ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖ 81-02-35-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ–2001

Часть 35

ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Книга 2

(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ 81-02-35-2001

Часть 35

ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Книга 2

(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ОЕРЖ 81-02-35-2001 Часть 35. Горнопроходческие работы. Книга 2.
Москва, 2011 – 1176 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 35. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ								
Подраздел 1.1 ПРОХОЖДЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ, ШУРФОВ И ИХ УСТЬЕВ								
Таблица 35-01-001. Прохождение стволов, шурфов и их устьев								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
35-01-001-01	Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,9	VIIIа	2561,40	2561,40	-	-	-	180
		VIIIб	2561,40	2561,40	-	-	-	
		VIIIв	2561,40	2561,40	-	-	-	
		VIIIг	2561,40	2561,40	-	-	-	
		VIIIе	2561,40	2561,40	-	-	-	
		VIIIд	2561,40	2561,40	-	-	-	
		IXа	2561,40	2561,40	-	-	-	
		IXб	2561,40	2561,40	-	-	-	
		IXв	2561,40	2561,40	-	-	-	
		IXг	2894,40	2894,40	-	-	-	
		IXд	2671,20	2671,20	-	-	-	
		IXе	2561,40	2561,40	-	-	-	
		Xа	2671,20	2671,20	-	-	-	
		Xб	2671,20	2671,20	-	-	-	
		Xв	2894,40	2894,40	-	-	-	
		Xг	2671,20	2671,20	-	-	-	
		XIа	2894,40	2894,40	-	-	-	
		XIб	2894,40	2894,40	-	-	-	
		XIв	2894,40	2894,40	-	-	-	
		XIг	2894,40	2894,40	-	-	-	
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную более 3 м, коэффициент крепости пород							
35-01-001-02	0,4-0,6 (сыпучие)	VIIIа	2677,82	2677,82	-	-	-	191
		VIIIб	2677,82	2677,82	-	-	-	
		VIIIв	2677,82	2677,82	-	-	-	
		VIIIг	2677,82	2677,82	-	-	-	
		VIIIе	2677,82	2677,82	-	-	-	
		VIIIд	2677,82	2677,82	-	-	-	
		IXа	2677,82	2677,82	-	-	-	
		IXб	2677,82	2677,82	-	-	-	
		IXв	2677,82	2677,82	-	-	-	
		IXг	3027,35	3027,35	-	-	-	
		IXд	2794,33	2794,33	-	-	-	
		IXе	2677,82	2677,82	-	-	-	
		Xа	2794,33	2794,33	-	-	-	
		Xб	2794,33	2794,33	-	-	-	
		Xв	3027,35	3027,35	-	-	-	
		Xг	2794,33	2794,33	-	-	-	
		XIа	3027,35	3027,35	-	-	-	
		XIб	3027,35	3027,35	-	-	-	
		XIв	3027,35	3027,35	-	-	-	
		XIг	3027,35	3027,35	-	-	-	
35-01-001-03	0,9	VIIIа	3575,10	3575,10	-	-	-	255
		VIIIб	3575,10	3575,10	-	-	-	
		VIIIв	3575,10	3575,10	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	3575,10	3575,10	-	-	-	
		VIIIе	3575,10	3575,10	-	-	-	
		VIIIд	3575,10	3575,10	-	-	-	
		IXа	3575,10	3575,10	-	-	-	
		IXб	3575,10	3575,10	-	-	-	
		IXв	3575,10	3575,10	-	-	-	
		IXг	4041,75	4041,75	-	-	-	
		IXд	3730,65	3730,65	-	-	-	
		IXе	3575,10	3575,10	-	-	-	
		Xа	3730,65	3730,65	-	-	-	
		Xб	3730,65	3730,65	-	-	-	
		Xв	4041,75	4041,75	-	-	-	
		Xг	3730,65	3730,65	-	-	-	
		XIа	4041,75	4041,75	-	-	-	
		XIб	4041,75	4041,75	-	-	-	
		XIв	4041,75	4041,75	-	-	-	
		XIг	4041,75	4041,75	-	-	-	
35-01-001-04	Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками до 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5	VIIIа	6528,57	3476,96	3051,61	-	-	248
		VIIIб	6528,57	3476,96	3051,61	-	-	
		VIIIв	6528,57	3476,96	3051,61	-	-	
		VIIIг	6528,57	3476,96	3051,61	-	-	
		VIIIе	6528,57	3476,96	3051,61	-	-	
		VIIIд	6528,57	3476,96	3051,61	-	-	
		IXа	6528,57	3476,96	3051,61	-	-	
		IXб	6528,57	3476,96	3051,61	-	-	
		IXв	6528,57	3476,96	3051,61	-	-	
		IXг	6982,41	3930,80	3051,61	-	-	
		IXд	6679,85	3628,24	3051,61	-	-	
		IXе	6528,57	3476,96	3051,61	-	-	
		Xа	6679,85	3628,24	3051,61	-	-	
		Xб	6679,85	3628,24	3051,61	-	-	
		Xв	6982,41	3930,80	3051,61	-	-	
		Xг	6679,85	3628,24	3051,61	-	-	
		XIа	6982,41	3930,80	3051,61	-	-	
		XIб	6982,41	3930,80	3051,61	-	-	
		XIв	6982,41	3930,80	3051,61	-	-	
		XIг	6982,41	3930,80	3051,61	-	-	
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками более 3 м, коэффициент крепости пород							
35-01-001-05	1-1,5	VIIIа	6245,59	3322,74	2922,85	-	-	237
		VIIIб	6245,59	3322,74	2922,85	-	-	
		VIIIв	6245,59	3322,74	2922,85	-	-	
		VIIIг	6245,59	3322,74	2922,85	-	-	
		VIIIе	6245,59	3322,74	2922,85	-	-	
		VIIIд	6245,59	3322,74	2922,85	-	-	
		IXа	6245,59	3322,74	2922,85	-	-	
		IXб	6245,59	3322,74	2922,85	-	-	
		IXв	6245,59	3322,74	2922,85	-	-	
		IXг	6679,30	3756,45	2922,85	-	-	
		IXд	6390,16	3467,31	2922,85	-	-	
		IXе	6245,59	3322,74	2922,85	-	-	
		Xа	6390,16	3467,31	2922,85	-	-	
		Xб	6390,16	3467,31	2922,85	-	-	
		Xв	6679,30	3756,45	2922,85	-	-	
		Xг	6390,16	3467,31	2922,85	-	-	
		XIа	6679,30	3756,45	2922,85	-	-	
		XIб	6679,30	3756,45	2922,85	-	-	
		XIв	6679,30	3756,45	2922,85	-	-	
		XIг	6679,30	3756,45	2922,85	-	-	
35-01-001-06	1,5-2	VIIIа	7376,37	3925,60	3450,77	-	-	280
		VIIIб	7376,37	3925,60	3450,77	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	7376,37	3925,60	3450,77	-	-	
		VIIIг	7376,37	3925,60	3450,77	-	-	
		VIIIе	7376,37	3925,60	3450,77	-	-	
		VIIIд	7376,37	3925,60	3450,77	-	-	
		IXа	7376,37	3925,60	3450,77	-	-	
		IXб	7376,37	3925,60	3450,77	-	-	
		IXв	7376,37	3925,60	3450,77	-	-	
		IXг	7888,77	4438,00	3450,77	-	-	
		IXд	7547,17	4096,40	3450,77	-	-	
		IXе	7376,37	3925,60	3450,77	-	-	
		Xа	7547,17	4096,40	3450,77	-	-	
		Xб	7547,17	4096,40	3450,77	-	-	
		Xв	7888,77	4438,00	3450,77	-	-	
		Xг	7547,17	4096,40	3450,77	-	-	
		XIа	7888,77	4438,00	3450,77	-	-	
		XIб	7888,77	4438,00	3450,77	-	-	
		XIв	7888,77	4438,00	3450,77	-	-	
		XIг	7888,77	4438,00	3450,77	-	-	
Таблица 35-01-002. Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород							
35-01-002-01	1,5	VIIIа	14221,66	1368,61	6435,39	-	6417,66	92,10
		VIIIб	15275,35	1368,61	6448,64	-	7458,10	
		VIIIв	15458,86	1368,61	6488,73	-	7601,52	
		VIIIг	15458,86	1368,61	6488,73	-	7601,52	
		VIIIе	15432,19	1368,61	6462,06	-	7601,52	
		VIIIд	15318,80	1368,61	6492,09	-	7458,10	
		IXа	15192,26	1368,61	6412,09	-	7411,56	
		IXб	13707,95	1368,61	6438,75	-	5900,59	
		IXв	15272,20	1368,61	6492,09	-	7411,50	
		IXг	15450,93	1547,28	6492,09	-	7411,56	
		IXд	15331,20	1427,55	6492,09	-	7411,56	
		IXе	15272,26	1368,61	6492,09	-	7411,56	
		Xа	16116,13	1427,55	6492,09	-	8196,49	
		Xб	16009,08	1427,55	6492,09	-	8089,44	
		Xв	14555,62	1547,28	6518,76	-	6489,58	
		Xг	14435,89	1427,55	6518,76	-	6489,58	
		XIа	16706,84	1547,28	6515,40	-	8644,16	
		XIб	16706,84	1547,28	6515,40	-	8644,16	
		XIв	16449,67	1547,28	6518,76	-	8383,63	
		XIг	16446,31	1547,28	6515,40	-	8383,63	
35-01-002-02	2-3	VIIIа	16013,64	1590,02	7079,77	-	7343,85	107
		VIIIб	17162,00	1590,02	7093,75	-	8478,23	
		VIIIв	17433,17	1590,02	7135,79	-	8707,36	
		VIIIг	17433,17	1590,02	7135,79	-	8707,36	
		VIIIе	17405,16	1590,02	7107,78	-	8707,36	
		VIIIд	17207,50	1590,02	7139,25	-	8478,23	
		IXа	17127,46	1590,02	7055,21	-	8482,23	
		IXб	15533,50	1590,02	7083,22	-	6860,26	
		IXв	17211,41	1590,02	7139,25	-	8482,14	
		IXг	17419,08	1797,60	7139,25	-	8482,23	
		IXд	17279,98	1658,50	7139,25	-	8482,23	
		IXе	17211,50	1590,02	7139,25	-	8482,23	
		Xа	18024,03	1658,50	7139,25	-	9226,28	
		Xб	17914,16	1658,50	7139,25	-	9116,41	
		Xв	16548,51	1797,60	7167,26	-	7583,65	
		Xг	16409,41	1658,50	7167,26	-	7583,65	
		XIа	18660,21	1797,60	7163,81	-	9698,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	18660,21	1797,60	7163,81	-	9698,80	
		XIв	18403,13	1797,60	7167,26	-	9438,27	
		XIг	18399,68	1797,60	7163,81	-	9438,27	
35-01-002-03	4-6	VIIIа	18722,55	2035,82	8852,29	-	7834,44	137
		VIIIб	19904,85	2035,82	8869,40	-	8999,63	
		VIIIв	20231,04	2035,82	8920,72	-	9274,50	
		VIIIг	20231,04	2035,82	8920,72	-	9274,50	
		VIIIе	20196,82	2035,82	8886,50	-	9274,50	
		VIIIд	19960,34	2035,82	8924,89	-	8999,63	
		IXа	19881,75	2035,82	8822,25	-	9023,68	
		IXб	18248,84	2035,82	8856,46	-	7356,56	
		IXв	19984,29	2035,82	8924,89	-	9023,58	
		IXг	20250,17	2301,60	8924,89	-	9023,68	
		IXд	20072,07	2123,50	8924,89	-	9023,68	
		IXе	19984,39	2035,82	8924,89	-	9023,68	
		Xа	20808,01	2123,50	8924,89	-	9759,62	
		Xб	20696,12	2123,50	8924,89	-	9647,73	
		Xв	19389,95	2301,60	8959,10	-	8129,25	
		Xг	19211,85	2123,50	8959,10	-	8129,25	
		XIа	21508,18	2301,60	8954,93	-	10251,65	
		XIб	21508,18	2301,60	8954,93	-	10251,65	
		XIв	21251,82	2301,60	8959,10	-	9991,12	
		XIг	21247,65	2301,60	8954,93	-	9991,12	
35-01-002-04	7-9	VIIIа	21243,33	2511,34	9779,78	-	8952,21	169
		VIIIб	22418,00	2511,34	9797,72	-	10108,94	
		VIIIв	22842,59	2511,34	9850,96	-	10480,29	
		VIIIг	22842,59	2511,34	9850,96	-	10480,29	
		VIIIе	22807,00	2511,34	9815,37	-	10480,29	
		VIIIд	22475,41	2511,34	9855,13	-	10108,94	
		IXа	22369,15	2511,34	9748,36	-	10109,45	
		IXб	20725,32	2511,34	9783,95	-	8430,03	
		IXв	22475,80	2511,34	9855,13	-	10109,33	
		IXг	22803,78	2839,20	9855,13	-	10109,45	
		IXд	22584,08	2619,50	9855,13	-	10109,45	
		IXе	22475,92	2511,34	9855,13	-	10109,45	
		Xа	23392,42	2619,50	9855,13	-	10917,79	
		Xб	23272,39	2619,50	9855,13	-	10797,76	
		Xв	21970,55	2839,20	9890,72	-	9240,63	
		Xг	21750,85	2619,50	9890,72	-	9240,63	
		XIа	24162,64	2839,20	9886,55	-	11436,89	
		XIб	24162,64	2839,20	9886,55	-	11436,89	
		XIв	23906,28	2839,20	9890,72	-	11176,36	
		XIг	23902,11	2839,20	9886,55	-	11176,36	
35-01-002-05	10-12	VIIIа	32533,89	3804,16	14314,95	-	14414,78	256
		VIIIб	34401,87	3804,16	14340,57	-	16257,14	
		VIIIв	34994,83	3804,16	14416,30	-	16774,37	
		VIIIг	34994,83	3804,16	14416,30	-	16774,37	
		VIIIе	34944,15	3804,16	14365,62	-	16774,37	
		VIIIд	34483,44	3804,16	14422,14	-	16257,14	
		IXа	34236,99	3804,16	14270,12	-	16162,71	
		IXб	31510,32	3804,16	14320,79	-	13385,37	
		IXв	34388,87	3804,16	14422,14	-	16162,57	
		IXг	34885,65	4300,80	14422,14	-	16162,71	
		IXд	34552,85	3968,00	14422,14	-	16162,71	
		IXе	34389,01	3804,16	14422,14	-	16162,71	
		Xа	36045,50	3968,00	14422,14	-	17655,36	
		Xб	35841,90	3968,00	14422,14	-	17451,76	
		Xв	33302,99	4300,80	14472,81	-	14529,38	
		Xг	32970,19	3968,00	14472,81	-	14529,38	
		XIа	37374,36	4300,80	14466,97	-	18606,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	37374,36	4300,80	14466,97	-	18606,59	
		XIв	36922,17	4300,80	14472,81	-	18148,56	
		XIг	36916,33	4300,80	14466,97	-	18148,56	
35-01-002-06	13-15	VIIIа	37186,59	4844,36	16845,19	-	15497,04	326
		VIIIб	39074,77	4844,36	16872,79	-	17357,62	
		VIIIв	39756,35	4844,36	16953,15	-	17958,84	
		VIIIг	39756,35	4844,36	16953,15	-	17958,84	
		VIIIе	39702,37	4844,36	16899,17	-	17958,84	
		VIIIд	39160,97	4844,36	16958,99	-	17357,62	
		IXа	38893,17	4844,36	16797,05	-	17251,76	
		IXб	36118,80	4844,36	16851,03	-	14423,41	
		IXв	39054,96	4844,36	16958,99	-	17251,61	
		IXг	39687,55	5476,80	16958,99	-	17251,76	
		IXд	39263,75	5053,00	16958,99	-	17251,76	
		IXе	39055,11	4844,36	16958,99	-	17251,76	
		Xа	40785,79	5053,00	16958,99	-	18773,80	
		Xб	40578,50	5053,00	16958,99	-	18566,51	
		Xв	38106,84	5476,80	17012,97	-	15617,07	
		Xг	37683,04	5053,00	17012,97	-	15617,07	
		XIа	42267,27	5476,80	17007,13	-	19783,34	
		XIб	42267,27	5476,80	17007,13	-	19783,34	
		XIв	41815,08	5476,80	17012,97	-	19325,31	
		XIг	41809,24	5476,80	17007,13	-	19325,31	
35-01-002-07	16-18	VIIIа	44128,00	6389,80	20540,14	-	17198,06	430
		VIIIб	46013,07	6389,80	20570,64	-	19052,63	
		VIIIв	46808,30	6389,80	20657,76	-	19760,74	
		VIIIг	46808,30	6389,80	20657,76	-	19760,74	
		VIIIе	46749,49	6389,80	20598,95	-	19760,74	
		VIIIд	46106,03	6389,80	20663,60	-	19052,63	
		IXа	45740,30	6389,80	20487,17	-	18863,33	
		IXб	42931,73	6389,80	20545,98	-	15995,95	
		IXв	45916,57	6389,80	20663,60	-	18863,17	
		IXг	46750,93	7224,00	20663,60	-	18863,33	
		IXд	46191,93	6665,00	20663,60	-	18863,33	
		IXе	45916,73	6389,80	20663,60	-	18863,33	
		Xа	47799,53	6665,00	20663,60	-	20470,93	
		Xб	47588,75	6665,00	20663,60	-	20260,15	
		Xв	45170,12	7224,00	20722,41	-	17223,71	
		Xг	44611,12	6665,00	20722,41	-	17223,71	
		XIа	49525,89	7224,00	20716,57	-	21585,32	
		XIб	49525,89	7224,00	20716,57	-	21585,32	
		XIв	49073,70	7224,00	20722,41	-	21127,29	
		XIг	49067,86	7224,00	20716,57	-	21127,29	
35-01-002-08	19-20	VIIIа	48947,10	7504,30	23311,35	-	18131,45	505
		VIIIб	50845,29	7504,30	23344,03	-	19996,96	
		VIIIв	51716,04	7504,30	23436,22	-	20775,52	
		VIIIг	51716,04	7504,30	23436,22	-	20775,52	
		VIIIе	51653,60	7504,30	23373,78	-	20775,52	
		VIIIд	50943,32	7504,30	23442,06	-	19996,96	
		IXа	50550,37	7504,30	23254,76	-	19791,31	
		IXб	47706,80	7504,30	23317,19	-	16885,31	
		IXв	50737,49	7504,30	23442,06	-	19791,13	
		IXг	51717,37	8484,00	23442,06	-	19791,31	
		IXд	51060,87	7827,50	23442,06	-	19791,31	
		IXе	50737,67	7504,30	23442,06	-	19791,31	
		Xа	52699,08	7827,50	23442,06	-	21429,52	
		Xб	52485,18	7827,50	23442,06	-	21215,62	
		Xв	50138,96	8484,00	23504,49	-	18150,47	
		Xг	49482,46	7827,50	23504,49	-	18150,47	
		XIа	54577,57	8484,00	23498,65	-	22594,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	54577,57	8484,00	23498,65	-	22594,92	
		XIв	54125,38	8484,00	23504,49	-	22136,89	
		XIг	54119,54	8484,00	23498,65	-	22136,89	
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород							
35-01-002-09	1,5	VIIIа	11089,52	1341,86	6333,41	-	3414,25	90,30
		VIIIб	11632,82	1341,86	6346,50	-	3944,46	
		VIIIв	11776,14	1341,86	6386,10	-	4048,18	
		VIIIг	11776,14	1341,86	6386,10	-	4048,18	
		VIIIе	11749,80	1341,86	6359,76	-	4048,18	
		VIIIд	11675,75	1341,86	6389,43	-	3944,46	
		IXа	11591,39	1341,86	6310,39	-	3939,14	
		IXб	10862,54	1341,86	6336,74	-	3183,94	
		IXв	11670,39	1341,86	6389,43	-	3939,10	
		IXг	11845,61	1517,04	6389,43	-	3939,14	
		IXд	11728,22	1399,65	6389,43	-	3939,14	
		IXе	11670,43	1341,86	6389,43	-	3939,14	
		Xа	12090,49	1399,65	6389,43	-	4301,41	
		Xб	12037,88	1399,65	6389,43	-	4248,80	
		Xв	11452,53	1517,04	6415,77	-	3519,72	
		Xг	11335,14	1399,65	6415,77	-	3519,72	
		XIа	12449,34	1517,04	6412,45	-	4519,85	
		XIб	12449,34	1517,04	6412,45	-	4519,85	
		XIв	12328,70	1517,04	6415,77	-	4395,89	
		XIг	12325,38	1517,04	6412,45	-	4395,89	
35-01-002-10	2-3	VIIIа	12593,46	1545,44	6920,92	-	4127,10	104
		VIIIб	13204,81	1545,44	6934,64	-	4724,73	
		VIIIв	13416,42	1545,44	6975,90	-	4895,08	
		VIIIг	13416,42	1545,44	6975,90	-	4895,08	
		VIIIе	13388,93	1545,44	6948,41	-	4895,08	
		VIIIд	13249,47	1545,44	6979,30	-	4724,73	
		IXа	13196,84	1545,44	6896,83	-	4754,57	
		IXб	12390,88	1545,44	6924,32	-	3921,12	
		IXв	13279,24	1545,44	6979,30	-	4754,50	
		IXг	13481,07	1747,20	6979,30	-	4754,57	
		IXд	13345,87	1612,00	6979,30	-	4754,57	
		IXе	13279,31	1545,44	6979,30	-	4754,57	
		Xа	13684,06	1612,00	6979,30	-	5092,76	
		Xб	13628,70	1612,00	6979,30	-	5037,40	
		Xв	13111,31	1747,20	7006,78	-	4357,33	
		Xг	12976,11	1612,00	7006,78	-	4357,33	
		XIа	14076,18	1747,20	7003,39	-	5325,59	
		XIб	14076,18	1747,20	7003,39	-	5325,59	
		XIв	13955,61	1747,20	7006,78	-	5201,63	
		XIг	13952,22	1747,20	7003,39	-	5201,63	
35-01-002-11	4-6	VIIIа	15092,72	1946,66	8548,66	-	4597,40	131
		VIIIб	15744,61	1946,66	8565,34	-	5232,61	
		VIIIв	16005,50	1946,66	8615,41	-	5443,43	
		VIIIг	16005,50	1946,66	8615,41	-	5443,43	
		VIIIе	15972,13	1946,66	8582,04	-	5443,43	
		VIIIд	15798,77	1946,66	8619,50	-	5232,61	
		IXа	15742,54	1946,66	8519,38	-	5276,50	
		IXб	14897,11	1946,66	8552,75	-	4397,70	
		IXв	15842,57	1946,66	8619,50	-	5276,41	
		IXг	16096,80	2200,80	8619,50	-	5276,50	
		IXд	15926,50	2030,50	8619,50	-	5276,50	
		IXе	15842,66	1946,66	8619,50	-	5276,50	
		Xа	16254,76	2030,50	8619,50	-	5604,76	
		Xб	16197,95	2030,50	8619,50	-	5547,95	
		Xв	15744,72	2200,80	8652,88	-	4891,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	15574,42	2030,50	8652,88	-	4891,04	
		XIа	16700,74	2200,80	8648,79	-	5851,15	
		XIб	16700,74	2200,80	8648,79	-	5851,15	
		XIв	16580,87	2200,80	8652,88	-	5727,19	
		XIг	16576,78	2200,80	8648,79	-	5727,19	
35-01-002-12	7-9	VIIIа	17233,59	2333,02	9281,50	-	5619,07	157
		VIIIб	17892,03	2333,02	9298,85	-	6260,16	
		VIIIв	18239,49	2333,02	9350,49	-	6555,98	
		VIIIг	18239,49	2333,02	9350,49	-	6555,98	
		VIIIе	18204,99	2333,02	9315,99	-	6555,98	
		VIIIд	17947,75	2333,02	9354,57	-	6260,16	
		IXа	17865,21	2333,02	9251,10	-	6281,09	
		IXб	17001,95	2333,02	9285,59	-	5383,34	
		IXв	17968,58	2333,02	9354,57	-	6280,99	
		IXг	18273,26	2637,60	9354,57	-	6281,09	
		IXд	18069,16	2433,50	9354,57	-	6281,09	
		IXе	17968,68	2333,02	9354,57	-	6281,09	
		Ха	18455,80	2433,50	9354,57	-	6667,73	
		Хб	18392,26	2433,50	9354,57	-	6604,19	
		Хв	17953,43	2637,60	9389,07	-	5926,76	
		Хг	17749,33	2433,50	9389,07	-	5926,76	
		XIа	18956,68	2637,60	9384,98	-	6934,10	
		XIб	18956,68	2637,60	9384,98	-	6934,10	
		XIв	18836,81	2637,60	9389,07	-	6810,14	
		XIг	18832,72	2637,60	9384,98	-	6810,14	
35-01-002-13	10-12	VIIIа	25641,50	3492,10	13428,80	-	8720,60	235
		VIIIб	26634,84	3492,10	13453,44	-	9689,30	
		VIIIв	27112,88	3492,10	13526,57	-	10094,21	
		VIIIг	27112,88	3492,10	13526,57	-	10094,21	
		VIIIе	27063,99	3492,10	13477,68	-	10094,21	
		VIIIд	26713,69	3492,10	13532,29	-	9689,30	
		IXа	26525,52	3492,10	13385,65	-	9647,77	
		IXб	25151,64	3492,10	13434,53	-	8225,01	
		IXв	26672,04	3492,10	13532,29	-	9647,65	
		IXг	27128,06	3948,00	13532,29	-	9647,77	
		IXд	26822,56	3642,50	13532,29	-	9647,77	
		IXе	26672,16	3492,10	13532,29	-	9647,77	
		Ха	27542,58	3642,50	13532,29	-	10367,79	
		Хб	27439,14	3642,50	13532,29	-	10264,35	
		Хв	26485,08	3948,00	13581,18	-	8955,90	
		Хг	26179,58	3642,50	13581,18	-	8955,90	
		XIа	28382,07	3948,00	13575,45	-	10858,62	
		XIб	28382,07	3948,00	13575,45	-	10858,62	
		XIв	28173,50	3948,00	13581,18	-	10644,32	
		XIг	28167,77	3948,00	13575,45	-	10644,32	
35-01-002-14	13-15	VIIIа	29450,77	4324,26	15480,91	-	9645,60	291
		VIIIб	30474,00	4324,26	15507,16	-	10642,58	
		VIIIв	31024,45	4324,26	15584,04	-	11116,15	
		VIIIг	31024,45	4324,26	15584,04	-	11116,15	
		VIIIе	30972,89	4324,26	15532,48	-	11116,15	
		VIIIд	30556,61	4324,26	15589,77	-	10642,58	
		IXа	30346,69	4324,26	15435,08	-	10587,35	
		IXб	28927,62	4324,26	15486,64	-	9116,72	
		IXв	30501,25	4324,26	15589,77	-	10587,22	
		IXг	31065,92	4888,80	15589,77	-	10587,35	
		IXд	30687,62	4510,50	15589,77	-	10587,35	
		IXе	30501,38	4324,26	15589,77	-	10587,35	
		Ха	31428,53	4510,50	15589,77	-	11328,26	
		Хб	31322,36	4510,50	15589,77	-	11222,09	
		Хв	30436,31	4888,80	15641,34	-	9906,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	30058,01	4510,50	15641,34	-	9906,17	
		XIа	32384,49	4888,80	15635,61	-	11860,08	
		XIб	32384,49	4888,80	15635,61	-	11860,08	
		XIв	32175,91	4888,80	15641,34	-	11645,77	
		XIг	32170,18	4888,80	15635,61	-	11645,77	
35-01-002-15	16-18	VIIIа	35111,83	5572,50	18452,94	-	11086,39	375
		VIIIб	36145,53	5572,50	18481,52	-	12091,51	
		VIIIв	36789,44	5572,50	18563,84	-	12653,10	
		VIIIг	36789,44	5572,50	18563,84	-	12653,10	
		VIIIе	36733,99	5572,50	18508,39	-	12653,10	
		VIIIд	36233,58	5572,50	18569,57	-	12091,51	
		IXа	35937,83	5572,50	18403,22	-	11962,11	
		IXб	34485,89	5572,50	18458,67	-	10454,72	
		IXв	36104,02	5572,50	18569,57	-	11961,95	
		IXг	36831,68	6300,00	18569,57	-	11962,11	
		IXд	36344,18	5812,50	18569,57	-	11962,11	
		IXе	36104,18	5572,50	18569,57	-	11962,11	
		Ха	37154,00	5812,50	18569,57	-	12771,93	
		Хб	37045,11	5812,50	18569,57	-	12663,04	
		Хв	36215,82	6300,00	18625,02	-	11290,80	
		Хг	35728,32	5812,50	18625,02	-	11290,80	
		XIа	38300,62	6300,00	18619,29	-	13381,33	
		XIб	38300,62	6300,00	18619,29	-	13381,33	
		XIв	38092,04	6300,00	18625,02	-	13167,02	
		XIг	38086,31	6300,00	18619,29	-	13167,02	
35-01-002-16	19-20	VIIIа	39500,10	6568,12	20943,01	-	11988,97	442
		VIIIб	40554,58	6568,12	20973,55	-	13012,91	
		VIIIв	41269,22	6568,12	21060,42	-	13640,68	
		VIIIг	41269,22	6568,12	21060,42	-	13640,68	
		VIIIе	41210,52	6568,12	21001,72	-	13640,68	
		VIIIд	40647,18	6568,12	21066,15	-	13012,91	
		IXа	40322,81	6568,12	20890,04	-	12864,65	
		IXб	38834,82	6568,12	20948,74	-	11317,96	
		IXв	40498,75	6568,12	21066,15	-	12864,48	
		IXг	41356,40	7425,60	21066,15	-	12864,65	
		IXд	40781,80	6851,00	21066,15	-	12864,65	
		IXе	40498,92	6568,12	21066,15	-	12864,65	
		Ха	41619,33	6851,00	21066,15	-	13702,18	
		Хб	41507,63	6851,00	21066,15	-	13590,48	
		Хв	40751,69	7425,60	21124,86	-	12201,23	
		Хг	40177,09	6851,00	21124,86	-	12201,23	
		XIа	42898,52	7425,60	21119,13	-	14353,79	
		XIб	42898,52	7425,60	21119,13	-	14353,79	
		XIв	42689,94	7425,60	21124,86	-	14139,48	
		XIг	42684,21	7425,60	21119,13	-	14139,48	
Таблица 35-01-003. Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения свыше 30 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-003-01	1,5	VIIIа	9838,88	1307,68	6217,38	-	2313,82	88
		VIIIб	10200,39	1307,68	6230,29	-	2662,42	
		VIIIв	10320,70	1307,68	6269,39	-	2743,63	
		VIIIг	10320,70	1307,68	6269,39	-	2743,63	
		VIIIе	10294,70	1307,68	6243,39	-	2743,63	
		VIIIд	10242,79	1307,68	6272,69	-	2662,42	
		IXа	10172,19	1307,68	6194,66	-	2669,85	
		IXб	9706,42	1307,68	6220,67	-	2178,07	
		IXв	10250,19	1307,68	6272,69	-	2669,82	
		IXг	10420,94	1478,40	6272,69	-	2669,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	10306,54	1364,00	6272,69	-	2669,85	
		IXе	10250,22	1307,68	6272,69	-	2669,85	
		Xа	10517,01	1364,00	6272,69	-	2880,32	
		Xб	10484,58	1364,00	6272,69	-	2847,89	
		Xв	10192,31	1478,40	6298,69	-	2415,22	
		Xг	10077,91	1364,00	6298,69	-	2415,22	
		XIа	10791,51	1478,40	6295,40	-	3017,71	
		XIб	10791,51	1478,40	6295,40	-	3017,71	
		XIв	10719,16	1478,40	6298,69	-	2942,07	
		XIг	10715,87	1478,40	6295,40	-	2942,07	
35-01-003-02	2-3	VIIIа	11045,49	1486,00	6652,02	-	2907,47	100
		VIIIб	11466,66	1486,00	6665,27	-	3315,39	
		VIIIв	11641,81	1486,00	6705,17	-	3450,64	
		VIIIг	11641,81	1486,00	6705,17	-	3450,64	
		VIIIе	11615,24	1486,00	6678,60	-	3450,64	
		VIIIд	11509,85	1486,00	6708,46	-	3315,39	
		IXа	11465,82	1486,00	6628,74	-	3351,08	
		IXб	10933,11	1486,00	6655,31	-	2791,80	
		IXв	11545,48	1486,00	6708,46	-	3351,02	
		IXг	11739,54	1680,00	6708,46	-	3351,08	
		IXд	11609,54	1550,00	6708,46	-	3351,08	
		IXе	11545,54	1486,00	6708,46	-	3351,08	
		Xа	11797,51	1550,00	6708,46	-	3539,05	
		Xб	11763,14	1550,00	6708,46	-	3504,68	
		Xв	11530,52	1680,00	6735,04	-	3115,48	
		Xг	11400,52	1550,00	6735,04	-	3115,48	
		XIа	12100,62	1680,00	6731,74	-	3688,88	
		XIб	12100,62	1680,00	6731,74	-	3688,88	
		XIв	12028,28	1680,00	6735,04	-	3613,24	
		XIг	12024,98	1680,00	6731,74	-	3613,24	
35-01-003-03	4-6	VIIIа	13578,81	1902,08	8363,22	-	3313,51	128
		VIIIб	14034,85	1902,08	8379,56	-	3753,21	
		VIIIв	14254,10	1902,08	8428,61	-	3923,41	
		VIIIг	14254,10	1902,08	8428,61	-	3923,41	
		VIIIе	14221,40	1902,08	8395,91	-	3923,41	
		VIIIд	14087,91	1902,08	8432,62	-	3753,21	
		IXа	14037,50	1902,08	8334,53	-	3800,89	
		IXб	13472,11	1902,08	8367,23	-	3202,80	
		IXв	14135,52	1902,08	8432,62	-	3800,82	
		IXг	14383,91	2150,40	8432,62	-	3800,89	
		IXд	14217,51	1984,00	8432,62	-	3800,89	
		IXе	14135,59	1902,08	8432,62	-	3800,89	
		Xа	14397,25	1984,00	8432,62	-	3980,63	
		Xб	14361,62	1984,00	8432,62	-	3945,00	
		Xв	14190,67	2150,40	8465,31	-	3574,96	
		Xг	14024,27	1984,00	8465,31	-	3574,96	
		XIа	14754,30	2150,40	8461,31	-	4142,59	
		XIб	14754,30	2150,40	8461,31	-	4142,59	
		XIв	14682,67	2150,40	8465,31	-	4066,96	
		XIг	14678,67	2150,40	8461,31	-	4066,96	
35-01-003-04	7-9	VIIIа	15329,81	2214,14	8946,15	-	4169,52	149
		VIIIб	15794,55	2214,14	8963,04	-	4617,37	
		VIIIв	16085,74	2214,14	9013,38	-	4858,22	
		VIIIг	16085,74	2214,14	9013,38	-	4858,22	
		VIIIе	16052,13	2214,14	8979,77	-	4858,22	
		VIIIд	15848,90	2214,14	9017,39	-	4617,37	
		IXа	15777,77	2214,14	8916,54	-	4647,09	
		IXб	15193,93	2214,14	8950,16	-	4029,63	
		IXв	15878,54	2214,14	9017,39	-	4647,01	
		IXг	16167,68	2503,20	9017,39	-	4647,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	15973,98	2309,50	9017,39	-	4647,09	
		IXе	15878,62	2214,14	9017,39	-	4647,09	
		Xа	16199,04	2309,50	9017,39	-	4872,15	
		Xб	16158,07	2309,50	9017,39	-	4831,18	
		Xв	16000,66	2503,20	9051,00	-	4446,46	
		Xг	15806,96	2309,50	9051,00	-	4446,46	
		XIа	16602,37	2503,20	9047,00	-	5052,17	
		XIб	16602,37	2503,20	9047,00	-	5052,17	
		XIв	16530,73	2503,20	9051,00	-	4976,53	
		XIг	16526,73	2503,20	9047,00	-	4976,53	
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-003-05	1,5	VIIIа	16264,06	902,00	13048,24	-	2313,82	60,70
		VIIIб	16672,12	902,00	13107,70	-	2662,42	
		VIIIв	16931,48	902,00	13285,85	-	2743,63	
		VIIIг	16931,48	902,00	13285,85	-	2743,63	
		VIIIе	16812,68	902,00	13167,05	-	2743,63	
		VIIIд	16881,86	902,00	13317,44	-	2662,42	
		IXа	16532,87	902,00	12961,02	-	2669,85	
		IXб	16159,90	902,00	13079,83	-	2178,07	
		IXв	16889,26	902,00	13317,44	-	2669,82	
		IXг	17007,05	1019,76	13317,44	-	2669,85	
		IXд	16928,14	940,85	13317,44	-	2669,85	
		IXе	16889,29	902,00	13317,44	-	2669,85	
		Xа	17138,61	940,85	13317,44	-	2880,32	
		Xб	17106,18	940,85	13317,44	-	2847,89	
		Xв	16871,23	1019,76	13436,25	-	2415,22	
		Xг	16792,32	940,85	13436,25	-	2415,22	
		XIа	17442,13	1019,76	13404,66	-	3017,71	
		XIб	17442,13	1019,76	13404,66	-	3017,71	
		XIв	17398,08	1019,76	13436,25	-	2942,07	
		XIг	17366,49	1019,76	13404,66	-	2942,07	
35-01-003-06	2-3	VIIIа	19737,68	876,74	15735,53	-	3125,41	59
		VIIIб	20180,29	876,74	15805,66	-	3497,89	
		VIIIв	20561,42	876,74	16016,09	-	3668,59	
		VIIIг	20561,42	876,74	16016,09	-	3668,59	
		VIIIе	20421,12	876,74	15875,79	-	3668,59	
		VIIIд	20429,89	876,74	16055,26	-	3497,89	
		IXа	20039,70	876,74	15634,40	-	3528,56	
		IXб	19659,64	876,74	15774,70	-	3008,20	
		IXв	20460,50	876,74	16055,26	-	3528,50	
		IXг	20575,02	991,20	16055,26	-	3528,56	
		IXд	20498,32	914,50	16055,26	-	3528,56	
		IXе	20460,56	876,74	16055,26	-	3528,56	
		Xа	20743,78	914,50	16055,26	-	3774,02	
		Xб	20702,41	914,50	16055,26	-	3732,65	
		Xв	20506,45	991,20	16195,53	-	3319,72	
		Xг	20429,75	914,50	16195,53	-	3319,72	
		XIа	21044,50	991,20	16156,35	-	3896,95	
		XIб	21044,50	991,20	16156,35	-	3896,95	
		XIв	21008,04	991,20	16195,53	-	3821,31	
		XIг	20968,86	991,20	16156,35	-	3821,31	
35-01-003-07	4-6	VIIIа	25168,16	1129,36	20189,75	-	3849,05	76
		VIIIб	25641,29	1129,36	20278,70	-	4233,23	
		VIIIв	26133,92	1129,36	20545,60	-	4458,96	
		VIIIг	26133,92	1129,36	20545,60	-	4458,96	
		VIIIе	25955,97	1129,36	20367,65	-	4458,96	
		VIIIд	25958,38	1129,36	20595,79	-	4233,23	
		IXа	25436,57	1129,36	20061,98	-	4245,23	
		IXб	25071,78	1129,36	20239,93	-	3702,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	25970,31	1129,36	20595,79	-	4245,16	
		IXг	26117,82	1276,80	20595,79	-	4245,23	
		IXд	26019,02	1178,00	20595,79	-	4245,23	
		IXе	25970,38	1129,36	20595,79	-	4245,23	
		Xа	26296,25	1178,00	20595,79	-	4522,46	
		Xб	26251,58	1178,00	20595,79	-	4477,79	
		Xв	26103,65	1276,80	20773,69	-	4053,16	
		Xг	26004,85	1178,00	20773,69	-	4053,16	
		XIа	26668,21	1276,80	20723,51	-	4667,90	
		XIб	26668,21	1276,80	20723,51	-	4667,90	
		XIв	26642,76	1276,80	20773,69	-	4592,27	
		XIг	26592,58	1276,80	20723,51	-	4592,27	
35-01-003-08	7-9	VIIIа	29662,97	1316,60	22692,75	-	5653,62	88,60
		VIIIб	30083,93	1316,60	22790,86	-	5976,47	
		VIIIв	30744,20	1316,60	23085,27	-	6342,33	
		VIIIг	30744,20	1316,60	23085,27	-	6342,33	
		VIIIе	30547,90	1316,60	22888,97	-	6342,33	
		VIIIд	30434,90	1316,60	23141,83	-	5976,47	
		IXа	29755,59	1316,60	22553,00	-	5885,99	
		IXб	29450,95	1316,60	22749,30	-	5385,05	
		IXв	30344,33	1316,60	23141,83	-	5885,90	
		IXг	30516,30	1488,48	23141,83	-	5885,99	
		IXд	30401,12	1373,30	23141,83	-	5885,99	
		IXе	30344,42	1316,60	23141,83	-	5885,99	
		Xа	30856,30	1373,30	23141,83	-	6341,17	
		Xб	30797,74	1373,30	23141,83	-	6282,61	
		Xв	30576,55	1488,48	23338,05	-	5750,02	
		Xг	30461,37	1373,30	23338,05	-	5750,02	
		XIа	31290,70	1488,48	23281,50	-	6520,72	
		XIб	31290,70	1488,48	23281,50	-	6520,72	
		XIв	31271,61	1488,48	23338,05	-	6445,08	
		XIг	31215,06	1488,48	23281,50	-	6445,08	
35-01-003-09	10-12	VIIIа	31941,69	2377,60	23352,91	-	6211,18	160
		VIIIб	32680,19	2377,60	23452,34	-	6850,25	
		VIIIв	33302,51	2377,60	23749,18	-	7175,73	
		VIIIг	33302,51	2377,60	23749,18	-	7175,73	
		VIIIе	33104,37	2377,60	23551,04	-	7175,73	
		VIIIд	33029,00	2377,60	23801,15	-	6850,25	
		IXа	32428,59	2377,60	23206,74	-	6844,25	
		IXб	31698,03	2377,60	23404,88	-	5915,55	
		IXв	33022,90	2377,60	23801,15	-	6844,15	
		IXг	33333,40	2688,00	23801,15	-	6844,25	
		IXд	33125,40	2480,00	23801,15	-	6844,25	
		IXе	33023,00	2377,60	23801,15	-	6844,25	
		Xа	33543,58	2480,00	23801,15	-	7262,43	
		Xб	33479,20	2480,00	23801,15	-	7198,05	
		Xв	33141,18	2688,00	23999,29	-	6453,89	
		Xг	32933,18	2480,00	23999,29	-	6453,89	
		XIа	34215,47	2688,00	23947,32	-	7580,15	
		XIб	34215,47	2688,00	23947,32	-	7580,15	
		XIв	34141,38	2688,00	23999,29	-	7454,09	
		XIг	34089,41	2688,00	23947,32	-	7454,09	
35-01-003-10	13-15	VIIIа	35054,44	3061,16	25015,64	-	6977,64	206
		VIIIб	35817,78	3061,16	25116,37	-	7640,25	
		VIIIв	36500,82	3061,16	25416,25	-	8023,41	
		VIIIг	36500,82	3061,16	25416,25	-	8023,41	
		VIIIе	36300,51	3061,16	25215,94	-	8023,41	
		VIIIд	36169,64	3061,16	25468,23	-	7640,25	
		IXа	35552,38	3061,16	24867,30	-	7623,92	
		IXб	34784,58	3061,16	25067,61	-	6655,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	36153,20	3061,16	25468,23	-	7623,81	
		IXг	36552,95	3460,80	25468,23	-	7623,92	
		IXд	36285,15	3193,00	25468,23	-	7623,92	
		IXе	36153,31	3061,16	25468,23	-	7623,92	
		Xа	36720,98	3193,00	25468,23	-	8059,75	
		Xб	36654,18	3193,00	25468,23	-	7992,95	
		Xв	36372,80	3460,80	25668,53	-	7243,47	
		Xг	36105,00	3193,00	25668,53	-	7243,47	
		XIа	37487,38	3460,80	25616,56	-	8410,02	
		XIб	37487,38	3460,80	25616,56	-	8410,02	
		XIв	37413,29	3460,80	25668,53	-	8283,96	
		XIг	37361,32	3460,80	25616,56	-	8283,96	
35-01-003-11	16-18	VIIIа	40034,32	4116,22	27465,55	-	8452,55	277
		VIIIб	40799,48	4116,22	27568,20	-	9115,06	
		VIIIв	41572,57	4116,22	27872,57	-	9583,78	
		VIIIг	41572,57	4116,22	27872,57	-	9583,78	
		VIIIе	41369,06	4116,22	27669,06	-	9583,78	
		VIIIд	41155,82	4116,22	27924,54	-	9115,06	
		IXа	40440,26	4116,22	27314,01	-	9010,03	
		IXб	39647,15	4116,22	27517,52	-	8013,41	
		IXв	41050,66	4116,22	27924,54	-	9009,90	
		IXг	41588,17	4653,60	27924,54	-	9010,03	
		IXд	41228,07	4293,50	27924,54	-	9010,03	
		IXе	41050,79	4116,22	27924,54	-	9010,03	
		Xа	41743,23	4293,50	27924,54	-	9525,19	
		Xб	41674,00	4293,50	27924,54	-	9455,96	
		Xв	41420,02	4653,60	28128,05	-	8638,37	
		Xг	41059,92	4293,50	28128,05	-	8638,37	
		XIа	42687,57	4653,60	28076,08	-	9957,89	
		XIб	42687,57	4653,60	28076,08	-	9957,89	
		XIв	42613,47	4653,60	28128,05	-	9831,82	
		XIг	42561,50	4653,60	28076,08	-	9831,82	
35-01-003-12	19-20	VIIIа	43259,69	4844,36	29272,86	-	9142,47	326
		VIIIб	44049,27	4844,36	29376,93	-	9827,98	
		VIIIв	44876,94	4844,36	29684,61	-	10347,97	
		VIIIг	44876,94	4844,36	29684,61	-	10347,97	
		VIIIе	44671,06	4844,36	29478,73	-	10347,97	
		VIIIд	44408,92	4844,36	29736,58	-	9827,98	
		IXа	43679,05	4844,36	29118,96	-	9715,73	
		IXб	42848,50	4844,36	29324,83	-	8679,31	
		IXв	44296,53	4844,36	29736,58	-	9715,59	
		IXг	44929,11	5476,80	29736,58	-	9715,73	
		IXд	44505,31	5053,00	29736,58	-	9715,73	
		IXе	44296,67	4844,36	29736,58	-	9715,73	
		Xа	45031,85	5053,00	29736,58	-	10242,27	
		Xб	44960,87	5053,00	29736,58	-	10171,29	
		Xв	44767,79	5476,80	29942,45	-	9348,54	
		Xг	44343,99	5053,00	29942,45	-	9348,54	
		XIа	46076,31	5476,80	29890,48	-	10709,03	
		XIб	46076,31	5476,80	29890,48	-	10709,03	
		XIв	46002,22	5476,80	29942,45	-	10582,97	
		XIг	45950,25	5476,80	29890,48	-	10582,97	
Таблица 35-01-004. Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-004-01	1,5	VIIIа	14344,85	1450,34	6648,45	-	6246,06	97,60
		VIIIб	15561,10	1450,34	6661,86	-	7448,90	
		VIIIв	15671,76	1450,34	6702,34	-	7519,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	15671,76	1450,34	6702,34	-	7519,08	
		VIIIе	15644,81	1450,34	6675,39	-	7519,08	
		VIIIд	15604,94	1450,34	6705,70	-	7448,90	
		IXа	15494,83	1450,34	6624,86	-	7419,63	
		IXб	13997,49	1450,34	6651,81	-	5895,34	
		IXв	15575,67	1450,34	6705,70	-	7419,63	
		IXг	15765,01	1639,68	6705,70	-	7419,63	
		IXд	15638,13	1512,80	6705,70	-	7419,63	
		IXе	15575,67	1450,34	6705,70	-	7419,63	
		Xа	16347,22	1512,80	6705,70	-	8128,72	
		Xб	16212,42	1512,80	6705,70	-	7993,92	
		Xв	14708,56	1639,68	6732,65	-	6336,23	
		Xг	14581,68	1512,80	6732,65	-	6336,23	
		XIа	17144,95	1639,68	6729,29	-	8775,98	
		XIб	17144,95	1639,68	6729,29	-	8775,98	
		XIв	16887,78	1639,68	6732,65	-	8515,45	
		XIг	16884,42	1639,68	6729,29	-	8515,45	
35-01-004-02	2-3	VIIIа	16317,65	1753,48	7485,60	-	7078,57	118
		VIIIб	17729,86	1753,48	7499,90	-	8476,48	
		VIIIв	17883,84	1753,48	7542,69	-	8587,67	
		VIIIг	17883,84	1753,48	7542,69	-	8587,67	
		VIIIе	17855,29	1753,48	7514,14	-	8587,67	
		VIIIд	17776,10	1753,48	7546,14	-	8476,48	
		IXа	17721,63	1753,48	7460,51	-	8507,64	
		IXб	16107,51	1753,48	7489,05	-	6864,98	
		IXв	17807,26	1753,48	7546,14	-	8507,64	
		IXг	18036,18	1982,40	7546,14	-	8507,64	
		IXд	17882,78	1829,00	7546,14	-	8507,64	
		IXе	17807,26	1753,48	7546,14	-	8507,64	
		Xа	18505,45	1829,00	7546,14	-	9130,31	
		Xб	18350,23	1829,00	7546,14	-	8975,09	
		Xв	16904,44	1982,40	7574,69	-	7347,35	
		Xг	16751,04	1829,00	7574,69	-	7347,35	
		XIа	19480,91	1982,40	7571,23	-	9927,28	
		XIб	19480,91	1982,40	7571,23	-	9927,28	
		XIв	19223,84	1982,40	7574,69	-	9666,75	
		XIг	19220,38	1982,40	7571,23	-	9666,75	
35-01-004-03	4-6	VIIIа	19320,88	2288,44	9462,76	-	7569,68	154
		VIIIб	20799,61	2288,44	9480,35	-	9030,82	
		VIIIв	20995,61	2288,44	9532,78	-	9174,39	
		VIIIг	20995,61	2288,44	9532,78	-	9174,39	
		VIIIе	20960,60	2288,44	9497,77	-	9174,39	
		VIIIд	20856,21	2288,44	9536,95	-	9030,82	
		IXа	20802,48	2288,44	9431,92	-	9082,12	
		IXб	19150,82	2288,44	9466,93	-	7395,45	
		IXв	20907,51	2288,44	9536,95	-	9082,12	
		IXг	21206,27	2587,20	9536,95	-	9082,12	
		IXд	21006,07	2387,00	9536,95	-	9082,12	
		IXе	20907,51	2288,44	9536,95	-	9082,12	
		Xа	21610,56	2387,00	9536,95	-	9686,61	
		Xб	21446,49	2387,00	9536,95	-	9522,54	
		Xв	20049,85	2587,20	9571,96	-	7890,69	
		Xг	19849,65	2387,00	9571,96	-	7890,69	
		XIа	22703,69	2587,20	9567,79	-	10548,70	
		XIб	22703,69	2587,20	9567,79	-	10548,70	
		XIв	22447,33	2587,20	9571,96	-	10288,17	
		XIг	22443,16	2587,20	9567,79	-	10288,17	
35-01-004-04	7-9	VIIIа	22651,52	2927,42	10807,94	-	8916,16	197
		VIIIб	24145,03	2927,42	10826,69	-	10390,92	
		VIIIв	24442,33	2927,42	10881,81	-	10633,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	24442,33	2927,42	10881,81	-	10633,10	
		VIIIе	24405,40	2927,42	10844,88	-	10633,10	
		VIIIд	24204,32	2927,42	10885,98	-	10390,92	
		IXа	24103,12	2927,42	10775,18	-	10400,52	
		IXб	22456,44	2927,42	10812,11	-	8716,91	
		IXв	24213,92	2927,42	10885,98	-	10400,52	
		IXг	24596,10	3309,60	10885,98	-	10400,52	
		IXд	24340,00	3053,50	10885,98	-	10400,52	
		IXе	24213,92	2927,42	10885,98	-	10400,52	
		Xа	25036,43	3053,50	10885,98	-	11096,95	
		Xб	24853,99	3053,50	10885,98	-	10914,51	
		Xв	23434,10	3309,60	10922,91	-	9201,59	
		Xг	23178,00	3053,50	10922,91	-	9201,59	
		XIа	26270,45	3309,60	10918,74	-	12042,11	
		XIб	26270,45	3309,60	10918,74	-	12042,11	
		XIв	26014,09	3309,60	10922,91	-	11781,58	
		XIг	26009,92	3309,60	10918,74	-	11781,58	
35-01-004-05	10-12	VIIIа	35264,73	4532,30	16001,78	-	14730,65	305
		VIIIб	37476,98	4532,30	16028,72	-	16915,96	
		VIIIв	37946,79	4532,30	16107,53	-	17306,96	
		VIIIг	37946,79	4532,30	16107,53	-	17306,96	
		VIIIе	37893,91	4532,30	16054,65	-	17306,96	
		VIIIд	37561,64	4532,30	16113,38	-	16915,96	
		IXа	37285,71	4532,30	15954,74	-	16798,67	
		IXб	34565,77	4532,30	16007,62	-	14025,85	
		IXв	37444,35	4532,30	16113,38	-	16798,67	
		IXг	38036,05	5124,00	16113,38	-	16798,67	
		IXд	37639,55	4727,50	16113,38	-	16798,67	
		IXе	37444,35	4532,30	16113,38	-	16798,67	
		Xа	39041,25	4727,50	16113,38	-	18200,37	
		Xб	38766,06	4727,50	16113,38	-	17925,18	
		Xв	36085,28	5124,00	16166,25	-	14795,03	
		Xг	35688,78	4727,50	16166,25	-	14795,03	
		XIа	40936,07	5124,00	16160,41	-	19651,66	
		XIб	40936,07	5124,00	16160,41	-	19651,66	
		XIв	40483,88	5124,00	16166,25	-	19193,63	
		XIг	40478,04	5124,00	16160,41	-	19193,63	
35-01-004-06	13-15	VIIIа	41507,01	5973,72	19536,08	-	15997,21	402
		VIIIб	43770,93	5973,72	19565,79	-	18231,42	
		VIIIв	44324,70	5973,72	19651,07	-	18699,91	
		VIIIг	44324,70	5973,72	19651,07	-	18699,91	
		VIIIе	44267,20	5973,72	19593,57	-	18699,91	
		VIIIд	43862,06	5973,72	19656,92	-	18231,42	
		IXа	43542,72	5973,72	19484,42	-	18084,58	
		IXб	40782,82	5973,72	19541,92	-	15267,18	
		IXв	43715,22	5973,72	19656,92	-	18084,58	
		IXг	44495,10	6753,60	19656,92	-	18084,58	
		IXд	43972,50	6231,00	19656,92	-	18084,58	
		IXе	43715,22	5973,72	19656,92	-	18084,58	
		Xа	45410,03	6231,00	19656,92	-	19522,11	
		Xб	45122,45	6231,00	19656,92	-	19234,53	
		Xв	42506,84	6753,60	19714,41	-	16038,83	
		Xг	41984,24	6231,00	19714,41	-	16038,83	
		XIа	47558,33	6753,60	19708,57	-	21096,16	
		XIб	47558,33	6753,60	19708,57	-	21096,16	
		XIв	47106,14	6753,60	19714,41	-	20638,13	
		XIг	47100,30	6753,60	19708,57	-	20638,13	
35-01-004-07	16-18	VIIIа	50994,41	8143,28	24717,04	-	18134,09	548
		VIIIб	53278,06	8143,28	24750,82	-	20383,96	
		VIIIв	53951,27	8143,28	24845,58	-	20962,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	53951,27	8143,28	24845,58	-	20962,41	
		VIIIе	53887,00	8143,28	24781,31	-	20962,41	
		VIIIд	53378,66	8143,28	24851,42	-	20383,96	
		IXа	52909,11	8143,28	24658,61	-	20107,22	
		IXб	50126,54	8143,28	24722,88	-	17260,38	
		IXв	53101,92	8143,28	24851,42	-	20107,22	
		IXг	54165,04	9206,40	24851,42	-	20107,22	
		IXд	53452,64	8494,00	24851,42	-	20107,22	
		IXе	53101,92	8143,28	24851,42	-	20107,22	
		Xа	55003,55	8494,00	24851,42	-	21658,13	
		Xб	54704,11	8494,00	24851,42	-	21358,69	
		Xв	52137,19	9206,40	24915,69	-	18015,10	
		Xг	51424,79	8494,00	24915,69	-	18015,10	
		XIа	57535,82	9206,40	24909,85	-	23419,57	
		XIб	57535,82	9206,40	24909,85	-	23419,57	
		XIв	57083,63	9206,40	24915,69	-	22961,54	
		XIг	57077,79	9206,40	24909,85	-	22961,54	
35-01-004-08	19-20	VIIIа	57567,01	9703,58	28612,80	-	19250,63	653
		VIIIб	59888,09	9703,58	28649,64	-	21534,87	
		VIIIв	60635,36	9703,58	28751,53	-	22180,25	
		VIIIг	60635,36	9703,58	28751,53	-	22180,25	
		VIIIе	60565,99	9703,58	28682,16	-	22180,25	
		VIIIд	59995,82	9703,58	28757,37	-	21534,87	
		IXа	59476,67	9703,58	28549,28	-	21223,81	
		IXб	56666,01	9703,58	28618,64	-	18343,79	
		IXв	59684,76	9703,58	28757,37	-	21223,81	
		IXг	60951,58	10970,40	28757,37	-	21223,81	
		IXд	60102,68	10121,50	28757,37	-	21223,81	
		IXе	59684,76	9703,58	28757,37	-	21223,81	
		Xа	61692,25	10121,50	28757,37	-	22813,38	
		Xб	61382,76	10121,50	28757,37	-	22503,89	
		Xв	58895,19	10970,40	28826,73	-	19098,06	
		Xг	58046,29	10121,50	28826,73	-	19098,06	
		XIа	64470,83	10970,40	28820,89	-	24679,54	
		XIб	64470,83	10970,40	28820,89	-	24679,54	
		XIв	64018,64	10970,40	28826,73	-	24221,51	
		XIг	64012,80	10970,40	28820,89	-	24221,51	
	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-004-09	1,5	VIIIа	11248,64	1419,13	6534,22	-	3295,29	95,50
		VIIIб	11909,64	1419,13	6547,47	-	3943,04	
		VIIIв	12000,80	1419,13	6587,44	-	3994,23	
		VIIIг	12000,80	1419,13	6587,44	-	3994,23	
		VIIIе	11974,19	1419,13	6560,83	-	3994,23	
		VIIIд	11952,93	1419,13	6590,76	-	3943,04	
		IXа	11879,86	1419,13	6510,94	-	3949,79	
		IXб	11143,50	1419,13	6537,55	-	3186,82	
		IXв	11959,68	1419,13	6590,76	-	3949,79	
		IXг	12144,95	1604,40	6590,76	-	3949,79	
		IXд	12020,80	1480,25	6590,76	-	3949,79	
		IXе	11959,68	1419,13	6590,76	-	3949,79	
		Xа	12330,06	1480,25	6590,76	-	4259,05	
		Xб	12256,82	1480,25	6590,76	-	4185,81	
		Xв	11635,18	1604,40	6617,37	-	3413,41	
		Xг	11511,03	1480,25	6617,37	-	3413,41	
		XIа	12840,86	1604,40	6614,05	-	4622,41	
		XIб	12840,86	1604,40	6614,05	-	4622,41	
		XIв	12720,22	1604,40	6617,37	-	4498,45	
		XIг	12716,90	1604,40	6614,05	-	4498,45	
35-01-004-10	2-3	VIIIа	12949,94	1694,04	7310,69	-	3945,21	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	13754,92	1694,04	7324,71	-	4736,17	
		VIIIв	13881,94	1694,04	7366,69	-	4821,21	
		VIIIг	13881,94	1694,04	7366,69	-	4821,21	
		VIIIе	13853,94	1694,04	7338,69	-	4821,21	
		VIIIд	13800,29	1694,04	7370,08	-	4736,17	
		IXа	13765,42	1694,04	7286,09	-	4785,29	
		IXб	12947,93	1694,04	7314,08	-	3939,81	
		IXв	13849,41	1694,04	7370,08	-	4785,29	
		IXг	14070,57	1915,20	7370,08	-	4785,29	
		IXд	13922,37	1767,00	7370,08	-	4785,29	
		IXе	13849,41	1694,04	7370,08	-	4785,29	
		Xа	14174,94	1767,00	7370,08	-	5037,86	
		Xб	14085,31	1767,00	7370,08	-	4948,23	
		Xв	13509,07	1915,20	7398,08	-	4195,79	
		Xг	13360,87	1767,00	7398,08	-	4195,79	
		XIа	14819,55	1915,20	7394,68	-	5509,67	
		XIб	14819,55	1915,20	7394,68	-	5509,67	
		XIв	14698,99	1915,20	7398,08	-	5385,71	
		XIг	14695,59	1915,20	7394,68	-	5385,71	
35-01-004-11	4-6	VIIIа	15662,81	2169,56	9094,87	-	4398,38	146
		VIIIб	16550,53	2169,56	9111,98	-	5268,99	
		VIIIв	16708,86	2169,56	9163,05	-	5376,25	
		VIIIг	16708,86	2169,56	9163,05	-	5376,25	
		VIIIе	16674,77	2169,56	9128,96	-	5376,25	
		VIIIд	16605,69	2169,56	9167,14	-	5268,99	
		IXа	16568,19	2169,56	9064,87	-	5333,76	
		IXб	15709,36	2169,56	9098,96	-	4440,84	
		IXв	16670,46	2169,56	9167,14	-	5333,76	
		IXг	16953,70	2452,80	9167,14	-	5333,76	
		IXд	16763,90	2263,00	9167,14	-	5333,76	
		IXе	16670,46	2169,56	9167,14	-	5333,76	
		Xа	16989,62	2263,00	9167,14	-	5559,48	
		Xб	16890,83	2263,00	9167,14	-	5460,69	
		Xв	16366,28	2452,80	9201,23	-	4712,25	
		Xг	16176,48	2263,00	9201,23	-	4712,25	
		XIа	17750,66	2452,80	9197,14	-	6100,72	
		XIб	17750,66	2452,80	9197,14	-	6100,72	
		XIв	17630,79	2452,80	9201,23	-	5976,76	
		XIг	17626,70	2452,80	9197,14	-	5976,76	
35-01-004-12	7-9	VIIIа	18532,52	2704,52	10169,28	-	5658,72	182
		VIIIб	19461,01	2704,52	10187,33	-	6569,16	
		VIIIв	19700,40	2704,52	10240,59	-	6755,29	
		VIIIг	19700,40	2704,52	10240,59	-	6755,29	
		VIIIе	19664,75	2704,52	10204,94	-	6755,29	
		VIIIд	19518,36	2704,52	10244,68	-	6569,16	
		IXа	19441,52	2704,52	10137,72	-	6599,28	
		IXб	18563,94	2704,52	10173,37	-	5686,05	
		IXв	19548,48	2704,52	10244,68	-	6599,28	
		IXг	19901,56	3057,60	10244,68	-	6599,28	
		IXд	19664,96	2821,00	10244,68	-	6599,28	
		IXе	19548,48	2704,52	10244,68	-	6599,28	
		Xа	19960,70	2821,00	10244,68	-	6895,02	
		Xб	19844,19	2821,00	10244,68	-	6778,51	
		Xв	19283,34	3057,60	10280,33	-	5945,41	
		Xг	19046,74	2821,00	10280,33	-	5945,41	
		XIа	20852,70	3057,60	10276,24	-	7518,86	
		XIб	20852,70	3057,60	10276,24	-	7518,86	
		XIв	20732,83	3057,60	10280,33	-	7394,90	
		XIг	20728,74	3057,60	10276,24	-	7394,90	
35-01-004-13	10-12	VIIIа	32994,64	4086,50	14838,31	-	14069,83	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	33196,69	4086,50	14864,06	-	14246,13	
		VIIIв	34658,67	4086,50	14939,76	-	15632,41	
		VIIIг	34658,67	4086,50	14939,76	-	15632,41	
		VIIIе	34607,95	4086,50	14889,04	-	15632,41	
		VIIIд	33278,12	4086,50	14945,49	-	14246,13	
		IXа	33142,79	4086,50	14793,32	-	14262,97	
		IXб	33026,85	4086,50	14844,04	-	14096,31	
		IXв	33294,96	4086,50	14945,49	-	14262,97	
		IXг	33828,46	4620,00	14945,49	-	14262,97	
		IXд	33470,96	4262,50	14945,49	-	14262,97	
		IXе	33294,96	4086,50	14945,49	-	14262,97	
		Xа	35824,32	4262,50	14945,49	-	16616,33	
		Xб	35425,36	4262,50	14945,49	-	16217,37	
		Xв	33756,22	4620,00	14996,22	-	14140,00	
		Xг	33398,72	4262,50	14996,22	-	14140,00	
		XIа	36110,17	4620,00	14990,49	-	16499,68	
		XIб	36110,17	4620,00	14990,49	-	16499,68	
		XIв	35901,59	4620,00	14996,22	-	16285,37	
		XIг	35895,86	4620,00	14990,49	-	16285,37	
35-01-004-14	13-15	VIIIа	32979,28	5245,58	17730,01	-	10003,69	353
		VIIIб	34351,38	5245,58	17758,03	-	11347,77	
		VIIIв	34776,28	5245,58	17839,02	-	11691,68	
		VIIIг	34776,28	5245,58	17839,02	-	11691,68	
		VIIIе	34721,78	5245,58	17784,52	-	11691,68	
		VIIIд	34438,10	5245,58	17844,75	-	11347,77	
		IXа	34186,79	5245,58	17681,24	-	11259,97	
		IXб	32776,87	5245,58	17735,74	-	9795,55	
		IXв	34350,30	5245,58	17844,75	-	11259,97	
		IXг	35035,12	5930,40	17844,75	-	11259,97	
		IXд	34576,22	5471,50	17844,75	-	11259,97	
		IXе	34350,30	5245,58	17844,75	-	11259,97	
		Xа	35228,76	5471,50	17844,75	-	11912,51	
		Xб	35050,27	5471,50	17844,75	-	11734,02	
		Xв	34031,92	5930,40	17899,26	-	10202,26	
		Xг	33573,02	5471,50	17899,26	-	10202,26	
		XIа	36780,66	5930,40	17893,53	-	12956,73	
		XIб	36780,66	5930,40	17893,53	-	12956,73	
		XIв	36572,08	5930,40	17899,26	-	12742,42	
		XIг	36566,35	5930,40	17893,53	-	12742,42	
35-01-004-15	16-18	VIIIа	40591,92	6954,48	21866,75	-	11770,69	468
		VIIIб	42010,21	6954,48	21898,01	-	13157,72	
		VIIIв	42524,58	6954,48	21986,58	-	13583,52	
		VIIIг	42524,58	6954,48	21986,58	-	13583,52	
		VIIIе	42464,66	6954,48	21926,66	-	13583,52	
		VIIIд	42104,50	6954,48	21992,30	-	13157,72	
		IXа	41726,92	6954,48	21812,57	-	12959,87	
		IXб	40291,39	6954,48	21872,48	-	11464,43	
		IXв	41906,65	6954,48	21992,30	-	12959,87	
		IXг	42814,57	7862,40	21992,30	-	12959,87	
		IXд	42206,17	7254,00	21992,30	-	12959,87	
		IXе	41906,65	6954,48	21992,30	-	12959,87	
		Xа	42941,07	7254,00	21992,30	-	13694,77	
		Xб	42750,48	7254,00	21992,30	-	13504,18	
		Xв	41776,42	7862,40	22052,22	-	11861,80	
		Xг	41168,02	7254,00	22052,22	-	11861,80	
		XIа	44812,63	7862,40	22046,49	-	14903,74	
		XIб	44812,63	7862,40	22046,49	-	14903,74	
		XIв	44604,05	7862,40	22052,22	-	14689,43	
		XIг	44598,32	7862,40	22046,49	-	14689,43	
35-01-004-16	19-20	VIIIа	48015,57	8395,90	25360,89	-	14258,78	565

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	49488,41	8395,90	25394,89	-	15697,62	
		VIIIв	50066,25	8395,90	25489,85	-	16180,50	
		VIIIг	50066,25	8395,90	25489,85	-	16180,50	
		VIIIе	50001,77	8395,90	25425,37	-	16180,50	
		VIIIд	49589,10	8395,90	25495,58	-	15697,62	
		IXа	49229,00	8395,90	25302,14	-	15530,96	
		IXб	47482,36	8395,90	25366,62	-	13719,84	
		IXв	49422,44	8395,90	25495,58	-	15530,96	
		IXг	50518,54	9492,00	25495,58	-	15530,96	
		IXд	49784,04	8757,50	25495,58	-	15530,96	
		IXе	49422,44	8395,90	25495,58	-	15530,96	
		Xа	50603,60	8757,50	25495,58	-	16350,52	
		Xб	50402,02	8757,50	25495,58	-	16148,94	
		Xв	49007,83	9492,00	25560,06	-	13955,77	
		Xг	48273,33	8757,50	25560,06	-	13955,77	
		XIа	52645,99	9492,00	25554,33	-	17599,66	
		XIб	52645,99	9492,00	25554,33	-	17599,66	
		XIв	52437,42	9492,00	25560,06	-	17385,36	
		XIг	52431,69	9492,00	25554,33	-	17385,36	
Таблица 35-01-005. Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-005-01	1,5	VIIIа	16232,56	922,81	13100,64	-	2209,11	62,10
		VIIIб	16740,09	922,81	13160,15	-	2657,13	
		VIIIв	16955,00	922,81	13338,39	-	2693,80	
		VIIIг	16955,00	922,81	13338,39	-	2693,80	
		VIIIе	16836,13	922,81	13219,52	-	2693,80	
		VIIIд	16949,92	922,81	13369,98	-	2657,13	
		IXа	16611,46	922,81	13013,36	-	2675,29	
		IXб	16230,54	922,81	13132,23	-	2175,50	
		IXв	16968,08	922,81	13369,98	-	2675,29	
		IXг	17088,55	1043,28	13369,98	-	2675,29	
		IXд	17007,82	962,55	13369,98	-	2675,29	
		IXе	16968,08	922,81	13369,98	-	2675,29	
		Xа	17172,11	962,55	13369,98	-	2839,58	
		Xб	17122,68	962,55	13369,98	-	2790,15	
		Xв	16854,77	1043,28	13488,85	-	2322,64	
		Xг	16774,04	962,55	13488,85	-	2322,64	
		XIа	17598,81	1043,28	13457,27	-	3098,26	
		XIб	17598,81	1043,28	13457,27	-	3098,26	
		XIв	17554,76	1043,28	13488,85	-	3022,63	
		XIг	17523,18	1043,28	13457,27	-	3022,63	
35-01-005-02	2-3	VIIIа	19744,25	882,68	15846,08	-	3015,49	59,40
		VIIIб	20333,65	882,68	15916,60	-	3534,37	
		VIIIв	20655,75	882,68	16128,19	-	3644,88	
		VIIIг	20655,75	882,68	16128,19	-	3644,88	
		VIIIе	20514,68	882,68	15987,12	-	3644,88	
		VIIIд	20584,68	882,68	16167,63	-	3534,37	
		IXа	20208,08	882,68	15744,45	-	3580,95	
		IXб	19834,64	882,68	15885,52	-	3066,44	
		IXв	20631,26	882,68	16167,63	-	3580,95	
		IXг	20746,50	997,92	16167,63	-	3580,95	
		IXд	20669,28	920,70	16167,63	-	3580,95	
		IXе	20631,26	882,68	16167,63	-	3580,95	
		Xа	20863,44	920,70	16167,63	-	3775,11	
		Xб	20791,12	920,70	16167,63	-	3702,79	
		Xв	20528,12	997,92	16308,66	-	3221,54	
		Xг	20450,90	920,70	16308,66	-	3221,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	21352,05	997,92	16269,22	-	4084,91	
		XIб	21352,05	997,92	16269,22	-	4084,91	
		XIв	21315,85	997,92	16308,66	-	4009,27	
		XIг	21276,41	997,92	16269,22	-	4009,27	
35-01-005-03	4-6	VIIIа	25163,05	1135,30	20260,10	-	3767,65	76,40
		VIIIб	25818,62	1135,30	20349,30	-	4334,02	
		VIIIв	26240,55	1135,30	20616,94	-	4488,31	
		VIIIг	26240,55	1135,30	20616,94	-	4488,31	
		VIIIе	26062,10	1135,30	20438,49	-	4488,31	
		VIIIд	26136,61	1135,30	20667,29	-	4334,02	
		IXа	25629,87	1135,30	20132,01	-	4362,56	
		IXб	25271,98	1135,30	20310,46	-	3826,22	
		IXв	26165,15	1135,30	20667,29	-	4362,56	
		IXг	26313,37	1283,52	20667,29	-	4362,56	
		IXд	26214,05	1184,20	20667,29	-	4362,56	
		IXе	26165,15	1135,30	20667,29	-	4362,56	
		Xа	26430,72	1184,20	20667,29	-	4579,23	
		Xб	26347,41	1184,20	20667,29	-	4495,92	
		Xв	26113,62	1283,52	20845,69	-	3984,41	
		Xг	26014,30	1184,20	20845,69	-	3984,41	
		XIа	27038,08	1283,52	20795,33	-	4959,23	
		XIб	27038,08	1283,52	20795,33	-	4959,23	
		XIв	27012,80	1283,52	20845,69	-	4883,59	
		XIг	26962,44	1283,52	20795,33	-	4883,59	
35-01-005-04	7-9	VIIIа	30320,33	1347,80	23366,11	-	5606,42	90,70
		VIIIб	30946,15	1347,80	23466,57	-	6131,78	
		VIIIв	31545,36	1347,80	23768,05	-	6429,51	
		VIIIг	31545,36	1347,80	23768,05	-	6429,51	
		VIIIе	31344,35	1347,80	23567,04	-	6429,51	
		VIIIд	31305,82	1347,80	23826,24	-	6131,78	
		IXа	30638,85	1347,80	23223,29	-	6067,76	
		IXб	30369,63	1347,80	23424,30	-	5597,53	
		IXв	31241,80	1347,80	23826,24	-	6067,76	
		IXг	31417,76	1523,76	23826,24	-	6067,76	
		IXд	31299,85	1405,85	23826,24	-	6067,76	
		IXе	31241,80	1347,80	23826,24	-	6067,76	
		Xа	31709,77	1405,85	23826,24	-	6477,68	
		Xб	31599,79	1405,85	23826,24	-	6367,70	
		Xв	31272,75	1523,76	24027,17	-	5721,82	
		Xг	31154,84	1405,85	24027,17	-	5721,82	
		XIа	32413,07	1523,76	23968,98	-	6920,33	
		XIб	32413,07	1523,76	23968,98	-	6920,33	
		XIв	32395,62	1523,76	24027,17	-	6844,69	
		XIг	32337,43	1523,76	23968,98	-	6844,69	
35-01-005-05	10-12	VIIIа	33661,52	2853,12	24453,36	-	6355,04	192
		VIIIб	34664,08	2853,12	24553,65	-	7257,31	
		VIIIв	35185,66	2853,12	24852,51	-	7480,03	
		VIIIг	35185,66	2853,12	24852,51	-	7480,03	
		VIIIе	34986,08	2853,12	24652,93	-	7480,03	
		VIIIд	35014,91	2853,12	24904,48	-	7257,31	
		IXа	34397,87	2853,12	24305,76	-	7238,99	
		IXб	33668,83	2853,12	24505,33	-	6310,38	
		IXв	34996,59	2853,12	24904,48	-	7238,99	
		IXг	35369,07	3225,60	24904,48	-	7238,99	
		IXд	35119,47	2976,00	24904,48	-	7238,99	
		IXе	34996,59	2853,12	24904,48	-	7238,99	
		Xа	35458,89	2976,00	24904,48	-	7578,41	
		Xб	35341,54	2976,00	24904,48	-	7461,06	
		Xв	34898,39	3225,60	25104,05	-	6568,74	
		Xг	34648,79	2976,00	25104,05	-	6568,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	36547,09	3225,60	25052,08	-	8269,41	
		XIб	36547,09	3225,60	25052,08	-	8269,41	
		XIв	36472,99	3225,60	25104,05	-	8143,34	
		XIг	36421,02	3225,60	25052,08	-	8143,34	
35-01-005-06	13-15	VIIIа	37796,71	3789,30	26782,79	-	7224,62	255
		VIIIб	38860,01	3789,30	26884,90	-	8185,81	
		VIIIв	39431,92	3789,30	27188,02	-	8454,60	
		VIIIг	39431,92	3789,30	27188,02	-	8454,60	
		VIIIе	39229,30	3789,30	26985,40	-	8454,60	
		VIIIд	39215,11	3789,30	27240,00	-	8185,81	
		IXа	38567,71	3789,30	26632,14	-	8146,27	
		IXб	37804,57	3789,30	26834,76	-	7180,51	
		IXв	39175,57	3789,30	27240,00	-	8146,27	
		IXг	39670,27	4284,00	27240,00	-	8146,27	
		IXд	39338,77	3952,50	27240,00	-	8146,27	
		IXе	39175,57	3789,30	27240,00	-	8146,27	
		Xа	39692,33	3952,50	27240,00	-	8499,83	
		Xб	39564,58	3952,50	27240,00	-	8372,08	
		Xв	39171,33	4284,00	27442,61	-	7444,72	
		Xг	38839,83	3952,50	27442,61	-	7444,72	
		XIа	40958,43	4284,00	27390,64	-	9283,79	
		XIб	40958,43	4284,00	27390,64	-	9283,79	
		XIв	40884,34	4284,00	27442,61	-	9157,73	
		XIг	40832,37	4284,00	27390,64	-	9157,73	
35-01-005-07	16-18	VIIIа	44583,25	5275,30	30236,76	-	9071,19	355
		VIIIб	45677,26	5275,30	30341,59	-	10060,37	
		VIIIв	46338,73	5275,30	30651,03	-	10412,40	
		VIIIг	46338,73	5275,30	30651,03	-	10412,40	
		VIIIе	46131,59	5275,30	30443,89	-	10412,40	
		VIIIд	46038,67	5275,30	30703,00	-	10060,37	
		IXа	45248,01	5275,30	30081,60	-	9891,11	
		IXб	44467,51	5275,30	30288,73	-	8903,48	
		IXв	45869,41	5275,30	30703,00	-	9891,11	
		IXг	46558,11	5964,00	30703,00	-	9891,11	
		IXд	46096,61	5502,50	30703,00	-	9891,11	
		IXе	45869,41	5275,30	30703,00	-	9891,11	
		Xа	46548,75	5502,50	30703,00	-	10343,25	
		Xб	46410,17	5502,50	30703,00	-	10204,67	
		Xв	46027,27	5964,00	30910,13	-	9153,14	
		Xг	45565,77	5502,50	30910,13	-	9153,14	
		XIа	48115,50	5964,00	30858,16	-	11293,34	
		XIб	48115,50	5964,00	30858,16	-	11293,34	
		XIв	48041,41	5964,00	30910,13	-	11167,28	
		XIг	47989,44	5964,00	30858,16	-	11167,28	
35-01-005-08	19-20	VIIIа	48898,83	6285,78	32767,00	-	9846,05	423
		VIIIб	50049,76	6285,78	32873,81	-	10890,17	
		VIIIв	50756,20	6285,78	33187,88	-	11282,54	
		VIIIг	50756,20	6285,78	33187,88	-	11282,54	
		VIIIе	50545,76	6285,78	32977,44	-	11282,54	
		VIIIд	50415,80	6285,78	33239,85	-	10890,17	
		IXа	49598,91	6285,78	32608,53	-	10704,60	
		IXб	48782,71	6285,78	32818,97	-	9677,96	
		IXв	50230,23	6285,78	33239,85	-	10704,60	
		IXг	51050,85	7106,40	33239,85	-	10704,60	
		IXд	50500,95	6556,50	33239,85	-	10704,60	
		IXе	50230,23	6285,78	33239,85	-	10704,60	
		Xа	50959,76	6556,50	33239,85	-	11163,41	
		Xб	50812,62	6556,50	33239,85	-	11016,27	
		Xв	50490,91	7106,40	33450,29	-	9934,22	
		Xг	49941,01	6556,50	33450,29	-	9934,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	52705,93	7106,40	33398,32	-	12201,21	
		XIб	52705,93	7106,40	33398,32	-	12201,21	
		XIв	52631,84	7106,40	33450,29	-	12075,15	
		XIг	52579,87	7106,40	33398,32	-	12075,15	
Таблица 35-01-006. Прохождение стволов и шурфов с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 30 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-006-01	10-12	VIIIа	39448,05	3105,74	16807,88	-	19534,43	209
		VIIIб	42533,10	3105,74	16848,22	-	22579,14	
		VIIIв	42923,40	3105,74	16967,11	-	22850,55	
		VIIIг	42923,40	3105,74	16967,11	-	22850,55	
		VIIIе	42843,79	3105,74	16887,50	-	22850,55	
		VIIIд	42683,74	3105,74	16998,86	-	22579,14	
		IXа	41992,40	3105,74	16760,01	-	22126,65	
		IXб	37652,47	3105,74	16839,63	-	17707,10	
		IXв	42231,18	3105,74	16998,86	-	22126,58	
		IXг	42636,71	3511,20	16998,86	-	22126,65	
		IXд	42365,01	3239,50	16998,86	-	22126,65	
		IXе	42231,25	3105,74	16998,86	-	22126,65	
		Xа	45194,35	3239,50	16998,86	-	24955,99	
		Xб	44844,84	3239,50	16998,86	-	24606,48	
		Xв	39802,29	3511,20	17078,48	-	19212,61	
		Xг	39530,59	3239,50	17078,48	-	19212,61	
		XIа	47018,24	3511,20	17046,73	-	26460,31	
		XIб	47018,24	3511,20	17046,73	-	26460,31	
		XIв	46207,69	3511,20	17078,48	-	25618,01	
		XIг	46175,94	3511,20	17046,73	-	25618,01	
35-01-006-02	13-15	VIIIа	42252,07	3700,14	18456,41	-	20095,52	249
		VIIIб	45359,86	3700,14	18497,93	-	23161,79	
		VIIIв	45780,97	3700,14	18619,57	-	23461,26	
		VIIIг	45780,97	3700,14	18619,57	-	23461,26	
		VIIIе	45699,39	3700,14	18537,99	-	23461,26	
		VIIIд	45513,38	3700,14	18651,45	-	23161,79	
		IXа	44796,71	3700,14	18406,71	-	22689,86	
		IXб	40430,19	3700,14	18488,29	-	18241,76	
		IXв	45041,37	3700,14	18651,45	-	22689,78	
		IXг	45524,51	4183,20	18651,45	-	22689,86	
		IXд	45200,81	3859,50	18651,45	-	22689,86	
		IXе	45041,45	3700,14	18651,45	-	22689,86	
		Xа	48044,93	3859,50	18651,45	-	25533,98	
		Xб	47694,64	3859,50	18651,45	-	25183,69	
		Xв	42693,69	4183,20	18733,03	-	19777,46	
		Xг	42369,99	3859,50	18733,03	-	19777,46	
		XIа	49951,18	4183,20	18701,15	-	27066,83	
		XIб	49951,18	4183,20	18701,15	-	27066,83	
		XIв	49140,64	4183,20	18733,03	-	26224,41	
		XIг	49108,76	4183,20	18701,15	-	26224,41	
35-01-006-03	16-18	VIIIа	46013,61	4472,86	20402,38	-	21138,37	301
		VIIIб	49127,49	4472,86	20445,32	-	24209,31	
		VIIIв	49594,72	4472,86	20570,28	-	24551,58	
		VIIIг	49594,72	4472,86	20570,28	-	24551,58	
		VIIIе	49510,77	4472,86	20486,33	-	24551,58	
		VIIIд	49284,45	4472,86	20602,28	-	24209,31	
		IXа	48485,62	4472,86	20350,44	-	23662,32	
		IXб	44102,74	4472,86	20434,38	-	19195,50	
		IXв	48737,37	4472,86	20602,28	-	23662,23	
		IXг	49321,40	5056,80	20602,28	-	23662,32	
		IXд	48930,10	4665,50	20602,28	-	23662,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	48737,46	4472,86	20602,28	-	23662,32	
		Xа	51834,29	4665,50	20602,28	-	26566,51	
		Xб	51483,13	4665,50	20602,28	-	26215,35	
		Xв	46491,18	5056,80	20686,23	-	20748,15	
		Xг	46099,88	4665,50	20686,23	-	20748,15	
		XIа	53873,49	5056,80	20654,23	-	28162,46	
		XIб	53873,49	5056,80	20654,23	-	28162,46	
		XIв	53062,82	5056,80	20686,23	-	27319,79	
		XIг	53030,82	5056,80	20654,23	-	27319,79	
35-01-006-04	19-20	VIIIа	49030,30	5141,56	22322,95	-	21565,79	346
		VIIIб	52165,88	5141,56	22367,20	-	24657,12	
		VIIIв	52657,79	5141,56	22495,23	-	25021,00	
		VIIIг	52657,79	5141,56	22495,23	-	25021,00	
		VIIIе	52571,65	5141,56	22409,09	-	25021,00	
		VIIIд	52326,13	5141,56	22527,45	-	24657,12	
		IXа	51508,98	5141,56	22269,02	-	24098,40	
		IXб	47103,44	5141,56	22355,16	-	19606,72	
		IXв	51767,31	5141,56	22527,45	-	24098,30	
		IXг	52438,65	5812,80	22527,45	-	24098,40	
		IXд	51988,85	5363,00	22527,45	-	24098,40	
		IXе	51767,41	5141,56	22527,45	-	24098,40	
		Xа	54901,29	5363,00	22527,45	-	27010,84	
		Xб	54549,54	5363,00	22527,45	-	26659,09	
		Xв	49612,72	5812,80	22613,59	-	21186,33	
		Xг	49162,92	5363,00	22613,59	-	21186,33	
		XIа	57021,74	5812,80	22581,37	-	28627,57	
		XIб	57021,74	5812,80	22581,37	-	28627,57	
		XIв	56211,13	5812,80	22613,59	-	27784,74	
		XIг	56178,91	5812,80	22581,37	-	27784,74	
	Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-006-05	10-12	VIIIа	36524,16	2630,22	21138,11	-	12755,83	177
		VIIIб	38625,31	2630,22	21210,16	-	14784,93	
		VIIIв	39006,76	2630,22	21424,46	-	14952,08	
		VIIIг	39006,76	2630,22	21424,46	-	14952,08	
		VIIIе	38863,59	2630,22	21281,29	-	14952,08	
		VIIIд	38889,77	2630,22	21474,62	-	14784,93	
		IXа	38181,83	2630,22	21045,10	-	14506,51	
		IXб	35400,82	2630,22	21188,27	-	11582,33	
		IXв	38611,29	2630,22	21474,62	-	14506,45	
		IXг	38954,73	2973,60	21474,62	-	14506,51	
		IXд	38724,63	2743,50	21474,62	-	14506,51	
		IXе	38611,35	2630,22	21474,62	-	14506,51	
		Xа	40444,76	2743,50	21474,62	-	16226,64	
		Xб	40230,64	2743,50	21474,62	-	16012,52	
		Xв	37207,52	2973,60	21617,79	-	12616,13	
		Xг	36977,42	2743,50	21617,79	-	12616,13	
		XIа	41785,14	2973,60	21567,63	-	17243,91	
		XIб	41785,14	2973,60	21567,63	-	17243,91	
		XIв	41298,35	2973,60	21617,79	-	16706,96	
		XIг	41248,19	2973,60	21567,63	-	16706,96	
35-01-006-06	13-15	VIIIа	39071,58	3105,74	22429,44	-	13536,40	209
		VIIIб	41149,63	3105,74	22502,43	-	15541,46	
		VIIIв	41613,43	3105,74	22718,93	-	15788,76	
		VIIIг	41613,43	3105,74	22718,93	-	15788,76	
		VIIIе	41468,69	3105,74	22574,19	-	15788,76	
		VIIIд	41416,37	3105,74	22769,17	-	15541,46	
		IXа	40693,78	3105,74	22334,94	-	15253,10	
		IXб	37936,11	3105,74	22479,69	-	12350,68	
		IXв	41127,93	3105,74	22769,17	-	15253,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	41533,47	3511,20	22769,17	-	15253,10	
		IXд	41261,77	3239,50	22769,17	-	15253,10	
		IXе	41128,01	3105,74	22769,17	-	15253,10	
		Xа	43066,20	3239,50	22769,17	-	17057,53	
		Xб	42841,20	3239,50	22769,17	-	16832,53	
		Xв	39829,33	3511,20	22913,91	-	13404,22	
		Xг	39557,63	3239,50	22913,91	-	13404,22	
		XIа	44432,77	3511,20	22863,67	-	18057,90	
		XIб	44432,77	3511,20	22863,67	-	18057,90	
		XIв	43945,94	3511,20	22913,91	-	17520,83	
		XIг	43895,70	3511,20	22863,67	-	17520,83	
35-01-006-07	16-18	VIIIа	42587,15	3759,58	24045,30	-	14782,27	253
		VIIIб	44663,18	3759,58	24119,49	-	16784,11	
		VIIIв	45187,77	3759,58	24338,80	-	17089,39	
		VIIIг	45187,77	3759,58	24338,80	-	17089,39	
		VIIIе	45041,02	3759,58	24192,05	-	17089,39	
		VIIIд	44932,81	3759,58	24389,12	-	16784,11	
		IXа	44113,81	3759,58	23948,86	-	16405,37	
		IXб	41340,39	3759,58	24095,61	-	13485,20	
		IXв	44553,98	3759,58	24389,12	-	16405,28	
		IXг	45044,89	4250,40	24389,12	-	16405,37	
		IXд	44715,99	3921,50	24389,12	-	16405,37	
		IXе	44554,07	3759,58	24389,12	-	16405,37	
		Xа	46595,25	3921,50	24389,12	-	18284,63	
		Xб	46368,98	3921,50	24389,12	-	18058,36	
		Xв	43342,33	4250,40	24535,87	-	14556,06	
		Xг	43013,43	3921,50	24535,87	-	14556,06	
		XIа	48097,02	4250,40	24485,55	-	19361,07	
		XIб	48097,02	4250,40	24485,55	-	19361,07	
		XIв	47610,14	4250,40	24535,87	-	18823,87	
		XIг	47559,82	4250,40	24485,55	-	18823,87	
35-01-006-08	19-20	VIIIа	45182,44	4339,12	25658,53	-	15184,79	292
		VIIIб	47282,39	4339,12	25733,85	-	17209,42	
		VIIIв	47834,87	4339,12	25955,81	-	17539,94	
		VIIIг	47834,87	4339,12	25955,81	-	17539,94	
		VIIIе	47686,23	4339,12	25807,17	-	17539,94	
		VIIIд	47554,82	4339,12	26006,28	-	17209,42	
		IXа	46727,15	4339,12	25560,35	-	16827,68	
		IXб	43926,97	4339,12	25708,99	-	13878,86	
		IXв	47172,98	4339,12	26006,28	-	16827,58	
		IXг	47739,56	4905,60	26006,28	-	16827,68	
		IXд	47359,96	4526,00	26006,28	-	16827,68	
		IXе	47173,08	4339,12	26006,28	-	16827,68	
		Xа	49241,49	4526,00	26006,28	-	18709,21	
		Xб	49014,45	4526,00	26006,28	-	18482,17	
		Xв	46042,37	4905,60	26154,92	-	14981,85	
		Xг	45662,77	4526,00	26154,92	-	14981,85	
		XIа	50813,54	4905,60	26104,45	-	19803,49	
		XIб	50813,54	4905,60	26104,45	-	19803,49	
		XIв	50326,73	4905,60	26154,92	-	19266,21	
		XIг	50276,26	4905,60	26104,45	-	19266,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.2. ПРОХОЖДЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ, КАМЕР ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ СТВОЛАХ, ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ, КАМЕР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПИТАТЕЛЕЙ И ТРАНСПОРТЕРА								
Таблица 35-01-016. Прохождение								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
35-01-016-01	Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств вручную с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	12909,40	8272,19	-	-	4637,21	599
		VIIIб	12253,22	8272,19	-	-	3981,03	
		VIIIв	12138,49	8272,19	-	-	3866,30	
		VIIIг	12138,49	8272,19	-	-	3866,30	
		VIIIе	12138,49	8272,19	-	-	3866,30	
		VIIIд	12253,22	8272,19	-	-	3981,03	
		IXа	12103,49	8272,19	-	-	3831,30	
		IXб	12183,47	8272,19	-	-	3911,28	
		IXв	12103,49	8272,19	-	-	3831,30	
		IXг	13181,69	9350,39	-	-	3831,30	
		IXд	12462,89	8631,59	-	-	3831,30	
		IXе	12103,49	8272,19	-	-	3831,30	
		Xа	13614,69	8631,59	-	-	4983,10	
		Xб	12462,89	8631,59	-	-	3831,30	
		Xв	13247,74	9350,39	-	-	3897,35	
		Xг	12528,94	8631,59	-	-	3897,35	
		XIа	15409,52	9350,39	-	-	6059,13	
		XIб	15409,52	9350,39	-	-	6059,13	
		XIв	15262,72	9350,39	-	-	5912,33	
		XIг	15262,72	9350,39	-	-	5912,33	
	Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород							
35-01-016-02	1 (уголь)	VIIIа	3458,39	2775,96	682,43	-	-	198
		VIIIб	3458,39	2775,96	682,43	-	-	
		VIIIв	3458,39	2775,96	682,43	-	-	
		VIIIг	3458,39	2775,96	682,43	-	-	
		VIIIе	3458,39	2775,96	682,43	-	-	
		VIIIд	3458,39	2775,96	682,43	-	-	
		IXа	3458,39	2775,96	682,43	-	-	
		IXб	3458,39	2775,96	682,43	-	-	
		IXв	3458,39	2775,96	682,43	-	-	
		IXг	3820,73	3138,30	682,43	-	-	
		IXд	3579,17	2896,74	682,43	-	-	
		IXе	3458,39	2775,96	682,43	-	-	
		Xа	3579,17	2896,74	682,43	-	-	
		Xб	3579,17	2896,74	682,43	-	-	
		Xв	3820,73	3138,30	682,43	-	-	
		Xг	3579,17	2896,74	682,43	-	-	
		XIа	3820,73	3138,30	682,43	-	-	
		XIб	3820,73	3138,30	682,43	-	-	
		XIв	3820,73	3138,30	682,43	-	-	
		XIг	3820,73	3138,30	682,43	-	-	
35-01-016-03	0,9-1,5	VIIIа	7834,94	6547,34	1287,60	-	-	467
		VIIIб	7834,94	6547,34	1287,60	-	-	
		VIIIв	7834,94	6547,34	1287,60	-	-	
		VIIIг	7834,94	6547,34	1287,60	-	-	
		VIIIе	7834,94	6547,34	1287,60	-	-	
		VIIIд	7834,94	6547,34	1287,60	-	-	
		IXа	7834,94	6547,34	1287,60	-	-	
		IXб	7834,94	6547,34	1287,60	-	-	
		IXв	7834,94	6547,34	1287,60	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	8689,55	7401,95	1287,60	-	-	
		IXд	8119,81	6832,21	1287,60	-	-	
		IXе	7834,94	6547,34	1287,60	-	-	
		Xа	8119,81	6832,21	1287,60	-	-	
		Xб	8119,81	6832,21	1287,60	-	-	
		Xв	8689,55	7401,95	1287,60	-	-	
		Xг	8119,81	6832,21	1287,60	-	-	
		XIа	8689,55	7401,95	1287,60	-	-	
		XIб	8689,55	7401,95	1287,60	-	-	
		XIв	8689,55	7401,95	1287,60	-	-	
		XIг	8689,55	7401,95	1287,60	-	-	
35-01-016-04	Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств вручную с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	16580,23	6275,43	5667,59	-	4637,21	441
		VIIIб	15936,57	6275,43	5680,11	-	3981,03	
		VIIIв	15860,01	6275,43	5718,28	-	3866,30	
		VIIIг	15860,01	6275,43	5718,28	-	3866,30	
		VIIIе	15834,67	6275,43	5692,94	-	3866,30	
		VIIIд	15978,02	6275,43	5721,56	-	3981,03	
		IXа	15752,25	6275,43	5645,52	-	3831,30	
		IXб	15857,58	6275,43	5670,87	-	3911,28	
		IXв	15828,29	6275,43	5721,56	-	3831,30	
		IXг	16644,14	7091,28	5721,56	-	3831,30	
		IXд	16097,30	6544,44	5721,56	-	3831,30	
		IXе	15828,29	6275,43	5721,56	-	3831,30	
		Xа	17249,10	6544,44	5721,56	-	4983,10	
		Xб	16097,30	6544,44	5721,56	-	3831,30	
		Xв	16735,54	7091,28	5746,91	-	3897,35	
		Xг	16188,70	6544,44	5746,91	-	3897,35	
		XIа	18894,04	7091,28	5743,63	-	6059,13	
		XIб	18894,04	7091,28	5743,63	-	6059,13	
		XIв	18750,52	7091,28	5746,91	-	5912,33	
		XIг	18747,24	7091,28	5743,63	-	5912,33	
	Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород							
35-01-016-05	1 (уголь)	VIIIа	7409,92	2475,85	4934,07	-	-	169
		VIIIб	7419,32	2475,85	4943,47	-	-	
		VIIIв	7447,95	2475,85	4972,10	-	-	
		VIIIг	7447,95	2475,85	4972,10	-	-	
		VIIIе	7428,93	2475,85	4953,08	-	-	
		VIIIд	7450,41	2475,85	4974,56	-	-	
		IXа	7393,37	2475,85	4917,52	-	-	
		IXб	7412,38	2475,85	4936,53	-	-	
		IXв	7450,41	2475,85	4974,56	-	-	
		IXг	7773,20	2798,64	4974,56	-	-	
		IXд	7558,57	2584,01	4974,56	-	-	
		IXе	7450,41	2475,85	4974,56	-	-	
		Xа	7558,57	2584,01	4974,56	-	-	
		Xб	7558,57	2584,01	4974,56	-	-	
		Xв	7792,21	2798,64	4993,57	-	-	
		Xг	7577,58	2584,01	4993,57	-	-	
		XIа	7789,75	2798,64	4991,11	-	-	
		XIб	7789,75	2798,64	4991,11	-	-	
		XIв	7792,21	2798,64	4993,57	-	-	
		XIг	7789,75	2798,64	4991,11	-	-	
35-01-016-06	0,9-1,5	VIIIа	11496,69	4541,50	6955,19	-	-	310
		VIIIб	11509,21	4541,50	6967,71	-	-	
		VIIIв	11547,38	4541,50	7005,88	-	-	
		VIIIг	11547,38	4541,50	7005,88	-	-	
		VIIIе	11522,04	4541,50	6980,54	-	-	
		VIIIд	11550,66	4541,50	7009,16	-	-	
		IXа	11474,62	4541,50	6933,12	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	11499,97	4541,50	6958,47	-	-	
		IXв	11550,66	4541,50	7009,16	-	-	
		IXг	12142,76	5133,60	7009,16	-	-	
		IXд	11749,06	4739,90	7009,16	-	-	
		IXе	11550,66	4541,50	7009,16	-	-	
		Xа	11749,06	4739,90	7009,16	-	-	
		Xб	11749,06	4739,90	7009,16	-	-	
		Xв	12168,11	5133,60	7034,51	-	-	
		Xг	11774,41	4739,90	7034,51	-	-	
		XIа	12164,83	5133,60	7031,23	-	-	
		XIб	12164,83	5133,60	7031,23	-	-	
		XIв	12168,11	5133,60	7034,51	-	-	
		XIг	12164,83	5133,60	7031,23	-	-	
35-01-016-07	Прохождение сопряжений вручную с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	11293,63	6656,42	-	-	4637,21	482
		VIIIб	10637,45	6656,42	-	-	3981,03	
		VIIIв	10522,72	6656,42	-	-	3866,30	
		VIIIг	10522,72	6656,42	-	-	3866,30	
		VIIIе	10522,72	6656,42	-	-	3866,30	
		VIIIд	10637,45	6656,42	-	-	3981,03	
		IXа	10487,72	6656,42	-	-	3831,30	
		IXб	10567,70	6656,42	-	-	3911,28	
		IXв	10487,72	6656,42	-	-	3831,30	
		IXг	11355,32	7524,02	-	-	3831,30	
		IXд	10776,92	6945,62	-	-	3831,30	
		IXе	10487,72	6656,42	-	-	3831,30	
		Xа	11928,72	6945,62	-	-	4983,10	
		Xб	10776,92	6945,62	-	-	3831,30	
		Xв	11421,37	7524,02	-	-	3897,35	
		Xг	10842,97	6945,62	-	-	3897,35	
		XIа	13583,15	7524,02	-	-	6059,13	
		XIб	13583,15	7524,02	-	-	6059,13	
		XIв	13436,35	7524,02	-	-	5912,33	
		XIг	13436,35	7524,02	-	-	5912,33	
	Прохождение сопряжений отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород							
35-01-016-08	1 (уголь)	VIIIа	2827,32	2209,60	617,72	-	-	160
		VIIIб	2827,32	2209,60	617,72	-	-	
		VIIIв	2827,32	2209,60	617,72	-	-	
		VIIIг	2827,32	2209,60	617,72	-	-	
		VIIIе	2827,32	2209,60	617,72	-	-	
		VIIIд	2827,32	2209,60	617,72	-	-	
		IXа	2827,32	2209,60	617,72	-	-	
		IXб	2827,32	2209,60	617,72	-	-	
		IXв	2827,32	2209,60	617,72	-	-	
		IXг	3115,32	2497,60	617,72	-	-	
		IXд	2923,32	2305,60	617,72	-	-	
		IXе	2827,32	2209,60	617,72	-	-	
		Xа	2923,32	2305,60	617,72	-	-	
		Xб	2923,32	2305,60	617,72	-	-	
		Xв	3115,32	2497,60	617,72	-	-	
		Xг	2923,32	2305,60	617,72	-	-	
		XIа	3115,32	2497,60	617,72	-	-	
		XIб	3115,32	2497,60	617,72	-	-	
		XIв	3115,32	2497,60	617,72	-	-	
		XIг	3115,32	2497,60	617,72	-	-	
35-01-016-09	0,9-1,5	VIIIа	6086,52	4921,02	1165,50	-	-	351
		VIIIб	6086,52	4921,02	1165,50	-	-	
		VIIIв	6086,52	4921,02	1165,50	-	-	
		VIIIг	6086,52	4921,02	1165,50	-	-	
		VIIIе	6086,52	4921,02	1165,50	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	6086,52	4921,02	1165,50	-	-	
		IXа	6086,52	4921,02	1165,50	-	-	
		IXб	6086,52	4921,02	1165,50	-	-	
		IXв	6086,52	4921,02	1165,50	-	-	
		IXг	6728,85	5563,35	1165,50	-	-	
		IXд	6300,63	5135,13	1165,50	-	-	
		IXе	6086,52	4921,02	1165,50	-	-	
		Xа	6300,63	5135,13	1165,50	-	-	
		Xб	6300,63	5135,13	1165,50	-	-	
		Xв	6728,85	5563,35	1165,50	-	-	
		Xг	6300,63	5135,13	1165,50	-	-	
		XIа	6728,85	5563,35	1165,50	-	-	
		XIб	6728,85	5563,35	1165,50	-	-	
		XIв	6728,85	5563,35	1165,50	-	-	
		XIг	6728,85	5563,35	1165,50	-	-	
	Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород							
35-01-016-10	1 (уголь)	VIIIа	7006,94	2635,76	4371,18	-	-	188
		VIIIб	7023,40	2635,76	4387,64	-	-	
		VIIIв	7072,29	2635,76	4436,53	-	-	
		VIIIг	7072,29	2635,76	4436,53	-	-	
		VIIIе	7039,45	2635,76	4403,69	-	-	
		VIIIд	7091,64	2635,76	4455,88	-	-	
		IXа	6993,45	2635,76	4357,69	-	-	
		IXб	7026,29	2635,76	4390,53	-	-	
		IXв	7091,64	2635,76	4455,88	-	-	
		IXг	7435,68	2979,80	4455,88	-	-	
		IXд	7206,32	2750,44	4455,88	-	-	
		IXе	7091,64	2635,76	4455,88	-	-	
		Xа	7206,32	2750,44	4455,88	-	-	
		Xб	7206,32	2750,44	4455,88	-	-	
		Xв	7468,19	2979,80	4488,39	-	-	
		Xг	7238,83	2750,44	4488,39	-	-	
		XIа	7448,85	2979,80	4469,05	-	-	
		XIб	7448,85	2979,80	4469,05	-	-	
		XIв	7468,19	2979,80	4488,39	-	-	
		XIг	7448,85	2979,80	4469,05	-	-	
35-01-016-11	0,9-1,5	VIIIа	15471,88	5481,82	9990,06	-	-	391
		VIIIб	15512,50	5481,82	10030,68	-	-	
		VIIIв	15633,16	5481,82	10151,34	-	-	
		VIIIг	15633,16	5481,82	10151,34	-	-	
		VIIIе	15552,12	5481,82	10070,30	-	-	
		VIIIд	15681,41	5481,82	10199,59	-	-	
		IXа	15439,09	5481,82	9957,27	-	-	
		IXб	15520,13	5481,82	10038,31	-	-	
		IXв	15681,41	5481,82	10199,59	-	-	
		IXг	16396,94	6197,35	10199,59	-	-	
		IXд	15919,92	5720,33	10199,59	-	-	
		IXе	15681,41	5481,82	10199,59	-	-	
		Xа	15919,92	5720,33	10199,59	-	-	
		Xб	15919,92	5720,33	10199,59	-	-	
		Xв	16477,19	6197,35	10279,84	-	-	
		Xг	16000,17	5720,33	10279,84	-	-	
		XIа	16428,93	6197,35	10231,58	-	-	
		XIб	16428,93	6197,35	10231,58	-	-	
		XIв	16477,19	6197,35	10279,84	-	-	
		XIг	16428,93	6197,35	10231,58	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-017. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-017-01	1,5 (уголь)	VIIIа	10286,78	1753,48	4362,93	-	4170,37	118
		VIIIб	10957,55	1753,48	4371,68	-	4832,39	
		VIIIв	11106,62	1753,48	4398,05	-	4955,09	
		VIIIг	11106,62	1753,48	4398,05	-	4955,09	
		VIIIе	11089,06	1753,48	4380,49	-	4955,09	
		VIIIд	10986,11	1753,48	4400,24	-	4832,39	
		IXа	10970,16	1753,48	4347,55	-	4869,13	
		IXб	9922,36	1753,48	4365,12	-	3803,76	
		IXв	11022,85	1753,48	4400,24	-	4869,13	
		IXг	11251,77	1982,40	4400,24	-	4869,13	
		IXд	11098,37	1829,00	4400,24	-	4869,13	
		IXе	11022,85	1753,48	4400,24	-	4869,13	
		Xа	11593,71	1829,00	4400,24	-	5364,47	
		Xб	11512,12	1829,00	4400,24	-	5282,88	
		Xв	10622,39	1982,40	4417,80	-	4222,19	
		Xг	10468,99	1829,00	4417,80	-	4222,19	
		XIа	12218,34	1982,40	4415,61	-	5820,33	
		XIб	12218,34	1982,40	4415,61	-	5820,33	
		XIв	12039,84	1982,40	4417,80	-	5639,64	
		XIг	12037,65	1982,40	4415,61	-	5639,64	
35-01-017-02	2-3	VIIIа	145053,27	3640,70	7276,84	-	134135,73	245
		VIIIб	139545,42	3640,70	7289,59	-	128615,13	
		VIIIв	128690,25	3640,70	7327,47	-	117722,08	
		VIIIг	128690,25	3640,70	7327,47	-	117722,08	
		VIIIе	128664,93	3640,70	7302,15	-	117722,08	
		VIIIд	139586,73	3640,70	7330,90	-	128615,13	
		IXа	105813,28	3640,70	7254,96	-	94917,62	
		IXб	119717,83	3640,70	7280,27	-	108796,86	
		IXв	105889,22	3640,70	7330,90	-	94917,62	
		IXг	106364,52	4116,00	7330,90	-	94917,62	
		IXд	106046,02	3797,50	7330,90	-	94917,62	
		IXе	105889,22	3640,70	7330,90	-	94917,62	
		Xа	78002,39	3797,50	7330,90	-	66873,99	
		Xб	77914,52	3797,50	7330,90	-	66786,12	
		Xв	110009,48	4116,00	7356,22	-	98537,26	
		Xг	109690,98	3797,50	7356,22	-	98537,26	
		XIа	158610,75	4116,00	7352,78	-	147141,97	
		XIб	158610,75	4116,00	7352,78	-	147141,97	
		XIв	158433,50	4116,00	7356,22	-	146961,28	
		XIг	158430,06	4116,00	7352,78	-	146961,28	
35-01-017-03	4-6	VIIIа	19539,19	4680,90	10087,66	-	4770,63	315
		VIIIб	20369,92	4680,90	10104,24	-	5584,78	
		VIIIв	20516,37	4680,90	10152,98	-	5682,49	
		VIIIг	20516,37	4680,90	10152,98	-	5682,49	
		VIIIе	20483,71	4680,90	10120,32	-	5682,49	
		VIIIд	20423,18	4680,90	10157,50	-	5584,78	
		IXа	20309,13	4680,90	10059,52	-	5568,71	
		IXб	19306,75	4680,90	10092,18	-	4533,67	
		IXв	20407,11	4680,90	10157,50	-	5568,71	
		IXг	21018,21	5292,00	10157,50	-	5568,71	
		IXд	20608,71	4882,50	10157,50	-	5568,71	
		IXе	20407,11	4680,90	10157,50	-	5568,71	
		Xа	21127,45	4882,50	10157,50	-	6087,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	21025,75	4882,50	10157,50	-	5985,75	
		Хв	20341,99	5292,00	10190,16	-	4859,83	
		Хг	19932,49	4882,50	10190,16	-	4859,83	
		XIа	22041,61	5292,00	10185,63	-	6563,98	
		XIб	22041,61	5292,00	10185,63	-	6563,98	
		XIв	21865,45	5292,00	10190,16	-	6383,29	
		XIг	21860,92	5292,00	10185,63	-	6383,29	
35-01-017-04	7-9	VIIIа	23450,24	5468,48	11710,34	-	6271,42	368
		VIIIб	24295,12	5468,48	11728,42	-	7098,22	
		VIIIв	24670,05	5468,48	11780,63	-	7420,94	
		VIIIг	24670,05	5468,48	11780,63	-	7420,94	
		VIIIе	24634,91	5468,48	11745,49	-	7420,94	
		VIIIд	24352,35	5468,48	11785,65	-	7098,22	
		IXа	24366,84	5468,48	11680,22	-	7218,14	
		IXб	23146,20	5468,48	11715,36	-	5962,36	
		IXв	24472,27	5468,48	11785,65	-	7218,14	
		IXг	25186,19	6182,40	11785,65	-	7218,14	
		IXд	24707,79	5704,00	11785,65	-	7218,14	
		IXе	24472,27	5468,48	11785,65	-	7218,14	
		Xа	25189,58	5704,00	11785,65	-	7699,93	
		Хб	25104,33	5704,00	11785,65	-	7614,68	
		Хв	24654,90	6182,40	11820,79	-	6651,71	
		Хг	24176,50	5704,00	11820,79	-	6651,71	
		XIа	26186,49	6182,40	11815,77	-	8188,32	
		XIб	26186,49	6182,40	11815,77	-	8188,32	
		XIв	26010,82	6182,40	11820,79	-	8007,63	
		XIг	26005,80	6182,40	11815,77	-	8007,63	
35-01-017-05	10-12	VIIIа	32603,56	5453,78	17298,47	-	9851,31	389
		VIIIб	33825,73	5453,78	17329,09	-	11042,86	
		VIIIв	34388,69	5453,78	17418,50	-	11516,41	
		VIIIг	34388,69	5453,78	17418,50	-	11516,41	
		VIIIе	34328,58	5453,78	17358,39	-	11516,41	
		VIIIд	33929,60	5453,78	17432,96	-	11042,86	
		IXа	33800,91	5453,78	17252,82	-	11094,31	
		IXб	32031,05	5453,78	17312,93	-	9264,34	
		IXв	33981,05	5453,78	17432,96	-	11094,31	
		IXг	34692,92	6165,65	17432,96	-	11094,31	
		IXд	34218,34	5691,07	17432,96	-	11094,31	
		IXе	33981,05	5453,78	17432,96	-	11094,31	
		Xа	35105,72	5691,07	17432,96	-	11981,69	
		Хб	34969,92	5691,07	17432,96	-	11845,89	
		Хв	33876,52	6165,65	17492,89	-	10217,98	
		Хг	33401,94	5691,07	17492,89	-	10217,98	
		XIа	36362,03	6165,65	17478,43	-	12717,95	
		XIб	36362,03	6165,65	17478,43	-	12717,95	
		XIв	36092,84	6165,65	17492,89	-	12434,30	
		XIг	36078,38	6165,65	17478,43	-	12434,30	
35-01-017-06	13-15	VIIIа	36391,37	6582,98	19023,48	-	10784,91	443
		VIIIб	37670,50	6582,98	19055,39	-	12032,13	
		VIIIв	38324,61	6582,98	19147,82	-	12593,81	
		VIIIг	38324,61	6582,98	19147,82	-	12593,81	
		VIIIе	38262,35	6582,98	19085,56	-	12593,81	
		VIIIд	37777,82	6582,98	19162,71	-	12032,13	
		IXа	37676,05	6582,98	18976,11	-	12116,96	
		IXб	35821,20	6582,98	19038,37	-	10199,85	
		IXв	37862,65	6582,98	19162,71	-	12116,96	
		IXг	38722,07	7442,40	19162,71	-	12116,96	
		IXд	38146,17	6866,50	19162,71	-	12116,96	
		IXе	37862,65	6582,98	19162,71	-	12116,96	
		Xа	39021,15	6866,50	19162,71	-	12991,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	38880,79	6866,50	19162,71	-	12851,58	
		Хв	37943,96	7442,40	19224,79	-	11276,77	
		Хг	37368,06	6866,50	19224,79	-	11276,77	
		XIа	40436,25	7442,40	19209,90	-	13783,95	
		XIб	40436,25	7442,40	19209,90	-	13783,95	
		XIв	40167,50	7442,40	19224,79	-	13500,31	
		XIг	40152,61	7442,40	19209,90	-	13500,31	
35-01-017-07	16-18	VIIIа	47407,60	8381,04	23483,27	-	15543,29	564
		VIIIб	48953,84	8381,04	23518,52	-	17054,28	
		VIIIв	49818,26	8381,04	23618,74	-	17818,48	
		VIIIг	49818,26	8381,04	23618,74	-	17818,48	
		VIIIе	49750,43	8381,04	23550,91	-	17818,48	
		VIIIд	49070,06	8381,04	23634,74	-	17054,28	
		IXа	48712,65	8381,04	23431,45	-	16900,16	
		IXб	46395,28	8381,04	23499,27	-	14514,97	
		IXв	48915,94	8381,04	23634,74	-	16900,16	
		IXг	50010,10	9475,20	23634,74	-	16900,16	
		IXд	49276,90	8742,00	23634,74	-	16900,16	
		IXе	48915,94	8381,04	23634,74	-	16900,16	
		Xа	50682,02	8742,00	23634,74	-	18305,28	
		Хб	50491,33	8742,00	23634,74	-	18114,59	
		Хв	48980,05	9475,20	23702,39	-	15802,46	
		Хг	48246,85	8742,00	23702,39	-	15802,46	
		XIа	52571,87	9475,20	23686,38	-	19410,29	
		XIб	52571,87	9475,20	23686,38	-	19410,29	
		XIв	52209,69	9475,20	23702,39	-	19032,10	
		XIг	52193,68	9475,20	23686,38	-	19032,10	
35-01-017-08	19-20	VIIIа	52411,65	9332,08	25923,53	-	17156,04	628
		VIIIб	53935,70	9332,08	25960,61	-	18643,01	
		VIIIв	54969,26	9332,08	26065,09	-	19572,09	
		VIIIг	54969,26	9332,08	26065,09	-	19572,09	
		VIIIе	54898,39	9332,08	25994,22	-	19572,09	
		VIIIд	54056,79	9332,08	26081,70	-	18643,01	
		IXа	53694,51	9332,08	25869,28	-	18493,15	
		IXб	51362,50	9332,08	25940,15	-	16090,27	
		IXв	53906,93	9332,08	26081,70	-	18493,15	
		IXг	55125,25	10550,40	26081,70	-	18493,15	
		IXд	54308,85	9734,00	26081,70	-	18493,15	
		IXе	53906,93	9332,08	26081,70	-	18493,15	
		Xа	55815,56	9734,00	26081,70	-	19999,86	
		Хб	55607,97	9734,00	26081,70	-	19792,27	
		Хв	54158,19	10550,40	26152,39	-	17455,40	
		Хг	53341,79	9734,00	26152,39	-	17455,40	
		XIа	57843,35	10550,40	26135,78	-	21157,17	
		XIб	57843,35	10550,40	26135,78	-	21157,17	
		XIв	57481,77	10550,40	26152,39	-	20778,98	
		XIг	57465,16	10550,40	26135,78	-	20778,98	

Таблица 35-01-018. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-018-01	1,5 (уголь)	VIIIа	14798,25	1634,60	10672,25	-	2491,40	110
		VIIIб	15132,16	1634,60	10719,87	-	2777,69	
		VIIIв	15437,83	1634,60	10862,40	-	2940,83	
		VIIIг	15437,83	1634,60	10862,40	-	2940,83	
		VIIIе	15342,75	1634,60	10767,32	-	2940,83	
		VIIIд	15299,87	1634,60	10887,58	-	2777,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	15162,01	1634,60	10602,36	-	2925,05	
		IXб	14651,68	1634,60	10697,43	-	2319,65	
		IXв	15447,23	1634,60	10887,58	-	2925,05	
		IXг	15660,63	1848,00	10887,58	-	2925,05	
		IXд	15517,63	1705,00	10887,58	-	2925,05	
		IXе	15447,23	1634,60	10887,58	-	2925,05	
		Xа	15654,71	1705,00	10887,58	-	3062,13	
		Xб	15615,99	1705,00	10887,58	-	3023,41	
		Xв	15438,26	1848,00	10982,65	-	2607,61	
		Xг	15295,26	1705,00	10982,65	-	2607,61	
		XIа	16192,53	1848,00	10957,47	-	3387,06	
		XIб	16192,53	1848,00	10957,47	-	3387,06	
		XIв	16139,97	1848,00	10982,65	-	3309,32	
		XIг	16114,79	1848,00	10957,47	-	3309,32	
35-01-018-02	2-3	VIIIа	21977,17	3506,96	16100,42	-	2369,79	236
		VIIIб	22440,67	3506,96	16166,70	-	2767,01	
		VIIIв	22718,51	3506,96	16364,51	-	2847,04	
		VIIIг	22718,51	3506,96	16364,51	-	2847,04	
		VIIIе	22586,46	3506,96	16232,46	-	2847,04	
		VIIIд	22673,58	3506,96	16399,61	-	2767,01	
		IXа	22341,15	3506,96	16003,48	-	2830,71	
		IXб	21943,83	3506,96	16135,52	-	2301,35	
		IXв	22737,28	3506,96	16399,61	-	2830,71	
		IXг	23195,12	3964,80	16399,61	-	2830,71	
		IXд	22888,32	3658,00	16399,61	-	2830,71	
		IXе	22737,28	3506,96	16399,61	-	2830,71	
		Xа	23046,82	3658,00	16399,61	-	2989,21	
		Xб	23002,34	3658,00	16399,61	-	2944,73	
		Xв	22958,83	3964,80	16531,65	-	2462,38	
		Xг	22652,03	3658,00	16531,65	-	2462,38	
		XIа	23732,56	3964,80	16496,55	-	3271,21	
		XIб	23732,56	3964,80	16496,55	-	3271,21	
		XIв	23689,92	3964,80	16531,65	-	3193,47	
		XIг	23654,82	3964,80	16496,55	-	3193,47	
35-01-018-03	4-6	VIIIа	28101,84	4487,72	20781,44	-	2832,68	302
		VIIIб	28627,16	4487,72	20863,43	-	3276,01	
		VIIIв	28972,74	4487,72	21107,59	-	3377,43	
		VIIIг	28972,74	4487,72	21107,59	-	3377,43	
		VIIIе	28809,67	4487,72	20944,52	-	3377,43	
		VIIIд	28914,58	4487,72	21150,85	-	3276,01	
		IXа	28488,47	4487,72	20661,63	-	3339,12	
		IXб	28110,00	4487,72	20824,71	-	2797,57	
		IXв	28977,69	4487,72	21150,85	-	3339,12	
		IXг	29563,57	5073,60	21150,85	-	3339,12	
		IXд	29170,97	4681,00	21150,85	-	3339,12	
		IXе	28977,69	4487,72	21150,85	-	3339,12	
		Xа	29341,59	4681,00	21150,85	-	3509,74	
		Xб	29284,82	4681,00	21150,85	-	3452,97	
		Xв	29355,54	5073,60	21313,93	-	2968,01	
		Xг	28962,94	4681,00	21313,93	-	2968,01	
		XIа	30164,29	5073,60	21270,67	-	3820,02	
		XIб	30164,29	5073,60	21270,67	-	3820,02	
		XIв	30129,81	5073,60	21313,93	-	3742,28	
		XIг	30086,55	5073,60	21270,67	-	3742,28	
35-01-018-04	7-9	VIIIа	31786,96	5215,86	22257,08	-	4314,02	351
		VIIIб	32359,59	5215,86	22340,44	-	4803,29	
		VIIIв	32921,51	5215,86	22587,82	-	5117,83	
		VIIIг	32921,51	5215,86	22587,82	-	5117,83	
		VIIIе	32756,14	5215,86	22422,45	-	5117,83	
		VIIIд	32650,70	5215,86	22631,55	-	4803,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	32350,49	5215,86	22135,42	-	4999,21	
		IXб	31747,88	5215,86	22300,80	-	4231,22	
		IXв	32846,62	5215,86	22631,55	-	4999,21	
		IXг	33527,56	5896,80	22631,55	-	4999,21	
		IXд	33071,26	5440,50	22631,55	-	4999,21	
		IXе	32846,62	5215,86	22631,55	-	4999,21	
		Xа	33192,07	5440,50	22631,55	-	5120,02	
		Xб	33149,10	5440,50	22631,55	-	5077,05	
		Xв	33461,34	5896,80	22796,92	-	4767,62	
		Xг	33005,04	5440,50	22796,92	-	4767,62	
		XIа	34102,18	5896,80	22753,20	-	5452,18	
		XIб	34102,18	5896,80	22753,20	-	5452,18	
		XIв	34068,16	5896,80	22796,92	-	5374,44	
		XIг	34024,44	5896,80	22753,20	-	5374,44	
35-01-018-05	10-12	VIIIа	41657,93	5334,74	30683,45	-	5639,74	359
		VIIIб	42247,77	5334,74	30800,70	-	6112,33	
		VIIIв	43007,69	5334,74	31149,34	-	6523,61	
		VIIIг	43007,69	5334,74	31149,34	-	6523,61	
		VIIIе	42774,66	5334,74	30916,31	-	6523,61	
		VIIIд	42662,36	5334,74	31215,29	-	6112,33	
		IXа	42095,62	5334,74	30516,37	-	6244,51	
		IXб	41551,86	5334,74	30749,40	-	5467,72	
		IXв	42794,54	5334,74	31215,29	-	6244,51	
		IXг	43491,00	6031,20	31215,29	-	6244,51	
		IXд	43024,30	5564,50	31215,29	-	6244,51	
		IXе	42794,54	5334,74	31215,29	-	6244,51	
		Xа	43238,06	5564,50	31215,29	-	6458,27	
		Xб	43187,99	5564,50	31215,29	-	6408,20	
		Xв	43531,78	6031,20	31448,14	-	6052,44	
		Xг	43065,08	5564,50	31448,14	-	6052,44	
		XIа	44262,56	6031,20	31382,19	-	6849,17	
		XIб	44262,56	6031,20	31382,19	-	6849,17	
		XIв	44250,77	6031,20	31448,14	-	6771,43	
		XIг	44184,82	6031,20	31382,19	-	6771,43	
35-01-018-06	13-15	VIIIа	45043,48	6077,74	32618,83	-	6346,91	409
		VIIIб	45594,58	6077,74	32737,53	-	6779,31	
		VIIIв	46418,10	6077,74	33089,55	-	7250,81	
		VIIIг	46418,10	6077,74	33089,55	-	7250,81	
		VIIIе	46182,65	6077,74	32854,10	-	7250,81	
		VIIIд	46013,03	6077,74	33155,98	-	6779,31	
		IXа	45396,73	6077,74	32449,82	-	6869,17	
		IXб	44890,33	6077,74	32685,27	-	6127,32	
		IXв	46102,89	6077,74	33155,98	-	6869,17	
		IXг	46896,35	6871,20	33155,98	-	6869,17	
		IXд	46364,65	6339,50	33155,98	-	6869,17	
		IXе	46102,89	6077,74	33155,98	-	6869,17	
		Xа	46659,67	6339,50	33155,98	-	7164,19	
		Xб	46601,73	6339,50	33155,98	-	7106,25	
		Xв	46973,57	6871,20	33391,25	-	6711,12	
		Xг	46441,87	6339,50	33391,25	-	6711,12	
		XIа	47767,61	6871,20	33324,82	-	7571,59	
		XIб	47767,61	6871,20	33324,82	-	7571,59	
		XIв	47756,30	6871,20	33391,25	-	7493,85	
		XIг	47689,87	6871,20	33324,82	-	7493,85	
35-01-018-07	16-18	VIIIа	53040,40	7875,80	37373,14	-	7791,46	530
		VIIIб	53517,12	7875,80	37495,39	-	8145,93	
		VIIIв	54462,71	7875,80	37855,72	-	8731,19	
		VIIIг	54462,71	7875,80	37855,72	-	8731,19	
		VIIIе	54221,33	7875,80	37614,34	-	8731,19	
		VIIIд	53945,07	7875,80	37923,34	-	8145,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	53213,80	7875,80	37199,38	-	8138,62	
		IXб	52777,64	7875,80	37440,76	-	7461,08	
		IXв	53937,76	7875,80	37923,34	-	8138,62	
		IXг	54965,96	8904,00	37923,34	-	8138,62	
		IXд	54276,96	8215,00	37923,34	-	8138,62	
		IXе	53937,76	7875,80	37923,34	-	8138,62	
		Xа	54734,55	8215,00	37923,34	-	8596,21	
		Xб	54662,92	8215,00	37923,34	-	8524,58	
		Xв	55107,57	8904,00	38164,54	-	8039,03	
		Xг	54418,57	8215,00	38164,54	-	8039,03	
		XIа	56045,46	8904,00	38096,92	-	9044,54	
		XIб	56045,46	8904,00	38096,92	-	9044,54	
		XIв	56035,34	8904,00	38164,54	-	8966,80	
		XIг	55967,72	8904,00	38096,92	-	8966,80	
35-01-018-08	19-20	VIIIа	56401,36	8633,66	39434,74	-	8332,96	581
		VIIIб	56809,28	8633,66	39558,54	-	8617,08	
		VIIIв	57838,02	8633,66	39922,47	-	9281,89	
		VIIIг	57838,02	8633,66	39922,47	-	9281,89	
		VIIIе	57594,06	8633,66	39678,51	-	9281,89	
		VIIIд	57241,34	8633,66	39990,60	-	8617,08	
		IXа	56491,27	8633,66	39258,92	-	8598,69	
		IXб	56136,43	8633,66	39502,88	-	7999,89	
		IXв	57222,95	8633,66	39990,60	-	8598,69	
		IXг	58350,09	9760,80	39990,60	-	8598,69	
		IXд	57594,79	9005,50	39990,60	-	8598,69	
		IXе	57222,95	8633,66	39990,60	-	8598,69	
		Xа	58161,55	9005,50	39990,60	-	9165,45	
		Xб	58074,37	9005,50	39990,60	-	9078,27	
		Xв	58557,74	9760,80	40234,38	-	8562,56	
		Xг	57802,44	9005,50	40234,38	-	8562,56	
		XIа	59507,24	9760,80	40166,24	-	9580,20	
		XIб	59507,24	9760,80	40166,24	-	9580,20	
		XIв	59497,64	9760,80	40234,38	-	9502,46	
		XIг	59429,50	9760,80	40166,24	-	9502,46	

Таблица 35-01-019. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-019-01	1,5 (уголь)	VIIIа	16269,98	1619,74	10648,53	-	4001,71	109
		VIIIб	17257,68	1619,74	10696,13	-	4941,81	
		VIIIв	17566,30	1619,74	10838,61	-	5107,95	
		VIIIг	17566,30	1619,74	10838,61	-	5107,95	
		VIIIе	17471,26	1619,74	10743,57	-	5107,95	
		VIIIд	17425,34	1619,74	10863,79	-	4941,81	
		IXа	17428,12	1619,74	10578,66	-	5229,72	
		IXб	16658,31	1619,74	10673,71	-	4364,86	
		IXв	17713,25	1619,74	10863,79	-	5229,72	
		IXг	17924,71	1831,20	10863,79	-	5229,72	
		IXд	17783,01	1689,50	10863,79	-	5229,72	
		IXе	17713,25	1619,74	10863,79	-	5229,72	
		Xа	17473,31	1689,50	10863,79	-	4920,02	
		Xб	17385,60	1689,50	10863,79	-	4832,31	
		Xв	17551,38	1831,20	10958,83	-	4761,35	
		Xг	17409,68	1689,50	10958,83	-	4761,35	
		XIа	18460,82	1831,20	10933,65	-	5695,97	
		XIб	18460,82	1831,20	10933,65	-	5695,97	
		XIв	18435,58	1831,20	10958,83	-	5645,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	18410,40	1831,20	10933,65	-	5645,55	
35-01-019-02	2-3	VIIIа	21760,05	3492,10	16054,34	-	2213,61	235
		VIIIб	22005,63	3492,10	16120,59	-	2392,94	
		VIIIв	22370,54	3492,10	16318,31	-	2560,13	
		VIIIг	22370,54	3492,10	16318,31	-	2560,13	
		VIIIе	22238,56	3492,10	16186,33	-	2560,13	
		VIIIд	22238,44	3492,10	16353,40	-	2392,94	
		IXа	21897,92	3492,10	15957,44	-	2448,38	
		IXб	21791,78	3492,10	16089,43	-	2210,25	
		IXв	22293,88	3492,10	16353,40	-	2448,38	
		IXг	22749,78	3948,00	16353,40	-	2448,38	
		IXд	22444,28	3642,50	16353,40	-	2448,38	
		IXе	22293,88	3492,10	16353,40	-	2448,38	
		Xа	22705,41	3642,50	16353,40	-	2709,51	
		Xб	22649,94	3642,50	16353,40	-	2654,04	
		Xв	22719,61	3948,00	16485,38	-	2286,23	
		Xг	22414,11	3642,50	16485,38	-	2286,23	
		XIа	23212,78	3948,00	16450,30	-	2814,48	
		XIб	23212,78	3948,00	16450,30	-	2814,48	
		XIв	23197,44	3948,00	16485,38	-	2764,06	
		XIг	23162,36	3948,00	16450,30	-	2764,06	
35-01-019-03	4-6	VIIIа	27012,17	4383,70	20482,92	-	2145,55	295
		VIIIб	27426,89	4383,70	20564,69	-	2478,50	
		VIIIв	27749,83	4383,70	20808,33	-	2557,80	
		VIIIг	27749,83	4383,70	20808,33	-	2557,80	
		VIIIе	27587,12	4383,70	20645,62	-	2557,80	
		VIIIд	27713,71	4383,70	20851,51	-	2478,50	
		IXа	27274,74	4383,70	20363,41	-	2527,63	
		IXб	27063,74	4383,70	20526,11	-	2153,93	
		IXв	27762,84	4383,70	20851,51	-	2527,63	
		IXг	28335,14	4956,00	20851,51	-	2527,63	
		IXд	27951,64	4572,50	20851,51	-	2527,63	
		IXе	27762,84	4383,70	20851,51	-	2527,63	
		Xа	28054,38	4572,50	20851,51	-	2630,37	
		Xб	28009,78	4572,50	20851,51	-	2585,77	
		Xв	28244,89	4956,00	21014,22	-	2274,67	
		Xг	27861,39	4572,50	21014,22	-	2274,67	
		XIа	28791,14	4956,00	20971,03	-	2864,11	
		XIб	28791,14	4956,00	20971,03	-	2864,11	
		XIв	28783,91	4956,00	21014,22	-	2813,69	
		XIг	28740,72	4956,00	20971,03	-	2813,69	
35-01-019-04	7-9	VIIIа	30323,17	5082,12	21920,49	-	3320,56	342
		VIIIб	30825,36	5082,12	22003,60	-	3739,64	
		VIIIв	31306,73	5082,12	22250,39	-	3974,22	
		VIIIг	31306,73	5082,12	22250,39	-	3974,22	
		VIIIе	31141,78	5082,12	22085,44	-	3974,22	
		VIIIд	31115,79	5082,12	22294,03	-	3739,64	
		IXа	30792,54	5082,12	21799,17	-	3911,25	
		IXб	30319,28	5082,12	21964,13	-	3273,03	
		IXв	31287,40	5082,12	22294,03	-	3911,25	
		IXг	31950,88	5745,60	22294,03	-	3911,25	
		IXд	31506,28	5301,00	22294,03	-	3911,25	
		IXе	31287,40	5082,12	22294,03	-	3911,25	
		Xа	31490,00	5301,00	22294,03	-	3894,97	
		Xб	31468,35	5301,00	22294,03	-	3873,32	
		Xв	31951,79	5745,60	22458,99	-	3747,20	
		Xг	31507,19	5301,00	22458,99	-	3747,20	
		XIа	32357,57	5745,60	22415,35	-	4196,62	
		XIб	32357,57	5745,60	22415,35	-	4196,62	
		XIв	32350,78	5745,60	22458,99	-	4146,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	32307,14	5745,60	22415,35	-	4146,19	
35-01-019-05	10-12	VIIIа	34905,13	5022,68	25305,98	-	4576,47	338
		VIIIб	35346,62	5022,68	25401,18	-	4922,76	
		VIIIв	35982,28	5022,68	25684,09	-	5275,51	
		VIIIг	35982,28	5022,68	25684,09	-	5275,51	
		VIIIе	35793,14	5022,68	25494,95	-	5275,51	
		VIIIд	35683,83	5022,68	25738,39	-	4922,76	
		IXа	35226,72	5022,68	25171,14	-	5032,90	
		IXб	34839,12	5022,68	25360,28	-	4456,16	
		IXв	35793,97	5022,68	25738,39	-	5032,90	
		IXг	36449,69	5678,40	25738,39	-	5032,90	
		IXд	36010,29	5239,00	25738,39	-	5032,90	
		IXе	35793,97	5022,68	25738,39	-	5032,90	
		Xа	36152,99	5239,00	25738,39	-	5175,60	
		Xб	36115,89	5239,00	25738,39	-	5138,50	
		Xв	36540,48	5678,40	25927,35	-	4934,73	
		Xг	36101,08	5239,00	25927,35	-	4934,73	
		XIа	37030,28	5678,40	25873,05	-	5478,83	
		XIб	37030,28	5678,40	25873,05	-	5478,83	
		XIв	37034,15	5678,40	25927,35	-	5428,40	
		XIг	36979,85	5678,40	25873,05	-	5428,40	
35-01-019-06	13-15	VIIIа	37401,79	5557,64	26736,48	-	5107,67	374
		VIIIб	37818,10	5557,64	26832,75	-	5427,71	
		VIIIв	38503,23	5557,64	27118,16	-	5827,43	
		VIIIг	38503,23	5557,64	27118,16	-	5827,43	
		VIIIе	38312,30	5557,64	26927,23	-	5827,43	
		VIIIд	38158,16	5557,64	27172,81	-	5427,71	
		IXа	37669,08	5557,64	26600,21	-	5511,23	
		IXб	37305,08	5557,64	26791,14	-	4956,30	
		IXв	38241,68	5557,64	27172,81	-	5511,23	
		IXг	38967,24	6283,20	27172,81	-	5511,23	
		IXд	38481,04	5797,00	27172,81	-	5511,23	
		IXе	38241,68	5557,64	27172,81	-	5511,23	
		Xа	38680,66	5797,00	27172,81	-	5710,85	
		Xб	38637,54	5797,00	27172,81	-	5667,73	
		Xв	39086,92	6283,20	27363,56	-	5440,16	
		Xг	38600,72	5797,00	27363,56	-	5440,16	
		XIа	39618,39	6283,20	27308,91	-	6026,28	
		XIб	39618,39	6283,20	27308,91	-	6026,28	
		XIв	39622,62	6283,20	27363,56	-	5975,86	
		XIг	39567,97	6283,20	27308,91	-	5975,86	
35-01-019-07	16-18	VIIIа	43865,76	7013,92	30565,17	-	6286,67	472
		VIIIб	44223,38	7013,92	30664,30	-	6545,16	
		VIIIв	45007,67	7013,92	30956,40	-	7037,35	
		VIIIг	45007,67	7013,92	30956,40	-	7037,35	
		VIIIе	44811,97	7013,92	30760,70	-	7037,35	
		VIIIд	44571,09	7013,92	31012,01	-	6545,16	
		IXа	43989,21	7013,92	30425,07	-	6550,22	
		IXб	43680,03	7013,92	30620,78	-	6045,33	
		IXв	44576,15	7013,92	31012,01	-	6550,22	
		IXг	45491,83	7929,60	31012,01	-	6550,22	
		IXд	44878,23	7316,00	31012,01	-	6550,22	
		IXе	44576,15	7013,92	31012,01	-	6550,22	
		Xа	45208,17	7316,00	31012,01	-	6880,16	
		Xб	45154,07	7316,00	31012,01	-	6826,06	
		Xв	45663,52	7929,60	31207,54	-	6526,38	
		Xг	45049,92	7316,00	31207,54	-	6526,38	
		XIа	46311,77	7929,60	31151,93	-	7230,24	
		XIб	46311,77	7929,60	31151,93	-	7230,24	
		XIв	46316,95	7929,60	31207,54	-	7179,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	46261,34	7929,60	31151,93	-	7179,81	
35-01-019-08	19-20	VIIIа	46590,92	7608,32	32163,96	-	6818,64	512
		VIIIб	46891,51	7608,32	32264,29	-	7018,90	
		VIIIв	47747,13	7608,32	32559,19	-	7579,62	
		VIIIг	47747,13	7608,32	32559,19	-	7579,62	
		VIIIе	47549,42	7608,32	32361,48	-	7579,62	
		VIIIд	47242,41	7608,32	32615,19	-	7018,90	
		IXа	46637,14	7608,32	32022,27	-	7006,55	
		IXб	46392,81	7608,32	32219,97	-	6564,52	
		IXв	47230,06	7608,32	32615,19	-	7006,55	
		IXг	48223,34	8601,60	32615,19	-	7006,55	
		IXд	47557,74	7936,00	32615,19	-	7006,55	
		IXе	47230,06	7608,32	32615,19	-	7006,55	
		Xа	47982,37	7936,00	32615,19	-	7431,18	
		Xб	47915,74	7936,00	32615,19	-	7364,55	
		Xв	48448,42	8601,60	32812,71	-	7034,11	
		Xг	47782,82	7936,00	32812,71	-	7034,11	
		XIа	49119,13	8601,60	32756,71	-	7760,82	
		XIб	49119,13	8601,60	32756,71	-	7760,82	
		XIв	49124,70	8601,60	32812,71	-	7710,39	
		XIг	49068,70	8601,60	32756,71	-	7710,39	

Таблица 35-01-020. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-020-01	1,5 (уголь)	VIIIа	10232,91	1753,48	4362,93	-	4116,50	118
		VIIIб	10899,69	1753,48	4371,68	-	4774,53	
		VIIIв	11041,26	1753,48	4398,05	-	4889,73	
		VIIIг	11041,26	1753,48	4398,05	-	4889,73	
		VIIIе	11023,70	1753,48	4380,49	-	4889,73	
		VIIIд	10928,25	1753,48	4400,24	-	4774,53	
		IXа	10900,22	1753,48	4347,55	-	4799,19	
		IXб	9865,06	1753,48	4365,12	-	3746,46	
		IXв	10952,91	1753,48	4400,24	-	4799,19	
		IXг	11181,83	1982,40	4400,24	-	4799,19	
		IXд	11028,43	1829,00	4400,24	-	4799,19	
		IXе	10952,91	1753,48	4400,24	-	4799,19	
		Xа	11532,45	1829,00	4400,24	-	5303,21	
		Xб	11450,86	1829,00	4400,24	-	5221,62	
		Xв	10562,19	1982,40	4417,80	-	4161,99	
		Xг	10408,79	1829,00	4417,80	-	4161,99	
		XIа	12146,36	1982,40	4415,61	-	5748,35	
		XIб	12146,36	1982,40	4415,61	-	5748,35	
		XIв	11967,86	1982,40	4417,80	-	5567,66	
		XIг	11965,67	1982,40	4415,61	-	5567,66	
35-01-020-02	2-3	VIIIа	15479,91	3729,86	7516,86	-	4233,19	251
		VIIIб	16262,34	3729,86	7529,79	-	5002,69	
		VIIIв	16362,02	3729,86	7568,09	-	5064,07	
		VIIIг	16362,02	3729,86	7568,09	-	5064,07	
		VIIIе	16336,40	3729,86	7542,47	-	5064,07	
		VIIIд	16304,13	3729,86	7571,58	-	5002,69	
		IXа	16187,61	3729,86	7494,74	-	4963,01	
		IXб	15211,64	3729,86	7520,35	-	3961,43	
		IXв	16264,45	3729,86	7571,58	-	4963,01	
		IXг	16751,39	4216,80	7571,58	-	4963,01	
		IXд	16425,09	3890,50	7571,58	-	4963,01	
		IXе	16264,45	3729,86	7571,58	-	4963,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	16945,59	3890,50	7571,58	-	5483,51	
		Хб	16855,29	3890,50	7571,58	-	5393,21	
		Хв	16087,93	4216,80	7597,20	-	4273,93	
		Хг	15761,63	3890,50	7597,20	-	4273,93	
		XIа	17727,71	4216,80	7593,70	-	5917,21	
		XIб	17727,71	4216,80	7593,70	-	5917,21	
		XIв	17550,52	4216,80	7597,20	-	5736,52	
		XIг	17547,02	4216,80	7593,70	-	5736,52	
35-01-020-03	4-6	VIIIа	20235,25	4844,36	10537,64	-	4853,25	326
		VIIIб	21119,81	4844,36	10554,56	-	5720,89	
		VIIIв	21257,82	4844,36	10604,08	-	5809,38	
		VIIIг	21257,82	4844,36	10604,08	-	5809,38	
		VIIIе	21224,60	4844,36	10570,86	-	5809,38	
		VIIIд	21173,97	4844,36	10608,72	-	5720,89	
		IXа	21058,07	4844,36	10509,06	-	5704,65	
		IXб	20033,05	4844,36	10542,28	-	4646,41	
		IXв	21157,73	4844,36	10608,72	-	5704,65	
		IXг	21790,17	5476,80	10608,72	-	5704,65	
		IXд	21366,37	5053,00	10608,72	-	5704,65	
		IXе	21157,73	4844,36	10608,72	-	5704,65	
		Ха	21859,87	5053,00	10608,72	-	6198,15	
		Хб	21754,86	5053,00	10608,72	-	6093,14	
		Хв	21101,08	5476,80	10641,94	-	4982,34	
		Хг	20677,28	5053,00	10641,94	-	4982,34	
		XIа	22819,64	5476,80	10637,31	-	6705,53	
		XIб	22819,64	5476,80	10637,31	-	6705,53	
		XIв	22643,58	5476,80	10641,94	-	6524,84	
		XIг	22638,95	5476,80	10637,31	-	6524,84	
35-01-020-04	7-9	VIIIа	19209,42	5587,36	5679,92	-	7942,14	376
		VIIIб	20501,84	5587,36	5684,18	-	9230,30	
		VIIIв	20682,19	5587,36	5694,10	-	9400,73	
		VIIIг	20682,19	5587,36	5694,10	-	9400,73	
		VIIIе	20675,10	5587,36	5687,01	-	9400,73	
		VIIIд	20513,18	5587,36	5695,52	-	9230,30	
		IXа	20385,19	5587,36	5674,25	-	9123,58	
		IXб	18783,52	5587,36	5681,34	-	7514,82	
		IXв	20406,46	5587,36	5695,52	-	9123,58	
		IXг	21135,90	6316,80	5695,52	-	9123,58	
		IXд	20647,10	5828,00	5695,52	-	9123,58	
		IXе	20406,46	5587,36	5695,52	-	9123,58	
		Ха	21498,09	5828,00	5695,52	-	9974,57	
		Хб	21340,28	5828,00	5695,52	-	9816,76	
		Хв	20024,69	6316,80	5702,60	-	8005,29	
		Хг	19535,89	5828,00	5702,60	-	8005,29	
		XIа	22815,65	6316,80	5701,19	-	10797,66	
		XIб	22815,65	6316,80	5701,19	-	10797,66	
		XIв	22533,42	6316,80	5702,60	-	10514,02	
		XIг	22532,01	6316,80	5701,19	-	10514,02	
35-01-020-05	10-12	VIIIа	34014,70	6241,20	18182,01	-	9591,49	420
		VIIIб	35379,62	6241,20	18213,29	-	10925,13	
		VIIIв	35740,97	6241,20	18304,25	-	11195,52	
		VIIIг	35740,97	6241,20	18304,25	-	11195,52	
		VIIIе	35679,76	6241,20	18243,04	-	11195,52	
		VIIIд	35485,26	6241,20	18318,93	-	10925,13	
		IXа	35125,83	6241,20	18135,48	-	10749,15	
		IXб	33568,73	6241,20	18196,69	-	9130,84	
		IXв	35309,28	6241,20	18318,93	-	10749,15	
		IXг	36124,08	7056,00	18318,93	-	10749,15	
		IXд	35578,08	6510,00	18318,93	-	10749,15	
		IXе	35309,28	6241,20	18318,93	-	10749,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	36518,53	6510,00	18318,93	-	11689,60	
		Хб	36339,73	6510,00	18318,93	-	11510,80	
		Хв	35048,30	7056,00	18379,96	-	9612,34	
		Хг	34502,30	6510,00	18379,96	-	9612,34	
		XIа	38065,28	7056,00	18365,28	-	12644,00	
		XIб	38065,28	7056,00	18365,28	-	12644,00	
		XIв	37796,32	7056,00	18379,96	-	12360,36	
		XIг	37781,64	7056,00	18365,28	-	12360,36	
35-01-020-06	13-15	VIIIа	38940,91	7266,54	20874,71	-	10799,66	489
		VIIIб	40382,75	7266,54	20908,01	-	12208,20	
		VIIIв	40813,33	7266,54	21003,67	-	12543,12	
		VIIIг	40813,33	7266,54	21003,67	-	12543,12	
		VIIIе	40748,76	7266,54	20939,10	-	12543,12	
		VIIIд	40493,76	7266,54	21019,02	-	12208,20	
		IXа	40087,81	7266,54	20825,50	-	11995,77	
		IXб	38500,45	7266,54	20890,07	-	10343,84	
		IXв	40281,33	7266,54	21019,02	-	11995,77	
		IXг	41229,99	8215,20	21019,02	-	11995,77	
		IXд	40594,29	7579,50	21019,02	-	11995,77	
		IXе	40281,33	7266,54	21019,02	-	11995,77	
		Ха	41560,14	7579,50	21019,02	-	12961,62	
		Хб	41364,60	7579,50	21019,02	-	12766,08	
		Хв	40127,01	8215,20	21083,41	-	10828,40	
		Хг	39491,31	7579,50	21083,41	-	10828,40	
		XIа	43331,06	8215,20	21068,06	-	14047,80	
		XIб	43331,06	8215,20	21068,06	-	14047,80	
		XIв	43062,77	8215,20	21083,41	-	13764,16	
		XIг	43047,42	8215,20	21068,06	-	13764,16	
35-01-020-07	16-18	VIIIа	52730,45	9495,54	26218,05	-	17016,86	639
		VIIIб	54392,81	9495,54	26255,35	-	18641,92	
		VIIIв	55086,63	9495,54	26360,34	-	19230,75	
		VIIIг	55086,63	9495,54	26360,34	-	19230,75	
		VIIIе	55015,39	9495,54	26289,10	-	19230,75	
		VIIIд	54514,49	9495,54	26377,03	-	18641,92	
		IXа	53678,24	9495,54	26163,50	-	18019,20	
		IXб	51729,24	9495,54	26234,73	-	15998,97	
		IXв	53891,77	9495,54	26377,03	-	18019,20	
		IXг	55131,43	10735,20	26377,03	-	18019,20	
		IXд	54300,73	9904,50	26377,03	-	18019,20	
		IXе	53891,77	9495,54	26377,03	-	18019,20	
		Ха	55960,95	9904,50	26377,03	-	19679,42	
		Хб	55696,01	9904,50	26377,03	-	19414,48	
		Хв	53726,13	10735,20	26448,08	-	16542,85	
		Хг	52895,43	9904,50	26448,08	-	16542,85	
		XIа	58380,96	10735,20	26431,40	-	21214,36	
		XIб	58380,96	10735,20	26431,40	-	21214,36	
		XIв	58019,46	10735,20	26448,08	-	20836,18	
		XIг	58002,78	10735,20	26431,40	-	20836,18	
35-01-020-08	19-20	VIIIа	63401,68	11635,38	31729,68	-	20036,62	783
		VIIIб	64974,61	11635,38	31771,10	-	21568,13	
		VIIIв	65919,65	11635,38	31885,73	-	22398,54	
		VIIIг	65919,65	11635,38	31885,73	-	22398,54	
		VIIIе	65841,53	11635,38	31807,61	-	22398,54	
		VIIIд	65107,30	11635,38	31903,79	-	21568,13	
		IXа	64114,20	11635,38	31669,62	-	20809,20	
		IXб	62272,84	11635,38	31747,74	-	18889,72	
		IXв	64348,37	11635,38	31903,79	-	20809,20	
		IXг	65867,39	13154,40	31903,79	-	20809,20	
		IXд	64849,49	12136,50	31903,79	-	20809,20	
		IXе	64348,37	11635,38	31903,79	-	20809,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	66791,92	12136,50	31903,79	-	22751,63	
		Хб	66486,79	12136,50	31903,79	-	22446,50	
		Хв	64510,42	13154,40	31981,72	-	19374,30	
		Хг	63492,52	12136,50	31981,72	-	19374,30	
		XIа	69554,27	13154,40	31963,66	-	24436,21	
		XIб	69554,27	13154,40	31963,66	-	24436,21	
		XIв	69194,14	13154,40	31981,72	-	24058,02	
		XIг	69176,08	13154,40	31963,66	-	24058,02	
Таблица 35-01-021. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-021-01	1,5 (уголь)	VIIIа	14684,49	1634,60	10672,25	-	2377,64	110
		VIIIб	15010,50	1634,60	10719,87	-	2656,03	
		VIIIв	15301,26	1634,60	10862,40	-	2804,26	
		VIIIг	15301,26	1634,60	10862,40	-	2804,26	
		VIIIе	15206,18	1634,60	10767,32	-	2804,26	
		VIIIд	15178,21	1634,60	10887,58	-	2656,03	
		IXа	15016,84	1634,60	10602,36	-	2779,88	
		IXб	14531,75	1634,60	10697,43	-	2199,72	
		IXв	15302,06	1634,60	10887,58	-	2779,88	
		IXг	15515,46	1848,00	10887,58	-	2779,88	
		IXд	15372,46	1705,00	10887,58	-	2779,88	
		IXе	15302,06	1634,60	10887,58	-	2779,88	
		Ха	15528,12	1705,00	10887,58	-	2935,54	
		Хб	15489,39	1705,00	10887,58	-	2896,81	
		Хв	15312,77	1848,00	10982,65	-	2482,12	
		Хг	15169,77	1705,00	10982,65	-	2482,12	
		XIа	16041,59	1848,00	10957,47	-	3236,12	
		XIб	16041,59	1848,00	10957,47	-	3236,12	
		XIв	15989,03	1848,00	10982,65	-	3158,38	
		XIг	15963,85	1848,00	10957,47	-	3158,38	
35-01-021-02	2-3	VIIIа	21936,90	3506,96	16100,42	-	2329,52	236
		VIIIб	22419,78	3506,96	16166,70	-	2746,12	
		VIIIв	22683,75	3506,96	16364,51	-	2812,28	
		VIIIг	22683,75	3506,96	16364,51	-	2812,28	
		VIIIе	22551,70	3506,96	16232,46	-	2812,28	
		VIIIд	22652,69	3506,96	16399,61	-	2746,12	
		IXа	22303,10	3506,96	16003,48	-	2792,66	
		IXб	21915,44	3506,96	16135,52	-	2272,96	
		IXв	22699,23	3506,96	16399,61	-	2792,66	
		IXг	23157,07	3964,80	16399,61	-	2792,66	
		IXд	22850,27	3658,00	16399,61	-	2792,66	
		IXе	22699,23	3506,96	16399,61	-	2792,66	
		Ха	23014,48	3658,00	16399,61	-	2956,87	
		Хб	22967,86	3658,00	16399,61	-	2910,25	
		Хв	22930,77	3964,80	16531,65	-	2434,32	
		Хг	22623,97	3658,00	16531,65	-	2434,32	
		XIа	23692,57	3964,80	16496,55	-	3231,22	
		XIб	23692,57	3964,80	16496,55	-	3231,22	
		XIв	23649,93	3964,80	16531,65	-	3153,48	
		XIг	23614,83	3964,80	16496,55	-	3153,48	
35-01-021-03	4-6	VIIIа	28101,60	4487,72	20781,44	-	2832,44	302
		VIIIб	28662,84	4487,72	20863,43	-	3311,69	
		VIIIв	28995,53	4487,72	21107,59	-	3400,22	
		VIIIг	28995,53	4487,72	21107,59	-	3400,22	
		VIIIе	28832,46	4487,72	20944,52	-	3400,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	28950,26	4487,72	21150,85	-	3311,69	
		IXа	28511,87	4487,72	20661,63	-	3362,52	
		IXб	28133,25	4487,72	20824,71	-	2820,82	
		IXв	29001,09	4487,72	21150,85	-	3362,52	
		IXг	29586,97	5073,60	21150,85	-	3362,52	
		IXд	29194,37	4681,00	21150,85	-	3362,52	
		IXе	29001,09	4487,72	21150,85	-	3362,52	
		Xа	29363,86	4681,00	21150,85	-	3532,01	
		Xб	29303,66	4681,00	21150,85	-	3471,81	
		Xв	29382,99	5073,60	21313,93	-	2995,46	
		Xг	28990,39	4681,00	21313,93	-	2995,46	
		XIа	30186,46	5073,60	21270,67	-	3842,19	
		XIб	30186,46	5073,60	21270,67	-	3842,19	
		XIв	30151,98	5073,60	21313,93	-	3764,45	
		XIг	30108,72	5073,60	21270,67	-	3764,45	
35-01-021-04	7-9	VIIIа	31525,39	5215,86	22257,08	-	4052,45	351
		VIIIб	32210,00	5215,86	22340,44	-	4653,70	
		VIIIв	32613,41	5215,86	22587,82	-	4809,73	
		VIIIг	32613,41	5215,86	22587,82	-	4809,73	
		VIIIе	32448,04	5215,86	22422,45	-	4809,73	
		VIIIд	32501,11	5215,86	22631,55	-	4653,70	
		IXа	32029,99	5215,86	22135,42	-	4678,71	
		IXб	31585,02	5215,86	22300,80	-	4068,36	
		IXв	32526,12	5215,86	22631,55	-	4678,71	
		IXг	33207,06	5896,80	22631,55	-	4678,71	
		IXд	32750,76	5440,50	22631,55	-	4678,71	
		IXе	32526,12	5215,86	22631,55	-	4678,71	
		Xа	32914,77	5440,50	22631,55	-	4842,72	
		Xб	32840,07	5440,50	22631,55	-	4768,02	
		Xв	32945,38	5896,80	22796,92	-	4251,66	
		Xг	32489,08	5440,50	22796,92	-	4251,66	
		XIа	33972,74	5896,80	22753,20	-	5322,74	
		XIб	33972,74	5896,80	22753,20	-	5322,74	
		XIв	33938,72	5896,80	22796,92	-	5245,00	
		XIг	33895,00	5896,80	22753,20	-	5245,00	
35-01-021-05	10-12	VIIIа	42199,79	5557,64	31272,48	-	5369,67	374
		VIIIб	42918,59	5557,64	31390,17	-	5970,78	
		VIIIв	43491,91	5557,64	31739,84	-	6194,43	
		VIIIг	43491,91	5557,64	31739,84	-	6194,43	
		VIIIе	43258,14	5557,64	31506,07	-	6194,43	
		VIIIд	43334,36	5557,64	31805,94	-	5970,78	
		IXа	42558,98	5557,64	31104,81	-	5896,53	
		IXб	42203,73	5557,64	31338,58	-	5307,51	
		IXв	43260,11	5557,64	31805,94	-	5896,53	
		IXг	43985,67	6283,20	31805,94	-	5896,53	
		IXд	43499,47	5797,00	31805,94	-	5896,53	
		IXе	43260,11	5557,64	31805,94	-	5896,53	
		Xа	43756,42	5797,00	31805,94	-	6153,48	
		Xб	43669,05	5797,00	31805,94	-	6066,11	
		Xв	43793,33	6283,20	32039,52	-	5470,61	
		Xг	43307,13	5797,00	32039,52	-	5470,61	
		XIа	44996,70	6283,20	31973,43	-	6740,07	
		XIб	44996,70	6283,20	31973,43	-	6740,07	
		XIв	44985,05	6283,20	32039,52	-	6662,33	
		XIг	44918,96	6283,20	31973,43	-	6662,33	
35-01-021-06	13-15	VIIIа	45695,21	6330,36	33292,01	-	6072,84	426
		VIIIб	46382,42	6330,36	33411,21	-	6640,85	
		VIIIв	47011,83	6330,36	33764,41	-	6917,06	
		VIIIг	47011,83	6330,36	33764,41	-	6917,06	
		VIIIе	46775,54	6330,36	33528,12	-	6917,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	46802,22	6330,36	33831,01	-	6640,85	
		IXа	45969,10	6330,36	33122,32	-	6516,42	
		IXб	45657,96	6330,36	33358,61	-	5968,99	
		IXв	46677,79	6330,36	33831,01	-	6516,42	
		IXг	47504,23	7156,80	33831,01	-	6516,42	
		IXд	46950,43	6603,00	33831,01	-	6516,42	
		IXе	46677,79	6330,36	33831,01	-	6516,42	
		Xа	47289,24	6603,00	33831,01	-	6855,23	
		Xб	47192,24	6603,00	33831,01	-	6758,23	
		Xв	47336,52	7156,80	34067,12	-	6112,60	
		Xг	46782,72	6603,00	34067,12	-	6112,60	
		XIа	48626,22	7156,80	34000,52	-	7468,90	
		XIб	48626,22	7156,80	34000,52	-	7468,90	
		XIв	48615,08	7156,80	34067,12	-	7391,16	
		XIг	48548,48	7156,80	34000,52	-	7391,16	
35-01-021-07	16-18	VIIIа	51220,71	7474,58	36237,16	-	7508,97	503
		VIIIб	51844,10	7474,58	36358,56	-	8010,96	
		VIIIв	52579,01	7474,58	36716,90	-	8387,53	
		VIIIг	52579,01	7474,58	36716,90	-	8387,53	
		VIIIе	52339,05	7474,58	36476,94	-	8387,53	
		VIIIд	52269,78	7474,58	36784,24	-	8010,96	
		IXа	51314,62	7474,58	36064,53	-	7775,51	
		IXб	51083,38	7474,58	36304,49	-	7304,31	
		IXв	52034,33	7474,58	36784,24	-	7775,51	
		IXг	53010,15	8450,40	36784,24	-	7775,51	
		IXд	52356,25	7796,50	36784,24	-	7775,51	
		IXе	52034,33	7474,58	36784,24	-	7775,51	
		Xа	52858,92	7796,50	36784,24	-	8278,18	
		Xб	52745,19	7796,50	36784,24	-	8164,45	
		Xв	52883,88	8450,40	37024,02	-	7409,46	
		Xг	52229,98	7796,50	37024,02	-	7409,46	
		XIа	54358,04	8450,40	36956,69	-	8950,95	
		XIб	54358,04	8450,40	36956,69	-	8950,95	
		XIв	54347,63	8450,40	37024,02	-	8873,21	
		XIг	54280,30	8450,40	36956,69	-	8873,21	
35-01-021-08	19-20	VIIIа	54466,01	8202,72	38214,61	-	8048,68	552
		VIIIб	55025,21	8202,72	38337,49	-	8485,00	
		VIIIв	55838,36	8202,72	38699,29	-	8936,35	
		VIIIг	55838,36	8202,72	38699,29	-	8936,35	
		VIIIе	55595,93	8202,72	38456,86	-	8936,35	
		VIIIд	55454,84	8202,72	38767,12	-	8485,00	
		IXа	54476,34	8202,72	38040,01	-	8233,61	
		IXб	54330,33	8202,72	38282,44	-	7845,17	
		IXв	55203,45	8202,72	38767,12	-	8233,61	
		IXг	56274,33	9273,60	38767,12	-	8233,61	
		IXд	55556,73	8556,00	38767,12	-	8233,61	
		IXе	55203,45	8202,72	38767,12	-	8233,61	
		Xа	56168,81	8556,00	38767,12	-	8845,69	
		Xб	56038,43	8556,00	38767,12	-	8715,31	
		Xв	56206,46	9273,60	39009,37	-	7923,49	
		Xг	55488,86	8556,00	39009,37	-	7923,49	
		XIа	57706,82	9273,60	38941,54	-	9491,68	
		XIб	57706,82	9273,60	38941,54	-	9491,68	
		XIв	57696,91	9273,60	39009,37	-	9413,94	
		XIг	57629,08	9273,60	38941,54	-	9413,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-022. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-022-01	1,5 (уголь)	VIIIа	14047,35	1619,74	10648,53	-	1779,08	109
		VIIIб	14269,91	1619,74	10696,13	-	1954,04	
		VIIIв	14545,83	1619,74	10838,61	-	2087,48	
		VIIIг	14545,83	1619,74	10838,61	-	2087,48	
		VIIIе	14450,79	1619,74	10743,57	-	2087,48	
		VIIIд	14437,57	1619,74	10863,79	-	1954,04	
		IXа	14268,09	1619,74	10578,66	-	2069,69	
		IXб	13942,18	1619,74	10673,71	-	1648,73	
		IXв	14553,22	1619,74	10863,79	-	2069,69	
		IXг	14764,68	1831,20	10863,79	-	2069,69	
		IXд	14622,98	1689,50	10863,79	-	2069,69	
		IXе	14553,22	1619,74	10863,79	-	2069,69	
		Xа	14705,54	1689,50	10863,79	-	2152,25	
		Xб	14677,91	1689,50	10863,79	-	2124,62	
		Xв	14673,29	1831,20	10958,83	-	1883,26	
		Xг	14531,59	1689,50	10958,83	-	1883,26	
		XIа	15155,39	1831,20	10933,65	-	2390,54	
		XIб	15155,39	1831,20	10933,65	-	2390,54	
		XIв	15130,15	1831,20	10958,83	-	2340,12	
		XIг	15104,97	1831,20	10933,65	-	2340,12	
35-01-022-02	2-3	VIIIа	21261,84	3492,10	16054,34	-	1715,40	235
		VIIIб	21634,47	3492,10	16120,59	-	2021,78	
		VIIIв	21883,11	3492,10	16318,31	-	2072,70	
		VIIIг	21883,11	3492,10	16318,31	-	2072,70	
		VIIIе	21751,13	3492,10	16186,33	-	2072,70	
		VIIIд	21867,28	3492,10	16353,40	-	2021,78	
		IXа	21507,49	3492,10	15957,44	-	2057,95	
		IXб	21283,06	3492,10	16089,43	-	1701,53	
		IXв	21903,45	3492,10	16353,40	-	2057,95	
		IXг	22359,35	3948,00	16353,40	-	2057,95	
		IXд	22053,85	3642,50	16353,40	-	2057,95	
		IXе	21903,45	3492,10	16353,40	-	2057,95	
		Xа	22147,57	3642,50	16353,40	-	2151,67	
		Xб	22112,58	3642,50	16353,40	-	2116,68	
		Xв	22246,78	3948,00	16485,38	-	1813,40	
		Xг	21941,28	3642,50	16485,38	-	1813,40	
		XIа	22759,44	3948,00	16450,30	-	2361,14	
		XIб	22759,44	3948,00	16450,30	-	2361,14	
		XIв	22744,10	3948,00	16485,38	-	2310,72	
		XIг	22709,02	3948,00	16450,30	-	2310,72	
35-01-022-03	4-6	VIIIа	27050,03	4383,70	20482,92	-	2183,41	295
		VIIIб	27499,47	4383,70	20564,69	-	2551,08	
		VIIIв	27812,96	4383,70	20808,33	-	2620,93	
		VIIIг	27812,96	4383,70	20808,33	-	2620,93	
		VIIIе	27650,25	4383,70	20645,62	-	2620,93	
		VIIIд	27786,29	4383,70	20851,51	-	2551,08	
		IXа	27338,46	4383,70	20363,41	-	2591,35	
		IXб	27122,71	4383,70	20526,11	-	2212,90	
		IXв	27826,56	4383,70	20851,51	-	2591,35	
		IXг	28398,86	4956,00	20851,51	-	2591,35	
		IXд	28015,36	4572,50	20851,51	-	2591,35	
		IXе	27826,56	4383,70	20851,51	-	2591,35	
		Xа	28110,20	4572,50	20851,51	-	2686,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	28062,41	4572,50	20851,51	-	2638,40	
		Хв	28308,14	4956,00	21014,22	-	2337,92	
		Хг	27924,64	4572,50	21014,22	-	2337,92	
		XIа	28859,57	4956,00	20971,03	-	2932,54	
		XIб	28859,57	4956,00	20971,03	-	2932,54	
		XIв	28852,33	4956,00	21014,22	-	2882,11	
		XIг	28809,14	4956,00	20971,03	-	2882,11	
35-01-022-04	7-9	VIIIа	30331,00	5082,12	21920,49	-	3328,39	342
		VIIIб	30888,80	5082,12	22003,60	-	3803,08	
		VIIIв	31269,95	5082,12	22250,39	-	3937,44	
		VIIIг	31269,95	5082,12	22250,39	-	3937,44	
		VIIIе	31105,00	5082,12	22085,44	-	3937,44	
		VIIIд	31179,23	5082,12	22294,03	-	3803,08	
		IXа	30698,85	5082,12	21799,17	-	3817,56	
		IXб	30423,30	5082,12	21964,13	-	3377,05	
		IXв	31193,71	5082,12	22294,03	-	3817,56	
		IXг	31857,19	5745,60	22294,03	-	3817,56	
		IXд	31412,59	5301,00	22294,03	-	3817,56	
		IXе	31193,71	5082,12	22294,03	-	3817,56	
		Xа	31500,91	5301,00	22294,03	-	3905,88	
		Xб	31440,37	5301,00	22294,03	-	3845,34	
		Xв	31712,53	5745,60	22458,99	-	3507,94	
		Xг	31267,93	5301,00	22458,99	-	3507,94	
		XIа	32478,37	5745,60	22415,35	-	4317,42	
		XIб	32478,37	5745,60	22415,35	-	4317,42	
		XIв	32471,59	5745,60	22458,99	-	4267,00	
		XIг	32427,95	5745,60	22415,35	-	4267,00	
35-01-022-05	10-12	VIIIа	39961,68	5215,86	30388,94	-	4356,88	351
		VIIIб	40538,59	5215,86	30505,96	-	4816,77	
		VIIIв	41078,06	5215,86	30854,09	-	5008,11	
		VIIIг	41078,06	5215,86	30854,09	-	5008,11	
		VIIIе	40845,39	5215,86	30621,42	-	5008,11	
		VIIIд	40952,60	5215,86	30919,97	-	4816,77	
		IXа	40188,41	5215,86	30222,15	-	4750,40	
		IXб	40004,19	5215,86	30454,82	-	4333,51	
		IXв	40886,23	5215,86	30919,97	-	4750,40	
		IXг	41567,17	5896,80	30919,97	-	4750,40	
		IXд	41110,87	5440,50	30919,97	-	4750,40	
		IXе	40886,23	5215,86	30919,97	-	4750,40	
		Xа	41288,64	5440,50	30919,97	-	4928,17	
		Xб	41219,02	5440,50	30919,97	-	4858,55	
		Xв	41495,37	5896,80	31152,45	-	4446,12	
		Xг	41039,07	5440,50	31152,45	-	4446,12	
		XIа	42388,20	5896,80	31086,58	-	5404,82	
		XIб	42388,20	5896,80	31086,58	-	5404,82	
		XIв	42403,65	5896,80	31152,45	-	5354,40	
		XIг	42337,78	5896,80	31086,58	-	5354,40	
35-01-022-06	13-15	VIIIа	42463,50	5765,68	31819,44	-	4878,38	388
		VIIIб	43020,31	5765,68	31937,53	-	5317,10	
		VIIIв	43601,55	5765,68	32288,16	-	5547,71	
		VIIIг	43601,55	5765,68	32288,16	-	5547,71	
		VIIIе	43367,10	5765,68	32053,71	-	5547,71	
		VIIIд	43437,17	5765,68	32354,39	-	5317,10	
		IXа	42632,75	5765,68	31651,22	-	5215,85	
		IXб	42479,90	5765,68	31885,67	-	4828,55	
		IXв	43335,92	5765,68	32354,39	-	5215,85	
		IXг	44088,64	6518,40	32354,39	-	5215,85	
		IXд	43584,24	6014,00	32354,39	-	5215,85	
		IXе	43335,92	5765,68	32354,39	-	5215,85	
		Xа	43820,53	6014,00	32354,39	-	5452,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	43743,29	6014,00	32354,39	-	5374,90	
		Хв	44034,51	6518,40	32588,66	-	4927,45	
		Хг	43530,11	6014,00	32588,66	-	4927,45	
		XIa	44991,01	6518,40	32522,43	-	5950,18	
		XIб	44991,01	6518,40	32522,43	-	5950,18	
		XIв	45006,82	6518,40	32588,66	-	5899,76	
		XIг	44940,59	6518,40	32522,43	-	5899,76	
35-01-022-07	16-18	VIIIa	46896,22	6672,14	34175,55	-	6048,53	449
		VIIIб	47402,89	6672,14	34295,41	-	6435,34	
		VIIIв	48069,21	6672,14	34650,16	-	6746,91	
		VIIIг	48069,21	6672,14	34650,16	-	6746,91	
		VIIIe	47831,81	6672,14	34412,76	-	6746,91	
		VIIIд	47824,46	6672,14	34716,98	-	6435,34	
		IXa	46920,75	6672,14	34004,98	-	6243,63	
		IXб	46831,42	6672,14	34242,38	-	5916,90	
		IXв	47632,75	6672,14	34716,98	-	6243,63	
		IXг	48503,81	7543,20	34716,98	-	6243,63	
		IXд	47920,11	6959,50	34716,98	-	6243,63	
		IXe	47632,75	6672,14	34716,98	-	6243,63	
		Xa	48288,11	6959,50	34716,98	-	6611,63	
		Xб	48197,34	6959,50	34716,98	-	6520,86	
		Xв	48482,33	7543,20	34954,19	-	5984,94	
		Xг	47898,63	6959,50	34954,19	-	5984,94	
		XIa	49590,08	7543,20	34887,37	-	7159,51	
		XIб	49590,08	7543,20	34887,37	-	7159,51	
		XIв	49606,47	7543,20	34954,19	-	7109,08	
		XIг	49539,65	7543,20	34887,37	-	7109,08	
35-01-022-08	19-20	VIIIa	49490,88	7221,96	35690,20	-	6578,72	486
		VIIIб	49945,12	7221,96	35811,19	-	6911,97	
		VIIIв	50677,84	7221,96	36168,58	-	7287,30	
		VIIIг	50677,84	7221,96	36168,58	-	7287,30	
		VIIIe	50438,56	7221,96	35929,30	-	7287,30	
		VIIIд	50369,71	7221,96	36235,78	-	6911,97	
		IXa	49438,07	7221,96	35518,12	-	6697,99	
		IXб	49417,51	7221,96	35757,40	-	6438,15	
		IXв	50155,73	7221,96	36235,78	-	6697,99	
		IXг	51098,57	8164,80	36235,78	-	6697,99	
		IXд	50466,77	7533,00	36235,78	-	6697,99	
		IXe	50155,73	7221,96	36235,78	-	6697,99	
		Xa	50929,71	7533,00	36235,78	-	7160,93	
		Xб	50825,30	7533,00	36235,78	-	7056,52	
		Xв	51122,85	8164,80	36474,88	-	6483,17	
		Xг	50491,05	7533,00	36474,88	-	6483,17	
		XIa	52267,64	8164,80	36407,68	-	7695,16	
		XIб	52267,64	8164,80	36407,68	-	7695,16	
		XIв	52284,41	8164,80	36474,88	-	7644,73	
		XIг	52217,21	8164,80	36407,68	-	7644,73	

Таблица 35-01-023. Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-023-01	1,5 (уголь)	VIIIa	10385,31	1373,06	4841,88	-	4170,37	92,40
		VIIIб	11057,14	1373,06	4851,69	-	4832,39	
		VIIIв	11209,44	1373,06	4881,29	-	4955,09	
		VIIIг	11209,44	1373,06	4881,29	-	4955,09	
		VIIIe	11189,74	1373,06	4861,59	-	4955,09	
		VIIIд	11089,20	1373,06	4883,75	-	4832,39	
		IXa	11066,83	1373,06	4824,64	-	4869,13	
		IXб	10021,16	1373,06	4844,34	-	3803,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	11125,94	1373,06	4883,75	-	4869,13	
		IXг	11305,20	1552,32	4883,75	-	4869,13	
		IXд	11185,08	1432,20	4883,75	-	4869,13	
		IXе	11125,94	1373,06	4883,75	-	4869,13	
		Xа	11680,42	1432,20	4883,75	-	5364,47	
		Xб	11598,83	1432,20	4883,75	-	5282,88	
		Xв	10677,96	1552,32	4903,45	-	4222,19	
		Xг	10557,84	1432,20	4903,45	-	4222,19	
		XIа	12273,64	1552,32	4900,99	-	5820,33	
		XIб	12273,64	1552,32	4900,99	-	5820,33	
		XIв	12095,41	1552,32	4903,45	-	5639,64	
		XIг	12092,95	1552,32	4900,99	-	5639,64	
35-01-023-02	2-3	VIIIа	14057,43	2630,22	7276,84	-	4150,37	177
		VIIIб	14819,26	2630,22	7289,59	-	4899,45	
		VIIIв	14915,56	2630,22	7327,47	-	4957,87	
		VIIIг	14915,56	2630,22	7327,47	-	4957,87	
		VIIIе	14890,24	2630,22	7302,15	-	4957,87	
		VIIIд	14860,57	2630,22	7330,90	-	4899,45	
		IXа	14746,80	2630,22	7254,96	-	4861,62	
		IXб	13770,23	2630,22	7280,27	-	3859,74	
		IXв	14822,74	2630,22	7330,90	-	4861,62	
		IXг	15166,12	2973,60	7330,90	-	4861,62	
		IXд	14936,02	2743,50	7330,90	-	4861,62	
		IXе	14822,74	2630,22	7330,90	-	4861,62	
		Xа	15454,04	2743,50	7330,90	-	5379,64	
		Xб	15367,74	2743,50	7330,90	-	5293,34	
		Xв	14500,17	2973,60	7356,22	-	4170,35	
		Xг	14270,07	2743,50	7356,22	-	4170,35	
		XIа	16133,36	2973,60	7352,78	-	5806,98	
		XIб	16133,36	2973,60	7352,78	-	5806,98	
		XIв	15956,11	2973,60	7356,22	-	5626,29	
		XIг	15952,67	2973,60	7352,78	-	5626,29	
35-01-023-03	4-6	VIIIа	18425,93	3596,12	10095,09	-	4734,72	242
		VIIIб	19264,36	3596,12	10111,67	-	5556,57	
		VIIIв	19403,12	3596,12	10160,41	-	5646,59	
		VIIIг	19403,12	3596,12	10160,41	-	5646,59	
		VIIIе	19370,46	3596,12	10127,75	-	5646,59	
		VIIIд	19317,62	3596,12	10164,93	-	5556,57	
		IXа	19203,04	3596,12	10066,96	-	5539,96	
		IXб	18191,87	3596,12	10099,62	-	4496,13	
		IXв	19301,01	3596,12	10164,93	-	5539,96	
		IXг	19770,49	4065,60	10164,93	-	5539,96	
		IXд	19455,89	3751,00	10164,93	-	5539,96	
		IXе	19301,01	3596,12	10164,93	-	5539,96	
		Xа	19962,57	3751,00	10164,93	-	6046,64	
		Xб	19862,51	3751,00	10164,93	-	5946,58	
		Xв	19087,98	4065,60	10197,59	-	4824,79	
		Xг	18773,38	3751,00	10197,59	-	4824,79	
		XIа	20789,20	4065,60	10193,07	-	6530,53	
		XIб	20789,20	4065,60	10193,07	-	6530,53	
		XIв	20613,03	4065,60	10197,59	-	6349,84	
		XIг	20608,51	4065,60	10193,07	-	6349,84	
35-01-023-04	7-9	VIIIа	23838,58	4368,84	11710,34	-	7759,40	294
		VIIIб	25004,40	4368,84	11728,42	-	8907,14	
		VIIIв	25329,23	4368,84	11780,63	-	9179,76	
		VIIIг	25329,23	4368,84	11780,63	-	9179,76	
		VIIIе	25294,09	4368,84	11745,49	-	9179,76	
		VIIIд	25061,63	4368,84	11785,65	-	8907,14	
		IXа	24932,73	4368,84	11680,22	-	8883,67	
		IXб	23296,36	4368,84	11715,36	-	7212,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	25038,16	4368,84	11785,65	-	8883,67	
		IXг	25608,52	4939,20	11785,65	-	8883,67	
		IXд	25226,32	4557,00	11785,65	-	8883,67	
		IXе	25038,16	4368,84	11785,65	-	8883,67	
		Xа	26107,11	4557,00	11785,65	-	9764,46	
		Xб	25981,02	4557,00	11785,65	-	9638,37	
		Xв	24797,71	4939,20	11820,79	-	8037,72	
		Xг	24415,51	4557,00	11820,79	-	8037,72	
		XIа	27094,58	4939,20	11815,77	-	10339,61	
		XIб	27094,58	4939,20	11815,77	-	10339,61	
		XIв	26815,96	4939,20	11820,79	-	10055,97	
		XIг	26810,94	4939,20	11815,77	-	10055,97	
35-01-023-05	10-12	VIIIа	32930,32	5780,54	17298,47	-	9851,31	389
		VIIIб	34152,49	5780,54	17329,09	-	11042,86	
		VIIIв	34715,45	5780,54	17418,50	-	11516,41	
		VIIIг	34715,45	5780,54	17418,50	-	11516,41	
		VIIIе	34655,34	5780,54	17358,39	-	11516,41	
		VIIIд	34256,36	5780,54	17432,96	-	11042,86	
		IXа	34127,67	5780,54	17252,82	-	11094,31	
		IXб	32357,81	5780,54	17312,93	-	9264,34	
		IXв	34307,81	5780,54	17432,96	-	11094,31	
		IXг	35062,47	6535,20	17432,96	-	11094,31	
		IXд	34556,77	6029,50	17432,96	-	11094,31	
		IXе	34307,81	5780,54	17432,96	-	11094,31	
		Xа	35444,15	6029,50	17432,96	-	11981,69	
		Xб	35308,35	6029,50	17432,96	-	11845,89	
		Xв	34246,07	6535,20	17492,89	-	10217,98	
		Xг	33740,37	6029,50	17492,89	-	10217,98	
		XIа	36731,58	6535,20	17478,43	-	12717,95	
		XIб	36731,58	6535,20	17478,43	-	12717,95	
		XIв	36462,39	6535,20	17492,89	-	12434,30	
		XIг	36447,93	6535,20	17478,43	-	12434,30	
35-01-023-06	13-15	VIIIа	36391,37	6582,98	19023,48	-	10784,91	443
		VIIIб	37670,50	6582,98	19055,39	-	12032,13	
		VIIIв	38324,61	6582,98	19147,82	-	12593,81	
		VIIIг	38324,61	6582,98	19147,82	-	12593,81	
		VIIIе	38262,35	6582,98	19085,56	-	12593,81	
		VIIIд	37777,82	6582,98	19162,71	-	12032,13	
		IXа	37676,05	6582,98	18976,11	-	12116,96	
		IXб	35821,20	6582,98	19038,37	-	10199,85	
		IXв	37862,65	6582,98	19162,71	-	12116,96	
		IXг	38722,07	7442,40	19162,71	-	12116,96	
		IXд	38146,17	6866,50	19162,71	-	12116,96	
		IXе	37862,65	6582,98	19162,71	-	12116,96	
		Xа	39021,15	6866,50	19162,71	-	12991,94	
		Xб	38880,79	6866,50	19162,71	-	12851,58	
		Xв	37943,96	7442,40	19224,79	-	11276,77	
		Xг	37368,06	6866,50	19224,79	-	11276,77	
		XIа	40436,25	7442,40	19209,90	-	13783,95	
		XIб	40436,25	7442,40	19209,90	-	13783,95	
		XIв	40167,50	7442,40	19224,79	-	13500,31	
		XIг	40152,61	7442,40	19209,90	-	13500,31	
35-01-023-07	16-18	VIIIа	47407,60	8381,04	23483,27	-	15543,29	564
		VIIIб	48953,84	8381,04	23518,52	-	17054,28	
		VIIIв	49818,26	8381,04	23618,74	-	17818,48	
		VIIIг	49818,26	8381,04	23618,74	-	17818,48	
		VIIIе	49750,43	8381,04	23550,91	-	17818,48	
		VIIIд	49070,06	8381,04	23634,74	-	17054,28	
		IXа	48712,65	8381,04	23431,45	-	16900,16	
		IXб	46395,28	8381,04	23499,27	-	14514,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	48915,94	8381,04	23634,74	-	16900,16	
		IXг	50010,10	9475,20	23634,74	-	16900,16	
		IXд	49276,90	8742,00	23634,74	-	16900,16	
		IXе	48915,94	8381,04	23634,74	-	16900,16	
		Xа	50682,02	8742,00	23634,74	-	18305,28	
		Xб	50491,33	8742,00	23634,74	-	18114,59	
		Xв	48980,05	9475,20	23702,39	-	15802,46	
		Xг	48246,85	8742,00	23702,39	-	15802,46	
		XIа	52571,87	9475,20	23686,38	-	19410,29	
		XIб	52571,87	9475,20	23686,38	-	19410,29	
		XIв	52209,69	9475,20	23702,39	-	19032,10	
		XIг	52193,68	9475,20	23686,38	-	19032,10	
35-01-023-08	19-20	VIIIа	52411,65	9332,08	25923,53	-	17156,04	628
		VIIIб	53935,70	9332,08	25960,61	-	18643,01	
		VIIIв	54969,26	9332,08	26065,09	-	19572,09	
		VIIIг	54969,26	9332,08	26065,09	-	19572,09	
		VIIIе	54898,39	9332,08	25994,22	-	19572,09	
		VIIIд	54056,79	9332,08	26081,70	-	18643,01	
		IXа	53694,51	9332,08	25869,28	-	18493,15	
		IXб	51362,50	9332,08	25940,15	-	16090,27	
		IXв	53906,93	9332,08	26081,70	-	18493,15	
		IXг	55125,25	10550,40	26081,70	-	18493,15	
		IXд	54308,85	9734,00	26081,70	-	18493,15	
		IXе	53906,93	9332,08	26081,70	-	18493,15	
		Xа	55815,56	9734,00	26081,70	-	19999,86	
		Xб	55607,97	9734,00	26081,70	-	19792,27	
		Xв	54158,19	10550,40	26152,39	-	17455,40	
		Xг	53341,79	9734,00	26152,39	-	17455,40	
		XIа	57843,35	10550,40	26135,78	-	21157,17	
		XIб	57843,35	10550,40	26135,78	-	21157,17	
		XIв	57481,77	10550,40	26152,39	-	20778,98	
		XIг	57465,16	10550,40	26135,78	-	20778,98	
Таблица 35-01-024. Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-024-01	1,5 (уголь)	VIIIа	10376,02	1417,64	4841,88	-	4116,50	95,40
		VIIIб	11043,86	1417,64	4851,69	-	4774,53	
		VIIIв	11188,66	1417,64	4881,29	-	4889,73	
		VIIIг	11188,66	1417,64	4881,29	-	4889,73	
		VIIIе	11168,96	1417,64	4861,59	-	4889,73	
		VIIIд	11075,92	1417,64	4883,75	-	4774,53	
		IXа	11041,47	1417,64	4824,64	-	4799,19	
		IXб	10008,44	1417,64	4844,34	-	3746,46	
		IXв	11100,58	1417,64	4883,75	-	4799,19	
		IXг	11285,66	1602,72	4883,75	-	4799,19	
		IXд	11161,64	1478,70	4883,75	-	4799,19	
		IXе	11100,58	1417,64	4883,75	-	4799,19	
		Xа	11665,66	1478,70	4883,75	-	5303,21	
		Xб	11584,07	1478,70	4883,75	-	5221,62	
		Xв	10668,16	1602,72	4903,45	-	4161,99	
		Xг	10544,14	1478,70	4903,45	-	4161,99	
		XIа	12252,06	1602,72	4900,99	-	5748,35	
		XIб	12252,06	1602,72	4900,99	-	5748,35	
		XIв	12073,83	1602,72	4903,45	-	5567,66	
		XIг	12071,37	1602,72	4900,99	-	5567,66	
35-01-024-02	2-3	VIIIа	14469,43	2719,38	7516,86	-	4233,19	183
		VIIIб	15251,86	2719,38	7529,79	-	5002,69	
		VIIIв	15351,54	2719,38	7568,09	-	5064,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	15351,54	2719,38	7568,09	-	5064,07	
		VIIIе	15325,92	2719,38	7542,47	-	5064,07	
		VIIIд	15293,65	2719,38	7571,58	-	5002,69	
		IXа	15177,13	2719,38	7494,74	-	4963,01	
		IXб	14201,16	2719,38	7520,35	-	3961,43	
		IXв	15253,97	2719,38	7571,58	-	4963,01	
		IXг	15608,99	3074,40	7571,58	-	4963,01	
		IXд	15371,09	2836,50	7571,58	-	4963,01	
		IXе	15253,97	2719,38	7571,58	-	4963,01	
		Xа	15891,59	2836,50	7571,58	-	5483,51	
		Xб	15801,29	2836,50	7571,58	-	5393,21	
		Xв	14945,53	3074,40	7597,20	-	4273,93	
		Xг	14707,63	2836,50	7597,20	-	4273,93	
		XIа	16585,31	3074,40	7593,70	-	5917,21	
		XIб	16585,31	3074,40	7593,70	-	5917,21	
		XIв	16408,12	3074,40	7597,20	-	5736,52	
		XIг	16404,62	3074,40	7593,70	-	5736,52	
35-01-024-03	4-6	VIIIа	19185,58	3759,58	10537,64	-	4888,36	253
		VIIIб	20068,80	3759,58	10554,56	-	5754,66	
		VIIIв	20208,16	3759,58	10604,08	-	5844,50	
		VIIIг	20208,16	3759,58	10604,08	-	5844,50	
		VIIIе	20174,94	3759,58	10570,86	-	5844,50	
		VIIIд	20122,96	3759,58	10608,72	-	5754,66	
		IXа	20003,03	3759,58	10509,06	-	5734,39	
		IXб	18978,70	3759,58	10542,28	-	4676,84	
		IXв	20102,69	3759,58	10608,72	-	5734,39	
		IXг	20593,51	4250,40	10608,72	-	5734,39	
		IXд	20264,61	3921,50	10608,72	-	5734,39	
		IXе	20102,69	3759,58	10608,72	-	5734,39	
		Xа	20761,31	3921,50	10608,72	-	6231,09	
		Xб	20656,30	3921,50	10608,72	-	6126,08	
		Xв	19904,31	4250,40	10641,94	-	5011,97	
		Xг	19575,41	3921,50	10641,94	-	5011,97	
		XIа	21628,71	4250,40	10637,31	-	6741,00	
		XIб	21628,71	4250,40	10637,31	-	6741,00	
		XIв	21452,65	4250,40	10641,94	-	6560,31	
		XIг	21448,02	4250,40	10637,31	-	6560,31	
35-01-024-04	7-9	VIIIа	24578,13	4487,72	12046,93	-	8043,48	302
		VIIIб	25879,61	4487,72	12065,26	-	9326,63	
		VIIIв	26107,86	4487,72	12118,06	-	9502,08	
		VIIIг	26107,86	4487,72	12118,06	-	9502,08	
		VIIIе	26072,30	4487,72	12082,50	-	9502,08	
		VIIIд	25937,51	4487,72	12123,16	-	9326,63	
		IXа	25713,30	4487,72	12016,47	-	9209,11	
		IXб	24143,56	4487,72	12052,04	-	7603,80	
		IXв	25819,99	4487,72	12123,16	-	9209,11	
		IXг	26405,87	5073,60	12123,16	-	9209,11	
		IXд	26013,27	4681,00	12123,16	-	9209,11	
		IXе	25819,99	4487,72	12123,16	-	9209,11	
		Xа	26875,09	4681,00	12123,16	-	10070,93	
		Xб	26716,98	4681,00	12123,16	-	9912,82	
		Xв	25324,00	5073,60	12158,72	-	8091,68	
		Xг	24931,40	4681,00	12158,72	-	8091,68	
		XIа	28126,74	5073,60	12153,62	-	10899,52	
		XIб	28126,74	5073,60	12153,62	-	10899,52	
		XIв	27848,20	5073,60	12158,72	-	10615,88	
		XIг	27843,10	5073,60	12153,62	-	10615,88	
35-01-024-05	10-12	VIIIа	39520,53	6672,14	18070,69	-	14777,70	449
		VIIIб	41851,07	6672,14	18101,52	-	17077,41	
		VIIIв	42223,68	6672,14	18191,12	-	17360,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	42223,68	6672,14	18191,12	-	17360,42	
		VIIIе	42163,38	6672,14	18130,82	-	17360,42	
		VIIIд	41954,81	6672,14	18205,26	-	17077,41	
		IXа	41445,86	6672,14	18024,53	-	16749,19	
		IXб	38487,81	6672,14	18084,83	-	13730,84	
		IXв	41626,59	6672,14	18205,26	-	16749,19	
		IXг	42497,65	7543,20	18205,26	-	16749,19	
		IXд	41913,95	6959,50	18205,26	-	16749,19	
		IXе	41626,59	6672,14	18205,26	-	16749,19	
		Xа	43778,42	6959,50	18205,26	-	18613,66	
		Xб	43486,98	6959,50	18205,26	-	18322,22	
		Xв	40454,80	7543,20	18265,39	-	14646,21	
		Xг	39871,10	6959,50	18265,39	-	14646,21	
		XIа	45818,11	7543,20	18251,25	-	20023,66	
		XIб	45818,11	7543,20	18251,25	-	20023,66	
		XIв	45264,97	7543,20	18265,39	-	19456,38	
		XIг	45250,83	7543,20	18251,25	-	19456,38	
35-01-024-06	13-15	VIIIа	44350,51	7712,34	20805,46	-	15832,71	519
		VIIIб	46787,61	7712,34	20838,35	-	18236,92	
		VIIIв	47197,83	7712,34	20932,72	-	18552,77	
		VIIIг	47197,83	7712,34	20932,72	-	18552,77	
		VIIIе	47134,12	7712,34	20869,01	-	18552,77	
		VIIIд	46896,80	7712,34	20947,54	-	18236,92	
		IXа	46338,51	7712,34	20756,57	-	17869,60	
		IXб	43315,31	7712,34	20820,29	-	14782,68	
		IXв	46529,48	7712,34	20947,54	-	17869,60	
		IXг	47536,34	8719,20	20947,54	-	17869,60	
		IXд	46861,64	8044,50	20947,54	-	17869,60	
		IXе	46529,48	7712,34	20947,54	-	17869,60	
		Xа	48703,03	8044,50	20947,54	-	19710,99	
		Xб	48401,70	8044,50	20947,54	-	19409,66	
		Xв	45441,24	8719,20	21011,09	-	15710,95	
		Xг	44766,54	8044,50	21011,09	-	15710,95	
		XIа	50997,04	8719,20	20996,27	-	21281,57	
		XIб	50997,04	8719,20	20996,27	-	21281,57	
		XIв	50444,57	8719,20	21011,09	-	20714,28	
		XIг	50429,75	8719,20	20996,27	-	20714,28	
35-01-024-07	16-18	VIIIа	59383,98	9926,48	26190,87	-	23266,63	668
		VIIIб	62467,52	9926,48	26227,79	-	26313,25	
		VIIIв	63044,59	9926,48	26331,57	-	26786,54	
		VIIIг	63044,59	9926,48	26331,57	-	26786,54	
		VIIIе	62974,16	9926,48	26261,14	-	26786,54	
		VIIIд	62587,47	9926,48	26347,74	-	26313,25	
		IXа	61548,08	9926,48	26136,61	-	25484,99	
		IXб	57575,99	9926,48	26207,04	-	21442,47	
		IXв	61759,21	9926,48	26347,74	-	25484,99	
		IXг	63055,13	11222,40	26347,74	-	25484,99	
		IXд	62186,73	10354,00	26347,74	-	25484,99	
		IXе	61759,21	9926,48	26347,74	-	25484,99	
		Xа	64875,89	10354,00	26347,74	-	28174,15	
		Xб	64489,53	10354,00	26347,74	-	27787,79	
		Xв	60250,77	11222,40	26418,00	-	22610,37	
		Xг	59382,37	10354,00	26418,00	-	22610,37	
		XIа	68049,60	11222,40	26401,83	-	30425,37	
		XIб	68049,60	11222,40	26401,83	-	30425,37	
		XIв	67309,39	11222,40	26418,00	-	29668,99	
		XIг	67293,22	11222,40	26401,83	-	29668,99	
35-01-024-08	19-20	VIIIа	69266,40	12066,32	31660,43	-	25539,65	812
		VIIIб	72411,92	12066,32	31701,44	-	28644,16	
		VIIIв	73095,58	12066,32	31814,77	-	29214,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	73095,58	12066,32	31814,77	-	29214,49	
		VIIIе	73018,33	12066,32	31737,52	-	29214,49	
		VIIIд	72542,79	12066,32	31832,31	-	28644,16	
		IXа	71349,66	12066,32	31600,70	-	27682,64	
		IXб	67309,24	12066,32	31677,96	-	23564,96	
		IXв	71581,27	12066,32	31832,31	-	27682,64	
		IXг	73156,55	13641,60	31832,31	-	27682,64	
		IXд	72100,95	12586,00	31832,31	-	27682,64	
		IXе	71581,27	12066,32	31832,31	-	27682,64	
		Xа	74850,67	12586,00	31832,31	-	30432,36	
		Xб	74455,70	12586,00	31832,31	-	30037,39	
		Xв	70277,11	13641,60	31909,40	-	24726,11	
		Xг	69221,51	12586,00	31909,40	-	24726,11	
		XIа	78476,82	13641,60	31891,86	-	32943,36	
		XIб	78476,82	13641,60	31891,86	-	32943,36	
		XIв	77737,98	13641,60	31909,40	-	32186,98	
		XIг	77720,44	13641,60	31891,86	-	32186,98	
Таблица 35-01-025. Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение отбойными молотками камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-025-01	1,0 (уголь)	VIIIа	3559,54	1912,16	1438,72	-	208,66	152
		VIIIб	3564,80	1912,16	1443,98	-	208,66	
		VIIIв	3577,08	1912,16	1456,26	-	208,66	
		VIIIг	3577,08	1912,16	1456,26	-	208,66	
		VIIIе	3568,31	1912,16	1447,49	-	208,66	
		VIIIд	3585,85	1912,16	1465,03	-	208,66	
		IXа	3558,13	1912,16	1438,72	-	207,25	
		IXб	3577,80	1912,16	1447,49	-	218,15	
		IXв	3584,44	1912,16	1465,03	-	207,25	
		IXг	3833,72	2161,44	1465,03	-	207,25	
		IXд	3668,04	1995,76	1465,03	-	207,25	
		IXе	3584,44	1912,16	1465,03	-	207,25	
		Xа	3697,91	1995,76	1465,03	-	237,12	
		Xб	3688,42	1995,76	1465,03	-	227,63	
		Xв	3862,86	2161,44	1473,79	-	227,63	
		Xг	3697,18	1995,76	1473,79	-	227,63	
		XIа	3827,18	2161,44	1465,03	-	200,71	
		XIб	3827,18	2161,44	1465,03	-	200,71	
		XIв	3835,94	2161,44	1473,79	-	200,71	
		XIг	3827,18	2161,44	1465,03	-	200,71	
35-01-025-02	0,9-1,5	VIIIа	7488,63	4220,25	3059,72	-	208,66	331
		VIIIб	7501,42	4220,25	3072,51	-	208,66	
		VIIIв	7531,26	4220,25	3102,35	-	208,66	
		VIIIг	7531,26	4220,25	3102,35	-	208,66	
		VIIIе	7509,95	4220,25	3081,04	-	208,66	
		VIIIд	7552,58	4220,25	3123,67	-	208,66	
		IXа	7487,22	4220,25	3059,72	-	207,25	
		IXб	7519,44	4220,25	3081,04	-	218,15	
		IXв	7551,17	4220,25	3123,67	-	207,25	
		IXг	8103,94	4773,02	3123,67	-	207,25	
		IXд	7736,53	4405,61	3123,67	-	207,25	
		IXе	7551,17	4220,25	3123,67	-	207,25	
		Xа	7766,40	4405,61	3123,67	-	237,12	
		Xб	7756,91	4405,61	3123,67	-	227,63	
		Xв	8145,63	4773,02	3144,98	-	227,63	
		Xг	7778,22	4405,61	3144,98	-	227,63	
		XIа	8097,40	4773,02	3123,67	-	200,71	
		XIб	8097,40	4773,02	3123,67	-	200,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	8118,71	4773,02	3144,98	-	200,71	
		XIг	8097,40	4773,02	3123,67	-	200,71	
	Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-025-03	1,5 (уголь)	VIIIа	4816,97	654,16	1671,41	-	2491,40	52
		VIIIб	5112,27	654,16	1680,42	-	2777,69	
		VIIIв	5302,01	654,16	1707,02	-	2940,83	
		VIIIг	5302,01	654,16	1707,02	-	2940,83	
		VIIIе	5284,15	654,16	1689,16	-	2940,83	
		VIIIд	5158,81	654,16	1726,96	-	2777,69	
		IXа	5252,69	654,16	1673,48	-	2925,05	
		IXб	4665,15	654,16	1691,34	-	2319,65	
		IXв	5306,17	654,16	1726,96	-	2925,05	
		IXг	5391,45	739,44	1726,96	-	2925,05	
		IXд	5334,77	682,76	1726,96	-	2925,05	
		IXе	5306,17	654,16	1726,96	-	2925,05	
		Xа	5471,85	682,76	1726,96	-	3062,13	
		Xб	5433,13	682,76	1726,96	-	3023,41	
		Xв	5091,76	739,44	1744,71	-	2607,61	
		Xг	5035,08	682,76	1744,71	-	2607,61	
		XIа	5851,27	739,44	1724,77	-	3387,06	
		XIб	5851,27	739,44	1724,77	-	3387,06	
		XIв	5793,47	739,44	1744,71	-	3309,32	
		XIг	5773,53	739,44	1724,77	-	3309,32	
35-01-025-04	2-3	VIIIа	9749,83	1644,75	5711,88	-	2393,20	129
		VIIIб	10171,06	1644,75	5736,78	-	2789,53	
		VIIIв	10325,78	1644,75	5810,58	-	2870,45	
		VIIIг	10325,78	1644,75	5810,58	-	2870,45	
		VIIIе	10276,25	1644,75	5761,05	-	2870,45	
		VIIIд	10299,76	1644,75	5865,48	-	2789,53	
		IXа	10212,54	1644,75	5717,26	-	2850,53	
		IXб	9733,18	1644,75	5766,79	-	2321,64	
		IXв	10360,76	1644,75	5865,48	-	2850,53	
		IXг	10576,19	1860,18	5865,48	-	2850,53	
		IXд	10433,00	1716,99	5865,48	-	2850,53	
		IXе	10360,76	1644,75	5865,48	-	2850,53	
		Xа	10593,64	1716,99	5865,48	-	3011,17	
		Xб	10549,16	1716,99	5865,48	-	2966,69	
		Xв	10256,98	1860,18	5914,66	-	2482,14	
		Xг	10113,79	1716,99	5914,66	-	2482,14	
		XIа	11014,78	1860,18	5859,75	-	3294,85	
		XIб	11014,78	1860,18	5859,75	-	3294,85	
		XIв	10991,95	1860,18	5914,66	-	3217,11	
		XIг	10937,04	1860,18	5859,75	-	3217,11	
35-01-025-05	4-6	VIIIа	11956,18	2163,76	5286,24	-	4506,18	172
		VIIIб	12678,51	2163,76	5302,63	-	5212,12	
		VIIIв	12870,75	2163,76	5350,37	-	5356,62	
		VIIIг	12870,75	2163,76	5350,37	-	5356,62	
		VIIIе	12838,49	2163,76	5318,11	-	5356,62	
		VIIIд	12746,06	2163,76	5370,18	-	5212,12	
		IXа	12713,71	2163,76	5273,80	-	5276,15	
		IXб	11874,54	2163,76	5306,05	-	4404,73	
		IXв	12810,09	2163,76	5370,18	-	5276,15	
		IXг	13092,17	2445,84	5370,18	-	5276,15	
		IXд	12904,69	2258,36	5370,18	-	5276,15	
		IXе	12810,09	2163,76	5370,18	-	5276,15	
		Xа	13245,77	2258,36	5370,18	-	5617,23	
		Xб	13153,42	2258,36	5370,18	-	5524,88	
		Xв	12506,88	2445,84	5402,05	-	4658,99	
		Xг	12319,40	2258,36	5402,05	-	4658,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	13903,36	2445,84	5382,24	-	6075,28	
		XIб	13903,36	2445,84	5382,24	-	6075,28	
		XIв	13790,80	2445,84	5402,05	-	5942,91	
		XIг	13770,99	2445,84	5382,24	-	5942,91	
35-01-025-06	7-9	VIIIа	16164,68	2382,72	7786,65	-	5995,31	192
		VIIIб	16941,42	2382,72	7815,44	-	6743,26	
		VIIIв	17409,64	2382,72	7899,92	-	7127,00	
		VIIIг	17409,64	2382,72	7899,92	-	7127,00	
		VIIIе	17352,81	2382,72	7843,09	-	7127,00	
		VIIIд	17087,25	2382,72	7961,27	-	6743,26	
		IXа	17152,91	2382,72	7791,16	-	6979,03	
		IXб	16053,00	2382,72	7847,99	-	5822,29	
		IXв	17323,02	2382,72	7961,27	-	6979,03	
		IXг	17634,06	2693,76	7961,27	-	6979,03	
		IXд	17426,70	2486,40	7961,27	-	6979,03	
		IXе	17323,02	2382,72	7961,27	-	6979,03	
		Xа	17675,01	2486,40	7961,27	-	7227,34	
		Xб	17609,26	2486,40	7961,27	-	7161,59	
		Xв	17276,14	2693,76	8017,71	-	6564,67	
		Xг	17068,78	2486,40	8017,71	-	6564,67	
		XIа	18322,74	2693,76	7956,37	-	7672,61	
		XIб	18322,74	2693,76	7956,37	-	7672,61	
		XIв	18253,81	2693,76	8017,71	-	7542,34	
		XIг	18192,47	2693,76	7956,37	-	7542,34	
35-01-025-07	10-12	VIIIа	19519,52	2658,25	8650,41	-	8210,86	217
		VIIIб	20553,18	2658,25	8682,49	-	9212,44	
		VIIIв	21036,91	2658,25	8776,63	-	9602,03	
		VIIIг	21036,91	2658,25	8776,63	-	9602,03	
		VIIIе	20973,59	2658,25	8713,31	-	9602,03	
		VIIIд	20715,61	2658,25	8844,92	-	9212,44	
		IXа	20614,86	2658,25	8655,37	-	9301,24	
		IXб	19103,42	2658,25	8718,69	-	7726,48	
		IXв	20804,41	2658,25	8844,92	-	9301,24	
		IXг	21151,61	3005,45	8844,92	-	9301,24	
		IXд	20919,42	2773,26	8844,92	-	9301,24	
		IXе	20804,41	2658,25	8844,92	-	9301,24	
		Xа	21592,15	2773,26	8844,92	-	9973,97	
		Xб	21485,20	2773,26	8844,92	-	9867,02	
		Xв	20425,93	3005,45	8907,82	-	8512,66	
		Xг	20193,74	2773,26	8907,82	-	8512,66	
		XIа	22434,30	3005,45	8839,53	-	10589,32	
		XIб	22434,30	3005,45	8839,53	-	10589,32	
		XIв	22273,58	3005,45	8907,82	-	10360,31	
		XIг	22205,29	3005,45	8839,53	-	10360,31	
35-01-025-08	13-15	VIIIа	23153,21	3387,93	10884,31	-	8880,97	273
		VIIIб	24194,37	3387,93	10918,07	-	9888,37	
		VIIIв	24747,61	3387,93	11016,11	-	10343,57	
		VIIIг	24747,61	3387,93	11016,11	-	10343,57	
		VIIIе	24681,50	3387,93	10950,00	-	10343,57	
		VIIIд	24361,25	3387,93	11084,95	-	9888,37	
		IXа	24257,50	3387,93	10887,04	-	9982,53	
		IXб	22726,02	3387,93	10953,15	-	8384,94	
		IXв	24455,41	3387,93	11084,95	-	9982,53	
		IXг	24897,67	3830,19	11084,95	-	9982,53	
		IXд	24602,83	3535,35	11084,95	-	9982,53	
		IXе	24455,41	3387,93	11084,95	-	9982,53	
		Xа	25302,96	3535,35	11084,95	-	10682,66	
		Xб	25190,18	3535,35	11084,95	-	10569,88	
		Xв	24203,04	3830,19	11150,64	-	9222,21	
		Xг	23908,20	3535,35	11150,64	-	9222,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	26236,83	3830,19	11081,80	-	11324,84	
		XIб	26236,83	3830,19	11081,80	-	11324,84	
		XIв	26076,65	3830,19	11150,64	-	11095,82	
		XIг	26007,81	3830,19	11081,80	-	11095,82	
35-01-025-09	16-18	VIIIа	28030,44	4269,04	13619,09	-	10142,31	344
		VIIIб	29033,91	4269,04	13654,89	-	11109,98	
		VIIIв	29697,35	4269,04	13757,71	-	11670,60	
		VIIIг	29697,35	4269,04	13757,71	-	11670,60	
		VIIIе	29627,83	4269,04	13688,19	-	11670,60	
		VIIIд	29206,26	4269,04	13827,24	-	11109,98	
		IXа	29039,75	4269,04	13619,09	-	11151,62	
		IXб	27529,38	4269,04	13688,61	-	9571,73	
		IXв	29247,90	4269,04	13827,24	-	11151,62	
		IXг	29805,18	4826,32	13827,24	-	11151,62	
		IXд	29433,66	4454,80	13827,24	-	11151,62	
		IXе	29247,90	4269,04	13827,24	-	11151,62	
		Xа	30241,17	4454,80	13827,24	-	11959,13	
		Xб	30117,61	4454,80	13827,24	-	11835,57	
		Xв	29158,03	4826,32	13896,34	-	10435,37	
		Xг	28786,51	4454,80	13896,34	-	10435,37	
		XIа	31300,28	4826,32	13826,81	-	12647,15	
		XIб	31300,28	4826,32	13826,81	-	12647,15	
		XIв	31140,79	4826,32	13896,34	-	12418,13	
		XIг	31071,26	4826,32	13826,81	-	12418,13	
35-01-025-10	19-20	VIIIа	31876,85	5013,64	16017,28	-	10845,93	404
		VIIIб	32851,33	5013,64	16054,88	-	11782,81	
		VIIIв	33606,90	5013,64	16161,89	-	12431,37	
		VIIIг	33606,90	5013,64	16161,89	-	12431,37	
		VIIIе	33534,38	5013,64	16089,37	-	12431,37	
		VIIIд	33028,46	5013,64	16232,01	-	11782,81	
		IXа	32860,43	5013,64	16014,88	-	11831,91	
		IXб	31376,49	5013,64	16087,40	-	10275,45	
		IXв	33077,56	5013,64	16232,01	-	11831,91	
		IXг	33732,04	5668,12	16232,01	-	11831,91	
		IXд	33295,72	5231,80	16232,01	-	11831,91	
		IXе	33077,56	5013,64	16232,01	-	11831,91	
		Xа	34175,16	5231,80	16232,01	-	12711,35	
		Xб	34039,06	5231,80	16232,01	-	12575,25	
		Xв	33141,28	5668,12	16304,10	-	11169,06	
		Xг	32704,96	5231,80	16304,10	-	11169,06	
		XIа	35297,10	5668,12	16233,98	-	13395,00	
		XIб	35297,10	5668,12	16233,98	-	13395,00	
		XIв	35138,20	5668,12	16304,10	-	13165,98	
		XIг	35068,08	5668,12	16233,98	-	13165,98	

Таблица 35-01-026. Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-026-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5201,89	654,16	2165,94	-	2381,79	52
		VIIIб	5489,10	654,16	2174,96	-	2659,98	
		VIIIв	5663,58	654,16	2201,56	-	2807,86	
		VIIIг	5663,58	654,16	2201,56	-	2807,86	
		VIIIе	5645,71	654,16	2183,69	-	2807,86	
		VIIIд	5535,47	654,16	2221,33	-	2659,98	
		IXа	5604,77	654,16	2167,85	-	2782,76	
		IXб	5042,94	654,16	2185,71	-	2203,07	
		IXв	5658,25	654,16	2221,33	-	2782,76	
		IXг	5743,53	739,44	2221,33	-	2782,76	
		IXд	5686,85	682,76	2221,33	-	2782,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	5658,25	654,16	2221,33	-	2782,76	
		Xа	5841,59	682,76	2221,33	-	2937,50	
		Xб	5802,86	682,76	2221,33	-	2898,77	
		Xв	5463,65	739,44	2239,08	-	2485,13	
		Xг	5406,97	682,76	2239,08	-	2485,13	
		XIа	6199,38	739,44	2219,31	-	3240,63	
		XIб	6199,38	739,44	2219,31	-	3240,63	
		XIв	6141,41	739,44	2239,08	-	3162,89	
		XIг	6121,64	739,44	2219,31	-	3162,89	
35-01-026-02	2-3	VIIIа	9700,27	1644,75	5695,26	-	2360,26	129
		VIIIб	10140,43	1644,75	5720,07	-	2775,61	
		VIIIв	10280,40	1644,75	5793,60	-	2842,05	
		VIIIг	10280,40	1644,75	5793,60	-	2842,05	
		VIIIе	10231,06	1644,75	5744,26	-	2842,05	
		VIIIд	10268,56	1644,75	5848,20	-	2775,61	
		IXа	10162,83	1644,75	5700,51	-	2817,57	
		IXб	9693,78	1644,75	5749,86	-	2299,17	
		IXв	10310,52	1644,75	5848,20	-	2817,57	
		IXг	10525,95	1860,18	5848,20	-	2817,57	
		IXд	10382,76	1716,99	5848,20	-	2817,57	
		IXе	10310,52	1644,75	5848,20	-	2817,57	
		Xа	10547,49	1716,99	5848,20	-	2982,30	
		Xб	10500,87	1716,99	5848,20	-	2935,68	
		Xв	10216,78	1860,18	5897,19	-	2459,41	
		Xг	10073,59	1716,99	5897,19	-	2459,41	
		XIа	10965,62	1860,18	5842,60	-	3262,84	
		XIб	10965,62	1860,18	5842,60	-	3262,84	
		XIв	10942,47	1860,18	5897,19	-	3185,10	
		XIг	10887,88	1860,18	5842,60	-	3185,10	
35-01-026-03	4-6	VIIIа	14187,58	2163,76	7485,07	-	4538,75	172
		VIIIб	14974,61	2163,76	7513,36	-	5297,49	
		VIIIв	15187,00	2163,76	7596,67	-	5426,57	
		VIIIг	15187,00	2163,76	7596,67	-	5426,57	
		VIIIе	15131,01	2163,76	7540,68	-	5426,57	
		VIIIд	15119,10	2163,76	7657,85	-	5297,49	
		IXа	15002,86	2163,76	7490,25	-	5348,85	
		IXб	14188,22	2163,76	7546,24	-	4478,22	
		IXв	15170,46	2163,76	7657,85	-	5348,85	
		IXг	15452,54	2445,84	7657,85	-	5348,85	
		IXд	15265,06	2258,36	7657,85	-	5348,85	
		IXе	15170,46	2163,76	7657,85	-	5348,85	
		Xа	15584,76	2258,36	7657,85	-	5668,55	
		Xб	15487,77	2258,36	7657,85	-	5571,56	
		Xв	14896,23	2445,84	7713,46	-	4736,93	
		Xг	14708,75	2258,36	7713,46	-	4736,93	
		XIа	16244,16	2445,84	7652,28	-	6146,04	
		XIб	16244,16	2445,84	7652,28	-	6146,04	
		XIв	16175,08	2445,84	7713,46	-	6015,78	
		XIг	16113,90	2445,84	7652,28	-	6015,78	
35-01-026-04	7-9	VIIIа	15880,33	2382,72	7786,65	-	5710,96	192
		VIIIб	16804,45	2382,72	7815,44	-	6606,29	
		VIIIв	17063,72	2382,72	7899,92	-	6781,08	
		VIIIг	17063,72	2382,72	7899,92	-	6781,08	
		VIIIе	17006,89	2382,72	7843,09	-	6781,08	
		VIIIд	16950,28	2382,72	7961,27	-	6606,29	
		IXа	16787,38	2382,72	7791,16	-	6613,50	
		IXб	15894,25	2382,72	7847,99	-	5663,54	
		IXв	16957,49	2382,72	7961,27	-	6613,50	
		IXг	17268,53	2693,76	7961,27	-	6613,50	
		IXд	17061,17	2486,40	7961,27	-	6613,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	16957,49	2382,72	7961,27	-	6613,50	
		Ха	17354,86	2486,40	7961,27	-	6907,19	
		Хб	17247,02	2486,40	7961,27	-	6799,35	
		Хв	16644,50	2693,76	8017,71	-	5933,03	
		Хг	16437,14	2486,40	8017,71	-	5933,03	
		XIа	18226,66	2693,76	7956,37	-	7576,53	
		XIб	18226,66	2693,76	7956,37	-	7576,53	
		XIв	18157,74	2693,76	8017,71	-	7446,27	
		XIг	18096,40	2693,76	7956,37	-	7446,27	
35-01-026-05	10-12	VIIIа	19176,75	2658,25	8650,41	-	7868,09	217
		VIIIб	20338,44	2658,25	8682,49	-	8997,70	
		VIIIв	20637,29	2658,25	8776,63	-	9202,41	
		VIIIг	20637,29	2658,25	8776,63	-	9202,41	
		VIIIе	20573,97	2658,25	8713,31	-	9202,41	
		VIIIд	20500,87	2658,25	8844,92	-	8997,70	
		IXа	20208,52	2658,25	8655,37	-	8894,90	
		IXб	18877,40	2658,25	8718,69	-	7500,46	
		IXв	20398,07	2658,25	8844,92	-	8894,90	
		IXг	20745,27	3005,45	8844,92	-	8894,90	
		IXд	20513,08	2773,26	8844,92	-	8894,90	
		IXе	20398,07	2658,25	8844,92	-	8894,90	
		Ха	21220,93	2773,26	8844,92	-	9602,75	
		Хб	21077,95	2773,26	8844,92	-	9459,77	
		Хв	19796,57	3005,45	8907,82	-	7883,30	
		Хг	19564,38	2773,26	8907,82	-	7883,30	
		XIа	22244,67	3005,45	8839,53	-	10399,69	
		XIб	22244,67	3005,45	8839,53	-	10399,69	
		XIв	22083,95	3005,45	8907,82	-	10170,68	
		XIг	22015,66	3005,45	8839,53	-	10170,68	
35-01-026-06	13-15	VIIIа	24505,54	3723,00	11978,22	-	8804,32	300
		VIIIб	25677,44	3723,00	12012,80	-	9941,64	
		VIIIв	26045,19	3723,00	12112,75	-	10209,44	
		VIIIг	26045,19	3723,00	12112,75	-	10209,44	
		VIIIе	25977,71	3723,00	12045,27	-	10209,44	
		VIIIд	25846,50	3723,00	12181,86	-	9941,64	
		IXа	25503,04	3723,00	11979,86	-	9800,18	
		IXб	24183,09	3723,00	12047,33	-	8412,76	
		IXв	25705,04	3723,00	12181,86	-	9800,18	
		IXг	26191,04	4209,00	12181,86	-	9800,18	
		IXд	25867,04	3885,00	12181,86	-	9800,18	
		IXе	25705,04	3723,00	12181,86	-	9800,18	
		Ха	26634,08	3885,00	12181,86	-	10567,22	
		Хб	26478,74	3885,00	12181,86	-	10411,88	
		Хв	25243,77	4209,00	12248,92	-	8785,85	
		Хг	24919,77	3885,00	12248,92	-	8785,85	
		XIа	27823,20	4209,00	12179,80	-	11434,40	
		XIб	27823,20	4209,00	12179,80	-	11434,40	
		XIв	27663,30	4209,00	12248,92	-	11205,38	
		XIг	27594,18	4209,00	12179,80	-	11205,38	
35-01-026-07	16-18	VIIIа	28643,61	4544,75	13827,45	-	10271,41	371
		VIIIб	29778,02	4544,75	13863,41	-	11369,86	
		VIIIв	30251,87	4544,75	13966,60	-	11740,52	
		VIIIг	30251,87	4544,75	13966,60	-	11740,52	
		VIIIе	30182,08	4544,75	13896,81	-	11740,52	
		VIIIд	29950,78	4544,75	14036,17	-	11369,86	
		IXа	29510,74	4544,75	13827,24	-	11138,75	
		IXб	28242,47	4544,75	13897,03	-	9800,69	
		IXв	29719,67	4544,75	14036,17	-	11138,75	
		IXг	30313,27	5138,35	14036,17	-	11138,75	
		IXд	29916,30	4741,38	14036,17	-	11138,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	29719,67	4544,75	14036,17	-	11138,75	
		Xа	30821,01	4741,38	14036,17	-	12043,46	
		Xб	30648,18	4741,38	14036,17	-	11870,63	
		Xв	29388,11	5138,35	14105,53	-	10144,23	
		Xг	28991,14	4741,38	14105,53	-	10144,23	
		XIа	32163,90	5138,35	14035,96	-	12989,59	
		XIб	32163,90	5138,35	14035,96	-	12989,59	
		XIв	32004,45	5138,35	14105,53	-	12760,57	
		XIг	31934,88	5138,35	14035,96	-	12760,57	
35-01-026-08	19-20	VIIIа	35426,97	5671,75	18331,32	-	11423,90	463
		VIIIб	36514,86	5671,75	18370,65	-	12472,46	
		VIIIв	37107,43	5671,75	18481,71	-	12953,97	
		VIIIг	37107,43	5671,75	18481,71	-	12953,97	
		VIIIе	37032,02	5671,75	18406,30	-	12953,97	
		VIIIд	36696,61	5671,75	18552,40	-	12472,46	
		IXа	36201,41	5671,75	18326,61	-	12203,05	
		IXб	35007,71	5671,75	18402,02	-	10933,94	
		IXв	36427,20	5671,75	18552,40	-	12203,05	
		IXг	37168,00	6412,55	18552,40	-	12203,05	
		IXд	36672,59	5917,14	18552,40	-	12203,05	
		IXе	36427,20	5671,75	18552,40	-	12203,05	
		Xа	37709,72	5917,14	18552,40	-	13240,18	
		Xб	37514,59	5917,14	18552,40	-	13045,05	
		Xв	36288,82	6412,55	18627,38	-	11248,89	
		Xг	35793,41	5917,14	18627,38	-	11248,89	
		XIа	39187,15	6412,55	18556,69	-	14217,91	
		XIб	39187,15	6412,55	18556,69	-	14217,91	
		XIв	39028,82	6412,55	18627,38	-	13988,89	
		XIг	38958,13	6412,55	18556,69	-	13988,89	
Таблица 35-01-027. Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-027-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6405,24	1542,20	3740,27	-	1122,77	110
		VIIIб	6445,53	1542,20	3758,49	-	1144,84	
		VIIIв	6659,16	1542,20	3812,41	-	1304,55	
		VIIIг	6659,16	1542,20	3812,41	-	1304,55	
		VIIIе	6622,87	1542,20	3776,12	-	1304,55	
		VIIIд	6519,86	1542,20	3832,82	-	1144,84	
		IXа	6602,97	1542,20	3724,39	-	1336,38	
		IXб	6407,27	1542,20	3760,68	-	1104,39	
		IXв	6711,40	1542,20	3832,82	-	1336,38	
		IXг	6912,70	1743,50	3832,82	-	1336,38	
		IXд	6778,50	1609,30	3832,82	-	1336,38	
		IXе	6711,40	1542,20	3832,82	-	1336,38	
		Xа	6664,03	1609,30	3832,82	-	1221,91	
		Xб	6656,13	1609,30	3832,82	-	1214,01	
		Xв	6879,88	1743,50	3868,67	-	1267,71	
		Xг	6745,68	1609,30	3868,67	-	1267,71	
		XIа	7011,80	1743,50	3848,26	-	1420,04	
		XIб	7011,80	1743,50	3848,26	-	1420,04	
		XIв	7032,21	1743,50	3868,67	-	1420,04	
		XIг	7011,80	1743,50	3848,26	-	1420,04	
35-01-027-02	2-3	VIIIа	17266,20	2818,02	12749,55	-	1698,63	201
		VIIIб	17536,05	2818,02	12794,22	-	1923,81	
		VIIIв	17770,90	2818,02	12924,89	-	2027,99	
		VIIIг	17770,90	2818,02	12924,89	-	2027,99	
		VIIIе	17682,82	2818,02	12836,81	-	2027,99	
		VIIIд	17717,05	2818,02	12975,22	-	1923,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	17586,77	2818,02	12711,81	-	2056,94	
		IXб	17433,94	2818,02	12799,89	-	1816,03	
		IXв	17850,18	2818,02	12975,22	-	2056,94	
		IXг	18218,01	3185,85	12975,22	-	2056,94	
		IXд	17972,79	2940,63	12975,22	-	2056,94	
		IXе	17850,18	2818,02	12975,22	-	2056,94	
		Xа	17853,85	2940,63	12975,22	-	1938,00	
		Xб	17829,42	2940,63	12975,22	-	1913,57	
		Xв	18101,44	3185,85	13062,49	-	1853,10	
		Xг	17856,22	2940,63	13062,49	-	1853,10	
		XIа	18368,72	3185,85	13012,15	-	2170,72	
		XIб	18368,72	3185,85	13012,15	-	2170,72	
		XIв	18419,06	3185,85	13062,49	-	2170,72	
		XIг	18368,72	3185,85	13012,15	-	2170,72	
35-01-027-03	4-6	VIIIа	20256,79	3322,74	14836,12	-	2097,93	237
		VIIIб	20579,28	3322,74	14886,16	-	2370,38	
		VIIIв	20847,65	3322,74	15032,29	-	2492,62	
		VIIIг	20847,65	3322,74	15032,29	-	2492,62	
		VIIIе	20749,11	3322,74	14933,75	-	2492,62	
		VIIIд	20781,38	3322,74	15088,26	-	2370,38	
		IXа	20624,67	3322,74	14793,55	-	2508,38	
		IXб	20469,15	3322,74	14892,08	-	2254,33	
		IXв	20919,38	3322,74	15088,26	-	2508,38	
		IXг	21353,09	3756,45	15088,26	-	2508,38	
		IXд	21063,95	3467,31	15088,26	-	2508,38	
		IXе	20919,38	3322,74	15088,26	-	2508,38	
		Xа	20950,99	3467,31	15088,26	-	2395,42	
		Xб	20914,61	3467,31	15088,26	-	2359,04	
		Xв	21244,19	3756,45	15185,89	-	2301,85	
		Xг	20955,05	3467,31	15185,89	-	2301,85	
		XIа	21539,69	3756,45	15129,93	-	2653,31	
		XIб	21539,69	3756,45	15129,93	-	2653,31	
		XIв	21595,65	3756,45	15185,89	-	2653,31	
		XIг	21539,69	3756,45	15129,93	-	2653,31	
35-01-027-04	7-9	VIIIа	22373,71	3507,74	15164,03	-	3701,94	254
		VIIIб	22729,97	3507,74	15215,08	-	4007,15	
		VIIIв	23256,76	3507,74	15363,90	-	4385,12	
		VIIIг	23256,76	3507,74	15363,90	-	4385,12	
		VIIIе	23156,36	3507,74	15263,50	-	4385,12	
		VIIIд	22935,44	3507,74	15420,55	-	4007,15	
		IXа	22944,93	3507,74	15120,27	-	4316,92	
		IXб	22514,32	3507,74	15220,68	-	3785,90	
		IXв	23245,21	3507,74	15420,55	-	4316,92	
		IXг	23702,41	3964,94	15420,55	-	4316,92	
		IXд	23397,61	3660,14	15420,55	-	4316,92	
		IXе	23245,21	3507,74	15420,55	-	4316,92	
		Xа	23224,40	3660,14	15420,55	-	4143,71	
		Xб	23210,32	3660,14	15420,55	-	4129,63	
		Xв	23804,38	3964,94	15520,01	-	4319,43	
		Xг	23499,58	3660,14	15520,01	-	4319,43	
		XIа	23804,84	3964,94	15463,37	-	4376,53	
		XIб	23804,84	3964,94	15463,37	-	4376,53	
		XIв	23861,48	3964,94	15520,01	-	4376,53	
		XIг	23804,84	3964,94	15463,37	-	4376,53	
35-01-027-05	10-12	VIIIа	25291,41	3866,80	17245,63	-	4178,98	280
		VIIIб	25569,58	3866,80	17300,60	-	4402,18	
		VIIIв	26109,44	3866,80	17461,02	-	4781,62	
		VIIIг	26109,44	3866,80	17461,02	-	4781,62	
		VIIIе	26001,20	3866,80	17352,78	-	4781,62	
		VIIIд	25786,64	3866,80	17517,66	-	4402,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	25681,90	3866,80	17194,02	-	4621,08	
		IXб	25315,45	3866,80	17302,27	-	4146,38	
		IXв	26005,54	3866,80	17517,66	-	4621,08	
		IXг	26509,54	4370,80	17517,66	-	4621,08	
		IXд	26173,54	4034,80	17517,66	-	4621,08	
		IXе	26005,54	3866,80	17517,66	-	4621,08	
		Xа	26105,23	4034,80	17517,66	-	4552,77	
		Xб	26089,10	4034,80	17517,66	-	4536,64	
		Xв	26560,99	4370,80	17624,81	-	4565,38	
		Xг	26224,99	4034,80	17624,81	-	4565,38	
		XIа	26733,57	4370,80	17568,17	-	4794,60	
		XIб	26733,57	4370,80	17568,17	-	4794,60	
		XIв	26790,21	4370,80	17624,81	-	4794,60	
		XIг	26733,57	4370,80	17568,17	-	4794,60	
35-01-027-06	13-15	VIIIа	27438,46	4077,00	18508,06	-	4853,40	300
		VIIIб	27723,09	4077,00	18563,88	-	5082,21	
		VIIIв	28330,16	4077,00	18726,25	-	5526,91	
		VIIIг	28330,16	4077,00	18726,25	-	5526,91	
		VIIIе	28220,52	4077,00	18616,61	-	5526,91	
		VIIIд	27942,39	4077,00	18783,18	-	5082,21	
		IXа	27837,70	4077,00	18455,34	-	5305,36	
		IXб	27450,30	4077,00	18564,98	-	4808,32	
		IXв	28165,54	4077,00	18783,18	-	5305,36	
		IXг	28699,54	4611,00	18783,18	-	5305,36	
		IXд	28342,54	4254,00	18783,18	-	5305,36	
		IXе	28165,54	4077,00	18783,18	-	5305,36	
		Xа	28300,68	4254,00	18783,18	-	5263,50	
		Xб	28278,72	4254,00	18783,18	-	5241,54	
		Xв	28780,80	4611,00	18891,73	-	5278,07	
		Xг	28423,80	4254,00	18891,73	-	5278,07	
		XIа	28980,61	4611,00	18834,80	-	5534,81	
		XIб	28980,61	4611,00	18834,80	-	5534,81	
		XIв	29037,54	4611,00	18891,73	-	5534,81	
		XIг	28980,61	4611,00	18834,80	-	5534,81	
35-01-027-07	16-18	VIIIа	30298,66	4498,29	19680,32	-	6120,05	331
		VIIIб	30544,13	4498,29	19736,96	-	6308,88	
		VIIIв	31258,10	4498,29	19901,26	-	6858,55	
		VIIIг	31258,10	4498,29	19901,26	-	6858,55	
		VIIIе	31147,08	4498,29	19790,24	-	6858,55	
		VIIIд	30765,63	4498,29	19958,46	-	6308,88	
		IXа	30602,92	4498,29	19626,50	-	6478,13	
		IXб	30235,21	4498,29	19737,51	-	5999,41	
		IXв	30934,88	4498,29	19958,46	-	6478,13	
		IXг	31524,06	5087,47	19958,46	-	6478,13	
		IXд	31130,17	4693,58	19958,46	-	6478,13	
		IXе	30934,88	4498,29	19958,46	-	6478,13	
		Xа	31194,51	4693,58	19958,46	-	6542,47	
		Xб	31161,78	4693,58	19958,46	-	6509,74	
		Xв	31650,93	5087,47	20068,38	-	6495,08	
		Xг	31257,04	4693,58	20068,38	-	6495,08	
		XIа	31961,55	5087,47	20011,19	-	6862,89	
		XIб	31961,55	5087,47	20011,19	-	6862,89	
		XIв	32018,74	5087,47	20068,38	-	6862,89	
		XIг	31961,55	5087,47	20011,19	-	6862,89	
35-01-027-08	19-20	VIIIа	32693,87	4933,17	20925,07	-	6835,63	363
		VIIIб	32908,84	4933,17	20982,58	-	6993,09	
		VIIIв	33711,78	4933,17	21148,92	-	7629,69	
		VIIIг	33711,78	4933,17	21148,92	-	7629,69	
		VIIIе	33599,31	4933,17	21036,45	-	7629,69	
		VIIIд	33132,66	4933,17	21206,40	-	6993,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	32969,97	4933,17	20870,09	-	7166,71	
		IXб	32628,50	4933,17	20982,56	-	6712,77	
		IXв	33306,28	4933,17	21206,40	-	7166,71	
		IXг	33952,42	5579,31	21206,40	-	7166,71	
		IXд	33520,45	5147,34	21206,40	-	7166,71	
		IXе	33306,28	4933,17	21206,40	-	7166,71	
		Xа	33654,08	5147,34	21206,40	-	7300,34	
		Xб	33608,81	5147,34	21206,40	-	7255,07	
		Xв	34134,54	5579,31	21317,78	-	7237,45	
		Xг	33702,57	5147,34	21317,78	-	7237,45	
		XIа	34463,34	5579,31	21260,29	-	7623,74	
		XIб	34463,34	5579,31	21260,29	-	7623,74	
		XIв	34520,83	5579,31	21317,78	-	7623,74	
		XIг	34463,34	5579,31	21260,29	-	7623,74	
Таблица 35-01-028. Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-028-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6627,84	1542,20	4072,47	-	1013,17	110
		VIIIб	6658,83	1542,20	4089,49	-	1027,14	
		VIIIв	6853,43	1542,20	4139,66	-	1171,57	
		VIIIг	6853,43	1542,20	4139,66	-	1171,57	
		VIIIе	6819,68	1542,20	4105,91	-	1171,57	
		VIIIд	6728,35	1542,20	4159,01	-	1027,14	
		IXа	6794,34	1542,20	4058,06	-	1194,08	
		IXб	6621,83	1542,20	4091,82	-	987,81	
		IXв	6895,29	1542,20	4159,01	-	1194,08	
		IXг	7096,59	1743,50	4159,01	-	1194,08	
		IXд	6962,39	1609,30	4159,01	-	1194,08	
		IXе	6895,29	1542,20	4159,01	-	1194,08	
		Xа	6865,59	1609,30	4159,01	-	1097,28	
		Xб	6857,69	1609,30	4159,01	-	1089,38	
		Xв	7081,17	1743,50	4192,44	-	1145,23	
		Xг	6946,97	1609,30	4192,44	-	1145,23	
		XIа	7190,21	1743,50	4173,10	-	1273,61	
		XIб	7190,21	1743,50	4173,10	-	1273,61	
		XIв	7209,55	1743,50	4192,44	-	1273,61	
		XIг	7190,21	1743,50	4173,10	-	1273,61	
35-01-028-02	2-3	VIIIа	17300,35	2818,02	12749,55	-	1732,78	201
		VIIIб	17615,42	2818,02	12794,22	-	2003,18	
		VIIIв	17835,17	2818,02	12924,89	-	2092,26	
		VIIIг	17835,17	2818,02	12924,89	-	2092,26	
		VIIIе	17747,09	2818,02	12836,81	-	2092,26	
		VIIIд	17796,42	2818,02	12975,22	-	2003,18	
		IXа	17649,51	2818,02	12711,81	-	2119,68	
		IXб	17495,72	2818,02	12799,89	-	1877,81	
		IXв	17912,92	2818,02	12975,22	-	2119,68	
		IXг	18280,75	3185,85	12975,22	-	2119,68	
		IXд	18035,53	2940,63	12975,22	-	2119,68	
		IXе	17912,92	2818,02	12975,22	-	2119,68	
		Xа	17910,11	2940,63	12975,22	-	1994,26	
		Xб	17881,18	2940,63	12975,22	-	1965,33	
		Xв	18167,77	3185,85	13062,49	-	1919,43	
		Xг	17922,55	2940,63	13062,49	-	1919,43	
		XIа	18437,49	3185,85	13012,15	-	2239,49	
		XIб	18437,49	3185,85	13012,15	-	2239,49	
		XIв	18487,83	3185,85	13062,49	-	2239,49	
		XIг	18437,49	3185,85	13012,15	-	2239,49	
35-01-028-03	4-6	VIIIа	20327,73	3322,74	14836,12	-	2168,87	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	20710,17	3322,74	14886,16	-	2501,27	
		VIIIв	20963,20	3322,74	15032,29	-	2608,17	
		VIIIг	20963,20	3322,74	15032,29	-	2608,17	
		VIIIе	20864,66	3322,74	14933,75	-	2608,17	
		VIIIд	20912,27	3322,74	15088,26	-	2501,27	
		IXа	20741,76	3322,74	14793,55	-	2625,47	
		IXб	20576,66	3322,74	14892,08	-	2361,84	
		IXв	21036,47	3322,74	15088,26	-	2625,47	
		IXг	21470,18	3756,45	15088,26	-	2625,47	
		IXд	21181,04	3467,31	15088,26	-	2625,47	
		IXе	21036,47	3322,74	15088,26	-	2625,47	
		Xа	21053,55	3467,31	15088,26	-	2497,98	
		Xб	21011,70	3467,31	15088,26	-	2456,13	
		Xв	21359,36	3756,45	15185,89	-	2417,02	
		Xг	21070,22	3467,31	15185,89	-	2417,02	
		XIа	21665,05	3756,45	15129,93	-	2778,67	
		XIб	21665,05	3756,45	15129,93	-	2778,67	
		XIв	21721,01	3756,45	15185,89	-	2778,67	
		XIг	21665,05	3756,45	15129,93	-	2778,67	
35-01-028-04	7-9	VIIIа	22073,68	3507,74	15164,03	-	3401,91	254
		VIIIб	22576,15	3507,74	15215,08	-	3853,33	
		VIIIв	22891,81	3507,74	15363,90	-	4020,17	
		VIIIг	22891,81	3507,74	15363,90	-	4020,17	
		VIIIе	22791,41	3507,74	15263,50	-	4020,17	
		VIIIд	22781,62	3507,74	15420,55	-	3853,33	
		IXа	22559,04	3507,74	15120,27	-	3931,03	
		IXб	22338,89	3507,74	15220,68	-	3610,47	
		IXв	22859,32	3507,74	15420,55	-	3931,03	
		IXг	23316,52	3964,94	15420,55	-	3931,03	
		IXд	23011,72	3660,14	15420,55	-	3931,03	
		IXе	22859,32	3507,74	15420,55	-	3931,03	
		Xа	22886,42	3660,14	15420,55	-	3805,73	
		Xб	22830,24	3660,14	15420,55	-	3749,55	
		Xв	23155,21	3964,94	15520,01	-	3670,26	
		Xг	22850,41	3660,14	15520,01	-	3670,26	
		XIа	23687,80	3964,94	15463,37	-	4259,49	
		XIб	23687,80	3964,94	15463,37	-	4259,49	
		XIв	23744,44	3964,94	15520,01	-	4259,49	
		XIг	23687,80	3964,94	15463,37	-	4259,49	
35-01-028-05	10-12	VIIIа	25519,86	3866,80	17738,83	-	3914,23	280
		VIIIб	25923,37	3866,80	17794,10	-	4262,47	
		VIIIв	26282,05	3866,80	17955,22	-	4460,03	
		VIIIг	26282,05	3866,80	17955,22	-	4460,03	
		VIIIе	26173,31	3866,80	17846,48	-	4460,03	
		VIIIд	26141,23	3866,80	18011,96	-	4262,47	
		IXа	25834,44	3866,80	17686,82	-	4280,82	
		IXб	25650,36	3866,80	17795,57	-	3987,99	
		IXв	26159,58	3866,80	18011,96	-	4280,82	
		IXг	26663,58	4370,80	18011,96	-	4280,82	
		IXд	26327,58	4034,80	18011,96	-	4280,82	
		IXе	26159,58	3866,80	18011,96	-	4280,82	
		Xа	26301,50	4034,80	18011,96	-	4254,74	
		Xб	26249,35	4034,80	18011,96	-	4202,59	
		Xв	26492,30	4370,80	18119,61	-	4001,89	
		Xг	26156,30	4034,80	18119,61	-	4001,89	
		XIа	27117,45	4370,80	18062,87	-	4683,78	
		XIб	27117,45	4370,80	18062,87	-	4683,78	
		XIв	27174,19	4370,80	18119,61	-	4683,78	
		XIг	27117,45	4370,80	18062,87	-	4683,78	
35-01-028-06	13-15	VIIIа	27357,50	4077,00	18508,06	-	4772,44	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	27772,26	4077,00	18563,88	-	5131,38	
		VIIIв	28192,29	4077,00	18726,25	-	5389,04	
		VIIIг	28192,29	4077,00	18726,25	-	5389,04	
		VIIIе	28082,65	4077,00	18616,61	-	5389,04	
		VIIIд	27991,56	4077,00	18783,18	-	5131,38	
		IXа	27652,37	4077,00	18455,34	-	5120,03	
		IXб	27474,64	4077,00	18564,98	-	4832,66	
		IXв	27980,21	4077,00	18783,18	-	5120,03	
		IXг	28514,21	4611,00	18783,18	-	5120,03	
		IXд	28157,21	4254,00	18783,18	-	5120,03	
		IXе	27980,21	4077,00	18783,18	-	5120,03	
		Xа	28183,19	4254,00	18783,18	-	5146,01	
		Xб	28118,67	4254,00	18783,18	-	5081,49	
		Xв	28341,30	4611,00	18891,73	-	4838,57	
		Xг	27984,30	4254,00	18891,73	-	4838,57	
		XIа	29085,47	4611,00	18834,80	-	5639,67	
		XIб	29085,47	4611,00	18834,80	-	5639,67	
		XIв	29142,40	4611,00	18891,73	-	5639,67	
		XIг	29085,47	4611,00	18834,80	-	5639,67	
35-01-028-07	16-18	VIIIа	30418,14	4498,29	19680,32	-	6239,53	331
		VIIIб	30794,85	4498,29	19736,96	-	6559,60	
		VIIIв	31319,67	4498,29	19901,26	-	6920,12	
		VIIIг	31319,67	4498,29	19901,26	-	6920,12	
		VIIIе	31208,65	4498,29	19790,24	-	6920,12	
		VIIIд	31016,35	4498,29	19958,46	-	6559,60	
		IXа	30583,38	4498,29	19626,50	-	6458,59	
		IXб	30456,40	4498,29	19737,51	-	6220,60	
		IXв	30915,34	4498,29	19958,46	-	6458,59	
		IXг	31504,52	5087,47	19958,46	-	6458,59	
		IXд	31110,63	4693,58	19958,46	-	6458,59	
		IXе	30915,34	4498,29	19958,46	-	6458,59	
		Xа	31274,29	4693,58	19958,46	-	6622,25	
		Xб	31192,29	4693,58	19958,46	-	6540,25	
		Xв	31352,81	5087,47	20068,38	-	6196,96	
		Xг	30958,92	4693,58	20068,38	-	6196,96	
		XIа	32293,52	5087,47	20011,19	-	7194,86	
		XIб	32293,52	5087,47	20011,19	-	7194,86	
		XIв	32350,71	5087,47	20068,38	-	7194,86	
		XIг	32293,52	5087,47	20011,19	-	7194,86	
35-01-028-08	19-20	VIIIа	33233,51	4933,17	20921,67	-	7378,67	363
		VIIIб	33563,60	4933,17	20979,16	-	7651,27	
		VIIIв	34199,22	4933,17	21145,47	-	8120,58	
		VIIIг	34199,22	4933,17	21145,47	-	8120,58	
		VIIIе	34086,77	4933,17	21033,02	-	8120,58	
		VIIIд	33787,38	4933,17	21202,94	-	7651,27	
		IXа	33312,37	4933,17	20866,70	-	7512,50	
		IXб	33252,84	4933,17	20979,14	-	7340,53	
		IXв	33648,61	4933,17	21202,94	-	7512,50	
		IXг	34294,75	5579,31	21202,94	-	7512,50	
		IXд	33862,78	5147,34	21202,94	-	7512,50	
		IXе	33648,61	4933,17	21202,94	-	7512,50	
		Xа	34155,86	5147,34	21202,94	-	7805,58	
		Xб	34052,03	5147,34	21202,94	-	7701,75	
		Xв	34182,86	5579,31	21314,30	-	7289,25	
		Xг	33750,89	5147,34	21314,30	-	7289,25	
		XIа	35246,47	5579,31	21256,82	-	8410,34	
		XIб	35246,47	5579,31	21256,82	-	8410,34	
		XIв	35303,95	5579,31	21314,30	-	8410,34	
		XIг	35246,47	5579,31	21256,82	-	8410,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-029. Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-029-01	4-6	VIIIа	6713,12	1352,39	3308,43	-	2052,30	101
		VIIIб	7009,95	1352,39	3312,15	-	2345,41	
		VIIIв	7141,83	1352,39	3322,09	-	2467,35	
		VIIIг	7141,83	1352,39	3322,09	-	2467,35	
		VIIIе	7134,91	1352,39	3315,17	-	2467,35	
		VIIIд	7023,28	1352,39	3325,48	-	2345,41	
		IXа	7145,18	1352,39	3304,89	-	2487,90	
		IXб	6877,86	1352,39	3311,81	-	2213,66	
		IXв	7165,77	1352,39	3325,48	-	2487,90	
		IXг	7341,51	1528,13	3325,48	-	2487,90	
		IXд	7224,35	1410,97	3325,48	-	2487,90	
		IXе	7165,77	1352,39	3325,48	-	2487,90	
		Xа	7086,13	1410,97	3325,48	-	2349,68	
		Xб	7053,37	1410,97	3325,48	-	2316,92	
		Xв	7116,92	1528,13	3332,21	-	2256,58	
		Xг	6999,76	1410,97	3332,21	-	2256,58	
		XIа	7497,26	1528,13	3328,83	-	2640,30	
		XIб	7497,26	1528,13	3328,83	-	2640,30	
		XIв	7500,64	1528,13	3332,21	-	2640,30	
		XIг	7497,26	1528,13	3328,83	-	2640,30	
35-01-029-02	7-9	VIIIа	10366,62	1962,33	4342,17	-	4062,12	149
		VIIIб	10682,65	1962,33	4346,61	-	4373,71	
		VIIIв	11100,07	1962,33	4358,24	-	4779,50	
		VIIIг	11100,07	1962,33	4358,24	-	4779,50	
		VIIIе	11091,94	1962,33	4350,11	-	4779,50	
		VIIIд	10697,91	1962,33	4361,87	-	4373,71	
		IXа	11001,57	1962,33	4337,66	-	4701,58	
		IXб	10440,45	1962,33	4345,79	-	4132,33	
		IXв	11025,78	1962,33	4361,87	-	4701,58	
		IXг	11282,06	2218,61	4361,87	-	4701,58	
		IXд	11110,71	2047,26	4361,87	-	4701,58	
		IXе	11025,78	1962,33	4361,87	-	4701,58	
		Xа	10935,90	2047,26	4361,87	-	4526,77	
		Xб	10920,06	2047,26	4361,87	-	4510,93	
		Xв	11262,71	2218,61	4369,81	-	4674,29	
		Xг	11091,36	2047,26	4369,81	-	4674,29	
		XIа	11367,43	2218,61	4366,19	-	4782,63	
		XIб	11367,43	2218,61	4366,19	-	4782,63	
		XIв	11371,05	2218,61	4369,81	-	4782,63	
		XIг	11367,43	2218,61	4366,19	-	4782,63	
35-01-029-03	10-12	VIIIа	17705,28	2894,67	9144,94	-	5665,67	213
		VIIIб	18008,31	2894,67	9152,36	-	5961,28	
		VIIIв	18549,74	2894,67	9170,99	-	6484,08	
		VIIIг	18549,74	2894,67	9170,99	-	6484,08	
		VIIIе	18536,62	2894,67	9157,87	-	6484,08	
		VIIIд	18031,60	2894,67	9175,65	-	5961,28	
		IXа	18328,84	2894,67	9136,47	-	6297,70	
		IXб	17672,61	2894,67	9149,60	-	5628,34	
		IXв	18368,02	2894,67	9175,65	-	6297,70	
		IXг	18747,16	3273,81	9175,65	-	6297,70	
		IXд	18493,69	3020,34	9175,65	-	6297,70	
		IXе	18368,02	2894,67	9175,65	-	6297,70	
		Xа	18373,07	3020,34	9175,65	-	6177,08	
		Xб	18352,09	3020,34	9175,65	-	6156,10	
		Xв	18623,07	3273,81	9188,58	-	6160,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	18369,60	3020,34	9188,58	-	6160,68	
		XIа	18996,46	3273,81	9183,92	-	6538,73	
		XIб	18996,46	3273,81	9183,92	-	6538,73	
		XIв	19001,12	3273,81	9188,58	-	6538,73	
		XIг	18996,46	3273,81	9183,92	-	6538,73	
35-01-029-04	13-15	VIIIа	23097,83	3927,51	12578,93	-	6591,39	289
		VIIIб	23428,85	3927,51	12588,59	-	6912,75	
		VIIIв	24068,11	3927,51	12612,44	-	7528,16	
		VIIIг	24068,11	3927,51	12612,44	-	7528,16	
		VIIIе	24051,26	3927,51	12595,59	-	7528,16	
		VIIIд	23458,10	3927,51	12617,84	-	6912,75	
		IXа	23766,93	3927,51	12567,49	-	7271,93	
		IXб	23061,09	3927,51	12584,34	-	6549,24	
		IXв	23817,28	3927,51	12617,84	-	7271,93	
		IXг	24331,70	4441,93	12617,84	-	7271,93	
		IXд	23987,79	4098,02	12617,84	-	7271,93	
		IXе	23817,28	3927,51	12617,84	-	7271,93	
		Ха	23885,89	4098,02	12617,84	-	7170,03	
		Хб	23857,71	4098,02	12617,84	-	7141,85	
		Хв	24249,26	4441,93	12634,50	-	7172,83	
		Хг	23905,35	4098,02	12634,50	-	7172,83	
		XIа	24644,33	4441,93	12629,09	-	7573,31	
		XIб	24644,33	4441,93	12629,09	-	7573,31	
		XIв	24649,74	4441,93	12634,50	-	7573,31	
		XIг	24644,33	4441,93	12629,09	-	7573,31	
35-01-029-05	16-18	VIIIа	30405,03	5034,64	16191,67	-	9178,72	376
		VIIIб	30676,22	5034,64	16203,76	-	9437,82	
		VIIIв	31502,19	5034,64	16233,27	-	10234,28	
		VIIIг	31502,19	5034,64	16233,27	-	10234,28	
		VIIIе	31481,30	5034,64	16212,38	-	10234,28	
		VIIIд	30711,95	5034,64	16239,49	-	9437,82	
		IXа	30876,55	5034,64	16176,99	-	9664,92	
		IXб	30171,69	5034,64	16197,89	-	8939,16	
		IXв	30939,05	5034,64	16239,49	-	9664,92	
		IXг	31593,29	5688,88	16239,49	-	9664,92	
		IXд	31157,13	5252,72	16239,49	-	9664,92	
		IXе	30939,05	5034,64	16239,49	-	9664,92	
		Ха	31254,00	5252,72	16239,49	-	9761,79	
		Хб	31211,26	5252,72	16239,49	-	9719,05	
		Хв	31550,28	5688,88	16260,19	-	9601,21	
		Хг	31114,12	5252,72	16260,19	-	9601,21	
		XIа	32223,21	5688,88	16253,98	-	10280,35	
		XIб	32223,21	5688,88	16253,98	-	10280,35	
		XIв	32229,42	5688,88	16260,19	-	10280,35	
		XIг	32223,21	5688,88	16253,98	-	10280,35	
35-01-029-06	19-20	VIIIа	38419,04	6645,51	21470,54	-	10302,99	489
		VIIIб	38664,34	6645,51	21486,00	-	10532,83	
		VIIIв	39624,10	6645,51	21523,37	-	11455,22	
		VIIIг	39624,10	6645,51	21523,37	-	11455,22	
		VIIIе	39597,59	6645,51	21496,86	-	11455,22	
		VIIIд	38709,05	6645,51	21530,71	-	10532,83	
		IXа	38863,77	6645,51	21451,36	-	10766,90	
		IXб	38172,91	6645,51	21477,88	-	10049,52	
		IXв	38943,12	6645,51	21530,71	-	10766,90	
		IXг	39813,54	7515,93	21530,71	-	10766,90	
		IXд	39231,63	6934,02	21530,71	-	10766,90	
		IXе	38943,12	6645,51	21530,71	-	10766,90	
		Ха	39417,54	6934,02	21530,71	-	10952,81	
		Хб	39359,45	6934,02	21530,71	-	10894,72	
		Хв	39838,60	7515,93	21557,03	-	10765,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	39256,69	6934,02	21557,03	-	10765,64	
		XIа	40554,27	7515,93	21549,69	-	11488,65	
		XIб	40554,27	7515,93	21549,69	-	11488,65	
		XIв	40561,61	7515,93	21557,03	-	11488,65	
		XIг	40554,27	7515,93	21549,69	-	11488,65	
Таблица 35-01-030. Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-030-01	2-3	VIIIа	5636,59	1246,95	3551,18	-	838,46	97,80
		VIIIб	5768,89	1246,95	3563,34	-	958,60	
		VIIIв	5866,69	1246,95	3600,08	-	1019,66	
		VIIIг	5866,69	1246,95	3600,08	-	1019,66	
		VIIIе	5842,00	1246,95	3575,39	-	1019,66	
		VIIIд	5820,58	1246,95	3615,03	-	958,60	
		IXа	5825,91	1246,95	3541,45	-	1037,51	
		IXб	5726,82	1246,95	3566,13	-	913,74	
		IXв	5899,49	1246,95	3615,03	-	1037,51	
		IXг	6062,82	1410,28	3615,03	-	1037,51	
		IXд	5954,26	1301,72	3615,03	-	1037,51	
		IXе	5899,49	1246,95	3615,03	-	1037,51	
		Xа	5880,40	1301,72	3615,03	-	963,65	
		Xб	5868,13	1301,72	3615,03	-	951,38	
		Xв	5990,40	1410,28	3639,25	-	940,87	
		Xг	5881,84	1301,72	3639,25	-	940,87	
		XIа	6132,15	1410,28	3624,29	-	1097,58	
		XIб	6132,15	1410,28	3624,29	-	1097,58	
		XIв	6147,11	1410,28	3639,25	-	1097,58	
		XIг	6132,15	1410,28	3624,29	-	1097,58	
35-01-030-02	4-6	VIIIа	6965,11	1459,28	4281,26	-	1224,57	116
		VIIIб	7144,78	1459,28	4293,96	-	1391,54	
		VIIIв	7267,52	1459,28	4331,92	-	1476,32	
		VIIIг	7267,52	1459,28	4331,92	-	1476,32	
		VIIIе	7241,95	1459,28	4306,35	-	1476,32	
		VIIIд	7197,87	1459,28	4347,05	-	1391,54	
		IXа	7204,49	1459,28	4270,83	-	1474,38	
		IXб	7088,34	1459,28	4296,39	-	1332,67	
		IXв	7280,71	1459,28	4347,05	-	1474,38	
		IXг	7470,95	1649,52	4347,05	-	1474,38	
		IXд	7344,51	1523,08	4347,05	-	1474,38	
		IXе	7280,71	1459,28	4347,05	-	1474,38	
		Xа	7270,34	1523,08	4347,05	-	1400,21	
		Xб	7249,15	1523,08	4347,05	-	1379,02	
		Xв	7387,71	1649,52	4372,14	-	1366,05	
		Xг	7261,27	1523,08	4372,14	-	1366,05	
		XIа	7583,03	1649,52	4357,01	-	1576,50	
		XIб	7583,03	1649,52	4357,01	-	1576,50	
		XIв	7598,16	1649,52	4372,14	-	1576,50	
		XIг	7583,03	1649,52	4357,01	-	1576,50	
35-01-030-03	7-9	VIIIа	10571,40	1962,48	5842,59	-	2766,33	156
		VIIIб	10794,97	1962,48	5856,42	-	2976,07	
		VIIIв	11124,19	1962,48	5897,03	-	3264,68	
		VIIIг	11124,19	1962,48	5897,03	-	3264,68	
		VIIIе	11096,73	1962,48	5869,57	-	3264,68	
		VIIIд	10851,09	1962,48	5912,54	-	2976,07	
		IXа	10982,57	1962,48	5830,64	-	3189,45	
		IXб	10647,96	1962,48	5858,10	-	2827,38	
		IXв	11064,47	1962,48	5912,54	-	3189,45	
		IXг	11320,31	2218,32	5912,54	-	3189,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	11150,27	2048,28	5912,54	-	3189,45	
		IXе	11064,47	1962,48	5912,54	-	3189,45	
		Xа	11038,50	2048,28	5912,54	-	3077,68	
		Xб	11026,74	2048,28	5912,54	-	3065,92	
		Xв	11375,01	2218,32	5939,53	-	3217,16	
		Xг	11204,97	2048,28	5939,53	-	3217,16	
		XIа	11401,43	2218,32	5924,02	-	3259,09	
		XIб	11401,43	2218,32	5924,02	-	3259,09	
		XIв	11416,94	2218,32	5939,53	-	3259,09	
		XIг	11401,43	2218,32	5924,02	-	3259,09	
35-01-030-04	10-12	VIIIа	14860,80	2755,02	8211,88	-	3893,90	219
		VIIIб	15065,20	2755,02	8229,70	-	4080,48	
		VIIIв	15485,89	2755,02	8281,56	-	4449,31	
		VIIIг	15485,89	2755,02	8281,56	-	4449,31	
		VIIIе	15450,78	2755,02	8246,45	-	4449,31	
		VIIIд	15136,35	2755,02	8300,85	-	4080,48	
		IXа	15183,44	2755,02	8196,05	-	4232,37	
		IXб	14857,63	2755,02	8231,17	-	3871,44	
		IXв	15288,24	2755,02	8300,85	-	4232,37	
		IXг	15647,40	3114,18	8300,85	-	4232,37	
		IXд	15408,69	2875,47	8300,85	-	4232,37	
		IXе	15288,24	2755,02	8300,85	-	4232,37	
		Xа	15383,04	2875,47	8300,85	-	4206,72	
		Xб	15365,26	2875,47	8300,85	-	4188,94	
		Xв	15738,14	3114,18	8335,41	-	4288,55	
		Xг	15499,43	2875,47	8335,41	-	4288,55	
		XIа	15870,32	3114,18	8316,13	-	4440,01	
		XIб	15870,32	3114,18	8316,13	-	4440,01	
		XIв	15889,60	3114,18	8335,41	-	4440,01	
		XIг	15870,32	3114,18	8316,13	-	4440,01	
35-01-030-05	13-15	VIIIа	18206,98	3396,60	10330,47	-	4479,91	270
		VIIIб	18393,00	3396,60	10349,81	-	4646,59	
		VIIIв	18870,25	3396,60	10405,25	-	5068,40	
		VIIIг	18870,25	3396,60	10405,25	-	5068,40	
		VIIIе	18832,58	3396,60	10367,58	-	5068,40	
		VIIIд	18468,24	3396,60	10425,05	-	4646,59	
		IXа	18486,45	3396,60	10312,60	-	4777,25	
		IXб	18176,01	3396,60	10350,27	-	4429,14	
		IXв	18598,90	3396,60	10425,05	-	4777,25	
		IXг	19041,70	3839,40	10425,05	-	4777,25	
		IXд	18747,40	3545,10	10425,05	-	4777,25	
		IXе	18598,90	3396,60	10425,05	-	4777,25	
		Xа	18774,74	3545,10	10425,05	-	4804,59	
		Xб	18750,74	3545,10	10425,05	-	4780,59	
		Xв	19164,23	3839,40	10462,17	-	4862,66	
		Xг	18869,93	3545,10	10462,17	-	4862,66	
		XIа	19335,35	3839,40	10442,37	-	5053,58	
		XIб	19335,35	3839,40	10442,37	-	5053,58	
		XIв	19355,15	3839,40	10462,17	-	5053,58	
		XIг	19335,35	3839,40	10442,37	-	5053,58	
35-01-030-06	16-18	VIIIа	23470,64	4352,68	13249,74	-	5868,22	346
		VIIIб	23595,58	4352,68	13271,23	-	5971,67	
		VIIIв	24182,13	4352,68	13331,67	-	6497,78	
		VIIIг	24182,13	4352,68	13331,67	-	6497,78	
		VIIIе	24140,89	4352,68	13290,43	-	6497,78	
		VIIIд	23676,53	4352,68	13352,18	-	5971,67	
		IXа	23594,28	4352,68	13229,02	-	6012,58	
		IXб	23331,66	4352,68	13270,26	-	5708,72	
		IXв	23717,44	4352,68	13352,18	-	6012,58	
		IXг	24284,88	4920,12	13352,18	-	6012,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	23907,74	4542,98	13352,18	-	6012,58	
		IXе	23717,44	4352,68	13352,18	-	6012,58	
		Xа	24077,23	4542,98	13352,18	-	6182,07	
		Xб	24041,87	4542,98	13352,18	-	6146,71	
		Xв	24455,96	4920,12	13392,86	-	6142,98	
		Xг	24078,82	4542,98	13392,86	-	6142,98	
		XIа	24770,88	4920,12	13372,35	-	6478,41	
		XIб	24770,88	4920,12	13372,35	-	6478,41	
		XIв	24791,39	4920,12	13392,86	-	6478,41	
		XIг	24770,88	4920,12	13372,35	-	6478,41	
35-01-030-07	19-20	VIIIа	27241,04	5069,74	15689,40	-	6481,90	403
		VIIIб	27311,07	5069,74	15712,61	-	6528,72	
		VIIIв	27977,91	5069,74	15777,08	-	7131,09	
		VIIIг	27977,91	5069,74	15777,08	-	7131,09	
		VIIIе	27933,79	5069,74	15732,96	-	7131,09	
		VIIIд	27396,63	5069,74	15798,17	-	6528,72	
		IXа	27289,14	5069,74	15666,38	-	6553,02	
		IXб	27088,33	5069,74	15710,49	-	6308,10	
		IXв	27420,93	5069,74	15798,17	-	6553,02	
		IXг	28081,85	5730,66	15798,17	-	6553,02	
		IXд	27642,58	5291,39	15798,17	-	6553,02	
		IXе	27420,93	5069,74	15798,17	-	6553,02	
		Xа	27909,40	5291,39	15798,17	-	6819,84	
		Xб	27860,92	5291,39	15798,17	-	6771,36	
		Xв	28310,29	5730,66	15841,73	-	6737,90	
		Xг	27871,02	5291,39	15841,73	-	6737,90	
		XIа	28650,48	5730,66	15820,64	-	7099,18	
		XIб	28650,48	5730,66	15820,64	-	7099,18	
		XIв	28671,57	5730,66	15841,73	-	7099,18	
		XIг	28650,48	5730,66	15820,64	-	7099,18	
Таблица 35-01-031. Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-031-01	2-3	VIIIа	5674,60	1252,05	3575,34	-	847,21	98,20
		VIIIб	5829,47	1252,05	3587,53	-	989,89	
		VIIIв	5918,30	1252,05	3624,29	-	1041,96	
		VIIIг	5918,30	1252,05	3624,29	-	1041,96	
		VIIIе	5893,59	1252,05	3599,58	-	1041,96	
		VIIIд	5881,20	1252,05	3639,26	-	989,89	
		IXа	5875,72	1252,05	3565,59	-	1058,08	
		IXб	5778,55	1252,05	3590,31	-	936,19	
		IXв	5949,39	1252,05	3639,26	-	1058,08	
		IXг	6113,38	1416,04	3639,26	-	1058,08	
		IXд	6004,38	1307,04	3639,26	-	1058,08	
		IXе	5949,39	1252,05	3639,26	-	1058,08	
		Xа	5928,90	1307,04	3639,26	-	982,60	
		Xб	5914,28	1307,04	3639,26	-	967,98	
		Xв	6044,65	1416,04	3663,49	-	965,12	
		Xг	5935,65	1307,04	3663,49	-	965,12	
		XIа	6185,56	1416,04	3648,53	-	1120,99	
		XIб	6185,56	1416,04	3648,53	-	1120,99	
		XIв	6200,52	1416,04	3663,49	-	1120,99	
		XIг	6185,56	1416,04	3648,53	-	1120,99	
35-01-031-02	4-6	VIIIа	7101,27	1503,36	4322,69	-	1275,22	116
		VIIIб	7318,27	1503,36	4335,41	-	1479,50	
		VIIIв	7432,33	1503,36	4373,43	-	1555,54	
		VIIIг	7432,33	1503,36	4373,43	-	1555,54	
		VIIIе	7406,72	1503,36	4347,82	-	1555,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	7371,43	1503,36	4388,57	-	1479,50	
		IXа	7369,74	1503,36	4312,22	-	1554,16	
		IXб	7247,54	1503,36	4337,83	-	1406,35	
		IXв	7446,09	1503,36	4388,57	-	1554,16	
		IXг	7642,13	1699,40	4388,57	-	1554,16	
		IXд	7511,05	1568,32	4388,57	-	1554,16	
		IXе	7446,09	1503,36	4388,57	-	1554,16	
		Xа	7428,17	1568,32	4388,57	-	1471,28	
		Xб	7403,45	1568,32	4388,57	-	1446,56	
		Xв	7557,62	1699,40	4413,70	-	1444,52	
		Xг	7426,54	1568,32	4413,70	-	1444,52	
		XIа	7760,03	1699,40	4398,56	-	1662,07	
		XIб	7760,03	1699,40	4398,56	-	1662,07	
		XIв	7775,17	1699,40	4413,70	-	1662,07	
		XIг	7760,03	1699,40	4398,56	-	1662,07	
35-01-031-03	7-9	VIIIа	10416,25	1989,00	5863,30	-	2563,95	156
		VIIIб	10745,16	1989,00	5877,15	-	2879,01	
		VIIIв	10923,96	1989,00	5917,79	-	3017,17	
		VIIIг	10923,96	1989,00	5917,79	-	3017,17	
		VIIIе	10896,48	1989,00	5890,31	-	3017,17	
		VIIIд	10801,31	1989,00	5933,30	-	2879,01	
		IXа	10766,47	1989,00	5851,34	-	2926,13	
		IXб	10582,42	1989,00	5878,82	-	2714,60	
		IXв	10848,43	1989,00	5933,30	-	2926,13	
		IXг	11108,95	2249,52	5933,30	-	2926,13	
		IXд	10935,79	2076,36	5933,30	-	2926,13	
		IXе	10848,43	1989,00	5933,30	-	2926,13	
		Xа	10858,65	2076,36	5933,30	-	2848,99	
		Xб	10816,51	2076,36	5933,30	-	2806,85	
		Xв	10973,86	2249,52	5960,31	-	2764,03	
		Xг	10800,70	2076,36	5960,31	-	2764,03	
		XIа	11384,67	2249,52	5944,79	-	3190,36	
		XIб	11384,67	2249,52	5944,79	-	3190,36	
		XIв	11400,19	2249,52	5960,31	-	3190,36	
		XIг	11384,67	2249,52	5944,79	-	3190,36	
35-01-031-04	10-12	VIIIа	14718,04	2767,60	8268,60	-	3681,84	220
		VIIIб	15041,32	2767,60	8286,45	-	3987,27	
		VIIIв	15293,66	2767,60	8338,40	-	4187,66	
		VIIIг	15293,66	2767,60	8338,40	-	4187,66	
		VIIIе	15258,48	2767,60	8303,22	-	4187,66	
		VIIIд	15112,57	2767,60	8357,70	-	3987,27	
		IXа	14972,41	2767,60	8252,73	-	3952,08	
		IXб	14815,81	2767,60	8287,90	-	3760,31	
		IXв	15077,38	2767,60	8357,70	-	3952,08	
		IXг	15438,18	3128,40	8357,70	-	3952,08	
		IXд	15198,38	2888,60	8357,70	-	3952,08	
		IXе	15077,38	2767,60	8357,70	-	3952,08	
		Xа	15211,95	2888,60	8357,70	-	3965,65	
		Xб	15159,70	2888,60	8357,70	-	3913,40	
		Xв	15312,70	3128,40	8392,32	-	3791,98	
		Xг	15072,90	2888,60	8392,32	-	3791,98	
		XIа	15883,27	3128,40	8373,02	-	4381,85	
		XIб	15883,27	3128,40	8373,02	-	4381,85	
		XIв	15902,57	3128,40	8392,32	-	4381,85	
		XIг	15883,27	3128,40	8373,02	-	4381,85	
35-01-031-05	13-15	VIIIа	18097,72	3459,50	10536,14	-	4102,08	275
		VIIIб	18348,56	3459,50	10555,60	-	4333,46	
		VIIIв	18645,94	3459,50	10611,34	-	4575,10	
		VIIIг	18645,94	3459,50	10611,34	-	4575,10	
		VIIIе	18608,06	3459,50	10573,46	-	4575,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	18424,13	3459,50	10631,17	-	4333,46	
		IXа	18228,66	3459,50	10518,10	-	4251,06	
		IXб	18134,13	3459,50	10555,97	-	4118,66	
		IXв	18341,73	3459,50	10631,17	-	4251,06	
		IXг	18792,73	3910,50	10631,17	-	4251,06	
		IXд	18492,98	3610,75	10631,17	-	4251,06	
		IXе	18341,73	3459,50	10631,17	-	4251,06	
		Xа	18594,38	3610,75	10631,17	-	4352,46	
		Xб	18538,11	3610,75	10631,17	-	4296,19	
		Xв	18704,15	3910,50	10668,50	-	4125,15	
		Xг	18404,40	3610,75	10668,50	-	4125,15	
		XIа	19316,53	3910,50	10648,66	-	4757,37	
		XIб	19316,53	3910,50	10648,66	-	4757,37	
		XIв	19336,37	3910,50	10668,50	-	4757,37	
		XIг	19316,53	3910,50	10648,66	-	4757,37	
35-01-031-06	16-18	VIIIа	23518,83	4491,06	13146,17	-	5881,60	357
		VIIIб	23774,21	4491,06	13167,59	-	6115,56	
		VIIIв	24176,01	4491,06	13227,88	-	6457,07	
		VIIIг	24176,01	4491,06	13227,88	-	6457,07	
		VIIIе	24134,88	4491,06	13186,75	-	6457,07	
		VIIIд	23855,00	4491,06	13248,38	-	6115,56	
		IXа	23551,58	4491,06	13125,53	-	5934,99	
		IXб	23468,01	4491,06	13166,66	-	5810,29	
		IXв	23674,43	4491,06	13248,38	-	5934,99	
		IXг	24259,91	5076,54	13248,38	-	5934,99	
		IXд	23870,78	4687,41	13248,38	-	5934,99	
		IXе	23674,43	4491,06	13248,38	-	5934,99	
		Xа	24102,37	4687,41	13248,38	-	6166,58	
		Xб	24026,08	4687,41	13248,38	-	6090,29	
		Xв	24145,80	5076,54	13288,95	-	5780,31	
		Xг	23756,67	4687,41	13288,95	-	5780,31	
		XIа	25027,41	5076,54	13268,46	-	6682,41	
		XIб	25027,41	5076,54	13268,46	-	6682,41	
		XIв	25047,90	5076,54	13288,95	-	6682,41	
		XIг	25027,41	5076,54	13268,46	-	6682,41	
35-01-031-07	19-20	VIIIа	29021,27	5469,75	16895,77	-	6655,75	429
		VIIIб	29218,59	5469,75	16919,72	-	6829,12	
		VIIIв	29708,04	5469,75	16985,89	-	7252,40	
		VIIIг	29708,04	5469,75	16985,89	-	7252,40	
		VIIIе	29662,71	5469,75	16940,56	-	7252,40	
		VIIIд	29306,10	5469,75	17007,23	-	6829,12	
		IXа	28956,36	5469,75	16871,76	-	6614,85	
		IXб	28949,49	5469,75	16917,10	-	6562,64	
		IXв	29091,83	5469,75	17007,23	-	6614,85	
		IXг	29808,26	6186,18	17007,23	-	6614,85	
		IXд	29332,07	5709,99	17007,23	-	6614,85	
		IXе	29091,83	5469,75	17007,23	-	6614,85	
		Xа	29680,83	5709,99	17007,23	-	6963,61	
		Xб	29588,02	5709,99	17007,23	-	6870,80	
		Xв	29742,36	6186,18	17052,01	-	6504,17	
		Xг	29266,17	5709,99	17052,01	-	6504,17	
		XIа	30694,21	6186,18	17030,68	-	7477,35	
		XIб	30694,21	6186,18	17030,68	-	7477,35	
		XIв	30715,54	6186,18	17052,01	-	7477,35	
		XIг	30694,21	6186,18	17030,68	-	7477,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-032. Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-032-01	2-3	VIIIа	4781,98	980,48	2875,09	-	926,41	76,90
		VIIIб	4927,82	980,48	2882,72	-	1064,62	
		VIIIв	5012,62	980,48	2905,33	-	1126,81	
		VIIIг	5012,62	980,48	2905,33	-	1126,81	
		VIIIе	4997,33	980,48	2890,04	-	1126,81	
		VIIIд	4959,51	980,48	2914,41	-	1064,62	
		IXа	4997,78	980,48	2868,89	-	1148,41	
		IXб	4873,93	980,48	2884,17	-	1009,28	
		IXв	5043,30	980,48	2914,41	-	1148,41	
		IXг	5171,72	1108,90	2914,41	-	1148,41	
		IXд	5086,36	1023,54	2914,41	-	1148,41	
		IXе	5043,30	980,48	2914,41	-	1148,41	
		Xа	5005,97	1023,54	2914,41	-	1068,02	
		Xб	4991,99	1023,54	2914,41	-	1054,04	
		Xв	5074,57	1108,90	2929,35	-	1036,32	
		Xг	4989,21	1023,54	2929,35	-	1036,32	
		XIа	5241,51	1108,90	2920,27	-	1212,34	
		XIб	5241,51	1108,90	2920,27	-	1212,34	
		XIв	5250,59	1108,90	2929,35	-	1212,34	
		XIг	5241,51	1108,90	2920,27	-	1212,34	
35-01-032-02	4-6	VIIIа	6023,45	1162,39	3480,95	-	1380,11	92,40
		VIIIб	6222,63	1162,39	3489,03	-	1571,21	
		VIIIв	6337,58	1162,39	3512,70	-	1662,49	
		VIIIг	6337,58	1162,39	3512,70	-	1662,49	
		VIIIе	6321,54	1162,39	3496,66	-	1662,49	
		VIIIд	6255,53	1162,39	3521,93	-	1571,21	
		IXа	6299,38	1162,39	3474,15	-	1662,84	
		IXб	6151,52	1162,39	3490,18	-	1498,95	
		IXв	6347,16	1162,39	3521,93	-	1662,84	
		IXг	6498,70	1313,93	3521,93	-	1662,84	
		IXд	6397,98	1213,21	3521,93	-	1662,84	
		IXе	6347,16	1162,39	3521,93	-	1662,84	
		Xа	6314,54	1213,21	3521,93	-	1579,40	
		Xб	6290,82	1213,21	3521,93	-	1555,68	
		Xв	6385,43	1313,93	3537,63	-	1533,87	
		Xг	6284,71	1213,21	3537,63	-	1533,87	
		XIа	6617,44	1313,93	3528,40	-	1775,11	
		XIб	6617,44	1313,93	3528,40	-	1775,11	
		XIв	6626,67	1313,93	3537,63	-	1775,11	
		XIг	6617,44	1313,93	3528,40	-	1775,11	
35-01-032-03	7-9	VIIIа	9349,46	1563,66	4730,34	-	3055,46	126
		VIIIб	9587,20	1563,66	4739,35	-	3284,19	
		VIIIв	9927,38	1563,66	4765,20	-	3598,52	
		VIIIг	9927,38	1563,66	4765,20	-	3598,52	
		VIIIе	9909,78	1563,66	4747,60	-	3598,52	
		VIIIд	9622,59	1563,66	4774,74	-	3284,19	
		IXа	9807,87	1563,66	4722,28	-	3521,93	
		IXб	9419,28	1563,66	4739,88	-	3115,74	
		IXв	9860,33	1563,66	4774,74	-	3521,93	
		IXг	10064,45	1767,78	4774,74	-	3521,93	
		IXд	9928,37	1631,70	4774,74	-	3521,93	
		IXе	9860,33	1563,66	4774,74	-	3521,93	
		Xа	9806,48	1631,70	4774,74	-	3400,04	
		Xб	9793,75	1631,70	4774,74	-	3387,31	
		Xв	10092,91	1767,78	4792,00	-	3533,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	9956,83	1631,70	4792,00	-	3533,13	
		XIа	10146,15	1767,78	4782,46	-	3595,91	
		XIб	10146,15	1767,78	4782,46	-	3595,91	
		XIв	10155,69	1767,78	4792,00	-	3595,91	
		XIг	10146,15	1767,78	4782,46	-	3595,91	
35-01-032-04	10-12	VIIIа	14128,13	2432,36	7319,00	-	4376,77	196
		VIIIб	14353,91	2432,36	7331,09	-	4590,46	
		VIIIв	14799,84	2432,36	7365,13	-	5002,35	
		VIIIг	14799,84	2432,36	7365,13	-	5002,35	
		VIIIе	14776,59	2432,36	7341,88	-	5002,35	
		VIIIд	14399,77	2432,36	7376,95	-	4590,46	
		IXа	14511,98	2432,36	7307,55	-	4772,07	
		IXб	14113,41	2432,36	7330,81	-	4350,24	
		IXв	14581,38	2432,36	7376,95	-	4772,07	
		IXг	14898,90	2749,88	7376,95	-	4772,07	
		IXд	14687,22	2538,20	7376,95	-	4772,07	
		IXе	14581,38	2432,36	7376,95	-	4772,07	
		Ха	14650,37	2538,20	7376,95	-	4735,22	
		Хб	14630,94	2538,20	7376,95	-	4715,79	
		Хв	14962,98	2749,88	7399,83	-	4813,27	
		Хг	14751,30	2538,20	7399,83	-	4813,27	
		XIа	15134,77	2749,88	7388,01	-	4996,88	
		XIб	15134,77	2749,88	7388,01	-	4996,88	
		XIв	15146,59	2749,88	7399,83	-	4996,88	
		XIг	15134,77	2749,88	7388,01	-	4996,88	
35-01-032-05	13-15	VIIIа	17506,13	3077,68	9380,60	-	5047,85	248
		VIIIб	17724,61	3077,68	9394,24	-	5252,69	
		VIIIв	18237,06	3077,68	9431,88	-	5727,50	
		VIIIг	18237,06	3077,68	9431,88	-	5727,50	
		VIIIе	18211,23	3077,68	9406,05	-	5727,50	
		VIIIд	17774,58	3077,68	9444,21	-	5252,69	
		IXа	17867,68	3077,68	9367,10	-	5422,90	
		IXб	17469,52	3077,68	9392,93	-	4998,91	
		IXв	17944,79	3077,68	9444,21	-	5422,90	
		IXг	18346,55	3479,44	9444,21	-	5422,90	
		IXд	18078,71	3211,60	9444,21	-	5422,90	
		IXе	17944,79	3077,68	9444,21	-	5422,90	
		Ха	18087,75	3211,60	9444,21	-	5431,94	
		Хб	18061,71	3211,60	9444,21	-	5405,90	
		Хв	18446,89	3479,44	9469,66	-	5497,79	
		Хг	18179,05	3211,60	9469,66	-	5497,79	
		XIа	18651,07	3479,44	9457,33	-	5714,30	
		XIб	18651,07	3479,44	9457,33	-	5714,30	
		XIв	18663,40	3479,44	9469,66	-	5714,30	
		XIг	18651,07	3479,44	9457,33	-	5714,30	
35-01-032-06	16-18	VIIIа	23462,87	4042,50	12409,89	-	7010,48	330
		VIIIб	23638,45	4042,50	12425,80	-	7170,15	
		VIIIв	24299,98	4042,50	12468,73	-	7788,75	
		VIIIг	24299,98	4042,50	12468,73	-	7788,75	
		VIIIе	24270,37	4042,50	12439,12	-	7788,75	
		VIIIд	23694,47	4042,50	12481,82	-	7170,15	
		IXа	23680,49	4042,50	12393,37	-	7244,62	
		IXб	23288,30	4042,50	12422,98	-	6822,82	
		IXв	23768,94	4042,50	12481,82	-	7244,62	
		IXг	24296,94	4570,50	12481,82	-	7244,62	
		IXд	23943,84	4217,40	12481,82	-	7244,62	
		IXе	23768,94	4042,50	12481,82	-	7244,62	
		Ха	24103,80	4217,40	12481,82	-	7404,58	
		Хб	24065,52	4217,40	12481,82	-	7366,30	
		Хв	24444,93	4570,50	12511,05	-	7363,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	24091,83	4217,40	12511,05	-	7363,38	
		XIа	24839,70	4570,50	12497,97	-	7771,23	
		XIб	24839,70	4570,50	12497,97	-	7771,23	
		XIв	24852,78	4570,50	12511,05	-	7771,23	
		XIг	24839,70	4570,50	12497,97	-	7771,23	
35-01-032-07	19-20	VIIIа	27049,68	4704,00	14597,47	-	7748,21	384
		VIIIб	27154,44	4704,00	14615,02	-	7835,42	
		VIIIв	27905,08	4704,00	14661,77	-	8539,31	
		VIIIг	27905,08	4704,00	14661,77	-	8539,31	
		VIIIе	27872,75	4704,00	14629,44	-	8539,31	
		VIIIд	27214,82	4704,00	14675,40	-	7835,42	
		IXа	27161,72	4704,00	14578,76	-	7878,96	
		IXб	26846,04	4704,00	14611,10	-	7530,94	
		IXв	27258,36	4704,00	14675,40	-	7878,96	
		IXг	27872,76	5318,40	14675,40	-	7878,96	
		IXд	27461,88	4907,52	14675,40	-	7878,96	
		IXе	27258,36	4704,00	14675,40	-	7878,96	
		Ха	27741,58	4907,52	14675,40	-	8158,66	
		Хб	27688,73	4907,52	14675,40	-	8105,81	
		Хв	28079,91	5318,40	14707,36	-	8054,15	
		Хг	27669,03	4907,52	14707,36	-	8054,15	
		XIа	28523,15	5318,40	14693,73	-	8511,02	
		XIб	28523,15	5318,40	14693,73	-	8511,02	
		XIв	28536,78	5318,40	14707,36	-	8511,02	
		XIг	28523,15	5318,40	14693,73	-	8511,02	
Таблица 35-01-033. Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-033-01	2-3	VIIIа	4911,93	1004,70	2950,83	-	956,40	78,80
		VIIIб	5085,29	1004,70	2958,51	-	1122,08	
		VIIIв	5162,24	1004,70	2981,25	-	1176,29	
		VIIIг	5162,24	1004,70	2981,25	-	1176,29	
		VIIIе	5146,86	1004,70	2965,87	-	1176,29	
		VIIIд	5117,13	1004,70	2990,35	-	1122,08	
		IXа	5146,31	1004,70	2944,55	-	1197,06	
		IXб	5020,58	1004,70	2959,93	-	1055,95	
		IXв	5192,11	1004,70	2990,35	-	1197,06	
		IXг	5323,71	1136,30	2990,35	-	1197,06	
		IXд	5236,24	1048,83	2990,35	-	1197,06	
		IXе	5192,11	1004,70	2990,35	-	1197,06	
		Ха	5151,26	1048,83	2990,35	-	1112,08	
		Хб	5134,56	1048,83	2990,35	-	1095,38	
		Хв	5227,68	1136,30	3005,39	-	1085,99	
		Хг	5140,21	1048,83	3005,39	-	1085,99	
		XIа	5397,92	1136,30	2996,29	-	1265,33	
		XIб	5397,92	1136,30	2996,29	-	1265,33	
		XIв	5407,02	1136,30	3005,39	-	1265,33	
		XIг	5397,92	1136,30	2996,29	-	1265,33	
35-01-033-02	4-6	VIIIа	6204,84	1188,81	3565,10	-	1450,93	94,50
		VIIIб	6448,30	1188,81	3573,24	-	1686,25	
		VIIIв	6554,70	1188,81	3597,05	-	1768,84	
		VIIIг	6554,70	1188,81	3597,05	-	1768,84	
		VIIIе	6538,56	1188,81	3580,91	-	1768,84	
		VIIIд	6481,37	1188,81	3606,31	-	1686,25	
		IXа	6518,05	1188,81	3558,21	-	1771,03	
		IXб	6359,77	1188,81	3574,35	-	1596,61	
		IXв	6566,15	1188,81	3606,31	-	1771,03	
		IXг	6721,13	1343,79	3606,31	-	1771,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	6618,13	1240,79	3606,31	-	1771,03	
		IXе	6566,15	1188,81	3606,31	-	1771,03	
		Xа	6522,03	1240,79	3606,31	-	1674,93	
		Xб	6494,37	1240,79	3606,31	-	1647,27	
		Xв	6603,73	1343,79	3622,12	-	1637,82	
		Xг	6500,73	1240,79	3622,12	-	1637,82	
		XIа	6847,15	1343,79	3612,86	-	1890,50	
		XIб	6847,15	1343,79	3612,86	-	1890,50	
		XIв	6856,41	1343,79	3622,12	-	1890,50	
		XIг	6847,15	1343,79	3612,86	-	1890,50	
35-01-033-03	7-9	VIIIа	11702,23	1576,07	4747,57	-	5378,59	127
		VIIIб	11507,37	1576,07	4756,59	-	5174,71	
		VIIIв	12229,09	1576,07	4782,47	-	5870,55	
		VIIIг	12229,09	1576,07	4782,47	-	5870,55	
		VIIIе	12211,47	1576,07	4764,85	-	5870,55	
		VIIIд	11542,80	1576,07	4792,02	-	5174,71	
		IXа	11584,65	1576,07	4739,49	-	5269,09	
		IXб	11981,95	1576,07	4757,11	-	5648,77	
		IXв	11637,18	1576,07	4792,02	-	5269,09	
		IXг	11842,92	1781,81	4792,02	-	5269,09	
		IXд	11705,76	1644,65	4792,02	-	5269,09	
		IXе	11637,18	1576,07	4792,02	-	5269,09	
		Xа	12475,45	1644,65	4792,02	-	6038,78	
		Xб	12314,53	1644,65	4792,02	-	5877,86	
		Xв	12111,07	1781,81	4809,30	-	5519,96	
		Xг	11973,91	1644,65	4809,30	-	5519,96	
		XIа	12469,15	1781,81	4799,75	-	5887,59	
		XIб	12469,15	1781,81	4799,75	-	5887,59	
		XIв	12478,70	1781,81	4809,30	-	5887,59	
		XIг	12469,15	1781,81	4799,75	-	5887,59	
35-01-033-04	10-12	VIIIа	14067,55	2469,59	7445,22	-	4152,74	199
		VIIIб	14424,46	2469,59	7457,41	-	4497,46	
		VIIIв	14683,49	2469,59	7491,67	-	4722,23	
		VIIIг	14683,49	2469,59	7491,67	-	4722,23	
		VIIIе	14660,08	2469,59	7468,26	-	4722,23	
		VIIIд	14470,57	2469,59	7503,52	-	4497,46	
		IXа	14371,68	2469,59	7433,65	-	4468,44	
		IXб	14163,91	2469,59	7457,06	-	4237,26	
		IXв	14441,55	2469,59	7503,52	-	4468,44	
		IXг	14763,93	2791,97	7503,52	-	4468,44	
		IXд	14549,01	2577,05	7503,52	-	4468,44	
		IXе	14441,55	2469,59	7503,52	-	4468,44	
		Xа	14558,68	2577,05	7503,52	-	4478,11	
		Xб	14500,60	2577,05	7503,52	-	4420,03	
		Xв	14587,49	2791,97	7526,55	-	4268,97	
		Xг	14372,57	2577,05	7526,55	-	4268,97	
		XIа	15250,36	2791,97	7514,71	-	4943,68	
		XIб	15250,36	2791,97	7514,71	-	4943,68	
		XIв	15262,20	2791,97	7526,55	-	4943,68	
		XIг	15250,36	2791,97	7514,71	-	4943,68	
35-01-033-05	13-15	VIIIа	17869,03	3201,78	9759,26	-	4907,99	258
		VIIIб	18227,70	3201,78	9773,18	-	5252,74	
		VIIIв	18543,85	3201,78	9811,49	-	5530,58	
		VIIIг	18543,85	3201,78	9811,49	-	5530,58	
		VIIIе	18517,55	3201,78	9785,19	-	5530,58	
		VIIIд	18278,43	3201,78	9823,91	-	5252,74	
		IXа	18135,78	3201,78	9745,38	-	5188,62	
		IXб	17948,78	3201,78	9771,68	-	4975,32	
		IXв	18214,31	3201,78	9823,91	-	5188,62	
		IXг	18632,27	3619,74	9823,91	-	5188,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	18353,63	3341,10	9823,91	-	5188,62	
		IXе	18214,31	3201,78	9823,91	-	5188,62	
		Xа	18421,45	3341,10	9823,91	-	5256,44	
		Xб	18351,90	3341,10	9823,91	-	5186,89	
		Xв	18465,67	3619,74	9849,84	-	4996,09	
		Xг	18187,03	3341,10	9849,84	-	4996,09	
		XIа	19228,14	3619,74	9837,41	-	5770,99	
		XIб	19228,14	3619,74	9837,41	-	5770,99	
		XIв	19240,57	3619,74	9849,84	-	5770,99	
		XIг	19228,14	3619,74	9837,41	-	5770,99	
35-01-033-06	16-18	VIIIа	25074,73	4385,50	13503,80	-	7185,43	358
		VIIIб	25369,45	4385,50	13520,53	-	7463,42	
		VIIIв	25828,74	4385,50	13565,37	-	7877,87	
		VIIIг	25828,74	4385,50	13565,37	-	7877,87	
		VIIIе	25797,77	4385,50	13534,40	-	7877,87	
		VIIIд	25427,65	4385,50	13578,73	-	7463,42	
		IXа	25101,38	4385,50	13486,19	-	7229,69	
		IXб	24979,21	4385,50	13517,16	-	7076,55	
		IXв	25193,92	4385,50	13578,73	-	7229,69	
		IXг	25766,72	4958,30	13578,73	-	7229,69	
		IXд	25383,66	4575,24	13578,73	-	7229,69	
		IXе	25193,92	4385,50	13578,73	-	7229,69	
		Xа	25661,04	4575,24	13578,73	-	7507,07	
		Xб	25572,17	4575,24	13578,73	-	7418,20	
		Xв	25613,60	4958,30	13609,33	-	7045,97	
		Xг	25230,54	4575,24	13609,33	-	7045,97	
		XIа	26707,32	4958,30	13595,97	-	8153,05	
		XIб	26707,32	4958,30	13595,97	-	8153,05	
		XIв	26720,68	4958,30	13609,33	-	8153,05	
		XIг	26707,32	4958,30	13595,97	-	8153,05	
35-01-033-07	19-20	VIIIа	30600,09	5390,00	16701,15	-	8508,94	440
		VIIIб	30818,81	5390,00	16720,27	-	8708,54	
		VIIIв	31407,20	5390,00	16770,70	-	9246,50	
		VIIIг	31407,20	5390,00	16770,70	-	9246,50	
		VIIIе	31372,24	5390,00	16735,74	-	9246,50	
		VIIIд	30883,39	5390,00	16784,85	-	8708,54	
		IXа	30480,45	5390,00	16680,34	-	8410,11	
		IXб	30454,75	5390,00	16715,30	-	8349,45	
		IXв	30584,96	5390,00	16784,85	-	8410,11	
		IXг	31288,96	6094,00	16784,85	-	8410,11	
		IXд	30818,16	5623,20	16784,85	-	8410,11	
		IXе	30584,96	5390,00	16784,85	-	8410,11	
		Xа	31266,02	5623,20	16784,85	-	8857,97	
		Xб	31154,05	5623,20	16784,85	-	8746,00	
		Xв	31193,53	6094,00	16819,44	-	8280,09	
		Xг	30722,73	5623,20	16819,44	-	8280,09	
		XIа	32428,79	6094,00	16805,28	-	9529,51	
		XIб	32428,79	6094,00	16805,28	-	9529,51	
		XIв	32442,95	6094,00	16819,44	-	9529,51	
		XIг	32428,79	6094,00	16805,28	-	9529,51	

Подраздел 1.3 ПРОХОЖДЕНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ

Таблица 35-01-043. Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-043-01	1,5	VIIIа	9583,64	1003,97	6710,35	-	1869,32	80,90
		VIIIб	9720,94	1003,97	6742,16	-	1974,81	
		VIIIв	10024,43	1003,97	6836,68	-	2183,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	10024,43	1003,97	6836,68	-	2183,78	
		VIIIе	9961,26	1003,97	6773,51	-	2183,78	
		VIIIд	9923,25	1003,97	6944,47	-	1974,81	
		IXа	9984,27	1003,97	6754,98	-	2225,32	
		IXб	9667,67	1003,97	6818,14	-	1845,56	
		IXв	10173,76	1003,97	6944,47	-	2225,32	
		IXг	10304,82	1135,03	6944,47	-	2225,32	
		IXд	10217,45	1047,66	6944,47	-	2225,32	
		IXе	10173,76	1003,97	6944,47	-	2225,32	
		Xа	10051,75	1047,66	6944,47	-	2059,62	
		Xб	10031,77	1047,66	6944,47	-	2039,64	
		Xв	10239,71	1135,03	7007,64	-	2097,04	
		Xг	10152,34	1047,66	7007,64	-	2097,04	
		XIа	10401,11	1135,03	6899,84	-	2366,24	
		XIб	10401,11	1135,03	6899,84	-	2366,24	
		XIв	10508,91	1135,03	7007,64	-	2366,24	
		XIг	10401,11	1135,03	6899,84	-	2366,24	
35-01-043-02	2-3	VIIIа	10899,04	837,83	8663,18	-	1398,03	66,60
		VIIIб	11158,03	837,83	8707,69	-	1612,51	
		VIIIв	11360,82	837,83	8840,80	-	1682,19	
		VIIIг	11360,82	837,83	8840,80	-	1682,19	
		VIIIе	11272,01	837,83	8751,99	-	1682,19	
		VIIIд	11411,50	837,83	8961,16	-	1612,51	
		IXа	11238,39	837,83	8694,71	-	1705,85	
		IXб	11126,92	837,83	8783,53	-	1505,56	
		IXв	11504,84	837,83	8961,16	-	1705,85	
		IXг	11614,06	947,05	8961,16	-	1705,85	
		IXд	11541,47	874,46	8961,16	-	1705,85	
		IXе	11504,84	837,83	8961,16	-	1705,85	
		Xа	11443,86	874,46	8961,16	-	1608,24	
		Xб	11421,31	874,46	8961,16	-	1585,69	
		Xв	11525,04	947,05	9049,97	-	1528,02	
		Xг	11452,45	874,46	9049,97	-	1528,02	
		XIа	11677,93	947,05	8929,62	-	1801,26	
		XIб	11677,93	947,05	8929,62	-	1801,26	
		XIв	11798,28	947,05	9049,97	-	1801,26	
		XIг	11677,93	947,05	8929,62	-	1801,26	
35-01-043-03	4-6	VIIIа	13679,88	992,80	10717,22	-	1969,86	80
		VIIIб	13987,89	992,80	10771,67	-	2223,42	
		VIIIв	14263,43	992,80	10934,52	-	2336,11	
		VIIIг	14263,43	992,80	10934,52	-	2336,11	
		VIIIе	14154,78	992,80	10825,87	-	2336,11	
		VIIIд	14288,57	992,80	11072,35	-	2223,42	
		IXа	14055,14	992,80	10746,41	-	2315,93	
		IXб	13947,92	992,80	10855,05	-	2100,07	
		IXв	14381,08	992,80	11072,35	-	2315,93	
		IXг	14510,68	1122,40	11072,35	-	2315,93	
		IXд	14424,28	1036,00	11072,35	-	2315,93	
		IXе	14381,08	992,80	11072,35	-	2315,93	
		Xа	14335,64	1036,00	11072,35	-	2227,29	
		Xб	14303,52	1036,00	11072,35	-	2195,17	
		Xв	14435,65	1122,40	11180,99	-	2132,26	
		Xг	14349,25	1036,00	11180,99	-	2132,26	
		XIа	14648,63	1122,40	11043,16	-	2483,07	
		XIб	14648,63	1122,40	11043,16	-	2483,07	
		XIв	14786,46	1122,40	11180,99	-	2483,07	
		XIг	14648,63	1122,40	11043,16	-	2483,07	
35-01-043-04	7-9	VIIIа	17925,50	1126,93	12680,37	-	4118,20	94,70
		VIIIб	18233,26	1126,93	12743,71	-	4362,62	
		VIIIв	18808,74	1126,93	12933,27	-	4748,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	18808,74	1126,93	12933,27	-	4748,54	
		VIIIе	18682,29	1126,93	12806,82	-	4748,54	
		VIIIд	18566,94	1126,93	13077,39	-	4362,62	
		IXа	18418,22	1126,93	12698,04	-	4593,25	
		IXб	18065,84	1126,93	12824,49	-	4114,42	
		IXв	18797,57	1126,93	13077,39	-	4593,25	
		IXг	18945,30	1274,66	13077,39	-	4593,25	
		IXд	18846,81	1176,17	13077,39	-	4593,25	
		IXе	18797,57	1126,93	13077,39	-	4593,25	
		Xа	18760,84	1176,17	13077,39	-	4507,28	
		Xб	18744,61	1176,17	13077,39	-	4491,05	
		Xв	19055,38	1274,66	13203,84	-	4576,88	
		Xг	18956,89	1176,17	13203,84	-	4576,88	
		XIа	19082,95	1274,66	13059,71	-	4748,58	
		XIб	19082,95	1274,66	13059,71	-	4748,58	
		XIв	19227,08	1274,66	13203,84	-	4748,58	
		XIг	19082,95	1274,66	13059,71	-	4748,58	
35-01-043-05	10-12	VIIIа	25302,76	1479,24	18181,78	-	5641,74	126
		VIIIб	25629,65	1479,24	18270,68	-	5879,73	
		VIIIв	26406,12	1479,24	18536,86	-	6390,02	
		VIIIг	26406,12	1479,24	18536,86	-	6390,02	
		VIIIе	26228,58	1479,24	18359,32	-	6390,02	
		VIIIд	26068,48	1479,24	18709,51	-	5879,73	
		IXа	25727,48	1479,24	18176,88	-	6071,36	
		IXб	25393,50	1479,24	18354,43	-	5559,83	
		IXв	26260,11	1479,24	18709,51	-	6071,36	
		IXг	26452,89	1672,02	18709,51	-	6071,36	
		IXд	26324,37	1543,50	18709,51	-	6071,36	
		IXе	26260,11	1479,24	18709,51	-	6071,36	
		Xа	26320,43	1543,50	18709,51	-	6067,42	
		Xб	26295,75	1543,50	18709,51	-	6042,74	
		Xв	26651,73	1672,02	18887,05	-	6092,66	
		Xг	26523,21	1543,50	18887,05	-	6092,66	
		XIа	26774,83	1672,02	18714,40	-	6388,41	
		XIб	26774,83	1672,02	18714,40	-	6388,41	
		XIв	26947,48	1672,02	18887,05	-	6388,41	
		XIг	26774,83	1672,02	18714,40	-	6388,41	
35-01-043-06	13-15	VIIIа	29772,57	1667,08	21420,49	-	6685,00	142
		VIIIб	30172,59	1667,08	21524,08	-	6981,43	
		VIIIв	31091,41	1667,08	21834,32	-	7590,01	
		VIIIг	31091,41	1667,08	21834,32	-	7590,01	
		VIIIе	30884,50	1667,08	21627,41	-	7590,01	
		VIIIд	30665,86	1667,08	22017,35	-	6981,43	
		IXа	30271,60	1667,08	21396,61	-	7207,91	
		IXб	29873,55	1667,08	21603,53	-	6602,94	
		IXв	30892,34	1667,08	22017,35	-	7207,91	
		IXг	31109,60	1884,34	22017,35	-	7207,91	
		IXд	30964,76	1739,50	22017,35	-	7207,91	
		IXе	30892,34	1667,08	22017,35	-	7207,91	
		Xа	30950,82	1739,50	22017,35	-	7193,97	
		Xб	30920,90	1739,50	22017,35	-	7164,05	
		Xв	31377,23	1884,34	22224,26	-	7268,63	
		Xг	31232,39	1739,50	22224,26	-	7268,63	
		XIа	31501,93	1884,34	22041,23	-	7576,36	
		XIб	31501,93	1884,34	22041,23	-	7576,36	
		XIв	31684,96	1884,34	22224,26	-	7576,36	
		XIг	31501,93	1884,34	22041,23	-	7576,36	
35-01-043-07	16-18	VIIIа	39594,62	2023,98	27143,97	-	10426,67	183
		VIIIб	39945,53	2023,98	27273,51	-	10648,04	
		VIIIв	41168,67	2023,98	27661,59	-	11483,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	41168,67	2023,98	27661,59	-	11483,10	
		VIIIе	40909,86	2023,98	27402,78	-	11483,10	
		VIIIд	40534,99	2023,98	27862,97	-	10648,04	
		IXа	39737,98	2023,98	27086,53	-	10627,47	
		IXб	39380,14	2023,98	27345,35	-	10010,81	
		IXв	40514,42	2023,98	27862,97	-	10627,47	
		IXг	40779,77	2289,33	27862,97	-	10627,47	
		IXд	40602,26	2111,82	27862,97	-	10627,47	
		IXе	40514,42	2023,98	27862,97	-	10627,47	
		Xа	40864,94	2111,82	27862,97	-	10890,15	
		Xб	40821,71	2111,82	27862,97	-	10846,92	
		Xв	41141,69	2289,33	28121,78	-	10730,58	
		Xг	40964,18	2111,82	28121,78	-	10730,58	
		XIа	41683,06	2289,33	27920,41	-	11473,32	
		XIб	41683,06	2289,33	27920,41	-	11473,32	
		XIв	41884,43	2289,33	28121,78	-	11473,32	
		XIг	41683,06	2289,33	27920,41	-	11473,32	
35-01-043-08	19-20	VIIIа	47046,27	2311,54	32620,86	-	12113,87	209
		VIIIб	47393,64	2311,54	32775,23	-	12306,87	
		VIIIв	48864,41	2311,54	33237,82	-	13315,05	
		VIIIг	48864,41	2311,54	33237,82	-	13315,05	
		VIIIе	48555,93	2311,54	32929,34	-	13315,05	
		VIIIд	48075,16	2311,54	33456,75	-	12306,87	
		IXа	47131,81	2311,54	32531,32	-	12288,95	
		IXб	46809,09	2311,54	32839,80	-	11657,75	
		IXв	48057,24	2311,54	33456,75	-	12288,95	
		IXг	48360,29	2614,59	33456,75	-	12288,95	
		IXд	48157,56	2411,86	33456,75	-	12288,95	
		IXе	48057,24	2311,54	33456,75	-	12288,95	
		Xа	48531,85	2411,86	33456,75	-	12663,24	
		Xб	48470,64	2411,86	33456,75	-	12602,03	
		Xв	48835,62	2614,59	33765,23	-	12455,80	
		Xг	48632,89	2411,86	33765,23	-	12455,80	
		XIа	49457,94	2614,59	33546,29	-	13297,06	
		XIб	49457,94	2614,59	33546,29	-	13297,06	
		XIв	49676,88	2614,59	33765,23	-	13297,06	
		XIг	49457,94	2614,59	33546,29	-	13297,06	
	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-043-09	1,5	VIIIа	9050,44	963,63	6475,41	-	1611,40	76,60
		VIIIб	9170,60	963,63	6506,50	-	1700,47	
		VIIIв	9447,34	963,63	6598,91	-	1884,80	
		VIIIг	9447,34	963,63	6598,91	-	1884,80	
		VIIIе	9385,59	963,63	6537,16	-	1884,80	
		VIIIд	9368,62	963,63	6704,52	-	1700,47	
		IXа	9402,27	963,63	6519,26	-	1919,38	
		IXб	9136,41	963,63	6581,02	-	1591,76	
		IXв	9587,53	963,63	6704,52	-	1919,38	
		IXг	9713,15	1089,25	6704,52	-	1919,38	
		IXд	9629,66	1005,76	6704,52	-	1919,38	
		IXе	9587,53	963,63	6704,52	-	1919,38	
		Xа	9484,44	1005,76	6704,52	-	1774,16	
		Xб	9467,08	1005,76	6704,52	-	1756,80	
		Xв	9671,95	1089,25	6766,27	-	1816,43	
		Xг	9588,46	1005,76	6766,27	-	1816,43	
		XIа	9793,25	1089,25	6660,66	-	2043,34	
		XIб	9793,25	1089,25	6660,66	-	2043,34	
		XIв	9898,86	1089,25	6766,27	-	2043,34	
		XIг	9793,25	1089,25	6660,66	-	2043,34	
35-01-043-10	2-3	VIIIа	10083,10	797,57	8055,45	-	1230,08	63,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	10317,61	797,57	8096,93	-	1423,11	
		VIIIв	10504,54	797,57	8220,95	-	1486,02	
		VIIIг	10504,54	797,57	8220,95	-	1486,02	
		VIIIе	10421,79	797,57	8138,20	-	1486,02	
		VIIIд	10555,07	797,57	8334,39	-	1423,11	
		IXа	10389,84	797,57	8086,13	-	1506,14	
		IXб	10298,03	797,57	8168,88	-	1331,58	
		IXв	10638,10	797,57	8334,39	-	1506,14	
		IXг	10742,08	901,55	8334,39	-	1506,14	
		IXд	10672,97	832,44	8334,39	-	1506,14	
		IXе	10638,10	797,57	8334,39	-	1506,14	
		Xа	10584,52	832,44	8334,39	-	1417,69	
		Xб	10564,11	832,44	8334,39	-	1397,28	
		Xв	10673,53	901,55	8417,14	-	1354,84	
		Xг	10604,42	832,44	8417,14	-	1354,84	
		XIа	10797,17	901,55	8303,71	-	1591,91	
		XIб	10797,17	901,55	8303,71	-	1591,91	
		XIв	10910,60	901,55	8417,14	-	1591,91	
		XIг	10797,17	901,55	8303,71	-	1591,91	
35-01-043-11	4-6	VIIIа	12912,47	962,37	10178,39	-	1771,71	76,50
		VIIIб	13197,78	962,37	10230,21	-	2005,20	
		VIIIв	13454,69	962,37	10385,21	-	2107,11	
		VIIIг	13454,69	962,37	10385,21	-	2107,11	
		VIIIе	13351,28	962,37	10281,80	-	2107,11	
		VIIIд	13485,73	962,37	10518,16	-	2005,20	
		IXа	13258,95	962,37	10207,92	-	2088,66	
		IXб	13168,64	962,37	10311,34	-	1894,93	
		IXв	13569,19	962,37	10518,16	-	2088,66	
		IXг	13694,65	1087,83	10518,16	-	2088,66	
		IXд	13611,27	1004,45	10518,16	-	2088,66	
		IXе	13569,19	962,37	10518,16	-	2088,66	
		Xа	13527,48	1004,45	10518,16	-	2004,87	
		Xб	13498,23	1004,45	10518,16	-	1975,62	
		Xв	13636,97	1087,83	10621,57	-	1927,57	
		Xг	13553,59	1004,45	10621,57	-	1927,57	
		XIа	13817,42	1087,83	10488,62	-	2240,97	
		XIб	13817,42	1087,83	10488,62	-	2240,97	
		XIв	13950,37	1087,83	10621,57	-	2240,97	
		XIг	13817,42	1087,83	10488,62	-	2240,97	
35-01-043-12	7-9	VIIIа	16555,98	1113,18	11913,92	-	3528,88	89,70
		VIIIб	16804,55	1113,18	11973,61	-	3717,76	
		VIIIв	17313,35	1113,18	12152,22	-	4047,95	
		VIIIг	17313,35	1113,18	12152,22	-	4047,95	
		VIIIе	17194,20	1113,18	12033,07	-	4047,95	
		VIIIд	17121,67	1113,18	12290,73	-	3717,76	
		IXа	16937,87	1113,18	11933,29	-	3891,40	
		IXб	16679,93	1113,18	12052,43	-	3514,32	
		IXв	17295,31	1113,18	12290,73	-	3891,40	
		IXг	17440,62	1258,49	12290,73	-	3891,40	
		IXд	17343,75	1161,62	12290,73	-	3891,40	
		IXе	17295,31	1113,18	12290,73	-	3891,40	
		Xа	17294,59	1161,62	12290,73	-	3842,24	
		Xб	17279,63	1161,62	12290,73	-	3827,28	
		Xв	17561,79	1258,49	12409,88	-	3893,42	
		Xг	17464,92	1161,62	12409,88	-	3893,42	
		XIа	17576,10	1258,49	12271,37	-	4046,24	
		XIб	17576,10	1258,49	12271,37	-	4046,24	
		XIв	17714,61	1258,49	12409,88	-	4046,24	
		XIг	17576,10	1258,49	12271,37	-	4046,24	
35-01-043-13	10-12	VIIIа	24002,92	1420,54	17362,41	-	5219,97	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	24301,69	1420,54	17447,45	-	5433,70	
		VIIIв	25031,04	1420,54	17702,03	-	5908,47	
		VIIIг	25031,04	1420,54	17702,03	-	5908,47	
		VIIIе	24861,23	1420,54	17532,22	-	5908,47	
		VIIIд	24723,57	1420,54	17869,33	-	5433,70	
		IXа	24384,96	1420,54	17359,90	-	5604,52	
		IXб	24094,42	1420,54	17529,71	-	5144,17	
		IXв	24894,39	1420,54	17869,33	-	5604,52	
		IXг	25079,52	1605,67	17869,33	-	5604,52	
		IXд	24956,10	1482,25	17869,33	-	5604,52	
		IXе	24894,39	1420,54	17869,33	-	5604,52	
		Xа	24958,91	1482,25	17869,33	-	5607,33	
		Xб	24935,60	1482,25	17869,33	-	5584,02	
		Xв	25279,61	1605,67	18039,14	-	5634,80	
		Xг	25156,19	1482,25	18039,14	-	5634,80	
		XIа	25384,45	1605,67	17871,84	-	5906,94	
		XIб	25384,45	1605,67	17871,84	-	5906,94	
		XIв	25551,75	1605,67	18039,14	-	5906,94	
		XIг	25384,45	1605,67	17871,84	-	5906,94	
35-01-043-14	13-15	VIIIа	27958,16	1540,35	20297,65	-	6120,16	135
		VIIIб	28327,84	1540,35	20395,99	-	6391,50	
		VIIIв	29192,02	1540,35	20690,50	-	6961,17	
		VIIIг	29192,02	1540,35	20690,50	-	6961,17	
		VIIIе	28995,60	1540,35	20494,08	-	6961,17	
		VIIIд	28799,06	1540,35	20867,21	-	6391,50	
		IXа	28427,27	1540,35	20277,93	-	6608,99	
		IXб	28069,31	1540,35	20474,36	-	6054,60	
		IXв	29016,55	1540,35	20867,21	-	6608,99	
		IXг	29217,70	1741,50	20867,21	-	6608,99	
		IXд	29082,70	1606,50	20867,21	-	6608,99	
		IXе	29016,55	1540,35	20867,21	-	6608,99	
		Xа	29090,55	1606,50	20867,21	-	6616,84	
		Xб	29062,67	1606,50	20867,21	-	6588,96	
		Xв	29478,26	1741,50	21063,64	-	6673,12	
		Xг	29343,26	1606,50	21063,64	-	6673,12	
		XIа	29562,55	1741,50	20886,93	-	6934,12	
		XIб	29562,55	1741,50	20886,93	-	6934,12	
		XIв	29739,26	1741,50	21063,64	-	6934,12	
		XIг	29562,55	1741,50	20886,93	-	6934,12	
35-01-043-15	16-18	VIIIа	37274,75	1924,44	25774,54	-	9575,77	174
		VIIIб	37598,31	1924,44	25897,72	-	9776,15	
		VIIIв	38753,45	1924,44	26266,73	-	10562,28	
		VIIIг	38753,45	1924,44	26266,73	-	10562,28	
		VIIIе	38507,36	1924,44	26020,64	-	10562,28	
		VIIIд	38161,58	1924,44	26460,99	-	9776,15	
		IXа	37418,98	1924,44	25722,72	-	9771,82	
		IXб	37100,51	1924,44	25968,81	-	9207,26	
		IXв	38157,25	1924,44	26460,99	-	9771,82	
		IXг	38409,55	2176,74	26460,99	-	9771,82	
		IXд	38240,77	2007,96	26460,99	-	9771,82	
		IXе	38157,25	1924,44	26460,99	-	9771,82	
		Xа	38517,21	2007,96	26460,99	-	10048,26	
		Xб	38476,50	2007,96	26460,99	-	10007,55	
		Xв	38762,46	2176,74	26707,09	-	9878,63	
		Xг	38593,68	2007,96	26707,09	-	9878,63	
		XIа	39220,36	2176,74	26512,82	-	10530,80	
		XIб	39220,36	2176,74	26512,82	-	10530,80	
		XIв	39414,63	2176,74	26707,09	-	10530,80	
		XIг	39220,36	2176,74	26512,82	-	10530,80	
35-01-043-16	19-20	VIIIа	44353,92	2200,94	31004,86	-	11148,12	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	44679,16	2200,94	31151,75	-	11326,47	
		VIIIв	46073,79	2200,94	31591,90	-	12280,95	
		VIIIг	46073,79	2200,94	31591,90	-	12280,95	
		VIIIе	45780,27	2200,94	31298,38	-	12280,95	
		VIIIд	45330,34	2200,94	31802,93	-	11326,47	
		IXа	44460,23	2200,94	30922,37	-	11336,92	
		IXб	44166,79	2200,94	31215,89	-	10749,96	
		IXв	45340,79	2200,94	31802,93	-	11336,92	
		IXг	45629,34	2489,49	31802,93	-	11336,92	
		IXд	45436,31	2296,46	31802,93	-	11336,92	
		IXе	45340,79	2200,94	31802,93	-	11336,92	
		Xа	45823,52	2296,46	31802,93	-	11724,13	
		Xб	45765,91	2296,46	31802,93	-	11666,52	
		Xв	46088,22	2489,49	32096,45	-	11502,28	
		Xг	45895,19	2296,46	32096,45	-	11502,28	
		XIа	46608,62	2489,49	31885,42	-	12233,71	
		XIб	46608,62	2489,49	31885,42	-	12233,71	
		XIв	46819,65	2489,49	32096,45	-	12233,71	
		XIг	46608,62	2489,49	31885,42	-	12233,71	
	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-043-17	1,5	VIIIа	8573,90	987,53	6471,17	-	1115,20	78,50
		VIIIб	8632,61	987,53	6501,45	-	1143,63	
		VIIIв	8882,75	987,53	6591,35	-	1303,87	
		VIIIг	8882,75	987,53	6591,35	-	1303,87	
		VIIIе	8822,66	987,53	6531,26	-	1303,87	
		VIIIд	8824,84	987,53	6693,68	-	1143,63	
		IXа	8838,57	987,53	6513,40	-	1337,64	
		IXб	8661,65	987,53	6573,49	-	1100,63	
		IXв	9018,85	987,53	6693,68	-	1337,64	
		IXг	9147,59	1116,27	6693,68	-	1337,64	
		IXд	9062,03	1030,71	6693,68	-	1337,64	
		IXе	9018,85	987,53	6693,68	-	1337,64	
		Xа	8942,40	1030,71	6693,68	-	1218,01	
		Xб	8934,97	1030,71	6693,68	-	1210,58	
		Xв	9134,67	1116,27	6753,77	-	1264,63	
		Xг	9049,11	1030,71	6753,77	-	1264,63	
		XIа	9189,21	1116,27	6651,45	-	1421,49	
		XIб	9189,21	1116,27	6651,45	-	1421,49	
		XIв	9291,53	1116,27	6753,77	-	1421,49	
		XIг	9189,21	1116,27	6651,45	-	1421,49	
35-01-043-18	2-3	VIIIа	9957,60	781,22	8203,93	-	972,45	62,10
		VIIIб	10129,54	781,22	8246,00	-	1102,32	
		VIIIв	10335,07	781,22	8371,82	-	1182,03	
		VIIIг	10335,07	781,22	8371,82	-	1182,03	
		VIIIе	10251,12	781,22	8287,87	-	1182,03	
		VIIIд	10367,89	781,22	8484,35	-	1102,32	
		IXа	10224,90	781,22	8232,51	-	1211,17	
		IXб	10154,50	781,22	8316,45	-	1056,83	
		IXв	10476,74	781,22	8484,35	-	1211,17	
		IXг	10578,58	883,06	8484,35	-	1211,17	
		IXд	10510,89	815,37	8484,35	-	1211,17	
		IXе	10476,74	781,22	8484,35	-	1211,17	
		Xа	10416,93	815,37	8484,35	-	1117,21	
		Xб	10404,39	815,37	8484,35	-	1104,67	
		Xв	10541,79	883,06	8568,29	-	1090,44	
		Xг	10474,10	815,37	8568,29	-	1090,44	
		XIа	10614,71	883,06	8455,76	-	1275,89	
		XIб	10614,71	883,06	8455,76	-	1275,89	
		XIв	10727,24	883,06	8568,29	-	1275,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	10614,71	883,06	8455,76	-	1275,89	
35-01-043-19	4-6	VIIIа	12587,70	934,47	10038,59	-	1614,64	75,30
		VIIIб	12800,49	934,47	10089,55	-	1776,47	
		VIIIв	13068,16	934,47	10241,97	-	1891,72	
		VIIIг	13068,16	934,47	10241,97	-	1891,72	
		VIIIе	12966,47	934,47	10140,28	-	1891,72	
		VIIIд	13081,30	934,47	10370,36	-	1776,47	
		IXа	12858,06	934,47	10065,30	-	1858,29	
		IXб	12799,38	934,47	10166,99	-	1697,92	
		IXв	13163,12	934,47	10370,36	-	1858,29	
		IXг	13285,11	1056,46	10370,36	-	1858,29	
		IXд	13203,79	975,14	10370,36	-	1858,29	
		IXе	13163,12	934,47	10370,36	-	1858,29	
		Xа	13139,82	975,14	10370,36	-	1794,32	
		Xб	13117,66	975,14	10370,36	-	1772,16	
		Xв	13258,68	1056,46	10472,05	-	1730,17	
		Xг	13177,36	975,14	10472,05	-	1730,17	
		XIа	13408,05	1056,46	10343,66	-	2007,93	
		XIб	13408,05	1056,46	10343,66	-	2007,93	
		XIв	13536,44	1056,46	10472,05	-	2007,93	
		XIг	13408,05	1056,46	10343,66	-	2007,93	
35-01-043-20	7-9	VIIIа	15820,77	1026,97	11551,26	-	3242,54	86,30
		VIIIб	16092,30	1026,97	11609,07	-	3456,26	
		VIIIв	16587,73	1026,97	11782,07	-	3778,69	
		VIIIг	16587,73	1026,97	11782,07	-	3778,69	
		VIIIе	16472,33	1026,97	11666,67	-	3778,69	
		VIIIд	16398,54	1026,97	11915,31	-	3456,26	
		IXа	16258,20	1026,97	11569,10	-	3662,13	
		IXб	15984,91	1026,97	11684,50	-	3273,44	
		IXв	16604,41	1026,97	11915,31	-	3662,13	
		IXг	16739,04	1161,60	11915,31	-	3662,13	
		IXд	16649,29	1071,85	11915,31	-	3662,13	
		IXе	16604,41	1026,97	11915,31	-	3662,13	
		Xа	16545,78	1071,85	11915,31	-	3558,62	
		Xб	16533,63	1071,85	11915,31	-	3546,47	
		Xв	16870,77	1161,60	12030,72	-	3678,45	
		Xг	16781,02	1071,85	12030,72	-	3678,45	
		XIа	16844,38	1161,60	11897,48	-	3785,30	
		XIб	16844,38	1161,60	11897,48	-	3785,30	
		XIв	16977,62	1161,60	12030,72	-	3785,30	
		XIг	16844,38	1161,60	11897,48	-	3785,30	
35-01-043-21	10-12	VIIIа	21544,79	1314,88	15865,94	-	4363,97	112
		VIIIб	21827,63	1314,88	15943,88	-	4568,87	
		VIIIв	22472,28	1314,88	16177,22	-	4980,18	
		VIIIг	22472,28	1314,88	16177,22	-	4980,18	
		VIIIе	22316,64	1314,88	16021,58	-	4980,18	
		VIIIд	22218,02	1314,88	16334,27	-	4568,87	
		IXа	21916,65	1314,88	15867,36	-	4734,41	
		IXб	21670,73	1314,88	16023,00	-	4332,85	
		IXв	22383,56	1314,88	16334,27	-	4734,41	
		IXг	22554,92	1486,24	16334,27	-	4734,41	
		IXд	22440,68	1372,00	16334,27	-	4734,41	
		IXе	22383,56	1314,88	16334,27	-	4734,41	
		Xа	22411,50	1372,00	16334,27	-	4705,23	
		Xб	22392,27	1372,00	16334,27	-	4686,00	
		Xв	22766,94	1486,24	16489,91	-	4790,79	
		Xг	22652,70	1372,00	16489,91	-	4790,79	
		XIа	22795,06	1486,24	16332,85	-	4975,97	
		XIб	22795,06	1486,24	16332,85	-	4975,97	
		XIв	22952,12	1486,24	16489,91	-	4975,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	22795,06	1486,24	16332,85	-	4975,97	
35-01-043-22	13-15	VIIIа	25506,29	1502,72	19005,08	-	4998,49	128
		VIIIб	25765,96	1502,72	19097,25	-	5165,99	
		VIIIв	26510,74	1502,72	19373,29	-	5634,73	
		VIIIг	26510,74	1502,72	19373,29	-	5634,73	
		VIIIе	26326,63	1502,72	19189,18	-	5634,73	
		VIIIд	26209,11	1502,72	19540,40	-	5165,99	
		IXа	25788,35	1502,72	18988,09	-	5297,54	
		IXб	25604,39	1502,72	19172,20	-	4929,47	
		IXв	26340,66	1502,72	19540,40	-	5297,54	
		IXг	26536,50	1698,56	19540,40	-	5297,54	
		IXд	26405,94	1568,00	19540,40	-	5297,54	
		IXе	26340,66	1502,72	19540,40	-	5297,54	
		Xа	26451,41	1568,00	19540,40	-	5343,01	
		Xб	26424,30	1568,00	19540,40	-	5315,90	
		Xв	26811,20	1698,56	19724,51	-	5388,13	
		Xг	26680,64	1568,00	19724,51	-	5388,13	
		XIа	26880,96	1698,56	19557,39	-	5625,01	
		XIб	26880,96	1698,56	19557,39	-	5625,01	
		XIв	27048,08	1698,56	19724,51	-	5625,01	
		XIг	26880,96	1698,56	19557,39	-	5625,01	
35-01-043-23	16-18	VIIIа	32833,75	1791,37	24628,97	-	6413,41	157
		VIIIб	33042,19	1791,37	24746,65	-	6504,17	
		VIIIв	33976,02	1791,37	25099,17	-	7085,48	
		VIIIг	33976,02	1791,37	25099,17	-	7085,48	
		VIIIе	33740,92	1791,37	24864,07	-	7085,48	
		VIIIд	33579,86	1791,37	25284,32	-	6504,17	
		IXа	32912,26	1791,37	24579,02	-	6541,87	
		IXб	32843,01	1791,37	24814,12	-	6237,52	
		IXв	33617,56	1791,37	25284,32	-	6541,87	
		IXг	33851,49	2025,30	25284,32	-	6541,87	
		IXд	33694,49	1868,30	25284,32	-	6541,87	
		IXе	33617,56	1791,37	25284,32	-	6541,87	
		Xа	33899,90	1868,30	25284,32	-	6747,28	
		Xб	33859,10	1868,30	25284,32	-	6706,48	
		Xв	34235,69	2025,30	25519,42	-	6690,97	
		Xг	34078,69	1868,30	25519,42	-	6690,97	
		XIа	34427,64	2025,30	25334,28	-	7068,06	
		XIб	34427,64	2025,30	25334,28	-	7068,06	
		XIв	34612,78	2025,30	25519,42	-	7068,06	
		XIг	34427,64	2025,30	25334,28	-	7068,06	
35-01-043-24	19-20	VIIIа	38156,55	2036,32	29062,65	-	7057,58	176
		VIIIб	38310,80	2036,32	29200,42	-	7074,06	
		VIIIв	39388,43	2036,32	29613,26	-	7738,85	
		VIIIг	39388,43	2036,32	29613,26	-	7738,85	
		VIIIе	39113,13	2036,32	29337,96	-	7738,85	
		VIIIд	38923,00	2036,32	29812,62	-	7074,06	
		IXа	38111,90	2036,32	28986,70	-	7088,88	
		IXб	38163,63	2036,32	29262,01	-	6865,30	
		IXв	38937,82	2036,32	29812,62	-	7088,88	
		IXг	39203,58	2302,08	29812,62	-	7088,88	
		IXд	39025,82	2124,32	29812,62	-	7088,88	
		IXе	38937,82	2036,32	29812,62	-	7088,88	
		Xа	39349,79	2124,32	29812,62	-	7412,85	
		Xб	39293,44	2124,32	29812,62	-	7356,50	
		Xв	39691,15	2302,08	30087,93	-	7301,14	
		Xг	39513,39	2124,32	30087,93	-	7301,14	
		XIа	39898,07	2302,08	29888,57	-	7707,42	
		XIб	39898,07	2302,08	29888,57	-	7707,42	
		XIв	40097,43	2302,08	30087,93	-	7707,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	39898,07	2302,08	29888,57	-	7707,42	

Таблица 35-01-044. Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород

35-01-044-01	1,5	VIIIа	6062,52	1433,25	2757,83	-	1871,44	117
		VIIIб	6179,53	1433,25	2769,19	-	1977,09	
		VIIIв	6422,56	1433,25	2802,95	-	2186,36	
		VIIIг	6422,56	1433,25	2802,95	-	2186,36	
		VIIIе	6399,81	1433,25	2780,20	-	2186,36	
		VIIIд	6227,45	1433,25	2817,11	-	1977,09	
		IXа	6410,56	1433,25	2749,23	-	2228,08	
		IXб	6053,05	1433,25	2771,98	-	1847,82	
		IXв	6478,44	1433,25	2817,11	-	2228,08	
		IXг	6665,64	1620,45	2817,11	-	2228,08	
		IXд	6540,45	1495,26	2817,11	-	2228,08	
		IXе	6478,44	1433,25	2817,11	-	2228,08	
		Xа	6374,40	1495,26	2817,11	-	2062,03	
		Xб	6354,43	1495,26	2817,11	-	2042,06	
		Xв	6559,34	1620,45	2839,48	-	2099,41	
		Xг	6434,15	1495,26	2839,48	-	2099,41	
		XIа	6814,86	1620,45	2825,33	-	2369,08	
		XIб	6814,86	1620,45	2825,33	-	2369,08	
		XIв	6829,01	1620,45	2839,48	-	2369,08	
		XIг	6814,86	1620,45	2825,33	-	2369,08	
35-01-044-02	2-3	VIIIа	7000,11	1617,00	3197,66	-	2185,45	132
		VIIIб	6982,62	1617,00	3209,72	-	2155,90	
		VIIIв	7332,01	1617,00	3245,40	-	2469,61	
		VIIIг	7332,01	1617,00	3245,40	-	2469,61	
		VIIIе	7307,95	1617,00	3221,34	-	2469,61	
		VIIIд	7032,99	1617,00	3260,09	-	2155,90	
		IXа	7285,29	1617,00	3188,28	-	2480,01	
		IXб	6893,70	1617,00	3212,35	-	2064,35	
		IXв	7357,10	1617,00	3260,09	-	2480,01	
		IXг	7568,30	1828,20	3260,09	-	2480,01	
		IXд	7427,06	1686,96	3260,09	-	2480,01	
		IXе	7357,10	1617,00	3260,09	-	2480,01	
		Xа	7283,71	1686,96	3260,09	-	2336,66	
		Xб	7261,16	1686,96	3260,09	-	2314,11	
		Xв	7538,95	1828,20	3283,77	-	2426,98	
		Xг	7397,71	1686,96	3283,77	-	2426,98	
		XIа	7772,28	1828,20	3269,08	-	2675,00	
		XIб	7772,28	1828,20	3269,08	-	2675,00	
		XIв	7786,97	1828,20	3283,77	-	2675,00	
		XIг	7772,28	1828,20	3269,08	-	2675,00	
35-01-044-03	4-6	VIIIа	7029,63	1736,64	3444,08	-	1848,91	134
		VIIIб	7300,00	1736,64	3456,27	-	2107,09	
		VIIIв	7444,03	1736,64	3492,22	-	2215,17	
		VIIIг	7444,03	1736,64	3492,22	-	2215,17	
		VIIIе	7419,77	1736,64	3467,96	-	2215,17	
		VIIIд	7351,04	1736,64	3507,31	-	2107,09	
		IXа	7385,06	1736,64	3434,90	-	2213,52	
		IXб	7191,08	1736,64	3459,17	-	1995,27	
		IXв	7457,47	1736,64	3507,31	-	2213,52	
		IXг	7683,93	1963,10	3507,31	-	2213,52	
		IXд	7532,51	1811,68	3507,31	-	2213,52	
		IXе	7457,47	1736,64	3507,31	-	2213,52	
		Xа	7432,79	1811,68	3507,31	-	2113,80	
		Xб	7400,67	1811,68	3507,31	-	2081,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	7524,49	1963,10	3531,19	-	2030,20	
		Хг	7373,07	1811,68	3531,19	-	2030,20	
		XIа	7840,11	1963,10	3516,10	-	2360,91	
		XIб	7840,11	1963,10	3516,10	-	2360,91	
		XIв	7855,20	1963,10	3531,19	-	2360,91	
		XIг	7840,11	1963,10	3516,10	-	2360,91	
35-01-044-04	7-9	VIIIа	10502,11	2164,32	4643,38	-	3694,41	167
		VIIIб	10775,78	2164,32	4656,46	-	3955,00	
		VIIIв	11183,58	2164,32	4694,51	-	4324,75	
		VIIIг	11183,58	2164,32	4694,51	-	4324,75	
		VIIIе	11157,82	2164,32	4668,75	-	4324,75	
		VIIIд	10829,22	2164,32	4709,90	-	3955,00	
		IXа	11031,73	2164,32	4633,00	-	4234,41	
		IXб	10570,28	2164,32	4658,76	-	3747,20	
		IXв	11108,63	2164,32	4709,90	-	4234,41	
		IXг	11390,86	2446,55	4709,90	-	4234,41	
		IXд	11202,15	2257,84	4709,90	-	4234,41	
		IXе	11108,63	2164,32	4709,90	-	4234,41	
		Ха	11077,37	2257,84	4709,90	-	4109,63	
		Хб	11061,14	2257,84	4709,90	-	4093,40	
		Хв	11401,09	2446,55	4735,27	-	4219,27	
		Хг	11212,38	2257,84	4735,27	-	4219,27	
		XIа	11486,97	2446,55	4719,89	-	4320,53	
		XIб	11486,97	2446,55	4719,89	-	4320,53	
		XIв	11502,35	2446,55	4735,27	-	4320,53	
		XIг	11486,97	2446,55	4719,89	-	4320,53	
35-01-044-05	10-12	VIIIа	14599,31	2897,40	6546,25	-	5155,66	220
		VIIIб	14870,48	2897,40	6560,92	-	5412,16	
		VIIIв	15404,13	2897,40	6602,79	-	5903,94	
		VIIIг	15404,13	2897,40	6602,79	-	5903,94	
		VIIIе	15375,67	2897,40	6574,33	-	5903,94	
		VIIIд	14928,46	2897,40	6618,90	-	5412,16	
		IXа	15091,10	2897,40	6533,89	-	5659,81	
		IXб	14598,42	2897,40	6562,36	-	5138,66	
		IXв	15176,11	2897,40	6618,90	-	5659,81	
		IXг	15554,51	3275,80	6618,90	-	5659,81	
		IXд	15301,51	3022,80	6618,90	-	5659,81	
		IXе	15176,11	2897,40	6618,90	-	5659,81	
		Ха	15252,99	3022,80	6618,90	-	5611,29	
		Хб	15228,31	3022,80	6618,90	-	5586,61	
		Хв	15605,30	3275,80	6646,97	-	5682,53	
		Хг	15352,30	3022,80	6646,97	-	5682,53	
		XIа	15804,10	3275,80	6630,87	-	5897,43	
		XIб	15804,10	3275,80	6630,87	-	5897,43	
		XIв	15820,20	3275,80	6646,97	-	5897,43	
		XIг	15804,10	3275,80	6630,87	-	5897,43	
35-01-044-06	13-15	VIIIа	20383,30	4097,34	9996,28	-	6289,68	306
		VIIIб	20711,99	4097,34	10013,53	-	6601,12	
		VIIIв	21353,46	4097,34	10061,43	-	7194,69	
		VIIIг	21353,46	4097,34	10061,43	-	7194,69	
		VIIIе	21320,69	4097,34	10028,66	-	7194,69	
		VIIIд	20776,86	4097,34	10078,40	-	6601,12	
		IXа	20951,03	4097,34	9980,47	-	6873,22	
		IXб	20371,02	4097,34	10013,24	-	6260,44	
		IXв	21048,96	4097,34	10078,40	-	6873,22	
		IXг	21581,40	4629,78	10078,40	-	6873,22	
		IXд	21226,44	4274,82	10078,40	-	6873,22	
		IXе	21048,96	4097,34	10078,40	-	6873,22	
		Ха	21176,19	4274,82	10078,40	-	6822,97	
		Хб	21146,27	4274,82	10078,40	-	6793,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	21675,69	4629,78	10110,78	-	6935,13	
		Хг	21320,73	4274,82	10110,78	-	6935,13	
		XIа	21900,63	4629,78	10093,81	-	7177,04	
		XIб	21900,63	4629,78	10093,81	-	7177,04	
		XIв	21917,60	4629,78	10110,78	-	7177,04	
		XIг	21900,63	4629,78	10093,81	-	7177,04	
35-01-044-07	16-18	VIIIа	29109,40	5626,26	13909,11	-	9574,03	414
		VIIIб	29383,35	5626,26	13929,29	-	9827,80	
		VIIIв	30240,75	5626,26	13984,03	-	10630,46	
		VIIIг	30240,75	5626,26	13984,03	-	10630,46	
		VIIIе	30203,10	5626,26	13946,38	-	10630,46	
		VIIIд	29456,03	5626,26	14001,97	-	9827,80	
		IXа	29421,24	5626,26	13889,40	-	9905,58	
		IXб	28825,40	5626,26	13927,06	-	9272,08	
		IXв	29533,81	5626,26	14001,97	-	9905,58	
		IXг	30270,73	6363,18	14001,97	-	9905,58	
		IXд	29778,07	5870,52	14001,97	-	9905,58	
		IXе	29533,81	5626,26	14001,97	-	9905,58	
		Xа	29962,47	5870,52	14001,97	-	10089,98	
		Xб	29919,24	5870,52	14001,97	-	10046,75	
		Xв	30413,68	6363,18	14039,24	-	10011,26	
		Xг	29921,02	5870,52	14039,24	-	10011,26	
		XIа	30996,52	6363,18	14021,29	-	10612,05	
		XIб	30996,52	6363,18	14021,29	-	10612,05	
		XIв	31014,47	6363,18	14039,24	-	10612,05	
		XIг	30996,52	6363,18	14021,29	-	10612,05	
35-01-044-08	19-20	VIIIа	36010,04	6971,67	17779,87	-	11258,50	513
		VIIIб	36265,21	6971,67	17802,95	-	11490,59	
		VIIIв	37304,57	6971,67	17864,45	-	12468,45	
		VIIIг	37304,57	6971,67	17864,45	-	12468,45	
		VIIIе	37262,09	6971,67	17821,97	-	12468,45	
		VIIIд	36345,62	6971,67	17883,36	-	11490,59	
		IXа	36306,88	6971,67	17756,30	-	11578,91	
		IXб	35693,62	6971,67	17798,78	-	10923,17	
		IXв	36433,94	6971,67	17883,36	-	11578,91	
		IXг	37347,08	7884,81	17883,36	-	11578,91	
		IXд	36736,61	7274,34	17883,36	-	11578,91	
		IXе	36433,94	6971,67	17883,36	-	11578,91	
		Xа	37025,64	7274,34	17883,36	-	11867,94	
		Xб	36964,43	7274,34	17883,36	-	11806,73	
		Xв	37560,22	7884,81	17925,45	-	11749,96	
		Xг	36949,75	7274,34	17925,45	-	11749,96	
		XIа	38231,80	7884,81	17906,54	-	12440,45	
		XIб	38231,80	7884,81	17906,54	-	12440,45	
		XIв	38250,71	7884,81	17925,45	-	12440,45	
		XIг	38231,80	7884,81	17906,54	-	12440,45	
	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-044-09	1,5	VIIIа	4919,36	1384,25	2640,62	-	894,49	113
		VIIIб	4979,89	1384,25	2651,87	-	943,77	
		VIIIв	5115,80	1384,25	2685,38	-	1046,17	
		VIIIг	5115,80	1384,25	2685,38	-	1046,17	
		VIIIе	5093,23	1384,25	2662,81	-	1046,17	
		VIIIд	5027,53	1384,25	2699,51	-	943,77	
		IXа	5081,77	1384,25	2632,18	-	1065,34	
		IXб	4922,47	1384,25	2654,75	-	883,47	
		IXв	5149,10	1384,25	2699,51	-	1065,34	
		IXг	5329,90	1565,05	2699,51	-	1065,34	
		IXд	5208,99	1444,14	2699,51	-	1065,34	
		IXе	5149,10	1384,25	2699,51	-	1065,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	5128,40	1444,14	2699,51	-	984,75	
		Хб	5118,78	1444,14	2699,51	-	975,13	
		Хв	5295,02	1565,05	2721,71	-	1008,26	
		Хг	5174,11	1444,14	2721,71	-	1008,26	
		XIа	5406,80	1565,05	2707,58	-	1134,17	
		XIб	5406,80	1565,05	2707,58	-	1134,17	
		XIв	5420,93	1565,05	2721,71	-	1134,17	
		XIг	5406,80	1565,05	2707,58	-	1134,17	
35-01-044-10	2-3	VIIIа	5829,08	1538,84	3011,01	-	1279,23	124
		VIIIб	5829,92	1538,84	3022,72	-	1268,36	
		VIIIв	6050,74	1538,84	3057,40	-	1454,50	
		VIIIг	6050,74	1538,84	3057,40	-	1454,50	
		VIIIе	6027,35	1538,84	3034,01	-	1454,50	
		VIIIд	5878,97	1538,84	3071,77	-	1268,36	
		IXа	6000,99	1538,84	3002,00	-	1460,15	
		IXб	5768,86	1538,84	3025,38	-	1204,64	
		IXв	6070,76	1538,84	3071,77	-	1460,15	
		IXг	6271,64	1739,72	3071,77	-	1460,15	
		IXд	6137,72	1605,80	3071,77	-	1460,15	
		IXе	6070,76	1538,84	3071,77	-	1460,15	
		Ха	6038,51	1605,80	3071,77	-	1360,94	
		Хб	6027,87	1605,80	3071,77	-	1350,30	
		Хв	6267,68	1739,72	3094,78	-	1433,18	
		Хг	6133,76	1605,80	3094,78	-	1433,18	
		XIа	6396,26	1739,72	3080,40	-	1576,14	
		XIб	6396,26	1739,72	3080,40	-	1576,14	
		XIв	6410,64	1739,72	3094,78	-	1576,14	
		XIг	6396,26	1739,72	3080,40	-	1576,14	
35-01-044-11	4-6	VIIIа	6394,55	1658,88	3268,91	-	1466,76	128
		VIIIб	6595,25	1658,88	3280,76	-	1655,61	
		VIIIв	6720,90	1658,88	3315,76	-	1746,26	
		VIIIг	6720,90	1658,88	3315,76	-	1746,26	
		VIIIе	6697,29	1658,88	3292,15	-	1746,26	
		VIIIд	6644,99	1658,88	3330,50	-	1655,61	
		IXа	6649,76	1658,88	3260,05	-	1730,83	
		IXб	6519,46	1658,88	3283,66	-	1576,92	
		IXв	6720,21	1658,88	3330,50	-	1730,83	
		IXг	6936,53	1875,20	3330,50	-	1730,83	
		IXд	6791,89	1730,56	3330,50	-	1730,83	
		IXе	6720,21	1658,88	3330,50	-	1730,83	
		Ха	6729,59	1730,56	3330,50	-	1668,53	
		Хб	6703,64	1730,56	3330,50	-	1642,58	
		Хв	6831,63	1875,20	3353,73	-	1602,70	
		Хг	6686,99	1730,56	3353,73	-	1602,70	
		XIа	7069,19	1875,20	3338,99	-	1855,00	
		XIб	7069,19	1875,20	3338,99	-	1855,00	
		XIв	7083,93	1875,20	3353,73	-	1855,00	
		XIг	7069,19	1875,20	3338,99	-	1855,00	
35-01-044-12	7-9	VIIIа	8896,63	1892,16	3857,94	-	3146,53	146
		VIIIб	9112,41	1892,16	3870,23	-	3350,02	
		VIIIв	9464,36	1892,16	3906,26	-	3665,94	
		VIIIг	9464,36	1892,16	3906,26	-	3665,94	
		VIIIе	9440,01	1892,16	3881,91	-	3665,94	
		VIIIд	9163,32	1892,16	3921,14	-	3350,02	
		IXа	9308,70	1892,16	3848,49	-	3568,05	
		IXб	8948,15	1892,16	3872,83	-	3183,16	
		IXв	9381,35	1892,16	3921,14	-	3568,05	
		IXг	9628,09	2138,90	3921,14	-	3568,05	
		IXд	9463,11	1973,92	3921,14	-	3568,05	
		IXе	9381,35	1892,16	3921,14	-	3568,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9379,72	1973,92	3921,14	-	3484,66	
		Хб	9364,76	1973,92	3921,14	-	3469,70	
		Хв	9655,10	2138,90	3945,11	-	3571,09	
		Хг	9490,12	1973,92	3945,11	-	3571,09	
		XIа	9728,98	2138,90	3930,22	-	3659,86	
		XIб	9728,98	2138,90	3930,22	-	3659,86	
		XIв	9743,87	2138,90	3945,11	-	3659,86	
		XIг	9728,98	2138,90	3930,22	-	3659,86	
35-01-044-13	10-12	VIIIа	12257,57	2370,60	5025,74	-	4861,23	180
		VIIIб	12498,68	2370,60	5039,08	-	5089,00	
		VIIIв	12998,81	2370,60	5077,73	-	5550,48	
		VIIIг	12998,81	2370,60	5077,73	-	5550,48	
		VIIIе	12972,62	2370,60	5051,54	-	5550,48	
		VIIIд	12552,79	2370,60	5093,19	-	5089,00	
		IXа	12687,99	2370,60	5015,00	-	5302,39	
		IXб	12245,84	2370,60	5041,19	-	4834,05	
		IXв	12766,18	2370,60	5093,19	-	5302,39	
		IXг	13075,78	2680,20	5093,19	-	5302,39	
		IXд	12868,78	2473,20	5093,19	-	5302,39	
		IXе	12766,18	2370,60	5093,19	-	5302,39	
		Ха	12837,77	2473,20	5093,19	-	5271,38	
		Хб	12814,45	2473,20	5093,19	-	5248,06	
		Хв	13132,31	2680,20	5119,00	-	5333,11	
		Хг	12925,31	2473,20	5119,00	-	5333,11	
		XIа	13329,47	2680,20	5103,54	-	5545,73	
		XIб	13329,47	2680,20	5103,54	-	5545,73	
		XIв	13344,93	2680,20	5119,00	-	5545,73	
		XIг	13329,47	2680,20	5103,54	-	5545,73	
35-01-044-14	13-15	VIIIа	16405,09	3261,60	7352,20	-	5791,29	240
		VIIIб	16703,35	3261,60	7367,29	-	6074,46	
		VIIIв	17295,19	3261,60	7410,00	-	6623,59	
		VIIIг	17295,19	3261,60	7410,00	-	6623,59	
		VIIIе	17266,10	3261,60	7380,91	-	6623,59	
		VIIIд	16762,10	3261,60	7426,04	-	6074,46	
		IXа	16921,19	3261,60	7339,15	-	6320,44	
		IXб	16395,63	3261,60	7368,24	-	5765,79	
		IXв	17008,08	3261,60	7426,04	-	6320,44	
		IXг	17435,28	3688,80	7426,04	-	6320,44	
		IXд	17149,68	3403,20	7426,04	-	6320,44	
		IXе	17008,08	3261,60	7426,04	-	6320,44	
		Ха	17106,85	3403,20	7426,04	-	6277,61	
		Хб	17078,96	3403,20	7426,04	-	6249,72	
		Хв	17531,49	3688,80	7454,75	-	6387,94	
		Хг	17245,89	3403,20	7454,75	-	6387,94	
		XIа	17734,51	3688,80	7438,71	-	6607,00	
		XIб	17734,51	3688,80	7438,71	-	6607,00	
		XIв	17750,55	3688,80	7454,75	-	6607,00	
		XIг	17734,51	3688,80	7438,71	-	6607,00	
35-01-044-15	16-18	VIIIа	21944,21	3981,87	9077,21	-	8885,13	293
		VIIIб	22186,18	3981,87	9093,59	-	9110,72	
		VIIIв	22979,37	3981,87	9139,32	-	9858,18	
		VIIIг	22979,37	3981,87	9139,32	-	9858,18	
		VIIIе	22948,13	3981,87	9108,08	-	9858,18	
		VIIIд	22248,38	3981,87	9155,79	-	9110,72	
		IXа	22215,78	3981,87	9062,44	-	9171,47	
		IXб	21678,43	3981,87	9093,68	-	8602,88	
		IXв	22309,13	3981,87	9155,79	-	9171,47	
		IXг	22830,67	4503,41	9155,79	-	9171,47	
		IXд	22482,00	4154,74	9155,79	-	9171,47	
		IXе	22309,13	3981,87	9155,79	-	9171,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	22663,35	4154,74	9155,79	-	9352,82	
		Хб	22622,65	4154,74	9155,79	-	9312,12	
		Хв	22974,08	4503,41	9186,65	-	9284,02	
		Хг	22625,41	4154,74	9186,65	-	9284,02	
		XIа	23514,62	4503,41	9170,18	-	9841,03	
		XIб	23514,62	4503,41	9170,18	-	9841,03	
		XIв	23531,09	4503,41	9186,65	-	9841,03	
		XIг	23514,62	4503,41	9170,18	-	9841,03	
35-01-044-16	19-20	VIIIа	27041,60	4888,74	11391,26	-	10761,60	354
		VIIIб	27226,75	4888,74	11409,37	-	10928,64	
		VIIIв	28240,91	4888,74	11459,14	-	11893,03	
		VIIIг	28240,91	4888,74	11459,14	-	11893,03	
		VIIIе	28206,78	4888,74	11425,01	-	11893,03	
		VIIIд	27293,57	4888,74	11476,19	-	10928,64	
		IXа	27269,10	4888,74	11374,17	-	11006,19	
		IXб	26754,94	4888,74	11408,30	-	10457,90	
		IXв	27371,12	4888,74	11476,19	-	11006,19	
		IXг	28008,32	5525,94	11476,19	-	11006,19	
		IXд	27583,52	5101,14	11476,19	-	11006,19	
		IXе	27371,12	4888,74	11476,19	-	11006,19	
		Ха	27929,43	5101,14	11476,19	-	11352,10	
		Хб	27862,11	5101,14	11476,19	-	11284,78	
		Хв	28255,05	5525,94	11509,93	-	11219,18	
		Хг	27830,25	5101,14	11509,93	-	11219,18	
		XIа	28871,19	5525,94	11492,89	-	11852,36	
		XIб	28871,19	5525,94	11492,89	-	11852,36	
		XIв	28888,23	5525,94	11509,93	-	11852,36	
		XIг	28871,19	5525,94	11492,89	-	11852,36	
	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-044-17	1,5	VIIIа	155806,58	161,33	2725,82	-	152919,43	13
		VIIIб	148556,88	161,33	2736,73	-	145658,82	
		VIIIв	135995,82	161,33	2769,06	-	133065,43	
		VIIIг	135995,82	161,33	2769,06	-	133065,43	
		VIIIе	135974,03	161,33	2747,27	-	133065,43	
		VIIIд	148602,68	161,33	2782,53	-	145658,82	
		IXа	109515,06	161,33	2717,49	-	106636,24	
		IXб	126598,35	161,33	2739,29	-	123697,73	
		IXв	109580,10	161,33	2782,53	-	106636,24	
		IXг	109601,16	182,39	2782,53	-	106636,24	
		IXд	109587,12	168,35	2782,53	-	106636,24	
		IXе	109580,10	161,33	2782,53	-	106636,24	
		Ха	76101,75	168,35	2782,53	-	73150,87	
		Хб	76094,31	168,35	2782,53	-	73143,43	
		Хв	114532,25	182,39	2803,97	-	111545,89	
		Хг	114518,21	168,35	2803,97	-	111545,89	
		XIа	169513,26	182,39	2790,51	-	166540,36	
		XIб	169513,26	182,39	2790,51	-	166540,36	
		XIв	169526,72	182,39	2803,97	-	166540,36	
		XIг	169513,26	182,39	2790,51	-	166540,36	
35-01-044-18	2-3	VIIIа	5655,35	1519,00	3107,36	-	1028,99	124
		VIIIб	5765,56	1519,00	3118,72	-	1127,84	
		VIIIв	5915,75	1519,00	3152,24	-	1244,51	
		VIIIг	5915,75	1519,00	3152,24	-	1244,51	
		VIIIе	5893,13	1519,00	3129,62	-	1244,51	
		VIIIд	5812,78	1519,00	3165,94	-	1127,84	
		IXа	5899,01	1519,00	3098,43	-	1281,58	
		IXб	5718,10	1519,00	3121,06	-	1078,04	
		IXв	5966,52	1519,00	3165,94	-	1281,58	
		IXг	6164,92	1717,40	3165,94	-	1281,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	6032,24	1584,72	3165,94	-	1281,58	
		IXе	5966,52	1519,00	3165,94	-	1281,58	
		Xа	5910,20	1584,72	3165,94	-	1159,54	
		Xб	5900,87	1584,72	3165,94	-	1150,21	
		Xв	6086,86	1717,40	3188,21	-	1181,25	
		Xг	5954,18	1584,72	3188,21	-	1181,25	
		XIа	6243,63	1717,40	3174,50	-	1351,73	
		XIб	6243,63	1717,40	3174,50	-	1351,73	
		XIв	6257,34	1717,40	3188,21	-	1351,73	
		XIг	6243,63	1717,40	3174,50	-	1351,73	
35-01-044-19	4-6	VIIIа	6251,86	1632,96	3238,00	-	1380,90	126
		VIIIб	6434,02	1632,96	3249,39	-	1551,67	
		VIIIв	6573,93	1632,96	3282,99	-	1657,98	
		VIIIг	6573,93	1632,96	3282,99	-	1657,98	
		VIIIе	6551,25	1632,96	3260,31	-	1657,98	
		VIIIд	6481,70	1632,96	3297,07	-	1551,67	
		IXа	6522,72	1632,96	3229,40	-	1660,36	
		IXб	6380,40	1632,96	3252,07	-	1495,37	
		IXв	6590,39	1632,96	3297,07	-	1660,36	
		IXг	6803,33	1845,90	3297,07	-	1660,36	
		IXд	6660,95	1703,52	3297,07	-	1660,36	
		IXе	6590,39	1632,96	3297,07	-	1660,36	
		Xа	6575,60	1703,52	3297,07	-	1575,01	
		Xб	6553,44	1703,52	3297,07	-	1552,85	
		Xв	6698,19	1845,90	3319,38	-	1532,91	
		Xг	6555,81	1703,52	3319,38	-	1532,91	
		XIа	6923,04	1845,90	3305,30	-	1771,84	
		XIб	6923,04	1845,90	3305,30	-	1771,84	
		XIв	6937,12	1845,90	3319,38	-	1771,84	
		XIг	6923,04	1845,90	3305,30	-	1771,84	
35-01-044-20	7-9	VIIIа	9087,35	1969,92	4172,03	-	2945,40	152
		VIIIб	9324,48	1969,92	4184,12	-	3170,44	
		VIIIв	9670,82	1969,92	4219,35	-	3481,55	
		VIIIг	9670,82	1969,92	4219,35	-	3481,55	
		VIIIе	9646,98	1969,92	4195,51	-	3481,55	
		VIIIд	9374,02	1969,92	4233,66	-	3170,44	
		IXа	9542,95	1969,92	4162,50	-	3410,53	
		IXб	9172,22	1969,92	4186,34	-	3015,96	
		IXв	9614,11	1969,92	4233,66	-	3410,53	
		IXг	9870,99	2226,80	4233,66	-	3410,53	
		IXд	9699,23	2055,04	4233,66	-	3410,53	
		IXе	9614,11	1969,92	4233,66	-	3410,53	
		Xа	9568,49	2055,04	4233,66	-	3279,79	
		Xб	9556,35	2055,04	4233,66	-	3267,65	
		Xв	9911,66	2226,80	4257,14	-	3427,72	
		Xг	9739,90	2055,04	4257,14	-	3427,72	
		XIа	9954,79	2226,80	4242,83	-	3485,16	
		XIб	9954,79	2226,80	4242,83	-	3485,16	
		XIв	9969,10	2226,80	4257,14	-	3485,16	
		XIг	9954,79	2226,80	4242,83	-	3485,16	
35-01-044-21	10-12	VIIIа	11937,63	2001,84	5664,67	-	4271,12	152
		VIIIб	12159,40	2001,84	5678,07	-	4479,49	
		VIIIв	12605,68	2001,84	5716,51	-	4887,33	
		VIIIг	12605,68	2001,84	5716,51	-	4887,33	
		VIIIе	12579,57	2001,84	5690,40	-	4887,33	
		VIIIд	12212,81	2001,84	5731,48	-	4479,49	
		IXа	12311,21	2001,84	5653,54	-	4655,83	
		IXб	11933,94	2001,84	5679,64	-	4252,46	
		IXв	12389,15	2001,84	5731,48	-	4655,83	
		IXг	12650,59	2263,28	5731,48	-	4655,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	12475,79	2088,48	5731,48	-	4655,83	
		IXе	12389,15	2001,84	5731,48	-	4655,83	
		Xа	12438,00	2088,48	5731,48	-	4618,04	
		Xб	12418,76	2088,48	5731,48	-	4598,80	
		Xв	12733,04	2263,28	5757,22	-	4712,54	
		Xг	12558,24	2088,48	5757,22	-	4712,54	
		XIа	12887,69	2263,28	5742,25	-	4882,16	
		XIб	12887,69	2263,28	5742,25	-	4882,16	
		XIв	12902,66	2263,28	5757,22	-	4882,16	
		XIг	12887,69	2263,28	5742,25	-	4882,16	
35-01-044-22	13-15	VIIIа	17393,50	3628,69	8786,52	-	4978,29	271
		VIIIб	17577,41	3628,69	8802,26	-	5146,46	
		VIIIв	18089,37	3628,69	8846,16	-	5614,52	
		VIIIг	18089,37	3628,69	8846,16	-	5614,52	
		VIIIе	18059,36	3628,69	8816,15	-	5614,52	
		VIIIд	17637,06	3628,69	8861,91	-	5146,46	
		IXа	17681,46	3628,69	8772,28	-	5280,49	
		IXб	17343,02	3628,69	8802,28	-	4912,05	
		IXв	17771,09	3628,69	8861,91	-	5280,49	
		IXг	18242,63	4100,23	8861,91	-	5280,49	
		IXд	17928,27	3785,87	8861,91	-	5280,49	
		IXе	17771,09	3628,69	8861,91	-	5280,49	
		Xа	17971,74	3785,87	8861,91	-	5323,96	
		Xб	17944,63	3785,87	8861,91	-	5296,85	
		Xв	18362,99	4100,23	8891,54	-	5371,22	
		Xг	18048,63	3785,87	8891,54	-	5371,22	
		XIа	18580,59	4100,23	8875,79	-	5604,57	
		XIб	18580,59	4100,23	8875,79	-	5604,57	
		XIв	18596,34	4100,23	8891,54	-	5604,57	
		XIг	18580,59	4100,23	8875,79	-	5604,57	
35-01-044-23	16-18	VIIIа	23997,10	5001,12	12573,14	-	6422,84	368
		VIIIб	24105,92	5001,12	12591,71	-	6513,09	
		VIIIв	24738,25	5001,12	12642,22	-	7094,91	
		VIIIг	24738,25	5001,12	12642,22	-	7094,91	
		VIIIе	24703,52	5001,12	12607,49	-	7094,91	
		VIIIд	24173,13	5001,12	12658,92	-	6513,09	
		IXа	24106,17	5001,12	12555,11	-	6549,94	
		IXб	23836,78	5001,12	12589,84	-	6245,82	
		IXв	24209,98	5001,12	12658,92	-	6549,94	
		IXг	24865,02	5656,16	12658,92	-	6549,94	
		IXд	24427,10	5218,24	12658,92	-	6549,94	
		IXе	24209,98	5001,12	12658,92	-	6549,94	
		Xа	24633,15	5218,24	12658,92	-	6755,99	
		Xб	24592,35	5218,24	12658,92	-	6715,19	
		Xв	25048,56	5656,16	12693,27	-	6699,13	
		Xг	24610,64	5218,24	12693,27	-	6699,13	
		XIа	25410,27	5656,16	12676,58	-	7077,53	
		XIб	25410,27	5656,16	12676,58	-	7077,53	
		XIв	25426,96	5656,16	12693,27	-	7077,53	
		XIг	25410,27	5656,16	12676,58	-	7077,53	
35-01-044-24	19-20	VIIIа	28894,32	6159,26	15770,72	-	6964,34	446
		VIIIб	28935,19	6159,26	15791,69	-	6984,24	
		VIIIв	29652,66	6159,26	15847,79	-	7645,61	
		VIIIг	29652,66	6159,26	15847,79	-	7645,61	
		VIIIе	29613,94	6159,26	15809,07	-	7645,61	
		VIIIд	29008,78	6159,26	15865,28	-	6984,24	
		IXа	28918,77	6159,26	15749,50	-	7010,01	
		IXб	28732,10	6159,26	15788,22	-	6784,62	
		IXв	29034,55	6159,26	15865,28	-	7010,01	
		IXг	29837,35	6962,06	15865,28	-	7010,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	29302,15	6426,86	15865,28	-	7010,01	
		IXе	29034,55	6159,26	15865,28	-	7010,01	
		Xа	29617,36	6426,86	15865,28	-	7325,22	
		Xб	29561,02	6426,86	15865,28	-	7268,88	
		Xв	30088,35	6962,06	15903,63	-	7222,66	
		Xг	29553,15	6426,86	15903,63	-	7222,66	
		XIа	30461,38	6962,06	15886,13	-	7613,19	
		XIб	30461,38	6962,06	15886,13	-	7613,19	
		XIв	30478,88	6962,06	15903,63	-	7613,19	
		XIг	30461,38	6962,06	15886,13	-	7613,19	
Таблица 35-01-045. Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-045-01	1,5	VIIIа	8997,61	6145,50	980,67	-	1871,44	482
		VIIIб	9104,04	6145,50	981,45	-	1977,09	
		VIIIв	9315,13	6145,50	983,27	-	2186,36	
		VIIIг	9315,13	6145,50	983,27	-	2186,36	
		VIIIе	9313,83	6145,50	981,97	-	2186,36	
		VIIIд	9105,86	6145,50	983,27	-	1977,09	
		IXа	9352,94	6145,50	979,36	-	2228,08	
		IXб	8973,99	6145,50	980,67	-	1847,82	
		IXв	9356,85	6145,50	983,27	-	2228,08	
		IXг	10161,79	6950,44	983,27	-	2228,08	
		IXд	9626,77	6415,42	983,27	-	2228,08	
		IXе	9356,85	6145,50	983,27	-	2228,08	
		Xа	9460,72	6415,42	983,27	-	2062,03	
		Xб	9440,75	6415,42	983,27	-	2042,06	
		Xв	10034,42	6950,44	984,57	-	2099,41	
		Xг	9499,40	6415,42	984,57	-	2099,41	
		XIа	10304,09	6950,44	984,57	-	2369,08	
		XIб	10304,09	6950,44	984,57	-	2369,08	
		XIв	10304,09	6950,44	984,57	-	2369,08	
		XIг	10304,09	6950,44	984,57	-	2369,08	
35-01-045-02	2-3	VIIIа	10142,80	6415,80	1352,37	-	2374,63	510
		VIIIб	10064,46	6415,80	1353,45	-	2295,21	
		VIIIв	10430,55	6415,80	1355,96	-	2658,79	
		VIIIг	10430,55	6415,80	1355,96	-	2658,79	
		VIIIе	10428,76	6415,80	1354,17	-	2658,79	
		VIIIд	10066,97	6415,80	1355,96	-	2295,21	
		IXа	10427,98	6415,80	1350,58	-	2661,60	
		IXб	9971,82	6415,80	1352,37	-	2203,65	
		IXв	10433,36	6415,80	1355,96	-	2661,60	
		IXг	11269,76	7252,20	1355,96	-	2661,60	
		IXд	10713,86	6696,30	1355,96	-	2661,60	
		IXе	10433,36	6415,80	1355,96	-	2661,60	
		Xа	10564,34	6696,30	1355,96	-	2512,08	
		Xб	10541,79	6696,30	1355,96	-	2489,53	
		Xв	11243,31	7252,20	1357,76	-	2633,35	
		Xг	10687,41	6696,30	1357,76	-	2633,35	
		XIа	11491,66	7252,20	1357,76	-	2881,70	
		XIб	11491,66	7252,20	1357,76	-	2881,70	
		XIв	11491,66	7252,20	1357,76	-	2881,70	
		XIг	11491,66	7252,20	1357,76	-	2881,70	
35-01-045-03	4-6	VIIIа	11376,04	7928,34	1598,79	-	1848,91	602
		VIIIб	11635,42	7928,34	1599,99	-	2107,09	
		VIIIв	11746,29	7928,34	1602,78	-	2215,17	
		VIIIг	11746,29	7928,34	1602,78	-	2215,17	
		VIIIе	11744,30	7928,34	1600,79	-	2215,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	11638,61	7928,34	1603,18	-	2107,09	
		IXа	11739,06	7928,34	1597,20	-	2213,52	
		IXб	11522,80	7928,34	1599,19	-	1995,27	
		IXв	11745,04	7928,34	1603,18	-	2213,52	
		IXг	12780,48	8963,78	1603,18	-	2213,52	
		IXд	12088,18	8271,48	1603,18	-	2213,52	
		IXе	11745,04	7928,34	1603,18	-	2213,52	
		Xа	11988,46	8271,48	1603,18	-	2113,80	
		Xб	11956,34	8271,48	1603,18	-	2081,68	
		Xв	12599,16	8963,78	1605,18	-	2030,20	
		Xг	11906,86	8271,48	1605,18	-	2030,20	
		XIа	12929,47	8963,78	1604,78	-	2360,91	
		XIб	12929,47	8963,78	1604,78	-	2360,91	
		XIв	12929,87	8963,78	1605,18	-	2360,91	
		XIг	12929,47	8963,78	1604,78	-	2360,91	
35-01-045-04	7-9	VIIIа	14995,15	8502,65	2798,09	-	3694,41	635
		VIIIб	15257,83	8502,65	2800,18	-	3955,00	
		VIIIв	15632,47	8502,65	2805,07	-	4324,75	
		VIIIг	15632,47	8502,65	2805,07	-	4324,75	
		VIIIе	15628,98	8502,65	2801,58	-	4324,75	
		VIIIд	15263,42	8502,65	2805,77	-	3955,00	
		IXа	15532,35	8502,65	2795,29	-	4234,41	
		IXб	15048,64	8502,65	2798,79	-	3747,20	
		IXв	15542,83	8502,65	2805,77	-	4234,41	
		IXг	16647,73	9607,55	2805,77	-	4234,41	
		IXд	15911,13	8870,95	2805,77	-	4234,41	
		IXе	15542,83	8502,65	2805,77	-	4234,41	
		Xа	15786,35	8870,95	2805,77	-	4109,63	
		Xб	15770,12	8870,95	2805,77	-	4093,40	
		Xв	16636,08	9607,55	2809,26	-	4219,27	
		Xг	15899,48	8870,95	2809,26	-	4219,27	
		XIа	16736,64	9607,55	2808,56	-	4320,53	
		XIб	16736,64	9607,55	2808,56	-	4320,53	
		XIв	16737,34	9607,55	2809,26	-	4320,53	
		XIг	16736,64	9607,55	2808,56	-	4320,53	
35-01-045-05	10-12	VIIIа	20494,95	10578,10	4670,16	-	5246,69	790
		VIIIб	20751,47	10578,10	4673,66	-	5499,71	
		VIIIв	21254,88	10578,10	4681,81	-	5994,97	
		VIIIг	21254,88	10578,10	4681,81	-	5994,97	
		VIIIе	21249,06	10578,10	4675,99	-	5994,97	
		VIIIд	20760,79	10578,10	4682,98	-	5499,71	
		IXа	20980,50	10578,10	4665,50	-	5736,90	
		IXб	20466,97	10578,10	4671,32	-	5217,55	
		IXв	20997,98	10578,10	4682,98	-	5736,90	
		IXг	22372,58	11952,70	4682,98	-	5736,90	
		IXд	21456,18	11036,30	4682,98	-	5736,90	
		IXе	20997,98	10578,10	4682,98	-	5736,90	
		Xа	21415,98	11036,30	4682,98	-	5696,70	
		Xб	21391,30	11036,30	4682,98	-	5672,02	
		Xв	22400,88	11952,70	4688,81	-	5759,37	
		Xг	21484,48	11036,30	4688,81	-	5759,37	
		XIа	22629,72	11952,70	4687,64	-	5989,38	
		XIб	22629,72	11952,70	4687,64	-	5989,38	
		XIв	22630,89	11952,70	4688,81	-	5989,38	
		XIг	22629,72	11952,70	4687,64	-	5989,38	
35-01-045-06	13-15	VIIIа	26328,30	11918,43	8120,19	-	6289,68	877
		VIIIб	26645,82	11918,43	8126,27	-	6601,12	
		VIIIв	27253,57	11918,43	8140,45	-	7194,69	
		VIIIг	27253,57	11918,43	8140,45	-	7194,69	
		VIIIе	27243,44	11918,43	8130,32	-	7194,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	26662,03	11918,43	8142,48	-	6601,12	
		IXа	26903,73	11918,43	8112,08	-	6873,22	
		IXб	26301,08	11918,43	8122,21	-	6260,44	
		IXв	26934,13	11918,43	8142,48	-	6873,22	
		IXг	28495,19	13479,49	8142,48	-	6873,22	
		IXд	27451,56	12435,86	8142,48	-	6873,22	
		IXе	26934,13	11918,43	8142,48	-	6873,22	
		Xа	27401,31	12435,86	8142,48	-	6822,97	
		Xб	27371,39	12435,86	8142,48	-	6793,05	
		Xв	28567,23	13479,49	8152,61	-	6935,13	
		Xг	27523,60	12435,86	8152,61	-	6935,13	
		XIа	28807,11	13479,49	8150,58	-	7177,04	
		XIб	28807,11	13479,49	8150,58	-	7177,04	
		XIв	28809,14	13479,49	8152,61	-	7177,04	
		XIг	28807,11	13479,49	8150,58	-	7177,04	
35-01-045-07	16-18	VIIIа	34579,50	12972,45	12033,02	-	9574,03	985
		VIIIб	34842,28	12972,45	12042,03	-	9827,80	
		VIIIв	35665,96	12972,45	12063,05	-	10630,46	
		VIIIг	35665,96	12972,45	12063,05	-	10630,46	
		VIIIе	35650,95	12972,45	12048,04	-	10630,46	
		VIIIд	34866,30	12972,45	12066,05	-	9827,80	
		IXа	34899,04	12972,45	12021,01	-	9905,58	
		IXб	34280,55	12972,45	12036,02	-	9272,08	
		IXв	34944,08	12972,45	12066,05	-	9905,58	
		IXг	36638,28	14666,65	12066,05	-	9905,58	
		IXд	35505,53	13533,90	12066,05	-	9905,58	
		IXе	34944,08	12972,45	12066,05	-	9905,58	
		Xа	35689,93	13533,90	12066,05	-	10089,98	
		Xб	35646,70	13533,90	12066,05	-	10046,75	
		Xв	36758,98	14666,65	12081,07	-	10011,26	
		Xг	35626,23	13533,90	12081,07	-	10011,26	
		XIа	37356,77	14666,65	12078,07	-	10612,05	
		XIб	37356,77	14666,65	12078,07	-	10612,05	
		XIв	37359,77	14666,65	12081,07	-	10612,05	
		XIг	37356,77	14666,65	12078,07	-	10612,05	
35-01-045-08	19-20	VIIIа	42478,99	15316,71	15903,78	-	11258,50	1163
		VIIIб	42722,99	15316,71	15915,69	-	11490,59	
		VIIIв	43728,63	15316,71	15943,47	-	12468,45	
		VIIIг	43728,63	15316,71	15943,47	-	12468,45	
		VIIIе	43708,79	15316,71	15923,63	-	12468,45	
		VIIIд	42754,74	15316,71	15947,44	-	11490,59	
		IXа	42783,53	15316,71	15887,91	-	11578,91	
		IXб	42147,63	15316,71	15907,75	-	10923,17	
		IXв	42843,06	15316,71	15947,44	-	11578,91	
		IXг	44843,42	17317,07	15947,44	-	11578,91	
		IXд	43505,97	15979,62	15947,44	-	11578,91	
		IXе	42843,06	15316,71	15947,44	-	11578,91	
		Xа	43795,00	15979,62	15947,44	-	11867,94	
		Xб	43733,79	15979,62	15947,44	-	11806,73	
		Xв	45034,32	17317,07	15967,29	-	11749,96	
		Xг	43696,87	15979,62	15967,29	-	11749,96	
		XIа	45720,84	17317,07	15963,32	-	12440,45	
		XIб	45720,84	17317,07	15963,32	-	12440,45	
		XIв	45724,81	17317,07	15967,29	-	12440,45	
		XIг	45720,84	17317,07	15963,32	-	12440,45	
	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-045-09	1,5	VIIIа	8440,50	5962,92	866,18	-	1611,40	474
		VIIIб	8530,26	5962,92	866,87	-	1700,47	
		VIIIв	8716,20	5962,92	868,48	-	1884,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	8716,20	5962,92	868,48	-	1884,80	
		VIIIе	8715,05	5962,92	867,33	-	1884,80	
		VIIIд	8531,87	5962,92	868,48	-	1700,47	
		IXа	8747,33	5962,92	865,03	-	1919,38	
		IXб	8420,86	5962,92	866,18	-	1591,76	
		IXв	8750,78	5962,92	868,48	-	1919,38	
		IXг	9528,14	6740,28	868,48	-	1919,38	
		IXд	9011,48	6223,62	868,48	-	1919,38	
		IXе	8750,78	5962,92	868,48	-	1919,38	
		Xа	8866,26	6223,62	868,48	-	1774,16	
		Xб	8848,90	6223,62	868,48	-	1756,80	
		Xв	9426,34	6740,28	869,63	-	1816,43	
		Xг	8909,68	6223,62	869,63	-	1816,43	
		XIа	9653,25	6740,28	869,63	-	2043,34	
		XIб	9653,25	6740,28	869,63	-	2043,34	
		XIв	9653,25	6740,28	869,63	-	2043,34	
		XIг	9653,25	6740,28	869,63	-	2043,34	
35-01-045-10	2-3	VIIIа	116289,66	6285,75	1206,25	-	108797,66	493
		VIIIб	93399,94	6285,75	1207,21	-	85906,98	
		VIIIв	116556,68	6285,75	1209,45	-	109061,48	
		VIIIг	116556,68	6285,75	1209,45	-	109061,48	
		VIIIе	116555,08	6285,75	1207,85	-	109061,48	
		VIIIд	93402,18	6285,75	1209,45	-	85906,98	
		IXа	95135,01	6285,75	1204,65	-	87644,61	
		IXб	121297,10	6285,75	1206,25	-	113805,10	
		IXв	95139,81	6285,75	1209,45	-	87644,61	
		IXг	95963,12	7109,06	1209,45	-	87644,61	
		IXд	95415,89	6561,83	1209,45	-	87644,61	
		IXе	95139,81	6285,75	1209,45	-	87644,61	
		Xа	131442,59	6561,83	1209,45	-	123671,31	
		Xб	126530,18	6561,83	1209,45	-	118758,90	
		Xв	114675,33	7109,06	1211,05	-	106355,22	
		Xг	114128,10	6561,83	1211,05	-	106355,22	
		XIа	110128,21	7109,06	1211,05	-	101808,10	
		XIб	110128,21	7109,06	1211,05	-	101808,10	
		XIв	110128,21	7109,06	1211,05	-	101808,10	
		XIг	110128,21	7109,06	1211,05	-	101808,10	
35-01-045-11	4-6	VIIIа	10565,69	7433,25	1464,16	-	1668,28	583
		VIIIб	10803,47	7433,25	1465,25	-	1904,97	
		VIIIв	10904,74	7433,25	1467,81	-	2003,68	
		VIIIг	10904,74	7433,25	1467,81	-	2003,68	
		VIIIе	10902,91	7433,25	1465,98	-	2003,68	
		VIIIд	10806,40	7433,25	1468,18	-	1904,97	
		IXа	10896,84	7433,25	1462,70	-	2000,89	
		IXб	10703,84	7433,25	1464,52	-	1806,07	
		IXв	10902,32	7433,25	1468,18	-	2000,89	
		IXг	11875,93	8406,86	1468,18	-	2000,89	
		IXд	11228,80	7759,73	1468,18	-	2000,89	
		IXе	10902,32	7433,25	1468,18	-	2000,89	
		Xа	11136,58	7759,73	1468,18	-	1908,67	
		Xб	11107,13	7759,73	1468,18	-	1879,22	
		Xв	11717,71	8406,86	1470,00	-	1840,85	
		Xг	11070,58	7759,73	1470,00	-	1840,85	
		XIа	12012,66	8406,86	1469,64	-	2136,16	
		XIб	12012,66	8406,86	1469,64	-	2136,16	
		XIв	12013,02	8406,86	1470,00	-	2136,16	
		XIг	12012,66	8406,86	1469,64	-	2136,16	
35-01-045-12	7-9	VIIIа	13818,22	7944,48	2541,24	-	3332,50	613
		VIIIб	14054,64	7944,48	2543,14	-	3567,02	
		VIIIв	14395,75	7944,48	2547,58	-	3903,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	14395,75	7944,48	2547,58	-	3903,69	
		VIIIе	14392,58	7944,48	2544,41	-	3903,69	
		VIIIд	14059,72	7944,48	2548,22	-	3567,02	
		IXа	14300,38	7944,48	2538,70	-	3817,20	
		IXб	13870,26	7944,48	2541,87	-	3383,91	
		IXв	14309,90	7944,48	2548,22	-	3817,20	
		IXг	15345,87	8980,45	2548,22	-	3817,20	
		IXд	14653,18	8287,76	2548,22	-	3817,20	
		IXе	14309,90	7944,48	2548,22	-	3817,20	
		Xа	14541,78	8287,76	2548,22	-	3705,80	
		Xб	14526,82	8287,76	2548,22	-	3690,84	
		Xв	15346,80	8980,45	2551,39	-	3814,96	
		Xг	14654,11	8287,76	2551,39	-	3814,96	
		XIа	15429,45	8980,45	2550,75	-	3898,25	
		XIб	15429,45	8980,45	2550,75	-	3898,25	
		XIв	15430,09	8980,45	2551,39	-	3898,25	
		XIг	15429,45	8980,45	2550,75	-	3898,25	
35-01-045-13	10-12	VIIIа	19134,77	9901,44	4375,64	-	4857,69	764
		VIIIб	19365,55	9901,44	4378,92	-	5085,19	
		VIIIв	19834,18	9901,44	4386,56	-	5546,18	
		VIIIг	19834,18	9901,44	4386,56	-	5546,18	
		VIIIе	19828,72	9901,44	4381,10	-	5546,18	
		VIIIд	19374,29	9901,44	4387,66	-	5085,19	
		IXа	19570,51	9901,44	4371,28	-	5297,79	
		IXб	19108,46	9901,44	4376,74	-	4830,28	
		IXв	19586,89	9901,44	4387,66	-	5297,79	
		IXг	20878,05	11192,60	4387,66	-	5297,79	
		IXд	20014,73	10329,28	4387,66	-	5297,79	
		IXе	19586,89	9901,44	4387,66	-	5297,79	
		Xа	19984,29	10329,28	4387,66	-	5267,35	
		Xб	19960,97	10329,28	4387,66	-	5244,03	
		Xв	20914,87	11192,60	4393,12	-	5329,15	
		Xг	20051,55	10329,28	4393,12	-	5329,15	
		XIа	21125,62	11192,60	4392,02	-	5541,00	
		XIб	21125,62	11192,60	4392,02	-	5541,00	
		XIв	21126,72	11192,60	4393,12	-	5541,00	
		XIг	21125,62	11192,60	4392,02	-	5541,00	
35-01-045-14	13-15	VIIIа	24715,60	10951,20	7573,23	-	6191,17	845
		VIIIб	25094,89	10951,20	7578,90	-	6564,79	
		VIIIв	25707,01	10951,20	7592,13	-	7163,68	
		VIIIг	25707,01	10951,20	7592,13	-	7163,68	
		VIIIе	25697,56	10951,20	7582,68	-	7163,68	
		VIIIд	25110,01	10951,20	7594,02	-	6564,79	
		IXа	25401,96	10951,20	7565,67	-	6885,09	
		IXб	24742,25	10951,20	7575,12	-	6215,93	
		IXв	25430,31	10951,20	7594,02	-	6885,09	
		IXг	26858,36	12379,25	7594,02	-	6885,09	
		IXд	25903,51	11424,40	7594,02	-	6885,09	
		IXе	25430,31	10951,20	7594,02	-	6885,09	
		Xа	25790,58	11424,40	7594,02	-	6772,16	
		Xб	25762,70	11424,40	7594,02	-	6744,28	
		Xв	26959,85	12379,25	7603,47	-	6977,13	
		Xг	26005,00	11424,40	7603,47	-	6977,13	
		XIа	27110,38	12379,25	7601,58	-	7129,55	
		XIб	27110,38	12379,25	7601,58	-	7129,55	
		XIв	27112,27	12379,25	7603,47	-	7129,55	
		XIг	27110,38	12379,25	7601,58	-	7129,55	
35-01-045-15	16-18	VIIIа	32632,82	12471,99	11275,70	-	8885,13	947
		VIIIб	32866,85	12471,99	11284,14	-	9110,72	
		VIIIв	33634,01	12471,99	11303,84	-	9858,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	33634,01	12471,99	11303,84	-	9858,18	
		VIIIе	33619,94	12471,99	11289,77	-	9858,18	
		VIIIд	32889,36	12471,99	11306,65	-	9110,72	
		IXа	32907,90	12471,99	11264,44	-	9171,47	
		IXб	32353,38	12471,99	11278,51	-	8602,88	
		IXв	32950,11	12471,99	11306,65	-	9171,47	
		IXг	34578,95	14100,83	11306,65	-	9171,47	
		IXд	33489,90	13011,78	11306,65	-	9171,47	
		IXе	32950,11	12471,99	11306,65	-	9171,47	
		Xа	33671,25	13011,78	11306,65	-	9352,82	
		Xб	33630,55	13011,78	11306,65	-	9312,12	
		Xв	34705,57	14100,83	11320,72	-	9284,02	
		Xг	33616,52	13011,78	11320,72	-	9284,02	
		XIа	35259,77	14100,83	11317,91	-	9841,03	
		XIб	35259,77	14100,83	11317,91	-	9841,03	
		XIв	35262,58	14100,83	11320,72	-	9841,03	
		XIг	35259,77	14100,83	11317,91	-	9841,03	
35-01-045-16	19-20	VIIIа	40198,77	14750,40	14978,17	-	10470,20	1120
		VIIIб	40411,54	14750,40	14989,38	-	10671,76	
		VIIIв	41350,05	14750,40	15015,55	-	11584,10	
		VIIIг	41350,05	14750,40	15015,55	-	11584,10	
		VIIIе	41331,36	14750,40	14996,86	-	11584,10	
		VIIIд	40441,44	14750,40	15019,28	-	10671,76	
		IXа	40449,12	14750,40	14963,21	-	10735,51	
		IXб	39886,94	14750,40	14981,90	-	10154,64	
		IXв	40505,19	14750,40	15019,28	-	10735,51	
		IXг	42431,59	16676,80	15019,28	-	10735,51	
		IXд	41143,59	15388,80	15019,28	-	10735,51	
		IXе	40505,19	14750,40	15019,28	-	10735,51	
		Xа	41425,47	15388,80	15019,28	-	11017,39	
		Xб	41367,86	15388,80	15019,28	-	10959,78	
		Xв	42631,34	16676,80	15037,97	-	10916,57	
		Xг	41343,34	15388,80	15037,97	-	10916,57	
		XIа	43270,17	16676,80	15034,24	-	11559,13	
		XIб	43270,17	16676,80	15034,24	-	11559,13	
		XIв	43273,90	16676,80	15037,97	-	11559,13	
		XIг	43270,17	16676,80	15034,24	-	11559,13	
	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-045-17	1,5	VIIIа	7986,96	5839,50	1032,26	-	1115,20	458
		VIIIб	8016,21	5839,50	1033,08	-	1143,63	
		VIIIв	8178,37	5839,50	1035,00	-	1303,87	
		VIIIг	8178,37	5839,50	1035,00	-	1303,87	
		VIIIе	8177,00	5839,50	1033,63	-	1303,87	
		VIIIд	8018,13	5839,50	1035,00	-	1143,63	
		IXа	8208,03	5839,50	1030,89	-	1337,64	
		IXб	7972,39	5839,50	1032,26	-	1100,63	
		IXв	8212,14	5839,50	1035,00	-	1337,64	
		IXг	8977,00	6604,36	1035,00	-	1337,64	
		IXд	8468,62	6095,98	1035,00	-	1337,64	
		IXе	8212,14	5839,50	1035,00	-	1337,64	
		Xа	8348,99	6095,98	1035,00	-	1218,01	
		Xб	8341,56	6095,98	1035,00	-	1210,58	
		Xв	8905,36	6604,36	1036,37	-	1264,63	
		Xг	8396,98	6095,98	1036,37	-	1264,63	
		XIа	9062,22	6604,36	1036,37	-	1421,49	
		XIб	9062,22	6604,36	1036,37	-	1421,49	
		XIв	9062,22	6604,36	1036,37	-	1421,49	
		XIг	9062,22	6604,36	1036,37	-	1421,49	
35-01-045-18	2-3	VIIIа	79855,03	6056,25	1384,01	-	72414,77	475

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	64648,17	6056,25	1385,11	-	57206,81	
		VIIIв	80074,20	6056,25	1387,68	-	72630,27	
		VIIIг	80074,20	6056,25	1387,68	-	72630,27	
		VIIIе	80072,36	6056,25	1385,84	-	72630,27	
		VIIIд	64650,74	6056,25	1387,68	-	57206,81	
		IXа	65884,70	6056,25	1382,17	-	58446,28	
		IXб	83148,87	6056,25	1384,01	-	75708,61	
		IXв	65890,21	6056,25	1387,68	-	58446,28	
		IXг	66683,46	6849,50	1387,68	-	58446,28	
		IXд	66156,21	6322,25	1387,68	-	58446,28	
		IXе	65890,21	6056,25	1387,68	-	58446,28	
		Xа	89989,69	6322,25	1387,68	-	82279,76	
		Xб	86735,55	6322,25	1387,68	-	79025,62	
		Xв	79084,73	6849,50	1389,52	-	70845,71	
		Xг	78557,48	6322,25	1389,52	-	70845,71	
		XIа	76100,37	6849,50	1389,52	-	67861,35	
		XIб	76100,37	6849,50	1389,52	-	67861,35	
		XIв	76100,37	6849,50	1389,52	-	67861,35	
		XIг	76100,37	6849,50	1389,52	-	67861,35	
35-01-045-19	4-6	VIIIа	10035,55	7140,00	1514,65	-	1380,90	560
		VIIIб	10207,45	7140,00	1515,78	-	1551,67	
		VIIIв	10316,41	7140,00	1518,43	-	1657,98	
		VIIIг	10316,41	7140,00	1518,43	-	1657,98	
		VIIIе	10314,52	7140,00	1516,54	-	1657,98	
		VIIIд	10210,47	7140,00	1518,80	-	1551,67	
		IXа	10313,49	7140,00	1513,13	-	1660,36	
		IXб	10150,39	7140,00	1515,02	-	1495,37	
		IXв	10319,16	7140,00	1518,80	-	1660,36	
		IXг	11254,36	8075,20	1518,80	-	1660,36	
		IXд	10632,76	7453,60	1518,80	-	1660,36	
		IXе	10319,16	7140,00	1518,80	-	1660,36	
		Xа	10547,41	7453,60	1518,80	-	1575,01	
		Xб	10525,25	7453,60	1518,80	-	1552,85	
		Xв	11128,80	8075,20	1520,69	-	1532,91	
		Xг	10507,20	7453,60	1520,69	-	1532,91	
		XIа	11367,36	8075,20	1520,32	-	1771,84	
		XIб	11367,36	8075,20	1520,32	-	1771,84	
		XIв	11367,73	8075,20	1520,69	-	1771,84	
		XIг	11367,36	8075,20	1520,32	-	1771,84	
35-01-045-20	7-9	VIIIа	13065,05	7620,48	2499,17	-	2945,40	588
		VIIIб	13291,96	7620,48	2501,04	-	3170,44	
		VIIIв	13607,43	7620,48	2505,40	-	3481,55	
		VIIIг	13607,43	7620,48	2505,40	-	3481,55	
		VIIIе	13604,31	7620,48	2502,28	-	3481,55	
		VIIIд	13296,95	7620,48	2506,03	-	3170,44	
		IXа	13527,68	7620,48	2496,67	-	3410,53	
		IXб	13136,23	7620,48	2499,79	-	3015,96	
		IXв	13537,04	7620,48	2506,03	-	3410,53	
		IXг	14530,76	8614,20	2506,03	-	3410,53	
		IXд	13866,32	7949,76	2506,03	-	3410,53	
		IXе	13537,04	7620,48	2506,03	-	3410,53	
		Xа	13735,58	7949,76	2506,03	-	3279,79	
		Xб	13723,44	7949,76	2506,03	-	3267,65	
		Xв	14551,07	8614,20	2509,15	-	3427,72	
		Xг	13886,63	7949,76	2509,15	-	3427,72	
		XIа	14607,88	8614,20	2508,52	-	3485,16	
		XIб	14607,88	8614,20	2508,52	-	3485,16	
		XIв	14608,51	8614,20	2509,15	-	3485,16	
		XIг	14607,88	8614,20	2508,52	-	3485,16	
35-01-045-21	10-12	VIIIа	17406,54	9231,00	3904,42	-	4271,12	724

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	17617,83	9231,00	3907,34	-	4479,49	
		VIIIв	18032,49	9231,00	3914,16	-	4887,33	
		VIIIг	18032,49	9231,00	3914,16	-	4887,33	
		VIIIе	18027,62	9231,00	3909,29	-	4887,33	
		VIIIд	17625,63	9231,00	3915,14	-	4479,49	
		IXа	17787,35	9231,00	3900,52	-	4655,83	
		IXб	17388,86	9231,00	3905,40	-	4252,46	
		IXв	17801,97	9231,00	3915,14	-	4655,83	
		IXг	19011,05	10440,08	3915,14	-	4655,83	
		IXд	18207,41	9636,44	3915,14	-	4655,83	
		IXе	17801,97	9231,00	3915,14	-	4655,83	
		Xа	18169,62	9636,44	3915,14	-	4618,04	
		Xб	18150,38	9636,44	3915,14	-	4598,80	
		Xв	19072,63	10440,08	3920,01	-	4712,54	
		Xг	18268,99	9636,44	3920,01	-	4712,54	
		XIа	19241,28	10440,08	3919,04	-	4882,16	
		XIб	19241,28	10440,08	3919,04	-	4882,16	
		XIв	19242,25	10440,08	3920,01	-	4882,16	
		XIг	19241,28	10440,08	3919,04	-	4882,16	
35-01-045-22	13-15	VIIIа	22411,44	10406,88	7026,27	-	4978,29	803
		VIIIб	22584,88	10406,88	7031,54	-	5146,46	
		VIIIв	23065,21	10406,88	7043,81	-	5614,52	
		VIIIг	23065,21	10406,88	7043,81	-	5614,52	
		VIIIе	23056,44	10406,88	7035,04	-	5614,52	
		VIIIд	22598,90	10406,88	7045,56	-	5146,46	
		IXа	22706,63	10406,88	7019,26	-	5280,49	
		IXб	22346,96	10406,88	7028,03	-	4912,05	
		IXв	22732,93	10406,88	7045,56	-	5280,49	
		IXг	24090,00	11763,95	7045,56	-	5280,49	
		IXд	23182,61	10856,56	7045,56	-	5280,49	
		IXе	22732,93	10406,88	7045,56	-	5280,49	
		Xа	23226,08	10856,56	7045,56	-	5323,96	
		Xб	23198,97	10856,56	7045,56	-	5296,85	
		Xв	24189,50	11763,95	7054,33	-	5371,22	
		Xг	23282,11	10856,56	7054,33	-	5371,22	
		XIа	24421,10	11763,95	7052,58	-	5604,57	
		XIб	24421,10	11763,95	7052,58	-	5604,57	
		XIв	24422,85	11763,95	7054,33	-	5604,57	
		XIг	24421,10	11763,95	7052,58	-	5604,57	
35-01-045-23	16-18	VIIIа	29088,73	11853,00	10812,89	-	6422,84	900
		VIIIб	29187,08	11853,00	10820,99	-	6513,09	
		VIIIв	29787,78	11853,00	10839,87	-	7094,91	
		VIIIг	29787,78	11853,00	10839,87	-	7094,91	
		VIIIе	29774,29	11853,00	10826,38	-	7094,91	
		VIIIд	29208,66	11853,00	10842,57	-	6513,09	
		IXа	29205,04	11853,00	10802,10	-	6549,94	
		IXб	28914,41	11853,00	10815,59	-	6245,82	
		IXв	29245,51	11853,00	10842,57	-	6549,94	
		IXг	30793,51	13401,00	10842,57	-	6549,94	
		IXд	29758,51	12366,00	10842,57	-	6549,94	
		IXе	29245,51	11853,00	10842,57	-	6549,94	
		Xа	29964,56	12366,00	10842,57	-	6755,99	
		Xб	29923,76	12366,00	10842,57	-	6715,19	
		Xв	30956,20	13401,00	10856,07	-	6699,13	
		Xг	29921,20	12366,00	10856,07	-	6699,13	
		XIа	31331,90	13401,00	10853,37	-	7077,53	
		XIб	31331,90	13401,00	10853,37	-	7077,53	
		XIв	31334,60	13401,00	10856,07	-	7077,53	
		XIг	31331,90	13401,00	10853,37	-	7077,53	
35-01-045-24	19-20	VIIIа	34856,00	13881,18	14010,48	-	6964,34	1054

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	34886,39	13881,18	14020,97	-	6984,24	
		VIIIв	35572,23	13881,18	14045,44	-	7645,61	
		VIIIг	35572,23	13881,18	14045,44	-	7645,61	
		VIIIе	35554,75	13881,18	14027,96	-	7645,61	
		VIIIд	34914,36	13881,18	14048,94	-	6984,24	
		IXа	34887,68	13881,18	13996,49	-	7010,01	
		IXб	34679,77	13881,18	14013,97	-	6784,62	
		IXв	34940,13	13881,18	14048,94	-	7010,01	
		IXг	36753,01	15694,06	14048,94	-	7010,01	
		IXд	35540,91	14481,96	14048,94	-	7010,01	
		IXе	34940,13	13881,18	14048,94	-	7010,01	
		Xа	35856,12	14481,96	14048,94	-	7325,22	
		Xб	35799,78	14481,96	14048,94	-	7268,88	
		Xв	36983,14	15694,06	14066,42	-	7222,66	
		Xг	35771,04	14481,96	14066,42	-	7222,66	
		XIа	37370,17	15694,06	14062,92	-	7613,19	
		XIб	37370,17	15694,06	14062,92	-	7613,19	
		XIв	37373,67	15694,06	14066,42	-	7613,19	
		XIг	37370,17	15694,06	14062,92	-	7613,19	
Таблица 35-01-046. Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-046-01	1,5	VIIIа	10337,84	1320,90	7145,50	-	1871,44	105
		VIIIб	10477,84	1320,90	7179,85	-	1977,09	
		VIIIв	10788,55	1320,90	7281,29	-	2186,36	
		VIIIг	10788,55	1320,90	7281,29	-	2186,36	
		VIIIе	10720,59	1320,90	7213,33	-	2186,36	
		VIIIд	10691,20	1320,90	7393,21	-	1977,09	
		IXа	10738,45	1320,90	7189,47	-	2228,08	
		IXб	10426,14	1320,90	7257,42	-	1847,82	
		IXв	10942,19	1320,90	7393,21	-	2228,08	
		IXг	11114,39	1493,10	7393,21	-	2228,08	
		IXд	10999,94	1378,65	7393,21	-	2228,08	
		IXе	10942,19	1320,90	7393,21	-	2228,08	
		Xа	10833,89	1378,65	7393,21	-	2062,03	
		Xб	10813,92	1378,65	7393,21	-	2042,06	
		Xв	11053,55	1493,10	7461,04	-	2099,41	
		Xг	10939,10	1378,65	7461,04	-	2099,41	
		XIа	11211,30	1493,10	7349,12	-	2369,08	
		XIб	11211,30	1493,10	7349,12	-	2369,08	
		XIв	11323,22	1493,10	7461,04	-	2369,08	
		XIг	11211,30	1493,10	7349,12	-	2369,08	
35-01-046-02	2-3	VIIIа	11666,17	1152,33	9115,81	-	1398,03	91,60
		VIIIб	11927,80	1152,33	9162,96	-	1612,51	
		VIIIв	12137,80	1152,33	9303,28	-	1682,19	
		VIIIг	12137,80	1152,33	9303,28	-	1682,19	
		VIIIе	12044,00	1152,33	9209,48	-	1682,19	
		VIIIд	12192,75	1152,33	9427,91	-	1612,51	
		IXа	12004,83	1152,33	9146,65	-	1705,85	
		IXб	11898,34	1152,33	9240,45	-	1505,56	
		IXв	12286,09	1152,33	9427,91	-	1705,85	
		IXг	12436,31	1302,55	9427,91	-	1705,85	
		IXд	12336,47	1202,71	9427,91	-	1705,85	
		IXе	12286,09	1152,33	9427,91	-	1705,85	
		Xа	12238,86	1202,71	9427,91	-	1608,24	
		Xб	12216,31	1202,71	9427,91	-	1585,69	
		Xв	12352,15	1302,55	9521,58	-	1528,02	
		Xг	12252,31	1202,71	9521,58	-	1528,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	12500,76	1302,55	9396,95	-	1801,26	
		XIб	12500,76	1302,55	9396,95	-	1801,26	
		XIв	12625,39	1302,55	9521,58	-	1801,26	
		XIг	12500,76	1302,55	9396,95	-	1801,26	
35-01-046-03	4-6	VIIIа	14476,91	1320,90	11186,15	-	1969,86	105
		VIIIб	14787,65	1320,90	11243,33	-	2223,42	
		VIIIв	15070,63	1320,90	11413,62	-	2336,11	
		VIIIг	15070,63	1320,90	11413,62	-	2336,11	
		VIIIе	14956,83	1320,90	11299,82	-	2336,11	
		VIIIд	15100,32	1320,90	11556,00	-	2223,42	
		IXа	14851,57	1320,90	11214,74	-	2315,93	
		IXб	14749,51	1320,90	11328,54	-	2100,07	
		IXв	15192,83	1320,90	11556,00	-	2315,93	
		IXг	15365,03	1493,10	11556,00	-	2315,93	
		IXд	15250,58	1378,65	11556,00	-	2315,93	
		IXе	15192,83	1320,90	11556,00	-	2315,93	
		Xа	15161,94	1378,65	11556,00	-	2227,29	
		Xб	15129,82	1378,65	11556,00	-	2195,17	
		Xв	15295,03	1493,10	11669,67	-	2132,26	
		Xг	15180,58	1378,65	11669,67	-	2132,26	
		XIа	15503,46	1493,10	11527,29	-	2483,07	
		XIб	15503,46	1493,10	11527,29	-	2483,07	
		XIв	15645,84	1493,10	11669,67	-	2483,07	
		XIг	15503,46	1493,10	11527,29	-	2483,07	
35-01-046-04	7-9	VIIIа	18693,39	1449,60	13125,59	-	4118,20	120
		VIIIб	19003,78	1449,60	13191,56	-	4362,62	
		VIIIв	19586,37	1449,60	13388,23	-	4748,54	
		VIIIг	19586,37	1449,60	13388,23	-	4748,54	
		VIIIе	19454,99	1449,60	13256,85	-	4748,54	
		VIIIд	19349,05	1449,60	13536,83	-	4362,62	
		IXа	19185,66	1449,60	13142,81	-	4593,25	
		IXб	18838,21	1449,60	13274,19	-	4114,42	
		IXв	19579,68	1449,60	13536,83	-	4593,25	
		IXг	19768,08	1638,00	13536,83	-	4593,25	
		IXд	19642,08	1512,00	13536,83	-	4593,25	
		IXе	19579,68	1449,60	13536,83	-	4593,25	
		Xа	19556,11	1512,00	13536,83	-	4507,28	
		Xб	19539,88	1512,00	13536,83	-	4491,05	
		Xв	19882,97	1638,00	13668,09	-	4576,88	
		Xг	19756,97	1512,00	13668,09	-	4576,88	
		XIа	19906,07	1638,00	13519,49	-	4748,58	
		XIб	19906,07	1638,00	13519,49	-	4748,58	
		XIв	20054,67	1638,00	13668,09	-	4748,58	
		XIг	19906,07	1638,00	13519,49	-	4748,58	
35-01-046-05	10-12	VIIIа	26122,26	1808,80	18671,72	-	5641,74	152
		VIIIб	26452,01	1808,80	18763,48	-	5879,73	
		VIIIв	27236,24	1808,80	19037,42	-	6390,02	
		VIIIг	27236,24	1808,80	19037,42	-	6390,02	
		VIIIе	27053,32	1808,80	18854,50	-	6390,02	
		VIIIд	26903,45	1808,80	19214,92	-	5879,73	
		IXа	26546,46	1808,80	18666,30	-	6071,36	
		IXб	26217,85	1808,80	18849,22	-	5559,83	
		IXв	27095,08	1808,80	19214,92	-	6071,36	
		IXг	27332,20	2045,92	19214,92	-	6071,36	
		IXд	27174,12	1887,84	19214,92	-	6071,36	
		IXе	27095,08	1808,80	19214,92	-	6071,36	
		Xа	27170,18	1887,84	19214,92	-	6067,42	
		Xб	27145,50	1887,84	19214,92	-	6042,74	
		Xв	27536,28	2045,92	19397,70	-	6092,66	
		Xг	27378,20	1887,84	19397,70	-	6092,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	27654,54	2045,92	19220,21	-	6388,41	
		XIб	27654,54	2045,92	19220,21	-	6388,41	
		XIв	27832,03	2045,92	19397,70	-	6388,41	
		XIг	27654,54	2045,92	19220,21	-	6388,41	
35-01-046-06	13-15	VIIIа	30368,18	1772,74	21910,44	-	6685,00	151
		VIIIб	30771,05	1772,74	22016,88	-	6981,43	
		VIIIв	31697,63	1772,74	22334,88	-	7590,01	
		VIIIг	31697,63	1772,74	22334,88	-	7590,01	
		VIIIе	31485,34	1772,74	22122,59	-	7590,01	
		VIIIд	31276,92	1772,74	22522,75	-	6981,43	
		IXа	30866,68	1772,74	21886,03	-	7207,91	
		IXб	30474,00	1772,74	22098,32	-	6602,94	
		IXв	31503,40	1772,74	22522,75	-	7207,91	
		IXг	31734,43	2003,77	22522,75	-	7207,91	
		IXд	31580,41	1849,75	22522,75	-	7207,91	
		IXе	31503,40	1772,74	22522,75	-	7207,91	
		Xа	31566,47	1849,75	22522,75	-	7193,97	
		Xб	31536,55	1849,75	22522,75	-	7164,05	
		Xв	32007,31	2003,77	22734,91	-	7268,63	
		Xг	31853,29	1849,75	22734,91	-	7268,63	
		XIа	32127,16	2003,77	22547,03	-	7576,36	
		XIб	32127,16	2003,77	22547,03	-	7576,36	
		XIв	32315,04	2003,77	22734,91	-	7576,36	
		XIг	32127,16	2003,77	22547,03	-	7576,36	
35-01-046-07	16-18	VIIIа	39934,32	1873,74	27633,91	-	10426,67	167
		VIIIб	40288,09	1873,74	27766,31	-	10648,04	
		VIIIв	41518,99	1873,74	28162,15	-	11483,10	
		VIIIг	41518,99	1873,74	28162,15	-	11483,10	
		VIIIе	41254,81	1873,74	27897,97	-	11483,10	
		VIIIд	40890,16	1873,74	28368,38	-	10648,04	
		IXа	40077,16	1873,74	27575,95	-	10627,47	
		IXб	39724,69	1873,74	27840,14	-	10010,81	
		IXв	40869,59	1873,74	28368,38	-	10627,47	
		IXг	41115,08	2119,23	28368,38	-	10627,47	
		IXд	40951,42	1955,57	28368,38	-	10627,47	
		IXе	40869,59	1873,74	28368,38	-	10627,47	
		Xа	41214,10	1955,57	28368,38	-	10890,15	
		Xб	41170,87	1955,57	28368,38	-	10846,92	
		Xв	41482,24	2119,23	28632,43	-	10730,58	
		Xг	41318,58	1955,57	28632,43	-	10730,58	
		XIа	42018,76	2119,23	28426,21	-	11473,32	
		XIб	42018,76	2119,23	28426,21	-	11473,32	
		XIв	42224,98	2119,23	28632,43	-	11473,32	
		XIг	42018,76	2119,23	28426,21	-	11473,32	
35-01-046-08	19-20	VIIIа	47583,43	2333,76	33110,81	-	12138,86	208
		VIIIб	47939,32	2333,76	33268,04	-	12337,52	
		VIIIв	49420,95	2333,76	33738,38	-	13348,81	
		VIIIг	49420,95	2333,76	33738,38	-	13348,81	
		VIIIе	49107,10	2333,76	33424,53	-	13348,81	
		VIIIд	48633,44	2333,76	33962,16	-	12337,52	
		IXа	47678,75	2333,76	33020,74	-	12324,25	
		IXб	47354,24	2333,76	33334,59	-	11685,89	
		IXв	48620,17	2333,76	33962,16	-	12324,25	
		IXг	48925,93	2639,52	33962,16	-	12324,25	
		IXд	48722,09	2435,68	33962,16	-	12324,25	
		IXе	48620,17	2333,76	33962,16	-	12324,25	
		Xа	49091,99	2435,68	33962,16	-	12694,15	
		Xб	49030,78	2435,68	33962,16	-	12632,94	
		Xв	49408,03	2639,52	34275,88	-	12492,63	
		Xг	49204,19	2435,68	34275,88	-	12492,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	50021,33	2639,52	34052,10	-	13329,71	
		XIб	50021,33	2639,52	34052,10	-	13329,71	
		XIв	50245,11	2639,52	34275,88	-	13329,71	
		XIг	50021,33	2639,52	34052,10	-	13329,71	
	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-046-09	1,5	VIIIа	9793,46	1308,96	6968,63	-	1515,87	101
		VIIIб	9916,46	1308,96	7002,55	-	1604,95	
		VIIIв	10201,01	1308,96	7102,77	-	1789,28	
		VIIIг	10201,01	1308,96	7102,77	-	1789,28	
		VIIIе	10133,88	1308,96	7035,64	-	1789,28	
		VIIIд	10127,46	1308,96	7213,55	-	1604,95	
		IXа	10140,77	1308,96	7012,29	-	1819,52	
		IXб	9898,90	1308,96	7079,42	-	1510,52	
		IXв	10342,03	1308,96	7213,55	-	1819,52	
		IXг	10512,72	1479,65	7213,55	-	1819,52	
		IXд	10398,59	1365,52	7213,55	-	1819,52	
		IXе	10342,03	1308,96	7213,55	-	1819,52	
		Xа	10249,67	1365,52	7213,55	-	1670,60	
		Xб	10232,32	1365,52	7213,55	-	1653,25	
		Xв	10506,30	1479,65	7280,56	-	1746,09	
		Xг	10392,17	1365,52	7280,56	-	1746,09	
		XIа	10593,51	1479,65	7169,78	-	1944,08	
		XIб	10593,51	1479,65	7169,78	-	1944,08	
		XIв	10704,29	1479,65	7280,56	-	1944,08	
		XIг	10593,51	1479,65	7169,78	-	1944,08	
35-01-046-10	2-3	VIIIа	10719,54	1108,30	8346,16	-	1265,08	88,10
		VIIIб	10956,12	1108,30	8389,67	-	1458,15	
		VIIIв	11148,43	1108,30	8519,12	-	1521,01	
		VIIIг	11148,43	1108,30	8519,12	-	1521,01	
		VIIIе	11061,89	1108,30	8432,58	-	1521,01	
		VIIIд	11205,41	1108,30	8638,96	-	1458,15	
		IXа	11030,69	1108,30	8379,46	-	1542,93	
		IXб	10935,63	1108,30	8466,00	-	1361,33	
		IXв	11290,19	1108,30	8638,96	-	1542,93	
		IXг	11434,67	1252,78	8638,96	-	1542,93	
		IXд	11338,64	1156,75	8638,96	-	1542,93	
		IXе	11290,19	1108,30	8638,96	-	1542,93	
		Xа	11251,48	1156,75	8638,96	-	1455,77	
		Xб	11231,07	1156,75	8638,96	-	1435,36	
		Xв	11358,66	1252,78	8725,38	-	1380,50	
		Xг	11262,63	1156,75	8725,38	-	1380,50	
		XIа	11486,62	1252,78	8605,54	-	1628,30	
		XIб	11486,62	1252,78	8605,54	-	1628,30	
		XIв	11606,46	1252,78	8725,38	-	1628,30	
		XIг	11486,62	1252,78	8605,54	-	1628,30	
35-01-046-11	4-6	VIIIа	14269,82	1270,58	10172,12	-	2827,12	101
		VIIIб	14797,91	1270,58	10224,53	-	3302,80	
		VIIIв	15190,48	1270,58	10380,55	-	3539,35	
		VIIIг	15190,48	1270,58	10380,55	-	3539,35	
		VIIIе	15086,20	1270,58	10276,27	-	3539,35	
		VIIIд	15090,25	1270,58	10516,87	-	3302,80	
		IXа	15059,71	1270,58	10204,17	-	3584,96	
		IXб	14668,18	1270,58	10308,45	-	3089,15	
		IXв	15372,41	1270,58	10516,87	-	3584,96	
		IXг	15538,05	1436,22	10516,87	-	3584,96	
		IXд	15427,96	1326,13	10516,87	-	3584,96	
		IXе	15372,41	1270,58	10516,87	-	3584,96	
		Xа	15156,33	1326,13	10516,87	-	3313,33	
		Xб	15126,88	1326,13	10516,87	-	3283,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	15555,10	1436,22	10621,02	-	3497,86	
		Хг	15445,01	1326,13	10621,02	-	3497,86	
		XIа	15545,75	1436,22	10484,69	-	3624,84	
		XIб	15545,75	1436,22	10484,69	-	3624,84	
		XIв	15682,08	1436,22	10621,02	-	3624,84	
		XIг	15545,75	1436,22	10484,69	-	3624,84	
35-01-046-12	7-9	VIIIа	16715,16	1377,12	11689,53	-	3648,51	114
		VIIIб	16994,48	1377,12	11748,82	-	3868,54	
		VIIIв	17522,30	1377,12	11925,47	-	4219,71	
		VIIIг	17522,30	1377,12	11925,47	-	4219,71	
		VIIIе	17404,27	1377,12	11807,44	-	4219,71	
		VIIIд	17312,32	1377,12	12066,66	-	3868,54	
		IXа	17161,94	1377,12	11712,68	-	4072,14	
		IXб	16866,61	1377,12	11830,72	-	3658,77	
		IXв	17515,92	1377,12	12066,66	-	4072,14	
		IXг	17694,90	1556,10	12066,66	-	4072,14	
		IXд	17575,20	1436,40	12066,66	-	4072,14	
		IXе	17515,92	1377,12	12066,66	-	4072,14	
		Xа	17496,14	1436,40	12066,66	-	3993,08	
		Xб	17481,18	1436,40	12066,66	-	3978,12	
		Xв	17829,15	1556,10	12184,57	-	4088,48	
		Xг	17709,45	1436,40	12184,57	-	4088,48	
		XIа	17815,05	1556,10	12043,38	-	4215,57	
		XIб	17815,05	1556,10	12043,38	-	4215,57	
		XIв	17956,24	1556,10	12184,57	-	4215,57	
		XIг	17815,05	1556,10	12043,38	-	4215,57	
35-01-046-13	10-12	VIIIа	23426,43	1725,50	16462,96	-	5237,97	145
		VIIIб	23721,71	1725,50	16544,51	-	5451,70	
		VIIIв	24439,82	1725,50	16787,85	-	5926,47	
		VIIIг	24439,82	1725,50	16787,85	-	5926,47	
		VIIIе	24277,31	1725,50	16625,34	-	5926,47	
		VIIIд	24132,21	1725,50	16955,01	-	5451,70	
		IXа	23816,45	1725,50	16467,61	-	5623,34	
		IXб	23515,09	1725,50	16630,12	-	5159,47	
		IXв	24303,85	1725,50	16955,01	-	5623,34	
		IXг	24530,05	1951,70	16955,01	-	5623,34	
		IXд	24379,25	1800,90	16955,01	-	5623,34	
		IXе	24303,85	1725,50	16955,01	-	5623,34	
		Xа	24382,75	1800,90	16955,01	-	5626,84	
		Xб	24359,44	1800,90	16955,01	-	5603,53	
		Xв	24717,14	1951,70	17117,39	-	5648,05	
		Xг	24566,34	1800,90	17117,39	-	5648,05	
		XIа	24827,57	1951,70	16950,23	-	5925,64	
		XIб	24827,57	1951,70	16950,23	-	5925,64	
		XIв	24994,73	1951,70	17117,39	-	5925,64	
		XIг	24827,57	1951,70	16950,23	-	5925,64	
35-01-046-14	13-15	VIIIа	27141,93	1904,00	19052,03	-	6185,90	160
		VIIIб	27503,39	1904,00	19145,32	-	6454,07	
		VIIIв	28346,07	1904,00	19423,88	-	7018,19	
		VIIIг	28346,07	1904,00	19423,88	-	7018,19	
		VIIIе	28160,08	1904,00	19237,89	-	7018,19	
		VIIIд	27957,41	1904,00	19599,34	-	6454,07	
		IXа	27600,04	1904,00	19041,51	-	6654,53	
		IXб	27239,17	1904,00	19227,50	-	6107,67	
		IXв	28157,87	1904,00	19599,34	-	6654,53	
		IXг	28407,47	2153,60	19599,34	-	6654,53	
		IXд	28241,07	1987,20	19599,34	-	6654,53	
		IXе	28157,87	1904,00	19599,34	-	6654,53	
		Xа	28234,47	1987,20	19599,34	-	6647,93	
		Xб	28206,59	1987,20	19599,34	-	6620,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	28659,64	2153,60	19785,20	-	6720,84	
		Хг	28493,24	1987,20	19785,20	-	6720,84	
		XIа	28768,94	2153,60	19609,74	-	7005,60	
		XIб	28768,94	2153,60	19609,74	-	7005,60	
		XIв	28944,40	2153,60	19785,20	-	7005,60	
		XIг	28768,94	2153,60	19609,74	-	7005,60	
35-01-046-15	16-18	VIIIа	35694,59	2232,78	23784,45	-	9677,36	199
		VIIIб	36004,82	2232,78	23899,20	-	9872,84	
		VIIIв	37125,31	2232,78	24242,12	-	10650,41	
		VIIIг	37125,31	2232,78	24242,12	-	10650,41	
		VIIIе	36896,41	2232,78	24013,22	-	10650,41	
		VIIIд	36538,38	2232,78	24432,76	-	9872,84	
		IXа	35821,16	2232,78	23746,18	-	9842,20	
		IXб	35497,12	2232,78	23975,08	-	9289,26	
		IXв	36507,74	2232,78	24432,76	-	9842,20	
		IXг	36800,27	2525,31	24432,76	-	9842,20	
		IXд	36605,25	2330,29	24432,76	-	9842,20	
		IXе	36507,74	2232,78	24432,76	-	9842,20	
		Ха	36859,35	2330,29	24432,76	-	10096,30	
		Хб	36818,65	2330,29	24432,76	-	10055,60	
		Хв	37139,21	2525,31	24661,53	-	9952,37	
		Хг	36944,19	2330,29	24661,53	-	9952,37	
		XIа	37637,47	2525,31	24470,90	-	10641,26	
		XIб	37637,47	2525,31	24470,90	-	10641,26	
		XIв	37828,10	2525,31	24661,53	-	10641,26	
		XIг	37637,47	2525,31	24470,90	-	10641,26	
35-01-046-16	19-20	VIIIа	42117,12	2513,28	28312,96	-	11290,88	224
		VIIIб	42423,87	2513,28	28448,24	-	11462,35	
		VIIIв	43770,84	2513,28	28852,77	-	12404,79	
		VIIIг	43770,84	2513,28	28852,77	-	12404,79	
		VIIIе	43500,87	2513,28	28582,80	-	12404,79	
		VIIIд	43033,55	2513,28	29057,92	-	11462,35	
		IXа	42197,25	2513,28	28248,15	-	11435,82	
		IXб	41896,60	2513,28	28518,12	-	10865,20	
		IXв	43007,02	2513,28	29057,92	-	11435,82	
		IXг	43336,30	2842,56	29057,92	-	11435,82	
		IXд	43116,78	2623,04	29057,92	-	11435,82	
		IXе	43007,02	2513,28	29057,92	-	11435,82	
		Ха	43472,60	2623,04	29057,92	-	11791,64	
		Хб	43414,99	2623,04	29057,92	-	11734,03	
		Хв	43776,23	2842,56	29327,76	-	11605,91	
		Хг	43556,71	2623,04	29327,76	-	11605,91	
		XIа	44354,11	2842,56	29122,61	-	12388,94	
		XIб	44354,11	2842,56	29122,61	-	12388,94	
		XIв	44559,26	2842,56	29327,76	-	12388,94	
		XIг	44354,11	2842,56	29122,61	-	12388,94	
	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-046-17	1,5	VIIIа	9307,70	1283,16	6909,34	-	1115,20	102
		VIIIб	9368,96	1283,16	6942,17	-	1143,63	
		VIIIв	9626,10	1283,16	7039,07	-	1303,87	
		VIIIг	9626,10	1283,16	7039,07	-	1303,87	
		VIIIе	9561,17	1283,16	6974,14	-	1303,87	
		VIIIд	9572,23	1283,16	7145,44	-	1143,63	
		IXа	9571,59	1283,16	6950,79	-	1337,64	
		IXб	9399,51	1283,16	7015,72	-	1100,63	
		IXв	9766,24	1283,16	7145,44	-	1337,64	
		IXг	9933,52	1450,44	7145,44	-	1337,64	
		IXд	9822,34	1339,26	7145,44	-	1337,64	
		IXе	9766,24	1283,16	7145,44	-	1337,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9702,71	1339,26	7145,44	-	1218,01	
		Хб	9695,28	1339,26	7145,44	-	1210,58	
		Хв	9925,31	1450,44	7210,24	-	1264,63	
		Хг	9814,13	1339,26	7210,24	-	1264,63	
		XIа	9975,80	1450,44	7103,87	-	1421,49	
		XIб	9975,80	1450,44	7103,87	-	1421,49	
		XIв	10082,17	1450,44	7210,24	-	1421,49	
		XIг	9975,80	1450,44	7103,87	-	1421,49	
35-01-046-18	2-3	VIIIа	10711,05	1101,60	8637,00	-	972,45	86,40
		VIIIб	10885,51	1101,60	8681,59	-	1102,32	
		VIIIв	11097,94	1101,60	8814,31	-	1182,03	
		VIIIг	11097,94	1101,60	8814,31	-	1182,03	
		VIIIе	11009,22	1101,60	8725,59	-	1182,03	
		VIIIд	11134,82	1101,60	8930,90	-	1102,32	
		IXа	10977,64	1101,60	8664,87	-	1211,17	
		IXб	10912,02	1101,60	8753,59	-	1056,83	
		IXв	11243,67	1101,60	8930,90	-	1211,17	
		IXг	11387,96	1245,89	8930,90	-	1211,17	
		IXд	11292,05	1149,98	8930,90	-	1211,17	
		IXе	11243,67	1101,60	8930,90	-	1211,17	
		Ха	11198,09	1149,98	8930,90	-	1117,21	
		Хб	11185,55	1149,98	8930,90	-	1104,67	
		Хв	11355,82	1245,89	9019,49	-	1090,44	
		Хг	11259,91	1149,98	9019,49	-	1090,44	
		XIа	11424,68	1245,89	8902,90	-	1275,89	
		XIб	11424,68	1245,89	8902,90	-	1275,89	
		XIв	11541,27	1245,89	9019,49	-	1275,89	
		XIг	11424,68	1245,89	8902,90	-	1275,89	
35-01-046-19	4-6	VIIIа	13334,65	1233,55	10486,46	-	1614,64	99,40
		VIIIб	13550,04	1233,55	10540,02	-	1776,47	
		VIIIв	13824,83	1233,55	10699,56	-	1891,72	
		VIIIг	13824,83	1233,55	10699,56	-	1891,72	
		VIIIе	13718,22	1233,55	10592,95	-	1891,72	
		VIIIд	13842,28	1233,55	10832,26	-	1776,47	
		IXа	13604,39	1233,55	10512,55	-	1858,29	
		IXб	13550,63	1233,55	10619,16	-	1697,92	
		IXв	13924,10	1233,55	10832,26	-	1858,29	
		IXг	14085,13	1394,58	10832,26	-	1858,29	
		IXд	13977,78	1287,23	10832,26	-	1858,29	
		IXе	13924,10	1233,55	10832,26	-	1858,29	
		Ха	13913,81	1287,23	10832,26	-	1794,32	
		Хб	13891,65	1287,23	10832,26	-	1772,16	
		Хв	14063,50	1394,58	10938,75	-	1730,17	
		Хг	13956,15	1287,23	10938,75	-	1730,17	
		XIа	14208,56	1394,58	10806,05	-	2007,93	
		XIб	14208,56	1394,58	10806,05	-	2007,93	
		XIв	14341,26	1394,58	10938,75	-	2007,93	
		XIг	14208,56	1394,58	10806,05	-	2007,93	
35-01-046-20	7-9	VIIIа	16560,98	1328,80	11989,64	-	3242,54	110
		VIIIб	16835,08	1328,80	12050,02	-	3456,26	
		VIIIв	17337,49	1328,80	12230,00	-	3778,69	
		VIIIг	17337,49	1328,80	12230,00	-	3778,69	
		VIIIе	17217,25	1328,80	12109,76	-	3778,69	
		VIIIд	17152,58	1328,80	12367,52	-	3456,26	
		IXа	16997,85	1328,80	12006,92	-	3662,13	
		IXб	16729,40	1328,80	12127,16	-	3273,44	
		IXв	17358,45	1328,80	12367,52	-	3662,13	
		IXг	17531,15	1501,50	12367,52	-	3662,13	
		IXд	17415,65	1386,00	12367,52	-	3662,13	
		IXе	17358,45	1328,80	12367,52	-	3662,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	17312,14	1386,00	12367,52	-	3558,62	
		Хб	17299,99	1386,00	12367,52	-	3546,47	
		Хв	17667,59	1501,50	12487,64	-	3678,45	
		Хг	17552,09	1386,00	12487,64	-	3678,45	
		XIа	17636,92	1501,50	12350,12	-	3785,30	
		XIб	17636,92	1501,50	12350,12	-	3785,30	
		XIв	17774,44	1501,50	12487,64	-	3785,30	
		XIг	17636,92	1501,50	12350,12	-	3785,30	
35-01-046-21	10-12	VIIIа	22316,12	1618,40	16333,75	-	4363,97	136
		VIIIб	22601,69	1618,40	16414,42	-	4568,87	
		VIIIв	23253,75	1618,40	16655,17	-	4980,18	
		VIIIг	23253,75	1618,40	16655,17	-	4980,18	
		VIIIе	23092,97	1618,40	16494,39	-	4980,18	
		VIIIд	23004,08	1618,40	16816,81	-	4568,87	
		IXа	22687,43	1618,40	16334,62	-	4734,41	
		IXб	22446,64	1618,40	16495,39	-	4332,85	
		IXв	23169,62	1618,40	16816,81	-	4734,41	
		IXг	23381,78	1830,56	16816,81	-	4734,41	
		IXд	23240,34	1689,12	16816,81	-	4734,41	
		IXе	23169,62	1618,40	16816,81	-	4734,41	
		Ха	23211,16	1689,12	16816,81	-	4705,23	
		Хб	23191,93	1689,12	16816,81	-	4686,00	
		Хв	23598,80	1830,56	16977,45	-	4790,79	
		Хг	23457,36	1689,12	16977,45	-	4790,79	
		XIа	23622,34	1830,56	16815,81	-	4975,97	
		XIб	23622,34	1830,56	16815,81	-	4975,97	
		XIв	23783,98	1830,56	16977,45	-	4975,97	
		XIг	23622,34	1830,56	16815,81	-	4975,97	
35-01-046-22	13-15	VIIIа	26137,38	1666,00	19472,89	-	4998,49	140
		VIIIб	26399,78	1666,00	19567,79	-	5165,99	
		VIIIв	27151,96	1666,00	19851,23	-	5634,73	
		VIIIг	27151,96	1666,00	19851,23	-	5634,73	
		VIIIе	26962,73	1666,00	19662,00	-	5634,73	
		VIIIд	26854,93	1666,00	20022,94	-	5165,99	
		IXа	26418,89	1666,00	19455,35	-	5297,54	
		IXб	26240,06	1666,00	19644,59	-	4929,47	
		IXв	26986,48	1666,00	20022,94	-	5297,54	
		IXг	27204,88	1884,40	20022,94	-	5297,54	
		IXд	27059,28	1738,80	20022,94	-	5297,54	
		IXе	26986,48	1666,00	20022,94	-	5297,54	
		Ха	27104,75	1738,80	20022,94	-	5343,01	
		Хб	27077,64	1738,80	20022,94	-	5315,90	
		Хв	27484,58	1884,40	20212,05	-	5388,13	
		Хг	27338,98	1738,80	20212,05	-	5388,13	
		XIа	27549,76	1884,40	20040,35	-	5625,01	
		XIб	27549,76	1884,40	20040,35	-	5625,01	
		XIв	27721,46	1884,40	20212,05	-	5625,01	
		XIг	27549,76	1884,40	20040,35	-	5625,01	
35-01-046-23	16-18	VIIIа	33569,65	2059,46	25096,78	-	6413,41	178
		VIIIб	33780,81	2059,46	25217,18	-	6504,17	
		VIIIв	34722,06	2059,46	25577,12	-	7085,48	
		VIIIг	34722,06	2059,46	25577,12	-	7085,48	
		VIIIе	34481,83	2059,46	25336,89	-	7085,48	
		VIIIд	34330,49	2059,46	25766,86	-	6504,17	
		IXа	33647,61	2059,46	25046,28	-	6541,87	
		IXб	33583,49	2059,46	25286,51	-	6237,52	
		IXв	34368,19	2059,46	25766,86	-	6541,87	
		IXг	34636,97	2328,24	25766,86	-	6541,87	
		IXд	34457,19	2148,46	25766,86	-	6541,87	
		IXе	34368,19	2059,46	25766,86	-	6541,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	34662,60	2148,46	25766,86	-	6747,28	
		Хб	34621,80	2148,46	25766,86	-	6706,48	
		Хв	35026,18	2328,24	26006,97	-	6690,97	
		Хг	34846,40	2148,46	26006,97	-	6690,97	
		XIа	35213,53	2328,24	25817,23	-	7068,06	
		XIб	35213,53	2328,24	25817,23	-	7068,06	
		XIв	35403,27	2328,24	26006,97	-	7068,06	
		XIг	35213,53	2328,24	25817,23	-	7068,06	
35-01-046-24	19-20	VIIIа	38900,82	2312,78	29530,46	-	7057,58	197
		VIIIб	39057,80	2312,78	29670,96	-	7074,06	
		VIIIв	40142,84	2312,78	30091,21	-	7738,85	
		VIIIг	40142,84	2312,78	30091,21	-	7738,85	
		VIIIе	39862,40	2312,78	29810,77	-	7738,85	
		VIIIд	39682,00	2312,78	30295,16	-	7074,06	
		IXа	38855,62	2312,78	29453,96	-	7088,88	
		IXб	38912,48	2312,78	29734,40	-	6865,30	
		IXв	39696,82	2312,78	30295,16	-	7088,88	
		IXг	39998,23	2614,19	30295,16	-	7088,88	
		IXд	39797,29	2413,25	30295,16	-	7088,88	
		IXе	39696,82	2312,78	30295,16	-	7088,88	
		Ха	40121,26	2413,25	30295,16	-	7412,85	
		Хб	40064,91	2413,25	30295,16	-	7356,50	
		Хв	40490,80	2614,19	30575,47	-	7301,14	
		Хг	40289,86	2413,25	30575,47	-	7301,14	
		XIа	40693,14	2614,19	30371,53	-	7707,42	
		XIб	40693,14	2614,19	30371,53	-	7707,42	
		XIв	40897,08	2614,19	30575,47	-	7707,42	
		XIг	40693,14	2614,19	30371,53	-	7707,42	

Таблица 35-01-047. Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-047-01	1,5	VIIIа	5917,27	1372,00	2673,83	-	1871,44	112
		VIIIб	6032,96	1372,00	2683,87	-	1977,09	
		VIIIв	6271,86	1372,00	2713,50	-	2186,36	
		VIIIг	6271,86	1372,00	2713,50	-	2186,36	
		VIIIе	6251,86	1372,00	2693,50	-	2186,36	
		VIIIд	6074,74	1372,00	2725,65	-	1977,09	
		IXа	6266,07	1372,00	2665,99	-	2228,08	
		IXб	5905,80	1372,00	2685,98	-	1847,82	
		IXв	6325,73	1372,00	2725,65	-	2228,08	
		IXг	6504,93	1551,20	2725,65	-	2228,08	
		IXд	6385,09	1431,36	2725,65	-	2228,08	
		IXе	6325,73	1372,00	2725,65	-	2228,08	
		Ха	6219,04	1431,36	2725,65	-	2062,03	
		Хб	6199,07	1431,36	2725,65	-	2042,06	
		Хв	6395,93	1551,20	2745,32	-	2099,41	
		Хг	6276,09	1431,36	2745,32	-	2099,41	
		XIа	6653,45	1551,20	2733,17	-	2369,08	
		XIб	6653,45	1551,20	2733,17	-	2369,08	
		XIв	6665,60	1551,20	2745,32	-	2369,08	
		XIг	6653,45	1551,20	2733,17	-	2369,08	
35-01-047-02	2-3	VIIIа	6904,04	1568,00	3163,04	-	2173,00	128
		VIIIб	6885,84	1568,00	3173,79	-	2144,05	
		VIIIв	7232,14	1568,00	3205,33	-	2458,81	
		VIIIг	7232,14	1568,00	3205,33	-	2458,81	
		VIIIе	7210,82	1568,00	3184,01	-	2458,81	
		VIIIд	6930,02	1568,00	3217,97	-	2144,05	
		IXа	7193,76	1568,00	3154,37	-	2471,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	6797,98	1568,00	3175,68	-	2054,30	
		IXв	7257,36	1568,00	3217,97	-	2471,39	
		IXг	7462,16	1772,80	3217,97	-	2471,39	
		IXд	7325,20	1635,84	3217,97	-	2471,39	
		IXе	7257,36	1568,00	3217,97	-	2471,39	
		Xа	7184,58	1635,84	3217,97	-	2330,77	
		Xб	7162,03	1635,84	3217,97	-	2308,22	
		Xв	7429,68	1772,80	3238,94	-	2417,94	
		Xг	7292,72	1635,84	3238,94	-	2417,94	
		XIа	7660,57	1772,80	3226,30	-	2661,47	
		XIб	7660,57	1772,80	3226,30	-	2661,47	
		XIв	7673,21	1772,80	3238,94	-	2661,47	
		XIг	7660,57	1772,80	3226,30	-	2661,47	
35-01-047-03	4-6	VIIIа	7211,13	1764,78	3604,25	-	1842,10	134
		VIIIб	7480,98	1764,78	3615,24	-	2100,96	
		VIIIв	7621,13	1764,78	3647,38	-	2208,97	
		VIIIг	7621,13	1764,78	3647,38	-	2208,97	
		VIIIе	7599,39	1764,78	3625,64	-	2208,97	
		VIIIд	7526,26	1764,78	3660,52	-	2100,96	
		IXа	7569,00	1764,78	3595,65	-	2208,57	
		IXб	7371,42	1764,78	3617,39	-	1989,25	
		IXв	7633,87	1764,78	3660,52	-	2208,57	
		IXг	7864,35	1995,26	3660,52	-	2208,57	
		IXд	7710,25	1841,16	3660,52	-	2208,57	
		IXе	7633,87	1764,78	3660,52	-	2208,57	
		Xа	7610,84	1841,16	3660,52	-	2109,16	
		Xб	7578,82	1841,16	3660,52	-	2077,14	
		Xв	7701,90	1995,26	3681,92	-	2024,72	
		Xг	7547,80	1841,16	3681,92	-	2024,72	
		XIа	8017,87	1995,26	3668,78	-	2353,83	
		XIб	8017,87	1995,26	3668,78	-	2353,83	
		XIв	8031,01	1995,26	3681,92	-	2353,83	
		XIг	8017,87	1995,26	3668,78	-	2353,83	
35-01-047-04	7-9	VIIIа	11380,72	2370,60	5329,26	-	3680,86	180
		VIIIб	11654,26	2370,60	5341,55	-	3942,11	
		VIIIв	12060,30	2370,60	5376,70	-	4313,00	
		VIIIг	12060,30	2370,60	5376,70	-	4313,00	
		VIIIе	12036,41	2370,60	5352,81	-	4313,00	
		VIIIд	11702,98	2370,60	5390,27	-	3942,11	
		IXа	11914,57	2370,60	5318,94	-	4225,03	
		IXб	11449,70	2370,60	5342,83	-	3736,27	
		IXв	11985,90	2370,60	5390,27	-	4225,03	
		IXг	12295,50	2680,20	5390,27	-	4225,03	
		IXд	12088,50	2473,20	5390,27	-	4225,03	
		IXе	11985,90	2370,60	5390,27	-	4225,03	
		Xа	11966,69	2473,20	5390,27	-	4103,22	
		Xб	11950,47	2473,20	5390,27	-	4087,00	
		Xв	12303,46	2680,20	5413,82	-	4209,44	
		Xг	12096,46	2473,20	5413,82	-	4209,44	
		XIа	12386,25	2680,20	5400,25	-	4305,80	
		XIб	12386,25	2680,20	5400,25	-	4305,80	
		XIв	12399,82	2680,20	5413,82	-	4305,80	
		XIг	12386,25	2680,20	5400,25	-	4305,80	
35-01-047-05	10-12	VIIIа	16294,83	3293,94	7767,67	-	5233,22	246
		VIIIб	16562,75	3293,94	7781,93	-	5486,88	
		VIIIв	17099,01	3293,94	7821,79	-	5983,28	
		VIIIг	17099,01	3293,94	7821,79	-	5983,28	
		VIIIе	17071,77	3293,94	7794,55	-	5983,28	
		VIIIд	16617,01	3293,94	7836,19	-	5486,88	
		IXа	16776,33	3293,94	7754,83	-	5727,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	16282,67	3293,94	7782,06	-	5206,67	
		IXв	16857,69	3293,94	7836,19	-	5727,56	
		IXг	17285,73	3721,98	7836,19	-	5727,56	
		IXд	17000,37	3436,62	7836,19	-	5727,56	
		IXе	16857,69	3293,94	7836,19	-	5727,56	
		Xа	16963,13	3436,62	7836,19	-	5690,32	
		Xб	16938,46	3436,62	7836,19	-	5665,65	
		Xв	17334,65	3721,98	7863,08	-	5749,59	
		Xг	17049,29	3436,62	7863,08	-	5749,59	
		XIа	17545,38	3721,98	7848,68	-	5974,72	
		XIб	17545,38	3721,98	7848,68	-	5974,72	
		XIв	17559,78	3721,98	7863,08	-	5974,72	
		XIг	17545,38	3721,98	7848,68	-	5974,72	
35-01-047-06	13-15	VIIIа	23476,96	4943,98	12269,53	-	6263,45	358
		VIIIб	23807,30	4943,98	12287,16	-	6576,16	
		VIIIв	24450,81	4943,98	12334,89	-	7171,94	
		VIIIг	24450,81	4943,98	12334,89	-	7171,94	
		VIIIе	24417,96	4943,98	12302,04	-	7171,94	
		VIIIд	23870,55	4943,98	12350,41	-	6576,16	
		IXа	24051,23	4943,98	12252,20	-	6855,05	
		IXб	23468,30	4943,98	12285,05	-	6239,27	
		IXв	24149,44	4943,98	12350,41	-	6855,05	
		IXг	24793,84	5588,38	12350,41	-	6855,05	
		IXд	24364,24	5158,78	12350,41	-	6855,05	
		IXе	24149,44	4943,98	12350,41	-	6855,05	
		Xа	24319,76	5158,78	12350,41	-	6810,57	
		Xб	24289,83	5158,78	12350,41	-	6780,64	
		Xв	24887,39	5588,38	12382,92	-	6916,09	
		Xг	24457,79	5158,78	12382,92	-	6916,09	
		XIа	25104,30	5588,38	12367,40	-	7148,52	
		XIб	25104,30	5588,38	12367,40	-	7148,52	
		XIв	25119,82	5588,38	12382,92	-	7148,52	
		XIг	25104,30	5588,38	12367,40	-	7148,52	
35-01-047-07	16-18	VIIIа	33788,44	6849,76	17402,50	-	9536,18	496
		VIIIб	34065,50	6849,76	17423,97	-	9791,77	
		VIIIв	34928,05	6849,76	17480,67	-	10597,62	
		VIIIг	34928,05	6849,76	17480,67	-	10597,62	
		VIIIе	34888,79	6849,76	17441,41	-	10597,62	
		VIIIд	34139,00	6849,76	17497,47	-	9791,77	
		IXа	34109,16	6849,76	17380,04	-	9879,36	
		IXб	33510,59	6849,76	17419,30	-	9241,53	
		IXв	34226,59	6849,76	17497,47	-	9879,36	
		IXг	35119,39	7742,56	17497,47	-	9879,36	
		IXд	34524,19	7147,36	17497,47	-	9879,36	
		IXе	34226,59	6849,76	17497,47	-	9879,36	
		Xа	34716,91	7147,36	17497,47	-	10072,08	
		Xб	34673,68	7147,36	17497,47	-	10028,85	
		Xв	35262,72	7742,56	17536,38	-	9983,78	
		Xг	34667,52	7147,36	17536,38	-	9983,78	
		XIа	35833,04	7742,56	17519,58	-	10570,90	
		XIб	35833,04	7742,56	17519,58	-	10570,90	
		XIв	35849,84	7742,56	17536,38	-	10570,90	
		XIг	35833,04	7742,56	17519,58	-	10570,90	
35-01-047-08	19-20	VIIIа	42194,41	8692,40	22283,02	-	11218,99	620
		VIIIб	42453,54	8692,40	22308,15	-	11452,99	
		VIIIв	43499,95	8692,40	22373,37	-	12434,18	
		VIIIг	43499,95	8692,40	22373,37	-	12434,18	
		VIIIе	43454,60	8692,40	22328,02	-	12434,18	
		VIIIд	42536,78	8692,40	22391,39	-	11452,99	
		IXа	42499,64	8692,40	22255,70	-	11551,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	41884,72	8692,40	22301,04	-	10891,28	
		IXв	42635,33	8692,40	22391,39	-	11551,54	
		IXг	43769,93	9827,00	22391,39	-	11551,54	
		IXд	43013,53	9070,60	22391,39	-	11551,54	
		IXе	42635,33	8692,40	22391,39	-	11551,54	
		Xа	43311,25	9070,60	22391,39	-	11849,26	
		Xб	43250,04	9070,60	22391,39	-	11788,05	
		Xв	43984,67	9827,00	22436,39	-	11721,28	
		Xг	43228,27	9070,60	22436,39	-	11721,28	
		XIа	44642,86	9827,00	22418,37	-	12397,49	
		XIб	44642,86	9827,00	22418,37	-	12397,49	
		XIв	44660,88	9827,00	22436,39	-	12397,49	
		XIг	44642,86	9827,00	22418,37	-	12397,49	
	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-047-09	1,5	VIIIа	5230,22	1323,00	2530,20	-	1377,02	108
		VIIIб	5390,95	1323,00	2540,07	-	1527,88	
		VIIIв	5542,72	1323,00	2569,29	-	1650,43	
		VIIIг	5542,72	1323,00	2569,29	-	1650,43	
		VIIIе	5523,01	1323,00	2549,58	-	1650,43	
		VIIIд	5432,25	1323,00	2581,37	-	1527,88	
		IXа	5539,96	1323,00	2522,56	-	1694,40	
		IXб	5284,44	1323,00	2542,27	-	1419,17	
		IXв	5598,77	1323,00	2581,37	-	1694,40	
		IXг	5771,57	1495,80	2581,37	-	1694,40	
		IXд	5656,01	1380,24	2581,37	-	1694,40	
		IXе	5598,77	1323,00	2581,37	-	1694,40	
		Xа	5518,43	1380,24	2581,37	-	1556,82	
		Xб	5501,08	1380,24	2581,37	-	1539,47	
		Xв	5657,30	1495,80	2600,75	-	1560,75	
		Xг	5541,74	1380,24	2600,75	-	1560,75	
		XIа	5871,72	1495,80	2588,67	-	1787,25	
		XIб	5871,72	1495,80	2588,67	-	1787,25	
		XIв	5883,80	1495,80	2600,75	-	1787,25	
		XIг	5871,72	1495,80	2588,67	-	1787,25	
35-01-047-10	2-3	VIIIа	6057,19	1482,25	2945,60	-	1629,34	121
		VIIIб	6126,80	1482,25	2955,93	-	1688,62	
		VIIIв	6363,21	1482,25	2986,30	-	1894,66	
		VIIIг	6363,21	1482,25	2986,30	-	1894,66	
		VIIIе	6342,69	1482,25	2965,78	-	1894,66	
		VIIIд	6169,43	1482,25	2998,56	-	1688,62	
		IXа	6336,06	1482,25	2937,35	-	1916,46	
		IXб	6034,42	1482,25	2957,87	-	1594,30	
		IXв	6397,27	1482,25	2998,56	-	1916,46	
		IXг	6590,87	1675,85	2998,56	-	1916,46	
		IXд	6461,40	1546,38	2998,56	-	1916,46	
		IXе	6397,27	1482,25	2998,56	-	1916,46	
		Xа	6323,72	1546,38	2998,56	-	1778,78	
		Xб	6307,68	1546,38	2998,56	-	1762,74	
		Xв	6533,10	1675,85	3018,75	-	1838,50	
		Xг	6403,63	1546,38	3018,75	-	1838,50	
		XIа	6731,30	1675,85	3006,48	-	2048,97	
		XIб	6731,30	1675,85	3006,48	-	2048,97	
		XIв	6743,57	1675,85	3018,75	-	2048,97	
		XIг	6731,30	1675,85	3006,48	-	2048,97	
35-01-047-11	4-6	VIIIа	6752,16	1685,76	3400,78	-	1665,62	128
		VIIIб	6999,58	1685,76	3411,38	-	1902,44	
		VIIIв	7129,53	1685,76	3442,39	-	2001,38	
		VIIIг	7129,53	1685,76	3442,39	-	2001,38	
		VIIIе	7108,56	1685,76	3421,42	-	2001,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	7043,32	1685,76	3455,12	-	1902,44	
		IXа	7077,34	1685,76	3392,53	-	1999,05	
		IXб	6903,20	1685,76	3413,51	-	1803,93	
		IXв	7139,93	1685,76	3455,12	-	1999,05	
		IXг	7360,09	1905,92	3455,12	-	1999,05	
		IXд	7212,89	1758,72	3455,12	-	1999,05	
		IXе	7139,93	1685,76	3455,12	-	1999,05	
		Xа	7121,26	1758,72	3455,12	-	1907,42	
		Xб	7091,81	1758,72	3455,12	-	1877,97	
		Xв	7220,61	1905,92	3475,76	-	1838,93	
		Xг	7073,41	1758,72	3475,76	-	1838,93	
		XIа	7502,23	1905,92	3463,03	-	2133,28	
		XIб	7502,23	1905,92	3463,03	-	2133,28	
		XIв	7514,96	1905,92	3475,76	-	2133,28	
		XIг	7502,23	1905,92	3463,03	-	2133,28	
35-01-047-12	7-9	VIIIа	9739,67	2041,35	4368,47	-	3329,85	155
		VIIIб	9985,63	2041,35	4379,79	-	3564,49	
		VIIIв	10355,24	2041,35	4412,50	-	3901,39	
		VIIIг	10355,24	2041,35	4412,50	-	3901,39	
		VIIIе	10333,06	2041,35	4390,32	-	3901,39	
		VIIIд	10031,30	2041,35	4425,46	-	3564,49	
		IXа	10215,97	2041,35	4359,26	-	3815,36	
		IXб	9804,56	2041,35	4381,44	-	3381,77	
		IXв	10282,17	2041,35	4425,46	-	3815,36	
		IXг	10548,77	2307,95	4425,46	-	3815,36	
		IXд	10370,52	2129,70	4425,46	-	3815,36	
		IXе	10282,17	2041,35	4425,46	-	3815,36	
		Xа	10259,70	2129,70	4425,46	-	3704,54	
		Xб	10244,74	2129,70	4425,46	-	3689,58	
		Xв	10568,29	2307,95	4447,31	-	3813,03	
		Xг	10390,04	2129,70	4447,31	-	3813,03	
		XIа	10637,65	2307,95	4434,34	-	3895,36	
		XIб	10637,65	2307,95	4434,34	-	3895,36	
		XIв	10650,62	2307,95	4447,31	-	3895,36	
		XIг	10637,65	2307,95	4434,34	-	3895,36	
35-01-047-13	10-12	VIIIа	15334,89	3133,26	7343,94	-	4857,69	234
		VIIIб	15576,09	3133,26	7357,64	-	5085,19	
		VIIIв	16075,48	3133,26	7396,04	-	5546,18	
		VIIIг	16075,48	3133,26	7396,04	-	5546,18	
		VIIIе	16049,26	3133,26	7369,82	-	5546,18	
		VIIIд	15628,43	3133,26	7409,98	-	5085,19	
		IXа	15762,71	3133,26	7331,66	-	5297,79	
		IXб	15321,42	3133,26	7357,88	-	4830,28	
		IXв	15841,03	3133,26	7409,98	-	5297,79	
		IXг	16248,19	3540,42	7409,98	-	5297,79	
		IXд	15976,75	3268,98	7409,98	-	5297,79	
		IXе	15841,03	3133,26	7409,98	-	5297,79	
		Xа	15946,31	3268,98	7409,98	-	5267,35	
		Xб	15922,99	3268,98	7409,98	-	5244,03	
		Xв	16305,43	3540,42	7435,86	-	5329,15	
		Xг	16033,99	3268,98	7435,86	-	5329,15	
		XIа	16503,34	3540,42	7421,92	-	5541,00	
		XIб	16503,34	3540,42	7421,92	-	5541,00	
		XIв	16517,28	3540,42	7435,86	-	5541,00	
		XIг	16503,34	3540,42	7421,92	-	5541,00	
35-01-047-14	13-15	VIIIа	21954,47	4653,97	11509,21	-	5791,29	337
		VIIIб	22254,47	4653,97	11526,04	-	6074,46	
		VIIIв	22849,27	4653,97	11571,71	-	6623,59	
		VIIIг	22849,27	4653,97	11571,71	-	6623,59	
		VIIIе	22817,85	4653,97	11540,29	-	6623,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	22315,12	4653,97	11586,69	-	6074,46	
		IXа	22467,19	4653,97	11492,78	-	6320,44	
		IXб	21943,96	4653,97	11524,20	-	5765,79	
		IXв	22561,10	4653,97	11586,69	-	6320,44	
		IXг	23167,70	5260,57	11586,69	-	6320,44	
		IXд	22763,30	4856,17	11586,69	-	6320,44	
		IXе	22561,10	4653,97	11586,69	-	6320,44	
		Xа	22720,47	4856,17	11586,69	-	6277,61	
		Xб	22692,58	4856,17	11586,69	-	6249,72	
		Xв	23266,28	5260,57	11617,77	-	6387,94	
		Xг	22861,88	4856,17	11617,77	-	6387,94	
		XIа	23470,36	5260,57	11602,79	-	6607,00	
		XIб	23470,36	5260,57	11602,79	-	6607,00	
		XIв	23485,34	5260,57	11617,77	-	6607,00	
		XIг	23470,36	5260,57	11602,79	-	6607,00	
35-01-047-15	16-18	VIIIа	31751,76	6476,89	16389,74	-	8885,13	469
		VIIIб	31997,83	6476,89	16410,22	-	9110,72	
		VIIIв	32799,48	6476,89	16464,41	-	9858,18	
		VIIIг	32799,48	6476,89	16464,41	-	9858,18	
		VIIIе	32761,98	6476,89	16426,91	-	9858,18	
		VIIIд	32068,23	6476,89	16480,62	-	9110,72	
		IXа	32016,79	6476,89	16368,43	-	9171,47	
		IXб	31485,71	6476,89	16405,94	-	8602,88	
		IXв	32128,98	6476,89	16480,62	-	9171,47	
		IXг	32973,18	7321,09	16480,62	-	9171,47	
		IXд	32410,38	6758,29	16480,62	-	9171,47	
		IXе	32128,98	6476,89	16480,62	-	9171,47	
		Xа	32591,73	6758,29	16480,62	-	9352,82	
		Xб	32551,03	6758,29	16480,62	-	9312,12	
		Xв	33122,90	7321,09	16517,79	-	9284,02	
		Xг	32560,10	6758,29	16517,79	-	9284,02	
		XIа	33663,70	7321,09	16501,58	-	9841,03	
		XIб	33663,70	7321,09	16501,58	-	9841,03	
		XIв	33679,91	7321,09	16517,79	-	9841,03	
		XIг	33663,70	7321,09	16501,58	-	9841,03	
35-01-047-16	19-20	VIIIа	39720,14	8120,28	21101,97	-	10497,89	588
		VIIIб	39945,71	8120,28	21125,98	-	10699,45	
		VIIIв	40920,48	8120,28	21188,41	-	11611,79	
		VIIIг	40920,48	8120,28	21188,41	-	11611,79	
		VIIIе	40877,09	8120,28	21145,02	-	11611,79	
		VIIIд	40025,52	8120,28	21205,79	-	10699,45	
		IXа	39960,70	8120,28	21075,96	-	10764,46	
		IXб	39417,81	8120,28	21119,35	-	10178,18	
		IXв	40090,53	8120,28	21205,79	-	10764,46	
		IXг	41148,93	9178,68	21205,79	-	10764,46	
		IXд	40443,33	8473,08	21205,79	-	10764,46	
		IXе	40090,53	8120,28	21205,79	-	10764,46	
		Xа	40726,28	8473,08	21205,79	-	11047,41	
		Xб	40668,67	8473,08	21205,79	-	10989,80	
		Xв	41364,46	9178,68	21248,83	-	10936,95	
		Xг	40658,86	8473,08	21248,83	-	10936,95	
		XIа	41998,04	9178,68	21231,45	-	11587,91	
		XIб	41998,04	9178,68	21231,45	-	11587,91	
		XIв	42015,42	9178,68	21248,83	-	11587,91	
		XIг	41998,04	9178,68	21231,45	-	11587,91	
	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-047-17	1,5	VIIIа	5069,40	1347,50	2606,70	-	1115,20	110
		VIIIб	5107,15	1347,50	2616,02	-	1143,63	
		VIIIв	5294,66	1347,50	2643,29	-	1303,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	5294,66	1347,50	2643,29	-	1303,87	
		VIIIе	5276,21	1347,50	2624,84	-	1303,87	
		VIIIд	5145,89	1347,50	2654,76	-	1143,63	
		IXа	5284,86	1347,50	2599,72	-	1337,64	
		IXб	5066,29	1347,50	2618,16	-	1100,63	
		IXв	5339,90	1347,50	2654,76	-	1337,64	
		IXг	5515,90	1523,50	2654,76	-	1337,64	
		IXд	5398,20	1405,80	2654,76	-	1337,64	
		IXе	5339,90	1347,50	2654,76	-	1337,64	
		Xа	5278,57	1405,80	2654,76	-	1218,01	
		Xб	5271,14	1405,80	2654,76	-	1210,58	
		Xв	5461,04	1523,50	2672,91	-	1264,63	
		Xг	5343,34	1405,80	2672,91	-	1264,63	
		XIа	5606,43	1523,50	2661,44	-	1421,49	
		XIб	5606,43	1523,50	2661,44	-	1421,49	
		XIв	5617,90	1523,50	2672,91	-	1421,49	
		XIг	5606,43	1523,50	2661,44	-	1421,49	
35-01-047-18	2-3	VIIIа	5785,38	1482,25	3281,48	-	1021,65	121
		VIIIб	5895,75	1482,25	3292,64	-	1120,86	
		VIIIв	6045,71	1482,25	3325,31	-	1238,15	
		VIIIг	6045,71	1482,25	3325,31	-	1238,15	
		VIIIе	6023,58	1482,25	3303,18	-	1238,15	
		VIIIд	5941,08	1482,25	3337,97	-	1120,86	
		IXа	6030,76	1482,25	3272,01	-	1276,50	
		IXб	5848,51	1482,25	3294,14	-	1072,12	
		IXв	6096,72	1482,25	3337,97	-	1276,50	
		IXг	6290,32	1675,85	3337,97	-	1276,50	
		IXд	6160,85	1546,38	3337,97	-	1276,50	
		IXе	6096,72	1482,25	3337,97	-	1276,50	
		Xа	6040,42	1546,38	3337,97	-	1156,07	
		Xб	6031,09	1546,38	3337,97	-	1146,74	
		Xв	6211,45	1675,85	3359,67	-	1175,93	
		Xг	6081,98	1546,38	3359,67	-	1175,93	
		XIа	6366,61	1675,85	3347,01	-	1343,75	
		XIб	6366,61	1675,85	3347,01	-	1343,75	
		XIв	6379,27	1675,85	3359,67	-	1343,75	
		XIг	6366,61	1675,85	3347,01	-	1343,75	
35-01-047-19	4-6	VIIIа	6626,25	1659,42	3585,93	-	1380,90	126
		VIIIб	6808,33	1659,42	3597,24	-	1551,67	
		VIIIв	6947,66	1659,42	3630,26	-	1657,98	
		VIIIг	6947,66	1659,42	3630,26	-	1657,98	
		VIIIе	6925,28	1659,42	3607,88	-	1657,98	
		VIIIд	6854,49	1659,42	3643,40	-	1551,67	
		IXа	6896,47	1659,42	3576,69	-	1660,36	
		IXб	6753,86	1659,42	3599,07	-	1495,37	
		IXв	6963,18	1659,42	3643,40	-	1660,36	
		IXг	7179,90	1876,14	3643,40	-	1660,36	
		IXд	7035,00	1731,24	3643,40	-	1660,36	
		IXе	6963,18	1659,42	3643,40	-	1660,36	
		Xа	6949,65	1731,24	3643,40	-	1575,01	
		Xб	6927,49	1731,24	3643,40	-	1552,85	
		Xв	7074,40	1876,14	3665,35	-	1532,91	
		Xг	6929,50	1731,24	3665,35	-	1532,91	
		XIа	7300,19	1876,14	3652,21	-	1771,84	
		XIб	7300,19	1876,14	3652,21	-	1771,84	
		XIв	7313,33	1876,14	3665,35	-	1771,84	
		XIг	7300,19	1876,14	3652,21	-	1771,84	
35-01-047-20	7-9	VIIIа	10130,47	2173,05	5012,02	-	2945,40	165
		VIIIб	10367,89	2173,05	5024,40	-	3170,44	
		VIIIв	10714,51	2173,05	5059,91	-	3481,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	10714,51	2173,05	5059,91	-	3481,55	
		VIIIе	10690,35	2173,05	5035,75	-	3481,55	
		VIIIд	10416,90	2173,05	5073,41	-	3170,44	
		IXа	10584,94	2173,05	5001,36	-	3410,53	
		IXб	10214,53	2173,05	5025,52	-	3015,96	
		IXв	10656,99	2173,05	5073,41	-	3410,53	
		IXг	10940,79	2456,85	5073,41	-	3410,53	
		IXд	10751,04	2267,10	5073,41	-	3410,53	
		IXе	10656,99	2173,05	5073,41	-	3410,53	
		Xа	10620,30	2267,10	5073,41	-	3279,79	
		Xб	10608,16	2267,10	5073,41	-	3267,65	
		Xв	10981,71	2456,85	5097,14	-	3427,72	
		Xг	10791,96	2267,10	5097,14	-	3427,72	
		XIа	11025,65	2456,85	5083,64	-	3485,16	
		XIб	11025,65	2456,85	5083,64	-	3485,16	
		XIв	11039,15	2456,85	5097,14	-	3485,16	
		XIг	11025,65	2456,85	5083,64	-	3485,16	
35-01-047-21	10-12	VIIIа	13445,33	2744,95	6429,26	-	4271,12	205
		VIIIб	13667,33	2744,95	6442,89	-	4479,49	
		VIIIв	14113,75	2744,95	6481,47	-	4887,33	
		VIIIг	14113,75	2744,95	6481,47	-	4887,33	
		VIIIе	14087,42	2744,95	6455,14	-	4887,33	
		VIIIд	13720,03	2744,95	6495,59	-	4479,49	
		IXа	13817,83	2744,95	6417,05	-	4655,83	
		IXб	13440,78	2744,95	6443,37	-	4252,46	
		IXв	13896,37	2744,95	6495,59	-	4655,83	
		IXг	14253,07	3101,65	6495,59	-	4655,83	
		IXд	14015,27	2863,85	6495,59	-	4655,83	
		IXе	13896,37	2744,95	6495,59	-	4655,83	
		Xа	13977,48	2863,85	6495,59	-	4618,04	
		Xб	13958,24	2863,85	6495,59	-	4598,80	
		Xв	14335,67	3101,65	6521,48	-	4712,54	
		Xг	14097,87	2863,85	6521,48	-	4712,54	
		XIа	14491,17	3101,65	6507,36	-	4882,16	
		XIб	14491,17	3101,65	6507,36	-	4882,16	
		XIв	14505,29	3101,65	6521,48	-	4882,16	
		XIг	14491,17	3101,65	6507,36	-	4882,16	
35-01-047-22	13-15	VIIIа	20217,44	4308,03	10931,12	-	4978,29	317
		VIIIб	20402,61	4308,03	10948,12	-	5146,46	
		VIIIв	20917,12	4308,03	10994,57	-	5614,52	
		VIIIг	20917,12	4308,03	10994,57	-	5614,52	
		VIIIе	20885,18	4308,03	10962,63	-	5614,52	
		VIIIд	20464,30	4308,03	11009,81	-	5146,46	
		IXа	20502,94	4308,03	10914,42	-	5280,49	
		IXб	20166,44	4308,03	10946,36	-	4912,05	
		IXв	20598,33	4308,03	11009,81	-	5280,49	
		IXг	21162,59	4872,29	11009,81	-	5280,49	
		IXд	20785,36	4495,06	11009,81	-	5280,49	
		IXе	20598,33	4308,03	11009,81	-	5280,49	
		Xа	20828,83	4495,06	11009,81	-	5323,96	
		Xб	20801,72	4495,06	11009,81	-	5296,85	
		Xв	21284,83	4872,29	11041,32	-	5371,22	
		Xг	20907,60	4495,06	11041,32	-	5371,22	
		XIа	21502,94	4872,29	11026,08	-	5604,57	
		XIб	21502,94	4872,29	11026,08	-	5604,57	
		XIв	21518,18	4872,29	11041,32	-	5604,57	
		XIг	21502,94	4872,29	11026,08	-	5604,57	
35-01-047-23	16-18	VIIIа	28543,51	6224,88	15895,79	-	6422,84	444
		VIIIб	28654,48	6224,88	15916,51	-	6513,09	
		VIIIв	29291,42	6224,88	15971,63	-	7094,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	29291,42	6224,88	15971,63	-	7094,91	
		VIIIе	29253,28	6224,88	15933,49	-	7094,91	
		VIIIд	28726,08	6224,88	15988,11	-	6513,09	
		IXа	28648,95	6224,88	15874,13	-	6549,94	
		IXб	28382,97	6224,88	15912,27	-	6245,82	
		IXв	28762,93	6224,88	15988,11	-	6549,94	
		IXг	29575,45	7037,40	15988,11	-	6549,94	
		IXд	29033,77	6495,72	15988,11	-	6549,94	
		IXе	28762,93	6224,88	15988,11	-	6549,94	
		Xа	29239,82	6495,72	15988,11	-	6755,99	
		Xб	29199,02	6495,72	15988,11	-	6715,19	
		Xв	29762,34	7037,40	16025,81	-	6699,13	
		Xг	29220,66	6495,72	16025,81	-	6699,13	
		XIа	30124,26	7037,40	16009,33	-	7077,53	
		XIб	30124,26	7037,40	16009,33	-	7077,53	
		XIв	30140,74	7037,40	16025,81	-	7077,53	
		XIг	30124,26	7037,40	16009,33	-	7077,53	
35-01-047-24	19-20	VIIIа	34626,08	7726,89	19934,85	-	6964,34	543
		VIIIб	34669,72	7726,89	19958,59	-	6984,24	
		VIIIв	35393,27	7726,89	20020,77	-	7645,61	
		VIIIг	35393,27	7726,89	20020,77	-	7645,61	
		VIIIе	35350,09	7726,89	19977,59	-	7645,61	
		VIIIд	34749,39	7726,89	20038,26	-	6984,24	
		IXа	34646,06	7726,89	19909,16	-	7010,01	
		IXб	34463,85	7726,89	19952,34	-	6784,62	
		IXв	34775,16	7726,89	20038,26	-	7010,01	
		IXг	35779,71	8731,44	20038,26	-	7010,01	
		IXд	35106,39	8058,12	20038,26	-	7010,01	
		IXе	34775,16	7726,89	20038,26	-	7010,01	
		Xа	35421,60	8058,12	20038,26	-	7325,22	
		Xб	35365,26	8058,12	20038,26	-	7268,88	
		Xв	36035,10	8731,44	20081,00	-	7222,66	
		Xг	35361,78	8058,12	20081,00	-	7222,66	
		XIа	36408,14	8731,44	20063,51	-	7613,19	
		XIб	36408,14	8731,44	20063,51	-	7613,19	
		XIв	36425,63	8731,44	20081,00	-	7613,19	
		XIг	36408,14	8731,44	20063,51	-	7613,19	

Таблица 35-01-048. Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-048-01	1,5	VIIIа	5954,45	1261,75	2820,48	-	1872,22	103
		VIIIб	6069,73	1261,75	2830,22	-	1977,76	
		VIIIв	6308,54	1261,75	2859,58	-	2187,21	
		VIIIг	6308,54	1261,75	2859,58	-	2187,21	
		VIIIе	6288,78	1261,75	2839,82	-	2187,21	
		VIIIд	6111,21	1261,75	2871,70	-	1977,76	
		IXа	6303,34	1261,75	2812,83	-	2228,76	
		IXб	5942,90	1261,75	2832,60	-	1848,55	
		IXв	6362,21	1261,75	2871,70	-	2228,76	
		IXг	6527,01	1426,55	2871,70	-	2228,76	
		IXд	6416,80	1316,34	2871,70	-	2228,76	
		IXе	6362,21	1261,75	2871,70	-	2228,76	
		Xа	6250,86	1316,34	2871,70	-	2062,82	
		Xб	6230,88	1316,34	2871,70	-	2042,84	
		Xв	6417,83	1426,55	2891,04	-	2100,24	
		Xг	6307,62	1316,34	2891,04	-	2100,24	
		XIа	6675,34	1426,55	2878,92	-	2369,87	
		XIб	6675,34	1426,55	2878,92	-	2369,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	6687,46	1426,55	2891,04	-	2369,87	
		XIг	6675,34	1426,55	2878,92	-	2369,87	
35-01-048-02	2-3	VIIIа	7196,85	1457,75	3364,47	-	2374,63	119
		VIIIб	7127,90	1457,75	3374,94	-	2295,21	
		VIIIв	7522,83	1457,75	3406,29	-	2658,79	
		VIIIг	7522,83	1457,75	3406,29	-	2658,79	
		VIIIе	7501,70	1457,75	3385,16	-	2658,79	
		VIIIд	7171,85	1457,75	3418,89	-	2295,21	
		IXа	7475,30	1457,75	3355,95	-	2661,60	
		IXб	7038,47	1457,75	3377,07	-	2203,65	
		IXв	7538,24	1457,75	3418,89	-	2661,60	
		IXг	7728,64	1648,15	3418,89	-	2661,60	
		IXд	7601,31	1520,82	3418,89	-	2661,60	
		IXе	7538,24	1457,75	3418,89	-	2661,60	
		Xа	7451,79	1520,82	3418,89	-	2512,08	
		Xб	7429,24	1520,82	3418,89	-	2489,53	
		Xв	7721,07	1648,15	3439,57	-	2633,35	
		Xг	7593,74	1520,82	3439,57	-	2633,35	
		XIа	7956,82	1648,15	3426,97	-	2881,70	
		XIб	7956,82	1648,15	3426,97	-	2881,70	
		XIв	7969,42	1648,15	3439,57	-	2881,70	
		XIг	7956,82	1648,15	3426,97	-	2881,70	
35-01-048-03	4-6	VIIIа	7210,78	1619,91	3741,96	-	1848,91	123
		VIIIб	7479,62	1619,91	3752,62	-	2107,09	
		VIIIв	7619,51	1619,91	3784,43	-	2215,17	
		VIIIг	7619,51	1619,91	3784,43	-	2215,17	
		VIIIе	7598,05	1619,91	3762,97	-	2215,17	
		VIIIд	7524,56	1619,91	3797,56	-	2107,09	
		IXа	7567,06	1619,91	3733,63	-	2213,52	
		IXб	7370,27	1619,91	3755,09	-	1995,27	
		IXв	7630,99	1619,91	3797,56	-	2213,52	
		IXг	7842,55	1831,47	3797,56	-	2213,52	
		IXд	7701,10	1690,02	3797,56	-	2213,52	
		IXе	7630,99	1619,91	3797,56	-	2213,52	
		Xа	7601,38	1690,02	3797,56	-	2113,80	
		Xб	7569,26	1690,02	3797,56	-	2081,68	
		Xв	7680,25	1831,47	3818,58	-	2030,20	
		Xг	7538,80	1690,02	3818,58	-	2030,20	
		XIа	7997,82	1831,47	3805,44	-	2360,91	
		XIб	7997,82	1831,47	3805,44	-	2360,91	
		XIв	8010,96	1831,47	3818,58	-	2360,91	
		XIг	7997,82	1831,47	3805,44	-	2360,91	
35-01-048-04	7-9	VIIIа	11557,02	2303,08	5559,53	-	3694,41	172
		VIIIб	11829,64	2303,08	5571,56	-	3955,00	
		VIIIв	12234,37	2303,08	5606,54	-	4324,75	
		VIIIг	12234,37	2303,08	5606,54	-	4324,75	
		VIIIе	12210,64	2303,08	5582,81	-	4324,75	
		VIIIд	11878,21	2303,08	5620,13	-	3955,00	
		IXа	12086,88	2303,08	5549,39	-	4234,41	
		IXб	11623,40	2303,08	5573,12	-	3747,20	
		IXв	12157,62	2303,08	5620,13	-	4234,41	
		IXг	12456,90	2602,36	5620,13	-	4234,41	
		IXд	12257,38	2402,84	5620,13	-	4234,41	
		IXе	12157,62	2303,08	5620,13	-	4234,41	
		Xа	12132,60	2402,84	5620,13	-	4109,63	
		Xб	12116,37	2402,84	5620,13	-	4093,40	
		Xв	12465,04	2602,36	5643,41	-	4219,27	
		Xг	12265,52	2402,84	5643,41	-	4219,27	
		XIа	12552,71	2602,36	5629,82	-	4320,53	
		XIб	12552,71	2602,36	5629,82	-	4320,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	12566,30	2602,36	5643,41	-	4320,53	
		XIг	12552,71	2602,36	5629,82	-	4320,53	
35-01-048-05	10-12	VIIIа	16678,68	3275,19	8156,80	-	5246,69	241
		VIIIб	16945,82	3275,19	8170,92	-	5499,71	
		VIIIв	17481,09	3275,19	8210,93	-	5994,97	
		VIIIг	17481,09	3275,19	8210,93	-	5994,97	
		VIIIе	17453,80	3275,19	8183,64	-	5994,97	
		VIIIд	17000,30	3275,19	8225,40	-	5499,71	
		IXа	17156,07	3275,19	8143,98	-	5736,90	
		IXб	16664,01	3275,19	8171,27	-	5217,55	
		IXв	17237,49	3275,19	8225,40	-	5736,90	
		IXг	17666,47	3704,17	8225,40	-	5736,90	
		IXд	17379,68	3417,38	8225,40	-	5736,90	
		IXе	17237,49	3275,19	8225,40	-	5736,90	
		Xа	17339,48	3417,38	8225,40	-	5696,70	
		Xб	17314,80	3417,38	8225,40	-	5672,02	
		Xв	17715,77	3704,17	8252,23	-	5759,37	
		Xг	17428,98	3417,38	8252,23	-	5759,37	
		XIа	17931,31	3704,17	8237,76	-	5989,38	
		XIб	17931,31	3704,17	8237,76	-	5989,38	
		XIв	17945,78	3704,17	8252,23	-	5989,38	
		XIг	17931,31	3704,17	8237,76	-	5989,38	
35-01-048-06	13-15	VIIIа	24172,38	4971,60	12911,10	-	6289,68	360
		VIIIб	24501,51	4971,60	12928,79	-	6601,12	
		VIIIв	25143,39	4971,60	12977,10	-	7194,69	
		VIIIг	25143,39	4971,60	12977,10	-	7194,69	
		VIIIе	25110,17	4971,60	12943,88	-	7194,69	
		VIIIд	24565,47	4971,60	12992,75	-	6601,12	
		IXа	24738,36	4971,60	12893,54	-	6873,22	
		IXб	24158,80	4971,60	12926,76	-	6260,44	
		IXв	24837,57	4971,60	12992,75	-	6873,22	
		IXг	25485,57	5619,60	12992,75	-	6873,22	
		IXд	25053,57	5187,60	12992,75	-	6873,22	
		IXе	24837,57	4971,60	12992,75	-	6873,22	
		Xа	25003,32	5187,60	12992,75	-	6822,97	
		Xб	24973,40	5187,60	12992,75	-	6793,05	
		Xв	25580,25	5619,60	13025,52	-	6935,13	
		Xг	25148,25	5187,60	13025,52	-	6935,13	
		XIа	25806,51	5619,60	13009,87	-	7177,04	
		XIб	25806,51	5619,60	13009,87	-	7177,04	
		XIв	25822,16	5619,60	13025,52	-	7177,04	
		XIг	25806,51	5619,60	13009,87	-	7177,04	
35-01-048-07	16-18	VIIIа	34992,72	7080,10	18338,59	-	9574,03	505
		VIIIб	35268,23	7080,10	18360,33	-	9827,80	
		VIIIв	36128,68	7080,10	18418,12	-	10630,46	
		VIIIг	36128,68	7080,10	18418,12	-	10630,46	
		VIIIе	36088,69	7080,10	18378,13	-	10630,46	
		VIIIд	35343,03	7080,10	18435,13	-	9827,80	
		IXа	35301,28	7080,10	18315,60	-	9905,58	
		IXб	34707,78	7080,10	18355,60	-	9272,08	
		IXв	35420,81	7080,10	18435,13	-	9905,58	
		IXг	36344,96	8004,25	18435,13	-	9905,58	
		IXд	35728,86	7388,15	18435,13	-	9905,58	
		IXе	35420,81	7080,10	18435,13	-	9905,58	
		Xа	35913,26	7388,15	18435,13	-	10089,98	
		Xб	35870,03	7388,15	18435,13	-	10046,75	
		Xв	36490,19	8004,25	18474,68	-	10011,26	
		Xг	35874,09	7388,15	18474,68	-	10011,26	
		XIа	37073,97	8004,25	18457,67	-	10612,05	
		XIб	37073,97	8004,25	18457,67	-	10612,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	37090,98	8004,25	18474,68	-	10612,05	
		XIг	37073,97	8004,25	18457,67	-	10612,05	
35-01-048-08	19-20	VIIIа	43688,85	8916,72	23513,63	-	11258,50	636
		VIIIб	43946,56	8916,72	23539,25	-	11490,59	
		VIIIв	44991,25	8916,72	23606,08	-	12468,45	
		VIIIг	44991,25	8916,72	23606,08	-	12468,45	
		VIIIе	44944,80	8916,72	23559,63	-	12468,45	
		VIIIд	44031,69	8916,72	23624,38	-	11490,59	
		IXа	43981,11	8916,72	23485,48	-	11578,91	
		IXб	43371,82	8916,72	23531,93	-	10923,17	
		IXв	44120,01	8916,72	23624,38	-	11578,91	
		IXг	45283,89	10080,60	23624,38	-	11578,91	
		IXд	44507,97	9304,68	23624,38	-	11578,91	
		IXе	44120,01	8916,72	23624,38	-	11578,91	
		Xа	44797,00	9304,68	23624,38	-	11867,94	
		Xб	44735,79	9304,68	23624,38	-	11806,73	
		Xв	45500,94	10080,60	23670,38	-	11749,96	
		Xг	44725,02	9304,68	23670,38	-	11749,96	
		XIа	46173,13	10080,60	23652,08	-	12440,45	
		XIб	46173,13	10080,60	23652,08	-	12440,45	
		XIв	46191,43	10080,60	23670,38	-	12440,45	
		XIг	46173,13	10080,60	23652,08	-	12440,45	
	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-048-09	1,5	VIIIа	5465,14	1196,83	2656,91	-	1611,40	97,70
		VIIIб	5563,77	1196,83	2666,47	-	1700,47	
		VIIIв	5777,03	1196,83	2695,40	-	1884,80	
		VIIIг	5777,03	1196,83	2695,40	-	1884,80	
		VIIIе	5757,58	1196,83	2675,95	-	1884,80	
		VIIIд	5604,74	1196,83	2707,44	-	1700,47	
		IXа	5765,71	1196,83	2649,50	-	1919,38	
		IXб	5457,55	1196,83	2668,96	-	1591,76	
		IXв	5823,65	1196,83	2707,44	-	1919,38	
		IXг	5979,97	1353,15	2707,44	-	1919,38	
		IXд	5875,43	1248,61	2707,44	-	1919,38	
		IXе	5823,65	1196,83	2707,44	-	1919,38	
		Xа	5730,21	1248,61	2707,44	-	1774,16	
		Xб	5712,85	1248,61	2707,44	-	1756,80	
		Xв	5896,06	1353,15	2726,48	-	1816,43	
		Xг	5791,52	1248,61	2726,48	-	1816,43	
		XIа	6110,92	1353,15	2714,43	-	2043,34	
		XIб	6110,92	1353,15	2714,43	-	2043,34	
		XIв	6122,97	1353,15	2726,48	-	2043,34	
		XIг	6110,92	1353,15	2714,43	-	2043,34	
35-01-048-10	2-3	VIIIа	6433,89	1372,00	3140,35	-	1921,54	112
		VIIIб	6428,57	1372,00	3150,42	-	1906,15	
		VIIIв	6738,03	1372,00	3180,62	-	2185,41	
		VIIIг	6738,03	1372,00	3180,62	-	2185,41	
		VIIIе	6717,68	1372,00	3160,27	-	2185,41	
		VIIIд	6471,01	1372,00	3192,86	-	1906,15	
		IXа	6698,27	1372,00	3132,24	-	2194,03	
		IXб	6334,85	1372,00	3152,59	-	1810,26	
		IXв	6758,89	1372,00	3192,86	-	2194,03	
		IXг	6938,09	1551,20	3192,86	-	2194,03	
		IXд	6818,25	1431,36	3192,86	-	2194,03	
		IXе	6758,89	1372,00	3192,86	-	2194,03	
		Xа	6668,99	1431,36	3192,86	-	2044,77	
		Xб	6652,94	1431,36	3192,86	-	2028,72	
		Xв	6917,25	1551,20	3212,78	-	2153,27	
		Xг	6797,41	1431,36	3212,78	-	2153,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	7119,93	1551,20	3200,54	-	2368,19	
		XIб	7119,93	1551,20	3200,54	-	2368,19	
		XIв	7132,17	1551,20	3212,78	-	2368,19	
		XIг	7119,93	1551,20	3200,54	-	2368,19	
35-01-048-11	4-6	VIIIа	7068,30	1619,91	3780,11	-	1668,28	123
		VIIIб	7315,46	1619,91	3790,58	-	1904,97	
		VIIIв	7445,32	1619,91	3821,73	-	2003,68	
		VIIIг	7445,32	1619,91	3821,73	-	2003,68	
		VIIIе	7424,29	1619,91	3800,70	-	2003,68	
		VIIIд	7359,40	1619,91	3834,52	-	1904,97	
		IXа	7392,68	1619,91	3771,88	-	2000,89	
		IXб	7218,88	1619,91	3792,90	-	1806,07	
		IXв	7455,32	1619,91	3834,52	-	2000,89	
		IXг	7666,88	1831,47	3834,52	-	2000,89	
		IXд	7525,43	1690,02	3834,52	-	2000,89	
		IXе	7455,32	1619,91	3834,52	-	2000,89	
		Xа	7433,21	1690,02	3834,52	-	1908,67	
		Xб	7403,76	1690,02	3834,52	-	1879,22	
		Xв	7527,43	1831,47	3855,11	-	1840,85	
		Xг	7385,98	1690,02	3855,11	-	1840,85	
		XIа	7809,95	1831,47	3842,32	-	2136,16	
		XIб	7809,95	1831,47	3842,32	-	2136,16	
		XIв	7822,74	1831,47	3855,11	-	2136,16	
		XIг	7809,95	1831,47	3842,32	-	2136,16	
35-01-048-12	7-9	VIIIа	10626,51	2142,40	5151,71	-	3332,40	160
		VIIIб	10872,52	2142,40	5163,20	-	3566,92	
		VIIIв	11242,76	2142,40	5196,75	-	3903,61	
		VIIIг	11242,76	2142,40	5196,75	-	3903,61	
		VIIIе	11220,02	2142,40	5174,01	-	3903,61	
		VIIIд	10919,20	2142,40	5209,88	-	3566,92	
		IXа	11101,65	2142,40	5142,11	-	3817,14	
		IXб	10691,07	2142,40	5164,84	-	3383,83	
		IXв	11169,42	2142,40	5209,88	-	3817,14	
		IXг	11447,82	2420,80	5209,88	-	3817,14	
		IXд	11262,22	2235,20	5209,88	-	3817,14	
		IXе	11169,42	2142,40	5209,88	-	3817,14	
		Xа	11150,83	2235,20	5209,88	-	3705,75	
		Xб	11135,87	2235,20	5209,88	-	3690,79	
		Xв	11467,87	2420,80	5232,18	-	3814,89	
		Xг	11282,27	2235,20	5232,18	-	3814,89	
		XIа	11537,99	2420,80	5219,05	-	3898,14	
		XIб	11537,99	2420,80	5219,05	-	3898,14	
		XIв	11551,12	2420,80	5232,18	-	3898,14	
		XIг	11537,99	2420,80	5219,05	-	3898,14	
35-01-048-13	10-12	VIIIа	15600,68	3052,92	7690,07	-	4857,69	228
		VIIIб	15841,73	3052,92	7703,62	-	5085,19	
		VIIIв	16341,18	3052,92	7742,08	-	5546,18	
		VIIIг	16341,18	3052,92	7742,08	-	5546,18	
		VIIIе	16314,96	3052,92	7715,86	-	5546,18	
		VIIIд	15894,19	3052,92	7756,08	-	5085,19	
		IXа	16028,56	3052,92	7677,85	-	5297,79	
		IXб	15587,27	3052,92	7704,07	-	4830,28	
		IXв	16106,79	3052,92	7756,08	-	5297,79	
		IXг	16503,51	3449,64	7756,08	-	5297,79	
		IXд	16239,03	3185,16	7756,08	-	5297,79	
		IXе	16106,79	3052,92	7756,08	-	5297,79	
		Xа	16208,59	3185,16	7756,08	-	5267,35	
		Xб	16185,27	3185,16	7756,08	-	5244,03	
		Xв	16560,66	3449,64	7781,87	-	5329,15	
		Xг	16296,18	3185,16	7781,87	-	5329,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	16758,51	3449,64	7767,87	-	5541,00	
		XIб	16758,51	3449,64	7767,87	-	5541,00	
		XIв	16772,51	3449,64	7781,87	-	5541,00	
		XIг	16758,51	3449,64	7767,87	-	5541,00	
35-01-048-14	13-15	VIIIа	22566,86	4667,78	12107,79	-	5791,29	338
		VIIIб	22866,88	4667,78	12124,64	-	6074,46	
		VIIIв	23462,19	4667,78	12170,82	-	6623,59	
		VIIIг	23462,19	4667,78	12170,82	-	6623,59	
		VIIIе	23430,46	4667,78	12139,09	-	6623,59	
		VIIIд	22928,17	4667,78	12185,93	-	6074,46	
		IXа	23079,38	4667,78	12091,16	-	6320,44	
		IXб	22556,46	4667,78	12122,89	-	5765,79	
		IXв	23174,15	4667,78	12185,93	-	6320,44	
		IXг	23782,55	5276,18	12185,93	-	6320,44	
		IXд	23376,95	4870,58	12185,93	-	6320,44	
		IXе	23174,15	4667,78	12185,93	-	6320,44	
		Xа	23334,12	4870,58	12185,93	-	6277,61	
		Xб	23306,23	4870,58	12185,93	-	6249,72	
		Xв	23881,35	5276,18	12217,23	-	6387,94	
		Xг	23475,75	4870,58	12217,23	-	6387,94	
		XIа	24085,30	5276,18	12202,12	-	6607,00	
		XIб	24085,30	5276,18	12202,12	-	6607,00	
		XIв	24100,41	5276,18	12217,23	-	6607,00	
		XIг	24085,30	5276,18	12202,12	-	6607,00	
35-01-048-15	16-18	VIIIа	32741,52	6573,56	17282,83	-	8885,13	476
		VIIIб	32987,84	6573,56	17303,56	-	9110,72	
		VIIIв	33790,52	6573,56	17358,78	-	9858,18	
		VIIIг	33790,52	6573,56	17358,78	-	9858,18	
		VIIIе	33752,33	6573,56	17320,59	-	9858,18	
		VIIIд	33059,46	6573,56	17375,18	-	9110,72	
		IXа	33006,06	6573,56	17261,03	-	9171,47	
		IXб	32475,67	6573,56	17299,23	-	8602,88	
		IXв	33120,21	6573,56	17375,18	-	9171,47	
		IXг	33977,01	7430,36	17375,18	-	9171,47	
		IXд	33405,81	6859,16	17375,18	-	9171,47	
		IXе	33120,21	6573,56	17375,18	-	9171,47	
		Xа	33587,16	6859,16	17375,18	-	9352,82	
		Xб	33546,46	6859,16	17375,18	-	9312,12	
		Xв	34127,31	7430,36	17412,93	-	9284,02	
		Xг	33556,11	6859,16	17412,93	-	9284,02	
		XIа	34667,93	7430,36	17396,54	-	9841,03	
		XIб	34667,93	7430,36	17396,54	-	9841,03	
		XIв	34684,32	7430,36	17412,93	-	9841,03	
		XIг	34667,93	7430,36	17396,54	-	9841,03	
35-01-048-16	19-20	VIIIа	41143,36	8440,04	22205,43	-	10497,89	602
		VIIIб	41369,33	8440,04	22229,84	-	10699,45	
		VIIIв	42345,49	8440,04	22293,66	-	11611,79	
		VIIIг	42345,49	8440,04	22293,66	-	11611,79	
		VIIIе	42301,16	8440,04	22249,33	-	11611,79	
		VIIIд	41450,78	8440,04	22311,29	-	10699,45	
		IXа	41383,22	8440,04	22178,72	-	10764,46	
		IXб	40841,27	8440,04	22223,05	-	10178,18	
		IXв	41515,79	8440,04	22311,29	-	10764,46	
		IXг	42617,45	9541,70	22311,29	-	10764,46	
		IXд	41883,01	8807,26	22311,29	-	10764,46	
		IXе	41515,79	8440,04	22311,29	-	10764,46	
		Xа	42165,96	8807,26	22311,29	-	11047,41	
		Xб	42108,35	8807,26	22311,29	-	10989,80	
		Xв	42833,84	9541,70	22355,19	-	10936,95	
		Xг	42099,40	8807,26	22355,19	-	10936,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	43467,17	9541,70	22337,56	-	11587,91	
		XIб	43467,17	9541,70	22337,56	-	11587,91	
		XIв	43484,80	9541,70	22355,19	-	11587,91	
		XIг	43467,17	9541,70	22337,56	-	11587,91	
	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-048-17	1,5	VIIIа	5038,95	1222,55	2697,05	-	1119,35	99,80
		VIIIб	5075,87	1222,55	2705,74	-	1147,58	
		VIIIв	5261,86	1222,55	2731,84	-	1307,47	
		VIIIг	5261,86	1222,55	2731,84	-	1307,47	
		VIIIе	5244,28	1222,55	2714,26	-	1307,47	
		VIIIд	5112,65	1222,55	2742,52	-	1147,58	
		IXа	5253,21	1222,55	2690,14	-	1340,52	
		IXб	5034,26	1222,55	2707,73	-	1103,98	
		IXв	5305,59	1222,55	2742,52	-	1340,52	
		IXг	5465,27	1382,23	2742,52	-	1340,52	
		IXд	5358,48	1275,44	2742,52	-	1340,52	
		IXе	5305,59	1222,55	2742,52	-	1340,52	
		Xа	5237,94	1275,44	2742,52	-	1219,98	
		Xб	5230,50	1275,44	2742,52	-	1212,54	
		Xв	5409,59	1382,23	2759,72	-	1267,64	
		Xг	5302,80	1275,44	2759,72	-	1267,64	
		XIа	5557,28	1382,23	2749,05	-	1426,00	
		XIб	5557,28	1382,23	2749,05	-	1426,00	
		XIв	5567,95	1382,23	2759,72	-	1426,00	
		XIг	5557,28	1382,23	2749,05	-	1426,00	
35-01-048-18	2-3	VIIIа	5693,30	1372,00	3292,31	-	1028,99	112
		VIIIб	5802,04	1372,00	3302,20	-	1127,84	
		VIIIв	5948,23	1372,00	3331,72	-	1244,51	
		VIIIг	5948,23	1372,00	3331,72	-	1244,51	
		VIIIе	5928,32	1372,00	3311,81	-	1244,51	
		VIIIд	5843,32	1372,00	3343,48	-	1127,84	
		IXа	5937,74	1372,00	3284,16	-	1281,58	
		IXб	5754,11	1372,00	3304,07	-	1078,04	
		IXв	5997,06	1372,00	3343,48	-	1281,58	
		IXг	6176,26	1551,20	3343,48	-	1281,58	
		IXд	6056,42	1431,36	3343,48	-	1281,58	
		IXе	5997,06	1372,00	3343,48	-	1281,58	
		Xа	5934,38	1431,36	3343,48	-	1159,54	
		Xб	5925,05	1431,36	3343,48	-	1150,21	
		Xв	6095,43	1551,20	3362,98	-	1181,25	
		Xг	5975,59	1431,36	3362,98	-	1181,25	
		XIа	6254,15	1551,20	3351,22	-	1351,73	
		XIб	6254,15	1551,20	3351,22	-	1351,73	
		XIв	6265,91	1551,20	3362,98	-	1351,73	
		XIг	6254,15	1551,20	3351,22	-	1351,73	
35-01-048-19	4-6	VIIIа	6302,65	1514,55	3407,20	-	1380,90	115
		VIIIб	6483,31	1514,55	3417,09	-	1551,67	
		VIIIв	6619,14	1514,55	3446,61	-	1657,98	
		VIIIг	6619,14	1514,55	3446,61	-	1657,98	
		VIIIе	6599,23	1514,55	3426,70	-	1657,98	
		VIIIд	6525,06	1514,55	3458,84	-	1551,67	
		IXа	6574,43	1514,55	3399,52	-	1660,36	
		IXб	6429,35	1514,55	3419,43	-	1495,37	
		IXв	6633,75	1514,55	3458,84	-	1660,36	
		IXг	6831,55	1712,35	3458,84	-	1660,36	
		IXд	6699,30	1580,10	3458,84	-	1660,36	
		IXе	6633,75	1514,55	3458,84	-	1660,36	
		Xа	6613,95	1580,10	3458,84	-	1575,01	
		Xб	6591,79	1580,10	3458,84	-	1552,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	6723,60	1712,35	3478,34	-	1532,91	
		Хг	6591,35	1580,10	3478,34	-	1532,91	
		XIа	6950,30	1712,35	3466,11	-	1771,84	
		XIб	6950,30	1712,35	3466,11	-	1771,84	
		XIв	6962,53	1712,35	3478,34	-	1771,84	
		XIг	6950,30	1712,35	3466,11	-	1771,84	
35-01-048-20	7-9	VIIIа	10057,06	2088,84	5022,82	-	2945,40	156
		VIIIб	10293,20	2088,84	5033,92	-	3170,44	
		VIIIв	10636,65	2088,84	5066,26	-	3481,55	
		VIIIг	10636,65	2088,84	5066,26	-	3481,55	
		VIIIе	10614,73	2088,84	5044,34	-	3481,55	
		VIIIд	10338,18	2088,84	5078,90	-	3170,44	
		IXа	10512,90	2088,84	5013,53	-	3410,53	
		IXб	10140,26	2088,84	5035,46	-	3015,96	
		IXв	10578,27	2088,84	5078,90	-	3410,53	
		IXг	10849,71	2360,28	5078,90	-	3410,53	
		IXд	10668,75	2179,32	5078,90	-	3410,53	
		IXе	10578,27	2088,84	5078,90	-	3410,53	
		Ха	10538,01	2179,32	5078,90	-	3279,79	
		Хб	10525,87	2179,32	5078,90	-	3267,65	
		Хв	10888,41	2360,28	5100,41	-	3427,72	
		Хг	10707,45	2179,32	5100,41	-	3427,72	
		XIа	10933,22	2360,28	5087,78	-	3485,16	
		XIб	10933,22	2360,28	5087,78	-	3485,16	
		XIв	10945,85	2360,28	5100,41	-	3485,16	
		XIг	10933,22	2360,28	5087,78	-	3485,16	
35-01-048-21	10-12	VIIIа	14067,03	2798,51	6997,40	-	4271,12	209
		VIIIб	14288,13	2798,51	7010,13	-	4479,49	
		VIIIв	14732,25	2798,51	7046,41	-	4887,33	
		VIIIг	14732,25	2798,51	7046,41	-	4887,33	
		VIIIе	14707,53	2798,51	7021,69	-	4887,33	
		VIIIд	14337,77	2798,51	7059,77	-	4479,49	
		IXа	14440,39	2798,51	6986,05	-	4655,83	
		IXб	14061,73	2798,51	7010,76	-	4252,46	
		IXв	14514,11	2798,51	7059,77	-	4655,83	
		IXг	14877,77	3162,17	7059,77	-	4655,83	
		IXд	14635,33	2919,73	7059,77	-	4655,83	
		IXе	14514,11	2798,51	7059,77	-	4655,83	
		Ха	14597,54	2919,73	7059,77	-	4618,04	
		Хб	14578,30	2919,73	7059,77	-	4598,80	
		Хв	14958,77	3162,17	7084,06	-	4712,54	
		Хг	14716,33	2919,73	7084,06	-	4712,54	
		XIа	15115,03	3162,17	7070,70	-	4882,16	
		XIб	15115,03	3162,17	7070,70	-	4882,16	
		XIв	15128,39	3162,17	7084,06	-	4882,16	
		XIг	15115,03	3162,17	7070,70	-	4882,16	
35-01-048-22	13-15	VIIIа	20631,15	4363,96	11288,90	-	4978,29	316
		VIIIб	20815,26	4363,96	11304,84	-	5146,46	
		VIIIв	21327,10	4363,96	11348,62	-	5614,52	
		VIIIг	21327,10	4363,96	11348,62	-	5614,52	
		VIIIе	21297,03	4363,96	11318,55	-	5614,52	
		VIIIд	20873,47	4363,96	11363,05	-	5146,46	
		IXа	20917,71	4363,96	11273,26	-	5280,49	
		IXб	20579,34	4363,96	11303,33	-	4912,05	
		IXв	21007,50	4363,96	11363,05	-	5280,49	
		IXг	21576,30	4932,76	11363,05	-	5280,49	
		IXд	21197,10	4553,56	11363,05	-	5280,49	
		IXе	21007,50	4363,96	11363,05	-	5280,49	
		Ха	21240,57	4553,56	11363,05	-	5323,96	
		Хб	21213,46	4553,56	11363,05	-	5296,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	21696,68	4932,76	11392,70	-	5371,22	
		Хг	21317,48	4553,56	11392,70	-	5371,22	
		XIа	21915,59	4932,76	11378,26	-	5604,57	
		XIб	21915,59	4932,76	11378,26	-	5604,57	
		XIв	21930,03	4932,76	11392,70	-	5604,57	
		XIг	21915,59	4932,76	11378,26	-	5604,57	
35-01-048-23	16-18	VIIIа	29279,93	6309,00	16548,09	-	6422,84	450
		VIIIб	29390,05	6309,00	16567,96	-	6513,09	
		VIIIв	30024,84	6309,00	16620,93	-	7094,91	
		VIIIг	30024,84	6309,00	16620,93	-	7094,91	
		VIIIе	29988,21	6309,00	16584,30	-	7094,91	
		VIIIд	29458,76	6309,00	16636,67	-	6513,09	
		IXа	29386,14	6309,00	16527,20	-	6549,94	
		IXб	29118,65	6309,00	16563,83	-	6245,82	
		IXв	29495,61	6309,00	16636,67	-	6549,94	
		IXг	30319,11	7132,50	16636,67	-	6549,94	
		IXд	29770,11	6583,50	16636,67	-	6549,94	
		IXе	29495,61	6309,00	16636,67	-	6549,94	
		Ха	29976,16	6583,50	16636,67	-	6755,99	
		Хб	29935,36	6583,50	16636,67	-	6715,19	
		Хв	30504,51	7132,50	16672,88	-	6699,13	
		Хг	29955,51	6583,50	16672,88	-	6699,13	
		XIа	30867,17	7132,50	16657,14	-	7077,53	
		XIб	30867,17	7132,50	16657,14	-	7077,53	
		XIв	30882,91	7132,50	16672,88	-	7077,53	
		XIг	30867,17	7132,50	16657,14	-	7077,53	
35-01-048-24	19-20	VIIIа	35659,50	7897,65	20797,51	-	6964,34	555
		VIIIб	35702,46	7897,65	20820,57	-	6984,24	
		VIIIв	36424,22	7897,65	20880,96	-	7645,61	
		VIIIг	36424,22	7897,65	20880,96	-	7645,61	
		VIIIе	36382,28	7897,65	20839,02	-	7645,61	
		VIIIд	35779,65	7897,65	20897,76	-	6984,24	
		IXа	35680,04	7897,65	20772,38	-	7010,01	
		IXб	35496,59	7897,65	20814,32	-	6784,62	
		IXв	35805,42	7897,65	20897,76	-	7010,01	
		IXг	36832,17	8924,40	20897,76	-	7010,01	
		IXд	36143,97	8236,20	20897,76	-	7010,01	
		IXе	35805,42	7897,65	20897,76	-	7010,01	
		Ха	36459,18	8236,20	20897,76	-	7325,22	
		Хб	36402,84	8236,20	20897,76	-	7268,88	
		Хв	37086,34	8924,40	20939,28	-	7222,66	
		Хг	36398,14	8236,20	20939,28	-	7222,66	
		XIа	37460,06	8924,40	20922,47	-	7613,19	
		XIб	37460,06	8924,40	20922,47	-	7613,19	
		XIв	37476,87	8924,40	20939,28	-	7613,19	
		XIг	37460,06	8924,40	20922,47	-	7613,19	

Подраздел 1.4 ПРОХОЖДЕНИЕ КОМБАЙНАМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ДО 13 ГРАДУСОВ.

Таблица 35-01-059. Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения до 12 м2 по							
35-01-059-01	породе с погрузкой в вагонетке	VIIIа	25195,68	1203,60	18300,14	-	5691,94	94,40
		VIIIб	23817,15	1203,60	18422,03	-	4191,52	
		VIIIв	25682,59	1203,60	18787,05	-	5691,94	
		VIIIг	25682,59	1203,60	18787,05	-	5691,94	
		VIIIе	25438,45	1203,60	18542,91	-	5691,94	
		VIIIд	24412,47	1203,60	19017,35	-	4191,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	24953,69	1203,60	18286,29	-	5463,80	
		IXб	23925,55	1203,60	18530,43	-	4191,52	
		IXв	25684,75	1203,60	19017,35	-	5463,80	
		IXг	25842,40	1361,25	19017,35	-	5463,80	
		IXд	25737,61	1256,46	19017,35	-	5463,80	
		IXе	25684,75	1203,60	19017,35	-	5463,80	
		Xа	25551,97	1256,46	19017,35	-	5278,16	
		Xб	25551,97	1256,46	19017,35	-	5278,16	
		Xв	26830,79	1361,25	19260,12	-	6209,42	
		Xг	26726,00	1256,46	19260,12	-	6209,42	
		XIа	26610,35	1361,25	19029,82	-	6219,28	
		XIб	26610,35	1361,25	19029,82	-	6219,28	
		XIв	26840,65	1361,25	19260,12	-	6219,28	
		XIг	26610,35	1361,25	19029,82	-	6219,28	
35-01-059-02	смешанному забою с погрузкой в вагонетке	VIIIа	23285,74	1109,25	16484,55	-	5691,94	87
		VIIIб	21895,12	1109,25	16594,35	-	4191,52	
		VIIIв	23724,32	1109,25	16923,13	-	5691,94	
		VIIIг	23724,32	1109,25	16923,13	-	5691,94	
		VIIIе	23504,41	1109,25	16703,22	-	5691,94	
		VIIIд	22431,28	1109,25	17130,51	-	4191,52	
		IXа	23045,08	1109,25	16472,03	-	5463,80	
		IXб	21992,71	1109,25	16691,94	-	4191,52	
		IXв	23703,56	1109,25	17130,51	-	5463,80	
		IXг	23848,85	1254,54	17130,51	-	5463,80	
		IXд	23752,28	1157,97	17130,51	-	5463,80	
		IXе	23703,56	1109,25	17130,51	-	5463,80	
		Xа	23566,64	1157,97	17130,51	-	5278,16	
		Xб	23566,64	1157,97	17130,51	-	5278,16	
		Xв	24813,14	1254,54	17349,18	-	6209,42	
		Xг	24716,57	1157,97	17349,18	-	6209,42	
		XIа	24615,61	1254,54	17141,79	-	6219,28	
		XIб	24615,61	1254,54	17141,79	-	6219,28	
		XIв	24823,00	1254,54	17349,18	-	6219,28	
		XIг	24615,61	1254,54	17141,79	-	6219,28	
35-01-059-03	углю с погрузкой в вагонетке	VIIIа	17020,56	879,75	13964,48	-	2176,33	69
		VIIIб	16539,91	879,75	14057,52	-	1602,64	
		VIIIв	17392,22	879,75	14336,14	-	2176,33	
		VIIIг	17392,22	879,75	14336,14	-	2176,33	
		VIIIе	17205,87	879,75	14149,79	-	2176,33	
		VIIIд	16994,48	879,75	14512,09	-	1602,64	
		IXа	16922,92	879,75	13954,07	-	2089,10	
		IXб	16622,81	879,75	14140,42	-	1602,64	
		IXв	17480,94	879,75	14512,09	-	2089,10	
		IXг	17596,17	994,98	14512,09	-	2089,10	
		IXд	17519,58	918,39	14512,09	-	2089,10	
		IXе	17480,94	879,75	14512,09	-	2089,10	
		Xа	17448,60	918,39	14512,09	-	2018,12	
		Xб	17448,60	918,39	14512,09	-	2018,12	
		Xв	18066,58	994,98	14697,41	-	2374,19	
		Xг	17989,99	918,39	14697,41	-	2374,19	
		XIа	17894,40	994,98	14521,46	-	2377,96	
		XIб	17894,40	994,98	14521,46	-	2377,96	
		XIв	18070,35	994,98	14697,41	-	2377,96	
		XIг	17894,40	994,98	14521,46	-	2377,96	
35-01-059-04	породе с погрузкой на конвейер	VIIIа	18924,59	717,06	12515,59	-	5691,94	57
		VIIIб	17509,52	717,06	12600,94	-	4191,52	
		VIIIв	19266,41	717,06	12857,41	-	5691,94	
		VIIIг	19266,41	717,06	12857,41	-	5691,94	
		VIIIе	19095,43	717,06	12686,43	-	5691,94	
		VIIIд	17940,31	717,06	13031,73	-	4191,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	18699,79	717,06	12518,93	-	5463,80	
		IXб	17598,49	717,06	12689,91	-	4191,52	
		IXв	19212,59	717,06	13031,73	-	5463,80	
		IXг	19306,07	810,54	13031,73	-	5463,80	
		IXд	19243,94	748,41	13031,73	-	5463,80	
		IXе	19212,59	717,06	13031,73	-	5463,80	
		Xа	19058,30	748,41	13031,73	-	5278,16	
		Xб	19058,30	748,41	13031,73	-	5278,16	
		Xв	20222,52	810,54	13202,56	-	6209,42	
		Xг	20160,39	748,41	13202,56	-	6209,42	
		XIа	20058,07	810,54	13028,25	-	6219,28	
		XIб	20058,07	810,54	13028,25	-	6219,28	
		XIв	20232,38	810,54	13202,56	-	6219,28	
		XIг	20058,07	810,54	13028,25	-	6219,28	
35-01-059-05	смешанному забою с погрузкой на конвейер	VIIIа	17204,91	629,85	10883,12	-	5691,94	49,40
		VIIIб	15778,71	629,85	10957,34	-	4191,52	
		VIIIв	17502,15	629,85	11180,36	-	5691,94	
		VIIIг	17502,15	629,85	11180,36	-	5691,94	
		VIIIе	17353,47	629,85	11031,68	-	5691,94	
		VIIIд	16153,31	629,85	11331,94	-	4191,52	
		IXа	16979,67	629,85	10886,02	-	5463,80	
		IXб	15856,07	629,85	11034,70	-	4191,52	
		IXв	17425,59	629,85	11331,94	-	5463,80	
		IXг	17508,09	712,35	11331,94	-	5463,80	
		IXд	17453,25	657,51	11331,94	-	5463,80	
		IXе	17425,59	629,85	11331,94	-	5463,80	
		Xа	17267,61	657,51	11331,94	-	5278,16	
		Xб	17267,61	657,51	11331,94	-	5278,16	
		Xв	18402,26	712,35	11480,49	-	6209,42	
		Xг	18347,42	657,51	11480,49	-	6209,42	
		XIа	18260,54	712,35	11328,91	-	6219,28	
		XIб	18260,54	712,35	11328,91	-	6219,28	
		XIв	18412,12	712,35	11480,49	-	6219,28	
		XIг	18260,54	712,35	11328,91	-	6219,28	
35-01-059-06	углю с погрузкой на конвейер	VIIIа	11770,90	525,30	9069,27	-	2176,33	41,20
		VIIIб	11259,06	525,30	9131,12	-	1602,64	
		VIIIв	12018,60	525,30	9316,97	-	2176,33	
		VIIIг	12018,60	525,30	9316,97	-	2176,33	
		VIIIе	11894,70	525,30	9193,07	-	2176,33	
		VIIIд	11571,22	525,30	9443,28	-	1602,64	
		IXа	11686,09	525,30	9071,69	-	2089,10	
		IXб	11323,53	525,30	9195,59	-	1602,64	
		IXв	12057,68	525,30	9443,28	-	2089,10	
		IXг	12126,48	594,10	9443,28	-	2089,10	
		IXд	12080,75	548,37	9443,28	-	2089,10	
		IXе	12057,68	525,30	9443,28	-	2089,10	
		Xа	12009,77	548,37	9443,28	-	2018,12	
		Xб	12009,77	548,37	9443,28	-	2018,12	
		Xв	12535,37	594,10	9567,08	-	2374,19	
		Xг	12489,64	548,37	9567,08	-	2374,19	
		XIа	12412,82	594,10	9440,76	-	2377,96	
		XIб	12412,82	594,10	9440,76	-	2377,96	
		XIв	12539,14	594,10	9567,08	-	2377,96	
		XIг	12412,82	594,10	9440,76	-	2377,96	
	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения до 15 м2 по							
35-01-059-07	породе с погрузкой в вагонетке	VIIIа	15320,80	1134,75	5815,55	-	8370,50	89
		VIIIб	13155,45	1134,75	5856,70	-	6164,00	
		VIIIв	15484,46	1134,75	5979,21	-	8370,50	
		VIIIг	15484,46	1134,75	5979,21	-	8370,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	15401,99	1134,75	5896,74	-	8370,50	
		VIIIд	13314,69	1134,75	6015,94	-	6164,00	
		IXа	14939,56	1134,75	5769,81	-	8035,00	
		IXб	13151,03	1134,75	5852,28	-	6164,00	
		IXв	15185,69	1134,75	6015,94	-	8035,00	
		IXг	15334,32	1283,38	6015,94	-	8035,00	
		IXд	15235,53	1184,59	6015,94	-	8035,00	
		IXе	15185,69	1134,75	6015,94	-	8035,00	
		Xа	14962,53	1184,59	6015,94	-	7762,00	
		Xб	14962,53	1184,59	6015,94	-	7762,00	
		Xв	16512,01	1283,38	6097,13	-	9131,50	
		Xг	16413,22	1184,59	6097,13	-	9131,50	
		XIа	16489,78	1283,38	6060,40	-	9146,00	
		XIб	16489,78	1283,38	6060,40	-	9146,00	
		XIв	16526,51	1283,38	6097,13	-	9146,00	
		XIг	16489,78	1283,38	6060,40	-	9146,00	
35-01-059-08	смешанному забою с погрузкой в вагонетке	VIIIа	11034,98	924,38	4418,66	-	5691,94	72,50
		VIIIб	9565,73	924,38	4449,83	-	4191,52	
		VIIIв	11158,93	924,38	4542,61	-	5691,94	
		VIIIг	11158,93	924,38	4542,61	-	5691,94	
		VIIIе	11096,47	924,38	4480,15	-	5691,94	
		VIIIд	9686,35	924,38	4570,45	-	4191,52	
		IXа	10772,21	924,38	4384,03	-	5463,80	
		IXб	9562,40	924,38	4446,50	-	4191,52	
		IXв	10958,63	924,38	4570,45	-	5463,80	
		IXг	11079,70	1045,45	4570,45	-	5463,80	
		IXд	10999,23	964,98	4570,45	-	5463,80	
		IXе	10958,63	924,38	4570,45	-	5463,80	
		Xа	10813,59	964,98	4570,45	-	5278,16	
		Xб	10813,59	964,98	4570,45	-	5278,16	
		Xв	11886,80	1045,45	4631,93	-	6209,42	
		Xг	11806,33	964,98	4631,93	-	6209,42	
		XIа	11868,83	1045,45	4604,10	-	6219,28	
		XIб	11868,83	1045,45	4604,10	-	6219,28	
		XIв	11896,66	1045,45	4631,93	-	6219,28	
		XIг	11868,83	1045,45	4604,10	-	6219,28	
35-01-059-09	углю с погрузкой в вагонетке	VIIIа	6192,28	660,45	3355,50	-	2176,33	52,50
		VIIIб	5642,28	660,45	3379,19	-	1602,64	
		VIIIв	6286,48	660,45	3449,70	-	2176,33	
		VIIIг	6286,48	660,45	3449,70	-	2176,33	
		VIIIе	6239,01	660,45	3402,23	-	2176,33	
		VIIIд	5733,95	660,45	3470,86	-	1602,64	
		IXа	6078,73	660,45	3329,18	-	2089,10	
		IXб	5639,74	660,45	3376,65	-	1602,64	
		IXв	6220,41	660,45	3470,86	-	2089,10	
		IXг	6306,51	746,55	3470,86	-	2089,10	
		IXд	6249,29	689,33	3470,86	-	2089,10	
		IXе	6220,41	660,45	3470,86	-	2089,10	
		Xа	6178,31	689,33	3470,86	-	2018,12	
		Xб	6178,31	689,33	3470,86	-	2018,12	
		Xв	6638,33	746,55	3517,59	-	2374,19	
		Xг	6581,11	689,33	3517,59	-	2374,19	
		XIа	6620,95	746,55	3496,44	-	2377,96	
		XIб	6620,95	746,55	3496,44	-	2377,96	
		XIв	6642,10	746,55	3517,59	-	2377,96	
		XIг	6620,95	746,55	3496,44	-	2377,96	
35-01-059-10	породе с погрузкой на конвейер	VIIIа	10974,83	643,88	1960,45	-	8370,50	50,50
		VIIIб	8784,28	643,88	1976,40	-	6164,00	
		VIIIв	11038,73	643,88	2024,35	-	8370,50	
		VIIIг	11038,73	643,88	2024,35	-	8370,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	11006,73	643,88	1992,35	-	8370,50	
		VIIIд	8846,12	643,88	2038,24	-	6164,00	
		IXа	10621,22	643,88	1942,34	-	8035,00	
		IXб	8782,22	643,88	1974,34	-	6164,00	
		IXв	10717,12	643,88	2038,24	-	8035,00	
		IXг	10801,45	728,21	2038,24	-	8035,00	
		IXд	10745,40	672,16	2038,24	-	8035,00	
		IXе	10717,12	643,88	2038,24	-	8035,00	
		Xа	10472,40	672,16	2038,24	-	7762,00	
		Xб	10472,40	672,16	2038,24	-	7762,00	
		Xв	11929,85	728,21	2070,14	-	9131,50	
		Xг	11873,80	672,16	2070,14	-	9131,50	
		XIа	11930,46	728,21	2056,25	-	9146,00	
		XIб	11930,46	728,21	2056,25	-	9146,00	
		XIв	11944,35	728,21	2070,14	-	9146,00	
		XIг	11930,46	728,21	2056,25	-	9146,00	
35-01-059-11	смешанному забою с погрузкой на конвейер	VIIIа	7605,30	473,03	1440,33	-	5691,94	37,10
		VIIIб	6116,60	473,03	1452,05	-	4191,52	
		VIIIв	7652,25	473,03	1487,28	-	5691,94	
		VIIIг	7652,25	473,03	1487,28	-	5691,94	
		VIIIе	7628,74	473,03	1463,77	-	5691,94	
		VIIIд	6162,03	473,03	1497,48	-	4191,52	
		IXа	7363,86	473,03	1427,03	-	5463,80	
		IXб	6115,09	473,03	1450,54	-	4191,52	
		IXв	7434,31	473,03	1497,48	-	5463,80	
		IXг	7496,26	534,98	1497,48	-	5463,80	
		IXд	7455,08	493,80	1497,48	-	5463,80	
		IXе	7434,31	473,03	1497,48	-	5463,80	
		Xа	7269,44	493,80	1497,48	-	5278,16	
		Xб	7269,44	493,80	1497,48	-	5278,16	
		Xв	8265,32	534,98	1520,92	-	6209,42	
		Xг	8224,14	493,80	1520,92	-	6209,42	
		XIа	8264,97	534,98	1510,71	-	6219,28	
		XIб	8264,97	534,98	1510,71	-	6219,28	
		XIв	8275,18	534,98	1520,92	-	6219,28	
		XIг	8264,97	534,98	1510,71	-	6219,28	
35-01-059-12	углю с погрузкой на конвейер	VIIIа	3663,79	367,20	1120,26	-	2176,33	28,80
		VIIIб	3099,21	367,20	1129,37	-	1602,64	
		VIIIв	3700,30	367,20	1156,77	-	2176,33	
		VIIIг	3700,30	367,20	1156,77	-	2176,33	
		VIIIе	3682,02	367,20	1138,49	-	2176,33	
		VIIIд	3134,55	367,20	1164,71	-	1602,64	
		IXа	3566,21	367,20	1109,91	-	2089,10	
		IXб	3098,04	367,20	1128,20	-	1602,64	
		IXв	3621,01	367,20	1164,71	-	2089,10	
		IXг	3669,11	415,30	1164,71	-	2089,10	
		IXд	3637,14	383,33	1164,71	-	2089,10	
		IXе	3621,01	367,20	1164,71	-	2089,10	
		Xа	3566,16	383,33	1164,71	-	2018,12	
		Xб	3566,16	383,33	1164,71	-	2018,12	
		Xв	3972,43	415,30	1182,94	-	2374,19	
		Xг	3940,46	383,33	1182,94	-	2374,19	
		XIа	3968,26	415,30	1175,00	-	2377,96	
		XIб	3968,26	415,30	1175,00	-	2377,96	
		XIв	3976,20	415,30	1182,94	-	2377,96	
		XIг	3968,26	415,30	1175,00	-	2377,96	
	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения до 25 м2 по							
35-01-059-13	породе с погрузкой в вагонетке	VIIIа	27867,87	1197,23	18300,14	-	8370,50	93,90
		VIIIб	25783,26	1197,23	18422,03	-	6164,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	28354,78	1197,23	18787,05	-	8370,50	
		VIIIг	28354,78	1197,23	18787,05	-	8370,50	
		VIIIе	28110,64	1197,23	18542,91	-	8370,50	
		VIIIд	26378,58	1197,23	19017,35	-	6164,00	
		IXа	27518,52	1197,23	18286,29	-	8035,00	
		IXб	25891,66	1197,23	18530,43	-	6164,00	
		IXв	28249,58	1197,23	19017,35	-	8035,00	
		IXг	28406,39	1354,04	19017,35	-	8035,00	
		IXд	28302,16	1249,81	19017,35	-	8035,00	
		IXе	28249,58	1197,23	19017,35	-	8035,00	
		Xа	28029,16	1249,81	19017,35	-	7762,00	
		Xб	28029,16	1249,81	19017,35	-	7762,00	
		Xв	29745,66	1354,04	19260,12	-	9131,50	
		Xг	29641,43	1249,81	19260,12	-	9131,50	
		XIа	29529,86	1354,04	19029,82	-	9146,00	
		XIб	29529,86	1354,04	19029,82	-	9146,00	
		XIв	29760,16	1354,04	19260,12	-	9146,00	
		XIг	29529,86	1354,04	19029,82	-	9146,00	
35-01-059-14	смешанному забою с погрузкой в вагонетке	VIIIа	20734,29	986,85	14055,50	-	5691,94	77,40
		VIIIб	19327,44	986,85	14149,07	-	4191,52	
		VIIIв	21108,03	986,85	14429,24	-	5691,94	
		VIIIг	21108,03	986,85	14429,24	-	5691,94	
		VIIIе	20920,62	986,85	14241,83	-	5691,94	
		VIIIд	19784,05	986,85	14605,68	-	4191,52	
		IXа	20495,17	986,85	14044,52	-	5463,80	
		IXб	19410,31	986,85	14231,94	-	4191,52	
		IXв	21056,33	986,85	14605,68	-	5463,80	
		IXг	21185,59	1116,11	14605,68	-	5463,80	
		IXд	21099,67	1030,19	14605,68	-	5463,80	
		IXе	21056,33	986,85	14605,68	-	5463,80	
		Xа	20914,03	1030,19	14605,68	-	5278,16	
		Xб	20914,03	1030,19	14605,68	-	5278,16	
		Xв	22117,55	1116,11	14792,02	-	6209,42	
		Xг	22031,63	1030,19	14792,02	-	6209,42	
		XIа	21950,97	1116,11	14615,58	-	6219,28	
		XIб	21950,97	1116,11	14615,58	-	6219,28	
		XIв	22127,41	1116,11	14792,02	-	6219,28	
		XIг	21950,97	1116,11	14615,58	-	6219,28	
35-01-059-15	углю с погрузкой в вагонетке	VIIIа	12886,40	680,85	10029,22	-	2176,33	53,40
		VIIIб	12379,51	680,85	10096,02	-	1602,64	
		VIIIв	13153,21	680,85	10296,03	-	2176,33	
		VIIIг	13153,21	680,85	10296,03	-	2176,33	
		VIIIе	13019,43	680,85	10162,25	-	2176,33	
		VIIIд	12705,64	680,85	10422,15	-	1602,64	
		IXа	12791,51	680,85	10021,56	-	2089,10	
		IXб	12438,83	680,85	10155,34	-	1602,64	
		IXв	13192,10	680,85	10422,15	-	2089,10	
		IXг	13281,28	770,03	10422,15	-	2089,10	
		IXд	13222,00	710,75	10422,15	-	2089,10	
		IXе	13192,10	680,85	10422,15	-	2089,10	
		Xа	13151,02	710,75	10422,15	-	2018,12	
		Xб	13151,02	710,75	10422,15	-	2018,12	
		Xв	13699,39	770,03	10555,17	-	2374,19	
		Xг	13640,11	710,75	10555,17	-	2374,19	
		XIа	13577,04	770,03	10429,05	-	2377,96	
		XIб	13577,04	770,03	10429,05	-	2377,96	
		XIв	13703,16	770,03	10555,17	-	2377,96	
		XIг	13577,04	770,03	10429,05	-	2377,96	
35-01-059-16	углю с погрузкой в вагонетке	VIIIа	21133,10	696,15	12066,45	-	8370,50	54,60
		VIIIб	19008,88	696,15	12148,73	-	6164,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	21462,65	696,15	12396,00	-	8370,50	
		VIIIг	21462,65	696,15	12396,00	-	8370,50	
		VIIIе	21297,80	696,15	12231,15	-	8370,50	
		VIIIд	19424,21	696,15	12564,06	-	6164,00	
		IXа	20800,81	696,15	12069,66	-	8035,00	
		IXб	19094,66	696,15	12234,51	-	6164,00	
		IXв	21295,21	696,15	12564,06	-	8035,00	
		IXг	21386,39	787,33	12564,06	-	8035,00	
		IXд	21325,79	726,73	12564,06	-	8035,00	
		IXе	21295,21	696,15	12564,06	-	8035,00	
		Xа	21052,79	726,73	12564,06	-	7762,00	
		Xб	21052,79	726,73	12564,06	-	7762,00	
		Xв	22647,60	787,33	12728,77	-	9131,50	
		Xг	22587,00	726,73	12728,77	-	9131,50	
		XIа	22494,04	787,33	12560,71	-	9146,00	
		XIб	22494,04	787,33	12560,71	-	9146,00	
		XIв	22662,10	787,33	12728,77	-	9146,00	
		XIг	22494,04	787,33	12560,71	-	9146,00	
35-01-059-17	смешанному забою с погрузкой на конвейер	VIIIа	15092,37	512,55	8887,88	-	5691,94	40,20
		VIIIб	13652,56	512,55	8948,49	-	4191,52	
		VIIIв	15335,12	512,55	9130,63	-	5691,94	
		VIIIг	15335,12	512,55	9130,63	-	5691,94	
		VIIIе	15213,69	512,55	9009,20	-	5691,94	
		VIIIд	13958,48	512,55	9254,41	-	4191,52	
		IXа	14866,60	512,55	8890,25	-	5463,80	
		IXб	13715,74	512,55	9011,67	-	4191,52	
		IXв	15230,76	512,55	9254,41	-	5463,80	
		IXг	15297,89	579,68	9254,41	-	5463,80	
		IXд	15253,27	535,06	9254,41	-	5463,80	
		IXе	15230,76	512,55	9254,41	-	5463,80	
		Xа	15067,63	535,06	9254,41	-	5278,16	
		Xб	15067,63	535,06	9254,41	-	5278,16	
		Xв	16164,83	579,68	9375,73	-	6209,42	
		Xг	16120,21	535,06	9375,73	-	6209,42	
		XIа	16050,90	579,68	9251,94	-	6219,28	
		XIб	16050,90	579,68	9251,94	-	6219,28	
		XIв	16174,69	579,68	9375,73	-	6219,28	
		XIг	16050,90	579,68	9251,94	-	6219,28	
35-01-059-18	углю с погрузкой на конвейер	VIIIа	9182,45	381,23	6624,89	-	2176,33	29,90
		VIIIб	8653,93	381,23	6670,06	-	1602,64	
		VIIIв	9363,38	381,23	6805,82	-	2176,33	
		VIIIг	9363,38	381,23	6805,82	-	2176,33	
		VIIIе	9272,88	381,23	6715,32	-	2176,33	
		VIIIд	8881,96	381,23	6898,09	-	1602,64	
		IXа	9096,98	381,23	6626,65	-	2089,10	
		IXб	8701,03	381,23	6717,16	-	1602,64	
		IXв	9368,42	381,23	6898,09	-	2089,10	
		IXг	9418,35	431,16	6898,09	-	2089,10	
		IXд	9385,16	397,97	6898,09	-	2089,10	
		IXе	9368,42	381,23	6898,09	-	2089,10	
		Xа	9314,18	397,97	6898,09	-	2018,12	
		Xб	9314,18	397,97	6898,09	-	2018,12	
		Xв	9793,87	431,16	6988,52	-	2374,19	
		Xг	9760,68	397,97	6988,52	-	2374,19	
		XIа	9705,37	431,16	6896,25	-	2377,96	
		XIб	9705,37	431,16	6896,25	-	2377,96	
		XIв	9797,64	431,16	6988,52	-	2377,96	
		XIг	9705,37	431,16	6896,25	-	2377,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.5 ПРОХОЖДЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ВРУЧНУЮ ИЛИ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ								
Таблица 35-01-069. Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений вручную, площадь сечения							
35-01-069-01	до 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	18507,86	4988,82	9944,08	-	3574,96	402
		VIIIб	18059,80	4988,82	10001,89	-	3069,09	
		VIIIв	18140,67	4988,82	10171,20	-	2980,65	
		VIIIг	18140,67	4988,82	10171,20	-	2980,65	
		VIIIе	18025,05	4988,82	10055,58	-	2980,65	
		VIIIд	18282,80	4988,82	10224,89	-	3069,09	
		IXа	17824,62	4988,82	9882,13	-	2953,67	
		IXб	18001,90	4988,82	9997,76	-	3015,32	
		IXв	18167,38	4988,82	10224,89	-	2953,67	
		IXг	18818,62	5640,06	10224,89	-	2953,67	
		IXд	18384,46	5205,90	10224,89	-	2953,67	
		IXе	18167,38	4988,82	10224,89	-	2953,67	
		Xа	19272,41	5205,90	10224,89	-	3841,62	
		Xб	18384,46	5205,90	10224,89	-	2953,67	
		Xв	18981,03	5640,06	10336,39	-	3004,58	
		Xг	18546,87	5205,90	10336,39	-	3004,58	
		XIа	20593,93	5640,06	10282,70	-	4671,17	
		XIб	20593,93	5640,06	10282,70	-	4671,17	
		XIв	20534,44	5640,06	10336,39	-	4557,99	
		XIг	20480,75	5640,06	10282,70	-	4557,99	
35-01-069-02	от 6,5 до 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	18650,65	5348,71	9748,55	-	3553,39	431
		VIIIб	18204,51	5348,71	9805,22	-	3050,58	
		VIIIв	18282,59	5348,71	9971,21	-	2962,67	
		VIIIг	18282,59	5348,71	9971,21	-	2962,67	
		VIIIе	18169,23	5348,71	9857,85	-	2962,67	
		VIIIд	18423,13	5348,71	10023,84	-	3050,58	
		IXа	17972,38	5348,71	9687,82	-	2935,85	
		IXб	18147,02	5348,71	9801,18	-	2997,13	
		IXв	18308,40	5348,71	10023,84	-	2935,85	
		IXг	19006,62	6046,93	10023,84	-	2935,85	
		IXд	18541,14	5581,45	10023,84	-	2935,85	
		IXе	18308,40	5348,71	10023,84	-	2935,85	
		Xа	19423,73	5581,45	10023,84	-	3818,44	
		Xб	18541,14	5581,45	10023,84	-	2935,85	
		Xв	19166,54	6046,93	10133,15	-	2986,46	
		Xг	18701,06	5581,45	10133,15	-	2986,46	
		XIа	20770,43	6046,93	10080,52	-	4642,98	
		XIб	20770,43	6046,93	10080,52	-	4642,98	
		XIв	20710,57	6046,93	10133,15	-	4530,49	
		XIг	20657,94	6046,93	10080,52	-	4530,49	
35-01-069-03	свыше 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	18844,89	5708,60	9636,82	-	3499,47	460
		VIIIб	18405,73	5708,60	9692,84	-	3004,29	
		VIIIв	18483,24	5708,60	9856,93	-	2917,71	
		VIIIг	18483,24	5708,60	9856,93	-	2917,71	
		VIIIе	18371,18	5708,60	9744,87	-	2917,71	
		VIIIд	18621,84	5708,60	9908,95	-	3004,29	
		IXа	18176,69	5708,60	9576,79	-	2891,30	
		IXб	18349,09	5708,60	9688,84	-	2951,65	
		IXв	18508,85	5708,60	9908,95	-	2891,30	
		IXг	19254,05	6453,80	9908,95	-	2891,30	
		IXд	18757,25	5957,00	9908,95	-	2891,30	
		IXе	18508,85	5708,60	9908,95	-	2891,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	19626,45	5957,00	9908,95	-	3760,50	
		Хб	18757,25	5957,00	9908,95	-	2891,30	
		Хв	19411,95	6453,80	10017,01	-	2941,14	
		Хг	18915,15	5957,00	10017,01	-	2941,14	
		XIа	20991,31	6453,80	9964,98	-	4572,53	
		XIб	20991,31	6453,80	9964,98	-	4572,53	
		XIв	20932,56	6453,80	10017,01	-	4461,75	
		XIг	20880,53	6453,80	9964,98	-	4461,75	
	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, площадь сечения до 6,5 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-069-04	1 (уголь)	VIIIа	7238,71	2050,54	4979,51	-	208,66	163
		VIIIб	7262,42	2050,54	5003,22	-	208,66	
		VIIIв	7331,86	2050,54	5072,66	-	208,66	
		VIIIг	7331,86	2050,54	5072,66	-	208,66	
		VIIIе	7284,44	2050,54	5025,24	-	208,66	
		VIIIд	7353,87	2050,54	5094,67	-	208,66	
		IXа	7211,89	2050,54	4954,10	-	207,25	
		IXб	7270,22	2050,54	5001,53	-	218,15	
		IXв	7352,46	2050,54	5094,67	-	207,25	
		IXг	7619,78	2317,86	5094,67	-	207,25	
		IXд	7442,11	2140,19	5094,67	-	207,25	
		IXе	7352,46	2050,54	5094,67	-	207,25	
		Ха	7471,98	2140,19	5094,67	-	237,12	
		Хб	7462,49	2140,19	5094,67	-	227,63	
		Хв	7685,89	2317,86	5140,40	-	227,63	
		Хг	7508,22	2140,19	5140,40	-	227,63	
		XIа	7636,95	2317,86	5118,38	-	200,71	
		XIб	7636,95	2317,86	5118,38	-	200,71	
		XIв	7658,97	2317,86	5140,40	-	200,71	
		XIг	7636,95	2317,86	5118,38	-	200,71	
35-01-069-05	0,9-1,5	VIIIа	15311,29	3836,90	11265,73	-	208,66	305
		VIIIб	15367,81	3836,90	11322,25	-	208,66	
		VIIIв	15533,32	3836,90	11487,76	-	208,66	
		VIIIг	15533,32	3836,90	11487,76	-	208,66	
		VIIIе	15420,29	3836,90	11374,73	-	208,66	
		VIIIд	15585,80	3836,90	11540,24	-	208,66	
		IXа	15249,33	3836,90	11205,18	-	207,25	
		IXб	15373,26	3836,90	11318,21	-	218,15	
		IXв	15584,39	3836,90	11540,24	-	207,25	
		IXг	16084,59	4337,10	11540,24	-	207,25	
		IXд	15752,14	4004,65	11540,24	-	207,25	
		IXе	15584,39	3836,90	11540,24	-	207,25	
		Ха	15782,01	4004,65	11540,24	-	237,12	
		Хб	15772,52	4004,65	11540,24	-	227,63	
		Хв	16213,96	4337,10	11649,23	-	227,63	
		Хг	15881,51	4004,65	11649,23	-	227,63	
		XIа	16134,56	4337,10	11596,75	-	200,71	
		XIб	16134,56	4337,10	11596,75	-	200,71	
		XIв	16187,04	4337,10	11649,23	-	200,71	
		XIг	16134,56	4337,10	11596,75	-	200,71	
	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, площадь сечения свыше 6,5 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-069-06	1 (уголь)	VIIIа	6880,14	1874,42	4797,06	-	208,66	149
		VIIIб	6903,69	1874,42	4820,61	-	208,66	
		VIIIв	6972,65	1874,42	4889,57	-	208,66	
		VIIIг	6972,65	1874,42	4889,57	-	208,66	
		VIIIе	6925,56	1874,42	4842,48	-	208,66	
		VIIIд	6994,52	1874,42	4911,44	-	208,66	
		IXа	6853,50	1874,42	4771,83	-	207,25	
		IXб	6911,50	1874,42	4818,93	-	218,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	6993,11	1874,42	4911,44	-	207,25	
		IXг	7237,47	2118,78	4911,44	-	207,25	
		IXд	7075,06	1956,37	4911,44	-	207,25	
		IXе	6993,11	1874,42	4911,44	-	207,25	
		Xа	7104,93	1956,37	4911,44	-	237,12	
		Xб	7095,44	1956,37	4911,44	-	227,63	
		Xв	7303,26	2118,78	4956,85	-	227,63	
		Xг	7140,85	1956,37	4956,85	-	227,63	
		XIа	7254,48	2118,78	4934,99	-	200,71	
		XIб	7254,48	2118,78	4934,99	-	200,71	
		XIв	7276,34	2118,78	4956,85	-	200,71	
		XIг	7254,48	2118,78	4934,99	-	200,71	
35-01-069-07	0,9-1,5	VIIIа	22889,84	11628,00	11053,18	-	208,66	912
		VIIIб	22945,86	11628,00	11109,20	-	208,66	
		VIIIв	23109,95	11628,00	11273,29	-	208,66	
		VIIIг	23109,95	11628,00	11273,29	-	208,66	
		VIIIе	22997,89	11628,00	11161,23	-	208,66	
		VIIIд	23161,97	11628,00	11325,31	-	208,66	
		IXа	22828,40	11628,00	10993,15	-	207,25	
		IXб	22951,35	11628,00	11105,20	-	218,15	
		IXв	23160,56	11628,00	11325,31	-	207,25	
		IXг	24683,60	13151,04	11325,31	-	207,25	
		IXд	23671,28	12138,72	11325,31	-	207,25	
		IXе	23160,56	11628,00	11325,31	-	207,25	
		Xа	23701,15	12138,72	11325,31	-	237,12	
		Xб	23691,66	12138,72	11325,31	-	227,63	
		Xв	24812,04	13151,04	11433,37	-	227,63	
		Xг	23799,72	12138,72	11433,37	-	227,63	
		XIа	24733,09	13151,04	11381,34	-	200,71	
		XIб	24733,09	13151,04	11381,34	-	200,71	
		XIв	24785,12	13151,04	11433,37	-	200,71	
		XIг	24733,09	13151,04	11381,34	-	200,71	
Таблица 35-01-070. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения							
35-01-070-01	до 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	20763,94	5708,60	11480,38	-	3574,96	460
		VIIIб	20324,82	5708,60	11547,13	-	3069,09	
		VIIIв	20431,85	5708,60	11742,60	-	2980,65	
		VIIIг	20431,85	5708,60	11742,60	-	2980,65	
		VIIIе	20298,36	5708,60	11609,11	-	2980,65	
		VIIIд	20582,27	5708,60	11804,58	-	3069,09	
		IXа	20071,14	5708,60	11408,87	-	2953,67	
		IXб	20266,28	5708,60	11542,36	-	3015,32	
		IXв	20466,85	5708,60	11804,58	-	2953,67	
		IXг	21212,05	6453,80	11804,58	-	2953,67	
		IXд	20715,25	5957,00	11804,58	-	2953,67	
		IXе	20466,85	5708,60	11804,58	-	2953,67	
		Xа	21603,20	5957,00	11804,58	-	3841,62	
		Xб	20715,25	5957,00	11804,58	-	2953,67	
		Xв	21391,68	6453,80	11933,30	-	3004,58	
		Xг	20894,88	5957,00	11933,30	-	3004,58	
		XIа	22996,29	6453,80	11871,32	-	4671,17	
		XIб	22996,29	6453,80	11871,32	-	4671,17	
		XIв	22945,09	6453,80	11933,30	-	4557,99	
		XIг	22883,11	6453,80	11871,32	-	4557,99	
35-01-070-02	от 6,5 до 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	21052,58	6130,54	11368,65	-	3553,39	494
		VIIIб	20615,87	6130,54	11434,75	-	3050,58	
		VIIIв	20721,53	6130,54	11628,32	-	2962,67	
		VIIIг	20721,53	6130,54	11628,32	-	2962,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	20589,33	6130,54	11496,12	-	2962,67	
		VIIIд	20870,81	6130,54	11689,69	-	3050,58	
		IXа	20364,22	6130,54	11297,83	-	2935,85	
		IXб	20557,70	6130,54	11430,03	-	2997,13	
		IXв	20756,08	6130,54	11689,69	-	2935,85	
		IXг	21556,36	6930,82	11689,69	-	2935,85	
		IXд	21022,84	6397,30	11689,69	-	2935,85	
		IXе	20756,08	6130,54	11689,69	-	2935,85	
		Xа	21905,43	6397,30	11689,69	-	3818,44	
		Xб	21022,84	6397,30	11689,69	-	2935,85	
		Xв	21734,44	6930,82	11817,16	-	2986,46	
		Xг	21200,92	6397,30	11817,16	-	2986,46	
		XIа	23329,59	6930,82	11755,79	-	4642,98	
		XIб	23329,59	6930,82	11755,79	-	4642,98	
		XIв	23278,47	6930,82	11817,16	-	4530,49	
		XIг	23217,10	6930,82	11755,79	-	4530,49	
35-01-070-03	свыше 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	21296,46	6540,07	11256,92	-	3499,47	527
		VIIIб	20866,73	6540,07	11322,37	-	3004,29	
		VIIIв	20971,81	6540,07	11514,03	-	2917,71	
		VIIIг	20971,81	6540,07	11514,03	-	2917,71	
		VIIIе	20840,92	6540,07	11383,14	-	2917,71	
		VIIIд	21119,16	6540,07	11574,80	-	3004,29	
		IXа	20618,17	6540,07	11186,80	-	2891,30	
		IXб	20809,41	6540,07	11317,69	-	2951,65	
		IXв	21006,17	6540,07	11574,80	-	2891,30	
		IXг	21859,91	7393,81	11574,80	-	2891,30	
		IXд	21290,75	6824,65	11574,80	-	2891,30	
		IXе	21006,17	6540,07	11574,80	-	2891,30	
		Xа	22159,95	6824,65	11574,80	-	3760,50	
		Xб	21290,75	6824,65	11574,80	-	2891,30	
		Xв	22035,97	7393,81	11701,02	-	2941,14	
		Xг	21466,81	6824,65	11701,02	-	2941,14	
		XIа	23606,59	7393,81	11640,25	-	4572,53	
		XIб	23606,59	7393,81	11640,25	-	4572,53	
		XIв	23556,58	7393,81	11701,02	-	4461,75	
		XIг	23495,81	7393,81	11640,25	-	4461,75	
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения до 6,5 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-070-04	1 (уголь)	VIIIа	8312,14	2339,88	5763,60	-	208,66	186
		VIIIб	8339,58	2339,88	5791,04	-	208,66	
		VIIIв	8419,96	2339,88	5871,42	-	208,66	
		VIIIг	8419,96	2339,88	5871,42	-	208,66	
		VIIIе	8365,07	2339,88	5816,53	-	208,66	
		VIIIд	8445,45	2339,88	5896,91	-	208,66	
		IXа	8281,32	2339,88	5734,19	-	207,25	
		IXб	8347,11	2339,88	5789,08	-	218,15	
		IXв	8444,04	2339,88	5896,91	-	207,25	
		IXг	8749,08	2644,92	5896,91	-	207,25	
		IXд	8546,34	2442,18	5896,91	-	207,25	
		IXе	8444,04	2339,88	5896,91	-	207,25	
		Xа	8576,21	2442,18	5896,91	-	237,12	
		Xб	8566,72	2442,18	5896,91	-	227,63	
		Xв	8822,39	2644,92	5949,84	-	227,63	
		Xг	8619,65	2442,18	5949,84	-	227,63	
		XIа	8769,98	2644,92	5924,35	-	200,71	
		XIб	8769,98	2644,92	5924,35	-	200,71	
		XIв	8795,47	2644,92	5949,84	-	200,71	
		XIг	8769,98	2644,92	5924,35	-	200,71	
35-01-070-05	0,9-1,5	VIIIа	17970,41	4743,00	13018,75	-	208,66	372
		VIIIб	18035,69	4743,00	13084,03	-	208,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	18226,89	4743,00	13275,23	-	208,66	
		VIIIг	18226,89	4743,00	13275,23	-	208,66	
		VIIIе	18096,32	4743,00	13144,66	-	208,66	
		VIIIд	18287,51	4743,00	13335,85	-	208,66	
		IXа	17899,05	4743,00	12948,80	-	207,25	
		IXб	18040,52	4743,00	13079,37	-	218,15	
		IXв	18286,10	4743,00	13335,85	-	207,25	
		IXг	18907,34	5364,24	13335,85	-	207,25	
		IXд	18494,42	4951,32	13335,85	-	207,25	
		IXе	18286,10	4743,00	13335,85	-	207,25	
		Xа	18524,29	4951,32	13335,85	-	237,12	
		Xб	18514,80	4951,32	13335,85	-	227,63	
		Xв	19053,62	5364,24	13461,75	-	227,63	
		Xг	18640,70	4951,32	13461,75	-	227,63	
		XIа	18966,08	5364,24	13401,13	-	200,71	
		XIб	18966,08	5364,24	13401,13	-	200,71	
		XIв	19026,70	5364,24	13461,75	-	200,71	
		XIг	18966,08	5364,24	13401,13	-	200,71	
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения свыше 6,5 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-070-06	1 (уголь)	VIIIа	7915,24	2151,18	5555,40	-	208,66	171
		VIIIб	7942,53	2151,18	5582,69	-	208,66	
		VIIIв	8022,43	2151,18	5662,59	-	208,66	
		VIIIг	8022,43	2151,18	5662,59	-	208,66	
		VIIIе	7967,86	2151,18	5608,02	-	208,66	
		VIIIд	8047,76	2151,18	5687,92	-	208,66	
		IXа	7884,60	2151,18	5526,17	-	207,25	
		IXб	7950,07	2151,18	5580,74	-	218,15	
		IXв	8046,35	2151,18	5687,92	-	207,25	
		IXг	8326,79	2431,62	5687,92	-	207,25	
		IXд	8140,40	2245,23	5687,92	-	207,25	
		IXе	8046,35	2151,18	5687,92	-	207,25	
		Xа	8170,27	2245,23	5687,92	-	237,12	
		Xб	8160,78	2245,23	5687,92	-	227,63	
		Xв	8399,79	2431,62	5740,54	-	227,63	
		Xг	8213,40	2245,23	5740,54	-	227,63	
		XIа	8347,53	2431,62	5715,20	-	200,71	
		XIб	8347,53	2431,62	5715,20	-	200,71	
		XIв	8372,87	2431,62	5740,54	-	200,71	
		XIг	8347,53	2431,62	5715,20	-	200,71	
35-01-070-07	0,9-1,5	VIIIа	17518,20	4516,22	12793,32	-	208,66	359
		VIIIб	17582,99	4516,22	12858,11	-	208,66	
		VIIIв	17772,76	4516,22	13047,88	-	208,66	
		VIIIг	17772,76	4516,22	13047,88	-	208,66	
		VIIIе	17643,16	4516,22	12918,28	-	208,66	
		VIIIд	17832,93	4516,22	13108,05	-	208,66	
		IXа	17447,36	4516,22	12723,89	-	207,25	
		IXб	17587,85	4516,22	12853,48	-	218,15	
		IXв	17831,52	4516,22	13108,05	-	207,25	
		IXг	18420,28	5104,98	13108,05	-	207,25	
		IXд	18028,97	4713,67	13108,05	-	207,25	
		IXе	17831,52	4516,22	13108,05	-	207,25	
		Xа	18058,84	4713,67	13108,05	-	237,12	
		Xб	18049,35	4713,67	13108,05	-	227,63	
		Xв	18565,62	5104,98	13233,01	-	227,63	
		Xг	18174,31	4713,67	13233,01	-	227,63	
		XIа	18478,53	5104,98	13172,84	-	200,71	
		XIб	18478,53	5104,98	13172,84	-	200,71	
		XIв	18538,70	5104,98	13233,01	-	200,71	
		XIг	18478,53	5104,98	13172,84	-	200,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, вручную, площадь сечения							
35-01-070-08	до 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	18507,86	4988,82	9944,08	-	3574,96	402
		VIIIб	18059,80	4988,82	10001,89	-	3069,09	
		VIIIв	18140,67	4988,82	10171,20	-	2980,65	
		VIIIг	18140,67	4988,82	10171,20	-	2980,65	
		VIIIе	18025,05	4988,82	10055,58	-	2980,65	
		VIIIд	18282,80	4988,82	10224,89	-	3069,09	
		IXа	17824,62	4988,82	9882,13	-	2953,67	
		IXб	18001,90	4988,82	9997,76	-	3015,32	
		IXв	18167,38	4988,82	10224,89	-	2953,67	
		IXг	18818,62	5640,06	10224,89	-	2953,67	
		IXд	18384,46	5205,90	10224,89	-	2953,67	
		IXе	18167,38	4988,82	10224,89	-	2953,67	
		Xа	19272,41	5205,90	10224,89	-	3841,62	
		Xб	18384,46	5205,90	10224,89	-	2953,67	
		Xв	18981,03	5640,06	10336,39	-	3004,58	
		Xг	18546,87	5205,90	10336,39	-	3004,58	
		XIа	20593,93	5640,06	10282,70	-	4671,17	
		XIб	20593,93	5640,06	10282,70	-	4671,17	
		XIв	20534,44	5640,06	10336,39	-	4557,99	
		XIг	20480,75	5640,06	10282,70	-	4557,99	
35-01-070-09	от 6,5 до 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	18734,45	5348,71	9832,35	-	3553,39	431
		VIIIб	18288,80	5348,71	9889,51	-	3050,58	
		VIIIв	18368,30	5348,71	10056,92	-	2962,67	
		VIIIг	18368,30	5348,71	10056,92	-	2962,67	
		VIIIе	18253,97	5348,71	9942,59	-	2962,67	
		VIIIд	18509,29	5348,71	10110,00	-	3050,58	
		IXа	18055,66	5348,71	9771,10	-	2935,85	
		IXб	18231,27	5348,71	9885,43	-	2997,13	
		IXв	18394,56	5348,71	10110,00	-	2935,85	
		IXг	19092,78	6046,93	10110,00	-	2935,85	
		IXд	18627,30	5581,45	10110,00	-	2935,85	
		IXе	18394,56	5348,71	10110,00	-	2935,85	
		Xа	19509,89	5581,45	10110,00	-	3818,44	
		Xб	18627,30	5581,45	10110,00	-	2935,85	
		Xв	19253,64	6046,93	10220,25	-	2986,46	
		Xг	18788,16	5581,45	10220,25	-	2986,46	
		XIа	20857,08	6046,93	10167,17	-	4642,98	
		XIб	20857,08	6046,93	10167,17	-	4642,98	
		XIв	20797,67	6046,93	10220,25	-	4530,49	
		XIг	20744,59	6046,93	10167,17	-	4530,49	
35-01-070-10	свыше 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	18956,62	5708,60	9748,55	-	3499,47	460
		VIIIб	18518,11	5708,60	9805,22	-	3004,29	
		VIIIв	18597,52	5708,60	9971,21	-	2917,71	
		VIIIг	18597,52	5708,60	9971,21	-	2917,71	
		VIIIе	18484,16	5708,60	9857,85	-	2917,71	
		VIIIд	18736,73	5708,60	10023,84	-	3004,29	
		IXа	18287,72	5708,60	9687,82	-	2891,30	
		IXб	18461,43	5708,60	9801,18	-	2951,65	
		IXв	18623,74	5708,60	10023,84	-	2891,30	
		IXг	19368,94	6453,80	10023,84	-	2891,30	
		IXд	18872,14	5957,00	10023,84	-	2891,30	
		IXе	18623,74	5708,60	10023,84	-	2891,30	
		Xа	19741,34	5957,00	10023,84	-	3760,50	
		Xб	18872,14	5957,00	10023,84	-	2891,30	
		Xв	19528,09	6453,80	10133,15	-	2941,14	
		Xг	19031,29	5957,00	10133,15	-	2941,14	
		XIа	21106,85	6453,80	10080,52	-	4572,53	
		XIб	21106,85	6453,80	10080,52	-	4572,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	21048,70	6453,80	10133,15	-	4461,75	
		XIг	20996,07	6453,80	10080,52	-	4461,75	
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, площадь сечения до 6,5 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-070-11	1 (уголь)	VIIIа	7330,09	2050,54	4979,51	-	300,04	163
		VIIIб	7353,80	2050,54	5003,22	-	300,04	
		VIIIв	7423,24	2050,54	5072,66	-	300,04	
		VIIIг	7423,24	2050,54	5072,66	-	300,04	
		VIIIе	7375,82	2050,54	5025,24	-	300,04	
		VIIIд	7445,25	2050,54	5094,67	-	300,04	
		IXа	7302,65	2050,54	4954,10	-	298,01	
		IXб	7365,75	2050,54	5001,53	-	313,68	
		IXв	7443,22	2050,54	5094,67	-	298,01	
		IXг	7710,54	2317,86	5094,67	-	298,01	
		IXд	7532,87	2140,19	5094,67	-	298,01	
		IXе	7443,22	2050,54	5094,67	-	298,01	
		Xа	7575,82	2140,19	5094,67	-	340,96	
		Xб	7562,18	2140,19	5094,67	-	327,32	
		Xв	7785,58	2317,86	5140,40	-	327,32	
		Xг	7607,91	2140,19	5140,40	-	327,32	
		XIа	7724,84	2317,86	5118,38	-	288,60	
		XIб	7724,84	2317,86	5118,38	-	288,60	
		XIв	7746,86	2317,86	5140,40	-	288,60	
		XIг	7724,84	2317,86	5118,38	-	288,60	
35-01-070-12	0,9-1,5	VIIIа	15654,27	4088,50	11265,73	-	300,04	325
		VIIIб	15710,79	4088,50	11322,25	-	300,04	
		VIIIв	15876,30	4088,50	11487,76	-	300,04	
		VIIIг	15876,30	4088,50	11487,76	-	300,04	
		VIIIе	15763,27	4088,50	11374,73	-	300,04	
		VIIIд	15928,78	4088,50	11540,24	-	300,04	
		IXа	15591,69	4088,50	11205,18	-	298,01	
		IXб	15720,39	4088,50	11318,21	-	313,68	
		IXв	15926,75	4088,50	11540,24	-	298,01	
		IXг	16459,75	4621,50	11540,24	-	298,01	
		IXд	16105,50	4267,25	11540,24	-	298,01	
		IXе	15926,75	4088,50	11540,24	-	298,01	
		Xа	16148,45	4267,25	11540,24	-	340,96	
		Xб	16134,81	4267,25	11540,24	-	327,32	
		Xв	16598,05	4621,50	11649,23	-	327,32	
		Xг	16243,80	4267,25	11649,23	-	327,32	
		XIа	16506,85	4621,50	11596,75	-	288,60	
		XIб	16506,85	4621,50	11596,75	-	288,60	
		XIв	16559,33	4621,50	11649,23	-	288,60	
		XIг	16506,85	4621,50	11596,75	-	288,60	
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, площадь сечения свыше 6,5 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-070-13	1 (уголь)	VIIIа	6971,52	1874,42	4797,06	-	300,04	149
		VIIIб	6995,07	1874,42	4820,61	-	300,04	
		VIIIв	7064,03	1874,42	4889,57	-	300,04	
		VIIIг	7064,03	1874,42	4889,57	-	300,04	
		VIIIе	7016,94	1874,42	4842,48	-	300,04	
		VIIIд	7085,90	1874,42	4911,44	-	300,04	
		IXа	6944,26	1874,42	4771,83	-	298,01	
		IXб	7007,03	1874,42	4818,93	-	313,68	
		IXв	7083,87	1874,42	4911,44	-	298,01	
		IXг	7328,23	2118,78	4911,44	-	298,01	
		IXд	7165,82	1956,37	4911,44	-	298,01	
		IXе	7083,87	1874,42	4911,44	-	298,01	
		Xа	7208,77	1956,37	4911,44	-	340,96	
		Xб	7195,13	1956,37	4911,44	-	327,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	7402,95	2118,78	4956,85	-	327,32	
		Хг	7240,54	1956,37	4956,85	-	327,32	
		XIа	7342,37	2118,78	4934,99	-	288,60	
		XIб	7342,37	2118,78	4934,99	-	288,60	
		XIв	7364,23	2118,78	4956,85	-	288,60	
		XIг	7342,37	2118,78	4934,99	-	288,60	
35-01-070-14	0,9-1,5	VIIIа	15303,28	3978,00	11025,24	-	300,04	312
		VIIIб	15359,15	3978,00	11081,11	-	300,04	
		VIIIв	15522,76	3978,00	11244,72	-	300,04	
		VIIIг	15522,76	3978,00	11244,72	-	300,04	
		VIIIе	15411,02	3978,00	11132,98	-	300,04	
		VIIIд	15574,63	3978,00	11296,59	-	300,04	
		IXа	15241,40	3978,00	10965,39	-	298,01	
		IXб	15368,80	3978,00	11077,12	-	313,68	
		IXв	15572,60	3978,00	11296,59	-	298,01	
		IXг	16093,64	4499,04	11296,59	-	298,01	
		IXд	15747,32	4152,72	11296,59	-	298,01	
		IXе	15572,60	3978,00	11296,59	-	298,01	
		Ха	15790,27	4152,72	11296,59	-	340,96	
		Хб	15776,63	4152,72	11296,59	-	327,32	
		Хв	16230,69	4499,04	11404,33	-	327,32	
		Хг	15884,37	4152,72	11404,33	-	327,32	
		XIа	16140,10	4499,04	11352,46	-	288,60	
		XIб	16140,10	4499,04	11352,46	-	288,60	
		XIв	16191,97	4499,04	11404,33	-	288,60	
		XIг	16140,10	4499,04	11352,46	-	288,60	
Таблица 35-01-071. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения							
35-01-071-01	до 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	22669,35	6329,10	12765,29	-	3574,96	510
		VIIIб	22237,70	6329,10	12839,51	-	3069,09	
		VIIIв	22366,61	6329,10	13056,86	-	2980,65	
		VIIIг	22366,61	6329,10	13056,86	-	2980,65	
		VIIIе	22218,17	6329,10	12908,42	-	2980,65	
		VIIIд	22523,96	6329,10	13125,77	-	3069,09	
		IXа	21968,54	6329,10	12685,77	-	2953,67	
		IXб	22178,63	6329,10	12834,21	-	3015,32	
		IXв	22408,54	6329,10	13125,77	-	2953,67	
		IXг	23234,74	7155,30	13125,77	-	2953,67	
		IXд	22683,94	6604,50	13125,77	-	2953,67	
		IXе	22408,54	6329,10	13125,77	-	2953,67	
		Ха	23571,89	6604,50	13125,77	-	3841,62	
		Хб	22683,94	6604,50	13125,77	-	2953,67	
		Хв	23428,78	7155,30	13268,90	-	3004,58	
		Хг	22877,98	6604,50	13268,90	-	3004,58	
		XIа	25026,46	7155,30	13199,99	-	4671,17	
		XIб	25026,46	7155,30	13199,99	-	4671,17	
		XIв	24982,19	7155,30	13268,90	-	4557,99	
		XIг	24913,28	7155,30	13199,99	-	4557,99	
35-01-071-02	от 6,5 до 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	23060,28	6881,26	12625,63	-	3553,39	547
		VIIIб	22630,87	6881,26	12699,03	-	3050,58	
		VIIIв	22757,93	6881,26	12914,00	-	2962,67	
		VIIIг	22757,93	6881,26	12914,00	-	2962,67	
		VIIIе	22611,12	6881,26	12767,19	-	2962,67	
		VIIIд	22914,00	6881,26	12982,16	-	3050,58	
		IXа	22364,09	6881,26	12546,98	-	2935,85	
		IXб	22572,18	6881,26	12693,79	-	2997,13	
		IXв	22799,27	6881,26	12982,16	-	2935,85	
		IXг	23696,35	7778,34	12982,16	-	2935,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	23100,12	7182,11	12982,16	-	2935,85	
		IXе	22799,27	6881,26	12982,16	-	2935,85	
		Xа	23982,71	7182,11	12982,16	-	3818,44	
		Xб	23100,12	7182,11	12982,16	-	2935,85	
		Xв	23888,53	7778,34	13123,73	-	2986,46	
		Xг	23292,30	7182,11	13123,73	-	2986,46	
		XIа	25476,89	7778,34	13055,57	-	4642,98	
		XIб	25476,89	7778,34	13055,57	-	4642,98	
		XIв	25432,56	7778,34	13123,73	-	4530,49	
		XIг	25364,40	7778,34	13055,57	-	4530,49	
35-01-071-03	свыше 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	23372,66	7359,30	12513,89	-	3499,47	585
		VIIIб	22950,24	7359,30	12586,65	-	3004,29	
		VIIIв	23076,73	7359,30	12799,72	-	2917,71	
		VIIIг	23076,73	7359,30	12799,72	-	2917,71	
		VIIIе	22931,22	7359,30	12654,21	-	2917,71	
		VIIIд	23230,87	7359,30	12867,28	-	3004,29	
		IXа	22686,54	7359,30	12435,94	-	2891,30	
		IXб	22892,40	7359,30	12581,45	-	2951,65	
		IXв	23117,88	7359,30	12867,28	-	2891,30	
		IXг	24077,28	8318,70	12867,28	-	2891,30	
		IXд	23439,63	7681,05	12867,28	-	2891,30	
		IXе	23117,88	7359,30	12867,28	-	2891,30	
		Xа	24308,83	7681,05	12867,28	-	3760,50	
		Xб	23439,63	7681,05	12867,28	-	2891,30	
		Xв	24267,43	8318,70	13007,59	-	2941,14	
		Xг	23629,78	7681,05	13007,59	-	2941,14	
		XIа	25831,26	8318,70	12940,03	-	4572,53	
		XIб	25831,26	8318,70	12940,03	-	4572,53	
		XIв	25788,04	8318,70	13007,59	-	4461,75	
		XIг	25720,48	8318,70	12940,03	-	4461,75	
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения до 6,5 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-071-04	1 (уголь)	VIIIа	9223,22	2591,48	6423,08	-	208,66	206
		VIIIб	9253,75	2591,48	6453,61	-	208,66	
		VIIIв	9343,17	2591,48	6543,03	-	208,66	
		VIIIг	9343,17	2591,48	6543,03	-	208,66	
		VIIIе	9282,10	2591,48	6481,96	-	208,66	
		VIIIд	9371,52	2591,48	6571,38	-	208,66	
		IXа	9189,10	2591,48	6390,37	-	207,25	
		IXб	9261,06	2591,48	6451,43	-	218,15	
		IXв	9370,11	2591,48	6571,38	-	207,25	
		IXг	9707,95	2929,32	6571,38	-	207,25	
		IXд	9483,41	2704,78	6571,38	-	207,25	
		IXе	9370,11	2591,48	6571,38	-	207,25	
		Xа	9513,28	2704,78	6571,38	-	237,12	
		Xб	9503,79	2704,78	6571,38	-	227,63	
		Xв	9787,21	2929,32	6630,26	-	227,63	
		Xг	9562,67	2704,78	6630,26	-	227,63	
		XIа	9731,94	2929,32	6601,91	-	200,71	
		XIб	9731,94	2929,32	6601,91	-	200,71	
		XIв	9760,29	2929,32	6630,26	-	200,71	
		XIг	9731,94	2929,32	6601,91	-	200,71	
35-01-071-05	0,9-1,5	VIIIа	19967,26	5208,12	14550,48	-	208,66	414
		VIIIб	20040,18	5208,12	14623,40	-	208,66	
		VIIIв	20253,73	5208,12	14836,95	-	208,66	
		VIIIг	20253,73	5208,12	14836,95	-	208,66	
		VIIIе	20107,89	5208,12	14691,11	-	208,66	
		VIIIд	20321,43	5208,12	14904,65	-	208,66	
		IXа	19887,73	5208,12	14472,36	-	207,25	
		IXб	20044,46	5208,12	14618,19	-	218,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	20320,02	5208,12	14904,65	-	207,25	
		IXг	20998,98	5887,08	14904,65	-	207,25	
		IXд	20547,72	5435,82	14904,65	-	207,25	
		IXе	20320,02	5208,12	14904,65	-	207,25	
		Xа	20577,59	5435,82	14904,65	-	237,12	
		Xб	20568,10	5435,82	14904,65	-	227,63	
		Xв	21159,99	5887,08	15045,28	-	227,63	
		Xг	20708,73	5435,82	15045,28	-	227,63	
		XIа	21065,36	5887,08	14977,57	-	200,71	
		XIб	21065,36	5887,08	14977,57	-	200,71	
		XIв	21133,07	5887,08	15045,28	-	200,71	
		XIг	21065,36	5887,08	14977,57	-	200,71	
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения свыше 6,5 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-071-06	1 (уголь)	VIIIа	8734,90	2365,04	6161,20	-	208,66	188
		VIIIб	8765,11	2365,04	6191,41	-	208,66	
		VIIIв	8853,57	2365,04	6279,87	-	208,66	
		VIIIг	8853,57	2365,04	6279,87	-	208,66	
		VIIIе	8793,16	2365,04	6219,46	-	208,66	
		VIIIд	8881,62	2365,04	6307,92	-	208,66	
		IXа	8701,13	2365,04	6128,84	-	207,25	
		IXб	8772,44	2365,04	6189,25	-	218,15	
		IXв	8880,21	2365,04	6307,92	-	207,25	
		IXг	9188,53	2673,36	6307,92	-	207,25	
		IXд	8983,61	2468,44	6307,92	-	207,25	
		IXе	8880,21	2365,04	6307,92	-	207,25	
		Xа	9013,48	2468,44	6307,92	-	237,12	
		Xб	9003,99	2468,44	6307,92	-	227,63	
		Xв	9267,16	2673,36	6366,17	-	227,63	
		Xг	9062,24	2468,44	6366,17	-	227,63	
		XIа	9212,19	2673,36	6338,12	-	200,71	
		XIб	9212,19	2673,36	6338,12	-	200,71	
		XIв	9240,24	2673,36	6366,17	-	200,71	
		XIг	9212,19	2673,36	6338,12	-	200,71	
35-01-071-07	0,9-1,5	VIIIа	19526,59	5074,50	14243,43	-	208,66	398
		VIIIб	19598,70	5074,50	14315,54	-	208,66	
		VIIIв	19809,86	5074,50	14526,70	-	208,66	
		VIIIг	19809,86	5074,50	14526,70	-	208,66	
		VIIIе	19665,65	5074,50	14382,49	-	208,66	
		VIIIд	19876,82	5074,50	14593,66	-	208,66	
		IXа	19447,93	5074,50	14166,18	-	207,25	
		IXб	19603,04	5074,50	14310,39	-	218,15	
		IXв	19875,41	5074,50	14593,66	-	207,25	
		IXг	20540,07	5739,16	14593,66	-	207,25	
		IXд	20098,29	5297,38	14593,66	-	207,25	
		IXе	19875,41	5074,50	14593,66	-	207,25	
		Xа	20128,16	5297,38	14593,66	-	237,12	
		Xб	20118,67	5297,38	14593,66	-	227,63	
		Xв	20699,51	5739,16	14732,72	-	227,63	
		Xг	20257,73	5297,38	14732,72	-	227,63	
		XIа	20605,63	5739,16	14665,76	-	200,71	
		XIб	20605,63	5739,16	14665,76	-	200,71	
		XIв	20672,59	5739,16	14732,72	-	200,71	
		XIг	20605,63	5739,16	14665,76	-	200,71	
Таблица 35-01-072. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения							
35-01-072-01	до 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	26791,82	8216,95	14999,91	-	3574,96	595
		VIIIб	26373,16	8216,95	15087,12	-	3069,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	26540,12	8216,95	15342,52	-	2980,65	
		VIIIг	26540,12	8216,95	15342,52	-	2980,65	
		VIIIе	26365,70	8216,95	15168,10	-	2980,65	
		VIIIд	26709,54	8216,95	15423,50	-	3069,09	
		IXа	26077,10	8216,95	14906,48	-	2953,67	
		IXб	26313,16	8216,95	15080,89	-	3015,32	
		IXв	26594,12	8216,95	15423,50	-	2953,67	
		IXг	27665,12	9287,95	15423,50	-	2953,67	
		IXд	26951,12	8573,95	15423,50	-	2953,67	
		IXе	26594,12	8216,95	15423,50	-	2953,67	
		Xа	27839,07	8573,95	15423,50	-	3841,62	
		Xб	26951,12	8573,95	15423,50	-	2953,67	
		Xв	27884,22	9287,95	15591,69	-	3004,58	
		Xг	27170,22	8573,95	15591,69	-	3004,58	
		XIа	29469,83	9287,95	15510,71	-	4671,17	
		XIб	29469,83	9287,95	15510,71	-	4671,17	
		XIв	29437,63	9287,95	15591,69	-	4557,99	
		XIг	29356,65	9287,95	15510,71	-	4557,99	
35-01-072-02	от 6,5 до 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	27224,11	8838,40	14832,32	-	3553,39	640
		VIIIб	26807,53	8838,40	14918,55	-	3050,58	
		VIIIв	26972,16	8838,40	15171,09	-	2962,67	
		VIIIг	26972,16	8838,40	15171,09	-	2962,67	
		VIIIе	26799,70	8838,40	14998,63	-	2962,67	
		VIIIд	27140,15	8838,40	15251,17	-	3050,58	
		IXа	26514,17	8838,40	14739,92	-	2935,85	
		IXб	26747,92	8838,40	14912,39	-	2997,13	
		IXв	27025,42	8838,40	15251,17	-	2935,85	
		IXг	28177,42	9990,40	15251,17	-	2935,85	
		IXд	27409,42	9222,40	15251,17	-	2935,85	
		IXе	27025,42	8838,40	15251,17	-	2935,85	
		Xа	28292,01	9222,40	15251,17	-	3818,44	
		Xб	27409,42	9222,40	15251,17	-	2935,85	
		Xв	28394,34	9990,40	15417,48	-	2986,46	
		Xг	27626,34	9222,40	15417,48	-	2986,46	
		XIа	29970,78	9990,40	15337,40	-	4642,98	
		XIб	29970,78	9990,40	15337,40	-	4642,98	
		XIв	29938,37	9990,40	15417,48	-	4530,49	
		XIг	29858,29	9990,40	15337,40	-	4530,49	
35-01-072-03	свыше 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	27651,97	9459,85	14692,65	-	3499,47	685
		VIIIб	27242,22	9459,85	14778,08	-	3004,29	
		VIIIв	27405,80	9459,85	15028,24	-	2917,71	
		VIIIг	27405,80	9459,85	15028,24	-	2917,71	
		VIIIе	27234,96	9459,85	14857,40	-	2917,71	
		VIIIд	27571,70	9459,85	15107,56	-	3004,29	
		IXа	26952,28	9459,85	14601,13	-	2891,30	
		IXб	27183,47	9459,85	14771,97	-	2951,65	
		IXв	27458,71	9459,85	15107,56	-	2891,30	
		IXг	28691,71	10692,85	15107,56	-	2891,30	
		IXд	27869,71	9870,85	15107,56	-	2891,30	
		IXе	27458,71	9459,85	15107,56	-	2891,30	
		Xа	28738,91	9870,85	15107,56	-	3760,50	
		Xб	27869,71	9870,85	15107,56	-	2891,30	
		Xв	28906,29	10692,85	15272,30	-	2941,14	
		Xг	28084,29	9870,85	15272,30	-	2941,14	
		XIа	30458,36	10692,85	15192,98	-	4572,53	
		XIб	30458,36	10692,85	15192,98	-	4572,53	
		XIв	30426,90	10692,85	15272,30	-	4461,75	
		XIг	30347,58	10692,85	15192,98	-	4461,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения до 6,5 м2, коэффициент крепости пород								
35-01-072-04	1 (уголь)	VIIIа	11086,82	3314,40	7563,76	-	208,66	240
		VIIIб	11122,71	3314,40	7599,65	-	208,66	
		VIIIв	11227,81	3314,40	7704,75	-	208,66	
		VIIIг	11227,81	3314,40	7704,75	-	208,66	
		VIIIе	11156,03	3314,40	7632,97	-	208,66	
		VIIIд	11261,14	3314,40	7738,08	-	208,66	
		IXа	11046,95	3314,40	7525,30	-	207,25	
		IXб	11129,63	3314,40	7597,08	-	218,15	
		IXв	11259,73	3314,40	7738,08	-	207,25	
		IXг	11691,73	3746,40	7738,08	-	207,25	
		IXд	11403,73	3458,40	7738,08	-	207,25	
		IXе	11259,73	3314,40	7738,08	-	207,25	
		Xа	11433,60	3458,40	7738,08	-	237,12	
		Xб	11424,11	3458,40	7738,08	-	227,63	
		Xв	11781,33	3746,40	7807,30	-	227,63	
		Xг	11493,33	3458,40	7807,30	-	227,63	
		XIа	11721,08	3746,40	7773,97	-	200,71	
		XIб	11721,08	3746,40	7773,97	-	200,71	
		XIв	11754,41	3746,40	7807,30	-	200,71	
		XIг	11721,08	3746,40	7773,97	-	200,71	
35-01-072-05	0,9-1,5	VIIIа	24166,87	6799,70	17158,51	-	208,66	485
		VIIIб	24252,78	6799,70	17244,42	-	208,66	
		VIIIв	24504,37	6799,70	17496,01	-	208,66	
		VIIIг	24504,37	6799,70	17496,01	-	208,66	
		VIIIе	24332,55	6799,70	17324,19	-	208,66	
		VIIIд	24584,15	6799,70	17575,79	-	208,66	
		IXа	24073,42	6799,70	17066,47	-	207,25	
		IXб	24256,13	6799,70	17238,28	-	218,15	
		IXв	24582,74	6799,70	17575,79	-	207,25	
		IXг	25470,29	7687,25	17575,79	-	207,25	
		IXд	24878,59	7095,55	17575,79	-	207,25	
		IXе	24582,74	6799,70	17575,79	-	207,25	
		Xа	24908,46	7095,55	17575,79	-	237,12	
		Xб	24898,97	7095,55	17575,79	-	227,63	
		Xв	25656,35	7687,25	17741,47	-	227,63	
		Xг	25064,65	7095,55	17741,47	-	227,63	
		XIа	25549,66	7687,25	17661,70	-	200,71	
		XIб	25549,66	7687,25	17661,70	-	200,71	
		XIв	25629,43	7687,25	17741,47	-	200,71	
		XIг	25549,66	7687,25	17661,70	-	200,71	
Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения свыше 6,5 м2, коэффициент крепости пород								
35-01-072-06	1 (уголь)	VIIIа	10513,99	3038,20	7267,13	-	208,66	220
		VIIIб	10549,56	3038,20	7302,70	-	208,66	
		VIIIв	10653,71	3038,20	7406,85	-	208,66	
		VIIIг	10653,71	3038,20	7406,85	-	208,66	
		VIIIе	10582,58	3038,20	7335,72	-	208,66	
		VIIIд	10686,74	3038,20	7439,88	-	208,66	
		IXа	10474,48	3038,20	7229,03	-	207,25	
		IXб	10556,51	3038,20	7300,16	-	218,15	
		IXв	10685,33	3038,20	7439,88	-	207,25	
		IXг	11081,33	3434,20	7439,88	-	207,25	
		IXд	10817,33	3170,20	7439,88	-	207,25	
		IXе	10685,33	3038,20	7439,88	-	207,25	
		Xа	10847,20	3170,20	7439,88	-	237,12	
		Xб	10837,71	3170,20	7439,88	-	227,63	
		Xв	11170,30	3434,20	7508,47	-	227,63	
		Xг	10906,30	3170,20	7508,47	-	227,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	11110,36	3434,20	7475,45	-	200,71	
		XIб	11110,36	3434,20	7475,45	-	200,71	
		XIв	11143,38	3434,20	7508,47	-	200,71	
		XIг	11110,36	3434,20	7475,45	-	200,71	
35-01-072-07	0,9-1,5	VIIIа	23456,95	6435,46	16812,83	-	208,66	466
		VIIIб	23542,05	6435,46	16897,93	-	208,66	
		VIIIв	23791,26	6435,46	17147,14	-	208,66	
		VIIIг	23791,26	6435,46	17147,14	-	208,66	
		VIIIе	23621,07	6435,46	16976,95	-	208,66	
		VIIIд	23870,28	6435,46	17226,16	-	208,66	
		IXа	23364,37	6435,46	16721,66	-	207,25	
		IXб	23545,46	6435,46	16891,85	-	218,15	
		IXв	23868,87	6435,46	17226,16	-	207,25	
		IXг	24707,67	7274,26	17226,16	-	207,25	
		IXд	24148,47	6715,06	17226,16	-	207,25	
		IXе	23868,87	6435,46	17226,16	-	207,25	
		Xа	24178,34	6715,06	17226,16	-	237,12	
		Xб	24168,85	6715,06	17226,16	-	227,63	
		Xв	24892,17	7274,26	17390,28	-	227,63	
		Xг	24332,97	6715,06	17390,28	-	227,63	
		XIа	24786,23	7274,26	17311,26	-	200,71	
		XIб	24786,23	7274,26	17311,26	-	200,71	
		XIв	24865,25	7274,26	17390,28	-	200,71	
		XIг	24786,23	7274,26	17311,26	-	200,71	

Подраздел 1.6 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ И ИХ СОПРЯЖЕНИЯ, ПРОХОДИМЫЕ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Таблица 35-01-082. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-082-01	1,5 (уголь)	VIIIа	8203,52	1588,48	4338,46	-	2276,58	128
		VIIIб	8270,21	1588,48	4362,80	-	2318,93	
		VIIIв	8623,09	1588,48	4433,48	-	2601,13	
		VIIIг	8623,09	1588,48	4433,48	-	2601,13	
		VIIIе	8574,75	1588,48	4385,14	-	2601,13	
		VIIIд	8362,91	1588,48	4455,50	-	2318,93	
		IXа	8562,72	1588,48	4312,15	-	2662,09	
		IXб	8142,83	1588,48	4360,49	-	2193,86	
		IXв	8706,07	1588,48	4455,50	-	2662,09	
		IXг	8913,43	1795,84	4455,50	-	2662,09	
		IXд	8775,19	1657,60	4455,50	-	2662,09	
		IXе	8706,07	1588,48	4455,50	-	2662,09	
		Xа	8589,72	1657,60	4455,50	-	2476,62	
		Xб	8574,06	1657,60	4455,50	-	2460,96	
		Xв	8768,08	1795,84	4502,17	-	2470,07	
		Xг	8629,84	1657,60	4502,17	-	2470,07	
		XIа	9091,34	1795,84	4480,15	-	2815,35	
		XIб	9091,34	1795,84	4480,15	-	2815,35	
		XIв	9113,36	1795,84	4502,17	-	2815,35	
		XIг	9091,34	1795,84	4480,15	-	2815,35	
35-01-082-02	2-3	VIIIа	20820,82	4390,42	12920,48	-	3509,92	349
		VIIIб	20890,36	4390,42	12992,62	-	3507,32	
		VIIIв	21591,75	4390,42	13202,41	-	3998,92	
		VIIIг	21591,75	4390,42	13202,41	-	3998,92	
		VIIIе	21448,30	4390,42	13058,96	-	3998,92	
		VIIIд	21165,67	4390,42	13267,93	-	3507,32	
		IXа	21286,75	4390,42	12842,55	-	4053,78	
		IXб	20713,67	4390,42	12986,00	-	3337,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	21712,13	4390,42	13267,93	-	4053,78	
		IXг	22284,49	4962,78	13267,93	-	4053,78	
		IXд	21904,08	4582,37	13267,93	-	4053,78	
		IXе	21712,13	4390,42	13267,93	-	4053,78	
		Xа	21622,14	4582,37	13267,93	-	3771,84	
		Xб	21594,81	4582,37	13267,93	-	3744,51	
		Xв	22267,13	4962,78	13406,40	-	3897,95	
		Xг	21886,72	4582,37	13406,40	-	3897,95	
		XIа	22637,38	4962,78	13340,88	-	4333,72	
		XIб	22637,38	4962,78	13340,88	-	4333,72	
		XIв	22702,90	4962,78	13406,40	-	4333,72	
		XIг	22637,38	4962,78	13340,88	-	4333,72	
35-01-082-03	4-6	VIIIа	4257695,75	5316,75	18927,79	-	4233451,21	417
		VIIIб	4095777,45	5316,75	19013,65	-	4071447,05	
		VIIIв	4258227,35	5316,75	19263,16	-	4233647,44	
		VIIIг	4258227,35	5316,75	19263,16	-	4233647,44	
		VIIIе	4258056,72	5316,75	19092,53	-	4233647,44	
		VIIIд	4096104,76	5316,75	19340,96	-	4071447,05	
		IXа	3609637,46	5316,75	18834,95	-	3585485,76	
		IXб	3693556,78	5316,75	19005,59	-	3669234,44	
		IXв	3610143,47	5316,75	19340,96	-	3585485,76	
		IXг	3610839,86	6013,14	19340,96	-	3585485,76	
		IXд	3610376,99	5550,27	19340,96	-	3585485,76	
		IXе	3610143,47	5316,75	19340,96	-	3585485,76	
		Xа	3996918,90	5550,27	19340,96	-	3972027,67	
		Xб	3996899,28	5550,27	19340,96	-	3972008,05	
		Xв	3599076,41	6013,14	19505,69	-	3573557,58	
		Xг	3598613,54	5550,27	19505,69	-	3573557,58	
		XIа	4301495,86	6013,14	19427,90	-	4276054,82	
		XIб	4301495,86	6013,14	19427,90	-	4276054,82	
		XIв	4301573,65	6013,14	19505,69	-	4276054,82	
		XIг	4301495,86	6013,14	19427,90	-	4276054,82	
35-01-082-04	7-9	VIIIа	702563,78	5862,28	20310,27	-	676391,23	466
		VIIIб	702181,13	5862,28	20397,45	-	675921,40	
		VIIIв	703851,16	5862,28	20650,05	-	677338,83	
		VIIIг	703851,16	5862,28	20650,05	-	677338,83	
		VIIIе	703678,32	5862,28	20477,21	-	677338,83	
		VIIIд	702511,96	5862,28	20728,28	-	675921,40	
		IXа	732834,28	5862,28	20215,66	-	706756,34	
		IXб	603177,80	5862,28	20388,50	-	576927,02	
		IXв	733346,90	5862,28	20728,28	-	706756,34	
		IXг	734111,14	6626,52	20728,28	-	706756,34	
		IXд	733603,20	6118,58	20728,28	-	706756,34	
		IXе	733346,90	5862,28	20728,28	-	706756,34	
		Xа	760459,22	6118,58	20728,28	-	733612,36	
		Xб	760254,23	6118,58	20728,28	-	733407,37	
		Xв	528772,30	6626,52	20895,22	-	501250,56	
		Xг	528264,36	6118,58	20895,22	-	501250,56	
		XIа	730635,46	6626,52	20816,99	-	703191,95	
		XIб	730635,46	6626,52	20816,99	-	703191,95	
		XIв	730713,69	6626,52	20895,22	-	703191,95	
		XIг	730635,46	6626,52	20816,99	-	703191,95	
35-01-082-05	10-12	VIIIа	41768,92	7610,90	26078,33	-	8079,69	605
		VIIIб	42280,84	7610,90	26182,63	-	8487,31	
		VIIIв	43315,85	7610,90	26483,94	-	9221,01	
		VIIIг	43315,85	7610,90	26483,94	-	9221,01	
		VIIIе	43109,57	7610,90	26277,66	-	9221,01	
		VIIIд	42674,84	7610,90	26576,63	-	8487,31	
		IXа	42476,00	7610,90	25964,74	-	8900,36	
		IXб	41786,35	7610,90	26171,02	-	8004,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	43087,89	7610,90	26576,63	-	8900,36	
		IXг	44080,09	8603,10	26576,63	-	8900,36	
		IXд	43420,64	7943,65	26576,63	-	8900,36	
		IXе	43087,89	7610,90	26576,63	-	8900,36	
		Xа	43304,57	7943,65	26576,63	-	8784,29	
		Xб	43272,71	7943,65	26576,63	-	8752,43	
		Xв	44159,33	8603,10	26775,97	-	8780,26	
		Xг	43499,88	7943,65	26775,97	-	8780,26	
		XIа	44544,11	8603,10	26683,27	-	9257,74	
		XIб	44544,11	8603,10	26683,27	-	9257,74	
		XIв	44636,81	8603,10	26775,97	-	9257,74	
		XIг	44544,11	8603,10	26683,27	-	9257,74	
35-01-082-06	13-15	VIIIа	48920,99	9045,02	30622,26	-	9253,71	719
		VIIIб	49471,25	9045,02	30729,97	-	9696,26	
		VIIIв	50684,85	9045,02	31039,22	-	10600,61	
		VIIIг	50684,85	9045,02	31039,22	-	10600,61	
		VIIIе	50472,90	9045,02	30827,27	-	10600,61	
		VIIIд	49874,33	9045,02	31133,05	-	9696,26	
		IXа	49657,33	9045,02	30504,14	-	10108,17	
		IXб	49001,93	9045,02	30716,09	-	9240,82	
		IXв	50286,24	9045,02	31133,05	-	10108,17	
		IXг	51465,40	10224,18	31133,05	-	10108,17	
		IXд	50681,69	9440,47	31133,05	-	10108,17	
		IXе	50286,24	9045,02	31133,05	-	10108,17	
		Xа	50590,70	9440,47	31133,05	-	10017,18	
		Xб	50545,81	9440,47	31133,05	-	9972,29	
		Xв	51797,48	10224,18	31338,05	-	10235,25	
		Xг	51013,77	9440,47	31338,05	-	10235,25	
		XIа	52070,39	10224,18	31244,22	-	10601,99	
		XIб	52070,39	10224,18	31244,22	-	10601,99	
		XIв	52164,22	10224,18	31338,05	-	10601,99	
		XIг	52070,39	10224,18	31244,22	-	10601,99	
35-01-082-07	16-18	VIIIа	59953,87	10424,40	34829,61	-	14699,86	840
		VIIIб	60411,13	10424,40	34940,47	-	15046,26	
		VIIIв	61931,13	10424,40	35257,07	-	16249,66	
		VIIIг	61931,13	10424,40	35257,07	-	16249,66	
		VIIIе	61713,93	10424,40	35039,87	-	16249,66	
		VIIIд	60822,61	10424,40	35351,95	-	15046,26	
		IXа	60362,63	10424,40	34707,29	-	15230,94	
		IXб	59526,98	10424,40	34924,49	-	14178,09	
		IXв	61007,29	10424,40	35351,95	-	15230,94	
		IXг	62368,09	11785,20	35351,95	-	15230,94	
		IXд	61460,89	10878,00	35351,95	-	15230,94	
		IXе	61007,29	10424,40	35351,95	-	15230,94	
		Xа	61728,62	10878,00	35351,95	-	15498,67	
		Xб	61664,99	10878,00	35351,95	-	15435,04	
		Xв	62488,04	11785,20	35562,20	-	15140,64	
		Xг	61580,84	10878,00	35562,20	-	15140,64	
		XIа	63555,14	11785,20	35467,32	-	16302,62	
		XIб	63555,14	11785,20	35467,32	-	16302,62	
		XIв	63650,02	11785,20	35562,20	-	16302,62	
		XIг	63555,14	11785,20	35467,32	-	16302,62	
35-01-082-08	19-20	VIIIа	66501,91	11528,89	38279,64	-	16693,38	929
		VIIIб	66909,81	11528,89	38393,08	-	16987,84	
		VIIIв	68641,16	11528,89	38715,71	-	18396,56	
		VIIIг	68641,16	11528,89	38715,71	-	18396,56	
		VIIIе	68419,65	11528,89	38494,20	-	18396,56	
		VIIIд	67328,17	11528,89	38811,44	-	16987,84	
		IXа	66834,78	11528,89	38153,87	-	17152,02	
		IXб	66023,75	11528,89	38375,38	-	16119,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	67492,35	11528,89	38811,44	-	17152,02	
		IXг	68997,33	13033,87	38811,44	-	17152,02	
		IXд	67994,01	12030,55	38811,44	-	17152,02	
		IXе	67492,35	11528,89	38811,44	-	17152,02	
		Xа	68426,02	12030,55	38811,44	-	17584,03	
		Xб	68338,10	12030,55	38811,44	-	17496,11	
		Xв	69229,94	13033,87	39026,00	-	17170,07	
		Xг	68226,62	12030,55	39026,00	-	17170,07	
		XIа	70389,01	13033,87	38930,26	-	18424,88	
		XIб	70389,01	13033,87	38930,26	-	18424,88	
		XIв	70484,75	13033,87	39026,00	-	18424,88	
		XIг	70389,01	13033,87	38930,26	-	18424,88	
Таблица 35-01-083. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-083-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5667,92	851,33	2871,70	-	1944,89	68,60
		VIIIб	5715,62	851,33	2887,94	-	1976,35	
		VIIIв	6012,58	851,33	2935,67	-	2225,58	
		VIIIг	6012,58	851,33	2935,67	-	2225,58	
		VIIIе	5980,36	851,33	2903,45	-	2225,58	
		VIIIд	5779,81	851,33	2952,13	-	1976,35	
		IXа	5979,16	851,33	2855,95	-	2271,88	
		IXб	5613,07	851,33	2888,16	-	1873,58	
		IXв	6075,34	851,33	2952,13	-	2271,88	
		IXг	6186,47	962,46	2952,13	-	2271,88	
		IXд	6112,38	888,37	2952,13	-	2271,88	
		IXе	6075,34	851,33	2952,13	-	2271,88	
		Xа	5952,12	888,37	2952,13	-	2111,62	
		Xб	5937,82	888,37	2952,13	-	2097,32	
		Xв	6077,57	962,46	2983,88	-	2131,23	
		Xг	6003,48	888,37	2983,88	-	2131,23	
		XIа	6339,87	962,46	2967,42	-	2409,99	
		XIб	6339,87	962,46	2967,42	-	2409,99	
		XIв	6356,33	962,46	2983,88	-	2409,99	
		XIг	6339,87	962,46	2967,42	-	2409,99	
35-01-083-02	2-3	VIIIа	12504,30	2010,42	7354,50	-	3139,38	162
		VIIIб	12537,78	2010,42	7395,92	-	3131,44	
		VIIIв	13109,66	2010,42	7517,62	-	3581,62	
		VIIIг	13109,66	2010,42	7517,62	-	3581,62	
		VIIIе	13027,54	2010,42	7435,50	-	3581,62	
		VIIIд	12702,32	2010,42	7560,46	-	3131,44	
		IXа	12948,07	2010,42	7315,22	-	3622,43	
		IXб	12391,81	2010,42	7397,34	-	2984,05	
		IXв	13193,31	2010,42	7560,46	-	3622,43	
		IXг	13455,75	2272,86	7560,46	-	3622,43	
		IXд	13280,79	2097,90	7560,46	-	3622,43	
		IXе	13193,31	2010,42	7560,46	-	3622,43	
		Xа	13026,45	2097,90	7560,46	-	3368,09	
		Xб	13000,58	2097,90	7560,46	-	3342,22	
		Xв	13430,19	2272,86	7641,47	-	3515,86	
		Xг	13255,23	2097,90	7641,47	-	3515,86	
		XIа	13754,43	2272,86	7598,63	-	3882,94	
		XIб	13754,43	2272,86	7598,63	-	3882,94	
		XIв	13797,27	2272,86	7641,47	-	3882,94	
		XIг	13754,43	2272,86	7598,63	-	3882,94	
35-01-083-03	4-6	VIIIа	16778,60	2409,75	11615,91	-	2752,94	189
		VIIIб	17210,61	2409,75	11662,12	-	3138,74	
		VIIIв	17500,15	2409,75	11797,58	-	3292,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	17500,15	2409,75	11797,58	-	3292,82	
		VIIIе	17408,71	2409,75	11706,14	-	3292,82	
		VIIIд	17393,38	2409,75	11844,89	-	3138,74	
		IXа	17305,21	2409,75	11571,79	-	3323,67	
		IXб	17043,70	2409,75	11663,23	-	2970,72	
		IXв	17578,31	2409,75	11844,89	-	3323,67	
		IXг	17893,94	2725,38	11844,89	-	3323,67	
		IXд	17684,15	2515,59	11844,89	-	3323,67	
		IXе	17578,31	2409,75	11844,89	-	3323,67	
		Xа	17515,62	2515,59	11844,89	-	3155,14	
		Xб	17468,13	2515,59	11844,89	-	3107,65	
		Xв	17694,66	2725,38	11935,12	-	3034,16	
		Xг	17484,87	2515,59	11935,12	-	3034,16	
		XIа	18126,50	2725,38	11887,80	-	3513,32	
		XIб	18126,50	2725,38	11887,80	-	3513,32	
		XIв	18173,82	2725,38	11935,12	-	3513,32	
		XIг	18126,50	2725,38	11887,80	-	3513,32	
35-01-083-04	7-9	VIIIа	20990,65	2928,76	12901,42	-	5160,47	236
		VIIIб	21408,66	2928,76	12948,87	-	5531,03	
		VIIIв	22051,15	2928,76	13087,25	-	6035,14	
		VIIIг	22051,15	2928,76	13087,25	-	6035,14	
		VIIIе	21957,63	2928,76	12993,73	-	6035,14	
		VIIIд	21594,77	2928,76	13134,98	-	5531,03	
		IXа	21732,20	2928,76	12855,62	-	5947,82	
		IXб	21097,70	2928,76	12949,15	-	5219,79	
		IXв	22011,56	2928,76	13134,98	-	5947,82	
		IXг	22393,88	3311,08	13134,98	-	5947,82	
		IXд	22139,00	3056,20	13134,98	-	5947,82	
		IXе	22011,56	2928,76	13134,98	-	5947,82	
		Xа	21933,02	3056,20	13134,98	-	5741,84	
		Xб	21913,78	3056,20	13134,98	-	5722,60	
		Xв	22382,98	3311,08	13227,29	-	5844,61	
		Xг	22128,10	3056,20	13227,29	-	5844,61	
		XIа	22549,79	3311,08	13179,56	-	6059,15	
		XIб	22549,79	3311,08	13179,56	-	6059,15	
		XIв	22597,52	3311,08	13227,29	-	6059,15	
		XIг	22549,79	3311,08	13179,56	-	6059,15	
35-01-083-05	10-12	VIIIа	28407,76	4095,30	16950,11	-	7362,35	330
		VIIIб	28832,52	4095,30	17000,91	-	7736,31	
		VIIIв	29654,73	4095,30	17147,71	-	8411,72	
		VIIIг	29654,73	4095,30	17147,71	-	8411,72	
		VIIIе	29555,19	4095,30	17048,17	-	8411,72	
		VIIIд	29021,61	4095,30	17190,00	-	7736,31	
		IXа	29082,50	4095,30	16892,85	-	8094,35	
		IXб	28391,29	4095,30	16992,40	-	7303,59	
		IXв	29379,65	4095,30	17190,00	-	8094,35	
		IXг	29914,25	4629,90	17190,00	-	8094,35	
		IXд	29557,85	4273,50	17190,00	-	8094,35	
		IXе	29379,65	4095,30	17190,00	-	8094,35	
		Xа	29460,91	4273,50	17190,00	-	7997,41	
		Xб	29430,99	4273,50	17190,00	-	7967,49	
		Xв	29958,00	4629,90	17288,06	-	8040,04	
		Xг	29601,60	4273,50	17288,06	-	8040,04	
		XIа	30305,40	4629,90	17245,77	-	8429,73	
		XIб	30305,40	4629,90	17245,77	-	8429,73	
		XIв	30347,69	4629,90	17288,06	-	8429,73	
		XIг	30305,40	4629,90	17245,77	-	8429,73	
35-01-083-06	13-15	VIIIа	33630,55	5075,69	20105,63	-	8449,23	409
		VIIIб	34102,04	5075,69	20158,78	-	8867,57	
		VIIIв	35041,31	5075,69	20311,10	-	9654,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	35041,31	5075,69	20311,10	-	9654,52	
		VIIIе	34937,83	5075,69	20207,62	-	9654,52	
		VIIIд	34297,44	5075,69	20354,18	-	8867,57	
		IXа	34381,11	5075,69	20045,22	-	9260,20	
		IXб	33621,13	5075,69	20148,70	-	8396,74	
		IXв	34690,07	5075,69	20354,18	-	9260,20	
		IXг	35352,65	5738,27	20354,18	-	9260,20	
		IXд	34910,93	5296,55	20354,18	-	9260,20	
		IXе	34690,07	5075,69	20354,18	-	9260,20	
		Xа	34828,02	5296,55	20354,18	-	9177,29	
		Xб	34789,35	5296,55	20354,18	-	9138,62	
		Xв	35459,62	5738,27	20456,17	-	9265,18	
		Xг	35017,90	5296,55	20456,17	-	9265,18	
		XIа	35803,14	5738,27	20413,09	-	9651,78	
		XIб	35803,14	5738,27	20413,09	-	9651,78	
		XIв	35846,22	5738,27	20456,17	-	9651,78	
		XIг	35803,14	5738,27	20413,09	-	9651,78	
35-01-083-07	16-18	VIIIа	43366,40	6419,00	24144,68	-	12802,72	524
		VIIIб	43752,71	6419,00	24200,86	-	13132,85	
		VIIIв	44973,70	6419,00	24360,24	-	14194,46	
		VIIIг	44973,70	6419,00	24360,24	-	14194,46	
		VIIIе	44865,17	6419,00	24251,71	-	14194,46	
		VIIIд	43956,17	6419,00	24404,32	-	13132,85	
		IXа	43785,66	6419,00	24080,24	-	13286,42	
		IXб	42987,88	6419,00	24188,77	-	12380,11	
		IXв	44109,74	6419,00	24404,32	-	13286,42	
		IXг	44948,14	7257,40	24404,32	-	13286,42	
		IXд	44387,46	6696,72	24404,32	-	13286,42	
		IXе	44109,74	6419,00	24404,32	-	13286,42	
		Xа	44610,59	6696,72	24404,32	-	13509,55	
		Xб	44554,53	6696,72	24404,32	-	13453,49	
		Xв	45063,47	7257,40	24511,35	-	13294,72	
		Xг	44502,79	6696,72	24511,35	-	13294,72	
		XIа	45936,54	7257,40	24467,27	-	14211,87	
		XIб	45936,54	7257,40	24467,27	-	14211,87	
		XIв	45980,62	7257,40	24511,35	-	14211,87	
		XIг	45936,54	7257,40	24467,27	-	14211,87	
35-01-083-08	19-20	VIIIа	48454,28	7252,00	26753,24	-	14449,04	592
		VIIIб	48804,82	7252,00	26811,37	-	14741,45	
		VIIIв	50200,79	7252,00	26975,30	-	15973,49	
		VIIIг	50200,79	7252,00	26975,30	-	15973,49	
		VIIIе	50089,01	7252,00	26863,52	-	15973,49	
		VIIIд	49013,49	7252,00	27020,04	-	14741,45	
		IXа	48818,00	7252,00	26686,19	-	14879,81	
		IXб	48037,40	7252,00	26797,97	-	13987,43	
		IXв	49151,85	7252,00	27020,04	-	14879,81	
		IXг	50099,05	8199,20	27020,04	-	14879,81	
		IXд	49465,61	7565,76	27020,04	-	14879,81	
		IXе	49151,85	7252,00	27020,04	-	14879,81	
		Xа	49822,94	7565,76	27020,04	-	15237,14	
		Xб	49746,68	7565,76	27020,04	-	15160,88	
		Xв	50314,21	8199,20	27130,32	-	14984,69	
		Xг	49680,77	7565,76	27130,32	-	14984,69	
		XIа	51250,49	8199,20	27085,59	-	15965,70	
		XIб	51250,49	8199,20	27085,59	-	15965,70	
		XIв	51295,22	8199,20	27130,32	-	15965,70	
		XIг	51250,49	8199,20	27085,59	-	15965,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-084. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-084-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6128,61	766,94	3764,99	-	1596,68	61,80
		VIIIб	6189,71	766,94	3783,36	-	1639,41	
		VIIIв	6442,60	766,94	3837,44	-	1838,22	
		VIIIг	6442,60	766,94	3837,44	-	1838,22	
		VIIIе	6406,17	766,94	3801,01	-	1838,22	
		VIIIд	6264,53	766,94	3858,18	-	1639,41	
		IXа	6394,32	766,94	3749,30	-	1878,08	
		IXб	6105,04	766,94	3785,73	-	1552,37	
		IXв	6503,20	766,94	3858,18	-	1878,08	
		IXг	6603,31	867,05	3858,18	-	1878,08	
		IXд	6536,57	800,31	3858,18	-	1878,08	
		IXе	6503,20	766,94	3858,18	-	1878,08	
		Xа	6400,52	800,31	3858,18	-	1742,03	
		Xб	6387,58	800,31	3858,18	-	1729,09	
		Xв	6522,71	867,05	3894,20	-	1761,46	
		Xг	6455,97	800,31	3894,20	-	1761,46	
		XIа	6731,54	867,05	3873,46	-	1991,03	
		XIб	6731,54	867,05	3873,46	-	1991,03	
		XIв	6752,28	867,05	3894,20	-	1991,03	
		XIг	6731,54	867,05	3873,46	-	1991,03	
35-01-084-02	2-3	VIIIа	13492,22	1724,99	9440,66	-	2326,57	139
		VIIIб	13532,87	1724,99	9486,78	-	2321,10	
		VIIIв	13998,84	1724,99	9622,64	-	2651,21	
		VIIIг	13998,84	1724,99	9622,64	-	2651,21	
		VIIIе	13907,37	1724,99	9531,17	-	2651,21	
		VIIIд	13721,60	1724,99	9675,51	-	2321,10	
		IXа	13808,82	1724,99	9402,08	-	2681,75	
		IXб	13430,07	1724,99	9493,54	-	2211,54	
		IXв	14082,25	1724,99	9675,51	-	2681,75	
		IXг	14307,43	1950,17	9675,51	-	2681,75	
		IXд	14157,31	1800,05	9675,51	-	2681,75	
		IXе	14082,25	1724,99	9675,51	-	2681,75	
		Xа	13972,68	1800,05	9675,51	-	2497,12	
		Xб	13953,23	1800,05	9675,51	-	2477,67	
		Xв	14316,44	1950,17	9766,02	-	2600,25	
		Xг	14166,32	1800,05	9766,02	-	2600,25	
		XIа	14535,65	1950,17	9713,14	-	2872,34	
		XIб	14535,65	1950,17	9713,14	-	2872,34	
		XIв	14588,53	1950,17	9766,02	-	2872,34	
		XIг	14535,65	1950,17	9713,14	-	2872,34	
35-01-084-03	4-6	VIIIа	17680,27	2142,00	13266,55	-	2271,72	168
		VIIIб	18037,94	2142,00	13318,08	-	2577,86	
		VIIIв	18317,61	2142,00	13469,53	-	2706,08	
		VIIIг	18317,61	2142,00	13469,53	-	2706,08	
		VIIIе	18215,60	2142,00	13367,52	-	2706,08	
		VIIIд	18247,98	2142,00	13528,12	-	2577,86	
		IXа	18089,23	2142,00	13223,13	-	2724,10	
		IXб	17913,77	2142,00	13325,14	-	2446,63	
		IXв	18394,22	2142,00	13528,12	-	2724,10	
		IXг	18674,78	2422,56	13528,12	-	2724,10	
		IXд	18488,30	2236,08	13528,12	-	2724,10	
		IXе	18394,22	2142,00	13528,12	-	2724,10	
		Xа	18361,64	2236,08	13528,12	-	2597,44	
		Xб	18321,68	2236,08	13528,12	-	2557,48	
		Xв	18549,62	2422,56	13629,09	-	2497,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	18363,14	2236,08	13629,09	-	2497,97	
		XIа	18875,47	2422,56	13570,49	-	2882,42	
		XIб	18875,47	2422,56	13570,49	-	2882,42	
		XIв	18934,07	2422,56	13629,09	-	2882,42	
		XIг	18875,47	2422,56	13570,49	-	2882,42	
35-01-084-04	7-9	VIIIа	21749,49	2668,15	14672,85	-	4408,49	215
		VIIIб	22119,71	2668,15	14725,71	-	4725,85	
		VIIIв	22710,30	2668,15	14880,28	-	5161,87	
		VIIIг	22710,30	2668,15	14880,28	-	5161,87	
		VIIIе	22606,06	2668,15	14776,04	-	5161,87	
		VIIIд	22333,31	2668,15	14939,31	-	4725,85	
		IXа	22379,92	2668,15	14627,64	-	5084,13	
		IXб	21866,74	2668,15	14731,88	-	4466,71	
		IXв	22691,59	2668,15	14939,31	-	5084,13	
		IXг	23039,89	3016,45	14939,31	-	5084,13	
		IXд	22807,69	2784,25	14939,31	-	5084,13	
		IXе	22691,59	2668,15	14939,31	-	5084,13	
		Ха	22630,34	2784,25	14939,31	-	4906,78	
		Хб	22613,43	2784,25	14939,31	-	4889,87	
		Хв	23067,30	3016,45	15042,50	-	5008,35	
		Хг	22835,10	2784,25	15042,50	-	5008,35	
		XIа	23181,24	3016,45	14983,47	-	5181,32	
		XIб	23181,24	3016,45	14983,47	-	5181,32	
		XIв	23240,27	3016,45	15042,50	-	5181,32	
		XIг	23181,24	3016,45	14983,47	-	5181,32	
35-01-084-05	10-12	VIIIа	30282,01	3772,64	19985,85	-	6523,52	304
		VIIIб	30676,62	3772,64	20045,54	-	6858,44	
		VIIIв	31454,32	3772,64	20218,86	-	7462,82	
		VIIIг	31454,32	3772,64	20218,86	-	7462,82	
		VIIIе	31337,19	3772,64	20101,73	-	7462,82	
		VIIIд	30910,22	3772,64	20279,14	-	6858,44	
		IXа	30878,67	3772,64	19929,00	-	7177,03	
		IXб	30299,60	3772,64	20046,13	-	6480,83	
		IXв	31228,81	3772,64	20279,14	-	7177,03	
		IXг	31721,29	4265,12	20279,14	-	7177,03	
		IXд	31392,97	3936,80	20279,14	-	7177,03	
		IXе	31228,81	3772,64	20279,14	-	7177,03	
		Ха	31303,62	3936,80	20279,14	-	7087,68	
		Хб	31276,81	3936,80	20279,14	-	7060,87	
		Хв	31807,16	4265,12	20395,01	-	7147,03	
		Хг	31478,84	3936,80	20395,01	-	7147,03	
		XIа	32076,16	4265,12	20334,73	-	7476,31	
		XIб	32076,16	4265,12	20334,73	-	7476,31	
		XIв	32136,44	4265,12	20395,01	-	7476,31	
		XIг	32076,16	4265,12	20334,73	-	7476,31	
35-01-084-06	13-15	VIIIа	35487,91	4740,62	23057,22	-	7690,07	382
		VIIIб	35935,90	4740,62	23119,21	-	8076,07	
		VIIIв	36837,26	4740,62	23297,89	-	8798,75	
		VIIIг	36837,26	4740,62	23297,89	-	8798,75	
		VIIIе	36716,30	4740,62	23176,93	-	8798,75	
		VIIIд	36175,62	4740,62	23358,93	-	8076,07	
		IXа	36172,39	4740,62	22997,30	-	8434,47	
		IXб	35511,88	4740,62	23118,26	-	7653,00	
		IXв	36534,02	4740,62	23358,93	-	8434,47	
		IXг	37152,86	5359,46	23358,93	-	8434,47	
		IXд	36740,30	4946,90	23358,93	-	8434,47	
		IXе	36534,02	4740,62	23358,93	-	8434,47	
		Ха	36659,59	4946,90	23358,93	-	8353,76	
		Хб	36624,23	4946,90	23358,93	-	8318,40	
		Хв	37298,64	5359,46	23478,64	-	8460,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	36886,08	4946,90	23478,64	-	8460,54	
		XIа	37570,45	5359,46	23417,60	-	8793,39	
		XIб	37570,45	5359,46	23417,60	-	8793,39	
		XIв	37631,49	5359,46	23478,64	-	8793,39	
		XIг	37570,45	5359,46	23417,60	-	8793,39	
35-01-084-07	16-18	VIIIа	44508,65	5965,75	26759,69	-	11783,21	487
		VIIIб	44887,54	5965,75	26824,45	-	12097,34	
		VIIIв	46057,05	5965,75	27009,60	-	13081,70	
		VIIIг	46057,05	5965,75	27009,60	-	13081,70	
		VIIIе	45931,47	5965,75	26884,02	-	13081,70	
		VIIIд	45134,65	5965,75	27071,56	-	12097,34	
		IXа	44899,80	5965,75	26696,08	-	12237,97	
		IXб	44195,52	5965,75	26821,66	-	11408,11	
		IXв	45275,28	5965,75	27071,56	-	12237,97	
		IXг	46054,48	6744,95	27071,56	-	12237,97	
		IXд	45533,39	6223,86	27071,56	-	12237,97	
		IXе	45275,28	5965,75	27071,56	-	12237,97	
		Ха	45730,44	6223,86	27071,56	-	12435,02	
		Хб	45678,95	6223,86	27071,56	-	12383,53	
		Хв	46218,46	6744,95	27195,89	-	12277,62	
		Хг	45697,37	6223,86	27195,89	-	12277,62	
		XIа	46970,55	6744,95	27133,93	-	13091,67	
		XIб	46970,55	6744,95	27133,93	-	13091,67	
		XIв	47032,51	6744,95	27195,89	-	13091,67	
		XIг	46970,55	6744,95	27133,93	-	13091,67	
35-01-084-08	19-20	VIIIа	50290,42	6945,75	29831,05	-	13513,62	567
		VIIIб	50632,07	6945,75	29898,11	-	13788,21	
		VIIIв	51987,46	6945,75	30088,63	-	14953,08	
		VIIIг	51987,46	6945,75	30088,63	-	14953,08	
		VIIIе	51858,04	6945,75	29959,21	-	14953,08	
		VIIIд	50885,32	6945,75	30151,36	-	13788,21	
		IXа	50628,83	6945,75	29764,38	-	13918,70	
		IXб	49937,82	6945,75	29893,79	-	13098,28	
		IXв	51015,81	6945,75	30151,36	-	13918,70	
		IXг	51923,01	7852,95	30151,36	-	13918,70	
		IXд	51316,32	7246,26	30151,36	-	13918,70	
		IXе	51015,81	6945,75	30151,36	-	13918,70	
		Ха	51651,61	7246,26	30151,36	-	14253,99	
		Хб	51579,23	7246,26	30151,36	-	14181,61	
		Хв	52183,33	7852,95	30279,52	-	14050,86	
		Хг	51576,64	7246,26	30279,52	-	14050,86	
		XIа	53010,15	7852,95	30216,79	-	14940,41	
		XIб	53010,15	7852,95	30216,79	-	14940,41	
		XIв	53072,88	7852,95	30279,52	-	14940,41	
		XIг	53010,15	7852,95	30216,79	-	14940,41	

Таблица 35-01-085. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-085-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5846,89	728,38	3736,76	-	1381,75	57,90
		VIIIб	5916,21	728,38	3755,02	-	1432,81	
		VIIIв	6137,43	728,38	3808,84	-	1600,21	
		VIIIг	6137,43	728,38	3808,84	-	1600,21	
		VIIIе	6101,19	728,38	3772,60	-	1600,21	
		VIIIд	5990,74	728,38	3829,55	-	1432,81	
		IXа	6085,43	728,38	3721,22	-	1635,83	
		IXб	5841,02	728,38	3757,47	-	1355,17	
		IXв	6193,76	728,38	3829,55	-	1635,83	
		IXг	6288,72	823,34	3829,55	-	1635,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	6225,61	760,23	3829,55	-	1635,83	
		IXе	6193,76	728,38	3829,55	-	1635,83	
		Xа	6104,20	760,23	3829,55	-	1514,42	
		Xб	6091,94	760,23	3829,55	-	1502,16	
		Xв	6223,79	823,34	3865,39	-	1535,06	
		Xг	6160,68	760,23	3865,39	-	1535,06	
		XIа	6401,67	823,34	3844,68	-	1733,65	
		XIб	6401,67	823,34	3844,68	-	1733,65	
		XIв	6422,38	823,34	3865,39	-	1733,65	
		XIг	6401,67	823,34	3844,68	-	1733,65	
35-01-085-02	2-3	VIIIа	14253,63	1320,90	11634,94	-	1297,79	105
		VIIIб	14480,30	1320,90	11684,00	-	1475,40	
		VIIIв	14699,28	1320,90	11829,94	-	1548,44	
		VIIIг	14699,28	1320,90	11829,94	-	1548,44	
		VIIIе	14601,23	1320,90	11731,89	-	1548,44	
		VIIIд	14682,66	1320,90	11886,36	-	1475,40	
		IXа	14488,09	1320,90	11593,31	-	1573,88	
		IXб	14400,19	1320,90	11691,36	-	1387,93	
		IXв	14781,14	1320,90	11886,36	-	1573,88	
		IXг	14953,34	1493,10	11886,36	-	1573,88	
		IXд	14838,89	1378,65	11886,36	-	1573,88	
		IXе	14781,14	1320,90	11886,36	-	1573,88	
		Xа	14748,06	1378,65	11886,36	-	1483,05	
		Xб	14728,60	1378,65	11886,36	-	1463,59	
		Xв	14889,73	1493,10	11983,31	-	1413,32	
		Xг	14775,28	1378,65	11983,31	-	1413,32	
		XIа	15077,62	1493,10	11926,89	-	1657,63	
		XIб	15077,62	1493,10	11926,89	-	1657,63	
		XIв	15134,04	1493,10	11983,31	-	1657,63	
		XIг	15077,62	1493,10	11926,89	-	1657,63	
35-01-085-03	4-6	VIIIа	15667,17	226,44	13275,14	-	2165,59	18
		VIIIб	15968,31	226,44	13329,95	-	2411,92	
		VIIIв	16252,15	226,44	13493,03	-	2532,68	
		VIIIг	16252,15	226,44	13493,03	-	2532,68	
		VIIIе	16142,60	226,44	13383,48	-	2532,68	
		VIIIд	16194,22	226,44	13555,86	-	2411,92	
		IXа	15965,21	226,44	13228,42	-	2510,35	
		IXб	15852,28	226,44	13337,97	-	2287,87	
		IXв	16292,65	226,44	13555,86	-	2510,35	
		IXг	16322,17	255,96	13555,86	-	2510,35	
		IXд	16302,55	236,34	13555,86	-	2510,35	
		IXе	16292,65	226,44	13555,86	-	2510,35	
		Xа	16225,00	236,34	13555,86	-	2432,80	
		Xб	16189,39	236,34	13555,86	-	2397,19	
		Xв	16246,74	255,96	13664,20	-	2326,58	
		Xг	16227,12	236,34	13664,20	-	2326,58	
		XIа	16538,46	255,96	13601,37	-	2681,13	
		XIб	16538,46	255,96	13601,37	-	2681,13	
		XIв	16601,29	255,96	13664,20	-	2681,13	
		XIг	16538,46	255,96	13601,37	-	2681,13	
35-01-085-04	7-9	VIIIа	31109,85	1763,68	24677,74	-	4668,43	146
		VIIIб	31478,05	1763,68	24802,78	-	4911,59	
		VIIIв	32270,96	1763,68	25177,20	-	5330,08	
		VIIIг	32270,96	1763,68	25177,20	-	5330,08	
		VIIIе	32020,56	1763,68	24926,80	-	5330,08	
		VIIIд	31946,43	1763,68	25271,16	-	4911,59	
		IXа	31419,05	1763,68	24521,31	-	5134,06	
		IXб	31153,78	1763,68	24771,70	-	4618,40	
		IXв	32168,90	1763,68	25271,16	-	5134,06	
		IXг	32398,12	1992,90	25271,16	-	5134,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	32244,82	1839,60	25271,16	-	5134,06	
		IXе	32168,90	1763,68	25271,16	-	5134,06	
		Xа	32168,61	1839,60	25271,16	-	5057,85	
		Xб	32152,58	1839,60	25271,16	-	5041,82	
		Xв	32590,52	1992,90	25520,23	-	5077,39	
		Xг	32437,22	1839,60	25520,23	-	5077,39	
		XIа	32771,78	1992,90	25426,26	-	5352,62	
		XIб	32771,78	1992,90	25426,26	-	5352,62	
		XIв	32865,75	1992,90	25520,23	-	5352,62	
		XIг	32771,78	1992,90	25426,26	-	5352,62	
35-01-085-05	10-12	VIIIа	42426,04	2237,20	33340,32	-	6848,52	188
		VIIIб	42837,69	2237,20	33501,46	-	7099,03	
		VIIIв	43909,46	2237,20	33984,20	-	7688,06	
		VIIIг	43909,46	2237,20	33984,20	-	7688,06	
		VIIIе	43586,70	2237,20	33661,44	-	7688,06	
		VIIIд	43429,90	2237,20	34093,67	-	7099,03	
		IXа	42632,65	2237,20	33127,03	-	7268,42	
		IXб	42370,96	2237,20	33449,79	-	6683,97	
		IXв	43599,29	2237,20	34093,67	-	7268,42	
		IXг	43892,57	2530,48	34093,67	-	7268,42	
		IXд	43697,05	2334,96	34093,67	-	7268,42	
		IXе	43599,29	2237,20	34093,67	-	7268,42	
		Xа	43724,93	2334,96	34093,67	-	7296,30	
		Xб	43698,70	2334,96	34093,67	-	7270,07	
		Xв	44202,04	2530,48	34414,79	-	7256,77	
		Xг	44006,52	2334,96	34414,79	-	7256,77	
		XIа	44540,77	2530,48	34305,32	-	7704,97	
		XIб	44540,77	2530,48	34305,32	-	7704,97	
		XIв	44650,24	2530,48	34414,79	-	7704,97	
		XIг	44540,77	2530,48	34305,32	-	7704,97	
35-01-085-06	13-15	VIIIа	47747,17	2427,60	37250,68	-	8068,89	204
		VIIIб	48229,07	2427,60	37431,60	-	8369,87	
		VIIIв	49470,29	2427,60	37973,89	-	9068,80	
		VIIIг	49470,29	2427,60	37973,89	-	9068,80	
		VIIIе	49107,83	2427,60	37611,43	-	9068,80	
		VIIIд	48890,25	2427,60	38092,78	-	8369,87	
		IXа	47994,92	2427,60	37007,12	-	8560,20	
		IXб	47684,45	2427,60	37369,57	-	7887,28	
		IXв	49080,58	2427,60	38092,78	-	8560,20	
		IXг	49398,82	2745,84	38092,78	-	8560,20	
		IXд	49186,66	2533,68	38092,78	-	8560,20	
		IXе	49080,58	2427,60	38092,78	-	8560,20	
		Xа	49222,76	2533,68	38092,78	-	8596,30	
		Xб	49190,31	2533,68	38092,78	-	8563,85	
		Xв	49790,62	2745,84	38453,53	-	8591,25	
		Xг	49578,46	2533,68	38453,53	-	8591,25	
		XIа	50154,27	2745,84	38334,64	-	9073,79	
		XIб	50154,27	2745,84	38334,64	-	9073,79	
		XIв	50273,16	2745,84	38453,53	-	9073,79	
		XIг	50154,27	2745,84	38334,64	-	9073,79	
35-01-085-07	16-18	VIIIа	55014,36	2603,04	39490,65	-	12920,67	232
		VIIIб	55407,24	2603,04	39682,90	-	13121,30	
		VIIIв	56964,87	2603,04	40259,30	-	14102,53	
		VIIIг	56964,87	2603,04	40259,30	-	14102,53	
		VIIIе	56579,67	2603,04	39874,10	-	14102,53	
		VIIIд	56107,93	2603,04	40383,59	-	13121,30	
		IXа	54819,90	2603,04	39229,75	-	12987,11	
		IXб	54504,62	2603,04	39614,94	-	12286,64	
		IXв	55973,74	2603,04	40383,59	-	12987,11	
		IXг	56314,78	2944,08	40383,59	-	12987,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	56087,42	2716,72	40383,59	-	12987,11	
		IXе	55973,74	2603,04	40383,59	-	12987,11	
		Xа	56470,13	2716,72	40383,59	-	13369,82	
		Xб	56423,50	2716,72	40383,59	-	13323,19	
		Xв	56744,74	2944,08	40767,04	-	13033,62	
		Xг	56517,38	2716,72	40767,04	-	13033,62	
		XIа	57718,94	2944,08	40642,75	-	14132,11	
		XIб	57718,94	2944,08	40642,75	-	14132,11	
		XIв	57843,23	2944,08	40767,04	-	14132,11	
		XIг	57718,94	2944,08	40642,75	-	14132,11	
35-01-085-08	19-20	VIIIа	63885,57	2917,20	46106,51	-	14861,86	260
		VIIIб	64266,33	2917,20	46332,21	-	15016,92	
		VIIIв	66111,39	2917,20	47009,36	-	16184,83	
		VIIIг	66111,39	2917,20	47009,36	-	16184,83	
		VIIIе	65659,03	2917,20	46557,00	-	16184,83	
		VIIIд	65083,72	2917,20	47149,60	-	15016,92	
		IXа	63559,65	2917,20	45794,38	-	14848,07	
		IXб	63320,71	2917,20	46246,74	-	14156,77	
		IXв	64914,87	2917,20	47149,60	-	14848,07	
		IXг	65297,07	3299,40	47149,60	-	14848,07	
		IXд	65042,27	3044,60	47149,60	-	14848,07	
		IXе	64914,87	2917,20	47149,60	-	14848,07	
		Xа	65579,82	3044,60	47149,60	-	15385,62	
		Xб	65513,07	3044,60	47149,60	-	15318,87	
		Xв	65880,37	3299,40	47600,09	-	14980,88	
		Xг	65625,57	3044,60	47600,09	-	14980,88	
		XIа	66954,87	3299,40	47459,86	-	16195,61	
		XIб	66954,87	3299,40	47459,86	-	16195,61	
		XIв	67095,10	3299,40	47600,09	-	16195,61	
		XIг	66954,87	3299,40	47459,86	-	16195,61	
Таблица 35-01-086. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-086-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6337,46	640,32	4556,24	-	1140,90	50,90
		VIIIб	6412,79	640,32	4574,56	-	1197,91	
		VIIIв	6597,96	640,32	4628,77	-	1328,87	
		VIIIг	6597,96	640,32	4628,77	-	1328,87	
		VIIIе	6561,51	640,32	4592,32	-	1328,87	
		VIIIд	6508,28	640,32	4670,05	-	1197,91	
		IXа	6560,61	640,32	4561,06	-	1359,23	
		IXб	6367,16	640,32	4597,51	-	1129,33	
		IXв	6669,60	640,32	4670,05	-	1359,23	
		IXг	6753,08	723,80	4670,05	-	1359,23	
		IXд	6697,60	668,32	4670,05	-	1359,23	
		IXе	6669,60	640,32	4670,05	-	1359,23	
		Xа	6595,93	668,32	4670,05	-	1257,56	
		Xб	6584,63	668,32	4670,05	-	1246,26	
		Xв	6703,91	723,80	4706,13	-	1273,98	
		Xг	6648,43	668,32	4706,13	-	1273,98	
		XIа	6827,89	723,80	4664,85	-	1439,24	
		XIб	6827,89	723,80	4664,85	-	1439,24	
		XIв	6869,17	723,80	4706,13	-	1439,24	
		XIг	6827,89	723,80	4664,85	-	1439,24	
35-01-086-02	2-3	VIIIа	17645,55	1153,88	15408,15	-	1083,52	90,50
		VIIIб	17857,92	1153,88	15473,09	-	1230,95	
		VIIIв	18110,63	1153,88	15666,83	-	1289,92	
		VIIIг	18110,63	1153,88	15666,83	-	1289,92	
		VIIIе	17980,87	1153,88	15537,07	-	1289,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	18168,31	1153,88	15783,48	-	1230,95	
		IXа	17857,00	1153,88	15395,05	-	1308,07	
		IXб	17836,78	1153,88	15524,81	-	1158,09	
		IXв	18245,43	1153,88	15783,48	-	1308,07	
		IXг	18396,56	1305,01	15783,48	-	1308,07	
		IXд	18296,11	1204,56	15783,48	-	1308,07	
		IXе	18245,43	1153,88	15783,48	-	1308,07	
		Xа	18224,77	1204,56	15783,48	-	1236,73	
		Xб	18207,95	1204,56	15783,48	-	1219,91	
		Xв	18395,82	1305,01	15912,40	-	1178,41	
		Xг	18295,37	1204,56	15912,40	-	1178,41	
		XIа	18479,87	1305,01	15795,75	-	1379,11	
		XIб	18479,87	1305,01	15795,75	-	1379,11	
		XIв	18596,52	1305,01	15912,40	-	1379,11	
		XIг	18479,87	1305,01	15795,75	-	1379,11	
35-01-086-03	4-6	VIIIа	2167135,61	1320,90	19576,30	-	2146238,41	105
		VIIIб	2085292,67	1320,90	19663,62	-	2064308,15	
		VIIIв	2167801,35	1320,90	19924,80	-	2146555,65	
		VIIIг	2167801,35	1320,90	19924,80	-	2146555,65	
		VIIIе	2167626,57	1320,90	19750,02	-	2146555,65	
		VIIIд	2085683,24	1320,90	20054,19	-	2064308,15	
		IXа	1838810,33	1320,90	19530,92	-	1817958,51	
		IXб	1881542,46	1320,90	19705,70	-	1860515,86	
		IXв	1839333,60	1320,90	20054,19	-	1817958,51	
		IXг	1839505,80	1493,10	20054,19	-	1817958,51	
		IXд	1839391,35	1378,65	20054,19	-	1817958,51	
		IXе	1839333,60	1320,90	20054,19	-	1817958,51	
		Xа	2035455,07	1378,65	20054,19	-	2014022,23	
		Xб	2035422,74	1378,65	20054,19	-	2013989,90	
		Xв	1833723,35	1493,10	20227,91	-	1812002,34	
		Xг	1833608,90	1378,65	20227,91	-	1812002,34	
		XIа	2189732,78	1493,10	20098,52	-	2168141,16	
		XIб	2189732,78	1493,10	20098,52	-	2168141,16	
		XIв	2189862,17	1493,10	20227,91	-	2168141,16	
		XIг	2189732,78	1493,10	20098,52	-	2168141,16	
35-01-086-04	7-9	VIIIа	30808,46	1570,40	25151,58	-	4086,48	130
		VIIIб	31136,82	1570,40	25267,10	-	4299,32	
		VIIIв	31850,75	1570,40	25613,18	-	4667,17	
		VIIIг	31850,75	1570,40	25613,18	-	4667,17	
		VIIIе	31619,37	1570,40	25381,80	-	4667,17	
		VIIIд	31625,73	1570,40	25756,01	-	4299,32	
		IXа	31116,53	1570,40	25063,04	-	4483,09	
		IXб	30909,83	1570,40	25294,41	-	4045,02	
		IXв	31809,50	1570,40	25756,01	-	4483,09	
		IXг	32013,60	1774,50	25756,01	-	4483,09	
		IXд	31877,10	1638,00	25756,01	-	4483,09	
		IXе	31809,50	1570,40	25756,01	-	4483,09	
		Xа	31819,49	1638,00	25756,01	-	4425,48	
		Xб	31804,72	1638,00	25756,01	-	4410,71	
		Xв	32220,12	1774,50	25986,23	-	4459,39	
		Xг	32083,62	1638,00	25986,23	-	4459,39	
		XIа	32294,24	1774,50	25843,40	-	4676,34	
		XIб	32294,24	1774,50	25843,40	-	4676,34	
		XIв	32437,07	1774,50	25986,23	-	4676,34	
		XIг	32294,24	1774,50	25843,40	-	4676,34	
35-01-086-05	10-12	VIIIа	41361,57	2070,60	33111,46	-	6179,51	174
		VIIIб	41730,67	2070,60	33263,30	-	6396,77	
		VIIIв	42716,70	2070,60	33718,31	-	6927,79	
		VIIIг	42716,70	2070,60	33718,31	-	6927,79	
		VIIIе	42412,52	2070,60	33414,13	-	6927,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	42327,08	2070,60	33859,71	-	6396,77	
		IXа	41545,95	2070,60	32948,68	-	6526,67	
		IXб	41349,57	2070,60	33252,86	-	6026,11	
		IXв	42456,98	2070,60	33859,71	-	6526,67	
		IXг	42728,42	2342,04	33859,71	-	6526,67	
		IXд	42547,46	2161,08	33859,71	-	6526,67	
		IXе	42456,98	2070,60	33859,71	-	6526,67	
		Xа	42592,80	2161,08	33859,71	-	6572,01	
		Xб	42568,12	2161,08	33859,71	-	6547,33	
		Xв	43051,16	2342,04	34162,38	-	6546,74	
		Xг	42870,20	2161,08	34162,38	-	6546,74	
		XIа	43294,56	2342,04	34020,97	-	6931,55	
		XIб	43294,56	2342,04	34020,97	-	6931,55	
		XIв	43435,97	2342,04	34162,38	-	6931,55	
		XIг	43294,56	2342,04	34020,97	-	6931,55	
35-01-086-06	13-15	VIIIа	46485,36	2261,00	36906,81	-	7317,55	190
		VIIIб	46928,43	2261,00	37077,85	-	7589,58	
		VIIIв	48074,21	2261,00	37590,65	-	8222,56	
		VIIIг	48074,21	2261,00	37590,65	-	8222,56	
		VIIIе	47731,50	2261,00	37247,94	-	8222,56	
		VIIIд	47591,78	2261,00	37741,20	-	7589,58	
		IXа	46719,10	2261,00	36714,65	-	7743,45	
		IXб	46469,76	2261,00	37057,36	-	7151,40	
		IXв	47745,65	2261,00	37741,20	-	7743,45	
		IXг	48042,05	2557,40	37741,20	-	7743,45	
		IXд	47844,45	2359,80	37741,20	-	7743,45	
		IXе	47745,65	2261,00	37741,20	-	7743,45	
		Xа	47888,49	2359,80	37741,20	-	7787,49	
		Xб	47858,56	2359,80	37741,20	-	7757,56	
		Xв	48442,46	2557,40	38082,33	-	7802,73	
		Xг	48244,86	2359,80	38082,33	-	7802,73	
		XIа	48704,40	2557,40	37931,78	-	8215,22	
		XIб	48704,40	2557,40	37931,78	-	8215,22	
		XIв	48854,95	2557,40	38082,33	-	8215,22	
		XIг	48704,40	2557,40	37931,78	-	8215,22	
35-01-086-07	16-18	VIIIа	53034,25	2423,52	38916,76	-	11693,97	216
		VIIIб	53387,96	2423,52	39097,97	-	11866,47	
		VIIIв	54815,29	2423,52	39641,37	-	12750,40	
		VIIIг	54815,29	2423,52	39641,37	-	12750,40	
		VIIIе	54452,18	2423,52	39278,26	-	12750,40	
		VIIIд	54086,76	2423,52	39796,77	-	11866,47	
		IXа	52832,98	2423,52	38709,04	-	11700,42	
		IXб	52605,31	2423,52	39072,16	-	11109,63	
		IXв	53920,71	2423,52	39796,77	-	11700,42	
		IXг	54238,23	2741,04	39796,77	-	11700,42	
		IXд	54026,55	2529,36	39796,77	-	11700,42	
		IXе	53920,71	2423,52	39796,77	-	11700,42	
		Xа	54405,38	2529,36	39796,77	-	12079,25	
		Xб	54362,15	2529,36	39796,77	-	12036,02	
		Xв	54699,96	2741,04	40158,27	-	11800,65	
		Xг	54488,28	2529,36	40158,27	-	11800,65	
		XIа	55497,18	2741,04	40002,87	-	12753,27	
		XIб	55497,18	2741,04	40002,87	-	12753,27	
		XIв	55652,58	2741,04	40158,27	-	12753,27	
		XIг	55497,18	2741,04	40002,87	-	12753,27	
35-01-086-08	19-20	VIIIа	60881,20	2692,80	44612,53	-	13575,87	240
		VIIIб	61234,45	2692,80	44822,54	-	13719,11	
		VIIIв	62931,31	2692,80	45452,69	-	14785,82	
		VIIIг	62931,31	2692,80	45452,69	-	14785,82	
		VIIIе	62510,37	2692,80	45031,75	-	14785,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	62033,72	2692,80	45621,81	-	13719,11	
		IXа	60594,39	2692,80	44360,71	-	13540,88	
		IXб	60406,31	2692,80	44781,65	-	12931,86	
		IXв	61855,49	2692,80	45621,81	-	13540,88	
		IXг	62208,29	3045,60	45621,81	-	13540,88	
		IXд	61973,09	2810,40	45621,81	-	13540,88	
		IXе	61855,49	2692,80	45621,81	-	13540,88	
		Xа	62474,69	2810,40	45621,81	-	14042,48	
		Xб	62413,49	2810,40	45621,81	-	13981,28	
		Xв	62792,63	3045,60	46041,03	-	13706,00	
		Xг	62557,43	2810,40	46041,03	-	13706,00	
		XIа	63698,57	3045,60	45871,90	-	14781,07	
		XIб	63698,57	3045,60	45871,90	-	14781,07	
		XIв	63867,70	3045,60	46041,03	-	14781,07	
		XIг	63698,57	3045,60	45871,90	-	14781,07	
Таблица 35-01-087. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-087-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6094,13	611,39	4497,64	-	985,10	48,60
		VIIIб	6160,30	611,39	4515,73	-	1033,18	
		VIIIв	6328,89	611,39	4569,27	-	1148,23	
		VIIIг	6328,89	611,39	4569,27	-	1148,23	
		VIIIе	6292,89	611,39	4533,27	-	1148,23	
		VIIIд	6254,69	611,39	4610,12	-	1033,18	
		IXа	6287,54	611,39	4502,50	-	1173,65	
		IXб	6125,64	611,39	4538,50	-	975,75	
		IXв	6395,16	611,39	4610,12	-	1173,65	
		IXг	6474,86	691,09	4610,12	-	1173,65	
		IXд	6421,89	638,12	4610,12	-	1173,65	
		IXе	6395,16	611,39	4610,12	-	1173,65	
		Xа	6333,47	638,12	4610,12	-	1085,23	
		Xб	6323,53	638,12	4610,12	-	1075,29	
		Xв	6441,65	691,09	4645,75	-	1104,81	
		Xг	6388,68	638,12	4645,75	-	1104,81	
		XIа	6539,82	691,09	4604,90	-	1243,83	
		XIб	6539,82	691,09	4604,90	-	1243,83	
		XIв	6580,67	691,09	4645,75	-	1243,83	
		XIг	6539,82	691,09	4604,90	-	1243,83	
35-01-087-02	2-3	VIIIа	16951,96	1100,33	14895,53	-	956,10	86,30
		VIIIб	17146,09	1100,33	14956,93	-	1088,83	
		VIIIв	17381,86	1100,33	15140,06	-	1141,47	
		VIIIг	17381,86	1100,33	15140,06	-	1141,47	
		VIIIе	17259,19	1100,33	15017,39	-	1141,47	
		VIIIд	17441,47	1100,33	15252,31	-	1088,83	
		IXа	17142,61	1100,33	14885,11	-	1157,17	
		IXб	17134,54	1100,33	15007,78	-	1026,43	
		IXв	17509,81	1100,33	15252,31	-	1157,17	
		IXг	17653,93	1244,45	15252,31	-	1157,17	
		IXд	17558,13	1148,65	15252,31	-	1157,17	
		IXе	17509,81	1100,33	15252,31	-	1157,17	
		Xа	17494,03	1148,65	15252,31	-	1093,07	
		Xб	17478,70	1148,65	15252,31	-	1077,74	
		Xв	17665,54	1244,45	15374,18	-	1046,91	
		Xг	17569,74	1148,65	15374,18	-	1046,91	
		XIа	17726,88	1244,45	15261,92	-	1220,51	
		XIб	17726,88	1244,45	15261,92	-	1220,51	
		XIв	17839,14	1244,45	15374,18	-	1220,51	
		XIг	17726,88	1244,45	15261,92	-	1220,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-087-03	4-6	VIIIа	21957,52	1258,00	18974,14	-	1725,38	100
		VIIIб	22234,77	1258,00	19056,89	-	1919,88	
		VIIIв	22577,50	1258,00	19304,39	-	2015,11	
		VIIIг	22577,50	1258,00	19304,39	-	2015,11	
		VIIIе	22411,87	1258,00	19138,76	-	2015,11	
		VIIIд	22607,00	1258,00	19429,12	-	1919,88	
		IXа	22182,31	1258,00	18933,24	-	1991,07	
		IXб	22183,95	1258,00	19098,87	-	1827,08	
		IXв	22678,19	1258,00	19429,12	-	1991,07	
		IXг	22842,19	1422,00	19429,12	-	1991,07	
		IXд	22733,19	1313,00	19429,12	-	1991,07	
		IXе	22678,19	1258,00	19429,12	-	1991,07	
		Xа	22680,11	1313,00	19429,12	-	1937,99	
		Xб	22649,99	1313,00	19429,12	-	1907,87	
		Xв	22876,11	1422,00	19593,74	-	1860,37	
		Xг	22767,11	1313,00	19593,74	-	1860,37	
		XIа	23020,09	1422,00	19469,00	-	2129,09	
		XIб	23020,09	1422,00	19469,00	-	2129,09	
		XIв	23144,83	1422,00	19593,74	-	2129,09	
		XIг	23020,09	1422,00	19469,00	-	2129,09	
35-01-087-04	7-9	VIIIа	28806,38	1506,75	23612,66	-	3686,97	123
		VIIIб	29106,84	1506,75	23720,73	-	3879,36	
		VIIIв	29765,55	1506,75	24044,45	-	4214,35	
		VIIIг	29765,55	1506,75	24044,45	-	4214,35	
		VIIIе	29549,10	1506,75	23828,00	-	4214,35	
		VIIIд	29567,36	1506,75	24181,25	-	3879,36	
		IXа	29083,96	1506,75	23533,00	-	4044,21	
		IXб	28909,97	1506,75	23749,45	-	3653,77	
		IXв	29732,21	1506,75	24181,25	-	4044,21	
		IXг	29929,01	1703,55	24181,25	-	4044,21	
		IXд	29797,40	1571,94	24181,25	-	4044,21	
		IXе	29732,21	1506,75	24181,25	-	4044,21	
		Xа	29745,60	1571,94	24181,25	-	3992,41	
		Xб	29732,00	1571,94	24181,25	-	3978,81	
		Xв	30133,81	1703,55	24396,59	-	4033,67	
		Xг	30002,20	1571,94	24396,59	-	4033,67	
		XIа	30184,31	1703,55	24259,79	-	4220,97	
		XIб	30184,31	1703,55	24259,79	-	4220,97	
		XIв	30321,11	1703,55	24396,59	-	4220,97	
		XIг	30184,31	1703,55	24259,79	-	4220,97	
35-01-087-05	10-12	VIIIа	39270,53	1987,30	31558,54	-	5724,69	167
		VIIIб	39609,15	1987,30	31702,90	-	5918,95	
		VIIIв	40535,90	1987,30	32135,42	-	6413,18	
		VIIIг	40535,90	1987,30	32135,42	-	6413,18	
		VIIIе	40246,73	1987,30	31846,25	-	6413,18	
		VIIIд	40177,60	1987,30	32271,35	-	5918,95	
		IXа	39424,42	1987,30	31405,29	-	6031,83	
		IXб	39263,56	1987,30	31694,47	-	5581,79	
		IXв	40290,48	1987,30	32271,35	-	6031,83	
		IXг	40551,00	2247,82	32271,35	-	6031,83	
		IXд	40377,32	2074,14	32271,35	-	6031,83	
		IXе	40290,48	1987,30	32271,35	-	6031,83	
		Xа	40426,39	2074,14	32271,35	-	6080,90	
		Xб	40403,08	2074,14	32271,35	-	6057,59	
		Xв	40867,84	2247,82	32559,06	-	6060,96	
		Xг	40694,16	2074,14	32559,06	-	6060,96	
		XIа	41087,64	2247,82	32423,13	-	6416,69	
		XIб	41087,64	2247,82	32423,13	-	6416,69	
		XIв	41223,57	2247,82	32559,06	-	6416,69	
		XIг	41087,64	2247,82	32423,13	-	6416,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-087-06	13-15	VIIIа	43910,34	2153,90	34954,09	-	6802,35	181
		VIIIб	44312,51	2153,90	35115,62	-	7042,99	
		VIIIв	45388,41	2153,90	35599,86	-	7634,65	
		VIIIг	45388,41	2153,90	35599,86	-	7634,65	
		VIIIе	45064,76	2153,90	35276,21	-	7634,65	
		VIIIд	44940,86	2153,90	35743,97	-	7042,99	
		IXа	44103,93	2153,90	34774,56	-	7175,47	
		IXб	43898,08	2153,90	35098,20	-	6645,98	
		IXв	45073,34	2153,90	35743,97	-	7175,47	
		IXг	45355,70	2436,26	35743,97	-	7175,47	
		IXд	45167,46	2248,02	35743,97	-	7175,47	
		IXе	45073,34	2153,90	35743,97	-	7175,47	
		Xа	45222,57	2248,02	35743,97	-	7230,58	
		Xб	45193,71	2248,02	35743,97	-	7201,72	
		Xв	45746,52	2436,26	36066,09	-	7244,17	
		Xг	45558,28	2248,02	36066,09	-	7244,17	
		XIа	45984,77	2436,26	35921,98	-	7626,53	
		XIб	45984,77	2436,26	35921,98	-	7626,53	
		XIв	46128,88	2436,26	36066,09	-	7626,53	
		XIг	45984,77	2436,26	35921,98	-	7626,53	
35-01-087-07	16-18	VIIIа	50085,91	2311,32	36909,27	-	10865,32	206
		VIIIб	50406,99	2311,32	37080,69	-	11014,98	
		VIIIв	51744,39	2311,32	37594,70	-	11838,37	
		VIIIг	51744,39	2311,32	37594,70	-	11838,37	
		VIIIе	51400,90	2311,32	37251,21	-	11838,37	
		VIIIд	51069,82	2311,32	37743,52	-	11014,98	
		IXа	49873,91	2311,32	36714,61	-	10847,98	
		IXб	49688,71	2311,32	37058,10	-	10319,29	
		IXв	50902,82	2311,32	37743,52	-	10847,98	
		IXг	51205,64	2614,14	37743,52	-	10847,98	
		IXд	51003,76	2412,26	37743,52	-	10847,98	
		IXе	50902,82	2311,32	37743,52	-	10847,98	
		Xа	51366,73	2412,26	37743,52	-	11210,95	
		Xб	51326,03	2412,26	37743,52	-	11170,25	
		Xв	51655,05	2614,14	38085,46	-	10955,45	
		Xг	51453,17	2412,26	38085,46	-	10955,45	
		XIа	52391,85	2614,14	37936,63	-	11841,08	
		XIб	52391,85	2614,14	37936,63	-	11841,08	
		XIв	52540,68	2614,14	38085,46	-	11841,08	
		XIг	52391,85	2614,14	37936,63	-	11841,08	
35-01-087-08	19-20	VIIIа	57625,67	2569,38	42544,80	-	12511,49	229
		VIIIб	57972,53	2569,38	42744,72	-	12658,43	
		VIIIв	59539,33	2569,38	43344,55	-	13625,40	
		VIIIг	59539,33	2569,38	43344,55	-	13625,40	
		VIIIе	59138,62	2569,38	42943,84	-	13625,40	
		VIIIд	58734,76	2569,38	43506,95	-	12658,43	
		IXа	57351,00	2569,38	42306,50	-	12475,12	
		IXб	57177,25	2569,38	42707,20	-	11900,67	
		IXв	58551,45	2569,38	43506,95	-	12475,12	
		IXг	58888,08	2906,01	43506,95	-	12475,12	
		IXд	58663,66	2681,59	43506,95	-	12475,12	
		IXе	58551,45	2569,38	43506,95	-	12475,12	
		Xа	59100,07	2681,59	43506,95	-	12911,53	
		Xб	59048,29	2681,59	43506,95	-	12859,75	
		Xв	59431,71	2906,01	43906,00	-	12619,70	
		Xг	59207,29	2681,59	43906,00	-	12619,70	
		XIа	60281,37	2906,01	43743,59	-	13631,77	
		XIб	60281,37	2906,01	43743,59	-	13631,77	
		XIв	60443,78	2906,01	43906,00	-	13631,77	
		XIг	60281,37	2906,01	43743,59	-	13631,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-088. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-088-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6273,83	636,63	4514,43	-	1122,77	51,30
		VIIIб	6314,08	636,63	4532,61	-	1144,84	
		VIIIв	6527,54	636,63	4586,36	-	1304,55	
		VIIIг	6527,54	636,63	4586,36	-	1304,55	
		VIIIе	6491,39	636,63	4550,21	-	1304,55	
		VIIIд	6408,96	636,63	4627,49	-	1144,84	
		IXа	6492,42	636,63	4519,41	-	1336,38	
		IXб	6296,57	636,63	4555,55	-	1104,39	
		IXв	6600,50	636,63	4627,49	-	1336,38	
		IXг	6683,61	719,74	4627,49	-	1336,38	
		IXд	6628,21	664,34	4627,49	-	1336,38	
		IXе	6600,50	636,63	4627,49	-	1336,38	
		Xа	6513,74	664,34	4627,49	-	1221,91	
		Xб	6505,84	664,34	4627,49	-	1214,01	
		Xв	6650,72	719,74	4663,27	-	1267,71	
		Xг	6595,32	664,34	4663,27	-	1267,71	
		XIа	6761,93	719,74	4622,15	-	1420,04	
		XIб	6761,93	719,74	4622,15	-	1420,04	
		XIв	6803,05	719,74	4663,27	-	1420,04	
		XIг	6761,93	719,74	4622,15	-	1420,04	
35-01-088-02	2-3	VIIIа	20503,93	1129,65	18357,19	-	1017,09	88,60
		VIIIб	20709,71	1129,65	18430,58	-	1149,48	
		VIIIв	21006,09	1129,65	18649,77	-	1226,67	
		VIIIг	21006,09	1129,65	18649,77	-	1226,67	
		VIIIе	20859,37	1129,65	18503,05	-	1226,67	
		VIIIд	21076,92	1129,65	18797,79	-	1149,48	
		IXа	20743,64	1129,65	18358,48	-	1255,51	
		IXб	20734,74	1129,65	18505,20	-	1099,89	
		IXв	21182,95	1129,65	18797,79	-	1255,51	
		IXг	21330,91	1277,61	18797,79	-	1255,51	
		IXд	21232,57	1179,27	18797,79	-	1255,51	
		IXе	21182,95	1129,65	18797,79	-	1255,51	
		Xа	21140,98	1179,27	18797,79	-	1163,92	
		Xб	21127,34	1179,27	18797,79	-	1150,28	
		Xв	21357,17	1277,61	18943,65	-	1135,91	
		Xг	21258,83	1179,27	18943,65	-	1135,91	
		XIа	21393,52	1277,61	18795,64	-	1320,27	
		XIб	21393,52	1277,61	18795,64	-	1320,27	
		XIв	21541,53	1277,61	18943,65	-	1320,27	
		XIг	21393,52	1277,61	18795,64	-	1320,27	
35-01-088-03	4-6	VIIIа	25517,19	1295,74	22376,80	-	1844,65	103
		VIIIб	25771,03	1295,74	22466,12	-	2009,17	
		VIIIв	26150,46	1295,74	22732,99	-	2121,73	
		VIIIг	26150,46	1295,74	22732,99	-	2121,73	
		VIIIе	25971,88	1295,74	22554,41	-	2121,73	
		VIIIд	26213,31	1295,74	22908,40	-	2009,17	
		IXа	25742,08	1295,74	22373,64	-	2072,70	
		IXб	25760,12	1295,74	22552,21	-	1912,17	
		IXв	26276,84	1295,74	22908,40	-	2072,70	
		IXг	26445,76	1464,66	22908,40	-	2072,70	
		IXд	26333,49	1352,39	22908,40	-	2072,70	
		IXе	26276,84	1295,74	22908,40	-	2072,70	
		Xа	26287,39	1352,39	22908,40	-	2026,60	
		Xб	26261,45	1352,39	22908,40	-	2000,66	
		Xв	26500,02	1464,66	23086,02	-	1949,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	26387,75	1352,39	23086,02	-	1949,34	
		XIа	26612,66	1464,66	22910,60	-	2237,40	
		XIб	26612,66	1464,66	22910,60	-	2237,40	
		XIв	26788,08	1464,66	23086,02	-	2237,40	
		XIг	26612,66	1464,66	22910,60	-	2237,40	
35-01-088-04	7-9	VIIIа	33584,64	1519,00	28467,70	-	3597,94	124
		VIIIб	33900,16	1519,00	28583,19	-	3797,97	
		VIIIв	34581,73	1519,00	28928,64	-	4134,09	
		VIIIг	34581,73	1519,00	28928,64	-	4134,09	
		VIIIе	34350,76	1519,00	28697,67	-	4134,09	
		VIIIд	34461,89	1519,00	29144,92	-	3797,97	
		IXа	33935,05	1519,00	28453,02	-	3963,03	
		IXб	33784,54	1519,00	28683,99	-	3581,55	
		IXв	34626,95	1519,00	29144,92	-	3963,03	
		IXг	34825,35	1717,40	29144,92	-	3963,03	
		IXд	34692,67	1584,72	29144,92	-	3963,03	
		IXе	34626,95	1519,00	29144,92	-	3963,03	
		Ха	34621,72	1584,72	29144,92	-	3892,08	
		Хб	34609,57	1584,72	29144,92	-	3879,93	
		Хв	35070,80	1717,40	29374,89	-	3978,51	
		Хг	34938,12	1584,72	29374,89	-	3978,51	
		XIа	35020,24	1717,40	29158,60	-	4144,24	
		XIб	35020,24	1717,40	29158,60	-	4144,24	
		XIв	35236,53	1717,40	29374,89	-	4144,24	
		XIг	35020,24	1717,40	29158,60	-	4144,24	
35-01-088-05	10-12	VIIIа	43975,52	2332,40	36570,01	-	5073,11	196
		VIIIб	44299,26	2332,40	36716,13	-	5250,73	
		VIIIв	45174,83	2332,40	37153,11	-	5689,32	
		VIIIг	45174,83	2332,40	37153,11	-	5689,32	
		VIIIе	44882,64	2332,40	36860,92	-	5689,32	
		VIIIд	44976,02	2332,40	37392,89	-	5250,73	
		IXа	44184,84	2332,40	36517,60	-	5334,84	
		IXб	44089,81	2332,40	36809,79	-	4947,62	
		IXв	45060,13	2332,40	37392,89	-	5334,84	
		IXг	45365,89	2638,16	37392,89	-	5334,84	
		IXд	45162,05	2434,32	37392,89	-	5334,84	
		IXе	45060,13	2332,40	37392,89	-	5334,84	
		Ха	45197,80	2434,32	37392,89	-	5370,59	
		Хб	45178,57	2434,32	37392,89	-	5351,36	
		Хв	45711,44	2638,16	37683,80	-	5389,48	
		Хг	45507,60	2434,32	37683,80	-	5389,48	
		XIа	45774,38	2638,16	37444,02	-	5692,20	
		XIб	45774,38	2638,16	37444,02	-	5692,20	
		XIв	46014,16	2638,16	37683,80	-	5692,20	
		XIг	45774,38	2638,16	37444,02	-	5692,20	
35-01-088-06	13-15	VIIIа	50567,25	2534,70	42060,51	-	5972,04	213
		VIIIб	50865,70	2534,70	42228,88	-	6102,12	
		VIIIв	51875,59	2534,70	42732,61	-	6608,28	
		VIIIг	51875,59	2534,70	42732,61	-	6608,28	
		VIIIе	51538,88	2534,70	42395,90	-	6608,28	
		VIIIд	51643,96	2534,70	43007,14	-	6102,12	
		IXа	50654,89	2534,70	41998,34	-	6121,85	
		IXб	50643,18	2534,70	42335,05	-	5773,43	
		IXв	51663,69	2534,70	43007,14	-	6121,85	
		IXг	51995,97	2866,98	43007,14	-	6121,85	
		IXд	51774,45	2645,46	43007,14	-	6121,85	
		IXе	51663,69	2534,70	43007,14	-	6121,85	
		Ха	51909,06	2645,46	43007,14	-	6256,46	
		Хб	51881,95	2645,46	43007,14	-	6229,35	
		Хв	52419,53	2866,98	43342,53	-	6210,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	52198,01	2645,46	43342,53	-	6210,02	
		XIа	52543,27	2866,98	43068,00	-	6608,29	
		XIб	52543,27	2866,98	43068,00	-	6608,29	
		XIв	52817,80	2866,98	43342,53	-	6608,29	
		XIг	52543,27	2866,98	43068,00	-	6608,29	
35-01-088-07	16-18	VIIIа	56346,22	2661,10	45830,56	-	7854,56	230
		VIIIб	56565,21	2661,10	46014,19	-	7889,92	
		VIIIв	57751,49	2661,10	46563,76	-	8526,63	
		VIIIг	57751,49	2661,10	46563,76	-	8526,63	
		VIIIе	57384,22	2661,10	46196,49	-	8526,63	
		VIIIд	57413,18	2661,10	46862,16	-	7889,92	
		IXа	56184,89	2661,10	45761,68	-	7762,11	
		IXб	56276,88	2661,10	46128,96	-	7486,82	
		IXв	57285,37	2661,10	46862,16	-	7762,11	
		IXг	57632,67	3008,40	46862,16	-	7762,11	
		IXд	57400,37	2776,10	46862,16	-	7762,11	
		IXе	57285,37	2661,10	46862,16	-	7762,11	
		Ха	57737,72	2776,10	46862,16	-	8099,46	
		Хб	57696,91	2776,10	46862,16	-	8058,65	
		Хв	58144,11	3008,40	47228,10	-	7907,61	
		Хг	57911,81	2776,10	47228,10	-	7907,61	
		XIа	58461,71	3008,40	46929,70	-	8523,61	
		XIб	58461,71	3008,40	46929,70	-	8523,61	
		XIв	58760,11	3008,40	47228,10	-	8523,61	
		XIг	58461,71	3008,40	46929,70	-	8523,61	
35-01-088-08	19-20	VIIIа	63777,61	2899,78	52428,14	-	8449,69	247
		VIIIб	63950,93	2899,78	52638,50	-	8412,65	
		VIIIв	65299,03	2899,78	53268,29	-	9130,96	
		VIIIг	65299,03	2899,78	53268,29	-	9130,96	
		VIIIе	64878,26	2899,78	52847,52	-	9130,96	
		VIIIд	64920,88	2899,78	53608,45	-	8412,65	
		IXа	63514,89	2899,78	52347,53	-	8267,58	
		IXб	63740,19	2899,78	52768,30	-	8072,11	
		IXв	64775,81	2899,78	53608,45	-	8267,58	
		IXг	65153,72	3277,69	53608,45	-	8267,58	
		IXд	64901,78	3025,75	53608,45	-	8267,58	
		IXе	64775,81	2899,78	53608,45	-	8267,58	
		Ха	65353,22	3025,75	53608,45	-	8719,02	
		Хб	65296,87	3025,75	53608,45	-	8662,67	
		Хв	65781,93	3277,69	54027,83	-	8476,41	
		Хг	65529,99	3025,75	54027,83	-	8476,41	
		XIа	66078,80	3277,69	53687,67	-	9113,44	
		XIб	66078,80	3277,69	53687,67	-	9113,44	
		XIв	66418,96	3277,69	54027,83	-	9113,44	
		XIг	66078,80	3277,69	53687,67	-	9113,44	

Таблица 35-01-089. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-089-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6119,02	640,32	4511,21	-	967,49	50,90
		VIIIб	6146,39	640,32	4529,38	-	976,69	
		VIIIв	6341,94	640,32	4583,10	-	1118,52	
		VIIIг	6341,94	640,32	4583,10	-	1118,52	
		VIIIе	6305,81	640,32	4546,97	-	1118,52	
		VIIIд	6241,23	640,32	4624,22	-	976,69	
		IXа	6294,60	640,32	4516,20	-	1138,08	
		IXб	6134,11	640,32	4552,33	-	941,46	
		IXв	6402,62	640,32	4624,22	-	1138,08	
		IXг	6486,10	723,80	4624,22	-	1138,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	6430,62	668,32	4624,22	-	1138,08	
		IXе	6402,62	640,32	4624,22	-	1138,08	
		Xа	6337,73	668,32	4624,22	-	1045,19	
		Xб	6330,11	668,32	4624,22	-	1037,57	
		Xв	6483,04	723,80	4659,99	-	1099,25	
		Xг	6427,56	668,32	4659,99	-	1099,25	
		XIа	6559,06	723,80	4618,86	-	1216,40	
		XIб	6559,06	723,80	4618,86	-	1216,40	
		XIв	6600,19	723,80	4659,99	-	1216,40	
		XIг	6559,06	723,80	4618,86	-	1216,40	
35-01-089-02	2-3	VIIIа	20162,67	1124,55	18192,62	-	845,50	88,20
		VIIIб	20349,14	1124,55	18265,35	-	959,24	
		VIIIв	20625,48	1124,55	18482,54	-	1018,39	
		VIIIг	20625,48	1124,55	18482,54	-	1018,39	
		VIIIе	20480,09	1124,55	18337,15	-	1018,39	
		VIIIд	20713,30	1124,55	18629,51	-	959,24	
		IXа	20352,70	1124,55	18194,20	-	1033,95	
		IXб	20381,08	1124,55	18339,59	-	916,94	
		IXв	20788,01	1124,55	18629,51	-	1033,95	
		IXг	20935,30	1271,84	18629,51	-	1033,95	
		IXд	20837,40	1173,94	18629,51	-	1033,95	
		IXе	20788,01	1124,55	18629,51	-	1033,95	
		Xа	20770,29	1173,94	18629,51	-	966,84	
		Xб	20757,37	1173,94	18629,51	-	953,92	
		Xв	20992,11	1271,84	18774,04	-	946,23	
		Xг	20894,21	1173,94	18774,04	-	946,23	
		XIа	20991,19	1271,84	18627,07	-	1092,28	
		XIб	20991,19	1271,84	18627,07	-	1092,28	
		XIв	21138,16	1271,84	18774,04	-	1092,28	
		XIг	20991,19	1271,84	18627,07	-	1092,28	
35-01-089-03	4-6	VIIIа	24372,53	1270,58	21494,13	-	1607,82	101
		VIIIб	24606,43	1270,58	21579,87	-	1755,98	
		VIIIв	24953,04	1270,58	21836,01	-	1846,45	
		VIIIг	24953,04	1270,58	21836,01	-	1846,45	
		VIIIе	24781,62	1270,58	21664,59	-	1846,45	
		VIIIд	25032,40	1270,58	22005,84	-	1755,98	
		IXа	24556,64	1270,58	21492,54	-	1793,52	
		IXб	24603,57	1270,58	21663,96	-	1669,03	
		IXв	25069,94	1270,58	22005,84	-	1793,52	
		IXг	25235,58	1436,22	22005,84	-	1793,52	
		IXд	25125,49	1326,13	22005,84	-	1793,52	
		IXе	25069,94	1270,58	22005,84	-	1793,52	
		Xа	25097,10	1326,13	22005,84	-	1765,13	
		Xб	25072,50	1326,13	22005,84	-	1740,53	
		Xв	25313,52	1436,22	22176,31	-	1700,99	
		Xг	25203,43	1326,13	22176,31	-	1700,99	
		XIа	25384,44	1436,22	22006,48	-	1941,74	
		XIб	25384,44	1436,22	22006,48	-	1941,74	
		XIв	25554,27	1436,22	22176,31	-	1941,74	
		XIг	25384,44	1436,22	22006,48	-	1941,74	
35-01-089-04	7-9	VIIIа	32016,60	1482,25	27360,62	-	3173,73	121
		VIIIб	32299,73	1482,25	27471,63	-	3345,85	
		VIIIв	32921,50	1482,25	27803,61	-	3635,64	
		VIIIг	32921,50	1482,25	27803,61	-	3635,64	
		VIIIе	32699,51	1482,25	27581,62	-	3635,64	
		VIIIд	32840,99	1482,25	28012,89	-	3345,85	
		IXа	32290,05	1482,25	27347,91	-	3459,89	
		IXб	32200,55	1482,25	27569,90	-	3148,40	
		IXв	32955,03	1482,25	28012,89	-	3459,89	
		IXг	33148,63	1675,85	28012,89	-	3459,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	33019,16	1546,38	28012,89	-	3459,89	
		IXе	32955,03	1482,25	28012,89	-	3459,89	
		Xа	32981,22	1546,38	28012,89	-	3421,95	
		Xб	32969,86	1546,38	28012,89	-	3410,59	
		Xв	33418,13	1675,85	28233,89	-	3508,39	
		Xг	33288,66	1546,38	28233,89	-	3508,39	
		XIа	33325,07	1675,85	28024,61	-	3624,61	
		XIб	33325,07	1675,85	28024,61	-	3624,61	
		XIв	33534,35	1675,85	28233,89	-	3624,61	
		XIг	33325,07	1675,85	28024,61	-	3624,61	
35-01-089-05	10-12	VIIIа	40914,24	2451,40	34056,64	-	4406,20	206
		VIIIб	41197,59	2451,40	34192,59	-	4553,60	
		VIIIв	41982,02	2451,40	34599,00	-	4931,62	
		VIIIг	41982,02	2451,40	34599,00	-	4931,62	
		VIIIе	41710,21	2451,40	34327,19	-	4931,62	
		VIIIд	41827,87	2451,40	34822,87	-	4553,60	
		IXа	41069,98	2451,40	34008,71	-	4609,87	
		IXб	41021,71	2451,40	34280,52	-	4289,79	
		IXв	41884,14	2451,40	34822,87	-	4609,87	
		IXг	42205,50	2772,76	34822,87	-	4609,87	
		IXд	41991,26	2558,52	34822,87	-	4609,87	
		IXе	41884,14	2451,40	34822,87	-	4609,87	
		Xа	42036,59	2558,52	34822,87	-	4655,20	
		Xб	42019,49	2558,52	34822,87	-	4638,10	
		Xв	42537,41	2772,76	35093,42	-	4671,23	
		Xг	42323,17	2558,52	35093,42	-	4671,23	
		XIа	42569,92	2772,76	34869,55	-	4927,61	
		XIб	42569,92	2772,76	34869,55	-	4927,61	
		XIв	42793,79	2772,76	35093,42	-	4927,61	
		XIг	42569,92	2772,76	34869,55	-	4927,61	
35-01-089-06	13-15	VIIIа	45497,24	2594,20	37826,69	-	5076,35	218
		VIIIб	45764,28	2594,20	37977,91	-	5192,17	
		VIIIв	46646,86	2594,20	38430,16	-	5622,50	
		VIIIг	46646,86	2594,20	38430,16	-	5622,50	
		VIIIе	46344,48	2594,20	38127,78	-	5622,50	
		VIIIд	46464,26	2594,20	38677,89	-	5192,17	
		IXа	45572,09	2594,20	37772,05	-	5205,84	
		IXб	45579,01	2594,20	38074,43	-	4910,38	
		IXв	46477,93	2594,20	38677,89	-	5205,84	
		IXг	46818,01	2934,28	38677,89	-	5205,84	
		IXд	46591,29	2707,56	38677,89	-	5205,84	
		IXе	46477,93	2594,20	38677,89	-	5205,84	
		Xа	46706,28	2707,56	38677,89	-	5320,83	
		Xб	46683,16	2707,56	38677,89	-	5297,71	
		Xв	47207,19	2934,28	38978,98	-	5293,93	
		Xг	46980,47	2707,56	38978,98	-	5293,93	
		XIа	47280,94	2934,28	38731,25	-	5615,41	
		XIб	47280,94	2934,28	38731,25	-	5615,41	
		XIв	47528,67	2934,28	38978,98	-	5615,41	
		XIг	47280,94	2934,28	38731,25	-	5615,41	
35-01-089-07	16-18	VIIIа	49820,98	2711,94	40489,66	-	6619,38	231
		VIIIб	50023,29	2711,94	40651,66	-	6659,69	
		VIIIв	51044,67	2711,94	41136,29	-	7196,44	
		VIIIг	51044,67	2711,94	41136,29	-	7196,44	
		VIIIе	50720,70	2711,94	40812,32	-	7196,44	
		VIIIд	50772,51	2711,94	41400,88	-	6659,69	
		IXа	49695,25	2711,94	40430,28	-	6553,03	
		IXб	49781,12	2711,94	40754,25	-	6314,93	
		IXв	50665,85	2711,94	41400,88	-	6553,03	
		IXг	51019,28	3065,37	41400,88	-	6553,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	50783,66	2829,75	41400,88	-	6553,03	
		IXе	50665,85	2711,94	41400,88	-	6553,03	
		Ха	51062,35	2829,75	41400,88	-	6831,72	
		Хб	51028,26	2829,75	41400,88	-	6797,63	
		Хв	51476,33	3065,37	41723,55	-	6687,41	
		Хг	51240,71	2829,75	41723,55	-	6687,41	
		XIа	51711,37	3065,37	41458,96	-	7187,04	
		XIб	51711,37	3065,37	41458,96	-	7187,04	
		XIв	51975,96	3065,37	41723,55	-	7187,04	
		XIг	51711,37	3065,37	41458,96	-	7187,04	
35-01-089-08	19-20	VIIIа	55794,73	2876,30	45680,95	-	7237,48	245
		VIIIб	55956,54	2876,30	45863,98	-	7216,26	
		VIIIв	57112,87	2876,30	46411,73	-	7824,84	
		VIIIг	57112,87	2876,30	46411,73	-	7824,84	
		VIIIе	56746,81	2876,30	46045,67	-	7824,84	
		VIIIд	56801,75	2876,30	46709,19	-	7216,26	
		IXа	55570,93	2876,30	45612,35	-	7082,28	
		IXб	55763,49	2876,30	45978,41	-	6908,78	
		IXв	56667,77	2876,30	46709,19	-	7082,28	
		IXг	57042,62	3251,15	46709,19	-	7082,28	
		IXд	56792,72	3001,25	46709,19	-	7082,28	
		IXе	56667,77	2876,30	46709,19	-	7082,28	
		Ха	57174,01	3001,25	46709,19	-	7463,57	
		Хб	57127,38	3001,25	46709,19	-	7416,94	
		Хв	57592,91	3251,15	47073,91	-	7267,85	
		Хг	57343,01	3001,25	47073,91	-	7267,85	
		XIа	57832,22	3251,15	46776,45	-	7804,62	
		XIб	57832,22	3251,15	46776,45	-	7804,62	
		XIв	58129,68	3251,15	47073,91	-	7804,62	
		XIг	57832,22	3251,15	46776,45	-	7804,62	
Таблица 35-01-090. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-090-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5787,18	556,04	4463,35	-	767,79	44,20
		VIIIб	5846,43	556,04	4481,33	-	809,06	
		VIIIв	5998,76	556,04	4534,61	-	908,11	
		VIIIг	5998,76	556,04	4534,61	-	908,11	
		VIIIе	5962,95	556,04	4498,80	-	908,11	
		VIIIд	5940,77	556,04	4575,67	-	809,06	
		IXа	5957,63	556,04	4468,59	-	933,00	
		IXб	5837,06	556,04	4504,40	-	776,62	
		IXв	6064,71	556,04	4575,67	-	933,00	
		IXг	6137,19	628,52	4575,67	-	933,00	
		IXд	6089,02	580,35	4575,67	-	933,00	
		IXе	6064,71	556,04	4575,67	-	933,00	
		Ха	6005,08	580,35	4575,67	-	849,06	
		Хб	5997,86	580,35	4575,67	-	841,84	
		Хв	6121,76	628,52	4611,13	-	882,11	
		Хг	6073,59	580,35	4611,13	-	882,11	
		XIа	6187,20	628,52	4570,07	-	988,61	
		XIб	6187,20	628,52	4570,07	-	988,61	
		XIв	6228,26	628,52	4611,13	-	988,61	
		XIг	6187,20	628,52	4570,07	-	988,61	
35-01-090-02	2-3	VIIIа	19226,44	1096,50	17364,30	-	765,64	86
		VIIIб	19400,96	1096,50	17433,69	-	870,77	
		VIIIв	19661,97	1096,50	17640,82	-	924,65	
		VIIIг	19661,97	1096,50	17640,82	-	924,65	
		VIIIе	19523,29	1096,50	17502,14	-	924,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	19750,12	1096,50	17782,85	-	870,77	
		IXа	19404,33	1096,50	17367,64	-	940,19	
		IXб	19435,88	1096,50	17506,33	-	833,05	
		IXв	19819,54	1096,50	17782,85	-	940,19	
		IXг	19963,16	1240,12	17782,85	-	940,19	
		IXд	19867,70	1144,66	17782,85	-	940,19	
		IXе	19819,54	1096,50	17782,85	-	940,19	
		Xа	19804,69	1144,66	17782,85	-	877,18	
		Xб	19792,84	1144,66	17782,85	-	865,33	
		Xв	20022,11	1240,12	17920,68	-	861,31	
		Xг	19926,65	1144,66	17920,68	-	861,31	
		XIа	20011,12	1240,12	17778,66	-	992,34	
		XIб	20011,12	1240,12	17778,66	-	992,34	
		XIв	20153,14	1240,12	17920,68	-	992,34	
		XIг	20011,12	1240,12	17778,66	-	992,34	
35-01-090-03	4-6	VIIIа	22526,49	1212,71	19878,39	-	1435,39	96,40
		VIIIб	22748,85	1212,71	19957,59	-	1578,55	
		VIIIв	23065,16	1212,71	20194,08	-	1658,37	
		VIIIг	23065,16	1212,71	20194,08	-	1658,37	
		VIIIе	22906,85	1212,71	20035,77	-	1658,37	
		VIIIд	23144,95	1212,71	20353,69	-	1578,55	
		IXа	22711,46	1212,71	19879,68	-	1619,07	
		IXб	22751,66	1212,71	20038,00	-	1500,95	
		IXв	23185,47	1212,71	20353,69	-	1619,07	
		IXг	23343,57	1370,81	20353,69	-	1619,07	
		IXд	23238,49	1265,73	20353,69	-	1619,07	
		IXе	23185,47	1212,71	20353,69	-	1619,07	
		Xа	23204,53	1265,73	20353,69	-	1585,11	
		Xб	23181,68	1265,73	20353,69	-	1562,26	
		Xв	23415,97	1370,81	20511,07	-	1534,09	
		Xг	23310,89	1265,73	20511,07	-	1534,09	
		XIа	23468,92	1370,81	20351,46	-	1746,65	
		XIб	23468,92	1370,81	20351,46	-	1746,65	
		XIв	23628,53	1370,81	20511,07	-	1746,65	
		XIг	23468,92	1370,81	20351,46	-	1746,65	
35-01-090-04	7-9	VIIIа	31182,91	1457,75	26747,24	-	2977,92	119
		VIIIб	31431,98	1457,75	26855,77	-	3118,46	
		VIIIв	32026,38	1457,75	27180,29	-	3388,34	
		VIIIг	32026,38	1457,75	27180,29	-	3388,34	
		VIIIе	31809,36	1457,75	26963,27	-	3388,34	
		VIIIд	31961,90	1457,75	27385,69	-	3118,46	
		IXа	31407,67	1457,75	26735,62	-	3214,30	
		IXб	31350,79	1457,75	26952,64	-	2940,40	
		IXв	32057,74	1457,75	27385,69	-	3214,30	
		IXг	32248,14	1648,15	27385,69	-	3214,30	
		IXд	32120,81	1520,82	27385,69	-	3214,30	
		IXе	32057,74	1457,75	27385,69	-	3214,30	
		Xа	32099,72	1520,82	27385,69	-	3193,21	
		Xб	32088,74	1520,82	27385,69	-	3182,23	
		Xв	32496,13	1648,15	27601,72	-	3246,26	
		Xг	32368,80	1520,82	27601,72	-	3246,26	
		XIа	32432,78	1648,15	27396,32	-	3388,31	
		XIб	32432,78	1648,15	27396,32	-	3388,31	
		XIв	32638,18	1648,15	27601,72	-	3388,31	
		XIг	32432,78	1648,15	27396,32	-	3388,31	
35-01-090-05	10-12	VIIIа	38817,51	2428,08	32321,23	-	4068,20	201
		VIIIб	39088,36	2428,08	32450,14	-	4210,14	
		VIIIв	39822,79	2428,08	32835,45	-	4559,26	
		VIIIг	39822,79	2428,08	32835,45	-	4559,26	
		VIIIе	39565,05	2428,08	32577,71	-	4559,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	39686,56	2428,08	33048,34	-	4210,14	
		IXа	38967,67	2428,08	32276,37	-	4263,22	
		IXб	38926,16	2428,08	32534,11	-	3963,97	
		IXв	39739,64	2428,08	33048,34	-	4263,22	
		IXг	40055,21	2743,65	33048,34	-	4263,22	
		IXд	39844,16	2532,60	33048,34	-	4263,22	
		IXе	39739,64	2428,08	33048,34	-	4263,22	
		Xа	39883,45	2532,60	33048,34	-	4302,51	
		Xб	39867,71	2532,60	33048,34	-	4286,77	
		Xв	40374,60	2743,65	33304,83	-	4326,12	
		Xг	40163,55	2532,60	33304,83	-	4326,12	
		XIа	40386,77	2743,65	33091,94	-	4551,18	
		XIб	40386,77	2743,65	33091,94	-	4551,18	
		XIв	40599,66	2743,65	33304,83	-	4551,18	
		XIг	40386,77	2743,65	33091,94	-	4551,18	
35-01-090-06	13-15	VIIIа	41584,47	1340,88	35462,93	-	4780,66	111
		VIIIб	41820,58	1340,88	35604,57	-	4875,13	
		VIIIв	42661,73	1340,88	36028,08	-	5292,77	
		VIIIг	42661,73	1340,88	36028,08	-	5292,77	
		VIIIе	42378,52	1340,88	35744,87	-	5292,77	
		VIIIд	42476,87	1340,88	36260,86	-	4875,13	
		IXа	41645,02	1340,88	35412,49	-	4891,65	
		IXб	41672,47	1340,88	35695,70	-	4635,89	
		IXв	42493,39	1340,88	36260,86	-	4891,65	
		IXг	42667,66	1515,15	36260,86	-	4891,65	
		IXд	42551,11	1398,60	36260,86	-	4891,65	
		IXе	42493,39	1340,88	36260,86	-	4891,65	
		Xа	42684,48	1398,60	36260,86	-	5025,02	
		Xб	42659,03	1398,60	36260,86	-	4999,57	
		Xв	43053,48	1515,15	36542,80	-	4995,53	
		Xг	42936,93	1398,60	36542,80	-	4995,53	
		XIа	43100,35	1515,15	36310,02	-	5275,18	
		XIб	43100,35	1515,15	36310,02	-	5275,18	
		XIв	43333,13	1515,15	36542,80	-	5275,18	
		XIг	43100,35	1515,15	36310,02	-	5275,18	
35-01-090-07	16-18	VIIIа	65509,95	2606,28	37662,12	-	25241,55	222
		VIIIб	61583,43	2606,28	37812,67	-	21164,48	
		VIIIв	66645,54	2606,28	38262,93	-	25776,33	
		VIIIг	66645,54	2606,28	38262,93	-	25776,33	
		VIIIе	66344,49	2606,28	37961,88	-	25776,33	
		VIIIд	62280,38	2606,28	38509,62	-	21164,48	
		IXа	61579,90	2606,28	37607,77	-	21365,85	
		IXб	66360,57	2606,28	37908,82	-	25845,47	
		IXв	62481,75	2606,28	38509,62	-	21365,85	
		IXг	62821,41	2945,94	38509,62	-	21365,85	
		IXд	62594,97	2719,50	38509,62	-	21365,85	
		IXе	62481,75	2606,28	38509,62	-	21365,85	
		Xа	69294,13	2719,50	38509,62	-	28065,01	
		Xб	68389,28	2719,50	38509,62	-	27160,16	
		Xв	66615,47	2945,94	38809,38	-	24860,15	
		Xг	66389,03	2719,50	38809,38	-	24860,15	
		XIа	65958,66	2945,94	38562,68	-	24450,04	
		XIб	65958,66	2945,94	38562,68	-	24450,04	
		XIв	66205,36	2945,94	38809,38	-	24450,04	
		XIг	65958,66	2945,94	38562,68	-	24450,04	
35-01-090-08	19-20	VIIIа	51172,43	2747,16	41910,91	-	6514,36	234
		VIIIб	51334,61	2747,16	42078,67	-	6508,78	
		VIIIв	52384,78	2747,16	42580,58	-	7057,04	
		VIIIг	52384,78	2747,16	42580,58	-	7057,04	
		VIIIе	52049,28	2747,16	42245,08	-	7057,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	52110,11	2747,16	42854,17	-	6508,78	
		IXа	50992,36	2747,16	41849,00	-	6396,20	
		IXб	51157,53	2747,16	42184,50	-	6225,87	
		IXв	51997,53	2747,16	42854,17	-	6396,20	
		IXг	52355,55	3105,18	42854,17	-	6396,20	
		IXд	52116,87	2866,50	42854,17	-	6396,20	
		IXе	51997,53	2747,16	42854,17	-	6396,20	
		Xа	52448,12	2866,50	42854,17	-	6727,45	
		Xб	52406,74	2866,50	42854,17	-	6686,07	
		Xв	52860,17	3105,18	43188,34	-	6566,65	
		Xг	52621,49	2866,50	43188,34	-	6566,65	
		XIа	53055,15	3105,18	42914,75	-	7035,22	
		XIб	53055,15	3105,18	42914,75	-	7035,22	
		XIв	53328,74	3105,18	43188,34	-	7035,22	
		XIг	53055,15	3105,18	42914,75	-	7035,22	
Таблица 35-01-091. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-091-01	1,5 (уголь)	VIIIа	8046,55	1588,48	4338,46	-	2119,61	128
		VIIIб	8101,64	1588,48	4362,80	-	2150,36	
		VIIIв	8432,64	1588,48	4433,48	-	2410,68	
		VIIIг	8432,64	1588,48	4433,48	-	2410,68	
		VIIIе	8384,30	1588,48	4385,14	-	2410,68	
		VIIIд	8194,34	1588,48	4455,50	-	2150,36	
		IXа	8358,92	1588,48	4312,15	-	2458,29	
		IXб	7975,86	1588,48	4360,49	-	2026,89	
		IXв	8502,27	1588,48	4455,50	-	2458,29	
		IXг	8709,63	1795,84	4455,50	-	2458,29	
		IXд	8571,39	1657,60	4455,50	-	2458,29	
		IXе	8502,27	1588,48	4455,50	-	2458,29	
		Xа	8411,22	1657,60	4455,50	-	2298,12	
		Xб	8395,56	1657,60	4455,50	-	2282,46	
		Xв	8592,66	1795,84	4502,17	-	2294,65	
		Xг	8454,42	1657,60	4502,17	-	2294,65	
		XIа	8881,62	1795,84	4480,15	-	2605,63	
		XIб	8881,62	1795,84	4480,15	-	2605,63	
		XIв	8903,64	1795,84	4502,17	-	2605,63	
		XIг	8881,62	1795,84	4480,15	-	2605,63	
35-01-091-02	2-3	VIIIа	21359,32	4541,38	13002,63	-	3815,31	361
		VIIIб	21448,19	4541,38	13075,08	-	3831,73	
		VIIIв	22188,61	4541,38	13285,62	-	4361,61	
		VIIIг	22188,61	4541,38	13285,62	-	4361,61	
		VIIIе	22044,63	4541,38	13141,64	-	4361,61	
		VIIIд	21724,36	4541,38	13351,25	-	3831,73	
		IXа	21875,64	4541,38	12924,27	-	4409,99	
		IXб	21245,60	4541,38	13068,25	-	3635,97	
		IXв	22302,62	4541,38	13351,25	-	4409,99	
		IXг	22894,66	5133,42	13351,25	-	4409,99	
		IXд	22501,17	4739,93	13351,25	-	4409,99	
		IXе	22302,62	4541,38	13351,25	-	4409,99	
		Xа	22194,46	4739,93	13351,25	-	4103,28	
		Xб	22160,92	4739,93	13351,25	-	4069,74	
		Xв	22897,99	5133,42	13490,26	-	4274,31	
		Xг	22504,50	4739,93	13490,26	-	4274,31	
		XIа	23284,93	5133,42	13424,63	-	4726,88	
		XIб	23284,93	5133,42	13424,63	-	4726,88	
		XIв	23350,56	5133,42	13490,26	-	4726,88	
		XIг	23284,93	5133,42	13424,63	-	4726,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-091-03	4-6	VIIIа	28360,36	5508,00	19558,90	-	3293,46	432
		VIIIб	28953,30	5508,00	19645,23	-	3800,07	
		VIIIв	29370,28	5508,00	19895,84	-	3966,44	
		VIIIг	29370,28	5508,00	19895,84	-	3966,44	
		VIIIе	29198,86	5508,00	19724,42	-	3966,44	
		VIIIд	29281,86	5508,00	19973,79	-	3800,07	
		IXа	28987,69	5508,00	19465,43	-	4014,26	
		IXб	28718,40	5508,00	19636,85	-	3573,55	
		IXв	29496,05	5508,00	19973,79	-	4014,26	
		IXг	30217,49	6229,44	19973,79	-	4014,26	
		IXд	29737,97	5749,92	19973,79	-	4014,26	
		IXе	29496,05	5508,00	19973,79	-	4014,26	
		Xа	29518,88	5749,92	19973,79	-	3795,17	
		Xб	29460,33	5749,92	19973,79	-	3736,62	
		Xв	30018,49	6229,44	20139,32	-	3649,73	
		Xг	29538,97	5749,92	20139,32	-	3649,73	
		XIа	30528,66	6229,44	20061,36	-	4237,86	
		XIб	30528,66	6229,44	20061,36	-	4237,86	
		XIв	30606,62	6229,44	20139,32	-	4237,86	
		XIг	30528,66	6229,44	20061,36	-	4237,86	
35-01-091-04	7-9	VIIIа	31789,25	5975,50	20688,93	-	5124,82	475
		VIIIб	32457,31	5975,50	20776,39	-	5705,42	
		VIIIв	32990,39	5975,50	21029,65	-	5985,24	
		VIIIг	32990,39	5975,50	21029,65	-	5985,24	
		VIIIе	32817,08	5975,50	20856,34	-	5985,24	
		VIIIд	32788,90	5975,50	21107,98	-	5705,42	
		IXа	32420,04	5975,50	20593,94	-	5850,60	
		IXб	32107,30	5975,50	20767,26	-	5364,54	
		IXв	32934,08	5975,50	21107,98	-	5850,60	
		IXг	33713,08	6754,50	21107,98	-	5850,60	
		IXд	33195,33	6236,75	21107,98	-	5850,60	
		IXе	32934,08	5975,50	21107,98	-	5850,60	
		Xа	33035,16	6236,75	21107,98	-	5690,43	
		Xб	32959,42	6236,75	21107,98	-	5614,69	
		Xв	33461,98	6754,50	21275,39	-	5432,09	
		Xг	32944,23	6236,75	21275,39	-	5432,09	
		XIа	34285,48	6754,50	21197,06	-	6333,92	
		XIб	34285,48	6754,50	21197,06	-	6333,92	
		XIв	34363,81	6754,50	21275,39	-	6333,92	
		XIг	34285,48	6754,50	21197,06	-	6333,92	
35-01-091-05	10-12	VIIIа	42213,83	7787,02	26625,28	-	7801,53	619
		VIIIб	42941,63	7787,02	26730,00	-	8424,61	
		VIIIв	43656,49	7787,02	27032,26	-	8837,21	
		VIIIг	43656,49	7787,02	27032,26	-	8837,21	
		VIIIе	43449,53	7787,02	26825,30	-	8837,21	
		VIIIд	43336,72	7787,02	27125,09	-	8424,61	
		IXа	42747,90	7787,02	26511,15	-	8449,73	
		IXб	42406,79	7787,02	26718,11	-	7901,66	
		IXв	43361,84	7787,02	27125,09	-	8449,73	
		IXг	44377,00	8802,18	27125,09	-	8449,73	
		IXд	43702,29	8127,47	27125,09	-	8449,73	
		IXе	43361,84	7787,02	27125,09	-	8449,73	
		Xа	43691,18	8127,47	27125,09	-	8438,62	
		Xб	43591,02	8127,47	27125,09	-	8338,46	
		Xв	44045,63	8802,18	27325,11	-	7918,34	
		Xг	43370,92	8127,47	27325,11	-	7918,34	
		XIа	45300,37	8802,18	27232,28	-	9265,91	
		XIб	45300,37	8802,18	27232,28	-	9265,91	
		XIв	45393,20	8802,18	27325,11	-	9265,91	
		XIг	45300,37	8802,18	27232,28	-	9265,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-091-06	13-15	VIIIа	51161,91	9369,55	32010,69	-	9781,67	755
		VIIIб	51961,12	9369,55	32119,44	-	10472,13	
		VIIIв	52815,60	9369,55	32431,11	-	11014,94	
		VIIIг	52815,60	9369,55	32431,11	-	11014,94	
		VIIIе	52601,91	9369,55	32217,42	-	11014,94	
		VIIIд	52366,96	9369,55	32525,28	-	10472,13	
		IXа	51702,18	9369,55	31891,18	-	10441,45	
		IXб	51353,12	9369,55	32104,86	-	9878,71	
		IXв	52336,28	9369,55	32525,28	-	10441,45	
		IXг	53559,38	10592,65	32525,28	-	10441,45	
		IXд	52743,98	9777,25	32525,28	-	10441,45	
		IXе	52336,28	9369,55	32525,28	-	10441,45	
		Xа	52821,09	9777,25	32525,28	-	10518,56	
		Xб	52691,19	9777,25	32525,28	-	10388,66	
		Xв	53212,15	10592,65	32732,02	-	9887,48	
		Xг	52396,75	9777,25	32732,02	-	9887,48	
		XIа	54749,17	10592,65	32637,84	-	11518,68	
		XIб	54749,17	10592,65	32637,84	-	11518,68	
		XIв	54843,35	10592,65	32732,02	-	11518,68	
		XIг	54749,17	10592,65	32637,84	-	11518,68	
35-01-091-07	16-18	VIIIа	69179,94	12054,00	40215,02	-	16910,92	984
		VIIIб	69816,80	12054,00	40329,91	-	17432,89	
		VIIIв	71074,05	12054,00	40655,92	-	18364,13	
		VIIIг	71074,05	12054,00	40655,92	-	18364,13	
		VIIIе	70850,12	12054,00	40431,99	-	18364,13	
		VIIIд	70239,03	12054,00	40752,14	-	17432,89	
		IXа	69043,95	12054,00	40087,32	-	16902,63	
		IXб	68756,96	12054,00	40311,24	-	16391,72	
		IXв	69708,77	12054,00	40752,14	-	16902,63	
		IXг	71283,17	13628,40	40752,14	-	16902,63	
		IXд	70230,29	12575,52	40752,14	-	16902,63	
		IXе	69708,77	12054,00	40752,14	-	16902,63	
		Xа	70874,67	12575,52	40752,14	-	17547,01	
		Xб	70701,93	12575,52	40752,14	-	17374,27	
		Xв	70839,10	13628,40	40969,11	-	16241,59	
		Xг	69786,22	12575,52	40969,11	-	16241,59	
		XIа	73506,08	13628,40	40872,89	-	19004,79	
		XIб	73506,08	13628,40	40872,89	-	19004,79	
		XIв	73602,30	13628,40	40969,11	-	19004,79	
		XIг	73506,08	13628,40	40872,89	-	19004,79	
35-01-091-08	19-20	VIIIа	85658,50	15016,10	49050,46	-	21591,94	1210
		VIIIб	86109,72	15016,10	49171,96	-	21921,66	
		VIIIв	87763,29	15016,10	49513,40	-	23233,79	
		VIIIг	87763,29	15016,10	49513,40	-	23233,79	
		VIIIе	87528,34	15016,10	49278,45	-	23233,79	
		VIIIд	86549,59	15016,10	49611,83	-	21921,66	
		IXа	85080,86	15016,10	48913,94	-	21150,82	
		IXб	85011,20	15016,10	49148,88	-	20846,22	
		IXв	85778,75	15016,10	49611,83	-	21150,82	
		IXг	87738,95	16976,30	49611,83	-	21150,82	
		IXд	86432,15	15669,50	49611,83	-	21150,82	
		IXе	85778,75	15016,10	49611,83	-	21150,82	
		Xа	87567,84	15669,50	49611,83	-	22286,51	
		Xб	87331,45	15669,50	49611,83	-	22050,12	
		Xв	87404,59	16976,30	49839,83	-	20588,46	
		Xг	86097,79	15669,50	49839,83	-	20588,46	
		XIа	90654,30	16976,30	49741,40	-	23936,60	
		XIб	90654,30	16976,30	49741,40	-	23936,60	
		XIв	90752,73	16976,30	49839,83	-	23936,60	
		XIг	90654,30	16976,30	49741,40	-	23936,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-092. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-092-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5542,80	851,33	2871,70	-	1819,77	68,60
		VIIIб	5581,24	851,33	2887,94	-	1841,97	
		VIIIв	5860,72	851,33	2935,67	-	2073,72	
		VIIIг	5860,72	851,33	2935,67	-	2073,72	
		VIIIе	5828,50	851,33	2903,45	-	2073,72	
		VIIIд	5645,43	851,33	2952,13	-	1841,97	
		IXа	5816,64	851,33	2855,95	-	2109,36	
		IXб	5479,98	851,33	2888,16	-	1740,49	
		IXв	5912,82	851,33	2952,13	-	2109,36	
		IXг	6023,95	962,46	2952,13	-	2109,36	
		IXд	5949,86	888,37	2952,13	-	2109,36	
		IXе	5912,82	851,33	2952,13	-	2109,36	
		Xа	5809,84	888,37	2952,13	-	1969,34	
		Xб	5795,53	888,37	2952,13	-	1955,03	
		Xв	5937,74	962,46	2983,88	-	1991,40	
		Xг	5863,65	888,37	2983,88	-	1991,40	
		XIа	6172,60	962,46	2967,42	-	2242,72	
		XIб	6172,60	962,46	2967,42	-	2242,72	
		XIв	6189,06	962,46	2983,88	-	2242,72	
		XIг	6172,60	962,46	2967,42	-	2242,72	
35-01-092-02	2-3	VIIIа	13046,85	2146,93	7436,64	-	3463,28	173
		VIIIб	13101,31	2146,93	7478,38	-	3476,00	
		VIIIв	13714,88	2146,93	7600,84	-	3967,11	
		VIIIг	13714,88	2146,93	7600,84	-	3967,11	
		VIIIе	13632,23	2146,93	7518,19	-	3967,11	
		VIIIд	13266,71	2146,93	7643,78	-	3476,00	
		IXа	13547,51	2146,93	7396,94	-	4003,64	
		IXб	12929,79	2146,93	7479,59	-	3303,27	
		IXв	13794,35	2146,93	7643,78	-	4003,64	
		IXг	14074,61	2427,19	7643,78	-	4003,64	
		IXд	13887,77	2240,35	7643,78	-	4003,64	
		IXе	13794,35	2146,93	7643,78	-	4003,64	
		Xа	13605,17	2240,35	7643,78	-	3721,04	
		Xб	13573,24	2240,35	7643,78	-	3689,11	
		Xв	14064,65	2427,19	7725,33	-	3912,13	
		Xг	13877,81	2240,35	7725,33	-	3912,13	
		XIа	14410,82	2427,19	7682,38	-	4301,25	
		XIб	14410,82	2427,19	7682,38	-	4301,25	
		XIв	14453,77	2427,19	7725,33	-	4301,25	
		XIг	14410,82	2427,19	7682,38	-	4301,25	
35-01-092-03	4-6	VIIIа	17632,91	2553,74	12150,05	-	2929,12	203
		VIIIб	18149,08	2553,74	12196,65	-	3398,69	
		VIIIв	18427,90	2553,74	12333,05	-	3541,11	
		VIIIг	18427,90	2553,74	12333,05	-	3541,11	
		VIIIе	18335,79	2553,74	12240,94	-	3541,11	
		VIIIд	18332,92	2553,74	12380,49	-	3398,69	
		IXа	18232,12	2553,74	12105,38	-	3573,00	
		IXб	17949,84	2553,74	12197,49	-	3198,61	
		IXв	18507,23	2553,74	12380,49	-	3573,00	
		IXг	18840,15	2886,66	12380,49	-	3573,00	
		IXд	18618,88	2665,39	12380,49	-	3573,00	
		IXе	18507,23	2553,74	12380,49	-	3573,00	
		Xа	18427,88	2665,39	12380,49	-	3382,00	
		Xб	18372,30	2665,39	12380,49	-	3326,42	
		Xв	18632,13	2886,66	12471,38	-	3274,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	18410,86	2665,39	12471,38	-	3274,09	
		XIа	19091,12	2886,66	12423,94	-	3780,52	
		XIб	19091,12	2886,66	12423,94	-	3780,52	
		XIв	19138,56	2886,66	12471,38	-	3780,52	
		XIг	19091,12	2886,66	12423,94	-	3780,52	
35-01-092-04	7-9	VIIIа	21200,76	3069,52	13238,00	-	4893,24	244
		VIIIб	21789,07	3069,52	13285,71	-	5433,84	
		VIIIв	22182,76	3069,52	13424,68	-	5688,56	
		VIIIг	22182,76	3069,52	13424,68	-	5688,56	
		VIIIе	22088,81	3069,52	13330,73	-	5688,56	
		VIIIд	21975,85	3069,52	13472,49	-	5433,84	
		IXа	21820,81	3069,52	13191,87	-	5559,42	
		IXб	21449,84	3069,52	13285,82	-	5094,50	
		IXв	22101,43	3069,52	13472,49	-	5559,42	
		IXг	22501,59	3469,68	13472,49	-	5559,42	
		IXд	22235,63	3203,72	13472,49	-	5559,42	
		IXе	22101,43	3069,52	13472,49	-	5559,42	
		Ха	22102,48	3203,72	13472,49	-	5426,27	
		Хб	22031,10	3203,72	13472,49	-	5354,89	
		Хв	22174,76	3469,68	13565,22	-	5139,86	
		Хг	21908,80	3203,72	13565,22	-	5139,86	
		XIа	23000,24	3469,68	13517,41	-	6013,15	
		XIб	23000,24	3469,68	13517,41	-	6013,15	
		XIв	23048,05	3469,68	13565,22	-	6013,15	
		XIг	23000,24	3469,68	13517,41	-	6013,15	
35-01-092-05	10-12	VIIIа	28745,58	4244,22	17394,97	-	7106,39	342
		VIIIб	29376,85	4244,22	17446,13	-	7686,50	
		VIIIв	29900,33	4244,22	17593,84	-	8062,27	
		VIIIг	29900,33	4244,22	17593,84	-	8062,27	
		VIIIе	29800,14	4244,22	17493,65	-	8062,27	
		VIIIд	29566,87	4244,22	17636,15	-	7686,50	
		IXа	29267,41	4244,22	17337,10	-	7686,09	
		IXб	28898,08	4244,22	17437,28	-	7216,58	
		IXв	29566,46	4244,22	17636,15	-	7686,09	
		IXг	30120,50	4798,26	17636,15	-	7686,09	
		IXд	29751,14	4428,90	17636,15	-	7686,09	
		IXе	29566,46	4244,22	17636,15	-	7686,09	
		Ха	29747,86	4428,90	17636,15	-	7682,81	
		Хб	29653,73	4428,90	17636,15	-	7588,68	
		Хв	29776,60	4798,26	17734,83	-	7243,51	
		Хг	29407,24	4428,90	17734,83	-	7243,51	
		XIа	30940,53	4798,26	17692,52	-	8449,75	
		XIб	30940,53	4798,26	17692,52	-	8449,75	
		XIв	30982,84	4798,26	17734,83	-	8449,75	
		XIг	30940,53	4798,26	17692,52	-	8449,75	
35-01-092-06	13-15	VIIIа	36119,67	5634,14	21854,76	-	8630,77	454
		VIIIб	36817,44	5634,14	21909,26	-	9274,04	
		VIIIв	37447,22	5634,14	22064,76	-	9748,32	
		VIIIг	37447,22	5634,14	22064,76	-	9748,32	
		VIIIе	37341,47	5634,14	21959,01	-	9748,32	
		VIIIд	37016,36	5634,14	22108,18	-	9274,04	
		IXа	36658,37	5634,14	21792,44	-	9231,79	
		IXб	36282,21	5634,14	21898,19	-	8749,88	
		IXв	36974,11	5634,14	22108,18	-	9231,79	
		IXг	37709,59	6369,62	22108,18	-	9231,79	
		IXд	37219,27	5879,30	22108,18	-	9231,79	
		IXе	36974,11	5634,14	22108,18	-	9231,79	
		Ха	37281,06	5879,30	22108,18	-	9293,58	
		Хб	37162,56	5879,30	22108,18	-	9175,08	
		Хв	37354,46	6369,62	22212,43	-	8772,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	36864,14	5879,30	22212,43	-	8772,41	
		XIа	38733,65	6369,62	22169,00	-	10195,03	
		XIб	38733,65	6369,62	22169,00	-	10195,03	
		XIв	38777,08	6369,62	22212,43	-	10195,03	
		XIг	38733,65	6369,62	22169,00	-	10195,03	
35-01-092-07	16-18	VIIIа	51615,71	7974,75	28923,11	-	14717,85	651
		VIIIб	52178,88	7974,75	28982,90	-	15221,23	
		VIIIв	53154,18	7974,75	29150,75	-	16028,68	
		VIIIг	53154,18	7974,75	29150,75	-	16028,68	
		VIIIе	53039,60	7974,75	29036,17	-	16028,68	
		VIIIд	52391,92	7974,75	29195,94	-	15221,23	
		IXа	51565,06	7974,75	28853,73	-	14736,58	
		IXб	51266,33	7974,75	28968,30	-	14323,28	
		IXв	51907,27	7974,75	29195,94	-	14736,58	
		IXг	52948,87	9016,35	29195,94	-	14736,58	
		IXд	52252,30	8319,78	29195,94	-	14736,58	
		IXе	51907,27	7974,75	29195,94	-	14736,58	
		Ха	52807,20	8319,78	29195,94	-	15291,48	
		Хб	52649,70	8319,78	29195,94	-	15133,98	
		Хв	52541,46	9016,35	29309,00	-	14216,11	
		Хг	51844,89	8319,78	29309,00	-	14216,11	
		XIа	54869,24	9016,35	29263,81	-	16589,08	
		XIб	54869,24	9016,35	29263,81	-	16589,08	
		XIв	54914,43	9016,35	29309,00	-	16589,08	
		XIг	54869,24	9016,35	29263,81	-	16589,08	
35-01-092-08	19-20	VIIIа	62876,72	10302,25	36201,83	-	16372,64	841
		VIIIб	63767,70	10302,25	36267,07	-	17198,38	
		VIIIв	64582,51	10302,25	36447,63	-	17832,63	
		VIIIг	64582,51	10302,25	36447,63	-	17832,63	
		VIIIе	64458,85	10302,25	36323,97	-	17832,63	
		VIIIд	63995,26	10302,25	36494,63	-	17198,38	
		IXа	62890,00	10302,25	36125,18	-	16462,57	
		IXб	62225,73	10302,25	36248,83	-	15674,65	
		IXв	63259,45	10302,25	36494,63	-	16462,57	
		IXг	64605,05	11647,85	36494,63	-	16462,57	
		IXд	63705,18	10747,98	36494,63	-	16462,57	
		IXе	63259,45	10302,25	36494,63	-	16462,57	
		Ха	63917,68	10747,98	36494,63	-	16675,07	
		Хб	63810,56	10747,98	36494,63	-	16567,95	
		Хв	63897,15	11647,85	36616,78	-	15632,52	
		Хг	62997,28	10747,98	36616,78	-	15632,52	
		XIа	66814,19	11647,85	36569,77	-	18596,57	
		XIб	66814,19	11647,85	36569,77	-	18596,57	
		XIв	66861,20	11647,85	36616,78	-	18596,57	
		XIг	66814,19	11647,85	36569,77	-	18596,57	
Таблица 35-01-093. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-093-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5063,53	766,94	2799,95	-	1496,64	61,80
		VIIIб	5114,75	766,94	2815,86	-	1531,95	
		VIIIв	5346,45	766,94	2862,72	-	1716,79	
		VIIIг	5346,45	766,94	2862,72	-	1716,79	
		VIIIе	5314,83	766,94	2831,10	-	1716,79	
		VIIIд	5177,86	766,94	2878,97	-	1531,95	
		IXа	5299,62	766,94	2784,57	-	1748,11	
		IXб	5029,08	766,94	2816,19	-	1445,95	
		IXв	5394,02	766,94	2878,97	-	1748,11	
		IXг	5494,13	867,05	2878,97	-	1748,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	5427,39	800,31	2878,97	-	1748,11	
		IXе	5394,02	766,94	2878,97	-	1748,11	
		Xа	5307,55	800,31	2878,97	-	1628,27	
		Xб	5294,60	800,31	2878,97	-	1615,32	
		Xв	5426,83	867,05	2910,12	-	1649,66	
		Xг	5360,09	800,31	2910,12	-	1649,66	
		XIа	5618,20	867,05	2893,88	-	1857,27	
		XIб	5618,20	867,05	2893,88	-	1857,27	
		XIв	5634,44	867,05	2910,12	-	1857,27	
		XIг	5618,20	867,05	2893,88	-	1857,27	
35-01-093-02	2-3	VIIIа	11525,63	1824,27	7138,09	-	2563,27	147
		VIIIб	11573,69	1824,27	7178,43	-	2570,99	
		VIIIв	12053,22	1824,27	7297,16	-	2931,79	
		VIIIг	12053,22	1824,27	7297,16	-	2931,79	
		VIIIе	11973,14	1824,27	7217,08	-	2931,79	
		VIIIд	11734,36	1824,27	7339,10	-	2570,99	
		IXа	11883,16	1824,27	7099,95	-	2958,94	
		IXб	11447,55	1824,27	7180,03	-	2443,25	
		IXв	12122,31	1824,27	7339,10	-	2958,94	
		IXг	12360,45	2062,41	7339,10	-	2958,94	
		IXд	12201,69	1903,65	7339,10	-	2958,94	
		IXе	12122,31	1824,27	7339,10	-	2958,94	
		Xа	11996,78	1903,65	7339,10	-	2754,03	
		Xб	11972,99	1903,65	7339,10	-	2730,24	
		Xв	12369,75	2062,41	7418,10	-	2889,24	
		Xг	12210,99	1903,65	7418,10	-	2889,24	
		XIа	12615,41	2062,41	7376,15	-	3176,85	
		XIб	12615,41	2062,41	7376,15	-	3176,85	
		XIв	12657,36	2062,41	7418,10	-	3176,85	
		XIг	12615,41	2062,41	7376,15	-	3176,85	
35-01-093-03	4-6	VIIIа	15811,33	2251,82	11124,61	-	2434,90	179
		VIIIб	16233,53	2251,82	11169,76	-	2811,95	
		VIIIв	16487,14	2251,82	11302,24	-	2933,08	
		VIIIг	16487,14	2251,82	11302,24	-	2933,08	
		VIIIе	16397,73	2251,82	11212,83	-	2933,08	
		VIIIд	16412,36	2251,82	11348,59	-	2811,95	
		IXа	16287,92	2251,82	11081,54	-	2954,56	
		IXб	16076,24	2251,82	11170,95	-	2653,47	
		IXв	16554,97	2251,82	11348,59	-	2954,56	
		IXг	16848,53	2545,38	11348,59	-	2954,56	
		IXд	16653,42	2350,27	11348,59	-	2954,56	
		IXе	16554,97	2251,82	11348,59	-	2954,56	
		Xа	16503,63	2350,27	11348,59	-	2804,77	
		Xб	16457,20	2350,27	11348,59	-	2758,34	
		Xв	16698,29	2545,38	11436,81	-	2716,10	
		Xг	16503,18	2350,27	11436,81	-	2716,10	
		XIа	17063,73	2545,38	11390,47	-	3127,88	
		XIб	17063,73	2545,38	11390,47	-	3127,88	
		XIв	17110,07	2545,38	11436,81	-	3127,88	
		XIг	17063,73	2545,38	11390,47	-	3127,88	
35-01-093-04	7-9	VIIIа	19168,56	2742,61	12270,05	-	4155,90	221
		VIIIб	19680,33	2742,61	12316,34	-	4621,38	
		VIIIв	20033,74	2742,61	12451,48	-	4839,65	
		VIIIг	20033,74	2742,61	12451,48	-	4839,65	
		VIIIе	19942,43	2742,61	12360,17	-	4839,65	
		VIIIд	19862,20	2742,61	12498,21	-	4621,38	
		IXа	19696,26	2742,61	12225,45	-	4728,20	
		IXб	19395,48	2742,61	12316,77	-	4336,10	
		IXв	19969,02	2742,61	12498,21	-	4728,20	
		IXг	20327,04	3100,63	12498,21	-	4728,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	20088,36	2861,95	12498,21	-	4728,20	
		IXе	19969,02	2742,61	12498,21	-	4728,20	
		Ха	19970,92	2861,95	12498,21	-	4610,76	
		Хб	19909,63	2861,95	12498,21	-	4549,47	
		Хв	20069,11	3100,63	12588,33	-	4380,15	
		Хг	19830,43	2861,95	12588,33	-	4380,15	
		XIа	20759,42	3100,63	12541,61	-	5117,18	
		XIб	20759,42	3100,63	12541,61	-	5117,18	
		XIв	20806,14	3100,63	12588,33	-	5117,18	
		XIг	20759,42	3100,63	12541,61	-	5117,18	
35-01-093-05	10-12	VIIIа	26582,82	3921,56	16341,25	-	6320,01	316
		VIIIб	27151,30	3921,56	16390,82	-	6838,92	
		VIIIв	27633,04	3921,56	16534,22	-	7177,26	
		VIIIг	27633,04	3921,56	16534,22	-	7177,26	
		VIIIе	27535,82	3921,56	16437,00	-	7177,26	
		VIIIд	27335,96	3921,56	16575,48	-	6838,92	
		IXа	27043,21	3921,56	16285,27	-	6836,38	
		IXб	26731,40	3921,56	16382,50	-	6427,34	
		IXв	27333,42	3921,56	16575,48	-	6836,38	
		IXг	27845,34	4433,48	16575,48	-	6836,38	
		IXд	27504,06	4092,20	16575,48	-	6836,38	
		IXе	27333,42	3921,56	16575,48	-	6836,38	
		Ха	27499,99	4092,20	16575,48	-	6832,31	
		Хб	27415,50	4092,20	16575,48	-	6747,82	
		Хв	27562,83	4433,48	16671,23	-	6458,12	
		Хг	27221,55	4092,20	16671,23	-	6458,12	
		XIа	28585,76	4433,48	16629,98	-	7522,30	
		XIб	28585,76	4433,48	16629,98	-	7522,30	
		XIв	28627,01	4433,48	16671,23	-	7522,30	
		XIг	28585,76	4433,48	16629,98	-	7522,30	
35-01-093-06	13-15	VIIIа	33633,02	5249,43	20548,60	-	7834,99	423
		VIIIб	34275,13	5249,43	20601,32	-	8424,38	
		VIIIв	34860,98	5249,43	20752,07	-	8859,48	
		VIIIг	34860,98	5249,43	20752,07	-	8859,48	
		VIIIе	34758,51	5249,43	20649,60	-	8859,48	
		VIIIд	34468,19	5249,43	20794,38	-	8424,38	
		IXа	34121,78	5249,43	20488,42	-	8383,93	
		IXб	33796,19	5249,43	20590,90	-	7955,86	
		IXв	34427,74	5249,43	20794,38	-	8383,93	
		IXг	35113,00	5934,69	20794,38	-	8383,93	
		IXд	34656,16	5477,85	20794,38	-	8383,93	
		IXе	34427,74	5249,43	20794,38	-	8383,93	
		Ха	34710,03	5477,85	20794,38	-	8437,80	
		Хб	34601,35	5477,85	20794,38	-	8329,12	
		Хв	34814,66	5934,69	20895,38	-	7984,59	
		Хг	34357,82	5477,85	20895,38	-	7984,59	
		XIа	36053,71	5934,69	20853,08	-	9265,94	
		XIб	36053,71	5934,69	20853,08	-	9265,94	
		XIв	36096,01	5934,69	20895,38	-	9265,94	
		XIг	36053,71	5934,69	20853,08	-	9265,94	
35-01-093-07	16-18	VIIIа	48112,08	7423,50	27112,06	-	13576,52	606
		VIIIб	48643,97	7423,50	27169,70	-	14050,77	
		VIIIв	49553,37	7423,50	27331,92	-	14797,95	
		VIIIг	49553,37	7423,50	27331,92	-	14797,95	
		VIIIе	49442,70	7423,50	27221,25	-	14797,95	
		VIIIд	48850,13	7423,50	27375,86	-	14050,77	
		IXа	48063,59	7423,50	27045,34	-	13594,75	
		IXб	47805,27	7423,50	27156,00	-	13225,77	
		IXв	48394,11	7423,50	27375,86	-	13594,75	
		IXг	49363,71	8393,10	27375,86	-	13594,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	48715,29	7744,68	27375,86	-	13594,75	
		IXе	48394,11	7423,50	27375,86	-	13594,75	
		Xа	49222,87	7744,68	27375,86	-	14102,33	
		Xб	49076,75	7744,68	27375,86	-	13956,21	
		Xв	49016,97	8393,10	27485,05	-	13138,82	
		Xг	48368,55	7744,68	27485,05	-	13138,82	
		XIа	51150,32	8393,10	27441,11	-	15316,11	
		XIб	51150,32	8393,10	27441,11	-	15316,11	
		XIв	51194,26	8393,10	27485,05	-	15316,11	
		XIг	51150,32	8393,10	27441,11	-	15316,11	
35-01-093-08	19-20	VIIIа	61857,64	9812,25	34601,14	-	17444,25	801
		VIIIб	62242,58	9812,25	34664,39	-	17765,94	
		VIIIв	63478,21	9812,25	34839,69	-	18826,27	
		VIIIг	63478,21	9812,25	34839,69	-	18826,27	
		VIIIе	63358,20	9812,25	34719,68	-	18826,27	
		VIIIд	62463,69	9812,25	34885,50	-	17765,94	
		IXа	61449,29	9812,25	34526,94	-	17110,10	
		IXб	61369,63	9812,25	34646,95	-	16910,43	
		IXв	61807,85	9812,25	34885,50	-	17110,10	
		IXг	63089,45	11093,85	34885,50	-	17110,10	
		IXд	62232,38	10236,78	34885,50	-	17110,10	
		IXе	61807,85	9812,25	34885,50	-	17110,10	
		Xа	63146,92	10236,78	34885,50	-	18024,64	
		Xб	62947,71	10236,78	34885,50	-	17825,43	
		Xв	62833,61	11093,85	35004,04	-	16735,72	
		Xг	61976,54	10236,78	35004,04	-	16735,72	
		XIа	65446,78	11093,85	34958,23	-	19394,70	
		XIб	65446,78	11093,85	34958,23	-	19394,70	
		XIв	65492,59	11093,85	35004,04	-	19394,70	
		XIг	65446,78	11093,85	34958,23	-	19394,70	
Таблица 35-01-094. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-094-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5763,56	728,38	3736,76	-	1298,42	57,90
		VIIIб	5826,71	728,38	3755,02	-	1343,31	
		VIIIв	6036,29	728,38	3808,84	-	1499,07	
		VIIIг	6036,29	728,38	3808,84	-	1499,07	
		VIIIе	6000,05	728,38	3772,60	-	1499,07	
		VIIIд	5901,24	728,38	3829,55	-	1343,31	
		IXа	5977,17	728,38	3721,22	-	1527,57	
		IXб	5752,39	728,38	3757,47	-	1266,54	
		IXв	6085,50	728,38	3829,55	-	1527,57	
		IXг	6180,46	823,34	3829,55	-	1527,57	
		IXд	6117,35	760,23	3829,55	-	1527,57	
		IXе	6085,50	728,38	3829,55	-	1527,57	
		Xа	6009,45	760,23	3829,55	-	1419,67	
		Xб	5997,18	760,23	3829,55	-	1407,40	
		Xв	6130,67	823,34	3865,39	-	1441,94	
		Xг	6067,56	760,23	3865,39	-	1441,94	
		XIа	6290,24	823,34	3844,68	-	1622,22	
		XIб	6290,24	823,34	3844,68	-	1622,22	
		XIв	6310,95	823,34	3865,39	-	1622,22	
		XIг	6290,24	823,34	3844,68	-	1622,22	
35-01-094-02	2-3	VIIIа	14740,05	1358,64	11968,40	-	1413,01	108
		VIIIб	15003,45	1358,64	12018,06	-	1626,75	
		VIIIв	15220,29	1358,64	12165,77	-	1695,88	
		VIIIг	15220,29	1358,64	12165,77	-	1695,88	
		VIIIе	15121,05	1358,64	12066,53	-	1695,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	15208,10	1358,64	12222,71	-	1626,75	
		IXа	15001,09	1358,64	11926,10	-	1716,35	
		IXб	14905,08	1358,64	12025,34	-	1521,10	
		IXв	15297,70	1358,64	12222,71	-	1716,35	
		IXг	15474,82	1535,76	12222,71	-	1716,35	
		IXд	15357,10	1418,04	12222,71	-	1716,35	
		IXе	15297,70	1358,64	12222,71	-	1716,35	
		Xа	15259,12	1418,04	12222,71	-	1618,37	
		Xб	15236,14	1418,04	12222,71	-	1595,39	
		Xв	15407,70	1535,76	12320,84	-	1551,10	
		Xг	15289,98	1418,04	12320,84	-	1551,10	
		XIа	15613,70	1535,76	12263,90	-	1814,04	
		XIб	15613,70	1535,76	12263,90	-	1814,04	
		XIв	15670,64	1535,76	12320,84	-	1814,04	
		XIг	15613,70	1535,76	12263,90	-	1814,04	
35-01-094-03	4-6	VIIIа	22705,18	1534,76	18858,92	-	2311,50	122
		VIIIб	23099,13	1534,76	18948,00	-	2616,37	
		VIIIв	23480,50	1534,76	19213,72	-	2732,02	
		VIIIг	23480,50	1534,76	19213,72	-	2732,02	
		VIIIе	23302,57	1534,76	19035,79	-	2732,02	
		VIIIд	23450,90	1534,76	19299,77	-	2616,37	
		IXа	23012,76	1534,76	18767,03	-	2710,97	
		IXб	22949,36	1534,76	18944,96	-	2469,64	
		IXв	23545,50	1534,76	19299,77	-	2710,97	
		IXг	23745,58	1734,84	19299,77	-	2710,97	
		IXд	23612,60	1601,86	19299,77	-	2710,97	
		IXе	23545,50	1534,76	19299,77	-	2710,97	
		Xа	23517,32	1601,86	19299,77	-	2615,69	
		Xб	23476,15	1601,86	19299,77	-	2574,52	
		Xв	23728,93	1734,84	19476,65	-	2517,44	
		Xг	23595,95	1601,86	19476,65	-	2517,44	
		XIа	24021,19	1734,84	19390,60	-	2895,75	
		XIб	24021,19	1734,84	19390,60	-	2895,75	
		XIв	24107,24	1734,84	19476,65	-	2895,75	
		XIг	24021,19	1734,84	19390,60	-	2895,75	
35-01-094-04	7-9	VIIIа	31595,78	1813,00	25307,56	-	4475,22	148
		VIIIб	32095,57	1813,00	25435,78	-	4846,79	
		VIIIв	32709,00	1813,00	25819,79	-	5076,21	
		VIIIг	32709,00	1813,00	25819,79	-	5076,21	
		VIIIе	32452,22	1813,00	25563,01	-	5076,21	
		VIIIд	32575,07	1813,00	25915,28	-	4846,79	
		IXа	31805,52	1813,00	25146,26	-	4846,26	
		IXб	31746,61	1813,00	25403,04	-	4530,57	
		IXв	32574,54	1813,00	25915,28	-	4846,26	
		IXг	32811,34	2049,80	25915,28	-	4846,26	
		IXд	32652,98	1891,44	25915,28	-	4846,26	
		IXе	32574,54	1813,00	25915,28	-	4846,26	
		Xа	32633,38	1891,44	25915,28	-	4826,66	
		Xб	32577,93	1891,44	25915,28	-	4771,21	
		Xв	32771,48	2049,80	26170,73	-	4550,95	
		Xг	32613,12	1891,44	26170,73	-	4550,95	
		XIа	33450,83	2049,80	26075,24	-	5325,79	
		XIб	33450,83	2049,80	26075,24	-	5325,79	
		XIв	33546,32	2049,80	26170,73	-	5325,79	
		XIг	33450,83	2049,80	26075,24	-	5325,79	
35-01-094-05	10-12	VIIIа	43646,48	2296,70	34605,44	-	6744,34	193
		VIIIб	44222,34	2296,70	34772,97	-	7152,67	
		VIIIв	45080,71	2296,70	35274,98	-	7509,03	
		VIIIг	45080,71	2296,70	35274,98	-	7509,03	
		VIIIе	44745,11	2296,70	34939,38	-	7509,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	44836,87	2296,70	35387,50	-	7152,67	
		IXа	43706,11	2296,70	34382,35	-	7027,06	
		IXб	43719,03	2296,70	34717,95	-	6704,38	
		IXв	44711,26	2296,70	35387,50	-	7027,06	
		IXг	45012,34	2597,78	35387,50	-	7027,06	
		IXд	44811,62	2397,06	35387,50	-	7027,06	
		IXе	44711,26	2296,70	35387,50	-	7027,06	
		Xа	44926,22	2397,06	35387,50	-	7141,66	
		Xб	44847,99	2397,06	35387,50	-	7063,43	
		Xв	45025,41	2597,78	35721,44	-	6706,19	
		Xг	44824,69	2397,06	35721,44	-	6706,19	
		XIа	46028,94	2597,78	35608,93	-	7822,23	
		XIб	46028,94	2597,78	35608,93	-	7822,23	
		XIв	46141,45	2597,78	35721,44	-	7822,23	
		XIг	46028,94	2597,78	35608,93	-	7822,23	
35-01-094-06	13-15	VIIIа	51703,74	2571,06	40755,77	-	8376,91	219
		VIIIб	52382,07	2571,06	40954,41	-	8856,60	
		VIIIв	53422,04	2571,06	41550,08	-	9300,90	
		VIIIг	53422,04	2571,06	41550,08	-	9300,90	
		VIIIе	53024,00	2571,06	41152,04	-	9300,90	
		VIIIд	53105,08	2571,06	41677,42	-	8856,60	
		IXа	51721,22	2571,06	40485,07	-	8665,09	
		IXб	51766,43	2571,06	40883,11	-	8312,26	
		IXв	52913,57	2571,06	41677,42	-	8665,09	
		IXг	53248,64	2906,13	41677,42	-	8665,09	
		IXд	53025,26	2682,75	41677,42	-	8665,09	
		IXе	52913,57	2571,06	41677,42	-	8665,09	
		Xа	53195,76	2682,75	41677,42	-	8835,59	
		Xб	53097,65	2682,75	41677,42	-	8737,48	
		Xв	53290,93	2906,13	42073,69	-	8311,11	
		Xг	53067,55	2682,75	42073,69	-	8311,11	
		XIа	54532,30	2906,13	41946,35	-	9679,82	
		XIб	54532,30	2906,13	41946,35	-	9679,82	
		XIв	54659,64	2906,13	42073,69	-	9679,82	
		XIг	54532,30	2906,13	41946,35	-	9679,82	
35-01-094-07	16-18	VIIIа	66439,72	3030,44	48116,46	-	15292,82	274
		VIIIб	66986,09	3030,44	48352,33	-	15603,32	
		VIIIв	68494,22	3030,44	49060,09	-	16403,69	
		VIIIг	68494,22	3030,44	49060,09	-	16403,69	
		VIIIе	68021,45	3030,44	48587,32	-	16403,69	
		VIIIд	67838,93	3030,44	49205,17	-	15603,32	
		IXа	65665,20	3030,44	47788,77	-	14845,99	
		IXб	65879,71	3030,44	48261,54	-	14587,73	
		IXв	67081,60	3030,44	49205,17	-	14845,99	
		IXг	67478,90	3427,74	49205,17	-	14845,99	
		IXд	67213,12	3161,96	49205,17	-	14845,99	
		IXе	67081,60	3030,44	49205,17	-	14845,99	
		Xа	67955,20	3161,96	49205,17	-	15588,07	
		Xб	67820,97	3161,96	49205,17	-	15453,84	
		Xв	67549,06	3427,74	49676,03	-	14445,29	
		Xг	67283,28	3161,96	49676,03	-	14445,29	
		XIа	69859,18	3427,74	49530,95	-	16900,49	
		XIб	69859,18	3427,74	49530,95	-	16900,49	
		XIв	70004,26	3427,74	49676,03	-	16900,49	
		XIг	69859,18	3427,74	49530,95	-	16900,49	
35-01-094-08	19-20	VIIIа	86471,14	3719,60	63067,85	-	19683,69	340
		VIIIб	86933,99	3719,60	63379,34	-	19835,05	
		VIIIв	88988,02	3719,60	64314,78	-	20953,64	
		VIIIг	88988,02	3719,60	64314,78	-	20953,64	
		VIIIе	88363,46	3719,60	63690,22	-	20953,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	88050,55	3719,60	64495,90	-	19835,05	
		IXа	85148,72	3719,60	62624,41	-	18804,71	
		IXб	85675,69	3719,60	63248,96	-	18707,13	
		IXв	87020,21	3719,60	64495,90	-	18804,71	
		IXг	87503,01	4202,40	64495,90	-	18804,71	
		IXд	87180,01	3879,40	64495,90	-	18804,71	
		IXе	87020,21	3719,60	64495,90	-	18804,71	
		Xа	88361,48	3879,40	64495,90	-	19986,18	
		Xб	88178,51	3879,40	64495,90	-	19803,21	
		Xв	87789,78	4202,40	65118,27	-	18469,11	
		Xг	87466,78	3879,40	65118,27	-	18469,11	
		XIа	90648,82	4202,40	64937,16	-	21509,26	
		XIб	90648,82	4202,40	64937,16	-	21509,26	
		XIв	90829,93	4202,40	65118,27	-	21509,26	
		XIг	90648,82	4202,40	64937,16	-	21509,26	
Таблица 35-01-095. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-095-01	1,5 (уголь)	VIIIа	8631,71	640,32	4556,24	-	3435,15	50,90
		VIIIб	8875,42	640,32	4574,56	-	3660,54	
		VIIIв	9380,71	640,32	4628,77	-	4111,62	
		VIIIг	9380,71	640,32	4628,77	-	4111,62	
		VIIIе	9344,26	640,32	4592,32	-	4111,62	
		VIIIд	8970,91	640,32	4670,05	-	3660,54	
		IXа	9537,99	640,32	4561,06	-	4336,61	
		IXб	8806,34	640,32	4597,51	-	3568,51	
		IXв	9646,98	640,32	4670,05	-	4336,61	
		IXг	9730,46	723,80	4670,05	-	4336,61	
		IXд	9674,98	668,32	4670,05	-	4336,61	
		IXе	9646,98	640,32	4670,05	-	4336,61	
		Xа	9204,09	668,32	4670,05	-	3865,72	
		Xб	9192,78	668,32	4670,05	-	3854,41	
		Xв	9267,65	723,80	4706,13	-	3837,72	
		Xг	9212,17	668,32	4706,13	-	3837,72	
		XIа	9892,17	723,80	4664,85	-	4503,52	
		XIб	9892,17	723,80	4664,85	-	4503,52	
		XIв	9933,45	723,80	4706,13	-	4503,52	
		XIг	9892,17	723,80	4664,85	-	4503,52	
35-01-095-02	2-3	VIIIа	18703,52	1172,46	16345,49	-	1185,57	93,20
		VIIIб	18949,61	1172,46	16413,31	-	1363,84	
		VIIIв	19208,01	1172,46	16615,69	-	1419,86	
		VIIIг	19208,01	1172,46	16615,69	-	1419,86	
		VIIIе	19072,49	1172,46	16480,17	-	1419,86	
		VIIIд	19270,68	1172,46	16734,38	-	1363,84	
		IXа	18935,00	1172,46	16328,66	-	1433,88	
		IXб	18911,80	1172,46	16464,18	-	1275,16	
		IXв	19340,72	1172,46	16734,38	-	1433,88	
		IXг	19493,56	1325,30	16734,38	-	1433,88	
		IXд	19391,98	1223,72	16734,38	-	1433,88	
		IXе	19340,72	1172,46	16734,38	-	1433,88	
		Xа	19314,04	1223,72	16734,38	-	1355,94	
		Xб	19294,28	1223,72	16734,38	-	1336,18	
		Xв	19493,92	1325,30	16869,06	-	1299,56	
		Xг	19392,34	1223,72	16869,06	-	1299,56	
		XIа	19592,78	1325,30	16750,37	-	1517,11	
		XIб	19592,78	1325,30	16750,37	-	1517,11	
		XIв	19711,47	1325,30	16869,06	-	1517,11	
		XIг	19592,78	1325,30	16750,37	-	1517,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-095-03	4-6	VIIIа	24401,66	1371,22	20989,02	-	2041,42	109
		VIIIб	24759,50	1371,22	21081,57	-	2306,71	
		VIIIв	25136,97	1371,22	21358,51	-	2407,24	
		VIIIг	25136,97	1371,22	21358,51	-	2407,24	
		VIIIе	24951,69	1371,22	21173,23	-	2407,24	
		VIIIд	25168,33	1371,22	21490,40	-	2306,71	
		IXа	24689,70	1371,22	20935,63	-	2382,85	
		IXб	24671,81	1371,22	21120,91	-	2179,68	
		IXв	25244,47	1371,22	21490,40	-	2382,85	
		IXг	25423,23	1549,98	21490,40	-	2382,85	
		IXд	25304,42	1431,17	21490,40	-	2382,85	
		IXе	25244,47	1371,22	21490,40	-	2382,85	
		Xа	25228,79	1431,17	21490,40	-	2307,22	
		Xб	25191,56	1431,17	21490,40	-	2269,99	
		Xв	25446,07	1549,98	21674,61	-	2221,48	
		Xг	25327,26	1431,17	21674,61	-	2221,48	
		XIа	25640,58	1549,98	21542,72	-	2547,88	
		XIб	25640,58	1549,98	21542,72	-	2547,88	
		XIв	25772,47	1549,98	21674,61	-	2547,88	
		XIг	25640,58	1549,98	21542,72	-	2547,88	
35-01-095-04	7-9	VIIIа	31484,77	1629,25	25901,89	-	3953,63	133
		VIIIб	31931,28	1629,25	26021,20	-	4280,83	
		VIIIв	32489,33	1629,25	26378,71	-	4481,37	
		VIIIг	32489,33	1629,25	26378,71	-	4481,37	
		VIIIе	32250,33	1629,25	26139,71	-	4481,37	
		VIIIд	32433,43	1629,25	26523,35	-	4280,83	
		IXа	31700,42	1629,25	25807,54	-	4263,63	
		IXб	31678,41	1629,25	26046,53	-	4002,63	
		IXв	32416,23	1629,25	26523,35	-	4263,63	
		IXг	32629,03	1842,05	26523,35	-	4263,63	
		IXд	32486,72	1699,74	26523,35	-	4263,63	
		IXе	32416,23	1629,25	26523,35	-	4263,63	
		Xа	32480,17	1699,74	26523,35	-	4257,08	
		Xб	32430,16	1699,74	26523,35	-	4207,07	
		Xв	32624,78	1842,05	26761,17	-	4021,56	
		Xг	32482,47	1699,74	26761,17	-	4021,56	
		XIа	33155,84	1842,05	26616,53	-	4697,26	
		XIб	33155,84	1842,05	26616,53	-	4697,26	
		XIв	33300,48	1842,05	26761,17	-	4697,26	
		XIг	33155,84	1842,05	26616,53	-	4697,26	
35-01-095-05	10-12	VIIIа	42212,58	2118,20	34023,40	-	6070,98	178
		VIIIб	42733,64	2118,20	34179,86	-	6435,58	
		VIIIв	43522,60	2118,20	34648,77	-	6755,63	
		VIIIг	43522,60	2118,20	34648,77	-	6755,63	
		VIIIе	43209,15	2118,20	34335,32	-	6755,63	
		VIIIд	43346,02	2118,20	34792,24	-	6435,58	
		IXа	42275,40	2118,20	33853,42	-	6303,78	
		IXб	42322,58	2118,20	34166,87	-	6037,51	
		IXв	43214,22	2118,20	34792,24	-	6303,78	
		IXг	43491,90	2395,88	34792,24	-	6303,78	
		IXд	43306,78	2210,76	34792,24	-	6303,78	
		IXе	43214,22	2118,20	34792,24	-	6303,78	
		Xа	43426,22	2210,76	34792,24	-	6423,22	
		Xб	43353,94	2210,76	34792,24	-	6350,94	
		Xв	43539,52	2395,88	35104,16	-	6039,48	
		Xг	43354,40	2210,76	35104,16	-	6039,48	
		XIа	44387,47	2395,88	34960,69	-	7030,90	
		XIб	44387,47	2395,88	34960,69	-	7030,90	
		XIв	44530,94	2395,88	35104,16	-	7030,90	
		XIг	44387,47	2395,88	34960,69	-	7030,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-095-06	13-15	VIIIа	50151,81	2394,96	40173,73	-	7583,12	204
		VIIIб	50780,25	2394,96	40361,30	-	8023,99	
		VIIIв	51742,46	2394,96	40923,87	-	8423,63	
		VIIIг	51742,46	2394,96	40923,87	-	8423,63	
		VIIIе	51366,57	2394,96	40547,98	-	8423,63	
		VIIIд	51501,12	2394,96	41082,17	-	8023,99	
		IXа	50185,33	2394,96	39956,14	-	7834,23	
		IXб	50261,10	2394,96	40332,03	-	7534,11	
		IXв	51311,36	2394,96	41082,17	-	7834,23	
		IXг	51623,48	2707,08	41082,17	-	7834,23	
		IXд	51415,40	2499,00	41082,17	-	7834,23	
		IXе	51311,36	2394,96	41082,17	-	7834,23	
		Xа	51579,26	2499,00	41082,17	-	7998,09	
		Xб	51488,14	2499,00	41082,17	-	7906,97	
		Xв	51699,23	2707,08	41456,41	-	7535,74	
		Xг	51491,15	2499,00	41456,41	-	7535,74	
		XIа	52768,07	2707,08	41298,12	-	8762,87	
		XIб	52768,07	2707,08	41298,12	-	8762,87	
		XIв	52926,36	2707,08	41456,41	-	8762,87	
		XIг	52768,07	2707,08	41298,12	-	8762,87	
35-01-095-07	16-18	VIIIа	63311,44	2798,18	46729,34	-	13783,92	253
		VIIIб	63814,47	2798,18	46950,07	-	14066,22	
		VIIIв	65188,32	2798,18	47612,47	-	14777,67	
		VIIIг	65188,32	2798,18	47612,47	-	14777,67	
		VIIIе	64745,87	2798,18	47170,02	-	14777,67	
		VIIIд	64650,96	2798,18	47786,56	-	14066,22	
		IXа	62595,80	2798,18	46461,00	-	13336,62	
		IXб	62851,24	2798,18	46903,44	-	13149,62	
		IXв	63921,36	2798,18	47786,56	-	13336,62	
		IXг	64288,21	3165,03	47786,56	-	13336,62	
		IXд	64042,80	2919,62	47786,56	-	13336,62	
		IXе	63921,36	2798,18	47786,56	-	13336,62	
		Xа	64740,86	2919,62	47786,56	-	14034,68	
		Xб	64616,66	2919,62	47786,56	-	13910,48	
		Xв	64413,75	3165,03	48227,24	-	13021,48	
		Xг	64168,34	2919,62	48227,24	-	13021,48	
		XIа	66431,22	3165,03	48053,15	-	15213,04	
		XIб	66431,22	3165,03	48053,15	-	15213,04	
		XIв	66605,31	3165,03	48227,24	-	15213,04	
		XIг	66431,22	3165,03	48053,15	-	15213,04	
35-01-095-08	19-20	VIIIа	81520,91	3424,22	60185,60	-	17911,09	313
		VIIIб	81951,23	3424,22	60474,38	-	18052,63	
		VIIIв	83831,05	3424,22	61341,69	-	19065,14	
		VIIIг	83831,05	3424,22	61341,69	-	19065,14	
		VIIIе	83252,00	3424,22	60762,64	-	19065,14	
		VIIIд	83025,07	3424,22	61548,22	-	18052,63	
		IXа	80320,49	3424,22	59813,07	-	17083,20	
		IXб	80843,27	3424,22	60392,12	-	17026,93	
		IXв	82055,64	3424,22	61548,22	-	17083,20	
		IXг	82500,10	3868,68	61548,22	-	17083,20	
		IXд	82202,75	3571,33	61548,22	-	17083,20	
		IXе	82055,64	3424,22	61548,22	-	17083,20	
		Xа	83292,78	3571,33	61548,22	-	18173,23	
		Xб	83124,13	3571,33	61548,22	-	18004,58	
		Xв	82808,19	3868,68	62125,26	-	16814,25	
		Xг	82510,84	3571,33	62125,26	-	16814,25	
		XIа	85351,95	3868,68	61918,74	-	19564,53	
		XIб	85351,95	3868,68	61918,74	-	19564,53	
		XIв	85558,47	3868,68	62125,26	-	19564,53	
		XIг	85351,95	3868,68	61918,74	-	19564,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-096. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-096-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6040,53	611,39	4497,64	-	931,50	48,60
		VIIIб	6102,72	611,39	4515,73	-	975,60	
		VIIIв	6263,81	611,39	4569,27	-	1083,15	
		VIIIг	6263,81	611,39	4569,27	-	1083,15	
		VIIIе	6227,81	611,39	4533,27	-	1083,15	
		VIIIд	6197,11	611,39	4610,12	-	975,60	
		IXа	6217,87	611,39	4502,50	-	1103,98	
		IXб	6068,62	611,39	4538,50	-	918,73	
		IXв	6325,49	611,39	4610,12	-	1103,98	
		IXг	6405,19	691,09	4610,12	-	1103,98	
		IXд	6352,22	638,12	4610,12	-	1103,98	
		IXе	6325,49	611,39	4610,12	-	1103,98	
		Xа	6272,52	638,12	4610,12	-	1024,28	
		Xб	6262,57	638,12	4610,12	-	1014,33	
		Xв	6381,75	691,09	4645,75	-	1044,91	
		Xг	6328,78	638,12	4645,75	-	1044,91	
		XIа	6468,11	691,09	4604,90	-	1172,12	
		XIб	6468,11	691,09	4604,90	-	1172,12	
		XIв	6508,96	691,09	4645,75	-	1172,12	
		XIг	6468,11	691,09	4604,90	-	1172,12	
35-01-096-02	2-3	VIIIа	17649,92	1118,36	15483,52	-	1048,04	88,90
		VIIIб	17872,66	1118,36	15547,59	-	1206,71	
		VIIIв	18113,86	1118,36	15738,72	-	1256,78	
		VIIIг	18113,86	1118,36	15738,72	-	1256,78	
		VIIIе	17985,86	1118,36	15610,72	-	1256,78	
		VIIIд	18177,93	1118,36	15852,86	-	1206,71	
		IXа	17855,81	1118,36	15469,66	-	1267,79	
		IXб	17846,06	1118,36	15597,66	-	1130,04	
		IXв	18239,01	1118,36	15852,86	-	1267,79	
		IXг	18384,81	1264,16	15852,86	-	1267,79	
		IXд	18287,91	1167,26	15852,86	-	1267,79	
		IXе	18239,01	1118,36	15852,86	-	1267,79	
		Xа	18218,97	1167,26	15852,86	-	1198,85	
		Xб	18201,16	1167,26	15852,86	-	1181,04	
		Xв	18397,96	1264,16	15980,05	-	1153,75	
		Xг	18301,06	1167,26	15980,05	-	1153,75	
		XIа	18472,65	1264,16	15865,91	-	1342,58	
		XIб	18472,65	1264,16	15865,91	-	1342,58	
		XIв	18586,79	1264,16	15980,05	-	1342,58	
		XIг	18472,65	1264,16	15865,91	-	1342,58	
35-01-096-03	4-6	VIIIа	23071,00	1308,32	19894,23	-	1868,45	104
		VIIIб	23400,08	1308,32	19981,63	-	2110,13	
		VIIIв	23753,91	1308,32	20243,14	-	2202,45	
		VIIIг	23753,91	1308,32	20243,14	-	2202,45	
		VIIIе	23578,94	1308,32	20068,17	-	2202,45	
		VIIIд	23788,54	1308,32	20370,09	-	2110,13	
		IXа	23331,67	1308,32	19846,20	-	2177,15	
		IXб	23325,76	1308,32	20021,18	-	1996,26	
		IXв	23855,56	1308,32	20370,09	-	2177,15	
		IXг	24026,12	1478,88	20370,09	-	2177,15	
		IXд	23912,76	1365,52	20370,09	-	2177,15	
		IXе	23855,56	1308,32	20370,09	-	2177,15	
		Xа	23845,51	1365,52	20370,09	-	2109,90	
		Xб	23811,05	1365,52	20370,09	-	2075,44	
		Xв	24059,79	1478,88	20544,03	-	2036,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	23946,43	1365,52	20544,03	-	2036,88	
		XIа	24225,88	1478,88	20417,08	-	2329,92	
		XIб	24225,88	1478,88	20417,08	-	2329,92	
		XIв	24352,83	1478,88	20544,03	-	2329,92	
		XIг	24225,88	1478,88	20417,08	-	2329,92	
35-01-096-04	7-9	VIIIа	29476,28	1543,50	24302,72	-	3630,06	126
		VIIIб	29884,69	1543,50	24414,28	-	3926,91	
		VIIIв	30404,05	1543,50	24748,51	-	4112,04	
		VIIIг	30404,05	1543,50	24748,51	-	4112,04	
		VIIIе	30180,60	1543,50	24525,06	-	4112,04	
		VIIIд	30357,38	1543,50	24886,97	-	3926,91	
		IXа	29665,04	1543,50	24217,72	-	3903,82	
		IXб	29657,31	1543,50	24441,18	-	3672,63	
		IXв	30334,29	1543,50	24886,97	-	3903,82	
		IXг	30535,89	1745,10	24886,97	-	3903,82	
		IXд	30401,07	1610,28	24886,97	-	3903,82	
		IXе	30334,29	1543,50	24886,97	-	3903,82	
		Ха	30398,25	1610,28	24886,97	-	3901,00	
		Хб	30352,63	1610,28	24886,97	-	3855,38	
		Хв	30546,98	1745,10	25109,31	-	3692,57	
		Хг	30412,16	1610,28	25109,31	-	3692,57	
		XIа	31024,53	1745,10	24970,85	-	4308,58	
		XIб	31024,53	1745,10	24970,85	-	4308,58	
		XIв	31162,99	1745,10	25109,31	-	4308,58	
		XIг	31024,53	1745,10	24970,85	-	4308,58	
35-01-096-05	10-12	VIIIа	39563,64	2011,10	32026,72	-	5525,82	169
		VIIIб	40044,38	2011,10	32173,44	-	5859,84	
		VIIIв	40777,43	2011,10	32613,08	-	6153,25	
		VIIIг	40777,43	2011,10	32613,08	-	6153,25	
		VIIIе	40483,52	2011,10	32319,17	-	6153,25	
		VIIIд	40621,21	2011,10	32750,27	-	5859,84	
		IXа	39619,39	2011,10	31870,00	-	5738,29	
		IXб	39676,12	2011,10	32163,91	-	5501,11	
		IXв	40499,66	2011,10	32750,27	-	5738,29	
		IXг	40763,30	2274,74	32750,27	-	5738,29	
		IXд	40587,54	2098,98	32750,27	-	5738,29	
		IXе	40499,66	2011,10	32750,27	-	5738,29	
		Ха	40695,26	2098,98	32750,27	-	5846,01	
		Хб	40628,94	2098,98	32750,27	-	5779,69	
		Хв	40824,22	2274,74	33042,71	-	5506,77	
		Хг	40648,46	2098,98	33042,71	-	5506,77	
		XIа	41584,57	2274,74	32905,52	-	6404,31	
		XIб	41584,57	2274,74	32905,52	-	6404,31	
		XIв	41721,76	2274,74	33042,71	-	6404,31	
		XIг	41584,57	2274,74	32905,52	-	6404,31	
35-01-096-06	13-15	VIIIа	46595,93	2272,90	37432,23	-	6890,80	191
		VIIIб	47172,89	2272,90	37606,29	-	7293,70	
		VIIIв	48058,79	2272,90	38128,24	-	7657,65	
		VIIIг	48058,79	2272,90	38128,24	-	7657,65	
		VIIIе	47710,00	2272,90	37779,45	-	7657,65	
		VIIIд	47845,05	2272,90	38278,45	-	7293,70	
		IXа	46624,20	2272,90	37233,65	-	7117,65	
		IXб	46705,37	2272,90	37582,44	-	6850,03	
		IXв	47669,00	2272,90	38278,45	-	7117,65	
		IXг	47966,96	2570,86	38278,45	-	7117,65	
		IXд	47768,32	2372,22	38278,45	-	7117,65	
		IXе	47669,00	2272,90	38278,45	-	7117,65	
		Ха	47915,85	2372,22	38278,45	-	7265,18	
		Хб	47832,78	2372,22	38278,45	-	7182,11	
		Хв	48051,72	2570,86	38625,67	-	6855,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	47853,08	2372,22	38625,67	-	6855,19	
		XIа	49012,81	2570,86	38475,46	-	7966,49	
		XIб	49012,81	2570,86	38475,46	-	7966,49	
		XIв	49163,02	2570,86	38625,67	-	7966,49	
		XIг	49012,81	2570,86	38475,46	-	7966,49	
35-01-096-07	16-18	VIIIа	59092,90	2643,34	43834,49	-	12615,07	239
		VIIIб	59552,49	2643,34	44040,93	-	12868,22	
		VIIIв	60830,54	2643,34	44660,38	-	13526,82	
		VIIIг	60830,54	2643,34	44660,38	-	13526,82	
		VIIIе	60416,75	2643,34	44246,59	-	13526,82	
		VIIIд	60337,58	2643,34	44826,02	-	12868,22	
		IXа	58430,49	2643,34	43586,35	-	12200,80	
		IXб	58686,19	2643,34	44000,13	-	12042,72	
		IXв	59670,16	2643,34	44826,02	-	12200,80	
		IXг	60016,71	2989,89	44826,02	-	12200,80	
		IXд	59784,88	2758,06	44826,02	-	12200,80	
		IXе	59670,16	2643,34	44826,02	-	12200,80	
		Ха	60428,39	2758,06	44826,02	-	12844,31	
		Хб	60313,43	2758,06	44826,02	-	12729,35	
		Хв	60156,97	2989,89	45238,12	-	11928,96	
		Хг	59925,14	2758,06	45238,12	-	11928,96	
		XIа	61986,49	2989,89	45072,48	-	13924,12	
		XIб	61986,49	2989,89	45072,48	-	13924,12	
		XIв	62152,13	2989,89	45238,12	-	13924,12	
		XIг	61986,49	2989,89	45072,48	-	13924,12	
35-01-096-08	19-20	VIIIа	73314,76	3205,42	56178,97	-	13930,37	293
		VIIIб	73808,50	3205,42	56447,85	-	14155,23	
		VIIIв	75450,85	3205,42	57255,28	-	14990,15	
		VIIIг	75450,85	3205,42	57255,28	-	14990,15	
		VIIIе	74911,74	3205,42	56716,17	-	14990,15	
		VIIIд	74811,33	3205,42	57450,68	-	14155,23	
		IXа	72588,09	3205,42	55835,26	-	13547,41	
		IXб	73036,06	3205,42	56374,37	-	13456,27	
		IXв	74203,51	3205,42	57450,68	-	13547,41	
		IXг	74619,57	3621,48	57450,68	-	13547,41	
		IXд	74341,22	3343,13	57450,68	-	13547,41	
		IXе	74203,51	3205,42	57450,68	-	13547,41	
		Ха	75111,23	3343,13	57450,68	-	14317,42	
		Хб	74956,08	3343,13	57450,68	-	14162,27	
		Хв	74931,09	3621,48	57987,87	-	13321,74	
		Хг	74652,74	3343,13	57987,87	-	13321,74	
		XIа	76838,42	3621,48	57792,48	-	15424,46	
		XIб	76838,42	3621,48	57792,48	-	15424,46	
		XIв	77033,81	3621,48	57987,87	-	15424,46	
		XIг	76838,42	3621,48	57792,48	-	15424,46	
Таблица 35-01-097. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2								
Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**								
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-097-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6659,04	636,63	5008,96	-	1013,45	51,30
		VIIIб	6691,19	636,63	5027,14	-	1027,42	
		VIIIв	6889,38	636,63	5080,90	-	1171,85	
		VIIIг	6889,38	636,63	5080,90	-	1171,85	
		VIIIе	6853,23	636,63	5044,75	-	1171,85	
		VIIIд	6785,91	636,63	5121,86	-	1027,42	
		IXа	6844,76	636,63	5013,78	-	1194,35	
		IXб	6674,65	636,63	5049,92	-	988,10	
		IXв	6952,84	636,63	5121,86	-	1194,35	
		IXг	7035,95	719,74	5121,86	-	1194,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	6980,55	664,34	5121,86	-	1194,35	
		IXе	6952,84	636,63	5121,86	-	1194,35	
		Xа	6883,79	664,34	5121,86	-	1097,59	
		Xб	6875,88	664,34	5121,86	-	1089,68	
		Xв	7022,91	719,74	5157,64	-	1145,53	
		Xг	6967,51	664,34	5157,64	-	1145,53	
		XIа	7110,29	719,74	5116,68	-	1273,87	
		XIб	7110,29	719,74	5116,68	-	1273,87	
		XIв	7151,25	719,74	5157,64	-	1273,87	
		XIг	7110,29	719,74	5116,68	-	1273,87	
35-01-097-02	2-3	VIIIа	20495,22	1129,65	18381,62	-	983,95	88,60
		VIIIб	20720,13	1129,65	18455,12	-	1135,36	
		VIIIв	21002,35	1129,65	18674,63	-	1198,07	
		VIIIг	21002,35	1129,65	18674,63	-	1198,07	
		VIIIе	20855,41	1129,65	18527,69	-	1198,07	
		VIIIд	21088,10	1129,65	18823,09	-	1135,36	
		IXа	20735,14	1129,65	18383,15	-	1222,34	
		IXб	20736,94	1129,65	18530,08	-	1077,21	
		IXв	21175,08	1129,65	18823,09	-	1222,34	
		IXг	21323,04	1277,61	18823,09	-	1222,34	
		IXд	21224,70	1179,27	18823,09	-	1222,34	
		IXе	21175,08	1129,65	18823,09	-	1222,34	
		Xа	21137,18	1179,27	18823,09	-	1134,82	
		Xб	21121,40	1179,27	18823,09	-	1119,04	
		Xв	21359,74	1277,61	18969,17	-	1112,96	
		Xг	21261,40	1179,27	18969,17	-	1112,96	
		XIа	21386,38	1277,61	18820,70	-	1288,07	
		XIб	21386,38	1277,61	18820,70	-	1288,07	
		XIв	21534,85	1277,61	18969,17	-	1288,07	
		XIг	21386,38	1277,61	18820,70	-	1288,07	
35-01-097-03	4-6	VIIIа	25530,22	1295,74	22376,80	-	1857,68	103
		VIIIб	25819,35	1295,74	22466,12	-	2057,49	
		VIIIв	26184,77	1295,74	22732,99	-	2156,04	
		VIIIг	26184,77	1295,74	22732,99	-	2156,04	
		VIIIе	26006,19	1295,74	22554,41	-	2156,04	
		VIIIд	26261,63	1295,74	22908,40	-	2057,49	
		IXа	25774,68	1295,74	22373,64	-	2105,30	
		IXб	25794,09	1295,74	22552,21	-	1946,14	
		IXв	26309,44	1295,74	22908,40	-	2105,30	
		IXг	26478,36	1464,66	22908,40	-	2105,30	
		IXд	26366,09	1352,39	22908,40	-	2105,30	
		IXе	26309,44	1295,74	22908,40	-	2105,30	
		Xа	26315,94	1352,39	22908,40	-	2055,15	
		Xб	26286,57	1352,39	22908,40	-	2025,78	
		Xв	26537,11	1464,66	23086,02	-	1986,43	
		Xг	26424,84	1352,39	23086,02	-	1986,43	
		XIа	26649,26	1464,66	22910,60	-	2274,00	
		XIб	26649,26	1464,66	22910,60	-	2274,00	
		XIв	26824,68	1464,66	23086,02	-	2274,00	
		XIг	26649,26	1464,66	22910,60	-	2274,00	
35-01-097-04	7-9	VIIIа	33348,50	1519,00	28467,70	-	3361,80	124
		VIIIб	33774,78	1519,00	28583,19	-	3672,59	
		VIIIв	34295,69	1519,00	28928,64	-	3848,05	
		VIIIг	34295,69	1519,00	28928,64	-	3848,05	
		VIIIе	34064,72	1519,00	28697,67	-	3848,05	
		VIIIд	34336,51	1519,00	29144,92	-	3672,59	
		IXа	33632,18	1519,00	28453,02	-	3660,16	
		IXб	33642,21	1519,00	28683,99	-	3439,22	
		IXв	34324,08	1519,00	29144,92	-	3660,16	
		IXг	34522,48	1717,40	29144,92	-	3660,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	34389,80	1584,72	29144,92	-	3660,16	
		IXе	34324,08	1519,00	29144,92	-	3660,16	
		Xа	34356,44	1584,72	29144,92	-	3626,80	
		Xб	34312,57	1584,72	29144,92	-	3582,93	
		Xв	34573,29	1717,40	29374,89	-	3481,00	
		Xг	34440,61	1584,72	29374,89	-	3481,00	
		XIа	34918,46	1717,40	29158,60	-	4042,46	
		XIб	34918,46	1717,40	29158,60	-	4042,46	
		XIв	35134,75	1717,40	29374,89	-	4042,46	
		XIг	34918,46	1717,40	29158,60	-	4042,46	
35-01-097-05	10-12	VIIIа	44093,49	1925,36	37365,09	-	4803,04	164
		VIIIб	44549,02	1925,36	37514,48	-	5109,18	
		VIIIв	45246,74	1925,36	37961,24	-	5360,14	
		VIIIг	45246,74	1925,36	37961,24	-	5360,14	
		VIIIе	44948,02	1925,36	37662,52	-	5360,14	
		VIIIд	45240,47	1925,36	38205,93	-	5109,18	
		IXа	44223,29	1925,36	37311,07	-	4986,86	
		IXб	44322,56	1925,36	37609,79	-	4787,41	
		IXв	45118,15	1925,36	38205,93	-	4986,86	
		IXг	45369,07	2176,28	38205,93	-	4986,86	
		IXд	45201,79	2009,00	38205,93	-	4986,86	
		IXе	45118,15	1925,36	38205,93	-	4986,86	
		Xа	45280,74	2009,00	38205,93	-	5065,81	
		Xб	45224,20	2009,00	38205,93	-	5009,27	
		Xв	45487,29	2176,28	38503,36	-	4807,65	
		Xг	45320,01	2009,00	38503,36	-	4807,65	
		XIа	46018,04	2176,28	38258,66	-	5583,10	
		XIб	46018,04	2176,28	38258,66	-	5583,10	
		XIв	46262,74	2176,28	38503,36	-	5583,10	
		XIг	46018,04	2176,28	38258,66	-	5583,10	
35-01-097-06	13-15	VIIIа	50812,30	2094,17	43020,16	-	5697,97	181
		VIIIб	51250,29	2094,17	43192,46	-	5963,66	
		VIIIв	52076,67	2094,17	43707,97	-	6274,53	
		VIIIг	52076,67	2094,17	43707,97	-	6274,53	
		VIIIе	51732,10	2094,17	43363,40	-	6274,53	
		VIIIд	52046,29	2094,17	43988,46	-	5963,66	
		IXа	50819,36	2094,17	42956,08	-	5769,11	
		IXб	51009,93	2094,17	43300,65	-	5615,11	
		IXв	51851,74	2094,17	43988,46	-	5769,11	
		IXг	52125,05	2367,48	43988,46	-	5769,11	
		IXд	51942,24	2184,67	43988,46	-	5769,11	
		IXе	51851,74	2094,17	43988,46	-	5769,11	
		Xа	52120,63	2184,67	43988,46	-	5947,50	
		Xб	52054,47	2184,67	43988,46	-	5881,34	
		Xв	52310,69	2367,48	44331,70	-	5611,51	
		Xг	52127,88	2184,67	44331,70	-	5611,51	
		XIа	52924,30	2367,48	44051,21	-	6505,61	
		XIб	52924,30	2367,48	44051,21	-	6505,61	
		XIв	53204,79	2367,48	44331,70	-	6505,61	
		XIг	52924,30	2367,48	44051,21	-	6505,61	
35-01-097-07	16-18	VIIIа	58563,53	2316,23	48675,23	-	7572,07	203
		VIIIб	58941,61	2316,23	48870,43	-	7754,95	
		VIIIв	59953,91	2316,23	49454,71	-	8182,97	
		VIIIг	59953,91	2316,23	49454,71	-	8182,97	
		VIIIе	59563,48	2316,23	49064,28	-	8182,97	
		VIIIд	59842,17	2316,23	49770,99	-	7754,95	
		IXа	58316,31	2316,23	48601,09	-	7398,99	
		IXб	58637,80	2316,23	48991,52	-	7330,05	
		IXв	59486,21	2316,23	49770,99	-	7398,99	
		IXг	59788,68	2618,70	49770,99	-	7398,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	59585,68	2415,70	49770,99	-	7398,99	
		IXе	59486,21	2316,23	49770,99	-	7398,99	
		Xа	59968,11	2415,70	49770,99	-	7781,42	
		Xб	59885,22	2415,70	49770,99	-	7698,53	
		Xв	60056,78	2618,70	50160,04	-	7278,04	
		Xг	59853,78	2415,70	50160,04	-	7278,04	
		XIа	60892,48	2618,70	49843,76	-	8430,02	
		XIб	60892,48	2618,70	49843,76	-	8430,02	
		XIв	61208,76	2618,70	50160,04	-	8430,02	
		XIг	60892,48	2618,70	49843,76	-	8430,02	
35-01-097-08	19-20	VIIIа	64366,49	2499,12	53701,96	-	8165,41	216
		VIIIб	64697,21	2499,12	53917,52	-	8280,57	
		VIIIв	65847,46	2499,12	54562,92	-	8785,42	
		VIIIг	65847,46	2499,12	54562,92	-	8785,42	
		VIIIе	65416,28	2499,12	54131,74	-	8785,42	
		VIIIд	65690,71	2499,12	54911,02	-	8280,57	
		IXа	64020,51	2499,12	53618,89	-	7902,50	
		IXб	64466,58	2499,12	54050,07	-	7917,39	
		IXв	65312,64	2499,12	54911,02	-	7902,50	
		IXг	65638,80	2825,28	54911,02	-	7902,50	
		IXд	65420,64	2607,12	54911,02	-	7902,50	
		IXе	65312,64	2499,12	54911,02	-	7902,50	
		Xа	65917,40	2607,12	54911,02	-	8399,26	
		Xб	65817,85	2607,12	54911,02	-	8299,71	
		Xв	66003,41	2825,28	55340,79	-	7837,34	
		Xг	65785,25	2607,12	55340,79	-	7837,34	
		XIа	66842,88	2825,28	54992,69	-	9024,91	
		XIб	66842,88	2825,28	54992,69	-	9024,91	
		XIв	67190,98	2825,28	55340,79	-	9024,91	
		XIг	66842,88	2825,28	54992,69	-	9024,91	
Таблица 35-01-098. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-098-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6525,07	640,32	4993,15	-	891,60	50,90
		VIIIб	6546,80	640,32	5011,31	-	895,17	
		VIIIв	6731,74	640,32	5065,04	-	1026,38	
		VIIIг	6731,74	640,32	5065,04	-	1026,38	
		VIIIе	6695,61	640,32	5028,91	-	1026,38	
		VIIIд	6641,49	640,32	5106,00	-	895,17	
		IXа	6677,77	640,32	4997,98	-	1039,47	
		IXб	6535,16	640,32	5034,11	-	860,73	
		IXв	6785,79	640,32	5106,00	-	1039,47	
		IXг	6869,27	723,80	5106,00	-	1039,47	
		IXд	6813,79	668,32	5106,00	-	1039,47	
		IXе	6785,79	640,32	5106,00	-	1039,47	
		Xа	6733,21	668,32	5106,00	-	958,89	
		Xб	6725,58	668,32	5106,00	-	951,26	
		Xв	6880,00	723,80	5141,76	-	1014,44	
		Xг	6824,52	668,32	5141,76	-	1014,44	
		XIа	6939,50	723,80	5100,80	-	1114,90	
		XIб	6939,50	723,80	5100,80	-	1114,90	
		XIв	6980,46	723,80	5141,76	-	1114,90	
		XIг	6939,50	723,80	5100,80	-	1114,90	
35-01-098-02	2-3	VIIIа	20160,53	1124,55	18192,62	-	843,36	88,20
		VIIIб	20367,64	1124,55	18265,35	-	977,74	
		VIIIв	20634,14	1124,55	18482,54	-	1027,05	
		VIIIг	20634,14	1124,55	18482,54	-	1027,05	
		VIIIе	20488,75	1124,55	18337,15	-	1027,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	20731,80	1124,55	18629,51	-	977,74	
		IXа	20359,48	1124,55	18194,20	-	1040,73	
		IXб	20390,98	1124,55	18339,59	-	926,84	
		IXв	20794,79	1124,55	18629,51	-	1040,73	
		IXг	20942,08	1271,84	18629,51	-	1040,73	
		IXд	20844,18	1173,94	18629,51	-	1040,73	
		IXе	20794,79	1124,55	18629,51	-	1040,73	
		Xа	20776,17	1173,94	18629,51	-	972,72	
		Xб	20761,18	1173,94	18629,51	-	957,73	
		Xв	21003,37	1271,84	18774,04	-	957,49	
		Xг	20905,47	1173,94	18774,04	-	957,49	
		XIа	21000,03	1271,84	18627,07	-	1101,12	
		XIб	21000,03	1271,84	18627,07	-	1101,12	
		XIв	21147,00	1271,84	18774,04	-	1101,12	
		XIг	21000,03	1271,84	18627,07	-	1101,12	
35-01-098-03	4-6	VIIIа	24410,39	1270,58	21494,13	-	1645,68	101
		VIIIб	24679,00	1270,58	21579,87	-	1828,55	
		VIIIв	25016,18	1270,58	21836,01	-	1909,59	
		VIIIг	25016,18	1270,58	21836,01	-	1909,59	
		VIIIе	24844,76	1270,58	21664,59	-	1909,59	
		VIIIд	25104,97	1270,58	22005,84	-	1828,55	
		IXа	24620,36	1270,58	21492,54	-	1857,24	
		IXб	24662,54	1270,58	21663,96	-	1728,00	
		IXв	25133,66	1270,58	22005,84	-	1857,24	
		IXг	25299,30	1436,22	22005,84	-	1857,24	
		IXд	25189,21	1326,13	22005,84	-	1857,24	
		IXе	25133,66	1270,58	22005,84	-	1857,24	
		Xа	25152,91	1326,13	22005,84	-	1820,94	
		Xб	25125,12	1326,13	22005,84	-	1793,15	
		Xв	25376,77	1436,22	22176,31	-	1764,24	
		Xг	25266,68	1326,13	22176,31	-	1764,24	
		XIа	25452,87	1436,22	22006,48	-	2010,17	
		XIб	25452,87	1436,22	22006,48	-	2010,17	
		XIв	25622,70	1436,22	22176,31	-	2010,17	
		XIг	25452,87	1436,22	22006,48	-	2010,17	
35-01-098-04	7-9	VIIIа	31895,74	1482,25	27360,62	-	3052,87	121
		VIIIб	32286,59	1482,25	27471,63	-	3332,71	
		VIIIв	32774,16	1482,25	27803,61	-	3488,30	
		VIIIг	32774,16	1482,25	27803,61	-	3488,30	
		VIIIе	32552,17	1482,25	27581,62	-	3488,30	
		VIIIд	32827,85	1482,25	28012,89	-	3332,71	
		IXа	32135,60	1482,25	27347,91	-	3305,44	
		IXб	32171,58	1482,25	27569,90	-	3119,43	
		IXв	32800,58	1482,25	28012,89	-	3305,44	
		IXг	32994,18	1675,85	28012,89	-	3305,44	
		IXд	32864,71	1546,38	28012,89	-	3305,44	
		IXе	32800,58	1482,25	28012,89	-	3305,44	
		Xа	32845,95	1546,38	28012,89	-	3286,68	
		Xб	32805,41	1546,38	28012,89	-	3246,14	
		Xв	33065,32	1675,85	28233,89	-	3155,58	
		Xг	32935,85	1546,38	28233,89	-	3155,58	
		XIа	33360,35	1675,85	28024,61	-	3659,89	
		XIб	33360,35	1675,85	28024,61	-	3659,89	
		XIв	33569,63	1675,85	28233,89	-	3659,89	
		XIг	33360,35	1675,85	28024,61	-	3659,89	
35-01-098-05	10-12	VIIIа	40708,44	1819,70	34702,13	-	4186,61	155
		VIIIб	41108,05	1819,70	34840,73	-	4447,62	
		VIIIв	41739,03	1819,70	35255,11	-	4664,22	
		VIIIг	41739,03	1819,70	35255,11	-	4664,22	
		VIIIе	41461,90	1819,70	34977,98	-	4664,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	41750,26	1819,70	35482,94	-	4447,62	
		IXа	40799,90	1819,70	34652,83	-	4327,37	
		IXб	40916,81	1819,70	34929,96	-	4167,15	
		IXв	41630,01	1819,70	35482,94	-	4327,37	
		IXг	41867,16	2056,85	35482,94	-	4327,37	
		IXд	41709,06	1898,75	35482,94	-	4327,37	
		IXе	41630,01	1819,70	35482,94	-	4327,37	
		Xа	41789,46	1898,75	35482,94	-	4407,77	
		Xб	41739,84	1898,75	35482,94	-	4358,15	
		Xв	41998,25	2056,85	35758,79	-	4182,61	
		Xг	41840,15	1898,75	35758,79	-	4182,61	
		XIа	42441,42	2056,85	35530,96	-	4853,61	
		XIб	42441,42	2056,85	35530,96	-	4853,61	
		XIв	42669,25	2056,85	35758,79	-	4853,61	
		XIг	42441,42	2056,85	35530,96	-	4853,61	
35-01-098-06	13-15	VIIIа	45429,42	1960,58	38621,78	-	4847,06	167
		VIIIб	45818,40	1960,58	38776,25	-	5081,57	
		VIIIв	46541,64	1960,58	39238,29	-	5342,77	
		VIIIг	46541,64	1960,58	39238,29	-	5342,77	
		VIIIе	46232,73	1960,58	38929,38	-	5342,77	
		VIIIд	46533,09	1960,58	39490,94	-	5081,57	
		IXа	45436,55	1960,58	38565,51	-	4910,46	
		IXб	45617,62	1960,58	38874,42	-	4782,62	
		IXв	46361,98	1960,58	39490,94	-	4910,46	
		IXг	46617,49	2216,09	39490,94	-	4910,46	
		IXд	46447,15	2045,75	39490,94	-	4910,46	
		IXе	46361,98	1960,58	39490,94	-	4910,46	
		Xа	46598,81	2045,75	39490,94	-	5062,12	
		Xб	46541,57	2045,75	39490,94	-	5004,88	
		Xв	46795,86	2216,09	39798,54	-	4781,23	
		Xг	46625,52	2045,75	39798,54	-	4781,23	
		XIа	47301,30	2216,09	39545,90	-	5539,31	
		XIб	47301,30	2216,09	39545,90	-	5539,31	
		XIв	47553,94	2216,09	39798,54	-	5539,31	
		XIг	47301,30	2216,09	39545,90	-	5539,31	
35-01-098-07	16-18	VIIIа	51380,68	2128,88	42870,56	-	6381,24	184
		VIIIб	51721,00	2128,88	43042,25	-	6549,87	
		VIIIв	52590,82	2128,88	43555,94	-	6906,00	
		VIIIг	52590,82	2128,88	43555,94	-	6906,00	
		VIIIе	52247,46	2128,88	43212,58	-	6906,00	
		VIIIд	52514,24	2128,88	43835,49	-	6549,87	
		IXа	51182,06	2128,88	42806,74	-	6246,44	
		IXб	51465,49	2128,88	43150,10	-	6186,51	
		IXв	52210,81	2128,88	43835,49	-	6246,44	
		IXг	52488,65	2406,72	43835,49	-	6246,44	
		IXд	52302,81	2220,88	43835,49	-	6246,44	
		IXе	52210,81	2128,88	43835,49	-	6246,44	
		Xа	52619,56	2220,88	43835,49	-	6563,19	
		Xб	52548,80	2220,88	43835,49	-	6492,43	
		Xв	52730,21	2406,72	44177,51	-	6145,98	
		Xг	52544,37	2220,88	44177,51	-	6145,98	
		XIа	53421,00	2406,72	43897,97	-	7116,31	
		XIб	53421,00	2406,72	43897,97	-	7116,31	
		XIв	53700,54	2406,72	44177,51	-	7116,31	
		XIг	53421,00	2406,72	43897,97	-	7116,31	
35-01-098-08	19-20	VIIIа	56220,05	2267,72	46954,77	-	6997,56	196
		VIIIб	56520,06	2267,72	47143,01	-	7109,33	
		VIIIв	57506,60	2267,72	47706,36	-	7532,52	
		VIIIг	57506,60	2267,72	47706,36	-	7532,52	
		VIIIе	57130,13	2267,72	47329,89	-	7532,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	57388,81	2267,72	48011,76	-	7109,33	
		IXа	55925,15	2267,72	46883,70	-	6773,73	
		IXб	56310,30	2267,72	47260,17	-	6782,41	
		IXв	57053,21	2267,72	48011,76	-	6773,73	
		IXг	57349,17	2563,68	48011,76	-	6773,73	
		IXд	57151,21	2365,72	48011,76	-	6773,73	
		IXе	57053,21	2267,72	48011,76	-	6773,73	
		Xа	57570,80	2365,72	48011,76	-	7193,32	
		Xб	57486,38	2365,72	48011,76	-	7108,90	
		Xв	57667,46	2563,68	48386,87	-	6716,91	
		Xг	57469,50	2365,72	48386,87	-	6716,91	
		XIа	58384,12	2563,68	48081,48	-	7738,96	
		XIб	58384,12	2563,68	48081,48	-	7738,96	
		XIв	58689,51	2563,68	48386,87	-	7738,96	
		XIг	58384,12	2563,68	48081,48	-	7738,96	
Таблица 35-01-099. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-099-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6011,67	556,04	4758,15	-	697,48	44,20
		VIIIб	6065,69	556,04	4776,13	-	733,52	
		VIIIв	6208,19	556,04	4829,42	-	822,73	
		VIIIг	6208,19	556,04	4829,42	-	822,73	
		VIIIе	6172,37	556,04	4793,60	-	822,73	
		VIIIд	6159,94	556,04	4870,38	-	733,52	
		IXа	6160,96	556,04	4763,29	-	841,63	
		IXб	6056,97	556,04	4799,11	-	701,82	
		IXв	6268,05	556,04	4870,38	-	841,63	
		IXг	6340,53	628,52	4870,38	-	841,63	
		IXд	6292,36	580,35	4870,38	-	841,63	
		IXе	6268,05	556,04	4870,38	-	841,63	
		Xа	6219,83	580,35	4870,38	-	769,10	
		Xб	6212,60	580,35	4870,38	-	761,87	
		Xв	6337,87	628,52	4905,83	-	803,52	
		Xг	6289,70	580,35	4905,83	-	803,52	
		XIа	6387,95	628,52	4864,87	-	894,56	
		XIб	6387,95	628,52	4864,87	-	894,56	
		XIв	6428,91	628,52	4905,83	-	894,56	
		XIг	6387,95	628,52	4864,87	-	894,56	
35-01-099-02	2-3	VIIIа	4981653,67	1096,50	4979796,22	-	760,95	86
		VIIIб	4996850,88	1096,50	4994870,13	-	884,25	
		VIIIв	5041825,00	1096,50	5039799,52	-	928,98	
		VIIIг	5041825,00	1096,50	5039799,52	-	928,98	
		VIIIе	5011822,92	1096,50	5009797,44	-	928,98	
		VIIIд	5055906,75	1096,50	5053926,00	-	884,25	
		IXа	4965959,74	1096,50	4963920,62	-	942,62	
		IXб	4995858,11	1096,50	4993922,70	-	838,91	
		IXв	5055965,12	1096,50	5053926,00	-	942,62	
		IXг	5056108,74	1240,12	5053926,00	-	942,62	
		IXд	5056013,28	1144,66	5053926,00	-	942,62	
		IXе	5055965,12	1096,50	5053926,00	-	942,62	
		Xа	5055949,92	1144,66	5053926,00	-	879,26	
		Xб	5055936,22	1144,66	5053926,00	-	865,56	
		Xв	5086035,56	1240,12	5083927,22	-	868,22	
		Xг	5085940,10	1144,66	5083927,22	-	868,22	
		XIа	5072037,36	1240,12	5069800,74	-	996,50	
		XIб	5072037,36	1240,12	5069800,74	-	996,50	
		XIв	5086163,84	1240,12	5083927,22	-	996,50	
		XIг	5072037,36	1240,12	5069800,74	-	996,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-099-03	4-6	VIIIа	22567,01	1212,71	19878,39	-	1475,91	96,40
		VIIIб	22823,46	1212,71	19957,59	-	1653,16	
		VIIIв	23131,08	1212,71	20194,08	-	1724,29	
		VIIIг	23131,08	1212,71	20194,08	-	1724,29	
		VIIIе	22972,77	1212,71	20035,77	-	1724,29	
		VIIIд	23219,56	1212,71	20353,69	-	1653,16	
		IXа	22778,26	1212,71	19879,68	-	1685,87	
		IXб	22812,98	1212,71	20038,00	-	1562,27	
		IXв	23252,27	1212,71	20353,69	-	1685,87	
		IXг	23410,37	1370,81	20353,69	-	1685,87	
		IXд	23305,29	1265,73	20353,69	-	1685,87	
		IXе	23252,27	1212,71	20353,69	-	1685,87	
		Xа	23263,04	1265,73	20353,69	-	1643,62	
		Xб	23237,08	1265,73	20353,69	-	1617,66	
		Xв	23481,66	1370,81	20511,07	-	1599,78	
		Xг	23376,58	1265,73	20511,07	-	1599,78	
		XIа	23540,44	1370,81	20351,46	-	1818,17	
		XIб	23540,44	1370,81	20351,46	-	1818,17	
		XIв	23700,05	1370,81	20511,07	-	1818,17	
		XIг	23540,44	1370,81	20351,46	-	1818,17	
35-01-099-04	7-9	VIIIа	31003,80	1457,75	26747,24	-	2798,81	119
		VIIIб	31338,61	1457,75	26855,77	-	3025,09	
		VIIIв	31808,05	1457,75	27180,29	-	3170,01	
		VIIIг	31808,05	1457,75	27180,29	-	3170,01	
		VIIIе	31591,03	1457,75	26963,27	-	3170,01	
		VIIIд	31868,53	1457,75	27385,69	-	3025,09	
		IXа	31176,88	1457,75	26735,62	-	2983,51	
		IXб	31244,98	1457,75	26952,64	-	2834,59	
		IXв	31826,95	1457,75	27385,69	-	2983,51	
		IXг	32017,35	1648,15	27385,69	-	2983,51	
		IXд	31890,02	1520,82	27385,69	-	2983,51	
		IXе	31826,95	1457,75	27385,69	-	2983,51	
		Xа	31897,59	1520,82	27385,69	-	2991,08	
		Xб	31861,74	1520,82	27385,69	-	2955,23	
		Xв	32109,28	1648,15	27601,72	-	2859,41	
		Xг	31981,95	1520,82	27601,72	-	2859,41	
		XIа	32361,28	1648,15	27396,32	-	3316,81	
		XIб	32361,28	1648,15	27396,32	-	3316,81	
		XIв	32566,68	1648,15	27601,72	-	3316,81	
		XIг	32361,28	1648,15	27396,32	-	3316,81	
35-01-099-05	10-12	VIIIа	38618,25	1785,00	32966,71	-	3866,54	150
		VIIIб	38999,31	1785,00	33098,28	-	4116,03	
		VIIIв	39589,89	1785,00	33491,56	-	4313,33	
		VIIIг	39589,89	1785,00	33491,56	-	4313,33	
		VIIIе	39326,83	1785,00	33228,50	-	4313,33	
		VIIIд	39609,44	1785,00	33708,41	-	4116,03	
		IXа	38709,08	1785,00	32920,50	-	4003,58	
		IXб	38822,82	1785,00	33183,56	-	3854,26	
		IXв	39496,99	1785,00	33708,41	-	4003,58	
		IXг	39730,99	2019,00	33708,41	-	4003,58	
		IXд	39574,99	1863,00	33708,41	-	4003,58	
		IXе	39496,99	1785,00	33708,41	-	4003,58	
		Xа	39646,51	1863,00	33708,41	-	4075,10	
		Xб	39600,00	1863,00	33708,41	-	4028,59	
		Xв	39858,96	2019,00	33970,20	-	3869,76	
		Xг	39702,96	1863,00	33970,20	-	3869,76	
		XIа	40261,72	2019,00	33753,35	-	4489,37	
		XIб	40261,72	2019,00	33753,35	-	4489,37	
		XIв	40478,57	2019,00	33970,20	-	4489,37	
		XIг	40261,72	2019,00	33753,35	-	4489,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-099-06	13-15	VIIIа	42628,07	1878,40	36272,98	-	4476,69	160
		VIIIб	43003,21	1878,40	36417,94	-	4706,87	
		VIIIв	43673,78	1878,40	36851,42	-	4943,96	
		VIIIг	43673,78	1878,40	36851,42	-	4943,96	
		VIIIе	43383,91	1878,40	36561,55	-	4943,96	
		VIIIд	43674,47	1878,40	37089,20	-	4706,87	
		IXа	42647,80	1878,40	36220,89	-	4548,51	
		IXб	42814,43	1878,40	36510,76	-	4425,27	
		IXв	43516,11	1878,40	37089,20	-	4548,51	
		IXг	43760,91	2123,20	37089,20	-	4548,51	
		IXд	43597,71	1960,00	37089,20	-	4548,51	
		IXе	43516,11	1878,40	37089,20	-	4548,51	
		Xа	43730,91	1960,00	37089,20	-	4681,71	
		Xб	43677,41	1960,00	37089,20	-	4628,21	
		Xв	43927,52	2123,20	37377,78	-	4426,54	
		Xг	43764,32	1960,00	37377,78	-	4426,54	
		XIа	44391,38	2123,20	37140,00	-	5128,18	
		XIб	44391,38	2123,20	37140,00	-	5128,18	
		XIв	44629,16	2123,20	37377,78	-	5128,18	
		XIг	44391,38	2123,20	37140,00	-	5128,18	
35-01-099-07	16-18	VIIIа	47696,77	2024,75	39878,46	-	5793,56	175
		VIIIб	48025,72	2024,75	40038,03	-	5962,94	
		VIIIв	48822,20	2024,75	40515,34	-	6282,11	
		VIIIг	48822,20	2024,75	40515,34	-	6282,11	
		VIIIе	48503,10	2024,75	40196,24	-	6282,11	
		VIIIд	48763,64	2024,75	40775,95	-	5962,94	
		IXа	47534,09	2024,75	39819,96	-	5689,38	
		IXб	47790,91	2024,75	40139,06	-	5627,10	
		IXв	48490,08	2024,75	40775,95	-	5689,38	
		IXг	48754,33	2289,00	40775,95	-	5689,38	
		IXд	48577,58	2112,25	40775,95	-	5689,38	
		IXе	48490,08	2024,75	40775,95	-	5689,38	
		Xа	48855,53	2112,25	40775,95	-	5967,33	
		Xб	48790,58	2112,25	40775,95	-	5902,38	
		Xв	48976,43	2289,00	41093,73	-	5593,70	
		Xг	48799,68	2112,25	41093,73	-	5593,70	
		XIа	49599,04	2289,00	40833,13	-	6476,91	
		XIб	49599,04	2289,00	40833,13	-	6476,91	
		XIв	49859,64	2289,00	41093,73	-	6476,91	
		XIг	49599,04	2289,00	40833,13	-	6476,91	
35-01-099-08	19-20	VIIIа	51616,52	2128,88	43184,73	-	6302,91	184
		VIIIб	51910,31	2128,88	43357,69	-	6423,74	
		VIIIв	52804,21	2128,88	43875,21	-	6800,12	
		VIIIг	52804,21	2128,88	43875,21	-	6800,12	
		VIIIе	52458,30	2128,88	43529,30	-	6800,12	
		VIIIд	52709,36	2128,88	44156,74	-	6423,74	
		IXа	51374,30	2128,88	43120,35	-	6125,07	
		IXб	51717,12	2128,88	43466,26	-	6121,98	
		IXв	52410,69	2128,88	44156,74	-	6125,07	
		IXг	52688,53	2406,72	44156,74	-	6125,07	
		IXд	52502,69	2220,88	44156,74	-	6125,07	
		IXе	52410,69	2128,88	44156,74	-	6125,07	
		Xа	52867,60	2220,88	44156,74	-	6489,98	
		Xб	52790,82	2220,88	44156,74	-	6413,20	
		Xв	52975,45	2406,72	44501,31	-	6067,42	
		Xг	52789,61	2220,88	44501,31	-	6067,42	
		XIа	53617,81	2406,72	44219,78	-	6991,31	
		XIб	53617,81	2406,72	44219,78	-	6991,31	
		XIв	53899,34	2406,72	44501,31	-	6991,31	
		XIг	53617,81	2406,72	44219,78	-	6991,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.7 НАКЛОННЫЕ ВЫРАБОТКИ И ИХ СОПРЯЖЕНИЯ, ПРОХОДИМЫЕ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ В ШАХТАХ, НЕ ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ И ПЫЛИ								
Таблица 35-01-109. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-109-01	1,5 (уголь)	VIIIа	8203,79	1588,48	4338,46	-	2276,85	128
		VIIIб	8270,48	1588,48	4362,80	-	2319,20	
		VIIIв	8623,36	1588,48	4433,48	-	2601,40	
		VIIIг	8623,36	1588,48	4433,48	-	2601,40	
		VIIIе	8575,02	1588,48	4385,14	-	2601,40	
		VIIIд	8363,18	1588,48	4455,50	-	2319,20	
		IXа	8562,99	1588,48	4312,15	-	2662,36	
		IXб	8143,11	1588,48	4360,49	-	2194,14	
		IXв	8706,34	1588,48	4455,50	-	2662,36	
		IXг	8913,70	1795,84	4455,50	-	2662,36	
		IXд	8775,46	1657,60	4455,50	-	2662,36	
		IXе	8706,34	1588,48	4455,50	-	2662,36	
		Xа	8590,03	1657,60	4455,50	-	2476,93	
		Xб	8574,35	1657,60	4455,50	-	2461,25	
		Xв	8768,38	1795,84	4502,17	-	2470,37	
		Xг	8630,14	1657,60	4502,17	-	2470,37	
		XIа	9091,60	1795,84	4480,15	-	2815,61	
		XIб	9091,60	1795,84	4480,15	-	2815,61	
		XIв	9113,62	1795,84	4502,17	-	2815,61	
		XIг	9091,60	1795,84	4480,15	-	2815,61	
35-01-109-02	2-3	VIIIа	20820,61	4390,42	12920,48	-	3509,71	349
		VIIIб	20890,15	4390,42	12992,62	-	3507,11	
		VIIIв	21591,54	4390,42	13202,41	-	3998,71	
		VIIIг	21591,54	4390,42	13202,41	-	3998,71	
		VIIIе	21448,09	4390,42	13058,96	-	3998,71	
		VIIIд	21165,46	4390,42	13267,93	-	3507,11	
		IXа	21286,55	4390,42	12842,55	-	4053,58	
		IXб	20713,45	4390,42	12986,00	-	3337,03	
		IXв	21711,93	4390,42	13267,93	-	4053,58	
		IXг	22284,29	4962,78	13267,93	-	4053,58	
		IXд	21903,88	4582,37	13267,93	-	4053,58	
		IXе	21711,93	4390,42	13267,93	-	4053,58	
		Xа	21621,90	4582,37	13267,93	-	3771,60	
		Xб	21594,59	4582,37	13267,93	-	3744,29	
		Xв	22266,90	4962,78	13406,40	-	3897,72	
		Xг	21886,49	4582,37	13406,40	-	3897,72	
		XIа	22637,19	4962,78	13340,88	-	4333,53	
		XIб	22637,19	4962,78	13340,88	-	4333,53	
		XIв	22702,71	4962,78	13406,40	-	4333,53	
		XIг	22637,19	4962,78	13340,88	-	4333,53	
35-01-109-03	4-6	VIIIа	27332,27	5316,75	18927,79	-	3087,73	417
		VIIIб	27833,65	5316,75	19013,65	-	3503,25	
		VIIIв	28259,92	5316,75	19263,16	-	3680,01	
		VIIIг	28259,92	5316,75	19263,16	-	3680,01	
		VIIIе	28089,29	5316,75	19092,53	-	3680,01	
		VIIIд	28160,96	5316,75	19340,96	-	3503,25	
		IXа	27876,70	5316,75	18834,95	-	3725,00	
		IXб	27634,39	5316,75	19005,59	-	3312,05	
		IXв	28382,71	5316,75	19340,96	-	3725,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	29079,10	6013,14	19340,96	-	3725,00	
		IXд	28616,23	5550,27	19340,96	-	3725,00	
		IXе	28382,71	5316,75	19340,96	-	3725,00	
		Xа	28424,73	5550,27	19340,96	-	3533,50	
		Xб	28374,67	5550,27	19340,96	-	3483,44	
		Xв	28893,13	6013,14	19505,69	-	3374,30	
		Xг	28430,26	5550,27	19505,69	-	3374,30	
		XIа	29369,86	6013,14	19427,90	-	3928,82	
		XIб	29369,86	6013,14	19427,90	-	3928,82	
		XIв	29447,65	6013,14	19505,69	-	3928,82	
		XIг	29369,86	6013,14	19427,90	-	3928,82	
35-01-109-04	7-9	VIIIа	35926,18	5862,28	20310,27	-	9753,63	466
		VIIIб	35543,54	5862,28	20397,45	-	9283,81	
		VIIIв	37213,56	5862,28	20650,05	-	10701,23	
		VIIIг	37213,56	5862,28	20650,05	-	10701,23	
		VIIIе	37040,72	5862,28	20477,21	-	10701,23	
		VIIIд	35874,37	5862,28	20728,28	-	9283,81	
		IXа	35894,76	5862,28	20215,66	-	9816,82	
		IXб	36238,51	5862,28	20388,50	-	9987,73	
		IXв	36407,38	5862,28	20728,28	-	9816,82	
		IXг	37171,62	6626,52	20728,28	-	9816,82	
		IXд	36663,68	6118,58	20728,28	-	9816,82	
		IXе	36407,38	5862,28	20728,28	-	9816,82	
		Xа	37797,00	6118,58	20728,28	-	10950,14	
		Xб	37592,02	6118,58	20728,28	-	10745,16	
		Xв	37879,15	6626,52	20895,22	-	10357,41	
		Xг	37371,21	6118,58	20895,22	-	10357,41	
		XIа	37909,21	6626,52	20816,99	-	10465,70	
		XIб	37909,21	6626,52	20816,99	-	10465,70	
		XIв	37987,44	6626,52	20895,22	-	10465,70	
		XIг	37909,21	6626,52	20816,99	-	10465,70	
35-01-109-05	10-12	VIIIа	39399,64	7610,90	26078,33	-	5710,41	605
		VIIIб	39375,60	7610,90	26182,63	-	5582,07	
		VIIIв	40115,78	7610,90	26483,94	-	6020,94	
		VIIIг	40115,78	7610,90	26483,94	-	6020,94	
		VIIIе	39909,50	7610,90	26277,66	-	6020,94	
		VIIIд	39769,60	7610,90	26576,63	-	5582,07	
		IXа	39130,49	7610,90	25964,74	-	5554,85	
		IXб	39119,24	7610,90	26171,02	-	5337,32	
		IXв	39742,38	7610,90	26576,63	-	5554,85	
		IXг	40734,58	8603,10	26576,63	-	5554,85	
		IXд	40075,13	7943,65	26576,63	-	5554,85	
		IXе	39742,38	7610,90	26576,63	-	5554,85	
		Xа	40374,34	7943,65	26576,63	-	5854,06	
		Xб	40342,48	7943,65	26576,63	-	5822,20	
		Xв	40668,35	8603,10	26775,97	-	5289,28	
		Xг	40008,90	7943,65	26775,97	-	5289,28	
		XIа	41448,02	8603,10	26683,27	-	6161,65	
		XIб	41448,02	8603,10	26683,27	-	6161,65	
		XIв	41540,72	8603,10	26775,97	-	6161,65	
		XIг	41448,02	8603,10	26683,27	-	6161,65	
35-01-109-06	13-15	VIIIа	46639,49	9057,60	30622,26	-	6959,63	720
		VIIIб	46546,98	9057,60	30729,97	-	6759,41	
		VIIIв	47404,31	9057,60	31039,22	-	7307,49	
		VIIIг	47404,31	9057,60	31039,22	-	7307,49	
		VIIIе	47192,36	9057,60	30827,27	-	7307,49	
		VIIIд	46950,06	9057,60	31133,05	-	6759,41	
		IXа	46236,15	9057,60	30504,14	-	6674,41	
		IXб	46278,53	9057,60	30716,09	-	6504,84	
		IXв	46865,06	9057,60	31133,05	-	6674,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	48045,86	10238,40	31133,05	-	6674,41	
		IXд	47261,06	9453,60	31133,05	-	6674,41	
		IXе	46865,06	9057,60	31133,05	-	6674,41	
		Ха	47688,47	9453,60	31133,05	-	7101,82	
		Хб	47643,59	9453,60	31133,05	-	7056,94	
		Хв	48017,52	10238,40	31338,05	-	6441,07	
		Хг	47232,72	9453,60	31338,05	-	6441,07	
		XIа	48939,57	10238,40	31244,22	-	7456,95	
		XIб	48939,57	10238,40	31244,22	-	7456,95	
		XIв	49033,40	10238,40	31338,05	-	7456,95	
		XIг	48939,57	10238,40	31244,22	-	7456,95	
35-01-109-07	16-18	VIIIа	59953,87	10424,40	34829,61	-	14699,86	840
		VIIIб	60411,13	10424,40	34940,47	-	15046,26	
		VIIIв	61931,13	10424,40	35257,07	-	16249,66	
		VIIIг	61931,13	10424,40	35257,07	-	16249,66	
		VIIIе	61713,93	10424,40	35039,87	-	16249,66	
		VIIIд	60822,61	10424,40	35351,95	-	15046,26	
		IXа	60362,63	10424,40	34707,29	-	15230,94	
		IXб	59526,98	10424,40	34924,49	-	14178,09	
		IXв	61007,29	10424,40	35351,95	-	15230,94	
		IXг	62368,09	11785,20	35351,95	-	15230,94	
		IXд	61460,89	10878,00	35351,95	-	15230,94	
		IXе	61007,29	10424,40	35351,95	-	15230,94	
		Ха	61728,62	10878,00	35351,95	-	15498,67	
		Хб	61664,99	10878,00	35351,95	-	15435,04	
		Хв	62488,04	11785,20	35562,20	-	15140,64	
		Хг	61580,84	10878,00	35562,20	-	15140,64	
		XIа	63555,14	11785,20	35467,32	-	16302,62	
		XIб	63555,14	11785,20	35467,32	-	16302,62	
		XIв	63650,02	11785,20	35562,20	-	16302,62	
		XIг	63555,14	11785,20	35467,32	-	16302,62	
35-01-109-08	19-20	VIIIа	66501,91	11528,89	38279,64	-	16693,38	929
		VIIIб	66909,81	11528,89	38393,08	-	16987,84	
		VIIIв	68641,16	11528,89	38715,71	-	18396,56	
		VIIIг	68641,16	11528,89	38715,71	-	18396,56	
		VIIIе	68419,65	11528,89	38494,20	-	18396,56	
		VIIIд	67328,17	11528,89	38811,44	-	16987,84	
		IXа	66834,78	11528,89	38153,87	-	17152,02	
		IXб	66023,75	11528,89	38375,38	-	16119,48	
		IXв	67492,35	11528,89	38811,44	-	17152,02	
		IXг	68997,33	13033,87	38811,44	-	17152,02	
		IXд	67994,01	12030,55	38811,44	-	17152,02	
		IXе	67492,35	11528,89	38811,44	-	17152,02	
		Ха	68426,02	12030,55	38811,44	-	17584,03	
		Хб	68338,10	12030,55	38811,44	-	17496,11	
		Хв	69229,94	13033,87	39026,00	-	17170,07	
		Хг	68226,62	12030,55	39026,00	-	17170,07	
		XIа	70389,01	13033,87	38930,26	-	18424,88	
		XIб	70389,01	13033,87	38930,26	-	18424,88	
		XIв	70484,75	13033,87	39026,00	-	18424,88	
		XIг	70389,01	13033,87	38930,26	-	18424,88	

Таблица 35-01-110. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-110-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5739,45	796,72	2997,57	-	1945,16	64,20
		VIIIб	5786,74	796,72	3013,40	-	1976,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	6082,39	796,72	3059,82	-	2225,85	
		VIIIг	6082,39	796,72	3059,82	-	2225,85	
		VIIIе	6051,09	796,72	3028,52	-	2225,85	
		VIIIд	5873,10	796,72	3099,76	-	1976,62	
		IXа	6075,09	796,72	3006,22	-	2272,15	
		IXб	5708,10	796,72	3037,51	-	1873,87	
		IXв	6168,63	796,72	3099,76	-	2272,15	
		IXг	6272,64	900,73	3099,76	-	2272,15	
		IXд	6203,30	831,39	3099,76	-	2272,15	
		IXе	6168,63	796,72	3099,76	-	2272,15	
		Xа	6043,08	831,39	3099,76	-	2111,93	
		Xб	6028,76	831,39	3099,76	-	2097,61	
		Xв	6162,97	900,73	3130,71	-	2131,53	
		Xг	6093,63	831,39	3130,71	-	2131,53	
		XIа	6401,75	900,73	3090,77	-	2410,25	
		XIб	6401,75	900,73	3090,77	-	2410,25	
		XIв	6441,69	900,73	3130,71	-	2410,25	
		XIг	6401,75	900,73	3090,77	-	2410,25	
35-01-110-02	2-3	VIIIа	13161,47	1911,14	8111,16	-	3139,17	154
		VIIIб	13195,73	1911,14	8153,36	-	3131,23	
		VIIIв	13769,75	1911,14	8277,20	-	3581,41	
		VIIIг	13769,75	1911,14	8277,20	-	3581,41	
		VIIIе	13686,30	1911,14	8193,75	-	3581,41	
		VIIIд	13428,34	1911,14	8385,97	-	3131,23	
		IXа	13669,85	1911,14	8136,49	-	3622,22	
		IXб	13114,91	1911,14	8219,94	-	2983,83	
		IXв	13919,33	1911,14	8385,97	-	3622,22	
		IXг	14168,81	2160,62	8385,97	-	3622,22	
		IXд	14002,49	1994,30	8385,97	-	3622,22	
		IXе	13919,33	1911,14	8385,97	-	3622,22	
		Xа	13748,13	1994,30	8385,97	-	3367,86	
		Xб	13722,27	1994,30	8385,97	-	3342,00	
		Xв	14144,82	2160,62	8468,56	-	3515,64	
		Xг	13978,50	1994,30	8468,56	-	3515,64	
		XIа	14403,16	2160,62	8359,79	-	3882,75	
		XIб	14403,16	2160,62	8359,79	-	3882,75	
		XIв	14511,93	2160,62	8468,56	-	3882,75	
		XIг	14403,16	2160,62	8359,79	-	3882,75	
35-01-110-03	4-6	VIIIа	17539,01	2276,98	12509,09	-	2752,94	181
		VIIIб	17972,28	2276,98	12556,56	-	3138,74	
		VIIIв	18265,35	2276,98	12695,55	-	3292,82	
		VIIIг	18265,35	2276,98	12695,55	-	3292,82	
		VIIIе	18171,65	2276,98	12601,85	-	3292,82	
		VIIIд	18232,88	2276,98	12817,16	-	3138,74	
		IXа	18137,65	2276,98	12537,00	-	3323,67	
		IXб	17878,40	2276,98	12630,70	-	2970,72	
		IXв	18417,81	2276,98	12817,16	-	3323,67	
		IXг	18714,65	2573,82	12817,16	-	3323,67	
		IXд	18517,36	2376,53	12817,16	-	3323,67	
		IXе	18417,81	2276,98	12817,16	-	3323,67	
		Xа	18348,83	2376,53	12817,16	-	3155,14	
		Xб	18301,34	2376,53	12817,16	-	3107,65	
		Xв	18517,90	2573,82	12909,92	-	3034,16	
		Xг	18320,61	2376,53	12909,92	-	3034,16	
		XIа	18875,45	2573,82	12788,31	-	3513,32	
		XIб	18875,45	2573,82	12788,31	-	3513,32	
		XIв	18997,06	2573,82	12909,92	-	3513,32	
		XIг	18875,45	2573,82	12788,31	-	3513,32	
35-01-110-04	7-9	VIIIа	21810,73	2855,66	13794,60	-	5160,47	227
		VIIIб	22230,00	2855,66	13843,31	-	5531,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	22876,03	2855,66	13985,23	-	6035,14	
		VIIIг	22876,03	2855,66	13985,23	-	6035,14	
		VIIIе	22780,24	2855,66	13889,44	-	6035,14	
		VIIIд	22493,94	2855,66	14107,25	-	5531,03	
		IXа	22624,32	2855,66	13820,84	-	5947,82	
		IXб	21992,07	2855,66	13916,62	-	5219,79	
		IXв	22910,73	2855,66	14107,25	-	5947,82	
		IXг	23283,01	3227,94	14107,25	-	5947,82	
		IXд	23035,58	2980,51	14107,25	-	5947,82	
		IXе	22910,73	2855,66	14107,25	-	5947,82	
		Xа	22829,60	2980,51	14107,25	-	5741,84	
		Xб	22810,36	2980,51	14107,25	-	5722,60	
		Xв	23274,64	3227,94	14202,09	-	5844,61	
		Xг	23027,21	2980,51	14202,09	-	5844,61	
		XIа	23367,16	3227,94	14080,07	-	6059,15	
		XIб	23367,16	3227,94	14080,07	-	6059,15	
		XIв	23489,18	3227,94	14202,09	-	6059,15	
		XIг	23367,16	3227,94	14080,07	-	6059,15	
35-01-110-05	10-12	VIIIа	28947,47	3896,74	17645,64	-	7405,09	314
		VIIIб	29367,79	3896,74	17701,16	-	7769,89	
		VIIIв	30213,05	3896,74	17861,84	-	8454,47	
		VIIIг	30213,05	3896,74	17861,84	-	8454,47	
		VIIIе	30104,43	3896,74	17753,22	-	8454,47	
		VIIIд	29663,89	3896,74	17997,26	-	7769,89	
		IXа	29697,78	3896,74	17672,46	-	8128,58	
		IXб	29026,09	3896,74	17781,07	-	7348,28	
		IXв	30022,58	3896,74	17997,26	-	8128,58	
		IXг	30531,26	4405,42	17997,26	-	8128,58	
		IXд	30192,14	4066,30	17997,26	-	8128,58	
		IXе	30022,58	3896,74	17997,26	-	8128,58	
		Xа	30109,54	4066,30	17997,26	-	8045,98	
		Xб	30077,68	4066,30	17997,26	-	8014,12	
		Xв	30592,03	4405,42	18104,85	-	8081,76	
		Xг	30252,91	4066,30	18104,85	-	8081,76	
		XIа	30844,40	4405,42	17969,42	-	8469,56	
		XIб	30844,40	4405,42	17969,42	-	8469,56	
		XIв	30979,83	4405,42	18104,85	-	8469,56	
		XIг	30844,40	4405,42	17969,42	-	8469,56	
35-01-110-06	13-15	VIIIа	34139,92	4889,54	20801,15	-	8449,23	394
		VIIIб	34616,14	4889,54	20859,03	-	8867,57	
		VIIIв	35569,28	4889,54	21025,22	-	9654,52	
		VIIIг	35569,28	4889,54	21025,22	-	9654,52	
		VIIIе	35456,73	4889,54	20912,67	-	9654,52	
		VIIIд	34918,55	4889,54	21161,44	-	8867,57	
		IXа	34974,56	4889,54	20824,82	-	9260,20	
		IXб	34223,65	4889,54	20937,37	-	8396,74	
		IXв	35311,18	4889,54	21161,44	-	9260,20	
		IXг	35949,46	5527,82	21161,44	-	9260,20	
		IXд	35523,94	5102,30	21161,44	-	9260,20	
		IXе	35311,18	4889,54	21161,44	-	9260,20	
		Xа	35441,03	5102,30	21161,44	-	9177,29	
		Xб	35402,36	5102,30	21161,44	-	9138,62	
		Xв	36065,96	5527,82	21272,96	-	9265,18	
		Xг	35640,44	5102,30	21272,96	-	9265,18	
		XIа	36316,34	5527,82	21136,74	-	9651,78	
		XIб	36316,34	5527,82	21136,74	-	9651,78	
		XIв	36452,56	5527,82	21272,96	-	9651,78	
		XIг	36316,34	5527,82	21136,74	-	9651,78	
35-01-110-07	16-18	VIIIа	43878,18	6235,25	24840,21	-	12802,72	509
		VIIIб	44269,21	6235,25	24901,11	-	13132,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	45504,07	6235,25	25074,36	-	14194,46	
		VIIIг	45504,07	6235,25	25074,36	-	14194,46	
		VIIIе	45386,48	6235,25	24956,77	-	14194,46	
		VIIIд	44579,68	6235,25	25211,58	-	13132,85	
		IXа	44381,51	6235,25	24859,84	-	13286,42	
		IXб	43592,79	6235,25	24977,43	-	12380,11	
		IXв	44733,25	6235,25	25211,58	-	13286,42	
		IXг	45547,65	7049,65	25211,58	-	13286,42	
		IXд	45003,02	6505,02	25211,58	-	13286,42	
		IXе	44733,25	6235,25	25211,58	-	13286,42	
		Xа	45226,15	6505,02	25211,58	-	13509,55	
		Xб	45170,09	6505,02	25211,58	-	13453,49	
		Xв	45672,51	7049,65	25328,14	-	13294,72	
		Xг	45127,88	6505,02	25328,14	-	13294,72	
		XIа	46452,44	7049,65	25190,92	-	14211,87	
		XIб	46452,44	7049,65	25190,92	-	14211,87	
		XIв	46589,66	7049,65	25328,14	-	14211,87	
		XIг	46452,44	7049,65	25190,92	-	14211,87	
35-01-110-08	19-20	VIIIа	48734,55	6970,16	27448,77	-	14315,62	577
		VIIIб	49050,53	6970,16	27511,62	-	14568,75	
		VIIIв	50436,84	6970,16	27689,43	-	15777,25	
		VIIIг	50436,84	6970,16	27689,43	-	15777,25	
		VIIIе	50315,99	6970,16	27568,58	-	15777,25	
		VIIIд	49366,21	6970,16	27827,30	-	14568,75	
		IXа	49103,50	6970,16	27465,80	-	14667,54	
		IXб	48383,47	6970,16	27586,64	-	13826,67	
		IXв	49465,00	6970,16	27827,30	-	14667,54	
		IXг	50370,89	7876,05	27827,30	-	14667,54	
		IXд	49765,04	7270,20	27827,30	-	14667,54	
		IXе	49465,00	6970,16	27827,30	-	14667,54	
		Xа	50144,28	7270,20	27827,30	-	15046,78	
		Xб	50068,01	7270,20	27827,30	-	14970,51	
		Xв	50586,46	7876,05	27947,12	-	14763,29	
		Xг	49980,61	7270,20	27947,12	-	14763,29	
		XIа	51469,36	7876,05	27809,24	-	15784,07	
		XIб	51469,36	7876,05	27809,24	-	15784,07	
		XIв	51607,24	7876,05	27947,12	-	15784,07	
		XIг	51469,36	7876,05	27809,24	-	15784,07	

Таблица 35-01-111. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-111-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5237,39	713,58	2926,85	-	1596,96	57,50
		VIIIб	5295,62	713,58	2942,36	-	1639,68	
		VIIIв	5540,04	713,58	2987,97	-	1838,49	
		VIIIг	5540,04	713,58	2987,97	-	1838,49	
		VIIIе	5509,31	713,58	2957,24	-	1838,49	
		VIIIд	5380,75	713,58	3027,49	-	1639,68	
		IXа	5527,57	713,58	2935,64	-	1878,35	
		IXб	5232,60	713,58	2966,37	-	1552,65	
		IXв	5619,42	713,58	3027,49	-	1878,35	
		IXг	5712,57	806,73	3027,49	-	1878,35	
		IXд	5650,47	744,63	3027,49	-	1878,35	
		IXе	5619,42	713,58	3027,49	-	1878,35	
		Xа	5514,46	744,63	3027,49	-	1742,34	
		Xб	5501,51	744,63	3027,49	-	1729,39	
		Xв	5626,37	806,73	3057,88	-	1761,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	5564,27	744,63	3057,88	-	1761,76	
		XIа	5816,39	806,73	3018,36	-	1991,30	
		XIб	5816,39	806,73	3018,36	-	1991,30	
		XIв	5855,91	806,73	3057,88	-	1991,30	
		XIг	5816,39	806,73	3018,36	-	1991,30	
35-01-111-02	2-3	VIIIа	11772,95	1625,71	7820,88	-	2326,36	131
		VIIIб	11808,36	1625,71	7861,76	-	2320,89	
		VIIIв	12258,79	1625,71	7982,07	-	2651,01	
		VIIIг	12258,79	1625,71	7982,07	-	2651,01	
		VIIIе	12177,77	1625,71	7901,05	-	2651,01	
		VIIIд	12035,37	1625,71	8088,77	-	2320,89	
		IXа	12153,81	1625,71	7846,55	-	2681,55	
		IXб	11764,61	1625,71	7927,57	-	2211,33	
		IXв	12396,03	1625,71	8088,77	-	2681,55	
		IXг	12608,25	1837,93	8088,77	-	2681,55	
		IXд	12466,77	1696,45	8088,77	-	2681,55	
		IXе	12396,03	1625,71	8088,77	-	2681,55	
		Ха	12282,11	1696,45	8088,77	-	2496,89	
		Хб	12262,66	1696,45	8088,77	-	2477,44	
		Хв	12606,91	1837,93	8168,95	-	2600,03	
		Хг	12465,43	1696,45	8168,95	-	2600,03	
		XIа	12772,32	1837,93	8062,25	-	2872,14	
		XIб	12772,32	1837,93	8062,25	-	2872,14	
		XIв	12879,02	1837,93	8168,95	-	2872,14	
		XIг	12772,32	1837,93	8062,25	-	2872,14	
35-01-111-03	4-6	VIIIа	15839,94	2012,80	11554,35	-	2272,79	160
		VIIIб	16191,86	2012,80	11600,36	-	2578,70	
		VIIIв	16455,36	2012,80	11735,41	-	2707,15	
		VIIIг	16455,36	2012,80	11735,41	-	2707,15	
		VIIIе	16364,37	2012,80	11644,42	-	2707,15	
		VIIIд	16445,91	2012,80	11854,41	-	2578,70	
		IXа	16320,12	2012,80	11582,37	-	2724,95	
		IXб	16133,91	2012,80	11673,36	-	2447,75	
		IXв	16592,16	2012,80	11854,41	-	2724,95	
		IXг	16854,56	2275,20	11854,41	-	2724,95	
		IXд	16680,16	2100,80	11854,41	-	2724,95	
		IXе	16592,16	2012,80	11854,41	-	2724,95	
		Ха	16553,86	2100,80	11854,41	-	2598,65	
		Хб	16513,85	2100,80	11854,41	-	2558,64	
		Хв	16718,69	2275,20	11944,47	-	2499,02	
		Хг	16544,29	2100,80	11944,47	-	2499,02	
		XIа	16984,09	2275,20	11825,47	-	2883,42	
		XIб	16984,09	2275,20	11825,47	-	2883,42	
		XIв	17103,09	2275,20	11944,47	-	2883,42	
		XIг	16984,09	2275,20	11825,47	-	2883,42	
35-01-111-04	7-9	VIIIа	19724,04	2591,48	12880,51	-	4252,05	206
		VIIIб	20088,67	2591,48	12927,79	-	4569,40	
		VIIIв	20662,72	2591,48	13065,81	-	5005,43	
		VIIIг	20662,72	2591,48	13065,81	-	5005,43	
		VIIIе	20569,61	2591,48	12972,70	-	5005,43	
		VIIIд	20346,12	2591,48	13185,24	-	4569,40	
		IXа	20418,87	2591,48	12906,82	-	4920,57	
		IXб	19925,08	2591,48	12999,94	-	4333,66	
		IXв	20697,29	2591,48	13185,24	-	4920,57	
		IXг	21035,13	2929,32	13185,24	-	4920,57	
		IXд	20810,59	2704,78	13185,24	-	4920,57	
		IXе	20697,29	2591,48	13185,24	-	4920,57	
		Ха	20627,21	2704,78	13185,24	-	4737,19	
		Хб	20610,30	2704,78	13185,24	-	4720,28	
		Хв	21099,90	2929,32	13277,43	-	4893,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	20875,36	2704,78	13277,43	-	4893,15	
		XIа	21106,07	2929,32	13158,00	-	5018,75	
		XIб	21106,07	2929,32	13158,00	-	5018,75	
		XIв	21225,50	2929,32	13277,43	-	5018,75	
		XIг	21106,07	2929,32	13158,00	-	5018,75	
35-01-111-05	10-12	VIIIа	26670,86	3586,49	16560,85	-	6523,52	289
		VIIIб	27059,73	3586,49	16614,80	-	6858,44	
		VIIIв	27820,56	3586,49	16771,25	-	7462,82	
		VIIIг	27820,56	3586,49	16771,25	-	7462,82	
		VIIIе	27714,85	3586,49	16665,54	-	7462,82	
		VIIIд	27348,95	3586,49	16904,02	-	6858,44	
		IXа	27351,44	3586,49	16587,92	-	7177,03	
		IXб	26760,95	3586,49	16693,63	-	6480,83	
		IXв	27667,54	3586,49	16904,02	-	7177,03	
		IXг	28135,72	4054,67	16904,02	-	7177,03	
		IXд	27823,60	3742,55	16904,02	-	7177,03	
		IXе	27667,54	3586,49	16904,02	-	7177,03	
		Ха	27734,25	3742,55	16904,02	-	7087,68	
		Хб	27707,44	3742,55	16904,02	-	7060,87	
		Хв	28210,41	4054,67	17008,71	-	7147,03	
		Хг	27898,29	3742,55	17008,71	-	7147,03	
		XIа	28406,92	4054,67	16875,94	-	7476,31	
		XIб	28406,92	4054,67	16875,94	-	7476,31	
		XIв	28539,69	4054,67	17008,71	-	7476,31	
		XIг	28406,92	4054,67	16875,94	-	7476,31	
35-01-111-06	13-15	VIIIа	31864,35	4542,06	19632,22	-	7690,07	366
		VIIIб	32306,59	4542,06	19688,46	-	8076,07	
		VIIIв	33191,09	4542,06	19850,28	-	8798,75	
		VIIIг	33191,09	4542,06	19850,28	-	8798,75	
		VIIIе	33081,55	4542,06	19740,74	-	8798,75	
		VIIIд	32601,95	4542,06	19983,82	-	8076,07	
		IXа	32632,75	4542,06	19656,22	-	8434,47	
		IXб	31960,82	4542,06	19765,76	-	7653,00	
		IXв	32960,35	4542,06	19983,82	-	8434,47	
		IXг	33553,27	5134,98	19983,82	-	8434,47	
		IXд	33157,99	4739,70	19983,82	-	8434,47	
		IXе	32960,35	4542,06	19983,82	-	8434,47	
		Ха	33077,28	4739,70	19983,82	-	8353,76	
		Хб	33041,92	4739,70	19983,82	-	8318,40	
		Хв	33687,86	5134,98	20092,34	-	8460,54	
		Хг	33292,58	4739,70	20092,34	-	8460,54	
		XIа	33887,17	5134,98	19958,80	-	8793,39	
		XIб	33887,17	5134,98	19958,80	-	8793,39	
		XIв	34020,71	5134,98	20092,34	-	8793,39	
		XIг	33887,17	5134,98	19958,80	-	8793,39	
35-01-111-07	16-18	VIIIа	40899,89	5782,00	23334,68	-	11783,21	472
		VIIIб	41273,04	5782,00	23393,70	-	12097,34	
		VIIIв	42425,68	5782,00	23561,98	-	13081,70	
		VIIIг	42425,68	5782,00	23561,98	-	13081,70	
		VIIIе	42311,53	5782,00	23447,83	-	13081,70	
		VIIIд	41575,79	5782,00	23696,45	-	12097,34	
		IXа	41374,97	5782,00	23355,00	-	12237,97	
		IXб	40659,26	5782,00	23469,15	-	11408,11	
		IXв	41716,42	5782,00	23696,45	-	12237,97	
		IXг	42471,62	6537,20	23696,45	-	12237,97	
		IXд	41966,58	6032,16	23696,45	-	12237,97	
		IXе	41716,42	5782,00	23696,45	-	12237,97	
		Ха	42163,63	6032,16	23696,45	-	12435,02	
		Хб	42112,14	6032,16	23696,45	-	12383,53	
		Хв	42624,42	6537,20	23809,60	-	12277,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	42119,38	6032,16	23809,60	-	12277,62	
		XIа	43304,00	6537,20	23675,13	-	13091,67	
		XIб	43304,00	6537,20	23675,13	-	13091,67	
		XIв	43438,47	6537,20	23809,60	-	13091,67	
		XIг	43304,00	6537,20	23675,13	-	13091,67	
35-01-111-08	19-20	VIIIа	46669,42	6749,75	26406,05	-	13513,62	551
		VIIIб	47005,33	6749,75	26467,37	-	13788,21	
		VIIIв	48343,84	6749,75	26641,01	-	14953,08	
		VIIIг	48343,84	6749,75	26641,01	-	14953,08	
		VIIIе	48225,86	6749,75	26523,03	-	14953,08	
		VIIIд	47314,21	6749,75	26776,25	-	13788,21	
		IXа	47091,75	6749,75	26423,30	-	13918,70	
		IXб	46389,31	6749,75	26541,28	-	13098,28	
		IXв	47444,70	6749,75	26776,25	-	13918,70	
		IXг	48326,30	7631,35	26776,25	-	13918,70	
		IXд	47736,73	7041,78	26776,25	-	13918,70	
		IXе	47444,70	6749,75	26776,25	-	13918,70	
		Ха	48072,02	7041,78	26776,25	-	14253,99	
		Хб	47999,64	7041,78	26776,25	-	14181,61	
		Хв	48575,44	7631,35	26893,23	-	14050,86	
		Хг	47985,87	7041,78	26893,23	-	14050,86	
		XIа	49329,75	7631,35	26757,99	-	14940,41	
		XIб	49329,75	7631,35	26757,99	-	14940,41	
		XIв	49464,99	7631,35	26893,23	-	14940,41	
		XIг	49329,75	7631,35	26757,99	-	14940,41	

Таблица 35-01-112. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-112-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4945,82	665,18	2898,62	-	1382,02	53,60
		VIIIб	5012,29	665,18	2914,03	-	1433,08	
		VIIIв	5225,04	665,18	2959,37	-	1600,49	
		VIIIг	5225,04	665,18	2959,37	-	1600,49	
		VIIIе	5194,50	665,18	2928,83	-	1600,49	
		VIIIд	5097,12	665,18	2998,86	-	1433,08	
		IXа	5208,85	665,18	2907,57	-	1636,10	
		IXб	4958,74	665,18	2938,11	-	1355,45	
		IXв	5300,14	665,18	2998,86	-	1636,10	
		IXг	5386,97	752,01	2998,86	-	1636,10	
		IXд	5329,08	694,12	2998,86	-	1636,10	
		IXе	5300,14	665,18	2998,86	-	1636,10	
		Ха	5207,71	694,12	2998,86	-	1514,73	
		Хб	5195,44	694,12	2998,86	-	1502,46	
		Хв	5316,44	752,01	3029,07	-	1535,36	
		Хг	5258,55	694,12	3029,07	-	1535,36	
		XIа	5475,50	752,01	2989,58	-	1733,91	
		XIб	5475,50	752,01	2989,58	-	1733,91	
		XIв	5514,99	752,01	3029,07	-	1733,91	
		XIг	5475,50	752,01	2989,58	-	1733,91	
35-01-112-02	2-3	VIIIа	16508,80	1206,15	14005,06	-	1297,59	94,60
		VIIIб	16759,06	1206,15	14077,72	-	1475,19	
		VIIIв	17049,22	1206,15	14294,84	-	1548,23	
		VIIIг	17049,22	1206,15	14294,84	-	1548,23	
		VIIIе	16903,85	1206,15	14149,47	-	1548,23	
		VIIIд	17098,26	1206,15	14416,92	-	1475,19	
		IXа	16761,60	1206,15	13981,77	-	1573,68	
		IXб	16721,01	1206,15	14127,14	-	1387,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	17196,75	1206,15	14416,92	-	1573,68	
		IXг	17354,73	1364,13	14416,92	-	1573,68	
		IXд	17249,73	1259,13	14416,92	-	1573,68	
		IXе	17196,75	1206,15	14416,92	-	1573,68	
		Xа	17158,87	1259,13	14416,92	-	1482,82	
		Xб	17139,42	1259,13	14416,92	-	1463,37	
		Xв	17338,56	1364,13	14561,33	-	1413,10	
		Xг	17233,56	1259,13	14561,33	-	1413,10	
		XIа	17460,81	1364,13	14439,25	-	1657,43	
		XIб	17460,81	1364,13	14439,25	-	1657,43	
		XIв	17582,89	1364,13	14561,33	-	1657,43	
		XIг	17460,81	1364,13	14439,25	-	1657,43	
35-01-112-03	4-6	VIIIа	20716,84	1383,80	17167,45	-	2165,59	110
		VIIIб	21051,80	1383,80	17256,08	-	2411,92	
		VIIIв	21437,61	1383,80	17521,13	-	2532,68	
		VIIIг	21437,61	1383,80	17521,13	-	2532,68	
		VIIIе	21260,23	1383,80	17343,75	-	2532,68	
		VIIIд	21456,52	1383,80	17660,80	-	2411,92	
		IXа	21023,89	1383,80	17129,74	-	2510,35	
		IXб	20978,79	1383,80	17307,12	-	2287,87	
		IXв	21554,95	1383,80	17660,80	-	2510,35	
		IXг	21735,35	1564,20	17660,80	-	2510,35	
		IXд	21615,45	1444,30	17660,80	-	2510,35	
		IXе	21554,95	1383,80	17660,80	-	2510,35	
		Xа	21537,90	1444,30	17660,80	-	2432,80	
		Xб	21502,29	1444,30	17660,80	-	2397,19	
		Xв	21727,88	1564,20	17837,10	-	2326,58	
		Xг	21607,98	1444,30	17837,10	-	2326,58	
		XIа	21942,76	1564,20	17697,43	-	2681,13	
		XIб	21942,76	1564,20	17697,43	-	2681,13	
		XIв	22082,43	1564,20	17837,10	-	2681,13	
		XIг	21942,76	1564,20	17697,43	-	2681,13	
35-01-112-04	7-9	VIIIа	29220,87	1667,04	22885,40	-	4668,43	138
		VIIIб	29583,49	1667,04	23004,86	-	4911,59	
		VIIIв	30359,85	1667,04	23362,73	-	5330,08	
		VIIIг	30359,85	1667,04	23362,73	-	5330,08	
		VIIIе	30120,58	1667,04	23123,46	-	5330,08	
		VIIIд	30095,72	1667,04	23517,09	-	4911,59	
		IXа	29601,59	1667,04	22800,49	-	5134,06	
		IXб	29325,20	1667,04	23039,76	-	4618,40	
		IXв	30318,19	1667,04	23517,09	-	5134,06	
		IXг	30534,85	1883,70	23517,09	-	5134,06	
		IXд	30389,95	1738,80	23517,09	-	5134,06	
		IXе	30318,19	1667,04	23517,09	-	5134,06	
		Xа	30313,74	1738,80	23517,09	-	5057,85	
		Xб	30297,71	1738,80	23517,09	-	5041,82	
		Xв	30716,25	1883,70	23755,16	-	5077,39	
		Xг	30571,35	1738,80	23755,16	-	5077,39	
		XIа	30837,12	1883,70	23600,80	-	5352,62	
		XIб	30837,12	1883,70	23600,80	-	5352,62	
		XIв	30991,48	1883,70	23755,16	-	5352,62	
		XIг	30837,12	1883,70	23600,80	-	5352,62	
35-01-112-05	10-12	VIIIа	38753,81	2046,80	29857,16	-	6849,85	172
		VIIIб	39159,34	2046,80	30012,24	-	7100,30	
		VIIIв	40213,19	2046,80	30477,18	-	7689,21	
		VIIIг	40213,19	2046,80	30477,18	-	7689,21	
		VIIIе	39902,48	2046,80	30166,47	-	7689,21	
		VIIIд	39805,15	2046,80	30658,05	-	7100,30	
		IXа	39043,46	2046,80	29727,32	-	7269,34	
		IXб	38769,87	2046,80	30038,03	-	6685,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	39974,19	2046,80	30658,05	-	7269,34	
		IXг	40242,51	2315,12	30658,05	-	7269,34	
		IXд	40063,63	2136,24	30658,05	-	7269,34	
		IXе	39974,19	2046,80	30658,05	-	7269,34	
		Xа	40091,22	2136,24	30658,05	-	7296,93	
		Xб	40064,99	2136,24	30658,05	-	7270,70	
		Xв	40540,21	2315,12	30967,36	-	7257,73	
		Xг	40361,33	2136,24	30967,36	-	7257,73	
		XIа	40808,03	2315,12	30786,49	-	7706,42	
		XIб	40808,03	2315,12	30786,49	-	7706,42	
		XIв	40988,90	2315,12	30967,36	-	7706,42	
		XIг	40808,03	2315,12	30786,49	-	7706,42	
35-01-112-06	13-15	VIIIа	44027,58	2171,90	33767,53	-	8088,15	185
		VIIIб	44502,48	2171,90	33942,38	-	8388,20	
		VIIIв	45724,27	2171,90	34466,87	-	9085,50	
		VIIIг	45724,27	2171,90	34466,87	-	9085,50	
		VIIIе	45373,86	2171,90	34116,46	-	9085,50	
		VIIIд	45217,26	2171,90	34657,16	-	8388,20	
		IXа	44352,86	2171,90	33607,42	-	8573,54	
		IXб	44032,54	2171,90	33957,82	-	7902,82	
		IXв	45402,60	2171,90	34657,16	-	8573,54	
		IXг	45685,65	2454,95	34657,16	-	8573,54	
		IXд	45496,95	2266,25	34657,16	-	8573,54	
		IXе	45402,60	2171,90	34657,16	-	8573,54	
		Xа	45528,82	2266,25	34657,16	-	8605,41	
		Xб	45496,37	2266,25	34657,16	-	8572,96	
		Xв	46066,27	2454,95	35006,10	-	8605,22	
		Xг	45877,57	2266,25	35006,10	-	8605,22	
		XIа	46365,48	2454,95	34815,80	-	9094,73	
		XIб	46365,48	2454,95	34815,80	-	9094,73	
		XIв	46555,78	2454,95	35006,10	-	9094,73	
		XIг	46365,48	2454,95	34815,80	-	9094,73	
35-01-112-07	16-18	VIIIа	51203,59	2400,02	36007,50	-	12796,07	217
		VIIIб	51590,40	2400,02	36193,68	-	12996,70	
		VIIIв	53130,23	2400,02	36752,28	-	13977,93	
		VIIIг	53130,23	2400,02	36752,28	-	13977,93	
		VIIIе	52757,08	2400,02	36379,13	-	13977,93	
		VIIIд	52344,69	2400,02	36947,97	-	12996,70	
		IXа	51086,90	2400,02	35830,04	-	12856,84	
		IXб	50783,88	2400,02	36203,19	-	12180,67	
		IXв	52204,83	2400,02	36947,97	-	12856,84	
		IXг	52519,48	2714,67	36947,97	-	12856,84	
		IXд	52308,99	2504,18	36947,97	-	12856,84	
		IXе	52204,83	2400,02	36947,97	-	12856,84	
		Xа	52686,90	2504,18	36947,97	-	13234,75	
		Xб	52640,27	2504,18	36947,97	-	13188,12	
		Xв	52976,14	2714,67	37319,61	-	12941,86	
		Xг	52765,65	2504,18	37319,61	-	12941,86	
		XIа	53841,21	2714,67	37123,91	-	14002,63	
		XIб	53841,21	2714,67	37123,91	-	14002,63	
		XIв	54036,91	2714,67	37319,61	-	14002,63	
		XIг	53841,21	2714,67	37123,91	-	14002,63	
35-01-112-08	19-20	VIIIа	60150,67	2665,46	42623,35	-	14861,86	241
		VIIIб	60525,38	2665,46	42843,00	-	15016,92	
		VIIIв	62352,63	2665,46	43502,34	-	16184,83	
		VIIIг	62352,63	2665,46	43502,34	-	16184,83	
		VIIIе	61912,32	2665,46	43062,03	-	16184,83	
		VIIIд	61396,36	2665,46	43713,98	-	15016,92	
		IXа	59908,21	2665,46	42394,68	-	14848,07	
		IXб	59657,22	2665,46	42834,99	-	14156,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	61227,51	2665,46	43713,98	-	14848,07	
		IXг	61576,96	3014,91	43713,98	-	14848,07	
		IXд	61343,19	2781,14	43713,98	-	14848,07	
		IXе	61227,51	2665,46	43713,98	-	14848,07	
		Xа	61880,74	2781,14	43713,98	-	15385,62	
		Xб	61813,99	2781,14	43713,98	-	15318,87	
		Xв	62148,45	3014,91	44152,66	-	14980,88	
		Xг	61914,68	2781,14	44152,66	-	14980,88	
		XIа	63151,54	3014,91	43941,02	-	16195,61	
		XIб	63151,54	3014,91	43941,02	-	16195,61	
		XIв	63363,18	3014,91	44152,66	-	16195,61	
		XIг	63151,54	3014,91	43941,02	-	16195,61	
Таблица 35-01-113. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-113-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4628,61	620,19	2867,25	-	1141,17	49,30
		VIIIб	4700,92	620,19	2882,54	-	1198,19	
		VIIIв	4876,93	620,19	2927,60	-	1329,14	
		VIIIг	4876,93	620,19	2927,60	-	1329,14	
		VIIIе	4846,58	620,19	2897,25	-	1329,14	
		VIIIд	4785,42	620,19	2967,04	-	1198,19	
		IXа	4856,05	620,19	2876,36	-	1359,50	
		IXб	4656,50	620,19	2906,70	-	1129,61	
		IXв	4946,73	620,19	2967,04	-	1359,50	
		IXг	5027,59	701,05	2967,04	-	1359,50	
		IXд	4973,85	647,31	2967,04	-	1359,50	
		IXе	4946,73	620,19	2967,04	-	1359,50	
		Xа	4872,22	647,31	2967,04	-	1257,87	
		Xб	4860,91	647,31	2967,04	-	1246,56	
		Xв	4972,37	701,05	2997,04	-	1274,28	
		Xг	4918,63	647,31	2997,04	-	1274,28	
		XIа	5098,15	701,05	2957,60	-	1439,50	
		XIб	5098,15	701,05	2957,60	-	1439,50	
		XIв	5137,59	701,05	2997,04	-	1439,50	
		XIг	5098,15	701,05	2957,60	-	1439,50	
35-01-113-02	2-3	VIIIа	15169,72	1160,25	12926,15	-	1083,32	91
		VIIIб	15384,35	1160,25	12993,35	-	1230,75	
		VIIIв	15644,00	1160,25	13194,04	-	1289,71	
		VIIIг	15644,00	1160,25	13194,04	-	1289,71	
		VIIIе	15509,59	1160,25	13059,63	-	1289,71	
		VIIIд	15704,52	1160,25	13313,52	-	1230,75	
		IXа	15379,33	1160,25	12911,21	-	1307,87	
		IXб	15363,76	1160,25	13045,63	-	1157,88	
		IXв	15781,64	1160,25	13313,52	-	1307,87	
		IXг	15933,61	1312,22	13313,52	-	1307,87	
		IXд	15832,60	1211,21	13313,52	-	1307,87	
		IXе	15781,64	1160,25	13313,52	-	1307,87	
		Xа	15761,23	1211,21	13313,52	-	1236,50	
		Xб	15744,42	1211,21	13313,52	-	1219,69	
		Xв	15937,41	1312,22	13447,00	-	1178,19	
		Xг	15836,40	1211,21	13447,00	-	1178,19	
		XIа	16018,65	1312,22	13327,52	-	1378,91	
		XIб	16018,65	1312,22	13327,52	-	1378,91	
		XIв	16138,13	1312,22	13447,00	-	1378,91	
		XIг	16018,65	1312,22	13327,52	-	1378,91	
35-01-113-03	4-6	VIIIа	160418,86	1333,48	16132,36	-	142953,02	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	153917,31	1333,48	16215,75	-	136368,08	
		VIIIв	142375,01	1333,48	16465,04	-	124576,49	
		VIIIг	142375,01	1333,48	16465,04	-	124576,49	
		VIIIе	142208,13	1333,48	16298,16	-	124576,49	
		VIIIд	154303,77	1333,48	16602,21	-	136368,08	
		IXа	117345,93	1333,48	16102,65	-	99909,80	
		IXб	133472,24	1333,48	16269,53	-	115869,23	
		IXв	117845,49	1333,48	16602,21	-	99909,80	
		IXг	118019,33	1507,32	16602,21	-	99909,80	
		IXд	117903,79	1391,78	16602,21	-	99909,80	
		IXе	117845,49	1333,48	16602,21	-	99909,80	
		Xа	86829,69	1391,78	16602,21	-	68835,70	
		Xб	86797,36	1391,78	16602,21	-	68803,37	
		Xв	122706,94	1507,32	16768,02	-	104431,60	
		Xг	122591,40	1391,78	16768,02	-	104431,60	
		XIа	173855,61	1507,32	16630,84	-	155717,45	
		XIб	173855,61	1507,32	16630,84	-	155717,45	
		XIв	173992,79	1507,32	16768,02	-	155717,45	
		XIг	173855,61	1507,32	16630,84	-	155717,45	
35-01-113-04	7-9	VIIIа	27021,24	1604,75	21330,01	-	4086,48	131
		VIIIб	27345,68	1604,75	21441,61	-	4299,32	
		VIIIв	28047,71	1604,75	21775,79	-	4667,17	
		VIIIг	28047,71	1604,75	21775,79	-	4667,17	
		VIIIе	27824,24	1604,75	21552,32	-	4667,17	
		VIIIд	27830,48	1604,75	21926,41	-	4299,32	
		IXа	27344,99	1604,75	21257,15	-	4483,09	
		IXб	27130,40	1604,75	21480,63	-	4045,02	
		IXв	28014,25	1604,75	21926,41	-	4483,09	
		IXг	28223,85	1814,35	21926,41	-	4483,09	
		IXд	28083,68	1674,18	21926,41	-	4483,09	
		IXе	28014,25	1604,75	21926,41	-	4483,09	
		Xа	28026,07	1674,18	21926,41	-	4425,48	
		Xб	28011,30	1674,18	21926,41	-	4410,71	
		Xв	28422,45	1814,35	22148,71	-	4459,39	
		Xг	28282,28	1674,18	22148,71	-	4459,39	
		XIа	28488,79	1814,35	21998,10	-	4676,34	
		XIб	28488,79	1814,35	21998,10	-	4676,34	
		XIв	28639,40	1814,35	22148,71	-	4676,34	
		XIг	28488,79	1814,35	21998,10	-	4676,34	
35-01-113-05	10-12	VIIIа	36390,02	1963,50	28247,01	-	6179,51	165
		VIIIб	36754,22	1963,50	28393,95	-	6396,77	
		VIIIв	37725,66	1963,50	28834,37	-	6927,79	
		VIIIг	37725,66	1963,50	28834,37	-	6927,79	
		VIIIе	37431,29	1963,50	28540,00	-	6927,79	
		VIIIд	37371,63	1963,50	29011,36	-	6396,77	
		IXа	36619,81	1963,50	28129,64	-	6526,67	
		IXб	36413,61	1963,50	28424,00	-	6026,11	
		IXв	37501,53	1963,50	29011,36	-	6526,67	
		IXг	37758,93	2220,90	29011,36	-	6526,67	
		IXд	37587,33	2049,30	29011,36	-	6526,67	
		IXе	37501,53	1963,50	29011,36	-	6526,67	
		Xа	37632,67	2049,30	29011,36	-	6572,01	
		Xб	37607,99	2049,30	29011,36	-	6547,33	
		Xв	38071,99	2220,90	29304,35	-	6546,74	
		Xг	37900,39	2049,30	29304,35	-	6546,74	
		XIа	38279,81	2220,90	29127,36	-	6931,55	
		XIб	38279,81	2220,90	29127,36	-	6931,55	
		XIв	38456,80	2220,90	29304,35	-	6931,55	
		XIг	38279,81	2220,90	29127,36	-	6931,55	
35-01-113-06	13-15	VIIIа	41194,59	2124,94	31752,10	-	7317,55	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	41631,28	2124,94	31916,76	-	7589,58	
		VIIIв	42758,06	2124,94	32410,56	-	8222,56	
		VIIIг	42758,06	2124,94	32410,56	-	8222,56	
		VIIIе	42428,11	2124,94	32080,61	-	8222,56	
		VIIIд	42310,52	2124,94	32596,00	-	7589,58	
		IXа	41475,98	2124,94	31607,59	-	7743,45	
		IXб	41213,88	2124,94	31937,54	-	7151,40	
		IXв	42464,39	2124,94	32596,00	-	7743,45	
		IXг	42741,32	2401,87	32596,00	-	7743,45	
		IXд	42556,70	2217,25	32596,00	-	7743,45	
		IXе	42464,39	2124,94	32596,00	-	7743,45	
		Xа	42600,74	2217,25	32596,00	-	7787,49	
		Xб	42570,81	2217,25	32596,00	-	7757,56	
		Xв	43129,11	2401,87	32924,51	-	7802,73	
		Xг	42944,49	2217,25	32924,51	-	7802,73	
		XIа	43356,16	2401,87	32739,07	-	8215,22	
		XIб	43356,16	2401,87	32739,07	-	8215,22	
		XIв	43541,60	2401,87	32924,51	-	8215,22	
		XIг	43356,16	2401,87	32739,07	-	8215,22	
35-01-113-07	16-18	VIIIа	48035,71	2289,42	34052,32	-	11693,97	207
		VIIIб	48384,50	2289,42	34228,61	-	11866,47	
		VIIIв	49797,25	2289,42	34757,43	-	12750,40	
		VIIIг	49797,25	2289,42	34757,43	-	12750,40	
		VIIIе	49443,96	2289,42	34404,14	-	12750,40	
		VIIIд	49104,31	2289,42	34948,42	-	11866,47	
		IXа	47879,84	2289,42	33890,00	-	11700,42	
		IXб	47642,35	2289,42	34243,30	-	11109,63	
		IXв	48938,26	2289,42	34948,42	-	11700,42	
		IXг	49238,41	2589,57	34948,42	-	11700,42	
		IXд	49037,62	2388,78	34948,42	-	11700,42	
		IXе	48938,26	2289,42	34948,42	-	11700,42	
		Xа	49416,45	2388,78	34948,42	-	12079,25	
		Xб	49373,22	2388,78	34948,42	-	12036,02	
		Xв	49690,46	2589,57	35300,24	-	11800,65	
		Xг	49489,67	2388,78	35300,24	-	11800,65	
		XIа	50452,10	2589,57	35109,26	-	12753,27	
		XIб	50452,10	2589,57	35109,26	-	12753,27	
		XIв	50643,08	2589,57	35300,24	-	12753,27	
		XIг	50452,10	2589,57	35109,26	-	12753,27	
35-01-113-08	19-20	VIIIа	55878,81	2554,86	39748,08	-	13575,87	231
		VIIIб	56227,16	2554,86	39953,19	-	13719,11	
		VIIIв	57909,43	2554,86	40568,75	-	14785,82	
		VIIIг	57909,43	2554,86	40568,75	-	14785,82	
		VIIIе	57498,30	2554,86	40157,62	-	14785,82	
		VIIIд	57047,43	2554,86	40773,46	-	13719,11	
		IXа	55637,41	2554,86	39541,67	-	13540,88	
		IXб	55439,51	2554,86	39952,79	-	12931,86	
		IXв	56869,20	2554,86	40773,46	-	13540,88	
		IXг	57204,15	2889,81	40773,46	-	13540,88	
		IXд	56980,08	2665,74	40773,46	-	13540,88	
		IXе	56869,20	2554,86	40773,46	-	13540,88	
		Xа	57481,68	2665,74	40773,46	-	14042,48	
		Xб	57420,48	2665,74	40773,46	-	13981,28	
		Xв	57778,81	2889,81	41183,00	-	13706,00	
		Xг	57554,74	2665,74	41183,00	-	13706,00	
		XIа	58649,17	2889,81	40978,29	-	14781,07	
		XIб	58649,17	2889,81	40978,29	-	14781,07	
		XIв	58853,88	2889,81	41183,00	-	14781,07	
		XIг	58649,17	2889,81	40978,29	-	14781,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-114. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-114-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4402,00	591,26	2825,36	-	985,38	47
		VIIIб	4465,15	591,26	2840,44	-	1033,45	
		VIIIв	4624,69	591,26	2884,92	-	1148,51	
		VIIIг	4624,69	591,26	2884,92	-	1148,51	
		VIIIе	4594,74	591,26	2854,97	-	1148,51	
		VIIIд	4548,70	591,26	2923,99	-	1033,45	
		IXа	4599,65	591,26	2834,47	-	1173,92	
		IXб	4431,72	591,26	2864,42	-	976,04	
		IXв	4689,17	591,26	2923,99	-	1173,92	
		IXг	4766,25	668,34	2923,99	-	1173,92	
		IXд	4715,02	617,11	2923,99	-	1173,92	
		IXе	4689,17	591,26	2923,99	-	1173,92	
		Xа	4626,64	617,11	2923,99	-	1085,54	
		Xб	4616,69	617,11	2923,99	-	1075,59	
		Xв	4727,05	668,34	2953,60	-	1105,11	
		Xг	4675,82	617,11	2953,60	-	1105,11	
		XIа	4826,97	668,34	2914,54	-	1244,09	
		XIб	4826,97	668,34	2914,54	-	1244,09	
		XIв	4866,03	668,34	2953,60	-	1244,09	
		XIг	4826,97	668,34	2914,54	-	1244,09	
35-01-114-02	2-3	VIIIа	14165,11	1107,98	12101,17	-	955,96	86,90
		VIIIб	14360,81	1107,98	12164,13	-	1088,70	
		VIIIв	14601,45	1107,98	12352,14	-	1141,33	
		VIIIг	14601,45	1107,98	12352,14	-	1141,33	
		VIIIе	14475,51	1107,98	12226,20	-	1141,33	
		VIIIд	14663,77	1107,98	12467,09	-	1088,70	
		IXа	14355,18	1107,98	12090,17	-	1157,03	
		IXб	14350,38	1107,98	12216,11	-	1026,29	
		IXв	14732,10	1107,98	12467,09	-	1157,03	
		IXг	14877,22	1253,10	12467,09	-	1157,03	
		IXд	14780,76	1156,64	12467,09	-	1157,03	
		IXе	14732,10	1107,98	12467,09	-	1157,03	
		Xа	14716,65	1156,64	12467,09	-	1092,92	
		Xб	14701,32	1156,64	12467,09	-	1077,59	
		Xв	14891,99	1253,10	12592,13	-	1046,76	
		Xг	14795,53	1156,64	12592,13	-	1046,76	
		XIа	14950,66	1253,10	12477,18	-	1220,38	
		XIб	14950,66	1253,10	12477,18	-	1220,38	
		XIв	15065,61	1253,10	12592,13	-	1220,38	
		XIг	14950,66	1253,10	12477,18	-	1220,38	
35-01-114-03	4-6	VIIIа	18290,48	1283,16	15281,94	-	1725,38	102
		VIIIб	18564,03	1283,16	15360,99	-	1919,88	
		VIIIв	18895,51	1283,16	15597,24	-	2015,11	
		VIIIг	18895,51	1283,16	15597,24	-	2015,11	
		VIIIе	18737,34	1283,16	15439,07	-	2015,11	
		VIIIд	18932,89	1283,16	15729,85	-	1919,88	
		IXа	18530,61	1283,16	15256,38	-	1991,07	
		IXб	18524,79	1283,16	15414,55	-	1827,08	
		IXв	19004,08	1283,16	15729,85	-	1991,07	
		IXг	19171,36	1450,44	15729,85	-	1991,07	
		IXд	19060,18	1339,26	15729,85	-	1991,07	
		IXе	19004,08	1283,16	15729,85	-	1991,07	
		Xа	19007,10	1339,26	15729,85	-	1937,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	18976,98	1339,26	15729,85	-	1907,87	
		Хв	19197,79	1450,44	15886,98	-	1860,37	
		Хг	19086,61	1339,26	15886,98	-	1860,37	
		XIа	19333,90	1450,44	15754,37	-	2129,09	
		XIб	19333,90	1450,44	15754,37	-	2129,09	
		XIв	19466,51	1450,44	15886,98	-	2129,09	
		XIг	19333,90	1450,44	15754,37	-	2129,09	
35-01-114-04	7-9	VIIIа	25126,42	1519,00	19920,45	-	3686,97	124
		VIIIб	25423,18	1519,00	20024,82	-	3879,36	
		VIIIв	26070,65	1519,00	20337,30	-	4214,35	
		VIIIг	26070,65	1519,00	20337,30	-	4214,35	
		VIIIе	25861,66	1519,00	20128,31	-	4214,35	
		VIIIд	25880,33	1519,00	20481,97	-	3879,36	
		IXа	25419,35	1519,00	19856,14	-	4044,21	
		IXб	25237,90	1519,00	20065,13	-	3653,77	
		IXв	26045,18	1519,00	20481,97	-	4044,21	
		IXг	26243,58	1717,40	20481,97	-	4044,21	
		IXд	26110,90	1584,72	20481,97	-	4044,21	
		IXе	26045,18	1519,00	20481,97	-	4044,21	
		Ха	26059,10	1584,72	20481,97	-	3992,41	
		Хб	26045,50	1584,72	20481,97	-	3978,81	
		Хв	26440,90	1717,40	20689,83	-	4033,67	
		Хг	26308,22	1584,72	20689,83	-	4033,67	
		XIа	26483,53	1717,40	20545,16	-	4220,97	
		XIб	26483,53	1717,40	20545,16	-	4220,97	
		XIв	26628,20	1717,40	20689,83	-	4220,97	
		XIг	26483,53	1717,40	20545,16	-	4220,97	
35-01-114-05	10-12	VIIIа	34401,35	1880,20	26796,46	-	5724,69	158
		VIIIб	34735,09	1880,20	26935,94	-	5918,95	
		VIIIв	35647,37	1880,20	27353,99	-	6413,18	
		VIIIг	35647,37	1880,20	27353,99	-	6413,18	
		VIIIе	35367,94	1880,20	27074,56	-	6413,18	
		VIIIд	35323,57	1880,20	27524,42	-	5918,95	
		IXа	34599,50	1880,20	26687,47	-	6031,83	
		IXб	34428,88	1880,20	26966,89	-	5581,79	
		IXв	35436,45	1880,20	27524,42	-	6031,83	
		IXг	35682,93	2126,68	27524,42	-	6031,83	
		IXд	35518,61	1962,36	27524,42	-	6031,83	
		IXе	35436,45	1880,20	27524,42	-	6031,83	
		Ха	35567,68	1962,36	27524,42	-	6080,90	
		Хб	35544,37	1962,36	27524,42	-	6057,59	
		Хв	35990,17	2126,68	27802,53	-	6060,96	
		Хг	35825,85	1962,36	27802,53	-	6060,96	
		XIа	36175,46	2126,68	27632,09	-	6416,69	
		XIб	36175,46	2126,68	27632,09	-	6416,69	
		XIв	36345,90	2126,68	27802,53	-	6416,69	
		XIг	36175,46	2126,68	27632,09	-	6416,69	
35-01-114-06	13-15	VIIIа	38992,27	2019,28	30192,01	-	6780,98	172
		VIIIб	39394,15	2019,28	30348,67	-	7026,20	
		VIIIв	40450,98	2019,28	30818,43	-	7613,27	
		VIIIг	40450,98	2019,28	30818,43	-	7613,27	
		VIIIе	40137,08	2019,28	30504,53	-	7613,27	
		VIIIд	40042,52	2019,28	30997,04	-	7026,20	
		IXа	39234,36	2019,28	30056,73	-	7158,35	
		IXб	39013,55	2019,28	30370,63	-	6623,64	
		IXв	40174,67	2019,28	30997,04	-	7158,35	
		IXг	40437,83	2282,44	30997,04	-	7158,35	
		IXд	40262,39	2107,00	30997,04	-	7158,35	
		IXе	40174,67	2019,28	30997,04	-	7158,35	
		Ха	40310,33	2107,00	30997,04	-	7206,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	40282,45	2107,00	30997,04	-	7178,41	
		Хв	40815,31	2282,44	31309,56	-	7223,31	
		Хг	40639,87	2107,00	31309,56	-	7223,31	
		XIа	41020,00	2282,44	31130,94	-	7606,62	
		XIб	41020,00	2282,44	31130,94	-	7606,62	
		XIв	41198,62	2282,44	31309,56	-	7606,62	
		XIг	41020,00	2282,44	31130,94	-	7606,62	
35-01-114-07	16-18	VIIIа	45191,33	2178,82	32147,19	-	10865,32	197
		VIIIб	45507,54	2178,82	32313,74	-	11014,98	
		VIIIв	46830,46	2178,82	32813,27	-	11838,37	
		VIIIг	46830,46	2178,82	32813,27	-	11838,37	
		VIIIе	46496,71	2178,82	32479,52	-	11838,37	
		VIIIд	46190,40	2178,82	32996,60	-	11014,98	
		IXа	45023,58	2178,82	31996,78	-	10847,98	
		IXб	44828,64	2178,82	32330,53	-	10319,29	
		IXв	46023,40	2178,82	32996,60	-	10847,98	
		IXг	46309,05	2464,47	32996,60	-	10847,98	
		IXд	46117,96	2273,38	32996,60	-	10847,98	
		IXе	46023,40	2178,82	32996,60	-	10847,98	
		Ха	46480,93	2273,38	32996,60	-	11210,95	
		Хб	46440,23	2273,38	32996,60	-	11170,25	
		Хв	46748,85	2464,47	33328,93	-	10955,45	
		Хг	46557,76	2273,38	33328,93	-	10955,45	
		XIа	47451,15	2464,47	33145,60	-	11841,08	
		XIб	47451,15	2464,47	33145,60	-	11841,08	
		XIв	47634,48	2464,47	33328,93	-	11841,08	
		XIг	47451,15	2464,47	33145,60	-	11841,08	
35-01-114-08	19-20	VIIIа	52795,40	2433,20	37722,47	-	12639,73	220
		VIIIб	53109,59	2433,20	37917,22	-	12759,17	
		VIIIв	54688,49	2433,20	38501,65	-	13753,64	
		VIIIг	54688,49	2433,20	38501,65	-	13753,64	
		VIIIе	54298,14	2433,20	38111,30	-	13753,64	
		VIIIд	53890,79	2433,20	38698,42	-	12759,17	
		IXа	52539,91	2433,20	37528,90	-	12577,81	
		IXб	52387,18	2433,20	37919,24	-	12034,74	
		IXв	53709,43	2433,20	38698,42	-	12577,81	
		IXг	54028,43	2752,20	38698,42	-	12577,81	
		IXд	53815,03	2538,80	38698,42	-	12577,81	
		IXе	53709,43	2433,20	38698,42	-	12577,81	
		Ха	54294,48	2538,80	38698,42	-	13057,26	
		Хб	54236,87	2538,80	38698,42	-	12999,65	
		Хв	54584,29	2752,20	39087,25	-	12744,84	
		Хг	54370,89	2538,80	39087,25	-	12744,84	
		XIа	55393,93	2752,20	38890,48	-	13751,25	
		XIб	55393,93	2752,20	38890,48	-	13751,25	
		XIв	55590,70	2752,20	39087,25	-	13751,25	
		XIг	55393,93	2752,20	38890,48	-	13751,25	

Таблица 35-01-115. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-115-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4608,35	626,48	2858,82	-	1123,05	49,80
		VIIIб	4645,65	626,48	2874,05	-	1145,12	
		VIIIв	4850,24	626,48	2918,94	-	1304,82	
		VIIIг	4850,24	626,48	2918,94	-	1304,82	
		VIIIе	4820,01	626,48	2888,71	-	1304,82	
		VIIIд	4729,70	626,48	2958,10	-	1145,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	4830,88	626,48	2867,75	-	1336,65	
		IXб	4629,13	626,48	2897,98	-	1104,67	
		IXв	4921,23	626,48	2958,10	-	1336,65	
		IXг	5002,91	708,16	2958,10	-	1336,65	
		IXд	4948,62	653,87	2958,10	-	1336,65	
		IXе	4921,23	626,48	2958,10	-	1336,65	
		Xа	4834,19	653,87	2958,10	-	1222,22	
		Xб	4826,28	653,87	2958,10	-	1214,31	
		Xв	4964,16	708,16	2987,99	-	1268,01	
		Xг	4909,87	653,87	2987,99	-	1268,01	
		XIа	5077,30	708,16	2948,83	-	1420,31	
		XIб	5077,30	708,16	2948,83	-	1420,31	
		XIв	5116,46	708,16	2987,99	-	1420,31	
		XIг	5077,30	708,16	2948,83	-	1420,31	
35-01-115-02	2-3	VIIIа	12168,29	1138,58	10012,82	-	1016,89	89,30
		VIIIб	12353,09	1138,58	10065,23	-	1149,28	
		VIIIв	12586,50	1138,58	10221,45	-	1226,47	
		VIIIг	12586,50	1138,58	10221,45	-	1226,47	
		VIIIе	12481,75	1138,58	10116,70	-	1226,47	
		VIIIд	12619,26	1138,58	10331,40	-	1149,28	
		IXа	12411,90	1138,58	10018,02	-	1255,30	
		IXб	12361,02	1138,58	10122,77	-	1099,67	
		IXв	12725,28	1138,58	10331,40	-	1255,30	
		IXг	12874,41	1287,71	10331,40	-	1255,30	
		IXд	12775,28	1188,58	10331,40	-	1255,30	
		IXе	12725,28	1138,58	10331,40	-	1255,30	
		Xа	12683,67	1188,58	10331,40	-	1163,69	
		Xб	12670,04	1188,58	10331,40	-	1150,06	
		Xв	12858,68	1287,71	10435,28	-	1135,69	
		Xг	12759,55	1188,58	10435,28	-	1135,69	
		XIа	12933,11	1287,71	10325,33	-	1320,07	
		XIб	12933,11	1287,71	10325,33	-	1320,07	
		XIв	13043,06	1287,71	10435,28	-	1320,07	
		XIг	12933,11	1287,71	10325,33	-	1320,07	
35-01-115-03	4-6	VIIIа	15099,39	1303,05	11951,69	-	1844,65	105
		VIIIб	15326,12	1303,05	12013,90	-	2009,17	
		VIIIв	15624,22	1303,05	12199,44	-	2121,73	
		VIIIг	15624,22	1303,05	12199,44	-	2121,73	
		VIIIе	15499,85	1303,05	12075,07	-	2121,73	
		VIIIд	15636,26	1303,05	12324,04	-	2009,17	
		IXа	15327,67	1303,05	11951,92	-	2072,70	
		IXб	15291,50	1303,05	12076,28	-	1912,17	
		IXв	15699,79	1303,05	12324,04	-	2072,70	
		IXг	15869,89	1473,15	12324,04	-	2072,70	
		IXд	15756,49	1359,75	12324,04	-	2072,70	
		IXе	15699,79	1303,05	12324,04	-	2072,70	
		Xа	15710,39	1359,75	12324,04	-	2026,60	
		Xб	15684,45	1359,75	12324,04	-	2000,66	
		Xв	15869,91	1473,15	12447,42	-	1949,34	
		Xг	15756,51	1359,75	12447,42	-	1949,34	
		XIа	16033,38	1473,15	12322,83	-	2237,40	
		XIб	16033,38	1473,15	12322,83	-	2237,40	
		XIв	16157,97	1473,15	12447,42	-	2237,40	
		XIг	16033,38	1473,15	12322,83	-	2237,40	
35-01-115-04	7-9	VIIIа	19084,26	1531,25	13955,07	-	3597,94	125
		VIIIб	19358,50	1531,25	14029,28	-	3797,97	
		VIIIв	19916,28	1531,25	14250,94	-	4134,09	
		VIIIг	19916,28	1531,25	14250,94	-	4134,09	
		VIIIе	19767,83	1531,25	14102,49	-	4134,09	
		VIIIд	19710,50	1531,25	14381,28	-	3797,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	19431,24	1531,25	13936,96	-	3963,03	
		IXб	19198,21	1531,25	14085,41	-	3581,55	
		IXв	19875,56	1531,25	14381,28	-	3963,03	
		IXг	20075,56	1731,25	14381,28	-	3963,03	
		IXд	19941,81	1597,50	14381,28	-	3963,03	
		IXе	19875,56	1531,25	14381,28	-	3963,03	
		Xа	19870,86	1597,50	14381,28	-	3892,08	
		Xб	19858,71	1597,50	14381,28	-	3879,93	
		Xв	20238,46	1731,25	14528,70	-	3978,51	
		Xг	20104,71	1597,50	14528,70	-	3978,51	
		XIа	20273,85	1731,25	14398,36	-	4144,24	
		XIб	20273,85	1731,25	14398,36	-	4144,24	
		XIв	20404,19	1731,25	14528,70	-	4144,24	
		XIг	20273,85	1731,25	14398,36	-	4144,24	
35-01-115-05	10-12	VIIIа	39499,56	1820,70	31807,93	-	5870,93	153
		VIIIб	39818,44	1820,70	31949,18	-	6048,56	
		VIIIв	40679,52	1820,70	32371,68	-	6487,14	
		VIIIг	40679,52	1820,70	32371,68	-	6487,14	
		VIIIе	40397,07	1820,70	32089,23	-	6487,14	
		VIIIд	40515,23	1820,70	32645,97	-	6048,56	
		IXа	39747,75	1820,70	31799,77	-	6127,28	
		IXб	39684,63	1820,70	32082,22	-	5781,71	
		IXв	40593,95	1820,70	32645,97	-	6127,28	
		IXг	40832,63	2059,38	32645,97	-	6127,28	
		IXд	40673,51	1900,26	32645,97	-	6127,28	
		IXе	40593,95	1820,70	32645,97	-	6127,28	
		Xа	40823,46	1900,26	32645,97	-	6277,23	
		Xб	40767,95	1900,26	32645,97	-	6221,72	
		Xв	41246,49	2059,38	32927,27	-	6259,84	
		Xг	41087,37	1900,26	32927,27	-	6259,84	
		XIа	41171,96	2059,38	32652,98	-	6459,60	
		XIб	41171,96	2059,38	32652,98	-	6459,60	
		XIв	41446,25	2059,38	32927,27	-	6459,60	
		XIг	41171,96	2059,38	32652,98	-	6459,60	
35-01-115-06	13-15	VIIIа	46173,12	2023,00	37298,43	-	6851,69	170
		VIIIб	46466,70	2023,00	37461,93	-	6981,77	
		VIIIв	47462,11	2023,00	37951,18	-	7487,93	
		VIIIг	47462,11	2023,00	37951,18	-	7487,93	
		VIIIе	47135,15	2023,00	37624,22	-	7487,93	
		VIIIд	47264,99	2023,00	38260,22	-	6981,77	
		IXа	46299,08	2023,00	37280,51	-	6995,57	
		IXб	46323,55	2023,00	37607,48	-	6693,07	
		IXв	47278,79	2023,00	38260,22	-	6995,57	
		IXг	47543,99	2288,20	38260,22	-	6995,57	
		IXд	47367,19	2111,40	38260,22	-	6995,57	
		IXе	47278,79	2023,00	38260,22	-	6995,57	
		Xа	47627,70	2111,40	38260,22	-	7256,08	
		Xб	47560,60	2111,40	38260,22	-	7188,98	
		Xв	48043,85	2288,20	38586,00	-	7169,65	
		Xг	47867,05	2111,40	38586,00	-	7169,65	
		XIа	48019,57	2288,20	38276,96	-	7454,41	
		XIб	48019,57	2288,20	38276,96	-	7454,41	
		XIв	48328,61	2288,20	38586,00	-	7454,41	
		XIг	48019,57	2288,20	38276,96	-	7454,41	
35-01-115-07	16-18	VIIIа	52055,02	2068,22	41068,48	-	8918,32	187
		VIIIб	52269,15	2068,22	41247,24	-	8953,69	
		VIIIв	53440,95	2068,22	41782,33	-	9590,40	
		VIIIг	53440,95	2068,22	41782,33	-	9590,40	
		VIIIе	53083,42	2068,22	41424,80	-	9590,40	
		VIIIд	53137,15	2068,22	42115,24	-	8953,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	51930,77	2068,22	41043,86	-	8818,69	
		IXб	52068,56	2068,22	41401,39	-	8598,95	
		IXв	53002,15	2068,22	42115,24	-	8818,69	
		IXг	53273,30	2339,37	42115,24	-	8818,69	
		IXд	53091,91	2157,98	42115,24	-	8818,69	
		IXе	53002,15	2068,22	42115,24	-	8818,69	
		Xа	53581,52	2157,98	42115,24	-	9308,30	
		Xб	53492,36	2157,98	42115,24	-	9219,14	
		Xв	53879,03	2339,37	42471,57	-	9068,09	
		Xг	53697,64	2157,98	42471,57	-	9068,09	
		XIа	54024,85	2339,37	42138,66	-	9546,82	
		XIб	54024,85	2339,37	42138,66	-	9546,82	
		XIв	54357,76	2339,37	42471,57	-	9546,82	
		XIг	54024,85	2339,37	42138,66	-	9546,82	
35-01-115-08	19-20	VIIIа	59397,83	2245,18	47516,45	-	9636,20	203
		VIIIб	59565,67	2245,18	47721,34	-	9599,15	
		VIIIв	60897,47	2245,18	48334,83	-	10317,46	
		VIIIг	60897,47	2245,18	48334,83	-	10317,46	
		VIIIе	60487,66	2245,18	47925,02	-	10317,46	
		VIIIд	60552,88	2245,18	48708,55	-	9599,15	
		IXа	59171,63	2245,18	47480,37	-	9446,08	
		IXб	59447,92	2245,18	47890,18	-	9312,56	
		IXв	60399,81	2245,18	48708,55	-	9446,08	
		IXг	60694,16	2539,53	48708,55	-	9446,08	
		IXд	60497,25	2342,62	48708,55	-	9446,08	
		IXе	60399,81	2245,18	48708,55	-	9446,08	
		Xа	61118,51	2342,62	48708,55	-	10067,34	
		Xб	61008,22	2342,62	48708,55	-	9957,05	
		Xв	61427,43	2539,53	49117,11	-	9770,79	
		Xг	61230,52	2342,62	49117,11	-	9770,79	
		XIа	61537,63	2539,53	48743,39	-	10254,71	
		XIб	61537,63	2539,53	48743,39	-	10254,71	
		XIв	61911,35	2539,53	49117,11	-	10254,71	
		XIг	61537,63	2539,53	48743,39	-	10254,71	

Таблица 35-01-116. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-116-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6165,06	1308,32	2579,89	-	2276,85	104
		VIIIб	6221,80	1308,32	2594,28	-	2319,20	
		VIIIв	6547,04	1308,32	2637,32	-	2601,40	
		VIIIг	6547,04	1308,32	2637,32	-	2601,40	
		VIIIе	6518,03	1308,32	2608,31	-	2601,40	
		VIIIд	6280,73	1308,32	2653,21	-	2319,20	
		IXа	6537,45	1308,32	2566,77	-	2662,36	
		IXб	6098,24	1308,32	2595,78	-	2194,14	
		IXв	6623,89	1308,32	2653,21	-	2662,36	
		IXг	6794,45	1478,88	2653,21	-	2662,36	
		IXд	6681,09	1365,52	2653,21	-	2662,36	
		IXе	6623,89	1308,32	2653,21	-	2662,36	
		Xа	6495,66	1365,52	2653,21	-	2476,93	
		Xб	6479,98	1365,52	2653,21	-	2461,25	
		Xв	6630,88	1478,88	2681,63	-	2470,37	
		Xг	6517,52	1365,52	2681,63	-	2470,37	
		XIа	6960,23	1478,88	2665,74	-	2815,61	
		XIб	6960,23	1478,88	2665,74	-	2815,61	
		XIв	6976,12	1478,88	2681,63	-	2815,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	6960,23	1478,88	2665,74	-	2815,61	
35-01-116-02	2-3	VIIIа	13434,63	3264,00	6643,19	-	3527,44	256
		VIIIб	13468,42	3264,00	6679,58	-	3524,84	
		VIIIв	14068,91	3264,00	6788,47	-	4016,44	
		VIIIг	14068,91	3264,00	6788,47	-	4016,44	
		VIIIе	13995,54	3264,00	6715,10	-	4016,44	
		VIIIд	13617,71	3264,00	6828,87	-	3524,84	
		IXа	13945,41	3264,00	6610,22	-	4071,19	
		IXб	13303,16	3264,00	6683,59	-	3355,57	
		IXв	14164,06	3264,00	6828,87	-	4071,19	
		IXг	14591,58	3691,52	6828,87	-	4071,19	
		IXд	14307,42	3407,36	6828,87	-	4071,19	
		IXе	14164,06	3264,00	6828,87	-	4071,19	
		Xа	14027,98	3407,36	6828,87	-	3791,75	
		Xб	13999,86	3407,36	6828,87	-	3763,63	
		Xв	14509,36	3691,52	6900,78	-	3917,06	
		Xг	14225,20	3407,36	6900,78	-	3917,06	
		XIа	14902,48	3691,52	6860,38	-	4350,58	
		XIб	14902,48	3691,52	6860,38	-	4350,58	
		XIв	14942,88	3691,52	6900,78	-	4350,58	
		XIг	14902,48	3691,52	6860,38	-	4350,58	
35-01-116-03	4-6	VIIIа	17592,04	3623,72	10880,59	-	3087,73	292
		VIIIб	18047,44	3623,72	10920,47	-	3503,25	
		VIIIв	18343,19	3623,72	11039,46	-	3680,01	
		VIIIг	18343,19	3623,72	11039,46	-	3680,01	
		VIIIе	18262,97	3623,72	10959,24	-	3680,01	
		VIIIд	18210,28	3623,72	11083,31	-	3503,25	
		IXа	18192,95	3623,72	10844,23	-	3725,00	
		IXб	17860,22	3623,72	10924,45	-	3312,05	
		IXв	18432,03	3623,72	11083,31	-	3725,00	
		IXг	18905,07	4096,76	11083,31	-	3725,00	
		IXд	18589,71	3781,40	11083,31	-	3725,00	
		IXе	18432,03	3623,72	11083,31	-	3725,00	
		Xа	18398,21	3781,40	11083,31	-	3533,50	
		Xб	18348,15	3781,40	11083,31	-	3483,44	
		Xв	18633,02	4096,76	11161,96	-	3374,30	
		Xг	18317,66	3781,40	11161,96	-	3374,30	
		XIа	19143,69	4096,76	11118,11	-	3928,82	
		XIб	19143,69	4096,76	11118,11	-	3928,82	
		XIв	19187,54	4096,76	11161,96	-	3928,82	
		XIг	19143,69	4096,76	11118,11	-	3928,82	
35-01-116-04	7-9	VIIIа	22135,22	4177,25	12263,07	-	5694,90	341
		VIIIб	22576,89	4177,25	12304,27	-	6095,37	
		VIIIв	23246,09	4177,25	12426,34	-	6642,50	
		VIIIг	23246,09	4177,25	12426,34	-	6642,50	
		VIIIе	23163,67	4177,25	12343,92	-	6642,50	
		VIIIд	22743,25	4177,25	12470,63	-	6095,37	
		IXа	22968,84	4177,25	12224,94	-	6566,65	
		IXб	22229,12	4177,25	12307,36	-	5744,51	
		IXв	23214,53	4177,25	12470,63	-	6566,65	
		IXг	23760,13	4722,85	12470,63	-	6566,65	
		IXд	23395,26	4357,98	12470,63	-	6566,65	
		IXе	23214,53	4177,25	12470,63	-	6566,65	
		Xа	23166,56	4357,98	12470,63	-	6337,95	
		Xб	23146,06	4357,98	12470,63	-	6317,45	
		Xв	23670,89	4722,85	12551,49	-	6396,55	
		Xг	23306,02	4357,98	12551,49	-	6396,55	
		XIа	23914,25	4722,85	12507,19	-	6684,21	
		XIб	23914,25	4722,85	12507,19	-	6684,21	
		XIв	23958,55	4722,85	12551,49	-	6684,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	23914,25	4722,85	12507,19	-	6684,21	
35-01-116-05	10-12	VIIIа	29661,71	5355,00	16227,02	-	8079,69	450
		VIIIб	30117,27	5355,00	16274,96	-	8487,31	
		VIIIв	30991,83	5355,00	16415,82	-	9221,01	
		VIIIг	30991,83	5355,00	16415,82	-	9221,01	
		VIIIе	30896,55	5355,00	16320,54	-	9221,01	
		VIIIд	30308,30	5355,00	16465,99	-	8487,31	
		IXа	30437,28	5355,00	16181,92	-	8900,36	
		IXб	29636,62	5355,00	16277,19	-	8004,43	
		IXв	30721,35	5355,00	16465,99	-	8900,36	
		IXг	31423,35	6057,00	16465,99	-	8900,36	
		IXд	30955,35	5589,00	16465,99	-	8900,36	
		IXе	30721,35	5355,00	16465,99	-	8900,36	
		Xа	30839,28	5589,00	16465,99	-	8784,29	
		Xб	30807,42	5589,00	16465,99	-	8752,43	
		Xв	31396,78	6057,00	16559,52	-	8780,26	
		Xг	30928,78	5589,00	16559,52	-	8780,26	
		XIа	31824,08	6057,00	16509,34	-	9257,74	
		XIб	31824,08	6057,00	16509,34	-	9257,74	
		XIв	31874,26	6057,00	16559,52	-	9257,74	
		XIг	31824,08	6057,00	16509,34	-	9257,74	
35-01-116-06	13-15	VIIIа	37303,22	6723,50	20770,96	-	9808,76	565
		VIIIб	37798,86	6723,50	20822,30	-	10253,06	
		VIIIв	38850,26	6723,50	20971,09	-	11155,67	
		VIIIг	38850,26	6723,50	20971,09	-	11155,67	
		VIIIе	38749,32	6723,50	20870,15	-	11155,67	
		VIIIд	37998,96	6723,50	21022,40	-	10253,06	
		IXа	38142,32	6723,50	20721,32	-	10697,50	
		IXб	37257,90	6723,50	20822,27	-	9712,13	
		IXв	38443,40	6723,50	21022,40	-	10697,50	
		IXг	39324,80	7604,90	21022,40	-	10697,50	
		IXд	38737,20	7017,30	21022,40	-	10697,50	
		IXе	38443,40	6723,50	21022,40	-	10697,50	
		Xа	38665,22	7017,30	21022,40	-	10625,52	
		Xб	38620,34	7017,30	21022,40	-	10580,64	
		Xв	39365,57	7604,90	21121,60	-	10639,07	
		Xг	38777,97	7017,30	21121,60	-	10639,07	
		XIа	39855,29	7604,90	21070,29	-	11180,10	
		XIб	39855,29	7604,90	21070,29	-	11180,10	
		XIв	39906,60	7604,90	21121,60	-	11180,10	
		XIг	39855,29	7604,90	21070,29	-	11180,10	
35-01-116-07	16-18	VIIIа	47603,62	7925,45	24978,31	-	14699,86	685
		VIIIб	48004,51	7925,45	25032,80	-	15046,26	
		VIIIв	49364,05	7925,45	25188,94	-	16249,66	
		VIIIг	49364,05	7925,45	25188,94	-	16249,66	
		VIIIе	49257,86	7925,45	25082,75	-	16249,66	
		VIIIд	48213,01	7925,45	25241,30	-	15046,26	
		IXа	48080,86	7925,45	24924,47	-	15230,94	
		IXб	47134,21	7925,45	25030,67	-	14178,09	
		IXв	48397,69	7925,45	25241,30	-	15230,94	
		IXг	49432,04	8959,80	25241,30	-	15230,94	
		IXд	48740,19	8267,95	25241,30	-	15230,94	
		IXе	48397,69	7925,45	25241,30	-	15230,94	
		Xа	49007,92	8267,95	25241,30	-	15498,67	
		Xб	48944,29	8267,95	25241,30	-	15435,04	
		Xв	49446,19	8959,80	25345,75	-	15140,64	
		Xг	48754,34	8267,95	25345,75	-	15140,64	
		XIа	50555,81	8959,80	25293,39	-	16302,62	
		XIб	50555,81	8959,80	25293,39	-	16302,62	
		XIв	50608,17	8959,80	25345,75	-	16302,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	50555,81	8959,80	25293,39	-	16302,62	
35-01-116-08	19-20	VIIIа	54220,21	9098,50	28428,33	-	16693,38	775
		VIIIб	54571,75	9098,50	28485,41	-	16987,84	
		VIIIв	56142,64	9098,50	28647,58	-	18396,56	
		VIIIг	56142,64	9098,50	28647,58	-	18396,56	
		VIIIе	56032,14	9098,50	28537,08	-	18396,56	
		VIIIд	54787,14	9098,50	28700,80	-	16987,84	
		IXа	54621,58	9098,50	28371,06	-	17152,02	
		IXб	53699,53	9098,50	28481,55	-	16119,48	
		IXв	54951,32	9098,50	28700,80	-	17152,02	
		IXг	56137,07	10284,25	28700,80	-	17152,02	
		IXд	55346,57	9493,75	28700,80	-	17152,02	
		IXе	54951,32	9098,50	28700,80	-	17152,02	
		Xа	55778,58	9493,75	28700,80	-	17584,03	
		Xб	55690,66	9493,75	28700,80	-	17496,11	
		Xв	56263,87	10284,25	28809,55	-	17170,07	
		Xг	55473,37	9493,75	28809,55	-	17170,07	
		XIа	57465,46	10284,25	28756,33	-	18424,88	
		XIб	57465,46	10284,25	28756,33	-	18424,88	
		XIв	57518,68	10284,25	28809,55	-	18424,88	
		XIг	57465,46	10284,25	28756,33	-	18424,88	

Таблица 35-01-117. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-117-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5776,30	1270,58	2560,56	-	1945,16	101
		VIIIб	5822,07	1270,58	2574,87	-	1976,62	
		VIIIв	6114,17	1270,58	2617,74	-	2225,85	
		VIIIг	6114,17	1270,58	2617,74	-	2225,85	
		VIIIе	6085,28	1270,58	2588,85	-	2225,85	
		VIIIд	5880,81	1270,58	2633,61	-	1976,62	
		IXа	6090,27	1270,58	2547,54	-	2272,15	
		IXб	5720,88	1270,58	2576,43	-	1873,87	
		IXв	6176,34	1270,58	2633,61	-	2272,15	
		IXг	6341,98	1436,22	2633,61	-	2272,15	
		IXд	6231,89	1326,13	2633,61	-	2272,15	
		IXе	6176,34	1270,58	2633,61	-	2272,15	
		Xа	6071,67	1326,13	2633,61	-	2111,93	
		Xб	6057,35	1326,13	2633,61	-	2097,61	
		Xв	6229,65	1436,22	2661,90	-	2131,53	
		Xг	6119,56	1326,13	2661,90	-	2131,53	
		XIа	6492,50	1436,22	2646,03	-	2410,25	
		XIб	6492,50	1436,22	2646,03	-	2410,25	
		XIв	6508,37	1436,22	2661,90	-	2410,25	
		XIг	6492,50	1436,22	2646,03	-	2410,25	
35-01-117-02	2-3	VIIIа	12901,29	3157,58	6604,54	-	3139,17	251
		VIIIб	12929,58	3157,58	6640,77	-	3131,23	
		VIIIв	13488,30	3157,58	6749,31	-	3581,41	
		VIIIг	13488,30	3157,58	6749,31	-	3581,41	
		VIIIе	13415,18	3157,58	6676,19	-	3581,41	
		VIIIд	13078,47	3157,58	6789,66	-	3131,23	
		IXа	13351,56	3157,58	6571,76	-	3622,22	
		IXб	12786,29	3157,58	6644,88	-	2983,83	
		IXв	13569,46	3157,58	6789,66	-	3622,22	
		IXг	13981,10	3569,22	6789,66	-	3622,22	
		IXд	13707,51	3295,63	6789,66	-	3622,22	
		IXе	13569,46	3157,58	6789,66	-	3622,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	13453,15	3295,63	6789,66	-	3367,86	
		Хб	13427,29	3295,63	6789,66	-	3342,00	
		Хв	13946,17	3569,22	6861,31	-	3515,64	
		Хг	13672,58	3295,63	6861,31	-	3515,64	
		XIа	14272,94	3569,22	6820,97	-	3882,75	
		XIб	14272,94	3569,22	6820,97	-	3882,75	
		XIв	14313,28	3569,22	6861,31	-	3882,75	
		XIг	14272,94	3569,22	6820,97	-	3882,75	
35-01-117-03	4-6	VIIIа	17053,16	3659,25	10640,97	-	2752,94	287
		VIIIб	17478,66	3659,25	10680,67	-	3138,74	
		VIIIв	17751,31	3659,25	10799,24	-	3292,82	
		VIIIг	17751,31	3659,25	10799,24	-	3292,82	
		VIIIе	17671,39	3659,25	10719,32	-	3292,82	
		VIIIд	17641,02	3659,25	10843,03	-	3138,74	
		IXа	17587,77	3659,25	10604,85	-	3323,67	
		IXб	17314,74	3659,25	10684,77	-	2970,72	
		IXв	17825,95	3659,25	10843,03	-	3323,67	
		IXг	18305,24	4138,54	10843,03	-	3323,67	
		IXд	17986,67	3819,97	10843,03	-	3323,67	
		IXе	17825,95	3659,25	10843,03	-	3323,67	
		Ха	17818,14	3819,97	10843,03	-	3155,14	
		Хб	17770,65	3819,97	10843,03	-	3107,65	
		Хв	18094,08	4138,54	10921,38	-	3034,16	
		Хг	17775,51	3819,97	10921,38	-	3034,16	
		XIа	18529,45	4138,54	10877,59	-	3513,32	
		XIб	18529,45	4138,54	10877,59	-	3513,32	
		XIв	18573,24	4138,54	10921,38	-	3513,32	
		XIг	18529,45	4138,54	10877,59	-	3513,32	
35-01-117-04	7-9	VIIIа	21276,09	4189,14	11926,48	-	5160,47	333
		VIIIб	21687,60	4189,14	11967,43	-	5531,03	
		VIIIв	22313,19	4189,14	12088,91	-	6035,14	
		VIIIг	22313,19	4189,14	12088,91	-	6035,14	
		VIIIе	22231,19	4189,14	12006,91	-	6035,14	
		VIIIд	21853,29	4189,14	12133,12	-	5531,03	
		IXа	22025,64	4189,14	11888,68	-	5947,82	
		IXб	21379,62	4189,14	11970,69	-	5219,79	
		IXв	22270,08	4189,14	12133,12	-	5947,82	
		IXг	22816,20	4735,26	12133,12	-	5947,82	
		IXд	22453,23	4372,29	12133,12	-	5947,82	
		IXе	22270,08	4189,14	12133,12	-	5947,82	
		Ха	22247,25	4372,29	12133,12	-	5741,84	
		Хб	22228,01	4372,29	12133,12	-	5722,60	
		Хв	22793,42	4735,26	12213,55	-	5844,61	
		Хг	22430,45	4372,29	12213,55	-	5844,61	
		XIа	22963,75	4735,26	12169,34	-	6059,15	
		XIб	22963,75	4735,26	12169,34	-	6059,15	
		XIв	23007,96	4735,26	12213,55	-	6059,15	
		XIг	22963,75	4735,26	12169,34	-	6059,15	
35-01-117-05	10-12	VIIIа	28453,17	5410,76	15680,06	-	7362,35	436
		VIIIб	28874,66	5410,76	15727,59	-	7736,31	
		VIIIв	29689,98	5410,76	15867,50	-	8411,72	
		VIIIг	29689,98	5410,76	15867,50	-	8411,72	
		VIIIе	29595,38	5410,76	15772,90	-	8411,72	
		VIIIд	29064,61	5410,76	15917,54	-	7736,31	
		IXа	29140,62	5410,76	15635,51	-	8094,35	
		IXб	28444,45	5410,76	15730,10	-	7303,59	
		IXв	29422,65	5410,76	15917,54	-	8094,35	
		IXг	30128,97	6117,08	15917,54	-	8094,35	
		IXд	29658,09	5646,20	15917,54	-	8094,35	
		IXе	29422,65	5410,76	15917,54	-	8094,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	29561,15	5646,20	15917,54	-	7997,41	
		Хб	29531,23	5646,20	15917,54	-	7967,49	
		Хв	30167,50	6117,08	16010,38	-	8040,04	
		Хг	29696,62	5646,20	16010,38	-	8040,04	
		XIа	30507,15	6117,08	15960,34	-	8429,73	
		XIб	30507,15	6117,08	15960,34	-	8429,73	
		XIв	30557,19	6117,08	16010,38	-	8429,73	
		XIг	30507,15	6117,08	15960,34	-	8429,73	
35-01-117-06	13-15	VIIIа	33675,95	6391,15	18835,57	-	8449,23	515
		VIIIб	34144,19	6391,15	18885,47	-	8867,57	
		VIIIв	35076,55	6391,15	19030,88	-	9654,52	
		VIIIг	35076,55	6391,15	19030,88	-	9654,52	
		VIIIе	34978,02	6391,15	18932,35	-	9654,52	
		VIIIд	34340,43	6391,15	19081,71	-	8867,57	
		IXа	34439,22	6391,15	18787,87	-	9260,20	
		IXб	33674,29	6391,15	18886,40	-	8396,74	
		IXв	34733,06	6391,15	19081,71	-	9260,20	
		IXг	35567,36	7225,45	19081,71	-	9260,20	
		IXд	35011,16	6669,25	19081,71	-	9260,20	
		IXе	34733,06	6391,15	19081,71	-	9260,20	
		Ха	34928,25	6669,25	19081,71	-	9177,29	
		Хб	34889,58	6669,25	19081,71	-	9138,62	
		Хв	35669,12	7225,45	19178,49	-	9265,18	
		Хг	35112,92	6669,25	19178,49	-	9265,18	
		XIа	36004,89	7225,45	19127,66	-	9651,78	
		XIб	36004,89	7225,45	19127,66	-	9651,78	
		XIв	36055,72	7225,45	19178,49	-	9651,78	
		XIг	36004,89	7225,45	19127,66	-	9651,78	
35-01-117-07	16-18	VIIIа	43394,85	7717,50	22874,63	-	12802,72	630
		VIIIб	43777,90	7717,50	22927,55	-	13132,85	
		VIIIв	44991,98	7717,50	23080,02	-	14194,46	
		VIIIг	44991,98	7717,50	23080,02	-	14194,46	
		VIIIе	44888,41	7717,50	22976,45	-	14194,46	
		VIIIд	43982,20	7717,50	23131,85	-	13132,85	
		IXа	43826,82	7717,50	22822,90	-	13286,42	
		IXб	43024,08	7717,50	22926,47	-	12380,11	
		IXв	44135,77	7717,50	23131,85	-	13286,42	
		IXг	45143,77	8725,50	23131,85	-	13286,42	
		IXд	44469,67	8051,40	23131,85	-	13286,42	
		IXе	44135,77	7717,50	23131,85	-	13286,42	
		Ха	44692,80	8051,40	23131,85	-	13509,55	
		Хб	44636,74	8051,40	23131,85	-	13453,49	
		Хв	45253,89	8725,50	23233,67	-	13294,72	
		Хг	44579,79	8051,40	23233,67	-	13294,72	
		XIа	46119,21	8725,50	23181,84	-	14211,87	
		XIб	46119,21	8725,50	23181,84	-	14211,87	
		XIв	46171,04	8725,50	23233,67	-	14211,87	
		XIг	46119,21	8725,50	23181,84	-	14211,87	
35-01-117-08	19-20	VIIIа	48482,73	8550,50	25483,19	-	14449,04	698
		VIIIб	48830,01	8550,50	25538,06	-	14741,45	
		VIIIв	50219,08	8550,50	25695,09	-	15973,49	
		VIIIг	50219,08	8550,50	25695,09	-	15973,49	
		VIIIе	50112,25	8550,50	25588,26	-	15973,49	
		VIIIд	49039,52	8550,50	25747,57	-	14741,45	
		IXа	48859,16	8550,50	25428,85	-	14879,81	
		IXб	48073,60	8550,50	25535,67	-	13987,43	
		IXв	49177,88	8550,50	25747,57	-	14879,81	
		IXг	50294,68	9667,30	25747,57	-	14879,81	
		IXд	49547,82	8920,44	25747,57	-	14879,81	
		IXе	49177,88	8550,50	25747,57	-	14879,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	49905,15	8920,44	25747,57	-	15237,14	
		Хб	49828,89	8920,44	25747,57	-	15160,88	
		Хв	50504,64	9667,30	25852,65	-	14984,69	
		Хг	49757,78	8920,44	25852,65	-	14984,69	
		XIа	51433,16	9667,30	25800,16	-	15965,70	
		XIб	51433,16	9667,30	25800,16	-	15965,70	
		XIв	51485,65	9667,30	25852,65	-	15965,70	
		XIг	51433,16	9667,30	25800,16	-	15965,70	
Таблица 35-01-118. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-118-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5271,30	1182,52	2491,82	-	1596,96	94
		VIIIб	5328,02	1182,52	2505,82	-	1639,68	
		VIIIв	5568,88	1182,52	2547,87	-	1838,49	
		VIIIг	5568,88	1182,52	2547,87	-	1838,49	
		VIIIе	5540,56	1182,52	2519,55	-	1838,49	
		VIIIд	5385,72	1182,52	2563,52	-	1639,68	
		IXа	5540,02	1182,52	2479,15	-	1878,35	
		IXб	5242,64	1182,52	2507,47	-	1552,65	
		IXв	5624,39	1182,52	2563,52	-	1878,35	
		IXг	5778,55	1336,68	2563,52	-	1878,35	
		IXд	5676,09	1234,22	2563,52	-	1878,35	
		IXе	5624,39	1182,52	2563,52	-	1878,35	
		Ха	5540,08	1234,22	2563,52	-	1742,34	
		Хб	5527,13	1234,22	2563,52	-	1729,39	
		Хв	5689,69	1336,68	2591,25	-	1761,76	
		Хг	5587,23	1234,22	2591,25	-	1761,76	
		XIа	5903,58	1336,68	2575,60	-	1991,30	
		XIб	5903,58	1336,68	2575,60	-	1991,30	
		XIв	5919,23	1336,68	2591,25	-	1991,30	
		XIг	5903,58	1336,68	2575,60	-	1991,30	
35-01-118-02	2-3	VIIIа	11508,36	2843,08	6338,92	-	2326,36	226
		VIIIб	11537,89	2843,08	6373,92	-	2320,89	
		VIIIв	11973,27	2843,08	6479,18	-	2651,01	
		VIIIг	11973,27	2843,08	6479,18	-	2651,01	
		VIIIе	11902,42	2843,08	6408,33	-	2651,01	
		VIIIд	11682,59	2843,08	6518,62	-	2320,89	
		IXа	11832,13	2843,08	6307,50	-	2681,55	
		IXб	11432,76	2843,08	6378,35	-	2211,33	
		IXв	12043,25	2843,08	6518,62	-	2681,55	
		IXг	12413,89	3213,72	6518,62	-	2681,55	
		IXд	12167,55	2967,38	6518,62	-	2681,55	
		IXе	12043,25	2843,08	6518,62	-	2681,55	
		Ха	11982,89	2967,38	6518,62	-	2496,89	
		Хб	11963,44	2967,38	6518,62	-	2477,44	
		Хв	12401,79	3213,72	6588,04	-	2600,03	
		Хг	12155,45	2967,38	6588,04	-	2600,03	
		XIа	12634,46	3213,72	6548,60	-	2872,14	
		XIб	12634,46	3213,72	6548,60	-	2872,14	
		XIв	12673,90	3213,72	6588,04	-	2872,14	
		XIг	12634,46	3213,72	6548,60	-	2872,14	
35-01-118-03	4-6	VIIIа	15365,60	3366,00	9726,81	-	2272,79	264
		VIIIб	15709,93	3366,00	9765,23	-	2578,70	
		VIIIв	15953,46	3366,00	9880,31	-	2707,15	
		VIIIг	15953,46	3366,00	9880,31	-	2707,15	
		VIIIе	15875,94	3366,00	9802,79	-	2707,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	15867,80	3366,00	9923,10	-	2578,70	
		IXа	15783,03	3366,00	9692,08	-	2724,95	
		IXб	15583,35	3366,00	9769,60	-	2447,75	
		IXв	16014,05	3366,00	9923,10	-	2724,95	
		IXг	16454,93	3806,88	9923,10	-	2724,95	
		IXд	16161,89	3513,84	9923,10	-	2724,95	
		IXе	16014,05	3366,00	9923,10	-	2724,95	
		Xа	16035,59	3513,84	9923,10	-	2598,65	
		Xб	15995,58	3513,84	9923,10	-	2558,64	
		Xв	16304,98	3806,88	9999,08	-	2499,02	
		Xг	16011,94	3513,84	9999,08	-	2499,02	
		XIа	16646,59	3806,88	9956,29	-	2883,42	
		XIб	16646,59	3806,88	9956,29	-	2883,42	
		XIв	16689,38	3806,88	9999,08	-	2883,42	
		XIг	16646,59	3806,88	9956,29	-	2883,42	
35-01-118-04	7-9	VIIIа	19348,25	3899,80	11052,97	-	4395,48	310
		VIIIб	19705,80	3899,80	11092,66	-	4713,34	
		VIIIв	20259,39	3899,80	11210,72	-	5148,87	
		VIIIг	20259,39	3899,80	11210,72	-	5148,87	
		VIIIе	20179,74	3899,80	11131,07	-	5148,87	
		VIIIд	19867,07	3899,80	11253,93	-	4713,34	
		IXа	19989,44	3899,80	11016,53	-	5073,11	
		IXб	19451,41	3899,80	11096,18	-	4455,43	
		IXв	20226,84	3899,80	11253,93	-	5073,11	
		IXг	20735,24	4408,20	11253,93	-	5073,11	
		IXд	20397,34	4070,30	11253,93	-	5073,11	
		IXе	20226,84	3899,80	11253,93	-	5073,11	
		Xа	20218,80	4070,30	11253,93	-	4894,57	
		Xб	20201,90	4070,30	11253,93	-	4877,67	
		Xв	20737,60	4408,20	11332,03	-	4997,37	
		Xг	20399,70	4070,30	11332,03	-	4997,37	
		XIа	20865,20	4408,20	11288,82	-	5168,18	
		XIб	20865,20	4408,20	11288,82	-	5168,18	
		XIв	20908,41	4408,20	11332,03	-	5168,18	
		XIг	20865,20	4408,20	11288,82	-	5168,18	
35-01-118-05	10-12	VIIIа	26210,00	5050,87	14635,61	-	6523,52	407
		VIIIб	26591,05	5050,87	14681,74	-	6858,44	
		VIIIв	27331,57	5050,87	14817,88	-	7462,82	
		VIIIг	27331,57	5050,87	14817,88	-	7462,82	
		VIIIе	27239,57	5050,87	14725,88	-	7462,82	
		VIIIд	26776,17	5050,87	14866,86	-	6858,44	
		IXа	26820,50	5050,87	14592,60	-	7177,03	
		IXб	26216,29	5050,87	14684,59	-	6480,83	
		IXв	27094,76	5050,87	14866,86	-	7177,03	
		IXг	27754,10	5710,21	14866,86	-	7177,03	
		IXд	27314,54	5270,65	14866,86	-	7177,03	
		IXе	27094,76	5050,87	14866,86	-	7177,03	
		Xа	27225,19	5270,65	14866,86	-	7087,68	
		Xб	27198,38	5270,65	14866,86	-	7060,87	
		Xв	27814,38	5710,21	14957,14	-	7147,03	
		Xг	27374,82	5270,65	14957,14	-	7147,03	
		XIа	28094,67	5710,21	14908,15	-	7476,31	
		XIб	28094,67	5710,21	14908,15	-	7476,31	
		XIв	28143,66	5710,21	14957,14	-	7476,31	
		XIг	28094,67	5710,21	14908,15	-	7476,31	
35-01-118-06	13-15	VIIIа	31415,89	6018,85	17706,97	-	7690,07	485
		VIIIб	31850,32	6018,85	17755,40	-	8076,07	
		VIIIв	32714,51	6018,85	17896,91	-	8798,75	
		VIIIг	32714,51	6018,85	17896,91	-	8798,75	
		VIIIе	32618,68	6018,85	17801,08	-	8798,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	32041,58	6018,85	17946,66	-	8076,07	
		IXа	32114,22	6018,85	17660,90	-	8434,47	
		IXб	31428,58	6018,85	17756,73	-	7653,00	
		IXв	32399,98	6018,85	17946,66	-	8434,47	
		IXг	33185,68	6804,55	17946,66	-	8434,47	
		IXд	32661,88	6280,75	17946,66	-	8434,47	
		IXе	32399,98	6018,85	17946,66	-	8434,47	
		Xа	32581,17	6280,75	17946,66	-	8353,76	
		Xб	32545,81	6280,75	17946,66	-	8318,40	
		Xв	33305,86	6804,55	18040,77	-	8460,54	
		Xг	32782,06	6280,75	18040,77	-	8460,54	
		XIа	33588,96	6804,55	17991,02	-	8793,39	
		XIб	33588,96	6804,55	17991,02	-	8793,39	
		XIв	33638,71	6804,55	18040,77	-	8793,39	
		XIг	33588,96	6804,55	17991,02	-	8793,39	
35-01-118-07	16-18	VIIIа	40432,40	7239,75	21409,44	-	11783,21	591
		VIIIб	40797,73	7239,75	21460,64	-	12097,34	
		VIIIв	41930,07	7239,75	21608,62	-	13081,70	
		VIIIг	41930,07	7239,75	21608,62	-	13081,70	
		VIIIе	41829,62	7239,75	21508,17	-	13081,70	
		VIIIд	40996,38	7239,75	21659,29	-	12097,34	
		IXа	40837,39	7239,75	21359,67	-	12237,97	
		IXб	40107,98	7239,75	21460,12	-	11408,11	
		IXв	41137,01	7239,75	21659,29	-	12237,97	
		IXг	42082,61	8185,35	21659,29	-	12237,97	
		IXд	41450,24	7552,98	21659,29	-	12237,97	
		IXе	41137,01	7239,75	21659,29	-	12237,97	
		Xа	41647,29	7552,98	21659,29	-	12435,02	
		Xб	41595,80	7552,98	21659,29	-	12383,53	
		Xв	42220,99	8185,35	21758,02	-	12277,62	
		Xг	41588,62	7552,98	21758,02	-	12277,62	
		XIа	42984,36	8185,35	21707,34	-	13091,67	
		XIб	42984,36	8185,35	21707,34	-	13091,67	
		XIв	43035,04	8185,35	21758,02	-	13091,67	
		XIг	42984,36	8185,35	21707,34	-	13091,67	
35-01-118-08	19-20	VIIIа	46201,93	8207,50	24480,81	-	13513,62	670
		VIIIб	46530,02	8207,50	24534,31	-	13788,21	
		VIIIв	47848,23	8207,50	24687,65	-	14953,08	
		VIIIг	47848,23	8207,50	24687,65	-	14953,08	
		VIIIе	47743,95	8207,50	24583,37	-	14953,08	
		VIIIд	46734,80	8207,50	24739,09	-	13788,21	
		IXа	46554,17	8207,50	24427,97	-	13918,70	
		IXб	45838,03	8207,50	24532,25	-	13098,28	
		IXв	46865,29	8207,50	24739,09	-	13918,70	
		IXг	47937,29	9279,50	24739,09	-	13918,70	
		IXд	47220,39	8562,60	24739,09	-	13918,70	
		IXе	46865,29	8207,50	24739,09	-	13918,70	
		Xа	47555,68	8562,60	24739,09	-	14253,99	
		Xб	47483,30	8562,60	24739,09	-	14181,61	
		Xв	48172,01	9279,50	24841,65	-	14050,86	
		Xг	47455,11	8562,60	24841,65	-	14050,86	
		XIа	49010,12	9279,50	24790,21	-	14940,41	
		XIб	49010,12	9279,50	24790,21	-	14940,41	
		XIв	49061,56	9279,50	24841,65	-	14940,41	
		XIг	49010,12	9279,50	24790,21	-	14940,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-119. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-119-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4979,07	1133,46	2463,59	-	1382,02	90,10
		VIIIб	5044,03	1133,46	2477,49	-	1433,08	
		VIIIв	5253,22	1133,46	2519,27	-	1600,49	
		VIIIг	5253,22	1133,46	2519,27	-	1600,49	
		VIIIе	5225,09	1133,46	2491,14	-	1600,49	
		VIIIд	5101,43	1133,46	2534,89	-	1433,08	
		IXа	5220,64	1133,46	2451,08	-	1636,10	
		IXб	4968,12	1133,46	2479,21	-	1355,45	
		IXв	5304,45	1133,46	2534,89	-	1636,10	
		IXг	5452,21	1281,22	2534,89	-	1636,10	
		IXд	5354,00	1183,01	2534,89	-	1636,10	
		IXе	5304,45	1133,46	2534,89	-	1636,10	
		Xа	5232,63	1183,01	2534,89	-	1514,73	
		Xб	5220,36	1183,01	2534,89	-	1502,46	
		Xв	5379,02	1281,22	2562,44	-	1535,36	
		Xг	5280,81	1183,01	2562,44	-	1535,36	
		XIа	5561,95	1281,22	2546,82	-	1733,91	
		XIб	5561,95	1281,22	2546,82	-	1733,91	
		XIв	5577,57	1281,22	2562,44	-	1733,91	
		XIг	5561,95	1281,22	2546,82	-	1733,91	
35-01-119-02	2-3	VIIIа	10820,56	2692,12	6251,94	-	1876,50	214
		VIIIб	10849,19	2692,12	6286,61	-	1870,46	
		VIIIв	11215,68	2692,12	6391,07	-	2132,49	
		VIIIг	11215,68	2692,12	6391,07	-	2132,49	
		VIIIе	11145,40	2692,12	6320,79	-	2132,49	
		VIIIд	10992,97	2692,12	6430,39	-	1870,46	
		IXа	11067,60	2692,12	6220,98	-	2154,50	
		IXб	10764,70	2692,12	6291,26	-	1781,32	
		IXв	11277,01	2692,12	6430,39	-	2154,50	
		IXг	11627,97	3043,08	6430,39	-	2154,50	
		IXд	11394,71	2809,82	6430,39	-	2154,50	
		IXе	11277,01	2692,12	6430,39	-	2154,50	
		Xа	11246,47	2809,82	6430,39	-	2006,26	
		Xб	11230,68	2809,82	6430,39	-	1990,47	
		Xв	11632,33	3043,08	6499,24	-	2090,01	
		Xг	11399,07	2809,82	6499,24	-	2090,01	
		XIа	11814,12	3043,08	6459,92	-	2311,12	
		XIб	11814,12	3043,08	6459,92	-	2311,12	
		XIв	11853,44	3043,08	6499,24	-	2311,12	
		XIг	11814,12	3043,08	6459,92	-	2311,12	
35-01-119-03	4-6	VIIIа	14302,43	3145,00	9200,69	-	1956,74	250
		VIIIб	14594,79	3145,00	9238,71	-	2211,08	
		VIIIв	14821,71	3145,00	9352,88	-	2323,83	
		VIIIг	14821,71	3145,00	9352,88	-	2323,83	
		VIIIе	14744,85	3145,00	9276,02	-	2323,83	
		VIIIд	14751,61	3145,00	9395,53	-	2211,08	
		IXа	14645,00	3145,00	9166,48	-	2333,52	
		IXб	14495,20	3145,00	9243,35	-	2106,85	
		IXв	14874,05	3145,00	9395,53	-	2333,52	
		IXг	15284,05	3555,00	9395,53	-	2333,52	
		IXд	15011,55	3282,50	9395,53	-	2333,52	
		IXе	14874,05	3145,00	9395,53	-	2333,52	
		Xа	14914,87	3282,50	9395,53	-	2236,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	14879,25	3282,50	9395,53	-	2201,22	
		Хв	15176,16	3555,00	9470,86	-	2150,30	
		Хг	14903,66	3282,50	9470,86	-	2150,30	
		XIа	15453,39	3555,00	9428,20	-	2470,19	
		XIб	15453,39	3555,00	9428,20	-	2470,19	
		XIв	15496,05	3555,00	9470,86	-	2470,19	
		XIг	15453,39	3555,00	9428,20	-	2470,19	
35-01-119-04	7-9	VIIIа	17987,56	3698,52	10421,86	-	3867,18	294
		VIIIб	18300,64	3698,52	10461,08	-	4141,04	
		VIIIв	18805,38	3698,52	10578,04	-	4528,82	
		VIIIг	18805,38	3698,52	10578,04	-	4528,82	
		VIIIе	18726,52	3698,52	10499,18	-	4528,82	
		VIIIд	18460,65	3698,52	10621,09	-	4141,04	
		IXа	18540,22	3698,52	10386,06	-	4455,64	
		IXб	18087,35	3698,52	10464,92	-	3923,91	
		IXв	18775,25	3698,52	10621,09	-	4455,64	
		IXг	19257,41	4180,68	10621,09	-	4455,64	
		IXд	18936,95	3860,22	10621,09	-	4455,64	
		IXе	18775,25	3698,52	10621,09	-	4455,64	
		Xа	18787,34	3860,22	10621,09	-	4306,03	
		Хб	18771,31	3860,22	10621,09	-	4290,00	
		Хв	19280,17	4180,68	10698,41	-	4401,08	
		Хг	18959,71	3860,22	10698,41	-	4401,08	
		XIа	19379,38	4180,68	10655,36	-	4543,34	
		XIб	19379,38	4180,68	10655,36	-	4543,34	
		XIв	19422,43	4180,68	10698,41	-	4543,34	
		XIг	19379,38	4180,68	10655,36	-	4543,34	
35-01-119-05	10-12	VIIIа	24372,18	4777,85	13752,06	-	5842,27	385
		VIIIб	24706,73	4777,85	13797,53	-	6131,35	
		VIIIв	25391,61	4777,85	13932,13	-	6681,63	
		VIIIг	25391,61	4777,85	13932,13	-	6681,63	
		VIIIе	25300,72	4777,85	13841,24	-	6681,63	
		VIIIд	24890,09	4777,85	13980,89	-	6131,35	
		IXа	24904,07	4777,85	13709,94	-	6416,28	
		IXб	24390,37	4777,85	13800,83	-	5811,69	
		IXв	25175,02	4777,85	13980,89	-	6416,28	
		IXг	25798,72	5401,55	13980,89	-	6416,28	
		IXд	25382,92	4985,75	13980,89	-	6416,28	
		IXе	25175,02	4777,85	13980,89	-	6416,28	
		Xа	25318,10	4985,75	13980,89	-	6351,46	
		Хб	25291,87	4985,75	13980,89	-	6325,23	
		Хв	25878,88	5401,55	14070,07	-	6407,26	
		Хг	25463,08	4985,75	14070,07	-	6407,26	
		XIа	26111,58	5401,55	14021,30	-	6688,73	
		XIб	26111,58	5401,55	14021,30	-	6688,73	
		XIв	26160,35	5401,55	14070,07	-	6688,73	
		XIг	26111,58	5401,55	14021,30	-	6688,73	
35-01-119-06	13-15	VIIIа	29368,64	5696,19	16739,28	-	6933,17	459
		VIIIб	29760,84	5696,19	16786,99	-	7277,66	
		VIIIв	30555,71	5696,19	16926,80	-	7932,72	
		VIIIг	30555,71	5696,19	16926,80	-	7932,72	
		VIIIе	30461,09	5696,19	16832,18	-	7932,72	
		VIIIд	29950,16	5696,19	16976,31	-	7277,66	
		IXа	29988,60	5696,19	16694,17	-	7598,24	
		IXб	29387,66	5696,19	16788,79	-	6902,68	
		IXв	30270,74	5696,19	16976,31	-	7598,24	
		IXг	31014,32	6439,77	16976,31	-	7598,24	
		IXд	30518,60	5944,05	16976,31	-	7598,24	
		IXе	30270,74	5696,19	16976,31	-	7598,24	
		Xа	30449,70	5944,05	16976,31	-	7529,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	30417,26	5944,05	16976,31	-	7496,90	
		Хв	31141,27	6439,77	17069,21	-	7632,29	
		Хг	30645,55	5944,05	17069,21	-	7632,29	
		XIа	31386,34	6439,77	17019,70	-	7926,87	
		XIб	31386,34	6439,77	17019,70	-	7926,87	
		XIв	31435,85	6439,77	17069,21	-	7926,87	
		XIг	31386,34	6439,77	17019,70	-	7926,87	
35-01-119-07	16-18	VIIIа	37466,73	6798,75	20063,09	-	10604,89	555
		VIIIб	37806,34	6798,75	20113,28	-	10894,31	
		VIIIв	38844,40	6798,75	20258,90	-	11786,75	
		VIIIг	38844,40	6798,75	20258,90	-	11786,75	
		VIIIе	38745,64	6798,75	20160,14	-	11786,75	
		VIIIд	38002,30	6798,75	20309,24	-	10894,31	
		IXа	37839,88	6798,75	20014,66	-	11026,47	
		IXб	37191,52	6798,75	20113,43	-	10279,34	
		IXв	38134,46	6798,75	20309,24	-	11026,47	
		IXг	39022,46	7686,75	20309,24	-	11026,47	
		IXд	38428,61	7092,90	20309,24	-	11026,47	
		IXе	38134,46	6798,75	20309,24	-	11026,47	
		Xа	38598,93	7092,90	20309,24	-	11196,79	
		Xб	38552,30	7092,90	20309,24	-	11150,16	
		Xв	39171,96	7686,75	20406,29	-	11078,92	
		Xг	38578,11	7092,90	20406,29	-	11078,92	
		XIа	39835,80	7686,75	20355,95	-	11793,10	
		XIб	39835,80	7686,75	20355,95	-	11793,10	
		XIв	39886,14	7686,75	20406,29	-	11793,10	
		XIг	39835,80	7686,75	20355,95	-	11793,10	
35-01-119-08	19-20	VIIIа	43381,95	7867,94	23134,45	-	12379,56	634
		VIIIб	43684,68	7867,94	23186,95	-	12629,79	
		VIIIв	44908,39	7867,94	23337,93	-	13702,52	
		VIIIг	44908,39	7867,94	23337,93	-	13702,52	
		VIIIе	44805,79	7867,94	23235,33	-	13702,52	
		VIIIд	43886,77	7867,94	23389,04	-	12629,79	
		IXа	43697,37	7867,94	23082,96	-	12746,47	
		IXб	43058,61	7867,94	23185,56	-	12005,11	
		IXв	44003,45	7867,94	23389,04	-	12746,47	
		IXг	45030,53	8895,02	23389,04	-	12746,47	
		IXд	44345,81	8210,30	23389,04	-	12746,47	
		IXе	44003,45	7867,94	23389,04	-	12746,47	
		Xа	44655,64	8210,30	23389,04	-	13056,30	
		Xб	44588,89	8210,30	23389,04	-	12989,55	
		Xв	45270,56	8895,02	23489,92	-	12885,62	
		Xг	44585,84	8210,30	23489,92	-	12885,62	
		XIа	46022,23	8895,02	23438,81	-	13688,40	
		XIб	46022,23	8895,02	23438,81	-	13688,40	
		XIв	46073,34	8895,02	23489,92	-	13688,40	
		XIг	46022,23	8895,02	23438,81	-	13688,40	

Таблица 35-01-120. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-120-01	1,5 (уголь)	VIIIа	14050,63	1079,36	11830,10	-	1141,17	85,80
		VIIIб	14153,13	1079,36	11875,58	-	1198,19	
		VIIIв	14418,78	1079,36	12010,28	-	1329,14	
		VIIIг	14418,78	1079,36	12010,28	-	1329,14	
		VIIIе	14327,84	1079,36	11919,34	-	1329,14	
		VIIIд	14336,74	1079,36	12059,19	-	1198,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	14226,92	1079,36	11788,06	-	1359,50	
		IXб	14087,98	1079,36	11879,01	-	1129,61	
		IXв	14498,05	1079,36	12059,19	-	1359,50	
		IXг	14638,77	1220,08	12059,19	-	1359,50	
		IXд	14545,24	1126,55	12059,19	-	1359,50	
		IXе	14498,05	1079,36	12059,19	-	1359,50	
		Xа	14443,61	1126,55	12059,19	-	1257,87	
		Xб	14432,30	1126,55	12059,19	-	1246,56	
		Xв	14642,78	1220,08	12148,42	-	1274,28	
		Xг	14549,25	1126,55	12148,42	-	1274,28	
		XIа	14759,10	1220,08	12099,52	-	1439,50	
		XIб	14759,10	1220,08	12099,52	-	1439,50	
		XIв	14808,00	1220,08	12148,42	-	1439,50	
		XIг	14759,10	1220,08	12099,52	-	1439,50	
35-01-120-02	2-3	VIIIа	32848,81	2604,06	28541,16	-	1703,59	207
		VIIIб	32947,06	2604,06	28650,87	-	1692,13	
		VIIIв	33494,39	2604,06	28975,86	-	1914,47	
		VIIIг	33494,39	2604,06	28975,86	-	1914,47	
		VIIIе	33274,97	2604,06	28756,44	-	1914,47	
		VIIIд	33390,04	2604,06	29093,85	-	1692,13	
		IXа	32953,13	2604,06	28439,73	-	1909,34	
		IXб	32867,33	2604,06	28659,15	-	1604,12	
		IXв	33607,25	2604,06	29093,85	-	1909,34	
		IXг	33946,73	2943,54	29093,85	-	1909,34	
		IXд	33721,10	2717,91	29093,85	-	1909,34	
		IXе	33607,25	2604,06	29093,85	-	1909,34	
		Xа	33613,09	2717,91	29093,85	-	1801,33	
		Xб	33599,48	2717,91	29093,85	-	1787,72	
		Xв	34112,19	2943,54	29309,13	-	1859,52	
		Xг	33886,56	2717,91	29309,13	-	1859,52	
		XIа	34198,24	2943,54	29191,14	-	2063,56	
		XIб	34198,24	2943,54	29191,14	-	2063,56	
		XIв	34316,23	2943,54	29309,13	-	2063,56	
		XIг	34198,24	2943,54	29191,14	-	2063,56	
35-01-120-03	4-6	VIIIа	38175,34	3085,50	33366,96	-	1722,88	242
		VIIIб	38523,18	3085,50	33495,22	-	1942,46	
		VIIIв	39000,78	3085,50	33875,16	-	2040,12	
		VIIIг	39000,78	3085,50	33875,16	-	2040,12	
		VIIIе	38744,26	3085,50	33618,64	-	2040,12	
		VIIIд	39041,06	3085,50	34013,10	-	1942,46	
		IXа	38376,25	3085,50	33248,38	-	2042,37	
		IXб	38444,03	3085,50	33504,90	-	1853,63	
		IXв	39140,97	3085,50	34013,10	-	2042,37	
		IXг	39545,11	3489,64	34013,10	-	2042,37	
		IXд	39276,49	3221,02	34013,10	-	2042,37	
		IXе	39140,97	3085,50	34013,10	-	2042,37	
		Xа	39200,82	3221,02	34013,10	-	1966,70	
		Xб	39168,50	3221,02	34013,10	-	1934,38	
		Xв	39645,62	3489,64	34264,78	-	1891,20	
		Xг	39377,00	3221,02	34264,78	-	1891,20	
		XIа	39781,12	3489,64	34126,84	-	2164,64	
		XIб	39781,12	3489,64	34126,84	-	2164,64	
		XIв	39919,06	3489,64	34264,78	-	2164,64	
		XIг	39781,12	3489,64	34126,84	-	2164,64	
35-01-120-04	7-9	VIIIа	45831,97	3547,56	38882,16	-	3402,25	282
		VIIIб	46220,50	3547,56	39031,62	-	3641,32	
		VIIIв	47004,86	3547,56	39474,36	-	3982,94	
		VIIIг	47004,86	3547,56	39474,36	-	3982,94	
		VIIIе	46705,94	3547,56	39175,44	-	3982,94	
		VIIIд	46823,98	3547,56	39635,10	-	3641,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	46195,30	3547,56	38743,98	-	3903,76	
		IXб	46042,42	3547,56	39042,90	-	3451,96	
		IXв	47086,42	3547,56	39635,10	-	3903,76	
		IXг	47548,90	4010,04	39635,10	-	3903,76	
		IXд	47241,52	3702,66	39635,10	-	3903,76	
		IXе	47086,42	3547,56	39635,10	-	3903,76	
		Xа	47121,22	3702,66	39635,10	-	3783,46	
		Xб	47106,45	3702,66	39635,10	-	3768,69	
		Xв	47820,27	4010,04	39928,38	-	3881,85	
		Xг	47512,89	3702,66	39928,38	-	3881,85	
		XIа	47762,93	4010,04	39767,64	-	3985,25	
		XIб	47762,93	4010,04	39767,64	-	3985,25	
		XIв	47923,67	4010,04	39928,38	-	3985,25	
		XIг	47762,93	4010,04	39767,64	-	3985,25	
35-01-120-05	10-12	VIIIа	54040,61	4604,11	44189,81	-	5246,69	371
		VIIIб	54479,13	4604,11	44375,31	-	5499,71	
		VIIIв	55530,89	4604,11	44931,81	-	5994,97	
		VIIIг	55530,89	4604,11	44931,81	-	5994,97	
		VIIIе	55156,18	4604,11	44557,10	-	5994,97	
		VIIIд	55243,39	4604,11	45139,57	-	5499,71	
		IXа	54363,87	4604,11	44022,86	-	5736,90	
		IXб	54219,23	4604,11	44397,57	-	5217,55	
		IXв	55480,58	4604,11	45139,57	-	5736,90	
		IXг	56081,60	5205,13	45139,57	-	5736,90	
		IXд	55680,92	4804,45	45139,57	-	5736,90	
		IXе	55480,58	4604,11	45139,57	-	5736,90	
		Xа	55640,72	4804,45	45139,57	-	5696,70	
		Xб	55616,04	4804,45	45139,57	-	5672,02	
		Xв	56471,36	5205,13	45506,86	-	5759,37	
		Xг	56070,68	4804,45	45506,86	-	5759,37	
		XIа	56493,61	5205,13	45299,10	-	5989,38	
		XIб	56493,61	5205,13	45299,10	-	5989,38	
		XIв	56701,37	5205,13	45506,86	-	5989,38	
		XIг	56493,61	5205,13	45299,10	-	5989,38	
35-01-120-06	13-15	VIIIа	65342,16	5572,09	53480,39	-	6289,68	449
		VIIIб	65878,10	5572,09	53704,89	-	6601,12	
		VIIIв	67145,17	5572,09	54378,39	-	7194,69	
		VIIIг	67145,17	5572,09	54378,39	-	7194,69	
		VIIIе	66691,68	5572,09	53924,90	-	7194,69	
		VIIIд	66803,04	5572,09	54629,83	-	6601,12	
		IXа	65723,65	5572,09	53278,34	-	6873,22	
		IXб	65564,36	5572,09	53731,83	-	6260,44	
		IXв	67075,14	5572,09	54629,83	-	6873,22	
		IXг	67802,52	6299,47	54629,83	-	6873,22	
		IXд	67317,60	5814,55	54629,83	-	6873,22	
		IXе	67075,14	5572,09	54629,83	-	6873,22	
		Xа	67267,35	5814,55	54629,83	-	6822,97	
		Xб	67237,43	5814,55	54629,83	-	6793,05	
		Xв	68308,94	6299,47	55074,34	-	6935,13	
		Xг	67824,02	5814,55	55074,34	-	6935,13	
		XIа	68299,41	6299,47	54822,90	-	7177,04	
		XIб	68299,41	6299,47	54822,90	-	7177,04	
		XIв	68550,85	6299,47	55074,34	-	7177,04	
		XIг	68299,41	6299,47	54822,90	-	7177,04	
35-01-120-07	16-18	VIIIа	81778,51	6813,09	65391,39	-	9574,03	549
		VIIIб	82306,78	6813,09	65665,89	-	9827,80	
		VIIIв	83932,94	6813,09	66489,39	-	10630,46	
		VIIIг	83932,94	6813,09	66489,39	-	10630,46	
		VIIIе	83378,45	6813,09	65934,90	-	10630,46	
		VIIIд	83437,72	6813,09	66796,83	-	9827,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	81863,01	6813,09	65144,34	-	9905,58	
		IXб	81784,00	6813,09	65698,83	-	9272,08	
		IXв	83515,50	6813,09	66796,83	-	9905,58	
		IXг	84404,88	7702,47	66796,83	-	9905,58	
		IXд	83811,96	7109,55	66796,83	-	9905,58	
		IXе	83515,50	6813,09	66796,83	-	9905,58	
		Xа	83996,36	7109,55	66796,83	-	10089,98	
		Xб	83953,13	7109,55	66796,83	-	10046,75	
		Xв	85054,07	7702,47	67340,34	-	10011,26	
		Xг	84461,15	7109,55	67340,34	-	10011,26	
		XIа	85347,42	7702,47	67032,90	-	10612,05	
		XIб	85347,42	7702,47	67032,90	-	10612,05	
		XIв	85654,86	7702,47	67340,34	-	10612,05	
		XIг	85347,42	7702,47	67032,90	-	10612,05	
35-01-120-08	19-20	VIIIа	89907,46	7421,18	71227,78	-	11258,50	598
		VIIIб	90438,55	7421,18	71526,78	-	11490,59	
		VIIIв	92313,41	7421,18	72423,78	-	12468,45	
		VIIIг	92313,41	7421,18	72423,78	-	12468,45	
		VIIIе	91709,43	7421,18	71819,80	-	12468,45	
		VIIIд	91670,43	7421,18	72758,66	-	11490,59	
		IXа	89958,77	7421,18	70958,68	-	11578,91	
		IXб	89907,01	7421,18	71562,66	-	10923,17	
		IXв	91758,75	7421,18	72758,66	-	11578,91	
		IXг	92727,51	8389,94	72758,66	-	11578,91	
		IXд	92081,67	7744,10	72758,66	-	11578,91	
		IXе	91758,75	7421,18	72758,66	-	11578,91	
		Xа	92370,70	7744,10	72758,66	-	11867,94	
		Xб	92309,49	7744,10	72758,66	-	11806,73	
		Xв	93490,58	8389,94	73350,68	-	11749,96	
		Xг	92844,74	7744,10	73350,68	-	11749,96	
		XIа	93846,19	8389,94	73015,80	-	12440,45	
		XIб	93846,19	8389,94	73015,80	-	12440,45	
		XIв	94181,07	8389,94	73350,68	-	12440,45	
		XIг	93846,19	8389,94	73015,80	-	12440,45	

Таблица 35-01-121. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-121-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4428,59	1045,40	2397,81	-	985,38	83,10
		VIIIб	4490,26	1045,40	2411,41	-	1033,45	
		VIIIв	4646,35	1045,40	2452,44	-	1148,51	
		VIIIг	4646,35	1045,40	2452,44	-	1148,51	
		VIIIе	4618,75	1045,40	2424,84	-	1148,51	
		VIIIд	4546,71	1045,40	2467,86	-	1033,45	
		IXа	4604,96	1045,40	2385,64	-	1173,92	
		IXб	4434,68	1045,40	2413,24	-	976,04	
		IXв	4687,18	1045,40	2467,86	-	1173,92	
		IXг	4823,46	1181,68	2467,86	-	1173,92	
		IXд	4732,88	1091,10	2467,86	-	1173,92	
		IXе	4687,18	1045,40	2467,86	-	1173,92	
		Xа	4644,50	1091,10	2467,86	-	1085,54	
		Xб	4634,55	1091,10	2467,86	-	1075,59	
		Xв	4781,67	1181,68	2494,88	-	1105,11	
		Xг	4691,09	1091,10	2494,88	-	1105,11	
		XIа	4905,23	1181,68	2479,46	-	1244,09	
		XIб	4905,23	1181,68	2479,46	-	1244,09	
		XIв	4920,65	1181,68	2494,88	-	1244,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	4905,23	1181,68	2479,46	-	1244,09	
35-01-121-02	2-3	VIIIа	9875,12	2490,84	5998,67	-	1385,61	198
		VIIIб	9904,91	2490,84	6032,05	-	1382,02	
		VIIIв	10198,69	2490,84	6132,87	-	1574,98	
		VIIIг	10198,69	2490,84	6132,87	-	1574,98	
		VIIIе	10130,89	2490,84	6065,07	-	1574,98	
		VIIIд	10043,83	2490,84	6170,97	-	1382,02	
		IXа	10049,03	2490,84	5968,98	-	1589,21	
		IXб	9844,86	2490,84	6036,77	-	1317,25	
		IXв	10251,02	2490,84	6170,97	-	1589,21	
		IXг	10575,74	2815,56	6170,97	-	1589,21	
		IXд	10359,92	2599,74	6170,97	-	1589,21	
		IXе	10251,02	2490,84	6170,97	-	1589,21	
		Xа	10251,74	2599,74	6170,97	-	1481,03	
		Xб	10239,29	2599,74	6170,97	-	1468,58	
		Xв	10602,20	2815,56	6237,38	-	1549,26	
		Xг	10386,38	2599,74	6237,38	-	1549,26	
		XIа	10721,02	2815,56	6199,27	-	1706,19	
		XIб	10721,02	2815,56	6199,27	-	1706,19	
		XIв	10759,13	2815,56	6237,38	-	1706,19	
		XIг	10721,02	2815,56	6199,27	-	1706,19	
35-01-121-03	4-6	VIIIа	13019,36	2958,00	8496,15	-	1565,21	232
		VIIIб	13256,63	2958,00	8532,78	-	1765,85	
		VIIIв	13455,92	2958,00	8642,98	-	1854,94	
		VIIIг	13455,92	2958,00	8642,98	-	1854,94	
		VIIIе	13381,75	2958,00	8568,81	-	1854,94	
		VIIIд	13408,18	2958,00	8684,33	-	1765,85	
		IXа	13276,79	2958,00	8463,34	-	1855,45	
		IXб	13183,75	2958,00	8537,50	-	1688,25	
		IXв	13497,78	2958,00	8684,33	-	1855,45	
		IXг	13885,22	3345,44	8684,33	-	1855,45	
		IXд	13627,70	3087,92	8684,33	-	1855,45	
		IXе	13497,78	2958,00	8684,33	-	1855,45	
		Xа	13559,95	3087,92	8684,33	-	1787,70	
		Xб	13529,83	3087,92	8684,33	-	1757,58	
		Xв	13827,62	3345,44	8757,00	-	1725,18	
		Xг	13570,10	3087,92	8757,00	-	1725,18	
		XIа	14028,40	3345,44	8715,64	-	1967,32	
		XIб	14028,40	3345,44	8715,64	-	1967,32	
		XIв	14069,76	3345,44	8757,00	-	1967,32	
		XIг	14028,40	3345,44	8715,64	-	1967,32	
35-01-121-04	7-9	VIIIа	15904,93	3371,44	9462,49	-	3071,00	268
		VIIIб	16158,57	3371,44	9500,12	-	3287,01	
		VIIIв	16582,48	3371,44	9612,65	-	3598,39	
		VIIIг	16582,48	3371,44	9612,65	-	3598,39	
		VIIIе	16506,65	3371,44	9536,82	-	3598,39	
		VIIIд	16312,79	3371,44	9654,34	-	3287,01	
		IXа	16322,46	3371,44	9428,35	-	3522,67	
		IXб	15995,50	3371,44	9504,18	-	3119,88	
		IXв	16548,45	3371,44	9654,34	-	3522,67	
		IXг	16987,97	3810,96	9654,34	-	3522,67	
		IXд	16695,85	3518,84	9654,34	-	3522,67	
		IXе	16548,45	3371,44	9654,34	-	3522,67	
		Xа	16587,62	3518,84	9654,34	-	3414,44	
		Xб	16574,02	3518,84	9654,34	-	3400,84	
		Xв	17053,38	3810,96	9728,67	-	3513,75	
		Xг	16761,26	3518,84	9728,67	-	3513,75	
		XIа	17096,76	3810,96	9686,98	-	3598,82	
		XIб	17096,76	3810,96	9686,98	-	3598,82	
		XIв	17138,45	3810,96	9728,67	-	3598,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	17096,76	3810,96	9686,98	-	3598,82	
35-01-121-05	10-12	VIIIа	21965,05	4465,90	12641,46	-	4857,69	355
		VIIIб	22236,22	4465,90	12685,13	-	5085,19	
		VIIIв	22826,85	4465,90	12814,77	-	5546,18	
		VIIIг	22826,85	4465,90	12814,77	-	5546,18	
		VIIIе	22739,36	4465,90	12727,28	-	5546,18	
		VIIIд	22413,11	4465,90	12862,02	-	5085,19	
		IXа	22364,91	4465,90	12601,22	-	5297,79	
		IXб	21984,89	4465,90	12688,71	-	4830,28	
		IXв	22625,71	4465,90	12862,02	-	5297,79	
		IXг	23207,91	5048,10	12862,02	-	5297,79	
		IXд	22820,96	4661,15	12862,02	-	5297,79	
		IXе	22625,71	4465,90	12862,02	-	5297,79	
		Xа	22790,52	4661,15	12862,02	-	5267,35	
		Xб	22767,20	4661,15	12862,02	-	5244,03	
		Xв	23325,09	5048,10	12947,84	-	5329,15	
		Xг	22938,14	4661,15	12947,84	-	5329,15	
		XIа	23489,69	5048,10	12900,59	-	5541,00	
		XIб	23489,69	5048,10	12900,59	-	5541,00	
		XIв	23536,94	5048,10	12947,84	-	5541,00	
		XIг	23489,69	5048,10	12900,59	-	5541,00	
35-01-121-06	13-15	VIIIа	26211,43	5212,20	15207,94	-	5791,29	420
		VIIIб	26540,20	5212,20	15253,54	-	6074,46	
		VIIIв	27223,45	5212,20	15387,66	-	6623,59	
		VIIIг	27223,45	5212,20	15387,66	-	6623,59	
		VIIIе	27132,75	5212,20	15296,96	-	6623,59	
		VIIIд	26722,21	5212,20	15435,55	-	6074,46	
		IXа	26697,78	5212,20	15165,14	-	6320,44	
		IXб	26233,82	5212,20	15255,83	-	5765,79	
		IXв	26968,19	5212,20	15435,55	-	6320,44	
		IXг	27648,59	5892,60	15435,55	-	6320,44	
		IXд	27194,99	5439,00	15435,55	-	6320,44	
		IXе	26968,19	5212,20	15435,55	-	6320,44	
		Xа	27152,16	5439,00	15435,55	-	6277,61	
		Xб	27124,27	5439,00	15435,55	-	6249,72	
		Xв	27805,11	5892,60	15524,57	-	6387,94	
		Xг	27351,51	5439,00	15524,57	-	6387,94	
		XIа	27976,28	5892,60	15476,68	-	6607,00	
		XIб	27976,28	5892,60	15476,68	-	6607,00	
		XIв	28024,17	5892,60	15524,57	-	6607,00	
		XIг	27976,28	5892,60	15476,68	-	6607,00	
35-01-121-07	16-18	VIIIа	33145,64	6149,50	18111,01	-	8885,13	502
		VIIIб	33419,00	6149,50	18158,78	-	9110,72	
		VIIIв	34305,65	6149,50	18297,97	-	9858,18	
		VIIIг	34305,65	6149,50	18297,97	-	9858,18	
		VIIIе	34211,34	6149,50	18203,66	-	9858,18	
		VIIIд	33606,81	6149,50	18346,59	-	9110,72	
		IXа	33386,28	6149,50	18065,31	-	9171,47	
		IXб	32912,01	6149,50	18159,63	-	8602,88	
		IXв	33667,56	6149,50	18346,59	-	9171,47	
		IXг	34470,76	6952,70	18346,59	-	9171,47	
		IXд	33933,62	6415,56	18346,59	-	9171,47	
		IXе	33667,56	6149,50	18346,59	-	9171,47	
		Xа	34114,97	6415,56	18346,59	-	9352,82	
		Xб	34074,27	6415,56	18346,59	-	9312,12	
		Xв	34675,95	6952,70	18439,23	-	9284,02	
		Xг	34138,81	6415,56	18439,23	-	9284,02	
		XIа	35184,35	6952,70	18390,62	-	9841,03	
		XIб	35184,35	6952,70	18390,62	-	9841,03	
		XIв	35232,96	6952,70	18439,23	-	9841,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	35184,35	6952,70	18390,62	-	9841,03	
35-01-121-08	19-20	VIIIа	38071,72	6982,50	20719,57	-	10369,65	570
		VIIIб	38350,50	6982,50	20769,29	-	10598,71	
		VIIIв	39379,10	6982,50	20913,04	-	11483,56	
		VIIIг	39379,10	6982,50	20913,04	-	11483,56	
		VIIIе	39281,53	6982,50	20815,47	-	11483,56	
		VIIIд	38543,52	6982,50	20962,31	-	10598,71	
		IXа	38315,52	6982,50	20671,26	-	10661,76	
		IXб	37795,46	6982,50	20768,84	-	10044,12	
		IXв	38606,57	6982,50	20962,31	-	10661,76	
		IXг	39518,57	7894,50	20962,31	-	10661,76	
		IXд	38908,67	7284,60	20962,31	-	10661,76	
		IXе	38606,57	6982,50	20962,31	-	10661,76	
		Xа	39148,59	7284,60	20962,31	-	10901,68	
		Xб	39096,81	7284,60	20962,31	-	10849,90	
		Xв	39764,52	7894,50	21058,21	-	10811,81	
		Xг	39154,62	7284,60	21058,21	-	10811,81	
		XIа	40371,87	7894,50	21008,94	-	11468,43	
		XIб	40371,87	7894,50	21008,94	-	11468,43	
		XIв	40421,14	7894,50	21058,21	-	11468,43	
		XIг	40371,87	7894,50	21008,94	-	11468,43	

Таблица 35-01-122. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-122-01	1,5 (уголь)	VIIIа	55431,57	1002,63	2132,74	-	52296,20	79,70
		VIIIб	55465,62	1002,63	2144,72	-	52318,27	
		VIIIв	55661,35	1002,63	2180,75	-	52477,97	
		VIIIг	55661,35	1002,63	2180,75	-	52477,97	
		VIIIе	55637,09	1002,63	2156,49	-	52477,97	
		VIIIд	55515,09	1002,63	2194,19	-	52318,27	
		IXа	57960,44	1002,63	2121,93	-	54835,88	
		IXб	47773,45	1002,63	2146,19	-	44624,63	
		IXв	58032,70	1002,63	2194,19	-	54835,88	
		IXг	58163,40	1133,33	2194,19	-	54835,88	
		IXд	58076,53	1046,46	2194,19	-	54835,88	
		IXе	58032,70	1002,63	2194,19	-	54835,88	
		Xа	59936,63	1046,46	2194,19	-	56695,98	
		Xб	59928,73	1046,46	2194,19	-	56688,08	
		Xв	42301,65	1133,33	2217,94	-	38950,38	
		Xг	42214,78	1046,46	2217,94	-	38950,38	
		XIа	57933,95	1133,33	2204,50	-	54596,12	
		XIб	57933,95	1133,33	2204,50	-	54596,12	
		XIв	57947,39	1133,33	2217,94	-	54596,12	
		XIг	57933,95	1133,33	2204,50	-	54596,12	
35-01-122-02	2-3	VIIIа	61295,72	2553,74	6020,73	-	52721,25	203
		VIIIб	61299,89	2553,74	6054,17	-	52691,98	
		VIIIв	61644,20	2553,74	6155,03	-	52935,43	
		VIIIг	61644,20	2553,74	6155,03	-	52935,43	
		VIIIе	61576,35	2553,74	6087,18	-	52935,43	
		VIIIд	61438,79	2553,74	6193,07	-	52691,98	
		IXа	63826,36	2553,74	5990,92	-	55281,70	
		IXб	53602,11	2553,74	6058,77	-	44989,60	
		IXв	64028,51	2553,74	6193,07	-	55281,70	
		IXг	64361,43	2886,66	6193,07	-	55281,70	
		IXд	64140,16	2665,39	6193,07	-	55281,70	
		IXе	64028,51	2553,74	6193,07	-	55281,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	65980,22	2665,39	6193,07	-	57121,76	
		Хб	65969,08	2665,39	6193,07	-	57110,62	
		Хв	48576,50	2886,66	6259,53	-	39430,31	
		Хг	48355,23	2665,39	6259,53	-	39430,31	
		XIа	64198,78	2886,66	6221,49	-	55090,63	
		XIб	64198,78	2886,66	6221,49	-	55090,63	
		XIв	64236,82	2886,66	6259,53	-	55090,63	
		XIг	64198,78	2886,66	6221,49	-	55090,63	
35-01-122-03	4-6	VIIIа	63494,83	2805,00	8014,51	-	52675,32	220
		VIIIб	63702,10	2805,00	8050,79	-	52846,31	
		VIIIв	63917,59	2805,00	8160,19	-	52952,40	
		VIIIг	63917,59	2805,00	8160,19	-	52952,40	
		VIIIе	63844,00	2805,00	8086,60	-	52952,40	
		VIIIд	63852,75	2805,00	8201,44	-	52846,31	
		IXа	66067,42	2805,00	7982,17	-	55280,25	
		IXб	56002,85	2805,00	8055,76	-	45142,09	
		IXв	66286,69	2805,00	8201,44	-	55280,25	
		IXг	66654,09	3172,40	8201,44	-	55280,25	
		IXд	66409,89	2928,20	8201,44	-	55280,25	
		IXе	66286,69	2805,00	8201,44	-	55280,25	
		Ха	68316,21	2928,20	8201,44	-	57186,57	
		Хб	68288,55	2928,20	8201,44	-	57158,91	
		Хв	50793,61	3172,40	8273,52	-	39347,69	
		Хг	50549,41	2928,20	8273,52	-	39347,69	
		XIа	66469,01	3172,40	8232,28	-	55064,33	
		XIб	66469,01	3172,40	8232,28	-	55064,33	
		XIв	66510,25	3172,40	8273,52	-	55064,33	
		XIг	66469,01	3172,40	8232,28	-	55064,33	
35-01-122-04	7-9	VIIIа	66153,23	3182,74	8851,67	-	54118,82	253
		VIIIб	66415,49	3182,74	8888,88	-	54343,87	
		VIIIв	66838,17	3182,74	9000,46	-	54654,97	
		VIIIг	66838,17	3182,74	9000,46	-	54654,97	
		VIIIе	66763,03	3182,74	8925,32	-	54654,97	
		VIIIд	66568,64	3182,74	9042,03	-	54343,87	
		IXа	68910,89	3182,74	8818,11	-	56910,04	
		IXб	58612,18	3182,74	8893,25	-	46536,19	
		IXв	69134,81	3182,74	9042,03	-	56910,04	
		IXг	69549,73	3597,66	9042,03	-	56910,04	
		IXд	69273,96	3321,89	9042,03	-	56910,04	
		IXе	69134,81	3182,74	9042,03	-	56910,04	
		Ха	71117,78	3321,89	9042,03	-	58753,86	
		Хб	71105,64	3321,89	9042,03	-	58741,72	
		Хв	53823,73	3597,66	9115,68	-	41110,39	
		Хг	53547,96	3321,89	9115,68	-	41110,39	
		XIа	69333,00	3597,66	9074,10	-	56661,24	
		XIб	69333,00	3597,66	9074,10	-	56661,24	
		XIв	69374,58	3597,66	9115,68	-	56661,24	
		XIг	69333,00	3597,66	9074,10	-	56661,24	
35-01-122-05	10-12	VIIIа	71992,78	4327,52	12220,72	-	55444,54	344
		VIIIб	72244,51	4327,52	12264,08	-	55652,91	
		VIIIв	72781,25	4327,52	12392,98	-	56060,75	
		VIIIг	72781,25	4327,52	12392,98	-	56060,75	
		VIIIе	72694,29	4327,52	12306,02	-	56060,75	
		VIIIд	72420,56	4327,52	12440,13	-	55652,91	
		IXа	74663,76	4327,52	12180,90	-	58155,34	
		IXб	64368,08	4327,52	12267,87	-	47772,69	
		IXв	74922,99	4327,52	12440,13	-	58155,34	
		IXг	75487,15	4891,68	12440,13	-	58155,34	
		IXд	75112,19	4516,72	12440,13	-	58155,34	
		IXе	74922,99	4327,52	12440,13	-	58155,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	77048,96	4516,72	12440,13	-	60092,11	
		Хб	77029,72	4516,72	12440,13	-	60072,87	
		Хв	59812,31	4891,68	12525,42	-	42395,21	
		Хг	59437,35	4516,72	12525,42	-	42395,21	
		XIа	75428,20	4891,68	12478,28	-	58058,24	
		XIб	75428,20	4891,68	12478,28	-	58058,24	
		XIв	75475,34	4891,68	12525,42	-	58058,24	
		XIг	75428,20	4891,68	12478,28	-	58058,24	
35-01-122-06	13-15	VIIIа	25129,33	5195,54	14955,50	-	4978,29	413
		VIIIб	25342,91	5195,54	15000,91	-	5146,46	
		VIIIв	25944,64	5195,54	15134,58	-	5614,52	
		VIIIг	25944,64	5195,54	15134,58	-	5614,52	
		VIIIе	25854,27	5195,54	15044,21	-	5614,52	
		VIIIд	25524,41	5195,54	15182,41	-	5146,46	
		IXа	25388,98	5195,54	14912,95	-	5280,49	
		IXб	25110,92	5195,54	15003,33	-	4912,05	
		IXв	25658,44	5195,54	15182,41	-	5280,49	
		IXг	26335,76	5872,86	15182,41	-	5280,49	
		IXд	25885,59	5422,69	15182,41	-	5280,49	
		IXе	25658,44	5195,54	15182,41	-	5280,49	
		Ха	25929,06	5422,69	15182,41	-	5323,96	
		Хб	25901,95	5422,69	15182,41	-	5296,85	
		Хв	26515,20	5872,86	15271,12	-	5371,22	
		Хг	26065,03	5422,69	15271,12	-	5371,22	
		XIа	26700,72	5872,86	15223,29	-	5604,57	
		XIб	26700,72	5872,86	15223,29	-	5604,57	
		XIв	26748,55	5872,86	15271,12	-	5604,57	
		XIг	26700,72	5872,86	15223,29	-	5604,57	
35-01-122-07	16-18	VIIIа	30743,70	6167,77	18153,09	-	6422,84	497
		VIIIб	30881,75	6167,77	18200,89	-	6513,09	
		VIIIв	31602,83	6167,77	18340,15	-	7094,91	
		VIIIг	31602,83	6167,77	18340,15	-	7094,91	
		VIIIе	31508,46	6167,77	18245,78	-	7094,91	
		VIIIд	31069,64	6167,77	18388,78	-	6513,09	
		IXа	30825,05	6167,77	18107,34	-	6549,94	
		IXб	30615,30	6167,77	18201,71	-	6245,82	
		IXв	31106,49	6167,77	18388,78	-	6549,94	
		IXг	31911,63	6972,91	18388,78	-	6549,94	
		IXд	31374,87	6436,15	18388,78	-	6549,94	
		IXе	31106,49	6167,77	18388,78	-	6549,94	
		Ха	31580,92	6436,15	18388,78	-	6755,99	
		Хб	31540,12	6436,15	18388,78	-	6715,19	
		Хв	32153,51	6972,91	18481,47	-	6699,13	
		Хг	31616,75	6436,15	18481,47	-	6699,13	
		XIа	32483,29	6972,91	18432,85	-	7077,53	
		XIб	32483,29	6972,91	18432,85	-	7077,53	
		XIв	32531,91	6972,91	18481,47	-	7077,53	
		XIг	32483,29	6972,91	18432,85	-	7077,53	
35-01-122-08	19-20	VIIIа	34109,32	6762,00	20382,98	-	6964,34	552
		VIIIб	34178,69	6762,00	20432,45	-	6984,24	
		VIIIв	34983,22	6762,00	20575,61	-	7645,61	
		VIIIг	34983,22	6762,00	20575,61	-	7645,61	
		VIIIе	34886,07	6762,00	20478,46	-	7645,61	
		VIIIд	34371,04	6762,00	20624,80	-	6984,24	
		IXа	34107,02	6762,00	20335,01	-	7010,01	
		IXб	33978,78	6762,00	20432,16	-	6784,62	
		IXв	34396,81	6762,00	20624,80	-	7010,01	
		IXг	35280,01	7645,20	20624,80	-	7010,01	
		IXд	34689,37	7054,56	20624,80	-	7010,01	
		IXе	34396,81	6762,00	20624,80	-	7010,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	35004,58	7054,56	20624,80	-	7325,22	
		Хб	34948,24	7054,56	20624,80	-	7268,88	
		Хв	35588,13	7645,20	20720,27	-	7222,66	
		Хг	34997,49	7054,56	20720,27	-	7222,66	
		XIа	35929,48	7645,20	20671,09	-	7613,19	
		XIб	35929,48	7645,20	20671,09	-	7613,19	
		XIв	35978,66	7645,20	20720,27	-	7613,19	
		XIг	35929,48	7645,20	20671,09	-	7613,19	
Таблица 35-01-123. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-123-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5873,96	1270,58	2326,80	-	2276,58	101
		VIIIб	5929,11	1270,58	2339,60	-	2318,93	
		VIIIв	6249,41	1270,58	2377,70	-	2601,13	
		VIIIг	6249,41	1270,58	2377,70	-	2601,13	
		VIIIе	6223,70	1270,58	2351,99	-	2601,13	
		VIIIд	5981,10	1270,58	2391,59	-	2318,93	
		IXа	6247,65	1270,58	2314,98	-	2662,09	
		IXб	5805,13	1270,58	2340,69	-	2193,86	
		IXв	6324,26	1270,58	2391,59	-	2662,09	
		IXг	6489,90	1436,22	2391,59	-	2662,09	
		IXд	6379,81	1326,13	2391,59	-	2662,09	
		IXе	6324,26	1270,58	2391,59	-	2662,09	
		Ха	6194,34	1326,13	2391,59	-	2476,62	
		Хб	6178,68	1326,13	2391,59	-	2460,96	
		Хв	6323,08	1436,22	2416,79	-	2470,07	
		Хг	6212,99	1326,13	2416,79	-	2470,07	
		XIа	6654,47	1436,22	2402,90	-	2815,35	
		XIб	6654,47	1436,22	2402,90	-	2815,35	
		XIв	6668,36	1436,22	2416,79	-	2815,35	
		XIг	6654,47	1436,22	2402,90	-	2815,35	
35-01-123-02	2-3	VIIIа	12611,39	3119,84	5981,63	-	3509,92	248
		VIIIб	12641,04	3119,84	6013,88	-	3507,32	
		VIIIв	13228,69	3119,84	6109,93	-	3998,92	
		VIIIг	13228,69	3119,84	6109,93	-	3998,92	
		VIIIе	13163,90	3119,84	6045,14	-	3998,92	
		VIIIд	12772,29	3119,84	6145,13	-	3507,32	
		IXа	13125,67	3119,84	5952,05	-	4053,78	
		IXб	12473,92	3119,84	6016,83	-	3337,25	
		IXв	13318,75	3119,84	6145,13	-	4053,78	
		IXг	13725,47	3526,56	6145,13	-	4053,78	
		IXд	13455,15	3256,24	6145,13	-	4053,78	
		IXе	13318,75	3119,84	6145,13	-	4053,78	
		Ха	13173,21	3256,24	6145,13	-	3771,84	
		Хб	13145,88	3256,24	6145,13	-	3744,51	
		Хв	13633,16	3526,56	6208,65	-	3897,95	
		Хг	13362,84	3256,24	6208,65	-	3897,95	
		XIа	14033,72	3526,56	6173,44	-	4333,72	
		XIб	14033,72	3526,56	6173,44	-	4333,72	
		XIв	14068,93	3526,56	6208,65	-	4333,72	
		XIг	14033,72	3526,56	6173,44	-	4333,72	
35-01-123-03	4-6	VIIIа	17409,14	3572,72	10748,69	-	3087,73	284
		VIIIб	17860,26	3572,72	10784,29	-	3503,25	
		VIIIв	18142,58	3572,72	10889,85	-	3680,01	
		VIIIг	18142,58	3572,72	10889,85	-	3680,01	
		VIIIе	18071,31	3572,72	10818,58	-	3680,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	18004,18	3572,72	10928,21	-	3503,25	
		IXа	18013,52	3572,72	10715,80	-	3725,00	
		IXб	17671,83	3572,72	10787,06	-	3312,05	
		IXв	18225,93	3572,72	10928,21	-	3725,00	
		IXг	18691,69	4038,48	10928,21	-	3725,00	
		IXд	18382,13	3728,92	10928,21	-	3725,00	
		IXе	18225,93	3572,72	10928,21	-	3725,00	
		Xа	18190,63	3728,92	10928,21	-	3533,50	
		Xб	18140,57	3728,92	10928,21	-	3483,44	
		Xв	18410,88	4038,48	10998,10	-	3374,30	
		Xг	18101,32	3728,92	10998,10	-	3374,30	
		XIа	18927,04	4038,48	10959,74	-	3928,82	
		XIб	18927,04	4038,48	10959,74	-	3928,82	
		XIв	18965,40	4038,48	10998,10	-	3928,82	
		XIг	18927,04	4038,48	10959,74	-	3928,82	
35-01-123-04	7-9	VIIIа	22339,98	4219,40	12425,68	-	5694,90	340
		VIIIб	22777,59	4219,40	12462,82	-	6095,37	
		VIIIв	23433,88	4219,40	12571,98	-	6642,50	
		VIIIг	23433,88	4219,40	12571,98	-	6642,50	
		VIIIе	23360,04	4219,40	12498,14	-	6642,50	
		VIIIд	22925,63	4219,40	12610,86	-	6095,37	
		IXа	23176,78	4219,40	12390,73	-	6566,65	
		IXб	22428,47	4219,40	12464,56	-	5744,51	
		IXв	23396,91	4219,40	12610,86	-	6566,65	
		IXг	23947,71	4770,20	12610,86	-	6566,65	
		IXд	23580,51	4403,00	12610,86	-	6566,65	
		IXе	23396,91	4219,40	12610,86	-	6566,65	
		Xа	23351,81	4403,00	12610,86	-	6337,95	
		Xб	23331,31	4403,00	12610,86	-	6317,45	
		Xв	23850,07	4770,20	12683,32	-	6396,55	
		Xг	23482,87	4403,00	12683,32	-	6396,55	
		XIа	24098,85	4770,20	12644,44	-	6684,21	
		XIб	24098,85	4770,20	12644,44	-	6684,21	
		XIв	24137,73	4770,20	12683,32	-	6684,21	
		XIг	24098,85	4770,20	12644,44	-	6684,21	
35-01-123-05	10-12	VIIIа	30817,72	5837,12	16900,91	-	8079,69	464
		VIIIб	31268,97	5837,12	16944,54	-	8487,31	
		VIIIв	32129,55	5837,12	17071,42	-	9221,01	
		VIIIг	32129,55	5837,12	17071,42	-	9221,01	
		VIIIе	32043,53	5837,12	16985,40	-	9221,01	
		VIIIд	31439,93	5837,12	17115,50	-	8487,31	
		IXа	31596,45	5837,12	16858,97	-	8900,36	
		IXб	30786,54	5837,12	16944,99	-	8004,43	
		IXв	31852,98	5837,12	17115,50	-	8900,36	
		IXг	32613,94	6598,08	17115,50	-	8900,36	
		IXд	32108,18	6092,32	17115,50	-	8900,36	
		IXе	31852,98	5837,12	17115,50	-	8900,36	
		Xа	31992,11	6092,32	17115,50	-	8784,29	
		Xб	31960,25	6092,32	17115,50	-	8752,43	
		Xв	32578,33	6598,08	17199,99	-	8780,26	
		Xг	32072,57	6092,32	17199,99	-	8780,26	
		XIа	33011,73	6598,08	17155,91	-	9257,74	
		XIб	33011,73	6598,08	17155,91	-	9257,74	
		XIв	33055,81	6598,08	17199,99	-	9257,74	
		XIг	33011,73	6598,08	17155,91	-	9257,74	
35-01-123-06	13-15	VIIIа	39411,88	7485,10	22118,02	-	9808,76	595
		VIIIб	39903,72	7485,10	22165,56	-	10253,06	
		VIIIв	40942,32	7485,10	22301,55	-	11155,67	
		VIIIг	40942,32	7485,10	22301,55	-	11155,67	
		VIIIе	40849,80	7485,10	22209,03	-	11155,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	40085,10	7485,10	22346,94	-	10253,06	
		IXа	40253,48	7485,10	22070,88	-	10697,50	
		IXб	39360,64	7485,10	22163,41	-	9712,13	
		IXв	40529,54	7485,10	22346,94	-	10697,50	
		IXг	41505,34	8460,90	22346,94	-	10697,50	
		IXд	40856,79	7812,35	22346,94	-	10697,50	
		IXе	40529,54	7485,10	22346,94	-	10697,50	
		Xа	40784,81	7812,35	22346,94	-	10625,52	
		Xб	40739,93	7812,35	22346,94	-	10580,64	
		Xв	41537,91	8460,90	22437,94	-	10639,07	
		Xг	40889,36	7812,35	22437,94	-	10639,07	
		XIа	42033,56	8460,90	22392,56	-	11180,10	
		XIб	42033,56	8460,90	22392,56	-	11180,10	
		XIв	42078,94	8460,90	22437,94	-	11180,10	
		XIг	42033,56	8460,90	22392,56	-	11180,10	
35-01-123-07	16-18	VIIIа	50564,60	9034,48	26830,26	-	14699,86	728
		VIIIб	50962,06	9034,48	26881,32	-	15046,26	
		VIIIв	52309,68	9034,48	27025,54	-	16249,66	
		VIIIг	52309,68	9034,48	27025,54	-	16249,66	
		VIIIе	52211,28	9034,48	26927,14	-	16249,66	
		VIIIд	51152,84	9034,48	27072,10	-	15046,26	
		IXа	51043,83	9034,48	26778,41	-	15230,94	
		IXб	50089,38	9034,48	26876,81	-	14178,09	
		IXв	51337,52	9034,48	27072,10	-	15230,94	
		IXг	52516,88	10213,84	27072,10	-	15230,94	
		IXд	51730,64	9427,60	27072,10	-	15230,94	
		IXе	51337,52	9034,48	27072,10	-	15230,94	
		Xа	51998,37	9427,60	27072,10	-	15498,67	
		Xб	51934,74	9427,60	27072,10	-	15435,04	
		Xв	52523,47	10213,84	27168,99	-	15140,64	
		Xг	51737,23	9427,60	27168,99	-	15140,64	
		XIа	53638,89	10213,84	27122,43	-	16302,62	
		XIб	53638,89	10213,84	27122,43	-	16302,62	
		XIв	53685,45	10213,84	27168,99	-	16302,62	
		XIг	53638,89	10213,84	27122,43	-	16302,62	
35-01-123-08	19-20	VIIIа	58138,56	10491,72	30953,46	-	16693,38	834
		VIIIб	58487,17	10491,72	31007,61	-	16987,84	
		VIIIв	60047,32	10491,72	31159,04	-	18396,56	
		VIIIг	60047,32	10491,72	31159,04	-	18396,56	
		VIIIе	59943,77	10491,72	31055,49	-	18396,56	
		VIIIд	58686,19	10491,72	31206,63	-	16987,84	
		IXа	58541,24	10491,72	30897,50	-	17152,02	
		IXб	57612,25	10491,72	31001,05	-	16119,48	
		IXв	58850,37	10491,72	31206,63	-	17152,02	
		IXг	60218,13	11859,48	31206,63	-	17152,02	
		IXд	59309,07	10950,42	31206,63	-	17152,02	
		IXе	58850,37	10491,72	31206,63	-	17152,02	
		Xа	59741,08	10950,42	31206,63	-	17584,03	
		Xб	59653,16	10950,42	31206,63	-	17496,11	
		Xв	60338,20	11859,48	31308,65	-	17170,07	
		Xг	59429,14	10950,42	31308,65	-	17170,07	
		XIа	61545,43	11859,48	31261,07	-	18424,88	
		XIб	61545,43	11859,48	31261,07	-	18424,88	
		XIв	61593,01	11859,48	31308,65	-	18424,88	
		XIг	61545,43	11859,48	31261,07	-	18424,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-124. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-124-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5481,21	1232,84	2303,48	-	1944,89	98
		VIIIб	5525,38	1232,84	2316,19	-	1976,35	
		VIIIв	5812,50	1232,84	2354,08	-	2225,58	
		VIIIг	5812,50	1232,84	2354,08	-	2225,58	
		VIIIе	5786,94	1232,84	2328,52	-	2225,58	
		VIIIд	5577,13	1232,84	2367,94	-	1976,35	
		IXа	5796,50	1232,84	2291,78	-	2271,88	
		IXб	5423,76	1232,84	2317,34	-	1873,58	
		IXв	5872,66	1232,84	2367,94	-	2271,88	
		IXг	6033,38	1393,56	2367,94	-	2271,88	
		IXд	5926,56	1286,74	2367,94	-	2271,88	
		IXе	5872,66	1232,84	2367,94	-	2271,88	
		Xа	5766,30	1286,74	2367,94	-	2111,62	
		Xб	5752,00	1286,74	2367,94	-	2097,32	
		Xв	5917,77	1393,56	2392,98	-	2131,23	
		Xг	5810,95	1286,74	2392,98	-	2131,23	
		XIа	6182,67	1393,56	2379,12	-	2409,99	
		XIб	6182,67	1393,56	2379,12	-	2409,99	
		XIв	6196,53	1393,56	2392,98	-	2409,99	
		XIг	6182,67	1393,56	2379,12	-	2409,99	
35-01-124-02	2-3	VIIIа	12121,16	3044,36	5937,29	-	3139,51	242
		VIIIб	12145,30	3044,36	5969,37	-	3131,57	
		VIIIв	12691,14	3044,36	6065,02	-	3581,76	
		VIIIг	12691,14	3044,36	6065,02	-	3581,76	
		VIIIе	12626,64	3044,36	6000,52	-	3581,76	
		VIIIд	12276,10	3044,36	6100,17	-	3131,57	
		IXа	12574,87	3044,36	5907,95	-	3622,56	
		IXб	12000,99	3044,36	5972,44	-	2984,19	
		IXв	12767,09	3044,36	6100,17	-	3622,56	
		IXг	13163,97	3441,24	6100,17	-	3622,56	
		IXд	12900,19	3177,46	6100,17	-	3622,56	
		IXе	12767,09	3044,36	6100,17	-	3622,56	
		Xа	12645,87	3177,46	6100,17	-	3368,24	
		Xб	12620,00	3177,46	6100,17	-	3342,37	
		Xв	13120,64	3441,24	6163,39	-	3516,01	
		Xг	12856,86	3177,46	6163,39	-	3516,01	
		XIа	13452,55	3441,24	6128,24	-	3883,07	
		XIб	13452,55	3441,24	6128,24	-	3883,07	
		XIв	13487,70	3441,24	6163,39	-	3883,07	
		XIг	13452,55	3441,24	6128,24	-	3883,07	
35-01-124-03	4-6	VIIIа	16780,94	3531,75	10496,25	-	2752,94	277
		VIIIб	17202,15	3531,75	10531,66	-	3138,74	
		VIIIв	17461,35	3531,75	10636,78	-	3292,82	
		VIIIг	17461,35	3531,75	10636,78	-	3292,82	
		VIIIе	17390,40	3531,75	10565,83	-	3292,82	
		VIIIд	17345,57	3531,75	10675,08	-	3138,74	
		IXа	17319,03	3531,75	10463,61	-	3323,67	
		IXб	17037,03	3531,75	10534,56	-	2970,72	
		IXв	17530,50	3531,75	10675,08	-	3323,67	
		IXг	17993,09	3994,34	10675,08	-	3323,67	
		IXд	17685,62	3686,87	10675,08	-	3323,67	
		IXе	17530,50	3531,75	10675,08	-	3323,67	
		Xа	17517,09	3686,87	10675,08	-	3155,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	17469,60	3686,87	10675,08	-	3107,65	
		Хв	17773,16	3994,34	10744,66	-	3034,16	
		Хг	17465,69	3686,87	10744,66	-	3034,16	
		XIа	18214,01	3994,34	10706,35	-	3513,32	
		XIб	18214,01	3994,34	10706,35	-	3513,32	
		XIв	18252,32	3994,34	10744,66	-	3513,32	
		XIг	18214,01	3994,34	10706,35	-	3513,32	
35-01-124-04	7-9	VIIIа	21358,89	4151,40	12047,02	-	5160,47	330
		VIIIб	21766,30	4151,40	12083,87	-	5531,03	
		VIIIв	22378,91	4151,40	12192,37	-	6035,14	
		VIIIг	22378,91	4151,40	12192,37	-	6035,14	
		VIIIе	22305,55	4151,40	12119,01	-	6035,14	
		VIIIд	21913,59	4151,40	12231,16	-	5531,03	
		IXа	22111,66	4151,40	12012,44	-	5947,82	
		IXб	21457,00	4151,40	12085,81	-	5219,79	
		IXв	22330,38	4151,40	12231,16	-	5947,82	
		IXг	22871,58	4692,60	12231,16	-	5947,82	
		IXд	22511,88	4332,90	12231,16	-	5947,82	
		IXе	22330,38	4151,40	12231,16	-	5947,82	
		Xа	22305,90	4332,90	12231,16	-	5741,84	
		Хб	22286,66	4332,90	12231,16	-	5722,60	
		Хв	22840,36	4692,60	12303,15	-	5844,61	
		Хг	22480,66	4332,90	12303,15	-	5844,61	
		XIа	23016,11	4692,60	12264,36	-	6059,15	
		XIб	23016,11	4692,60	12264,36	-	6059,15	
		XIв	23054,90	4692,60	12303,15	-	6059,15	
		XIг	23016,11	4692,60	12264,36	-	6059,15	
35-01-124-05	10-12	VIIIа	29179,43	5547,27	16269,81	-	7362,35	447
		VIIIб	29596,54	5547,27	16312,96	-	7736,31	
		VIIIв	30397,73	5547,27	16438,74	-	8411,72	
		VIIIг	30397,73	5547,27	16438,74	-	8411,72	
		VIIIе	30312,50	5547,27	16353,51	-	8411,72	
		VIIIд	29766,24	5547,27	16482,66	-	7736,31	
		IXа	29870,12	5547,27	16228,50	-	8094,35	
		IXб	29164,59	5547,27	16313,73	-	7303,59	
		IXв	30124,28	5547,27	16482,66	-	8094,35	
		IXг	30848,42	6271,41	16482,66	-	8094,35	
		IXд	30365,66	5788,65	16482,66	-	8094,35	
		IXе	30124,28	5547,27	16482,66	-	8094,35	
		Xа	30268,72	5788,65	16482,66	-	7997,41	
		Хб	30238,80	5788,65	16482,66	-	7967,49	
		Хв	30877,82	6271,41	16566,37	-	8040,04	
		Хг	30395,06	5788,65	16566,37	-	8040,04	
		XIа	31223,59	6271,41	16522,45	-	8429,73	
		XIб	31223,59	6271,41	16522,45	-	8429,73	
		XIв	31267,51	6271,41	16566,37	-	8429,73	
		XIг	31223,59	6271,41	16522,45	-	8429,73	
35-01-124-06	13-15	VIIIа	34959,45	6664,17	19846,05	-	8449,23	537
		VIIIб	35423,63	6664,17	19891,89	-	8867,57	
		VIIIв	36342,60	6664,17	20023,91	-	9654,52	
		VIIIг	36342,60	6664,17	20023,91	-	9654,52	
		VIIIе	36252,91	6664,17	19934,22	-	9654,52	
		VIIIд	35600,47	6664,17	20068,73	-	8867,57	
		IXа	35725,55	6664,17	19801,18	-	9260,20	
		IXб	34951,78	6664,17	19890,87	-	8396,74	
		IXв	35993,10	6664,17	20068,73	-	9260,20	
		IXг	36863,04	7534,11	20068,73	-	9260,20	
		IXд	36283,08	6954,15	20068,73	-	9260,20	
		IXе	35993,10	6664,17	20068,73	-	9260,20	
		Xа	36200,17	6954,15	20068,73	-	9177,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	36161,50	6954,15	20068,73	-	9138,62	
		Хв	36956,19	7534,11	20156,90	-	9265,18	
		Хг	36376,23	6954,15	20156,90	-	9265,18	
		XIа	37297,97	7534,11	20112,08	-	9651,78	
		XIб	37297,97	7534,11	20112,08	-	9651,78	
		XIв	37342,79	7534,11	20156,90	-	9651,78	
		XIг	37297,97	7534,11	20112,08	-	9651,78	
35-01-124-07	16-18	VIIIа	45381,04	8146,25	24432,07	-	12802,72	665
		VIIIб	45760,43	8146,25	24481,33	-	13132,85	
		VIIIв	46962,08	8146,25	24621,37	-	14194,46	
		VIIIг	46962,08	8146,25	24621,37	-	14194,46	
		VIIIе	46866,67	8146,25	24525,96	-	14194,46	
		VIIIд	45946,43	8146,25	24667,33	-	13132,85	
		IXа	45815,28	8146,25	24382,61	-	13286,42	
		IXб	45004,39	8146,25	24478,03	-	12380,11	
		IXв	46100,00	8146,25	24667,33	-	13286,42	
		IXг	47164,00	9210,25	24667,33	-	13286,42	
		IXд	46452,45	8498,70	24667,33	-	13286,42	
		IXе	46100,00	8146,25	24667,33	-	13286,42	
		Ха	46675,58	8498,70	24667,33	-	13509,55	
		Хб	46619,52	8498,70	24667,33	-	13453,49	
		Хв	47266,19	9210,25	24761,22	-	13294,72	
		Хг	46554,64	8498,70	24761,22	-	13294,72	
		XIа	48137,38	9210,25	24715,26	-	14211,87	
		XIб	48137,38	9210,25	24715,26	-	14211,87	
		XIв	48183,34	9210,25	24761,22	-	14211,87	
		XIг	48137,38	9210,25	24715,26	-	14211,87	
35-01-124-08	19-20	VIIIа	51120,79	9126,25	27545,50	-	14449,04	745
		VIIIб	51464,80	9126,25	27597,10	-	14741,45	
		VIIIв	52842,32	9126,25	27742,58	-	15973,49	
		VIIIг	52842,32	9126,25	27742,58	-	15973,49	
		VIIIе	52743,02	9126,25	27643,28	-	15973,49	
		VIIIд	51657,02	9126,25	27789,32	-	14741,45	
		IXа	51499,00	9126,25	27492,94	-	14879,81	
		IXб	50705,92	9126,25	27592,24	-	13987,43	
		IXв	51795,38	9126,25	27789,32	-	14879,81	
		IXг	52987,38	10318,25	27789,32	-	14879,81	
		IXд	52190,23	9521,10	27789,32	-	14879,81	
		IXе	51795,38	9126,25	27789,32	-	14879,81	
		Ха	52547,56	9521,10	27789,32	-	15237,14	
		Хб	52471,30	9521,10	27789,32	-	15160,88	
		Хв	53190,03	10318,25	27887,09	-	14984,69	
		Хг	52392,88	9521,10	27887,09	-	14984,69	
		XIа	54124,31	10318,25	27840,36	-	15965,70	
		XIб	54124,31	10318,25	27840,36	-	15965,70	
		XIв	54171,04	10318,25	27887,09	-	15965,70	
		XIг	54124,31	10318,25	27840,36	-	15965,70	
Таблица 35-01-125. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-125-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4962,71	1134,72	2231,31	-	1596,68	90,20
		VIIIб	5017,84	1134,72	2243,71	-	1639,41	
		VIIIв	5253,71	1134,72	2280,77	-	1838,22	
		VIIIг	5253,71	1134,72	2280,77	-	1838,22	
		VIIIе	5228,73	1134,72	2255,79	-	1838,22	
		VIIIд	5068,57	1134,72	2294,44	-	1639,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	5232,79	1134,72	2219,99	-	1878,08	
		IXб	4932,06	1134,72	2244,97	-	1552,37	
		IXв	5307,24	1134,72	2294,44	-	1878,08	
		IXг	5455,16	1282,64	2294,44	-	1878,08	
		IXд	5356,85	1184,33	2294,44	-	1878,08	
		IXе	5307,24	1134,72	2294,44	-	1878,08	
		Xа	5220,80	1184,33	2294,44	-	1742,03	
		Xб	5207,86	1184,33	2294,44	-	1729,09	
		Xв	5363,01	1282,64	2318,91	-	1761,46	
		Xг	5264,70	1184,33	2318,91	-	1761,46	
		XIа	5578,92	1282,64	2305,25	-	1991,03	
		XIб	5578,92	1282,64	2305,25	-	1991,03	
		XIв	5592,58	1282,64	2318,91	-	1991,03	
		XIг	5578,92	1282,64	2305,25	-	1991,03	
35-01-125-02	2-3	VIIIа	10687,24	2704,70	5655,97	-	2326,57	215
		VIIIб	10712,58	2704,70	5686,78	-	2321,10	
		VIIIв	11134,98	2704,70	5779,07	-	2651,21	
		VIIIг	11134,98	2704,70	5779,07	-	2651,21	
		VIIIе	11072,81	2704,70	5716,90	-	2651,21	
		VIIIд	10839,14	2704,70	5813,34	-	2321,10	
		IXа	11014,51	2704,70	5628,06	-	2681,75	
		IXб	10606,47	2704,70	5690,23	-	2211,54	
		IXв	11199,79	2704,70	5813,34	-	2681,75	
		IXг	11552,39	3057,30	5813,34	-	2681,75	
		IXд	11318,04	2822,95	5813,34	-	2681,75	
		IXе	11199,79	2704,70	5813,34	-	2681,75	
		Xа	11133,41	2822,95	5813,34	-	2497,12	
		Xб	11113,96	2822,95	5813,34	-	2477,67	
		Xв	11531,82	3057,30	5874,27	-	2600,25	
		Xг	11297,47	2822,95	5874,27	-	2600,25	
		XIа	11769,64	3057,30	5840,00	-	2872,34	
		XIб	11769,64	3057,30	5840,00	-	2872,34	
		XIв	11803,91	3057,30	5874,27	-	2872,34	
		XIг	11769,64	3057,30	5840,00	-	2872,34	
35-01-125-03	4-6	VIIIа	14949,84	3213,00	9464,05	-	2272,79	252
		VIIIб	15289,87	3213,00	9498,17	-	2578,70	
		VIIIв	15520,02	3213,00	9599,87	-	2707,15	
		VIIIг	15520,02	3213,00	9599,87	-	2707,15	
		VIIIе	15451,44	3213,00	9531,29	-	2707,15	
		VIIIд	15428,95	3213,00	9637,25	-	2578,70	
		IXа	15370,80	3213,00	9432,85	-	2724,95	
		IXб	15162,18	3213,00	9501,43	-	2447,75	
		IXв	15575,20	3213,00	9637,25	-	2724,95	
		IXг	15996,04	3633,84	9637,25	-	2724,95	
		IXд	15716,32	3354,12	9637,25	-	2724,95	
		IXе	15575,20	3213,00	9637,25	-	2724,95	
		Xа	15590,02	3354,12	9637,25	-	2598,65	
		Xб	15550,01	3354,12	9637,25	-	2558,64	
		Xв	15837,35	3633,84	9704,49	-	2499,02	
		Xг	15557,63	3354,12	9704,49	-	2499,02	
		XIа	16184,37	3633,84	9667,11	-	2883,42	
		XIб	16184,37	3633,84	9667,11	-	2883,42	
		XIв	16221,75	3633,84	9704,49	-	2883,42	
		XIг	16184,37	3633,84	9667,11	-	2883,42	
35-01-125-04	7-9	VIIIа	19351,35	3836,90	11105,96	-	4408,49	305
		VIIIб	19704,34	3836,90	11141,59	-	4725,85	
		VIIIв	20245,59	3836,90	11246,82	-	5161,87	
		VIIIг	20245,59	3836,90	11246,82	-	5161,87	
		VIIIе	20174,48	3836,90	11175,71	-	5161,87	
		VIIIд	19847,45	3836,90	11284,70	-	4725,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	19993,77	3836,90	11072,74	-	5084,13	
		IXб	19447,45	3836,90	11143,84	-	4466,71	
		IXв	20205,73	3836,90	11284,70	-	5084,13	
		IXг	20705,93	4337,10	11284,70	-	5084,13	
		IXд	20373,48	4004,65	11284,70	-	5084,13	
		IXе	20205,73	3836,90	11284,70	-	5084,13	
		Xа	20196,13	4004,65	11284,70	-	4906,78	
		Xб	20179,22	4004,65	11284,70	-	4889,87	
		Xв	20699,91	4337,10	11354,46	-	5008,35	
		Xг	20367,46	4004,65	11354,46	-	5008,35	
		XIа	20834,99	4337,10	11316,57	-	5181,32	
		XIб	20834,99	4337,10	11316,57	-	5181,32	
		XIв	20872,88	4337,10	11354,46	-	5181,32	
		XIг	20834,99	4337,10	11316,57	-	5181,32	
35-01-125-05	10-12	VIIIа	26717,90	5162,56	15031,82	-	6523,52	416
		VIIIб	27094,52	5162,56	15073,52	-	6858,44	
		VIIIв	27820,85	5162,56	15195,47	-	7462,82	
		VIIIг	27820,85	5162,56	15195,47	-	7462,82	
		VIIIе	27738,28	5162,56	15112,90	-	7462,82	
		VIIIд	27259,41	5162,56	15238,41	-	6858,44	
		IXа	27331,77	5162,56	14992,18	-	7177,03	
		IXб	26718,15	5162,56	15074,76	-	6480,83	
		IXв	27578,00	5162,56	15238,41	-	7177,03	
		IXг	28251,92	5836,48	15238,41	-	7177,03	
		IXд	27802,64	5387,20	15238,41	-	7177,03	
		IXе	27578,00	5162,56	15238,41	-	7177,03	
		Xа	27713,29	5387,20	15238,41	-	7087,68	
		Xб	27686,48	5387,20	15238,41	-	7060,87	
		Xв	28303,00	5836,48	15319,49	-	7147,03	
		Xг	27853,72	5387,20	15319,49	-	7147,03	
		XIа	28589,34	5836,48	15276,55	-	7476,31	
		XIб	28589,34	5836,48	15276,55	-	7476,31	
		XIв	28632,28	5836,48	15319,49	-	7476,31	
		XIг	28589,34	5836,48	15276,55	-	7476,31	
35-01-125-06	13-15	VIIIа	32565,19	6267,05	18608,07	-	7690,07	505
		VIIIб	32995,57	6267,05	18652,45	-	8076,07	
		VIIIв	33846,45	6267,05	18780,65	-	8798,75	
		VIIIг	33846,45	6267,05	18780,65	-	8798,75	
		VIIIе	33759,41	6267,05	18693,61	-	8798,75	
		VIIIд	33167,59	6267,05	18824,47	-	8076,07	
		IXа	33266,38	6267,05	18564,86	-	8434,47	
		IXб	32571,95	6267,05	18651,90	-	7653,00	
		IXв	33525,99	6267,05	18824,47	-	8434,47	
		IXг	34344,09	7085,15	18824,47	-	8434,47	
		IXд	33798,69	6539,75	18824,47	-	8434,47	
		IXе	33525,99	6267,05	18824,47	-	8434,47	
		Xа	33717,98	6539,75	18824,47	-	8353,76	
		Xб	33682,62	6539,75	18824,47	-	8318,40	
		Xв	34455,70	7085,15	18910,01	-	8460,54	
		Xг	33910,30	6539,75	18910,01	-	8460,54	
		XIа	34744,73	7085,15	18866,19	-	8793,39	
		XIб	34744,73	7085,15	18866,19	-	8793,39	
		XIв	34788,55	7085,15	18910,01	-	8793,39	
		XIг	34744,73	7085,15	18866,19	-	8793,39	
35-01-125-07	16-18	VIIIа	42275,58	7719,02	22773,35	-	11783,21	622
		VIIIб	42637,20	7719,02	22820,84	-	12097,34	
		VIIIв	43757,04	7719,02	22956,32	-	13081,70	
		VIIIг	43757,04	7719,02	22956,32	-	13081,70	
		VIIIе	43664,80	7719,02	22864,08	-	13081,70	
		VIIIд	42817,54	7719,02	23001,18	-	12097,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	42682,97	7719,02	22725,98	-	12237,97	
		IXб	41945,34	7719,02	22818,21	-	11408,11	
		IXв	42958,17	7719,02	23001,18	-	12237,97	
		IXг	43965,81	8726,66	23001,18	-	12237,97	
		IXд	43294,05	8054,90	23001,18	-	12237,97	
		IXе	42958,17	7719,02	23001,18	-	12237,97	
		Xа	43491,10	8054,90	23001,18	-	12435,02	
		Xб	43439,61	8054,90	23001,18	-	12383,53	
		Xв	44096,20	8726,66	23091,92	-	12277,62	
		Xг	43424,44	8054,90	23091,92	-	12277,62	
		XIа	44865,39	8726,66	23047,06	-	13091,67	
		XIб	44865,39	8726,66	23047,06	-	13091,67	
		XIв	44910,25	8726,66	23091,92	-	13091,67	
		XIг	44865,39	8726,66	23047,06	-	13091,67	
35-01-125-08	19-20	VIIIа	48485,44	8538,08	26433,74	-	13513,62	688
		VIIIб	48810,27	8538,08	26483,98	-	13788,21	
		VIIIв	50117,01	8538,08	26625,85	-	14953,08	
		VIIIг	50117,01	8538,08	26625,85	-	14953,08	
		VIIIе	50020,21	8538,08	26529,05	-	14953,08	
		VIIIд	48997,92	8538,08	26671,63	-	13788,21	
		IXа	48839,50	8538,08	26382,72	-	13918,70	
		IXб	48115,88	8538,08	26479,52	-	13098,28	
		IXв	49128,41	8538,08	26671,63	-	13918,70	
		IXг	50242,97	9652,64	26671,63	-	13918,70	
		IXд	49499,93	8909,60	26671,63	-	13918,70	
		IXе	49128,41	8538,08	26671,63	-	13918,70	
		Xа	49835,22	8909,60	26671,63	-	14253,99	
		Xб	49762,84	8909,60	26671,63	-	14181,61	
		Xв	50470,43	9652,64	26766,93	-	14050,86	
		Xг	49727,39	8909,60	26766,93	-	14050,86	
		XIа	51314,20	9652,64	26721,15	-	14940,41	
		XIб	51314,20	9652,64	26721,15	-	14940,41	
		XIв	51359,98	9652,64	26766,93	-	14940,41	
		XIг	51314,20	9652,64	26721,15	-	14940,41	

Таблица 35-01-126. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-126-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4658,19	1078,11	2198,33	-	1381,75	85,70
		VIIIб	4721,52	1078,11	2210,60	-	1432,81	
		VIIIв	4925,68	1078,11	2247,36	-	1600,21	
		VIIIг	4925,68	1078,11	2247,36	-	1600,21	
		VIIIе	4900,91	1078,11	2222,59	-	1600,21	
		VIIIд	4771,90	1078,11	2260,98	-	1432,81	
		IXа	4901,12	1078,11	2187,18	-	1635,83	
		IXб	4645,23	1078,11	2211,95	-	1355,17	
		IXв	4974,92	1078,11	2260,98	-	1635,83	
		IXг	5115,46	1218,65	2260,98	-	1635,83	
		IXд	5022,05	1125,24	2260,98	-	1635,83	
		IXе	4974,92	1078,11	2260,98	-	1635,83	
		Xа	4900,64	1125,24	2260,98	-	1514,42	
		Xб	4888,38	1125,24	2260,98	-	1502,16	
		Xв	5038,96	1218,65	2285,25	-	1535,06	
		Xг	4945,55	1125,24	2285,25	-	1535,06	
		XIа	5223,92	1218,65	2271,62	-	1733,65	
		XIб	5223,92	1218,65	2271,62	-	1733,65	
		XIв	5237,55	1218,65	2285,25	-	1733,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	5223,92	1218,65	2271,62	-	1733,65	
35-01-126-02	2-3	VIIIа	9948,45	2528,58	5556,11	-	1863,76	201
		VIIIб	9973,45	2528,58	5586,53	-	1858,34	
		VIIIв	10327,95	2528,58	5677,91	-	2121,46	
		VIIIг	10327,95	2528,58	5677,91	-	2121,46	
		VIIIе	10266,42	2528,58	5616,38	-	2121,46	
		VIIIд	10098,96	2528,58	5712,04	-	1858,34	
		IXа	10203,03	2528,58	5528,72	-	2145,73	
		IXб	9889,90	2528,58	5590,24	-	1771,08	
		IXв	10386,35	2528,58	5712,04	-	2145,73	
		IXг	10715,99	2858,22	5712,04	-	2145,73	
		IXд	10496,90	2639,13	5712,04	-	2145,73	
		IXе	10386,35	2528,58	5712,04	-	2145,73	
		Xа	10351,54	2639,13	5712,04	-	2000,37	
		Xб	10335,74	2639,13	5712,04	-	1984,57	
		Xв	10711,38	2858,22	5772,32	-	2080,84	
		Xг	10492,29	2639,13	5772,32	-	2080,84	
		XIа	10893,64	2858,22	5738,18	-	2297,24	
		XIб	10893,64	2858,22	5738,18	-	2297,24	
		XIв	10927,78	2858,22	5772,32	-	2297,24	
		XIг	10893,64	2858,22	5738,18	-	2297,24	
35-01-126-03	4-6	VIIIа	13836,68	3021,75	8858,19	-	1956,74	237
		VIIIб	14124,69	3021,75	8891,86	-	2211,08	
		VIIIв	14338,08	3021,75	8992,50	-	2323,83	
		VIIIг	14338,08	3021,75	8992,50	-	2323,83	
		VIIIе	14270,25	3021,75	8924,67	-	2323,83	
		VIIIд	14262,56	3021,75	9029,73	-	2211,08	
		IXа	14182,87	3021,75	8827,60	-	2333,52	
		IXб	14024,02	3021,75	8895,42	-	2106,85	
		IXв	14385,00	3021,75	9029,73	-	2333,52	
		IXг	14780,79	3417,54	9029,73	-	2333,52	
		IXд	14517,72	3154,47	9029,73	-	2333,52	
		IXе	14385,00	3021,75	9029,73	-	2333,52	
		Xа	14421,04	3154,47	9029,73	-	2236,84	
		Xб	14385,42	3154,47	9029,73	-	2201,22	
		Xв	14664,05	3417,54	9096,21	-	2150,30	
		Xг	14400,98	3154,47	9096,21	-	2150,30	
		XIа	14946,71	3417,54	9058,98	-	2470,19	
		XIб	14946,71	3417,54	9058,98	-	2470,19	
		XIв	14983,94	3417,54	9096,21	-	2470,19	
		XIг	14946,71	3417,54	9058,98	-	2470,19	
35-01-126-04	7-9	VIIIа	17813,70	3597,88	10348,64	-	3867,18	286
		VIIIб	18122,62	3597,88	10383,70	-	4141,04	
		VIIIв	18614,30	3597,88	10487,60	-	4528,82	
		VIIIг	18614,30	3597,88	10487,60	-	4528,82	
		VIIIе	18544,15	3597,88	10417,45	-	4528,82	
		VIIIд	18264,22	3597,88	10525,30	-	4141,04	
		IXа	18369,69	3597,88	10316,17	-	4455,64	
		IXб	17908,12	3597,88	10386,33	-	3923,91	
		IXв	18578,82	3597,88	10525,30	-	4455,64	
		IXг	19047,86	4066,92	10525,30	-	4455,64	
		IXд	18736,12	3755,18	10525,30	-	4455,64	
		IXе	18578,82	3597,88	10525,30	-	4455,64	
		Xа	18586,51	3755,18	10525,30	-	4306,03	
		Xб	18570,48	3755,18	10525,30	-	4290,00	
		Xв	19062,11	4066,92	10594,11	-	4401,08	
		Xг	18750,37	3755,18	10594,11	-	4401,08	
		XIа	19166,68	4066,92	10556,42	-	4543,34	
		XIб	19166,68	4066,92	10556,42	-	4543,34	
		XIв	19204,37	4066,92	10594,11	-	4543,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	19166,68	4066,92	10556,42	-	4543,34	
35-01-126-05	10-12	VIIIа	24734,12	4827,49	14064,13	-	5842,50	389
		VIIIб	25064,17	4827,49	14105,11	-	6131,57	
		VIIIв	25734,69	4827,49	14225,37	-	6681,83	
		VIIIг	25734,69	4827,49	14225,37	-	6681,83	
		VIIIе	25653,32	4827,49	14144,00	-	6681,83	
		VIIIд	25227,12	4827,49	14268,06	-	6131,57	
		IXа	25269,39	4827,49	14025,46	-	6416,44	
		IXб	24746,19	4827,49	14106,83	-	5811,87	
		IXв	25511,99	4827,49	14268,06	-	6416,44	
		IXг	26142,17	5457,67	14268,06	-	6416,44	
		IXд	25722,05	5037,55	14268,06	-	6416,44	
		IXе	25511,99	4827,49	14268,06	-	6416,44	
		Xа	25657,18	5037,55	14268,06	-	6351,57	
		Xб	25630,95	5037,55	14268,06	-	6325,34	
		Xв	26213,03	5457,67	14347,93	-	6407,43	
		Xг	25792,91	5037,55	14347,93	-	6407,43	
		XIа	26451,90	5457,67	14305,24	-	6688,99	
		XIб	26451,90	5457,67	14305,24	-	6688,99	
		XIв	26494,59	5457,67	14347,93	-	6688,99	
		XIг	26451,90	5457,67	14305,24	-	6688,99	
35-01-126-06	13-15	VIIIа	30245,52	5882,34	17430,01	-	6933,17	474
		VIIIб	30633,51	5882,34	17473,51	-	7277,66	
		VIIIв	31414,71	5882,34	17599,65	-	7932,72	
		VIIIг	31414,71	5882,34	17599,65	-	7932,72	
		VIIIе	31329,14	5882,34	17514,08	-	7932,72	
		VIIIд	30803,18	5882,34	17643,18	-	7277,66	
		IXа	30868,56	5882,34	17387,98	-	7598,24	
		IXб	30258,57	5882,34	17473,55	-	6902,68	
		IXв	31123,76	5882,34	17643,18	-	7598,24	
		IXг	31891,64	6650,22	17643,18	-	7598,24	
		IXд	31379,72	6138,30	17643,18	-	7598,24	
		IXе	31123,76	5882,34	17643,18	-	7598,24	
		Xа	31310,82	6138,30	17643,18	-	7529,34	
		Xб	31278,38	6138,30	17643,18	-	7496,90	
		Xв	32009,76	6650,22	17727,25	-	7632,29	
		Xг	31497,84	6138,30	17727,25	-	7632,29	
		XIа	32260,81	6650,22	17683,72	-	7926,87	
		XIб	32260,81	6650,22	17683,72	-	7926,87	
		XIв	32304,34	6650,22	17727,25	-	7926,87	
		XIг	32260,81	6650,22	17683,72	-	7926,87	
35-01-126-07	16-18	VIIIа	38926,52	7105,00	21216,63	-	10604,89	580
		VIIIб	39262,27	7105,00	21262,96	-	10894,31	
		VIIIв	40287,46	7105,00	21395,71	-	11786,75	
		VIIIг	40287,46	7105,00	21395,71	-	11786,75	
		VIIIе	40197,17	7105,00	21305,42	-	11786,75	
		VIIIд	39439,50	7105,00	21440,19	-	10894,31	
		IXа	39302,29	7105,00	21170,82	-	11026,47	
		IXб	38645,45	7105,00	21261,11	-	10279,34	
		IXв	39571,66	7105,00	21440,19	-	11026,47	
		IXг	40499,66	8033,00	21440,19	-	11026,47	
		IXд	39879,06	7412,40	21440,19	-	11026,47	
		IXе	39571,66	7105,00	21440,19	-	11026,47	
		Xа	40049,38	7412,40	21440,19	-	11196,79	
		Xб	40002,75	7412,40	21440,19	-	11150,16	
		Xв	40640,91	8033,00	21528,99	-	11078,92	
		Xг	40020,31	7412,40	21528,99	-	11078,92	
		XIа	41310,61	8033,00	21484,51	-	11793,10	
		XIб	41310,61	8033,00	21484,51	-	11793,10	
		XIв	41355,09	8033,00	21528,99	-	11793,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	41310,61	8033,00	21484,51	-	11793,10	
35-01-126-08	19-20	VIIIа	45578,85	8364,34	24834,95	-	12379,56	674
		VIIIб	45878,12	8364,34	24883,99	-	12629,79	
		VIIIв	47089,92	8364,34	25023,06	-	13702,52	
		VIIIг	47089,92	8364,34	25023,06	-	13702,52	
		VIIIе	46995,12	8364,34	24928,26	-	13702,52	
		VIIIд	46062,58	8364,34	25068,45	-	12629,79	
		IXа	45896,33	8364,34	24785,52	-	12746,47	
		IXб	45249,78	8364,34	24880,33	-	12005,11	
		IXв	46179,26	8364,34	25068,45	-	12746,47	
		IXг	47271,14	9456,22	25068,45	-	12746,47	
		IXд	46543,22	8728,30	25068,45	-	12746,47	
		IXе	46179,26	8364,34	25068,45	-	12746,47	
		Xа	46853,05	8728,30	25068,45	-	13056,30	
		Xб	46786,30	8728,30	25068,45	-	12989,55	
		Xв	47503,60	9456,22	25161,76	-	12885,62	
		Xг	46775,68	8728,30	25161,76	-	12885,62	
		XIа	48260,99	9456,22	25116,37	-	13688,40	
		XIб	48260,99	9456,22	25116,37	-	13688,40	
		XIв	48306,38	9456,22	25161,76	-	13688,40	
		XIг	48260,99	9456,22	25116,37	-	13688,40	
Таблица 35-01-127. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-127-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4320,25	1016,46	2162,89	-	1140,90	80,80
		VIIIб	4389,39	1016,46	2175,02	-	1197,91	
		VIIIв	4556,80	1016,46	2211,47	-	1328,87	
		VIIIг	4556,80	1016,46	2211,47	-	1328,87	
		VIIIе	4532,25	1016,46	2186,92	-	1328,87	
		VIIIд	4439,41	1016,46	2225,04	-	1197,91	
		IXа	4527,62	1016,46	2151,93	-	1359,23	
		IXб	4322,26	1016,46	2176,47	-	1129,33	
		IXв	4600,73	1016,46	2225,04	-	1359,23	
		IXг	4733,25	1148,98	2225,04	-	1359,23	
		IXд	4645,17	1060,90	2225,04	-	1359,23	
		IXе	4600,73	1016,46	2225,04	-	1359,23	
		Xа	4543,50	1060,90	2225,04	-	1257,56	
		Xб	4532,20	1060,90	2225,04	-	1246,26	
		Xв	4672,03	1148,98	2249,07	-	1273,98	
		Xг	4583,95	1060,90	2249,07	-	1273,98	
		XIа	4823,72	1148,98	2235,50	-	1439,24	
		XIб	4823,72	1148,98	2235,50	-	1439,24	
		XIв	4837,29	1148,98	2249,07	-	1439,24	
		XIг	4823,72	1148,98	2235,50	-	1439,24	
35-01-127-02	2-3	VIIIа	9472,12	2427,94	5493,29	-	1550,89	193
		VIIIб	9496,80	2427,94	5523,46	-	1545,40	
		VIIIв	9805,63	2427,94	5614,27	-	1763,42	
		VIIIг	9805,63	2427,94	5614,27	-	1763,42	
		VIIIе	9744,51	2427,94	5553,15	-	1763,42	
		VIIIд	9621,66	2427,94	5648,32	-	1545,40	
		IXа	9676,15	2427,94	5466,23	-	1781,98	
		IXб	9427,84	2427,94	5527,34	-	1472,56	
		IXв	9858,24	2427,94	5648,32	-	1781,98	
		IXг	10174,76	2744,46	5648,32	-	1781,98	
		IXд	9964,39	2534,09	5648,32	-	1781,98	
		IXе	9858,24	2427,94	5648,32	-	1781,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9846,32	2534,09	5648,32	-	1663,91	
		Хб	9832,70	2534,09	5648,32	-	1650,29	
		Хв	10184,80	2744,46	5708,19	-	1732,15	
		Хг	9974,43	2534,09	5708,19	-	1732,15	
		XIа	10326,96	2744,46	5674,14	-	1908,36	
		XIб	10326,96	2744,46	5674,14	-	1908,36	
		XIв	10361,01	2744,46	5708,19	-	1908,36	
		XIг	10326,96	2744,46	5674,14	-	1908,36	
35-01-127-03	4-6	VIIIа	13096,66	2894,25	8479,53	-	1722,88	227
		VIIIб	13349,62	2894,25	8512,91	-	1942,46	
		VIIIв	13547,27	2894,25	8612,90	-	2040,12	
		VIIIг	13547,27	2894,25	8612,90	-	2040,12	
		VIIIе	13479,91	2894,25	8545,54	-	2040,12	
		VIIIд	13486,74	2894,25	8650,03	-	1942,46	
		IXа	13385,93	2894,25	8449,31	-	2042,37	
		IXб	13264,55	2894,25	8516,67	-	1853,63	
		IXв	13586,65	2894,25	8650,03	-	2042,37	
		IXг	13965,74	3273,34	8650,03	-	2042,37	
		IXд	13713,77	3021,37	8650,03	-	2042,37	
		IXе	13586,65	2894,25	8650,03	-	2042,37	
		Ха	13638,10	3021,37	8650,03	-	1966,70	
		Хб	13605,78	3021,37	8650,03	-	1934,38	
		Хв	13880,58	3273,34	8716,04	-	1891,20	
		Хг	13628,61	3021,37	8716,04	-	1891,20	
		XIа	14116,88	3273,34	8678,90	-	2164,64	
		XIб	14116,88	3273,34	8678,90	-	2164,64	
		XIв	14154,02	3273,34	8716,04	-	2164,64	
		XIг	14116,88	3273,34	8678,90	-	2164,64	
35-01-127-04	7-9	VIIIа	16680,34	3434,34	9843,75	-	3402,25	273
		VIIIб	16954,10	3434,34	9878,44	-	3641,32	
		VIIIв	17398,74	3434,34	9981,46	-	3982,94	
		VIIIг	17398,74	3434,34	9981,46	-	3982,94	
		VIIIе	17329,21	3434,34	9911,93	-	3982,94	
		VIIIд	17094,69	3434,34	10019,03	-	3641,32	
		IXа	17149,89	3434,34	9811,79	-	3903,76	
		IXб	16767,62	3434,34	9881,32	-	3451,96	
		IXв	17357,13	3434,34	10019,03	-	3903,76	
		IXг	17804,85	3882,06	10019,03	-	3903,76	
		IXд	17507,28	3584,49	10019,03	-	3903,76	
		IXе	17357,13	3434,34	10019,03	-	3903,76	
		Ха	17386,98	3584,49	10019,03	-	3783,46	
		Хб	17372,21	3584,49	10019,03	-	3768,69	
		Хв	17851,12	3882,06	10087,21	-	3881,85	
		Хг	17553,55	3584,49	10087,21	-	3881,85	
		XIа	17916,95	3882,06	10049,64	-	3985,25	
		XIб	17916,95	3882,06	10049,64	-	3985,25	
		XIв	17954,52	3882,06	10087,21	-	3985,25	
		XIг	17916,95	3882,06	10049,64	-	3985,25	
35-01-127-05	10-12	VIIIа	23372,06	4692,34	13433,03	-	5246,69	373
		VIIIб	23665,58	4692,34	13473,53	-	5499,71	
		VIIIв	24280,00	4692,34	13592,69	-	5994,97	
		VIIIг	24280,00	4692,34	13592,69	-	5994,97	
		VIIIе	24199,42	4692,34	13512,11	-	5994,97	
		VIIIд	23827,28	4692,34	13635,23	-	5499,71	
		IXа	23824,23	4692,34	13394,99	-	5736,90	
		IXб	23385,46	4692,34	13475,57	-	5217,55	
		IXв	24064,47	4692,34	13635,23	-	5736,90	
		IXг	24676,19	5304,06	13635,23	-	5736,90	
		IXд	24269,62	4897,49	13635,23	-	5736,90	
		IXе	24064,47	4692,34	13635,23	-	5736,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	24229,42	4897,49	13635,23	-	5696,70	
		Хб	24204,74	4897,49	13635,23	-	5672,02	
		Хв	24777,74	5304,06	13714,31	-	5759,37	
		Хг	24371,17	4897,49	13714,31	-	5759,37	
		XIа	24965,21	5304,06	13671,77	-	5989,38	
		XIб	24965,21	5304,06	13671,77	-	5989,38	
		XIв	25007,75	5304,06	13714,31	-	5989,38	
		XIг	24965,21	5304,06	13671,77	-	5989,38	
35-01-127-06	13-15	VIIIа	28631,62	5711,32	16630,62	-	6289,68	454
		VIIIб	28985,95	5711,32	16673,51	-	6601,12	
		VIIIв	29704,27	5711,32	16798,26	-	7194,69	
		VIIIг	29704,27	5711,32	16798,26	-	7194,69	
		VIIIе	29619,70	5711,32	16713,69	-	7194,69	
		VIIIд	29154,03	5711,32	16841,59	-	6601,12	
		IXа	29173,92	5711,32	16589,38	-	6873,22	
		IXб	28645,71	5711,32	16673,95	-	6260,44	
		IXв	29426,13	5711,32	16841,59	-	6873,22	
		IXг	30170,69	6455,88	16841,59	-	6873,22	
		IXд	29675,83	5961,02	16841,59	-	6873,22	
		IXе	29426,13	5711,32	16841,59	-	6873,22	
		Ха	29625,58	5961,02	16841,59	-	6822,97	
		Хб	29595,66	5961,02	16841,59	-	6793,05	
		Хв	30315,67	6455,88	16924,66	-	6935,13	
		Хг	29820,81	5961,02	16924,66	-	6935,13	
		XIа	30514,25	6455,88	16881,33	-	7177,04	
		XIб	30514,25	6455,88	16881,33	-	7177,04	
		XIв	30557,58	6455,88	16924,66	-	7177,04	
		XIг	30514,25	6455,88	16881,33	-	7177,04	
35-01-127-07	16-18	VIIIа	36446,50	6749,75	20122,72	-	9574,03	551
		VIIIб	36745,78	6749,75	20168,23	-	9827,80	
		VIIIв	37679,28	6749,75	20299,07	-	10630,46	
		VIIIг	37679,28	6749,75	20299,07	-	10630,46	
		VIIIе	37590,36	6749,75	20210,15	-	10630,46	
		VIIIд	36920,83	6749,75	20343,28	-	9827,80	
		IXа	36733,33	6749,75	20078,00	-	9905,58	
		IXб	36188,75	6749,75	20166,92	-	9272,08	
		IXв	36998,61	6749,75	20343,28	-	9905,58	
		IXг	37880,21	7631,35	20343,28	-	9905,58	
		IXд	37290,64	7041,78	20343,28	-	9905,58	
		IXе	36998,61	6749,75	20343,28	-	9905,58	
		Ха	37475,04	7041,78	20343,28	-	10089,98	
		Хб	37431,81	7041,78	20343,28	-	10046,75	
		Хв	38073,32	7631,35	20430,71	-	10011,26	
		Хг	37483,75	7041,78	20430,71	-	10011,26	
		XIа	38629,90	7631,35	20386,50	-	10612,05	
		XIб	38629,90	7631,35	20386,50	-	10612,05	
		XIв	38674,11	7631,35	20430,71	-	10612,05	
		XIг	38629,90	7631,35	20386,50	-	10612,05	
35-01-127-08	19-20	VIIIа	42379,85	7843,12	23278,23	-	11258,50	632
		VIIIб	42659,81	7843,12	23326,10	-	11490,59	
		VIIIв	43774,03	7843,12	23462,46	-	12468,45	
		VIIIг	43774,03	7843,12	23462,46	-	12468,45	
		VIIIе	43681,17	7843,12	23369,60	-	12468,45	
		VIIIд	42841,16	7843,12	23507,45	-	11490,59	
		IXа	42652,39	7843,12	23230,36	-	11578,91	
		IXб	42089,51	7843,12	23323,22	-	10923,17	
		IXв	42929,48	7843,12	23507,45	-	11578,91	
		IXг	43953,32	8866,96	23507,45	-	11578,91	
		IXд	43270,76	8184,40	23507,45	-	11578,91	
		IXе	42929,48	7843,12	23507,45	-	11578,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	43559,79	8184,40	23507,45	-	11867,94	
		Хб	43498,58	8184,40	23507,45	-	11806,73	
		Хв	44215,74	8866,96	23598,82	-	11749,96	
		Хг	43533,18	8184,40	23598,82	-	11749,96	
		XIа	44861,24	8866,96	23553,83	-	12440,45	
		XIб	44861,24	8866,96	23553,83	-	12440,45	
		XIв	44906,23	8866,96	23598,82	-	12440,45	
		XIг	44861,24	8866,96	23553,83	-	12440,45	

Таблица 35-01-128. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-128-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4093,76	979,98	2128,68	-	985,10	77,90
		VIIIб	4153,80	979,98	2140,64	-	1033,18	
		VIIIв	4304,84	979,98	2176,63	-	1148,23	
		VIIIг	4304,84	979,98	2176,63	-	1148,23	
		VIIIе	4280,61	979,98	2152,40	-	1148,23	
		VIIIд	4203,23	979,98	2190,07	-	1033,18	
		IXа	4271,52	979,98	2117,89	-	1173,65	
		IXб	4097,85	979,98	2142,12	-	975,75	
		IXв	4343,70	979,98	2190,07	-	1173,65	
		IXг	4471,46	1107,74	2190,07	-	1173,65	
		IXд	4386,55	1022,83	2190,07	-	1173,65	
		IXе	4343,70	979,98	2190,07	-	1173,65	
		Ха	4298,13	1022,83	2190,07	-	1085,23	
		Хб	4288,19	1022,83	2190,07	-	1075,29	
		Хв	4426,34	1107,74	2213,79	-	1104,81	
		Хг	4341,43	1022,83	2213,79	-	1104,81	
		XIа	4551,92	1107,74	2200,35	-	1243,83	
		XIб	4551,92	1107,74	2200,35	-	1243,83	
		XIв	4565,36	1107,74	2213,79	-	1243,83	
		XIг	4551,92	1107,74	2200,35	-	1243,83	
35-01-128-02	2-3	VIIIа	9005,14	2314,72	5318,33	-	1372,09	184
		VIIIб	9031,33	2314,72	5347,59	-	1369,02	
		VIIIв	9313,35	2314,72	5435,72	-	1562,91	
		VIIIг	9313,35	2314,72	5435,72	-	1562,91	
		VIIIе	9254,04	2314,72	5376,41	-	1562,91	
		VIIIд	9152,57	2314,72	5468,83	-	1369,02	
		IXа	9185,78	2314,72	5292,14	-	1578,92	
		IXб	8972,43	2314,72	5351,44	-	1306,27	
		IXв	9362,47	2314,72	5468,83	-	1578,92	
		IXг	9664,23	2616,48	5468,83	-	1578,92	
		IXд	9463,67	2415,92	5468,83	-	1578,92	
		IXе	9362,47	2314,72	5468,83	-	1578,92	
		Ха	9357,83	2415,92	5468,83	-	1473,08	
		Хб	9345,37	2415,92	5468,83	-	1460,62	
		Хв	9682,88	2616,48	5526,91	-	1539,49	
		Хг	9482,32	2415,92	5526,91	-	1539,49	
		XIа	9801,88	2616,48	5493,80	-	1691,60	
		XIб	9801,88	2616,48	5493,80	-	1691,60	
		XIв	9834,99	2616,48	5526,91	-	1691,60	
		XIг	9801,88	2616,48	5493,80	-	1691,60	
35-01-128-03	4-6	VIIIа	12423,56	2766,75	8091,60	-	1565,21	217
		VIIIб	12656,54	2766,75	8123,94	-	1765,85	
		VIIIв	12842,56	2766,75	8220,87	-	1854,94	
		VIIIг	12842,56	2766,75	8220,87	-	1854,94	
		VIIIе	12777,27	2766,75	8155,58	-	1854,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	12789,54	2766,75	8256,94	-	1765,85	
		IXа	12684,57	2766,75	8062,37	-	1855,45	
		IXб	12582,66	2766,75	8127,66	-	1688,25	
		IXв	12879,14	2766,75	8256,94	-	1855,45	
		IXг	13241,53	3129,14	8256,94	-	1855,45	
		IXд	13000,66	2888,27	8256,94	-	1855,45	
		IXе	12879,14	2766,75	8256,94	-	1855,45	
		Xа	12932,91	2888,27	8256,94	-	1787,70	
		Xб	12902,79	2888,27	8256,94	-	1757,58	
		Xв	13175,24	3129,14	8320,92	-	1725,18	
		Xг	12934,37	2888,27	8320,92	-	1725,18	
		XIа	13381,31	3129,14	8284,85	-	1967,32	
		XIб	13381,31	3129,14	8284,85	-	1967,32	
		XIв	13417,38	3129,14	8320,92	-	1967,32	
		XIг	13381,31	3129,14	8284,85	-	1967,32	
35-01-128-04	7-9	VIIIа	15616,84	3245,64	9268,31	-	3102,89	258
		VIIIб	15868,69	3245,64	9301,80	-	3321,25	
		VIIIв	16284,15	3245,64	9401,43	-	3637,08	
		VIIIг	16284,15	3245,64	9401,43	-	3637,08	
		VIIIе	16216,94	3245,64	9334,22	-	3637,08	
		VIIIд	16004,78	3245,64	9437,89	-	3321,25	
		IXа	16047,25	3245,64	9237,54	-	3564,07	
		IXб	15704,20	3245,64	9304,76	-	3153,80	
		IXв	16247,60	3245,64	9437,89	-	3564,07	
		IXг	16670,72	3668,76	9437,89	-	3564,07	
		IXд	16389,50	3387,54	9437,89	-	3564,07	
		IXе	16247,60	3245,64	9437,89	-	3564,07	
		Xа	16276,13	3387,54	9437,89	-	3450,70	
		Xб	16262,53	3387,54	9437,89	-	3437,10	
		Xв	16721,93	3668,76	9503,79	-	3549,38	
		Xг	16440,71	3387,54	9503,79	-	3549,38	
		XIа	16777,53	3668,76	9467,34	-	3641,43	
		XIб	16777,53	3668,76	9467,34	-	3641,43	
		XIв	16813,98	3668,76	9503,79	-	3641,43	
		XIг	16777,53	3668,76	9467,34	-	3641,43	
35-01-128-05	10-12	VIIIа	22146,45	4478,48	12810,28	-	4857,69	356
		VIIIб	22413,16	4478,48	12849,49	-	5085,19	
		VIIIв	22989,61	4478,48	12964,95	-	5546,18	
		VIIIг	22989,61	4478,48	12964,95	-	5546,18	
		VIIIе	22911,55	4478,48	12886,89	-	5546,18	
		VIIIд	22569,93	4478,48	13006,26	-	5085,19	
		IXа	22549,81	4478,48	12773,54	-	5297,79	
		IXб	22160,35	4478,48	12851,59	-	4830,28	
		IXв	22782,53	4478,48	13006,26	-	5297,79	
		IXг	23366,37	5062,32	13006,26	-	5297,79	
		IXд	22978,33	4674,28	13006,26	-	5297,79	
		IXе	22782,53	4478,48	13006,26	-	5297,79	
		Xа	22947,89	4674,28	13006,26	-	5267,35	
		Xб	22924,57	4674,28	13006,26	-	5244,03	
		Xв	23474,33	5062,32	13082,86	-	5329,15	
		Xг	23086,29	4674,28	13082,86	-	5329,15	
		XIа	23644,87	5062,32	13041,55	-	5541,00	
		XIб	23644,87	5062,32	13041,55	-	5541,00	
		XIв	23686,18	5062,32	13082,86	-	5541,00	
		XIг	23644,87	5062,32	13041,55	-	5541,00	
35-01-128-06	13-15	VIIIа	26883,02	5336,30	15755,43	-	5791,29	430
		VIIIб	27207,60	5336,30	15796,84	-	6074,46	
		VIIIв	27877,33	5336,30	15917,44	-	6623,59	
		VIIIг	27877,33	5336,30	15917,44	-	6623,59	
		VIIIе	27795,60	5336,30	15835,71	-	6623,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	27370,25	5336,30	15959,49	-	6074,46	
		IXа	27372,48	5336,30	15715,74	-	6320,44	
		IXб	26899,56	5336,30	15797,47	-	5765,79	
		IXв	27616,23	5336,30	15959,49	-	6320,44	
		IXг	28312,83	6032,90	15959,49	-	6320,44	
		IXд	27848,43	5568,50	15959,49	-	6320,44	
		IXе	27616,23	5336,30	15959,49	-	6320,44	
		Xа	27805,60	5568,50	15959,49	-	6277,61	
		Xб	27777,71	5568,50	15959,49	-	6249,72	
		Xв	28460,61	6032,90	16039,77	-	6387,94	
		Xг	27996,21	5568,50	16039,77	-	6387,94	
		XIа	28637,62	6032,90	15997,72	-	6607,00	
		XIб	28637,62	6032,90	15997,72	-	6607,00	
		XIв	28679,67	6032,90	16039,77	-	6607,00	
		XIг	28637,62	6032,90	15997,72	-	6607,00	
35-01-128-07	16-18	VIIIа	34316,79	6394,50	19037,16	-	8885,13	522
		VIIIб	34586,25	6394,50	19081,03	-	9110,72	
		VIIIв	35460,05	6394,50	19207,37	-	9858,18	
		VIIIг	35460,05	6394,50	19207,37	-	9858,18	
		VIIIе	35374,22	6394,50	19121,54	-	9858,18	
		VIIIд	34755,45	6394,50	19250,23	-	9110,72	
		IXа	34560,17	6394,50	18994,20	-	9171,47	
		IXб	34077,41	6394,50	19080,03	-	8602,88	
		IXв	34816,20	6394,50	19250,23	-	9171,47	
		IXг	35651,40	7229,70	19250,23	-	9171,47	
		IXд	35092,86	6671,16	19250,23	-	9171,47	
		IXе	34816,20	6394,50	19250,23	-	9171,47	
		Xа	35274,21	6671,16	19250,23	-	9352,82	
		Xб	35233,51	6671,16	19250,23	-	9312,12	
		Xв	35848,33	7229,70	19334,61	-	9284,02	
		Xг	35289,79	6671,16	19334,61	-	9284,02	
		XIа	36362,47	7229,70	19291,74	-	9841,03	
		XIб	36362,47	7229,70	19291,74	-	9841,03	
		XIв	36405,34	7229,70	19334,61	-	9841,03	
		XIг	36362,47	7229,70	19291,74	-	9841,03	
35-01-128-08	19-20	VIIIа	40077,24	7470,82	22108,53	-	10497,89	602
		VIIIб	40324,97	7470,82	22154,70	-	10699,45	
		VIIIв	41369,01	7470,82	22286,40	-	11611,79	
		VIIIг	41369,01	7470,82	22286,40	-	11611,79	
		VIIIе	41279,34	7470,82	22196,73	-	11611,79	
		VIIIд	40500,30	7470,82	22330,03	-	10699,45	
		IXа	40297,78	7470,82	22062,50	-	10764,46	
		IXб	39801,16	7470,82	22152,16	-	10178,18	
		IXв	40565,31	7470,82	22330,03	-	10764,46	
		IXг	41540,55	8446,06	22330,03	-	10764,46	
		IXд	40890,39	7795,90	22330,03	-	10764,46	
		IXе	40565,31	7470,82	22330,03	-	10764,46	
		Xа	41173,34	7795,90	22330,03	-	11047,41	
		Xб	41115,73	7795,90	22330,03	-	10989,80	
		Xв	41801,24	8446,06	22418,23	-	10936,95	
		Xг	41151,08	7795,90	22418,23	-	10936,95	
		XIа	42408,57	8446,06	22374,60	-	11587,91	
		XIб	42408,57	8446,06	22374,60	-	11587,91	
		XIв	42452,20	8446,06	22418,23	-	11587,91	
		XIг	42408,57	8446,06	22374,60	-	11587,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-129. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-129-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3982,97	944,76	1915,44	-	1122,77	75,10
		VIIIб	4015,70	944,76	1926,10	-	1144,84	
		VIIIв	4207,37	944,76	1958,06	-	1304,55	
		VIIIг	4207,37	944,76	1958,06	-	1304,55	
		VIIIе	4185,83	944,76	1936,52	-	1304,55	
		VIIIд	4059,50	944,76	1969,90	-	1144,84	
		IXа	4186,88	944,76	1905,74	-	1336,38	
		IXб	3976,43	944,76	1927,28	-	1104,39	
		IXв	4251,04	944,76	1969,90	-	1336,38	
		IXг	4374,20	1067,92	1969,90	-	1336,38	
		IXд	4292,34	986,06	1969,90	-	1336,38	
		IXе	4251,04	944,76	1969,90	-	1336,38	
		Xа	4177,87	986,06	1969,90	-	1221,91	
		Xб	4169,97	986,06	1969,90	-	1214,01	
		Xв	4326,61	1067,92	1990,98	-	1267,71	
		Xг	4244,75	986,06	1990,98	-	1267,71	
		XIа	4467,10	1067,92	1979,14	-	1420,04	
		XIб	4467,10	1067,92	1979,14	-	1420,04	
		XIв	4478,94	1067,92	1990,98	-	1420,04	
		XIг	4467,10	1067,92	1979,14	-	1420,04	
35-01-129-02	2-3	VIIIа	9287,67	2377,62	5362,22	-	1547,83	189
		VIIIб	9287,83	2377,62	5391,65	-	1518,56	
		VIIIв	9619,79	2377,62	5480,17	-	1762,00	
		VIIIг	9619,79	2377,62	5480,17	-	1762,00	
		VIIIе	9560,21	2377,62	5420,59	-	1762,00	
		VIIIд	9409,50	2377,62	5513,32	-	1518,56	
		IXа	9495,61	2377,62	5335,79	-	1782,20	
		IXб	9242,37	2377,62	5395,38	-	1469,37	
		IXв	9673,14	2377,62	5513,32	-	1782,20	
		IXг	9983,10	2687,58	5513,32	-	1782,20	
		IXд	9777,09	2481,57	5513,32	-	1782,20	
		IXе	9673,14	2377,62	5513,32	-	1782,20	
		Xа	9642,58	2481,57	5513,32	-	1647,69	
		Xб	9631,44	2481,57	5513,32	-	1636,55	
		Xв	10006,91	2687,58	5571,69	-	1747,64	
		Xг	9800,90	2481,57	5571,69	-	1747,64	
		XIа	10140,66	2687,58	5538,53	-	1914,55	
		XIб	10140,66	2687,58	5538,53	-	1914,55	
		XIв	10173,82	2687,58	5571,69	-	1914,55	
		XIг	10140,66	2687,58	5538,53	-	1914,55	
35-01-129-03	4-6	VIIIа	11089,14	2499,00	7088,25	-	1501,89	196
		VIIIб	11291,74	2499,00	7119,85	-	1672,89	
		VIIIв	11493,04	2499,00	7215,07	-	1778,97	
		VIIIг	11493,04	2499,00	7215,07	-	1778,97	
		VIIIе	11428,97	2499,00	7151,00	-	1778,97	
		VIIIд	11422,79	2499,00	7250,90	-	1672,89	
		IXа	11339,75	2499,00	7060,01	-	1780,74	
		IXб	11244,94	2499,00	7124,08	-	1621,86	
		IXв	11530,64	2499,00	7250,90	-	1780,74	
		IXг	11857,96	2826,32	7250,90	-	1780,74	
		IXд	11640,40	2608,76	7250,90	-	1780,74	
		IXе	11530,64	2499,00	7250,90	-	1780,74	
		Xа	11572,16	2608,76	7250,90	-	1712,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	11544,50	2608,76	7250,90	-	1684,84	
		Хв	11804,99	2826,32	7313,65	-	1665,02	
		Хг	11587,43	2608,76	7313,65	-	1665,02	
		XIа	11992,39	2826,32	7277,82	-	1888,25	
		XIб	11992,39	2826,32	7277,82	-	1888,25	
		XIв	12028,22	2826,32	7313,65	-	1888,25	
		XIг	11992,39	2826,32	7277,82	-	1888,25	
35-01-129-04	7-9	VIIIа	13877,77	2905,98	8026,39	-	2945,40	231
		VIIIб	14135,41	2905,98	8058,99	-	3170,44	
		VIIIв	14544,10	2905,98	8156,57	-	3481,55	
		VIIIг	14544,10	2905,98	8156,57	-	3481,55	
		VIIIе	14478,35	2905,98	8090,82	-	3481,55	
		VIIIд	14269,17	2905,98	8192,75	-	3170,44	
		IXа	14313,33	2905,98	7996,82	-	3410,53	
		IXб	13984,51	2905,98	8062,57	-	3015,96	
		IXв	14509,26	2905,98	8192,75	-	3410,53	
		IXг	14888,10	3284,82	8192,75	-	3410,53	
		IXд	14636,31	3033,03	8192,75	-	3410,53	
		IXе	14509,26	2905,98	8192,75	-	3410,53	
		Ха	14505,57	3033,03	8192,75	-	3279,79	
		Хб	14493,43	3033,03	8192,75	-	3267,65	
		Хв	14969,72	3284,82	8257,18	-	3427,72	
		Хг	14717,93	3033,03	8257,18	-	3427,72	
		XIа	14990,98	3284,82	8221,00	-	3485,16	
		XIб	14990,98	3284,82	8221,00	-	3485,16	
		XIв	15027,16	3284,82	8257,18	-	3485,16	
(112-0003)	*Аммонит № 6 ЖВ в патронах, (т)*	XIг	14990,98	3284,82	8221,00	-	3485,16 *(П)*	
35-01-129-05	10-12	VIIIа	20904,04	4327,52	12305,40	-	4271,12	344
		VIIIб	21151,24	4327,52	12344,23	-	4479,49	
		VIIIв	21673,66	4327,52	12458,81	-	4887,33	
		VIIIг	21673,66	4327,52	12458,81	-	4887,33	
		VIIIе	21596,23	4327,52	12381,38	-	4887,33	
		VIIIд	21307,00	4327,52	12499,99	-	4479,49	
		IXа	21252,51	4327,52	12269,16	-	4655,83	
		IXб	20926,57	4327,52	12346,59	-	4252,46	
		IXв	21483,34	4327,52	12499,99	-	4655,83	
		IXг	22047,50	4891,68	12499,99	-	4655,83	
		IXд	21672,54	4516,72	12499,99	-	4655,83	
		IXе	21483,34	4327,52	12499,99	-	4655,83	
		Ха	21634,75	4516,72	12499,99	-	4618,04	
		Хб	21615,51	4516,72	12499,99	-	4598,80	
		Хв	22180,19	4891,68	12575,97	-	4712,54	
		Хг	21805,23	4516,72	12575,97	-	4712,54	
		XIа	22308,62	4891,68	12534,78	-	4882,16	
		XIб	22308,62	4891,68	12534,78	-	4882,16	
		XIв	22349,81	4891,68	12575,97	-	4882,16	
		XIг	22308,62	4891,68	12534,78	-	4882,16	
35-01-129-06	13-15	VIIIа	25760,54	5321,34	15460,91	-	4978,29	423
		VIIIб	25969,91	5321,34	15502,11	-	5146,46	
		VIIIв	26558,05	5321,34	15622,19	-	5614,52	
		VIIIг	26558,05	5321,34	15622,19	-	5614,52	
		VIIIе	26476,69	5321,34	15540,83	-	5614,52	
		VIIIд	26131,97	5321,34	15664,17	-	5146,46	
		IXа	26023,35	5321,34	15421,52	-	5280,49	
		IXб	25736,28	5321,34	15502,89	-	4912,05	
		IXв	26266,00	5321,34	15664,17	-	5280,49	
		IXг	26959,72	6015,06	15664,17	-	5280,49	
		IXд	26498,65	5553,99	15664,17	-	5280,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	26266,00	5321,34	15664,17	-	5280,49	
		Ха	26542,12	5553,99	15664,17	-	5323,96	
		Хб	26515,01	5553,99	15664,17	-	5296,85	
		Хв	27130,36	6015,06	15744,08	-	5371,22	
		Хг	26669,29	5553,99	15744,08	-	5371,22	
		XIа	27321,74	6015,06	15702,11	-	5604,57	
		XIб	27321,74	6015,06	15702,11	-	5604,57	
		XIв	27363,71	6015,06	15744,08	-	5604,57	
		XIг	27321,74	6015,06	15702,11	-	5604,57	
35-01-129-07	16-18	VIIIа	31918,05	6415,97	19079,24	-	6422,84	517
		VIIIб	32052,20	6415,97	19123,14	-	6513,09	
		VIIIв	32760,42	6415,97	19249,54	-	7094,91	
		VIIIг	32760,42	6415,97	19249,54	-	7094,91	
		VIIIе	32674,54	6415,97	19163,66	-	7094,91	
		VIIIд	32221,48	6415,97	19292,42	-	6513,09	
		IXа	32002,14	6415,97	19036,23	-	6549,94	
		IXб	31783,90	6415,97	19122,11	-	6245,82	
		IXв	32258,33	6415,97	19292,42	-	6549,94	
		IXг	33095,87	7253,51	19292,42	-	6549,94	
		IXд	32537,51	6695,15	19292,42	-	6549,94	
		IXе	32258,33	6415,97	19292,42	-	6549,94	
		Ха	32743,56	6695,15	19292,42	-	6755,99	
		Хб	32702,76	6695,15	19292,42	-	6715,19	
		Хв	33329,49	7253,51	19376,85	-	6699,13	
		Хг	32771,13	6695,15	19376,85	-	6699,13	
		XIа	33665,01	7253,51	19333,97	-	7077,53	
		XIб	33665,01	7253,51	19333,97	-	7077,53	
		XIв	33707,89	7253,51	19376,85	-	7077,53	
		XIг	33665,01	7253,51	19333,97	-	7077,53	
35-01-129-08	19-20	VIIIа	35823,71	7129,50	21729,87	-	6964,34	582
		VIIIб	35889,49	7129,50	21775,75	-	6984,24	
		VIIIв	36681,90	7129,50	21906,79	-	7645,61	
		VIIIг	36681,90	7129,50	21906,79	-	7645,61	
		VIIIе	36592,71	7129,50	21817,60	-	7645,61	
		VIIIд	36064,07	7129,50	21950,33	-	6984,24	
		IXа	35823,72	7129,50	21684,21	-	7010,01	
		IXб	35687,52	7129,50	21773,40	-	6784,62	
		IXв	36089,84	7129,50	21950,33	-	7010,01	
		IXг	37021,04	8060,70	21950,33	-	7010,01	
		IXд	36398,30	7437,96	21950,33	-	7010,01	
		IXе	36089,84	7129,50	21950,33	-	7010,01	
		Ха	36713,51	7437,96	21950,33	-	7325,22	
		Хб	36657,17	7437,96	21950,33	-	7268,88	
		Хв	37321,42	8060,70	22038,06	-	7222,66	
		Хг	36698,68	7437,96	22038,06	-	7222,66	
		XIа	37668,41	8060,70	21994,52	-	7613,19	
		XIб	37668,41	8060,70	21994,52	-	7613,19	
		XIв	37711,95	8060,70	22038,06	-	7613,19	
		XIг	37668,41	8060,70	21994,52	-	7613,19	

Таблица 35-01-130. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-130-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5640,76	2201,50	1162,68	-	2276,58	175
		VIIIб	5689,21	2201,50	1168,78	-	2318,93	
		VIIIв	5989,21	2201,50	1186,58	-	2601,13	
		VIIIг	5989,21	2201,50	1186,58	-	2601,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	5977,19	2201,50	1174,56	-	2601,13	
		VIIIд	5714,04	2201,50	1193,61	-	2318,93	
		IXа	6021,29	2201,50	1157,70	-	2662,09	
		IXб	5565,08	2201,50	1169,72	-	2193,86	
		IXв	6057,20	2201,50	1193,61	-	2662,09	
		IXг	6344,20	2488,50	1193,61	-	2662,09	
		IXд	6153,45	2297,75	1193,61	-	2662,09	
		IXе	6057,20	2201,50	1193,61	-	2662,09	
		Xа	5967,98	2297,75	1193,61	-	2476,62	
		Xб	5952,32	2297,75	1193,61	-	2460,96	
		Xв	6164,06	2488,50	1205,49	-	2470,07	
		Xг	5973,31	2297,75	1205,49	-	2470,07	
		XIа	6502,31	2488,50	1198,46	-	2815,35	
		XIб	6502,31	2488,50	1198,46	-	2815,35	
		XIв	6509,34	2488,50	1205,49	-	2815,35	
		XIг	6502,31	2488,50	1198,46	-	2815,35	
35-01-130-02	2-3	VIIIа	11727,10	6120,00	2097,18	-	3509,92	480
		VIIIб	11734,03	6120,00	2106,71	-	3507,32	
		VIIIв	12252,77	6120,00	2133,85	-	3998,92	
		VIIIг	12252,77	6120,00	2133,85	-	3998,92	
		VIIIе	12234,33	6120,00	2115,41	-	3998,92	
		VIIIд	11771,22	6120,00	2143,90	-	3507,32	
		IXа	12262,58	6120,00	2088,80	-	4053,78	
		IXб	11564,48	6120,00	2107,23	-	3337,25	
		IXв	12317,68	6120,00	2143,90	-	4053,78	
		IXг	13119,28	6921,60	2143,90	-	4053,78	
		IXд	12586,48	6388,80	2143,90	-	4053,78	
		IXе	12317,68	6120,00	2143,90	-	4053,78	
		Xа	12304,54	6388,80	2143,90	-	3771,84	
		Xб	12277,21	6388,80	2143,90	-	3744,51	
		Xв	12981,68	6921,60	2162,13	-	3897,95	
		Xг	12448,88	6388,80	2162,13	-	3897,95	
		XIа	13407,40	6921,60	2152,08	-	4333,72	
		XIб	13407,40	6921,60	2152,08	-	4333,72	
		XIв	13417,45	6921,60	2162,13	-	4333,72	
		XIг	13407,40	6921,60	2152,08	-	4333,72	
35-01-130-03	4-6	VIIIа	18291,10	7170,60	8032,77	-	3087,73	570
		VIIIб	18728,83	7170,60	8054,98	-	3503,25	
		VIIIв	18971,34	7170,60	8120,73	-	3680,01	
		VIIIг	18971,34	7170,60	8120,73	-	3680,01	
		VIIIе	18926,72	7170,60	8076,11	-	3680,01	
		VIIIд	18813,54	7170,60	8139,69	-	3503,25	
		IXа	18902,71	7170,60	8007,11	-	3725,00	
		IXб	18534,38	7170,60	8051,73	-	3312,05	
		IXв	19035,29	7170,60	8139,69	-	3725,00	
		IXг	19970,09	8105,40	8139,69	-	3725,00	
		IXд	19348,79	7484,10	8139,69	-	3725,00	
		IXе	19035,29	7170,60	8139,69	-	3725,00	
		Xа	19157,29	7484,10	8139,69	-	3533,50	
		Xб	19107,23	7484,10	8139,69	-	3483,44	
		Xв	19662,73	8105,40	8183,03	-	3374,30	
		Xг	19041,43	7484,10	8183,03	-	3374,30	
		XIа	20198,29	8105,40	8164,07	-	3928,82	
		XIб	20198,29	8105,40	8164,07	-	3928,82	
		XIв	20217,25	8105,40	8183,03	-	3928,82	
		XIг	20198,29	8105,40	8164,07	-	3928,82	
35-01-130-04	7-9	VIIIа	23669,96	7681,79	10293,27	-	5694,90	619
		VIIIб	24098,81	7681,79	10321,65	-	6095,37	
		VIIIв	24729,77	7681,79	10405,48	-	6642,50	
		VIIIг	24729,77	7681,79	10405,48	-	6642,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	24672,81	7681,79	10348,52	-	6642,50	
		VIIIд	24205,58	7681,79	10428,42	-	6095,37	
		IXа	24507,67	7681,79	10259,23	-	6566,65	
		IXб	23742,50	7681,79	10316,20	-	5744,51	
		IXв	24676,86	7681,79	10428,42	-	6566,65	
		IXг	25679,64	8684,57	10428,42	-	6566,65	
		IXд	25011,12	8016,05	10428,42	-	6566,65	
		IXе	24676,86	7681,79	10428,42	-	6566,65	
		Xа	24782,42	8016,05	10428,42	-	6337,95	
		Xб	24761,92	8016,05	10428,42	-	6317,45	
		Xв	25564,79	8684,57	10483,67	-	6396,55	
		Xг	24896,27	8016,05	10483,67	-	6396,55	
		XIа	25829,51	8684,57	10460,73	-	6684,21	
		XIб	25829,51	8684,57	10460,73	-	6684,21	
		XIв	25852,45	8684,57	10483,67	-	6684,21	
		XIг	25829,51	8684,57	10460,73	-	6684,21	
35-01-130-05	10-12	VIIIа	33283,41	9837,56	15366,16	-	8079,69	782
		VIIIб	33732,10	9837,56	15407,23	-	8487,31	
		VIIIв	34586,90	9837,56	15528,33	-	9221,01	
		VIIIг	34586,90	9837,56	15528,33	-	9221,01	
		VIIIе	34504,53	9837,56	15445,96	-	9221,01	
		VIIIд	33885,18	9837,56	15560,31	-	8487,31	
		IXа	34053,70	9837,56	15315,78	-	8900,36	
		IXб	33240,14	9837,56	15398,15	-	8004,43	
		IXв	34298,23	9837,56	15560,31	-	8900,36	
		IXг	35580,71	11120,04	15560,31	-	8900,36	
		IXд	34728,33	10267,66	15560,31	-	8900,36	
		IXе	34298,23	9837,56	15560,31	-	8900,36	
		Xа	34612,26	10267,66	15560,31	-	8784,29	
		Xб	34580,40	10267,66	15560,31	-	8752,43	
		Xв	35540,41	11120,04	15640,11	-	8780,26	
		Xг	34688,03	10267,66	15640,11	-	8780,26	
		XIа	35985,91	11120,04	15608,13	-	9257,74	
		XIб	35985,91	11120,04	15608,13	-	9257,74	
		XIв	36017,89	11120,04	15640,11	-	9257,74	
		XIг	35985,91	11120,04	15608,13	-	9257,74	
35-01-130-06	13-15	VIIIа	43369,33	11347,16	22167,89	-	9854,28	902
		VIIIб	43868,83	11347,16	22224,84	-	10296,83	
		VIIIв	44940,77	11347,16	22392,43	-	11201,18	
		VIIIг	44940,77	11347,16	22392,43	-	11201,18	
		VIIIе	44826,65	11347,16	22278,31	-	11201,18	
		VIIIд	44078,61	11347,16	22434,62	-	10296,83	
		IXа	44179,18	11347,16	22095,97	-	10736,05	
		IXб	43308,83	11347,16	22210,09	-	9751,58	
		IXв	44517,83	11347,16	22434,62	-	10736,05	
		IXг	45997,11	12826,44	22434,62	-	10736,05	
		IXд	45013,93	11843,26	22434,62	-	10736,05	
		IXе	44517,83	11347,16	22434,62	-	10736,05	
		Xа	44946,10	11843,26	22434,62	-	10668,22	
		Xб	44901,22	11843,26	22434,62	-	10623,34	
		Xв	46048,97	12826,44	22545,04	-	10677,49	
		Xг	45065,79	11843,26	22545,04	-	10677,49	
		XIа	46555,36	12826,44	22502,85	-	11226,07	
		XIб	46555,36	12826,44	22502,85	-	11226,07	
		XIв	46597,55	12826,44	22545,04	-	11226,07	
		XIг	46555,36	12826,44	22502,85	-	11226,07	
35-01-130-07	16-18	VIIIа	55823,85	12658,20	28465,79	-	14699,86	1020
		VIIIб	56241,90	12658,20	28537,44	-	15046,26	
		VIIIв	57655,94	12658,20	28748,08	-	16249,66	
		VIIIг	57655,94	12658,20	28748,08	-	16249,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	57512,42	12658,20	28604,56	-	16249,66	
		VIIIд	56504,18	12658,20	28799,72	-	15046,26	
		IXа	56263,06	12658,20	28373,92	-	15230,94	
		IXб	55353,73	12658,20	28517,44	-	14178,09	
		IXв	56688,86	12658,20	28799,72	-	15230,94	
		IXг	58341,26	14310,60	28799,72	-	15230,94	
		IXд	57239,66	13209,00	28799,72	-	15230,94	
		IXе	56688,86	12658,20	28799,72	-	15230,94	
		Xа	57507,39	13209,00	28799,72	-	15498,67	
		Xб	57443,76	13209,00	28799,72	-	15435,04	
		Xв	58389,73	14310,60	28938,49	-	15140,64	
		Xг	57288,13	13209,00	28938,49	-	15140,64	
		XIа	59500,07	14310,60	28886,85	-	16302,62	
		XIб	59500,07	14310,60	28886,85	-	16302,62	
		XIв	59551,71	14310,60	28938,49	-	16302,62	
		XIг	59500,07	14310,60	28886,85	-	16302,62	
35-01-130-08	19-20	VIIIа	64098,55	13775,10	33630,07	-	16693,38	1110
		VIIIб	64476,71	13775,10	33713,77	-	16987,84	
		VIIIв	66131,37	13775,10	33959,71	-	18396,56	
		VIIIг	66131,37	13775,10	33959,71	-	18396,56	
		VIIIе	65963,75	13775,10	33792,09	-	18396,56	
		VIIIд	64782,04	13775,10	34019,10	-	16987,84	
		IXа	64448,96	13775,10	33521,84	-	17152,02	
		IXб	63584,04	13775,10	33689,46	-	16119,48	
		IXв	64946,22	13775,10	34019,10	-	17152,02	
		IXг	66744,42	15573,30	34019,10	-	17152,02	
		IXд	65545,62	14374,50	34019,10	-	17152,02	
		IXе	64946,22	13775,10	34019,10	-	17152,02	
		Xа	65977,63	14374,50	34019,10	-	17584,03	
		Xб	65889,71	14374,50	34019,10	-	17496,11	
		Xв	66924,49	15573,30	34181,12	-	17170,07	
		Xг	65725,69	14374,50	34181,12	-	17170,07	
		XIа	68119,91	15573,30	34121,73	-	18424,88	
		XIб	68119,91	15573,30	34121,73	-	18424,88	
		XIв	68179,30	15573,30	34181,12	-	18424,88	
		XIг	68119,91	15573,30	34121,73	-	18424,88	

Таблица 35-01-131. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-131-01	1,5 (уголь)	VIIIа	25037,56	2163,76	1143,36	-	21730,44	172
		VIIIб	32110,22	2163,76	1149,38	-	28797,08	
		VIIIв	32624,07	2163,76	1167,00	-	29293,31	
		VIIIг	32624,07	2163,76	1167,00	-	29293,31	
		VIIIе	32612,18	2163,76	1155,11	-	29293,31	
		VIIIд	32134,85	2163,76	1174,01	-	28797,08	
		IXа	33798,26	2163,76	1138,47	-	30496,03	
		IXб	29550,80	2163,76	1150,36	-	26236,68	
		IXв	33833,80	2163,76	1174,01	-	30496,03	
		IXг	34115,88	2445,84	1174,01	-	30496,03	
		IXд	33928,40	2258,36	1174,01	-	30496,03	
		IXе	33833,80	2163,76	1174,01	-	30496,03	
		Xа	30287,79	2258,36	1174,01	-	26855,42	
		Xб	29742,42	2258,36	1174,01	-	26310,05	
		Xв	31668,86	2445,84	1185,76	-	28037,26	
		Xг	31481,38	2258,36	1185,76	-	28037,26	
		XIа	35462,06	2445,84	1178,75	-	31837,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	35462,06	2445,84	1178,75	-	31837,47	
		XIв	35469,07	2445,84	1185,76	-	31837,47	
		XIг	35462,06	2445,84	1178,75	-	31837,47	
35-01-131-02	2-3	VIIIа	50831,77	5975,50	2058,52	-	42797,75	475
		VIIIб	65268,21	5975,50	2067,90	-	57224,81	
		VIIIв	65957,85	5975,50	2094,69	-	57887,66	
		VIIIг	65957,85	5975,50	2094,69	-	57887,66	
		VIIIе	65939,67	5975,50	2076,51	-	57887,66	
		VIIIд	65304,99	5975,50	2104,68	-	57224,81	
		IXа	68324,40	5975,50	2050,34	-	60298,56	
		IXб	60065,73	5975,50	2068,52	-	52021,71	
		IXв	68378,74	5975,50	2104,68	-	60298,56	
		IXг	69157,74	6754,50	2104,68	-	60298,56	
		IXд	68639,99	6236,75	2104,68	-	60298,56	
		IXе	68378,74	5975,50	2104,68	-	60298,56	
		Xа	61389,00	6236,75	2104,68	-	53047,57	
		Xб	60243,71	6236,75	2104,68	-	51902,28	
		Xв	64014,25	6754,50	2122,67	-	55137,08	
		Xг	63496,50	6236,75	2122,67	-	55137,08	
		XIа	72086,28	6754,50	2112,67	-	63219,11	
		XIб	72086,28	6754,50	2112,67	-	63219,11	
		XIв	72096,28	6754,50	2122,67	-	63219,11	
		XIг	72086,28	6754,50	2112,67	-	63219,11	
35-01-131-03	4-6	VIIIа	173560,94	7191,00	7674,08	-	158695,86	564
		VIIIб	140426,70	7191,00	7695,46	-	125540,24	
		VIIIв	174225,73	7191,00	7758,76	-	159275,97	
		VIIIг	174225,73	7191,00	7758,76	-	159275,97	
		VIIIе	174182,78	7191,00	7715,81	-	159275,97	
		VIIIд	140508,42	7191,00	7777,18	-	125540,24	
		IXа	143067,51	7191,00	7649,57	-	128226,94	
		IXб	180868,09	7191,00	7692,51	-	165984,58	
		IXв	143195,12	7191,00	7777,18	-	128226,94	
		IXг	144137,00	8132,88	7777,18	-	128226,94	
		IXд	143510,96	7506,84	7777,18	-	128226,94	
		IXе	143195,12	7191,00	7777,18	-	128226,94	
		Xа	195631,41	7506,84	7777,18	-	180347,39	
		Xб	188501,07	7506,84	7777,18	-	173217,05	
		Xв	171362,24	8132,88	7818,91	-	155410,45	
		Xг	170736,20	7506,84	7818,91	-	155410,45	
		XIа	164771,70	8132,88	7800,48	-	148838,34	
		XIб	164771,70	8132,88	7800,48	-	148838,34	
		XIв	164790,13	8132,88	7818,91	-	148838,34	
		XIг	164771,70	8132,88	7800,48	-	148838,34	
35-01-131-04	7-9	VIIIа	276649,83	7686,38	9789,44	-	259174,01	611
		VIIIб	221722,17	7686,38	9816,65	-	204219,14	
		VIIIв	277060,38	7686,38	9897,03	-	259476,97	
		VIIIг	277060,38	7686,38	9897,03	-	259476,97	
		VIIIе	277005,77	7686,38	9842,42	-	259476,97	
		VIIIд	221824,73	7686,38	9919,21	-	204219,14	
		IXа	225861,45	7686,38	9757,00	-	208418,07	
		IXб	288370,36	7686,38	9811,61	-	270872,37	
		IXв	226023,66	7686,38	9919,21	-	208418,07	
		IXг	227025,70	8688,42	9919,21	-	208418,07	
		IXд	226359,71	8022,43	9919,21	-	208418,07	
		IXе	226023,66	7686,38	9919,21	-	208418,07	
		Xа	312393,96	8022,43	9919,21	-	294452,32	
		Xб	300703,10	8022,43	9919,21	-	282761,46	
		Xв	271800,09	8688,42	9972,19	-	253139,48	
		Xг	271134,10	8022,43	9972,19	-	253139,48	
		XIа	260708,23	8688,42	9950,01	-	242069,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	260708,23	8688,42	9950,01	-	242069,80	
		XIв	260730,41	8688,42	9972,19	-	242069,80	
		XIг	260708,23	8688,42	9950,01	-	242069,80	
35-01-131-05	10-12	VIIIа	26444,01	9724,34	9357,32	-	7362,35	773
		VIIIб	26827,83	9724,34	9367,18	-	7736,31	
		VIIIв	27528,20	9724,34	9392,14	-	8411,72	
		VIIIг	27528,20	9724,34	9392,14	-	8411,72	
		VIIIе	27510,67	9724,34	9374,61	-	8411,72	
		VIIIд	26858,03	9724,34	9397,38	-	7736,31	
		IXа	27163,71	9724,34	9345,02	-	8094,35	
		IXб	26390,48	9724,34	9362,55	-	7303,59	
		IXв	27216,07	9724,34	9397,38	-	8094,35	
		IXг	28483,79	10992,06	9397,38	-	8094,35	
		IXд	27641,22	10149,49	9397,38	-	8094,35	
		IXе	27216,07	9724,34	9397,38	-	8094,35	
		Xа	27544,28	10149,49	9397,38	-	7997,41	
		Xб	27514,36	10149,49	9397,38	-	7967,49	
		Xв	28446,78	10992,06	9414,68	-	8040,04	
		Xг	27604,21	10149,49	9414,68	-	8040,04	
		XIа	28831,23	10992,06	9409,44	-	8429,73	
		XIб	28831,23	10992,06	9409,44	-	8429,73	
		XIв	28836,47	10992,06	9414,68	-	8429,73	
		XIг	28831,23	10992,06	9409,44	-	8429,73	
35-01-131-06	13-15	VIIIа	31680,22	10718,16	12512,83	-	8449,23	852
		VIIIб	32110,78	10718,16	12525,05	-	8867,57	
		VIIIв	32928,21	10718,16	12555,53	-	9654,52	
		VIIIг	32928,21	10718,16	12555,53	-	9654,52	
		VIIIе	32906,74	10718,16	12534,06	-	9654,52	
		VIIIд	32147,29	10718,16	12561,56	-	8867,57	
		IXа	32475,75	10718,16	12497,39	-	9260,20	
		IXб	31633,75	10718,16	12518,85	-	8396,74	
		IXв	32539,92	10718,16	12561,56	-	9260,20	
		IXг	33937,20	12115,44	12561,56	-	9260,20	
		IXд	33008,52	11186,76	12561,56	-	9260,20	
		IXе	32539,92	10718,16	12561,56	-	9260,20	
		Xа	32925,61	11186,76	12561,56	-	9177,29	
		Xб	32886,94	11186,76	12561,56	-	9138,62	
		Xв	33963,41	12115,44	12582,79	-	9265,18	
		Xг	33034,73	11186,76	12582,79	-	9265,18	
		XIа	34343,98	12115,44	12576,76	-	9651,78	
		XIб	34343,98	12115,44	12576,76	-	9651,78	
		XIв	34350,01	12115,44	12582,79	-	9651,78	
		XIг	34343,98	12115,44	12576,76	-	9651,78	
35-01-131-07	16-18	VIIIа	41355,07	12000,47	16551,88	-	12802,72	967
		VIIIб	41700,45	12000,47	16567,13	-	13132,85	
		VIIIв	42799,59	12000,47	16604,66	-	14194,46	
		VIIIг	42799,59	12000,47	16604,66	-	14194,46	
		VIIIе	42773,09	12000,47	16578,16	-	14194,46	
		VIIIд	41745,02	12000,47	16611,70	-	13132,85	
		IXа	41819,30	12000,47	16532,41	-	13286,42	
		IXб	40939,50	12000,47	16558,92	-	12380,11	
		IXв	41898,59	12000,47	16611,70	-	13286,42	
		IXг	43465,13	13567,01	16611,70	-	13286,42	
		IXд	42420,77	12522,65	16611,70	-	13286,42	
		IXе	41898,59	12000,47	16611,70	-	13286,42	
		Xа	42643,90	12522,65	16611,70	-	13509,55	
		Xб	42587,84	12522,65	16611,70	-	13453,49	
		Xв	43499,70	13567,01	16637,97	-	13294,72	
		Xг	42455,34	12522,65	16637,97	-	13294,72	
		XIа	44409,82	13567,01	16630,94	-	14211,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	44409,82	13567,01	16630,94	-	14211,87	
		XIв	44416,85	13567,01	16637,97	-	14211,87	
		XIг	44409,82	13567,01	16630,94	-	14211,87	
35-01-131-08	19-20	VIIIа	46391,78	12782,30	19160,44	-	14449,04	1030
		VIIIб	46701,39	12782,30	19177,64	-	14741,45	
		VIIIв	47975,52	12782,30	19219,73	-	15973,49	
		VIIIг	47975,52	12782,30	19219,73	-	15973,49	
		VIIIе	47945,76	12782,30	19189,97	-	15973,49	
		VIIIд	46751,17	12782,30	19227,42	-	14741,45	
		IXа	46800,47	12782,30	19138,36	-	14879,81	
		IXб	45937,86	12782,30	19168,13	-	13987,43	
		IXв	46889,53	12782,30	19227,42	-	14879,81	
		IXг	48558,13	14450,90	19227,42	-	14879,81	
		IXд	47445,73	13338,50	19227,42	-	14879,81	
		IXе	46889,53	12782,30	19227,42	-	14879,81	
		Xа	47803,06	13338,50	19227,42	-	15237,14	
		Xб	47726,80	13338,50	19227,42	-	15160,88	
		Xв	48692,54	14450,90	19256,95	-	14984,69	
		Xг	47580,14	13338,50	19256,95	-	14984,69	
		XIа	49665,86	14450,90	19249,26	-	15965,70	
		XIб	49665,86	14450,90	19249,26	-	15965,70	
		XIв	49673,55	14450,90	19256,95	-	15965,70	
		XIг	49665,86	14450,90	19249,26	-	15965,70	

Таблица 35-01-132. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-132-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4250,94	2063,12	591,14	-	1596,68	164
		VIIIб	4296,34	2063,12	593,81	-	1639,41	
		VIIIв	4502,56	2063,12	601,22	-	1838,22	
		VIIIг	4502,56	2063,12	601,22	-	1838,22	
		VIIIе	4497,45	2063,12	596,11	-	1838,22	
		VIIIд	4305,82	2063,12	603,29	-	1639,41	
		IXа	4529,29	2063,12	588,09	-	1878,08	
		IXб	4208,70	2063,12	593,21	-	1552,37	
		IXв	4544,49	2063,12	603,29	-	1878,08	
		IXг	4813,45	2332,08	603,29	-	1878,08	
		IXд	4634,69	2153,32	603,29	-	1878,08	
		IXе	4544,49	2063,12	603,29	-	1878,08	
		Xа	4498,64	2153,32	603,29	-	1742,03	
		Xб	4485,70	2153,32	603,29	-	1729,09	
		Xв	4701,80	2332,08	608,26	-	1761,46	
		Xг	4523,04	2153,32	608,26	-	1761,46	
		XIа	4929,30	2332,08	606,19	-	1991,03	
		XIб	4929,30	2332,08	606,19	-	1991,03	
		XIв	4931,37	2332,08	608,26	-	1991,03	
		XIг	4929,30	2332,08	606,19	-	1991,03	
35-01-132-02	2-3	VIIIа	9133,66	5610,68	1196,41	-	2326,57	446
		VIIIб	9132,56	5610,68	1200,78	-	2321,10	
		VIIIв	9474,49	5610,68	1212,60	-	2651,21	
		VIIIг	9474,49	5610,68	1212,60	-	2651,21	
		VIIIе	9466,30	5610,68	1204,41	-	2651,21	
		VIIIд	9147,45	5610,68	1215,67	-	2321,10	
		IXа	9483,70	5610,68	1191,27	-	2681,75	
		IXб	9021,69	5610,68	1199,47	-	2211,54	
		IXв	9508,10	5610,68	1215,67	-	2681,75	
		IXг	10239,54	6342,12	1215,67	-	2681,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	9753,40	5855,98	1215,67	-	2681,75	
		IXе	9508,10	5610,68	1215,67	-	2681,75	
		Xа	9568,77	5855,98	1215,67	-	2497,12	
		Xб	9549,32	5855,98	1215,67	-	2477,67	
		Xв	10166,04	6342,12	1223,67	-	2600,25	
		Xг	9679,90	5855,98	1223,67	-	2600,25	
		XIа	10435,07	6342,12	1220,61	-	2872,34	
		XIб	10435,07	6342,12	1220,61	-	2872,34	
		XIв	10438,13	6342,12	1223,67	-	2872,34	
		XIг	10435,07	6342,12	1220,61	-	2872,34	
35-01-132-03	4-6	VIIIа	13250,20	6834,00	4143,41	-	2272,79	536
		VIIIб	13561,27	6834,00	4148,57	-	2578,70	
		VIIIв	13703,37	6834,00	4162,22	-	2707,15	
		VIIIг	13703,37	6834,00	4162,22	-	2707,15	
		VIIIе	13693,87	6834,00	4152,72	-	2707,15	
		VIIIд	13578,25	6834,00	4165,55	-	2578,70	
		IXа	13696,18	6834,00	4137,23	-	2724,95	
		IXб	13428,48	6834,00	4146,73	-	2447,75	
		IXв	13724,50	6834,00	4165,55	-	2724,95	
		IXг	14619,62	7729,12	4165,55	-	2724,95	
		IXд	14024,66	7134,16	4165,55	-	2724,95	
		IXе	13724,50	6834,00	4165,55	-	2724,95	
		Xа	13898,36	7134,16	4165,55	-	2598,65	
		Xб	13858,35	7134,16	4165,55	-	2558,64	
		Xв	14403,00	7729,12	4174,86	-	2499,02	
		Xг	13808,04	7134,16	4174,86	-	2499,02	
		XIа	14784,07	7729,12	4171,53	-	2883,42	
		XIб	14784,07	7729,12	4171,53	-	2883,42	
		XIв	14787,40	7729,12	4174,86	-	2883,42	
		XIг	14784,07	7729,12	4171,53	-	2883,42	
35-01-132-04	7-9	VIIIа	17212,19	7334,14	5469,56	-	4408,49	583
		VIIIб	17535,99	7334,14	5476,00	-	4725,85	
		VIIIв	17988,64	7334,14	5492,63	-	5161,87	
		VIIIг	17988,64	7334,14	5492,63	-	5161,87	
		VIIIе	17977,01	7334,14	5481,00	-	5161,87	
		VIIIд	17556,37	7334,14	5496,38	-	4725,85	
		IXа	17879,95	7334,14	5461,68	-	5084,13	
		IXб	17274,16	7334,14	5473,31	-	4466,71	
		IXв	17914,65	7334,14	5496,38	-	5084,13	
		IXг	18870,77	8290,26	5496,38	-	5084,13	
		IXд	18235,30	7654,79	5496,38	-	5084,13	
		IXе	17914,65	7334,14	5496,38	-	5084,13	
		Xа	18057,95	7654,79	5496,38	-	4906,78	
		Xб	18041,04	7654,79	5496,38	-	4889,87	
		Xв	18806,43	8290,26	5507,82	-	5008,35	
		Xг	18170,96	7654,79	5507,82	-	5008,35	
		XIа	18975,65	8290,26	5504,07	-	5181,32	
		XIб	18975,65	8290,26	5504,07	-	5181,32	
		XIв	18979,40	8290,26	5507,82	-	5181,32	
		XIг	18975,65	8290,26	5504,07	-	5181,32	
35-01-132-05	10-12	VIIIа	24229,14	9284,04	8421,58	-	6523,52	738
		VIIIб	24573,18	9284,04	8430,70	-	6858,44	
		VIIIв	25200,73	9284,04	8453,87	-	7462,82	
		VIIIг	25200,73	9284,04	8453,87	-	7462,82	
		VIIIе	25184,47	9284,04	8437,61	-	7462,82	
		VIIIд	24601,30	9284,04	8458,82	-	6858,44	
		IXа	24871,35	9284,04	8410,28	-	7177,03	
		IXб	24191,41	9284,04	8426,54	-	6480,83	
		IXв	24919,89	9284,04	8458,82	-	7177,03	
		IXг	26130,21	10494,36	8458,82	-	7177,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	25325,79	9689,94	8458,82	-	7177,03	
		IXе	24919,89	9284,04	8458,82	-	7177,03	
		Xа	25236,44	9689,94	8458,82	-	7087,68	
		Xб	25209,63	9689,94	8458,82	-	7060,87	
		Xв	26116,24	10494,36	8474,85	-	7147,03	
		Xг	25311,82	9689,94	8474,85	-	7147,03	
		XIа	26440,57	10494,36	8469,90	-	7476,31	
		XIб	26440,57	10494,36	8469,90	-	7476,31	
		XIв	26445,52	10494,36	8474,85	-	7476,31	
		XIг	26440,57	10494,36	8469,90	-	7476,31	
35-01-132-06	13-15	VIIIа	29448,30	10265,28	11492,95	-	7690,07	816
		VIIIб	29845,71	10265,28	11504,36	-	8076,07	
		VIIIв	30596,93	10265,28	11532,90	-	8798,75	
		VIIIг	30596,93	10265,28	11532,90	-	8798,75	
		VIIIе	30576,84	10265,28	11512,81	-	8798,75	
		VIIIд	29879,97	10265,28	11538,62	-	8076,07	
		IXа	30178,33	10265,28	11478,58	-	8434,47	
		IXб	29416,95	10265,28	11498,67	-	7653,00	
		IXв	30238,37	10265,28	11538,62	-	8434,47	
		IXг	31576,61	11603,52	11538,62	-	8434,47	
		IXд	30687,17	10714,08	11538,62	-	8434,47	
		IXе	30238,37	10265,28	11538,62	-	8434,47	
		Xа	30606,46	10714,08	11538,62	-	8353,76	
		Xб	30571,10	10714,08	11538,62	-	8318,40	
		Xв	31622,54	11603,52	11558,48	-	8460,54	
		Xг	30733,10	10714,08	11558,48	-	8460,54	
		XIа	31949,67	11603,52	11552,76	-	8793,39	
		XIб	31949,67	11603,52	11552,76	-	8793,39	
		XIв	31955,39	11603,52	11558,48	-	8793,39	
		XIг	31949,67	11603,52	11552,76	-	8793,39	
35-01-132-07	16-18	VIIIа	38420,65	11442,02	15195,42	-	11783,21	922
		VIIIб	38748,96	11442,02	15209,60	-	12097,34	
		VIIIв	39768,33	11442,02	15244,61	-	13081,70	
		VIIIг	39768,33	11442,02	15244,61	-	13081,70	
		VIIIе	39743,62	11442,02	15219,90	-	13081,70	
		VIIIд	38790,61	11442,02	15251,25	-	12097,34	
		IXа	38857,34	11442,02	15177,35	-	12237,97	
		IXб	38052,19	11442,02	15202,06	-	11408,11	
		IXв	38931,24	11442,02	15251,25	-	12237,97	
		IXг	40424,88	12935,66	15251,25	-	12237,97	
		IXд	39429,12	11939,90	15251,25	-	12237,97	
		IXе	38931,24	11442,02	15251,25	-	12237,97	
		Xа	39626,17	11939,90	15251,25	-	12435,02	
		Xб	39574,68	11939,90	15251,25	-	12383,53	
		Xв	40489,01	12935,66	15275,73	-	12277,62	
		Xг	39493,25	11939,90	15275,73	-	12277,62	
		XIа	41296,42	12935,66	15269,09	-	13091,67	
		XIб	41296,42	12935,66	15269,09	-	13091,67	
		XIв	41303,06	12935,66	15275,73	-	13091,67	
		XIг	41296,42	12935,66	15269,09	-	13091,67	
35-01-132-08	19-20	VIIIа	44360,40	12580,00	18266,78	-	13513,62	1000
		VIIIб	44651,48	12580,00	18283,27	-	13788,21	
		VIIIв	45856,72	12580,00	18323,64	-	14953,08	
		VIIIг	45856,72	12580,00	18323,64	-	14953,08	
		VIIIе	45828,18	12580,00	18295,10	-	14953,08	
		VIIIд	44699,26	12580,00	18331,05	-	13788,21	
		IXа	44744,35	12580,00	18245,65	-	13918,70	
		IXб	43952,47	12580,00	18274,19	-	13098,28	
		IXв	44829,75	12580,00	18331,05	-	13918,70	
		IXг	46469,75	14220,00	18331,05	-	13918,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	45379,75	13130,00	18331,05	-	13918,70	
		IXе	44829,75	12580,00	18331,05	-	13918,70	
		Xа	45715,04	13130,00	18331,05	-	14253,99	
		Xб	45642,66	13130,00	18331,05	-	14181,61	
		Xв	46630,22	14220,00	18359,36	-	14050,86	
		Xг	45540,22	13130,00	18359,36	-	14050,86	
		XIа	47512,36	14220,00	18351,95	-	14940,41	
		XIб	47512,36	14220,00	18351,95	-	14940,41	
		XIв	47519,77	14220,00	18359,36	-	14940,41	
		XIг	47512,36	14220,00	18351,95	-	14940,41	
Таблица 35-01-133. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2								
Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**								
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-133-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3957,47	2012,80	562,92	-	1381,75	160
		VIIIб	4011,09	2012,80	565,48	-	1432,81	
		VIIIв	4185,64	2012,80	572,63	-	1600,21	
		VIIIг	4185,64	2012,80	572,63	-	1600,21	
		VIIIе	4180,71	2012,80	567,70	-	1600,21	
		VIIIд	4020,27	2012,80	574,66	-	1432,81	
		IXа	4208,65	2012,80	560,02	-	1635,83	
		IXб	3932,91	2012,80	564,94	-	1355,17	
		IXв	4223,29	2012,80	574,66	-	1635,83	
		IXг	4485,69	2275,20	574,66	-	1635,83	
		IXд	4311,29	2100,80	574,66	-	1635,83	
		IXе	4223,29	2012,80	574,66	-	1635,83	
		Xа	4189,88	2100,80	574,66	-	1514,42	
		Xб	4177,62	2100,80	574,66	-	1502,16	
		Xв	4389,70	2275,20	579,44	-	1535,06	
		Xг	4215,30	2100,80	579,44	-	1535,06	
		XIа	4586,26	2275,20	577,41	-	1733,65	
		XIб	4586,26	2275,20	577,41	-	1733,65	
		XIв	4588,29	2275,20	579,44	-	1733,65	
		XIг	4586,26	2275,20	577,41	-	1733,65	
35-01-133-02	2-3	VIIIа	8506,69	5533,50	1109,43	-	1863,76	434
		VIIIб	8505,31	5533,50	1113,47	-	1858,34	
		VIIIв	8779,45	5533,50	1124,49	-	2121,46	
		VIIIг	8779,45	5533,50	1124,49	-	2121,46	
		VIIIе	8771,82	5533,50	1116,86	-	2121,46	
		VIIIд	8519,28	5533,50	1127,44	-	1858,34	
		IXа	8783,98	5533,50	1104,75	-	2145,73	
		IXб	8416,96	5533,50	1112,38	-	1771,08	
		IXв	8806,67	5533,50	1127,44	-	2145,73	
		IXг	9531,45	6258,28	1127,44	-	2145,73	
		IXд	9049,71	5776,54	1127,44	-	2145,73	
		IXе	8806,67	5533,50	1127,44	-	2145,73	
		Xа	8904,35	5776,54	1127,44	-	2000,37	
		Xб	8888,55	5776,54	1127,44	-	1984,57	
		Xв	9474,00	6258,28	1134,88	-	2080,84	
		Xг	8992,26	5776,54	1134,88	-	2080,84	
		XIа	9687,45	6258,28	1131,93	-	2297,24	
		XIб	9687,45	6258,28	1131,93	-	2297,24	
		XIв	9690,40	6258,28	1134,88	-	2297,24	
		XIг	9687,45	6258,28	1131,93	-	2297,24	
35-01-133-03	4-6	VIIIа	12242,28	6668,25	3617,29	-	1956,74	523
		VIIIб	12501,39	6668,25	3622,06	-	2211,08	
		VIIIв	12626,87	6668,25	3634,79	-	2323,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	12626,87	6668,25	3634,79	-	2323,83	
		VIIIе	12618,03	6668,25	3625,95	-	2323,83	
		VIIIд	12517,31	6668,25	3637,98	-	2211,08	
		IXа	12613,41	6668,25	3611,64	-	2333,52	
		IXб	12395,58	6668,25	3620,48	-	2106,85	
		IXв	12639,75	6668,25	3637,98	-	2333,52	
		IXг	13513,16	7541,66	3637,98	-	2333,52	
		IXд	12932,63	6961,13	3637,98	-	2333,52	
		IXе	12639,75	6668,25	3637,98	-	2333,52	
		Xа	12835,95	6961,13	3637,98	-	2236,84	
		Xб	12800,33	6961,13	3637,98	-	2201,22	
		Xв	13338,60	7541,66	3646,64	-	2150,30	
		Xг	12758,07	6961,13	3646,64	-	2150,30	
		XIа	13655,30	7541,66	3643,45	-	2470,19	
		XIб	13655,30	7541,66	3643,45	-	2470,19	
		XIв	13658,49	7541,66	3646,64	-	2470,19	
		XIг	13655,30	7541,66	3643,45	-	2470,19	
35-01-133-04	7-9	VIIIа	15825,92	7120,28	4838,46	-	3867,18	566
		VIIIб	16105,75	7120,28	4844,43	-	4141,04	
		VIIIв	16509,05	7120,28	4859,95	-	4528,82	
		VIIIг	16509,05	7120,28	4859,95	-	4528,82	
		VIIIе	16498,21	7120,28	4849,11	-	4528,82	
		VIIIд	16124,86	7120,28	4863,54	-	4141,04	
		IXа	16407,13	7120,28	4831,21	-	4455,64	
		IXб	15886,24	7120,28	4842,05	-	3923,91	
		IXв	16439,46	7120,28	4863,54	-	4455,64	
		IXг	17367,70	8048,52	4863,54	-	4455,64	
		IXд	16750,76	7431,58	4863,54	-	4455,64	
		IXе	16439,46	7120,28	4863,54	-	4455,64	
		Xа	16601,15	7431,58	4863,54	-	4306,03	
		Xб	16585,12	7431,58	4863,54	-	4290,00	
		Xв	17323,79	8048,52	4874,19	-	4401,08	
		Xг	16706,85	7431,58	4874,19	-	4401,08	
		XIа	17462,46	8048,52	4870,60	-	4543,34	
		XIб	17462,46	8048,52	4870,60	-	4543,34	
		XIв	17466,05	8048,52	4874,19	-	4543,34	
		XIг	17462,46	8048,52	4870,60	-	4543,34	
35-01-133-05	10-12	VIIIа	22387,59	9007,28	7538,04	-	5842,27	716
		VIIIб	22685,12	9007,28	7546,49	-	6131,35	
		VIIIв	23257,03	9007,28	7568,12	-	6681,63	
		VIIIг	23257,03	9007,28	7568,12	-	6681,63	
		VIIIе	23241,88	9007,28	7552,97	-	6681,63	
		VIIIд	22711,48	9007,28	7572,85	-	6131,35	
		IXа	22951,18	9007,28	7527,62	-	6416,28	
		IXб	22361,74	9007,28	7542,77	-	5811,69	
		IXв	22996,41	9007,28	7572,85	-	6416,28	
		IXг	24170,65	10181,52	7572,85	-	6416,28	
		IXд	23390,21	9401,08	7572,85	-	6416,28	
		IXе	22996,41	9007,28	7572,85	-	6416,28	
		Xа	23325,39	9401,08	7572,85	-	6351,46	
		Xб	23299,16	9401,08	7572,85	-	6325,23	
		Xв	24176,56	10181,52	7587,78	-	6407,26	
		Xг	23396,12	9401,08	7587,78	-	6407,26	
		XIа	24453,30	10181,52	7583,05	-	6688,73	
		XIб	24453,30	10181,52	7583,05	-	6688,73	
		XIв	24458,03	10181,52	7587,78	-	6688,73	
		XIг	24453,30	10181,52	7583,05	-	6688,73	
35-01-133-06	13-15	VIIIа	27396,63	9938,20	10525,26	-	6933,17	790
		VIIIб	27751,81	9938,20	10535,95	-	7277,66	
		VIIIв	28433,71	9938,20	10562,79	-	7932,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	28433,71	9938,20	10562,79	-	7932,72	
		VIIIе	28414,83	9938,20	10543,91	-	7932,72	
		VIIIд	27784,13	9938,20	10568,27	-	7277,66	
		IXа	28048,30	9938,20	10511,86	-	7598,24	
		IXб	27371,62	9938,20	10530,74	-	6902,68	
		IXв	28104,71	9938,20	10568,27	-	7598,24	
		IXг	29400,31	11233,80	10568,27	-	7598,24	
		IXд	28539,21	10372,70	10568,27	-	7598,24	
		IXе	28104,71	9938,20	10568,27	-	7598,24	
		Xа	28470,31	10372,70	10568,27	-	7529,34	
		Xб	28437,87	10372,70	10568,27	-	7496,90	
		Xв	29453,02	11233,80	10586,93	-	7632,29	
		Xг	28591,92	10372,70	10586,93	-	7632,29	
		XIа	29742,12	11233,80	10581,45	-	7926,87	
		XIб	29742,12	11233,80	10581,45	-	7926,87	
		XIв	29747,60	11233,80	10586,93	-	7926,87	
		XIг	29742,12	11233,80	10581,45	-	7926,87	
35-01-133-07	16-18	VIIIа	35449,22	10995,26	13849,07	-	10604,89	886
		VIIIб	35751,81	10995,26	13862,24	-	10894,31	
		VIIIв	36676,91	10995,26	13894,90	-	11786,75	
		VIIIг	36676,91	10995,26	13894,90	-	11786,75	
		VIIIе	36653,88	10995,26	13871,87	-	11786,75	
		VIIIд	35790,77	10995,26	13901,20	-	10894,31	
		IXа	35854,07	10995,26	13832,34	-	11026,47	
		IXб	35129,97	10995,26	13855,37	-	10279,34	
		IXв	35922,93	10995,26	13901,20	-	11026,47	
		IXг	37358,25	12430,58	13901,20	-	11026,47	
		IXд	36401,37	11473,70	13901,20	-	11026,47	
		IXе	35922,93	10995,26	13901,20	-	11026,47	
		Xа	36571,69	11473,70	13901,20	-	11196,79	
		Xб	36525,06	11473,70	13901,20	-	11150,16	
		Xв	37433,50	12430,58	13924,00	-	11078,92	
		Xг	36476,62	11473,70	13924,00	-	11078,92	
		XIа	38141,38	12430,58	13917,70	-	11793,10	
		XIб	38141,38	12430,58	13917,70	-	11793,10	
		XIв	38147,68	12430,58	13924,00	-	11793,10	
		XIг	38141,38	12430,58	13917,70	-	11793,10	
35-01-133-08	19-20	VIIIа	41275,64	11975,65	16920,43	-	12379,56	965
		VIIIб	41541,35	11975,65	16935,91	-	12629,79	
		VIIIв	42652,10	11975,65	16973,93	-	13702,52	
		VIIIг	42652,10	11975,65	16973,93	-	13702,52	
		VIIIе	42625,23	11975,65	16947,06	-	13702,52	
		VIIIд	41586,44	11975,65	16981,00	-	12629,79	
		IXа	41622,76	11975,65	16900,64	-	12746,47	
		IXб	40908,27	11975,65	16927,51	-	12005,11	
		IXв	41703,12	11975,65	16981,00	-	12746,47	
		IXг	43266,42	13538,95	16981,00	-	12746,47	
		IXд	42224,22	12496,75	16981,00	-	12746,47	
		IXе	41703,12	11975,65	16981,00	-	12746,47	
		Xа	42534,05	12496,75	16981,00	-	13056,30	
		Xб	42467,30	12496,75	16981,00	-	12989,55	
		Xв	43432,20	13538,95	17007,63	-	12885,62	
		Xг	42390,00	12496,75	17007,63	-	12885,62	
		XIа	44227,91	13538,95	17000,56	-	13688,40	
		XIб	44227,91	13538,95	17000,56	-	13688,40	
		XIв	44234,98	13538,95	17007,63	-	13688,40	
		XIг	44227,91	13538,95	17000,56	-	13688,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-134. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-134-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3661,45	1989,00	531,55	-	1140,90	156
		VIIIб	3720,90	1989,00	533,99	-	1197,91	
		VIIIв	3858,72	1989,00	540,85	-	1328,87	
		VIIIг	3858,72	1989,00	540,85	-	1328,87	
		VIIIе	3854,00	1989,00	536,13	-	1328,87	
		VIIIд	3729,75	1989,00	542,84	-	1197,91	
		IXа	3877,04	1989,00	528,81	-	1359,23	
		IXб	3651,86	1989,00	533,53	-	1129,33	
		IXв	3891,07	1989,00	542,84	-	1359,23	
		IXг	4151,59	2249,52	542,84	-	1359,23	
		IXд	3978,43	2076,36	542,84	-	1359,23	
		IXе	3891,07	1989,00	542,84	-	1359,23	
		Xа	3876,76	2076,36	542,84	-	1257,56	
		Xб	3865,46	2076,36	542,84	-	1246,26	
		Xв	4070,92	2249,52	547,42	-	1273,98	
		Xг	3897,76	2076,36	547,42	-	1273,98	
		XIа	4234,19	2249,52	545,43	-	1439,24	
		XIб	4234,19	2249,52	545,43	-	1439,24	
		XIв	4236,18	2249,52	547,42	-	1439,24	
		XIг	4234,19	2249,52	545,43	-	1439,24	
35-01-134-02	2-3	VIIIа	8049,80	5444,25	1054,66	-	1550,89	427
		VIIIб	8048,14	5444,25	1058,49	-	1545,40	
		VIIIв	8276,68	5444,25	1069,01	-	1763,42	
		VIIIг	8276,68	5444,25	1069,01	-	1763,42	
		VIIIе	8269,41	5444,25	1061,74	-	1763,42	
		VIIIд	8061,54	5444,25	1071,89	-	1545,40	
		IXа	8276,50	5444,25	1050,27	-	1781,98	
		IXб	7974,35	5444,25	1057,54	-	1472,56	
		IXв	8298,12	5444,25	1071,89	-	1781,98	
		IXг	9011,21	6157,34	1071,89	-	1781,98	
		IXд	8537,24	5683,37	1071,89	-	1781,98	
		IXе	8298,12	5444,25	1071,89	-	1781,98	
		Xа	8419,17	5683,37	1071,89	-	1663,91	
		Xб	8405,55	5683,37	1071,89	-	1650,29	
		Xв	8968,46	6157,34	1078,97	-	1732,15	
		Xг	8494,49	5683,37	1078,97	-	1732,15	
		XIа	9141,79	6157,34	1076,09	-	1908,36	
		XIб	9141,79	6157,34	1076,09	-	1908,36	
		XIв	9144,67	6157,34	1078,97	-	1908,36	
		XIг	9141,79	6157,34	1076,09	-	1908,36	
35-01-134-03	4-6	VIIIа	11582,66	6566,25	3293,53	-	1722,88	515
		VIIIб	11806,76	6566,25	3298,05	-	1942,46	
		VIIIв	11916,59	6566,25	3310,22	-	2040,12	
		VIIIг	11916,59	6566,25	3310,22	-	2040,12	
		VIIIе	11908,15	6566,25	3301,78	-	2040,12	
		VIIIд	11822,04	6566,25	3313,33	-	1942,46	
		IXа	11896,81	6566,25	3288,19	-	2042,37	
		IXб	11716,52	6566,25	3296,64	-	1853,63	
		IXв	11921,95	6566,25	3313,33	-	2042,37	
		IXг	12782,00	7426,30	3313,33	-	2042,37	
		IXд	12210,35	6854,65	3313,33	-	2042,37	
		IXе	11921,95	6566,25	3313,33	-	2042,37	
		Xа	12134,68	6854,65	3313,33	-	1966,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	12102,36	6854,65	3313,33	-	1934,38	
		Хв	12639,08	7426,30	3321,58	-	1891,20	
		Хг	12067,43	6854,65	3321,58	-	1891,20	
		XIа	12909,41	7426,30	3318,47	-	2164,64	
		XIб	12909,41	7426,30	3318,47	-	2164,64	
		XIв	12912,52	7426,30	3321,58	-	2164,64	
		XIг	12909,41	7426,30	3318,47	-	2164,64	
35-01-134-04	7-9	VIIIа	14879,40	7076,25	4400,90	-	3402,25	555
		VIIIб	15124,11	7076,25	4406,54	-	3641,32	
		VIIIв	15480,49	7076,25	4421,30	-	3982,94	
		VIIIг	15480,49	7076,25	4421,30	-	3982,94	
		VIIIе	15470,19	7076,25	4411,00	-	3982,94	
		VIIIд	15142,35	7076,25	4424,78	-	3641,32	
		IXа	15374,09	7076,25	4394,08	-	3903,76	
		IXб	14932,59	7076,25	4404,38	-	3451,96	
		IXв	15404,79	7076,25	4424,78	-	3903,76	
		IXг	16331,64	8003,10	4424,78	-	3903,76	
		IXд	15715,59	7387,05	4424,78	-	3903,76	
		IXе	15404,79	7076,25	4424,78	-	3903,76	
		Xа	15595,29	7387,05	4424,78	-	3783,46	
		Xб	15580,52	7387,05	4424,78	-	3768,69	
		Xв	16319,83	8003,10	4434,88	-	3881,85	
		Xг	15703,78	7387,05	4434,88	-	3881,85	
		XIа	16419,75	8003,10	4431,40	-	3985,25	
		XIб	16419,75	8003,10	4431,40	-	3985,25	
		XIв	16423,23	8003,10	4434,88	-	3985,25	
		XIг	16419,75	8003,10	4431,40	-	3985,25	
35-01-134-05	10-12	VIIIа	21111,01	8831,16	7033,16	-	5246,69	702
		VIIIб	21372,10	8831,16	7041,23	-	5499,71	
		VIIIв	21888,11	8831,16	7061,98	-	5994,97	
		VIIIг	21888,11	8831,16	7061,98	-	5994,97	
		VIIIе	21873,58	8831,16	7047,45	-	5994,97	
		VIIIд	21397,46	8831,16	7066,59	-	5499,71	
		IXа	21591,30	8831,16	7023,24	-	5736,90	
		IXб	21086,48	8831,16	7037,77	-	5217,55	
		IXв	21634,65	8831,16	7066,59	-	5736,90	
		IXг	22785,93	9982,44	7066,59	-	5736,90	
		IXд	22020,75	9217,26	7066,59	-	5736,90	
		IXе	21634,65	8831,16	7066,59	-	5736,90	
		Xа	21980,55	9217,26	7066,59	-	5696,70	
		Xб	21955,87	9217,26	7066,59	-	5672,02	
		Xв	22822,69	9982,44	7080,88	-	5759,37	
		Xг	22057,51	9217,26	7080,88	-	5759,37	
		XIа	23048,09	9982,44	7076,27	-	5989,38	
		XIб	23048,09	9982,44	7076,27	-	5989,38	
		XIв	23052,70	9982,44	7080,88	-	5989,38	
		XIг	23048,09	9982,44	7076,27	-	5989,38	
35-01-134-06	13-15	VIIIа	25824,03	9724,34	9810,01	-	6289,68	773
		VIIIб	26145,62	9724,34	9820,16	-	6601,12	
		VIIIв	26764,79	9724,34	9845,76	-	7194,69	
		VIIIг	26764,79	9724,34	9845,76	-	7194,69	
		VIIIе	26746,80	9724,34	9827,77	-	7194,69	
		VIIIд	26176,52	9724,34	9851,06	-	6601,12	
		IXа	26394,88	9724,34	9797,32	-	6873,22	
		IXб	25800,09	9724,34	9815,31	-	6260,44	
		IXв	26448,62	9724,34	9851,06	-	6873,22	
		IXг	27716,34	10992,06	9851,06	-	6873,22	
		IXд	26873,77	10149,49	9851,06	-	6873,22	
		IXе	26448,62	9724,34	9851,06	-	6873,22	
		Xа	26823,52	10149,49	9851,06	-	6822,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	26793,60	10149,49	9851,06	-	6793,05	
		Хв	27796,01	10992,06	9868,82	-	6935,13	
		Хг	26953,44	10149,49	9868,82	-	6935,13	
		XIа	28032,62	10992,06	9863,52	-	7177,04	
		XIб	28032,62	10992,06	9863,52	-	7177,04	
		XIв	28037,92	10992,06	9868,82	-	7177,04	
		XIг	28032,62	10992,06	9863,52	-	7177,04	
35-01-134-07	16-18	VIIIа	33274,21	10818,80	12881,38	-	9574,03	860
		VIIIб	33540,43	10818,80	12893,83	-	9827,80	
		VIIIв	34374,05	10818,80	12924,79	-	10630,46	
		VIIIг	34374,05	10818,80	12924,79	-	10630,46	
		VIIIе	34352,23	10818,80	12902,97	-	10630,46	
		VIIIд	33577,46	10818,80	12930,86	-	9827,80	
		IXа	33590,00	10818,80	12865,62	-	9905,58	
		IXб	32978,32	10818,80	12887,44	-	9272,08	
		IXв	33655,24	10818,80	12930,86	-	9905,58	
		IXг	35065,64	12229,20	12930,86	-	9905,58	
		IXд	34128,24	11291,80	12930,86	-	9905,58	
		IXе	33655,24	10818,80	12930,86	-	9905,58	
		Xа	34312,64	11291,80	12930,86	-	10089,98	
		Xб	34269,41	11291,80	12930,86	-	10046,75	
		Xв	35192,91	12229,20	12952,45	-	10011,26	
		Xг	34255,51	11291,80	12952,45	-	10011,26	
		XIа	35787,63	12229,20	12946,38	-	10612,05	
		XIб	35787,63	12229,20	12946,38	-	10612,05	
		XIв	35793,70	12229,20	12952,45	-	10612,05	
		XIг	35787,63	12229,20	12946,38	-	10612,05	
35-01-134-08	19-20	VIIIа	38319,40	11528,89	15532,01	-	11258,50	929
		VIIIб	38565,92	11528,89	15546,44	-	11490,59	
		VIIIв	39579,38	11528,89	15582,04	-	12468,45	
		VIIIг	39579,38	11528,89	15582,04	-	12468,45	
		VIIIе	39554,25	11528,89	15556,91	-	12468,45	
		VIIIд	38608,24	11528,89	15588,76	-	11490,59	
		IXа	38621,40	11528,89	15513,60	-	11578,91	
		IXб	37990,79	11528,89	15538,73	-	10923,17	
		IXв	38696,56	11528,89	15588,76	-	11578,91	
		IXг	40201,54	13033,87	15588,76	-	11578,91	
		IXд	39198,22	12030,55	15588,76	-	11578,91	
		IXе	38696,56	11528,89	15588,76	-	11578,91	
		Xа	39487,25	12030,55	15588,76	-	11867,94	
		Xб	39426,04	12030,55	15588,76	-	11806,73	
		Xв	40397,49	13033,87	15613,66	-	11749,96	
		Xг	39394,17	12030,55	15613,66	-	11749,96	
		XIа	41081,26	13033,87	15606,94	-	12440,45	
		XIб	41081,26	13033,87	15606,94	-	12440,45	
		XIв	41087,98	13033,87	15613,66	-	12440,45	
		XIг	41081,26	13033,87	15606,94	-	12440,45	
Таблица 35-01-135. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2								
Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**								
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-135-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3449,83	1950,75	513,98	-	985,10	153
		VIIIб	3500,27	1950,75	516,34	-	1033,18	
		VIIIв	3622,02	1950,75	523,04	-	1148,23	
		VIIIг	3622,02	1950,75	523,04	-	1148,23	
		VIIIе	3617,42	1950,75	518,44	-	1148,23	
		VIIIд	3508,92	1950,75	524,99	-	1033,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	3635,73	1950,75	511,33	-	1173,65	
		IXб	3442,43	1950,75	515,93	-	975,75	
		IXв	3649,39	1950,75	524,99	-	1173,65	
		IXг	3904,90	2206,26	524,99	-	1173,65	
		IXд	3735,07	2036,43	524,99	-	1173,65	
		IXе	3649,39	1950,75	524,99	-	1173,65	
		Xа	3646,65	2036,43	524,99	-	1085,23	
		Xб	3636,71	2036,43	524,99	-	1075,29	
		Xв	3840,52	2206,26	529,45	-	1104,81	
		Xг	3670,69	2036,43	529,45	-	1104,81	
		XIа	3977,59	2206,26	527,50	-	1243,83	
		XIб	3977,59	2206,26	527,50	-	1243,83	
		XIв	3979,54	2206,26	529,45	-	1243,83	
		XIг	3977,59	2206,26	527,50	-	1243,83	
35-01-135-02	2-3	VIIIа	7626,56	5253,00	1001,47	-	1372,09	412
		VIIIб	7627,12	5253,00	1005,10	-	1369,02	
		VIIIв	7831,02	5253,00	1015,11	-	1562,91	
		VIIIг	7831,02	5253,00	1015,11	-	1562,91	
		VIIIе	7824,11	5253,00	1008,20	-	1562,91	
		VIIIд	7639,90	5253,00	1017,88	-	1369,02	
		IXа	7829,25	5253,00	997,33	-	1578,92	
		IXб	7563,51	5253,00	1004,24	-	1306,27	
		IXв	7849,80	5253,00	1017,88	-	1578,92	
		IXг	8537,84	5941,04	1017,88	-	1578,92	
		IXд	8080,52	5483,72	1017,88	-	1578,92	
		IXе	7849,80	5253,00	1017,88	-	1578,92	
		Xа	7974,68	5483,72	1017,88	-	1473,08	
		Xб	7962,22	5483,72	1017,88	-	1460,62	
		Xв	8505,13	5941,04	1024,60	-	1539,49	
		Xг	8047,81	5483,72	1024,60	-	1539,49	
		XIа	8654,48	5941,04	1021,84	-	1691,60	
		XIб	8654,48	5941,04	1021,84	-	1691,60	
		XIв	8657,24	5941,04	1024,60	-	1691,60	
		XIг	8654,48	5941,04	1021,84	-	1691,60	
35-01-135-03	4-6	VIIIа	10970,34	6336,75	3068,38	-	1565,21	497
		VIIIб	11175,28	6336,75	3072,68	-	1765,85	
		VIIIв	11275,96	6336,75	3084,27	-	1854,94	
		VIIIг	11275,96	6336,75	3084,27	-	1854,94	
		VIIIе	11267,92	6336,75	3076,23	-	1854,94	
		VIIIд	11189,86	6336,75	3087,26	-	1765,85	
		IXа	11255,53	6336,75	3063,33	-	1855,45	
		IXб	11096,37	6336,75	3071,37	-	1688,25	
		IXв	11279,46	6336,75	3087,26	-	1855,45	
		IXг	12109,45	7166,74	3087,26	-	1855,45	
		IXд	11557,78	6615,07	3087,26	-	1855,45	
		IXе	11279,46	6336,75	3087,26	-	1855,45	
		Xа	11490,03	6615,07	3087,26	-	1787,70	
		Xб	11459,91	6615,07	3087,26	-	1757,58	
		Xв	11987,04	7166,74	3095,12	-	1725,18	
		Xг	11435,37	6615,07	3095,12	-	1725,18	
		XIа	12226,19	7166,74	3092,13	-	1967,32	
		XIб	12226,19	7166,74	3092,13	-	1967,32	
		XIв	12229,18	7166,74	3095,12	-	1967,32	
		XIг	12226,19	7166,74	3092,13	-	1967,32	
35-01-135-04	7-9	VIIIа	13901,47	6795,75	4034,72	-	3071,00	533
		VIIIб	14122,78	6795,75	4040,02	-	3287,01	
		VIIIв	14448,08	6795,75	4053,94	-	3598,39	
		VIIIг	14448,08	6795,75	4053,94	-	3598,39	
		VIIIе	14438,38	6795,75	4044,24	-	3598,39	
		VIIIд	14140,03	6795,75	4057,27	-	3287,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	14346,76	6795,75	4028,34	-	3522,67	
		IXб	13953,67	6795,75	4038,04	-	3119,88	
		IXв	14375,69	6795,75	4057,27	-	3522,67	
		IXг	15265,80	7685,86	4057,27	-	3522,67	
		IXд	14674,17	7094,23	4057,27	-	3522,67	
		IXе	14375,69	6795,75	4057,27	-	3522,67	
		Xа	14565,94	7094,23	4057,27	-	3414,44	
		Xб	14552,34	7094,23	4057,27	-	3400,84	
		Xв	15266,40	7685,86	4066,79	-	3513,75	
		Xг	14674,77	7094,23	4066,79	-	3513,75	
		XIа	15348,14	7685,86	4063,46	-	3598,82	
		XIб	15348,14	7685,86	4063,46	-	3598,82	
		XIв	15351,47	7685,86	4066,79	-	3598,82	
		XIг	15348,14	7685,86	4063,46	-	3598,82	
35-01-135-05	10-12	VIIIа	19971,60	8516,66	6597,25	-	4857,69	677
		VIIIб	20206,77	8516,66	6604,92	-	5085,19	
		VIIIв	20687,52	8516,66	6624,68	-	5546,18	
		VIIIг	20687,52	8516,66	6624,68	-	5546,18	
		VIIIе	20673,69	8516,66	6610,85	-	5546,18	
		VIIIд	20230,95	8516,66	6629,10	-	5085,19	
		IXа	20402,30	8516,66	6587,85	-	5297,79	
		IXб	19948,61	8516,66	6601,67	-	4830,28	
		IXв	20443,55	8516,66	6629,10	-	5297,79	
		IXг	21553,83	9626,94	6629,10	-	5297,79	
		IXд	20815,90	8889,01	6629,10	-	5297,79	
		IXе	20443,55	8516,66	6629,10	-	5297,79	
		Xа	20785,46	8889,01	6629,10	-	5267,35	
		Xб	20762,14	8889,01	6629,10	-	5244,03	
		Xв	21598,79	9626,94	6642,70	-	5329,15	
		Xг	20860,86	8889,01	6642,70	-	5329,15	
		XIа	21806,22	9626,94	6638,28	-	5541,00	
		XIб	21806,22	9626,94	6638,28	-	5541,00	
		XIв	21810,64	9626,94	6642,70	-	5541,00	
		XIг	21806,22	9626,94	6638,28	-	5541,00	
35-01-135-06	13-15	VIIIа	24289,39	9334,36	9163,74	-	5791,29	742
		VIIIб	24582,15	9334,36	9173,33	-	6074,46	
		VIIIв	25155,52	9334,36	9197,57	-	6623,59	
		VIIIг	25155,52	9334,36	9197,57	-	6623,59	
		VIIIе	25138,49	9334,36	9180,54	-	6623,59	
		VIIIд	24611,45	9334,36	9202,63	-	6074,46	
		IXа	24806,57	9334,36	9151,77	-	6320,44	
		IXб	24268,95	9334,36	9168,80	-	5765,79	
		IXв	24857,43	9334,36	9202,63	-	6320,44	
		IXг	26074,31	10551,24	9202,63	-	6320,44	
		IXд	25265,53	9742,46	9202,63	-	6320,44	
		IXе	24857,43	9334,36	9202,63	-	6320,44	
		Xа	25222,70	9742,46	9202,63	-	6277,61	
		Xб	25194,81	9742,46	9202,63	-	6249,72	
		Xв	26158,61	10551,24	9219,43	-	6387,94	
		Xг	25349,83	9742,46	9219,43	-	6387,94	
		XIа	26372,61	10551,24	9214,37	-	6607,00	
		XIб	26372,61	10551,24	9214,37	-	6607,00	
		XIв	26377,67	10551,24	9219,43	-	6607,00	
		XIг	26372,61	10551,24	9214,37	-	6607,00	
35-01-135-07	16-18	VIIIа	31190,19	10238,25	12066,81	-	8885,13	825
		VIIIб	31427,54	10238,25	12078,57	-	9110,72	
		VIIIв	32204,31	10238,25	12107,88	-	9858,18	
		VIIIг	32204,31	10238,25	12107,88	-	9858,18	
		VIIIе	32183,66	10238,25	12087,23	-	9858,18	
		VIIIд	31462,64	10238,25	12113,67	-	9110,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	31461,67	10238,25	12051,95	-	9171,47	
		IXб	30913,72	10238,25	12072,59	-	8602,88	
		IXв	31523,39	10238,25	12113,67	-	9171,47	
		IXг	32859,89	11574,75	12113,67	-	9171,47	
		IXд	31968,89	10683,75	12113,67	-	9171,47	
		IXе	31523,39	10238,25	12113,67	-	9171,47	
		Xа	32150,24	10683,75	12113,67	-	9352,82	
		Xб	32109,54	10683,75	12113,67	-	9312,12	
		Xв	32992,86	11574,75	12134,09	-	9284,02	
		Xг	32101,86	10683,75	12134,09	-	9284,02	
		XIа	33544,09	11574,75	12128,31	-	9841,03	
		XIб	33544,09	11574,75	12128,31	-	9841,03	
		XIв	33549,87	11574,75	12134,09	-	9841,03	
		XIг	33544,09	11574,75	12128,31	-	9841,03	
35-01-135-08	19-20	VIIIа	36242,98	11069,72	14675,37	-	10497,89	892
		VIIIб	36458,25	11069,72	14689,08	-	10699,45	
		VIIIв	37404,46	11069,72	14722,95	-	11611,79	
		VIIIг	37404,46	11069,72	14722,95	-	11611,79	
		VIIIе	37380,56	11069,72	14699,05	-	11611,79	
		VIIIд	36498,56	11069,72	14729,39	-	10699,45	
		IXа	36492,08	11069,72	14657,90	-	10764,46	
		IXб	35929,70	11069,72	14681,80	-	10178,18	
		IXв	36563,57	11069,72	14729,39	-	10764,46	
		IXг	38008,61	12514,76	14729,39	-	10764,46	
		IXд	37045,25	11551,40	14729,39	-	10764,46	
		IXе	36563,57	11069,72	14729,39	-	10764,46	
		Xа	37328,20	11551,40	14729,39	-	11047,41	
		Xб	37270,59	11551,40	14729,39	-	10989,80	
		Xв	38204,78	12514,76	14753,07	-	10936,95	
		Xг	37241,42	11551,40	14753,07	-	10936,95	
		XIа	38849,30	12514,76	14746,63	-	11587,91	
		XIб	38849,30	12514,76	14746,63	-	11587,91	
		XIв	38855,74	12514,76	14753,07	-	11587,91	
		XIг	38849,30	12514,76	14746,63	-	11587,91	

Таблица 35-01-136. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-136-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3557,26	1899,58	534,91	-	1122,77	151
		VIIIб	3581,79	1899,58	537,37	-	1144,84	
		VIIIв	3748,38	1899,58	544,25	-	1304,55	
		VIIIг	3748,38	1899,58	544,25	-	1304,55	
		VIIIе	3743,64	1899,58	539,51	-	1304,55	
		VIIIд	3590,65	1899,58	546,23	-	1144,84	
		IXа	3768,12	1899,58	532,16	-	1336,38	
		IXб	3540,87	1899,58	536,90	-	1104,39	
		IXв	3782,19	1899,58	546,23	-	1336,38	
		IXг	4029,83	2147,22	546,23	-	1336,38	
		IXд	3865,24	1982,63	546,23	-	1336,38	
		IXе	3782,19	1899,58	546,23	-	1336,38	
		Xа	3750,77	1982,63	546,23	-	1221,91	
		Xб	3742,87	1982,63	546,23	-	1214,01	
		Xв	3965,75	2147,22	550,82	-	1267,71	
		Xг	3801,16	1982,63	550,82	-	1267,71	
		XIа	4116,10	2147,22	548,84	-	1420,04	
		XIб	4116,10	2147,22	548,84	-	1420,04	
		XIв	4118,08	2147,22	550,82	-	1420,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	4116,10	2147,22	548,84	-	1420,04	
35-01-136-02	2-3	VIIIа	7789,96	5202,00	1040,13	-	1547,83	408
		VIIIб	7764,47	5202,00	1043,91	-	1518,56	
		VIIIв	8018,27	5202,00	1054,27	-	1762,00	
		VIIIг	8018,27	5202,00	1054,27	-	1762,00	
		VIIIе	8011,11	5202,00	1047,11	-	1762,00	
		VIIIд	7777,65	5202,00	1057,09	-	1518,56	
		IXа	8019,98	5202,00	1035,78	-	1782,20	
		IXб	7714,32	5202,00	1042,95	-	1469,37	
		IXв	8041,29	5202,00	1057,09	-	1782,20	
		IXг	8722,65	5883,36	1057,09	-	1782,20	
		IXд	8269,77	5430,48	1057,09	-	1782,20	
		IXе	8041,29	5202,00	1057,09	-	1782,20	
		Xа	8135,26	5430,48	1057,09	-	1647,69	
		Xб	8124,12	5430,48	1057,09	-	1636,55	
		Xв	8695,07	5883,36	1064,07	-	1747,64	
		Xг	8242,19	5430,48	1064,07	-	1747,64	
		XIа	8859,16	5883,36	1061,25	-	1914,55	
		XIб	8859,16	5883,36	1061,25	-	1914,55	
		XIв	8861,98	5883,36	1064,07	-	1914,55	
		XIг	8859,16	5883,36	1061,25	-	1914,55	
35-01-136-03	4-6	VIIIа	10359,22	6273,00	2584,33	-	1501,89	492
		VIIIб	10534,16	6273,00	2588,27	-	1672,89	
		VIIIв	10650,99	6273,00	2599,02	-	1778,97	
		VIIIг	10650,99	6273,00	2599,02	-	1778,97	
		VIIIе	10643,55	6273,00	2591,58	-	1778,97	
		VIIIд	10547,78	6273,00	2601,89	-	1672,89	
		IXа	10633,50	6273,00	2579,76	-	1780,74	
		IXб	10482,06	6273,00	2587,20	-	1621,86	
		IXв	10655,63	6273,00	2601,89	-	1780,74	
		IXг	11477,27	7094,64	2601,89	-	1780,74	
		IXд	10931,15	6548,52	2601,89	-	1780,74	
		IXе	10655,63	6273,00	2601,89	-	1780,74	
		Xа	10862,91	6548,52	2601,89	-	1712,50	
		Xб	10835,25	6548,52	2601,89	-	1684,84	
		Xв	11368,80	7094,64	2609,14	-	1665,02	
		Xг	10822,68	6548,52	2609,14	-	1665,02	
		XIа	11589,16	7094,64	2606,27	-	1888,25	
		XIб	11589,16	7094,64	2606,27	-	1888,25	
		XIв	11592,03	7094,64	2609,14	-	1888,25	
		XIг	11589,16	7094,64	2606,27	-	1888,25	
35-01-136-04	7-9	VIIIа	13004,08	6642,24	3416,44	-	2945,40	528
		VIIIб	13233,95	6642,24	3421,27	-	3170,44	
		VIIIв	13557,91	6642,24	3434,12	-	3481,55	
		VIIIг	13557,91	6642,24	3434,12	-	3481,55	
		VIIIе	13548,98	6642,24	3425,19	-	3481,55	
		VIIIд	13249,97	6642,24	3437,29	-	3170,44	
		IXа	13463,44	6642,24	3410,67	-	3410,53	
		IXб	13077,81	6642,24	3419,61	-	3015,96	
		IXв	13490,06	6642,24	3437,29	-	3410,53	
		IXг	14355,98	7508,16	3437,29	-	3410,53	
		IXд	13780,46	6932,64	3437,29	-	3410,53	
		IXе	13490,06	6642,24	3437,29	-	3410,53	
		Xа	13649,72	6932,64	3437,29	-	3279,79	
		Xб	13637,58	6932,64	3437,29	-	3267,65	
		Xв	14381,92	7508,16	3446,04	-	3427,72	
		Xг	13806,40	6932,64	3446,04	-	3427,72	
		XIа	14436,19	7508,16	3442,87	-	3485,16	
		XIб	14436,19	7508,16	3442,87	-	3485,16	
		XIв	14439,36	7508,16	3446,04	-	3485,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	14436,19	7508,16	3442,87	-	3485,16	
35-01-136-05	10-12	VIIIа	18825,92	8378,28	6176,52	-	4271,12	666
		VIIIб	19041,64	8378,28	6183,87	-	4479,49	
		VIIIв	19468,50	8378,28	6202,89	-	4887,33	
		VIIIг	19468,50	8378,28	6202,89	-	4887,33	
		VIIIе	19455,20	8378,28	6189,59	-	4887,33	
		VIIIд	19064,98	8378,28	6207,21	-	4479,49	
		IXа	19201,65	8378,28	6167,54	-	4655,83	
		IXб	18811,57	8378,28	6180,83	-	4252,46	
		IXв	19241,32	8378,28	6207,21	-	4655,83	
		IXг	20333,56	9470,52	6207,21	-	4655,83	
		IXд	19607,62	8744,58	6207,21	-	4655,83	
		IXе	19241,32	8378,28	6207,21	-	4655,83	
		Xа	19569,83	8744,58	6207,21	-	4618,04	
		Xб	19550,59	8744,58	6207,21	-	4598,80	
		Xв	20403,34	9470,52	6220,28	-	4712,54	
		Xг	19677,40	8744,58	6220,28	-	4712,54	
		XIа	20568,65	9470,52	6215,97	-	4882,16	
		XIб	20568,65	9470,52	6215,97	-	4882,16	
		XIв	20572,96	9470,52	6220,28	-	4882,16	
		XIг	20568,65	9470,52	6215,97	-	4882,16	
35-01-136-06	13-15	VIIIа	23135,89	9246,30	8911,30	-	4978,29	735
		VIIIб	23313,46	9246,30	8920,70	-	5146,46	
		VIIIв	23805,31	9246,30	8944,49	-	5614,52	
		VIIIг	23805,31	9246,30	8944,49	-	5614,52	
		VIIIе	23788,60	9246,30	8927,78	-	5614,52	
		VIIIд	23342,25	9246,30	8949,49	-	5146,46	
		IXа	23426,37	9246,30	8899,58	-	5280,49	
		IXб	23074,64	9246,30	8916,29	-	4912,05	
		IXв	23476,28	9246,30	8949,49	-	5280,49	
		IXг	24681,68	10451,70	8949,49	-	5280,49	
		IXд	23880,53	9650,55	8949,49	-	5280,49	
		IXе	23476,28	9246,30	8949,49	-	5280,49	
		Xа	23924,00	9650,55	8949,49	-	5323,96	
		Xб	23896,89	9650,55	8949,49	-	5296,85	
		Xв	24788,90	10451,70	8965,98	-	5371,22	
		Xг	23987,75	9650,55	8965,98	-	5371,22	
		XIа	25017,25	10451,70	8960,98	-	5604,57	
		XIб	25017,25	10451,70	8960,98	-	5604,57	
		XIв	25022,25	10451,70	8965,98	-	5604,57	
		XIг	25017,25	10451,70	8960,98	-	5604,57	
35-01-136-07	16-18	VIIIа	28695,51	10163,79	12108,88	-	6422,84	819
		VIIIб	28797,56	10163,79	12120,68	-	6513,09	
		VIIIв	29408,76	10163,79	12150,06	-	7094,91	
		VIIIг	29408,76	10163,79	12150,06	-	7094,91	
		VIIIе	29388,06	10163,79	12129,36	-	7094,91	
		VIIIд	28832,74	10163,79	12155,86	-	6513,09	
		IXа	28807,71	10163,79	12093,98	-	6549,94	
		IXб	28524,29	10163,79	12114,68	-	6245,82	
		IXв	28869,59	10163,79	12155,86	-	6549,94	
		IXг	30196,37	11490,57	12155,86	-	6549,94	
		IXд	29311,85	10606,05	12155,86	-	6549,94	
		IXе	28869,59	10163,79	12155,86	-	6549,94	
		Xа	29517,90	10606,05	12155,86	-	6755,99	
		Xб	29477,10	10606,05	12155,86	-	6715,19	
		Xв	30366,03	11490,57	12176,33	-	6699,13	
		Xг	29481,51	10606,05	12176,33	-	6699,13	
		XIа	30738,64	11490,57	12170,54	-	7077,53	
		XIб	30738,64	11490,57	12170,54	-	7077,53	
		XIв	30744,43	11490,57	12176,33	-	7077,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	30738,64	11490,57	12170,54	-	7077,53	
35-01-136-08	19-20	VIIIа	32149,46	10846,34	14338,78	-	6964,34	874
		VIIIб	32182,82	10846,34	14352,24	-	6984,24	
		VIIIв	32877,47	10846,34	14385,52	-	7645,61	
		VIIIг	32877,47	10846,34	14385,52	-	7645,61	
		VIIIе	32853,99	10846,34	14362,04	-	7645,61	
		VIIIд	32222,45	10846,34	14391,87	-	6984,24	
		IXа	32178,00	10846,34	14321,65	-	7010,01	
		IXб	31976,09	10846,34	14345,13	-	6784,62	
		IXв	32248,22	10846,34	14391,87	-	7010,01	
		IXг	33664,10	12262,22	14391,87	-	7010,01	
		IXд	32720,18	11318,30	14391,87	-	7010,01	
		IXе	32248,22	10846,34	14391,87	-	7010,01	
		Xа	33035,39	11318,30	14391,87	-	7325,22	
		Xб	32979,05	11318,30	14391,87	-	7268,88	
		Xв	33900,01	12262,22	14415,13	-	7222,66	
		Xг	32956,09	11318,30	14415,13	-	7222,66	
		XIа	34284,19	12262,22	14408,78	-	7613,19	
		XIб	34284,19	12262,22	14408,78	-	7613,19	
		XIв	34290,54	12262,22	14415,13	-	7613,19	
		XIг	34284,19	12262,22	14408,78	-	7613,19	

Таблица 35-01-137. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-137-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4702,38	1351,50	1074,30	-	2276,58	106
		VIIIб	4749,95	1351,50	1079,52	-	2318,93	
		VIIIв	5046,67	1351,50	1094,04	-	2601,13	
		VIIIг	5046,67	1351,50	1094,04	-	2601,13	
		VIIIе	5036,66	1351,50	1084,03	-	2601,13	
		VIIIд	4768,57	1351,50	1098,14	-	2318,93	
		IXа	5081,98	1351,50	1068,39	-	2662,09	
		IXб	4623,76	1351,50	1078,40	-	2193,86	
		IXв	5111,73	1351,50	1098,14	-	2662,09	
		IXг	5288,75	1528,52	1098,14	-	2662,09	
		IXд	5171,09	1410,86	1098,14	-	2662,09	
		IXе	5111,73	1351,50	1098,14	-	2662,09	
		Xа	4985,62	1410,86	1098,14	-	2476,62	
		Xб	4969,96	1410,86	1098,14	-	2460,96	
		Xв	5106,46	1528,52	1107,87	-	2470,07	
		Xг	4988,80	1410,86	1107,87	-	2470,07	
		XIа	5447,64	1528,52	1103,77	-	2815,35	
		XIб	5447,64	1528,52	1103,77	-	2815,35	
		XIв	5451,74	1528,52	1107,87	-	2815,35	
		XIг	5447,64	1528,52	1103,77	-	2815,35	
35-01-137-02	2-3	VIIIа	9538,91	3315,00	2713,99	-	3509,92	260
		VIIIб	9548,75	3315,00	2726,43	-	3507,32	
		VIIIв	10074,90	3315,00	2760,98	-	3998,92	
		VIIIг	10074,90	3315,00	2760,98	-	3998,92	
		VIIIе	10051,07	3315,00	2737,15	-	3998,92	
		VIIIд	9592,96	3315,00	2770,64	-	3507,32	
		IXа	10068,60	3315,00	2699,82	-	4053,78	
		IXб	9375,90	3315,00	2723,65	-	3337,25	
		IXв	10139,42	3315,00	2770,64	-	4053,78	
		IXг	10573,62	3749,20	2770,64	-	4053,78	
		IXд	10285,02	3460,60	2770,64	-	4053,78	
		IXе	10139,42	3315,00	2770,64	-	4053,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	10003,08	3460,60	2770,64	-	3771,84	
		Хб	9975,75	3460,60	2770,64	-	3744,51	
		Хв	10440,95	3749,20	2793,80	-	3897,95	
		Хг	10152,35	3460,60	2793,80	-	3897,95	
		XIа	10867,06	3749,20	2784,14	-	4333,72	
		XIб	10867,06	3749,20	2784,14	-	4333,72	
		XIв	10876,72	3749,20	2793,80	-	4333,72	
		XIг	10867,06	3749,20	2784,14	-	4333,72	
35-01-137-03	4-6	VIIIа	14664,84	3850,50	7726,61	-	3087,73	302
		VIIIб	15094,48	3850,50	7740,73	-	3503,25	
		VIIIв	15310,11	3850,50	7779,60	-	3680,01	
		VIIIг	15310,11	3850,50	7779,60	-	3680,01	
		VIIIе	15283,26	3850,50	7752,75	-	3680,01	
		VIIIд	15143,96	3850,50	7790,21	-	3503,25	
		IXа	15285,86	3850,50	7710,36	-	3725,00	
		IXб	14899,76	3850,50	7737,21	-	3312,05	
		IXв	15365,71	3850,50	7790,21	-	3725,00	
		IXг	15870,05	4354,84	7790,21	-	3725,00	
		IXд	15534,83	4019,62	7790,21	-	3725,00	
		IXе	15365,71	3850,50	7790,21	-	3725,00	
		Ха	15343,33	4019,62	7790,21	-	3533,50	
		Хб	15293,27	4019,62	7790,21	-	3483,44	
		Хв	15545,49	4354,84	7816,35	-	3374,30	
		Хг	15210,27	4019,62	7816,35	-	3374,30	
		XIа	16089,40	4354,84	7805,74	-	3928,82	
		XIб	16089,40	4354,84	7805,74	-	3928,82	
		XIв	16100,01	4354,84	7816,35	-	3928,82	
		XIг	16089,40	4354,84	7805,74	-	3928,82	
35-01-137-04	7-9	VIIIа	19930,05	4579,12	9656,03	-	5694,90	364
		VIIIб	20346,38	4579,12	9671,89	-	6095,37	
		VIIIв	20936,42	4579,12	9714,80	-	6642,50	
		VIIIг	20936,42	4579,12	9714,80	-	6642,50	
		VIIIе	20906,68	4579,12	9685,06	-	6642,50	
		VIIIд	20400,48	4579,12	9725,99	-	6095,37	
		IXа	20783,25	4579,12	9637,48	-	6566,65	
		IXб	19990,85	4579,12	9667,22	-	5744,51	
		IXв	20871,76	4579,12	9725,99	-	6566,65	
		IXг	21468,72	5176,08	9725,99	-	6566,65	
		IXд	21071,96	4779,32	9725,99	-	6566,65	
		IXе	20871,76	4579,12	9725,99	-	6566,65	
		Ха	20843,26	4779,32	9725,99	-	6337,95	
		Хб	20822,76	4779,32	9725,99	-	6317,45	
		Хв	21327,65	5176,08	9755,02	-	6396,55	
		Хг	20930,89	4779,32	9755,02	-	6396,55	
		XIа	21604,12	5176,08	9743,83	-	6684,21	
		XIб	21604,12	5176,08	9743,83	-	6684,21	
		XIв	21615,31	5176,08	9755,02	-	6684,21	
		XIг	21604,12	5176,08	9743,83	-	6684,21	
35-01-137-05	10-12	VIIIа	28316,94	6201,94	14035,31	-	8079,69	493
		VIIIб	28744,58	6201,94	14055,33	-	8487,31	
		VIIIв	29531,46	6201,94	14108,51	-	9221,01	
		VIIIг	29531,46	6201,94	14108,51	-	9221,01	
		VIIIе	29494,47	6201,94	14071,52	-	9221,01	
		VIIIд	28810,92	6201,94	14121,67	-	8487,31	
		IXа	29113,79	6201,94	14011,49	-	8900,36	
		IXб	28254,85	6201,94	14048,48	-	8004,43	
		IXв	29223,97	6201,94	14121,67	-	8900,36	
		IXг	30032,49	7010,46	14121,67	-	8900,36	
		IXд	29495,12	6473,09	14121,67	-	8900,36	
		IXе	29223,97	6201,94	14121,67	-	8900,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	29379,05	6473,09	14121,67	-	8784,29	
		Хб	29347,19	6473,09	14121,67	-	8752,43	
		Хв	29948,60	7010,46	14157,88	-	8780,26	
		Хг	29411,23	6473,09	14157,88	-	8780,26	
		XIа	30412,92	7010,46	14144,72	-	9257,74	
		XIб	30412,92	7010,46	14144,72	-	9257,74	
		XIв	30426,08	7010,46	14157,88	-	9257,74	
		XIг	30412,92	7010,46	14144,72	-	9257,74	
35-01-137-06	13-15	VIIIа	37924,36	8063,78	20051,82	-	9808,76	641
		VIIIб	38393,18	8063,78	20076,34	-	10253,06	
		VIIIв	39359,49	8063,78	20140,04	-	11155,67	
		VIIIг	39359,49	8063,78	20140,04	-	11155,67	
		VIIIе	39314,99	8063,78	20095,54	-	11155,67	
		VIIIд	38471,54	8063,78	20154,70	-	10253,06	
		IXа	38783,27	8063,78	20021,99	-	10697,50	
		IXб	37842,40	8063,78	20066,49	-	9712,13	
		IXв	38915,98	8063,78	20154,70	-	10697,50	
		IXг	39967,22	9115,02	20154,70	-	10697,50	
		IXд	39268,53	8416,33	20154,70	-	10697,50	
		IXе	38915,98	8063,78	20154,70	-	10697,50	
		Ха	39196,55	8416,33	20154,70	-	10625,52	
		Хб	39151,67	8416,33	20154,70	-	10580,64	
		Хв	39952,51	9115,02	20198,42	-	10639,07	
		Хг	39253,82	8416,33	20198,42	-	10639,07	
		XIа	40478,87	9115,02	20183,75	-	11180,10	
		XIб	40478,87	9115,02	20183,75	-	11180,10	
		XIв	40493,54	9115,02	20198,42	-	11180,10	
		XIг	40478,87	9115,02	20183,75	-	11180,10	
35-01-137-07	16-18	VIIIа	49961,65	9950,78	25311,01	-	14699,86	791
		VIIIб	50336,51	9950,78	25339,47	-	15046,26	
		VIIIв	51612,79	9950,78	25412,35	-	16249,66	
		VIIIг	51612,79	9950,78	25412,35	-	16249,66	
		VIIIе	51561,73	9950,78	25361,29	-	16249,66	
		VIIIд	50425,36	9950,78	25428,32	-	15046,26	
		IXа	50457,65	9950,78	25275,93	-	15230,94	
		IXб	49455,86	9950,78	25326,99	-	14178,09	
		IXв	50610,04	9950,78	25428,32	-	15230,94	
		IXг	51907,28	11248,02	25428,32	-	15230,94	
		IXд	51045,09	10385,83	25428,32	-	15230,94	
		IXе	50610,04	9950,78	25428,32	-	15230,94	
		Ха	51312,82	10385,83	25428,32	-	15498,67	
		Хб	51249,19	10385,83	25428,32	-	15435,04	
		Хв	51867,26	11248,02	25478,60	-	15140,64	
		Хг	51005,07	10385,83	25478,60	-	15140,64	
		XIа	53013,27	11248,02	25462,63	-	16302,62	
		XIб	53013,27	11248,02	25462,63	-	16302,62	
		XIв	53029,24	11248,02	25478,60	-	16302,62	
		XIг	53013,27	11248,02	25462,63	-	16302,62	
35-01-137-08	19-20	VIIIа	57903,74	11397,48	29812,88	-	16693,38	906
		VIIIб	58230,02	11397,48	29844,70	-	16987,84	
		VIIIв	59719,49	11397,48	29925,45	-	18396,56	
		VIIIг	59719,49	11397,48	29925,45	-	18396,56	
		VIIIе	59662,81	11397,48	29868,77	-	18396,56	
		VIIIд	58327,87	11397,48	29942,55	-	16987,84	
		IXа	58322,80	11397,48	29773,30	-	17152,02	
		IXб	57346,94	11397,48	29829,98	-	16119,48	
		IXв	58492,05	11397,48	29942,55	-	17152,02	
		IXг	59977,89	12883,32	29942,55	-	17152,02	
		IXд	58990,35	11895,78	29942,55	-	17152,02	
		IXе	58492,05	11397,48	29942,55	-	17152,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	59422,36	11895,78	29942,55	-	17584,03	
		Хб	59334,44	11895,78	29942,55	-	17496,11	
		Хв	60051,83	12883,32	29998,44	-	17170,07	
		Хг	59064,29	11895,78	29998,44	-	17170,07	
		XIa	61289,54	12883,32	29981,34	-	18424,88	
		XIб	61289,54	12883,32	29981,34	-	18424,88	
		XIв	61306,64	12883,32	29998,44	-	18424,88	
		XIг	61289,54	12883,32	29981,34	-	18424,88	
Таблица 35-01-138. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-138-01	1,5 (уголь)	VIIIa	4256,79	1283,16	1028,74	-	1944,89	102
		VIIIб	4293,22	1283,16	1033,71	-	1976,35	
		VIIIв	4556,40	1283,16	1047,66	-	2225,58	
		VIIIг	4556,40	1283,16	1047,66	-	2225,58	
		VIIIe	4546,80	1283,16	1038,06	-	2225,58	
		VIIIд	4310,99	1283,16	1051,48	-	1976,35	
		IXa	4578,00	1283,16	1022,96	-	2271,88	
		IXб	4189,30	1283,16	1032,56	-	1873,58	
		IXв	4606,52	1283,16	1051,48	-	2271,88	
		IXг	4773,80	1450,44	1051,48	-	2271,88	
		IXд	4662,62	1339,26	1051,48	-	2271,88	
		IXe	4606,52	1283,16	1051,48	-	2271,88	
		Ха	4502,36	1339,26	1051,48	-	2111,62	
		Хб	4488,06	1339,26	1051,48	-	2097,32	
		Хв	4642,47	1450,44	1060,80	-	2131,23	
		Хг	4531,29	1339,26	1060,80	-	2131,23	
		XIa	4917,41	1450,44	1056,98	-	2409,99	
		XIб	4917,41	1450,44	1056,98	-	2409,99	
		XIв	4921,23	1450,44	1060,80	-	2409,99	
		XIг	4917,41	1450,44	1056,98	-	2409,99	
35-01-138-02	2-3	VIIIa	8968,38	3182,74	2646,26	-	3139,38	253
		VIIIб	8972,55	3182,74	2658,37	-	3131,44	
		VIIIв	9456,49	3182,74	2692,13	-	3581,62	
		VIIIг	9456,49	3182,74	2692,13	-	3581,62	
		VIIIe	9433,23	3182,74	2668,87	-	3581,62	
		VIIIд	9015,66	3182,74	2701,48	-	3131,44	
		IXa	9437,51	3182,74	2632,34	-	3622,43	
		IXб	8822,40	3182,74	2655,61	-	2984,05	
		IXв	9506,65	3182,74	2701,48	-	3622,43	
		IXг	9921,57	3597,66	2701,48	-	3622,43	
		IXд	9645,80	3321,89	2701,48	-	3622,43	
		IXe	9506,65	3182,74	2701,48	-	3622,43	
		Ха	9391,46	3321,89	2701,48	-	3368,09	
		Хб	9365,59	3321,89	2701,48	-	3342,22	
		Хв	9837,61	3597,66	2724,09	-	3515,86	
		Хг	9561,84	3321,89	2724,09	-	3515,86	
		XIa	10195,34	3597,66	2714,74	-	3882,94	
		XIб	10195,34	3597,66	2714,74	-	3882,94	
		XIв	10204,69	3597,66	2724,09	-	3882,94	
		XIг	10195,34	3597,66	2714,74	-	3882,94	
35-01-138-03	4-6	VIIIa	13886,28	3761,25	7372,09	-	2752,94	295
		VIIIб	14285,82	3761,25	7385,83	-	3138,74	
		VIIIв	14477,88	3761,25	7423,81	-	3292,82	
		VIIIг	14477,88	3761,25	7423,81	-	3292,82	
		VIIIe	14451,66	3761,25	7397,59	-	3292,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	14334,11	3761,25	7434,12	-	3138,74	
		IXа	14441,10	3761,25	7356,18	-	3323,67	
		IXб	14114,36	3761,25	7382,39	-	2970,72	
		IXв	14519,04	3761,25	7434,12	-	3323,67	
		IXг	15011,69	4253,90	7434,12	-	3323,67	
		IXд	14684,24	3926,45	7434,12	-	3323,67	
		IXе	14519,04	3761,25	7434,12	-	3323,67	
		Xа	14515,71	3926,45	7434,12	-	3155,14	
		Xб	14468,22	3926,45	7434,12	-	3107,65	
		Xв	14747,69	4253,90	7459,63	-	3034,16	
		Xг	14420,24	3926,45	7459,63	-	3034,16	
		XIа	15216,54	4253,90	7449,32	-	3513,32	
		XIб	15216,54	4253,90	7449,32	-	3513,32	
		XIв	15226,85	4253,90	7459,63	-	3513,32	
		XIг	15216,54	4253,90	7449,32	-	3513,32	
35-01-138-04	7-9	VIIIа	18831,16	4453,32	9217,37	-	5160,47	354
		VIIIб	19217,13	4453,32	9232,78	-	5531,03	
		VIIIв	19763,12	4453,32	9274,66	-	6035,14	
		VIIIг	19763,12	4453,32	9274,66	-	6035,14	
		VIIIе	19734,12	4453,32	9245,66	-	6035,14	
		VIIIд	19269,87	4453,32	9285,52	-	5531,03	
		IXа	19600,37	4453,32	9199,23	-	5947,82	
		IXб	18901,34	4453,32	9228,23	-	5219,79	
		IXв	19686,66	4453,32	9285,52	-	5947,82	
		IXг	20267,22	5033,88	9285,52	-	5947,82	
		IXд	19881,36	4648,02	9285,52	-	5947,82	
		IXе	19686,66	4453,32	9285,52	-	5947,82	
		Xа	19675,38	4648,02	9285,52	-	5741,84	
		Xб	19656,14	4648,02	9285,52	-	5722,60	
		Xв	20192,30	5033,88	9313,81	-	5844,61	
		Xг	19806,44	4648,02	9313,81	-	5844,61	
		XIа	20395,98	5033,88	9302,95	-	6059,15	
		XIб	20395,98	5033,88	9302,95	-	6059,15	
		XIв	20406,84	5033,88	9313,81	-	6059,15	
		XIг	20395,98	5033,88	9302,95	-	6059,15	
35-01-138-05	10-12	VIIIа	30743,64	5975,50	17405,79	-	7362,35	475
		VIIIб	31161,61	5975,50	17449,80	-	7736,31	
		VIIIв	31964,78	5975,50	17577,56	-	8411,72	
		VIIIг	31964,78	5975,50	17577,56	-	8411,72	
		VIIIе	31878,13	5975,50	17490,91	-	8411,72	
		VIIIд	31333,58	5975,50	17621,77	-	7736,31	
		IXа	31433,20	5975,50	17363,35	-	8094,35	
		IXб	30729,09	5975,50	17450,00	-	7303,59	
		IXв	31691,62	5975,50	17621,77	-	8094,35	
		IXг	32470,62	6754,50	17621,77	-	8094,35	
		IXд	31952,87	6236,75	17621,77	-	8094,35	
		IXе	31691,62	5975,50	17621,77	-	8094,35	
		Xа	31855,93	6236,75	17621,77	-	7997,41	
		Xб	31826,01	6236,75	17621,77	-	7967,49	
		Xв	32501,43	6754,50	17706,89	-	8040,04	
		Xг	31983,68	6236,75	17706,89	-	8040,04	
		XIа	32846,91	6754,50	17662,68	-	8429,73	
		XIб	32846,91	6754,50	17662,68	-	8429,73	
		XIв	32891,12	6754,50	17706,89	-	8429,73	
		XIг	32846,91	6754,50	17662,68	-	8429,73	
35-01-138-06	13-15	VIIIа	37333,61	7271,24	21613,14	-	8449,23	578
		VIIIб	37799,11	7271,24	21660,30	-	8867,57	
		VIIIв	38721,17	7271,24	21795,41	-	9654,52	
		VIIIг	38721,17	7271,24	21795,41	-	9654,52	
		VIIIе	38629,27	7271,24	21703,51	-	9654,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	37979,48	7271,24	21840,67	-	8867,57	
		IXа	38097,94	7271,24	21566,50	-	9260,20	
		IXб	37326,38	7271,24	21658,40	-	8396,74	
		IXв	38372,11	7271,24	21840,67	-	9260,20	
		IXг	39320,03	8219,16	21840,67	-	9260,20	
		IXд	38690,01	7589,14	21840,67	-	9260,20	
		IXе	38372,11	7271,24	21840,67	-	9260,20	
		Xа	38607,10	7589,14	21840,67	-	9177,29	
		Xб	38568,43	7589,14	21840,67	-	9138,62	
		Xв	39415,38	8219,16	21931,04	-	9265,18	
		Xг	38785,36	7589,14	21931,04	-	9265,18	
		XIа	39756,72	8219,16	21885,78	-	9651,78	
		XIб	39756,72	8219,16	21885,78	-	9651,78	
		XIв	39801,98	8219,16	21931,04	-	9651,78	
		XIг	39756,72	8219,16	21885,78	-	9651,78	
35-01-138-07	16-18	VIIIа	48399,88	8935,20	26661,96	-	12802,72	720
		VIIIб	48780,95	8935,20	26712,90	-	13132,85	
		VIIIв	49986,49	8935,20	26856,83	-	14194,46	
		VIIIг	49986,49	8935,20	26856,83	-	14194,46	
		VIIIе	49888,29	8935,20	26758,63	-	14194,46	
		VIIIд	48971,40	8935,20	26903,35	-	13132,85	
		IXа	48831,90	8935,20	26610,28	-	13286,42	
		IXб	48023,79	8935,20	26708,48	-	12380,11	
		IXв	49124,97	8935,20	26903,35	-	13286,42	
		IXг	50291,37	10101,60	26903,35	-	13286,42	
		IXд	49513,77	9324,00	26903,35	-	13286,42	
		IXе	49124,97	8935,20	26903,35	-	13286,42	
		Xа	49736,90	9324,00	26903,35	-	13509,55	
		Xб	49680,84	9324,00	26903,35	-	13453,49	
		Xв	50396,34	10101,60	27000,02	-	13294,72	
		Xг	49618,74	9324,00	27000,02	-	13294,72	
		XIа	51266,97	10101,60	26953,50	-	14211,87	
		XIб	51266,97	10101,60	26953,50	-	14211,87	
		XIв	51313,49	10101,60	27000,02	-	14211,87	
		XIг	51266,97	10101,60	26953,50	-	14211,87	
35-01-138-08	19-20	VIIIа	54533,82	10014,87	30069,91	-	14449,04	807
		VIIIб	54879,72	10014,87	30123,40	-	14741,45	
		VIIIв	56261,65	10014,87	30273,29	-	15973,49	
		VIIIг	56261,65	10014,87	30273,29	-	15973,49	
		VIIIе	56159,20	10014,87	30170,84	-	15973,49	
		VIIIд	55076,98	10014,87	30320,66	-	14741,45	
		IXа	54909,51	10014,87	30014,83	-	14879,81	
		IXб	54119,58	10014,87	30117,28	-	13987,43	
		IXв	55215,34	10014,87	30320,66	-	14879,81	
		IXг	56522,68	11322,21	30320,66	-	14879,81	
		IXд	55651,12	10450,65	30320,66	-	14879,81	
		IXе	55215,34	10014,87	30320,66	-	14879,81	
		Xа	56008,45	10450,65	30320,66	-	15237,14	
		Xб	55932,19	10450,65	30320,66	-	15160,88	
		Xв	56728,48	11322,21	30421,58	-	14984,69	
		Xг	55856,92	10450,65	30421,58	-	14984,69	
		XIа	57662,13	11322,21	30374,22	-	15965,70	
		XIб	57662,13	11322,21	30374,22	-	15965,70	
		XIв	57709,49	11322,21	30421,58	-	15965,70	
		XIг	57662,13	11322,21	30374,22	-	15965,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-139. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-139-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3756,50	1198,50	961,32	-	1596,68	94
		VIIIб	3803,92	1198,50	966,01	-	1639,41	
		VIIIв	4016,02	1198,50	979,30	-	1838,22	
		VIIIг	4016,02	1198,50	979,30	-	1838,22	
		VIIIе	4006,89	1198,50	970,17	-	1838,22	
		VIIIд	3820,92	1198,50	983,01	-	1639,41	
		IXа	4032,47	1198,50	955,89	-	1878,08	
		IXб	3715,90	1198,50	965,03	-	1552,37	
		IXв	4059,59	1198,50	983,01	-	1878,08	
		IXг	4216,57	1355,48	983,01	-	1878,08	
		IXд	4112,23	1251,14	983,01	-	1878,08	
		IXе	4059,59	1198,50	983,01	-	1878,08	
		Xа	3976,18	1251,14	983,01	-	1742,03	
		Xб	3963,24	1251,14	983,01	-	1729,09	
		Xв	4108,80	1355,48	991,86	-	1761,46	
		Xг	4004,46	1251,14	991,86	-	1761,46	
		XIа	4334,66	1355,48	988,15	-	1991,03	
		XIб	4334,66	1355,48	988,15	-	1991,03	
		XIв	4338,37	1355,48	991,86	-	1991,03	
		XIг	4334,66	1355,48	988,15	-	1991,03	
35-01-139-02	2-3	VIIIа	7537,19	2805,34	2405,28	-	2326,57	223
		VIIIб	7542,85	2805,34	2416,41	-	2321,10	
		VIIIв	7904,35	2805,34	2447,80	-	2651,21	
		VIIIг	7904,35	2805,34	2447,80	-	2651,21	
		VIIIе	7882,76	2805,34	2426,21	-	2651,21	
		VIIIд	7583,16	2805,34	2456,72	-	2321,10	
		IXа	7879,71	2805,34	2392,62	-	2681,75	
		IXб	7431,08	2805,34	2414,20	-	2211,54	
		IXв	7943,81	2805,34	2456,72	-	2681,75	
		IXг	8309,53	3171,06	2456,72	-	2681,75	
		IXд	8066,46	2927,99	2456,72	-	2681,75	
		IXе	7943,81	2805,34	2456,72	-	2681,75	
		Xа	7881,83	2927,99	2456,72	-	2497,12	
		Xб	7862,38	2927,99	2456,72	-	2477,67	
		Xв	8248,96	3171,06	2477,65	-	2600,25	
		Xг	8005,89	2927,99	2477,65	-	2600,25	
		XIа	8512,13	3171,06	2468,73	-	2872,34	
		XIб	8512,13	3171,06	2468,73	-	2872,34	
		XIв	8521,05	3171,06	2477,65	-	2872,34	
		XIг	8512,13	3171,06	2468,73	-	2872,34	
35-01-139-03	4-6	VIIIа	11989,28	3391,50	6324,99	-	2272,79	266
		VIIIб	12308,00	3391,50	6337,80	-	2578,70	
		VIIIв	12472,15	3391,50	6373,50	-	2707,15	
		VIIIг	12472,15	3391,50	6373,50	-	2707,15	
		VIIIе	12447,55	3391,50	6348,90	-	2707,15	
		VIIIд	12353,59	3391,50	6383,39	-	2578,70	
		IXа	12426,73	3391,50	6310,28	-	2724,95	
		IXб	12174,13	3391,50	6334,88	-	2447,75	
		IXв	12499,84	3391,50	6383,39	-	2724,95	
		IXг	12944,06	3835,72	6383,39	-	2724,95	
		IXд	12648,80	3540,46	6383,39	-	2724,95	
		IXе	12499,84	3391,50	6383,39	-	2724,95	
		Xа	12522,50	3540,46	6383,39	-	2598,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	12482,49	3540,46	6383,39	-	2558,64	
		Хв	12742,04	3835,72	6407,30	-	2499,02	
		Хг	12446,78	3540,46	6407,30	-	2499,02	
		XIа	13116,55	3835,72	6397,41	-	2883,42	
		XIб	13116,55	3835,72	6397,41	-	2883,42	
		XIв	13126,44	3835,72	6407,30	-	2883,42	
		XIг	13116,55	3835,72	6397,41	-	2883,42	
35-01-139-04	7-9	VIIIа	16686,83	4101,08	8177,26	-	4408,49	326
		VIIIб	17018,68	4101,08	8191,75	-	4725,85	
		VIIIв	17494,29	4101,08	8231,34	-	5161,87	
		VIIIг	17494,29	4101,08	8231,34	-	5161,87	
		VIIIе	17466,90	4101,08	8203,95	-	5161,87	
		VIIIд	17068,72	4101,08	8241,79	-	4725,85	
		IXа	17345,54	4101,08	8160,33	-	5084,13	
		IXб	16755,50	4101,08	8187,71	-	4466,71	
		IXв	17427,00	4101,08	8241,79	-	5084,13	
		IXг	17961,64	4635,72	8241,79	-	5084,13	
		IXд	17606,30	4280,38	8241,79	-	5084,13	
		IXе	17427,00	4101,08	8241,79	-	5084,13	
		Ха	17428,95	4280,38	8241,79	-	4906,78	
		Хб	17412,04	4280,38	8241,79	-	4889,87	
		Хв	17912,55	4635,72	8268,48	-	5008,35	
		Хг	17557,21	4280,38	8268,48	-	5008,35	
		XIа	18075,07	4635,72	8258,03	-	5181,32	
		XIб	18075,07	4635,72	8258,03	-	5181,32	
		XIв	18085,52	4635,72	8268,48	-	5181,32	
		XIг	18075,07	4635,72	8258,03	-	5181,32	
35-01-139-05	10-12	VIIIа	28142,38	5535,20	16083,66	-	6523,52	440
		VIIIб	28519,79	5535,20	16126,15	-	6858,44	
		VIIIв	29247,96	5535,20	16249,94	-	7462,82	
		VIIIг	29247,96	5535,20	16249,94	-	7462,82	
		VIIIе	29164,07	5535,20	16166,05	-	7462,82	
		VIIIд	28686,77	5535,20	16293,13	-	6858,44	
		IXа	28755,20	5535,20	16042,97	-	7177,03	
		IXб	28142,89	5535,20	16126,86	-	6480,83	
		IXв	29005,36	5535,20	16293,13	-	7177,03	
		IXг	29726,96	6256,80	16293,13	-	7177,03	
		IXд	29247,36	5777,20	16293,13	-	7177,03	
		IXе	29005,36	5535,20	16293,13	-	7177,03	
		Ха	29158,01	5777,20	16293,13	-	7087,68	
		Хб	29131,20	5777,20	16293,13	-	7060,87	
		Хв	29779,35	6256,80	16375,52	-	7147,03	
		Хг	29299,75	5777,20	16375,52	-	7147,03	
		XIа	30065,44	6256,80	16332,33	-	7476,31	
		XIб	30065,44	6256,80	16332,33	-	7476,31	
		XIв	30108,63	6256,80	16375,52	-	7476,31	
		XIг	30065,44	6256,80	16332,33	-	7476,31	
35-01-139-06	13-15	VIIIа	34727,87	6830,94	20206,86	-	7690,07	543
		VIIIб	35159,45	6830,94	20252,44	-	8076,07	
		VIIIв	36013,12	6830,94	20383,43	-	8798,75	
		VIIIг	36013,12	6830,94	20383,43	-	8798,75	
		VIIIе	35924,09	6830,94	20294,40	-	8798,75	
		VIIIд	35334,67	6830,94	20427,66	-	8076,07	
		IXа	35427,47	6830,94	20162,06	-	8434,47	
		IXб	34735,03	6830,94	20251,09	-	7653,00	
		IXв	35693,07	6830,94	20427,66	-	8434,47	
		IXг	36583,59	7721,46	20427,66	-	8434,47	
		IXд	35991,72	7129,59	20427,66	-	8434,47	
		IXе	35693,07	6830,94	20427,66	-	8434,47	
		Ха	35911,01	7129,59	20427,66	-	8353,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	35875,65	7129,59	20427,66	-	8318,40	
		Хв	36697,19	7721,46	20515,19	-	8460,54	
		Хг	36105,32	7129,59	20515,19	-	8460,54	
		XIа	36985,81	7721,46	20470,96	-	8793,39	
		XIб	36985,81	7721,46	20470,96	-	8793,39	
		XIв	37030,04	7721,46	20515,19	-	8793,39	
		XIг	36985,81	7721,46	20470,96	-	8793,39	
35-01-139-07	16-18	VIIIа	44957,68	8339,52	24834,95	-	11783,21	672
		VIIIб	45320,85	8339,52	24883,99	-	12097,34	
		VIIIв	46444,28	8339,52	25023,06	-	13081,70	
		VIIIг	46444,28	8339,52	25023,06	-	13081,70	
		VIIIе	46349,48	8339,52	24928,26	-	13081,70	
		VIIIд	45505,31	8339,52	25068,45	-	12097,34	
		IXа	45363,01	8339,52	24785,52	-	12237,97	
		IXб	44627,96	8339,52	24880,33	-	11408,11	
		IXв	45645,94	8339,52	25068,45	-	12237,97	
		IXг	46734,58	9428,16	25068,45	-	12237,97	
		IXд	46008,82	8702,40	25068,45	-	12237,97	
		IXе	45645,94	8339,52	25068,45	-	12237,97	
		Ха	46205,87	8702,40	25068,45	-	12435,02	
		Хб	46154,38	8702,40	25068,45	-	12383,53	
		Хв	46867,54	9428,16	25161,76	-	12277,62	
		Хг	46141,78	8702,40	25161,76	-	12277,62	
		XIа	47636,20	9428,16	25116,37	-	13091,67	
		XIб	47636,20	9428,16	25116,37	-	13091,67	
		XIв	47681,59	9428,16	25161,76	-	13091,67	
		XIг	47636,20	9428,16	25116,37	-	13091,67	
35-01-139-08	19-20	VIIIа	51950,89	9605,34	28831,93	-	13513,62	774
		VIIIб	52277,51	9605,34	28883,96	-	13788,21	
		VIIIв	53588,44	9605,34	29030,02	-	14953,08	
		VIIIг	53588,44	9605,34	29030,02	-	14953,08	
		VIIIе	53488,65	9605,34	28930,23	-	14953,08	
		VIIIд	52469,95	9605,34	29076,40	-	13788,21	
		IXа	52302,56	9605,34	28778,52	-	13918,70	
		IXб	51581,93	9605,34	28878,31	-	13098,28	
		IXв	52600,44	9605,34	29076,40	-	13918,70	
		IXг	53854,32	10859,22	29076,40	-	13918,70	
		IXд	53018,40	10023,30	29076,40	-	13918,70	
		IXе	52600,44	9605,34	29076,40	-	13918,70	
		Ха	53353,69	10023,30	29076,40	-	14253,99	
		Хб	53281,31	10023,30	29076,40	-	14181,61	
		Хв	54084,78	10859,22	29174,70	-	14050,86	
		Хг	53248,86	10023,30	29174,70	-	14050,86	
		XIа	54927,95	10859,22	29128,32	-	14940,41	
		XIб	54927,95	10859,22	29128,32	-	14940,41	
		XIв	54974,33	10859,22	29174,70	-	14940,41	
		XIг	54927,95	10859,22	29128,32	-	14940,41	

Таблица 35-01-140. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-140-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3420,20	1113,33	925,12	-	1381,75	88,50
		VIIIб	3475,81	1113,33	929,67	-	1432,81	
		VIIIв	3656,17	1113,33	942,63	-	1600,21	
		VIIIг	3656,17	1113,33	942,63	-	1600,21	
		VIIIе	3647,27	1113,33	933,73	-	1600,21	
		VIIIд	3492,43	1113,33	946,29	-	1432,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	3669,04	1113,33	919,88	-	1635,83	
		IXб	3397,28	1113,33	928,78	-	1355,17	
		IXв	3695,45	1113,33	946,29	-	1635,83	
		IXг	3840,59	1258,47	946,29	-	1635,83	
		IXд	3744,13	1162,01	946,29	-	1635,83	
		IXе	3695,45	1113,33	946,29	-	1635,83	
		Xа	3622,72	1162,01	946,29	-	1514,42	
		Xб	3610,46	1162,01	946,29	-	1502,16	
		Xв	3748,44	1258,47	954,91	-	1535,06	
		Xг	3651,98	1162,01	954,91	-	1535,06	
		XIа	3943,36	1258,47	951,24	-	1733,65	
		XIб	3943,36	1258,47	951,24	-	1733,65	
		XIв	3947,03	1258,47	954,91	-	1733,65	
		XIг	3943,36	1258,47	951,24	-	1733,65	
35-01-140-02	2-3	VIIIа	6772,09	2616,64	2291,69	-	1863,76	208
		VIIIб	6777,36	2616,64	2302,38	-	1858,34	
		VIIIв	7070,82	2616,64	2332,72	-	2121,46	
		VIIIг	7070,82	2616,64	2332,72	-	2121,46	
		VIIIе	7049,98	2616,64	2311,88	-	2121,46	
		VIIIд	6816,48	2616,64	2341,50	-	1858,34	
		IXа	7041,99	2616,64	2279,62	-	2145,73	
		IXб	6688,18	2616,64	2300,46	-	1771,08	
		IXв	7103,87	2616,64	2341,50	-	2145,73	
		IXг	7444,99	2957,76	2341,50	-	2145,73	
		IXд	7218,27	2731,04	2341,50	-	2145,73	
		IXе	7103,87	2616,64	2341,50	-	2145,73	
		Xа	7072,91	2731,04	2341,50	-	2000,37	
		Xб	7057,11	2731,04	2341,50	-	1984,57	
		Xв	7400,29	2957,76	2361,69	-	2080,84	
		Xг	7173,57	2731,04	2361,69	-	2080,84	
		XIа	7607,92	2957,76	2352,92	-	2297,24	
		XIб	7607,92	2957,76	2352,92	-	2297,24	
		XIв	7616,69	2957,76	2361,69	-	2297,24	
		XIг	7607,92	2957,76	2352,92	-	2297,24	
35-01-140-03	4-6	VIIIа	10774,89	3174,75	5643,40	-	1956,74	249
		VIIIб	11041,53	3174,75	5655,70	-	2211,08	
		VIIIв	11188,79	3174,75	5690,21	-	2323,83	
		VIIIг	11188,79	3174,75	5690,21	-	2323,83	
		VIIIе	11165,04	3174,75	5666,46	-	2323,83	
		VIIIд	11085,76	3174,75	5699,93	-	2211,08	
		IXа	11137,64	3174,75	5629,37	-	2333,52	
		IXб	10934,72	3174,75	5653,12	-	2106,85	
		IXв	11208,20	3174,75	5699,93	-	2333,52	
		IXг	11624,03	3590,58	5699,93	-	2333,52	
		IXд	11347,64	3314,19	5699,93	-	2333,52	
		IXе	11208,20	3174,75	5699,93	-	2333,52	
		Xа	11250,96	3314,19	5699,93	-	2236,84	
		Xб	11215,34	3314,19	5699,93	-	2201,22	
		Xв	11463,87	3590,58	5722,99	-	2150,30	
		Xг	11187,48	3314,19	5722,99	-	2150,30	
		XIа	11774,03	3590,58	5713,26	-	2470,19	
		XIб	11774,03	3590,58	5713,26	-	2470,19	
		XIв	11783,76	3590,58	5722,99	-	2470,19	
		XIг	11774,03	3590,58	5713,26	-	2470,19	
35-01-140-04	7-9	VIIIа	15081,95	3836,90	7377,87	-	3867,18	305
		VIIIб	15369,69	3836,90	7391,75	-	4141,04	
		VIIIв	15795,67	3836,90	7429,95	-	4528,82	
		VIIIг	15795,67	3836,90	7429,95	-	4528,82	
		VIIIе	15769,28	3836,90	7403,56	-	4528,82	
		VIIIд	15418,14	3836,90	7440,20	-	4141,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	15654,27	3836,90	7361,73	-	4455,64	
		IXб	15148,93	3836,90	7388,12	-	3923,91	
		IXв	15732,74	3836,90	7440,20	-	4455,64	
		IXг	16232,94	4337,10	7440,20	-	4455,64	
		IXд	15900,49	4004,65	7440,20	-	4455,64	
		IXе	15732,74	3836,90	7440,20	-	4455,64	
		Xа	15750,88	4004,65	7440,20	-	4306,03	
		Xб	15734,85	4004,65	7440,20	-	4290,00	
		Xв	16204,07	4337,10	7465,89	-	4401,08	
		Xг	15871,62	4004,65	7465,89	-	4401,08	
		XIа	16336,08	4337,10	7455,64	-	4543,34	
		XIб	16336,08	4337,10	7455,64	-	4543,34	
		XIв	16346,33	4337,10	7465,89	-	4543,34	
		XIг	16336,08	4337,10	7455,64	-	4543,34	
35-01-140-05	10-12	VIIIа	25972,91	5182,96	14947,68	-	5842,27	412
		VIIIб	26303,62	5182,96	14989,31	-	6131,35	
		VIIIв	26975,71	5182,96	15111,12	-	6681,63	
		VIIIг	26975,71	5182,96	15111,12	-	6681,63	
		VIIIе	26893,24	5182,96	15028,65	-	6681,63	
		VIIIд	26468,34	5182,96	15154,03	-	6131,35	
		IXа	26507,36	5182,96	14908,12	-	6416,28	
		IXб	25985,24	5182,96	14990,59	-	5811,69	
		IXв	26753,27	5182,96	15154,03	-	6416,28	
		IXг	27428,95	5858,64	15154,03	-	6416,28	
		IXд	26979,87	5409,56	15154,03	-	6416,28	
		IXе	26753,27	5182,96	15154,03	-	6416,28	
		Xа	26915,05	5409,56	15154,03	-	6351,46	
		Xб	26888,82	5409,56	15154,03	-	6325,23	
		Xв	27500,90	5858,64	15235,00	-	6407,26	
		Xг	27051,82	5409,56	15235,00	-	6407,26	
		XIа	27739,46	5858,64	15192,09	-	6688,73	
		XIб	27739,46	5858,64	15192,09	-	6688,73	
		XIв	27782,37	5858,64	15235,00	-	6688,73	
		XIг	27739,46	5858,64	15192,09	-	6688,73	
35-01-140-06	13-15	VIIIа	32251,56	6415,80	18902,59	-	6933,17	510
		VIIIб	32640,64	6415,80	18947,18	-	7277,66	
		VIIIв	33424,42	6415,80	19075,90	-	7932,72	
		VIIIг	33424,42	6415,80	19075,90	-	7932,72	
		VIIIе	33337,01	6415,80	18988,49	-	7932,72	
		VIIIд	32813,26	6415,80	19119,80	-	7277,66	
		IXа	32873,12	6415,80	18859,08	-	7598,24	
		IXб	32264,97	6415,80	18946,49	-	6902,68	
		IXв	33133,84	6415,80	19119,80	-	7598,24	
		IXг	33970,24	7252,20	19119,80	-	7598,24	
		IXд	33414,34	6696,30	19119,80	-	7598,24	
		IXе	33133,84	6415,80	19119,80	-	7598,24	
		Xа	33345,44	6696,30	19119,80	-	7529,34	
		Xб	33313,00	6696,30	19119,80	-	7496,90	
		Xв	34090,19	7252,20	19205,70	-	7632,29	
		Xг	33534,29	6696,30	19205,70	-	7632,29	
		XIа	34340,87	7252,20	19161,80	-	7926,87	
		XIб	34340,87	7252,20	19161,80	-	7926,87	
		XIв	34384,77	7252,20	19205,70	-	7926,87	
		XIг	34340,87	7252,20	19161,80	-	7926,87	
35-01-140-07	16-18	VIIIа	41341,25	7668,50	23067,86	-	10604,89	626
		VIIIб	41678,39	7668,50	23115,58	-	10894,31	
		VIIIв	42706,82	7668,50	23251,57	-	11786,75	
		VIIIг	42706,82	7668,50	23251,57	-	11786,75	
		VIIIе	42614,22	7668,50	23158,97	-	11786,75	
		VIIIд	41859,32	7668,50	23296,51	-	10894,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	41715,17	7668,50	23020,20	-	11026,47	
		IXб	41060,64	7668,50	23112,80	-	10279,34	
		IXв	41991,48	7668,50	23296,51	-	11026,47	
		IXг	42993,08	8670,10	23296,51	-	11026,47	
		IXд	42323,26	8000,28	23296,51	-	11026,47	
		IXе	41991,48	7668,50	23296,51	-	11026,47	
		Xа	42493,58	8000,28	23296,51	-	11196,79	
		Xб	42446,95	8000,28	23296,51	-	11150,16	
		Xв	43136,63	8670,10	23387,61	-	11078,92	
		Xг	42466,81	8000,28	23387,61	-	11078,92	
		XIа	43805,87	8670,10	23342,67	-	11793,10	
		XIб	43805,87	8670,10	23342,67	-	11793,10	
		XIв	43850,81	8670,10	23387,61	-	11793,10	
		XIг	43805,87	8670,10	23342,67	-	11793,10	
35-01-140-08	19-20	VIIIа	48478,88	9034,48	27064,84	-	12379,56	728
		VIIIб	48779,82	9034,48	27115,55	-	12629,79	
		VIIIв	49995,53	9034,48	27258,53	-	13702,52	
		VIIIг	49995,53	9034,48	27258,53	-	13702,52	
		VIIIе	49897,94	9034,48	27160,94	-	13702,52	
		VIIIд	48968,73	9034,48	27304,46	-	12629,79	
		IXа	48794,14	9034,48	27013,19	-	12746,47	
		IXб	48150,37	9034,48	27110,78	-	12005,11	
		IXв	49085,41	9034,48	27304,46	-	12746,47	
		IXг	50264,77	10213,84	27304,46	-	12746,47	
		IXд	49478,53	9427,60	27304,46	-	12746,47	
		IXе	49085,41	9034,48	27304,46	-	12746,47	
		Xа	49788,36	9427,60	27304,46	-	13056,30	
		Xб	49721,61	9427,60	27304,46	-	12989,55	
		Xв	50500,01	10213,84	27400,55	-	12885,62	
		Xг	49713,77	9427,60	27400,55	-	12885,62	
		XIа	51256,86	10213,84	27354,62	-	13688,40	
		XIб	51256,86	10213,84	27354,62	-	13688,40	
		XIв	51302,79	10213,84	27400,55	-	13688,40	
		XIг	51256,86	10213,84	27354,62	-	13688,40	

Таблица 35-01-141. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-141-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3069,05	1044,14	884,01	-	1140,90	83
		VIIIб	3130,45	1044,14	888,40	-	1197,91	
		VIIIв	3273,99	1044,14	900,98	-	1328,87	
		VIIIг	3273,99	1044,14	900,98	-	1328,87	
		VIIIе	3265,36	1044,14	892,35	-	1328,87	
		VIIIд	3146,64	1044,14	904,59	-	1197,91	
		IXа	3282,35	1044,14	878,98	-	1359,23	
		IXб	3061,08	1044,14	887,61	-	1129,33	
		IXв	3307,96	1044,14	904,59	-	1359,23	
		IXг	3444,08	1180,26	904,59	-	1359,23	
		IXд	3353,61	1089,79	904,59	-	1359,23	
		IXе	3307,96	1044,14	904,59	-	1359,23	
		Xа	3251,94	1089,79	904,59	-	1257,56	
		Xб	3240,64	1089,79	904,59	-	1246,26	
		Xв	3367,18	1180,26	912,94	-	1273,98	
		Xг	3276,71	1089,79	912,94	-	1273,98	
		XIа	3528,83	1180,26	909,33	-	1439,24	
		XIб	3528,83	1180,26	909,33	-	1439,24	
		XIв	3532,44	1180,26	912,94	-	1439,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	3528,83	1180,26	909,33	-	1439,24	
35-01-141-02	2-3	VIIIа	6262,55	2490,84	2220,82	-	1550,89	198
		VIIIб	6267,47	2490,84	2231,23	-	1545,40	
		VIIIв	6515,19	2490,84	2260,93	-	1763,42	
		VIIIг	6515,19	2490,84	2260,93	-	1763,42	
		VIIIе	6494,81	2490,84	2240,55	-	1763,42	
		VIIIд	6305,85	2490,84	2269,61	-	1545,40	
		IXа	6481,94	2490,84	2209,12	-	1781,98	
		IXб	6192,90	2490,84	2229,50	-	1472,56	
		IXв	6542,43	2490,84	2269,61	-	1781,98	
		IXг	6867,15	2815,56	2269,61	-	1781,98	
		IXд	6651,33	2599,74	2269,61	-	1781,98	
		IXе	6542,43	2490,84	2269,61	-	1781,98	
		Xа	6533,26	2599,74	2269,61	-	1663,91	
		Xб	6519,64	2599,74	2269,61	-	1650,29	
		Xв	6837,05	2815,56	2289,34	-	1732,15	
		Xг	6621,23	2599,74	2289,34	-	1732,15	
		XIа	7004,58	2815,56	2280,66	-	1908,36	
		XIб	7004,58	2815,56	2280,66	-	1908,36	
		XIв	7013,26	2815,56	2289,34	-	1908,36	
		XIг	7004,58	2815,56	2280,66	-	1908,36	
35-01-141-03	4-6	VIIIа	9988,79	3047,25	5218,66	-	1722,88	239
		VIIIб	10220,35	3047,25	5230,64	-	1942,46	
		VIIIв	10351,78	3047,25	5264,41	-	2040,12	
		VIIIг	10351,78	3047,25	5264,41	-	2040,12	
		VIIIе	10328,55	3047,25	5241,18	-	2040,12	
		VIIIд	10263,73	3047,25	5274,02	-	1942,46	
		IXа	10294,67	3047,25	5205,05	-	2042,37	
		IXб	10129,15	3047,25	5228,27	-	1853,63	
		IXв	10363,64	3047,25	5274,02	-	2042,37	
		IXг	10762,77	3446,38	5274,02	-	2042,37	
		IXд	10497,48	3181,09	5274,02	-	2042,37	
		IXе	10363,64	3047,25	5274,02	-	2042,37	
		Xа	10421,81	3181,09	5274,02	-	1966,70	
		Xб	10389,49	3181,09	5274,02	-	1934,38	
		Xв	10634,13	3446,38	5296,55	-	1891,20	
		Xг	10368,84	3181,09	5296,55	-	1891,20	
		XIа	10897,95	3446,38	5286,93	-	2164,64	
		XIб	10897,95	3446,38	5286,93	-	2164,64	
		XIв	10907,57	3446,38	5296,55	-	2164,64	
		XIг	10897,95	3446,38	5286,93	-	2164,64	
35-01-141-04	7-9	VIIIа	13839,29	3648,20	6788,84	-	3402,25	290
		VIIIб	14091,80	3648,20	6802,28	-	3641,32	
		VIIIв	14470,59	3648,20	6839,45	-	3982,94	
		VIIIг	14470,59	3648,20	6839,45	-	3982,94	
		VIIIе	14444,93	3648,20	6813,79	-	3982,94	
		VIIIд	14139,07	3648,20	6849,55	-	3641,32	
		IXа	14325,25	3648,20	6773,29	-	3903,76	
		IXб	13899,10	3648,20	6798,94	-	3451,96	
		IXв	14401,51	3648,20	6849,55	-	3903,76	
		IXг	14877,11	4123,80	6849,55	-	3903,76	
		IXд	14561,01	3807,70	6849,55	-	3903,76	
		IXе	14401,51	3648,20	6849,55	-	3903,76	
		Xа	14440,71	3807,70	6849,55	-	3783,46	
		Xб	14425,94	3807,70	6849,55	-	3768,69	
		Xв	14880,16	4123,80	6874,51	-	3881,85	
		Xг	14564,06	3807,70	6874,51	-	3881,85	
		XIа	14973,46	4123,80	6864,41	-	3985,25	
		XIб	14973,46	4123,80	6864,41	-	3985,25	
		XIв	14983,56	4123,80	6874,51	-	3985,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	14973,46	4123,80	6864,41	-	3985,25	
35-01-141-05	10-12	VIIIа	24410,73	4889,54	14274,50	-	5246,69	394
		VIIIб	24704,88	4889,54	14315,63	-	5499,71	
		VIIIв	25320,77	4889,54	14436,26	-	5994,97	
		VIIIг	25320,77	4889,54	14436,26	-	5994,97	
		VIIIе	25239,14	4889,54	14354,63	-	5994,97	
		VIIIд	24868,26	4889,54	14479,01	-	5499,71	
		IXа	24862,06	4889,54	14235,62	-	5736,90	
		IXб	24424,34	4889,54	14317,25	-	5217,55	
		IXв	25105,45	4889,54	14479,01	-	5736,90	
		IXг	25743,73	5527,82	14479,01	-	5736,90	
		IXд	25318,21	5102,30	14479,01	-	5736,90	
		IXе	25105,45	4889,54	14479,01	-	5736,90	
		Xа	25278,01	5102,30	14479,01	-	5696,70	
		Xб	25253,33	5102,30	14479,01	-	5672,02	
		Xв	25846,33	5527,82	14559,14	-	5759,37	
		Xг	25420,81	5102,30	14559,14	-	5759,37	
		XIа	26033,59	5527,82	14516,39	-	5989,38	
		XIб	26033,59	5527,82	14516,39	-	5989,38	
		XIв	26076,34	5527,82	14559,14	-	5989,38	
		XIг	26033,59	5527,82	14516,39	-	5989,38	
35-01-141-06	13-15	VIIIа	30393,11	6126,46	17976,97	-	6289,68	487
		VIIIб	30748,45	6126,46	18020,87	-	6601,12	
		VIIIв	31469,12	6126,46	18147,97	-	7194,69	
		VIIIг	31469,12	6126,46	18147,97	-	7194,69	
		VIIIе	31382,87	6126,46	18061,72	-	7194,69	
		VIIIд	30919,22	6126,46	18191,64	-	6601,12	
		IXа	30934,07	6126,46	17934,39	-	6873,22	
		IXб	30407,54	6126,46	18020,64	-	6260,44	
		IXв	31191,32	6126,46	18191,64	-	6873,22	
		IXг	31990,00	6925,14	18191,64	-	6873,22	
		IXд	31459,17	6394,31	18191,64	-	6873,22	
		IXе	31191,32	6126,46	18191,64	-	6873,22	
		Xа	31408,92	6394,31	18191,64	-	6822,97	
		Xб	31379,00	6394,31	18191,64	-	6793,05	
		Xв	32136,66	6925,14	18276,39	-	6935,13	
		Xг	31605,83	6394,31	18276,39	-	6935,13	
		XIа	32334,90	6925,14	18232,72	-	7177,04	
		XIб	32334,90	6925,14	18232,72	-	7177,04	
		XIв	32378,57	6925,14	18276,39	-	7177,04	
		XIг	32334,90	6925,14	18232,72	-	7177,04	
35-01-141-07	16-18	VIIIа	38793,30	7371,54	21847,73	-	9574,03	594
		VIIIб	39093,87	7371,54	21894,53	-	9827,80	
		VIIIв	40030,39	7371,54	22028,39	-	10630,46	
		VIIIг	40030,39	7371,54	22028,39	-	10630,46	
		VIIIе	39939,31	7371,54	21937,31	-	10630,46	
		VIIIд	39272,37	7371,54	22073,03	-	9827,80	
		IXа	39078,41	7371,54	21801,29	-	9905,58	
		IXб	38535,99	7371,54	21892,37	-	9272,08	
		IXв	39350,15	7371,54	22073,03	-	9905,58	
		IXг	40312,43	8333,82	22073,03	-	9905,58	
		IXд	39670,91	7692,30	22073,03	-	9905,58	
		IXе	39350,15	7371,54	22073,03	-	9905,58	
		Xа	39855,31	7692,30	22073,03	-	10089,98	
		Xб	39812,08	7692,30	22073,03	-	10046,75	
		Xв	40507,69	8333,82	22162,61	-	10011,26	
		Xг	39866,17	7692,30	22162,61	-	10011,26	
		XIа	41063,84	8333,82	22117,97	-	10612,05	
		XIб	41063,84	8333,82	22117,97	-	10612,05	
		XIв	41108,48	8333,82	22162,61	-	10612,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	41063,84	8333,82	22117,97	-	10612,05	
35-01-141-08	19-20	VIIIа	45019,88	8463,62	25297,76	-	11258,50	682
		VIIIб	45301,35	8463,62	25347,14	-	11490,59	
		VIIIв	46419,10	8463,62	25487,03	-	12468,45	
		VIIIг	46419,10	8463,62	25487,03	-	12468,45	
		VIIIе	46323,71	8463,62	25391,64	-	12468,45	
		VIIIд	45486,73	8463,62	25532,52	-	11490,59	
		IXа	45290,40	8463,62	25247,87	-	11578,91	
		IXб	44730,04	8463,62	25343,25	-	10923,17	
		IXв	45575,05	8463,62	25532,52	-	11578,91	
		IXг	46679,89	9568,46	25532,52	-	11578,91	
		IXд	45943,33	8831,90	25532,52	-	11578,91	
		IXе	45575,05	8463,62	25532,52	-	11578,91	
		Xа	46232,36	8831,90	25532,52	-	11867,94	
		Xб	46171,15	8831,90	25532,52	-	11806,73	
		Xв	46944,83	9568,46	25626,41	-	11749,96	
		Xг	46208,27	8831,90	25626,41	-	11749,96	
		XIа	47589,83	9568,46	25580,92	-	12440,45	
		XIб	47589,83	9568,46	25580,92	-	12440,45	
		XIв	47635,32	9568,46	25626,41	-	12440,45	
		XIг	47589,83	9568,46	25580,92	-	12440,45	

Таблица 35-01-142. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-142-01	1,5 (уголь)	VIIIа	2848,78	1003,88	859,80	-	985,10	79,80
		VIIIб	2901,15	1003,88	864,09	-	1033,18	
		VIIIв	3028,53	1003,88	876,42	-	1148,23	
		VIIIг	3028,53	1003,88	876,42	-	1148,23	
		VIIIе	3020,08	1003,88	867,97	-	1148,23	
		VIIIд	2917,03	1003,88	879,97	-	1033,18	
		IXа	3032,43	1003,88	854,90	-	1173,65	
		IXб	2842,98	1003,88	863,35	-	975,75	
		IXв	3057,50	1003,88	879,97	-	1173,65	
		IXг	3188,38	1134,76	879,97	-	1173,65	
		IXд	3101,39	1047,77	879,97	-	1173,65	
		IXе	3057,50	1003,88	879,97	-	1173,65	
		Xа	3012,97	1047,77	879,97	-	1085,23	
		Xб	3003,03	1047,77	879,97	-	1075,29	
		Xв	3127,71	1134,76	888,14	-	1104,81	
		Xг	3040,72	1047,77	888,14	-	1104,81	
		XIа	3263,18	1134,76	884,59	-	1243,83	
		XIб	3263,18	1134,76	884,59	-	1243,83	
		XIв	3266,73	1134,76	888,14	-	1243,83	
		XIг	3263,18	1134,76	884,59	-	1243,83	
35-01-142-02	2-3	VIIIа	5865,83	2365,04	2128,70	-	1372,09	188
		VIIIб	5872,76	2365,04	2138,70	-	1369,02	
		VIIIв	6095,25	2365,04	2167,30	-	1562,91	
		VIIIг	6095,25	2365,04	2167,30	-	1562,91	
		VIIIе	6075,63	2365,04	2147,68	-	1562,91	
		VIIIд	5909,77	2365,04	2175,71	-	1369,02	
		IXа	6061,44	2365,04	2117,48	-	1578,92	
		IXб	5808,41	2365,04	2137,10	-	1306,27	
		IXв	6119,67	2365,04	2175,71	-	1578,92	
		IXг	6427,99	2673,36	2175,71	-	1578,92	
		IXд	6223,07	2468,44	2175,71	-	1578,92	
		IXе	6119,67	2365,04	2175,71	-	1578,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	6117,23	2468,44	2175,71	-	1473,08	
		Хб	6104,77	2468,44	2175,71	-	1460,62	
		Хв	6407,54	2673,36	2194,69	-	1539,49	
		Хг	6202,62	2468,44	2194,69	-	1539,49	
		XIа	6551,25	2673,36	2186,29	-	1691,60	
		XIб	6551,25	2673,36	2186,29	-	1691,60	
		XIв	6559,65	2673,36	2194,69	-	1691,60	
		XIг	6551,25	2673,36	2186,29	-	1691,60	
35-01-142-03	4-6	VIIIа	9376,50	2907,00	4904,29	-	1565,21	228
		VIIIб	9588,66	2907,00	4915,81	-	1765,85	
		VIIIв	9710,26	2907,00	4948,32	-	1854,94	
		VIIIг	9710,26	2907,00	4948,32	-	1854,94	
		VIIIе	9687,91	2907,00	4925,97	-	1854,94	
		VIIIд	9630,48	2907,00	4957,63	-	1765,85	
		IXа	9653,69	2907,00	4891,24	-	1855,45	
		IXб	9508,84	2907,00	4913,59	-	1688,25	
		IXв	9720,08	2907,00	4957,63	-	1855,45	
		IXг	10100,84	3287,76	4957,63	-	1855,45	
		IXд	9847,76	3034,68	4957,63	-	1855,45	
		IXе	9720,08	2907,00	4957,63	-	1855,45	
		Ха	9780,01	3034,68	4957,63	-	1787,70	
		Хб	9749,89	3034,68	4957,63	-	1757,58	
		Хв	9992,25	3287,76	4979,31	-	1725,18	
		Хг	9739,17	3034,68	4979,31	-	1725,18	
		XIа	10225,08	3287,76	4970,00	-	1967,32	
		XIб	10225,08	3287,76	4970,00	-	1967,32	
		XIв	10234,39	3287,76	4979,31	-	1967,32	
		XIг	10225,08	3287,76	4970,00	-	1967,32	
35-01-142-04	7-9	VIIIа	11716,62	3195,32	5450,30	-	3071,00	254
		VIIIб	11944,83	3195,32	5462,50	-	3287,01	
		VIIIв	12290,32	3195,32	5496,61	-	3598,39	
		VIIIг	12290,32	3195,32	5496,61	-	3598,39	
		VIIIе	12266,82	3195,32	5473,11	-	3598,39	
		VIIIд	11988,47	3195,32	5506,14	-	3287,01	
		IXа	12154,32	3195,32	5436,33	-	3522,67	
		IXб	11775,03	3195,32	5459,83	-	3119,88	
		IXв	12224,13	3195,32	5506,14	-	3522,67	
		IXг	12640,69	3611,88	5506,14	-	3522,67	
		IXд	12363,83	3335,02	5506,14	-	3522,67	
		IXе	12224,13	3195,32	5506,14	-	3522,67	
		Ха	12255,60	3335,02	5506,14	-	3414,44	
		Хб	12242,00	3335,02	5506,14	-	3400,84	
		Хв	12654,59	3611,88	5528,96	-	3513,75	
		Хг	12377,73	3335,02	5528,96	-	3513,75	
		XIа	12730,13	3611,88	5519,43	-	3598,82	
		XIб	12730,13	3611,88	5519,43	-	3598,82	
		XIв	12739,66	3611,88	5528,96	-	3598,82	
		XIг	12730,13	3611,88	5519,43	-	3598,82	
35-01-142-05	10-12	VIIIа	23133,53	4666,16	13609,68	-	4857,69	376
		VIIIб	23400,84	4666,16	13649,49	-	5085,19	
		VIIIв	23978,68	4666,16	13766,34	-	5546,18	
		VIIIг	23978,68	4666,16	13766,34	-	5546,18	
		VIIIе	23899,62	4666,16	13687,28	-	5546,18	
		VIIIд	23559,20	4666,16	13807,85	-	5085,19	
		IXа	23536,08	4666,16	13572,13	-	5297,79	
		IXб	23147,63	4666,16	13651,19	-	4830,28	
		IXв	23771,80	4666,16	13807,85	-	5297,79	
		IXг	24380,92	5275,28	13807,85	-	5297,79	
		IXд	23974,84	4869,20	13807,85	-	5297,79	
		IXе	23771,80	4666,16	13807,85	-	5297,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	23944,40	4869,20	13807,85	-	5267,35	
		Хб	23921,08	4869,20	13807,85	-	5244,03	
		Хв	24489,88	5275,28	13885,45	-	5329,15	
		Хг	24083,80	4869,20	13885,45	-	5329,15	
		XIа	24660,22	5275,28	13843,94	-	5541,00	
		XIб	24660,22	5275,28	13843,94	-	5541,00	
		XIв	24701,73	5275,28	13885,45	-	5541,00	
		XIг	24660,22	5275,28	13843,94	-	5541,00	
35-01-142-06	13-15	VIIIа	28608,30	5799,38	17017,63	-	5791,29	461
		VIIIб	28933,83	5799,38	17059,99	-	6074,46	
		VIIIв	29605,77	5799,38	17182,80	-	6623,59	
		VIIIг	29605,77	5799,38	17182,80	-	6623,59	
		VIIIе	29522,46	5799,38	17099,49	-	6623,59	
		VIIIд	29099,00	5799,38	17225,16	-	6074,46	
		IXа	29096,51	5799,38	16976,69	-	6320,44	
		IXб	28625,16	5799,38	17059,99	-	5765,79	
		IXв	29344,98	5799,38	17225,16	-	6320,44	
		IXг	30101,02	6555,42	17225,16	-	6320,44	
		IXд	29598,53	6052,93	17225,16	-	6320,44	
		IXе	29344,98	5799,38	17225,16	-	6320,44	
		Ха	29555,70	6052,93	17225,16	-	6277,61	
		Хб	29527,81	6052,93	17225,16	-	6249,72	
		Хв	30250,37	6555,42	17307,01	-	6387,94	
		Хг	29747,88	6052,93	17307,01	-	6387,94	
		XIа	30427,07	6555,42	17264,65	-	6607,00	
		XIб	30427,07	6555,42	17264,65	-	6607,00	
		XIв	30469,43	6555,42	17307,01	-	6607,00	
		XIг	30427,07	6555,42	17264,65	-	6607,00	
35-01-142-07	16-18	VIIIа	36495,50	6974,42	20635,95	-	8885,13	562
		VIIIб	36766,16	6974,42	20681,02	-	9110,72	
		VIIIв	37642,75	6974,42	20810,15	-	9858,18	
		VIIIг	37642,75	6974,42	20810,15	-	9858,18	
		VIIIе	37554,92	6974,42	20722,32	-	9858,18	
		VIIIд	36938,55	6974,42	20853,41	-	9110,72	
		IXа	36737,28	6974,42	20591,39	-	9171,47	
		IXб	36256,52	6974,42	20679,22	-	8602,88	
		IXв	36999,30	6974,42	20853,41	-	9171,47	
		IXг	37909,74	7884,86	20853,41	-	9171,47	
		IXд	37302,78	7277,90	20853,41	-	9171,47	
		IXе	36999,30	6974,42	20853,41	-	9171,47	
		Ха	37484,13	7277,90	20853,41	-	9352,82	
		Хб	37443,43	7277,90	20853,41	-	9312,12	
		Хв	38108,66	7884,86	20939,78	-	9284,02	
		Хг	37501,70	7277,90	20939,78	-	9284,02	
		XIа	38622,41	7884,86	20896,52	-	9841,03	
		XIб	38622,41	7884,86	20896,52	-	9841,03	
		XIв	38665,67	7884,86	20939,78	-	9841,03	
		XIг	38622,41	7884,86	20896,52	-	9841,03	
35-01-142-08	19-20	VIIIа	42595,89	8054,09	24043,91	-	10497,89	649
		VIIIб	42845,07	8054,09	24091,53	-	10699,45	
		VIIIв	43892,49	8054,09	24226,61	-	11611,79	
		VIIIг	43892,49	8054,09	24226,61	-	11611,79	
		VIIIе	43800,41	8054,09	24134,53	-	11611,79	
		VIIIд	43024,26	8054,09	24270,72	-	10699,45	
		IXа	42814,50	8054,09	23995,95	-	10764,46	
		IXб	42320,29	8054,09	24088,02	-	10178,18	
		IXв	43089,27	8054,09	24270,72	-	10764,46	
		IXг	44140,65	9105,47	24270,72	-	10764,46	
		IXд	43439,73	8404,55	24270,72	-	10764,46	
		IXе	43089,27	8054,09	24270,72	-	10764,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	43722,68	8404,55	24270,72	-	11047,41	
		Хб	43665,07	8404,55	24270,72	-	10989,80	
		Хв	44403,76	9105,47	24361,34	-	10936,95	
		Хг	43702,84	8404,55	24361,34	-	10936,95	
		XIа	45010,61	9105,47	24317,23	-	11587,91	
		XIб	45010,61	9105,47	24317,23	-	11587,91	
		XIв	45054,72	9105,47	24361,34	-	11587,91	
		XIг	45010,61	9105,47	24317,23	-	11587,91	
Таблица 35-01-143. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2								
Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**								
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-143-01	1,5 (уголь)	VIIIа	2936,88	988,79	825,32	-	1122,77	78,60
		VIIIб	2962,98	988,79	829,35	-	1144,84	
		VIIIв	3134,19	988,79	840,85	-	1304,55	
		VIIIг	3134,19	988,79	840,85	-	1304,55	
		VIIIе	3126,30	988,79	832,96	-	1304,55	
		VIIIд	2977,71	988,79	844,08	-	1144,84	
		IXа	3145,83	988,79	820,66	-	1336,38	
		IXб	2921,73	988,79	828,55	-	1104,39	
		IXв	3169,25	988,79	844,08	-	1336,38	
		IXг	3298,15	1117,69	844,08	-	1336,38	
		IXд	3212,48	1032,02	844,08	-	1336,38	
		IXе	3169,25	988,79	844,08	-	1336,38	
		Ха	3098,01	1032,02	844,08	-	1221,91	
		Хб	3090,11	1032,02	844,08	-	1214,01	
		Хв	3237,12	1117,69	851,72	-	1267,71	
		Хг	3151,45	1032,02	851,72	-	1267,71	
		XIа	3386,22	1117,69	848,49	-	1420,04	
		XIб	3386,22	1117,69	848,49	-	1420,04	
		XIв	3389,45	1117,69	851,72	-	1420,04	
		XIг	3386,22	1117,69	848,49	-	1420,04	
35-01-143-02	2-3	VIIIа	6216,47	2486,25	2182,39	-	1547,83	195
		VIIIб	6197,42	2486,25	2192,61	-	1518,56	
		VIIIв	6469,98	2486,25	2221,73	-	1762,00	
		VIIIг	6469,98	2486,25	2221,73	-	1762,00	
		VIIIе	6450,00	2486,25	2201,75	-	1762,00	
		VIIIд	6235,02	2486,25	2230,21	-	1518,56	
		IXа	6439,34	2486,25	2170,89	-	1782,20	
		IXб	6146,49	2486,25	2190,87	-	1469,37	
		IXв	6498,66	2486,25	2230,21	-	1782,20	
		IXг	6824,31	2811,90	2230,21	-	1782,20	
		IXд	6607,86	2595,45	2230,21	-	1782,20	
		IXе	6498,66	2486,25	2230,21	-	1782,20	
		Ха	6473,35	2595,45	2230,21	-	1647,69	
		Хб	6462,21	2595,45	2230,21	-	1636,55	
		Хв	6809,11	2811,90	2249,57	-	1747,64	
		Хг	6592,66	2595,45	2249,57	-	1747,64	
		XIа	6967,54	2811,90	2241,09	-	1914,55	
		XIб	6967,54	2811,90	2241,09	-	1914,55	
		XIв	6976,02	2811,90	2249,57	-	1914,55	
		XIг	6967,54	2811,90	2241,09	-	1914,55	
35-01-143-03	4-6	VIIIа	8096,30	2613,75	3980,66	-	1501,89	205
		VIIIб	8278,14	2613,75	3991,50	-	1672,89	
		VIIIв	8415,15	2613,75	4022,43	-	1778,97	
		VIIIг	8415,15	2613,75	4022,43	-	1778,97	
		VIIIе	8393,93	2613,75	4001,21	-	1778,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	8318,15	2613,75	4031,51	-	1672,89	
		IXа	8363,01	2613,75	3968,52	-	1780,74	
		IXб	8225,35	2613,75	3989,74	-	1621,86	
		IXв	8426,00	2613,75	4031,51	-	1780,74	
		IXг	8768,35	2956,10	4031,51	-	1780,74	
		IXд	8540,80	2728,55	4031,51	-	1780,74	
		IXе	8426,00	2613,75	4031,51	-	1780,74	
		Xа	8472,56	2728,55	4031,51	-	1712,50	
		Xб	8444,90	2728,55	4031,51	-	1684,84	
		Xв	8673,18	2956,10	4052,06	-	1665,02	
		Xг	8445,63	2728,55	4052,06	-	1665,02	
		XIа	8887,33	2956,10	4042,98	-	1888,25	
		XIб	8887,33	2956,10	4042,98	-	1888,25	
		XIв	8896,41	2956,10	4052,06	-	1888,25	
		XIг	8887,33	2956,10	4042,98	-	1888,25	
35-01-143-04	7-9	VIIIа	10823,47	3006,62	4871,45	-	2945,40	239
		VIIIб	11060,31	3006,62	4883,25	-	3170,44	
		VIIIв	11404,61	3006,62	4916,44	-	3481,55	
		VIIIг	11404,61	3006,62	4916,44	-	3481,55	
		VIIIе	11381,77	3006,62	4893,60	-	3481,55	
		VIIIд	11102,91	3006,62	4925,85	-	3170,44	
		IXа	11275,17	3006,62	4858,02	-	3410,53	
		IXб	10903,44	3006,62	4880,86	-	3015,96	
		IXв	11343,00	3006,62	4925,85	-	3410,53	
		IXг	11734,96	3398,58	4925,85	-	3410,53	
		IXд	11474,45	3138,07	4925,85	-	3410,53	
		IXе	11343,00	3006,62	4925,85	-	3410,53	
		Xа	11343,71	3138,07	4925,85	-	3279,79	
		Xб	11331,57	3138,07	4925,85	-	3267,65	
		Xв	11774,31	3398,58	4948,01	-	3427,72	
		Xг	11513,80	3138,07	4948,01	-	3427,72	
		XIа	11822,34	3398,58	4938,60	-	3485,16	
		XIб	11822,34	3398,58	4938,60	-	3485,16	
		XIв	11831,75	3398,58	4948,01	-	3485,16	
		XIг	11822,34	3398,58	4938,60	-	3485,16	
35-01-143-05	10-12	VIIIа	21887,80	4553,96	13062,72	-	4271,12	362
		VIIIб	22135,57	4553,96	13102,12	-	4479,49	
		VIIIв	22659,31	4553,96	13218,02	-	4887,33	
		VIIIг	22659,31	4553,96	13218,02	-	4887,33	
		VIIIе	22580,93	4553,96	13139,64	-	4887,33	
		VIIIд	22292,84	4553,96	13259,39	-	4479,49	
		IXа	22235,51	4553,96	13025,72	-	4655,83	
		IXб	21910,52	4553,96	13104,10	-	4252,46	
		IXв	22469,18	4553,96	13259,39	-	4655,83	
		IXг	23062,86	5147,64	13259,39	-	4655,83	
		IXд	22668,28	4753,06	13259,39	-	4655,83	
		IXе	22469,18	4553,96	13259,39	-	4655,83	
		Xа	22630,49	4753,06	13259,39	-	4618,04	
		Xб	22611,25	4753,06	13259,39	-	4598,80	
		Xв	23196,49	5147,64	13336,31	-	4712,54	
		Xг	22801,91	4753,06	13336,31	-	4712,54	
		XIа	23324,74	5147,64	13294,94	-	4882,16	
		XIб	23324,74	5147,64	13294,94	-	4882,16	
		XIв	23366,11	5147,64	13336,31	-	4882,16	
		XIг	23324,74	5147,64	13294,94	-	4882,16	
35-01-143-06	13-15	VIIIа	27345,50	5686,16	16681,05	-	4978,29	452
		VIIIб	27555,77	5686,16	16723,15	-	5146,46	
		VIIIв	28146,05	5686,16	16845,37	-	5614,52	
		VIIIг	28146,05	5686,16	16845,37	-	5614,52	
		VIIIе	28063,16	5686,16	16762,48	-	5614,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	27720,27	5686,16	16887,65	-	5146,46	
		IXа	27607,08	5686,16	16640,43	-	5280,49	
		IXб	27321,53	5686,16	16723,32	-	4912,05	
		IXв	27854,30	5686,16	16887,65	-	5280,49	
		IXг	28595,58	6427,44	16887,65	-	5280,49	
		IXд	28102,90	5934,76	16887,65	-	5280,49	
		IXе	27854,30	5686,16	16887,65	-	5280,49	
		Xа	28146,37	5934,76	16887,65	-	5323,96	
		Xб	28119,26	5934,76	16887,65	-	5296,85	
		Xв	28767,74	6427,44	16969,08	-	5371,22	
		Xг	28275,06	5934,76	16969,08	-	5371,22	
		XIа	28958,81	6427,44	16926,80	-	5604,57	
		XIб	28958,81	6427,44	16926,80	-	5604,57	
		XIв	29001,09	6427,44	16969,08	-	5604,57	
		XIг	28958,81	6427,44	16926,80	-	5604,57	
35-01-143-07	16-18	VIIIа	34055,31	6912,37	20720,10	-	6422,84	557
		VIIIб	34190,69	6912,37	20765,23	-	6513,09	
		VIIIв	34901,79	6912,37	20894,51	-	7094,91	
		VIIIг	34901,79	6912,37	20894,51	-	7094,91	
		VIIIе	34813,86	6912,37	20806,58	-	7094,91	
		VIIIд	34363,25	6912,37	20937,79	-	6513,09	
		IXа	34137,77	6912,37	20675,46	-	6549,94	
		IXб	33921,58	6912,37	20763,39	-	6245,82	
		IXв	34400,10	6912,37	20937,79	-	6549,94	
		IXг	35302,44	7814,71	20937,79	-	6549,94	
		IXд	34700,88	7213,15	20937,79	-	6549,94	
		IXе	34400,10	6912,37	20937,79	-	6549,94	
		Xа	34906,93	7213,15	20937,79	-	6755,99	
		Xб	34866,13	7213,15	20937,79	-	6715,19	
		Xв	35538,11	7814,71	21024,27	-	6699,13	
		Xг	34936,55	7213,15	21024,27	-	6699,13	
		XIа	35873,22	7814,71	20980,98	-	7077,53	
		XIб	35873,22	7814,71	20980,98	-	7077,53	
		XIв	35916,51	7814,71	21024,27	-	7077,53	
		XIг	35873,22	7814,71	20980,98	-	7077,53	
35-01-143-08	19-20	VIIIа	38338,92	7793,48	23581,10	-	6964,34	628
		VIIIб	38406,09	7793,48	23628,37	-	6984,24	
		VIIIв	39201,73	7793,48	23762,64	-	7645,61	
		VIIIг	39201,73	7793,48	23762,64	-	7645,61	
		VIIIе	39110,23	7793,48	23671,14	-	7645,61	
		VIIIд	38584,36	7793,48	23806,64	-	6984,24	
		IXа	38337,09	7793,48	23533,60	-	7010,01	
		IXб	38203,20	7793,48	23625,10	-	6784,62	
		IXв	38610,13	7793,48	23806,64	-	7010,01	
		IXг	39627,49	8810,84	23806,64	-	7010,01	
		IXд	38949,25	8132,60	23806,64	-	7010,01	
		IXе	38610,13	7793,48	23806,64	-	7010,01	
		Xа	39264,46	8132,60	23806,64	-	7325,22	
		Xб	39208,12	8132,60	23806,64	-	7268,88	
		Xв	39930,19	8810,84	23896,69	-	7222,66	
		Xг	39251,95	8132,60	23896,69	-	7222,66	
		XIа	40276,72	8810,84	23852,69	-	7613,19	
		XIб	40276,72	8810,84	23852,69	-	7613,19	
		XIв	40320,72	8810,84	23896,69	-	7613,19	
		XIг	40276,72	8810,84	23852,69	-	7613,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-144. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-144-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5402,02	2465,68	659,76	-	2276,58	196
		VIIIб	5447,32	2465,68	662,71	-	2318,93	
		VIIIв	5737,56	2465,68	670,75	-	2601,13	
		VIIIг	5737,56	2465,68	670,75	-	2601,13	
		VIIIе	5732,00	2465,68	665,19	-	2601,13	
		VIIIд	5457,53	2465,68	672,92	-	2318,93	
		IXа	5784,13	2465,68	656,36	-	2662,09	
		IXб	5321,47	2465,68	661,93	-	2193,86	
		IXв	5800,69	2465,68	672,92	-	2662,09	
		IXг	6122,13	2787,12	672,92	-	2662,09	
		IXд	5908,49	2573,48	672,92	-	2662,09	
		IXе	5800,69	2465,68	672,92	-	2662,09	
		Xа	5723,02	2573,48	672,92	-	2476,62	
		Xб	5707,36	2573,48	672,92	-	2460,96	
		Xв	5935,53	2787,12	678,34	-	2470,07	
		Xг	5721,89	2573,48	678,34	-	2470,07	
		XIа	6278,65	2787,12	676,18	-	2815,35	
		XIб	6278,65	2787,12	676,18	-	2815,35	
		XIв	6280,81	2787,12	678,34	-	2815,35	
		XIг	6278,65	2787,12	676,18	-	2815,35	
35-01-144-02	2-3	VIIIа	11799,98	6881,26	1408,80	-	3509,92	547
		VIIIб	11802,58	6881,26	1414,00	-	3507,32	
		VIIIв	12307,97	6881,26	1427,79	-	3998,92	
		VIIIг	12307,97	6881,26	1427,79	-	3998,92	
		VIIIе	12298,37	6881,26	1418,19	-	3998,92	
		VIIIд	11819,74	6881,26	1431,16	-	3507,32	
		IXа	12337,61	6881,26	1402,57	-	4053,78	
		IXб	11630,68	6881,26	1412,17	-	3337,25	
		IXв	12366,20	6881,26	1431,16	-	4053,78	
		IXг	13263,28	7778,34	1431,16	-	4053,78	
		IXд	12667,05	7182,11	1431,16	-	4053,78	
		IXе	12366,20	6881,26	1431,16	-	4053,78	
		Xа	12385,11	7182,11	1431,16	-	3771,84	
		Xб	12357,78	7182,11	1431,16	-	3744,51	
		Xв	13116,85	7778,34	1440,56	-	3897,95	
		Xг	12520,62	7182,11	1440,56	-	3897,95	
		XIа	13549,25	7778,34	1437,19	-	4333,72	
		XIб	13549,25	7778,34	1437,19	-	4333,72	
		XIв	13552,62	7778,34	1440,56	-	4333,72	
		XIг	13549,25	7778,34	1437,19	-	4333,72	
35-01-144-03	4-6	VIIIа	16455,85	8177,00	5191,12	-	3087,73	650
		VIIIб	16877,36	8177,00	5197,11	-	3503,25	
		VIIIв	17069,74	8177,00	5212,73	-	3680,01	
		VIIIг	17069,74	8177,00	5212,73	-	3680,01	
		VIIIе	17058,84	8177,00	5201,83	-	3680,01	
		VIIIд	16896,62	8177,00	5216,37	-	3503,25	
		IXа	17085,84	8177,00	5183,84	-	3725,00	
		IXб	16683,80	8177,00	5194,75	-	3312,05	
		IXв	17118,37	8177,00	5216,37	-	3725,00	
		IXг	18184,37	9243,00	5216,37	-	3725,00	
		IXд	17475,87	8534,50	5216,37	-	3725,00	
		IXе	17118,37	8177,00	5216,37	-	3725,00	
		Xа	17284,37	8534,50	5216,37	-	3533,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	17234,31	8534,50	5216,37	-	3483,44	
		Хв	17844,38	9243,00	5227,08	-	3374,30	
		Хг	17135,88	8534,50	5227,08	-	3374,30	
		XIа	18395,26	9243,00	5223,44	-	3928,82	
		XIб	18395,26	9243,00	5223,44	-	3928,82	
		XIв	18398,90	9243,00	5227,08	-	3928,82	
		XIг	18395,26	9243,00	5223,44	-	3928,82	
35-01-144-04	7-9	VIIIа	20986,43	8717,94	6573,59	-	5694,90	693
		VIIIб	21394,22	8717,94	6580,91	-	6095,37	
		VIIIв	21960,06	8717,94	6599,62	-	6642,50	
		VIIIг	21960,06	8717,94	6599,62	-	6642,50	
		VIIIе	21946,94	8717,94	6586,50	-	6642,50	
		VIIIд	21417,00	8717,94	6603,69	-	6095,37	
		IXа	21849,14	8717,94	6564,55	-	6566,65	
		IXб	21040,11	8717,94	6577,66	-	5744,51	
		IXв	21888,28	8717,94	6603,69	-	6566,65	
		IXг	23024,80	9854,46	6603,69	-	6566,65	
		IXд	22269,43	9099,09	6603,69	-	6566,65	
		IXе	21888,28	8717,94	6603,69	-	6566,65	
		Ха	22040,73	9099,09	6603,69	-	6337,95	
		Хб	22020,23	9099,09	6603,69	-	6317,45	
		Хв	22867,62	9854,46	6616,61	-	6396,55	
		Хг	22112,25	9099,09	6616,61	-	6396,55	
		XIа	23151,20	9854,46	6612,53	-	6684,21	
		XIб	23151,20	9854,46	6612,53	-	6684,21	
		XIв	23155,28	9854,46	6616,61	-	6684,21	
		XIг	23151,20	9854,46	6612,53	-	6684,21	
35-01-144-05	10-12	VIIIа	29066,94	11082,98	9904,27	-	8079,69	881
		VIIIб	29484,83	11082,98	9914,54	-	8487,31	
		VIIIв	30244,45	11082,98	9940,46	-	9221,01	
		VIIIг	30244,45	11082,98	9940,46	-	9221,01	
		VIIIе	30226,24	11082,98	9922,25	-	9221,01	
		VIIIд	29516,13	11082,98	9945,84	-	8487,31	
		IXа	29874,77	11082,98	9891,43	-	8900,36	
		IXб	28997,06	11082,98	9909,65	-	8004,43	
		IXв	29929,18	11082,98	9945,84	-	8900,36	
		IXг	31374,02	12527,82	9945,84	-	8900,36	
		IXд	30413,73	11567,53	9945,84	-	8900,36	
		IXе	29929,18	11082,98	9945,84	-	8900,36	
		Ха	30297,66	11567,53	9945,84	-	8784,29	
		Хб	30265,80	11567,53	9945,84	-	8752,43	
		Хв	31271,90	12527,82	9963,82	-	8780,26	
		Хг	30311,61	11567,53	9963,82	-	8780,26	
		XIа	31744,00	12527,82	9958,44	-	9257,74	
		XIб	31744,00	12527,82	9958,44	-	9257,74	
		XIв	31749,38	12527,82	9963,82	-	9257,74	
		XIг	31744,00	12527,82	9958,44	-	9257,74	
35-01-144-06	13-15	VIIIа	36786,65	12529,68	14448,21	-	9808,76	996
		VIIIб	37244,62	12529,68	14461,88	-	10253,06	
		VIIIв	38181,09	12529,68	14495,74	-	11155,67	
		VIIIг	38181,09	12529,68	14495,74	-	11155,67	
		VIIIе	38157,21	12529,68	14471,86	-	11155,67	
		VIIIд	37284,99	12529,68	14502,25	-	10253,06	
		IXа	37658,02	12529,68	14430,84	-	10697,50	
		IXб	36696,53	12529,68	14454,72	-	9712,13	
		IXв	37729,43	12529,68	14502,25	-	10697,50	
		IXг	39362,87	14163,12	14502,25	-	10697,50	
		IXд	38277,23	13077,48	14502,25	-	10697,50	
		IXе	37729,43	12529,68	14502,25	-	10697,50	
		Ха	38205,25	13077,48	14502,25	-	10625,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	38160,37	13077,48	14502,25	-	10580,64	
		Хв	39328,09	14163,12	14525,90	-	10639,07	
		Хг	38242,45	13077,48	14525,90	-	10639,07	
		XIа	39862,61	14163,12	14519,39	-	11180,10	
		XIб	39862,61	14163,12	14519,39	-	11180,10	
		XIв	39869,12	14163,12	14525,90	-	11180,10	
		XIг	39862,61	14163,12	14519,39	-	11180,10	
35-01-144-07	16-18	VIIIа	47445,02	14089,60	18655,56	-	14699,86	1120
		VIIIб	47808,24	14089,60	18672,38	-	15046,26	
		VIIIв	49052,85	14089,60	18713,59	-	16249,66	
		VIIIг	49052,85	14089,60	18713,59	-	16249,66	
		VIIIе	49023,72	14089,60	18684,46	-	16249,66	
		VIIIд	47857,01	14089,60	18721,15	-	15046,26	
		IXа	47954,53	14089,60	18633,99	-	15230,94	
		IXб	46930,81	14089,60	18663,12	-	14178,09	
		IXв	48041,69	14089,60	18721,15	-	15230,94	
		IXг	49878,49	15926,40	18721,15	-	15230,94	
		IXд	48657,69	14705,60	18721,15	-	15230,94	
		IXе	48041,69	14089,60	18721,15	-	15230,94	
		Ха	48925,42	14705,60	18721,15	-	15498,67	
		Хб	48861,79	14705,60	18721,15	-	15435,04	
		Хв	49817,09	15926,40	18750,05	-	15140,64	
		Хг	48596,29	14705,60	18750,05	-	15140,64	
		XIа	50971,51	15926,40	18742,49	-	16302,62	
		XIб	50971,51	15926,40	18742,49	-	16302,62	
		XIв	50979,07	15926,40	18750,05	-	16302,62	
		XIг	50971,51	15926,40	18742,49	-	16302,62	
35-01-144-08	19-20	VIIIа	53765,43	14966,46	22105,59	-	16693,38	1206
		VIIIб	54079,29	14966,46	22124,99	-	16987,84	
		VIIIв	55535,25	14966,46	22172,23	-	18396,56	
		VIIIг	55535,25	14966,46	22172,23	-	18396,56	
		VIIIе	55501,81	14966,46	22138,79	-	18396,56	
		VIIIд	54134,95	14966,46	22180,65	-	16987,84	
		IXа	54199,05	14966,46	22080,57	-	17152,02	
		IXб	53199,95	14966,46	22114,01	-	16119,48	
		IXв	54299,13	14966,46	22180,65	-	17152,02	
		IXг	56252,85	16920,18	22180,65	-	17152,02	
		IXд	54950,37	15617,70	22180,65	-	17152,02	
		IXе	54299,13	14966,46	22180,65	-	17152,02	
		Ха	55382,38	15617,70	22180,65	-	17584,03	
		Хб	55294,46	15617,70	22180,65	-	17496,11	
		Хв	56304,10	16920,18	22213,85	-	17170,07	
		Хг	55001,62	15617,70	22213,85	-	17170,07	
		XIа	57550,49	16920,18	22205,43	-	18424,88	
		XIб	57550,49	16920,18	22205,43	-	18424,88	
		XIв	57558,91	16920,18	22213,85	-	18424,88	
		XIг	57550,49	16920,18	22205,43	-	18424,88	
Таблица 35-01-145. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-145-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5250,65	2665,33	640,43	-	1944,89	193
		VIIIб	5284,98	2665,33	643,30	-	1976,35	
		VIIIв	5542,08	2665,33	651,17	-	2225,58	
		VIIIг	5542,08	2665,33	651,17	-	2225,58	
		VIIIе	5536,64	2665,33	645,73	-	2225,58	
		VIIIд	5294,99	2665,33	653,31	-	1976,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	5574,34	2665,33	637,13	-	2271,88	
		IXб	5181,48	2665,33	642,57	-	1873,58	
		IXв	5590,52	2665,33	653,31	-	2271,88	
		IXг	5937,92	3012,73	653,31	-	2271,88	
		IXд	5706,32	2781,13	653,31	-	2271,88	
		IXе	5590,52	2665,33	653,31	-	2271,88	
		Xа	5546,06	2781,13	653,31	-	2111,62	
		Xб	5531,76	2781,13	653,31	-	2097,32	
		Xв	5802,57	3012,73	658,61	-	2131,23	
		Xг	5570,97	2781,13	658,61	-	2131,23	
		XIа	6079,19	3012,73	656,47	-	2409,99	
		XIб	6079,19	3012,73	656,47	-	2409,99	
		XIв	6081,33	3012,73	658,61	-	2409,99	
		XIг	6079,19	3012,73	656,47	-	2409,99	
35-01-145-02	2-3	VIIIа	12094,34	7584,82	1370,14	-	3139,38	541
		VIIIб	12091,45	7584,82	1375,19	-	3131,44	
		VIIIв	12555,07	7584,82	1388,63	-	3581,62	
		VIIIг	12555,07	7584,82	1388,63	-	3581,62	
		VIIIе	12545,73	7584,82	1379,29	-	3581,62	
		VIIIд	12108,21	7584,82	1391,95	-	3131,44	
		IXа	12571,37	7584,82	1364,12	-	3622,43	
		IXб	11942,33	7584,82	1373,46	-	2984,05	
		IXв	12599,20	7584,82	1391,95	-	3622,43	
		IXг	13589,23	8574,85	1391,95	-	3622,43	
		IXд	12929,21	7914,83	1391,95	-	3622,43	
		IXе	12599,20	7584,82	1391,95	-	3622,43	
		Xа	12674,87	7914,83	1391,95	-	3368,09	
		Xб	12649,00	7914,83	1391,95	-	3342,22	
		Xв	13491,81	8574,85	1401,10	-	3515,86	
		Xг	12831,79	7914,83	1401,10	-	3515,86	
		XIа	13855,56	8574,85	1397,77	-	3882,94	
		XIб	13855,56	8574,85	1397,77	-	3882,94	
		XIв	13858,89	8574,85	1401,10	-	3882,94	
		XIг	13855,56	8574,85	1397,77	-	3882,94	
35-01-145-03	4-6	VIIIа	16733,32	9028,88	4951,50	-	2752,94	644
		VIIIб	17124,93	9028,88	4957,31	-	3138,74	
		VIIIв	17294,22	9028,88	4972,52	-	3292,82	
		VIIIг	17294,22	9028,88	4972,52	-	3292,82	
		VIIIе	17283,61	9028,88	4961,91	-	3292,82	
		VIIIд	17143,71	9028,88	4976,09	-	3138,74	
		IXа	17297,02	9028,88	4944,47	-	3323,67	
		IXб	16954,67	9028,88	4955,07	-	2970,72	
		IXв	17328,64	9028,88	4976,09	-	3323,67	
		IXг	18507,16	10207,40	4976,09	-	3323,67	
		IXд	17721,48	9421,72	4976,09	-	3323,67	
		IXе	17328,64	9028,88	4976,09	-	3323,67	
		Xа	17552,95	9421,72	4976,09	-	3155,14	
		Xб	17505,46	9421,72	4976,09	-	3107,65	
		Xв	18228,06	10207,40	4986,50	-	3034,16	
		Xг	17442,38	9421,72	4986,50	-	3034,16	
		XIа	18703,65	10207,40	4982,93	-	3513,32	
		XIб	18703,65	10207,40	4982,93	-	3513,32	
		XIв	18707,22	10207,40	4986,50	-	3513,32	
		XIг	18703,65	10207,40	4982,93	-	3513,32	
35-01-145-04	7-9	VIIIа	20857,32	9459,85	6237,00	-	5160,47	685
		VIIIб	21234,95	9459,85	6244,07	-	5531,03	
		VIIIв	21757,18	9459,85	6262,19	-	6035,14	
		VIIIг	21757,18	9459,85	6262,19	-	6035,14	
		VIIIе	21744,49	9459,85	6249,50	-	6035,14	
		VIIIд	21257,06	9459,85	6266,18	-	5531,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	21635,97	9459,85	6228,30	-	5947,82	
		IXб	20920,63	9459,85	6240,99	-	5219,79	
		IXв	21673,85	9459,85	6266,18	-	5947,82	
		IXг	22906,85	10692,85	6266,18	-	5947,82	
		IXд	22084,85	9870,85	6266,18	-	5947,82	
		IXе	21673,85	9459,85	6266,18	-	5947,82	
		Xа	21878,87	9870,85	6266,18	-	5741,84	
		Xб	21859,63	9870,85	6266,18	-	5722,60	
		Xв	22816,13	10692,85	6278,67	-	5844,61	
		Xг	21994,13	9870,85	6278,67	-	5844,61	
		XIа	23026,68	10692,85	6274,68	-	6059,15	
		XIб	23026,68	10692,85	6274,68	-	6059,15	
		XIв	23030,67	10692,85	6278,67	-	6059,15	
		XIг	23026,68	10692,85	6274,68	-	6059,15	
35-01-145-05	10-12	VIIIа	28679,13	11959,46	9357,32	-	7362,35	866
		VIIIб	29062,95	11959,46	9367,18	-	7736,31	
		VIIIв	29763,32	11959,46	9392,14	-	8411,72	
		VIIIг	29763,32	11959,46	9392,14	-	8411,72	
		VIIIе	29745,79	11959,46	9374,61	-	8411,72	
		VIIIд	29093,15	11959,46	9397,38	-	7736,31	
		IXа	29398,83	11959,46	9345,02	-	8094,35	
		IXб	28625,60	11959,46	9362,55	-	7303,59	
		IXв	29451,19	11959,46	9397,38	-	8094,35	
		IXг	31009,99	13518,26	9397,38	-	8094,35	
		IXд	29970,79	12479,06	9397,38	-	8094,35	
		IXе	29451,19	11959,46	9397,38	-	8094,35	
		Xа	29873,85	12479,06	9397,38	-	7997,41	
		Xб	29843,93	12479,06	9397,38	-	7967,49	
		Xв	30972,98	13518,26	9414,68	-	8040,04	
		Xг	29933,78	12479,06	9414,68	-	8040,04	
		XIа	31357,43	13518,26	9409,44	-	8429,73	
		XIб	31357,43	13518,26	9409,44	-	8429,73	
		XIв	31362,67	13518,26	9414,68	-	8429,73	
		XIг	31357,43	13518,26	9409,44	-	8429,73	
35-01-145-06	13-15	VIIIа	34026,32	13064,26	12512,83	-	8449,23	946
		VIIIб	34456,88	13064,26	12525,05	-	8867,57	
		VIIIв	35274,31	13064,26	12555,53	-	9654,52	
		VIIIг	35274,31	13064,26	12555,53	-	9654,52	
		VIIIе	35252,84	13064,26	12534,06	-	9654,52	
		VIIIд	34493,39	13064,26	12561,56	-	8867,57	
		IXа	34821,85	13064,26	12497,39	-	9260,20	
		IXб	33979,85	13064,26	12518,85	-	8396,74	
		IXв	34886,02	13064,26	12561,56	-	9260,20	
		IXг	36588,82	14767,06	12561,56	-	9260,20	
		IXд	35453,62	13631,86	12561,56	-	9260,20	
		IXе	34886,02	13064,26	12561,56	-	9260,20	
		Xа	35370,71	13631,86	12561,56	-	9177,29	
		Xб	35332,04	13631,86	12561,56	-	9138,62	
		Xв	36615,03	14767,06	12582,79	-	9265,18	
		Xг	35479,83	13631,86	12582,79	-	9265,18	
		XIа	36995,60	14767,06	12576,76	-	9651,78	
		XIб	36995,60	14767,06	12576,76	-	9651,78	
		XIв	37001,63	14767,06	12582,79	-	9651,78	
		XIг	36995,60	14767,06	12576,76	-	9651,78	
35-01-145-07	16-18	VIIIа	43993,20	14638,60	16551,88	-	12802,72	1060
		VIIIб	44338,58	14638,60	16567,13	-	13132,85	
		VIIIв	45437,72	14638,60	16604,66	-	14194,46	
		VIIIг	45437,72	14638,60	16604,66	-	14194,46	
		VIIIе	45411,22	14638,60	16578,16	-	14194,46	
		VIIIд	44383,15	14638,60	16611,70	-	13132,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	44457,43	14638,60	16532,41	-	13286,42	
		IXб	43577,63	14638,60	16558,92	-	12380,11	
		IXв	44536,72	14638,60	16611,70	-	13286,42	
		IXг	46444,72	16546,60	16611,70	-	13286,42	
		IXд	45172,72	15274,60	16611,70	-	13286,42	
		IXе	44536,72	14638,60	16611,70	-	13286,42	
		Xа	45395,85	15274,60	16611,70	-	13509,55	
		Xб	45339,79	15274,60	16611,70	-	13453,49	
		Xв	46479,29	16546,60	16637,97	-	13294,72	
		Xг	45207,29	15274,60	16637,97	-	13294,72	
		XIа	47389,41	16546,60	16630,94	-	14211,87	
		XIб	47389,41	16546,60	16630,94	-	14211,87	
		XIв	47396,44	16546,60	16637,97	-	14211,87	
		XIг	47389,41	16546,60	16630,94	-	14211,87	
35-01-145-08	19-20	VIIIа	49214,78	15605,30	19160,44	-	14449,04	1130
		VIIIб	49524,39	15605,30	19177,64	-	14741,45	
		VIIIв	50798,52	15605,30	19219,73	-	15973,49	
		VIIIг	50798,52	15605,30	19219,73	-	15973,49	
		VIIIе	50768,76	15605,30	19189,97	-	15973,49	
		VIIIд	49574,17	15605,30	19227,42	-	14741,45	
		IXа	49623,47	15605,30	19138,36	-	14879,81	
		IXб	48760,86	15605,30	19168,13	-	13987,43	
		IXв	49712,53	15605,30	19227,42	-	14879,81	
		IXг	51746,53	17639,30	19227,42	-	14879,81	
		IXд	50390,53	16283,30	19227,42	-	14879,81	
		IXе	49712,53	15605,30	19227,42	-	14879,81	
		Xа	50747,86	16283,30	19227,42	-	15237,14	
		Xб	50671,60	16283,30	19227,42	-	15160,88	
		Xв	51880,94	17639,30	19256,95	-	14984,69	
		Xг	50524,94	16283,30	19256,95	-	14984,69	
		XIа	52854,26	17639,30	19249,26	-	15965,70	
		XIб	52854,26	17639,30	19249,26	-	15965,70	
		XIв	52861,95	17639,30	19256,95	-	15965,70	
		XIг	52854,26	17639,30	19249,26	-	15965,70	

Таблица 35-01-146. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-146-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4757,26	2568,66	591,92	-	1596,68	186
		VIIIб	4802,66	2568,66	594,59	-	1639,41	
		VIIIв	5008,88	2568,66	602,00	-	1838,22	
		VIIIг	5008,88	2568,66	602,00	-	1838,22	
		VIIIе	5003,77	2568,66	596,89	-	1838,22	
		VIIIд	4812,13	2568,66	604,06	-	1639,41	
		IXа	5035,61	2568,66	588,87	-	1878,08	
		IXб	4715,01	2568,66	593,98	-	1552,37	
		IXв	5050,80	2568,66	604,06	-	1878,08	
		IXг	5385,60	2903,46	604,06	-	1878,08	
		IXд	5162,40	2680,26	604,06	-	1878,08	
		IXе	5050,80	2568,66	604,06	-	1878,08	
		Xа	5026,35	2680,26	604,06	-	1742,03	
		Xб	5013,41	2680,26	604,06	-	1729,09	
		Xв	5273,95	2903,46	609,03	-	1761,46	
		Xг	5050,75	2680,26	609,03	-	1761,46	
		XIа	5501,46	2903,46	606,97	-	1991,03	
		XIб	5501,46	2903,46	606,97	-	1991,03	
		XIв	5503,52	2903,46	609,03	-	1991,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	5501,46	2903,46	606,97	-	1991,03	
35-01-146-02	2-3	VIIIа	10687,20	7164,22	1196,41	-	2326,57	511
		VIIIб	10686,10	7164,22	1200,78	-	2321,10	
		VIIIв	11028,03	7164,22	1212,60	-	2651,21	
		VIIIг	11028,03	7164,22	1212,60	-	2651,21	
		VIIIе	11019,84	7164,22	1204,41	-	2651,21	
		VIIIд	10700,99	7164,22	1215,67	-	2321,10	
		IXа	11037,24	7164,22	1191,27	-	2681,75	
		IXб	10575,23	7164,22	1199,47	-	2211,54	
		IXв	11061,64	7164,22	1215,67	-	2681,75	
		IXг	11996,77	8099,35	1215,67	-	2681,75	
		IXд	11373,35	7475,93	1215,67	-	2681,75	
		IXе	11061,64	7164,22	1215,67	-	2681,75	
		Xа	11188,72	7475,93	1215,67	-	2497,12	
		Xб	11169,27	7475,93	1215,67	-	2477,67	
		Xв	11923,27	8099,35	1223,67	-	2600,25	
		Xг	11299,85	7475,93	1223,67	-	2600,25	
		XIа	12192,30	8099,35	1220,61	-	2872,34	
		XIб	12192,30	8099,35	1220,61	-	2872,34	
		XIв	12195,36	8099,35	1223,67	-	2872,34	
		XIг	12192,30	8099,35	1220,61	-	2872,34	
35-01-146-03	4-6	VIIIа	15024,48	8608,28	4143,41	-	2272,79	614
		VIIIб	15335,55	8608,28	4148,57	-	2578,70	
		VIIIв	15477,65	8608,28	4162,22	-	2707,15	
		VIIIг	15477,65	8608,28	4162,22	-	2707,15	
		VIIIе	15468,15	8608,28	4152,72	-	2707,15	
		VIIIд	15352,53	8608,28	4165,55	-	2578,70	
		IXа	15470,46	8608,28	4137,23	-	2724,95	
		IXб	15202,76	8608,28	4146,73	-	2447,75	
		IXв	15498,78	8608,28	4165,55	-	2724,95	
		IXг	16622,40	9731,90	4165,55	-	2724,95	
		IXд	15873,32	8982,82	4165,55	-	2724,95	
		IXе	15498,78	8608,28	4165,55	-	2724,95	
		Xа	15747,02	8982,82	4165,55	-	2598,65	
		Xб	15707,01	8982,82	4165,55	-	2558,64	
		Xв	16405,78	9731,90	4174,86	-	2499,02	
		Xг	15656,70	8982,82	4174,86	-	2499,02	
		XIа	16786,85	9731,90	4171,53	-	2883,42	
		XIб	16786,85	9731,90	4171,53	-	2883,42	
		XIв	16790,18	9731,90	4174,86	-	2883,42	
		XIг	16786,85	9731,90	4171,53	-	2883,42	
35-01-146-04	7-9	VIIIа	19075,17	9197,12	5469,56	-	4408,49	656
		VIIIб	19398,97	9197,12	5476,00	-	4725,85	
		VIIIв	19851,62	9197,12	5492,63	-	5161,87	
		VIIIг	19851,62	9197,12	5492,63	-	5161,87	
		VIIIе	19839,99	9197,12	5481,00	-	5161,87	
		VIIIд	19419,35	9197,12	5496,38	-	4725,85	
		IXа	19742,93	9197,12	5461,68	-	5084,13	
		IXб	19137,14	9197,12	5473,31	-	4466,71	
		IXв	19777,63	9197,12	5496,38	-	5084,13	
		IXг	20978,11	10397,60	5496,38	-	5084,13	
		IXд	20177,79	9597,28	5496,38	-	5084,13	
		IXе	19777,63	9197,12	5496,38	-	5084,13	
		Xа	20000,44	9597,28	5496,38	-	4906,78	
		Xб	19983,53	9597,28	5496,38	-	4889,87	
		Xв	20913,77	10397,60	5507,82	-	5008,35	
		Xг	20113,45	9597,28	5507,82	-	5008,35	
		XIа	21082,99	10397,60	5504,07	-	5181,32	
		XIб	21082,99	10397,60	5504,07	-	5181,32	
		XIв	21086,74	10397,60	5507,82	-	5181,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	21082,99	10397,60	5504,07	-	5181,32	
35-01-146-05	10-12	VIIIа	26407,40	11462,30	8421,58	-	6523,52	830
		VIIIб	26751,44	11462,30	8430,70	-	6858,44	
		VIIIв	27378,99	11462,30	8453,87	-	7462,82	
		VIIIг	27378,99	11462,30	8453,87	-	7462,82	
		VIIIе	27362,73	11462,30	8437,61	-	7462,82	
		VIIIд	26779,56	11462,30	8458,82	-	6858,44	
		IXа	27049,61	11462,30	8410,28	-	7177,03	
		IXб	26369,67	11462,30	8426,54	-	6480,83	
		IXв	27098,15	11462,30	8458,82	-	7177,03	
		IXг	28592,15	12956,30	8458,82	-	7177,03	
		IXд	27596,15	11960,30	8458,82	-	7177,03	
		IXе	27098,15	11462,30	8458,82	-	7177,03	
		Xа	27506,80	11960,30	8458,82	-	7087,68	
		Xб	27479,99	11960,30	8458,82	-	7060,87	
		Xв	28578,18	12956,30	8474,85	-	7147,03	
		Xг	27582,18	11960,30	8474,85	-	7147,03	
		XIа	28902,51	12956,30	8469,90	-	7476,31	
		XIб	28902,51	12956,30	8469,90	-	7476,31	
		XIв	28907,46	12956,30	8474,85	-	7476,31	
		XIг	28902,51	12956,30	8469,90	-	7476,31	
35-01-146-06	13-15	VIIIа	31722,50	12539,48	11492,95	-	7690,07	908
		VIIIб	32119,91	12539,48	11504,36	-	8076,07	
		VIIIв	32871,13	12539,48	11532,90	-	8798,75	
		VIIIг	32871,13	12539,48	11532,90	-	8798,75	
		VIIIе	32851,04	12539,48	11512,81	-	8798,75	
		VIIIд	32154,17	12539,48	11538,62	-	8076,07	
		IXа	32452,53	12539,48	11478,58	-	8434,47	
		IXб	31691,15	12539,48	11498,67	-	7653,00	
		IXв	32512,57	12539,48	11538,62	-	8434,47	
		IXг	34146,97	14173,88	11538,62	-	8434,47	
		IXд	33057,37	13084,28	11538,62	-	8434,47	
		IXе	32512,57	12539,48	11538,62	-	8434,47	
		Xа	32976,66	13084,28	11538,62	-	8353,76	
		Xб	32941,30	13084,28	11538,62	-	8318,40	
		Xв	34192,90	14173,88	11558,48	-	8460,54	
		Xг	33103,30	13084,28	11558,48	-	8460,54	
		XIа	34520,03	14173,88	11552,76	-	8793,39	
		XIб	34520,03	14173,88	11552,76	-	8793,39	
		XIв	34525,75	14173,88	11558,48	-	8793,39	
		XIг	34520,03	14173,88	11552,76	-	8793,39	
35-01-146-07	16-18	VIIIа	40981,97	14003,34	15195,42	-	11783,21	1014
		VIIIб	41310,28	14003,34	15209,60	-	12097,34	
		VIIIв	42329,65	14003,34	15244,61	-	13081,70	
		VIIIг	42329,65	14003,34	15244,61	-	13081,70	
		VIIIе	42304,94	14003,34	15219,90	-	13081,70	
		VIIIд	41351,93	14003,34	15251,25	-	12097,34	
		IXа	41418,66	14003,34	15177,35	-	12237,97	
		IXб	40613,51	14003,34	15202,06	-	11408,11	
		IXв	41492,56	14003,34	15251,25	-	12237,97	
		IXг	43317,76	15828,54	15251,25	-	12237,97	
		IXд	42100,96	14611,74	15251,25	-	12237,97	
		IXе	41492,56	14003,34	15251,25	-	12237,97	
		Xа	42298,01	14611,74	15251,25	-	12435,02	
		Xб	42246,52	14611,74	15251,25	-	12383,53	
		Xв	43381,89	15828,54	15275,73	-	12277,62	
		Xг	42165,09	14611,74	15275,73	-	12277,62	
		XIа	44189,30	15828,54	15269,09	-	13091,67	
		XIб	44189,30	15828,54	15269,09	-	13091,67	
		XIв	44195,94	15828,54	15275,73	-	13091,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	44189,30	15828,54	15269,09	-	13091,67	
35-01-146-08	19-20	VIIIа	46874,73	15094,33	18266,78	-	13513,62	1093
		VIIIб	47165,81	15094,33	18283,27	-	13788,21	
		VIIIв	48371,05	15094,33	18323,64	-	14953,08	
		VIIIг	48371,05	15094,33	18323,64	-	14953,08	
		VIIIе	48342,51	15094,33	18295,10	-	14953,08	
		VIIIд	47213,59	15094,33	18331,05	-	13788,21	
		IXа	47258,68	15094,33	18245,65	-	13918,70	
		IXб	46466,80	15094,33	18274,19	-	13098,28	
		IXв	47344,08	15094,33	18331,05	-	13918,70	
		IXг	49311,48	17061,73	18331,05	-	13918,70	
		IXд	47999,88	15750,13	18331,05	-	13918,70	
		IXе	47344,08	15094,33	18331,05	-	13918,70	
		Xа	48335,17	15750,13	18331,05	-	14253,99	
		Xб	48262,79	15750,13	18331,05	-	14181,61	
		Xв	49471,95	17061,73	18359,36	-	14050,86	
		Xг	48160,35	15750,13	18359,36	-	14050,86	
		XIа	50354,09	17061,73	18351,95	-	14940,41	
		XIб	50354,09	17061,73	18351,95	-	14940,41	
		XIв	50361,50	17061,73	18359,36	-	14940,41	
		XIг	50354,09	17061,73	18351,95	-	14940,41	

Таблица 35-01-147. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-147-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4458,09	2513,42	562,92	-	1381,75	182
		VIIIб	4511,71	2513,42	565,48	-	1432,81	
		VIIIв	4686,26	2513,42	572,63	-	1600,21	
		VIIIг	4686,26	2513,42	572,63	-	1600,21	
		VIIIе	4681,33	2513,42	567,70	-	1600,21	
		VIIIд	4520,89	2513,42	574,66	-	1432,81	
		IXа	4709,27	2513,42	560,02	-	1635,83	
		IXб	4433,53	2513,42	564,94	-	1355,17	
		IXв	4723,91	2513,42	574,66	-	1635,83	
		IXг	5051,51	2841,02	574,66	-	1635,83	
		IXд	4833,11	2622,62	574,66	-	1635,83	
		IXе	4723,91	2513,42	574,66	-	1635,83	
		Xа	4711,70	2622,62	574,66	-	1514,42	
		Xб	4699,44	2622,62	574,66	-	1502,16	
		Xв	4955,52	2841,02	579,44	-	1535,06	
		Xг	4737,12	2622,62	579,44	-	1535,06	
		XIа	5152,08	2841,02	577,41	-	1733,65	
		XIб	5152,08	2841,02	577,41	-	1733,65	
		XIв	5154,11	2841,02	579,44	-	1733,65	
		XIг	5152,08	2841,02	577,41	-	1733,65	
35-01-147-02	2-3	VIIIа	9983,19	7010,00	1109,43	-	1863,76	500
		VIIIб	9981,81	7010,00	1113,47	-	1858,34	
		VIIIв	10255,95	7010,00	1124,49	-	2121,46	
		VIIIг	10255,95	7010,00	1124,49	-	2121,46	
		VIIIе	10248,32	7010,00	1116,86	-	2121,46	
		VIIIд	9995,78	7010,00	1127,44	-	1858,34	
		IXа	10260,48	7010,00	1104,75	-	2145,73	
		IXб	9893,46	7010,00	1112,38	-	1771,08	
		IXв	10283,17	7010,00	1127,44	-	2145,73	
		IXг	11198,17	7925,00	1127,44	-	2145,73	
		IXд	10588,17	7315,00	1127,44	-	2145,73	
		IXе	10283,17	7010,00	1127,44	-	2145,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	10442,81	7315,00	1127,44	-	2000,37	
		Хб	10427,01	7315,00	1127,44	-	1984,57	
		Хв	11140,72	7925,00	1134,88	-	2080,84	
		Хг	10530,72	7315,00	1134,88	-	2080,84	
		XIа	11354,17	7925,00	1131,93	-	2297,24	
		XIб	11354,17	7925,00	1131,93	-	2297,24	
		XIв	11357,12	7925,00	1134,88	-	2297,24	
		XIг	11354,17	7925,00	1131,93	-	2297,24	
35-01-147-03	4-6	VIIIа	14000,05	8426,02	3617,29	-	1956,74	601
		VIIIб	14259,16	8426,02	3622,06	-	2211,08	
		VIIIв	14384,64	8426,02	3634,79	-	2323,83	
		VIIIг	14384,64	8426,02	3634,79	-	2323,83	
		VIIIе	14375,80	8426,02	3625,95	-	2323,83	
		VIIIд	14275,08	8426,02	3637,98	-	2211,08	
		IXа	14371,18	8426,02	3611,64	-	2333,52	
		IXб	14153,35	8426,02	3620,48	-	2106,85	
		IXв	14397,52	8426,02	3637,98	-	2333,52	
		IXг	15497,35	9525,85	3637,98	-	2333,52	
		IXд	14764,13	8792,63	3637,98	-	2333,52	
		IXе	14397,52	8426,02	3637,98	-	2333,52	
		Ха	14667,45	8792,63	3637,98	-	2236,84	
		Хб	14631,83	8792,63	3637,98	-	2201,22	
		Хв	15322,79	9525,85	3646,64	-	2150,30	
		Хг	14589,57	8792,63	3646,64	-	2150,30	
		XIа	15639,49	9525,85	3643,45	-	2470,19	
		XIб	15639,49	9525,85	3643,45	-	2470,19	
		XIв	15642,68	9525,85	3646,64	-	2470,19	
		XIг	15639,49	9525,85	3643,45	-	2470,19	
35-01-147-04	7-9	VIIIа	17748,54	9042,90	4838,46	-	3867,18	645
		VIIIб	18028,37	9042,90	4844,43	-	4141,04	
		VIIIв	18431,67	9042,90	4859,95	-	4528,82	
		VIIIг	18431,67	9042,90	4859,95	-	4528,82	
		VIIIе	18420,83	9042,90	4849,11	-	4528,82	
		VIIIд	18047,48	9042,90	4863,54	-	4141,04	
		IXа	18329,75	9042,90	4831,21	-	4455,64	
		IXб	17808,86	9042,90	4842,05	-	3923,91	
		IXв	18362,08	9042,90	4863,54	-	4455,64	
		IXг	19542,43	10223,25	4863,54	-	4455,64	
		IXд	18755,53	9436,35	4863,54	-	4455,64	
		IXе	18362,08	9042,90	4863,54	-	4455,64	
		Ха	18605,92	9436,35	4863,54	-	4306,03	
		Хб	18589,89	9436,35	4863,54	-	4290,00	
		Хв	19498,52	10223,25	4874,19	-	4401,08	
		Хг	18711,62	9436,35	4874,19	-	4401,08	
		XIа	19637,19	10223,25	4870,60	-	4543,34	
		XIб	19637,19	10223,25	4870,60	-	4543,34	
		XIв	19640,78	10223,25	4874,19	-	4543,34	
		XIг	19637,19	10223,25	4870,60	-	4543,34	
35-01-147-05	10-12	VIIIа	24538,79	11158,48	7538,04	-	5842,27	808
		VIIIб	24836,32	11158,48	7546,49	-	6131,35	
		VIIIв	25408,23	11158,48	7568,12	-	6681,63	
		VIIIг	25408,23	11158,48	7568,12	-	6681,63	
		VIIIе	25393,08	11158,48	7552,97	-	6681,63	
		VIIIд	24862,68	11158,48	7572,85	-	6131,35	
		IXа	25102,38	11158,48	7527,62	-	6416,28	
		IXб	24512,94	11158,48	7542,77	-	5811,69	
		IXв	25147,61	11158,48	7572,85	-	6416,28	
		IXг	26602,01	12612,88	7572,85	-	6416,28	
		IXд	25632,41	11643,28	7572,85	-	6416,28	
		IXе	25147,61	11158,48	7572,85	-	6416,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	25567,59	11643,28	7572,85	-	6351,46	
		Хб	25541,36	11643,28	7572,85	-	6325,23	
		Хв	26607,92	12612,88	7587,78	-	6407,26	
		Хг	25638,32	11643,28	7587,78	-	6407,26	
		XIа	26884,66	12612,88	7583,05	-	6688,73	
		XIб	26884,66	12612,88	7583,05	-	6688,73	
		XIв	26889,39	12612,88	7587,78	-	6688,73	
		XIг	26884,66	12612,88	7583,05	-	6688,73	
35-01-147-06	13-15	VIIIа	29652,66	12194,23	10525,26	-	6933,17	883
		VIIIб	30007,84	12194,23	10535,95	-	7277,66	
		VIIIв	30689,74	12194,23	10562,79	-	7932,72	
		VIIIг	30689,74	12194,23	10562,79	-	7932,72	
		VIIIе	30670,86	12194,23	10543,91	-	7932,72	
		VIIIд	30040,16	12194,23	10568,27	-	7277,66	
		IXа	30304,33	12194,23	10511,86	-	7598,24	
		IXб	29627,65	12194,23	10530,74	-	6902,68	
		IXв	30360,74	12194,23	10568,27	-	7598,24	
		IXг	31950,14	13783,63	10568,27	-	7598,24	
		IXд	30890,54	12724,03	10568,27	-	7598,24	
		IXе	30360,74	12194,23	10568,27	-	7598,24	
		Ха	30821,64	12724,03	10568,27	-	7529,34	
		Хб	30789,20	12724,03	10568,27	-	7496,90	
		Хв	32002,85	13783,63	10586,93	-	7632,29	
		Хг	30943,25	12724,03	10586,93	-	7632,29	
		XIа	32291,95	13783,63	10581,45	-	7926,87	
		XIб	32291,95	13783,63	10581,45	-	7926,87	
		XIв	32297,43	13783,63	10586,93	-	7926,87	
		XIг	32291,95	13783,63	10581,45	-	7926,87	
35-01-147-07	16-18	VIIIа	37960,14	13506,18	13849,07	-	10604,89	978
		VIIIб	38262,73	13506,18	13862,24	-	10894,31	
		VIIIв	39187,83	13506,18	13894,90	-	11786,75	
		VIIIг	39187,83	13506,18	13894,90	-	11786,75	
		VIIIе	39164,80	13506,18	13871,87	-	11786,75	
		VIIIд	38301,69	13506,18	13901,20	-	10894,31	
		IXа	38364,99	13506,18	13832,34	-	11026,47	
		IXб	37640,89	13506,18	13855,37	-	10279,34	
		IXв	38433,85	13506,18	13901,20	-	11026,47	
		IXг	40194,25	15266,58	13901,20	-	11026,47	
		IXд	39020,65	14092,98	13901,20	-	11026,47	
		IXе	38433,85	13506,18	13901,20	-	11026,47	
		Ха	39190,97	14092,98	13901,20	-	11196,79	
		Хб	39144,34	14092,98	13901,20	-	11150,16	
		Хв	40269,50	15266,58	13924,00	-	11078,92	
		Хг	39095,90	14092,98	13924,00	-	11078,92	
		XIа	40977,38	15266,58	13917,70	-	11793,10	
		XIб	40977,38	15266,58	13917,70	-	11793,10	
		XIв	40983,68	15266,58	13924,00	-	11793,10	
		XIг	40977,38	15266,58	13917,70	-	11793,10	
35-01-147-08	19-20	VIIIа	43938,59	14638,60	16920,43	-	12379,56	1060
		VIIIб	44204,30	14638,60	16935,91	-	12629,79	
		VIIIв	45315,05	14638,60	16973,93	-	13702,52	
		VIIIг	45315,05	14638,60	16973,93	-	13702,52	
		VIIIе	45288,18	14638,60	16947,06	-	13702,52	
		VIIIд	44249,39	14638,60	16981,00	-	12629,79	
		IXа	44285,71	14638,60	16900,64	-	12746,47	
		IXб	43571,22	14638,60	16927,51	-	12005,11	
		IXв	44366,07	14638,60	16981,00	-	12746,47	
		IXг	46274,07	16546,60	16981,00	-	12746,47	
		IXд	45002,07	15274,60	16981,00	-	12746,47	
		IXе	44366,07	14638,60	16981,00	-	12746,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	45311,90	15274,60	16981,00	-	13056,30	
		Хб	45245,15	15274,60	16981,00	-	12989,55	
		Хв	46439,85	16546,60	17007,63	-	12885,62	
		Хг	45167,85	15274,60	17007,63	-	12885,62	
		XIа	47235,56	16546,60	17000,56	-	13688,40	
		XIб	47235,56	16546,60	17000,56	-	13688,40	
		XIв	47242,63	16546,60	17007,63	-	13688,40	
		XIг	47235,56	16546,60	17000,56	-	13688,40	

Таблица 35-01-148. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-148-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4117,09	2444,37	531,55	-	1141,17	177
		VIIIб	4176,55	2444,37	533,99	-	1198,19	
		VIIIв	4314,36	2444,37	540,85	-	1329,14	
		VIIIг	4314,36	2444,37	540,85	-	1329,14	
		VIIIе	4309,64	2444,37	536,13	-	1329,14	
		VIIIд	4185,40	2444,37	542,84	-	1198,19	
		IXа	4332,68	2444,37	528,81	-	1359,50	
		IXб	4107,51	2444,37	533,53	-	1129,61	
		IXв	4346,71	2444,37	542,84	-	1359,50	
		IXг	4665,31	2762,97	542,84	-	1359,50	
		IXд	4452,91	2550,57	542,84	-	1359,50	
		IXе	4346,71	2444,37	542,84	-	1359,50	
		Ха	4351,28	2550,57	542,84	-	1257,87	
		Хб	4339,97	2550,57	542,84	-	1246,56	
		Хв	4584,67	2762,97	547,42	-	1274,28	
		Хг	4372,27	2550,57	547,42	-	1274,28	
		XIа	4747,90	2762,97	545,43	-	1439,50	
		XIб	4747,90	2762,97	545,43	-	1439,50	
		XIв	4749,89	2762,97	547,42	-	1439,50	
		XIг	4747,90	2762,97	545,43	-	1439,50	
35-01-148-02	2-3	VIIIа	9503,19	6897,84	1054,66	-	1550,69	492
		VIIIб	9501,53	6897,84	1058,49	-	1545,20	
		VIIIв	9730,07	6897,84	1069,01	-	1763,22	
		VIIIг	9730,07	6897,84	1069,01	-	1763,22	
		VIIIе	9722,80	6897,84	1061,74	-	1763,22	
		VIIIд	9514,93	6897,84	1071,89	-	1545,20	
		IXа	9729,89	6897,84	1050,27	-	1781,78	
		IXб	9427,72	6897,84	1057,54	-	1472,34	
		IXв	9751,51	6897,84	1071,89	-	1781,78	
		IXг	10651,87	7798,20	1071,89	-	1781,78	
		IXд	10051,63	7197,96	1071,89	-	1781,78	
		IXе	9751,51	6897,84	1071,89	-	1781,78	
		Ха	9933,52	7197,96	1071,89	-	1663,67	
		Хб	9919,91	7197,96	1071,89	-	1650,06	
		Хв	10609,10	7798,20	1078,97	-	1731,93	
		Хг	10008,86	7197,96	1078,97	-	1731,93	
		XIа	10782,46	7798,20	1076,09	-	1908,17	
		XIб	10782,46	7798,20	1076,09	-	1908,17	
		XIв	10785,34	7798,20	1078,97	-	1908,17	
		XIг	10782,46	7798,20	1076,09	-	1908,17	
35-01-148-03	4-6	VIIIа	13330,27	8313,86	3293,53	-	1722,88	593
		VIIIб	13554,37	8313,86	3298,05	-	1942,46	
		VIIIв	13664,20	8313,86	3310,22	-	2040,12	
		VIIIг	13664,20	8313,86	3310,22	-	2040,12	
		VIIIе	13655,76	8313,86	3301,78	-	2040,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	13569,65	8313,86	3313,33	-	1942,46	
		IXа	13644,42	8313,86	3288,19	-	2042,37	
		IXб	13464,13	8313,86	3296,64	-	1853,63	
		IXв	13669,56	8313,86	3313,33	-	2042,37	
		IXг	14754,75	9399,05	3313,33	-	2042,37	
		IXд	14031,29	8675,59	3313,33	-	2042,37	
		IXе	13669,56	8313,86	3313,33	-	2042,37	
		Xа	13955,62	8675,59	3313,33	-	1966,70	
		Xб	13923,30	8675,59	3313,33	-	1934,38	
		Xв	14611,83	9399,05	3321,58	-	1891,20	
		Xг	13888,37	8675,59	3321,58	-	1891,20	
		XIа	14882,16	9399,05	3318,47	-	2164,64	
		XIб	14882,16	9399,05	3318,47	-	2164,64	
		XIв	14885,27	9399,05	3321,58	-	2164,64	
		XIг	14882,16	9399,05	3318,47	-	2164,64	
35-01-148-04	7-9	VIIIа	16677,81	8874,66	4400,90	-	3402,25	633
		VIIIб	16922,52	8874,66	4406,54	-	3641,32	
		VIIIв	17278,90	8874,66	4421,30	-	3982,94	
		VIIIг	17278,90	8874,66	4421,30	-	3982,94	
		VIIIе	17268,60	8874,66	4411,00	-	3982,94	
		VIIIд	16940,76	8874,66	4424,78	-	3641,32	
		IXа	17172,50	8874,66	4394,08	-	3903,76	
		IXб	16731,00	8874,66	4404,38	-	3451,96	
		IXв	17203,20	8874,66	4424,78	-	3903,76	
		IXг	18361,59	10033,05	4424,78	-	3903,76	
		IXд	17589,33	9260,79	4424,78	-	3903,76	
		IXе	17203,20	8874,66	4424,78	-	3903,76	
		Xа	17469,03	9260,79	4424,78	-	3783,46	
		Xб	17454,26	9260,79	4424,78	-	3768,69	
		Xв	18349,78	10033,05	4434,88	-	3881,85	
		Xг	17577,52	9260,79	4434,88	-	3881,85	
		XIа	18449,70	10033,05	4431,40	-	3985,25	
		XIб	18449,70	10033,05	4431,40	-	3985,25	
		XIв	18453,18	10033,05	4434,88	-	3985,25	
		XIг	18449,70	10033,05	4431,40	-	3985,25	
35-01-148-05	10-12	VIIIа	22756,41	10965,14	7033,16	-	4758,11	794
		VIIIб	23122,26	10965,14	7041,23	-	5115,89	
		VIIIв	23533,51	10965,14	7061,98	-	5506,39	
		VIIIг	23533,51	10965,14	7061,98	-	5506,39	
		VIIIе	23518,98	10965,14	7047,45	-	5506,39	
		VIIIд	23147,62	10965,14	7066,59	-	5115,89	
		IXа	23334,02	10965,14	7023,24	-	5345,64	
		IXб	22709,67	10965,14	7037,77	-	4706,76	
		IXв	23377,37	10965,14	7066,59	-	5345,64	
		IXг	24806,57	12394,34	7066,59	-	5345,64	
		IXд	23853,77	11441,54	7066,59	-	5345,64	
		IXе	23377,37	10965,14	7066,59	-	5345,64	
		Xа	23649,61	11441,54	7066,59	-	5141,48	
		Xб	23647,15	11441,54	7066,59	-	5139,02	
		Xв	24757,79	12394,34	7080,88	-	5282,57	
		Xг	23804,99	11441,54	7080,88	-	5282,57	
		XIа	25004,77	12394,34	7076,27	-	5534,16	
		XIб	25004,77	12394,34	7076,27	-	5534,16	
		XIв	25009,38	12394,34	7080,88	-	5534,16	
		XIг	25004,77	12394,34	7076,27	-	5534,16	
35-01-148-06	13-15	VIIIа	28326,48	11945,65	10091,15	-	6289,68	865
		VIIIб	28648,29	11945,65	10101,52	-	6601,12	
		VIIIв	29267,97	11945,65	10127,63	-	7194,69	
		VIIIг	29267,97	11945,65	10127,63	-	7194,69	
		VIIIе	29249,62	11945,65	10109,28	-	7194,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	28679,70	11945,65	10132,93	-	6601,12	
		IXа	28896,96	11945,65	10078,09	-	6873,22	
		IXб	28302,54	11945,65	10096,45	-	6260,44	
		IXв	28951,80	11945,65	10132,93	-	6873,22	
		IXг	30508,80	13502,65	10132,93	-	6873,22	
		IXд	29470,80	12464,65	10132,93	-	6873,22	
		IXе	28951,80	11945,65	10132,93	-	6873,22	
		Xа	29420,55	12464,65	10132,93	-	6822,97	
		Xб	29390,63	12464,65	10132,93	-	6793,05	
		Xв	30588,84	13502,65	10151,06	-	6935,13	
		Xг	29550,84	12464,65	10151,06	-	6935,13	
		XIа	30825,45	13502,65	10145,76	-	7177,04	
		XIб	30825,45	13502,65	10145,76	-	7177,04	
		XIв	30830,75	13502,65	10151,06	-	7177,04	
		XIг	30825,45	13502,65	10145,76	-	7177,04	
35-01-148-07	16-18	VIIIа	36379,42	13160,93	13644,46	-	9574,03	953
		VIIIб	36646,24	13160,93	13657,51	-	9827,80	
		VIIIв	37481,26	13160,93	13689,87	-	10630,46	
		VIIIг	37481,26	13160,93	13689,87	-	10630,46	
		VIIIе	37458,44	13160,93	13667,05	-	10630,46	
		VIIIд	36684,67	13160,93	13695,94	-	9827,80	
		IXа	36694,22	13160,93	13627,71	-	9905,58	
		IXб	36083,54	13160,93	13650,53	-	9272,08	
		IXв	36762,45	13160,93	13695,94	-	9905,58	
		IXг	38477,85	14876,33	13695,94	-	9905,58	
		IXд	37334,25	13732,73	13695,94	-	9905,58	
		IXе	36762,45	13160,93	13695,94	-	9905,58	
		Xа	37518,65	13732,73	13695,94	-	10089,98	
		Xб	37475,42	13732,73	13695,94	-	10046,75	
		Xв	38606,12	14876,33	13718,53	-	10011,26	
		Xг	37462,52	13732,73	13718,53	-	10011,26	
		XIа	39200,84	14876,33	13712,46	-	10612,05	
		XIб	39200,84	14876,33	13712,46	-	10612,05	
		XIв	39206,91	14876,33	13718,53	-	10612,05	
		XIг	39200,84	14876,33	13712,46	-	10612,05	
35-01-148-08	19-20	VIIIа	40876,71	14086,20	15532,01	-	11258,50	1020
		VIIIб	41123,23	14086,20	15546,44	-	11490,59	
		VIIIв	42136,69	14086,20	15582,04	-	12468,45	
		VIIIг	42136,69	14086,20	15582,04	-	12468,45	
		VIIIе	42111,56	14086,20	15556,91	-	12468,45	
		VIIIд	41165,55	14086,20	15588,76	-	11490,59	
		IXа	41178,71	14086,20	15513,60	-	11578,91	
		IXб	40548,10	14086,20	15538,73	-	10923,17	
		IXв	41253,87	14086,20	15588,76	-	11578,91	
		IXг	43089,87	15922,20	15588,76	-	11578,91	
		IXд	41865,87	14698,20	15588,76	-	11578,91	
		IXе	41253,87	14086,20	15588,76	-	11578,91	
		Xа	42154,90	14698,20	15588,76	-	11867,94	
		Xб	42093,69	14698,20	15588,76	-	11806,73	
		Xв	43285,82	15922,20	15613,66	-	11749,96	
		Xг	42061,82	14698,20	15613,66	-	11749,96	
		XIа	43969,59	15922,20	15606,94	-	12440,45	
		XIб	43969,59	15922,20	15606,94	-	12440,45	
		XIв	43976,31	15922,20	15613,66	-	12440,45	
		XIг	43969,59	15922,20	15606,94	-	12440,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-149. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-149-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3902,30	2402,94	513,98	-	985,38	174
		VIIIб	3952,73	2402,94	516,34	-	1033,45	
		VIIIв	4074,49	2402,94	523,04	-	1148,51	
		VIIIг	4074,49	2402,94	523,04	-	1148,51	
		VIIIе	4069,89	2402,94	518,44	-	1148,51	
		VIIIд	3961,38	2402,94	524,99	-	1033,45	
		IXа	4088,19	2402,94	511,33	-	1173,92	
		IXб	3894,91	2402,94	515,93	-	976,04	
		IXв	4101,85	2402,94	524,99	-	1173,92	
		IXг	4415,05	2716,14	524,99	-	1173,92	
		IXд	4206,25	2507,34	524,99	-	1173,92	
		IXе	4101,85	2402,94	524,99	-	1173,92	
		Xа	4117,87	2507,34	524,99	-	1085,54	
		Xб	4107,92	2507,34	524,99	-	1075,59	
		Xв	4350,70	2716,14	529,45	-	1105,11	
		Xг	4141,90	2507,34	529,45	-	1105,11	
		XIа	4487,73	2716,14	527,50	-	1244,09	
		XIб	4487,73	2716,14	527,50	-	1244,09	
		XIв	4489,68	2716,14	529,45	-	1244,09	
		XIг	4487,73	2716,14	527,50	-	1244,09	
35-01-149-02	2-3	VIIIа	9032,85	6659,50	1001,47	-	1371,88	475
		VIIIб	9033,42	6659,50	1005,10	-	1368,82	
		VIIIв	9237,32	6659,50	1015,11	-	1562,71	
		VIIIг	9237,32	6659,50	1015,11	-	1562,71	
		VIIIе	9230,41	6659,50	1008,20	-	1562,71	
		VIIIд	9046,20	6659,50	1017,88	-	1368,82	
		IXа	9235,55	6659,50	997,33	-	1578,72	
		IXб	8969,80	6659,50	1004,24	-	1306,06	
		IXв	9256,10	6659,50	1017,88	-	1578,72	
		IXг	10125,35	7528,75	1017,88	-	1578,72	
		IXд	9545,85	6949,25	1017,88	-	1578,72	
		IXе	9256,10	6659,50	1017,88	-	1578,72	
		Xа	9439,97	6949,25	1017,88	-	1472,84	
		Xб	9427,53	6949,25	1017,88	-	1460,40	
		Xв	10092,62	7528,75	1024,60	-	1539,27	
		Xг	9513,12	6949,25	1024,60	-	1539,27	
		XIа	10241,99	7528,75	1021,84	-	1691,40	
		XIб	10241,99	7528,75	1021,84	-	1691,40	
		XIв	10244,75	7528,75	1024,60	-	1691,40	
		XIг	10241,99	7528,75	1021,84	-	1691,40	
35-01-149-03	4-6	VIIIа	12667,05	8033,46	3068,38	-	1565,21	573
		VIIIб	12871,99	8033,46	3072,68	-	1765,85	
		VIIIв	12972,67	8033,46	3084,27	-	1854,94	
		VIIIг	12972,67	8033,46	3084,27	-	1854,94	
		VIIIе	12964,63	8033,46	3076,23	-	1854,94	
		VIIIд	12886,57	8033,46	3087,26	-	1765,85	
		IXа	12952,24	8033,46	3063,33	-	1855,45	
		IXб	12793,08	8033,46	3071,37	-	1688,25	
		IXв	12976,17	8033,46	3087,26	-	1855,45	
		IXг	14024,76	9082,05	3087,26	-	1855,45	
		IXд	13325,70	8382,99	3087,26	-	1855,45	
		IXе	12976,17	8033,46	3087,26	-	1855,45	
		Xа	13257,95	8382,99	3087,26	-	1787,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	13227,83	8382,99	3087,26	-	1757,58	
		Хв	13902,35	9082,05	3095,12	-	1725,18	
		Хг	13203,29	8382,99	3095,12	-	1725,18	
		XIа	14141,50	9082,05	3092,13	-	1967,32	
		XIб	14141,50	9082,05	3092,13	-	1967,32	
		XIв	14144,49	9082,05	3095,12	-	1967,32	
		XIг	14141,50	9082,05	3092,13	-	1967,32	
35-01-149-04	7-9	VIIIа	15643,90	8538,18	4034,72	-	3071,00	609
		VIIIб	15865,21	8538,18	4040,02	-	3287,01	
		VIIIв	16190,51	8538,18	4053,94	-	3598,39	
		VIIIг	16190,51	8538,18	4053,94	-	3598,39	
		VIIIе	16180,81	8538,18	4044,24	-	3598,39	
		VIIIд	15882,46	8538,18	4057,27	-	3287,01	
		IXа	16089,19	8538,18	4028,34	-	3522,67	
		IXб	15696,10	8538,18	4038,04	-	3119,88	
		IXв	16118,12	8538,18	4057,27	-	3522,67	
		IXг	17232,59	9652,65	4057,27	-	3522,67	
		IXд	16489,61	8909,67	4057,27	-	3522,67	
		IXе	16118,12	8538,18	4057,27	-	3522,67	
		Xа	16381,38	8909,67	4057,27	-	3414,44	
		Хб	16367,78	8909,67	4057,27	-	3400,84	
		Хв	17233,19	9652,65	4066,79	-	3513,75	
		Хг	16490,21	8909,67	4066,79	-	3513,75	
		XIа	17314,93	9652,65	4063,46	-	3598,82	
		XIб	17314,93	9652,65	4063,46	-	3598,82	
		XIв	17318,26	9652,65	4066,79	-	3598,82	
		XIг	17314,93	9652,65	4063,46	-	3598,82	
35-01-149-05	10-12	VIIIа	22047,21	10592,27	6597,25	-	4857,69	767
		VIIIб	22282,38	10592,27	6604,92	-	5085,19	
		VIIIв	22763,13	10592,27	6624,68	-	5546,18	
		VIIIг	22763,13	10592,27	6624,68	-	5546,18	
		VIIIе	22749,30	10592,27	6610,85	-	5546,18	
		VIIIд	22306,56	10592,27	6629,10	-	5085,19	
		IXа	22477,91	10592,27	6587,85	-	5297,79	
		IXб	22024,22	10592,27	6601,67	-	4830,28	
		IXв	22519,16	10592,27	6629,10	-	5297,79	
		IXг	23899,76	11972,87	6629,10	-	5297,79	
		IXд	22979,36	11052,47	6629,10	-	5297,79	
		IXе	22519,16	10592,27	6629,10	-	5297,79	
		Xа	22948,92	11052,47	6629,10	-	5267,35	
		Хб	22925,60	11052,47	6629,10	-	5244,03	
		Хв	23944,72	11972,87	6642,70	-	5329,15	
		Хг	23024,32	11052,47	6642,70	-	5329,15	
		XIа	24152,15	11972,87	6638,28	-	5541,00	
		XIб	24152,15	11972,87	6638,28	-	5541,00	
		XIв	24156,57	11972,87	6642,70	-	5541,00	
		XIг	24152,15	11972,87	6638,28	-	5541,00	
35-01-149-06	13-15	VIIIа	26431,14	11476,11	9163,74	-	5791,29	831
		VIIIб	26723,90	11476,11	9173,33	-	6074,46	
		VIIIв	27297,27	11476,11	9197,57	-	6623,59	
		VIIIг	27297,27	11476,11	9197,57	-	6623,59	
		VIIIе	27280,24	11476,11	9180,54	-	6623,59	
		VIIIд	26753,20	11476,11	9202,63	-	6074,46	
		IXа	26948,32	11476,11	9151,77	-	6320,44	
		IXб	26410,70	11476,11	9168,80	-	5765,79	
		IXв	26999,18	11476,11	9202,63	-	6320,44	
		IXг	28494,98	12971,91	9202,63	-	6320,44	
		IXд	27497,78	11974,71	9202,63	-	6320,44	
		IXе	26999,18	11476,11	9202,63	-	6320,44	
		Xа	27454,95	11974,71	9202,63	-	6277,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	27427,06	11974,71	9202,63	-	6249,72	
		Хв	28579,28	12971,91	9219,43	-	6387,94	
		Хг	27582,08	11974,71	9219,43	-	6387,94	
		XIа	28793,28	12971,91	9214,37	-	6607,00	
		XIб	28793,28	12971,91	9214,37	-	6607,00	
		XIв	28798,34	12971,91	9219,43	-	6607,00	
		XIг	28793,28	12971,91	9214,37	-	6607,00	
35-01-149-07	16-18	VIIIа	33574,28	12622,34	12066,81	-	8885,13	914
		VIIIб	33811,63	12622,34	12078,57	-	9110,72	
		VIIIв	34588,40	12622,34	12107,88	-	9858,18	
		VIIIг	34588,40	12622,34	12107,88	-	9858,18	
		VIIIе	34567,75	12622,34	12087,23	-	9858,18	
		VIIIд	33846,73	12622,34	12113,67	-	9110,72	
		IXа	33845,76	12622,34	12051,95	-	9171,47	
		IXб	33297,81	12622,34	12072,59	-	8602,88	
		IXв	33907,48	12622,34	12113,67	-	9171,47	
		IXг	35552,68	14267,54	12113,67	-	9171,47	
		IXд	34455,88	13170,74	12113,67	-	9171,47	
		IXе	33907,48	12622,34	12113,67	-	9171,47	
		Xа	34637,23	13170,74	12113,67	-	9352,82	
		Xб	34596,53	13170,74	12113,67	-	9312,12	
		Xв	35685,65	14267,54	12134,09	-	9284,02	
		Xг	34588,85	13170,74	12134,09	-	9284,02	
		XIа	36236,88	14267,54	12128,31	-	9841,03	
		XIб	36236,88	14267,54	12128,31	-	9841,03	
		XIв	36242,66	14267,54	12134,09	-	9841,03	
		XIг	36236,88	14267,54	12128,31	-	9841,03	
35-01-149-08	19-20	VIIIа	38734,68	13561,42	14675,37	-	10497,89	982
		VIIIб	38949,95	13561,42	14689,08	-	10699,45	
		VIIIв	39896,16	13561,42	14722,95	-	11611,79	
		VIIIг	39896,16	13561,42	14722,95	-	11611,79	
		VIIIе	39872,26	13561,42	14699,05	-	11611,79	
		VIIIд	38990,26	13561,42	14729,39	-	10699,45	
		IXа	38983,78	13561,42	14657,90	-	10764,46	
		IXб	38421,40	13561,42	14681,80	-	10178,18	
		IXв	39055,27	13561,42	14729,39	-	10764,46	
		IXг	40822,87	15329,02	14729,39	-	10764,46	
		IXд	39644,47	14150,62	14729,39	-	10764,46	
		IXе	39055,27	13561,42	14729,39	-	10764,46	
		Xа	39927,42	14150,62	14729,39	-	11047,41	
		Xб	39869,81	14150,62	14729,39	-	10989,80	
		Xв	41019,04	15329,02	14753,07	-	10936,95	
		Xг	39840,64	14150,62	14753,07	-	10936,95	
		XIа	41663,56	15329,02	14746,63	-	11587,91	
		XIб	41663,56	15329,02	14746,63	-	11587,91	
		XIв	41670,00	15329,02	14753,07	-	11587,91	
		XIг	41663,56	15329,02	14746,63	-	11587,91	
Таблица 35-01-150. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-150-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4033,28	2375,32	534,91	-	1123,05	172
		VIIIб	4057,81	2375,32	537,37	-	1145,12	
		VIIIв	4224,39	2375,32	544,25	-	1304,82	
		VIIIг	4224,39	2375,32	544,25	-	1304,82	
		VIIIе	4219,65	2375,32	539,51	-	1304,82	
		VIIIд	4066,67	2375,32	546,23	-	1145,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	4244,13	2375,32	532,16	-	1336,65	
		IXб	4016,89	2375,32	536,90	-	1104,67	
		IXв	4258,20	2375,32	546,23	-	1336,65	
		IXг	4567,80	2684,92	546,23	-	1336,65	
		IXд	4361,40	2478,52	546,23	-	1336,65	
		IXе	4258,20	2375,32	546,23	-	1336,65	
		Xа	4246,97	2478,52	546,23	-	1222,22	
		Xб	4239,06	2478,52	546,23	-	1214,31	
		Xв	4503,75	2684,92	550,82	-	1268,01	
		Xг	4297,35	2478,52	550,82	-	1268,01	
		XIа	4654,07	2684,92	548,84	-	1420,31	
		XIб	4654,07	2684,92	548,84	-	1420,31	
		XIв	4656,05	2684,92	550,82	-	1420,31	
		XIг	4654,07	2684,92	548,84	-	1420,31	
35-01-150-02	2-3	VIIIа	9177,15	6589,40	1040,13	-	1547,62	470
		VIIIб	9151,66	6589,40	1043,91	-	1518,35	
		VIIIв	9405,47	6589,40	1054,27	-	1761,80	
		VIIIг	9405,47	6589,40	1054,27	-	1761,80	
		VIIIе	9398,31	6589,40	1047,11	-	1761,80	
		VIIIд	9164,84	6589,40	1057,09	-	1518,35	
		IXа	9407,17	6589,40	1035,78	-	1781,99	
		IXб	9101,50	6589,40	1042,95	-	1469,15	
		IXв	9428,48	6589,40	1057,09	-	1781,99	
		IXг	10288,58	7449,50	1057,09	-	1781,99	
		IXд	9715,18	6876,10	1057,09	-	1781,99	
		IXе	9428,48	6589,40	1057,09	-	1781,99	
		Xа	9580,65	6876,10	1057,09	-	1647,46	
		Xб	9569,52	6876,10	1057,09	-	1636,33	
		Xв	10260,99	7449,50	1064,07	-	1747,42	
		Xг	9687,59	6876,10	1064,07	-	1747,42	
		XIа	10425,10	7449,50	1061,25	-	1914,35	
		XIб	10425,10	7449,50	1061,25	-	1914,35	
		XIв	10427,92	7449,50	1064,07	-	1914,35	
		XIг	10425,10	7449,50	1061,25	-	1914,35	
35-01-150-03	4-6	VIIIа	12035,56	7949,34	2584,33	-	1501,89	567
		VIIIб	12210,50	7949,34	2588,27	-	1672,89	
		VIIIв	12327,33	7949,34	2599,02	-	1778,97	
		VIIIг	12327,33	7949,34	2599,02	-	1778,97	
		VIIIе	12319,89	7949,34	2591,58	-	1778,97	
		VIIIд	12224,12	7949,34	2601,89	-	1672,89	
		IXа	12309,84	7949,34	2579,76	-	1780,74	
		IXб	12158,40	7949,34	2587,20	-	1621,86	
		IXв	12331,97	7949,34	2601,89	-	1780,74	
		IXг	13369,58	8986,95	2601,89	-	1780,74	
		IXд	12677,84	8295,21	2601,89	-	1780,74	
		IXе	12331,97	7949,34	2601,89	-	1780,74	
		Xа	12609,60	8295,21	2601,89	-	1712,50	
		Xб	12581,94	8295,21	2601,89	-	1684,84	
		Xв	13261,11	8986,95	2609,14	-	1665,02	
		Xг	12569,37	8295,21	2609,14	-	1665,02	
		XIа	13481,47	8986,95	2606,27	-	1888,25	
		XIб	13481,47	8986,95	2606,27	-	1888,25	
		XIв	13484,34	8986,95	2609,14	-	1888,25	
		XIг	13481,47	8986,95	2606,27	-	1888,25	
35-01-150-04	7-9	VIIIа	14815,90	8454,06	3416,44	-	2945,40	603
		VIIIб	15045,77	8454,06	3421,27	-	3170,44	
		VIIIв	15369,73	8454,06	3434,12	-	3481,55	
		VIIIг	15369,73	8454,06	3434,12	-	3481,55	
		VIIIе	15360,80	8454,06	3425,19	-	3481,55	
		VIIIд	15061,79	8454,06	3437,29	-	3170,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	15275,26	8454,06	3410,67	-	3410,53	
		IXб	14889,63	8454,06	3419,61	-	3015,96	
		IXв	15301,88	8454,06	3437,29	-	3410,53	
		IXг	16405,37	9557,55	3437,29	-	3410,53	
		IXд	15669,71	8821,89	3437,29	-	3410,53	
		IXе	15301,88	8454,06	3437,29	-	3410,53	
		Xа	15538,97	8821,89	3437,29	-	3279,79	
		Xб	15526,83	8821,89	3437,29	-	3267,65	
		Xв	16431,31	9557,55	3446,04	-	3427,72	
		Xг	15695,65	8821,89	3446,04	-	3427,72	
		XIа	16485,58	9557,55	3442,87	-	3485,16	
		XIб	16485,58	9557,55	3442,87	-	3485,16	
		XIв	16488,75	9557,55	3446,04	-	3485,16	
		XIг	16485,58	9557,55	3442,87	-	3485,16	
35-01-150-05	10-12	VIIIа	20888,00	10440,36	6176,52	-	4271,12	756
		VIIIб	21103,72	10440,36	6183,87	-	4479,49	
		VIIIв	21530,58	10440,36	6202,89	-	4887,33	
		VIIIг	21530,58	10440,36	6202,89	-	4887,33	
		VIIIе	21517,28	10440,36	6189,59	-	4887,33	
		VIIIд	21127,06	10440,36	6207,21	-	4479,49	
		IXа	21263,73	10440,36	6167,54	-	4655,83	
		IXб	20873,65	10440,36	6180,83	-	4252,46	
		IXв	21303,40	10440,36	6207,21	-	4655,83	
		IXг	22664,20	11801,16	6207,21	-	4655,83	
		IXд	21757,00	10893,96	6207,21	-	4655,83	
		IXе	21303,40	10440,36	6207,21	-	4655,83	
		Xа	21719,21	10893,96	6207,21	-	4618,04	
		Xб	21699,97	10893,96	6207,21	-	4598,80	
		Xв	22733,98	11801,16	6220,28	-	4712,54	
		Xг	21826,78	10893,96	6220,28	-	4712,54	
		XIа	22899,29	11801,16	6215,97	-	4882,16	
		XIб	22899,29	11801,16	6215,97	-	4882,16	
		XIв	22903,60	11801,16	6220,28	-	4882,16	
		XIг	22899,29	11801,16	6215,97	-	4882,16	
35-01-150-06	13-15	VIIIа	25456,09	11566,50	8911,30	-	4978,29	825
		VIIIб	25633,66	11566,50	8920,70	-	5146,46	
		VIIIв	26125,51	11566,50	8944,49	-	5614,52	
		VIIIг	26125,51	11566,50	8944,49	-	5614,52	
		VIIIе	26108,80	11566,50	8927,78	-	5614,52	
		VIIIд	25662,45	11566,50	8949,49	-	5146,46	
		IXа	25746,57	11566,50	8899,58	-	5280,49	
		IXб	25394,84	11566,50	8916,29	-	4912,05	
		IXв	25796,48	11566,50	8949,49	-	5280,49	
		IXг	27306,23	13076,25	8949,49	-	5280,49	
		IXд	26299,73	12069,75	8949,49	-	5280,49	
		IXе	25796,48	11566,50	8949,49	-	5280,49	
		Xа	26343,20	12069,75	8949,49	-	5323,96	
		Xб	26316,09	12069,75	8949,49	-	5296,85	
		Xв	27413,45	13076,25	8965,98	-	5371,22	
		Xг	26406,95	12069,75	8965,98	-	5371,22	
		XIа	27641,80	13076,25	8960,98	-	5604,57	
		XIб	27641,80	13076,25	8960,98	-	5604,57	
		XIв	27646,80	13076,25	8965,98	-	5604,57	
		XIг	27641,80	13076,25	8960,98	-	5604,57	
35-01-150-07	16-18	VIIIа	31070,87	12539,48	12108,88	-	6422,51	908
		VIIIб	31172,94	12539,48	12120,68	-	6512,78	
		VIIIв	31784,16	12539,48	12150,06	-	7094,62	
		VIIIг	31784,16	12539,48	12150,06	-	7094,62	
		VIIIе	31763,46	12539,48	12129,36	-	7094,62	
		VIIIд	31208,12	12539,48	12155,86	-	6512,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	31183,17	12539,48	12093,98	-	6549,71	
		IXб	30899,71	12539,48	12114,68	-	6245,55	
		IXв	31245,05	12539,48	12155,86	-	6549,71	
		IXг	32879,45	14173,88	12155,86	-	6549,71	
		IXд	31789,85	13084,28	12155,86	-	6549,71	
		IXе	31245,05	12539,48	12155,86	-	6549,71	
		Xа	31995,97	13084,28	12155,86	-	6755,83	
		Xб	31955,17	13084,28	12155,86	-	6715,03	
		Xв	33049,09	14173,88	12176,33	-	6698,88	
		Xг	31959,49	13084,28	12176,33	-	6698,88	
		XIа	33421,59	14173,88	12170,54	-	7077,17	
		XIб	33421,59	14173,88	12170,54	-	7077,17	
		XIв	33427,38	14173,88	12176,33	-	7077,17	
		XIг	33421,59	14173,88	12170,54	-	7077,17	
35-01-150-08	19-20	VIIIа	34602,15	13299,03	14338,78	-	6964,34	963
		VIIIб	34635,51	13299,03	14352,24	-	6984,24	
		VIIIв	35330,16	13299,03	14385,52	-	7645,61	
		VIIIг	35330,16	13299,03	14385,52	-	7645,61	
		VIIIе	35306,68	13299,03	14362,04	-	7645,61	
		VIIIд	34675,14	13299,03	14391,87	-	6984,24	
		IXа	34630,69	13299,03	14321,65	-	7010,01	
		IXб	34428,78	13299,03	14345,13	-	6784,62	
		IXв	34700,91	13299,03	14391,87	-	7010,01	
		IXг	36434,31	15032,43	14391,87	-	7010,01	
		IXд	35278,71	13876,83	14391,87	-	7010,01	
		IXе	34700,91	13299,03	14391,87	-	7010,01	
		Xа	35593,92	13876,83	14391,87	-	7325,22	
		Xб	35537,58	13876,83	14391,87	-	7268,88	
		Xв	36670,22	15032,43	14415,13	-	7222,66	
		Xг	35514,62	13876,83	14415,13	-	7222,66	
		XIа	37054,40	15032,43	14408,78	-	7613,19	
		XIб	37054,40	15032,43	14408,78	-	7613,19	
		XIв	37060,75	15032,43	14415,13	-	7613,19	
		XIг	37054,40	15032,43	14408,78	-	7613,19	

Таблица 35-01-151. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-151-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6590,05	1307,81	3005,39	-	2276,85	94,70
		VIIIб	6649,16	1307,81	3022,15	-	2319,20	
		VIIIв	6980,31	1307,81	3071,10	-	2601,40	
		VIIIг	6980,31	1307,81	3071,10	-	2601,40	
		VIIIе	6947,22	1307,81	3038,01	-	2601,40	
		VIIIд	6714,74	1307,81	3087,73	-	2319,20	
		IXа	6959,11	1307,81	2988,94	-	2662,36	
		IXб	6523,97	1307,81	3022,02	-	2194,14	
		IXв	7057,90	1307,81	3087,73	-	2662,36	
		IXг	7228,36	1478,27	3087,73	-	2662,36	
		IXд	7114,72	1364,63	3087,73	-	2662,36	
		IXе	7057,90	1307,81	3087,73	-	2662,36	
		Xа	6929,29	1364,63	3087,73	-	2476,93	
		Xб	6913,61	1364,63	3087,73	-	2461,25	
		Xв	7069,00	1478,27	3120,36	-	2470,37	
		Xг	6955,36	1364,63	3120,36	-	2470,37	
		XIа	7397,60	1478,27	3103,72	-	2815,61	
		XIб	7397,60	1478,27	3103,72	-	2815,61	
		XIв	7414,24	1478,27	3120,36	-	2815,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	7397,60	1478,27	3103,72	-	2815,61	
35-01-151-02	2-3	VIIIа	14846,30	3238,62	8097,97	-	3509,71	231
		VIIIб	14893,35	3238,62	8147,62	-	3507,11	
		VIIIв	15530,24	3238,62	8292,91	-	3998,71	
		VIIIг	15530,24	3238,62	8292,91	-	3998,71	
		VIIIе	15432,24	3238,62	8194,91	-	3998,71	
		VIIIд	15095,80	3238,62	8350,07	-	3507,11	
		IXа	15349,32	3238,62	8057,12	-	4053,58	
		IXб	14730,78	3238,62	8155,13	-	3337,03	
		IXв	15642,27	3238,62	8350,07	-	4053,58	
		IXг	16065,00	3661,35	8350,07	-	4053,58	
		IXд	15783,18	3379,53	8350,07	-	4053,58	
		IXе	15642,27	3238,62	8350,07	-	4053,58	
		Xа	15501,20	3379,53	8350,07	-	3771,60	
		Xб	15473,89	3379,53	8350,07	-	3744,29	
		Xв	16006,08	3661,35	8447,01	-	3897,72	
		Xг	15724,26	3379,53	8447,01	-	3897,72	
		XIа	16384,74	3661,35	8389,86	-	4333,53	
		XIб	16384,74	3661,35	8389,86	-	4333,53	
		XIв	16441,89	3661,35	8447,01	-	4333,53	
		XIг	16384,74	3661,35	8389,86	-	4333,53	
35-01-151-03	4-6	VIIIа	19881,32	3505,00	13288,59	-	3087,73	250
		VIIIб	20352,01	3505,00	13343,76	-	3503,25	
		VIIIв	20690,22	3505,00	13505,21	-	3680,01	
		VIIIг	20690,22	3505,00	13505,21	-	3680,01	
		VIIIе	20581,32	3505,00	13396,31	-	3680,01	
		VIIIд	20575,78	3505,00	13567,53	-	3503,25	
		IXа	20472,02	3505,00	13242,02	-	3725,00	
		IXб	20167,96	3505,00	13350,91	-	3312,05	
		IXв	20797,53	3505,00	13567,53	-	3725,00	
		IXг	21255,03	3962,50	13567,53	-	3725,00	
		IXд	20950,03	3657,50	13567,53	-	3725,00	
		IXе	20797,53	3505,00	13567,53	-	3725,00	
		Xа	20758,53	3657,50	13567,53	-	3533,50	
		Xб	20708,47	3657,50	13567,53	-	3483,44	
		Xв	21012,05	3962,50	13675,25	-	3374,30	
		Xг	20707,05	3657,50	13675,25	-	3374,30	
		XIа	21504,25	3962,50	13612,93	-	3928,82	
		XIб	21504,25	3962,50	13612,93	-	3928,82	
		XIв	21566,57	3962,50	13675,25	-	3928,82	
		XIг	21504,25	3962,50	13612,93	-	3928,82	
35-01-151-04	7-9	VIIIа	25440,37	4391,58	15353,89	-	5694,90	318
		VIIIб	25897,93	4391,58	15410,98	-	6095,37	
		VIIIв	26610,99	4391,58	15576,91	-	6642,50	
		VIIIг	26610,99	4391,58	15576,91	-	6642,50	
		VIIIе	26498,89	4391,58	15464,81	-	6642,50	
		VIIIд	26126,18	4391,58	15639,23	-	6095,37	
		IXа	26262,35	4391,58	15304,12	-	6566,65	
		IXб	25552,30	4391,58	15416,21	-	5744,51	
		IXв	26597,46	4391,58	15639,23	-	6566,65	
		IXг	27169,86	4963,98	15639,23	-	6566,65	
		IXд	26788,26	4582,38	15639,23	-	6566,65	
		IXе	26597,46	4391,58	15639,23	-	6566,65	
		Xа	26559,56	4582,38	15639,23	-	6337,95	
		Xб	26539,06	4582,38	15639,23	-	6317,45	
		Xв	27110,69	4963,98	15750,16	-	6396,55	
		Xг	26729,09	4582,38	15750,16	-	6396,55	
		XIа	27336,03	4963,98	15687,84	-	6684,21	
		XIб	27336,03	4963,98	15687,84	-	6684,21	
		XIв	27398,35	4963,98	15750,16	-	6684,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	27336,03	4963,98	15687,84	-	6684,21	
35-01-151-05	10-12	VIIIа	35455,18	6490,70	20884,79	-	8079,69	470
		VIIIб	35916,89	6490,70	20938,88	-	8487,31	
		VIIIв	36805,02	6490,70	21093,31	-	9221,01	
		VIIIг	36805,02	6490,70	21093,31	-	9221,01	
		VIIIе	36700,01	6490,70	20988,30	-	9221,01	
		VIIIд	36111,16	6490,70	21133,15	-	8487,31	
		IXа	36210,68	6490,70	20819,62	-	8900,36	
		IXб	35419,76	6490,70	20924,63	-	8004,43	
		IXв	36524,21	6490,70	21133,15	-	8900,36	
		IXг	37370,21	7336,70	21133,15	-	8900,36	
		IXд	36806,21	6772,70	21133,15	-	8900,36	
		IXе	36524,21	6490,70	21133,15	-	8900,36	
		Xа	36690,14	6772,70	21133,15	-	8784,29	
		Xб	36658,28	6772,70	21133,15	-	8752,43	
		Xв	37353,61	7336,70	21236,65	-	8780,26	
		Xг	36789,61	6772,70	21236,65	-	8780,26	
		XIа	37791,25	7336,70	21196,81	-	9257,74	
		XIб	37791,25	7336,70	21196,81	-	9257,74	
		XIв	37831,09	7336,70	21236,65	-	9257,74	
		XIг	37791,25	7336,70	21196,81	-	9257,74	
35-01-151-06	13-15	VIIIа	45620,31	8741,73	27069,82	-	9808,76	633
		VIIIб	46123,55	8741,73	27128,76	-	10253,06	
		VIIIв	47191,90	8741,73	27294,50	-	11155,67	
		VIIIг	47191,90	8741,73	27294,50	-	11155,67	
		VIIIе	47078,81	8741,73	27181,41	-	11155,67	
		VIIIд	46329,13	8741,73	27334,34	-	10253,06	
		IXа	46435,79	8741,73	26996,56	-	10697,50	
		IXб	45563,52	8741,73	27109,66	-	9712,13	
		IXв	46773,57	8741,73	27334,34	-	10697,50	
		IXг	47912,97	9881,13	27334,34	-	10697,50	
		IXд	47153,37	9121,53	27334,34	-	10697,50	
		IXе	46773,57	8741,73	27334,34	-	10697,50	
		Xа	47081,39	9121,53	27334,34	-	10625,52	
		Xб	47036,51	9121,53	27334,34	-	10580,64	
		Xв	47966,13	9881,13	27445,93	-	10639,07	
		Xг	47206,53	9121,53	27445,93	-	10639,07	
		XIа	48467,32	9881,13	27406,09	-	11180,10	
		XIб	48467,32	9881,13	27406,09	-	11180,10	
		XIв	48507,16	9881,13	27445,93	-	11180,10	
		XIг	48467,32	9881,13	27406,09	-	11180,10	
35-01-151-07	16-18	VIIIа	55537,19	10233,21	30604,12	-	14699,86	741
		VIIIб	55945,30	10233,21	30665,83	-	15046,26	
		VIIIв	57320,91	10233,21	30838,04	-	16249,66	
		VIIIг	57320,91	10233,21	30838,04	-	16249,66	
		VIIIе	57203,20	10233,21	30720,33	-	16249,66	
		VIIIд	56157,35	10233,21	30877,88	-	15046,26	
		IXа	55990,39	10233,21	30526,24	-	15230,94	
		IXб	55055,26	10233,21	30643,96	-	14178,09	
		IXв	56342,03	10233,21	30877,88	-	15230,94	
		IXг	57675,83	11567,01	30877,88	-	15230,94	
		IXд	56786,63	10677,81	30877,88	-	15230,94	
		IXе	56342,03	10233,21	30877,88	-	15230,94	
		Xа	57054,36	10677,81	30877,88	-	15498,67	
		Xб	56990,73	10677,81	30877,88	-	15435,04	
		Xв	57701,74	11567,01	30994,09	-	15140,64	
		Xг	56812,54	10677,81	30994,09	-	15140,64	
		XIа	58823,88	11567,01	30954,25	-	16302,62	
		XIб	58823,88	11567,01	30954,25	-	16302,62	
		XIв	58863,72	11567,01	30994,09	-	16302,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	58823,88	11567,01	30954,25	-	16302,62	
35-01-151-08	19-20	VIIIа	69556,57	13423,32	39439,87	-	16693,38	972
		VIIIб	69919,67	13423,32	39508,51	-	16987,84	
		VIIIв	71516,77	13423,32	39696,89	-	18396,56	
		VIIIг	71516,77	13423,32	39696,89	-	18396,56	
		VIIIе	71387,51	13423,32	39567,63	-	18396,56	
		VIIIд	70147,89	13423,32	39736,73	-	16987,84	
		IXа	69925,78	13423,32	39350,44	-	17152,02	
		IXб	69022,51	13423,32	39479,71	-	16119,48	
		IXв	70312,07	13423,32	39736,73	-	17152,02	
		IXг	72061,67	15172,92	39736,73	-	17152,02	
		IXд	70895,27	14006,52	39736,73	-	17152,02	
		IXе	70312,07	13423,32	39736,73	-	17152,02	
		Xа	71327,28	14006,52	39736,73	-	17584,03	
		Xб	71239,36	14006,52	39736,73	-	17496,11	
		Xв	72207,48	15172,92	39864,49	-	17170,07	
		Xг	71041,08	14006,52	39864,49	-	17170,07	
		XIа	73422,45	15172,92	39824,65	-	18424,88	
		XIб	73422,45	15172,92	39824,65	-	18424,88	
		XIв	73462,29	15172,92	39864,49	-	18424,88	
		XIг	73422,45	15172,92	39824,65	-	18424,88	

Таблица 35-01-152. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-152-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6130,09	1193,20	2991,73	-	1945,16	90,60
		VIIIб	6178,27	1193,20	3008,45	-	1976,62	
		VIIIв	6476,32	1193,20	3057,27	-	2225,85	
		VIIIг	6476,32	1193,20	3057,27	-	2225,85	
		VIIIе	6443,32	1193,20	3024,27	-	2225,85	
		VIIIд	6243,71	1193,20	3073,89	-	1976,62	
		IXа	6440,70	1193,20	2975,35	-	2272,15	
		IXб	6075,42	1193,20	3008,35	-	1873,87	
		IXв	6539,24	1193,20	3073,89	-	2272,15	
		IXг	6695,07	1349,03	3073,89	-	2272,15	
		IXд	6590,88	1244,84	3073,89	-	2272,15	
		IXе	6539,24	1193,20	3073,89	-	2272,15	
		Xа	6430,66	1244,84	3073,89	-	2111,93	
		Xб	6416,34	1244,84	3073,89	-	2097,61	
		Xв	6586,98	1349,03	3106,42	-	2131,53	
		Xг	6482,79	1244,84	3106,42	-	2131,53	
		XIа	6849,08	1349,03	3089,80	-	2410,25	
		XIб	6849,08	1349,03	3089,80	-	2410,25	
		XIв	6865,70	1349,03	3106,42	-	2410,25	
		XIг	6849,08	1349,03	3089,80	-	2410,25	
35-01-152-02	2-3	VIIIа	13751,11	2936,91	7675,03	-	3139,17	223
		VIIIб	13785,84	2936,91	7717,70	-	3131,23	
		VIIIв	14360,65	2936,91	7842,33	-	3581,41	
		VIIIг	14360,65	2936,91	7842,33	-	3581,41	
		VIIIе	14276,44	2936,91	7758,12	-	3581,41	
		VIIIд	13953,73	2936,91	7885,59	-	3131,23	
		IXа	14193,21	2936,91	7634,08	-	3622,22	
		IXб	13639,02	2936,91	7718,28	-	2983,83	
		IXв	14444,72	2936,91	7885,59	-	3622,22	
		IXг	14828,28	3320,47	7885,59	-	3622,22	
		IXд	14571,83	3064,02	7885,59	-	3622,22	
		IXе	14444,72	2936,91	7885,59	-	3622,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	14317,47	3064,02	7885,59	-	3367,86	
		Хб	14291,61	3064,02	7885,59	-	3342,00	
		Хв	14804,79	3320,47	7968,68	-	3515,64	
		Хг	14548,34	3064,02	7968,68	-	3515,64	
		XIа	15128,65	3320,47	7925,43	-	3882,75	
		XIб	15128,65	3320,47	7925,43	-	3882,75	
		XIв	15171,90	3320,47	7968,68	-	3882,75	
		XIг	15128,65	3320,47	7925,43	-	3882,75	
35-01-152-03	4-6	VIIIа	18575,76	3240,38	12582,44	-	2752,94	242
		VIIIб	19008,67	3240,38	12629,55	-	3138,74	
		VIIIв	19300,32	3240,38	12767,12	-	3292,82	
		VIIIг	19300,32	3240,38	12767,12	-	3292,82	
		VIIIе	19207,37	3240,38	12674,17	-	3292,82	
		VIIIд	19192,53	3240,38	12813,41	-	3138,74	
		IXа	19099,83	3240,38	12535,78	-	3323,67	
		IXб	18839,83	3240,38	12628,73	-	2970,72	
		IXв	19377,46	3240,38	12813,41	-	3323,67	
		IXг	19798,54	3661,46	12813,41	-	3323,67	
		IXд	19517,82	3380,74	12813,41	-	3323,67	
		IXе	19377,46	3240,38	12813,41	-	3323,67	
		Ха	19349,29	3380,74	12813,41	-	3155,14	
		Хб	19301,80	3380,74	12813,41	-	3107,65	
		Хв	19600,76	3661,46	12905,14	-	3034,16	
		Хг	19320,04	3380,74	12905,14	-	3034,16	
		XIа	20033,63	3661,46	12858,85	-	3513,32	
		XIб	20033,63	3661,46	12858,85	-	3513,32	
		XIв	20079,92	3661,46	12905,14	-	3513,32	
		XIг	20033,63	3661,46	12858,85	-	3513,32	
35-01-152-04	7-9	VIIIа	23758,28	4110,73	14487,08	-	5160,47	307
		VIIIб	24177,75	4110,73	14535,99	-	5531,03	
		VIIIв	24823,62	4110,73	14677,75	-	6035,14	
		VIIIг	24823,62	4110,73	14677,75	-	6035,14	
		VIIIе	24727,68	4110,73	14581,81	-	6035,14	
		VIIIд	24365,80	4110,73	14724,04	-	5531,03	
		IXа	24495,98	4110,73	14437,43	-	5947,82	
		IXб	23863,90	4110,73	14533,38	-	5219,79	
		IXв	24782,59	4110,73	14724,04	-	5947,82	
		IXг	25316,77	4644,91	14724,04	-	5947,82	
		IXд	24960,65	4288,79	14724,04	-	5947,82	
		IXе	24782,59	4110,73	14724,04	-	5947,82	
		Ха	24754,67	4288,79	14724,04	-	5741,84	
		Хб	24735,43	4288,79	14724,04	-	5722,60	
		Хв	25308,28	4644,91	14818,76	-	5844,61	
		Хг	24952,16	4288,79	14818,76	-	5844,61	
		XIа	25476,53	4644,91	14772,47	-	6059,15	
		XIб	25476,53	4644,91	14772,47	-	6059,15	
		XIв	25522,82	4644,91	14818,76	-	6059,15	
		XIг	25476,53	4644,91	14772,47	-	6059,15	
35-01-152-05	10-12	VIIIа	33475,96	6025,50	20088,11	-	7362,35	450
		VIIIб	33903,34	6025,50	20141,53	-	7736,31	
		VIIIв	34731,56	6025,50	20294,34	-	8411,72	
		VIIIг	34731,56	6025,50	20294,34	-	8411,72	
		VIIIе	34627,70	6025,50	20190,48	-	8411,72	
		VIIIд	34096,11	6025,50	20334,30	-	7736,31	
		IXа	34144,05	6025,50	20024,20	-	8094,35	
		IXб	33457,16	6025,50	20128,07	-	7303,59	
		IXв	34454,15	6025,50	20334,30	-	8094,35	
		IXг	35237,15	6808,50	20334,30	-	8094,35	
		IXд	34715,15	6286,50	20334,30	-	8094,35	
		IXе	34454,15	6025,50	20334,30	-	8094,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	34618,21	6286,50	20334,30	-	7997,41	
		Хб	34588,29	6286,50	20334,30	-	7967,49	
		Хв	35285,20	6808,50	20436,66	-	8040,04	
		Хг	34763,20	6286,50	20436,66	-	8040,04	
		XIа	35634,94	6808,50	20396,71	-	8429,73	
		XIб	35634,94	6808,50	20396,71	-	8429,73	
		XIв	35674,89	6808,50	20436,66	-	8429,73	
		XIг	35634,94	6808,50	20396,71	-	8429,73	
35-01-152-06	13-15	VIIIа	40359,91	7525,18	24385,50	-	8449,23	562
		VIIIб	40835,04	7525,18	24442,29	-	8867,57	
		VIIIв	41782,67	7525,18	24602,97	-	9654,52	
		VIIIг	41782,67	7525,18	24602,97	-	9654,52	
		VIIIе	41673,19	7525,18	24493,49	-	9654,52	
		VIIIд	41035,67	7525,18	24642,92	-	8867,57	
		IXа	41101,35	7525,18	24315,97	-	9260,20	
		IXб	40347,37	7525,18	24425,45	-	8396,74	
		IXв	41428,30	7525,18	24642,92	-	9260,20	
		IXг	42406,18	8503,06	24642,92	-	9260,20	
		IXд	41754,26	7851,14	24642,92	-	9260,20	
		IXе	41428,30	7525,18	24642,92	-	9260,20	
		Ха	41671,35	7851,14	24642,92	-	9177,29	
		Хб	41632,68	7851,14	24642,92	-	9138,62	
		Хв	42519,14	8503,06	24750,90	-	9265,18	
		Хг	41867,22	7851,14	24750,90	-	9265,18	
		XIа	42865,79	8503,06	24710,95	-	9651,78	
		XIб	42865,79	8503,06	24710,95	-	9651,78	
		XIв	42905,74	8503,06	24750,90	-	9651,78	
		XIг	42865,79	8503,06	24710,95	-	9651,78	
35-01-152-07	16-18	VIIIа	49733,98	8971,30	27959,96	-	12802,72	670
		VIIIб	50123,71	8971,30	28019,56	-	13132,85	
		VIIIв	51352,53	8971,30	28186,77	-	14194,46	
		VIIIг	51352,53	8971,30	28186,77	-	14194,46	
		VIIIе	51238,38	8971,30	28072,62	-	14194,46	
		VIIIд	50330,88	8971,30	28226,73	-	13132,85	
		IXа	50143,48	8971,30	27885,76	-	13286,42	
		IXб	49351,33	8971,30	27999,92	-	12380,11	
		IXв	50484,45	8971,30	28226,73	-	13286,42	
		IXг	51650,25	10137,10	28226,73	-	13286,42	
		IXд	50873,05	9359,90	28226,73	-	13286,42	
		IXе	50484,45	8971,30	28226,73	-	13286,42	
		Ха	51096,18	9359,90	28226,73	-	13509,55	
		Хб	51040,12	9359,90	28226,73	-	13453,49	
		Хв	51771,20	10137,10	28339,38	-	13294,72	
		Хг	50994,00	9359,90	28339,38	-	13294,72	
		XIа	52648,40	10137,10	28299,43	-	14211,87	
		XIб	52648,40	10137,10	28299,43	-	14211,87	
		XIв	52688,35	10137,10	28339,38	-	14211,87	
		XIг	52648,40	10137,10	28299,43	-	14211,87	
35-01-152-08	19-20	VIIIа	61073,32	11475,23	35149,05	-	14449,04	857
		VIIIб	61430,96	11475,23	35214,28	-	14741,45	
		VIIIв	62843,38	11475,23	35394,66	-	15973,49	
		VIIIг	62843,38	11475,23	35394,66	-	15973,49	
		VIIIе	62719,83	11475,23	35271,11	-	15973,49	
		VIIIд	61651,29	11475,23	35434,61	-	14741,45	
		IXа	61420,49	11475,23	35065,45	-	14879,81	
		IXб	60651,66	11475,23	35189,00	-	13987,43	
		IXв	61789,65	11475,23	35434,61	-	14879,81	
		IXг	63280,83	12966,41	35434,61	-	14879,81	
		IXд	62286,71	11972,29	35434,61	-	14879,81	
		IXе	61789,65	11475,23	35434,61	-	14879,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	62644,04	11972,29	35434,61	-	15237,14	
		Хб	62567,78	11972,29	35434,61	-	15160,88	
		Хв	63507,76	12966,41	35556,66	-	14984,69	
		Хг	62513,64	11972,29	35556,66	-	14984,69	
		XIa	64448,82	12966,41	35516,71	-	15965,70	
		XIб	64448,82	12966,41	35516,71	-	15965,70	
		XIв	64488,77	12966,41	35556,66	-	15965,70	
		XIг	64448,82	12966,41	35516,71	-	15965,70	
Таблица 35-01-153. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-153-01	1,5 (уголь)	VIIIa	5555,52	1062,82	2895,74	-	1596,96	80,70
		VIIIб	5614,53	1062,82	2912,03	-	1639,68	
		VIIIв	5861,08	1062,82	2959,77	-	1838,49	
		VIIIг	5861,08	1062,82	2959,77	-	1838,49	
		VIIIe	5828,84	1062,82	2927,53	-	1838,49	
		VIIIд	5678,64	1062,82	2976,14	-	1639,68	
		IXa	5821,04	1062,82	2879,87	-	1878,35	
		IXб	5527,58	1062,82	2912,11	-	1552,65	
		IXв	5917,31	1062,82	2976,14	-	1878,35	
		IXг	6056,11	1201,62	2976,14	-	1878,35	
		IXд	5963,31	1108,82	2976,14	-	1878,35	
		IXe	5917,31	1062,82	2976,14	-	1878,35	
		Ха	5827,30	1108,82	2976,14	-	1742,34	
		Хб	5814,35	1108,82	2976,14	-	1729,39	
		Хв	5971,30	1201,62	3007,92	-	1761,76	
		Хг	5878,50	1108,82	3007,92	-	1761,76	
		XIa	6184,47	1201,62	2991,55	-	1991,30	
		XIб	6184,47	1201,62	2991,55	-	1991,30	
		XIв	6200,84	1201,62	3007,92	-	1991,30	
		XIг	6184,47	1201,62	2991,55	-	1991,30	
35-01-153-02	2-3	VIIIa	12111,99	2475,96	7309,67	-	2326,36	188
		VIIIб	12147,53	2475,96	7350,68	-	2320,89	
		VIIIв	12597,95	2475,96	7470,98	-	2651,01	
		VIIIг	12597,95	2475,96	7470,98	-	2651,01	
		VIIIe	12516,75	2475,96	7389,78	-	2651,01	
		VIIIд	12309,99	2475,96	7513,14	-	2320,89	
		IXa	12428,15	2475,96	7270,64	-	2681,55	
		IXб	12039,13	2475,96	7351,84	-	2211,33	
		IXв	12670,65	2475,96	7513,14	-	2681,55	
		IXг	12994,01	2799,32	7513,14	-	2681,55	
		IXд	12777,81	2583,12	7513,14	-	2681,55	
		IXe	12670,65	2475,96	7513,14	-	2681,55	
		Ха	12593,15	2583,12	7513,14	-	2496,89	
		Хб	12573,70	2583,12	7513,14	-	2477,44	
		Хв	12992,60	2799,32	7593,25	-	2600,03	
		Хг	12776,40	2583,12	7593,25	-	2600,03	
		XIa	13222,55	2799,32	7551,09	-	2872,14	
		XIб	13222,55	2799,32	7551,09	-	2872,14	
		XIв	13264,71	2799,32	7593,25	-	2872,14	
		XIг	13222,55	2799,32	7551,09	-	2872,14	
35-01-153-03	4-6	VIIIa	239749,68	2878,85	10541,43	-	226329,40	215
		VIIIб	240100,42	2878,85	10586,25	-	226635,32	
		VIIIв	240360,60	2878,85	10717,98	-	226763,77	
		VIIIг	240360,60	2878,85	10717,98	-	226763,77	
		VIIIe	240271,73	2878,85	10629,11	-	226763,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	240277,57	2878,85	10763,40	-	226635,32	
		IXа	250342,85	2878,85	10497,96	-	236966,04	
		IXб	206461,50	2878,85	10586,84	-	192995,81	
		IXв	250608,29	2878,85	10763,40	-	236966,04	
		IXг	250982,39	3252,95	10763,40	-	236966,04	
		IXд	250732,99	3003,55	10763,40	-	236966,04	
		IXе	250608,29	2878,85	10763,40	-	236966,04	
		Xа	259252,07	3003,55	10763,40	-	245485,12	
		Xб	259212,07	3003,55	10763,40	-	245445,12	
		Xв	181592,03	3252,95	10851,08	-	167488,00	
		Xг	181342,63	3003,55	10851,08	-	167488,00	
		XIа	249767,04	3252,95	10805,67	-	235708,42	
		XIб	249767,04	3252,95	10805,67	-	235708,42	
		XIв	249812,45	3252,95	10851,08	-	235708,42	
		XIг	249767,04	3252,95	10805,67	-	235708,42	
35-01-153-04	7-9	VIIIа	19934,50	3735,81	11790,20	-	4408,49	279
		VIIIб	20297,96	3735,81	11836,30	-	4725,85	
		VIIIв	20868,68	3735,81	11971,00	-	5161,87	
		VIIIг	20868,68	3735,81	11971,00	-	5161,87	
		VIIIе	20777,68	3735,81	11880,00	-	5161,87	
		VIIIд	20478,08	3735,81	12016,42	-	4725,85	
		IXа	20564,55	3735,81	11744,61	-	5084,13	
		IXб	20038,13	3735,81	11835,61	-	4466,71	
		IXв	20836,36	3735,81	12016,42	-	5084,13	
		IXг	21321,82	4221,27	12016,42	-	5084,13	
		IXд	20998,18	3897,63	12016,42	-	5084,13	
		IXе	20836,36	3735,81	12016,42	-	5084,13	
		Xа	20820,83	3897,63	12016,42	-	4906,78	
		Xб	20803,92	3897,63	12016,42	-	4889,87	
		Xв	21335,84	4221,27	12106,22	-	5008,35	
		Xг	21012,20	3897,63	12106,22	-	5008,35	
		XIа	21463,40	4221,27	12060,81	-	5181,32	
		XIб	21463,40	4221,27	12060,81	-	5181,32	
		XIв	21508,81	4221,27	12106,22	-	5181,32	
		XIг	21463,40	4221,27	12060,81	-	5181,32	
35-01-153-05	10-12	VIIIа	27608,22	5530,07	15554,63	-	6523,52	413
		VIIIб	27992,66	5530,07	15604,15	-	6858,44	
		VIIIв	28740,51	5530,07	15747,62	-	7462,82	
		VIIIг	28740,51	5530,07	15747,62	-	7462,82	
		VIIIе	28643,28	5530,07	15650,39	-	7462,82	
		VIIIд	28175,76	5530,07	15787,25	-	6858,44	
		IXа	28204,12	5530,07	15497,02	-	7177,03	
		IXб	27605,16	5530,07	15594,26	-	6480,83	
		IXв	28494,35	5530,07	15787,25	-	7177,03	
		IXг	29212,97	6248,69	15787,25	-	7177,03	
		IXд	28733,89	5769,61	15787,25	-	7177,03	
		IXе	28494,35	5530,07	15787,25	-	7177,03	
		Xа	28644,54	5769,61	15787,25	-	7087,68	
		Xб	28617,73	5769,61	15787,25	-	7060,87	
		Xв	29278,73	6248,69	15883,01	-	7147,03	
		Xг	28799,65	5769,61	15883,01	-	7147,03	
		XIа	29568,39	6248,69	15843,39	-	7476,31	
		XIб	29568,39	6248,69	15843,39	-	7476,31	
		XIв	29608,01	6248,69	15883,01	-	7476,31	
		XIг	29568,39	6248,69	15843,39	-	7476,31	
35-01-153-06	13-15	VIIIа	33297,72	7121,16	18486,49	-	7690,07	524
		VIIIб	33735,54	7121,16	18538,31	-	8076,07	
		VIIIв	34607,06	7121,16	18687,15	-	8798,75	
		VIIIг	34607,06	7121,16	18687,15	-	8798,75	
		VIIIе	34506,00	7121,16	18586,09	-	8798,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	33924,01	7121,16	18726,78	-	8076,07	
		IXа	33980,68	7121,16	18425,05	-	8434,47	
		IXб	33300,28	7121,16	18526,12	-	7653,00	
		IXв	34282,41	7121,16	18726,78	-	8434,47	
		IXг	35215,13	8053,88	18726,78	-	8434,47	
		IXд	34591,57	7430,32	18726,78	-	8434,47	
		IXе	34282,41	7121,16	18726,78	-	8434,47	
		Xа	34510,86	7430,32	18726,78	-	8353,76	
		Xб	34475,50	7430,32	18726,78	-	8318,40	
		Xв	35340,79	8053,88	18826,37	-	8460,54	
		Xг	34717,23	7430,32	18826,37	-	8460,54	
		XIа	35634,02	8053,88	18786,75	-	8793,39	
		XIб	35634,02	8053,88	18786,75	-	8793,39	
		XIв	35673,64	8053,88	18826,37	-	8793,39	
		XIг	35634,02	8053,88	18786,75	-	8793,39	
35-01-153-07	16-18	VIIIа	42145,97	8341,97	22020,79	-	11783,21	623
		VIIIб	42514,69	8341,97	22075,38	-	12097,34	
		VIIIв	43654,36	8341,97	22230,69	-	13081,70	
		VIIIг	43654,36	8341,97	22230,69	-	13081,70	
		VIIIе	43548,68	8341,97	22125,01	-	13081,70	
		VIIIд	42709,63	8341,97	22270,32	-	12097,34	
		IXа	42534,67	8341,97	21954,73	-	12237,97	
		IXб	41810,50	8341,97	22060,42	-	11408,11	
		IXв	42850,26	8341,97	22270,32	-	12237,97	
		IXг	43934,28	9425,99	22270,32	-	12237,97	
		IXд	43211,60	8703,31	22270,32	-	12237,97	
		IXе	42850,26	8341,97	22270,32	-	12237,97	
		Xа	43408,65	8703,31	22270,32	-	12435,02	
		Xб	43357,16	8703,31	22270,32	-	12383,53	
		Xв	44078,14	9425,99	22374,53	-	12277,62	
		Xг	43355,46	8703,31	22374,53	-	12277,62	
		XIа	44852,57	9425,99	22334,91	-	13091,67	
		XIб	44852,57	9425,99	22334,91	-	13091,67	
		XIв	44892,19	9425,99	22374,53	-	13091,67	
		XIг	44852,57	9425,99	22334,91	-	13091,67	
35-01-153-08	19-20	VIIIа	49610,07	11143,80	24952,65	-	13513,62	820
		VIIIб	49941,55	11143,80	25009,54	-	13788,21	
		VIIIв	51267,10	11143,80	25170,22	-	14953,08	
		VIIIг	51267,10	11143,80	25170,22	-	14953,08	
		VIIIе	51157,58	11143,80	25060,70	-	14953,08	
		VIIIд	50141,86	11143,80	25209,85	-	13788,21	
		IXа	49945,26	11143,80	24882,76	-	13918,70	
		IXб	49234,36	11143,80	24992,28	-	13098,28	
		IXв	50272,35	11143,80	25209,85	-	13918,70	
		IXг	51731,95	12603,40	25209,85	-	13918,70	
		IXд	50756,15	11627,60	25209,85	-	13918,70	
		IXе	50272,35	11143,80	25209,85	-	13918,70	
		Xа	51091,44	11627,60	25209,85	-	14253,99	
		Xб	51019,06	11627,60	25209,85	-	14181,61	
		Xв	51972,15	12603,40	25317,89	-	14050,86	
		Xг	50996,35	11627,60	25317,89	-	14050,86	
		XIа	52822,08	12603,40	25278,27	-	14940,41	
		XIб	52822,08	12603,40	25278,27	-	14940,41	
		XIв	52861,70	12603,40	25317,89	-	14940,41	
		XIг	52822,08	12603,40	25278,27	-	14940,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-154. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-154-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5219,40	985,12	2852,26	-	1382,02	74,80
		VIIIб	5286,57	985,12	2868,37	-	1433,08	
		VIIIв	5501,32	985,12	2915,71	-	1600,49	
		VIIIг	5501,32	985,12	2915,71	-	1600,49	
		VIIIе	5469,36	985,12	2883,75	-	1600,49	
		VIIIд	5350,23	985,12	2932,03	-	1433,08	
		IXа	5457,83	985,12	2836,61	-	1636,10	
		IXб	5209,14	985,12	2868,57	-	1355,45	
		IXв	5553,25	985,12	2932,03	-	1636,10	
		IXг	5681,90	1113,77	2932,03	-	1636,10	
		IXд	5595,88	1027,75	2932,03	-	1636,10	
		IXе	5553,25	985,12	2932,03	-	1636,10	
		Xа	5474,51	1027,75	2932,03	-	1514,73	
		Xб	5462,24	1027,75	2932,03	-	1502,46	
		Xв	5612,65	1113,77	2963,52	-	1535,36	
		Xг	5526,63	1027,75	2963,52	-	1535,36	
		XIа	5794,89	1113,77	2947,21	-	1733,91	
		XIб	5794,89	1113,77	2947,21	-	1733,91	
		XIв	5811,20	1113,77	2963,52	-	1733,91	
		XIг	5794,89	1113,77	2947,21	-	1733,91	
35-01-154-02	2-3	VIIIа	11278,43	2238,90	7175,98	-	1863,55	170
		VIIIб	11313,51	2238,90	7216,47	-	1858,14	
		VIIIв	11695,71	2238,90	7335,55	-	2121,26	
		VIIIг	11695,71	2238,90	7335,55	-	2121,26	
		VIIIе	11615,38	2238,90	7255,22	-	2121,26	
		VIIIд	11474,58	2238,90	7377,54	-	1858,14	
		IXа	11522,08	2238,90	7137,65	-	2145,53	
		IXб	11227,73	2238,90	7217,97	-	1770,86	
		IXв	11761,97	2238,90	7377,54	-	2145,53	
		IXг	12054,37	2531,30	7377,54	-	2145,53	
		IXд	11858,87	2335,80	7377,54	-	2145,53	
		IXе	11761,97	2238,90	7377,54	-	2145,53	
		Xа	11713,48	2335,80	7377,54	-	2000,14	
		Xб	11697,68	2335,80	7377,54	-	1984,34	
		Xв	12068,69	2531,30	7456,78	-	2080,61	
		Xг	11873,19	2335,80	7456,78	-	2080,61	
		XIа	12243,13	2531,30	7414,79	-	2297,04	
		XIб	12243,13	2531,30	7414,79	-	2297,04	
		XIв	12285,12	2531,30	7456,78	-	2297,04	
		XIг	12243,13	2531,30	7414,79	-	2297,04	
35-01-154-03	4-6	VIIIа	15410,25	2651,22	10802,29	-	1956,74	198
		VIIIб	15709,62	2651,22	10847,32	-	2211,08	
		VIIIв	15954,58	2651,22	10979,53	-	2323,83	
		VIIIг	15954,58	2651,22	10979,53	-	2323,83	
		VIIIе	15865,37	2651,22	10890,32	-	2323,83	
		VIIIд	15887,24	2651,22	11024,94	-	2211,08	
		IXа	15743,23	2651,22	10758,49	-	2333,52	
		IXб	15605,77	2651,22	10847,70	-	2106,85	
		IXв	16009,68	2651,22	11024,94	-	2333,52	
		IXг	16354,20	2995,74	11024,94	-	2333,52	
		IXд	16124,52	2766,06	11024,94	-	2333,52	
		IXе	16009,68	2651,22	11024,94	-	2333,52	
		Xа	16027,84	2766,06	11024,94	-	2236,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	15992,22	2766,06	11024,94	-	2201,22	
		Хв	16259,00	2995,74	11112,96	-	2150,30	
		Хг	16029,32	2766,06	11112,96	-	2150,30	
		XIа	16533,48	2995,74	11067,55	-	2470,19	
		XIб	16533,48	2995,74	11067,55	-	2470,19	
		XIв	16578,89	2995,74	11112,96	-	2470,19	
		XIг	16533,48	2995,74	11067,55	-	2470,19	
35-01-154-04	7-9	VIIIа	19915,25	3454,62	12593,45	-	3867,18	258
		VIIIб	20235,84	3454,62	12640,18	-	4141,04	
		VIIIв	20759,79	3454,62	12776,35	-	4528,82	
		VIIIг	20759,79	3454,62	12776,35	-	4528,82	
		VIIIе	20667,74	3454,62	12684,30	-	4528,82	
		VIIIд	20417,43	3454,62	12821,77	-	4141,04	
		IXа	20457,07	3454,62	12546,81	-	4455,64	
		IXб	20017,39	3454,62	12638,86	-	3923,91	
		IXв	20732,03	3454,62	12821,77	-	4455,64	
		IXг	21180,95	3903,54	12821,77	-	4455,64	
		IXд	20881,67	3604,26	12821,77	-	4455,64	
		IXе	20732,03	3454,62	12821,77	-	4455,64	
		Xа	20732,06	3604,26	12821,77	-	4306,03	
		Хб	20716,03	3604,26	12821,77	-	4290,00	
		Хв	21217,24	3903,54	12912,62	-	4401,08	
		Хг	20917,96	3604,26	12912,62	-	4401,08	
		XIа	21314,09	3903,54	12867,21	-	4543,34	
		XIб	21314,09	3903,54	12867,21	-	4543,34	
		XIв	21359,50	3903,54	12912,62	-	4543,34	
		XIг	21314,09	3903,54	12867,21	-	4543,34	
35-01-154-05	10-12	VIIIа	28493,83	5114,98	17536,58	-	5842,27	382
		VIIIб	28833,63	5114,98	17587,30	-	6131,35	
		VIIIв	29529,90	5114,98	17733,29	-	6681,63	
		VIIIг	29529,90	5114,98	17733,29	-	6681,63	
		VIIIе	29430,81	5114,98	17634,20	-	6681,63	
		VIIIд	29018,77	5114,98	17772,44	-	6131,35	
		IXа	29007,90	5114,98	17476,64	-	6416,28	
		IXб	28502,40	5114,98	17575,73	-	5811,69	
		IXв	29303,70	5114,98	17772,44	-	6416,28	
		IXг	29968,38	5779,66	17772,44	-	6416,28	
		IXд	29525,26	5336,54	17772,44	-	6416,28	
		IXе	29303,70	5114,98	17772,44	-	6416,28	
		Xа	29460,44	5336,54	17772,44	-	6351,46	
		Хб	29434,21	5336,54	17772,44	-	6325,23	
		Хв	30056,98	5779,66	17870,06	-	6407,26	
		Хг	29613,86	5336,54	17870,06	-	6407,26	
		XIа	30299,29	5779,66	17830,90	-	6688,73	
		XIб	30299,29	5779,66	17830,90	-	6688,73	
		XIв	30338,45	5779,66	17870,06	-	6688,73	
		XIг	30299,29	5779,66	17830,90	-	6688,73	
35-01-154-06	13-15	VIIIа	35006,93	6520,93	21552,83	-	6933,17	487
		VIIIб	35405,29	6520,93	21606,70	-	7277,66	
		VIIIв	36213,69	6520,93	21760,04	-	7932,72	
		VIIIг	36213,69	6520,93	21760,04	-	7932,72	
		VIIIе	36109,35	6520,93	21655,70	-	7932,72	
		VIIIд	35597,78	6520,93	21799,19	-	7277,66	
		IXа	35606,81	6520,93	21487,64	-	7598,24	
		IXб	35015,59	6520,93	21591,98	-	6902,68	
		IXв	35918,36	6520,93	21799,19	-	7598,24	
		IXг	36765,74	7368,31	21799,19	-	7598,24	
		IXд	36200,82	6803,39	21799,19	-	7598,24	
		IXе	35918,36	6520,93	21799,19	-	7598,24	
		Xа	36131,92	6803,39	21799,19	-	7529,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	36099,48	6803,39	21799,19	-	7496,90	
		Хв	36902,66	7368,31	21902,06	-	7632,29	
		Хг	36337,74	6803,39	21902,06	-	7632,29	
		XIа	37158,08	7368,31	21862,90	-	7926,87	
		XIб	37158,08	7368,31	21862,90	-	7926,87	
		XIв	37197,24	7368,31	21902,06	-	7926,87	
		XIг	37158,08	7368,31	21862,90	-	7926,87	
35-01-154-07	16-18	VIIIа	42815,61	7726,03	24484,69	-	10604,89	577
		VIIIб	43161,20	7726,03	24540,86	-	10894,31	
		VIIIв	44212,34	7726,03	24699,56	-	11786,75	
		VIIIг	44212,34	7726,03	24699,56	-	11786,75	
		VIIIе	44104,17	7726,03	24591,39	-	11786,75	
		VIIIд	43359,05	7726,03	24738,71	-	10894,31	
		IXа	43168,17	7726,03	24415,67	-	11026,47	
		IXб	42529,21	7726,03	24523,84	-	10279,34	
		IXв	43491,21	7726,03	24738,71	-	11026,47	
		IXг	44495,19	8730,01	24738,71	-	11026,47	
		IXд	43825,87	8060,69	24738,71	-	11026,47	
		IXе	43491,21	7726,03	24738,71	-	11026,47	
		Xа	43996,19	8060,69	24738,71	-	11196,79	
		Xб	43949,56	8060,69	24738,71	-	11150,16	
		Xв	44654,35	8730,01	24845,42	-	11078,92	
		Xг	43985,03	8060,69	24845,42	-	11078,92	
		XIа	45329,37	8730,01	24806,26	-	11793,10	
		XIб	45329,37	8730,01	24806,26	-	11793,10	
		XIв	45368,53	8730,01	24845,42	-	11793,10	
		XIг	45329,37	8730,01	24806,26	-	11793,10	
35-01-154-08	19-20	VIIIа	54403,80	10270,13	31754,11	-	12379,56	767
		VIIIб	54715,89	10270,13	31815,97	-	12629,79	
		VIIIв	55960,63	10270,13	31987,98	-	13702,52	
		VIIIг	55960,63	10270,13	31987,98	-	13702,52	
		VIIIе	55842,96	10270,13	31870,31	-	13702,52	
		VIIIд	54927,05	10270,13	32027,13	-	12629,79	
		IXа	54692,18	10270,13	31675,58	-	12746,47	
		IXб	54068,50	10270,13	31793,26	-	12005,11	
		IXв	55043,73	10270,13	32027,13	-	12746,47	
		IXг	56378,31	11604,71	32027,13	-	12746,47	
		IXд	55488,59	10714,99	32027,13	-	12746,47	
		IXе	55043,73	10270,13	32027,13	-	12746,47	
		Xа	55798,42	10714,99	32027,13	-	13056,30	
		Xб	55731,67	10714,99	32027,13	-	12989,55	
		Xв	56633,67	11604,71	32143,34	-	12885,62	
		Xг	55743,95	10714,99	32143,34	-	12885,62	
		XIа	57397,29	11604,71	32104,18	-	13688,40	
		XIб	57397,29	11604,71	32104,18	-	13688,40	
		XIв	57436,45	11604,71	32143,34	-	13688,40	
		XIг	57397,29	11604,71	32104,18	-	13688,40	
Таблица 35-01-155. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-155-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4460,88	865,27	2454,44	-	1141,17	65,70
		VIIIб	4531,05	865,27	2467,59	-	1198,19	
		VIIIв	4700,63	865,27	2506,22	-	1329,14	
		VIIIг	4700,63	865,27	2506,22	-	1329,14	
		VIIIе	4674,53	865,27	2480,12	-	1329,14	
		VIIIд	4581,99	865,27	2518,53	-	1198,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	4665,41	865,27	2440,64	-	1359,50	
		IXб	4461,62	865,27	2466,74	-	1129,61	
		IXв	4743,30	865,27	2518,53	-	1359,50	
		IXг	4856,30	978,27	2518,53	-	1359,50	
		IXд	4780,75	902,72	2518,53	-	1359,50	
		IXе	4743,30	865,27	2518,53	-	1359,50	
		Xа	4679,12	902,72	2518,53	-	1257,87	
		Xб	4667,81	902,72	2518,53	-	1246,56	
		Xв	4796,76	978,27	2544,21	-	1274,28	
		Xг	4721,21	902,72	2544,21	-	1274,28	
		XIа	4949,68	978,27	2531,91	-	1439,50	
		XIб	4949,68	978,27	2531,91	-	1439,50	
		XIв	4961,98	978,27	2544,21	-	1439,50	
		XIг	4949,68	978,27	2531,91	-	1439,50	
35-01-155-02	2-3	VIIIа	9543,49	1988,67	6004,13	-	1550,69	151
		VIIIб	9569,53	1988,67	6035,66	-	1545,20	
		VIIIв	9880,17	1988,67	6128,28	-	1763,22	
		VIIIг	9880,17	1988,67	6128,28	-	1763,22	
		VIIIе	9817,62	1988,67	6065,73	-	1763,22	
		VIIIд	9691,79	1988,67	6157,92	-	1545,20	
		IXа	9741,66	1988,67	5971,21	-	1781,78	
		IXб	9494,77	1988,67	6033,76	-	1472,34	
		IXв	9928,37	1988,67	6157,92	-	1781,78	
		IXг	10188,09	2248,39	6157,92	-	1781,78	
		IXд	10014,44	2074,74	6157,92	-	1781,78	
		IXе	9928,37	1988,67	6157,92	-	1781,78	
		Xа	9896,33	2074,74	6157,92	-	1663,67	
		Xб	9882,72	2074,74	6157,92	-	1650,06	
		Xв	10199,83	2248,39	6219,51	-	1731,93	
		Xг	10026,18	2074,74	6219,51	-	1731,93	
		XIа	10346,44	2248,39	6189,88	-	1908,17	
		XIб	10346,44	2248,39	6189,88	-	1908,17	
		XIв	10376,07	2248,39	6219,51	-	1908,17	
		XIг	10346,44	2248,39	6189,88	-	1908,17	
35-01-155-03	4-6	VIIIа	13301,21	2383,42	9194,91	-	1722,88	178
		VIIIб	13555,83	2383,42	9229,95	-	1942,46	
		VIIIв	13756,16	2383,42	9332,62	-	2040,12	
		VIIIг	13756,16	2383,42	9332,62	-	2040,12	
		VIIIе	13686,78	2383,42	9263,24	-	2040,12	
		VIIIд	13690,13	2383,42	9364,25	-	1942,46	
		IXа	13582,96	2383,42	9157,17	-	2042,37	
		IXб	13463,60	2383,42	9226,55	-	1853,63	
		IXв	13790,04	2383,42	9364,25	-	2042,37	
		IXг	14099,76	2693,14	9364,25	-	2042,37	
		IXд	13893,28	2486,66	9364,25	-	2042,37	
		IXе	13790,04	2383,42	9364,25	-	2042,37	
		Xа	13817,61	2486,66	9364,25	-	1966,70	
		Xб	13785,29	2486,66	9364,25	-	1934,38	
		Xв	14016,92	2693,14	9432,58	-	1891,20	
		Xг	13810,44	2486,66	9432,58	-	1891,20	
		XIа	14258,72	2693,14	9400,94	-	2164,64	
		XIб	14258,72	2693,14	9400,94	-	2164,64	
		XIв	14290,36	2693,14	9432,58	-	2164,64	
		XIг	14258,72	2693,14	9400,94	-	2164,64	
35-01-155-04	7-9	VIIIа	17335,30	3119,87	10813,18	-	3402,25	233
		VIIIб	17610,97	3119,87	10849,78	-	3641,32	
		VIIIв	18058,91	3119,87	10956,10	-	3982,94	
		VIIIг	18058,91	3119,87	10956,10	-	3982,94	
		VIIIе	17986,92	3119,87	10884,11	-	3982,94	
		VIIIд	17748,92	3119,87	10987,73	-	3641,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	17796,45	3119,87	10772,82	-	3903,76	
		IXб	17416,64	3119,87	10844,81	-	3451,96	
		IXв	18011,36	3119,87	10987,73	-	3903,76	
		IXг	18416,78	3525,29	10987,73	-	3903,76	
		IXд	18146,50	3255,01	10987,73	-	3903,76	
		IXе	18011,36	3119,87	10987,73	-	3903,76	
		Xа	18026,20	3255,01	10987,73	-	3783,46	
		Xб	18011,43	3255,01	10987,73	-	3768,69	
		Xв	18465,81	3525,29	11058,67	-	3881,85	
		Xг	18195,53	3255,01	11058,67	-	3881,85	
		XIа	18537,57	3525,29	11027,03	-	3985,25	
		XIб	18537,57	3525,29	11027,03	-	3985,25	
		XIв	18569,21	3525,29	11058,67	-	3985,25	
		XIг	18537,57	3525,29	11027,03	-	3985,25	
35-01-155-05	10-12	VIIIа	25988,39	4766,84	15974,86	-	5246,69	356
		VIIIб	26285,03	4766,84	16018,48	-	5499,71	
		VIIIв	26905,53	4766,84	16143,72	-	5994,97	
		VIIIг	26905,53	4766,84	16143,72	-	5994,97	
		VIIIе	26820,41	4766,84	16058,60	-	5994,97	
		VIIIд	26440,03	4766,84	16173,48	-	5499,71	
		IXа	26423,23	4766,84	15919,49	-	5736,90	
		IXб	25989,00	4766,84	16004,61	-	5217,55	
		IXв	26677,22	4766,84	16173,48	-	5736,90	
		IXг	27296,66	5386,28	16173,48	-	5736,90	
		IXд	26883,70	4973,32	16173,48	-	5736,90	
		IXе	26677,22	4766,84	16173,48	-	5736,90	
		Xа	26843,50	4973,32	16173,48	-	5696,70	
		Xб	26818,82	4973,32	16173,48	-	5672,02	
		Xв	27402,87	5386,28	16257,22	-	5759,37	
		Xг	26989,91	4973,32	16257,22	-	5759,37	
		XIа	27603,13	5386,28	16227,47	-	5989,38	
		XIб	27603,13	5386,28	16227,47	-	5989,38	
		XIв	27632,88	5386,28	16257,22	-	5989,38	
		XIг	27603,13	5386,28	16227,47	-	5989,38	
35-01-155-06	13-15	VIIIа	32277,01	6197,04	19790,29	-	6289,68	456
		VIIIб	32635,07	6197,04	19836,91	-	6601,12	
		VIIIв	33360,87	6197,04	19969,14	-	7194,69	
		VIIIг	33360,87	6197,04	19969,14	-	7194,69	
		VIIIе	33270,76	6197,04	19879,03	-	7194,69	
		VIIIд	32797,05	6197,04	19998,89	-	6601,12	
		IXа	32800,20	6197,04	19729,94	-	6873,22	
		IXб	32277,53	6197,04	19820,05	-	6260,44	
		IXв	33069,15	6197,04	19998,89	-	6873,22	
		IXг	33880,83	7008,72	19998,89	-	6873,22	
		IXд	33338,19	6466,08	19998,89	-	6873,22	
		IXе	33069,15	6197,04	19998,89	-	6873,22	
		Xа	33287,94	6466,08	19998,89	-	6822,97	
		Xб	33258,02	6466,08	19998,89	-	6793,05	
		Xв	34031,47	7008,72	20087,62	-	6935,13	
		Xг	33488,83	6466,08	20087,62	-	6935,13	
		XIа	34243,63	7008,72	20057,87	-	7177,04	
		XIб	34243,63	7008,72	20057,87	-	7177,04	
		XIв	34273,38	7008,72	20087,62	-	7177,04	
		XIг	34243,63	7008,72	20057,87	-	7177,04	
35-01-155-07	16-18	VIIIа	39299,19	7203,82	22521,34	-	9574,03	538
		VIIIб	39601,72	7203,82	22570,10	-	9827,80	
		VIIIв	40541,61	7203,82	22707,33	-	10630,46	
		VIIIг	40541,61	7203,82	22707,33	-	10630,46	
		VIIIе	40447,93	7203,82	22613,65	-	10630,46	
		VIIIд	39768,70	7203,82	22737,08	-	9827,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	39566,82	7203,82	22457,42	-	9905,58	
		IXб	39027,00	7203,82	22551,10	-	9272,08	
		IXв	39846,48	7203,82	22737,08	-	9905,58	
		IXг	40782,60	8139,94	22737,08	-	9905,58	
		IXд	40158,52	7515,86	22737,08	-	9905,58	
		IXе	39846,48	7203,82	22737,08	-	9905,58	
		Xа	40342,92	7515,86	22737,08	-	10089,98	
		Xб	40299,69	7515,86	22737,08	-	10046,75	
		Xв	40980,58	8139,94	22829,38	-	10011,26	
		Xг	40356,50	7515,86	22829,38	-	10011,26	
		XIа	41551,62	8139,94	22799,63	-	10612,05	
		XIб	41551,62	8139,94	22799,63	-	10612,05	
		XIв	41581,37	8139,94	22829,38	-	10612,05	
		XIг	41551,62	8139,94	22799,63	-	10612,05	
35-01-155-08	19-20	VIIIа	49672,57	9466,73	28947,34	-	11258,50	707
		VIIIб	49958,46	9466,73	29001,14	-	11490,59	
		VIIIв	51085,31	9466,73	29150,13	-	12468,45	
		VIIIг	51085,31	9466,73	29150,13	-	12468,45	
		VIIIе	50983,23	9466,73	29048,05	-	12468,45	
		VIIIд	50137,20	9466,73	29179,88	-	11490,59	
		IXа	49920,66	9466,73	28875,02	-	11578,91	
		IXб	49367,00	9466,73	28977,10	-	10923,17	
		IXв	50225,52	9466,73	29179,88	-	11578,91	
		IXг	51455,70	10696,91	29179,88	-	11578,91	
		IXд	50635,58	9876,79	29179,88	-	11578,91	
		IXе	50225,52	9466,73	29179,88	-	11578,91	
		Xа	50924,61	9876,79	29179,88	-	11867,94	
		Xб	50863,40	9876,79	29179,88	-	11806,73	
		Xв	51727,45	10696,91	29280,58	-	11749,96	
		Xг	50907,33	9876,79	29280,58	-	11749,96	
		XIа	52388,19	10696,91	29250,83	-	12440,45	
		XIб	52388,19	10696,91	29250,83	-	12440,45	
		XIв	52417,94	10696,91	29280,58	-	12440,45	
		XIг	52388,19	10696,91	29250,83	-	12440,45	

Таблица 35-01-156. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-156-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4204,72	807,41	2411,93	-	985,38	62,30
		VIIIб	4265,74	807,41	2424,88	-	1033,45	
		VIIIв	4418,89	807,41	2462,97	-	1148,51	
		VIIIг	4418,89	807,41	2462,97	-	1148,51	
		VIIIе	4393,16	807,41	2437,24	-	1148,51	
		VIIIд	4316,00	807,41	2475,14	-	1033,45	
		IXа	4379,69	807,41	2398,36	-	1173,92	
		IXб	4207,54	807,41	2424,09	-	976,04	
		IXв	4456,47	807,41	2475,14	-	1173,92	
		IXг	4561,76	912,70	2475,14	-	1173,92	
		IXд	4491,36	842,30	2475,14	-	1173,92	
		IXе	4456,47	807,41	2475,14	-	1173,92	
		Xа	4402,98	842,30	2475,14	-	1085,54	
		Xб	4393,03	842,30	2475,14	-	1075,59	
		Xв	4518,27	912,70	2500,46	-	1105,11	
		Xг	4447,87	842,30	2500,46	-	1105,11	
		XIа	4645,08	912,70	2488,29	-	1244,09	
		XIб	4645,08	912,70	2488,29	-	1244,09	
		XIв	4657,25	912,70	2500,46	-	1244,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	4645,08	912,70	2488,29	-	1244,09	
35-01-156-02	2-3	VIIIа	9051,28	1870,14	5809,26	-	1371,88	142
		VIIIб	9078,76	1870,14	5839,80	-	1368,82	
		VIIIв	9362,48	1870,14	5929,63	-	1562,71	
		VIIIг	9362,48	1870,14	5929,63	-	1562,71	
		VIIIе	9301,82	1870,14	5868,97	-	1562,71	
		VIIIд	9197,37	1870,14	5958,41	-	1368,82	
		IXа	9226,25	1870,14	5777,39	-	1578,72	
		IXб	9014,24	1870,14	5838,04	-	1306,06	
		IXв	9407,27	1870,14	5958,41	-	1578,72	
		IXг	9651,51	2114,38	5958,41	-	1578,72	
		IXд	9488,21	1951,08	5958,41	-	1578,72	
		IXе	9407,27	1870,14	5958,41	-	1578,72	
		Xа	9382,33	1951,08	5958,41	-	1472,84	
		Xб	9369,89	1951,08	5958,41	-	1460,40	
		Xв	9671,78	2114,38	6018,13	-	1539,27	
		Xг	9508,48	1951,08	6018,13	-	1539,27	
		XIа	9795,13	2114,38	5989,35	-	1691,40	
		XIб	9795,13	2114,38	5989,35	-	1691,40	
		XIв	9823,91	2114,38	6018,13	-	1691,40	
		XIг	9795,13	2114,38	5989,35	-	1691,40	
35-01-156-03	4-6	VIIIа	11972,46	2262,91	8144,34	-	1565,21	169
		VIIIб	12206,53	2262,91	8177,77	-	1765,85	
		VIIIв	12393,93	2262,91	8276,08	-	1854,94	
		VIIIг	12393,93	2262,91	8276,08	-	1854,94	
		VIIIе	12327,55	2262,91	8209,70	-	1854,94	
		VIIIд	12335,59	2262,91	8306,83	-	1765,85	
		IXа	12227,06	2262,91	8108,70	-	1855,45	
		IXб	12126,25	2262,91	8175,09	-	1688,25	
		IXв	12425,19	2262,91	8306,83	-	1855,45	
		IXг	12719,25	2556,97	8306,83	-	1855,45	
		IXд	12523,21	2360,93	8306,83	-	1855,45	
		IXе	12425,19	2262,91	8306,83	-	1855,45	
		Xа	12455,46	2360,93	8306,83	-	1787,70	
		Xб	12425,34	2360,93	8306,83	-	1757,58	
		Xв	12654,34	2556,97	8372,19	-	1725,18	
		Xг	12458,30	2360,93	8372,19	-	1725,18	
		XIа	12865,73	2556,97	8341,44	-	1967,32	
		XIб	12865,73	2556,97	8341,44	-	1967,32	
		XIв	12896,48	2556,97	8372,19	-	1967,32	
		XIг	12865,73	2556,97	8341,44	-	1967,32	
35-01-156-04	7-9	VIIIа	15040,13	2919,02	9050,11	-	3071,00	218
		VIIIб	15290,57	2919,02	9084,54	-	3287,01	
		VIIIв	15702,59	2919,02	9185,18	-	3598,39	
		VIIIг	15702,59	2919,02	9185,18	-	3598,39	
		VIIIе	15634,54	2919,02	9117,13	-	3598,39	
		VIIIд	15421,96	2919,02	9215,93	-	3287,01	
		IXа	15454,50	2919,02	9012,81	-	3522,67	
		IXб	15119,76	2919,02	9080,86	-	3119,88	
		IXв	15657,62	2919,02	9215,93	-	3522,67	
		IXг	16036,94	3298,34	9215,93	-	3522,67	
		IXд	15784,06	3045,46	9215,93	-	3522,67	
		IXе	15657,62	2919,02	9215,93	-	3522,67	
		Xа	15675,83	3045,46	9215,93	-	3414,44	
		Xб	15662,23	3045,46	9215,93	-	3400,84	
		Xв	16095,04	3298,34	9282,95	-	3513,75	
		Xг	15842,16	3045,46	9282,95	-	3513,75	
		XIа	16149,37	3298,34	9252,21	-	3598,82	
		XIб	16149,37	3298,34	9252,21	-	3598,82	
		XIв	16180,11	3298,34	9282,95	-	3598,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	16149,37	3298,34	9252,21	-	3598,82	
35-01-156-05	10-12	VIIIа	22127,60	4525,82	12744,09	-	4857,69	338
		VIIIб	22395,25	4525,82	12784,24	-	5085,19	
		VIIIв	22972,70	4525,82	12900,70	-	5546,18	
		VIIIг	22972,70	4525,82	12900,70	-	5546,18	
		VIIIе	22893,72	4525,82	12821,72	-	5546,18	
		VIIIд	22540,59	4525,82	12929,58	-	5085,19	
		IXа	22517,60	4525,82	12693,99	-	5297,79	
		IXб	22129,07	4525,82	12772,97	-	4830,28	
		IXв	22753,19	4525,82	12929,58	-	5297,79	
		IXг	23341,31	5113,94	12929,58	-	5297,79	
		IXд	22949,23	4721,86	12929,58	-	5297,79	
		IXе	22753,19	4525,82	12929,58	-	5297,79	
		Xа	22918,79	4721,86	12929,58	-	5267,35	
		Xб	22895,47	4721,86	12929,58	-	5244,03	
		Xв	23450,31	5113,94	13007,22	-	5329,15	
		Xг	23058,23	4721,86	13007,22	-	5329,15	
		XIа	23633,28	5113,94	12978,34	-	5541,00	
		XIб	23633,28	5113,94	12978,34	-	5541,00	
		XIв	23662,16	5113,94	13007,22	-	5541,00	
		XIг	23633,28	5113,94	12978,34	-	5541,00	
35-01-156-06	13-15	VIIIа	26742,99	5757,70	15194,00	-	5791,29	430
		VIIIб	27068,24	5757,70	15236,08	-	6074,46	
		VIIIв	27738,31	5757,70	15357,02	-	6623,59	
		VIIIг	27738,31	5757,70	15357,02	-	6623,59	
		VIIIе	27656,13	5757,70	15274,84	-	6623,59	
		VIIIд	27218,06	5757,70	15385,90	-	6074,46	
		IXа	27218,84	5757,70	15140,70	-	6320,44	
		IXб	26746,37	5757,70	15222,88	-	5765,79	
		IXв	27464,04	5757,70	15385,90	-	6320,44	
		IXг	28212,24	6505,90	15385,90	-	6320,44	
		IXд	27713,44	6007,10	15385,90	-	6320,44	
		IXе	27464,04	5757,70	15385,90	-	6320,44	
		Xа	27670,61	6007,10	15385,90	-	6277,61	
		Xб	27642,72	6007,10	15385,90	-	6249,72	
		Xв	28360,58	6505,90	15466,74	-	6387,94	
		Xг	27861,78	6007,10	15466,74	-	6387,94	
		XIа	28550,76	6505,90	15437,86	-	6607,00	
		XIб	28550,76	6505,90	15437,86	-	6607,00	
		XIв	28579,64	6505,90	15466,74	-	6607,00	
		XIг	28550,76	6505,90	15437,86	-	6607,00	
35-01-156-07	16-18	VIIIа	33639,07	6788,73	17965,21	-	8885,13	507
		VIIIб	33908,91	6788,73	18009,46	-	9110,72	
		VIIIв	34782,38	6788,73	18135,47	-	9858,18	
		VIIIг	34782,38	6788,73	18135,47	-	9858,18	
		VIIIе	34696,58	6788,73	18049,67	-	9858,18	
		VIIIд	34063,81	6788,73	18164,36	-	9110,72	
		IXа	33868,49	6788,73	17908,29	-	9171,47	
		IXб	33385,70	6788,73	17994,09	-	8602,88	
		IXв	34124,56	6788,73	18164,36	-	9171,47	
		IXг	35006,74	7670,91	18164,36	-	9171,47	
		IXд	34418,62	7082,79	18164,36	-	9171,47	
		IXе	34124,56	6788,73	18164,36	-	9171,47	
		Xа	34599,97	7082,79	18164,36	-	9352,82	
		Xб	34559,27	7082,79	18164,36	-	9312,12	
		Xв	35203,75	7670,91	18248,82	-	9284,02	
		Xг	34615,63	7082,79	18248,82	-	9284,02	
		XIа	35731,88	7670,91	18219,94	-	9841,03	
		XIб	35731,88	7670,91	18219,94	-	9841,03	
		XIв	35760,76	7670,91	18248,82	-	9841,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	35731,88	7670,91	18219,94	-	9841,03	
35-01-156-08	19-20	VIIIа	39924,48	8971,30	20455,29	-	10497,89	670
		VIIIб	40172,24	8971,30	20501,49	-	10699,45	
		VIIIв	41215,15	8971,30	20632,06	-	11611,79	
		VIIIг	41215,15	8971,30	20632,06	-	11611,79	
		VIIIе	41126,09	8971,30	20543,00	-	11611,79	
		VIIIд	40331,69	8971,30	20660,94	-	10699,45	
		IXа	40130,87	8971,30	20395,11	-	10764,46	
		IXб	39633,65	8971,30	20484,17	-	10178,18	
		IXв	40396,70	8971,30	20660,94	-	10764,46	
		IXг	41562,50	10137,10	20660,94	-	10764,46	
		IXд	40785,30	9359,90	20660,94	-	10764,46	
		IXе	40396,70	8971,30	20660,94	-	10764,46	
		Xа	41068,25	9359,90	20660,94	-	11047,41	
		Xб	41010,64	9359,90	20660,94	-	10989,80	
		Xв	41822,71	10137,10	20748,66	-	10936,95	
		Xг	41045,51	9359,90	20748,66	-	10936,95	
		XIа	42444,79	10137,10	20719,78	-	11587,91	
		XIб	42444,79	10137,10	20719,78	-	11587,91	
		XIв	42473,67	10137,10	20748,66	-	11587,91	
		XIг	42444,79	10137,10	20719,78	-	11587,91	

Таблица 35-01-157. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-157-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4578,04	782,78	2693,35	-	1101,91	60,40
		VIIIб	4615,38	782,78	2708,62	-	1123,98	
		VIIIв	4820,00	782,78	2753,54	-	1283,68	
		VIIIг	4820,00	782,78	2753,54	-	1283,68	
		VIIIе	4789,70	782,78	2723,24	-	1283,68	
		VIIIд	4675,89	782,78	2769,13	-	1123,98	
		IXа	4777,08	782,78	2678,65	-	1315,65	
		IXб	4574,29	782,78	2708,94	-	1082,57	
		IXв	4867,56	782,78	2769,13	-	1315,65	
		IXг	4969,64	884,86	2769,13	-	1315,65	
		IXд	4901,39	816,61	2769,13	-	1315,65	
		IXе	4867,56	782,78	2769,13	-	1315,65	
		Xа	4783,93	816,61	2769,13	-	1198,19	
		Xб	4776,99	816,61	2769,13	-	1191,25	
		Xв	4928,82	884,86	2799,01	-	1244,95	
		Xг	4860,57	816,61	2799,01	-	1244,95	
		XIа	5068,25	884,86	2783,42	-	1399,97	
		XIб	5068,25	884,86	2783,42	-	1399,97	
		XIв	5083,84	884,86	2799,01	-	1399,97	
		XIг	5068,25	884,86	2783,42	-	1399,97	
35-01-157-02	2-3	VIIIа	9922,63	1788,48	6626,08	-	1508,07	138
		VIIIб	9930,78	1788,48	6663,50	-	1478,80	
		VIIIв	10284,43	1788,48	6773,71	-	1722,24	
		VIIIг	10284,43	1788,48	6773,71	-	1722,24	
		VIIIе	10210,15	1788,48	6699,43	-	1722,24	
		VIIIд	10080,12	1788,48	6812,84	-	1478,80	
		IXа	10122,12	1788,48	6590,93	-	1742,71	
		IXб	9881,49	1788,48	6665,21	-	1427,80	
		IXв	10344,03	1788,48	6812,84	-	1742,71	
		IXг	10577,25	2021,70	6812,84	-	1742,71	
		IXд	10421,31	1865,76	6812,84	-	1742,71	
		IXе	10344,03	1788,48	6812,84	-	1742,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	10281,11	1865,76	6812,84	-	1602,51	
		Хб	10271,78	1865,76	6812,84	-	1593,18	
		Хв	10612,16	2021,70	6886,19	-	1704,27	
		Хг	10456,22	1865,76	6886,19	-	1704,27	
		XIа	10745,07	2021,70	6847,06	-	1876,31	
		XIб	10745,07	2021,70	6847,06	-	1876,31	
		XIв	10784,20	2021,70	6886,19	-	1876,31	
		XIг	10745,07	2021,70	6847,06	-	1876,31	
35-01-157-03	4-6	VIIIа	11536,05	2159,88	7996,34	-	1379,83	164
		VIIIб	11747,23	2159,88	8036,52	-	1550,83	
		VIIIв	11972,32	2159,88	8155,53	-	1656,91	
		VIIIг	11972,32	2159,88	8155,53	-	1656,91	
		VIIIе	11892,21	2159,88	8075,42	-	1656,91	
		VIIIд	11908,66	2159,88	8197,95	-	1550,83	
		IXа	11778,03	2159,88	7958,65	-	1659,50	
		IXб	11692,89	2159,88	8038,76	-	1494,25	
		IXв	12017,33	2159,88	8197,95	-	1659,50	
		IXг	12299,41	2441,96	8197,95	-	1659,50	
		IXд	12110,81	2253,36	8197,95	-	1659,50	
		IXе	12017,33	2159,88	8197,95	-	1659,50	
		Ха	12025,11	2253,36	8197,95	-	1573,80	
		Хб	12003,00	2253,36	8197,95	-	1551,69	
		Хв	12250,86	2441,96	8277,03	-	1531,87	
		Хг	12062,26	2253,36	8277,03	-	1531,87	
		XIа	12447,43	2441,96	8234,62	-	1770,85	
		XIб	12447,43	2441,96	8234,62	-	1770,85	
		XIв	12489,84	2441,96	8277,03	-	1770,85	
		XIг	12447,43	2441,96	8234,62	-	1770,85	
35-01-157-04	7-9	VIIIа	13897,86	2825,29	8127,17	-	2945,40	211
		VIIIб	14163,47	2825,29	8167,74	-	3170,44	
		VIIIв	14594,50	2825,29	8287,66	-	3481,55	
		VIIIг	14594,50	2825,29	8287,66	-	3481,55	
		VIIIе	14513,74	2825,29	8206,90	-	3481,55	
		VIIIд	14325,81	2825,29	8330,08	-	3170,44	
		IXа	14324,64	2825,29	8088,82	-	3410,53	
		IXб	14010,83	2825,29	8169,58	-	3015,96	
		IXв	14565,90	2825,29	8330,08	-	3410,53	
		IXг	14933,04	3192,43	8330,08	-	3410,53	
		IXд	14688,28	2947,67	8330,08	-	3410,53	
		IXе	14565,90	2825,29	8330,08	-	3410,53	
		Ха	14557,54	2947,67	8330,08	-	3279,79	
		Хб	14545,40	2947,67	8330,08	-	3267,65	
		Хв	15029,96	3192,43	8409,81	-	3427,72	
		Хг	14785,20	2947,67	8409,81	-	3427,72	
		XIа	15044,99	3192,43	8367,40	-	3485,16	
		XIб	15044,99	3192,43	8367,40	-	3485,16	
		XIв	15087,40	3192,43	8409,81	-	3485,16	
		XIг	15044,99	3192,43	8367,40	-	3485,16	
35-01-157-05	10-12	VIIIа	23267,98	4324,97	14671,89	-	4271,12	323
		VIIIб	23518,01	4324,97	14713,55	-	4479,49	
		VIIIв	24045,84	4324,97	14833,54	-	4887,33	
		VIIIг	24045,84	4324,97	14833,54	-	4887,33	
		VIIIе	23964,34	4324,97	14752,04	-	4887,33	
		VIIIд	23666,88	4324,97	14862,42	-	4479,49	
		IXа	23600,07	4324,97	14619,27	-	4655,83	
		IXб	23278,20	4324,97	14700,77	-	4252,46	
		IXв	23843,22	4324,97	14862,42	-	4655,83	
		IXг	24405,24	4886,99	14862,42	-	4655,83	
		IXд	24030,56	4512,31	14862,42	-	4655,83	
		IXе	23843,22	4324,97	14862,42	-	4655,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	23992,77	4512,31	14862,42	-	4618,04	
		Хб	23973,53	4512,31	14862,42	-	4598,80	
		Хв	24542,11	4886,99	14942,58	-	4712,54	
		Хг	24167,43	4512,31	14942,58	-	4712,54	
		XIа	24682,85	4886,99	14913,70	-	4882,16	
		XIб	24682,85	4886,99	14913,70	-	4882,16	
		XIв	24711,73	4886,99	14942,58	-	4882,16	
		XIг	24682,85	4886,99	14913,70	-	4882,16	
35-01-157-06	13-15	VIIIа	28982,32	5637,19	18366,84	-	4978,29	421
		VIIIб	29195,05	5637,19	18411,40	-	5146,46	
		VIIIв	29789,86	5637,19	18538,15	-	5614,52	
		VIIIг	29789,86	5637,19	18538,15	-	5614,52	
		VIIIе	29703,53	5637,19	18451,82	-	5614,52	
		VIIIд	29350,68	5637,19	18567,03	-	5146,46	
		IXа	29227,07	5637,19	18309,39	-	5280,49	
		IXб	28944,96	5637,19	18395,72	-	4912,05	
		IXв	29484,71	5637,19	18567,03	-	5280,49	
		IXг	30217,25	6369,73	18567,03	-	5280,49	
		IXд	29728,89	5881,37	18567,03	-	5280,49	
		IXе	29484,71	5637,19	18567,03	-	5280,49	
		Ха	29772,36	5881,37	18567,03	-	5323,96	
		Хб	29745,25	5881,37	18567,03	-	5296,85	
		Хв	30392,97	6369,73	18652,02	-	5371,22	
		Хг	29904,61	5881,37	18652,02	-	5371,22	
		XIа	30597,44	6369,73	18623,14	-	5604,57	
		XIб	30597,44	6369,73	18623,14	-	5604,57	
		XIв	30626,32	6369,73	18652,02	-	5604,57	
		XIг	30597,44	6369,73	18623,14	-	5604,57	
35-01-157-07	16-18	VIIIа	34523,64	6721,78	21379,02	-	6422,84	502
		VIIIб	34660,82	6721,78	21425,95	-	6513,09	
		VIIIв	35374,90	6721,78	21558,21	-	7094,91	
		VIIIг	35374,90	6721,78	21558,21	-	7094,91	
		VIIIе	35284,64	6721,78	21467,95	-	7094,91	
		VIIIд	34821,96	6721,78	21587,09	-	6513,09	
		IXа	34589,36	6721,78	21317,64	-	6549,94	
		IXб	34375,51	6721,78	21407,91	-	6245,82	
		IXв	34858,81	6721,78	21587,09	-	6549,94	
		IXг	35732,29	7595,26	21587,09	-	6549,94	
		IXд	35149,97	7012,94	21587,09	-	6549,94	
		IXе	34858,81	6721,78	21587,09	-	6549,94	
		Ха	35356,02	7012,94	21587,09	-	6755,99	
		Хб	35315,22	7012,94	21587,09	-	6715,19	
		Хв	35970,41	7595,26	21676,02	-	6699,13	
		Хг	35388,09	7012,94	21676,02	-	6699,13	
		XIа	36319,93	7595,26	21647,14	-	7077,53	
		XIб	36319,93	7595,26	21647,14	-	7077,53	
		XIв	36348,81	7595,26	21676,02	-	7077,53	
		XIг	36319,93	7595,26	21647,14	-	7077,53	
35-01-157-08	19-20	VIIIа	42758,84	8792,73	27001,77	-	6964,34	647
		VIIIб	42830,08	8792,73	27053,11	-	6984,24	
		VIIIв	43634,00	8792,73	27195,66	-	7645,61	
		VIIIг	43634,00	8792,73	27195,66	-	7645,61	
		VIIIе	43536,39	8792,73	27098,05	-	7645,61	
		VIIIд	43001,51	8792,73	27224,54	-	6984,24	
		IXа	42735,78	8792,73	26933,04	-	7010,01	
		IXб	42608,01	8792,73	27030,66	-	6784,62	
		IXв	43027,28	8792,73	27224,54	-	7010,01	
		IXг	44178,94	9944,39	27224,54	-	7010,01	
		IXд	43409,01	9174,46	27224,54	-	7010,01	
		IXе	43027,28	8792,73	27224,54	-	7010,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	43724,22	9174,46	27224,54	-	7325,22	
		Хб	43667,88	9174,46	27224,54	-	7268,88	
		Хв	44487,87	9944,39	27320,82	-	7222,66	
		Хг	43717,94	9174,46	27320,82	-	7222,66	
		XIа	44849,52	9944,39	27291,94	-	7613,19	
		XIб	44849,52	9944,39	27291,94	-	7613,19	
		XIв	44878,40	9944,39	27320,82	-	7613,19	
		XIг	44849,52	9944,39	27291,94	-	7613,19	

Подраздел 1.8 ПРОХОЖДЕНИЕ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И ИХ СОПРЯЖЕНИЙ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ В ШАХТАХ, ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ ИЛИ ПЫЛИ

Таблица 35-01-165. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-165-01	1,5 (уголь)	VIIIа	570248,43	1588,48	4338,46	-	564321,49	128
		VIIIб	769199,03	1588,48	4362,80	-	763247,75	
		VIIIв	775332,07	1588,48	4433,48	-	769310,11	
		VIIIг	775332,07	1588,48	4433,48	-	769310,11	
		VIIIе	775283,73	1588,48	4385,14	-	769310,11	
		VIIIд	769291,73	1588,48	4455,50	-	763247,75	
		IXа	810123,24	1588,48	4312,15	-	804222,61	
		IXб	698141,08	1588,48	4360,49	-	692192,11	
		IXв	810266,59	1588,48	4455,50	-	804222,61	
		IXг	810473,95	1795,84	4455,50	-	804222,61	
		IXд	810335,71	1657,60	4455,50	-	804222,61	
		IXе	810266,59	1588,48	4455,50	-	804222,61	
		Ха	710645,95	1657,60	4455,50	-	704532,85	
		Хб	694897,39	1657,60	4455,50	-	688784,29	
		Хв	740103,68	1795,84	4502,17	-	733805,67	
		Хг	739965,44	1657,60	4502,17	-	733805,67	
		XIа	847971,57	1795,84	4480,15	-	841695,58	
		XIб	847971,57	1795,84	4480,15	-	841695,58	
		XIв	847993,59	1795,84	4502,17	-	841695,58	
		XIг	847971,57	1795,84	4480,15	-	841695,58	
35-01-165-02	2-3	VIIIа	21359,16	4541,38	13002,63	-	3815,15	361
		VIIIб	21404,84	4541,38	13075,08	-	3788,38	
		VIIIв	22172,04	4541,38	13285,62	-	4345,04	
		VIIIг	22172,04	4541,38	13285,62	-	4345,04	
		VIIIе	22028,06	4541,38	13141,64	-	4345,04	
		VIIIд	21681,01	4541,38	13351,25	-	3788,38	
		IXа	21866,50	4541,38	12924,27	-	4400,85	
		IXб	21219,14	4541,38	13068,25	-	3609,51	
		IXв	22293,48	4541,38	13351,25	-	4400,85	
		IXг	22885,52	5133,42	13351,25	-	4400,85	
		IXд	22492,03	4739,93	13351,25	-	4400,85	
		IXе	22293,48	4541,38	13351,25	-	4400,85	
		Ха	22175,86	4739,93	13351,25	-	4084,68	
		Хб	22148,75	4739,93	13351,25	-	4057,57	
		Хв	22868,60	5133,42	13490,26	-	4244,92	
		Хг	22475,11	4739,93	13490,26	-	4244,92	
		XIа	23273,81	5133,42	13424,63	-	4715,76	
		XIб	23273,81	5133,42	13424,63	-	4715,76	
		XIв	23339,44	5133,42	13490,26	-	4715,76	
		XIг	23273,81	5133,42	13424,63	-	4715,76	
35-01-165-03	4-6	VIIIа	28238,84	5508,00	19558,90	-	3171,94	432
		VIIIб	28770,87	5508,00	19645,23	-	3617,64	
		VIIIв	29216,03	5508,00	19895,84	-	3812,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	29216,03	5508,00	19895,84	-	3812,19	
		VIIIе	29044,61	5508,00	19724,42	-	3812,19	
		VIIIд	29099,43	5508,00	19973,79	-	3617,64	
		IXа	28839,33	5508,00	19465,43	-	3865,90	
		IXб	28555,67	5508,00	19636,85	-	3410,82	
		IXв	29347,69	5508,00	19973,79	-	3865,90	
		IXг	30069,13	6229,44	19973,79	-	3865,90	
		IXд	29589,61	5749,92	19973,79	-	3865,90	
		IXе	29347,69	5508,00	19973,79	-	3865,90	
		Xа	29356,42	5749,92	19973,79	-	3632,71	
		Xб	29309,51	5749,92	19973,79	-	3585,80	
		Xв	29845,94	6229,44	20139,32	-	3477,18	
		Xг	29366,42	5749,92	20139,32	-	3477,18	
		XIа	30377,91	6229,44	20061,36	-	4087,11	
		XIб	30377,91	6229,44	20061,36	-	4087,11	
		XIв	30455,87	6229,44	20139,32	-	4087,11	
		XIг	30377,91	6229,44	20061,36	-	4087,11	
35-01-165-04	7-9	VIIIа	32048,56	5975,50	20688,93	-	5384,13	475
		VIIIб	32636,29	5975,50	20776,39	-	5884,40	
		VIIIв	33203,35	5975,50	21029,65	-	6198,20	
		VIIIг	33203,35	5975,50	21029,65	-	6198,20	
		VIIIе	33030,04	5975,50	20856,34	-	6198,20	
		VIIIд	32967,88	5975,50	21107,98	-	5884,40	
		IXа	32650,60	5975,50	20593,94	-	6081,16	
		IXб	32277,78	5975,50	20767,26	-	5535,02	
		IXв	33164,64	5975,50	21107,98	-	6081,16	
		IXг	33943,64	6754,50	21107,98	-	6081,16	
		IXд	33425,89	6236,75	21107,98	-	6081,16	
		IXе	33164,64	5975,50	21107,98	-	6081,16	
		Xа	33283,71	6236,75	21107,98	-	5938,98	
		Xб	33215,88	6236,75	21107,98	-	5871,15	
		Xв	33594,37	6754,50	21275,39	-	5564,48	
		Xг	33076,62	6236,75	21275,39	-	5564,48	
		XIа	34505,53	6754,50	21197,06	-	6553,97	
		XIб	34505,53	6754,50	21197,06	-	6553,97	
		XIв	34583,86	6754,50	21275,39	-	6553,97	
		XIг	34505,53	6754,50	21197,06	-	6553,97	
35-01-165-05	10-12	VIIIа	42163,15	7787,02	26625,28	-	7750,85	619
		VIIIб	42790,33	7787,02	26730,00	-	8273,31	
		VIIIв	43542,79	7787,02	27032,26	-	8723,51	
		VIIIг	43542,79	7787,02	27032,26	-	8723,51	
		VIIIе	43335,83	7787,02	26825,30	-	8723,51	
		VIIIд	43185,42	7787,02	27125,09	-	8273,31	
		IXа	42637,86	7787,02	26511,15	-	8339,69	
		IXб	42296,13	7787,02	26718,11	-	7791,00	
		IXв	43251,80	7787,02	27125,09	-	8339,69	
		IXг	44266,96	8802,18	27125,09	-	8339,69	
		IXд	43592,25	8127,47	27125,09	-	8339,69	
		IXе	43251,80	7787,02	27125,09	-	8339,69	
		Xа	43594,80	8127,47	27125,09	-	8342,24	
		Xб	43504,33	8127,47	27125,09	-	8251,77	
		Xв	43925,43	8802,18	27325,11	-	7798,14	
		Xг	43250,72	8127,47	27325,11	-	7798,14	
		XIа	45178,50	8802,18	27232,28	-	9144,04	
		XIб	45178,50	8802,18	27232,28	-	9144,04	
		XIв	45271,33	8802,18	27325,11	-	9144,04	
		XIг	45178,50	8802,18	27232,28	-	9144,04	
35-01-165-06	13-15	VIIIа	51083,68	9369,55	32010,69	-	9703,44	755
		VIIIб	51760,31	9369,55	32119,44	-	10271,32	
		VIIIв	52657,74	9369,55	32431,11	-	10857,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	52657,74	9369,55	32431,11	-	10857,08	
		VIIIе	52444,05	9369,55	32217,42	-	10857,08	
		VIIIд	52166,15	9369,55	32525,28	-	10271,32	
		IXа	51547,28	9369,55	31891,18	-	10286,55	
		IXб	51201,50	9369,55	32104,86	-	9727,09	
		IXв	52181,38	9369,55	32525,28	-	10286,55	
		IXг	53404,48	10592,65	32525,28	-	10286,55	
		IXд	52589,08	9777,25	32525,28	-	10286,55	
		IXе	52181,38	9369,55	32525,28	-	10286,55	
		Xа	52685,42	9777,25	32525,28	-	10382,89	
		Xб	52567,20	9777,25	32525,28	-	10264,67	
		Xв	53048,09	10592,65	32732,02	-	9723,42	
		Xг	52232,69	9777,25	32732,02	-	9723,42	
		XIа	54579,36	10592,65	32637,84	-	11348,87	
		XIб	54579,36	10592,65	32637,84	-	11348,87	
		XIв	54673,54	10592,65	32732,02	-	11348,87	
		XIг	54579,36	10592,65	32637,84	-	11348,87	
35-01-165-07	16-18	VIIIа	69154,17	12054,00	40215,02	-	16885,15	984
		VIIIб	69654,25	12054,00	40329,91	-	17270,34	
		VIIIв	70970,10	12054,00	40655,92	-	18260,18	
		VIIIг	70970,10	12054,00	40655,92	-	18260,18	
		VIIIе	70746,17	12054,00	40431,99	-	18260,18	
		VIIIд	70076,48	12054,00	40752,14	-	17270,34	
		IXа	68948,90	12054,00	40087,32	-	16807,58	
		IXб	68650,54	12054,00	40311,24	-	16285,30	
		IXв	69613,72	12054,00	40752,14	-	16807,58	
		IXг	71188,12	13628,40	40752,14	-	16807,58	
		IXд	70135,24	12575,52	40752,14	-	16807,58	
		IXе	69613,72	12054,00	40752,14	-	16807,58	
		Xа	70791,43	12575,52	40752,14	-	17463,77	
		Xб	70632,17	12575,52	40752,14	-	17304,51	
		Xв	70721,79	13628,40	40969,11	-	16124,28	
		Xг	69668,91	12575,52	40969,11	-	16124,28	
		XIа	73396,26	13628,40	40872,89	-	18894,97	
		XIб	73396,26	13628,40	40872,89	-	18894,97	
		XIв	73492,48	13628,40	40969,11	-	18894,97	
		XIг	73396,26	13628,40	40872,89	-	18894,97	
35-01-165-08	19-20	VIIIа	85666,94	15016,10	49050,46	-	21600,38	1210
		VIIIб	85967,22	15016,10	49171,96	-	21779,16	
		VIIIв	87691,84	15016,10	49513,40	-	23162,34	
		VIIIг	87691,84	15016,10	49513,40	-	23162,34	
		VIIIе	87456,89	15016,10	49278,45	-	23162,34	
		VIIIд	86407,09	15016,10	49611,83	-	21779,16	
		IXа	85022,60	15016,10	48913,94	-	21092,56	
		IXб	84931,39	15016,10	49148,88	-	20766,41	
		IXв	85720,49	15016,10	49611,83	-	21092,56	
		IXг	87680,69	16976,30	49611,83	-	21092,56	
		IXд	86373,89	15669,50	49611,83	-	21092,56	
		IXе	85720,49	15016,10	49611,83	-	21092,56	
		Xа	87516,82	15669,50	49611,83	-	22235,49	
		Xб	87295,58	15669,50	49611,83	-	22014,25	
		Xв	87314,56	16976,30	49839,83	-	20498,43	
		Xг	86007,76	15669,50	49839,83	-	20498,43	
		XIа	90580,85	16976,30	49741,40	-	23863,15	
		XIб	90580,85	16976,30	49741,40	-	23863,15	
		XIв	90679,28	16976,30	49839,83	-	23863,15	
		XIг	90580,85	16976,30	49741,40	-	23863,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-166. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-166-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3942,68	796,72	1188,43	-	1957,53	64,20
		VIIIб	3991,85	796,72	1194,28	-	2000,85	
		VIIIв	4258,66	796,72	1211,52	-	2250,42	
		VIIIг	4258,66	796,72	1211,52	-	2250,42	
		VIIIе	4246,90	796,72	1199,76	-	2250,42	
		VIIIд	4013,18	796,72	1215,61	-	2000,85	
		IXа	4276,43	796,72	1180,77	-	2298,94	
		IXб	3882,15	796,72	1192,53	-	1892,90	
		IXв	4311,27	796,72	1215,61	-	2298,94	
		IXг	4415,28	900,73	1215,61	-	2298,94	
		IXд	4345,94	831,39	1215,61	-	2298,94	
		IXе	4311,27	796,72	1215,61	-	2298,94	
		Xа	4176,76	831,39	1215,61	-	2129,76	
		Xб	4162,47	831,39	1215,61	-	2115,47	
		Xв	4279,73	900,73	1226,93	-	2152,07	
		Xг	4210,39	831,39	1226,93	-	2152,07	
		XIа	4563,50	900,73	1222,84	-	2439,93	
		XIб	4563,50	900,73	1222,84	-	2439,93	
		XIв	4567,59	900,73	1226,93	-	2439,93	
		XIг	4563,50	900,73	1222,84	-	2439,93	
35-01-166-02	2-3	VIIIа	8244,05	2047,65	2764,95	-	3431,45	165
		VIIIб	8224,79	2047,65	2777,57	-	3399,57	
		VIIIв	8774,39	2047,65	2814,17	-	3912,57	
		VIIIг	8774,39	2047,65	2814,17	-	3912,57	
		VIIIе	8749,35	2047,65	2789,13	-	3912,57	
		VIIIд	8270,06	2047,65	2822,84	-	3399,57	
		IXа	8749,98	2047,65	2748,58	-	3953,75	
		IXб	8064,94	2047,65	2773,62	-	3243,67	
		IXв	8824,24	2047,65	2822,84	-	3953,75	
		IXг	9091,54	2314,95	2822,84	-	3953,75	
		IXд	8913,34	2136,75	2822,84	-	3953,75	
		IXе	8824,24	2047,65	2822,84	-	3953,75	
		Xа	8626,39	2136,75	2822,84	-	3666,80	
		Xб	8600,78	2136,75	2822,84	-	3641,19	
		Xв	9009,94	2314,95	2847,02	-	3847,97	
		Xг	8831,74	2136,75	2847,02	-	3847,97	
		XIа	9401,57	2314,95	2838,36	-	4248,26	
		XIб	9401,57	2314,95	2838,36	-	4248,26	
		XIв	9410,23	2314,95	2847,02	-	4248,26	
		XIг	9401,57	2314,95	2838,36	-	4248,26	
35-01-166-03	4-6	VIIIа	12257,70	2473,50	6978,90	-	2805,30	194
		VIIIб	12684,14	2473,50	6993,37	-	3217,27	
		VIIIв	12894,45	2473,50	7035,01	-	3385,94	
		VIIIг	12894,45	2473,50	7035,01	-	3385,94	
		VIIIе	12865,92	2473,50	7006,48	-	3385,94	
		VIIIд	12735,52	2473,50	7044,75	-	3217,27	
		IXа	12856,85	2473,50	6960,12	-	3423,23	
		IXб	12497,60	2473,50	6988,64	-	3035,46	
		IXв	12941,48	2473,50	7044,75	-	3423,23	
		IXг	13265,46	2797,48	7044,75	-	3423,23	
		IXд	13050,12	2582,14	7044,75	-	3423,23	
		IXе	12941,48	2473,50	7044,75	-	3423,23	
		Xа	12845,19	2582,14	7044,75	-	3218,30	
		Xб	12800,90	2582,14	7044,75	-	3174,01	
		Xв	12971,06	2797,48	7072,34	-	3101,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	12755,72	2582,14	7072,34	-	3101,24	
		XIа	13488,70	2797,48	7062,59	-	3628,63	
		XIб	13488,70	2797,48	7062,59	-	3628,63	
		XIв	13498,45	2797,48	7072,34	-	3628,63	
		XIг	13488,70	2797,48	7062,59	-	3628,63	
35-01-166-04	7-9	VIIIа	15875,43	2956,30	8066,86	-	4852,27	235
		VIIIб	16354,18	2956,30	8082,43	-	5315,45	
		VIIIв	16681,69	2956,30	8126,64	-	5598,75	
		VIIIг	16681,69	2956,30	8126,64	-	5598,75	
		VIIIе	16651,33	2956,30	8096,28	-	5598,75	
		VIIIд	16408,50	2956,30	8136,75	-	5315,45	
		IXа	16475,17	2956,30	8046,61	-	5472,26	
		IXб	16040,62	2956,30	8076,97	-	5007,35	
		IXв	16565,31	2956,30	8136,75	-	5472,26	
		IXг	16950,71	3341,70	8136,75	-	5472,26	
		IXд	16694,56	3085,55	8136,75	-	5472,26	
		IXе	16565,31	2956,30	8136,75	-	5472,26	
		Ха	16572,23	3085,55	8136,75	-	5349,93	
		Хб	16508,29	3085,55	8136,75	-	5285,99	
		Хв	16553,13	3341,70	8166,17	-	5045,26	
		Хг	16296,98	3085,55	8166,17	-	5045,26	
		XIа	17414,59	3341,70	8156,06	-	5916,83	
		XIб	17414,59	3341,70	8156,06	-	5916,83	
		XIв	17424,70	3341,70	8166,17	-	5916,83	
		XIг	17414,59	3341,70	8156,06	-	5916,83	
35-01-166-05	10-12	VIIIа	22439,81	4045,66	11365,12	-	7029,03	326
		VIIIб	22942,07	4045,66	11384,06	-	7512,35	
		VIIIв	23401,85	4045,66	11436,86	-	7919,33	
		VIIIг	23401,85	4045,66	11436,86	-	7919,33	
		VIIIе	23365,46	4045,66	11400,47	-	7919,33	
		VIIIд	23006,58	4045,66	11448,57	-	7512,35	
		IXа	22930,17	4045,66	11340,44	-	7544,07	
		IXб	22503,43	4045,66	11376,82	-	7080,95	
		IXв	23038,30	4045,66	11448,57	-	7544,07	
		IXг	23566,42	4573,78	11448,57	-	7544,07	
		IXд	23214,34	4221,70	11448,57	-	7544,07	
		IXе	23038,30	4045,66	11448,57	-	7544,07	
		Ха	23228,69	4221,70	11448,57	-	7558,42	
		Хб	23143,67	4221,70	11448,57	-	7473,40	
		Хв	23154,99	4573,78	11483,92	-	7097,29	
		Хг	22802,91	4221,70	11483,92	-	7097,29	
		XIа	24341,49	4573,78	11472,22	-	8295,49	
		XIб	24341,49	4573,78	11472,22	-	8295,49	
		XIв	24353,19	4573,78	11483,92	-	8295,49	
		XIг	24341,49	4573,78	11472,22	-	8295,49	
35-01-166-06	13-15	VIIIа	29779,48	5435,58	15824,91	-	8518,99	438
		VIIIб	30328,77	5435,58	15847,19	-	9046,00	
		VIIIв	30897,85	5435,58	15907,78	-	9554,49	
		VIIIг	30897,85	5435,58	15907,78	-	9554,49	
		VIIIе	30855,90	5435,58	15865,83	-	9554,49	
		VIIIд	30402,18	5435,58	15920,60	-	9046,00	
		IXа	30268,70	5435,58	15795,77	-	9037,35	
		IXб	29841,03	5435,58	15837,73	-	8567,72	
		IXв	30393,53	5435,58	15920,60	-	9037,35	
		IXг	31103,09	6145,14	15920,60	-	9037,35	
		IXд	30630,05	5672,10	15920,60	-	9037,35	
		IXе	30393,53	5435,58	15920,60	-	9037,35	
		Ха	30715,97	5672,10	15920,60	-	9123,27	
		Хб	30608,28	5672,10	15920,60	-	9015,58	
		Хв	30683,28	6145,14	15961,52	-	8576,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	30210,24	5672,10	15961,52	-	8576,62	
		XIа	32079,15	6145,14	15948,70	-	9985,31	
		XIб	32079,15	6145,14	15948,70	-	9985,31	
		XIв	32091,97	6145,14	15961,52	-	9985,31	
		XIг	32079,15	6145,14	15948,70	-	9985,31	
35-01-166-07	16-18	VIIIа	45301,34	7778,75	22893,26	-	14629,33	635
		VIIIб	45700,60	7778,75	22920,83	-	15001,02	
		VIIIв	46626,35	7778,75	22993,77	-	15853,83	
		VIIIг	46626,35	7778,75	22993,77	-	15853,83	
		VIIIе	46575,58	7778,75	22943,00	-	15853,83	
		VIIIд	45788,12	7778,75	23008,35	-	15001,02	
		IXа	45200,32	7778,75	22857,07	-	14564,50	
		IXб	44842,40	7778,75	22907,84	-	14155,81	
		IXв	45351,60	7778,75	23008,35	-	14564,50	
		IXг	46367,60	8794,75	23008,35	-	14564,50	
		IXд	45688,15	8115,30	23008,35	-	14564,50	
		IXе	45351,60	7778,75	23008,35	-	14564,50	
		Ха	46264,41	8115,30	23008,35	-	15140,76	
		Хб	46119,43	8115,30	23008,35	-	14995,78	
		Хв	45887,91	8794,75	23058,09	-	14035,07	
		Хг	45208,46	8115,30	23058,09	-	14035,07	
		XIа	48239,11	8794,75	23043,51	-	16400,85	
		XIб	48239,11	8794,75	23043,51	-	16400,85	
		XIв	48253,69	8794,75	23058,09	-	16400,85	
		XIг	48239,11	8794,75	23043,51	-	16400,85	
35-01-166-08	19-20	VIIIа	58847,50	10106,25	30171,97	-	18569,28	825
		VIIIб	59075,10	10106,25	30204,99	-	18763,86	
		VIIIв	60335,61	10106,25	30290,65	-	19938,71	
		VIIIг	60335,61	10106,25	30290,65	-	19938,71	
		VIIIе	60275,75	10106,25	30230,79	-	19938,71	
		VIIIд	59177,16	10106,25	30307,05	-	18763,86	
		IXа	58356,47	10106,25	30128,52	-	18121,70	
		IXб	58182,97	10106,25	30188,37	-	17888,35	
		IXв	58535,00	10106,25	30307,05	-	18121,70	
		IXг	59855,00	11426,25	30307,05	-	18121,70	
		IXд	58972,25	10543,50	30307,05	-	18121,70	
		IXе	58535,00	10106,25	30307,05	-	18121,70	
		Ха	59966,13	10543,50	30307,05	-	19115,58	
		Хб	59769,74	10543,50	30307,05	-	18919,19	
		Хв	59466,69	11426,25	30365,87	-	17674,57	
		Хг	58583,94	10543,50	30365,87	-	17674,57	
		XIа	62311,56	11426,25	30349,47	-	20535,84	
		XIб	62311,56	11426,25	30349,47	-	20535,84	
		XIв	62327,96	11426,25	30365,87	-	20535,84	
		XIг	62311,56	11426,25	30349,47	-	20535,84	

Таблица 35-01-167. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-167-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3452,67	713,58	1133,18	-	1605,91	57,50
		VIIIб	3511,65	713,58	1138,79	-	1659,28	
		VIIIв	3727,45	713,58	1155,47	-	1858,40	
		VIIIг	3727,45	713,58	1155,47	-	1858,40	
		VIIIе	3716,09	713,58	1144,11	-	1858,40	
		VIIIд	3532,32	713,58	1159,46	-	1659,28	
		IXа	3739,66	713,58	1125,82	-	1900,26	
		IXб	3418,24	713,58	1137,17	-	1567,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	3773,30	713,58	1159,46	-	1900,26	
		IXг	3866,45	806,73	1159,46	-	1900,26	
		IXд	3804,35	744,63	1159,46	-	1900,26	
		IXе	3773,30	713,58	1159,46	-	1900,26	
		Xа	3659,99	744,63	1159,46	-	1755,90	
		Xб	3647,16	744,63	1159,46	-	1743,07	
		Xв	3754,97	806,73	1170,39	-	1777,85	
		Xг	3692,87	744,63	1170,39	-	1777,85	
		XIа	3989,00	806,73	1166,40	-	2015,87	
		XIб	3989,00	806,73	1166,40	-	2015,87	
		XIв	3992,99	806,73	1170,39	-	2015,87	
		XIг	3989,00	806,73	1166,40	-	2015,87	
35-01-167-02	2-3	VIIIа	6806,53	1724,99	2547,60	-	2533,94	139
		VIIIб	6794,76	1724,99	2559,34	-	2510,43	
		VIIIв	7206,14	1724,99	2593,75	-	2887,40	
		VIIIг	7206,14	1724,99	2593,75	-	2887,40	
		VIIIе	7182,64	1724,99	2570,25	-	2887,40	
		VIIIд	6837,46	1724,99	2602,04	-	2510,43	
		IXа	7175,71	1724,99	2532,40	-	2918,32	
		IXб	6674,92	1724,99	2555,89	-	2394,04	
		IXв	7245,35	1724,99	2602,04	-	2918,32	
		IXг	7470,53	1950,17	2602,04	-	2918,32	
		IXд	7320,41	1800,05	2602,04	-	2918,32	
		IXе	7245,35	1724,99	2602,04	-	2918,32	
		Xа	7110,01	1800,05	2602,04	-	2707,92	
		Xб	7091,20	1800,05	2602,04	-	2689,11	
		Xв	7411,38	1950,17	2624,69	-	2836,52	
		Xг	7261,26	1800,05	2624,69	-	2836,52	
		XIа	7701,15	1950,17	2616,40	-	3134,58	
		XIб	7701,15	1950,17	2616,40	-	3134,58	
		XIв	7709,44	1950,17	2624,69	-	3134,58	
		XIг	7701,15	1950,17	2616,40	-	3134,58	
35-01-167-03	4-6	VIIIа	10503,48	2167,50	6044,75	-	2291,23	170
		VIIIб	10846,19	2167,50	6058,35	-	2620,34	
		VIIIв	11025,15	2167,50	6097,83	-	2759,82	
		VIIIг	11025,15	2167,50	6097,83	-	2759,82	
		VIIIе	10998,15	2167,50	6070,83	-	2759,82	
		VIIIд	10895,04	2167,50	6107,20	-	2620,34	
		IXа	10978,71	2167,50	6027,11	-	2784,10	
		IXб	10697,35	2167,50	6054,12	-	2475,73	
		IXв	11058,80	2167,50	6107,20	-	2784,10	
		IXг	11342,70	2451,40	6107,20	-	2784,10	
		IXд	11154,00	2262,70	6107,20	-	2784,10	
		IXе	11058,80	2167,50	6107,20	-	2784,10	
		Xа	10992,86	2262,70	6107,20	-	2622,96	
		Xб	10956,61	2262,70	6107,20	-	2586,71	
		Xв	11113,06	2451,40	6133,28	-	2528,38	
		Xг	10924,36	2262,70	6133,28	-	2528,38	
		XIа	11531,01	2451,40	6123,91	-	2955,70	
		XIб	11531,01	2451,40	6123,91	-	2955,70	
		XIв	11540,38	2451,40	6133,28	-	2955,70	
		XIг	11531,01	2451,40	6123,91	-	2955,70	
35-01-167-04	7-9	VIIIа	13977,76	2666,96	7190,19	-	4120,61	212
		VIIIб	14391,40	2666,96	7204,93	-	4519,51	
		VIIIв	14676,38	2666,96	7247,07	-	4762,35	
		VIIIг	14676,38	2666,96	7247,07	-	4762,35	
		VIIIе	14647,48	2666,96	7218,17	-	4762,35	
		VIIIд	14443,29	2666,96	7256,82	-	4519,51	
		IXа	14491,16	2666,96	7171,03	-	4653,17	
		IXб	14127,98	2666,96	7199,93	-	4261,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	14576,95	2666,96	7256,82	-	4653,17	
		IXг	14924,63	3014,64	7256,82	-	4653,17	
		IXд	14693,55	2783,56	7256,82	-	4653,17	
		IXе	14576,95	2666,96	7256,82	-	4653,17	
		Xа	14585,42	2783,56	7256,82	-	4545,04	
		Xб	14530,52	2783,56	7256,82	-	4490,14	
		Xв	14598,17	3014,64	7284,80	-	4298,73	
		Xг	14367,09	2783,56	7284,80	-	4298,73	
		XIа	15323,96	3014,64	7275,05	-	5034,27	
		XIб	15323,96	3014,64	7275,05	-	5034,27	
		XIв	15333,71	3014,64	7284,80	-	5034,27	
		XIг	15323,96	3014,64	7275,05	-	5034,27	
35-01-167-05	10-12	VIIIа	20417,64	3723,00	10442,19	-	6252,45	300
		VIIIб	20868,04	3723,00	10460,25	-	6684,79	
		VIIIв	21285,16	3723,00	10510,84	-	7051,32	
		VIIIг	21285,16	3723,00	10510,84	-	7051,32	
		VIIIе	21250,33	3723,00	10476,01	-	7051,32	
		VIIIд	20929,94	3723,00	10522,15	-	6684,79	
		IXа	20853,10	3723,00	10418,68	-	6711,42	
		IXб	20484,20	3723,00	10453,51	-	6307,69	
		IXв	20956,57	3723,00	10522,15	-	6711,42	
		IXг	21442,57	4209,00	10522,15	-	6711,42	
		IXд	21118,57	3885,00	10522,15	-	6711,42	
		IXе	20956,57	3723,00	10522,15	-	6711,42	
		Xа	21130,00	3885,00	10522,15	-	6722,85	
		Xб	21053,67	3885,00	10522,15	-	6646,52	
		Xв	21094,06	4209,00	10555,97	-	6329,09	
		Xг	20770,06	3885,00	10555,97	-	6329,09	
		XIа	22140,09	4209,00	10544,66	-	7386,43	
		XIб	22140,09	4209,00	10544,66	-	7386,43	
		XIв	22151,40	4209,00	10555,97	-	7386,43	
		XIг	22140,09	4209,00	10544,66	-	7386,43	
35-01-167-06	13-15	VIIIа	27433,62	5050,87	14649,54	-	7733,21	407
		VIIIб	27937,73	5050,87	14670,75	-	8216,11	
		VIIIв	28462,21	5050,87	14728,69	-	8682,65	
		VIIIг	28462,21	5050,87	14728,69	-	8682,65	
		VIIIе	28422,13	5050,87	14688,61	-	8682,65	
		VIIIд	28008,03	5050,87	14741,05	-	8216,11	
		IXа	27879,29	5050,87	14621,83	-	8206,59	
		IXб	27502,41	5050,87	14661,91	-	7789,63	
		IXв	27998,51	5050,87	14741,05	-	8206,59	
		IXг	28657,85	5710,21	14741,05	-	8206,59	
		IXд	28218,29	5270,65	14741,05	-	8206,59	
		IXе	27998,51	5050,87	14741,05	-	8206,59	
		Xа	28294,18	5270,65	14741,05	-	8282,48	
		Xб	28195,39	5270,65	14741,05	-	8183,69	
		Xв	28296,24	5710,21	14780,12	-	7805,91	
		Xг	27856,68	5270,65	14780,12	-	7805,91	
		XIа	29552,60	5710,21	14767,76	-	9074,63	
		XIб	29552,60	5710,21	14767,76	-	9074,63	
		XIв	29564,96	5710,21	14780,12	-	9074,63	
		XIг	29552,60	5710,21	14767,76	-	9074,63	
35-01-167-07	16-18	VIIIа	41930,45	7227,50	21213,01	-	13489,94	590
		VIIIб	42307,62	7227,50	21239,13	-	13840,99	
		VIIIв	43165,98	7227,50	21308,53	-	14629,95	
		VIIIг	43165,98	7227,50	21308,53	-	14629,95	
		VIIIе	43117,71	7227,50	21260,26	-	14629,95	
		VIIIд	42391,03	7227,50	21322,54	-	13840,99	
		IXа	41835,24	7227,50	21178,74	-	13429,00	
		IXб	41519,76	7227,50	21227,01	-	13065,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	41979,04	7227,50	21322,54	-	13429,00	
		IXг	42923,04	8171,50	21322,54	-	13429,00	
		IXд	42291,74	7540,20	21322,54	-	13429,00	
		IXе	41979,04	7227,50	21322,54	-	13429,00	
		Xа	42819,90	7540,20	21322,54	-	13957,16	
		Xб	42685,46	7540,20	21322,54	-	13822,72	
		Xв	42506,70	8171,50	21369,79	-	12965,41	
		Xг	41875,40	7540,20	21369,79	-	12965,41	
		XIа	44662,43	8171,50	21355,79	-	15135,14	
		XIб	44662,43	8171,50	21355,79	-	15135,14	
		XIв	44676,43	8171,50	21369,79	-	15135,14	
		XIг	44662,43	8171,50	21355,79	-	15135,14	
35-01-167-08	19-20	VIIIа	55695,37	9616,25	28702,09	-	17377,03	785
		VIIIб	55912,42	9616,25	28733,82	-	17562,35	
		VIIIв	57106,46	9616,25	28816,31	-	18673,90	
		VIIIг	57106,46	9616,25	28816,31	-	18673,90	
		VIIIе	57048,84	9616,25	28758,69	-	18673,90	
		VIIIд	56010,78	9616,25	28832,18	-	17562,35	
		IXа	55239,42	9616,25	28660,35	-	16962,82	
		IXб	55096,17	9616,25	28717,96	-	16761,96	
		IXв	55411,25	9616,25	28832,18	-	16962,82	
		IXг	56667,25	10872,25	28832,18	-	16962,82	
		IXд	55827,30	10032,30	28832,18	-	16962,82	
		IXе	55411,25	9616,25	28832,18	-	16962,82	
		Xа	56760,12	10032,30	28832,18	-	17895,64	
		Xб	56574,06	10032,30	28832,18	-	17709,58	
		Xв	56335,40	10872,25	28888,78	-	16574,37	
		Xг	55495,45	10032,30	28888,78	-	16574,37	
		XIа	58976,59	10872,25	28872,91	-	19231,43	
		XIб	58976,59	10872,25	28872,91	-	19231,43	
		XIв	58992,46	10872,25	28888,78	-	19231,43	
		XIг	58976,59	10872,25	28872,91	-	19231,43	
Таблица 35-01-168. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-168-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4421,83	665,18	2898,62	-	858,03	53,60
		VIIIб	4654,25	665,18	2914,03	-	1075,04	
		VIIIв	4719,89	665,18	2959,37	-	1095,34	
		VIIIг	4719,89	665,18	2959,37	-	1095,34	
		VIIIе	4689,35	665,18	2928,83	-	1095,34	
		VIIIд	4739,08	665,18	2998,86	-	1075,04	
		IXа	4698,92	665,18	2907,57	-	1126,17	
		IXб	4577,78	665,18	2938,11	-	974,49	
		IXв	4790,21	665,18	2998,86	-	1126,17	
		IXг	4877,04	752,01	2998,86	-	1126,17	
		IXд	4819,15	694,12	2998,86	-	1126,17	
		IXе	4790,21	665,18	2998,86	-	1126,17	
		Xа	4718,56	694,12	2998,86	-	1025,58	
		Xб	4700,57	694,12	2998,86	-	1007,59	
		Xв	4797,15	752,01	3029,07	-	1016,07	
		Xг	4739,26	694,12	3029,07	-	1016,07	
		XIа	4923,27	752,01	2989,58	-	1181,68	
		XIб	4923,27	752,01	2989,58	-	1181,68	
		XIв	4962,76	752,01	3029,07	-	1181,68	
		XIг	4923,27	752,01	2989,58	-	1181,68	
35-01-168-02	2-3	VIIIа	31395,57	1246,95	14810,14	-	15338,48	97,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	32900,48	1246,95	14886,86	-	16766,67	
		VIIIв	35088,42	1246,95	15116,25	-	18725,22	
		VIIIг	35088,42	1246,95	15116,25	-	18725,22	
		VIIIе	34934,87	1246,95	14962,70	-	18725,22	
		VIIIд	33253,89	1246,95	15240,27	-	16766,67	
		IXа	35980,24	1246,95	14780,61	-	19952,68	
		IXб	32645,61	1246,95	14934,16	-	16464,50	
		IXв	36439,90	1246,95	15240,27	-	19952,68	
		IXг	36603,23	1410,28	15240,27	-	19952,68	
		IXд	36494,67	1301,72	15240,27	-	19952,68	
		IXе	36439,90	1246,95	15240,27	-	19952,68	
		Xа	34092,94	1301,72	15240,27	-	17550,95	
		Xб	34055,25	1301,72	15240,27	-	17513,26	
		Xв	34076,14	1410,28	15392,83	-	17273,03	
		Xг	33967,58	1301,72	15392,83	-	17273,03	
		XIа	37258,16	1410,28	15268,81	-	20579,07	
		XIб	37258,16	1410,28	15268,81	-	20579,07	
		XIв	37382,18	1410,28	15392,83	-	20579,07	
		XIг	37258,16	1410,28	15268,81	-	20579,07	
35-01-168-03	4-6	VIIIа	41564,92	1434,12	18432,57	-	21698,23	114
		VIIIб	43593,45	1434,12	18527,60	-	23631,73	
		VIIIв	46667,78	1434,12	18811,91	-	26421,75	
		VIIIг	46667,78	1434,12	18811,91	-	26421,75	
		VIIIе	46477,55	1434,12	18621,68	-	26421,75	
		VIIIд	44020,48	1434,12	18954,63	-	23631,73	
		IXа	47930,53	1434,12	18385,06	-	28111,35	
		IXб	43247,32	1434,12	18575,29	-	23237,91	
		IXв	48500,10	1434,12	18954,63	-	28111,35	
		IXг	48687,06	1621,08	18954,63	-	28111,35	
		IXд	48562,80	1496,82	18954,63	-	28111,35	
		IXе	48500,10	1434,12	18954,63	-	28111,35	
		Xа	45230,66	1496,82	18954,63	-	24779,21	
		Xб	45179,35	1496,82	18954,63	-	24727,90	
		Xв	45127,71	1621,08	19143,75	-	24362,88	
		Xг	45003,45	1496,82	19143,75	-	24362,88	
		XIа	49639,94	1621,08	19001,03	-	29017,83	
		XIб	49639,94	1621,08	19001,03	-	29017,83	
		XIв	49782,66	1621,08	19143,75	-	29017,83	
		XIг	49639,94	1621,08	19001,03	-	29017,83	
35-01-168-04	7-9	VIIIа	63674,93	1691,20	23515,22	-	38468,51	140
		VIIIб	67171,49	1691,20	23637,86	-	41842,43	
		VIIIв	72575,45	1691,20	24005,33	-	46878,92	
		VIIIг	72575,45	1691,20	24005,33	-	46878,92	
		VIIIе	72329,79	1691,20	23759,67	-	46878,92	
		VIIIд	67694,84	1691,20	24161,21	-	41842,43	
		IXа	75084,22	1691,20	23425,44	-	49967,58	
		IXб	66593,64	1691,20	23671,10	-	41231,34	
		IXв	75819,99	1691,20	24161,21	-	49967,58	
		IXг	76039,79	1911,00	24161,21	-	49967,58	
		IXд	75892,79	1764,00	24161,21	-	49967,58	
		IXе	75819,99	1691,20	24161,21	-	49967,58	
		Xа	69885,67	1764,00	24161,21	-	43960,46	
		Xб	69802,74	1764,00	24161,21	-	43877,53	
		Xв	69571,37	1911,00	24405,66	-	43254,71	
		Xг	69424,37	1764,00	24405,66	-	43254,71	
		XIа	77689,71	1911,00	24249,78	-	51528,93	
		XIб	77689,71	1911,00	24249,78	-	51528,93	
		XIв	77845,59	1911,00	24405,66	-	51528,93	
		XIг	77689,71	1911,00	24249,78	-	51528,93	
35-01-168-05	10-12	VIIIа	40198,75	2106,30	31180,44	-	6912,01	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	40682,97	2106,30	31342,23	-	7234,44	
		VIIIв	41558,30	2106,30	31827,37	-	7624,63	
		VIIIг	41558,30	2106,30	31827,37	-	7624,63	
		VIIIе	41234,12	2106,30	31503,19	-	7624,63	
		VIIIд	41353,13	2106,30	32012,39	-	7234,44	
		IXа	40256,37	2106,30	31041,27	-	7108,80	
		IXб	40266,81	2106,30	31365,45	-	6795,06	
		IXв	41227,49	2106,30	32012,39	-	7108,80	
		IXг	41503,61	2382,42	32012,39	-	7108,80	
		IXд	41319,53	2198,34	32012,39	-	7108,80	
		IXе	41227,49	2106,30	32012,39	-	7108,80	
		Xа	41468,41	2198,34	32012,39	-	7257,68	
		Xб	41397,45	2198,34	32012,39	-	7186,72	
		Xв	41501,02	2382,42	32335,14	-	6783,46	
		Xг	41316,94	2198,34	32335,14	-	6783,46	
		XIа	42463,76	2382,42	32150,13	-	7931,21	
		XIб	42463,76	2382,42	32150,13	-	7931,21	
		XIв	42648,77	2382,42	32335,14	-	7931,21	
		XIг	42463,76	2382,42	32150,13	-	7931,21	
35-01-168-06	13-15	VIIIа	48289,52	2383,22	37330,77	-	8575,53	203
		VIIIб	48855,11	2383,22	37523,67	-	8948,22	
		VIIIв	49917,68	2383,22	38102,47	-	9431,99	
		VIIIг	49917,68	2383,22	38102,47	-	9431,99	
		VIIIе	49531,06	2383,22	37715,85	-	9431,99	
		VIIIд	49633,75	2383,22	38302,31	-	8948,22	
		IXа	48278,83	2383,22	37143,99	-	8751,62	
		IXб	48327,84	2383,22	37530,61	-	8414,01	
		IXв	49437,15	2383,22	38302,31	-	8751,62	
		IXг	49747,74	2693,81	38302,31	-	8751,62	
		IXд	49540,68	2486,75	38302,31	-	8751,62	
		IXе	49437,15	2383,22	38302,31	-	8751,62	
		Xа	49756,92	2486,75	38302,31	-	8967,86	
		Xб	49667,74	2486,75	38302,31	-	8878,68	
		Xв	49776,46	2693,81	38687,39	-	8395,26	
		Xг	49569,40	2486,75	38687,39	-	8395,26	
		XIа	50982,13	2693,81	38487,55	-	9800,77	
		XIб	50982,13	2693,81	38487,55	-	9800,77	
		XIв	51181,97	2693,81	38687,39	-	9800,77	
		XIг	50982,13	2693,81	38487,55	-	9800,77	
35-01-168-07	16-18	VIIIа	63390,47	2822,52	44691,45	-	15876,50	258
		VIIIб	63794,07	2822,52	44921,58	-	16049,97	
		VIIIв	65348,67	2822,52	45612,48	-	16913,67	
		VIIIг	65348,67	2822,52	45612,48	-	16913,67	
		VIIIе	64887,32	2822,52	45151,13	-	16913,67	
		VIIIд	64702,54	2822,52	45830,05	-	16049,97	
		IXа	62527,66	2822,52	44447,69	-	15257,45	
		IXб	62747,35	2822,52	44909,03	-	15015,80	
		IXв	63910,02	2822,52	45830,05	-	15257,45	
		IXг	64276,38	3188,88	45830,05	-	15257,45	
		IXд	64031,28	2943,78	45830,05	-	15257,45	
		IXе	63910,02	2822,52	45830,05	-	15257,45	
		Xа	64851,10	2943,78	45830,05	-	16077,27	
		Xб	64727,50	2943,78	45830,05	-	15953,67	
		Xв	64325,71	3188,88	46289,73	-	14847,10	
		Xг	64080,61	2943,78	46289,73	-	14847,10	
		XIа	66666,38	3188,88	46072,15	-	17405,35	
		XIб	66666,38	3188,88	46072,15	-	17405,35	
		XIв	66883,96	3188,88	46289,73	-	17405,35	
		XIг	66666,38	3188,88	46072,15	-	17405,35	
35-01-168-08	19-20	VIIIа	83666,84	3544,56	59642,85	-	20479,43	324

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	83966,53	3544,56	59948,60	-	20473,37	
		VIIIв	86083,59	3544,56	60867,17	-	21671,86	
		VIIIг	86083,59	3544,56	60867,17	-	21671,86	
		VIIIе	85470,46	3544,56	60254,04	-	21671,86	
		VIIIд	85138,71	3544,56	61120,78	-	20473,37	
		IXа	82225,51	3544,56	59283,33	-	19397,62	
		IXб	82755,09	3544,56	59896,46	-	19314,07	
		IXв	84062,96	3544,56	61120,78	-	19397,62	
		IXг	84523,04	4004,64	61120,78	-	19397,62	
		IXд	84215,24	3696,84	61120,78	-	19397,62	
		IXе	84062,96	3544,56	61120,78	-	19397,62	
		Xа	85489,70	3696,84	61120,78	-	20672,08	
		Xб	85318,78	3696,84	61120,78	-	20501,16	
		Xв	84782,10	4004,64	61731,97	-	19045,49	
		Xг	84474,30	3696,84	61731,97	-	19045,49	
		XIа	87709,22	4004,64	61478,36	-	22226,22	
		XIб	87709,22	4004,64	61478,36	-	22226,22	
		XIв	87962,83	4004,64	61731,97	-	22226,22	
		XIг	87709,22	4004,64	61478,36	-	22226,22	

Таблица 35-01-169. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-169-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4207,65	620,19	2877,30	-	710,16	49,30
		VIIIб	4403,53	620,19	2892,66	-	890,68	
		VIIIв	4465,85	620,19	2937,89	-	907,77	
		VIIIг	4465,85	620,19	2937,89	-	907,77	
		VIIIе	4435,38	620,19	2907,42	-	907,77	
		VIIIд	4488,32	620,19	2977,45	-	890,68	
		IXа	4438,84	620,19	2886,41	-	932,24	
		IXб	4344,82	620,19	2916,87	-	807,76	
		IXв	4529,88	620,19	2977,45	-	932,24	
		IXг	4610,74	701,05	2977,45	-	932,24	
		IXд	4557,00	647,31	2977,45	-	932,24	
		IXе	4529,88	620,19	2977,45	-	932,24	
		Xа	4473,09	647,31	2977,45	-	848,33	
		Xб	4458,10	647,31	2977,45	-	833,34	
		Xв	4552,36	701,05	3007,58	-	843,73	
		Xг	4498,62	647,31	3007,58	-	843,73	
		XIа	4648,64	701,05	2968,01	-	979,58	
		XIб	4648,64	701,05	2968,01	-	979,58	
		XIв	4688,21	701,05	3007,58	-	979,58	
		XIг	4648,64	701,05	2968,01	-	979,58	
35-01-169-02	2-3	VIIIа	29417,33	1194,68	13656,53	-	14566,12	93,70
		VIIIб	30810,37	1194,68	13727,41	-	15888,28	
		VIIIв	32902,28	1194,68	13939,22	-	17768,38	
		VIIIг	32902,28	1194,68	13939,22	-	17768,38	
		VIIIе	32760,46	1194,68	13797,40	-	17768,38	
		VIIIд	31143,39	1194,68	14060,43	-	15888,28	
		IXа	33769,97	1194,68	13635,91	-	18939,38	
		IXб	30590,77	1194,68	13777,73	-	15618,36	
		IXв	34194,49	1194,68	14060,43	-	18939,38	
		IXг	34350,96	1351,15	14060,43	-	18939,38	
		IXд	34246,96	1247,15	14060,43	-	18939,38	
		IXе	34194,49	1194,68	14060,43	-	18939,38	
		Xа	31960,59	1247,15	14060,43	-	16653,01	
		Xб	31928,89	1247,15	14060,43	-	16621,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	31940,98	1351,15	14201,30	-	16388,53	
		Хг	31836,98	1247,15	14201,30	-	16388,53	
		XIа	34962,42	1351,15	14080,09	-	19531,18	
		XIб	34962,42	1351,15	14080,09	-	19531,18	
		XIв	35083,63	1351,15	14201,30	-	19531,18	
		XIг	34962,42	1351,15	14080,09	-	19531,18	
35-01-169-03	4-6	VIIIа	38704,56	1383,80	17160,45	-	20160,31	110
		VIIIб	40561,27	1383,80	17249,03	-	21928,44	
		VIIIв	43432,82	1383,80	17513,96	-	24535,06	
		VIIIг	43432,82	1383,80	17513,96	-	24535,06	
		VIIIе	43255,52	1383,80	17336,66	-	24535,06	
		VIIIд	40965,78	1383,80	17653,54	-	21928,44	
		IXа	44611,65	1383,80	17122,73	-	26105,12	
		IXб	40258,99	1383,80	17300,03	-	21575,16	
		IXв	45142,46	1383,80	17653,54	-	26105,12	
		IXг	45322,86	1564,20	17653,54	-	26105,12	
		IXд	45202,96	1444,30	17653,54	-	26105,12	
		IXе	45142,46	1383,80	17653,54	-	26105,12	
		Ха	42107,18	1444,30	17653,54	-	23009,34	
		Хб	42062,54	1444,30	17653,54	-	22964,70	
		Хв	42014,91	1564,20	17829,75	-	22620,96	
		Хг	41895,01	1444,30	17829,75	-	22620,96	
		XIа	46201,34	1564,20	17690,17	-	26946,97	
		XIб	46201,34	1564,20	17690,17	-	26946,97	
		XIв	46340,92	1564,20	17829,75	-	26946,97	
		XIг	46201,34	1564,20	17690,17	-	26946,97	
35-01-169-04	7-9	VIIIа	59016,52	1641,50	22073,32	-	35301,70	134
		VIIIб	62178,26	1641,50	22188,66	-	38348,10	
		VIIIв	67174,55	1641,50	22534,15	-	42998,90	
		VIIIг	67174,55	1641,50	22534,15	-	42998,90	
		VIIIе	66943,54	1641,50	22303,14	-	42998,90	
		VIIIд	62676,09	1641,50	22686,49	-	38348,10	
		IXа	69475,71	1641,50	21994,64	-	45839,57	
		IXб	61680,54	1641,50	22225,65	-	37813,39	
		IXв	70167,56	1641,50	22686,49	-	45839,57	
		IXг	70381,96	1855,90	22686,49	-	45839,57	
		IXд	70238,58	1712,52	22686,49	-	45839,57	
		IXе	70167,56	1641,50	22686,49	-	45839,57	
		Ха	64721,46	1712,52	22686,49	-	40322,45	
		Хб	64650,71	1712,52	22686,49	-	40251,70	
		Хв	64444,54	1855,90	22916,31	-	39672,33	
		Хг	64301,16	1712,52	22916,31	-	39672,33	
		XIа	71888,02	1855,90	22763,97	-	47268,15	
		XIб	71888,02	1855,90	22763,97	-	47268,15	
		XIв	72040,36	1855,90	22916,31	-	47268,15	
		XIг	71888,02	1855,90	22763,97	-	47268,15	
35-01-169-05	10-12	VIIIа	670576,56	2011,10	31180,44	-	637385,02	169
		VIIIб	735162,13	2011,10	31342,23	-	701808,80	
		VIIIв	787792,63	2011,10	31827,37	-	753954,16	
		VIIIг	787792,63	2011,10	31827,37	-	753954,16	
		VIIIе	787468,45	2011,10	31503,19	-	753954,16	
		VIIIд	735832,29	2011,10	32012,39	-	701808,80	
		IXа	830127,55	2011,10	31041,27	-	797075,18	
		IXб	694231,20	2011,10	31365,45	-	660854,65	
		IXв	831098,67	2011,10	32012,39	-	797075,18	
		IXг	831362,31	2274,74	32012,39	-	797075,18	
		IXд	831186,55	2098,98	32012,39	-	797075,18	
		IXе	831098,67	2011,10	32012,39	-	797075,18	
		Ха	761741,56	2098,98	32012,39	-	727630,19	
		Хб	758496,67	2098,98	32012,39	-	724385,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	704267,37	2274,74	32335,14	-	669657,49	
		Хг	704091,61	2098,98	32335,14	-	669657,49	
		XIа	852617,82	2274,74	32150,13	-	818192,95	
		XIб	852617,82	2274,74	32150,13	-	818192,95	
		XIв	852802,83	2274,74	32335,14	-	818192,95	
		XIг	852617,82	2274,74	32150,13	-	818192,95	
35-01-169-06	13-15	VIIIа	678454,69	2277,56	37330,77	-	638846,36	194
		VIIIб	743015,41	2277,56	37523,67	-	703214,18	
		VIIIв	795795,50	2277,56	38102,47	-	755415,47	
		VIIIг	795795,50	2277,56	38102,47	-	755415,47	
		VIIIе	795408,88	2277,56	37715,85	-	755415,47	
		VIIIд	743794,05	2277,56	38302,31	-	703214,18	
		IXа	837734,20	2277,56	37143,99	-	798312,65	
		IXб	701929,31	2277,56	37530,61	-	662121,14	
		IXв	838892,52	2277,56	38302,31	-	798312,65	
		IXг	839189,34	2574,38	38302,31	-	798312,65	
		IXд	838991,46	2376,50	38302,31	-	798312,65	
		IXе	838892,52	2277,56	38302,31	-	798312,65	
		Xа	769679,89	2376,50	38302,31	-	729001,08	
		Xб	766435,00	2376,50	38302,31	-	725756,19	
		Хв	712152,69	2574,38	38687,39	-	670890,92	
		Хг	711954,81	2376,50	38687,39	-	670890,92	
		XIа	860730,85	2574,38	38487,55	-	819668,92	
		XIб	860730,85	2574,38	38487,55	-	819668,92	
		XIв	860930,69	2574,38	38687,39	-	819668,92	
		XIг	860730,85	2574,38	38487,55	-	819668,92	
35-01-169-07	16-18	VIIIа	689003,73	2669,36	44691,45	-	641642,92	244
		VIIIб	753276,25	2669,36	44921,58	-	705685,31	
		VIIIв	806493,84	2669,36	45612,48	-	758212,00	
		VIIIг	806493,84	2669,36	45612,48	-	758212,00	
		VIIIе	806032,49	2669,36	45151,13	-	758212,00	
		VIIIд	754184,72	2669,36	45830,05	-	705685,31	
		IXа	847740,79	2669,36	44447,69	-	800623,74	
		IXб	712344,83	2669,36	44909,03	-	664766,44	
		IXв	849123,15	2669,36	45830,05	-	800623,74	
		IXг	849469,63	3015,84	45830,05	-	800623,74	
		IXд	849237,83	2784,04	45830,05	-	800623,74	
		IXе	849123,15	2669,36	45830,05	-	800623,74	
		Xа	780484,41	2784,04	45830,05	-	731870,32	
		Xб	777183,18	2784,04	45830,05	-	728569,09	
		Хв	722720,34	3015,84	46289,73	-	673414,77	
		Хг	722488,54	2784,04	46289,73	-	673414,77	
		XIа	871484,37	3015,84	46072,15	-	822396,38	
		XIб	871484,37	3015,84	46072,15	-	822396,38	
		XIв	871701,95	3015,84	46289,73	-	822396,38	
		XIг	871484,37	3015,84	46072,15	-	822396,38	
35-01-169-08	19-20	VIIIа	707767,53	3286,24	59642,85	-	644838,44	304
		VIIIб	771993,30	3286,24	59948,60	-	708758,46	
		VIIIв	825560,90	3286,24	60867,17	-	761407,49	
		VIIIг	825560,90	3286,24	60867,17	-	761407,49	
		VIIIе	824947,77	3286,24	60254,04	-	761407,49	
		VIIIд	773165,48	3286,24	61120,78	-	708758,46	
		IXа	865899,34	3286,24	59283,33	-	803329,77	
		IXб	730718,58	3286,24	59896,46	-	667535,88	
		IXв	867736,79	3286,24	61120,78	-	803329,77	
		IXг	868165,43	3714,88	61120,78	-	803329,77	
		IXд	867879,67	3429,12	61120,78	-	803329,77	
		IXе	867736,79	3286,24	61120,78	-	803329,77	
		Xа	799418,10	3429,12	61120,78	-	734868,20	
		Xб	796116,86	3429,12	61120,78	-	731566,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	741558,81	3714,88	61731,97	-	676111,96	
		Хг	741273,05	3429,12	61731,97	-	676111,96	
		XIa	890817,10	3714,88	61478,36	-	825623,86	
		XIб	890817,10	3714,88	61478,36	-	825623,86	
		XIв	891070,71	3714,88	61731,97	-	825623,86	
		XIг	890817,10	3714,88	61478,36	-	825623,86	

Таблица 35-01-170. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-170-01	1,5 (уголь)	VIIIa	3992,33	591,26	2825,36	-	575,71	47
		VIIIб	4147,52	591,26	2840,44	-	715,82	
		VIIIв	4206,65	591,26	2884,92	-	730,47	
		VIIIг	4206,65	591,26	2884,92	-	730,47	
		VIIIe	4176,70	591,26	2854,97	-	730,47	
		VIIIд	4231,07	591,26	2923,99	-	715,82	
		IXa	4173,68	591,26	2834,47	-	747,95	
		IXб	4104,91	591,26	2864,42	-	649,23	
		IXв	4263,20	591,26	2923,99	-	747,95	
		IXг	4340,28	668,34	2923,99	-	747,95	
		IXд	4289,05	617,11	2923,99	-	747,95	
		IXe	4263,20	591,26	2923,99	-	747,95	
		Xa	4224,91	617,11	2923,99	-	683,81	
		Xб	4213,19	617,11	2923,99	-	672,09	
		Xв	4298,94	668,34	2953,60	-	677,00	
		Xг	4247,71	617,11	2953,60	-	677,00	
		XIa	4369,78	668,34	2914,54	-	786,90	
		XIб	4369,78	668,34	2914,54	-	786,90	
		XIв	4408,84	668,34	2953,60	-	786,90	
		XIг	4369,78	668,34	2914,54	-	786,90	
35-01-170-02	2-3	VIIIa	26402,69	1124,65	12495,79	-	12782,25	89,40
		VIIIб	27613,69	1124,65	12560,54	-	13928,50	
		VIIIв	29461,75	1124,65	12754,05	-	15583,05	
		VIIIг	29461,75	1124,65	12754,05	-	15583,05	
		VIIIe	29332,22	1124,65	12624,52	-	15583,05	
		VIIIд	27922,28	1124,65	12869,13	-	13928,50	
		IXa	30215,02	1124,65	12481,33	-	16609,04	
		IXб	27431,66	1124,65	12610,86	-	13696,15	
		IXв	30602,82	1124,65	12869,13	-	16609,04	
		IXг	30749,44	1271,27	12869,13	-	16609,04	
		IXд	30651,99	1173,82	12869,13	-	16609,04	
		IXe	30602,82	1124,65	12869,13	-	16609,04	
		Xa	28649,49	1173,82	12869,13	-	14606,54	
		Xб	28622,87	1173,82	12869,13	-	14579,92	
		Xв	28639,15	1271,27	12997,86	-	14370,02	
		Xг	28541,70	1173,82	12997,86	-	14370,02	
		XIa	31282,41	1271,27	12882,78	-	17128,36	
		XIб	31282,41	1271,27	12882,78	-	17128,36	
		XIв	31397,49	1271,27	12997,86	-	17128,36	
		XIг	31282,41	1271,27	12882,78	-	17128,36	
35-01-170-03	4-6	VIIIa	36191,99	1320,90	16199,38	-	18671,71	105
		VIIIб	37887,58	1320,90	16283,06	-	20283,62	
		VIIIв	40561,53	1320,90	16533,28	-	22707,35	
		VIIIг	40561,53	1320,90	16533,28	-	22707,35	
		VIIIe	40394,05	1320,90	16365,80	-	22707,35	
		VIIIд	38272,61	1320,90	16668,09	-	20283,62	
		IXa	41647,73	1320,90	16166,71	-	24160,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	37619,74	1320,90	16334,19	-	19964,65	
		IXв	42149,11	1320,90	16668,09	-	24160,12	
		IXг	42321,31	1493,10	16668,09	-	24160,12	
		IXд	42206,86	1378,65	16668,09	-	24160,12	
		IXе	42149,11	1320,90	16668,09	-	24160,12	
		Xа	39343,82	1378,65	16668,09	-	21297,08	
		Xб	39305,04	1378,65	16668,09	-	21258,30	
		Xв	39258,37	1493,10	16834,52	-	20930,75	
		Xг	39143,92	1378,65	16834,52	-	20930,75	
		XIа	43132,17	1493,10	16699,70	-	24939,37	
		XIб	43132,17	1493,10	16699,70	-	24939,37	
		XIв	43266,99	1493,10	16834,52	-	24939,37	
		XIг	43132,17	1493,10	16699,70	-	24939,37	
35-01-170-04	7-9	VIIIа	54399,12	1555,75	20607,87	-	32235,50	127
		VIIIб	57256,13	1555,75	20715,71	-	34984,67	
		VIIIв	61840,50	1555,75	21038,65	-	39246,10	
		VIIIг	61840,50	1555,75	21038,65	-	39246,10	
		VIIIе	61624,54	1555,75	20822,69	-	39246,10	
		VIIIд	57725,39	1555,75	21184,97	-	34984,67	
		IXа	63936,53	1555,75	20538,23	-	41842,55	
		IXб	56819,37	1555,75	20754,19	-	34509,43	
		IXв	64583,27	1555,75	21184,97	-	41842,55	
		IXг	64786,47	1758,95	21184,97	-	41842,55	
		IXд	64650,58	1623,06	21184,97	-	41842,55	
		IXе	64583,27	1555,75	21184,97	-	41842,55	
		Xа	59614,15	1623,06	21184,97	-	36806,12	
		Xб	59552,85	1623,06	21184,97	-	36744,82	
		Xв	59363,16	1758,95	21399,80	-	36204,41	
		Xг	59227,27	1623,06	21399,80	-	36204,41	
		XIа	66156,53	1758,95	21253,47	-	43144,11	
		XIб	66156,53	1758,95	21253,47	-	43144,11	
		XIв	66302,86	1758,95	21399,80	-	43144,11	
		XIг	66156,53	1758,95	21253,47	-	43144,11	
35-01-170-05	10-12	VIIIа	75030,58	1904,00	27314,66	-	45811,92	160
		VIIIб	78557,74	1904,00	27456,78	-	49196,96	
		VIIIв	85272,42	1904,00	27882,78	-	55485,64	
		VIIIг	85272,42	1904,00	27882,78	-	55485,64	
		VIIIе	84987,69	1904,00	27598,05	-	55485,64	
		VIIIд	79156,37	1904,00	28055,41	-	49196,96	
		IXа	88283,15	1904,00	27202,57	-	59176,58	
		IXб	78144,14	1904,00	27487,29	-	48752,85	
		IXв	89135,99	1904,00	28055,41	-	59176,58	
		IXг	89385,59	2153,60	28055,41	-	59176,58	
		IXд	89219,19	1987,20	28055,41	-	59176,58	
		IXе	89135,99	1904,00	28055,41	-	59176,58	
		Xа	82139,82	1987,20	28055,41	-	52097,21	
		Xб	82097,04	1987,20	28055,41	-	52054,43	
		Xв	81609,25	2153,60	28338,81	-	51116,84	
		Xг	81442,85	1987,20	28338,81	-	51116,84	
		XIа	91316,69	2153,60	28166,17	-	60996,92	
		XIб	91316,69	2153,60	28166,17	-	60996,92	
		XIв	91489,33	2153,60	28338,81	-	60996,92	
		XIг	91316,69	2153,60	28166,17	-	60996,92	
35-01-170-06	13-15	VIIIа	113473,98	2136,68	32720,16	-	78617,14	182
		VIIIб	119404,20	2136,68	32889,63	-	84377,89	
		VIIIв	130774,03	2136,68	33397,93	-	95239,42	
		VIIIг	130774,03	2136,68	33397,93	-	95239,42	
		VIIIе	130434,43	2136,68	33058,33	-	95239,42	
		VIIIд	120098,17	2136,68	33583,60	-	84377,89	
		IXа	136372,20	2136,68	32566,22	-	101669,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	118672,18	2136,68	32905,83	-	83629,67	
		IXв	137389,58	2136,68	33583,60	-	101669,30	
		IXг	137668,04	2415,14	33583,60	-	101669,30	
		IXд	137482,40	2229,50	33583,60	-	101669,30	
		IXе	137389,58	2136,68	33583,60	-	101669,30	
		Xа	125196,70	2229,50	33583,60	-	89383,60	
		Xб	125147,22	2229,50	33583,60	-	89334,12	
		Xв	124070,06	2415,14	33921,77	-	87733,15	
		Xг	123884,42	2229,50	33921,77	-	87733,15	
		XIа	140899,90	2415,14	33736,11	-	104748,65	
		XIб	140899,90	2415,14	33736,11	-	104748,65	
		XIв	141085,56	2415,14	33921,77	-	104748,65	
		XIг	140899,90	2415,14	33736,11	-	104748,65	
35-01-170-07	16-18	VIIIа	186407,38	2554,86	39505,79	-	144346,73	231
		VIIIб	197131,01	2554,86	39709,58	-	154866,57	
		VIIIв	217735,15	2554,86	40321,22	-	174859,07	
		VIIIг	217735,15	2554,86	40321,22	-	174859,07	
		VIIIе	217326,66	2554,86	39912,73	-	174859,07	
		VIIIд	197944,67	2554,86	40523,24	-	154866,57	
		IXа	228553,44	2554,86	39299,32	-	186699,26	
		IXб	195786,85	2554,86	39707,81	-	153524,18	
		IXв	229777,36	2554,86	40523,24	-	186699,26	
		IXг	230112,31	2889,81	40523,24	-	186699,26	
		IXд	229888,24	2665,74	40523,24	-	186699,26	
		IXе	229777,36	2554,86	40523,24	-	186699,26	
		Xа	207250,84	2665,74	40523,24	-	164061,86	
		Xб	207173,37	2665,74	40523,24	-	163984,39	
		Xв	204904,94	2889,81	40930,18	-	161084,95	
		Xг	204680,87	2665,74	40930,18	-	161084,95	
		XIа	235972,37	2889,81	40728,16	-	192354,40	
		XIб	235972,37	2889,81	40728,16	-	192354,40	
		XIв	236174,39	2889,81	40930,18	-	192354,40	
		XIг	235972,37	2889,81	40728,16	-	192354,40	
35-01-170-08	19-20	VIIIа	286611,95	3106,96	51466,90	-	232038,09	284
		VIIIб	303657,99	3106,96	51731,19	-	248819,84	
		VIIIв	336685,23	3106,96	52524,97	-	281053,30	
		VIIIг	336685,23	3106,96	52524,97	-	281053,30	
		VIIIе	336155,31	3106,96	51995,05	-	281053,30	
		VIIIд	304682,62	3106,96	52755,82	-	248819,84	
		IXа	354403,81	3106,96	51167,83	-	300129,02	
		IXб	301545,86	3106,96	51697,75	-	246741,15	
		IXв	355991,80	3106,96	52755,82	-	300129,02	
		IXг	356395,08	3510,24	52755,82	-	300129,02	
		IXд	356125,28	3240,44	52755,82	-	300129,02	
		IXе	355991,80	3106,96	52755,82	-	300129,02	
		Xа	319721,94	3240,44	52755,82	-	263725,68	
		Xб	319612,89	3240,44	52755,82	-	263616,63	
		Xв	315703,32	3510,24	53283,97	-	258909,11	
		Xг	315433,52	3240,44	53283,97	-	258909,11	
		XIа	365741,57	3510,24	53053,12	-	309178,21	
		XIб	365741,57	3510,24	53053,12	-	309178,21	
		XIв	365972,42	3510,24	53283,97	-	309178,21	
		XIг	365741,57	3510,24	53053,12	-	309178,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-171. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-171-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4604,65	626,48	2858,82	-	1119,35	49,80
		VIIIб	4648,11	626,48	2874,05	-	1147,58	
		VIIIв	4852,89	626,48	2918,94	-	1307,47	
		VIIIг	4852,89	626,48	2918,94	-	1307,47	
		VIIIе	4822,66	626,48	2888,71	-	1307,47	
		VIIIд	4732,16	626,48	2958,10	-	1147,58	
		IXа	4834,75	626,48	2867,75	-	1340,52	
		IXб	4628,44	626,48	2897,98	-	1103,98	
		IXв	4925,10	626,48	2958,10	-	1340,52	
		IXг	5006,78	708,16	2958,10	-	1340,52	
		IXд	4952,49	653,87	2958,10	-	1340,52	
		IXе	4925,10	626,48	2958,10	-	1340,52	
		Xа	4831,95	653,87	2958,10	-	1219,98	
		Xб	4824,51	653,87	2958,10	-	1212,54	
		Xв	4963,79	708,16	2987,99	-	1267,64	
		Xг	4909,50	653,87	2987,99	-	1267,64	
		XIа	5082,99	708,16	2948,83	-	1426,00	
		XIб	5082,99	708,16	2948,83	-	1426,00	
		XIв	5122,15	708,16	2987,99	-	1426,00	
		XIг	5082,99	708,16	2948,83	-	1426,00	
35-01-171-02	2-3	VIIIа	17056,40	1138,58	14915,94	-	1001,88	89,30
		VIIIб	17263,97	1138,58	14985,37	-	1140,02	
		VIIIв	17548,77	1138,58	15192,51	-	1217,68	
		VIIIг	17548,77	1138,58	15192,51	-	1217,68	
		VIIIе	17410,05	1138,58	15053,79	-	1217,68	
		VIIIд	17623,19	1138,58	15344,59	-	1140,02	
		IXа	17314,58	1138,58	14929,31	-	1246,69	
		IXб	17292,36	1138,58	15068,03	-	1085,75	
		IXв	17729,86	1138,58	15344,59	-	1246,69	
		IXг	17878,99	1287,71	15344,59	-	1246,69	
		IXд	17779,86	1188,58	15344,59	-	1246,69	
		IXе	17729,86	1138,58	15344,59	-	1246,69	
		Xа	17680,24	1188,58	15344,59	-	1147,07	
		Xб	17667,93	1188,58	15344,59	-	1134,76	
		Xв	17891,21	1287,71	15482,44	-	1121,06	
		Xг	17792,08	1188,58	15482,44	-	1121,06	
		XIа	17933,11	1287,71	15330,35	-	1315,05	
		XIб	17933,11	1287,71	15330,35	-	1315,05	
		XIв	18085,20	1287,71	15482,44	-	1315,05	
		XIг	17933,11	1287,71	15330,35	-	1315,05	
35-01-171-03	4-6	VIIIа	21817,32	1303,05	18723,12	-	1791,15	105
		VIIIб	22076,33	1303,05	18808,82	-	1964,46	
		VIIIв	22446,56	1303,05	19064,69	-	2078,82	
		VIIIг	22446,56	1303,05	19064,69	-	2078,82	
		VIIIе	22275,29	1303,05	18893,42	-	2078,82	
		VIIIд	22514,99	1303,05	19247,48	-	1964,46	
		IXа	22064,09	1303,05	18734,63	-	2026,41	
		IXб	22063,42	1303,05	18905,91	-	1854,46	
		IXв	22576,94	1303,05	19247,48	-	2026,41	
		IXг	22747,04	1473,15	19247,48	-	2026,41	
		IXд	22633,64	1359,75	19247,48	-	2026,41	
		IXе	22576,94	1303,05	19247,48	-	2026,41	
		Xа	22568,46	1359,75	19247,48	-	1961,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	22547,25	1359,75	19247,48	-	1940,02	
		Хв	22778,28	1473,15	19417,78	-	1887,35	
		Хг	22664,88	1359,75	19417,78	-	1887,35	
		XIа	22911,41	1473,15	19234,99	-	2203,27	
		XIб	22911,41	1473,15	19234,99	-	2203,27	
		XIв	23094,20	1473,15	19417,78	-	2203,27	
		XIг	22911,41	1473,15	19234,99	-	2203,27	
35-01-171-04	7-9	VIIIа	29772,25	1531,25	24814,02	-	3426,98	125
		VIIIб	30142,23	1531,25	24925,90	-	3685,08	
		VIIIв	30672,16	1531,25	25260,34	-	3880,57	
		VIIIг	30672,16	1531,25	25260,34	-	3880,57	
		VIIIе	30448,49	1531,25	25036,67	-	3880,57	
		VIIIд	30700,33	1531,25	25484,00	-	3685,08	
		IXа	30023,12	1531,25	24814,00	-	3677,87	
		IXб	30030,37	1531,25	25037,68	-	3461,44	
		IXв	30693,12	1531,25	25484,00	-	3677,87	
		IXг	30893,12	1731,25	25484,00	-	3677,87	
		IXд	30759,37	1597,50	25484,00	-	3677,87	
		IXе	30693,12	1531,25	25484,00	-	3677,87	
		Xа	30743,65	1597,50	25484,00	-	3662,15	
		Хб	30704,39	1597,50	25484,00	-	3622,89	
		Хв	30933,65	1731,25	25706,65	-	3495,75	
		Хг	30799,90	1597,50	25706,65	-	3495,75	
		XIа	31284,81	1731,25	25482,99	-	4070,57	
		XIб	31284,81	1731,25	25482,99	-	4070,57	
		XIв	31508,47	1731,25	25706,65	-	4070,57	
		XIг	31284,81	1731,25	25482,99	-	4070,57	
35-01-171-05	10-12	VIIIа	39375,95	1793,35	32671,72	-	4910,88	155
		VIIIб	39761,30	1793,35	32816,60	-	5151,35	
		VIIIв	40468,09	1793,35	33249,97	-	5424,77	
		VIIIг	40468,09	1793,35	33249,97	-	5424,77	
		VIIIе	40178,39	1793,35	32960,27	-	5424,77	
		VIIIд	40475,12	1793,35	33530,42	-	5151,35	
		IXа	39479,80	1793,35	32662,48	-	5023,97	
		IXб	39581,62	1793,35	32952,18	-	4836,09	
		IXв	40347,74	1793,35	33530,42	-	5023,97	
		IXг	40581,79	2027,40	33530,42	-	5023,97	
		IXд	40425,24	1870,85	33530,42	-	5023,97	
		IXе	40347,74	1793,35	33530,42	-	5023,97	
		Xа	40533,38	1870,85	33530,42	-	5132,11	
		Хб	40482,26	1870,85	33530,42	-	5080,99	
		Хв	40691,52	2027,40	33818,97	-	4845,15	
		Хг	40534,97	1870,85	33818,97	-	4845,15	
		XIа	41206,21	2027,40	33538,51	-	5640,30	
		XIб	41206,21	2027,40	33538,51	-	5640,30	
		XIв	41486,67	2027,40	33818,97	-	5640,30	
		XIг	41206,21	2027,40	33538,51	-	5640,30	
35-01-171-06	13-15	VIIIа	46150,80	1990,04	38321,73	-	5839,03	172
		VIIIб	46513,74	1990,04	38489,49	-	6034,21	
		VIIIв	47350,64	1990,04	38991,53	-	6369,07	
		VIIIг	47350,64	1990,04	38991,53	-	6369,07	
		VIIIе	47015,14	1990,04	38656,03	-	6369,07	
		VIIIд	47332,01	1990,04	39307,76	-	6034,21	
		IXа	46121,62	1990,04	38302,47	-	5829,11	
		IXб	46317,27	1990,04	38637,96	-	5689,27	
		IXв	47126,91	1990,04	39307,76	-	5829,11	
		IXг	47386,63	2249,76	39307,76	-	5829,11	
		IXд	47212,91	2076,04	39307,76	-	5829,11	
		IXе	47126,91	1990,04	39307,76	-	5829,11	
		Xа	47425,90	2076,04	39307,76	-	6042,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	47365,41	2076,04	39307,76	-	5981,61	
		Хв	47564,70	2249,76	39642,06	-	5672,88	
		Хг	47390,98	2076,04	39642,06	-	5672,88	
		XIа	48167,55	2249,76	39325,83	-	6591,96	
		XIб	48167,55	2249,76	39325,83	-	6591,96	
		XIв	48483,78	2249,76	39642,06	-	6591,96	
		XIг	48167,55	2249,76	39325,83	-	6591,96	
35-01-171-07	16-18	VIIIа	53990,69	2213,54	43984,51	-	7792,64	194
		VIIIб	54284,57	2213,54	44175,22	-	7895,81	
		VIIIв	55310,98	2213,54	44746,15	-	8351,29	
		VIIIг	55310,98	2213,54	44746,15	-	8351,29	
		VIIIе	54929,54	2213,54	44364,71	-	8351,29	
		VIIIд	55207,56	2213,54	45098,21	-	7895,81	
		IXа	53685,97	2213,54	43955,14	-	7517,29	
		IXб	54017,50	2213,54	44336,57	-	7467,39	
		IXв	54829,04	2213,54	45098,21	-	7517,29	
		IXг	55118,10	2502,60	45098,21	-	7517,29	
		IXд	54924,10	2308,60	45098,21	-	7517,29	
		IXе	54829,04	2213,54	45098,21	-	7517,29	
		Xа	55352,45	2308,60	45098,21	-	7945,64	
		Хб	55275,68	2308,60	45098,21	-	7868,87	
		Хв	55380,34	2502,60	45478,41	-	7399,33	
		Хг	55186,34	2308,60	45478,41	-	7399,33	
		XIа	56218,02	2502,60	45126,35	-	8589,07	
		XIб	56218,02	2502,60	45126,35	-	8589,07	
		XIв	56570,08	2502,60	45478,41	-	8589,07	
		XIг	56218,02	2502,60	45126,35	-	8589,07	
35-01-171-08	19-20	VIIIа	59931,66	2361,87	49178,21	-	8391,58	207
		VIIIб	60176,38	2361,87	49389,96	-	8424,55	
		VIIIв	61343,15	2361,87	50024,05	-	8957,23	
		VIIIг	61343,15	2361,87	50024,05	-	8957,23	
		VIIIе	60919,59	2361,87	49600,49	-	8957,23	
		VIIIд	61195,41	2361,87	50408,99	-	8424,55	
		IXа	59523,66	2361,87	49139,59	-	8022,20	
		IXб	59982,51	2361,87	49563,15	-	8057,49	
		IXв	60793,06	2361,87	50408,99	-	8022,20	
		IXг	61101,49	2670,30	50408,99	-	8022,20	
		IXд	60894,49	2463,30	50408,99	-	8022,20	
		IXе	60793,06	2361,87	50408,99	-	8022,20	
		Xа	61439,21	2463,30	50408,99	-	8566,92	
		Хб	61345,94	2463,30	50408,99	-	8473,65	
		Хв	61462,28	2670,30	50831,27	-	7960,71	
		Хг	61255,28	2463,30	50831,27	-	7960,71	
		XIа	62303,46	2670,30	50446,33	-	9186,83	
		XIб	62303,46	2670,30	50446,33	-	9186,83	
		XIв	62688,40	2670,30	50831,27	-	9186,83	
		XIг	62303,46	2670,30	50446,33	-	9186,83	

Таблица 35-01-172. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-172-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6180,85	1308,32	2579,89	-	2292,64	104
		VIIIб	6250,65	1308,32	2594,28	-	2348,05	
		VIIIв	6576,28	1308,32	2637,32	-	2630,64	
		VIIIг	6576,28	1308,32	2637,32	-	2630,64	
		VIIIе	6547,27	1308,32	2608,31	-	2630,64	
		VIIIд	6309,58	1308,32	2653,21	-	2348,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	6569,11	1308,32	2566,77	-	2694,02	
		IXб	6121,47	1308,32	2595,78	-	2217,37	
		IXв	6655,55	1308,32	2653,21	-	2694,02	
		IXг	6826,11	1478,88	2653,21	-	2694,02	
		IXд	6712,75	1365,52	2653,21	-	2694,02	
		IXе	6655,55	1308,32	2653,21	-	2694,02	
		Xа	6517,76	1365,52	2653,21	-	2499,03	
		Xб	6502,01	1365,52	2653,21	-	2483,28	
		Xв	6655,86	1478,88	2681,63	-	2495,35	
		Xг	6542,50	1365,52	2681,63	-	2495,35	
		XIа	6995,01	1478,88	2665,74	-	2850,39	
		XIб	6995,01	1478,88	2665,74	-	2850,39	
		XIв	7010,90	1478,88	2681,63	-	2850,39	
		XIг	6995,01	1478,88	2665,74	-	2850,39	
35-01-172-02	2-3	VIIIа	13911,93	3371,44	6725,34	-	3815,15	268
		VIIIб	13921,86	3371,44	6762,04	-	3788,38	
		VIIIв	14588,17	3371,44	6871,69	-	4345,04	
		VIIIг	14588,17	3371,44	6871,69	-	4345,04	
		VIIIе	14514,26	3371,44	6797,78	-	4345,04	
		VIIIд	14072,01	3371,44	6912,19	-	3788,38	
		IXа	14464,23	3371,44	6691,94	-	4400,85	
		IXб	13746,79	3371,44	6765,84	-	3609,51	
		IXв	14684,48	3371,44	6912,19	-	4400,85	
		IXг	15124,00	3810,96	6912,19	-	4400,85	
		IXд	14831,88	3518,84	6912,19	-	4400,85	
		IXе	14684,48	3371,44	6912,19	-	4400,85	
		Xа	14515,71	3518,84	6912,19	-	4084,68	
		Xб	14488,60	3518,84	6912,19	-	4057,57	
		Xв	15040,52	3810,96	6984,64	-	4244,92	
		Xг	14748,40	3518,84	6984,64	-	4244,92	
		XIа	15470,85	3810,96	6944,13	-	4715,76	
		XIб	15470,85	3810,96	6944,13	-	4715,76	
		XIв	15511,36	3810,96	6984,64	-	4715,76	
		XIг	15470,85	3810,96	6944,13	-	4715,76	
35-01-172-03	4-6	VIIIа	18610,64	3927,00	11511,70	-	3171,94	308
		VIIIб	19096,69	3927,00	11552,05	-	3617,64	
		VIIIв	19411,33	3927,00	11672,14	-	3812,19	
		VIIIг	19411,33	3927,00	11672,14	-	3812,19	
		VIIIе	19330,32	3927,00	11591,13	-	3812,19	
		VIIIд	19260,79	3927,00	11716,15	-	3617,64	
		IXа	19267,60	3927,00	11474,70	-	3865,90	
		IXб	18893,53	3927,00	11555,71	-	3410,82	
		IXв	19509,05	3927,00	11716,15	-	3865,90	
		IXг	20023,41	4441,36	11716,15	-	3865,90	
		IXд	19681,53	4099,48	11716,15	-	3865,90	
		IXе	19509,05	3927,00	11716,15	-	3865,90	
		Xа	19448,34	4099,48	11716,15	-	3632,71	
		Xб	19401,43	4099,48	11716,15	-	3585,80	
		Xв	19714,12	4441,36	11795,58	-	3477,18	
		Xг	19372,24	4099,48	11795,58	-	3477,18	
		XIа	20280,04	4441,36	11751,57	-	4087,11	
		XIб	20280,04	4441,36	11751,57	-	4087,11	
		XIв	20324,05	4441,36	11795,58	-	4087,11	
		XIг	20280,04	4441,36	11751,57	-	4087,11	
35-01-172-04	7-9	VIIIа	22441,44	4415,58	12641,73	-	5384,13	351
		VIIIб	22983,19	4415,58	12683,21	-	5884,40	
		VIIIв	23419,73	4415,58	12805,95	-	6198,20	
		VIIIг	23419,73	4415,58	12805,95	-	6198,20	
		VIIIе	23336,83	4415,58	12723,05	-	6198,20	
		VIIIд	23150,31	4415,58	12850,33	-	5884,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	23099,96	4415,58	12603,22	-	6081,16	
		IXб	22636,71	4415,58	12686,11	-	5535,02	
		IXв	23347,07	4415,58	12850,33	-	6081,16	
		IXг	23922,71	4991,22	12850,33	-	6081,16	
		IXд	23540,12	4608,63	12850,33	-	6081,16	
		IXе	23347,07	4415,58	12850,33	-	6081,16	
		Xа	23397,94	4608,63	12850,33	-	5938,98	
		Xб	23330,11	4608,63	12850,33	-	5871,15	
		Xв	23487,36	4991,22	12931,66	-	5564,48	
		Xг	23104,77	4608,63	12931,66	-	5564,48	
		XIа	24432,46	4991,22	12887,27	-	6553,97	
		XIб	24432,46	4991,22	12887,27	-	6553,97	
		XIв	24476,85	4991,22	12931,66	-	6553,97	
		XIг	24432,46	4991,22	12887,27	-	6553,97	
35-01-172-05	10-12	VIIIа	30283,06	5758,24	16773,97	-	7750,85	464
		VIIIб	30853,87	5758,24	16822,32	-	8273,31	
		VIIIв	31445,89	5758,24	16964,14	-	8723,51	
		VIIIг	31445,89	5758,24	16964,14	-	8723,51	
		VIIIе	31349,93	5758,24	16868,18	-	8723,51	
		VIIIд	31046,00	5758,24	17014,45	-	8273,31	
		IXа	30826,26	5758,24	16728,33	-	8339,69	
		IXб	30373,53	5758,24	16824,29	-	7791,00	
		IXв	31112,38	5758,24	17014,45	-	8339,69	
		IXг	31864,06	6509,92	17014,45	-	8339,69	
		IXд	31362,94	6008,80	17014,45	-	8339,69	
		IXе	31112,38	5758,24	17014,45	-	8339,69	
		Xа	31365,49	6008,80	17014,45	-	8342,24	
		Xб	31275,02	6008,80	17014,45	-	8251,77	
		Xв	31416,72	6509,92	17108,66	-	7798,14	
		Xг	30915,60	6008,80	17108,66	-	7798,14	
		XIа	32712,30	6509,92	17058,34	-	9144,04	
		XIб	32712,30	6509,92	17058,34	-	9144,04	
		XIв	32762,62	6509,92	17108,66	-	9144,04	
		XIг	32712,30	6509,92	17058,34	-	9144,04	
35-01-172-06	13-15	VIIIа	39321,23	7458,41	22159,38	-	9703,44	601
		VIIIб	39941,49	7458,41	22211,76	-	10271,32	
		VIIIв	40678,47	7458,41	22362,98	-	10857,08	
		VIIIг	40678,47	7458,41	22362,98	-	10857,08	
		VIIIе	40575,80	7458,41	22260,31	-	10857,08	
		VIIIд	40144,37	7458,41	22414,64	-	10271,32	
		IXа	39853,32	7458,41	22108,36	-	10286,55	
		IXб	39396,54	7458,41	22211,04	-	9727,09	
		IXв	40159,60	7458,41	22414,64	-	10286,55	
		IXг	41133,22	8432,03	22414,64	-	10286,55	
		IXд	40484,14	7782,95	22414,64	-	10286,55	
		IXе	40159,60	7458,41	22414,64	-	10286,55	
		Xа	40580,48	7782,95	22414,64	-	10382,89	
		Xб	40462,26	7782,95	22414,64	-	10264,67	
		Xв	40671,02	8432,03	22515,57	-	9723,42	
		Xг	40021,94	7782,95	22515,57	-	9723,42	
		XIа	42244,81	8432,03	22463,91	-	11348,87	
		XIб	42244,81	8432,03	22463,91	-	11348,87	
		XIв	42296,47	8432,03	22515,57	-	11348,87	
		XIг	42244,81	8432,03	22463,91	-	11348,87	
35-01-172-07	16-18	VIIIа	57408,39	10155,25	30363,71	-	16889,43	829
		VIIIб	57851,19	10155,25	30422,24	-	17273,70	
		VIIIв	59007,49	10155,25	30587,79	-	18264,45	
		VIIIг	59007,49	10155,25	30587,79	-	18264,45	
		VIIIе	58894,58	10155,25	30474,88	-	18264,45	
		VIIIд	58070,45	10155,25	30641,50	-	17273,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	57270,76	10155,25	30304,50	-	16811,01	
		IXб	56862,44	10155,25	30417,42	-	16289,77	
		IXв	57607,76	10155,25	30641,50	-	16811,01	
		IXг	58934,16	11481,65	30641,50	-	16811,01	
		IXд	58047,13	10594,62	30641,50	-	16811,01	
		IXе	57607,76	10155,25	30641,50	-	16811,01	
		Xа	58704,74	10594,62	30641,50	-	17468,62	
		Xб	58545,30	10594,62	30641,50	-	17309,18	
		Xв	58362,77	11481,65	30752,66	-	16128,46	
		Xг	57475,74	10594,62	30752,66	-	16128,46	
		XIа	61079,56	11481,65	30698,96	-	18898,95	
		XIб	61079,56	11481,65	30698,96	-	18898,95	
		XIв	61133,26	11481,65	30752,66	-	18898,95	
		XIг	61079,56	11481,65	30698,96	-	18898,95	
35-01-172-08	19-20	VIIIа	73784,53	12985,00	39199,15	-	21600,38	1060
		VIIIб	74028,45	12985,00	39264,29	-	21779,16	
		VIIIв	75592,62	12985,00	39445,28	-	23162,34	
		VIIIг	75592,62	12985,00	39445,28	-	23162,34	
		VIIIе	75468,68	12985,00	39321,34	-	23162,34	
		VIIIд	74265,35	12985,00	39501,19	-	21779,16	
		IXа	73208,68	12985,00	39131,12	-	21092,56	
		IXб	73006,47	12985,00	39255,06	-	20766,41	
		IXв	73578,75	12985,00	39501,19	-	21092,56	
		IXг	75274,75	14681,00	39501,19	-	21092,56	
		IXд	74140,55	13546,80	39501,19	-	21092,56	
		IXе	73578,75	12985,00	39501,19	-	21092,56	
		Xа	75283,48	13546,80	39501,19	-	22235,49	
		Xб	75062,24	13546,80	39501,19	-	22014,25	
		Xв	74802,81	14681,00	39623,38	-	20498,43	
		Xг	73668,61	13546,80	39623,38	-	20498,43	
		XIа	78111,62	14681,00	39567,47	-	23863,15	
		XIб	78111,62	14681,00	39567,47	-	23863,15	
		XIв	78167,53	14681,00	39623,38	-	23863,15	
		XIг	78111,62	14681,00	39567,47	-	23863,15	

Таблица 35-01-173. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-173-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5788,67	1270,58	2560,56	-	1957,53	101
		VIIIб	5846,30	1270,58	2574,87	-	2000,85	
		VIIIв	6138,74	1270,58	2617,74	-	2250,42	
		VIIIг	6138,74	1270,58	2617,74	-	2250,42	
		VIIIе	6109,85	1270,58	2588,85	-	2250,42	
		VIIIд	5905,04	1270,58	2633,61	-	2000,85	
		IXа	6117,06	1270,58	2547,54	-	2298,94	
		IXб	5739,91	1270,58	2576,43	-	1892,90	
		IXв	6203,13	1270,58	2633,61	-	2298,94	
		IXг	6368,77	1436,22	2633,61	-	2298,94	
		IXд	6258,68	1326,13	2633,61	-	2298,94	
		IXе	6203,13	1270,58	2633,61	-	2298,94	
		Xа	6089,50	1326,13	2633,61	-	2129,76	
		Xб	6075,21	1326,13	2633,61	-	2115,47	
		Xв	6250,19	1436,22	2661,90	-	2152,07	
		Xг	6140,10	1326,13	2661,90	-	2152,07	
		XIа	6522,18	1436,22	2646,03	-	2439,93	
		XIб	6522,18	1436,22	2646,03	-	2439,93	
		XIв	6538,05	1436,22	2661,90	-	2439,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	6522,18	1436,22	2646,03	-	2439,93	
35-01-173-02	2-3	VIIIа	13419,59	3295,96	6692,18	-	3431,45	262
		VIIIб	13424,29	3295,96	6728,76	-	3399,57	
		VIIIв	14046,69	3295,96	6838,16	-	3912,57	
		VIIIг	14046,69	3295,96	6838,16	-	3912,57	
		VIIIе	13972,97	3295,96	6764,44	-	3912,57	
		VIIIд	13574,18	3295,96	6878,65	-	3399,57	
		IXа	13908,66	3295,96	6658,95	-	3953,75	
		IXб	13272,30	3295,96	6732,67	-	3243,67	
		IXв	14128,36	3295,96	6878,65	-	3953,75	
		IXг	14558,04	3725,64	6878,65	-	3953,75	
		IXд	14272,46	3440,06	6878,65	-	3953,75	
		IXе	14128,36	3295,96	6878,65	-	3953,75	
		Xа	13985,51	3440,06	6878,65	-	3666,80	
		Xб	13959,90	3440,06	6878,65	-	3641,19	
		Xв	14524,52	3725,64	6950,91	-	3847,97	
		Xг	14238,94	3440,06	6950,91	-	3847,97	
		XIа	14884,32	3725,64	6910,42	-	4248,26	
		XIб	14884,32	3725,64	6910,42	-	4248,26	
		XIв	14924,81	3725,64	6950,91	-	4248,26	
		XIг	14884,32	3725,64	6910,42	-	4248,26	
35-01-173-03	4-6	VIIIа	17805,41	3825,00	11175,11	-	2805,30	300
		VIIIб	18257,48	3825,00	11215,21	-	3217,27	
		VIIIв	18545,65	3825,00	11334,71	-	3385,94	
		VIIIг	18545,65	3825,00	11334,71	-	3385,94	
		VIIIе	18465,06	3825,00	11254,12	-	3385,94	
		VIIIд	18420,90	3825,00	11378,63	-	3217,27	
		IXа	18386,68	3825,00	11138,45	-	3423,23	
		IXб	18079,49	3825,00	11219,03	-	3035,46	
		IXв	18626,86	3825,00	11378,63	-	3423,23	
		IXг	19127,86	4326,00	11378,63	-	3423,23	
		IXд	18794,86	3993,00	11378,63	-	3423,23	
		IXе	18626,86	3825,00	11378,63	-	3423,23	
		Xа	18589,93	3993,00	11378,63	-	3218,30	
		Xб	18545,64	3993,00	11378,63	-	3174,01	
		Xв	18884,89	4326,00	11457,65	-	3101,24	
		Xг	18551,89	3993,00	11457,65	-	3101,24	
		XIа	19368,35	4326,00	11413,72	-	3628,63	
		XIб	19368,35	4326,00	11413,72	-	3628,63	
		XIв	19412,28	4326,00	11457,65	-	3628,63	
		XIг	19368,35	4326,00	11413,72	-	3628,63	
35-01-173-04	7-9	VIIIа	21417,70	4302,36	12263,07	-	4852,27	342
		VIIIб	21922,08	4302,36	12304,27	-	5315,45	
		VIIIв	22327,45	4302,36	12426,34	-	5598,75	
		VIIIг	22327,45	4302,36	12426,34	-	5598,75	
		VIIIе	22245,03	4302,36	12343,92	-	5598,75	
		VIIIд	22088,44	4302,36	12470,63	-	5315,45	
		IXа	21999,56	4302,36	12224,94	-	5472,26	
		IXб	21617,07	4302,36	12307,36	-	5007,35	
		IXв	22245,25	4302,36	12470,63	-	5472,26	
		IXг	22806,13	4863,24	12470,63	-	5472,26	
		IXд	22433,35	4490,46	12470,63	-	5472,26	
		IXе	22245,25	4302,36	12470,63	-	5472,26	
		Xа	22311,02	4490,46	12470,63	-	5349,93	
		Xб	22247,08	4490,46	12470,63	-	5285,99	
		Xв	22459,99	4863,24	12551,49	-	5045,26	
		Xг	22087,21	4490,46	12551,49	-	5045,26	
		XIа	23287,26	4863,24	12507,19	-	5916,83	
		XIб	23287,26	4863,24	12507,19	-	5916,83	
		XIв	23331,56	4863,24	12551,49	-	5916,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	23287,26	4863,24	12507,19	-	5916,83	
35-01-173-05	10-12	VIIIа	28677,10	5547,27	16100,80	-	7029,03	447
		VIIIб	29208,26	5547,27	16148,64	-	7512,35	
		VIIIв	29755,88	5547,27	16289,28	-	7919,33	
		VIIIг	29755,88	5547,27	16289,28	-	7919,33	
		VIIIе	29660,76	5547,27	16194,16	-	7919,33	
		VIIIд	29399,05	5547,27	16339,43	-	7512,35	
		IXа	29147,17	5547,27	16055,83	-	7544,07	
		IXб	28779,16	5547,27	16150,94	-	7080,95	
		IXв	29430,77	5547,27	16339,43	-	7544,07	
		IXг	30154,91	6271,41	16339,43	-	7544,07	
		IXд	29672,15	5788,65	16339,43	-	7544,07	
		IXе	29430,77	5547,27	16339,43	-	7544,07	
		Xа	29686,50	5788,65	16339,43	-	7558,42	
		Xб	29601,48	5788,65	16339,43	-	7473,40	
		Xв	29801,49	6271,41	16432,79	-	7097,29	
		Xг	29318,73	5788,65	16432,79	-	7097,29	
		XIа	30949,55	6271,41	16382,65	-	8295,49	
		XIб	30949,55	6271,41	16382,65	-	8295,49	
		XIв	30999,69	6271,41	16432,79	-	8295,49	
		XIг	30949,55	6271,41	16382,65	-	8295,49	
35-01-173-06	13-15	VIIIа	36016,77	6937,19	20560,59	-	8518,99	559
		VIIIб	36594,96	6937,19	20611,77	-	9046,00	
		VIIIв	37251,88	6937,19	20760,20	-	9554,49	
		VIIIг	37251,88	6937,19	20760,20	-	9554,49	
		VIIIе	37151,20	6937,19	20659,52	-	9554,49	
		VIIIд	36794,65	6937,19	20811,46	-	9046,00	
		IXа	36485,71	6937,19	20511,17	-	9037,35	
		IXб	36116,76	6937,19	20611,85	-	8567,72	
		IXв	36786,00	6937,19	20811,46	-	9037,35	
		IXг	37691,58	7842,77	20811,46	-	9037,35	
		IXд	37087,86	7239,05	20811,46	-	9037,35	
		IXе	36786,00	6937,19	20811,46	-	9037,35	
		Xа	37173,78	7239,05	20811,46	-	9123,27	
		Xб	37066,09	7239,05	20811,46	-	9015,58	
		Xв	37329,78	7842,77	20910,39	-	8576,62	
		Xг	36726,06	7239,05	20910,39	-	8576,62	
		XIа	38687,21	7842,77	20859,13	-	9985,31	
		XIб	38687,21	7842,77	20859,13	-	9985,31	
		XIв	38738,47	7842,77	20910,39	-	9985,31	
		XIг	38687,21	7842,77	20859,13	-	9985,31	
35-01-173-07	16-18	VIIIа	51519,27	9261,00	27628,94	-	14629,33	756
		VIIIб	51947,43	9261,00	27685,41	-	15001,02	
		VIIIв	52961,02	9261,00	27846,19	-	15853,83	
		VIIIг	52961,02	9261,00	27846,19	-	15853,83	
		VIIIе	52851,52	9261,00	27736,69	-	15853,83	
		VIIIд	52161,23	9261,00	27899,21	-	15001,02	
		IXа	51397,96	9261,00	27572,46	-	14564,50	
		IXб	51098,77	9261,00	27681,96	-	14155,81	
		IXв	51724,71	9261,00	27899,21	-	14564,50	
		IXг	52934,31	10470,60	27899,21	-	14564,50	
		IXд	52125,39	9661,68	27899,21	-	14564,50	
		IXе	51724,71	9261,00	27899,21	-	14564,50	
		Xа	52701,65	9661,68	27899,21	-	15140,76	
		Xб	52556,67	9661,68	27899,21	-	14995,78	
		Xв	52512,63	10470,60	28006,96	-	14035,07	
		Xг	51703,71	9661,68	28006,96	-	14035,07	
		XIа	54825,39	10470,60	27953,94	-	16400,85	
		XIб	54825,39	10470,60	27953,94	-	16400,85	
		XIв	54878,41	10470,60	28006,96	-	16400,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	54825,39	10470,60	27953,94	-	16400,85	
35-01-173-08	19-20	VIIIа	65065,43	11588,50	34907,65	-	18569,28	946
		VIIIб	65321,94	11588,50	34969,58	-	18763,86	
		VIIIв	66670,28	11588,50	35143,07	-	19938,71	
		VIIIг	66670,28	11588,50	35143,07	-	19938,71	
		VIIIе	66551,70	11588,50	35024,49	-	19938,71	
		VIIIд	65550,27	11588,50	35197,91	-	18763,86	
		IXа	64554,11	11588,50	34843,91	-	18121,70	
		IXб	64439,34	11588,50	34962,49	-	17888,35	
		IXв	64908,11	11588,50	35197,91	-	18121,70	
		IXг	66421,71	13102,10	35197,91	-	18121,70	
		IXд	65409,49	12089,88	35197,91	-	18121,70	
		IXе	64908,11	11588,50	35197,91	-	18121,70	
		Xа	66403,37	12089,88	35197,91	-	19115,58	
		Xб	66206,98	12089,88	35197,91	-	18919,19	
		Xв	66091,41	13102,10	35314,74	-	17674,57	
		Xг	65079,19	12089,88	35314,74	-	17674,57	
		XIа	68897,84	13102,10	35259,90	-	20535,84	
		XIб	68897,84	13102,10	35259,90	-	20535,84	
		XIв	68952,68	13102,10	35314,74	-	20535,84	
		XIг	68897,84	13102,10	35259,90	-	20535,84	

Таблица 35-01-174. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-174-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5280,25	1182,52	2491,82	-	1605,91	94
		VIIIб	5347,62	1182,52	2505,82	-	1659,28	
		VIIIв	5588,79	1182,52	2547,87	-	1858,40	
		VIIIг	5588,79	1182,52	2547,87	-	1858,40	
		VIIIе	5560,47	1182,52	2519,55	-	1858,40	
		VIIIд	5405,32	1182,52	2563,52	-	1659,28	
		IXа	5561,93	1182,52	2479,15	-	1900,26	
		IXб	5257,48	1182,52	2507,47	-	1567,49	
		IXв	5646,30	1182,52	2563,52	-	1900,26	
		IXг	5800,46	1336,68	2563,52	-	1900,26	
		IXд	5698,00	1234,22	2563,52	-	1900,26	
		IXе	5646,30	1182,52	2563,52	-	1900,26	
		Xа	5553,64	1234,22	2563,52	-	1755,90	
		Xб	5540,81	1234,22	2563,52	-	1743,07	
		Xв	5705,78	1336,68	2591,25	-	1777,85	
		Xг	5603,32	1234,22	2591,25	-	1777,85	
		XIа	5928,15	1336,68	2575,60	-	2015,87	
		XIб	5928,15	1336,68	2575,60	-	2015,87	
		XIв	5943,80	1336,68	2591,25	-	2015,87	
		XIг	5928,15	1336,68	2575,60	-	2015,87	
35-01-174-02	2-3	VIIIа	11890,36	2956,30	6400,12	-	2533,94	235
		VIIIб	11902,10	2956,30	6435,37	-	2510,43	
		VIIIв	12384,89	2956,30	6541,19	-	2887,40	
		VIIIг	12384,89	2956,30	6541,19	-	2887,40	
		VIIIе	12313,64	2956,30	6469,94	-	2887,40	
		VIIIд	12047,43	2956,30	6580,70	-	2510,43	
		IXа	12243,01	2956,30	6368,39	-	2918,32	
		IXб	11789,98	2956,30	6439,64	-	2394,04	
		IXв	12455,32	2956,30	6580,70	-	2918,32	
		IXг	12840,72	3341,70	6580,70	-	2918,32	
		IXд	12584,57	3085,55	6580,70	-	2918,32	
		IXе	12455,32	2956,30	6580,70	-	2918,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	12374,17	3085,55	6580,70	-	2707,92	
		Хб	12355,36	3085,55	6580,70	-	2689,11	
		Хв	12828,74	3341,70	6650,52	-	2836,52	
		Хг	12572,59	3085,55	6650,52	-	2836,52	
		XIа	13087,29	3341,70	6611,01	-	3134,58	
		XIб	13087,29	3341,70	6611,01	-	3134,58	
		XIв	13126,80	3341,70	6650,52	-	3134,58	
		XIг	13087,29	3341,70	6611,01	-	3134,58	
35-01-174-03	4-6	VIIIа	15944,70	3493,50	10159,97	-	2291,23	274
		VIIIб	16312,55	3493,50	10198,71	-	2620,34	
		VIIIв	16567,87	3493,50	10314,55	-	2759,82	
		VIIIг	16567,87	3493,50	10314,55	-	2759,82	
		VIIIе	16489,81	3493,50	10236,49	-	2759,82	
		VIIIд	16471,28	3493,50	10357,44	-	2620,34	
		IXа	16402,40	3493,50	10124,80	-	2784,10	
		IXб	16172,09	3493,50	10202,86	-	2475,73	
		IXв	16635,04	3493,50	10357,44	-	2784,10	
		IXг	17092,62	3951,08	10357,44	-	2784,10	
		IXд	16788,48	3646,94	10357,44	-	2784,10	
		IXе	16635,04	3493,50	10357,44	-	2784,10	
		Ха	16627,34	3646,94	10357,44	-	2622,96	
		Хб	16591,09	3646,94	10357,44	-	2586,71	
		Хв	16913,42	3951,08	10433,96	-	2528,38	
		Хг	16609,28	3646,94	10433,96	-	2528,38	
		XIа	17297,85	3951,08	10391,07	-	2955,70	
		XIб	17297,85	3951,08	10391,07	-	2955,70	
		XIв	17340,74	3951,08	10433,96	-	2955,70	
		XIг	17297,85	3951,08	10391,07	-	2955,70	
35-01-174-04	7-9	VIIIа	19401,30	3975,28	11305,41	-	4120,61	316
		VIIIб	19840,08	3975,28	11345,29	-	4519,51	
		VIIIв	20201,42	3975,28	11463,79	-	4762,35	
		VIIIг	20201,42	3975,28	11463,79	-	4762,35	
		VIIIе	20121,46	3975,28	11383,83	-	4762,35	
		VIIIд	20001,85	3975,28	11507,06	-	4519,51	
		IXа	19897,17	3975,28	11268,72	-	4653,17	
		IXб	19585,05	3975,28	11348,68	-	4261,09	
		IXв	20135,51	3975,28	11507,06	-	4653,17	
		IXг	20653,75	4493,52	11507,06	-	4653,17	
		IXд	20309,31	4149,08	11507,06	-	4653,17	
		IXе	20135,51	3975,28	11507,06	-	4653,17	
		Ха	20201,18	4149,08	11507,06	-	4545,04	
		Хб	20146,28	4149,08	11507,06	-	4490,14	
		Хв	20377,73	4493,52	11585,48	-	4298,73	
		Хг	20033,29	4149,08	11585,48	-	4298,73	
		XIа	21070,00	4493,52	11542,21	-	5034,27	
		XIб	21070,00	4493,52	11542,21	-	5034,27	
		XIв	21113,27	4493,52	11585,48	-	5034,27	
		XIг	21070,00	4493,52	11542,21	-	5034,27	
35-01-174-05	10-12	VIIIа	26550,66	5199,79	15098,42	-	6252,45	419
		VIIIб	27029,47	5199,79	15144,89	-	6684,79	
		VIIIв	27532,95	5199,79	15281,84	-	7051,32	
		VIIIг	27532,95	5199,79	15281,84	-	7051,32	
		VIIIе	27440,38	5199,79	15189,27	-	7051,32	
		VIIIд	27215,52	5199,79	15330,94	-	6684,79	
		IXа	26966,16	5199,79	15054,95	-	6711,42	
		IXб	26655,00	5199,79	15147,52	-	6307,69	
		IXв	27242,15	5199,79	15330,94	-	6711,42	
		IXг	27920,93	5878,57	15330,94	-	6711,42	
		IXд	27468,41	5426,05	15330,94	-	6711,42	
		IXе	27242,15	5199,79	15330,94	-	6711,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	27479,84	5426,05	15330,94	-	6722,85	
		Хб	27403,51	5426,05	15330,94	-	6646,52	
		Хв	27629,46	5878,57	15421,80	-	6329,09	
		Хг	27176,94	5426,05	15421,80	-	6329,09	
		XIа	28637,69	5878,57	15372,69	-	7386,43	
		XIб	28637,69	5878,57	15372,69	-	7386,43	
		XIв	28686,80	5878,57	15421,80	-	7386,43	
		XIг	28637,69	5878,57	15372,69	-	7386,43	
35-01-174-06	13-15	VIIIа	33566,64	6527,66	19305,77	-	7733,21	526
		VIIIб	34099,16	6527,66	19355,39	-	8216,11	
		VIIIв	34710,00	6527,66	19499,69	-	8682,65	
		VIIIг	34710,00	6527,66	19499,69	-	8682,65	
		VIIIе	34612,18	6527,66	19401,87	-	8682,65	
		VIIIд	34293,61	6527,66	19549,84	-	8216,11	
		IXа	33992,35	6527,66	19258,10	-	8206,59	
		IXб	33673,21	6527,66	19355,92	-	7789,63	
		IXв	34284,09	6527,66	19549,84	-	8206,59	
		IXг	35136,21	7379,78	19549,84	-	8206,59	
		IXд	34568,13	6811,70	19549,84	-	8206,59	
		IXе	34284,09	6527,66	19549,84	-	8206,59	
		Ха	34644,02	6811,70	19549,84	-	8282,48	
		Хб	34545,23	6811,70	19549,84	-	8183,69	
		Хв	34831,64	7379,78	19645,95	-	7805,91	
		Хг	34263,56	6811,70	19645,95	-	7805,91	
		XIа	36050,20	7379,78	19595,79	-	9074,63	
		XIб	36050,20	7379,78	19595,79	-	9074,63	
		XIв	36100,36	7379,78	19645,95	-	9074,63	
		XIг	36050,20	7379,78	19595,79	-	9074,63	
35-01-174-07	16-18	VIIIа	48044,42	8685,25	25869,23	-	13489,94	709
		VIIIб	48450,01	8685,25	25923,77	-	13840,99	
		VIIIв	49394,74	8685,25	26079,54	-	14629,95	
		VIIIг	49394,74	8685,25	26079,54	-	14629,95	
		VIIIе	49288,72	8685,25	25973,52	-	14629,95	
		VIIIд	48657,57	8685,25	26131,33	-	13840,99	
		IXа	47929,26	8685,25	25815,01	-	13429,00	
		IXб	47671,52	8685,25	25921,02	-	13065,25	
		IXв	48245,58	8685,25	26131,33	-	13429,00	
		IXг	49379,98	9819,65	26131,33	-	13429,00	
		IXд	48621,35	9061,02	26131,33	-	13429,00	
		IXе	48245,58	8685,25	26131,33	-	13429,00	
		Ха	49149,51	9061,02	26131,33	-	13957,16	
		Хб	49015,07	9061,02	26131,33	-	13822,72	
		Хв	49020,68	9819,65	26235,62	-	12965,41	
		Хг	48262,05	9061,02	26235,62	-	12965,41	
		XIа	51138,62	9819,65	26183,83	-	15135,14	
		XIб	51138,62	9819,65	26183,83	-	15135,14	
		XIв	51190,41	9819,65	26235,62	-	15135,14	
		XIг	51138,62	9819,65	26183,83	-	15135,14	
35-01-174-08	19-20	VIIIа	61803,17	11074,00	33352,14	-	17377,03	904
		VIIIб	62048,61	11074,00	33412,26	-	17562,35	
		VIIIв	63328,90	11074,00	33581,00	-	18673,90	
		VIIIг	63328,90	11074,00	33581,00	-	18673,90	
		VIIIе	63213,61	11074,00	33465,71	-	18673,90	
		VIIIд	62270,98	11074,00	33634,63	-	17562,35	
		IXа	61327,31	11074,00	33290,49	-	16962,82	
		IXб	61241,74	11074,00	33405,78	-	16761,96	
		IXв	61671,45	11074,00	33634,63	-	16962,82	
		IXг	63117,85	12520,40	33634,63	-	16962,82	
		IXд	62150,57	11553,12	33634,63	-	16962,82	
		IXе	61671,45	11074,00	33634,63	-	16962,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	63083,39	11553,12	33634,63	-	17895,64	
		Хб	62897,33	11553,12	33634,63	-	17709,58	
		Хв	62842,97	12520,40	33748,20	-	16574,37	
		Хг	61875,69	11553,12	33748,20	-	16574,37	
		XIa	65446,40	12520,40	33694,57	-	19231,43	
		XIб	65446,40	12520,40	33694,57	-	19231,43	
		XIв	65500,03	12520,40	33748,20	-	19231,43	
		XIг	65446,40	12520,40	33694,57	-	19231,43	
Таблица 35-01-175. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-175-01	1,5 (уголь)	VIIIa	4455,08	1133,46	2463,59	-	858,03	90,10
		VIIIб	4685,99	1133,46	2477,49	-	1075,04	
		VIIIв	4748,07	1133,46	2519,27	-	1095,34	
		VIIIг	4748,07	1133,46	2519,27	-	1095,34	
		VIIIe	4719,94	1133,46	2491,14	-	1095,34	
		VIIIд	4743,39	1133,46	2534,89	-	1075,04	
		IXa	4710,71	1133,46	2451,08	-	1126,17	
		IXб	4587,16	1133,46	2479,21	-	974,49	
		IXв	4794,52	1133,46	2534,89	-	1126,17	
		IXг	4942,28	1281,22	2534,89	-	1126,17	
		IXд	4844,07	1183,01	2534,89	-	1126,17	
		IXe	4794,52	1133,46	2534,89	-	1126,17	
		Ха	4743,48	1183,01	2534,89	-	1025,58	
		Хб	4725,49	1183,01	2534,89	-	1007,59	
		Хв	4859,73	1281,22	2562,44	-	1016,07	
		Хг	4761,52	1183,01	2562,44	-	1016,07	
		XIa	5009,72	1281,22	2546,82	-	1181,68	
		XIб	5009,72	1281,22	2546,82	-	1181,68	
		XIв	5025,34	1281,22	2562,44	-	1181,68	
		XIг	5009,72	1281,22	2546,82	-	1181,68	
35-01-175-02	2-3	VIIIa	24415,70	2780,18	6297,04	-	15338,48	221
		VIIIб	25878,73	2780,18	6331,88	-	16766,67	
		VIIIв	27942,16	2780,18	6436,76	-	18725,22	
		VIIIг	27942,16	2780,18	6436,76	-	18725,22	
		VIIIe	27871,58	2780,18	6366,18	-	18725,22	
		VIIIд	26022,99	2780,18	6476,14	-	16766,67	
		IXa	28998,70	2780,18	6265,84	-	19952,68	
		IXб	25581,10	2780,18	6336,42	-	16464,50	
		IXв	29209,00	2780,18	6476,14	-	19952,68	
		IXг	29571,44	3142,62	6476,14	-	19952,68	
		IXд	29330,55	2901,73	6476,14	-	19952,68	
		IXe	29209,00	2780,18	6476,14	-	19952,68	
		Ха	26928,82	2901,73	6476,14	-	17550,95	
		Хб	26891,13	2901,73	6476,14	-	17513,26	
		Хв	26960,93	3142,62	6545,28	-	17273,03	
		Хг	26720,04	2901,73	6545,28	-	17273,03	
		XIa	30227,60	3142,62	6505,91	-	20579,07	
		XIб	30227,60	3142,62	6505,91	-	20579,07	
		XIв	30266,97	3142,62	6545,28	-	20579,07	
		XIг	30227,60	3142,62	6505,91	-	20579,07	
35-01-175-03	4-6	VIIIa	34592,58	3315,00	9579,35	-	21698,23	260
		VIIIб	36564,39	3315,00	9617,66	-	23631,73	
		VIIIв	39469,24	3315,00	9732,49	-	26421,75	
		VIIIг	39469,24	3315,00	9732,49	-	26421,75	
		VIIIe	39391,90	3315,00	9655,15	-	26421,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	36721,97	3315,00	9775,24	-	23631,73	
		IXа	40971,12	3315,00	9544,77	-	28111,35	
		IXб	36175,01	3315,00	9622,10	-	23237,91	
		IXв	41201,59	3315,00	9775,24	-	28111,35	
		IXг	41635,79	3749,20	9775,24	-	28111,35	
		IXд	41347,19	3460,60	9775,24	-	28111,35	
		IXе	41201,59	3315,00	9775,24	-	28111,35	
		Xа	38015,05	3460,60	9775,24	-	24779,21	
		Xб	37963,74	3460,60	9775,24	-	24727,90	
		Xв	37963,11	3749,20	9851,03	-	24362,88	
		Xг	37674,51	3460,60	9851,03	-	24362,88	
		XIа	42575,31	3749,20	9808,28	-	29017,83	
		XIб	42575,31	3749,20	9808,28	-	29017,83	
		XIв	42618,06	3749,20	9851,03	-	29017,83	
		XIг	42575,31	3749,20	9808,28	-	29017,83	
35-01-175-04	7-9	VIIIа	52862,16	3761,42	10632,23	-	38468,51	299
		VIIIб	56275,46	3761,42	10671,61	-	41842,43	
		VIIIв	61429,27	3761,42	10788,93	-	46878,92	
		VIIIг	61429,27	3761,42	10788,93	-	46878,92	
		VIIIе	61350,15	3761,42	10709,81	-	46878,92	
		VIIIд	56435,89	3761,42	10832,04	-	41842,43	
		IXа	64325,22	3761,42	10596,22	-	49967,58	
		IXб	55668,10	3761,42	10675,34	-	41231,34	
		IXв	64561,04	3761,42	10832,04	-	49967,58	
		IXг	65051,40	4251,78	10832,04	-	49967,58	
		IXд	64725,49	3925,87	10832,04	-	49967,58	
		IXе	64561,04	3761,42	10832,04	-	49967,58	
		Xа	58718,37	3925,87	10832,04	-	43960,46	
		Xб	58635,44	3925,87	10832,04	-	43877,53	
		Xв	58416,11	4251,78	10909,62	-	43254,71	
		Xг	58090,20	3925,87	10909,62	-	43254,71	
		XIа	66647,22	4251,78	10866,51	-	51528,93	
		XIб	66647,22	4251,78	10866,51	-	51528,93	
		XIв	66690,33	4251,78	10909,62	-	51528,93	
		XIг	66647,22	4251,78	10866,51	-	51528,93	
35-01-175-05	10-12	VIIIа	24623,36	4969,10	14172,80	-	5481,46	395
		VIIIб	25046,35	4969,10	14218,58	-	5858,67	
		VIIIв	25517,09	4969,10	14353,91	-	6194,08	
		VIIIг	25517,09	4969,10	14353,91	-	6194,08	
		VIIIе	25425,68	4969,10	14262,50	-	6194,08	
		VIIIд	25230,55	4969,10	14402,78	-	5858,67	
		IXа	24996,72	4969,10	14130,25	-	5897,37	
		IXб	24746,02	4969,10	14221,67	-	5555,25	
		IXв	25269,25	4969,10	14402,78	-	5897,37	
		IXг	25917,05	5616,90	14402,78	-	5897,37	
		IXд	25486,50	5186,35	14402,78	-	5897,37	
		IXе	25269,25	4969,10	14402,78	-	5897,37	
		Xа	25504,70	5186,35	14402,78	-	5915,57	
		Xб	25433,74	5186,35	14402,78	-	5844,61	
		Xв	25685,37	5616,90	14492,48	-	5575,99	
		Xг	25254,82	5186,35	14492,48	-	5575,99	
		XIа	26546,87	5616,90	14443,61	-	6486,36	
		XIб	26546,87	5616,90	14443,61	-	6486,36	
		XIв	26595,74	5616,90	14492,48	-	6486,36	
		XIг	26546,87	5616,90	14443,61	-	6486,36	
35-01-175-06	13-15	VIIIа	31233,57	6142,95	18127,71	-	6962,91	495
		VIIIб	31716,76	6142,95	18176,45	-	7397,36	
		VIIIв	32281,01	6142,95	18318,69	-	7819,37	
		VIIIг	32281,01	6142,95	18318,69	-	7819,37	
		VIIIе	32184,66	6142,95	18222,34	-	7819,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	31908,86	6142,95	18368,55	-	7397,36	
		IXа	31610,17	6142,95	18081,21	-	7386,01	
		IXб	31336,92	6142,95	18177,57	-	7016,40	
		IXв	31897,51	6142,95	18368,55	-	7386,01	
		IXг	32699,41	6944,85	18368,55	-	7386,01	
		IXд	32164,81	6410,25	18368,55	-	7386,01	
		IXе	31897,51	6142,95	18368,55	-	7386,01	
		Xа	32233,74	6410,25	18368,55	-	7454,94	
		Xб	32144,56	6410,25	18368,55	-	7365,76	
		Xв	32442,14	6944,85	18463,18	-	7034,11	
		Xг	31907,54	6410,25	18463,18	-	7034,11	
		XIа	33530,21	6944,85	18413,33	-	8172,03	
		XIб	33530,21	6944,85	18413,33	-	8172,03	
		XIв	33580,06	6944,85	18463,18	-	8172,03	
		XIг	33530,21	6944,85	18413,33	-	8172,03	
35-01-175-07	16-18	VIIIа	44673,99	8158,50	24228,37	-	12287,12	666
		VIIIб	45038,22	8158,50	24281,68	-	12598,04	
		VIIIв	45917,37	8158,50	24434,58	-	13324,29	
		VIIIг	45917,37	8158,50	24434,58	-	13324,29	
		VIIIе	45813,40	8158,50	24330,61	-	13324,29	
		VIIIд	45242,50	8158,50	24485,96	-	12598,04	
		IXа	44552,14	8158,50	24175,78	-	12217,86	
		IXб	44343,25	8158,50	24279,75	-	11905,00	
		IXв	44862,32	8158,50	24485,96	-	12217,86	
		IXг	45927,92	9224,10	24485,96	-	12217,86	
		IXд	45215,30	8511,48	24485,96	-	12217,86	
		IXе	44862,32	8158,50	24485,96	-	12217,86	
		Xа	45707,24	8511,48	24485,96	-	12709,80	
		Xб	45583,63	8511,48	24485,96	-	12586,19	
		Xв	45629,75	9224,10	24588,20	-	11817,45	
		Xг	44917,13	8511,48	24588,20	-	11817,45	
		XIа	47541,01	9224,10	24536,82	-	13780,09	
		XIб	47541,01	9224,10	24536,82	-	13780,09	
		XIв	47592,39	9224,10	24588,20	-	13780,09	
		XIг	47541,01	9224,10	24536,82	-	13780,09	
35-01-175-08	19-20	VIIIа	57714,92	10412,50	31296,71	-	16005,71	850
		VIIIб	57938,79	10412,50	31355,32	-	16170,97	
		VIIIв	59131,20	10412,50	31520,56	-	17198,14	
		VIIIг	59131,20	10412,50	31520,56	-	17198,14	
		VIIIе	59018,42	10412,50	31407,78	-	17198,14	
		VIIIд	58157,18	10412,50	31573,71	-	16170,97	
		IXа	57258,72	10412,50	31237,07	-	15609,15	
		IXб	57199,20	10412,50	31349,86	-	15436,84	
		IXв	57595,36	10412,50	31573,71	-	15609,15	
		IXг	58955,36	11772,50	31573,71	-	15609,15	
		IXд	58045,86	10863,00	31573,71	-	15609,15	
		IXе	57595,36	10412,50	31573,71	-	15609,15	
		Xа	58911,64	10863,00	31573,71	-	16474,93	
		Xб	58740,73	10863,00	31573,71	-	16304,02	
		Xв	58726,67	11772,50	31684,77	-	15269,40	
		Xг	57817,17	10863,00	31684,77	-	15269,40	
		XIа	61111,91	11772,50	31631,63	-	17707,78	
		XIб	61111,91	11772,50	31631,63	-	17707,78	
		XIв	61165,05	11772,50	31684,77	-	17707,78	
		XIг	61111,91	11772,50	31631,63	-	17707,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-176. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-176-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4661,71	1079,36	2432,99	-	1149,36	85,80
		VIIIб	4740,82	1079,36	2446,77	-	1214,69	
		VIIIв	4914,43	1079,36	2488,27	-	1346,80	
		VIIIг	4914,43	1079,36	2488,27	-	1346,80	
		VIIIе	4886,50	1079,36	2460,34	-	1346,80	
		VIIIд	4797,90	1079,36	2503,85	-	1214,69	
		IXа	4878,76	1079,36	2420,63	-	1378,77	
		IXб	4669,81	1079,36	2448,57	-	1141,88	
		IXв	4961,98	1079,36	2503,85	-	1378,77	
		IXг	5102,70	1220,08	2503,85	-	1378,77	
		IXд	5009,17	1126,55	2503,85	-	1378,77	
		IXе	4961,98	1079,36	2503,85	-	1378,77	
		Xа	4899,81	1126,55	2503,85	-	1269,41	
		Xб	4888,73	1126,55	2503,85	-	1258,33	
		Xв	5039,96	1220,08	2531,20	-	1288,68	
		Xг	4946,43	1126,55	2531,20	-	1288,68	
		XIа	5197,31	1220,08	2515,62	-	1461,61	
		XIб	5197,31	1220,08	2515,62	-	1461,61	
		XIв	5212,89	1220,08	2531,20	-	1461,61	
		XIг	5197,31	1220,08	2515,62	-	1461,61	
35-01-176-02	2-3	VIIIа	9857,72	2666,96	6235,83	-	954,93	212
		VIIIб	10063,66	2666,96	6270,44	-	1126,26	
		VIIIв	10224,32	2666,96	6374,76	-	1182,60	
		VIIIг	10224,32	2666,96	6374,76	-	1182,60	
		VIIIе	10154,14	2666,96	6304,58	-	1182,60	
		VIIIд	10207,28	2666,96	6414,06	-	1126,26	
		IXа	10099,46	2666,96	6204,95	-	1227,55	
		IXб	9988,83	2666,96	6275,13	-	1046,74	
		IXв	10308,57	2666,96	6414,06	-	1227,55	
		IXг	10656,25	3014,64	6414,06	-	1227,55	
		IXд	10425,17	2783,56	6414,06	-	1227,55	
		IXе	10308,57	2666,96	6414,06	-	1227,55	
		Xа	10310,48	2783,56	6414,06	-	1112,86	
		Xб	10297,95	2783,56	6414,06	-	1100,33	
		Xв	10581,02	3014,64	6482,80	-	1083,58	
		Xг	10349,94	2783,56	6482,80	-	1083,58	
		XIа	10738,07	3014,64	6443,50	-	1279,93	
		XIб	10738,07	3014,64	6443,50	-	1279,93	
		XIв	10777,37	3014,64	6482,80	-	1279,93	
		XIг	10738,07	3014,64	6443,50	-	1279,93	
35-01-176-03	4-6	VIIIа	14079,90	3187,50	9200,69	-	1691,71	250
		VIIIб	14354,61	3187,50	9238,71	-	1928,40	
		VIIIв	14573,99	3187,50	9352,88	-	2033,61	
		VIIIг	14573,99	3187,50	9352,88	-	2033,61	
		VIIIе	14497,13	3187,50	9276,02	-	2033,61	
		VIIIд	14511,43	3187,50	9395,53	-	1928,40	
		IXа	14395,83	3187,50	9166,48	-	2041,85	
		IXб	14260,47	3187,50	9243,35	-	1829,62	
		IXв	14624,88	3187,50	9395,53	-	2041,85	
		IXг	15042,38	3605,00	9395,53	-	2041,85	
		IXд	14764,88	3327,50	9395,53	-	2041,85	
		IXе	14624,88	3187,50	9395,53	-	2041,85	
		Xа	14659,18	3327,50	9395,53	-	1936,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	14630,95	3327,50	9395,53	-	1907,92	
		Хв	14942,56	3605,00	9470,86	-	1866,70	
		Хг	14665,06	3327,50	9470,86	-	1866,70	
		XIа	15206,33	3605,00	9428,20	-	2173,13	
		XIб	15206,33	3605,00	9428,20	-	2173,13	
		XIв	15248,99	3605,00	9470,86	-	2173,13	
		XIг	15206,33	3605,00	9428,20	-	2173,13	
35-01-176-04	7-9	VIIIа	16958,76	3623,04	10211,50	-	3124,22	288
		VIIIб	17300,93	3623,04	10250,56	-	3427,33	
		VIIIв	17604,76	3623,04	10367,15	-	3614,57	
		VIIIг	17604,76	3623,04	10367,15	-	3614,57	
		VIIIе	17526,16	3623,04	10288,55	-	3614,57	
		VIIIд	17460,52	3623,04	10410,15	-	3427,33	
		IXа	17315,72	3623,04	10175,90	-	3516,78	
		IXб	17122,30	3623,04	10254,50	-	3244,76	
		IXв	17549,97	3623,04	10410,15	-	3516,78	
		IXг	18022,29	4095,36	10410,15	-	3516,78	
		IXд	17708,37	3781,44	10410,15	-	3516,78	
		IXе	17549,97	3623,04	10410,15	-	3516,78	
		Xа	17640,75	3781,44	10410,15	-	3449,16	
		Хб	17595,80	3781,44	10410,15	-	3404,21	
		Хв	17857,86	4095,36	10487,20	-	3275,30	
		Хг	17543,94	3781,44	10487,20	-	3275,30	
		XIа	18355,32	4095,36	10444,20	-	3815,76	
		XIб	18355,32	4095,36	10444,20	-	3815,76	
		XIв	18398,32	4095,36	10487,20	-	3815,76	
		XIг	18355,32	4095,36	10444,20	-	3815,76	
35-01-176-05	10-12	VIIIа	23210,04	4755,24	13541,70	-	4913,10	378
		VIIIб	23588,98	4755,24	13587,01	-	5246,73	
		VIIIв	24021,59	4755,24	13721,24	-	5545,11	
		VIIIг	24021,59	4755,24	13721,24	-	5545,11	
		VIIIе	23930,96	4755,24	13630,61	-	5545,11	
		VIIIд	23771,92	4755,24	13769,95	-	5246,73	
		IXа	23512,52	4755,24	13499,78	-	5257,50	
		IXб	23325,07	4755,24	13590,41	-	4979,42	
		IXв	23782,69	4755,24	13769,95	-	5257,50	
		IXг	24402,61	5375,16	13769,95	-	5257,50	
		IXд	23990,59	4963,14	13769,95	-	5257,50	
		IXе	23782,69	4755,24	13769,95	-	5257,50	
		Xа	24027,56	4963,14	13769,95	-	5294,47	
		Хб	23961,94	4963,14	13769,95	-	5228,85	
		Хв	24230,98	5375,16	13858,86	-	4996,96	
		Хг	23818,96	4963,14	13858,86	-	4996,96	
		XIа	24983,86	5375,16	13810,15	-	5798,55	
		XIб	24983,86	5375,16	13810,15	-	5798,55	
		XIв	25032,57	5375,16	13858,86	-	5798,55	
		XIг	24983,86	5375,16	13810,15	-	5798,55	
35-01-176-06	13-15	VIIIа	29622,29	5975,50	17328,31	-	6318,48	475
		VIIIб	30064,53	5975,50	17376,46	-	6712,57	
		VIIIв	30583,40	5975,50	17517,30	-	7090,60	
		VIIIг	30583,40	5975,50	17517,30	-	7090,60	
		VIIIе	30488,05	5975,50	17421,95	-	7090,60	
		VIIIд	30255,03	5975,50	17566,96	-	6712,57	
		IXа	29933,46	5975,50	17282,62	-	6675,34	
		IXб	29720,96	5975,50	17377,97	-	6367,49	
		IXв	30217,80	5975,50	17566,96	-	6675,34	
		IXг	30996,80	6754,50	17566,96	-	6675,34	
		IXд	30479,05	6236,75	17566,96	-	6675,34	
		IXе	30217,80	5975,50	17566,96	-	6675,34	
		Xа	30559,82	6236,75	17566,96	-	6756,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	30476,98	6236,75	17566,96	-	6673,27	
		Хв	30798,56	6754,50	17660,59	-	6383,47	
		Хг	30280,81	6236,75	17660,59	-	6383,47	
		XIа	31768,34	6754,50	17610,94	-	7402,90	
		XIб	31768,34	6754,50	17610,94	-	7402,90	
		XIв	31817,99	6754,50	17660,59	-	7402,90	
		XIг	31768,34	6754,50	17610,94	-	7402,90	
35-01-176-07	16-18	VIIIа	41641,61	7717,50	22882,01	-	11042,10	630
		VIIIб	41967,86	7717,50	22934,32	-	11316,04	
		VIIIв	42756,64	7717,50	23084,86	-	11954,28	
		VIIIг	42756,64	7717,50	23084,86	-	11954,28	
		VIIIе	42654,36	7717,50	22982,58	-	11954,28	
		VIIIд	42169,45	7717,50	23135,91	-	11316,04	
		IXа	41458,27	7717,50	22830,77	-	10910,00	
		IXб	41339,58	7717,50	22933,06	-	10689,02	
		IXв	41763,41	7717,50	23135,91	-	10910,00	
		IXг	42771,41	8725,50	23135,91	-	10910,00	
		IXд	42097,31	8051,40	23135,91	-	10910,00	
		IXе	41763,41	7717,50	23135,91	-	10910,00	
		Ха	42583,21	8051,40	23135,91	-	11395,90	
		Хб	42468,86	8051,40	23135,91	-	11281,55	
		Хв	42567,99	8725,50	23236,47	-	10606,02	
		Хг	41893,89	8051,40	23236,47	-	10606,02	
		XIа	44256,03	8725,50	23185,43	-	12345,10	
		XIб	44256,03	8725,50	23185,43	-	12345,10	
		XIв	44307,07	8725,50	23236,47	-	12345,10	
		XIг	44256,03	8725,50	23185,43	-	12345,10	
35-01-176-08	19-20	VIIIа	53495,05	9751,00	29277,19	-	14466,86	796
		VIIIб	53703,66	9751,00	29334,28	-	14618,38	
		VIIIв	54787,98	9751,00	29496,00	-	15540,98	
		VIIIг	54787,98	9751,00	29496,00	-	15540,98	
		VIIIе	54677,71	9751,00	29385,73	-	15540,98	
		VIIIд	53918,02	9751,00	29548,64	-	14618,38	
		IXа	53044,97	9751,00	29219,56	-	14074,41	
		IXб	53038,65	9751,00	29329,83	-	13957,82	
		IXв	53374,05	9751,00	29548,64	-	14074,41	
		IXг	54647,65	11024,60	29548,64	-	14074,41	
		IXд	53795,93	10172,88	29548,64	-	14074,41	
		IXе	53374,05	9751,00	29548,64	-	14074,41	
		Ха	54599,71	10172,88	29548,64	-	14878,19	
		Хб	54442,24	10172,88	29548,64	-	14720,72	
		Хв	54490,23	11024,60	29657,18	-	13808,45	
		Хг	53638,51	10172,88	29657,18	-	13808,45	
		XIа	56622,28	11024,60	29604,54	-	15993,14	
		XIб	56622,28	11024,60	29604,54	-	15993,14	
		XIв	56674,92	11024,60	29657,18	-	15993,14	
		XIг	56622,28	11024,60	29604,54	-	15993,14	
Таблица 35-01-177. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-177-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4430,01	1045,40	2397,81	-	986,80	83,10
		VIIIб	4499,68	1045,40	2411,41	-	1042,87	
		VIIIв	4655,99	1045,40	2452,44	-	1158,15	
		VIIIг	4655,99	1045,40	2452,44	-	1158,15	
		VIIIе	4628,39	1045,40	2424,84	-	1158,15	
		VIIIд	4556,13	1045,40	2467,86	-	1042,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	4616,15	1045,40	2385,64	-	1185,11	
		IXб	4440,28	1045,40	2413,24	-	981,64	
		IXв	4698,37	1045,40	2467,86	-	1185,11	
		IXг	4834,65	1181,68	2467,86	-	1185,11	
		IXд	4744,07	1091,10	2467,86	-	1185,11	
		IXе	4698,37	1045,40	2467,86	-	1185,11	
		Xа	4648,66	1091,10	2467,86	-	1089,70	
		Xб	4639,04	1091,10	2467,86	-	1080,08	
		Xв	4787,97	1181,68	2494,88	-	1111,41	
		Xг	4697,39	1091,10	2494,88	-	1111,41	
		XIа	4918,58	1181,68	2479,46	-	1257,44	
		XIб	4918,58	1181,68	2479,46	-	1257,44	
		XIв	4934,00	1181,68	2494,88	-	1257,44	
		XIг	4918,58	1181,68	2479,46	-	1257,44	
35-01-177-02	2-3	VIIIа	10059,48	2553,74	6034,10	-	1471,64	203
		VIIIб	10077,52	2553,74	6067,63	-	1456,15	
		VIIIв	10396,96	2553,74	6168,76	-	1674,46	
		VIIIг	10396,96	2553,74	6168,76	-	1674,46	
		VIIIе	10328,94	2553,74	6100,74	-	1674,46	
		VIIIд	10216,81	2553,74	6206,92	-	1456,15	
		IXа	10246,10	2553,74	6004,23	-	1688,13	
		IXб	10013,81	2553,74	6072,26	-	1387,81	
		IXв	10448,79	2553,74	6206,92	-	1688,13	
		IXг	10781,71	2886,66	6206,92	-	1688,13	
		IXд	10560,44	2665,39	6206,92	-	1688,13	
		IXе	10448,79	2553,74	6206,92	-	1688,13	
		Xа	10436,94	2665,39	6206,92	-	1564,63	
		Xб	10425,76	2665,39	6206,92	-	1553,45	
		Xв	10808,88	2886,66	6273,55	-	1648,67	
		Xг	10587,61	2665,39	6273,55	-	1648,67	
		XIа	10941,58	2886,66	6235,40	-	1819,52	
		XIб	10941,58	2886,66	6235,40	-	1819,52	
		XIв	10979,73	2886,66	6273,55	-	1819,52	
		XIг	10941,58	2886,66	6235,40	-	1819,52	
35-01-177-03	4-6	VIIIа	13376,59	3060,00	8790,66	-	1525,93	240
		VIIIб	13629,54	3060,00	8827,51	-	1742,03	
		VIIIв	13836,38	3060,00	8938,23	-	1838,15	
		VIIIг	13836,38	3060,00	8938,23	-	1838,15	
		VIIIе	13761,85	3060,00	8863,70	-	1838,15	
		VIIIд	13781,69	3060,00	8979,66	-	1742,03	
		IXа	13662,27	3060,00	8757,56	-	1844,71	
		IXб	13546,77	3060,00	8832,09	-	1654,68	
		IXв	13884,37	3060,00	8979,66	-	1844,71	
		IXг	14285,17	3460,80	8979,66	-	1844,71	
		IXд	14018,77	3194,40	8979,66	-	1844,71	
		IXе	13884,37	3060,00	8979,66	-	1844,71	
		Xа	13921,32	3194,40	8979,66	-	1747,26	
		Xб	13895,56	3194,40	8979,66	-	1721,50	
		Xв	14204,30	3460,80	9052,69	-	1690,81	
		Xг	13937,90	3194,40	9052,69	-	1690,81	
		XIа	14436,96	3460,80	9011,26	-	1964,90	
		XIб	14436,96	3460,80	9011,26	-	1964,90	
		XIв	14478,39	3460,80	9052,69	-	1964,90	
		XIг	14436,96	3460,80	9011,26	-	1964,90	
35-01-177-04	7-9	VIIIа	15923,51	3434,34	9664,44	-	2824,73	273
		VIIIб	16238,06	3434,34	9702,22	-	3101,50	
		VIIIв	16522,11	3434,34	9815,10	-	3272,67	
		VIIIг	16522,11	3434,34	9815,10	-	3272,67	
		VIIIе	16446,03	3434,34	9739,02	-	3272,67	
		VIIIд	16392,68	3434,34	9856,84	-	3101,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	16245,87	3434,34	9630,10	-	3181,43	
		IXб	16079,63	3434,34	9706,18	-	2939,11	
		IXв	16472,61	3434,34	9856,84	-	3181,43	
		IXг	16920,33	3882,06	9856,84	-	3181,43	
		IXд	16622,76	3584,49	9856,84	-	3181,43	
		IXе	16472,61	3434,34	9856,84	-	3181,43	
		Xа	16559,68	3584,49	9856,84	-	3118,35	
		Xб	16518,68	3584,49	9856,84	-	3077,35	
		Xв	16784,26	3882,06	9931,43	-	2970,77	
		Xг	16486,69	3584,49	9931,43	-	2970,77	
		XIа	17227,11	3882,06	9889,69	-	3455,36	
		XIб	17227,11	3882,06	9889,69	-	3455,36	
		XIв	17268,85	3882,06	9931,43	-	3455,36	
		XIг	17227,11	3882,06	9889,69	-	3455,36	
35-01-177-05	10-12	VIIIа	21851,94	4516,22	12809,75	-	4525,97	359
		VIIIб	22199,06	4516,22	12853,55	-	4829,29	
		VIIIв	22604,91	4516,22	12983,48	-	5105,21	
		VIIIг	22604,91	4516,22	12983,48	-	5105,21	
		VIIIе	22517,21	4516,22	12895,78	-	5105,21	
		VIIIд	22376,29	4516,22	13030,78	-	4829,29	
		IXа	22117,01	4516,22	12769,34	-	4831,45	
		IXб	21957,85	4516,22	12857,04	-	4584,59	
		IXв	22378,45	4516,22	13030,78	-	4831,45	
		IXг	22967,21	5104,98	13030,78	-	4831,45	
		IXд	22575,90	4713,67	13030,78	-	4831,45	
		IXе	22378,45	4516,22	13030,78	-	4831,45	
		Xа	22613,57	4713,67	13030,78	-	4869,12	
		Xб	22553,35	4713,67	13030,78	-	4808,90	
		Xв	22824,94	5104,98	13116,80	-	4603,16	
		Xг	22433,63	4713,67	13116,80	-	4603,16	
		XIа	23511,40	5104,98	13069,51	-	5336,91	
		XIб	23511,40	5104,98	13069,51	-	5336,91	
		XIв	23558,69	5104,98	13116,80	-	5336,91	
		XIг	23511,40	5104,98	13069,51	-	5336,91	
35-01-177-06	13-15	VIIIа	27401,43	5522,45	16175,63	-	5703,35	445
		VIIIб	27809,10	5522,45	16221,95	-	6064,70	
		VIIIв	28287,79	5522,45	16357,76	-	6407,58	
		VIIIг	28287,79	5522,45	16357,76	-	6407,58	
		VIIIе	28195,89	5522,45	16265,86	-	6407,58	
		VIIIд	27993,05	5522,45	16405,90	-	6064,70	
		IXа	27685,73	5522,45	16131,86	-	6031,42	
		IXб	27502,49	5522,45	16223,76	-	5756,28	
		IXв	27959,77	5522,45	16405,90	-	6031,42	
		IXг	28680,67	6243,35	16405,90	-	6031,42	
		IXд	28200,07	5762,75	16405,90	-	6031,42	
		IXе	27959,77	5522,45	16405,90	-	6031,42	
		Xа	28268,94	5762,75	16405,90	-	6100,29	
		Xб	28193,43	5762,75	16405,90	-	6024,78	
		Xв	28514,70	6243,35	16496,12	-	5775,23	
		Xг	28034,10	5762,75	16496,12	-	5775,23	
		XIа	29382,75	6243,35	16447,99	-	6691,41	
		XIб	29382,75	6243,35	16447,99	-	6691,41	
		XIв	29430,88	6243,35	16496,12	-	6691,41	
		XIг	29382,75	6243,35	16447,99	-	6691,41	
35-01-177-07	16-18	VIIIа	35129,68	7408,77	17479,91	-	10241,00	597
		VIIIб	35417,80	7408,77	17527,21	-	10481,82	
		VIIIв	36153,12	7408,77	17665,29	-	11079,06	
		VIIIг	36153,12	7408,77	17665,29	-	11079,06	
		VIIIе	36059,60	7408,77	17571,77	-	11079,06	
		VIIIд	35604,34	7408,77	17713,75	-	10481,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	34940,13	7408,77	17434,84	-	10096,52	
		IXб	34846,02	7408,77	17528,37	-	9908,88	
		IXв	35219,04	7408,77	17713,75	-	10096,52	
		IXг	36186,18	8375,91	17713,75	-	10096,52	
		IXд	35541,42	7731,15	17713,75	-	10096,52	
		IXе	35219,04	7408,77	17713,75	-	10096,52	
		Xа	36001,98	7731,15	17713,75	-	10557,08	
		Xб	35896,03	7731,15	17713,75	-	10451,13	
		Xв	36015,24	8375,91	17805,61	-	9833,72	
		Xг	35370,48	7731,15	17805,61	-	9833,72	
		XIа	37570,51	8375,91	17757,15	-	11437,45	
		XIб	37570,51	8375,91	17757,15	-	11437,45	
		XIв	37618,97	8375,91	17805,61	-	11437,45	
		XIг	37570,51	8375,91	17757,15	-	11437,45	
35-01-177-08	19-20	VIIIа	49691,11	9114,00	27283,03	-	13294,08	744
		VIIIб	49882,96	9114,00	27337,67	-	13431,29	
		VIIIв	50887,42	9114,00	27492,89	-	14280,53	
		VIIIг	50887,42	9114,00	27492,89	-	14280,53	
		VIIIе	50781,65	9114,00	27387,12	-	14280,53	
		VIIIд	50089,08	9114,00	27543,79	-	13431,29	
		IXа	49266,25	9114,00	27228,18	-	12924,07	
		IXб	49275,68	9114,00	27333,94	-	12827,74	
		IXв	49581,86	9114,00	27543,79	-	12924,07	
		IXг	50772,26	10304,40	27543,79	-	12924,07	
		IXд	49976,18	9508,32	27543,79	-	12924,07	
		IXе	49581,86	9114,00	27543,79	-	12924,07	
		Xа	50714,27	9508,32	27543,79	-	13662,16	
		Xб	50569,39	9508,32	27543,79	-	13517,28	
		Xв	50646,47	10304,40	27647,88	-	12694,19	
		Xг	49850,39	9508,32	27647,88	-	12694,19	
		XIа	52598,18	10304,40	27596,97	-	14696,81	
		XIб	52598,18	10304,40	27596,97	-	14696,81	
		XIв	52649,09	10304,40	27647,88	-	14696,81	
		XIг	52598,18	10304,40	27596,97	-	14696,81	
Таблица 35-01-178. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-178-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4254,72	1002,63	2132,74	-	1119,35	79,70
		VIIIб	4294,93	1002,63	2144,72	-	1147,58	
		VIIIв	4490,85	1002,63	2180,75	-	1307,47	
		VIIIг	4490,85	1002,63	2180,75	-	1307,47	
		VIIIе	4466,59	1002,63	2156,49	-	1307,47	
		VIIIд	4344,40	1002,63	2194,19	-	1147,58	
		IXа	4465,08	1002,63	2121,93	-	1340,52	
		IXб	4252,80	1002,63	2146,19	-	1103,98	
		IXв	4537,34	1002,63	2194,19	-	1340,52	
		IXг	4668,04	1133,33	2194,19	-	1340,52	
		IXд	4581,17	1046,46	2194,19	-	1340,52	
		IXе	4537,34	1002,63	2194,19	-	1340,52	
		Xа	4460,63	1046,46	2194,19	-	1219,98	
		Xб	4453,19	1046,46	2194,19	-	1212,54	
		Xв	4618,91	1133,33	2217,94	-	1267,64	
		Xг	4532,04	1046,46	2217,94	-	1267,64	
		XIа	4763,83	1133,33	2204,50	-	1426,00	
		XIб	4763,83	1133,33	2204,50	-	1426,00	
		XIв	4777,27	1133,33	2217,94	-	1426,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	4763,83	1133,33	2204,50	-	1426,00	
35-01-178-02	2-3	VIIIа	10099,60	2553,74	6020,73	-	1525,13	203
		VIIIб	10109,80	2553,74	6054,17	-	1501,89	
		VIIIв	10454,28	2553,74	6155,03	-	1745,51	
		VIIIг	10454,28	2553,74	6155,03	-	1745,51	
		VIIIе	10386,43	2553,74	6087,18	-	1745,51	
		VIIIд	10248,70	2553,74	6193,07	-	1501,89	
		IXа	10311,70	2553,74	5990,92	-	1767,04	
		IXб	10061,25	2553,74	6058,77	-	1448,74	
		IXв	10513,85	2553,74	6193,07	-	1767,04	
		IXг	10846,77	2886,66	6193,07	-	1767,04	
		IXд	10625,50	2665,39	6193,07	-	1767,04	
		IXе	10513,85	2553,74	6193,07	-	1767,04	
		Xа	10482,28	2665,39	6193,07	-	1623,82	
		Xб	10472,47	2665,39	6193,07	-	1614,01	
		Xв	10872,66	2886,66	6259,53	-	1726,47	
		Xг	10651,39	2665,39	6259,53	-	1726,47	
		XIа	11009,92	2886,66	6221,49	-	1901,77	
		XIб	11009,92	2886,66	6221,49	-	1901,77	
		XIв	11047,96	2886,66	6259,53	-	1901,77	
		XIг	11009,92	2886,66	6221,49	-	1901,77	
35-01-178-03	4-6	VIIIа	12203,61	2780,18	8014,51	-	1408,92	221
		VIIIб	12421,17	2780,18	8050,79	-	1590,20	
		VIIIв	12636,96	2780,18	8160,19	-	1696,59	
		VIIIг	12636,96	2780,18	8160,19	-	1696,59	
		VIIIе	12563,37	2780,18	8086,60	-	1696,59	
		VIIIд	12571,82	2780,18	8201,44	-	1590,20	
		IXа	12463,33	2780,18	7982,17	-	1700,98	
		IXб	12365,90	2780,18	8055,76	-	1529,96	
		IXв	12682,60	2780,18	8201,44	-	1700,98	
		IXг	13045,04	3142,62	8201,44	-	1700,98	
		IXд	12804,15	2901,73	8201,44	-	1700,98	
		IXе	12682,60	2780,18	8201,44	-	1700,98	
		Xа	12713,30	2901,73	8201,44	-	1610,13	
		Xб	12690,37	2901,73	8201,44	-	1587,20	
		Xв	12985,85	3142,62	8273,52	-	1569,71	
		Xг	12744,96	2901,73	8273,52	-	1569,71	
		XIа	13189,16	3142,62	8232,28	-	1814,26	
		XIб	13189,16	3142,62	8232,28	-	1814,26	
		XIв	13230,40	3142,62	8273,52	-	1814,26	
		XIг	13189,16	3142,62	8232,28	-	1814,26	
35-01-178-04	7-9	VIIIа	14664,09	3139,73	8851,67	-	2672,69	253
		VIIIб	14988,28	3139,73	8888,88	-	2959,67	
		VIIIв	15266,47	3139,73	9000,46	-	3126,28	
		VIIIг	15266,47	3139,73	9000,46	-	3126,28	
		VIIIе	15191,33	3139,73	8925,32	-	3126,28	
		VIIIд	15141,43	3139,73	9042,03	-	2959,67	
		IXа	14996,96	3139,73	8818,11	-	3039,12	
		IXб	14840,70	3139,73	8893,25	-	2807,72	
		IXв	15220,88	3139,73	9042,03	-	3039,12	
		IXг	15630,74	3549,59	9042,03	-	3039,12	
		IXд	15357,50	3276,35	9042,03	-	3039,12	
		IXе	15220,88	3139,73	9042,03	-	3039,12	
		Xа	15272,87	3276,35	9042,03	-	2954,49	
		Xб	15233,61	3276,35	9042,03	-	2915,23	
		Xв	15524,36	3549,59	9115,68	-	2859,09	
		Xг	15251,12	3276,35	9115,68	-	2859,09	
		XIа	15932,43	3549,59	9074,10	-	3308,74	
		XIб	15932,43	3549,59	9074,10	-	3308,74	
		XIв	15974,01	3549,59	9115,68	-	3308,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	15932,43	3549,59	9074,10	-	3308,74	
35-01-178-05	10-12	VIIIа	19504,98	4088,50	11480,98	-	3935,50	325
		VIIIб	19825,69	4088,50	11523,87	-	4213,32	
		VIIIв	20189,64	4088,50	11651,75	-	4449,39	
		VIIIг	20189,64	4088,50	11651,75	-	4449,39	
		VIIIе	20103,41	4088,50	11565,52	-	4449,39	
		VIIIд	20000,62	4088,50	11698,80	-	4213,32	
		IXа	19728,29	4088,50	11441,80	-	4197,99	
		IXб	19607,30	4088,50	11528,03	-	3990,77	
		IXв	19985,29	4088,50	11698,80	-	4197,99	
		IXг	20518,29	4621,50	11698,80	-	4197,99	
		IXд	20164,04	4267,25	11698,80	-	4197,99	
		IXе	19985,29	4088,50	11698,80	-	4197,99	
		Xа	20183,08	4267,25	11698,80	-	4217,03	
		Xб	20131,97	4267,25	11698,80	-	4165,92	
		Xв	20426,72	4621,50	11783,35	-	4021,87	
		Xг	20072,47	4267,25	11783,35	-	4021,87	
		XIа	21012,97	4621,50	11736,30	-	4655,17	
		XIб	21012,97	4621,50	11736,30	-	4655,17	
		XIв	21060,02	4621,50	11783,35	-	4655,17	
		XIг	21012,97	4621,50	11736,30	-	4655,17	
35-01-178-06	13-15	VIIIа	22495,22	4654,60	13211,05	-	4629,57	370
		VIIIб	22780,92	4654,60	13255,26	-	4871,06	
		VIIIв	23200,45	4654,60	13386,24	-	5159,61	
		VIIIг	23200,45	4654,60	13386,24	-	5159,61	
		VIIIе	23112,01	4654,60	13297,80	-	5159,61	
		VIIIд	22959,41	4654,60	13433,75	-	4871,06	
		IXа	22629,62	4654,60	13170,12	-	4804,90	
		IXб	22554,23	4654,60	13258,56	-	4641,07	
		IXв	22893,25	4654,60	13433,75	-	4804,90	
		IXг	23500,05	5261,40	13433,75	-	4804,90	
		IXд	23096,75	4858,10	13433,75	-	4804,90	
		IXе	22893,25	4654,60	13433,75	-	4804,90	
		Xа	23199,26	4858,10	13433,75	-	4907,41	
		Xб	23138,77	4858,10	13433,75	-	4846,92	
		Xв	23433,93	5261,40	13520,51	-	4652,02	
		Xг	23030,63	4858,10	13520,51	-	4652,02	
		XIа	24104,81	5261,40	13473,00	-	5370,41	
		XIб	24104,81	5261,40	13473,00	-	5370,41	
		XIв	24152,32	5261,40	13520,51	-	5370,41	
		XIг	24104,81	5261,40	13473,00	-	5370,41	
35-01-178-07	16-18	VIIIа	28429,76	5708,60	16671,19	-	6049,97	460
		VIIIб	28646,52	5708,60	16718,05	-	6219,87	
		VIIIв	29172,44	5708,60	16855,22	-	6608,62	
		VIIIг	29172,44	5708,60	16855,22	-	6608,62	
		VIIIе	29079,58	5708,60	16762,36	-	6608,62	
		VIIIд	28832,12	5708,60	16903,65	-	6219,87	
		IXа	28376,90	5708,60	16626,75	-	6041,55	
		IXб	28385,28	5708,60	16719,61	-	5957,07	
		IXв	28653,80	5708,60	16903,65	-	6041,55	
		IXг	29399,00	6453,80	16903,65	-	6041,55	
		IXд	28902,20	5957,00	16903,65	-	6041,55	
		IXе	28653,80	5708,60	16903,65	-	6041,55	
		Xа	29171,36	5957,00	16903,65	-	6310,71	
		Xб	29094,58	5957,00	16903,65	-	6233,93	
		Xв	29377,03	6453,80	16994,82	-	5928,41	
		Xг	28880,23	5957,00	16994,82	-	5928,41	
		XIа	30229,18	6453,80	16946,40	-	6828,98	
		XIб	30229,18	6453,80	16946,40	-	6828,98	
		XIв	30277,60	6453,80	16994,82	-	6828,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	30229,18	6453,80	16946,40	-	6828,98	
35-01-178-08	19-20	VIIIа	32552,28	6604,50	19363,89	-	6583,89	525
		VIIIб	32703,34	6604,50	19412,77	-	6686,07	
		VIIIв	33308,68	6604,50	19554,65	-	7149,53	
		VIIIг	33308,68	6604,50	19554,65	-	7149,53	
		VIIIе	33212,46	6604,50	19458,43	-	7149,53	
		VIIIд	32894,31	6604,50	19603,74	-	6686,07	
		IXа	32412,66	6604,50	19316,77	-	6491,39	
		IXб	32508,31	6604,50	19412,99	-	6490,82	
		IXв	32699,63	6604,50	19603,74	-	6491,39	
		IXг	33560,63	7465,50	19603,74	-	6491,39	
		IXд	32988,38	6893,25	19603,74	-	6491,39	
		IXе	32699,63	6604,50	19603,74	-	6491,39	
		Xа	33367,97	6893,25	19603,74	-	6870,98	
		Xб	33274,70	6893,25	19603,74	-	6777,71	
		Xв	33598,68	7465,50	19698,28	-	6434,90	
		Xг	33026,43	6893,25	19698,28	-	6434,90	
		XIа	34475,74	7465,50	19649,18	-	7361,06	
		XIб	34475,74	7465,50	19649,18	-	7361,06	
		XIв	34524,84	7465,50	19698,28	-	7361,06	
		XIг	34475,74	7465,50	19649,18	-	7361,06	

Таблица 35-01-179. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-179-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5890,02	1270,58	2326,80	-	2292,64	101
		VIIIб	5958,23	1270,58	2339,60	-	2348,05	
		VIIIв	6278,92	1270,58	2377,70	-	2630,64	
		VIIIг	6278,92	1270,58	2377,70	-	2630,64	
		VIIIе	6253,21	1270,58	2351,99	-	2630,64	
		VIIIд	6010,22	1270,58	2391,59	-	2348,05	
		IXа	6279,58	1270,58	2314,98	-	2694,02	
		IXб	5828,64	1270,58	2340,69	-	2217,37	
		IXв	6356,19	1270,58	2391,59	-	2694,02	
		IXг	6521,83	1436,22	2391,59	-	2694,02	
		IXд	6411,74	1326,13	2391,59	-	2694,02	
		IXе	6356,19	1270,58	2391,59	-	2694,02	
		Xа	6216,75	1326,13	2391,59	-	2499,03	
		Xб	6201,00	1326,13	2391,59	-	2483,28	
		Xв	6348,36	1436,22	2416,79	-	2495,35	
		Xг	6238,27	1326,13	2416,79	-	2495,35	
		XIа	6689,51	1436,22	2402,90	-	2850,39	
		XIб	6689,51	1436,22	2402,90	-	2850,39	
		XIв	6703,40	1436,22	2416,79	-	2850,39	
		XIг	6689,51	1436,22	2402,90	-	2850,39	
35-01-179-02	2-3	VIIIа	13171,12	3283,38	6072,59	-	3815,15	261
		VIIIб	13176,96	3283,38	6105,20	-	3788,38	
		VIIIв	13830,50	3283,38	6202,08	-	4345,04	
		VIIIг	13830,50	3283,38	6202,08	-	4345,04	
		VIIIе	13765,12	3283,38	6136,70	-	4345,04	
		VIIIд	13309,17	3283,38	6237,41	-	3788,38	
		IXа	13726,77	3283,38	6042,54	-	4400,85	
		IXб	13000,81	3283,38	6107,92	-	3609,51	
		IXв	13921,64	3283,38	6237,41	-	4400,85	
		IXг	14349,68	3711,42	6237,41	-	4400,85	
		IXд	14065,19	3426,93	6237,41	-	4400,85	
		IXе	13921,64	3283,38	6237,41	-	4400,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	13749,02	3426,93	6237,41	-	4084,68	
		Хб	13721,91	3426,93	6237,41	-	4057,57	
		Хв	14257,85	3711,42	6301,51	-	4244,92	
		Хг	13973,36	3426,93	6301,51	-	4244,92	
		XIа	14693,37	3711,42	6266,19	-	4715,76	
		XIб	14693,37	3711,42	6266,19	-	4715,76	
		XIв	14728,69	3711,42	6301,51	-	4715,76	
		XIг	14693,37	3711,42	6266,19	-	4715,76	
35-01-179-03	4-6	VIIIа	18383,70	3747,82	11463,94	-	3171,94	302
		VIIIб	18865,53	3747,82	11500,07	-	3617,64	
		VIIIв	19166,89	3747,82	11606,88	-	3812,19	
		VIIIг	19166,89	3747,82	11606,88	-	3812,19	
		VIIIе	19094,74	3747,82	11534,73	-	3812,19	
		VIIIд	19010,89	3747,82	11645,43	-	3617,64	
		IXа	19044,05	3747,82	11430,33	-	3865,90	
		IXб	18661,13	3747,82	11502,49	-	3410,82	
		IXв	19259,15	3747,82	11645,43	-	3865,90	
		IXг	19748,39	4237,06	11645,43	-	3865,90	
		IXд	19422,23	3910,90	11645,43	-	3865,90	
		IXе	19259,15	3747,82	11645,43	-	3865,90	
		Ха	19189,04	3910,90	11645,43	-	3632,71	
		Хб	19142,13	3910,90	11645,43	-	3585,80	
		Хв	19430,45	4237,06	11716,21	-	3477,18	
		Хг	19104,29	3910,90	11716,21	-	3477,18	
		XIа	20001,83	4237,06	11677,66	-	4087,11	
		XIб	20001,83	4237,06	11677,66	-	4087,11	
		XIв	20040,38	4237,06	11716,21	-	4087,11	
		XIг	20001,83	4237,06	11677,66	-	4087,11	
35-01-179-04	7-9	VIIIа	22688,20	4415,58	12888,49	-	5384,13	351
		VIIIб	23225,95	4415,58	12925,97	-	5884,40	
		VIIIв	23649,72	4415,58	13035,94	-	6198,20	
		VIIIг	23649,72	4415,58	13035,94	-	6198,20	
		VIIIе	23575,31	4415,58	12961,53	-	6198,20	
		VIIIд	23374,92	4415,58	13074,94	-	5884,40	
		IXа	23349,81	4415,58	12853,07	-	6081,16	
		IXб	22878,09	4415,58	12927,49	-	5535,02	
		IXв	23571,68	4415,58	13074,94	-	6081,16	
		IXг	24147,32	4991,22	13074,94	-	6081,16	
		IXд	23764,73	4608,63	13074,94	-	6081,16	
		IXе	23571,68	4415,58	13074,94	-	6081,16	
		Ха	23622,55	4608,63	13074,94	-	5938,98	
		Хб	23554,72	4608,63	13074,94	-	5871,15	
		Хв	23703,68	4991,22	13147,98	-	5564,48	
		Хг	23321,09	4608,63	13147,98	-	5564,48	
		XIа	24654,17	4991,22	13108,98	-	6553,97	
		XIб	24654,17	4991,22	13108,98	-	6553,97	
		XIв	24693,17	4991,22	13147,98	-	6553,97	
		XIг	24654,17	4991,22	13108,98	-	6553,97	
35-01-179-05	10-12	VIIIа	31130,69	5931,98	17447,86	-	7750,85	478
		VIIIб	31697,19	5931,98	17491,90	-	8273,31	
		VIIIв	32275,23	5931,98	17619,74	-	8723,51	
		VIIIг	32275,23	5931,98	17619,74	-	8723,51	
		VIIIе	32188,53	5931,98	17533,04	-	8723,51	
		VIIIд	31869,25	5931,98	17663,96	-	8273,31	
		IXа	31677,05	5931,98	17405,38	-	8339,69	
		IXб	31215,06	5931,98	17492,08	-	7791,00	
		IXв	31935,63	5931,98	17663,96	-	8339,69	
		IXг	32709,99	6706,34	17663,96	-	8339,69	
		IXд	32193,75	6190,10	17663,96	-	8339,69	
		IXе	31935,63	5931,98	17663,96	-	8339,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	32196,30	6190,10	17663,96	-	8342,24	
		Хб	32105,83	6190,10	17663,96	-	8251,77	
		Хв	32253,61	6706,34	17749,13	-	7798,14	
		Хг	31737,37	6190,10	17749,13	-	7798,14	
		XIа	33555,30	6706,34	17704,92	-	9144,04	
		XIб	33555,30	6706,34	17704,92	-	9144,04	
		XIв	33599,51	6706,34	17749,13	-	9144,04	
		XIг	33555,30	6706,34	17704,92	-	9144,04	
35-01-179-06	13-15	VIIIа	41366,48	7988,30	23674,74	-	9703,44	635
		VIIIб	41983,06	7988,30	23723,44	-	10271,32	
		VIIIв	42707,54	7988,30	23862,16	-	10857,08	
		VIIIг	42707,54	7988,30	23862,16	-	10857,08	
		VIIIе	42613,07	7988,30	23767,69	-	10857,08	
		VIIIд	42167,55	7988,30	23907,93	-	10271,32	
		IXа	41900,90	7988,30	23626,05	-	10286,55	
		IXб	41435,90	7988,30	23720,51	-	9727,09	
		IXв	42182,78	7988,30	23907,93	-	10286,55	
		IXг	43224,18	9029,70	23907,93	-	10286,55	
		IXд	42532,03	8337,55	23907,93	-	10286,55	
		IXе	42182,78	7988,30	23907,93	-	10286,55	
		Ха	42628,37	8337,55	23907,93	-	10382,89	
		Хб	42510,15	8337,55	23907,93	-	10264,67	
		Хв	42753,99	9029,70	24000,87	-	9723,42	
		Хг	42061,84	8337,55	24000,87	-	9723,42	
		XIа	44333,67	9029,70	23955,10	-	11348,87	
		XIб	44333,67	9029,70	23955,10	-	11348,87	
		XIв	44379,44	9029,70	24000,87	-	11348,87	
		XIг	44333,67	9029,70	23955,10	-	11348,87	
35-01-179-07	16-18	VIIIа	61090,86	10976,00	33225,43	-	16889,43	896
		VIIIб	61530,98	10976,00	33281,28	-	17273,70	
		VIIIв	62677,13	10976,00	33436,68	-	18264,45	
		VIIIг	62677,13	10976,00	33436,68	-	18264,45	
		VIIIе	62570,74	10976,00	33330,29	-	18264,45	
		VIIIд	61734,53	10976,00	33484,83	-	17273,70	
		IXа	60954,21	10976,00	33167,20	-	16811,01	
		IXб	60539,35	10976,00	33273,58	-	16289,77	
		IXв	61271,84	10976,00	33484,83	-	16811,01	
		IXг	62705,44	12409,60	33484,83	-	16811,01	
		IXд	61746,72	11450,88	33484,83	-	16811,01	
		IXе	61271,84	10976,00	33484,83	-	16811,01	
		Ха	62404,33	11450,88	33484,83	-	17468,62	
		Хб	62244,89	11450,88	33484,83	-	17309,18	
		Хв	62127,76	12409,60	33589,70	-	16128,46	
		Хг	61169,04	11450,88	33589,70	-	16128,46	
		XIа	64850,09	12409,60	33541,54	-	18898,95	
		XIб	64850,09	12409,60	33541,54	-	18898,95	
		XIв	64898,25	12409,60	33589,70	-	18898,95	
		XIг	64850,09	12409,60	33541,54	-	18898,95	
35-01-179-08	19-20	VIIIа	79259,67	14210,00	43449,29	-	21600,38	1160
		VIIIб	79501,95	14210,00	43512,79	-	21779,16	
		VIIIв	81058,39	14210,00	43686,05	-	23162,34	
		VIIIг	81058,39	14210,00	43686,05	-	23162,34	
		VIIIе	80939,25	14210,00	43566,91	-	23162,34	
		VIIIд	79725,92	14210,00	43736,76	-	21779,16	
		IXа	78683,41	14210,00	43380,85	-	21092,56	
		IXб	78476,40	14210,00	43499,99	-	20766,41	
		IXв	79039,32	14210,00	43736,76	-	21092,56	
		IXг	80895,32	16066,00	43736,76	-	21092,56	
		IXд	79654,12	14824,80	43736,76	-	21092,56	
		IXе	79039,32	14210,00	43736,76	-	21092,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	80797,05	14824,80	43736,76	-	22235,49	
		Хб	80575,81	14824,80	43736,76	-	22014,25	
		Хв	80418,81	16066,00	43854,38	-	20498,43	
		Хг	79177,61	14824,80	43854,38	-	20498,43	
		XIа	83732,82	16066,00	43803,67	-	23863,15	
		XIб	83732,82	16066,00	43803,67	-	23863,15	
		XIв	83783,53	16066,00	43854,38	-	23863,15	
		XIг	83732,82	16066,00	43803,67	-	23863,15	
Таблица 35-01-180. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-180-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5493,85	1232,84	2303,48	-	1957,53	98
		VIIIб	5549,88	1232,84	2316,19	-	2000,85	
		VIIIв	5837,34	1232,84	2354,08	-	2250,42	
		VIIIг	5837,34	1232,84	2354,08	-	2250,42	
		VIIIе	5811,78	1232,84	2328,52	-	2250,42	
		VIIIд	5601,63	1232,84	2367,94	-	2000,85	
		IXа	5823,56	1232,84	2291,78	-	2298,94	
		IXб	5443,08	1232,84	2317,34	-	1892,90	
		IXв	5899,72	1232,84	2367,94	-	2298,94	
		IXг	6060,44	1393,56	2367,94	-	2298,94	
		IXд	5953,62	1286,74	2367,94	-	2298,94	
		IXе	5899,72	1232,84	2367,94	-	2298,94	
		Ха	5784,44	1286,74	2367,94	-	2129,76	
		Хб	5770,15	1286,74	2367,94	-	2115,47	
		Хв	5938,61	1393,56	2392,98	-	2152,07	
		Хг	5831,79	1286,74	2392,98	-	2152,07	
		XIа	6212,61	1393,56	2379,12	-	2439,93	
		XIб	6212,61	1393,56	2379,12	-	2439,93	
		XIв	6226,47	1393,56	2392,98	-	2439,93	
		XIг	6212,61	1393,56	2379,12	-	2439,93	
35-01-180-02	2-3	VIIIа	12670,91	3207,90	6031,56	-	3431,45	255
		VIIIб	12671,48	3207,90	6064,01	-	3399,57	
		VIIIв	13280,98	3207,90	6160,51	-	3912,57	
		VIIIг	13280,98	3207,90	6160,51	-	3912,57	
		VIIIе	13215,87	3207,90	6095,40	-	3912,57	
		VIIIд	12803,25	3207,90	6195,78	-	3399,57	
		IXа	13163,37	3207,90	6001,72	-	3953,75	
		IXб	12518,40	3207,90	6066,83	-	3243,67	
		IXв	13357,43	3207,90	6195,78	-	3953,75	
		IXг	13775,63	3626,10	6195,78	-	3953,75	
		IXд	13497,68	3348,15	6195,78	-	3953,75	
		IXе	13357,43	3207,90	6195,78	-	3953,75	
		Ха	13210,73	3348,15	6195,78	-	3666,80	
		Хб	13185,12	3348,15	6195,78	-	3641,19	
		Хв	13733,69	3626,10	6259,62	-	3847,97	
		Хг	13455,74	3348,15	6259,62	-	3847,97	
		XIа	14098,71	3626,10	6224,35	-	4248,26	
		XIб	14098,71	3626,10	6224,35	-	4248,26	
		XIв	14133,98	3626,10	6259,62	-	4248,26	
		XIг	14098,71	3626,10	6224,35	-	4248,26	
35-01-180-03	4-6	VIIIа	17668,41	3735,75	11127,36	-	2805,30	293
		VIIIб	18116,25	3735,75	11163,23	-	3217,27	
		VIIIв	18391,14	3735,75	11269,45	-	3385,94	
		VIIIг	18391,14	3735,75	11269,45	-	3385,94	
		VIIIе	18319,41	3735,75	11197,72	-	3385,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	18260,94	3735,75	11307,92	-	3217,27	
		IXа	18253,06	3735,75	11094,08	-	3423,23	
		IXб	17937,03	3735,75	11165,82	-	3035,46	
		IXв	18466,90	3735,75	11307,92	-	3423,23	
		IXг	18956,21	4225,06	11307,92	-	3423,23	
		IXд	18630,98	3899,83	11307,92	-	3423,23	
		IXе	18466,90	3735,75	11307,92	-	3423,23	
		Xа	18426,05	3899,83	11307,92	-	3218,30	
		Xб	18381,76	3899,83	11307,92	-	3174,01	
		Xв	18704,58	4225,06	11378,28	-	3101,24	
		Xг	18379,35	3899,83	11378,28	-	3101,24	
		XIа	19193,51	4225,06	11339,82	-	3628,63	
		XIб	19193,51	4225,06	11339,82	-	3628,63	
		XIв	19231,97	4225,06	11378,28	-	3628,63	
		XIг	19193,51	4225,06	11339,82	-	3628,63	
35-01-180-04	7-9	VIIIа	21555,15	4277,20	12425,68	-	4852,27	340
		VIIIб	22055,47	4277,20	12462,82	-	5315,45	
		VIIIв	22447,93	4277,20	12571,98	-	5598,75	
		VIIIг	22447,93	4277,20	12571,98	-	5598,75	
		VIIIе	22374,09	4277,20	12498,14	-	5598,75	
		VIIIд	22203,51	4277,20	12610,86	-	5315,45	
		IXа	22140,19	4277,20	12390,73	-	5472,26	
		IXб	21749,11	4277,20	12464,56	-	5007,35	
		IXв	22360,32	4277,20	12610,86	-	5472,26	
		IXг	22917,92	4834,80	12610,86	-	5472,26	
		IXд	22547,32	4464,20	12610,86	-	5472,26	
		IXе	22360,32	4277,20	12610,86	-	5472,26	
		Xа	22424,99	4464,20	12610,86	-	5349,93	
		Xб	22361,05	4464,20	12610,86	-	5285,99	
		Xв	22563,38	4834,80	12683,32	-	5045,26	
		Xг	22192,78	4464,20	12683,32	-	5045,26	
		XIа	23396,07	4834,80	12644,44	-	5916,83	
		XIб	23396,07	4834,80	12644,44	-	5916,83	
		XIв	23434,95	4834,80	12683,32	-	5916,83	
		XIг	23396,07	4834,80	12644,44	-	5916,83	
35-01-180-05	10-12	VIIIа	29403,35	5683,78	16690,54	-	7029,03	458
		VIIIб	29930,14	5683,78	16734,01	-	7512,35	
		VIIIв	30463,64	5683,78	16860,53	-	7919,33	
		VIIIг	30463,64	5683,78	16860,53	-	7919,33	
		VIIIе	30377,88	5683,78	16774,77	-	7919,33	
		VIIIд	30100,68	5683,78	16904,55	-	7512,35	
		IXа	29876,67	5683,78	16648,82	-	7544,07	
		IXб	29499,30	5683,78	16734,57	-	7080,95	
		IXв	30132,40	5683,78	16904,55	-	7544,07	
		IXг	30874,36	6425,74	16904,55	-	7544,07	
		IXд	30379,72	5931,10	16904,55	-	7544,07	
		IXе	30132,40	5683,78	16904,55	-	7544,07	
		Xа	30394,07	5931,10	16904,55	-	7558,42	
		Xб	30309,05	5931,10	16904,55	-	7473,40	
		Xв	30511,82	6425,74	16988,79	-	7097,29	
		Xг	30017,18	5931,10	16988,79	-	7097,29	
		XIа	31665,99	6425,74	16944,76	-	8295,49	
		XIб	31665,99	6425,74	16944,76	-	8295,49	
		XIв	31710,02	6425,74	16988,79	-	8295,49	
		XIг	31665,99	6425,74	16944,76	-	8295,49	
35-01-180-06	13-15	VIIIа	37639,58	7297,08	21823,51	-	8518,99	588
		VIIIб	38213,90	7297,08	21870,82	-	9046,00	
		VIIIв	38857,87	7297,08	22006,30	-	9554,49	
		VIIIг	38857,87	7297,08	22006,30	-	9554,49	
		VIIIе	38765,71	7297,08	21914,14	-	9554,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	38394,69	7297,08	22051,61	-	9046,00	
		IXа	38111,09	7297,08	21776,66	-	9037,35	
		IXб	37733,62	7297,08	21868,82	-	8567,72	
		IXв	38386,04	7297,08	22051,61	-	9037,35	
		IXг	39338,60	8249,64	22051,61	-	9037,35	
		IXд	38703,56	7614,60	22051,61	-	9037,35	
		IXе	38386,04	7297,08	22051,61	-	9037,35	
		Xа	38789,48	7614,60	22051,61	-	9123,27	
		Xб	38681,79	7614,60	22051,61	-	9015,58	
		Xв	38968,51	8249,64	22142,25	-	8576,62	
		Xг	38333,47	7614,60	22142,25	-	8576,62	
		XIа	40331,89	8249,64	22096,94	-	9985,31	
		XIб	40331,89	8249,64	22096,94	-	9985,31	
		XIв	40377,20	8249,64	22142,25	-	9985,31	
		XIг	40331,89	8249,64	22096,94	-	9985,31	
35-01-180-07	16-18	VIIIа	54658,49	9959,25	30069,91	-	14629,33	813
		VIIIб	55083,67	9959,25	30123,40	-	15001,02	
		VIIIв	56086,37	9959,25	30273,29	-	15853,83	
		VIIIг	56086,37	9959,25	30273,29	-	15853,83	
		VIIIе	55983,92	9959,25	30170,84	-	15853,83	
		VIIIд	55280,93	9959,25	30320,66	-	15001,02	
		IXа	54538,58	9959,25	30014,83	-	14564,50	
		IXб	54232,34	9959,25	30117,28	-	14155,81	
		IXв	54844,41	9959,25	30320,66	-	14564,50	
		IXг	56145,21	11260,05	30320,66	-	14564,50	
		IXд	55275,30	10390,14	30320,66	-	14564,50	
		IXе	54844,41	9959,25	30320,66	-	14564,50	
		Xа	55851,56	10390,14	30320,66	-	15140,76	
		Xб	55706,58	10390,14	30320,66	-	14995,78	
		Xв	55716,70	11260,05	30421,58	-	14035,07	
		Xг	54846,79	10390,14	30421,58	-	14035,07	
		XIа	58035,12	11260,05	30374,22	-	16400,85	
		XIб	58035,12	11260,05	30374,22	-	16400,85	
		XIв	58082,48	11260,05	30421,58	-	16400,85	
		XIг	58035,12	11260,05	30374,22	-	16400,85	
35-01-180-08	19-20	VIIIа	69671,39	12617,50	38484,61	-	18569,28	1030
		VIIIб	69925,76	12617,50	38544,40	-	18763,86	
		VIIIв	71265,20	12617,50	38708,99	-	19938,71	
		VIIIг	71265,20	12617,50	38708,99	-	19938,71	
		VIIIе	71152,25	12617,50	38596,04	-	19938,71	
		VIIIд	70139,82	12617,50	38758,46	-	18763,86	
		IXа	69160,33	12617,50	38421,13	-	18121,70	
		IXб	69039,93	12617,50	38534,08	-	17888,35	
		IXв	69497,66	12617,50	38758,46	-	18121,70	
		IXг	71145,66	14265,50	38758,46	-	18121,70	
		IXд	70043,56	13163,40	38758,46	-	18121,70	
		IXе	69497,66	12617,50	38758,46	-	18121,70	
		Xа	71037,44	13163,40	38758,46	-	19115,58	
		Xб	70841,05	13163,40	38758,46	-	18919,19	
		Xв	70809,95	14265,50	38869,88	-	17674,57	
		Xг	69707,85	13163,40	38869,88	-	17674,57	
		XIа	73621,76	14265,50	38820,42	-	20535,84	
		XIб	73621,76	14265,50	38820,42	-	20535,84	
		XIв	73671,22	14265,50	38869,88	-	20535,84	
		XIг	73621,76	14265,50	38820,42	-	20535,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-181. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-181-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4971,94	1134,72	2231,31	-	1605,91	90,20
		VIIIб	5037,71	1134,72	2243,71	-	1659,28	
		VIIIв	5273,89	1134,72	2280,77	-	1858,40	
		VIIIг	5273,89	1134,72	2280,77	-	1858,40	
		VIIIе	5248,91	1134,72	2255,79	-	1858,40	
		VIIIд	5088,44	1134,72	2294,44	-	1659,28	
		IXа	5254,97	1134,72	2219,99	-	1900,26	
		IXб	4947,18	1134,72	2244,97	-	1567,49	
		IXв	5329,42	1134,72	2294,44	-	1900,26	
		IXг	5477,34	1282,64	2294,44	-	1900,26	
		IXд	5379,03	1184,33	2294,44	-	1900,26	
		IXе	5329,42	1134,72	2294,44	-	1900,26	
		Xа	5234,67	1184,33	2294,44	-	1755,90	
		Xб	5221,84	1184,33	2294,44	-	1743,07	
		Xв	5379,40	1282,64	2318,91	-	1777,85	
		Xг	5281,09	1184,33	2318,91	-	1777,85	
		XIа	5603,76	1282,64	2305,25	-	2015,87	
		XIб	5603,76	1282,64	2305,25	-	2015,87	
		XIв	5617,42	1282,64	2318,91	-	2015,87	
		XIг	5603,76	1282,64	2305,25	-	2015,87	
35-01-181-02	2-3	VIIIа	11078,70	2817,92	5726,84	-	2533,94	224
		VIIIб	11086,28	2817,92	5757,93	-	2510,43	
		VIIIв	11556,19	2817,92	5850,87	-	2887,40	
		VIIIг	11556,19	2817,92	5850,87	-	2887,40	
		VIIIе	11493,55	2817,92	5788,23	-	2887,40	
		VIIIд	11213,57	2817,92	5885,22	-	2510,43	
		IXа	11434,80	2817,92	5698,56	-	2918,32	
		IXб	10973,16	2817,92	5761,20	-	2394,04	
		IXв	11621,46	2817,92	5885,22	-	2918,32	
		IXг	11988,82	3185,28	5885,22	-	2918,32	
		IXд	11744,66	2941,12	5885,22	-	2918,32	
		IXе	11621,46	2817,92	5885,22	-	2918,32	
		Xа	11534,26	2941,12	5885,22	-	2707,92	
		Xб	11515,45	2941,12	5885,22	-	2689,11	
		Xв	11968,41	3185,28	5946,61	-	2836,52	
		Xг	11724,25	2941,12	5946,61	-	2836,52	
		XIа	12232,12	3185,28	5912,26	-	3134,58	
		XIб	12232,12	3185,28	5912,26	-	3134,58	
		XIв	12266,47	3185,28	5946,61	-	3134,58	
		XIг	12232,12	3185,28	5912,26	-	3134,58	
35-01-181-03	4-6	VIIIа	15626,16	3366,00	9968,93	-	2291,23	264
		VIIIб	15989,77	3366,00	10003,43	-	2620,34	
		VIIIв	16231,83	3366,00	10106,01	-	2759,82	
		VIIIг	16231,83	3366,00	10106,01	-	2759,82	
		VIIIе	16162,62	3366,00	10036,80	-	2759,82	
		VIIIд	16129,86	3366,00	10143,52	-	2620,34	
		IXа	16087,33	3366,00	9937,23	-	2784,10	
		IXб	15848,17	3366,00	10006,44	-	2475,73	
		IXв	16293,62	3366,00	10143,52	-	2784,10	
		IXг	16734,50	3806,88	10143,52	-	2784,10	
		IXд	16441,46	3513,84	10143,52	-	2784,10	
		IXе	16293,62	3366,00	10143,52	-	2784,10	
		Xа	16280,32	3513,84	10143,52	-	2622,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	16244,07	3513,84	10143,52	-	2586,71	
		Хв	16546,65	3806,88	10211,39	-	2528,38	
		Хг	16253,61	3513,84	10211,39	-	2528,38	
		XIа	16936,46	3806,88	10173,88	-	2955,70	
		XIб	16936,46	3806,88	10173,88	-	2955,70	
		XIв	16973,97	3806,88	10211,39	-	2955,70	
		XIг	16936,46	3806,88	10173,88	-	2955,70	
35-01-181-04	7-9	VIIIа	19403,97	3924,96	11358,40	-	4120,61	312
		VIIIб	19838,69	3924,96	11394,22	-	4519,51	
		VIIIв	20187,20	3924,96	11499,89	-	4762,35	
		VIIIг	20187,20	3924,96	11499,89	-	4762,35	
		VIIIе	20115,78	3924,96	11428,47	-	4762,35	
		VIIIд	19982,31	3924,96	11537,84	-	4519,51	
		IXа	19903,06	3924,96	11324,93	-	4653,17	
		IXб	19582,40	3924,96	11396,35	-	4261,09	
		IXв	20115,97	3924,96	11537,84	-	4653,17	
		IXг	20627,65	4436,64	11537,84	-	4653,17	
		IXд	20287,57	4096,56	11537,84	-	4653,17	
		IXе	20115,97	3924,96	11537,84	-	4653,17	
		Xа	20179,44	4096,56	11537,84	-	4545,04	
		Xб	20124,54	4096,56	11537,84	-	4490,14	
		Xв	20343,28	4436,64	11607,91	-	4298,73	
		Xг	20003,20	4096,56	11607,91	-	4298,73	
		XIа	21040,87	4436,64	11569,96	-	5034,27	
		XIб	21040,87	4436,64	11569,96	-	5034,27	
		XIв	21078,82	4436,64	11607,91	-	5034,27	
		XIг	21040,87	4436,64	11569,96	-	5034,27	
35-01-181-05	10-12	VIIIа	27058,56	5311,48	15494,63	-	6252,45	428
		VIIIб	27532,95	5311,48	15536,68	-	6684,79	
		VIIIв	28022,24	5311,48	15659,44	-	7051,32	
		VIIIг	28022,24	5311,48	15659,44	-	7051,32	
		VIIIе	27939,09	5311,48	15576,29	-	7051,32	
		VIIIд	27698,76	5311,48	15702,49	-	6684,79	
		IXа	27477,43	5311,48	15454,53	-	6711,42	
		IXб	27156,85	5311,48	15537,68	-	6307,69	
		IXв	27725,39	5311,48	15702,49	-	6711,42	
		IXг	28418,75	6004,84	15702,49	-	6711,42	
		IXд	27956,51	5542,60	15702,49	-	6711,42	
		IXе	27725,39	5311,48	15702,49	-	6711,42	
		Xа	27967,94	5542,60	15702,49	-	6722,85	
		Xб	27891,61	5542,60	15702,49	-	6646,52	
		Xв	28118,07	6004,84	15784,14	-	6329,09	
		Xг	27655,83	5542,60	15784,14	-	6329,09	
		XIа	29132,36	6004,84	15741,09	-	7386,43	
		XIб	29132,36	6004,84	15741,09	-	7386,43	
		XIв	29175,41	6004,84	15784,14	-	7386,43	
		XIг	29132,36	6004,84	15741,09	-	7386,43	
35-01-181-06	13-15	VIIIа	34988,35	6837,91	20417,23	-	7733,21	551
		VIIIб	35516,98	6837,91	20462,96	-	8216,11	
		VIIIв	36114,88	6837,91	20594,32	-	8682,65	
		VIIIг	36114,88	6837,91	20594,32	-	8682,65	
		VIIIе	36025,59	6837,91	20505,03	-	8682,65	
		VIIIд	35692,62	6837,91	20638,60	-	8216,11	
		IXа	35416,72	6837,91	20372,22	-	8206,59	
		IXб	35089,05	6837,91	20461,51	-	7789,63	
		IXв	35683,10	6837,91	20638,60	-	8206,59	
		IXг	36575,72	7730,53	20638,60	-	8206,59	
		IXд	35980,64	7135,45	20638,60	-	8206,59	
		IXе	35683,10	6837,91	20638,60	-	8206,59	
		Xа	36056,53	7135,45	20638,60	-	8282,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	35957,74	7135,45	20638,60	-	8183,69	
		Хв	36262,84	7730,53	20726,40	-	7805,91	
		Хг	35667,76	7135,45	20726,40	-	7805,91	
		XIа	37487,28	7730,53	20682,12	-	9074,63	
		XIб	37487,28	7730,53	20682,12	-	9074,63	
		XIв	37531,56	7730,53	20726,40	-	9074,63	
		XIг	37487,28	7730,53	20682,12	-	9074,63	
35-01-181-07	16-18	VIIIа	50832,48	9310,00	28032,54	-	13489,94	760
		VIIIб	51234,96	9310,00	28083,97	-	13840,99	
		VIIIв	52168,58	9310,00	28228,63	-	14629,95	
		VIIIг	52168,58	9310,00	28228,63	-	14629,95	
		VIIIе	52069,78	9310,00	28129,83	-	14629,95	
		VIIIд	51425,80	9310,00	28274,81	-	13840,99	
		IXа	50718,92	9310,00	27979,92	-	13429,00	
		IXб	50453,96	9310,00	28078,71	-	13065,25	
		IXв	51013,81	9310,00	28274,81	-	13429,00	
		IXг	52229,81	10526,00	28274,81	-	13429,00	
		IXд	51416,61	9712,80	28274,81	-	13429,00	
		IXе	51013,81	9310,00	28274,81	-	13429,00	
		Ха	51944,77	9712,80	28274,81	-	13957,16	
		Хб	51810,33	9712,80	28274,81	-	13822,72	
		Хв	51863,52	10526,00	28372,11	-	12965,41	
		Хг	51050,32	9712,80	28372,11	-	12965,41	
		XIа	53987,07	10526,00	28325,93	-	15135,14	
		XIб	53987,07	10526,00	28325,93	-	15135,14	
		XIв	54033,25	10526,00	28372,11	-	15135,14	
		XIг	53987,07	10526,00	28325,93	-	15135,14	
35-01-181-08	19-20	VIIIа	66118,46	12041,75	36699,68	-	17377,03	983
		VIIIб	66361,70	12041,75	36757,60	-	17562,35	
		VIIIв	67633,05	12041,75	36917,40	-	18673,90	
		VIIIг	67633,05	12041,75	36917,40	-	18673,90	
		VIIIе	67523,44	12041,75	36807,79	-	18673,90	
		VIIIд	66569,84	12041,75	36965,74	-	17562,35	
		IXа	65642,98	12041,75	36638,41	-	16962,82	
		IXб	65551,73	12041,75	36748,02	-	16761,96	
		IXв	65970,31	12041,75	36965,74	-	16962,82	
		IXг	67543,11	13614,55	36965,74	-	16962,82	
		IXд	66491,30	12562,74	36965,74	-	16962,82	
		IXе	65970,31	12041,75	36965,74	-	16962,82	
		Ха	67424,12	12562,74	36965,74	-	17895,64	
		Хб	67238,06	12562,74	36965,74	-	17709,58	
		Хв	67262,78	13614,55	37073,86	-	16574,37	
		Хг	66210,97	12562,74	37073,86	-	16574,37	
		XIа	69871,50	13614,55	37025,52	-	19231,43	
		XIб	69871,50	13614,55	37025,52	-	19231,43	
		XIв	69919,84	13614,55	37073,86	-	19231,43	
		XIг	69871,50	13614,55	37025,52	-	19231,43	

Таблица 35-01-182. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-182-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4134,47	1078,11	2198,33	-	858,03	85,70
		VIIIб	4363,75	1078,11	2210,60	-	1075,04	
		VIIIв	4420,81	1078,11	2247,36	-	1095,34	
		VIIIг	4420,81	1078,11	2247,36	-	1095,34	
		VIIIе	4396,04	1078,11	2222,59	-	1095,34	
		VIIIд	4414,13	1078,11	2260,98	-	1075,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	4391,46	1078,11	2187,18	-	1126,17	
		IXб	4264,55	1078,11	2211,95	-	974,49	
		IXв	4465,26	1078,11	2260,98	-	1126,17	
		IXг	4605,80	1218,65	2260,98	-	1126,17	
		IXд	4512,39	1125,24	2260,98	-	1126,17	
		IXе	4465,26	1078,11	2260,98	-	1126,17	
		Xа	4411,80	1125,24	2260,98	-	1025,58	
		Xб	4393,81	1125,24	2260,98	-	1007,59	
		Xв	4519,97	1218,65	2285,25	-	1016,07	
		Xг	4426,56	1125,24	2285,25	-	1016,07	
		XIа	4671,95	1218,65	2271,62	-	1181,68	
		XIб	4671,95	1218,65	2271,62	-	1181,68	
		XIв	4685,58	1218,65	2285,25	-	1181,68	
		XIг	4671,95	1218,65	2271,62	-	1181,68	
35-01-182-02	2-3	VIIIа	23563,61	2616,64	5608,49	-	15338,48	208
		VIIIб	25022,43	2616,64	5639,12	-	16766,67	
		VIIIв	27072,84	2616,64	5730,98	-	18725,22	
		VIIIг	27072,84	2616,64	5730,98	-	18725,22	
		VIIIе	27010,97	2616,64	5669,11	-	18725,22	
		VIIIд	25148,49	2616,64	5765,18	-	16766,67	
		IXа	28150,15	2616,64	5580,83	-	19952,68	
		IXб	24723,83	2616,64	5642,69	-	16464,50	
		IXв	28334,50	2616,64	5765,18	-	19952,68	
		IXг	28675,62	2957,76	5765,18	-	19952,68	
		IXд	28448,90	2731,04	5765,18	-	19952,68	
		IXе	28334,50	2616,64	5765,18	-	19952,68	
		Xа	26047,17	2731,04	5765,18	-	17550,95	
		Xб	26009,48	2731,04	5765,18	-	17513,26	
		Xв	26056,59	2957,76	5825,80	-	17273,03	
		Xг	25829,87	2731,04	5825,80	-	17273,03	
		XIа	29328,42	2957,76	5791,59	-	20579,07	
		XIб	29328,42	2957,76	5791,59	-	20579,07	
		XIв	29362,63	2957,76	5825,80	-	20579,07	
		XIг	29328,42	2957,76	5791,59	-	20579,07	
35-01-182-03	4-6	VIIIа	34143,24	3149,25	9295,76	-	21698,23	247
		VIIIб	36110,73	3149,25	9329,75	-	23631,73	
		VIIIв	39002,16	3149,25	9431,16	-	26421,75	
		VIIIг	39002,16	3149,25	9431,16	-	26421,75	
		VIIIе	38933,78	3149,25	9362,78	-	26421,75	
		VIIIд	36249,48	3149,25	9468,50	-	23631,73	
		IXа	40525,32	3149,25	9264,72	-	28111,35	
		IXб	35720,26	3149,25	9333,10	-	23237,91	
		IXв	40729,10	3149,25	9468,50	-	28111,35	
		IXг	41141,59	3561,74	9468,50	-	28111,35	
		IXд	40867,42	3287,57	9468,50	-	28111,35	
		IXе	40729,10	3149,25	9468,50	-	28111,35	
		Xа	37535,28	3287,57	9468,50	-	24779,21	
		Xб	37483,97	3287,57	9468,50	-	24727,90	
		Xв	37460,14	3561,74	9535,52	-	24362,88	
		Xг	37185,97	3287,57	9535,52	-	24362,88	
		XIа	42077,75	3561,74	9498,18	-	29017,83	
		XIб	42077,75	3561,74	9498,18	-	29017,83	
		XIв	42115,09	3561,74	9535,52	-	29017,83	
		XIг	42077,75	3561,74	9498,18	-	29017,83	
35-01-182-04	7-9	VIIIа	52700,87	3673,36	10559,00	-	38468,51	292
		VIIIб	56110,01	3673,36	10594,22	-	41842,43	
		VIIIв	61250,78	3673,36	10698,50	-	46878,92	
		VIIIг	61250,78	3673,36	10698,50	-	46878,92	
		VIIIе	61180,36	3673,36	10628,08	-	46878,92	
		VIIIд	56252,03	3673,36	10736,24	-	41842,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	64167,27	3673,36	10526,33	-	49967,58	
		IXб	55501,45	3673,36	10596,75	-	41231,34	
		IXв	64377,18	3673,36	10736,24	-	49967,58	
		IXг	64856,06	4152,24	10736,24	-	49967,58	
		IXд	64537,78	3833,96	10736,24	-	49967,58	
		IXе	64377,18	3673,36	10736,24	-	49967,58	
		Xа	58530,66	3833,96	10736,24	-	43960,46	
		Xб	58447,73	3833,96	10736,24	-	43877,53	
		Xв	58212,27	4152,24	10805,32	-	43254,71	
		Xг	57893,99	3833,96	10805,32	-	43254,71	
		XIа	66448,74	4152,24	10767,57	-	51528,93	
		XIб	66448,74	4152,24	10767,57	-	51528,93	
		XIв	66486,49	4152,24	10805,32	-	51528,93	
		XIг	66448,74	4152,24	10767,57	-	51528,93	
35-01-182-05	10-12	VIIIа	24930,33	4964,00	14484,87	-	5481,46	400
		VIIIб	25348,83	4964,00	14526,16	-	5858,67	
		VIIIв	25805,23	4964,00	14647,15	-	6194,08	
		VIIIг	25805,23	4964,00	14647,15	-	6194,08	
		VIIIе	25723,34	4964,00	14565,26	-	6194,08	
		VIIIд	25512,62	4964,00	14689,95	-	5858,67	
		IXа	25307,15	4964,00	14445,78	-	5897,37	
		IXб	25046,92	4964,00	14527,67	-	5555,25	
		IXв	25551,32	4964,00	14689,95	-	5897,37	
		IXг	26199,32	5612,00	14689,95	-	5897,37	
		IXд	25767,32	5180,00	14689,95	-	5897,37	
		IXе	25551,32	4964,00	14689,95	-	5897,37	
		Xа	25785,52	5180,00	14689,95	-	5915,57	
		Xб	25714,56	5180,00	14689,95	-	5844,61	
		Xв	25958,34	5612,00	14770,35	-	5575,99	
		Xг	25526,34	5180,00	14770,35	-	5575,99	
		XIа	26825,91	5612,00	14727,55	-	6486,36	
		XIб	26825,91	5612,00	14727,55	-	6486,36	
		XIв	26868,71	5612,00	14770,35	-	6486,36	
		XIг	26825,91	5612,00	14727,55	-	6486,36	
35-01-182-06	13-15	VIIIа	32470,42	6478,70	19028,81	-	6962,91	515
		VIIIб	32949,56	6478,70	19073,50	-	7397,36	
		VIIIв	33500,50	6478,70	19202,43	-	7819,37	
		VIIIг	33500,50	6478,70	19202,43	-	7819,37	
		VIIIе	33412,94	6478,70	19114,87	-	7819,37	
		VIIIд	33122,42	6478,70	19246,36	-	7397,36	
		IXа	32849,89	6478,70	18985,18	-	7386,01	
		IXб	32567,84	6478,70	19072,74	-	7016,40	
		IXв	33111,07	6478,70	19246,36	-	7386,01	
		IXг	33955,67	7323,30	19246,36	-	7386,01	
		IXд	33394,32	6761,95	19246,36	-	7386,01	
		IXе	33111,07	6478,70	19246,36	-	7386,01	
		Xа	33463,25	6761,95	19246,36	-	7454,94	
		Xб	33374,07	6761,95	19246,36	-	7365,76	
		Xв	33689,84	7323,30	19332,43	-	7034,11	
		Xг	33128,49	6761,95	19332,43	-	7034,11	
		XIа	34783,83	7323,30	19288,50	-	8172,03	
		XIб	34783,83	7323,30	19288,50	-	8172,03	
		XIв	34827,76	7323,30	19332,43	-	8172,03	
		XIг	34783,83	7323,30	19288,50	-	8172,03	
35-01-182-07	16-18	VIIIа	47123,85	8697,50	26139,23	-	12287,12	710
		VIIIб	47484,78	8697,50	26189,24	-	12598,04	
		VIIIв	48352,39	8697,50	26330,60	-	13324,29	
		VIIIг	48352,39	8697,50	26330,60	-	13324,29	
		VIIIе	48255,95	8697,50	26234,16	-	13324,29	
		VIIIд	47671,84	8697,50	26376,30	-	12598,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	47003,86	8697,50	26088,50	-	12217,86	
		IXб	46787,43	8697,50	26184,93	-	11905,00	
		IXв	47291,66	8697,50	26376,30	-	12217,86	
		IXг	48427,66	9833,50	26376,30	-	12217,86	
		IXд	47667,96	9073,80	26376,30	-	12217,86	
		IXе	47291,66	8697,50	26376,30	-	12217,86	
		Xа	48159,90	9073,80	26376,30	-	12709,80	
		Xб	48036,29	9073,80	26376,30	-	12586,19	
		Xв	48122,19	9833,50	26471,24	-	11817,45	
		Xг	47362,49	9073,80	26471,24	-	11817,45	
		XIа	50039,13	9833,50	26425,54	-	13780,09	
		XIб	50039,13	9833,50	26425,54	-	13780,09	
		XIв	50084,83	9833,50	26471,24	-	13780,09	
		XIг	50039,13	9833,50	26425,54	-	13780,09	
35-01-182-08	19-20	VIIIа	61643,77	11294,50	34343,56	-	16005,71	922
		VIIIб	61865,19	11294,50	34399,72	-	16170,97	
		VIIIв	63048,05	11294,50	34555,41	-	17198,14	
		VIIIг	63048,05	11294,50	34555,41	-	17198,14	
		VIIIе	62941,37	11294,50	34448,73	-	17198,14	
		VIIIд	62068,63	11294,50	34603,16	-	16170,97	
		IXа	61188,29	11294,50	34284,64	-	15609,15	
		IXб	61122,65	11294,50	34391,31	-	15436,84	
		IXв	61506,81	11294,50	34603,16	-	15609,15	
		IXг	62982,01	12769,70	34603,16	-	15609,15	
		IXд	61995,47	11783,16	34603,16	-	15609,15	
		IXе	61506,81	11294,50	34603,16	-	15609,15	
		Xа	62861,25	11783,16	34603,16	-	16474,93	
		Xб	62690,34	11783,16	34603,16	-	16304,02	
		Xв	62747,43	12769,70	34708,33	-	15269,40	
		Xг	61760,89	11783,16	34708,33	-	15269,40	
		XIа	65138,06	12769,70	34660,58	-	17707,78	
		XIб	65138,06	12769,70	34660,58	-	17707,78	
		XIв	65185,81	12769,70	34708,33	-	17707,78	
		XIг	65138,06	12769,70	34660,58	-	17707,78	

Таблица 35-01-183. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-183-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4328,71	1016,46	2162,89	-	1149,36	80,80
		VIIIб	4406,17	1016,46	2175,02	-	1214,69	
		VIIIв	4574,73	1016,46	2211,47	-	1346,80	
		VIIIг	4574,73	1016,46	2211,47	-	1346,80	
		VIIIе	4550,18	1016,46	2186,92	-	1346,80	
		VIIIд	4456,19	1016,46	2225,04	-	1214,69	
		IXа	4547,16	1016,46	2151,93	-	1378,77	
		IXб	4334,81	1016,46	2176,47	-	1141,88	
		IXв	4620,27	1016,46	2225,04	-	1378,77	
		IXг	4752,79	1148,98	2225,04	-	1378,77	
		IXд	4664,71	1060,90	2225,04	-	1378,77	
		IXе	4620,27	1016,46	2225,04	-	1378,77	
		Xа	4555,35	1060,90	2225,04	-	1269,41	
		Xб	4544,27	1060,90	2225,04	-	1258,33	
		Xв	4686,73	1148,98	2249,07	-	1288,68	
		Xг	4598,65	1060,90	2249,07	-	1288,68	
		XIа	4846,09	1148,98	2235,50	-	1461,61	
		XIб	4846,09	1148,98	2235,50	-	1461,61	
		XIв	4859,66	1148,98	2249,07	-	1461,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	4846,09	1148,98	2235,50	-	1461,61	
35-01-183-02	2-3	VIIIа	8995,97	2503,42	5537,62	-	954,93	199
		VIIIб	9197,65	2503,42	5567,97	-	1126,26	
		VIIIв	9345,20	2503,42	5659,18	-	1182,60	
		VIIIг	9345,20	2503,42	5659,18	-	1182,60	
		VIIIе	9283,80	2503,42	5597,78	-	1182,60	
		VIIIд	9322,97	2503,42	5693,29	-	1126,26	
		IXа	9241,30	2503,42	5510,33	-	1227,55	
		IXб	9121,89	2503,42	5571,73	-	1046,74	
		IXв	9424,26	2503,42	5693,29	-	1227,55	
		IXг	9750,62	2829,78	5693,29	-	1227,55	
		IXд	9533,71	2612,87	5693,29	-	1227,55	
		IXе	9424,26	2503,42	5693,29	-	1227,55	
		Xа	9419,02	2612,87	5693,29	-	1112,86	
		Xб	9406,49	2612,87	5693,29	-	1100,33	
		Xв	9666,81	2829,78	5753,45	-	1083,58	
		Xг	9449,90	2612,87	5753,45	-	1083,58	
		XIа	9829,05	2829,78	5719,34	-	1279,93	
		XIб	9829,05	2829,78	5719,34	-	1279,93	
		XIв	9863,16	2829,78	5753,45	-	1279,93	
		XIг	9829,05	2829,78	5719,34	-	1279,93	
35-01-183-03	4-6	VIIIа	13559,07	3009,00	8858,36	-	1691,71	236
		VIIIб	13829,42	3009,00	8892,02	-	1928,40	
		VIIIв	14035,28	3009,00	8992,67	-	2033,61	
		VIIIг	14035,28	3009,00	8992,67	-	2033,61	
		VIIIе	13967,45	3009,00	8924,84	-	2033,61	
		VIIIд	13967,30	3009,00	9029,90	-	1928,40	
		IXа	13878,61	3009,00	8827,76	-	2041,85	
		IXб	13734,21	3009,00	8895,59	-	1829,62	
		IXв	14080,75	3009,00	9029,90	-	2041,85	
		IXг	14474,87	3403,12	9029,90	-	2041,85	
		IXд	14212,91	3141,16	9029,90	-	2041,85	
		IXе	14080,75	3009,00	9029,90	-	2041,85	
		Xа	14107,21	3141,16	9029,90	-	1936,15	
		Xб	14078,98	3141,16	9029,90	-	1907,92	
		Xв	14366,19	3403,12	9096,37	-	1866,70	
		Xг	14104,23	3141,16	9096,37	-	1866,70	
		XIа	14635,40	3403,12	9059,15	-	2173,13	
		XIб	14635,40	3403,12	9059,15	-	2173,13	
		XIв	14672,62	3403,12	9096,37	-	2173,13	
		XIг	14635,40	3403,12	9059,15	-	2173,13	
35-01-183-04	7-9	VIIIа	16730,23	3509,82	10096,19	-	3124,22	279
		VIIIб	17068,22	3509,82	10131,07	-	3427,33	
		VIIIв	17358,92	3509,82	10234,53	-	3614,57	
		VIIIг	17358,92	3509,82	10234,53	-	3614,57	
		VIIIе	17289,08	3509,82	10164,69	-	3614,57	
		VIIIд	17209,32	3509,82	10272,17	-	3427,33	
		IXа	17090,58	3509,82	10063,98	-	3516,78	
		IXб	16888,41	3509,82	10133,83	-	3244,76	
		IXв	17298,77	3509,82	10272,17	-	3516,78	
		IXг	17756,33	3967,38	10272,17	-	3516,78	
		IXд	17452,22	3663,27	10272,17	-	3516,78	
		IXе	17298,77	3509,82	10272,17	-	3516,78	
		Xа	17384,60	3663,27	10272,17	-	3449,16	
		Xб	17339,65	3663,27	10272,17	-	3404,21	
		Xв	17583,34	3967,38	10340,66	-	3275,30	
		Xг	17279,23	3663,27	10340,66	-	3275,30	
		XIа	18086,17	3967,38	10303,03	-	3815,76	
		XIб	18086,17	3967,38	10303,03	-	3815,76	
		XIв	18123,80	3967,38	10340,66	-	3815,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	18086,17	3967,38	10303,03	-	3815,76	
35-01-183-05	10-12	VIIIа	23368,86	4728,21	13727,55	-	4913,10	381
		VIIIб	23743,21	4728,21	13768,27	-	5246,73	
		VIIIв	24161,26	4728,21	13887,94	-	5545,11	
		VIIIг	24161,26	4728,21	13887,94	-	5545,11	
		VIIIе	24080,31	4728,21	13806,99	-	5545,11	
		VIIIд	23905,49	4728,21	13930,55	-	5246,73	
		IXа	23674,92	4728,21	13689,21	-	5257,50	
		IXб	23477,78	4728,21	13770,15	-	4979,42	
		IXв	23916,26	4728,21	13930,55	-	5257,50	
		IXг	24533,48	5345,43	13930,55	-	5257,50	
		IXд	24122,00	4933,95	13930,55	-	5257,50	
		IXе	23916,26	4728,21	13930,55	-	5257,50	
		Xа	24158,97	4933,95	13930,55	-	5294,47	
		Xб	24093,35	4933,95	13930,55	-	5228,85	
		Xв	24352,39	5345,43	14010,00	-	4996,96	
		Xг	23940,91	4933,95	14010,00	-	4996,96	
		XIа	25111,37	5345,43	13967,39	-	5798,55	
		XIб	25111,37	5345,43	13967,39	-	5798,55	
		XIв	25153,98	5345,43	14010,00	-	5798,55	
		XIг	25111,37	5345,43	13967,39	-	5798,55	
35-01-183-06	13-15	VIIIа	30598,45	6176,78	18103,19	-	6318,48	491
		VIIIб	31036,54	6176,78	18147,19	-	6712,57	
		VIIIв	31541,88	6176,78	18274,50	-	7090,60	
		VIIIг	31541,88	6176,78	18274,50	-	7090,60	
		VIIIе	31455,48	6176,78	18188,10	-	7090,60	
		VIIIд	31207,56	6176,78	18318,21	-	6712,57	
		IXа	30912,60	6176,78	18060,48	-	6675,34	
		IXб	30691,16	6176,78	18146,89	-	6367,49	
		IXв	31170,33	6176,78	18318,21	-	6675,34	
		IXг	31975,57	6982,02	18318,21	-	6675,34	
		IXд	31440,38	6446,83	18318,21	-	6675,34	
		IXе	31170,33	6176,78	18318,21	-	6675,34	
		Xа	31521,15	6446,83	18318,21	-	6756,11	
		Xб	31438,31	6446,83	18318,21	-	6673,27	
		Xв	31768,61	6982,02	18403,12	-	6383,47	
		Xг	31233,42	6446,83	18403,12	-	6383,47	
		XIа	32744,33	6982,02	18359,41	-	7402,90	
		XIб	32744,33	6982,02	18359,41	-	7402,90	
		XIв	32788,04	6982,02	18403,12	-	7402,90	
		XIг	32744,33	6982,02	18359,41	-	7402,90	
35-01-183-07	16-18	VIIIа	43819,86	8195,25	24582,51	-	11042,10	669
		VIIIб	44142,65	8195,25	24631,36	-	11316,04	
		VIIIв	44919,52	8195,25	24769,99	-	11954,28	
		VIIIг	44919,52	8195,25	24769,99	-	11954,28	
		VIIIе	44825,03	8195,25	24675,50	-	11954,28	
		VIIIд	44326,60	8195,25	24815,31	-	11316,04	
		IXа	43638,59	8195,25	24533,34	-	10910,00	
		IXб	43512,10	8195,25	24627,83	-	10689,02	
		IXв	43920,56	8195,25	24815,31	-	10910,00	
		IXг	44990,96	9265,65	24815,31	-	10910,00	
		IXд	44275,13	8549,82	24815,31	-	10910,00	
		IXе	43920,56	8195,25	24815,31	-	10910,00	
		Xа	44761,03	8549,82	24815,31	-	11395,90	
		Xб	44646,68	8549,82	24815,31	-	11281,55	
		Xв	44779,98	9265,65	24908,31	-	10606,02	
		Xг	44064,15	8549,82	24908,31	-	10606,02	
		XIа	46473,74	9265,65	24862,99	-	12345,10	
		XIб	46473,74	9265,65	24862,99	-	12345,10	
		XIв	46519,06	9265,65	24908,31	-	12345,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	46473,74	9265,65	24862,99	-	12345,10	
35-01-183-08	19-20	VIIIа	56947,23	10535,00	31945,37	-	14466,86	860
		VIIIб	57153,11	10535,00	31999,73	-	14618,38	
		VIIIв	58227,21	10535,00	32151,23	-	15540,98	
		VIIIг	58227,21	10535,00	32151,23	-	15540,98	
		VIIIе	58123,53	10535,00	32047,55	-	15540,98	
		VIIIд	57351,77	10535,00	32198,39	-	14618,38	
		IXа	56498,26	10535,00	31888,85	-	14074,41	
		IXб	56485,35	10535,00	31992,53	-	13957,82	
		IXв	56807,80	10535,00	32198,39	-	14074,41	
		IXг	58183,80	11911,00	32198,39	-	14074,41	
		IXд	57263,60	10990,80	32198,39	-	14074,41	
		IXе	56807,80	10535,00	32198,39	-	14074,41	
		Xа	58067,38	10990,80	32198,39	-	14878,19	
		Xб	57909,91	10990,80	32198,39	-	14720,72	
		Xв	58020,02	11911,00	32300,57	-	13808,45	
		Xг	57099,82	10990,80	32300,57	-	13808,45	
		XIа	60157,55	11911,00	32253,41	-	15993,14	
		XIб	60157,55	11911,00	32253,41	-	15993,14	
		XIв	60204,71	11911,00	32300,57	-	15993,14	
		XIг	60157,55	11911,00	32253,41	-	15993,14	

Таблица 35-01-184. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-184-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4095,46	979,98	2128,68	-	986,80	77,90
		VIIIб	4163,49	979,98	2140,64	-	1042,87	
		VIIIв	4314,76	979,98	2176,63	-	1158,15	
		VIIIг	4314,76	979,98	2176,63	-	1158,15	
		VIIIе	4290,53	979,98	2152,40	-	1158,15	
		VIIIд	4212,92	979,98	2190,07	-	1042,87	
		IXа	4282,98	979,98	2117,89	-	1185,11	
		IXб	4103,74	979,98	2142,12	-	981,64	
		IXв	4355,16	979,98	2190,07	-	1185,11	
		IXг	4482,92	1107,74	2190,07	-	1185,11	
		IXд	4398,01	1022,83	2190,07	-	1185,11	
		IXе	4355,16	979,98	2190,07	-	1185,11	
		Xа	4302,60	1022,83	2190,07	-	1089,70	
		Xб	4292,98	1022,83	2190,07	-	1080,08	
		Xв	4432,94	1107,74	2213,79	-	1111,41	
		Xг	4348,03	1022,83	2213,79	-	1111,41	
		XIа	4565,53	1107,74	2200,35	-	1257,44	
		XIб	4565,53	1107,74	2200,35	-	1257,44	
		XIв	4578,97	1107,74	2213,79	-	1257,44	
		XIг	4565,53	1107,74	2200,35	-	1257,44	
35-01-184-02	2-3	VIIIа	9208,70	2377,62	5359,44	-	1471,64	189
		VIIIб	9222,63	2377,62	5388,86	-	1456,15	
		VIIIв	9529,44	2377,62	5477,36	-	1674,46	
		VIIIг	9529,44	2377,62	5477,36	-	1674,46	
		VIIIе	9469,87	2377,62	5417,79	-	1674,46	
		VIIIд	9344,30	2377,62	5510,53	-	1456,15	
		IXа	9398,78	2377,62	5333,03	-	1688,13	
		IXб	9158,03	2377,62	5392,60	-	1387,81	
		IXв	9576,28	2377,62	5510,53	-	1688,13	
		IXг	9886,24	2687,58	5510,53	-	1688,13	
		IXд	9680,23	2481,57	5510,53	-	1688,13	
		IXе	9576,28	2377,62	5510,53	-	1688,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9556,73	2481,57	5510,53	-	1564,63	
		Хб	9545,55	2481,57	5510,53	-	1553,45	
		Хв	9905,13	2687,58	5568,88	-	1648,67	
		Хг	9699,12	2481,57	5568,88	-	1648,67	
		XIа	10042,82	2687,58	5535,72	-	1819,52	
		XIб	10042,82	2687,58	5535,72	-	1819,52	
		XIв	10075,98	2687,58	5568,88	-	1819,52	
		XIг	10042,82	2687,58	5535,72	-	1819,52	
35-01-184-03	4-6	VIIIа	12826,87	2868,75	8432,19	-	1525,93	225
		VIIIб	13075,57	2868,75	8464,79	-	1742,03	
		VIIIв	13269,22	2868,75	8562,32	-	1838,15	
		VIIIг	13269,22	2868,75	8562,32	-	1838,15	
		VIIIе	13203,50	2868,75	8496,60	-	1838,15	
		VIIIд	13209,25	2868,75	8598,47	-	1742,03	
		IXа	13116,09	2868,75	8402,63	-	1844,71	
		IXб	12991,77	2868,75	8468,34	-	1654,68	
		IXв	13311,93	2868,75	8598,47	-	1844,71	
		IXг	13687,68	3244,50	8598,47	-	1844,71	
		IXд	13437,93	2994,75	8598,47	-	1844,71	
		IXе	13311,93	2868,75	8598,47	-	1844,71	
		Ха	13340,48	2994,75	8598,47	-	1747,26	
		Хб	13314,72	2994,75	8598,47	-	1721,50	
		Хв	13598,18	3244,50	8662,87	-	1690,81	
		Хг	13348,43	2994,75	8662,87	-	1690,81	
		XIа	13836,12	3244,50	8626,72	-	1964,90	
		XIб	13836,12	3244,50	8626,72	-	1964,90	
		XIв	13872,27	3244,50	8662,87	-	1964,90	
		XIг	13836,12	3244,50	8626,72	-	1964,90	
35-01-184-04	7-9	VIIIа	15632,94	3321,12	9487,09	-	2824,73	264
		VIIIб	15943,37	3321,12	9520,75	-	3101,50	
		VIIIв	16214,55	3321,12	9620,76	-	3272,67	
		VIIIг	16214,55	3321,12	9620,76	-	3272,67	
		VIIIе	16147,06	3321,12	9553,27	-	3272,67	
		VIIIд	16079,89	3321,12	9657,27	-	3101,50	
		IXа	15958,65	3321,12	9456,10	-	3181,43	
		IXб	15783,82	3321,12	9523,59	-	2939,11	
		IXв	16159,82	3321,12	9657,27	-	3181,43	
		IXг	16592,78	3754,08	9657,27	-	3181,43	
		IXд	16305,02	3466,32	9657,27	-	3181,43	
		IXе	16159,82	3321,12	9657,27	-	3181,43	
		Ха	16241,94	3466,32	9657,27	-	3118,35	
		Хб	16200,94	3466,32	9657,27	-	3077,35	
		Хв	16448,30	3754,08	9723,45	-	2970,77	
		Хг	16160,54	3466,32	9723,45	-	2970,77	
		XIа	16896,38	3754,08	9686,94	-	3455,36	
		XIб	16896,38	3754,08	9686,94	-	3455,36	
		XIв	16932,89	3754,08	9723,45	-	3455,36	
		XIг	16896,38	3754,08	9686,94	-	3455,36	
35-01-184-05	10-12	VIIIа	21978,69	4516,22	12936,50	-	4525,97	359
		VIIIб	22321,32	4516,22	12975,81	-	4829,29	
		VIIIв	22712,91	4516,22	13091,48	-	5105,21	
		VIIIг	22712,91	4516,22	13091,48	-	5105,21	
		VIIIе	22634,70	4516,22	13013,27	-	5105,21	
		VIIIд	22478,34	4516,22	13132,83	-	4829,29	
		IXа	22247,30	4516,22	12899,63	-	4831,45	
		IXб	22078,66	4516,22	12977,85	-	4584,59	
		IXв	22480,50	4516,22	13132,83	-	4831,45	
		IXг	23069,26	5104,98	13132,83	-	4831,45	
		IXд	22677,95	4713,67	13132,83	-	4831,45	
		IXе	22480,50	4516,22	13132,83	-	4831,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	22715,62	4713,67	13132,83	-	4869,12	
		Хб	22655,40	4713,67	13132,83	-	4808,90	
		Хв	22917,73	5104,98	13209,59	-	4603,16	
		Хг	22526,42	4713,67	13209,59	-	4603,16	
		XIа	23610,14	5104,98	13168,25	-	5336,91	
		XIб	23610,14	5104,98	13168,25	-	5336,91	
		XIв	23651,48	5104,98	13209,59	-	5336,91	
		XIг	23610,14	5104,98	13168,25	-	5336,91	
35-01-184-06	13-15	VIIIа	28236,47	5683,78	16849,34	-	5703,35	458
		VIIIб	28640,05	5683,78	16891,57	-	6064,70	
		VIIIв	29105,44	5683,78	17014,08	-	6407,58	
		VIIIг	29105,44	5683,78	17014,08	-	6407,58	
		VIIIе	29022,34	5683,78	16930,98	-	6407,58	
		VIIIд	28804,88	5683,78	17056,40	-	6064,70	
		IXа	28523,76	5683,78	16808,56	-	6031,42	
		IXб	28331,72	5683,78	16891,66	-	5756,28	
		IXв	28771,60	5683,78	17056,40	-	6031,42	
		IXг	29513,56	6425,74	17056,40	-	6031,42	
		IXд	29018,92	5931,10	17056,40	-	6031,42	
		IXе	28771,60	5683,78	17056,40	-	6031,42	
		Ха	29087,79	5931,10	17056,40	-	6100,29	
		Хб	29012,28	5931,10	17056,40	-	6024,78	
		Хв	29339,02	6425,74	17138,05	-	5775,23	
		Хг	28844,38	5931,10	17138,05	-	5775,23	
		XIа	30212,88	6425,74	17095,73	-	6691,41	
		XIб	30212,88	6425,74	17095,73	-	6691,41	
		XIв	30255,20	6425,74	17138,05	-	6691,41	
		XIг	30212,88	6425,74	17095,73	-	6691,41	
35-01-184-07	16-18	VIIIа	41286,56	7843,12	23202,44	-	10241,00	632
		VIIIб	41574,37	7843,12	23249,43	-	10481,82	
		VIIIв	42305,22	7843,12	23383,04	-	11079,06	
		VIIIг	42305,22	7843,12	23383,04	-	11079,06	
		VIIIе	42214,19	7843,12	23292,01	-	11079,06	
		VIIIд	41751,88	7843,12	23426,94	-	10481,82	
		IXа	41094,96	7843,12	23155,32	-	10096,52	
		IXб	40998,34	7843,12	23246,34	-	9908,88	
		IXв	41366,58	7843,12	23426,94	-	10096,52	
		IXг	42390,42	8866,96	23426,94	-	10096,52	
		IXд	41707,86	8184,40	23426,94	-	10096,52	
		IXе	41366,58	7843,12	23426,94	-	10096,52	
		Ха	42168,42	8184,40	23426,94	-	10557,08	
		Хб	42062,47	8184,40	23426,94	-	10451,13	
		Хв	42217,19	8866,96	23516,51	-	9833,72	
		Хг	41534,63	8184,40	23516,51	-	9833,72	
		XIа	43777,02	8866,96	23472,61	-	11437,45	
		XIб	43777,02	8866,96	23472,61	-	11437,45	
		XIв	43820,92	8866,96	23516,51	-	11437,45	
		XIг	43777,02	8866,96	23472,61	-	11437,45	
35-01-184-08	19-20	VIIIа	52872,23	9812,25	29765,90	-	13294,08	801
		VIIIб	53061,35	9812,25	29817,81	-	13431,29	
		VIIIв	54055,66	9812,25	29962,88	-	14280,53	
		VIIIг	54055,66	9812,25	29962,88	-	14280,53	
		VIIIе	53956,45	9812,25	29863,67	-	14280,53	
		VIIIд	53251,97	9812,25	30008,43	-	13431,29	
		IXа	52448,55	9812,25	29712,23	-	12924,07	
		IXб	52451,44	9812,25	29811,45	-	12827,74	
		IXв	52744,75	9812,25	30008,43	-	12924,07	
		IXг	54026,35	11093,85	30008,43	-	12924,07	
		IXд	53169,28	10236,78	30008,43	-	12924,07	
		IXе	52744,75	9812,25	30008,43	-	12924,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	53907,37	10236,78	30008,43	-	13662,16	
		Хб	53762,49	10236,78	30008,43	-	13517,28	
		Хв	53894,23	11093,85	30106,19	-	12694,19	
		Хг	53037,16	10236,78	30106,19	-	12694,19	
		XIa	55851,31	11093,85	30060,65	-	14696,81	
		XIб	55851,31	11093,85	30060,65	-	14696,81	
		XIв	55896,85	11093,85	30106,19	-	14696,81	
		XIг	55851,31	11093,85	30060,65	-	14696,81	

Таблица 35-01-185. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-185-01	1,5 (уголь)	VIIIa	3979,55	944,76	1915,44	-	1119,35	75,10
		VIIIб	4018,44	944,76	1926,10	-	1147,58	
		VIIIв	4210,29	944,76	1958,06	-	1307,47	
		VIIIг	4210,29	944,76	1958,06	-	1307,47	
		VIIIe	4188,75	944,76	1936,52	-	1307,47	
		VIIIд	4062,24	944,76	1969,90	-	1147,58	
		IXa	4191,02	944,76	1905,74	-	1340,52	
		IXб	3976,02	944,76	1927,28	-	1103,98	
		IXв	4255,18	944,76	1969,90	-	1340,52	
		IXг	4378,34	1067,92	1969,90	-	1340,52	
		IXд	4296,48	986,06	1969,90	-	1340,52	
		IXe	4255,18	944,76	1969,90	-	1340,52	
		Xa	4175,94	986,06	1969,90	-	1219,98	
		Xб	4168,50	986,06	1969,90	-	1212,54	
		Xв	4326,54	1067,92	1990,98	-	1267,64	
		Xг	4244,68	986,06	1990,98	-	1267,64	
		XIa	4473,06	1067,92	1979,14	-	1426,00	
		XIб	4473,06	1067,92	1979,14	-	1426,00	
		XIв	4484,90	1067,92	1990,98	-	1426,00	
		XIг	4473,06	1067,92	1979,14	-	1426,00	
35-01-185-02	2-3	VIIIa	9297,10	2409,75	5362,22	-	1525,13	189
		VIIIб	9303,29	2409,75	5391,65	-	1501,89	
		VIIIв	9635,43	2409,75	5480,17	-	1745,51	
		VIIIг	9635,43	2409,75	5480,17	-	1745,51	
		VIIIe	9575,85	2409,75	5420,59	-	1745,51	
		VIIIд	9424,96	2409,75	5513,32	-	1501,89	
		IXa	9512,58	2409,75	5335,79	-	1767,04	
		IXб	9253,87	2409,75	5395,38	-	1448,74	
		IXв	9690,11	2409,75	5513,32	-	1767,04	
		IXг	10005,74	2725,38	5513,32	-	1767,04	
		IXд	9795,95	2515,59	5513,32	-	1767,04	
		IXe	9690,11	2409,75	5513,32	-	1767,04	
		Xa	9652,73	2515,59	5513,32	-	1623,82	
		Xб	9642,92	2515,59	5513,32	-	1614,01	
		Xв	10023,54	2725,38	5571,69	-	1726,47	
		Xг	9813,75	2515,59	5571,69	-	1726,47	
		XIa	10165,68	2725,38	5538,53	-	1901,77	
		XIб	10165,68	2725,38	5538,53	-	1901,77	
		XIв	10198,84	2725,38	5571,69	-	1901,77	
		XIг	10165,68	2725,38	5538,53	-	1901,77	
35-01-185-03	4-6	VIIIa	10962,85	2465,68	7088,25	-	1408,92	196
		VIIIб	11175,73	2465,68	7119,85	-	1590,20	
		VIIIв	11377,34	2465,68	7215,07	-	1696,59	
		VIIIг	11377,34	2465,68	7215,07	-	1696,59	
		VIIIe	11313,27	2465,68	7151,00	-	1696,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	11306,78	2465,68	7250,90	-	1590,20	
		IXа	11226,67	2465,68	7060,01	-	1700,98	
		IXб	11119,72	2465,68	7124,08	-	1529,96	
		IXв	11417,56	2465,68	7250,90	-	1700,98	
		IXг	11739,00	2787,12	7250,90	-	1700,98	
		IXд	11525,36	2573,48	7250,90	-	1700,98	
		IXе	11417,56	2465,68	7250,90	-	1700,98	
		Xа	11434,51	2573,48	7250,90	-	1610,13	
		Xб	11411,58	2573,48	7250,90	-	1587,20	
		Xв	11670,48	2787,12	7313,65	-	1569,71	
		Xг	11456,84	2573,48	7313,65	-	1569,71	
		XIа	11879,20	2787,12	7277,82	-	1814,26	
		XIб	11879,20	2787,12	7277,82	-	1814,26	
		XIв	11915,03	2787,12	7313,65	-	1814,26	
		XIг	11879,20	2787,12	7277,82	-	1814,26	
35-01-185-04	7-9	VIIIа	13564,91	2866,71	8025,51	-	2672,69	231
		VIIIб	13884,49	2866,71	8058,11	-	2959,67	
		VIIIв	14148,66	2866,71	8155,67	-	3126,28	
		VIIIг	14148,66	2866,71	8155,67	-	3126,28	
		VIIIе	14082,93	2866,71	8089,94	-	3126,28	
		VIIIд	14018,22	2866,71	8191,84	-	2959,67	
		IXа	13901,78	2866,71	7995,95	-	3039,12	
		IXб	13736,11	2866,71	8061,68	-	2807,72	
		IXв	14097,67	2866,71	8191,84	-	3039,12	
		IXг	14471,89	3240,93	8191,84	-	3039,12	
		IXд	14222,41	2991,45	8191,84	-	3039,12	
		IXе	14097,67	2866,71	8191,84	-	3039,12	
		Xа	14137,78	2991,45	8191,84	-	2954,49	
		Xб	14098,52	2991,45	8191,84	-	2915,23	
		Xв	14356,28	3240,93	8256,26	-	2859,09	
		Xг	14106,80	2991,45	8256,26	-	2859,09	
		XIа	14769,76	3240,93	8220,09	-	3308,74	
		XIб	14769,76	3240,93	8220,09	-	3308,74	
		XIв	14805,93	3240,93	8256,26	-	3308,74	
		XIг	14769,76	3240,93	8220,09	-	3308,74	
35-01-185-05	10-12	VIIIа	18538,66	3836,90	10766,26	-	3935,50	305
		VIIIб	18854,25	3836,90	10804,03	-	4213,32	
		VIIIв	19202,47	3836,90	10916,18	-	4449,39	
		VIIIг	19202,47	3836,90	10916,18	-	4449,39	
		VIIIе	19126,78	3836,90	10840,49	-	4449,39	
		VIIIд	19007,29	3836,90	10957,07	-	4213,32	
		IXа	18766,35	3836,90	10731,46	-	4197,99	
		IXб	18634,82	3836,90	10807,15	-	3990,77	
		IXв	18991,96	3836,90	10957,07	-	4197,99	
		IXг	19492,16	4337,10	10957,07	-	4197,99	
		IXд	19159,71	4004,65	10957,07	-	4197,99	
		IXе	18991,96	3836,90	10957,07	-	4197,99	
		Xа	19178,75	4004,65	10957,07	-	4217,03	
		Xб	19127,64	4004,65	10957,07	-	4165,92	
		Xв	19390,27	4337,10	11031,30	-	4021,87	
		Xг	19057,82	4004,65	11031,30	-	4021,87	
		XIа	19982,68	4337,10	10990,41	-	4655,17	
		XIб	19982,68	4337,10	10990,41	-	4655,17	
		XIв	20023,57	4337,10	11031,30	-	4655,17	
		XIг	19982,68	4337,10	10990,41	-	4655,17	
35-01-185-06	13-15	VIIIа	21802,17	4465,90	12706,70	-	4629,57	355
		VIIIб	22082,90	4465,90	12745,94	-	4871,06	
		VIIIв	22487,07	4465,90	12861,56	-	5159,61	
		VIIIг	22487,07	4465,90	12861,56	-	5159,61	
		VIIIе	22408,91	4465,90	12783,40	-	5159,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	22239,93	4465,90	12902,97	-	4871,06	
		IXа	21940,73	4465,90	12669,93	-	4804,90	
		IXб	21855,07	4465,90	12748,10	-	4641,07	
		IXв	22173,77	4465,90	12902,97	-	4804,90	
		IXг	22755,97	5048,10	12902,97	-	4804,90	
		IXд	22369,02	4661,15	12902,97	-	4804,90	
		IXе	22173,77	4465,90	12902,97	-	4804,90	
		Xа	22471,53	4661,15	12902,97	-	4907,41	
		Xб	22411,04	4661,15	12902,97	-	4846,92	
		Xв	22679,79	5048,10	12979,67	-	4652,02	
		Xг	22292,84	4661,15	12979,67	-	4652,02	
		XIа	23356,78	5048,10	12938,27	-	5370,41	
		XIб	23356,78	5048,10	12938,27	-	5370,41	
		XIв	23398,18	5048,10	12979,67	-	5370,41	
		XIг	23356,78	5048,10	12938,27	-	5370,41	
35-01-185-07	16-18	VIIIа	28935,49	5795,47	17090,05	-	6049,97	467
		VIIIб	29147,95	5795,47	17132,61	-	6219,87	
		VIIIв	29660,10	5795,47	17256,01	-	6608,62	
		VIIIг	29660,10	5795,47	17256,01	-	6608,62	
		VIIIе	29576,39	5795,47	17172,30	-	6608,62	
		VIIIд	29313,89	5795,47	17298,55	-	6219,87	
		IXа	28885,89	5795,47	17048,87	-	6041,55	
		IXб	28885,12	5795,47	17132,58	-	5957,07	
		IXв	29135,57	5795,47	17298,55	-	6041,55	
		IXг	29892,11	6552,01	17298,55	-	6041,55	
		IXд	29387,75	6047,65	17298,55	-	6041,55	
		IXе	29135,57	5795,47	17298,55	-	6041,55	
		Xа	29656,91	6047,65	17298,55	-	6310,71	
		Xб	29580,13	6047,65	17298,55	-	6233,93	
		Xв	29861,21	6552,01	17380,79	-	5928,41	
		Xг	29356,85	6047,65	17380,79	-	5928,41	
		XIа	30719,25	6552,01	17338,26	-	6828,98	
		XIб	30719,25	6552,01	17338,26	-	6828,98	
		XIв	30761,78	6552,01	17380,79	-	6828,98	
		XIг	30719,25	6552,01	17338,26	-	6828,98	
35-01-185-08	19-20	VIIIа	33369,21	6453,20	20332,12	-	6583,89	520
		VIIIб	33516,39	6453,20	20377,12	-	6686,07	
		VIIIв	34108,95	6453,20	20506,22	-	7149,53	
		VIIIг	34108,95	6453,20	20506,22	-	7149,53	
		VIIIе	34021,16	6453,20	20418,43	-	7149,53	
		VIIIд	33688,84	6453,20	20549,57	-	6686,07	
		IXа	33232,28	6453,20	20287,69	-	6491,39	
		IXб	33319,49	6453,20	20375,47	-	6490,82	
		IXв	33494,16	6453,20	20549,57	-	6491,39	
		IXг	34336,56	7295,60	20549,57	-	6491,39	
		IXд	33774,96	6734,00	20549,57	-	6491,39	
		IXе	33494,16	6453,20	20549,57	-	6491,39	
		Xа	34154,55	6734,00	20549,57	-	6870,98	
		Xб	34061,28	6734,00	20549,57	-	6777,71	
		Xв	34366,39	7295,60	20635,89	-	6434,90	
		Xг	33804,79	6734,00	20635,89	-	6434,90	
		XIа	35249,19	7295,60	20592,53	-	7361,06	
		XIб	35249,19	7295,60	20592,53	-	7361,06	
		XIв	35292,55	7295,60	20635,89	-	7361,06	
		XIг	35249,19	7295,60	20592,53	-	7361,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-186. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-186-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5208,79	2201,50	662,17	-	2345,12	175
		VIIIб	5285,74	2201,50	665,13	-	2419,11	
		VIIIв	5576,95	2201,50	673,22	-	2702,23	
		VIIIг	5576,95	2201,50	673,22	-	2702,23	
		VIIIе	5571,35	2201,50	667,62	-	2702,23	
		VIIIд	5296,00	2201,50	675,39	-	2419,11	
		IXа	5629,12	2201,50	658,75	-	2768,87	
		IXб	5147,66	2201,50	664,35	-	2281,81	
		IXв	5645,76	2201,50	675,39	-	2768,87	
		IXг	5932,76	2488,50	675,39	-	2768,87	
		IXд	5742,01	2297,75	675,39	-	2768,87	
		IXе	5645,76	2201,50	675,39	-	2768,87	
		Xа	5537,73	2297,75	675,39	-	2564,59	
		Xб	5520,51	2297,75	675,39	-	2547,37	
		Xв	5732,99	2488,50	680,84	-	2563,65	
		Xг	5542,24	2297,75	680,84	-	2563,65	
		XIа	6095,89	2488,50	678,67	-	2928,72	
		XIб	6095,89	2488,50	678,67	-	2928,72	
		XIв	6098,06	2488,50	680,84	-	2928,72	
		XIг	6095,89	2488,50	678,67	-	2928,72	
35-01-186-02	2-3	VIIIа	11566,34	6260,25	1490,94	-	3815,15	491
		VIIIб	11545,10	6260,25	1496,47	-	3788,38	
		VIIIв	12116,29	6260,25	1511,00	-	4345,04	
		VIIIг	12116,29	6260,25	1511,00	-	4345,04	
		VIIIе	12106,17	6260,25	1500,88	-	4345,04	
		VIIIд	11563,11	6260,25	1514,48	-	3788,38	
		IXа	12145,39	6260,25	1484,29	-	4400,85	
		IXб	11364,18	6260,25	1494,42	-	3609,51	
		IXв	12175,58	6260,25	1514,48	-	4400,85	
		IXг	12995,55	7080,22	1514,48	-	4400,85	
		IXд	12450,54	6535,21	1514,48	-	4400,85	
		IXе	12175,58	6260,25	1514,48	-	4400,85	
		Xа	12134,37	6535,21	1514,48	-	4084,68	
		Xб	12107,26	6535,21	1514,48	-	4057,57	
		Xв	12849,56	7080,22	1524,42	-	4244,92	
		Xг	12304,55	6535,21	1524,42	-	4244,92	
		XIа	13316,92	7080,22	1520,94	-	4715,76	
		XIб	13316,92	7080,22	1520,94	-	4715,76	
		XIв	13320,40	7080,22	1524,42	-	4715,76	
		XIг	13316,92	7080,22	1520,94	-	4715,76	
35-01-186-03	4-6	VIIIа	16452,91	7458,75	5822,22	-	3171,94	585
		VIIIб	16905,08	7458,75	5828,69	-	3617,64	
		VIIIв	17116,35	7458,75	5845,41	-	3812,19	
		VIIIг	17116,35	7458,75	5845,41	-	3812,19	
		VIIIе	17104,66	7458,75	5833,72	-	3812,19	
		VIIIд	16925,59	7458,75	5849,20	-	3617,64	
		IXа	17138,97	7458,75	5814,32	-	3865,90	
		IXб	16695,58	7458,75	5826,01	-	3410,82	
		IXв	17173,85	7458,75	5849,20	-	3865,90	
		IXг	18150,80	8435,70	5849,20	-	3865,90	
		IXд	17501,45	7786,35	5849,20	-	3865,90	
		IXе	17173,85	7458,75	5849,20	-	3865,90	
		Xа	17268,26	7786,35	5849,20	-	3632,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	17221,35	7786,35	5849,20	-	3585,80	
		Хв	17773,58	8435,70	5860,70	-	3477,18	
		Хг	17124,23	7786,35	5860,70	-	3477,18	
		XIа	18379,72	8435,70	5856,91	-	4087,11	
		XIб	18379,72	8435,70	5856,91	-	4087,11	
		XIв	18383,51	8435,70	5860,70	-	4087,11	
		XIг	18379,72	8435,70	5856,91	-	4087,11	
35-01-186-04	7-9	VIIIа	20236,62	7900,24	6952,25	-	5384,13	628
		VIIIб	20744,49	7900,24	6959,85	-	5884,40	
		VIIIв	21077,66	7900,24	6979,22	-	6198,20	
		VIIIг	21077,66	7900,24	6979,22	-	6198,20	
		VIIIе	21064,08	7900,24	6965,64	-	6198,20	
		VIIIд	20768,03	7900,24	6983,39	-	5884,40	
		IXа	20924,24	7900,24	6942,84	-	6081,16	
		IXб	20391,68	7900,24	6956,42	-	5535,02	
		IXв	20964,79	7900,24	6983,39	-	6081,16	
		IXг	21994,71	8930,16	6983,39	-	6081,16	
		IXд	21310,19	8245,64	6983,39	-	6081,16	
		IXе	20964,79	7900,24	6983,39	-	6081,16	
		Xа	21168,01	8245,64	6983,39	-	5938,98	
		Хб	21100,18	8245,64	6983,39	-	5871,15	
		Хв	21491,42	8930,16	6996,78	-	5564,48	
		Хг	20806,90	8245,64	6996,78	-	5564,48	
		XIа	22476,74	8930,16	6992,61	-	6553,97	
		XIб	22476,74	8930,16	6992,61	-	6553,97	
		XIв	22480,91	8930,16	6996,78	-	6553,97	
		XIг	22476,74	8930,16	6992,61	-	6553,97	
35-01-186-05	10-12	VIIIа	28490,83	10026,26	10367,67	-	8096,90	797
		VIIIб	29145,92	10026,26	10377,86	-	8741,80	
		VIIIв	29625,14	10026,26	10403,32	-	9195,56	
		VIIIг	29625,14	10026,26	10403,32	-	9195,56	
		VIIIе	29607,21	10026,26	10385,39	-	9195,56	
		VIIIд	29176,44	10026,26	10408,38	-	8741,80	
		IXа	29214,27	10026,26	10354,81	-	8833,20	
		IXб	28614,82	10026,26	10372,73	-	8215,83	
		IXв	29267,84	10026,26	10408,38	-	8833,20	
		IXг	30574,92	11333,34	10408,38	-	8833,20	
		IXд	29706,19	10464,61	10408,38	-	8833,20	
		IXе	29267,84	10026,26	10408,38	-	8833,20	
		Xа	29647,48	10464,61	10408,38	-	8774,49	
		Хб	29547,32	10464,61	10408,38	-	8674,33	
		Хв	30007,86	11333,34	10426,10	-	8248,42	
		Хг	29139,13	10464,61	10426,10	-	8248,42	
		XIа	31414,91	11333,34	10421,04	-	9660,53	
		XIб	31414,91	11333,34	10421,04	-	9660,53	
		XIв	31419,97	11333,34	10426,10	-	9660,53	
		XIг	31414,91	11333,34	10421,04	-	9660,53	
35-01-186-06	13-15	VIIIа	37623,49	11749,72	15753,08	-	10120,69	934
		VIIIб	38353,23	11749,72	15767,30	-	10836,21	
		VIIIв	38978,14	11749,72	15802,16	-	11426,26	
		VIIIг	38978,14	11749,72	15802,16	-	11426,26	
		VIIIе	38953,50	11749,72	15777,52	-	11426,26	
		VIIIд	38394,50	11749,72	15808,57	-	10836,21	
		IXа	38366,16	11749,72	15734,84	-	10881,60	
		IXб	37748,52	11749,72	15759,48	-	10239,32	
		IXв	38439,89	11749,72	15808,57	-	10881,60	
		IXг	39971,65	13281,48	15808,57	-	10881,60	
		IXд	38953,59	12263,42	15808,57	-	10881,60	
		IXе	38439,89	11749,72	15808,57	-	10881,60	
		Xа	38976,06	12263,42	15808,57	-	10904,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	38846,16	12263,42	15808,57	-	10774,17	
		Хв	39380,83	13281,48	15833,01	-	10266,34	
		Хг	38362,77	12263,42	15833,01	-	10266,34	
		XIа	41079,71	13281,48	15826,61	-	11971,62	
		XIб	41079,71	13281,48	15826,61	-	11971,62	
		XIв	41086,11	13281,48	15833,01	-	11971,62	
		XIг	41079,71	13281,48	15826,61	-	11971,62	
35-01-186-07	16-18	VIIIа	55724,26	14395,60	23957,41	-	17371,25	1160
		VIIIб	56299,39	14395,60	23977,78	-	17926,01	
		VIIIв	57344,28	14395,60	24026,97	-	18921,71	
		VIIIг	57344,28	14395,60	24026,97	-	18921,71	
		VIIIе	57309,40	14395,60	23992,09	-	18921,71	
		VIIIд	56357,03	14395,60	24035,42	-	17926,01	
		IXа	55824,72	14395,60	23930,98	-	17498,14	
		IXб	55242,73	14395,60	23965,86	-	16881,27	
		IXв	55929,16	14395,60	24035,42	-	17498,14	
		IXг	57808,36	16274,80	24035,42	-	17498,14	
		IXд	56555,56	15022,00	24035,42	-	17498,14	
		IXе	55929,16	14395,60	24035,42	-	17498,14	
		Xа	57127,88	15022,00	24035,42	-	18070,46	
		Хб	56954,95	15022,00	24035,42	-	17897,53	
		Хв	57100,31	16274,80	24070,11	-	16755,40	
		Хг	55847,51	15022,00	24070,11	-	16755,40	
		XIа	59954,52	16274,80	24061,65	-	19618,07	
		XIб	59954,52	16274,80	24061,65	-	19618,07	
		XIв	59962,98	16274,80	24070,11	-	19618,07	
		XIг	59954,52	16274,80	24061,65	-	19618,07	
35-01-186-08	19-20	VIIIа	72184,55	17249,90	32792,84	-	22141,81	1390
		VIIIб	72581,89	17249,90	32819,83	-	22512,16	
		VIIIв	74035,28	17249,90	32884,46	-	23900,92	
		VIIIг	74035,28	17249,90	32884,46	-	23900,92	
		VIIIе	73989,37	17249,90	32838,55	-	23900,92	
		VIIIд	72657,17	17249,90	32895,11	-	22512,16	
		IXа	71872,20	17249,90	32757,60	-	21864,70	
		IXб	71484,49	17249,90	32803,50	-	21431,09	
		IXв	72009,71	17249,90	32895,11	-	21864,70	
		IXг	74261,51	19501,70	32895,11	-	21864,70	
		IXд	72760,31	18000,50	32895,11	-	21864,70	
		IXе	72009,71	17249,90	32895,11	-	21864,70	
		Xа	73807,39	18000,50	32895,11	-	22911,78	
		Хб	73571,00	18000,50	32895,11	-	22675,39	
		Хв	73645,46	19501,70	32940,82	-	21202,94	
		Хг	72144,26	18000,50	32940,82	-	21202,94	
		XIа	77103,10	19501,70	32930,16	-	24671,24	
		XIб	77103,10	19501,70	32930,16	-	24671,24	
		XIв	77113,76	19501,70	32940,82	-	24671,24	
		XIг	77103,10	19501,70	32930,16	-	24671,24	

Таблица 35-01-187. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-187-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4730,62	2163,76	642,84	-	1924,02	172
		VIIIб	4764,96	2163,76	645,72	-	1955,48	
		VIIIв	5022,11	2163,76	653,64	-	2204,71	
		VIIIг	5022,11	2163,76	653,64	-	2204,71	
		VIIIе	5016,64	2163,76	648,17	-	2204,71	
		VIIIд	4775,03	2163,76	655,79	-	1955,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	5054,43	2163,76	639,52	-	2251,15	
		IXб	4660,52	2163,76	644,99	-	1851,77	
		IXв	5070,70	2163,76	655,79	-	2251,15	
		IXг	5352,78	2445,84	655,79	-	2251,15	
		IXд	5165,30	2258,36	655,79	-	2251,15	
		IXе	5070,70	2163,76	655,79	-	2251,15	
		Xа	5002,06	2258,36	655,79	-	2087,91	
		Xб	4988,70	2258,36	655,79	-	2074,55	
		Xв	5215,42	2445,84	661,11	-	2108,47	
		Xг	5027,94	2258,36	661,11	-	2108,47	
		XIа	5494,72	2445,84	658,96	-	2389,92	
		XIб	5494,72	2445,84	658,96	-	2389,92	
		XIв	5496,87	2445,84	661,11	-	2389,92	
		XIг	5494,72	2445,84	658,96	-	2389,92	
35-01-187-02	2-3	VIIIа	11235,88	6196,50	1452,29	-	3587,09	486
		VIIIб	11264,44	6196,50	1457,66	-	3610,28	
		VIIIв	11793,22	6196,50	1471,84	-	4124,88	
		VIIIг	11793,22	6196,50	1471,84	-	4124,88	
		VIIIе	11783,35	6196,50	1461,97	-	4124,88	
		VIIIд	11282,05	6196,50	1475,27	-	3610,28	
		IXа	11818,05	6196,50	1445,84	-	4175,71	
		IXб	11086,95	6196,50	1455,71	-	3434,74	
		IXв	11847,48	6196,50	1475,27	-	4175,71	
		IXг	12659,10	7008,12	1475,27	-	4175,71	
		IXд	12119,64	6468,66	1475,27	-	4175,71	
		IXе	11847,48	6196,50	1475,27	-	4175,71	
		Xа	11805,14	6468,66	1475,27	-	3861,21	
		Xб	11775,17	6468,66	1475,27	-	3831,24	
		Xв	12543,56	7008,12	1484,95	-	4050,49	
		Xг	12004,10	6468,66	1484,95	-	4050,49	
		XIа	12970,20	7008,12	1481,53	-	4480,55	
		XIб	12970,20	7008,12	1481,53	-	4480,55	
		XIв	12973,62	7008,12	1484,95	-	4480,55	
		XIг	12970,20	7008,12	1481,53	-	4480,55	
35-01-187-03	4-6	VIIIа	15852,99	7356,75	5485,63	-	3010,61	577
		VIIIб	16343,83	7356,75	5491,85	-	3495,23	
		VIIIв	16530,74	7356,75	5507,98	-	3666,01	
		VIIIг	16530,74	7356,75	5507,98	-	3666,01	
		VIIIе	16519,47	7356,75	5496,71	-	3666,01	
		VIIIд	16363,67	7356,75	5511,69	-	3495,23	
		IXа	16550,85	7356,75	5478,07	-	3716,03	
		IXб	16133,60	7356,75	5489,34	-	3287,51	
		IXв	16584,47	7356,75	5511,69	-	3716,03	
		IXг	17548,06	8320,34	5511,69	-	3716,03	
		IXд	16907,59	7679,87	5511,69	-	3716,03	
		IXе	16584,47	7356,75	5511,69	-	3716,03	
		Xа	16666,31	7679,87	5511,69	-	3474,75	
		Xб	16616,28	7679,87	5511,69	-	3424,72	
		Xв	17211,50	8320,34	5522,77	-	3368,39	
		Xг	16571,03	7679,87	5522,77	-	3368,39	
		XIа	17774,46	8320,34	5519,06	-	3935,06	
		XIб	17774,46	8320,34	5519,06	-	3935,06	
		XIв	17778,17	8320,34	5522,77	-	3935,06	
		XIг	17774,46	8320,34	5519,06	-	3935,06	
35-01-187-04	7-9	VIIIа	19478,63	7787,02	6573,59	-	5118,02	619
		VIIIб	20043,16	7787,02	6580,91	-	5675,23	
		VIIIв	20347,91	7787,02	6599,62	-	5961,27	
		VIIIг	20347,91	7787,02	6599,62	-	5961,27	
		VIIIе	20334,79	7787,02	6586,50	-	5961,27	
		VIIIд	20065,94	7787,02	6603,69	-	5675,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	20202,81	7787,02	6564,55	-	5851,24	
		IXб	19698,27	7787,02	6577,66	-	5333,59	
		IXв	20241,95	7787,02	6603,69	-	5851,24	
		IXг	21257,11	8802,18	6603,69	-	5851,24	
		IXд	20582,40	8127,47	6603,69	-	5851,24	
		IXе	20241,95	7787,02	6603,69	-	5851,24	
		Xа	20413,03	8127,47	6603,69	-	5681,87	
		Xб	20341,65	8127,47	6603,69	-	5610,49	
		Xв	20809,84	8802,18	6616,61	-	5391,05	
		Xг	20135,13	8127,47	6616,61	-	5391,05	
		XIа	21728,17	8802,18	6612,53	-	6313,46	
		XIб	21728,17	8802,18	6612,53	-	6313,46	
		XIв	21732,25	8802,18	6616,61	-	6313,46	
		XIг	21728,17	8802,18	6612,53	-	6313,46	
35-01-187-05	10-12	VIIIа	26861,28	9812,40	9694,49	-	7354,39	780
		VIIIб	27469,41	9812,40	9704,18	-	7952,83	
		VIIIв	27904,01	9812,40	9728,46	-	8363,15	
		VIIIг	27904,01	9812,40	9728,46	-	8363,15	
		VIIIе	27886,93	9812,40	9711,38	-	8363,15	
		VIIIд	27498,58	9812,40	9733,35	-	7952,83	
		IXа	27502,77	9812,40	9682,30	-	8008,07	
		IXб	26992,16	9812,40	9699,39	-	7480,37	
		IXв	27553,82	9812,40	9733,35	-	8008,07	
		IXг	28833,02	11091,60	9733,35	-	8008,07	
		IXд	27982,82	10241,40	9733,35	-	8008,07	
		IXе	27553,82	9812,40	9733,35	-	8008,07	
		Xа	27939,57	10241,40	9733,35	-	7964,82	
		Xб	27845,44	10241,40	9733,35	-	7870,69	
		Xв	28362,48	11091,60	9750,24	-	7520,64	
		Xг	27512,28	10241,40	9750,24	-	7520,64	
		XIа	29618,02	11091,60	9745,34	-	8781,08	
		XIб	29618,02	11091,60	9745,34	-	8781,08	
		XIв	29622,92	11091,60	9750,24	-	8781,08	
		XIг	29618,02	11091,60	9745,34	-	8781,08	
35-01-187-06	13-15	VIIIа	34292,99	11233,94	14154,28	-	8904,77	893
		VIIIб	34969,54	11233,94	14167,31	-	9568,29	
		VIIIв	35514,08	11233,94	14199,38	-	10080,76	
		VIIIг	35514,08	11233,94	14199,38	-	10080,76	
		VIIIе	35491,43	11233,94	14176,73	-	10080,76	
		VIIIд	35007,62	11233,94	14205,39	-	9568,29	
		IXа	34959,11	11233,94	14137,64	-	9587,53	
		IXб	34435,56	11233,94	14160,29	-	9041,33	
		IXв	35026,86	11233,94	14205,39	-	9587,53	
		IXг	36491,38	12698,46	14205,39	-	9587,53	
		IXд	35518,01	11725,09	14205,39	-	9587,53	
		IXе	35026,86	11233,94	14205,39	-	9587,53	
		Xа	35535,64	11725,09	14205,39	-	9605,16	
		Xб	35417,14	11725,09	14205,39	-	9486,66	
		Xв	36004,90	12698,46	14227,84	-	9078,60	
		Xг	35031,53	11725,09	14227,84	-	9078,60	
		XIа	37481,40	12698,46	14221,83	-	10561,11	
		XIб	37481,40	12698,46	14221,83	-	10561,11	
		XIв	37487,41	12698,46	14227,84	-	10561,11	
		XIг	37481,40	12698,46	14221,83	-	10561,11	
35-01-187-07	16-18	VIIIа	49825,91	13526,90	21222,63	-	15076,38	1090
		VIIIб	50374,11	13526,90	21240,95	-	15606,26	
		VIIIв	51275,93	13526,90	21285,37	-	16463,66	
		VIIIг	51275,93	13526,90	21285,37	-	16463,66	
		VIIIе	51244,46	13526,90	21253,90	-	16463,66	
		VIIIд	50426,30	13526,90	21293,14	-	15606,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	49927,88	13526,90	21198,93	-	15202,05	
		IXб	49461,93	13526,90	21230,40	-	14704,63	
		IXв	50022,09	13526,90	21293,14	-	15202,05	
		IXг	51787,89	15292,70	21293,14	-	15202,05	
		IXд	50610,69	14115,50	21293,14	-	15202,05	
		IXе	50022,09	13526,90	21293,14	-	15202,05	
		Xа	51107,81	14115,50	21293,14	-	15699,17	
		Xб	50950,31	14115,50	21293,14	-	15541,67	
		Xв	51233,88	15292,70	21324,41	-	14616,77	
		Xг	50056,68	14115,50	21324,41	-	14616,77	
		XIа	53677,42	15292,70	21316,64	-	17068,08	
		XIб	53677,42	15292,70	21316,64	-	17068,08	
		XIв	53685,19	15292,70	21324,41	-	17068,08	
		XIг	53677,42	15292,70	21316,64	-	17068,08	
35-01-187-08	19-20	VIIIа	63452,15	15884,80	28501,35	-	19066,00	1280
		VIIIб	63846,26	15884,80	28525,12	-	19436,34	
		VIIIв	65083,36	15884,80	28582,25	-	20616,31	
		VIIIг	65083,36	15884,80	28582,25	-	20616,31	
		VIIIе	65042,81	15884,80	28541,70	-	20616,31	
		VIIIд	63912,98	15884,80	28591,84	-	19436,34	
		IXа	63185,27	15884,80	28470,38	-	18830,09	
		IXб	62893,87	15884,80	28510,93	-	18498,14	
		IXв	63306,73	15884,80	28591,84	-	18830,09	
		IXг	65380,33	17958,40	28591,84	-	18830,09	
		IXд	63997,93	16576,00	28591,84	-	18830,09	
		IXе	63306,73	15884,80	28591,84	-	18830,09	
		Xа	64903,87	16576,00	28591,84	-	19736,03	
		Xб	64693,57	16576,00	28591,84	-	19525,73	
		Xв	64911,50	17958,40	28632,19	-	18320,91	
		Xг	63529,10	16576,00	28632,19	-	18320,91	
		XIа	67858,20	17958,40	28622,60	-	21277,20	
		XIб	67858,20	17958,40	28622,60	-	21277,20	
		XIв	67867,79	17958,40	28632,19	-	21277,20	
		XIг	67858,20	17958,40	28622,60	-	21277,20	

Таблица 35-01-188. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-188-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4230,08	2063,12	591,14	-	1575,82	164
		VIIIб	4275,47	2063,12	593,81	-	1618,54	
		VIIIв	4481,69	2063,12	601,22	-	1817,35	
		VIIIг	4481,69	2063,12	601,22	-	1817,35	
		VIIIе	4476,58	2063,12	596,11	-	1817,35	
		VIIIд	4284,95	2063,12	603,29	-	1618,54	
		IXа	4508,56	2063,12	588,09	-	1857,35	
		IXб	4186,88	2063,12	593,21	-	1530,55	
		IXв	4523,76	2063,12	603,29	-	1857,35	
		IXг	4792,72	2332,08	603,29	-	1857,35	
		IXд	4613,96	2153,32	603,29	-	1857,35	
		IXе	4523,76	2063,12	603,29	-	1857,35	
		Xа	4474,93	2153,32	603,29	-	1718,32	
		Xб	4462,94	2153,32	603,29	-	1706,33	
		Xв	4679,04	2332,08	608,26	-	1738,70	
		Xг	4500,28	2153,32	608,26	-	1738,70	
		XIа	4909,23	2332,08	606,19	-	1970,96	
		XIб	4909,23	2332,08	606,19	-	1970,96	
		XIв	4911,30	2332,08	608,26	-	1970,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	4909,23	2332,08	606,19	-	1970,96	
35-01-188-02	2-3	VIIIа	9694,29	5788,50	1257,61	-	2648,18	454
		VIIIб	9715,83	5788,50	1262,23	-	2665,10	
		VIIIв	10106,36	5788,50	1274,61	-	3043,25	
		VIIIг	10106,36	5788,50	1274,61	-	3043,25	
		VIIIе	10097,76	5788,50	1266,01	-	3043,25	
		VIIIд	9731,35	5788,50	1277,75	-	2665,10	
		IXа	10121,91	5788,50	1252,16	-	3081,25	
		IXб	9583,54	5788,50	1260,75	-	2534,29	
		IXв	10147,50	5788,50	1277,75	-	3081,25	
		IXг	10905,68	6546,68	1277,75	-	3081,25	
		IXд	10401,74	6042,74	1277,75	-	3081,25	
		IXе	10147,50	5788,50	1277,75	-	3081,25	
		Xа	10171,11	6042,74	1277,75	-	2850,62	
		Xб	10149,11	6042,74	1277,75	-	2828,62	
		Xв	10818,01	6546,68	1286,15	-	2985,18	
		Xг	10314,07	6042,74	1286,15	-	2985,18	
		XIа	11134,78	6546,68	1283,01	-	3305,09	
		XIб	11134,78	6546,68	1283,01	-	3305,09	
		XIв	11137,92	6546,68	1286,15	-	3305,09	
		XIг	11134,78	6546,68	1283,01	-	3305,09	
35-01-188-03	4-6	VIIIа	14007,63	6974,25	4576,57	-	2456,81	547
		VIIIб	14400,80	6974,25	4582,05	-	2844,50	
		VIIIв	14556,40	6974,25	4596,46	-	2985,69	
		VIIIг	14556,40	6974,25	4596,46	-	2985,69	
		VIIIе	14546,36	6974,25	4586,42	-	2985,69	
		VIIIд	14418,64	6974,25	4599,89	-	2844,50	
		IXа	14564,43	6974,25	4569,95	-	3020,23	
		IXб	14233,24	6974,25	4580,00	-	2678,99	
		IXв	14594,37	6974,25	4599,89	-	3020,23	
		IXг	15507,86	7887,74	4599,89	-	3020,23	
		IXд	14900,69	7280,57	4599,89	-	3020,23	
		IXе	14594,37	6974,25	4599,89	-	3020,23	
		Xа	14710,23	7280,57	4599,89	-	2829,77	
		Xб	14669,35	7280,57	4599,89	-	2788,89	
		Xв	15241,30	7887,74	4609,74	-	2743,82	
		Xг	14634,13	7280,57	4609,74	-	2743,82	
		XIа	15696,87	7887,74	4606,31	-	3202,82	
		XIб	15696,87	7887,74	4606,31	-	3202,82	
		XIв	15700,30	7887,74	4609,74	-	3202,82	
		XIг	15696,87	7887,74	4606,31	-	3202,82	
35-01-188-04	7-9	VIIIа	17480,73	7409,62	5722,01	-	4349,10	589
		VIIIб	17967,10	7409,62	5728,63	-	4828,85	
		VIIIв	18229,36	7409,62	5745,70	-	5074,04	
		VIIIг	18229,36	7409,62	5745,70	-	5074,04	
		VIIIе	18217,42	7409,62	5733,76	-	5074,04	
		VIIIд	17987,98	7409,62	5749,51	-	4828,85	
		IXа	18102,51	7409,62	5713,87	-	4979,02	
		IXб	17677,04	7409,62	5725,82	-	4541,60	
		IXв	18138,15	7409,62	5749,51	-	4979,02	
		IXг	19104,11	8375,58	5749,51	-	4979,02	
		IXд	18462,10	7733,57	5749,51	-	4979,02	
		IXе	18138,15	7409,62	5749,51	-	4979,02	
		Xа	18313,53	7733,57	5749,51	-	4830,45	
		Xб	18252,24	7733,57	5749,51	-	4769,16	
		Xв	18732,88	8375,58	5761,26	-	4596,04	
		Xг	18090,87	7733,57	5761,26	-	4596,04	
		XIа	19508,33	8375,58	5757,45	-	5375,30	
		XIб	19508,33	8375,58	5757,45	-	5375,30	
		XIв	19512,14	8375,58	5761,26	-	5375,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	19508,33	8375,58	5757,45	-	5375,30	
35-01-188-05	10-12	VIIIа	24744,60	9397,26	8803,48	-	6543,86	747
		VIIIб	25289,04	9397,26	8812,47	-	7079,31	
		VIIIв	25681,18	9397,26	8835,08	-	7448,84	
		VIIIг	25681,18	9397,26	8835,08	-	7448,84	
		VIIIе	25665,28	9397,26	8819,18	-	7448,84	
		VIIIд	25316,28	9397,26	8839,71	-	7079,31	
		IXа	25316,48	9397,26	8792,22	-	7127,00	
		IXб	24870,82	9397,26	8808,12	-	6665,44	
		IXв	25363,97	9397,26	8839,71	-	7127,00	
		IXг	26589,05	10622,34	8839,71	-	7127,00	
		IXд	25774,82	9808,11	8839,71	-	7127,00	
		IXе	25363,97	9397,26	8839,71	-	7127,00	
		Xа	25734,67	9808,11	8839,71	-	7086,85	
		Xб	25650,18	9808,11	8839,71	-	7002,36	
		Xв	26186,02	10622,34	8855,41	-	6708,27	
		Xг	25371,79	9808,11	8855,41	-	6708,27	
		XIа	27294,47	10622,34	8850,77	-	7821,36	
		XIб	27294,47	10622,34	8850,77	-	7821,36	
		XIв	27299,11	10622,34	8855,41	-	7821,36	
		XIг	27294,47	10622,34	8850,77	-	7821,36	
35-01-188-06	13-15	VIIIа	31840,86	10743,32	13010,83	-	8086,71	854
		VIIIб	32460,98	10743,32	13022,97	-	8694,69	
		VIIIв	32961,12	10743,32	13052,93	-	9164,87	
		VIIIг	32961,12	10743,32	13052,93	-	9164,87	
		VIIIе	32939,97	10743,32	13031,78	-	9164,87	
		VIIIд	32496,62	10743,32	13058,61	-	8694,69	
		IXа	32449,42	10743,32	12995,37	-	8710,73	
		IXб	31983,44	10743,32	13016,52	-	8223,60	
		IXв	32512,66	10743,32	13058,61	-	8710,73	
		IXг	33913,22	12143,88	13058,61	-	8710,73	
		IXд	32982,36	11213,02	13058,61	-	8710,73	
		IXе	32512,66	10743,32	13058,61	-	8710,73	
		Xа	32995,66	11213,02	13058,61	-	8724,03	
		Xб	32886,98	11213,02	13058,61	-	8615,35	
		Xв	33489,32	12143,88	13079,56	-	8265,88	
		Xг	32558,46	11213,02	13079,56	-	8265,88	
		XIа	34819,98	12143,88	13073,87	-	9602,23	
		XIб	34819,98	12143,88	13073,87	-	9602,23	
		XIв	34825,67	12143,88	13079,56	-	9602,23	
		XIг	34819,98	12143,88	13073,87	-	9602,23	
35-01-188-07	16-18	VIIIа	46387,88	12906,40	19574,30	-	13907,18	1040
		VIIIб	46903,62	12906,40	19591,35	-	14405,87	
		VIIIв	47738,30	12906,40	19632,77	-	15199,13	
		VIIIг	47738,30	12906,40	19632,77	-	15199,13	
		VIIIе	47708,97	12906,40	19603,44	-	15199,13	
		VIIIд	46952,36	12906,40	19640,09	-	14405,87	
		IXа	46482,74	12906,40	19552,29	-	14024,05	
		IXб	46065,50	12906,40	19581,62	-	13577,48	
		IXв	46570,54	12906,40	19640,09	-	14024,05	
		IXг	48255,34	14591,20	19640,09	-	14024,05	
		IXд	47132,14	13468,00	19640,09	-	14024,05	
		IXе	46570,54	12906,40	19640,09	-	14024,05	
		Xа	47586,43	13468,00	19640,09	-	14478,34	
		Xб	47440,31	13468,00	19640,09	-	14332,22	
		Xв	47768,76	14591,20	19669,23	-	13508,33	
		Xг	46645,56	13468,00	19669,23	-	13508,33	
		XIа	50010,99	14591,20	19661,91	-	15757,88	
		XIб	50010,99	14591,20	19661,91	-	15757,88	
		XIв	50018,31	14591,20	19669,23	-	15757,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	50010,99	14591,20	19661,91	-	15757,88	
35-01-188-08	19-20	VIIIа	60174,11	15264,30	27063,38	-	17846,43	1230
		VIIIб	60548,18	15264,30	27086,04	-	18197,84	
		VIIIв	61719,07	15264,30	27140,55	-	19314,22	
		VIIIг	61719,07	15264,30	27140,55	-	19314,22	
		VIIIе	61680,39	15264,30	27101,87	-	19314,22	
		VIIIд	60611,87	15264,30	27149,73	-	18197,84	
		IXа	59930,44	15264,30	27033,89	-	17632,25	
		IXб	59675,09	15264,30	27072,57	-	17338,22	
		IXв	60046,28	15264,30	27149,73	-	17632,25	
		IXг	62038,88	17256,90	27149,73	-	17632,25	
		IXд	60710,48	15928,50	27149,73	-	17632,25	
		IXе	60046,28	15264,30	27149,73	-	17632,25	
		Xа	61560,20	15928,50	27149,73	-	18481,97	
		Xб	61361,00	15928,50	27149,73	-	18282,77	
		Xв	61630,28	17256,90	27188,22	-	17185,16	
		Xг	60301,88	15928,50	27188,22	-	17185,16	
		XIа	64367,96	17256,90	27179,03	-	19932,03	
		XIб	64367,96	17256,90	27179,03	-	19932,03	
		XIв	64377,15	17256,90	27188,22	-	19932,03	
		XIг	64367,96	17256,90	27179,03	-	19932,03	

Таблица 35-01-189. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-189-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3963,80	2040,00	562,92	-	1360,88	160
		VIIIб	4017,42	2040,00	565,48	-	1411,94	
		VIIIв	4191,98	2040,00	572,63	-	1579,35	
		VIIIг	4191,98	2040,00	572,63	-	1579,35	
		VIIIе	4187,05	2040,00	567,70	-	1579,35	
		VIIIд	4026,60	2040,00	574,66	-	1411,94	
		IXа	4215,13	2040,00	560,02	-	1615,11	
		IXб	3938,29	2040,00	564,94	-	1333,35	
		IXв	4229,77	2040,00	574,66	-	1615,11	
		IXг	4496,97	2307,20	574,66	-	1615,11	
		IXд	4319,37	2129,60	574,66	-	1615,11	
		IXе	4229,77	2040,00	574,66	-	1615,11	
		Xа	4194,96	2129,60	574,66	-	1490,70	
		Xб	4183,66	2129,60	574,66	-	1479,40	
		Xв	4398,94	2307,20	579,44	-	1512,30	
		Xг	4221,34	2129,60	579,44	-	1512,30	
		XIа	4598,19	2307,20	577,41	-	1713,58	
		XIб	4598,19	2307,20	577,41	-	1713,58	
		XIв	4600,22	2307,20	579,44	-	1713,58	
		XIг	4598,19	2307,20	577,41	-	1713,58	
35-01-189-02	2-3	VIIIа	8867,69	5610,00	1154,53	-	2103,16	440
		VIIIб	8885,50	5610,00	1158,74	-	2116,76	
		VIIIв	9193,04	5610,00	1170,18	-	2412,86	
		VIIIг	9193,04	5610,00	1170,18	-	2412,86	
		VIIIе	9185,12	5610,00	1162,26	-	2412,86	
		VIIIд	8899,95	5610,00	1173,19	-	2116,76	
		IXа	9200,38	5610,00	1149,61	-	2440,77	
		IXб	8778,30	5610,00	1157,53	-	2010,77	
		IXв	9223,96	5610,00	1173,19	-	2440,77	
		IXг	9958,76	6344,80	1173,19	-	2440,77	
		IXд	9470,36	5856,40	1173,19	-	2440,77	
		IXе	9223,96	5610,00	1173,19	-	2440,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9286,19	5856,40	1173,19	-	2256,60	
		Хб	9268,81	5856,40	1173,19	-	2239,22	
		Хв	9889,32	6344,80	1180,92	-	2363,60	
		Хг	9400,92	5856,40	1180,92	-	2363,60	
		XIа	10144,71	6344,80	1177,91	-	2622,00	
		XIб	10144,71	6344,80	1177,91	-	2622,00	
		XIв	10147,72	6344,80	1180,92	-	2622,00	
		XIг	10144,71	6344,80	1177,91	-	2622,00	
35-01-189-03	4-6	VIIIа	12860,79	6783,00	3995,95	-	2081,84	532
		VIIIб	13188,39	6783,00	4001,01	-	2404,38	
		VIIIв	13325,50	6783,00	4014,40	-	2528,10	
		VIIIг	13325,50	6783,00	4014,40	-	2528,10	
		VIIIе	13316,18	6783,00	4005,08	-	2528,10	
		VIIIд	13205,06	6783,00	4017,68	-	2404,38	
		IXа	13326,07	6783,00	3989,92	-	2553,15	
		IXб	13054,78	6783,00	3999,24	-	2272,54	
		IXв	13353,83	6783,00	4017,68	-	2553,15	
		IXг	14242,27	7671,44	4017,68	-	2553,15	
		IXд	13651,75	7080,92	4017,68	-	2553,15	
		IXе	13353,83	6783,00	4017,68	-	2553,15	
		Ха	13498,63	7080,92	4017,68	-	2400,03	
		Хб	13463,00	7080,92	4017,68	-	2364,40	
		Хв	14024,72	7671,44	4026,81	-	2326,47	
		Хг	13434,20	7080,92	4026,81	-	2326,47	
		XIа	14404,00	7671,44	4023,53	-	2709,03	
		XIб	14404,00	7671,44	4023,53	-	2709,03	
		XIв	14407,28	7671,44	4026,81	-	2709,03	
		XIг	14404,00	7671,44	4023,53	-	2709,03	
35-01-189-04	7-9	VIIIа	16098,94	7280,25	5048,83	-	3769,86	571
		VIIIб	16522,64	7280,25	5054,95	-	4187,44	
		VIIIв	16758,01	7280,25	5070,85	-	4406,91	
		VIIIг	16758,01	7280,25	5070,85	-	4406,91	
		VIIIе	16746,90	7280,25	5059,74	-	4406,91	
		VIIIд	16542,18	7280,25	5074,49	-	4187,44	
		IXа	16646,99	7280,25	5041,37	-	4325,37	
		IXб	16285,21	7280,25	5052,47	-	3952,49	
		IXв	16680,11	7280,25	5074,49	-	4325,37	
		IXг	17633,68	8233,82	5074,49	-	4325,37	
		IXд	16999,87	7600,01	5074,49	-	4325,37	
		IXе	16680,11	7280,25	5074,49	-	4325,37	
		Ха	16872,94	7600,01	5074,49	-	4198,44	
		Хб	16817,49	7600,01	5074,49	-	4142,99	
		Хв	17321,02	8233,82	5085,40	-	4001,80	
		Хг	16687,21	7600,01	5085,40	-	4001,80	
		XIа	17984,06	8233,82	5081,76	-	4668,48	
		XIб	17984,06	8233,82	5081,76	-	4668,48	
		XIв	17987,70	8233,82	5085,40	-	4668,48	
		XIг	17984,06	8233,82	5081,76	-	4668,48	
35-01-189-05	10-12	VIIIа	22714,62	9095,34	7877,87	-	5741,41	723
		VIIIб	23192,10	9095,34	7886,16	-	6210,60	
		VIIIв	23551,17	9095,34	7907,15	-	6548,68	
		VIIIг	23551,17	9095,34	7907,15	-	6548,68	
		VIIIе	23536,43	9095,34	7892,41	-	6548,68	
		VIIIд	23217,49	9095,34	7911,55	-	6210,60	
		IXа	23230,97	9095,34	7867,53	-	6268,10	
		IXб	22851,99	9095,34	7882,27	-	5874,38	
		IXв	23274,99	9095,34	7911,55	-	6268,10	
		IXг	24460,71	10281,06	7911,55	-	6268,10	
		IXд	23672,64	9492,99	7911,55	-	6268,10	
		IXе	23274,99	9095,34	7911,55	-	6268,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	23644,81	9492,99	7911,55	-	6240,27	
		Хб	23566,58	9492,99	7911,55	-	6162,04	
		Хв	24121,39	10281,06	7926,09	-	5914,24	
		Хг	23333,32	9492,99	7926,09	-	5914,24	
		XIа	25077,10	10281,06	7921,69	-	6874,35	
		XIб	25077,10	10281,06	7921,69	-	6874,35	
		XIв	25081,50	10281,06	7926,09	-	6874,35	
		XIг	25077,10	10281,06	7921,69	-	6874,35	
35-01-189-06	13-15	VIIIа	29467,76	10353,34	11832,78	-	7281,64	823
		VIIIб	30026,23	10353,34	11844,03	-	7828,86	
		VIIIв	30479,43	10353,34	11871,93	-	8254,16	
		VIIIг	30479,43	10353,34	11871,93	-	8254,16	
		VIIIе	30459,75	10353,34	11852,25	-	8254,16	
		VIIIд	30059,52	10353,34	11877,32	-	7828,86	
		IXа	30012,39	10353,34	11818,49	-	7840,56	
		IXб	29599,19	10353,34	11838,16	-	7407,69	
		IXв	30071,22	10353,34	11877,32	-	7840,56	
		IXг	31420,94	11703,06	11877,32	-	7840,56	
		IXд	30523,87	10805,99	11877,32	-	7840,56	
		IXе	30071,22	10353,34	11877,32	-	7840,56	
		Ха	30536,37	10805,99	11877,32	-	7853,06	
		Хб	30438,27	10805,99	11877,32	-	7754,96	
		Хв	31048,69	11703,06	11896,79	-	7448,84	
		Хг	30151,62	10805,99	11896,79	-	7448,84	
		XIа	32242,21	11703,06	11891,41	-	8647,74	
		XIб	32242,21	11703,06	11891,41	-	8647,74	
		XIв	32247,59	11703,06	11896,79	-	8647,74	
		XIг	32242,21	11703,06	11891,41	-	8647,74	
35-01-189-07	16-18	VIIIа	42922,84	12323,13	17933,43	-	12666,28	993
		VIIIб	43383,75	12323,13	17949,26	-	13111,36	
		VIIIв	44152,46	12323,13	17987,81	-	13841,52	
		VIIIг	44152,46	12323,13	17987,81	-	13841,52	
		VIIIе	44125,17	12323,13	17960,52	-	13841,52	
		VIIIд	43429,21	12323,13	17994,72	-	13111,36	
		IXа	42994,79	12323,13	17913,06	-	12758,60	
		IXб	42633,95	12323,13	17940,34	-	12370,48	
		IXв	43076,45	12323,13	17994,72	-	12758,60	
		IXг	44685,11	13931,79	17994,72	-	12758,60	
		IXд	43612,67	12859,35	17994,72	-	12758,60	
		IXе	43076,45	12323,13	17994,72	-	12758,60	
		Ха	44037,48	12859,35	17994,72	-	13183,41	
		Хб	43903,26	12859,35	17994,72	-	13049,19	
		Хв	44264,42	13931,79	18021,81	-	12310,82	
		Хг	43191,98	12859,35	18021,81	-	12310,82	
		XIа	46292,69	13931,79	18014,90	-	14346,00	
		XIб	46292,69	13931,79	18014,90	-	14346,00	
		XIв	46299,60	13931,79	18021,81	-	14346,00	
		XIг	46292,69	13931,79	18014,90	-	14346,00	
35-01-189-08	19-20	VIIIа	56081,79	14643,80	25001,78	-	16436,21	1180
		VIIIб	56420,48	14643,80	25022,90	-	16753,78	
		VIIIв	57502,98	14643,80	25073,80	-	17785,38	
		VIIIг	57502,98	14643,80	25073,80	-	17785,38	
		VIIIе	57466,87	14643,80	25037,69	-	17785,38	
		VIIIд	56480,05	14643,80	25082,47	-	16753,78	
		IXа	55841,24	14643,80	24974,35	-	16223,09	
		IXб	55619,60	14643,80	25010,46	-	15965,34	
		IXв	55949,36	14643,80	25082,47	-	16223,09	
		IXг	57860,96	16555,40	25082,47	-	16223,09	
		IXд	56586,56	15281,00	25082,47	-	16223,09	
		IXе	55949,36	14643,80	25082,47	-	16223,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	57376,13	15281,00	25082,47	-	17012,66	
		Хб	57193,16	15281,00	25082,47	-	16829,69	
		Хв	57503,34	16555,40	25118,38	-	15829,56	
		Хг	56228,94	15281,00	25118,38	-	15829,56	
		XIа	60015,40	16555,40	25109,71	-	18350,29	
		XIб	60015,40	16555,40	25109,71	-	18350,29	
		XIв	60024,07	16555,40	25118,38	-	18350,29	
		XIг	60015,40	16555,40	25109,71	-	18350,29	

Таблица 35-01-190. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-190-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3643,93	1989,00	531,55	-	1123,38	156
		VIIIб	3702,50	1989,00	533,99	-	1179,51	
		VIIIв	3841,20	1989,00	540,85	-	1311,35	
		VIIIг	3841,20	1989,00	540,85	-	1311,35	
		VIIIе	3836,48	1989,00	536,13	-	1311,35	
		VIIIд	3711,35	1989,00	542,84	-	1179,51	
		IXа	3859,53	1989,00	528,81	-	1341,72	
		IXб	3632,51	1989,00	533,53	-	1109,98	
		IXв	3873,56	1989,00	542,84	-	1341,72	
		IXг	4134,08	2249,52	542,84	-	1341,72	
		IXд	3960,92	2076,36	542,84	-	1341,72	
		IXе	3873,56	1989,00	542,84	-	1341,72	
		Ха	3856,15	2076,36	542,84	-	1236,95	
		Хб	3845,80	2076,36	542,84	-	1226,60	
		Хв	4051,81	2249,52	547,42	-	1254,87	
		Хг	3878,65	2076,36	547,42	-	1254,87	
		XIа	4217,78	2249,52	545,43	-	1422,83	
		XIб	4217,78	2249,52	545,43	-	1422,83	
		XIв	4219,77	2249,52	547,42	-	1422,83	
		XIг	4217,78	2249,52	545,43	-	1422,83	
35-01-190-02	2-3	VIIIа	8350,60	5508,00	1093,32	-	1749,28	432
		VIIIб	8363,54	5508,00	1097,30	-	1758,24	
		VIIIв	8620,87	5508,00	1108,18	-	2004,69	
		VIIIг	8620,87	5508,00	1108,18	-	2004,69	
		VIIIе	8613,34	5508,00	1100,65	-	2004,69	
		VIIIд	8377,34	5508,00	1111,10	-	1758,24	
		IXа	8622,29	5508,00	1088,72	-	2025,57	
		IXб	8273,36	5508,00	1096,25	-	1669,11	
		IXв	8644,67	5508,00	1111,10	-	2025,57	
		IXг	9366,11	6229,44	1111,10	-	2025,57	
		IXд	8886,59	5749,92	1111,10	-	2025,57	
		IXе	8644,67	5508,00	1111,10	-	2025,57	
		Ха	8735,00	5749,92	1111,10	-	1873,98	
		Хб	8720,33	5749,92	1111,10	-	1859,31	
		Хв	9314,04	6229,44	1118,43	-	1966,17	
		Хг	8834,52	5749,92	1118,43	-	1966,17	
		XIа	9523,28	6229,44	1115,51	-	2178,33	
		XIб	9523,28	6229,44	1115,51	-	2178,33	
		XIв	9526,20	6229,44	1118,43	-	2178,33	
		XIг	9523,28	6229,44	1115,51	-	2178,33	
35-01-190-03	4-6	VIIIа	12100,61	6668,25	3617,29	-	1815,07	523
		VIIIб	12385,71	6668,25	3622,06	-	2095,40	
		VIIIв	12504,92	6668,25	3634,79	-	2201,88	
		VIIIг	12504,92	6668,25	3634,79	-	2201,88	
		VIIIе	12496,08	6668,25	3625,95	-	2201,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	12401,63	6668,25	3637,98	-	2095,40	
		IXа	12497,66	6668,25	3611,64	-	2217,77	
		IXб	12269,79	6668,25	3620,48	-	1981,06	
		IXв	12524,00	6668,25	3637,98	-	2217,77	
		IXг	13397,41	7541,66	3637,98	-	2217,77	
		IXд	12816,88	6961,13	3637,98	-	2217,77	
		IXе	12524,00	6668,25	3637,98	-	2217,77	
		Xа	12689,34	6961,13	3637,98	-	2090,23	
		Xб	12657,66	6961,13	3637,98	-	2058,55	
		Xв	13215,50	7541,66	3646,64	-	2027,20	
		Xг	12634,97	6961,13	3646,64	-	2027,20	
		XIа	13542,34	7541,66	3643,45	-	2357,23	
		XIб	13542,34	7541,66	3643,45	-	2357,23	
		XIв	13545,53	7541,66	3646,64	-	2357,23	
		XIг	13542,34	7541,66	3643,45	-	2357,23	
35-01-190-04	7-9	VIIIа	14990,17	7057,38	4628,09	-	3304,70	561
		VIIIб	15362,95	7057,38	4633,90	-	3671,67	
		VIIIв	15567,20	7057,38	4649,06	-	3860,76	
		VIIIг	15567,20	7057,38	4649,06	-	3860,76	
		VIIIе	15556,62	7057,38	4638,48	-	3860,76	
		VIIIд	15381,65	7057,38	4652,60	-	3671,67	
		IXа	15452,59	7057,38	4621,05	-	3774,16	
		IXб	15155,33	7057,38	4631,63	-	3466,32	
		IXв	15484,14	7057,38	4652,60	-	3774,16	
		IXг	16404,18	7977,42	4652,60	-	3774,16	
		IXд	15792,69	7365,93	4652,60	-	3774,16	
		IXе	15484,14	7057,38	4652,60	-	3774,16	
		Xа	15693,13	7365,93	4652,60	-	3674,60	
		Xб	15643,12	7365,93	4652,60	-	3624,59	
		Xв	16150,54	7977,42	4662,99	-	3510,13	
		Xг	15539,05	7365,93	4662,99	-	3510,13	
		XIа	16722,00	7977,42	4659,45	-	4085,13	
		XIб	16722,00	7977,42	4659,45	-	4085,13	
		XIв	16725,54	7977,42	4662,99	-	4085,13	
		XIг	16722,00	7977,42	4659,45	-	4085,13	
35-01-190-05	10-12	VIIIа	21278,94	8881,48	7246,76	-	5150,70	706
		VIIIб	21704,47	8881,48	7254,59	-	5568,40	
		VIIIв	22025,17	8881,48	7274,47	-	5869,22	
		VIIIг	22025,17	8881,48	7274,47	-	5869,22	
		VIIIе	22011,22	8881,48	7260,52	-	5869,22	
		VIIIд	21728,60	8881,48	7278,72	-	5568,40	
		IXа	21714,88	8881,48	7237,06	-	5596,34	
		IXб	21403,60	8881,48	7251,01	-	5271,11	
		IXв	21756,54	8881,48	7278,72	-	5596,34	
		IXг	22914,38	10039,32	7278,72	-	5596,34	
		IXд	22144,84	9269,78	7278,72	-	5596,34	
		IXе	21756,54	8881,48	7278,72	-	5596,34	
		Xа	22139,76	9269,78	7278,72	-	5591,26	
		Xб	22067,48	9269,78	7278,72	-	5518,98	
		Xв	22637,91	10039,32	7292,47	-	5306,12	
		Xг	21868,37	9269,78	7292,47	-	5306,12	
		XIа	23480,72	10039,32	7288,23	-	6153,17	
		XIб	23480,72	10039,32	7288,23	-	6153,17	
		XIв	23484,96	10039,32	7292,47	-	6153,17	
		XIг	23480,72	10039,32	7288,23	-	6153,17	
35-01-190-06	13-15	VIIIа	27749,15	10101,74	11033,38	-	6614,03	803
		VIIIб	28258,48	10101,74	11044,04	-	7112,70	
		VIIIв	28666,04	10101,74	11070,54	-	7493,76	
		VIIIг	28666,04	10101,74	11070,54	-	7493,76	
		VIIIе	28647,36	10101,74	11051,86	-	7493,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	28290,17	10101,74	11075,73	-	7112,70	
		IXа	28218,46	10101,74	11019,89	-	7096,83	
		IXб	27870,63	10101,74	11038,57	-	6730,32	
		IXв	28274,30	10101,74	11075,73	-	7096,83	
		IXг	29591,22	11418,66	11075,73	-	7096,83	
		IXд	28715,95	10543,39	11075,73	-	7096,83	
		IXе	28274,30	10101,74	11075,73	-	7096,83	
		Xа	28744,40	10543,39	11075,73	-	7125,28	
		Xб	28653,29	10543,39	11075,73	-	7034,17	
		Xв	29280,91	11418,66	11094,21	-	6768,04	
		Xг	28405,64	10543,39	11094,21	-	6768,04	
		XIа	30351,69	11418,66	11089,02	-	7844,01	
		XIб	30351,69	11418,66	11089,02	-	7844,01	
		XIв	30356,88	11418,66	11094,21	-	7844,01	
		XIг	30351,69	11418,66	11089,02	-	7844,01	
35-01-190-07	16-18	VIIIа	39869,80	11888,78	16587,08	-	11393,94	958
		VIIIб	40283,06	11888,78	16601,90	-	11792,38	
		VIIIв	40961,13	11888,78	16638,10	-	12434,25	
		VIIIг	40961,13	11888,78	16638,10	-	12434,25	
		VIIIе	40935,52	11888,78	16612,49	-	12434,25	
		VIIIд	40325,83	11888,78	16644,67	-	11792,38	
		IXа	39868,60	11888,78	16568,05	-	11411,77	
		IXб	39603,40	11888,78	16593,66	-	11120,96	
		IXв	39945,22	11888,78	16644,67	-	11411,77	
		IXг	41497,18	13440,74	16644,67	-	11411,77	
		IXд	40462,54	12406,10	16644,67	-	11411,77	
		IXе	39945,22	11888,78	16644,67	-	11411,77	
		Xа	40886,16	12406,10	16644,67	-	11835,39	
		Xб	40761,96	12406,10	16644,67	-	11711,19	
		Xв	41174,65	13440,74	16670,08	-	11063,83	
		Xг	40140,01	12406,10	16670,08	-	11063,83	
		XIа	42974,49	13440,74	16663,51	-	12870,24	
		XIб	42974,49	13440,74	16663,51	-	12870,24	
		XIв	42981,06	13440,74	16670,08	-	12870,24	
		XIг	42974,49	13440,74	16663,51	-	12870,24	
35-01-190-08	19-20	VIIIа	51747,35	13899,20	22982,25	-	14865,90	1120
		VIIIб	52059,66	13899,20	23001,86	-	15158,60	
		VIIIв	53033,74	13899,20	23049,23	-	16085,31	
		VIIIг	53033,74	13899,20	23049,23	-	16085,31	
		VIIIе	53000,15	13899,20	23015,64	-	16085,31	
		VIIIд	52115,20	13899,20	23057,40	-	15158,60	
		IXа	51499,52	13899,20	22956,84	-	14643,48	
		IXб	51337,31	13899,20	22990,42	-	14447,69	
		IXв	51600,08	13899,20	23057,40	-	14643,48	
		IXг	53414,48	15713,60	23057,40	-	14643,48	
		IXд	52204,88	14504,00	23057,40	-	14643,48	
		IXе	51600,08	13899,20	23057,40	-	14643,48	
		Xа	52938,03	14504,00	23057,40	-	15376,63	
		Xб	52769,37	14504,00	23057,40	-	15207,97	
		Xв	53132,06	15713,60	23090,79	-	14327,67	
		Xг	51922,46	14504,00	23090,79	-	14327,67	
		XIа	55384,92	15713,60	23082,62	-	16588,70	
		XIб	55384,92	15713,60	23082,62	-	16588,70	
		XIв	55393,09	15713,60	23090,79	-	16588,70	
		XIг	55384,92	15713,60	23082,62	-	16588,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-191. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-191-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3402,96	1924,74	513,98	-	964,24	153
		VIIIб	3453,39	1924,74	516,34	-	1012,31	
		VIIIв	3575,15	1924,74	523,04	-	1127,37	
		VIIIг	3575,15	1924,74	523,04	-	1127,37	
		VIIIе	3570,55	1924,74	518,44	-	1127,37	
		VIIIд	3462,04	1924,74	524,99	-	1012,31	
		IXа	3589,00	1924,74	511,33	-	1152,93	
		IXб	3394,61	1924,74	515,93	-	953,94	
		IXв	3602,66	1924,74	524,99	-	1152,93	
		IXг	3853,58	2175,66	524,99	-	1152,93	
		IXд	3686,81	2008,89	524,99	-	1152,93	
		IXе	3602,66	1924,74	524,99	-	1152,93	
		Xа	3595,40	2008,89	524,99	-	1061,52	
		Xб	3586,40	2008,89	524,99	-	1052,52	
		Xв	3787,16	2175,66	529,45	-	1082,05	
		Xг	3620,39	2008,89	529,45	-	1082,05	
		XIа	3926,92	2175,66	527,50	-	1223,76	
		XIб	3926,92	2175,66	527,50	-	1223,76	
		XIв	3928,87	2175,66	529,45	-	1223,76	
		XIг	3926,92	2175,66	527,50	-	1223,76	
35-01-191-02	2-3	VIIIа	7880,44	5304,00	1036,91	-	1539,53	416
		VIIIб	7892,72	5304,00	1040,67	-	1548,05	
		VIIIв	8122,08	5304,00	1051,01	-	1767,07	
		VIIIг	8122,08	5304,00	1051,01	-	1767,07	
		VIIIе	8114,94	5304,00	1043,87	-	1767,07	
		VIIIд	7905,87	5304,00	1053,82	-	1548,05	
		IXа	8121,52	5304,00	1032,58	-	1784,94	
		IXб	7814,87	5304,00	1039,72	-	1471,15	
		IXв	8142,76	5304,00	1053,82	-	1784,94	
		IXг	8837,48	5998,72	1053,82	-	1784,94	
		IXд	8375,72	5536,96	1053,82	-	1784,94	
		IXе	8142,76	5304,00	1053,82	-	1784,94	
		Xа	8240,20	5536,96	1053,82	-	1649,42	
		Xб	8227,13	5536,96	1053,82	-	1636,35	
		Xв	8796,50	5998,72	1060,78	-	1737,00	
		Xг	8334,74	5536,96	1060,78	-	1737,00	
		XIа	8977,53	5998,72	1057,97	-	1920,84	
		XIб	8977,53	5998,72	1057,97	-	1920,84	
		XIв	8980,34	5998,72	1060,78	-	1920,84	
		XIг	8977,53	5998,72	1057,97	-	1920,84	
35-01-191-03	4-6	VIIIа	11427,41	6426,00	3362,89	-	1638,52	504
		VIIIб	11687,86	6426,00	3367,41	-	1894,45	
		VIIIв	11797,26	6426,00	3379,52	-	1991,74	
		VIIIг	11797,26	6426,00	3379,52	-	1991,74	
		VIIIе	11788,85	6426,00	3371,11	-	1991,74	
		VIIIд	11703,04	6426,00	3382,59	-	1894,45	
		IXа	11788,82	6426,00	3357,55	-	2005,27	
		IXб	11584,86	6426,00	3365,96	-	1792,90	
		IXв	11813,86	6426,00	3382,59	-	2005,27	
		IXг	12655,54	7267,68	3382,59	-	2005,27	
		IXд	12096,10	6708,24	3382,59	-	2005,27	
		IXе	11813,86	6426,00	3382,59	-	2005,27	
		Xа	11978,73	6708,24	3382,59	-	1887,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	11949,81	6708,24	3382,59	-	1858,98	
		Хв	12495,81	7267,68	3390,81	-	1837,32	
		Хг	11936,37	6708,24	3390,81	-	1837,32	
		XIа	12788,38	7267,68	3387,75	-	2132,95	
		XIб	12788,38	7267,68	3387,75	-	2132,95	
		XIв	12791,44	7267,68	3390,81	-	2132,95	
		XIг	12788,38	7267,68	3387,75	-	2132,95	
35-01-191-04	7-9	VIIIа	13704,84	6478,70	4236,67	-	2989,47	515
		VIIIб	14045,36	6478,70	4242,12	-	3324,54	
		VIIIв	14232,51	6478,70	4256,40	-	3497,41	
		VIIIг	14232,51	6478,70	4256,40	-	3497,41	
		VIIIе	14222,55	6478,70	4246,44	-	3497,41	
		VIIIд	14063,01	6478,70	4259,77	-	3324,54	
		IXа	14125,17	6478,70	4230,09	-	3416,38	
		IXб	13860,10	6478,70	4240,04	-	3141,36	
		IXв	14154,85	6478,70	4259,77	-	3416,38	
		IXг	14999,45	7323,30	4259,77	-	3416,38	
		IXд	14438,10	6761,95	4259,77	-	3416,38	
		IXе	14154,85	6478,70	4259,77	-	3416,38	
		Xа	14345,86	6761,95	4259,77	-	3324,14	
		Хб	14300,24	6761,95	4259,77	-	3278,52	
		Хв	14777,99	7323,30	4269,55	-	3185,14	
		Хг	14216,64	6761,95	4269,55	-	3185,14	
		XIа	15290,71	7323,30	4266,17	-	3701,24	
		XIб	15290,71	7323,30	4266,17	-	3701,24	
		XIв	15294,09	7323,30	4269,55	-	3701,24	
		XIг	15290,71	7323,30	4266,17	-	3701,24	
35-01-191-05	10-12	VIIIа	19970,03	8541,69	6684,64	-	4743,70	678,99
		VIIIб	20357,71	8541,69	6691,96	-	5124,06	
		VIIIв	20654,54	8541,69	6710,63	-	5402,22	
		VIIIг	20654,54	8541,69	6710,63	-	5402,22	
		VIIIе	20641,45	8541,69	6697,54	-	5402,22	
		VIIIд	20380,41	8541,69	6714,66	-	5124,06	
		IXа	20359,22	8541,69	6675,57	-	5141,96	
		IXб	20082,24	8541,69	6688,66	-	4851,89	
		IXв	20398,31	8541,69	6714,66	-	5141,96	
		IXг	21511,86	9655,24	6714,66	-	5141,96	
		IXд	20771,76	8915,14	6714,66	-	5141,96	
		IXе	20398,31	8541,69	6714,66	-	5141,96	
		Xа	20770,89	8915,14	6714,66	-	5141,09	
		Хб	20704,57	8915,14	6714,66	-	5074,77	
		Хв	21269,27	9655,24	6727,56	-	4886,47	
		Хг	20529,17	8915,14	6727,56	-	4886,47	
		XIа	22040,66	9655,24	6723,54	-	5661,88	
		XIб	22040,66	9655,24	6723,54	-	5661,88	
		XIв	22044,68	9655,24	6727,56	-	5661,88	
		XIг	22040,66	9655,24	6723,54	-	5661,88	
35-01-191-06	13-15	VIIIа	25634,87	9611,12	10050,52	-	5973,23	764
		VIIIб	26101,56	9611,12	10060,36	-	6430,08	
		VIIIв	26471,77	9611,12	10084,91	-	6775,74	
		VIIIг	26471,77	9611,12	10084,91	-	6775,74	
		VIIIе	26454,48	9611,12	10067,62	-	6775,74	
		VIIIд	26130,98	9611,12	10089,78	-	6430,08	
		IXа	26065,52	9611,12	10038,09	-	6416,31	
		IXб	25754,11	9611,12	10055,38	-	6087,61	
		IXв	26117,21	9611,12	10089,78	-	6416,31	
		IXг	27370,17	10864,08	10089,78	-	6416,31	
		IXд	26537,41	10031,32	10089,78	-	6416,31	
		IXе	26117,21	9611,12	10089,78	-	6416,31	
		Xа	26558,50	10031,32	10089,78	-	6437,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	26475,44	10031,32	10089,78	-	6354,34	
		Хв	27097,37	10864,08	10106,88	-	6126,41	
		Хг	26264,61	10031,32	10106,88	-	6126,41	
		XIa	28060,32	10864,08	10102,02	-	7094,22	
		XIб	28060,32	10864,08	10102,02	-	7094,22	
		XIв	28065,18	10864,08	10106,88	-	7094,22	
		XIг	28060,32	10864,08	10102,02	-	7094,22	
35-01-191-07	16-18	VIIIa	37492,75	11367,56	15562,15	-	10563,04	916
		VIIIб	37861,49	11367,56	15576,12	-	10917,81	
		VIIIв	38496,23	11367,56	15610,30	-	11518,37	
		VIIIг	38496,23	11367,56	15610,30	-	11518,37	
		VIIIe	38472,06	11367,56	15586,13	-	11518,37	
		VIIIд	37901,91	11367,56	15616,54	-	10917,81	
		IXa	37467,58	11367,56	15544,22	-	10555,80	
		IXб	37240,18	11367,56	15568,39	-	10304,23	
		IXв	37539,90	11367,56	15616,54	-	10555,80	
		IXг	39023,82	12851,48	15616,54	-	10555,80	
		IXд	38034,54	11862,20	15616,54	-	10555,80	
		IXe	37539,90	11367,56	15616,54	-	10555,80	
		Xa	38438,08	11862,20	15616,54	-	10959,34	
		Хб	38323,11	11862,20	15616,54	-	10844,37	
		Хв	38744,76	12851,48	15640,52	-	10252,76	
		Хг	37755,48	11862,20	15640,52	-	10252,76	
		XIa	40403,86	12851,48	15634,28	-	11918,10	
		XIб	40403,86	12851,48	15634,28	-	11918,10	
		XIв	40410,10	12851,48	15640,52	-	11918,10	
		XIг	40403,86	12851,48	15634,28	-	11918,10	
35-01-191-08	19-20	VIIIa	47973,34	13154,60	21157,92	-	13660,82	1060
		VIIIб	48258,48	13154,60	21176,08	-	13927,80	
		VIIIв	49155,46	13154,60	21220,04	-	14780,82	
		VIIIг	49155,46	13154,60	21220,04	-	14780,82	
		VIIIe	49124,31	13154,60	21188,89	-	14780,82	
		VIIIд	48310,08	13154,60	21227,68	-	13927,80	
		IXa	47736,10	13154,60	21134,41	-	13447,09	
		IXб	47598,14	13154,60	21165,56	-	13277,98	
		IXв	47829,37	13154,60	21227,68	-	13447,09	
		IXг	49546,57	14871,80	21227,68	-	13447,09	
		IXд	48401,77	13727,00	21227,68	-	13447,09	
		IXe	47829,37	13154,60	21227,68	-	13447,09	
		Xa	49074,94	13727,00	21227,68	-	14120,26	
		Хб	48919,79	13727,00	21227,68	-	13965,11	
		Хв	49301,84	14871,80	21258,64	-	13171,40	
		Хг	48157,04	13727,00	21258,64	-	13171,40	
		XIa	51366,99	14871,80	21251,00	-	15244,19	
		XIб	51366,99	14871,80	21251,00	-	15244,19	
		XIв	51374,63	14871,80	21258,64	-	15244,19	
		XIг	51366,99	14871,80	21251,00	-	15244,19	

Таблица 35-01-192. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-192-01	1,5 (уголь)	VIIIa	3562,07	1925,25	534,91	-	1101,91	151
		VIIIб	3586,60	1925,25	537,37	-	1123,98	
		VIIIв	3753,18	1925,25	544,25	-	1283,68	
		VIIIг	3753,18	1925,25	544,25	-	1283,68	
		VIIIe	3748,44	1925,25	539,51	-	1283,68	
		VIIIд	3595,46	1925,25	546,23	-	1123,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	3773,06	1925,25	532,16	-	1315,65	
		IXб	3544,72	1925,25	536,90	-	1082,57	
		IXв	3787,13	1925,25	546,23	-	1315,65	
		IXг	4039,30	2177,42	546,23	-	1315,65	
		IXд	3871,69	2009,81	546,23	-	1315,65	
		IXе	3787,13	1925,25	546,23	-	1315,65	
		Xа	3754,23	2009,81	546,23	-	1198,19	
		Xб	3747,29	2009,81	546,23	-	1191,25	
		Xв	3973,19	2177,42	550,82	-	1244,95	
		Xг	3805,58	2009,81	550,82	-	1244,95	
		XIа	4126,23	2177,42	548,84	-	1399,97	
		XIб	4126,23	2177,42	548,84	-	1399,97	
		XIв	4128,21	2177,42	550,82	-	1399,97	
		XIг	4126,23	2177,42	548,84	-	1399,97	
35-01-192-02	2-3	VIIIа	7877,86	5253,00	1040,13	-	1584,73	412
		VIIIб	7879,50	5253,00	1043,91	-	1582,59	
		VIIIв	8134,09	5253,00	1054,27	-	1826,82	
		VIIIг	8134,09	5253,00	1054,27	-	1826,82	
		VIIIе	8126,93	5253,00	1047,11	-	1826,82	
		VIIIд	7892,68	5253,00	1057,09	-	1582,59	
		IXа	8140,82	5253,00	1035,78	-	1852,04	
		IXб	7817,87	5253,00	1042,95	-	1521,92	
		IXв	8162,13	5253,00	1057,09	-	1852,04	
		IXг	8850,17	5941,04	1057,09	-	1852,04	
		IXд	8392,85	5483,72	1057,09	-	1852,04	
		IXе	8162,13	5253,00	1057,09	-	1852,04	
		Xа	8239,08	5483,72	1057,09	-	1698,27	
		Xб	8227,60	5483,72	1057,09	-	1686,79	
		Xв	8809,14	5941,04	1064,07	-	1804,03	
		Xг	8351,82	5483,72	1064,07	-	1804,03	
		XIа	8993,02	5941,04	1061,25	-	1990,73	
		XIб	8993,02	5941,04	1061,25	-	1990,73	
		XIв	8995,84	5941,04	1064,07	-	1990,73	
		XIг	8993,02	5941,04	1061,25	-	1990,73	
35-01-192-03	4-6	VIIIа	10449,05	6362,25	2584,33	-	1502,47	499
		VIIIб	10667,37	6362,25	2588,27	-	1716,85	
		VIIIв	10785,47	6362,25	2599,02	-	1824,20	
		VIIIг	10785,47	6362,25	2599,02	-	1824,20	
		VIIIе	10778,03	6362,25	2591,58	-	1824,20	
		VIIIд	10680,99	6362,25	2601,89	-	1716,85	
		IXа	10776,41	6362,25	2579,76	-	1834,40	
		IXб	10594,25	6362,25	2587,20	-	1644,80	
		IXв	10798,54	6362,25	2601,89	-	1834,40	
		IXг	11631,87	7195,58	2601,89	-	1834,40	
		IXд	11077,98	6641,69	2601,89	-	1834,40	
		IXе	10798,54	6362,25	2601,89	-	1834,40	
		Xа	10970,56	6641,69	2601,89	-	1726,98	
		Xб	10945,01	6641,69	2601,89	-	1701,43	
		Xв	11496,15	7195,58	2609,14	-	1691,43	
		Xг	10942,26	6641,69	2609,14	-	1691,43	
		XIа	11755,73	7195,58	2606,27	-	1953,88	
		XIб	11755,73	7195,58	2606,27	-	1953,88	
		XIв	11758,60	7195,58	2609,14	-	1953,88	
		XIг	11755,73	7195,58	2606,27	-	1953,88	
35-01-192-04	7-9	VIIIа	12970,58	6716,70	3416,44	-	2837,44	510
		VIIIб	13320,68	6716,70	3421,27	-	3182,71	
		VIIIв	13501,84	6716,70	3434,12	-	3351,02	
		VIIIг	13501,84	6716,70	3434,12	-	3351,02	
		VIIIе	13492,91	6716,70	3425,19	-	3351,02	
		VIIIд	13336,70	6716,70	3437,29	-	3182,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	13401,44	6716,70	3410,67	-	3274,07	
		IXб	13146,28	6716,70	3419,61	-	3009,97	
		IXв	13428,06	6716,70	3437,29	-	3274,07	
		IXг	14305,26	7593,90	3437,29	-	3274,07	
		IXд	13718,76	7007,40	3437,29	-	3274,07	
		IXе	13428,06	6716,70	3437,29	-	3274,07	
		Xа	13604,96	7007,40	3437,29	-	3160,27	
		Xб	13561,09	7007,40	3437,29	-	3116,40	
		Xв	14113,39	7593,90	3446,04	-	3073,45	
		Xг	13526,89	7007,40	3446,04	-	3073,45	
		XIа	14591,40	7593,90	3442,87	-	3554,63	
		XIб	14591,40	7593,90	3442,87	-	3554,63	
		XIв	14594,57	7593,90	3446,04	-	3554,63	
		XIг	14591,40	7593,90	3442,87	-	3554,63	
35-01-192-05	10-12	VIIIа	17908,70	8441,18	5338,29	-	4129,23	671
		VIIIб	18261,37	8441,18	5344,60	-	4475,59	
		VIIIв	18515,75	8441,18	5360,92	-	4713,65	
		VIIIг	18515,75	8441,18	5360,92	-	4713,65	
		VIIIе	18504,34	8441,18	5349,51	-	4713,65	
		VIIIд	18281,38	8441,18	5364,61	-	4475,59	
		IXа	18246,00	8441,18	5330,56	-	4474,26	
		IXб	18011,75	8441,18	5341,98	-	4228,59	
		IXв	18280,05	8441,18	5364,61	-	4474,26	
		IXг	19380,49	9541,62	5364,61	-	4474,26	
		IXд	18649,10	8810,23	5364,61	-	4474,26	
		IXе	18280,05	8441,18	5364,61	-	4474,26	
		Xа	18633,85	8810,23	5364,61	-	4459,01	
		Xб	18577,31	8810,23	5364,61	-	4402,47	
		Xв	19191,39	9541,62	5375,83	-	4273,94	
		Xг	18460,00	8810,23	5375,83	-	4273,94	
		XIа	19858,08	9541,62	5372,15	-	4944,31	
		XIб	19858,08	9541,62	5372,15	-	4944,31	
		XIв	19861,76	9541,62	5375,83	-	4944,31	
		XIг	19858,08	9541,62	5372,15	-	4944,31	
35-01-192-06	13-15	VIIIа	21277,66	9381,96	7063,30	-	4832,40	756
		VIIIб	21598,53	9381,96	7070,91	-	5145,66	
		VIIIв	21908,49	9381,96	7090,24	-	5436,29	
		VIIIг	21908,49	9381,96	7090,24	-	5436,29	
		VIIIе	21894,93	9381,96	7076,68	-	5436,29	
		VIIIд	21621,98	9381,96	7094,36	-	5145,66	
		IXа	21529,97	9381,96	7053,85	-	5094,16	
		IXб	21339,45	9381,96	7067,42	-	4890,07	
		IXв	21570,48	9381,96	7094,36	-	5094,16	
		IXг	22795,20	10606,68	7094,36	-	5094,16	
		IXд	21978,72	9790,20	7094,36	-	5094,16	
		IXе	21570,48	9381,96	7094,36	-	5094,16	
		Xа	22045,32	9790,20	7094,36	-	5160,76	
		Xб	21979,15	9790,20	7094,36	-	5094,59	
		Xв	22630,36	10606,68	7107,74	-	4915,94	
		Xг	21813,88	9790,20	7107,74	-	4915,94	
		XIа	23383,43	10606,68	7103,62	-	5673,13	
		XIб	23383,43	10606,68	7103,62	-	5673,13	
		XIв	23387,55	10606,68	7107,74	-	5673,13	
		XIг	23383,43	10606,68	7103,62	-	5673,13	
35-01-192-07	16-18	VIIIа	28037,72	11255,87	10513,33	-	6268,52	907
		VIIIб	28295,16	11255,87	10523,52	-	6515,77	
		VIIIв	28711,51	11255,87	10548,88	-	6906,76	
		VIIIг	28711,51	11255,87	10548,88	-	6906,76	
		VIIIе	28693,64	11255,87	10531,01	-	6906,76	
		VIIIд	28325,50	11255,87	10553,86	-	6515,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	28109,55	11255,87	10500,44	-	6353,24	
		IXб	27999,57	11255,87	10518,31	-	6225,39	
		IXв	28162,97	11255,87	10553,86	-	6353,24	
		IXг	29632,31	12725,21	10553,86	-	6353,24	
		IXд	28652,75	11745,65	10553,86	-	6353,24	
		IXе	28162,97	11255,87	10553,86	-	6353,24	
		Xа	28883,22	11745,65	10553,86	-	6583,71	
		Xб	28800,32	11745,65	10553,86	-	6500,81	
		Xв	29509,55	12725,21	10571,54	-	6212,80	
		Xг	28529,99	11745,65	10571,54	-	6212,80	
		XIа	30446,95	12725,21	10566,56	-	7155,18	
		XIб	30446,95	12725,21	10566,56	-	7155,18	
		XIв	30451,93	12725,21	10571,54	-	7155,18	
		XIг	30446,95	12725,21	10566,56	-	7155,18	
35-01-192-08	19-20	VIIIа	33044,77	13030,50	13206,03	-	6808,24	1050
		VIIIб	33238,55	13030,50	13218,24	-	6989,81	
		VIIIв	33734,38	13030,50	13248,30	-	7455,58	
		VIIIг	33734,38	13030,50	13248,30	-	7455,58	
		VIIIе	33713,15	13030,50	13227,07	-	7455,58	
		VIIIд	33274,26	13030,50	13253,95	-	6989,81	
		IXа	33032,30	13030,50	13190,45	-	6811,35	
		IXб	33008,42	13030,50	13211,68	-	6766,24	
		IXв	33095,80	13030,50	13253,95	-	6811,35	
		IXг	34796,80	14731,50	13253,95	-	6811,35	
		IXд	33662,80	13597,50	13253,95	-	6811,35	
		IXе	33095,80	13030,50	13253,95	-	6811,35	
		Xа	34002,67	13597,50	13253,95	-	7151,22	
		Xб	33903,12	13597,50	13253,95	-	7051,67	
		Xв	34733,32	14731,50	13274,99	-	6726,83	
		Xг	33599,32	13597,50	13274,99	-	6726,83	
		XIа	35696,75	14731,50	13269,34	-	7695,91	
		XIб	35696,75	14731,50	13269,34	-	7695,91	
		XIв	35702,40	14731,50	13274,99	-	7695,91	
		XIг	35696,75	14731,50	13269,34	-	7695,91	

Таблица 35-01-193. Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-193-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5987,58	1333,48	2361,46	-	2292,64	106
		VIIIб	6055,94	1333,48	2374,41	-	2348,05	
		VIIIв	6376,94	1333,48	2412,82	-	2630,64	
		VIIIг	6376,94	1333,48	2412,82	-	2630,64	
		VIIIе	6351,00	1333,48	2386,88	-	2630,64	
		VIIIд	6108,29	1333,48	2426,76	-	2348,05	
		IXа	6376,96	1333,48	2349,46	-	2694,02	
		IXб	5926,25	1333,48	2375,40	-	2217,37	
		IXв	6454,26	1333,48	2426,76	-	2694,02	
		IXг	6628,10	1507,32	2426,76	-	2694,02	
		IXд	6512,56	1391,78	2426,76	-	2694,02	
		IXе	6454,26	1333,48	2426,76	-	2694,02	
		Xа	6317,57	1391,78	2426,76	-	2499,03	
		Xб	6301,82	1391,78	2426,76	-	2483,28	
		Xв	6454,85	1507,32	2452,18	-	2495,35	
		Xг	6339,31	1391,78	2452,18	-	2495,35	
		XIа	6795,95	1507,32	2438,24	-	2850,39	
		XIб	6795,95	1507,32	2438,24	-	2850,39	
		XIв	6809,89	1507,32	2452,18	-	2850,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	6795,95	1507,32	2438,24	-	2850,39	
35-01-193-02	2-3	VIIIа	13447,41	3446,92	6185,34	-	3815,15	274
		VIIIб	13453,69	3446,92	6218,39	-	3788,38	
		VIIIв	14108,26	3446,92	6316,30	-	4345,04	
		VIIIг	14108,26	3446,92	6316,30	-	4345,04	
		VIIIе	14042,14	3446,92	6250,18	-	4345,04	
		VIIIд	13587,07	3446,92	6351,77	-	3788,38	
		IXа	14002,47	3446,92	6154,70	-	4400,85	
		IXб	13277,25	3446,92	6220,82	-	3609,51	
		IXв	14199,54	3446,92	6351,77	-	4400,85	
		IXг	14648,90	3896,28	6351,77	-	4400,85	
		IXд	14350,24	3597,62	6351,77	-	4400,85	
		IXе	14199,54	3446,92	6351,77	-	4400,85	
		Xа	14034,07	3597,62	6351,77	-	4084,68	
		Xб	14006,96	3597,62	6351,77	-	4057,57	
		Xв	14557,81	3896,28	6416,61	-	4244,92	
		Xг	14259,15	3597,62	6416,61	-	4244,92	
		XIа	14993,18	3896,28	6381,14	-	4715,76	
		XIб	14993,18	3896,28	6381,14	-	4715,76	
		XIв	15028,65	3896,28	6416,61	-	4715,76	
		XIг	14993,18	3896,28	6381,14	-	4715,76	
35-01-193-03	4-6	VIIIа	19414,47	4063,34	12179,19	-	3171,94	323
		VIIIб	19896,84	4063,34	12215,86	-	3617,64	
		VIIIв	20199,45	4063,34	12323,92	-	3812,19	
		VIIIг	20199,45	4063,34	12323,92	-	3812,19	
		VIIIе	20126,40	4063,34	12250,87	-	3812,19	
		VIIIд	20043,62	4063,34	12362,64	-	3617,64	
		IXа	20074,11	4063,34	12144,87	-	3865,90	
		IXб	19692,08	4063,34	12217,92	-	3410,82	
		IXв	20291,88	4063,34	12362,64	-	3865,90	
		IXг	20821,60	4593,06	12362,64	-	3865,90	
		IXд	20469,53	4240,99	12362,64	-	3865,90	
		IXе	20291,88	4063,34	12362,64	-	3865,90	
		Xа	20236,34	4240,99	12362,64	-	3632,71	
		Xб	20189,43	4240,99	12362,64	-	3585,80	
		Xв	20504,56	4593,06	12434,32	-	3477,18	
		Xг	20152,49	4240,99	12434,32	-	3477,18	
		XIа	21075,76	4593,06	12395,59	-	4087,11	
		XIб	21075,76	4593,06	12395,59	-	4087,11	
		XIв	21114,49	4593,06	12434,32	-	4087,11	
		XIг	21075,76	4593,06	12395,59	-	4087,11	
35-01-193-04	7-9	VIIIа	23898,82	4742,66	13772,03	-	5384,13	377
		VIIIб	24437,24	4742,66	13810,18	-	5884,40	
		VIIIв	24862,55	4742,66	13921,69	-	6198,20	
		VIIIг	24862,55	4742,66	13921,69	-	6198,20	
		VIIIе	24787,04	4742,66	13846,18	-	6198,20	
		VIIIд	24587,97	4742,66	13960,91	-	5884,40	
		IXа	24559,56	4742,66	13735,74	-	6081,16	
		IXб	24088,93	4742,66	13811,25	-	5535,02	
		IXв	24784,73	4742,66	13960,91	-	6081,16	
		IXг	25403,01	5360,94	13960,91	-	6081,16	
		IXд	24992,08	4950,01	13960,91	-	6081,16	
		IXе	24784,73	4742,66	13960,91	-	6081,16	
		Xа	24849,90	4950,01	13960,91	-	5938,98	
		Xб	24782,07	4950,01	13960,91	-	5871,15	
		Xв	24960,47	5360,94	14035,05	-	5564,48	
		Xг	24549,54	4950,01	14035,05	-	5564,48	
		XIа	25910,74	5360,94	13995,83	-	6553,97	
		XIб	25910,74	5360,94	13995,83	-	6553,97	
		XIв	25949,96	5360,94	14035,05	-	6553,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	25910,74	5360,94	13995,83	-	6553,97	
35-01-193-05	10-12	VIIIа	34421,21	6428,38	18794,22	-	9198,61	511
		VIIIб	35056,54	6428,38	18839,26	-	9788,90	
		VIIIв	36049,31	6428,38	18969,45	-	10651,48	
		VIIIг	36049,31	6428,38	18969,45	-	10651,48	
		VIIIе	35960,93	6428,38	18881,07	-	10651,48	
		VIIIд	35231,28	6428,38	19014,00	-	9788,90	
		IXа	35534,07	6428,38	18750,39	-	10355,30	
		IXб	34480,49	6428,38	18838,77	-	9213,34	
		IXв	35797,68	6428,38	19014,00	-	10355,30	
		IXг	36635,72	7266,42	19014,00	-	10355,30	
		IXд	36078,73	6709,43	19014,00	-	10355,30	
		IXе	35797,68	6428,38	19014,00	-	10355,30	
		Xа	35831,07	6709,43	19014,00	-	10107,64	
		Xб	35797,56	6709,43	19014,00	-	10074,13	
		Xв	36649,00	7266,42	19100,86	-	10281,72	
		Xг	36092,01	6709,43	19100,86	-	10281,72	
		XIа	36980,69	7266,42	19056,31	-	10657,96	
		XIб	36980,69	7266,42	19056,31	-	10657,96	
		XIв	37025,24	7266,42	19100,86	-	10657,96	
		XIг	36980,69	7266,42	19056,31	-	10657,96	
35-01-193-06	13-15	VIIIа	45807,64	8538,08	25820,49	-	11449,07	688
		VIIIб	46507,61	8538,08	25870,80	-	12098,73	
		VIIIв	47733,06	8538,08	26013,26	-	13181,72	
		VIIIг	47733,06	8538,08	26013,26	-	13181,72	
		VIIIе	47635,91	8538,08	25916,11	-	13181,72	
		VIIIд	46696,38	8538,08	26059,57	-	12098,73	
		IXа	47024,58	8538,08	25769,65	-	12716,85	
		IXб	45846,94	8538,08	25866,80	-	11442,06	
		IXв	47314,50	8538,08	26059,57	-	12716,85	
		IXг	48429,06	9652,64	26059,57	-	12716,85	
		IXд	47686,02	8909,60	26059,57	-	12716,85	
		IXе	47314,50	8538,08	26059,57	-	12716,85	
		Xа	47480,68	8909,60	26059,57	-	12511,51	
		Xб	47431,13	8909,60	26059,57	-	12461,96	
		Xв	48525,81	9652,64	26155,19	-	12717,98	
		Xг	47782,77	8909,60	26155,19	-	12717,98	
		XIа	48935,79	9652,64	26108,88	-	13174,27	
		XIб	48935,79	9652,64	26108,88	-	13174,27	
		XIв	48982,10	9652,64	26155,19	-	13174,27	
		XIг	48935,79	9652,64	26108,88	-	13174,27	
35-01-193-07	16-18	VIIIа	67478,18	12112,16	36465,09	-	18900,93	976
		VIIIб	68016,08	12112,16	36523,36	-	19380,56	
		VIIIв	69741,16	12112,16	36684,42	-	20944,58	
		VIIIг	69741,16	12112,16	36684,42	-	20944,58	
		VIIIе	69630,73	12112,16	36573,99	-	20944,58	
		VIIIд	68226,10	12112,16	36733,38	-	19380,56	
		IXа	68129,78	12112,16	36403,62	-	19614,00	
		IXб	66891,89	12112,16	36514,05	-	18265,68	
		IXв	68459,54	12112,16	36733,38	-	19614,00	
		IXг	70040,66	13693,28	36733,38	-	19614,00	
		IXд	68986,58	12639,20	36733,38	-	19614,00	
		IXе	68459,54	12112,16	36733,38	-	19614,00	
		Xа	69294,39	12639,20	36733,38	-	19921,81	
		Xб	69214,44	12639,20	36733,38	-	19841,86	
		Xв	70117,86	13693,28	36842,29	-	19582,29	
		Xг	69063,78	12639,20	36842,29	-	19582,29	
		XIа	71489,48	13693,28	36793,33	-	21002,87	
		XIб	71489,48	13693,28	36793,33	-	21002,87	
		XIв	71538,44	13693,28	36842,29	-	21002,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	71489,48	13693,28	36793,33	-	21002,87	
35-01-193-08	19-20	VIIIа	87577,39	15760,70	47951,15	-	23865,54	1270
		VIIIб	87929,17	15760,70	48018,03	-	24150,44	
		VIIIв	90138,69	15760,70	48199,15	-	26178,84	
		VIIIг	90138,69	15760,70	48199,15	-	26178,84	
		VIIIе	90013,93	15760,70	48074,39	-	26178,84	
		VIIIд	88162,12	15760,70	48250,98	-	24150,44	
		IXа	87885,09	15760,70	47878,22	-	24246,17	
		IXб	86755,47	15760,70	48002,98	-	22991,79	
		IXв	88257,85	15760,70	48250,98	-	24246,17	
		IXг	90315,25	17818,10	48250,98	-	24246,17	
		IXд	88943,65	16446,50	48250,98	-	24246,17	
		IXе	88257,85	15760,70	48250,98	-	24246,17	
		Xа	89695,10	16446,50	48250,98	-	24997,62	
		Xб	89562,98	16446,50	48250,98	-	24865,50	
		Xв	90576,55	17818,10	48374,22	-	24384,23	
		Xг	89204,95	16446,50	48374,22	-	24384,23	
		XIа	92372,31	17818,10	48322,39	-	26231,82	
		XIб	92372,31	17818,10	48322,39	-	26231,82	
		XIв	92424,14	17818,10	48374,22	-	26231,82	
		XIг	92372,31	17818,10	48322,39	-	26231,82	

Таблица 35-01-194. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-194-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5577,15	1283,16	2336,46	-	1957,53	102
		VIIIб	5633,31	1283,16	2349,30	-	2000,85	
		VIIIв	5921,07	1283,16	2387,49	-	2250,42	
		VIIIг	5921,07	1283,16	2387,49	-	2250,42	
		VIIIе	5895,30	1283,16	2361,72	-	2250,42	
		VIIIд	5685,41	1283,16	2401,40	-	2000,85	
		IXа	5906,69	1283,16	2324,59	-	2298,94	
		IXб	5526,42	1283,16	2350,36	-	1892,90	
		IXв	5983,50	1283,16	2401,40	-	2298,94	
		IXг	6150,78	1450,44	2401,40	-	2298,94	
		IXд	6039,60	1339,26	2401,40	-	2298,94	
		IXе	5983,50	1283,16	2401,40	-	2298,94	
		Xа	5870,42	1339,26	2401,40	-	2129,76	
		Xб	5856,13	1339,26	2401,40	-	2115,47	
		Xв	6029,16	1450,44	2426,65	-	2152,07	
		Xг	5917,98	1339,26	2426,65	-	2152,07	
		XIа	6303,12	1450,44	2412,75	-	2439,93	
		XIб	6303,12	1450,44	2412,75	-	2439,93	
		XIв	6317,02	1450,44	2426,65	-	2439,93	
		XIг	6303,12	1450,44	2412,75	-	2439,93	
35-01-194-02	2-3	VIIIа	12931,86	3371,44	6128,97	-	3431,45	268
		VIIIб	12932,81	3371,44	6161,80	-	3399,57	
		VIIIв	13543,20	3371,44	6259,19	-	3912,57	
		VIIIг	13543,20	3371,44	6259,19	-	3912,57	
		VIIIе	13477,45	3371,44	6193,44	-	3912,57	
		VIIIд	13065,60	3371,44	6294,59	-	3399,57	
		IXа	13423,81	3371,44	6098,62	-	3953,75	
		IXб	12779,48	3371,44	6164,37	-	3243,67	
		IXв	13619,78	3371,44	6294,59	-	3953,75	
		IXг	14059,30	3810,96	6294,59	-	3953,75	
		IXд	13767,18	3518,84	6294,59	-	3953,75	
		IXе	13619,78	3371,44	6294,59	-	3953,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	13480,23	3518,84	6294,59	-	3666,80	
		Хб	13454,62	3518,84	6294,59	-	3641,19	
		Хв	14017,99	3810,96	6359,06	-	3847,97	
		Хг	13725,87	3518,84	6359,06	-	3847,97	
		XIа	14382,88	3810,96	6323,66	-	4248,26	
		XIб	14382,88	3810,96	6323,66	-	4248,26	
		XIв	14418,28	3810,96	6359,06	-	4248,26	
		XIг	14382,88	3810,96	6323,66	-	4248,26	
35-01-194-03	4-6	VIIIа	18554,51	3990,75	11758,46	-	2805,30	313
		VIIIб	19002,83	3990,75	11794,81	-	3217,27	
		VIIIв	19278,82	3990,75	11902,13	-	3385,94	
		VIIIг	19278,82	3990,75	11902,13	-	3385,94	
		VIIIе	19206,30	3990,75	11829,61	-	3385,94	
		VIIIд	19148,77	3990,75	11940,75	-	3217,27	
		IXа	19138,53	3990,75	11724,55	-	3423,23	
		IXб	18823,29	3990,75	11797,08	-	3035,46	
		IXв	19354,73	3990,75	11940,75	-	3423,23	
		IXг	19877,44	4513,46	11940,75	-	3423,23	
		IXд	19530,01	4166,03	11940,75	-	3423,23	
		IXе	19354,73	3990,75	11940,75	-	3423,23	
		Ха	19325,08	4166,03	11940,75	-	3218,30	
		Хб	19280,79	4166,03	11940,75	-	3174,01	
		Хв	19626,60	4513,46	12011,90	-	3101,24	
		Хг	19279,17	4166,03	12011,90	-	3101,24	
		XIа	20115,37	4513,46	11973,28	-	3628,63	
		XIб	20115,37	4513,46	11973,28	-	3628,63	
		XIв	20153,99	4513,46	12011,90	-	3628,63	
		XIг	20115,37	4513,46	11973,28	-	3628,63	
35-01-194-04	7-9	VIIIа	22753,19	4591,70	13309,22	-	4852,27	365
		VIIIб	23254,17	4591,70	13347,02	-	5315,45	
		VIIIв	23648,18	4591,70	13457,73	-	5598,75	
		VIIIг	23648,18	4591,70	13457,73	-	5598,75	
		VIIIе	23573,24	4591,70	13382,79	-	5598,75	
		VIIIд	23403,98	4591,70	13496,83	-	5315,45	
		IXа	23337,35	4591,70	13273,39	-	5472,26	
		IXб	22947,38	4591,70	13348,33	-	5007,35	
		IXв	23560,79	4591,70	13496,83	-	5472,26	
		IXг	24159,39	5190,30	13496,83	-	5472,26	
		IXд	23761,54	4792,45	13496,83	-	5472,26	
		IXе	23560,79	4591,70	13496,83	-	5472,26	
		Ха	23639,21	4792,45	13496,83	-	5349,93	
		Хб	23575,27	4792,45	13496,83	-	5285,99	
		Хв	23805,95	5190,30	13570,39	-	5045,26	
		Хг	23408,10	4792,45	13570,39	-	5045,26	
		XIа	24638,42	5190,30	13531,29	-	5916,83	
		XIб	24638,42	5190,30	13531,29	-	5916,83	
		XIв	24677,52	5190,30	13570,39	-	5916,83	
		XIг	24638,42	5190,30	13531,29	-	5916,83	
35-01-194-05	10-12	VIIIа	32494,58	6151,62	17952,75	-	8390,21	489
		VIIIб	33086,08	6151,62	17997,16	-	8937,30	
		VIIIв	34009,50	6151,62	18125,88	-	9732,00	
		VIIIг	34009,50	6151,62	18125,88	-	9732,00	
		VIIIе	33922,17	6151,62	18038,55	-	9732,00	
		VIIIд	33259,14	6151,62	18170,22	-	8937,30	
		IXа	33500,51	6151,62	17909,76	-	9439,13	
		IXб	32566,93	6151,62	17997,09	-	8418,22	
		IXв	33760,97	6151,62	18170,22	-	9439,13	
		IXг	34562,93	6953,58	18170,22	-	9439,13	
		IXд	34029,92	6420,57	18170,22	-	9439,13	
		IXе	33760,97	6151,62	18170,22	-	9439,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	33809,03	6420,57	18170,22	-	9218,24	
		Хб	33777,55	6420,57	18170,22	-	9186,76	
		Хв	34641,95	6953,58	18256,03	-	9432,34	
		Хг	34108,94	6420,57	18256,03	-	9432,34	
		XIа	34884,13	6953,58	18211,69	-	9718,86	
		XIб	34884,13	6953,58	18211,69	-	9718,86	
		XIв	34928,47	6953,58	18256,03	-	9718,86	
		XIг	34884,13	6953,58	18211,69	-	9718,86	
35-01-194-06	13-15	VIIIа	41880,19	7988,30	23758,89	-	10133,00	635
		VIIIб	42531,58	7988,30	23807,65	-	10735,63	
		VIIIв	43638,67	7988,30	23946,51	-	11703,86	
		VIIIг	43638,67	7988,30	23946,51	-	11703,86	
		VIIIе	43544,10	7988,30	23851,94	-	11703,86	
		VIIIд	42716,24	7988,30	23992,31	-	10735,63	
		IXа	42982,82	7988,30	23710,11	-	11284,41	
		IXб	41946,37	7988,30	23804,68	-	10153,39	
		IXв	43265,02	7988,30	23992,31	-	11284,41	
		IXг	44306,42	9029,70	23992,31	-	11284,41	
		IXд	43614,27	8337,55	23992,31	-	11284,41	
		IXе	43265,02	7988,30	23992,31	-	11284,41	
		Ха	43421,26	8337,55	23992,31	-	11091,40	
		Хб	43377,06	8337,55	23992,31	-	11047,20	
		Хв	44460,46	9029,70	24085,36	-	11345,40	
		Хг	43768,31	8337,55	24085,36	-	11345,40	
		XIа	44742,35	9029,70	24039,57	-	11673,08	
		XIб	44742,35	9029,70	24039,57	-	11673,08	
		XIв	44788,14	9029,70	24085,36	-	11673,08	
		XIг	44742,35	9029,70	24039,57	-	11673,08	
35-01-194-07	16-18	VIIIа	60388,58	10958,03	32930,91	-	16499,64	883
		VIIIб	60903,53	10958,03	32986,54	-	16958,96	
		VIIIв	62443,98	10958,03	33141,43	-	18344,52	
		VIIIг	62443,98	10958,03	33141,43	-	18344,52	
		VIIIе	62337,96	10958,03	33035,41	-	18344,52	
		VIIIд	61106,50	10958,03	33189,51	-	16958,96	
		IXа	60999,41	10958,03	32872,98	-	17168,40	
		IXб	59930,30	10958,03	32978,99	-	15993,28	
		IXв	61315,94	10958,03	33189,51	-	17168,40	
		IXг	62746,40	12388,49	33189,51	-	17168,40	
		IXд	61792,76	11434,85	33189,51	-	17168,40	
		IXе	61315,94	10958,03	33189,51	-	17168,40	
		Ха	62045,79	11434,85	33189,51	-	17421,43	
		Хб	61974,38	11434,85	33189,51	-	17350,02	
		Хв	62926,02	12388,49	33294,00	-	17243,53	
		Хг	61972,38	11434,85	33294,00	-	17243,53	
		XIа	63991,04	12388,49	33245,92	-	18356,63	
		XIб	63991,04	12388,49	33245,92	-	18356,63	
		XIв	64039,12	12388,49	33294,00	-	18356,63	
		XIг	63991,04	12388,49	33245,92	-	18356,63	
35-01-194-08	19-20	VIIIа	76887,35	13842,50	42397,45	-	20647,40	1130
		VIIIб	77242,02	13842,50	42460,17	-	20939,35	
		VIIIв	79180,23	13842,50	42631,59	-	22706,14	
		VIIIг	79180,23	13842,50	42631,59	-	22706,14	
		VIIIе	79062,40	13842,50	42513,76	-	22706,14	
		VIIIд	77463,88	13842,50	42682,03	-	20939,35	
		IXа	77187,48	13842,50	42330,06	-	21014,92	
		IXб	76220,37	13842,50	42447,89	-	19929,98	
		IXв	77539,45	13842,50	42682,03	-	21014,92	
		IXг	79347,45	15650,50	42682,03	-	21014,92	
		IXд	78138,35	14441,40	42682,03	-	21014,92	
		IXе	77539,45	13842,50	42682,03	-	21014,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	78773,08	14441,40	42682,03	-	21649,65	
		Хб	78658,44	14441,40	42682,03	-	21535,01	
		Хв	79688,37	15650,50	42798,34	-	21239,53	
		Хг	78479,27	14441,40	42798,34	-	21239,53	
		XIа	81107,33	15650,50	42747,90	-	22708,93	
		XIб	81107,33	15650,50	42747,90	-	22708,93	
		XIв	81157,77	15650,50	42798,34	-	22708,93	
		XIг	81107,33	15650,50	42747,90	-	22708,93	

Таблица 35-01-195. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-195-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5039,22	1176,23	2257,08	-	1605,91	93,50
		VIIIб	5105,09	1176,23	2269,58	-	1659,28	
		VIIIв	5341,51	1176,23	2306,88	-	1858,40	
		VIIIг	5341,51	1176,23	2306,88	-	1858,40	
		VIIIе	5316,36	1176,23	2281,73	-	1858,40	
		VIIIд	5156,09	1176,23	2320,58	-	1659,28	
		IXа	5322,11	1176,23	2245,62	-	1900,26	
		IXб	5014,50	1176,23	2270,78	-	1567,49	
		IXв	5397,07	1176,23	2320,58	-	1900,26	
		IXг	5550,41	1329,57	2320,58	-	1900,26	
		IXд	5448,50	1227,66	2320,58	-	1900,26	
		IXе	5397,07	1176,23	2320,58	-	1900,26	
		Ха	5304,14	1227,66	2320,58	-	1755,90	
		Хб	5291,31	1227,66	2320,58	-	1743,07	
		Хв	5452,64	1329,57	2345,22	-	1777,85	
		Хг	5350,73	1227,66	2345,22	-	1777,85	
		XIа	5676,97	1329,57	2331,53	-	2015,87	
		XIб	5676,97	1329,57	2331,53	-	2015,87	
		XIв	5690,66	1329,57	2345,22	-	2015,87	
		XIг	5676,97	1329,57	2331,53	-	2015,87	
35-01-195-02	2-3	VIIIа	11278,59	2943,72	5800,93	-	2533,94	234
		VIIIб	11286,46	2943,72	5832,31	-	2510,43	
		VIIIв	11757,04	2943,72	5925,92	-	2887,40	
		VIIIг	11757,04	2943,72	5925,92	-	2887,40	
		VIIIе	11693,92	2943,72	5862,80	-	2887,40	
		VIIIд	11414,53	2943,72	5960,38	-	2510,43	
		IXа	11634,31	2943,72	5772,27	-	2918,32	
		IXб	11173,15	2943,72	5835,39	-	2394,04	
		IXв	11822,42	2943,72	5960,38	-	2918,32	
		IXг	12206,18	3327,48	5960,38	-	2918,32	
		IXд	11951,12	3072,42	5960,38	-	2918,32	
		IXе	11822,42	2943,72	5960,38	-	2918,32	
		Ха	11740,72	3072,42	5960,38	-	2707,92	
		Хб	11721,91	3072,42	5960,38	-	2689,11	
		Хв	12186,25	3327,48	6022,25	-	2836,52	
		Хг	11931,19	3072,42	6022,25	-	2836,52	
		XIа	12449,86	3327,48	5987,80	-	3134,58	
		XIб	12449,86	3327,48	5987,80	-	3134,58	
		XIв	12484,31	3327,48	6022,25	-	3134,58	
		XIг	12449,86	3327,48	5987,80	-	3134,58	
35-01-195-03	4-6	VIIIа	16347,80	3582,75	10473,82	-	2291,23	281
		VIIIб	16711,78	3582,75	10508,69	-	2620,34	
		VIIIв	16954,73	3582,75	10612,16	-	2759,82	
		VIIIг	16954,73	3582,75	10612,16	-	2759,82	
		VIIIе	16884,88	3582,75	10542,31	-	2759,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	16852,88	3582,75	10649,79	-	2620,34	
		IXа	16808,46	3582,75	10441,61	-	2784,10	
		IXб	16569,93	3582,75	10511,45	-	2475,73	
		IXв	17016,64	3582,75	10649,79	-	2784,10	
		IXг	17485,91	4052,02	10649,79	-	2784,10	
		IXд	17174,00	3740,11	10649,79	-	2784,10	
		IXе	17016,64	3582,75	10649,79	-	2784,10	
		Xа	17012,86	3740,11	10649,79	-	2622,96	
		Xб	16976,61	3740,11	10649,79	-	2586,71	
		Xв	17298,68	4052,02	10718,28	-	2528,38	
		Xг	16986,77	3740,11	10718,28	-	2528,38	
		XIа	17688,37	4052,02	10680,65	-	2955,70	
		XIб	17688,37	4052,02	10680,65	-	2955,70	
		XIв	17726,00	4052,02	10718,28	-	2955,70	
		XIг	17688,37	4052,02	10680,65	-	2955,70	
35-01-195-04	7-9	VIIIа	20383,40	4189,14	12073,65	-	4120,61	333
		VIIIб	20818,65	4189,14	12110,00	-	4519,51	
		VIIIв	21168,41	4189,14	12216,92	-	4762,35	
		VIIIг	21168,41	4189,14	12216,92	-	4762,35	
		VIIIе	21096,10	4189,14	12144,61	-	4762,35	
		VIIIд	20963,70	4189,14	12255,05	-	4519,51	
		IXа	20881,77	4189,14	12039,46	-	4653,17	
		IXб	20562,00	4189,14	12111,77	-	4261,09	
		IXв	21097,36	4189,14	12255,05	-	4653,17	
		IXг	21643,48	4735,26	12255,05	-	4653,17	
		IXд	21280,51	4372,29	12255,05	-	4653,17	
		IXе	21097,36	4189,14	12255,05	-	4653,17	
		Xа	21172,38	4372,29	12255,05	-	4545,04	
		Xб	21117,48	4372,29	12255,05	-	4490,14	
		Xв	21360,00	4735,26	12326,01	-	4298,73	
		Xг	20997,03	4372,29	12326,01	-	4298,73	
		XIа	22057,42	4735,26	12287,89	-	5034,27	
		XIб	22057,42	4735,26	12287,89	-	5034,27	
		XIв	22095,54	4735,26	12326,01	-	5034,27	
		XIг	22057,42	4735,26	12287,89	-	5034,27	
35-01-195-05	10-12	VIIIа	29868,21	5723,90	16672,69	-	7471,62	455
		VIIIб	30400,60	5723,90	16715,62	-	7961,08	
		VIIIв	31239,22	5723,90	16840,44	-	8674,88	
		VIIIг	31239,22	5723,90	16840,44	-	8674,88	
		VIIIе	31154,59	5723,90	16755,81	-	8674,88	
		VIIIд	30568,76	5723,90	16883,78	-	7961,08	
		IXа	30764,08	5723,90	16631,41	-	8408,77	
		IXб	29945,38	5723,90	16716,03	-	7505,45	
		IXв	31016,45	5723,90	16883,78	-	8408,77	
		IXг	31762,65	6470,10	16883,78	-	8408,77	
		IXд	31266,70	5974,15	16883,78	-	8408,77	
		IXе	31016,45	5723,90	16883,78	-	8408,77	
		Xа	31067,44	5974,15	16883,78	-	8209,51	
		Xб	31039,07	5974,15	16883,78	-	8181,14	
		Xв	31857,53	6470,10	16966,90	-	8420,53	
		Xг	31361,58	5974,15	16966,90	-	8420,53	
		XIа	32054,97	6470,10	16923,56	-	8661,31	
		XIб	32054,97	6470,10	16923,56	-	8661,31	
		XIв	32098,31	6470,10	16966,90	-	8661,31	
		XIг	32054,97	6470,10	16923,56	-	8661,31	
35-01-195-06	13-15	VIIIа	38868,98	7472,52	22184,32	-	9212,14	594
		VIIIб	39468,22	7472,52	22231,37	-	9764,33	
		VIIIв	40490,48	7472,52	22365,82	-	10652,14	
		VIIIг	40490,48	7472,52	22365,82	-	10652,14	
		VIIIе	40398,98	7472,52	22274,32	-	10652,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	39647,39	7472,52	22410,54	-	9764,33	
		IXа	39875,66	7472,52	22137,54	-	10265,60	
		IXб	38944,15	7472,52	22229,04	-	9242,59	
		IXв	40148,66	7472,52	22410,54	-	10265,60	
		IXг	41122,82	8446,68	22410,54	-	10265,60	
		IXд	40475,36	7799,22	22410,54	-	10265,60	
		IXе	40148,66	7472,52	22410,54	-	10265,60	
		Xа	40295,65	7799,22	22410,54	-	10085,89	
		Xб	40255,04	7799,22	22410,54	-	10045,28	
		Xв	41290,19	8446,68	22500,54	-	10342,97	
		Xг	40642,73	7799,22	22500,54	-	10342,97	
		XIа	41523,65	8446,68	22455,82	-	10621,15	
		XIб	41523,65	8446,68	22455,82	-	10621,15	
		XIв	41568,37	8446,68	22500,54	-	10621,15	
		XIг	41523,65	8446,68	22455,82	-	10621,15	
35-01-195-07	16-18	VIIIа	56067,05	10106,25	30725,24	-	15235,56	825
		VIIIб	56553,34	10106,25	30778,69	-	15668,40	
		VIIIв	57988,89	10106,25	30928,05	-	16954,59	
		VIIIг	57988,89	10106,25	30928,05	-	16954,59	
		VIIIе	57886,74	10106,25	30825,90	-	16954,59	
		VIIIд	56749,56	10106,25	30974,91	-	15668,40	
		IXа	56635,48	10106,25	30669,93	-	15859,30	
		IXб	55658,56	10106,25	30772,09	-	14780,22	
		IXв	56940,46	10106,25	30974,91	-	15859,30	
		IXг	58260,46	11426,25	30974,91	-	15859,30	
		IXд	57377,71	10543,50	30974,91	-	15859,30	
		IXе	56940,46	10106,25	30974,91	-	15859,30	
		Xа	57604,19	10543,50	30974,91	-	16085,78	
		Xб	57538,42	10543,50	30974,91	-	16020,01	
		Xв	58461,80	11426,25	31075,57	-	15959,98	
		Xг	57579,05	10543,50	31075,57	-	15959,98	
		XIа	59415,49	11426,25	31028,71	-	16960,53	
		XIб	59415,49	11426,25	31028,71	-	16960,53	
		XIв	59462,35	11426,25	31075,57	-	16960,53	
		XIг	59415,49	11426,25	31028,71	-	16960,53	
35-01-195-08	19-20	VIIIа	73021,69	13278,70	40402,14	-	19340,85	1070
		VIIIб	73359,72	13278,70	40462,84	-	19618,18	
		VIIIв	75196,93	13278,70	40629,11	-	21289,12	
		VIIIг	75196,93	13278,70	40629,11	-	21289,12	
		VIIIе	75082,70	13278,70	40514,88	-	21289,12	
		VIIIд	73575,26	13278,70	40678,38	-	19618,18	
		IXа	73312,79	13278,70	40337,18	-	19696,91	
		IXб	72421,41	13278,70	40451,41	-	18691,30	
		IXв	73653,99	13278,70	40678,38	-	19696,91	
		IXг	75387,39	15012,10	40678,38	-	19696,91	
		IXд	74231,79	13856,50	40678,38	-	19696,91	
		IXе	73653,99	13278,70	40678,38	-	19696,91	
		Xа	74825,22	13856,50	40678,38	-	20290,34	
		Xб	74716,41	13856,50	40678,38	-	20181,53	
		Xв	75746,47	15012,10	40791,11	-	19943,26	
		Xг	74590,87	13856,50	40791,11	-	19943,26	
		XIа	77038,95	15012,10	40741,84	-	21285,01	
		XIб	77038,95	15012,10	40741,84	-	21285,01	
		XIв	77088,22	15012,10	40791,11	-	21285,01	
		XIг	77038,95	15012,10	40741,84	-	21285,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-196. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-196-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4723,47	1113,33	2220,88	-	1389,26	88,50
		VIIIб	4796,93	1113,33	2233,24	-	1450,36	
		VIIIв	5001,60	1113,33	2270,21	-	1618,06	
		VIIIг	5001,60	1113,33	2270,21	-	1618,06	
		VIIIе	4976,68	1113,33	2245,29	-	1618,06	
		VIIIд	4847,55	1113,33	2283,86	-	1450,36	
		IXа	4978,52	1113,33	2209,61	-	1655,58	
		IXб	4716,05	1113,33	2234,53	-	1368,19	
		IXв	5052,77	1113,33	2283,86	-	1655,58	
		IXг	5197,91	1258,47	2283,86	-	1655,58	
		IXд	5101,45	1162,01	2283,86	-	1655,58	
		IXе	5052,77	1113,33	2283,86	-	1655,58	
		Xа	4972,02	1162,01	2283,86	-	1526,15	
		Xб	4959,92	1162,01	2283,86	-	1514,05	
		Xв	5115,96	1258,47	2308,27	-	1549,22	
		Xг	5019,50	1162,01	2308,27	-	1549,22	
		XIа	5309,02	1258,47	2294,62	-	1755,93	
		XIб	5309,02	1258,47	2294,62	-	1755,93	
		XIв	5322,67	1258,47	2308,27	-	1755,93	
		XIг	5309,02	1258,47	2294,62	-	1755,93	
35-01-196-02	2-3	VIIIа	10383,74	2717,28	5666,48	-	1999,98	216
		VIIIб	10396,88	2717,28	5697,33	-	1982,27	
		VIIIв	10785,53	2717,28	5789,72	-	2278,53	
		VIIIг	10785,53	2717,28	5789,72	-	2278,53	
		VIIIе	10723,28	2717,28	5727,47	-	2278,53	
		VIIIд	10523,55	2717,28	5824,00	-	1982,27	
		IXа	10658,90	2717,28	5638,51	-	2303,11	
		IXб	10307,58	2717,28	5700,76	-	1889,54	
		IXв	10844,39	2717,28	5824,00	-	2303,11	
		IXг	11198,63	3071,52	5824,00	-	2303,11	
		IXд	10963,19	2836,08	5824,00	-	2303,11	
		IXе	10844,39	2717,28	5824,00	-	2303,11	
		Xа	10797,84	2836,08	5824,00	-	2137,76	
		Xб	10782,99	2836,08	5824,00	-	2122,91	
		Xв	11193,29	3071,52	5884,99	-	2236,78	
		Xг	10957,85	2836,08	5884,99	-	2236,78	
		XIа	11395,47	3071,52	5850,71	-	2473,24	
		XIб	11395,47	3071,52	5850,71	-	2473,24	
		XIв	11429,75	3071,52	5884,99	-	2473,24	
		XIг	11395,47	3071,52	5850,71	-	2473,24	
35-01-196-03	4-6	VIIIа	15007,41	3327,75	9737,73	-	1941,93	261
		VIIIб	15314,76	3327,75	9772,05	-	2214,96	
		VIIIв	15539,22	3327,75	9874,23	-	2337,24	
		VIIIг	15539,22	3327,75	9874,23	-	2337,24	
		VIIIе	15470,30	3327,75	9805,31	-	2337,24	
		VIIIд	15454,39	3327,75	9911,68	-	2214,96	
		IXа	15387,62	3327,75	9706,25	-	2353,62	
		IXб	15203,71	3327,75	9775,18	-	2100,78	
		IXв	15593,05	3327,75	9911,68	-	2353,62	
		IXг	16028,92	3763,62	9911,68	-	2353,62	
		IXд	15739,21	3473,91	9911,68	-	2353,62	
		IXе	15593,05	3327,75	9911,68	-	2353,62	
		Xа	15610,86	3473,91	9911,68	-	2225,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	15579,15	3473,91	9911,68	-	2193,56	
		Хв	15887,30	3763,62	9979,26	-	2144,42	
		Хг	15597,59	3473,91	9979,26	-	2144,42	
		XIа	16205,64	3763,62	9941,81	-	2500,21	
		XIб	16205,64	3763,62	9941,81	-	2500,21	
		XIв	16243,09	3763,62	9979,26	-	2500,21	
		XIг	16205,64	3763,62	9941,81	-	2500,21	
35-01-196-04	7-9	VIIIа	18713,25	3912,38	11232,18	-	3568,69	311
		VIIIб	19095,36	3912,38	11267,90	-	3915,08	
		VIIIв	19418,21	3912,38	11373,35	-	4132,48	
		VIIIг	19418,21	3912,38	11373,35	-	4132,48	
		VIIIе	19346,95	3912,38	11302,09	-	4132,48	
		VIIIд	19238,73	3912,38	11411,27	-	3915,08	
		IXа	19149,68	3912,38	11198,83	-	4038,47	
		IXб	18887,99	3912,38	11270,09	-	3705,52	
		IXв	19362,12	3912,38	11411,27	-	4038,47	
		IXг	19872,16	4422,42	11411,27	-	4038,47	
		IXд	19533,17	4083,43	11411,27	-	4038,47	
		IXе	19362,12	3912,38	11411,27	-	4038,47	
		Xа	19441,86	4083,43	11411,27	-	3947,16	
		Хб	19392,04	4083,43	11411,27	-	3897,34	
		Хв	19643,64	4422,42	11481,18	-	3740,04	
		Хг	19304,65	4083,43	11481,18	-	3740,04	
		XIа	20233,92	4422,42	11443,27	-	4368,23	
		XIб	20233,92	4422,42	11443,27	-	4368,23	
		XIв	20271,83	4422,42	11481,18	-	4368,23	
		XIг	20233,92	4422,42	11443,27	-	4368,23	
35-01-196-05	10-12	VIIIа	28335,76	5346,50	16420,25	-	6569,01	425
		VIIIб	28806,66	5346,50	16462,99	-	6997,17	
		VIIIв	29576,23	5346,50	16587,36	-	7642,37	
		VIIIг	29576,23	5346,50	16587,36	-	7642,37	
		VIIIе	29491,93	5346,50	16503,06	-	7642,37	
		VIIIд	28974,32	5346,50	16630,65	-	6997,17	
		IXа	29137,21	5346,50	16379,22	-	7411,49	
		IXб	28433,74	5346,50	16463,53	-	6623,71	
		IXв	29388,64	5346,50	16630,65	-	7411,49	
		IXг	30085,64	6043,50	16630,65	-	7411,49	
		IXд	29622,39	5580,25	16630,65	-	7411,49	
		IXе	29388,64	5346,50	16630,65	-	7411,49	
		Xа	29452,63	5580,25	16630,65	-	7241,73	
		Хб	29424,46	5580,25	16630,65	-	7213,56	
		Хв	30198,61	6043,50	16713,46	-	7441,65	
		Хг	29735,36	5580,25	16713,46	-	7441,65	
		XIа	30337,29	6043,50	16670,17	-	7623,62	
		XIб	30337,29	6043,50	16670,17	-	7623,62	
		XIв	30380,58	6043,50	16713,46	-	7623,62	
		XIг	30337,29	6043,50	16670,17	-	7623,62	
35-01-196-06	13-15	VIIIа	35757,04	6875,14	20585,53	-	8296,37	554
		VIIIб	36299,81	6875,14	20631,38	-	8793,29	
		VIIIв	37233,32	6875,14	20763,04	-	9595,14	
		VIIIг	37233,32	6875,14	20763,04	-	9595,14	
		VIIIе	37143,81	6875,14	20673,53	-	9595,14	
		VIIIд	36475,79	6875,14	20807,36	-	8793,29	
		IXа	36657,97	6875,14	20540,34	-	9242,49	
		IXб	35831,44	6875,14	20629,85	-	8326,45	
		IXв	36924,99	6875,14	20807,36	-	9242,49	
		IXг	37822,47	7772,62	20807,36	-	9242,49	
		IXд	37224,15	7174,30	20807,36	-	9242,49	
		IXе	36924,99	6875,14	20807,36	-	9242,49	
		Xа	37062,62	7174,30	20807,36	-	9080,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	37025,90	7174,30	20807,36	-	9044,24	
		Хв	37989,60	7772,62	20895,36	-	9321,62	
		Хг	37391,28	7174,30	20895,36	-	9321,62	
		XIа	38190,09	7772,62	20851,04	-	9566,43	
		XIб	38190,09	7772,62	20851,04	-	9566,43	
		XIв	38234,41	7772,62	20895,36	-	9566,43	
		XIг	38190,09	7772,62	20851,04	-	9566,43	
35-01-196-07	16-18	VIIIа	51873,16	9420,25	28579,49	-	13873,42	769
		VIIIб	52310,24	9420,25	28631,33	-	14258,66	
		VIIIв	53633,96	9420,25	28776,95	-	15436,76	
		VIIIг	53633,96	9420,25	28776,95	-	15436,76	
		VIIIе	53534,48	9420,25	28677,47	-	15436,76	
		VIIIд	52502,18	9420,25	28823,27	-	14258,66	
		IXа	52372,93	9420,25	28526,33	-	14426,35	
		IXб	51509,51	9420,25	28625,81	-	13463,45	
		IXв	52669,87	9420,25	28823,27	-	14426,35	
		IXг	53900,27	10650,65	28823,27	-	14426,35	
		IXд	53077,44	9827,82	28823,27	-	14426,35	
		IXе	52669,87	9420,25	28823,27	-	14426,35	
		Xа	53295,23	9827,82	28823,27	-	14644,14	
		Xб	53234,02	9827,82	28823,27	-	14582,93	
		Xв	54110,60	10650,65	28921,25	-	14538,70	
		Xг	53287,77	9827,82	28921,25	-	14538,70	
		XIа	54964,47	10650,65	28874,93	-	15438,89	
		XIб	54964,47	10650,65	28874,93	-	15438,89	
		XIв	55010,79	10650,65	28921,25	-	15438,89	
		XIг	54964,47	10650,65	28874,93	-	15438,89	
35-01-196-08	19-20	VIIIа	67930,77	12372,50	37751,51	-	17806,76	1010
		VIIIб	68239,11	12372,50	37810,22	-	18056,39	
		VIIIв	69940,93	12372,50	37971,86	-	19596,57	
		VIIIг	69940,93	12372,50	37971,86	-	19596,57	
		VIIIе	69830,01	12372,50	37860,94	-	19596,57	
		VIIIд	68449,36	12372,50	38020,47	-	18056,39	
		IXа	68178,30	12372,50	37689,19	-	18116,61	
		IXб	67378,88	12372,50	37800,12	-	17206,26	
		IXв	68509,58	12372,50	38020,47	-	18116,61	
		IXг	70125,58	13988,50	38020,47	-	18116,61	
		IXд	69044,88	12907,80	38020,47	-	18116,61	
		IXе	68509,58	12372,50	38020,47	-	18116,61	
		Xа	69599,40	12907,80	38020,47	-	18671,13	
		Xб	69499,33	12907,80	38020,47	-	18571,06	
		Xв	70477,43	13988,50	38129,90	-	18359,03	
		Xг	69396,73	12907,80	38129,90	-	18359,03	
		XIа	71660,91	13988,50	38081,29	-	19591,12	
		XIб	71660,91	13988,50	38081,29	-	19591,12	
		XIв	71709,52	13988,50	38129,90	-	19591,12	
		XIг	71660,91	13988,50	38081,29	-	19591,12	

Таблица 35-01-197. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-197-01	1,5 (уголь)	VIIIа	156510,48	1044,14	2179,77	-	153286,57	83
		VIIIб	156588,00	1044,14	2191,96	-	153351,90	
		VIIIв	156756,71	1044,14	2228,56	-	153484,01	
		VIIIг	156756,71	1044,14	2228,56	-	153484,01	
		VIIIе	156732,06	1044,14	2203,91	-	153484,01	
		VIIIд	156638,20	1044,14	2242,16	-	153351,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	163644,21	1044,14	2168,71	-	160431,36	
		IXб	133763,87	1044,14	2193,36	-	130526,37	
		IXв	163717,66	1044,14	2242,16	-	160431,36	
		IXг	163853,78	1180,26	2242,16	-	160431,36	
		IXд	163763,31	1089,79	2242,16	-	160431,36	
		IXе	163717,66	1044,14	2242,16	-	160431,36	
		Xа	169524,27	1089,79	2242,16	-	166192,32	
		Xб	169513,19	1089,79	2242,16	-	166181,24	
		Xв	116764,80	1180,26	2266,30	-	113318,24	
		Xг	116674,33	1089,79	2266,30	-	113318,24	
		XIа	162985,62	1180,26	2252,70	-	159552,66	
		XIб	162985,62	1180,26	2252,70	-	159552,66	
		XIв	162999,22	1180,26	2266,30	-	159552,66	
		XIг	162985,62	1180,26	2252,70	-	159552,66	
35-01-197-02	2-3	VIIIа	9108,09	2578,90	5586,71	-	942,48	205
		VIIIб	9310,56	2578,90	5617,25	-	1114,41	
		VIIIв	9459,61	2578,90	5708,91	-	1171,80	
		VIIIг	9459,61	2578,90	5708,91	-	1171,80	
		VIIIе	9397,88	2578,90	5647,18	-	1171,80	
		VIIIд	9436,39	2578,90	5743,08	-	1114,41	
		IXа	9356,99	2578,90	5559,16	-	1218,93	
		IXб	9236,47	2578,90	5620,88	-	1036,69	
		IXв	9540,91	2578,90	5743,08	-	1218,93	
		IXг	9877,11	2915,10	5743,08	-	1218,93	
		IXд	9653,66	2691,65	5743,08	-	1218,93	
		IXе	9540,91	2578,90	5743,08	-	1218,93	
		Xа	9541,71	2691,65	5743,08	-	1106,98	
		Xб	9529,17	2691,65	5743,08	-	1094,44	
		Xв	9793,20	2915,10	5803,56	-	1074,54	
		Xг	9569,75	2691,65	5803,56	-	1074,54	
		XIа	9950,87	2915,10	5769,38	-	1266,39	
		XIб	9950,87	2915,10	5769,38	-	1266,39	
		XIв	9985,05	2915,10	5803,56	-	1266,39	
		XIг	9950,87	2915,10	5769,38	-	1266,39	
35-01-197-03	4-6	VIIIа	14111,73	3174,75	9245,27	-	1691,71	249
		VIIIб	14382,37	3174,75	9279,22	-	1928,40	
		VIIIв	14588,90	3174,75	9380,54	-	2033,61	
		VIIIг	14588,90	3174,75	9380,54	-	2033,61	
		VIIIе	14520,59	3174,75	9312,23	-	2033,61	
		VIIIд	14521,02	3174,75	9417,87	-	1928,40	
		IXа	14430,89	3174,75	9214,29	-	2041,85	
		IXб	14286,97	3174,75	9282,60	-	1829,62	
		IXв	14634,47	3174,75	9417,87	-	2041,85	
		IXг	15050,30	3590,58	9417,87	-	2041,85	
		IXд	14773,91	3314,19	9417,87	-	2041,85	
		IXе	14634,47	3174,75	9417,87	-	2041,85	
		Xа	14668,21	3314,19	9417,87	-	1936,15	
		Xб	14639,98	3314,19	9417,87	-	1907,92	
		Xв	14942,11	3590,58	9484,83	-	1866,70	
		Xг	14665,72	3314,19	9484,83	-	1866,70	
		XIа	15211,22	3590,58	9447,51	-	2173,13	
		XIб	15211,22	3590,58	9447,51	-	2173,13	
		XIв	15248,54	3590,58	9484,83	-	2173,13	
		XIг	15211,22	3590,58	9447,51	-	2173,13	
35-01-197-04	7-9	VIIIа	17545,70	3736,26	10685,22	-	3124,22	297
		VIIIб	17884,13	3736,26	10720,54	-	3427,33	
		VIIIв	18175,86	3736,26	10825,03	-	3614,57	
		VIIIг	18175,86	3736,26	10825,03	-	3614,57	
		VIIIе	18105,28	3736,26	10754,45	-	3614,57	
		VIIIд	18026,40	3736,26	10862,81	-	3427,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	17905,46	3736,26	10652,42	-	3516,78	
		IXб	17704,02	3736,26	10723,00	-	3244,76	
		IXв	18115,85	3736,26	10862,81	-	3516,78	
		IXг	18602,93	4223,34	10862,81	-	3516,78	
		IXд	18279,20	3899,61	10862,81	-	3516,78	
		IXе	18115,85	3736,26	10862,81	-	3516,78	
		Xа	18211,58	3899,61	10862,81	-	3449,16	
		Xб	18166,63	3899,61	10862,81	-	3404,21	
		Xв	18430,68	4223,34	10932,04	-	3275,30	
		Xг	18106,95	3899,61	10932,04	-	3275,30	
		XIа	18933,36	4223,34	10894,26	-	3815,76	
		XIб	18933,36	4223,34	10894,26	-	3815,76	
		XIв	18971,14	4223,34	10932,04	-	3815,76	
		XIг	18933,36	4223,34	10894,26	-	3815,76	
35-01-197-05	10-12	VIIIа	26526,17	5082,32	15536,71	-	5907,14	404
		VIIIб	26948,44	5082,32	15578,78	-	6287,34	
		VIIIв	27652,80	5082,32	15701,62	-	6868,86	
		VIIIг	27652,80	5082,32	15701,62	-	6868,86	
		VIIIе	27569,59	5082,32	15618,41	-	6868,86	
		VIIIд	27114,34	5082,32	15744,68	-	6287,34	
		IXа	27220,30	5082,32	15496,56	-	6641,42	
		IXб	26618,09	5082,32	15579,77	-	5956,00	
		IXв	27468,42	5082,32	15744,68	-	6641,42	
		IXг	28130,98	5744,88	15744,68	-	6641,42	
		IXд	27690,62	5304,52	15744,68	-	6641,42	
		IXе	27468,42	5082,32	15744,68	-	6641,42	
		Xа	27555,80	5304,52	15744,68	-	6506,60	
		Xб	27529,28	5304,52	15744,68	-	6480,08	
		Xв	28273,45	5744,88	15826,38	-	6702,19	
		Xг	27833,09	5304,52	15826,38	-	6702,19	
		XIа	28366,21	5744,88	15783,32	-	6838,01	
		XIб	28366,21	5744,88	15783,32	-	6838,01	
		XIв	28409,27	5744,88	15826,38	-	6838,01	
		XIг	28366,21	5744,88	15783,32	-	6838,01	
35-01-197-06	13-15	VIIIа	33772,97	6642,24	19575,76	-	7554,97	528
		VIIIб	34270,08	6642,24	19620,86	-	8006,98	
		VIIIв	35130,21	6642,24	19750,75	-	8737,22	
		VIIIг	35130,21	6642,24	19750,75	-	8737,22	
		VIIIе	35041,97	6642,24	19662,51	-	8737,22	
		VIIIд	34444,04	6642,24	19794,82	-	8006,98	
		IXа	34570,64	6642,24	19531,59	-	8396,81	
		IXб	33844,33	6642,24	19619,83	-	7582,26	
		IXв	34833,87	6642,24	19794,82	-	8396,81	
		IXг	35699,79	7508,16	19794,82	-	8396,81	
		IXд	35124,27	6932,64	19794,82	-	8396,81	
		IXе	34833,87	6642,24	19794,82	-	8396,81	
		Xа	34991,34	6932,64	19794,82	-	8263,88	
		Xб	34957,14	6932,64	19794,82	-	8229,68	
		Xв	35894,35	7508,16	19881,57	-	8504,62	
		Xг	35318,83	6932,64	19881,57	-	8504,62	
		XIа	36041,55	7508,16	19837,50	-	8695,89	
		XIб	36041,55	7508,16	19837,50	-	8695,89	
		XIв	36085,62	7508,16	19881,57	-	8695,89	
		XIг	36041,55	7508,16	19837,50	-	8695,89	
35-01-197-07	16-18	VIIIа	48311,34	8984,84	26812,40	-	12514,10	724
		VIIIб	48704,77	8984,84	26862,92	-	12857,01	
		VIIIв	49904,84	8984,84	27005,45	-	13914,55	
		VIIIг	49904,84	8984,84	27005,45	-	13914,55	
		VIIIе	49807,57	8984,84	26908,18	-	13914,55	
		VIIIд	48893,18	8984,84	27051,33	-	12857,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	48705,20	8984,84	26761,00	-	12959,36	
		IXб	47978,30	8984,84	26858,28	-	12135,18	
		IXв	48995,53	8984,84	27051,33	-	12959,36	
		IXг	50168,41	10157,72	27051,33	-	12959,36	
		IXд	49386,49	9375,80	27051,33	-	12959,36	
		IXе	48995,53	8984,84	27051,33	-	12959,36	
		Xа	49618,00	9375,80	27051,33	-	13190,87	
		Xб	49561,55	9375,80	27051,33	-	13134,42	
		Xв	50436,02	10157,72	27147,11	-	13131,19	
		Xг	49654,10	9375,80	27147,11	-	13131,19	
		XIа	51143,32	10157,72	27101,23	-	13884,37	
		XIб	51143,32	10157,72	27101,23	-	13884,37	
		XIв	51189,20	10157,72	27147,11	-	13884,37	
		XIг	51143,32	10157,72	27101,23	-	13884,37	
35-01-197-08	19-20	VIIIа	81030,66	11615,76	35100,88	-	34314,02	936
		VIIIб	77419,38	11615,76	35157,61	-	30646,01	
		VIIIв	82872,25	11615,76	35314,62	-	35941,87	
		VIIIг	82872,25	11615,76	35314,62	-	35941,87	
		VIIIе	82764,63	11615,76	35207,00	-	35941,87	
		VIIIд	77624,33	11615,76	35362,56	-	30646,01	
		IXа	77612,06	11615,76	35041,21	-	30955,09	
		IXб	81366,51	11615,76	35148,83	-	34601,92	
		IXв	77933,41	11615,76	35362,56	-	30955,09	
		IXг	79449,73	13132,08	35362,56	-	30955,09	
		IXд	78438,85	12121,20	35362,56	-	30955,09	
		IXе	77933,41	11615,76	35362,56	-	30955,09	
		Xа	85054,17	12121,20	35362,56	-	37570,41	
		Xб	84136,10	12121,20	35362,56	-	36652,34	
		Xв	83012,47	13132,08	35468,68	-	34411,71	
		Xг	82001,59	12121,20	35468,68	-	34411,71	
		XIа	83227,73	13132,08	35420,74	-	34674,91	
		XIб	83227,73	13132,08	35420,74	-	34674,91	
		XIв	83275,67	13132,08	35468,68	-	34674,91	
		XIг	83227,73	13132,08	35420,74	-	34674,91	

Таблица 35-01-198. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-198-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4134,70	1003,88	2144,02	-	986,80	79,80
		VIIIб	4202,79	1003,88	2156,04	-	1042,87	
		VIIIв	4354,20	1003,88	2192,17	-	1158,15	
		VIIIг	4354,20	1003,88	2192,17	-	1158,15	
		VIIIе	4329,87	1003,88	2167,84	-	1158,15	
		VIIIд	4252,38	1003,88	2205,63	-	1042,87	
		IXа	4322,14	1003,88	2133,15	-	1185,11	
		IXб	4143,00	1003,88	2157,48	-	981,64	
		IXв	4394,62	1003,88	2205,63	-	1185,11	
		IXг	4525,50	1134,76	2205,63	-	1185,11	
		IXд	4438,51	1047,77	2205,63	-	1185,11	
		IXе	4394,62	1003,88	2205,63	-	1185,11	
		Xа	4343,10	1047,77	2205,63	-	1089,70	
		Xб	4333,48	1047,77	2205,63	-	1080,08	
		Xв	4475,62	1134,76	2229,45	-	1111,41	
		Xг	4388,63	1047,77	2229,45	-	1111,41	
		XIа	4608,19	1134,76	2215,99	-	1257,44	
		XIб	4608,19	1134,76	2215,99	-	1257,44	
		XIв	4621,65	1134,76	2229,45	-	1257,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	4608,19	1134,76	2215,99	-	1257,44	
35-01-198-02	2-3	VIIIа	9316,72	2453,10	5402,93	-	1460,69	195
		VIIIб	9331,34	2453,10	5432,52	-	1445,72	
		VIIIв	9639,48	2453,10	5521,42	-	1664,96	
		VIIIг	9639,48	2453,10	5521,42	-	1664,96	
		VIIIе	9579,63	2453,10	5461,57	-	1664,96	
		VIIIд	9453,46	2453,10	5554,64	-	1445,72	
		IXа	9509,94	2453,10	5376,30	-	1680,54	
		IXб	9268,21	2453,10	5436,15	-	1378,96	
		IXв	9688,28	2453,10	5554,64	-	1680,54	
		IXг	10008,08	2772,90	5554,64	-	1680,54	
		IXд	9795,53	2560,35	5554,64	-	1680,54	
		IXе	9688,28	2453,10	5554,64	-	1680,54	
		Xа	9674,44	2560,35	5554,64	-	1559,45	
		Xб	9663,26	2560,35	5554,64	-	1548,27	
		Xв	10026,89	2772,90	5613,28	-	1640,71	
		Xг	9814,34	2560,35	5613,28	-	1640,71	
		XIа	10160,57	2772,90	5580,06	-	1807,61	
		XIб	10160,57	2772,90	5580,06	-	1807,61	
		XIв	10193,79	2772,90	5613,28	-	1807,61	
		XIг	10160,57	2772,90	5580,06	-	1807,61	
35-01-198-03	4-6	VIIIа	13337,70	3021,75	8790,02	-	1525,93	237
		VIIIб	13586,66	3021,75	8822,88	-	1742,03	
		VIIIв	13780,93	3021,75	8921,03	-	1838,15	
		VIIIг	13780,93	3021,75	8921,03	-	1838,15	
		VIIIе	13714,77	3021,75	8854,87	-	1838,15	
		VIIIд	13721,06	3021,75	8957,28	-	1742,03	
		IXа	13626,55	3021,75	8760,09	-	1844,71	
		IXб	13502,69	3021,75	8826,26	-	1654,68	
		IXв	13823,74	3021,75	8957,28	-	1844,71	
		IXг	14219,53	3417,54	8957,28	-	1844,71	
		IXд	13956,46	3154,47	8957,28	-	1844,71	
		IXе	13823,74	3021,75	8957,28	-	1844,71	
		Xа	13859,01	3154,47	8957,28	-	1747,26	
		Xб	13833,25	3154,47	8957,28	-	1721,50	
		Xв	14130,48	3417,54	9022,13	-	1690,81	
		Xг	13867,41	3154,47	9022,13	-	1690,81	
		XIа	14368,33	3417,54	8985,89	-	1964,90	
		XIб	14368,33	3417,54	8985,89	-	1964,90	
		XIв	14404,57	3417,54	9022,13	-	1964,90	
		XIг	14368,33	3417,54	8985,89	-	1964,90	
35-01-198-04	7-9	VIIIа	16381,17	3522,40	10034,04	-	2824,73	280
		VIIIб	16692,01	3522,40	10068,11	-	3101,50	
		VIIIв	16964,15	3522,40	10169,08	-	3272,67	
		VIIIг	16964,15	3522,40	10169,08	-	3272,67	
		VIIIе	16895,98	3522,40	10100,91	-	3272,67	
		VIIIд	16829,62	3522,40	10205,72	-	3101,50	
		IXа	16706,34	3522,40	10002,51	-	3181,43	
		IXб	16532,20	3522,40	10070,69	-	2939,11	
		IXв	16909,55	3522,40	10205,72	-	3181,43	
		IXг	17368,75	3981,60	10205,72	-	3181,43	
		IXд	17063,55	3676,40	10205,72	-	3181,43	
		IXе	16909,55	3522,40	10205,72	-	3181,43	
		Xа	17000,47	3676,40	10205,72	-	3118,35	
		Xб	16959,47	3676,40	10205,72	-	3077,35	
		Xв	17224,96	3981,60	10272,59	-	2970,77	
		Xг	16919,76	3676,40	10272,59	-	2970,77	
		XIа	17672,91	3981,60	10235,95	-	3455,36	
		XIб	17672,91	3981,60	10235,95	-	3455,36	
		XIв	17709,55	3981,60	10272,59	-	3455,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	17672,91	3981,60	10235,95	-	3455,36	
35-01-198-05	10-12	VIIIа	24807,23	4792,98	14577,37	-	5436,88	381
		VIIIб	25193,76	4792,98	14617,90	-	5782,88	
		VIIIв	25847,69	4792,98	14736,44	-	6318,27	
		VIIIг	25847,69	4792,98	14736,44	-	6318,27	
		VIIIе	25767,43	4792,98	14656,18	-	6318,27	
		VIIIд	25354,06	4792,98	14778,20	-	5782,88	
		IXа	25431,48	4792,98	14538,86	-	6099,64	
		IXб	24891,61	4792,98	14619,12	-	5479,51	
		IXв	25670,82	4792,98	14778,20	-	6099,64	
		IXг	26295,66	5417,82	14778,20	-	6099,64	
		IXд	25880,37	5002,53	14778,20	-	6099,64	
		IXе	25670,82	4792,98	14778,20	-	6099,64	
		Xа	25760,62	5002,53	14778,20	-	5979,89	
		Xб	25736,24	5002,53	14778,20	-	5955,51	
		Xв	26440,63	5417,82	14857,01	-	6165,80	
		Xг	26025,34	5002,53	14857,01	-	6165,80	
		XIа	26522,52	5417,82	14815,25	-	6289,45	
		XIб	26522,52	5417,82	14815,25	-	6289,45	
		XIв	26564,28	5417,82	14857,01	-	6289,45	
		XIг	26522,52	5417,82	14815,25	-	6289,45	
35-01-198-06	13-15	VIIIа	31204,93	6176,78	18195,69	-	6832,46	491
		VIIIб	31662,42	6176,78	18238,93	-	7246,71	
		VIIIв	32451,80	6176,78	18363,80	-	7911,22	
		VIIIг	32451,80	6176,78	18363,80	-	7911,22	
		VIIIе	32367,02	6176,78	18279,02	-	7911,22	
		VIIIд	31829,94	6176,78	18406,45	-	7246,71	
		IXа	31933,75	6176,78	18153,57	-	7603,40	
		IXб	31280,70	6176,78	18238,35	-	6865,57	
		IXв	32186,63	6176,78	18406,45	-	7603,40	
		IXг	32991,87	6982,02	18406,45	-	7603,40	
		IXд	32456,68	6446,83	18406,45	-	7603,40	
		IXе	32186,63	6176,78	18406,45	-	7603,40	
		Xа	32330,41	6446,83	18406,45	-	7477,13	
		Xб	32299,33	6446,83	18406,45	-	7446,05	
		Xв	33183,99	6982,02	18489,78	-	7712,19	
		Xг	32648,80	6446,83	18489,78	-	7712,19	
		XIа	33301,26	6982,02	18447,12	-	7872,12	
		XIб	33301,26	6982,02	18447,12	-	7872,12	
		XIв	33343,92	6982,02	18489,78	-	7872,12	
		XIг	33301,26	6982,02	18447,12	-	7872,12	
35-01-198-07	16-18	VIIIа	45382,87	8488,44	25306,11	-	11588,32	684
		VIIIб	45735,38	8488,44	25354,68	-	11892,26	
		VIIIв	46853,68	8488,44	25491,96	-	12873,28	
		VIIIг	46853,68	8488,44	25491,96	-	12873,28	
		VIIIе	46760,03	8488,44	25398,31	-	12873,28	
		VIIIд	45917,09	8488,44	25536,39	-	11892,26	
		IXа	45717,62	8488,44	25256,89	-	11972,29	
		IXб	45071,52	8488,44	25350,54	-	11232,54	
		IXв	45997,12	8488,44	25536,39	-	11972,29	
		IXг	47105,20	9596,52	25536,39	-	11972,29	
		IXд	46366,48	8857,80	25536,39	-	11972,29	
		IXе	45997,12	8488,44	25536,39	-	11972,29	
		Xа	46594,19	8857,80	25536,39	-	12200,00	
		Xб	46541,24	8857,80	25536,39	-	12147,05	
		Xв	47370,11	9596,52	25628,59	-	12145,00	
		Xг	46631,39	8857,80	25628,59	-	12145,00	
		XIа	48027,02	9596,52	25584,16	-	12846,34	
		XIб	48027,02	9596,52	25584,16	-	12846,34	
		XIв	48071,45	9596,52	25628,59	-	12846,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	48027,02	9596,52	25584,16	-	12846,34	
35-01-198-08	19-20	VIIIа	58385,82	10846,34	32711,05	-	14828,43	874
		VIIIб	58649,02	10846,34	32765,16	-	15037,52	
		VIIIв	60085,54	10846,34	32915,38	-	16323,82	
		VIIIг	60085,54	10846,34	32915,38	-	16323,82	
		VIIIе	59982,65	10846,34	32812,49	-	16323,82	
		VIIIд	58845,52	10846,34	32961,66	-	15037,52	
		IXа	58561,00	10846,34	32654,43	-	15060,23	
		IXб	57938,82	10846,34	32757,33	-	14335,15	
		IXв	58868,23	10846,34	32961,66	-	15060,23	
		IXг	60284,11	12262,22	32961,66	-	15060,23	
		IXд	59340,19	11318,30	32961,66	-	15060,23	
		IXе	58868,23	10846,34	32961,66	-	15060,23	
		Xа	59813,11	11318,30	32961,66	-	15533,15	
		Xб	59728,59	11318,30	32961,66	-	15448,63	
		Xв	60651,62	12262,22	33063,09	-	15326,31	
		Xг	59707,70	11318,30	33063,09	-	15326,31	
		XIа	61580,32	12262,22	33016,82	-	16301,28	
		XIб	61580,32	12262,22	33016,82	-	16301,28	
		XIв	61626,59	12262,22	33063,09	-	16301,28	
		XIг	61580,32	12262,22	33016,82	-	16301,28	

Таблица 35-01-199. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-199-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4051,80	988,79	1943,66	-	1119,35	78,60
		VIIIб	4090,80	988,79	1954,43	-	1147,58	
		VIIIв	4282,91	988,79	1986,65	-	1307,47	
		VIIIг	4282,91	988,79	1986,65	-	1307,47	
		VIIIе	4261,19	988,79	1964,93	-	1307,47	
		VIIIд	4134,90	988,79	1998,53	-	1147,58	
		IXа	4263,13	988,79	1933,82	-	1340,52	
		IXб	4048,31	988,79	1955,54	-	1103,98	
		IXв	4327,84	988,79	1998,53	-	1340,52	
		IXг	4456,74	1117,69	1998,53	-	1340,52	
		IXд	4371,07	1032,02	1998,53	-	1340,52	
		IXе	4327,84	988,79	1998,53	-	1340,52	
		Xа	4250,53	1032,02	1998,53	-	1219,98	
		Xб	4243,09	1032,02	1998,53	-	1212,54	
		Xв	4405,12	1117,69	2019,79	-	1267,64	
		Xг	4319,45	1032,02	2019,79	-	1267,64	
		XIа	4551,61	1117,69	2007,92	-	1426,00	
		XIб	4551,61	1117,69	2007,92	-	1426,00	
		XIв	4563,48	1117,69	2019,79	-	1426,00	
		XIг	4551,61	1117,69	2007,92	-	1426,00	
35-01-199-02	2-3	VIIIа	9384,71	2453,10	5406,48	-	1525,13	195
		VIIIб	9391,07	2453,10	5436,08	-	1501,89	
		VIIIв	9723,61	2453,10	5525,00	-	1745,51	
		VIIIг	9723,61	2453,10	5525,00	-	1745,51	
		VIIIе	9663,74	2453,10	5465,13	-	1745,51	
		VIIIд	9513,20	2453,10	5558,21	-	1501,89	
		IXа	9599,96	2453,10	5379,82	-	1767,04	
		IXб	9341,53	2453,10	5439,69	-	1448,74	
		IXв	9778,35	2453,10	5558,21	-	1767,04	
		IXг	10098,15	2772,90	5558,21	-	1767,04	
		IXд	9885,60	2560,35	5558,21	-	1767,04	
		IXе	9778,35	2453,10	5558,21	-	1767,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9742,38	2560,35	5558,21	-	1623,82	
		Хб	9732,57	2560,35	5558,21	-	1614,01	
		Хв	10116,24	2772,90	5616,87	-	1726,47	
		Хг	9903,69	2560,35	5616,87	-	1726,47	
		XIа	10258,32	2772,90	5583,65	-	1901,77	
		XIб	10258,32	2772,90	5583,65	-	1901,77	
		XIв	10291,54	2772,90	5616,87	-	1901,77	
		XIг	10258,32	2772,90	5583,65	-	1901,77	
35-01-199-03	4-6	VIIIа	11471,56	2578,90	7483,74	-	1408,92	205
		VIIIб	11684,73	2578,90	7515,63	-	1590,20	
		VIIIв	11887,04	2578,90	7611,55	-	1696,59	
		VIIIг	11887,04	2578,90	7611,55	-	1696,59	
		VIIIе	11822,48	2578,90	7546,99	-	1696,59	
		VIIIд	11816,57	2578,90	7647,47	-	1590,20	
		IXа	11734,99	2578,90	7455,11	-	1700,98	
		IXб	11628,53	2578,90	7519,67	-	1529,96	
		IXв	11927,35	2578,90	7647,47	-	1700,98	
		IXг	12263,55	2915,10	7647,47	-	1700,98	
		IXд	12040,10	2691,65	7647,47	-	1700,98	
		IXе	11927,35	2578,90	7647,47	-	1700,98	
		Ха	11949,25	2691,65	7647,47	-	1610,13	
		Хб	11926,32	2691,65	7647,47	-	1587,20	
		Хв	12195,53	2915,10	7710,72	-	1569,71	
		Хг	11972,08	2691,65	7710,72	-	1569,71	
		XIа	12404,15	2915,10	7674,79	-	1814,26	
		XIб	12404,15	2915,10	7674,79	-	1814,26	
		XIв	12440,08	2915,10	7710,72	-	1814,26	
		XIг	12404,15	2915,10	7674,79	-	1814,26	
35-01-199-04	7-9	VIIIа	14053,83	3006,62	8374,52	-	2672,69	239
		VIIIб	14373,67	3006,62	8407,38	-	2959,67	
		VIIIв	14638,45	3006,62	8505,55	-	3126,28	
		VIIIг	14638,45	3006,62	8505,55	-	3126,28	
		VIIIе	14572,28	3006,62	8439,38	-	3126,28	
		VIIIд	14508,10	3006,62	8541,81	-	2959,67	
		IXа	14390,35	3006,62	8344,61	-	3039,12	
		IXб	14225,12	3006,62	8410,78	-	2807,72	
		IXв	14587,55	3006,62	8541,81	-	3039,12	
		IXг	14979,51	3398,58	8541,81	-	3039,12	
		IXд	14719,00	3138,07	8541,81	-	3039,12	
		IXе	14587,55	3006,62	8541,81	-	3039,12	
		Ха	14634,37	3138,07	8541,81	-	2954,49	
		Хб	14595,11	3138,07	8541,81	-	2915,23	
		Хв	14864,34	3398,58	8606,67	-	2859,09	
		Хг	14603,83	3138,07	8606,67	-	2859,09	
		XIа	15277,73	3398,58	8570,41	-	3308,74	
		XIб	15277,73	3398,58	8570,41	-	3308,74	
		XIв	15313,99	3398,58	8606,67	-	3308,74	
		XIг	15277,73	3398,58	8570,41	-	3308,74	
35-01-199-05	10-12	VIIIа	20126,86	4025,60	11355,29	-	4745,97	320
		VIIIб	20480,86	4025,60	11393,50	-	5061,76	
		VIIIв	21060,97	4025,60	11506,68	-	5528,69	
		VIIIг	21060,97	4025,60	11506,68	-	5528,69	
		VIIIе	20984,54	4025,60	11430,25	-	5528,69	
		VIIIд	20635,08	4025,60	11547,72	-	5061,76	
		IXа	20671,85	4025,60	11319,90	-	5326,35	
		IXб	20208,94	4025,60	11396,33	-	4787,01	
		IXв	20899,67	4025,60	11547,72	-	5326,35	
		IXг	21424,47	4550,40	11547,72	-	5326,35	
		IXд	21075,67	4201,60	11547,72	-	5326,35	
		IXе	20899,67	4025,60	11547,72	-	5326,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	20954,64	4201,60	11547,72	-	5205,32	
		Хб	20935,41	4201,60	11547,72	-	5186,09	
		Хв	21585,29	4550,40	11622,68	-	5412,21	
		Хг	21236,49	4201,60	11622,68	-	5412,21	
		XIа	21634,72	4550,40	11581,64	-	5502,68	
		XIб	21634,72	4550,40	11581,64	-	5502,68	
		XIв	21675,76	4550,40	11622,68	-	5502,68	
		XIг	21634,72	4550,40	11581,64	-	5502,68	
35-01-199-06	13-15	VIIIа	23756,39	4730,08	13548,17	-	5478,14	376
		VIIIб	24077,50	4730,08	13588,04	-	5759,38	
		VIIIв	24724,85	4730,08	13705,13	-	6289,64	
		VIIIг	24724,85	4730,08	13705,13	-	6289,64	
		VIIIе	24645,64	4730,08	13625,92	-	6289,64	
		VIIIд	24236,21	4730,08	13746,75	-	5759,38	
		IXа	24226,94	4730,08	13510,56	-	5986,30	
		IXб	23794,60	4730,08	13589,78	-	5474,74	
		IXв	24463,13	4730,08	13746,75	-	5986,30	
		IXг	25079,77	5346,72	13746,75	-	5986,30	
		IXд	24669,93	4936,88	13746,75	-	5986,30	
		IXе	24463,13	4730,08	13746,75	-	5986,30	
		Ха	24625,78	4936,88	13746,75	-	5942,15	
		Хб	24598,68	4936,88	13746,75	-	5915,05	
		Хв	25278,93	5346,72	13824,50	-	6107,71	
		Хг	24869,09	4936,88	13824,50	-	6107,71	
		XIа	25387,36	5346,72	13782,89	-	6257,75	
		XIб	25387,36	5346,72	13782,89	-	6257,75	
		XIв	25428,97	5346,72	13824,50	-	6257,75	
		XIг	25387,36	5346,72	13782,89	-	6257,75	
35-01-199-07	16-18	VIIIа	31703,32	6302,58	18436,40	-	6964,34	501
		VIIIб	31959,64	6302,58	18479,97	-	7177,09	
		VIIIв	32734,59	6302,58	18605,72	-	7826,29	
		VIIIг	32734,59	6302,58	18605,72	-	7826,29	
		VIIIе	32649,20	6302,58	18520,33	-	7826,29	
		VIIIд	32128,26	6302,58	18648,59	-	7177,09	
		IXа	32011,03	6302,58	18393,88	-	7314,57	
		IXб	31637,24	6302,58	18479,27	-	6855,39	
		IXв	32265,74	6302,58	18648,59	-	7314,57	
		IXг	33087,38	7124,22	18648,59	-	7314,57	
		IXд	32541,29	6578,13	18648,59	-	7314,57	
		IXе	32265,74	6302,58	18648,59	-	7314,57	
		Ха	32652,42	6578,13	18648,59	-	7425,70	
		Хб	32611,61	6578,13	18648,59	-	7384,89	
		Хв	33353,73	7124,22	18732,52	-	7496,99	
		Хг	32807,64	6578,13	18732,52	-	7496,99	
		XIа	33599,01	7124,22	18689,65	-	7785,14	
		XIб	33599,01	7124,22	18689,65	-	7785,14	
		XIв	33641,88	7124,22	18732,52	-	7785,14	
		XIг	33599,01	7124,22	18689,65	-	7785,14	
35-01-199-08	19-20	VIIIа	37001,83	7422,20	22057,13	-	7522,50	590
		VIIIб	37194,29	7422,20	22103,42	-	7668,67	
		VIIIв	38057,23	7422,20	22235,54	-	8399,49	
		VIIIг	38057,23	7422,20	22235,54	-	8399,49	
		VIIIе	37967,29	7422,20	22145,60	-	8399,49	
		VIIIд	37370,19	7422,20	22279,32	-	7668,67	
		IXа	37231,34	7422,20	22010,98	-	7798,16	
		IXб	36936,07	7422,20	22100,92	-	7412,95	
		IXв	37499,68	7422,20	22279,32	-	7798,16	
		IXг	38467,28	8389,80	22279,32	-	7798,16	
		IXд	37824,18	7746,70	22279,32	-	7798,16	
		IXе	37499,68	7422,20	22279,32	-	7798,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	38041,56	7746,70	22279,32	-	8015,54	
		Хб	37985,21	7746,70	22279,32	-	7959,19	
		Хв	38802,66	8389,80	22367,79	-	8045,07	
		Хг	38159,56	7746,70	22367,79	-	8045,07	
		XIа	39056,38	8389,80	22324,01	-	8342,57	
		XIб	39056,38	8389,80	22324,01	-	8342,57	
		XIв	39100,16	8389,80	22367,79	-	8342,57	
		XIг	39056,38	8389,80	22324,01	-	8342,57	

Таблица 35-01-200. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-200-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5624,64	2706,76	662,17	-	2255,71	196
		VIIIб	5669,95	2706,76	665,13	-	2298,06	
		VIIIв	5960,24	2706,76	673,22	-	2580,26	
		VIIIг	5960,24	2706,76	673,22	-	2580,26	
		VIIIе	5954,64	2706,76	667,62	-	2580,26	
		VIIIд	5680,21	2706,76	675,39	-	2298,06	
		IXа	6006,87	2706,76	658,75	-	2641,36	
		IXб	5543,15	2706,76	664,35	-	2172,04	
		IXв	6023,51	2706,76	675,39	-	2641,36	
		IXг	6376,31	3059,56	675,39	-	2641,36	
		IXд	6141,11	2824,36	675,39	-	2641,36	
		IXе	6023,51	2706,76	675,39	-	2641,36	
		Ха	5952,66	2824,36	675,39	-	2452,91	
		Хб	5937,94	2824,36	675,39	-	2438,19	
		Хв	6187,71	3059,56	680,84	-	2447,31	
		Хг	5952,51	2824,36	680,84	-	2447,31	
		XIа	6533,51	3059,56	678,67	-	2795,28	
		XIб	6533,51	3059,56	678,67	-	2795,28	
		XIв	6535,68	3059,56	680,84	-	2795,28	
		XIг	6533,51	3059,56	678,67	-	2795,28	
35-01-200-02	2-3	VIIIа	13176,82	7705,98	1490,94	-	3979,90	558
		VIIIб	13213,87	7705,98	1496,47	-	4011,42	
		VIIIв	13786,75	7705,98	1511,00	-	4569,77	
		VIIIг	13786,75	7705,98	1511,00	-	4569,77	
		VIIIе	13776,63	7705,98	1500,88	-	4569,77	
		VIIIд	13231,88	7705,98	1514,48	-	4011,42	
		IXа	13826,07	7705,98	1484,29	-	4635,80	
		IXб	13012,16	7705,98	1494,42	-	3811,76	
		IXв	13856,26	7705,98	1514,48	-	4635,80	
		IXг	14860,66	8710,38	1514,48	-	4635,80	
		IXд	14191,06	8040,78	1514,48	-	4635,80	
		IXе	13856,26	7705,98	1514,48	-	4635,80	
		Ха	13845,72	8040,78	1514,48	-	4290,46	
		Хб	13814,00	8040,78	1514,48	-	4258,74	
		Хв	14694,09	8710,38	1524,42	-	4459,29	
		Хг	14024,49	8040,78	1524,42	-	4459,29	
		XIа	15192,97	8710,38	1520,94	-	4961,65	
		XIб	15192,97	8710,38	1520,94	-	4961,65	
		XIв	15196,45	8710,38	1524,42	-	4961,65	
		XIг	15192,97	8710,38	1520,94	-	4961,65	
35-01-200-03	4-6	VIIIа	18815,59	9603,70	5822,22	-	3389,67	685
		VIIIб	19344,80	9603,70	5828,69	-	3912,41	
		VIIIв	19558,31	9603,70	5845,41	-	4109,20	
		VIIIг	19558,31	9603,70	5845,41	-	4109,20	
		VIIIе	19546,62	9603,70	5833,72	-	4109,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	19365,31	9603,70	5849,20	-	3912,41	
		IXа	19594,43	9603,70	5814,32	-	4176,41	
		IXб	19107,82	9603,70	5826,01	-	3678,11	
		IXв	19629,31	9603,70	5849,20	-	4176,41	
		IXг	20882,86	10857,25	5849,20	-	4176,41	
		IXд	20047,16	10021,55	5849,20	-	4176,41	
		IXе	19629,31	9603,70	5849,20	-	4176,41	
		Xа	19775,42	10021,55	5849,20	-	3904,67	
		Xб	19722,42	10021,55	5849,20	-	3851,67	
		Xв	20478,44	10857,25	5860,70	-	3760,49	
		Xг	19642,74	10021,55	5860,70	-	3760,49	
		XIа	21126,23	10857,25	5856,91	-	4412,07	
		XIб	21126,23	10857,25	5856,91	-	4412,07	
		XIв	21130,02	10857,25	5860,70	-	4412,07	
		XIг	21126,23	10857,25	5856,91	-	4412,07	
35-01-200-04	7-9	VIIIа	22544,84	9926,16	6952,25	-	5666,43	708
		VIIIб	23152,60	9926,16	6959,85	-	6266,59	
		VIIIв	23488,68	9926,16	6979,22	-	6583,30	
		VIIIг	23488,68	9926,16	6979,22	-	6583,30	
		VIIIе	23475,10	9926,16	6965,64	-	6583,30	
		VIIIд	23176,14	9926,16	6983,39	-	6266,59	
		IXа	23352,76	9926,16	6942,84	-	6483,76	
		IXб	22764,17	9926,16	6956,42	-	5881,59	
		IXв	23393,31	9926,16	6983,39	-	6483,76	
		IXг	24688,95	11221,80	6983,39	-	6483,76	
		IXд	23825,19	10358,04	6983,39	-	6483,76	
		IXе	23393,31	9926,16	6983,39	-	6483,76	
		Xа	23633,04	10358,04	6983,39	-	6291,61	
		Xб	23557,30	10358,04	6983,39	-	6215,87	
		Xв	24150,39	11221,80	6996,78	-	5931,81	
		Xг	23286,63	10358,04	6996,78	-	5931,81	
		XIа	25189,72	11221,80	6992,61	-	6975,31	
		XIб	25189,72	11221,80	6992,61	-	6975,31	
		XIв	25193,89	11221,80	6996,78	-	6975,31	
		XIг	25189,72	11221,80	6992,61	-	6975,31	
35-01-200-05	10-12	VIIIа	30755,47	12290,90	10367,67	-	8096,90	890
		VIIIб	31410,56	12290,90	10377,86	-	8741,80	
		VIIIв	31889,78	12290,90	10403,32	-	9195,56	
		VIIIг	31889,78	12290,90	10403,32	-	9195,56	
		VIIIе	31871,85	12290,90	10385,39	-	9195,56	
		VIIIд	31441,08	12290,90	10408,38	-	8741,80	
		IXа	31478,91	12290,90	10354,81	-	8833,20	
		IXб	30879,46	12290,90	10372,73	-	8215,83	
		IXв	31532,48	12290,90	10408,38	-	8833,20	
		IXг	33134,48	13892,90	10408,38	-	8833,20	
		IXд	32066,48	12824,90	10408,38	-	8833,20	
		IXе	31532,48	12290,90	10408,38	-	8833,20	
		Xа	32007,77	12824,90	10408,38	-	8774,49	
		Xб	31907,61	12824,90	10408,38	-	8674,33	
		Xв	32567,42	13892,90	10426,10	-	8248,42	
		Xг	31499,42	12824,90	10426,10	-	8248,42	
		XIа	33974,47	13892,90	10421,04	-	9660,53	
		XIб	33974,47	13892,90	10421,04	-	9660,53	
		XIв	33979,53	13892,90	10426,10	-	9660,53	
		XIг	33974,47	13892,90	10421,04	-	9660,53	
35-01-200-06	13-15	VIIIа	40098,07	14224,30	15753,08	-	10120,69	1030
		VIIIб	40827,81	14224,30	15767,30	-	10836,21	
		VIIIв	41452,72	14224,30	15802,16	-	11426,26	
		VIIIг	41452,72	14224,30	15802,16	-	11426,26	
		VIIIе	41428,08	14224,30	15777,52	-	11426,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	40869,08	14224,30	15808,57	-	10836,21	
		IXа	40840,74	14224,30	15734,84	-	10881,60	
		IXб	40223,10	14224,30	15759,48	-	10239,32	
		IXв	40914,47	14224,30	15808,57	-	10881,60	
		IXг	42768,47	16078,30	15808,57	-	10881,60	
		IXд	41532,47	14842,30	15808,57	-	10881,60	
		IXе	40914,47	14224,30	15808,57	-	10881,60	
		Xа	41554,94	14842,30	15808,57	-	10904,07	
		Xб	41425,04	14842,30	15808,57	-	10774,17	
		Xв	42177,65	16078,30	15833,01	-	10266,34	
		Xг	40941,65	14842,30	15833,01	-	10266,34	
		XIа	43876,53	16078,30	15826,61	-	11971,62	
		XIб	43876,53	16078,30	15826,61	-	11971,62	
		XIв	43882,93	16078,30	15833,01	-	11971,62	
		XIг	43876,53	16078,30	15826,61	-	11971,62	
35-01-200-07	16-18	VIIIа	58447,78	17123,40	23957,41	-	17366,97	1260
		VIIIб	59023,83	17123,40	23977,78	-	17922,65	
		VIIIв	60067,81	17123,40	24026,97	-	18917,44	
		VIIIг	60067,81	17123,40	24026,97	-	18917,44	
		VIIIе	60032,93	17123,40	23992,09	-	18917,44	
		VIIIд	59081,47	17123,40	24035,42	-	17922,65	
		IXа	58549,10	17123,40	23930,98	-	17494,72	
		IXб	57966,06	17123,40	23965,86	-	16876,80	
		IXв	58653,54	17123,40	24035,42	-	17494,72	
		IXг	60896,34	19366,20	24035,42	-	17494,72	
		IXд	59396,94	17866,80	24035,42	-	17494,72	
		IXе	58653,54	17123,40	24035,42	-	17494,72	
		Xа	59967,83	17866,80	24035,42	-	18065,61	
		Xб	59795,08	17866,80	24035,42	-	17892,86	
		Xв	60187,54	19366,20	24070,11	-	16751,23	
		Xг	58688,14	17866,80	24070,11	-	16751,23	
		XIа	63041,94	19366,20	24061,65	-	19614,09	
		XIб	63041,94	19366,20	24061,65	-	19614,09	
		XIв	63050,40	19366,20	24070,11	-	19614,09	
		XIг	63041,94	19366,20	24061,65	-	19614,09	
35-01-200-08	19-20	VIIIа	75183,75	20249,10	32792,84	-	22141,81	1490
		VIIIб	75581,09	20249,10	32819,83	-	22512,16	
		VIIIв	77034,48	20249,10	32884,46	-	23900,92	
		VIIIг	77034,48	20249,10	32884,46	-	23900,92	
		VIIIе	76988,57	20249,10	32838,55	-	23900,92	
		VIIIд	75656,37	20249,10	32895,11	-	22512,16	
		IXа	74871,40	20249,10	32757,60	-	21864,70	
		IXб	74483,69	20249,10	32803,50	-	21431,09	
		IXв	75008,91	20249,10	32895,11	-	21864,70	
		IXг	77661,11	22901,30	32895,11	-	21864,70	
		IXд	75888,01	21128,20	32895,11	-	21864,70	
		IXе	75008,91	20249,10	32895,11	-	21864,70	
		Xа	76935,09	21128,20	32895,11	-	22911,78	
		Xб	76698,70	21128,20	32895,11	-	22675,39	
		Xв	77045,06	22901,30	32940,82	-	21202,94	
		Xг	75271,96	21128,20	32940,82	-	21202,94	
		XIа	80502,70	22901,30	32930,16	-	24671,24	
		XIб	80502,70	22901,30	32930,16	-	24671,24	
		XIв	80513,36	22901,30	32940,82	-	24671,24	
		XIг	80502,70	22901,30	32930,16	-	24671,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-201. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-201-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5225,62	2665,33	636,27	-	1924,02	193
		VIIIб	5258,84	2665,33	638,03	-	1955,48	
		VIIIв	5513,35	2665,33	643,31	-	2204,71	
		VIIIг	5513,35	2665,33	643,31	-	2204,71	
		VIIIе	5509,76	2665,33	639,72	-	2204,71	
		VIIIд	5265,59	2665,33	644,78	-	1955,48	
		IXа	5550,62	2665,33	634,14	-	2251,15	
		IXб	5154,83	2665,33	637,73	-	1851,77	
		IXв	5561,26	2665,33	644,78	-	2251,15	
		IXг	5908,66	3012,73	644,78	-	2251,15	
		IXд	5677,06	2781,13	644,78	-	2251,15	
		IXе	5561,26	2665,33	644,78	-	2251,15	
		Xа	5513,82	2781,13	644,78	-	2087,91	
		Xб	5500,46	2781,13	644,78	-	2074,55	
		Xв	5769,43	3012,73	648,23	-	2108,47	
		Xг	5537,83	2781,13	648,23	-	2108,47	
		XIа	6049,41	3012,73	646,76	-	2389,92	
		XIб	6049,41	3012,73	646,76	-	2389,92	
		XIв	6050,88	3012,73	648,23	-	2389,92	
		XIг	6049,41	3012,73	646,76	-	2389,92	
35-01-201-02	2-3	VIIIа	12702,67	7636,93	1478,65	-	3587,09	553
		VIIIб	12728,85	7636,93	1481,64	-	3610,28	
		VIIIв	13252,07	7636,93	1490,26	-	4124,88	
		VIIIг	13252,07	7636,93	1490,26	-	4124,88	
		VIIIе	13246,17	7636,93	1484,36	-	4124,88	
		VIIIд	12740,43	7636,93	1493,22	-	3610,28	
		IXа	13288,35	7636,93	1475,71	-	4175,71	
		IXб	12553,28	7636,93	1481,61	-	3434,74	
		IXв	13305,86	7636,93	1493,22	-	4175,71	
		IXг	14301,26	8632,33	1493,22	-	4175,71	
		IXд	13637,66	7968,73	1493,22	-	4175,71	
		IXе	13305,86	7636,93	1493,22	-	4175,71	
		Xа	13323,16	7968,73	1493,22	-	3861,21	
		Xб	13293,19	7968,73	1493,22	-	3831,24	
		Xв	14181,75	8632,33	1498,93	-	4050,49	
		Xг	13518,15	7968,73	1498,93	-	4050,49	
		XIа	14608,85	8632,33	1495,97	-	4480,55	
		XIб	14608,85	8632,33	1495,97	-	4480,55	
		XIв	14611,81	8632,33	1498,93	-	4480,55	
		XIг	14608,85	8632,33	1495,97	-	4480,55	
35-01-201-03	4-6	VIIIа	18592,54	9211,14	6370,79	-	3010,61	657
		VIIIб	19087,54	9211,14	6381,17	-	3495,23	
		VIIIв	19284,19	9211,14	6407,04	-	3666,01	
		VIIIг	19284,19	9211,14	6407,04	-	3666,01	
		VIIIе	19265,97	9211,14	6388,82	-	3666,01	
		VIIIд	19119,02	9211,14	6412,65	-	3495,23	
		IXа	19285,36	9211,14	6358,19	-	3716,03	
		IXб	18875,06	9211,14	6376,41	-	3287,51	
		IXв	19339,82	9211,14	6412,65	-	3716,03	
		IXг	20542,13	10413,45	6412,65	-	3716,03	
		IXд	19740,59	9611,91	6412,65	-	3716,03	
		IXе	19339,82	9211,14	6412,65	-	3716,03	
		Xа	19499,31	9611,91	6412,65	-	3474,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	19449,28	9611,91	6412,65	-	3424,72	
		Хв	20212,51	10413,45	6430,67	-	3368,39	
		Хг	19410,97	9611,91	6430,67	-	3368,39	
		XIа	20773,57	10413,45	6425,06	-	3935,06	
		XIб	20773,57	10413,45	6425,06	-	3935,06	
		XIв	20779,18	10413,45	6430,67	-	3935,06	
		XIг	20773,57	10413,45	6425,06	-	3935,06	
35-01-201-04	7-9	VIIIа	22938,91	9799,98	8020,91	-	5118,02	699
		VIIIб	23507,70	9799,98	8032,49	-	5675,23	
		VIIIв	23822,39	9799,98	8061,14	-	5961,27	
		VIIIг	23822,39	9799,98	8061,14	-	5961,27	
		VIIIе	23802,18	9799,98	8040,93	-	5961,27	
		VIIIд	23540,97	9799,98	8065,76	-	5675,23	
		IXа	23656,53	9799,98	8005,31	-	5851,24	
		IXб	23159,10	9799,98	8025,53	-	5333,59	
		IXв	23716,98	9799,98	8065,76	-	5851,24	
		IXг	24996,15	11079,15	8065,76	-	5851,24	
		IXд	24143,37	10226,37	8065,76	-	5851,24	
		IXе	23716,98	9799,98	8065,76	-	5851,24	
		Xа	23974,00	10226,37	8065,76	-	5681,87	
		Xб	23902,62	10226,37	8065,76	-	5610,49	
		Xв	24555,98	11079,15	8085,78	-	5391,05	
		Xг	23703,20	10226,37	8085,78	-	5391,05	
		XIа	25473,77	11079,15	8081,16	-	6313,46	
		XIб	25473,77	11079,15	8081,16	-	6313,46	
		XIв	25478,39	11079,15	8085,78	-	6313,46	
		XIг	25473,77	11079,15	8081,16	-	6313,46	
35-01-201-05	10-12	VIIIа	29288,34	12239,46	9694,49	-	7354,39	873
		VIIIб	29896,47	12239,46	9704,18	-	7952,83	
		VIIIв	30331,07	12239,46	9728,46	-	8363,15	
		VIIIг	30331,07	12239,46	9728,46	-	8363,15	
		VIIIе	30313,99	12239,46	9711,38	-	8363,15	
		VIIIд	29925,64	12239,46	9733,35	-	7952,83	
		IXа	29929,83	12239,46	9682,30	-	8008,07	
		IXб	29419,22	12239,46	9699,39	-	7480,37	
		IXв	29980,88	12239,46	9733,35	-	8008,07	
		IXг	31578,47	13837,05	9733,35	-	8008,07	
		IXд	30513,41	12771,99	9733,35	-	8008,07	
		IXе	29980,88	12239,46	9733,35	-	8008,07	
		Xа	30470,16	12771,99	9733,35	-	7964,82	
		Xб	30376,03	12771,99	9733,35	-	7870,69	
		Xв	31107,93	13837,05	9750,24	-	7520,64	
		Xг	30042,87	12771,99	9750,24	-	7520,64	
		XIа	32363,47	13837,05	9745,34	-	8781,08	
		XIб	32363,47	13837,05	9745,34	-	8781,08	
		XIв	32368,37	13837,05	9750,24	-	8781,08	
		XIг	32363,47	13837,05	9745,34	-	8781,08	
35-01-201-06	13-15	VIIIа	36675,71	13616,66	14154,28	-	8904,77	986
		VIIIб	37352,26	13616,66	14167,31	-	9568,29	
		VIIIв	37896,80	13616,66	14199,38	-	10080,76	
		VIIIг	37896,80	13616,66	14199,38	-	10080,76	
		VIIIе	37874,15	13616,66	14176,73	-	10080,76	
		VIIIд	37390,34	13616,66	14205,39	-	9568,29	
		IXа	37341,83	13616,66	14137,64	-	9587,53	
		IXб	36818,28	13616,66	14160,29	-	9041,33	
		IXв	37409,58	13616,66	14205,39	-	9587,53	
		IXг	39184,38	15391,46	14205,39	-	9587,53	
		IXд	38001,18	14208,26	14205,39	-	9587,53	
		IXе	37409,58	13616,66	14205,39	-	9587,53	
		Xа	38018,81	14208,26	14205,39	-	9605,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	37900,31	14208,26	14205,39	-	9486,66	
		Хв	38697,90	15391,46	14227,84	-	9078,60	
		Хг	37514,70	14208,26	14227,84	-	9078,60	
		XIа	40174,40	15391,46	14221,83	-	10561,11	
		XIб	40174,40	15391,46	14221,83	-	10561,11	
		XIв	40180,41	15391,46	14227,84	-	10561,11	
		XIг	40174,40	15391,46	14221,83	-	10561,11	
35-01-201-07	16-18	VIIIа	52594,81	16295,80	21222,63	-	15076,38	1180
		VIIIб	53143,01	16295,80	21240,95	-	15606,26	
		VIIIв	54044,83	16295,80	21285,37	-	16463,66	
		VIIIг	54044,83	16295,80	21285,37	-	16463,66	
		VIIIе	54013,36	16295,80	21253,90	-	16463,66	
		VIIIд	53195,20	16295,80	21293,14	-	15606,26	
		IXа	52696,78	16295,80	21198,93	-	15202,05	
		IXб	52230,83	16295,80	21230,40	-	14704,63	
		IXв	52790,99	16295,80	21293,14	-	15202,05	
		IXг	54914,99	18419,80	21293,14	-	15202,05	
		IXд	53498,99	17003,80	21293,14	-	15202,05	
		IXе	52790,99	16295,80	21293,14	-	15202,05	
		Xа	53996,11	17003,80	21293,14	-	15699,17	
		Xб	53838,61	17003,80	21293,14	-	15541,67	
		Xв	54360,98	18419,80	21324,41	-	14616,77	
		Xг	52944,98	17003,80	21324,41	-	14616,77	
		XIа	56804,52	18419,80	21316,64	-	17068,08	
		XIб	56804,52	18419,80	21316,64	-	17068,08	
		XIв	56812,29	18419,80	21324,41	-	17068,08	
		XIг	56804,52	18419,80	21316,64	-	17068,08	
35-01-201-08	19-20	VIIIа	66487,05	18919,70	28501,35	-	19066,00	1370
		VIIIб	66881,16	18919,70	28525,12	-	19436,34	
		VIIIв	68118,26	18919,70	28582,25	-	20616,31	
		VIIIг	68118,26	18919,70	28582,25	-	20616,31	
		VIIIе	68077,71	18919,70	28541,70	-	20616,31	
		VIIIд	66947,88	18919,70	28591,84	-	19436,34	
		IXа	66220,17	18919,70	28470,38	-	18830,09	
		IXб	65928,77	18919,70	28510,93	-	18498,14	
		IXв	66341,63	18919,70	28591,84	-	18830,09	
		IXг	68807,63	21385,70	28591,84	-	18830,09	
		IXд	67163,63	19741,70	28591,84	-	18830,09	
		IXе	66341,63	18919,70	28591,84	-	18830,09	
		Xа	68069,57	19741,70	28591,84	-	19736,03	
		Xб	67859,27	19741,70	28591,84	-	19525,73	
		Xв	68338,80	21385,70	28632,19	-	18320,91	
		Xг	66694,80	19741,70	28632,19	-	18320,91	
		XIа	71285,50	21385,70	28622,60	-	21277,20	
		XIб	71285,50	21385,70	28622,60	-	21277,20	
		XIв	71295,09	21385,70	28632,19	-	21277,20	
		XIг	71285,50	21385,70	28622,60	-	21277,20	

Таблица 35-01-202. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-202-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4735,62	2568,66	591,14	-	1575,82	186
		VIIIб	4781,01	2568,66	593,81	-	1618,54	
		VIIIв	4987,23	2568,66	601,22	-	1817,35	
		VIIIг	4987,23	2568,66	601,22	-	1817,35	
		VIIIе	4982,12	2568,66	596,11	-	1817,35	
		VIIIд	4790,49	2568,66	603,29	-	1618,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	5014,10	2568,66	588,09	-	1857,35	
		IXб	4692,42	2568,66	593,21	-	1530,55	
		IXв	5029,30	2568,66	603,29	-	1857,35	
		IXг	5364,10	2903,46	603,29	-	1857,35	
		IXд	5140,90	2680,26	603,29	-	1857,35	
		IXе	5029,30	2568,66	603,29	-	1857,35	
		Xа	5001,87	2680,26	603,29	-	1718,32	
		Xб	4989,88	2680,26	603,29	-	1706,33	
		Xв	5250,42	2903,46	608,26	-	1738,70	
		Xг	5027,22	2680,26	608,26	-	1738,70	
		XIа	5480,61	2903,46	606,19	-	1970,96	
		XIб	5480,61	2903,46	606,19	-	1970,96	
		XIв	5482,68	2903,46	608,26	-	1970,96	
		XIг	5480,61	2903,46	606,19	-	1970,96	
35-01-202-02	2-3	VIIIа	11086,99	7181,20	1257,61	-	2648,18	520
		VIIIб	11108,53	7181,20	1262,23	-	2665,10	
		VIIIв	11499,06	7181,20	1274,61	-	3043,25	
		VIIIг	11499,06	7181,20	1274,61	-	3043,25	
		VIIIе	11490,46	7181,20	1266,01	-	3043,25	
		VIIIд	11124,05	7181,20	1277,75	-	2665,10	
		IXа	11514,61	7181,20	1252,16	-	3081,25	
		IXб	10976,24	7181,20	1260,75	-	2534,29	
		IXв	11540,20	7181,20	1277,75	-	3081,25	
		IXг	12476,20	8117,20	1277,75	-	3081,25	
		IXд	11852,20	7493,20	1277,75	-	3081,25	
		IXе	11540,20	7181,20	1277,75	-	3081,25	
		Xа	11621,57	7493,20	1277,75	-	2850,62	
		Xб	11599,57	7493,20	1277,75	-	2828,62	
		Xв	12388,53	8117,20	1286,15	-	2985,18	
		Xг	11764,53	7493,20	1286,15	-	2985,18	
		XIа	12705,30	8117,20	1283,01	-	3305,09	
		XIб	12705,30	8117,20	1283,01	-	3305,09	
		XIв	12708,44	8117,20	1286,15	-	3305,09	
		XIг	12705,30	8117,20	1283,01	-	3305,09	
35-01-202-03	4-6	VIIIа	15795,88	8762,50	4576,57	-	2456,81	625
		VIIIб	16189,05	8762,50	4582,05	-	2844,50	
		VIIIв	16344,65	8762,50	4596,46	-	2985,69	
		VIIIг	16344,65	8762,50	4596,46	-	2985,69	
		VIIIе	16334,61	8762,50	4586,42	-	2985,69	
		VIIIд	16206,89	8762,50	4599,89	-	2844,50	
		IXа	16352,68	8762,50	4569,95	-	3020,23	
		IXб	16021,49	8762,50	4580,00	-	2678,99	
		IXв	16382,62	8762,50	4599,89	-	3020,23	
		IXг	17526,37	9906,25	4599,89	-	3020,23	
		IXд	16763,87	9143,75	4599,89	-	3020,23	
		IXе	16382,62	8762,50	4599,89	-	3020,23	
		Xа	16573,41	9143,75	4599,89	-	2829,77	
		Xб	16532,53	9143,75	4599,89	-	2788,89	
		Xв	17259,81	9906,25	4609,74	-	2743,82	
		Xг	16497,31	9143,75	4609,74	-	2743,82	
		XIа	17715,38	9906,25	4606,31	-	3202,82	
		XIб	17715,38	9906,25	4606,31	-	3202,82	
		XIв	17718,81	9906,25	4609,74	-	3202,82	
		XIг	17715,38	9906,25	4606,31	-	3202,82	
35-01-202-04	7-9	VIIIа	19422,45	9351,34	5722,01	-	4349,10	667
		VIIIб	19908,82	9351,34	5728,63	-	4828,85	
		VIIIв	20171,08	9351,34	5745,70	-	5074,04	
		VIIIг	20171,08	9351,34	5745,70	-	5074,04	
		VIIIе	20159,14	9351,34	5733,76	-	5074,04	
		VIIIд	19929,70	9351,34	5749,51	-	4828,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	20044,23	9351,34	5713,87	-	4979,02	
		IXб	19618,76	9351,34	5725,82	-	4541,60	
		IXв	20079,87	9351,34	5749,51	-	4979,02	
		IXг	21300,48	10571,95	5749,51	-	4979,02	
		IXд	20486,74	9758,21	5749,51	-	4979,02	
		IXе	20079,87	9351,34	5749,51	-	4979,02	
		Xа	20338,17	9758,21	5749,51	-	4830,45	
		Xб	20276,88	9758,21	5749,51	-	4769,16	
		Xв	20929,25	10571,95	5761,26	-	4596,04	
		Xг	20115,51	9758,21	5761,26	-	4596,04	
		XIа	21704,70	10571,95	5757,45	-	5375,30	
		XIб	21704,70	10571,95	5757,45	-	5375,30	
		XIв	21708,51	10571,95	5761,26	-	5375,30	
		XIг	21704,70	10571,95	5757,45	-	5375,30	
35-01-202-05	10-12	VIIIа	26920,12	11572,78	8803,48	-	6543,86	838
		VIIIб	27464,56	11572,78	8812,47	-	7079,31	
		VIIIв	27856,70	11572,78	8835,08	-	7448,84	
		VIIIг	27856,70	11572,78	8835,08	-	7448,84	
		VIIIе	27840,80	11572,78	8819,18	-	7448,84	
		VIIIд	27491,80	11572,78	8839,71	-	7079,31	
		IXа	27492,00	11572,78	8792,22	-	7127,00	
		IXб	27046,34	11572,78	8808,12	-	6665,44	
		IXв	27539,49	11572,78	8839,71	-	7127,00	
		IXг	29047,89	13081,18	8839,71	-	7127,00	
		IXд	28042,29	12075,58	8839,71	-	7127,00	
		IXе	27539,49	11572,78	8839,71	-	7127,00	
		Xа	28002,14	12075,58	8839,71	-	7086,85	
		Xб	27917,65	12075,58	8839,71	-	7002,36	
		Xв	28644,86	13081,18	8855,41	-	6708,27	
		Xг	27639,26	12075,58	8855,41	-	6708,27	
		XIа	29753,31	13081,18	8850,77	-	7821,36	
		XIб	29753,31	13081,18	8850,77	-	7821,36	
		XIв	29757,95	13081,18	8855,41	-	7821,36	
		XIг	29753,31	13081,18	8850,77	-	7821,36	
35-01-202-06	13-15	VIIIа	34147,99	13050,45	13010,83	-	8086,71	945
		VIIIб	34768,11	13050,45	13022,97	-	8694,69	
		VIIIв	35268,25	13050,45	13052,93	-	9164,87	
		VIIIг	35268,25	13050,45	13052,93	-	9164,87	
		VIIIе	35247,10	13050,45	13031,78	-	9164,87	
		VIIIд	34803,75	13050,45	13058,61	-	8694,69	
		IXа	34756,55	13050,45	12995,37	-	8710,73	
		IXб	34290,57	13050,45	13016,52	-	8223,60	
		IXв	34819,79	13050,45	13058,61	-	8710,73	
		IXг	36520,79	14751,45	13058,61	-	8710,73	
		IXд	35386,79	13617,45	13058,61	-	8710,73	
		IXе	34819,79	13050,45	13058,61	-	8710,73	
		Xа	35400,09	13617,45	13058,61	-	8724,03	
		Xб	35291,41	13617,45	13058,61	-	8615,35	
		Xв	36096,89	14751,45	13079,56	-	8265,88	
		Xг	34962,89	13617,45	13079,56	-	8265,88	
		XIа	37427,55	14751,45	13073,87	-	9602,23	
		XIб	37427,55	14751,45	13073,87	-	9602,23	
		XIв	37433,24	14751,45	13079,56	-	9602,23	
		XIг	37427,55	14751,45	13073,87	-	9602,23	
35-01-202-07	16-18	VIIIа	48838,18	15356,70	19574,30	-	13907,18	1130
		VIIIб	49353,92	15356,70	19591,35	-	14405,87	
		VIIIв	50188,60	15356,70	19632,77	-	15199,13	
		VIIIг	50188,60	15356,70	19632,77	-	15199,13	
		VIIIе	50159,27	15356,70	19603,44	-	15199,13	
		VIIIд	49402,66	15356,70	19640,09	-	14405,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	48933,04	15356,70	19552,29	-	14024,05	
		IXб	48515,80	15356,70	19581,62	-	13577,48	
		IXв	49020,84	15356,70	19640,09	-	14024,05	
		IXг	51032,24	17368,10	19640,09	-	14024,05	
		IXд	49687,54	16023,40	19640,09	-	14024,05	
		IXе	49020,84	15356,70	19640,09	-	14024,05	
		Xа	50141,83	16023,40	19640,09	-	14478,34	
		Xб	49995,71	16023,40	19640,09	-	14332,22	
		Xв	50545,66	17368,10	19669,23	-	13508,33	
		Xг	49200,96	16023,40	19669,23	-	13508,33	
		XIа	52787,89	17368,10	19661,91	-	15757,88	
		XIб	52787,89	17368,10	19661,91	-	15757,88	
		XIв	52795,21	17368,10	19669,23	-	15757,88	
		XIг	52787,89	17368,10	19661,91	-	15757,88	
35-01-202-08	19-20	VIIIа	63139,01	18229,20	27063,38	-	17846,43	1320
		VIIIб	63513,08	18229,20	27086,04	-	18197,84	
		VIIIв	64683,97	18229,20	27140,55	-	19314,22	
		VIIIг	64683,97	18229,20	27140,55	-	19314,22	
		VIIIе	64645,29	18229,20	27101,87	-	19314,22	
		VIIIд	63576,77	18229,20	27149,73	-	18197,84	
		IXа	62895,34	18229,20	27033,89	-	17632,25	
		IXб	62639,99	18229,20	27072,57	-	17338,22	
		IXв	63011,18	18229,20	27149,73	-	17632,25	
		IXг	65387,18	20605,20	27149,73	-	17632,25	
		IXд	63803,18	19021,20	27149,73	-	17632,25	
		IXе	63011,18	18229,20	27149,73	-	17632,25	
		Xа	64652,90	19021,20	27149,73	-	18481,97	
		Xб	64453,70	19021,20	27149,73	-	18282,77	
		Xв	64978,58	20605,20	27188,22	-	17185,16	
		Xг	63394,58	19021,20	27188,22	-	17185,16	
		XIа	67716,26	20605,20	27179,03	-	19932,03	
		XIб	67716,26	20605,20	27179,03	-	19932,03	
		XIв	67725,45	20605,20	27188,22	-	19932,03	
		XIг	67716,26	20605,20	27179,03	-	19932,03	

Таблица 35-01-203. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-203-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4437,22	2513,42	562,92	-	1360,88	182
		VIIIб	4490,84	2513,42	565,48	-	1411,94	
		VIIIв	4665,40	2513,42	572,63	-	1579,35	
		VIIIг	4665,40	2513,42	572,63	-	1579,35	
		VIIIе	4660,47	2513,42	567,70	-	1579,35	
		VIIIд	4500,02	2513,42	574,66	-	1411,94	
		IXа	4688,55	2513,42	560,02	-	1615,11	
		IXб	4411,71	2513,42	564,94	-	1333,35	
		IXв	4703,19	2513,42	574,66	-	1615,11	
		IXг	5030,79	2841,02	574,66	-	1615,11	
		IXд	4812,39	2622,62	574,66	-	1615,11	
		IXе	4703,19	2513,42	574,66	-	1615,11	
		Xа	4687,98	2622,62	574,66	-	1490,70	
		Xб	4676,68	2622,62	574,66	-	1479,40	
		Xв	4932,76	2841,02	579,44	-	1512,30	
		Xг	4714,36	2622,62	579,44	-	1512,30	
		XIа	5132,01	2841,02	577,41	-	1713,58	
		XIб	5132,01	2841,02	577,41	-	1713,58	
		XIв	5134,04	2841,02	579,44	-	1713,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	5132,01	2841,02	577,41	-	1713,58	
35-01-203-02	2-3	VIIIа	10351,81	7094,12	1154,53	-	2103,16	506
		VIIIб	10369,62	7094,12	1158,74	-	2116,76	
		VIIIв	10677,16	7094,12	1170,18	-	2412,86	
		VIIIг	10677,16	7094,12	1170,18	-	2412,86	
		VIIIе	10669,24	7094,12	1162,26	-	2412,86	
		VIIIд	10384,07	7094,12	1173,19	-	2116,76	
		IXа	10684,50	7094,12	1149,61	-	2440,77	
		IXб	10262,42	7094,12	1157,53	-	2010,77	
		IXв	10708,08	7094,12	1173,19	-	2440,77	
		IXг	11634,06	8020,10	1173,19	-	2440,77	
		IXд	11016,74	7402,78	1173,19	-	2440,77	
		IXе	10708,08	7094,12	1173,19	-	2440,77	
		Xа	10832,57	7402,78	1173,19	-	2256,60	
		Xб	10815,19	7402,78	1173,19	-	2239,22	
		Xв	11564,62	8020,10	1180,92	-	2363,60	
		Xг	10947,30	7402,78	1180,92	-	2363,60	
		XIа	11820,01	8020,10	1177,91	-	2622,00	
		XIб	11820,01	8020,10	1177,91	-	2622,00	
		XIв	11823,02	8020,10	1180,92	-	2622,00	
		XIг	11820,01	8020,10	1177,91	-	2622,00	
35-01-203-03	4-6	VIIIа	14629,99	8552,20	3995,95	-	2081,84	610
		VIIIб	14957,59	8552,20	4001,01	-	2404,38	
		VIIIв	15094,70	8552,20	4014,40	-	2528,10	
		VIIIг	15094,70	8552,20	4014,40	-	2528,10	
		VIIIе	15085,38	8552,20	4005,08	-	2528,10	
		VIIIд	14974,26	8552,20	4017,68	-	2404,38	
		IXа	15095,27	8552,20	3989,92	-	2553,15	
		IXб	14823,98	8552,20	3999,24	-	2272,54	
		IXв	15123,03	8552,20	4017,68	-	2553,15	
		IXг	16239,33	9668,50	4017,68	-	2553,15	
		IXд	15495,13	8924,30	4017,68	-	2553,15	
		IXе	15123,03	8552,20	4017,68	-	2553,15	
		Xа	15342,01	8924,30	4017,68	-	2400,03	
		Xб	15306,38	8924,30	4017,68	-	2364,40	
		Xв	16021,78	9668,50	4026,81	-	2326,47	
		Xг	15277,58	8924,30	4026,81	-	2326,47	
		XIа	16401,06	9668,50	4023,53	-	2709,03	
		XIб	16401,06	9668,50	4023,53	-	2709,03	
		XIв	16404,34	9668,50	4026,81	-	2709,03	
		XIг	16401,06	9668,50	4023,53	-	2709,03	
35-01-203-04	7-9	VIIIа	17917,67	9098,98	5048,83	-	3769,86	649
		VIIIб	18341,37	9098,98	5054,95	-	4187,44	
		VIIIв	18576,74	9098,98	5070,85	-	4406,91	
		VIIIг	18576,74	9098,98	5070,85	-	4406,91	
		VIIIе	18565,63	9098,98	5059,74	-	4406,91	
		VIIIд	18360,91	9098,98	5074,49	-	4187,44	
		IXа	18465,72	9098,98	5041,37	-	4325,37	
		IXб	18103,94	9098,98	5052,47	-	3952,49	
		IXв	18498,84	9098,98	5074,49	-	4325,37	
		IXг	19686,51	10286,65	5074,49	-	4325,37	
		IXд	18894,73	9494,87	5074,49	-	4325,37	
		IXе	18498,84	9098,98	5074,49	-	4325,37	
		Xа	18767,80	9494,87	5074,49	-	4198,44	
		Xб	18712,35	9494,87	5074,49	-	4142,99	
		Xв	19373,85	10286,65	5085,40	-	4001,80	
		Xг	18582,07	9494,87	5085,40	-	4001,80	
		XIа	20036,89	10286,65	5081,76	-	4668,48	
		XIб	20036,89	10286,65	5081,76	-	4668,48	
		XIв	20040,53	10286,65	5085,40	-	4668,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	20036,89	10286,65	5081,76	-	4668,48	
35-01-203-05	10-12	VIIIа	25031,56	11412,28	7877,87	-	5741,41	814
		VIIIб	25509,04	11412,28	7886,16	-	6210,60	
		VIIIв	25868,11	11412,28	7907,15	-	6548,68	
		VIIIг	25868,11	11412,28	7907,15	-	6548,68	
		VIIIе	25853,37	11412,28	7892,41	-	6548,68	
		VIIIд	25534,43	11412,28	7911,55	-	6210,60	
		IXа	25547,91	11412,28	7867,53	-	6268,10	
		IXб	25168,93	11412,28	7882,27	-	5874,38	
		IXв	25591,93	11412,28	7911,55	-	6268,10	
		IXг	27081,55	12901,90	7911,55	-	6268,10	
		IXд	26088,47	11908,82	7911,55	-	6268,10	
		IXе	25591,93	11412,28	7911,55	-	6268,10	
		Xа	26060,64	11908,82	7911,55	-	6240,27	
		Xб	25982,41	11908,82	7911,55	-	6162,04	
		Xв	26742,23	12901,90	7926,09	-	5914,24	
		Xг	25749,15	11908,82	7926,09	-	5914,24	
		XIа	27697,94	12901,90	7921,69	-	6874,35	
		XIб	27697,94	12901,90	7921,69	-	6874,35	
		XIв	27702,34	12901,90	7926,09	-	6874,35	
		XIг	27697,94	12901,90	7921,69	-	6874,35	
35-01-203-06	13-15	VIIIа	31928,70	12814,28	11832,78	-	7281,64	914
		VIIIб	32487,17	12814,28	11844,03	-	7828,86	
		VIIIв	32940,37	12814,28	11871,93	-	8254,16	
		VIIIг	32940,37	12814,28	11871,93	-	8254,16	
		VIIIе	32920,69	12814,28	11852,25	-	8254,16	
		VIIIд	32520,46	12814,28	11877,32	-	7828,86	
		IXа	32473,33	12814,28	11818,49	-	7840,56	
		IXб	32060,13	12814,28	11838,16	-	7407,69	
		IXв	32532,16	12814,28	11877,32	-	7840,56	
		IXг	34204,78	14486,90	11877,32	-	7840,56	
		IXд	33089,70	13371,82	11877,32	-	7840,56	
		IXе	32532,16	12814,28	11877,32	-	7840,56	
		Xа	33102,20	13371,82	11877,32	-	7853,06	
		Xб	33004,10	13371,82	11877,32	-	7754,96	
		Xв	33832,53	14486,90	11896,79	-	7448,84	
		Xг	32717,45	13371,82	11896,79	-	7448,84	
		XIа	35026,05	14486,90	11891,41	-	8647,74	
		XIб	35026,05	14486,90	11891,41	-	8647,74	
		XIв	35031,43	14486,90	11896,79	-	8647,74	
		XIг	35026,05	14486,90	11891,41	-	8647,74	
35-01-203-07	16-18	VIIIа	45514,51	14914,80	17933,43	-	12666,28	1080
		VIIIб	45975,42	14914,80	17949,26	-	13111,36	
		VIIIв	46744,13	14914,80	17987,81	-	13841,52	
		VIIIг	46744,13	14914,80	17987,81	-	13841,52	
		VIIIе	46716,84	14914,80	17960,52	-	13841,52	
		VIIIд	46020,88	14914,80	17994,72	-	13111,36	
		IXа	45586,46	14914,80	17913,06	-	12758,60	
		IXб	45225,62	14914,80	17940,34	-	12370,48	
		IXв	45668,12	14914,80	17994,72	-	12758,60	
		IXг	47612,12	16858,80	17994,72	-	12758,60	
		IXд	46316,12	15562,80	17994,72	-	12758,60	
		IXе	45668,12	14914,80	17994,72	-	12758,60	
		Xа	46740,93	15562,80	17994,72	-	13183,41	
		Xб	46606,71	15562,80	17994,72	-	13049,19	
		Xв	47191,43	16858,80	18021,81	-	12310,82	
		Xг	45895,43	15562,80	18021,81	-	12310,82	
		XIа	49219,70	16858,80	18014,90	-	14346,00	
		XIб	49219,70	16858,80	18014,90	-	14346,00	
		XIв	49226,61	16858,80	18021,81	-	14346,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	49219,70	16858,80	18014,90	-	14346,00	
35-01-203-08	19-20	VIIIа	58976,69	17538,70	25001,78	-	16436,21	1270
		VIIIб	59315,38	17538,70	25022,90	-	16753,78	
		VIIIв	60397,88	17538,70	25073,80	-	17785,38	
		VIIIг	60397,88	17538,70	25073,80	-	17785,38	
		VIIIе	60361,77	17538,70	25037,69	-	17785,38	
		VIIIд	59374,95	17538,70	25082,47	-	16753,78	
		IXа	58736,14	17538,70	24974,35	-	16223,09	
		IXб	58514,50	17538,70	25010,46	-	15965,34	
		IXв	58844,26	17538,70	25082,47	-	16223,09	
		IXг	61130,26	19824,70	25082,47	-	16223,09	
		IXд	59606,26	18300,70	25082,47	-	16223,09	
		IXе	58844,26	17538,70	25082,47	-	16223,09	
		Xа	60395,83	18300,70	25082,47	-	17012,66	
		Xб	60212,86	18300,70	25082,47	-	16829,69	
		Xв	60772,64	19824,70	25118,38	-	15829,56	
		Xг	59248,64	18300,70	25118,38	-	15829,56	
		XIа	63284,70	19824,70	25109,71	-	18350,29	
		XIб	63284,70	19824,70	25109,71	-	18350,29	
		XIв	63293,37	19824,70	25118,38	-	18350,29	
		XIг	63284,70	19824,70	25109,71	-	18350,29	

Таблица 35-01-204. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-204-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4099,30	2444,37	531,55	-	1123,38	177
		VIIIб	4157,87	2444,37	533,99	-	1179,51	
		VIIIв	4296,57	2444,37	540,85	-	1311,35	
		VIIIг	4296,57	2444,37	540,85	-	1311,35	
		VIIIе	4291,85	2444,37	536,13	-	1311,35	
		VIIIд	4166,72	2444,37	542,84	-	1179,51	
		IXа	4314,90	2444,37	528,81	-	1341,72	
		IXб	4087,88	2444,37	533,53	-	1109,98	
		IXв	4328,93	2444,37	542,84	-	1341,72	
		IXг	4647,53	2762,97	542,84	-	1341,72	
		IXд	4435,13	2550,57	542,84	-	1341,72	
		IXе	4328,93	2444,37	542,84	-	1341,72	
		Xа	4330,36	2550,57	542,84	-	1236,95	
		Xб	4320,01	2550,57	542,84	-	1226,60	
		Xв	4565,26	2762,97	547,42	-	1254,87	
		Xг	4352,86	2550,57	547,42	-	1254,87	
		XIа	4731,23	2762,97	545,43	-	1422,83	
		XIб	4731,23	2762,97	545,43	-	1422,83	
		XIв	4733,22	2762,97	547,42	-	1422,83	
		XIг	4731,23	2762,97	545,43	-	1422,83	
35-01-204-02	2-3	VIIIа	9755,13	6967,94	1093,32	-	1693,87	497
		VIIIб	9775,80	6967,94	1097,30	-	1710,56	
		VIIIв	10020,33	6967,94	1108,18	-	1944,21	
		VIIIг	10020,33	6967,94	1108,18	-	1944,21	
		VIIIе	10012,80	6967,94	1100,65	-	1944,21	
		VIIIд	9789,60	6967,94	1111,10	-	1710,56	
		IXа	10033,73	6967,94	1088,72	-	1977,07	
		IXб	9681,12	6967,94	1096,25	-	1616,93	
		IXв	10056,11	6967,94	1111,10	-	1977,07	
		IXг	10965,62	7877,45	1111,10	-	1977,07	
		IXд	10359,28	7271,11	1111,10	-	1977,07	
		IXе	10056,11	6967,94	1111,10	-	1977,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	10199,99	7271,11	1111,10	-	1817,78	
		Хб	10185,32	7271,11	1111,10	-	1803,11	
		Хв	10903,02	7877,45	1118,43	-	1907,14	
		Хг	10296,68	7271,11	1118,43	-	1907,14	
		XIа	11114,92	7877,45	1115,51	-	2121,96	
		XIб	11114,92	7877,45	1115,51	-	2121,96	
		XIв	11117,84	7877,45	1118,43	-	2121,96	
		XIг	11114,92	7877,45	1115,51	-	2121,96	
35-01-204-03	4-6	VIIIа	13858,38	8426,02	3617,29	-	1815,07	601
		VIIIб	14143,48	8426,02	3622,06	-	2095,40	
		VIIIв	14262,69	8426,02	3634,79	-	2201,88	
		VIIIг	14262,69	8426,02	3634,79	-	2201,88	
		VIIIе	14253,85	8426,02	3625,95	-	2201,88	
		VIIIд	14159,40	8426,02	3637,98	-	2095,40	
		IXа	14255,43	8426,02	3611,64	-	2217,77	
		IXб	14027,56	8426,02	3620,48	-	1981,06	
		IXв	14281,77	8426,02	3637,98	-	2217,77	
		IXг	15381,60	9525,85	3637,98	-	2217,77	
		IXд	14648,38	8792,63	3637,98	-	2217,77	
		IXе	14281,77	8426,02	3637,98	-	2217,77	
		Ха	14520,84	8792,63	3637,98	-	2090,23	
		Хб	14489,16	8792,63	3637,98	-	2058,55	
		Хв	15199,69	9525,85	3646,64	-	2027,20	
		Хг	14466,47	8792,63	3646,64	-	2027,20	
		XIа	15526,53	9525,85	3643,45	-	2357,23	
		XIб	15526,53	9525,85	3643,45	-	2357,23	
		XIв	15529,72	9525,85	3646,64	-	2357,23	
		XIг	15526,53	9525,85	3643,45	-	2357,23	
35-01-204-04	7-9	VIIIа	16891,57	8958,78	4628,09	-	3304,70	639
		VIIIб	17264,35	8958,78	4633,90	-	3671,67	
		VIIIв	17468,60	8958,78	4649,06	-	3860,76	
		VIIIг	17468,60	8958,78	4649,06	-	3860,76	
		VIIIе	17458,02	8958,78	4638,48	-	3860,76	
		VIIIд	17283,05	8958,78	4652,60	-	3671,67	
		IXа	17353,99	8958,78	4621,05	-	3774,16	
		IXб	17056,73	8958,78	4631,63	-	3466,32	
		IXв	17385,54	8958,78	4652,60	-	3774,16	
		IXг	18554,91	10128,15	4652,60	-	3774,16	
		IXд	17775,33	9348,57	4652,60	-	3774,16	
		IXе	17385,54	8958,78	4652,60	-	3774,16	
		Ха	17675,77	9348,57	4652,60	-	3674,60	
		Хб	17625,76	9348,57	4652,60	-	3624,59	
		Хв	18301,27	10128,15	4662,99	-	3510,13	
		Хг	17521,69	9348,57	4662,99	-	3510,13	
		XIа	18872,73	10128,15	4659,45	-	4085,13	
		XIб	18872,73	10128,15	4659,45	-	4085,13	
		XIв	18876,27	10128,15	4662,99	-	4085,13	
		XIг	18872,73	10128,15	4659,45	-	4085,13	
35-01-204-05	10-12	VIIIа	24230,55	11201,98	7877,87	-	5150,70	799
		VIIIб	24656,54	11201,98	7886,16	-	5568,40	
		VIIIв	24978,35	11201,98	7907,15	-	5869,22	
		VIIIг	24978,35	11201,98	7907,15	-	5869,22	
		VIIIе	24963,61	11201,98	7892,41	-	5869,22	
		VIIIд	24681,93	11201,98	7911,55	-	5568,40	
		IXа	24665,85	11201,98	7867,53	-	5596,34	
		IXб	24355,36	11201,98	7882,27	-	5271,11	
		IXв	24709,87	11201,98	7911,55	-	5596,34	
		IXг	26172,04	12664,15	7911,55	-	5596,34	
		IXд	25197,26	11689,37	7911,55	-	5596,34	
		IXе	24709,87	11201,98	7911,55	-	5596,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	25192,18	11689,37	7911,55	-	5591,26	
		Хб	25119,90	11689,37	7911,55	-	5518,98	
		Хв	25896,36	12664,15	7926,09	-	5306,12	
		Хг	24921,58	11689,37	7926,09	-	5306,12	
		XIа	26739,01	12664,15	7921,69	-	6153,17	
		XIб	26739,01	12664,15	7921,69	-	6153,17	
		XIв	26743,41	12664,15	7926,09	-	6153,17	
		XIг	26739,01	12664,15	7921,69	-	6153,17	
35-01-204-06	13-15	VIIIа	30792,95	12346,14	11832,78	-	6614,03	894
		VIIIб	31302,87	12346,14	11844,03	-	7112,70	
		VIIIв	31711,83	12346,14	11871,93	-	7493,76	
		VIIIг	31711,83	12346,14	11871,93	-	7493,76	
		VIIIе	31692,15	12346,14	11852,25	-	7493,76	
		VIIIд	31336,16	12346,14	11877,32	-	7112,70	
		IXа	31261,46	12346,14	11818,49	-	7096,83	
		IXб	30914,62	12346,14	11838,16	-	6730,32	
		IXв	31320,29	12346,14	11877,32	-	7096,83	
		IXг	32929,49	13955,34	11877,32	-	7096,83	
		IXд	31856,69	12882,54	11877,32	-	7096,83	
		IXе	31320,29	12346,14	11877,32	-	7096,83	
		Ха	31885,14	12882,54	11877,32	-	7125,28	
		Хб	31794,03	12882,54	11877,32	-	7034,17	
		Хв	32620,17	13955,34	11896,79	-	6768,04	
		Хг	31547,37	12882,54	11896,79	-	6768,04	
		XIа	33690,76	13955,34	11891,41	-	7844,01	
		XIб	33690,76	13955,34	11891,41	-	7844,01	
		XIв	33696,14	13955,34	11896,79	-	7844,01	
		XIг	33690,76	13955,34	11891,41	-	7844,01	
35-01-204-07	16-18	VIIIа	43827,87	14500,50	17933,43	-	11393,94	1050
		VIIIб	44242,14	14500,50	17949,26	-	11792,38	
		VIIIв	44922,56	14500,50	17987,81	-	12434,25	
		VIIIг	44922,56	14500,50	17987,81	-	12434,25	
		VIIIе	44895,27	14500,50	17960,52	-	12434,25	
		VIIIд	44287,60	14500,50	17994,72	-	11792,38	
		IXа	43825,33	14500,50	17913,06	-	11411,77	
		IXб	43561,80	14500,50	17940,34	-	11120,96	
		IXв	43906,99	14500,50	17994,72	-	11411,77	
		IXг	45796,99	16390,50	17994,72	-	11411,77	
		IXд	44536,99	15130,50	17994,72	-	11411,77	
		IXе	43906,99	14500,50	17994,72	-	11411,77	
		Ха	44960,61	15130,50	17994,72	-	11835,39	
		Хб	44836,41	15130,50	17994,72	-	11711,19	
		Хв	45476,14	16390,50	18021,81	-	11063,83	
		Хг	44216,14	15130,50	18021,81	-	11063,83	
		XIа	47275,64	16390,50	18014,90	-	12870,24	
		XIб	47275,64	16390,50	18014,90	-	12870,24	
		XIв	47282,55	16390,50	18021,81	-	12870,24	
		XIг	47275,64	16390,50	18014,90	-	12870,24	
35-01-204-08	19-20	VIIIа	56577,78	16710,10	25001,78	-	14865,90	1210
		VIIIб	56891,60	16710,10	25022,90	-	15158,60	
		VIIIв	57869,21	16710,10	25073,80	-	16085,31	
		VIIIг	57869,21	16710,10	25073,80	-	16085,31	
		VIIIе	57833,10	16710,10	25037,69	-	16085,31	
		VIIIд	56951,17	16710,10	25082,47	-	15158,60	
		IXа	56327,93	16710,10	24974,35	-	14643,48	
		IXб	56168,25	16710,10	25010,46	-	14447,69	
		IXв	56436,05	16710,10	25082,47	-	14643,48	
		IXг	58614,05	18888,10	25082,47	-	14643,48	
		IXд	57162,05	17436,10	25082,47	-	14643,48	
		IXе	56436,05	16710,10	25082,47	-	14643,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	57895,20	17436,10	25082,47	-	15376,63	
		Хб	57726,54	17436,10	25082,47	-	15207,97	
		Хв	58334,15	18888,10	25118,38	-	14327,67	
		Хг	56882,15	17436,10	25118,38	-	14327,67	
		XIа	60586,51	18888,10	25109,71	-	16588,70	
		XIб	60586,51	18888,10	25109,71	-	16588,70	
		XIв	60595,18	18888,10	25118,38	-	16588,70	
		XIг	60586,51	18888,10	25109,71	-	16588,70	

Таблица 35-01-205. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-205-01	1,5 (уголь)	VIIIа	3881,16	2402,94	513,98	-	964,24	174
		VIIIб	3931,59	2402,94	516,34	-	1012,31	
		VIIIв	4053,35	2402,94	523,04	-	1127,37	
		VIIIг	4053,35	2402,94	523,04	-	1127,37	
		VIIIе	4048,75	2402,94	518,44	-	1127,37	
		VIIIд	3940,24	2402,94	524,99	-	1012,31	
		IXа	4067,20	2402,94	511,33	-	1152,93	
		IXб	3872,81	2402,94	515,93	-	953,94	
		IXв	4080,86	2402,94	524,99	-	1152,93	
		IXг	4394,06	2716,14	524,99	-	1152,93	
		IXд	4185,26	2507,34	524,99	-	1152,93	
		IXе	4080,86	2402,94	524,99	-	1152,93	
		Ха	4093,85	2507,34	524,99	-	1061,52	
		Хб	4084,85	2507,34	524,99	-	1052,52	
		Хв	4327,64	2716,14	529,45	-	1082,05	
		Хг	4118,84	2507,34	529,45	-	1082,05	
		XIа	4467,40	2716,14	527,50	-	1223,76	
		XIб	4467,40	2716,14	527,50	-	1223,76	
		XIв	4469,35	2716,14	529,45	-	1223,76	
		XIг	4467,40	2716,14	527,50	-	1223,76	
35-01-205-02	2-3	VIIIа	9295,08	6729,60	1036,91	-	1528,57	480
		VIIIб	9307,89	6729,60	1040,67	-	1537,62	
		VIIIв	9538,17	6729,60	1051,01	-	1757,56	
		VIIIг	9538,17	6729,60	1051,01	-	1757,56	
		VIIIе	9531,03	6729,60	1043,87	-	1757,56	
		VIIIд	9321,04	6729,60	1053,82	-	1537,62	
		IXа	9539,53	6729,60	1032,58	-	1777,35	
		IXб	9231,62	6729,60	1039,72	-	1462,30	
		IXв	9560,77	6729,60	1053,82	-	1777,35	
		IXг	10439,17	7608,00	1053,82	-	1777,35	
		IXд	9853,57	7022,40	1053,82	-	1777,35	
		IXе	9560,77	6729,60	1053,82	-	1777,35	
		Ха	9720,46	7022,40	1053,82	-	1644,24	
		Хб	9707,39	7022,40	1053,82	-	1631,17	
		Хв	10397,83	7608,00	1060,78	-	1729,05	
		Хг	9812,23	7022,40	1060,78	-	1729,05	
		XIа	10574,90	7608,00	1057,97	-	1908,93	
		XIб	10574,90	7608,00	1057,97	-	1908,93	
		XIв	10577,71	7608,00	1060,78	-	1908,93	
		XIг	10574,90	7608,00	1057,97	-	1908,93	
35-01-205-03	4-6	VIIIа	13133,01	8131,60	3362,89	-	1638,52	580
		VIIIб	13393,46	8131,60	3367,41	-	1894,45	
		VIIIв	13502,86	8131,60	3379,52	-	1991,74	
		VIIIг	13502,86	8131,60	3379,52	-	1991,74	
		VIIIе	13494,45	8131,60	3371,11	-	1991,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	13408,64	8131,60	3382,59	-	1894,45	
		IXа	13494,42	8131,60	3357,55	-	2005,27	
		IXб	13290,46	8131,60	3365,96	-	1792,90	
		IXв	13519,46	8131,60	3382,59	-	2005,27	
		IXг	14580,86	9193,00	3382,59	-	2005,27	
		IXд	13873,26	8485,40	3382,59	-	2005,27	
		IXе	13519,46	8131,60	3382,59	-	2005,27	
		Xа	13755,89	8485,40	3382,59	-	1887,90	
		Xб	13726,97	8485,40	3382,59	-	1858,98	
		Xв	14421,13	9193,00	3390,81	-	1837,32	
		Xг	13713,53	8485,40	3390,81	-	1837,32	
		XIа	14713,70	9193,00	3387,75	-	2132,95	
		XIб	14713,70	9193,00	3387,75	-	2132,95	
		XIв	14716,76	9193,00	3390,81	-	2132,95	
		XIг	14713,70	9193,00	3387,75	-	2132,95	
35-01-205-04	7-9	VIIIа	15834,42	8608,28	4236,67	-	2989,47	614
		VIIIб	16174,94	8608,28	4242,12	-	3324,54	
		VIIIв	16362,09	8608,28	4256,40	-	3497,41	
		VIIIг	16362,09	8608,28	4256,40	-	3497,41	
		VIIIе	16352,13	8608,28	4246,44	-	3497,41	
		VIIIд	16192,59	8608,28	4259,77	-	3324,54	
		IXа	16254,75	8608,28	4230,09	-	3416,38	
		IXб	15989,68	8608,28	4240,04	-	3141,36	
		IXв	16284,43	8608,28	4259,77	-	3416,38	
		IXг	17408,05	9731,90	4259,77	-	3416,38	
		IXд	16658,97	8982,82	4259,77	-	3416,38	
		IXе	16284,43	8608,28	4259,77	-	3416,38	
		Xа	16566,73	8982,82	4259,77	-	3324,14	
		Xб	16521,11	8982,82	4259,77	-	3278,52	
		Xв	17186,59	9731,90	4269,55	-	3185,14	
		Xг	16437,51	8982,82	4269,55	-	3185,14	
		XIа	17699,31	9731,90	4266,17	-	3701,24	
		XIб	17699,31	9731,90	4266,17	-	3701,24	
		XIв	17702,69	9731,90	4269,55	-	3701,24	
		XIг	17699,31	9731,90	4266,17	-	3701,24	
35-01-205-05	10-12	VIIIа	22167,66	10739,32	6684,64	-	4743,70	766
		VIIIб	22555,34	10739,32	6691,96	-	5124,06	
		VIIIв	22852,17	10739,32	6710,63	-	5402,22	
		VIIIг	22852,17	10739,32	6710,63	-	5402,22	
		VIIIе	22839,08	10739,32	6697,54	-	5402,22	
		VIIIд	22578,04	10739,32	6714,66	-	5124,06	
		IXа	22556,85	10739,32	6675,57	-	5141,96	
		IXб	22279,87	10739,32	6688,66	-	4851,89	
		IXв	22595,94	10739,32	6714,66	-	5141,96	
		IXг	23997,72	12141,10	6714,66	-	5141,96	
		IXд	23063,20	11206,58	6714,66	-	5141,96	
		IXе	22595,94	10739,32	6714,66	-	5141,96	
		Xа	23062,33	11206,58	6714,66	-	5141,09	
		Xб	22996,01	11206,58	6714,66	-	5074,77	
		Xв	23755,13	12141,10	6727,56	-	4886,47	
		Xг	22820,61	11206,58	6727,56	-	4886,47	
		XIа	24526,52	12141,10	6723,54	-	5661,88	
		XIб	24526,52	12141,10	6723,54	-	5661,88	
		XIв	24530,54	12141,10	6727,56	-	5661,88	
		XIг	24526,52	12141,10	6723,54	-	5661,88	
35-01-205-06	13-15	VIIIа	27968,79	11945,04	10050,52	-	5973,23	852
		VIIIб	28435,48	11945,04	10060,36	-	6430,08	
		VIIIв	28805,69	11945,04	10084,91	-	6775,74	
		VIIIг	28805,69	11945,04	10084,91	-	6775,74	
		VIIIе	28788,40	11945,04	10067,62	-	6775,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	28464,90	11945,04	10089,78	-	6430,08	
		IXа	28399,44	11945,04	10038,09	-	6416,31	
		IXб	28088,03	11945,04	10055,38	-	6087,61	
		IXв	28451,13	11945,04	10089,78	-	6416,31	
		IXг	30010,29	13504,20	10089,78	-	6416,31	
		IXд	28970,85	12464,76	10089,78	-	6416,31	
		IXе	28451,13	11945,04	10089,78	-	6416,31	
		Xа	28991,94	12464,76	10089,78	-	6437,40	
		Xб	28908,88	12464,76	10089,78	-	6354,34	
		Xв	29737,49	13504,20	10106,88	-	6126,41	
		Xг	28698,05	12464,76	10106,88	-	6126,41	
		XIа	30700,44	13504,20	10102,02	-	7094,22	
		XIб	30700,44	13504,20	10102,02	-	7094,22	
		XIв	30705,30	13504,20	10106,88	-	7094,22	
		XIг	30700,44	13504,20	10102,02	-	7094,22	
35-01-205-07	16-18	VIIIа	39935,19	13810,00	15562,15	-	10563,04	1000
		VIIIб	40303,93	13810,00	15576,12	-	10917,81	
		VIIIв	40938,67	13810,00	15610,30	-	11518,37	
		VIIIг	40938,67	13810,00	15610,30	-	11518,37	
		VIIIе	40914,50	13810,00	15586,13	-	11518,37	
		VIIIд	40344,35	13810,00	15616,54	-	10917,81	
		IXа	39910,02	13810,00	15544,22	-	10555,80	
		IXб	39682,62	13810,00	15568,39	-	10304,23	
		IXв	39982,34	13810,00	15616,54	-	10555,80	
		IXг	41782,34	15610,00	15616,54	-	10555,80	
		IXд	40582,34	14410,00	15616,54	-	10555,80	
		IXе	39982,34	13810,00	15616,54	-	10555,80	
		Xа	40985,88	14410,00	15616,54	-	10959,34	
		Xб	40870,91	14410,00	15616,54	-	10844,37	
		Xв	41503,28	15610,00	15640,52	-	10252,76	
		Xг	40303,28	14410,00	15640,52	-	10252,76	
		XIа	43162,38	15610,00	15634,28	-	11918,10	
		XIб	43162,38	15610,00	15634,28	-	11918,10	
		XIв	43168,62	15610,00	15640,52	-	11918,10	
		XIг	43162,38	15610,00	15634,28	-	11918,10	
35-01-205-08	19-20	VIIIа	50700,24	15881,50	21157,92	-	13660,82	1150
		VIIIб	50985,38	15881,50	21176,08	-	13927,80	
		VIIIв	51882,36	15881,50	21220,04	-	14780,82	
		VIIIг	51882,36	15881,50	21220,04	-	14780,82	
		VIIIе	51851,21	15881,50	21188,89	-	14780,82	
		VIIIд	51036,98	15881,50	21227,68	-	13927,80	
		IXа	50463,00	15881,50	21134,41	-	13447,09	
		IXб	50325,04	15881,50	21165,56	-	13277,98	
		IXв	50556,27	15881,50	21227,68	-	13447,09	
		IXг	52626,27	17951,50	21227,68	-	13447,09	
		IXд	51246,27	16571,50	21227,68	-	13447,09	
		IXе	50556,27	15881,50	21227,68	-	13447,09	
		Xа	51919,44	16571,50	21227,68	-	14120,26	
		Xб	51764,29	16571,50	21227,68	-	13965,11	
		Xв	52381,54	17951,50	21258,64	-	13171,40	
		Xг	51001,54	16571,50	21258,64	-	13171,40	
		XIа	54446,69	17951,50	21251,00	-	15244,19	
		XIб	54446,69	17951,50	21251,00	-	15244,19	
		XIв	54454,33	17951,50	21258,64	-	15244,19	
		XIг	54446,69	17951,50	21251,00	-	15244,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-206. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-206-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4012,14	2375,32	534,91	-	1101,91	172
		VIIIб	4036,67	2375,32	537,37	-	1123,98	
		VIIIв	4203,25	2375,32	544,25	-	1283,68	
		VIIIг	4203,25	2375,32	544,25	-	1283,68	
		VIIIе	4198,51	2375,32	539,51	-	1283,68	
		VIIIд	4045,53	2375,32	546,23	-	1123,98	
		IXа	4223,13	2375,32	532,16	-	1315,65	
		IXб	3994,79	2375,32	536,90	-	1082,57	
		IXв	4237,20	2375,32	546,23	-	1315,65	
		IXг	4546,80	2684,92	546,23	-	1315,65	
		IXд	4340,40	2478,52	546,23	-	1315,65	
		IXе	4237,20	2375,32	546,23	-	1315,65	
		Xа	4222,94	2478,52	546,23	-	1198,19	
		Xб	4216,00	2478,52	546,23	-	1191,25	
		Xв	4480,69	2684,92	550,82	-	1244,95	
		Xг	4274,29	2478,52	550,82	-	1244,95	
		XIа	4633,73	2684,92	548,84	-	1399,97	
		XIб	4633,73	2684,92	548,84	-	1399,97	
		XIв	4635,71	2684,92	550,82	-	1399,97	
		XIг	4633,73	2684,92	548,84	-	1399,97	
35-01-206-02	2-3	VIIIа	9284,36	6659,50	1040,13	-	1584,73	475
		VIIIб	9286,00	6659,50	1043,91	-	1582,59	
		VIIIв	9540,59	6659,50	1054,27	-	1826,82	
		VIIIг	9540,59	6659,50	1054,27	-	1826,82	
		VIIIе	9533,43	6659,50	1047,11	-	1826,82	
		VIIIд	9299,18	6659,50	1057,09	-	1582,59	
		IXа	9547,32	6659,50	1035,78	-	1852,04	
		IXб	9224,37	6659,50	1042,95	-	1521,92	
		IXв	9568,63	6659,50	1057,09	-	1852,04	
		IXг	10437,88	7528,75	1057,09	-	1852,04	
		IXд	9858,38	6949,25	1057,09	-	1852,04	
		IXе	9568,63	6659,50	1057,09	-	1852,04	
		Xа	9704,61	6949,25	1057,09	-	1698,27	
		Xб	9693,13	6949,25	1057,09	-	1686,79	
		Xв	10396,85	7528,75	1064,07	-	1804,03	
		Xг	9817,35	6949,25	1064,07	-	1804,03	
		XIа	10580,73	7528,75	1061,25	-	1990,73	
		XIб	10580,73	7528,75	1061,25	-	1990,73	
		XIв	10583,55	7528,75	1064,07	-	1990,73	
		XIг	10580,73	7528,75	1061,25	-	1990,73	
35-01-206-03	4-6	VIIIа	12123,96	8047,48	2574,01	-	1502,47	574
		VIIIб	12342,28	8047,48	2577,95	-	1716,85	
		VIIIв	12460,38	8047,48	2588,70	-	1824,20	
		VIIIг	12460,38	8047,48	2588,70	-	1824,20	
		VIIIе	12452,94	8047,48	2581,26	-	1824,20	
		VIIIд	12355,84	8047,48	2591,51	-	1716,85	
		IXа	12451,27	8047,48	2569,39	-	1834,40	
		IXб	12269,10	8047,48	2576,82	-	1644,80	
		IXв	12473,39	8047,48	2591,51	-	1834,40	
		IXг	13523,81	9097,90	2591,51	-	1834,40	
		IXд	12823,53	8397,62	2591,51	-	1834,40	
		IXе	12473,39	8047,48	2591,51	-	1834,40	
		Xа	12716,11	8397,62	2591,51	-	1726,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	12690,56	8397,62	2591,51	-	1701,43	
		Хв	13388,10	9097,90	2598,77	-	1691,43	
		Хг	12687,82	8397,62	2598,77	-	1691,43	
		XIа	13647,73	9097,90	2595,95	-	1953,88	
		XIб	13647,73	9097,90	2595,95	-	1953,88	
		XIв	13650,55	9097,90	2598,77	-	1953,88	
		XIг	13647,73	9097,90	2595,95	-	1953,88	
35-01-206-04	7-9	VIIIа	14757,02	8524,16	3395,42	-	2837,44	608
		VIIIб	15107,12	8524,16	3400,25	-	3182,71	
		VIIIв	15288,28	8524,16	3413,10	-	3351,02	
		VIIIг	15288,28	8524,16	3413,10	-	3351,02	
		VIIIе	15279,34	8524,16	3404,16	-	3351,02	
		VIIIд	15123,02	8524,16	3416,15	-	3182,71	
		IXа	15187,77	8524,16	3389,54	-	3274,07	
		IXб	14932,60	8524,16	3398,47	-	3009,97	
		IXв	15214,38	8524,16	3416,15	-	3274,07	
		IXг	16327,02	9636,80	3416,15	-	3274,07	
		IXд	15585,26	8895,04	3416,15	-	3274,07	
		IXе	15214,38	8524,16	3416,15	-	3274,07	
		Xа	15471,46	8895,04	3416,15	-	3160,27	
		Xб	15427,59	8895,04	3416,15	-	3116,40	
		Xв	16135,15	9636,80	3424,90	-	3073,45	
		Xг	15393,39	8895,04	3424,90	-	3073,45	
		XIа	16613,28	9636,80	3421,85	-	3554,63	
		XIб	16613,28	9636,80	3421,85	-	3554,63	
		XIв	16616,33	9636,80	3424,90	-	3554,63	
		XIг	16613,28	9636,80	3421,85	-	3554,63	
35-01-206-05	10-12	VIIIа	19910,65	10467,98	5313,44	-	4129,23	758
		VIIIб	20263,33	10467,98	5319,76	-	4475,59	
		VIIIв	20517,71	10467,98	5336,08	-	4713,65	
		VIIIг	20517,71	10467,98	5336,08	-	4713,65	
		VIIIе	20506,30	10467,98	5324,67	-	4713,65	
		VIIIд	20283,20	10467,98	5339,63	-	4475,59	
		IXа	20247,82	10467,98	5305,58	-	4474,26	
		IXб	20013,57	10467,98	5317,00	-	4228,59	
		IXв	20281,87	10467,98	5339,63	-	4474,26	
		IXг	21646,27	11832,38	5339,63	-	4474,26	
		IXд	20736,67	10922,78	5339,63	-	4474,26	
		IXе	20281,87	10467,98	5339,63	-	4474,26	
		Xа	20721,42	10922,78	5339,63	-	4459,01	
		Xб	20664,88	10922,78	5339,63	-	4402,47	
		Xв	21457,17	11832,38	5350,85	-	4273,94	
		Xг	20547,57	10922,78	5350,85	-	4273,94	
		XIа	22123,99	11832,38	5347,30	-	4944,31	
		XIб	22123,99	11832,38	5347,30	-	4944,31	
		XIв	22127,54	11832,38	5350,85	-	4944,31	
		XIг	22123,99	11832,38	5347,30	-	4944,31	
35-01-206-06	13-15	VIIIа	23687,81	11818,86	7036,55	-	4832,40	843
		VIIIб	24008,67	11818,86	7044,15	-	5145,66	
		VIIIв	24318,64	11818,86	7063,49	-	5436,29	
		VIIIг	24318,64	11818,86	7063,49	-	5436,29	
		VIIIе	24305,07	11818,86	7049,92	-	5436,29	
		VIIIд	24031,98	11818,86	7067,46	-	5145,66	
		IXа	23939,97	11818,86	7026,95	-	5094,16	
		IXб	23749,45	11818,86	7040,52	-	4890,07	
		IXв	23980,48	11818,86	7067,46	-	5094,16	
		IXг	25523,17	13361,55	7067,46	-	5094,16	
		IXд	24494,71	12333,09	7067,46	-	5094,16	
		IXе	23980,48	11818,86	7067,46	-	5094,16	
		Xа	24561,31	12333,09	7067,46	-	5160,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	24495,14	12333,09	7067,46	-	5094,59	
		Хв	25358,32	13361,55	7080,83	-	4915,94	
		Хг	24329,86	12333,09	7080,83	-	4915,94	
		XIа	26111,54	13361,55	7076,86	-	5673,13	
		XIб	26111,54	13361,55	7076,86	-	5673,13	
		XIв	26115,51	13361,55	7080,83	-	5673,13	
		XIг	26111,54	13361,55	7076,86	-	5673,13	
35-01-206-07	16-18	VIIIа	30442,28	13671,90	10501,86	-	6268,52	990
		VIIIб	30699,72	13671,90	10512,05	-	6515,77	
		VIIIв	31116,07	13671,90	10537,41	-	6906,76	
		VIIIг	31116,07	13671,90	10537,41	-	6906,76	
		VIIIе	31098,20	13671,90	10519,54	-	6906,76	
		VIIIд	30730,00	13671,90	10542,33	-	6515,77	
		IXа	30514,05	13671,90	10488,91	-	6353,24	
		IXб	30404,07	13671,90	10506,78	-	6225,39	
		IXв	30567,47	13671,90	10542,33	-	6353,24	
		IXг	32349,47	15453,90	10542,33	-	6353,24	
		IXд	31161,47	14265,90	10542,33	-	6353,24	
		IXе	30567,47	13671,90	10542,33	-	6353,24	
		Xа	31391,94	14265,90	10542,33	-	6583,71	
		Хб	31309,04	14265,90	10542,33	-	6500,81	
		Хв	32226,71	15453,90	10560,01	-	6212,80	
		Хг	31038,71	14265,90	10560,01	-	6212,80	
		XIа	33164,17	15453,90	10555,09	-	7155,18	
		XIб	33164,17	15453,90	10555,09	-	7155,18	
		XIв	33169,09	15453,90	10560,01	-	7155,18	
		XIг	33164,17	15453,90	10555,09	-	7155,18	
35-01-206-08	19-20	VIIIа	35750,03	15743,40	13198,39	-	6808,24	1140
		VIIIб	35943,80	15743,40	13210,59	-	6989,81	
		VIIIв	36439,64	15743,40	13240,66	-	7455,58	
		VIIIг	36439,64	15743,40	13240,66	-	7455,58	
		VIIIе	36418,41	15743,40	13219,43	-	7455,58	
		VIIIд	35979,48	15743,40	13246,27	-	6989,81	
		IXа	35737,52	15743,40	13182,77	-	6811,35	
		IXб	35713,64	15743,40	13204,00	-	6766,24	
		IXв	35801,02	15743,40	13246,27	-	6811,35	
		IXг	37853,02	17795,40	13246,27	-	6811,35	
		IXд	36485,02	16427,40	13246,27	-	6811,35	
		IXе	35801,02	15743,40	13246,27	-	6811,35	
		Xа	36824,89	16427,40	13246,27	-	7151,22	
		Хб	36725,34	16427,40	13246,27	-	7051,67	
		Хв	37789,54	17795,40	13267,31	-	6726,83	
		Хг	36421,54	16427,40	13267,31	-	6726,83	
		XIа	38753,01	17795,40	13261,70	-	7695,91	
		XIб	38753,01	17795,40	13261,70	-	7695,91	
		XIв	38758,62	17795,40	13267,31	-	7695,91	
		XIг	38753,01	17795,40	13261,70	-	7695,91	

Таблица 35-01-207. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-207-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6524,40	1247,20	3021,49	-	2255,71	94,70
		VIIIб	6583,58	1247,20	3038,32	-	2298,06	
		VIIIв	6914,87	1247,20	3087,41	-	2580,26	
		VIIIг	6914,87	1247,20	3087,41	-	2580,26	
		VIIIе	6881,68	1247,20	3054,22	-	2580,26	
		VIIIд	6649,33	1247,20	3104,07	-	2298,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	6893,52	1247,20	3004,96	-	2641,36	
		IXб	6457,39	1247,20	3038,15	-	2172,04	
		IXв	6992,63	1247,20	3104,07	-	2641,36	
		IXг	7155,51	1410,08	3104,07	-	2641,36	
		IXд	7046,61	1301,18	3104,07	-	2641,36	
		IXе	6992,63	1247,20	3104,07	-	2641,36	
		Xа	6858,16	1301,18	3104,07	-	2452,91	
		Xб	6843,44	1301,18	3104,07	-	2438,19	
		Xв	6994,19	1410,08	3136,80	-	2447,31	
		Xг	6885,29	1301,18	3136,80	-	2447,31	
		XIа	7325,50	1410,08	3120,14	-	2795,28	
		XIб	7325,50	1410,08	3120,14	-	2795,28	
		XIв	7342,16	1410,08	3136,80	-	2795,28	
		XIг	7325,50	1410,08	3120,14	-	2795,28	
35-01-207-02	2-3	VIIIа	15111,00	3266,16	7864,94	-	3979,90	248
		VIIIб	15185,94	3266,16	7908,36	-	4011,42	
		VIIIв	15870,66	3266,16	8034,73	-	4569,77	
		VIIIг	15870,66	3266,16	8034,73	-	4569,77	
		VIIIе	15785,21	3266,16	7949,28	-	4569,77	
		VIIIд	15355,81	3266,16	8078,23	-	4011,42	
		IXа	15724,96	3266,16	7823,00	-	4635,80	
		IXб	14986,36	3266,16	7908,44	-	3811,76	
		IXв	15980,19	3266,16	8078,23	-	4635,80	
		IXг	16406,75	3692,72	8078,23	-	4635,80	
		IXд	16121,55	3407,52	8078,23	-	4635,80	
		IXе	15980,19	3266,16	8078,23	-	4635,80	
		Xа	15776,21	3407,52	8078,23	-	4290,46	
		Xб	15744,49	3407,52	8078,23	-	4258,74	
		Xв	16314,58	3692,72	8162,57	-	4459,29	
		Xг	16029,38	3407,52	8162,57	-	4459,29	
		XIа	16773,43	3692,72	8119,06	-	4961,65	
		XIб	16773,43	3692,72	8119,06	-	4961,65	
		XIв	16816,94	3692,72	8162,57	-	4961,65	
		XIг	16773,43	3692,72	8119,06	-	4961,65	
35-01-207-03	4-6	VIIIа	20672,04	3655,71	13626,66	-	3389,67	269
		VIIIб	21242,71	3655,71	13674,59	-	3912,41	
		VIIIв	21578,98	3655,71	13814,07	-	4109,20	
		VIIIг	21578,98	3655,71	13814,07	-	4109,20	
		VIIIе	21484,67	3655,71	13719,76	-	4109,20	
		VIIIд	21428,48	3655,71	13860,36	-	3912,41	
		IXа	21410,76	3655,71	13578,64	-	4176,41	
		IXб	21006,77	3655,71	13672,95	-	3678,11	
		IXв	21692,48	3655,71	13860,36	-	4176,41	
		IXг	22171,30	4134,53	13860,36	-	4176,41	
		IXд	21851,19	3814,42	13860,36	-	4176,41	
		IXе	21692,48	3655,71	13860,36	-	4176,41	
		Xа	21579,45	3814,42	13860,36	-	3904,67	
		Xб	21526,45	3814,42	13860,36	-	3851,67	
		Xв	21848,48	4134,53	13953,46	-	3760,49	
		Xг	21528,37	3814,42	13953,46	-	3760,49	
		XIа	22453,77	4134,53	13907,17	-	4412,07	
		XIб	22453,77	4134,53	13907,17	-	4412,07	
		XIв	22500,06	4134,53	13953,46	-	4412,07	
		XIг	22453,77	4134,53	13907,17	-	4412,07	
35-01-207-04	7-9	VIIIа	25455,79	4418,70	15370,66	-	5666,43	330
		VIIIб	26105,55	4418,70	15420,26	-	6266,59	
		VIIIв	26565,63	4418,70	15563,63	-	6583,30	
		VIIIг	26565,63	4418,70	15563,63	-	6583,30	
		VIIIе	26468,54	4418,70	15466,54	-	6583,30	
		VIIIд	26295,21	4418,70	15609,92	-	6266,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	26222,31	4418,70	15319,85	-	6483,76	
		IXб	25717,24	4418,70	15416,95	-	5881,59	
		IXв	26512,38	4418,70	15609,92	-	6483,76	
		IXг	27086,58	4992,90	15609,92	-	6483,76	
		IXд	26703,78	4610,10	15609,92	-	6483,76	
		IXе	26512,38	4418,70	15609,92	-	6483,76	
		Xа	26511,63	4610,10	15609,92	-	6291,61	
		Xб	26435,89	4610,10	15609,92	-	6215,87	
		Xв	26630,51	4992,90	15705,80	-	5931,81	
		Xг	26247,71	4610,10	15705,80	-	5931,81	
		XIа	27627,72	4992,90	15659,51	-	6975,31	
		XIб	27627,72	4992,90	15659,51	-	6975,31	
		XIв	27674,01	4992,90	15705,80	-	6975,31	
		XIг	27627,72	4992,90	15659,51	-	6975,31	
35-01-207-05	10-12	VIIIа	36272,82	6561,10	21614,82	-	8096,90	490
		VIIIб	36972,43	6561,10	21669,53	-	8741,80	
		VIIIв	37582,12	6561,10	21825,46	-	9195,56	
		VIIIг	37582,12	6561,10	21825,46	-	9195,56	
		VIIIе	37476,05	6561,10	21719,39	-	9195,56	
		VIIIд	37168,30	6561,10	21865,40	-	8741,80	
		IXа	36943,00	6561,10	21548,70	-	8833,20	
		IXб	36431,69	6561,10	21654,76	-	8215,83	
		IXв	37259,70	6561,10	21865,40	-	8833,20	
		IXг	38112,30	7413,70	21865,40	-	8833,20	
		IXд	37543,90	6845,30	21865,40	-	8833,20	
		IXе	37259,70	6561,10	21865,40	-	8833,20	
		Xа	37485,19	6845,30	21865,40	-	8774,49	
		Xб	37385,03	6845,30	21865,40	-	8674,33	
		Xв	37632,09	7413,70	21969,97	-	8248,42	
		Xг	37063,69	6845,30	21969,97	-	8248,42	
		XIа	39004,26	7413,70	21930,03	-	9660,53	
		XIб	39004,26	7413,70	21930,03	-	9660,53	
		XIв	39044,20	7413,70	21969,97	-	9660,53	
		XIг	39004,26	7413,70	21930,03	-	9660,53	
35-01-207-06	13-15	VIIIа	48353,63	9268,38	28964,56	-	10120,69	682
		VIIIб	49129,62	9268,38	29025,03	-	10836,21	
		VIIIв	49889,05	9268,38	29194,41	-	11426,26	
		VIIIг	49889,05	9268,38	29194,41	-	11426,26	
		VIIIе	49773,38	9268,38	29078,74	-	11426,26	
		VIIIд	49338,94	9268,38	29234,35	-	10836,21	
		IXа	49038,81	9268,38	28888,83	-	10881,60	
		IXб	48512,20	9268,38	29004,50	-	10239,32	
		IXв	49384,33	9268,38	29234,35	-	10881,60	
		IXг	50598,29	10482,34	29234,35	-	10881,60	
		IXд	49786,71	9670,76	29234,35	-	10881,60	
		IXе	49384,33	9268,38	29234,35	-	10881,60	
		Xа	49809,18	9670,76	29234,35	-	10904,07	
		Xб	49679,28	9670,76	29234,35	-	10774,17	
		Xв	50097,21	10482,34	29348,53	-	10266,34	
		Xг	49285,63	9670,76	29348,53	-	10266,34	
		XIа	51762,55	10482,34	29308,59	-	11971,62	
		XIб	51762,55	10482,34	29308,59	-	11971,62	
		XIв	51802,49	10482,34	29348,53	-	11971,62	
		XIг	51762,55	10482,34	29308,59	-	11971,62	
35-01-207-07	16-18	VIIIа	67071,08	12385,75	37318,36	-	17366,97	925
		VIIIб	67693,79	12385,75	37385,39	-	17922,65	
		VIIIв	68873,24	12385,75	37570,05	-	18917,44	
		VIIIг	68873,24	12385,75	37570,05	-	18917,44	
		VIIIе	68746,65	12385,75	37443,46	-	18917,44	
		VIIIд	67918,39	12385,75	37609,99	-	17922,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	67112,18	12385,75	37231,71	-	17494,72	
		IXб	66620,85	12385,75	37358,30	-	16876,80	
		IXв	67490,46	12385,75	37609,99	-	17494,72	
		IXг	69099,96	13995,25	37609,99	-	17494,72	
		IXд	68026,96	12922,25	37609,99	-	17494,72	
		IXе	67490,46	12385,75	37609,99	-	17494,72	
		Xа	68597,85	12922,25	37609,99	-	18065,61	
		Xб	68425,10	12922,25	37609,99	-	17892,86	
		Xв	68481,57	13995,25	37735,09	-	16751,23	
		Xг	67408,57	12922,25	37735,09	-	16751,23	
		XIа	71304,49	13995,25	37695,15	-	19614,09	
		XIб	71304,49	13995,25	37695,15	-	19614,09	
		XIв	71344,43	13995,25	37735,09	-	19614,09	
		XIг	71304,49	13995,25	37695,15	-	19614,09	
35-01-207-08	19-20	VIIIа	96182,42	18890,10	55150,51	-	22141,81	1390
		VIIIб	96633,78	18890,10	55231,52	-	22512,16	
		VIIIв	98239,84	18890,10	55448,82	-	23900,92	
		VIIIг	98239,84	18890,10	55448,82	-	23900,92	
		VIIIе	98089,94	18890,10	55298,92	-	23900,92	
		VIIIд	96891,02	18890,10	55488,76	-	22512,16	
		IXа	95795,35	18890,10	55040,55	-	21864,70	
		IXб	95511,64	18890,10	55190,45	-	21431,09	
		IXв	96243,56	18890,10	55488,76	-	21864,70	
		IXг	98717,76	21364,30	55488,76	-	21864,70	
		IXд	97063,66	19710,20	55488,76	-	21864,70	
		IXе	96243,56	18890,10	55488,76	-	21864,70	
		Xа	98110,74	19710,20	55488,76	-	22911,78	
		Xб	97874,35	19710,20	55488,76	-	22675,39	
		Xв	98204,41	21364,30	55637,17	-	21202,94	
		Xг	96550,31	19710,20	55637,17	-	21202,94	
		XIа	101632,77	21364,30	55597,23	-	24671,24	
		XIб	101632,77	21364,30	55597,23	-	24671,24	
		XIв	101672,71	21364,30	55637,17	-	24671,24	
		XIг	101632,77	21364,30	55597,23	-	24671,24	

Таблица 35-01-208. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-208-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6108,95	1193,20	2991,73	-	1924,02	90,60
		VIIIб	6157,13	1193,20	3008,45	-	1955,48	
		VIIIв	6455,18	1193,20	3057,27	-	2204,71	
		VIIIг	6455,18	1193,20	3057,27	-	2204,71	
		VIIIе	6422,18	1193,20	3024,27	-	2204,71	
		VIIIд	6222,57	1193,20	3073,89	-	1955,48	
		IXа	6419,70	1193,20	2975,35	-	2251,15	
		IXб	6053,32	1193,20	3008,35	-	1851,77	
		IXв	6518,24	1193,20	3073,89	-	2251,15	
		IXг	6674,07	1349,03	3073,89	-	2251,15	
		IXд	6569,88	1244,84	3073,89	-	2251,15	
		IXе	6518,24	1193,20	3073,89	-	2251,15	
		Xа	6406,64	1244,84	3073,89	-	2087,91	
		Xб	6393,28	1244,84	3073,89	-	2074,55	
		Xв	6563,92	1349,03	3106,42	-	2108,47	
		Xг	6459,73	1244,84	3106,42	-	2108,47	
		XIа	6828,75	1349,03	3089,80	-	2389,92	
		XIб	6828,75	1349,03	3089,80	-	2389,92	
		XIв	6845,37	1349,03	3106,42	-	2389,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	6828,75	1349,03	3089,80	-	2389,92	
35-01-208-02	2-3	VIIIа	14543,72	3160,80	7795,83	-	3587,09	240
		VIIIб	14610,05	3160,80	7838,97	-	3610,28	
		VIIIв	15250,39	3160,80	7964,71	-	4124,88	
		VIIIг	15250,39	3160,80	7964,71	-	4124,88	
		VIIIе	15165,39	3160,80	7879,71	-	4124,88	
		VIIIд	14779,20	3160,80	8008,12	-	3610,28	
		IXа	15090,76	3160,80	7754,25	-	4175,71	
		IXб	14434,78	3160,80	7839,24	-	3434,74	
		IXв	15344,63	3160,80	8008,12	-	4175,71	
		IXг	15757,43	3573,60	8008,12	-	4175,71	
		IXд	15481,43	3297,60	8008,12	-	4175,71	
		IXе	15344,63	3160,80	8008,12	-	4175,71	
		Xа	15166,93	3297,60	8008,12	-	3861,21	
		Xб	15136,96	3297,60	8008,12	-	3831,24	
		Xв	15716,10	3573,60	8092,01	-	4050,49	
		Xг	15440,10	3297,60	8092,01	-	4050,49	
		XIа	16102,74	3573,60	8048,59	-	4480,55	
		XIб	16102,74	3573,60	8048,59	-	4480,55	
		XIв	16146,16	3573,60	8092,01	-	4480,55	
		XIг	16102,74	3573,60	8048,59	-	4480,55	
35-01-208-03	4-6	VIIIа	19703,66	3468,01	13225,04	-	3010,61	259
		VIIIб	20235,89	3468,01	13272,65	-	3495,23	
		VIIIв	20545,42	3468,01	13411,40	-	3666,01	
		VIIIг	20545,42	3468,01	13411,40	-	3666,01	
		VIIIе	20451,63	3468,01	13317,61	-	3666,01	
		VIIIд	20420,93	3468,01	13457,69	-	3495,23	
		IXа	20361,58	3468,01	13177,54	-	3716,03	
		IXб	20026,85	3468,01	13271,33	-	3287,51	
		IXв	20641,73	3468,01	13457,69	-	3716,03	
		IXг	21092,39	3918,67	13457,69	-	3716,03	
		IXд	20791,95	3618,23	13457,69	-	3716,03	
		IXе	20641,73	3468,01	13457,69	-	3716,03	
		Xа	20550,67	3618,23	13457,69	-	3474,75	
		Xб	20500,64	3618,23	13457,69	-	3424,72	
		Xв	20837,32	3918,67	13550,26	-	3368,39	
		Xг	20536,88	3618,23	13550,26	-	3368,39	
		XIа	21357,70	3918,67	13503,97	-	3935,06	
		XIб	21357,70	3918,67	13503,97	-	3935,06	
		XIв	21403,99	3918,67	13550,26	-	3935,06	
		XIг	21357,70	3918,67	13503,97	-	3935,06	
35-01-208-04	7-9	VIIIа	24304,91	4258,02	14928,87	-	5118,02	318
		VIIIб	24911,37	4258,02	14978,12	-	5675,23	
		VIIIв	25339,98	4258,02	15120,69	-	5961,27	
		VIIIг	25339,98	4258,02	15120,69	-	5961,27	
		VIIIе	25243,46	4258,02	15024,17	-	5961,27	
		VIIIд	25100,23	4258,02	15166,98	-	5675,23	
		IXа	24987,90	4258,02	14878,64	-	5851,24	
		IXб	24566,77	4258,02	14975,16	-	5333,59	
		IXв	25276,24	4258,02	15166,98	-	5851,24	
		IXг	25829,56	4811,34	15166,98	-	5851,24	
		IXд	25460,68	4442,46	15166,98	-	5851,24	
		IXе	25276,24	4258,02	15166,98	-	5851,24	
		Xа	25291,31	4442,46	15166,98	-	5681,87	
		Xб	25219,93	4442,46	15166,98	-	5610,49	
		Xв	25464,67	4811,34	15262,28	-	5391,05	
		Xг	25095,79	4442,46	15262,28	-	5391,05	
		XIа	26340,79	4811,34	15215,99	-	6313,46	
		XIб	26340,79	4811,34	15215,99	-	6313,46	
		XIв	26387,08	4811,34	15262,28	-	6313,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	26340,79	4811,34	15215,99	-	6313,46	
35-01-208-05	10-12	VIIIа	34345,87	6239,74	20751,74	-	7354,39	466
		VIIIб	34998,43	6239,74	20805,86	-	7952,83	
		VIIIв	35563,36	6239,74	20960,47	-	8363,15	
		VIIIг	35563,36	6239,74	20960,47	-	8363,15	
		VIIIе	35458,24	6239,74	20855,35	-	8363,15	
		VIIIд	35193,06	6239,74	21000,49	-	7952,83	
		IXа	34934,44	6239,74	20686,63	-	8008,07	
		IXб	34511,86	6239,74	20791,75	-	7480,37	
		IXв	35248,30	6239,74	21000,49	-	8008,07	
		IXг	36059,14	7050,58	21000,49	-	8008,07	
		IXд	35518,58	6510,02	21000,49	-	8008,07	
		IXе	35248,30	6239,74	21000,49	-	8008,07	
		Xа	35475,33	6510,02	21000,49	-	7964,82	
		Xб	35381,20	6510,02	21000,49	-	7870,69	
		Xв	35675,32	7050,58	21104,10	-	7520,64	
		Xг	35134,76	6510,02	21104,10	-	7520,64	
		XIа	36895,75	7050,58	21064,09	-	8781,08	
		XIб	36895,75	7050,58	21064,09	-	8781,08	
		XIв	36935,76	7050,58	21104,10	-	8781,08	
		XIг	36895,75	7050,58	21064,09	-	8781,08	
35-01-208-06	13-15	VIIIа	44214,80	8493,75	26816,28	-	8904,77	625
		VIIIб	44937,19	8493,75	26875,15	-	9568,29	
		VIIIв	45615,38	8493,75	27040,87	-	10080,76	
		VIIIг	45615,38	8493,75	27040,87	-	10080,76	
		VIIIе	45502,33	8493,75	26927,82	-	10080,76	
		VIIIд	45142,92	8493,75	27080,88	-	9568,29	
		IXа	44824,52	8493,75	26743,24	-	9587,53	
		IXб	44391,37	8493,75	26856,29	-	9041,33	
		IXв	45162,16	8493,75	27080,88	-	9587,53	
		IXг	46274,66	9606,25	27080,88	-	9587,53	
		IXд	45530,91	8862,50	27080,88	-	9587,53	
		IXе	45162,16	8493,75	27080,88	-	9587,53	
		Xа	45548,54	8862,50	27080,88	-	9605,16	
		Xб	45430,04	8862,50	27080,88	-	9486,66	
		Xв	45877,27	9606,25	27192,42	-	9078,60	
		Xг	45133,52	8862,50	27192,42	-	9078,60	
		XIа	47319,77	9606,25	27152,41	-	10561,11	
		XIб	47319,77	9606,25	27152,41	-	10561,11	
		XIв	47359,78	9606,25	27192,42	-	10561,11	
		XIг	47319,77	9606,25	27152,41	-	10561,11	
35-01-208-07	16-18	VIIIа	60182,06	11140,48	33965,20	-	15076,38	832
		VIIIб	60776,43	11140,48	34029,69	-	15606,26	
		VIIIв	61812,62	11140,48	34208,48	-	16463,66	
		VIIIг	61812,62	11140,48	34208,48	-	16463,66	
		VIIIе	61690,23	11140,48	34086,09	-	16463,66	
		VIIIд	60995,23	11140,48	34248,49	-	15606,26	
		IXа	60225,35	11140,48	33882,82	-	15202,05	
		IXб	59850,32	11140,48	34005,21	-	14704,63	
		IXв	60591,02	11140,48	34248,49	-	15202,05	
		IXг	62038,70	12588,16	34248,49	-	15202,05	
		IXд	61073,58	11623,04	34248,49	-	15202,05	
		IXе	60591,02	11140,48	34248,49	-	15202,05	
		Xа	61570,70	11623,04	34248,49	-	15699,17	
		Xб	61413,20	11623,04	34248,49	-	15541,67	
		Xв	61574,31	12588,16	34369,38	-	14616,77	
		Xг	60609,19	11623,04	34369,38	-	14616,77	
		XIа	63985,61	12588,16	34329,37	-	17068,08	
		XIб	63985,61	12588,16	34329,37	-	17068,08	
		XIв	64025,62	12588,16	34369,38	-	17068,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	63985,61	12588,16	34329,37	-	17068,08	
35-01-208-08	19-20	VIIIа	84526,70	16715,70	48745,00	-	19066,00	1230
		VIIIб	84973,12	16715,70	48821,08	-	19436,34	
		VIIIв	86358,93	16715,70	49026,92	-	20616,31	
		VIIIг	86358,93	16715,70	49026,92	-	20616,31	
		VIIIе	86217,22	16715,70	48885,21	-	20616,31	
		VIIIд	85218,97	16715,70	49066,93	-	19436,34	
		IXа	84189,09	16715,70	48643,30	-	18830,09	
		IXб	83998,85	16715,70	48785,01	-	18498,14	
		IXв	84612,72	16715,70	49066,93	-	18830,09	
		IXг	86802,12	18905,10	49066,93	-	18830,09	
		IXд	85338,42	17441,40	49066,93	-	18830,09	
		IXе	84612,72	16715,70	49066,93	-	18830,09	
		Xа	86244,36	17441,40	49066,93	-	19736,03	
		Xб	86034,06	17441,40	49066,93	-	19525,73	
		Xв	86433,15	18905,10	49207,14	-	18320,91	
		Xг	84969,45	17441,40	49207,14	-	18320,91	
		XIа	89349,43	18905,10	49167,13	-	21277,20	
		XIб	89349,43	18905,10	49167,13	-	21277,20	
		XIв	89389,44	18905,10	49207,14	-	21277,20	
		XIг	89349,43	18905,10	49167,13	-	21277,20	

Таблица 35-01-209. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-209-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5534,38	1062,82	2895,74	-	1575,82	80,70
		VIIIб	5593,39	1062,82	2912,03	-	1618,54	
		VIIIв	5839,94	1062,82	2959,77	-	1817,35	
		VIIIг	5839,94	1062,82	2959,77	-	1817,35	
		VIIIе	5807,70	1062,82	2927,53	-	1817,35	
		VIIIд	5657,50	1062,82	2976,14	-	1618,54	
		IXа	5800,04	1062,82	2879,87	-	1857,35	
		IXб	5505,48	1062,82	2912,11	-	1530,55	
		IXв	5896,31	1062,82	2976,14	-	1857,35	
		IXг	6035,11	1201,62	2976,14	-	1857,35	
		IXд	5942,31	1108,82	2976,14	-	1857,35	
		IXе	5896,31	1062,82	2976,14	-	1857,35	
		Xа	5803,28	1108,82	2976,14	-	1718,32	
		Xб	5791,29	1108,82	2976,14	-	1706,33	
		Xв	5948,24	1201,62	3007,92	-	1738,70	
		Xг	5855,44	1108,82	3007,92	-	1738,70	
		XIа	6164,13	1201,62	2991,55	-	1970,96	
		XIб	6164,13	1201,62	2991,55	-	1970,96	
		XIв	6180,50	1201,62	3007,92	-	1970,96	
		XIг	6164,13	1201,62	2991,55	-	1970,96	
35-01-209-02	2-3	VIIIа	12658,37	2620,83	7389,36	-	2648,18	199
		VIIIб	12716,61	2620,83	7430,68	-	2665,10	
		VIIIв	13215,79	2620,83	7551,71	-	3043,25	
		VIIIг	13215,79	2620,83	7551,71	-	3043,25	
		VIIIе	13134,07	2620,83	7469,99	-	3043,25	
		VIIIд	12879,91	2620,83	7593,98	-	2665,10	
		IXа	13051,99	2620,83	7349,91	-	3081,25	
		IXб	12586,75	2620,83	7431,63	-	2534,29	
		IXв	13296,06	2620,83	7593,98	-	3081,25	
		IXг	13638,34	2963,11	7593,98	-	3081,25	
		IXд	13409,49	2734,26	7593,98	-	3081,25	
		IXе	13296,06	2620,83	7593,98	-	3081,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	13178,86	2734,26	7593,98	-	2850,62	
		Хб	13156,86	2734,26	7593,98	-	2828,62	
		Хв	13622,90	2963,11	7674,61	-	2985,18	
		Хг	13394,05	2734,26	7674,61	-	2985,18	
		XIа	13900,54	2963,11	7632,34	-	3305,09	
		XIб	13900,54	2963,11	7632,34	-	3305,09	
		XIв	13942,81	2963,11	7674,61	-	3305,09	
		XIг	13900,54	2963,11	7632,34	-	3305,09	
35-01-209-03	4-6	VIIIа	17530,29	3066,31	12007,17	-	2456,81	229
		VIIIб	17963,95	3066,31	12053,14	-	2844,50	
		VIIIв	18239,56	3066,31	12187,56	-	2985,69	
		VIIIг	18239,56	3066,31	12187,56	-	2985,69	
		VIIIе	18148,77	3066,31	12096,77	-	2985,69	
		VIIIд	18143,78	3066,31	12232,97	-	2844,50	
		IXа	18048,33	3066,31	11961,79	-	3020,23	
		IXб	17797,88	3066,31	12052,58	-	2678,99	
		IXв	18319,51	3066,31	12232,97	-	3020,23	
		IXг	18717,97	3464,77	12232,97	-	3020,23	
		IXд	18452,33	3199,13	12232,97	-	3020,23	
		IXе	18319,51	3066,31	12232,97	-	3020,23	
		Ха	18261,87	3199,13	12232,97	-	2829,77	
		Хб	18220,99	3199,13	12232,97	-	2788,89	
		Хв	18531,15	3464,77	12322,56	-	2743,82	
		Хг	18265,51	3199,13	12322,56	-	2743,82	
		XIа	18944,74	3464,77	12277,15	-	3202,82	
		XIб	18944,74	3464,77	12277,15	-	3202,82	
		XIв	18990,15	3464,77	12322,56	-	3202,82	
		XIг	18944,74	3464,77	12277,15	-	3202,82	
35-01-209-04	7-9	VIIIа	21869,86	3842,93	13677,83	-	4349,10	287
		VIIIб	22397,19	3842,93	13725,41	-	4828,85	
		VIIIв	22780,55	3842,93	13863,58	-	5074,04	
		VIIIг	22780,55	3842,93	13863,58	-	5074,04	
		VIIIе	22687,08	3842,93	13770,11	-	5074,04	
		VIIIд	22580,77	3842,93	13908,99	-	4828,85	
		IXа	22451,73	3842,93	13629,78	-	4979,02	
		IXб	22107,78	3842,93	13723,25	-	4541,60	
		IXв	22730,94	3842,93	13908,99	-	4979,02	
		IXг	23230,32	4342,31	13908,99	-	4979,02	
		IXд	22897,40	4009,39	13908,99	-	4979,02	
		IXе	22730,94	3842,93	13908,99	-	4979,02	
		Ха	22748,83	4009,39	13908,99	-	4830,45	
		Хб	22687,54	4009,39	13908,99	-	4769,16	
		Хв	22939,61	4342,31	14001,26	-	4596,04	
		Хг	22606,69	4009,39	14001,26	-	4596,04	
		XIа	23673,46	4342,31	13955,85	-	5375,30	
		XIб	23673,46	4342,31	13955,85	-	5375,30	
		XIв	23718,87	4342,31	14001,26	-	5375,30	
		XIг	23673,46	4342,31	13955,85	-	5375,30	
35-01-209-05	10-12	VIIIа	31638,08	5757,70	19336,52	-	6543,86	430
		VIIIб	32225,75	5757,70	19388,74	-	7079,31	
		VIIIв	32744,86	5757,70	19538,32	-	7448,84	
		VIIIг	32744,86	5757,70	19538,32	-	7448,84	
		VIIIе	32643,22	5757,70	19436,68	-	7448,84	
		VIIIд	32414,50	5757,70	19577,49	-	7079,31	
		IXа	32158,75	5757,70	19274,05	-	7127,00	
		IXб	31798,83	5757,70	19375,69	-	6665,44	
		IXв	32462,19	5757,70	19577,49	-	7127,00	
		IXг	33210,39	6505,90	19577,49	-	7127,00	
		IXд	32711,59	6007,10	19577,49	-	7127,00	
		IXе	32462,19	5757,70	19577,49	-	7127,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	32671,44	6007,10	19577,49	-	7086,85	
		Хб	32586,95	6007,10	19577,49	-	7002,36	
		Хв	32891,82	6505,90	19677,65	-	6708,27	
		Хг	32393,02	6007,10	19677,65	-	6708,27	
		XIа	33965,74	6505,90	19638,48	-	7821,36	
		XIб	33965,74	6505,90	19638,48	-	7821,36	
		XIв	34004,91	6505,90	19677,65	-	7821,36	
		XIг	33965,74	6505,90	19638,48	-	7821,36	
35-01-209-06	13-15	VIIIа	41062,26	7895,79	25079,76	-	8086,71	581
		VIIIб	41726,96	7895,79	25136,48	-	8694,69	
		VIIIв	42357,23	7895,79	25296,57	-	9164,87	
		VIIIг	42357,23	7895,79	25296,57	-	9164,87	
		VIIIе	42248,09	7895,79	25187,43	-	9164,87	
		VIIIд	41926,22	7895,79	25335,74	-	8694,69	
		IXа	41616,30	7895,79	25009,78	-	8710,73	
		IXб	41238,32	7895,79	25118,93	-	8223,60	
		IXв	41942,26	7895,79	25335,74	-	8710,73	
		IXг	42976,44	8929,97	25335,74	-	8710,73	
		IXд	42285,05	8238,58	25335,74	-	8710,73	
		IXе	41942,26	7895,79	25335,74	-	8710,73	
		Ха	42298,35	8238,58	25335,74	-	8724,03	
		Хб	42189,67	8238,58	25335,74	-	8615,35	
		Хв	42639,26	8929,97	25443,41	-	8265,88	
		Хг	41947,87	8238,58	25443,41	-	8265,88	
		XIа	43936,44	8929,97	25404,24	-	9602,23	
		XIб	43936,44	8929,97	25404,24	-	9602,23	
		XIв	43975,61	8929,97	25443,41	-	9602,23	
		XIг	43936,44	8929,97	25404,24	-	9602,23	
35-01-209-07	16-18	VIIIа	56017,77	10363,86	31746,73	-	13907,18	774
		VIIIб	56578,41	10363,86	31808,68	-	14405,87	
		VIIIв	57543,96	10363,86	31980,97	-	15199,13	
		VIIIг	57543,96	10363,86	31980,97	-	15199,13	
		VIIIе	57426,11	10363,86	31863,12	-	15199,13	
		VIIIд	56789,88	10363,86	32020,15	-	14405,87	
		IXа	56055,95	10363,86	31668,04	-	14024,05	
		IXб	55727,24	10363,86	31785,90	-	13577,48	
		IXв	56408,06	10363,86	32020,15	-	14024,05	
		IXг	57754,82	11710,62	32020,15	-	14024,05	
		IXд	56856,98	10812,78	32020,15	-	14024,05	
		IXе	56408,06	10363,86	32020,15	-	14024,05	
		Ха	57311,27	10812,78	32020,15	-	14478,34	
		Хб	57165,15	10812,78	32020,15	-	14332,22	
		Хв	57355,48	11710,62	32136,53	-	13508,33	
		Хг	56457,64	10812,78	32136,53	-	13508,33	
		XIа	59565,86	11710,62	32097,36	-	15757,88	
		XIб	59565,86	11710,62	32097,36	-	15757,88	
		XIв	59605,03	11710,62	32136,53	-	15757,88	
		XIг	59565,86	11710,62	32097,36	-	15757,88	
35-01-209-08	19-20	VIIIа	80353,59	15900,30	46606,86	-	17846,43	1170
		VIIIб	80778,60	15900,30	46680,46	-	18197,84	
		VIIIв	82094,47	15900,30	46879,95	-	19314,22	
		VIIIг	82094,47	15900,30	46879,95	-	19314,22	
		VIIIе	81957,19	15900,30	46742,67	-	19314,22	
		VIIIд	81017,26	15900,30	46919,12	-	18197,84	
		IXа	80041,29	15900,30	46508,74	-	17632,25	
		IXб	79884,55	15900,30	46646,03	-	17338,22	
		IXв	80451,67	15900,30	46919,12	-	17632,25	
		IXг	82534,27	17982,90	46919,12	-	17632,25	
		IXд	81141,97	16590,60	46919,12	-	17632,25	
		IXе	80451,67	15900,30	46919,12	-	17632,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	81991,69	16590,60	46919,12	-	18481,97	
		Хб	81792,49	16590,60	46919,12	-	18282,77	
		Хв	82222,99	17982,90	47054,93	-	17185,16	
		Хг	80830,69	16590,60	47054,93	-	17185,16	
		XIа	84930,69	17982,90	47015,76	-	19932,03	
		XIб	84930,69	17982,90	47015,76	-	19932,03	
		XIв	84969,86	17982,90	47054,93	-	19932,03	
		XIг	84930,69	17982,90	47015,76	-	19932,03	
Таблица 35-01-210. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-210-01	1,5 (уголь)	VIIIа	5198,26	985,12	2852,26	-	1360,88	74,80
		VIIIб	5265,43	985,12	2868,37	-	1411,94	
		VIIIв	5480,18	985,12	2915,71	-	1579,35	
		VIIIг	5480,18	985,12	2915,71	-	1579,35	
		VIIIе	5448,22	985,12	2883,75	-	1579,35	
		VIIIд	5329,09	985,12	2932,03	-	1411,94	
		IXа	5436,84	985,12	2836,61	-	1615,11	
		IXб	5187,04	985,12	2868,57	-	1333,35	
		IXв	5532,26	985,12	2932,03	-	1615,11	
		IXг	5660,91	1113,77	2932,03	-	1615,11	
		IXд	5574,89	1027,75	2932,03	-	1615,11	
		IXе	5532,26	985,12	2932,03	-	1615,11	
		Ха	5450,48	1027,75	2932,03	-	1490,70	
		Хб	5439,18	1027,75	2932,03	-	1479,40	
		Хв	5589,59	1113,77	2963,52	-	1512,30	
		Хг	5503,57	1027,75	2963,52	-	1512,30	
		XIа	5774,56	1113,77	2947,21	-	1713,58	
		XIб	5774,56	1113,77	2947,21	-	1713,58	
		XIв	5790,87	1113,77	2963,52	-	1713,58	
		XIг	5774,56	1113,77	2947,21	-	1713,58	
35-01-210-02	2-3	VIIIа	11706,06	2370,60	7245,24	-	2090,22	180
		VIIIб	11761,04	2370,60	7286,00	-	2104,44	
		VIIIв	12177,94	2370,60	7405,71	-	2401,63	
		VIIIг	12177,94	2370,60	7405,71	-	2401,63	
		VIIIе	12097,16	2370,60	7324,93	-	2401,63	
		VIIIд	11922,83	2370,60	7447,79	-	2104,44	
		IXа	12008,94	2370,60	7206,54	-	2431,80	
		IXб	11658,24	2370,60	7287,32	-	2000,32	
		IXв	12250,19	2370,60	7447,79	-	2431,80	
		IXг	12559,79	2680,20	7447,79	-	2431,80	
		IXд	12352,79	2473,20	7447,79	-	2431,80	
		IXе	12250,19	2370,60	7447,79	-	2431,80	
		Ха	12171,47	2473,20	7447,79	-	2250,48	
		Хб	12154,09	2473,20	7447,79	-	2233,10	
		Хв	12561,88	2680,20	7527,48	-	2354,20	
		Хг	12354,88	2473,20	7527,48	-	2354,20	
		XIа	12773,52	2680,20	7485,40	-	2607,92	
		XIб	12773,52	2680,20	7485,40	-	2607,92	
		XIв	12815,60	2680,20	7527,48	-	2607,92	
		XIг	12773,52	2680,20	7485,40	-	2607,92	
35-01-210-03	4-6	VIIIа	16174,16	2811,90	11280,42	-	2081,84	210
		VIIIб	16542,10	2811,90	11325,82	-	2404,38	
		VIIIв	16798,91	2811,90	11458,91	-	2528,10	
		VIIIг	16798,91	2811,90	11458,91	-	2528,10	
		VIIIе	16709,07	2811,90	11369,07	-	2528,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	16720,60	2811,90	11504,32	-	2404,38	
		IXа	16601,04	2811,90	11235,99	-	2553,15	
		IXб	16410,27	2811,90	11325,83	-	2272,54	
		IXв	16869,37	2811,90	11504,32	-	2553,15	
		IXг	17234,77	3177,30	11504,32	-	2553,15	
		IXд	16991,17	2933,70	11504,32	-	2553,15	
		IXе	16869,37	2811,90	11504,32	-	2553,15	
		Xа	16838,05	2933,70	11504,32	-	2400,03	
		Xб	16802,42	2933,70	11504,32	-	2364,40	
		Xв	17096,73	3177,30	11592,96	-	2326,47	
		Xг	16853,13	2933,70	11592,96	-	2326,47	
		XIа	17433,88	3177,30	11547,55	-	2709,03	
		XIб	17433,88	3177,30	11547,55	-	2709,03	
		XIв	17479,29	3177,30	11592,96	-	2709,03	
		XIг	17433,88	3177,30	11547,55	-	2709,03	
35-01-210-04	7-9	VIIIа	20139,24	3534,96	12834,42	-	3769,86	264
		VIIIб	20603,74	3534,96	12881,34	-	4187,44	
		VIIIв	20959,83	3534,96	13017,96	-	4406,91	
		VIIIг	20959,83	3534,96	13017,96	-	4406,91	
		VIIIе	20867,46	3534,96	12925,59	-	4406,91	
		VIIIд	20785,77	3534,96	13063,37	-	4187,44	
		IXа	20647,80	3534,96	12787,47	-	4325,37	
		IXб	20367,28	3534,96	12879,83	-	3952,49	
		IXв	20923,70	3534,96	13063,37	-	4325,37	
		IXг	21383,06	3994,32	13063,37	-	4325,37	
		IXд	21076,82	3688,08	13063,37	-	4325,37	
		IXе	20923,70	3534,96	13063,37	-	4325,37	
		Xа	20949,89	3688,08	13063,37	-	4198,44	
		Xб	20894,44	3688,08	13063,37	-	4142,99	
		Xв	21150,66	3994,32	13154,54	-	4001,80	
		Xг	20844,42	3688,08	13154,54	-	4001,80	
		XIа	21771,93	3994,32	13109,13	-	4668,48	
		XIб	21771,93	3994,32	13109,13	-	4668,48	
		XIв	21817,34	3994,32	13154,54	-	4668,48	
		XIг	21771,93	3994,32	13109,13	-	4668,48	
35-01-210-05	10-12	VIIIа	29188,88	5315,83	18131,64	-	5741,41	397
		VIIIб	29709,35	5315,83	18182,92	-	6210,60	
		VIIIв	30194,80	5315,83	18330,29	-	6548,68	
		VIIIг	30194,80	5315,83	18330,29	-	6548,68	
		VIIIе	30094,74	5315,83	18230,23	-	6548,68	
		VIIIд	29895,89	5315,83	18369,46	-	6210,60	
		IXа	29654,68	5315,83	18070,75	-	6268,10	
		IXб	29361,02	5315,83	18170,81	-	5874,38	
		IXв	29953,39	5315,83	18369,46	-	6268,10	
		IXг	30644,17	6006,61	18369,46	-	6268,10	
		IXд	30183,65	5546,09	18369,46	-	6268,10	
		IXе	29953,39	5315,83	18369,46	-	6268,10	
		Xа	30155,82	5546,09	18369,46	-	6240,27	
		Xб	30077,59	5546,09	18369,46	-	6162,04	
		Xв	30388,90	6006,61	18468,05	-	5914,24	
		Xг	29928,38	5546,09	18468,05	-	5914,24	
		XIа	31309,84	6006,61	18428,88	-	6874,35	
		XIб	31309,84	6006,61	18428,88	-	6874,35	
		XIв	31349,01	6006,61	18468,05	-	6874,35	
		XIг	31309,84	6006,61	18428,88	-	6874,35	
35-01-210-06	13-15	VIIIа	37989,93	7235,03	23473,26	-	7281,64	583
		VIIIб	38592,61	7235,03	23528,72	-	7828,86	
		VIIIв	39175,06	7235,03	23685,87	-	8254,16	
		VIIIг	39175,06	7235,03	23685,87	-	8254,16	
		VIIIе	39068,02	7235,03	23578,83	-	8254,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	38788,93	7235,03	23725,04	-	7828,86	
		IXа	38480,97	7235,03	23405,38	-	7840,56	
		IXб	38155,15	7235,03	23512,43	-	7407,69	
		IXв	38800,63	7235,03	23725,04	-	7840,56	
		IXг	39745,09	8179,49	23725,04	-	7840,56	
		IXд	39115,45	7549,85	23725,04	-	7840,56	
		IXе	38800,63	7235,03	23725,04	-	7840,56	
		Xа	39127,95	7549,85	23725,04	-	7853,06	
		Xб	39029,85	7549,85	23725,04	-	7754,96	
		Xв	39458,94	8179,49	23830,61	-	7448,84	
		Xг	38829,30	7549,85	23830,61	-	7448,84	
		XIа	40618,67	8179,49	23791,44	-	8647,74	
		XIб	40618,67	8179,49	23791,44	-	8647,74	
		XIв	40657,84	8179,49	23830,61	-	8647,74	
		XIг	40618,67	8179,49	23791,44	-	8647,74	
35-01-210-07	16-18	VIIIа	52032,30	9627,41	29738,61	-	12666,28	719
		VIIIб	52537,75	9627,41	29798,98	-	13111,36	
		VIIIв	53436,53	9627,41	29967,60	-	13841,52	
		VIIIг	53436,53	9627,41	29967,60	-	13841,52	
		VIIIе	53321,30	9627,41	29852,37	-	13841,52	
		VIIIд	52745,54	9627,41	30006,77	-	13111,36	
		IXа	52048,55	9627,41	29662,54	-	12758,60	
		IXб	51775,67	9627,41	29777,78	-	12370,48	
		IXв	52392,78	9627,41	30006,77	-	12758,60	
		IXг	53643,84	10878,47	30006,77	-	12758,60	
		IXд	52809,80	10044,43	30006,77	-	12758,60	
		IXе	52392,78	9627,41	30006,77	-	12758,60	
		Xа	53234,61	10044,43	30006,77	-	13183,41	
		Xб	53100,39	10044,43	30006,77	-	13049,19	
		Xв	53309,82	10878,47	30120,53	-	12310,82	
		Xг	52475,78	10044,43	30120,53	-	12310,82	
		XIа	55305,83	10878,47	30081,36	-	14346,00	
		XIб	55305,83	10878,47	30081,36	-	14346,00	
		XIв	55345,00	10878,47	30120,53	-	14346,00	
		XIг	55305,83	10878,47	30081,36	-	14346,00	
35-01-210-08	19-20	VIIIа	74884,14	14813,10	43634,83	-	16436,21	1090
		VIIIб	75272,99	14813,10	43706,11	-	16753,78	
		VIIIв	76498,63	14813,10	43900,15	-	17785,38	
		VIIIг	76498,63	14813,10	43900,15	-	17785,38	
		VIIIе	76365,24	14813,10	43766,76	-	17785,38	
		VIIIд	75506,21	14813,10	43939,33	-	16753,78	
		IXа	74576,79	14813,10	43540,60	-	16223,09	
		IXб	74452,44	14813,10	43674,00	-	15965,34	
		IXв	74975,52	14813,10	43939,33	-	16223,09	
		IXг	76915,72	16753,30	43939,33	-	16223,09	
		IXд	75618,62	15456,20	43939,33	-	16223,09	
		IXе	74975,52	14813,10	43939,33	-	16223,09	
		Xа	76408,19	15456,20	43939,33	-	17012,66	
		Xб	76225,22	15456,20	43939,33	-	16829,69	
		Xв	76654,11	16753,30	44071,25	-	15829,56	
		Xг	75357,01	15456,20	44071,25	-	15829,56	
		XIа	79135,67	16753,30	44032,08	-	18350,29	
		XIб	79135,67	16753,30	44032,08	-	18350,29	
		XIв	79174,84	16753,30	44071,25	-	18350,29	
		XIг	79135,67	16753,30	44032,08	-	18350,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-211. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-211-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4429,29	851,47	2454,44	-	1123,38	65,70
		VIIIб	4498,57	851,47	2467,59	-	1179,51	
		VIIIв	4669,04	851,47	2506,22	-	1311,35	
		VIIIг	4669,04	851,47	2506,22	-	1311,35	
		VIIIе	4642,94	851,47	2480,12	-	1311,35	
		VIIIд	4549,51	851,47	2518,53	-	1179,51	
		IXа	4633,83	851,47	2440,64	-	1341,72	
		IXб	4428,19	851,47	2466,74	-	1109,98	
		IXв	4711,72	851,47	2518,53	-	1341,72	
		IXг	4822,76	962,51	2518,53	-	1341,72	
		IXд	4748,51	888,26	2518,53	-	1341,72	
		IXе	4711,72	851,47	2518,53	-	1341,72	
		Xа	4643,74	888,26	2518,53	-	1236,95	
		Xб	4633,39	888,26	2518,53	-	1226,60	
		Xв	4761,59	962,51	2544,21	-	1254,87	
		Xг	4687,34	888,26	2544,21	-	1254,87	
		XIа	4917,25	962,51	2531,91	-	1422,83	
		XIб	4917,25	962,51	2531,91	-	1422,83	
		XIв	4929,55	962,51	2544,21	-	1422,83	
		XIг	4917,25	962,51	2531,91	-	1422,83	
35-01-211-02	2-3	VIIIа	9894,59	2094,03	6063,73	-	1736,83	159
		VIIIб	9935,91	2094,03	6095,49	-	1746,39	
		VIIIв	10276,58	2094,03	6188,66	-	1993,89	
		VIIIг	10276,58	2094,03	6188,66	-	1993,89	
		VIIIе	10213,63	2094,03	6125,71	-	1993,89	
		VIIIд	10058,79	2094,03	6218,37	-	1746,39	
		IXа	10141,47	2094,03	6030,49	-	2016,95	
		IXб	9846,53	2094,03	6093,44	-	1659,06	
		IXв	10329,35	2094,03	6218,37	-	2016,95	
		IXг	10602,83	2367,51	6218,37	-	2016,95	
		IXд	10419,98	2184,66	6218,37	-	2016,95	
		IXе	10329,35	2094,03	6218,37	-	2016,95	
		Xа	10271,12	2184,66	6218,37	-	1868,09	
		Xб	10256,45	2184,66	6218,37	-	1853,42	
		Xв	10604,99	2367,51	6280,35	-	1957,13	
		Xг	10422,14	2184,66	6280,35	-	1957,13	
		XIа	10782,95	2367,51	6250,64	-	2164,80	
		XIб	10782,95	2367,51	6250,64	-	2164,80	
		XIв	10812,66	2367,51	6280,35	-	2164,80	
		XIг	10782,95	2367,51	6250,64	-	2164,80	
35-01-211-03	4-6	VIIIа	13887,57	2475,96	9596,54	-	1815,07	188
		VIIIб	14203,25	2475,96	9631,89	-	2095,40	
		VIIIв	14413,13	2475,96	9735,29	-	2201,88	
		VIIIг	14413,13	2475,96	9735,29	-	2201,88	
		VIIIе	14343,23	2475,96	9665,39	-	2201,88	
		VIIIд	14338,29	2475,96	9766,93	-	2095,40	
		IXа	14252,00	2475,96	9558,27	-	2217,77	
		IXб	14085,19	2475,96	9628,17	-	1981,06	
		IXв	14460,66	2475,96	9766,93	-	2217,77	
		IXг	14784,02	2799,32	9766,93	-	2217,77	
		IXд	14567,82	2583,12	9766,93	-	2217,77	
		IXе	14460,66	2475,96	9766,93	-	2217,77	
		Xа	14440,28	2583,12	9766,93	-	2090,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	14408,60	2583,12	9766,93	-	2058,55	
		Хв	14662,30	2799,32	9835,78	-	2027,20	
		Хг	14446,10	2583,12	9835,78	-	2027,20	
		XIа	14960,69	2799,32	9804,14	-	2357,23	
		XIб	14960,69	2799,32	9804,14	-	2357,23	
		XIв	14992,33	2799,32	9835,78	-	2357,23	
		XIг	14960,69	2799,32	9804,14	-	2357,23	
35-01-211-04	7-9	VIIIа	17612,61	3213,60	11094,31	-	3304,70	240
		VIIIб	18016,41	3213,60	11131,14	-	3671,67	
		VIIIв	18312,33	3213,60	11237,97	-	3860,76	
		VIIIг	18312,33	3213,60	11237,97	-	3860,76	
		VIIIе	18239,97	3213,60	11165,61	-	3860,76	
		VIIIд	18154,88	3213,60	11269,61	-	3671,67	
		IXа	18041,35	3213,60	11053,59	-	3774,16	
		IXб	17805,87	3213,60	11125,95	-	3466,32	
		IXв	18257,37	3213,60	11269,61	-	3774,16	
		IXг	18674,97	3631,20	11269,61	-	3774,16	
		IXд	18396,57	3352,80	11269,61	-	3774,16	
		IXе	18257,37	3213,60	11269,61	-	3774,16	
		Xа	18297,01	3352,80	11269,61	-	3674,60	
		Хб	18247,00	3352,80	11269,61	-	3624,59	
		Хв	18482,24	3631,20	11340,91	-	3510,13	
		Хг	18203,84	3352,80	11340,91	-	3510,13	
		XIа	19025,60	3631,20	11309,27	-	4085,13	
		XIб	19025,60	3631,20	11309,27	-	4085,13	
		XIв	19057,24	3631,20	11340,91	-	4085,13	
		XIг	19025,60	3631,20	11309,27	-	4085,13	
35-01-211-05	10-12	VIIIа	26479,08	4914,13	16414,25	-	5150,70	367
		VIIIб	26940,72	4914,13	16458,19	-	5568,40	
		VIIIв	27367,54	4914,13	16584,19	-	5869,22	
		VIIIг	27367,54	4914,13	16584,19	-	5869,22	
		VIIIе	27281,88	4914,13	16498,53	-	5869,22	
		VIIIд	27096,44	4914,13	16613,91	-	5568,40	
		IXа	26868,78	4914,13	16358,31	-	5596,34	
		IXб	26629,21	4914,13	16443,97	-	5271,11	
		IXв	27124,38	4914,13	16613,91	-	5596,34	
		IXг	27762,96	5552,71	16613,91	-	5596,34	
		IXд	27337,24	5126,99	16613,91	-	5596,34	
		IXе	27124,38	4914,13	16613,91	-	5596,34	
		Xа	27332,16	5126,99	16613,91	-	5591,26	
		Хб	27259,88	5126,99	16613,91	-	5518,98	
		Хв	27557,02	5552,71	16698,19	-	5306,12	
		Хг	27131,30	5126,99	16698,19	-	5306,12	
		XIа	28374,35	5552,71	16668,47	-	6153,17	
		XIб	28374,35	5552,71	16668,47	-	6153,17	
		XIв	28404,07	5552,71	16698,19	-	6153,17	
		XIг	28374,35	5552,71	16668,47	-	6153,17	
35-01-211-06	13-15	VIIIа	34964,08	6795,00	21555,05	-	6614,03	500
		VIIIб	35510,72	6795,00	21603,02	-	7112,70	
		VIIIв	36027,19	6795,00	21738,43	-	7493,76	
		VIIIг	36027,19	6795,00	21738,43	-	7493,76	
		VIIIе	35934,81	6795,00	21646,05	-	7493,76	
		VIIIд	35675,85	6795,00	21768,15	-	7112,70	
		IXа	35384,22	6795,00	21492,39	-	7096,83	
		IXб	35110,09	6795,00	21584,77	-	6730,32	
		IXв	35659,98	6795,00	21768,15	-	7096,83	
		IXг	36549,98	7685,00	21768,15	-	7096,83	
		IXд	35954,98	7090,00	21768,15	-	7096,83	
		IXе	35659,98	6795,00	21768,15	-	7096,83	
		Xа	35983,43	7090,00	21768,15	-	7125,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	35892,32	7090,00	21768,15	-	7034,17	
		Хв	36312,19	7685,00	21859,15	-	6768,04	
		Хг	35717,19	7090,00	21859,15	-	6768,04	
		XIа	37358,44	7685,00	21829,43	-	7844,01	
		XIб	37358,44	7685,00	21829,43	-	7844,01	
		XIв	37388,16	7685,00	21859,15	-	7844,01	
		XIг	37358,44	7685,00	21829,43	-	7844,01	
35-01-211-07	16-18	VIIIа	47543,03	8931,13	27217,96	-	11393,94	667
		VIIIб	47993,89	8931,13	27270,38	-	11792,38	
		VIIIв	48781,52	8931,13	27416,14	-	12434,25	
		VIIIг	48781,52	8931,13	27416,14	-	12434,25	
		VIIIе	48681,74	8931,13	27316,36	-	12434,25	
		VIIIд	48169,38	8931,13	27445,87	-	11792,38	
		IXа	47490,80	8931,13	27147,90	-	11411,77	
		IXб	47299,77	8931,13	27247,68	-	11120,96	
		IXв	47788,77	8931,13	27445,87	-	11411,77	
		IXг	48949,35	10091,71	27445,87	-	11411,77	
		IXд	48175,63	9317,99	27445,87	-	11411,77	
		IXе	47788,77	8931,13	27445,87	-	11411,77	
		Xа	48599,25	9317,99	27445,87	-	11835,39	
		Xб	48475,05	9317,99	27445,87	-	11711,19	
		Xв	48699,81	10091,71	27544,27	-	11063,83	
		Xг	47926,09	9317,99	27544,27	-	11063,83	
		XIа	50476,50	10091,71	27514,55	-	12870,24	
		XIб	50476,50	10091,71	27514,55	-	12870,24	
		XIв	50506,22	10091,71	27544,27	-	12870,24	
		XIг	50476,50	10091,71	27514,55	-	12870,24	
35-01-211-08	19-20	VIIIа	68284,89	13590,00	39828,99	-	14865,90	1000
		VIIIб	68639,89	13590,00	39891,29	-	15158,60	
		VIIIв	69735,45	13590,00	40060,14	-	16085,31	
		VIIIг	69735,45	13590,00	40060,14	-	16085,31	
		VIIIе	69619,18	13590,00	39943,87	-	16085,31	
		VIIIд	68838,46	13590,00	40089,86	-	15158,60	
		IXа	67975,92	13590,00	39742,44	-	14643,48	
		IXб	67896,40	13590,00	39858,71	-	14447,69	
		IXв	68323,34	13590,00	40089,86	-	14643,48	
		IXг	70103,34	15370,00	40089,86	-	14643,48	
		IXд	68913,34	14180,00	40089,86	-	14643,48	
		IXе	68323,34	13590,00	40089,86	-	14643,48	
		Xа	69646,49	14180,00	40089,86	-	15376,63	
		Xб	69477,83	14180,00	40089,86	-	15207,97	
		Xв	69902,42	15370,00	40204,75	-	14327,67	
		Xг	68712,42	14180,00	40204,75	-	14327,67	
		XIа	72133,73	15370,00	40175,03	-	16588,70	
		XIб	72133,73	15370,00	40175,03	-	16588,70	
		XIв	72163,45	15370,00	40204,75	-	16588,70	
		XIг	72133,73	15370,00	40175,03	-	16588,70	
Таблица 35-01-212. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-212-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4183,58	807,41	2411,93	-	964,24	62,30
		VIIIб	4244,60	807,41	2424,88	-	1012,31	
		VIIIв	4397,75	807,41	2462,97	-	1127,37	
		VIIIг	4397,75	807,41	2462,97	-	1127,37	
		VIIIе	4372,02	807,41	2437,24	-	1127,37	
		VIIIд	4294,86	807,41	2475,14	-	1012,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	4358,70	807,41	2398,36	-	1152,93	
		IXб	4185,44	807,41	2424,09	-	953,94	
		IXв	4435,48	807,41	2475,14	-	1152,93	
		IXг	4540,77	912,70	2475,14	-	1152,93	
		IXд	4470,37	842,30	2475,14	-	1152,93	
		IXе	4435,48	807,41	2475,14	-	1152,93	
		Xа	4378,96	842,30	2475,14	-	1061,52	
		Xб	4369,96	842,30	2475,14	-	1052,52	
		Xв	4495,21	912,70	2500,46	-	1082,05	
		Xг	4424,81	842,30	2500,46	-	1082,05	
		XIа	4624,75	912,70	2488,29	-	1223,76	
		XIб	4624,75	912,70	2488,29	-	1223,76	
		XIв	4636,92	912,70	2500,46	-	1223,76	
		XIг	4624,75	912,70	2488,29	-	1223,76	
35-01-212-02	2-3	VIIIа	9354,92	1962,33	5864,02	-	1528,57	149
		VIIIб	9394,73	1962,33	5894,78	-	1537,62	
		VIIIв	9705,00	1962,33	5985,11	-	1757,56	
		VIIIг	9705,00	1962,33	5985,11	-	1757,56	
		VIIIе	9643,98	1962,33	5924,09	-	1757,56	
		VIIIд	9513,91	1962,33	6013,96	-	1537,62	
		IXа	9571,54	1962,33	5831,86	-	1777,35	
		IXб	9317,50	1962,33	5892,87	-	1462,30	
		IXв	9753,64	1962,33	6013,96	-	1777,35	
		IXг	10009,92	2218,61	6013,96	-	1777,35	
		IXд	9838,57	2047,26	6013,96	-	1777,35	
		IXе	9753,64	1962,33	6013,96	-	1777,35	
		Xа	9705,46	2047,26	6013,96	-	1644,24	
		Xб	9692,39	2047,26	6013,96	-	1631,17	
		Xв	10021,69	2218,61	6074,03	-	1729,05	
		Xг	9850,34	2047,26	6074,03	-	1729,05	
		XIа	10172,72	2218,61	6045,18	-	1908,93	
		XIб	10172,72	2218,61	6045,18	-	1908,93	
		XIв	10201,57	2218,61	6074,03	-	1908,93	
		XIг	10172,72	2218,61	6045,18	-	1908,93	
35-01-212-03	4-6	VIIIа	13158,10	2383,42	9136,16	-	1638,52	178
		VIIIб	13448,24	2383,42	9170,37	-	1894,45	
		VIIIв	13645,66	2383,42	9270,50	-	1991,74	
		VIIIг	13645,66	2383,42	9270,50	-	1991,74	
		VIIIе	13577,98	2383,42	9202,82	-	1991,74	
		VIIIд	13579,11	2383,42	9301,24	-	1894,45	
		IXа	13487,92	2383,42	9099,23	-	2005,27	
		IXб	13343,23	2383,42	9166,91	-	1792,90	
		IXв	13689,93	2383,42	9301,24	-	2005,27	
		IXг	13999,65	2693,14	9301,24	-	2005,27	
		IXд	13793,17	2486,66	9301,24	-	2005,27	
		IXе	13689,93	2383,42	9301,24	-	2005,27	
		Xа	13675,80	2486,66	9301,24	-	1887,90	
		Xб	13646,88	2486,66	9301,24	-	1858,98	
		Xв	13898,36	2693,14	9367,90	-	1837,32	
		Xг	13691,88	2486,66	9367,90	-	1837,32	
		XIа	14163,24	2693,14	9337,15	-	2132,95	
		XIб	14163,24	2693,14	9337,15	-	2132,95	
		XIв	14193,99	2693,14	9367,90	-	2132,95	
		XIг	14163,24	2693,14	9337,15	-	2132,95	
35-01-212-04	7-9	VIIIа	16449,99	3012,75	10447,77	-	2989,47	225
		VIIIб	16820,58	3012,75	10483,29	-	3324,54	
		VIIIв	17096,65	3012,75	10586,49	-	3497,41	
		VIIIг	17096,65	3012,75	10586,49	-	3497,41	
		VIIIе	17026,78	3012,75	10516,62	-	3497,41	
		VIIIд	16954,53	3012,75	10617,24	-	3324,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	16837,77	3012,75	10408,64	-	3416,38	
		IXб	16632,62	3012,75	10478,51	-	3141,36	
		IXв	17046,37	3012,75	10617,24	-	3416,38	
		IXг	17437,87	3404,25	10617,24	-	3416,38	
		IXд	17176,87	3143,25	10617,24	-	3416,38	
		IXе	17046,37	3012,75	10617,24	-	3416,38	
		Xа	17084,63	3143,25	10617,24	-	3324,14	
		Xб	17039,01	3143,25	10617,24	-	3278,52	
		Xв	17275,48	3404,25	10686,09	-	3185,14	
		Xг	17014,48	3143,25	10686,09	-	3185,14	
		XIа	17760,83	3404,25	10655,34	-	3701,24	
		XIб	17760,83	3404,25	10655,34	-	3701,24	
		XIв	17791,58	3404,25	10686,09	-	3701,24	
		XIг	17760,83	3404,25	10655,34	-	3701,24	
35-01-212-05	10-12	VIIIа	24822,41	4606,16	15472,55	-	4743,70	344
		VIIIб	25245,20	4606,16	15514,98	-	5124,06	
		VIIIв	25645,22	4606,16	15636,84	-	5402,22	
		VIIIг	25645,22	4606,16	15636,84	-	5402,22	
		VIIIе	25562,41	4606,16	15554,03	-	5402,22	
		VIIIд	25396,03	4606,16	15665,81	-	5124,06	
		IXа	25166,83	4606,16	15418,71	-	5141,96	
		IXб	24959,57	4606,16	15501,52	-	4851,89	
		IXв	25413,93	4606,16	15665,81	-	5141,96	
		IXг	26012,49	5204,72	15665,81	-	5141,96	
		IXд	25613,45	4805,68	15665,81	-	5141,96	
		IXе	25413,93	4606,16	15665,81	-	5141,96	
		Xа	25612,58	4805,68	15665,81	-	5141,09	
		Xб	25546,26	4805,68	15665,81	-	5074,77	
		Xв	25838,47	5204,72	15747,28	-	4886,47	
		Xг	25439,43	4805,68	15747,28	-	4886,47	
		XIа	26584,92	5204,72	15718,32	-	5661,88	
		XIб	26584,92	5204,72	15718,32	-	5661,88	
		XIв	26613,88	5204,72	15747,28	-	5661,88	
		XIг	26584,92	5204,72	15718,32	-	5661,88	
35-01-212-06	13-15	VIIIа	32383,82	6319,35	20091,24	-	5973,23	465
		VIIIб	32886,72	6319,35	20137,29	-	6430,08	
		VIIIв	33362,69	6319,35	20267,60	-	6775,74	
		VIIIг	33362,69	6319,35	20267,60	-	6775,74	
		VIIIе	33273,84	6319,35	20178,75	-	6775,74	
		VIIIд	33046,00	6319,35	20296,57	-	6430,08	
		IXа	32767,02	6319,35	20031,36	-	6416,31	
		IXб	32527,17	6319,35	20120,21	-	6087,61	
		IXв	33032,23	6319,35	20296,57	-	6416,31	
		IXг	33859,93	7147,05	20296,57	-	6416,31	
		IXд	33306,58	6593,70	20296,57	-	6416,31	
		IXе	33032,23	6319,35	20296,57	-	6416,31	
		Xа	33327,67	6593,70	20296,57	-	6437,40	
		Xб	33244,61	6593,70	20296,57	-	6354,34	
		Xв	33657,54	7147,05	20384,08	-	6126,41	
		Xг	33104,19	6593,70	20384,08	-	6126,41	
		XIа	34596,39	7147,05	20355,12	-	7094,22	
		XIб	34596,39	7147,05	20355,12	-	7094,22	
		XIв	34625,35	7147,05	20384,08	-	7094,22	
		XIг	34596,39	7147,05	20355,12	-	7094,22	
35-01-212-07	16-18	VIIIа	44726,11	8408,92	25754,15	-	10563,04	628
		VIIIб	45131,37	8408,92	25804,64	-	10917,81	
		VIIIв	45872,61	8408,92	25945,32	-	11518,37	
		VIIIг	45872,61	8408,92	25945,32	-	11518,37	
		VIIIе	45776,36	8408,92	25849,07	-	11518,37	
		VIIIд	45301,02	8408,92	25974,29	-	10917,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	44651,59	8408,92	25686,87	-	10555,80	
		IXб	44496,27	8408,92	25783,12	-	10304,23	
		IXв	44939,01	8408,92	25974,29	-	10555,80	
		IXг	46031,73	9501,64	25974,29	-	10555,80	
		IXд	45303,25	8773,16	25974,29	-	10555,80	
		IXе	44939,01	8408,92	25974,29	-	10555,80	
		Xа	45706,79	8773,16	25974,29	-	10959,34	
		Xб	45591,82	8773,16	25974,29	-	10844,37	
		Xв	45823,60	9501,64	26069,20	-	10252,76	
		Xг	45095,12	8773,16	26069,20	-	10252,76	
		XIа	47459,98	9501,64	26040,24	-	11918,10	
		XIб	47459,98	9501,64	26040,24	-	11918,10	
		XIв	47488,94	9501,64	26069,20	-	11918,10	
		XIг	47459,98	9501,64	26040,24	-	11918,10	
35-01-212-08	19-20	VIIIа	63352,32	12611,52	37079,98	-	13660,82	928
		VIIIб	63678,67	12611,52	37139,35	-	13927,80	
		VIIIв	64693,10	12611,52	37300,76	-	14780,82	
		VIIIг	64693,10	12611,52	37300,76	-	14780,82	
		VIIIе	64582,04	12611,52	37189,70	-	14780,82	
		VIIIд	63869,04	12611,52	37329,72	-	13927,80	
		IXа	63056,50	12611,52	36997,89	-	13447,09	
		IXб	62998,45	12611,52	37108,95	-	13277,98	
		IXв	63388,33	12611,52	37329,72	-	13447,09	
		IXг	65040,17	14263,36	37329,72	-	13447,09	
		IXд	63935,85	13159,04	37329,72	-	13447,09	
		IXе	63388,33	12611,52	37329,72	-	13447,09	
		Xа	64609,02	13159,04	37329,72	-	14120,26	
		Xб	64453,87	13159,04	37329,72	-	13965,11	
		Xв	64874,20	14263,36	37439,44	-	13171,40	
		Xг	63769,88	13159,04	37439,44	-	13171,40	
		XIа	66918,03	14263,36	37410,48	-	15244,19	
		XIб	66918,03	14263,36	37410,48	-	15244,19	
		XIв	66946,99	14263,36	37439,44	-	15244,19	
		XIг	66918,03	14263,36	37410,48	-	15244,19	

Таблица 35-01-213. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-213-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4721,89	828,14	2791,84	-	1101,91	63,90
		VIIIб	4759,80	828,14	2807,68	-	1123,98	
		VIIIв	4966,10	828,14	2854,28	-	1283,68	
		VIIIг	4966,10	828,14	2854,28	-	1283,68	
		VIIIе	4934,65	828,14	2822,83	-	1283,68	
		VIIIд	4822,52	828,14	2870,40	-	1123,98	
		IXа	4920,31	828,14	2776,52	-	1315,65	
		IXб	4718,67	828,14	2807,96	-	1082,57	
		IXв	5014,19	828,14	2870,40	-	1315,65	
		IXг	5122,19	936,14	2870,40	-	1315,65	
		IXд	5049,98	863,93	2870,40	-	1315,65	
		IXе	5014,19	828,14	2870,40	-	1315,65	
		Xа	4932,52	863,93	2870,40	-	1198,19	
		Xб	4925,58	863,93	2870,40	-	1191,25	
		Xв	5082,48	936,14	2901,39	-	1244,95	
		Xг	5010,27	863,93	2901,39	-	1244,95	
		XIа	5221,38	936,14	2885,27	-	1399,97	
		XIб	5221,38	936,14	2885,27	-	1399,97	
		XIв	5237,50	936,14	2901,39	-	1399,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	5221,38	936,14	2885,27	-	1399,97	
35-01-213-02	2-3	VIIIа	10595,08	2080,86	6929,49	-	1584,73	158
		VIIIб	10632,12	2080,86	6968,67	-	1582,59	
		VIIIв	10991,73	2080,86	7084,05	-	1826,82	
		VIIIг	10991,73	2080,86	7084,05	-	1826,82	
		VIIIе	10913,92	2080,86	7006,24	-	1826,82	
		VIIIд	10788,27	2080,86	7124,82	-	1582,59	
		IXа	10825,35	2080,86	6892,45	-	1852,04	
		IXб	10573,04	2080,86	6970,26	-	1521,92	
		IXв	11057,72	2080,86	7124,82	-	1852,04	
		IXг	11329,48	2352,62	7124,82	-	1852,04	
		IXд	11147,78	2170,92	7124,82	-	1852,04	
		IXе	11057,72	2080,86	7124,82	-	1852,04	
		Xа	10994,01	2170,92	7124,82	-	1698,27	
		Xб	10982,53	2170,92	7124,82	-	1686,79	
		Xв	11358,22	2352,62	7201,57	-	1804,03	
		Xг	11176,52	2170,92	7201,57	-	1804,03	
		XIа	11504,15	2352,62	7160,80	-	1990,73	
		XIб	11504,15	2352,62	7160,80	-	1990,73	
		XIв	11544,92	2352,62	7201,57	-	1990,73	
		XIг	11504,15	2352,62	7160,80	-	1990,73	
35-01-213-03	4-6	VIIIа	11571,62	1734,00	8335,15	-	1502,47	136
		VIIIб	11828,15	1734,00	8377,30	-	1716,85	
		VIIIв	12060,28	1734,00	8502,08	-	1824,20	
		VIIIг	12060,28	1734,00	8502,08	-	1824,20	
		VIIIе	11976,23	1734,00	8418,03	-	1824,20	
		VIIIд	11997,17	1734,00	8546,32	-	1716,85	
		IXа	11863,74	1734,00	8295,34	-	1834,40	
		IXб	11758,19	1734,00	8379,39	-	1644,80	
		IXв	12114,72	1734,00	8546,32	-	1834,40	
		IXг	12341,84	1961,12	8546,32	-	1834,40	
		IXд	12190,88	1810,16	8546,32	-	1834,40	
		IXе	12114,72	1734,00	8546,32	-	1834,40	
		Xа	12083,46	1810,16	8546,32	-	1726,98	
		Xб	12057,91	1810,16	8546,32	-	1701,43	
		Xв	12281,75	1961,12	8629,20	-	1691,43	
		Xг	12130,79	1810,16	8629,20	-	1691,43	
		XIа	12499,96	1961,12	8584,96	-	1953,88	
		XIб	12499,96	1961,12	8584,96	-	1953,88	
		XIв	12544,20	1961,12	8629,20	-	1953,88	
		XIг	12499,96	1961,12	8584,96	-	1953,88	
35-01-213-04	7-9	VIIIа	13248,88	1938,00	8473,44	-	2837,44	152
		VIIIб	13636,73	1938,00	8516,02	-	3182,71	
		VIIIв	13930,86	1938,00	8641,84	-	3351,02	
		VIIIг	13930,86	1938,00	8641,84	-	3351,02	
		VIIIе	13846,08	1938,00	8557,06	-	3351,02	
		VIIIд	13806,83	1938,00	8686,12	-	3182,71	
		IXа	13645,01	1938,00	8432,94	-	3274,07	
		IXб	13465,69	1938,00	8517,72	-	3009,97	
		IXв	13898,19	1938,00	8686,12	-	3274,07	
		IXг	14152,03	2191,84	8686,12	-	3274,07	
		IXд	13983,31	2023,12	8686,12	-	3274,07	
		IXе	13898,19	1938,00	8686,12	-	3274,07	
		Xа	13869,51	2023,12	8686,12	-	3160,27	
		Xб	13825,64	2023,12	8686,12	-	3116,40	
		Xв	14035,03	2191,84	8769,74	-	3073,45	
		Xг	13866,31	2023,12	8769,74	-	3073,45	
		XIа	14471,93	2191,84	8725,46	-	3554,63	
		XIб	14471,93	2191,84	8725,46	-	3554,63	
		XIв	14516,21	2191,84	8769,74	-	3554,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	14471,93	2191,84	8725,46	-	3554,63	
35-01-213-05	10-12	VIIIа	17254,84	2664,61	10461,00	-	4129,23	199
		VIIIб	17645,65	2664,61	10505,45	-	4475,59	
		VIIIв	18014,56	2664,61	10636,30	-	4713,65	
		VIIIг	18014,56	2664,61	10636,30	-	4713,65	
		VIIIе	17926,19	2664,61	10547,93	-	4713,65	
		VIIIд	17814,79	2664,61	10674,59	-	4475,59	
		IXа	17549,80	2664,61	10410,93	-	4474,26	
		IXб	17392,50	2664,61	10499,30	-	4228,59	
		IXв	17813,46	2664,61	10674,59	-	4474,26	
		IXг	18159,72	3010,87	10674,59	-	4474,26	
		IXд	17928,88	2780,03	10674,59	-	4474,26	
		IXе	17813,46	2664,61	10674,59	-	4474,26	
		Xа	17913,63	2780,03	10674,59	-	4459,01	
		Xб	17857,09	2780,03	10674,59	-	4402,47	
		Xв	18046,33	3010,87	10761,52	-	4273,94	
		Xг	17815,49	2780,03	10761,52	-	4273,94	
		XIа	18678,40	3010,87	10723,22	-	4944,31	
		XIб	18678,40	3010,87	10723,22	-	4944,31	
		XIв	18716,70	3010,87	10761,52	-	4944,31	
		XIг	18678,40	3010,87	10723,22	-	4944,31	
35-01-213-06	13-15	VIIIа	19345,03	3039,53	11473,10	-	4832,40	227
		VIIIб	19703,53	3039,53	11518,34	-	5145,66	
		VIIIв	20126,86	3039,53	11651,04	-	5436,29	
		VIIIг	20126,86	3039,53	11651,04	-	5436,29	
		VIIIе	20037,17	3039,53	11561,35	-	5436,29	
		VIIIд	19874,52	3039,53	11689,33	-	5145,66	
		IXа	19555,39	3039,53	11421,70	-	5094,16	
		IXб	19440,99	3039,53	11511,39	-	4890,07	
		IXв	19823,02	3039,53	11689,33	-	5094,16	
		IXг	20218,00	3434,51	11689,33	-	5094,16	
		IXд	19954,68	3171,19	11689,33	-	5094,16	
		IXе	19823,02	3039,53	11689,33	-	5094,16	
		Xа	20021,28	3171,19	11689,33	-	5160,76	
		Xб	19955,11	3171,19	11689,33	-	5094,59	
		Xв	20128,03	3434,51	11777,58	-	4915,94	
		Xг	19864,71	3171,19	11777,58	-	4915,94	
		XIа	20846,93	3434,51	11739,29	-	5673,13	
		XIб	20846,93	3434,51	11739,29	-	5673,13	
		XIв	20885,22	3434,51	11777,58	-	5673,13	
		XIг	20846,93	3434,51	11739,29	-	5673,13	
35-01-213-07	16-18	VIIIа	22822,91	3655,71	12898,68	-	6268,52	269
		VIIIб	23116,52	3655,71	12945,04	-	6515,77	
		VIIIв	23642,81	3655,71	13080,34	-	6906,76	
		VIIIг	23642,81	3655,71	13080,34	-	6906,76	
		VIIIе	23551,26	3655,71	12988,79	-	6906,76	
		VIIIд	23290,12	3655,71	13118,64	-	6515,77	
		IXа	22854,36	3655,71	12845,41	-	6353,24	
		IXб	22818,07	3655,71	12936,97	-	6225,39	
		IXв	23127,59	3655,71	13118,64	-	6353,24	
		IXг	23606,41	4134,53	13118,64	-	6353,24	
		IXд	23286,30	3814,42	13118,64	-	6353,24	
		IXе	23127,59	3655,71	13118,64	-	6353,24	
		Xа	23516,77	3814,42	13118,64	-	6583,71	
		Xб	23433,87	3814,42	13118,64	-	6500,81	
		Xв	23556,08	4134,53	13208,75	-	6212,80	
		Xг	23235,97	3814,42	13208,75	-	6212,80	
		XIа	24460,17	4134,53	13170,46	-	7155,18	
		XIб	24460,17	4134,53	13170,46	-	7155,18	
		XIв	24498,46	4134,53	13208,75	-	7155,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	24460,17	4134,53	13170,46	-	7155,18	
35-01-213-08	19-20	VIIIа	25271,14	4158,54	14304,36	-	6808,24	306
		VIIIб	25500,18	4158,54	14351,83	-	6989,81	
		VIIIв	26103,83	4158,54	14489,71	-	7455,58	
		VIIIг	26103,83	4158,54	14489,71	-	7455,58	
		VIIIе	26010,43	4158,54	14396,31	-	7455,58	
		VIIIд	25676,35	4158,54	14528,00	-	6989,81	
		IXа	25219,15	4158,54	14249,26	-	6811,35	
		IXб	25267,44	4158,54	14342,66	-	6766,24	
		IXв	25497,89	4158,54	14528,00	-	6811,35	
		IXг	26042,57	4703,22	14528,00	-	6811,35	
		IXд	25678,43	4339,08	14528,00	-	6811,35	
		IXе	25497,89	4158,54	14528,00	-	6811,35	
		Xа	26018,30	4339,08	14528,00	-	7151,22	
		Xб	25918,75	4339,08	14528,00	-	7051,67	
		Xв	26050,00	4703,22	14619,95	-	6726,83	
		Xг	25685,86	4339,08	14619,95	-	6726,83	
		XIа	26980,79	4703,22	14581,66	-	7695,91	
		XIб	26980,79	4703,22	14581,66	-	7695,91	
		XIв	27019,08	4703,22	14619,95	-	7695,91	
		XIг	26980,79	4703,22	14581,66	-	7695,91	

Подраздел 1.9. РАЗРЕЗНЫЕ ПЕЧИ И ПРОСЕКИ С ПОСТОЯННЫМИ КРЕПЯМИ.

Таблица 35-01-223. Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона до 13 гр., площадью сечения							
35-01-223-01	до 1,5 м2	VIIIа	8113,78	2682,75	765,28	-	4665,75	219
		VIIIб	7699,32	2682,75	768,25	-	4248,32	
		VIIIв	8048,84	2682,75	775,17	-	4590,92	
		VIIIг	8048,84	2682,75	775,17	-	4590,92	
		VIIIе	8043,89	2682,75	770,22	-	4590,92	
		VIIIд	7708,07	2682,75	777,00	-	4248,32	
		IXа	8125,77	2682,75	762,17	-	4680,85	
		IXб	7566,26	2682,75	767,11	-	4116,40	
		IXв	8140,60	2682,75	777,00	-	4680,85	
		IXг	8491,00	3033,15	777,00	-	4680,85	
		IXд	8256,67	2798,82	777,00	-	4680,85	
		IXе	8140,60	2682,75	777,00	-	4680,85	
		Xа	8586,65	2798,82	777,00	-	5010,83	
		Xб	8488,29	2798,82	777,00	-	4912,47	
		Xв	8394,43	3033,15	781,94	-	4579,34	
		Xг	8160,10	2798,82	781,94	-	4579,34	
		XIа	9173,23	3033,15	780,11	-	5359,97	
		XIб	9173,23	3033,15	780,11	-	5359,97	
		XIв	9175,06	3033,15	781,94	-	5359,97	
		XIг	9173,23	3033,15	780,11	-	5359,97	
35-01-223-02	от 1,5 до 2,5 м2	VIIIа	7564,74	2352,00	694,07	-	4518,67	192
		VIIIб	7172,90	2352,00	696,75	-	4124,15	
		VIIIв	7521,76	2352,00	703,01	-	4466,75	
		VIIIг	7521,76	2352,00	703,01	-	4466,75	
		VIIIе	7517,29	2352,00	698,54	-	4466,75	
		VIIIд	7180,89	2352,00	704,74	-	4124,15	
		IXа	7600,00	2352,00	691,32	-	4556,68	
		IXб	7034,38	2352,00	695,80	-	3986,58	
		IXв	7613,42	2352,00	704,74	-	4556,68	
		IXг	7920,62	2659,20	704,74	-	4556,68	
		IXд	7715,18	2453,76	704,74	-	4556,68	
		IXе	7613,42	2352,00	704,74	-	4556,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	7997,64	2453,76	704,74	-	4839,14	
		Хб	7923,92	2453,76	704,74	-	4765,42	
		Хв	7823,58	2659,20	709,21	-	4455,17	
		Хг	7618,14	2453,76	709,21	-	4455,17	
		XIа	8549,05	2659,20	707,48	-	5182,37	
		XIб	8549,05	2659,20	707,48	-	5182,37	
		XIв	8550,78	2659,20	709,21	-	5182,37	
		XIг	8549,05	2659,20	707,48	-	5182,37	
35-01-223-03	свыше 2,5 м2	VIIIа	7235,44	2131,50	658,82	-	4445,12	174
		VIIIб	6854,93	2131,50	661,36	-	4062,07	
		VIIIв	7203,47	2131,50	667,30	-	4404,67	
		VIIIг	7203,47	2131,50	667,30	-	4404,67	
		VIIIе	7199,23	2131,50	663,06	-	4404,67	
		VIIIд	6862,55	2131,50	668,98	-	4062,07	
		IXа	7282,35	2131,50	656,26	-	4494,59	
		IXб	6713,67	2131,50	660,50	-	3921,67	
		IXв	7295,07	2131,50	668,98	-	4494,59	
		IXг	7573,47	2409,90	668,98	-	4494,59	
		IXд	7387,29	2223,72	668,98	-	4494,59	
		IXе	7295,07	2131,50	668,98	-	4494,59	
		Ха	7646,00	2223,72	668,98	-	4753,30	
		Хб	7584,60	2223,72	668,98	-	4691,90	
		Хв	7476,21	2409,90	673,22	-	4393,09	
		Хг	7290,03	2223,72	673,22	-	4393,09	
		XIа	8175,01	2409,90	671,54	-	5093,57	
		XIб	8175,01	2409,90	671,54	-	5093,57	
		XIв	8176,69	2409,90	673,22	-	5093,57	
		XIг	8175,01	2409,90	671,54	-	5093,57	
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 13-30 гр., площадью сечения							
35-01-223-04	до 1,5 м2	VIIIа	8454,13	2928,76	859,62	-	4665,75	236
		VIIIб	8040,04	2928,76	862,96	-	4248,32	
		VIIIв	8390,42	2928,76	870,74	-	4590,92	
		VIIIг	8390,42	2928,76	870,74	-	4590,92	
		VIIIе	8384,86	2928,76	865,18	-	4590,92	
		VIIIд	8049,77	2928,76	872,69	-	4248,32	
		IXа	8465,63	2928,76	856,02	-	4680,85	
		IXб	7906,74	2928,76	861,58	-	4116,40	
		IXв	8482,30	2928,76	872,69	-	4680,85	
		IXг	8864,62	3311,08	872,69	-	4680,85	
		IXд	8609,74	3056,20	872,69	-	4680,85	
		IXе	8482,30	2928,76	872,69	-	4680,85	
		Ха	8939,72	3056,20	872,69	-	5010,83	
		Хб	8841,36	3056,20	872,69	-	4912,47	
		Хв	8768,67	3311,08	878,25	-	4579,34	
		Хг	8513,79	3056,20	878,25	-	4579,34	
		XIа	9547,34	3311,08	876,29	-	5359,97	
		XIб	9547,34	3311,08	876,29	-	5359,97	
		XIв	9549,30	3311,08	878,25	-	5359,97	
		XIг	9547,34	3311,08	876,29	-	5359,97	
35-01-223-05	от 1,5 до 2,5 м2	VIIIа	7774,86	2499,00	757,19	-	4518,67	204
		VIIIб	7383,27	2499,00	760,12	-	4124,15	
		VIIIв	7732,71	2499,00	766,96	-	4466,75	
		VIIIг	7732,71	2499,00	766,96	-	4466,75	
		VIIIе	7727,82	2499,00	762,07	-	4466,75	
		VIIIд	7391,92	2499,00	768,77	-	4124,15	
		IXа	7809,80	2499,00	754,12	-	4556,68	
		IXб	7244,58	2499,00	759,00	-	3986,58	
		IXв	7824,45	2499,00	768,77	-	4556,68	
		IXг	8150,85	2825,40	768,77	-	4556,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	7932,57	2607,12	768,77	-	4556,68	
		IXе	7824,45	2499,00	768,77	-	4556,68	
		Xа	8215,03	2607,12	768,77	-	4839,14	
		Xб	8141,31	2607,12	768,77	-	4765,42	
		Xв	8054,22	2825,40	773,65	-	4455,17	
		Xг	7835,94	2607,12	773,65	-	4455,17	
		XIа	8779,61	2825,40	771,84	-	5182,37	
		XIб	8779,61	2825,40	771,84	-	5182,37	
		XIв	8781,42	2825,40	773,65	-	5182,37	
		XIг	8779,61	2825,40	771,84	-	5182,37	
35-01-223-06	свыше 2,5 м2	VIIIа	7471,24	2290,75	735,37	-	4445,12	187
		VIIIб	7091,03	2290,75	738,21	-	4062,07	
		VIIIв	7440,26	2290,75	744,84	-	4404,67	
		VIIIг	7440,26	2290,75	744,84	-	4404,67	
		VIIIе	7435,53	2290,75	740,11	-	4404,67	
		VIIIд	7099,44	2290,75	746,62	-	4062,07	
		IXа	7517,75	2290,75	732,41	-	4494,59	
		IXб	6949,57	2290,75	737,15	-	3921,67	
		IXв	7531,96	2290,75	746,62	-	4494,59	
		IXг	7831,16	2589,95	746,62	-	4494,59	
		IXд	7631,07	2389,86	746,62	-	4494,59	
		IXе	7531,96	2290,75	746,62	-	4494,59	
		Xа	7889,78	2389,86	746,62	-	4753,30	
		Xб	7828,38	2389,86	746,62	-	4691,90	
		Xв	7734,40	2589,95	751,36	-	4393,09	
		Xг	7534,31	2389,86	751,36	-	4393,09	
		XIа	8433,10	2589,95	749,58	-	5093,57	
		XIб	8433,10	2589,95	749,58	-	5093,57	
		XIв	8434,88	2589,95	751,36	-	5093,57	
		XIг	8433,10	2589,95	749,58	-	5093,57	
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения							
35-01-223-07	до 1,5 м2	VIIIа	8192,26	2089,84	943,92	-	5158,50	173
		VIIIб	7701,71	2089,84	947,59	-	4664,28	
		VIIIв	8052,89	2089,84	956,17	-	5006,88	
		VIIIг	8052,89	2089,84	956,17	-	5006,88	
		VIIIе	8046,76	2089,84	950,04	-	5006,88	
		VIIIд	7712,39	2089,84	958,27	-	4664,28	
		IXа	8126,55	2089,84	939,90	-	5096,81	
		IXб	7587,16	2089,84	946,02	-	4551,30	
		IXв	8144,92	2089,84	958,27	-	5096,81	
		IXг	8416,53	2361,45	958,27	-	5096,81	
		IXд	8234,88	2179,80	958,27	-	5096,81	
		IXе	8144,92	2089,84	958,27	-	5096,81	
		Xа	8724,06	2179,80	958,27	-	5585,99	
		Xб	8543,14	2179,80	958,27	-	5405,07	
		Xв	8321,14	2361,45	964,39	-	4995,30	
		Xг	8139,49	2179,80	964,39	-	4995,30	
		XIа	9278,69	2361,45	962,29	-	5954,95	
		XIб	9278,69	2361,45	962,29	-	5954,95	
		XIв	9280,79	2361,45	964,39	-	5954,95	
		XIг	9278,69	2361,45	962,29	-	5954,95	
35-01-223-08	от 1,5 до 2,5 м2	VIIIа	7620,54	1884,48	871,74	-	4864,32	156
		VIIIб	7175,56	1884,48	875,13	-	4415,95	
		VIIIв	7526,06	1884,48	883,03	-	4758,55	
		VIIIг	7526,06	1884,48	883,03	-	4758,55	
		VIIIе	7520,42	1884,48	877,39	-	4758,55	
		VIIIд	7185,45	1884,48	885,02	-	4415,95	
		IXа	7601,04	1884,48	868,09	-	4848,47	
		IXб	7049,87	1884,48	873,73	-	4291,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	7617,97	1884,48	885,02	-	4848,47	
		IXг	7862,89	2129,40	885,02	-	4848,47	
		IXд	7699,09	1965,60	885,02	-	4848,47	
		IXе	7617,97	1884,48	885,02	-	4848,47	
		Xа	8093,23	1965,60	885,02	-	5242,61	
		Xб	7961,60	1965,60	885,02	-	5110,98	
		Xв	7767,02	2129,40	890,66	-	4746,96	
		Xг	7603,22	1965,60	890,66	-	4746,96	
		XIа	8617,81	2129,40	888,67	-	5599,74	
		XIб	8617,81	2129,40	888,67	-	5599,74	
		XIв	8619,80	2129,40	890,66	-	5599,74	
		XIг	8617,81	2129,40	888,67	-	5599,74	
35-01-223-09	свыше 2,5 м2	VIIIа	7220,96	1703,28	800,45	-	4717,23	141
		VIIIб	6798,62	1703,28	803,56	-	4291,78	
		VIIIв	7148,46	1703,28	810,80	-	4634,38	
		VIIIг	7148,46	1703,28	810,80	-	4634,38	
		VIIIе	7143,28	1703,28	805,62	-	4634,38	
		VIIIд	6807,74	1703,28	812,68	-	4291,78	
		IXа	7224,74	1703,28	797,16	-	4724,30	
		IXб	6667,45	1703,28	802,33	-	4161,84	
		IXв	7240,26	1703,28	812,68	-	4724,30	
		IXг	7461,63	1924,65	812,68	-	4724,30	
		IXд	7313,58	1776,60	812,68	-	4724,30	
		IXе	7240,26	1703,28	812,68	-	4724,30	
		Xа	7660,20	1776,60	812,68	-	5070,92	
		Xб	7553,21	1776,60	812,68	-	4963,93	
		Xв	7365,31	1924,65	817,86	-	4622,80	
		Xг	7217,26	1776,60	817,86	-	4622,80	
		XIа	8162,75	1924,65	815,97	-	5422,13	
		XIб	8162,75	1924,65	815,97	-	5422,13	
		XIв	8164,64	1924,65	817,86	-	5422,13	
		XIг	8162,75	1924,65	815,97	-	5422,13	
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения							
35-01-223-10	до 1,5 м2	VIIIа	6087,07	2594,49	1080,06	-	2412,52	197
		VIIIб	5557,59	2594,49	1084,27	-	1878,83	
		VIIIв	5571,35	2594,49	1094,09	-	1882,77	
		VIIIг	5571,35	2594,49	1094,09	-	1882,77	
		VIIIе	5564,33	2594,49	1087,07	-	1882,77	
		VIIIд	5569,69	2594,49	1096,37	-	1878,83	
		IXа	5563,13	2594,49	1075,33	-	1893,31	
		IXб	5597,46	2594,49	1082,34	-	1920,63	
		IXв	5584,17	2594,49	1096,37	-	1893,31	
		IXг	5923,01	2933,33	1096,37	-	1893,31	
		IXд	5696,46	2706,78	1096,37	-	1893,31	
		IXе	5584,17	2594,49	1096,37	-	1893,31	
		Xа	6406,45	2706,78	1096,37	-	2603,30	
		Xб	6241,34	2706,78	1096,37	-	2438,19	
		Xв	6091,11	2933,33	1103,38	-	2054,40	
		Xг	5864,56	2706,78	1103,38	-	2054,40	
		XIа	6607,72	2933,33	1101,10	-	2573,29	
		XIб	6607,72	2933,33	1101,10	-	2573,29	
		XIв	6610,00	2933,33	1103,38	-	2573,29	
		XIг	6607,72	2933,33	1101,10	-	2573,29	
35-01-223-11	от 1,5 до 2,5 м2	VIIIа	5413,01	2317,92	976,75	-	2118,34	176
		VIIIб	4928,96	2317,92	980,54	-	1630,50	
		VIIIв	4941,75	2317,92	989,40	-	1634,43	
		VIIIг	4941,75	2317,92	989,40	-	1634,43	
		VIIIе	4935,42	2317,92	983,07	-	1634,43	
		VIIIд	4939,95	2317,92	991,53	-	1630,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	4935,44	2317,92	972,54	-	1644,98	
		IXб	4957,78	2317,92	978,87	-	1660,99	
		IXв	4954,43	2317,92	991,53	-	1644,98	
		IXг	5257,15	2620,64	991,53	-	1644,98	
		IXд	5054,75	2418,24	991,53	-	1644,98	
		IXе	4954,43	2317,92	991,53	-	1644,98	
		Xа	5669,70	2418,24	991,53	-	2259,93	
		Xб	5553,87	2418,24	991,53	-	2144,10	
		Xв	5424,55	2620,64	997,85	-	1806,06	
		Xг	5222,15	2418,24	997,85	-	1806,06	
		XIа	5834,46	2620,64	995,73	-	2218,09	
		XIб	5834,46	2620,64	995,73	-	2218,09	
		XIв	5836,58	2620,64	997,85	-	2218,09	
		XIг	5834,46	2620,64	995,73	-	2218,09	
35-01-223-12	свыше 2,5 м2	VIIIа	4970,73	2094,03	905,45	-	1971,25	159
		VIIIб	4509,33	2094,03	908,97	-	1506,33	
		VIIIв	4521,46	2094,03	917,17	-	1510,26	
		VIIIг	4521,46	2094,03	917,17	-	1510,26	
		VIIIе	4515,60	2094,03	911,31	-	1510,26	
		VIIIд	4519,55	2094,03	919,19	-	1506,33	
		IXа	4516,46	2094,03	901,62	-	1520,81	
		IXб	4532,67	2094,03	907,47	-	1531,17	
		IXв	4534,03	2094,03	919,19	-	1520,81	
		IXг	4807,51	2367,51	919,19	-	1520,81	
		IXд	4624,66	2184,66	919,19	-	1520,81	
		IXе	4534,03	2094,03	919,19	-	1520,81	
		Xа	5192,09	2184,66	919,19	-	2088,24	
		Xб	5100,91	2184,66	919,19	-	1997,06	
		Xв	4974,45	2367,51	925,05	-	1681,89	
		Xг	4791,60	2184,66	925,05	-	1681,89	
		XIа	5331,02	2367,51	923,03	-	2040,48	
		XIб	5331,02	2367,51	923,03	-	2040,48	
		XIв	5333,04	2367,51	925,05	-	2040,48	
		XIг	5331,02	2367,51	923,03	-	2040,48	
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона до 30 гр., площадью сечения							
35-01-223-13	до 1,5 м2	VIIIа	8248,88	3983,61	2276,49	-	1988,78	321
		VIIIб	7782,99	3983,61	2277,12	-	1522,26	
		VIIIв	7804,33	3983,61	2278,59	-	1542,13	
		VIIIг	7804,33	3983,61	2278,59	-	1542,13	
		VIIIе	7803,28	3983,61	2277,54	-	1542,13	
		VIIIд	7785,51	3983,61	2279,64	-	1522,26	
		IXа	7797,87	3983,61	2276,49	-	1537,77	
		IXб	7811,89	3983,61	2277,54	-	1550,74	
		IXв	7801,02	3983,61	2279,64	-	1537,77	
		IXг	8321,04	4503,63	2279,64	-	1537,77	
		IXд	7974,36	4156,95	2279,64	-	1537,77	
		IXе	7801,02	3983,61	2279,64	-	1537,77	
		Xа	8534,75	4156,95	2279,64	-	2098,16	
		Xб	8452,19	4156,95	2279,64	-	2015,60	
		Xв	8496,27	4503,63	2280,69	-	1711,95	
		Xг	8149,59	4156,95	2280,69	-	1711,95	
		XIа	8831,81	4503,63	2279,64	-	2048,54	
		XIб	8831,81	4503,63	2279,64	-	2048,54	
		XIв	8832,86	4503,63	2280,69	-	2048,54	
		XIг	8831,81	4503,63	2279,64	-	2048,54	
35-01-223-14	от 1,5 до 2,5 м2	VIIIа	7807,94	3760,23	2275,03	-	1772,68	303
		VIIIб	7374,58	3760,23	2275,65	-	1338,70	
		VIIIв	7379,96	3760,23	2277,10	-	1342,63	
		VIIIг	7379,96	3760,23	2277,10	-	1342,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	7378,92	3760,23	2276,06	-	1342,63	
		VIIIд	7377,06	3760,23	2278,13	-	1338,70	
		IXа	7388,44	3760,23	2275,03	-	1353,18	
		IXб	7392,21	3760,23	2276,06	-	1355,92	
		IXв	7391,54	3760,23	2278,13	-	1353,18	
		IXг	7882,40	4251,09	2278,13	-	1353,18	
		IXд	7555,16	3923,85	2278,13	-	1353,18	
		IXе	7391,54	3760,23	2278,13	-	1353,18	
		Xа	8058,44	3923,85	2278,13	-	1856,46	
		Xб	8000,53	3923,85	2278,13	-	1798,55	
		Xв	8044,52	4251,09	2279,16	-	1514,27	
		Xг	7717,28	3923,85	2279,16	-	1514,27	
		XIа	8329,94	4251,09	2278,13	-	1800,72	
		XIб	8329,94	4251,09	2278,13	-	1800,72	
		XIв	8330,97	4251,09	2279,16	-	1800,72	
		XIг	8329,94	4251,09	2278,13	-	1800,72	
35-01-223-15	свыше 2,5 м2	VIIIа	6842,45	3201,78	1941,53	-	1699,14	258
		VIIIб	6420,55	3201,78	1942,15	-	1276,62	
		VIIIв	6425,91	3201,78	1943,58	-	1280,55	
		VIIIг	6425,91	3201,78	1943,58	-	1280,55	
		VIIIе	6424,89	3201,78	1942,56	-	1280,55	
		VIIIд	6423,01	3201,78	1944,61	-	1276,62	
		IXа	6434,41	3201,78	1941,53	-	1291,10	
		IXб	6435,35	3201,78	1942,56	-	1291,01	
		IXв	6437,49	3201,78	1944,61	-	1291,10	
		IXг	6855,45	3619,74	1944,61	-	1291,10	
		IXд	6576,81	3341,10	1944,61	-	1291,10	
		IXе	6437,49	3201,78	1944,61	-	1291,10	
		Xа	7056,33	3341,10	1944,61	-	1770,62	
		Xб	7010,74	3341,10	1944,61	-	1725,03	
		Xв	7017,56	3619,74	1945,64	-	1452,18	
		Xг	6738,92	3341,10	1945,64	-	1452,18	
		XIа	7276,27	3619,74	1944,61	-	1711,92	
		XIб	7276,27	3619,74	1944,61	-	1711,92	
		XIв	7277,30	3619,74	1945,64	-	1711,92	
		XIг	7276,27	3619,74	1944,61	-	1711,92	
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения							
35-01-223-16	до 1,5 м2	VIIIа	8154,78	3462,39	2279,87	-	2412,52	279
		VIIIб	7621,74	3462,39	2280,52	-	1878,83	
		VIIIв	7627,21	3462,39	2282,05	-	1882,77	
		VIIIг	7627,21	3462,39	2282,05	-	1882,77	
		VIIIе	7626,12	3462,39	2280,96	-	1882,77	
		VIIIд	7624,36	3462,39	2283,14	-	1878,83	
		IXа	7635,57	3462,39	2279,87	-	1893,31	
		IXб	7663,98	3462,39	2280,96	-	1920,63	
		IXв	7638,84	3462,39	2283,14	-	1893,31	
		IXг	8090,82	3914,37	2283,14	-	1893,31	
		IXд	7789,50	3613,05	2283,14	-	1893,31	
		IXе	7638,84	3462,39	2283,14	-	1893,31	
		Xа	8499,49	3613,05	2283,14	-	2603,30	
		Xб	8334,38	3613,05	2283,14	-	2438,19	
		Xв	8253,00	3914,37	2284,23	-	2054,40	
		Xг	7951,68	3613,05	2284,23	-	2054,40	
		XIа	8770,80	3914,37	2283,14	-	2573,29	
		XIб	8770,80	3914,37	2283,14	-	2573,29	
		XIв	8771,89	3914,37	2284,23	-	2573,29	
		XIг	8770,80	3914,37	2283,14	-	2573,29	
35-01-223-17	от 1,5 до 2,5 м2	VIIIа	5773,25	3325,88	1756,06	-	691,31	268
		VIIIб	5671,50	3325,88	1762,03	-	583,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	5685,44	3325,88	1775,97	-	583,59	
		VIIIг	5685,44	3325,88	1775,97	-	583,59	
		VIIIе	5675,48	3325,88	1766,01	-	583,59	
		VIIIд	5687,50	3325,88	1778,03	-	583,59	
		IXа	5657,64	3325,88	1748,17	-	583,59	
		IXб	5694,15	3325,88	1758,12	-	610,15	
		IXв	5687,50	3325,88	1778,03	-	583,59	
		IXг	6121,66	3760,04	1778,03	-	583,59	
		IXд	5832,22	3470,60	1778,03	-	583,59	
		IXе	5687,50	3325,88	1778,03	-	583,59	
		Xа	6055,56	3470,60	1778,03	-	806,93	
		Xб	5939,74	3470,60	1778,03	-	691,11	
		Xв	6131,62	3760,04	1787,99	-	583,59	
		Xг	5842,18	3470,60	1787,99	-	583,59	
		XIа	6380,70	3760,04	1785,92	-	834,74	
		XIб	6380,70	3760,04	1785,92	-	834,74	
		XIв	6382,77	3760,04	1787,99	-	834,74	
		XIг	6380,70	3760,04	1785,92	-	834,74	
35-01-223-18	свыше 2,5 м2	VIIIа	4825,04	2793,00	1487,81	-	544,23	228
		VIIIб	4745,16	2793,00	1492,74	-	459,42	
		VIIIв	4756,66	2793,00	1504,24	-	459,42	
		VIIIг	4756,66	2793,00	1504,24	-	459,42	
		VIIIе	4748,44	2793,00	1496,02	-	459,42	
		VIIIд	4758,38	2793,00	1505,96	-	459,42	
		IXа	4733,73	2793,00	1481,31	-	459,42	
		IXб	4762,86	2793,00	1489,53	-	480,33	
		IXв	4758,38	2793,00	1505,96	-	459,42	
		IXг	5123,18	3157,80	1505,96	-	459,42	
		IXд	4879,22	2913,84	1505,96	-	459,42	
		IXе	4758,38	2793,00	1505,96	-	459,42	
		Xа	5055,05	2913,84	1505,96	-	635,25	
		Xб	4963,86	2913,84	1505,96	-	544,06	
		Xв	5131,39	3157,80	1514,17	-	459,42	
		Xг	4887,43	2913,84	1514,17	-	459,42	
		XIа	5327,38	3157,80	1512,45	-	657,13	
		XIб	5327,38	3157,80	1512,45	-	657,13	
		XIв	5329,10	3157,80	1514,17	-	657,13	
		XIг	5327,38	3157,80	1512,45	-	657,13	
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения							
35-01-223-19	до 1,5 м2	VIIIа	6661,91	3913,92	1762,50	-	985,49	288
		VIIIб	6514,32	3913,92	1768,47	-	831,93	
		VIIIв	6528,26	3913,92	1782,41	-	831,93	
		VIIIг	6528,26	3913,92	1782,41	-	831,93	
		VIIIе	6518,30	3913,92	1772,45	-	831,93	
		VIIIд	6530,32	3913,92	1784,47	-	831,93	
		IXа	6500,46	3913,92	1754,61	-	831,93	
		IXб	6548,27	3913,92	1764,56	-	869,79	
		IXв	6530,32	3913,92	1784,47	-	831,93	
		IXг	7042,96	4426,56	1784,47	-	831,93	
		IXд	6700,24	4083,84	1784,47	-	831,93	
		IXе	6530,32	3913,92	1784,47	-	831,93	
		Xа	7018,62	4083,84	1784,47	-	1150,31	
		Xб	6853,50	4083,84	1784,47	-	985,19	
		Xв	7052,92	4426,56	1794,43	-	831,93	
		Xг	6710,20	4083,84	1794,43	-	831,93	
		XIа	7408,87	4426,56	1792,36	-	1189,95	
		XIб	7408,87	4426,56	1792,36	-	1189,95	
		XIв	7410,94	4426,56	1794,43	-	1189,95	
		XIг	7408,87	4426,56	1792,36	-	1189,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-223-20	от 1,5 до 2,5 м2	VIIIа	6184,62	3737,25	1756,06	-	691,31	275
		VIIIб	6082,87	3737,25	1762,03	-	583,59	
		VIIIв	6096,81	3737,25	1775,97	-	583,59	
		VIIIг	6096,81	3737,25	1775,97	-	583,59	
		VIIIе	6086,85	3737,25	1766,01	-	583,59	
		VIIIд	6098,87	3737,25	1778,03	-	583,59	
		IXа	6069,01	3737,25	1748,17	-	583,59	
		IXб	6105,52	3737,25	1758,12	-	610,15	
		IXв	6098,87	3737,25	1778,03	-	583,59	
		IXг	6588,37	4226,75	1778,03	-	583,59	
		IXд	6261,12	3899,50	1778,03	-	583,59	
		IXе	6098,87	3737,25	1778,03	-	583,59	
		Xа	6484,46	3899,50	1778,03	-	806,93	
		Xб	6368,64	3899,50	1778,03	-	691,11	
		Xв	6598,33	4226,75	1787,99	-	583,59	
		Xг	6271,08	3899,50	1787,99	-	583,59	
		XIа	6847,41	4226,75	1785,92	-	834,74	
		XIб	6847,41	4226,75	1785,92	-	834,74	
		XIв	6849,48	4226,75	1787,99	-	834,74	
		XIг	6847,41	4226,75	1785,92	-	834,74	
35-01-223-21	сыше 2,5 м2	VIIIа	5177,78	3145,74	1487,81	-	544,23	218
		VIIIб	5097,90	3145,74	1492,74	-	459,42	
		VIIIв	5109,40	3145,74	1504,24	-	459,42	
		VIIIг	5109,40	3145,74	1504,24	-	459,42	
		VIIIе	5101,18	3145,74	1496,02	-	459,42	
		VIIIд	5111,12	3145,74	1505,96	-	459,42	
		IXа	5086,47	3145,74	1481,31	-	459,42	
		IXб	5115,60	3145,74	1489,53	-	480,33	
		IXв	5111,12	3145,74	1505,96	-	459,42	
		IXг	5523,14	3557,76	1505,96	-	459,42	
		IXд	5248,46	3283,08	1505,96	-	459,42	
		IXе	5111,12	3145,74	1505,96	-	459,42	
		Xа	5424,29	3283,08	1505,96	-	635,25	
		Xб	5333,10	3283,08	1505,96	-	544,06	
		Xв	5531,35	3557,76	1514,17	-	459,42	
		Xг	5256,67	3283,08	1514,17	-	459,42	
		XIа	5727,34	3557,76	1512,45	-	657,13	
		XIб	5727,34	3557,76	1512,45	-	657,13	
		XIв	5729,06	3557,76	1514,17	-	657,13	
		XIг	5727,34	3557,76	1512,45	-	657,13	

Подраздел 1.10 КОТЛОВАНЫ ОБРАТНЫХ СВОДОВ.

Таблица 35-01-233. Разработка котлованов для обратных сводов

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

35-01-233-01	Разработка котлованов для обратных сводов вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	14466,46	5220,70	9245,76	-	-	415
		VIIIб	14520,21	5220,70	9299,51	-	-	
		VIIIв	14677,63	5220,70	9456,93	-	-	
		VIIIг	14677,63	5220,70	9456,93	-	-	
		VIIIе	14570,13	5220,70	9349,43	-	-	
		VIIIд	14727,55	5220,70	9506,85	-	-	
		IXа	14408,86	5220,70	9188,16	-	-	
		IXб	14516,37	5220,70	9295,67	-	-	
		IXв	14727,55	5220,70	9506,85	-	-	
		IXг	15408,15	5901,30	9506,85	-	-	
		IXд	14955,80	5448,95	9506,85	-	-	
		IXе	14727,55	5220,70	9506,85	-	-	
		Xа	14955,80	5448,95	9506,85	-	-	
		Xб	14955,80	5448,95	9506,85	-	-	
		Xв	15511,82	5901,30	9610,52	-	-	
		Xг	15059,47	5448,95	9610,52	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	15461,90	5901,30	9560,60	-	-	
		XIб	15461,90	5901,30	9560,60	-	-	
		XIв	15511,82	5901,30	9610,52	-	-	
		XIг	15461,90	5901,30	9560,60	-	-	
Разработка котлованов для обратных сводов отбойными молотками, коэффициент крепости пород								
35-01-233-02	0,9-1	VIIIа	15332,40	4284,00	11048,40	-	-	336
		VIIIб	15386,15	4284,00	11102,15	-	-	
		VIIIв	15543,57	4284,00	11259,57	-	-	
		VIIIг	15543,57	4284,00	11259,57	-	-	
		VIIIе	15436,07	4284,00	11152,07	-	-	
		VIIIд	15593,49	4284,00	11309,49	-	-	
		IXа	15274,80	4284,00	10990,80	-	-	
		IXб	15382,31	4284,00	11098,31	-	-	
		IXв	15593,49	4284,00	11309,49	-	-	
		IXг	16154,61	4845,12	11309,49	-	-	
		IXд	15781,65	4472,16	11309,49	-	-	
		IXе	15593,49	4284,00	11309,49	-	-	
		Xа	15781,65	4472,16	11309,49	-	-	
		Xб	15781,65	4472,16	11309,49	-	-	
		Xв	16258,28	4845,12	11413,16	-	-	
		Xг	15885,32	4472,16	11413,16	-	-	
		XIа	16208,36	4845,12	11363,24	-	-	
		XIб	16208,36	4845,12	11363,24	-	-	
		XIв	16258,28	4845,12	11413,16	-	-	
		XIг	16208,36	4845,12	11363,24	-	-	
35-01-233-03	1,5-2	VIIIа	16113,93	4679,25	11434,68	-	-	367
		VIIIб	16167,68	4679,25	11488,43	-	-	
		VIIIв	16325,10	4679,25	11645,85	-	-	
		VIIIг	16325,10	4679,25	11645,85	-	-	
		VIIIе	16217,60	4679,25	11538,35	-	-	
		VIIIд	16375,02	4679,25	11695,77	-	-	
		IXа	16056,33	4679,25	11377,08	-	-	
		IXб	16163,84	4679,25	11484,59	-	-	
		IXв	16375,02	4679,25	11695,77	-	-	
		IXг	16987,91	5292,14	11695,77	-	-	
		IXд	16580,54	4884,77	11695,77	-	-	
		IXе	16375,02	4679,25	11695,77	-	-	
		Xа	16580,54	4884,77	11695,77	-	-	
		Xб	16580,54	4884,77	11695,77	-	-	
		Xв	17091,58	5292,14	11799,44	-	-	
		Xг	16684,21	4884,77	11799,44	-	-	
		XIа	17041,66	5292,14	11749,52	-	-	
		XIб	17041,66	5292,14	11749,52	-	-	
		XIв	17091,58	5292,14	11799,44	-	-	
		XIг	17041,66	5292,14	11749,52	-	-	

Подраздел 1.11 КАМЕРЫ.

Таблица 35-01-243. Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

35-01-243-01	Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	17233,49	5969,21	7175,84	-	4088,44	481
		VIIIб	16692,59	5969,21	7217,56	-	3505,82	
		VIIIв	16712,84	5969,21	7339,74	-	3403,89	
		VIIIг	16712,84	5969,21	7339,74	-	3403,89	
		VIIIе	16629,40	5969,21	7256,30	-	3403,89	
		VIIIд	16853,51	5969,21	7378,48	-	3505,82	
		IXа	16502,16	5969,21	7131,14	-	3401,81	
		IXб	16627,65	5969,21	7214,58	-	3443,86	
		IXв	16749,50	5969,21	7378,48	-	3401,81	
		IXг	17528,72	6748,43	7378,48	-	3401,81	
		IXд	17009,24	6228,95	7378,48	-	3401,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	16749,50	5969,21	7378,48	-	3401,81	
		Xа	18031,91	6228,95	7378,48	-	4424,48	
		Xб	17009,24	6228,95	7378,48	-	3401,81	
		Xв	17638,83	6748,43	7458,94	-	3431,46	
		Xг	17119,35	6228,95	7458,94	-	3431,46	
		XIа	19548,62	6748,43	7420,20	-	5379,99	
		XIб	19548,62	6748,43	7420,20	-	5379,99	
		XIв	19456,95	6748,43	7458,94	-	5249,58	
		XIг	19418,21	6748,43	7420,20	-	5249,58	
	Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше отбойными молотками, коэффициент крепости пород							
35-01-243-02	1 (уголь)	VIIIа	6485,48	2126,02	4359,46	-	-	169
		VIIIб	6506,76	2126,02	4380,74	-	-	
		VIIIв	6569,08	2126,02	4443,06	-	-	
		VIIIг	6569,08	2126,02	4443,06	-	-	
		VIIIе	6526,52	2126,02	4400,50	-	-	
		VIIIд	6588,84	2126,02	4462,82	-	-	
		IXа	6462,68	2126,02	4336,66	-	-	
		IXб	6505,24	2126,02	4379,22	-	-	
		IXв	6588,84	2126,02	4462,82	-	-	
		IXг	6866,00	2403,18	4462,82	-	-	
		IXд	6681,79	2218,97	4462,82	-	-	
		IXе	6588,84	2126,02	4462,82	-	-	
		Xа	6681,79	2218,97	4462,82	-	-	
		Xб	6681,79	2218,97	4462,82	-	-	
		Xв	6907,04	2403,18	4503,86	-	-	
		Xг	6722,83	2218,97	4503,86	-	-	
		XIа	6887,28	2403,18	4484,10	-	-	
		XIб	6887,28	2403,18	4484,10	-	-	
		XIв	6907,04	2403,18	4503,86	-	-	
		XIг	6887,28	2403,18	4484,10	-	-	
35-01-243-03	0,9-1,5	VIIIа	14540,02	4491,06	10048,96	-	-	357
		VIIIб	14590,70	4491,06	10099,64	-	-	
		VIIIв	14739,12	4491,06	10248,06	-	-	
		VIIIг	14739,12	4491,06	10248,06	-	-	
		VIIIе	14637,76	4491,06	10146,70	-	-	
		VIIIд	14786,18	4491,06	10295,12	-	-	
		IXа	14485,72	4491,06	9994,66	-	-	
		IXб	14587,08	4491,06	10096,02	-	-	
		IXв	14786,18	4491,06	10295,12	-	-	
		IXг	15371,66	5076,54	10295,12	-	-	
		IXд	14982,53	4687,41	10295,12	-	-	
		IXе	14786,18	4491,06	10295,12	-	-	
		Xа	14982,53	4687,41	10295,12	-	-	
		Xб	14982,53	4687,41	10295,12	-	-	
		Xв	15469,40	5076,54	10392,86	-	-	
		Xг	15080,27	4687,41	10392,86	-	-	
		XIа	15422,34	5076,54	10345,80	-	-	
		XIб	15422,34	5076,54	10345,80	-	-	
		XIв	15469,40	5076,54	10392,86	-	-	
		XIг	15422,34	5076,54	10345,80	-	-	
Таблица 35-01-244. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-244-01	1,5 (уголь)	VIIIа	7164,44	900,73	5295,32	-	968,39	71,60
		VIIIб	7233,31	900,73	5316,32	-	1016,26	
		VIIIв	7410,00	900,73	5378,30	-	1130,97	
		VIIIг	7410,00	900,73	5378,30	-	1130,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	7368,30	900,73	5336,60	-	1130,97	
		VIIIд	7338,47	900,73	5421,48	-	1016,26	
		IXа	7353,32	900,73	5296,79	-	1155,80	
		IXб	7196,52	900,73	5338,50	-	957,29	
		IXв	7478,01	900,73	5421,48	-	1155,80	
		IXг	7595,43	1018,15	5421,48	-	1155,80	
		IXд	7517,39	940,11	5421,48	-	1155,80	
		IXе	7478,01	900,73	5421,48	-	1155,80	
		Xа	7425,07	940,11	5421,48	-	1063,48	
		Xб	7416,08	940,11	5421,48	-	1054,49	
		Xв	7565,97	1018,15	5462,76	-	1085,06	
		Xг	7487,93	940,11	5462,76	-	1085,06	
		XIа	7666,00	1018,15	5419,58	-	1228,27	
		XIб	7666,00	1018,15	5419,58	-	1228,27	
		XIв	7709,18	1018,15	5462,76	-	1228,27	
		XIг	7666,00	1018,15	5419,58	-	1228,27	
35-01-244-02	2-3	VIIIа	25476,13	1632,00	22856,13	-	988,00	128
		VIIIб	25689,10	1632,00	22942,50	-	1114,60	
		VIIIв	26005,43	1632,00	23200,06	-	1173,37	
		VIIIг	26005,43	1632,00	23200,06	-	1173,37	
		VIIIе	25832,95	1632,00	23027,58	-	1173,37	
		VIIIд	26155,24	1632,00	23408,64	-	1114,60	
		IXа	25701,70	1632,00	22892,23	-	1177,47	
		IXб	25747,13	1632,00	23064,71	-	1050,42	
		IXв	26218,11	1632,00	23408,64	-	1177,47	
		IXг	26431,87	1845,76	23408,64	-	1177,47	
		IXд	26289,79	1703,68	23408,64	-	1177,47	
		IXе	26218,11	1632,00	23408,64	-	1177,47	
		Xа	26231,26	1703,68	23408,64	-	1118,94	
		Xб	26216,86	1703,68	23408,64	-	1104,54	
		Xв	26492,41	1845,76	23580,09	-	1066,56	
		Xг	26350,33	1703,68	23580,09	-	1066,56	
		XIа	26470,41	1845,76	23371,51	-	1253,14	
		XIб	26470,41	1845,76	23371,51	-	1253,14	
		XIв	26678,99	1845,76	23580,09	-	1253,14	
		XIг	26470,41	1845,76	23371,51	-	1253,14	
35-01-244-03	4-6	VIIIа	31851,30	1861,50	27713,36	-	2276,44	150
		VIIIб	32130,13	1861,50	27816,85	-	2451,78	
		VIIIв	32553,24	1861,50	28125,58	-	2566,16	
		VIIIг	32553,24	1861,50	28125,58	-	2566,16	
		VIIIе	32346,57	1861,50	27918,91	-	2566,16	
		VIIIд	32687,48	1861,50	28374,20	-	2451,78	
		IXа	32058,36	1861,50	27755,32	-	2441,54	
		IXб	32099,63	1861,50	27961,99	-	2276,14	
		IXв	32677,24	1861,50	28374,20	-	2441,54	
		IXг	32920,24	2104,50	28374,20	-	2441,54	
		IXд	32758,24	1942,50	28374,20	-	2441,54	
		IXе	32677,24	1861,50	28374,20	-	2441,54	
		Xа	32740,07	1942,50	28374,20	-	2423,37	
		Xб	32717,21	1942,50	28374,20	-	2400,51	
		Xв	32974,65	2104,50	28579,74	-	2290,41	
		Xг	32812,65	1942,50	28579,74	-	2290,41	
		XIа	33130,11	2104,50	28331,12	-	2694,49	
		XIб	33130,11	2104,50	28331,12	-	2694,49	
		XIв	33378,73	2104,50	28579,74	-	2694,49	
		XIг	33130,11	2104,50	28331,12	-	2694,49	
35-01-244-04	7-9	VIIIа	43113,25	2122,11	37304,17	-	3686,97	171
		VIIIб	43443,67	2122,11	37442,20	-	3879,36	
		VIIIв	44190,81	2122,11	37854,35	-	4214,35	
		VIIIг	44190,81	2122,11	37854,35	-	4214,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	43915,16	2122,11	37578,70	-	4214,35	
		VIIIд	44190,02	2122,11	38188,55	-	3879,36	
		IXа	43529,03	2122,11	37362,71	-	4044,21	
		IXб	43414,24	2122,11	37638,36	-	3653,77	
		IXв	44354,87	2122,11	38188,55	-	4044,21	
		IXг	44631,89	2399,13	38188,55	-	4044,21	
		IXд	44447,21	2214,45	38188,55	-	4044,21	
		IXе	44354,87	2122,11	38188,55	-	4044,21	
		Xа	44395,41	2214,45	38188,55	-	3992,41	
		Xб	44381,81	2214,45	38188,55	-	3978,81	
		Xв	44895,87	2399,13	38463,07	-	4033,67	
		Xг	44711,19	2214,45	38463,07	-	4033,67	
		XIа	44748,98	2399,13	38128,88	-	4220,97	
		XIб	44748,98	2399,13	38128,88	-	4220,97	
		XIв	45083,17	2399,13	38463,07	-	4220,97	
		XIг	44748,98	2399,13	38128,88	-	4220,97	
35-01-244-05	10-12	VIIIа	200683,78	2210,64	191692,16	-	6780,98	183
		VIIIб	201670,33	2210,64	192433,49	-	7026,20	
		VIIIв	204477,02	2210,64	194653,11	-	7613,27	
		VIIIг	204477,02	2210,64	194653,11	-	7613,27	
		VIIIе	202996,41	2210,64	193172,50	-	7613,27	
		VIIIд	206363,29	2210,64	197126,45	-	7026,20	
		IXа	202053,88	2210,64	192684,89	-	7158,35	
		IXб	202999,78	2210,64	194165,50	-	6623,64	
		IXв	206495,44	2210,64	197126,45	-	7158,35	
		IXг	206782,75	2497,95	197126,45	-	7158,35	
		IXд	206590,60	2305,80	197126,45	-	7158,35	
		IXе	206495,44	2210,64	197126,45	-	7158,35	
		Xа	206638,54	2305,80	197126,45	-	7206,29	
		Xб	206610,66	2305,80	197126,45	-	7178,41	
		Xв	208328,04	2497,95	198606,78	-	7223,31	
		Xг	208135,89	2305,80	198606,78	-	7223,31	
		XIа	206238,01	2497,95	196133,44	-	7606,62	
		XIб	206238,01	2497,95	196133,44	-	7606,62	
		XIв	208711,35	2497,95	198606,78	-	7606,62	
		XIг	206238,01	2497,95	196133,44	-	7606,62	
35-01-244-06	13-15	VIIIа	210840,55	2344,30	197693,23	-	10803,02	197
		VIIIб	211752,45	2344,30	198455,47	-	10952,68	
		VIIIв	214857,95	2344,30	200737,58	-	11776,07	
		VIIIг	214857,95	2344,30	200737,58	-	11776,07	
		VIIIе	213335,64	2344,30	199215,27	-	11776,07	
		VIIIд	216559,57	2344,30	203262,59	-	10952,68	
		IXа	211823,05	2344,30	198695,91	-	10782,84	
		IXб	212828,84	2344,30	200218,23	-	10266,31	
		IXв	216389,73	2344,30	203262,59	-	10782,84	
		IXг	216697,05	2651,62	203262,59	-	10782,84	
		IXд	216492,17	2446,74	203262,59	-	10782,84	
		IXе	216389,73	2344,30	203262,59	-	10782,84	
		Xа	216852,75	2446,74	203262,59	-	11143,42	
		Xб	216812,04	2446,74	203262,59	-	11102,71	
		Xв	218345,82	2651,62	204784,62	-	10909,58	
		Xг	218140,94	2446,74	204784,62	-	10909,58	
		XIа	216687,58	2651,62	202259,62	-	11776,34	
		XIб	216687,58	2651,62	202259,62	-	11776,34	
		XIв	219212,58	2651,62	204784,62	-	11776,34	
		XIг	216687,58	2651,62	202259,62	-	11776,34	
35-01-244-07	16-18	VIIIа	216109,03	2533,02	200998,58	-	12577,43	222
		VIIIб	217002,23	2533,02	201772,34	-	12696,87	
		VIIIв	220313,24	2533,02	204088,88	-	13691,34	
		VIIIг	220313,24	2533,02	204088,88	-	13691,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	218767,95	2533,02	202543,59	-	13691,34	
		VIIIд	221872,22	2533,02	206642,33	-	12696,87	
		IXа	217052,44	2533,02	202006,74	-	12512,68	
		IXб	218066,80	2533,02	203552,03	-	11981,75	
		IXв	221688,03	2533,02	206642,33	-	12512,68	
		IXг	222018,81	2863,80	206642,33	-	12512,68	
		IXд	221796,81	2641,80	206642,33	-	12512,68	
		IXе	221688,03	2533,02	206642,33	-	12512,68	
		Xа	222273,85	2641,80	206642,33	-	12989,72	
		Xб	222216,24	2641,80	206642,33	-	12932,11	
		Xв	223750,11	2863,80	208187,34	-	12698,97	
		Xг	223528,11	2641,80	208187,34	-	12698,97	
		XIа	222184,20	2863,80	205633,89	-	13686,51	
		XIб	222184,20	2863,80	205633,89	-	13686,51	
		XIв	224737,65	2863,80	208187,34	-	13686,51	
		XIг	222184,20	2863,80	205633,89	-	13686,51	
35-01-244-08	19-20	VIIIа	219285,13	2760,12	210800,32	-	5724,69	246
		VIIIб	220287,32	2760,12	211608,25	-	5918,95	
		VIIIв	223200,16	2760,12	214026,86	-	6413,18	
		VIIIг	223200,16	2760,12	214026,86	-	6413,18	
		VIIIе	221586,75	2760,12	212413,45	-	6413,18	
		VIIIд	225343,76	2760,12	216664,69	-	5918,95	
		IXа	220616,69	2760,12	211824,74	-	6031,83	
		IXб	221780,06	2760,12	213438,15	-	5581,79	
		IXв	225456,64	2760,12	216664,69	-	6031,83	
		IXг	225818,26	3121,74	216664,69	-	6031,83	
		IXд	225577,18	2880,66	216664,69	-	6031,83	
		IXе	225456,64	2760,12	216664,69	-	6031,83	
		Xа	225626,25	2880,66	216664,69	-	6080,90	
		Xб	225602,94	2880,66	216664,69	-	6057,59	
		Xв	227460,52	3121,74	218277,82	-	6060,96	
		Xг	227219,44	2880,66	218277,82	-	6060,96	
		XIа	225178,41	3121,74	215639,98	-	6416,69	
		XIб	225178,41	3121,74	215639,98	-	6416,69	
		XIв	227816,25	3121,74	218277,82	-	6416,69	
		XIг	225178,41	3121,74	215639,98	-	6416,69	

Таблица 35-01-245. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-245-01	1,5 (уголь)	VIIIа	7386,37	956,08	5328,38	-	1101,91	76
		VIIIб	7429,57	956,08	5349,51	-	1123,98	
		VIIIв	7651,55	956,08	5411,79	-	1283,68	
		VIIIг	7651,55	956,08	5411,79	-	1283,68	
		VIIIе	7609,63	956,08	5369,87	-	1283,68	
		VIIIд	7535,07	956,08	5455,01	-	1123,98	
		IXа	7601,41	956,08	5329,68	-	1315,65	
		IXб	7410,25	956,08	5371,60	-	1082,57	
		IXв	7726,74	956,08	5455,01	-	1315,65	
		IXг	7851,38	1080,72	5455,01	-	1315,65	
		IXд	7768,54	997,88	5455,01	-	1315,65	
		IXе	7726,74	956,08	5455,01	-	1315,65	
		Xа	7651,08	997,88	5455,01	-	1198,19	
		Xб	7644,14	997,88	5455,01	-	1191,25	
		Xв	7822,17	1080,72	5496,50	-	1244,95	
		Xг	7739,33	997,88	5496,50	-	1244,95	
		XIа	7933,97	1080,72	5453,28	-	1399,97	
		XIб	7933,97	1080,72	5453,28	-	1399,97	
		XIв	7977,19	1080,72	5496,50	-	1399,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	7933,97	1080,72	5453,28	-	1399,97	
35-01-245-02	2-3	VIIIа	24241,12	1644,75	21619,03	-	977,34	129
		VIIIб	24460,09	1644,75	21705,61	-	1109,73	
		VIIIв	24795,70	1644,75	21964,03	-	1186,92	
		VIIIг	24795,70	1644,75	21964,03	-	1186,92	
		VIIIе	24622,66	1644,75	21790,99	-	1186,92	
		VIIIд	24898,95	1644,75	22144,47	-	1109,73	
		IXа	24487,21	1644,75	21626,44	-	1216,02	
		IXб	24502,56	1644,75	21799,48	-	1058,33	
		IXв	25005,24	1644,75	22144,47	-	1216,02	
		IXг	25220,67	1860,18	22144,47	-	1216,02	
		IXд	25077,48	1716,99	22144,47	-	1216,02	
		IXе	25005,24	1644,75	22144,47	-	1216,02	
		Xа	24980,21	1716,99	22144,47	-	1118,75	
		Xб	24968,37	1716,99	22144,47	-	1106,91	
		Xв	25269,15	1860,18	22316,43	-	1092,54	
		Xг	25125,96	1716,99	22316,43	-	1092,54	
		XIа	25278,20	1860,18	22135,99	-	1282,03	
		XIб	25278,20	1860,18	22135,99	-	1282,03	
		XIв	25458,64	1860,18	22316,43	-	1282,03	
		XIг	25278,20	1860,18	22135,99	-	1282,03	
35-01-245-03	4-6	VIIIа	157127,77	1874,42	25848,09	-	129405,26	149
		VIIIб	130017,31	1874,42	25951,33	-	102191,56	
		VIIIв	157816,31	1874,42	26259,61	-	129682,28	
		VIIIг	157816,31	1874,42	26259,61	-	129682,28	
		VIIIе	157609,95	1874,42	26053,25	-	129682,28	
		VIIIд	130534,00	1874,42	26468,02	-	102191,56	
		IXа	131922,46	1874,42	25850,15	-	104197,89	
		IXб	163201,86	1874,42	26056,51	-	135270,93	
		IXв	132540,33	1874,42	26468,02	-	104197,89	
		IXг	132784,69	2118,78	26468,02	-	104197,89	
		IXд	132622,28	1956,37	26468,02	-	104197,89	
		IXе	132540,33	1874,42	26468,02	-	104197,89	
		Xа	175406,24	1956,37	26468,02	-	146981,85	
		Xб	169582,08	1956,37	26468,02	-	141157,69	
		Xв	155211,98	2118,78	26673,18	-	126420,02	
		Xг	155049,57	1956,37	26673,18	-	126420,02	
		XIа	149664,56	2118,78	26464,77	-	121081,01	
		XIб	149664,56	2118,78	26464,77	-	121081,01	
		XIв	149872,97	2118,78	26673,18	-	121081,01	
		XIг	149664,56	2118,78	26464,77	-	121081,01	
35-01-245-04	7-9	VIIIа	38738,19	2119,25	33021,00	-	3597,94	173
		VIIIб	39071,99	2119,25	33154,77	-	3797,97	
		VIIIв	39808,07	2119,25	33554,73	-	4134,09	
		VIIIг	39808,07	2119,25	33554,73	-	4134,09	
		VIIIе	39540,58	2119,25	33287,24	-	4134,09	
		VIIIд	39728,10	2119,25	33810,88	-	3797,97	
		IXа	39091,93	2119,25	33009,65	-	3963,03	
		IXб	38977,94	2119,25	33277,14	-	3581,55	
		IXв	39893,16	2119,25	33810,88	-	3963,03	
		IXг	40169,96	2396,05	33810,88	-	3963,03	
		IXд	39984,85	2210,94	33810,88	-	3963,03	
		IXе	39893,16	2119,25	33810,88	-	3963,03	
		Xа	39913,90	2210,94	33810,88	-	3892,08	
		Xб	39901,75	2210,94	33810,88	-	3879,93	
		Xв	40451,68	2396,05	34077,12	-	3978,51	
		Xг	40266,57	2210,94	34077,12	-	3978,51	
		XIа	40361,27	2396,05	33820,98	-	4144,24	
		XIб	40361,27	2396,05	33820,98	-	4144,24	
		XIв	40617,41	2396,05	34077,12	-	4144,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	40361,27	2396,05	33820,98	-	4144,24	
35-01-245-05	10-12	VIIIа	47005,28	2609,25	39322,92	-	5073,11	213
		VIIIб	47339,04	2609,25	39479,06	-	5250,73	
		VIIIв	48244,28	2609,25	39945,71	-	5689,32	
		VIIIг	48244,28	2609,25	39945,71	-	5689,32	
		VIIIе	47932,12	2609,25	39633,55	-	5689,32	
		VIIIд	48054,79	2609,25	40194,81	-	5250,73	
		IXа	47203,95	2609,25	39259,86	-	5334,84	
		IXб	47128,89	2609,25	39572,02	-	4947,62	
		IXв	48138,90	2609,25	40194,81	-	5334,84	
		IXг	48479,70	2950,05	40194,81	-	5334,84	
		IXд	48251,79	2722,14	40194,81	-	5334,84	
		IXе	48138,90	2609,25	40194,81	-	5334,84	
		Xа	48287,54	2722,14	40194,81	-	5370,59	
		Xб	48268,31	2722,14	40194,81	-	5351,36	
		Xв	48844,97	2950,05	40505,44	-	5389,48	
		Xг	48617,06	2722,14	40505,44	-	5389,48	
		XIа	48898,59	2950,05	40256,34	-	5692,20	
		XIб	48898,59	2950,05	40256,34	-	5692,20	
		XIв	49147,69	2950,05	40505,44	-	5692,20	
		XIг	48898,59	2950,05	40256,34	-	5692,20	
35-01-245-06	13-15	VIIIа	53563,86	2778,40	44813,42	-	5972,04	230
		VIIIб	53872,32	2778,40	44991,80	-	6102,12	
		VIIIв	54911,89	2778,40	45525,21	-	6608,28	
		VIIIг	54911,89	2778,40	45525,21	-	6608,28	
		VIIIе	54555,21	2778,40	45168,53	-	6608,28	
		VIIIд	54689,59	2778,40	45809,07	-	6102,12	
		IXа	53640,86	2778,40	44740,61	-	6121,85	
		IXб	53649,11	2778,40	45097,28	-	5773,43	
		IXв	54709,32	2778,40	45809,07	-	6121,85	
		IXг	55070,42	3139,50	45809,07	-	6121,85	
		IXд	54828,92	2898,00	45809,07	-	6121,85	
		IXе	54709,32	2778,40	45809,07	-	6121,85	
		Xа	54963,53	2898,00	45809,07	-	6256,46	
		Xб	54936,42	2898,00	45809,07	-	6229,35	
		Xв	55513,70	3139,50	46164,18	-	6210,02	
		Xг	55272,20	2898,00	46164,18	-	6210,02	
		XIа	55628,11	3139,50	45880,32	-	6608,29	
		XIб	55628,11	3139,50	45880,32	-	6608,29	
		XIв	55911,97	3139,50	46164,18	-	6608,29	
		XIг	55628,11	3139,50	45880,32	-	6608,29	
35-01-245-07	16-18	VIIIа	59377,00	2939,30	48583,47	-	7854,23	247
		VIIIб	59606,03	2939,30	48777,12	-	7889,61	
		VIIIв	60822,00	2939,30	49356,36	-	8526,34	
		VIIIг	60822,00	2939,30	49356,36	-	8526,34	
		VIIIе	60434,76	2939,30	48969,12	-	8526,34	
		VIIIд	60493,00	2939,30	49664,09	-	7889,61	
		IXа	59205,13	2939,30	48503,95	-	7761,88	
		IXб	59317,05	2939,30	48891,19	-	7486,56	
		IXв	60365,27	2939,30	49664,09	-	7761,88	
		IXг	60750,59	3324,62	49664,09	-	7761,88	
		IXд	60493,71	3067,74	49664,09	-	7761,88	
		IXе	60365,27	2939,30	49664,09	-	7761,88	
		Xа	60831,13	3067,74	49664,09	-	8099,30	
		Xб	60790,33	3067,74	49664,09	-	8058,50	
		Xв	61281,73	3324,62	50049,74	-	7907,37	
		Xг	61024,85	3067,74	50049,74	-	7907,37	
		XIа	61589,89	3324,62	49742,02	-	8523,25	
		XIб	61589,89	3324,62	49742,02	-	8523,25	
		XIв	61897,61	3324,62	50049,74	-	8523,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	61589,89	3324,62	49742,02	-	8523,25	
35-01-245-08	19-20	VIIIа	66772,34	3141,60	55181,05	-	8449,69	264
		VIIIб	66955,68	3141,60	55401,43	-	8412,65	
		VIIIв	68333,45	3141,60	56060,89	-	9130,96	
		VIIIг	68333,45	3141,60	56060,89	-	9130,96	
		VIIIе	67892,71	3141,60	55620,15	-	9130,96	
		VIIIд	67964,62	3141,60	56410,37	-	8412,65	
		IXа	66498,98	3141,60	55089,80	-	8267,58	
		IXб	66744,25	3141,60	55530,54	-	8072,11	
		IXв	67819,55	3141,60	56410,37	-	8267,58	
		IXг	68231,39	3553,44	56410,37	-	8267,58	
		IXд	67956,83	3278,88	56410,37	-	8267,58	
		IXе	67819,55	3141,60	56410,37	-	8267,58	
		Xа	68408,27	3278,88	56410,37	-	8719,02	
		Xб	68351,92	3278,88	56410,37	-	8662,67	
		Xв	68879,32	3553,44	56849,47	-	8476,41	
		Xг	68604,76	3278,88	56849,47	-	8476,41	
		XIа	69166,87	3553,44	56499,99	-	9113,44	
		XIб	69166,87	3553,44	56499,99	-	9113,44	
		XIв	69516,35	3553,44	56849,47	-	9113,44	
		XIг	69166,87	3553,44	56499,99	-	9113,44	
Таблица 35-01-246. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-246-01	1,5 (уголь)	VIIIа	4515,02	948,53	2619,87	-	946,62	75,40
		VIIIб	4532,10	948,53	2627,75	-	955,82	
		VIIIв	4696,92	948,53	2650,74	-	1097,65	
		VIIIг	4696,92	948,53	2650,74	-	1097,65	
		VIIIе	4681,48	948,53	2635,30	-	1097,65	
		VIIIд	4561,97	948,53	2657,62	-	955,82	
		IXа	4677,20	948,53	2611,32	-	1117,35	
		IXб	4494,93	948,53	2626,75	-	919,65	
		IXв	4723,50	948,53	2657,62	-	1117,35	
		IXг	4847,16	1072,19	2657,62	-	1117,35	
		IXд	4764,97	990,00	2657,62	-	1117,35	
		IXе	4723,50	948,53	2657,62	-	1117,35	
		Xа	4669,10	990,00	2657,62	-	1021,48	
		Xб	4662,43	990,00	2657,62	-	1014,81	
		Xв	4821,73	1072,19	2673,05	-	1076,49	
		Xг	4739,54	990,00	2673,05	-	1076,49	
		XIа	4934,69	1072,19	2666,17	-	1196,33	
		XIб	4934,69	1072,19	2666,17	-	1196,33	
		XIв	4941,57	1072,19	2673,05	-	1196,33	
		XIг	4934,69	1072,19	2666,17	-	1196,33	
35-01-246-02	2-3	VIIIа	15859,99	1644,75	13409,50	-	805,74	129
		VIIIб	16021,17	1644,75	13456,93	-	919,49	
		VIIIв	16222,34	1644,75	13598,95	-	978,64	
		VIIIг	16222,34	1644,75	13598,95	-	978,64	
		VIIIе	16127,59	1644,75	13504,20	-	978,64	
		VIIIд	16226,74	1644,75	13662,50	-	919,49	
		IXа	16017,51	1644,75	13378,30	-	994,46	
		IXб	15993,17	1644,75	13473,05	-	875,37	
		IXв	16301,71	1644,75	13662,50	-	994,46	
		IXг	16517,14	1860,18	13662,50	-	994,46	
		IXд	16373,95	1716,99	13662,50	-	994,46	
		IXе	16301,71	1644,75	13662,50	-	994,46	
		Xа	16301,15	1716,99	13662,50	-	921,66	
		Xб	16290,04	1716,99	13662,50	-	910,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	16520,24	1860,18	13757,20	-	902,86	
		Хг	16377,05	1716,99	13757,20	-	902,86	
		XIа	16607,88	1860,18	13693,66	-	1054,04	
		XIб	16607,88	1860,18	13693,66	-	1054,04	
		XIв	16671,42	1860,18	13757,20	-	1054,04	
		XIг	16607,88	1860,18	13693,66	-	1054,04	
35-01-246-03	4-6	VIIIа	19705,91	1849,26	16370,89	-	1485,76	147
		VIIIб	19912,53	1849,26	16429,36	-	1633,91	
		VIIIв	20178,11	1849,26	16604,46	-	1724,39	
		VIIIг	20178,11	1849,26	16604,46	-	1724,39	
		VIIIе	20061,29	1849,26	16487,64	-	1724,39	
		VIIIд	20167,20	1849,26	16684,03	-	1633,91	
		IXа	19855,17	1849,26	16333,63	-	1672,28	
		IXб	19841,13	1849,26	16450,45	-	1541,42	
		IXв	20205,57	1849,26	16684,03	-	1672,28	
		IXг	20446,65	2090,34	16684,03	-	1672,28	
		IXд	20286,42	1930,11	16684,03	-	1672,28	
		IXе	20205,57	1849,26	16684,03	-	1672,28	
		Xа	20240,56	1930,11	16684,03	-	1626,42	
		Xб	20221,51	1930,11	16684,03	-	1607,37	
		Xв	20458,96	2090,34	16800,79	-	1567,83	
		Xг	20298,73	1930,11	16800,79	-	1567,83	
		XIа	20635,90	2090,34	16721,22	-	1824,34	
		XIб	20635,90	2090,34	16721,22	-	1824,34	
		XIв	20715,47	2090,34	16800,79	-	1824,34	
		XIг	20635,90	2090,34	16721,22	-	1824,34	
35-01-246-04	7-9	VIIIа	28582,92	2097,29	23226,86	-	3258,77	169
		VIIIб	28848,75	2097,29	23314,29	-	3437,17	
		VIIIв	29412,45	2097,29	23576,35	-	3738,81	
		VIIIг	29412,45	2097,29	23576,35	-	3738,81	
		VIIIе	29237,65	2097,29	23401,55	-	3738,81	
		VIIIд	29235,64	2097,29	23701,18	-	3437,17	
		IXа	28844,47	2097,29	23176,89	-	3570,29	
		IXб	28687,83	2097,29	23351,69	-	3238,85	
		IXв	29368,76	2097,29	23701,18	-	3570,29	
		IXг	29642,54	2371,07	23701,18	-	3570,29	
		IXд	29460,02	2188,55	23701,18	-	3570,29	
		IXе	29368,76	2097,29	23701,18	-	3570,29	
		Xа	29408,38	2188,55	23701,18	-	3518,65	
		Xб	29397,01	2188,55	23701,18	-	3507,28	
		Xв	29850,36	2371,07	23875,87	-	3603,42	
		Xг	29667,84	2188,55	23875,87	-	3603,42	
		XIа	29860,33	2371,07	23751,04	-	3738,22	
		XIб	29860,33	2371,07	23751,04	-	3738,22	
		XIв	29985,16	2371,07	23875,87	-	3738,22	
		XIг	29860,33	2371,07	23751,04	-	3738,22	
35-01-246-05	10-12	VIIIа	36403,70	2731,75	29265,75	-	4406,20	223
		VIIIб	36658,79	2731,75	29373,44	-	4553,60	
		VIIIв	37357,36	2731,75	29693,99	-	4931,62	
		VIIIг	37357,36	2731,75	29693,99	-	4931,62	
		VIIIе	37142,56	2731,75	29479,19	-	4931,62	
		VIIIд	37194,24	2731,75	29908,89	-	4553,60	
		IXа	36607,46	2731,75	29265,84	-	4609,87	
		IXб	36502,19	2731,75	29480,65	-	4289,79	
		IXв	37250,51	2731,75	29908,89	-	4609,87	
		IXг	37607,31	3088,55	29908,89	-	4609,87	
		IXд	37368,70	2849,94	29908,89	-	4609,87	
		IXе	37250,51	2731,75	29908,89	-	4609,87	
		Xа	37414,03	2849,94	29908,89	-	4655,20	
		Xб	37396,93	2849,94	29908,89	-	4638,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	37882,10	3088,55	30122,32	-	4671,23	
		Хг	37643,49	2849,94	30122,32	-	4671,23	
		XIа	37923,58	3088,55	29907,42	-	4927,61	
		XIб	37923,58	3088,55	29907,42	-	4927,61	
		XIв	38138,48	3088,55	30122,32	-	4927,61	
		XIг	37923,58	3088,55	29907,42	-	4927,61	
35-01-246-06	13-15	VIIIа	39617,85	2866,50	31675,00	-	5076,35	234
		VIIIб	39849,72	2866,50	31791,05	-	5192,17	
		VIIIв	40625,60	2866,50	32136,60	-	5622,50	
		VIIIг	40625,60	2866,50	32136,60	-	5622,50	
		VIIIе	40394,11	2866,50	31905,11	-	5622,50	
		VIIIд	40430,73	2866,50	32372,06	-	5192,17	
		IXа	39751,31	2866,50	31678,97	-	5205,84	
		IXб	39687,34	2866,50	31910,46	-	4910,38	
		IXв	40444,40	2866,50	32372,06	-	5205,84	
		IXг	40818,80	3240,90	32372,06	-	5205,84	
		IXд	40568,42	2990,52	32372,06	-	5205,84	
		IXе	40444,40	2866,50	32372,06	-	5205,84	
		Ха	40683,41	2990,52	32372,06	-	5320,83	
		Хб	40660,29	2990,52	32372,06	-	5297,71	
		Хв	41137,01	3240,90	32602,18	-	5293,93	
		Хг	40886,63	2990,52	32602,18	-	5293,93	
		XIа	41223,03	3240,90	32366,72	-	5615,41	
		XIб	41223,03	3240,90	32366,72	-	5615,41	
		XIв	41458,49	3240,90	32602,18	-	5615,41	
		XIг	41223,03	3240,90	32366,72	-	5615,41	
35-01-246-07	16-18	VIIIа	42884,30	2983,76	33281,16	-	6619,38	247
		VIIIб	43046,24	2983,76	33402,79	-	6659,69	
		VIIIв	43945,21	2983,76	33765,01	-	7196,44	
		VIIIг	43945,21	2983,76	33765,01	-	7196,44	
		VIIIе	43702,60	2983,76	33522,40	-	7196,44	
		VIIIд	43657,63	2983,76	34014,18	-	6659,69	
		IXа	42824,51	2983,76	33287,72	-	6553,03	
		IXб	42829,02	2983,76	33530,33	-	6314,93	
		IXв	43550,97	2983,76	34014,18	-	6553,03	
		IXг	43938,76	3371,55	34014,18	-	6553,03	
		IXд	43679,41	3112,20	34014,18	-	6553,03	
		IXе	43550,97	2983,76	34014,18	-	6553,03	
		Ха	43958,10	3112,20	34014,18	-	6831,72	
		Хб	43924,01	3112,20	34014,18	-	6797,63	
		Хв	44314,37	3371,55	34255,41	-	6687,41	
		Хг	44055,02	3112,20	34255,41	-	6687,41	
		XIа	44564,84	3371,55	34006,25	-	7187,04	
		XIб	44564,84	3371,55	34006,25	-	7187,04	
		XIв	44814,00	3371,55	34255,41	-	7187,04	
		XIг	44564,84	3371,55	34006,25	-	7187,04	
35-01-246-08	19-20	VIIIа	47049,54	3117,80	36694,26	-	7237,48	262
		VIIIб	47161,80	3117,80	36827,74	-	7216,26	
		VIIIв	48168,02	3117,80	37225,38	-	7824,84	
		VIIIг	48168,02	3117,80	37225,38	-	7824,84	
		VIIIе	47901,77	3117,80	36959,13	-	7824,84	
		VIIIд	47837,74	3117,80	37503,68	-	7216,26	
		IXа	46906,40	3117,80	36706,32	-	7082,28	
		IXб	46999,14	3117,80	36972,56	-	6908,78	
		IXв	47703,76	3117,80	37503,68	-	7082,28	
		IXг	48112,48	3526,52	37503,68	-	7082,28	
		IXд	47840,00	3254,04	37503,68	-	7082,28	
		IXе	47703,76	3117,80	37503,68	-	7082,28	
		Ха	48221,29	3254,04	37503,68	-	7463,57	
		Хб	48174,66	3254,04	37503,68	-	7416,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	48562,91	3526,52	37768,54	-	7267,85	
		Хг	48290,43	3254,04	37768,54	-	7267,85	
		XIа	48821,39	3526,52	37490,25	-	7804,62	
		XIб	48821,39	3526,52	37490,25	-	7804,62	
		XIв	49099,68	3526,52	37768,54	-	7804,62	
		XIг	48821,39	3526,52	37490,25	-	7804,62	
Таблица 35-01-247. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-247-01	1,5 (уголь)	VIIIа	6812,89	818,96	5247,00	-	746,93	65,10
		VIIIб	6874,96	818,96	5267,81	-	788,19	
		VIIIв	7035,55	818,96	5329,35	-	887,24	
		VIIIг	7035,55	818,96	5329,35	-	887,24	
		VIIIе	6994,16	818,96	5287,96	-	887,24	
		VIIIд	6979,62	818,96	5372,47	-	788,19	
		IXа	6979,97	818,96	5248,73	-	912,28	
		IXб	6863,88	818,96	5290,12	-	754,80	
		IXв	7103,71	818,96	5372,47	-	912,28	
		IXг	7210,47	925,72	5372,47	-	912,28	
		IXд	7139,51	854,76	5372,47	-	912,28	
		IXе	7103,71	818,96	5372,47	-	912,28	
		Xа	7052,58	854,76	5372,47	-	825,35	
		Xб	7046,31	854,76	5372,47	-	819,08	
		Xв	7198,50	925,72	5413,43	-	859,35	
		Xг	7127,54	854,76	5413,43	-	859,35	
		XIа	7264,57	925,72	5370,31	-	968,54	
		XIб	7264,57	925,72	5370,31	-	968,54	
		XIв	7307,69	925,72	5413,43	-	968,54	
		XIг	7264,57	925,72	5370,31	-	968,54	
35-01-247-02	2-3	VIIIа	22922,86	1597,66	20599,31	-	725,89	127
		VIIIб	23110,42	1597,66	20681,75	-	831,01	
		VIIIв	23410,31	1597,66	20927,76	-	884,89	
		VIIIг	23410,31	1597,66	20927,76	-	884,89	
		VIIIе	23245,55	1597,66	20763,00	-	884,89	
		VIIIд	23530,42	1597,66	21101,75	-	831,01	
		IXа	23106,91	1597,66	20608,54	-	900,71	
		IXб	23162,45	1597,66	20773,30	-	791,49	
		IXв	23600,12	1597,66	21101,75	-	900,71	
		IXг	23808,40	1805,94	21101,75	-	900,71	
		IXд	23669,97	1667,51	21101,75	-	900,71	
		IXе	23600,12	1597,66	21101,75	-	900,71	
		Xа	23601,27	1667,51	21101,75	-	832,01	
		Xб	23591,22	1667,51	21101,75	-	821,96	
		Xв	23889,32	1805,94	21265,44	-	817,94	
		Xг	23750,89	1667,51	21265,44	-	817,94	
		XIа	23851,49	1805,94	21091,45	-	954,10	
		XIб	23851,49	1805,94	21091,45	-	954,10	
		XIв	24025,48	1805,94	21265,44	-	954,10	
		XIг	23851,49	1805,94	21091,45	-	954,10	
35-01-247-03	4-6	VIIIа	26434,42	1786,36	23334,73	-	1313,33	142
		VIIIб	26670,63	1786,36	23427,78	-	1456,49	
		VIIIв	27028,17	1786,36	23705,50	-	1536,31	
		VIIIг	27028,17	1786,36	23705,50	-	1536,31	
		VIIIе	26842,20	1786,36	23519,53	-	1536,31	
		VIIIд	27140,86	1786,36	23898,01	-	1456,49	
		IXа	26625,45	1786,36	23341,26	-	1497,83	
		IXб	26686,94	1786,36	23527,23	-	1373,35	
		IXв	27182,20	1786,36	23898,01	-	1497,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	27415,08	2019,24	23898,01	-	1497,83	
		IXд	27260,30	1864,46	23898,01	-	1497,83	
		IXе	27182,20	1786,36	23898,01	-	1497,83	
		Xа	27208,87	1864,46	23898,01	-	1446,40	
		Xб	27191,57	1864,46	23898,01	-	1429,10	
		Xв	27502,98	2019,24	24082,81	-	1400,93	
		Xг	27348,20	1864,46	24082,81	-	1400,93	
		XIа	27538,78	2019,24	23890,30	-	1629,24	
		XIб	27538,78	2019,24	23890,30	-	1629,24	
		XIв	27731,29	2019,24	24082,81	-	1629,24	
		XIг	27538,78	2019,24	23890,30	-	1629,24	
35-01-247-04	7-9	VIIIа	36259,02	2084,88	31196,22	-	2977,92	168
		VIIIб	36526,00	2084,88	31322,66	-	3118,46	
		VIIIв	37173,84	2084,88	31700,62	-	3388,34	
		VIIIг	37173,84	2084,88	31700,62	-	3388,34	
		VIIIе	36921,02	2084,88	31447,80	-	3388,34	
		VIIIд	37148,32	2084,88	31944,98	-	3118,46	
		IXа	36486,94	2084,88	31187,76	-	3214,30	
		IXб	36465,85	2084,88	31440,57	-	2940,40	
		IXв	37244,16	2084,88	31944,98	-	3214,30	
		IXг	37516,32	2357,04	31944,98	-	3214,30	
		IXд	37334,88	2175,60	31944,98	-	3214,30	
		IXе	37244,16	2084,88	31944,98	-	3214,30	
		Xа	37313,79	2175,60	31944,98	-	3193,21	
		Xб	37302,81	2175,60	31944,98	-	3182,23	
		Xв	37799,86	2357,04	32196,56	-	3246,26	
		Xг	37618,42	2175,60	32196,56	-	3246,26	
		XIа	37697,55	2357,04	31952,20	-	3388,31	
		XIб	37697,55	2357,04	31952,20	-	3388,31	
		XIв	37941,91	2357,04	32196,56	-	3388,31	
		XIг	37697,55	2357,04	31952,20	-	3388,31	
35-01-247-05	10-12	VIIIа	34895,44	2670,50	28156,74	-	4068,20	218
		VIIIб	35141,21	2670,50	28260,57	-	4210,14	
		VIIIв	35799,38	2670,50	28569,62	-	4559,26	
		VIIIг	35799,38	2670,50	28569,62	-	4559,26	
		VIIIе	35592,25	2670,50	28362,49	-	4559,26	
		VIIIд	35655,69	2670,50	28775,05	-	4210,14	
		IXа	35088,76	2670,50	28155,04	-	4263,22	
		IXб	34996,64	2670,50	28362,17	-	3963,97	
		IXв	35708,77	2670,50	28775,05	-	4263,22	
		IXг	36057,57	3019,30	28775,05	-	4263,22	
		IXд	35824,31	2786,04	28775,05	-	4263,22	
		IXе	35708,77	2670,50	28775,05	-	4263,22	
		Xа	35863,60	2786,04	28775,05	-	4302,51	
		Xб	35847,86	2786,04	28775,05	-	4286,77	
		Xв	36326,22	3019,30	28980,80	-	4326,12	
		Xг	36092,96	2786,04	28980,80	-	4326,12	
		XIа	36345,85	3019,30	28775,37	-	4551,18	
		XIб	36345,85	3019,30	28775,37	-	4551,18	
		XIв	36551,28	3019,30	28980,80	-	4551,18	
		XIг	36345,85	3019,30	28775,37	-	4551,18	
35-01-247-06	13-15	VIIIа	37639,79	2793,00	30164,44	-	4682,35	228
		VIIIб	37866,15	2793,00	30275,25	-	4797,90	
		VIIIв	38592,58	2793,00	30605,13	-	5194,45	
		VIIIг	38592,58	2793,00	30605,13	-	5194,45	
		VIIIе	38371,55	2793,00	30384,10	-	5194,45	
		VIIIд	38418,59	2793,00	30827,69	-	4797,90	
		IXа	37771,90	2793,00	30165,98	-	4812,92	
		IXб	37713,11	2793,00	30387,01	-	4533,10	
		IXв	38433,61	2793,00	30827,69	-	4812,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	38798,41	3157,80	30827,69	-	4812,92	
		IXд	38554,45	2913,84	30827,69	-	4812,92	
		IXе	38433,61	2793,00	30827,69	-	4812,92	
		Xа	38654,83	2913,84	30827,69	-	4913,30	
		Xб	38633,84	2913,84	30827,69	-	4892,31	
		Xв	39104,73	3157,80	31047,35	-	4899,58	
		Xг	38860,77	2913,84	31047,35	-	4899,58	
		XIа	39166,15	3157,80	30824,78	-	5183,57	
		XIб	39166,15	3157,80	30824,78	-	5183,57	
		XIв	39388,72	3157,80	31047,35	-	5183,57	
		XIг	39166,15	3157,80	30824,78	-	5183,57	
35-01-247-07	16-18	VIIIа	40449,97	2875,04	31569,07	-	6005,86	238
		VIIIб	40613,17	2875,04	31684,75	-	6053,38	
		VIIIв	41444,89	2875,04	32029,21	-	6540,64	
		VIIIг	41444,89	2875,04	32029,21	-	6540,64	
		VIIIе	41214,13	2875,04	31798,45	-	6540,64	
		VIIIд	41192,19	2875,04	32263,77	-	6053,38	
		IXа	40410,10	2875,04	31572,87	-	5962,19	
		IXб	40414,10	2875,04	31803,63	-	5735,43	
		IXв	41101,00	2875,04	32263,77	-	5962,19	
		IXг	41474,66	3248,70	32263,77	-	5962,19	
		IXд	41224,76	2998,80	32263,77	-	5962,19	
		IXе	41101,00	2875,04	32263,77	-	5962,19	
		Xа	41468,84	2998,80	32263,77	-	6206,27	
		Xб	41438,34	2998,80	32263,77	-	6175,77	
		Xв	41830,14	3248,70	32493,15	-	6088,29	
		Xг	41580,24	2998,80	32493,15	-	6088,29	
		XIа	42035,57	3248,70	32258,59	-	6528,28	
		XIб	42035,57	3248,70	32258,59	-	6528,28	
		XIв	42270,13	3248,70	32493,15	-	6528,28	
		XIг	42035,57	3248,70	32258,59	-	6528,28	
35-01-247-08	19-20	VIIIа	43819,38	3020,00	34285,02	-	6514,36	250
		VIIIб	43938,91	3020,00	34410,13	-	6508,78	
		VIIIв	44859,81	3020,00	34782,77	-	7057,04	
		VIIIг	44859,81	3020,00	34782,77	-	7057,04	
		VIIIе	44610,24	3020,00	34533,20	-	7057,04	
		VIIIд	44569,28	3020,00	35040,50	-	6508,78	
		IXа	43709,39	3020,00	34293,19	-	6396,20	
		IXб	43788,62	3020,00	34542,75	-	6225,87	
		IXв	44456,70	3020,00	35040,50	-	6396,20	
		IXг	44849,20	3412,50	35040,50	-	6396,20	
		IXд	44586,70	3150,00	35040,50	-	6396,20	
		IXе	44456,70	3020,00	35040,50	-	6396,20	
		Xа	44917,95	3150,00	35040,50	-	6727,45	
		Xб	44876,57	3150,00	35040,50	-	6686,07	
		Xв	45267,84	3412,50	35288,69	-	6566,65	
		Xг	45005,34	3150,00	35288,69	-	6566,65	
		XIа	45478,67	3412,50	35030,95	-	7035,22	
		XIб	45478,67	3412,50	35030,95	-	7035,22	
		XIв	45736,41	3412,50	35288,69	-	7035,22	
		XIг	45478,67	3412,50	35030,95	-	7035,22	
Таблица 35-01-248. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-248-01	1,5 (уголь)	VIIIа	7164,44	900,73	5295,32	-	968,39	71,60
		VIIIб	7233,31	900,73	5316,32	-	1016,26	
		VIIIв	7410,00	900,73	5378,30	-	1130,97	
		VIIIг	7410,00	900,73	5378,30	-	1130,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	7368,30	900,73	5336,60	-	1130,97	
		VIIIд	7338,47	900,73	5421,48	-	1016,26	
		IXа	7353,32	900,73	5296,79	-	1155,80	
		IXб	7196,52	900,73	5338,50	-	957,29	
		IXв	7478,01	900,73	5421,48	-	1155,80	
		IXг	7595,43	1018,15	5421,48	-	1155,80	
		IXд	7517,39	940,11	5421,48	-	1155,80	
		IXе	7478,01	900,73	5421,48	-	1155,80	
		Xа	7425,07	940,11	5421,48	-	1063,48	
		Xб	7416,08	940,11	5421,48	-	1054,49	
		Xв	7565,97	1018,15	5462,76	-	1085,06	
		Xг	7487,93	940,11	5462,76	-	1085,06	
		XIа	7666,00	1018,15	5419,58	-	1228,27	
		XIб	7666,00	1018,15	5419,58	-	1228,27	
		XIв	7709,18	1018,15	5462,76	-	1228,27	
		XIг	7666,00	1018,15	5419,58	-	1228,27	
35-01-248-02	2-3	VIIIа	16616,82	1657,50	13884,46	-	1074,86	130
		VIIIб	16837,50	1657,50	13939,70	-	1240,30	
		VIIIв	17059,44	1657,50	14104,08	-	1297,86	
		VIIIг	17059,44	1657,50	14104,08	-	1297,86	
		VIIIе	16949,11	1657,50	13993,75	-	1297,86	
		VIIIд	17133,36	1657,50	14235,56	-	1240,30	
		IXа	16878,48	1657,50	13905,61	-	1315,37	
		IXб	16830,99	1657,50	14015,94	-	1157,55	
		IXв	17208,43	1657,50	14235,56	-	1315,37	
		IXг	17425,53	1874,60	14235,56	-	1315,37	
		IXд	17281,23	1730,30	14235,56	-	1315,37	
		IXе	17208,43	1657,50	14235,56	-	1315,37	
		Xа	17193,31	1730,30	14235,56	-	1227,45	
		Xб	17177,76	1730,30	14235,56	-	1211,90	
		Xв	17403,02	1874,60	14344,86	-	1183,56	
		Xг	17258,72	1730,30	14344,86	-	1183,56	
		XIа	17482,15	1874,60	14213,38	-	1394,17	
		XIб	17482,15	1874,60	14213,38	-	1394,17	
		XIв	17613,63	1874,60	14344,86	-	1394,17	
		XIг	17482,15	1874,60	14213,38	-	1394,17	
35-01-248-03	4-6	VIIIа	27176,75	1887,00	23392,30	-	1897,45	150
		VIIIб	27528,63	1887,00	23493,87	-	2147,76	
		VIIIв	27935,21	1887,00	23797,54	-	2250,67	
		VIIIг	27935,21	1887,00	23797,54	-	2250,67	
		VIIIе	27731,95	1887,00	23594,28	-	2250,67	
		VIIIд	27992,93	1887,00	23958,17	-	2147,76	
		IXа	27462,31	1887,00	23349,67	-	2225,64	
		IXб	27452,90	1887,00	23552,93	-	2012,97	
		IXв	28070,81	1887,00	23958,17	-	2225,64	
		IXг	28316,81	2133,00	23958,17	-	2225,64	
		IXд	28153,31	1969,50	23958,17	-	2225,64	
		IXе	28070,81	1887,00	23958,17	-	2225,64	
		Xа	28053,69	1969,50	23958,17	-	2126,02	
		Xб	28025,89	1969,50	23958,17	-	2098,22	
		Xв	28345,81	2133,00	24160,15	-	2052,66	
		Xг	28182,31	1969,50	24160,15	-	2052,66	
		XIа	28528,91	2133,00	23999,53	-	2396,38	
		XIб	28528,91	2133,00	23999,53	-	2396,38	
		XIв	28689,53	2133,00	24160,15	-	2396,38	
		XIг	28528,91	2133,00	23999,53	-	2396,38	
35-01-248-04	7-9	VIIIа	34441,11	2143,75	28545,63	-	3751,73	175
		VIIIб	34876,45	2143,75	28675,12	-	4057,58	
		VIIIв	35466,28	2143,75	29062,86	-	4259,67	
		VIIIг	35466,28	2143,75	29062,86	-	4259,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	35206,97	2143,75	28803,55	-	4259,67	
		VIIIд	35438,12	2143,75	29236,79	-	4057,58	
		IXа	34665,79	2143,75	28460,25	-	4061,79	
		IXб	34665,36	2143,75	28719,56	-	3802,05	
		IXв	35442,33	2143,75	29236,79	-	4061,79	
		IXг	35722,33	2423,75	29236,79	-	4061,79	
		IXд	35535,08	2236,50	29236,79	-	4061,79	
		IXе	35442,33	2143,75	29236,79	-	4061,79	
		Xа	35512,65	2236,50	29236,79	-	4039,36	
		Xб	35467,03	2236,50	29236,79	-	3993,74	
		Xв	35747,00	2423,75	29494,71	-	3828,54	
		Xг	35559,75	2236,50	29494,71	-	3828,54	
		XIа	36215,67	2423,75	29320,78	-	4471,14	
		XIб	36215,67	2423,75	29320,78	-	4471,14	
		XIв	36389,60	2423,75	29494,71	-	4471,14	
		XIг	36215,67	2423,75	29320,78	-	4471,14	
35-01-248-05	10-12	VIIIа	88184,61	2677,50	79835,46	-	5671,65	225
		VIIIб	88844,53	2677,50	80150,59	-	6016,44	
		VIIIв	90101,84	2677,50	81094,16	-	6330,18	
		VIIIг	90101,84	2677,50	81094,16	-	6330,18	
		VIIIе	89471,60	2677,50	80463,92	-	6330,18	
		VIIIд	90325,21	2677,50	81631,27	-	6016,44	
		IXа	88347,44	2677,50	79742,33	-	5927,61	
		IXб	88706,29	2677,50	80372,57	-	5656,22	
		IXв	90236,38	2677,50	81631,27	-	5927,61	
		IXг	90587,38	3028,50	81631,27	-	5927,61	
		IXд	90353,38	2794,50	81631,27	-	5927,61	
		IXе	90236,38	2677,50	81631,27	-	5927,61	
		Xа	90437,60	2794,50	81631,27	-	6011,83	
		Xб	90371,29	2794,50	81631,27	-	5945,52	
		Xв	90957,96	3028,50	82259,73	-	5669,73	
		Xг	90723,96	2794,50	82259,73	-	5669,73	
		XIа	91350,26	3028,50	81722,62	-	6599,14	
		XIб	91350,26	3028,50	81722,62	-	6599,14	
		XIв	91887,37	3028,50	82259,73	-	6599,14	
		XIг	91350,26	3028,50	81722,62	-	6599,14	
35-01-248-06	13-15	VIIIа	25592,58	2911,28	16866,80	-	5814,50	241
		VIIIб	26121,10	2911,28	16932,43	-	6277,39	
		VIIIв	26655,62	2911,28	17127,33	-	6617,01	
		VIIIг	26655,62	2911,28	17127,33	-	6617,01	
		VIIIе	26524,64	2911,28	16996,35	-	6617,01	
		VIIIд	26432,88	2911,28	17244,21	-	6277,39	
		IXа	26045,75	2911,28	16852,71	-	6281,76	
		IXб	25845,10	2911,28	16983,69	-	5950,13	
		IXв	26437,25	2911,28	17244,21	-	6281,76	
		IXг	26815,62	3289,65	17244,21	-	6281,76	
		IXд	26562,57	3036,60	17244,21	-	6281,76	
		IXе	26437,25	2911,28	17244,21	-	6281,76	
		Xа	26569,43	3036,60	17244,21	-	6288,62	
		Xб	26486,36	3036,60	17244,21	-	6205,55	
		Xв	26655,85	3289,65	17373,76	-	5992,44	
		Xг	26402,80	3036,60	17373,76	-	5992,44	
		XIа	27480,46	3289,65	17256,88	-	6933,93	
		XIб	27480,46	3289,65	17256,88	-	6933,93	
		XIв	27597,34	3289,65	17373,76	-	6933,93	
		XIг	27480,46	3289,65	17256,88	-	6933,93	
35-01-248-07	16-18	VIIIа	88963,39	3332,16	75445,07	-	10186,16	288
		VIIIб	89601,41	3332,16	75713,97	-	10555,28	
		VIIIв	90991,07	3332,16	76517,43	-	11141,48	
		VIIIг	90991,07	3332,16	76517,43	-	11141,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	90454,17	3332,16	75980,53	-	11141,48	
		VIIIд	91025,07	3332,16	77137,63	-	10555,28	
		IXа	89096,86	3332,16	75528,37	-	10236,33	
		IXб	89375,25	3332,16	76065,27	-	9977,82	
		IXв	90706,12	3332,16	77137,63	-	10236,33	
		IXг	91141,00	3767,04	77137,63	-	10236,33	
		IXд	90850,12	3476,16	77137,63	-	10236,33	
		IXе	90706,12	3332,16	77137,63	-	10236,33	
		Xа	91219,86	3476,16	77137,63	-	10606,07	
		Xб	91104,89	3476,16	77137,63	-	10491,10	
		Xв	91374,82	3767,04	77673,10	-	9934,68	
		Xг	91083,94	3476,16	77673,10	-	9934,68	
		XIа	92357,46	3767,04	77052,90	-	11537,52	
		XIб	92357,46	3767,04	77052,90	-	11537,52	
		XIв	92977,66	3767,04	77673,10	-	11537,52	
		XIг	92357,46	3767,04	77052,90	-	11537,52	
35-01-248-08	19-20	VIIIа	111406,12	3864,38	94365,25	-	13176,49	334
		VIIIб	112026,09	3864,38	94699,79	-	13461,92	
		VIIIв	113860,63	3864,38	95699,76	-	14296,49	
		VIIIг	113860,63	3864,38	95699,76	-	14296,49	
		VIIIе	113192,66	3864,38	95031,79	-	14296,49	
		VIIIд	113808,85	3864,38	96482,55	-	13461,92	
		IXа	111380,99	3864,38	94480,07	-	13036,54	
		IXб	111870,92	3864,38	95148,04	-	12858,50	
		IXв	113383,47	3864,38	96482,55	-	13036,54	
		IXг	113887,81	4368,72	96482,55	-	13036,54	
		IXд	113550,47	4031,38	96482,55	-	13036,54	
		IXе	113383,47	3864,38	96482,55	-	13036,54	
		Xа	114180,20	4031,38	96482,55	-	13666,27	
		Xб	114025,06	4031,38	96482,55	-	13511,13	
		Xв	114280,44	4368,72	97149,09	-	12762,63	
		Xг	113943,10	4031,38	97149,09	-	12762,63	
		XIа	115490,11	4368,72	96366,29	-	14755,10	
		XIб	115490,11	4368,72	96366,29	-	14755,10	
		XIв	116272,91	4368,72	97149,09	-	14755,10	
		XIг	115490,11	4368,72	96366,29	-	14755,10	
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-248-09	1,5 (уголь)	VIIIа	8176,91	956,08	6118,92	-	1101,91	76
		VIIIб	8220,10	956,08	6140,04	-	1123,98	
		VIIIв	8442,09	956,08	6202,33	-	1283,68	
		VIIIг	8442,09	956,08	6202,33	-	1283,68	
		VIIIе	8400,17	956,08	6160,41	-	1283,68	
		VIIIд	8325,35	956,08	6245,29	-	1123,98	
		IXа	8391,68	956,08	6119,95	-	1315,65	
		IXб	8200,52	956,08	6161,87	-	1082,57	
		IXв	8517,02	956,08	6245,29	-	1315,65	
		IXг	8641,66	1080,72	6245,29	-	1315,65	
		IXд	8558,82	997,88	6245,29	-	1315,65	
		IXе	8517,02	956,08	6245,29	-	1315,65	
		Xа	8441,36	997,88	6245,29	-	1198,19	
		Xб	8434,42	997,88	6245,29	-	1191,25	
		Xв	8612,45	1080,72	6286,78	-	1244,95	
		Xг	8529,61	997,88	6286,78	-	1244,95	
		XIа	8724,51	1080,72	6243,82	-	1399,97	
		XIб	8724,51	1080,72	6243,82	-	1399,97	
		XIв	8767,47	1080,72	6286,78	-	1399,97	
		XIг	8724,51	1080,72	6243,82	-	1399,97	
35-01-248-10	2-3	VIIIа	24317,78	1644,75	21619,03	-	1054,00	129
		VIIIб	24563,87	1644,75	21705,61	-	1213,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	24900,28	1644,75	21964,03	-	1291,50	
		VIIIг	24900,28	1644,75	21964,03	-	1291,50	
		VIIIе	24727,24	1644,75	21790,99	-	1291,50	
		VIIIд	25002,73	1644,75	22144,47	-	1213,51	
		IXа	24596,54	1644,75	21626,44	-	1325,35	
		IXб	24596,67	1644,75	21799,48	-	1152,44	
		IXв	25114,57	1644,75	22144,47	-	1325,35	
		IXг	25330,00	1860,18	22144,47	-	1325,35	
		IXд	25186,81	1716,99	22144,47	-	1325,35	
		IXе	25114,57	1644,75	22144,47	-	1325,35	
		Xа	25075,97	1716,99	22144,47	-	1214,51	
		Xб	25061,98	1716,99	22144,47	-	1200,52	
		Xв	25368,91	1860,18	22316,43	-	1192,30	
		Xг	25225,72	1716,99	22316,43	-	1192,30	
		XIа	25392,62	1860,18	22135,99	-	1396,45	
		XIб	25392,62	1860,18	22135,99	-	1396,45	
		XIв	25573,06	1860,18	22316,43	-	1396,45	
		XIг	25392,62	1860,18	22135,99	-	1396,45	
35-01-248-11	4-6	VIIIа	30718,02	1874,42	25848,09	-	2995,51	149
		VIIIб	30782,53	1874,42	25951,33	-	2956,78	
		VIIIв	31451,28	1874,42	26259,61	-	3317,25	
		VIIIг	31451,28	1874,42	26259,61	-	3317,25	
		VIIIе	31244,92	1874,42	26053,25	-	3317,25	
		VIIIд	31299,22	1874,42	26468,02	-	2956,78	
		IXа	30772,07	1874,42	25850,15	-	3047,50	
		IXб	31068,62	1874,42	26056,51	-	3137,69	
		IXв	31389,94	1874,42	26468,02	-	3047,50	
		IXг	31634,30	2118,78	26468,02	-	3047,50	
		IXд	31471,89	1956,37	26468,02	-	3047,50	
		IXе	31389,94	1874,42	26468,02	-	3047,50	
		Xа	31772,62	1956,37	26468,02	-	3348,23	
		Xб	31696,51	1956,37	26468,02	-	3272,12	
		Xв	31890,27	2118,78	26673,18	-	3098,31	
		Xг	31727,86	1956,37	26673,18	-	3098,31	
		XIа	31958,30	2118,78	26464,77	-	3374,75	
		XIб	31958,30	2118,78	26464,77	-	3374,75	
		XIв	32166,71	2118,78	26673,18	-	3374,75	
		XIг	31958,30	2118,78	26464,77	-	3374,75	
35-01-248-12	7-9	VIIIа	38630,23	2119,25	33021,00	-	3489,98	173
		VIIIб	39084,26	2119,25	33154,77	-	3810,24	
		VIIIв	39677,54	2119,25	33554,73	-	4003,56	
		VIIIг	39677,54	2119,25	33554,73	-	4003,56	
		VIIIе	39410,05	2119,25	33287,24	-	4003,56	
		VIIIд	39740,37	2119,25	33810,88	-	3810,24	
		IXа	38955,47	2119,25	33009,65	-	3826,57	
		IXб	38971,95	2119,25	33277,14	-	3575,56	
		IXв	39756,70	2119,25	33810,88	-	3826,57	
		IXг	40033,50	2396,05	33810,88	-	3826,57	
		IXд	39848,39	2210,94	33810,88	-	3826,57	
		IXе	39756,70	2119,25	33810,88	-	3826,57	
		Xа	39794,37	2210,94	33810,88	-	3772,55	
		Xб	39750,50	2210,94	33810,88	-	3728,68	
		Xв	40097,41	2396,05	34077,12	-	3624,24	
		Xг	39912,30	2210,94	34077,12	-	3624,24	
		XIа	40430,74	2396,05	33820,98	-	4213,71	
		XIб	40430,74	2396,05	33820,98	-	4213,71	
		XIв	40686,88	2396,05	34077,12	-	4213,71	
		XIг	40430,74	2396,05	33820,98	-	4213,71	
35-01-248-13	10-12	VIIIа	55037,55	2594,20	47512,13	-	4931,22	218
		VIIIб	55525,05	2594,20	47684,01	-	5246,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	56306,87	2594,20	48197,02	-	5515,65	
		VIIIг	56306,87	2594,20	48197,02	-	5515,65	
		VIIIе	55963,72	2594,20	47853,87	-	5515,65	
		VIIIд	56418,38	2594,20	48577,34	-	5246,84	
		IXа	55296,76	2594,20	47549,29	-	5153,27	
		IXб	55410,40	2594,20	47892,45	-	4923,75	
		IXв	56324,81	2594,20	48577,34	-	5153,27	
		IXг	56664,89	2934,28	48577,34	-	5153,27	
		IXд	56438,17	2707,56	48577,34	-	5153,27	
		IXе	56324,81	2594,20	48577,34	-	5153,27	
		Xа	56496,47	2707,56	48577,34	-	5211,57	
		Xб	56439,92	2707,56	48577,34	-	5155,02	
		Xв	56804,25	2934,28	48919,08	-	4950,89	
		Xг	56577,53	2707,56	48919,08	-	4950,89	
		XIа	57227,39	2934,28	48538,76	-	5754,35	
		XIб	57227,39	2934,28	48538,76	-	5754,35	
		XIв	57607,71	2934,28	48919,08	-	5754,35	
		XIг	57227,39	2934,28	48538,76	-	5754,35	
35-01-248-14	13-15	VIIIа	62128,51	2754,24	54681,88	-	4692,39	228
		VIIIб	62643,85	2754,24	54878,63	-	5010,98	
		VIIIв	63516,63	2754,24	55466,11	-	5296,28	
		VIIIг	63516,63	2754,24	55466,11	-	5296,28	
		VIIIе	63123,81	2754,24	55073,29	-	5296,28	
		VIIIд	63673,27	2754,24	55908,05	-	5010,98	
		IXа	62460,71	2754,24	54730,99	-	4975,48	
		IXб	62646,86	2754,24	55123,81	-	4768,81	
		IXв	63637,77	2754,24	55908,05	-	4975,48	
		IXг	63995,73	3112,20	55908,05	-	4975,48	
		IXд	63756,33	2872,80	55908,05	-	4975,48	
		IXе	63637,77	2754,24	55908,05	-	4975,48	
		Xа	63810,37	2872,80	55908,05	-	5029,52	
		Xб	63744,21	2872,80	55908,05	-	4963,36	
		Xв	64209,43	3112,20	56299,45	-	4797,78	
		Xг	63970,03	2872,80	56299,45	-	4797,78	
		XIа	64501,47	3112,20	55857,52	-	5531,75	
		XIб	64501,47	3112,20	55857,52	-	5531,75	
		XIв	64943,40	3112,20	56299,45	-	5531,75	
		XIг	64501,47	3112,20	55857,52	-	5531,75	
35-01-248-15	16-18	VIIIа	70178,29	2832,20	61279,44	-	6066,65	238
		VIIIб	70652,92	2832,20	61499,14	-	6321,58	
		VIIIв	71692,40	2832,20	62155,31	-	6704,89	
		VIIIг	71692,40	2832,20	62155,31	-	6704,89	
		VIIIе	71253,75	2832,20	61716,66	-	6704,89	
		VIIIд	71807,64	2832,20	62653,86	-	6321,58	
		IXа	70353,66	2832,20	61339,34	-	6182,12	
		IXб	70660,74	2832,20	61777,99	-	6050,55	
		IXв	71668,18	2832,20	62653,86	-	6182,12	
		IXг	72039,46	3203,48	62653,86	-	6182,12	
		IXд	71791,94	2955,96	62653,86	-	6182,12	
		IXе	71668,18	2832,20	62653,86	-	6182,12	
		Xа	72004,30	2955,96	62653,86	-	6394,48	
		Xб	71921,41	2955,96	62653,86	-	6311,59	
		Xв	72336,98	3203,48	63091,08	-	6042,42	
		Xг	72089,46	2955,96	63091,08	-	6042,42	
		XIа	72747,34	3203,48	62592,53	-	6951,33	
		XIб	72747,34	3203,48	62592,53	-	6951,33	
		XIв	73245,89	3203,48	63091,08	-	6951,33	
		XIг	72747,34	3203,48	62592,53	-	6951,33	
35-01-248-16	19-20	VIIIа	78068,23	3020,00	68449,19	-	6599,04	250
		VIIIб	78502,34	3020,00	68693,76	-	6788,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	79690,78	3020,00	69424,40	-	7246,38	
		VIIIг	79690,78	3020,00	69424,40	-	7246,38	
		VIIIе	79202,46	3020,00	68936,08	-	7246,38	
		VIIIд	79793,14	3020,00	69984,56	-	6788,58	
		IXа	78175,05	3020,00	68521,03	-	6634,02	
		IXб	78614,41	3020,00	69009,35	-	6585,06	
		IXв	79638,58	3020,00	69984,56	-	6634,02	
		IXг	80031,08	3412,50	69984,56	-	6634,02	
		IXд	79768,58	3150,00	69984,56	-	6634,02	
		IXе	79638,58	3020,00	69984,56	-	6634,02	
		Xа	80089,69	3150,00	69984,56	-	6955,13	
		Xб	79990,14	3150,00	69984,56	-	6855,58	
		Xв	80434,22	3412,50	70471,45	-	6550,27	
		Xг	80171,72	3150,00	70471,45	-	6550,27	
		XIа	80808,45	3412,50	69911,29	-	7484,66	
		XIб	80808,45	3412,50	69911,29	-	7484,66	
		XIв	81368,61	3412,50	70471,45	-	7484,66	
		XIг	80808,45	3412,50	69911,29	-	7484,66	
Таблица 35-01-249. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-249-01	1,5 (уголь)	VIIIа	7990,34	948,53	6095,19	-	946,62	75,40
		VIIIб	8020,65	948,53	6116,30	-	955,82	
		VIIIв	8224,72	948,53	6178,54	-	1097,65	
		VIIIг	8224,72	948,53	6178,54	-	1097,65	
		VIIIе	8182,83	948,53	6136,65	-	1097,65	
		VIIIд	8125,85	948,53	6221,50	-	955,82	
		IXа	8162,14	948,53	6096,26	-	1117,35	
		IXб	8006,33	948,53	6138,15	-	919,65	
		IXв	8287,38	948,53	6221,50	-	1117,35	
		IXг	8411,04	1072,19	6221,50	-	1117,35	
		IXд	8328,85	990,00	6221,50	-	1117,35	
		IXе	8287,38	948,53	6221,50	-	1117,35	
		Xа	8232,98	990,00	6221,50	-	1021,48	
		Xб	8226,31	990,00	6221,50	-	1014,81	
		Xв	8411,64	1072,19	6262,96	-	1076,49	
		Xг	8329,45	990,00	6262,96	-	1076,49	
		XIа	8488,52	1072,19	6220,00	-	1196,33	
		XIб	8488,52	1072,19	6220,00	-	1196,33	
		XIв	8531,48	1072,19	6262,96	-	1196,33	
		XIг	8488,52	1072,19	6220,00	-	1196,33	
35-01-249-02	2-3	VIIIа	23973,71	1644,75	21448,99	-	879,97	129
		VIIIб	24199,61	1644,75	21534,87	-	1019,99	
		VIIIв	24515,86	1644,75	21791,21	-	1079,90	
		VIIIг	24515,86	1644,75	21791,21	-	1079,90	
		VIIIе	24344,21	1644,75	21619,56	-	1079,90	
		VIIIд	24635,34	1644,75	21970,60	-	1019,99	
		IXа	24201,80	1644,75	21456,73	-	1100,32	
		IXб	24239,64	1644,75	21628,38	-	966,51	
		IXв	24715,67	1644,75	21970,60	-	1100,32	
		IXг	24931,10	1860,18	21970,60	-	1100,32	
		IXд	24787,91	1716,99	21970,60	-	1100,32	
		IXе	24715,67	1644,75	21970,60	-	1100,32	
		Xа	24701,97	1716,99	21970,60	-	1014,38	
		Xб	24688,79	1716,99	21970,60	-	1001,20	
		Xв	25000,80	1860,18	22141,17	-	999,45	
		Xг	24857,61	1716,99	22141,17	-	999,45	
		XIа	24986,80	1860,18	21961,78	-	1164,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	24986,80	1860,18	21961,78	-	1164,84	
		XIв	25166,19	1860,18	22141,17	-	1164,84	
		XIг	24986,80	1860,18	21961,78	-	1164,84	
35-01-249-03	4-6	VIIIа	28414,46	1849,26	24965,42	-	1599,78	147
		VIIIб	28702,62	1849,26	25065,08	-	1788,28	
		VIIIв	29091,82	1849,26	25362,63	-	1879,93	
		VIIIг	29091,82	1849,26	25362,63	-	1879,93	
		VIIIе	28892,62	1849,26	25163,43	-	1879,93	
		VIIIд	29203,00	1849,26	25565,46	-	1788,28	
		IXа	28653,20	1849,26	24969,05	-	1834,89	
		IXб	28698,91	1849,26	25168,25	-	1681,40	
		IXв	29249,61	1849,26	25565,46	-	1834,89	
		IXг	29490,69	2090,34	25565,46	-	1834,89	
		IXд	29330,46	1930,11	25565,46	-	1834,89	
		IXе	29249,61	1849,26	25565,46	-	1834,89	
		Xа	29264,41	1930,11	25565,46	-	1768,84	
		Xб	29242,17	1930,11	25565,46	-	1746,60	
		Xв	29570,00	2090,34	25763,47	-	1716,19	
		Xг	29409,77	1930,11	25763,47	-	1716,19	
		XIа	29645,50	2090,34	25560,64	-	1994,52	
		XIб	29645,50	2090,34	25560,64	-	1994,52	
		XIв	29848,33	2090,34	25763,47	-	1994,52	
		XIг	29645,50	2090,34	25560,64	-	1994,52	
35-01-249-04	7-9	VIIIа	37117,25	2097,29	31868,64	-	3151,32	169
		VIIIб	37533,42	2097,29	31997,68	-	3438,45	
		VIIIв	38088,49	2097,29	32383,45	-	3607,75	
		VIIIг	38088,49	2097,29	32383,45	-	3607,75	
		VIIIе	37830,46	2097,29	32125,42	-	3607,75	
		VIIIд	38168,27	2097,29	32632,53	-	3438,45	
		IXа	37390,26	2097,29	31859,70	-	3433,27	
		IXб	37439,16	2097,29	32117,72	-	3224,15	
		IXв	38163,09	2097,29	32632,53	-	3433,27	
		IXг	38436,87	2371,07	32632,53	-	3433,27	
		IXд	38254,35	2188,55	32632,53	-	3433,27	
		IXе	38163,09	2097,29	32632,53	-	3433,27	
		Xа	38219,72	2188,55	32632,53	-	3398,64	
		Xб	38179,18	2188,55	32632,53	-	3358,10	
		Xв	38526,00	2371,07	32889,32	-	3265,61	
		Xг	38343,48	2188,55	32889,32	-	3265,61	
		XIа	38802,73	2371,07	32640,23	-	3791,43	
		XIб	38802,73	2371,07	32640,23	-	3791,43	
		XIв	39051,82	2371,07	32889,32	-	3791,43	
		XIг	38802,73	2371,07	32640,23	-	3791,43	
35-01-249-05	10-12	VIIIа	50936,20	2524,72	44126,41	-	4285,07	209
		VIIIб	51364,62	2524,72	44286,55	-	4553,35	
		VIIIв	52072,80	2524,72	44764,40	-	4783,68	
		VIIIг	52072,80	2524,72	44764,40	-	4783,68	
		VIIIе	51753,10	2524,72	44444,70	-	4783,68	
		VIIIд	52193,69	2524,72	45115,62	-	4553,35	
		IXа	51137,85	2524,72	44157,93	-	4455,20	
		IXб	51274,22	2524,72	44477,63	-	4271,87	
		IXв	52095,54	2524,72	45115,62	-	4455,20	
		IXг	52423,67	2852,85	45115,62	-	4455,20	
		IXд	52204,22	2633,40	45115,62	-	4455,20	
		IXе	52095,54	2524,72	45115,62	-	4455,20	
		Xа	52268,75	2633,40	45115,62	-	4519,73	
		Xб	52219,13	2633,40	45115,62	-	4470,11	
		Xв	52579,39	2852,85	45433,90	-	4292,64	
		Xг	52359,94	2633,40	45433,90	-	4292,64	
		XIа	52920,68	2852,85	45082,68	-	4985,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	52920,68	2852,85	45082,68	-	4985,15	
		XIв	53271,90	2852,85	45433,90	-	4985,15	
		XIг	52920,68	2852,85	45082,68	-	4985,15	
35-01-249-06	13-15	VIIIа	55599,15	2523,50	49105,41	-	3970,24	206
		VIIIб	56055,69	2523,50	49282,81	-	4249,38	
		VIIIв	56822,82	2523,50	49812,38	-	4486,94	
		VIIIг	56822,82	2523,50	49812,38	-	4486,94	
		VIIIе	56468,62	2523,50	49458,18	-	4486,94	
		VIIIд	56979,27	2523,50	50206,39	-	4249,38	
		IXа	55881,16	2523,50	49145,22	-	4212,44	
		IXб	56064,99	2523,50	49499,42	-	4042,07	
		IXв	56942,33	2523,50	50206,39	-	4212,44	
		IXг	57271,93	2853,10	50206,39	-	4212,44	
		IXд	57051,51	2632,68	50206,39	-	4212,44	
		IXе	56942,33	2523,50	50206,39	-	4212,44	
		Xа	57098,11	2632,68	50206,39	-	4259,04	
		Xб	57040,87	2632,68	50206,39	-	4201,80	
		Xв	57480,31	2853,10	50559,16	-	4068,05	
		Xг	57259,89	2632,68	50559,16	-	4068,05	
		XIа	57704,06	2853,10	50165,15	-	4685,81	
		XIб	57704,06	2853,10	50165,15	-	4685,81	
		XIв	58098,07	2853,10	50559,16	-	4685,81	
		XIг	57704,06	2853,10	50165,15	-	4685,81	
35-01-249-07	16-18	VIIIа	62467,44	2790,48	54587,04	-	5089,92	231
		VIIIб	62893,01	2790,48	54783,47	-	5319,06	
		VIIIв	63796,11	2790,48	55369,96	-	5635,67	
		VIIIг	63796,11	2790,48	55369,96	-	5635,67	
		VIIIе	63403,94	2790,48	54977,79	-	5635,67	
		VIIIд	63920,62	2790,48	55811,08	-	5319,06	
		IXа	62623,91	2790,48	54635,99	-	5197,44	
		IXб	62905,35	2790,48	55028,16	-	5086,71	
		IXв	63799,00	2790,48	55811,08	-	5197,44	
		IXг	64161,67	3153,15	55811,08	-	5197,44	
		IXд	63919,12	2910,60	55811,08	-	5197,44	
		IXе	63799,00	2790,48	55811,08	-	5197,44	
		Xа	64092,90	2910,60	55811,08	-	5371,22	
		Xб	64022,13	2910,60	55811,08	-	5300,45	
		Xв	64437,92	3153,15	56201,83	-	5082,94	
		Xг	64195,37	2910,60	56201,83	-	5082,94	
		XIа	64758,03	3153,15	55760,71	-	5844,17	
		XIб	64758,03	3153,15	55760,71	-	5844,17	
		XIв	65199,15	3153,15	56201,83	-	5844,17	
		XIг	64758,03	3153,15	55760,71	-	5844,17	
35-01-249-08	19-20	VIIIа	68218,23	2923,36	59686,16	-	5608,71	242
		VIIIб	68608,42	2923,36	59900,33	-	5784,73	
		VIIIв	69627,99	2923,36	60539,96	-	6164,67	
		VIIIг	69627,99	2923,36	60539,96	-	6164,67	
		VIIIе	69200,37	2923,36	60112,34	-	6164,67	
		VIIIд	69732,90	2923,36	61024,81	-	5784,73	
		IXа	68308,90	2923,36	59743,40	-	5642,14	
		IXб	68692,46	2923,36	60171,02	-	5598,08	
		IXв	69590,31	2923,36	61024,81	-	5642,14	
		IXг	69970,25	3303,30	61024,81	-	5642,14	
		IXд	69716,15	3049,20	61024,81	-	5642,14	
		IXе	69590,31	2923,36	61024,81	-	5642,14	
		Xа	69983,85	3049,20	61024,81	-	5909,84	
		Xб	69899,44	3049,20	61024,81	-	5825,43	
		Xв	70325,86	3303,30	61451,00	-	5571,56	
		Xг	70071,76	3049,20	61451,00	-	5571,56	
		XIа	70637,75	3303,30	60966,14	-	6368,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	70637,75	3303,30	60966,14	-	6368,31	
		XIв	71122,61	3303,30	61451,00	-	6368,31	
		XIг	70637,75	3303,30	60966,14	-	6368,31	
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-249-09	1,5 (уголь)	VIIIа	7285,23	818,96	5719,34	-	746,93	65,10
		VIIIб	7347,30	818,96	5740,15	-	788,19	
		VIIIв	7507,89	818,96	5801,69	-	887,24	
		VIIIг	7507,89	818,96	5801,69	-	887,24	
		VIIIе	7466,50	818,96	5760,30	-	887,24	
		VIIIд	7451,80	818,96	5844,65	-	788,19	
		IXа	7452,15	818,96	5720,91	-	912,28	
		IXб	7336,06	818,96	5762,30	-	754,80	
		IXв	7575,89	818,96	5844,65	-	912,28	
		IXг	7682,65	925,72	5844,65	-	912,28	
		IXд	7611,69	854,76	5844,65	-	912,28	
		IXе	7575,89	818,96	5844,65	-	912,28	
		Xа	7524,76	854,76	5844,65	-	825,35	
		Xб	7518,49	854,76	5844,65	-	819,08	
		Xв	7670,68	925,72	5885,61	-	859,35	
		Xг	7599,72	854,76	5885,61	-	859,35	
		XIа	7736,92	925,72	5842,66	-	968,54	
		XIб	7736,92	925,72	5842,66	-	968,54	
		XIв	7779,87	925,72	5885,61	-	968,54	
		XIг	7736,92	925,72	5842,66	-	968,54	
35-01-249-10	2-3	VIIIа	22988,96	1597,66	20599,31	-	791,99	127
		VIIIб	23199,92	1597,66	20681,75	-	920,51	
		VIIIв	23500,49	1597,66	20927,76	-	975,07	
		VIIIг	23500,49	1597,66	20927,76	-	975,07	
		VIIIе	23335,73	1597,66	20763,00	-	975,07	
		VIIIд	23619,92	1597,66	21101,75	-	920,51	
		IXа	23201,19	1597,66	20608,54	-	994,99	
		IXб	23243,61	1597,66	20773,30	-	872,65	
		IXв	23694,40	1597,66	21101,75	-	994,99	
		IXг	23902,68	1805,94	21101,75	-	994,99	
		IXд	23764,25	1667,51	21101,75	-	994,99	
		IXе	23694,40	1597,66	21101,75	-	994,99	
		Xа	23683,84	1667,51	21101,75	-	914,58	
		Xб	23671,94	1667,51	21101,75	-	902,68	
		Xв	23975,34	1805,94	21265,44	-	903,96	
		Xг	23836,91	1667,51	21265,44	-	903,96	
		XIа	23950,16	1805,94	21091,45	-	1052,77	
		XIб	23950,16	1805,94	21091,45	-	1052,77	
		XIв	24124,15	1805,94	21265,44	-	1052,77	
		XIг	23950,16	1805,94	21091,45	-	1052,77	
35-01-249-11	4-6	VIIIа	26635,29	1786,36	23424,49	-	1424,44	142
		VIIIб	26911,18	1786,36	23517,91	-	1606,91	
		VIIIв	27270,96	1786,36	23796,72	-	1687,88	
		VIIIг	27270,96	1786,36	23796,72	-	1687,88	
		VIIIе	27084,26	1786,36	23610,02	-	1687,88	
		VIIIд	27383,07	1786,36	23989,80	-	1606,91	
		IXа	26873,50	1786,36	23430,86	-	1656,28	
		IXб	26913,68	1786,36	23617,57	-	1509,75	
		IXв	27432,44	1786,36	23989,80	-	1656,28	
		IXг	27665,32	2019,24	23989,80	-	1656,28	
		IXд	27510,54	1864,46	23989,80	-	1656,28	
		IXе	27432,44	1786,36	23989,80	-	1656,28	
		Xа	27439,44	1864,46	23989,80	-	1585,18	
		Xб	27419,03	1864,46	23989,80	-	1564,77	
		Xв	27740,06	2019,24	24175,32	-	1545,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	27585,28	1864,46	24175,32	-	1545,50	
		XIа	27796,56	2019,24	23982,25	-	1795,07	
		XIб	27796,56	2019,24	23982,25	-	1795,07	
		XIв	27989,63	2019,24	24175,32	-	1795,07	
		XIг	27796,56	2019,24	23982,25	-	1795,07	
35-01-249-12	7-9	VIIIа	36208,51	2084,88	31240,30	-	2883,33	168
		VIIIб	36567,54	2084,88	31366,80	-	3115,86	
		VIIIв	37102,36	2084,88	31744,92	-	3272,56	
		VIIIг	37102,36	2084,88	31744,92	-	3272,56	
		VIIIе	36849,43	2084,88	31491,99	-	3272,56	
		VIIIд	37190,77	2084,88	31990,03	-	3115,86	
		IXа	36410,61	2084,88	31232,48	-	3093,25	
		IXб	36494,77	2084,88	31485,40	-	2924,49	
		IXв	37168,16	2084,88	31990,03	-	3093,25	
		IXг	37440,32	2357,04	31990,03	-	3093,25	
		IXд	37258,88	2175,60	31990,03	-	3093,25	
		IXе	37168,16	2084,88	31990,03	-	3093,25	
		Ха	37252,82	2175,60	31990,03	-	3087,19	
		Хб	37216,97	2175,60	31990,03	-	3051,34	
		Хв	37552,63	2357,04	32241,72	-	2953,87	
		Хг	37371,19	2175,60	32241,72	-	2953,87	
		XIа	37783,40	2357,04	31996,62	-	3429,74	
		XIб	37783,40	2357,04	31996,62	-	3429,74	
		XIв	38028,50	2357,04	32241,72	-	3429,74	
		XIг	37783,40	2357,04	31996,62	-	3429,74	
35-01-249-13	10-12	VIIIа	48351,03	2464,32	41935,65	-	3951,06	204
		VIIIб	48759,31	2464,32	42088,19	-	4206,80	
		VIIIв	49423,49	2464,32	42543,29	-	4415,88	
		VIIIг	49423,49	2464,32	42543,29	-	4415,88	
		VIIIе	49118,96	2464,32	42238,76	-	4415,88	
		VIIIд	49546,80	2464,32	42875,68	-	4206,80	
		IXа	48541,15	2464,32	41963,52	-	4113,31	
		IXб	48676,53	2464,32	42268,05	-	3944,16	
		IXв	49453,31	2464,32	42875,68	-	4113,31	
		IXг	49773,59	2784,60	42875,68	-	4113,31	
		IXд	49559,39	2570,40	42875,68	-	4113,31	
		IXе	49453,31	2464,32	42875,68	-	4113,31	
		Ха	49617,29	2570,40	42875,68	-	4171,21	
		Хб	49570,78	2570,40	42875,68	-	4124,70	
		Хв	49927,60	2784,60	43178,79	-	3964,21	
		Хг	49713,40	2570,40	43178,79	-	3964,21	
		XIа	50233,29	2784,60	42846,39	-	4602,30	
		XIб	50233,29	2784,60	42846,39	-	4602,30	
		XIв	50565,69	2784,60	43178,79	-	4602,30	
		XIг	50233,29	2784,60	42846,39	-	4602,30	
35-01-249-14	13-15	VIIIа	52240,42	2572,50	46023,17	-	3644,75	210
		VIIIб	52679,05	2572,50	46189,89	-	3916,66	
		VIIIв	53389,98	2572,50	46687,44	-	4130,04	
		VIIIг	53389,98	2572,50	46687,44	-	4130,04	
		VIIIе	53057,14	2572,50	46354,60	-	4130,04	
		VIIIд	53544,12	2572,50	47054,96	-	3916,66	
		IXа	52512,66	2572,50	46057,85	-	3882,31	
		IXб	52683,68	2572,50	46390,69	-	3720,49	
		IXв	53509,77	2572,50	47054,96	-	3882,31	
		IXг	53845,77	2908,50	47054,96	-	3882,31	
		IXд	53621,07	2683,80	47054,96	-	3882,31	
		IXе	53509,77	2572,50	47054,96	-	3882,31	
		Ха	53656,31	2683,80	47054,96	-	3917,55	
		Хб	53602,90	2683,80	47054,96	-	3864,14	
		Хв	54042,04	2908,50	47386,38	-	3747,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	53817,34	2683,80	47386,38	-	3747,16	
		XIа	54243,00	2908,50	47018,86	-	4315,64	
		XIб	54243,00	2908,50	47018,86	-	4315,64	
		XIв	54610,52	2908,50	47386,38	-	4315,64	
		XIг	54243,00	2908,50	47018,86	-	4315,64	
35-01-249-15	16-18	VIIIа	57883,64	2681,76	50603,85	-	4598,03	222
		VIIIб	58290,90	2681,76	50786,45	-	4822,69	
		VIIIв	59117,94	2681,76	51331,58	-	5104,60	
		VIIIг	59117,94	2681,76	51331,58	-	5104,60	
		VIIIе	58753,36	2681,76	50967,00	-	5104,60	
		VIIIд	59242,91	2681,76	51738,46	-	4822,69	
		IXа	58043,12	2681,76	50646,16	-	4715,20	
		IXб	58300,07	2681,76	51010,73	-	4607,58	
		IXв	59135,42	2681,76	51738,46	-	4715,20	
		IXг	59483,96	3030,30	51738,46	-	4715,20	
		IXд	59250,86	2797,20	51738,46	-	4715,20	
		IXе	59135,42	2681,76	51738,46	-	4715,20	
		Ха	59398,11	2797,20	51738,46	-	4862,45	
		Хб	59333,17	2797,20	51738,46	-	4797,51	
		Хв	59739,62	3030,30	52101,62	-	4607,70	
		Хг	59506,52	2797,20	52101,62	-	4607,70	
		XIа	60022,01	3030,30	51694,74	-	5296,97	
		XIб	60022,01	3030,30	51694,74	-	5296,97	
		XIв	60428,89	3030,30	52101,62	-	5296,97	
		XIг	60022,01	3030,30	51694,74	-	5296,97	
35-01-249-16	19-20	VIIIа	62705,75	2790,48	54881,04	-	5034,23	231
		VIIIб	63082,10	2790,48	55078,48	-	5213,14	
		VIIIв	64007,97	2790,48	55668,03	-	5549,46	
		VIIIг	64007,97	2790,48	55668,03	-	5549,46	
		VIIIе	63613,77	2790,48	55273,83	-	5549,46	
		VIIIд	64115,30	2790,48	56111,68	-	5213,14	
		IXа	62809,91	2790,48	54930,48	-	5088,95	
		IXб	63154,22	2790,48	55324,68	-	5039,06	
		IXв	63991,11	2790,48	56111,68	-	5088,95	
		IXг	64353,78	3153,15	56111,68	-	5088,95	
		IXд	64111,23	2910,60	56111,68	-	5088,95	
		IXе	63991,11	2790,48	56111,68	-	5088,95	
		Ха	64338,75	2910,60	56111,68	-	5316,47	
		Хб	64261,97	2910,60	56111,68	-	5239,69	
		Хв	64677,30	3153,15	56504,46	-	5019,69	
		Хг	64434,75	2910,60	56504,46	-	5019,69	
		XIа	64951,46	3153,15	56060,82	-	5737,49	
		XIб	64951,46	3153,15	56060,82	-	5737,49	
		XIв	65395,10	3153,15	56504,46	-	5737,49	
		XIг	64951,46	3153,15	56060,82	-	5737,49	

Подраздел 1.12 РАСШИРЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК.

Таблица 35-01-259. Расширение горизонтальных и наклонных выработок

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород

35-01-259-01	0,4-0,6	VIIIа	13736,86	4016,25	9720,61	-	-	315
		VIIIб	13793,38	4016,25	9777,13	-	-	
		VIIIв	13958,89	4016,25	9942,64	-	-	
		VIIIг	13958,89	4016,25	9942,64	-	-	
		VIIIе	13845,86	4016,25	9829,61	-	-	
		VIIIд	14011,37	4016,25	9995,12	-	-	
		IXа	13676,31	4016,25	9660,06	-	-	
		IXб	13789,34	4016,25	9773,09	-	-	
		IXв	14011,37	4016,25	9995,12	-	-	
		IXг	14537,42	4542,30	9995,12	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	14187,77	4192,65	9995,12	-	-	
		IXе	14011,37	4016,25	9995,12	-	-	
		Xа	14187,77	4192,65	9995,12	-	-	
		Xб	14187,77	4192,65	9995,12	-	-	
		Xв	14646,41	4542,30	10104,11	-	-	
		Xг	14296,76	4192,65	10104,11	-	-	
		XIа	14593,93	4542,30	10051,63	-	-	
		XIб	14593,93	4542,30	10051,63	-	-	
		XIв	14646,41	4542,30	10104,11	-	-	
		XIг	14593,93	4542,30	10051,63	-	-	
35-01-259-02	0,9	VIIIа	14081,11	4360,50	9720,61	-	-	342
		VIIIб	14137,63	4360,50	9777,13	-	-	
		VIIIв	14303,14	4360,50	9942,64	-	-	
		VIIIг	14303,14	4360,50	9942,64	-	-	
		VIIIе	14190,11	4360,50	9829,61	-	-	
		VIIIд	14355,62	4360,50	9995,12	-	-	
		IXа	14020,56	4360,50	9660,06	-	-	
		IXб	14133,59	4360,50	9773,09	-	-	
		IXв	14355,62	4360,50	9995,12	-	-	
		IXг	14926,76	4931,64	9995,12	-	-	
		IXд	14547,14	4552,02	9995,12	-	-	
		IXе	14355,62	4360,50	9995,12	-	-	
		Xа	14547,14	4552,02	9995,12	-	-	
		Xб	14547,14	4552,02	9995,12	-	-	
		Xв	15035,75	4931,64	10104,11	-	-	
		Xг	14656,13	4552,02	10104,11	-	-	
		XIа	14983,27	4931,64	10051,63	-	-	
		XIб	14983,27	4931,64	10051,63	-	-	
		XIв	15035,75	4931,64	10104,11	-	-	
		XIг	14983,27	4931,64	10051,63	-	-	
35-01-259-03	1-,1,5	VIIIа	14463,61	4743,00	9720,61	-	-	372
		VIIIб	14520,13	4743,00	9777,13	-	-	
		VIIIв	14685,64	4743,00	9942,64	-	-	
		VIIIг	14685,64	4743,00	9942,64	-	-	
		VIIIе	14572,61	4743,00	9829,61	-	-	
		VIIIд	14738,12	4743,00	9995,12	-	-	
		IXа	14403,06	4743,00	9660,06	-	-	
		IXб	14516,09	4743,00	9773,09	-	-	
		IXв	14738,12	4743,00	9995,12	-	-	
		IXг	15359,36	5364,24	9995,12	-	-	
		IXд	14946,44	4951,32	9995,12	-	-	
		IXе	14738,12	4743,00	9995,12	-	-	
		Xа	14946,44	4951,32	9995,12	-	-	
		Xб	14946,44	4951,32	9995,12	-	-	
		Xв	15468,35	5364,24	10104,11	-	-	
		Xг	15055,43	4951,32	10104,11	-	-	
		XIа	15415,87	5364,24	10051,63	-	-	
		XIб	15415,87	5364,24	10051,63	-	-	
		XIв	15468,35	5364,24	10104,11	-	-	
		XIг	15415,87	5364,24	10051,63	-	-	
	Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород							
35-01-259-04	1 (уголь)	VIIIа	6864,73	1962,48	4902,25	-	-	156
		VIIIб	6888,44	1962,48	4925,96	-	-	
		VIIIв	6957,88	1962,48	4995,40	-	-	
		VIIIг	6957,88	1962,48	4995,40	-	-	
		VIIIе	6910,46	1962,48	4947,98	-	-	
		VIIIд	6979,90	1962,48	5017,42	-	-	
		IXа	6839,33	1962,48	4876,85	-	-	
		IXб	6886,75	1962,48	4924,27	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	6979,90	1962,48	5017,42	-	-	
		IXг	7235,74	2218,32	5017,42	-	-	
		IXд	7065,70	2048,28	5017,42	-	-	
		IXе	6979,90	1962,48	5017,42	-	-	
		Xа	7065,70	2048,28	5017,42	-	-	
		Xб	7065,70	2048,28	5017,42	-	-	
		Xв	7281,46	2218,32	5063,14	-	-	
		Xг	7111,42	2048,28	5063,14	-	-	
		XIа	7259,45	2218,32	5041,13	-	-	
		XIб	7259,45	2218,32	5041,13	-	-	
		XIв	7281,46	2218,32	5063,14	-	-	
		XIг	7259,45	2218,32	5041,13	-	-	
35-01-259-05	0,9-1,5	VIIIа	15614,74	4220,25	11394,49	-	-	331
		VIIIб	15671,26	4220,25	11451,01	-	-	
		VIIIв	15836,77	4220,25	11616,52	-	-	
		VIIIг	15836,77	4220,25	11616,52	-	-	
		VIIIе	15723,74	4220,25	11503,49	-	-	
		VIIIд	15889,25	4220,25	11669,00	-	-	
		IXа	15554,19	4220,25	11333,94	-	-	
		IXб	15667,22	4220,25	11446,97	-	-	
		IXв	15889,25	4220,25	11669,00	-	-	
		IXг	16442,02	4773,02	11669,00	-	-	
		IXд	16074,61	4405,61	11669,00	-	-	
		IXе	15889,25	4220,25	11669,00	-	-	
		Xа	16074,61	4405,61	11669,00	-	-	
		Xб	16074,61	4405,61	11669,00	-	-	
		Xв	16551,01	4773,02	11777,99	-	-	
		Xг	16183,60	4405,61	11777,99	-	-	
		XIа	16498,53	4773,02	11725,51	-	-	
		XIб	16498,53	4773,02	11725,51	-	-	
		XIв	16551,01	4773,02	11777,99	-	-	
		XIг	16498,53	4773,02	11725,51	-	-	
35-01-259-06	2-3	VIIIа	16701,69	4602,75	12098,94	-	-	361
		VIIIб	16760,80	4602,75	12158,05	-	-	
		VIIIв	16933,92	4602,75	12331,17	-	-	
		VIIIг	16933,92	4602,75	12331,17	-	-	
		VIIIе	16815,69	4602,75	12212,94	-	-	
		VIIIд	16988,81	4602,75	12386,06	-	-	
		IXа	16638,35	4602,75	12035,60	-	-	
		IXб	16756,58	4602,75	12153,83	-	-	
		IXв	16988,81	4602,75	12386,06	-	-	
		IXг	17591,68	5205,62	12386,06	-	-	
		IXд	17190,97	4804,91	12386,06	-	-	
		IXе	16988,81	4602,75	12386,06	-	-	
		Xа	17190,97	4804,91	12386,06	-	-	
		Xб	17190,97	4804,91	12386,06	-	-	
		Xв	17705,69	5205,62	12500,07	-	-	
		Xг	17304,98	4804,91	12500,07	-	-	
		XIа	17650,80	5205,62	12445,18	-	-	
		XIб	17650,80	5205,62	12445,18	-	-	
		XIв	17705,69	5205,62	12500,07	-	-	
		XIг	17650,80	5205,62	12445,18	-	-	
35-01-259-07	4-6	VIIIа	19005,51	5291,25	13714,26	-	-	415
		VIIIб	19071,77	5291,25	13780,52	-	-	
		VIIIв	19265,82	5291,25	13974,57	-	-	
		VIIIг	19265,82	5291,25	13974,57	-	-	
		VIIIе	19133,30	5291,25	13842,05	-	-	
		VIIIд	19327,34	5291,25	14036,09	-	-	
		IXа	18934,52	5291,25	13643,27	-	-	
		IXб	19067,04	5291,25	13775,79	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	19327,34	5291,25	14036,09	-	-	
		IXг	20020,39	5984,30	14036,09	-	-	
		IXд	19559,74	5523,65	14036,09	-	-	
		IXе	19327,34	5291,25	14036,09	-	-	
		Xа	19559,74	5523,65	14036,09	-	-	
		Xб	19559,74	5523,65	14036,09	-	-	
		Xв	20148,18	5984,30	14163,88	-	-	
		Xг	19687,53	5523,65	14163,88	-	-	
		XIа	20086,65	5984,30	14102,35	-	-	
		XIб	20086,65	5984,30	14102,35	-	-	
		XIв	20148,18	5984,30	14163,88	-	-	
		XIг	20086,65	5984,30	14102,35	-	-	

Подраздел 1.13 УСТРОЙСТВО ВОДОРАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ ЗАВЕС.

Таблица 35-01-269. Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 4 до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-269-01	1,5 (уголь)-6	VIIIа	123,31	39,15	-	-	84,16	3,54
		VIIIб	126,79	39,15	-	-	87,64	
		VIIIв	136,25	39,15	-	-	97,10	
		VIIIг	136,25	39,15	-	-	97,10	
		VIIIе	136,25	39,15	-	-	97,10	
		VIIIд	126,79	39,15	-	-	87,64	
		IXа	137,01	39,15	-	-	97,86	
		IXб	125,23	39,15	-	-	86,08	
		IXв	137,01	39,15	-	-	97,86	
		IXг	142,15	44,29	-	-	97,86	
		IXд	138,71	40,85	-	-	97,86	
		IXе	137,01	39,15	-	-	97,86	
		Xа	132,89	40,85	-	-	92,04	
		Xб	132,89	40,85	-	-	92,04	
		Xв	135,65	44,29	-	-	91,36	
		Xг	132,21	40,85	-	-	91,36	
		XIа	147,12	44,29	-	-	102,83	
		XIб	147,12	44,29	-	-	102,83	
		XIв	147,12	44,29	-	-	102,83	
		XIг	147,12	44,29	-	-	102,83	
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*						*(3,73)*	
35-01-269-02	7-15	VIIIа	137,36	43,76	-	-	93,60	3,90
		VIIIб	141,24	43,76	-	-	97,48	
		VIIIв	151,78	43,76	-	-	108,02	
		VIIIг	151,78	43,76	-	-	108,02	
		VIIIе	151,78	43,76	-	-	108,02	
		VIIIд	141,24	43,76	-	-	97,48	
		IXа	152,65	43,76	-	-	108,89	
		IXб	139,51	43,76	-	-	95,75	
		IXв	152,65	43,76	-	-	108,89	
		IXг	158,38	49,49	-	-	108,89	
		IXд	154,56	45,67	-	-	108,89	
		IXе	152,65	43,76	-	-	108,89	
		Xа	148,05	45,67	-	-	102,38	
		Xб	148,05	45,67	-	-	102,38	
		Xв	151,12	49,49	-	-	101,63	
		Xг	147,30	45,67	-	-	101,63	
		XIа	163,90	49,49	-	-	114,41	
		XIб	163,90	49,49	-	-	114,41	
		XIв	163,90	49,49	-	-	114,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	163,90	49,49	-	-	114,41	
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*						*(4,13)*	
35-01-269-03	16-20	VIIIа	153,24	48,11	-	-	105,13	4,35
		VIIIб	157,65	48,11	-	-	109,54	
		VIIIв	169,53	48,11	-	-	121,42	
		VIIIг	169,53	48,11	-	-	121,42	
		VIIIе	169,53	48,11	-	-	121,42	
		VIIIд	157,65	48,11	-	-	109,54	
		IXа	170,63	48,11	-	-	122,52	
		IXб	155,72	48,11	-	-	107,61	
		IXв	170,63	48,11	-	-	122,52	
		IXг	176,94	54,42	-	-	122,52	
		IXд	172,72	50,20	-	-	122,52	
		IXе	170,63	48,11	-	-	122,52	
		Xа	165,27	50,20	-	-	115,07	
		Xб	165,27	50,20	-	-	115,07	
		Xв	168,62	54,42	-	-	114,20	
		Xг	164,40	50,20	-	-	114,20	
		XIа	183,11	54,42	-	-	128,69	
		XIб	183,11	54,42	-	-	128,69	
		XIв	183,11	54,42	-	-	128,69	
		XIг	183,11	54,42	-	-	128,69	
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*						*(4,64)*	
	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 6 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-269-04	1,5 (уголь) - 6	VIIIа	105,25	32,74	-	-	72,51	2,96
		VIIIб	108,32	32,74	-	-	75,58	
		VIIIв	116,54	32,74	-	-	83,80	
		VIIIг	116,54	32,74	-	-	83,80	
		VIIIе	116,54	32,74	-	-	83,80	
		VIIIд	108,32	32,74	-	-	75,58	
		IXа	117,37	32,74	-	-	84,63	
		IXб	107,00	32,74	-	-	74,26	
		IXв	117,37	32,74	-	-	84,63	
		IXг	121,66	37,03	-	-	84,63	
		IXд	118,79	34,16	-	-	84,63	
		IXе	117,37	32,74	-	-	84,63	
		Xа	113,55	34,16	-	-	79,39	
		Xб	113,55	34,16	-	-	79,39	
		Xв	115,82	37,03	-	-	78,79	
		Xг	112,95	34,16	-	-	78,79	
		XIа	125,90	37,03	-	-	88,87	
		XIб	125,90	37,03	-	-	88,87	
		XIв	125,90	37,03	-	-	88,87	
		XIг	125,90	37,03	-	-	88,87	
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*						*(3,23)*	
35-01-269-05	7-15	VIIIа	123,31	39,15	-	-	84,16	3,54
		VIIIб	126,79	39,15	-	-	87,64	
		VIIIв	136,25	39,15	-	-	97,10	
		VIIIг	136,25	39,15	-	-	97,10	
		VIIIе	136,25	39,15	-	-	97,10	
		VIIIд	126,79	39,15	-	-	87,64	
		IXа	137,01	39,15	-	-	97,86	
		IXб	125,23	39,15	-	-	86,08	
		IXв	137,01	39,15	-	-	97,86	
		IXг	142,15	44,29	-	-	97,86	
		IXд	138,71	40,85	-	-	97,86	
		IXе	137,01	39,15	-	-	97,86	
		Xа	132,89	40,85	-	-	92,04	
		Xб	132,89	40,85	-	-	92,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	135,65	44,29	-	-	91,36	
		Хг	132,21	40,85	-	-	91,36	
		XIа	147,12	44,29	-	-	102,83	
		XIб	147,12	44,29	-	-	102,83	
		XIв	147,12	44,29	-	-	102,83	
		XIг	147,12	44,29	-	-	102,83	
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*						*(3,73)*	
35-01-269-06	16-20	VIIIа	137,07	43,47	-	-	93,60	3,93
		VIIIб	140,95	43,47	-	-	97,48	
		VIIIв	151,49	43,47	-	-	108,02	
		VIIIг	151,49	43,47	-	-	108,02	
		VIIIе	151,49	43,47	-	-	108,02	
		VIIIд	140,95	43,47	-	-	97,48	
		IXа	152,36	43,47	-	-	108,89	
		IXб	139,22	43,47	-	-	95,75	
		IXв	152,36	43,47	-	-	108,89	
		IXг	158,05	49,16	-	-	108,89	
		IXд	154,24	45,35	-	-	108,89	
		IXе	152,36	43,47	-	-	108,89	
		Ха	147,73	45,35	-	-	102,38	
		Хб	147,73	45,35	-	-	102,38	
		Хв	150,79	49,16	-	-	101,63	
		Хг	146,98	45,35	-	-	101,63	
		XIа	163,57	49,16	-	-	114,41	
		XIб	163,57	49,16	-	-	114,41	
		XIв	163,57	49,16	-	-	114,41	
		XIг	163,57	49,16	-	-	114,41	
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*						*(4,13)*	
	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения свыше 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-269-07	1,5 (уголь)-6	VIIIа	97,15	30,42	-	-	66,73	2,75
		VIIIб	99,96	30,42	-	-	69,54	
		VIIIв	107,50	30,42	-	-	77,08	
		VIIIг	107,50	30,42	-	-	77,08	
		VIIIе	107,50	30,42	-	-	77,08	
		VIIIд	99,96	30,42	-	-	69,54	
		IXа	108,22	30,42	-	-	77,80	
		IXб	98,73	30,42	-	-	68,31	
		IXв	108,22	30,42	-	-	77,80	
		IXг	112,20	34,40	-	-	77,80	
		IXд	109,54	31,74	-	-	77,80	
		IXе	108,22	30,42	-	-	77,80	
		Ха	104,79	31,74	-	-	73,05	
		Хб	104,79	31,74	-	-	73,05	
		Хв	106,89	34,40	-	-	72,49	
		Хг	104,23	31,74	-	-	72,49	
		XIа	116,11	34,40	-	-	81,71	
		XIб	116,11	34,40	-	-	81,71	
		XIв	116,11	34,40	-	-	81,71	
		XIг	116,11	34,40	-	-	81,71	
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*						*(3)*	
35-01-269-08	7-18	VIIIа	105,25	32,74	-	-	72,51	2,96
		VIIIб	108,32	32,74	-	-	75,58	
		VIIIв	116,54	32,74	-	-	83,80	
		VIIIг	116,54	32,74	-	-	83,80	
		VIIIе	116,54	32,74	-	-	83,80	
		VIIIд	108,32	32,74	-	-	75,58	
		IXа	117,37	32,74	-	-	84,63	
		IXб	107,00	32,74	-	-	74,26	
		IXв	117,37	32,74	-	-	84,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	121,66	37,03	-	-	84,63	
		IXд	118,79	34,16	-	-	84,63	
		IXе	117,37	32,74	-	-	84,63	
		Xа	113,55	34,16	-	-	79,39	
		Xб	113,55	34,16	-	-	79,39	
		Xв	115,82	37,03	-	-	78,79	
		Xг	112,95	34,16	-	-	78,79	
		XIа	125,90	37,03	-	-	88,87	
		XIб	125,90	37,03	-	-	88,87	
		XIв	125,90	37,03	-	-	88,87	
		XIг	125,90	37,03	-	-	88,87	
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*						*(3,23)*	
35-01-269-09	19-20	VIIIа	123,31	39,15	-	-	84,16	3,54
		VIIIб	126,79	39,15	-	-	87,64	
		VIIIв	136,25	39,15	-	-	97,10	
		VIIIг	136,25	39,15	-	-	97,10	
		VIIIе	136,25	39,15	-	-	97,10	
		VIIIд	126,79	39,15	-	-	87,64	
		IXа	137,01	39,15	-	-	97,86	
		IXб	125,23	39,15	-	-	86,08	
		IXв	137,01	39,15	-	-	97,86	
		IXг	142,15	44,29	-	-	97,86	
		IXд	138,71	40,85	-	-	97,86	
		IXе	137,01	39,15	-	-	97,86	
		Xа	132,89	40,85	-	-	92,04	
		Xб	132,89	40,85	-	-	92,04	
		Xв	135,65	44,29	-	-	91,36	
		Xг	132,21	40,85	-	-	91,36	
		XIа	147,12	44,29	-	-	102,83	
		XIб	147,12	44,29	-	-	102,83	
		XIв	147,12	44,29	-	-	102,83	
		XIг	147,12	44,29	-	-	102,83	
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*						*(3,73)*	

Подраздел 1.14 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И ИХ УСТЬЕВ.

Таблица 35-01-279. Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-279-01	0,9-1,5	VIIIа	19505,06	851,83	9,67	-	18643,56	78,80
		VIIIб	21744,05	851,83	9,74	-	20882,48	
		VIIIв	19488,22	851,83	9,91	-	18626,48	
		VIIIг	19488,22	851,83	9,91	-	18626,48	
		VIIIе	19488,10	851,83	9,79	-	18626,48	
		VIIIд	21744,33	851,83	10,02	-	20882,48	
		IXа	17644,06	851,83	9,67	-	16782,56	
		IXб	22250,68	851,83	9,79	-	21389,06	
		IXв	17644,41	851,83	10,02	-	16782,56	
		IXг	17755,52	962,94	10,02	-	16782,56	
		IXд	17681,44	888,86	10,02	-	16782,56	
		IXе	17644,41	851,83	10,02	-	16782,56	
		Xа	21059,82	888,86	10,02	-	20160,94	
		Xб	20746,12	888,86	10,02	-	19847,24	
		Xв	21763,10	962,94	10,14	-	20790,02	
		Xг	21689,02	888,86	10,14	-	20790,02	
		XIа	22059,07	962,94	10,02	-	21086,11	
		XIб	22059,06	962,94	10,02	-	21086,10	
		XIв	22029,87	962,94	10,14	-	21056,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	22029,75	962,94	10,02	-	21056,79	
35-01-279-02	2-3	VIIIа	8627,01	716,57	14,51	-	7895,93	71,30
		VIIIб	9258,25	716,57	14,62	-	8527,06	
		VIIIв	8685,13	716,57	14,86	-	7953,70	
		VIIIг	8685,13	716,57	14,86	-	7953,70	
		VIIIе	8684,96	716,57	14,69	-	7953,70	
		VIIIд	9258,66	716,57	15,03	-	8527,06	
		IXа	7917,28	716,57	14,51	-	7186,20	
		IXб	9365,12	716,57	14,69	-	8633,86	
		IXв	7917,80	716,57	15,03	-	7186,20	
		IXг	8011,20	809,97	15,03	-	7186,20	
		IXд	7949,17	747,94	15,03	-	7186,20	
		IXе	7917,80	716,57	15,03	-	7186,20	
		Xа	9305,06	747,94	15,03	-	8542,09	
		Xб	8928,23	747,94	15,03	-	8165,26	
		Xв	9450,50	809,97	15,21	-	8625,32	
		Xг	9388,47	747,94	15,21	-	8625,32	
		XIа	9856,39	809,97	15,03	-	9031,39	
		XIб	9856,38	809,97	15,03	-	9031,38	
		XIв	9827,25	809,97	15,21	-	9002,07	
		XIг	9827,07	809,97	15,03	-	9002,07	
35-01-279-03	4-20	VIIIа	6645,58	724,51	14,51	-	5906,56	71,10
		VIIIб	7029,12	724,51	14,62	-	6289,99	
		VIIIв	6701,09	724,51	14,86	-	5961,72	
		VIIIг	6701,09	724,51	14,86	-	5961,72	
		VIIIе	6700,92	724,51	14,69	-	5961,72	
		VIIIд	7029,53	724,51	15,03	-	6289,99	
		IXа	6081,00	724,51	14,51	-	5341,98	
		IXб	7046,54	724,51	14,69	-	6307,34	
		IXв	6081,52	724,51	15,03	-	5341,98	
		IXг	6176,08	819,07	15,03	-	5341,98	
		IXд	6112,80	755,79	15,03	-	5341,98	
		IXе	6081,52	724,51	15,03	-	5341,98	
		Xа	7214,16	755,79	15,03	-	6443,34	
		Xб	6837,33	755,79	15,03	-	6066,51	
		Xв	7232,69	819,07	15,21	-	6398,41	
		Xг	7169,41	755,79	15,21	-	6398,41	
		XIа	7643,04	819,07	15,03	-	6808,94	
		XIб	7643,04	819,07	15,03	-	6808,94	
		XIв	7613,91	819,07	15,21	-	6779,63	
		XIг	7613,73	819,07	15,03	-	6779,63	
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-279-04	0,9-1,5	VIIIа	17404,63	789,13	9,67	-	16605,83	73
		VIIIб	19416,00	789,13	9,74	-	18617,13	
		VIIIв	17361,23	789,13	9,91	-	16562,19	
		VIIIг	17361,23	789,13	9,91	-	16562,19	
		VIIIе	17361,11	789,13	9,79	-	16562,19	
		VIIIд	19416,28	789,13	10,02	-	18617,13	
		IXа	15706,10	789,13	9,67	-	14907,30	
		IXб	19904,24	789,13	9,79	-	19105,32	
		IXв	15706,45	789,13	10,02	-	14907,30	
		IXг	15809,38	892,06	10,02	-	14907,30	
		IXд	15740,76	823,44	10,02	-	14907,30	
		IXе	15706,45	789,13	10,02	-	14907,30	
		Xа	18793,65	823,44	10,02	-	17960,19	
		Xб	18510,26	823,44	10,02	-	17676,80	
		Xв	19403,98	892,06	10,14	-	18501,78	
		Xг	19335,36	823,44	10,14	-	18501,78	
		XIа	19704,48	892,06	10,02	-	18802,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	19704,47	892,06	10,02	-	18802,39	
		XIв	19677,61	892,06	10,14	-	18775,41	
		XIг	19677,49	892,06	10,02	-	18775,41	
35-01-279-05	2-3	VIIIа	7683,34	660,29	14,51	-	7008,54	65,70
		VIIIб	8250,15	660,29	14,62	-	7575,24	
		VIIIв	7715,04	660,29	14,86	-	7039,89	
		VIIIг	7715,04	660,29	14,86	-	7039,89	
		VIIIе	7714,87	660,29	14,69	-	7039,89	
		VIIIд	8250,56	660,29	15,03	-	7575,24	
		IXа	7024,49	660,29	14,51	-	6349,69	
		IXб	8371,28	660,29	14,69	-	7696,30	
		IXв	7025,01	660,29	15,03	-	6349,69	
		IXг	7111,07	746,35	15,03	-	6349,69	
		IXд	7053,91	689,19	15,03	-	6349,69	
		IXе	7025,01	660,29	15,03	-	6349,69	
		Xа	8288,04	689,19	15,03	-	7583,82	
		Xб	7945,78	689,19	15,03	-	7241,56	
		Xв	8401,91	746,35	15,21	-	7640,35	
		Xг	8344,75	689,19	15,21	-	7640,35	
		XIа	8795,47	746,35	15,03	-	8034,09	
		XIб	8795,47	746,35	15,03	-	8034,09	
		XIв	8768,67	746,35	15,21	-	8007,11	
		XIг	8768,49	746,35	15,03	-	8007,11	
35-01-279-06	4-20	VIIIа	5911,96	660,29	14,51	-	5237,16	65,70
		VIIIб	6252,25	660,29	14,62	-	5577,34	
		VIIIв	5945,34	660,29	14,86	-	5270,19	
		VIIIг	5945,34	660,29	14,86	-	5270,19	
		VIIIе	5945,17	660,29	14,69	-	5270,19	
		VIIIд	6252,66	660,29	15,03	-	5577,34	
		IXа	5392,80	660,29	14,51	-	4718,00	
		IXб	6287,87	660,29	14,69	-	5612,89	
		IXв	5393,32	660,29	15,03	-	4718,00	
		IXг	5479,38	746,35	15,03	-	4718,00	
		IXд	5422,22	689,19	15,03	-	4718,00	
		IXе	5393,32	660,29	15,03	-	4718,00	
		Xа	6415,71	689,19	15,03	-	5711,49	
		Xб	6073,45	689,19	15,03	-	5369,23	
		Xв	6419,49	746,35	15,21	-	5657,93	
		Xг	6362,33	689,19	15,21	-	5657,93	
		XIа	6812,94	746,35	15,03	-	6051,56	
		XIб	6812,93	746,35	15,03	-	6051,55	
		XIв	6786,14	746,35	15,21	-	6024,58	
		XIг	6785,96	746,35	15,03	-	6024,58	
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-279-07	0,9-1,5	VIIIа	14560,89	647,65	9,67	-	13903,57	59,20
		VIIIб	16302,96	647,65	9,74	-	15645,57	
		VIIIв	14485,95	647,65	9,91	-	13828,39	
		VIIIг	14485,95	647,65	9,91	-	13828,39	
		VIIIе	14485,83	647,65	9,79	-	13828,39	
		VIIIд	16303,24	647,65	10,02	-	15645,57	
		IXа	13074,19	647,65	9,67	-	12416,87	
		IXб	16791,64	647,65	9,79	-	16134,20	
		IXв	13074,54	647,65	10,02	-	12416,87	
		IXг	13158,60	731,71	10,02	-	12416,87	
		IXд	13102,36	675,47	10,02	-	12416,87	
		IXе	13074,54	647,65	10,02	-	12416,87	
		Xа	15720,82	675,47	10,02	-	15035,33	
		Xб	15502,02	675,47	10,02	-	14816,53	
		Xв	16228,77	731,71	10,14	-	15486,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	16172,53	675,47	10,14	-	15486,92	
		XIа	16503,78	731,71	10,02	-	15762,05	
		XIб	16503,78	731,71	10,02	-	15762,05	
		XIв	16482,87	731,71	10,14	-	15741,02	
		XIг	16482,75	731,71	10,02	-	15741,02	
35-01-279-08	2-3	VIIIа	6360,36	546,18	9,67	-	5804,51	53,60
		VIIIб	6865,41	546,18	9,74	-	6309,49	
		VIIIв	6369,71	546,18	9,91	-	5813,62	
		VIIIг	6369,71	546,18	9,91	-	5813,62	
		VIIIе	6369,59	546,18	9,79	-	5813,62	
		VIIIд	6865,69	546,18	10,02	-	6309,49	
		IXа	5792,79	546,18	9,67	-	5236,94	
		IXб	6992,56	546,18	9,79	-	6436,59	
		IXв	5793,14	546,18	10,02	-	5236,94	
		IXг	5864,43	617,47	10,02	-	5236,94	
		IXд	5816,73	569,77	10,02	-	5236,94	
		IXе	5793,14	546,18	10,02	-	5236,94	
		Ха	6859,52	569,77	10,02	-	6279,73	
		Хб	6597,26	569,77	10,02	-	6017,47	
		Хв	6965,18	617,47	10,14	-	6337,57	
		Хг	6917,48	569,77	10,14	-	6337,57	
		XIа	7280,03	617,47	10,02	-	6652,54	
		XIб	7280,03	617,47	10,02	-	6652,54	
		XIв	7259,12	617,47	10,14	-	6631,51	
		XIг	7259,00	617,47	10,02	-	6631,51	
35-01-279-09	4-20	VIIIа	9616,99	564,96	9,67	-	9042,36	53,50
		VIIIб	9966,66	564,96	9,74	-	9391,96	
		VIIIв	10005,86	564,96	9,91	-	9430,99	
		VIIIг	10005,86	564,96	9,91	-	9430,99	
		VIIIе	10005,74	564,96	9,79	-	9430,99	
		VIIIд	9966,94	564,96	10,02	-	9391,96	
		IXа	9791,90	564,96	9,67	-	9217,27	
		IXб	9689,61	564,96	9,79	-	9114,86	
		IXв	9792,25	564,96	10,02	-	9217,27	
		IXг	9865,55	638,26	10,02	-	9217,27	
		IXд	9816,86	589,57	10,02	-	9217,27	
		IXе	9792,25	564,96	10,02	-	9217,27	
		Ха	9962,23	589,57	10,02	-	9362,64	
		Хб	9699,97	589,57	10,02	-	9100,38	
		Хв	10654,03	638,26	10,14	-	10005,63	
		Хг	10605,34	589,57	10,14	-	10005,63	
		XIа	10578,66	638,26	10,02	-	9930,38	
		XIб	10578,66	638,26	10,02	-	9930,38	
		XIв	10557,75	638,26	10,14	-	9909,35	
		XIг	10557,63	638,26	10,02	-	9909,35	
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-279-10	0,9-1,5	VIIIа	13578,25	642,59	9,67	-	12925,99	58,10
		VIIIб	15207,44	642,59	9,74	-	14555,11	
		VIIIв	13494,07	642,59	9,91	-	12841,57	
		VIIIг	13494,07	642,59	9,91	-	12841,57	
		VIIIе	13493,95	642,59	9,79	-	12841,57	
		VIIIд	15207,72	642,59	10,02	-	14555,11	
		IXа	12179,00	642,59	9,67	-	11526,74	
		IXб	15683,98	642,59	9,79	-	15031,60	
		IXв	12179,35	642,59	10,02	-	11526,74	
		IXг	12263,59	726,83	10,02	-	11526,74	
		IXд	12207,23	670,47	10,02	-	11526,74	
		IXе	12179,35	642,59	10,02	-	11526,74	
		Ха	14655,87	670,47	10,02	-	13975,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	14453,06	670,47	10,02	-	13772,57	
		Хв	15127,32	726,83	10,14	-	14390,35	
		Хг	15070,96	670,47	10,14	-	14390,35	
		XIа	15399,41	726,83	10,02	-	14662,56	
		XIб	15399,41	726,83	10,02	-	14662,56	
		XIв	15379,77	726,83	10,14	-	14642,80	
		XIг	15379,65	726,83	10,02	-	14642,80	
35-01-279-11	2-3	VIIIа	5883,57	538,19	9,67	-	5335,71	51,60
		VIIIб	6347,45	538,19	9,74	-	5799,52	
		VIIIв	5884,54	538,19	9,91	-	5336,44	
		VIIIг	5884,54	538,19	9,91	-	5336,44	
		VIIIе	5884,42	538,19	9,79	-	5336,44	
		VIIIд	6347,73	538,19	10,02	-	5799,52	
		IXа	5356,27	538,19	9,67	-	4808,41	
		IXб	6473,77	538,19	9,79	-	5925,79	
		IXв	5356,62	538,19	10,02	-	4808,41	
		IXг	5426,79	608,36	10,02	-	4808,41	
		IXд	5379,84	561,41	10,02	-	4808,41	
		IXе	5356,62	538,19	10,02	-	4808,41	
		Xа	6340,91	561,41	10,02	-	5769,48	
		Хб	6097,34	561,41	10,02	-	5525,91	
		Хв	6437,13	608,36	10,14	-	5818,63	
		Хг	6390,18	561,41	10,14	-	5818,63	
		XIа	6738,97	608,36	10,02	-	6120,59	
		XIб	6738,97	608,36	10,02	-	6120,59	
		XIв	6719,33	608,36	10,14	-	6100,83	
		XIг	6719,21	608,36	10,02	-	6100,83	
35-01-279-12	4-20	VIIIа	4456,94	537,15	9,67	-	3910,12	51,50
		VIIIб	4735,74	537,15	9,74	-	4188,85	
		VIIIв	4461,13	537,15	9,91	-	3914,07	
		VIIIг	4461,13	537,15	9,91	-	3914,07	
		VIIIе	4461,01	537,15	9,79	-	3914,07	
		VIIIд	4736,02	537,15	10,02	-	4188,85	
		IXа	4046,94	537,15	9,67	-	3500,12	
		IXб	4790,49	537,15	9,79	-	4243,55	
		IXв	4047,29	537,15	10,02	-	3500,12	
		IXг	4117,33	607,19	10,02	-	3500,12	
		IXд	4070,46	560,32	10,02	-	3500,12	
		IXе	4047,29	537,15	10,02	-	3500,12	
		Xа	4831,33	560,32	10,02	-	4260,99	
		Хб	4587,76	560,32	10,02	-	4017,42	
		Хв	4840,74	607,19	10,14	-	4223,41	
		Хг	4793,87	560,32	10,14	-	4223,41	
		XIа	5140,58	607,19	10,02	-	4523,37	
		XIб	5140,58	607,19	10,02	-	4523,37	
		XIв	5120,95	607,19	10,14	-	4503,62	
		XIг	5120,83	607,19	10,02	-	4503,62	
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-279-13	0,9-1,5	VIIIа	12229,12	582,32	4,84	-	11641,96	51,90
		VIIIб	13702,76	582,32	4,87	-	13115,57	
		VIIIв	12169,31	582,32	4,95	-	11582,04	
		VIIIг	12169,31	582,32	4,95	-	11582,04	
		VIIIе	12169,26	582,32	4,90	-	11582,04	
		VIIIд	13702,90	582,32	5,01	-	13115,57	
		IXа	10980,44	582,32	4,84	-	10393,28	
		IXб	14119,83	582,32	4,90	-	13532,61	
		IXв	10980,61	582,32	5,01	-	10393,28	
		IXг	11056,90	658,61	5,01	-	10393,28	
		IXд	11006,04	607,75	5,01	-	10393,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	10980,61	582,32	5,01	-	10393,28	
		Ха	13203,03	607,75	5,01	-	12590,27	
		Хб	13029,86	607,75	5,01	-	12417,10	
		Хв	13641,59	658,61	5,07	-	12977,91	
		Хг	13590,73	607,75	5,07	-	12977,91	
		XIа	13856,74	658,61	5,01	-	13193,12	
		XIб	13856,73	658,61	5,01	-	13193,11	
		XIв	13840,43	658,61	5,07	-	13176,75	
		XIг	13840,37	658,61	5,01	-	13176,75	
35-01-279-14	2-3	VIIIа	5286,40	483,65	9,67	-	4793,08	45,80
		VIIIб	5709,27	483,65	9,74	-	5215,88	
		VIIIв	5301,60	483,65	9,91	-	4808,04	
		VIIIг	5301,60	483,65	9,91	-	4808,04	
		VIIIе	5301,48	483,65	9,79	-	4808,04	
		VIIIд	5709,55	483,65	10,02	-	5215,88	
		IXа	4830,45	483,65	9,67	-	4337,13	
		IXб	5807,36	483,65	9,79	-	5313,92	
		IXв	4830,80	483,65	10,02	-	4337,13	
		IXг	4893,54	546,39	10,02	-	4337,13	
		IXд	4851,87	504,72	10,02	-	4337,13	
		IXе	4830,80	483,65	10,02	-	4337,13	
		Ха	5697,21	504,72	10,02	-	5182,47	
		Хб	5491,69	504,72	10,02	-	4976,95	
		Хв	5801,65	546,39	10,14	-	5245,12	
		Хг	5759,98	504,72	10,14	-	5245,12	
		XIа	6038,30	546,39	10,02	-	5481,89	
		XIб	6038,30	546,39	10,02	-	5481,89	
		XIв	6022,06	546,39	10,14	-	5465,53	
		XIг	6021,94	546,39	10,02	-	5465,53	
35-01-279-15	4-20	VIIIа	4118,34	483,65	9,67	-	3625,02	45,80
		VIIIб	4396,64	483,65	9,74	-	3903,25	
		VIIIв	4131,42	483,65	9,91	-	3637,86	
		VIIIг	4131,42	483,65	9,91	-	3637,86	
		VIIIе	4131,30	483,65	9,79	-	3637,86	
		VIIIд	4396,92	483,65	10,02	-	3903,25	
		IXа	3746,09	483,65	9,67	-	3252,77	
		IXб	4443,06	483,65	9,79	-	3949,62	
		IXв	3746,44	483,65	10,02	-	3252,77	
		IXг	3809,18	546,39	10,02	-	3252,77	
		IXд	3767,51	504,72	10,02	-	3252,77	
		IXе	3746,44	483,65	10,02	-	3252,77	
		Ха	4465,44	504,72	10,02	-	3950,70	
		Хб	4259,92	504,72	10,02	-	3745,18	
		Хв	4494,05	546,39	10,14	-	3937,52	
		Хг	4452,38	504,72	10,14	-	3937,52	
		XIа	4733,92	546,39	10,02	-	4177,51	
		XIб	4733,91	546,39	10,02	-	4177,50	
		XIв	4717,68	546,39	10,14	-	4161,15	
		XIг	4717,56	546,39	10,02	-	4161,15	
Таблица 35-01-280. Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-280-01	0,4-0,6	VIIIа	49772,17	2618,51	24,19	-	47129,47	211
		VIIIб	55598,65	2618,51	24,36	-	52955,78	
		VIIIв	49468,32	2618,51	24,77	-	46825,04	
		VIIIг	49468,32	2618,51	24,77	-	46825,04	
		VIIIе	49468,03	2618,51	24,48	-	46825,04	
		VIIIд	55599,35	2618,51	25,06	-	52955,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	44652,75	2618,51	24,19	-	42010,05	
		IXб	57204,60	2618,51	24,48	-	54561,61	
		IXв	44653,62	2618,51	25,06	-	42010,05	
		IXг	44995,44	2960,33	25,06	-	42010,05	
		IXд	44767,56	2732,45	25,06	-	42010,05	
		IXе	44653,62	2618,51	25,06	-	42010,05	
		Xа	53783,46	2732,45	25,06	-	51025,95	
		Xб	52942,23	2732,45	25,06	-	50184,72	
		Xв	55399,68	2960,33	25,35	-	52414,00	
		Xг	55171,80	2732,45	25,35	-	52414,00	
		XIа	56495,17	2960,33	25,06	-	53509,78	
		XIб	56495,15	2960,33	25,06	-	53509,76	
		XIв	56412,59	2960,33	25,35	-	53426,91	
		XIг	56412,30	2960,33	25,06	-	53426,91	
35-01-280-02	0,9-6	VIIIа	28779,38	518,06	24,19	-	28237,13	50,20
		VIIIб	31611,62	518,06	24,36	-	31069,20	
		VIIIв	28714,77	518,06	24,77	-	28171,94	
		VIIIг	28714,77	518,06	24,77	-	28171,94	
		VIIIе	28714,48	518,06	24,48	-	28171,94	
		VIIIд	31612,32	518,06	25,06	-	31069,20	
		IXа	26259,15	518,06	24,19	-	25716,90	
		IXб	32063,87	518,06	24,48	-	31521,33	
		IXв	26260,02	518,06	25,06	-	25716,90	
		IXг	26327,29	585,33	25,06	-	25716,90	
		IXд	26282,11	540,15	25,06	-	25716,90	
		IXе	26260,02	518,06	25,06	-	25716,90	
		Xа	30999,77	540,15	25,06	-	30434,56	
		Xб	30221,42	540,15	25,06	-	29656,21	
		Xв	31783,77	585,33	25,35	-	31173,09	
		Xг	31738,59	540,15	25,35	-	31173,09	
		XIа	32641,88	585,33	25,06	-	32031,49	
		XIб	32641,87	585,33	25,06	-	32031,48	
		XIв	32559,32	585,33	25,35	-	31948,64	
		XIг	32559,03	585,33	25,06	-	31948,64	
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-280-03	0,4-0,6	VIIIа	44850,79	2407,54	24,19	-	42419,06	194
		VIIIб	50114,75	2407,54	24,36	-	47682,85	
		VIIIв	44514,56	2407,54	24,77	-	42082,25	
		VIIIг	44514,56	2407,54	24,77	-	42082,25	
		VIIIе	44514,27	2407,54	24,48	-	42082,25	
		VIIIд	50115,45	2407,54	25,06	-	47682,85	
		IXа	40191,17	2407,54	24,19	-	37759,44	
		IXб	51648,03	2407,54	24,48	-	49216,01	
		IXв	40192,04	2407,54	25,06	-	37759,44	
		IXг	40506,32	2721,82	25,06	-	37759,44	
		IXд	40296,80	2512,30	25,06	-	37759,44	
		IXе	40192,04	2407,54	25,06	-	37759,44	
		Xа	48438,77	2512,30	25,06	-	45901,41	
		Xб	47677,45	2512,30	25,06	-	45140,09	
		Xв	49878,55	2721,82	25,35	-	47131,38	
		Xг	49669,03	2512,30	25,35	-	47131,38	
		XIа	50945,17	2721,82	25,06	-	48198,29	
		XIб	50945,16	2721,82	25,06	-	48198,28	
		XIв	50868,97	2721,82	25,35	-	48121,80	
		XIг	50868,68	2721,82	25,06	-	48121,80	
35-01-280-04	0,9-6	VIIIа	25778,94	473,69	19,35	-	25285,90	45,90
		VIIIб	28334,19	473,69	19,49	-	27841,01	
		VIIIв	25663,34	473,69	19,81	-	25169,84	
		VIIIг	25663,34	473,69	19,81	-	25169,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	25663,11	473,69	19,58	-	25169,84	
		VIIIд	28334,74	473,69	20,04	-	27841,01	
		IXа	23459,89	473,69	19,35	-	22966,85	
		IXб	28811,50	473,69	19,58	-	28318,23	
		IXв	23460,58	473,69	20,04	-	22966,85	
		IXг	23522,08	535,19	20,04	-	22966,85	
		IXд	23480,77	493,88	20,04	-	22966,85	
		IXе	23460,58	473,69	20,04	-	22966,85	
		Xа	27759,16	493,88	20,04	-	27245,24	
		Xб	27051,74	493,88	20,04	-	26537,82	
		Xв	28430,39	535,19	20,28	-	27874,92	
		Xг	28389,08	493,88	20,28	-	27874,92	
		XIа	29278,45	535,19	20,04	-	28723,22	
		XIб	29278,44	535,19	20,04	-	28723,21	
		XIв	29202,20	535,19	20,28	-	28646,73	
		XIг	29201,96	535,19	20,04	-	28646,73	
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-280-05	0,4-0,6	VIIIа	37582,50	1861,50	19,35	-	35701,65	150
		VIIIб	42154,06	1861,50	19,49	-	40273,07	
		VIIIв	37216,84	1861,50	19,81	-	35335,53	
		VIIIг	37216,84	1861,50	19,81	-	35335,53	
		VIIIе	37216,61	1861,50	19,58	-	35335,53	
		VIIIд	42154,61	1861,50	20,04	-	40273,07	
		IXа	33528,15	1861,50	19,35	-	31647,30	
		IXб	43636,15	1861,50	19,58	-	41755,07	
		IXв	33528,84	1861,50	20,04	-	31647,30	
		IXг	33771,84	2104,50	20,04	-	31647,30	
		IXд	33609,84	1942,50	20,04	-	31647,30	
		IXе	33528,84	1861,50	20,04	-	31647,30	
		Xа	40577,45	1942,50	20,04	-	38614,91	
		Xб	39992,96	1942,50	20,04	-	38030,42	
		Xв	41792,51	2104,50	20,28	-	39667,73	
		Xг	41630,51	1942,50	20,28	-	39667,73	
		XIа	42722,90	2104,50	20,04	-	40598,36	
		XIб	42722,89	2104,50	20,04	-	40598,35	
		XIв	42663,86	2104,50	20,28	-	40539,08	
		XIг	42663,62	2104,50	20,04	-	40539,08	
35-01-280-06	0,9-6	VIIIа	21308,71	375,65	14,51	-	20918,55	36,40
		VIIIб	23534,24	375,65	14,62	-	23143,97	
		VIIIв	21159,52	375,65	14,86	-	20769,01	
		VIIIг	21159,52	375,65	14,86	-	20769,01	
		VIIIе	21159,35	375,65	14,69	-	20769,01	
		VIIIд	23534,65	375,65	15,03	-	23143,97	
		IXа	19277,84	375,65	14,51	-	18887,68	
		IXб	24057,01	375,65	14,69	-	23666,67	
		IXв	19278,36	375,65	15,03	-	18887,68	
		IXг	19327,13	424,42	15,03	-	18887,68	
		IXд	19294,37	391,66	15,03	-	18887,68	
		IXе	19278,36	375,65	15,03	-	18887,68	
		Xа	22952,57	391,66	15,03	-	22545,88	
		Xб	22407,02	391,66	15,03	-	22000,33	
		Xв	23510,10	424,42	15,21	-	23070,47	
		Xг	23477,34	391,66	15,21	-	23070,47	
		XIа	24226,53	424,42	15,03	-	23787,08	
		XIб	24226,52	424,42	15,03	-	23787,07	
		XIв	24167,44	424,42	15,21	-	23727,81	
		XIг	24167,26	424,42	15,03	-	23727,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород								
35-01-280-07	0,4-0,6	VIIIа	34889,03	1799,45	14,51	-	33075,07	145
		VIIIб	39137,33	1799,45	14,62	-	37323,26	
		VIIIв	34522,50	1799,45	14,86	-	32708,19	
		VIIIг	34522,50	1799,45	14,86	-	32708,19	
		VIIIе	34522,33	1799,45	14,69	-	32708,19	
		VIIIд	39137,74	1799,45	15,03	-	37323,26	
		IXа	31097,92	1799,45	14,51	-	29283,96	
		IXб	40545,83	1799,45	14,69	-	38731,69	
		IXв	31098,44	1799,45	15,03	-	29283,96	
		IXг	31333,34	2034,35	15,03	-	29283,96	
		IXд	31176,74	1877,75	15,03	-	29283,96	
		IXе	31098,44	1799,45	15,03	-	29283,96	
		Xа	37666,22	1877,75	15,03	-	35773,44	
		Xб	37120,37	1877,75	15,03	-	35227,59	
		Xв	38781,65	2034,35	15,21	-	36732,09	
		Xг	38625,05	1877,75	15,21	-	36732,09	
		XIа	39680,63	2034,35	15,03	-	37631,25	
		XIб	39680,62	2034,35	15,03	-	37631,24	
		XIв	39624,93	2034,35	15,21	-	37575,37	
		XIг	39624,75	2034,35	15,03	-	37575,37	
35-01-280-08	0,9-6	VIIIа	18883,53	379,10	14,51	-	18489,92	35,90
		VIIIб	20946,31	379,10	14,62	-	20552,59	
		VIIIв	18650,54	379,10	14,86	-	18256,58	
		VIIIг	18650,54	379,10	14,86	-	18256,58	
		VIIIе	18650,37	379,10	14,69	-	18256,58	
		VIIIд	20946,72	379,10	15,03	-	20552,59	
		IXа	16858,85	379,10	14,51	-	16465,24	
		IXб	21522,53	379,10	14,69	-	21128,74	
		IXв	16859,37	379,10	15,03	-	16465,24	
		IXг	16908,56	428,29	15,03	-	16465,24	
		IXд	16875,89	395,62	15,03	-	16465,24	
		IXе	16859,37	379,10	15,03	-	16465,24	
		Xа	20418,10	395,62	15,03	-	20007,45	
		Xб	19908,17	395,62	15,03	-	19497,52	
		Xв	20796,12	428,29	15,21	-	20352,62	
		Xг	20763,45	395,62	15,21	-	20352,62	
		XIа	21566,12	428,29	15,03	-	21122,80	
		XIб	21566,12	428,29	15,03	-	21122,80	
		XIв	21510,43	428,29	15,21	-	21066,93	
		XIг	21510,25	428,29	15,03	-	21066,93	
Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород								
35-01-280-09	0,4-0,6	VIIIа	31440,63	1526,43	14,51	-	29899,69	123
		VIIIб	35310,16	1526,43	14,62	-	33769,11	
		VIIIв	31149,48	1526,43	14,86	-	29608,19	
		VIIIг	31149,48	1526,43	14,86	-	29608,19	
		VIIIе	31149,31	1526,43	14,69	-	29608,19	
		VIIIд	35310,57	1526,43	15,03	-	33769,11	
		IXа	28033,63	1526,43	14,51	-	26492,69	
		IXб	36561,35	1526,43	14,69	-	35020,23	
		IXв	28034,15	1526,43	15,03	-	26492,69	
		IXг	28233,41	1725,69	15,03	-	26492,69	
		IXд	28100,57	1592,85	15,03	-	26492,69	
		IXе	28034,15	1526,43	15,03	-	26492,69	
		Xа	33957,72	1592,85	15,03	-	32349,84	
		Xб	33494,47	1592,85	15,03	-	31886,59	
		Xв	34995,73	1725,69	15,21	-	33254,83	
		Xг	34862,89	1592,85	15,21	-	33254,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	35725,75	1725,69	15,03	-	33985,03	
		XIб	35725,74	1725,69	15,03	-	33985,02	
		XIв	35679,82	1725,69	15,21	-	33938,92	
		XIг	35679,64	1725,69	15,03	-	33938,92	
35-01-280-10	0,9-6	VIIIа	17910,03	343,90	14,51	-	17551,62	32,20
		VIIIб	19813,62	343,90	14,62	-	19455,10	
		VIIIв	17802,94	343,90	14,86	-	17444,18	
		VIIIг	17802,94	343,90	14,86	-	17444,18	
		VIIIе	17802,77	343,90	14,69	-	17444,18	
		VIIIд	19814,03	343,90	15,03	-	19455,10	
		IXа	16205,01	343,90	14,51	-	15846,60	
		IXб	20259,46	343,90	14,69	-	19900,87	
		IXв	16205,53	343,90	15,03	-	15846,60	
		IXг	16250,61	388,98	15,03	-	15846,60	
		IXд	16220,66	359,03	15,03	-	15846,60	
		IXе	16205,53	343,90	15,03	-	15846,60	
		Xа	19296,05	359,03	15,03	-	18921,99	
		Xб	18865,74	359,03	15,03	-	18491,68	
		Xв	19795,15	388,98	15,21	-	19390,96	
		Xг	19765,20	359,03	15,21	-	19390,96	
		XIа	20343,11	388,98	15,03	-	19939,10	
		XIб	20343,10	388,98	15,03	-	19939,09	
		XIв	20297,18	388,98	15,21	-	19892,99	
		XIг	20297,00	388,98	15,03	-	19892,99	
Таблица 35-01-281. Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-281-01	0,9-1,5	VIIIа	20801,55	1133,22	14,51	-	19653,82	101
		VIIIб	23083,18	1133,22	14,62	-	21935,34	
		VIIIв	20830,84	1133,22	14,86	-	19682,76	
		VIIIг	20830,84	1133,22	14,86	-	19682,76	
		VIIIе	20830,67	1133,22	14,69	-	19682,76	
		VIIIд	23083,59	1133,22	15,03	-	21935,34	
		IXа	18907,30	1133,22	14,51	-	17759,57	
		IXб	23505,06	1133,22	14,69	-	22357,15	
		IXв	18907,82	1133,22	15,03	-	17759,57	
		IXг	19056,29	1281,69	15,03	-	17759,57	
		IXд	18957,31	1182,71	15,03	-	17759,57	
		IXе	18907,82	1133,22	15,03	-	17759,57	
		Xа	22468,30	1182,71	15,03	-	21270,56	
		Xб	22102,98	1182,71	15,03	-	20905,24	
		Xв	23214,22	1281,69	15,21	-	21917,32	
		Xг	23115,24	1182,71	15,21	-	21917,32	
		XIа	23509,62	1281,69	15,03	-	22212,90	
		XIб	23509,61	1281,69	15,03	-	22212,89	
		XIв	23475,80	1281,69	15,21	-	22178,90	
		XIг	23475,62	1281,69	15,03	-	22178,90	
35-01-281-02	2-3	VIIIа	9424,38	939,74	19,35	-	8465,29	90,10
		VIIIб	10049,34	939,74	19,49	-	9090,11	
		VIIIв	9503,61	939,74	19,81	-	8544,06	
		VIIIг	9503,61	939,74	19,81	-	8544,06	
		VIIIе	9503,38	939,74	19,58	-	8544,06	
		VIIIд	10049,89	939,74	20,04	-	9090,11	
		IXа	8702,16	939,74	19,35	-	7743,07	
		IXб	10111,01	939,74	19,58	-	9151,69	
		IXв	8702,85	939,74	20,04	-	7743,07	
		IXг	8825,39	1062,28	20,04	-	7743,07	
		IXд	8743,40	980,29	20,04	-	7743,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	8702,85	939,74	20,04	-	7743,07	
		Xа	10159,22	980,29	20,04	-	9158,89	
		Xб	9730,63	980,29	20,04	-	8730,30	
		Xв	10317,63	1062,28	20,28	-	9235,07	
		Xг	10235,64	980,29	20,28	-	9235,07	
		XIа	10762,21	1062,28	20,04	-	9679,89	
		XIб	10762,21	1062,28	20,04	-	9679,89	
		XIв	10728,46	1062,28	20,28	-	9645,90	
		XIг	10728,22	1062,28	20,04	-	9645,90	
35-01-281-03	4-20	VIIIа	7473,51	938,70	19,35	-	6515,46	90
		VIIIб	7870,09	938,70	19,49	-	6911,90	
		VIIIв	7540,51	938,70	19,81	-	6582,00	
		VIIIг	7540,51	938,70	19,81	-	6582,00	
		VIIIе	7540,28	938,70	19,58	-	6582,00	
		VIIIд	7870,64	938,70	20,04	-	6911,90	
		IXа	6868,32	938,70	19,35	-	5910,27	
		IXб	7858,27	938,70	19,58	-	6899,99	
		IXв	6869,01	938,70	20,04	-	5910,27	
		IXг	6991,41	1061,10	20,04	-	5910,27	
		IXд	6909,51	979,20	20,04	-	5910,27	
		IXе	6869,01	938,70	20,04	-	5910,27	
		Xа	8109,68	979,20	20,04	-	7110,44	
		Xб	7681,09	979,20	20,04	-	6681,85	
		Xв	8132,68	1061,10	20,28	-	7051,30	
		Xг	8050,78	979,20	20,28	-	7051,30	
		XIа	8591,51	1061,10	20,04	-	7510,37	
		XIб	8591,51	1061,10	20,04	-	7510,37	
		XIв	8557,76	1061,10	20,28	-	7476,38	
		XIг	8557,52	1061,10	20,04	-	7476,38	
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-281-04	0,9-1,5	VIIIа	18299,07	1026,63	9,67	-	17262,77	91,50
		VIIIб	20319,27	1026,63	9,74	-	19282,90	
		VIIIв	18285,39	1026,63	9,91	-	17248,85	
		VIIIг	18285,39	1026,63	9,91	-	17248,85	
		VIIIе	18285,27	1026,63	9,79	-	17248,85	
		VIIIд	20319,55	1026,63	10,02	-	19282,90	
		IXа	16595,52	1026,63	9,67	-	15559,22	
		IXб	20744,08	1026,63	9,79	-	19707,66	
		IXв	16595,87	1026,63	10,02	-	15559,22	
		IXг	16730,38	1161,14	10,02	-	15559,22	
		IXд	16640,71	1071,47	10,02	-	15559,22	
		IXе	16595,87	1026,63	10,02	-	15559,22	
		Xа	19754,49	1071,47	10,02	-	18673,00	
		Xб	19430,46	1071,47	10,02	-	18348,97	
		Xв	20396,46	1161,14	10,14	-	19225,18	
		Xг	20306,79	1071,47	10,14	-	19225,18	
		XIа	20706,29	1161,14	10,02	-	19535,13	
		XIб	20706,29	1161,14	10,02	-	19535,13	
		XIв	20675,39	1161,14	10,14	-	19504,11	
		XIг	20675,27	1161,14	10,02	-	19504,11	
35-01-281-05	2-3	VIIIа	8259,11	849,00	14,51	-	7395,60	81,40
		VIIIб	8815,18	849,00	14,62	-	7951,56	
		VIIIв	8297,00	849,00	14,86	-	7433,14	
		VIIIг	8297,00	849,00	14,86	-	7433,14	
		VIIIе	8296,83	849,00	14,69	-	7433,14	
		VIIIд	8815,59	849,00	15,03	-	7951,56	
		IXа	7590,37	849,00	14,51	-	6726,86	
		IXб	8909,92	849,00	14,69	-	8046,23	
		IXв	7590,89	849,00	15,03	-	6726,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	7701,60	959,71	15,03	-	6726,86	
		IXд	7627,52	885,63	15,03	-	6726,86	
		IXе	7590,89	849,00	15,03	-	6726,86	
		Xа	8899,74	885,63	15,03	-	7999,08	
		Xб	8517,14	885,63	15,03	-	7616,48	
		Xв	9019,92	959,71	15,21	-	8045,00	
		Xг	8945,84	885,63	15,21	-	8045,00	
		XIа	9455,35	959,71	15,03	-	8480,61	
		XIб	9455,35	959,71	15,03	-	8480,61	
		XIв	9424,52	959,71	15,21	-	8449,60	
		XIг	9424,34	959,71	15,03	-	8449,60	
35-01-281-06	4-20	VIIIа	6487,74	849,00	14,51	-	5624,23	81,40
		VIIIб	6817,28	849,00	14,62	-	5953,66	
		VIIIв	6527,30	849,00	14,86	-	5663,44	
		VIIIг	6527,30	849,00	14,86	-	5663,44	
		VIIIе	6527,13	849,00	14,69	-	5663,44	
		VIIIд	6817,69	849,00	15,03	-	5953,66	
		IXа	5958,68	849,00	14,51	-	5095,17	
		IXб	6826,51	849,00	14,69	-	5962,82	
		IXв	5959,20	849,00	15,03	-	5095,17	
		IXг	6069,91	959,71	15,03	-	5095,17	
		IXд	5995,83	885,63	15,03	-	5095,17	
		IXе	5959,20	849,00	15,03	-	5095,17	
		Xа	7027,42	885,63	15,03	-	6126,76	
		Xб	6644,81	885,63	15,03	-	5744,15	
		Xв	7037,49	959,71	15,21	-	6062,57	
		Xг	6963,41	885,63	15,21	-	6062,57	
		XIа	7472,82	959,71	15,03	-	6498,08	
		XIб	7472,81	959,71	15,03	-	6498,07	
		XIв	7441,98	959,71	15,21	-	6467,06	
		XIг	7441,80	959,71	15,03	-	6467,06	
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-281-07	0,9-1,5	VIIIа	16913,54	915,55	9,67	-	15988,32	81,60
		VIIIб	18851,57	915,55	9,74	-	17926,28	
		VIIIв	16860,29	915,55	9,91	-	15934,83	
		VIIIг	16860,29	915,55	9,91	-	15934,83	
		VIIIе	16860,17	915,55	9,79	-	15934,83	
		VIIIд	18851,85	915,55	10,02	-	17926,28	
		IXа	15277,96	915,55	9,67	-	14352,74	
		IXб	19341,36	915,55	9,79	-	18416,02	
		IXв	15278,31	915,55	10,02	-	14352,74	
		IXг	15398,26	1035,50	10,02	-	14352,74	
		IXд	15318,30	955,54	10,02	-	14352,74	
		IXе	15278,31	915,55	10,02	-	14352,74	
		Xа	18245,01	955,54	10,02	-	17279,45	
		Xб	17974,26	955,54	10,02	-	17008,70	
		Xв	18850,32	1035,50	10,14	-	17804,68	
		Xг	18770,36	955,54	10,14	-	17804,68	
		XIа	19152,27	1035,50	10,02	-	18106,75	
		XIб	19152,27	1035,50	10,02	-	18106,75	
		XIв	19126,26	1035,50	10,14	-	18080,62	
		XIг	19126,14	1035,50	10,02	-	18080,62	
35-01-281-08	2-3	VIIIа	7602,32	764,54	14,51	-	6823,27	72,40
		VIIIб	8155,41	764,54	14,62	-	7376,25	
		VIIIв	7634,17	764,54	14,86	-	6854,77	
		VIIIг	7634,17	764,54	14,86	-	6854,77	
		VIIIе	7634,00	764,54	14,69	-	6854,77	
		VIIIд	8155,82	764,54	15,03	-	7376,25	
		IXа	6966,58	764,54	14,51	-	6187,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	8267,00	764,54	14,69	-	7487,77	
		IXв	6967,10	764,54	15,03	-	6187,53	
		IXг	7066,29	863,73	15,03	-	6187,53	
		IXд	7000,41	797,85	15,03	-	6187,53	
		IXе	6967,10	764,54	15,03	-	6187,53	
		Xа	8195,53	797,85	15,03	-	7382,65	
		Xб	7866,78	797,85	15,03	-	7053,90	
		Xв	8321,53	863,73	15,21	-	7442,59	
		Xг	8255,65	797,85	15,21	-	7442,59	
		XIа	8695,83	863,73	15,03	-	7817,07	
		XIб	8695,83	863,73	15,03	-	7817,07	
		XIв	8669,88	863,73	15,21	-	7790,94	
		XIг	8669,70	863,73	15,03	-	7790,94	
35-01-281-09	4-20	VIIIа	5858,67	763,49	14,51	-	5080,67	72,30
		VIIIб	6185,54	763,49	14,62	-	5407,43	
		VIIIв	5894,45	763,49	14,86	-	5116,10	
		VIIIг	5894,45	763,49	14,86	-	5116,10	
		VIIIе	5894,28	763,49	14,69	-	5116,10	
		VIIIд	6185,95	763,49	15,03	-	5407,43	
		IXа	5366,27	763,49	14,51	-	4588,27	
		IXб	6209,68	763,49	14,69	-	5431,50	
		IXв	5366,79	763,49	15,03	-	4588,27	
		IXг	5465,84	862,54	15,03	-	4588,27	
		IXд	5400,05	796,75	15,03	-	4588,27	
		IXе	5366,79	763,49	15,03	-	4588,27	
		Xа	6350,51	796,75	15,03	-	5538,73	
		Xб	6021,76	796,75	15,03	-	5209,98	
		Xв	6370,39	862,54	15,21	-	5492,64	
		Xг	6304,60	796,75	15,21	-	5492,64	
		XIа	6742,27	862,54	15,03	-	5864,70	
		XIб	6742,26	862,54	15,03	-	5864,69	
		XIв	6716,32	862,54	15,21	-	5838,57	
		XIг	6716,14	862,54	15,03	-	5838,57	
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-281-10	0,9-1,5	VIIIа	15262,14	797,56	9,67	-	14454,91	69,90
		VIIIб	17062,01	797,56	9,74	-	16254,71	
		VIIIв	15211,13	797,56	9,91	-	14403,66	
		VIIIг	15211,13	797,56	9,91	-	14403,66	
		VIIIе	15211,01	797,56	9,79	-	14403,66	
		VIIIд	17062,29	797,56	10,02	-	16254,71	
		IXа	13745,08	797,56	9,67	-	12937,85	
		IXб	17533,59	797,56	9,79	-	16726,24	
		IXв	13745,43	797,56	10,02	-	12937,85	
		IXг	13849,58	901,71	10,02	-	12937,85	
		IXд	13779,68	831,81	10,02	-	12937,85	
		IXе	13745,43	797,56	10,02	-	12937,85	
		Xа	16478,78	831,81	10,02	-	15636,95	
		Xб	16254,00	831,81	10,02	-	15412,17	
		Xв	17030,39	901,71	10,14	-	16118,54	
		Xг	16960,49	831,81	10,14	-	16118,54	
		XIа	17281,45	901,71	10,02	-	16369,72	
		XIб	17281,45	901,71	10,02	-	16369,72	
		XIв	17260,54	901,71	10,14	-	16348,69	
		XIг	17260,42	901,71	10,02	-	16348,69	
35-01-281-11	2-3	VIIIа	6617,31	655,75	9,67	-	5951,89	61,40
		VIIIб	7131,02	655,75	9,74	-	6465,53	
		VIIIв	6641,34	655,75	9,91	-	5975,68	
		VIIIг	6641,34	655,75	9,91	-	5975,68	
		VIIIе	6641,22	655,75	9,79	-	5975,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	7131,30	655,75	10,02	-	6465,53	
		IXа	6051,42	655,75	9,67	-	5386,00	
		IXб	7239,64	655,75	9,79	-	6574,10	
		IXв	6051,77	655,75	10,02	-	5386,00	
		IXг	6137,73	741,71	10,02	-	5386,00	
		IXд	6080,63	684,61	10,02	-	5386,00	
		IXе	6051,77	655,75	10,02	-	5386,00	
		Xа	7137,28	684,61	10,02	-	6442,65	
		Xб	6872,03	684,61	10,02	-	6177,40	
		Xв	7261,96	741,71	10,14	-	6510,11	
		Xг	7204,86	684,61	10,14	-	6510,11	
		XIа	7562,19	741,71	10,02	-	6810,46	
		XIб	7562,19	741,71	10,02	-	6810,46	
		XIв	7541,28	741,71	10,14	-	6789,43	
		XIг	7541,16	741,71	10,02	-	6789,43	
35-01-281-12	4-20	VIIIа	5191,73	655,75	9,67	-	4526,31	61,40
		VIIIб	5520,35	655,75	9,74	-	4854,86	
		VIIIв	5218,98	655,75	9,91	-	4553,32	
		VIIIг	5218,98	655,75	9,91	-	4553,32	
		VIIIе	5218,86	655,75	9,79	-	4553,32	
		VIIIд	5520,63	655,75	10,02	-	4854,86	
		IXа	4743,13	655,75	9,67	-	4077,71	
		IXб	5557,40	655,75	9,79	-	4891,86	
		IXв	4743,48	655,75	10,02	-	4077,71	
		IXг	4829,44	741,71	10,02	-	4077,71	
		IXд	4772,34	684,61	10,02	-	4077,71	
		IXе	4743,48	655,75	10,02	-	4077,71	
		Xа	5628,79	684,61	10,02	-	4934,16	
		Xб	5363,54	684,61	10,02	-	4668,91	
		Xв	5666,74	741,71	10,14	-	4914,89	
		Xг	5609,64	684,61	10,14	-	4914,89	
		XIа	5964,98	741,71	10,02	-	5213,25	
		XIб	5964,97	741,71	10,02	-	5213,24	
		XIв	5944,06	741,71	10,14	-	5192,21	
		XIг	5943,94	741,71	10,02	-	5192,21	
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-281-13	0,9-1,5	VIIIа	14629,18	770,56	9,67	-	13848,95	66,60
		VIIIб	16370,07	770,56	9,74	-	15589,77	
		VIIIв	14583,84	770,56	9,91	-	13803,37	
		VIIIг	14583,84	770,56	9,91	-	13803,37	
		VIIIе	14583,72	770,56	9,79	-	13803,37	
		VIIIд	16370,35	770,56	10,02	-	15589,77	
		IXа	13173,25	770,56	9,67	-	12393,02	
		IXб	16831,39	770,56	9,79	-	16051,04	
		IXв	13173,60	770,56	10,02	-	12393,02	
		IXг	13274,17	871,13	10,02	-	12393,02	
		IXд	13206,90	803,86	10,02	-	12393,02	
		IXе	13173,60	770,56	10,02	-	12393,02	
		Xа	15794,50	803,86	10,02	-	14980,62	
		Xб	15591,03	803,86	10,02	-	14777,15	
		Xв	16335,45	871,13	10,14	-	15454,18	
		Xг	16268,18	803,86	10,14	-	15454,18	
		XIа	16558,32	871,13	10,02	-	15677,17	
		XIб	16558,32	871,13	10,02	-	15677,17	
		XIв	16539,74	871,13	10,14	-	15658,47	
		XIг	16539,62	871,13	10,02	-	15658,47	
35-01-281-14	2-3	VIIIа	6195,42	628,06	9,67	-	5557,69	58,10
		VIIIб	6694,76	628,06	9,74	-	6056,96	
		VIIIв	6209,24	628,06	9,91	-	5571,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	6209,24	628,06	9,91	-	5571,27	
		VIIIе	6209,12	628,06	9,79	-	5571,27	
		VIIIд	6695,04	628,06	10,02	-	6056,96	
		IXа	5659,69	628,06	9,67	-	5021,96	
		IXб	6813,07	628,06	9,79	-	6175,22	
		IXв	5660,04	628,06	10,02	-	5021,96	
		IXг	5741,96	709,98	10,02	-	5021,96	
		IXд	5687,35	655,37	10,02	-	5021,96	
		IXе	5660,04	628,06	10,02	-	5021,96	
		Xа	6676,53	655,37	10,02	-	6011,14	
		Xб	6442,85	655,37	10,02	-	5777,46	
		Xв	6805,01	709,98	10,14	-	6084,89	
		Xг	6750,40	655,37	10,14	-	6084,89	
		XIа	7076,41	709,98	10,02	-	6356,41	
		XIб	7076,41	709,98	10,02	-	6356,41	
		XIв	7057,84	709,98	10,14	-	6337,72	
		XIг	7057,72	709,98	10,02	-	6337,72	
35-01-281-15	4-20	VIIIа	4768,75	626,98	9,67	-	4132,10	58
		VIIIб	5083,01	626,98	9,74	-	4446,29	
		VIIIв	4785,80	626,98	9,91	-	4148,91	
		VIIIг	4785,80	626,98	9,91	-	4148,91	
		VIIIе	4785,68	626,98	9,79	-	4148,91	
		VIIIд	5083,29	626,98	10,02	-	4446,29	
		IXа	4350,33	626,98	9,67	-	3713,68	
		IXб	5129,76	626,98	9,79	-	4492,99	
		IXв	4350,68	626,98	10,02	-	3713,68	
		IXг	4432,46	708,76	10,02	-	3713,68	
		IXд	4377,94	654,24	10,02	-	3713,68	
		IXе	4350,68	626,98	10,02	-	3713,68	
		Xа	5166,91	654,24	10,02	-	4502,65	
		Xб	4933,23	654,24	10,02	-	4268,97	
		Xв	5208,57	708,76	10,14	-	4489,67	
		Xг	5154,05	654,24	10,14	-	4489,67	
		XIа	5477,97	708,76	10,02	-	4759,19	
		XIб	5477,97	708,76	10,02	-	4759,19	
		XIв	5459,40	708,76	10,14	-	4740,50	
		XIг	5459,28	708,76	10,02	-	4740,50	

Таблица 35-01-282. Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-282-01	0,4-0,6	VIIIа	52985,19	3189,37	29,02	-	49766,80	257
		VIIIб	58928,94	3189,37	29,23	-	55710,34	
		VIIIв	52768,33	3189,37	29,72	-	49549,24	
		VIIIг	52768,33	3189,37	29,72	-	49549,24	
		VIIIе	52767,98	3189,37	29,37	-	49549,24	
		VIIIд	58929,78	3189,37	30,07	-	55710,34	
		IXа	47756,95	3189,37	29,02	-	44538,56	
		IXб	60359,07	3189,37	29,37	-	57140,33	
		IXв	47758,00	3189,37	30,07	-	44538,56	
		IXг	48174,34	3605,71	30,07	-	44538,56	
		IXд	47896,78	3328,15	30,07	-	44538,56	
		IXе	47758,00	3189,37	30,07	-	44538,56	
		Xа	57264,25	3328,15	30,07	-	53906,03	
		Xб	56285,14	3328,15	30,07	-	52926,92	
		Xв	58967,41	3605,71	30,42	-	55331,28	
		Xг	58689,85	3328,15	30,42	-	55331,28	
		XIа	60105,84	3605,71	30,07	-	56470,06	
		XIб	60105,81	3605,71	30,07	-	56470,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	60009,93	3605,71	30,42	-	56373,80	
		XIг	60009,58	3605,71	30,07	-	56373,80	
35-01-282-02	0,9-6	VIIIа	31005,76	684,59	24,19	-	30296,98	64,10
		VIIIб	33882,94	684,59	24,36	-	33173,99	
		VIIIв	30995,69	684,59	24,77	-	30286,33	
		VIIIг	30995,69	684,59	24,77	-	30286,33	
		VIIIе	30995,40	684,59	24,48	-	30286,33	
		VIIIд	33883,64	684,59	25,06	-	33173,99	
		IXа	28437,82	684,59	24,19	-	27729,04	
		IXб	34195,40	684,59	24,48	-	33486,33	
		IXв	28438,69	684,59	25,06	-	27729,04	
		IXг	28528,43	774,33	25,06	-	27729,04	
		IXд	28468,82	714,72	25,06	-	27729,04	
		IXе	28438,69	684,59	25,06	-	27729,04	
		Xа	33392,07	714,72	25,06	-	32652,29	
		Xб	32487,83	714,72	25,06	-	31748,05	
		Xв	34216,45	774,33	25,35	-	33416,77	
		Xг	34156,84	714,72	25,35	-	33416,77	
		XIа	35149,13	774,33	25,06	-	34349,74	
		XIб	35149,12	774,33	25,06	-	34349,73	
		XIв	35053,18	774,33	25,35	-	34253,50	
		XIг	35052,89	774,33	25,06	-	34253,50	
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-282-03	0,4-0,6	VIIIа	46703,64	2866,71	24,19	-	43812,74	231
		VIIIб	51967,16	2866,71	24,36	-	49076,09	
		VIIIв	46429,28	2866,71	24,77	-	43537,80	
		VIIIг	46429,28	2866,71	24,77	-	43537,80	
		VIIIе	46428,99	2866,71	24,48	-	43537,80	
		VIIIд	51967,86	2866,71	25,06	-	49076,09	
		IXа	42015,73	2866,71	24,19	-	39124,83	
		IXб	53337,24	2866,71	24,48	-	50446,05	
		IXв	42016,60	2866,71	25,06	-	39124,83	
		IXг	42390,82	3240,93	25,06	-	39124,83	
		IXд	42141,34	2991,45	25,06	-	39124,83	
		IXе	42016,60	2866,71	25,06	-	39124,83	
		Xа	50454,82	2991,45	25,06	-	47438,31	
		Xб	49582,94	2991,45	25,06	-	46566,43	
		Xв	51921,53	3240,93	25,35	-	48655,25	
		Xг	51672,05	2991,45	25,35	-	48655,25	
		XIа	53033,87	3240,93	25,06	-	49767,88	
		XIб	53033,85	3240,93	25,06	-	49767,86	
		XIв	52946,62	3240,93	25,35	-	49680,34	
		XIг	52946,33	3240,93	25,06	-	49680,34	
35-01-282-04	0,9-6	VIIIа	27268,00	610,90	24,19	-	26632,91	57,20
		VIIIб	29819,93	610,90	24,36	-	29184,67	
		VIIIв	27188,49	610,90	24,77	-	26552,82	
		VIIIг	27188,49	610,90	24,77	-	26552,82	
		VIIIе	27188,20	610,90	24,48	-	26552,82	
		VIIIд	29820,63	610,90	25,06	-	29184,67	
		IXа	24932,69	610,90	24,19	-	24297,60	
		IXб	30181,63	610,90	24,48	-	29546,25	
		IXв	24933,56	610,90	25,06	-	24297,60	
		IXг	25013,64	690,98	25,06	-	24297,60	
		IXд	24960,44	637,78	25,06	-	24297,60	
		IXе	24933,56	610,90	25,06	-	24297,60	
		Xа	29357,81	637,78	25,06	-	28694,97	
		Xб	28548,81	637,78	25,06	-	27885,97	
		Xв	30042,25	690,98	25,35	-	29325,92	
		Xг	29989,05	637,78	25,35	-	29325,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	30960,96	690,98	25,06	-	30244,92	
		XIб	30960,95	690,98	25,06	-	30244,91	
		XIв	30873,72	690,98	25,35	-	30157,39	
		XIг	30873,43	690,98	25,06	-	30157,39	
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-282-05	0,4-0,6	VIIIа	43015,38	2457,18	19,35	-	40538,85	198
		VIIIб	48056,37	2457,18	19,49	-	45579,70	
		VIIIв	42669,65	2457,18	19,81	-	40192,66	
		VIIIг	42669,65	2457,18	19,81	-	40192,66	
		VIIIе	42669,42	2457,18	19,58	-	40192,66	
		VIIIд	48056,92	2457,18	20,04	-	45579,70	
		IXа	38544,10	2457,18	19,35	-	36067,57	
		IXб	49559,59	2457,18	19,58	-	47082,83	
		IXв	38544,79	2457,18	20,04	-	36067,57	
		IXг	38865,55	2777,94	20,04	-	36067,57	
		IXд	38651,71	2564,10	20,04	-	36067,57	
		IXе	38544,79	2457,18	20,04	-	36067,57	
		Xа	46438,36	2564,10	20,04	-	43854,22	
		Xб	45712,34	2564,10	20,04	-	43128,20	
		Xв	47824,86	2777,94	20,28	-	45026,64	
		Xг	47611,02	2564,10	20,28	-	45026,64	
		XIа	48872,25	2777,94	20,04	-	46074,27	
		XIб	48872,24	2777,94	20,04	-	46074,26	
		XIв	48798,98	2777,94	20,28	-	46000,76	
		XIг	48798,74	2777,94	20,04	-	46000,76	
35-01-282-06	0,9-6	VIIIа	24634,23	538,27	19,35	-	24076,61	50,40
		VIIIб	27082,32	538,27	19,49	-	26524,56	
		VIIIв	24504,39	538,27	19,81	-	23946,31	
		VIIIг	24504,39	538,27	19,81	-	23946,31	
		VIIIе	24504,16	538,27	19,58	-	23946,31	
		VIIIд	27082,87	538,27	20,04	-	26524,56	
		IXа	22388,92	538,27	19,35	-	21831,30	
		IXб	27560,32	538,27	19,58	-	27002,47	
		IXв	22389,61	538,27	20,04	-	21831,30	
		IXг	22460,17	608,83	20,04	-	21831,30	
		IXд	22413,30	561,96	20,04	-	21831,30	
		IXе	22389,61	538,27	20,04	-	21831,30	
		Xа	26533,52	561,96	20,04	-	25951,52	
		Xб	25855,41	561,96	20,04	-	25273,41	
		Xв	27161,40	608,83	20,28	-	26532,29	
		Xг	27114,53	561,96	20,28	-	26532,29	
		XIа	27995,51	608,83	20,04	-	27366,64	
		XIб	27995,50	608,83	20,04	-	27366,63	
		XIв	27922,24	608,83	20,28	-	27293,13	
		XIг	27922,00	608,83	20,04	-	27293,13	
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-282-07	0,4-0,6	VIIIа	38775,89	2022,83	19,35	-	36733,71	163
		VIIIб	43450,52	2022,83	19,49	-	41408,20	
		VIIIв	38468,50	2022,83	19,81	-	36425,86	
		VIIIг	38468,50	2022,83	19,81	-	36425,86	
		VIIIе	38468,27	2022,83	19,58	-	36425,86	
		VIIIд	43451,07	2022,83	20,04	-	41408,20	
		IXа	34667,98	2022,83	19,35	-	32625,80	
		IXб	44875,96	2022,83	19,58	-	42833,55	
		IXв	34668,67	2022,83	20,04	-	32625,80	
		IXг	34932,73	2286,89	20,04	-	32625,80	
		IXд	34756,69	2110,85	20,04	-	32625,80	
		IXе	34668,67	2022,83	20,04	-	32625,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	41885,54	2110,85	20,04	-	39754,65	
		Хб	41286,09	2110,85	20,04	-	39155,20	
		Хв	43166,19	2286,89	20,28	-	40859,02	
		Хг	42990,15	2110,85	20,28	-	40859,02	
		XIа	44038,65	2286,89	20,04	-	41731,72	
		XIб	44038,64	2286,89	20,04	-	41731,71	
		XIв	43979,61	2286,89	20,28	-	41672,44	
		XIг	43979,37	2286,89	20,04	-	41672,44	
35-01-282-08	0,9-6	VIIIа	22196,26	470,42	19,35	-	21706,49	43
		VIIIб	24489,21	470,42	19,49	-	23999,30	
		VIIIв	22092,75	470,42	19,81	-	21602,52	
		VIIIг	22092,75	470,42	19,81	-	21602,52	
		VIIIе	22092,52	470,42	19,58	-	21602,52	
		VIIIд	24489,76	470,42	20,04	-	23999,30	
		IXа	20148,04	470,42	19,35	-	19658,27	
		IXб	24970,36	470,42	19,58	-	24480,36	
		IXв	20148,73	470,42	20,04	-	19658,27	
		IXг	20209,79	531,48	20,04	-	19658,27	
		IXд	20168,94	490,63	20,04	-	19658,27	
		IXе	20148,73	470,42	20,04	-	19658,27	
		Ха	23909,16	490,63	20,04	-	23398,49	
		Хб	23354,62	490,63	20,04	-	22843,95	
		Хв	24527,06	531,48	20,28	-	23975,30	
		Хг	24486,21	490,63	20,28	-	23975,30	
		XIа	25197,69	531,48	20,04	-	24646,17	
		XIб	25197,68	531,48	20,04	-	24646,16	
		XIв	25138,66	531,48	20,28	-	24586,90	
		XIг	25138,42	531,48	20,04	-	24586,90	
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-282-09	0,4-0,6	VIIIа	36998,74	1874,42	14,51	-	35109,81	149
		VIIIб	41532,21	1874,42	14,62	-	39643,17	
		VIIIв	36691,41	1874,42	14,86	-	34802,13	
		VIIIг	36691,41	1874,42	14,86	-	34802,13	
		VIIIе	36691,24	1874,42	14,69	-	34802,13	
		VIIIд	41532,62	1874,42	15,03	-	39643,17	
		IXа	33024,70	1874,42	14,51	-	31135,77	
		IXб	42952,37	1874,42	14,69	-	41063,26	
		IXв	33025,22	1874,42	15,03	-	31135,77	
		IXг	33269,58	2118,78	15,03	-	31135,77	
		IXд	33107,17	1956,37	15,03	-	31135,77	
		IXе	33025,22	1874,42	15,03	-	31135,77	
		Ха	39973,61	1956,37	15,03	-	38002,21	
		Хб	39431,44	1956,37	15,03	-	37460,04	
		Хв	41208,14	2118,78	15,21	-	39074,15	
		Хг	41045,73	1956,37	15,21	-	39074,15	
		XIа	42021,27	2118,78	15,03	-	39887,46	
		XIб	42021,25	2118,78	15,03	-	39887,44	
		XIв	41968,33	2118,78	15,21	-	39834,34	
		XIг	41968,15	2118,78	15,03	-	39834,34	
35-01-282-10	0,9-6	VIIIа	21140,32	452,35	14,51	-	20673,46	40,90
		VIIIб	23369,23	452,35	14,62	-	22902,26	
		VIIIв	21051,19	452,35	14,86	-	20583,98	
		VIIIг	21051,19	452,35	14,86	-	20583,98	
		VIIIе	21051,02	452,35	14,69	-	20583,98	
		VIIIд	23369,64	452,35	15,03	-	22902,26	
		IXа	19167,50	452,35	14,51	-	18700,64	
		IXб	23843,98	452,35	14,69	-	23376,94	
		IXв	19168,02	452,35	15,03	-	18700,64	
		IXг	19227,33	511,66	15,03	-	18700,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	19187,66	471,99	15,03	-	18700,64	
		IXе	19168,02	452,35	15,03	-	18700,64	
		Xа	22784,99	471,99	15,03	-	22297,97	
		Xб	22281,75	471,99	15,03	-	21794,73	
		Xв	23392,06	511,66	15,21	-	22865,19	
		Xг	23352,39	471,99	15,21	-	22865,19	
		XIа	23989,19	511,66	15,03	-	23462,50	
		XIб	23989,18	511,66	15,03	-	23462,49	
		XIв	23936,25	511,66	15,21	-	23409,38	
		XIг	23936,07	511,66	15,03	-	23409,38	

Подраздел 1.15. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ, КАМЕР ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ, БУНКЕРОВ КАМЕР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПИТАТЕЛЯ И ТРАНСПОРТЕРА.

Таблица 35-01-292. Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 площадью сечения							
35-01-292-01	до 18 м2	VIIIа	16690,57	3690,83	101,58	-	12898,16	319
		VIIIб	13860,33	3690,83	102,31	-	10067,19	
		VIIIв	13844,27	3690,83	104,02	-	10049,42	
		VIIIг	13844,27	3690,83	104,02	-	10049,42	
		VIIIе	13843,05	3690,83	102,80	-	10049,42	
		VIIIд	13863,26	3690,83	105,24	-	10067,19	
		IXа	13856,95	3690,83	101,58	-	10064,54	
		IXб	13813,47	3690,83	102,80	-	10019,84	
		IXв	13860,61	3690,83	105,24	-	10064,54	
		IXг	14342,30	4172,52	105,24	-	10064,54	
		IXд	14020,11	3850,33	105,24	-	10064,54	
		IXе	13860,61	3690,83	105,24	-	10064,54	
		Xа	17439,16	3850,33	105,24	-	13483,59	
		Xб	16363,01	3850,33	105,24	-	12407,44	
		Xв	15372,36	4172,52	106,45	-	11093,39	
		Xг	15050,17	3850,33	106,45	-	11093,39	
		XIа	18098,91	4172,52	105,24	-	13821,15	
		XIб	18098,91	4172,52	105,24	-	13821,15	
		XIв	17985,63	4172,52	106,45	-	13706,66	
		XIг	17984,42	4172,52	105,24	-	13706,66	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(3,05)*	
35-01-292-02	свыше 18 м2	VIIIа	12251,52	2468,40	74,02	-	9709,10	220
		VIIIб	10111,65	2468,40	74,55	-	7568,70	
		VIIIв	10098,95	2468,40	75,79	-	7554,76	
		VIIIг	10098,95	2468,40	75,79	-	7554,76	
		VIIIе	10098,07	2468,40	74,91	-	7554,76	
		VIIIд	10113,78	2468,40	76,68	-	7568,70	
		IXа	10108,78	2468,40	74,02	-	7566,36	
		IXб	10082,07	2468,40	74,91	-	7538,76	
		IXв	10111,44	2468,40	76,68	-	7566,36	
		IXг	10434,84	2791,80	76,68	-	7566,36	
		IXд	10219,24	2576,20	76,68	-	7566,36	
		IXе	10111,44	2468,40	76,68	-	7566,36	
		Xа	12806,99	2576,20	76,68	-	10154,11	
		Xб	11985,54	2576,20	76,68	-	9332,66	
		Xв	11206,88	2791,80	77,57	-	8337,51	
		Xг	10991,28	2576,20	77,57	-	8337,51	
		XIа	13273,53	2791,80	76,68	-	10405,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	13273,53	2791,80	76,68	-	10405,05	
		XIв	13187,97	2791,80	77,57	-	10318,60	
		XIг	13187,08	2791,80	76,68	-	10318,60	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1,92)*	

Таблица 35-01-293. Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-293-01	0,9-1,5	VIIIа	8293,63	2688,46	31,23	-	5573,94	229
		VIIIб	7294,47	2688,46	31,46	-	4574,55	
		VIIIв	7306,24	2688,46	31,98	-	4585,80	
		VIIIг	7306,24	2688,46	31,98	-	4585,80	
		VIIIе	7305,87	2688,46	31,61	-	4585,80	
		VIIIд	7295,37	2688,46	32,36	-	4574,55	
		IXа	7309,51	2688,46	31,23	-	4589,82	
		IXб	7209,25	2688,46	31,61	-	4489,18	
		IXв	7310,64	2688,46	32,36	-	4589,82	
		IXг	7661,01	3038,83	32,36	-	4589,82	
		IXд	7427,43	2805,25	32,36	-	4589,82	
		IXе	7310,64	2688,46	32,36	-	4589,82	
		Xа	8742,92	2805,25	32,36	-	5905,31	
		Xб	8245,17	2805,25	32,36	-	5407,56	
		Xв	8026,70	3038,83	32,73	-	4955,14	
		Xг	7793,12	2805,25	32,73	-	4955,14	
		XIа	9148,80	3038,83	32,36	-	6077,61	
		XIб	9148,80	3038,83	32,36	-	6077,61	
		XIв	9103,51	3038,83	32,73	-	6031,95	
		XIг	9103,14	3038,83	32,36	-	6031,95	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,26)*	
35-01-293-02	2-3	VIIIа	7985,58	2964,50	25,69	-	4995,39	242
		VIIIб	7069,49	2964,50	25,87	-	4079,12	
		VIIIв	7145,01	2964,50	26,30	-	4154,21	
		VIIIг	7145,01	2964,50	26,30	-	4154,21	
		VIIIе	7144,71	2964,50	26,00	-	4154,21	
		VIIIд	7070,23	2964,50	26,61	-	4079,12	
		IXа	7107,32	2964,50	25,69	-	4117,13	
		IXб	7011,70	2964,50	26,00	-	4021,20	
		IXв	7108,24	2964,50	26,61	-	4117,13	
		IXг	7495,44	3351,70	26,61	-	4117,13	
		IXд	7236,50	3092,76	26,61	-	4117,13	
		IXе	7108,24	2964,50	26,61	-	4117,13	
		Xа	8385,40	3092,76	26,61	-	5266,03	
		Xб	8080,89	3092,76	26,61	-	4961,52	
		Xв	7892,06	3351,70	26,92	-	4513,44	
		Xг	7633,12	3092,76	26,92	-	4513,44	
		XIа	8636,71	3351,70	26,61	-	5258,40	
		XIб	8636,71	3351,70	26,61	-	5258,40	
		XIв	8615,99	3351,70	26,92	-	5237,37	
		XIг	8615,68	3351,70	26,61	-	5237,37	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,2)*	
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-293-03	0,9-1,5	VIIIа	6191,62	2130,10	24,10	-	4037,42	179
		VIIIб	5463,44	2130,10	24,28	-	3309,06	
		VIIIв	5464,92	2130,10	24,68	-	3310,14	
		VIIIг	5464,92	2130,10	24,68	-	3310,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	5464,63	2130,10	24,39	-	3310,14	
		VIIIд	5464,13	2130,10	24,97	-	3309,06	
		IXа	5468,22	2130,10	24,10	-	3314,02	
		IXб	5406,29	2130,10	24,39	-	3251,80	
		IXв	5469,09	2130,10	24,97	-	3314,02	
		IXг	5748,33	2409,34	24,97	-	3314,02	
		IXд	5562,17	2223,18	24,97	-	3314,02	
		IXе	5469,09	2130,10	24,97	-	3314,02	
		Xа	6532,25	2223,18	24,97	-	4284,10	
		Xб	6139,77	2223,18	24,97	-	3891,62	
		Xв	6001,36	2409,34	25,26	-	3566,76	
		Xг	5815,20	2223,18	25,26	-	3566,76	
		XIа	6875,27	2409,34	24,97	-	4440,96	
		XIб	6875,27	2409,34	24,97	-	4440,96	
		XIв	6838,39	2409,34	25,26	-	4403,79	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	6838,10	2409,34	24,97	-	4403,79 *(0,32)*	
35-01-293-04	2-3	VIIIа	6016,94	2432,36	19,85	-	3564,73	196
		VIIIб	5356,79	2432,36	19,99	-	2904,44	
		VIIIв	5410,62	2432,36	20,33	-	2957,93	
		VIIIг	5410,62	2432,36	20,33	-	2957,93	
		VIIIе	5410,38	2432,36	20,09	-	2957,93	
		VIIIд	5357,36	2432,36	20,56	-	2904,44	
		IXа	5380,13	2432,36	19,85	-	2927,92	
		IXб	5322,04	2432,36	20,09	-	2869,59	
		IXв	5380,84	2432,36	20,56	-	2927,92	
		IXг	5698,36	2749,88	20,56	-	2927,92	
		IXд	5486,68	2538,20	20,56	-	2927,92	
		IXе	5380,84	2432,36	20,56	-	2927,92	
		Xа	6320,59	2538,20	20,56	-	3761,83	
		Xб	6086,33	2538,20	20,56	-	3527,57	
		Xв	5976,99	2749,88	20,80	-	3206,31	
		Xг	5765,31	2538,20	20,80	-	3206,31	
		XIа	6541,68	2749,88	20,56	-	3771,24	
		XIб	6541,68	2749,88	20,56	-	3771,24	
		XIв	6524,93	2749,88	20,80	-	3754,25	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	6524,69	2749,88	20,56	-	3754,25 *(0,33)*	
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-293-05	0,9-1,5	VIIIа	5752,27	1951,60	22,89	-	3777,78	164
		VIIIб	5041,44	1951,60	23,06	-	3066,78	
		VIIIв	5043,15	1951,60	23,44	-	3068,11	
		VIIIг	5043,15	1951,60	23,44	-	3068,11	
		VIIIе	5042,88	1951,60	23,17	-	3068,11	
		VIIIд	5042,10	1951,60	23,72	-	3066,78	
		IXа	5048,52	1951,60	22,89	-	3074,03	
		IXб	4995,61	1951,60	23,17	-	3020,84	
		IXв	5049,35	1951,60	23,72	-	3074,03	
		IXг	5305,19	2207,44	23,72	-	3074,03	
		IXд	5134,63	2036,88	23,72	-	3074,03	
		IXе	5049,35	1951,60	23,72	-	3074,03	
		Xа	6062,87	2036,88	23,72	-	4002,27	
		Xб	5722,63	2036,88	23,72	-	3662,03	
		Xв	5554,19	2207,44	23,99	-	3322,76	
		Xг	5383,63	2036,88	23,99	-	3322,76	
		XIа	6343,16	2207,44	23,72	-	4112,00	
		XIб	6343,16	2207,44	23,72	-	4112,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	6312,42	2207,44	23,99	-	4080,99	
		XIг	6312,15	2207,44	23,72	-	4080,99	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,34)*	
35-01-293-06	2-3	VIIIа	5617,00	2131,50	19,43	-	3466,07	174
		VIIIб	4946,92	2131,50	19,57	-	2795,85	
		VIIIв	4992,85	2131,50	19,90	-	2841,45	
		VIIIг	4992,85	2131,50	19,90	-	2841,45	
		VIIIе	4992,62	2131,50	19,67	-	2841,45	
		VIIIд	4947,48	2131,50	20,13	-	2795,85	
		IXа	4969,84	2131,50	19,43	-	2818,91	
		IXб	4918,94	2131,50	19,67	-	2767,77	
		IXв	4970,54	2131,50	20,13	-	2818,91	
		IXг	5248,94	2409,90	20,13	-	2818,91	
		IXд	5062,76	2223,72	20,13	-	2818,91	
		IXе	4970,54	2131,50	20,13	-	2818,91	
		Xа	5897,57	2223,72	20,13	-	3653,72	
		Xб	5683,44	2223,72	20,13	-	3439,59	
		Xв	5525,52	2409,90	20,36	-	3095,26	
		Xг	5339,34	2223,72	20,36	-	3095,26	
		XIа	6071,20	2409,90	20,13	-	3641,17	
		XIб	6071,20	2409,90	20,13	-	3641,17	
		XIв	6056,78	2409,90	20,36	-	3626,52	
		XIг	6056,55	2409,90	20,13	-	3626,52	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,28)*	
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-293-07	0,9-1,5	VIIIа	5290,95	1832,60	20,68	-	3437,67	154
		VIIIб	4653,50	1832,60	20,83	-	2800,07	
		VIIIв	4655,96	1832,60	21,18	-	2802,18	
		VIIIг	4655,96	1832,60	21,18	-	2802,18	
		VIIIе	4655,71	1832,60	20,93	-	2802,18	
		VIIIд	4654,10	1832,60	21,43	-	2800,07	
		IXа	4656,26	1832,60	20,68	-	2802,98	
		IXб	4606,70	1832,60	20,93	-	2753,17	
		IXв	4657,01	1832,60	21,43	-	2802,98	
		IXг	4897,25	2072,84	21,43	-	2802,98	
		IXд	4737,09	1912,68	21,43	-	2802,98	
		IXе	4657,01	1832,60	21,43	-	2802,98	
		Xа	5576,42	1912,68	21,43	-	3642,31	
		Xб	5268,92	1912,68	21,43	-	3334,81	
		Xв	5129,62	2072,84	21,68	-	3035,10	
		Xг	4969,46	1912,68	21,68	-	3035,10	
		XIа	5838,30	2072,84	21,43	-	3744,03	
		XIб	5838,30	2072,84	21,43	-	3744,03	
		XIв	5810,09	2072,84	21,68	-	3715,57	
		XIг	5809,84	2072,84	21,43	-	3715,57	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,31)*	
35-01-293-08	2-3	VIIIа	5307,42	2070,25	18,43	-	3218,74	169
		VIIIб	4695,55	2070,25	18,56	-	2606,74	
		VIIIв	4733,06	2070,25	18,87	-	2643,94	
		VIIIг	4733,06	2070,25	18,87	-	2643,94	
		VIIIе	4732,84	2070,25	18,65	-	2643,94	
		VIIIд	4696,08	2070,25	19,09	-	2606,74	
		IXа	4712,30	2070,25	18,43	-	2623,62	
		IXб	4662,79	2070,25	18,65	-	2573,89	
		IXв	4712,96	2070,25	19,09	-	2623,62	
		IXг	4983,36	2340,65	19,09	-	2623,62	
		IXд	4802,53	2159,82	19,09	-	2623,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	4712,96	2070,25	19,09	-	2623,62	
		Ха	5573,95	2159,82	19,09	-	3395,04	
		Хб	5366,64	2159,82	19,09	-	3187,73	
		Хв	5239,27	2340,65	19,32	-	2879,30	
		Хг	5058,44	2159,82	19,32	-	2879,30	
		XIа	5756,97	2340,65	19,09	-	3397,23	
		XIб	5756,97	2340,65	19,09	-	3397,23	
		XIв	5741,90	2340,65	19,32	-	3381,93	
		XIг	5741,67	2340,65	19,09	-	3381,93	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,27)*	
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-293-09	0,9-1,5	VIIIа	15274,51	2009,00	21,85	-	13243,66	164
		VIIIб	16287,40	2009,00	22,01	-	14256,39	
		VIIIв	14501,78	2009,00	22,37	-	12470,41	
		VIIIг	14501,78	2009,00	22,37	-	12470,41	
		VIIIе	14501,52	2009,00	22,11	-	12470,41	
		VIIIд	16288,03	2009,00	22,64	-	14256,39	
		IXа	13400,07	2009,00	21,85	-	11369,22	
		IXб	17014,87	2009,00	22,11	-	14983,76	
		IXв	13400,86	2009,00	22,64	-	11369,22	
		IXг	13663,26	2271,40	22,64	-	11369,22	
		IXд	13487,78	2095,92	22,64	-	11369,22	
		IXе	13400,86	2009,00	22,64	-	11369,22	
		Ха	16311,80	2095,92	22,64	-	14193,24	
		Хб	15998,46	2095,92	22,64	-	13879,90	
		Хв	16346,47	2271,40	22,90	-	14052,17	
		Хг	16170,99	2095,92	22,90	-	14052,17	
		XIа	17237,02	2271,40	22,64	-	14942,98	
		XIб	17237,02	2271,40	22,64	-	14942,98	
		XIв	17208,18	2271,40	22,90	-	14913,88	
		XIг	17207,92	2271,40	22,64	-	14913,88	
35-01-293-10	2-3	VIIIа	13388,28	2390,20	18,97	-	10979,11	190
		VIIIб	14091,10	2390,20	19,11	-	11681,79	
		VIIIв	12709,35	2390,20	19,43	-	10299,72	
		VIIIг	12709,35	2390,20	19,43	-	10299,72	
		VIIIе	12709,12	2390,20	19,20	-	10299,72	
		VIIIд	14091,65	2390,20	19,66	-	11681,79	
		IXа	11811,20	2390,20	18,97	-	9402,03	
		IXб	14675,28	2390,20	19,20	-	12265,88	
		IXв	11811,89	2390,20	19,66	-	9402,03	
		IXг	12123,49	2701,80	19,66	-	9402,03	
		IXд	11916,39	2494,70	19,66	-	9402,03	
		IXе	11811,89	2390,20	19,66	-	9402,03	
		Ха	14256,79	2494,70	19,66	-	11742,43	
		Хб	14055,04	2494,70	19,66	-	11540,68	
		Хв	14329,50	2701,80	19,88	-	11607,82	
		Хг	14122,40	2494,70	19,88	-	11607,82	
		XIа	14974,64	2701,80	19,66	-	12253,18	
		XIб	14974,64	2701,80	19,66	-	12253,18	
		XIв	14959,99	2701,80	19,88	-	12238,31	
		XIг	14959,77	2701,80	19,66	-	12238,31	
Таблица 35-01-294. Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-294-01	4 -6	VIIIа	2056,49	1114,38	280,57	-	661,54	82
		VIIIб	1964,90	1114,38	280,82	-	569,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	2042,99	1114,38	281,41	-	647,20	
		VIIIг	2042,99	1114,38	281,41	-	647,20	
		VIIIе	2042,57	1114,38	280,99	-	647,20	
		VIIIд	1965,56	1114,38	281,48	-	569,70	
		IXа	1959,75	1114,38	280,21	-	565,16	
		IXб	1991,14	1114,38	280,63	-	596,13	
		IXв	1961,02	1114,38	281,48	-	565,16	
		IXг	2106,98	1260,34	281,48	-	565,16	
		IXд	2009,40	1162,76	281,48	-	565,16	
		IXе	1961,02	1114,38	281,48	-	565,16	
		Xа	2134,56	1162,76	281,48	-	690,32	
		Xб	2065,39	1162,76	281,48	-	621,15	
		Xв	2178,21	1260,34	281,90	-	635,97	
		Xг	2080,63	1162,76	281,90	-	635,97	
		XIа	2294,86	1260,34	281,84	-	752,68	
		XIб	2294,86	1260,34	281,84	-	752,68	
		XIв	2286,21	1260,34	281,90	-	743,97	
		XIг	2286,15	1260,34	281,84	-	743,97	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,26)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,21)*	
35-01-294-02	7 - 9	VIIIа	2485,51	1108,94	390,40	-	986,17	81,60
		VIIIб	2420,37	1108,94	390,74	-	920,69	
		VIIIв	2490,35	1108,94	391,52	-	989,89	
		VIIIг	2490,35	1108,94	391,52	-	989,89	
		VIIIе	2489,79	1108,94	390,96	-	989,89	
		VIIIд	2421,20	1108,94	391,57	-	920,69	
		IXа	2409,40	1108,94	389,90	-	910,56	
		IXб	2393,99	1108,94	390,46	-	894,59	
		IXв	2411,07	1108,94	391,57	-	910,56	
		IXг	2556,32	1254,19	391,57	-	910,56	
		IXд	2459,22	1157,09	391,57	-	910,56	
		IXе	2411,07	1108,94	391,57	-	910,56	
		Xа	2587,08	1157,09	391,57	-	1038,42	
		Xб	2505,71	1157,09	391,57	-	957,05	
		Xв	2644,79	1254,19	392,13	-	998,47	
		Xг	2547,69	1157,09	392,13	-	998,47	
		XIа	2753,24	1254,19	392,08	-	1106,97	
		XIб	2753,24	1254,19	392,08	-	1106,97	
		XIв	2743,73	1254,19	392,13	-	1097,41	
		XIг	2743,68	1254,19	392,08	-	1097,41	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,17)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,14)*	
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 16 до 22 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-294-03	4 -6	VIIIа	2075,69	1291,05	185,20	-	599,44	95
		VIIIб	1992,30	1291,05	185,38	-	515,87	
		VIIIв	2061,16	1291,05	185,80	-	584,31	
		VIIIг	2061,16	1291,05	185,80	-	584,31	
		VIIIе	2060,86	1291,05	185,50	-	584,31	
		VIIIд	1992,78	1291,05	185,86	-	515,87	
		IXа	1988,15	1291,05	184,97	-	512,13	
		IXб	2015,26	1291,05	185,26	-	538,95	
		IXв	1989,04	1291,05	185,86	-	512,13	
		IXг	2158,14	1460,15	185,86	-	512,13	
		IXд	2045,09	1347,10	185,86	-	512,13	
		IXе	1989,04	1291,05	185,86	-	512,13	
		Xа	2159,23	1347,10	185,86	-	626,27	
		Xб	2093,69	1347,10	185,86	-	560,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	2221,69	1460,15	186,15	-	575,39	
		Хг	2108,64	1347,10	186,15	-	575,39	
		XIа	2332,40	1460,15	186,09	-	686,16	
		XIб	2332,40	1460,15	186,09	-	686,16	
		XIв	2324,18	1460,15	186,15	-	677,88	
		XIг	2324,12	1460,15	186,09	-	677,88	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,34)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,14)*	
35-01-294-04	7 - 9	VIIIа	2328,06	1205,43	263,51	-	859,12	88,70
		VIIIб	2266,45	1205,43	263,74	-	797,28	
		VIIIв	2327,37	1205,43	264,28	-	857,66	
		VIIIг	2327,37	1205,43	264,28	-	857,66	
		VIIIе	2326,98	1205,43	263,89	-	857,66	
		VIIIд	2267,04	1205,43	264,33	-	797,28	
		IXа	2258,11	1205,43	263,17	-	789,51	
		IXб	2246,45	1205,43	263,56	-	777,46	
		IXв	2259,27	1205,43	264,33	-	789,51	
		IXг	2417,16	1363,32	264,33	-	789,51	
		IXд	2311,61	1257,77	264,33	-	789,51	
		IXе	2259,27	1205,43	264,33	-	789,51	
		Ха	2427,86	1257,77	264,33	-	905,76	
		Хб	2351,18	1257,77	264,33	-	829,08	
		Хв	2494,10	1363,32	264,72	-	866,06	
		Хг	2388,55	1257,77	264,72	-	866,06	
		XIа	2599,56	1363,32	264,67	-	971,57	
		XIб	2599,56	1363,32	264,67	-	971,57	
		XIв	2590,48	1363,32	264,72	-	962,44	
		XIг	2590,43	1363,32	264,67	-	962,44	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,22)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,09)*	
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 22 до 25 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-294-05	4 -6	VIIIа	2329,56	1740,06	90,31	-	499,19	126
		VIIIб	2259,75	1740,06	90,41	-	429,28	
		VIIIв	2315,67	1740,06	90,64	-	484,97	
		VIIIг	2315,67	1740,06	90,64	-	484,97	
		VIIIе	2315,51	1740,06	90,48	-	484,97	
		VIIIд	2260,04	1740,06	90,70	-	429,28	
		IXа	2256,83	1740,06	90,20	-	426,57	
		IXб	2278,21	1740,06	90,36	-	447,79	
		IXв	2257,33	1740,06	90,70	-	426,57	
		IXг	2484,13	1966,86	90,70	-	426,57	
		IXд	2332,93	1815,66	90,70	-	426,57	
		IXе	2257,33	1740,06	90,70	-	426,57	
		Ха	2428,49	1815,66	90,70	-	522,13	
		Хб	2371,59	1815,66	90,70	-	465,23	
		Хв	2536,41	1966,86	90,87	-	478,68	
		Хг	2385,21	1815,66	90,87	-	478,68	
		XIа	2632,55	1966,86	90,81	-	574,88	
		XIб	2632,55	1966,86	90,81	-	574,88	
		XIв	2625,39	1966,86	90,87	-	567,66	
		XIг	2625,33	1966,86	90,81	-	567,66	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,41)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,07)*	
35-01-294-06	7 - 9	VIIIа	2491,88	1244,84	156,25	-	1090,79	91,60
		VIIIб	2381,77	1244,84	156,39	-	980,54	
		VIIIв	2419,80	1244,84	156,73	-	1018,23	
		VIIIг	2419,80	1244,84	156,73	-	1018,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	2419,56	1244,84	156,49	-	1018,23	
		VIIIд	2382,15	1244,84	156,77	-	980,54	
		IXа	2365,58	1244,84	156,05	-	964,69	
		IXб	2361,39	1244,84	156,29	-	960,26	
		IXв	2366,30	1244,84	156,77	-	964,69	
		IXг	2529,35	1407,89	156,77	-	964,69	
		IXд	2420,35	1298,89	156,77	-	964,69	
		IXе	2366,30	1244,84	156,77	-	964,69	
		Xа	2617,84	1298,89	156,77	-	1162,18	
		Xб	2450,95	1298,89	156,77	-	995,29	
		Xв	2593,34	1407,89	157,02	-	1028,43	
		Xг	2484,34	1298,89	157,02	-	1028,43	
		XIа	2878,87	1407,89	156,97	-	1314,01	
		XIб	2878,87	1407,89	156,97	-	1314,01	
		XIв	2858,10	1407,89	157,02	-	1293,19	
		XIг	2858,05	1407,89	156,97	-	1293,19	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,21)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,06)*	
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 25 до 30 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-294-07	4 -6	VIIIа	2283,90	1740,06	75,91	-	467,93	126
		VIIIб	2218,49	1740,06	76,00	-	402,43	
		VIIIв	2274,18	1740,06	76,20	-	457,92	
		VIIIг	2274,18	1740,06	76,20	-	457,92	
		VIIIе	2274,04	1740,06	76,06	-	457,92	
		VIIIд	2218,74	1740,06	76,25	-	402,43	
		IXа	2216,33	1740,06	75,82	-	400,45	
		IXб	2237,01	1740,06	75,96	-	420,99	
		IXв	2216,76	1740,06	76,25	-	400,45	
		IXг	2443,56	1966,86	76,25	-	400,45	
		IXд	2292,36	1815,66	76,25	-	400,45	
		IXе	2216,76	1740,06	76,25	-	400,45	
		Xа	2380,50	1815,66	76,25	-	488,59	
		Xб	2330,30	1815,66	76,25	-	438,39	
		Xв	2494,95	1966,86	76,39	-	451,70	
		Xг	2343,75	1815,66	76,39	-	451,70	
		XIа	2578,41	1966,86	76,34	-	535,21	
		XIб	2578,41	1966,86	76,34	-	535,21	
		XIв	2572,09	1966,86	76,39	-	528,84	
		XIг	2572,04	1966,86	76,34	-	528,84	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,33)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,06)*	
35-01-294-08	7 - 9	VIIIа	1941,66	1223,57	130,29	-	587,80	88,60
		VIIIб	1896,00	1223,57	130,41	-	542,02	
		VIIIв	1937,77	1223,57	130,69	-	583,51	
		VIIIг	1937,77	1223,57	130,69	-	583,51	
		VIIIе	1937,57	1223,57	130,49	-	583,51	
		VIIIд	1896,32	1223,57	130,73	-	542,02	
		IXа	1891,03	1223,57	130,13	-	537,33	
		IXб	1884,46	1223,57	130,33	-	530,56	
		IXв	1891,63	1223,57	130,73	-	537,33	
		IXг	2051,11	1383,05	130,73	-	537,33	
		IXд	1944,79	1276,73	130,73	-	537,33	
		IXе	1891,63	1223,57	130,73	-	537,33	
		Xа	2027,67	1276,73	130,73	-	620,21	
		Xб	1971,32	1276,73	130,73	-	563,86	
		Xв	2103,54	1383,05	130,93	-	589,56	
		Xг	1997,22	1276,73	130,93	-	589,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	2183,51	1383,05	130,90	-	669,56	
		XIб	2183,51	1383,05	130,90	-	669,56	
		XIв	2176,74	1383,05	130,93	-	662,76	
		XIг	2176,71	1383,05	130,90	-	662,76	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,17)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,05)*	
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 35 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-294-09	4 -6	VIIIа	2530,69	1878,16	55,12	-	597,41	136
		VIIIб	2478,25	1878,16	55,19	-	544,90	
		VIIIв	2538,35	1878,16	55,36	-	604,83	
		VIIIг	2538,35	1878,16	55,36	-	604,83	
		VIIIе	2538,23	1878,16	55,24	-	604,83	
		VIIIд	2478,48	1878,16	55,42	-	544,90	
		IXа	2477,52	1878,16	55,05	-	544,31	
		IXб	2477,23	1878,16	55,17	-	543,90	
		IXв	2477,89	1878,16	55,42	-	544,31	
		IXг	2722,69	2122,96	55,42	-	544,31	
		IXд	2559,49	1959,76	55,42	-	544,31	
		IXе	2477,89	1878,16	55,42	-	544,31	
		Xа	2642,54	1959,76	55,42	-	627,36	
		Xб	2595,08	1959,76	55,42	-	579,90	
		Xв	2788,55	2122,96	55,54	-	610,05	
		Xг	2625,35	1959,76	55,54	-	610,05	
		XIа	2847,44	2122,96	55,48	-	669,00	
		XIб	2847,44	2122,96	55,48	-	669,00	
		XIв	2841,76	2122,96	55,54	-	663,26	
		XIг	2841,70	2122,96	55,48	-	663,26	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,49)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,04)*	
35-01-294-10	7 - 9	VIIIа	2009,67	1320,24	131,86	-	557,57	95,60
		VIIIб	1964,90	1320,24	131,98	-	512,68	
		VIIIв	2004,71	1320,24	132,27	-	552,20	
		VIIIг	2004,71	1320,24	132,27	-	552,20	
		VIIIе	2004,50	1320,24	132,06	-	552,20	
		VIIIд	1965,23	1320,24	132,31	-	512,68	
		IXа	1959,89	1320,24	131,69	-	507,96	
		IXб	1955,01	1320,24	131,90	-	502,87	
		IXв	1960,51	1320,24	132,31	-	507,96	
		IXг	2132,59	1492,32	132,31	-	507,96	
		IXд	2017,87	1377,60	132,31	-	507,96	
		IXе	1960,51	1320,24	132,31	-	507,96	
		Xа	2098,08	1377,60	132,31	-	588,17	
		Xб	2043,63	1377,60	132,31	-	533,72	
		Xв	2182,00	1492,32	132,52	-	557,16	
		Xг	2067,28	1377,60	132,52	-	557,16	
		XIа	2260,75	1492,32	132,48	-	635,95	
		XIб	2260,75	1492,32	132,48	-	635,95	
		XIв	2254,20	1492,32	132,52	-	629,36	
		XIг	2254,16	1492,32	132,48	-	629,36	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,24)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,05)*	
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-294-11	4 -6	VIIIа	5364,45	2708,64	70,84	-	2584,97	209
		VIIIб	4920,53	2708,64	70,99	-	2140,90	
		VIIIв	4983,90	2708,64	71,32	-	2203,94	
		VIIIг	4983,90	2708,64	71,32	-	2203,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	4983,66	2708,64	71,08	-	2203,94	
		VIIIд	4921,02	2708,64	71,48	-	2140,90	
		IXа	4930,19	2708,64	70,77	-	2150,78	
		IXб	4898,92	2708,64	71,01	-	2119,27	
		IXв	4930,90	2708,64	71,48	-	2150,78	
		IXг	5284,11	3061,85	71,48	-	2150,78	
		IXд	5047,94	2825,68	71,48	-	2150,78	
		IXе	4930,90	2708,64	71,48	-	2150,78	
		Xа	5642,84	2825,68	71,48	-	2745,68	
		Xб	5453,67	2825,68	71,48	-	2556,51	
		Xв	5488,10	3061,85	71,72	-	2354,53	
		Xг	5251,93	2825,68	71,72	-	2354,53	
		XIа	5894,24	3061,85	71,55	-	2760,84	
		XIб	5894,24	3061,85	71,55	-	2760,84	
		XIв	5881,45	3061,85	71,72	-	2747,88	
		XIг	5881,28	3061,85	71,55	-	2747,88	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,44)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,04)*	
35-01-294-12	7 - 9	VIIIа	1836,74	1103,42	110,10	-	623,22	79,90
		VIIIб	1803,72	1103,42	110,21	-	590,09	
		VIIIв	1845,29	1103,42	110,45	-	631,42	
		VIIIг	1845,29	1103,42	110,45	-	631,42	
		VIIIе	1845,12	1103,42	110,28	-	631,42	
		VIIIд	1804,00	1103,42	110,49	-	590,09	
		IXа	1800,16	1103,42	109,96	-	586,78	
		IXб	1780,38	1103,42	110,14	-	566,82	
		IXв	1800,69	1103,42	110,49	-	586,78	
		IXг	1944,51	1247,24	110,49	-	586,78	
		IXд	1848,63	1151,36	110,49	-	586,78	
		IXе	1800,69	1103,42	110,49	-	586,78	
		Xа	1921,06	1151,36	110,49	-	659,21	
		Xб	1871,75	1151,36	110,49	-	609,90	
		Xв	2002,68	1247,24	110,67	-	644,77	
		Xг	1906,80	1151,36	110,67	-	644,77	
		XIа	2058,22	1247,24	110,63	-	700,35	
		XIб	2058,22	1247,24	110,63	-	700,35	
		XIв	2052,53	1247,24	110,67	-	694,62	
		XIг	2052,49	1247,24	110,63	-	694,62	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,22)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,04)*	
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 45 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-294-13	4 -6	VIIIа	4866,60	2436,48	64,87	-	2365,25	188
		VIIIб	4461,83	2436,48	65,00	-	1960,35	
		VIIIв	4522,51	2436,48	65,31	-	2020,72	
		VIIIг	4522,51	2436,48	65,31	-	2020,72	
		VIIIе	4522,29	2436,48	65,09	-	2020,72	
		VIIIд	4462,29	2436,48	65,46	-	1960,35	
		IXа	4470,38	2436,48	64,80	-	1969,10	
		IXб	4443,08	2436,48	65,02	-	1941,58	
		IXв	4471,04	2436,48	65,46	-	1969,10	
		IXг	4788,76	2754,20	65,46	-	1969,10	
		IXд	4576,32	2541,76	65,46	-	1969,10	
		IXе	4471,04	2436,48	65,46	-	1969,10	
		Xа	5118,90	2541,76	65,46	-	2511,68	
		Xб	4944,99	2541,76	65,46	-	2337,77	
		Xв	4976,40	2754,20	65,67	-	2156,53	
		Xг	4763,96	2541,76	65,67	-	2156,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	5348,14	2754,20	65,52	-	2528,42	
		XIб	5348,14	2754,20	65,52	-	2528,42	
		XIв	5336,18	2754,20	65,67	-	2516,31	
		XIг	5336,03	2754,20	65,52	-	2516,31	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,43)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,04)*	
35-01-294-14	7 - 9	VIIIа	1923,04	1289,85	76,14	-	557,05	93,40
		VIIIб	1894,08	1289,85	76,22	-	528,01	
		VIIIв	1931,39	1289,85	76,41	-	565,13	
		VIIIг	1931,39	1289,85	76,41	-	565,13	
		VIIIе	1931,26	1289,85	76,28	-	565,13	
		VIIIд	1894,31	1289,85	76,45	-	528,01	
		IXа	1891,44	1289,85	76,05	-	525,54	
		IXб	1872,84	1289,85	76,18	-	506,81	
		IXв	1891,84	1289,85	76,45	-	525,54	
		IXг	2059,96	1457,97	76,45	-	525,54	
		IXд	1947,88	1345,89	76,45	-	525,54	
		IXе	1891,84	1289,85	76,45	-	525,54	
		Xа	2011,83	1345,89	76,45	-	589,49	
		Xб	1967,99	1345,89	76,45	-	545,65	
		Xв	2112,50	1457,97	76,58	-	577,95	
		Xг	2000,42	1345,89	76,58	-	577,95	
		XIа	2160,63	1457,97	76,54	-	626,12	
		XIб	2160,63	1457,97	76,54	-	626,12	
		XIв	2155,57	1457,97	76,58	-	621,02	
		XIг	2155,53	1457,97	76,54	-	621,02	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,27)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,03)*	
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 45 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-294-15	4 -6	VIIIа	9473,94	1785,00	123,54	-	7565,40	140
		VIIIб	10000,15	1785,00	123,71	-	8091,44	
		VIIIв	9060,93	1785,00	124,11	-	7151,82	
		VIIIг	9060,93	1785,00	124,11	-	7151,82	
		VIIIе	9060,64	1785,00	123,82	-	7151,82	
		VIIIд	10000,69	1785,00	124,25	-	8091,44	
		IXа	8413,20	1785,00	123,39	-	6504,81	
		IXб	10410,21	1785,00	123,68	-	8501,53	
		IXв	8414,06	1785,00	124,25	-	6504,81	
		IXг	8647,86	2018,80	124,25	-	6504,81	
		IXд	8492,46	1863,40	124,25	-	6504,81	
		IXе	8414,06	1785,00	124,25	-	6504,81	
		Xа	10094,57	1863,40	124,25	-	8106,92	
		Xб	9935,58	1863,40	124,25	-	7947,93	
		Xв	10172,96	2018,80	124,53	-	8029,63	
		Xг	10017,56	1863,40	124,53	-	8029,63	
		XIа	10620,08	2018,80	124,39	-	8476,89	
		XIб	10620,08	2018,80	124,39	-	8476,89	
		XIв	10608,54	2018,80	124,53	-	8465,21	
		XIг	10608,40	2018,80	124,39	-	8465,21	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,09)*	
35-01-294-16	7 - 9	VIIIа	7211,38	1671,84	161,87	-	5377,67	129
		VIIIб	7467,92	1671,84	162,06	-	5634,02	
		VIIIв	6874,13	1671,84	162,50	-	5039,79	
		VIIIг	6874,13	1671,84	162,50	-	5039,79	
		VIIIе	6873,81	1671,84	162,18	-	5039,79	
		VIIIд	7468,47	1671,84	162,61	-	5634,02	
		IXа	6439,71	1671,84	161,67	-	4606,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	7730,09	1671,84	161,98	-	5896,27	
		IXв	6440,65	1671,84	162,61	-	4606,20	
		IXг	6658,66	1889,85	162,61	-	4606,20	
		IXд	6512,89	1744,08	162,61	-	4606,20	
		IXе	6440,65	1671,84	162,61	-	4606,20	
		Xа	7640,76	1744,08	162,61	-	5734,07	
		Xб	7539,74	1744,08	162,61	-	5633,05	
		Xв	7709,88	1889,85	162,93	-	5657,10	
		Xг	7564,11	1744,08	162,93	-	5657,10	
		XIа	8022,93	1889,85	162,81	-	5970,27	
		XIб	8022,93	1889,85	162,81	-	5970,27	
		XIв	8014,34	1889,85	162,93	-	5961,56	
		XIг	8014,22	1889,85	162,81	-	5961,56	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,06)*	

Таблица 35-01-295. Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера, коэффициент крепости пород							
35-01-295-01	2 - 3	VIIIа	11602,40	875,80	1120,25	-	9606,35	72,50
		VIIIб	11514,12	875,80	1122,20	-	9516,12	
		VIIIв	12207,49	875,80	1127,37	-	10204,32	
		VIIIг	12207,49	875,80	1127,37	-	10204,32	
		VIIIе	12203,86	875,80	1123,74	-	10204,32	
		VIIIд	11520,79	875,80	1128,87	-	9516,12	
		IXа	10776,14	875,80	1118,12	-	8782,22	
		IXб	11460,95	875,80	1121,75	-	9463,40	
		IXв	10786,89	875,80	1128,87	-	8782,22	
		IXг	10900,72	989,63	1128,87	-	8782,22	
		IXд	10824,59	913,50	1128,87	-	8782,22	
		IXе	10786,89	875,80	1128,87	-	8782,22	
		Xа	12291,49	913,50	1128,87	-	10249,12	
		Xб	11439,23	913,50	1128,87	-	9396,86	
		Xв	10768,79	989,63	1132,36	-	8646,80	
		Xг	10692,66	913,50	1132,36	-	8646,80	
		XIа	12839,97	989,63	1130,86	-	10719,48	
		XIб	12839,97	989,63	1130,86	-	10719,48	
		XIв	12841,47	989,63	1132,36	-	10719,48	
		XIг	12839,97	989,63	1130,86	-	10719,48	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,41)*	
(201-9081)	*Звенья сетчатой ограды 1,5х3 м, (т)*						*(0,2)*	
35-01-295-02	4 - 6	VIIIа	11877,56	927,74	1289,43	-	9660,39	76,80
		VIIIб	11782,87	927,74	1291,51	-	9563,62	
		VIIIв	12483,07	927,74	1296,97	-	10258,36	
		VIIIг	12483,07	927,74	1296,97	-	10258,36	
		VIIIе	12479,23	927,74	1293,13	-	10258,36	
		VIIIд	11789,87	927,74	1298,51	-	9563,62	
		IXа	11041,69	927,74	1287,14	-	8826,81	
		IXб	11733,50	927,74	1290,97	-	9514,79	
		IXв	11053,06	927,74	1298,51	-	8826,81	
		IXг	11173,64	1048,32	1298,51	-	8826,81	
		IXд	11093,00	967,68	1298,51	-	8826,81	
		IXе	11053,06	927,74	1298,51	-	8826,81	
		Xа	12571,05	967,68	1298,51	-	10304,86	
		Xб	11717,64	967,68	1298,51	-	9451,45	
		Xв	11046,31	1048,32	1302,22	-	8695,77	
		Xг	10965,67	967,68	1302,22	-	8695,77	
		XIа	13121,06	1048,32	1300,67	-	10772,07	
		XIб	13121,06	1048,32	1300,67	-	10772,07	
		XIв	13122,61	1048,32	1302,22	-	10772,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	13121,06	1048,32	1300,67	-	10772,07	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,41)*	
(201-9081)	*Звенья сетчатой ограды 1,5х3 м, (т)*						*(0,2)*	

Таблица 35-01-296. Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера

Измеритель: **100 м компл. штанг**

Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород

35-01-296-01	7 - 9	VIIIа	2424,47	590,24	1348,77	-	485,46	49,60
		VIIIб	2379,17	590,24	1349,84	-	439,09	
		VIIIв	2428,02	590,24	1352,32	-	485,46	
		VIIIг	2428,02	590,24	1352,32	-	485,46	
		VIIIе	2426,25	590,24	1350,55	-	485,46	
		VIIIд	2382,15	590,24	1352,82	-	439,09	
		IXа	2341,58	590,24	1347,50	-	403,84	
		IXб	2388,45	590,24	1349,28	-	448,93	
		IXв	2346,90	590,24	1352,82	-	403,84	
		IXг	2424,28	667,62	1352,82	-	403,84	
		IXд	2372,69	616,03	1352,82	-	403,84	
		IXе	2346,90	590,24	1352,82	-	403,84	
		Xа	2455,56	616,03	1352,82	-	486,71	
		Xб	2448,39	616,03	1352,82	-	479,54	
		Xв	2452,77	667,62	1354,60	-	430,55	
		Xг	2401,18	616,03	1354,60	-	430,55	
		XIа	2499,67	667,62	1354,09	-	477,96	
		XIб	2499,67	667,62	1354,09	-	477,96	
		XIв	2500,18	667,62	1354,60	-	477,96	
		XIг	2499,67	667,62	1354,09	-	477,96	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,69)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,17)*	
35-01-296-02	10 - 12	VIIIа	3583,08	799,42	1745,04	-	1038,62	60,70
		VIIIб	3506,26	799,42	1746,39	-	960,45	
		VIIIв	3587,59	799,42	1749,55	-	1038,62	
		VIIIг	3587,59	799,42	1749,55	-	1038,62	
		VIIIе	3585,34	799,42	1747,30	-	1038,62	
		VIIIд	3510,02	799,42	1750,15	-	960,45	
		IXа	3412,30	799,42	1743,38	-	869,50	
		IXб	3484,17	799,42	1745,64	-	939,11	
		IXв	3419,07	799,42	1750,15	-	869,50	
		IXг	3523,47	903,82	1750,15	-	869,50	
		IXд	3453,67	834,02	1750,15	-	869,50	
		IXе	3419,07	799,42	1750,15	-	869,50	
		Xа	3601,79	834,02	1750,15	-	1017,62	
		Xб	3591,88	834,02	1750,15	-	1007,71	
		Xв	3561,63	903,82	1752,41	-	905,40	
		Xг	3491,83	834,02	1752,41	-	905,40	
		XIа	3687,56	903,82	1751,81	-	1031,93	
		XIб	3687,56	903,82	1751,81	-	1031,93	
		XIв	3688,16	903,82	1752,41	-	1031,93	
		XIг	3687,56	903,82	1751,81	-	1031,93	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,69)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,17)*	
35-01-296-03	13 - 15	VIIIа	4311,62	945,61	2194,26	-	1171,75	71,80
		VIIIб	4225,13	945,61	2195,94	-	1083,58	
		VIIIв	4317,22	945,61	2199,86	-	1171,75	
		VIIIг	4317,22	945,61	2199,86	-	1171,75	
		VIIIе	4314,42	945,61	2197,06	-	1171,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	4229,76	945,61	2200,57	-	1083,58	
		IXа	4118,73	945,61	2192,17	-	980,95	
		IXб	4200,04	945,61	2194,97	-	1059,46	
		IXв	4127,13	945,61	2200,57	-	980,95	
		IXг	4250,62	1069,10	2200,57	-	980,95	
		IXд	4168,05	986,53	2200,57	-	980,95	
		IXе	4127,13	945,61	2200,57	-	980,95	
		Xа	4335,12	986,53	2200,57	-	1148,02	
		Xб	4323,95	986,53	2200,57	-	1136,85	
		Xв	4293,90	1069,10	2203,37	-	1021,43	
		Xг	4211,33	986,53	2203,37	-	1021,43	
		XIа	4435,97	1069,10	2202,66	-	1164,21	
		XIб	4435,97	1069,10	2202,66	-	1164,21	
		XIв	4436,68	1069,10	2203,37	-	1164,21	
		XIг	4435,97	1069,10	2202,66	-	1164,21	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,69)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,17)*	
35-01-296-04	16 - 18	VIIIа	6155,91	1189,73	2851,26	-	2114,92	91,80
		VIIIб	6016,10	1189,73	2853,42	-	1972,95	
		VIIIв	6163,10	1189,73	2858,45	-	2114,92	
		VIIIг	6163,10	1189,73	2858,45	-	2114,92	
		VIIIе	6159,51	1189,73	2854,86	-	2114,92	
		VIIIд	6022,00	1189,73	2859,32	-	1972,95	
		IXа	5813,29	1189,73	2848,53	-	1775,03	
		IXб	5936,70	1189,73	2852,13	-	1894,84	
		IXв	5824,08	1189,73	2859,32	-	1775,03	
		IXг	5979,22	1344,87	2859,32	-	1775,03	
		IXд	5875,49	1241,14	2859,32	-	1775,03	
		IXе	5824,08	1189,73	2859,32	-	1775,03	
		Xа	6153,25	1241,14	2859,32	-	2052,79	
		Xб	6137,52	1241,14	2859,32	-	2037,06	
		Xв	6038,56	1344,87	2862,92	-	1830,77	
		Xг	5934,83	1241,14	2862,92	-	1830,77	
		XIа	6315,87	1344,87	2862,05	-	2108,95	
		XIб	6315,87	1344,87	2862,05	-	2108,95	
		XIв	6316,74	1344,87	2862,92	-	2108,95	
		XIг	6315,87	1344,87	2862,05	-	2108,95	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,69)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,17)*	
35-01-296-05	19 - 20	VIIIа	7034,71	1356,51	3296,08	-	2382,12	103
		VIIIб	6865,41	1356,51	3298,56	-	2210,34	
		VIIIв	7042,97	1356,51	3304,34	-	2382,12	
		VIIIг	7042,97	1356,51	3304,34	-	2382,12	
		VIIIе	7038,84	1356,51	3300,21	-	2382,12	
		VIIIд	6872,16	1356,51	3305,31	-	2210,34	
		IXа	6645,62	1356,51	3292,92	-	1996,19	
		IXб	6799,84	1356,51	3297,05	-	2146,28	
		IXв	6658,01	1356,51	3305,31	-	1996,19	
		IXг	6835,17	1533,67	3305,31	-	1996,19	
		IXд	6716,72	1415,22	3305,31	-	1996,19	
		IXе	6658,01	1356,51	3305,31	-	1996,19	
		Xа	7046,03	1415,22	3305,31	-	2325,50	
		Xб	7025,24	1415,22	3305,31	-	2304,71	
		Xв	6914,05	1533,67	3309,43	-	2070,95	
		Xг	6795,60	1415,22	3309,43	-	2070,95	
		XIа	7212,25	1533,67	3308,46	-	2370,12	
		XIб	7212,25	1533,67	3308,46	-	2370,12	
		XIв	7213,22	1533,67	3309,43	-	2370,12	
		XIг	7212,25	1533,67	3308,46	-	2370,12	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,69)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,17)*	
	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород							
35-01-296-06	7 - 9	VIIIа	2006,17	732,05	-	-	1274,12	60,60
		VIIIб	1920,34	732,05	-	-	1188,29	
		VIIIв	2006,17	732,05	-	-	1274,12	
		VIIIг	2006,17	732,05	-	-	1274,12	
		VIIIе	2006,17	732,05	-	-	1274,12	
		VIIIд	1920,34	732,05	-	-	1188,29	
		IXа	1801,33	732,05	-	-	1069,28	
		IXб	1873,89	732,05	-	-	1141,84	
		IXв	1801,33	732,05	-	-	1069,28	
		IXг	1896,47	827,19	-	-	1069,28	
		IXд	1832,84	763,56	-	-	1069,28	
		IXе	1801,33	732,05	-	-	1069,28	
		Xа	2000,59	763,56	-	-	1237,03	
		Xб	1991,03	763,56	-	-	1227,47	
		Xв	1930,35	827,19	-	-	1103,16	
		Xг	1866,72	763,56	-	-	1103,16	
		XIа	2097,58	827,19	-	-	1270,39	
		XIб	2097,58	827,19	-	-	1270,39	
		XIв	2097,58	827,19	-	-	1270,39	
		XIг	2097,58	827,19	-	-	1270,39	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,84)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,18)*	
35-01-296-07	10 - 12	VIIIа	2376,09	991,70	-	-	1384,39	75,30
		VIIIб	2271,88	991,70	-	-	1280,18	
		VIIIв	2376,09	991,70	-	-	1384,39	
		VIIIг	2376,09	991,70	-	-	1384,39	
		VIIIе	2376,09	991,70	-	-	1384,39	
		VIIIд	2271,88	991,70	-	-	1280,18	
		IXа	2150,66	991,70	-	-	1158,96	
		IXб	2243,48	991,70	-	-	1251,78	
		IXв	2150,66	991,70	-	-	1158,96	
		IXг	2280,18	1121,22	-	-	1158,96	
		IXд	2193,58	1034,62	-	-	1158,96	
		IXе	2150,66	991,70	-	-	1158,96	
		Xа	2391,03	1034,62	-	-	1356,41	
		Xб	2377,82	1034,62	-	-	1343,20	
		Xв	2328,05	1121,22	-	-	1206,83	
		Xг	2241,45	1034,62	-	-	1206,83	
		XIа	2496,69	1121,22	-	-	1375,47	
		XIб	2496,69	1121,22	-	-	1375,47	
		XIв	2496,69	1121,22	-	-	1375,47	
		XIг	2496,69	1121,22	-	-	1375,47	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,84)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,18)*	
35-01-296-08	13 - 15	VIIIа	2751,25	1187,93	-	-	1563,32	90,20
		VIIIб	2633,41	1187,93	-	-	1445,48	
		VIIIв	2751,25	1187,93	-	-	1563,32	
		VIIIг	2751,25	1187,93	-	-	1563,32	
		VIIIе	2751,25	1187,93	-	-	1563,32	
		VIIIд	2633,41	1187,93	-	-	1445,48	
		IXа	2496,64	1187,93	-	-	1308,71	
		IXб	2601,65	1187,93	-	-	1413,72	
		IXв	2496,64	1187,93	-	-	1308,71	
		IXг	2651,79	1343,08	-	-	1308,71	
		IXд	2548,06	1239,35	-	-	1308,71	
		IXе	2496,64	1187,93	-	-	1308,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	2771,25	1239,35	-	-	1531,90	
		Хб	2756,29	1239,35	-	-	1516,94	
		Хв	2706,00	1343,08	-	-	1362,92	
		Хг	2602,27	1239,35	-	-	1362,92	
		XIa	2896,25	1343,08	-	-	1553,17	
		XIб	2896,25	1343,08	-	-	1553,17	
		XIв	2896,25	1343,08	-	-	1553,17	
		XIг	2896,25	1343,08	-	-	1553,17	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,84)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,18)*	
35-01-296-09	16 - 18	VIIIa	4344,89	1516,32	-	-	2828,57	117
		VIIIб	4155,26	1516,32	-	-	2638,94	
		VIIIв	4344,89	1516,32	-	-	2828,57	
		VIIIг	4344,89	1516,32	-	-	2828,57	
		VIIIе	4344,89	1516,32	-	-	2828,57	
		VIIIд	4155,26	1516,32	-	-	2638,94	
		IXa	3890,37	1516,32	-	-	2374,05	
		IXб	4050,28	1516,32	-	-	2533,96	
		IXв	3890,37	1516,32	-	-	2374,05	
		IXг	4088,10	1714,05	-	-	2374,05	
		IXд	3955,89	1581,84	-	-	2374,05	
		IXe	3890,37	1516,32	-	-	2374,05	
		Ха	4327,03	1581,84	-	-	2745,19	
		Хб	4306,05	1581,84	-	-	2724,21	
		Хв	4162,39	1714,05	-	-	2448,34	
		Хг	4030,18	1581,84	-	-	2448,34	
		XIa	4534,74	1714,05	-	-	2820,69	
		XIб	4534,74	1714,05	-	-	2820,69	
		XIв	4534,74	1714,05	-	-	2820,69	
		XIг	4534,74	1714,05	-	-	2820,69	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,84)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,18)*	
35-01-296-10	19 - 20	VIIIa	4911,69	1738,44	-	-	3173,25	132
		VIIIб	4682,52	1738,44	-	-	2944,08	
		VIIIв	4911,69	1738,44	-	-	3173,25	
		VIIIг	4911,69	1738,44	-	-	3173,25	
		VIIIе	4911,69	1738,44	-	-	3173,25	
		VIIIд	4682,52	1738,44	-	-	2944,08	
		IXa	4397,50	1738,44	-	-	2659,06	
		IXб	4597,88	1738,44	-	-	2859,44	
		IXв	4397,50	1738,44	-	-	2659,06	
		IXг	4624,54	1965,48	-	-	2659,06	
		IXд	4472,74	1813,68	-	-	2659,06	
		IXe	4397,50	1738,44	-	-	2659,06	
		Ха	4911,90	1813,68	-	-	3098,22	
		Хб	4884,11	1813,68	-	-	3070,43	
		Хв	4724,48	1965,48	-	-	2759,00	
		Хг	4572,68	1813,68	-	-	2759,00	
		XIa	5122,59	1965,48	-	-	3157,11	
		XIб	5122,59	1965,48	-	-	3157,11	
		XIв	5122,59	1965,48	-	-	3157,11	
		XIг	5122,59	1965,48	-	-	3157,11	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,84)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,18)*	

Таблица 35-01-297. Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород

35-01-297-01	0,4 -0,6	VIIIa	4218,53	2753,70	979,37	-	485,46	274

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	4173,03	2753,70	980,24	-	439,09	
		VIIIв	4221,42	2753,70	982,26	-	485,46	
		VIIIг	4221,42	2753,70	982,26	-	485,46	
		VIIIе	4219,98	2753,70	980,82	-	485,46	
		VIIIд	4175,24	2753,70	982,45	-	439,09	
		IXа	4135,65	2753,70	978,11	-	403,84	
		IXб	4182,19	2753,70	979,56	-	448,93	
		IXв	4139,99	2753,70	982,45	-	403,84	
		IXг	4498,93	3112,64	982,45	-	403,84	
		IXд	4260,55	2874,26	982,45	-	403,84	
		IXе	4139,99	2753,70	982,45	-	403,84	
		Xа	4343,42	2874,26	982,45	-	486,71	
		Xб	4336,25	2874,26	982,45	-	479,54	
		Xв	4527,08	3112,64	983,89	-	430,55	
		Xг	4288,70	2874,26	983,89	-	430,55	
		XIа	4574,31	3112,64	983,71	-	477,96	
		XIб	4574,31	3112,64	983,71	-	477,96	
		XIв	4574,49	3112,64	983,89	-	477,96	
		XIг	4574,31	3112,64	983,71	-	477,96	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,69)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,17)*	
35-01-297-02	0,9 -1,5	VIIIа	4220,67	1869,14	1312,91	-	1038,62	169
		VIIIб	4143,63	1869,14	1314,04	-	960,45	
		VIIIв	4224,43	1869,14	1316,67	-	1038,62	
		VIIIг	4224,43	1869,14	1316,67	-	1038,62	
		VIIIе	4222,55	1869,14	1314,79	-	1038,62	
		VIIIд	4146,45	1869,14	1316,86	-	960,45	
		IXа	4049,85	1869,14	1311,21	-	869,50	
		IXб	4121,35	1869,14	1313,10	-	939,11	
		IXв	4055,50	1869,14	1316,86	-	869,50	
		IXг	4300,55	2114,19	1316,86	-	869,50	
		IXд	4136,62	1950,26	1316,86	-	869,50	
		IXе	4055,50	1869,14	1316,86	-	869,50	
		Xа	4284,74	1950,26	1316,86	-	1017,62	
		Xб	4274,83	1950,26	1316,86	-	1007,71	
		Xв	4338,33	2114,19	1318,74	-	905,40	
		Xг	4174,40	1950,26	1318,74	-	905,40	
		XIа	4464,68	2114,19	1318,56	-	1031,93	
		XIб	4464,68	2114,19	1318,56	-	1031,93	
		XIв	4464,86	2114,19	1318,74	-	1031,93	
		XIг	4464,68	2114,19	1318,56	-	1031,93	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,69)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,17)*	
35-01-297-03	2 - 3	VIIIа	5088,80	2246,88	1670,17	-	1171,75	186
		VIIIб	5002,03	2246,88	1671,57	-	1083,58	
		VIIIв	5093,49	2246,88	1674,86	-	1171,75	
		VIIIг	5093,49	2246,88	1674,86	-	1171,75	
		VIIIе	5091,14	2246,88	1672,51	-	1171,75	
		VIIIд	5005,51	2246,88	1675,05	-	1083,58	
		IXа	4895,83	2246,88	1668,00	-	980,95	
		IXб	4976,69	2246,88	1670,35	-	1059,46	
		IXв	4902,88	2246,88	1675,05	-	980,95	
		IXг	5194,90	2538,90	1675,05	-	980,95	
		IXд	4999,60	2343,60	1675,05	-	980,95	
		IXе	4902,88	2246,88	1675,05	-	980,95	
		Xа	5166,67	2343,60	1675,05	-	1148,02	
		Xб	5155,50	2343,60	1675,05	-	1136,85	
		Xв	5237,73	2538,90	1677,40	-	1021,43	
		Xг	5042,43	2343,60	1677,40	-	1021,43	
		XIа	5380,32	2538,90	1677,21	-	1164,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	5380,32	2538,90	1677,21	-	1164,21	
		XIв	5380,51	2538,90	1677,40	-	1164,21	
		XIг	5380,32	2538,90	1677,21	-	1164,21	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,69)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,17)*	
35-01-297-04	4 - 6	VIIIа	4909,76	586,50	2208,34	-	2114,92	46
		VIIIб	4769,62	586,50	2210,17	-	1972,95	
		VIIIв	4915,87	586,50	2214,45	-	2114,92	
		VIIIг	4915,87	586,50	2214,45	-	2114,92	
		VIIIе	4912,82	586,50	2211,40	-	2114,92	
		VIIIд	4774,08	586,50	2214,63	-	1972,95	
		IXа	4567,01	586,50	2205,48	-	1775,03	
		IXб	4689,87	586,50	2208,53	-	1894,84	
		IXв	4576,16	586,50	2214,63	-	1775,03	
		IXг	4652,98	663,32	2214,63	-	1775,03	
		IXд	4601,92	612,26	2214,63	-	1775,03	
		IXе	4576,16	586,50	2214,63	-	1775,03	
		Xа	4879,68	612,26	2214,63	-	2052,79	
		Xб	4863,95	612,26	2214,63	-	2037,06	
		Xв	4711,77	663,32	2217,68	-	1830,77	
		Xг	4660,71	612,26	2217,68	-	1830,77	
		XIа	4989,77	663,32	2217,50	-	2108,95	
		XIб	4989,77	663,32	2217,50	-	2108,95	
		XIв	4989,95	663,32	2217,68	-	2108,95	
		XIг	4989,77	663,32	2217,50	-	2108,95	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,69)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,17)*	
35-01-297-05	7 - 9	VIIIа	5387,06	475,30	2529,64	-	2382,12	38,30
		VIIIб	5217,37	475,30	2531,73	-	2210,34	
		VIIIв	5394,01	475,30	2536,59	-	2382,12	
		VIIIг	5394,01	475,30	2536,59	-	2382,12	
		VIIIе	5390,54	475,30	2533,12	-	2382,12	
		VIIIд	5222,41	475,30	2536,77	-	2210,34	
		IXа	4997,85	475,30	2526,36	-	1996,19	
		IXб	5151,41	475,30	2529,83	-	2146,28	
		IXв	5008,26	475,30	2536,77	-	1996,19	
		IXг	5070,31	537,35	2536,77	-	1996,19	
		IXд	5028,95	495,99	2536,77	-	1996,19	
		IXе	5008,26	475,30	2536,77	-	1996,19	
		Xа	5358,26	495,99	2536,77	-	2325,50	
		Xб	5337,47	495,99	2536,77	-	2304,71	
		Xв	5148,54	537,35	2540,24	-	2070,95	
		Xг	5107,18	495,99	2540,24	-	2070,95	
		XIа	5447,53	537,35	2540,06	-	2370,12	
		XIб	5447,53	537,35	2540,06	-	2370,12	
		XIв	5447,71	537,35	2540,24	-	2370,12	
		XIг	5447,53	537,35	2540,06	-	2370,12	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,69)*	
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*						*(0,17)*	

Таблица 35-01-298. Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент крепости пород							
35-01-298-01	0,9 -1,5	VIIIа	13444,04	3209,85	47,29	-	10186,90	315
		VIIIб	12499,56	3209,85	47,63	-	9242,08	
		VIIIв	12756,94	3209,85	48,42	-	9498,67	
		VIIIг	12756,94	3209,85	48,42	-	9498,67	
		VIIIе	12756,37	3209,85	47,85	-	9498,67	
		VIIIд	12500,92	3209,85	48,99	-	9242,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	12204,22	3209,85	47,29	-	8947,08	
		IXб	11931,53	3209,85	47,85	-	8673,83	
		IXв	12205,92	3209,85	48,99	-	8947,08	
		IXг	12624,87	3628,80	48,99	-	8947,08	
		IXд	12344,52	3348,45	48,99	-	8947,08	
		IXе	12205,92	3209,85	48,99	-	8947,08	
		Xа	14517,99	3348,45	48,99	-	11120,55	
		Xб	13741,90	3348,45	48,99	-	10344,46	
		Xв	13849,19	3628,80	49,56	-	10170,83	
		Xг	13568,84	3348,45	49,56	-	10170,83	
		XIа	14542,77	3628,80	48,99	-	10864,98	
		XIб	14542,76	3628,80	48,99	-	10864,97	
		XIв	14511,00	3628,80	49,56	-	10832,64	
		XIг	14510,43	3628,80	48,99	-	10832,64	
(108-9043)	*Металлоконструкции стальные (кольца временной крепи), (т)*						*(1,45)*	
35-01-298-02	2 -3	VIIIа	11454,88	3230,23	46,58	-	8178,07	317
		VIIIб	10312,95	3230,23	46,91	-	7035,81	
		VIIIв	10482,83	3230,23	47,70	-	7204,90	
		VIIIг	10482,83	3230,23	47,70	-	7204,90	
		VIIIе	10482,27	3230,23	47,14	-	7204,90	
		VIIIд	10314,29	3230,23	48,25	-	7035,81	
		IXа	10145,75	3230,23	46,58	-	6868,94	
		IXб	10033,69	3230,23	47,14	-	6756,32	
		IXв	10147,42	3230,23	48,25	-	6868,94	
		IXг	10569,03	3651,84	48,25	-	6868,94	
		IXд	10286,90	3369,71	48,25	-	6868,94	
		IXе	10147,42	3230,23	48,25	-	6868,94	
		Xа	12283,56	3369,71	48,25	-	8865,60	
		Xб	11555,39	3369,71	48,25	-	8137,43	
		Xв	11443,44	3651,84	48,81	-	7742,79	
		Xг	11161,31	3369,71	48,81	-	7742,79	
		XIа	12386,57	3651,84	48,25	-	8686,48	
		XIб	12386,57	3651,84	48,25	-	8686,48	
		XIв	12354,79	3651,84	48,81	-	8654,14	
		XIг	12354,23	3651,84	48,25	-	8654,14	
(108-9043)	*Металлоконструкции стальные (кольца временной крепи), (т)*						*(0,73)*	
35-01-298-03	4 - 9	VIIIа	9528,96	2771,68	38,70	-	6718,58	272
		VIIIб	8518,20	2771,68	38,98	-	5707,54	
		VIIIв	8654,98	2771,68	39,63	-	5843,67	
		VIIIг	8654,98	2771,68	39,63	-	5843,67	
		VIIIе	8654,51	2771,68	39,16	-	5843,67	
		VIIIд	8519,31	2771,68	40,09	-	5707,54	
		IXа	8410,46	2771,68	38,70	-	5600,08	
		IXб	8340,15	2771,68	39,16	-	5529,31	
		IXв	8411,85	2771,68	40,09	-	5600,08	
		IXг	8773,61	3133,44	40,09	-	5600,08	
		IXд	8531,53	2891,36	40,09	-	5600,08	
		IXе	8411,85	2771,68	40,09	-	5600,08	
		Xа	10216,06	2891,36	40,09	-	7284,61	
		Xб	9526,32	2891,36	40,09	-	6594,87	
		Xв	9425,00	3133,44	40,55	-	6251,01	
		Xг	9182,92	2891,36	40,55	-	6251,01	
		XIа	10351,55	3133,44	40,09	-	7178,02	
		XIб	10351,55	3133,44	40,09	-	7178,02	
		XIв	10319,84	3133,44	40,55	-	7145,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108-9043)	*Металлоконструкции стальные (кольца временной крепи), (т)*	XIг	10319,38	3133,44	40,09	-	7145,85 *(0,24)*	

Подраздел 1.16 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ДО 30 ГРАД.

Таблица 35-01-308. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

35-01-308-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 без оставления арок в бетоне, площадь сечения до 10 м2	VIIIа	3285,09	1076,33	19,56	-	2189,20	89,10
		VIIIб	2974,26	1076,33	19,70	-	1878,23	
		VIIIв	2928,60	1076,33	20,03	-	1832,24	
		VIIIг	2928,60	1076,33	20,03	-	1832,24	
		VIIIе	2928,36	1076,33	19,79	-	1832,24	
		VIIIд	2974,82	1076,33	20,26	-	1878,23	
		IXа	2916,93	1076,33	19,56	-	1821,04	
		IXб	2939,42	1076,33	19,79	-	1843,30	
		IXв	2917,63	1076,33	20,26	-	1821,04	
		IXг	3057,52	1216,22	20,26	-	1821,04	
		IXд	2963,96	1122,66	20,26	-	1821,04	
		IXе	2917,63	1076,33	20,26	-	1821,04	
		Xа	3502,81	1122,66	20,26	-	2359,89	
		Xб	2971,48	1122,66	20,26	-	1828,56	
		Xв	3082,27	1216,22	20,50	-	1845,55	
		Xг	2988,71	1122,66	20,50	-	1845,55	
		XIа	4092,81	1216,22	20,26	-	2856,33	
		XIб	4092,81	1216,22	20,26	-	2856,33	
		XIв	4025,30	1216,22	20,50	-	2788,58	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	4025,06	1216,22	20,26	-	2788,58 *(0,47)*	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от							
35-01-308-02	10 до 20 м2	VIIIа	6214,33	1901,88	41,20	-	4271,25	162
		VIIIб	5438,58	1901,88	41,50	-	3495,20	
		VIIIв	5431,30	1901,88	42,19	-	3487,23	
		VIIIг	5431,30	1901,88	42,19	-	3487,23	
		VIIIе	5430,80	1901,88	41,69	-	3487,23	
		VIIIд	5439,76	1901,88	42,68	-	3495,20	
		IXа	5385,44	1901,88	41,20	-	3442,36	
		IXб	5414,93	1901,88	41,69	-	3471,36	
		IXв	5386,92	1901,88	42,68	-	3442,36	
		IXг	5634,78	2149,74	42,68	-	3442,36	
		IXд	5469,54	1984,50	42,68	-	3442,36	
		IXе	5386,92	1901,88	42,68	-	3442,36	
		Xа	6573,86	1984,50	42,68	-	4546,68	
		Xб	6039,69	1984,50	42,68	-	4012,51	
		Xв	5839,44	2149,74	43,18	-	3646,52	
		Xг	5674,20	1984,50	43,18	-	3646,52	
		XIа	7026,49	2149,74	42,68	-	4834,07	
		XIб	7026,49	2149,74	42,68	-	4834,07	
		XIв	6974,53	2149,74	43,18	-	4781,61	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	6974,03	2149,74	42,68	-	4781,61 *(0,58)*	
35-01-308-03	20 до 25 м2	VIIIа	5655,83	1927,80	34,94	-	3693,09	162
		VIIIб	4983,24	1927,80	35,20	-	3020,24	
		VIIIв	4972,93	1927,80	35,78	-	3009,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	4972,93	1927,80	35,78	-	3009,35	
		VIIIе	4972,51	1927,80	35,36	-	3009,35	
		VIIIд	4984,24	1927,80	36,20	-	3020,24	
		IXа	4937,75	1927,80	34,94	-	2975,01	
		IXб	4961,48	1927,80	35,36	-	2998,32	
		IXв	4939,01	1927,80	36,20	-	2975,01	
		IXг	5191,73	2180,52	36,20	-	2975,01	
		IXд	5023,25	2012,04	36,20	-	2975,01	
		IXе	4939,01	1927,80	36,20	-	2975,01	
		Xа	5979,92	2012,04	36,20	-	3931,68	
		Xб	5505,14	2012,04	36,20	-	3456,90	
		Xв	5367,54	2180,52	36,62	-	3150,40	
		Xг	5199,06	2012,04	36,62	-	3150,40	
		XIа	6415,04	2180,52	36,20	-	4198,32	
		XIб	6415,04	2180,52	36,20	-	4198,32	
		XIв	6367,67	2180,52	36,62	-	4150,53	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	6367,25	2180,52	36,20	-	4150,53 *(0,53)*	
35-01-308-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с оставлением арок в бетоне, площадь сечения до 10 м2	VIIIа	4198,61	898,07	45,95	-	3254,59	81,20
		VIIIб	3736,14	898,07	46,28	-	2791,79	
		VIIIв	3664,38	898,07	47,06	-	2719,25	
		VIIIг	3664,38	898,07	47,06	-	2719,25	
		VIIIе	3663,82	898,07	46,50	-	2719,25	
		VIIIд	3737,47	898,07	47,61	-	2791,79	
		IXа	3651,52	898,07	45,95	-	2707,50	
		IXб	3685,29	898,07	46,50	-	2740,72	
		IXв	3653,18	898,07	47,61	-	2707,50	
		IXг	3770,92	1015,81	47,61	-	2707,50	
		IXд	3692,16	937,05	47,61	-	2707,50	
		IXе	3653,18	898,07	47,61	-	2707,50	
		Xа	4497,51	937,05	47,61	-	3512,85	
		Xб	3699,69	937,05	47,61	-	2715,03	
		Xв	3803,72	1015,81	48,16	-	2739,75	
		Xг	3724,96	937,05	48,16	-	2739,75	
		XIа	5321,71	1015,81	47,61	-	4258,29	
		XIб	5321,71	1015,81	47,61	-	4258,29	
		XIв	5220,52	1015,81	48,16	-	4156,55	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	5219,97	1015,81	47,61	-	4156,55 *(3,33)*	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с оставлением арок в бетоне, площадь сечения от							
35-01-308-05	10 до 20 м2	VIIIа	7832,47	1714,30	73,52	-	6044,65	155
		VIIIб	6763,90	1714,30	74,05	-	4975,55	
		VIIIв	6734,33	1714,30	75,28	-	4944,75	
		VIIIг	6734,33	1714,30	75,28	-	4944,75	
		VIIIе	6733,45	1714,30	74,40	-	4944,75	
		VIIIд	6766,01	1714,30	76,16	-	4975,55	
		IXа	6679,37	1714,30	73,52	-	4891,55	
		IXб	6724,09	1714,30	74,40	-	4935,39	
		IXв	6682,01	1714,30	76,16	-	4891,55	
		IXг	6906,76	1939,05	76,16	-	4891,55	
		IXд	6756,41	1788,70	76,16	-	4891,55	
		IXе	6682,01	1714,30	76,16	-	4891,55	
		Xа	8315,96	1788,70	76,16	-	6451,10	
		Xб	7462,68	1788,70	76,16	-	5597,82	
		Xв	7163,48	1939,05	77,04	-	5147,39	
		Xг	7013,13	1788,70	77,04	-	5147,39	
		XIа	8999,31	1939,05	76,16	-	6984,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	8999,31	1939,05	76,16	-	6984,10	
		XIв	8910,99	1939,05	77,04	-	6894,90	
		XIг	8910,11	1939,05	76,16	-	6894,90	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(3,28)*	
35-01-308-06	20 до 25 м2	VIIIа	6116,58	1734,32	56,59	-	4325,67	152
		VIIIб	5353,98	1734,32	56,99	-	3562,67	
		VIIIв	5328,27	1734,32	57,94	-	3536,01	
		VIIIг	5328,27	1734,32	57,94	-	3536,01	
		VIIIе	5327,60	1734,32	57,27	-	3536,01	
		VIIIд	5355,61	1734,32	58,62	-	3562,67	
		IXа	5292,26	1734,32	56,59	-	3501,35	
		IXб	5322,76	1734,32	57,27	-	3531,17	
		IXв	5294,29	1734,32	58,62	-	3501,35	
		IXг	5520,77	1960,80	58,62	-	3501,35	
		IXд	5368,77	1808,80	58,62	-	3501,35	
		IXе	5294,29	1734,32	58,62	-	3501,35	
		Xа	6483,67	1808,80	58,62	-	4616,25	
		Xб	5850,66	1808,80	58,62	-	3983,24	
		Xв	5701,43	1960,80	59,30	-	3681,33	
		Xг	5549,43	1808,80	59,30	-	3681,33	
		XIа	7050,15	1960,80	58,62	-	5030,73	
		XIб	7050,15	1960,80	58,62	-	5030,73	
		XIв	6982,86	1960,80	59,30	-	4962,76	
		XIг	6982,18	1960,80	58,62	-	4962,76	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(2,94)*	

Таблица 35-01-309. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения							
35-01-309-01	до 6,5 м2	VIIIа	5023,73	1017,00	37,11	-	3969,62	87,90
		VIIIб	4705,87	1017,00	37,38	-	3651,49	
		VIIIв	4732,53	1017,00	38,00	-	3677,53	
		VIIIг	4732,53	1017,00	38,00	-	3677,53	
		VIIIе	4732,09	1017,00	37,56	-	3677,53	
		VIIIд	4706,94	1017,00	38,45	-	3651,49	
		IXа	4742,18	1017,00	37,11	-	3688,07	
		IXб	4542,90	1017,00	37,56	-	3488,34	
		IXв	4743,52	1017,00	38,45	-	3688,07	
		IXг	4876,25	1149,73	38,45	-	3688,07	
		IXд	4787,47	1060,95	38,45	-	3688,07	
		IXе	4743,52	1017,00	38,45	-	3688,07	
		Xа	5306,82	1060,95	38,45	-	4207,42	
		Xб	4674,90	1060,95	38,45	-	3575,50	
		Xв	4966,60	1149,73	38,89	-	3777,98	
		Xг	4877,82	1060,95	38,89	-	3777,98	
		XIа	6025,74	1149,73	38,45	-	4837,56	
		XIб	6025,74	1149,73	38,45	-	4837,56	
		XIв	5946,74	1149,73	38,89	-	4758,12	
		XIг	5946,30	1149,73	38,45	-	4758,12	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,57)*	
35-01-309-02	от 6,5 до 8 м2	VIIIа	4298,93	686,88	30,48	-	3581,57	60,20
		VIIIб	4055,02	686,88	30,70	-	3337,44	
		VIIIв	4087,66	686,88	31,21	-	3369,57	
		VIIIг	4087,66	686,88	31,21	-	3369,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	4087,30	686,88	30,85	-	3369,57	
		VIIIд	4055,90	686,88	31,58	-	3337,44	
		IXа	4062,97	686,88	30,48	-	3345,61	
		IXб	3880,35	686,88	30,85	-	3162,62	
		IXв	4064,07	686,88	31,58	-	3345,61	
		IXг	4153,77	776,58	31,58	-	3345,61	
		IXд	4093,57	716,38	31,58	-	3345,61	
		IXе	4064,07	686,88	31,58	-	3345,61	
		Xа	4563,41	716,38	31,58	-	3815,45	
		Xб	4032,67	716,38	31,58	-	3284,71	
		Xв	4283,13	776,58	31,94	-	3474,61	
		Xг	4222,93	716,38	31,94	-	3474,61	
		XIа	5131,19	776,58	31,58	-	4323,03	
		XIб	5131,18	776,58	31,58	-	4323,02	
		XIв	5065,70	776,58	31,94	-	4257,18	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	5065,34	776,58	31,58	-	4257,18 *(0,39)*	
35-01-309-03	от 8 до 10 м2	VIIIа	4506,00	1075,76	30,15	-	3400,09	90,40
		VIIIб	4265,57	1075,76	30,37	-	3159,44	
		VIIIв	4292,40	1075,76	30,87	-	3185,77	
		VIIIг	4292,40	1075,76	30,87	-	3185,77	
		VIIIе	4292,04	1075,76	30,51	-	3185,77	
		VIIIд	4266,43	1075,76	31,23	-	3159,44	
		IXа	4269,34	1075,76	30,15	-	3163,43	
		IXб	4103,68	1075,76	30,51	-	2997,41	
		IXв	4270,42	1075,76	31,23	-	3163,43	
		IXг	4411,44	1216,78	31,23	-	3163,43	
		IXд	4317,43	1122,77	31,23	-	3163,43	
		IXе	4270,42	1075,76	31,23	-	3163,43	
		Xа	4778,45	1122,77	31,23	-	3624,45	
		Xб	4262,20	1122,77	31,23	-	3108,20	
		Xв	4531,17	1216,78	31,60	-	3282,79	
		Xг	4437,16	1122,77	31,60	-	3282,79	
		XIа	5365,23	1216,78	31,23	-	4117,22	
		XIб	5365,23	1216,78	31,23	-	4117,22	
		XIв	5301,45	1216,78	31,60	-	4053,07	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	5301,08	1216,78	31,23	-	4053,07 *(0,46)*	
35-01-309-04	от 10 до 12 м2	VIIIа	3956,00	1018,64	26,73	-	2910,63	85,60
		VIIIб	3741,19	1018,64	26,92	-	2695,63	
		VIIIв	3760,34	1018,64	27,37	-	2714,33	
		VIIIг	3760,34	1018,64	27,37	-	2714,33	
		VIIIе	3760,02	1018,64	27,05	-	2714,33	
		VIIIд	3741,96	1018,64	27,69	-	2695,63	
		IXа	3742,03	1018,64	26,73	-	2696,66	
		IXб	3606,88	1018,64	27,05	-	2561,19	
		IXв	3742,99	1018,64	27,69	-	2696,66	
		IXг	3876,53	1152,18	27,69	-	2696,66	
		IXд	3787,50	1063,15	27,69	-	2696,66	
		IXе	3742,99	1018,64	27,69	-	2696,66	
		Xа	4194,89	1063,15	27,69	-	3104,05	
		Xб	3741,09	1063,15	27,69	-	2650,25	
		Xв	3974,81	1152,18	28,01	-	2794,62	
		Xг	3885,78	1063,15	28,01	-	2794,62	
		XIа	4717,06	1152,18	27,69	-	3537,19	
		XIб	4717,06	1152,18	27,69	-	3537,19	
		XIв	4660,88	1152,18	28,01	-	3480,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	4660,56	1152,18	27,69	-	3480,69 *(0,46)*	
35-01-309-05	от 12 до 16 м2	VIIIа	7405,89	1770,21	47,70	-	5587,98	153
		VIIIб	6546,89	1770,21	48,05	-	4728,63	
		VIIIв	6572,06	1770,21	48,85	-	4753,00	
		VIIIг	6572,06	1770,21	48,85	-	4753,00	
		VIIIе	6571,49	1770,21	48,28	-	4753,00	
		VIIIд	6548,26	1770,21	49,42	-	4728,63	
		IXа	6571,88	1770,21	47,70	-	4753,97	
		IXб	6418,03	1770,21	48,28	-	4599,54	
		IXв	6573,60	1770,21	49,42	-	4753,97	
		IXг	6804,63	2001,24	49,42	-	4753,97	
		IXд	6650,10	1846,71	49,42	-	4753,97	
		IXе	6573,60	1770,21	49,42	-	4753,97	
		Xа	7807,98	1846,71	49,42	-	5911,85	
		Xб	7250,10	1846,71	49,42	-	5353,97	
		Xв	7133,83	2001,24	49,99	-	5082,60	
		Xг	6979,30	1846,71	49,99	-	5082,60	
		XIа	8279,32	2001,24	49,42	-	6228,66	
		XIб	8279,32	2001,24	49,42	-	6228,66	
		XIв	8221,69	2001,24	49,99	-	6170,46	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	8221,12	2001,24	49,42	-	6170,46 *(0,46)*	
35-01-309-06	от 16 до 18 м2	VIIIа	6761,55	1854,92	42,95	-	4863,68	158
		VIIIб	5983,29	1854,92	43,26	-	4085,11	
		VIIIв	5999,46	1854,92	43,98	-	4100,56	
		VIIIг	5999,46	1854,92	43,98	-	4100,56	
		VIIIе	5998,95	1854,92	43,47	-	4100,56	
		VIIIд	5984,53	1854,92	44,50	-	4085,11	
		IXа	6001,44	1854,92	42,95	-	4103,57	
		IXб	5881,44	1854,92	43,47	-	3983,05	
		IXв	6002,99	1854,92	44,50	-	4103,57	
		IXг	6244,73	2096,66	44,50	-	4103,57	
		IXд	6083,57	1935,50	44,50	-	4103,57	
		IXе	6002,99	1854,92	44,50	-	4103,57	
		Xа	7124,74	1935,50	44,50	-	5144,74	
		Xб	6637,73	1935,50	44,50	-	4657,73	
		Xв	6534,07	2096,66	45,01	-	4392,40	
		Xг	6372,91	1935,50	45,01	-	4392,40	
		XIа	7555,42	2096,66	44,50	-	5414,26	
		XIб	7555,42	2096,66	44,50	-	5414,26	
		XIв	7505,17	2096,66	45,01	-	5363,50	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	7504,66	2096,66	44,50	-	5363,50 *(0,44)*	
35-01-309-07	от 18 до 20 м2	VIIIа	6618,16	2165,80	39,91	-	4412,45	182
		VIIIб	5914,10	2165,80	40,19	-	3708,11	
		VIIIв	5926,96	2165,80	40,86	-	3720,30	
		VIIIг	5926,96	2165,80	40,86	-	3720,30	
		VIIIе	5926,49	2165,80	40,39	-	3720,30	
		VIIIд	5915,25	2165,80	41,34	-	3708,11	
		IXа	5928,49	2165,80	39,91	-	3722,78	
		IXб	5821,74	2165,80	40,39	-	3615,55	
		IXв	5929,92	2165,80	41,34	-	3722,78	
		IXг	6213,84	2449,72	41,34	-	3722,78	
		IXд	6024,56	2260,44	41,34	-	3722,78	
		IXе	5929,92	2165,80	41,34	-	3722,78	
		Xа	6970,65	2260,44	41,34	-	4668,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	6518,66	2260,44	41,34	-	4216,88	
		Хв	6473,01	2449,72	41,82	-	3981,47	
		Хг	6283,73	2260,44	41,82	-	3981,47	
		XIа	7417,29	2449,72	41,34	-	4926,23	
		XIб	7417,29	2449,72	41,34	-	4926,23	
		XIв	7370,19	2449,72	41,82	-	4878,65	
		XIг	7369,71	2449,72	41,34	-	4878,65	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,57)*	
35-01-309-08	от 20 до 25 м2	VIIIа	5717,39	1832,60	35,07	-	3849,72	154
		VIIIб	5106,45	1832,60	35,32	-	3238,53	
		VIIIв	5115,00	1832,60	35,91	-	3246,49	
		VIIIг	5115,00	1832,60	35,91	-	3246,49	
		VIIIе	5114,58	1832,60	35,49	-	3246,49	
		VIIIд	5107,46	1832,60	36,33	-	3238,53	
		IXа	5116,48	1832,60	35,07	-	3248,81	
		IXб	5026,24	1832,60	35,49	-	3158,15	
		IXв	5117,74	1832,60	36,33	-	3248,81	
		IXг	5357,98	2072,84	36,33	-	3248,81	
		IXд	5197,82	1912,68	36,33	-	3248,81	
		IXе	5117,74	1832,60	36,33	-	3248,81	
		Xа	6025,34	1912,68	36,33	-	4076,33	
		Хб	5614,68	1912,68	36,33	-	3665,67	
		Хв	5577,62	2072,84	36,75	-	3468,03	
		Хг	5417,46	1912,68	36,75	-	3468,03	
		XIа	6429,18	2072,84	36,33	-	4320,01	
		XIб	6429,18	2072,84	36,33	-	4320,01	
		XIв	6385,84	2072,84	36,75	-	4276,25	
		XIг	6385,42	2072,84	36,33	-	4276,25	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,53)*	
35-01-309-09	от 25 до 40 м2	VIIIа	4526,08	1691,20	26,94	-	2807,94	140
		VIIIб	4083,00	1691,20	27,13	-	2364,67	
		VIIIв	4084,00	1691,20	27,58	-	2365,22	
		VIIIг	4084,00	1691,20	27,58	-	2365,22	
		VIIIе	4083,68	1691,20	27,26	-	2365,22	
		VIIIд	4083,78	1691,20	27,91	-	2364,67	
		IXа	4084,81	1691,20	26,94	-	2366,67	
		IXб	4025,64	1691,20	27,26	-	2307,18	
		IXв	4085,78	1691,20	27,91	-	2366,67	
		IXг	4305,58	1911,00	27,91	-	2366,67	
		IXд	4158,58	1764,00	27,91	-	2366,67	
		IXе	4085,78	1691,20	27,91	-	2366,67	
		Xа	4769,02	1764,00	27,91	-	2977,11	
		Хб	4442,43	1764,00	27,91	-	2650,52	
		Хв	4456,76	1911,00	28,23	-	2517,53	
		Хг	4309,76	1764,00	28,23	-	2517,53	
		XIа	5126,76	1911,00	27,91	-	3187,85	
		XIб	5126,76	1911,00	27,91	-	3187,85	
		XIв	5091,19	1911,00	28,23	-	3151,96	
		XIг	5090,87	1911,00	27,91	-	3151,96	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,58)*	
35-01-309-10	от 40 до 50 м2	VIIIа	4294,95	1314,88	27,31	-	2952,76	112
		VIIIб	3817,20	1314,88	27,51	-	2474,81	
		VIIIв	3819,82	1314,88	27,97	-	2476,97	
		VIIIг	3819,82	1314,88	27,97	-	2476,97	
		VIIIе	3819,49	1314,88	27,64	-	2476,97	
		VIIIд	3817,99	1314,88	28,30	-	2474,81	
		IXа	3817,79	1314,88	27,31	-	2475,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	3761,12	1314,88	27,64	-	2418,60	
		IXв	3818,78	1314,88	28,30	-	2475,60	
		IXг	3990,14	1486,24	28,30	-	2475,60	
		IXд	3875,90	1372,00	28,30	-	2475,60	
		IXе	3818,78	1314,88	28,30	-	2475,60	
		Xа	4546,52	1372,00	28,30	-	3146,22	
		Xб	4217,43	1372,00	28,30	-	2817,13	
		Xв	4154,26	1486,24	28,62	-	2639,40	
		Xг	4040,02	1372,00	28,62	-	2639,40	
		XIа	4829,86	1486,24	28,30	-	3315,32	
		XIб	4829,86	1486,24	28,30	-	3315,32	
		XIв	4797,69	1486,24	28,62	-	3282,83	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	4797,37	1486,24	28,30	-	3282,83 *(0,52)*	
35-01-309-11	свыше 50 м2	VIIIа	3782,18	1148,17	24,39	-	2609,62	97,80
		VIIIб	3363,71	1148,17	24,57	-	2190,97	
		VIIIв	3364,11	1148,17	24,98	-	2190,96	
		VIIIг	3364,11	1148,17	24,98	-	2190,96	
		VIIIе	3363,82	1148,17	24,69	-	2190,96	
		VIIIд	3364,41	1148,17	25,27	-	2190,97	
		IXа	3361,99	1148,17	24,39	-	2189,43	
		IXб	3314,04	1148,17	24,69	-	2141,18	
		IXв	3362,87	1148,17	25,27	-	2189,43	
		IXг	3512,51	1297,81	25,27	-	2189,43	
		IXд	3412,75	1198,05	25,27	-	2189,43	
		IXе	3362,87	1148,17	25,27	-	2189,43	
		Xа	4007,03	1198,05	25,27	-	2783,71	
		Xб	3703,40	1198,05	25,27	-	2480,08	
		Xв	3652,62	1297,81	25,56	-	2329,25	
		Xг	3552,86	1198,05	25,56	-	2329,25	
		XIа	4270,23	1297,81	25,27	-	2947,15	
		XIб	4270,23	1297,81	25,27	-	2947,15	
		XIв	4240,15	1297,81	25,56	-	2916,78	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	4239,86	1297,81	25,27	-	2916,78 *(0,52)*	

Таблица 35-01-310. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-310-01	2 - 3	VIIIа	3192,97	837,68	9,67	-	2345,62	67,50
		VIIIб	3060,24	837,68	9,74	-	2212,82	
		VIIIв	3240,79	837,68	9,91	-	2393,20	
		VIIIг	3240,79	837,68	9,91	-	2393,20	
		VIIIе	3240,67	837,68	9,79	-	2393,20	
		VIIIд	3060,52	837,68	10,02	-	2212,82	
		IXа	3096,15	837,68	9,67	-	2248,80	
		IXб	3004,15	837,68	9,79	-	2156,68	
		IXв	3096,50	837,68	10,02	-	2248,80	
		IXг	3205,85	947,03	10,02	-	2248,80	
		IXд	3132,95	874,13	10,02	-	2248,80	
		IXе	3096,50	837,68	10,02	-	2248,80	
		Xа	3464,79	874,13	10,02	-	2580,64	
		Xб	3148,33	874,13	10,02	-	2264,18	
		Xв	3372,25	947,03	10,14	-	2415,08	
		Xг	3299,35	874,13	10,14	-	2415,08	
		XIа	3497,69	947,03	10,02	-	2540,64	
		XIб	3497,69	947,03	10,02	-	2540,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	3489,52	947,03	10,14	-	2532,35	
		XIг	3489,40	947,03	10,02	-	2532,35	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,31)*	
35-01-310-02	4 - 6	VIIIа	3179,72	824,43	9,67	-	2345,62	67,30
		VIIIб	3046,99	824,43	9,74	-	2212,82	
		VIIIв	3227,54	824,43	9,91	-	2393,20	
		VIIIг	3227,54	824,43	9,91	-	2393,20	
		VIIIе	3227,42	824,43	9,79	-	2393,20	
		VIIIд	3047,27	824,43	10,02	-	2212,82	
		IXа	3082,90	824,43	9,67	-	2248,80	
		IXб	2990,90	824,43	9,79	-	2156,68	
		IXв	3083,25	824,43	10,02	-	2248,80	
		IXг	3190,93	932,11	10,02	-	2248,80	
		IXд	3118,91	860,09	10,02	-	2248,80	
		IXе	3083,25	824,43	10,02	-	2248,80	
		Xа	3450,75	860,09	10,02	-	2580,64	
		Xб	3134,29	860,09	10,02	-	2264,18	
		Xв	3357,33	932,11	10,14	-	2415,08	
		Xг	3285,31	860,09	10,14	-	2415,08	
		XIа	3482,77	932,11	10,02	-	2540,64	
		XIб	3482,77	932,11	10,02	-	2540,64	
		XIв	3474,60	932,11	10,14	-	2532,35	
		XIг	3474,48	932,11	10,02	-	2532,35	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,23)*	
35-01-310-03	7 - 20	VIIIа	2912,50	804,17	9,67	-	2098,66	64,80
		VIIIб	2814,08	804,17	9,74	-	2000,17	
		VIIIв	2937,80	804,17	9,91	-	2123,72	
		VIIIг	2937,80	804,17	9,91	-	2123,72	
		VIIIе	2937,68	804,17	9,79	-	2123,72	
		VIIIд	2814,36	804,17	10,02	-	2000,17	
		IXа	2846,42	804,17	9,67	-	2032,58	
		IXб	2737,97	804,17	9,79	-	1924,01	
		IXв	2846,77	804,17	10,02	-	2032,58	
		IXг	2951,74	909,14	10,02	-	2032,58	
		IXд	2881,76	839,16	10,02	-	2032,58	
		IXе	2846,77	804,17	10,02	-	2032,58	
		Xа	3179,10	839,16	10,02	-	2329,92	
		Xб	2862,65	839,16	10,02	-	2013,47	
		Xв	3071,14	909,14	10,14	-	2151,86	
		Xг	3001,16	839,16	10,14	-	2151,86	
		XIа	3208,54	909,14	10,02	-	2289,38	
		XIб	3208,54	909,14	10,02	-	2289,38	
		XIв	3200,38	909,14	10,14	-	2281,10	
		XIг	3200,26	909,14	10,02	-	2281,10	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,16)*	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-310-04	2 - 3	VIIIа	3137,89	949,37	9,67	-	2178,85	76,50
		VIIIб	3005,24	949,37	9,74	-	2046,13	
		VIIIв	3172,46	949,37	9,91	-	2213,18	
		VIIIг	3172,46	949,37	9,91	-	2213,18	
		VIIIе	3172,34	949,37	9,79	-	2213,18	
		VIIIд	3005,52	949,37	10,02	-	2046,13	
		IXа	3036,39	949,37	9,67	-	2077,35	
		IXб	2959,66	949,37	9,79	-	2000,50	
		IXв	3036,74	949,37	10,02	-	2077,35	
		IXг	3160,67	1073,30	10,02	-	2077,35	
		IXд	3078,05	990,68	10,02	-	2077,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	3036,74	949,37	10,02	-	2077,35	
		Ха	3405,26	990,68	10,02	-	2404,56	
		Хб	3094,32	990,68	10,02	-	2093,62	
		Хв	3311,68	1073,30	10,14	-	2228,24	
		Хг	3229,06	990,68	10,14	-	2228,24	
		XIа	3448,14	1073,30	10,02	-	2364,82	
		XIб	3448,14	1073,30	10,02	-	2364,82	
		XIв	3439,97	1073,30	10,14	-	2356,53	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3439,85	1073,30	10,02	-	2356,53 *(0,32)*	
35-01-310-05	4 - 6	VIIIа	3135,40	946,88	9,67	-	2178,85	76,30
		VIIIб	3002,75	946,88	9,74	-	2046,13	
		VIIIв	3169,97	946,88	9,91	-	2213,18	
		VIIIг	3169,97	946,88	9,91	-	2213,18	
		VIIIе	3169,85	946,88	9,79	-	2213,18	
		VIIIд	3003,03	946,88	10,02	-	2046,13	
		IXа	3033,90	946,88	9,67	-	2077,35	
		IXб	2957,17	946,88	9,79	-	2000,50	
		IXв	3034,25	946,88	10,02	-	2077,35	
		IXг	3157,86	1070,49	10,02	-	2077,35	
		IXд	3075,46	988,09	10,02	-	2077,35	
		IXе	3034,25	946,88	10,02	-	2077,35	
		Ха	3402,67	988,09	10,02	-	2404,56	
		Хб	3091,73	988,09	10,02	-	2093,62	
		Хв	3308,87	1070,49	10,14	-	2228,24	
		Хг	3226,47	988,09	10,14	-	2228,24	
		XIа	3445,33	1070,49	10,02	-	2364,82	
		XIб	3445,33	1070,49	10,02	-	2364,82	
		XIв	3437,16	1070,49	10,14	-	2356,53	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3437,04	1070,49	10,02	-	2356,53 *(0,24)*	
35-01-310-06	7 - 20	VIIIа	2836,53	864,98	9,67	-	1961,88	69,70
		VIIIб	2734,02	864,98	9,74	-	1859,30	
		VIIIв	2851,31	864,98	9,91	-	1976,42	
		VIIIг	2851,31	864,98	9,91	-	1976,42	
		VIIIе	2851,19	864,98	9,79	-	1976,42	
		VIIIд	2734,30	864,98	10,02	-	1859,30	
		IXа	2762,03	864,98	9,67	-	1887,38	
		IXб	2670,86	864,98	9,79	-	1796,09	
		IXв	2762,38	864,98	10,02	-	1887,38	
		IXг	2875,29	977,89	10,02	-	1887,38	
		IXд	2800,02	902,62	10,02	-	1887,38	
		IXе	2762,38	864,98	10,02	-	1887,38	
		Ха	3096,93	902,62	10,02	-	2184,29	
		Хб	2785,98	902,62	10,02	-	1873,34	
		Хв	2985,01	977,89	10,14	-	1996,98	
		Хг	2909,74	902,62	10,14	-	1996,98	
		XIа	3131,98	977,89	10,02	-	2144,07	
		XIб	3131,98	977,89	10,02	-	2144,07	
		XIв	3123,82	977,89	10,14	-	2135,79	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3123,70	977,89	10,02	-	2135,79 *(0,16)*	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-310-07	2 - 3	VIIIа	2611,06	936,96	9,67	-	1664,43	75,50
		VIIIб	2494,27	936,96	9,74	-	1547,57	
		VIIIв	2623,34	936,96	9,91	-	1676,47	
		VIIIг	2623,34	936,96	9,91	-	1676,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	2623,22	936,96	9,79	-	1676,47	
		VIIIд	2494,55	936,96	10,02	-	1547,57	
		IXа	2509,15	936,96	9,67	-	1562,52	
		IXб	2468,87	936,96	9,79	-	1522,12	
		IXв	2509,50	936,96	10,02	-	1562,52	
		IXг	2631,81	1059,27	10,02	-	1562,52	
		IXд	2550,27	977,73	10,02	-	1562,52	
		IXе	2509,50	936,96	10,02	-	1562,52	
		Xа	2825,55	977,73	10,02	-	1837,80	
		Xб	2577,81	977,73	10,02	-	1590,06	
		Xв	2752,54	1059,27	10,14	-	1683,13	
		Xг	2671,00	977,73	10,14	-	1683,13	
		XIа	2891,90	1059,27	10,02	-	1822,61	
		XIб	2891,90	1059,27	10,02	-	1822,61	
		XIв	2883,53	1059,27	10,14	-	1814,12	
		XIг	2883,41	1059,27	10,02	-	1814,12	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,33)*	
35-01-310-08	4 - 6	VIIIа	2608,57	934,47	9,67	-	1664,43	75,30
		VIIIб	2491,78	934,47	9,74	-	1547,57	
		VIIIв	2620,85	934,47	9,91	-	1676,47	
		VIIIг	2620,85	934,47	9,91	-	1676,47	
		VIIIе	2620,73	934,47	9,79	-	1676,47	
		VIIIд	2492,06	934,47	10,02	-	1547,57	
		IXа	2506,66	934,47	9,67	-	1562,52	
		IXб	2466,38	934,47	9,79	-	1522,12	
		IXв	2507,01	934,47	10,02	-	1562,52	
		IXг	2629,00	1056,46	10,02	-	1562,52	
		IXд	2547,68	975,14	10,02	-	1562,52	
		IXе	2507,01	934,47	10,02	-	1562,52	
		Xа	2822,96	975,14	10,02	-	1837,80	
		Xб	2575,22	975,14	10,02	-	1590,06	
		Xв	2749,73	1056,46	10,14	-	1683,13	
		Xг	2668,41	975,14	10,14	-	1683,13	
		XIа	2889,09	1056,46	10,02	-	1822,61	
		XIб	2889,09	1056,46	10,02	-	1822,61	
		XIв	2880,72	1056,46	10,14	-	1814,12	
		XIг	2880,60	1056,46	10,02	-	1814,12	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,25)*	
35-01-310-09	7 - 20	VIIIа	2329,30	861,25	4,84	-	1463,21	69,40
		VIIIб	2240,42	861,25	4,87	-	1374,30	
		VIIIв	2323,11	861,25	4,95	-	1456,91	
		VIIIг	2323,11	861,25	4,95	-	1456,91	
		VIIIе	2323,06	861,25	4,90	-	1456,91	
		VIIIд	2240,56	861,25	5,01	-	1374,30	
		IXа	2252,44	861,25	4,84	-	1386,35	
		IXб	2198,70	861,25	4,90	-	1332,55	
		IXв	2252,61	861,25	5,01	-	1386,35	
		IXг	2365,04	973,68	5,01	-	1386,35	
		IXд	2290,09	898,73	5,01	-	1386,35	
		IXе	2252,61	861,25	5,01	-	1386,35	
		Xа	2537,26	898,73	5,01	-	1633,52	
		Xб	2289,52	898,73	5,01	-	1385,78	
		Xв	2447,41	973,68	5,07	-	1468,66	
		Xг	2372,46	898,73	5,07	-	1468,66	
		XIа	2596,59	973,68	5,01	-	1617,90	
		XIб	2596,59	973,68	5,01	-	1617,90	
		XIв	2588,15	973,68	5,07	-	1609,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2588,09	973,68	5,01	-	1609,40 *(0,16)*	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-310-10	2 - 3	VIIIа	2193,72	878,63	4,84	-	1310,25	70,80
		VIIIб	2101,04	878,63	4,87	-	1217,54	
		VIIIв	2201,69	878,63	4,95	-	1318,11	
		VIIIг	2201,69	878,63	4,95	-	1318,11	
		VIIIе	2201,64	878,63	4,90	-	1318,11	
		VIIIд	2101,18	878,63	5,01	-	1217,54	
		IXа	2115,82	878,63	4,84	-	1232,35	
		IXб	2080,02	878,63	4,90	-	1196,49	
		IXв	2115,99	878,63	5,01	-	1232,35	
		IXг	2230,68	993,32	5,01	-	1232,35	
		IXд	2154,22	916,86	5,01	-	1232,35	
		IXе	2115,99	878,63	5,01	-	1232,35	
		Xа	2353,56	916,86	5,01	-	1431,69	
		Xб	2173,22	916,86	5,01	-	1251,35	
		Xв	2325,36	993,32	5,07	-	1326,97	
		Xг	2248,90	916,86	5,07	-	1326,97	
		XIа	2442,57	993,32	5,01	-	1444,24	
		XIб	2442,57	993,32	5,01	-	1444,24	
		XIв	2434,56	993,32	5,07	-	1436,17	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2434,50	993,32	5,01	-	1436,17 *(0,4)*	
35-01-310-11	4 - 6	VIIIа	2191,24	876,15	4,84	-	1310,25	70,60
		VIIIб	2098,56	876,15	4,87	-	1217,54	
		VIIIв	2199,21	876,15	4,95	-	1318,11	
		VIIIг	2199,21	876,15	4,95	-	1318,11	
		VIIIе	2199,16	876,15	4,90	-	1318,11	
		VIIIд	2098,70	876,15	5,01	-	1217,54	
		IXа	2113,34	876,15	4,84	-	1232,35	
		IXб	2077,54	876,15	4,90	-	1196,49	
		IXв	2113,51	876,15	5,01	-	1232,35	
		IXг	2227,88	990,52	5,01	-	1232,35	
		IXд	2151,63	914,27	5,01	-	1232,35	
		IXе	2113,51	876,15	5,01	-	1232,35	
		Xа	2350,97	914,27	5,01	-	1431,69	
		Xб	2170,63	914,27	5,01	-	1251,35	
		Xв	2322,56	990,52	5,07	-	1326,97	
		Xг	2246,31	914,27	5,07	-	1326,97	
		XIа	2439,77	990,52	5,01	-	1444,24	
		XIб	2439,77	990,52	5,01	-	1444,24	
		XIв	2431,76	990,52	5,07	-	1436,17	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2431,70	990,52	5,01	-	1436,17 *(0,3)*	
35-01-310-12	7 - 20	VIIIа	1988,89	824,02	4,84	-	1160,03	66,40
		VIIIб	1917,08	824,02	4,87	-	1088,19	
		VIIIв	1983,16	824,02	4,95	-	1154,19	
		VIIIг	1983,16	824,02	4,95	-	1154,19	
		VIIIе	1983,11	824,02	4,90	-	1154,19	
		VIIIд	1917,22	824,02	5,01	-	1088,19	
		IXа	1929,69	824,02	4,84	-	1100,83	
		IXб	1883,88	824,02	4,90	-	1054,96	
		IXв	1929,86	824,02	5,01	-	1100,83	
		IXг	2037,43	931,59	5,01	-	1100,83	
		IXд	1965,72	859,88	5,01	-	1100,83	
		IXе	1929,86	824,02	5,01	-	1100,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	2144,08	859,88	5,01	-	1279,19	
		Хб	1963,73	859,88	5,01	-	1098,84	
		Хв	2103,51	931,59	5,07	-	1166,85	
		Хг	2031,80	859,88	5,07	-	1166,85	
		XIа	2228,01	931,59	5,01	-	1291,41	
		XIб	2228,01	931,59	5,01	-	1291,41	
		XIв	2220,00	931,59	5,07	-	1283,34	
		XIг	2219,94	931,59	5,01	-	1283,34	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,19)*	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-310-13	2 - 3	VIIIа	2576,01	1346,06	9,67	-	1220,28	107
		VIIIб	2481,75	1346,06	9,74	-	1125,95	
		VIIIв	2576,32	1346,06	9,91	-	1220,35	
		VIIIг	2576,32	1346,06	9,91	-	1220,35	
		VIIIе	2576,20	1346,06	9,79	-	1220,35	
		VIIIд	2482,03	1346,06	10,02	-	1125,95	
		IXа	2494,03	1346,06	9,67	-	1138,30	
		IXб	2469,00	1346,06	9,79	-	1113,15	
		IXв	2494,38	1346,06	10,02	-	1138,30	
		IXг	2669,86	1521,54	10,02	-	1138,30	
		IXд	2553,23	1404,91	10,02	-	1138,30	
		IXе	2494,38	1346,06	10,02	-	1138,30	
		Ха	2761,03	1404,91	10,02	-	1346,10	
		Хб	2571,63	1404,91	10,02	-	1156,70	
		Хв	2753,66	1521,54	10,14	-	1221,98	
		Хг	2637,03	1404,91	10,14	-	1221,98	
		XIа	2874,87	1521,54	10,02	-	1343,31	
		XIб	2874,87	1521,54	10,02	-	1343,31	
		XIв	2867,76	1521,54	10,14	-	1336,08	
		XIг	2867,64	1521,54	10,02	-	1336,08	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,55)*	
35-01-310-14	4 - 6	VIIIа	2325,66	1078,43	4,84	-	1242,39	86,90
		VIIIб	2228,29	1078,43	4,87	-	1144,99	
		VIIIв	2327,85	1078,43	4,95	-	1244,47	
		VIIIг	2327,85	1078,43	4,95	-	1244,47	
		VIIIе	2327,80	1078,43	4,90	-	1244,47	
		VIIIд	2228,43	1078,43	5,01	-	1144,99	
		IXа	2240,93	1078,43	4,84	-	1157,66	
		IXб	2217,31	1078,43	4,90	-	1133,98	
		IXв	2241,10	1078,43	5,01	-	1157,66	
		IXг	2381,88	1219,21	5,01	-	1157,66	
		IXд	2288,03	1125,36	5,01	-	1157,66	
		IXе	2241,10	1078,43	5,01	-	1157,66	
		Ха	2498,92	1125,36	5,01	-	1368,55	
		Хб	2309,52	1125,36	5,01	-	1179,15	
		Хв	2469,82	1219,21	5,07	-	1245,54	
		Хг	2375,97	1125,36	5,07	-	1245,54	
		XIа	2590,02	1219,21	5,01	-	1365,80	
		XIб	2590,02	1219,21	5,01	-	1365,80	
		XIв	2582,86	1219,21	5,07	-	1358,58	
		XIг	2582,80	1219,21	5,01	-	1358,58	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,34)*	
35-01-310-15	7 - 20	VIIIа	2201,98	1074,71	4,84	-	1122,43	86,60
		VIIIб	2121,28	1074,71	4,87	-	1041,70	
		VIIIв	2193,24	1074,71	4,95	-	1113,58	
		VIIIг	2193,24	1074,71	4,95	-	1113,58	
		VIIIе	2193,19	1074,71	4,90	-	1113,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2121,42	1074,71	5,01	-	1041,70	
		IXа	2132,18	1074,71	4,84	-	1052,63	
		IXб	2100,58	1074,71	4,90	-	1020,97	
		IXв	2132,35	1074,71	5,01	-	1052,63	
		IXг	2272,64	1215,00	5,01	-	1052,63	
		IXд	2179,11	1121,47	5,01	-	1052,63	
		IXе	2132,35	1074,71	5,01	-	1052,63	
		Xа	2373,25	1121,47	5,01	-	1246,77	
		Xб	2183,85	1121,47	5,01	-	1057,37	
		Xв	2337,76	1215,00	5,07	-	1117,69	
		Xг	2244,23	1121,47	5,07	-	1117,69	
		XIа	2463,77	1215,00	5,01	-	1243,76	
		XIб	2463,77	1215,00	5,01	-	1243,76	
		XIв	2456,61	1215,00	5,07	-	1236,54	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2456,55	1215,00	5,01	-	1236,54 *(0,22)*	

Таблица 35-01-311. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-311-01	2 - 3	VIIIа	4279,46	2070,25	19,60	-	2189,61	169
		VIIIб	3925,13	2070,25	19,74	-	1835,14	
		VIIIв	4001,25	2070,25	20,07	-	1910,93	
		VIIIг	4001,25	2070,25	20,07	-	1910,93	
		VIIIе	4001,01	2070,25	19,83	-	1910,93	
		VIIIд	3925,69	2070,25	20,30	-	1835,14	
		IXа	3951,97	2070,25	19,60	-	1862,12	
		IXб	3899,76	2070,25	19,83	-	1809,68	
		IXв	3952,67	2070,25	20,30	-	1862,12	
		IXг	4223,07	2340,65	20,30	-	1862,12	
		IXд	4042,24	2159,82	20,30	-	1862,12	
		IXе	3952,67	2070,25	20,30	-	1862,12	
		Xа	4472,43	2159,82	20,30	-	2292,31	
		Xб	4359,03	2159,82	20,30	-	2178,91	
		Xв	4412,70	2340,65	20,54	-	2051,51	
		Xг	4231,87	2159,82	20,54	-	2051,51	
		XIа	4665,26	2340,65	20,30	-	2304,31	
		XIб	4665,26	2340,65	20,30	-	2304,31	
		XIв	4656,79	2340,65	20,54	-	2295,60	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	4656,55	2340,65	20,30	-	2295,60 *(0,58)*	
35-01-311-02	4 - 6	VIIIа	2250,23	1408,96	4,63	-	836,64	112
		VIIIб	2202,15	1408,96	4,66	-	788,53	
		VIIIв	2277,17	1408,96	4,74	-	863,47	
		VIIIг	2277,17	1408,96	4,74	-	863,47	
		VIIIе	2277,11	1408,96	4,68	-	863,47	
		VIIIд	2202,29	1408,96	4,80	-	788,53	
		IXа	2216,95	1408,96	4,63	-	803,36	
		IXб	2181,75	1408,96	4,68	-	768,11	
		IXв	2217,12	1408,96	4,80	-	803,36	
		IXг	2400,80	1592,64	4,80	-	803,36	
		IXд	2278,72	1470,56	4,80	-	803,36	
		IXе	2217,12	1408,96	4,80	-	803,36	
		Xа	2348,09	1470,56	4,80	-	872,73	
		Xб	2297,65	1470,56	4,80	-	822,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	2479,91	1592,64	4,85	-	882,42	
		Хг	2357,83	1470,56	4,85	-	882,42	
		XIа	2520,90	1592,64	4,80	-	923,46	
		XIб	2520,89	1592,64	4,80	-	923,45	
		XIв	2515,00	1592,64	4,85	-	917,51	
		XIг	2514,95	1592,64	4,80	-	917,51	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,38)*	
35-01-311-03	7 - 20	VIIIа	2281,89	1534,76	3,96	-	743,17	122
		VIIIб	2248,38	1534,76	3,99	-	709,63	
		VIIIв	2300,19	1534,76	4,06	-	761,37	
		VIIIг	2300,19	1534,76	4,06	-	761,37	
		VIIIе	2300,14	1534,76	4,01	-	761,37	
		VIIIд	2248,49	1534,76	4,10	-	709,63	
		IXа	2262,63	1534,76	3,96	-	723,91	
		IXб	2218,81	1534,76	4,01	-	680,04	
		IXв	2262,77	1534,76	4,10	-	723,91	
		IXг	2462,85	1734,84	4,10	-	723,91	
		IXд	2329,87	1601,86	4,10	-	723,91	
		IXе	2262,77	1534,76	4,10	-	723,91	
		Xа	2383,68	1601,86	4,10	-	777,72	
		Xб	2333,22	1601,86	4,10	-	727,26	
		Xв	2522,48	1734,84	4,15	-	783,49	
		Xг	2389,50	1601,86	4,15	-	783,49	
		XIа	2567,64	1734,84	4,10	-	828,70	
		XIб	2567,64	1734,84	4,10	-	828,70	
		XIв	2561,74	1734,84	4,15	-	822,75	
		XIг	2561,69	1734,84	4,10	-	822,75	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,31)*	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-311-04	2 - 3	VIIIа	4411,85	1984,50	19,85	-	2407,50	162
		VIIIб	4012,88	1984,50	19,99	-	2008,39	
		VIIIв	4076,69	1984,50	20,33	-	2071,86	
		VIIIг	4076,69	1984,50	20,33	-	2071,86	
		VIIIе	4076,45	1984,50	20,09	-	2071,86	
		VIIIд	4013,45	1984,50	20,56	-	2008,39	
		IXа	4035,02	1984,50	19,85	-	2030,67	
		IXб	3983,40	1984,50	20,09	-	1978,81	
		IXв	4035,73	1984,50	20,56	-	2030,67	
		IXг	4294,93	2243,70	20,56	-	2030,67	
		IXд	4121,59	2070,36	20,56	-	2030,67	
		IXе	4035,73	1984,50	20,56	-	2030,67	
		Xа	4633,35	2070,36	20,56	-	2542,43	
		Xб	4484,65	2070,36	20,56	-	2393,73	
		Xв	4488,04	2243,70	20,80	-	2223,54	
		Xг	4314,70	2070,36	20,80	-	2223,54	
		XIа	4811,16	2243,70	20,56	-	2546,90	
		XIб	4811,16	2243,70	20,56	-	2546,90	
		XIв	4801,63	2243,70	20,80	-	2537,13	
		XIг	4801,39	2243,70	20,56	-	2537,13	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,52)*	
35-01-311-05	4 - 6	VIIIа	2318,56	1396,38	5,46	-	916,72	111
		VIIIб	2264,75	1396,38	5,50	-	862,87	
		VIIIв	2330,95	1396,38	5,59	-	928,98	
		VIIIг	2330,95	1396,38	5,59	-	928,98	
		VIIIе	2330,89	1396,38	5,53	-	928,98	
		VIIIд	2264,91	1396,38	5,66	-	862,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2273,30	1396,38	5,46	-	871,46	
		IXб	2236,45	1396,38	5,53	-	834,54	
		IXв	2273,50	1396,38	5,66	-	871,46	
		IXг	2455,54	1578,42	5,66	-	871,46	
		IXд	2334,55	1457,43	5,66	-	871,46	
		IXе	2273,50	1396,38	5,66	-	871,46	
		Xа	2426,91	1457,43	5,66	-	963,82	
		Xб	2354,01	1457,43	5,66	-	890,92	
		Xв	2535,56	1578,42	5,72	-	951,42	
		Xг	2414,57	1457,43	5,72	-	951,42	
		XIа	2616,55	1578,42	5,66	-	1032,47	
		XIб	2616,55	1578,42	5,66	-	1032,47	
		XIв	2607,91	1578,42	5,72	-	1023,77	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2607,85	1578,42	5,66	-	1023,77 *(0,4)*	
35-01-311-06	7 - 20	VIIIа	2214,16	1358,64	3,42	-	852,10	108
		VIIIб	2169,43	1358,64	3,44	-	807,35	
		VIIIв	2218,91	1358,64	3,50	-	856,77	
		VIIIг	2218,91	1358,64	3,50	-	856,77	
		VIIIе	2218,87	1358,64	3,46	-	856,77	
		VIIIд	2169,53	1358,64	3,54	-	807,35	
		IXа	2176,63	1358,64	3,42	-	814,57	
		IXб	2135,08	1358,64	3,46	-	772,98	
		IXв	2176,75	1358,64	3,54	-	814,57	
		IXг	2353,87	1535,76	3,54	-	814,57	
		IXд	2236,15	1418,04	3,54	-	814,57	
		IXе	2176,75	1358,64	3,54	-	814,57	
		Xа	2320,40	1418,04	3,54	-	898,82	
		Xб	2245,81	1418,04	3,54	-	824,23	
		Xв	2420,47	1535,76	3,58	-	881,13	
		Xг	2302,75	1418,04	3,58	-	881,13	
		XIа	2508,07	1535,76	3,54	-	968,77	
		XIб	2508,07	1535,76	3,54	-	968,77	
		XIв	2499,19	1535,76	3,58	-	959,85	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2499,15	1535,76	3,54	-	959,85 *(0,26)*	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-311-07	2 - 3	VIIIа	3918,15	1751,75	18,97	-	2147,43	143
		VIIIб	3563,81	1751,75	19,11	-	1792,95	
		VIIIв	3623,70	1751,75	19,43	-	1852,52	
		VIIIг	3623,70	1751,75	19,43	-	1852,52	
		VIIIе	3623,47	1751,75	19,20	-	1852,52	
		VIIIд	3564,36	1751,75	19,66	-	1792,95	
		IXа	3582,21	1751,75	18,97	-	1811,49	
		IXб	3539,12	1751,75	19,20	-	1768,17	
		IXв	3582,90	1751,75	19,66	-	1811,49	
		IXг	3811,70	1980,55	19,66	-	1811,49	
		IXд	3658,69	1827,54	19,66	-	1811,49	
		IXе	3582,90	1751,75	19,66	-	1811,49	
		Xа	4116,81	1827,54	19,66	-	2269,61	
		Xб	3981,38	1827,54	19,66	-	2134,18	
		Xв	3984,89	1980,55	19,88	-	1984,46	
		Xг	3831,88	1827,54	19,88	-	1984,46	
		XIа	4275,40	1980,55	19,66	-	2275,19	
		XIб	4275,40	1980,55	19,66	-	2275,19	
		XIв	4266,69	1980,55	19,88	-	2266,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	4266,47	1980,55	19,66	-	2266,26 *(0,52)*	
35-01-311-08	4 - 6	VIIIа	2109,14	1351,50	5,09	-	752,55	106
		VIIIб	2063,21	1351,50	5,12	-	706,59	
		VIIIв	2118,73	1351,50	5,21	-	762,02	
		VIIIг	2118,73	1351,50	5,21	-	762,02	
		VIIIе	2118,67	1351,50	5,15	-	762,02	
		VIIIд	2063,36	1351,50	5,27	-	706,59	
		IXа	2070,23	1351,50	5,09	-	713,64	
		IXб	2041,57	1351,50	5,15	-	684,92	
		IXв	2070,41	1351,50	5,27	-	713,64	
		IXг	2247,43	1528,52	5,27	-	713,64	
		IXд	2129,77	1410,86	5,27	-	713,64	
		IXе	2070,41	1351,50	5,27	-	713,64	
		Xа	2207,00	1410,86	5,27	-	790,87	
		Xб	2146,72	1410,86	5,27	-	730,59	
		Xв	2313,50	1528,52	5,33	-	779,65	
		Xг	2195,84	1410,86	5,33	-	779,65	
		XIа	2381,60	1528,52	5,27	-	847,81	
		XIб	2381,60	1528,52	5,27	-	847,81	
		XIв	2374,44	1528,52	5,33	-	840,59	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2374,38	1528,52	5,27	-	840,59 *(0,41)*	
35-01-311-09	7 - 20	VIIIа	2066,56	1358,64	3,67	-	704,25	108
		VIIIб	2029,56	1358,64	3,70	-	667,22	
		VIIIв	2071,70	1358,64	3,76	-	709,30	
		VIIIг	2071,70	1358,64	3,76	-	709,30	
		VIIIе	2071,65	1358,64	3,71	-	709,30	
		VIIIд	2029,66	1358,64	3,80	-	667,22	
		IXа	2035,95	1358,64	3,67	-	673,64	
		IXб	2001,70	1358,64	3,71	-	639,35	
		IXв	2036,08	1358,64	3,80	-	673,64	
		IXг	2213,20	1535,76	3,80	-	673,64	
		IXд	2095,48	1418,04	3,80	-	673,64	
		IXе	2036,08	1358,64	3,80	-	673,64	
		Xа	2164,19	1418,04	3,80	-	742,35	
		Xб	2103,76	1418,04	3,80	-	681,92	
		Xв	2268,87	1535,76	3,85	-	729,26	
		Xг	2151,15	1418,04	3,85	-	729,26	
		XIа	2338,78	1535,76	3,80	-	799,22	
		XIб	2338,78	1535,76	3,80	-	799,22	
		XIв	2331,61	1535,76	3,85	-	792,00	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2331,56	1535,76	3,80	-	792,00 *(0,29)*	

Таблица 35-01-312. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6, площадь сечения							
35-01-312-01	до 16 м2	VIIIа	5037,37	887,23	36,70	-	4113,44	81,10
		VIIIб	4228,83	887,23	36,96	-	3304,64	
		VIIIв	4249,77	887,23	37,58	-	3324,96	
		VIIIг	4249,77	887,23	37,58	-	3324,96	
		VIIIе	4249,33	887,23	37,14	-	3324,96	
		VIIIд	4229,89	887,23	38,02	-	3304,64	
		IXа	4197,89	887,23	36,70	-	3273,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	4220,23	887,23	37,14	-	3295,86	
		IXв	4199,21	887,23	38,02	-	3273,96	
		IXг	4314,38	1002,40	38,02	-	3273,96	
		IXд	4237,33	925,35	38,02	-	3273,96	
		IXе	4199,21	887,23	38,02	-	3273,96	
		Xа	5316,51	925,35	38,02	-	4353,14	
		Xб	4975,60	925,35	38,02	-	4012,23	
		Xв	4569,23	1002,40	38,46	-	3528,37	
		Xг	4492,18	925,35	38,46	-	3528,37	
		XIа	5443,26	1002,40	38,02	-	4402,84	
		XIб	5443,26	1002,40	38,02	-	4402,84	
		XIв	5419,70	1002,40	38,46	-	4378,84	
		XIг	5419,26	1002,40	38,02	-	4378,84	
35-01-312-02	свыше 16 м2	VIIIа	4186,61	718,76	30,32	-	3437,53	65,70
		VIIIб	3517,13	718,76	30,53	-	2767,84	
		VIIIв	3534,11	718,76	31,04	-	2784,31	
		VIIIг	3534,11	718,76	31,04	-	2784,31	
		VIIIе	3533,75	718,76	30,68	-	2784,31	
		VIIIд	3518,01	718,76	31,41	-	2767,84	
		IXа	3489,35	718,76	30,32	-	2740,27	
		IXб	3508,14	718,76	30,68	-	2758,70	
		IXв	3490,44	718,76	31,41	-	2740,27	
		IXг	3583,73	812,05	31,41	-	2740,27	
		IXд	3521,32	749,64	31,41	-	2740,27	
		IXе	3490,44	718,76	31,41	-	2740,27	
		Xа	4420,93	749,64	31,41	-	3639,88	
		Xб	4122,50	749,64	31,41	-	3341,45	
		Xв	3792,73	812,05	31,77	-	2948,91	
		Xг	3730,32	749,64	31,77	-	2948,91	
		XIа	4540,47	812,05	31,41	-	3697,01	
		XIб	4540,47	812,05	31,41	-	3697,01	
		XIв	4518,96	812,05	31,77	-	3675,14	
		XIг	4518,60	812,05	31,41	-	3675,14	
Таблица 35-01-313. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-313-01	2 - 3	VIIIа	5137,82	1170,58	33,86	-	3933,38	107
		VIIIб	4452,51	1170,58	34,10	-	3247,83	
		VIIIв	4520,69	1170,58	34,67	-	3315,44	
		VIIIг	4520,69	1170,58	34,67	-	3315,44	
		VIIIе	4520,29	1170,58	34,27	-	3315,44	
		VIIIд	4453,49	1170,58	35,08	-	3247,83	
		IXа	4496,42	1170,58	33,86	-	3291,98	
		IXб	4440,42	1170,58	34,27	-	3235,57	
		IXв	4497,64	1170,58	35,08	-	3291,98	
		IXг	4649,58	1322,52	35,08	-	3291,98	
		IXд	4547,93	1220,87	35,08	-	3291,98	
		IXе	4497,64	1170,58	35,08	-	3291,98	
		Xа	5607,52	1220,87	35,08	-	4351,57	
		Xб	5152,87	1220,87	35,08	-	3896,92	
		Xв	4844,56	1322,52	35,48	-	3486,56	
		Xг	4742,91	1220,87	35,48	-	3486,56	
		XIа	5469,89	1322,52	35,08	-	4112,29	
		XIб	5469,89	1322,52	35,08	-	4112,29	
		XIв	5470,29	1322,52	35,48	-	4112,29	
		XIг	5469,89	1322,52	35,08	-	4112,29	
35-01-313-02	4 - 6	VIIIа	4216,29	888,12	29,02	-	3299,15	80,30
		VIIIб	3699,88	888,12	29,23	-	2782,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	3766,24	888,12	29,72	-	2848,40	
		VIIIг	3766,24	888,12	29,72	-	2848,40	
		VIIIе	3765,89	888,12	29,37	-	2848,40	
		VIIIд	3700,72	888,12	30,07	-	2782,53	
		IXа	3737,39	888,12	29,02	-	2820,25	
		IXб	3686,02	888,12	29,37	-	2768,53	
		IXв	3738,44	888,12	30,07	-	2820,25	
		IXг	3854,87	1004,55	30,07	-	2820,25	
		IXд	3776,98	926,66	30,07	-	2820,25	
		IXе	3738,44	888,12	30,07	-	2820,25	
		Xа	4662,52	926,66	30,07	-	3705,79	
		Xб	4207,88	926,66	30,07	-	3251,15	
		Xв	3978,21	1004,55	30,42	-	2943,24	
		Xг	3900,32	926,66	30,42	-	2943,24	
		XIа	4532,09	1004,55	30,07	-	3497,47	
		XIб	4532,09	1004,55	30,07	-	3497,47	
		XIв	4532,44	1004,55	30,42	-	3497,47	
		XIг	4532,09	1004,55	30,07	-	3497,47	
35-01-313-03	7 - 20	VIIIа	3032,62	707,98	19,35	-	2305,29	63,10
		VIIIб	2669,35	707,98	19,49	-	1941,88	
		VIIIв	2735,58	707,98	19,81	-	2007,79	
		VIIIг	2735,58	707,98	19,81	-	2007,79	
		VIIIе	2735,35	707,98	19,58	-	2007,79	
		VIIIд	2669,90	707,98	20,04	-	1941,88	
		IXа	2707,09	707,98	19,35	-	1979,76	
		IXб	2655,48	707,98	19,58	-	1927,92	
		IXв	2707,78	707,98	20,04	-	1979,76	
		IXг	2800,54	800,74	20,04	-	1979,76	
		IXд	2738,70	738,90	20,04	-	1979,76	
		IXе	2707,78	707,98	20,04	-	1979,76	
		Xа	3302,40	738,90	20,04	-	2543,46	
		Xб	3016,80	738,90	20,04	-	2257,86	
		Xв	2925,47	800,74	20,28	-	2104,45	
		Xг	2863,63	738,90	20,28	-	2104,45	
		XIа	3211,63	800,74	20,04	-	2390,85	
		XIб	3211,63	800,74	20,04	-	2390,85	
		XIв	3211,87	800,74	20,28	-	2390,85	
		XIг	3211,63	800,74	20,04	-	2390,85	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-313-04	2 - 3	VIIIа	6450,22	1161,60	48,37	-	5240,25	110
		VIIIб	5537,75	1161,60	48,72	-	4327,43	
		VIIIв	5618,22	1161,60	49,53	-	4407,09	
		VIIIг	5618,22	1161,60	49,53	-	4407,09	
		VIIIе	5617,64	1161,60	48,95	-	4407,09	
		VIIIд	5539,14	1161,60	50,11	-	4327,43	
		IXа	5577,04	1161,60	48,37	-	4367,07	
		IXб	5476,62	1161,60	48,95	-	4266,07	
		IXв	5578,78	1161,60	50,11	-	4367,07	
		IXг	5729,48	1312,30	50,11	-	4367,07	
		IXд	5629,38	1212,20	50,11	-	4367,07	
		IXе	5578,78	1161,60	50,11	-	4367,07	
		Xа	6933,58	1212,20	50,11	-	5671,27	
		Xб	6471,24	1212,20	50,11	-	5208,93	
		Xв	6091,04	1312,30	50,69	-	4728,05	
		Xг	5990,94	1212,20	50,69	-	4728,05	
		XIа	6825,03	1312,30	50,11	-	5462,62	
		XIб	6825,02	1312,30	50,11	-	5462,61	
		XIв	6817,11	1312,30	50,69	-	5454,12	
		XIг	6816,53	1312,30	50,11	-	5454,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-313-05	4 - 6	VIIIа	5339,77	939,39	43,53	-	4356,85	86,90
		VIIIб	4662,58	939,39	43,85	-	3679,34	
		VIIIв	4740,54	939,39	44,58	-	3756,57	
		VIIIг	4740,54	939,39	44,58	-	3756,57	
		VIIIе	4740,02	939,39	44,06	-	3756,57	
		VIIIд	4663,83	939,39	45,10	-	3679,34	
		IXа	4692,94	939,39	43,53	-	3710,02	
		IXб	4599,00	939,39	44,06	-	3615,55	
		IXв	4694,51	939,39	45,10	-	3710,02	
		IXг	4817,04	1061,92	45,10	-	3710,02	
		IXд	4735,35	980,23	45,10	-	3710,02	
		IXе	4694,51	939,39	45,10	-	3710,02	
		Xа	5797,13	980,23	45,10	-	4771,80	
		Xб	5334,79	980,23	45,10	-	4309,46	
		Xв	5078,83	1061,92	45,62	-	3971,29	
		Xг	4997,14	980,23	45,62	-	3971,29	
		XIа	5713,28	1061,92	45,10	-	4606,26	
		XIб	5713,28	1061,92	45,10	-	4606,26	
		XIв	5705,30	1061,92	45,62	-	4597,76	
		XIг	5704,78	1061,92	45,10	-	4597,76	
35-01-313-06	7 - 20	VIIIа	3829,97	734,91	19,35	-	3075,71	65,50
		VIIIб	3489,69	734,91	19,49	-	2735,29	
		VIIIв	3576,47	734,91	19,81	-	2821,75	
		VIIIг	3576,47	734,91	19,81	-	2821,75	
		VIIIе	3576,24	734,91	19,58	-	2821,75	
		VIIIд	3490,24	734,91	20,04	-	2735,29	
		IXа	3520,51	734,91	19,35	-	2766,25	
		IXб	3394,31	734,91	19,58	-	2639,82	
		IXв	3521,20	734,91	20,04	-	2766,25	
		IXг	3617,49	831,20	20,04	-	2766,25	
		IXд	3553,30	767,01	20,04	-	2766,25	
		IXе	3521,20	734,91	20,04	-	2766,25	
		Xа	4138,01	767,01	20,04	-	3350,96	
		Xб	3813,73	767,01	20,04	-	3026,68	
		Xв	3816,18	831,20	20,28	-	2964,70	
		Xг	3751,99	767,01	20,28	-	2964,70	
		XIа	4135,07	831,20	20,04	-	3283,83	
		XIб	4135,06	831,20	20,04	-	3283,82	
		XIв	4125,96	831,20	20,28	-	3274,48	
		XIг	4125,72	831,20	20,04	-	3274,48	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-313-07	2 - 3	VIIIа	6341,51	1312,80	48,37	-	4980,34	120
		VIIIб	5453,79	1312,80	48,72	-	4092,27	
		VIIIв	5529,19	1312,80	49,53	-	4166,86	
		VIIIг	5529,19	1312,80	49,53	-	4166,86	
		VIIIе	5528,61	1312,80	48,95	-	4166,86	
		VIIIд	5455,18	1312,80	50,11	-	4092,27	
		IXа	5489,81	1312,80	48,37	-	4128,64	
		IXб	5406,17	1312,80	48,95	-	4044,42	
		IXв	5491,55	1312,80	50,11	-	4128,64	
		IXг	5661,95	1483,20	50,11	-	4128,64	
		IXд	5547,95	1369,20	50,11	-	4128,64	
		IXе	5491,55	1312,80	50,11	-	4128,64	
		Xа	6814,84	1369,20	50,11	-	5395,53	
		Xб	6359,67	1369,20	50,11	-	4940,36	
		Xв	6003,43	1483,20	50,69	-	4469,54	
		Xг	5889,43	1369,20	50,69	-	4469,54	
		XIа	6721,71	1483,20	50,11	-	5188,40	
		XIб	6721,71	1483,20	50,11	-	5188,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	6714,00	1483,20	50,69	-	5180,11	
		XIг	6713,42	1483,20	50,11	-	5180,11	
35-01-313-08	4 - 6	VIIIа	5186,08	1025,08	33,86	-	4127,14	93,70
		VIIIб	4525,52	1025,08	34,10	-	3466,34	
		VIIIв	4598,33	1025,08	34,67	-	3538,58	
		VIIIг	4598,33	1025,08	34,67	-	3538,58	
		VIIIе	4597,93	1025,08	34,27	-	3538,58	
		VIIIд	4526,50	1025,08	35,08	-	3466,34	
		IXа	4553,00	1025,08	33,86	-	3494,06	
		IXб	4475,49	1025,08	34,27	-	3416,14	
		IXв	4554,22	1025,08	35,08	-	3494,06	
		IXг	4687,27	1158,13	35,08	-	3494,06	
		IXд	4598,26	1069,12	35,08	-	3494,06	
		IXе	4554,22	1025,08	35,08	-	3494,06	
		Xа	5631,01	1069,12	35,08	-	4526,81	
		Xб	5175,84	1069,12	35,08	-	4071,64	
		Xв	4932,26	1158,13	35,48	-	3738,65	
		Xг	4843,25	1069,12	35,48	-	3738,65	
		XIа	5554,53	1158,13	35,08	-	4361,32	
		XIб	5554,53	1158,13	35,08	-	4361,32	
		XIв	5546,64	1158,13	35,48	-	4353,03	
		XIг	5546,24	1158,13	35,08	-	4353,03	
35-01-313-09	7 - 20	VIIIа	4546,15	1027,75	29,02	-	3489,38	91,60
		VIIIб	3982,44	1027,75	29,23	-	2925,46	
		VIIIв	4055,24	1027,75	29,72	-	2997,77	
		VIIIг	4055,24	1027,75	29,72	-	2997,77	
		VIIIе	4054,89	1027,75	29,37	-	2997,77	
		VIIIд	3983,28	1027,75	30,07	-	2925,46	
		IXа	4010,18	1027,75	29,02	-	2953,41	
		IXб	3932,44	1027,75	29,37	-	2875,32	
		IXв	4011,23	1027,75	30,07	-	2953,41	
		IXг	4145,88	1162,40	30,07	-	2953,41	
		IXд	4056,12	1072,64	30,07	-	2953,41	
		IXе	4011,23	1027,75	30,07	-	2953,41	
		Xа	4881,73	1072,64	30,07	-	3779,02	
		Xб	4537,20	1072,64	30,07	-	3434,49	
		Xв	4393,38	1162,40	30,42	-	3200,56	
		Xг	4303,62	1072,64	30,42	-	3200,56	
		XIа	4841,83	1162,40	30,07	-	3649,36	
		XIб	4841,83	1162,40	30,07	-	3649,36	
		XIв	4833,90	1162,40	30,42	-	3641,08	
		XIг	4833,55	1162,40	30,07	-	3641,08	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-313-10	2 - 3	VIIIа	6690,43	1400,32	53,21	-	5236,90	128
		VIIIб	5647,77	1400,32	53,59	-	4193,86	
		VIIIв	5709,74	1400,32	54,49	-	4254,93	
		VIIIг	5709,74	1400,32	54,49	-	4254,93	
		VIIIе	5709,10	1400,32	53,85	-	4254,93	
		VIIIд	5649,30	1400,32	55,12	-	4193,86	
		IXа	5685,13	1400,32	53,21	-	4231,60	
		IXб	5619,71	1400,32	53,85	-	4165,54	
		IXв	5687,04	1400,32	55,12	-	4231,60	
		IXг	5868,80	1582,08	55,12	-	4231,60	
		IXд	5747,20	1460,48	55,12	-	4231,60	
		IXе	5687,04	1400,32	55,12	-	4231,60	
		Xа	7128,57	1460,48	55,12	-	5612,97	
		Xб	6725,11	1460,48	55,12	-	5209,51	
		Xв	6267,57	1582,08	55,76	-	4629,73	
		Xг	6145,97	1460,48	55,76	-	4629,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	7028,62	1582,08	55,12	-	5391,42	
		XIб	7028,62	1582,08	55,12	-	5391,42	
		XIв	7020,97	1582,08	55,76	-	5383,13	
		XIг	7020,33	1582,08	55,12	-	5383,13	
35-01-313-11	4 - 6	VIIIа	5188,06	1063,37	38,70	-	4085,99	97,20
		VIIIб	4449,85	1063,37	38,98	-	3347,50	
		VIIIв	4508,44	1063,37	39,63	-	3405,44	
		VIIIг	4508,44	1063,37	39,63	-	3405,44	
		VIIIе	4507,97	1063,37	39,16	-	3405,44	
		VIIIд	4450,96	1063,37	40,09	-	3347,50	
		IXа	4475,81	1063,37	38,70	-	3373,74	
		IXб	4418,59	1063,37	39,16	-	3316,06	
		IXв	4477,20	1063,37	40,09	-	3373,74	
		IXг	4615,22	1201,39	40,09	-	3373,74	
		IXд	4522,88	1109,05	40,09	-	3373,74	
		IXе	4477,20	1063,37	40,09	-	3373,74	
		Xа	5587,53	1109,05	40,09	-	4438,39	
		Xб	5187,14	1109,05	40,09	-	4038,00	
		Xв	4885,97	1201,39	40,55	-	3644,03	
		Xг	4793,63	1109,05	40,55	-	3644,03	
		XIа	5514,62	1201,39	40,09	-	4273,14	
		XIб	5514,61	1201,39	40,09	-	4273,13	
		XIв	5506,79	1201,39	40,55	-	4264,85	
		XIг	5506,33	1201,39	40,09	-	4264,85	
35-01-313-12	7 - 20	VIIIа	4670,59	1073,75	33,86	-	3562,98	95,70
		VIIIб	4012,17	1073,75	34,10	-	2904,32	
		VIIIв	4070,72	1073,75	34,67	-	2962,30	
		VIIIг	4070,72	1073,75	34,67	-	2962,30	
		VIIIе	4070,32	1073,75	34,27	-	2962,30	
		VIIIд	4013,15	1073,75	35,08	-	2904,32	
		IXа	4038,33	1073,75	33,86	-	2930,72	
		IXб	3980,94	1073,75	34,27	-	2872,92	
		IXв	4039,55	1073,75	35,08	-	2930,72	
		IXг	4180,23	1214,43	35,08	-	2930,72	
		IXд	4086,45	1120,65	35,08	-	2930,72	
		IXе	4039,55	1073,75	35,08	-	2930,72	
		Xа	4981,39	1120,65	35,08	-	3825,66	
		Xб	4671,15	1120,65	35,08	-	3515,42	
		Xв	4452,62	1214,43	35,48	-	3202,71	
		Xг	4358,84	1120,65	35,48	-	3202,71	
		XIа	4939,28	1214,43	35,08	-	3689,77	
		XIб	4939,28	1214,43	35,08	-	3689,77	
		XIв	4931,40	1214,43	35,48	-	3681,49	
		XIг	4931,00	1214,43	35,08	-	3681,49	
Таблица 35-01-314. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3								
Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
35-01-314-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения до 10 м2	VIIIа	3386,53	906,00	14,51	-	2466,02	75
		VIIIб	3227,62	906,00	14,62	-	2307,00	
		VIIIв	3486,74	906,00	14,86	-	2565,88	
		VIIIг	3486,74	906,00	14,86	-	2565,88	
		VIIIе	3486,57	906,00	14,69	-	2565,88	
		VIIIд	3228,03	906,00	15,03	-	2307,00	
		IXа	3267,19	906,00	14,51	-	2346,68	
		IXб	3181,30	906,00	14,69	-	2260,61	
		IXв	3267,71	906,00	15,03	-	2346,68	
		IXг	3385,46	1023,75	15,03	-	2346,68	
		IXд	3306,71	945,00	15,03	-	2346,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	3267,71	906,00	15,03	-	2346,68	
		Xа	3691,83	945,00	15,03	-	2731,80	
		Xб	3313,07	945,00	15,03	-	2353,04	
		Xв	3569,39	1023,75	15,21	-	2530,43	
		Xг	3490,64	945,00	15,21	-	2530,43	
		XIа	3747,61	1023,75	15,03	-	2708,83	
		XIб	3747,61	1023,75	15,03	-	2708,83	
		XIв	3739,29	1023,75	15,21	-	2700,33	
		XIг	3739,11	1023,75	15,03	-	2700,33	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,42)*	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения от							
35-01-314-02	10 до 16 м2	VIIIа	2530,42	786,45	14,51	-	1729,46	64,20
		VIIIб	2398,20	786,45	14,62	-	1597,13	
		VIIIв	2573,08	786,45	14,86	-	1771,77	
		VIIIг	2573,08	786,45	14,86	-	1771,77	
		VIIIе	2572,91	786,45	14,69	-	1771,77	
		VIIIд	2398,61	786,45	15,03	-	1597,13	
		IXа	2420,53	786,45	14,51	-	1619,57	
		IXб	2379,53	786,45	14,69	-	1578,39	
		IXв	2421,05	786,45	15,03	-	1619,57	
		IXг	2523,77	889,17	15,03	-	1619,57	
		IXд	2455,08	820,48	15,03	-	1619,57	
		IXе	2421,05	786,45	15,03	-	1619,57	
		Xа	2756,58	820,48	15,03	-	1921,07	
		Xб	2467,87	820,48	15,03	-	1632,36	
		Xв	2647,15	889,17	15,21	-	1742,77	
		Xг	2578,46	820,48	15,21	-	1742,77	
		XIа	2817,63	889,17	15,03	-	1913,43	
		XIб	2817,63	889,17	15,03	-	1913,43	
		XIв	2809,53	889,17	15,21	-	1905,15	
		XIг	2809,35	889,17	15,03	-	1905,15	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,44)*	
35-01-314-03	16 до 18 м2	VIIIа	2315,96	870,98	9,67	-	1435,31	71,10
		VIIIб	2212,75	870,98	9,74	-	1332,03	
		VIIIв	2355,99	870,98	9,91	-	1475,10	
		VIIIг	2355,99	870,98	9,91	-	1475,10	
		VIIIе	2355,87	870,98	9,79	-	1475,10	
		VIIIд	2213,03	870,98	10,02	-	1332,03	
		IXа	2231,59	870,98	9,67	-	1350,94	
		IXб	2190,18	870,98	9,79	-	1309,41	
		IXв	2231,94	870,98	10,02	-	1350,94	
		IXг	2345,70	984,74	10,02	-	1350,94	
		IXд	2269,62	908,66	10,02	-	1350,94	
		IXе	2231,94	870,98	10,02	-	1350,94	
		Xа	2494,96	908,66	10,02	-	1576,28	
		Xб	2281,54	908,66	10,02	-	1362,86	
		Xв	2453,94	984,74	10,14	-	1459,06	
		Xг	2377,86	908,66	10,14	-	1459,06	
		XIа	2591,16	984,74	10,02	-	1596,40	
		XIб	2591,16	984,74	10,02	-	1596,40	
		XIв	2583,21	984,74	10,14	-	1588,33	
		XIг	2583,09	984,74	10,02	-	1588,33	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,46)*	
35-01-314-04	18 до 20 м2	VIIIа	2277,32	905,93	9,67	-	1361,72	73
		VIIIб	2169,19	905,93	9,74	-	1253,52	
		VIIIв	2301,34	905,93	9,91	-	1385,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2301,34	905,93	9,91	-	1385,50	
		VIIIе	2301,22	905,93	9,79	-	1385,50	
		VIIIд	2169,47	905,93	10,02	-	1253,52	
		IXа	2184,42	905,93	9,67	-	1268,82	
		IXб	2155,26	905,93	9,79	-	1239,54	
		IXв	2184,77	905,93	10,02	-	1268,82	
		IXг	2303,03	1024,19	10,02	-	1268,82	
		IXд	2224,19	945,35	10,02	-	1268,82	
		IXе	2184,77	905,93	10,02	-	1268,82	
		Xа	2462,05	945,35	10,02	-	1506,68	
		Xб	2237,48	945,35	10,02	-	1282,11	
		Xв	2400,00	1024,19	10,14	-	1365,67	
		Xг	2321,16	945,35	10,14	-	1365,67	
		XIа	2550,86	1024,19	10,02	-	1516,65	
		XIб	2550,86	1024,19	10,02	-	1516,65	
		XIв	2542,91	1024,19	10,14	-	1508,58	
		XIг	2542,79	1024,19	10,02	-	1508,58	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,52)*	
35-01-314-05	20 до 25 м2	VIIIа	2522,26	1185,16	9,67	-	1327,43	95,50
		VIIIб	2418,19	1185,16	9,74	-	1223,29	
		VIIIв	2541,04	1185,16	9,91	-	1345,97	
		VIIIг	2541,04	1185,16	9,91	-	1345,97	
		VIIIе	2540,92	1185,16	9,79	-	1345,97	
		VIIIд	2418,47	1185,16	10,02	-	1223,29	
		IXа	2432,69	1185,16	9,67	-	1237,86	
		IXб	2402,69	1185,16	9,79	-	1207,74	
		IXв	2433,04	1185,16	10,02	-	1237,86	
		IXг	2587,75	1339,87	10,02	-	1237,86	
		IXд	2484,61	1236,73	10,02	-	1237,86	
		IXе	2433,04	1185,16	10,02	-	1237,86	
		Xа	2716,80	1236,73	10,02	-	1470,05	
		Xб	2495,65	1236,73	10,02	-	1248,90	
		Xв	2679,26	1339,87	10,14	-	1329,25	
		Xг	2576,12	1236,73	10,14	-	1329,25	
		XIа	2829,08	1339,87	10,02	-	1479,19	
		XIб	2829,08	1339,87	10,02	-	1479,19	
		XIв	2821,13	1339,87	10,14	-	1471,12	
		XIг	2821,01	1339,87	10,02	-	1471,12	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,73)*	

Таблица 35-01-315. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

35-01-315-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения до 8 м2	VIIIа	2772,05	416,76	9,67	-	2345,62	34,50
		VIIIб	2639,32	416,76	9,74	-	2212,82	
		VIIIв	2819,87	416,76	9,91	-	2393,20	
		VIIIг	2819,87	416,76	9,91	-	2393,20	
		VIIIе	2819,75	416,76	9,79	-	2393,20	
		VIIIд	2639,60	416,76	10,02	-	2212,82	
		IXа	2675,23	416,76	9,67	-	2248,80	
		IXб	2583,23	416,76	9,79	-	2156,68	
		IXв	2675,58	416,76	10,02	-	2248,80	
		IXг	2729,75	470,93	10,02	-	2248,80	
		IXд	2693,52	434,70	10,02	-	2248,80	
		IXе	2675,58	416,76	10,02	-	2248,80	
		Xа	3025,36	434,70	10,02	-	2580,64	
		Xб	2708,90	434,70	10,02	-	2264,18	
		Xв	2896,15	470,93	10,14	-	2415,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	2859,92	434,70	10,14	-	2415,08	
		XIа	3021,59	470,93	10,02	-	2540,64	
		XIб	3021,59	470,93	10,02	-	2540,64	
		XIв	3013,42	470,93	10,14	-	2532,35	
		XIг	3013,30	470,93	10,02	-	2532,35	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения от							
35-01-315-02	8 до 10 м2	VIIIа	2579,03	389,13	9,67	-	2180,23	32,70
		VIIIб	2446,19	389,13	9,74	-	2047,32	
		VIIIв	2613,73	389,13	9,91	-	2214,69	
		VIIIг	2613,73	389,13	9,91	-	2214,69	
		VIIIе	2613,61	389,13	9,79	-	2214,69	
		VIIIд	2446,47	389,13	10,02	-	2047,32	
		IXа	2477,36	389,13	9,67	-	2078,56	
		IXб	2400,73	389,13	9,79	-	2001,81	
		IXв	2477,71	389,13	10,02	-	2078,56	
		IXг	2528,72	440,14	10,02	-	2078,56	
		IXд	2494,71	406,13	10,02	-	2078,56	
		IXе	2477,71	389,13	10,02	-	2078,56	
		Хa	2822,12	406,13	10,02	-	2405,97	
		Хб	2511,17	406,13	10,02	-	2095,02	
		Хв	2679,99	440,14	10,14	-	2229,71	
		Хг	2645,98	406,13	10,14	-	2229,71	
		XIа	2816,38	440,14	10,02	-	2366,22	
		XIб	2816,38	440,14	10,02	-	2366,22	
		XIв	2808,22	440,14	10,14	-	2357,94	
		XIг	2808,10	440,14	10,02	-	2357,94	
35-01-315-03	10 до 12 м2	VIIIа	2255,59	372,06	4,84	-	1878,69	30,80
		VIIIб	2143,09	372,06	4,87	-	1766,16	
		VIIIв	2289,60	372,06	4,95	-	1912,59	
		VIIIг	2289,60	372,06	4,95	-	1912,59	
		VIIIе	2289,55	372,06	4,90	-	1912,59	
		VIIIд	2143,23	372,06	5,01	-	1766,16	
		IXа	2169,97	372,06	4,84	-	1793,07	
		IXб	2101,43	372,06	4,90	-	1724,47	
		IXв	2170,14	372,06	5,01	-	1793,07	
		IXг	2218,50	420,42	5,01	-	1793,07	
		IXд	2186,16	388,08	5,01	-	1793,07	
		IXе	2170,14	372,06	5,01	-	1793,07	
		Хa	2448,63	388,08	5,01	-	2055,54	
		Хб	2205,16	388,08	5,01	-	1812,07	
		Хв	2356,49	420,42	5,07	-	1931,00	
		Хг	2324,15	388,08	5,07	-	1931,00	
		XIа	2471,53	420,42	5,01	-	2046,10	
		XIб	2471,53	420,42	5,01	-	2046,10	
		XIв	2463,30	420,42	5,07	-	2037,81	
		XIг	2463,24	420,42	5,01	-	2037,81	
35-01-315-04	12 до 14 м2	VIIIа	2013,18	343,91	4,84	-	1664,43	28,90
		VIIIб	1896,35	343,91	4,87	-	1547,57	
		VIIIв	2025,33	343,91	4,95	-	1676,47	
		VIIIг	2025,33	343,91	4,95	-	1676,47	
		VIIIе	2025,28	343,91	4,90	-	1676,47	
		VIIIд	1896,49	343,91	5,01	-	1547,57	
		IXа	1911,27	343,91	4,84	-	1562,52	
		IXб	1870,93	343,91	4,90	-	1522,12	
		IXв	1911,44	343,91	5,01	-	1562,52	
		IXг	1956,52	388,99	5,01	-	1562,52	
		IXд	1926,47	358,94	5,01	-	1562,52	
		IXе	1911,44	343,91	5,01	-	1562,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	2201,75	358,94	5,01	-	1837,80	
		Хб	1954,01	358,94	5,01	-	1590,06	
		Хв	2077,19	388,99	5,07	-	1683,13	
		Хг	2047,14	358,94	5,07	-	1683,13	
		XIа	2216,61	388,99	5,01	-	1822,61	
		XIб	2216,61	388,99	5,01	-	1822,61	
		XIв	2208,18	388,99	5,07	-	1814,12	
		XIг	2208,12	388,99	5,01	-	1814,12	
35-01-315-05	14 до 16 м2	VIIIа	1878,53	312,97	4,84	-	1560,72	26,30
		VIIIб	1761,45	312,97	4,87	-	1443,61	
		VIIIв	1880,77	312,97	4,95	-	1562,85	
		VIIIг	1880,77	312,97	4,95	-	1562,85	
		VIIIе	1880,72	312,97	4,90	-	1562,85	
		VIIIд	1761,59	312,97	5,01	-	1443,61	
		IXа	1778,66	312,97	4,84	-	1460,85	
		IXб	1743,19	312,97	4,90	-	1425,32	
		IXв	1778,83	312,97	5,01	-	1460,85	
		IXг	1819,86	354,00	5,01	-	1460,85	
		IXд	1792,51	326,65	5,01	-	1460,85	
		IXе	1778,83	312,97	5,01	-	1460,85	
		Ха	2060,14	326,65	5,01	-	1728,48	
		Хб	1811,34	326,65	5,01	-	1479,68	
		Хв	1923,41	354,00	5,07	-	1564,34	
		Хг	1896,06	326,65	5,07	-	1564,34	
		XIа	2070,67	354,00	5,01	-	1711,66	
		XIб	2070,67	354,00	5,01	-	1711,66	
		XIв	2062,44	354,00	5,07	-	1703,37	
		XIг	2062,38	354,00	5,01	-	1703,37	
35-01-315-06	16 до 18 м2	VIIIа	1605,61	297,17	4,84	-	1303,60	24,60
		VIIIб	1513,87	297,17	4,87	-	1211,83	
		VIIIв	1614,69	297,17	4,95	-	1312,57	
		VIIIг	1614,69	297,17	4,95	-	1312,57	
		VIIIе	1614,64	297,17	4,90	-	1312,57	
		VIIIд	1514,01	297,17	5,01	-	1211,83	
		IXа	1528,82	297,17	4,84	-	1226,81	
		IXб	1492,95	297,17	4,90	-	1190,88	
		IXв	1528,99	297,17	5,01	-	1226,81	
		IXг	1567,61	335,79	5,01	-	1226,81	
		IXд	1541,78	309,96	5,01	-	1226,81	
		IXе	1528,99	297,17	5,01	-	1226,81	
		Ха	1739,46	309,96	5,01	-	1424,49	
		Хб	1560,78	309,96	5,01	-	1245,81	
		Хв	1662,24	335,79	5,07	-	1321,38	
		Хг	1636,41	309,96	5,07	-	1321,38	
		XIа	1776,28	335,79	5,01	-	1435,48	
		XIб	1776,28	335,79	5,01	-	1435,48	
		XIв	1768,48	335,79	5,07	-	1427,62	
		XIг	1768,42	335,79	5,01	-	1427,62	
35-01-315-07	18 до 25 м2	VIIIа	1499,34	274,22	4,84	-	1220,28	22,70
		VIIIб	1405,04	274,22	4,87	-	1125,95	
		VIIIв	1499,52	274,22	4,95	-	1220,35	
		VIIIг	1499,52	274,22	4,95	-	1220,35	
		VIIIе	1499,47	274,22	4,90	-	1220,35	
		VIIIд	1405,18	274,22	5,01	-	1125,95	
		IXа	1417,36	274,22	4,84	-	1138,30	
		IXб	1392,27	274,22	4,90	-	1113,15	
		IXв	1417,53	274,22	5,01	-	1138,30	
		IXг	1453,17	309,86	5,01	-	1138,30	
		IXд	1429,33	286,02	5,01	-	1138,30	
		IXе	1417,53	274,22	5,01	-	1138,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1637,13	286,02	5,01	-	1346,10	
		Хб	1447,73	286,02	5,01	-	1156,70	
		Хв	1536,91	309,86	5,07	-	1221,98	
		Хг	1513,07	286,02	5,07	-	1221,98	
		XIa	1658,18	309,86	5,01	-	1343,31	
		XIб	1658,18	309,86	5,01	-	1343,31	
		XIв	1651,01	309,86	5,07	-	1336,08	
		XIг	1650,95	309,86	5,01	-	1336,08	
Таблица 35-01-316. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5								
Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**								
35-01-316-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения до 10 м2	VIIIa	934,24	11,33	2,71	-	920,20	1,37
		VIIIб	935,87	11,33	2,73	-	921,81	
		VIIIв	952,95	11,33	2,78	-	938,84	
		VIIIг	952,95	11,33	2,78	-	938,84	
		VIIIe	952,91	11,33	2,74	-	938,84	
		VIIIд	935,95	11,33	2,81	-	921,81	
		IXa	907,25	11,33	2,71	-	893,21	
		IXб	868,68	11,33	2,74	-	854,61	
		IXв	907,35	11,33	2,81	-	893,21	
		IXг	908,83	12,81	2,81	-	893,21	
		IXд	907,84	11,82	2,81	-	893,21	
		IXe	907,35	11,33	2,81	-	893,21	
		Ха	979,54	11,82	2,81	-	964,91	
		Хб	920,87	11,82	2,81	-	906,24	
		Хв	902,93	12,81	2,84	-	887,28	
		Хг	901,94	11,82	2,84	-	887,28	
		XIa	1045,70	12,81	2,81	-	1030,08	
		XIб	1045,70	12,81	2,81	-	1030,08	
		XIв	1039,41	12,81	2,84	-	1023,76	
		XIг	1039,38	12,81	2,81	-	1023,76	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения от							
35-01-316-02	10 до 16 м2	VIIIa	740,71	10,17	2,46	-	728,08	1,23
		VIIIб	737,16	10,17	2,48	-	724,51	
		VIIIв	749,41	10,17	2,52	-	736,72	
		VIIIг	749,41	10,17	2,52	-	736,72	
		VIIIe	749,38	10,17	2,49	-	736,72	
		VIIIд	737,23	10,17	2,55	-	724,51	
		IXa	714,46	10,17	2,46	-	701,83	
		IXб	685,92	10,17	2,49	-	673,26	
		IXв	714,55	10,17	2,55	-	701,83	
		IXг	715,88	11,50	2,55	-	701,83	
		IXд	714,99	10,61	2,55	-	701,83	
		IXe	714,55	10,17	2,55	-	701,83	
		Ха	777,36	10,61	2,55	-	764,20	
		Хб	725,00	10,61	2,55	-	711,84	
		Хв	712,16	11,50	2,58	-	698,08	
		Хг	711,27	10,61	2,58	-	698,08	
		XIa	835,07	11,50	2,55	-	821,02	
		XIб	835,07	11,50	2,55	-	821,02	
		XIв	829,29	11,50	2,58	-	815,21	
		XIг	829,26	11,50	2,55	-	815,21	
35-01-316-03	16 до 18 м2	VIIIa	4290,58	804,06	30,32	-	3456,20	72,70
		VIIIб	3670,07	804,06	30,53	-	2835,48	
		VIIIв	3693,56	804,06	31,04	-	2858,46	
		VIIIг	3693,56	804,06	31,04	-	2858,46	
		VIIIe	3693,20	804,06	30,68	-	2858,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	3670,95	804,06	31,41	-	2835,48	
		IXа	3676,10	804,06	30,32	-	2841,72	
		IXб	3611,73	804,06	30,68	-	2776,99	
		IXв	3677,19	804,06	31,41	-	2841,72	
		IXг	3782,61	909,48	31,41	-	2841,72	
		IXд	3712,09	838,96	31,41	-	2841,72	
		IXе	3677,19	804,06	31,41	-	2841,72	
		Xа	4496,99	838,96	31,41	-	3626,62	
		Xб	4319,16	838,96	31,41	-	3448,79	
		Xв	4013,25	909,48	31,77	-	3072,00	
		Xг	3942,73	838,96	31,77	-	3072,00	
		XIа	4542,26	909,48	31,41	-	3601,37	
		XIб	4542,26	909,48	31,41	-	3601,37	
		XIв	4531,69	909,48	31,77	-	3590,44	
		XIг	4531,33	909,48	31,41	-	3590,44	
35-01-316-04	18 до 20 м2	VIIIа	4004,23	744,34	28,31	-	3231,58	67,30
		VIIIб	3426,81	744,34	28,52	-	2653,95	
		VIIIв	3448,44	744,34	28,99	-	2675,11	
		VIIIг	3448,44	744,34	28,99	-	2675,11	
		VIIIе	3448,10	744,34	28,65	-	2675,11	
		VIIIд	3427,62	744,34	29,33	-	2653,95	
		IXа	3431,86	744,34	28,31	-	2659,21	
		IXб	3371,46	744,34	28,65	-	2598,47	
		IXв	3432,88	744,34	29,33	-	2659,21	
		IXг	3530,46	841,92	29,33	-	2659,21	
		IXд	3465,18	776,64	29,33	-	2659,21	
		IXе	3432,88	744,34	29,33	-	2659,21	
		Xа	4196,97	776,64	29,33	-	3391,00	
		Xб	4027,22	776,64	29,33	-	3221,25	
		Xв	3744,40	841,92	29,67	-	2872,81	
		Xг	3679,12	776,64	29,67	-	2872,81	
		XIа	4244,00	841,92	29,33	-	3372,75	
		XIб	4244,00	841,92	29,33	-	3372,75	
		XIв	4233,58	841,92	29,67	-	3361,99	
		XIг	4233,24	841,92	29,33	-	3361,99	
35-01-316-05	20 до 25 м2	VIIIа	3494,76	649,22	24,81	-	2820,73	58,70
		VIIIб	2991,53	649,22	24,99	-	2317,32	
		VIIIв	3010,64	649,22	25,41	-	2336,01	
		VIIIг	3010,64	649,22	25,41	-	2336,01	
		VIIIе	3010,34	649,22	25,11	-	2336,01	
		VIIIд	2992,24	649,22	25,70	-	2317,32	
		IXа	2995,86	649,22	24,81	-	2321,83	
		IXб	2943,24	649,22	25,11	-	2268,91	
		IXв	2996,75	649,22	25,70	-	2321,83	
		IXг	3081,87	734,34	25,70	-	2321,83	
		IXд	3024,93	677,40	25,70	-	2321,83	
		IXе	2996,75	649,22	25,70	-	2321,83	
		Xа	3662,32	677,40	25,70	-	2959,22	
		Xб	3512,73	677,40	25,70	-	2809,63	
		Xв	3268,38	734,34	26,00	-	2508,04	
		Xг	3211,44	677,40	26,00	-	2508,04	
		XIа	3706,66	734,34	25,70	-	2946,62	
		XIб	3706,66	734,34	25,70	-	2946,62	
		XIв	3697,23	734,34	26,00	-	2936,89	
		XIг	3696,93	734,34	25,70	-	2936,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-317. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-317-01	2 - 3	VIIIа	5767,66	1360,38	43,53	-	4363,75	123
		VIIIб	4967,79	1360,38	43,85	-	3563,56	
		VIIIв	5037,32	1360,38	44,58	-	3632,36	
		VIIIг	5037,32	1360,38	44,58	-	3632,36	
		VIIIе	5036,80	1360,38	44,06	-	3632,36	
		VIIIд	4969,04	1360,38	45,10	-	3563,56	
		IXа	5015,99	1360,38	43,53	-	3612,08	
		IXб	4956,93	1360,38	44,06	-	3552,49	
		IXв	5017,56	1360,38	45,10	-	3612,08	
		IXг	5195,91	1538,73	45,10	-	3612,08	
		IXд	5076,60	1419,42	45,10	-	3612,08	
		IXе	5017,56	1360,38	45,10	-	3612,08	
		Xа	6254,29	1419,42	45,10	-	4789,77	
		Xб	5799,65	1419,42	45,10	-	4335,13	
		Xв	5439,59	1538,73	45,62	-	3855,24	
		Xг	5320,28	1419,42	45,62	-	3855,24	
		XIа	6113,32	1538,73	45,10	-	4529,49	
		XIб	6113,32	1538,73	45,10	-	4529,49	
		XIв	6113,84	1538,73	45,62	-	4529,49	
		XIг	6113,32	1538,73	45,10	-	4529,49	
35-01-317-02	4 - 6	VIIIа	4754,98	1021,80	33,86	-	3699,32	93,40
		VIIIб	4132,01	1021,80	34,10	-	3076,11	
		VIIIв	4199,55	1021,80	34,67	-	3143,08	
		VIIIг	4199,55	1021,80	34,67	-	3143,08	
		VIIIе	4199,15	1021,80	34,27	-	3143,08	
		VIIIд	4132,99	1021,80	35,08	-	3076,11	
		IXа	4173,55	1021,80	33,86	-	3117,89	
		IXб	4119,28	1021,80	34,27	-	3063,21	
		IXв	4174,77	1021,80	35,08	-	3117,89	
		IXг	4307,39	1154,42	35,08	-	3117,89	
		IXд	4218,66	1065,69	35,08	-	3117,89	
		IXе	4174,77	1021,80	35,08	-	3117,89	
		Xа	5214,02	1065,69	35,08	-	4113,25	
		Xб	4759,37	1065,69	35,08	-	3658,60	
		Xв	4475,95	1154,42	35,48	-	3286,05	
		Xг	4387,22	1065,69	35,48	-	3286,05	
		XIа	5074,89	1154,42	35,08	-	3885,39	
		XIб	5074,89	1154,42	35,08	-	3885,39	
		XIв	5075,29	1154,42	35,48	-	3885,39	
		XIг	5074,89	1154,42	35,08	-	3885,39	
35-01-317-03	7 - 20	VIIIа	3567,81	830,61	24,19	-	2713,01	75,10
		VIIIб	3095,97	830,61	24,36	-	2241,00	
		VIIIв	3163,41	830,61	24,77	-	2308,03	
		VIIIг	3163,41	830,61	24,77	-	2308,03	
		VIIIе	3163,12	830,61	24,48	-	2308,03	
		VIIIд	3096,67	830,61	25,06	-	2241,00	
		IXа	3137,81	830,61	24,19	-	2283,01	
		IXб	3083,25	830,61	24,48	-	2228,16	
		IXв	3138,68	830,61	25,06	-	2283,01	
		IXг	3247,57	939,50	25,06	-	2283,01	
		IXд	3174,72	866,65	25,06	-	2283,01	
		IXе	3138,68	830,61	25,06	-	2283,01	
		Xа	3850,32	866,65	25,06	-	2958,61	
		Xб	3564,71	866,65	25,06	-	2673,00	
		Xв	3418,57	939,50	25,35	-	2453,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	3345,72	866,65	25,35	-	2453,72	
		XIа	3750,65	939,50	25,06	-	2786,09	
		XIб	3750,65	939,50	25,06	-	2786,09	
		XIв	3750,94	939,50	25,35	-	2786,09	
		XIг	3750,65	939,50	25,06	-	2786,09	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-317-04	2 - 3	VIIIа	6943,82	1340,44	53,21	-	5550,17	124
		VIIIб	5945,48	1340,44	53,59	-	4551,45	
		VIIIв	6026,72	1340,44	54,49	-	4631,79	
		VIIIг	6026,72	1340,44	54,49	-	4631,79	
		VIIIе	6026,08	1340,44	53,85	-	4631,79	
		VIIIд	5947,01	1340,44	55,12	-	4551,45	
		IXа	5988,23	1340,44	53,21	-	4594,58	
		IXб	5886,27	1340,44	53,85	-	4491,98	
		IXв	5990,14	1340,44	55,12	-	4594,58	
		IXг	6164,98	1515,28	55,12	-	4594,58	
		IXд	6048,42	1398,72	55,12	-	4594,58	
		IXе	5990,14	1340,44	55,12	-	4594,58	
		Ха	7439,81	1398,72	55,12	-	5985,97	
		Хб	6979,25	1398,72	55,12	-	5525,41	
		Хв	6562,26	1515,28	55,76	-	4991,22	
		Хг	6445,70	1398,72	55,76	-	4991,22	
		XIа	7330,37	1515,28	55,12	-	5759,97	
		XIб	7330,37	1515,28	55,12	-	5759,97	
		XIв	7322,73	1515,28	55,76	-	5751,69	
		XIг	7322,09	1515,28	55,12	-	5751,69	
35-01-317-05	4 - 6	VIIIа	5785,89	1068,03	43,53	-	4674,33	98,80
		VIIIб	5020,78	1068,03	43,85	-	3908,90	
		VIIIв	5099,44	1068,03	44,58	-	3986,83	
		VIIIг	5099,44	1068,03	44,58	-	3986,83	
		VIIIе	5098,92	1068,03	44,06	-	3986,83	
		VIIIд	5022,03	1068,03	45,10	-	3908,90	
		IXа	5054,71	1068,03	43,53	-	3943,15	
		IXб	4959,11	1068,03	44,06	-	3847,02	
		IXв	5056,28	1068,03	45,10	-	3943,15	
		IXг	5195,59	1207,34	45,10	-	3943,15	
		IXд	5102,71	1114,46	45,10	-	3943,15	
		IXе	5056,28	1068,03	45,10	-	3943,15	
		Ха	6253,74	1114,46	45,10	-	5094,18	
		Хб	5793,19	1114,46	45,10	-	4633,63	
		Хв	5493,89	1207,34	45,62	-	4240,93	
		Хг	5401,01	1114,46	45,62	-	4240,93	
		XIа	6163,38	1207,34	45,10	-	4910,94	
		XIб	6163,37	1207,34	45,10	-	4910,93	
		XIв	6155,61	1207,34	45,62	-	4902,65	
		XIг	6155,09	1207,34	45,10	-	4902,65	
35-01-317-06	7 - 20	VIIIа	4123,05	653,62	29,02	-	3440,41	61,20
		VIIIб	3602,70	653,62	29,23	-	2919,85	
		VIIIв	3679,80	653,62	29,72	-	2996,46	
		VIIIг	3679,80	653,62	29,72	-	2996,46	
		VIIIе	3679,45	653,62	29,37	-	2996,46	
		VIIIд	3603,54	653,62	30,07	-	2919,85	
		IXа	3631,90	653,62	29,02	-	2949,26	
		IXб	3539,64	653,62	29,37	-	2856,65	
		IXв	3632,95	653,62	30,07	-	2949,26	
		IXг	3718,63	739,30	30,07	-	2949,26	
		IXд	3661,71	682,38	30,07	-	2949,26	
		IXе	3632,95	653,62	30,07	-	2949,26	
		Ха	4437,24	682,38	30,07	-	3724,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	4103,72	682,38	30,07	-	3391,27	
		Хв	3963,07	739,30	30,42	-	3193,35	
		Хг	3906,15	682,38	30,42	-	3193,35	
		XIа	4376,55	739,30	30,07	-	3607,18	
		XIб	4376,55	739,30	30,07	-	3607,18	
		XIв	4368,61	739,30	30,42	-	3598,89	
		XIг	4368,26	739,30	30,07	-	3598,89	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-317-07	2 - 3	VIIIа	6828,08	1498,78	53,21	-	5276,09	137
		VIIIб	5864,20	1498,78	53,59	-	4311,83	
		VIIIв	5941,01	1498,78	54,49	-	4387,74	
		VIIIг	5941,01	1498,78	54,49	-	4387,74	
		VIIIе	5940,37	1498,78	53,85	-	4387,74	
		VIIIд	5865,73	1498,78	55,12	-	4311,83	
		IXа	5903,65	1498,78	53,21	-	4351,66	
		IXб	5816,64	1498,78	53,85	-	4264,01	
		IXв	5905,56	1498,78	55,12	-	4351,66	
		IXг	6100,10	1693,32	55,12	-	4351,66	
		IXд	5969,95	1563,17	55,12	-	4351,66	
		IXе	5905,56	1498,78	55,12	-	4351,66	
		Xа	7315,03	1563,17	55,12	-	5696,74	
		Xб	6859,80	1563,17	55,12	-	5241,51	
		Xв	6474,51	1693,32	55,76	-	4725,43	
		Xг	6344,36	1563,17	55,76	-	4725,43	
		XIа	7224,30	1693,32	55,12	-	5475,86	
		XIб	7224,30	1693,32	55,12	-	5475,86	
		XIв	7216,66	1693,32	55,76	-	5467,58	
		XIг	7216,02	1693,32	55,12	-	5467,58	
35-01-317-08	4 - 6	VIIIа	5660,12	1183,42	38,70	-	4438,00	107
		VIIIб	4919,38	1183,42	38,98	-	3696,98	
		VIIIв	4993,63	1183,42	39,63	-	3770,58	
		VIIIг	4993,63	1183,42	39,63	-	3770,58	
		VIIIе	4993,16	1183,42	39,16	-	3770,58	
		VIIIд	4920,49	1183,42	40,09	-	3696,98	
		IXа	4950,43	1183,42	38,70	-	3728,31	
		IXб	4869,43	1183,42	39,16	-	3646,85	
		IXв	4951,82	1183,42	40,09	-	3728,31	
		IXг	5106,97	1338,57	40,09	-	3728,31	
		IXд	5003,18	1234,78	40,09	-	3728,31	
		IXе	4951,82	1183,42	40,09	-	3728,31	
		Xа	6118,27	1234,78	40,09	-	4843,40	
		Xб	5663,03	1234,78	40,09	-	4388,16	
		Xв	5386,59	1338,57	40,55	-	4007,47	
		Xг	5282,80	1234,78	40,55	-	4007,47	
		XIа	6042,08	1338,57	40,09	-	4663,42	
		XIб	6042,08	1338,57	40,09	-	4663,42	
		XIв	6034,25	1338,57	40,55	-	4655,13	
		XIг	6033,79	1338,57	40,09	-	4655,13	
35-01-317-09	7 - 20	VIIIа	5023,42	1189,32	33,86	-	3800,24	106
		VIIIб	4379,52	1189,32	34,10	-	3156,10	
		VIIIв	4453,75	1189,32	34,67	-	3229,76	
		VIIIг	4453,75	1189,32	34,67	-	3229,76	
		VIIIе	4453,35	1189,32	34,27	-	3229,76	
		VIIIд	4380,50	1189,32	35,08	-	3156,10	
		IXа	4410,84	1189,32	33,86	-	3187,66	
		IXб	4329,62	1189,32	34,27	-	3106,03	
		IXв	4412,06	1189,32	35,08	-	3187,66	
		IXг	4567,88	1345,14	35,08	-	3187,66	
		IXд	4464,00	1241,26	35,08	-	3187,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	4412,06	1189,32	35,08	-	3187,66	
		Ха	5371,94	1241,26	35,08	-	4095,60	
		Хб	5027,35	1241,26	35,08	-	3751,01	
		Хв	4850,00	1345,14	35,48	-	3469,38	
		Хг	4746,12	1241,26	35,48	-	3469,38	
		XIа	5331,68	1345,14	35,08	-	3951,46	
		XIб	5331,68	1345,14	35,08	-	3951,46	
		XIв	5323,80	1345,14	35,48	-	3943,18	
		XIг	5323,40	1345,14	35,08	-	3943,18	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-317-10	2 - 3	VIIIа	7128,09	1586,30	58,05	-	5483,74	145
		VIIIб	6018,78	1586,30	58,46	-	4374,02	
		VIIIв	6081,51	1586,30	59,44	-	4435,77	
		VIIIг	6081,51	1586,30	59,44	-	4435,77	
		VIIIе	6080,81	1586,30	58,74	-	4435,77	
		VIIIд	6020,45	1586,30	60,13	-	4374,02	
		IXа	6059,33	1586,30	58,05	-	4414,98	
		IXб	5991,93	1586,30	58,74	-	4346,89	
		IXв	6061,41	1586,30	60,13	-	4414,98	
		IXг	6267,31	1792,20	60,13	-	4414,98	
		IXд	6129,56	1654,45	60,13	-	4414,98	
		IXе	6061,41	1586,30	60,13	-	4414,98	
		Ха	7578,25	1654,45	60,13	-	5863,67	
		Хб	7174,91	1654,45	60,13	-	5460,33	
		Хв	6693,33	1792,20	60,83	-	4840,30	
		Хг	6555,58	1654,45	60,83	-	4840,30	
		XIа	7482,71	1792,20	60,13	-	5630,38	
		XIб	7482,71	1792,20	60,13	-	5630,38	
		XIв	7475,12	1792,20	60,83	-	5622,09	
		XIг	7474,42	1792,20	60,13	-	5622,09	
35-01-317-11	4 - 6	VIIIа	5611,57	1227,66	43,53	-	4340,38	111
		VIIIб	4804,71	1227,66	43,85	-	3533,20	
		VIIIв	4864,09	1227,66	44,58	-	3591,85	
		VIIIг	4864,09	1227,66	44,58	-	3591,85	
		VIIIе	4863,57	1227,66	44,06	-	3591,85	
		VIIIд	4805,96	1227,66	45,10	-	3533,20	
		IXа	4833,93	1227,66	43,53	-	3562,74	
		IXб	4774,68	1227,66	44,06	-	3502,96	
		IXв	4835,50	1227,66	45,10	-	3562,74	
		IXг	4996,45	1388,61	45,10	-	3562,74	
		IXд	4888,78	1280,94	45,10	-	3562,74	
		IXе	4835,50	1227,66	45,10	-	3562,74	
		Ха	6022,82	1280,94	45,10	-	4696,78	
		Хб	5622,55	1280,94	45,10	-	4296,51	
		Хв	5295,30	1388,61	45,62	-	3861,07	
		Хг	5187,63	1280,94	45,62	-	3861,07	
		XIа	5953,12	1388,61	45,10	-	4519,41	
		XIб	5953,12	1388,61	45,10	-	4519,41	
		XIв	5945,36	1388,61	45,62	-	4511,13	
		XIг	5944,84	1388,61	45,10	-	4511,13	
35-01-317-12	7 - 20	VIIIа	5037,42	1234,20	38,70	-	3764,52	110
		VIIIб	4324,42	1234,20	38,98	-	3051,24	
		VIIIв	4383,62	1234,20	39,63	-	3109,79	
		VIIIг	4383,62	1234,20	39,63	-	3109,79	
		VIIIе	4383,15	1234,20	39,16	-	3109,79	
		VIIIд	4325,53	1234,20	40,09	-	3051,24	
		IXа	4353,30	1234,20	38,70	-	3080,40	
		IXб	4294,27	1234,20	39,16	-	3020,91	
		IXв	4354,69	1234,20	40,09	-	3080,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	4516,39	1395,90	40,09	-	3080,40	
		IXд	4408,59	1288,10	40,09	-	3080,40	
		IXе	4354,69	1234,20	40,09	-	3080,40	
		Xа	5358,42	1288,10	40,09	-	4030,23	
		Xб	5048,31	1288,10	40,09	-	3720,12	
		Xв	4810,92	1395,90	40,55	-	3374,47	
		Xг	4703,12	1288,10	40,55	-	3374,47	
		XIа	5320,80	1395,90	40,09	-	3884,81	
		XIб	5320,80	1395,90	40,09	-	3884,81	
		XIв	5312,98	1395,90	40,55	-	3876,53	
		XIг	5312,52	1395,90	40,09	-	3876,53	
Таблица 35-01-318. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-318-01	2 - 3	VIIIа	3319,55	964,26	9,67	-	2345,62	77,70
		VIIIб	3186,82	964,26	9,74	-	2212,82	
		VIIIв	3367,37	964,26	9,91	-	2393,20	
		VIIIг	3367,37	964,26	9,91	-	2393,20	
		VIIIе	3367,25	964,26	9,79	-	2393,20	
		VIIIд	3187,10	964,26	10,02	-	2212,82	
		IXа	3222,73	964,26	9,67	-	2248,80	
		IXб	3130,73	964,26	9,79	-	2156,68	
		IXв	3223,08	964,26	10,02	-	2248,80	
		IXг	3348,95	1090,13	10,02	-	2248,80	
		IXд	3265,04	1006,22	10,02	-	2248,80	
		IXе	3223,08	964,26	10,02	-	2248,80	
		Xа	3596,88	1006,22	10,02	-	2580,64	
		Xб	3280,42	1006,22	10,02	-	2264,18	
		Xв	3515,35	1090,13	10,14	-	2415,08	
		Xг	3431,44	1006,22	10,14	-	2415,08	
		XIа	3640,79	1090,13	10,02	-	2540,64	
		XIб	3640,79	1090,13	10,02	-	2540,64	
		XIв	3632,62	1090,13	10,14	-	2532,35	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3632,50	1090,13	10,02	-	2532,35 *(0,31)*	
35-01-318-02	4 - 6	VIIIа	3315,82	960,53	9,67	-	2345,62	77,40
		VIIIб	3183,09	960,53	9,74	-	2212,82	
		VIIIв	3363,64	960,53	9,91	-	2393,20	
		VIIIг	3363,64	960,53	9,91	-	2393,20	
		VIIIе	3363,52	960,53	9,79	-	2393,20	
		VIIIд	3183,37	960,53	10,02	-	2212,82	
		IXа	3219,00	960,53	9,67	-	2248,80	
		IXб	3127,00	960,53	9,79	-	2156,68	
		IXв	3219,35	960,53	10,02	-	2248,80	
		IXг	3344,74	1085,92	10,02	-	2248,80	
		IXд	3261,15	1002,33	10,02	-	2248,80	
		IXе	3219,35	960,53	10,02	-	2248,80	
		Xа	3592,99	1002,33	10,02	-	2580,64	
		Xб	3276,53	1002,33	10,02	-	2264,18	
		Xв	3511,14	1085,92	10,14	-	2415,08	
		Xг	3427,55	1002,33	10,14	-	2415,08	
		XIа	3636,58	1085,92	10,02	-	2540,64	
		XIб	3636,58	1085,92	10,02	-	2540,64	
		XIв	3628,41	1085,92	10,14	-	2532,35	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3628,29	1085,92	10,02	-	2532,35 *(0,23)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-318-03	7 - 20	VIIIа	3035,36	927,03	9,67	-	2098,66	74,70
		VIIIб	2936,94	927,03	9,74	-	2000,17	
		VIIIв	3060,66	927,03	9,91	-	2123,72	
		VIIIг	3060,66	927,03	9,91	-	2123,72	
		VIIIе	3060,54	927,03	9,79	-	2123,72	
		VIIIд	2937,22	927,03	10,02	-	2000,17	
		IXа	2969,28	927,03	9,67	-	2032,58	
		IXб	2860,83	927,03	9,79	-	1924,01	
		IXв	2969,63	927,03	10,02	-	2032,58	
		IXг	3090,64	1048,04	10,02	-	2032,58	
		IXд	3009,97	967,37	10,02	-	2032,58	
		IXе	2969,63	927,03	10,02	-	2032,58	
		Xа	3307,31	967,37	10,02	-	2329,92	
		Xб	2990,86	967,37	10,02	-	2013,47	
		Xв	3210,04	1048,04	10,14	-	2151,86	
		Xг	3129,37	967,37	10,14	-	2151,86	
		XIа	3347,44	1048,04	10,02	-	2289,38	
		XIб	3347,44	1048,04	10,02	-	2289,38	
		XIв	3339,28	1048,04	10,14	-	2281,10	
		XIг	3339,16	1048,04	10,02	-	2281,10	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,16)*	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-318-04	2 - 3	VIIIа	3281,84	1093,32	9,67	-	2178,85	88,10
		VIIIб	3149,19	1093,32	9,74	-	2046,13	
		VIIIв	3316,41	1093,32	9,91	-	2213,18	
		VIIIг	3316,41	1093,32	9,91	-	2213,18	
		VIIIе	3316,29	1093,32	9,79	-	2213,18	
		VIIIд	3149,47	1093,32	10,02	-	2046,13	
		IXа	3180,34	1093,32	9,67	-	2077,35	
		IXб	3103,61	1093,32	9,79	-	2000,50	
		IXв	3180,69	1093,32	10,02	-	2077,35	
		IXг	3323,41	1236,04	10,02	-	2077,35	
		IXд	3228,27	1140,90	10,02	-	2077,35	
		IXе	3180,69	1093,32	10,02	-	2077,35	
		Xа	3555,48	1140,90	10,02	-	2404,56	
		Xб	3244,54	1140,90	10,02	-	2093,62	
		Xв	3474,42	1236,04	10,14	-	2228,24	
		Xг	3379,28	1140,90	10,14	-	2228,24	
		XIа	3610,88	1236,04	10,02	-	2364,82	
		XIб	3610,88	1236,04	10,02	-	2364,82	
		XIв	3602,71	1236,04	10,14	-	2356,53	
		XIг	3602,59	1236,04	10,02	-	2356,53	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,32)*	
35-01-318-05	4 - 6	VIIIа	3279,36	1090,84	9,67	-	2178,85	87,90
		VIIIб	3146,71	1090,84	9,74	-	2046,13	
		VIIIв	3313,93	1090,84	9,91	-	2213,18	
		VIIIг	3313,93	1090,84	9,91	-	2213,18	
		VIIIе	3313,81	1090,84	9,79	-	2213,18	
		VIIIд	3146,99	1090,84	10,02	-	2046,13	
		IXа	3177,86	1090,84	9,67	-	2077,35	
		IXб	3101,13	1090,84	9,79	-	2000,50	
		IXв	3178,21	1090,84	10,02	-	2077,35	
		IXг	3320,61	1233,24	10,02	-	2077,35	
		IXд	3225,68	1138,31	10,02	-	2077,35	
		IXе	3178,21	1090,84	10,02	-	2077,35	
		Xа	3552,89	1138,31	10,02	-	2404,56	
		Xб	3241,95	1138,31	10,02	-	2093,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	3471,62	1233,24	10,14	-	2228,24	
		Хг	3376,69	1138,31	10,14	-	2228,24	
		XIа	3608,08	1233,24	10,02	-	2364,82	
		XIб	3608,08	1233,24	10,02	-	2364,82	
		XIв	3599,91	1233,24	10,14	-	2356,53	
		XIг	3599,79	1233,24	10,02	-	2356,53	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,24)*	
35-01-318-06	7 - 20	VIIIа	2968,07	996,52	9,67	-	1961,88	80,30
		VIIIб	2865,56	996,52	9,74	-	1859,30	
		VIIIв	2982,85	996,52	9,91	-	1976,42	
		VIIIг	2982,85	996,52	9,91	-	1976,42	
		VIIIе	2982,73	996,52	9,79	-	1976,42	
		VIIIд	2865,84	996,52	10,02	-	1859,30	
		IXа	2893,57	996,52	9,67	-	1887,38	
		IXб	2802,40	996,52	9,79	-	1796,09	
		IXв	2893,92	996,52	10,02	-	1887,38	
		IXг	3024,01	1126,61	10,02	-	1887,38	
		IXд	2937,29	1039,89	10,02	-	1887,38	
		IXе	2893,92	996,52	10,02	-	1887,38	
		Xа	3234,20	1039,89	10,02	-	2184,29	
		Xб	2923,25	1039,89	10,02	-	1873,34	
		Xв	3133,73	1126,61	10,14	-	1996,98	
		Xг	3047,01	1039,89	10,14	-	1996,98	
		XIа	3280,70	1126,61	10,02	-	2144,07	
		XIб	3280,70	1126,61	10,02	-	2144,07	
		XIв	3272,54	1126,61	10,14	-	2135,79	
		XIг	3272,42	1126,61	10,02	-	2135,79	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,16)*	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 10 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-318-07	2 - 3	VIIIа	2753,77	1079,67	9,67	-	1664,43	87
		VIIIб	2636,98	1079,67	9,74	-	1547,57	
		VIIIв	2766,05	1079,67	9,91	-	1676,47	
		VIIIг	2766,05	1079,67	9,91	-	1676,47	
		VIIIе	2765,93	1079,67	9,79	-	1676,47	
		VIIIд	2637,26	1079,67	10,02	-	1547,57	
		IXа	2651,86	1079,67	9,67	-	1562,52	
		IXб	2611,58	1079,67	9,79	-	1522,12	
		IXв	2652,21	1079,67	10,02	-	1562,52	
		IXг	2793,15	1220,61	10,02	-	1562,52	
		IXд	2699,19	1126,65	10,02	-	1562,52	
		IXе	2652,21	1079,67	10,02	-	1562,52	
		Xа	2974,47	1126,65	10,02	-	1837,80	
		Xб	2726,73	1126,65	10,02	-	1590,06	
		Xв	2913,88	1220,61	10,14	-	1683,13	
		Xг	2819,92	1126,65	10,14	-	1683,13	
		XIа	3053,24	1220,61	10,02	-	1822,61	
		XIб	3053,24	1220,61	10,02	-	1822,61	
		XIв	3044,87	1220,61	10,14	-	1814,12	
		XIг	3044,75	1220,61	10,02	-	1814,12	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,33)*	
35-01-318-08	4 - 6	VIIIа	2766,04	1091,94	9,67	-	1664,43	86,80
		VIIIб	2649,25	1091,94	9,74	-	1547,57	
		VIIIв	2778,32	1091,94	9,91	-	1676,47	
		VIIIг	2778,32	1091,94	9,91	-	1676,47	
		VIIIе	2778,20	1091,94	9,79	-	1676,47	
		VIIIд	2649,53	1091,94	10,02	-	1547,57	
		IXа	2664,13	1091,94	9,67	-	1562,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	2623,85	1091,94	9,79	-	1522,12	
		IXв	2664,48	1091,94	10,02	-	1562,52	
		IXг	2806,84	1234,30	10,02	-	1562,52	
		IXд	2712,22	1139,68	10,02	-	1562,52	
		IXе	2664,48	1091,94	10,02	-	1562,52	
		Xа	2987,50	1139,68	10,02	-	1837,80	
		Xб	2739,76	1139,68	10,02	-	1590,06	
		Xв	2927,57	1234,30	10,14	-	1683,13	
		Xг	2832,95	1139,68	10,14	-	1683,13	
		XIа	3066,93	1234,30	10,02	-	1822,61	
		XIб	3066,93	1234,30	10,02	-	1822,61	
		XIв	3058,56	1234,30	10,14	-	1814,12	
		XIг	3058,44	1234,30	10,02	-	1814,12	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,25)*	
35-01-318-09	7 - 20	VIIIа	2460,85	992,80	4,84	-	1463,21	80
		VIIIб	2371,97	992,80	4,87	-	1374,30	
		VIIIв	2454,66	992,80	4,95	-	1456,91	
		VIIIг	2454,66	992,80	4,95	-	1456,91	
		VIIIе	2454,61	992,80	4,90	-	1456,91	
		VIIIд	2372,11	992,80	5,01	-	1374,30	
		IXа	2383,99	992,80	4,84	-	1386,35	
		IXб	2330,25	992,80	4,90	-	1332,55	
		IXв	2384,16	992,80	5,01	-	1386,35	
		IXг	2513,76	1122,40	5,01	-	1386,35	
		IXд	2427,36	1036,00	5,01	-	1386,35	
		IXе	2384,16	992,80	5,01	-	1386,35	
		Xа	2674,53	1036,00	5,01	-	1633,52	
		Xб	2426,79	1036,00	5,01	-	1385,78	
		Xв	2596,13	1122,40	5,07	-	1468,66	
		Xг	2509,73	1036,00	5,07	-	1468,66	
		XIа	2745,31	1122,40	5,01	-	1617,90	
		XIб	2745,31	1122,40	5,01	-	1617,90	
		XIв	2736,87	1122,40	5,07	-	1609,40	
		XIг	2736,81	1122,40	5,01	-	1609,40	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,16)*	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-318-10	2 - 3	VIIIа	2342,88	1027,79	4,84	-	1310,25	81,70
		VIIIб	2250,20	1027,79	4,87	-	1217,54	
		VIIIв	2350,85	1027,79	4,95	-	1318,11	
		VIIIг	2350,85	1027,79	4,95	-	1318,11	
		VIIIе	2350,80	1027,79	4,90	-	1318,11	
		VIIIд	2250,34	1027,79	5,01	-	1217,54	
		IXа	2264,98	1027,79	4,84	-	1232,35	
		IXб	2229,18	1027,79	4,90	-	1196,49	
		IXв	2265,15	1027,79	5,01	-	1232,35	
		IXг	2399,13	1161,77	5,01	-	1232,35	
		IXд	2310,08	1072,72	5,01	-	1232,35	
		IXе	2265,15	1027,79	5,01	-	1232,35	
		Xа	2509,42	1072,72	5,01	-	1431,69	
		Xб	2329,08	1072,72	5,01	-	1251,35	
		Xв	2493,81	1161,77	5,07	-	1326,97	
		Xг	2404,76	1072,72	5,07	-	1326,97	
		XIа	2611,02	1161,77	5,01	-	1444,24	
		XIб	2611,02	1161,77	5,01	-	1444,24	
		XIв	2603,01	1161,77	5,07	-	1436,17	
		XIг	2602,95	1161,77	5,01	-	1436,17	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,4)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-318-11	4 - 6	VIIIа	2325,26	1010,17	4,84	-	1310,25	81,40
		VIIIб	2232,58	1010,17	4,87	-	1217,54	
		VIIIв	2333,23	1010,17	4,95	-	1318,11	
		VIIIг	2333,23	1010,17	4,95	-	1318,11	
		VIIIе	2333,18	1010,17	4,90	-	1318,11	
		VIIIд	2232,72	1010,17	5,01	-	1217,54	
		IXа	2247,36	1010,17	4,84	-	1232,35	
		IXб	2211,56	1010,17	4,90	-	1196,49	
		IXв	2247,53	1010,17	5,01	-	1232,35	
		IXг	2379,40	1142,04	5,01	-	1232,35	
		IXд	2291,49	1054,13	5,01	-	1232,35	
		IXе	2247,53	1010,17	5,01	-	1232,35	
		Xа	2490,83	1054,13	5,01	-	1431,69	
		Xб	2310,49	1054,13	5,01	-	1251,35	
		Xв	2474,08	1142,04	5,07	-	1326,97	
		Xг	2386,17	1054,13	5,07	-	1326,97	
		XIа	2591,29	1142,04	5,01	-	1444,24	
		XIб	2591,29	1142,04	5,01	-	1444,24	
		XIв	2583,28	1142,04	5,07	-	1436,17	
		XIг	2583,22	1142,04	5,01	-	1436,17	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,3)*	
35-01-318-12	7 - 20	VIIIа	2128,50	963,63	4,84	-	1160,03	76,60
		VIIIб	2056,69	963,63	4,87	-	1088,19	
		VIIIв	2122,77	963,63	4,95	-	1154,19	
		VIIIг	2122,77	963,63	4,95	-	1154,19	
		VIIIе	2122,72	963,63	4,90	-	1154,19	
		VIIIд	2056,83	963,63	5,01	-	1088,19	
		IXа	2069,30	963,63	4,84	-	1100,83	
		IXб	2023,49	963,63	4,90	-	1054,96	
		IXв	2069,47	963,63	5,01	-	1100,83	
		IXг	2195,09	1089,25	5,01	-	1100,83	
		IXд	2111,60	1005,76	5,01	-	1100,83	
		IXе	2069,47	963,63	5,01	-	1100,83	
		Xа	2289,96	1005,76	5,01	-	1279,19	
		Xб	2109,61	1005,76	5,01	-	1098,84	
		Xв	2261,17	1089,25	5,07	-	1166,85	
		Xг	2177,68	1005,76	5,07	-	1166,85	
		XIа	2385,67	1089,25	5,01	-	1291,41	
		XIб	2385,67	1089,25	5,01	-	1291,41	
		XIв	2377,66	1089,25	5,07	-	1283,34	
		XIг	2377,60	1089,25	5,01	-	1283,34	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,19)*	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-318-13	2 - 3	VIIIа	2772,46	1547,34	4,84	-	1220,28	123
		VIIIб	2678,16	1547,34	4,87	-	1125,95	
		VIIIв	2772,64	1547,34	4,95	-	1220,35	
		VIIIг	2772,64	1547,34	4,95	-	1220,35	
		VIIIе	2772,59	1547,34	4,90	-	1220,35	
		VIIIд	2678,30	1547,34	5,01	-	1125,95	
		IXа	2690,48	1547,34	4,84	-	1138,30	
		IXб	2665,39	1547,34	4,90	-	1113,15	
		IXв	2690,65	1547,34	5,01	-	1138,30	
		IXг	2892,37	1749,06	5,01	-	1138,30	
		IXд	2758,30	1614,99	5,01	-	1138,30	
		IXе	2690,65	1547,34	5,01	-	1138,30	
		Xа	2966,10	1614,99	5,01	-	1346,10	
		Xб	2776,70	1614,99	5,01	-	1156,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	2976,11	1749,06	5,07	-	1221,98	
		Хг	2842,04	1614,99	5,07	-	1221,98	
		XIа	3097,38	1749,06	5,01	-	1343,31	
		XIб	3097,38	1749,06	5,01	-	1343,31	
		XIв	3090,21	1749,06	5,07	-	1336,08	
		XIг	3090,15	1749,06	5,01	-	1336,08	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,55)*	
35-01-318-14	4 - 6	VIIIа	2505,23	1258,00	4,84	-	1242,39	100
		VIIIб	2407,86	1258,00	4,87	-	1144,99	
		VIIIв	2507,42	1258,00	4,95	-	1244,47	
		VIIIг	2507,42	1258,00	4,95	-	1244,47	
		VIIIе	2507,37	1258,00	4,90	-	1244,47	
		VIIIд	2408,00	1258,00	5,01	-	1144,99	
		IXа	2420,50	1258,00	4,84	-	1157,66	
		IXб	2396,88	1258,00	4,90	-	1133,98	
		IXв	2420,67	1258,00	5,01	-	1157,66	
		IXг	2584,67	1422,00	5,01	-	1157,66	
		IXд	2475,67	1313,00	5,01	-	1157,66	
		IXе	2420,67	1258,00	5,01	-	1157,66	
		Ха	2686,56	1313,00	5,01	-	1368,55	
		Хб	2497,16	1313,00	5,01	-	1179,15	
		Хв	2672,61	1422,00	5,07	-	1245,54	
		Хг	2563,61	1313,00	5,07	-	1245,54	
		XIа	2792,81	1422,00	5,01	-	1365,80	
		XIб	2792,81	1422,00	5,01	-	1365,80	
		XIв	2785,65	1422,00	5,07	-	1358,58	
		XIг	2785,59	1422,00	5,01	-	1358,58	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,34)*	
35-01-318-15	7 - 20	VIIIа	2385,27	1258,00	4,84	-	1122,43	100
		VIIIб	2304,57	1258,00	4,87	-	1041,70	
		VIIIв	2376,53	1258,00	4,95	-	1113,58	
		VIIIг	2376,53	1258,00	4,95	-	1113,58	
		VIIIе	2376,48	1258,00	4,90	-	1113,58	
		VIIIд	2304,71	1258,00	5,01	-	1041,70	
		IXа	2315,47	1258,00	4,84	-	1052,63	
		IXб	2283,87	1258,00	4,90	-	1020,97	
		IXв	2315,64	1258,00	5,01	-	1052,63	
		IXг	2479,64	1422,00	5,01	-	1052,63	
		IXд	2370,64	1313,00	5,01	-	1052,63	
		IXе	2315,64	1258,00	5,01	-	1052,63	
		Ха	2564,78	1313,00	5,01	-	1246,77	
		Хб	2375,38	1313,00	5,01	-	1057,37	
		Хв	2544,76	1422,00	5,07	-	1117,69	
		Хг	2435,76	1313,00	5,07	-	1117,69	
		XIа	2670,77	1422,00	5,01	-	1243,76	
		XIб	2670,77	1422,00	5,01	-	1243,76	
		XIв	2663,61	1422,00	5,07	-	1236,54	
		XIг	2663,55	1422,00	5,01	-	1236,54	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,22)*	

Таблица 35-01-319. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения							
35-01-319-01	до 10 м2	VIIIа	3534,03	1053,50	14,51	-	2466,02	86
		VIIIб	3375,12	1053,50	14,62	-	2307,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	3634,24	1053,50	14,86	-	2565,88	
		VIIIг	3634,24	1053,50	14,86	-	2565,88	
		VIIIе	3634,07	1053,50	14,69	-	2565,88	
		VIIIд	3375,53	1053,50	15,03	-	2307,00	
		IXа	3414,69	1053,50	14,51	-	2346,68	
		IXб	3328,80	1053,50	14,69	-	2260,61	
		IXв	3415,21	1053,50	15,03	-	2346,68	
		IXг	3552,81	1191,10	15,03	-	2346,68	
		IXд	3460,79	1099,08	15,03	-	2346,68	
		IXе	3415,21	1053,50	15,03	-	2346,68	
		Xа	3845,91	1099,08	15,03	-	2731,80	
		Xб	3467,15	1099,08	15,03	-	2353,04	
		Xв	3736,74	1191,10	15,21	-	2530,43	
		Xг	3644,72	1099,08	15,21	-	2530,43	
		XIа	3914,96	1191,10	15,03	-	2708,83	
		XIб	3914,96	1191,10	15,03	-	2708,83	
		XIв	3906,64	1191,10	15,21	-	2700,33	
		XIг	3906,46	1191,10	15,03	-	2700,33	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,42)*	
35-01-319-02	от 10 до 16 м2	VIIIа	2646,80	902,83	14,51	-	1729,46	73,70
		VIIIб	2514,58	902,83	14,62	-	1597,13	
		VIIIв	2689,46	902,83	14,86	-	1771,77	
		VIIIг	2689,46	902,83	14,86	-	1771,77	
		VIIIе	2689,29	902,83	14,69	-	1771,77	
		VIIIд	2514,99	902,83	15,03	-	1597,13	
		IXа	2536,91	902,83	14,51	-	1619,57	
		IXб	2495,91	902,83	14,69	-	1578,39	
		IXв	2537,43	902,83	15,03	-	1619,57	
		IXг	2655,35	1020,75	15,03	-	1619,57	
		IXд	2576,49	941,89	15,03	-	1619,57	
		IXе	2537,43	902,83	15,03	-	1619,57	
		Xа	2877,99	941,89	15,03	-	1921,07	
		Xб	2589,28	941,89	15,03	-	1632,36	
		Xв	2778,73	1020,75	15,21	-	1742,77	
		Xг	2699,87	941,89	15,21	-	1742,77	
		XIа	2949,21	1020,75	15,03	-	1913,43	
		XIб	2949,21	1020,75	15,03	-	1913,43	
		XIв	2941,11	1020,75	15,21	-	1905,15	
		XIг	2940,93	1020,75	15,03	-	1905,15	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,44)*	
35-01-319-03	от 16 до 18 м2	VIIIа	2458,88	1013,90	9,67	-	1435,31	81,70
		VIIIб	2355,67	1013,90	9,74	-	1332,03	
		VIIIв	2498,91	1013,90	9,91	-	1475,10	
		VIIIг	2498,91	1013,90	9,91	-	1475,10	
		VIIIе	2498,79	1013,90	9,79	-	1475,10	
		VIIIд	2355,95	1013,90	10,02	-	1332,03	
		IXа	2374,51	1013,90	9,67	-	1350,94	
		IXб	2333,10	1013,90	9,79	-	1309,41	
		IXв	2374,86	1013,90	10,02	-	1350,94	
		IXг	2507,21	1146,25	10,02	-	1350,94	
		IXд	2418,98	1058,02	10,02	-	1350,94	
		IXе	2374,86	1013,90	10,02	-	1350,94	
		Xа	2644,32	1058,02	10,02	-	1576,28	
		Xб	2430,90	1058,02	10,02	-	1362,86	
		Xв	2615,45	1146,25	10,14	-	1459,06	
		Xг	2527,22	1058,02	10,14	-	1459,06	
		XIа	2752,67	1146,25	10,02	-	1596,40	
		XIб	2752,67	1146,25	10,02	-	1596,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	2744,72	1146,25	10,14	-	1588,33	
		XIг	2744,60	1146,25	10,02	-	1588,33	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,46)*	
35-01-319-04	от 18 до 20 м2	VIIIа	2415,07	1043,68	9,67	-	1361,72	84,10
		VIIIб	2306,94	1043,68	9,74	-	1253,52	
		VIIIв	2439,09	1043,68	9,91	-	1385,50	
		VIIIг	2439,09	1043,68	9,91	-	1385,50	
		VIIIе	2438,97	1043,68	9,79	-	1385,50	
		VIIIд	2307,22	1043,68	10,02	-	1253,52	
		IXа	2322,17	1043,68	9,67	-	1268,82	
		IXб	2293,01	1043,68	9,79	-	1239,54	
		IXв	2322,52	1043,68	10,02	-	1268,82	
		IXг	2458,76	1179,92	10,02	-	1268,82	
		IXд	2367,94	1089,10	10,02	-	1268,82	
		IXе	2322,52	1043,68	10,02	-	1268,82	
		Xа	2605,80	1089,10	10,02	-	1506,68	
		Xб	2381,23	1089,10	10,02	-	1282,11	
		Xв	2555,73	1179,92	10,14	-	1365,67	
		Xг	2464,91	1089,10	10,14	-	1365,67	
		XIа	2706,59	1179,92	10,02	-	1516,65	
		XIб	2706,59	1179,92	10,02	-	1516,65	
		XIв	2698,64	1179,92	10,14	-	1508,58	
		XIг	2698,52	1179,92	10,02	-	1508,58	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,52)*	
35-01-319-05	свыше 20 м2	VIIIа	2702,20	1365,10	9,67	-	1327,43	110
		VIIIб	2598,13	1365,10	9,74	-	1223,29	
		VIIIв	2720,98	1365,10	9,91	-	1345,97	
		VIIIг	2720,98	1365,10	9,91	-	1345,97	
		VIIIе	2720,86	1365,10	9,79	-	1345,97	
		VIIIд	2598,41	1365,10	10,02	-	1223,29	
		IXа	2612,63	1365,10	9,67	-	1237,86	
		IXб	2582,63	1365,10	9,79	-	1207,74	
		IXв	2612,98	1365,10	10,02	-	1237,86	
		IXг	2791,18	1543,30	10,02	-	1237,86	
		IXд	2672,38	1424,50	10,02	-	1237,86	
		IXе	2612,98	1365,10	10,02	-	1237,86	
		Xа	2904,57	1424,50	10,02	-	1470,05	
		Xб	2683,42	1424,50	10,02	-	1248,90	
		Xв	2882,69	1543,30	10,14	-	1329,25	
		Xг	2763,89	1424,50	10,14	-	1329,25	
		XIа	3032,51	1543,30	10,02	-	1479,19	
		XIб	3032,51	1543,30	10,02	-	1479,19	
		XIв	3024,56	1543,30	10,14	-	1471,12	
		XIг	3024,44	1543,30	10,02	-	1471,12	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,73)*	

Таблица 35-01-320. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

35-01-320-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения до	VIIIа	2889,39	534,10	9,67	-	2345,62	43,60
		VIIIб	2756,66	534,10	9,74	-	2212,82	
		VIIIв	2937,21	534,10	9,91	-	2393,20	
		VIIIг	2937,21	534,10	9,91	-	2393,20	
		VIIIе	2937,09	534,10	9,79	-	2393,20	
		VIIIд	2756,94	534,10	10,02	-	2212,82	
		IXа	2792,57	534,10	9,67	-	2248,80	
		IXб	2700,57	534,10	9,79	-	2156,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8 м2	IXв	2792,92	534,10	10,02	-	2248,80	
		IXг	2862,68	603,86	10,02	-	2248,80	
		IXд	2816,03	557,21	10,02	-	2248,80	
		IXе	2792,92	534,10	10,02	-	2248,80	
		Xа	3147,87	557,21	10,02	-	2580,64	
		Xб	2831,41	557,21	10,02	-	2264,18	
		Xв	3029,08	603,86	10,14	-	2415,08	
		Xг	2982,43	557,21	10,14	-	2415,08	
		XIа	3154,52	603,86	10,02	-	2540,64	
		XIб	3154,52	603,86	10,02	-	2540,64	
		XIв	3146,35	603,86	10,14	-	2532,35	
		XIг	3146,23	603,86	10,02	-	2532,35	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения от							
35-01-320-02	8 до 10 м2	VIIIа	2688,80	498,90	9,67	-	2180,23	41,30
		VIIIб	2555,96	498,90	9,74	-	2047,32	
		VIIIв	2723,50	498,90	9,91	-	2214,69	
		VIIIг	2723,50	498,90	9,91	-	2214,69	
		VIIIе	2723,38	498,90	9,79	-	2214,69	
		VIIIд	2556,24	498,90	10,02	-	2047,32	
		IXа	2587,13	498,90	9,67	-	2078,56	
		IXб	2510,50	498,90	9,79	-	2001,81	
		IXв	2587,48	498,90	10,02	-	2078,56	
		IXг	2652,33	563,75	10,02	-	2078,56	
		IXд	2608,96	520,38	10,02	-	2078,56	
		IXе	2587,48	498,90	10,02	-	2078,56	
		Xа	2936,37	520,38	10,02	-	2405,97	
		Xб	2625,42	520,38	10,02	-	2095,02	
		Xв	2803,60	563,75	10,14	-	2229,71	
		Xг	2760,23	520,38	10,14	-	2229,71	
		XIа	2939,99	563,75	10,02	-	2366,22	
		XIб	2939,99	563,75	10,02	-	2366,22	
		XIв	2931,83	563,75	10,14	-	2357,94	
		XIг	2931,71	563,75	10,02	-	2357,94	
35-01-320-03	10 до 12 м2	VIIIа	2361,28	477,75	4,84	-	1878,69	39
		VIIIб	2248,78	477,75	4,87	-	1766,16	
		VIIIв	2395,29	477,75	4,95	-	1912,59	
		VIIIг	2395,29	477,75	4,95	-	1912,59	
		VIIIе	2395,24	477,75	4,90	-	1912,59	
		VIIIд	2248,92	477,75	5,01	-	1766,16	
		IXа	2275,66	477,75	4,84	-	1793,07	
		IXб	2207,12	477,75	4,90	-	1724,47	
		IXв	2275,83	477,75	5,01	-	1793,07	
		IXг	2338,23	540,15	5,01	-	1793,07	
		IXд	2296,50	498,42	5,01	-	1793,07	
		IXе	2275,83	477,75	5,01	-	1793,07	
		Xа	2558,97	498,42	5,01	-	2055,54	
		Xб	2315,50	498,42	5,01	-	1812,07	
		Xв	2476,22	540,15	5,07	-	1931,00	
		Xг	2434,49	498,42	5,07	-	1931,00	
		XIа	2591,26	540,15	5,01	-	2046,10	
		XIб	2591,26	540,15	5,01	-	2046,10	
		XIв	2583,03	540,15	5,07	-	2037,81	
		XIг	2582,97	540,15	5,01	-	2037,81	
35-01-320-04	12 до 14 м2	VIIIа	2110,19	440,92	4,84	-	1664,43	36,50
		VIIIб	1993,36	440,92	4,87	-	1547,57	
		VIIIв	2122,34	440,92	4,95	-	1676,47	
		VIIIг	2122,34	440,92	4,95	-	1676,47	
		VIIIе	2122,29	440,92	4,90	-	1676,47	
		VIIIд	1993,50	440,92	5,01	-	1547,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2008,28	440,92	4,84	-	1562,52	
		IXб	1967,94	440,92	4,90	-	1522,12	
		IXв	2008,45	440,92	5,01	-	1562,52	
		IXг	2065,76	498,23	5,01	-	1562,52	
		IXд	2027,43	459,90	5,01	-	1562,52	
		IXе	2008,45	440,92	5,01	-	1562,52	
		Xа	2302,71	459,90	5,01	-	1837,80	
		Xб	2054,97	459,90	5,01	-	1590,06	
		Xв	2186,43	498,23	5,07	-	1683,13	
		Xг	2148,10	459,90	5,07	-	1683,13	
		XIа	2325,85	498,23	5,01	-	1822,61	
		XIб	2325,85	498,23	5,01	-	1822,61	
		XIв	2317,42	498,23	5,07	-	1814,12	
		XIг	2317,36	498,23	5,01	-	1814,12	
35-01-320-05	14 до 16 м2	VIIIа	1991,98	426,42	4,84	-	1560,72	35,30
		VIIIб	1874,90	426,42	4,87	-	1443,61	
		VIIIв	1994,22	426,42	4,95	-	1562,85	
		VIIIг	1994,22	426,42	4,95	-	1562,85	
		VIIIе	1994,17	426,42	4,90	-	1562,85	
		VIIIд	1875,04	426,42	5,01	-	1443,61	
		IXа	1892,11	426,42	4,84	-	1460,85	
		IXб	1856,64	426,42	4,90	-	1425,32	
		IXв	1892,28	426,42	5,01	-	1460,85	
		IXг	1947,71	481,85	5,01	-	1460,85	
		IXд	1910,64	444,78	5,01	-	1460,85	
		IXе	1892,28	426,42	5,01	-	1460,85	
		Xа	2178,27	444,78	5,01	-	1728,48	
		Xб	1929,47	444,78	5,01	-	1479,68	
		Xв	2051,26	481,85	5,07	-	1564,34	
		Xг	2014,19	444,78	5,07	-	1564,34	
		XIа	2198,52	481,85	5,01	-	1711,66	
		XIб	2198,52	481,85	5,01	-	1711,66	
		XIв	2190,29	481,85	5,07	-	1703,37	
		XIг	2190,23	481,85	5,01	-	1703,37	
35-01-320-06	16 до 18 м2	VIIIа	1713,92	405,48	4,84	-	1303,60	33,10
		VIIIб	1622,18	405,48	4,87	-	1211,83	
		VIIIв	1723,00	405,48	4,95	-	1312,57	
		VIIIг	1723,00	405,48	4,95	-	1312,57	
		VIIIе	1722,95	405,48	4,90	-	1312,57	
		VIIIд	1622,32	405,48	5,01	-	1211,83	
		IXа	1637,13	405,48	4,84	-	1226,81	
		IXб	1601,26	405,48	4,90	-	1190,88	
		IXв	1637,30	405,48	5,01	-	1226,81	
		IXг	1690,26	458,44	5,01	-	1226,81	
		IXд	1654,84	423,02	5,01	-	1226,81	
		IXе	1637,30	405,48	5,01	-	1226,81	
		Xа	1852,52	423,02	5,01	-	1424,49	
		Xб	1673,84	423,02	5,01	-	1245,81	
		Xв	1784,89	458,44	5,07	-	1321,38	
		Xг	1749,47	423,02	5,07	-	1321,38	
		XIа	1898,93	458,44	5,01	-	1435,48	
		XIб	1898,93	458,44	5,01	-	1435,48	
		XIв	1891,13	458,44	5,07	-	1427,62	
		XIг	1891,07	458,44	5,01	-	1427,62	
35-01-320-07	18 до 25 м2	VIIIа	1598,75	373,63	4,84	-	1220,28	30,50
		VIIIб	1504,45	373,63	4,87	-	1125,95	
		VIIIв	1598,93	373,63	4,95	-	1220,35	
		VIIIг	1598,93	373,63	4,95	-	1220,35	
		VIIIе	1598,88	373,63	4,90	-	1220,35	
		VIIIд	1504,59	373,63	5,01	-	1125,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1516,77	373,63	4,84	-	1138,30	
		IXб	1491,68	373,63	4,90	-	1113,15	
		IXв	1516,94	373,63	5,01	-	1138,30	
		IXг	1565,74	422,43	5,01	-	1138,30	
		IXд	1533,10	389,79	5,01	-	1138,30	
		IXе	1516,94	373,63	5,01	-	1138,30	
		Xа	1740,90	389,79	5,01	-	1346,10	
		Xб	1551,50	389,79	5,01	-	1156,70	
		Xв	1649,48	422,43	5,07	-	1221,98	
		Xг	1616,84	389,79	5,07	-	1221,98	
		XIа	1770,75	422,43	5,01	-	1343,31	
		XIб	1770,75	422,43	5,01	-	1343,31	
		XIв	1763,58	422,43	5,07	-	1336,08	
		XIг	1763,52	422,43	5,01	-	1336,08	

Таблица 35-01-321. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона до 30 градусов, площадь сечения от							
35-01-321-01	4 до 6 м2	VIIIа	869,41	17,37	4,13	-	847,91	2,10
		VIIIб	834,85	17,37	4,16	-	813,32	
		VIIIв	856,32	17,37	4,23	-	834,72	
		VIIIг	856,32	17,37	4,23	-	834,72	
		VIIIе	856,27	17,37	4,18	-	834,72	
		VIIIд	834,97	17,37	4,28	-	813,32	
		IXа	855,30	17,37	4,13	-	833,80	
		IXб	785,65	17,37	4,18	-	764,10	
		IXв	855,45	17,37	4,28	-	833,80	
		IXг	857,72	19,64	4,28	-	833,80	
		IXд	856,20	18,12	4,28	-	833,80	
		IXе	855,45	17,37	4,28	-	833,80	
		Xа	909,11	18,12	4,28	-	886,71	
		Xб	821,29	18,12	4,28	-	798,89	
		Xв	890,07	19,64	4,33	-	866,10	
		Xг	888,55	18,12	4,33	-	866,10	
		XIа	1004,32	19,64	4,28	-	980,40	
		XIб	1004,32	19,64	4,28	-	980,40	
		XIв	993,61	19,64	4,33	-	969,64	
		XIг	993,56	19,64	4,28	-	969,64	
35-01-321-02	6 до 8 м2	VIIIа	740,48	14,64	3,50	-	722,34	1,77
		VIIIб	710,77	14,64	3,53	-	692,60	
		VIIIв	728,90	14,64	3,59	-	710,67	
		VIIIг	728,90	14,64	3,59	-	710,67	
		VIIIе	728,85	14,64	3,54	-	710,67	
		VIIIд	710,87	14,64	3,63	-	692,60	
		IXа	727,92	14,64	3,50	-	709,78	
		IXб	668,94	14,64	3,54	-	650,76	
		IXв	728,05	14,64	3,63	-	709,78	
		IXг	729,96	16,55	3,63	-	709,78	
		IXд	728,69	15,28	3,63	-	709,78	
		IXе	728,05	14,64	3,63	-	709,78	
		Xа	774,46	15,28	3,63	-	755,55	
		Xб	699,20	15,28	3,63	-	680,29	
		Xв	757,54	16,55	3,67	-	737,32	
		Xг	756,27	15,28	3,67	-	737,32	
		XIа	855,85	16,55	3,63	-	835,67	
		XIб	855,84	16,55	3,63	-	835,66	
		XIв	846,67	16,55	3,67	-	826,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	846,63	16,55	3,63	-	826,45	
35-01-321-03	8 до 12 м2	VIIIа	1522,41	29,52	7,05	-	1485,84	3,57
		VIIIб	1472,84	29,52	7,10	-	1436,22	
		VIIIв	1505,73	29,52	7,22	-	1468,99	
		VIIIг	1505,73	29,52	7,22	-	1468,99	
		VIIIе	1505,64	29,52	7,13	-	1468,99	
		VIIIд	1473,04	29,52	7,30	-	1436,22	
		IXа	1476,38	29,52	7,05	-	1439,81	
		IXб	1374,31	29,52	7,13	-	1337,66	
		IXв	1476,63	29,52	7,30	-	1439,81	
		IXг	1480,49	33,38	7,30	-	1439,81	
		IXд	1477,92	30,81	7,30	-	1439,81	
		IXе	1476,63	29,52	7,30	-	1439,81	
		Xа	1615,46	30,81	7,30	-	1577,35	
		Xб	1459,29	30,81	7,30	-	1421,18	
		Xв	1569,31	33,38	7,39	-	1528,54	
		Xг	1566,74	30,81	7,39	-	1528,54	
		XIа	1761,57	33,38	7,30	-	1720,89	
		XIб	1761,57	33,38	7,30	-	1720,89	
		XIв	1743,05	33,38	7,39	-	1702,28	
		XIг	1742,96	33,38	7,30	-	1702,28	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона до 13 градусов, площадь сечения от							
35-01-321-04	12 до 14 м2	VIIIа	5040,77	786,05	37,11	-	4217,61	73,60
		VIIIб	4327,06	786,05	37,38	-	3503,63	
		VIIIв	4358,76	786,05	38,00	-	3534,71	
		VIIIг	4358,76	786,05	38,00	-	3534,71	
		VIIIе	4358,32	786,05	37,56	-	3534,71	
		VIIIд	4328,13	786,05	38,45	-	3503,63	
		IXа	4350,46	786,05	37,11	-	3527,30	
		IXб	4240,32	786,05	37,56	-	3416,71	
		IXв	4351,80	786,05	38,45	-	3527,30	
		IXг	4454,84	889,09	38,45	-	3527,30	
		IXд	4386,39	820,64	38,45	-	3527,30	
		IXе	4351,80	786,05	38,45	-	3527,30	
		Xа	5301,30	820,64	38,45	-	4442,21	
		Xб	5005,45	820,64	38,45	-	4146,36	
		Xв	4765,71	889,09	38,89	-	3837,73	
		Xг	4697,26	820,64	38,89	-	3837,73	
		XIа	5436,01	889,09	38,45	-	4508,47	
		XIб	5436,01	889,09	38,45	-	4508,47	
		XIв	5411,18	889,09	38,89	-	4483,20	
		XIг	5410,74	889,09	38,45	-	4483,20	
35-01-321-05	14 до 16 м2	VIIIа	4571,35	714,49	33,61	-	3823,25	66,90
		VIIIб	3925,59	714,49	33,85	-	3177,25	
		VIIIв	3954,61	714,49	34,42	-	3205,70	
		VIIIг	3954,61	714,49	34,42	-	3205,70	
		VIIIе	3954,20	714,49	34,01	-	3205,70	
		VIIIд	3926,56	714,49	34,82	-	3177,25	
		IXа	3947,16	714,49	33,61	-	3199,06	
		IXб	3846,61	714,49	34,01	-	3098,11	
		IXв	3948,37	714,49	34,82	-	3199,06	
		IXг	4042,03	808,15	34,82	-	3199,06	
		IXд	3979,82	745,94	34,82	-	3199,06	
		IXе	3948,37	714,49	34,82	-	3199,06	
		Xа	4807,64	745,94	34,82	-	4026,88	
		Xб	4539,51	745,94	34,82	-	3758,75	
		Xв	4323,47	808,15	35,22	-	3480,10	
		Xг	4261,26	745,94	35,22	-	3480,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	4930,06	808,15	34,82	-	4087,09	
		XIб	4930,06	808,15	34,82	-	4087,09	
		XIв	4907,58	808,15	35,22	-	4064,21	
		XIг	4907,18	808,15	34,82	-	4064,21	
35-01-321-06	16 до 18 м2	VIIIа	3892,03	622,64	28,36	-	3241,03	58,30
		VIIIб	3347,22	622,64	28,56	-	2696,02	
		VIIIв	3375,41	622,64	29,04	-	2723,73	
		VIIIг	3375,41	622,64	29,04	-	2723,73	
		VIIIе	3375,07	622,64	28,70	-	2723,73	
		VIIIд	3348,04	622,64	29,38	-	2696,02	
		IXа	3362,74	622,64	28,36	-	2711,74	
		IXб	3283,62	622,64	28,70	-	2632,28	
		IXв	3363,76	622,64	29,38	-	2711,74	
		IXг	3445,38	704,26	29,38	-	2711,74	
		IXд	3391,17	650,05	29,38	-	2711,74	
		IXе	3363,76	622,64	29,38	-	2711,74	
		Xа	4093,09	650,05	29,38	-	3413,66	
		Xб	3853,80	650,05	29,38	-	3174,37	
		Xв	3682,76	704,26	29,72	-	2948,78	
		Xг	3628,55	650,05	29,72	-	2948,78	
		XIа	4215,85	704,26	29,38	-	3482,21	
		XIб	4215,85	704,26	29,38	-	3482,21	
		XIв	4194,85	704,26	29,72	-	3460,87	
		XIг	4194,51	704,26	29,38	-	3460,87	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,0211)*	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона 13-30 градусов, площадь сечения от							
35-01-321-07	12 до 16 м2	VIIIа	5192,67	900,36	37,11	-	4255,20	82,30
		VIIIб	4473,74	900,36	37,38	-	3536,00	
		VIIIв	4514,09	900,36	38,00	-	3575,73	
		VIIIг	4514,09	900,36	38,00	-	3575,73	
		VIIIе	4513,65	900,36	37,56	-	3575,73	
		VIIIд	4474,81	900,36	38,45	-	3536,00	
		IXа	4497,68	900,36	37,11	-	3560,21	
		IXб	4390,04	900,36	37,56	-	3452,12	
		IXв	4499,02	900,36	38,45	-	3560,21	
		IXг	4615,89	1017,23	38,45	-	3560,21	
		IXд	4537,70	939,04	38,45	-	3560,21	
		IXе	4499,02	900,36	38,45	-	3560,21	
		Xа	5457,86	939,04	38,45	-	4480,37	
		Xб	5162,01	939,04	38,45	-	4184,52	
		Xв	4933,92	1017,23	38,89	-	3877,80	
		Xг	4855,73	939,04	38,89	-	3877,80	
		XIа	5602,39	1017,23	38,45	-	4546,71	
		XIб	5602,39	1017,23	38,45	-	4546,71	
		XIв	5577,56	1017,23	38,89	-	4521,44	
		XIг	5577,12	1017,23	38,45	-	4521,44	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,0284)*	
35-01-321-08	16 до 18 м2	VIIIа	4708,08	817,22	33,61	-	3857,25	74,70
		VIIIб	4057,59	817,22	33,85	-	3206,52	
		VIIIв	4094,44	817,22	34,42	-	3242,80	
		VIIIг	4094,44	817,22	34,42	-	3242,80	
		VIIIе	4094,03	817,22	34,01	-	3242,80	
		VIIIд	4058,56	817,22	34,82	-	3206,52	
		IXа	4079,65	817,22	33,61	-	3228,82	
		IXб	3981,37	817,22	34,01	-	3130,14	
		IXв	4080,86	817,22	34,82	-	3228,82	
		IXг	4186,93	923,29	34,82	-	3228,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	4115,97	852,33	34,82	-	3228,82	
		IXе	4080,86	817,22	34,82	-	3228,82	
		Xа	4948,54	852,33	34,82	-	4061,39	
		Xб	4680,42	852,33	34,82	-	3793,27	
		Xв	4474,85	923,29	35,22	-	3516,34	
		Xг	4403,89	852,33	35,22	-	3516,34	
		XIа	5079,79	923,29	34,82	-	4121,68	
		XIб	5079,79	923,29	34,82	-	4121,68	
		XIв	5057,31	923,29	35,22	-	4098,80	
		XIг	5056,91	923,29	34,82	-	4098,80	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,0258)*	
35-01-321-09	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона 13-30 градусов, площадь сечения свыше 18 м2	VIIIа	3919,51	654,21	24,27	-	3241,03	59,80
		VIIIб	3374,67	654,21	24,44	-	2696,02	
		VIIIв	3402,79	654,21	24,85	-	2723,73	
		VIIIг	3402,79	654,21	24,85	-	2723,73	
		VIIIе	3402,50	654,21	24,56	-	2723,73	
		VIIIд	3375,37	654,21	25,14	-	2696,02	
		IXа	3390,22	654,21	24,27	-	2711,74	
		IXб	3311,05	654,21	24,56	-	2632,28	
		IXв	3391,09	654,21	25,14	-	2711,74	
		IXг	3476,01	739,13	25,14	-	2711,74	
		IXд	3419,20	682,32	25,14	-	2711,74	
		IXе	3391,09	654,21	25,14	-	2711,74	
		Xа	4121,12	682,32	25,14	-	3413,66	
		Xб	3881,83	682,32	25,14	-	3174,37	
		Xв	3713,34	739,13	25,43	-	2948,78	
		Xг	3656,53	682,32	25,43	-	2948,78	
		XIа	4246,48	739,13	25,14	-	3482,21	
		XIб	4246,48	739,13	25,14	-	3482,21	
		XIв	4225,43	739,13	25,43	-	3460,87	
		XIг	4225,14	739,13	25,14	-	3460,87	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,0211)*	

Таблица 35-01-322. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

35-01-322-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения до 6 м2	VIIIа	986,89	14,47	4,84	-	967,58	1,75
		VIIIб	927,12	14,47	4,87	-	907,78	
		VIIIв	990,74	14,47	4,95	-	971,32	
		VIIIг	990,74	14,47	4,95	-	971,32	
		VIIIе	990,69	14,47	4,90	-	971,32	
		VIIIд	927,26	14,47	5,01	-	907,78	
		IXа	956,23	14,47	4,84	-	936,92	
		IXб	910,81	14,47	4,90	-	891,44	
		IXв	956,40	14,47	5,01	-	936,92	
		IXг	958,29	16,36	5,01	-	936,92	
		IXд	957,03	15,10	5,01	-	936,92	
		IXе	956,40	14,47	5,01	-	936,92	
		Xа	1130,43	15,10	5,01	-	1110,32	
		Xб	924,74	15,10	5,01	-	904,63	
		Xв	985,88	16,36	5,07	-	964,45	
		Xг	984,62	15,10	5,07	-	964,45	
		XIа	1047,77	16,36	5,01	-	1026,40	
		XIб	1047,77	16,36	5,01	-	1026,40	
		XIв	1047,83	16,36	5,07	-	1026,40	
		XIг	1047,77	16,36	5,01	-	1026,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения от								
35-01-322-02	6 до 8 м2	VIIIа	1773,26	23,90	4,84	-	1744,52	2,89
		VIIIб	1712,95	23,90	4,87	-	1684,18	
		VIIIв	1793,64	23,90	4,95	-	1764,79	
		VIIIг	1793,64	23,90	4,95	-	1764,79	
		VIIIе	1793,59	23,90	4,90	-	1764,79	
		VIIIд	1713,09	23,90	5,01	-	1684,18	
		IXа	1736,07	23,90	4,84	-	1707,33	
		IXб	1625,40	23,90	4,90	-	1596,60	
		IXв	1736,24	23,90	5,01	-	1707,33	
		IXг	1739,36	27,02	5,01	-	1707,33	
		IXд	1737,28	24,94	5,01	-	1707,33	
		IXе	1736,24	23,90	5,01	-	1707,33	
		Xа	1961,41	24,94	5,01	-	1931,46	
		Xб	1711,26	24,94	5,01	-	1681,31	
		Xв	1834,82	27,02	5,07	-	1802,73	
		Xг	1832,74	24,94	5,07	-	1802,73	
		XIа	1950,70	27,02	5,01	-	1918,67	
		XIб	1950,70	27,02	5,01	-	1918,67	
		XIв	1942,48	27,02	5,07	-	1910,39	
		XIг	1942,42	27,02	5,01	-	1910,39	
35-01-322-03	8 до 10 м2	VIIIа	1618,06	24,64	4,84	-	1588,58	2,98
		VIIIб	1545,52	24,64	4,87	-	1516,01	
		VIIIв	1618,23	24,64	4,95	-	1588,64	
		VIIIг	1618,23	24,64	4,95	-	1588,64	
		VIIIе	1618,18	24,64	4,90	-	1588,64	
		VIIIд	1545,66	24,64	5,01	-	1516,01	
		IXа	1560,27	24,64	4,84	-	1530,79	
		IXб	1478,38	24,64	4,90	-	1448,84	
		IXв	1560,44	24,64	5,01	-	1530,79	
		IXг	1563,66	27,86	5,01	-	1530,79	
		IXд	1561,52	25,72	5,01	-	1530,79	
		IXе	1560,44	24,64	5,01	-	1530,79	
		Xа	1808,93	25,72	5,01	-	1778,20	
		Xб	1544,05	25,72	5,01	-	1513,32	
		Xв	1645,02	27,86	5,07	-	1612,09	
		Xг	1642,88	25,72	5,07	-	1612,09	
		XIа	1786,76	27,86	5,01	-	1753,89	
		XIб	1786,76	27,86	5,01	-	1753,89	
		XIв	1778,54	27,86	5,07	-	1745,61	
		XIг	1778,48	27,86	5,01	-	1745,61	
35-01-322-04	10 до 12 м2	VIIIа	1530,86	24,89	4,84	-	1501,13	3,01
		VIIIб	1451,18	24,89	4,87	-	1421,42	
		VIIIв	1519,78	24,89	4,95	-	1489,94	
		VIIIг	1519,78	24,89	4,95	-	1489,94	
		VIIIе	1519,73	24,89	4,90	-	1489,94	
		VIIIд	1451,32	24,89	5,01	-	1421,42	
		IXа	1463,79	24,89	4,84	-	1434,06	
		IXб	1396,00	24,89	4,90	-	1366,21	
		IXв	1463,96	24,89	5,01	-	1434,06	
		IXг	1467,21	28,14	5,01	-	1434,06	
		IXд	1465,05	25,98	5,01	-	1434,06	
		IXе	1463,96	24,89	5,01	-	1434,06	
		Xа	1720,93	25,98	5,01	-	1689,94	
		Xб	1449,08	25,98	5,01	-	1418,09	
		Xв	1538,47	28,14	5,07	-	1505,26	
		Xг	1536,31	25,98	5,07	-	1505,26	
		XIа	1694,27	28,14	5,01	-	1661,12	
		XIб	1694,26	28,14	5,01	-	1661,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1686,04	28,14	5,07	-	1652,83	
		XIг	1685,98	28,14	5,01	-	1652,83	
35-01-322-05	12 до 14 м2	VIIIа	1394,71	24,23	4,84	-	1365,64	2,93
		VIIIб	1310,70	24,23	4,87	-	1281,60	
		VIIIв	1371,41	24,23	4,95	-	1342,23	
		VIIIг	1371,41	24,23	4,95	-	1342,23	
		VIIIе	1371,36	24,23	4,90	-	1342,23	
		VIIIд	1310,84	24,23	5,01	-	1281,60	
		IXа	1319,57	24,23	4,84	-	1290,50	
		IXб	1268,02	24,23	4,90	-	1238,89	
		IXв	1319,74	24,23	5,01	-	1290,50	
		IXг	1322,91	27,40	5,01	-	1290,50	
		IXд	1320,80	25,29	5,01	-	1290,50	
		IXе	1319,74	24,23	5,01	-	1290,50	
		Xа	1575,82	25,29	5,01	-	1545,52	
		Xб	1307,90	25,29	5,01	-	1277,60	
		Xв	1382,61	27,40	5,07	-	1350,14	
		Xг	1380,50	25,29	5,07	-	1350,14	
		XIа	1551,45	27,40	5,01	-	1519,04	
		XIб	1551,45	27,40	5,01	-	1519,04	
		XIв	1543,02	27,40	5,07	-	1510,55	
		XIг	1542,96	27,40	5,01	-	1510,55	
35-01-322-06	12 до 14 м2	VIIIа	1248,14	22,00	4,84	-	1221,30	2,66
		VIIIб	1169,07	22,00	4,87	-	1142,20	
		VIIIв	1221,77	22,00	4,95	-	1194,82	
		VIIIг	1221,77	22,00	4,95	-	1194,82	
		VIIIе	1221,72	22,00	4,90	-	1194,82	
		VIIIд	1169,21	22,00	5,01	-	1142,20	
		IXа	1176,37	22,00	4,84	-	1149,53	
		IXб	1132,84	22,00	4,90	-	1105,94	
		IXв	1176,54	22,00	5,01	-	1149,53	
		IXг	1179,41	24,87	5,01	-	1149,53	
		IXд	1177,50	22,96	5,01	-	1149,53	
		IXе	1176,54	22,00	5,01	-	1149,53	
		Xа	1410,37	22,96	5,01	-	1382,40	
		Xб	1165,82	22,96	5,01	-	1137,85	
		Xв	1230,64	24,87	5,07	-	1200,70	
		Xг	1228,73	22,96	5,07	-	1200,70	
		XIа	1393,78	24,87	5,01	-	1363,90	
		XIб	1393,78	24,87	5,01	-	1363,90	
		XIв	1385,56	24,87	5,07	-	1355,62	
		XIг	1385,50	24,87	5,01	-	1355,62	
Таблица 35-01-323. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5								
Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**								
35-01-323-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона до 30 градусов, площадь сечения до 8 м2	VIIIа	1953,19	19,35	4,71	-	1929,13	2,34
		VIIIб	1961,28	19,35	4,75	-	1937,18	
		VIIIв	2042,26	19,35	4,83	-	2018,08	
		VIIIг	2042,26	19,35	4,83	-	2018,08	
		VIIIе	2042,20	19,35	4,77	-	2018,08	
		VIIIд	1961,41	19,35	4,88	-	1937,18	
		IXа	2015,55	19,35	4,71	-	1991,49	
		IXб	1804,17	19,35	4,77	-	1780,05	
		IXв	2015,72	19,35	4,88	-	1991,49	
		IXг	2018,25	21,88	4,88	-	1991,49	
		IXд	2016,56	20,19	4,88	-	1991,49	
		IXе	2015,72	19,35	4,88	-	1991,49	
		Xа	2045,98	20,19	4,88	-	2020,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1951,69	20,19	4,88	-	1926,62	
		Хв	2143,75	21,88	4,94	-	2116,93	
		Хг	2142,06	20,19	4,94	-	2116,93	
		XIа	2148,30	21,88	4,88	-	2121,54	
		XIб	2148,29	21,88	4,88	-	2121,53	
		XIв	2138,28	21,88	4,94	-	2111,46	
		XIг	2138,22	21,88	4,88	-	2111,46	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона до 30 градусов, площадь сечения от							
35-01-323-02	8 до 10 м2	VIIIа	1554,82	16,62	4,00	-	1534,20	2,01
		VIIIб	1557,51	16,62	4,03	-	1536,86	
		VIIIв	1620,11	16,62	4,10	-	1599,39	
		VIIIг	1620,11	16,62	4,10	-	1599,39	
		VIIIе	1620,06	16,62	4,05	-	1599,39	
		VIIIд	1557,63	16,62	4,15	-	1536,86	
		IXа	1598,75	16,62	4,00	-	1578,13	
		IXб	1434,20	16,62	4,05	-	1413,53	
		IXв	1598,90	16,62	4,15	-	1578,13	
		IXг	1601,07	18,79	4,15	-	1578,13	
		IXд	1599,63	17,35	4,15	-	1578,13	
		IXе	1598,90	16,62	4,15	-	1578,13	
		Xа	1629,64	17,35	4,15	-	1608,14	
		Xб	1549,36	17,35	4,15	-	1527,86	
		Xв	1699,86	18,79	4,20	-	1676,87	
		Xг	1698,42	17,35	4,20	-	1676,87	
		XIа	1715,65	18,79	4,15	-	1692,71	
		XIб	1715,65	18,79	4,15	-	1692,71	
		XIв	1706,99	18,79	4,20	-	1684,00	
		XIг	1706,94	18,79	4,15	-	1684,00	
35-01-323-03	10 до 12 м2	VIIIа	1363,90	15,55	3,75	-	1344,60	1,88
		VIIIб	1361,99	15,55	3,78	-	1342,66	
		VIIIв	1415,13	15,55	3,84	-	1395,74	
		VIIIг	1415,13	15,55	3,84	-	1395,74	
		VIIIе	1415,09	15,55	3,80	-	1395,74	
		VIIIд	1362,10	15,55	3,89	-	1342,66	
		IXа	1397,24	15,55	3,75	-	1377,94	
		IXб	1256,05	15,55	3,80	-	1236,70	
		IXв	1397,38	15,55	3,89	-	1377,94	
		IXг	1399,41	17,58	3,89	-	1377,94	
		IXд	1398,05	16,22	3,89	-	1377,94	
		IXе	1397,38	15,55	3,89	-	1377,94	
		Xа	1429,71	16,22	3,89	-	1409,60	
		Xб	1353,90	16,22	3,89	-	1333,79	
		Xв	1483,82	17,58	3,93	-	1462,31	
		Xг	1482,46	16,22	3,93	-	1462,31	
		XIа	1510,64	17,58	3,89	-	1489,17	
		XIб	1510,64	17,58	3,89	-	1489,17	
		XIв	1502,31	17,58	3,93	-	1480,80	
		XIг	1502,27	17,58	3,89	-	1480,80	
35-01-323-04	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона до 13 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м2	VIIIа	4931,61	768,59	33,15	-	4129,87	71,10
		VIIIб	4277,39	768,59	33,39	-	3475,41	
		VIIIв	4335,28	768,59	33,95	-	3532,74	
		VIIIг	4335,28	768,59	33,95	-	3532,74	
		VIIIе	4334,88	768,59	33,55	-	3532,74	
		VIIIд	4278,34	768,59	34,34	-	3475,41	
		IXа	4332,68	768,59	33,15	-	3530,94	
		IXб	4172,35	768,59	33,55	-	3370,21	
		IXв	4333,87	768,59	34,34	-	3530,94	
		IXг	4434,12	868,84	34,34	-	3530,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	4367,29	802,01	34,34	-	3530,94	
		IXе	4333,87	768,59	34,34	-	3530,94	
		Xа	5168,96	802,01	34,34	-	4332,61	
		Xб	4963,87	802,01	34,34	-	4127,52	
		Xв	4752,84	868,84	34,74	-	3849,26	
		Xг	4686,01	802,01	34,74	-	3849,26	
		XIа	5225,34	868,84	34,34	-	4322,16	
		XIб	5225,34	868,84	34,34	-	4322,16	
		XIв	5212,25	868,84	34,74	-	4308,67	
		XIг	5211,85	868,84	34,34	-	4308,67	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона до 30 градусов, площадь сечения							
35-01-323-05	от 16 до 18 м2	VIIIа	3658,21	564,28	24,56	-	3069,37	52,20
		VIIIб	3175,30	564,28	24,74	-	2586,28	
		VIIIв	3217,03	564,28	25,15	-	2627,60	
		VIIIг	3217,03	564,28	25,15	-	2627,60	
		VIIIе	3216,74	564,28	24,86	-	2627,60	
		VIIIд	3176,00	564,28	25,44	-	2586,28	
		IXа	3214,58	564,28	24,56	-	2625,74	
		IXб	3096,90	564,28	24,86	-	2507,76	
		IXв	3215,46	564,28	25,44	-	2625,74	
		IXг	3289,06	637,88	25,44	-	2625,74	
		IXд	3240,00	588,82	25,44	-	2625,74	
		IXе	3215,46	564,28	25,44	-	2625,74	
		Xа	3835,88	588,82	25,44	-	3221,62	
		Xб	3674,40	588,82	25,44	-	3060,14	
		Xв	3522,73	637,88	25,74	-	2859,11	
		Xг	3473,67	588,82	25,74	-	2859,11	
		XIа	3887,94	637,88	25,44	-	3224,62	
		XIб	3887,94	637,88	25,44	-	3224,62	
		XIв	3876,97	637,88	25,74	-	3213,35	
		XIг	3876,67	637,88	25,44	-	3213,35	
35-01-323-06	свыше 18 м2	VIIIа	3152,78	483,21	21,27	-	2648,30	44,70
		VIIIб	2736,29	483,21	21,42	-	2231,66	
		VIIIв	2771,85	483,21	21,78	-	2266,86	
		VIIIг	2771,85	483,21	21,78	-	2266,86	
		VIIIе	2771,59	483,21	21,52	-	2266,86	
		VIIIд	2736,90	483,21	22,03	-	2231,66	
		IXа	2769,75	483,21	21,27	-	2265,27	
		IXб	2668,83	483,21	21,52	-	2164,10	
		IXв	2770,51	483,21	22,03	-	2265,27	
		IXг	2833,53	546,23	22,03	-	2265,27	
		IXд	2791,52	504,22	22,03	-	2265,27	
		IXе	2770,51	483,21	22,03	-	2265,27	
		Xа	3306,17	504,22	22,03	-	2779,92	
		Xб	3164,37	504,22	22,03	-	2638,12	
		Xв	3034,22	546,23	22,29	-	2465,70	
		Xг	2992,21	504,22	22,29	-	2465,70	
		XIа	3353,73	546,23	22,03	-	2785,47	
		XIб	3353,73	546,23	22,03	-	2785,47	
		XIв	3343,92	546,23	22,29	-	2775,40	
		XIг	3343,66	546,23	22,03	-	2775,40	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 13-30 градусов, площадь сечения от							
35-01-323-07	12 до 16 м2	VIIIа	5043,40	880,38	33,15	-	4129,87	79,60
		VIIIб	4389,18	880,38	33,39	-	3475,41	
		VIIIв	4447,07	880,38	33,95	-	3532,74	
		VIIIг	4447,07	880,38	33,95	-	3532,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	4446,67	880,38	33,55	-	3532,74	
		VIIIд	4390,13	880,38	34,34	-	3475,41	
		IXа	4444,47	880,38	33,15	-	3530,94	
		IXб	4284,14	880,38	33,55	-	3370,21	
		IXв	4445,66	880,38	34,34	-	3530,94	
		IXг	4561,08	995,80	34,34	-	3530,94	
		IXд	4483,86	918,58	34,34	-	3530,94	
		IXе	4445,66	880,38	34,34	-	3530,94	
		Xа	5285,53	918,58	34,34	-	4332,61	
		Xб	5080,44	918,58	34,34	-	4127,52	
		Xв	4879,80	995,80	34,74	-	3849,26	
		Xг	4802,58	918,58	34,74	-	3849,26	
		XIа	5352,30	995,80	34,34	-	4322,16	
		XIб	5352,30	995,80	34,34	-	4322,16	
		XIв	5339,21	995,80	34,74	-	4308,67	
		XIг	5338,81	995,80	34,34	-	4308,67	
35-01-323-08	16 до 18 м2	VIIIа	3739,83	645,90	24,56	-	3069,37	58,40
		VIIIб	3256,92	645,90	24,74	-	2586,28	
		VIIIв	3298,65	645,90	25,15	-	2627,60	
		VIIIг	3298,65	645,90	25,15	-	2627,60	
		VIIIе	3298,36	645,90	24,86	-	2627,60	
		VIIIд	3257,62	645,90	25,44	-	2586,28	
		IXа	3296,20	645,90	24,56	-	2625,74	
		IXб	3178,52	645,90	24,86	-	2507,76	
		IXв	3297,08	645,90	25,44	-	2625,74	
		IXг	3381,76	730,58	25,44	-	2625,74	
		IXд	3325,12	673,94	25,44	-	2625,74	
		IXе	3297,08	645,90	25,44	-	2625,74	
		Xа	3921,00	673,94	25,44	-	3221,62	
		Xб	3759,52	673,94	25,44	-	3060,14	
		Xв	3615,43	730,58	25,74	-	2859,11	
		Xг	3558,79	673,94	25,74	-	2859,11	
		XIа	3980,64	730,58	25,44	-	3224,62	
		XIб	3980,64	730,58	25,44	-	3224,62	
		XIв	3969,67	730,58	25,74	-	3213,35	
		XIг	3969,37	730,58	25,44	-	3213,35	
35-01-323-09	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 13-30 градусов, площадь сечения свыше 18 м2	VIIIа	3244,62	554,11	21,27	-	2669,24	50,10
		VIIIб	2830,91	554,11	21,42	-	2255,38	
		VIIIв	2866,46	554,11	21,78	-	2290,57	
		VIIIг	2866,46	554,11	21,78	-	2290,57	
		VIIIе	2866,20	554,11	21,52	-	2290,57	
		VIIIд	2831,52	554,11	22,03	-	2255,38	
		IXа	2858,12	554,11	21,27	-	2282,74	
		IXб	2758,94	554,11	21,52	-	2183,31	
		IXв	2858,88	554,11	22,03	-	2282,74	
		IXг	2931,52	626,75	22,03	-	2282,74	
		IXд	2882,92	578,15	22,03	-	2282,74	
		IXе	2858,88	554,11	22,03	-	2282,74	
		Xа	3407,05	578,15	22,03	-	2806,87	
		Xб	3264,17	578,15	22,03	-	2663,99	
		Xв	3140,62	626,75	22,29	-	2491,58	
		Xг	3092,02	578,15	22,29	-	2491,58	
		XIа	3457,45	626,75	22,03	-	2808,67	
		XIб	3457,45	626,75	22,03	-	2808,67	
		XIв	3447,64	626,75	22,29	-	2798,60	
		XIг	3447,38	626,75	22,03	-	2798,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-324. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
35-01-324-01	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения до 8 м2	VIIIа	2018,29	28,53	4,84	-	1984,92	3,45
		VIIIб	1935,63	28,53	4,87	-	1902,23	
		VIIIв	2033,09	28,53	4,95	-	1999,61	
		VIIIг	2033,09	28,53	4,95	-	1999,61	
		VIIIе	2033,04	28,53	4,90	-	1999,61	
		VIIIд	1935,77	28,53	5,01	-	1902,23	
		IXа	1966,36	28,53	4,84	-	1932,99	
		IXб	1850,29	28,53	4,90	-	1816,86	
		IXв	1966,53	28,53	5,01	-	1932,99	
		IXг	1970,26	32,26	5,01	-	1932,99	
		IXд	1967,77	29,77	5,01	-	1932,99	
		IXе	1966,53	28,53	5,01	-	1932,99	
		Xа	2249,24	29,77	5,01	-	2214,46	
		Xб	1932,78	29,77	5,01	-	1898,00	
		Xв	2067,96	32,26	5,07	-	2030,63	
		Xг	2065,47	29,77	5,07	-	2030,63	
		XIа	2210,94	32,26	5,01	-	2173,67	
		XIб	2210,94	32,26	5,01	-	2173,67	
		XIв	2202,71	32,26	5,07	-	2165,38	
		XIг	2202,65	32,26	5,01	-	2165,38	
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения от							
35-01-324-02	8 до 10 м2	VIIIа	1874,35	27,87	4,84	-	1841,64	3,37
		VIIIб	1788,51	27,87	4,87	-	1755,77	
		VIIIв	1878,05	27,87	4,95	-	1845,23	
		VIIIг	1878,05	27,87	4,95	-	1845,23	
		VIIIе	1878,00	27,87	4,90	-	1845,23	
		VIIIд	1788,65	27,87	5,01	-	1755,77	
		IXа	1814,82	27,87	4,84	-	1782,11	
		IXб	1715,59	27,87	4,90	-	1682,82	
		IXв	1814,99	27,87	5,01	-	1782,11	
		IXг	1818,63	31,51	5,01	-	1782,11	
		IXд	1816,20	29,08	5,01	-	1782,11	
		IXе	1814,99	27,87	5,01	-	1782,11	
		Xа	2096,32	29,08	5,01	-	2062,23	
		Xб	1785,37	29,08	5,01	-	1751,28	
		Xв	1905,41	31,51	5,07	-	1868,83	
		Xг	1902,98	29,08	5,07	-	1868,83	
		XIа	2058,27	31,51	5,01	-	2021,75	
		XIб	2058,27	31,51	5,01	-	2021,75	
		XIв	2050,05	31,51	5,07	-	2013,47	
		XIг	2049,99	31,51	5,01	-	2013,47	
35-01-324-03	10 до 12 м2	VIIIа	1577,94	23,32	4,84	-	1549,78	2,82
		VIIIб	1511,13	23,32	4,87	-	1482,94	
		VIIIв	1581,96	23,32	4,95	-	1553,69	
		VIIIг	1581,96	23,32	4,95	-	1553,69	
		VIIIе	1581,91	23,32	4,90	-	1553,69	
		VIIIд	1511,27	23,32	5,01	-	1482,94	
		IXа	1533,25	23,32	4,84	-	1505,09	
		IXб	1442,82	23,32	4,90	-	1414,60	
		IXв	1533,42	23,32	5,01	-	1505,09	
		IXг	1536,47	26,37	5,01	-	1505,09	
		IXд	1534,44	24,34	5,01	-	1505,09	
		IXе	1533,42	23,32	5,01	-	1505,09	
		Xа	1750,98	24,34	5,01	-	1721,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1507,50	24,34	5,01	-	1478,15	
		Хв	1611,86	26,37	5,07	-	1580,42	
		Хг	1609,83	24,34	5,07	-	1580,42	
		XIа	1742,85	26,37	5,01	-	1711,47	
		XIб	1742,85	26,37	5,01	-	1711,47	
		XIв	1734,62	26,37	5,07	-	1703,18	
		XIг	1734,56	26,37	5,01	-	1703,18	
35-01-324-04	12 до 14 м2	VIIIа	1391,40	23,40	4,84	-	1363,16	2,83
		VIIIб	1316,42	23,40	4,87	-	1288,15	
		VIIIв	1376,08	23,40	4,95	-	1347,73	
		VIIIг	1376,08	23,40	4,95	-	1347,73	
		VIIIе	1376,03	23,40	4,90	-	1347,73	
		VIIIд	1316,56	23,40	5,01	-	1288,15	
		IXа	1326,98	23,40	4,84	-	1298,74	
		IXб	1266,59	23,40	4,90	-	1238,29	
		IXв	1327,15	23,40	5,01	-	1298,74	
		IXг	1330,21	26,46	5,01	-	1298,74	
		IXд	1328,17	24,42	5,01	-	1298,74	
		IXе	1327,15	23,40	5,01	-	1298,74	
		Xа	1561,38	24,42	5,01	-	1531,95	
		Xб	1313,64	24,42	5,01	-	1284,21	
		Xв	1393,54	26,46	5,07	-	1362,01	
		Xг	1391,50	24,42	5,07	-	1362,01	
		XIа	1547,58	26,46	5,01	-	1516,11	
		XIб	1547,57	26,46	5,01	-	1516,10	
		XIв	1539,14	26,46	5,07	-	1507,61	
		XIг	1539,08	26,46	5,01	-	1507,61	
35-01-324-05	14 до 16 м2	VIIIа	1319,14	23,07	4,84	-	1291,23	2,79
		VIIIб	1239,50	23,07	4,87	-	1211,56	
		VIIIв	1296,81	23,07	4,95	-	1268,79	
		VIIIг	1296,81	23,07	4,95	-	1268,79	
		VIIIе	1296,76	23,07	4,90	-	1268,79	
		VIIIд	1239,64	23,07	5,01	-	1211,56	
		IXа	1252,81	23,07	4,84	-	1224,90	
		IXб	1199,40	23,07	4,90	-	1171,43	
		IXв	1252,98	23,07	5,01	-	1224,90	
		IXг	1256,00	26,09	5,01	-	1224,90	
		IXд	1253,99	24,08	5,01	-	1224,90	
		IXе	1252,98	23,07	5,01	-	1224,90	
		Xа	1483,99	24,08	5,01	-	1454,90	
		Xб	1235,19	24,08	5,01	-	1206,10	
		Xв	1308,27	26,09	5,07	-	1277,11	
		Xг	1306,26	24,08	5,07	-	1277,11	
		XIа	1468,59	26,09	5,01	-	1437,49	
		XIб	1468,59	26,09	5,01	-	1437,49	
		XIв	1460,36	26,09	5,07	-	1429,20	
		XIг	1460,30	26,09	5,01	-	1429,20	
35-01-324-06	16 до 18 м2	VIIIа	1072,18	18,03	4,84	-	1049,31	2,18
		VIIIб	1015,77	18,03	4,87	-	992,87	
		VIIIв	1058,07	18,03	4,95	-	1035,09	
		VIIIг	1058,07	18,03	4,95	-	1035,09	
		VIIIе	1058,02	18,03	4,90	-	1035,09	
		VIIIд	1015,91	18,03	5,01	-	992,87	
		IXа	1027,04	18,03	4,84	-	1004,17	
		IXб	974,24	18,03	4,90	-	951,31	
		IXв	1027,21	18,03	5,01	-	1004,17	
		IXг	1029,56	20,38	5,01	-	1004,17	
		IXд	1027,99	18,81	5,01	-	1004,17	
		IXе	1027,21	18,03	5,01	-	1004,17	
		Xа	1190,16	18,81	5,01	-	1166,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1011,48	18,81	5,01	-	987,66	
		Хв	1075,80	20,38	5,07	-	1050,35	
		Хг	1074,23	18,81	5,07	-	1050,35	
		XIа	1202,17	20,38	5,01	-	1176,78	
		XIб	1202,17	20,38	5,01	-	1176,78	
		XIв	1194,37	20,38	5,07	-	1168,92	
		XIг	1194,31	20,38	5,01	-	1168,92	
35-01-324-07	18 до 25 м2	VIIIа	1012,84	18,52	4,84	-	989,48	2,24
		VIIIб	950,61	18,52	4,87	-	927,22	
		VIIIв	991,98	18,52	4,95	-	968,51	
		VIIIг	991,98	18,52	4,95	-	968,51	
		VIIIе	991,93	18,52	4,90	-	968,51	
		VIIIд	950,75	18,52	5,01	-	927,22	
		IXа	959,59	18,52	4,84	-	936,23	
		IXб	919,14	18,52	4,90	-	895,72	
		IXв	959,76	18,52	5,01	-	936,23	
		IXг	962,18	20,94	5,01	-	936,23	
		IXд	960,57	19,33	5,01	-	936,23	
		IXе	959,76	18,52	5,01	-	936,23	
		Ха	1136,14	19,33	5,01	-	1111,80	
		Хб	946,74	19,33	5,01	-	922,40	
		Хв	1001,99	20,94	5,07	-	975,98	
		Хг	1000,38	19,33	5,07	-	975,98	
		XIа	1134,45	20,94	5,01	-	1108,50	
		XIб	1134,45	20,94	5,01	-	1108,50	
		XIв	1127,29	20,94	5,07	-	1101,28	
		XIг	1127,23	20,94	5,01	-	1101,28	

Подраздел 1.17 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК СВЫШЕ 30 ГРАД.

Таблица 35-01-334. Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-334-01	2 - 3	VIIIа	6707,27	1612,68	48,37	-	5046,22	151
		VIIIб	5795,48	1612,68	48,72	-	4134,08	
		VIIIв	5879,07	1612,68	49,53	-	4216,86	
		VIIIг	5879,07	1612,68	49,53	-	4216,86	
		VIIIе	5878,49	1612,68	48,95	-	4216,86	
		VIIIд	5796,87	1612,68	50,11	-	4134,08	
		IXа	5817,88	1612,68	48,37	-	4156,83	
		IXб	5789,11	1612,68	48,95	-	4127,48	
		IXв	5819,62	1612,68	50,11	-	4156,83	
		IXг	6031,02	1824,08	50,11	-	4156,83	
		IXд	5890,59	1683,65	50,11	-	4156,83	
		IXе	5819,62	1612,68	50,11	-	4156,83	
		Ха	7313,53	1683,65	50,11	-	5579,77	
		Хб	6688,30	1683,65	50,11	-	4954,54	
		Хв	6335,00	1824,08	50,69	-	4460,23	
		Хг	6194,57	1683,65	50,69	-	4460,23	
		XIа	7090,07	1824,08	50,11	-	5215,88	
		XIб	7090,07	1824,08	50,11	-	5215,88	
		XIв	7090,65	1824,08	50,69	-	5215,88	
		XIг	7090,07	1824,08	50,11	-	5215,88	
35-01-334-02	4 - 6	VIIIа	6460,40	1599,88	48,37	-	4812,15	148
		VIIIб	5610,96	1599,88	48,72	-	3962,36	
		VIIIв	5693,91	1599,88	49,53	-	4044,50	
		VIIIг	5693,91	1599,88	49,53	-	4044,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	5693,33	1599,88	48,95	-	4044,50	
		VIIIд	5612,35	1599,88	50,11	-	3962,36	
		IXа	5630,99	1599,88	48,37	-	3982,74	
		IXб	5603,95	1599,88	48,95	-	3955,12	
		IXв	5632,73	1599,88	50,11	-	3982,74	
		IXг	5841,41	1808,56	50,11	-	3982,74	
		IXд	5702,29	1669,44	50,11	-	3982,74	
		IXе	5632,73	1599,88	50,11	-	3982,74	
		Xа	7061,00	1669,44	50,11	-	5341,45	
		Xб	6435,77	1669,44	50,11	-	4716,22	
		Xв	6118,97	1808,56	50,69	-	4259,72	
		Xг	5979,85	1669,44	50,69	-	4259,72	
		XIа	6847,66	1808,56	50,11	-	4988,99	
		XIб	6847,65	1808,56	50,11	-	4988,98	
		XIв	6848,23	1808,56	50,69	-	4988,98	
		XIг	6847,65	1808,56	50,11	-	4988,98	
35-01-334-03	7 - 20	VIIIа	5186,89	1362,06	33,86	-	3790,97	126
		VIIIб	4496,47	1362,06	34,10	-	3100,31	
		VIIIв	4579,18	1362,06	34,67	-	3182,45	
		VIIIг	4579,18	1362,06	34,67	-	3182,45	
		VIIIе	4578,78	1362,06	34,27	-	3182,45	
		VIIIд	4497,45	1362,06	35,08	-	3100,31	
		IXа	4516,60	1362,06	33,86	-	3120,68	
		IXб	4489,40	1362,06	34,27	-	3093,07	
		IXв	4517,82	1362,06	35,08	-	3120,68	
		IXг	4695,48	1539,72	35,08	-	3120,68	
		IXд	4577,04	1421,28	35,08	-	3120,68	
		IXе	4517,82	1362,06	35,08	-	3120,68	
		Xа	5605,83	1421,28	35,08	-	4149,47	
		Xб	5151,69	1421,28	35,08	-	3695,33	
		Xв	4972,87	1539,72	35,48	-	3397,67	
		Xг	4854,43	1421,28	35,48	-	3397,67	
		XIа	5428,94	1539,72	35,08	-	3854,14	
		XIб	5428,94	1539,72	35,08	-	3854,14	
		XIв	5429,34	1539,72	35,48	-	3854,14	
		XIг	5428,94	1539,72	35,08	-	3854,14	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-334-04	2 - 3	VIIIа	7432,13	1602,00	53,21	-	5776,92	150
		VIIIб	6485,58	1602,00	53,59	-	4829,99	
		VIIIв	6579,53	1602,00	54,49	-	4923,04	
		VIIIг	6579,53	1602,00	54,49	-	4923,04	
		VIIIе	6578,89	1602,00	53,85	-	4923,04	
		VIIIд	6487,11	1602,00	55,12	-	4829,99	
		IXа	6510,41	1602,00	53,21	-	4855,20	
		IXб	6405,50	1602,00	53,85	-	4749,65	
		IXв	6512,32	1602,00	55,12	-	4855,20	
		IXг	6722,32	1812,00	55,12	-	4855,20	
		IXд	6582,82	1672,50	55,12	-	4855,20	
		IXе	6512,32	1602,00	55,12	-	4855,20	
		Xа	8014,60	1672,50	55,12	-	6286,98	
		Xб	7438,73	1672,50	55,12	-	5711,11	
		Xв	7125,23	1812,00	55,76	-	5257,47	
		Xг	6985,73	1672,50	55,76	-	5257,47	
		XIа	7886,13	1812,00	55,12	-	6019,01	
		XIб	7886,12	1812,00	55,12	-	6019,00	
		XIв	7878,48	1812,00	55,76	-	6010,72	
		XIг	7877,84	1812,00	55,12	-	6010,72	
35-01-334-05	4 - 6	VIIIа	6113,94	1264,77	38,70	-	4810,47	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	5424,72	1264,77	38,98	-	4120,97	
		VIIIв	5515,76	1264,77	39,63	-	4211,36	
		VIIIг	5515,76	1264,77	39,63	-	4211,36	
		VIIIе	5515,29	1264,77	39,16	-	4211,36	
		VIIIд	5425,83	1264,77	40,09	-	4120,97	
		IXа	5439,84	1264,77	38,70	-	4136,37	
		IXб	5341,90	1264,77	39,16	-	4037,97	
		IXв	5441,23	1264,77	40,09	-	4136,37	
		IXг	5606,20	1429,74	40,09	-	4136,37	
		IXд	5496,22	1319,76	40,09	-	4136,37	
		IXе	5441,23	1264,77	40,09	-	4136,37	
		Xа	6662,79	1319,76	40,09	-	5302,94	
		Xб	6086,92	1319,76	40,09	-	4727,07	
		Xв	5899,84	1429,74	40,55	-	4429,55	
		Xг	5789,86	1319,76	40,55	-	4429,55	
		XIа	6551,97	1429,74	40,09	-	5082,14	
		XIб	6551,96	1429,74	40,09	-	5082,13	
		XIв	6544,14	1429,74	40,55	-	5073,85	
		XIг	6543,68	1429,74	40,09	-	5073,85	
35-01-334-06	7 - 20	VIIIа	5469,52	1113,43	33,86	-	4322,23	103
		VIIIб	4823,80	1113,43	34,10	-	3676,27	
		VIIIв	4915,56	1113,43	34,67	-	3767,46	
		VIIIг	4915,56	1113,43	34,67	-	3767,46	
		VIIIе	4915,16	1113,43	34,27	-	3767,46	
		VIIIд	4824,78	1113,43	35,08	-	3676,27	
		IXа	4841,94	1113,43	33,86	-	3694,65	
		IXб	4741,78	1113,43	34,27	-	3594,08	
		IXв	4843,16	1113,43	35,08	-	3694,65	
		IXг	4988,39	1258,66	35,08	-	3694,65	
		IXд	4891,57	1161,84	35,08	-	3694,65	
		IXе	4843,16	1113,43	35,08	-	3694,65	
		Xа	5886,07	1161,84	35,08	-	4689,15	
		Xб	5441,34	1161,84	35,08	-	4244,42	
		Xв	5315,21	1258,66	35,48	-	4021,07	
		Xг	5218,39	1161,84	35,48	-	4021,07	
		XIа	5791,50	1258,66	35,08	-	4497,76	
		XIб	5791,50	1258,66	35,08	-	4497,76	
		XIв	5783,62	1258,66	35,48	-	4489,48	
		XIг	5783,22	1258,66	35,08	-	4489,48	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-334-07	2 - 3	VIIIа	7709,95	1718,79	58,05	-	5933,11	159
		VIIIб	6623,78	1718,79	58,46	-	4846,53	
		VIIIв	6700,89	1718,79	59,44	-	4922,66	
		VIIIг	6700,89	1718,79	59,44	-	4922,66	
		VIIIе	6700,19	1718,79	58,74	-	4922,66	
		VIIIд	6625,45	1718,79	60,13	-	4846,53	
		IXа	6655,64	1718,79	58,05	-	4878,80	
		IXб	6567,06	1718,79	58,74	-	4789,53	
		IXв	6657,72	1718,79	60,13	-	4878,80	
		IXг	6881,91	1942,98	60,13	-	4878,80	
		IXд	6732,45	1793,52	60,13	-	4878,80	
		IXе	6657,72	1718,79	60,13	-	4878,80	
		Xа	8245,86	1793,52	60,13	-	6392,21	
		Xб	7728,19	1793,52	60,13	-	5874,54	
		Xв	7326,67	1942,98	60,83	-	5322,86	
		Xг	7177,21	1793,52	60,83	-	5322,86	
		XIа	8121,94	1942,98	60,13	-	6118,83	
		XIб	8121,94	1942,98	60,13	-	6118,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	8114,35	1942,98	60,83	-	6110,54	
		XIг	8113,65	1942,98	60,13	-	6110,54	
35-01-334-08	4 - 6	VIIIа	6491,70	1383,36	43,53	-	5064,81	131
		VIIIб	5636,73	1383,36	43,85	-	4209,52	
		VIIIв	5711,20	1383,36	44,58	-	4283,26	
		VIIIг	5711,20	1383,36	44,58	-	4283,26	
		VIIIе	5710,68	1383,36	44,06	-	4283,26	
		VIIIд	5637,98	1383,36	45,10	-	4209,52	
		IXа	5659,87	1383,36	43,53	-	4232,98	
		IXб	5577,55	1383,36	44,06	-	4150,13	
		IXв	5661,44	1383,36	45,10	-	4232,98	
		IXг	5840,91	1562,83	45,10	-	4232,98	
		IXд	5721,70	1443,62	45,10	-	4232,98	
		IXе	5661,44	1383,36	45,10	-	4232,98	
		Xа	6996,84	1443,62	45,10	-	5508,12	
		Xб	6479,17	1443,62	45,10	-	4990,45	
		Xв	6187,48	1562,83	45,62	-	4579,03	
		Xг	6068,27	1443,62	45,62	-	4579,03	
		XIа	6885,04	1562,83	45,10	-	5277,11	
		XIб	6885,04	1562,83	45,10	-	5277,11	
		XIв	6877,27	1562,83	45,62	-	5268,82	
		XIг	6876,75	1562,83	45,10	-	5268,82	
35-01-334-09	7 - 20	VIIIа	4867,97	921,89	33,86	-	3912,22	87,30
		VIIIб	4245,34	921,89	34,10	-	3289,35	
		VIIIв	4318,50	921,89	34,67	-	3361,94	
		VIIIг	4318,50	921,89	34,67	-	3361,94	
		VIIIе	4318,10	921,89	34,27	-	3361,94	
		VIIIд	4246,32	921,89	35,08	-	3289,35	
		IXа	4263,65	921,89	33,86	-	3307,90	
		IXб	4185,64	921,89	34,27	-	3229,48	
		IXв	4264,87	921,89	35,08	-	3307,90	
		IXг	4384,47	1041,49	35,08	-	3307,90	
		IXд	4305,03	962,05	35,08	-	3307,90	
		IXе	4264,87	921,89	35,08	-	3307,90	
		Xа	5232,32	962,05	35,08	-	4235,19	
		Xб	4823,36	962,05	35,08	-	3826,23	
		Xв	4676,49	1041,49	35,48	-	3599,52	
		Xг	4597,05	962,05	35,48	-	3599,52	
		XIа	5139,74	1041,49	35,08	-	4063,17	
		XIб	5139,74	1041,49	35,08	-	4063,17	
		XIв	5131,85	1041,49	35,48	-	4054,88	
		XIг	5131,45	1041,49	35,08	-	4054,88	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-334-10	2 - 3	VIIIа	7390,33	1686,36	53,21	-	5650,76	156
		VIIIб	6362,32	1686,36	53,59	-	4622,37	
		VIIIв	6430,25	1686,36	54,49	-	4689,40	
		VIIIг	6430,25	1686,36	54,49	-	4689,40	
		VIIIе	6429,61	1686,36	53,85	-	4689,40	
		VIIIд	6363,85	1686,36	55,12	-	4622,37	
		IXа	6369,77	1686,36	53,21	-	4630,20	
		IXб	6299,94	1686,36	53,85	-	4559,73	
		IXв	6371,68	1686,36	55,12	-	4630,20	
		IXг	6591,64	1906,32	55,12	-	4630,20	
		IXд	6445,00	1759,68	55,12	-	4630,20	
		IXе	6371,68	1686,36	55,12	-	4630,20	
		Xа	7916,51	1759,68	55,12	-	6101,71	
		Xб	7419,29	1759,68	55,12	-	5604,49	
		Xв	7037,73	1906,32	55,76	-	5075,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	6891,09	1759,68	55,76	-	5075,65	
		XIа	7792,77	1906,32	55,12	-	5831,33	
		XIб	7792,77	1906,32	55,12	-	5831,33	
		XIв	7785,13	1906,32	55,76	-	5823,05	
		XIг	7784,49	1906,32	55,12	-	5823,05	
35-01-334-11	4 - 6	VIIIа	6218,26	1362,06	43,53	-	4812,67	126
		VIIIб	5413,42	1362,06	43,85	-	4007,51	
		VIIIв	5478,88	1362,06	44,58	-	4072,24	
		VIIIг	5478,88	1362,06	44,58	-	4072,24	
		VIIIе	5478,36	1362,06	44,06	-	4072,24	
		VIIIд	5414,67	1362,06	45,10	-	4007,51	
		IXа	5412,43	1362,06	43,53	-	4006,84	
		IXб	5348,69	1362,06	44,06	-	3942,57	
		IXв	5414,00	1362,06	45,10	-	4006,84	
		IXг	5591,66	1539,72	45,10	-	4006,84	
		IXд	5473,22	1421,28	45,10	-	4006,84	
		IXе	5414,00	1362,06	45,10	-	4006,84	
		Ха	6714,74	1421,28	45,10	-	5248,36	
		Хб	6217,53	1421,28	45,10	-	4751,15	
		Хв	5943,03	1539,72	45,62	-	4357,69	
		Хг	5824,59	1421,28	45,62	-	4357,69	
		XIа	6603,71	1539,72	45,10	-	5018,89	
		XIб	6603,71	1539,72	45,10	-	5018,89	
		XIв	6595,95	1539,72	45,62	-	5010,61	
		XIг	6595,43	1539,72	45,10	-	5010,61	
35-01-334-12	7 - 20	VIIIа	5687,05	1413,72	38,70	-	4234,63	126
		VIIIб	4970,58	1413,72	38,98	-	3517,88	
		VIIIв	5036,00	1413,72	39,63	-	3582,65	
		VIIIг	5036,00	1413,72	39,63	-	3582,65	
		VIIIе	5035,53	1413,72	39,16	-	3582,65	
		VIIIд	4971,69	1413,72	40,09	-	3517,88	
		IXа	4969,78	1413,72	38,70	-	3517,36	
		IXб	4905,85	1413,72	39,16	-	3452,97	
		IXв	4971,17	1413,72	40,09	-	3517,36	
		IXг	5156,39	1598,94	40,09	-	3517,36	
		IXд	5032,91	1475,46	40,09	-	3517,36	
		IXе	4971,17	1413,72	40,09	-	3517,36	
		Ха	6086,94	1475,46	40,09	-	4571,39	
		Хб	5689,10	1475,46	40,09	-	4173,55	
		Хв	5509,40	1598,94	40,55	-	3869,91	
		Хг	5385,92	1475,46	40,55	-	3869,91	
		XIа	6013,40	1598,94	40,09	-	4374,37	
		XIб	6013,40	1598,94	40,09	-	4374,37	
		XIв	6005,57	1598,94	40,55	-	4366,08	
		XIг	6005,11	1598,94	40,09	-	4366,08	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 12 до 14 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-334-13	2 - 3	VIIIа	5879,22	1619,12	53,21	-	4206,89	148
		VIIIб	4946,82	1619,12	53,59	-	3274,11	
		VIIIв	4987,08	1619,12	54,49	-	3313,47	
		VIIIг	4987,08	1619,12	54,49	-	3313,47	
		VIIIе	4986,44	1619,12	53,85	-	3313,47	
		VIIIд	4948,35	1619,12	55,12	-	3274,11	
		IXа	4941,85	1619,12	53,21	-	3269,52	
		IXб	4939,26	1619,12	53,85	-	3266,29	
		IXв	4943,76	1619,12	55,12	-	3269,52	
		IXг	5153,92	1829,28	55,12	-	3269,52	
		IXд	5013,32	1688,68	55,12	-	3269,52	
		IXе	4943,76	1619,12	55,12	-	3269,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	6219,77	1688,68	55,12	-	4475,97	
		Хб	5941,63	1688,68	55,12	-	4197,83	
		Хв	5574,72	1829,28	55,76	-	3689,68	
		Хг	5434,12	1688,68	55,76	-	3689,68	
		XIа	6065,10	1829,28	55,12	-	4180,70	
		XIб	6065,10	1829,28	55,12	-	4180,70	
		XIв	6065,74	1829,28	55,76	-	4180,70	
		XIг	6065,10	1829,28	55,12	-	4180,70	
35-01-334-14	4 - 6	VIIIа	4560,00	1264,77	43,53	-	3251,70	117
		VIIIб	3880,92	1264,77	43,85	-	2572,30	
		VIIIв	3918,12	1264,77	44,58	-	2608,77	
		VIIIг	3918,12	1264,77	44,58	-	2608,77	
		VIIIе	3917,60	1264,77	44,06	-	2608,77	
		VIIIд	3882,17	1264,77	45,10	-	2572,30	
		IXа	3865,91	1264,77	43,53	-	2557,61	
		IXб	3870,94	1264,77	44,06	-	2562,11	
		IXв	3867,48	1264,77	45,10	-	2557,61	
		IXг	4032,45	1429,74	45,10	-	2557,61	
		IXд	3922,47	1319,76	45,10	-	2557,61	
		IXе	3867,48	1264,77	45,10	-	2557,61	
		Ха	4868,38	1319,76	45,10	-	3503,52	
		Хб	4590,24	1319,76	45,10	-	3225,38	
		Хв	4345,73	1429,74	45,62	-	2870,37	
		Хг	4235,75	1319,76	45,62	-	2870,37	
		XIа	4729,29	1429,74	45,10	-	3254,45	
		XIб	4729,29	1429,74	45,10	-	3254,45	
		XIв	4729,81	1429,74	45,62	-	3254,45	
		XIг	4729,29	1429,74	45,10	-	3254,45	
35-01-334-15	7 - 20	VIIIа	4454,16	1238,72	38,70	-	3176,74	112
		VIIIб	3772,17	1238,72	38,98	-	2494,47	
		VIIIв	3803,74	1238,72	39,63	-	2525,39	
		VIIIг	3803,74	1238,72	39,63	-	2525,39	
		VIIIе	3803,27	1238,72	39,16	-	2525,39	
		VIIIд	3773,28	1238,72	40,09	-	2494,47	
		IXа	3747,66	1238,72	38,70	-	2470,24	
		IXб	3767,74	1238,72	39,16	-	2489,86	
		IXв	3749,05	1238,72	40,09	-	2470,24	
		IXг	3911,45	1401,12	40,09	-	2470,24	
		IXд	3802,81	1292,48	40,09	-	2470,24	
		IXе	3749,05	1238,72	40,09	-	2470,24	
		Ха	4762,35	1292,48	40,09	-	3429,78	
		Хб	4484,20	1292,48	40,09	-	3151,63	
		Хв	4225,42	1401,12	40,55	-	2783,75	
		Хг	4116,78	1292,48	40,55	-	2783,75	
		XIа	4616,52	1401,12	40,09	-	3175,31	
		XIб	4616,52	1401,12	40,09	-	3175,31	
		XIв	4616,98	1401,12	40,55	-	3175,31	
		XIг	4616,52	1401,12	40,09	-	3175,31	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 14 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-334-16	2 - 3	VIIIа	5873,98	1862,52	53,21	-	3958,25	166
		VIIIб	4993,11	1862,52	53,59	-	3077,00	
		VIIIв	5031,24	1862,52	54,49	-	3114,23	
		VIIIг	5031,24	1862,52	54,49	-	3114,23	
		VIIIе	5030,60	1862,52	53,85	-	3114,23	
		VIIIд	4994,64	1862,52	55,12	-	3077,00	
		IXа	4992,08	1862,52	53,21	-	3076,35	
		IXб	4987,37	1862,52	53,85	-	3071,00	
		IXв	4993,99	1862,52	55,12	-	3076,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	5238,01	2106,54	55,12	-	3076,35	
		IXд	5075,33	1943,86	55,12	-	3076,35	
		IXе	4993,99	1862,52	55,12	-	3076,35	
		Xа	6206,25	1943,86	55,12	-	4207,27	
		Xб	5949,39	1943,86	55,12	-	3950,41	
		Xв	5631,18	2106,54	55,76	-	3468,88	
		Xг	5468,50	1943,86	55,76	-	3468,88	
		XIа	6094,77	2106,54	55,12	-	3933,11	
		XIб	6094,77	2106,54	55,12	-	3933,11	
		XIв	6095,40	2106,54	55,76	-	3933,10	
		XIг	6094,76	2106,54	55,12	-	3933,10	
35-01-334-17	4 - 6	VIIIа	4556,10	1458,60	38,70	-	3058,80	130
		VIIIб	3914,45	1458,60	38,98	-	2416,87	
		VIIIв	3949,78	1458,60	39,63	-	2451,55	
		VIIIг	3949,78	1458,60	39,63	-	2451,55	
		VIIIе	3949,31	1458,60	39,16	-	2451,55	
		VIIIд	3915,56	1458,60	40,09	-	2416,87	
		IXа	3904,29	1458,60	38,70	-	2406,99	
		IXб	3906,22	1458,60	39,16	-	2408,46	
		IXв	3905,68	1458,60	40,09	-	2406,99	
		IXг	4096,78	1649,70	40,09	-	2406,99	
		IXд	3969,38	1522,30	40,09	-	2406,99	
		IXе	3905,68	1458,60	40,09	-	2406,99	
		Xа	4853,86	1522,30	40,09	-	3291,47	
		Xб	4597,01	1522,30	40,09	-	3034,62	
		Xв	4388,34	1649,70	40,55	-	2698,09	
		Xг	4260,94	1522,30	40,55	-	2698,09	
		XIа	4750,89	1649,70	40,09	-	3061,10	
		XIб	4750,89	1649,70	40,09	-	3061,10	
		XIв	4751,35	1649,70	40,55	-	3061,10	
		XIг	4750,89	1649,70	40,09	-	3061,10	
35-01-334-18	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения свыше 16 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20	VIIIа	4512,39	1483,30	33,86	-	2995,23	130
		VIIIб	3865,86	1483,30	34,10	-	2348,46	
		VIIIв	3895,84	1483,30	34,67	-	2377,87	
		VIIIг	3895,84	1483,30	34,67	-	2377,87	
		VIIIе	3895,44	1483,30	34,27	-	2377,87	
		VIIIд	3866,84	1483,30	35,08	-	2348,46	
		IXа	3846,73	1483,30	33,86	-	2329,57	
		IXб	3862,95	1483,30	34,27	-	2345,38	
		IXв	3847,95	1483,30	35,08	-	2329,57	
		IXг	4041,65	1677,00	35,08	-	2329,57	
		IXд	3911,65	1547,00	35,08	-	2329,57	
		IXе	3847,95	1483,30	35,08	-	2329,57	
		Xа	4811,28	1547,00	35,08	-	3229,20	
		Xб	4554,43	1547,00	35,08	-	2972,35	
		Xв	4334,75	1677,00	35,48	-	2622,27	
		Xг	4204,75	1547,00	35,48	-	2622,27	
		XIа	4705,39	1677,00	35,08	-	2993,31	
		XIб	4705,39	1677,00	35,08	-	2993,31	
		XIв	4705,79	1677,00	35,48	-	2993,31	
		XIг	4705,39	1677,00	35,08	-	2993,31	
Таблица 35-01-335. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-335-01	2 - 3	VIIIа	4172,22	1267,92	14,51	-	2889,79	108
		VIIIб	3922,30	1267,92	14,62	-	2639,76	
		VIIIв	4094,37	1267,92	14,86	-	2811,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	4094,37	1267,92	14,86	-	2811,59	
		VIIIе	4094,20	1267,92	14,69	-	2811,59	
		VIIIд	3922,71	1267,92	15,03	-	2639,76	
		IXа	3944,02	1267,92	14,51	-	2661,59	
		IXб	3867,22	1267,92	14,69	-	2584,61	
		IXв	3944,54	1267,92	15,03	-	2661,59	
		IXг	4109,78	1433,16	15,03	-	2661,59	
		IXд	3999,62	1323,00	15,03	-	2661,59	
		IXе	3944,54	1267,92	15,03	-	2661,59	
		Xа	4504,04	1323,00	15,03	-	3166,01	
		Xб	4109,35	1323,00	15,03	-	2771,32	
		Xв	4332,60	1433,16	15,21	-	2884,23	
		Xг	4222,44	1323,00	15,21	-	2884,23	
		XIа	4515,93	1433,16	15,03	-	3067,74	
		XIб	4515,93	1433,16	15,03	-	3067,74	
		XIв	4507,82	1433,16	15,21	-	3059,45	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	4507,64	1433,16	15,03	-	3059,45 *(0,31)*	
35-01-335-02	4 - 6	VIIIа	4177,41	1273,30	14,51	-	2889,60	107
		VIIIб	3927,52	1273,30	14,62	-	2639,60	
		VIIIв	4099,57	1273,30	14,86	-	2811,41	
		VIIIг	4099,57	1273,30	14,86	-	2811,41	
		VIIIе	4099,40	1273,30	14,69	-	2811,41	
		VIIIд	3927,93	1273,30	15,03	-	2639,60	
		IXа	3949,24	1273,30	14,51	-	2661,43	
		IXб	3872,44	1273,30	14,69	-	2584,45	
		IXв	3949,76	1273,30	15,03	-	2661,43	
		IXг	4116,68	1440,22	15,03	-	2661,43	
		IXд	4005,40	1328,94	15,03	-	2661,43	
		IXе	3949,76	1273,30	15,03	-	2661,43	
		Xа	4509,80	1328,94	15,03	-	3165,83	
		Xб	4115,12	1328,94	15,03	-	2771,15	
		Xв	4339,48	1440,22	15,21	-	2884,05	
		Xг	4228,20	1328,94	15,21	-	2884,05	
		XIа	4522,81	1440,22	15,03	-	3067,56	
		XIб	4522,81	1440,22	15,03	-	3067,56	
		XIв	4514,71	1440,22	15,21	-	3059,28	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	4514,53	1440,22	15,03	-	3059,28 *(0,23)*	
35-01-335-03	7 - 20	VIIIа	3878,11	1220,96	14,51	-	2642,64	104
		VIIIб	3662,53	1220,96	14,62	-	2426,95	
		VIIIв	3777,75	1220,96	14,86	-	2541,93	
		VIIIг	3777,75	1220,96	14,86	-	2541,93	
		VIIIе	3777,58	1220,96	14,69	-	2541,93	
		VIIIд	3662,94	1220,96	15,03	-	2426,95	
		IXа	3680,68	1220,96	14,51	-	2445,21	
		IXб	3587,44	1220,96	14,69	-	2351,79	
		IXв	3681,20	1220,96	15,03	-	2445,21	
		IXг	3840,32	1380,08	15,03	-	2445,21	
		IXд	3734,24	1274,00	15,03	-	2445,21	
		IXе	3681,20	1220,96	15,03	-	2445,21	
		Xа	4204,15	1274,00	15,03	-	2915,12	
		Xб	3809,46	1274,00	15,03	-	2520,43	
		Xв	4016,12	1380,08	15,21	-	2620,83	
		Xг	3910,04	1274,00	15,21	-	2620,83	
		XIа	4211,42	1380,08	15,03	-	2816,31	
		XIб	4211,42	1380,08	15,03	-	2816,31	
		XIв	4203,31	1380,08	15,21	-	2808,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	4203,13	1380,08	15,03	-	2808,02 *(0,16)*	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-335-04	2 - 3	VIIIа	4052,78	1392,30	14,51	-	2645,97	117
		VIIIб	3816,58	1392,30	14,62	-	2409,66	
		VIIIв	3972,62	1392,30	14,86	-	2565,46	
		VIIIг	3972,62	1392,30	14,86	-	2565,46	
		VIIIе	3972,45	1392,30	14,69	-	2565,46	
		VIIIд	3816,99	1392,30	15,03	-	2409,66	
		IXа	3835,12	1392,30	14,51	-	2428,31	
		IXб	3771,35	1392,30	14,69	-	2364,36	
		IXв	3835,64	1392,30	15,03	-	2428,31	
		IXг	4018,16	1574,82	15,03	-	2428,31	
		IXд	3896,48	1453,14	15,03	-	2428,31	
		IXе	3835,64	1392,30	15,03	-	2428,31	
		Xа	4369,58	1453,14	15,03	-	2901,41	
		Xб	3996,11	1453,14	15,03	-	2527,94	
		Xв	4219,25	1574,82	15,21	-	2629,22	
		Xг	4097,57	1453,14	15,21	-	2629,22	
		XIа	4403,20	1574,82	15,03	-	2813,35	
		XIб	4403,19	1574,82	15,03	-	2813,34	
		XIв	4395,09	1574,82	15,21	-	2805,06	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	4394,91	1574,82	15,03	-	2805,06 *(0,32)*	
35-01-335-05	4 - 6	VIIIа	4040,88	1380,40	14,51	-	2645,97	116
		VIIIб	3804,68	1380,40	14,62	-	2409,66	
		VIIIв	3960,72	1380,40	14,86	-	2565,46	
		VIIIг	3960,72	1380,40	14,86	-	2565,46	
		VIIIе	3960,55	1380,40	14,69	-	2565,46	
		VIIIд	3805,09	1380,40	15,03	-	2409,66	
		IXа	3823,22	1380,40	14,51	-	2428,31	
		IXб	3759,45	1380,40	14,69	-	2364,36	
		IXв	3823,74	1380,40	15,03	-	2428,31	
		IXг	4004,70	1561,36	15,03	-	2428,31	
		IXд	3884,06	1440,72	15,03	-	2428,31	
		IXе	3823,74	1380,40	15,03	-	2428,31	
		Xа	4357,16	1440,72	15,03	-	2901,41	
		Xб	3983,69	1440,72	15,03	-	2527,94	
		Xв	4205,79	1561,36	15,21	-	2629,22	
		Xг	4085,15	1440,72	15,21	-	2629,22	
		XIа	4389,74	1561,36	15,03	-	2813,35	
		XIб	4389,73	1561,36	15,03	-	2813,34	
		XIв	4381,63	1561,36	15,21	-	2805,06	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	4381,45	1561,36	15,03	-	2805,06 *(0,24)*	
35-01-335-06	7 - 20	VIIIа	3728,71	1285,20	14,51	-	2429,00	108
		VIIIб	3522,65	1285,20	14,62	-	2222,83	
		VIIIв	3628,77	1285,20	14,86	-	2328,71	
		VIIIг	3628,77	1285,20	14,86	-	2328,71	
		VIIIе	3628,60	1285,20	14,69	-	2328,71	
		VIIIд	3523,06	1285,20	15,03	-	2222,83	
		IXа	3538,05	1285,20	14,51	-	2238,34	
		IXб	3459,84	1285,20	14,69	-	2159,95	
		IXв	3538,57	1285,20	15,03	-	2238,34	
		IXг	3707,05	1453,68	15,03	-	2238,34	
		IXд	3594,73	1341,36	15,03	-	2238,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	3538,57	1285,20	15,03	-	2238,34	
		Xа	4037,53	1341,36	15,03	-	2681,14	
		Xб	3664,05	1341,36	15,03	-	2307,66	
		Xв	3866,85	1453,68	15,21	-	2397,96	
		Xг	3754,53	1341,36	15,21	-	2397,96	
		XIа	4061,31	1453,68	15,03	-	2592,60	
		XIб	4061,31	1453,68	15,03	-	2592,60	
		XIв	4053,21	1453,68	15,21	-	2584,32	
		XIг	4053,03	1453,68	15,03	-	2584,32	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,16)*	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-335-07	2 - 3	VIIIа	3322,63	1328,80	9,67	-	1984,16	110
		VIIIб	3132,82	1328,80	9,74	-	1794,28	
		VIIIв	3248,46	1328,80	9,91	-	1909,75	
		VIIIг	3248,46	1328,80	9,91	-	1909,75	
		VIIIе	3248,34	1328,80	9,79	-	1909,75	
		VIIIд	3133,10	1328,80	10,02	-	1794,28	
		IXа	3138,32	1328,80	9,67	-	1799,85	
		IXб	3105,96	1328,80	9,79	-	1767,37	
		IXв	3138,67	1328,80	10,02	-	1799,85	
		IXг	3311,37	1501,50	10,02	-	1799,85	
		IXд	3195,87	1386,00	10,02	-	1799,85	
		IXе	3138,67	1328,80	10,02	-	1799,85	
		Xа	3574,60	1386,00	10,02	-	2178,58	
		Xб	3281,26	1386,00	10,02	-	1885,24	
		Xв	3464,39	1501,50	10,14	-	1952,75	
		Xг	3348,89	1386,00	10,14	-	1952,75	
		XIа	3639,64	1501,50	10,02	-	2128,12	
		XIб	3639,64	1501,50	10,02	-	2128,12	
		XIв	3631,26	1501,50	10,14	-	2119,62	
		XIг	3631,14	1501,50	10,02	-	2119,62	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,33)*	
35-01-335-08	4 - 6	VIIIа	3344,74	1328,80	9,67	-	2006,27	110
		VIIIб	3151,86	1328,80	9,74	-	1813,32	
		VIIIв	3272,59	1328,80	9,91	-	1933,88	
		VIIIг	3272,59	1328,80	9,91	-	1933,88	
		VIIIе	3272,47	1328,80	9,79	-	1933,88	
		VIIIд	3152,14	1328,80	10,02	-	1813,32	
		IXа	3157,68	1328,80	9,67	-	1819,21	
		IXб	3126,80	1328,80	9,79	-	1788,21	
		IXв	3158,03	1328,80	10,02	-	1819,21	
		IXг	3330,73	1501,50	10,02	-	1819,21	
		IXд	3215,23	1386,00	10,02	-	1819,21	
		IXе	3158,03	1328,80	10,02	-	1819,21	
		Xа	3597,05	1386,00	10,02	-	2201,03	
		Xб	3303,71	1386,00	10,02	-	1907,69	
		Xв	3487,96	1501,50	10,14	-	1976,32	
		Xг	3372,46	1386,00	10,14	-	1976,32	
		XIа	3662,14	1501,50	10,02	-	2150,62	
		XIб	3662,14	1501,50	10,02	-	2150,62	
		XIв	3653,76	1501,50	10,14	-	2142,12	
		XIг	3653,64	1501,50	10,02	-	2142,12	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,25)*	
35-01-335-09	7 - 20	VIIIа	3031,38	1232,16	9,67	-	1789,55	102
		VIIIб	2869,48	1232,16	9,74	-	1627,58	
		VIIIв	2943,73	1232,16	9,91	-	1701,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2943,73	1232,16	9,91	-	1701,66	
		VIIIе	2943,61	1232,16	9,79	-	1701,66	
		VIIIд	2869,76	1232,16	10,02	-	1627,58	
		IXа	2872,39	1232,16	9,67	-	1630,56	
		IXб	2827,25	1232,16	9,79	-	1585,30	
		IXв	2872,74	1232,16	10,02	-	1630,56	
		IXг	3032,88	1392,30	10,02	-	1630,56	
		IXд	2925,78	1285,20	10,02	-	1630,56	
		IXе	2872,74	1232,16	10,02	-	1630,56	
		Xа	3273,48	1285,20	10,02	-	1978,26	
		Xб	2986,16	1285,20	10,02	-	1690,94	
		Xв	3151,70	1392,30	10,14	-	1749,26	
		Xг	3044,60	1285,20	10,14	-	1749,26	
		XIа	3332,63	1392,30	10,02	-	1930,31	
		XIб	3332,63	1392,30	10,02	-	1930,31	
		XIв	3324,25	1392,30	10,14	-	1921,81	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3324,13	1392,30	10,02	-	1921,81 *(0,16)*	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-335-10	2 - 3	VIIIа	2789,95	1220,08	9,67	-	1560,20	101
		VIIIб	2642,99	1220,08	9,74	-	1413,17	
		VIIIв	2740,10	1220,08	9,91	-	1510,11	
		VIIIг	2740,10	1220,08	9,91	-	1510,11	
		VIIIе	2739,98	1220,08	9,79	-	1510,11	
		VIIIд	2643,27	1220,08	10,02	-	1413,17	
		IXа	2651,38	1220,08	9,67	-	1421,63	
		IXб	2622,67	1220,08	9,79	-	1392,80	
		IXв	2651,73	1220,08	10,02	-	1421,63	
		IXг	2810,30	1378,65	10,02	-	1421,63	
		IXд	2704,25	1272,60	10,02	-	1421,63	
		IXе	2651,73	1220,08	10,02	-	1421,63	
		Xа	2983,27	1272,60	10,02	-	1700,65	
		Xб	2767,48	1272,60	10,02	-	1484,86	
		Xв	2931,34	1378,65	10,14	-	1542,55	
		Xг	2825,29	1272,60	10,14	-	1542,55	
		XIа	3072,83	1378,65	10,02	-	1684,16	
		XIб	3072,83	1378,65	10,02	-	1684,16	
		XIв	3065,09	1378,65	10,14	-	1676,30	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3064,97	1378,65	10,02	-	1676,30 *(0,4)*	
35-01-335-11	4 - 6	VIIIа	2794,87	1225,00	9,67	-	1560,20	100
		VIIIб	2647,91	1225,00	9,74	-	1413,17	
		VIIIв	2745,02	1225,00	9,91	-	1510,11	
		VIIIг	2745,02	1225,00	9,91	-	1510,11	
		VIIIе	2744,90	1225,00	9,79	-	1510,11	
		VIIIд	2648,19	1225,00	10,02	-	1413,17	
		IXа	2656,30	1225,00	9,67	-	1421,63	
		IXб	2627,59	1225,00	9,79	-	1392,80	
		IXв	2656,65	1225,00	10,02	-	1421,63	
		IXг	2816,65	1385,00	10,02	-	1421,63	
		IXд	2709,65	1278,00	10,02	-	1421,63	
		IXе	2656,65	1225,00	10,02	-	1421,63	
		Xа	2988,67	1278,00	10,02	-	1700,65	
		Xб	2772,88	1278,00	10,02	-	1484,86	
		Xв	2937,69	1385,00	10,14	-	1542,55	
		Xг	2830,69	1278,00	10,14	-	1542,55	
		XIа	3079,18	1385,00	10,02	-	1684,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	3079,18	1385,00	10,02	-	1684,16	
		XIв	3071,44	1385,00	10,14	-	1676,30	
		XIг	3071,32	1385,00	10,02	-	1676,30	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,3)*	
35-01-335-12	7 - 20	VIIIа	2584,63	1164,98	9,67	-	1409,98	95,10
		VIIIб	2458,54	1164,98	9,74	-	1283,82	
		VIIIв	2521,08	1164,98	9,91	-	1346,19	
		VIIIг	2521,08	1164,98	9,91	-	1346,19	
		VIIIе	2520,96	1164,98	9,79	-	1346,19	
		VIIIд	2458,82	1164,98	10,02	-	1283,82	
		IXа	2464,75	1164,98	9,67	-	1290,10	
		IXб	2426,04	1164,98	9,79	-	1251,27	
		IXв	2465,10	1164,98	10,02	-	1290,10	
		IXг	2617,26	1317,14	10,02	-	1290,10	
		IXд	2515,50	1215,38	10,02	-	1290,10	
		IXе	2465,10	1164,98	10,02	-	1290,10	
		Xа	2773,55	1215,38	10,02	-	1548,15	
		Xб	2557,75	1215,38	10,02	-	1332,35	
		Xв	2709,72	1317,14	10,14	-	1382,44	
		Xг	2607,96	1215,38	10,14	-	1382,44	
		XIа	2858,49	1317,14	10,02	-	1531,33	
		XIб	2858,49	1317,14	10,02	-	1531,33	
		XIв	2850,75	1317,14	10,14	-	1523,47	
		XIг	2850,63	1317,14	10,02	-	1523,47	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,22)*	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения свыше 18 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-335-13	2 - 3	VIIIа	3248,76	1811,86	9,67	-	1427,23	146
		VIIIб	3105,86	1811,86	9,74	-	1284,26	
		VIIIв	3192,38	1811,86	9,91	-	1370,61	
		VIIIг	3192,38	1811,86	9,91	-	1370,61	
		VIIIе	3192,26	1811,86	9,79	-	1370,61	
		VIIIд	3106,14	1811,86	10,02	-	1284,26	
		IXа	3112,59	1811,86	9,67	-	1291,06	
		IXб	3093,12	1811,86	9,79	-	1271,47	
		IXв	3112,94	1811,86	10,02	-	1291,06	
		IXг	3349,46	2048,38	10,02	-	1291,06	
		IXд	3191,78	1890,70	10,02	-	1291,06	
		IXе	3112,94	1811,86	10,02	-	1291,06	
		Xа	3462,26	1890,70	10,02	-	1561,54	
		Xб	3248,66	1890,70	10,02	-	1347,94	
		Xв	3456,31	2048,38	10,14	-	1397,79	
		Xг	3298,63	1890,70	10,14	-	1397,79	
		XIа	3597,16	2048,38	10,02	-	1538,76	
		XIб	3597,16	2048,38	10,02	-	1538,76	
		XIв	3590,06	2048,38	10,14	-	1531,54	
		XIг	3589,94	2048,38	10,02	-	1531,54	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,55)*	
35-01-335-14	4 - 6	VIIIа	2948,21	1489,20	9,67	-	1449,34	120
		VIIIб	2802,24	1489,20	9,74	-	1303,30	
		VIIIв	2893,85	1489,20	9,91	-	1394,74	
		VIIIг	2893,85	1489,20	9,91	-	1394,74	
		VIIIе	2893,73	1489,20	9,79	-	1394,74	
		VIIIд	2802,52	1489,20	10,02	-	1303,30	
		IXа	2809,29	1489,20	9,67	-	1310,42	
		IXб	2791,29	1489,20	9,79	-	1292,30	
		IXв	2809,64	1489,20	10,02	-	1310,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	3004,04	1683,60	10,02	-	1310,42	
		IXд	2874,44	1554,00	10,02	-	1310,42	
		IXе	2809,64	1489,20	10,02	-	1310,42	
		Xа	3148,01	1554,00	10,02	-	1583,99	
		Xб	2934,41	1554,00	10,02	-	1370,39	
		Xв	3115,10	1683,60	10,14	-	1421,36	
		Xг	2985,50	1554,00	10,14	-	1421,36	
		XIа	3254,88	1683,60	10,02	-	1561,26	
		XIб	3254,88	1683,60	10,02	-	1561,26	
		XIв	3247,78	1683,60	10,14	-	1554,04	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3247,66	1683,60	10,02	-	1554,04 *(0,34)*	
35-01-335-15	7 - 20	VIIIа	2809,06	1470,00	9,67	-	1329,39	120
		VIIIб	2679,74	1470,00	9,74	-	1200,00	
		VIIIв	2743,76	1470,00	9,91	-	1263,85	
		VIIIг	2743,76	1470,00	9,91	-	1263,85	
		VIIIе	2743,64	1470,00	9,79	-	1263,85	
		VIIIд	2680,02	1470,00	10,02	-	1200,00	
		IXа	2685,06	1470,00	9,67	-	1205,39	
		IXб	2659,08	1470,00	9,79	-	1179,29	
		IXв	2685,41	1470,00	10,02	-	1205,39	
		IXг	2877,41	1662,00	10,02	-	1205,39	
		IXд	2749,01	1533,60	10,02	-	1205,39	
		IXе	2685,41	1470,00	10,02	-	1205,39	
		Xа	3005,82	1533,60	10,02	-	1462,20	
		Xб	2792,23	1533,60	10,02	-	1248,61	
		Xв	2965,64	1662,00	10,14	-	1293,50	
		Xг	2837,24	1533,60	10,14	-	1293,50	
		XIа	3111,24	1662,00	10,02	-	1439,22	
		XIб	3111,24	1662,00	10,02	-	1439,22	
		XIв	3104,14	1662,00	10,14	-	1432,00	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3104,02	1662,00	10,02	-	1432,00 *(0,25)*	

Таблица 35-01-336. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

35-01-336-01	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения до 6 м2	VIIIа	2301,29	328,23	14,51	-	1958,55	35,60
		VIIIб	2051,53	328,23	14,62	-	1708,68	
		VIIIв	2130,04	328,23	14,86	-	1786,95	
		VIIIг	2130,04	328,23	14,86	-	1786,95	
		VIIIе	2129,87	328,23	14,69	-	1786,95	
		VIIIд	2051,94	328,23	15,03	-	1708,68	
		IXа	2057,54	328,23	14,51	-	1714,80	
		IXб	2040,49	328,23	14,69	-	1697,57	
		IXв	2058,06	328,23	15,03	-	1714,80	
		IXг	2101,14	371,31	15,03	-	1714,80	
		IXд	2072,30	342,47	15,03	-	1714,80	
		IXе	2058,06	328,23	15,03	-	1714,80	
		Xа	2577,41	342,47	15,03	-	2219,91	
		Xб	2194,98	342,47	15,03	-	1837,48	
		Xв	2219,78	371,31	15,21	-	1833,26	
		Xг	2190,94	342,47	15,21	-	1833,26	
		XIа	2403,40	371,31	15,03	-	2017,06	
		XIб	2403,40	371,31	15,03	-	2017,06	
		XIв	2403,58	371,31	15,21	-	2017,06	
		XIг	2403,40	371,31	15,03	-	2017,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения от							
35-01-336-02	6 до 8 м2	VIIIа	2229,04	240,73	14,51	-	1973,80	26,60
		VIIIб	2027,97	240,73	14,62	-	1772,62	
		VIIIв	2083,05	240,73	14,86	-	1827,46	
		VIIIг	2083,05	240,73	14,86	-	1827,46	
		VIIIе	2082,88	240,73	14,69	-	1827,46	
		VIIIд	2028,38	240,73	15,03	-	1772,62	
		IXа	1975,79	240,73	14,51	-	1720,55	
		IXб	1974,19	240,73	14,69	-	1718,77	
		IXв	1976,31	240,73	15,03	-	1720,55	
		IXг	2007,70	272,12	15,03	-	1720,55	
		IXд	1986,68	251,10	15,03	-	1720,55	
		IXе	1976,31	240,73	15,03	-	1720,55	
		Xа	2514,38	251,10	15,03	-	2248,25	
		Xб	2142,39	251,10	15,03	-	1876,26	
		Xв	2171,71	272,12	15,21	-	1884,38	
		Xг	2150,69	251,10	15,21	-	1884,38	
		XIа	2409,12	272,12	15,03	-	2121,97	
		XIб	2409,12	272,12	15,03	-	2121,97	
		XIв	2401,01	272,12	15,21	-	2113,68	
		XIг	2400,83	272,12	15,03	-	2113,68	
35-01-336-03	8 до 12 м2	VIIIа	2275,60	190,46	9,67	-	2075,47	21,40
		VIIIб	2099,04	190,46	9,74	-	1898,84	
		VIIIв	2167,65	190,46	9,91	-	1967,28	
		VIIIг	2167,65	190,46	9,91	-	1967,28	
		VIIIе	2167,53	190,46	9,79	-	1967,28	
		VIIIд	2099,32	190,46	10,02	-	1898,84	
		IXа	2102,90	190,46	9,67	-	1902,77	
		IXб	2034,40	190,46	9,79	-	1834,15	
		IXв	2103,25	190,46	10,02	-	1902,77	
		IXг	2128,07	215,28	10,02	-	1902,77	
		IXд	2111,60	198,81	10,02	-	1902,77	
		IXе	2103,25	190,46	10,02	-	1902,77	
		Xа	2514,62	198,81	10,02	-	2305,79	
		Xб	2175,21	198,81	10,02	-	1966,38	
		Xв	2256,90	215,28	10,14	-	2031,48	
		Xг	2240,43	198,81	10,14	-	2031,48	
		XIа	2453,57	215,28	10,02	-	2228,27	
		XIб	2453,57	215,28	10,02	-	2228,27	
		XIв	2445,41	215,28	10,14	-	2219,99	
		XIг	2445,29	215,28	10,02	-	2219,99	
35-01-336-04	12 до 14 м2	VIIIа	1868,63	143,66	9,67	-	1715,30	16,40
		VIIIб	1701,96	143,66	9,74	-	1548,56	
		VIIIв	1750,49	143,66	9,91	-	1596,92	
		VIIIг	1750,49	143,66	9,91	-	1596,92	
		VIIIе	1750,37	143,66	9,79	-	1596,92	
		VIIIд	1702,24	143,66	10,02	-	1548,56	
		IXа	1702,08	143,66	9,67	-	1548,75	
		IXб	1658,82	143,66	9,79	-	1505,37	
		IXв	1702,43	143,66	10,02	-	1548,75	
		IXг	1721,29	162,52	10,02	-	1548,75	
		IXд	1708,67	149,90	10,02	-	1548,75	
		IXе	1702,43	143,66	10,02	-	1548,75	
		Xа	2068,68	149,90	10,02	-	1908,76	
		Xб	1764,89	149,90	10,02	-	1604,97	
		Xв	1820,95	162,52	10,14	-	1648,29	
		Xг	1808,33	149,90	10,14	-	1648,29	
		XIа	2022,82	162,52	10,02	-	1850,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	2022,82	162,52	10,02	-	1850,28	
		XIв	2014,44	162,52	10,14	-	1841,78	
		XIг	2014,32	162,52	10,02	-	1841,78	
35-01-336-05	14 до 16 м2	VIIIа	1665,72	130,52	9,67	-	1525,53	14,90
		VIIIб	1517,75	130,52	9,74	-	1377,49	
		VIIIв	1560,49	130,52	9,91	-	1420,06	
		VIIIг	1560,49	130,52	9,91	-	1420,06	
		VIIIе	1560,37	130,52	9,79	-	1420,06	
		VIIIд	1518,03	130,52	10,02	-	1377,49	
		IXа	1516,05	130,52	9,67	-	1375,86	
		IXб	1481,00	130,52	9,79	-	1340,69	
		IXв	1516,40	130,52	10,02	-	1375,86	
		IXг	1533,54	147,66	10,02	-	1375,86	
		IXд	1522,07	136,19	10,02	-	1375,86	
		IXе	1516,40	130,52	10,02	-	1375,86	
		Xа	1848,60	136,19	10,02	-	1702,39	
		Xб	1566,74	136,19	10,02	-	1420,53	
		Xв	1619,07	147,66	10,14	-	1461,27	
		Xг	1607,60	136,19	10,14	-	1461,27	
		XIа	1811,17	147,66	10,02	-	1653,49	
		XIб	1811,17	147,66	10,02	-	1653,49	
		XIв	1803,00	147,66	10,14	-	1645,20	
		XIг	1802,88	147,66	10,02	-	1645,20	
Таблица 35-01-337. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20								
Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**								
Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения								
35-01-337-01	до 8 м2	VIIIа	2758,91	216,27	14,51	-	2528,13	24,30
		VIIIб	2559,09	216,27	14,62	-	2328,20	
		VIIIв	2648,10	216,27	14,86	-	2416,97	
		VIIIг	2648,10	216,27	14,86	-	2416,97	
		VIIIе	2647,93	216,27	14,69	-	2416,97	
		VIIIд	2559,50	216,27	15,03	-	2328,20	
		IXа	2575,48	216,27	14,51	-	2344,70	
		IXб	2474,84	216,27	14,69	-	2243,88	
		IXв	2576,00	216,27	15,03	-	2344,70	
		IXг	2604,19	244,46	15,03	-	2344,70	
		IXд	2585,48	225,75	15,03	-	2344,70	
		IXе	2576,00	216,27	15,03	-	2344,70	
		Xа	3039,66	225,75	15,03	-	2798,88	
		Xб	2644,97	225,75	15,03	-	2404,19	
		Xв	2758,36	244,46	15,21	-	2498,69	
		Xг	2739,65	225,75	15,21	-	2498,69	
		XIа	2959,26	244,46	15,03	-	2699,77	
		XIб	2959,26	244,46	15,03	-	2699,77	
		XIв	2951,15	244,46	15,21	-	2691,48	
		XIг	2950,97	244,46	15,03	-	2691,48	
35-01-337-02	от 8 до 10 м2	VIIIа	2512,70	194,26	9,67	-	2308,77	22
		VIIIб	2323,30	194,26	9,74	-	2119,30	
		VIIIв	2401,68	194,26	9,91	-	2197,51	
		VIIIг	2401,68	194,26	9,91	-	2197,51	
		VIIIе	2401,56	194,26	9,79	-	2197,51	
		VIIIд	2323,58	194,26	10,02	-	2119,30	
		IXа	2337,00	194,26	9,67	-	2133,07	
		IXб	2250,72	194,26	9,79	-	2046,67	
		IXв	2337,35	194,26	10,02	-	2133,07	
		IXг	2362,65	219,56	10,02	-	2133,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	2345,93	202,84	10,02	-	2133,07	
		IXе	2337,35	194,26	10,02	-	2133,07	
		Xа	2771,94	202,84	10,02	-	2559,08	
		Xб	2398,46	202,84	10,02	-	2185,60	
		Xв	2499,51	219,56	10,14	-	2269,81	
		Xг	2482,79	202,84	10,14	-	2269,81	
		XIа	2699,86	219,56	10,02	-	2470,28	
		XIб	2699,86	219,56	10,02	-	2470,28	
		XIв	2691,70	219,56	10,14	-	2462,00	
		XIг	2691,58	219,56	10,02	-	2462,00	
35-01-337-03	от 10 до 12 м2	VIIIа	2129,18	169,53	9,67	-	1949,98	18,90
		VIIIб	1977,49	169,53	9,74	-	1798,22	
		VIIIв	2043,67	169,53	9,91	-	1864,23	
		VIIIг	2043,67	169,53	9,91	-	1864,23	
		VIIIе	2043,55	169,53	9,79	-	1864,23	
		VIIIд	1977,77	169,53	10,02	-	1798,22	
		IXа	1988,46	169,53	9,67	-	1809,26	
		IXб	1908,88	169,53	9,79	-	1729,56	
		IXв	1988,81	169,53	10,02	-	1809,26	
		IXг	2010,93	191,65	10,02	-	1809,26	
		IXд	1996,18	176,90	10,02	-	1809,26	
		IXе	1988,81	169,53	10,02	-	1809,26	
		Xа	2339,79	176,90	10,02	-	2152,87	
		Xб	2041,76	176,90	10,02	-	1854,84	
		Xв	2129,43	191,65	10,14	-	1927,64	
		Xг	2114,68	176,90	10,14	-	1927,64	
		XIа	2302,23	191,65	10,02	-	2100,56	
		XIб	2302,23	191,65	10,02	-	2100,56	
		XIв	2294,06	191,65	10,14	-	2092,27	
		XIг	2293,94	191,65	10,02	-	2092,27	
35-01-337-04	от 12 до 14 м2	VIIIа	1841,07	141,91	9,67	-	1689,49	16,20
		VIIIб	1693,08	141,91	9,74	-	1541,43	
		VIIIв	1744,30	141,91	9,91	-	1592,48	
		VIIIг	1744,30	141,91	9,91	-	1592,48	
		VIIIе	1744,18	141,91	9,79	-	1592,48	
		VIIIд	1693,36	141,91	10,02	-	1541,43	
		IXа	1694,54	141,91	9,67	-	1542,96	
		IXб	1642,74	141,91	9,79	-	1491,04	
		IXв	1694,89	141,91	10,02	-	1542,96	
		IXг	1713,52	160,54	10,02	-	1542,96	
		IXд	1701,05	148,07	10,02	-	1542,96	
		IXе	1694,89	141,91	10,02	-	1542,96	
		Xа	2034,77	148,07	10,02	-	1876,68	
		Xб	1747,45	148,07	10,02	-	1589,36	
		Xв	1813,29	160,54	10,14	-	1642,61	
		Xг	1800,82	148,07	10,14	-	1642,61	
		XIа	1999,08	160,54	10,02	-	1828,52	
		XIб	1999,08	160,54	10,02	-	1828,52	
		XIв	1990,70	160,54	10,14	-	1820,02	
		XIг	1990,58	160,54	10,02	-	1820,02	
35-01-337-05	от 14 до 16 м2	VIIIа	1678,80	118,23	9,67	-	1550,90	13,70
		VIIIб	1536,75	118,23	9,74	-	1408,78	
		VIIIв	1581,78	118,23	9,91	-	1453,64	
		VIIIг	1581,78	118,23	9,91	-	1453,64	
		VIIIе	1581,66	118,23	9,79	-	1453,64	
		VIIIд	1537,03	118,23	10,02	-	1408,78	
		IXа	1542,56	118,23	9,67	-	1414,66	
		IXб	1496,19	118,23	9,79	-	1368,17	
		IXв	1542,91	118,23	10,02	-	1414,66	
		IXг	1558,26	133,58	10,02	-	1414,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1547,98	123,30	10,02	-	1414,66	
		IXе	1542,91	118,23	10,02	-	1414,66	
		Xа	1855,53	123,30	10,02	-	1722,21	
		Xб	1579,07	123,30	10,02	-	1445,75	
		Xв	1640,74	133,58	10,14	-	1497,02	
		Xг	1630,46	123,30	10,14	-	1497,02	
		XIа	1824,20	133,58	10,02	-	1680,60	
		XIб	1824,20	133,58	10,02	-	1680,60	
		XIв	1816,04	133,58	10,14	-	1672,32	
		XIг	1815,92	133,58	10,02	-	1672,32	
35-01-337-06	от 16 до 18 м2	VIIIа	1320,18	103,41	9,67	-	1207,10	11,90
		VIIIб	1207,51	103,41	9,74	-	1094,36	
		VIIIв	1239,43	103,41	9,91	-	1126,11	
		VIIIг	1239,43	103,41	9,91	-	1126,11	
		VIIIе	1239,31	103,41	9,79	-	1126,11	
		VIIIд	1207,79	103,41	10,02	-	1094,36	
		IXа	1200,70	103,41	9,67	-	1087,62	
		IXб	1173,24	103,41	9,79	-	1060,04	
		IXв	1201,05	103,41	10,02	-	1087,62	
		IXг	1214,62	116,98	10,02	-	1087,62	
		IXд	1205,57	107,93	10,02	-	1087,62	
		IXе	1201,05	103,41	10,02	-	1087,62	
		Xа	1462,92	107,93	10,02	-	1344,97	
		Xб	1247,12	107,93	10,02	-	1129,17	
		Xв	1287,14	116,98	10,14	-	1160,02	
		Xг	1278,09	107,93	10,14	-	1160,02	
		XIа	1448,91	116,98	10,02	-	1321,91	
		XIб	1448,91	116,98	10,02	-	1321,91	
		XIв	1441,17	116,98	10,14	-	1314,05	
		XIг	1441,05	116,98	10,02	-	1314,05	
35-01-337-07	свыше 18 м2	VIIIа	1294,87	89,75	4,84	-	1200,28	10,40
		VIIIб	1184,02	89,75	4,87	-	1089,40	
		VIIIв	1217,62	89,75	4,95	-	1122,92	
		VIIIг	1217,62	89,75	4,95	-	1122,92	
		VIIIе	1217,57	89,75	4,90	-	1122,92	
		VIIIд	1184,16	89,75	5,01	-	1089,40	
		IXа	1187,90	89,75	4,84	-	1093,31	
		IXб	1152,31	89,75	4,90	-	1057,66	
		IXв	1188,07	89,75	5,01	-	1093,31	
		IXг	1199,72	101,40	5,01	-	1093,31	
		IXд	1191,92	93,60	5,01	-	1093,31	
		IXе	1188,07	89,75	5,01	-	1093,31	
		Xа	1429,63	93,60	5,01	-	1331,02	
		Xб	1216,04	93,60	5,01	-	1117,43	
		Xв	1262,60	101,40	5,07	-	1156,13	
		Xг	1254,80	93,60	5,07	-	1156,13	
		XIа	1414,39	101,40	5,01	-	1307,98	
		XIб	1414,39	101,40	5,01	-	1307,98	
		XIв	1407,23	101,40	5,07	-	1300,76	
		XIг	1407,17	101,40	5,01	-	1300,76	
Таблица 35-01-338. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-338-01	2 - 3	VIIIа	11154,77	4555,12	67,72	-	6531,93	388
		VIIIб	10024,66	4555,12	68,21	-	5401,33	
		VIIIв	9905,56	4555,12	69,34	-	5281,10	
		VIIIг	9905,56	4555,12	69,34	-	5281,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	9904,75	4555,12	68,53	-	5281,10	
		VIIIд	10026,61	4555,12	70,16	-	5401,33	
		IXа	9869,87	4555,12	67,72	-	5247,03	
		IXб	9930,96	4555,12	68,53	-	5307,31	
		IXв	9872,31	4555,12	70,16	-	5247,03	
		IXг	10465,95	5148,76	70,16	-	5247,03	
		IXд	10070,19	4753,00	70,16	-	5247,03	
		IXе	9872,31	4555,12	70,16	-	5247,03	
		Xа	11943,07	4753,00	70,16	-	7119,91	
		Xб	11245,03	4753,00	70,16	-	6421,87	
		Xв	10855,69	5148,76	70,97	-	5635,96	
		Xг	10459,93	4753,00	70,97	-	5635,96	
		XIа	11988,36	5148,76	70,16	-	6769,44	
		XIб	11988,36	5148,76	70,16	-	6769,44	
		XIв	11989,17	5148,76	70,97	-	6769,44	
		XIг	11988,36	5148,76	70,16	-	6769,44	
35-01-338-02	4 - 6	VIIIа	10548,54	4508,16	62,88	-	5977,50	384
		VIIIб	9564,06	4508,16	63,34	-	4992,56	
		VIIIв	9443,41	4508,16	64,39	-	4870,86	
		VIIIг	9443,41	4508,16	64,39	-	4870,86	
		VIIIе	9442,66	4508,16	63,64	-	4870,86	
		VIIIд	9565,87	4508,16	65,15	-	4992,56	
		IXа	9403,86	4508,16	62,88	-	4832,82	
		IXб	9468,86	4508,16	63,64	-	4897,06	
		IXв	9406,13	4508,16	65,15	-	4832,82	
		IXг	9993,65	5095,68	65,15	-	4832,82	
		IXд	9601,97	4704,00	65,15	-	4832,82	
		IXе	9406,13	4508,16	65,15	-	4832,82	
		Xа	11321,81	4704,00	65,15	-	6552,66	
		Xб	10626,85	4704,00	65,15	-	5857,70	
		Xв	10322,82	5095,68	65,90	-	5161,24	
		Xг	9931,14	4704,00	65,90	-	5161,24	
		XIа	11390,22	5095,68	65,15	-	6229,39	
		XIб	11390,22	5095,68	65,15	-	6229,39	
		XIв	11390,97	5095,68	65,90	-	6229,39	
		XIг	11390,22	5095,68	65,15	-	6229,39	
35-01-338-03	7 - 20	VIIIа	9098,12	4284,00	48,37	-	4765,75	360
		VIIIб	8320,72	4284,00	48,72	-	3988,00	
		VIIIв	8199,37	4284,00	49,53	-	3865,84	
		VIIIг	8199,37	4284,00	49,53	-	3865,84	
		VIIIе	8198,79	4284,00	48,95	-	3865,84	
		VIIIд	8322,11	4284,00	50,11	-	3988,00	
		IXа	8158,94	4284,00	48,37	-	3826,57	
		IXб	8224,99	4284,00	48,95	-	3892,04	
		IXв	8160,68	4284,00	50,11	-	3826,57	
		IXг	8722,28	4845,60	50,11	-	3826,57	
		IXд	8347,88	4471,20	50,11	-	3826,57	
		IXе	8160,68	4284,00	50,11	-	3826,57	
		Xа	9684,31	4471,20	50,11	-	5163,00	
		Xб	9164,53	4471,20	50,11	-	4643,22	
		Xв	9032,53	4845,60	50,69	-	4136,24	
		Xг	8658,13	4471,20	50,69	-	4136,24	
		XIа	9802,04	4845,60	50,11	-	4906,33	
		XIб	9802,04	4845,60	50,11	-	4906,33	
		XIв	9802,62	4845,60	50,69	-	4906,33	
		XIг	9802,04	4845,60	50,11	-	4906,33	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-338-04	2 - 3	VIIIа	10658,58	3899,09	77,40	-	6682,09	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	9440,41	3899,09	77,95	-	5463,37	
		VIIIв	9272,15	3899,09	79,25	-	5293,81	
		VIIIг	9272,15	3899,09	79,25	-	5293,81	
		VIIIе	9271,22	3899,09	78,32	-	5293,81	
		VIIIд	9442,64	3899,09	80,18	-	5463,37	
		IXа	9266,58	3899,09	77,40	-	5290,09	
		IXб	9311,56	3899,09	78,32	-	5334,15	
		IXв	9269,36	3899,09	80,18	-	5290,09	
		IXг	9778,23	4407,96	80,18	-	5290,09	
		IXд	9437,86	4067,59	80,18	-	5290,09	
		IXе	9269,36	3899,09	80,18	-	5290,09	
		Xа	11313,78	4067,59	80,18	-	7166,01	
		Xб	10756,78	4067,59	80,18	-	6609,01	
		Xв	10235,77	4407,96	81,11	-	5746,70	
		Xг	9895,40	4067,59	81,11	-	5746,70	
		XIа	11351,86	4407,96	80,18	-	6863,72	
		XIб	11351,86	4407,96	80,18	-	6863,72	
		XIв	11352,78	4407,96	81,11	-	6863,71	
		XIг	11351,85	4407,96	80,18	-	6863,71	
35-01-338-05	4 - 6	VIIIа	8933,23	3494,14	58,05	-	5381,04	302
		VIIIб	8058,54	3494,14	58,46	-	4505,94	
		VIIIв	7886,45	3494,14	59,44	-	4332,87	
		VIIIг	7886,45	3494,14	59,44	-	4332,87	
		VIIIе	7885,75	3494,14	58,74	-	4332,87	
		VIIIд	8060,21	3494,14	60,13	-	4505,94	
		IXа	7872,08	3494,14	58,05	-	4319,89	
		IXб	7926,21	3494,14	58,74	-	4373,33	
		IXв	7874,16	3494,14	60,13	-	4319,89	
		IXг	8330,18	3950,16	60,13	-	4319,89	
		IXд	8025,16	3645,14	60,13	-	4319,89	
		IXе	7874,16	3494,14	60,13	-	4319,89	
		Xа	9542,74	3645,14	60,13	-	5837,47	
		Xб	8989,87	3645,14	60,13	-	5284,60	
		Xв	8643,21	3950,16	60,83	-	4632,22	
		Xг	8338,19	3645,14	60,83	-	4632,22	
		XIа	9609,22	3950,16	60,13	-	5598,93	
		XIб	9609,22	3950,16	60,13	-	5598,93	
		XIв	9609,92	3950,16	60,83	-	5598,93	
		XIг	9609,22	3950,16	60,13	-	5598,93	
35-01-338-06	7 - 20	VIIIа	8025,22	3369,38	53,21	-	4602,63	287
		VIIIб	7269,30	3369,38	53,59	-	3846,33	
		VIIIв	7097,19	3369,38	54,49	-	3673,32	
		VIIIг	7097,19	3369,38	54,49	-	3673,32	
		VIIIе	7096,55	3369,38	53,85	-	3673,32	
		VIIIд	7270,83	3369,38	55,12	-	3846,33	
		IXа	7083,10	3369,38	53,21	-	3660,51	
		IXб	7137,02	3369,38	53,85	-	3713,79	
		IXв	7085,01	3369,38	55,12	-	3660,51	
		IXг	7524,12	3808,49	55,12	-	3660,51	
		IXд	7231,38	3515,75	55,12	-	3660,51	
		IXе	7085,01	3369,38	55,12	-	3660,51	
		Xа	8496,38	3515,75	55,12	-	4925,51	
		Xб	8077,72	3515,75	55,12	-	4506,85	
		Xв	7839,65	3808,49	55,76	-	3975,40	
		Xг	7546,91	3515,75	55,76	-	3975,40	
		XIа	8594,28	3808,49	55,12	-	4730,67	
		XIб	8594,28	3808,49	55,12	-	4730,67	
		XIв	8594,92	3808,49	55,76	-	4730,67	
		XIг	8594,28	3808,49	55,12	-	4730,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-338-07	2 - 3	VIIIа	11026,73	4427,08	67,72	-	6531,93	388
		VIIIб	9896,62	4427,08	68,21	-	5401,33	
		VIIIв	9777,52	4427,08	69,34	-	5281,10	
		VIIIг	9777,52	4427,08	69,34	-	5281,10	
		VIIIе	9776,71	4427,08	68,53	-	5281,10	
		VIIIд	9898,57	4427,08	70,16	-	5401,33	
		IXа	9741,83	4427,08	67,72	-	5247,03	
		IXб	9802,92	4427,08	68,53	-	5307,31	
		IXв	9744,27	4427,08	70,16	-	5247,03	
		IXг	10322,39	5005,20	70,16	-	5247,03	
		IXд	9934,39	4617,20	70,16	-	5247,03	
		IXе	9744,27	4427,08	70,16	-	5247,03	
		Xа	11807,27	4617,20	70,16	-	7119,91	
		Xб	11109,23	4617,20	70,16	-	6421,87	
		Xв	10712,13	5005,20	70,97	-	5635,96	
		Xг	10324,13	4617,20	70,97	-	5635,96	
		XIа	11844,80	5005,20	70,16	-	6769,44	
		XIб	11844,80	5005,20	70,16	-	6769,44	
		XIв	11845,61	5005,20	70,97	-	6769,44	
		XIг	11844,80	5005,20	70,16	-	6769,44	
35-01-338-08	4 - 6	VIIIа	10483,26	4442,88	62,88	-	5977,50	384
		VIIIб	9498,78	4442,88	63,34	-	4992,56	
		VIIIв	9378,13	4442,88	64,39	-	4870,86	
		VIIIг	9378,13	4442,88	64,39	-	4870,86	
		VIIIе	9377,38	4442,88	63,64	-	4870,86	
		VIIIд	9500,59	4442,88	65,15	-	4992,56	
		IXа	9338,58	4442,88	62,88	-	4832,82	
		IXб	9403,58	4442,88	63,64	-	4897,06	
		IXв	9340,85	4442,88	65,15	-	4832,82	
		IXг	9920,69	5022,72	65,15	-	4832,82	
		IXд	9532,85	4634,88	65,15	-	4832,82	
		IXе	9340,85	4442,88	65,15	-	4832,82	
		Xа	11252,69	4634,88	65,15	-	6552,66	
		Xб	10557,73	4634,88	65,15	-	5857,70	
		Xв	10249,86	5022,72	65,90	-	5161,24	
		Xг	9862,02	4634,88	65,90	-	5161,24	
		XIа	11317,26	5022,72	65,15	-	6229,39	
		XIб	11317,26	5022,72	65,15	-	6229,39	
		XIв	11318,01	5022,72	65,90	-	6229,39	
		XIг	11317,26	5022,72	65,15	-	6229,39	
35-01-338-09	7 - 20	VIIIа	8979,32	4165,20	48,37	-	4765,75	360
		VIIIб	8201,92	4165,20	48,72	-	3988,00	
		VIIIв	8080,57	4165,20	49,53	-	3865,84	
		VIIIг	8080,57	4165,20	49,53	-	3865,84	
		VIIIе	8079,99	4165,20	48,95	-	3865,84	
		VIIIд	8203,31	4165,20	50,11	-	3988,00	
		IXа	8040,14	4165,20	48,37	-	3826,57	
		IXб	8106,19	4165,20	48,95	-	3892,04	
		IXв	8041,88	4165,20	50,11	-	3826,57	
		IXг	8585,48	4708,80	50,11	-	3826,57	
		IXд	8221,88	4345,20	50,11	-	3826,57	
		IXе	8041,88	4165,20	50,11	-	3826,57	
		Xа	9558,31	4345,20	50,11	-	5163,00	
		Xб	9038,53	4345,20	50,11	-	4643,22	
		Xв	8895,73	4708,80	50,69	-	4136,24	
		Xг	8532,13	4345,20	50,69	-	4136,24	
		XIа	9665,24	4708,80	50,11	-	4906,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	9665,24	4708,80	50,11	-	4906,33	
		XIв	9665,82	4708,80	50,69	-	4906,33	
		XIг	9665,24	4708,80	50,11	-	4906,33	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-338-10	2 - 3	VIIIа	10604,66	3845,17	77,40	-	6682,09	337
		VIIIб	9386,49	3845,17	77,95	-	5463,37	
		VIIIв	9218,23	3845,17	79,25	-	5293,81	
		VIIIг	9218,23	3845,17	79,25	-	5293,81	
		VIIIе	9217,30	3845,17	78,32	-	5293,81	
		VIIIд	9388,72	3845,17	80,18	-	5463,37	
		IXа	9212,66	3845,17	77,40	-	5290,09	
		IXб	9257,64	3845,17	78,32	-	5334,15	
		IXв	9215,44	3845,17	80,18	-	5290,09	
		IXг	9717,57	4347,30	80,18	-	5290,09	
		IXд	9380,57	4010,30	80,18	-	5290,09	
		IXе	9215,44	3845,17	80,18	-	5290,09	
		Xа	11256,49	4010,30	80,18	-	7166,01	
		Xб	10699,49	4010,30	80,18	-	6609,01	
		Xв	10175,11	4347,30	81,11	-	5746,70	
		Xг	9838,11	4010,30	81,11	-	5746,70	
		XIа	11291,20	4347,30	80,18	-	6863,72	
		XIб	11291,20	4347,30	80,18	-	6863,72	
		XIв	11292,12	4347,30	81,11	-	6863,71	
		XIг	11291,19	4347,30	80,18	-	6863,71	
35-01-338-11	4 - 6	VIIIа	8933,23	3494,14	58,05	-	5381,04	302
		VIIIб	8058,54	3494,14	58,46	-	4505,94	
		VIIIв	7886,45	3494,14	59,44	-	4332,87	
		VIIIг	7886,45	3494,14	59,44	-	4332,87	
		VIIIе	7885,75	3494,14	58,74	-	4332,87	
		VIIIд	8060,21	3494,14	60,13	-	4505,94	
		IXа	7872,08	3494,14	58,05	-	4319,89	
		IXб	7926,21	3494,14	58,74	-	4373,33	
		IXв	7874,16	3494,14	60,13	-	4319,89	
		IXг	8330,18	3950,16	60,13	-	4319,89	
		IXд	8025,16	3645,14	60,13	-	4319,89	
		IXе	7874,16	3494,14	60,13	-	4319,89	
		Xа	9542,74	3645,14	60,13	-	5837,47	
		Xб	8989,87	3645,14	60,13	-	5284,60	
		Xв	8643,21	3950,16	60,83	-	4632,22	
		Xг	8338,19	3645,14	60,83	-	4632,22	
		XIа	9609,22	3950,16	60,13	-	5598,93	
		XIб	9609,22	3950,16	60,13	-	5598,93	
		XIв	9609,92	3950,16	60,83	-	5598,93	
		XIг	9609,22	3950,16	60,13	-	5598,93	
35-01-338-12	7 - 20	VIIIа	7976,43	3320,59	53,21	-	4602,63	287
		VIIIб	7220,51	3320,59	53,59	-	3846,33	
		VIIIв	7048,40	3320,59	54,49	-	3673,32	
		VIIIг	7048,40	3320,59	54,49	-	3673,32	
		VIIIе	7047,76	3320,59	53,85	-	3673,32	
		VIIIд	7222,04	3320,59	55,12	-	3846,33	
		IXа	7034,31	3320,59	53,21	-	3660,51	
		IXб	7088,23	3320,59	53,85	-	3713,79	
		IXв	7036,22	3320,59	55,12	-	3660,51	
		IXг	7469,59	3753,96	55,12	-	3660,51	
		IXд	7179,72	3464,09	55,12	-	3660,51	
		IXе	7036,22	3320,59	55,12	-	3660,51	
		Xа	8444,72	3464,09	55,12	-	4925,51	
		Xб	8026,06	3464,09	55,12	-	4506,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	7785,12	3753,96	55,76	-	3975,40	
		Хг	7495,25	3464,09	55,76	-	3975,40	
		XIа	8539,75	3753,96	55,12	-	4730,67	
		XIб	8539,75	3753,96	55,12	-	4730,67	
		XIв	8540,39	3753,96	55,76	-	4730,67	
		XIг	8539,75	3753,96	55,12	-	4730,67	

Таблица 35-01-339. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-339-01	2 - 3	VIIIа	7775,07	3817,28	38,70	-	3919,09	316
		VIIIб	7192,82	3817,28	38,98	-	3336,56	
		VIIIв	7142,32	3817,28	39,63	-	3285,41	
		VIIIг	7142,32	3817,28	39,63	-	3285,41	
		VIIIе	7141,85	3817,28	39,16	-	3285,41	
		VIIIд	7193,93	3817,28	40,09	-	3336,56	
		IXа	7034,75	3817,28	38,70	-	3178,77	
		IXб	7120,39	3817,28	39,16	-	3263,95	
		IXв	7036,14	3817,28	40,09	-	3178,77	
		IXг	7532,26	4313,40	40,09	-	3178,77	
		IXд	7200,46	3981,60	40,09	-	3178,77	
		IXе	7036,14	3817,28	40,09	-	3178,77	
		Xа	8233,11	3981,60	40,09	-	4211,42	
		Xб	7789,39	3981,60	40,09	-	3767,70	
		Xв	7819,59	4313,40	40,55	-	3465,64	
		Xг	7487,79	3981,60	40,55	-	3465,64	
		XIа	8458,96	4313,40	40,09	-	4105,47	
		XIб	8458,96	4313,40	40,09	-	4105,47	
		XIв	8451,14	4313,40	40,55	-	4097,19	
		XIг	8450,68	4313,40	40,09	-	4097,19	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,31)*	
35-01-339-02	4 - 6	VIIIа	7359,58	3805,20	38,70	-	3515,68	315
		VIIIб	6882,76	3805,20	38,98	-	3038,58	
		VIIIв	6831,20	3805,20	39,63	-	2986,37	
		VIIIг	6831,20	3805,20	39,63	-	2986,37	
		VIIIе	6830,73	3805,20	39,16	-	2986,37	
		VIIIд	6883,87	3805,20	40,09	-	3038,58	
		IXа	6720,78	3805,20	38,70	-	2876,88	
		IXб	6809,26	3805,20	39,16	-	2964,90	
		IXв	6722,17	3805,20	40,09	-	2876,88	
		IXг	7216,72	4299,75	40,09	-	2876,88	
		IXд	6885,97	3969,00	40,09	-	2876,88	
		IXе	6722,17	3805,20	40,09	-	2876,88	
		Xа	7807,02	3969,00	40,09	-	3797,93	
		Xб	7366,37	3969,00	40,09	-	3357,28	
		Xв	7460,58	4299,75	40,55	-	3120,28	
		Xг	7129,83	3969,00	40,55	-	3120,28	
		XIа	8051,64	4299,75	40,09	-	3711,80	
		XIб	8051,64	4299,75	40,09	-	3711,80	
		XIв	8043,81	4299,75	40,55	-	3703,51	
		XIг	8043,35	4299,75	40,09	-	3703,51	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,23)*	
35-01-339-03	7 - 9	VIIIа	6950,98	3805,20	33,86	-	3111,92	315
		VIIIб	6556,47	3805,20	34,10	-	2717,17	
		VIIIв	6444,48	3805,20	34,67	-	2604,61	
		VIIIг	6444,48	3805,20	34,67	-	2604,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	6444,08	3805,20	34,27	-	2604,61	
		VIIIд	6557,45	3805,20	35,08	-	2717,17	
		IXа	6384,70	3805,20	33,86	-	2545,64	
		IXб	6459,61	3805,20	34,27	-	2620,14	
		IXв	6385,92	3805,20	35,08	-	2545,64	
		IXг	6880,47	4299,75	35,08	-	2545,64	
		IXд	6549,72	3969,00	35,08	-	2545,64	
		IXе	6385,92	3805,20	35,08	-	2545,64	
		Xа	7393,09	3969,00	35,08	-	3389,01	
		Xб	6947,17	3969,00	35,08	-	2943,09	
		Xв	7058,76	4299,75	35,48	-	2723,53	
		Xг	6728,01	3969,00	35,48	-	2723,53	
		XIа	7644,86	4299,75	35,08	-	3310,03	
		XIб	7644,86	4299,75	35,08	-	3310,03	
		XIв	7636,98	4299,75	35,48	-	3301,75	
		XIг	7636,58	4299,75	35,08	-	3301,75	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,16)*	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 8 до12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-339-04	2 - 3	VIIIа	8057,21	3768,96	48,37	-	4239,88	312
		VIIIб	7397,20	3768,96	48,72	-	3579,52	
		VIIIв	7309,40	3768,96	49,53	-	3490,91	
		VIIIг	7309,40	3768,96	49,53	-	3490,91	
		VIIIе	7308,82	3768,96	48,95	-	3490,91	
		VIIIд	7398,59	3768,96	50,11	-	3579,52	
		IXа	7224,43	3768,96	48,37	-	3407,10	
		IXб	7303,06	3768,96	48,95	-	3485,15	
		IXв	7226,17	3768,96	50,11	-	3407,10	
		IXг	7716,01	4258,80	50,11	-	3407,10	
		IXд	7388,41	3931,20	50,11	-	3407,10	
		IXе	7226,17	3768,96	50,11	-	3407,10	
		Xа	8494,46	3931,20	50,11	-	4513,15	
		Xб	8084,87	3931,20	50,11	-	4103,56	
		Xв	8039,75	4258,80	50,69	-	3730,26	
		Xг	7712,15	3931,20	50,69	-	3730,26	
		XIа	8725,43	4258,80	50,11	-	4416,52	
		XIб	8725,43	4258,80	50,11	-	4416,52	
		XIв	8717,72	4258,80	50,69	-	4408,23	
		XIг	8717,14	4258,80	50,11	-	4408,23	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,32)*	
35-01-339-05	4 - 6	VIIIа	7524,30	3756,88	43,53	-	3723,89	311
		VIIIб	7001,59	3756,88	43,85	-	3200,86	
		VIIIв	6914,52	3756,88	44,58	-	3113,06	
		VIIIг	6914,52	3756,88	44,58	-	3113,06	
		VIIIе	6914,00	3756,88	44,06	-	3113,06	
		VIIIд	7002,84	3756,88	45,10	-	3200,86	
		IXа	6823,78	3756,88	43,53	-	3023,37	
		IXб	6906,80	3756,88	44,06	-	3105,86	
		IXв	6825,35	3756,88	45,10	-	3023,37	
		IXг	7313,62	4245,15	45,10	-	3023,37	
		IXд	6987,07	3918,60	45,10	-	3023,37	
		IXе	6825,35	3756,88	45,10	-	3023,37	
		Xа	7949,62	3918,60	45,10	-	3985,92	
		Xб	7542,08	3918,60	45,10	-	3578,38	
		Xв	7581,19	4245,15	45,62	-	3290,42	
		Xг	7254,64	3918,60	45,62	-	3290,42	
		XIа	8205,31	4245,15	45,10	-	3915,06	
		XIб	8205,31	4245,15	45,10	-	3915,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	8197,54	4245,15	45,62	-	3906,77	
		XIг	8197,02	4245,15	45,10	-	3906,77	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,24)*	
35-01-339-06	7 - 9	VIIIа	6946,19	3660,24	33,86	-	3252,09	303
		VIIIб	6525,91	3660,24	34,10	-	2831,57	
		VIIIв	6386,25	3660,24	34,67	-	2691,34	
		VIIIг	6386,25	3660,24	34,67	-	2691,34	
		VIIIе	6385,85	3660,24	34,27	-	2691,34	
		VIIIд	6526,89	3660,24	35,08	-	2831,57	
		IXа	6339,09	3660,24	33,86	-	2644,99	
		IXб	6410,91	3660,24	34,27	-	2716,40	
		IXв	6340,31	3660,24	35,08	-	2644,99	
		IXг	6816,02	4135,95	35,08	-	2644,99	
		IXд	6497,87	3817,80	35,08	-	2644,99	
		IXе	6340,31	3660,24	35,08	-	2644,99	
		Xа	7360,85	3817,80	35,08	-	3507,97	
		Xб	6948,03	3817,80	35,08	-	3095,15	
		Xв	7012,92	4135,95	35,48	-	2841,49	
		Xг	6694,77	3817,80	35,48	-	2841,49	
		XIа	7619,06	4135,95	35,08	-	3448,03	
		XIб	7619,06	4135,95	35,08	-	3448,03	
		XIв	7611,18	4135,95	35,48	-	3439,75	
		XIг	7610,78	4135,95	35,08	-	3439,75	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,16)*	

Таблица 35-01-340. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород

35-01-340-01	2 - 3	VIIIа	6996,17	3332,00	38,70	-	3625,47	280
		VIIIб	6479,85	3332,00	38,98	-	3108,87	
		VIIIв	6356,26	3332,00	39,63	-	2984,63	
		VIIIг	6356,26	3332,00	39,63	-	2984,63	
		VIIIе	6355,79	3332,00	39,16	-	2984,63	
		VIIIд	6480,96	3332,00	40,09	-	3108,87	
		IXа	6310,48	3332,00	38,70	-	2939,78	
		IXб	6381,99	3332,00	39,16	-	3010,83	
		IXв	6311,87	3332,00	40,09	-	2939,78	
		IXг	6748,67	3768,80	40,09	-	2939,78	
		IXд	6457,47	3477,60	40,09	-	2939,78	
		IXе	6311,87	3332,00	40,09	-	2939,78	
		Xа	7462,24	3477,60	40,09	-	3944,55	
		Xб	7007,01	3477,60	40,09	-	3489,32	
		Xв	6973,57	3768,80	40,55	-	3164,22	
		Xг	6682,37	3477,60	40,55	-	3164,22	
		XIа	7555,18	3768,80	40,09	-	3746,29	
		XIб	7555,17	3768,80	40,09	-	3746,28	
		XIв	7555,63	3768,80	40,55	-	3746,28	
		XIг	7555,17	3768,80	40,09	-	3746,28	
35-01-340-02	4 - 9	VIIIа	6624,52	3308,20	33,86	-	3282,46	278
		VIIIб	6197,50	3308,20	34,10	-	2855,20	
		VIIIв	6072,93	3308,20	34,67	-	2730,06	
		VIIIг	6072,93	3308,20	34,67	-	2730,06	
		VIIIе	6072,53	3308,20	34,27	-	2730,06	
		VIIIд	6198,48	3308,20	35,08	-	2855,20	
		IXа	6024,88	3308,20	33,86	-	2682,82	
		IXб	6098,74	3308,20	34,27	-	2756,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	6026,10	3308,20	35,08	-	2682,82	
		IXг	6459,78	3741,88	35,08	-	2682,82	
		IXд	6170,66	3452,76	35,08	-	2682,82	
		IXе	6026,10	3308,20	35,08	-	2682,82	
		Xа	7080,41	3452,76	35,08	-	3592,57	
		Xб	6628,24	3452,76	35,08	-	3140,40	
		Xв	6647,97	3741,88	35,48	-	2870,61	
		Xг	6358,85	3452,76	35,48	-	2870,61	
		XIа	7188,13	3741,88	35,08	-	3411,17	
		XIб	7188,13	3741,88	35,08	-	3411,17	
		XIв	7188,53	3741,88	35,48	-	3411,17	
		XIг	7188,13	3741,88	35,08	-	3411,17	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-340-03	2 - 3	VIIIа	6157,19	2571,06	38,70	-	3547,43	219
		VIIIб	5639,22	2571,06	38,98	-	3029,18	
		VIIIв	5465,03	2571,06	39,63	-	2854,34	
		VIIIг	5465,03	2571,06	39,63	-	2854,34	
		VIIIе	5464,56	2571,06	39,16	-	2854,34	
		VIIIд	5640,33	2571,06	40,09	-	3029,18	
		IXа	5446,20	2571,06	38,70	-	2836,44	
		IXб	5504,89	2571,06	39,16	-	2894,67	
		IXв	5447,59	2571,06	40,09	-	2836,44	
		IXг	5782,66	2906,13	40,09	-	2836,44	
		IXд	5559,28	2682,75	40,09	-	2836,44	
		IXе	5447,59	2571,06	40,09	-	2836,44	
		Xа	6515,77	2682,75	40,09	-	3792,93	
		Xб	6162,64	2682,75	40,09	-	3439,80	
		Xв	6023,24	2906,13	40,55	-	3076,56	
		Xг	5799,86	2682,75	40,55	-	3076,56	
		XIа	6598,53	2906,13	40,09	-	3652,31	
		XIб	6598,53	2906,13	40,09	-	3652,31	
		XIв	6598,99	2906,13	40,55	-	3652,31	
		XIг	6598,53	2906,13	40,09	-	3652,31	
35-01-340-04	4 - 9	VIIIа	5728,16	2582,30	33,86	-	3112,00	217
		VIIIб	5321,40	2582,30	34,10	-	2705,00	
		VIIIв	5146,05	2582,30	34,67	-	2529,08	
		VIIIг	5146,05	2582,30	34,67	-	2529,08	
		VIIIе	5145,65	2582,30	34,27	-	2529,08	
		VIIIд	5322,38	2582,30	35,08	-	2705,00	
		IXа	5124,44	2582,30	33,86	-	2508,28	
		IXб	5185,99	2582,30	34,27	-	2569,42	
		IXв	5125,66	2582,30	35,08	-	2508,28	
		IXг	5464,18	2920,82	35,08	-	2508,28	
		IXд	5238,50	2695,14	35,08	-	2508,28	
		IXе	5125,66	2582,30	35,08	-	2508,28	
		Xа	6073,42	2695,14	35,08	-	3343,20	
		Xб	5727,46	2695,14	35,08	-	2997,24	
		Xв	5660,39	2920,82	35,48	-	2704,09	
		Xг	5434,71	2695,14	35,48	-	2704,09	
		XIа	6180,04	2920,82	35,08	-	3224,14	
		XIб	6180,04	2920,82	35,08	-	3224,14	
		XIв	6180,44	2920,82	35,48	-	3224,14	
		XIг	6180,04	2920,82	35,08	-	3224,14	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-340-05	2 - 3	VIIIа	5766,80	1978,47	43,53	-	3744,80	171
		VIIIб	5216,37	1978,47	43,85	-	3194,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	4995,63	1978,47	44,58	-	2972,58	
		VIIIг	4995,63	1978,47	44,58	-	2972,58	
		VIIIе	4995,11	1978,47	44,06	-	2972,58	
		VIIIд	5217,62	1978,47	45,10	-	3194,05	
		IXа	5008,64	1978,47	43,53	-	2986,64	
		IXб	5059,79	1978,47	44,06	-	3037,26	
		IXв	5010,21	1978,47	45,10	-	2986,64	
		IXг	5268,42	2236,68	45,10	-	2986,64	
		IXд	5095,71	2063,97	45,10	-	2986,64	
		IXе	5010,21	1978,47	45,10	-	2986,64	
		Xа	6068,68	2063,97	45,10	-	3959,61	
		Xб	5721,79	2063,97	45,10	-	3612,72	
		Xв	5508,84	2236,68	45,62	-	3226,54	
		Xг	5336,13	2063,97	45,62	-	3226,54	
		XIа	6215,82	2236,68	45,10	-	3934,04	
		XIб	6215,82	2236,68	45,10	-	3934,04	
		XIв	6207,00	2236,68	45,62	-	3924,70	
		XIг	6206,48	2236,68	45,10	-	3924,70	
35-01-340-06	4 - 9	VIIIа	5252,64	1943,76	38,70	-	3270,18	168
		VIIIб	4824,55	1943,76	38,98	-	2841,81	
		VIIIв	4602,51	1943,76	39,63	-	2619,12	
		VIIIг	4602,51	1943,76	39,63	-	2619,12	
		VIIIе	4602,04	1943,76	39,16	-	2619,12	
		VIIIд	4825,66	1943,76	40,09	-	2841,81	
		IXа	4612,41	1943,76	38,70	-	2629,95	
		IXб	4666,73	1943,76	39,16	-	2683,81	
		IXв	4613,80	1943,76	40,09	-	2629,95	
		IXг	4867,48	2197,44	40,09	-	2629,95	
		IXд	4697,80	2027,76	40,09	-	2629,95	
		IXе	4613,80	1943,76	40,09	-	2629,95	
		Xа	5538,74	2027,76	40,09	-	3470,89	
		Xб	5198,00	2027,76	40,09	-	3130,15	
		Xв	5058,41	2197,44	40,55	-	2820,42	
		Xг	4888,73	2027,76	40,55	-	2820,42	
		XIа	5706,28	2197,44	40,09	-	3468,75	
		XIб	5706,28	2197,44	40,09	-	3468,75	
		XIв	5697,40	2197,44	40,55	-	3459,41	
		XIг	5696,94	2197,44	40,09	-	3459,41	

Таблица 35-01-341. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи, площадь сечения до 8 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-341-01	2 - 3	VIIIа	6369,79	2772,70	38,70	-	3558,39	233
		VIIIб	5837,65	2772,70	38,98	-	3025,97	
		VIIIв	5704,15	2772,70	39,63	-	2891,82	
		VIIIг	5704,15	2772,70	39,63	-	2891,82	
		VIIIе	5703,68	2772,70	39,16	-	2891,82	
		VIIIд	5838,76	2772,70	40,09	-	3025,97	
		IXа	5674,36	2772,70	38,70	-	2862,96	
		IXб	5735,99	2772,70	39,16	-	2924,13	
		IXв	5675,75	2772,70	40,09	-	2862,96	
		IXг	6039,23	3136,18	40,09	-	2862,96	
		IXд	5796,91	2893,86	40,09	-	2862,96	
		IXе	5675,75	2772,70	40,09	-	2862,96	
		Xа	6779,19	2893,86	40,09	-	3845,24	
		Xб	6335,47	2893,86	40,09	-	3401,52	
		Xв	6257,91	3136,18	40,55	-	3081,18	
		Xг	6015,59	2893,86	40,55	-	3081,18	
		XIа	6914,77	3136,18	40,09	-	3738,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	6914,77	3136,18	40,09	-	3738,50	
		XIв	6906,95	3136,18	40,55	-	3730,22	
		XIг	6906,49	3136,18	40,09	-	3730,22	
35-01-341-02	4 - 9	VIIIа	5954,48	2760,80	38,70	-	3154,98	232
		VIIIб	5527,77	2760,80	38,98	-	2727,99	
		VIIIв	5393,21	2760,80	39,63	-	2592,78	
		VIIIг	5393,21	2760,80	39,63	-	2592,78	
		VIIIе	5392,74	2760,80	39,16	-	2592,78	
		VIIIд	5528,88	2760,80	40,09	-	2727,99	
		IXа	5360,57	2760,80	38,70	-	2561,07	
		IXб	5425,04	2760,80	39,16	-	2625,08	
		IXв	5361,96	2760,80	40,09	-	2561,07	
		IXг	5723,88	3122,72	40,09	-	2561,07	
		IXд	5482,60	2881,44	40,09	-	2561,07	
		IXе	5361,96	2760,80	40,09	-	2561,07	
		Xа	6353,28	2881,44	40,09	-	3431,75	
		Xб	5912,63	2881,44	40,09	-	2991,10	
		Xв	5899,10	3122,72	40,55	-	2735,83	
		Xг	5657,82	2881,44	40,55	-	2735,83	
		XIа	6507,64	3122,72	40,09	-	3344,83	
		XIб	6507,64	3122,72	40,09	-	3344,83	
		XIв	6499,82	3122,72	40,55	-	3336,55	
		XIг	6499,36	3122,72	40,09	-	3336,55	
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи, площадь сечения от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-341-03	2 - 3	VIIIа	6502,07	2547,58	43,53	-	3910,96	217
		VIIIб	5887,73	2547,58	43,85	-	3296,30	
		VIIIв	5724,17	2547,58	44,58	-	3132,01	
		VIIIг	5724,17	2547,58	44,58	-	3132,01	
		VIIIе	5723,65	2547,58	44,06	-	3132,01	
		VIIIд	5888,98	2547,58	45,10	-	3296,30	
		IXа	5710,23	2547,58	43,53	-	3119,12	
		IXб	5766,91	2547,58	44,06	-	3175,27	
		IXв	5711,80	2547,58	45,10	-	3119,12	
		IXг	6043,81	2879,59	45,10	-	3119,12	
		IXд	5822,47	2658,25	45,10	-	3119,12	
		IXе	5711,80	2547,58	45,10	-	3119,12	
		Xа	6882,58	2658,25	45,10	-	4179,23	
		Xб	6473,00	2658,25	45,10	-	3769,65	
		Xв	6304,90	2879,59	45,62	-	3379,69	
		Xг	6083,56	2658,25	45,62	-	3379,69	
		XIа	7006,58	2879,59	45,10	-	4081,89	
		XIб	7006,58	2879,59	45,10	-	4081,89	
		XIв	6998,82	2879,59	45,62	-	4073,61	
		XIг	6998,30	2879,59	45,10	-	4073,61	
35-01-341-04	4 - 9	VIIIа	5969,51	2535,84	48,37	-	3385,30	216
		VIIIб	5493,87	2535,84	48,72	-	2909,31	
		VIIIв	5328,97	2535,84	49,53	-	2743,60	
		VIIIг	5328,97	2535,84	49,53	-	2743,60	
		VIIIе	5328,39	2535,84	48,95	-	2743,60	
		VIIIд	5495,26	2535,84	50,11	-	2909,31	
		IXа	5311,13	2535,84	48,37	-	2726,92	
		IXб	5371,66	2535,84	48,95	-	2786,87	
		IXв	5312,87	2535,84	50,11	-	2726,92	
		IXг	5643,35	2866,32	50,11	-	2726,92	
		IXд	5423,03	2646,00	50,11	-	2726,92	
		IXе	5312,87	2535,84	50,11	-	2726,92	
		Xа	6338,30	2646,00	50,11	-	3642,19	
		Xб	5930,76	2646,00	50,11	-	3234,65	
		Xв	5846,54	2866,32	50,69	-	2929,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	5626,22	2646,00	50,69	-	2929,53	
		XIа	6487,02	2866,32	50,11	-	3570,59	
		XIб	6487,02	2866,32	50,11	-	3570,59	
		XIв	6479,31	2866,32	50,69	-	3562,30	
		XIг	6478,73	2866,32	50,11	-	3562,30	
Таблица 35-01-342. Установка временной крепи в наклонных выработках свыше 30 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
35-01-342-01	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения до 14 м2	VIIIа	5347,20	1004,29	42,24	-	4300,67	91,80
		VIIIб	4611,40	1004,29	42,55	-	3564,56	
		VIIIв	4643,42	1004,29	43,26	-	3595,87	
		VIIIг	4643,42	1004,29	43,26	-	3595,87	
		VIIIе	4642,91	1004,29	42,75	-	3595,87	
		VIIIд	4612,61	1004,29	43,76	-	3564,56	
		IXа	4635,60	1004,29	42,24	-	3589,07	
		IXб	4524,91	1004,29	42,75	-	3477,87	
		IXв	4637,12	1004,29	43,76	-	3589,07	
		IXг	4767,48	1134,65	43,76	-	3589,07	
		IXд	4680,27	1047,44	43,76	-	3589,07	
		IXе	4637,12	1004,29	43,76	-	3589,07	
		Xа	5617,97	1047,44	43,76	-	4526,77	
		Xб	5322,12	1047,44	43,76	-	4230,92	
		Xв	5087,80	1134,65	44,27	-	3908,88	
		Xг	5000,59	1047,44	44,27	-	3908,88	
		XIа	5767,39	1134,65	43,76	-	4588,98	
		XIб	5767,39	1134,65	43,76	-	4588,98	
		XIв	5742,63	1134,65	44,27	-	4563,71	
		XIг	5742,12	1134,65	43,76	-	4563,71	
	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения от							
35-01-342-02	14 до 16 м2	VIIIа	4856,98	912,40	38,28	-	3906,30	83,40
		VIIIб	4189,14	912,40	38,56	-	3238,18	
		VIIIв	4218,46	912,40	39,20	-	3266,86	
		VIIIг	4218,46	912,40	39,20	-	3266,86	
		VIIIе	4218,00	912,40	38,74	-	3266,86	
		VIIIд	4190,24	912,40	39,66	-	3238,18	
		IXа	4211,51	912,40	38,28	-	3260,83	
		IXб	4110,41	912,40	38,74	-	3159,27	
		IXв	4212,89	912,40	39,66	-	3260,83	
		IXг	4331,31	1030,82	39,66	-	3260,83	
		IXд	4252,08	951,59	39,66	-	3260,83	
		IXе	4212,89	912,40	39,66	-	3260,83	
		Xа	5102,69	951,59	39,66	-	4111,44	
		Xб	4834,57	951,59	39,66	-	3843,32	
		Xв	4622,19	1030,82	40,12	-	3551,25	
		Xг	4542,96	951,59	40,12	-	3551,25	
		XIа	5238,08	1030,82	39,66	-	4167,60	
		XIб	5238,08	1030,82	39,66	-	4167,60	
		XIв	5215,67	1030,82	40,12	-	4144,73	
		XIг	5215,21	1030,82	39,66	-	4144,73	
35-01-342-03	16 до 18 м2	VIIIа	4079,98	751,58	32,23	-	3296,17	68,70
		VIIIб	3516,97	751,58	32,47	-	2732,92	
		VIIIв	3539,02	751,58	33,01	-	2754,43	
		VIIIг	3539,02	751,58	33,01	-	2754,43	
		VIIIе	3538,63	751,58	32,62	-	2754,43	
		VIIIд	3517,89	751,58	33,39	-	2732,92	
		IXа	3532,88	751,58	32,23	-	2749,07	
		IXб	3451,34	751,58	32,62	-	2667,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	3534,04	751,58	33,39	-	2749,07	
		IXг	3631,59	849,13	33,39	-	2749,07	
		IXд	3566,33	783,87	33,39	-	2749,07	
		IXе	3534,04	751,58	33,39	-	2749,07	
		Xа	4287,15	783,87	33,39	-	3469,89	
		Xб	4047,85	783,87	33,39	-	3230,59	
		Xв	3873,08	849,13	33,78	-	2990,17	
		Xг	3807,82	783,87	33,78	-	2990,17	
		XIа	4416,84	849,13	33,39	-	3534,32	
		XIб	4416,84	849,13	33,39	-	3534,32	
		XIв	4395,89	849,13	33,78	-	3512,98	
		XIг	4395,50	849,13	33,39	-	3512,98	
35-01-342-04	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона свыше 45 градусов, площадь сечения до 14 м2	VIIIа	5616,91	1274,00	42,24	-	4300,67	104
		VIIIб	4881,11	1274,00	42,55	-	3564,56	
		VIIIв	4913,13	1274,00	43,26	-	3595,87	
		VIIIг	4913,13	1274,00	43,26	-	3595,87	
		VIIIе	4912,62	1274,00	42,75	-	3595,87	
		VIIIд	4882,32	1274,00	43,76	-	3564,56	
		IXа	4905,31	1274,00	42,24	-	3589,07	
		IXб	4794,62	1274,00	42,75	-	3477,87	
		IXв	4906,83	1274,00	43,76	-	3589,07	
		IXг	5073,23	1440,40	43,76	-	3589,07	
		IXд	4961,95	1329,12	43,76	-	3589,07	
		IXе	4906,83	1274,00	43,76	-	3589,07	
		Xа	5899,65	1329,12	43,76	-	4526,77	
		Xб	5603,80	1329,12	43,76	-	4230,92	
		Xв	5393,55	1440,40	44,27	-	3908,88	
		Xг	5282,27	1329,12	44,27	-	3908,88	
		XIа	6073,14	1440,40	43,76	-	4588,98	
		XIб	6073,14	1440,40	43,76	-	4588,98	
		XIв	6048,38	1440,40	44,27	-	4563,71	
		XIг	6047,87	1440,40	43,76	-	4563,71	
	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона свыше 45 градусов, площадь сечения от							
35-01-342-05	14 до 16 м2	VIIIа	5365,58	1421,00	38,28	-	3906,30	116
		VIIIб	4697,74	1421,00	38,56	-	3238,18	
		VIIIв	4727,06	1421,00	39,20	-	3266,86	
		VIIIг	4727,06	1421,00	39,20	-	3266,86	
		VIIIе	4726,60	1421,00	38,74	-	3266,86	
		VIIIд	4698,84	1421,00	39,66	-	3238,18	
		IXа	4720,11	1421,00	38,28	-	3260,83	
		IXб	4619,01	1421,00	38,74	-	3159,27	
		IXв	4721,49	1421,00	39,66	-	3260,83	
		IXг	4907,09	1606,60	39,66	-	3260,83	
		IXд	4782,97	1482,48	39,66	-	3260,83	
		IXе	4721,49	1421,00	39,66	-	3260,83	
		Xа	5633,58	1482,48	39,66	-	4111,44	
		Xб	5365,46	1482,48	39,66	-	3843,32	
		Xв	5197,97	1606,60	40,12	-	3551,25	
		Xг	5073,85	1482,48	40,12	-	3551,25	
		XIа	5813,86	1606,60	39,66	-	4167,60	
		XIб	5813,86	1606,60	39,66	-	4167,60	
		XIв	5791,45	1606,60	40,12	-	4144,73	
		XIг	5790,99	1606,60	39,66	-	4144,73	
35-01-342-06	16 до 18 м2	VIIIа	4521,31	1161,30	63,84	-	3296,17	94,80
		VIIIб	3958,52	1161,30	64,30	-	2732,92	
		VIIIв	3981,10	1161,30	65,37	-	2754,43	
		VIIIг	3981,10	1161,30	65,37	-	2754,43	
		VIIIе	3980,34	1161,30	64,61	-	2754,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	3960,36	1161,30	66,14	-	2732,92	
		IXа	3974,21	1161,30	63,84	-	2749,07	
		IXб	3893,05	1161,30	64,61	-	2667,14	
		IXв	3976,51	1161,30	66,14	-	2749,07	
		IXг	4128,19	1312,98	66,14	-	2749,07	
		IXд	4026,75	1211,54	66,14	-	2749,07	
		IXе	3976,51	1161,30	66,14	-	2749,07	
		Xа	4747,57	1211,54	66,14	-	3469,89	
		Xб	4508,27	1211,54	66,14	-	3230,59	
		Xв	4370,05	1312,98	66,90	-	2990,17	
		Xг	4268,61	1211,54	66,90	-	2990,17	
		XIа	4913,44	1312,98	66,14	-	3534,32	
		XIб	4913,44	1312,98	66,14	-	3534,32	
		XIв	4892,86	1312,98	66,90	-	3512,98	
		XIг	4892,10	1312,98	66,14	-	3512,98	
Таблица 35-01-343. Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения 31-45 градусов, площадь сечения							
35-01-343-01	до 16 м2	VIIIа	5756,79	985,69	37,20	-	4733,90	90,10
		VIIIб	4941,69	985,69	37,46	-	3918,54	
		VIIIв	5001,32	985,69	38,09	-	3977,54	
		VIIIг	5001,32	985,69	38,09	-	3977,54	
		VIIIе	5000,87	985,69	37,64	-	3977,54	
		VIIIд	4942,76	985,69	38,53	-	3918,54	
		IXа	5003,09	985,69	37,20	-	3980,20	
		IXб	4838,34	985,69	37,64	-	3815,01	
		IXв	5004,42	985,69	38,53	-	3980,20	
		IXг	5132,37	1113,64	38,53	-	3980,20	
		IXд	5046,77	1028,04	38,53	-	3980,20	
		IXе	5004,42	985,69	38,53	-	3980,20	
		Xа	6014,20	1028,04	38,53	-	4947,63	
		Xб	5809,12	1028,04	38,53	-	4742,55	
		Xв	5519,33	1113,64	38,98	-	4366,71	
		Xг	5433,73	1028,04	38,98	-	4366,71	
		XIа	6059,87	1113,64	38,53	-	4907,70	
		XIб	6059,87	1113,64	38,53	-	4907,70	
		XIв	6046,83	1113,64	38,98	-	4894,21	
		XIг	6046,38	1113,64	38,53	-	4894,21	
35-01-343-02	от 16 до 18 м2	VIIIа	4265,46	722,22	28,40	-	3514,84	65,30
		VIIIб	3663,91	722,22	28,60	-	2913,09	
		VIIIв	3706,94	722,22	29,08	-	2955,64	
		VIIIг	3706,94	722,22	29,08	-	2955,64	
		VIIIе	3706,60	722,22	28,74	-	2955,64	
		VIIIд	3664,73	722,22	29,42	-	2913,09	
		IXа	3707,69	722,22	28,40	-	2957,07	
		IXб	3586,76	722,22	28,74	-	2835,80	
		IXв	3708,71	722,22	29,42	-	2957,07	
		IXг	3803,39	816,90	29,42	-	2957,07	
		IXд	3740,05	753,56	29,42	-	2957,07	
		IXе	3708,71	722,22	29,42	-	2957,07	
		Xа	4458,18	753,56	29,42	-	3675,20	
		Xб	4296,70	753,56	29,42	-	3513,72	
		Xв	4087,39	816,90	29,76	-	3240,73	
		Xг	4024,05	753,56	29,76	-	3240,73	
		XIа	4502,78	816,90	29,42	-	3656,46	
		XIб	4502,78	816,90	29,42	-	3656,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	4491,85	816,90	29,76	-	3645,19	
		XIг	4491,51	816,90	29,42	-	3645,19	
35-01-343-03	свыше 18 м2	VIIIа	3669,70	619,36	24,52	-	3025,82	56
		VIIIб	3152,68	619,36	24,70	-	2508,62	
		VIIIв	3189,33	619,36	25,11	-	2544,86	
		VIIIг	3189,33	619,36	25,11	-	2544,86	
		VIIIе	3189,03	619,36	24,81	-	2544,86	
		VIIIд	3153,38	619,36	25,40	-	2508,62	
		IXа	3189,94	619,36	24,52	-	2546,06	
		IXб	3086,27	619,36	24,81	-	2442,10	
		IXв	3190,82	619,36	25,40	-	2546,06	
		IXг	3272,02	700,56	25,40	-	2546,06	
		IXд	3217,70	646,24	25,40	-	2546,06	
		IXе	3190,82	619,36	25,40	-	2546,06	
		Xа	3835,95	646,24	25,40	-	3164,31	
		Xб	3694,15	646,24	25,40	-	3022,51	
		Xв	3515,37	700,56	25,70	-	2789,11	
		Xг	3461,05	646,24	25,70	-	2789,11	
		XIа	3877,40	700,56	25,40	-	3151,44	
		XIб	3877,40	700,56	25,40	-	3151,44	
		XIв	3867,63	700,56	25,70	-	3141,37	
		XIг	3867,33	700,56	25,40	-	3141,37	
	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения свыше 45 градусов, площадь сечения							
35-01-343-04	до16 м2	VIIIа	6025,59	1253,41	38,28	-	4733,90	101
		VIIIб	5210,51	1253,41	38,56	-	3918,54	
		VIIIв	5270,15	1253,41	39,20	-	3977,54	
		VIIIг	5270,15	1253,41	39,20	-	3977,54	
		VIIIе	5269,69	1253,41	38,74	-	3977,54	
		VIIIд	5211,61	1253,41	39,66	-	3918,54	
		IXа	5271,89	1253,41	38,28	-	3980,20	
		IXб	5107,16	1253,41	38,74	-	3815,01	
		IXв	5273,27	1253,41	39,66	-	3980,20	
		IXг	5436,89	1417,03	39,66	-	3980,20	
		IXд	5327,81	1307,95	39,66	-	3980,20	
		IXе	5273,27	1253,41	39,66	-	3980,20	
		Xа	6295,24	1307,95	39,66	-	4947,63	
		Xб	6090,16	1307,95	39,66	-	4742,55	
		Xв	5823,86	1417,03	40,12	-	4366,71	
		Xг	5714,78	1307,95	40,12	-	4366,71	
		XIа	6364,39	1417,03	39,66	-	4907,70	
		XIб	6364,39	1417,03	39,66	-	4907,70	
		XIв	6351,36	1417,03	40,12	-	4894,21	
		XIг	6350,90	1417,03	39,66	-	4894,21	
35-01-343-05	от 16 до 18 м2	VIIIа	4465,30	922,06	28,40	-	3514,84	74,30
		VIIIб	3863,75	922,06	28,60	-	2913,09	
		VIIIв	3906,78	922,06	29,08	-	2955,64	
		VIIIг	3906,78	922,06	29,08	-	2955,64	
		VIIIе	3906,44	922,06	28,74	-	2955,64	
		VIIIд	3864,57	922,06	29,42	-	2913,09	
		IXа	3907,53	922,06	28,40	-	2957,07	
		IXб	3786,60	922,06	28,74	-	2835,80	
		IXв	3908,55	922,06	29,42	-	2957,07	
		IXг	4028,92	1042,43	29,42	-	2957,07	
		IXд	3948,68	962,19	29,42	-	2957,07	
		IXе	3908,55	922,06	29,42	-	2957,07	
		Xа	4666,81	962,19	29,42	-	3675,20	
		Xб	4505,33	962,19	29,42	-	3513,72	
		Xв	4312,92	1042,43	29,76	-	3240,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	4232,68	962,19	29,76	-	3240,73	
		XIа	4728,31	1042,43	29,42	-	3656,46	
		XIб	4728,31	1042,43	29,42	-	3656,46	
		XIв	4717,38	1042,43	29,76	-	3645,19	
		XIг	4717,04	1042,43	29,42	-	3645,19	
35-01-343-06	свыше 18 м2	VIIIа	3840,86	790,52	24,52	-	3025,82	63,70
		VIIIб	3323,84	790,52	24,70	-	2508,62	
		VIIIв	3360,49	790,52	25,11	-	2544,86	
		VIIIг	3360,49	790,52	25,11	-	2544,86	
		VIIIе	3360,19	790,52	24,81	-	2544,86	
		VIIIд	3324,54	790,52	25,40	-	2508,62	
		IXа	3361,10	790,52	24,52	-	2546,06	
		IXб	3257,43	790,52	24,81	-	2442,10	
		IXв	3361,98	790,52	25,40	-	2546,06	
		IXг	3465,17	893,71	25,40	-	2546,06	
		IXд	3396,38	824,92	25,40	-	2546,06	
		IXе	3361,98	790,52	25,40	-	2546,06	
		Ха	4014,63	824,92	25,40	-	3164,31	
		Хб	3872,83	824,92	25,40	-	3022,51	
		Хв	3708,52	893,71	25,70	-	2789,11	
		Хг	3639,73	824,92	25,70	-	2789,11	
		XIа	4070,55	893,71	25,40	-	3151,44	
		XIб	4070,55	893,71	25,40	-	3151,44	
		XIв	4060,78	893,71	25,70	-	3141,37	
		XIг	4060,48	893,71	25,40	-	3141,37	

Таблица 35-01-344. Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-344-01	2 - 3	VIIIа	17816,98	6668,25	120,93	-	11027,80	523
		VIIIб	15666,98	6668,25	121,80	-	8876,93	
		VIIIв	15654,83	6668,25	123,83	-	8862,75	
		VIIIг	15654,83	6668,25	123,83	-	8862,75	
		VIIIе	15653,38	6668,25	122,38	-	8862,75	
		VIIIд	15670,46	6668,25	125,28	-	8876,93	
		IXа	15421,80	6668,25	120,93	-	8632,62	
		IXб	15580,10	6668,25	122,38	-	8789,47	
		IXв	15426,15	6668,25	125,28	-	8632,62	
		IXг	16299,56	7541,66	125,28	-	8632,62	
		IXд	15719,03	6961,13	125,28	-	8632,62	
		IXе	15426,15	6668,25	125,28	-	8632,62	
		Ха	19070,74	6961,13	125,28	-	11984,33	
		Хб	17780,88	6961,13	125,28	-	10694,47	
		Хв	17212,66	7541,66	126,73	-	9544,27	
		Хг	16632,13	6961,13	126,73	-	9544,27	
		XIа	18801,89	7541,66	125,28	-	11134,95	
		XIб	18801,89	7541,66	125,28	-	11134,95	
		XIв	18803,34	7541,66	126,73	-	11134,95	
		XIг	18801,89	7541,66	125,28	-	11134,95	
35-01-344-02	свыше 4	VIIIа	16510,94	6661,44	101,58	-	9747,92	514
		VIIIб	14559,91	6661,44	102,31	-	7796,16	
		VIIIв	14685,73	6661,44	104,02	-	7920,27	
		VIIIг	14685,73	6661,44	104,02	-	7920,27	
		VIIIе	14684,51	6661,44	102,80	-	7920,27	
		VIIIд	14562,84	6661,44	105,24	-	7796,16	
		IXа	14417,75	6661,44	101,58	-	7654,73	
		IXб	14569,94	6661,44	102,80	-	7805,70	
		IXв	14421,41	6661,44	105,24	-	7654,73	
		IXг	15290,07	7530,10	105,24	-	7654,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	14709,25	6949,28	105,24	-	7654,73	
		IXе	14421,41	6661,44	105,24	-	7654,73	
		Xа	17765,23	6949,28	105,24	-	10710,71	
		Xб	16475,37	6949,28	105,24	-	9420,85	
		Xв	16095,20	7530,10	106,45	-	8458,65	
		Xг	15514,38	6949,28	106,45	-	8458,65	
		XIа	17471,04	7530,10	105,24	-	9835,70	
		XIб	17471,03	7530,10	105,24	-	9835,69	
		XIв	17472,24	7530,10	106,45	-	9835,69	
		XIг	17471,03	7530,10	105,24	-	9835,69	
	Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи, площадь сечения свыше 6 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-344-03	2 - 3	VIIIа	15199,40	4517,24	125,77	-	10556,39	364
		VIIIб	13001,90	4517,24	126,67	-	8357,99	
		VIIIв	12908,76	4517,24	128,78	-	8262,74	
		VIIIг	12908,76	4517,24	128,78	-	8262,74	
		VIIIе	12907,26	4517,24	127,28	-	8262,74	
		VIIIд	13005,52	4517,24	130,29	-	8357,99	
		IXа	12797,06	4517,24	125,77	-	8154,05	
		IXб	12888,02	4517,24	127,28	-	8243,50	
		IXв	12801,58	4517,24	130,29	-	8154,05	
		IXг	13391,26	5106,92	130,29	-	8154,05	
		IXд	12998,14	4713,80	130,29	-	8154,05	
		IXе	12801,58	4517,24	130,29	-	8154,05	
		Xа	16070,49	4713,80	130,29	-	11226,40	
		Xб	15215,36	4713,80	130,29	-	10371,27	
		Xв	14335,37	5106,92	131,80	-	9096,65	
		Xг	13942,25	4713,80	131,80	-	9096,65	
		XIа	15803,12	5106,92	130,29	-	10565,91	
		XIб	15803,11	5106,92	130,29	-	10565,90	
		XIв	15804,62	5106,92	131,80	-	10565,90	
		XIг	15803,11	5106,92	130,29	-	10565,90	
35-01-344-04	свыше 4	VIIIа	13831,21	4478,48	106,42	-	9246,31	356
		VIIIб	11840,72	4478,48	107,18	-	7255,06	
		VIIIв	11885,47	4478,48	108,97	-	7298,02	
		VIIIг	11885,47	4478,48	108,97	-	7298,02	
		VIIIе	11884,19	4478,48	107,69	-	7298,02	
		VIIIд	11843,79	4478,48	110,25	-	7255,06	
		IXа	11738,59	4478,48	106,42	-	7153,69	
		IXб	11823,66	4478,48	107,69	-	7237,49	
		IXв	11742,42	4478,48	110,25	-	7153,69	
		IXг	12326,26	5062,32	110,25	-	7153,69	
		IXд	11938,22	4674,28	110,25	-	7153,69	
		IXе	11742,42	4478,48	110,25	-	7153,69	
		Xа	14706,55	4674,28	110,25	-	9922,02	
		Xб	13851,42	4674,28	110,25	-	9066,89	
		Xв	13159,01	5062,32	111,52	-	7985,17	
		Xг	12770,97	4674,28	111,52	-	7985,17	
		XIа	14409,94	5062,32	110,25	-	9237,37	
		XIб	14409,94	5062,32	110,25	-	9237,37	
		XIв	14411,21	5062,32	111,52	-	9237,37	
		XIг	14409,94	5062,32	110,25	-	9237,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.18 ВРЕМЕННЫЕ ЗАБОЙЩИЦКАЯ КРЕПЬ УГОЛЬНЫХ ЗАБОЕВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК.								
Таблица 35-01-354. Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию угольного забоя**							
	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона до 13 градусов, мощность пласта							
35-01-354-01	0,7	VIIIа	1465,06	471,58	4,84	-	988,64	38
		VIIIб	1265,96	471,58	4,87	-	789,51	
		VIIIв	1267,16	471,58	4,95	-	790,63	
		VIIIг	1267,16	471,58	4,95	-	790,63	
		VIIIе	1267,11	471,58	4,90	-	790,63	
		VIIIд	1266,10	471,58	5,01	-	789,51	
		IXа	1270,06	471,58	4,84	-	793,64	
		IXб	1267,11	471,58	4,90	-	790,63	
		IXв	1270,23	471,58	5,01	-	793,64	
		IXг	1331,79	533,14	5,01	-	793,64	
		IXд	1290,75	492,10	5,01	-	793,64	
		IXе	1270,23	471,58	5,01	-	793,64	
		Xа	1590,32	492,10	5,01	-	1093,21	
		Xб	1493,00	492,10	5,01	-	995,89	
		Xв	1377,88	533,14	5,07	-	839,67	
		Xг	1336,84	492,10	5,07	-	839,67	
		XIа	1578,96	533,14	5,01	-	1040,81	
		XIб	1578,96	533,14	5,01	-	1040,81	
		XIв	1579,02	533,14	5,07	-	1040,81	
		XIг	1578,96	533,14	5,01	-	1040,81	
35-01-354-02	1	VIIIа	1396,50	406,70	4,84	-	984,96	33,20
		VIIIб	1178,78	406,70	4,87	-	767,21	
		VIIIв	1180,46	406,70	4,95	-	768,81	
		VIIIг	1180,46	406,70	4,95	-	768,81	
		VIIIе	1180,41	406,70	4,90	-	768,81	
		VIIIд	1178,92	406,70	5,01	-	767,21	
		IXа	1184,65	406,70	4,84	-	773,11	
		IXб	1180,41	406,70	4,90	-	768,81	
		IXв	1184,82	406,70	5,01	-	773,11	
		IXг	1237,94	459,82	5,01	-	773,11	
		IXд	1202,42	424,30	5,01	-	773,11	
		IXе	1184,82	406,70	5,01	-	773,11	
		Xа	1492,35	424,30	5,01	-	1063,04	
		Xб	1424,74	424,30	5,01	-	995,43	
		Xв	1303,63	459,82	5,07	-	838,74	
		Xг	1268,11	424,30	5,07	-	838,74	
		XIа	1476,92	459,82	5,01	-	1012,09	
		XIб	1476,92	459,82	5,01	-	1012,09	
		XIв	1476,98	459,82	5,07	-	1012,09	
		XIг	1476,92	459,82	5,01	-	1012,09	
35-01-354-03	1,3	VIIIа	1644,86	340,34	9,67	-	1294,85	28,60
		VIIIб	1333,82	340,34	9,74	-	983,74	
		VIIIв	1336,71	340,34	9,91	-	986,46	
		VIIIг	1336,71	340,34	9,91	-	986,46	
		VIIIе	1336,59	340,34	9,79	-	986,46	
		VIIIд	1334,10	340,34	10,02	-	983,74	
		IXа	1343,78	340,34	9,67	-	993,77	
		IXб	1336,59	340,34	9,79	-	986,46	
		IXв	1344,13	340,34	10,02	-	993,77	
		IXг	1388,75	384,96	10,02	-	993,77	
		IXд	1359,00	355,21	10,02	-	993,77	
		IXе	1344,13	340,34	10,02	-	993,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1729,21	355,21	10,02	-	1363,98	
		Хб	1677,99	355,21	10,02	-	1312,76	
		Хв	1500,52	384,96	10,14	-	1105,42	
		Хг	1470,77	355,21	10,14	-	1105,42	
		XIа	1693,58	384,96	10,02	-	1298,60	
		XIб	1693,58	384,96	10,02	-	1298,60	
		XIв	1693,70	384,96	10,14	-	1298,60	
		XIг	1693,58	384,96	10,02	-	1298,60	
	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона 13-30 градусов, мощность пласта							
35-01-354-04	0,7	VIIIа	1520,91	527,43	4,84	-	988,64	42,50
		VIIIб	1321,81	527,43	4,87	-	789,51	
		VIIIв	1323,01	527,43	4,95	-	790,63	
		VIIIг	1323,01	527,43	4,95	-	790,63	
		VIIIе	1322,96	527,43	4,90	-	790,63	
		VIIIд	1321,95	527,43	5,01	-	789,51	
		IXа	1325,91	527,43	4,84	-	793,64	
		IXб	1322,96	527,43	4,90	-	790,63	
		IXв	1326,08	527,43	5,01	-	793,64	
		IXг	1394,93	596,28	5,01	-	793,64	
		IXд	1349,03	550,38	5,01	-	793,64	
		IXе	1326,08	527,43	5,01	-	793,64	
		Ха	1648,60	550,38	5,01	-	1093,21	
		Хб	1551,28	550,38	5,01	-	995,89	
		Хв	1441,02	596,28	5,07	-	839,67	
		Хг	1395,12	550,38	5,07	-	839,67	
		XIа	1642,10	596,28	5,01	-	1040,81	
		XIб	1642,10	596,28	5,01	-	1040,81	
		XIв	1642,16	596,28	5,07	-	1040,81	
		XIг	1642,10	596,28	5,01	-	1040,81	
35-01-354-05	1	VIIIа	1439,04	449,24	4,84	-	984,96	36,20
		VIIIб	1221,32	449,24	4,87	-	767,21	
		VIIIв	1223,00	449,24	4,95	-	768,81	
		VIIIг	1223,00	449,24	4,95	-	768,81	
		VIIIе	1222,95	449,24	4,90	-	768,81	
		VIIIд	1221,46	449,24	5,01	-	767,21	
		IXа	1227,19	449,24	4,84	-	773,11	
		IXб	1222,95	449,24	4,90	-	768,81	
		IXв	1227,36	449,24	5,01	-	773,11	
		IXг	1286,01	507,89	5,01	-	773,11	
		IXд	1246,91	468,79	5,01	-	773,11	
		IXе	1227,36	449,24	5,01	-	773,11	
		Ха	1536,84	468,79	5,01	-	1063,04	
		Хб	1469,23	468,79	5,01	-	995,43	
		Хв	1351,70	507,89	5,07	-	838,74	
		Хг	1312,60	468,79	5,07	-	838,74	
		XIа	1524,99	507,89	5,01	-	1012,09	
		XIб	1524,99	507,89	5,01	-	1012,09	
		XIв	1525,05	507,89	5,07	-	1012,09	
		XIг	1524,99	507,89	5,01	-	1012,09	
35-01-354-06	1,3	VIIIа	1697,12	392,60	9,67	-	1294,85	32,50
		VIIIб	1386,08	392,60	9,74	-	983,74	
		VIIIв	1388,97	392,60	9,91	-	986,46	
		VIIIг	1388,97	392,60	9,91	-	986,46	
		VIIIе	1388,85	392,60	9,79	-	986,46	
		VIIIд	1386,36	392,60	10,02	-	983,74	
		IXа	1396,04	392,60	9,67	-	993,77	
		IXб	1388,85	392,60	9,79	-	986,46	
		IXв	1396,39	392,60	10,02	-	993,77	
		IXг	1447,42	443,63	10,02	-	993,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1413,29	409,50	10,02	-	993,77	
		IXе	1396,39	392,60	10,02	-	993,77	
		Xа	1783,50	409,50	10,02	-	1363,98	
		Xб	1732,28	409,50	10,02	-	1312,76	
		Xв	1559,19	443,63	10,14	-	1105,42	
		Xг	1525,06	409,50	10,14	-	1105,42	
		XIа	1752,25	443,63	10,02	-	1298,60	
		XIб	1752,25	443,63	10,02	-	1298,60	
		XIв	1752,37	443,63	10,14	-	1298,60	
		XIг	1752,25	443,63	10,02	-	1298,60	
	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона 31-45 градусов, мощность пласта							
35-01-354-07	0,7	VIIIа	1583,67	595,03	-	-	988,64	47,30
		VIIIб	1384,54	595,03	-	-	789,51	
		VIIIв	1385,66	595,03	-	-	790,63	
		VIIIг	1385,66	595,03	-	-	790,63	
		VIIIе	1385,66	595,03	-	-	790,63	
		VIIIд	1384,54	595,03	-	-	789,51	
		IXа	1388,67	595,03	-	-	793,64	
		IXб	1385,66	595,03	-	-	790,63	
		IXв	1388,67	595,03	-	-	793,64	
		IXг	1466,25	672,61	-	-	793,64	
		IXд	1414,69	621,05	-	-	793,64	
		IXе	1388,67	595,03	-	-	793,64	
		Xа	1714,26	621,05	-	-	1093,21	
		Xб	1616,94	621,05	-	-	995,89	
		Xв	1512,28	672,61	-	-	839,67	
		Xг	1460,72	621,05	-	-	839,67	
		XIа	1713,42	672,61	-	-	1040,81	
		XIб	1713,42	672,61	-	-	1040,81	
		XIв	1713,42	672,61	-	-	1040,81	
		XIг	1713,42	672,61	-	-	1040,81	
35-01-354-08	1	VIIIа	1485,08	500,12	-	-	984,96	40,30
		VIIIб	1267,33	500,12	-	-	767,21	
		VIIIв	1268,93	500,12	-	-	768,81	
		VIIIг	1268,93	500,12	-	-	768,81	
		VIIIе	1268,93	500,12	-	-	768,81	
		VIIIд	1267,33	500,12	-	-	767,21	
		IXа	1273,23	500,12	-	-	773,11	
		IXб	1268,93	500,12	-	-	768,81	
		IXв	1273,23	500,12	-	-	773,11	
		IXг	1338,52	565,41	-	-	773,11	
		IXд	1295,00	521,89	-	-	773,11	
		IXе	1273,23	500,12	-	-	773,11	
		Xа	1584,93	521,89	-	-	1063,04	
		Xб	1517,32	521,89	-	-	995,43	
		Xв	1404,15	565,41	-	-	838,74	
		Xг	1360,63	521,89	-	-	838,74	
		XIа	1577,50	565,41	-	-	1012,09	
		XIб	1577,50	565,41	-	-	1012,09	
		XIв	1577,50	565,41	-	-	1012,09	
		XIг	1577,50	565,41	-	-	1012,09	
35-01-354-09	1,3	VIIIа	1728,52	433,67	-	-	1294,85	35,90
		VIIIб	1417,41	433,67	-	-	983,74	
		VIIIв	1420,13	433,67	-	-	986,46	
		VIIIг	1420,13	433,67	-	-	986,46	
		VIIIе	1420,13	433,67	-	-	986,46	
		VIIIд	1417,41	433,67	-	-	983,74	
		IXа	1427,44	433,67	-	-	993,77	
		IXб	1420,13	433,67	-	-	986,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1427,44	433,67	-	-	993,77	
		IXг	1483,81	490,04	-	-	993,77	
		IXд	1446,11	452,34	-	-	993,77	
		IXе	1427,44	433,67	-	-	993,77	
		Xа	1816,32	452,34	-	-	1363,98	
		Xб	1765,10	452,34	-	-	1312,76	
		Xв	1595,46	490,04	-	-	1105,42	
		Xг	1557,76	452,34	-	-	1105,42	
		XIа	1788,64	490,04	-	-	1298,60	
		XIб	1788,64	490,04	-	-	1298,60	
		XIв	1788,64	490,04	-	-	1298,60	
		XIг	1788,64	490,04	-	-	1298,60	
	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона свыше 45 градусов, мощность пласта							
35-01-354-10	0,7	VIIIа	1710,73	722,09	-	-	988,64	57,40
		VIIIб	1511,60	722,09	-	-	789,51	
		VIIIв	1512,72	722,09	-	-	790,63	
		VIIIг	1512,72	722,09	-	-	790,63	
		VIIIе	1512,72	722,09	-	-	790,63	
		VIIIд	1511,60	722,09	-	-	789,51	
		IXа	1515,73	722,09	-	-	793,64	
		IXб	1512,72	722,09	-	-	790,63	
		IXв	1515,73	722,09	-	-	793,64	
		IXг	1609,87	816,23	-	-	793,64	
		IXд	1547,30	753,66	-	-	793,64	
		IXе	1515,73	722,09	-	-	793,64	
		Xа	1846,87	753,66	-	-	1093,21	
		Xб	1749,55	753,66	-	-	995,89	
		Xв	1655,90	816,23	-	-	839,67	
		Xг	1593,33	753,66	-	-	839,67	
		XIа	1857,04	816,23	-	-	1040,81	
		XIб	1857,04	816,23	-	-	1040,81	
		XIв	1857,04	816,23	-	-	1040,81	
		XIг	1857,04	816,23	-	-	1040,81	
35-01-354-11	1	VIIIа	1593,05	608,09	-	-	984,96	49
		VIIIб	1375,30	608,09	-	-	767,21	
		VIIIв	1376,90	608,09	-	-	768,81	
		VIIIг	1376,90	608,09	-	-	768,81	
		VIIIе	1376,90	608,09	-	-	768,81	
		VIIIд	1375,30	608,09	-	-	767,21	
		IXа	1381,20	608,09	-	-	773,11	
		IXб	1376,90	608,09	-	-	768,81	
		IXв	1381,20	608,09	-	-	773,11	
		IXг	1460,58	687,47	-	-	773,11	
		IXд	1407,66	634,55	-	-	773,11	
		IXе	1381,20	608,09	-	-	773,11	
		Xа	1697,59	634,55	-	-	1063,04	
		Xб	1629,98	634,55	-	-	995,43	
		Xв	1526,21	687,47	-	-	838,74	
		Xг	1473,29	634,55	-	-	838,74	
		XIа	1699,56	687,47	-	-	1012,09	
		XIб	1699,56	687,47	-	-	1012,09	
		XIв	1699,56	687,47	-	-	1012,09	
		XIг	1699,56	687,47	-	-	1012,09	
35-01-354-12	1,3	VIIIа	1822,83	527,98	-	-	1294,85	43,10
		VIIIб	1511,72	527,98	-	-	983,74	
		VIIIв	1514,44	527,98	-	-	986,46	
		VIIIг	1514,44	527,98	-	-	986,46	
		VIIIе	1514,44	527,98	-	-	986,46	
		VIIIд	1511,72	527,98	-	-	983,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1521,75	527,98	-	-	993,77	
		IXб	1514,44	527,98	-	-	986,46	
		IXв	1521,75	527,98	-	-	993,77	
		IXг	1590,71	596,94	-	-	993,77	
		IXд	1544,59	550,82	-	-	993,77	
		IXе	1521,75	527,98	-	-	993,77	
		Xа	1914,80	550,82	-	-	1363,98	
		Xб	1863,58	550,82	-	-	1312,76	
		Xв	1702,36	596,94	-	-	1105,42	
		Xг	1656,24	550,82	-	-	1105,42	
		XIа	1895,54	596,94	-	-	1298,60	
		XIб	1895,54	596,94	-	-	1298,60	
		XIв	1895,54	596,94	-	-	1298,60	
		XIг	1895,54	596,94	-	-	1298,60	

Подраздел 1.19 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ КАМЕР ПРИ ПОСТОЯННОЙ КАМЕННОЙ КРЕПИ СО СВОДЧАТЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ.

Таблица 35-01-364. Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 18 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-364-01	0,4 - 0,6	VIIIа	18046,48	3938,40	157,21	-	13950,87	360
		VIIIб	14925,98	3938,40	158,34	-	10829,24	
		VIIIв	14958,99	3938,40	160,98	-	10859,61	
		VIIIг	14958,99	3938,40	160,98	-	10859,61	
		VIIIе	14957,10	3938,40	159,09	-	10859,61	
		VIIIд	14930,50	3938,40	162,86	-	10829,24	
		IXа	15006,49	3938,40	157,21	-	10910,88	
		IXб	14842,62	3938,40	159,09	-	10745,13	
		IXв	15012,14	3938,40	162,86	-	10910,88	
		IXг	15523,34	4449,60	162,86	-	10910,88	
		IXд	15181,34	4107,60	162,86	-	10910,88	
		IXе	15012,14	3938,40	162,86	-	10910,88	
		Xа	18718,52	4107,60	162,86	-	14448,06	
		Xб	18099,23	4107,60	162,86	-	13828,77	
		Xв	16784,36	4449,60	164,75	-	12170,01	
		Xг	16442,36	4107,60	164,75	-	12170,01	
		XIа	18979,91	4449,60	162,86	-	14367,45	
		XIб	18979,91	4449,60	162,86	-	14367,45	
		XIв	18920,35	4449,60	164,75	-	14306,00	
		XIг	18918,46	4449,60	162,86	-	14306,00	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,52)*	
35-01-364-02	0,9 - 1,5	VIIIа	8638,14	2664,98	59,51	-	5913,65	227
		VIIIб	7544,57	2664,98	59,93	-	4819,66	
		VIIIв	7572,53	2664,98	60,93	-	4846,62	
		VIIIг	7572,53	2664,98	60,93	-	4846,62	
		VIIIе	7571,82	2664,98	60,22	-	4846,62	
		VIIIд	7546,29	2664,98	61,65	-	4819,66	
		IXа	7574,85	2664,98	59,51	-	4850,36	
		IXб	7451,01	2664,98	60,22	-	4725,81	
		IXв	7576,99	2664,98	61,65	-	4850,36	
		IXг	7924,30	3012,29	61,65	-	4850,36	
		IXд	7692,76	2780,75	61,65	-	4850,36	
		IXе	7576,99	2664,98	61,65	-	4850,36	
		Xа	9027,35	2780,75	61,65	-	6184,95	
		Xб	8618,27	2780,75	61,65	-	5775,87	
		Xв	8373,68	3012,29	62,36	-	5299,03	
		Xг	8142,14	2780,75	62,36	-	5299,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	9389,35	3012,29	61,65	-	6315,41	
		XIб	9389,35	3012,29	61,65	-	6315,41	
		XIв	9349,27	3012,29	62,36	-	6274,62	
		XIг	9348,56	3012,29	61,65	-	6274,62	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,35)*	
35-01-364-03	2 - 3	VIIIа	7641,01	2336,26	48,37	-	5256,38	199
		VIIIб	6641,14	2336,26	48,72	-	4256,16	
		VIIIв	6760,89	2336,26	49,53	-	4375,10	
		VIIIг	6760,89	2336,26	49,53	-	4375,10	
		VIIIе	6760,31	2336,26	48,95	-	4375,10	
		VIIIд	6642,53	2336,26	50,11	-	4256,16	
		IXа	6706,60	2336,26	48,37	-	4321,97	
		IXб	6585,95	2336,26	48,95	-	4200,74	
		IXв	6708,34	2336,26	50,11	-	4321,97	
		IXг	7012,81	2640,73	50,11	-	4321,97	
		IXд	6809,83	2437,75	50,11	-	4321,97	
		IXе	6708,34	2336,26	50,11	-	4321,97	
		Xа	7948,87	2437,75	50,11	-	5461,01	
		Xб	7776,84	2437,75	50,11	-	5288,98	
		Xв	7505,02	2640,73	50,69	-	4813,60	
		Xг	7302,04	2437,75	50,69	-	4813,60	
		XIа	8061,49	2640,73	50,11	-	5370,65	
		XIб	8061,49	2640,73	50,11	-	5370,65	
		XIв	8051,49	2640,73	50,69	-	5360,07	
		XIг	8050,91	2640,73	50,11	-	5360,07	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,19)*	
35-01-364-04	4 - 6	VIIIа	2120,83	896,95	4,04	-	1219,84	71,30
		VIIIб	2076,07	896,95	4,07	-	1175,05	
		VIIIв	2179,88	896,95	4,14	-	1278,79	
		VIIIг	2179,88	896,95	4,14	-	1278,79	
		VIIIе	2179,83	896,95	4,09	-	1278,79	
		VIIIд	2076,19	896,95	4,19	-	1175,05	
		IXа	2103,44	896,95	4,04	-	1202,45	
		IXб	2028,40	896,95	4,09	-	1127,36	
		IXв	2103,59	896,95	4,19	-	1202,45	
		IXг	2220,53	1013,89	4,19	-	1202,45	
		IXд	2142,81	936,17	4,19	-	1202,45	
		IXе	2103,59	896,95	4,19	-	1202,45	
		Xа	2209,86	936,17	4,19	-	1269,50	
		Xб	2154,76	936,17	4,19	-	1214,40	
		Xв	2334,42	1013,89	4,24	-	1316,29	
		Xг	2256,70	936,17	4,24	-	1316,29	
		XIа	2345,48	1013,89	4,19	-	1327,40	
		XIб	2345,48	1013,89	4,19	-	1327,40	
		XIв	2339,39	1013,89	4,24	-	1321,26	
		XIг	2339,34	1013,89	4,19	-	1321,26	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,15)*	
35-01-364-05	7 - 9	VIIIа	1891,96	790,02	3,71	-	1098,23	62,80
		VIIIб	1864,09	790,02	3,74	-	1070,33	
		VIIIв	1939,91	790,02	3,80	-	1146,09	
		VIIIг	1939,91	790,02	3,80	-	1146,09	
		VIIIе	1939,87	790,02	3,76	-	1146,09	
		VIIIд	1864,19	790,02	3,84	-	1070,33	
		IXа	1889,70	790,02	3,71	-	1095,97	
		IXб	1806,57	790,02	3,76	-	1012,79	
		IXв	1889,83	790,02	3,84	-	1095,97	
		IXг	1992,83	893,02	3,84	-	1095,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1924,37	824,56	3,84	-	1095,97	
		IXе	1889,83	790,02	3,84	-	1095,97	
		Xа	1974,44	824,56	3,84	-	1146,04	
		Xб	1919,34	824,56	3,84	-	1090,94	
		Xв	2083,57	893,02	3,89	-	1186,66	
		Xг	2015,11	824,56	3,89	-	1186,66	
		XIа	2100,53	893,02	3,84	-	1203,67	
		XIб	2100,53	893,02	3,84	-	1203,67	
		XIв	2094,44	893,02	3,89	-	1197,53	
		XIг	2094,39	893,02	3,84	-	1197,53	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,12)*	
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-364-06	0,4 - 0,6	VIIIа	16622,69	3981,60	142,20	-	12498,89	360
		VIIIб	13833,90	3981,60	143,22	-	9709,08	
		VIIIв	13861,83	3981,60	145,61	-	9734,62	
		VIIIг	13861,83	3981,60	145,61	-	9734,62	
		VIIIе	13860,12	3981,60	143,90	-	9734,62	
		VIIIд	13837,99	3981,60	147,31	-	9709,08	
		IXа	13903,64	3981,60	142,20	-	9779,84	
		IXб	13758,25	3981,60	143,90	-	9632,75	
		IXв	13908,75	3981,60	147,31	-	9779,84	
		IXг	14430,75	4503,60	147,31	-	9779,84	
		IXд	14081,55	4154,40	147,31	-	9779,84	
		IXе	13908,75	3981,60	147,31	-	9779,84	
		Xа	17248,56	4154,40	147,31	-	12946,85	
		Xб	16679,31	4154,40	147,31	-	12377,60	
		Xв	15554,88	4503,60	149,02	-	10902,26	
		Xг	15205,68	4154,40	149,02	-	10902,26	
		XIа	17543,04	4503,60	147,31	-	12892,13	
		XIб	17543,04	4503,60	147,31	-	12892,13	
		XIв	17487,73	4503,60	149,02	-	12835,11	
		XIг	17486,02	4503,60	147,31	-	12835,11	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,63)*	
35-01-364-07	0,9 - 1,5	VIIIа	8342,67	2951,20	54,67	-	5336,80	248
		VIIIб	7358,57	2951,20	55,06	-	4352,31	
		VIIIв	7382,30	2951,20	55,98	-	4375,12	
		VIIIг	7382,30	2951,20	55,98	-	4375,12	
		VIIIе	7381,64	2951,20	55,32	-	4375,12	
		VIIIд	7360,15	2951,20	56,64	-	4352,31	
		IXа	7384,05	2951,20	54,67	-	4378,18	
		IXб	7274,03	2951,20	55,32	-	4267,51	
		IXв	7386,02	2951,20	56,64	-	4378,18	
		IXг	7772,90	3338,08	56,64	-	4378,18	
		IXд	7514,98	3080,16	56,64	-	4378,18	
		IXе	7386,02	2951,20	56,64	-	4378,18	
		Xа	8719,50	3080,16	56,64	-	5582,70	
		Xб	8340,60	3080,16	56,64	-	5203,80	
		Xв	8174,99	3338,08	57,29	-	4779,62	
		Xг	7917,07	3080,16	57,29	-	4779,62	
		XIа	9107,50	3338,08	56,64	-	5712,78	
		XIб	9107,50	3338,08	56,64	-	5712,78	
		XIв	9069,91	3338,08	57,29	-	5674,54	
		XIг	9069,26	3338,08	56,64	-	5674,54	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,48)*	
35-01-364-08	2 - 3	VIIIа	7851,71	3092,48	44,66	-	4714,57	256
		VIIIб	6957,24	3092,48	44,98	-	3819,78	
		VIIIв	7066,08	3092,48	45,73	-	3927,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	7066,08	3092,48	45,73	-	3927,87	
		VIIIе	7065,55	3092,48	45,20	-	3927,87	
		VIIIд	6958,53	3092,48	46,27	-	3819,78	
		IXа	7015,42	3092,48	44,66	-	3878,28	
		IXб	6908,31	3092,48	45,20	-	3770,63	
		IXв	7017,03	3092,48	46,27	-	3878,28	
		IXг	7418,95	3494,40	46,27	-	3878,28	
		IXд	7150,15	3225,60	46,27	-	3878,28	
		IXе	7017,03	3092,48	46,27	-	3878,28	
		Xа	8170,02	3225,60	46,27	-	4898,15	
		Xб	8012,10	3225,60	46,27	-	4740,23	
		Xв	7859,73	3494,40	46,80	-	4318,53	
		Xг	7590,93	3225,60	46,80	-	4318,53	
		XIа	8363,41	3494,40	46,27	-	4822,74	
		XIб	8363,41	3494,40	46,27	-	4822,74	
		XIв	8353,87	3494,40	46,80	-	4812,67	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	8353,34	3494,40	46,27	-	4812,67 *(0,39)*	
35-01-364-09	4 - 6	VIIIа	2529,54	1408,96	4,55	-	1116,03	112
		VIIIб	2485,22	1408,96	4,58	-	1071,68	
		VIIIв	2579,41	1408,96	4,65	-	1165,80	
		VIIIг	2579,41	1408,96	4,65	-	1165,80	
		VIIIе	2579,36	1408,96	4,60	-	1165,80	
		VIIIд	2485,35	1408,96	4,71	-	1071,68	
		IXа	2508,79	1408,96	4,55	-	1095,28	
		IXб	2443,42	1408,96	4,60	-	1029,86	
		IXв	2508,95	1408,96	4,71	-	1095,28	
		IXг	2692,63	1592,64	4,71	-	1095,28	
		IXд	2570,55	1470,56	4,71	-	1095,28	
		IXе	2508,95	1408,96	4,71	-	1095,28	
		Xа	2637,32	1470,56	4,71	-	1162,05	
		Xб	2582,97	1470,56	4,71	-	1107,70	
		Xв	2796,38	1592,64	4,76	-	1198,98	
		Xг	2674,30	1470,56	4,76	-	1198,98	
		XIа	2815,78	1592,64	4,71	-	1218,43	
		XIб	2815,78	1592,64	4,71	-	1218,43	
		XIв	2809,68	1592,64	4,76	-	1212,28	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2809,63	1592,64	4,71	-	1212,28 *(0,24)*	
35-01-364-10	7 - 9	VIIIа	2152,69	1132,20	3,96	-	1016,53	90
		VIIIб	2122,19	1132,20	3,99	-	986,00	
		VIIIв	2193,48	1132,20	4,06	-	1057,22	
		VIIIг	2193,48	1132,20	4,06	-	1057,22	
		VIIIе	2193,43	1132,20	4,01	-	1057,22	
		VIIIд	2122,30	1132,20	4,10	-	986,00	
		IXа	2144,32	1132,20	3,96	-	1008,16	
		IXб	2072,32	1132,20	4,01	-	936,11	
		IXв	2144,46	1132,20	4,10	-	1008,16	
		IXг	2292,06	1279,80	4,10	-	1008,16	
		IXд	2193,96	1181,70	4,10	-	1008,16	
		IXе	2144,46	1132,20	4,10	-	1008,16	
		Xа	2246,84	1181,70	4,10	-	1061,04	
		Xб	2192,49	1181,70	4,10	-	1006,69	
		Xв	2376,87	1279,80	4,15	-	1092,92	
		Xг	2278,77	1181,70	4,15	-	1092,92	
		XIа	2401,10	1279,80	4,10	-	1117,20	
		XIб	2401,10	1279,80	4,10	-	1117,20	
		XIв	2395,00	1279,80	4,15	-	1111,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2394,95	1279,80	4,10	-	1111,05 *(0,18)*	
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-364-11	0,4 - 0,6	VIIIа	14412,87	3517,08	122,39	-	10773,40	318
		VIIIб	12018,98	3517,08	123,27	-	8378,63	
		VIIIв	12039,94	3517,08	125,32	-	8397,54	
		VIIIг	12039,94	3517,08	125,32	-	8397,54	
		VIIIе	12038,48	3517,08	123,86	-	8397,54	
		VIIIд	12022,50	3517,08	126,79	-	8378,63	
		IXа	12074,85	3517,08	122,39	-	8435,38	
		IXб	11952,65	3517,08	123,86	-	8311,71	
		IXв	12079,25	3517,08	126,79	-	8435,38	
		IXг	12540,35	3978,18	126,79	-	8435,38	
		IXд	12231,89	3669,72	126,79	-	8435,38	
		IXе	12079,25	3517,08	126,79	-	8435,38	
		Xа	14960,13	3669,72	126,79	-	11163,62	
		Xб	14445,53	3669,72	126,79	-	10649,02	
		Xв	13500,20	3978,18	128,26	-	9393,76	
		Xг	13191,74	3669,72	128,26	-	9393,76	
		XIа	15250,15	3978,18	126,79	-	11145,18	
		XIб	15250,15	3978,18	126,79	-	11145,18	
		XIв	15199,21	3978,18	128,26	-	11092,77	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	15197,74	3978,18	126,79	-	11092,77 *(0,62)*	
35-01-364-12	0,9 - 1,5	VIIIа	7297,94	2641,80	47,45	-	4608,69	222
		VIIIб	6453,95	2641,80	47,80	-	3764,35	
		VIIIв	6472,24	2641,80	48,59	-	3781,85	
		VIIIг	6472,24	2641,80	48,59	-	3781,85	
		VIIIе	6471,67	2641,80	48,02	-	3781,85	
		VIIIд	6455,31	2641,80	49,16	-	3764,35	
		IXа	6473,09	2641,80	47,45	-	3783,84	
		IXб	6380,56	2641,80	48,02	-	3690,74	
		IXв	6474,80	2641,80	49,16	-	3783,84	
		IXг	6821,12	2988,12	49,16	-	3783,84	
		IXд	6590,24	2757,24	49,16	-	3783,84	
		IXе	6474,80	2641,80	49,16	-	3783,84	
		Xа	7630,52	2757,24	49,16	-	4824,12	
		Xб	7287,04	2757,24	49,16	-	4480,64	
		Xв	7162,07	2988,12	49,73	-	4124,22	
		Xг	6931,19	2757,24	49,73	-	4124,22	
		XIа	7992,40	2988,12	49,16	-	4955,12	
		XIб	7992,40	2988,12	49,16	-	4955,12	
		XIв	7957,80	2988,12	49,73	-	4919,95	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	7957,23	2988,12	49,16	-	4919,95 *(0,48)*	
35-01-364-13	2 - 3	VIIIа	7065,17	2983,76	38,61	-	4042,80	247
		VIIIб	6301,68	2983,76	38,89	-	3279,03	
		VIIIв	6398,61	2983,76	39,54	-	3375,31	
		VIIIг	6398,61	2983,76	39,54	-	3375,31	
		VIIIе	6398,15	2983,76	39,08	-	3375,31	
		VIIIд	6302,79	2983,76	40,00	-	3279,03	
		IXа	6351,20	2983,76	38,61	-	3328,83	
		IXб	6261,31	2983,76	39,08	-	3238,47	
		IXв	6352,59	2983,76	40,00	-	3328,83	
		IXг	6740,38	3371,55	40,00	-	3328,83	
		IXд	6481,03	3112,20	40,00	-	3328,83	
		IXе	6352,59	2983,76	40,00	-	3328,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	7352,99	3112,20	40,00	-	4200,79	
		Хб	7213,12	3112,20	40,00	-	4060,92	
		Хв	7117,72	3371,55	40,47	-	3705,70	
		Хг	6858,37	3112,20	40,47	-	3705,70	
		XIа	7553,81	3371,55	40,00	-	4142,26	
		XIб	7553,81	3371,55	40,00	-	4142,26	
		XIв	7545,06	3371,55	40,47	-	4133,04	
		XIг	7544,59	3371,55	40,00	-	4133,04	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,44)*	
35-01-364-14	4 - 6	VIIIа	2587,74	1593,75	4,25	-	989,74	125
		VIIIб	2544,63	1593,75	4,28	-	946,60	
		VIIIв	2629,14	1593,75	4,36	-	1031,03	
		VIIIг	2629,14	1593,75	4,36	-	1031,03	
		VIIIе	2629,08	1593,75	4,30	-	1031,03	
		VIIIд	2544,76	1593,75	4,41	-	946,60	
		IXа	2564,68	1593,75	4,25	-	966,68	
		IXб	2510,35	1593,75	4,30	-	912,30	
		IXв	2564,84	1593,75	4,41	-	966,68	
		IXг	2773,59	1802,50	4,41	-	966,68	
		IXд	2634,84	1663,75	4,41	-	966,68	
		IXе	2564,84	1593,75	4,41	-	966,68	
		Ха	2698,62	1663,75	4,41	-	1030,46	
		Хб	2647,88	1663,75	4,41	-	979,72	
		Хв	2865,90	1802,50	4,46	-	1058,94	
		Хг	2727,15	1663,75	4,46	-	1058,94	
		XIа	2889,76	1802,50	4,41	-	1082,85	
		XIб	2889,76	1802,50	4,41	-	1082,85	
		XIв	2884,00	1802,50	4,46	-	1077,04	
		XIг	2883,95	1802,50	4,41	-	1077,04	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,29)*	
35-01-364-15	7 - 9	VIIIа	2435,00	1530,00	3,71	-	901,29	120
		VIIIб	2404,18	1530,00	3,74	-	870,44	
		VIIIв	2468,32	1530,00	3,80	-	934,52	
		VIIIг	2468,32	1530,00	3,80	-	934,52	
		VIIIе	2468,28	1530,00	3,76	-	934,52	
		VIIIд	2404,28	1530,00	3,84	-	870,44	
		IXа	2422,95	1530,00	3,71	-	889,24	
		IXб	2362,74	1530,00	3,76	-	828,98	
		IXв	2423,08	1530,00	3,84	-	889,24	
		IXг	2623,48	1730,40	3,84	-	889,24	
		IXд	2490,28	1597,20	3,84	-	889,24	
		IXе	2423,08	1530,00	3,84	-	889,24	
		Ха	2541,71	1597,20	3,84	-	940,67	
		Хб	2490,96	1597,20	3,84	-	889,92	
		Хв	2698,96	1730,40	3,89	-	964,67	
		Хг	2565,76	1597,20	3,89	-	964,67	
		XIа	2727,11	1730,40	3,84	-	992,87	
		XIб	2727,10	1730,40	3,84	-	992,86	
		XIв	2721,35	1730,40	3,89	-	987,06	
		XIг	2721,30	1730,40	3,84	-	987,06	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,26)*	
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-364-16	0,4 - 0,6	VIIIа	10452,51	2805,00	86,57	-	7560,94	250
		VIIIб	8792,33	2805,00	87,19	-	5900,14	
		VIIIв	8800,37	2805,00	88,65	-	5906,72	
		VIIIг	8800,37	2805,00	88,65	-	5906,72	
		VIIIе	8799,33	2805,00	87,61	-	5906,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	8794,82	2805,00	89,68	-	5900,14	
		IXа	8822,14	2805,00	86,57	-	5930,57	
		IXб	8743,64	2805,00	87,61	-	5851,03	
		IXв	8825,25	2805,00	89,68	-	5930,57	
		IXг	9192,75	3172,50	89,68	-	5930,57	
		IXд	8947,75	2927,50	89,68	-	5930,57	
		IXе	8825,25	2805,00	89,68	-	5930,57	
		Xа	10861,19	2927,50	89,68	-	7844,01	
		Xб	10449,97	2927,50	89,68	-	7432,79	
		Xв	9847,85	3172,50	90,72	-	6584,63	
		Xг	9602,85	2927,50	90,72	-	6584,63	
		XIа	11152,15	3172,50	89,68	-	7889,97	
		XIб	11152,15	3172,50	89,68	-	7889,97	
		XIв	11109,66	3172,50	90,72	-	7846,44	
		XIг	11108,62	3172,50	89,68	-	7846,44	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,53)*	
35-01-364-17	0,9 - 1,5	VIIIа	5584,38	2261,00	34,86	-	3288,52	190
		VIIIб	4987,74	2261,00	35,11	-	2691,63	
		VIIIв	4996,31	2261,00	35,70	-	2699,61	
		VIIIг	4996,31	2261,00	35,70	-	2699,61	
		VIIIе	4995,89	2261,00	35,28	-	2699,61	
		VIIIд	4988,75	2261,00	36,12	-	2691,63	
		IXа	4995,75	2261,00	34,86	-	2699,89	
		IXб	4935,69	2261,00	35,28	-	2639,41	
		IXв	4997,01	2261,00	36,12	-	2699,89	
		IXг	5293,41	2557,40	36,12	-	2699,89	
		IXд	5095,81	2359,80	36,12	-	2699,89	
		IXе	4997,01	2261,00	36,12	-	2699,89	
		Xа	5841,73	2359,80	36,12	-	3445,81	
		Xб	5570,28	2359,80	36,12	-	3174,36	
		Xв	5527,91	2557,40	36,53	-	2933,98	
		Xг	5330,31	2359,80	36,53	-	2933,98	
		XIа	6164,63	2557,40	36,12	-	3571,11	
		XIб	6164,63	2557,40	36,12	-	3571,11	
		XIв	6136,19	2557,40	36,53	-	3542,26	
		XIг	6135,78	2557,40	36,12	-	3542,26	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,46)*	
35-01-364-18	2 - 3	VIIIа	5502,67	2633,75	27,61	-	2841,31	215
		VIIIб	4966,89	2633,75	27,80	-	2305,34	
		VIIIв	5041,76	2633,75	28,27	-	2379,74	
		VIIIг	5041,76	2633,75	28,27	-	2379,74	
		VIIIе	5041,43	2633,75	27,94	-	2379,74	
		VIIIд	4967,69	2633,75	28,60	-	2305,34	
		IXа	5000,57	2633,75	27,61	-	2339,21	
		IXб	4942,61	2633,75	27,94	-	2280,92	
		IXв	5001,56	2633,75	28,60	-	2339,21	
		IXг	5345,56	2977,75	28,60	-	2339,21	
		IXд	5115,51	2747,70	28,60	-	2339,21	
		IXе	5001,56	2633,75	28,60	-	2339,21	
		Xа	5728,11	2747,70	28,60	-	2951,81	
		Xб	5627,06	2747,70	28,60	-	2850,76	
		Xв	5613,47	2977,75	28,93	-	2606,79	
		Xг	5383,42	2747,70	28,93	-	2606,79	
		XIа	5922,32	2977,75	28,60	-	2915,97	
		XIб	5922,32	2977,75	28,60	-	2915,97	
		XIв	5915,65	2977,75	28,93	-	2908,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	5915,32	2977,75	28,60	-	2908,97 *(0,42)*	
35-01-364-19	4 - 6	VIIIа	2337,09	1597,66	4,00	-	735,43	127
		VIIIб	2299,07	1597,66	4,03	-	697,38	
		VIIIв	2365,57	1597,66	4,10	-	763,81	
		VIIIг	2365,57	1597,66	4,10	-	763,81	
		VIIIе	2365,52	1597,66	4,05	-	763,81	
		VIIIд	2299,19	1597,66	4,15	-	697,38	
		IXа	2312,72	1597,66	4,00	-	711,06	
		IXб	2278,82	1597,66	4,05	-	677,11	
		IXв	2312,87	1597,66	4,15	-	711,06	
		IXг	2521,15	1805,94	4,15	-	711,06	
		IXд	2382,72	1667,51	4,15	-	711,06	
		IXе	2312,87	1597,66	4,15	-	711,06	
		Xа	2436,92	1667,51	4,15	-	765,26	
		Xб	2397,22	1667,51	4,15	-	725,56	
		Xв	2592,02	1805,94	4,20	-	781,88	
		Xг	2453,59	1667,51	4,20	-	781,88	
		XIа	2615,97	1805,94	4,15	-	805,88	
		XIб	2615,97	1805,94	4,15	-	805,88	
		XIв	2611,41	1805,94	4,20	-	801,27	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2611,36	1805,94	4,15	-	801,27 *(0,29)*	
35-01-364-20	7 - 9	VIIIа	2034,13	1389,75	3,34	-	641,04	109
		VIIIб	2009,21	1389,75	3,36	-	616,10	
		VIIIв	2053,98	1389,75	3,42	-	660,81	
		VIIIг	2053,98	1389,75	3,42	-	660,81	
		VIIIе	2053,94	1389,75	3,38	-	660,81	
		VIIIд	2009,31	1389,75	3,46	-	616,10	
		IXа	2021,51	1389,75	3,34	-	628,42	
		IXб	1981,31	1389,75	3,38	-	588,18	
		IXв	2021,63	1389,75	3,46	-	628,42	
		IXг	2203,66	1571,78	3,46	-	628,42	
		IXд	2082,67	1450,79	3,46	-	628,42	
		IXе	2021,63	1389,75	3,46	-	628,42	
		Xа	2123,68	1450,79	3,46	-	669,43	
		Xб	2083,99	1450,79	3,46	-	629,74	
		Xв	2256,55	1571,78	3,50	-	681,27	
		Xг	2135,56	1450,79	3,50	-	681,27	
		XIа	2285,09	1571,78	3,46	-	709,85	
		XIб	2285,09	1571,78	3,46	-	709,85	
		XIв	2280,52	1571,78	3,50	-	705,24	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2280,48	1571,78	3,46	-	705,24 *(0,24)*	

Таблица 35-01-365. Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием площадью сечения свыше 35 м2

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-365-01	0,4 - 0,6	VIIIа	10288,95	3721,58	85,61	-	6481,76	317
		VIIIб	8910,52	3721,58	86,23	-	5102,71	
		VIIIв	8922,30	3721,58	87,66	-	5113,06	
		VIIIг	8922,30	3721,58	87,66	-	5113,06	
		VIIIе	8921,28	3721,58	86,64	-	5113,06	
		VIIIд	8912,98	3721,58	88,69	-	5102,71	
		IXа	8933,31	3721,58	85,61	-	5126,12	
		IXб	8853,94	3721,58	86,64	-	5045,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	8936,39	3721,58	88,69	-	5126,12	
		IXг	9421,40	4206,59	88,69	-	5126,12	
		IXд	9098,06	3883,25	88,69	-	5126,12	
		IXе	8936,39	3721,58	88,69	-	5126,12	
		Xа	10704,55	3883,25	88,69	-	6732,61	
		Xб	10339,88	3883,25	88,69	-	6367,94	
		Xв	9978,90	4206,59	89,72	-	5682,59	
		Xг	9655,56	3883,25	89,72	-	5682,59	
		XIа	11085,73	4206,59	88,69	-	6790,45	
		XIб	11085,73	4206,59	88,69	-	6790,45	
		XIв	11048,01	4206,59	89,72	-	6751,70	
		XIг	11046,98	4206,59	88,69	-	6751,70	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,51)*	
35-01-365-02	0,9 - 1,5	VIIIа	6022,29	3025,75	26,06	-	2970,48	247
		VIIIб	5520,10	3025,75	26,25	-	2468,10	
		VIIIв	5531,49	3025,75	26,69	-	2479,05	
		VIIIг	5531,49	3025,75	26,69	-	2479,05	
		VIIIе	5531,18	3025,75	26,38	-	2479,05	
		VIIIд	5520,85	3025,75	27,00	-	2468,10	
		IXа	5524,27	3025,75	26,06	-	2472,46	
		IXб	5460,33	3025,75	26,38	-	2408,20	
		IXв	5525,21	3025,75	27,00	-	2472,46	
		IXг	5920,41	3420,95	27,00	-	2472,46	
		IXд	5656,12	3156,66	27,00	-	2472,46	
		IXе	5525,21	3025,75	27,00	-	2472,46	
		Xа	6302,50	3156,66	27,00	-	3118,84	
		Xб	6048,05	3156,66	27,00	-	2864,39	
		Xв	6130,28	3420,95	27,31	-	2682,02	
		Xг	5865,99	3156,66	27,31	-	2682,02	
		XIа	6695,41	3420,95	27,00	-	3247,46	
		XIб	6695,41	3420,95	27,00	-	3247,46	
		XIв	6668,40	3420,95	27,31	-	3220,14	
		XIг	6668,09	3420,95	27,00	-	3220,14	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,45)*	
35-01-365-03	2 - 3	VIIIа	6220,83	3611,31	24,31	-	2585,21	291
		VIIIб	5774,91	3611,31	24,49	-	2139,11	
		VIIIв	5840,46	3611,31	24,89	-	2204,26	
		VIIIг	5840,46	3611,31	24,89	-	2204,26	
		VIIIе	5840,17	3611,31	24,60	-	2204,26	
		VIIIд	5775,61	3611,31	25,19	-	2139,11	
		IXа	5798,66	3611,31	24,31	-	2163,04	
		IXб	5737,98	3611,31	24,60	-	2102,07	
		IXв	5799,54	3611,31	25,19	-	2163,04	
		IXг	6270,96	4082,73	25,19	-	2163,04	
		IXд	5956,68	3768,45	25,19	-	2163,04	
		IXе	5799,54	3611,31	25,19	-	2163,04	
		Xа	6489,08	3768,45	25,19	-	2695,44	
		Xб	6369,89	3768,45	25,19	-	2576,25	
		Xв	6505,26	4082,73	25,48	-	2397,05	
		Xг	6190,98	3768,45	25,48	-	2397,05	
		XIа	6806,49	4082,73	25,19	-	2698,57	
		XIб	6806,49	4082,73	25,19	-	2698,57	
		XIв	6796,71	4082,73	25,48	-	2688,50	
		XIг	6796,42	4082,73	25,19	-	2688,50	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,41)*	
35-01-365-04	4 - 6	VIIIа	3492,99	2588,25	5,21	-	899,53	203
		VIIIб	3445,85	2588,25	5,25	-	852,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	3507,71	2588,25	5,34	-	914,12	
		VIIIг	3507,71	2588,25	5,34	-	914,12	
		VIIIе	3507,65	2588,25	5,28	-	914,12	
		VIIIд	3446,00	2588,25	5,40	-	852,35	
		IXа	3453,64	2588,25	5,21	-	860,18	
		IXб	3413,50	2588,25	5,28	-	819,97	
		IXв	3453,83	2588,25	5,40	-	860,18	
		IXг	3792,84	2927,26	5,40	-	860,18	
		IXд	3567,51	2701,93	5,40	-	860,18	
		IXе	3453,83	2588,25	5,40	-	860,18	
		Xа	3651,35	2701,93	5,40	-	944,02	
		Xб	3582,25	2701,93	5,40	-	874,92	
		Xв	3871,23	2927,26	5,46	-	938,51	
		Xг	3645,90	2701,93	5,46	-	938,51	
		XIа	3941,97	2927,26	5,40	-	1009,31	
		XIб	3941,97	2927,26	5,40	-	1009,31	
		XIв	3933,84	2927,26	5,46	-	1001,12	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3933,78	2927,26	5,40	-	1001,12 *(0,29)*	
35-01-365-05	7 - 9	VIIIа	3511,41	2690,25	4,96	-	816,20	211
		VIIIб	3475,84	2690,25	5,00	-	780,59	
		VIIIв	3518,52	2690,25	5,08	-	823,19	
		VIIIг	3518,52	2690,25	5,08	-	823,19	
		VIIIе	3518,46	2690,25	5,02	-	823,19	
		VIIIд	3475,98	2690,25	5,14	-	780,59	
		IXа	3482,42	2690,25	4,96	-	787,21	
		IXб	3436,73	2690,25	5,02	-	741,46	
		IXв	3482,60	2690,25	5,14	-	787,21	
		IXг	3834,97	3042,62	5,14	-	787,21	
		IXд	3600,76	2808,41	5,14	-	787,21	
		IXе	3482,60	2690,25	5,14	-	787,21	
		Xа	3672,97	2808,41	5,14	-	859,42	
		Xб	3603,87	2808,41	5,14	-	790,32	
		Xв	3897,50	3042,62	5,20	-	849,68	
		Xг	3663,29	2808,41	5,20	-	849,68	
		XIа	3972,29	3042,62	5,14	-	924,53	
		XIб	3972,29	3042,62	5,14	-	924,53	
		XIв	3964,15	3042,62	5,20	-	916,33	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3964,09	3042,62	5,14	-	916,33 *(0,27)*	
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-365-06	0,4 - 0,6	VIIIа	23114,35	5059,94	95,78	-	17958,63	431
		VIIIб	22724,47	5059,94	96,47	-	17568,06	
		VIIIв	21039,16	5059,94	98,08	-	15881,14	
		VIIIг	21039,16	5059,94	98,08	-	15881,14	
		VIIIе	21038,01	5059,94	96,93	-	15881,14	
		VIIIд	22727,23	5059,94	99,23	-	17568,06	
		IXа	20018,34	5059,94	95,78	-	14862,62	
		IXб	23417,31	5059,94	96,93	-	18260,44	
		IXв	20021,79	5059,94	99,23	-	14862,62	
		IXг	20681,22	5719,37	99,23	-	14862,62	
		IXд	20241,60	5279,75	99,23	-	14862,62	
		IXе	20021,79	5059,94	99,23	-	14862,62	
		Xа	24379,40	5279,75	99,23	-	19000,42	
		Xб	23959,33	5279,75	99,23	-	18580,35	
		Xв	23781,90	5719,37	100,38	-	17962,15	
		Xг	23342,28	5279,75	100,38	-	17962,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	25373,91	5719,37	99,23	-	19555,31	
		XIб	25373,91	5719,37	99,23	-	19555,31	
		XIв	25335,80	5719,37	100,38	-	19516,05	
		XIг	25334,65	5719,37	99,23	-	19516,05	
35-01-365-07	0,9 - 1,5	VIIIа	16406,67	3944,50	38,61	-	12423,56	322
		VIIIб	17142,47	3944,50	38,89	-	13159,08	
		VIIIв	15568,69	3944,50	39,54	-	11584,65	
		VIIIг	15568,69	3944,50	39,54	-	11584,65	
		VIIIе	15568,23	3944,50	39,08	-	11584,65	
		VIIIд	17143,58	3944,50	40,00	-	13159,08	
		IXа	14591,34	3944,50	38,61	-	10608,23	
		IXб	17779,41	3944,50	39,08	-	13795,83	
		IXв	14592,73	3944,50	40,00	-	10608,23	
		IXг	15107,93	4459,70	40,00	-	10608,23	
		IXд	14763,39	4115,16	40,00	-	10608,23	
		IXе	14592,73	3944,50	40,00	-	10608,23	
		Xа	17425,16	4115,16	40,00	-	13270,00	
		Xб	17142,50	4115,16	40,00	-	12987,34	
		Xв	17562,49	4459,70	40,47	-	13062,32	
		Xг	17217,95	4115,16	40,47	-	13062,32	
		XIа	18415,75	4459,70	40,00	-	13916,05	
		XIб	18415,75	4459,70	40,00	-	13916,05	
		XIв	18389,25	4459,70	40,47	-	13889,08	
		XIг	18388,78	4459,70	40,00	-	13889,08	
35-01-365-08	2 - 3	VIIIа	15988,15	4554,47	32,57	-	11401,11	367
		VIIIб	16673,87	4554,47	32,80	-	12086,60	
		VIIIв	15267,81	4554,47	33,35	-	10679,99	
		VIIIг	15267,81	4554,47	33,35	-	10679,99	
		VIIIе	15267,42	4554,47	32,96	-	10679,99	
		VIIIд	16674,81	4554,47	33,74	-	12086,60	
		IXа	14329,45	4554,47	32,57	-	9742,41	
		IXб	17283,38	4554,47	32,96	-	12695,95	
		IXв	14330,62	4554,47	33,74	-	9742,41	
		IXг	14925,16	5149,01	33,74	-	9742,41	
		IXд	14528,80	4752,65	33,74	-	9742,41	
		IXе	14330,62	4554,47	33,74	-	9742,41	
		Xа	16946,91	4752,65	33,74	-	12160,52	
		Xб	16806,53	4752,65	33,74	-	12020,14	
		Xв	17246,87	5149,01	34,13	-	12063,73	
		Xг	16850,51	4752,65	34,13	-	12063,73	
		XIа	17814,14	5149,01	33,74	-	12631,39	
		XIб	17814,14	5149,01	33,74	-	12631,39	
		XIв	17805,83	5149,01	34,13	-	12622,69	
		XIг	17805,44	5149,01	33,74	-	12622,69	
35-01-365-09	4 - 6	VIIIа	10510,78	3429,75	6,00	-	7075,03	269
		VIIIб	11462,19	3429,75	6,05	-	8026,39	
		VIIIв	10392,40	3429,75	6,15	-	6956,50	
		VIIIг	10392,40	3429,75	6,15	-	6956,50	
		VIIIе	10392,33	3429,75	6,08	-	6956,50	
		VIIIд	11462,36	3429,75	6,22	-	8026,39	
		IXа	9653,13	3429,75	6,00	-	6217,38	
		IXб	11923,05	3429,75	6,08	-	8487,22	
		IXв	9653,35	3429,75	6,22	-	6217,38	
		IXг	10102,58	3878,98	6,22	-	6217,38	
		IXд	9803,99	3580,39	6,22	-	6217,38	
		IXе	9653,35	3429,75	6,22	-	6217,38	
		Xа	11169,65	3580,39	6,22	-	7583,04	
		Xб	11110,70	3580,39	6,22	-	7524,09	
		Xв	11730,03	3878,98	6,29	-	7844,76	
		Xг	11431,44	3580,39	6,29	-	7844,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	11918,60	3878,98	6,22	-	8033,40	
		XIб	11918,60	3878,98	6,22	-	8033,40	
		XIв	11911,67	3878,98	6,29	-	8026,40	
		XIг	11911,60	3878,98	6,22	-	8026,40	
35-01-365-10	7 - 9	VIIIа	9913,56	3531,75	5,71	-	6376,10	277
		VIIIб	10770,77	3531,75	5,75	-	7233,27	
		VIIIв	9803,54	3531,75	5,85	-	6265,94	
		VIIIг	9803,54	3531,75	5,85	-	6265,94	
		VIIIе	9803,47	3531,75	5,78	-	6265,94	
		VIIIд	10770,94	3531,75	5,92	-	7233,27	
		IXа	9145,78	3531,75	5,71	-	5608,32	
		IXб	11177,99	3531,75	5,78	-	7640,46	
		IXв	9145,99	3531,75	5,92	-	5608,32	
		IXг	9608,58	3994,34	5,92	-	5608,32	
		IXд	9301,11	3686,87	5,92	-	5608,32	
		IXе	9145,99	3531,75	5,92	-	5608,32	
		Xа	10528,18	3686,87	5,92	-	6835,39	
		Xб	10469,23	3686,87	5,92	-	6776,44	
		Xв	11067,06	3994,34	5,99	-	7066,73	
		Xг	10759,59	3686,87	5,99	-	7066,73	
		XIа	11245,40	3994,34	5,92	-	7245,14	
		XIб	11245,40	3994,34	5,92	-	7245,14	
		XIв	11238,47	3994,34	5,99	-	7238,14	
		XIг	11238,40	3994,34	5,92	-	7238,14	
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-365-11	0,4 - 0,6	VIIIа	21607,26	5045,60	78,35	-	16483,31	424
		VIIIб	21606,47	5045,60	78,92	-	16481,95	
		VIIIв	19892,63	5045,60	80,23	-	14766,80	
		VIIIг	19892,63	5045,60	80,23	-	14766,80	
		VIIIе	19891,69	5045,60	79,29	-	14766,80	
		VIIIд	21608,72	5045,60	81,17	-	16481,95	
		IXа	18851,13	5045,60	78,35	-	13727,18	
		IXб	22316,54	5045,60	79,29	-	17191,65	
		IXв	18853,95	5045,60	81,17	-	13727,18	
		IXг	19515,39	5707,04	81,17	-	13727,18	
		IXд	19074,43	5266,08	81,17	-	13727,18	
		IXе	18853,95	5045,60	81,17	-	13727,18	
		Xа	22824,79	5266,08	81,17	-	17477,54	
		Xб	22459,55	5266,08	81,17	-	17112,30	
		Xв	22497,43	5707,04	82,11	-	16708,28	
		Xг	22056,47	5266,08	82,11	-	16708,28	
		XIа	23863,78	5707,04	81,17	-	18075,57	
		XIб	23863,78	5707,04	81,17	-	18075,57	
		XIв	23829,72	5707,04	82,11	-	18040,57	
		XIг	23828,78	5707,04	81,17	-	18040,57	
35-01-365-12	0,9 - 1,5	VIIIа	15406,07	3466,75	32,53	-	11906,79	283
		VIIIб	16284,47	3466,75	32,76	-	12784,96	
		VIIIв	14684,00	3466,75	33,31	-	11183,94	
		VIIIг	14684,00	3466,75	33,31	-	11183,94	
		VIIIе	14683,61	3466,75	32,92	-	11183,94	
		VIIIд	16285,41	3466,75	33,70	-	12784,96	
		IXа	13691,98	3466,75	32,53	-	10192,70	
		IXб	16940,65	3466,75	32,92	-	13440,98	
		IXв	13693,15	3466,75	33,70	-	10192,70	
		IXг	14145,95	3919,55	33,70	-	10192,70	
		IXд	13843,14	3616,74	33,70	-	10192,70	
		IXе	13693,15	3466,75	33,70	-	10192,70	
		Xа	16381,76	3616,74	33,70	-	12731,32	
		Xб	16138,73	3616,74	33,70	-	12488,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	16582,19	3919,55	34,09	-	12628,55	
		Хг	16279,38	3616,74	34,09	-	12628,55	
		XIа	17335,76	3919,55	33,70	-	13382,51	
		XIб	17335,75	3919,55	33,70	-	13382,50	
		XIв	17312,42	3919,55	34,09	-	13358,78	
		XIг	17312,03	3919,55	33,70	-	13358,78	
35-01-365-13	2 - 3	VIIIа	14793,35	4008,43	26,56	-	10758,36	323
		VIIIб	15603,62	4008,43	26,75	-	11568,44	
		VIIIв	14190,31	4008,43	27,20	-	10154,68	
		VIIIг	14190,31	4008,43	27,20	-	10154,68	
		VIIIе	14189,99	4008,43	26,88	-	10154,68	
		VIIIд	15604,39	4008,43	27,52	-	11568,44	
		IXа	13252,91	4008,43	26,56	-	9217,92	
		IXб	16221,06	4008,43	26,88	-	12185,75	
		IXв	13253,87	4008,43	27,52	-	9217,92	
		IXг	13777,13	4531,69	27,52	-	9217,92	
		IXд	13428,29	4182,85	27,52	-	9217,92	
		IXе	13253,87	4008,43	27,52	-	9217,92	
		Xа	15698,28	4182,85	27,52	-	11487,91	
		Xб	15587,84	4182,85	27,52	-	11377,47	
		Хв	16044,88	4531,69	27,84	-	11485,35	
		Хг	15696,04	4182,85	27,84	-	11485,35	
		XIа	16526,40	4531,69	27,52	-	11967,19	
		XIб	16526,40	4531,69	27,52	-	11967,19	
		XIв	16519,89	4531,69	27,84	-	11960,36	
		XIг	16519,57	4531,69	27,52	-	11960,36	
35-01-365-14	4 - 6	VIIIа	10043,57	3098,25	5,38	-	6939,94	243
		VIIIб	10999,71	3098,25	5,42	-	7896,04	
		VIIIв	9924,22	3098,25	5,51	-	6820,46	
		VIIIг	9924,22	3098,25	5,51	-	6820,46	
		VIIIе	9924,15	3098,25	5,44	-	6820,46	
		VIIIд	10999,86	3098,25	5,57	-	7896,04	
		IXа	9188,60	3098,25	5,38	-	6084,97	
		IXб	11468,20	3098,25	5,44	-	8364,51	
		IXв	9188,79	3098,25	5,57	-	6084,97	
		IXг	9594,60	3504,06	5,57	-	6084,97	
		IXд	9324,87	3234,33	5,57	-	6084,97	
		IXе	9188,79	3098,25	5,57	-	6084,97	
		Xа	10681,02	3234,33	5,57	-	7441,12	
		Xб	10633,56	3234,33	5,57	-	7393,66	
		Хв	11213,43	3504,06	5,64	-	7703,73	
		Хг	10943,70	3234,33	5,64	-	7703,73	
		XIа	11389,70	3504,06	5,57	-	7880,07	
		XIб	11389,70	3504,06	5,57	-	7880,07	
		XIв	11384,14	3504,06	5,64	-	7874,44	
		XIг	11384,07	3504,06	5,57	-	7874,44	
35-01-365-15	7 - 9	VIIIа	9372,75	3009,00	5,05	-	6358,70	236
		VIIIб	10256,91	3009,00	5,08	-	7242,83	
		VIIIв	9258,04	3009,00	5,17	-	6243,87	
		VIIIг	9258,04	3009,00	5,17	-	6243,87	
		VIIIе	9257,98	3009,00	5,11	-	6243,87	
		VIIIд	10257,06	3009,00	5,23	-	7242,83	
		IXа	8592,96	3009,00	5,05	-	5578,91	
		IXб	10680,40	3009,00	5,11	-	7666,29	
		IXв	8593,14	3009,00	5,23	-	5578,91	
		IXг	8987,26	3403,12	5,23	-	5578,91	
		IXд	8725,30	3141,16	5,23	-	5578,91	
		IXе	8593,14	3009,00	5,23	-	5578,91	
		Xа	9966,89	3141,16	5,23	-	6820,50	
		Xб	9919,43	3141,16	5,23	-	6773,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	10466,30	3403,12	5,29	-	7057,89	
		Хг	10204,34	3141,16	5,29	-	7057,89	
		XIа	10635,39	3403,12	5,23	-	7227,04	
		XIб	10635,39	3403,12	5,23	-	7227,04	
		XIв	10629,82	3403,12	5,29	-	7221,41	
		XIг	10629,76	3403,12	5,23	-	7221,41	
Таблица 35-01-366. Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения							
35-01-366-01	1 м2	VIIIа	221230,38	412,54	16,81	-	220801,03	37,30
		VIIIб	255351,66	412,54	16,93	-	254922,19	
		VIIIв	216403,19	412,54	17,21	-	215973,44	
		VIIIг	216403,19	412,54	17,21	-	215973,44	
		VIIIе	216402,99	412,54	17,01	-	215973,44	
		VIIIд	255352,14	412,54	17,41	-	254922,19	
		IXа	192387,21	412,54	16,81	-	191957,86	
		IXб	272218,29	412,54	17,01	-	271788,74	
		IXв	192387,81	412,54	17,41	-	191957,86	
		IXг	192441,89	466,62	17,41	-	191957,86	
		IXд	192405,71	430,44	17,41	-	191957,86	
		IXе	192387,81	412,54	17,41	-	191957,86	
		Xа	237657,98	430,44	17,41	-	237210,13	
		Xб	237557,96	430,44	17,41	-	237110,11	
		Xв	246717,63	466,62	17,61	-	246233,40	
		Xг	246681,45	430,44	17,61	-	246233,40	
		XIа	251385,96	466,62	17,41	-	250901,93	
		XIб	251385,96	466,62	17,41	-	250901,93	
		XIв	251379,16	466,62	17,61	-	250894,93	
		XIг	251378,96	466,62	17,41	-	250894,93	
35-01-366-02	2 м2	VIIIа	179064,75	480,22	18,35	-	178566,18	42,80
		VIIIб	206451,48	480,22	18,48	-	205952,78	
		VIIIв	175066,48	480,22	18,79	-	174567,47	
		VIIIг	175066,48	480,22	18,79	-	174567,47	
		VIIIе	175066,26	480,22	18,57	-	174567,47	
		VIIIд	206452,01	480,22	19,01	-	205952,78	
		IXа	155709,98	480,22	18,35	-	155211,41	
		IXб	220035,21	480,22	18,57	-	219536,42	
		IXв	155710,64	480,22	19,01	-	155211,41	
		IXг	155773,55	543,13	19,01	-	155211,41	
		IXд	155731,61	501,19	19,01	-	155211,41	
		IXе	155710,64	480,22	19,01	-	155211,41	
		Xа	192360,46	501,19	19,01	-	191840,26	
		Xб	192226,77	501,19	19,01	-	191706,57	
		Xв	199554,09	543,13	19,23	-	198991,73	
		Xг	199512,15	501,19	19,23	-	198991,73	
		XIа	203427,24	543,13	19,01	-	202865,10	
		XIб	203427,23	543,13	19,01	-	202865,09	
		XIв	203419,60	543,13	19,23	-	202857,24	
		XIг	203419,38	543,13	19,01	-	202857,24	
35-01-366-03	3 м2	VIIIа	174891,06	421,39	17,26	-	174452,41	38,10
		VIIIб	201713,42	421,39	17,39	-	201274,64	
		VIIIв	171013,06	421,39	17,68	-	170573,99	
		VIIIг	171013,06	421,39	17,68	-	170573,99	
		VIIIе	171012,85	421,39	17,47	-	170573,99	
		VIIIд	201713,91	421,39	17,88	-	201274,64	
		IXа	152079,80	421,39	17,26	-	151641,15	
		IXб	215003,78	421,39	17,47	-	214564,92	
		IXв	152080,42	421,39	17,88	-	151641,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	152135,66	476,63	17,88	-	151641,15	
		IXд	152098,70	439,67	17,88	-	151641,15	
		IXе	152080,42	421,39	17,88	-	151641,15	
		Xа	187884,01	439,67	17,88	-	187426,46	
		Xб	187762,28	439,67	17,88	-	187304,73	
		Xв	194941,74	476,63	18,09	-	194447,02	
		Xг	194904,78	439,67	18,09	-	194447,02	
		XIа	198706,50	476,63	17,88	-	198211,99	
		XIб	198706,50	476,63	17,88	-	198211,99	
		XIв	198699,54	476,63	18,09	-	198204,82	
		XIг	198699,33	476,63	17,88	-	198204,82	

Подраздел 1.20 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК (УЗЛОВ) ПРИ ПОСТОЯННОЙ КАМЕННОЙ КРЕПИ

Таблица 35-01-376. Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи независимо от площади сечения, коэффициент крепости пород							
35-01-376-01	0,4 - 0,6	VIIIа	7730,71	1769,60	74,98	-	5886,13	160
		VIIIб	6402,71	1769,60	75,52	-	4557,59	
		VIIIв	6444,88	1769,60	76,77	-	4598,51	
		VIIIг	6444,88	1769,60	76,77	-	4598,51	
		VIIIе	6443,99	1769,60	75,88	-	4598,51	
		VIIIд	6404,86	1769,60	77,67	-	4557,59	
		IXа	6440,24	1769,60	74,98	-	4595,66	
		IXб	6434,92	1769,60	75,88	-	4589,44	
		IXв	6442,93	1769,60	77,67	-	4595,66	
		IXг	6674,93	2001,60	77,67	-	4595,66	
		IXд	6519,73	1846,40	77,67	-	4595,66	
		IXе	6442,93	1769,60	77,67	-	4595,66	
		Xа	8276,20	1846,40	77,67	-	6352,13	
		Xб	7815,83	1846,40	77,67	-	5891,76	
		Xв	7100,72	2001,60	78,57	-	5020,55	
		Xг	6945,52	1846,40	78,57	-	5020,55	
		XIа	8068,75	2001,60	77,67	-	5989,48	
		XIб	8068,75	2001,60	77,67	-	5989,48	
		XIв	8069,65	2001,60	78,57	-	5989,48	
		XIг	8068,75	2001,60	77,67	-	5989,48	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(3,14)*	
35-01-376-02	0,9	VIIIа	5322,36	2114,00	30,77	-	3177,59	175
		VIIIб	4803,59	2114,00	31,00	-	2658,59	
		VIIIв	4831,85	2114,00	31,51	-	2686,34	
		VIIIг	4831,85	2114,00	31,51	-	2686,34	
		VIIIе	4831,48	2114,00	31,14	-	2686,34	
		VIIIд	4804,47	2114,00	31,88	-	2658,59	
		IXа	4829,14	2114,00	30,77	-	2684,37	
		IXб	4733,52	2114,00	31,14	-	2588,38	
		IXв	4830,25	2114,00	31,88	-	2684,37	
		IXг	5105,00	2388,75	31,88	-	2684,37	
		IXд	4921,25	2205,00	31,88	-	2684,37	
		IXе	4830,25	2114,00	31,88	-	2684,37	
		Xа	5579,26	2205,00	31,88	-	3342,38	
		Xб	5355,75	2205,00	31,88	-	3118,87	
		Xв	5331,00	2388,75	32,25	-	2910,00	
		Xг	5147,25	2205,00	32,25	-	2910,00	
		XIа	5825,00	2388,75	31,88	-	3404,37	
		XIб	5825,00	2388,75	31,88	-	3404,37	
		XIв	5805,91	2388,75	32,25	-	3384,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	5805,54	2388,75	31,88	-	3384,91 *(0,6)*	
35-01-376-03	1 - 1,5	VIIIа	5849,32	2343,52	33,57	-	3472,23	194
		VIIIб	5281,42	2343,52	33,81	-	2904,09	
		VIIIв	5313,10	2343,52	34,37	-	2935,21	
		VIIIг	5313,10	2343,52	34,37	-	2935,21	
		VIIIе	5312,70	2343,52	33,97	-	2935,21	
		VIIIд	5282,39	2343,52	34,78	-	2904,09	
		IXа	5310,50	2343,52	33,57	-	2933,41	
		IXб	5204,83	2343,52	33,97	-	2827,34	
		IXв	5311,71	2343,52	34,78	-	2933,41	
		IXг	5616,29	2648,10	34,78	-	2933,41	
		IXд	5412,59	2444,40	34,78	-	2933,41	
		IXе	5311,71	2343,52	34,78	-	2933,41	
		Xа	6130,49	2444,40	34,78	-	3651,31	
		Xб	5890,85	2444,40	34,78	-	3411,67	
		Xв	5864,66	2648,10	35,18	-	3181,38	
		Xг	5660,96	2444,40	35,18	-	3181,38	
		XIа	6396,93	2648,10	34,78	-	3714,05	
		XIб	6396,93	2648,10	34,78	-	3714,05	
		XIв	6376,67	2648,10	35,18	-	3693,39	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	6376,27	2648,10	34,78	-	3693,39 *(0,63)*	
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-376-04	2 - 3	VIIIа	6043,15	1868,30	34,82	-	4140,03	157
		VIIIб	5379,76	1868,30	35,07	-	3476,39	
		VIIIв	5507,46	1868,30	35,65	-	3603,51	
		VIIIг	5507,46	1868,30	35,65	-	3603,51	
		VIIIе	5507,05	1868,30	35,24	-	3603,51	
		VIIIд	5380,76	1868,30	36,07	-	3476,39	
		IXа	5435,25	1868,30	34,82	-	3532,13	
		IXб	5315,53	1868,30	35,24	-	3411,99	
		IXв	5436,50	1868,30	36,07	-	3532,13	
		IXг	5681,42	2113,22	36,07	-	3532,13	
		IXд	5518,14	1949,94	36,07	-	3532,13	
		IXе	5436,50	1868,30	36,07	-	3532,13	
		Xа	6321,88	1949,94	36,07	-	4335,87	
		Xб	6131,87	1949,94	36,07	-	4145,86	
		Xв	6037,05	2113,22	36,49	-	3887,34	
		Xг	5873,77	1949,94	36,49	-	3887,34	
		XIа	6465,49	2113,22	36,07	-	4316,20	
		XIб	6465,49	2113,22	36,07	-	4316,20	
		XIв	6454,30	2113,22	36,49	-	4304,59	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	6453,88	2113,22	36,07	-	4304,59 *(0,37)*	
35-01-376-05	4 - 6	VIIIа	2381,16	1001,37	5,17	-	1374,62	79,60
		VIIIб	2331,18	1001,37	5,21	-	1324,60	
		VIIIв	2445,74	1001,37	5,29	-	1439,08	
		VIIIг	2445,74	1001,37	5,29	-	1439,08	
		VIIIе	2445,68	1001,37	5,23	-	1439,08	
		VIIIд	2331,33	1001,37	5,36	-	1324,60	
		IXа	2361,45	1001,37	5,17	-	1354,91	
		IXб	2276,22	1001,37	5,23	-	1269,62	
		IXв	2361,64	1001,37	5,36	-	1354,91	
		IXг	2492,18	1131,91	5,36	-	1354,91	
		IXд	2405,42	1045,15	5,36	-	1354,91	
		IXе	2361,64	1001,37	5,36	-	1354,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	2481,80	1045,15	5,36	-	1431,29	
		Хб	2417,73	1045,15	5,36	-	1367,22	
		Хв	2619,15	1131,91	5,42	-	1481,82	
		Хг	2532,39	1045,15	5,42	-	1481,82	
		XIа	2635,46	1131,91	5,36	-	1498,19	
		XIб	2635,46	1131,91	5,36	-	1498,19	
		XIв	2628,35	1131,91	5,42	-	1491,02	
		XIг	2628,29	1131,91	5,36	-	1491,02	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,25)*	
35-01-376-06	7 - 9	VIIIа	2226,56	939,73	4,46	-	1282,37	74,70
		VIIIб	2193,51	939,73	4,49	-	1249,29	
		VIIIв	2282,67	939,73	4,57	-	1338,37	
		VIIIг	2282,67	939,73	4,57	-	1338,37	
		VIIIе	2282,62	939,73	4,52	-	1338,37	
		VIIIд	2193,64	939,73	4,62	-	1249,29	
		IXа	2222,97	939,73	4,46	-	1278,78	
		IXб	2126,87	939,73	4,52	-	1182,62	
		IXв	2223,13	939,73	4,62	-	1278,78	
		IXг	2345,63	1062,23	4,62	-	1278,78	
		IXд	2264,21	980,81	4,62	-	1278,78	
		IXе	2223,13	939,73	4,62	-	1278,78	
		Ха	2323,79	980,81	4,62	-	1338,36	
		Хб	2259,49	980,81	4,62	-	1274,06	
		Хв	2452,39	1062,23	4,68	-	1385,48	
		Хг	2370,97	980,81	4,68	-	1385,48	
		XIа	2472,20	1062,23	4,62	-	1405,35	
		XIб	2472,20	1062,23	4,62	-	1405,35	
		XIв	2465,09	1062,23	4,68	-	1398,18	
		XIг	2465,03	1062,23	4,62	-	1398,18	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,16)*	
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-376-07	2 - 3	VIIIа	5182,56	2339,75	25,60	-	2817,21	191
		VIIIб	4722,98	2339,75	25,79	-	2357,44	
		VIIIв	4809,36	2339,75	26,22	-	2443,39	
		VIIIг	4809,36	2339,75	26,22	-	2443,39	
		VIIIе	4809,05	2339,75	25,91	-	2443,39	
		VIIIд	4723,71	2339,75	26,52	-	2357,44	
		IXа	4757,02	2339,75	25,60	-	2391,67	
		IXб	4684,01	2339,75	25,91	-	2318,35	
		IXв	4757,94	2339,75	26,52	-	2391,67	
		IXг	5063,54	2645,35	26,52	-	2391,67	
		IXд	4859,17	2440,98	26,52	-	2391,67	
		IXе	4757,94	2339,75	26,52	-	2391,67	
		Ха	5416,48	2440,98	26,52	-	2948,98	
		Хб	5278,54	2440,98	26,52	-	2811,04	
		Хв	5306,35	2645,35	26,83	-	2634,17	
		Хг	5101,98	2440,98	26,83	-	2634,17	
		XIа	5619,83	2645,35	26,52	-	2947,96	
		XIб	5619,83	2645,35	26,52	-	2947,96	
		XIв	5610,58	2645,35	26,83	-	2938,40	
		XIг	5610,27	2645,35	26,52	-	2938,40	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,57)*	
35-01-376-08	4 - 6	VIIIа	3186,83	2214,08	6,30	-	966,45	176
		VIIIб	3140,87	2214,08	6,34	-	920,45	
		VIIIв	3220,71	2214,08	6,45	-	1000,18	
		VIIIг	3220,71	2214,08	6,45	-	1000,18	
		VIIIе	3220,63	2214,08	6,37	-	1000,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	3141,05	2214,08	6,52	-	920,45	
		IXа	3158,64	2214,08	6,30	-	938,26	
		IXб	3108,82	2214,08	6,37	-	888,37	
		IXв	3158,86	2214,08	6,52	-	938,26	
		IXг	3447,50	2502,72	6,52	-	938,26	
		IXд	3255,66	2310,88	6,52	-	938,26	
		IXе	3158,86	2214,08	6,52	-	938,26	
		Xа	3324,58	2310,88	6,52	-	1007,18	
		Xб	3268,80	2310,88	6,52	-	951,40	
		Xв	3535,69	2502,72	6,60	-	1026,37	
		Xг	3343,85	2310,88	6,60	-	1026,37	
		XIа	3573,18	2502,72	6,52	-	1063,94	
		XIб	3573,18	2502,72	6,52	-	1063,94	
		XIв	3566,78	2502,72	6,60	-	1057,46	
		XIг	3566,70	2502,72	6,52	-	1057,46	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,54)*	
35-01-376-09	7 - 9	VIIIа	2355,23	1459,28	4,50	-	891,45	116
		VIIIб	2319,78	1459,28	4,54	-	855,96	
		VIIIв	2383,81	1459,28	4,61	-	919,92	
		VIIIг	2383,81	1459,28	4,61	-	919,92	
		VIIIе	2383,76	1459,28	4,56	-	919,92	
		VIIIд	2319,91	1459,28	4,67	-	855,96	
		IXа	2335,32	1459,28	4,50	-	871,54	
		IXб	2282,01	1459,28	4,56	-	818,17	
		IXв	2335,49	1459,28	4,67	-	871,54	
		IXг	2525,73	1649,52	4,67	-	871,54	
		IXд	2399,29	1523,08	4,67	-	871,54	
		IXе	2335,49	1459,28	4,67	-	871,54	
		Xа	2459,39	1523,08	4,67	-	931,64	
		Xб	2404,81	1523,08	4,67	-	877,06	
		Xв	2602,09	1649,52	4,72	-	947,85	
		Xг	2475,65	1523,08	4,72	-	947,85	
		XIа	2640,39	1649,52	4,67	-	986,20	
		XIб	2640,39	1649,52	4,67	-	986,20	
		XIв	2634,12	1649,52	4,72	-	979,88	
		XIг	2634,07	1649,52	4,67	-	979,88	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(0,26)*	
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения свыше 25 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-376-10	2 - 3	VIIIа	5219,85	2742,61	22,89	-	2454,35	221
		VIIIб	4820,51	2742,61	23,06	-	2054,84	
		VIIIв	4897,07	2742,61	23,44	-	2131,02	
		VIIIг	4897,07	2742,61	23,44	-	2131,02	
		VIIIе	4896,80	2742,61	23,17	-	2131,02	
		VIIIд	4821,17	2742,61	23,72	-	2054,84	
		IXа	4849,95	2742,61	22,89	-	2084,45	
		IXб	4787,31	2742,61	23,17	-	2021,53	
		IXв	4850,78	2742,61	23,72	-	2084,45	
		IXг	5208,80	3100,63	23,72	-	2084,45	
		IXд	4970,12	2861,95	23,72	-	2084,45	
		IXе	4850,78	2742,61	23,72	-	2084,45	
		Xа	5454,47	2861,95	23,72	-	2568,80	
		Xб	5332,20	2861,95	23,72	-	2446,53	
		Xв	5420,10	3100,63	23,99	-	2295,48	
		Xг	5181,42	2861,95	23,99	-	2295,48	
		XIа	5696,03	3100,63	23,72	-	2571,68	
		XIб	5696,03	3100,63	23,72	-	2571,68	
		XIв	5687,59	3100,63	23,99	-	2562,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	5687,32	3100,63	23,72	-	2562,97 *(0,63)*	
35-01-376-11	4 - 6	VIIIа	3132,44	2276,98	5,80	-	849,66	181
		VIIIб	3089,80	2276,98	5,84	-	806,98	
		VIIIв	3160,10	2276,98	5,94	-	877,18	
		VIIIг	3160,10	2276,98	5,94	-	877,18	
		VIIIе	3160,03	2276,98	5,87	-	877,18	
		VIIIд	3089,96	2276,98	6,00	-	806,98	
		IXа	3104,46	2276,98	5,80	-	821,68	
		IXб	3063,05	2276,98	5,87	-	780,20	
		IXв	3104,66	2276,98	6,00	-	821,68	
		IXг	3401,50	2573,82	6,00	-	821,68	
		IXд	3204,21	2376,53	6,00	-	821,68	
		IXе	3104,66	2276,98	6,00	-	821,68	
		Xа	3268,30	2376,53	6,00	-	885,77	
		Xб	3217,23	2376,53	6,00	-	834,70	
		Xв	3479,26	2573,82	6,07	-	899,37	
		Xг	3281,97	2376,53	6,07	-	899,37	
		XIа	3517,16	2573,82	6,00	-	937,34	
		XIб	3517,16	2573,82	6,00	-	937,34	
		XIв	3511,25	2573,82	6,07	-	931,36	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	3511,18	2573,82	6,00	-	931,36 *(0,49)*	
35-01-376-12	7 - 9	VIIIа	2318,71	1509,60	4,04	-	805,07	120
		VIIIб	2283,45	1509,60	4,07	-	769,78	
		VIIIв	2342,27	1509,60	4,14	-	828,53	
		VIIIг	2342,27	1509,60	4,14	-	828,53	
		VIIIе	2342,22	1509,60	4,09	-	828,53	
		VIIIд	2283,57	1509,60	4,19	-	769,78	
		IXа	2297,41	1509,60	4,04	-	783,77	
		IXб	2251,84	1509,60	4,09	-	738,15	
		IXв	2297,56	1509,60	4,19	-	783,77	
		IXг	2494,36	1706,40	4,19	-	783,77	
		IXд	2363,56	1575,60	4,19	-	783,77	
		IXе	2297,56	1509,60	4,19	-	783,77	
		Xа	2420,63	1575,60	4,19	-	840,84	
		Xб	2369,47	1575,60	4,19	-	789,68	
		Xв	2563,08	1706,40	4,24	-	852,44	
		Xг	2432,28	1575,60	4,24	-	852,44	
		XIа	2602,86	1706,40	4,19	-	892,27	
		XIб	2602,86	1706,40	4,19	-	892,27	
		XIв	2596,94	1706,40	4,24	-	886,30	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	2596,89	1706,40	4,19	-	886,30 *(0,24)*	

Подраздел 1.21 ЗАБИВКА ДОСОК (ПОСАДА).

Таблица 35-01-386. Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи

Измеритель: **100 м2 площади посада**

	Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи в один ряд в							
35-01-386-01	бока и кровлю	VIIIа	36560,43	2510,34	80,31	-	33969,78	258
		VIIIб	32659,24	2510,34	80,89	-	30068,01	
		VIIIв	36562,36	2510,34	82,24	-	33969,78	
		VIIIг	36562,36	2510,34	82,24	-	33969,78	
		VIIIе	36561,40	2510,34	81,28	-	33969,78	
		VIIIд	32661,55	2510,34	83,20	-	30068,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	36493,74	2510,34	80,31	-	33903,09	
		IXб	36228,36	2510,34	81,28	-	33636,74	
		IXв	36496,63	2510,34	83,20	-	33903,09	
		IXг	36824,29	2838,00	83,20	-	33903,09	
		IXд	36604,99	2618,70	83,20	-	33903,09	
		IXе	36496,63	2510,34	83,20	-	33903,09	
		Xа	41304,07	2618,70	83,20	-	38602,17	
		Xб	39759,94	2618,70	83,20	-	37058,04	
		Xв	33353,60	2838,00	84,17	-	30431,43	
		Xг	33134,30	2618,70	84,17	-	30431,43	
		XIа	35321,07	2838,00	83,20	-	32399,87	
		XIб	35321,07	2838,00	83,20	-	32399,87	
		XIв	35322,04	2838,00	84,17	-	32399,87	
		XIг	35321,07	2838,00	83,20	-	32399,87	
35-01-386-02	почву	VIIIа	35544,59	1494,50	80,31	-	33969,78	175
		VIIIб	31643,40	1494,50	80,89	-	30068,01	
		VIIIв	35546,52	1494,50	82,24	-	33969,78	
		VIIIг	35546,52	1494,50	82,24	-	33969,78	
		VIIIе	35545,56	1494,50	81,28	-	33969,78	
		VIIIд	31645,71	1494,50	83,20	-	30068,01	
		IXа	35477,90	1494,50	80,31	-	33903,09	
		IXб	35212,52	1494,50	81,28	-	33636,74	
		IXв	35480,79	1494,50	83,20	-	33903,09	
		IXг	35676,79	1690,50	83,20	-	33903,09	
		IXд	35547,29	1561,00	83,20	-	33903,09	
		IXе	35480,79	1494,50	83,20	-	33903,09	
		Xа	40246,37	1561,00	83,20	-	38602,17	
		Xб	38702,24	1561,00	83,20	-	37058,04	
		Xв	32206,10	1690,50	84,17	-	30431,43	
		Xг	32076,60	1561,00	84,17	-	30431,43	
		XIа	34173,57	1690,50	83,20	-	32399,87	
		XIб	34173,57	1690,50	83,20	-	32399,87	
		XIв	34174,54	1690,50	84,17	-	32399,87	
		XIг	34173,57	1690,50	83,20	-	32399,87	
35-01-386-03	Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи в два ряда в бока и кровлю	VIIIа	54471,51	3270,60	120,43	-	51080,48	345
		VIIIб	48605,28	3270,60	121,30	-	45213,38	
		VIIIв	54474,40	3270,60	123,32	-	51080,48	
		VIIIг	54474,40	3270,60	123,32	-	51080,48	
		VIIIе	54472,95	3270,60	121,87	-	51080,48	
		VIIIд	48608,74	3270,60	124,76	-	45213,38	
		IXа	54371,23	3270,60	120,43	-	50980,20	
		IXб	53972,15	3270,60	121,87	-	50579,68	
		IXв	54375,56	3270,60	124,76	-	50980,20	
		IXг	54799,91	3694,95	124,76	-	50980,20	
		IXд	54517,01	3412,05	124,76	-	50980,20	
		IXе	54375,56	3270,60	124,76	-	50980,20	
		Xа	61583,04	3412,05	124,76	-	58046,23	
		Xб	59261,12	3412,05	124,76	-	55724,31	
		Xв	49581,01	3694,95	126,21	-	45759,85	
		Xг	49298,11	3412,05	126,21	-	45759,85	
		XIа	52539,51	3694,95	124,76	-	48719,80	
		XIб	52539,51	3694,95	124,76	-	48719,80	
		XIв	52540,96	3694,95	126,21	-	48719,80	
		XIг	52539,51	3694,95	124,76	-	48719,80	
35-01-386-04	Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости	VIIIа	19417,82	753,40	43,95	-	18620,47	91,10
		VIIIб	17279,39	753,40	44,27	-	16481,72	
		VIIIв	19418,88	753,40	45,01	-	18620,47	
		VIIIг	19418,88	753,40	45,01	-	18620,47	
		VIIIе	19418,35	753,40	44,48	-	18620,47	
		VIIIд	17280,65	753,40	45,53	-	16481,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи наборного	IXа	19381,27	753,40	43,95	-	18583,92	
		IXб	19235,79	753,40	44,48	-	18437,91	
		IXв	19382,85	753,40	45,53	-	18583,92	
		IXг	19481,24	851,79	45,53	-	18583,92	
		IXд	19415,64	786,19	45,53	-	18583,92	
		IXе	19382,85	753,40	45,53	-	18583,92	
		Xа	21991,43	786,19	45,53	-	21159,71	
		Xб	21145,02	786,19	45,53	-	20313,30	
		Xв	17578,78	851,79	46,06	-	16680,93	
		Xг	17513,18	786,19	46,06	-	16680,93	
		XIа	18657,25	851,79	45,53	-	17759,93	
		XIб	18657,25	851,79	45,53	-	17759,93	
		XIв	18657,78	851,79	46,06	-	17759,93	
		XIг	18657,25	851,79	45,53	-	17759,93	

Подраздел 1.22 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ РАЗГРУЗОЧНО-ЗАГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ НАКЛОННЫХ СТВОЛАХ.

Таблица 35-01-396. Установка временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород							
35-01-396-01	0,9 - 1,5	VIIIа	3313,99	613,73	21,64	-	2678,62	56,10
		VIIIб	2941,54	613,73	21,80	-	2306,01	
		VIIIв	2981,56	613,73	22,16	-	2345,67	
		VIIIг	2981,56	613,73	22,16	-	2345,67	
		VIIIе	2981,30	613,73	21,90	-	2345,67	
		VIIIд	2942,16	613,73	22,42	-	2306,01	
		IXа	2962,05	613,73	21,64	-	2326,68	
		IXб	2857,20	613,73	21,90	-	2221,57	
		IXв	2962,83	613,73	22,42	-	2326,68	
		IXг	3042,50	693,40	22,42	-	2326,68	
		IXд	2989,20	640,10	22,42	-	2326,68	
		IXе	2962,83	613,73	22,42	-	2326,68	
		Xа	3511,80	640,10	22,42	-	2849,28	
		Xб	3351,76	640,10	22,42	-	2689,24	
		Xв	3244,87	693,40	22,68	-	2528,79	
		Xг	3191,57	640,10	22,68	-	2528,79	
		XIа	3548,76	693,40	22,42	-	2832,94	
		XIб	3548,76	693,40	22,42	-	2832,94	
		XIв	3540,83	693,40	22,68	-	2824,75	
		XIг	3540,57	693,40	22,42	-	2824,75	
35-01-396-02	2 - 3	VIIIа	3394,83	694,57	21,64	-	2678,62	62,80
		VIIIб	3022,38	694,57	21,80	-	2306,01	
		VIIIв	3062,40	694,57	22,16	-	2345,67	
		VIIIг	3062,40	694,57	22,16	-	2345,67	
		VIIIе	3062,14	694,57	21,90	-	2345,67	
		VIIIд	3023,00	694,57	22,42	-	2306,01	
		IXа	3042,89	694,57	21,64	-	2326,68	
		IXб	2938,04	694,57	21,90	-	2221,57	
		IXв	3043,67	694,57	22,42	-	2326,68	
		IXг	3134,73	785,63	22,42	-	2326,68	
		IXд	3073,81	724,71	22,42	-	2326,68	
		IXе	3043,67	694,57	22,42	-	2326,68	
		Xа	3596,41	724,71	22,42	-	2849,28	
		Xб	3436,37	724,71	22,42	-	2689,24	
		Xв	3337,10	785,63	22,68	-	2528,79	
		Xг	3276,18	724,71	22,68	-	2528,79	
		XIа	3640,99	785,63	22,42	-	2832,94	
		XIб	3640,99	785,63	22,42	-	2832,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	3633,06	785,63	22,68	-	2824,75	
		XIг	3632,80	785,63	22,42	-	2824,75	
	Установка штанги или деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород							
35-01-396-03	4 - 6	VIIIа	1469,93	322,01	151,46	-	996,46	28,70
		VIIIб	1323,91	322,01	151,64	-	850,26	
		VIIIв	1352,05	322,01	152,06	-	877,98	
		VIIIг	1352,05	322,01	152,06	-	877,98	
		VIIIе	1351,75	322,01	151,76	-	877,98	
		VIIIд	1324,44	322,01	152,17	-	850,26	
		IXа	1331,77	322,01	151,27	-	858,49	
		IXб	1307,60	322,01	151,57	-	834,02	
		IXв	1332,67	322,01	152,17	-	858,49	
		IXг	1374,86	364,20	152,17	-	858,49	
		IXд	1346,74	336,08	152,17	-	858,49	
		IXе	1332,67	322,01	152,17	-	858,49	
		Xа	1521,01	336,08	152,17	-	1032,76	
		Xб	1447,73	336,08	152,17	-	959,48	
		Xв	1449,60	364,20	152,47	-	932,93	
		Xг	1421,48	336,08	152,47	-	932,93	
		XIа	1602,95	364,20	152,36	-	1086,39	
		XIб	1602,95	364,20	152,36	-	1086,39	
		XIв	1594,02	364,20	152,47	-	1077,35	
		XIг	1593,91	364,20	152,36	-	1077,35	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,09)*	
35-01-396-04	7 - 20	VIIIа	1592,16	359,04	183,67	-	1049,45	32
		VIIIб	1442,37	359,04	183,88	-	899,45	
		VIIIв	1474,37	359,04	184,36	-	930,97	
		VIIIг	1474,37	359,04	184,36	-	930,97	
		VIIIе	1474,02	359,04	184,01	-	930,97	
		VIIIд	1442,96	359,04	184,47	-	899,45	
		IXа	1445,38	359,04	183,44	-	902,90	
		IXб	1424,56	359,04	183,79	-	881,73	
		IXв	1446,41	359,04	184,47	-	902,90	
		IXг	1493,45	406,08	184,47	-	902,90	
		IXд	1462,09	374,72	184,47	-	902,90	
		IXе	1446,41	359,04	184,47	-	902,90	
		Xа	1643,66	374,72	184,47	-	1084,47	
		Xб	1569,92	374,72	184,47	-	1010,73	
		Xв	1569,87	406,08	184,81	-	978,98	
		Xг	1538,51	374,72	184,81	-	978,98	
		XIа	1729,91	406,08	184,70	-	1139,13	
		XIб	1729,91	406,08	184,70	-	1139,13	
		XIв	1720,97	406,08	184,81	-	1130,08	
		XIг	1720,86	406,08	184,70	-	1130,08	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,09)*	

Подраздел 1.23 ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК ВРЕМЕННЫМИ ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ.

Таблица 35-01-406. Оборудование наклонных стволов и выработок временными перилами, трапами, лестницами и полками

Измеритель: **100 м**

	Оборудование наклонных стволов и выработок временными							
35-01-406-01	перилами, угол наклона до 13 градусов	VIIIа	848,71	327,90	1,50	-	519,31	33,70
		VIIIб	778,85	327,90	1,51	-	449,44	
		VIIIв	830,76	327,90	1,54	-	501,32	
		VIIIг	830,76	327,90	1,54	-	501,32	
		VIIIе	830,74	327,90	1,52	-	501,32	
		VIIIд	778,90	327,90	1,56	-	449,44	
		IXа	748,05	327,90	1,50	-	418,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	781,55	327,90	1,52	-	452,13	
		IXв	748,11	327,90	1,56	-	418,65	
		IXг	790,91	370,70	1,56	-	418,65	
		IXд	762,27	342,06	1,56	-	418,65	
		IXе	748,11	327,90	1,56	-	418,65	
		Xа	967,71	342,06	1,56	-	624,09	
		Xб	788,19	342,06	1,56	-	444,57	
		Xв	826,72	370,70	1,57	-	454,45	
		Xг	798,08	342,06	1,57	-	454,45	
		XIа	991,02	370,70	1,56	-	618,76	
		XIб	991,02	370,70	1,56	-	618,76	
		XIв	991,03	370,70	1,57	-	618,76	
		XIг	991,02	370,70	1,56	-	618,76	
35-01-406-02	перилами, угол наклона 13 - 30 градусов	VIIIа	901,25	380,44	1,50	-	519,31	39,10
		VIIIб	831,39	380,44	1,51	-	449,44	
		VIIIв	883,30	380,44	1,54	-	501,32	
		VIIIг	883,30	380,44	1,54	-	501,32	
		VIIIе	883,28	380,44	1,52	-	501,32	
		VIIIд	831,44	380,44	1,56	-	449,44	
		IXа	800,59	380,44	1,50	-	418,65	
		IXб	834,09	380,44	1,52	-	452,13	
		IXв	800,65	380,44	1,56	-	418,65	
		IXг	850,31	430,10	1,56	-	418,65	
		IXд	817,08	396,87	1,56	-	418,65	
		IXе	800,65	380,44	1,56	-	418,65	
		Xа	1022,52	396,87	1,56	-	624,09	
		Xб	843,00	396,87	1,56	-	444,57	
		Xв	886,12	430,10	1,57	-	454,45	
		Xг	852,89	396,87	1,57	-	454,45	
		XIа	1050,42	430,10	1,56	-	618,76	
		XIб	1050,42	430,10	1,56	-	618,76	
		XIв	1050,43	430,10	1,57	-	618,76	
		XIг	1050,42	430,10	1,56	-	618,76	
35-01-406-03	перилами, угол наклона 31 - 45 градусов	VIIIа	946,01	425,20	1,50	-	519,31	43,70
		VIIIб	876,15	425,20	1,51	-	449,44	
		VIIIв	928,06	425,20	1,54	-	501,32	
		VIIIг	928,06	425,20	1,54	-	501,32	
		VIIIе	928,04	425,20	1,52	-	501,32	
		VIIIд	876,20	425,20	1,56	-	449,44	
		IXа	845,35	425,20	1,50	-	418,65	
		IXб	878,85	425,20	1,52	-	452,13	
		IXв	845,41	425,20	1,56	-	418,65	
		IXг	900,91	480,70	1,56	-	418,65	
		IXд	863,77	443,56	1,56	-	418,65	
		IXе	845,41	425,20	1,56	-	418,65	
		Xа	1069,21	443,56	1,56	-	624,09	
		Xб	889,69	443,56	1,56	-	444,57	
		Xв	936,72	480,70	1,57	-	454,45	
		Xг	899,58	443,56	1,57	-	454,45	
		XIа	1101,02	480,70	1,56	-	618,76	
		XIб	1101,02	480,70	1,56	-	618,76	
		XIв	1101,03	480,70	1,57	-	618,76	
		XIг	1101,02	480,70	1,56	-	618,76	
35-01-406-04	трапами (сходнями), угол наклона 13 - 30 градусов	VIIIа	1880,64	343,17	8,72	-	1528,75	36,90
		VIIIб	1654,86	343,17	8,78	-	1302,91	
		VIIIв	1692,02	343,17	8,92	-	1339,93	
		VIIIг	1692,02	343,17	8,92	-	1339,93	
		VIIIе	1691,92	343,17	8,82	-	1339,93	
		VIIIд	1655,11	343,17	9,03	-	1302,91	
		IXа	1611,64	343,17	8,72	-	1259,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1645,40	343,17	8,82	-	1293,41	
		IXв	1611,95	343,17	9,03	-	1259,75	
		IXг	1656,97	388,19	9,03	-	1259,75	
		IXд	1627,08	358,30	9,03	-	1259,75	
		IXе	1611,95	343,17	9,03	-	1259,75	
		Xа	2034,06	358,30	9,03	-	1666,73	
		Xб	1648,75	358,30	9,03	-	1281,42	
		Xв	1698,28	388,19	9,13	-	1300,96	
		Xг	1668,39	358,30	9,13	-	1300,96	
		XIа	2297,74	388,19	9,03	-	1900,52	
		XIб	2297,74	388,19	9,03	-	1900,52	
		XIв	2266,62	388,19	9,13	-	1869,30	
		XIг	2266,52	388,19	9,03	-	1869,30	
35-01-406-05	лестницами и полками, угол наклона свыше 30 градусов	VIIIа	4473,78	1728,43	313,46	-	2431,89	209
		VIIIб	4076,70	1728,43	315,71	-	2032,56	
		VIIIв	4270,38	1728,43	320,98	-	2220,97	
		VIIIг	4270,38	1728,43	320,98	-	2220,97	
		VIIIе	4266,62	1728,43	317,22	-	2220,97	
		VIIIд	4085,72	1728,43	324,73	-	2032,56	
		IXа	4012,28	1728,43	313,46	-	1970,39	
		IXб	4132,26	1728,43	317,22	-	2086,61	
		IXв	4023,55	1728,43	324,73	-	1970,39	
		IXг	4249,27	1954,15	324,73	-	1970,39	
		IXд	4098,79	1803,67	324,73	-	1970,39	
		IXе	4023,55	1728,43	324,73	-	1970,39	
		Xа	4947,70	1803,67	324,73	-	2819,30	
		Xб	4101,24	1803,67	324,73	-	1972,84	
		Xв	4299,09	1954,15	328,49	-	2016,45	
		Xг	4148,61	1803,67	328,49	-	2016,45	
		XIа	5271,88	1954,15	324,73	-	2993,00	
		XIб	5271,88	1954,15	324,73	-	2993,00	
		XIв	5255,24	1954,15	328,49	-	2972,60	
		XIг	5251,48	1954,15	324,73	-	2972,60	
Таблица 35-01-407. Устройство полков в выработках								
	Измеритель: **100 м2**							
	Устройство полков в выработках, угол наклона							
35-01-407-01	31 - 45 градусов	VIIIа	5320,55	1235,16	36,70	-	4048,69	141
		VIIIб	4669,36	1235,16	36,96	-	3397,24	
		VIIIв	4936,71	1235,16	37,58	-	3663,97	
		VIIIг	4936,71	1235,16	37,58	-	3663,97	
		VIIIе	4936,27	1235,16	37,14	-	3663,97	
		VIIIд	4670,42	1235,16	38,02	-	3397,24	
		IXа	4563,89	1235,16	36,70	-	3292,03	
		IXб	4736,38	1235,16	37,14	-	3464,08	
		IXв	4565,21	1235,16	38,02	-	3292,03	
		IXг	4727,36	1397,31	38,02	-	3292,03	
		IXд	4618,79	1288,74	38,02	-	3292,03	
		IXе	4565,21	1235,16	38,02	-	3292,03	
		Xа	5965,55	1288,74	38,02	-	4638,79	
		Xб	4631,51	1288,74	38,02	-	3304,75	
		Xв	4808,50	1397,31	38,46	-	3372,73	
		Xг	4699,93	1288,74	38,46	-	3372,73	
		XIа	6435,83	1397,31	38,02	-	5000,50	
		XIб	6435,83	1397,31	38,02	-	5000,50	
		XIв	6391,66	1397,31	38,46	-	4955,89	
		XIг	6391,22	1397,31	38,02	-	4955,89	
35-01-407-02	свыше 45 градусов	VIIIа	5438,25	1359,24	30,32	-	4048,69	141
		VIIIб	4787,01	1359,24	30,53	-	3397,24	
		VIIIв	5054,25	1359,24	31,04	-	3663,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	5054,25	1359,24	31,04	-	3663,97	
		VIIIе	5053,89	1359,24	30,68	-	3663,97	
		VIIIд	4787,89	1359,24	31,41	-	3397,24	
		IXа	4681,59	1359,24	30,32	-	3292,03	
		IXб	4854,00	1359,24	30,68	-	3464,08	
		IXв	4682,68	1359,24	31,41	-	3292,03	
		IXг	4858,93	1535,49	31,41	-	3292,03	
		IXд	4741,90	1418,46	31,41	-	3292,03	
		IXе	4682,68	1359,24	31,41	-	3292,03	
		Xа	6088,66	1418,46	31,41	-	4638,79	
		Xб	4754,62	1418,46	31,41	-	3304,75	
		Xв	4939,99	1535,49	31,77	-	3372,73	
		Xг	4822,96	1418,46	31,77	-	3372,73	
		XIа	6567,40	1535,49	31,41	-	5000,50	
		XIб	6567,40	1535,49	31,41	-	5000,50	
		XIв	6523,15	1535,49	31,77	-	4955,89	
		XIг	6522,79	1535,49	31,41	-	4955,89	

Подраздел 1.24 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ И ШУРФОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И ИХ УСТЬЕВ.

Таблица 35-01-417. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 - 20

Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**

	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина							
35-01-417-01	до 300 мм	VIIIа	513714,96	9821,00	569,03	-	503324,93	1150
		VIIIб	511378,12	9821,00	573,89	-	500983,23	
		VIIIв	515069,71	9821,00	585,23	-	504663,48	
		VIIIг	515069,71	9821,00	585,23	-	504663,48	
		VIIIе	515061,61	9821,00	577,13	-	504663,48	
		VIIIд	511396,17	9821,00	591,94	-	500983,23	
		IXа	535631,58	9821,00	567,64	-	525242,94	
		IXб	537399,30	9821,00	575,74	-	527002,56	
		IXв	535655,88	9821,00	591,94	-	525242,94	
		IXг	536943,88	11109,00	591,94	-	525242,94	
		IXд	536092,88	10258,00	591,94	-	525242,94	
		IXе	535655,88	9821,00	591,94	-	525242,94	
		Xа	499969,84	10258,00	591,94	-	489119,90	
		Xб	443565,30	10258,00	591,94	-	432715,36	
		Xв	462418,88	11109,00	600,05	-	450709,83	
		Xг	461567,88	10258,00	600,05	-	450709,83	
		XIа	606195,80	11109,00	593,34	-	594493,46	
		XIб	606195,78	11109,00	593,34	-	594493,44	
		XIв	583745,35	11109,00	600,05	-	572036,30	
		XIг	583738,64	11109,00	593,34	-	572036,30	
35-01-417-02	от 300 до 400 мм	VIIIа	416214,04	7464,95	507,77	-	408241,32	865
		VIIIб	414308,94	7464,95	512,04	-	406331,95	
		VIIIв	417214,45	7464,95	522,02	-	409227,48	
		VIIIг	417214,45	7464,95	522,02	-	409227,48	
		VIIIе	417207,32	7464,95	514,89	-	409227,48	
		VIIIд	414324,92	7464,95	528,02	-	406331,95	
		IXа	434062,19	7464,95	506,63	-	426090,61	
		IXб	435363,76	7464,95	513,76	-	427385,05	
		IXв	434083,58	7464,95	528,02	-	426090,61	
		IXг	435052,38	8433,75	528,02	-	426090,61	
		IXд	434403,63	7785,00	528,02	-	426090,61	
		IXе	434083,58	7464,95	528,02	-	426090,61	
		Xа	404875,86	7785,00	528,02	-	396562,84	
		Xб	359103,44	7785,00	528,02	-	350790,42	
		Xв	374421,01	8433,75	535,15	-	365452,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	373772,26	7785,00	535,15	-	365452,11	
		XIа	491175,72	8433,75	529,15	-	482212,82	
		XIб	491175,71	8433,75	529,15	-	482212,81	
		XIв	472935,29	8433,75	535,15	-	463966,39	
		XIг	472929,29	8433,75	529,15	-	463966,39	
35-01-417-03	от 400 до 650 мм	VIIIа	411642,03	5403,30	461,35	-	405777,38	581
		VIIIб	409704,16	5403,30	465,30	-	403835,56	
		VIIIв	412284,13	5403,30	474,50	-	406406,33	
		VIIIг	412284,13	5403,30	474,50	-	406406,33	
		VIIIе	412277,55	5403,30	467,92	-	406406,33	
		VIIIд	409718,80	5403,30	479,94	-	403835,56	
		IXа	429633,85	5403,30	460,22	-	423770,33	
		IXб	430466,41	5403,30	466,79	-	424596,32	
		IXв	429653,57	5403,30	479,94	-	423770,33	
		IXг	430362,39	6112,12	479,94	-	423770,33	
		IXд	429891,78	5641,51	479,94	-	423770,33	
		IXе	429653,57	5403,30	479,94	-	423770,33	
		Ха	399744,68	5641,51	479,94	-	393623,23	
		Хб	354156,01	5641,51	479,94	-	348034,56	
		Хв	369437,15	6112,12	486,51	-	362838,52	
		Хг	368966,54	5641,51	486,51	-	362838,52	
		XIа	485985,71	6112,12	481,07	-	479392,52	
		XIб	485985,70	6112,12	481,07	-	479392,51	
		XIв	467744,72	6112,12	486,51	-	461146,09	
		XIг	467739,28	6112,12	481,07	-	461146,09	
35-01-417-04	от 650 до 1000 мм	VIIIа	379914,83	4061,34	433,66	-	375419,83	414
		VIIIб	377995,37	4061,34	437,36	-	373496,67	
		VIIIв	380434,91	4061,34	445,98	-	375927,59	
		VIIIг	380434,91	4061,34	445,98	-	375927,59	
		VIIIе	380428,75	4061,34	439,82	-	375927,59	
		VIIIд	378009,11	4061,34	451,10	-	373496,67	
		IXа	396407,52	4061,34	432,62	-	391913,56	
		IXб	397221,53	4061,34	438,78	-	392721,41	
		IXв	396426,00	4061,34	451,10	-	391913,56	
		IXг	396955,92	4591,26	451,10	-	391913,56	
		IXд	396604,02	4239,36	451,10	-	391913,56	
		IXе	396426,00	4061,34	451,10	-	391913,56	
		Ха	369134,72	4239,36	451,10	-	364444,26	
		Хб	326682,50	4239,36	451,10	-	321992,04	
		Хв	340701,19	4591,26	457,26	-	335652,67	
		Хг	340349,29	4239,36	457,26	-	335652,67	
		XIа	448453,07	4591,26	452,14	-	443409,67	
		XIб	448453,06	4591,26	452,14	-	443409,66	
		XIв	431615,33	4591,26	457,26	-	426566,81	
		XIг	431610,21	4591,26	452,14	-	426566,81	
35-01-417-05	свыше 1000 мм	VIIIа	300880,88	3034,08	403,79	-	297443,01	294
		VIIIб	299364,16	3034,08	407,15	-	295922,93	
		VIIIв	301253,36	3034,08	414,99	-	297804,29	
		VIIIг	301253,36	3034,08	414,99	-	297804,29	
		VIIIе	301247,76	3034,08	409,39	-	297804,29	
		VIIIд	299376,78	3034,08	419,77	-	295922,93	
		IXа	313992,91	3034,08	402,96	-	310555,87	
		IXб	314574,26	3034,08	408,56	-	311131,62	
		IXв	314009,72	3034,08	419,77	-	310555,87	
		IXг	314403,68	3428,04	419,77	-	310555,87	
		IXд	314139,08	3163,44	419,77	-	310555,87	
		IXе	314009,72	3034,08	419,77	-	310555,87	
		Ха	292237,73	3163,44	419,77	-	288654,52	
		Хб	258611,29	3163,44	419,77	-	255028,08	
		Хв	269737,97	3428,04	425,37	-	265884,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	269473,37	3163,44	425,37	-	265884,56	
		XIа	355180,37	3428,04	420,60	-	351331,73	
		XIб	355180,36	3428,04	420,60	-	351331,72	
		XIв	341823,14	3428,04	425,37	-	337969,73	
		XIг	341818,37	3428,04	420,60	-	337969,73	
Таблица 35-01-418. Возведение крепи из бетона при секционной опалубке								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**							
35-01-418-01	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 2 - 6, толщина до 300 мм	VIIIа	81269,03	1946,66	58,64	-	79263,73	131
		VIIIб	82812,88	1946,66	59,54	-	80806,68	
		VIIIв	82808,18	1946,66	61,63	-	80799,89	
		VIIIг	82808,18	1946,66	61,63	-	80799,89	
		VIIIе	82806,68	1946,66	60,13	-	80799,89	
		VIIIд	82815,60	1946,66	62,26	-	80806,68	
		IXа	83122,15	1946,66	57,77	-	81117,72	
		IXб	99161,21	1946,66	59,27	-	97155,28	
		IXв	83126,64	1946,66	62,26	-	81117,72	
		IXг	83380,78	2200,80	62,26	-	81117,72	
		IXд	83210,48	2030,50	62,26	-	81117,72	
		IXе	83126,64	1946,66	62,26	-	81117,72	
		Ха	80947,98	2030,50	62,26	-	78855,22	
		Хб	80946,93	2030,50	62,26	-	78854,17	
		Хв	84580,30	2200,80	63,76	-	82315,74	
		Хг	84410,00	2030,50	63,76	-	82315,74	
		XIа	89369,92	2200,80	63,13	-	87105,99	
		XIб	89369,92	2200,80	63,13	-	87105,99	
		XIв	89370,34	2200,80	63,76	-	87105,78	
		XIг	89369,71	2200,80	63,13	-	87105,78	
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*						*(16,6)*	
	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 2 - 6, толщина от							
35-01-418-02	300 до 400 мм	VIIIа	74664,02	1401,30	42,80	-	73219,92	94,30
		VIIIб	76136,24	1401,30	43,44	-	74691,50	
		VIIIв	76131,97	1401,30	44,94	-	74685,73	
		VIIIг	76131,97	1401,30	44,94	-	74685,73	
		VIIIе	76130,90	1401,30	43,87	-	74685,73	
		VIIIд	76138,21	1401,30	45,41	-	74691,50	
		IXа	76324,88	1401,30	42,19	-	74881,39	
		IXб	92093,32	1401,30	43,26	-	90648,76	
		IXв	76328,10	1401,30	45,41	-	74881,39	
		IXг	76511,04	1584,24	45,41	-	74881,39	
		IXд	76388,45	1461,65	45,41	-	74881,39	
		IXе	76328,10	1401,30	45,41	-	74881,39	
		Ха	74537,55	1461,65	45,41	-	73030,49	
		Хб	74536,52	1461,65	45,41	-	73029,46	
		Хв	77855,24	1584,24	46,48	-	76224,52	
		Хг	77732,65	1461,65	46,48	-	76224,52	
		XIа	82517,11	1584,24	46,02	-	80886,85	
		XIб	82517,11	1584,24	46,02	-	80886,85	
		XIв	82517,37	1584,24	46,48	-	80886,65	
		XIг	82516,91	1584,24	46,02	-	80886,65	
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*						*(16,6)*	
35-01-418-03	400 до 500 мм	VIIIа	69743,78	1322,54	42,80	-	68378,44	89
		VIIIб	71156,27	1322,54	43,44	-	69790,29	
		VIIIв	71151,49	1322,54	44,94	-	69784,01	
		VIIIг	71151,49	1322,54	44,94	-	69784,01	
		VIIIе	71150,42	1322,54	43,87	-	69784,01	
		VIIIд	71158,24	1322,54	45,41	-	69790,29	
		IXа	71251,51	1322,54	42,19	-	69886,78	
		IXб	86755,04	1322,54	43,26	-	85389,24	
		IXв	71254,73	1322,54	45,41	-	69886,78	
		IXг	71427,39	1495,20	45,41	-	69886,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	71311,69	1379,50	45,41	-	69886,78	
		IXе	71254,73	1322,54	45,41	-	69886,78	
		Xа	69778,45	1379,50	45,41	-	68353,54	
		Xб	69777,47	1379,50	45,41	-	68352,56	
		Xв	72874,12	1495,20	46,48	-	71332,44	
		Xг	72758,42	1379,50	46,48	-	71332,44	
		XIа	77422,32	1495,20	46,02	-	75881,10	
		XIб	77422,32	1495,20	46,02	-	75881,10	
		XIв	77422,58	1495,20	46,48	-	75880,90	
		XIг	77422,12	1495,20	46,02	-	75880,90	
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*						*(16,6)*	
35-01-418-04	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 7 - 20, толщина до 300 мм	VIIIа	91142,35	2065,54	58,64	-	89018,17	139
		VIIIб	92840,52	2065,54	59,54	-	90715,44	
		VIIIв	92831,91	2065,54	61,63	-	90704,74	
		VIIIг	92831,91	2065,54	61,63	-	90704,74	
		VIIIе	92830,41	2065,54	60,13	-	90704,74	
		VIIIд	92843,24	2065,54	62,26	-	90715,44	
		IXа	93258,84	2065,54	57,77	-	91135,53	
		IXб	110555,31	2065,54	59,27	-	108430,50	
		IXв	93263,33	2065,54	62,26	-	91135,53	
		IXг	93532,99	2335,20	62,26	-	91135,53	
		IXд	93352,29	2154,50	62,26	-	91135,53	
		IXе	93263,33	2065,54	62,26	-	91135,53	
		Xа	90631,46	2154,50	62,26	-	88414,70	
		Xб	90630,40	2154,50	62,26	-	88413,64	
		Xв	94697,85	2335,20	63,76	-	92298,89	
		Xг	94517,15	2154,50	63,76	-	92298,89	
		XIа	99900,71	2335,20	63,13	-	97502,38	
		XIб	99900,71	2335,20	63,13	-	97502,38	
		XIв	99901,13	2335,20	63,76	-	97502,17	
		XIг	99900,50	2335,20	63,13	-	97502,17	
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*						*(16,6)*	
Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 7 - 20, толщина от								
35-01-418-05	300 до 400 мм	VIIIа	82855,72	1483,03	42,80	-	81329,89	99,80
		VIIIб	84470,68	1483,03	43,44	-	82944,21	
		VIIIв	84463,11	1483,03	44,94	-	82935,14	
		VIIIг	84463,11	1483,03	44,94	-	82935,14	
		VIIIе	84462,04	1483,03	43,87	-	82935,14	
		VIIIд	84472,65	1483,03	45,41	-	82944,21	
		IXа	84713,54	1483,03	42,19	-	83188,32	
		IXб	101600,98	1483,03	43,26	-	100074,69	
		IXв	84716,76	1483,03	45,41	-	83188,32	
		IXг	84910,37	1676,64	45,41	-	83188,32	
		IXд	84780,63	1546,90	45,41	-	83188,32	
		IXе	84716,76	1483,03	45,41	-	83188,32	
		Xа	82613,96	1546,90	45,41	-	81021,65	
		Xб	82608,21	1546,90	45,41	-	81015,90	
		Xв	86281,90	1676,64	46,48	-	84558,78	
		Xг	86152,16	1546,90	46,48	-	84558,78	
		XIа	91291,25	1676,64	46,02	-	89568,59	
		XIб	91291,25	1676,64	46,02	-	89568,59	
		XIв	91291,50	1676,64	46,48	-	89568,38	
		XIг	91291,04	1676,64	46,02	-	89568,38	
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*						*(16,6)*	
35-01-418-06	400 до 500 мм	VIIIа	76206,19	1384,95	42,80	-	74778,44	93,20
		VIIIб	77725,52	1384,95	43,44	-	76297,13	
		VIIIв	77718,03	1384,95	44,94	-	76288,14	
		VIIIг	77718,03	1384,95	44,94	-	76288,14	
		VIIIе	77716,96	1384,95	43,87	-	76288,14	
		VIIIд	77727,49	1384,95	45,41	-	76297,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	77880,20	1384,95	42,19	-	76453,06	
		IXб	94325,34	1384,95	43,26	-	92897,13	
		IXв	77883,42	1384,95	45,41	-	76453,06	
		IXг	78064,23	1565,76	45,41	-	76453,06	
		IXд	77943,07	1444,60	45,41	-	76453,06	
		IXе	77883,42	1384,95	45,41	-	76453,06	
		Xа	76138,35	1444,60	45,41	-	74648,34	
		Xб	76137,37	1444,60	45,41	-	74647,36	
		Xв	79516,79	1565,76	46,48	-	77904,55	
		Xг	79395,63	1444,60	46,48	-	77904,55	
		XIа	84365,35	1565,76	46,02	-	82753,57	
		XIб	84365,35	1565,76	46,02	-	82753,57	
		XIв	84365,62	1565,76	46,48	-	82753,38	
		XIг	84365,16	1565,76	46,02	-	82753,38	
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*						*(16,6)*	
Таблица 35-01-419. Возведение крепи из железобетонных тюбингов								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему сборного железобетона**							
35-01-419-01	Возведение крепи из железобетонных тюбингов	VIIIа	299237,17	10536,09	153,83	-	288547,25	849
		VIIIб	327903,75	10536,09	154,94	-	317212,72	
		VIIIв	324918,06	10536,09	157,52	-	314224,45	
		VIIIг	324918,06	10536,09	157,52	-	314224,45	
		VIIIе	324916,22	10536,09	155,68	-	314224,45	
		VIIIд	327908,17	10536,09	159,36	-	317212,72	
		IXа	342331,77	10536,09	153,83	-	331641,85	
		IXб	297884,41	10536,09	155,68	-	287192,64	
		IXв	342337,30	10536,09	159,36	-	331641,85	
		IXг	343712,68	11911,47	159,36	-	331641,85	
		IXд	342795,76	10994,55	159,36	-	331641,85	
		IXе	342337,30	10536,09	159,36	-	331641,85	
		Xа	327004,79	10994,55	159,36	-	315850,88	
		Xб	326013,69	10994,55	159,36	-	314859,78	
		Xв	367765,85	11911,47	161,21	-	355693,17	
		Xг	366848,93	10994,55	161,21	-	355693,17	
		XIа	320397,05	11911,47	159,36	-	308326,22	
		XIб	320397,05	11911,47	159,36	-	308326,22	
		XIв	320365,95	11911,47	161,21	-	308293,27	
		XIг	320364,10	11911,47	159,36	-	308293,27	
Таблица 35-01-420. Установка штанговых крепей								
	Измеритель: **100 штанг**							
	Установка металлических штанговых крепей длиной до 1,7 м, коэффициент крепости пород							
35-01-420-01	4 - 6	VIIIа	8791,15	913,89	1998,39	-	5878,87	61,50
		VIIIб	8757,54	913,89	1999,63	-	5844,02	
		VIIIв	10796,36	913,89	2002,53	-	7879,94	
		VIIIг	10796,36	913,89	2002,53	-	7879,94	
		VIIIе	10794,29	913,89	2000,46	-	7879,94	
		VIIIд	8760,90	913,89	2002,99	-	5844,02	
		IXа	8910,77	913,89	1996,77	-	6000,11	
		IXб	9502,74	913,89	1998,84	-	6590,01	
		IXв	8916,99	913,89	2002,99	-	6000,11	
		IXг	9036,30	1033,20	2002,99	-	6000,11	
		IXд	8956,35	953,25	2002,99	-	6000,11	
		IXе	8916,99	913,89	2002,99	-	6000,11	
		Xа	10204,99	953,25	2002,99	-	7248,75	
		Xб	10198,86	953,25	2002,99	-	7242,62	
		Xв	9238,81	1033,20	2005,06	-	6200,55	
		Xг	9158,86	953,25	2005,06	-	6200,55	
		XIа	10280,43	1033,20	2004,61	-	7242,62	
		XIб	10280,43	1033,20	2004,61	-	7242,62	
		XIв	10280,88	1033,20	2005,06	-	7242,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	XIг	10280,43	1033,20	2004,61	-	7242,62 *(100)*	
35-01-420-02	7 - 9	VIIIа	10263,08	1237,84	2723,39	-	6301,85	83,30
		VIIIб	10201,53	1237,84	2725,08	-	6238,61	
		VIIIв	12269,78	1237,84	2729,01	-	8302,93	
		VIIIг	12269,78	1237,84	2729,01	-	8302,93	
		VIIIе	12266,97	1237,84	2726,20	-	8302,93	
		VIIIд	10206,06	1237,84	2729,61	-	6238,61	
		IXа	10314,14	1237,84	2721,18	-	6355,12	
		IXб	10930,81	1237,84	2723,99	-	6968,98	
		IXв	10322,57	1237,84	2729,61	-	6355,12	
		IXг	10484,17	1399,44	2729,61	-	6355,12	
		IXд	10375,88	1291,15	2729,61	-	6355,12	
		IXе	10322,57	1237,84	2729,61	-	6355,12	
		Xа	11680,07	1291,15	2729,61	-	7659,31	
		Xб	11670,79	1291,15	2729,61	-	7650,03	
		Xв	10698,57	1399,44	2732,42	-	6566,71	
		Xг	10590,28	1291,15	2732,42	-	6566,71	
		XIа	11795,67	1399,44	2731,82	-	7664,41	
		XIб	11795,67	1399,44	2731,82	-	7664,41	
		XIв	11796,27	1399,44	2732,42	-	7664,41	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	XIг	11795,67	1399,44	2731,82	-	7664,41 *(100)*	
Установка металлических штанговых крепей длиной от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород								
35-01-420-03	4 - 6	VIIIа	9744,82	1166,51	2614,39	-	5963,92	78,50
		VIIIб	9701,38	1166,51	2616,01	-	5918,86	
		VIIIв	11751,30	1166,51	2619,79	-	7965,00	
		VIIIг	11751,30	1166,51	2619,79	-	7965,00	
		VIIIе	11748,60	1166,51	2617,09	-	7965,00	
		VIIIд	9705,74	1166,51	2620,37	-	5918,86	
		IXа	9849,11	1166,51	2612,28	-	6070,32	
		IXб	10452,28	1166,51	2614,97	-	6670,80	
		IXв	9857,20	1166,51	2620,37	-	6070,32	
		IXг	10009,49	1318,80	2620,37	-	6070,32	
		IXд	9907,44	1216,75	2620,37	-	6070,32	
		IXе	9857,20	1166,51	2620,37	-	6070,32	
		Xа	11173,50	1216,75	2620,37	-	7336,38	
		Xб	11165,58	1216,75	2620,37	-	7328,46	
		Xв	10219,43	1318,80	2623,07	-	6277,56	
		Xг	10117,38	1216,75	2623,07	-	6277,56	
		XIа	11266,72	1318,80	2622,49	-	7325,43	
		XIб	11266,72	1318,80	2622,49	-	7325,43	
		XIв	11267,30	1318,80	2623,07	-	7325,43	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	XIг	11266,72	1318,80	2622,49	-	7325,43 *(100)*	
35-01-420-04	7 - 9	VIIIа	11623,23	1590,02	3520,89	-	6512,32	107
		VIIIб	11543,38	1590,02	3523,07	-	6430,29	
		VIIIв	13631,55	1590,02	3528,13	-	8513,40	
		VIIIг	13631,55	1590,02	3528,13	-	8513,40	
		VIIIе	13627,93	1590,02	3524,51	-	8513,40	
		VIIIд	11549,21	1590,02	3528,90	-	6430,29	
		IXа	11638,60	1590,02	3518,04	-	6530,54	
		IXб	12273,96	1590,02	3521,66	-	7162,28	
		IXв	11649,46	1590,02	3528,90	-	6530,54	
		IXг	11857,04	1797,60	3528,90	-	6530,54	
		IXд	11717,94	1658,50	3528,90	-	6530,54	
		IXе	11649,46	1590,02	3528,90	-	6530,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	13056,24	1658,50	3528,90	-	7868,84	
		Хб	13044,19	1658,50	3528,90	-	7856,79	
		Хв	12082,50	1797,60	3532,51	-	6752,39	
		Хг	11943,40	1658,50	3532,51	-	6752,39	
		XIа	13201,56	1797,60	3531,75	-	7872,21	
		XIб	13201,56	1797,60	3531,75	-	7872,21	
		XIв	13202,32	1797,60	3532,51	-	7872,21	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	XIг	13201,56	1797,60	3531,75	-	7872,21 *(100)*	
Установка железобетонных штанговых крепей длиной до 1, 7 м, коэффициент крепости пород								
35-01-420-05	4 - 6	VIIIа	654073,47	1679,18	4166,51	-	648227,78	113
		VIIIб	672041,32	1679,18	4169,56	-	666192,58	
		VIIIв	745443,33	1679,18	4177,80	-	739586,35	
		VIIIг	745443,33	1679,18	4177,80	-	739586,35	
		VIIIе	745437,35	1679,18	4171,82	-	739586,35	
		VIIIд	672051,74	1679,18	4179,98	-	666192,58	
		IXа	649715,28	1679,18	4162,70	-	643873,40	
		IXб	695160,43	1679,18	4168,68	-	689312,57	
		IXв	649732,56	1679,18	4179,98	-	643873,40	
		IXг	649951,78	1898,40	4179,98	-	643873,40	
		IXд	649804,88	1751,50	4179,98	-	643873,40	
		IXе	649732,56	1679,18	4179,98	-	643873,40	
		Ха	821767,75	1751,50	4179,98	-	815836,27	
		Хб	759108,62	1751,50	4179,98	-	753177,14	
		Хв	942943,56	1898,40	4185,29	-	936859,87	
		Хг	942796,66	1751,50	4185,29	-	936859,87	
		XIа	835421,24	1898,40	4183,12	-	829339,72	
		XIб	835421,24	1898,40	4183,12	-	829339,72	
		XIв	835423,41	1898,40	4185,29	-	829339,72	
		XIг	835421,24	1898,40	4183,12	-	829339,72	
35-01-420-06	7 - 9	VIIIа	656261,54	2199,28	5411,50	-	648650,76	148
		VIIIб	674201,91	2199,28	5415,46	-	666587,17	
		VIIIв	747634,76	2199,28	5426,15	-	740009,33	
		VIIIг	747634,76	2199,28	5426,15	-	740009,33	
		VIIIе	747627,00	2199,28	5418,39	-	740009,33	
		VIIIд	674215,40	2199,28	5428,95	-	666587,17	
		IXа	651834,24	2199,28	5406,55	-	644228,41	
		IXб	697305,13	2199,28	5414,31	-	689691,54	
		IXв	651856,64	2199,28	5428,95	-	644228,41	
		IXг	652143,76	2486,40	5428,95	-	644228,41	
		IXд	651951,36	2294,00	5428,95	-	644228,41	
		IXе	651856,64	2199,28	5428,95	-	644228,41	
		Ха	823969,78	2294,00	5428,95	-	816246,83	
		Хб	761307,50	2294,00	5428,95	-	753584,55	
		Хв	945148,28	2486,40	5435,85	-	937226,03	
		Хг	944955,88	2294,00	5435,85	-	937226,03	
		XIа	837680,95	2486,40	5433,04	-	829761,51	
		XIб	837680,95	2486,40	5433,04	-	829761,51	
		XIв	837683,76	2486,40	5435,85	-	829761,51	
		XIг	837680,95	2486,40	5433,04	-	829761,51	
Установка железобетонных штанговых крепей длиной от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород								
35-01-420-07	4 - 6	VIIIа	655956,64	2169,56	5411,50	-	648375,58	146
		VIIIб	673929,67	2169,56	5415,46	-	666344,65	
		VIIIв	747347,39	2169,56	5426,15	-	739751,68	
		VIIIг	747347,39	2169,56	5426,15	-	739751,68	
		VIIIе	747339,63	2169,56	5418,39	-	739751,68	
		VIIIд	673943,16	2169,56	5428,95	-	666344,65	
		IXа	651595,24	2169,56	5406,55	-	644019,13	
		IXб	697048,17	2169,56	5414,31	-	689464,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	651617,64	2169,56	5428,95	-	644019,13	
		IXг	651900,88	2452,80	5428,95	-	644019,13	
		IXд	651711,08	2263,00	5428,95	-	644019,13	
		IXе	651617,64	2169,56	5428,95	-	644019,13	
		Xа	823702,71	2263,00	5428,95	-	816010,76	
		Xб	761041,78	2263,00	5428,95	-	753349,83	
		Xв	944900,77	2452,80	5435,85	-	937012,12	
		Xг	944710,97	2263,00	5435,85	-	937012,12	
		XIа	837397,89	2452,80	5433,04	-	829512,05	
		XIб	837397,89	2452,80	5433,04	-	829512,05	
		XIв	837400,70	2452,80	5435,85	-	829512,05	
		XIг	837397,89	2452,80	5433,04	-	829512,05	
35-01-420-08	7 - 9	VIIIа	658768,00	2838,26	7005,76	-	648923,98	191
		VIIIб	676705,22	2838,26	7010,88	-	666856,08	
		VIIIв	750163,03	2838,26	7024,69	-	740300,08	
		VIIIг	750163,03	2838,26	7024,69	-	740300,08	
		VIIIе	750153,01	2838,26	7014,67	-	740300,08	
		VIIIд	676722,64	2838,26	7028,30	-	666856,08	
		IXа	654316,96	2838,26	6999,35	-	644479,35	
		IXб	699803,41	2838,26	7009,37	-	689955,78	
		IXв	654345,91	2838,26	7028,30	-	644479,35	
		IXг	654716,45	3208,80	7028,30	-	644479,35	
		IXд	654468,15	2960,50	7028,30	-	644479,35	
		IXе	654345,91	2838,26	7028,30	-	644479,35	
		Xа	826532,01	2960,50	7028,30	-	816543,21	
		Xб	763866,96	2960,50	7028,30	-	753878,16	
		Xв	947732,96	3208,80	7037,21	-	937486,95	
		Xг	947484,66	2960,50	7037,21	-	937486,95	
		XIа	840301,24	3208,80	7033,60	-	830058,84	
		XIб	840301,24	3208,80	7033,60	-	830058,84	
		XIв	840304,85	3208,80	7037,21	-	830058,84	
		XIг	840301,24	3208,80	7033,60	-	830058,84	
Таблица 35-01-421. Крепление набрызгбетоном								
	Измеритель:	**100 м3 по проектному объему бетона**						
35-01-421-01	Крепление набрызгбетоном, толщина слоя до 200 мм	VIIIа	306275,94	21315,00	237476,48	45278,09	47484,46	1740
		VIIIб	302649,00	21315,00	237548,98	45278,09	43785,02	
		VIIIв	306511,84	21315,00	237757,80	45278,09	47439,04	
		VIIIг	306511,84	21315,00	237757,80	45278,09	47439,04	
		VIIIе	306368,99	21315,00	237614,95	45278,09	47439,04	
		VIIIд	303165,99	21315,00	238065,97	45278,09	43785,02	
		IXа	300138,31	21315,00	237641,80	45278,09	41181,51	
		IXб	300075,24	21315,00	237784,65	45278,09	40975,59	
		IXв	300562,48	21315,00	238065,97	45278,09	41181,51	
		IXг	309252,32	24099,00	243971,81	51183,93	41181,51	
		IXд	303453,30	22237,20	240034,59	47246,71	41181,51	
		IXе	300562,48	21315,00	238065,97	45278,09	41181,51	
		Xа	308178,82	22237,20	240034,59	47246,71	45907,03	
		Xб	308177,77	22237,20	240034,59	47246,71	45905,98	
		Xв	309178,06	24099,00	244110,28	51183,93	40968,78	
		Xг	303379,03	22237,20	240173,05	47246,71	40968,78	
		XIа	317556,04	24099,00	243802,10	51183,93	49654,94	
		XIб	317556,04	24099,00	243802,10	51183,93	49654,94	
		XIв	317864,01	24099,00	244110,28	51183,93	49654,73	
		XIг	317555,83	24099,00	243802,10	51183,93	49654,73	
Таблица 35-01-422. Установка металлических каркасов								
	Измеритель:	**1 т металлических конструкций**						
35-01-422-01	Установка металлических каркасов	VIIIа	12889,35	174,34	1,46	-	12713,55	11,90
		VIIIб	14874,46	174,34	1,47	-	14698,65	
		VIIIв	12627,87	174,34	1,49	-	12452,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	12627,87	174,34	1,49	-	12452,04	
		VIIIе	12627,86	174,34	1,48	-	12452,04	
		VIIIд	14874,50	174,34	1,51	-	14698,65	
		IXа	11227,82	174,34	1,46	-	11052,02	
		IXб	15853,60	174,34	1,48	-	15677,78	
		IXв	11227,87	174,34	1,51	-	11052,02	
		IXг	11250,59	197,06	1,51	-	11052,02	
		IXд	11235,48	181,95	1,51	-	11052,02	
		IXе	11227,87	174,34	1,51	-	11052,02	
		Xа	13829,61	181,95	1,51	-	13646,15	
		Xб	13813,57	181,95	1,51	-	13630,11	
		Xв	14395,19	197,06	1,53	-	14196,60	
		Xг	14380,08	181,95	1,53	-	14196,60	
		XIа	14652,80	197,06	1,51	-	14454,23	
		XIб	14652,80	197,06	1,51	-	14454,23	
		XIв	14652,82	197,06	1,53	-	14454,23	
		XIг	14652,80	197,06	1,51	-	14454,23	
Таблица 35-01-423. Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов								
	Измеритель: **100 штанг**							
Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов								
35-01-423-01	с заполнением шпуров	VIIIа	1481,70	377,14	1040,40	-	64,16	26,90
		VIIIб	1474,04	377,14	1041,22	-	55,68	
		VIIIв	1484,42	377,14	1043,12	-	64,16	
		VIIIг	1484,42	377,14	1043,12	-	64,16	
		VIIIе	1483,06	377,14	1041,76	-	64,16	
		VIIIд	1475,94	377,14	1043,12	-	55,68	
		IXа	1468,94	377,14	1039,04	-	52,76	
		IXб	1479,26	377,14	1040,40	-	61,72	
		IXв	1473,02	377,14	1043,12	-	52,76	
		IXг	1522,25	426,37	1043,12	-	52,76	
		IXд	1489,43	393,55	1043,12	-	52,76	
		IXе	1473,02	377,14	1043,12	-	52,76	
		Xа	1503,64	393,55	1043,12	-	66,97	
		Xб	1502,09	393,55	1043,12	-	65,42	
		Xв	1529,51	426,37	1044,48	-	58,66	
		Xг	1496,69	393,55	1044,48	-	58,66	
		XIа	1532,97	426,37	1044,48	-	62,12	
		XIб	1532,97	426,37	1044,48	-	62,12	
		XIв	1532,97	426,37	1044,48	-	62,12	
		XIг	1532,97	426,37	1044,48	-	62,12	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(200)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1)*	
35-01-423-02	методом расклинивания	VIIIа	1144,68	627,02	457,85	-	59,81	42,80
		VIIIб	1137,14	627,02	458,21	-	51,91	
		VIIIв	1145,88	627,02	459,05	-	59,81	
		VIIIг	1145,88	627,02	459,05	-	59,81	
		VIIIе	1145,28	627,02	458,45	-	59,81	
		VIIIд	1137,98	627,02	459,05	-	51,91	
		IXа	1133,45	627,02	457,25	-	49,18	
		IXб	1142,40	627,02	457,85	-	57,53	
		IXв	1135,25	627,02	459,05	-	49,18	
		IXг	1217,00	708,77	459,05	-	49,18	
		IXд	1162,64	654,41	459,05	-	49,18	
		IXе	1135,25	627,02	459,05	-	49,18	
		Xа	1175,88	654,41	459,05	-	62,42	
		Xб	1174,44	654,41	459,05	-	60,98	
		Xв	1223,10	708,77	459,65	-	54,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1168,74	654,41	459,65	-	54,68	
		XIа	1226,33	708,77	459,65	-	57,91	
		XIб	1226,33	708,77	459,65	-	57,91	
		XIв	1226,33	708,77	459,65	-	57,91	
		XIг	1226,33	708,77	459,65	-	57,91	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1)*	
Таблица 35-01-424. Устройство деформационного шва податливости из брусьев								
	Измеритель: **10 м3 древесины в деле**							
35-01-424-01	Устройство деформационного шва податливости из брусьев	VIIIа	19675,21	1836,16	51,29	-	17787,76	152
		VIIIб	16852,94	1836,16	51,66	-	14965,12	
		VIIIв	18729,64	1836,16	52,52	-	16840,96	
		VIIIг	18729,64	1836,16	52,52	-	16840,96	
		VIIIе	18729,03	1836,16	51,91	-	16840,96	
		VIIIд	16854,42	1836,16	53,14	-	14965,12	
		IXа	16350,72	1836,16	51,29	-	14463,27	
		IXб	17375,04	1836,16	51,91	-	15486,97	
		IXв	16352,57	1836,16	53,14	-	14463,27	
		IXг	16591,21	2074,80	53,14	-	14463,27	
		IXд	16431,61	1915,20	53,14	-	14463,27	
		IXе	16352,57	1836,16	53,14	-	14463,27	
		Ха	22944,84	1915,20	53,14	-	20976,50	
		Хб	16504,11	1915,20	53,14	-	14535,77	
		Хв	17169,34	2074,80	53,75	-	15040,79	
		Хг	17009,74	1915,20	53,75	-	15040,79	
		XIа	23265,51	2074,80	53,14	-	21137,57	
		XIб	23265,51	2074,80	53,14	-	21137,57	
		XIв	23266,12	2074,80	53,75	-	21137,57	
		XIг	23265,51	2074,80	53,14	-	21137,57	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(6,3)*	
Таблица 35-01-425. Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума и металлического компенсатора								
	Измеритель: **1 м3 деформационного шва**							
35-01-425-01	Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума и металлического компенсатора	VIIIа	774,32	86,98	2,71	-	684,63	7,20
		VIIIб	774,34	86,98	2,73	-	684,63	
		VIIIв	774,39	86,98	2,78	-	684,63	
		VIIIг	774,39	86,98	2,78	-	684,63	
		VIIIе	774,35	86,98	2,74	-	684,63	
		VIIIд	774,42	86,98	2,81	-	684,63	
		IXа	716,71	86,98	2,71	-	627,02	
		IXб	805,47	86,98	2,74	-	715,75	
		IXв	716,82	86,98	2,81	-	627,03	
		IXг	728,11	98,28	2,81	-	627,02	
		IXд	720,55	90,72	2,81	-	627,02	
		IXе	716,81	86,98	2,81	-	627,02	
		Ха	755,64	90,72	2,81	-	662,11	
		Хб	755,64	90,72	2,81	-	662,11	
		Хв	602,48	98,28	2,84	-	501,36	
		Хг	594,92	90,72	2,84	-	501,36	
		XIа	770,66	98,28	2,81	-	669,57	
		XIб	770,66	98,28	2,81	-	669,57	
		XIв	770,69	98,28	2,84	-	669,57	
		XIг	770,66	98,28	2,81	-	669,57	
(106-9831)	*Компенсаторы, (т)*						*(0,29)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.25 ОПОРНЫЕ ВЕНЦЫ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛАХ.								
Таблица 35-01-435. Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**							
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - отбойные молотки, коэффициент крепости пород							
35-01-435-01	0,9-1,5, независимо от площади сечения	VIIIа	59990,46	8116,10	4325,88	-	47548,48	554
		VIIIб	61219,32	8116,10	4327,22	-	48776,00	
		VIIIв	70127,56	8116,10	4330,34	-	57681,12	
		VIIIг	70127,56	8116,10	4330,34	-	57681,12	
		VIIIе	70125,33	8116,10	4328,11	-	57681,12	
		VIIIд	61223,33	8116,10	4331,23	-	48776,00	
		IXа	61003,84	8116,10	4324,54	-	48563,20	
		IXб	73953,27	8116,10	4326,77	-	61510,40	
		IXв	61010,53	8116,10	4331,23	-	48563,20	
		IXг	62068,67	9174,24	4331,23	-	48563,20	
		IXд	61365,09	8470,66	4331,23	-	48563,20	
		IXе	61010,53	8116,10	4331,23	-	48563,20	
		Xа	68331,49	8470,66	4331,23	-	55529,60	
		Xб	68331,49	8470,66	4331,23	-	55529,60	
		Xв	64147,39	9174,24	4333,47	-	50639,68	
		Xг	63443,81	8470,66	4333,47	-	50639,68	
		XIа	68553,69	9174,24	4332,57	-	55046,88	
		XIб	68553,69	9174,24	4332,57	-	55046,88	
		XIв	68554,59	9174,24	4333,47	-	55046,88	
		XIг	68553,69	9174,24	4332,57	-	55046,88	
35-01-435-02	2 - 3, независимо от площади сечения	VIIIа	65150,88	9610,40	5444,76	-	50095,72	656
		VIIIб	66445,50	9610,40	5446,10	-	51389,00	
		VIIIв	75830,80	9610,40	5449,22	-	60771,18	
		VIIIг	75830,80	9610,40	5449,22	-	60771,18	
		VIIIе	75828,57	9610,40	5446,99	-	60771,18	
		VIIIд	66449,51	9610,40	5450,11	-	51389,00	
		IXа	66218,62	9610,40	5443,42	-	51164,80	
		IXб	79861,65	9610,40	5445,65	-	64805,60	
		IXв	66225,31	9610,40	5450,11	-	51164,80	
		IXг	67478,27	10863,36	5450,11	-	51164,80	
		IXд	66645,15	10030,24	5450,11	-	51164,80	
		IXе	66225,31	9610,40	5450,11	-	51164,80	
		Xа	73984,75	10030,24	5450,11	-	58504,40	
		Xб	73984,75	10030,24	5450,11	-	58504,40	
		Xв	69668,23	10863,36	5452,35	-	53352,52	
		Xг	68835,11	10030,24	5452,35	-	53352,52	
		XIа	74310,63	10863,36	5451,45	-	57995,82	
		XIб	74310,63	10863,36	5451,45	-	57995,82	
		XIв	74311,53	10863,36	5452,35	-	57995,82	
		XIг	74310,63	10863,36	5451,45	-	57995,82	
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород 4 - 6, площадь сечения							
35-01-435-03	до 16 м2	VIIIа	70443,34	8202,72	3099,92	-	59140,70	552
		VIIIб	72815,44	8202,72	3103,53	-	61509,19	
		VIIIв	82647,08	8202,72	3111,95	-	71332,41	
		VIIIг	82647,08	8202,72	3111,95	-	71332,41	
		VIIIе	82641,06	8202,72	3105,93	-	71332,41	
		VIIIд	72824,75	8202,72	3112,84	-	61509,19	
		IXа	72750,87	8202,72	3094,80	-	61453,35	
		IXб	84644,42	8202,72	3100,81	-	73340,89	
		IXв	72768,84	8202,72	3112,84	-	61453,28	
		IXг	73839,79	9273,60	3112,84	-	61453,35	
		IXд	73122,19	8556,00	3112,84	-	61453,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	72768,91	8202,72	3112,84	-	61453,35	
		Xа	81202,15	8556,00	3112,84	-	69533,31	
		Xб	81080,18	8556,00	3112,84	-	69411,34	
		Xв	74951,14	9273,60	3118,85	-	62558,69	
		Xг	74233,54	8556,00	3118,85	-	62558,69	
		XIа	82107,35	9273,60	3117,96	-	69715,79	
		XIб	82107,35	9273,60	3117,96	-	69715,79	
		XIв	81847,71	9273,60	3118,85	-	69455,26	
		XIг	81846,82	9273,60	3117,96	-	69455,26	
35-01-435-04	от 16 до 30 м2	VIIIа	81721,75	6389,80	16191,25	-	59140,70	430
		VIIIб	84122,78	6389,80	16223,79	-	61509,19	
		VIIIв	94042,58	6389,80	16320,37	-	71332,41	
		VIIIг	94042,58	6389,80	16320,37	-	71332,41	
		VIIIе	93978,02	6389,80	16255,81	-	71332,41	
		VIIIд	84227,83	6389,80	16328,84	-	61509,19	
		IXа	83978,31	6389,80	16135,16	-	61453,35	
		IXб	95930,41	6389,80	16199,72	-	73340,89	
		IXв	84171,92	6389,80	16328,84	-	61453,28	
		IXг	85006,19	7224,00	16328,84	-	61453,35	
		IXд	84447,19	6665,00	16328,84	-	61453,35	
		IXе	84171,99	6389,80	16328,84	-	61453,35	
		Xа	92527,15	6665,00	16328,84	-	69533,31	
		Xб	92405,18	6665,00	16328,84	-	69411,34	
		Xв	86176,09	7224,00	16393,40	-	62558,69	
		Xг	85617,09	6665,00	16393,40	-	62558,69	
		XIа	93324,72	7224,00	16384,93	-	69715,79	
		XIб	93324,72	7224,00	16384,93	-	69715,79	
		XIв	93072,66	7224,00	16393,40	-	69455,26	
		XIг	93064,19	7224,00	16384,93	-	69455,26	
35-01-435-05	свыше 30 м2	VIIIа	79992,06	6315,50	15809,48	-	57867,08	425
		VIIIб	82359,37	6315,50	15841,18	-	60202,69	
		VIIIв	92038,10	6315,50	15935,22	-	69787,38	
		VIIIг	92038,10	6315,50	15935,22	-	69787,38	
		VIIIе	91975,23	6315,50	15872,35	-	69787,38	
		VIIIд	82461,66	6315,50	15943,47	-	60202,69	
		IXа	82222,92	6315,50	15754,87	-	60152,55	
		IXб	93826,52	6315,50	15817,73	-	71693,29	
		IXв	82411,45	6315,50	15943,47	-	60152,48	
		IXг	83236,02	7140,00	15943,47	-	60152,55	
		IXд	82683,52	6587,50	15943,47	-	60152,55	
		IXе	82411,52	6315,50	15943,47	-	60152,55	
		Xа	90576,88	6587,50	15943,47	-	68045,91	
		Xб	90454,91	6587,50	15943,47	-	67923,94	
		Xв	84348,61	7140,00	16006,34	-	61202,27	
		Xг	83796,11	6587,50	16006,34	-	61202,27	
		XIа	91379,41	7140,00	15998,09	-	68241,32	
		XIб	91379,41	7140,00	15998,09	-	68241,32	
		XIв	91127,13	7140,00	16006,34	-	67980,79	
		XIг	91118,88	7140,00	15998,09	-	67980,79	
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород 7 - 9, площадь сечения							
35-01-435-06	до 16 м2	VIIIа	72170,06	8499,92	4529,44	-	59140,70	572
		VIIIб	74554,83	8499,92	4545,72	-	61509,19	
		VIIIв	84416,05	8499,92	4583,72	-	71332,41	
		VIIIг	84416,05	8499,92	4583,72	-	71332,41	
		VIIIе	84388,91	8499,92	4556,58	-	71332,41	
		VIIIд	74601,76	8499,92	4592,65	-	61509,19	
		IXа	74464,49	8499,92	4511,22	-	61453,35	
		IXб	86379,17	8499,92	4538,36	-	73340,89	
		IXв	74545,85	8499,92	4592,65	-	61453,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	75655,60	9609,60	4592,65	-	61453,35	
		IXд	74912,00	8866,00	4592,65	-	61453,35	
		IXе	74545,92	8499,92	4592,65	-	61453,35	
		Xа	82991,96	8866,00	4592,65	-	69533,31	
		Xб	82869,99	8866,00	4592,65	-	69411,34	
		Xв	76788,08	9609,60	4619,79	-	62558,69	
		Xг	76044,48	8866,00	4619,79	-	62558,69	
		XIа	83936,26	9609,60	4610,87	-	69715,79	
		XIб	83936,26	9609,60	4610,87	-	69715,79	
		XIв	83684,65	9609,60	4619,79	-	69455,26	
		XIг	83675,73	9609,60	4610,87	-	69455,26	
35-01-435-07	от 16 до 30 м2	VIIIа	82409,24	6657,28	16611,26	-	59140,70	448
		VIIIб	84810,32	6657,28	16643,85	-	61509,19	
		VIIIв	94729,86	6657,28	16740,17	-	71332,41	
		VIIIг	94729,86	6657,28	16740,17	-	71332,41	
		VIIIе	94665,40	6657,28	16675,71	-	71332,41	
		VIIIд	84914,96	6657,28	16748,49	-	61509,19	
		IXа	84665,76	6657,28	16555,13	-	61453,35	
		IXб	96617,75	6657,28	16619,58	-	73340,89	
		IXв	84859,05	6657,28	16748,49	-	61453,28	
		IXг	85728,24	7526,40	16748,49	-	61453,35	
		IXд	85145,84	6944,00	16748,49	-	61453,35	
		IXе	84859,12	6657,28	16748,49	-	61453,35	
		Xа	93225,80	6944,00	16748,49	-	69533,31	
		Xб	93103,83	6944,00	16748,49	-	69411,34	
		Xв	86898,03	7526,40	16812,94	-	62558,69	
		Xг	86315,63	6944,00	16812,94	-	62558,69	
		XIа	94046,81	7526,40	16804,62	-	69715,79	
		XIб	94046,81	7526,40	16804,62	-	69715,79	
		XIв	93794,60	7526,40	16812,94	-	69455,26	
		XIг	93786,28	7526,40	16804,62	-	69455,26	
35-01-435-08	свыше 30 м2	VIIIа	80836,70	6597,84	16371,78	-	57867,08	444
		VIIIб	83204,38	6597,84	16403,85	-	60202,69	
		VIIIв	92883,77	6597,84	16498,55	-	69787,38	
		VIIIг	92883,77	6597,84	16498,55	-	69787,38	
		VIIIе	92820,39	6597,84	16435,17	-	69787,38	
		VIIIд	83307,26	6597,84	16506,73	-	60202,69	
		IXа	83066,97	6597,84	16316,58	-	60152,55	
		IXб	94671,09	6597,84	16379,96	-	71693,29	
		IXв	83257,05	6597,84	16506,73	-	60152,48	
		IXг	84118,48	7459,20	16506,73	-	60152,55	
		IXд	83541,28	6882,00	16506,73	-	60152,55	
		IXе	83257,12	6597,84	16506,73	-	60152,55	
		Xа	91434,64	6882,00	16506,73	-	68045,91	
		Xб	91312,67	6882,00	16506,73	-	67923,94	
		Xв	85231,58	7459,20	16570,11	-	61202,27	
		Xг	84654,38	6882,00	16570,11	-	61202,27	
		XIа	92262,45	7459,20	16561,93	-	68241,32	
		XIб	92262,45	7459,20	16561,93	-	68241,32	
		XIв	92010,10	7459,20	16570,11	-	67980,79	
		XIг	92001,92	7459,20	16561,93	-	67980,79	
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород 10 - 14, площадь сечения							
35-01-435-09	до 16 м2	VIIIа	87869,05	10847,80	6750,43	-	70270,82	730
		VIIIб	90999,78	10847,80	6757,00	-	73394,98	
		VIIIв	101729,06	10847,80	6772,33	-	84108,93	
		VIIIг	101729,06	10847,80	6772,33	-	84108,93	
		VIIIе	101718,11	10847,80	6761,38	-	84108,93	
		VIIIд	91016,00	10847,80	6773,22	-	73394,98	
		IXа	90608,52	10847,80	6740,38	-	73020,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	102339,58	10847,80	6751,33	-	84740,45	
		IXв	90641,25	10847,80	6773,22	-	73020,23	
		IXг	92057,56	12264,00	6773,22	-	73020,34	
		IXд	91108,56	11315,00	6773,22	-	73020,34	
		IXе	90641,36	10847,80	6773,22	-	73020,34	
		Xа	100541,47	11315,00	6773,22	-	82453,25	
		Xб	100332,63	11315,00	6773,22	-	82244,41	
		Xв	92611,35	12264,00	6784,17	-	73563,18	
		Xг	91662,35	11315,00	6784,17	-	73563,18	
		XIа	102179,79	12264,00	6783,27	-	83132,52	
		XIб	102179,79	12264,00	6783,27	-	83132,52	
		XIв	101722,66	12264,00	6784,17	-	82674,49	
		XIг	101721,76	12264,00	6783,27	-	82674,49	
35-01-435-10	от 16 до 30 м2	VIIIа	107175,80	9599,56	27305,42	-	70270,82	646
		VIIIб	110351,95	9599,56	27357,41	-	73394,98	
		VIIIв	121219,66	9599,56	27511,17	-	84108,93	
		VIIIг	121219,66	9599,56	27511,17	-	84108,93	
		VIIIе	121116,79	9599,56	27408,30	-	84108,93	
		VIIIд	110518,50	9599,56	27523,96	-	73394,98	
		IXа	109835,24	9599,56	27215,34	-	73020,34	
		IXб	121658,22	9599,56	27318,21	-	84740,45	
		IXв	110143,75	9599,56	27523,96	-	73020,23	
		IXг	111397,10	10852,80	27523,96	-	73020,34	
		IXд	110557,30	10013,00	27523,96	-	73020,34	
		IXе	110143,86	9599,56	27523,96	-	73020,34	
		Xа	119990,21	10013,00	27523,96	-	82453,25	
		Xб	119781,37	10013,00	27523,96	-	82244,41	
		Xв	112042,81	10852,80	27626,83	-	73563,18	
		Xг	111203,01	10013,00	27626,83	-	73563,18	
		XIа	121599,36	10852,80	27614,04	-	83132,52	
		XIб	121599,36	10852,80	27614,04	-	83132,52	
		XIв	121154,12	10852,80	27626,83	-	82674,49	
		XIг	121141,33	10852,80	27614,04	-	82674,49	
35-01-435-11	свыше 30 м2	VIIIа	106233,26	9480,68	26906,30	-	69846,28	638
		VIIIб	109397,57	9480,68	26957,41	-	72959,48	
		VIIIв	120183,07	9480,68	27108,47	-	83593,92	
		VIIIг	120183,07	9480,68	27108,47	-	83593,92	
		VIIIе	120081,99	9480,68	27007,39	-	83593,92	
		VIIIд	109561,19	9480,68	27121,03	-	72959,48	
		IXа	108885,19	9480,68	26817,77	-	72586,74	
		IXб	120590,78	9480,68	26918,85	-	84191,25	
		IXв	109188,34	9480,68	27121,03	-	72586,63	
		IXг	110426,17	10718,40	27121,03	-	72586,74	
		IXд	109596,77	9889,00	27121,03	-	72586,74	
		IXе	109188,45	9480,68	27121,03	-	72586,74	
		Xа	118967,48	9889,00	27121,03	-	81957,45	
		Xб	118758,64	9889,00	27121,03	-	81748,61	
		Xв	111051,56	10718,40	27222,12	-	73111,04	
		Xг	110222,16	9889,00	27222,12	-	73111,04	
		XIа	120568,99	10718,40	27209,56	-	82641,03	
		XIб	120568,99	10718,40	27209,56	-	82641,03	
		XIв	120123,52	10718,40	27222,12	-	82183,00	
		XIг	120110,96	10718,40	27209,56	-	82183,00	
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород 15 - 20, площадь сечения							
35-01-435-12	до 16 м2	VIIIа	94201,06	12601,28	11328,96	-	70270,82	848
		VIIIб	97335,38	12601,28	11339,12	-	73394,98	
		VIIIв	108073,03	12601,28	11362,82	-	84108,93	
		VIIIг	108073,03	12601,28	11362,82	-	84108,93	
		VIIIе	108056,10	12601,28	11345,89	-	84108,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	97359,97	12601,28	11363,71	-	73394,98	
		IXа	96934,54	12601,28	11312,92	-	73020,34	
		IXб	108671,58	12601,28	11329,85	-	84740,45	
		IXв	96985,22	12601,28	11363,71	-	73020,23	
		IXг	98630,45	14246,40	11363,71	-	73020,34	
		IXд	97528,05	13144,00	11363,71	-	73020,34	
		IXе	96985,33	12601,28	11363,71	-	73020,34	
		Xа	106960,96	13144,00	11363,71	-	82453,25	
		Xб	106752,12	13144,00	11363,71	-	82244,41	
		Xв	99190,23	14246,40	11380,65	-	73563,18	
		Xг	98087,83	13144,00	11380,65	-	73563,18	
		XIа	108758,67	14246,40	11379,75	-	83132,52	
		XIб	108758,67	14246,40	11379,75	-	83132,52	
		XIв	108301,54	14246,40	11380,65	-	82674,49	
		XIг	108300,64	14246,40	11379,75	-	82674,49	
35-01-435-13	от 16 до 30 м2	VIIIа	113492,95	11338,18	31883,95	-	70270,82	763
		VIIIб	116672,69	11338,18	31939,53	-	73394,98	
		VIIIв	127548,78	11338,18	32101,67	-	84108,93	
		VIIIг	127548,78	11338,18	32101,67	-	84108,93	
		VIIIе	127439,92	11338,18	31992,81	-	84108,93	
		VIIIд	116847,61	11338,18	32114,45	-	73394,98	
		IXа	116146,40	11338,18	31787,88	-	73020,34	
		IXб	127975,37	11338,18	31896,74	-	84740,45	
		IXв	116472,86	11338,18	32114,45	-	73020,23	
		IXг	117953,19	12818,40	32114,45	-	73020,34	
		IXд	116961,29	11826,50	32114,45	-	73020,34	
		IXе	116472,97	11338,18	32114,45	-	73020,34	
		Xа	126394,20	11826,50	32114,45	-	82453,25	
		Xб	126185,36	11826,50	32114,45	-	82244,41	
		Xв	118604,89	12818,40	32223,31	-	73563,18	
		Xг	117612,99	11826,50	32223,31	-	73563,18	
		XIа	128161,44	12818,40	32210,52	-	83132,52	
		XIб	128161,44	12818,40	32210,52	-	83132,52	
		XIв	127716,20	12818,40	32223,31	-	82674,49	
		XIг	127703,41	12818,40	32210,52	-	82674,49	
35-01-435-14	свыше 30 м2	VIIIа	112550,40	11219,30	31484,82	-	69846,28	755
		VIIIб	115718,30	11219,30	31539,52	-	72959,48	
		VIIIв	126512,19	11219,30	31698,97	-	83593,92	
		VIIIг	126512,19	11219,30	31698,97	-	83593,92	
		VIIIе	126405,12	11219,30	31591,90	-	83593,92	
		VIIIд	115890,31	11219,30	31711,53	-	72959,48	
		IXа	115196,35	11219,30	31390,31	-	72586,74	
		IXб	126907,93	11219,30	31497,38	-	84191,25	
		IXв	115517,46	11219,30	31711,53	-	72586,63	
		IXг	116982,27	12684,00	31711,53	-	72586,74	
		IXд	116000,77	11702,50	31711,53	-	72586,74	
		IXе	115517,57	11219,30	31711,53	-	72586,74	
		Xа	125371,48	11702,50	31711,53	-	81957,45	
		Xб	125162,64	11702,50	31711,53	-	81748,61	
		Xв	117613,64	12684,00	31818,60	-	73111,04	
		Xг	116632,14	11702,50	31818,60	-	73111,04	
		XIа	127131,07	12684,00	31806,04	-	82641,03	
		XIб	127131,07	12684,00	31806,04	-	82641,03	
		XIв	126685,60	12684,00	31818,60	-	82183,00	
		XIг	126673,04	12684,00	31806,04	-	82183,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.26 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ.								
Таблица 35-01-445. Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**							
35-01-445-01	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20, стена толщиной до 300 мм	VIIIа	91139,09	9466,73	350,17	-	81322,19	707
		VIIIб	88989,53	9466,73	354,03	-	79168,77	
		VIIIв	101309,03	9466,73	363,05	-	91479,25	
		VIIIг	101309,03	9466,73	363,05	-	91479,25	
		VIIIе	101302,59	9466,73	356,61	-	91479,25	
		VIIIд	89002,55	9466,73	367,05	-	79168,77	
		IXа	88695,76	9466,73	347,73	-	78881,30	
		IXб	106022,85	9466,73	354,17	-	96201,95	
		IXв	88715,08	9466,73	367,05	-	78881,30	
		IXг	89945,26	10696,91	367,05	-	78881,30	
		IXд	89125,14	9876,79	367,05	-	78881,30	
		IXе	88715,08	9466,73	367,05	-	78881,30	
		Xа	104619,95	9876,79	367,05	-	94376,11	
		Xб	100410,78	9876,79	367,05	-	90166,94	
		Xв	93675,72	10696,91	373,49	-	82605,32	
		Xг	92855,60	9876,79	373,49	-	82605,32	
		XIа	103052,02	10696,91	369,48	-	91985,63	
		XIб	103052,02	10696,91	369,48	-	91985,63	
		XIв	102997,65	10696,91	373,49	-	91927,25	
		XIг	102993,64	10696,91	369,48	-	91927,25	
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20, стена толщиной от							
35-01-445-02	300 до 400 мм	VIIIа	80041,46	8355,05	306,63	-	71379,78	605
		VIIIб	78701,75	8355,05	310,18	-	70036,52	
		VIIIв	89891,03	8355,05	318,47	-	81217,51	
		VIIIг	89891,03	8355,05	318,47	-	81217,51	
		VIIIе	89885,11	8355,05	312,55	-	81217,51	
		VIIIд	78713,52	8355,05	321,95	-	70036,52	
		IXа	78433,54	8355,05	304,20	-	69774,29	
		IXб	94262,19	8355,05	310,11	-	85597,03	
		IXв	78451,29	8355,05	321,95	-	69774,29	
		IXг	79540,29	9444,05	321,95	-	69774,29	
		IXд	78814,29	8718,05	321,95	-	69774,29	
		IXе	78451,29	8355,05	321,95	-	69774,29	
		Xа	91955,63	8718,05	321,95	-	82915,63	
		Xб	88799,43	8718,05	321,95	-	79759,43	
		Xв	82792,26	9444,05	327,86	-	73020,35	
		Xг	82066,26	8718,05	327,86	-	73020,35	
		XIа	90785,54	9444,05	324,38	-	81017,11	
		XIб	90785,54	9444,05	324,38	-	81017,11	
		XIв	90745,32	9444,05	327,86	-	80973,41	
		XIг	90741,84	9444,05	324,38	-	80973,41	
35-01-445-03	400 до 500 мм	VIIIа	73754,30	7570,80	267,94	-	65915,56	540
		VIIIб	72915,22	7570,80	271,21	-	65073,21	
		VIIIв	83521,37	7570,80	278,84	-	75671,73	
		VIIIг	83521,37	7570,80	278,84	-	75671,73	
		VIIIе	83515,92	7570,80	273,39	-	75671,73	
		VIIIд	72925,87	7570,80	281,86	-	65073,21	
		IXа	72660,34	7570,80	265,50	-	64824,04	
		IXб	87728,57	7570,80	270,95	-	79886,82	
		IXв	72676,70	7570,80	281,86	-	64824,04	
		IXг	73664,90	8559,00	281,86	-	64824,04	
		IXд	73006,10	7900,20	281,86	-	64824,04	
		IXе	72676,70	7570,80	281,86	-	64824,04	
		Xа	84808,64	7900,20	281,86	-	76626,58	
		Xб	82283,92	7900,20	281,86	-	74101,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	76650,85	8559,00	287,31	-	67804,54	
		Хг	75992,05	7900,20	287,31	-	67804,54	
		XIа	83860,66	8559,00	284,29	-	75017,37	
		XIб	83860,66	8559,00	284,29	-	75017,37	
		XIв	83828,86	8559,00	287,31	-	74982,55	
		XIг	83825,84	8559,00	284,29	-	74982,55	
35-01-445-04	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20, свод толщиной до 200 мм	VIIIа	123568,21	20754,50	626,81	-	102186,90	1550
		VIIIб	118729,80	20754,50	634,64	-	97340,66	
		VIIIв	132660,49	20754,50	652,91	-	111253,08	
		VIIIг	132660,49	20754,50	652,91	-	111253,08	
		VIIIе	132647,44	20754,50	639,86	-	111253,08	
		VIIIд	118755,10	20754,50	659,94	-	97340,66	
		IXа	118358,33	20754,50	620,79	-	96983,04	
		IXб	137426,85	20754,50	633,84	-	116038,51	
		IXв	118397,48	20754,50	659,94	-	96983,04	
		IXг	121094,48	23451,50	659,94	-	96983,04	
		IXд	119296,48	21653,50	659,94	-	96983,04	
		IXе	118397,48	20754,50	659,94	-	96983,04	
		Xа	140313,77	21653,50	659,94	-	118000,33	
		Xб	132838,97	21653,50	659,94	-	110525,53	
		Xв	125825,98	23451,50	672,99	-	101701,49	
		Xг	124027,98	21653,50	672,99	-	101701,49	
		XIа	138541,39	23451,50	665,96	-	114423,93	
		XIб	138541,39	23451,50	665,96	-	114423,93	
		XIв	138415,71	23451,50	672,99	-	114291,22	
		XIг	138408,68	23451,50	665,96	-	114291,22	
Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20, свод толщиной от								
35-01-445-05	200 до 300 мм	VIIIа	96582,91	16848,20	383,73	-	79350,98	1220
		VIIIб	94481,38	16848,20	388,60	-	77244,58	
		VIIIв	106498,22	16848,20	399,97	-	89250,05	
		VIIIг	106498,22	16848,20	399,97	-	89250,05	
		VIIIе	106490,10	16848,20	391,85	-	89250,05	
		VIIIд	94497,04	16848,20	404,26	-	77244,58	
		IXа	94192,11	16848,20	379,90	-	76964,01	
		IXб	110897,67	16848,20	388,02	-	93661,45	
		IXв	94216,47	16848,20	404,26	-	76964,01	
		IXг	96412,47	19044,20	404,26	-	76964,01	
		IXд	94948,47	17580,20	404,26	-	76964,01	
		IXе	94216,47	16848,20	404,26	-	76964,01	
		Xа	110202,39	17580,20	404,26	-	92217,93	
		Xб	105543,69	17580,20	404,26	-	87559,23	
		Xв	99927,04	19044,20	412,38	-	80470,46	
		Xг	98463,04	17580,20	412,38	-	80470,46	
		XIа	109048,97	19044,20	408,09	-	89596,68	
		XIб	109048,97	19044,20	408,09	-	89596,68	
		XIв	108995,83	19044,20	412,38	-	89539,25	
		XIг	108991,54	19044,20	408,09	-	89539,25	
35-01-445-06	300 до 400 мм	VIIIа	86151,52	14440,60	345,03	-	71365,89	1030
		VIIIб	84936,93	14440,60	349,62	-	70146,71	
		VIIIв	96229,77	14440,60	360,34	-	81428,83	
		VIIIг	96229,77	14440,60	360,34	-	81428,83	
		VIIIе	96222,12	14440,60	352,69	-	81428,83	
		VIIIд	84951,48	14440,60	364,17	-	70146,71	
		IXа	84673,53	14440,60	341,20	-	69891,73	
		IXб	100472,90	14440,60	348,86	-	85683,44	
		IXв	84696,50	14440,60	364,17	-	69891,73	
		IXг	86581,40	16325,50	364,17	-	69891,73	
		IXд	85324,80	15068,90	364,17	-	69891,73	
		IXе	84696,50	14440,60	364,17	-	69891,73	
		Xа	98593,43	15068,90	364,17	-	83160,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	94894,62	15068,90	364,17	-	79461,55	
		Хв	89682,12	16325,50	371,83	-	72984,79	
		Хг	88425,52	15068,90	371,83	-	72984,79	
		XIа	97588,77	16325,50	368,00	-	80895,27	
		XIб	97588,77	16325,50	368,00	-	80895,27	
		XIв	97557,88	16325,50	371,83	-	80860,55	
		XIг	97554,05	16325,50	368,00	-	80860,55	
35-01-445-07	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20, плоское перекрытие толщиной до 250 мм	VIIIа	115097,82	18346,50	581,08	-	96170,24	1350
		VIIIб	111708,24	18346,50	588,00	-	92773,74	
		VIIIв	124397,10	18346,50	604,16	-	105446,44	
		VIIIг	124397,10	18346,50	604,16	-	105446,44	
		VIIIе	124385,56	18346,50	592,62	-	105446,44	
		VIIIд	111730,97	18346,50	610,73	-	92773,74	
		IXа	110229,99	18346,50	576,10	-	91307,39	
		IXб	128890,71	18346,50	587,64	-	109956,57	
		IXв	110264,62	18346,50	610,73	-	91307,39	
		IXг	112667,62	20749,50	610,73	-	91307,39	
		IXд	111061,12	19143,00	610,73	-	91307,39	
		IXе	110264,62	18346,50	610,73	-	91307,39	
		Xа	130105,97	19143,00	610,73	-	110352,24	
		Xб	126404,37	19143,00	610,73	-	106650,64	
		Xв	118632,24	20749,50	622,27	-	97260,47	
		Xг	117025,74	19143,00	622,27	-	97260,47	
		XIа	129658,99	20749,50	615,70	-	108293,79	
		XIб	129658,97	20749,50	615,70	-	108293,77	
		XIв	129491,42	20749,50	622,27	-	108119,65	
		XIг	129484,85	20749,50	615,70	-	108119,65	
Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20, плоское перекрытие толщиной от								
35-01-445-08	250 до 300 мм	VIIIа	97635,34	16824,00	460,15	-	80351,19	1200
		VIIIб	96549,71	16824,00	466,20	-	79259,51	
		VIIIв	108448,02	16824,00	480,33	-	91143,69	
		VIIIг	108448,02	16824,00	480,33	-	91143,69	
		VIIIе	108437,93	16824,00	470,24	-	91143,69	
		VIIIд	96568,96	16824,00	485,45	-	79259,51	
		IXа	95307,63	16824,00	455,17	-	78028,46	
		IXб	112816,23	16824,00	465,26	-	95526,97	
		IXв	95337,91	16824,00	485,45	-	78028,46	
		IXг	97533,91	19020,00	485,45	-	78028,46	
		IXд	96069,91	17556,00	485,45	-	78028,46	
		IXе	95337,91	16824,00	485,45	-	78028,46	
		Xа	111273,66	17556,00	485,45	-	93232,21	
		Xб	108663,18	17556,00	485,45	-	90621,73	
		Xв	102237,31	19020,00	495,54	-	82721,77	
		Xг	100773,31	17556,00	495,54	-	82721,77	
		XIа	110617,59	19020,00	490,42	-	91107,17	
		XIб	110617,58	19020,00	490,42	-	91107,16	
		XIв	110545,87	19020,00	495,54	-	91030,33	
		XIг	110540,75	19020,00	490,42	-	91030,33	
35-01-445-09	300 до 400 мм	VIIIа	87568,37	14514,60	377,57	-	72676,20	1020
		VIIIб	87325,66	14514,60	382,68	-	72428,38	
		VIIIв	98696,53	14514,60	394,62	-	83787,31	
		VIIIг	98696,53	14514,60	394,62	-	83787,31	
		VIIIе	98688,00	14514,60	386,09	-	83787,31	
		VIIIд	87341,78	14514,60	398,80	-	72428,38	
		IXа	86265,38	14514,60	373,22	-	71377,56	
		IXб	102980,25	14514,60	381,74	-	88083,91	
		IXв	86290,96	14514,60	398,80	-	71377,56	
		IXг	88177,96	16401,60	398,80	-	71377,56	
		IXд	86913,16	15136,80	398,80	-	71377,56	
		IXе	86290,96	14514,60	398,80	-	71377,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	100216,22	15136,80	398,80	-	84680,62	
		Хб	98175,61	15136,80	398,80	-	82640,01	
		Хв	92259,46	16401,60	407,32	-	75450,54	
		Хг	90994,66	15136,80	407,32	-	75450,54	
		XIа	99524,34	16401,60	403,15	-	82719,59	
		XIб	99524,32	16401,60	403,15	-	82719,57	
		XIв	99485,47	16401,60	407,32	-	82676,55	
		XIг	99481,30	16401,60	403,15	-	82676,55	
35-01-445-10	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20, обратный свод толщиной до 250 мм	VIIIа	56467,08	7233,50	151,15	-	49082,43	575
		VIIIб	56734,26	7233,50	152,89	-	49347,87	
		VIIIв	65267,73	7233,50	156,95	-	57877,28	
		VIIIг	65267,73	7233,50	156,95	-	57877,28	
		VIIIе	65264,83	7233,50	154,05	-	57877,28	
		VIIIд	56740,03	7233,50	158,66	-	49347,87	
		IXа	56537,53	7233,50	149,96	-	49154,07	
		IXб	68626,55	7233,50	152,86	-	61240,19	
		IXв	56546,23	7233,50	158,66	-	49154,07	
		IXг	57489,23	8176,50	158,66	-	49154,07	
		IXд	56862,48	7549,75	158,66	-	49154,07	
		IXе	56546,23	7233,50	158,66	-	49154,07	
		Ха	65586,45	7549,75	158,66	-	57878,04	
		Хб	63206,88	7549,75	158,66	-	55498,47	
		Хв	59400,95	8176,50	161,56	-	51062,89	
		Хг	58774,20	7549,75	161,56	-	51062,89	
		XIа	64626,75	8176,50	159,85	-	56290,40	
		XIб	64626,75	8176,50	159,85	-	56290,40	
		XIв	64628,46	8176,50	161,56	-	56290,40	
		XIг	64626,75	8176,50	159,85	-	56290,40	
Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20, обратный свод толщиной от								
35-01-445-11	250 до 300 мм	VIIIа	55000,54	6589,71	151,15	-	48259,68	531
		VIIIб	55389,08	6589,71	152,89	-	48646,48	
		VIIIв	63862,84	6589,71	156,95	-	57116,18	
		VIIIг	63862,84	6589,71	156,95	-	57116,18	
		VIIIе	63859,94	6589,71	154,05	-	57116,18	
		VIIIд	55394,85	6589,71	158,66	-	48646,48	
		IXа	55192,35	6589,71	149,96	-	48452,68	
		IXб	67239,38	6589,71	152,86	-	60496,81	
		IXв	55201,05	6589,71	158,66	-	48452,68	
		IXг	56061,27	7449,93	158,66	-	48452,68	
		IXд	55487,79	6876,45	158,66	-	48452,68	
		IXе	55201,05	6589,71	158,66	-	48452,68	
		Ха	63873,00	6876,45	158,66	-	56837,89	
		Хб	61832,19	6876,45	158,66	-	54797,08	
		Хв	57970,46	7449,93	161,56	-	50358,97	
		Хг	57396,98	6876,45	161,56	-	50358,97	
		XIа	63023,46	7449,93	159,85	-	55413,68	
		XIб	63023,46	7449,93	159,85	-	55413,68	
		XIв	63025,17	7449,93	161,56	-	55413,68	
		XIг	63023,46	7449,93	159,85	-	55413,68	
35-01-445-12	300 до 400 мм	VIIIа	53659,08	6005,25	136,64	-	47517,19	471
		VIIIб	54157,03	6005,25	138,27	-	48013,51	
		VIIIв	62576,67	6005,25	142,09	-	56429,33	
		VIIIг	62576,67	6005,25	142,09	-	56429,33	
		VIIIе	62573,94	6005,25	139,36	-	56429,33	
		VIIIд	54162,39	6005,25	143,63	-	48013,51	
		IXа	53960,41	6005,25	135,45	-	47819,71	
		IXб	65969,38	6005,25	138,18	-	59825,95	
		IXв	53968,59	6005,25	143,63	-	47819,71	
		IXг	54755,16	6791,82	143,63	-	47819,71	
		IXд	54232,35	6269,01	143,63	-	47819,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	53968,59	6005,25	143,63	-	47819,71	
		Ха	62311,86	6269,01	143,63	-	55899,22	
		Хб	60576,75	6269,01	143,63	-	54164,11	
		Хв	56661,91	6791,82	146,36	-	49723,73	
		Хг	56139,10	6269,01	146,36	-	49723,73	
		XIа	61559,12	6791,82	144,81	-	54622,49	
		XIб	61559,12	6791,82	144,81	-	54622,49	
		XIв	61560,67	6791,82	146,36	-	54622,49	
		XIг	61559,12	6791,82	144,81	-	54622,49	
Таблица 35-01-446. Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия								
Измеритель: **1 т стальных конструкций**								
Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки до 4 м, номер балки								
35-01-446-01	14С	VIIIа	375,50	370,66	4,84	-	-	28,60
		VIIIб	375,53	370,66	4,87	-	-	
		VIIIв	375,61	370,66	4,95	-	-	
		VIIIг	375,61	370,66	4,95	-	-	
		VIIIе	375,56	370,66	4,90	-	-	
		VIIIд	375,67	370,66	5,01	-	-	
		IXа	375,50	370,66	4,84	-	-	
		IXб	375,56	370,66	4,90	-	-	
		IXв	375,67	370,66	5,01	-	-	
		IXг	424,00	418,99	5,01	-	-	
		IXд	391,68	386,67	5,01	-	-	
		IXе	375,67	370,66	5,01	-	-	
		Ха	391,68	386,67	5,01	-	-	
		Хб	391,68	386,67	5,01	-	-	
		Хв	424,06	418,99	5,07	-	-	
		Хг	391,74	386,67	5,07	-	-	
		XIа	424,00	418,99	5,01	-	-	
		XIб	424,00	418,99	5,01	-	-	
		XIв	424,06	418,99	5,07	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	424,00	418,99	5,01	-	- *(1,02)*	
35-01-446-02	18М	VIIIа	223,49	218,65	4,84	-	-	18,10
		VIIIб	223,52	218,65	4,87	-	-	
		VIIIв	223,60	218,65	4,95	-	-	
		VIIIг	223,60	218,65	4,95	-	-	
		VIIIе	223,55	218,65	4,90	-	-	
		VIIIд	223,66	218,65	5,01	-	-	
		IXа	223,49	218,65	4,84	-	-	
		IXб	223,55	218,65	4,90	-	-	
		IXв	223,66	218,65	5,01	-	-	
		IXг	252,08	247,07	5,01	-	-	
		IXд	233,07	228,06	5,01	-	-	
		IXе	223,66	218,65	5,01	-	-	
		Ха	233,07	228,06	5,01	-	-	
		Хб	233,07	228,06	5,01	-	-	
		Хв	252,14	247,07	5,07	-	-	
		Хг	233,13	228,06	5,07	-	-	
		XIа	252,08	247,07	5,01	-	-	
		XIб	252,08	247,07	5,01	-	-	
		XIв	252,14	247,07	5,07	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	252,08	247,07	5,01	-	- *(1,02)*	
35-01-446-03	20С	VIIIа	230,74	225,90	4,84	-	-	18,70
		VIIIб	230,77	225,90	4,87	-	-	
		VIIIв	230,85	225,90	4,95	-	-	
		VIIIг	230,85	225,90	4,95	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	230,80	225,90	4,90	-	-	
		VIIIд	230,91	225,90	5,01	-	-	
		IXа	230,74	225,90	4,84	-	-	
		IXб	230,80	225,90	4,90	-	-	
		IXв	230,91	225,90	5,01	-	-	
		IXг	260,27	255,26	5,01	-	-	
		IXд	240,63	235,62	5,01	-	-	
		IXе	230,91	225,90	5,01	-	-	
		Xа	240,63	235,62	5,01	-	-	
		Xб	240,63	235,62	5,01	-	-	
		Xв	260,33	255,26	5,07	-	-	
		Xг	240,69	235,62	5,07	-	-	
		XIа	260,27	255,26	5,01	-	-	
		XIб	260,27	255,26	5,01	-	-	
		XIв	260,33	255,26	5,07	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	260,27	255,26	5,01	-	- *(1,02)*	
Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки от 4 до 6 м, номер балки								
35-01-446-04	22С	VIIIа	182,11	177,27	4,84	-	-	15,10
		VIIIб	182,14	177,27	4,87	-	-	
		VIIIв	182,22	177,27	4,95	-	-	
		VIIIг	182,22	177,27	4,95	-	-	
		VIIIе	182,17	177,27	4,90	-	-	
		VIIIд	182,28	177,27	5,01	-	-	
		IXа	182,11	177,27	4,84	-	-	
		IXб	182,17	177,27	4,90	-	-	
		IXв	182,28	177,27	5,01	-	-	
		IXг	205,39	200,38	5,01	-	-	
		IXд	189,99	184,98	5,01	-	-	
		IXе	182,28	177,27	5,01	-	-	
		Xа	189,99	184,98	5,01	-	-	
		Xб	189,99	184,98	5,01	-	-	
		Xв	205,45	200,38	5,07	-	-	
		Xг	190,05	184,98	5,07	-	-	
		XIа	205,39	200,38	5,01	-	-	
		XIб	205,39	200,38	5,01	-	-	
		XIв	205,45	200,38	5,07	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	205,39	200,38	5,01	-	- *(1,02)*	
35-01-446-05	24М	VIIIа	212,62	207,78	4,84	-	-	17,20
		VIIIб	212,65	207,78	4,87	-	-	
		VIIIв	212,73	207,78	4,95	-	-	
		VIIIг	212,73	207,78	4,95	-	-	
		VIIIе	212,68	207,78	4,90	-	-	
		VIIIд	212,79	207,78	5,01	-	-	
		IXа	212,62	207,78	4,84	-	-	
		IXб	212,68	207,78	4,90	-	-	
		IXв	212,79	207,78	5,01	-	-	
		IXг	239,79	234,78	5,01	-	-	
		IXд	221,73	216,72	5,01	-	-	
		IXе	212,79	207,78	5,01	-	-	
		Xа	221,73	216,72	5,01	-	-	
		Xб	221,73	216,72	5,01	-	-	
		Xв	239,85	234,78	5,07	-	-	
		Xг	221,79	216,72	5,07	-	-	
		XIа	239,79	234,78	5,01	-	-	
		XIб	239,79	234,78	5,01	-	-	
		XIв	239,85	234,78	5,07	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	239,79	234,78	5,01	-	- *(1,02)*	
35-01-446-06	27С	VIIIа	219,86	215,02	4,84	-	-	17,80
		VIIIб	219,89	215,02	4,87	-	-	
		VIIIв	219,97	215,02	4,95	-	-	
		VIIIг	219,97	215,02	4,95	-	-	
		VIIIе	219,92	215,02	4,90	-	-	
		VIIIд	220,03	215,02	5,01	-	-	
		IXа	219,86	215,02	4,84	-	-	
		IXб	219,92	215,02	4,90	-	-	
		IXв	220,03	215,02	5,01	-	-	
		IXг	247,98	242,97	5,01	-	-	
		IXд	229,29	224,28	5,01	-	-	
		IXе	220,03	215,02	5,01	-	-	
		Xа	229,29	224,28	5,01	-	-	
		Xб	229,29	224,28	5,01	-	-	
		Xв	248,04	242,97	5,07	-	-	
		Xг	229,35	224,28	5,07	-	-	
		XIа	247,98	242,97	5,01	-	-	
		XIб	247,98	242,97	5,01	-	-	
		XIв	248,04	242,97	5,07	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	247,98	242,97	5,01	-	- *(1,02)*	
Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки свыше 6 м, номер балки								
35-01-446-07	27С	VIIIа	224,12	219,28	4,84	-	-	17,90
		VIIIб	224,15	219,28	4,87	-	-	
		VIIIв	224,23	219,28	4,95	-	-	
		VIIIг	224,23	219,28	4,95	-	-	
		VIIIе	224,18	219,28	4,90	-	-	
		VIIIд	224,29	219,28	5,01	-	-	
		IXа	224,12	219,28	4,84	-	-	
		IXб	224,18	219,28	4,90	-	-	
		IXв	224,29	219,28	5,01	-	-	
		IXг	252,93	247,92	5,01	-	-	
		IXд	233,77	228,76	5,01	-	-	
		IXе	224,29	219,28	5,01	-	-	
		Xа	233,77	228,76	5,01	-	-	
		Xб	233,77	228,76	5,01	-	-	
		Xв	252,99	247,92	5,07	-	-	
		Xг	233,83	228,76	5,07	-	-	
		XIа	252,93	247,92	5,01	-	-	
		XIб	252,93	247,92	5,01	-	-	
		XIв	252,99	247,92	5,07	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	252,93	247,92	5,01	-	- *(1,02)*	
35-01-446-08	30М	VIIIа	212,62	207,78	4,84	-	-	17,20
		VIIIб	212,65	207,78	4,87	-	-	
		VIIIв	212,73	207,78	4,95	-	-	
		VIIIг	212,73	207,78	4,95	-	-	
		VIIIе	212,68	207,78	4,90	-	-	
		VIIIд	212,79	207,78	5,01	-	-	
		IXа	212,62	207,78	4,84	-	-	
		IXб	212,68	207,78	4,90	-	-	
		IXв	212,79	207,78	5,01	-	-	
		IXг	239,79	234,78	5,01	-	-	
		IXд	221,73	216,72	5,01	-	-	
		IXе	212,79	207,78	5,01	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	221,73	216,72	5,01	-	-	
		Хб	221,73	216,72	5,01	-	-	
		Хв	239,85	234,78	5,07	-	-	
		Хг	221,79	216,72	5,07	-	-	
		XIа	239,79	234,78	5,01	-	-	
		XIб	239,79	234,78	5,01	-	-	
		XIв	239,85	234,78	5,07	-	-	
		XIг	239,79	234,78	5,01	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	

Таблица 35-01-447. Устройство козырька над сопряжением

Измеритель: **10 м2 «козырька»**

35-01-447-01	Устройство козырька над сопряжением	VIIIа	4077,20	671,38	8,34	-	3397,48	54,10
		VIIIб	4184,39	671,38	8,40	-	3504,61	
		VIIIв	4327,78	671,38	8,54	-	3647,86	
		VIIIг	4327,78	671,38	8,54	-	3647,86	
		VIIIе	4327,68	671,38	8,44	-	3647,86	
		VIIIд	4184,63	671,38	8,64	-	3504,61	
		IXа	3504,51	671,38	8,34	-	2824,79	
		IXб	3724,67	671,38	8,44	-	3044,85	
		IXв	3504,81	671,38	8,64	-	2824,79	
		IXг	3592,45	759,02	8,64	-	2824,79	
		IXд	3534,03	700,60	8,64	-	2824,79	
		IXе	3504,81	671,38	8,64	-	2824,79	
		Ха	5003,92	700,60	8,64	-	4294,68	
		Хб	4449,52	700,60	8,64	-	3740,28	
		Хв	4523,44	759,02	8,74	-	3755,68	
		Хг	4465,02	700,60	8,74	-	3755,68	
		XIа	4674,19	759,02	8,64	-	3906,53	
		XIб	4674,17	759,02	8,64	-	3906,51	
		XIв	4672,94	759,02	8,74	-	3905,18	
		XIг	4672,84	759,02	8,64	-	3905,18	

Таблица 35-01-448. Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с оберткой толью в месте сопряжения выработки с бункером

Измеритель: **1 м3 древесины в деле**

35-01-448-01	Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с оберткой толью в месте сопряжения выработки с бункером	VIIIа	366307,59	75,61	1,33	-	366230,65	7,08
		VIIIб	367667,00	75,61	1,34	-	367590,05	
		VIIIв	390328,28	75,61	1,37	-	390251,30	
		VIIIг	390328,28	75,61	1,37	-	390251,30	
		VIIIе	390328,26	75,61	1,35	-	390251,30	
		VIIIд	367667,04	75,61	1,38	-	367590,05	
		IXа	340366,99	75,61	1,33	-	340290,05	
		IXб	367285,09	75,61	1,35	-	367208,13	
		IXв	340367,04	75,61	1,38	-	340290,05	
		IXг	340376,96	85,53	1,38	-	340290,05	
		IXд	340370,37	78,94	1,38	-	340290,05	
		IXе	340367,04	75,61	1,38	-	340290,05	
		Ха	394490,78	78,94	1,38	-	394410,46	
		Хб	356550,45	78,94	1,38	-	356470,13	
		Хв	330028,61	85,53	1,40	-	329941,68	
		Хг	330022,02	78,94	1,40	-	329941,68	
		XIа	411336,18	85,53	1,38	-	411249,27	
		XIб	411336,18	85,53	1,38	-	411249,27	
		XIв	411336,20	85,53	1,40	-	411249,27	
		XIг	411336,18	85,53	1,38	-	411249,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-449. Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств								
	Измеритель: **10 м3 древесины в деле**							
	Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств, толщина досок							
35-01-449-01	25 мм	VIIIа	16934,73	5257,50	50,79	-	11626,44	375
		VIIIб	14664,16	5257,50	51,16	-	9355,50	
		VIIIв	14802,88	5257,50	52,01	-	9493,37	
		VIIIг	14802,88	5257,50	52,01	-	9493,37	
		VIIIе	14802,27	5257,50	51,40	-	9493,37	
		VIIIд	14665,62	5257,50	52,62	-	9355,50	
		IXа	14663,79	5257,50	50,79	-	9355,50	
		IXб	15306,79	5257,50	51,40	-	9997,89	
		IXв	14665,62	5257,50	52,62	-	9355,50	
		IXг	15351,87	5943,75	52,62	-	9355,50	
		IXд	14894,37	5486,25	52,62	-	9355,50	
		IXе	14665,62	5257,50	52,62	-	9355,50	
		Xа	19412,94	5486,25	52,62	-	13874,07	
		Xб	16826,27	5486,25	52,62	-	11287,40	
		Xв	15444,67	5943,75	53,23	-	9447,69	
		Xг	14987,17	5486,25	53,23	-	9447,69	
		XIа	17690,33	5943,75	52,62	-	11693,96	
		XIб	17690,33	5943,75	52,62	-	11693,96	
		XIв	17690,94	5943,75	53,23	-	11693,96	
		XIг	17690,33	5943,75	52,62	-	11693,96	
35-01-449-02	50 мм	VIIIа	13255,83	2669,76	50,79	-	10535,28	206
		VIIIб	11702,20	2669,76	51,16	-	8981,28	
		VIIIв	12467,56	2669,76	52,01	-	9745,79	
		VIIIг	12467,56	2669,76	52,01	-	9745,79	
		VIIIе	12466,95	2669,76	51,40	-	9745,79	
		VIIIд	11703,66	2669,76	52,62	-	8981,28	
		IXа	11701,83	2669,76	50,79	-	8981,28	
		IXб	12240,04	2669,76	51,40	-	9518,88	
		IXв	11703,66	2669,76	52,62	-	8981,28	
		IXг	12051,80	3017,90	52,62	-	8981,28	
		IXд	11819,02	2785,12	52,62	-	8981,28	
		IXе	11703,66	2669,76	52,62	-	8981,28	
		Xа	16156,78	2785,12	52,62	-	13319,04	
		Xб	11819,02	2785,12	52,62	-	8981,28	
		Xв	12084,75	3017,90	53,23	-	9013,62	
		Xг	11851,97	2785,12	53,23	-	9013,62	
		XIа	14296,81	3017,90	52,62	-	11226,29	
		XIб	14296,81	3017,90	52,62	-	11226,29	
		XIв	14297,42	3017,90	53,23	-	11226,29	
		XIг	14296,81	3017,90	52,62	-	11226,29	
Подраздел 1.27 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК.								
Таблица 35-01-459. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**							
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, стена толщиной							
35-01-459-01	до 200 мм	VIIIа	104962,93	10215,45	737,73	-	94009,75	945
		VIIIб	102414,60	10215,45	744,43	-	91454,72	
		VIIIв	116625,09	10215,45	760,06	-	105649,58	
		VIIIг	116625,09	10215,45	760,06	-	105649,58	
		VIIIе	116613,93	10215,45	748,90	-	105649,58	
		VIIIд	102438,87	10215,45	768,70	-	91454,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	102076,41	10215,45	735,21	-	91125,75	
		IXб	122034,61	10215,45	746,37	-	111072,79	
		IXв	102109,90	10215,45	768,70	-	91125,75	
		IXг	103442,35	11547,90	768,70	-	91125,75	
		IXд	102554,05	10659,60	768,70	-	91125,75	
		IXе	102109,90	10215,45	768,70	-	91125,75	
		Xа	120549,26	10659,60	768,70	-	109120,96	
		Xб	115573,27	10659,60	768,70	-	104144,97	
		Xв	107754,49	11547,90	779,87	-	95426,72	
		Xг	106866,19	10659,60	779,87	-	95426,72	
		XIа	118601,91	11547,90	771,23	-	106282,78	
		XIб	118601,91	11547,90	771,23	-	106282,78	
		XIв	118545,00	11547,90	779,87	-	106217,23	
		XIг	118536,36	11547,90	771,23	-	106217,23	
35-01-459-02	от 200 до 250 мм	VIIIа	94387,45	8405,16	642,90	-	85339,39	787
		VIIIб	92276,56	8405,16	648,67	-	83222,73	
		VIIIв	105289,98	8405,16	662,15	-	96222,67	
		VIIIг	105289,98	8405,16	662,15	-	96222,67	
		VIIIе	105280,35	8405,16	652,52	-	96222,67	
		VIIIд	92297,58	8405,16	669,69	-	83222,73	
		IXа	91956,04	8405,16	640,81	-	82910,07	
		IXб	110307,91	8405,16	650,44	-	101252,31	
		IXв	91984,92	8405,16	669,69	-	82910,07	
		IXг	93086,72	9506,96	669,69	-	82910,07	
		IXд	92354,81	8775,05	669,69	-	82910,07	
		IXе	91984,92	8405,16	669,69	-	82910,07	
		Xа	108388,35	8775,05	669,69	-	98943,61	
		Xб	104292,30	8775,05	669,69	-	94847,56	
		Xв	97034,38	9506,96	679,32	-	86848,10	
		Xг	96302,47	8775,05	679,32	-	86848,10	
		XIа	106812,62	9506,96	671,78	-	96633,88	
		XIб	106812,62	9506,96	671,78	-	96633,88	
		XIв	106754,62	9506,96	679,32	-	96568,34	
		XIг	106747,08	9506,96	671,78	-	96568,34	
35-01-459-03	от 250 до 300 мм	VIIIа	85319,84	7668,94	565,50	-	77085,40	701
		VIIIб	84003,06	7668,94	570,72	-	75763,40	
		VIIIв	96183,48	7668,94	582,90	-	87931,64	
		VIIIг	96183,48	7668,94	582,90	-	87931,64	
		VIIIе	96174,78	7668,94	574,20	-	87931,64	
		VIIIд	84021,85	7668,94	589,51	-	75763,40	
		IXа	83711,22	7668,94	563,41	-	75478,87	
		IXб	100949,73	7668,94	572,11	-	92708,68	
		IXв	83737,32	7668,94	589,51	-	75478,87	
		IXг	84732,74	8664,36	589,51	-	75478,87	
		IXд	84066,79	7998,41	589,51	-	75478,87	
		IXе	83737,32	7668,94	589,51	-	75478,87	
		Xа	98174,59	7998,41	589,51	-	89586,67	
		Xб	94849,00	7998,41	589,51	-	86261,08	
		Xв	88234,50	8664,36	598,21	-	78971,93	
		Xг	87568,55	7998,41	598,21	-	78971,93	
		XIа	96802,20	8664,36	591,60	-	87546,24	
		XIб	96802,20	8664,36	591,60	-	87546,24	
		XIв	96765,11	8664,36	598,21	-	87502,54	
		XIг	96758,50	8664,36	591,60	-	87502,54	
35-01-459-04	от 300 до 400 мм	VIIIа	74877,52	6126,40	534,13	-	68216,99	560
		VIIIб	74159,55	6126,40	538,94	-	67494,21	
		VIIIв	85245,33	6126,40	550,14	-	78568,79	
		VIIIг	85245,33	6126,40	550,14	-	78568,79	
		VIIIе	85237,33	6126,40	542,14	-	78568,79	
		VIIIд	74177,02	6126,40	556,41	-	67494,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	73893,00	6126,40	532,39	-	67234,21	
		IXб	89655,85	6126,40	540,40	-	82989,05	
		IXв	73917,02	6126,40	556,41	-	67234,21	
		IXг	74712,22	6921,60	556,41	-	67234,21	
		IXд	74180,22	6389,60	556,41	-	67234,21	
		IXе	73917,02	6126,40	556,41	-	67234,21	
		Xа	86286,05	6389,60	556,41	-	79340,04	
		Xб	83789,79	6389,60	556,41	-	76843,78	
		Xв	77793,90	6921,60	564,41	-	70307,89	
		Xг	77261,90	6389,60	564,41	-	70307,89	
		XIа	85183,06	6921,60	558,15	-	77703,31	
		XIб	85183,06	6921,60	558,15	-	77703,31	
		XIв	85156,54	6921,60	564,41	-	77670,53	
		XIг	85150,28	6921,60	558,15	-	77670,53	
35-01-459-05	свыше 400 мм	VIIIа	72284,88	5795,44	432,55	-	66056,89	524
		VIIIб	71694,21	5795,44	436,62	-	65462,15	
		VIIIв	82492,74	5795,44	446,12	-	76251,18	
		VIIIг	82492,74	5795,44	446,12	-	76251,18	
		VIIIе	82485,96	5795,44	439,34	-	76251,18	
		VIIIд	71708,76	5795,44	451,17	-	65462,15	
		IXа	71432,35	5795,44	430,81	-	65206,10	
		IXб	86817,73	5795,44	437,60	-	80584,69	
		IXв	71452,71	5795,44	451,17	-	65206,10	
		IXг	72212,51	6555,24	451,17	-	65206,10	
		IXд	71704,23	6046,96	451,17	-	65206,10	
		IXе	71452,71	5795,44	451,17	-	65206,10	
		Xа	83298,96	6046,96	451,17	-	76800,83	
		Xб	81054,71	6046,96	451,17	-	74556,58	
		Xв	75204,02	6555,24	457,96	-	68190,82	
		Xг	74695,74	6046,96	457,96	-	68190,82	
		XIа	82319,28	6555,24	452,91	-	75311,13	
		XIб	82319,28	6555,24	452,91	-	75311,13	
		XIв	82291,56	6555,24	457,96	-	75278,36	
		XIг	82286,51	6555,24	452,91	-	75278,36	
35-01-459-06	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, свод толщиной до 170 мм	VIIIа	121498,80	15019,20	859,44	-	105620,16	1440
		VIIIб	117157,20	15019,20	867,80	-	101270,20	
		VIIIв	132051,62	15019,20	887,28	-	116145,14	
		VIIIг	132051,62	15019,20	887,28	-	116145,14	
		VIIIе	132037,70	15019,20	873,36	-	116145,14	
		VIIIд	117186,67	15019,20	897,27	-	101270,20	
		IXа	116779,36	15019,20	855,51	-	100904,65	
		IXб	137153,21	15019,20	869,43	-	121264,58	
		IXв	116821,12	15019,20	897,27	-	100904,65	
		IXг	118779,52	16977,60	897,27	-	100904,65	
		IXд	117469,12	15667,20	897,27	-	100904,65	
		IXе	116821,12	15019,20	897,27	-	100904,65	
		Xа	138861,73	15667,20	897,27	-	122297,26	
		Xб	131290,15	15667,20	897,27	-	114725,68	
		Xв	123542,63	16977,60	911,19	-	105653,84	
		Xг	122232,23	15667,20	911,19	-	105653,84	
		XIа	136321,60	16977,60	901,20	-	118442,80	
		XIб	136321,60	16977,60	901,20	-	118442,80	
		XIв	136218,11	16977,60	911,19	-	118329,32	
		XIг	136208,12	16977,60	901,20	-	118329,32	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, свод толщиной от							
35-01-459-07	170 до 230 мм	VIIIа	92556,55	11214,00	617,24	-	80725,31	1050
		VIIIб	90631,79	11214,00	623,50	-	78794,29	
		VIIIв	103015,72	11214,00	638,12	-	91163,60	
		VIIIг	103015,72	11214,00	638,12	-	91163,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	103005,28	11214,00	627,68	-	91163,60	
		VIIIд	90653,54	11214,00	645,25	-	78794,29	
		IXа	90336,45	11214,00	613,93	-	78508,52	
		IXб	107521,70	11214,00	624,37	-	95683,33	
		IXв	90367,77	11214,00	645,25	-	78508,52	
		IXг	91837,77	12684,00	645,25	-	78508,52	
		IXд	90861,27	11707,50	645,25	-	78508,52	
		IXе	90367,77	11214,00	645,25	-	78508,52	
		Xа	106262,21	11707,50	645,25	-	93909,46	
		Xб	101547,92	11707,50	645,25	-	89195,17	
		Xв	95367,10	12684,00	655,69	-	82027,41	
		Xг	94390,60	11707,50	655,69	-	82027,41	
		XIа	104519,15	12684,00	648,56	-	91186,59	
		XIб	104519,15	12684,00	648,56	-	91186,59	
		XIв	104474,25	12684,00	655,69	-	91134,56	
		XIг	104467,12	12684,00	648,56	-	91134,56	
35-01-459-08	230 до 300 мм	VIIIа	85981,96	9966,34	549,52	-	75466,10	911
		VIIIб	85033,91	9966,34	555,29	-	74512,28	
		VIIIв	97205,43	9966,34	568,77	-	86670,32	
		VIIIг	97205,43	9966,34	568,77	-	86670,32	
		VIIIе	97195,80	9966,34	559,14	-	86670,32	
		VIIIд	85053,71	9966,34	575,09	-	74512,28	
		IXа	84747,09	9966,34	546,21	-	74234,54	
		IXб	101812,22	9966,34	555,84	-	91290,04	
		IXв	84775,97	9966,34	575,09	-	74234,54	
		IXг	86069,59	11259,96	575,09	-	74234,54	
		IXд	85204,14	10394,51	575,09	-	74234,54	
		IXе	84775,97	9966,34	575,09	-	74234,54	
		Xа	98939,51	10394,51	575,09	-	87969,91	
		Xб	95342,67	10394,51	575,09	-	84373,07	
		Xв	89331,55	11259,96	584,72	-	77486,87	
		Xг	88466,10	10394,51	584,72	-	77486,87	
		XIа	97533,46	11259,96	578,40	-	85695,10	
		XIб	97533,46	11259,96	578,40	-	85695,10	
		XIв	97506,59	11259,96	584,72	-	85661,91	
		XIг	97500,27	11259,96	578,40	-	85661,91	
35-01-459-09	300 до 370 мм	VIIIа	77336,05	8431,80	490,28	-	68413,97	780
		VIIIб	76674,87	8431,80	495,41	-	67747,66	
		VIIIв	87839,57	8431,80	507,37	-	78900,40	
		VIIIг	87839,57	8431,80	507,37	-	78900,40	
		VIIIе	87831,02	8431,80	498,82	-	78900,40	
		VIIIд	76692,47	8431,80	513,01	-	67747,66	
		IXа	76409,24	8431,80	487,38	-	67490,06	
		IXб	92125,17	8431,80	495,92	-	83197,45	
		IXв	76434,87	8431,80	513,01	-	67490,06	
		IXг	77534,67	9531,60	513,01	-	67490,06	
		IXд	76801,47	8798,40	513,01	-	67490,06	
		IXе	76434,87	8431,80	513,01	-	67490,06	
		Xа	89033,13	8798,40	513,01	-	79721,72	
		Xб	86090,53	8798,40	513,01	-	76779,12	
		Xв	80508,93	9531,60	521,55	-	70455,78	
		Xг	79775,73	8798,40	521,55	-	70455,78	
		XIа	87859,16	9531,60	515,91	-	77811,65	
		XIб	87859,16	9531,60	515,91	-	77811,65	
		XIв	87835,37	9531,60	521,55	-	77782,22	
		XIг	87829,73	9531,60	515,91	-	77782,22	
35-01-459-10	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и	VIIIа	112750,97	14440,80	738,02	-	97572,15	1320
		VIIIб	110646,85	14440,80	745,53	-	95460,52	
		VIIIв	124361,30	14440,80	763,07	-	109157,43	
		VIIIг	124361,30	14440,80	763,07	-	109157,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, плоское перекрытие толщиной до 200 мм	VIIIе	124348,77	14440,80	750,54	-	109157,43	
		VIIIд	110672,92	14440,80	771,60	-	95460,52	
		IXа	108962,71	14440,80	734,01	-	93787,90	
		IXб	129163,41	14440,80	746,54	-	113976,07	
		IXв	109000,30	14440,80	771,60	-	93787,90	
		IXг	110874,70	16315,20	771,60	-	93787,90	
		IXд	109620,70	15061,20	771,60	-	93787,90	
		IXе	109000,30	14440,80	771,60	-	93787,90	
		Xа	128502,94	15061,20	771,60	-	112670,14	
		Xб	125196,97	15061,20	771,60	-	109364,17	
		Xв	116982,10	16315,20	784,13	-	99882,77	
		Xг	115728,10	15061,20	784,13	-	99882,77	
		XIа	127407,05	16315,20	775,60	-	110316,25	
		XIб	127407,03	16315,20	775,60	-	110316,23	
		XIв	127284,79	16315,20	784,13	-	110185,46	
		XIг	127276,26	16315,20	775,60	-	110185,46	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, плоское перекрытие толщиной от							
35-01-459-11	200 до 240 мм	VIIIа	103437,01	12799,80	693,81	-	89943,40	1170
		VIIIб	101347,40	12799,80	700,87	-	87846,73	
		VIIIв	113976,67	12799,80	717,36	-	100459,51	
		VIIIг	113976,67	12799,80	717,36	-	100459,51	
		VIIIе	113964,89	12799,80	705,58	-	100459,51	
		VIIIд	101371,90	12799,80	725,37	-	87846,73	
		IXа	99903,40	12799,80	690,05	-	86413,55	
		IXб	118472,20	12799,80	701,82	-	104970,58	
		IXв	99938,72	12799,80	725,37	-	86413,55	
		IXг	101600,12	14461,20	725,37	-	86413,55	
		IXд	100488,62	13349,70	725,37	-	86413,55	
		IXе	99938,72	12799,80	725,37	-	86413,55	
		Xа	117724,87	13349,70	725,37	-	103649,80	
		Xб	114806,35	13349,70	725,37	-	100731,28	
		Xв	107158,74	14461,20	737,15	-	91960,39	
		Xг	106047,24	13349,70	737,15	-	91960,39	
		XIа	116911,59	14461,20	729,13	-	101721,26	
		XIб	116911,58	14461,20	729,13	-	101721,25	
		XIв	116788,83	14461,20	737,15	-	101590,48	
		XIг	116780,81	14461,20	729,13	-	101590,48	
35-01-459-12	240 до 280 мм	VIIIа	89162,87	11668,80	568,04	-	76926,03	1040
		VIIIб	88774,65	11668,80	574,20	-	76531,65	
		VIIIв	100628,19	11668,80	588,57	-	88370,82	
		VIIIг	100628,19	11668,80	588,57	-	88370,82	
		VIIIе	100617,93	11668,80	578,31	-	88370,82	
		VIIIд	88795,53	11668,80	595,08	-	76531,65	
		IXа	87548,16	11668,80	564,28	-	75315,08	
		IXб	104979,67	11668,80	574,55	-	92736,32	
		IXв	87578,96	11668,80	595,08	-	75315,08	
		IXг	89107,76	13197,60	595,08	-	75315,08	
		IXд	88088,56	12178,40	595,08	-	75315,08	
		IXе	87578,96	11668,80	595,08	-	75315,08	
		Xа	102225,95	12178,40	595,08	-	89452,47	
		Xб	100147,98	12178,40	595,08	-	87374,50	
		Xв	93628,13	13197,60	605,35	-	79825,18	
		Xг	92608,93	12178,40	605,35	-	79825,18	
		XIа	101309,03	13197,60	598,84	-	87512,59	
		XIб	101309,02	13197,60	598,84	-	87512,58	
		XIв	101257,99	13197,60	605,35	-	87455,04	
		XIг	101251,48	13197,60	598,84	-	87455,04	
35-01-459-13	280 до 330 мм	VIIIа	80857,15	10019,46	484,46	-	70353,23	893
		VIIIб	81079,38	10019,46	489,75	-	70570,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	92413,79	10019,46	502,09	-	81892,24	
		VIIIг	92413,79	10019,46	502,09	-	81892,24	
		VIIIе	92404,98	10019,46	493,28	-	81892,24	
		VIIIд	81097,27	10019,46	507,64	-	70570,17	
		IXа	80028,17	10019,46	481,19	-	69527,52	
		IXб	96678,70	10019,46	490,01	-	86169,23	
		IXв	80054,62	10019,46	507,64	-	69527,52	
		IXг	81367,33	11332,17	507,64	-	69527,52	
		IXд	80492,19	10457,03	507,64	-	69527,52	
		IXе	80054,62	10019,46	507,64	-	69527,52	
		Xа	93039,79	10457,03	507,64	-	82075,12	
		Xб	91405,45	10457,03	507,64	-	80440,78	
		Xв	85342,65	11332,17	516,46	-	73494,02	
		Xг	84467,51	10457,03	516,46	-	73494,02	
		XIа	92136,99	11332,17	510,91	-	80293,91	
		XIб	92136,97	11332,17	510,91	-	80293,89	
		XIв	92110,25	11332,17	516,46	-	80261,62	
		XIг	92104,70	11332,17	510,91	-	80261,62	
35-01-459-14	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, обратный свод толщиной до 220 мм	VIIIа	59397,07	8764,80	385,94	-	50246,33	830
		VIIIб	59494,71	8764,80	389,82	-	50340,09	
		VIIIв	68117,63	8764,80	398,87	-	58953,96	
		VIIIг	68117,63	8764,80	398,87	-	58953,96	
		VIIIе	68111,16	8764,80	392,40	-	58953,96	
		VIIIд	59508,23	8764,80	403,34	-	50340,09	
		IXа	59295,03	8764,80	383,94	-	50146,29	
		IXб	71447,00	8764,80	390,40	-	62291,80	
		IXв	59314,43	8764,80	403,34	-	50146,29	
		IXг	60451,53	9901,90	403,34	-	50146,29	
		IXд	59696,23	9146,60	403,34	-	50146,29	
		IXе	59314,43	8764,80	403,34	-	50146,29	
		Xа	68899,42	9146,60	403,34	-	59349,48	
		Xб	66040,63	9146,60	403,34	-	56490,69	
		Xв	62370,38	9901,90	409,80	-	52058,68	
		Xг	61615,08	9146,60	409,80	-	52058,68	
		XIа	67837,88	9901,90	405,34	-	57530,64	
		XIб	67837,88	9901,90	405,34	-	57530,64	
		XIв	67842,34	9901,90	409,80	-	57530,64	
		XIг	67837,88	9901,90	405,34	-	57530,64	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, обратный свод толщиной от							
35-01-459-15	220 до 280 мм	VIIIа	56255,27	7273,08	341,23	-	48640,96	681
		VIIIб	56589,29	7273,08	344,69	-	48971,52	
		VIIIв	65094,73	7273,08	352,77	-	57468,88	
		VIIIг	65094,73	7273,08	352,77	-	57468,88	
		VIIIе	65088,96	7273,08	347,00	-	57468,88	
		VIIIд	56601,32	7273,08	356,72	-	48971,52	
		IXа	56390,20	7273,08	339,40	-	48777,72	
		IXб	68459,56	7273,08	345,18	-	60841,30	
		IXв	56407,52	7273,08	356,72	-	48777,72	
		IXг	57360,92	8226,48	356,72	-	48777,72	
		IXд	56727,59	7593,15	356,72	-	48777,72	
		IXе	56407,52	7273,08	356,72	-	48777,72	
		Xа	65269,78	7593,15	356,72	-	57319,91	
		Xб	63071,99	7593,15	356,72	-	55122,12	
		Xв	59274,15	8226,48	362,49	-	50685,18	
		Xг	58640,82	7593,15	362,49	-	50685,18	
		XIа	64404,98	8226,48	358,54	-	55819,96	
		XIб	64404,98	8226,48	358,54	-	55819,96	
		XIв	64408,93	8226,48	362,49	-	55819,96	
		XIг	64404,98	8226,48	358,54	-	55819,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-459-16	280 до 330 мм	VIIIа	54913,77	6653,64	331,56	-	47928,57	623
		VIIIб	55352,80	6653,64	334,95	-	48364,21	
		VIIIв	63806,39	6653,64	342,87	-	56809,88	
		VIIIг	63806,39	6653,64	342,87	-	56809,88	
		VIIIе	63800,73	6653,64	337,21	-	56809,88	
		VIIIд	55364,55	6653,64	346,70	-	48364,21	
		IXа	55153,78	6653,64	329,73	-	48170,41	
		IXб	67186,67	6653,64	335,39	-	60197,64	
		IXв	55170,75	6653,64	346,70	-	48170,41	
		IXг	56042,95	7525,84	346,70	-	48170,41	
		IXд	55463,56	6946,45	346,70	-	48170,41	
		IXе	55170,75	6653,64	346,70	-	48170,41	
		Xа	63712,44	6946,45	346,70	-	56419,29	
		Xб	61807,96	6946,45	346,70	-	54514,81	
		Xв	57953,88	7525,84	352,35	-	50075,69	
		Xг	57374,49	6946,45	352,35	-	50075,69	
		XIа	62935,21	7525,84	348,52	-	55060,85	
		XIб	62935,21	7525,84	348,52	-	55060,85	
		XIв	62939,04	7525,84	352,35	-	55060,85	
		XIг	62935,21	7525,84	348,52	-	55060,85	

Таблица 35-01-460. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20

Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**

	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, стена толщиной							
35-01-460-01	до 200 мм	VIIIа	106385,65	11613,00	762,90	-	94009,75	1050
		VIIIб	103837,72	11613,00	770,00	-	91454,72	
		VIIIв	118049,16	11613,00	786,58	-	105649,58	
		VIIIг	118049,16	11613,00	786,58	-	105649,58	
		VIIIе	118037,32	11613,00	774,74	-	105649,58	
		VIIIд	103863,21	11613,00	795,49	-	91454,72	
		IXа	103498,72	11613,00	759,97	-	91125,75	
		IXб	123457,60	11613,00	771,81	-	111072,79	
		IXв	103534,24	11613,00	795,49	-	91125,75	
		IXг	105056,74	13135,50	795,49	-	91125,75	
		IXд	104038,24	12117,00	795,49	-	91125,75	
		IXе	103534,24	11613,00	795,49	-	91125,75	
		Xа	122033,45	12117,00	795,49	-	109120,96	
		Xб	117057,46	12117,00	795,49	-	104144,97	
		Xв	109369,55	13135,50	807,33	-	95426,72	
		Xг	108351,05	12117,00	807,33	-	95426,72	
		XIа	120216,70	13135,50	798,42	-	106282,78	
		XIб	120216,70	13135,50	798,42	-	106282,78	
		XIв	120160,06	13135,50	807,33	-	106217,23	
		XIг	120151,15	13135,50	798,42	-	106217,23	
35-01-460-02	от 200 до 250 мм	VIIIа	95765,36	9561,56	663,73	-	85540,07	874
		VIIIб	93625,20	9561,56	669,84	-	83393,80	
		VIIIв	106653,96	9561,56	684,10	-	96408,30	
		VIIIг	106653,96	9561,56	684,10	-	96408,30	
		VIIIе	106643,77	9561,56	673,91	-	96408,30	
		VIIIд	93647,22	9561,56	691,86	-	83393,80	
		IXа	93304,01	9561,56	661,30	-	83081,15	
		IXб	111666,67	9561,56	671,49	-	101433,62	
		IXв	93334,57	9561,56	691,86	-	83081,15	
		IXг	94575,65	10802,64	691,86	-	83081,15	
		IXд	93745,35	9972,34	691,86	-	83081,15	
		IXе	93334,57	9561,56	691,86	-	83081,15	
		Xа	109861,50	9972,34	691,86	-	99197,30	
		Xб	105682,84	9972,34	691,86	-	95018,64	
		Xв	98524,47	10802,64	702,04	-	87019,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	97694,17	9972,34	702,04	-	87019,79	
		XIа	108344,64	10802,64	694,28	-	96847,72	
		XIб	108344,64	10802,64	694,28	-	96847,72	
		XIв	108286,85	10802,64	702,04	-	96782,17	
		XIг	108279,09	10802,64	694,28	-	96782,17	
35-01-460-03	от 250 до 300 мм	VIIIа	86298,53	8626,80	586,33	-	77085,40	780
		VIIIб	84982,09	8626,80	591,89	-	75763,40	
		VIIIв	97163,29	8626,80	604,85	-	87931,64	
		VIIIг	97163,29	8626,80	604,85	-	87931,64	
		VIIIе	97154,03	8626,80	595,59	-	87931,64	
		VIIIд	85001,88	8626,80	611,68	-	75763,40	
		IXа	84689,58	8626,80	583,91	-	75478,87	
		IXб	101928,65	8626,80	593,17	-	92708,68	
		IXв	84717,35	8626,80	611,68	-	75478,87	
		IXг	85848,35	9757,80	611,68	-	75478,87	
		IXд	85091,75	9001,20	611,68	-	75478,87	
		IXе	84717,35	8626,80	611,68	-	75478,87	
		Ха	99199,55	9001,20	611,68	-	89586,67	
		Хб	95873,96	9001,20	611,68	-	86261,08	
		Хв	89350,67	9757,80	620,94	-	78971,93	
		Хг	88594,07	9001,20	620,94	-	78971,93	
		XIа	97918,14	9757,80	614,10	-	87546,24	
		XIб	97918,14	9757,80	614,10	-	87546,24	
		XIв	97881,28	9757,80	620,94	-	87502,54	
		XIг	97874,44	9757,80	614,10	-	87502,54	
35-01-460-04	от 300 до 400 мм	VIIIа	75647,80	6879,32	551,49	-	68216,99	622
		VIIIб	74930,10	6879,32	556,57	-	67494,21	
		VIIIв	86016,53	6879,32	568,42	-	78568,79	
		VIIIг	86016,53	6879,32	568,42	-	78568,79	
		VIIIе	86008,07	6879,32	559,96	-	78568,79	
		VIIIд	74948,40	6879,32	574,87	-	67494,21	
		IXа	74663,00	6879,32	549,47	-	67234,21	
		IXб	90426,31	6879,32	557,94	-	82989,05	
		IXв	74688,40	6879,32	574,87	-	67234,21	
		IXг	75590,30	7781,22	574,87	-	67234,21	
		IXд	74986,96	7177,88	574,87	-	67234,21	
		IXе	74688,40	6879,32	574,87	-	67234,21	
		Ха	87092,79	7177,88	574,87	-	79340,04	
		Хб	84596,53	7177,88	574,87	-	76843,78	
		Хв	78672,45	7781,22	583,34	-	70307,89	
		Хг	78069,11	7177,88	583,34	-	70307,89	
		XIа	86061,42	7781,22	576,89	-	77703,31	
		XIб	86061,42	7781,22	576,89	-	77703,31	
		XIв	86035,09	7781,22	583,34	-	77670,53	
		XIг	86028,64	7781,22	576,89	-	77670,53	
35-01-460-05	свыше 400 мм	VIIIа	73056,45	6541,26	449,91	-	66065,28	583
		VIIIб	72464,99	6541,26	454,26	-	65469,47	
		VIIIв	83265,07	6541,26	464,41	-	76259,40	
		VIIIг	83265,07	6541,26	464,41	-	76259,40	
		VIIIе	83257,82	6541,26	457,16	-	76259,40	
		VIIIд	72480,37	6541,26	469,64	-	65469,47	
		IXа	72202,16	6541,26	447,89	-	65213,01	
		IXб	87588,06	6541,26	455,14	-	80591,66	
		IXв	72223,91	6541,26	469,64	-	65213,01	
		IXг	73080,92	7398,27	469,64	-	65213,01	
		IXд	72509,58	6826,93	469,64	-	65213,01	
		IXе	72223,91	6541,26	469,64	-	65213,01	
		Ха	84105,29	6826,93	469,64	-	76808,72	
		Хб	81861,03	6826,93	469,64	-	74564,46	
		Хв	76074,07	7398,27	476,89	-	68198,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	75502,73	6826,93	476,89	-	68198,91	
		XIа	83188,95	7398,27	471,66	-	75319,02	
		XIб	83188,95	7398,27	471,66	-	75319,02	
		XIв	83161,41	7398,27	476,89	-	75286,25	
		XIг	83156,18	7398,27	471,66	-	75286,25	
35-01-460-06	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, свод толщиной до 170 мм	VIIIа	123606,65	17088,00	898,49	-	105620,16	1600
		VIIIб	119265,67	17088,00	907,47	-	101270,20	
		VIIIв	134161,56	17088,00	928,42	-	116145,14	
		VIIIг	134161,56	17088,00	928,42	-	116145,14	
		VIIIе	134146,59	17088,00	913,45	-	116145,14	
		VIIIд	119297,02	17088,00	938,82	-	101270,20	
		IXа	118886,58	17088,00	893,93	-	100904,65	
		IXб	139261,47	17088,00	908,89	-	121264,58	
		IXв	118931,47	17088,00	938,82	-	100904,65	
		IXг	121171,47	19328,00	938,82	-	100904,65	
		IXд	119683,47	17840,00	938,82	-	100904,65	
		IXе	118931,47	17088,00	938,82	-	100904,65	
		Ха	141076,08	17840,00	938,82	-	122297,26	
		Хб	133504,50	17840,00	938,82	-	114725,68	
		Хв	125935,63	19328,00	953,79	-	105653,84	
		Хг	124447,63	17840,00	953,79	-	105653,84	
		XIа	138714,18	19328,00	943,38	-	118442,80	
		XIб	138714,18	19328,00	943,38	-	118442,80	
		XIв	138611,11	19328,00	953,79	-	118329,32	
		XIг	138600,70	19328,00	943,38	-	118329,32	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, свод толщиной от							
35-01-460-07	170 до 230 мм	VIIIа	94022,78	12647,70	649,77	-	80725,31	1170
		VIIIб	92098,55	12647,70	656,56	-	78794,29	
		VIIIв	104483,69	12647,70	672,39	-	91163,60	
		VIIIг	104483,69	12647,70	672,39	-	91163,60	
		VIIIе	104472,38	12647,70	661,08	-	91163,60	
		VIIIд	92121,87	12647,70	679,88	-	78794,29	
		IXа	91802,17	12647,70	645,95	-	78508,52	
		IXб	108988,29	12647,70	657,26	-	95683,33	
		IXв	91836,10	12647,70	679,88	-	78508,52	
		IXг	93485,80	14297,40	679,88	-	78508,52	
		IXд	92386,00	13197,60	679,88	-	78508,52	
		IXе	91836,10	12647,70	679,88	-	78508,52	
		Ха	107786,94	13197,60	679,88	-	93909,46	
		Хб	103072,65	13197,60	679,88	-	89195,17	
		Хв	97016,00	14297,40	691,19	-	82027,41	
		Хг	95916,20	13197,60	691,19	-	82027,41	
		XIа	106167,69	14297,40	683,70	-	91186,59	
		XIб	106167,69	14297,40	683,70	-	91186,59	
		XIв	106123,15	14297,40	691,19	-	91134,56	
		XIг	106115,66	14297,40	683,70	-	91134,56	
35-01-460-08	230 до 300 мм	VIIIа	87329,35	11281,20	582,05	-	75466,10	1020
		VIIIб	86381,83	11281,20	588,35	-	74512,28	
		VIIIв	98554,57	11281,20	603,05	-	86670,32	
		VIIIг	98554,57	11281,20	603,05	-	86670,32	
		VIIIе	98544,07	11281,20	592,55	-	86670,32	
		VIIIд	86403,20	11281,20	609,72	-	74512,28	
		IXа	86093,97	11281,20	578,23	-	74234,54	
		IXб	103159,96	11281,20	588,72	-	91290,04	
		IXв	86125,46	11281,20	609,72	-	74234,54	
		IXг	87604,46	12760,20	609,72	-	74234,54	
		IXд	86615,06	11770,80	609,72	-	74234,54	
		IXе	86125,46	11281,20	609,72	-	74234,54	
		Ха	100350,43	11770,80	609,72	-	87969,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	96753,59	11770,80	609,72	-	84373,07	
		Хв	90867,29	12760,20	620,22	-	77486,87	
		Хг	89877,89	11770,80	620,22	-	77486,87	
		XIа	99068,85	12760,20	613,55	-	85695,10	
		XIб	99068,85	12760,20	613,55	-	85695,10	
		XIв	99042,33	12760,20	620,22	-	85661,91	
		XIг	99035,66	12760,20	613,55	-	85661,91	
35-01-460-09	300 до 370 мм	VIIIа	78555,30	9622,20	519,13	-	68413,97	870
		VIIIб	77894,58	9622,20	524,72	-	67747,66	
		VIIIв	89060,36	9622,20	537,76	-	78900,40	
		VIIIг	89060,36	9622,20	537,76	-	78900,40	
		VIIIе	89051,05	9622,20	528,45	-	78900,40	
		VIIIд	77913,58	9622,20	543,72	-	67747,66	
		IXа	77628,03	9622,20	515,77	-	67490,06	
		IXб	93344,74	9622,20	525,09	-	83197,45	
		IXв	77655,98	9622,20	543,72	-	67490,06	
		IXг	78917,48	10883,70	543,72	-	67490,06	
		IXд	78073,58	10039,80	543,72	-	67490,06	
		IXе	77655,98	9622,20	543,72	-	67490,06	
		Xа	90305,24	10039,80	543,72	-	79721,72	
		Xб	87362,64	10039,80	543,72	-	76779,12	
		Xв	81892,51	10883,70	553,03	-	70455,78	
		Xг	81048,61	10039,80	553,03	-	70455,78	
		XIа	89242,43	10883,70	547,08	-	77811,65	
		XIб	89242,43	10883,70	547,08	-	77811,65	
		XIв	89218,95	10883,70	553,03	-	77782,22	
		XIг	89213,00	10883,70	547,08	-	77782,22	
35-01-460-10	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, плоское перекрытие толщиной до 200 мм	VIIIа	115259,38	16921,80	777,06	-	97560,52	1530
		VIIIб	113154,34	16921,80	785,20	-	95447,34	
		VIIIв	126870,25	16921,80	804,20	-	109144,25	
		VIIIг	126870,25	16921,80	804,20	-	109144,25	
		VIIIе	126856,68	16921,80	790,63	-	109144,25	
		VIIIд	113182,29	16921,80	813,15	-	95447,34	
		IXа	111472,43	16921,80	772,43	-	93778,20	
		IXб	131673,20	16921,80	786,00	-	113965,40	
		IXв	111513,15	16921,80	813,15	-	93778,20	
		IXг	113731,65	19140,30	813,15	-	93778,20	
		IXд	112247,55	17656,20	813,15	-	93778,20	
		IXе	111513,15	16921,80	813,15	-	93778,20	
		Xа	131124,52	17656,20	813,15	-	112655,17	
		Xб	127819,14	17656,20	813,15	-	109349,79	
		Xв	119835,42	19140,30	826,72	-	99868,40	
		Xг	118351,32	17656,20	826,72	-	99868,40	
		XIа	130261,44	19140,30	817,78	-	110303,36	
		XIб	130261,42	19140,30	817,78	-	110303,34	
		XIв	130139,59	19140,30	826,72	-	110172,57	
		XIг	130130,65	19140,30	817,78	-	110172,57	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, плоское перекрытие толщиной от							
35-01-460-11	200 до 240 мм	VIIIа	105704,05	15041,60	730,68	-	89931,77	1360
		VIIIб	103613,50	15041,60	738,34	-	87833,56	
		VIIIв	116244,14	15041,60	756,20	-	100446,34	
		VIIIг	116244,14	15041,60	756,20	-	100446,34	
		VIIIе	116231,38	15041,60	743,44	-	100446,34	
		VIIIд	103639,77	15041,60	764,61	-	87833,56	
		IXа	102171,78	15041,60	726,33	-	86403,85	
		IXб	120740,60	15041,60	739,09	-	104959,91	
		IXв	102210,06	15041,60	764,61	-	86403,85	
		IXг	104182,06	17013,60	764,61	-	86403,85	
		IXд	102862,86	15694,40	764,61	-	86403,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	102210,06	15041,60	764,61	-	86403,85	
		Ха	120093,84	15694,40	764,61	-	103634,83	
		Хб	117175,92	15694,40	764,61	-	100716,91	
		Хв	109736,99	17013,60	777,37	-	91946,02	
		Хг	108417,79	15694,40	777,37	-	91946,02	
		XIа	119490,94	17013,60	768,96	-	101708,38	
		XIб	119490,92	17013,60	768,96	-	101708,36	
		XIв	119368,56	17013,60	777,37	-	101577,59	
		XIг	119360,15	17013,60	768,96	-	101577,59	
35-01-460-12	240 до 280 мм	VIIIа	91083,89	13576,20	604,92	-	76902,77	1210
		VIIIб	90693,17	13576,20	611,67	-	76505,30	
		VIIIв	102548,08	13576,20	627,42	-	88344,46	
		VIIIг	102548,08	13576,20	627,42	-	88344,46	
		VIIIе	102536,83	13576,20	616,17	-	88344,46	
		VIIIд	90715,82	13576,20	634,32	-	76505,30	
		IXа	89472,45	13576,20	600,57	-	75295,68	
		IXб	106903,00	13576,20	611,82	-	92714,98	
		IXв	89506,20	13576,20	634,32	-	75295,68	
		IXг	91284,90	15354,90	634,32	-	75295,68	
		IXд	90099,10	14169,10	634,32	-	75295,68	
		IXе	89506,20	13576,20	634,32	-	75295,68	
		Ха	104225,94	14169,10	634,32	-	89422,52	
		Хб	102149,17	14169,10	634,32	-	87345,75	
		Хв	95796,90	15354,90	645,57	-	79796,43	
		Хг	94611,10	14169,10	645,57	-	79796,43	
		XIа	103480,39	15354,90	638,67	-	87486,82	
		XIб	103480,38	15354,90	638,67	-	87486,81	
		XIв	103429,74	15354,90	645,57	-	87429,27	
		XIг	103422,84	15354,90	638,67	-	87429,27	
35-01-460-13	280 до 330 мм	VIIIа	82544,85	11668,80	517,00	-	70359,05	1040
		VIIIб	82768,37	11668,80	522,81	-	70576,76	
		VIIIв	94103,99	11668,80	536,37	-	81898,82	
		VIIIг	94103,99	11668,80	536,37	-	81898,82	
		VIIIе	94094,31	11668,80	526,69	-	81898,82	
		VIIIд	82787,83	11668,80	542,27	-	70576,76	
		IXа	81714,38	11668,80	513,21	-	69532,37	
		IXб	98366,25	11668,80	522,89	-	86174,56	
		IXв	81743,44	11668,80	542,27	-	69532,37	
		IXг	83272,24	13197,60	542,27	-	69532,37	
		IXд	82253,04	12178,40	542,27	-	69532,37	
		IXе	81743,44	11668,80	542,27	-	69532,37	
		Ха	94803,28	12178,40	542,27	-	82082,61	
		Хб	93168,63	12178,40	542,27	-	80447,96	
		Хв	87250,76	13197,60	551,95	-	73501,21	
		Хг	86231,56	12178,40	551,95	-	73501,21	
		XIа	94044,01	13197,60	546,06	-	80300,35	
		XIб	94044,00	13197,60	546,06	-	80300,34	
		XIв	94017,62	13197,60	551,95	-	80268,07	
		XIг	94011,73	13197,60	546,06	-	80268,07	
35-01-460-14	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, обратный свод толщиной до 220 мм	VIIIа	60583,42	9868,32	468,77	-	50246,33	924
		VIIIб	60681,84	9868,32	473,43	-	50340,09	
		VIIIв	69306,56	9868,32	484,28	-	58953,96	
		VIIIг	69306,56	9868,32	484,28	-	58953,96	
		VIIIе	69298,81	9868,32	476,53	-	58953,96	
		VIIIд	60698,13	9868,32	489,72	-	50340,09	
		IXа	60481,06	9868,32	466,45	-	50146,29	
		IXб	72634,33	9868,32	474,21	-	62291,80	
		IXв	60504,33	9868,32	489,72	-	50146,29	
		IXг	61797,93	11161,92	489,72	-	50146,29	
		IXд	60938,61	10302,60	489,72	-	50146,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	60504,33	9868,32	489,72	-	50146,29	
		Ха	70141,80	10302,60	489,72	-	59349,48	
		Хб	67283,01	10302,60	489,72	-	56490,69	
		Хв	63718,07	11161,92	497,47	-	52058,68	
		Хг	62858,75	10302,60	497,47	-	52058,68	
		XIa	69184,60	11161,92	492,04	-	57530,64	
		XIб	69184,60	11161,92	492,04	-	57530,64	
		XIв	69190,03	11161,92	497,47	-	57530,64	
		XIг	69184,60	11161,92	492,04	-	57530,64	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, обратный свод толщиной от							
35-01-460-15	220 до 280 мм	VIIIa	57262,11	8193,98	427,17	-	48640,96	758
		VIIIб	57596,91	8193,98	431,41	-	48971,52	
		VIIIв	66104,17	8193,98	441,31	-	57468,88	
		VIIIг	66104,17	8193,98	441,31	-	57468,88	
		VIIIе	66097,10	8193,98	434,24	-	57468,88	
		VIIIд	57611,76	8193,98	446,26	-	48971,52	
		IXa	57396,75	8193,98	425,05	-	48777,72	
		IXб	69467,40	8193,98	432,12	-	60841,30	
		IXв	57417,96	8193,98	446,26	-	48777,72	
		IXг	58486,74	9262,76	446,26	-	48777,72	
		IXд	57774,22	8550,24	446,26	-	48777,72	
		IXе	57417,96	8193,98	446,26	-	48777,72	
		Ха	66316,41	8550,24	446,26	-	57319,91	
		Хб	64118,62	8550,24	446,26	-	55122,12	
		Хв	60401,27	9262,76	453,33	-	50685,18	
		Хг	59688,75	8550,24	453,33	-	50685,18	
		XIa	65531,10	9262,76	448,38	-	55819,96	
		XIб	65531,10	9262,76	448,38	-	55819,96	
		XIв	65536,05	9262,76	453,33	-	55819,96	
		XIг	65531,10	9262,76	448,38	-	55819,96	
35-01-460-16	280 до 330 мм	VIIIa	55959,04	7603,30	427,17	-	47928,57	695
		VIIIб	56398,92	7603,30	431,41	-	48364,21	
		VIIIв	64854,49	7603,30	441,31	-	56809,88	
		VIIIг	64854,49	7603,30	441,31	-	56809,88	
		VIIIе	64847,42	7603,30	434,24	-	56809,88	
		VIIIд	56413,77	7603,30	446,26	-	48364,21	
		IXa	56198,76	7603,30	425,05	-	48170,41	
		IXб	68233,06	7603,30	432,12	-	60197,64	
		IXв	56219,97	7603,30	446,26	-	48170,41	
		IXг	57206,87	8590,20	446,26	-	48170,41	
		IXд	56546,62	7929,95	446,26	-	48170,41	
		IXе	56219,97	7603,30	446,26	-	48170,41	
		Ха	64795,50	7929,95	446,26	-	56419,29	
		Хб	62891,02	7929,95	446,26	-	54514,81	
		Хв	59119,22	8590,20	453,33	-	50075,69	
		Хг	58458,97	7929,95	453,33	-	50075,69	
		XIa	64099,43	8590,20	448,38	-	55060,85	
		XIб	64099,43	8590,20	448,38	-	55060,85	
		XIв	64104,38	8590,20	453,33	-	55060,85	
		XIг	64099,43	8590,20	448,38	-	55060,85	
Таблица 35-01-461. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**							
35-01-461-01	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, стена толщиной до	VIIIa	105052,79	12678,60	751,16	-	91623,03	1130
		VIIIб	103028,59	12678,60	758,38	-	89591,61	
		VIIIв	117233,21	12678,60	775,21	-	103779,40	
		VIIIг	117233,21	12678,60	775,21	-	103779,40	
		VIIIе	117221,19	12678,60	763,19	-	103779,40	
		VIIIд	103054,16	12678,60	783,95	-	89591,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	200 мм	IXа	102705,10	12678,60	747,88	-	89278,62	
		IXб	122662,25	12678,60	759,90	-	109223,75	
		IXв	102741,17	12678,60	783,95	-	89278,62	
		IXг	104402,27	14339,70	783,95	-	89278,62	
		IXд	103294,87	13232,30	783,95	-	89278,62	
		IXе	102741,17	12678,60	783,95	-	89278,62	
		Xа	120682,69	13232,30	783,95	-	106666,44	
		Xб	115878,13	13232,30	783,95	-	101861,88	
		Xв	108508,89	14339,70	795,98	-	93373,21	
		Xг	107401,49	13232,30	795,98	-	93373,21	
		XIа	118868,69	14339,70	787,23	-	103741,76	
		XIб	118868,69	14339,70	787,23	-	103741,76	
		XIв	118833,74	14339,70	795,98	-	103698,06	
		XIг	118824,99	14339,70	787,23	-	103698,06	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, стена толщиной от							
35-01-461-02	200 до 250 мм	VIIIа	93949,14	10307,92	643,24	-	82997,98	932
		VIIIб	92350,14	10307,92	649,37	-	81392,85	
		VIIIв	105357,44	10307,92	663,66	-	94385,86	
		VIIIг	105357,44	10307,92	663,66	-	94385,86	
		VIIIе	105347,23	10307,92	653,45	-	94385,86	
		VIIIд	92371,92	10307,92	671,15	-	81392,85	
		IXа	92045,09	10307,92	640,53	-	81096,64	
		IXб	110395,29	10307,92	650,74	-	99436,63	
		IXв	92075,71	10307,92	671,15	-	81096,64	
		IXг	93427,11	11659,32	671,15	-	81096,64	
		IXд	92523,07	10755,28	671,15	-	81096,64	
		IXе	92075,71	10307,92	671,15	-	81096,64	
		Xа	107961,65	10755,28	671,15	-	96535,22	
		Xб	104037,04	10755,28	671,15	-	92610,61	
		Xв	97174,08	11659,32	681,36	-	84833,40	
		Xг	96270,04	10755,28	681,36	-	84833,40	
		XIа	106469,97	11659,32	673,87	-	94136,78	
		XIб	106469,97	11659,32	673,87	-	94136,78	
		XIв	106433,76	11659,32	681,36	-	94093,08	
		XIг	106426,27	11659,32	673,87	-	94093,08	
35-01-461-03	250 до 300 мм	VIIIа	85518,66	9391,14	585,20	-	75542,32	837
		VIIIб	84538,63	9391,14	590,90	-	74556,59	
		VIIIв	96715,41	9391,14	604,22	-	86720,05	
		VIIIг	96715,41	9391,14	604,22	-	86720,05	
		VIIIе	96705,90	9391,14	594,71	-	86720,05	
		VIIIд	84558,75	9391,14	611,02	-	74556,59	
		IXа	84256,85	9391,14	582,48	-	74283,23	
		IXб	101494,55	9391,14	591,99	-	91511,42	
		IXв	84285,39	9391,14	611,02	-	74283,23	
		IXг	85515,78	10621,53	611,02	-	74283,23	
		IXд	84695,52	9801,27	611,02	-	74283,23	
		IXе	84285,39	9391,14	611,02	-	74283,23	
		Xа	98411,78	9801,27	611,02	-	87999,49	
		Xб	95200,03	9801,27	611,02	-	84787,74	
		Xв	88885,96	10621,53	620,53	-	77643,90	
		Xг	88065,70	9801,27	620,53	-	77643,90	
		XIа	97134,73	10621,53	613,73	-	85899,47	
		XIб	97134,73	10621,53	613,73	-	85899,47	
		XIв	97112,34	10621,53	620,53	-	85870,28	
		XIг	97105,54	10621,53	613,73	-	85870,28	
35-01-461-04	300 до 350 мм	VIIIа	79795,46	8190,60	520,62	-	71084,24	730
		VIIIб	79009,06	8190,60	525,68	-	70292,78	
		VIIIв	90549,94	8190,60	537,48	-	81821,86	
		VIIIг	90549,94	8190,60	537,48	-	81821,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	90541,51	8190,60	529,05	-	81821,86	
		VIIIд	79026,91	8190,60	543,53	-	70292,78	
		IXа	78737,84	8190,60	518,25	-	70028,99	
		IXб	95115,67	8190,60	526,68	-	86398,39	
		IXв	78763,12	8190,60	543,53	-	70028,99	
		IXг	79836,22	9263,70	543,53	-	70028,99	
		IXд	79120,82	8548,30	543,53	-	70028,99	
		IXе	78763,12	8190,60	543,53	-	70028,99	
		Xа	91854,27	8548,30	543,53	-	82762,44	
		Xб	89068,03	8548,30	543,53	-	79976,20	
		Xв	83020,85	9263,70	551,96	-	73205,19	
		Xг	82305,45	8548,30	551,96	-	73205,19	
		XIа	90728,86	9263,70	545,91	-	80919,25	
		XIб	90728,86	9263,70	545,91	-	80919,25	
		XIв	90705,72	9263,70	551,96	-	80890,06	
		XIг	90699,67	9263,70	545,91	-	80890,06	
35-01-461-05	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, свод толщиной до 170 мм	VIIIа	120885,92	19035,60	858,47	-	100991,85	1740
		VIIIб	117639,62	19035,60	867,45	-	97736,57	
		VIIIв	132521,71	19035,60	888,40	-	112597,71	
		VIIIг	132521,71	19035,60	888,40	-	112597,71	
		VIIIе	132506,74	19035,60	873,43	-	112597,71	
		VIIIд	117670,45	19035,60	898,28	-	97736,57	
		IXа	117262,62	19035,60	853,39	-	97373,63	
		IXб	137647,67	19035,60	868,35	-	117743,72	
		IXв	117307,51	19035,60	898,28	-	97373,63	
		IXг	119778,31	21506,40	898,28	-	97373,63	
		IXд	118125,31	19853,40	898,28	-	97373,63	
		IXе	117307,51	19035,60	898,28	-	97373,63	
		Xа	138306,86	19853,40	898,28	-	117555,18	
		Xб	130945,55	19853,40	898,28	-	110193,87	
		Xв	124097,20	21506,40	913,24	-	101677,56	
		Xг	122444,20	19853,40	913,24	-	101677,56	
		XIа	136087,17	21506,40	903,36	-	113677,41	
		XIб	136087,17	21506,40	903,36	-	113677,41	
		XIв	136010,37	21506,40	913,24	-	113590,73	
		XIг	136000,49	21506,40	903,36	-	113590,73	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, свод толщиной от							
35-01-461-06	170 до 200 мм	VIIIа	107495,03	16493,40	776,24	-	90225,39	1470
		VIIIб	105172,78	16493,40	784,62	-	87894,76	
		VIIIв	118838,71	16493,40	804,19	-	101541,12	
		VIIIг	118838,71	16493,40	804,19	-	101541,12	
		VIIIе	118824,74	16493,40	790,22	-	101541,12	
		VIIIд	105201,25	16493,40	813,09	-	87894,76	
		IXа	104813,30	16493,40	771,16	-	87548,74	
		IXб	123729,48	16493,40	785,13	-	106450,95	
		IXв	104855,23	16493,40	813,09	-	87548,74	
		IXг	107016,13	18654,30	813,09	-	87548,74	
		IXд	105575,53	17213,70	813,09	-	87548,74	
		IXе	104855,23	16493,40	813,09	-	87548,74	
		Xа	122973,90	17213,70	813,09	-	104947,11	
		Xб	117284,27	17213,70	813,09	-	99257,48	
		Xв	110916,83	18654,30	827,07	-	91435,46	
		Xг	109476,23	17213,70	827,07	-	91435,46	
		XIа	121423,19	18654,30	818,17	-	101950,72	
		XIб	121423,19	18654,30	818,17	-	101950,72	
		XIв	121353,16	18654,30	827,07	-	101871,79	
		XIг	121344,26	18654,30	818,17	-	101871,79	
35-01-461-07	200 до 230 мм	VIIIа	93590,80	13893,80	738,19	-	78958,81	1270
		VIIIб	92085,93	13893,80	745,88	-	77446,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	104468,46	13893,80	763,83	-	89810,83	
		VIIIг	104468,46	13893,80	763,83	-	89810,83	
		VIIIе	104455,64	13893,80	751,01	-	89810,83	
		VIIIд	92112,38	13893,80	772,33	-	77446,25	
		IXа	91788,87	13893,80	733,87	-	77161,20	
		IXб	108980,43	13893,80	746,69	-	94339,94	
		IXв	91827,33	13893,80	772,33	-	77161,20	
		IXг	93630,73	15697,20	772,33	-	77161,20	
		IXд	92424,23	14490,70	772,33	-	77161,20	
		IXе	91827,33	13893,80	772,33	-	77161,20	
		Xа	107362,15	14490,70	772,33	-	92099,12	
		Xб	102728,22	14490,70	772,33	-	87465,19	
		Xв	96992,67	15697,20	785,15	-	80510,32	
		Xг	95786,17	14490,70	785,15	-	80510,32	
		XIа	105841,32	15697,20	776,64	-	89367,48	
		XIб	105841,32	15697,20	776,64	-	89367,48	
		XIв	105808,05	15697,20	785,15	-	89325,70	
		XIг	105799,54	15697,20	776,64	-	89325,70	
35-01-461-08	230 до 300 мм	VIIIа	87479,97	12342,00	597,91	-	74540,06	1100
		VIIIб	86750,07	12342,00	604,59	-	73803,48	
		VIIIв	98922,59	12342,00	620,18	-	85960,41	
		VIIIг	98922,59	12342,00	620,18	-	85960,41	
		VIIIе	98911,46	12342,00	609,05	-	85960,41	
		VIIIд	86772,48	12342,00	627,00	-	73803,48	
		IXа	86462,36	12342,00	593,60	-	73526,76	
		IXб	103530,54	12342,00	604,73	-	90583,81	
		IXв	86495,76	12342,00	627,00	-	73526,76	
		IXг	88112,76	13959,00	627,00	-	73526,76	
		IXд	87034,76	12881,00	627,00	-	73526,76	
		IXе	86495,76	12342,00	627,00	-	73526,76	
		Xа	100526,98	12881,00	627,00	-	87018,98	
		Xб	96978,35	12881,00	627,00	-	83470,35	
		Xв	91289,84	13959,00	638,14	-	76692,70	
		Xг	90211,84	12881,00	638,14	-	76692,70	
		XIа	99323,34	13959,00	631,32	-	84733,02	
		XIб	99323,34	13959,00	631,32	-	84733,02	
		XIв	99303,12	13959,00	638,14	-	84705,98	
		XIг	99296,30	13959,00	631,32	-	84705,98	
35-01-461-09	300 до 370 мм	VIIIа	78617,23	10580,46	529,34	-	67507,43	943
		VIIIб	78171,17	10580,46	535,22	-	67055,49	
		VIIIв	89335,07	10580,46	548,95	-	78205,66	
		VIIIг	89335,07	10580,46	548,95	-	78205,66	
		VIIIе	89325,26	10580,46	539,14	-	78205,66	
		VIIIд	78190,94	10580,46	554,99	-	67055,49	
		IXа	77904,45	10580,46	525,58	-	66798,41	
		IXб	93623,62	10580,46	535,39	-	82507,77	
		IXв	77933,86	10580,46	554,99	-	66798,41	
		IXг	79320,07	11966,67	554,99	-	66798,41	
		IXд	78395,93	11042,53	554,99	-	66798,41	
		IXе	77933,86	10580,46	554,99	-	66798,41	
		Xа	90390,27	11042,53	554,99	-	78792,75	
		Xб	87489,19	11042,53	554,99	-	75891,67	
		Xв	82208,53	11966,67	564,79	-	69677,07	
		Xг	81284,39	11042,53	564,79	-	69677,07	
		XIа	89403,20	11966,67	558,75	-	76877,78	
		XIб	89403,20	11966,67	558,75	-	76877,78	
		XIв	89385,11	11966,67	564,79	-	76853,65	
		XIг	89379,07	11966,67	558,75	-	76853,65	
35-01-461-10	Возведение крепи из бетона при неподвижной	VIIIа	111753,90	18027,80	755,89	-	92970,21	1580
		VIIIб	110652,79	18027,80	764,21	-	91860,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, плоское перекрытие толщиной до 200 мм	VIIIв	124355,31	18027,80	783,61	-	105543,90	
		VIIIг	124355,31	18027,80	783,61	-	105543,90	
		VIIIе	124341,45	18027,80	769,75	-	105543,90	
		VIIIд	110680,84	18027,80	792,26	-	91860,78	
		IXа	109000,13	18027,80	750,67	-	90221,66	
		IXб	129197,18	18027,80	764,53	-	110404,85	
		IXв	109041,72	18027,80	792,26	-	90221,66	
		IXг	111395,92	20382,00	792,26	-	90221,66	
		IXд	109815,92	18802,00	792,26	-	90221,66	
		IXе	109041,72	18027,80	792,26	-	90221,66	
		Xа	127530,30	18802,00	792,26	-	107936,04	
		Xб	124565,84	18802,00	792,26	-	104971,58	
		Xв	117110,69	20382,00	806,12	-	95922,57	
		Xг	115530,69	18802,00	806,12	-	95922,57	
		XIа	126581,76	20382,00	797,48	-	105402,28	
		XIб	126581,74	20382,00	797,48	-	105402,26	
		XIв	126503,14	20382,00	806,12	-	105315,02	
		XIг	126494,50	20382,00	797,48	-	105315,02	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, плоское перекрытие толщиной от							
35-01-461-11	200 до 240 мм	VIIIа	102020,65	15974,00	705,18	-	85341,47	1400
		VIIIб	100933,93	15974,00	712,94	-	84246,99	
		VIIIв	113551,02	15974,00	731,04	-	96845,98	
		VIIIг	113551,02	15974,00	731,04	-	96845,98	
		VIIIе	113538,09	15974,00	718,11	-	96845,98	
		VIIIд	100960,10	15974,00	739,11	-	84246,99	
		IXа	99521,60	15974,00	700,30	-	82847,30	
		IXб	118086,60	15974,00	713,24	-	101399,36	
		IXв	99560,41	15974,00	739,11	-	82847,30	
		IXг	101646,41	18060,00	739,11	-	82847,30	
		IXд	100246,41	16660,00	739,11	-	82847,30	
		IXе	99560,41	15974,00	739,11	-	82847,30	
		Xа	116314,81	16660,00	739,11	-	98915,70	
		Xб	113737,81	16660,00	739,11	-	96338,70	
		Xв	106812,23	18060,00	752,04	-	88000,19	
		Xг	105412,23	16660,00	752,04	-	88000,19	
		XIа	115611,28	18060,00	743,98	-	96807,30	
		XIб	115611,26	18060,00	743,98	-	96807,28	
		XIв	115532,08	18060,00	752,04	-	96720,04	
		XIг	115524,02	18060,00	743,98	-	96720,04	
35-01-461-12	240 до 280 мм	VIIIа	90086,73	14578,20	613,27	-	74895,26	1260
		VIIIб	90141,86	14578,20	620,37	-	74943,29	
		VIIIв	101991,28	14578,20	636,93	-	86776,15	
		VIIIг	101991,28	14578,20	636,93	-	86776,15	
		VIIIе	101979,45	14578,20	625,10	-	86776,15	
		VIIIд	90165,38	14578,20	643,89	-	74943,29	
		IXа	88928,07	14578,20	608,40	-	73741,47	
		IXб	106358,99	14578,20	620,23	-	91160,56	
		IXв	88963,56	14578,20	643,89	-	73741,47	
		IXг	90866,16	16480,80	643,89	-	73741,47	
		IXд	89593,56	15208,20	643,89	-	73741,47	
		IXе	88963,56	14578,20	643,89	-	73741,47	
		Xа	103215,73	15208,20	643,89	-	87363,64	
		Xб	101287,76	15208,20	643,89	-	85435,67	
		Xв	95213,92	16480,80	655,72	-	78077,40	
		Xг	93941,32	15208,20	655,72	-	78077,40	
		XIа	102474,69	16480,80	648,76	-	85345,13	
		XIб	102474,67	16480,80	648,76	-	85345,11	
		XIв	102443,21	16480,80	655,72	-	85306,69	
		XIг	102436,25	16480,80	648,76	-	85306,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-461-13	280 до 330 мм	VIIIа	82044,65	12727,00	530,69	-	68786,96	1100
		VIIIб	82505,64	12727,00	536,85	-	69241,79	
		VIIIв	93759,13	12727,00	551,22	-	80480,91	
		VIIIг	93759,13	12727,00	551,22	-	80480,91	
		VIIIе	93748,86	12727,00	540,95	-	80480,91	
		VIIIд	82526,03	12727,00	557,24	-	69241,79	
		IXа	81462,71	12727,00	526,44	-	68209,27	
		IXб	97997,90	12727,00	536,71	-	84734,19	
		IXв	81493,51	12727,00	557,24	-	68209,27	
		IXг	83154,51	14388,00	557,24	-	68209,27	
		IXд	82043,51	13277,00	557,24	-	68209,27	
		IXе	81493,51	12727,00	557,24	-	68209,27	
		Xа	94239,10	13277,00	557,24	-	80404,86	
		Xб	92689,13	13277,00	557,24	-	78854,89	
		Xв	87014,87	14388,00	567,51	-	72059,36	
		Xг	85903,87	13277,00	567,51	-	72059,36	
		XIа	93533,23	14388,00	561,49	-	78583,74	
		XIб	93533,22	14388,00	561,49	-	78583,73	
		XIв	93517,72	14388,00	567,51	-	78562,21	
		XIг	93511,70	14388,00	561,49	-	78562,21	
Таблица 35-01-462. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**							
35-01-462-01	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, стена толщиной до 200 мм	VIIIа	108421,48	16008,90	789,55	-	91623,03	1290
		VIIIб	106397,89	16008,90	797,38	-	89591,61	
		VIIIв	120603,95	16008,90	815,65	-	103779,40	
		VIIIг	120603,95	16008,90	815,65	-	103779,40	
		VIIIе	120590,90	16008,90	802,60	-	103779,40	
		VIIIд	106425,32	16008,90	824,81	-	89591,61	
		IXа	106073,18	16008,90	785,66	-	89278,62	
		IXб	126031,36	16008,90	798,71	-	109223,75	
		IXв	106112,33	16008,90	824,81	-	89278,62	
		IXг	108202,13	18098,70	824,81	-	89278,62	
		IXд	106808,93	16705,50	824,81	-	89278,62	
		IXе	106112,33	16008,90	824,81	-	89278,62	
		Xа	124196,75	16705,50	824,81	-	106666,44	
		Xб	119392,19	16705,50	824,81	-	101861,88	
		Xв	112309,77	18098,70	837,86	-	93373,21	
		Xг	110916,57	16705,50	837,86	-	93373,21	
		XIа	122669,16	18098,70	828,70	-	103741,76	
		XIб	122669,16	18098,70	828,70	-	103741,76	
		XIв	122634,62	18098,70	837,86	-	103698,06	
		XIг	122625,46	18098,70	828,70	-	103698,06	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, стена толщиной от							
35-01-462-02	200 до 250 мм	VIIIа	96827,05	13154,60	674,47	-	82997,98	1060
		VIIIб	95228,55	13154,60	681,10	-	81392,85	
		VIIIв	108237,02	13154,60	696,56	-	94385,86	
		VIIIг	108237,02	13154,60	696,56	-	94385,86	
		VIIIе	108225,98	13154,60	685,52	-	94385,86	
		VIIIд	95251,84	13154,60	704,39	-	81392,85	
		IXа	94922,50	13154,60	671,26	-	81096,64	
		IXб	113273,53	13154,60	682,30	-	99436,63	
		IXв	94955,63	13154,60	704,39	-	81096,64	
		IXг	96672,83	14871,80	704,39	-	81096,64	
		IXд	95528,03	13727,00	704,39	-	81096,64	
		IXе	94955,63	13154,60	704,39	-	81096,64	
		Xа	110966,61	13727,00	704,39	-	96535,22	
		Xб	107042,00	13727,00	704,39	-	92610,61	
		Xв	100420,63	14871,80	715,43	-	84833,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	99275,83	13727,00	715,43	-	84833,40	
		XIа	109716,18	14871,80	707,60	-	94136,78	
		XIб	109716,18	14871,80	707,60	-	94136,78	
		XIв	109680,31	14871,80	715,43	-	94093,08	
		XIг	109672,48	14871,80	707,60	-	94093,08	
35-01-462-03	250 до 300 мм	VIIIа	88172,65	12013,90	616,43	-	75542,32	955
		VIIIб	87193,12	12013,90	622,63	-	74556,59	
		VIIIв	99371,07	12013,90	637,12	-	86720,05	
		VIIIг	99371,07	12013,90	637,12	-	86720,05	
		VIIIе	99360,72	12013,90	626,77	-	86720,05	
		VIIIд	87214,74	12013,90	644,25	-	74556,59	
		IXа	86910,34	12013,90	613,21	-	74283,23	
		IXб	104148,88	12013,90	623,56	-	91511,42	
		IXв	86941,38	12013,90	644,25	-	74283,23	
		IXг	88507,58	13580,10	644,25	-	74283,23	
		IXд	87466,63	12539,15	644,25	-	74283,23	
		IXе	86941,38	12013,90	644,25	-	74283,23	
		Ха	101182,89	12539,15	644,25	-	87999,49	
		Хб	97971,14	12539,15	644,25	-	84787,74	
		Хв	91878,60	13580,10	654,60	-	77643,90	
		Хг	90837,65	12539,15	654,60	-	77643,90	
		XIа	100127,04	13580,10	647,47	-	85899,47	
		XIб	100127,04	13580,10	647,47	-	85899,47	
		XIв	100104,98	13580,10	654,60	-	85870,28	
		XIг	100097,85	13580,10	647,47	-	85870,28	
35-01-462-04	300 до 350 мм	VIIIа	82098,75	10466,56	547,95	-	71084,24	832
		VIIIб	81312,78	10466,56	553,44	-	70292,78	
		VIIIв	92854,68	10466,56	566,26	-	81821,86	
		VIIIг	92854,68	10466,56	566,26	-	81821,86	
		VIIIе	92845,52	10466,56	557,10	-	81821,86	
		VIIIд	81331,94	10466,56	572,60	-	70292,78	
		IXа	81040,68	10466,56	545,13	-	70028,99	
		IXб	97419,24	10466,56	554,29	-	86398,39	
		IXв	81068,15	10466,56	572,60	-	70028,99	
		IXг	82432,63	11831,04	572,60	-	70028,99	
		IXд	81525,75	10924,16	572,60	-	70028,99	
		IXе	81068,15	10466,56	572,60	-	70028,99	
		Ха	94259,20	10924,16	572,60	-	82762,44	
		Хб	91472,96	10924,16	572,60	-	79976,20	
		Хв	85617,99	11831,04	581,76	-	73205,19	
		Хг	84711,11	10924,16	581,76	-	73205,19	
		XIа	93325,71	11831,04	575,42	-	80919,25	
		XIб	93325,71	11831,04	575,42	-	80919,25	
		XIв	93302,86	11831,04	581,76	-	80890,06	
		XIг	93296,52	11831,04	575,42	-	80890,06	
35-01-462-05	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, свод толщиной до 170 мм	VIIIа	126163,89	24255,00	917,04	-	100991,85	1980
		VIIIб	122918,53	24255,00	926,96	-	97736,57	
		VIIIв	137802,81	24255,00	950,10	-	112597,71	
		VIIIг	137802,81	24255,00	950,10	-	112597,71	
		VIIIе	137786,28	24255,00	933,57	-	112597,71	
		VIIIд	122952,18	24255,00	960,61	-	97736,57	
		IXа	122539,65	24255,00	911,02	-	97373,63	
		IXб	142926,27	24255,00	927,55	-	117743,72	
		IXв	122589,24	24255,00	960,61	-	97373,63	
		IXг	125757,24	27423,00	960,61	-	97373,63	
		IXд	123638,64	25304,40	960,61	-	97373,63	
		IXе	122589,24	24255,00	960,61	-	97373,63	
		Ха	143820,19	25304,40	960,61	-	117555,18	
		Хб	136458,88	25304,40	960,61	-	110193,87	
		Хв	130077,70	27423,00	977,14	-	101677,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	127959,10	25304,40	977,14	-	101677,56	
		XIа	142067,04	27423,00	966,63	-	113677,41	
		XIб	142067,04	27423,00	966,63	-	113677,41	
		XIв	141990,87	27423,00	977,14	-	113590,73	
		XIг	141980,36	27423,00	966,63	-	113590,73	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, свод толщиной от							
35-01-462-06	170 до 200 мм	VIIIа	112033,10	20972,90	834,81	-	90225,39	1690
		VIIIб	109711,79	20972,90	844,13	-	87894,76	
		VIIIв	123379,91	20972,90	865,89	-	101541,12	
		VIIIг	123379,91	20972,90	865,89	-	101541,12	
		VIIIе	123364,37	20972,90	850,35	-	101541,12	
		VIIIд	109743,08	20972,90	875,42	-	87894,76	
		IXа	109350,43	20972,90	828,79	-	87548,74	
		IXб	128268,18	20972,90	844,33	-	106450,95	
		IXв	109397,06	20972,90	875,42	-	87548,74	
		IXг	112134,86	23710,70	875,42	-	87548,74	
		IXд	110309,66	21885,50	875,42	-	87548,74	
		IXе	109397,06	20972,90	875,42	-	87548,74	
		Ха	127708,03	21885,50	875,42	-	104947,11	
		Хб	122018,40	21885,50	875,42	-	99257,48	
		Хв	116037,12	23710,70	890,96	-	91435,46	
		Хг	114211,92	21885,50	890,96	-	91435,46	
		XIа	126542,86	23710,70	881,44	-	101950,72	
		XIб	126542,86	23710,70	881,44	-	101950,72	
		XIв	126473,45	23710,70	890,96	-	101871,79	
		XIг	126463,93	23710,70	881,44	-	101871,79	
35-01-462-07	200 до 230 мм	VIIIа	97615,12	17870,40	785,91	-	78958,81	1440
		VIIIб	96111,02	17870,40	794,37	-	77446,25	
		VIIIв	108495,33	17870,40	814,10	-	89810,83	
		VIIIг	108495,33	17870,40	814,10	-	89810,83	
		VIIIе	108481,24	17870,40	800,01	-	89810,83	
		VIIIд	96139,76	17870,40	823,11	-	77446,25	
		IXа	95812,43	17870,40	780,83	-	77161,20	
		IXб	113005,26	17870,40	794,92	-	94339,94	
		IXв	95854,71	17870,40	823,11	-	77161,20	
		IXг	98187,51	20203,20	823,11	-	77161,20	
		IXд	96632,31	18648,00	823,11	-	77161,20	
		IXе	95854,71	17870,40	823,11	-	77161,20	
		Ха	111570,23	18648,00	823,11	-	92099,12	
		Хб	106936,30	18648,00	823,11	-	87465,19	
		Хв	101550,73	20203,20	837,21	-	80510,32	
		Хг	99995,53	18648,00	837,21	-	80510,32	
		XIа	110398,87	20203,20	828,19	-	89367,48	
		XIб	110398,87	20203,20	828,19	-	89367,48	
		XIв	110366,11	20203,20	837,21	-	89325,70	
		XIг	110357,09	20203,20	828,19	-	89325,70	
35-01-462-08	230 до 300 мм	VIIIа	91036,49	15850,80	645,63	-	74540,06	1260
		VIIIб	90307,36	15850,80	653,08	-	73803,48	
		VIIIв	102481,67	15850,80	670,46	-	85960,41	
		VIIIг	102481,67	15850,80	670,46	-	85960,41	
		VIIIе	102469,25	15850,80	658,04	-	85960,41	
		VIIIд	90332,07	15850,80	677,79	-	73803,48	
		IXа	90018,11	15850,80	640,55	-	73526,76	
		IXб	107087,57	15850,80	652,96	-	90583,81	
		IXв	90055,35	15850,80	677,79	-	73526,76	
		IXг	92121,75	17917,20	677,79	-	73526,76	
		IXд	90748,35	16543,80	677,79	-	73526,76	
		IXе	90055,35	15850,80	677,79	-	73526,76	
		Ха	104240,57	16543,80	677,79	-	87018,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	100691,94	16543,80	677,79	-	83470,35	
		Хв	95300,10	17917,20	690,20	-	76692,70	
		Хг	93926,70	16543,80	690,20	-	76692,70	
		XIа	103333,09	17917,20	682,87	-	84733,02	
		XIб	103333,09	17917,20	682,87	-	84733,02	
		XIв	103313,38	17917,20	690,20	-	84705,98	
		XIг	103306,05	17917,20	682,87	-	84705,98	
35-01-462-09	300 до 370 мм	VIIIа	81482,96	13402,80	572,73	-	67507,43	1080
		VIIIб	81037,59	13402,80	579,30	-	67055,49	
		VIIIв	92203,11	13402,80	594,65	-	78205,66	
		VIIIг	92203,11	13402,80	594,65	-	78205,66	
		VIIIе	92192,15	13402,80	583,69	-	78205,66	
		VIIIд	81059,45	13402,80	601,16	-	67055,49	
		IXа	80769,48	13402,80	568,27	-	66798,41	
		IXб	96489,80	13402,80	579,23	-	82507,77	
		IXв	80802,37	13402,80	601,16	-	66798,41	
		IXг	82551,97	15152,40	601,16	-	66798,41	
		IXд	81385,57	13986,00	601,16	-	66798,41	
		IXе	80802,37	13402,80	601,16	-	66798,41	
		Ха	93379,91	13986,00	601,16	-	78792,75	
		Хб	90478,83	13986,00	601,16	-	75891,67	
		Хв	85441,59	15152,40	612,12	-	69677,07	
		Хг	84275,19	13986,00	612,12	-	69677,07	
		XIа	92635,79	15152,40	605,61	-	76877,78	
		XIб	92635,79	15152,40	605,61	-	76877,78	
		XIв	92618,17	15152,40	612,12	-	76853,65	
		XIг	92611,66	15152,40	605,61	-	76853,65	
35-01-462-10	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, плоское перекрытие толщиной до 200 мм	VIIIа	116862,17	23077,50	814,46	-	92970,21	1810
		VIIIб	115762,00	23077,50	823,72	-	91860,78	
		VIIIв	129466,72	23077,50	845,32	-	105543,90	
		VIIIг	129466,72	23077,50	845,32	-	105543,90	
		VIIIе	129451,29	23077,50	829,89	-	105543,90	
		VIIIд	115792,86	23077,50	854,58	-	91860,78	
		IXа	114107,46	23077,50	808,30	-	90221,66	
		IXб	134306,08	23077,50	823,73	-	110404,85	
		IXв	114153,74	23077,50	854,58	-	90221,66	
		IXг	117176,44	26100,20	854,58	-	90221,66	
		IXд	115167,34	24091,10	854,58	-	90221,66	
		IXе	114153,74	23077,50	854,58	-	90221,66	
		Ха	132881,72	24091,10	854,58	-	107936,04	
		Хб	129917,26	24091,10	854,58	-	104971,58	
		Хв	122892,78	26100,20	870,01	-	95922,57	
		Хг	120883,68	24091,10	870,01	-	95922,57	
		XIа	132363,22	26100,20	860,74	-	105402,28	
		XIб	132363,20	26100,20	860,74	-	105402,26	
		XIв	132285,23	26100,20	870,01	-	105315,02	
		XIг	132275,96	26100,20	860,74	-	105315,02	
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20, плоское перекрытие толщиной от							
35-01-462-11	200 до 240 мм	VIIIа	106503,04	20400,00	761,57	-	85341,47	1600
		VIIIб	105417,23	20400,00	770,24	-	84246,99	
		VIIIв	118036,44	20400,00	790,46	-	96845,98	
		VIIIг	118036,44	20400,00	790,46	-	96845,98	
		VIIIе	118022,00	20400,00	776,02	-	96845,98	
		VIIIд	105446,11	20400,00	799,12	-	84246,99	
		IXа	104003,10	20400,00	755,80	-	82847,30	
		IXб	122569,60	20400,00	770,24	-	101399,36	
		IXв	104046,42	20400,00	799,12	-	82847,30	
		IXг	106718,42	23072,00	799,12	-	82847,30	
		IXд	104942,42	21296,00	799,12	-	82847,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	104046,42	20400,00	799,12	-	82847,30	
		Ха	121010,82	21296,00	799,12	-	98915,70	
		Хб	118433,82	21296,00	799,12	-	96338,70	
		Хв	111885,76	23072,00	813,57	-	88000,19	
		Хг	110109,76	21296,00	813,57	-	88000,19	
		XIа	120684,20	23072,00	804,90	-	96807,30	
		XIб	120684,18	23072,00	804,90	-	96807,28	
		XIв	120605,61	23072,00	813,57	-	96720,04	
		XIг	120596,94	23072,00	804,90	-	96720,04	
35-01-462-12	240 до 280 мм	VIIIа	94223,31	18615,00	713,05	-	74895,26	1460
		VIIIб	94280,04	18615,00	721,75	-	74943,29	
		VIIIв	106133,20	18615,00	742,05	-	86776,15	
		VIIIг	106133,20	18615,00	742,05	-	86776,15	
		VIIIе	106118,70	18615,00	727,55	-	86776,15	
		VIIIд	94308,37	18615,00	750,08	-	74943,29	
		IXа	93063,05	18615,00	706,58	-	73741,47	
		IXб	110496,64	18615,00	721,08	-	91160,56	
		IXв	93106,55	18615,00	750,08	-	73741,47	
		IXг	95544,75	21053,20	750,08	-	73741,47	
		IXд	93924,15	19432,60	750,08	-	73741,47	
		IXе	93106,55	18615,00	750,08	-	73741,47	
		Ха	107546,32	19432,60	750,08	-	87363,64	
		Хб	105618,35	19432,60	750,08	-	85435,67	
		Хв	99895,18	21053,20	764,58	-	78077,40	
		Хг	98274,58	19432,60	764,58	-	78077,40	
		XIа	107154,88	21053,20	756,55	-	85345,13	
		XIб	107154,86	21053,20	756,55	-	85345,11	
		XIв	107124,47	21053,20	764,58	-	85306,69	
		XIг	107116,44	21053,20	756,55	-	85306,69	
35-01-462-13	280 до 330 мм	VIIIа	85432,54	16065,00	580,58	-	68786,96	1260
		VIIIб	85894,33	16065,00	587,54	-	69241,79	
		VIIIв	97149,69	16065,00	603,78	-	80480,91	
		VIIIг	97149,69	16065,00	603,78	-	80480,91	
		VIIIе	97138,09	16065,00	592,18	-	80480,91	
		VIIIд	85917,12	16065,00	610,33	-	69241,79	
		IXа	84849,80	16065,00	575,53	-	68209,27	
		IXб	101386,32	16065,00	587,13	-	84734,19	
		IXв	84884,60	16065,00	610,33	-	68209,27	
		IXг	86988,80	18169,20	610,33	-	68209,27	
		IXд	85590,20	16770,60	610,33	-	68209,27	
		IXе	84884,60	16065,00	610,33	-	68209,27	
		Ха	97785,79	16770,60	610,33	-	80404,86	
		Хб	96235,82	16770,60	610,33	-	78854,89	
		Хв	90850,49	18169,20	621,93	-	72059,36	
		Хг	89451,89	16770,60	621,93	-	72059,36	
		XIа	97368,32	18169,20	615,38	-	78583,74	
		XIб	97368,31	18169,20	615,38	-	78583,73	
		XIв	97353,34	18169,20	621,93	-	78562,21	
		XIг	97346,79	18169,20	615,38	-	78562,21	
Таблица 35-01-463. Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20								
	Измеритель:	**100 м3 по проектному объему бетона**						
35-01-463-01	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости	VIIIа	100164,13	11723,25	4425,76	-	84015,12	957
		VIIIб	101943,25	11723,25	4429,79	-	85790,21	
		VIIIв	115312,55	11723,25	4443,15	-	99146,15	
		VIIIг	115312,55	11723,25	4443,15	-	99146,15	
		VIIIе	115303,24	11723,25	4433,84	-	99146,15	
		VIIIд	102018,72	11723,25	4505,26	-	85790,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7-20, сечение выработок в свету до 12 м2, толщина бетона до 200 мм	IXа	102231,31	11723,25	4478,56	-	86029,50	
		IXб	119173,48	11723,25	4487,87	-	102962,36	
		IXв	102258,01	11723,25	4505,26	-	86029,50	
		IXг	103789,21	13254,45	4505,26	-	86029,50	
		IXд	102765,22	12230,46	4505,26	-	86029,50	
		IXе	102258,01	11723,25	4505,26	-	86029,50	
		Xа	111696,17	12230,46	4505,26	-	94960,45	
		Xб	111654,70	12230,46	4505,26	-	94918,98	
		Xв	105888,97	13254,45	4513,34	-	88121,18	
		Xг	104864,98	12230,46	4513,34	-	88121,18	
		XIа	112033,69	13254,45	4451,23	-	94328,01	
		XIб	112033,69	13254,45	4451,23	-	94328,01	
		XIв	112090,52	13254,45	4513,34	-	94322,73	
		XIг	112028,41	13254,45	4451,23	-	94322,73	
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету до 12 м2, толщина бетона от							
35-01-463-02	200 до 250 мм	VIIIа	89347,07	9640,75	3862,12	-	75844,20	787
		VIIIб	90995,76	9640,75	3865,57	-	77489,44	
		VIIIв	103329,57	9640,75	3876,85	-	89811,97	
		VIIIг	103329,57	9640,75	3876,85	-	89811,97	
		VIIIе	103321,69	9640,75	3868,97	-	89811,97	
		VIIIд	91061,40	9640,75	3931,21	-	77489,44	
		IXа	91185,63	9640,75	3908,59	-	77636,29	
		IXб	107144,89	9640,75	3916,47	-	93587,67	
		IXв	91208,25	9640,75	3931,21	-	77636,29	
		IXг	92467,45	10899,95	3931,21	-	77636,29	
		IXд	91625,36	10057,86	3931,21	-	77636,29	
		IXе	91208,25	9640,75	3931,21	-	77636,29	
		Xа	100067,80	10057,86	3931,21	-	86078,73	
		Xб	100033,52	10057,86	3931,21	-	86044,45	
		Xв	94539,51	10899,95	3938,07	-	79701,49	
		Xг	93697,42	10057,86	3938,07	-	79701,49	
		XIа	100268,11	10899,95	3883,71	-	85484,45	
		XIб	100268,11	10899,95	3883,71	-	85484,45	
		XIв	100318,10	10899,95	3938,07	-	85480,08	
		XIг	100263,74	10899,95	3883,71	-	85480,08	
35-01-463-03	250 до 300 мм	VIIIа	82300,64	8274,80	3815,04	-	70210,80	685
		VIIIб	83859,88	8274,80	3818,19	-	71766,89	
		VIIIв	95477,21	8274,80	3828,36	-	83374,05	
		VIIIг	95477,21	8274,80	3828,36	-	83374,05	
		VIIIе	95470,08	8274,80	3821,23	-	83374,05	
		VIIIд	83924,06	8274,80	3882,37	-	71766,89	
		IXа	83987,70	8274,80	3861,91	-	71850,99	
		IXб	99261,27	8274,80	3869,05	-	87117,42	
		IXв	84008,16	8274,80	3882,37	-	71850,99	
		IXг	85083,61	9350,25	3882,37	-	71850,99	
		IXд	84364,36	8631,00	3882,37	-	71850,99	
		IXе	84008,16	8274,80	3882,37	-	71850,99	
		Xа	92464,07	8631,00	3882,37	-	79950,70	
		Xб	92435,31	8631,00	3882,37	-	79921,94	
		Xв	87134,21	9350,25	3888,56	-	73895,40	
		Xг	86414,96	8631,00	3888,56	-	73895,40	
		XIа	92567,35	9350,25	3834,55	-	79382,55	
		XIб	92567,35	9350,25	3834,55	-	79382,55	
		XIв	92617,69	9350,25	3888,56	-	79378,88	
		XIг	92563,68	9350,25	3834,55	-	79378,88	
35-01-463-04	300 до 400 мм	VIIIа	75351,33	6595,68	3265,03	-	65490,62	546
		VIIIб	76854,91	6595,68	3267,74	-	66991,49	
		VIIIв	87993,85	6595,68	3276,26	-	78121,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	87993,85	6595,68	3276,26	-	78121,91	
		VIIIе	87987,85	6595,68	3270,26	-	78121,91	
		VIIIд	76909,77	6595,68	3322,60	-	66991,49	
		IXа	76892,34	6595,68	3305,37	-	66991,29	
		IXб	91897,65	6595,68	3311,37	-	81990,60	
		IXв	76909,57	6595,68	3322,60	-	66991,29	
		IXг	77766,79	7452,90	3322,60	-	66991,29	
		IXд	77193,49	6879,60	3322,60	-	66991,29	
		IXе	76909,57	6595,68	3322,60	-	66991,29	
		Xа	85181,15	6879,60	3322,60	-	74978,95	
		Xб	85159,58	6879,60	3322,60	-	74957,38	
		Xв	79880,93	7452,90	3327,83	-	69100,20	
		Xг	79307,63	6879,60	3327,83	-	69100,20	
		XIа	85155,10	7452,90	3281,49	-	74420,71	
		XIб	85155,10	7452,90	3281,49	-	74420,71	
		XIв	85198,69	7452,90	3327,83	-	74417,96	
		XIг	85152,35	7452,90	3281,49	-	74417,96	
35-01-463-05	400 до 500 мм	VIIIа	70378,11	5545,40	3221,89	-	61610,82	466
		VIIIб	71822,89	5545,40	3224,31	-	63053,18	
		VIIIв	82484,09	5545,40	3231,87	-	73706,82	
		VIIIг	82484,09	5545,40	3231,87	-	73706,82	
		VIIIе	82478,74	5545,40	3226,52	-	73706,82	
		VIIIд	71876,43	5545,40	3277,85	-	63053,18	
		IXа	71813,91	5545,40	3262,53	-	63005,98	
		IXб	86385,55	5545,40	3267,87	-	77572,28	
		IXв	71829,23	5545,40	3277,85	-	63005,98	
		IXг	72556,19	6272,36	3277,85	-	63005,98	
		IXд	72071,55	5787,72	3277,85	-	63005,98	
		IXе	71829,23	5545,40	3277,85	-	63005,98	
		Xа	79844,39	5787,72	3277,85	-	70778,82	
		Xб	79828,09	5787,72	3277,85	-	70762,52	
		Xв	74665,72	6272,36	3282,48	-	65110,88	
		Xг	74181,08	5787,72	3282,48	-	65110,88	
		XIа	79744,82	6272,36	3236,50	-	70235,96	
		XIб	79744,82	6272,36	3236,50	-	70235,96	
		XIв	79788,72	6272,36	3282,48	-	70233,88	
		XIг	79742,74	6272,36	3236,50	-	70233,88	
35-01-463-06	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету свыше 12 м2, толщина бетона до 200 мм	VIIIа	97073,95	9983,75	4369,68	-	82720,52	815
		VIIIб	98852,72	9983,75	4373,36	-	84495,61	
		VIIIв	112220,60	9983,75	4385,30	-	97851,55	
		VIIIг	112220,60	9983,75	4385,30	-	97851,55	
		VIIIе	112212,24	9983,75	4376,94	-	97851,55	
		VIIIд	98926,42	9983,75	4447,06	-	84495,61	
		IXа	99082,89	9983,75	4423,08	-	84676,06	
		IXб	116284,79	9983,75	4431,44	-	101869,60	
		IXв	99106,87	9983,75	4447,06	-	84676,06	
		IXг	100410,87	11287,75	4447,06	-	84676,06	
		IXд	99538,82	10415,70	4447,06	-	84676,06	
		IXе	99106,87	9983,75	4447,06	-	84676,06	
		Xа	108637,77	10415,70	4447,06	-	93775,01	
		Xб	108596,30	10415,70	4447,06	-	93733,54	
		Xв	102619,12	11287,75	4454,31	-	86877,06	
		Xг	101747,07	10415,70	4454,31	-	86877,06	
		XIа	108816,56	11287,75	4392,55	-	93136,26	
		XIб	108816,56	11287,75	4392,55	-	93136,26	
		XIв	108873,03	11287,75	4454,31	-	93130,97	
		XIг	108811,27	11287,75	4392,55	-	93130,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету свыше 12 м2, толщина бетона от							
35-01-463-07	200 до 250 мм	VIIIа	86874,81	8154,00	3818,13	-	74902,68	675
		VIIIб	88523,22	8154,00	3821,31	-	76547,91	
		VIIIв	100855,91	8154,00	3831,47	-	88870,44	
		VIIIг	100855,91	8154,00	3831,47	-	88870,44	
		VIIIе	100848,77	8154,00	3824,33	-	88870,44	
		VIIIд	88587,46	8154,00	3885,55	-	76547,91	
		IXа	88671,04	8154,00	3865,07	-	76651,97	
		IXб	104819,14	8154,00	3872,21	-	92792,93	
		IXв	88691,52	8154,00	3885,55	-	76651,97	
		IXг	89751,27	9213,75	3885,55	-	76651,97	
		IXд	89042,52	8505,00	3885,55	-	76651,97	
		IXе	88691,52	8154,00	3885,55	-	76651,97	
		Xа	97607,14	8505,00	3885,55	-	85216,59	
		Xб	97572,86	8505,00	3885,55	-	85182,31	
		Xв	91902,19	9213,75	3891,76	-	78796,68	
		Xг	91193,44	8505,00	3891,76	-	78796,68	
		XIа	97669,15	9213,75	3837,68	-	84617,72	
		XIб	97669,15	9213,75	3837,68	-	84617,72	
		XIв	97718,86	9213,75	3891,76	-	84613,35	
		XIг	97664,78	9213,75	3837,68	-	84613,35	
35-01-463-08	250 до 300 мм	VIIIа	80484,20	7199,68	3779,87	-	69504,65	596
		VIIIб	82043,22	7199,68	3782,80	-	71060,74	
		VIIIв	93659,67	7199,68	3792,08	-	82667,91	
		VIIIг	93659,67	7199,68	3792,08	-	82667,91	
		VIIIе	93653,13	7199,68	3785,54	-	82667,91	
		VIIIд	82106,28	7199,68	3845,86	-	71060,74	
		IXа	82139,54	7199,68	3827,11	-	71112,75	
		IXб	97554,71	7199,68	3833,66	-	86521,37	
		IXв	82158,29	7199,68	3845,86	-	71112,75	
		IXг	83094,01	8135,40	3845,86	-	71112,75	
		IXд	82468,21	7509,60	3845,86	-	71112,75	
		IXе	82158,29	7199,68	3845,86	-	71112,75	
		Xа	90659,55	7509,60	3845,86	-	79304,09	
		Xб	90630,80	7509,60	3845,86	-	79275,34	
		Xв	85203,72	8135,40	3851,53	-	73216,79	
		Xг	84577,92	7509,60	3851,53	-	73216,79	
		XIа	90665,65	8135,40	3797,75	-	78732,50	
		XIб	90665,65	8135,40	3797,75	-	78732,50	
		XIв	90715,76	8135,40	3851,53	-	78728,83	
		XIг	90661,98	8135,40	3797,75	-	78728,83	
35-01-463-09	300 до 400 мм	VIIIа	73946,69	5688,20	3238,63	-	65019,86	478
		VIIIб	75450,09	5688,20	3241,17	-	66520,72	
		VIIIв	86588,36	5688,20	3249,02	-	77651,14	
		VIIIг	86588,36	5688,20	3249,02	-	77651,14	
		VIIIе	86582,81	5688,20	3243,47	-	77651,14	
		VIIIд	75504,11	5688,20	3295,19	-	66520,72	
		IXа	75466,58	5688,20	3279,25	-	66499,13	
		IXб	90566,23	5688,20	3284,80	-	81593,23	
		IXв	75482,52	5688,20	3295,19	-	66499,13	
		IXг	76228,20	6433,88	3295,19	-	66499,13	
		IXд	75731,08	5936,76	3295,19	-	66499,13	
		IXе	75482,52	5688,20	3295,19	-	66499,13	
		Xа	83779,83	5936,76	3295,19	-	74547,88	
		Xб	83758,26	5936,76	3295,19	-	74526,31	
		Xв	78381,70	6433,88	3300,03	-	68647,79	
		Xг	77884,58	5936,76	3300,03	-	68647,79	
		XIа	83675,09	6433,88	3253,86	-	73987,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	83675,09	6433,88	3253,86	-	73987,35	
		XIв	83718,51	6433,88	3300,03	-	73984,60	
		XIг	83672,34	6433,88	3253,86	-	73984,60	
35-01-463-10	400 до 500 мм	VIIIа	68389,96	3962,70	3169,51	-	61257,75	333
		VIIIб	69834,42	3962,70	3171,61	-	62700,11	
		VIIIв	80494,28	3962,70	3177,83	-	73353,75	
		VIIIг	80494,28	3962,70	3177,83	-	73353,75	
		VIIIе	80489,82	3962,70	3173,37	-	73353,75	
		VIIIд	69886,29	3962,70	3223,48	-	62700,11	
		IXа	69810,27	3962,70	3210,71	-	62636,86	
		IXб	84452,11	3962,70	3215,16	-	77274,25	
		IXв	69823,04	3962,70	3223,48	-	62636,86	
		IXг	70342,52	4482,18	3223,48	-	62636,86	
		IXд	69996,20	4135,86	3223,48	-	62636,86	
		IXе	69823,04	3962,70	3223,48	-	62636,86	
		Xа	77814,86	4135,86	3223,48	-	70455,52	
		Xб	77798,56	4135,86	3223,48	-	70439,22	
		Xв	72481,10	4482,18	3227,34	-	64771,58	
		Xг	72134,78	4135,86	3227,34	-	64771,58	
		XIа	77574,80	4482,18	3181,69	-	69910,93	
		XIб	77574,80	4482,18	3181,69	-	69910,93	
		XIв	77618,37	4482,18	3227,34	-	69908,85	
		XIг	77572,72	4482,18	3181,69	-	69908,85	
Таблица 35-01-464. Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-464-01	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки до 3,5 м, номер балки 14С	VIIIа	343,09	333,42	9,67	-	-	28,40
		VIIIб	343,16	333,42	9,74	-	-	
		VIIIв	343,33	333,42	9,91	-	-	
		VIIIг	343,33	333,42	9,91	-	-	
		VIIIе	343,21	333,42	9,79	-	-	
		VIIIд	343,44	333,42	10,02	-	-	
		IXа	343,09	333,42	9,67	-	-	
		IXб	343,21	333,42	9,79	-	-	
		IXв	343,44	333,42	10,02	-	-	
		IXг	386,89	376,87	10,02	-	-	
		IXд	357,92	347,90	10,02	-	-	
		IXе	343,44	333,42	10,02	-	-	
		Xа	357,92	347,90	10,02	-	-	
		Xб	357,92	347,90	10,02	-	-	
		Xв	387,01	376,87	10,14	-	-	
		Xг	358,04	347,90	10,14	-	-	
		XIа	386,89	376,87	10,02	-	-	
		XIб	386,89	376,87	10,02	-	-	
		XIв	387,01	376,87	10,14	-	-	
		XIг	386,89	376,87	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки от							
35-01-464-02	3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	VIIIа	221,73	212,06	9,67	-	-	18,90
		VIIIб	221,80	212,06	9,74	-	-	
		VIIIв	221,97	212,06	9,91	-	-	
		VIIIг	221,97	212,06	9,91	-	-	
		VIIIе	221,85	212,06	9,79	-	-	
		VIIIд	222,08	212,06	10,02	-	-	
		IXа	221,73	212,06	9,67	-	-	
		IXб	221,85	212,06	9,79	-	-	
		IXв	222,08	212,06	10,02	-	-	
		IXг	249,86	239,84	10,02	-	-	
		IXд	231,34	221,32	10,02	-	-	
		IXе	222,08	212,06	10,02	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	231,34	221,32	10,02	-	-	
		Хб	231,34	221,32	10,02	-	-	
		Хв	249,98	239,84	10,14	-	-	
		Хг	231,46	221,32	10,14	-	-	
		XIа	249,86	239,84	10,02	-	-	
		XIб	249,86	239,84	10,02	-	-	
		XIв	249,98	239,84	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	249,86	239,84	10,02	-	- *(1,02)*	
35-01-464-03	5 до 5,5 м, номер балки 22С	VIIIа	179,24	169,57	9,67	-	-	15,50
		VIIIб	179,31	169,57	9,74	-	-	
		VIIIв	179,48	169,57	9,91	-	-	
		VIIIг	179,48	169,57	9,91	-	-	
		VIIIе	179,36	169,57	9,79	-	-	
		VIIIд	179,59	169,57	10,02	-	-	
		IXа	179,24	169,57	9,67	-	-	
		IXб	179,36	169,57	9,79	-	-	
		IXв	179,59	169,57	10,02	-	-	
		IXг	201,60	191,58	10,02	-	-	
		IXд	186,88	176,86	10,02	-	-	
		IXе	179,59	169,57	10,02	-	-	
		Ха	186,88	176,86	10,02	-	-	
		Хб	186,88	176,86	10,02	-	-	
		Хв	201,72	191,58	10,14	-	-	
		Хг	187,00	176,86	10,14	-	-	
		XIа	201,60	191,58	10,02	-	-	
		XIб	201,60	191,58	10,02	-	-	
		XIв	201,72	191,58	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	201,60	191,58	10,02	-	- *(1,02)*	
35-01-464-04	5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	VIIIа	212,75	203,08	9,67	-	-	18,10
		VIIIб	212,82	203,08	9,74	-	-	
		VIIIв	212,99	203,08	9,91	-	-	
		VIIIг	212,99	203,08	9,91	-	-	
		VIIIе	212,87	203,08	9,79	-	-	
		VIIIд	213,10	203,08	10,02	-	-	
		IXа	212,75	203,08	9,67	-	-	
		IXб	212,87	203,08	9,79	-	-	
		IXв	213,10	203,08	10,02	-	-	
		IXг	239,71	229,69	10,02	-	-	
		IXд	221,97	211,95	10,02	-	-	
		IXе	213,10	203,08	10,02	-	-	
		Ха	221,97	211,95	10,02	-	-	
		Хб	221,97	211,95	10,02	-	-	
		Хв	239,83	229,69	10,14	-	-	
		Хг	222,09	211,95	10,14	-	-	
		XIа	239,71	229,69	10,02	-	-	
		XIб	239,71	229,69	10,02	-	-	
		XIв	239,83	229,69	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	239,71	229,69	10,02	-	- *(1,02)*	
35-01-464-05	5,5 до 6 м, номер балки 33-45	VIIIа	290,82	281,15	9,67	-	-	24,30
		VIIIб	290,89	281,15	9,74	-	-	
		VIIIв	291,06	281,15	9,91	-	-	
		VIIIг	291,06	281,15	9,91	-	-	
		VIIIе	290,94	281,15	9,79	-	-	
		VIIIд	291,17	281,15	10,02	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	290,82	281,15	9,67	-	-	
		IXб	290,94	281,15	9,79	-	-	
		IXв	291,17	281,15	10,02	-	-	
		IXг	327,86	317,84	10,02	-	-	
		IXд	303,32	293,30	10,02	-	-	
		IXе	291,17	281,15	10,02	-	-	
		Xа	303,32	293,30	10,02	-	-	
		Xб	303,32	293,30	10,02	-	-	
		Xв	327,98	317,84	10,14	-	-	
		Xг	303,44	293,30	10,14	-	-	
		XIа	327,86	317,84	10,02	-	-	
		XIб	327,86	317,84	10,02	-	-	
		XIв	327,98	317,84	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	327,86	317,84	10,02	-	- *(1,02)*	
	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки свыше 6 м, номер балки							
35-01-464-06	27С, 30М	VIIIа	245,86	236,19	9,67	-	-	20,70
		VIIIб	245,93	236,19	9,74	-	-	
		VIIIв	246,10	236,19	9,91	-	-	
		VIIIг	246,10	236,19	9,91	-	-	
		VIIIе	245,98	236,19	9,79	-	-	
		VIIIд	246,21	236,19	10,02	-	-	
		IXа	245,86	236,19	9,67	-	-	
		IXб	245,98	236,19	9,79	-	-	
		IXв	246,21	236,19	10,02	-	-	
		IXг	277,05	267,03	10,02	-	-	
		IXд	256,35	246,33	10,02	-	-	
		IXе	246,21	236,19	10,02	-	-	
		Xа	256,35	246,33	10,02	-	-	
		Xб	256,35	246,33	10,02	-	-	
		Xв	277,17	267,03	10,14	-	-	
		Xг	256,47	246,33	10,14	-	-	
		XIа	277,05	267,03	10,02	-	-	
		XIб	277,05	267,03	10,02	-	-	
		XIв	277,17	267,03	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	277,05	267,03	10,02	-	- *(1,02)*	
35-01-464-07	33-45	VIIIа	242,43	232,76	9,67	-	-	20,40
		VIIIб	242,50	232,76	9,74	-	-	
		VIIIв	242,67	232,76	9,91	-	-	
		VIIIг	242,67	232,76	9,91	-	-	
		VIIIе	242,55	232,76	9,79	-	-	
		VIIIд	242,78	232,76	10,02	-	-	
		IXа	242,43	232,76	9,67	-	-	
		IXб	242,55	232,76	9,79	-	-	
		IXв	242,78	232,76	10,02	-	-	
		IXг	273,18	263,16	10,02	-	-	
		IXд	252,78	242,76	10,02	-	-	
		IXе	242,78	232,76	10,02	-	-	
		Xа	252,78	242,76	10,02	-	-	
		Xб	252,78	242,76	10,02	-	-	
		Xв	273,30	263,16	10,14	-	-	
		Xг	252,90	242,76	10,14	-	-	
		XIа	273,18	263,16	10,02	-	-	
		XIб	273,18	263,16	10,02	-	-	
		XIв	273,30	263,16	10,14	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	273,18	263,16	10,02	-	- *(1,02)*	
Таблица 35-01-465. Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-465-01	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки до 3,5 м, номер балки 14С	VIIIа	392,85	383,18	9,67	-	-	32,20
		VIIIб	392,92	383,18	9,74	-	-	
		VIIIв	393,09	383,18	9,91	-	-	
		VIIIг	393,09	383,18	9,91	-	-	
		VIIIе	392,97	383,18	9,79	-	-	
		VIIIд	393,20	383,18	10,02	-	-	
		IXа	392,85	383,18	9,67	-	-	
		IXб	392,97	383,18	9,79	-	-	
		IXв	393,20	383,18	10,02	-	-	
		IXг	443,43	433,41	10,02	-	-	
		IXд	409,94	399,92	10,02	-	-	
		IXе	393,20	383,18	10,02	-	-	
		Xа	409,94	399,92	10,02	-	-	
		Xб	409,94	399,92	10,02	-	-	
		Xв	443,55	433,41	10,14	-	-	
		Xг	410,06	399,92	10,14	-	-	
		XIа	443,43	433,41	10,02	-	-	
		XIб	443,43	433,41	10,02	-	-	
		XIв	443,55	433,41	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	443,43	433,41	10,02	-	- *(1,02)*	
	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки от							
35-01-465-02	3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	VIIIа	251,56	241,89	9,67	-	-	21,20
		VIIIб	251,63	241,89	9,74	-	-	
		VIIIв	251,80	241,89	9,91	-	-	
		VIIIг	251,80	241,89	9,91	-	-	
		VIIIе	251,68	241,89	9,79	-	-	
		VIIIд	251,91	241,89	10,02	-	-	
		IXа	251,56	241,89	9,67	-	-	
		IXб	251,68	241,89	9,79	-	-	
		IXв	251,91	241,89	10,02	-	-	
		IXг	283,50	273,48	10,02	-	-	
		IXд	262,30	252,28	10,02	-	-	
		IXе	251,91	241,89	10,02	-	-	
		Xа	262,30	252,28	10,02	-	-	
		Xб	262,30	252,28	10,02	-	-	
		Xв	283,62	273,48	10,14	-	-	
		Xг	262,42	252,28	10,14	-	-	
		XIа	283,50	273,48	10,02	-	-	
		XIб	283,50	273,48	10,02	-	-	
		XIв	283,62	273,48	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	283,50	273,48	10,02	-	- *(1,02)*	
35-01-465-03	5 до 5,5 м, номер балки 22С	VIIIа	201,01	191,34	9,67	-	-	17,30
		VIIIб	201,08	191,34	9,74	-	-	
		VIIIв	201,25	191,34	9,91	-	-	
		VIIIг	201,25	191,34	9,91	-	-	
		VIIIе	201,13	191,34	9,79	-	-	
		VIIIд	201,36	191,34	10,02	-	-	
		IXа	201,01	191,34	9,67	-	-	
		IXб	201,13	191,34	9,79	-	-	
		IXв	201,36	191,34	10,02	-	-	
		IXг	226,44	216,42	10,02	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	209,66	199,64	10,02	-	-	
		IXе	201,36	191,34	10,02	-	-	
		Xа	209,66	199,64	10,02	-	-	
		Xб	209,66	199,64	10,02	-	-	
		Xв	226,56	216,42	10,14	-	-	
		Xг	209,78	199,64	10,14	-	-	
		XIа	226,44	216,42	10,02	-	-	
		XIб	226,44	216,42	10,02	-	-	
		XIв	226,56	216,42	10,14	-	-	
		XIг	226,44	216,42	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
35-01-465-04	5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	VIIIа	240,15	230,48	9,67	-	-	20,20
		VIIIб	240,22	230,48	9,74	-	-	
		VIIIв	240,39	230,48	9,91	-	-	
		VIIIг	240,39	230,48	9,91	-	-	
		VIIIе	240,27	230,48	9,79	-	-	
		VIIIд	240,50	230,48	10,02	-	-	
		IXа	240,15	230,48	9,67	-	-	
		IXб	240,27	230,48	9,79	-	-	
		IXв	240,50	230,48	10,02	-	-	
		IXг	270,60	260,58	10,02	-	-	
		IXд	250,40	240,38	10,02	-	-	
		IXе	240,50	230,48	10,02	-	-	
		Xа	250,40	240,38	10,02	-	-	
		Xб	250,40	240,38	10,02	-	-	
		Xв	270,72	260,58	10,14	-	-	
		Xг	250,52	240,38	10,14	-	-	
		XIа	270,60	260,58	10,02	-	-	
		XIб	270,60	260,58	10,02	-	-	
		XIв	270,72	260,58	10,14	-	-	
		XIг	270,60	260,58	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
35-01-465-05	5,5 до 6 м, номер балки 33-45	VIIIа	331,35	321,68	9,67	-	-	27,40
		VIIIб	331,42	321,68	9,74	-	-	
		VIIIв	331,59	321,68	9,91	-	-	
		VIIIг	331,59	321,68	9,91	-	-	
		VIIIе	331,47	321,68	9,79	-	-	
		VIIIд	331,70	321,68	10,02	-	-	
		IXа	331,35	321,68	9,67	-	-	
		IXб	331,47	321,68	9,79	-	-	
		IXв	331,70	321,68	10,02	-	-	
		IXг	373,62	363,60	10,02	-	-	
		IXд	345,67	335,65	10,02	-	-	
		IXе	331,70	321,68	10,02	-	-	
		Xа	345,67	335,65	10,02	-	-	
		Xб	345,67	335,65	10,02	-	-	
		Xв	373,74	363,60	10,14	-	-	
		Xг	345,79	335,65	10,14	-	-	
		XIа	373,62	363,60	10,02	-	-	
		XIб	373,62	363,60	10,02	-	-	
		XIв	373,74	363,60	10,14	-	-	
		XIг	373,62	363,60	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки свыше 6 м, номер балки							
35-01-465-06	27С, 30М	VIIIа	279,25	269,58	9,67	-	-	23,30
		VIIIб	279,32	269,58	9,74	-	-	
		VIIIв	279,49	269,58	9,91	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	279,49	269,58	9,91	-	-	
		VIIIе	279,37	269,58	9,79	-	-	
		VIIIд	279,60	269,58	10,02	-	-	
		IXа	279,25	269,58	9,67	-	-	
		IXб	279,37	269,58	9,79	-	-	
		IXв	279,60	269,58	10,02	-	-	
		IXг	314,78	304,76	10,02	-	-	
		IXд	291,25	281,23	10,02	-	-	
		IXе	279,60	269,58	10,02	-	-	
		Xа	291,25	281,23	10,02	-	-	
		Xб	291,25	281,23	10,02	-	-	
		Xв	314,90	304,76	10,14	-	-	
		Xг	291,37	281,23	10,14	-	-	
		XIа	314,78	304,76	10,02	-	-	
		XIб	314,78	304,76	10,02	-	-	
		XIв	314,90	304,76	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	314,78	304,76	10,02	-	- *(1,02)*	
35-01-465-07	33-45	VIIIа	274,62	264,95	9,67	-	-	22,90
		VIIIб	274,69	264,95	9,74	-	-	
		VIIIв	274,86	264,95	9,91	-	-	
		VIIIг	274,86	264,95	9,91	-	-	
		VIIIе	274,74	264,95	9,79	-	-	
		VIIIд	274,97	264,95	10,02	-	-	
		IXа	274,62	264,95	9,67	-	-	
		IXб	274,74	264,95	9,79	-	-	
		IXв	274,97	264,95	10,02	-	-	
		IXг	309,55	299,53	10,02	-	-	
		IXд	286,42	276,40	10,02	-	-	
		IXе	274,97	264,95	10,02	-	-	
		Xа	286,42	276,40	10,02	-	-	
		Xб	286,42	276,40	10,02	-	-	
		Xв	309,67	299,53	10,14	-	-	
		Xг	286,54	276,40	10,14	-	-	
		XIа	309,55	299,53	10,02	-	-	
		XIб	309,55	299,53	10,02	-	-	
		XIв	309,67	299,53	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	309,55	299,53	10,02	-	- *(1,02)*	
Таблица 35-01-466. Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-466-01	Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов,длина балки до 3,5 м, номер балки 14С	VIIIа	432,12	422,45	9,67	-	-	35,50
		VIIIб	432,19	422,45	9,74	-	-	
		VIIIв	432,36	422,45	9,91	-	-	
		VIIIг	432,36	422,45	9,91	-	-	
		VIIIе	432,24	422,45	9,79	-	-	
		VIIIд	432,47	422,45	10,02	-	-	
		IXа	432,12	422,45	9,67	-	-	
		IXб	432,24	422,45	9,79	-	-	
		IXв	432,47	422,45	10,02	-	-	
		IXг	487,85	477,83	10,02	-	-	
		IXд	450,93	440,91	10,02	-	-	
		IXе	432,47	422,45	10,02	-	-	
		Xа	450,93	440,91	10,02	-	-	
		Xб	450,93	440,91	10,02	-	-	
		Xв	487,97	477,83	10,14	-	-	
		Xг	451,05	440,91	10,14	-	-	
		XIа	487,85	477,83	10,02	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	487,85	477,83	10,02	-	-	
		XIв	487,97	477,83	10,14	-	-	
		XIг	487,85	477,83	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов,длина балки от								
35-01-466-02	3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	VIIIа	274,38	264,71	9,67	-	-	23,20
		VIIIб	274,45	264,71	9,74	-	-	
		VIIIв	274,62	264,71	9,91	-	-	
		VIIIг	274,62	264,71	9,91	-	-	
		VIIIе	274,50	264,71	9,79	-	-	
		VIIIд	274,73	264,71	10,02	-	-	
		IXа	274,38	264,71	9,67	-	-	
		IXб	274,50	264,71	9,79	-	-	
		IXв	274,73	264,71	10,02	-	-	
		IXг	309,30	299,28	10,02	-	-	
		IXд	286,10	276,08	10,02	-	-	
		IXе	274,73	264,71	10,02	-	-	
		Xа	286,10	276,08	10,02	-	-	
		Xб	286,10	276,08	10,02	-	-	
		Xв	309,42	299,28	10,14	-	-	
		Xг	286,22	276,08	10,14	-	-	
		XIа	309,30	299,28	10,02	-	-	
		XIб	309,30	299,28	10,02	-	-	
		XIв	309,42	299,28	10,14	-	-	
		XIг	309,30	299,28	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
35-01-466-03	5 до 5,5 м, номер балки 22С	VIIIа	220,61	210,94	9,67	-	-	18,80
		VIIIб	220,68	210,94	9,74	-	-	
		VIIIв	220,85	210,94	9,91	-	-	
		VIIIг	220,85	210,94	9,91	-	-	
		VIIIе	220,73	210,94	9,79	-	-	
		VIIIд	220,96	210,94	10,02	-	-	
		IXа	220,61	210,94	9,67	-	-	
		IXб	220,73	210,94	9,79	-	-	
		IXв	220,96	210,94	10,02	-	-	
		IXг	248,59	238,57	10,02	-	-	
		IXд	230,17	220,15	10,02	-	-	
		IXе	220,96	210,94	10,02	-	-	
		Xа	230,17	220,15	10,02	-	-	
		Xб	230,17	220,15	10,02	-	-	
		Xв	248,71	238,57	10,14	-	-	
		Xг	230,29	220,15	10,14	-	-	
		XIа	248,59	238,57	10,02	-	-	
		XIб	248,59	238,57	10,02	-	-	
		XIв	248,71	238,57	10,14	-	-	
		XIг	248,59	238,57	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
35-01-466-04	5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	VIIIа	265,37	255,70	9,67	-	-	22,10
		VIIIб	265,44	255,70	9,74	-	-	
		VIIIв	265,61	255,70	9,91	-	-	
		VIIIг	265,61	255,70	9,91	-	-	
		VIIIе	265,49	255,70	9,79	-	-	
		VIIIд	265,72	255,70	10,02	-	-	
		IXа	265,37	255,70	9,67	-	-	
		IXб	265,49	255,70	9,79	-	-	
		IXв	265,72	255,70	10,02	-	-	
		IXг	299,09	289,07	10,02	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	276,77	266,75	10,02	-	-	
		IXе	265,72	255,70	10,02	-	-	
		Xа	276,77	266,75	10,02	-	-	
		Xб	276,77	266,75	10,02	-	-	
		Xв	299,21	289,07	10,14	-	-	
		Xг	276,89	266,75	10,14	-	-	
		XIа	299,09	289,07	10,02	-	-	
		XIб	299,09	289,07	10,02	-	-	
		XIв	299,21	289,07	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	299,09	289,07	10,02	-	- *(1,02)*	
35-01-466-05	5,5 до 6 м, номер балки 33-45	VIIIа	364,22	354,55	9,67	-	-	30,20
		VIIIб	364,29	354,55	9,74	-	-	
		VIIIв	364,46	354,55	9,91	-	-	
		VIIIг	364,46	354,55	9,91	-	-	
		VIIIе	364,34	354,55	9,79	-	-	
		VIIIд	364,57	354,55	10,02	-	-	
		IXа	364,22	354,55	9,67	-	-	
		IXб	364,34	354,55	9,79	-	-	
		IXв	364,57	354,55	10,02	-	-	
		IXг	410,77	400,75	10,02	-	-	
		IXд	379,97	369,95	10,02	-	-	
		IXе	364,57	354,55	10,02	-	-	
		Xа	379,97	369,95	10,02	-	-	
		Xб	379,97	369,95	10,02	-	-	
		Xв	410,89	400,75	10,14	-	-	
		Xг	380,09	369,95	10,14	-	-	
		XIа	410,77	400,75	10,02	-	-	
		XIб	410,77	400,75	10,02	-	-	
		XIв	410,89	400,75	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	410,77	400,75	10,02	-	- *(1,02)*	
	Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов,длина балки свыше 6 м, номер балки							
35-01-466-06	27С, 30М	VIIIа	305,86	296,19	9,67	-	-	25,60
		VIIIб	305,93	296,19	9,74	-	-	
		VIIIв	306,10	296,19	9,91	-	-	
		VIIIг	306,10	296,19	9,91	-	-	
		VIIIе	305,98	296,19	9,79	-	-	
		VIIIд	306,21	296,19	10,02	-	-	
		IXа	305,86	296,19	9,67	-	-	
		IXб	305,98	296,19	9,79	-	-	
		IXв	306,21	296,19	10,02	-	-	
		IXг	344,87	334,85	10,02	-	-	
		IXд	319,01	308,99	10,02	-	-	
		IXе	306,21	296,19	10,02	-	-	
		Xа	319,01	308,99	10,02	-	-	
		Xб	319,01	308,99	10,02	-	-	
		Xв	344,99	334,85	10,14	-	-	
		Xг	319,13	308,99	10,14	-	-	
		XIа	344,87	334,85	10,02	-	-	
		XIб	344,87	334,85	10,02	-	-	
		XIв	344,99	334,85	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	344,87	334,85	10,02	-	- *(1,02)*	
35-01-466-07	33-45	VIIIа	340,24	330,57	9,67	-	-	25,10
		VIIIб	340,31	330,57	9,74	-	-	
		VIIIв	340,48	330,57	9,91	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	340,48	330,57	9,91	-	-	
		VIIIе	340,36	330,57	9,79	-	-	
		VIIIд	340,59	330,57	10,02	-	-	
		IXа	340,24	330,57	9,67	-	-	
		IXб	340,36	330,57	9,79	-	-	
		IXв	340,59	330,57	10,02	-	-	
		IXг	383,76	373,74	10,02	-	-	
		IXд	354,89	344,87	10,02	-	-	
		IXе	340,59	330,57	10,02	-	-	
		Xа	354,89	344,87	10,02	-	-	
		Xб	354,89	344,87	10,02	-	-	
		Xв	383,88	373,74	10,14	-	-	
		Xг	355,01	344,87	10,14	-	-	
		XIа	383,76	373,74	10,02	-	-	
		XIб	383,76	373,74	10,02	-	-	
		XIв	383,88	373,74	10,14	-	-	
		XIг	383,76	373,74	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
Таблица 35-01-467. Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-467-01	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки до 3,5 м, номер балки 14С	VIIIа	553,59	543,92	9,67	-	-	41,30
		VIIIб	553,66	543,92	9,74	-	-	
		VIIIв	553,83	543,92	9,91	-	-	
		VIIIг	553,83	543,92	9,91	-	-	
		VIIIе	553,71	543,92	9,79	-	-	
		VIIIд	553,94	543,92	10,02	-	-	
		IXа	553,59	543,92	9,67	-	-	
		IXб	553,71	543,92	9,79	-	-	
		IXв	553,94	543,92	10,02	-	-	
		IXг	624,98	614,96	10,02	-	-	
		IXд	577,48	567,46	10,02	-	-	
		IXе	553,94	543,92	10,02	-	-	
		Xа	577,48	567,46	10,02	-	-	
		Xб	577,48	567,46	10,02	-	-	
		Xв	625,10	614,96	10,14	-	-	
		Xг	577,60	567,46	10,14	-	-	
		XIа	624,98	614,96	10,02	-	-	
		XIб	624,98	614,96	10,02	-	-	
		XIв	625,10	614,96	10,14	-	-	
		XIг	624,98	614,96	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки от							
35-01-467-02	3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	VIIIа	348,82	339,15	9,67	-	-	26,60
		VIIIб	348,89	339,15	9,74	-	-	
		VIIIв	349,06	339,15	9,91	-	-	
		VIIIг	349,06	339,15	9,91	-	-	
		VIIIе	348,94	339,15	9,79	-	-	
		VIIIд	349,17	339,15	10,02	-	-	
		IXа	348,82	339,15	9,67	-	-	
		IXб	348,94	339,15	9,79	-	-	
		IXв	349,17	339,15	10,02	-	-	
		IXг	393,59	383,57	10,02	-	-	
		IXд	364,07	354,05	10,02	-	-	
		IXе	349,17	339,15	10,02	-	-	
		Xа	364,07	354,05	10,02	-	-	
		Xб	364,07	354,05	10,02	-	-	
		Xв	393,71	383,57	10,14	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	364,19	354,05	10,14	-	-	
		XIа	393,59	383,57	10,02	-	-	
		XIб	393,59	383,57	10,02	-	-	
		XIв	393,71	383,57	10,14	-	-	
		XIг	393,59	383,57	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
35-01-467-03	5 до 5,5 м, номер балки 22С	VIIIа	280,14	270,47	9,67	-	-	21,50
		VIIIб	280,21	270,47	9,74	-	-	
		VIIIв	280,38	270,47	9,91	-	-	
		VIIIг	280,38	270,47	9,91	-	-	
		VIIIе	280,26	270,47	9,79	-	-	
		VIIIд	280,49	270,47	10,02	-	-	
		IXа	280,14	270,47	9,67	-	-	
		IXб	280,26	270,47	9,79	-	-	
		IXв	280,49	270,47	10,02	-	-	
		IXг	315,75	305,73	10,02	-	-	
		IXд	292,32	282,30	10,02	-	-	
		IXе	280,49	270,47	10,02	-	-	
		Ха	292,32	282,30	10,02	-	-	
		Хб	292,32	282,30	10,02	-	-	
		Хв	315,87	305,73	10,14	-	-	
		Хг	292,44	282,30	10,14	-	-	
		XIа	315,75	305,73	10,02	-	-	
		XIб	315,75	305,73	10,02	-	-	
		XIв	315,87	305,73	10,14	-	-	
		XIг	315,75	305,73	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
35-01-467-04	5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	VIIIа	333,52	323,85	9,67	-	-	25,40
		VIIIб	333,59	323,85	9,74	-	-	
		VIIIв	333,76	323,85	9,91	-	-	
		VIIIг	333,76	323,85	9,91	-	-	
		VIIIе	333,64	323,85	9,79	-	-	
		VIIIд	333,87	323,85	10,02	-	-	
		IXа	333,52	323,85	9,67	-	-	
		IXб	333,64	323,85	9,79	-	-	
		IXв	333,87	323,85	10,02	-	-	
		IXг	376,29	366,27	10,02	-	-	
		IXд	348,09	338,07	10,02	-	-	
		IXе	333,87	323,85	10,02	-	-	
		Ха	348,09	338,07	10,02	-	-	
		Хб	348,09	338,07	10,02	-	-	
		Хв	376,41	366,27	10,14	-	-	
		Хг	348,21	338,07	10,14	-	-	
		XIа	376,29	366,27	10,02	-	-	
		XIб	376,29	366,27	10,02	-	-	
		XIв	376,41	366,27	10,14	-	-	
		XIг	376,29	366,27	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
35-01-467-05	5,5 до 6 м, номер балки 33-45	VIIIа	469,30	459,63	9,67	-	-	34,90
		VIIIб	469,37	459,63	9,74	-	-	
		VIIIв	469,54	459,63	9,91	-	-	
		VIIIг	469,54	459,63	9,91	-	-	
		VIIIе	469,42	459,63	9,79	-	-	
		VIIIд	469,65	459,63	10,02	-	-	
		IXа	469,30	459,63	9,67	-	-	
		IXб	469,42	459,63	9,79	-	-	
		IXв	469,65	459,63	10,02	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	529,68	519,66	10,02	-	-	
		IXд	489,55	479,53	10,02	-	-	
		IXе	469,65	459,63	10,02	-	-	
		Xа	489,55	479,53	10,02	-	-	
		Xб	489,55	479,53	10,02	-	-	
		Xв	529,80	519,66	10,14	-	-	
		Xг	489,67	479,53	10,14	-	-	
		XIа	529,68	519,66	10,02	-	-	
		XIб	529,68	519,66	10,02	-	-	
		XIв	529,80	519,66	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	529,68	519,66	10,02	-	- *(1,02)*	
	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки свыше 6 м, номер балки							
35-01-467-06	27С, 30М	VIIIа	391,99	382,32	9,67	-	-	29,50
		VIIIб	392,06	382,32	9,74	-	-	
		VIIIв	392,23	382,32	9,91	-	-	
		VIIIг	392,23	382,32	9,91	-	-	
		VIIIе	392,11	382,32	9,79	-	-	
		VIIIд	392,34	382,32	10,02	-	-	
		IXа	391,99	382,32	9,67	-	-	
		IXб	392,11	382,32	9,79	-	-	
		IXв	392,34	382,32	10,02	-	-	
		IXг	442,20	432,18	10,02	-	-	
		IXд	408,86	398,84	10,02	-	-	
		IXе	392,34	382,32	10,02	-	-	
		Xа	408,86	398,84	10,02	-	-	
		Xб	408,86	398,84	10,02	-	-	
		Xв	442,32	432,18	10,14	-	-	
		Xг	408,98	398,84	10,14	-	-	
		XIа	442,20	432,18	10,02	-	-	
		XIб	442,20	432,18	10,02	-	-	
		XIв	442,32	432,18	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	442,20	432,18	10,02	-	- *(1,02)*	
35-01-467-07	33-45	VIIIа	384,21	374,54	9,67	-	-	28,90
		VIIIб	384,28	374,54	9,74	-	-	
		VIIIв	384,45	374,54	9,91	-	-	
		VIIIг	384,45	374,54	9,91	-	-	
		VIIIе	384,33	374,54	9,79	-	-	
		VIIIд	384,56	374,54	10,02	-	-	
		IXа	384,21	374,54	9,67	-	-	
		IXб	384,33	374,54	9,79	-	-	
		IXв	384,56	374,54	10,02	-	-	
		IXг	433,41	423,39	10,02	-	-	
		IXд	400,75	390,73	10,02	-	-	
		IXе	384,56	374,54	10,02	-	-	
		Xа	400,75	390,73	10,02	-	-	
		Xб	400,75	390,73	10,02	-	-	
		Xв	433,53	423,39	10,14	-	-	
		Xг	400,87	390,73	10,14	-	-	
		XIа	433,41	423,39	10,02	-	-	
		XIб	433,41	423,39	10,02	-	-	
		XIв	433,53	423,39	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	433,41	423,39	10,02	-	- *(1,02)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-468. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов								
	Измеритель: **100 шт. деревянных распорок**							
	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр 12 см, длина							
35-01-468-01	0,5 м	VIIIа	830,59	512,05	4,84	-	313,70	41,80
		VIIIб	801,84	512,05	4,87	-	284,92	
		VIIIв	903,91	512,05	4,95	-	386,91	
		VIIIг	903,91	512,05	4,95	-	386,91	
		VIIIе	903,86	512,05	4,90	-	386,91	
		VIIIд	801,98	512,05	5,01	-	284,92	
		IXа	811,31	512,05	4,84	-	294,42	
		IXб	801,87	512,05	4,90	-	284,92	
		IXв	811,48	512,05	5,01	-	294,42	
		IXг	878,36	578,93	5,01	-	294,42	
		IXд	833,63	534,20	5,01	-	294,42	
		IXе	811,48	512,05	5,01	-	294,42	
		Xа	895,97	534,20	5,01	-	356,76	
		Xб	824,13	534,20	5,01	-	284,92	
		Xв	915,77	578,93	5,07	-	331,77	
		Xг	871,04	534,20	5,07	-	331,77	
		XIа	957,25	578,93	5,01	-	373,31	
		XIб	957,25	578,93	5,01	-	373,31	
		XIв	957,31	578,93	5,07	-	373,31	
		XIг	957,25	578,93	5,01	-	373,31	
35-01-468-02	0,7 м	VIIIа	971,06	518,23	9,67	-	443,16	42,90
		VIIIб	930,47	518,23	9,74	-	402,50	
		VIIIв	1074,73	518,23	9,91	-	546,59	
		VIIIг	1074,73	518,23	9,91	-	546,59	
		VIIIе	1074,61	518,23	9,79	-	546,59	
		VIIIд	930,75	518,23	10,02	-	402,50	
		IXа	943,82	518,23	9,67	-	415,92	
		IXб	930,52	518,23	9,79	-	402,50	
		IXв	944,17	518,23	10,02	-	415,92	
		IXг	1011,53	585,59	10,02	-	415,92	
		IXд	966,48	540,54	10,02	-	415,92	
		IXе	944,17	518,23	10,02	-	415,92	
		Xа	1054,56	540,54	10,02	-	504,00	
		Xб	953,06	540,54	10,02	-	402,50	
		Xв	1064,42	585,59	10,14	-	468,69	
		Xг	1019,37	540,54	10,14	-	468,69	
		XIа	1122,99	585,59	10,02	-	527,38	
		XIб	1122,99	585,59	10,02	-	527,38	
		XIв	1123,11	585,59	10,14	-	527,38	
		XIг	1122,99	585,59	10,02	-	527,38	
	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр 14 см, длина							
35-01-468-03	1 м	VIIIа	1478,17	542,63	19,35	-	916,19	46,90
		VIIIб	1394,26	542,63	19,49	-	832,14	
		VIIIв	1692,48	542,63	19,81	-	1130,04	
		VIIIг	1692,48	542,63	19,81	-	1130,04	
		VIIIе	1692,25	542,63	19,58	-	1130,04	
		VIIIд	1394,81	542,63	20,04	-	832,14	
		IXа	1421,87	542,63	19,35	-	859,89	
		IXб	1394,35	542,63	19,58	-	832,14	
		IXв	1422,56	542,63	20,04	-	859,89	
		IXг	1493,38	613,45	20,04	-	859,89	
		IXд	1446,01	566,08	20,04	-	859,89	
		IXе	1422,56	542,63	20,04	-	859,89	
		Xа	1628,09	566,08	20,04	-	1041,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1418,26	566,08	20,04	-	832,14	
		Хв	1602,71	613,45	20,28	-	968,98	
		Хг	1555,34	566,08	20,28	-	968,98	
		XIа	1723,80	613,45	20,04	-	1090,31	
		XIб	1723,80	613,45	20,04	-	1090,31	
		XIв	1724,04	613,45	20,28	-	1090,31	
		XIг	1723,80	613,45	20,04	-	1090,31	
35-01-468-04	1,25 м	VIIIа	1655,94	551,10	19,35	-	1085,49	48,30
		VIIIб	1556,50	551,10	19,49	-	985,91	
		VIIIв	1909,76	551,10	19,81	-	1338,85	
		VIIIг	1909,76	551,10	19,81	-	1338,85	
		VIIIе	1909,53	551,10	19,58	-	1338,85	
		VIIIд	1557,05	551,10	20,04	-	985,91	
		IXа	1589,23	551,10	19,35	-	1018,78	
		IXб	1556,59	551,10	19,58	-	985,91	
		IXв	1589,92	551,10	20,04	-	1018,78	
		IXг	1661,89	623,07	20,04	-	1018,78	
		IXд	1613,59	574,77	20,04	-	1018,78	
		IXе	1589,92	551,10	20,04	-	1018,78	
		Xа	1829,32	574,77	20,04	-	1234,51	
		Xб	1580,72	574,77	20,04	-	985,91	
		Xв	1791,38	623,07	20,28	-	1148,03	
		Xг	1743,08	574,77	20,28	-	1148,03	
		XIа	1934,89	623,07	20,04	-	1291,78	
		XIб	1934,89	623,07	20,04	-	1291,78	
		XIв	1935,13	623,07	20,28	-	1291,78	
		XIг	1934,89	623,07	20,04	-	1291,78	

Таблица 35-01-469. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов

Измеритель: **100 шт. деревянных распорок**

	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр 12 см, длина							
35-01-469-01	0,5 м	VIIIа	915,46	596,92	4,84	-	313,70	48,10
		VIIIб	886,71	596,92	4,87	-	284,92	
		VIIIв	988,78	596,92	4,95	-	386,91	
		VIIIг	988,78	596,92	4,95	-	386,91	
		VIIIе	988,73	596,92	4,90	-	386,91	
		VIIIд	886,85	596,92	5,01	-	284,92	
		IXа	896,18	596,92	4,84	-	294,42	
		IXб	886,74	596,92	4,90	-	284,92	
		IXв	896,35	596,92	5,01	-	294,42	
		IXг	974,27	674,84	5,01	-	294,42	
		IXд	922,33	622,90	5,01	-	294,42	
		IXе	896,35	596,92	5,01	-	294,42	
		Xа	984,67	622,90	5,01	-	356,76	
		Xб	912,83	622,90	5,01	-	284,92	
		Xв	1011,68	674,84	5,07	-	331,77	
		Xг	959,74	622,90	5,07	-	331,77	
		XIа	1053,16	674,84	5,01	-	373,31	
		XIб	1053,16	674,84	5,01	-	373,31	
		XIв	1053,22	674,84	5,07	-	373,31	
		XIг	1053,16	674,84	5,01	-	373,31	
35-01-469-02	0,7 м	VIIIа	1055,53	602,70	9,67	-	443,16	49,20
		VIIIб	1014,94	602,70	9,74	-	402,50	
		VIIIв	1159,20	602,70	9,91	-	546,59	
		VIIIг	1159,20	602,70	9,91	-	546,59	
		VIIIе	1159,08	602,70	9,79	-	546,59	
		VIIIд	1015,22	602,70	10,02	-	402,50	
		IXа	1028,29	602,70	9,67	-	415,92	
		IXб	1014,99	602,70	9,79	-	402,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1028,64	602,70	10,02	-	415,92	
		IXг	1107,36	681,42	10,02	-	415,92	
		IXд	1054,72	628,78	10,02	-	415,92	
		IXе	1028,64	602,70	10,02	-	415,92	
		Xа	1142,80	628,78	10,02	-	504,00	
		Xб	1041,30	628,78	10,02	-	402,50	
		Xв	1160,25	681,42	10,14	-	468,69	
		Xг	1107,61	628,78	10,14	-	468,69	
		XIа	1218,82	681,42	10,02	-	527,38	
		XIб	1218,82	681,42	10,02	-	527,38	
		XIв	1218,94	681,42	10,14	-	527,38	
		XIг	1218,82	681,42	10,02	-	527,38	
	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр 14 см, длина							
35-01-469-03	1 м	VIIIа	1558,93	623,39	19,35	-	916,19	53,10
		VIIIб	1475,02	623,39	19,49	-	832,14	
		VIIIв	1773,24	623,39	19,81	-	1130,04	
		VIIIг	1773,24	623,39	19,81	-	1130,04	
		VIIIе	1773,01	623,39	19,58	-	1130,04	
		VIIIд	1475,57	623,39	20,04	-	832,14	
		IXа	1502,63	623,39	19,35	-	859,89	
		IXб	1475,11	623,39	19,58	-	832,14	
		IXв	1503,32	623,39	20,04	-	859,89	
		IXг	1584,57	704,64	20,04	-	859,89	
		IXд	1530,41	650,48	20,04	-	859,89	
		IXе	1503,32	623,39	20,04	-	859,89	
		Xа	1712,49	650,48	20,04	-	1041,97	
		Xб	1502,66	650,48	20,04	-	832,14	
		Xв	1693,90	704,64	20,28	-	968,98	
		Xг	1639,74	650,48	20,28	-	968,98	
		XIа	1814,99	704,64	20,04	-	1090,31	
		XIб	1814,99	704,64	20,04	-	1090,31	
		XIв	1815,23	704,64	20,28	-	1090,31	
		XIг	1814,99	704,64	20,04	-	1090,31	
35-01-469-04	1,25 м	VIIIа	1736,56	631,72	19,35	-	1085,49	54,60
		VIIIб	1637,12	631,72	19,49	-	985,91	
		VIIIв	1990,38	631,72	19,81	-	1338,85	
		VIIIг	1990,38	631,72	19,81	-	1338,85	
		VIIIе	1990,15	631,72	19,58	-	1338,85	
		VIIIд	1637,67	631,72	20,04	-	985,91	
		IXа	1669,85	631,72	19,35	-	1018,78	
		IXб	1637,21	631,72	19,58	-	985,91	
		IXв	1670,54	631,72	20,04	-	1018,78	
		IXг	1752,99	714,17	20,04	-	1018,78	
		IXд	1697,84	659,02	20,04	-	1018,78	
		IXе	1670,54	631,72	20,04	-	1018,78	
		Xа	1913,57	659,02	20,04	-	1234,51	
		Xб	1664,97	659,02	20,04	-	985,91	
		Xв	1882,48	714,17	20,28	-	1148,03	
		Xг	1827,33	659,02	20,28	-	1148,03	
		XIа	2025,99	714,17	20,04	-	1291,78	
		XIб	2025,99	714,17	20,04	-	1291,78	
		XIв	2026,23	714,17	20,28	-	1291,78	
		XIг	2025,99	714,17	20,04	-	1291,78	
Таблица 35-01-470. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов								
	Измеритель: **100 шт. деревянных распорок**							
	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр 12 см, длина							
35-01-470-01	0,5 м	VIIIа	982,48	663,94	4,84	-	313,70	53,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	953,73	663,94	4,87	-	284,92	
		VIIIв	1055,80	663,94	4,95	-	386,91	
		VIIIг	1055,80	663,94	4,95	-	386,91	
		VIIIе	1055,75	663,94	4,90	-	386,91	
		VIIIд	953,87	663,94	5,01	-	284,92	
		IXа	963,20	663,94	4,84	-	294,42	
		IXб	953,76	663,94	4,90	-	284,92	
		IXв	963,37	663,94	5,01	-	294,42	
		IXг	1050,04	750,61	5,01	-	294,42	
		IXд	992,26	692,83	5,01	-	294,42	
		IXе	963,37	663,94	5,01	-	294,42	
		Xа	1054,60	692,83	5,01	-	356,76	
		Xб	982,76	692,83	5,01	-	284,92	
		Xв	1087,45	750,61	5,07	-	331,77	
		Xг	1029,67	692,83	5,07	-	331,77	
		XIа	1128,93	750,61	5,01	-	373,31	
		XIб	1128,93	750,61	5,01	-	373,31	
		XIв	1128,99	750,61	5,07	-	373,31	
		XIг	1128,93	750,61	5,01	-	373,31	
35-01-470-02	0,7 м	VIIIа	1130,42	677,59	9,67	-	443,16	54,60
		VIIIб	1089,83	677,59	9,74	-	402,50	
		VIIIв	1234,09	677,59	9,91	-	546,59	
		VIIIг	1234,09	677,59	9,91	-	546,59	
		VIIIе	1233,97	677,59	9,79	-	546,59	
		VIIIд	1090,11	677,59	10,02	-	402,50	
		IXа	1103,18	677,59	9,67	-	415,92	
		IXб	1089,88	677,59	9,79	-	402,50	
		IXв	1103,53	677,59	10,02	-	415,92	
		IXг	1191,98	766,04	10,02	-	415,92	
		IXд	1133,01	707,07	10,02	-	415,92	
		IXе	1103,53	677,59	10,02	-	415,92	
		Xа	1221,09	707,07	10,02	-	504,00	
		Xб	1119,59	707,07	10,02	-	402,50	
		Xв	1244,87	766,04	10,14	-	468,69	
		Xг	1185,90	707,07	10,14	-	468,69	
		XIа	1303,44	766,04	10,02	-	527,38	
		XIб	1303,44	766,04	10,02	-	527,38	
		XIв	1303,56	766,04	10,14	-	527,38	
		XIг	1303,44	766,04	10,02	-	527,38	
	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр 14 см, длина							
35-01-470-03	1 м	VIIIа	1632,88	697,34	19,35	-	916,19	58,60
		VIIIб	1548,97	697,34	19,49	-	832,14	
		VIIIв	1847,19	697,34	19,81	-	1130,04	
		VIIIг	1847,19	697,34	19,81	-	1130,04	
		VIIIе	1846,96	697,34	19,58	-	1130,04	
		VIIIд	1549,52	697,34	20,04	-	832,14	
		IXа	1576,58	697,34	19,35	-	859,89	
		IXб	1549,06	697,34	19,58	-	832,14	
		IXв	1577,27	697,34	20,04	-	859,89	
		IXг	1668,69	788,76	20,04	-	859,89	
		IXд	1607,74	727,81	20,04	-	859,89	
		IXе	1577,27	697,34	20,04	-	859,89	
		Xа	1789,82	727,81	20,04	-	1041,97	
		Xб	1579,99	727,81	20,04	-	832,14	
		Xв	1778,02	788,76	20,28	-	968,98	
		Xг	1717,07	727,81	20,28	-	968,98	
		XIа	1899,11	788,76	20,04	-	1090,31	
		XIб	1899,11	788,76	20,04	-	1090,31	
		XIв	1899,35	788,76	20,28	-	1090,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	1899,11	788,76	20,04	-	1090,31	
35-01-470-04	1,25 м	VIIIа	1800,20	695,36	19,35	-	1085,49	60,10
		VIIIб	1700,76	695,36	19,49	-	985,91	
		VIIIв	2054,02	695,36	19,81	-	1338,85	
		VIIIг	2054,02	695,36	19,81	-	1338,85	
		VIIIе	2053,79	695,36	19,58	-	1338,85	
		VIIIд	1701,31	695,36	20,04	-	985,91	
		IXа	1733,49	695,36	19,35	-	1018,78	
		IXб	1700,85	695,36	19,58	-	985,91	
		IXв	1734,18	695,36	20,04	-	1018,78	
		IXг	1824,93	786,11	20,04	-	1018,78	
		IXд	1764,23	725,41	20,04	-	1018,78	
		IXе	1734,18	695,36	20,04	-	1018,78	
		Xа	1979,96	725,41	20,04	-	1234,51	
		Xб	1731,36	725,41	20,04	-	985,91	
		Xв	1954,42	786,11	20,28	-	1148,03	
		Xг	1893,72	725,41	20,28	-	1148,03	
		XIа	2097,93	786,11	20,04	-	1291,78	
		XIб	2097,93	786,11	20,04	-	1291,78	
		XIв	2098,17	786,11	20,28	-	1291,78	
		XIг	2097,93	786,11	20,04	-	1291,78	
Таблица 35-01-471. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов								
	Измеритель: **100 шт. деревянных распорок**							
	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр 12 см, длина							
35-01-471-01	0,5 м	VIIIа	1216,19	897,65	4,84	-	313,70	65
		VIIIб	1187,44	897,65	4,87	-	284,92	
		VIIIв	1289,51	897,65	4,95	-	386,91	
		VIIIг	1289,51	897,65	4,95	-	386,91	
		VIIIе	1289,46	897,65	4,90	-	386,91	
		VIIIд	1187,58	897,65	5,01	-	284,92	
		IXа	1196,91	897,65	4,84	-	294,42	
		IXб	1187,47	897,65	4,90	-	284,92	
		IXв	1197,08	897,65	5,01	-	294,42	
		IXг	1314,08	1014,65	5,01	-	294,42	
		IXд	1236,08	936,65	5,01	-	294,42	
		IXе	1197,08	897,65	5,01	-	294,42	
		Xа	1298,42	936,65	5,01	-	356,76	
		Xб	1226,58	936,65	5,01	-	284,92	
		Xв	1351,49	1014,65	5,07	-	331,77	
		Xг	1273,49	936,65	5,07	-	331,77	
		XIа	1392,97	1014,65	5,01	-	373,31	
		XIб	1392,97	1014,65	5,01	-	373,31	
		XIв	1393,03	1014,65	5,07	-	373,31	
		XIг	1392,97	1014,65	5,01	-	373,31	
35-01-471-02	0,7 м	VIIIа	1351,13	898,30	9,67	-	443,16	66,10
		VIIIб	1310,54	898,30	9,74	-	402,50	
		VIIIв	1454,80	898,30	9,91	-	546,59	
		VIIIг	1454,80	898,30	9,91	-	546,59	
		VIIIе	1454,68	898,30	9,79	-	546,59	
		VIIIд	1310,82	898,30	10,02	-	402,50	
		IXа	1323,89	898,30	9,67	-	415,92	
		IXб	1310,59	898,30	9,79	-	402,50	
		IXв	1324,24	898,30	10,02	-	415,92	
		IXг	1441,90	1015,96	10,02	-	415,92	
		IXд	1363,24	937,30	10,02	-	415,92	
		IXе	1324,24	898,30	10,02	-	415,92	
		Xа	1451,32	937,30	10,02	-	504,00	
		Xб	1349,82	937,30	10,02	-	402,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	1494,79	1015,96	10,14	-	468,69	
		Хг	1416,13	937,30	10,14	-	468,69	
		XIа	1553,36	1015,96	10,02	-	527,38	
		XIб	1553,36	1015,96	10,02	-	527,38	
		XIв	1553,48	1015,96	10,14	-	527,38	
		XIг	1553,36	1015,96	10,02	-	527,38	
	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр 14 см, длина							
35-01-471-03	1 м	VIIIа	1858,76	923,22	19,35	-	916,19	70,10
		VIIIб	1774,85	923,22	19,49	-	832,14	
		VIIIв	2073,07	923,22	19,81	-	1130,04	
		VIIIг	2073,07	923,22	19,81	-	1130,04	
		VIIIе	2072,84	923,22	19,58	-	1130,04	
		VIIIд	1775,40	923,22	20,04	-	832,14	
		IXа	1802,46	923,22	19,35	-	859,89	
		IXб	1774,94	923,22	19,58	-	832,14	
		IXв	1803,15	923,22	20,04	-	859,89	
		IXг	1923,72	1043,79	20,04	-	859,89	
		IXд	1843,10	963,17	20,04	-	859,89	
		IXе	1803,15	923,22	20,04	-	859,89	
		Ха	2025,18	963,17	20,04	-	1041,97	
		Хб	1815,35	963,17	20,04	-	832,14	
		Хв	2033,05	1043,79	20,28	-	968,98	
		Хг	1952,43	963,17	20,28	-	968,98	
		XIа	2154,14	1043,79	20,04	-	1090,31	
		XIб	2154,14	1043,79	20,04	-	1090,31	
		XIв	2154,38	1043,79	20,28	-	1090,31	
		XIг	2154,14	1043,79	20,04	-	1090,31	
35-01-471-04	1,25 м	VIIIа	2046,50	941,66	19,35	-	1085,49	71,50
		VIIIб	1947,06	941,66	19,49	-	985,91	
		VIIIв	2300,32	941,66	19,81	-	1338,85	
		VIIIг	2300,32	941,66	19,81	-	1338,85	
		VIIIе	2300,09	941,66	19,58	-	1338,85	
		VIIIд	1947,61	941,66	20,04	-	985,91	
		IXа	1979,79	941,66	19,35	-	1018,78	
		IXб	1947,15	941,66	19,58	-	985,91	
		IXв	1980,48	941,66	20,04	-	1018,78	
		IXг	2103,46	1064,64	20,04	-	1018,78	
		IXд	2021,23	982,41	20,04	-	1018,78	
		IXе	1980,48	941,66	20,04	-	1018,78	
		Ха	2236,96	982,41	20,04	-	1234,51	
		Хб	1988,36	982,41	20,04	-	985,91	
		Хв	2232,95	1064,64	20,28	-	1148,03	
		Хг	2150,72	982,41	20,28	-	1148,03	
		XIа	2376,46	1064,64	20,04	-	1291,78	
		XIб	2376,46	1064,64	20,04	-	1291,78	
		XIв	2376,70	1064,64	20,28	-	1291,78	
		XIг	2376,46	1064,64	20,04	-	1291,78	
Таблица 35-01-472. Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему кладки**							
	Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов,							
35-01-472-01	бутовые камни	VIIIа	39088,69	3436,29	295,07	-	35357,33	297
		VIIIб	52619,09	3436,29	297,19	-	48885,61	
		VIIIв	50926,41	3436,29	302,15	-	47187,97	
		VIIIг	50926,41	3436,29	302,15	-	47187,97	
		VIIIе	50922,87	3436,29	298,61	-	47187,97	
		VIIIд	52627,58	3436,29	305,68	-	48885,61	
		IXа	44444,33	3436,29	295,07	-	40712,97	
		IXб	47939,32	3436,29	298,61	-	44204,42	
		IXв	44454,94	3436,29	305,68	-	40712,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	44903,41	3884,76	305,68	-	40712,97	
		IXд	44603,44	3584,79	305,68	-	40712,97	
		IXе	44454,94	3436,29	305,68	-	40712,97	
		Xа	43732,99	3584,79	305,68	-	39842,52	
		Xб	43732,99	3584,79	305,68	-	39842,52	
		Xв	49724,40	3884,76	309,22	-	45530,42	
		Xг	49424,43	3584,79	309,22	-	45530,42	
		XIа	51179,06	3884,76	305,68	-	46988,62	
		XIб	51179,06	3884,76	305,68	-	46988,62	
		XIв	51182,60	3884,76	309,22	-	46988,62	
		XIг	51179,06	3884,76	305,68	-	46988,62	
35-01-472-02	порода	VIIIа	20565,01	3611,31	48,37	-	16905,33	291
		VIIIб	24229,80	3611,31	48,72	-	20569,77	
		VIIIв	26228,97	3611,31	49,53	-	22568,13	
		VIIIг	26228,97	3611,31	49,53	-	22568,13	
		VIIIе	26228,39	3611,31	48,95	-	22568,13	
		VIIIд	24231,19	3611,31	50,11	-	20569,77	
		IXа	23530,57	3611,31	48,37	-	19870,89	
		IXб	24029,96	3611,31	48,95	-	20369,70	
		IXв	23532,31	3611,31	50,11	-	19870,89	
		IXг	24003,73	4082,73	50,11	-	19870,89	
		IXд	23689,45	3768,45	50,11	-	19870,89	
		IXе	23532,31	3611,31	50,11	-	19870,89	
		Xа	24243,64	3768,45	50,11	-	20425,08	
		Xб	24243,64	3768,45	50,11	-	20425,08	
		Xв	25130,24	4082,73	50,69	-	20996,82	
		Xг	24815,96	3768,45	50,69	-	20996,82	
		XIа	27976,66	4082,73	50,11	-	23843,82	
		XIб	27976,66	4082,73	50,11	-	23843,82	
		XIв	27977,24	4082,73	50,69	-	23843,82	
		XIг	27976,66	4082,73	50,11	-	23843,82	
Таблица 35-01-473. Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм								
	Измеритель: **100 м2 крепи**							
	Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм							
35-01-473-01	стен	VIIIа	1728,02	379,75	310,15	-	1038,12	31
		VIIIб	1668,40	379,75	310,55	-	978,10	
		VIIIв	1753,25	379,75	311,55	-	1061,95	
		VIIIг	1753,25	379,75	311,55	-	1061,95	
		VIIIе	1752,53	379,75	310,83	-	1061,95	
		VIIIд	1672,79	379,75	314,94	-	978,10	
		IXа	1573,21	379,75	312,82	-	880,64	
		IXб	1617,53	379,75	313,54	-	924,24	
		IXв	1575,33	379,75	314,94	-	880,64	
		IXг	1624,93	429,35	314,94	-	880,64	
		IXд	1591,76	396,18	314,94	-	880,64	
		IXе	1575,33	379,75	314,94	-	880,64	
		Xа	1927,39	396,18	314,94	-	1216,27	
		Xб	1888,66	396,18	314,94	-	1177,54	
		Xв	1660,12	429,35	315,62	-	915,15	
		Xг	1626,95	396,18	315,62	-	915,15	
		XIа	2005,88	429,35	312,23	-	1264,30	
		XIб	2005,88	429,35	312,23	-	1264,30	
		XIв	1970,55	429,35	315,62	-	1225,58	
		XIг	1967,16	429,35	312,23	-	1225,58	
35-01-473-02	сводов	VIIIа	1776,42	428,15	310,15	-	1038,12	34,50
		VIIIб	1716,80	428,15	310,55	-	978,10	
		VIIIв	1801,65	428,15	311,55	-	1061,95	
		VIIIг	1801,65	428,15	311,55	-	1061,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	1800,93	428,15	310,83	-	1061,95	
		VIIIд	1721,19	428,15	314,94	-	978,10	
		IXа	1621,61	428,15	312,82	-	880,64	
		IXб	1665,93	428,15	313,54	-	924,24	
		IXв	1623,73	428,15	314,94	-	880,64	
		IXг	1679,62	484,04	314,94	-	880,64	
		IXд	1642,36	446,78	314,94	-	880,64	
		IXе	1623,73	428,15	314,94	-	880,64	
		Xа	1977,99	446,78	314,94	-	1216,27	
		Xб	1939,26	446,78	314,94	-	1177,54	
		Xв	1714,81	484,04	315,62	-	915,15	
		Xг	1677,55	446,78	315,62	-	915,15	
		XIа	2060,57	484,04	312,23	-	1264,30	
		XIб	2060,57	484,04	312,23	-	1264,30	
		XIв	2025,24	484,04	315,62	-	1225,58	
		XIг	2021,85	484,04	312,23	-	1225,58	
Таблица 35-01-474. Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм								
	Измеритель:	**100 м3 бетона в деле**						
	Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм, подача смеси по							
35-01-474-01	резиновому шлангу	VIIIа	90698,05	10493,99	30646,56	-	49557,50	907
		VIIIб	88380,56	10493,99	30660,19	-	47226,38	
		VIIIв	91487,31	10493,99	30695,81	-	50297,51	
		VIIIг	91487,31	10493,99	30695,81	-	50297,51	
		VIIIе	91461,54	10493,99	30670,04	-	50297,51	
		VIIIд	88439,65	10493,99	30719,28	-	47226,38	
		IXа	82930,22	10493,99	30644,27	-	41791,96	
		IXб	87009,34	10493,99	30670,04	-	45845,31	
		IXв	83005,23	10493,99	30719,28	-	41791,96	
		IXг	84374,80	11863,56	30719,28	-	41791,96	
		IXд	83458,73	10947,49	30719,28	-	41791,96	
		IXе	83005,23	10493,99	30719,28	-	41791,96	
		Xа	100468,02	10947,49	30719,28	-	58801,25	
		Xб	98717,02	10947,49	30719,28	-	57050,25	
		Xв	88079,71	11863,56	30742,76	-	45473,39	
		Xг	87163,64	10947,49	30742,76	-	45473,39	
		XIа	103310,41	11863,56	30719,28	-	60727,57	
		XIб	103310,41	11863,56	30719,28	-	60727,57	
		XIв	101582,89	11863,56	30742,76	-	58976,57	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*	XIг	101559,41	11863,56	30719,28	-	58976,57 *(109)*	
35-01-474-02	трубопроводу	VIIIа	91895,11	10757,60	31580,01	-	49557,50	904
		VIIIб	89577,69	10757,60	31593,71	-	47226,38	
		VIIIв	92684,73	10757,60	31629,62	-	50297,51	
		VIIIг	92684,73	10757,60	31629,62	-	50297,51	
		VIIIе	92658,75	10757,60	31603,64	-	50297,51	
		VIIIд	89637,23	10757,60	31653,25	-	47226,38	
		IXа	84127,21	10757,60	31577,65	-	41791,96	
		IXб	88206,55	10757,60	31603,64	-	45845,31	
		IXв	84202,81	10757,60	31653,25	-	41791,96	
		IXг	85613,05	12167,84	31653,25	-	41791,96	
		IXд	84672,89	11227,68	31653,25	-	41791,96	
		IXе	84202,81	10757,60	31653,25	-	41791,96	
		Xа	101682,18	11227,68	31653,25	-	58801,25	
		Xб	99931,18	11227,68	31653,25	-	57050,25	
		Xв	89318,10	12167,84	31676,87	-	45473,39	
		Xг	88377,94	11227,68	31676,87	-	45473,39	
		XIа	104548,66	12167,84	31653,25	-	60727,57	
		XIб	104548,66	12167,84	31653,25	-	60727,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	102821,28	12167,84	31676,87	-	58976,57	
		XIг	102797,66	12167,84	31653,25	-	58976,57	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(109)*	

Подраздел 1.28 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ КАМЕР СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 16 м2

Таблица 35-01-484. Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20

Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**

35-01-484-01	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20, стена толщиной до 300 мм	VIIIа	85702,64	10602,90	704,65	-	74395,09	945
		VIIIб	83939,35	10602,90	711,89	-	72624,56	
		VIIIв	95333,96	10602,90	728,78	-	84002,28	
		VIIIг	95333,96	10602,90	728,78	-	84002,28	
		VIIIе	95321,90	10602,90	716,72	-	84002,28	
		VIIIд	83964,37	10602,90	736,91	-	72624,56	
		IXа	83651,44	10602,90	700,72	-	72347,82	
		IXб	99738,96	10602,90	712,79	-	88423,27	
		IXв	83687,63	10602,90	736,91	-	72347,82	
		IXг	85076,78	11992,05	736,91	-	72347,82	
		IXд	84150,68	11065,95	736,91	-	72347,82	
		IXе	83687,63	10602,90	736,91	-	72347,82	
		Xа	98031,32	11065,95	736,91	-	86228,46	
		Xб	94590,55	11065,95	736,91	-	82787,69	
		Xв	88529,69	11992,05	748,98	-	75788,66	
		Xг	87603,59	11065,95	748,98	-	75788,66	
		XIа	97024,49	11992,05	740,85	-	84291,59	
		XIб	97024,49	11992,05	740,85	-	84291,59	
		XIв	96974,24	11992,05	748,98	-	84233,21	
		XIг	96966,11	11992,05	740,85	-	84233,21	
	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20, стена толщиной от							
35-01-484-02	300 до 400 мм	VIIIа	76217,40	9207,87	600,23	-	66409,30	807
		VIIIб	75170,36	9207,87	606,56	-	65355,93	
		VIIIв	85706,69	9207,87	621,34	-	75877,48	
		VIIIг	85706,69	9207,87	621,34	-	75877,48	
		VIIIе	85696,14	9207,87	610,79	-	75877,48	
		VIIIд	75192,04	9207,87	628,24	-	65355,93	
		IXа	74905,32	9207,87	596,58	-	65100,87	
		IXб	89862,71	9207,87	607,13	-	80047,71	
		IXв	74936,98	9207,87	628,24	-	65100,87	
		IXг	76139,41	10410,30	628,24	-	65100,87	
		IXд	75332,41	9603,30	628,24	-	65100,87	
		IXе	74936,98	9207,87	628,24	-	65100,87	
		Xа	87298,36	9603,30	628,24	-	77066,82	
		Xб	84716,39	9603,30	628,24	-	74484,85	
		Xв	79193,79	10410,30	638,80	-	68144,69	
		Xг	78386,79	9603,30	638,80	-	68144,69	
		XIа	86547,19	10410,30	631,90	-	75504,99	
		XIб	86547,19	10410,30	631,90	-	75504,99	
		XIв	86510,39	10410,30	638,80	-	75461,29	
		XIг	86503,49	10410,30	631,90	-	75461,29	
35-01-484-03	400 до 500 мм	VIIIа	69926,50	7656,11	509,06	-	61761,33	671
		VIIIб	69318,21	7656,11	514,40	-	61147,70	
		VIIIв	79369,26	7656,11	526,87	-	71186,28	
		VIIIг	79369,26	7656,11	526,87	-	71186,28	
		VIIIе	79360,35	7656,11	517,96	-	71186,28	
		VIIIд	69336,53	7656,11	532,72	-	61147,70	
		IXа	69067,16	7656,11	506,02	-	60905,03	
		IXб	83391,47	7656,11	514,92	-	75220,44	
		IXв	69093,86	7656,11	532,72	-	60905,03	
		IXг	70093,65	8655,90	532,72	-	60905,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	69422,65	7984,90	532,72	-	60905,03	
		IXе	69093,86	7656,11	532,72	-	60905,03	
		Xа	80256,68	7984,90	532,72	-	71739,06	
		Xб	78194,66	7984,90	532,72	-	69677,04	
		Xв	72913,82	8655,90	541,63	-	63716,29	
		Xг	72242,82	7984,90	541,63	-	63716,29	
		XIа	79594,20	8655,90	535,77	-	70402,53	
		XIб	79594,20	8655,90	535,77	-	70402,53	
		XIв	79565,24	8655,90	541,63	-	70367,71	
		XIг	79559,38	8655,90	535,77	-	70367,71	
35-01-484-04	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20, свод толщиной до 200 мм	VIIIа	109400,64	18249,00	999,79	-	90151,85	1650
		VIIIб	105486,96	18249,00	1010,82	-	86227,14	
		VIIIв	117933,98	18249,00	1036,56	-	98648,42	
		VIIIг	117933,98	18249,00	1036,56	-	98648,42	
		VIIIе	117915,60	18249,00	1018,18	-	98648,42	
		VIIIд	105524,13	18249,00	1047,99	-	86227,14	
		IXа	105220,46	18249,00	992,83	-	85978,63	
		IXб	122618,91	18249,00	1011,22	-	103358,69	
		IXв	105275,62	18249,00	1047,99	-	85978,63	
		IXг	107668,12	20641,50	1047,99	-	85978,63	
		IXд	106067,62	19041,00	1047,99	-	85978,63	
		IXе	105275,62	18249,00	1047,99	-	85978,63	
		Xа	124350,58	19041,00	1047,99	-	104261,59	
		Xб	118239,08	19041,00	1047,99	-	98150,09	
		Xв	111737,89	20641,50	1066,38	-	90030,01	
		Xг	110137,39	19041,00	1066,38	-	90030,01	
		XIа	123153,83	20641,50	1054,95	-	101457,38	
		XIб	123153,83	20641,50	1054,95	-	101457,38	
		XIв	123032,55	20641,50	1066,38	-	101324,67	
		XIг	123021,12	20641,50	1054,95	-	101324,67	
	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20, свод толщиной от							
35-01-484-05	200 до 230 мм	VIIIа	94509,68	15708,00	800,95	-	78000,73	1400
		VIIIб	92250,47	15708,00	810,03	-	75732,44	
		VIIIв	103929,23	15708,00	831,22	-	87390,01	
		VIIIг	103929,23	15708,00	831,22	-	87390,01	
		VIIIе	103914,09	15708,00	816,08	-	87390,01	
		VIIIд	92280,78	15708,00	840,34	-	75732,44	
		IXа	91958,63	15708,00	794,92	-	75455,71	
		IXб	108109,31	15708,00	810,06	-	91591,25	
		IXв	92004,05	15708,00	840,34	-	75455,71	
		IXг	94062,05	17766,00	840,34	-	75455,71	
		IXд	92690,05	16394,00	840,34	-	75455,71	
		IXе	92004,05	15708,00	840,34	-	75455,71	
		Xа	107808,80	16394,00	840,34	-	90574,46	
		Xб	103014,16	16394,00	840,34	-	85779,82	
		Xв	97523,58	17766,00	855,48	-	78902,10	
		Xг	96151,58	16394,00	855,48	-	78902,10	
		XIа	106544,67	17766,00	846,36	-	87932,31	
		XIб	106544,67	17766,00	846,36	-	87932,31	
		XIв	106491,53	17766,00	855,48	-	87870,05	
		XIг	106482,41	17766,00	846,36	-	87870,05	
35-01-484-06	230 до 300 мм	VIIIа	83049,01	14025,00	665,50	-	68358,51	1250
		VIIIб	81787,74	14025,00	673,61	-	67089,13	
		VIIIв	92536,00	14025,00	692,53	-	77818,47	
		VIIIг	92536,00	14025,00	692,53	-	77818,47	
		VIIIе	92522,49	14025,00	679,02	-	77818,47	
		VIIIд	81814,16	14025,00	700,03	-	67089,13	
		IXа	81526,81	14025,00	659,48	-	66842,33	
		IXб	96515,17	14025,00	673,00	-	81817,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	81567,36	14025,00	700,03	-	66842,33	
		IXг	83404,86	15862,50	700,03	-	66842,33	
		IXд	82179,86	14637,50	700,03	-	66842,33	
		IXе	81567,36	14025,00	700,03	-	66842,33	
		Xа	94931,15	14637,50	700,03	-	79593,62	
		Xб	91299,49	14637,50	700,03	-	75961,96	
		Xв	86384,71	15862,50	713,54	-	69808,67	
		Xг	85159,71	14637,50	713,54	-	69808,67	
		XIа	93980,53	15862,50	706,05	-	77411,98	
		XIб	93980,53	15862,50	706,05	-	77411,98	
		XIв	93950,40	15862,50	713,54	-	77374,36	
		XIг	93942,91	15862,50	706,05	-	77374,36	
35-01-484-07	300 до 370 мм	VIIIа	78731,47	12094,60	635,46	-	66001,41	1060
		VIIIб	77873,99	12094,60	642,87	-	65136,52	
		VIIIв	88489,08	12094,60	660,17	-	75734,31	
		VIIIг	88489,08	12094,60	660,17	-	75734,31	
		VIIIе	88476,72	12094,60	647,81	-	75734,31	
		VIIIд	77898,49	12094,60	667,37	-	65136,52	
		IXа	77613,09	12094,60	630,31	-	64888,18	
		IXб	92524,23	12094,60	642,66	-	79786,97	
		IXв	77650,15	12094,60	667,37	-	64888,18	
		IXг	79229,55	13674,00	667,37	-	64888,18	
		IXд	78169,55	12614,00	667,37	-	64888,18	
		IXе	77650,15	12094,60	667,37	-	64888,18	
		Xа	90107,82	12614,00	667,37	-	76826,45	
		Xб	87123,70	12614,00	667,37	-	73842,33	
		Xв	82125,71	13674,00	679,73	-	67771,98	
		Xг	81065,71	12614,00	679,73	-	67771,98	
		XIа	89314,92	13674,00	672,52	-	74968,40	
		XIб	89314,92	13674,00	672,52	-	74968,40	
		XIв	89287,41	13674,00	679,73	-	74933,68	
		XIг	89280,20	13674,00	672,52	-	74933,68	
35-01-484-08	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20, фундамент	VIIIа	59654,04	3332,16	282,60	-	56039,28	288
		VIIIб	61103,75	3332,16	285,59	-	57486,00	
		VIIIв	71606,06	3332,16	292,58	-	67981,32	
		VIIIг	71606,06	3332,16	292,58	-	67981,32	
		VIIIе	71601,07	3332,16	287,59	-	67981,32	
		VIIIд	61113,98	3332,16	295,82	-	57486,00	
		IXа	60848,22	3332,16	280,86	-	57235,20	
		IXб	76112,41	3332,16	285,85	-	72494,40	
		IXв	60863,18	3332,16	295,82	-	57235,20	
		IXг	61298,06	3767,04	295,82	-	57235,20	
		IXд	61007,18	3476,16	295,82	-	57235,20	
		IXе	60863,18	3332,16	295,82	-	57235,20	
		Xа	69217,58	3476,16	295,82	-	65445,60	
		Xб	69217,58	3476,16	295,82	-	65445,60	
		Xв	63750,33	3767,04	300,81	-	59682,48	
		Xг	63459,45	3476,16	300,81	-	59682,48	
		XIа	68941,28	3767,04	297,56	-	64876,68	
		XIб	68941,28	3767,04	297,56	-	64876,68	
		XIв	68944,53	3767,04	300,81	-	64876,68	
		XIг	68941,28	3767,04	297,56	-	64876,68	

Подраздел 1.29 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК

Таблица 35-01-494. Возведение крепей сопряжений из бетона

Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**

35-01-494-01	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и	VIIIа	84967,71	8848,00	613,12	-	75506,59	800
		VIIIб	83053,41	8848,00	618,89	-	73586,52	
		VIIIв	94577,65	8848,00	632,35	-	85097,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наклонных выработок из бетона, стена толщиной до 300 мм	VIIIг	94577,65	8848,00	632,35	-	85097,30	
		VIIIе	94568,03	8848,00	622,73	-	85097,30	
		VIIIд	83074,02	8848,00	639,50	-	73586,52	
		IXа	82787,77	8848,00	610,65	-	73329,12	
		IXб	98960,51	8848,00	620,27	-	89492,24	
		IXв	82816,62	8848,00	639,50	-	73329,12	
		IXг	83976,62	10008,00	639,50	-	73329,12	
		IXд	83200,62	9232,00	639,50	-	73329,12	
		IXе	82816,62	8848,00	639,50	-	73329,12	
		Xа	97674,45	9232,00	639,50	-	87802,95	
		Xб	93580,46	9232,00	639,50	-	83708,96	
		Xв	87389,97	10008,00	649,12	-	76732,85	
		Xг	86613,97	9232,00	649,12	-	76732,85	
		XIа	96045,81	10008,00	641,97	-	85395,84	
		XIб	96045,81	10008,00	641,97	-	85395,84	
		XIв	96009,26	10008,00	649,12	-	85352,14	
		XIг	96002,11	10008,00	641,97	-	85352,14	
	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона, стена толщиной от							
35-01-494-02	300 до 400 мм	VIIIа	75760,39	7977,42	539,06	-	67243,91	711
		VIIIб	74599,64	7977,42	544,42	-	66077,80	
		VIIIв	85233,00	7977,42	556,90	-	76698,68	
		VIIIг	85233,00	7977,42	556,90	-	76698,68	
		VIIIе	85224,08	7977,42	547,98	-	76698,68	
		VIIIд	74618,37	7977,42	563,15	-	66077,80	
		IXа	74351,03	7977,42	536,39	-	65837,22	
		IXб	89372,30	7977,42	545,31	-	80849,57	
		IXв	74377,79	7977,42	563,15	-	65837,22	
		IXг	75422,96	9022,59	563,15	-	65837,22	
		IXд	74726,18	8325,81	563,15	-	65837,22	
		IXе	74377,79	7977,42	563,15	-	65837,22	
		Xа	87136,61	8325,81	563,15	-	78247,65	
		Xб	84066,12	8325,81	563,15	-	75177,16	
		Xв	78448,25	9022,59	572,07	-	68853,59	
		Xг	77751,47	8325,81	572,07	-	68853,59	
		XIа	85922,98	9022,59	565,82	-	76334,57	
		XIб	85922,98	9022,59	565,82	-	76334,57	
		XIв	85896,45	9022,59	572,07	-	76301,79	
		XIг	85890,20	9022,59	565,82	-	76301,79	
35-01-494-03	400 до 500 мм	VIIIа	70255,98	7325,22	485,85	-	62444,91	642
		VIIIб	69554,08	7325,22	490,82	-	61738,04	
		VIIIв	79684,38	7325,22	502,42	-	71856,74	
		VIIIг	79684,38	7325,22	502,42	-	71856,74	
		VIIIе	79676,10	7325,22	494,14	-	71856,74	
		VIIIд	69571,29	7325,22	508,03	-	61738,04	
		IXа	69315,35	7325,22	483,18	-	61506,95	
		IXб	83691,84	7325,22	491,46	-	75875,16	
		IXв	69340,20	7325,22	508,03	-	61506,95	
		IXг	70296,78	8281,80	508,03	-	61506,95	
		IXд	69654,78	7639,80	508,03	-	61506,95	
		IXе	69340,20	7325,22	508,03	-	61506,95	
		Xа	80849,71	7639,80	508,03	-	72701,88	
		Xб	78393,30	7639,80	508,03	-	70245,47	
		Xв	73095,19	8281,80	516,31	-	64297,08	
		Xг	72453,19	7639,80	516,31	-	64297,08	
		XIа	79875,21	8281,80	510,70	-	71082,71	
		XIб	79875,21	8281,80	510,70	-	71082,71	
		XIв	79854,71	8281,80	516,31	-	71056,60	
		XIг	79849,10	8281,80	510,70	-	71056,60	
35-01-494-04	500 до 550 мм	VIIIа	68352,49	6990,06	476,18	-	60886,25	623

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	67758,26	6990,06	481,08	-	60287,12	
		VIIIв	77692,41	6990,06	492,51	-	70209,84	
		VIIIг	77692,41	6990,06	492,51	-	70209,84	
		VIIIе	77684,25	6990,06	484,35	-	70209,84	
		VIIIд	67775,19	6990,06	498,01	-	60287,12	
		IXа	67521,57	6990,06	473,51	-	60058,00	
		IXб	81643,17	6990,06	481,67	-	74171,44	
		IXв	67546,07	6990,06	498,01	-	60058,00	
		IXг	68461,88	7905,87	498,01	-	60058,00	
		IXд	67851,34	7295,33	498,01	-	60058,00	
		IXе	67546,07	6990,06	498,01	-	60058,00	
		Xа	78660,68	7295,33	498,01	-	70867,34	
		Xб	76406,69	7295,33	498,01	-	68613,35	
		Xв	71196,80	7905,87	506,17	-	62784,76	
		Xг	70586,26	7295,33	506,17	-	62784,76	
		XIа	77771,31	7905,87	500,68	-	69364,76	
		XIб	77771,31	7905,87	500,68	-	69364,76	
		XIв	77750,69	7905,87	506,17	-	69338,65	
		XIг	77745,20	7905,87	500,68	-	69338,65	
35-01-494-05	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона, свод толщиной до 200 мм	VIIIа	110340,10	15644,20	849,62	-	93846,28	1430
		VIIIб	105972,79	15644,20	858,28	-	89470,31	
		VIIIв	118863,12	15644,20	878,50	-	102340,42	
		VIIIг	118863,12	15644,20	878,50	-	102340,42	
		VIIIе	118848,68	15644,20	864,06	-	102340,42	
		VIIIд	106002,83	15644,20	888,32	-	89470,31	
		IXа	105647,75	15644,20	844,99	-	89158,56	
		IXб	123211,53	15644,20	859,43	-	106707,90	
		IXв	105691,08	15644,20	888,32	-	89158,56	
		IXг	107721,68	17674,80	888,32	-	89158,56	
		IXд	106363,18	16316,30	888,32	-	89158,56	
		IXе	105691,08	15644,20	888,32	-	89158,56	
		Xа	125856,75	16316,30	888,32	-	108652,13	
		Xб	118593,56	16316,30	888,32	-	101388,94	
		Xв	111972,76	17674,80	902,76	-	93395,20	
		Xг	110614,26	16316,30	902,76	-	93395,20	
		XIа	123586,51	17674,80	892,94	-	105018,77	
		XIб	123586,51	17674,80	892,94	-	105018,77	
		XIв	123490,59	17674,80	902,76	-	104913,03	
		XIг	123480,77	17674,80	892,94	-	104913,03	
	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона, свод толщиной от							
35-01-494-06	200 до 300 мм	VIIIа	88485,52	11723,60	629,93	-	76131,99	1060
		VIIIб	86569,64	11723,60	636,61	-	74209,43	
		VIIIв	98189,30	11723,60	652,20	-	85813,50	
		VIIIг	98189,30	11723,60	652,20	-	85813,50	
		VIIIе	98178,16	11723,60	641,06	-	85813,50	
		VIIIд	86592,47	11723,60	659,44	-	74209,43	
		IXа	86296,06	11723,60	626,03	-	73946,43	
		IXб	102425,48	11723,60	637,16	-	90064,72	
		IXв	86329,47	11723,60	659,44	-	73946,43	
		IXг	87866,47	13260,60	659,44	-	73946,43	
		IXд	86838,27	12232,40	659,44	-	73946,43	
		IXе	86329,47	11723,60	659,44	-	73946,43	
		Xа	101503,57	12232,40	659,44	-	88611,73	
		Xб	96925,23	12232,40	659,44	-	84033,39	
		Xв	91196,98	13260,60	670,57	-	77265,81	
		Xг	90168,78	12232,40	670,57	-	77265,81	
		XIа	99894,02	13260,60	663,33	-	85970,09	
		XIб	99894,02	13260,60	663,33	-	85970,09	
		XIв	99854,08	13260,60	670,57	-	85922,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	99846,84	13260,60	663,33	-	85922,91	
35-01-494-07	300 до 400 мм	VIIIа	78304,10	9931,88	537,33	-	67834,89	898
		VIIIб	77135,80	9931,88	543,08	-	66660,84	
		VIIIв	87873,16	9931,88	556,50	-	77384,78	
		VIIIг	87873,16	9931,88	556,50	-	77384,78	
		VIIIе	87863,58	9931,88	546,92	-	77384,78	
		VIIIд	77155,39	9931,88	562,67	-	66660,84	
		IXа	76889,00	9931,88	533,91	-	66423,21	
		IXб	91880,50	9931,88	543,50	-	81405,12	
		IXв	76917,76	9931,88	562,67	-	66423,21	
		IXг	78219,86	11233,98	562,67	-	66423,21	
		IXд	77348,80	10362,92	562,67	-	66423,21	
		IXе	76917,76	9931,88	562,67	-	66423,21	
		Xа	90040,02	10362,92	562,67	-	79114,43	
		Xб	86382,72	10362,92	562,67	-	75457,13	
		Xв	81144,87	11233,98	572,26	-	69338,63	
		Xг	80273,81	10362,92	572,26	-	69338,63	
		XIа	88657,73	11233,98	566,09	-	76857,66	
		XIб	88657,73	11233,98	566,09	-	76857,66	
		XIв	88634,47	11233,98	572,26	-	76828,23	
		XIг	88628,30	11233,98	566,09	-	76828,23	
35-01-494-08	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона, плоское перекрытие толщиной до 250 мм	VIIIа	101928,29	14709,80	754,37	-	86464,12	1330
		VIIIб	99413,59	14709,80	762,24	-	83941,55	
		VIIIв	111136,56	14709,80	780,59	-	95646,17	
		VIIIг	111136,56	14709,80	780,59	-	95646,17	
		VIIIе	111123,45	14709,80	767,48	-	95646,17	
		VIIIд	99440,63	14709,80	789,28	-	83941,55	
		IXа	97990,92	14709,80	749,95	-	82531,17	
		IXб	115261,24	14709,80	763,06	-	99788,38	
		IXв	98030,25	14709,80	789,28	-	82531,17	
		IXг	99958,75	16638,30	789,28	-	82531,17	
		IXд	98668,65	15348,20	789,28	-	82531,17	
		IXе	98030,25	14709,80	789,28	-	82531,17	
		Xа	115796,43	15348,20	789,28	-	99658,95	
		Xб	112435,01	15348,20	789,28	-	96297,53	
		Xв	105306,87	16638,30	802,38	-	87866,19	
		Xг	104016,77	15348,20	802,38	-	87866,19	
		XIа	114906,35	16638,30	793,70	-	97474,35	
		XIб	114906,33	16638,30	793,70	-	97474,33	
		XIв	114784,24	16638,30	802,38	-	97343,56	
		XIг	114775,56	16638,30	793,70	-	97343,56	
	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона, плоское перекрытие толщиной от							
35-01-494-09	250 до 300 мм	VIIIа	88040,27	13351,80	618,93	-	74069,54	1190
		VIIIб	87290,11	13351,80	625,82	-	73312,49	
		VIIIв	98389,88	13351,80	641,90	-	84396,18	
		VIIIг	98389,88	13351,80	641,90	-	84396,18	
		VIIIе	98378,39	13351,80	630,41	-	84396,18	
		VIIIд	87313,25	13351,80	648,96	-	73312,49	
		IXа	86081,24	13351,80	614,51	-	72114,93	
		IXб	102433,09	13351,80	625,99	-	88455,30	
		IXв	86115,69	13351,80	648,96	-	72114,93	
		IXг	87864,99	15101,10	648,96	-	72114,93	
		IXд	86698,79	13934,90	648,96	-	72114,93	
		IXе	86115,69	13351,80	648,96	-	72114,93	
		Xа	100762,77	13934,90	648,96	-	86178,91	
		Xб	98303,64	13934,90	648,96	-	83719,78	
		Xв	92210,34	15101,10	660,45	-	76448,79	
		Xг	91044,14	13934,90	660,45	-	76448,79	
		XIа	99771,93	15101,10	653,38	-	84017,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	99771,92	15101,10	653,38	-	84017,44	
		XIв	99721,45	15101,10	660,45	-	83959,90	
		XIг	99714,38	15101,10	653,38	-	83959,90	
35-01-494-10	300 до 400 мм	VIIIа	80299,80	11638,20	531,01	-	68130,59	1020
		VIIIб	80221,12	11638,20	536,96	-	68045,96	
		VIIIв	90954,40	11638,20	550,85	-	78765,35	
		VIIIг	90954,40	11638,20	550,85	-	78765,35	
		VIIIе	90944,48	11638,20	540,93	-	78765,35	
		VIIIд	80241,06	11638,20	556,90	-	68045,96	
		IXа	79183,85	11638,20	527,15	-	67018,50	
		IXб	94974,18	11638,20	537,07	-	82798,91	
		IXв	79213,60	11638,20	556,90	-	67018,50	
		IXг	80733,40	13158,00	556,90	-	67018,50	
		IXд	79713,40	12138,00	556,90	-	67018,50	
		IXе	79213,60	11638,20	556,90	-	67018,50	
		Xа	92226,97	12138,00	556,90	-	79532,07	
		Xб	90270,73	12138,00	556,90	-	77575,83	
		Xв	84569,25	13158,00	566,82	-	70844,43	
		Xг	83549,25	12138,00	566,82	-	70844,43	
		XIа	91280,45	13158,00	560,77	-	77561,68	
		XIб	91280,43	13158,00	560,77	-	77561,66	
		XIв	91254,21	13158,00	566,82	-	77529,39	
		XIг	91248,16	13158,00	560,77	-	77529,39	
35-01-494-11	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона, обратный свод толщиной до 250 мм	VIIIа	58141,57	8697,30	361,84	-	49082,43	795
		VIIIб	58410,80	8697,30	365,63	-	49347,87	
		VIIIв	66949,06	8697,30	374,48	-	57877,28	
		VIIIг	66949,06	8697,30	374,48	-	57877,28	
		VIIIе	66942,74	8697,30	368,16	-	57877,28	
		VIIIд	58423,82	8697,30	378,65	-	49347,87	
		IXа	58211,05	8697,30	359,68	-	49154,07	
		IXб	70303,49	8697,30	366,00	-	61240,19	
		IXв	58230,02	8697,30	378,65	-	49154,07	
		IXг	59358,92	9826,20	378,65	-	49154,07	
		IXд	58603,67	9070,95	378,65	-	49154,07	
		IXе	58230,02	8697,30	378,65	-	49154,07	
		Xа	67327,64	9070,95	378,65	-	57878,04	
		Xб	64948,07	9070,95	378,65	-	55498,47	
		Xв	61274,06	9826,20	384,97	-	51062,89	
		Xг	60518,81	9070,95	384,97	-	51062,89	
		XIа	66497,40	9826,20	380,80	-	56290,40	
		XIб	66497,40	9826,20	380,80	-	56290,40	
		XIв	66501,57	9826,20	384,97	-	56290,40	
		XIг	66497,40	9826,20	380,80	-	56290,40	
	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона, обратный свод толщиной от							
35-01-494-12	250 до 300 мм	VIIIа	56664,16	8042,64	361,84	-	48259,68	744
		VIIIб	57054,75	8042,64	365,63	-	48646,48	
		VIIIв	65533,30	8042,64	374,48	-	57116,18	
		VIIIг	65533,30	8042,64	374,48	-	57116,18	
		VIIIе	65526,98	8042,64	368,16	-	57116,18	
		VIIIд	57067,77	8042,64	378,65	-	48646,48	
		IXа	56855,00	8042,64	359,68	-	48452,68	
		IXб	68905,45	8042,64	366,00	-	60496,81	
		IXв	56873,97	8042,64	378,65	-	48452,68	
		IXг	57923,01	9091,68	378,65	-	48452,68	
		IXд	57223,65	8392,32	378,65	-	48452,68	
		IXе	56873,97	8042,64	378,65	-	48452,68	
		Xа	65608,86	8392,32	378,65	-	56837,89	
		Xб	63568,05	8392,32	378,65	-	54797,08	
		Xв	59835,62	9091,68	384,97	-	50358,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	59136,26	8392,32	384,97	-	50358,97	
		XIа	64886,16	9091,68	380,80	-	55413,68	
		XIб	64886,16	9091,68	380,80	-	55413,68	
		XIв	64890,33	9091,68	384,97	-	55413,68	
		XIг	64886,16	9091,68	380,80	-	55413,68	
35-01-494-13	300 до 400 мм	VIIIа	54816,57	6983,26	316,12	-	47517,19	646
		VIIIб	55316,20	6983,26	319,43	-	48013,51	
		VIIIв	63739,76	6983,26	327,17	-	56429,33	
		VIIIг	63739,76	6983,26	327,17	-	56429,33	
		VIIIе	63734,23	6983,26	321,64	-	56429,33	
		VIIIд	55327,58	6983,26	330,81	-	48013,51	
		IXа	55117,20	6983,26	314,23	-	47819,71	
		IXб	67128,96	6983,26	319,75	-	59825,95	
		IXв	55133,78	6983,26	330,81	-	47819,71	
		IXг	56044,64	7894,12	330,81	-	47819,71	
		IXд	55437,40	7286,88	330,81	-	47819,71	
		IXе	55133,78	6983,26	330,81	-	47819,71	
		Ха	63516,91	7286,88	330,81	-	55899,22	
		Хб	61781,80	7286,88	330,81	-	54164,11	
		Хв	57954,19	7894,12	336,34	-	49723,73	
		Хг	57346,95	7286,88	336,34	-	49723,73	
		XIа	62849,31	7894,12	332,70	-	54622,49	
		XIб	62849,31	7894,12	332,70	-	54622,49	
		XIв	62852,95	7894,12	336,34	-	54622,49	
		XIг	62849,31	7894,12	332,70	-	54622,49	
Таблица 35-01-495. Установка стальных верхняков								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
	Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки до 4 м, номер балки							
35-01-495-01	14с	VIIIа	398,80	389,13	9,67	-	-	32,70
		VIIIб	398,87	389,13	9,74	-	-	
		VIIIв	399,04	389,13	9,91	-	-	
		VIIIг	399,04	389,13	9,91	-	-	
		VIIIе	398,92	389,13	9,79	-	-	
		VIIIд	399,15	389,13	10,02	-	-	
		IXа	398,80	389,13	9,67	-	-	
		IXб	398,92	389,13	9,79	-	-	
		IXв	399,15	389,13	10,02	-	-	
		IXг	450,16	440,14	10,02	-	-	
		IXд	416,15	406,13	10,02	-	-	
		IXе	399,15	389,13	10,02	-	-	
		Ха	416,15	406,13	10,02	-	-	
		Хб	416,15	406,13	10,02	-	-	
		Хв	450,28	440,14	10,14	-	-	
		Хг	416,27	406,13	10,14	-	-	
		XIа	450,16	440,14	10,02	-	-	
		XIб	450,16	440,14	10,02	-	-	
		XIв	450,28	440,14	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	450,16	440,14	10,02	-	- *(1,02)*	
35-01-495-02	18м	VIIIа	248,14	238,47	9,67	-	-	20,90
		VIIIб	248,21	238,47	9,74	-	-	
		VIIIв	248,38	238,47	9,91	-	-	
		VIIIг	248,38	238,47	9,91	-	-	
		VIIIе	248,26	238,47	9,79	-	-	
		VIIIд	248,49	238,47	10,02	-	-	
		IXа	248,14	238,47	9,67	-	-	
		IXб	248,26	238,47	9,79	-	-	
		IXв	248,49	238,47	10,02	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	279,63	269,61	10,02	-	-	
		IXд	258,73	248,71	10,02	-	-	
		IXе	248,49	238,47	10,02	-	-	
		Xа	258,73	248,71	10,02	-	-	
		Xб	258,73	248,71	10,02	-	-	
		Xв	279,75	269,61	10,14	-	-	
		Xг	258,85	248,71	10,14	-	-	
		XIа	279,63	269,61	10,02	-	-	
		XIб	279,63	269,61	10,02	-	-	
		XIв	279,75	269,61	10,14	-	-	
		XIг	279,63	269,61	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
35-01-495-03	Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки от 4 до 5 м, номер балки 20с	VIIIа	254,99	245,32	9,67	-	-	21,50
		VIIIб	255,06	245,32	9,74	-	-	
		VIIIв	255,23	245,32	9,91	-	-	
		VIIIг	255,23	245,32	9,91	-	-	
		VIIIе	255,11	245,32	9,79	-	-	
		VIIIд	255,34	245,32	10,02	-	-	
		IXа	254,99	245,32	9,67	-	-	
		IXб	255,11	245,32	9,79	-	-	
		IXв	255,34	245,32	10,02	-	-	
		IXг	287,37	277,35	10,02	-	-	
		IXд	265,87	255,85	10,02	-	-	
		IXе	255,34	245,32	10,02	-	-	
		Xа	265,87	255,85	10,02	-	-	
		Xб	265,87	255,85	10,02	-	-	
		Xв	287,49	277,35	10,14	-	-	
		Xг	265,99	255,85	10,14	-	-	
		XIа	287,37	277,35	10,02	-	-	
		XIб	287,37	277,35	10,02	-	-	
		XIв	287,49	277,35	10,14	-	-	
		XIг	287,37	277,35	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
	Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки от 5 до 6 м, номер балки							
35-01-495-04	22с	VIIIа	204,33	194,66	9,67	-	-	17,60
		VIIIб	204,40	194,66	9,74	-	-	
		VIIIв	204,57	194,66	9,91	-	-	
		VIIIг	204,57	194,66	9,91	-	-	
		VIIIе	204,45	194,66	9,79	-	-	
		VIIIд	204,68	194,66	10,02	-	-	
		IXа	204,33	194,66	9,67	-	-	
		IXб	204,45	194,66	9,79	-	-	
		IXв	204,68	194,66	10,02	-	-	
		IXг	230,20	220,18	10,02	-	-	
		IXд	213,12	203,10	10,02	-	-	
		IXе	204,68	194,66	10,02	-	-	
		Xа	213,12	203,10	10,02	-	-	
		Xб	213,12	203,10	10,02	-	-	
		Xв	230,32	220,18	10,14	-	-	
		Xг	213,24	203,10	10,14	-	-	
		XIа	230,20	220,18	10,02	-	-	
		XIб	230,20	220,18	10,02	-	-	
		XIв	230,32	220,18	10,14	-	-	
		XIг	230,20	220,18	10,02	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1,02)*	
35-01-495-05	24м, 27с	VIIIа	244,72	235,05	9,67	-	-	20,60
		VIIIб	244,79	235,05	9,74	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	244,96	235,05	9,91	-	-	
		VIIIг	244,96	235,05	9,91	-	-	
		VIIIе	244,84	235,05	9,79	-	-	
		VIIIд	245,07	235,05	10,02	-	-	
		IXа	244,72	235,05	9,67	-	-	
		IXб	244,84	235,05	9,79	-	-	
		IXв	245,07	235,05	10,02	-	-	
		IXг	275,76	265,74	10,02	-	-	
		IXд	255,16	245,14	10,02	-	-	
		IXе	245,07	235,05	10,02	-	-	
		Xа	255,16	245,14	10,02	-	-	
		Xб	255,16	245,14	10,02	-	-	
		Xв	275,88	265,74	10,14	-	-	
		Xг	255,28	245,14	10,14	-	-	
		XIа	275,76	265,74	10,02	-	-	
		XIб	275,76	265,74	10,02	-	-	
		XIв	275,88	265,74	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	275,76	265,74	10,02	-	- *(1,02)*	
35-01-495-06	Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки свыше 6 м, номер балки 27с, 30м	VIIIа	278,09	268,42	9,67	-	-	23,20
		VIIIб	278,16	268,42	9,74	-	-	
		VIIIв	278,33	268,42	9,91	-	-	
		VIIIг	278,33	268,42	9,91	-	-	
		VIIIе	278,21	268,42	9,79	-	-	
		VIIIд	278,44	268,42	10,02	-	-	
		IXа	278,09	268,42	9,67	-	-	
		IXб	278,21	268,42	9,79	-	-	
		IXв	278,44	268,42	10,02	-	-	
		IXг	313,48	303,46	10,02	-	-	
		IXд	290,04	280,02	10,02	-	-	
		IXе	278,44	268,42	10,02	-	-	
		Xа	290,04	280,02	10,02	-	-	
		Xб	290,04	280,02	10,02	-	-	
		Xв	313,60	303,46	10,14	-	-	
		Xг	290,16	280,02	10,14	-	-	
		XIа	313,48	303,46	10,02	-	-	
		XIб	313,48	303,46	10,02	-	-	
		XIв	313,60	303,46	10,14	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	313,48	303,46	10,02	-	- *(1,02)*	

Подраздел 1.30 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ

Таблица 35-01-504. Установка арматуры

Измеритель: **1 т арматуры в конструкции**

35-01-504-01	Установка арматуры в крепление бетоном вертикальных стволов, шурфов и их устьев	VIIIа	316,54	267,48	1,46	-	47,60	18
		VIIIб	312,70	267,48	1,47	-	43,75	
		VIIIв	321,17	267,48	1,49	-	52,20	
		VIIIг	321,17	267,48	1,49	-	52,20	
		VIIIе	321,16	267,48	1,48	-	52,20	
		VIIIд	312,74	267,48	1,51	-	43,75	
		IXа	314,94	267,48	1,46	-	46,00	
		IXб	307,46	267,48	1,48	-	38,50	
		IXв	314,99	267,48	1,51	-	46,00	
		IXг	349,91	302,40	1,51	-	46,00	
		IXд	326,51	279,00	1,51	-	46,00	
		IXе	314,99	267,48	1,51	-	46,00	
		Xа	331,61	279,00	1,51	-	51,10	
		Xб	326,86	279,00	1,51	-	46,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	360,88	302,40	1,53	-	56,95	
		Хг	337,48	279,00	1,53	-	56,95	
		XIа	360,06	302,40	1,51	-	56,15	
		XIб	360,06	302,40	1,51	-	56,15	
		XIв	360,08	302,40	1,53	-	56,15	
		XIг	360,06	302,40	1,51	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	
Установка арматуры в сопряжения вертикальных стволов с околоствольными дворами								
35-01-504-02	сводов	VIIIа	332,89	283,83	1,46	-	47,60	19,10
		VIIIб	329,05	283,83	1,47	-	43,75	
		VIIIв	337,52	283,83	1,49	-	52,20	
		VIIIг	337,52	283,83	1,49	-	52,20	
		VIIIе	337,51	283,83	1,48	-	52,20	
		VIIIд	329,09	283,83	1,51	-	43,75	
		IXа	331,29	283,83	1,46	-	46,00	
		IXб	323,81	283,83	1,48	-	38,50	
		IXв	331,34	283,83	1,51	-	46,00	
		IXг	368,39	320,88	1,51	-	46,00	
		IXд	343,56	296,05	1,51	-	46,00	
		IXе	331,34	283,83	1,51	-	46,00	
		Xа	348,66	296,05	1,51	-	51,10	
		Xб	343,91	296,05	1,51	-	46,35	
		Xв	379,36	320,88	1,53	-	56,95	
		Xг	354,53	296,05	1,53	-	56,95	
		XIа	378,54	320,88	1,51	-	56,15	
		XIб	378,54	320,88	1,51	-	56,15	
		XIв	378,56	320,88	1,53	-	56,15	
		XIг	378,54	320,88	1,51	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	
35-01-504-03	стен и обратных сводов	VIIIа	279,39	230,33	1,46	-	47,60	15,50
		VIIIб	275,55	230,33	1,47	-	43,75	
		VIIIв	284,02	230,33	1,49	-	52,20	
		VIIIг	284,02	230,33	1,49	-	52,20	
		VIIIе	284,01	230,33	1,48	-	52,20	
		VIIIд	275,59	230,33	1,51	-	43,75	
		IXа	277,79	230,33	1,46	-	46,00	
		IXб	270,31	230,33	1,48	-	38,50	
		IXв	277,84	230,33	1,51	-	46,00	
		IXг	307,91	260,40	1,51	-	46,00	
		IXд	287,76	240,25	1,51	-	46,00	
		IXе	277,84	230,33	1,51	-	46,00	
		Xа	292,86	240,25	1,51	-	51,10	
		Xб	288,11	240,25	1,51	-	46,35	
		Xв	318,88	260,40	1,53	-	56,95	
		Xг	298,73	240,25	1,53	-	56,95	
		XIа	318,06	260,40	1,51	-	56,15	
		XIб	318,06	260,40	1,51	-	56,15	
		XIв	318,08	260,40	1,53	-	56,15	
		XIг	318,06	260,40	1,51	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	
Установка арматуры в камер и сопряжений горизонтальных и наклонных выработок								
35-01-504-04	сводов	VIIIа	559,98	506,33	6,05	-	47,60	40,80
		VIIIб	556,17	506,33	6,09	-	43,75	
		VIIIв	564,72	506,33	6,19	-	52,20	
		VIIIг	564,72	506,33	6,19	-	52,20	
		VIIIе	564,65	506,33	6,12	-	52,20	
		VIIIд	556,34	506,33	6,26	-	43,75	
		IXа	558,38	506,33	6,05	-	46,00	
		IXб	550,95	506,33	6,12	-	38,50	
		IXв	558,59	506,33	6,26	-	46,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	624,68	572,42	6,26	-	46,00	
		IXд	580,62	528,36	6,26	-	46,00	
		IXе	558,59	506,33	6,26	-	46,00	
		Xа	585,72	528,36	6,26	-	51,10	
		Xб	580,97	528,36	6,26	-	46,35	
		Xв	635,71	572,42	6,34	-	56,95	
		Xг	591,65	528,36	6,34	-	56,95	
		XIа	634,83	572,42	6,26	-	56,15	
		XIб	634,83	572,42	6,26	-	56,15	
		XIв	634,91	572,42	6,34	-	56,15	
		XIг	634,83	572,42	6,26	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	
35-01-504-05	стен и обратных сводов	VIIIа	345,20	291,55	6,05	-	47,60	23,80
		VIIIб	341,39	291,55	6,09	-	43,75	
		VIIIв	349,94	291,55	6,19	-	52,20	
		VIIIг	349,94	291,55	6,19	-	52,20	
		VIIIе	349,87	291,55	6,12	-	52,20	
		VIIIд	341,56	291,55	6,26	-	43,75	
		IXа	343,60	291,55	6,05	-	46,00	
		IXб	336,17	291,55	6,12	-	38,50	
		IXв	343,81	291,55	6,26	-	46,00	
		IXг	381,89	329,63	6,26	-	46,00	
		IXд	356,42	304,16	6,26	-	46,00	
		IXе	343,81	291,55	6,26	-	46,00	
		Xа	361,52	304,16	6,26	-	51,10	
		Xб	356,77	304,16	6,26	-	46,35	
		Xв	392,92	329,63	6,34	-	56,95	
		Xг	367,45	304,16	6,34	-	56,95	
		XIа	392,04	329,63	6,26	-	56,15	
		XIб	392,04	329,63	6,26	-	56,15	
		XIв	392,12	329,63	6,34	-	56,15	
		XIг	392,04	329,63	6,26	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	
Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона до 13 градусов								
35-01-504-06	сводов	VIIIа	470,63	416,98	6,05	-	47,60	33,60
		VIIIб	466,82	416,98	6,09	-	43,75	
		VIIIв	475,37	416,98	6,19	-	52,20	
		VIIIг	475,37	416,98	6,19	-	52,20	
		VIIIе	475,30	416,98	6,12	-	52,20	
		VIIIд	466,99	416,98	6,26	-	43,75	
		IXа	469,03	416,98	6,05	-	46,00	
		IXб	461,60	416,98	6,12	-	38,50	
		IXв	469,24	416,98	6,26	-	46,00	
		IXг	523,67	471,41	6,26	-	46,00	
		IXд	487,38	435,12	6,26	-	46,00	
		IXе	469,24	416,98	6,26	-	46,00	
		Xа	492,48	435,12	6,26	-	51,10	
		Xб	487,73	435,12	6,26	-	46,35	
		Xв	534,70	471,41	6,34	-	56,95	
		Xг	498,41	435,12	6,34	-	56,95	
		XIа	533,82	471,41	6,26	-	56,15	
		XIб	533,82	471,41	6,26	-	56,15	
		XIв	533,90	471,41	6,34	-	56,15	
		XIг	533,82	471,41	6,26	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	
35-01-504-07	стен и обратных сводов	VIIIа	301,10	247,45	6,05	-	47,60	20,20
		VIIIб	297,29	247,45	6,09	-	43,75	
		VIIIв	305,84	247,45	6,19	-	52,20	
		VIIIг	305,84	247,45	6,19	-	52,20	
		VIIIе	305,77	247,45	6,12	-	52,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	297,46	247,45	6,26	-	43,75	
		IXа	299,50	247,45	6,05	-	46,00	
		IXб	292,07	247,45	6,12	-	38,50	
		IXв	299,71	247,45	6,26	-	46,00	
		IXг	332,03	279,77	6,26	-	46,00	
		IXд	310,42	258,16	6,26	-	46,00	
		IXе	299,71	247,45	6,26	-	46,00	
		Xа	315,52	258,16	6,26	-	51,10	
		Xб	310,77	258,16	6,26	-	46,35	
		Xв	343,06	279,77	6,34	-	56,95	
		Xг	321,45	258,16	6,34	-	56,95	
		XIа	342,18	279,77	6,26	-	56,15	
		XIб	342,18	279,77	6,26	-	56,15	
		XIв	342,26	279,77	6,34	-	56,15	
		XIг	342,18	279,77	6,26	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	
Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона 13-30 градусов								
35-01-504-08	сводов	VIIIа	531,44	477,79	6,05	-	47,60	38,50
		VIIIб	527,63	477,79	6,09	-	43,75	
		VIIIв	536,18	477,79	6,19	-	52,20	
		VIIIг	536,18	477,79	6,19	-	52,20	
		VIIIе	536,11	477,79	6,12	-	52,20	
		VIIIд	527,80	477,79	6,26	-	43,75	
		IXа	529,84	477,79	6,05	-	46,00	
		IXб	522,41	477,79	6,12	-	38,50	
		IXв	530,05	477,79	6,26	-	46,00	
		IXг	592,42	540,16	6,26	-	46,00	
		IXд	550,84	498,58	6,26	-	46,00	
		IXе	530,05	477,79	6,26	-	46,00	
		Xа	555,94	498,58	6,26	-	51,10	
		Xб	551,19	498,58	6,26	-	46,35	
		Xв	603,45	540,16	6,34	-	56,95	
		Xг	561,87	498,58	6,34	-	56,95	
		XIа	602,57	540,16	6,26	-	56,15	
		XIб	602,57	540,16	6,26	-	56,15	
		XIв	602,65	540,16	6,34	-	56,15	
		XIг	602,57	540,16	6,26	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	
35-01-504-09	стен и обратных сводов	VIIIа	335,40	281,75	6,05	-	47,60	23
		VIIIб	331,59	281,75	6,09	-	43,75	
		VIIIв	340,14	281,75	6,19	-	52,20	
		VIIIг	340,14	281,75	6,19	-	52,20	
		VIIIе	340,07	281,75	6,12	-	52,20	
		VIIIд	331,76	281,75	6,26	-	43,75	
		IXа	333,80	281,75	6,05	-	46,00	
		IXб	326,37	281,75	6,12	-	38,50	
		IXв	334,01	281,75	6,26	-	46,00	
		IXг	370,81	318,55	6,26	-	46,00	
		IXд	346,20	293,94	6,26	-	46,00	
		IXе	334,01	281,75	6,26	-	46,00	
		Xа	351,30	293,94	6,26	-	51,10	
		Xб	346,55	293,94	6,26	-	46,35	
		Xв	381,84	318,55	6,34	-	56,95	
		Xг	357,23	293,94	6,34	-	56,95	
		XIа	380,96	318,55	6,26	-	56,15	
		XIб	380,96	318,55	6,26	-	56,15	
		XIв	381,04	318,55	6,34	-	56,15	
		XIг	380,96	318,55	6,26	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона 13-45 градусов								
35-01-504-10	сводов	VIIIа	586,04	532,39	6,05	-	47,60	42,90
		VIIIб	582,23	532,39	6,09	-	43,75	
		VIIIв	590,78	532,39	6,19	-	52,20	
		VIIIг	590,78	532,39	6,19	-	52,20	
		VIIIе	590,71	532,39	6,12	-	52,20	
		VIIIд	582,40	532,39	6,26	-	43,75	
		IXа	584,44	532,39	6,05	-	46,00	
		IXб	577,01	532,39	6,12	-	38,50	
		IXв	584,65	532,39	6,26	-	46,00	
		IXг	654,15	601,89	6,26	-	46,00	
		IXд	607,82	555,56	6,26	-	46,00	
		IXе	584,65	532,39	6,26	-	46,00	
		Xа	612,92	555,56	6,26	-	51,10	
		Xб	608,17	555,56	6,26	-	46,35	
		Xв	665,18	601,89	6,34	-	56,95	
		Xг	618,85	555,56	6,34	-	56,95	
		XIа	664,30	601,89	6,26	-	56,15	
		XIб	664,30	601,89	6,26	-	56,15	
		XIв	664,38	601,89	6,34	-	56,15	
		XIг	664,30	601,89	6,26	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	
35-01-504-11	стен и обратных сводов	VIIIа	368,86	315,21	6,05	-	47,60	25,40
		VIIIб	365,05	315,21	6,09	-	43,75	
		VIIIв	373,60	315,21	6,19	-	52,20	
		VIIIг	373,60	315,21	6,19	-	52,20	
		VIIIе	373,53	315,21	6,12	-	52,20	
		VIIIд	365,22	315,21	6,26	-	43,75	
		IXа	367,26	315,21	6,05	-	46,00	
		IXб	359,83	315,21	6,12	-	38,50	
		IXв	367,47	315,21	6,26	-	46,00	
		IXг	408,62	356,36	6,26	-	46,00	
		IXд	381,19	328,93	6,26	-	46,00	
		IXе	367,47	315,21	6,26	-	46,00	
		Xа	386,29	328,93	6,26	-	51,10	
		Xб	381,54	328,93	6,26	-	46,35	
		Xв	419,65	356,36	6,34	-	56,95	
		Xг	392,22	328,93	6,34	-	56,95	
		XIа	418,77	356,36	6,26	-	56,15	
		XIб	418,77	356,36	6,26	-	56,15	
		XIв	418,85	356,36	6,34	-	56,15	
		XIг	418,77	356,36	6,26	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	
Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона свыше 45 градусов								
35-01-504-12	сводов	VIIIа	748,29	694,64	6,05	-	47,60	50,30
		VIIIб	744,48	694,64	6,09	-	43,75	
		VIIIв	753,03	694,64	6,19	-	52,20	
		VIIIг	753,03	694,64	6,19	-	52,20	
		VIIIе	752,96	694,64	6,12	-	52,20	
		VIIIд	744,65	694,64	6,26	-	43,75	
		IXа	746,69	694,64	6,05	-	46,00	
		IXб	739,26	694,64	6,12	-	38,50	
		IXв	746,90	694,64	6,26	-	46,00	
		IXг	837,44	785,18	6,26	-	46,00	
		IXд	777,08	724,82	6,26	-	46,00	
		IXе	746,90	694,64	6,26	-	46,00	
		Xа	782,18	724,82	6,26	-	51,10	
		Xб	777,43	724,82	6,26	-	46,35	
		Xв	848,47	785,18	6,34	-	56,95	
		Xг	788,11	724,82	6,34	-	56,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	847,59	785,18	6,26	-	56,15	
		XIб	847,59	785,18	6,26	-	56,15	
		XIв	847,67	785,18	6,34	-	56,15	
		XIг	847,59	785,18	6,26	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	
35-01-504-13	стен и обратных сводов	VIIIа	455,91	402,26	6,05	-	47,60	29,60
		VIIIб	452,10	402,26	6,09	-	43,75	
		VIIIв	460,65	402,26	6,19	-	52,20	
		VIIIг	460,65	402,26	6,19	-	52,20	
		VIIIе	460,58	402,26	6,12	-	52,20	
		VIIIд	452,27	402,26	6,26	-	43,75	
		IXа	454,31	402,26	6,05	-	46,00	
		IXб	446,88	402,26	6,12	-	38,50	
		IXв	454,52	402,26	6,26	-	46,00	
		IXг	507,21	454,95	6,26	-	46,00	
		IXд	471,99	419,73	6,26	-	46,00	
		IXе	454,52	402,26	6,26	-	46,00	
		Xа	477,09	419,73	6,26	-	51,10	
		Xб	472,34	419,73	6,26	-	46,35	
		Xв	518,24	454,95	6,34	-	56,95	
		Xг	483,02	419,73	6,34	-	56,95	
		XIа	517,36	454,95	6,26	-	56,15	
		XIб	517,36	454,95	6,26	-	56,15	
		XIв	517,44	454,95	6,34	-	56,15	
		XIг	517,36	454,95	6,26	-	56,15	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(1,02)*	

Подраздел 1.31 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ РАМНЫЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК

Таблица 35-01-514. Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов

Измеритель: **100 м3 по проектному объему тюбингов**

Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов								
35-01-514-01	арочная	VIIIа	100893,69	19607,80	67449,80	-	13836,09	1580
		VIIIб	101413,93	19607,80	67777,44	-	14028,69	
		VIIIв	104016,34	19607,80	68763,05	-	15645,49	
		VIIIг	104016,34	19607,80	68763,05	-	15645,49	
		VIIIе	103357,49	19607,80	68104,20	-	15645,49	
		VIIIд	103058,40	19607,80	69421,91	-	14028,69	
		IXа	101317,86	19607,80	67449,80	-	14260,26	
		IXб	104288,71	19607,80	68108,65	-	16572,26	
		IXв	103289,97	19607,80	69421,91	-	14260,26	
		IXг	105849,57	22167,40	69421,91	-	14260,26	
		IXд	104143,17	20461,00	69421,91	-	14260,26	
		IXе	103289,97	19607,80	69421,91	-	14260,26	
		Xа	104971,18	20461,00	69421,91	-	15088,27	
		Xб	104368,49	20461,00	69421,91	-	14485,58	
		Xв	106056,55	22167,40	70076,31	-	13812,84	
		Xг	104350,15	20461,00	70076,31	-	13812,84	
		XIа	107731,81	22167,40	69417,45	-	16146,96	
		XIб	107731,81	22167,40	69417,45	-	16146,96	
		XIв	108147,70	22167,40	70076,31	-	15903,99	
		XIг	107488,84	22167,40	69417,45	-	15903,99	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(100)*	
35-01-514-02	замкнутая, включая кольцевую	VIIIа	64135,53	13030,50	48443,03	-	2662,00	1050
		VIIIб	64363,89	13030,50	48684,64	-	2648,75	
		VIIIв	65103,59	13030,50	49411,09	-	2662,00	
		VIIIг	65103,59	13030,50	49411,09	-	2662,00	
		VIIIе	64617,92	13030,50	48925,42	-	2662,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	65576,01	13030,50	49896,76	-	2648,75	
		IXа	64256,53	13030,50	48443,03	-	2783,00	
		IXб	64742,20	13030,50	48928,70	-	2783,00	
		IXв	65710,26	13030,50	49896,76	-	2783,00	
		IXг	67411,26	14731,50	49896,76	-	2783,00	
		IXд	66277,26	13597,50	49896,76	-	2783,00	
		IXе	65710,26	13030,50	49896,76	-	2783,00	
		Xа	66070,09	13597,50	49896,76	-	2575,83	
		Xб	65769,95	13597,50	49896,76	-	2275,69	
		Xв	67486,17	14731,50	50379,15	-	2375,52	
		Xг	66352,17	13597,50	50379,15	-	2375,52	
		XIа	67770,98	14731,50	49893,48	-	3146,00	
		XIб	67770,98	14731,50	49893,48	-	3146,00	
		XIв	68135,65	14731,50	50379,15	-	3025,00	
		XIг	67649,98	14731,50	49893,48	-	3025,00	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(100)*	

Таблица 35-01-515. Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов

Измеритель: **100 рам**

	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-515-01	до 6 м2	VIIIа	6248,75	3388,44	217,67	-	2642,64	302
		VIIIб	5546,40	3388,44	219,24	-	1938,72	
		VIIIв	5557,33	3388,44	222,89	-	1946,00	
		VIIIг	5557,33	3388,44	222,89	-	1946,00	
		VIIIе	5554,72	3388,44	220,28	-	1946,00	
		VIIIд	5552,66	3388,44	225,50	-	1938,72	
		IXа	5571,64	3388,44	217,67	-	1965,53	
		IXб	5554,72	3388,44	220,28	-	1946,00	
		IXв	5579,47	3388,44	225,50	-	1965,53	
		IXг	6023,41	3832,38	225,50	-	1965,53	
		IXд	5727,45	3536,42	225,50	-	1965,53	
		IXе	5579,47	3388,44	225,50	-	1965,53	
		Xа	6452,65	3536,42	225,50	-	2690,73	
		Xб	6452,65	3536,42	225,50	-	2690,73	
		Xв	6324,33	3832,38	228,11	-	2263,84	
		Xг	6028,37	3536,42	228,11	-	2263,84	
		XIа	6619,64	3832,38	225,50	-	2561,76	
		XIб	6619,64	3832,38	225,50	-	2561,76	
		XIв	6622,25	3832,38	228,11	-	2561,76	
		XIг	6619,64	3832,38	225,50	-	2561,76	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,33)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(7,8)*	
35-01-515-02	от 6 до 10 м2	VIIIа	6733,14	3867,99	222,51	-	2642,64	339
		VIIIб	6030,82	3867,99	224,11	-	1938,72	
		VIIIв	6041,84	3867,99	227,85	-	1946,00	
		VIIIг	6041,84	3867,99	227,85	-	1946,00	
		VIIIе	6039,17	3867,99	225,18	-	1946,00	
		VIIIд	6037,23	3867,99	230,52	-	1938,72	
		IXа	6056,03	3867,99	222,51	-	1965,53	
		IXб	6039,17	3867,99	225,18	-	1946,00	
		IXв	6064,04	3867,99	230,52	-	1965,53	
		IXг	6569,15	4373,10	230,52	-	1965,53	
		IXд	6230,15	4034,10	230,52	-	1965,53	
		IXе	6064,04	3867,99	230,52	-	1965,53	
		Xа	6955,35	4034,10	230,52	-	2690,73	
		Xб	6955,35	4034,10	230,52	-	2690,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	6870,12	4373,10	233,18	-	2263,84	
		Хг	6531,12	4034,10	233,18	-	2263,84	
		XIа	7165,38	4373,10	230,52	-	2561,76	
		XIб	7165,38	4373,10	230,52	-	2561,76	
		XIв	7168,04	4373,10	233,18	-	2561,76	
		XIг	7165,38	4373,10	230,52	-	2561,76	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,89)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-515-03	от 10 до 12 м2	VIIIа	7327,33	4697,42	251,53	-	2378,38	406
		VIIIб	6695,61	4697,42	253,34	-	1744,85	
		VIIIв	6706,39	4697,42	257,57	-	1751,40	
		VIIIг	6706,39	4697,42	257,57	-	1751,40	
		VIIIе	6703,37	4697,42	254,55	-	1751,40	
		VIIIд	6702,85	4697,42	260,58	-	1744,85	
		IXа	6717,93	4697,42	251,53	-	1768,98	
		IXб	6703,37	4697,42	254,55	-	1751,40	
		IXв	6726,98	4697,42	260,58	-	1768,98	
		IXг	7340,04	5310,48	260,58	-	1768,98	
		IXд	6929,98	4900,42	260,58	-	1768,98	
		IXе	6726,98	4697,42	260,58	-	1768,98	
		Ха	7582,66	4900,42	260,58	-	2421,66	
		Хб	7582,66	4900,42	260,58	-	2421,66	
		Хв	7611,53	5310,48	263,60	-	2037,45	
		Хг	7201,47	4900,42	263,60	-	2037,45	
		XIа	7876,64	5310,48	260,58	-	2305,58	
		XIб	7876,64	5310,48	260,58	-	2305,58	
		XIв	7879,66	5310,48	263,60	-	2305,58	
		XIг	7876,64	5310,48	260,58	-	2305,58	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(9,11)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-515-04	от 12 до 16 м2	VIIIа	7991,17	5183,36	270,88	-	2536,93	448
		VIIIб	7317,36	5183,36	272,83	-	1861,17	
		VIIIв	7328,90	5183,36	277,38	-	1868,16	
		VIIIг	7328,90	5183,36	277,38	-	1868,16	
		VIIIе	7325,65	5183,36	274,13	-	1868,16	
		VIIIд	7325,16	5183,36	280,63	-	1861,17	
		IXа	7341,15	5183,36	270,88	-	1886,91	
		IXб	7325,65	5183,36	274,13	-	1868,16	
		IXв	7350,90	5183,36	280,63	-	1886,91	
		IXг	8027,38	5859,84	280,63	-	1886,91	
		IXд	7574,90	5407,36	280,63	-	1886,91	
		IXе	7350,90	5183,36	280,63	-	1886,91	
		Ха	8271,09	5407,36	280,63	-	2583,10	
		Хб	8271,09	5407,36	280,63	-	2583,10	
		Хв	8317,00	5859,84	283,88	-	2173,28	
		Хг	7864,52	5407,36	283,88	-	2173,28	
		XIа	8599,75	5859,84	280,63	-	2459,28	
		XIб	8599,75	5859,84	280,63	-	2459,28	
		XIв	8603,00	5859,84	283,88	-	2459,28	
		XIг	8599,75	5859,84	280,63	-	2459,28	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(11,3)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-515-05	свыше 16 м2	VIIIа	9256,82	6597,88	280,56	-	2378,38	562
		VIIIб	8625,31	6597,88	282,58	-	1744,85	
		VIIIв	8636,57	6597,88	287,29	-	1751,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	8636,57	6597,88	287,29	-	1751,40	
		VIIIе	8633,20	6597,88	283,92	-	1751,40	
		VIIIд	8633,38	6597,88	290,65	-	1744,85	
		IXа	8647,42	6597,88	280,56	-	1768,98	
		IXб	8633,20	6597,88	283,92	-	1751,40	
		IXв	8657,51	6597,88	290,65	-	1768,98	
		IXг	9517,37	7457,74	290,65	-	1768,98	
		IXд	8944,13	6884,50	290,65	-	1768,98	
		IXе	8657,51	6597,88	290,65	-	1768,98	
		Xа	9596,81	6884,50	290,65	-	2421,66	
		Xб	9596,81	6884,50	290,65	-	2421,66	
		Xв	9789,20	7457,74	294,01	-	2037,45	
		Xг	9215,96	6884,50	294,01	-	2037,45	
		XIа	10053,97	7457,74	290,65	-	2305,58	
		XIб	10053,97	7457,74	290,65	-	2305,58	
		XIв	10057,33	7457,74	294,01	-	2305,58	
		XIг	10053,97	7457,74	290,65	-	2305,58	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(12,9)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(11,8)*	
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком внаклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения							
35-01-515-06	до 6 м2	VIIIа	7838,07	4977,76	217,67	-	2642,64	424
		VIIIб	7135,72	4977,76	219,24	-	1938,72	
		VIIIв	7146,65	4977,76	222,89	-	1946,00	
		VIIIг	7146,65	4977,76	222,89	-	1946,00	
		VIIIе	7144,04	4977,76	220,28	-	1946,00	
		VIIIд	7141,98	4977,76	225,50	-	1938,72	
		IXа	7160,96	4977,76	217,67	-	1965,53	
		IXб	7144,04	4977,76	220,28	-	1946,00	
		IXв	7168,79	4977,76	225,50	-	1965,53	
		IXг	7817,51	5626,48	225,50	-	1965,53	
		IXд	7385,03	5194,00	225,50	-	1965,53	
		IXе	7168,79	4977,76	225,50	-	1965,53	
		Xа	8110,23	5194,00	225,50	-	2690,73	
		Xб	8110,23	5194,00	225,50	-	2690,73	
		Xв	8118,43	5626,48	228,11	-	2263,84	
		Xг	7685,95	5194,00	228,11	-	2263,84	
		XIа	8413,74	5626,48	225,50	-	2561,76	
		XIб	8413,74	5626,48	225,50	-	2561,76	
		XIв	8416,35	5626,48	228,11	-	2561,76	
		XIг	8413,74	5626,48	225,50	-	2561,76	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,33)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(7,8)*	
35-01-515-07	от 6 до 8 м2	VIIIа	8648,55	5783,40	222,51	-	2642,64	486
		VIIIб	7946,23	5783,40	224,11	-	1938,72	
		VIIIв	7957,25	5783,40	227,85	-	1946,00	
		VIIIг	7957,25	5783,40	227,85	-	1946,00	
		VIIIе	7954,58	5783,40	225,18	-	1946,00	
		VIIIд	7952,64	5783,40	230,52	-	1938,72	
		IXа	7971,44	5783,40	222,51	-	1965,53	
		IXб	7954,58	5783,40	225,18	-	1946,00	
		IXв	7979,45	5783,40	230,52	-	1965,53	
		IXг	8737,61	6541,56	230,52	-	1965,53	
		IXд	8232,17	6036,12	230,52	-	1965,53	
		IXе	7979,45	5783,40	230,52	-	1965,53	
		Xа	8957,37	6036,12	230,52	-	2690,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	8957,37	6036,12	230,52	-	2690,73	
		Хв	9038,58	6541,56	233,18	-	2263,84	
		Хг	8533,14	6036,12	233,18	-	2263,84	
		XIа	9333,84	6541,56	230,52	-	2561,76	
		XIб	9333,84	6541,56	230,52	-	2561,76	
		XIв	9336,50	6541,56	233,18	-	2561,76	
		XIг	9333,84	6541,56	230,52	-	2561,76	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,89)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-515-08	от 8 до 10 м2	VIIIа	9103,51	6473,60	251,53	-	2378,38	544
		VIIIб	8471,79	6473,60	253,34	-	1744,85	
		VIIIв	8482,57	6473,60	257,57	-	1751,40	
		VIIIг	8482,57	6473,60	257,57	-	1751,40	
		VIIIе	8479,55	6473,60	254,55	-	1751,40	
		VIIIд	8479,03	6473,60	260,58	-	1744,85	
		IXа	8494,11	6473,60	251,53	-	1768,98	
		IXб	8479,55	6473,60	254,55	-	1751,40	
		IXв	8503,16	6473,60	260,58	-	1768,98	
		IXг	9351,80	7322,24	260,58	-	1768,98	
		IXд	8786,04	6756,48	260,58	-	1768,98	
		IXе	8503,16	6473,60	260,58	-	1768,98	
		Xа	9438,72	6756,48	260,58	-	2421,66	
		Xб	9438,72	6756,48	260,58	-	2421,66	
		Xв	9623,29	7322,24	263,60	-	2037,45	
		Xг	9057,53	6756,48	263,60	-	2037,45	
		XIа	9888,40	7322,24	260,58	-	2305,58	
		XIб	9888,40	7322,24	260,58	-	2305,58	
		XIв	9891,42	7322,24	263,60	-	2305,58	
		XIг	9888,40	7322,24	260,58	-	2305,58	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(9,11)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-515-09	от 10 до 14 м2	VIIIа	10515,16	7865,90	270,88	-	2378,38	661
		VIIIб	9883,58	7865,90	272,83	-	1744,85	
		VIIIв	9894,68	7865,90	277,38	-	1751,40	
		VIIIг	9894,68	7865,90	277,38	-	1751,40	
		VIIIе	9891,43	7865,90	274,13	-	1751,40	
		VIIIд	9891,38	7865,90	280,63	-	1744,85	
		IXа	9905,76	7865,90	270,88	-	1768,98	
		IXб	9891,43	7865,90	274,13	-	1751,40	
		IXв	9915,51	7865,90	280,63	-	1768,98	
		IXг	10946,67	8897,06	280,63	-	1768,98	
		IXд	10259,23	8209,62	280,63	-	1768,98	
		IXе	9915,51	7865,90	280,63	-	1768,98	
		Xа	10911,91	8209,62	280,63	-	2421,66	
		Xб	10911,91	8209,62	280,63	-	2421,66	
		Xв	11218,39	8897,06	283,88	-	2037,45	
		Xг	10530,95	8209,62	283,88	-	2037,45	
		XIа	11483,27	8897,06	280,63	-	2305,58	
		XIб	11483,27	8897,06	280,63	-	2305,58	
		XIв	11486,52	8897,06	283,88	-	2305,58	
		XIг	11483,27	8897,06	280,63	-	2305,58	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(11,3)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-515-10	свыше 14 м2	VIIIа	15784,02	11539,50	280,56	-	3963,96	942
		VIIIб	14730,16	11539,50	282,58	-	2908,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	14745,79	11539,50	287,29	-	2919,00	
		VIIIг	14745,79	11539,50	287,29	-	2919,00	
		VIIIе	14742,42	11539,50	283,92	-	2919,00	
		VIIIд	14738,23	11539,50	290,65	-	2908,08	
		IXа	14768,36	11539,50	280,56	-	2948,30	
		IXб	14742,42	11539,50	283,92	-	2919,00	
		IXв	14778,45	11539,50	290,65	-	2948,30	
		IXг	16285,65	13046,70	290,65	-	2948,30	
		IXд	15277,71	12038,76	290,65	-	2948,30	
		IXе	14778,45	11539,50	290,65	-	2948,30	
		Xа	16365,51	12038,76	290,65	-	4036,10	
		Xб	16365,51	12038,76	290,65	-	4036,10	
		Xв	16736,46	13046,70	294,01	-	3395,75	
		Xг	15728,52	12038,76	294,01	-	3395,75	
		XIа	17179,98	13046,70	290,65	-	3842,63	
		XIб	17179,98	13046,70	290,65	-	3842,63	
		XIв	17183,34	13046,70	294,01	-	3842,63	
		XIг	17179,98	13046,70	290,65	-	3842,63	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(12,9)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(11,8)*	
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-515-11	до 8 м2	VIIIа	7328,40	3925,04	232,19	-	3171,17	344
		VIIIб	6485,36	3925,04	233,86	-	2326,46	
		VIIIв	6497,99	3925,04	237,75	-	2335,20	
		VIIIг	6497,99	3925,04	237,75	-	2335,20	
		VIIIе	6495,21	3925,04	234,97	-	2335,20	
		VIIIд	6492,04	3925,04	240,54	-	2326,46	
		IXа	6515,87	3925,04	232,19	-	2358,64	
		IXб	6495,21	3925,04	234,97	-	2335,20	
		IXв	6524,22	3925,04	240,54	-	2358,64	
		IXг	7036,78	4437,60	240,54	-	2358,64	
		IXд	6692,78	4093,60	240,54	-	2358,64	
		IXе	6524,22	3925,04	240,54	-	2358,64	
		Xа	7563,02	4093,60	240,54	-	3228,88	
		Xб	7563,02	4093,60	240,54	-	3228,88	
		Xв	7397,52	4437,60	243,32	-	2716,60	
		Xг	7053,52	4093,60	243,32	-	2716,60	
		XIа	7752,25	4437,60	240,54	-	3074,11	
		XIб	7752,25	4437,60	240,54	-	3074,11	
		XIв	7755,03	4437,60	243,32	-	3074,11	
		XIг	7752,25	4437,60	240,54	-	3074,11	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,88)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(7,6)*	
35-01-515-12	от 8 до 12 м2	VIIIа	7584,25	4176,06	237,02	-	3171,17	366
		VIIIб	6741,25	4176,06	238,73	-	2326,46	
		VIIIв	6753,97	4176,06	242,71	-	2335,20	
		VIIIг	6753,97	4176,06	242,71	-	2335,20	
		VIIIе	6751,12	4176,06	239,86	-	2335,20	
		VIIIд	6748,07	4176,06	245,55	-	2326,46	
		IXа	6771,72	4176,06	237,02	-	2358,64	
		IXб	6751,12	4176,06	239,86	-	2335,20	
		IXв	6780,25	4176,06	245,55	-	2358,64	
		IXг	7325,59	4721,40	245,55	-	2358,64	
		IXд	6959,59	4355,40	245,55	-	2358,64	
		IXе	6780,25	4176,06	245,55	-	2358,64	
		Xа	7829,83	4355,40	245,55	-	3228,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	7829,83	4355,40	245,55	-	3228,88	
		Хв	7686,39	4721,40	248,39	-	2716,60	
		Хг	7320,39	4355,40	248,39	-	2716,60	
		XIа	8041,06	4721,40	245,55	-	3074,11	
		XIб	8041,06	4721,40	245,55	-	3074,11	
		XIв	8043,90	4721,40	248,39	-	3074,11	
		XIг	8041,06	4721,40	245,55	-	3074,11	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(5,38)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(8,8)*	
35-01-515-13	от 12 до 14 м2	VIIIа	8620,58	5183,36	266,05	-	3171,17	448
		VIIIб	7777,78	5183,36	267,96	-	2326,46	
		VIIIв	7790,99	5183,36	272,43	-	2335,20	
		VIIIг	7790,99	5183,36	272,43	-	2335,20	
		VIIIе	7787,80	5183,36	269,24	-	2335,20	
		VIIIд	7785,44	5183,36	275,62	-	2326,46	
		IXа	7808,05	5183,36	266,05	-	2358,64	
		IXб	7787,80	5183,36	269,24	-	2335,20	
		IXв	7817,62	5183,36	275,62	-	2358,64	
		IXг	8494,10	5859,84	275,62	-	2358,64	
		IXд	8041,62	5407,36	275,62	-	2358,64	
		IXе	7817,62	5183,36	275,62	-	2358,64	
		Ха	8911,86	5407,36	275,62	-	3228,88	
		Хб	8911,86	5407,36	275,62	-	3228,88	
		Хв	8855,25	5859,84	278,81	-	2716,60	
		Хг	8402,77	5407,36	278,81	-	2716,60	
		XIа	9209,57	5859,84	275,62	-	3074,11	
		XIб	9209,57	5859,84	275,62	-	3074,11	
		XIв	9212,76	5859,84	278,81	-	3074,11	
		XIг	9209,57	5859,84	275,62	-	3074,11	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(10,2)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(8,8)*	
35-01-515-14	свыше 14 м2	VIIIа	10854,14	6609,62	280,56	-	3963,96	563
		VIIIб	9800,28	6609,62	282,58	-	2908,08	
		VIIIв	9815,91	6609,62	287,29	-	2919,00	
		VIIIг	9815,91	6609,62	287,29	-	2919,00	
		VIIIе	9812,54	6609,62	283,92	-	2919,00	
		VIIIд	9808,35	6609,62	290,65	-	2908,08	
		IXа	9838,48	6609,62	280,56	-	2948,30	
		IXб	9812,54	6609,62	283,92	-	2919,00	
		IXв	9848,57	6609,62	290,65	-	2948,30	
		IXг	10709,96	7471,01	290,65	-	2948,30	
		IXд	10135,70	6896,75	290,65	-	2948,30	
		IXе	9848,57	6609,62	290,65	-	2948,30	
		Ха	11223,50	6896,75	290,65	-	4036,10	
		Хб	11223,50	6896,75	290,65	-	4036,10	
		Хв	11160,77	7471,01	294,01	-	3395,75	
		Хг	10586,51	6896,75	294,01	-	3395,75	
		XIа	11604,29	7471,01	290,65	-	3842,63	
		XIб	11604,29	7471,01	290,65	-	3842,63	
		XIв	11607,65	7471,01	294,01	-	3842,63	
		XIг	11604,29	7471,01	290,65	-	3842,63	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(12,1)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения							
35-01-515-15	до 8 м2	VIIIа	10039,05	5842,90	232,19	-	3963,96	491
		VIIIб	8984,84	5842,90	233,86	-	2908,08	
		VIIIв	8999,65	5842,90	237,75	-	2919,00	
		VIIIг	8999,65	5842,90	237,75	-	2919,00	
		VIIIе	8996,87	5842,90	234,97	-	2919,00	
		VIIIд	8991,52	5842,90	240,54	-	2908,08	
		IXа	9023,39	5842,90	232,19	-	2948,30	
		IXб	8996,87	5842,90	234,97	-	2919,00	
		IXв	9031,74	5842,90	240,54	-	2948,30	
		IXг	9797,70	6608,86	240,54	-	2948,30	
		IXд	9287,06	6098,22	240,54	-	2948,30	
		IXе	9031,74	5842,90	240,54	-	2948,30	
		Xа	10374,86	6098,22	240,54	-	4036,10	
		Xб	10374,86	6098,22	240,54	-	4036,10	
		Xв	10247,93	6608,86	243,32	-	3395,75	
		Xг	9737,29	6098,22	243,32	-	3395,75	
		XIа	10692,03	6608,86	240,54	-	3842,63	
		XIб	10692,03	6608,86	240,54	-	3842,63	
		XIв	10694,81	6608,86	243,32	-	3842,63	
		XIг	10692,03	6608,86	240,54	-	3842,63	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,88)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(7,6)*	
35-01-515-16	от 8 до 12 м2	VIIIа	10619,92	6414,10	241,86	-	3963,96	539
		VIIIб	9565,78	6414,10	243,60	-	2908,08	
		VIIIв	9580,76	6414,10	247,66	-	2919,00	
		VIIIг	9580,76	6414,10	247,66	-	2919,00	
		VIIIе	9577,86	6414,10	244,76	-	2919,00	
		VIIIд	9572,74	6414,10	250,56	-	2908,08	
		IXа	9604,26	6414,10	241,86	-	2948,30	
		IXб	9577,86	6414,10	244,76	-	2919,00	
		IXв	9612,96	6414,10	250,56	-	2948,30	
		IXг	10453,80	7254,94	250,56	-	2948,30	
		IXд	9893,24	6694,38	250,56	-	2948,30	
		IXе	9612,96	6414,10	250,56	-	2948,30	
		Xа	10981,04	6694,38	250,56	-	4036,10	
		Xб	10981,04	6694,38	250,56	-	4036,10	
		Xв	10904,15	7254,94	253,46	-	3395,75	
		Xг	10343,59	6694,38	253,46	-	3395,75	
		XIа	11348,13	7254,94	250,56	-	3842,63	
		XIб	11348,13	7254,94	250,56	-	3842,63	
		XIв	11351,03	7254,94	253,46	-	3842,63	
		XIг	11348,13	7254,94	250,56	-	3842,63	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(5,38)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(8,8)*	
35-01-515-17	от 12 до 14 м2	VIIIа	12997,68	8758,00	275,72	-	3963,96	725
		VIIIб	11943,78	8758,00	277,70	-	2908,08	
		VIIIв	11959,33	8758,00	282,33	-	2919,00	
		VIIIг	11959,33	8758,00	282,33	-	2919,00	
		VIIIе	11956,03	8758,00	279,03	-	2919,00	
		VIIIд	11951,72	8758,00	285,64	-	2908,08	
		IXа	11982,02	8758,00	275,72	-	2948,30	
		IXб	11956,03	8758,00	279,03	-	2919,00	
		IXв	11991,94	8758,00	285,64	-	2948,30	
		IXг	13130,19	9896,25	285,64	-	2948,30	
		IXд	12368,94	9135,00	285,64	-	2948,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	11991,94	8758,00	285,64	-	2948,30	
		Ха	13456,74	9135,00	285,64	-	4036,10	
		Хб	13456,74	9135,00	285,64	-	4036,10	
		Хв	13580,94	9896,25	288,94	-	3395,75	
		Хг	12819,69	9135,00	288,94	-	3395,75	
		XIа	14024,52	9896,25	285,64	-	3842,63	
		XIб	14024,52	9896,25	285,64	-	3842,63	
		XIв	14027,82	9896,25	288,94	-	3842,63	
		XIг	14024,52	9896,25	285,64	-	3842,63	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(10,2)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(8,8)*	
35-01-515-18	свыше 14 м2	VIIIа	14843,17	11391,44	280,56	-	3171,17	943
		VIIIб	14000,48	11391,44	282,58	-	2326,46	
		VIIIв	14013,93	11391,44	287,29	-	2335,20	
		VIIIг	14013,93	11391,44	287,29	-	2335,20	
		VIIIе	14010,56	11391,44	283,92	-	2335,20	
		VIIIд	14008,55	11391,44	290,65	-	2326,46	
		IXа	14030,64	11391,44	280,56	-	2358,64	
		IXб	14010,56	11391,44	283,92	-	2335,20	
		IXв	14040,73	11391,44	290,65	-	2358,64	
		IXг	15521,24	12871,95	290,65	-	2358,64	
		IXд	14531,09	11881,80	290,65	-	2358,64	
		IXе	14040,73	11391,44	290,65	-	2358,64	
		Ха	15401,33	11881,80	290,65	-	3228,88	
		Хб	15401,33	11881,80	290,65	-	3228,88	
		Хв	15882,56	12871,95	294,01	-	2716,60	
		Хг	14892,41	11881,80	294,01	-	2716,60	
		XIа	16236,71	12871,95	290,65	-	3074,11	
		XIб	16236,71	12871,95	290,65	-	3074,11	
		XIв	16240,07	12871,95	294,01	-	3074,11	
		XIг	16236,71	12871,95	290,65	-	3074,11	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(12,1)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	

Таблица 35-01-516. Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов

Измеритель: **100 рам**

	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-516-01	до 6 м2	VIIIа	6694,07	3833,76	217,67	-	2642,64	336
		VIIIб	5991,72	3833,76	219,24	-	1938,72	
		VIIIв	6002,65	3833,76	222,89	-	1946,00	
		VIIIг	6002,65	3833,76	222,89	-	1946,00	
		VIIIе	6000,04	3833,76	220,28	-	1946,00	
		VIIIд	5997,98	3833,76	225,50	-	1938,72	
		IXа	6016,96	3833,76	217,67	-	1965,53	
		IXб	6000,04	3833,76	220,28	-	1946,00	
		IXв	6024,79	3833,76	225,50	-	1965,53	
		IXг	6525,43	4334,40	225,50	-	1965,53	
		IXд	6189,43	3998,40	225,50	-	1965,53	
		IXе	6024,79	3833,76	225,50	-	1965,53	
		Ха	6914,63	3998,40	225,50	-	2690,73	
		Хб	6914,63	3998,40	225,50	-	2690,73	
		Хв	6826,35	4334,40	228,11	-	2263,84	
		Хг	6490,35	3998,40	228,11	-	2263,84	
		XIа	7121,66	4334,40	225,50	-	2561,76	
		XIб	7121,66	4334,40	225,50	-	2561,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	7124,27	4334,40	228,11	-	2561,76	
		XIг	7121,66	4334,40	225,50	-	2561,76	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,33)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(7,8)*	
35-01-516-02	от 6 до 10 м2	VIIIа	7238,61	4373,46	222,51	-	2642,64	378
		VIIIб	6536,29	4373,46	224,11	-	1938,72	
		VIIIв	6547,31	4373,46	227,85	-	1946,00	
		VIIIг	6547,31	4373,46	227,85	-	1946,00	
		VIIIе	6544,64	4373,46	225,18	-	1946,00	
		VIIIд	6542,70	4373,46	230,52	-	1938,72	
		IXа	6561,50	4373,46	222,51	-	1965,53	
		IXб	6544,64	4373,46	225,18	-	1946,00	
		IXв	6569,51	4373,46	230,52	-	1965,53	
		IXг	7140,29	4944,24	230,52	-	1965,53	
		IXд	6758,51	4562,46	230,52	-	1965,53	
		IXе	6569,51	4373,46	230,52	-	1965,53	
		Xа	7483,71	4562,46	230,52	-	2690,73	
		Xб	7483,71	4562,46	230,52	-	2690,73	
		Xв	7441,26	4944,24	233,18	-	2263,84	
		Xг	7059,48	4562,46	233,18	-	2263,84	
		XIа	7736,52	4944,24	230,52	-	2561,76	
		XIб	7736,52	4944,24	230,52	-	2561,76	
		XIв	7739,18	4944,24	233,18	-	2561,76	
		XIг	7736,52	4944,24	230,52	-	2561,76	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,89)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-516-03	от 10 до 12 м2	VIIIа	7882,69	5252,78	251,53	-	2378,38	454
		VIIIб	7250,97	5252,78	253,34	-	1744,85	
		VIIIв	7261,75	5252,78	257,57	-	1751,40	
		VIIIг	7261,75	5252,78	257,57	-	1751,40	
		VIIIе	7258,73	5252,78	254,55	-	1751,40	
		VIIIд	7258,21	5252,78	260,58	-	1744,85	
		IXа	7273,29	5252,78	251,53	-	1768,98	
		IXб	7258,73	5252,78	254,55	-	1751,40	
		IXв	7282,34	5252,78	260,58	-	1768,98	
		IXг	7967,88	5938,32	260,58	-	1768,98	
		IXд	7509,34	5479,78	260,58	-	1768,98	
		IXе	7282,34	5252,78	260,58	-	1768,98	
		Xа	8162,02	5479,78	260,58	-	2421,66	
		Xб	8162,02	5479,78	260,58	-	2421,66	
		Xв	8239,37	5938,32	263,60	-	2037,45	
		Xг	7780,83	5479,78	263,60	-	2037,45	
		XIа	8504,48	5938,32	260,58	-	2305,58	
		XIб	8504,48	5938,32	260,58	-	2305,58	
		XIв	8507,50	5938,32	263,60	-	2305,58	
		XIг	8504,48	5938,32	260,58	-	2305,58	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(9,11)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-516-04	от 12 до 16 м2	VIIIа	8689,55	5881,74	270,88	-	2536,93	501
		VIIIб	8015,74	5881,74	272,83	-	1861,17	
		VIIIв	8027,28	5881,74	277,38	-	1868,16	
		VIIIг	8027,28	5881,74	277,38	-	1868,16	
		VIIIе	8024,03	5881,74	274,13	-	1868,16	
		VIIIд	8023,54	5881,74	280,63	-	1861,17	
		IXа	8039,53	5881,74	270,88	-	1886,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	8024,03	5881,74	274,13	-	1868,16	
		IXв	8049,28	5881,74	280,63	-	1886,91	
		IXг	8815,81	6648,27	280,63	-	1886,91	
		IXд	8304,79	6137,25	280,63	-	1886,91	
		IXе	8049,28	5881,74	280,63	-	1886,91	
		Xа	9000,98	6137,25	280,63	-	2583,10	
		Xб	9000,98	6137,25	280,63	-	2583,10	
		Xв	9105,43	6648,27	283,88	-	2173,28	
		Xг	8594,41	6137,25	283,88	-	2173,28	
		XIа	9388,18	6648,27	280,63	-	2459,28	
		XIб	9388,18	6648,27	280,63	-	2459,28	
		XIв	9391,43	6648,27	283,88	-	2459,28	
		XIг	9388,18	6648,27	280,63	-	2459,28	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(11,3)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-516-05	свыше 16 м2	VIIIа	10191,64	7532,70	280,56	-	2378,38	633
		VIIIб	9560,13	7532,70	282,58	-	1744,85	
		VIIIв	9571,39	7532,70	287,29	-	1751,40	
		VIIIг	9571,39	7532,70	287,29	-	1751,40	
		VIIIе	9568,02	7532,70	283,92	-	1751,40	
		VIIIд	9568,20	7532,70	290,65	-	1744,85	
		IXа	9582,24	7532,70	280,56	-	1768,98	
		IXб	9568,02	7532,70	283,92	-	1751,40	
		IXв	9592,33	7532,70	290,65	-	1768,98	
		IXг	10579,81	8520,18	290,65	-	1768,98	
		IXд	9921,49	7861,86	290,65	-	1768,98	
		IXе	9592,33	7532,70	290,65	-	1768,98	
		Xа	10574,17	7861,86	290,65	-	2421,66	
		Xб	10574,17	7861,86	290,65	-	2421,66	
		Xв	10851,64	8520,18	294,01	-	2037,45	
		Xг	10193,32	7861,86	294,01	-	2037,45	
		XIа	11116,41	8520,18	290,65	-	2305,58	
		XIб	11116,41	8520,18	290,65	-	2305,58	
		XIв	11119,77	8520,18	294,01	-	2305,58	
		XIг	11116,41	8520,18	290,65	-	2305,58	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(12,9)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(11,8)*	
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения							
35-01-516-06	до 6 м2	VIIIа	8460,29	5599,98	217,67	-	2642,64	477
		VIIIб	7757,94	5599,98	219,24	-	1938,72	
		VIIIв	7768,87	5599,98	222,89	-	1946,00	
		VIIIг	7768,87	5599,98	222,89	-	1946,00	
		VIIIе	7766,26	5599,98	220,28	-	1946,00	
		VIIIд	7764,20	5599,98	225,50	-	1938,72	
		IXа	7783,18	5599,98	217,67	-	1965,53	
		IXб	7766,26	5599,98	220,28	-	1946,00	
		IXв	7791,01	5599,98	225,50	-	1965,53	
		IXг	8520,82	6329,79	225,50	-	1965,53	
		IXд	8034,28	5843,25	225,50	-	1965,53	
		IXе	7791,01	5599,98	225,50	-	1965,53	
		Xа	8759,48	5843,25	225,50	-	2690,73	
		Xб	8759,48	5843,25	225,50	-	2690,73	
		Xв	8821,74	6329,79	228,11	-	2263,84	
		Xг	8335,20	5843,25	228,11	-	2263,84	
		XIа	9117,05	6329,79	225,50	-	2561,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	9117,05	6329,79	225,50	-	2561,76	
		XIв	9119,66	6329,79	228,11	-	2561,76	
		XIг	9117,05	6329,79	225,50	-	2561,76	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,33)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(7,3)*	
35-01-516-07	от 6 до 8 м2	VIIIа	9398,25	6533,10	222,51	-	2642,64	549
		VIIIб	8695,93	6533,10	224,11	-	1938,72	
		VIIIв	8706,95	6533,10	227,85	-	1946,00	
		VIIIг	8706,95	6533,10	227,85	-	1946,00	
		VIIIе	8704,28	6533,10	225,18	-	1946,00	
		VIIIд	8702,34	6533,10	230,52	-	1938,72	
		IXа	8721,14	6533,10	222,51	-	1965,53	
		IXб	8704,28	6533,10	225,18	-	1946,00	
		IXв	8729,15	6533,10	230,52	-	1965,53	
		IXг	9585,59	7389,54	230,52	-	1965,53	
		IXд	9014,63	6818,58	230,52	-	1965,53	
		IXе	8729,15	6533,10	230,52	-	1965,53	
		Xа	9739,83	6818,58	230,52	-	2690,73	
		Xб	9739,83	6818,58	230,52	-	2690,73	
		Xв	9886,56	7389,54	233,18	-	2263,84	
		Xг	9315,60	6818,58	233,18	-	2263,84	
		XIа	10181,82	7389,54	230,52	-	2561,76	
		XIб	10181,82	7389,54	230,52	-	2561,76	
		XIв	10184,48	7389,54	233,18	-	2561,76	
		XIг	10181,82	7389,54	230,52	-	2561,76	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,89)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-516-08	от 8 до 10 м2	VIIIа	9924,61	7294,70	251,53	-	2378,38	613
		VIIIб	9292,89	7294,70	253,34	-	1744,85	
		VIIIв	9303,67	7294,70	257,57	-	1751,40	
		VIIIг	9303,67	7294,70	257,57	-	1751,40	
		VIIIе	9300,65	7294,70	254,55	-	1751,40	
		VIIIд	9300,13	7294,70	260,58	-	1744,85	
		IXа	9315,21	7294,70	251,53	-	1768,98	
		IXб	9300,65	7294,70	254,55	-	1751,40	
		IXв	9324,26	7294,70	260,58	-	1768,98	
		IXг	10280,54	8250,98	260,58	-	1768,98	
		IXд	9643,02	7613,46	260,58	-	1768,98	
		IXе	9324,26	7294,70	260,58	-	1768,98	
		Xа	10295,70	7613,46	260,58	-	2421,66	
		Xб	10295,70	7613,46	260,58	-	2421,66	
		Xв	10552,03	8250,98	263,60	-	2037,45	
		Xг	9914,51	7613,46	263,60	-	2037,45	
		XIа	10817,14	8250,98	260,58	-	2305,58	
		XIб	10817,14	8250,98	260,58	-	2305,58	
		XIв	10820,16	8250,98	263,60	-	2305,58	
		XIг	10817,14	8250,98	260,58	-	2305,58	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(9,11)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-516-09	от 10 до 14 м2	VIIIа	11685,10	9035,84	270,88	-	2378,38	748
		VIIIб	11053,52	9035,84	272,83	-	1744,85	
		VIIIв	11064,62	9035,84	277,38	-	1751,40	
		VIIIг	11064,62	9035,84	277,38	-	1751,40	
		VIIIе	11061,37	9035,84	274,13	-	1751,40	
		VIIIд	11061,32	9035,84	280,63	-	1744,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	11075,70	9035,84	270,88	-	1768,98	
		IXб	11061,37	9035,84	274,13	-	1751,40	
		IXв	11085,45	9035,84	280,63	-	1768,98	
		IXг	12259,81	10210,20	280,63	-	1768,98	
		IXд	11474,41	9424,80	280,63	-	1768,98	
		IXе	11085,45	9035,84	280,63	-	1768,98	
		Xа	12127,09	9424,80	280,63	-	2421,66	
		Xб	12127,09	9424,80	280,63	-	2421,66	
		Xв	12531,53	10210,20	283,88	-	2037,45	
		Xг	11746,13	9424,80	283,88	-	2037,45	
		XIа	12796,41	10210,20	280,63	-	2305,58	
		XIб	12796,41	10210,20	280,63	-	2305,58	
		XIв	12799,66	10210,20	283,88	-	2305,58	
		XIг	12796,41	10210,20	280,63	-	2305,58	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(11,3)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
35-01-516-10	свыше 14 м2	VIIIа	17352,02	13107,50	280,56	-	3963,96	1070
		VIIIб	16298,16	13107,50	282,58	-	2908,08	
		VIIIв	16313,79	13107,50	287,29	-	2919,00	
		VIIIг	16313,79	13107,50	287,29	-	2919,00	
		VIIIе	16310,42	13107,50	283,92	-	2919,00	
		VIIIд	16306,23	13107,50	290,65	-	2908,08	
		IXа	16336,36	13107,50	280,56	-	2948,30	
		IXб	16310,42	13107,50	283,92	-	2919,00	
		IXв	16346,45	13107,50	290,65	-	2948,30	
		IXг	18058,45	14819,50	290,65	-	2948,30	
		IXд	16913,55	13674,60	290,65	-	2948,30	
		IXе	16346,45	13107,50	290,65	-	2948,30	
		Xа	18001,35	13674,60	290,65	-	4036,10	
		Xб	18001,35	13674,60	290,65	-	4036,10	
		Xв	18509,26	14819,50	294,01	-	3395,75	
		Xг	17364,36	13674,60	294,01	-	3395,75	
		XIа	18952,78	14819,50	290,65	-	3842,63	
		XIб	18952,78	14819,50	290,65	-	3842,63	
		XIв	18956,14	14819,50	294,01	-	3842,63	
		XIг	18952,78	14819,50	290,65	-	3842,63	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(12,9)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(11,8)*	
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-516-11	до 8 м2	VIIIа	7834,67	4431,31	232,19	-	3171,17	383
		VIIIб	6991,63	4431,31	233,86	-	2326,46	
		VIIIв	7004,26	4431,31	237,75	-	2335,20	
		VIIIг	7004,26	4431,31	237,75	-	2335,20	
		VIIIе	7001,48	4431,31	234,97	-	2335,20	
		VIIIд	6998,31	4431,31	240,54	-	2326,46	
		IXа	7022,14	4431,31	232,19	-	2358,64	
		IXб	7001,48	4431,31	234,97	-	2335,20	
		IXв	7030,49	4431,31	240,54	-	2358,64	
		IXг	7608,82	5009,64	240,54	-	2358,64	
		IXд	7221,99	4622,81	240,54	-	2358,64	
		IXе	7030,49	4431,31	240,54	-	2358,64	
		Xа	8092,23	4622,81	240,54	-	3228,88	
		Xб	8092,23	4622,81	240,54	-	3228,88	
		Xв	7969,56	5009,64	243,32	-	2716,60	
		Xг	7582,73	4622,81	243,32	-	2716,60	
		XIа	8324,29	5009,64	240,54	-	3074,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	8324,29	5009,64	240,54	-	3074,11	
		XIв	8327,07	5009,64	243,32	-	3074,11	
		XIг	8324,29	5009,64	240,54	-	3074,11	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,88)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(7,6)*	
35-01-516-12	от 8 до 12 м2	VIIIа	8128,75	4720,56	237,02	-	3171,17	408
		VIIIб	7285,75	4720,56	238,73	-	2326,46	
		VIIIв	7298,47	4720,56	242,71	-	2335,20	
		VIIIг	7298,47	4720,56	242,71	-	2335,20	
		VIIIе	7295,62	4720,56	239,86	-	2335,20	
		VIIIд	7292,57	4720,56	245,55	-	2326,46	
		IXа	7316,22	4720,56	237,02	-	2358,64	
		IXб	7295,62	4720,56	239,86	-	2335,20	
		IXв	7324,75	4720,56	245,55	-	2358,64	
		IXг	7940,83	5336,64	245,55	-	2358,64	
		IXд	7528,75	4924,56	245,55	-	2358,64	
		IXе	7324,75	4720,56	245,55	-	2358,64	
		Xа	8398,99	4924,56	245,55	-	3228,88	
		Xб	8398,99	4924,56	245,55	-	3228,88	
		Xв	8301,63	5336,64	248,39	-	2716,60	
		Xг	7889,55	4924,56	248,39	-	2716,60	
		XIа	8656,30	5336,64	245,55	-	3074,11	
		XIб	8656,30	5336,64	245,55	-	3074,11	
		XIв	8659,14	5336,64	248,39	-	3074,11	
		XIг	8656,30	5336,64	245,55	-	3074,11	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(5,38)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(8,8)*	
35-01-516-13	от 12 до 14 м2	VIIIа	9318,96	5881,74	266,05	-	3171,17	501
		VIIIб	8476,16	5881,74	267,96	-	2326,46	
		VIIIв	8489,37	5881,74	272,43	-	2335,20	
		VIIIг	8489,37	5881,74	272,43	-	2335,20	
		VIIIе	8486,18	5881,74	269,24	-	2335,20	
		VIIIд	8483,82	5881,74	275,62	-	2326,46	
		IXа	8506,43	5881,74	266,05	-	2358,64	
		IXб	8486,18	5881,74	269,24	-	2335,20	
		IXв	8516,00	5881,74	275,62	-	2358,64	
		IXг	9282,53	6648,27	275,62	-	2358,64	
		IXд	8771,51	6137,25	275,62	-	2358,64	
		IXе	8516,00	5881,74	275,62	-	2358,64	
		Xа	9641,75	6137,25	275,62	-	3228,88	
		Xб	9641,75	6137,25	275,62	-	3228,88	
		Xв	9643,68	6648,27	278,81	-	2716,60	
		Xг	9132,66	6137,25	278,81	-	2716,60	
		XIа	9998,00	6648,27	275,62	-	3074,11	
		XIб	9998,00	6648,27	275,62	-	3074,11	
		XIв	10001,19	6648,27	278,81	-	3074,11	
		XIг	9998,00	6648,27	275,62	-	3074,11	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(10,2)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(8,8)*	
35-01-516-14	свыше 14 м2	VIIIа	11789,12	7544,60	280,56	-	3963,96	634
		VIIIб	10735,26	7544,60	282,58	-	2908,08	
		VIIIв	10750,89	7544,60	287,29	-	2919,00	
		VIIIг	10750,89	7544,60	287,29	-	2919,00	
		VIIIе	10747,52	7544,60	283,92	-	2919,00	
		VIIIд	10743,33	7544,60	290,65	-	2908,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	10773,46	7544,60	280,56	-	2948,30	
		IXб	10747,52	7544,60	283,92	-	2919,00	
		IXв	10783,55	7544,60	290,65	-	2948,30	
		IXг	11772,59	8533,64	290,65	-	2948,30	
		IXд	11113,23	7874,28	290,65	-	2948,30	
		IXе	10783,55	7544,60	290,65	-	2948,30	
		Xа	12201,03	7874,28	290,65	-	4036,10	
		Xб	12201,03	7874,28	290,65	-	4036,10	
		Xв	12223,40	8533,64	294,01	-	3395,75	
		Xг	11564,04	7874,28	294,01	-	3395,75	
		XIа	12666,92	8533,64	290,65	-	3842,63	
		XIб	12666,92	8533,64	290,65	-	3842,63	
		XIв	12670,28	8533,64	294,01	-	3842,63	
		XIг	12666,92	8533,64	290,65	-	3842,63	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(12,1)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения							
35-01-516-15	до 8 м2	VIIIа	10700,11	6503,96	232,19	-	3963,96	554
		VIIIб	9645,90	6503,96	233,86	-	2908,08	
		VIIIв	9660,71	6503,96	237,75	-	2919,00	
		VIIIг	9660,71	6503,96	237,75	-	2919,00	
		VIIIе	9657,93	6503,96	234,97	-	2919,00	
		VIIIд	9652,58	6503,96	240,54	-	2908,08	
		IXа	9684,45	6503,96	232,19	-	2948,30	
		IXб	9657,93	6503,96	234,97	-	2919,00	
		IXв	9692,80	6503,96	240,54	-	2948,30	
		IXг	10540,42	7351,58	240,54	-	2948,30	
		IXд	9975,34	6786,50	240,54	-	2948,30	
		IXе	9692,80	6503,96	240,54	-	2948,30	
		Xа	11063,14	6786,50	240,54	-	4036,10	
		Xб	11063,14	6786,50	240,54	-	4036,10	
		Xв	10990,65	7351,58	243,32	-	3395,75	
		Xг	10425,57	6786,50	243,32	-	3395,75	
		XIа	11434,75	7351,58	240,54	-	3842,63	
		XIб	11434,75	7351,58	240,54	-	3842,63	
		XIв	11437,53	7351,58	243,32	-	3842,63	
		XIг	11434,75	7351,58	240,54	-	3842,63	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,88)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(7,6)*	
35-01-516-16	от 8 до 12 м2	VIIIа	11441,02	7235,20	241,86	-	3963,96	608
		VIIIб	10386,88	7235,20	243,60	-	2908,08	
		VIIIв	10401,86	7235,20	247,66	-	2919,00	
		VIIIг	10401,86	7235,20	247,66	-	2919,00	
		VIIIе	10398,96	7235,20	244,76	-	2919,00	
		VIIIд	10393,84	7235,20	250,56	-	2908,08	
		IXа	10425,36	7235,20	241,86	-	2948,30	
		IXб	10398,96	7235,20	244,76	-	2919,00	
		IXв	10434,06	7235,20	250,56	-	2948,30	
		IXг	11382,54	8183,68	250,56	-	2948,30	
		IXд	10750,22	7551,36	250,56	-	2948,30	
		IXе	10434,06	7235,20	250,56	-	2948,30	
		Xа	11838,02	7551,36	250,56	-	4036,10	
		Xб	11838,02	7551,36	250,56	-	4036,10	
		Xв	11832,89	8183,68	253,46	-	3395,75	
		Xг	11200,57	7551,36	253,46	-	3395,75	
		XIа	12276,87	8183,68	250,56	-	3842,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	12276,87	8183,68	250,56	-	3842,63	
		XIв	12279,77	8183,68	253,46	-	3842,63	
		XIг	12276,87	8183,68	250,56	-	3842,63	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(5,38)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(8,8)*	
35-01-516-17	от 12 до 14 м2	VIIIа	14157,36	9917,68	275,72	-	3963,96	821
		VIIIб	13103,46	9917,68	277,70	-	2908,08	
		VIIIв	13119,01	9917,68	282,33	-	2919,00	
		VIIIг	13119,01	9917,68	282,33	-	2919,00	
		VIIIе	13115,71	9917,68	279,03	-	2919,00	
		VIIIд	13111,40	9917,68	285,64	-	2908,08	
		IXа	13141,70	9917,68	275,72	-	2948,30	
		IXб	13115,71	9917,68	279,03	-	2919,00	
		IXв	13151,62	9917,68	285,64	-	2948,30	
		IXг	14440,59	11206,65	285,64	-	2948,30	
		IXд	13578,54	10344,60	285,64	-	2948,30	
		IXе	13151,62	9917,68	285,64	-	2948,30	
		Xа	14666,34	10344,60	285,64	-	4036,10	
		Xб	14666,34	10344,60	285,64	-	4036,10	
		Xв	14891,34	11206,65	288,94	-	3395,75	
		Xг	14029,29	10344,60	288,94	-	3395,75	
		XIа	15334,92	11206,65	285,64	-	3842,63	
		XIб	15334,92	11206,65	285,64	-	3842,63	
		XIв	15338,22	11206,65	288,94	-	3842,63	
		XIг	15334,92	11206,65	285,64	-	3842,63	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(10,2)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(8,8)*	
35-01-516-18	свыше 14 м2	VIIIа	16559,23	13107,50	280,56	-	3171,17	1070
		VIIIб	15716,54	13107,50	282,58	-	2326,46	
		VIIIв	15729,99	13107,50	287,29	-	2335,20	
		VIIIг	15729,99	13107,50	287,29	-	2335,20	
		VIIIе	15726,62	13107,50	283,92	-	2335,20	
		VIIIд	15724,61	13107,50	290,65	-	2326,46	
		IXа	15746,70	13107,50	280,56	-	2358,64	
		IXб	15726,62	13107,50	283,92	-	2335,20	
		IXв	15756,79	13107,50	290,65	-	2358,64	
		IXг	17468,79	14819,50	290,65	-	2358,64	
		IXд	16323,89	13674,60	290,65	-	2358,64	
		IXе	15756,79	13107,50	290,65	-	2358,64	
		Xа	17194,13	13674,60	290,65	-	3228,88	
		Xб	17194,13	13674,60	290,65	-	3228,88	
		Xв	17830,11	14819,50	294,01	-	2716,60	
		Xг	16685,21	13674,60	294,01	-	2716,60	
		XIа	18184,26	14819,50	290,65	-	3074,11	
		XIб	18184,26	14819,50	290,65	-	3074,11	
		XIв	18187,62	14819,50	294,01	-	3074,11	
		XIг	18184,26	14819,50	290,65	-	3074,11	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(12,1)*	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(9,4)*	
Таблица 35-01-517. Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетонных блоков**							
35-01-517-01	Установка арочной крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до	VIIIа	42018,78	9318,84	22462,24	-	10237,70	983
		VIIIб	39885,62	9318,84	22576,55	-	7990,23	
		VIIIв	40313,94	9318,84	22915,25	-	8079,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13 градусов, площадь сечения свыше 16 м2	VIIIг	40313,94	9318,84	22915,25	-	8079,85	
		VIIIе	40086,71	9318,84	22688,02	-	8079,85	
		VIIIд	40451,55	9318,84	23142,48	-	7990,23	
		IXа	39806,70	9318,84	22462,24	-	8025,62	
		IXб	40381,07	9318,84	22689,47	-	8372,76	
		IXв	40486,94	9318,84	23142,48	-	8025,62	
		IXг	41696,03	10527,93	23142,48	-	8025,62	
		IXд	40889,97	9721,87	23142,48	-	8025,62	
		IXе	40486,94	9318,84	23142,48	-	8025,62	
		Xа	44470,34	9721,87	23142,48	-	11605,99	
		Xб	42968,74	9721,87	23142,48	-	10104,39	
		Xв	42369,10	10527,93	23368,26	-	8472,91	
		Xг	41563,04	9721,87	23368,26	-	8472,91	
		XIа	43839,13	10527,93	23141,03	-	10170,17	
		XIб	43839,13	10527,93	23141,03	-	10170,17	
		XIв	44066,36	10527,93	23368,26	-	10170,17	
		XIг	43839,13	10527,93	23141,03	-	10170,17	
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м3)*						*(100)*	
	Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов, площадь сечения							
35-01-517-02	до 20 м2	VIIIа	49159,87	10605,70	28012,41	-	10541,76	1090
		VIIIб	46999,75	10605,70	28154,32	-	8239,73	
		VIIIв	47515,45	10605,70	28576,18	-	8333,57	
		VIIIг	47515,45	10605,70	28576,18	-	8333,57	
		VIIIе	47232,65	10605,70	28293,38	-	8333,57	
		VIIIд	47704,41	10605,70	28858,98	-	8239,73	
		IXа	46892,54	10605,70	28012,41	-	8274,43	
		IXб	47543,54	10605,70	28295,21	-	8642,63	
		IXв	47739,11	10605,70	28858,98	-	8274,43	
		IXг	49123,41	11990,00	28858,98	-	8274,43	
		IXд	48196,91	11063,50	28858,98	-	8274,43	
		IXе	47739,11	10605,70	28858,98	-	8274,43	
		Xа	51903,21	11063,50	28858,98	-	11980,73	
		Xб	50318,85	11063,50	28858,98	-	10396,37	
		Xв	49846,95	11990,00	29139,95	-	8717,00	
		Xг	48920,45	11063,50	29139,95	-	8717,00	
		XIа	51325,63	11990,00	28857,15	-	10478,48	
		XIб	51325,63	11990,00	28857,15	-	10478,48	
		XIв	51608,43	11990,00	29139,95	-	10478,48	
		XIг	51325,63	11990,00	28857,15	-	10478,48	
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м3)*						*(100)*	
35-01-517-03	свыше 20 м2	VIIIа	39377,74	8920,60	20907,39	-	9549,75	949
		VIIIб	37441,47	8920,60	21013,94	-	7506,93	
		VIIIв	37847,31	8920,60	21329,32	-	7597,39	
		VIIIг	37847,31	8920,60	21329,32	-	7597,39	
		VIIIе	37635,67	8920,60	21117,68	-	7597,39	
		VIIIд	37968,49	8920,60	21540,96	-	7506,93	
		IXа	37360,27	8920,60	20907,39	-	7532,28	
		IXб	37943,00	8920,60	21119,03	-	7903,37	
		IXв	37993,84	8920,60	21540,96	-	7532,28	
		IXг	39151,62	10078,38	21540,96	-	7532,28	
		IXд	38373,44	9300,20	21540,96	-	7532,28	
		IXе	37993,84	8920,60	21540,96	-	7532,28	
		Xа	41799,42	9300,20	21540,96	-	10958,26	
		Xб	40230,82	9300,20	21540,96	-	9389,66	
		Xв	39699,94	10078,38	21751,25	-	7870,31	
		Xг	38921,76	9300,20	21751,25	-	7870,31	
		XIа	41132,25	10078,38	21539,62	-	9514,25	
		XIб	41132,25	10078,38	21539,62	-	9514,25	
		XIв	41343,88	10078,38	21751,25	-	9514,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	41132,25	10078,38	21539,62	-	9514,25	
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м3)*						*(100)*	
Таблица 35-01-518. Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетонных блоков**							
35-01-518-01	Установка арочной крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов, площадь сечения свыше 16 м2	VIIIа	46129,71	10038,00	25854,01	-	10237,70	1050
		VIIIб	44013,42	10038,00	25985,19	-	7990,23	
		VIIIв	44492,56	10038,00	26374,71	-	8079,85	
		VIIIг	44492,56	10038,00	26374,71	-	8079,85	
		VIIIе	44231,37	10038,00	26113,52	-	8079,85	
		VIIIд	44664,13	10038,00	26635,90	-	7990,23	
		IXа	43917,63	10038,00	25854,01	-	8025,62	
		IXб	44525,96	10038,00	26115,20	-	8372,76	
		IXв	44699,52	10038,00	26635,90	-	8025,62	
		IXг	46001,52	11340,00	26635,90	-	8025,62	
		IXд	45130,02	10468,50	26635,90	-	8025,62	
		IXе	44699,52	10038,00	26635,90	-	8025,62	
		Xа	48710,39	10468,50	26635,90	-	11605,99	
		Xб	47208,79	10468,50	26635,90	-	10104,39	
		Xв	46708,31	11340,00	26895,40	-	8472,91	
		Xг	45836,81	10468,50	26895,40	-	8472,91	
		XIа	48144,39	11340,00	26634,22	-	10170,17	
		XIб	48144,39	11340,00	26634,22	-	10170,17	
		XIв	48405,57	11340,00	26895,40	-	10170,17	
		XIг	48144,39	11340,00	26634,22	-	10170,17	
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м3)*						*(100)*	
	Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов, площадь сечения							
35-01-518-02	до 20 м2	VIIIа	54346,61	11629,80	32175,05	-	10541,76	1170
		VIIIб	52207,18	11629,80	32337,65	-	8239,73	
		VIIIв	52785,25	11629,80	32821,88	-	8333,57	
		VIIIг	52785,25	11629,80	32821,88	-	8333,57	
		VIIIе	52460,78	11629,80	32497,41	-	8333,57	
		VIIIд	53015,88	11629,80	33146,35	-	8239,73	
		IXа	52079,28	11629,80	32175,05	-	8274,43	
		IXб	52771,95	11629,80	32499,52	-	8642,63	
		IXв	53050,58	11629,80	33146,35	-	8274,43	
		IXг	54559,88	13139,10	33146,35	-	8274,43	
		IXд	53553,68	12132,90	33146,35	-	8274,43	
		IXе	53050,58	11629,80	33146,35	-	8274,43	
		Xа	57259,98	12132,90	33146,35	-	11980,73	
		Xб	55675,62	12132,90	33146,35	-	10396,37	
		Xв	55324,81	13139,10	33468,71	-	8717,00	
		Xг	54318,61	12132,90	33468,71	-	8717,00	
		XIа	56761,82	13139,10	33144,24	-	10478,48	
		XIб	56761,82	13139,10	33144,24	-	10478,48	
		XIв	57086,29	13139,10	33468,71	-	10478,48	
		XIг	56761,82	13139,10	33144,24	-	10478,48	
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м3)*						*(100)*	
35-01-518-03	свыше 20 м2	VIIIа	43128,51	9574,80	24003,96	-	9549,75	1010
		VIIIб	41207,66	9574,80	24125,93	-	7506,93	
		VIIIв	41659,92	9574,80	24487,73	-	7597,39	
		VIIIг	41659,92	9574,80	24487,73	-	7597,39	
		VIIIе	41417,26	9574,80	24245,07	-	7597,39	
		VIIIд	41812,13	9574,80	24730,40	-	7506,93	
		IXа	41111,04	9574,80	24003,96	-	7532,28	
		IXб	41724,79	9574,80	24246,62	-	7903,37	
		IXв	41837,48	9574,80	24730,40	-	7532,28	
		IXг	43079,78	10817,10	24730,40	-	7532,28	
		IXд	42251,58	9988,90	24730,40	-	7532,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	41837,48	9574,80	24730,40	-	7532,28	
		Xа	45677,56	9988,90	24730,40	-	10958,26	
		Xб	44108,96	9988,90	24730,40	-	9389,66	
		Xв	43658,92	10817,10	24971,51	-	7870,31	
		Xг	42830,72	9988,90	24971,51	-	7870,31	
		XIа	45060,19	10817,10	24728,84	-	9514,25	
		XIб	45060,19	10817,10	24728,84	-	9514,25	
		XIв	45302,86	10817,10	24971,51	-	9514,25	
		XIг	45060,19	10817,10	24728,84	-	9514,25	
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м3)*						*(100)*	
Таблица 35-01-519. Установка крепей из блоков металлоблочной крепи опк в наклонных выработках до 13 градусов								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетонных блоков**							
35-01-519-01	Установка крепей из блоков металлоблочной крепи опк в наклонных выработках до 13 градусов	VIIIа	64977,91	10038,00	38372,55	-	16567,36	1050
		VIIIб	62972,55	10038,00	38566,04	-	14368,51	
		VIIIв	63633,31	10038,00	39143,18	-	14452,13	
		VIIIг	63633,31	10038,00	39143,18	-	14452,13	
		VIIIе	63246,73	10038,00	38756,60	-	14452,13	
		VIIIд	63936,27	10038,00	39529,76	-	14368,51	
		IXа	61482,90	10038,00	38372,55	-	13072,35	
		IXб	62508,82	10038,00	38759,13	-	13711,69	
		IXв	62640,11	10038,00	39529,76	-	13072,35	
		IXг	63942,11	11340,00	39529,76	-	13072,35	
		IXд	63070,61	10468,50	39529,76	-	13072,35	
		IXе	62640,11	10038,00	39529,76	-	13072,35	
		Xа	69065,90	10468,50	39529,76	-	19067,64	
		Xб	67595,91	10468,50	39529,76	-	17597,65	
		Xв	66930,13	11340,00	39913,81	-	15676,32	
		Xг	66058,63	10468,50	39913,81	-	15676,32	
		XIа	67760,80	11340,00	39527,23	-	16893,57	
		XIб	67760,77	11340,00	39527,23	-	16893,54	
		XIв	68147,34	11340,00	39913,81	-	16893,53	
		XIг	67760,76	11340,00	39527,23	-	16893,53	
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м3)*						*(100)*	
Таблица 35-01-520. Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-520-01	до 35 м2	VIIIа	286,58	280,53	6,05	-	-	22,90
		VIIIб	286,62	280,53	6,09	-	-	
		VIIIв	286,72	280,53	6,19	-	-	
		VIIIг	286,72	280,53	6,19	-	-	
		VIIIе	286,65	280,53	6,12	-	-	
		VIIIд	286,79	280,53	6,26	-	-	
		IXа	286,58	280,53	6,05	-	-	
		IXб	286,65	280,53	6,12	-	-	
		IXв	286,79	280,53	6,26	-	-	
		IXг	323,43	317,17	6,26	-	-	
		IXд	298,92	292,66	6,26	-	-	
		IXе	286,79	280,53	6,26	-	-	
		Xа	298,92	292,66	6,26	-	-	
		Xб	298,92	292,66	6,26	-	-	
		Xв	323,51	317,17	6,34	-	-	
		Xг	299,00	292,66	6,34	-	-	
		XIа	323,43	317,17	6,26	-	-	
		XIб	323,43	317,17	6,26	-	-	
		XIв	323,51	317,17	6,34	-	-	
		XIг	323,43	317,17	6,26	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-520-02	свыше 35 м2	VIIIа	447,85	441,80	6,05	-	-	35,60
		VIIIб	447,89	441,80	6,09	-	-	
		VIIIв	447,99	441,80	6,19	-	-	
		VIIIг	447,99	441,80	6,19	-	-	
		VIIIе	447,92	441,80	6,12	-	-	
		VIIIд	448,06	441,80	6,26	-	-	
		IXа	447,85	441,80	6,05	-	-	
		IXб	447,92	441,80	6,12	-	-	
		IXв	448,06	441,80	6,26	-	-	
		IXг	505,73	499,47	6,26	-	-	
		IXд	467,28	461,02	6,26	-	-	
		IXе	448,06	441,80	6,26	-	-	
		Xа	467,28	461,02	6,26	-	-	
		Xб	467,28	461,02	6,26	-	-	
		Xв	505,81	499,47	6,34	-	-	
		Xг	467,36	461,02	6,34	-	-	
		XIа	505,73	499,47	6,26	-	-	
		XIб	505,73	499,47	6,26	-	-	
		XIв	505,81	499,47	6,34	-	-	
		XIг	505,73	499,47	6,26	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения							
35-01-520-03	до 35 м2	VIIIа	409,38	403,33	6,05	-	-	32,50
		VIIIб	409,42	403,33	6,09	-	-	
		VIIIв	409,52	403,33	6,19	-	-	
		VIIIг	409,52	403,33	6,19	-	-	
		VIIIе	409,45	403,33	6,12	-	-	
		VIIIд	409,59	403,33	6,26	-	-	
		IXа	409,38	403,33	6,05	-	-	
		IXб	409,45	403,33	6,12	-	-	
		IXв	409,59	403,33	6,26	-	-	
		IXг	462,24	455,98	6,26	-	-	
		IXд	427,14	420,88	6,26	-	-	
		IXе	409,59	403,33	6,26	-	-	
		Xа	427,14	420,88	6,26	-	-	
		Xб	427,14	420,88	6,26	-	-	
		Xв	462,32	455,98	6,34	-	-	
		Xг	427,22	420,88	6,34	-	-	
		XIа	462,24	455,98	6,26	-	-	
		XIб	462,24	455,98	6,26	-	-	
		XIв	462,32	455,98	6,34	-	-	
		XIг	462,24	455,98	6,26	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-520-04	свыше 35 м2	VIIIа	630,02	623,97	6,05	-	-	49,60
		VIIIб	630,06	623,97	6,09	-	-	
		VIIIв	630,16	623,97	6,19	-	-	
		VIIIг	630,16	623,97	6,19	-	-	
		VIIIе	630,09	623,97	6,12	-	-	
		VIIIд	630,23	623,97	6,26	-	-	
		IXа	630,02	623,97	6,05	-	-	
		IXб	630,09	623,97	6,12	-	-	
		IXв	630,23	623,97	6,26	-	-	
		IXг	711,57	705,31	6,26	-	-	
		IXд	657,51	651,25	6,26	-	-	
		IXе	630,23	623,97	6,26	-	-	
		Xа	657,51	651,25	6,26	-	-	
		Xб	657,51	651,25	6,26	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	711,65	705,31	6,34	-	-	
		Хг	657,59	651,25	6,34	-	-	
		XIа	711,57	705,31	6,26	-	-	
		XIб	711,57	705,31	6,26	-	-	
		XIв	711,65	705,31	6,34	-	-	
		XIг	711,57	705,31	6,26	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-520-05	до 10 м2	VIIIа	130,49	124,44	6,05	-	-	10,60
		VIIIб	130,53	124,44	6,09	-	-	
		VIIIв	130,63	124,44	6,19	-	-	
		VIIIг	130,63	124,44	6,19	-	-	
		VIIIе	130,56	124,44	6,12	-	-	
		VIIIд	130,70	124,44	6,26	-	-	
		IXа	130,49	124,44	6,05	-	-	
		IXб	130,56	124,44	6,12	-	-	
		IXв	130,70	124,44	6,26	-	-	
		IXг	146,92	140,66	6,26	-	-	
		IXд	136,11	129,85	6,26	-	-	
		IXе	130,70	124,44	6,26	-	-	
		Ха	136,11	129,85	6,26	-	-	
		Хб	136,11	129,85	6,26	-	-	
		Хв	147,00	140,66	6,34	-	-	
		Хг	136,19	129,85	6,34	-	-	
		XIа	146,92	140,66	6,26	-	-	
		XIб	146,92	140,66	6,26	-	-	
		XIв	147,00	140,66	6,34	-	-	
		XIг	146,92	140,66	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-520-06	от 10 до 14 м2	VIIIа	194,50	188,45	6,05	-	-	15,60
		VIIIб	194,54	188,45	6,09	-	-	
		VIIIв	194,64	188,45	6,19	-	-	
		VIIIг	194,64	188,45	6,19	-	-	
		VIIIе	194,57	188,45	6,12	-	-	
		VIIIд	194,71	188,45	6,26	-	-	
		IXа	194,50	188,45	6,05	-	-	
		IXб	194,57	188,45	6,12	-	-	
		IXв	194,71	188,45	6,26	-	-	
		IXг	219,20	212,94	6,26	-	-	
		IXд	202,82	196,56	6,26	-	-	
		IXе	194,71	188,45	6,26	-	-	
		Ха	202,82	196,56	6,26	-	-	
		Хб	202,82	196,56	6,26	-	-	
		Хв	219,28	212,94	6,34	-	-	
		Хг	202,90	196,56	6,34	-	-	
		XIа	219,20	212,94	6,26	-	-	
		XIб	219,20	212,94	6,26	-	-	
		XIв	219,28	212,94	6,34	-	-	
		XIг	219,20	212,94	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-520-07	от 14 до 16 м2	VIIIа	217,98	211,93	6,05	-	-	17,30
		VIIIб	218,02	211,93	6,09	-	-	
		VIIIв	218,12	211,93	6,19	-	-	
		VIIIг	218,12	211,93	6,19	-	-	
		VIIIе	218,05	211,93	6,12	-	-	
		VIIIд	218,19	211,93	6,26	-	-	
		IXа	217,98	211,93	6,05	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	218,05	211,93	6,12	-	-	
		IXв	218,19	211,93	6,26	-	-	
		IXг	245,87	239,61	6,26	-	-	
		IXд	227,35	221,09	6,26	-	-	
		IXе	218,19	211,93	6,26	-	-	
		Xа	227,35	221,09	6,26	-	-	
		Xб	227,35	221,09	6,26	-	-	
		Xв	245,95	239,61	6,34	-	-	
		Xг	227,43	221,09	6,34	-	-	
		XIа	245,87	239,61	6,26	-	-	
		XIб	245,87	239,61	6,26	-	-	
		XIв	245,95	239,61	6,34	-	-	
		XIг	245,87	239,61	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-520-08	от 16 до 35 м2	VIIIа	244,93	238,88	6,05	-	-	19,50
		VIIIб	244,97	238,88	6,09	-	-	
		VIIIв	245,07	238,88	6,19	-	-	
		VIIIг	245,07	238,88	6,19	-	-	
		VIIIе	245,00	238,88	6,12	-	-	
		VIIIд	245,14	238,88	6,26	-	-	
		IXа	244,93	238,88	6,05	-	-	
		IXб	245,00	238,88	6,12	-	-	
		IXв	245,14	238,88	6,26	-	-	
		IXг	276,34	270,08	6,26	-	-	
		IXд	255,47	249,21	6,26	-	-	
		IXе	245,14	238,88	6,26	-	-	
		Xа	255,47	249,21	6,26	-	-	
		Xб	255,47	249,21	6,26	-	-	
		Xв	276,42	270,08	6,34	-	-	
		Xг	255,55	249,21	6,34	-	-	
		XIа	276,34	270,08	6,26	-	-	
		XIб	276,34	270,08	6,26	-	-	
		XIв	276,42	270,08	6,34	-	-	
		XIг	276,34	270,08	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-520-09	свыше 35 м2	VIIIа	348,57	342,52	6,05	-	-	27,60
		VIIIб	348,61	342,52	6,09	-	-	
		VIIIв	348,71	342,52	6,19	-	-	
		VIIIг	348,71	342,52	6,19	-	-	
		VIIIе	348,64	342,52	6,12	-	-	
		VIIIд	348,78	342,52	6,26	-	-	
		IXа	348,57	342,52	6,05	-	-	
		IXб	348,64	342,52	6,12	-	-	
		IXв	348,78	342,52	6,26	-	-	
		IXг	393,49	387,23	6,26	-	-	
		IXд	363,68	357,42	6,26	-	-	
		IXе	348,78	342,52	6,26	-	-	
		Xа	363,68	357,42	6,26	-	-	
		Xб	363,68	357,42	6,26	-	-	
		Xв	393,57	387,23	6,34	-	-	
		Xг	363,76	357,42	6,34	-	-	
		XIа	393,49	387,23	6,26	-	-	
		XIб	393,49	387,23	6,26	-	-	
		XIв	393,57	387,23	6,34	-	-	
		XIг	393,49	387,23	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения							
35-01-520-10	до 10 м2	VIIIа	175,17	169,12	6,05	-	-	14
		VIIIб	175,21	169,12	6,09	-	-	
		VIIIв	175,31	169,12	6,19	-	-	
		VIIIг	175,31	169,12	6,19	-	-	
		VIIIе	175,24	169,12	6,12	-	-	
		VIIIд	175,38	169,12	6,26	-	-	
		IXа	175,17	169,12	6,05	-	-	
		IXб	175,24	169,12	6,12	-	-	
		IXв	175,38	169,12	6,26	-	-	
		IXг	197,36	191,10	6,26	-	-	
		IXд	182,66	176,40	6,26	-	-	
		IXе	175,38	169,12	6,26	-	-	
		Xа	182,66	176,40	6,26	-	-	
		Xб	182,66	176,40	6,26	-	-	
		Xв	197,44	191,10	6,34	-	-	
		Xг	182,74	176,40	6,34	-	-	
		XIа	197,36	191,10	6,26	-	-	
		XIб	197,36	191,10	6,26	-	-	
		XIв	197,44	191,10	6,34	-	-	
		XIг	197,36	191,10	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-520-11	от 10 до 14 м2	VIIIа	266,98	260,93	6,05	-	-	21,30
		VIIIб	267,02	260,93	6,09	-	-	
		VIIIв	267,12	260,93	6,19	-	-	
		VIIIг	267,12	260,93	6,19	-	-	
		VIIIе	267,05	260,93	6,12	-	-	
		VIIIд	267,19	260,93	6,26	-	-	
		IXа	266,98	260,93	6,05	-	-	
		IXб	267,05	260,93	6,12	-	-	
		IXв	267,19	260,93	6,26	-	-	
		IXг	301,27	295,01	6,26	-	-	
		IXд	278,47	272,21	6,26	-	-	
		IXе	267,19	260,93	6,26	-	-	
		Xа	278,47	272,21	6,26	-	-	
		Xб	278,47	272,21	6,26	-	-	
		Xв	301,35	295,01	6,34	-	-	
		Xг	278,55	272,21	6,34	-	-	
		XIа	301,27	295,01	6,26	-	-	
		XIб	301,27	295,01	6,26	-	-	
		XIв	301,35	295,01	6,34	-	-	
		XIг	301,27	295,01	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-520-12	от 14 до 16 м2	VIIIа	291,48	285,43	6,05	-	-	23,30
		VIIIб	291,52	285,43	6,09	-	-	
		VIIIв	291,62	285,43	6,19	-	-	
		VIIIг	291,62	285,43	6,19	-	-	
		VIIIе	291,55	285,43	6,12	-	-	
		VIIIд	291,69	285,43	6,26	-	-	
		IXа	291,48	285,43	6,05	-	-	
		IXб	291,55	285,43	6,12	-	-	
		IXв	291,69	285,43	6,26	-	-	
		IXг	328,97	322,71	6,26	-	-	
		IXд	304,03	297,77	6,26	-	-	
		IXе	291,69	285,43	6,26	-	-	
		Xа	304,03	297,77	6,26	-	-	
		Xб	304,03	297,77	6,26	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	329,05	322,71	6,34	-	-	
		Хг	304,11	297,77	6,34	-	-	
		XIа	328,97	322,71	6,26	-	-	
		XIб	328,97	322,71	6,26	-	-	
		XIв	329,05	322,71	6,34	-	-	
		XIг	328,97	322,71	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-520-13	от 16 до 35 м2	VIIIа	362,22	356,17	6,05	-	-	28,70
		VIIIб	362,26	356,17	6,09	-	-	
		VIIIв	362,36	356,17	6,19	-	-	
		VIIIг	362,36	356,17	6,19	-	-	
		VIIIе	362,29	356,17	6,12	-	-	
		VIIIд	362,43	356,17	6,26	-	-	
		IXа	362,22	356,17	6,05	-	-	
		IXб	362,29	356,17	6,12	-	-	
		IXв	362,43	356,17	6,26	-	-	
		IXг	408,92	402,66	6,26	-	-	
		IXд	377,93	371,67	6,26	-	-	
		IXе	362,43	356,17	6,26	-	-	
		Ха	377,93	371,67	6,26	-	-	
		Хб	377,93	371,67	6,26	-	-	
		Хв	409,00	402,66	6,34	-	-	
		Хг	378,01	371,67	6,34	-	-	
		XIа	408,92	402,66	6,26	-	-	
		XIб	408,92	402,66	6,26	-	-	
		XIв	409,00	402,66	6,34	-	-	
		XIг	408,92	402,66	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-520-14	свыше 35 м2	VIIIа	481,35	475,30	6,05	-	-	38,30
		VIIIб	481,39	475,30	6,09	-	-	
		VIIIв	481,49	475,30	6,19	-	-	
		VIIIг	481,49	475,30	6,19	-	-	
		VIIIе	481,42	475,30	6,12	-	-	
		VIIIд	481,56	475,30	6,26	-	-	
		IXа	481,35	475,30	6,05	-	-	
		IXб	481,42	475,30	6,12	-	-	
		IXв	481,56	475,30	6,26	-	-	
		IXг	543,61	537,35	6,26	-	-	
		IXд	502,25	495,99	6,26	-	-	
		IXе	481,56	475,30	6,26	-	-	
		Ха	502,25	495,99	6,26	-	-	
		Хб	502,25	495,99	6,26	-	-	
		Хв	543,69	537,35	6,34	-	-	
		Хг	502,33	495,99	6,34	-	-	
		XIа	543,61	537,35	6,26	-	-	
		XIб	543,61	537,35	6,26	-	-	
		XIв	543,69	537,35	6,34	-	-	
		XIг	543,61	537,35	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
Таблица 35-01-521. Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-521-01	до 35 м2	VIIIа	329,95	323,90	6,05	-	-	26,10
		VIIIб	329,99	323,90	6,09	-	-	
		VIIIв	330,09	323,90	6,19	-	-	
		VIIIг	330,09	323,90	6,19	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	330,02	323,90	6,12	-	-	
		VIIIд	330,16	323,90	6,26	-	-	
		IXа	329,95	323,90	6,05	-	-	
		IXб	330,02	323,90	6,12	-	-	
		IXв	330,16	323,90	6,26	-	-	
		IXг	372,44	366,18	6,26	-	-	
		IXд	344,26	338,00	6,26	-	-	
		IXе	330,16	323,90	6,26	-	-	
		Xа	344,26	338,00	6,26	-	-	
		Xб	344,26	338,00	6,26	-	-	
		Xв	372,52	366,18	6,34	-	-	
		Xг	344,34	338,00	6,34	-	-	
		XIа	372,44	366,18	6,26	-	-	
		XIб	372,44	366,18	6,26	-	-	
		XIв	372,52	366,18	6,34	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	372,44	366,18	6,26	-	- *(1)*	
35-01-521-02	свыше 35 м2	VIIIа	513,62	507,57	6,05	-	-	40,90
		VIIIб	513,66	507,57	6,09	-	-	
		VIIIв	513,76	507,57	6,19	-	-	
		VIIIг	513,76	507,57	6,19	-	-	
		VIIIе	513,69	507,57	6,12	-	-	
		VIIIд	513,83	507,57	6,26	-	-	
		IXа	513,62	507,57	6,05	-	-	
		IXб	513,69	507,57	6,12	-	-	
		IXв	513,83	507,57	6,26	-	-	
		IXг	580,09	573,83	6,26	-	-	
		IXд	535,92	529,66	6,26	-	-	
		IXе	513,83	507,57	6,26	-	-	
		Xа	535,92	529,66	6,26	-	-	
		Xб	535,92	529,66	6,26	-	-	
		Xв	580,17	573,83	6,34	-	-	
		Xг	536,00	529,66	6,34	-	-	
		XIа	580,09	573,83	6,26	-	-	
		XIб	580,09	573,83	6,26	-	-	
		XIв	580,17	573,83	6,34	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	580,09	573,83	6,26	-	- *(1)*	
	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения							
35-01-521-03	до 35 м2	VIIIа	468,94	462,89	6,05	-	-	37,30
		VIIIб	468,98	462,89	6,09	-	-	
		VIIIв	469,08	462,89	6,19	-	-	
		VIIIг	469,08	462,89	6,19	-	-	
		VIIIе	469,01	462,89	6,12	-	-	
		VIIIд	469,15	462,89	6,26	-	-	
		IXа	468,94	462,89	6,05	-	-	
		IXб	469,01	462,89	6,12	-	-	
		IXв	469,15	462,89	6,26	-	-	
		IXг	529,58	523,32	6,26	-	-	
		IXд	489,30	483,04	6,26	-	-	
		IXе	469,15	462,89	6,26	-	-	
		Xа	489,30	483,04	6,26	-	-	
		Xб	489,30	483,04	6,26	-	-	
		Xв	529,66	523,32	6,34	-	-	
		Xг	489,38	483,04	6,34	-	-	
		XIа	529,58	523,32	6,26	-	-	
		XIб	529,58	523,32	6,26	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	529,66	523,32	6,34	-	-	
		XIг	529,58	523,32	6,26	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-521-04	свыше 35 м2	VIIIа	725,63	719,58	6,05	-	-	57,20
		VIIIб	725,67	719,58	6,09	-	-	
		VIIIв	725,77	719,58	6,19	-	-	
		VIIIг	725,77	719,58	6,19	-	-	
		VIIIе	725,70	719,58	6,12	-	-	
		VIIIд	725,84	719,58	6,26	-	-	
		IXа	725,63	719,58	6,05	-	-	
		IXб	725,70	719,58	6,12	-	-	
		IXв	725,84	719,58	6,26	-	-	
		IXг	819,64	813,38	6,26	-	-	
		IXд	757,30	751,04	6,26	-	-	
		IXе	725,84	719,58	6,26	-	-	
		Xа	757,30	751,04	6,26	-	-	
		Xб	757,30	751,04	6,26	-	-	
		Xв	819,72	813,38	6,34	-	-	
		Xг	757,38	751,04	6,34	-	-	
		XIа	819,64	813,38	6,26	-	-	
		XIб	819,64	813,38	6,26	-	-	
		XIв	819,72	813,38	6,34	-	-	
		XIг	819,64	813,38	6,26	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-521-05	до 10 м2	VIIIа	145,76	139,71	6,05	-	-	11,90
		VIIIб	145,80	139,71	6,09	-	-	
		VIIIв	145,90	139,71	6,19	-	-	
		VIIIг	145,90	139,71	6,19	-	-	
		VIIIе	145,83	139,71	6,12	-	-	
		VIIIд	145,97	139,71	6,26	-	-	
		IXа	145,76	139,71	6,05	-	-	
		IXб	145,83	139,71	6,12	-	-	
		IXв	145,97	139,71	6,26	-	-	
		IXг	164,17	157,91	6,26	-	-	
		IXд	152,04	145,78	6,26	-	-	
		IXе	145,97	139,71	6,26	-	-	
		Xа	152,04	145,78	6,26	-	-	
		Xб	152,04	145,78	6,26	-	-	
		Xв	164,25	157,91	6,34	-	-	
		Xг	152,12	145,78	6,34	-	-	
		XIа	164,17	157,91	6,26	-	-	
		XIб	164,17	157,91	6,26	-	-	
		XIв	164,25	157,91	6,34	-	-	
		XIг	164,17	157,91	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-521-06	от 10 до 14 м2	VIIIа	221,65	215,60	6,05	-	-	17,60
		VIIIб	221,69	215,60	6,09	-	-	
		VIIIв	221,79	215,60	6,19	-	-	
		VIIIг	221,79	215,60	6,19	-	-	
		VIIIе	221,72	215,60	6,12	-	-	
		VIIIд	221,86	215,60	6,26	-	-	
		IXа	221,65	215,60	6,05	-	-	
		IXб	221,72	215,60	6,12	-	-	
		IXв	221,86	215,60	6,26	-	-	
		IXг	250,02	243,76	6,26	-	-	
		IXд	231,19	224,93	6,26	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	221,86	215,60	6,26	-	-	
		Xа	231,19	224,93	6,26	-	-	
		Xб	231,19	224,93	6,26	-	-	
		Xв	250,10	243,76	6,34	-	-	
		Xг	231,27	224,93	6,34	-	-	
		XIа	250,02	243,76	6,26	-	-	
		XIб	250,02	243,76	6,26	-	-	
		XIв	250,10	243,76	6,34	-	-	
		XIг	250,02	243,76	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-521-07	от 14 до 16 м2	VIIIа	247,38	241,33	6,05	-	-	19,70
		VIIIб	247,42	241,33	6,09	-	-	
		VIIIв	247,52	241,33	6,19	-	-	
		VIIIг	247,52	241,33	6,19	-	-	
		VIIIе	247,45	241,33	6,12	-	-	
		VIIIд	247,59	241,33	6,26	-	-	
		IXа	247,38	241,33	6,05	-	-	
		IXб	247,45	241,33	6,12	-	-	
		IXв	247,59	241,33	6,26	-	-	
		IXг	279,11	272,85	6,26	-	-	
		IXд	258,03	251,77	6,26	-	-	
		IXе	247,59	241,33	6,26	-	-	
		Xа	258,03	251,77	6,26	-	-	
		Xб	258,03	251,77	6,26	-	-	
		Xв	279,19	272,85	6,34	-	-	
		Xг	258,11	251,77	6,34	-	-	
		XIа	279,11	272,85	6,26	-	-	
		XIб	279,11	272,85	6,26	-	-	
		XIв	279,19	272,85	6,34	-	-	
		XIг	279,11	272,85	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-521-08	от 16 до 35 м2	VIIIа	278,00	271,95	6,05	-	-	22,20
		VIIIб	278,04	271,95	6,09	-	-	
		VIIIв	278,14	271,95	6,19	-	-	
		VIIIг	278,14	271,95	6,19	-	-	
		VIIIе	278,07	271,95	6,12	-	-	
		VIIIд	278,21	271,95	6,26	-	-	
		IXа	278,00	271,95	6,05	-	-	
		IXб	278,07	271,95	6,12	-	-	
		IXв	278,21	271,95	6,26	-	-	
		IXг	313,73	307,47	6,26	-	-	
		IXд	289,98	283,72	6,26	-	-	
		IXе	278,21	271,95	6,26	-	-	
		Xа	289,98	283,72	6,26	-	-	
		Xб	289,98	283,72	6,26	-	-	
		Xв	313,81	307,47	6,34	-	-	
		Xг	290,06	283,72	6,34	-	-	
		XIа	313,73	307,47	6,26	-	-	
		XIб	313,73	307,47	6,26	-	-	
		XIв	313,81	307,47	6,34	-	-	
		XIг	313,73	307,47	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-521-09	свыше 35 м2	VIIIа	396,97	390,92	6,05	-	-	31,50
		VIIIб	397,01	390,92	6,09	-	-	
		VIIIв	397,11	390,92	6,19	-	-	
		VIIIг	397,11	390,92	6,19	-	-	
		VIIIе	397,04	390,92	6,12	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	397,18	390,92	6,26	-	-	
		IXа	396,97	390,92	6,05	-	-	
		IXб	397,04	390,92	6,12	-	-	
		IXв	397,18	390,92	6,26	-	-	
		IXг	448,21	441,95	6,26	-	-	
		IXд	414,19	407,93	6,26	-	-	
		IXе	397,18	390,92	6,26	-	-	
		Xа	414,19	407,93	6,26	-	-	
		Xб	414,19	407,93	6,26	-	-	
		Xв	448,29	441,95	6,34	-	-	
		Xг	414,27	407,93	6,34	-	-	
		XIа	448,21	441,95	6,26	-	-	
		XIб	448,21	441,95	6,26	-	-	
		XIв	448,29	441,95	6,34	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	XIг	448,21	441,95	6,26	-	- *(1)*	
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения							
35-01-521-10	до 10 м2	VIIIа	198,12	192,07	6,05	-	-	15,90
		VIIIб	198,16	192,07	6,09	-	-	
		VIIIв	198,26	192,07	6,19	-	-	
		VIIIг	198,26	192,07	6,19	-	-	
		VIIIе	198,19	192,07	6,12	-	-	
		VIIIд	198,33	192,07	6,26	-	-	
		IXа	198,12	192,07	6,05	-	-	
		IXб	198,19	192,07	6,12	-	-	
		IXв	198,33	192,07	6,26	-	-	
		IXг	223,30	217,04	6,26	-	-	
		IXд	206,60	200,34	6,26	-	-	
		IXе	198,33	192,07	6,26	-	-	
		Xа	206,60	200,34	6,26	-	-	
		Xб	206,60	200,34	6,26	-	-	
		Xв	223,38	217,04	6,34	-	-	
		Xг	206,68	200,34	6,34	-	-	
		XIа	223,30	217,04	6,26	-	-	
		XIб	223,30	217,04	6,26	-	-	
		XIв	223,38	217,04	6,34	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	XIг	223,30	217,04	6,26	-	- *(1)*	
35-01-521-11	от 10 до 14 м2	VIIIа	307,61	301,56	6,05	-	-	24,30
		VIIIб	307,65	301,56	6,09	-	-	
		VIIIв	307,75	301,56	6,19	-	-	
		VIIIг	307,75	301,56	6,19	-	-	
		VIIIе	307,68	301,56	6,12	-	-	
		VIIIд	307,82	301,56	6,26	-	-	
		IXа	307,61	301,56	6,05	-	-	
		IXб	307,68	301,56	6,12	-	-	
		IXв	307,82	301,56	6,26	-	-	
		IXг	347,19	340,93	6,26	-	-	
		IXд	320,95	314,69	6,26	-	-	
		IXе	307,82	301,56	6,26	-	-	
		Xа	320,95	314,69	6,26	-	-	
		Xб	320,95	314,69	6,26	-	-	
		Xв	347,27	340,93	6,34	-	-	
		Xг	321,03	314,69	6,34	-	-	
		XIа	347,19	340,93	6,26	-	-	
		XIб	347,19	340,93	6,26	-	-	
		XIв	347,27	340,93	6,34	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	XIг	347,19	340,93	6,26	-	- *(1)*	
35-01-521-12	от 14 до 16 м2	VIIIа	337,40	331,35	6,05	-	-	26,70
		VIIIб	337,44	331,35	6,09	-	-	
		VIIIв	337,54	331,35	6,19	-	-	
		VIIIг	337,54	331,35	6,19	-	-	
		VIIIе	337,47	331,35	6,12	-	-	
		VIIIд	337,61	331,35	6,26	-	-	
		IXа	337,40	331,35	6,05	-	-	
		IXб	337,47	331,35	6,12	-	-	
		IXв	337,61	331,35	6,26	-	-	
		IXг	380,86	374,60	6,26	-	-	
		IXд	352,03	345,77	6,26	-	-	
		IXе	337,61	331,35	6,26	-	-	
		Xа	352,03	345,77	6,26	-	-	
		Xб	352,03	345,77	6,26	-	-	
		Xв	380,94	374,60	6,34	-	-	
		Xг	352,11	345,77	6,34	-	-	
		XIа	380,86	374,60	6,26	-	-	
		XIб	380,86	374,60	6,26	-	-	
		XIв	380,94	374,60	6,34	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	XIг	380,86	374,60	6,26	-	- *(1)*	
35-01-521-13	от 16 до 35 м2	VIIIа	413,10	407,05	6,05	-	-	32,80
		VIIIб	413,14	407,05	6,09	-	-	
		VIIIв	413,24	407,05	6,19	-	-	
		VIIIг	413,24	407,05	6,19	-	-	
		VIIIе	413,17	407,05	6,12	-	-	
		VIIIд	413,31	407,05	6,26	-	-	
		IXа	413,10	407,05	6,05	-	-	
		IXб	413,17	407,05	6,12	-	-	
		IXв	413,31	407,05	6,26	-	-	
		IXг	466,44	460,18	6,26	-	-	
		IXд	431,02	424,76	6,26	-	-	
		IXе	413,31	407,05	6,26	-	-	
		Xа	431,02	424,76	6,26	-	-	
		Xб	431,02	424,76	6,26	-	-	
		Xв	466,52	460,18	6,34	-	-	
		Xг	431,10	424,76	6,34	-	-	
		XIа	466,44	460,18	6,26	-	-	
		XIб	466,44	460,18	6,26	-	-	
		XIв	466,52	460,18	6,34	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	XIг	466,44	460,18	6,26	-	- *(1)*	
35-01-521-14	свыше 35 м2	VIIIа	560,83	554,78	6,05	-	-	44,10
		VIIIб	560,87	554,78	6,09	-	-	
		VIIIв	560,97	554,78	6,19	-	-	
		VIIIг	560,97	554,78	6,19	-	-	
		VIIIе	560,90	554,78	6,12	-	-	
		VIIIд	561,04	554,78	6,26	-	-	
		IXа	560,83	554,78	6,05	-	-	
		IXб	560,90	554,78	6,12	-	-	
		IXв	561,04	554,78	6,26	-	-	
		IXг	633,36	627,10	6,26	-	-	
		IXд	585,29	579,03	6,26	-	-	
		IXе	561,04	554,78	6,26	-	-	
		Xа	585,29	579,03	6,26	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	585,29	579,03	6,26	-	-	
		Хв	633,44	627,10	6,34	-	-	
		Хг	585,37	579,03	6,34	-	-	
		XIа	633,36	627,10	6,26	-	-	
		XIб	633,36	627,10	6,26	-	-	
		XIв	633,44	627,10	6,34	-	-	
		XIг	633,36	627,10	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
Таблица 35-01-522. Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-522-01	до 35 м2	VIIIа	364,70	358,65	6,05	-	-	28,90
		VIIIб	364,74	358,65	6,09	-	-	
		VIIIв	364,84	358,65	6,19	-	-	
		VIIIг	364,84	358,65	6,19	-	-	
		VIIIе	364,77	358,65	6,12	-	-	
		VIIIд	364,91	358,65	6,26	-	-	
		IXа	364,70	358,65	6,05	-	-	
		IXб	364,77	358,65	6,12	-	-	
		IXв	364,91	358,65	6,26	-	-	
		IXг	411,73	405,47	6,26	-	-	
		IXд	380,52	374,26	6,26	-	-	
		IXе	364,91	358,65	6,26	-	-	
		Ха	380,52	374,26	6,26	-	-	
		Хб	380,52	374,26	6,26	-	-	
		Хв	411,81	405,47	6,34	-	-	
		Хг	380,60	374,26	6,34	-	-	
		XIа	411,73	405,47	6,26	-	-	
		XIб	411,73	405,47	6,26	-	-	
		XIв	411,81	405,47	6,34	-	-	
		XIг	411,73	405,47	6,26	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-522-02	свыше 35 м2	VIIIа	578,44	572,39	6,05	-	-	45,50
		VIIIб	578,48	572,39	6,09	-	-	
		VIIIв	578,58	572,39	6,19	-	-	
		VIIIг	578,58	572,39	6,19	-	-	
		VIIIе	578,51	572,39	6,12	-	-	
		VIIIд	578,65	572,39	6,26	-	-	
		IXа	578,44	572,39	6,05	-	-	
		IXб	578,51	572,39	6,12	-	-	
		IXв	578,65	572,39	6,26	-	-	
		IXг	653,27	647,01	6,26	-	-	
		IXд	603,68	597,42	6,26	-	-	
		IXе	578,65	572,39	6,26	-	-	
		Ха	603,68	597,42	6,26	-	-	
		Хб	603,68	597,42	6,26	-	-	
		Хв	653,35	647,01	6,34	-	-	
		Хг	603,76	597,42	6,34	-	-	
		XIа	653,27	647,01	6,26	-	-	
		XIб	653,27	647,01	6,26	-	-	
		XIв	653,35	647,01	6,34	-	-	
		XIг	653,27	647,01	6,26	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения							
35-01-522-03	до 35 м2	VIIIа	526,86	520,81	6,05	-	-	41,40
		VIIIб	526,90	520,81	6,09	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	527,00	520,81	6,19	-	-	
		VIIIг	527,00	520,81	6,19	-	-	
		VIIIе	526,93	520,81	6,12	-	-	
		VIIIд	527,07	520,81	6,26	-	-	
		IXа	526,86	520,81	6,05	-	-	
		IXб	526,93	520,81	6,12	-	-	
		IXв	527,07	520,81	6,26	-	-	
		IXг	594,97	588,71	6,26	-	-	
		IXд	549,84	543,58	6,26	-	-	
		IXе	527,07	520,81	6,26	-	-	
		Xа	549,84	543,58	6,26	-	-	
		Xб	549,84	543,58	6,26	-	-	
		Xв	595,05	588,71	6,34	-	-	
		Xг	549,92	543,58	6,34	-	-	
		XIа	594,97	588,71	6,26	-	-	
		XIб	594,97	588,71	6,26	-	-	
		XIв	595,05	588,71	6,34	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	594,97	588,71	6,26	-	- *(1)*	
35-01-522-04	свыше 35 м2	VIIIа	807,40	801,35	6,05	-	-	63,70
		VIIIб	807,44	801,35	6,09	-	-	
		VIIIв	807,54	801,35	6,19	-	-	
		VIIIг	807,54	801,35	6,19	-	-	
		VIIIе	807,47	801,35	6,12	-	-	
		VIIIд	807,61	801,35	6,26	-	-	
		IXа	807,40	801,35	6,05	-	-	
		IXб	807,47	801,35	6,12	-	-	
		IXв	807,61	801,35	6,26	-	-	
		IXг	912,07	905,81	6,26	-	-	
		IXд	842,64	836,38	6,26	-	-	
		IXе	807,61	801,35	6,26	-	-	
		Xа	842,64	836,38	6,26	-	-	
		Xб	842,64	836,38	6,26	-	-	
		Xв	912,15	905,81	6,34	-	-	
		Xг	842,72	836,38	6,34	-	-	
		XIа	912,07	905,81	6,26	-	-	
		XIб	912,07	905,81	6,26	-	-	
		XIв	912,15	905,81	6,34	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	912,07	905,81	6,26	-	- *(1)*	
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-522-05	до 10 м2	VIIIа	160,75	154,70	6,05	-	-	13
		VIIIб	160,79	154,70	6,09	-	-	
		VIIIв	160,89	154,70	6,19	-	-	
		VIIIг	160,89	154,70	6,19	-	-	
		VIIIе	160,82	154,70	6,12	-	-	
		VIIIд	160,96	154,70	6,26	-	-	
		IXа	160,75	154,70	6,05	-	-	
		IXб	160,82	154,70	6,12	-	-	
		IXв	160,96	154,70	6,26	-	-	
		IXг	181,24	174,98	6,26	-	-	
		IXд	167,72	161,46	6,26	-	-	
		IXе	160,96	154,70	6,26	-	-	
		Xа	167,72	161,46	6,26	-	-	
		Xб	167,72	161,46	6,26	-	-	
		Xв	181,32	174,98	6,34	-	-	
		Xг	167,80	161,46	6,34	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	181,24	174,98	6,26	-	-	
		XIб	181,24	174,98	6,26	-	-	
		XIв	181,32	174,98	6,34	-	-	
		XIг	181,24	174,98	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-522-06	от 10 до 14 м2	VIIIа	243,70	237,65	6,05	-	-	19,40
		VIIIб	243,74	237,65	6,09	-	-	
		VIIIв	243,84	237,65	6,19	-	-	
		VIIIг	243,84	237,65	6,19	-	-	
		VIIIе	243,77	237,65	6,12	-	-	
		VIIIд	243,91	237,65	6,26	-	-	
		IXа	243,70	237,65	6,05	-	-	
		IXб	243,77	237,65	6,12	-	-	
		IXв	243,91	237,65	6,26	-	-	
		IXг	274,95	268,69	6,26	-	-	
		IXд	254,19	247,93	6,26	-	-	
		IXе	243,91	237,65	6,26	-	-	
		Xа	254,19	247,93	6,26	-	-	
		Xб	254,19	247,93	6,26	-	-	
		Xв	275,03	268,69	6,34	-	-	
		Xг	254,27	247,93	6,34	-	-	
		XIа	274,95	268,69	6,26	-	-	
		XIб	274,95	268,69	6,26	-	-	
		XIв	275,03	268,69	6,34	-	-	
		XIг	274,95	268,69	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-522-07	от 14 до 16 м2	VIIIа	271,88	265,83	6,05	-	-	21,70
		VIIIб	271,92	265,83	6,09	-	-	
		VIIIв	272,02	265,83	6,19	-	-	
		VIIIг	272,02	265,83	6,19	-	-	
		VIIIе	271,95	265,83	6,12	-	-	
		VIIIд	272,09	265,83	6,26	-	-	
		IXа	271,88	265,83	6,05	-	-	
		IXб	271,95	265,83	6,12	-	-	
		IXв	272,09	265,83	6,26	-	-	
		IXг	306,81	300,55	6,26	-	-	
		IXд	283,59	277,33	6,26	-	-	
		IXе	272,09	265,83	6,26	-	-	
		Xа	283,59	277,33	6,26	-	-	
		Xб	283,59	277,33	6,26	-	-	
		Xв	306,89	300,55	6,34	-	-	
		Xг	283,67	277,33	6,34	-	-	
		XIа	306,81	300,55	6,26	-	-	
		XIб	306,81	300,55	6,26	-	-	
		XIв	306,89	300,55	6,34	-	-	
		XIг	306,81	300,55	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-522-08	от 16 до 35 м2	VIIIа	307,40	301,35	6,05	-	-	24,60
		VIIIб	307,44	301,35	6,09	-	-	
		VIIIв	307,54	301,35	6,19	-	-	
		VIIIг	307,54	301,35	6,19	-	-	
		VIIIе	307,47	301,35	6,12	-	-	
		VIIIд	307,61	301,35	6,26	-	-	
		IXа	307,40	301,35	6,05	-	-	
		IXб	307,47	301,35	6,12	-	-	
		IXв	307,61	301,35	6,26	-	-	
		IXг	346,97	340,71	6,26	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	320,65	314,39	6,26	-	-	
		IXе	307,61	301,35	6,26	-	-	
		Xа	320,65	314,39	6,26	-	-	
		Xб	320,65	314,39	6,26	-	-	
		Xв	347,05	340,71	6,34	-	-	
		Xг	320,73	314,39	6,34	-	-	
		XIа	346,97	340,71	6,26	-	-	
		XIб	346,97	340,71	6,26	-	-	
		XIв	347,05	340,71	6,34	-	-	
		XIг	346,97	340,71	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-522-09	свыше 35 м2	VIIIа	440,40	434,35	6,05	-	-	35
		VIIIб	440,44	434,35	6,09	-	-	
		VIIIв	440,54	434,35	6,19	-	-	
		VIIIг	440,54	434,35	6,19	-	-	
		VIIIе	440,47	434,35	6,12	-	-	
		VIIIд	440,61	434,35	6,26	-	-	
		IXа	440,40	434,35	6,05	-	-	
		IXб	440,47	434,35	6,12	-	-	
		IXв	440,61	434,35	6,26	-	-	
		IXг	497,31	491,05	6,26	-	-	
		IXд	459,51	453,25	6,26	-	-	
		IXе	440,61	434,35	6,26	-	-	
		Xа	459,51	453,25	6,26	-	-	
		Xб	459,51	453,25	6,26	-	-	
		Xв	497,39	491,05	6,34	-	-	
		Xг	459,59	453,25	6,34	-	-	
		XIа	497,31	491,05	6,26	-	-	
		XIб	497,31	491,05	6,26	-	-	
		XIв	497,39	491,05	6,34	-	-	
		XIг	497,31	491,05	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения							
35-01-522-10	до 10 м2	VIIIа	219,20	213,15	6,05	-	-	17,40
		VIIIб	219,24	213,15	6,09	-	-	
		VIIIв	219,34	213,15	6,19	-	-	
		VIIIг	219,34	213,15	6,19	-	-	
		VIIIе	219,27	213,15	6,12	-	-	
		VIIIд	219,41	213,15	6,26	-	-	
		IXа	219,20	213,15	6,05	-	-	
		IXб	219,27	213,15	6,12	-	-	
		IXв	219,41	213,15	6,26	-	-	
		IXг	247,25	240,99	6,26	-	-	
		IXд	228,63	222,37	6,26	-	-	
		IXе	219,41	213,15	6,26	-	-	
		Xа	228,63	222,37	6,26	-	-	
		Xб	228,63	222,37	6,26	-	-	
		Xв	247,33	240,99	6,34	-	-	
		Xг	228,71	222,37	6,34	-	-	
		XIа	247,25	240,99	6,26	-	-	
		XIб	247,25	240,99	6,26	-	-	
		XIв	247,33	240,99	6,34	-	-	
		XIг	247,25	240,99	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-522-11	от 10 до 14 м2	VIIIа	339,88	333,83	6,05	-	-	26,90
		VIIIб	339,92	333,83	6,09	-	-	
		VIIIв	340,02	333,83	6,19	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	340,02	333,83	6,19	-	-	
		VIIIе	339,95	333,83	6,12	-	-	
		VIIIд	340,09	333,83	6,26	-	-	
		IXа	339,88	333,83	6,05	-	-	
		IXб	339,95	333,83	6,12	-	-	
		IXв	340,09	333,83	6,26	-	-	
		IXг	383,67	377,41	6,26	-	-	
		IXд	354,62	348,36	6,26	-	-	
		IXе	340,09	333,83	6,26	-	-	
		Xа	354,62	348,36	6,26	-	-	
		Xб	354,62	348,36	6,26	-	-	
		Xв	383,75	377,41	6,34	-	-	
		Xг	354,70	348,36	6,34	-	-	
		XIа	383,67	377,41	6,26	-	-	
		XIб	383,67	377,41	6,26	-	-	
		XIв	383,75	377,41	6,34	-	-	
		XIг	383,67	377,41	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-522-12	от 14 до 16 м2	VIIIа	372,15	366,10	6,05	-	-	29,50
		VIIIб	372,19	366,10	6,09	-	-	
		VIIIв	372,29	366,10	6,19	-	-	
		VIIIг	372,29	366,10	6,19	-	-	
		VIIIе	372,22	366,10	6,12	-	-	
		VIIIд	372,36	366,10	6,26	-	-	
		IXа	372,15	366,10	6,05	-	-	
		IXб	372,22	366,10	6,12	-	-	
		IXв	372,36	366,10	6,26	-	-	
		IXг	420,15	413,89	6,26	-	-	
		IXд	388,29	382,03	6,26	-	-	
		IXе	372,36	366,10	6,26	-	-	
		Xа	388,29	382,03	6,26	-	-	
		Xб	388,29	382,03	6,26	-	-	
		Xв	420,23	413,89	6,34	-	-	
		Xг	388,37	382,03	6,34	-	-	
		XIа	420,15	413,89	6,26	-	-	
		XIб	420,15	413,89	6,26	-	-	
		XIв	420,23	413,89	6,34	-	-	
		XIг	420,15	413,89	6,26	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-522-13	от 16 до 35 м2	VIIIа	459,02	452,97	6,05	-	-	36,50
		VIIIб	459,06	452,97	6,09	-	-	
		VIIIв	459,16	452,97	6,19	-	-	
		VIIIг	459,16	452,97	6,19	-	-	
		VIIIе	459,09	452,97	6,12	-	-	
		VIIIд	459,23	452,97	6,26	-	-	
		IXа	459,02	452,97	6,05	-	-	
		IXб	459,09	452,97	6,12	-	-	
		IXв	459,23	452,97	6,26	-	-	
		IXг	518,36	512,10	6,26	-	-	
		IXд	478,94	472,68	6,26	-	-	
		IXе	459,23	452,97	6,26	-	-	
		Xа	478,94	472,68	6,26	-	-	
		Xб	478,94	472,68	6,26	-	-	
		Xв	518,44	512,10	6,34	-	-	
		Xг	479,02	472,68	6,34	-	-	
		XIа	518,36	512,10	6,26	-	-	
		XIб	518,36	512,10	6,26	-	-	
		XIв	518,44	512,10	6,34	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	XIг	518,36	512,10	6,26	-	- *(1)*	
35-01-522-14	свыше 35 м2	VIIIа	622,47	616,42	6,05	-	-	49
		VIIIб	622,51	616,42	6,09	-	-	
		VIIIв	622,61	616,42	6,19	-	-	
		VIIIг	622,61	616,42	6,19	-	-	
		VIIIе	622,54	616,42	6,12	-	-	
		VIIIд	622,68	616,42	6,26	-	-	
		IXа	622,47	616,42	6,05	-	-	
		IXб	622,54	616,42	6,12	-	-	
		IXв	622,68	616,42	6,26	-	-	
		IXг	703,04	696,78	6,26	-	-	
		IXд	649,63	643,37	6,26	-	-	
		IXе	622,68	616,42	6,26	-	-	
		Xа	649,63	643,37	6,26	-	-	
		Xб	649,63	643,37	6,26	-	-	
		Xв	703,12	696,78	6,34	-	-	
		Xг	649,71	643,37	6,34	-	-	
		XIа	703,04	696,78	6,26	-	-	
		XIб	703,04	696,78	6,26	-	-	
		XIв	703,12	696,78	6,34	-	-	
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	XIг	703,04	696,78	6,26	-	- *(1)*	
Таблица 35-01-523. Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-523-01	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 14 м2	VIIIа	9076,12	186,03	6,05	-	8884,04	15,40
		VIIIб	9168,76	186,03	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9768,91	186,03	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9768,91	186,03	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9768,84	186,03	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9168,93	186,03	6,26	-	8976,64	
		IXа	10203,99	186,03	6,05	-	10011,91	
		IXб	8570,60	186,03	6,12	-	8378,45	
		IXв	10204,20	186,03	6,26	-	10011,91	
		IXг	10228,38	210,21	6,26	-	10011,91	
		IXд	10212,21	194,04	6,26	-	10011,91	
		IXе	10204,20	186,03	6,26	-	10011,91	
		Xа	8968,59	194,04	6,26	-	8768,29	
		Xб	8968,59	194,04	6,26	-	8768,29	
		Xв	10240,50	210,21	6,34	-	10023,95	
		Xг	10224,33	194,04	6,34	-	10023,95	
		XIа	9525,55	210,21	6,26	-	9309,08	
		XIб	9525,55	210,21	6,26	-	9309,08	
		XIв	9525,63	210,21	6,34	-	9309,08	
		XIг	9525,55	210,21	6,26	-	9309,08	
	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от							
35-01-523-02	14 до 16 м2	VIIIа	9125,29	235,20	6,05	-	8884,04	19,20
		VIIIб	9217,93	235,20	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9818,08	235,20	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9818,08	235,20	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9818,01	235,20	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9218,10	235,20	6,26	-	8976,64	
		IXа	10253,16	235,20	6,05	-	10011,91	
		IXб	8619,77	235,20	6,12	-	8378,45	
		IXв	10253,37	235,20	6,26	-	10011,91	
		IXг	10284,09	265,92	6,26	-	10011,91	
		IXд	10263,55	245,38	6,26	-	10011,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	10253,37	235,20	6,26	-	10011,91	
		Ха	9019,93	245,38	6,26	-	8768,29	
		Хб	9019,93	245,38	6,26	-	8768,29	
		Хв	10296,21	265,92	6,34	-	10023,95	
		Хг	10275,67	245,38	6,34	-	10023,95	
		XIа	9581,26	265,92	6,26	-	9309,08	
		XIб	9581,26	265,92	6,26	-	9309,08	
		XIв	9581,34	265,92	6,34	-	9309,08	
		XIг	9581,26	265,92	6,26	-	9309,08	
35-01-523-03	16 до 20 м2	VIIIа	9196,62	306,53	6,05	-	8884,04	24,70
		VIIIб	9289,26	306,53	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9889,41	306,53	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9889,41	306,53	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9889,34	306,53	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9289,43	306,53	6,26	-	8976,64	
		IXа	10324,49	306,53	6,05	-	10011,91	
		IXб	8691,10	306,53	6,12	-	8378,45	
		IXв	10324,70	306,53	6,26	-	10011,91	
		IXг	10364,71	346,54	6,26	-	10011,91	
		IXд	10338,04	319,87	6,26	-	10011,91	
		IXе	10324,70	306,53	6,26	-	10011,91	
		Ха	9094,42	319,87	6,26	-	8768,29	
		Хб	9094,42	319,87	6,26	-	8768,29	
		Хв	10376,83	346,54	6,34	-	10023,95	
		Хг	10350,16	319,87	6,34	-	10023,95	
		XIа	9661,88	346,54	6,26	-	9309,08	
		XIб	9661,88	346,54	6,26	-	9309,08	
		XIв	9661,96	346,54	6,34	-	9309,08	
		XIг	9661,88	346,54	6,26	-	9309,08	
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-523-04	от 20 до 30 м2	VIIIа	9157,14	267,05	6,05	-	8884,04	21,80
		VIIIб	9249,78	267,05	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9849,93	267,05	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9849,93	267,05	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9849,86	267,05	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9249,95	267,05	6,26	-	8976,64	
		IXа	10285,01	267,05	6,05	-	10011,91	
		IXб	8651,62	267,05	6,12	-	8378,45	
		IXв	10285,22	267,05	6,26	-	10011,91	
		IXг	10320,10	301,93	6,26	-	10011,91	
		IXд	10296,77	278,60	6,26	-	10011,91	
		IXе	10285,22	267,05	6,26	-	10011,91	
		Ха	9053,15	278,60	6,26	-	8768,29	
		Хб	9053,15	278,60	6,26	-	8768,29	
		Хв	10332,22	301,93	6,34	-	10023,95	
		Хг	10308,89	278,60	6,34	-	10023,95	
		XIа	9617,27	301,93	6,26	-	9309,08	
		XIб	9617,27	301,93	6,26	-	9309,08	
		XIв	9617,35	301,93	6,34	-	9309,08	
		XIг	9617,27	301,93	6,26	-	9309,08	
35-01-523-05	свыше 30 м2	VIIIа	9297,14	407,05	6,05	-	8884,04	32,80
		VIIIб	9389,78	407,05	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9989,93	407,05	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9989,93	407,05	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9989,86	407,05	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9389,95	407,05	6,26	-	8976,64	
		IXа	10425,01	407,05	6,05	-	10011,91	
		IXб	8791,62	407,05	6,12	-	8378,45	
		IXв	10425,22	407,05	6,26	-	10011,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	10478,35	460,18	6,26	-	10011,91	
		IXд	10442,93	424,76	6,26	-	10011,91	
		IXе	10425,22	407,05	6,26	-	10011,91	
		Xа	9199,31	424,76	6,26	-	8768,29	
		Xб	9199,31	424,76	6,26	-	8768,29	
		Xв	10490,47	460,18	6,34	-	10023,95	
		Xг	10455,05	424,76	6,34	-	10023,95	
		XIа	9775,52	460,18	6,26	-	9309,08	
		XIб	9775,52	460,18	6,26	-	9309,08	
		XIв	9775,60	460,18	6,34	-	9309,08	
		XIг	9775,52	460,18	6,26	-	9309,08	
35-01-523-06	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения до 14 м2	VIIIа	9144,89	254,80	6,05	-	8884,04	20,80
		VIIIб	9237,53	254,80	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9837,68	254,80	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9837,68	254,80	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9837,61	254,80	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9237,70	254,80	6,26	-	8976,64	
		IXа	10272,76	254,80	6,05	-	10011,91	
		IXб	8639,37	254,80	6,12	-	8378,45	
		IXв	10272,97	254,80	6,26	-	10011,91	
		IXг	10306,25	288,08	6,26	-	10011,91	
		IXд	10283,99	265,82	6,26	-	10011,91	
		IXе	10272,97	254,80	6,26	-	10011,91	
		Xа	9040,37	265,82	6,26	-	8768,29	
		Xб	9040,37	265,82	6,26	-	8768,29	
		Xв	10318,37	288,08	6,34	-	10023,95	
		Xг	10296,11	265,82	6,34	-	10023,95	
		XIа	9603,42	288,08	6,26	-	9309,08	
		XIб	9603,42	288,08	6,26	-	9309,08	
		XIв	9603,50	288,08	6,34	-	9309,08	
		XIг	9603,42	288,08	6,26	-	9309,08	
	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от							
35-01-523-07	14 до 16 м2	VIIIа	9236,33	346,24	6,05	-	8884,04	27,90
		VIIIб	9328,97	346,24	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9929,12	346,24	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9929,12	346,24	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9929,05	346,24	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9329,14	346,24	6,26	-	8976,64	
		IXа	10364,20	346,24	6,05	-	10011,91	
		IXб	8730,81	346,24	6,12	-	8378,45	
		IXв	10364,41	346,24	6,26	-	10011,91	
		IXг	10409,61	391,44	6,26	-	10011,91	
		IXд	10379,48	361,31	6,26	-	10011,91	
		IXе	10364,41	346,24	6,26	-	10011,91	
		Xа	9135,86	361,31	6,26	-	8768,29	
		Xб	9135,86	361,31	6,26	-	8768,29	
		Xв	10421,73	391,44	6,34	-	10023,95	
		Xг	10391,60	361,31	6,34	-	10023,95	
		XIа	9706,78	391,44	6,26	-	9309,08	
		XIб	9706,78	391,44	6,26	-	9309,08	
		XIв	9706,86	391,44	6,34	-	9309,08	
		XIг	9706,78	391,44	6,26	-	9309,08	
35-01-523-08	16 до 20 м2	VIIIа	9329,40	439,31	6,05	-	8884,04	35,40
		VIIIб	9422,04	439,31	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	10022,19	439,31	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	10022,19	439,31	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	10022,12	439,31	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9422,21	439,31	6,26	-	8976,64	
		IXа	10457,27	439,31	6,05	-	10011,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	8823,88	439,31	6,12	-	8378,45	
		IXв	10457,48	439,31	6,26	-	10011,91	
		IXг	10514,83	496,66	6,26	-	10011,91	
		IXд	10476,60	458,43	6,26	-	10011,91	
		IXе	10457,48	439,31	6,26	-	10011,91	
		Xа	9232,98	458,43	6,26	-	8768,29	
		Xб	9232,98	458,43	6,26	-	8768,29	
		Xв	10526,95	496,66	6,34	-	10023,95	
		Xг	10488,72	458,43	6,34	-	10023,95	
		XIа	9812,00	496,66	6,26	-	9309,08	
		XIб	9812,00	496,66	6,26	-	9309,08	
		XIв	9812,08	496,66	6,34	-	9309,08	
		XIг	9812,00	496,66	6,26	-	9309,08	
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения							
35-01-523-09	от 20 до 30 м2	VIIIа	9274,80	384,71	6,05	-	8884,04	31
		VIIIб	9367,44	384,71	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9967,59	384,71	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9967,59	384,71	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9967,52	384,71	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9367,61	384,71	6,26	-	8976,64	
		IXа	10402,67	384,71	6,05	-	10011,91	
		IXб	8769,28	384,71	6,12	-	8378,45	
		IXв	10402,88	384,71	6,26	-	10011,91	
		IXг	10453,10	434,93	6,26	-	10011,91	
		IXд	10419,62	401,45	6,26	-	10011,91	
		IXе	10402,88	384,71	6,26	-	10011,91	
		Xа	9176,00	401,45	6,26	-	8768,29	
		Xб	9176,00	401,45	6,26	-	8768,29	
		Xв	10465,22	434,93	6,34	-	10023,95	
		Xг	10431,74	401,45	6,34	-	10023,95	
		XIа	9750,27	434,93	6,26	-	9309,08	
		XIб	9750,27	434,93	6,26	-	9309,08	
		XIв	9750,35	434,93	6,34	-	9309,08	
		XIг	9750,27	434,93	6,26	-	9309,08	
35-01-523-10	свыше 30 м2	VIIIа	9453,67	563,58	6,05	-	8884,04	44,80
		VIIIб	9546,31	563,58	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	10146,46	563,58	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	10146,46	563,58	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	10146,39	563,58	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9546,48	563,58	6,26	-	8976,64	
		IXа	10581,54	563,58	6,05	-	10011,91	
		IXб	8948,15	563,58	6,12	-	8378,45	
		IXв	10581,75	563,58	6,26	-	10011,91	
		IXг	10655,23	637,06	6,26	-	10011,91	
		IXд	10606,39	588,22	6,26	-	10011,91	
		IXе	10581,75	563,58	6,26	-	10011,91	
		Xа	9362,77	588,22	6,26	-	8768,29	
		Xб	9362,77	588,22	6,26	-	8768,29	
		Xв	10667,35	637,06	6,34	-	10023,95	
		Xг	10618,51	588,22	6,34	-	10023,95	
		XIа	9952,40	637,06	6,26	-	9309,08	
		XIб	9952,40	637,06	6,26	-	9309,08	
		XIв	9952,48	637,06	6,34	-	9309,08	
		XIг	9952,40	637,06	6,26	-	9309,08	
	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения							
35-01-523-11	до 8 м2	VIIIа	248,60	242,55	6,05	-	-	19,80
		VIIIб	248,64	242,55	6,09	-	-	
		VIIIв	248,74	242,55	6,19	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	248,74	242,55	6,19	-	-	
		VIIIе	248,67	242,55	6,12	-	-	
		VIIIд	248,81	242,55	6,26	-	-	
		IXа	248,60	242,55	6,05	-	-	
		IXб	248,67	242,55	6,12	-	-	
		IXв	248,81	242,55	6,26	-	-	
		IXг	280,49	274,23	6,26	-	-	
		IXд	259,30	253,04	6,26	-	-	
		IXе	248,81	242,55	6,26	-	-	
		Xа	259,30	253,04	6,26	-	-	
		Xб	259,30	253,04	6,26	-	-	
		Xв	280,57	274,23	6,34	-	-	
		Xг	259,38	253,04	6,34	-	-	
		XIа	280,49	274,23	6,26	-	-	
		XIб	280,49	274,23	6,26	-	-	
		XIв	280,57	274,23	6,34	-	-	
		XIг	280,49	274,23	6,26	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-523-12	от 8 до 12 м2	VIIIа	171,46	165,41	6,05	-	-	13,90
		VIIIб	171,50	165,41	6,09	-	-	
		VIIIв	171,60	165,41	6,19	-	-	
		VIIIг	171,60	165,41	6,19	-	-	
		VIIIе	171,53	165,41	6,12	-	-	
		VIIIд	171,67	165,41	6,26	-	-	
		IXа	171,46	165,41	6,05	-	-	
		IXб	171,53	165,41	6,12	-	-	
		IXв	171,67	165,41	6,26	-	-	
		IXг	193,35	187,09	6,26	-	-	
		IXд	178,90	172,64	6,26	-	-	
		IXе	171,67	165,41	6,26	-	-	
		Xа	178,90	172,64	6,26	-	-	
		Xб	178,90	172,64	6,26	-	-	
		Xв	193,43	187,09	6,34	-	-	
		Xг	178,98	172,64	6,34	-	-	
		XIа	193,35	187,09	6,26	-	-	
		XIб	193,35	187,09	6,26	-	-	
		XIв	193,43	187,09	6,34	-	-	
		XIг	193,35	187,09	6,26	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-523-13	от 12 до 14 м2	VIIIа	182,42	176,37	6,05	-	-	14,60
		VIIIб	182,46	176,37	6,09	-	-	
		VIIIв	182,56	176,37	6,19	-	-	
		VIIIг	182,56	176,37	6,19	-	-	
		VIIIе	182,49	176,37	6,12	-	-	
		VIIIд	182,63	176,37	6,26	-	-	
		IXа	182,42	176,37	6,05	-	-	
		IXб	182,49	176,37	6,12	-	-	
		IXв	182,63	176,37	6,26	-	-	
		IXг	205,55	199,29	6,26	-	-	
		IXд	190,22	183,96	6,26	-	-	
		IXе	182,63	176,37	6,26	-	-	
		Xа	190,22	183,96	6,26	-	-	
		Xб	190,22	183,96	6,26	-	-	
		Xв	205,63	199,29	6,34	-	-	
		Xг	190,30	183,96	6,34	-	-	
		XIа	205,55	199,29	6,26	-	-	
		XIб	205,55	199,29	6,26	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	205,63	199,29	6,34	-	-	
		XIг	205,55	199,29	6,26	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-523-14	от 14 до 16 м2	VIIIа	233,90	227,85	6,05	-	-	18,60
		VIIIб	233,94	227,85	6,09	-	-	
		VIIIв	234,04	227,85	6,19	-	-	
		VIIIг	234,04	227,85	6,19	-	-	
		VIIIе	233,97	227,85	6,12	-	-	
		VIIIд	234,11	227,85	6,26	-	-	
		IXа	233,90	227,85	6,05	-	-	
		IXб	233,97	227,85	6,12	-	-	
		IXв	234,11	227,85	6,26	-	-	
		IXг	263,87	257,61	6,26	-	-	
		IXд	243,97	237,71	6,26	-	-	
		IXе	234,11	227,85	6,26	-	-	
		Xа	243,97	237,71	6,26	-	-	
		Xб	243,97	237,71	6,26	-	-	
		Xв	263,95	257,61	6,34	-	-	
		Xг	244,05	237,71	6,34	-	-	
		XIа	263,87	257,61	6,26	-	-	
		XIб	263,87	257,61	6,26	-	-	
		XIв	263,95	257,61	6,34	-	-	
		XIг	263,87	257,61	6,26	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-523-15	свыше 16 м2	VIIIа	289,03	282,98	6,05	-	-	23,10
		VIIIб	289,07	282,98	6,09	-	-	
		VIIIв	289,17	282,98	6,19	-	-	
		VIIIг	289,17	282,98	6,19	-	-	
		VIIIе	289,10	282,98	6,12	-	-	
		VIIIд	289,24	282,98	6,26	-	-	
		IXа	289,03	282,98	6,05	-	-	
		IXб	289,10	282,98	6,12	-	-	
		IXв	289,24	282,98	6,26	-	-	
		IXг	326,20	319,94	6,26	-	-	
		IXд	301,48	295,22	6,26	-	-	
		IXе	289,24	282,98	6,26	-	-	
		Xа	301,48	295,22	6,26	-	-	
		Xб	301,48	295,22	6,26	-	-	
		Xв	326,28	319,94	6,34	-	-	
		Xг	301,56	295,22	6,34	-	-	
		XIа	326,20	319,94	6,26	-	-	
		XIб	326,20	319,94	6,26	-	-	
		XIв	326,28	319,94	6,34	-	-	
		XIг	326,20	319,94	6,26	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
Таблица 35-01-524. Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-524-01	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 14 м2	VIIIа	9101,49	211,40	6,05	-	8884,04	17,50
		VIIIб	9194,13	211,40	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9794,28	211,40	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9794,28	211,40	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9794,21	211,40	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9194,30	211,40	6,26	-	8976,64	
		IXа	10229,36	211,40	6,05	-	10011,91	
		IXб	8595,97	211,40	6,12	-	8378,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	10229,57	211,40	6,26	-	10011,91	
		IXг	10257,05	238,88	6,26	-	10011,91	
		IXд	10238,67	220,50	6,26	-	10011,91	
		IXе	10229,57	211,40	6,26	-	10011,91	
		Xа	8995,05	220,50	6,26	-	8768,29	
		Xб	8995,05	220,50	6,26	-	8768,29	
		Xв	10269,17	238,88	6,34	-	10023,95	
		Xг	10250,79	220,50	6,34	-	10023,95	
		XIа	9554,22	238,88	6,26	-	9309,08	
		XIб	9554,22	238,88	6,26	-	9309,08	
		XIв	9554,30	238,88	6,34	-	9309,08	
		XIг	9554,22	238,88	6,26	-	9309,08	
	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от							
35-01-524-02	14 до 16 м2	VIIIа	9158,37	268,28	6,05	-	8884,04	21,90
		VIIIб	9251,01	268,28	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9851,16	268,28	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9851,16	268,28	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9851,09	268,28	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9251,18	268,28	6,26	-	8976,64	
		IXа	10286,24	268,28	6,05	-	10011,91	
		IXб	8652,85	268,28	6,12	-	8378,45	
		IXв	10286,45	268,28	6,26	-	10011,91	
		IXг	10321,49	303,32	6,26	-	10011,91	
		IXд	10298,05	279,88	6,26	-	10011,91	
		IXе	10286,45	268,28	6,26	-	10011,91	
		Xа	9054,43	279,88	6,26	-	8768,29	
		Xб	9054,43	279,88	6,26	-	8768,29	
		Xв	10333,61	303,32	6,34	-	10023,95	
		Xг	10310,17	279,88	6,34	-	10023,95	
		XIа	9618,66	303,32	6,26	-	9309,08	
		XIб	9618,66	303,32	6,26	-	9309,08	
		XIв	9618,74	303,32	6,34	-	9309,08	
		XIг	9618,66	303,32	6,26	-	9309,08	
35-01-524-03	16 до 20 м2	VIIIа	9241,29	351,20	6,05	-	8884,04	28,30
		VIIIб	9333,93	351,20	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9934,08	351,20	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9934,08	351,20	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9934,01	351,20	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9334,10	351,20	6,26	-	8976,64	
		IXа	10369,16	351,20	6,05	-	10011,91	
		IXб	8735,77	351,20	6,12	-	8378,45	
		IXв	10369,37	351,20	6,26	-	10011,91	
		IXг	10415,22	397,05	6,26	-	10011,91	
		IXд	10384,66	366,49	6,26	-	10011,91	
		IXе	10369,37	351,20	6,26	-	10011,91	
		Xа	9141,04	366,49	6,26	-	8768,29	
		Xб	9141,04	366,49	6,26	-	8768,29	
		Xв	10427,34	397,05	6,34	-	10023,95	
		Xг	10396,78	366,49	6,34	-	10023,95	
		XIа	9712,39	397,05	6,26	-	9309,08	
		XIб	9712,39	397,05	6,26	-	9309,08	
		XIв	9712,47	397,05	6,34	-	9309,08	
		XIг	9712,39	397,05	6,26	-	9309,08	
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-524-04	от 20 до 30 м2	VIIIа	9199,10	309,01	6,05	-	8884,04	24,90
		VIIIб	9291,74	309,01	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9891,89	309,01	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9891,89	309,01	6,19	-	9576,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	9891,82	309,01	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9291,91	309,01	6,26	-	8976,64	
		IXа	10326,97	309,01	6,05	-	10011,91	
		IXб	8693,58	309,01	6,12	-	8378,45	
		IXв	10327,18	309,01	6,26	-	10011,91	
		IXг	10367,52	349,35	6,26	-	10011,91	
		IXд	10340,63	322,46	6,26	-	10011,91	
		IXе	10327,18	309,01	6,26	-	10011,91	
		Xа	9097,01	322,46	6,26	-	8768,29	
		Xб	9097,01	322,46	6,26	-	8768,29	
		Xв	10379,64	349,35	6,34	-	10023,95	
		Xг	10352,75	322,46	6,34	-	10023,95	
		XIа	9664,69	349,35	6,26	-	9309,08	
		XIб	9664,69	349,35	6,26	-	9309,08	
		XIв	9664,77	349,35	6,34	-	9309,08	
		XIг	9664,69	349,35	6,26	-	9309,08	
35-01-524-05	свыше 30 м2	VIIIа	9357,95	467,86	6,05	-	8884,04	37,70
		VIIIб	9450,59	467,86	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	10050,74	467,86	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	10050,74	467,86	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	10050,67	467,86	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9450,76	467,86	6,26	-	8976,64	
		IXа	10485,82	467,86	6,05	-	10011,91	
		IXб	8852,43	467,86	6,12	-	8378,45	
		IXв	10486,03	467,86	6,26	-	10011,91	
		IXг	10547,10	528,93	6,26	-	10011,91	
		IXд	10506,39	488,22	6,26	-	10011,91	
		IXе	10486,03	467,86	6,26	-	10011,91	
		Xа	9262,77	488,22	6,26	-	8768,29	
		Xб	9262,77	488,22	6,26	-	8768,29	
		Xв	10559,22	528,93	6,34	-	10023,95	
		Xг	10518,51	488,22	6,34	-	10023,95	
		XIа	9844,27	528,93	6,26	-	9309,08	
		XIб	9844,27	528,93	6,26	-	9309,08	
		XIв	9844,35	528,93	6,34	-	9309,08	
		XIг	9844,27	528,93	6,26	-	9309,08	
35-01-524-06	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения до 14 м2	VIIIа	9184,21	294,12	6,05	-	8884,04	23,70
		VIIIб	9276,85	294,12	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9877,00	294,12	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9877,00	294,12	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9876,93	294,12	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9277,02	294,12	6,26	-	8976,64	
		IXа	10312,08	294,12	6,05	-	10011,91	
		IXб	8678,69	294,12	6,12	-	8378,45	
		IXв	10312,29	294,12	6,26	-	10011,91	
		IXг	10350,68	332,51	6,26	-	10011,91	
		IXд	10325,09	306,92	6,26	-	10011,91	
		IXе	10312,29	294,12	6,26	-	10011,91	
		Xа	9081,47	306,92	6,26	-	8768,29	
		Xб	9081,47	306,92	6,26	-	8768,29	
		Xв	10362,80	332,51	6,34	-	10023,95	
		Xг	10337,21	306,92	6,34	-	10023,95	
		XIа	9647,85	332,51	6,26	-	9309,08	
		XIб	9647,85	332,51	6,26	-	9309,08	
		XIв	9647,93	332,51	6,34	-	9309,08	
		XIг	9647,85	332,51	6,26	-	9309,08	
	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от							
35-01-524-07	14 до 16 м2	VIIIа	9285,97	395,88	6,05	-	8884,04	31,90
		VIIIб	9378,61	395,88	6,09	-	8976,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	9978,76	395,88	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9978,76	395,88	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9978,69	395,88	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9378,78	395,88	6,26	-	8976,64	
		IXа	10413,84	395,88	6,05	-	10011,91	
		IXб	8780,45	395,88	6,12	-	8378,45	
		IXв	10414,05	395,88	6,26	-	10011,91	
		IXг	10465,73	447,56	6,26	-	10011,91	
		IXд	10431,28	413,11	6,26	-	10011,91	
		IXе	10414,05	395,88	6,26	-	10011,91	
		Xа	9187,66	413,11	6,26	-	8768,29	
		Xб	9187,66	413,11	6,26	-	8768,29	
		Xв	10477,85	447,56	6,34	-	10023,95	
		Xг	10443,40	413,11	6,34	-	10023,95	
		XIа	9762,90	447,56	6,26	-	9309,08	
		XIб	9762,90	447,56	6,26	-	9309,08	
		XIв	9762,98	447,56	6,34	-	9309,08	
		XIг	9762,90	447,56	6,26	-	9309,08	
35-01-524-08	16 до 20 м2	VIIIа	9393,94	503,85	6,05	-	8884,04	40,60
		VIIIб	9486,58	503,85	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	10086,73	503,85	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	10086,73	503,85	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	10086,66	503,85	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9486,75	503,85	6,26	-	8976,64	
		IXа	10521,81	503,85	6,05	-	10011,91	
		IXб	8888,42	503,85	6,12	-	8378,45	
		IXв	10522,02	503,85	6,26	-	10011,91	
		IXг	10587,79	569,62	6,26	-	10011,91	
		IXд	10543,94	525,77	6,26	-	10011,91	
		IXе	10522,02	503,85	6,26	-	10011,91	
		Xа	9300,32	525,77	6,26	-	8768,29	
		Xб	9300,32	525,77	6,26	-	8768,29	
		Xв	10599,91	569,62	6,34	-	10023,95	
		Xг	10556,06	525,77	6,34	-	10023,95	
		XIа	9884,96	569,62	6,26	-	9309,08	
		XIб	9884,96	569,62	6,26	-	9309,08	
		XIв	9885,04	569,62	6,34	-	9309,08	
		XIг	9884,96	569,62	6,26	-	9309,08	
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения							
35-01-524-09	от 20 до 30 м2	VIIIа	9331,89	441,80	6,05	-	8884,04	35,60
		VIIIб	9424,53	441,80	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	10024,68	441,80	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	10024,68	441,80	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	10024,61	441,80	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9424,70	441,80	6,26	-	8976,64	
		IXа	10459,76	441,80	6,05	-	10011,91	
		IXб	8826,37	441,80	6,12	-	8378,45	
		IXв	10459,97	441,80	6,26	-	10011,91	
		IXг	10517,64	499,47	6,26	-	10011,91	
		IXд	10479,19	461,02	6,26	-	10011,91	
		IXе	10459,97	441,80	6,26	-	10011,91	
		Xа	9235,57	461,02	6,26	-	8768,29	
		Xб	9235,57	461,02	6,26	-	8768,29	
		Xв	10529,76	499,47	6,34	-	10023,95	
		Xг	10491,31	461,02	6,34	-	10023,95	
		XIа	9814,81	499,47	6,26	-	9309,08	
		XIб	9814,81	499,47	6,26	-	9309,08	
		XIв	9814,89	499,47	6,34	-	9309,08	
		XIг	9814,81	499,47	6,26	-	9309,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-524-10	свыше 30 м2	VIIIа	9537,96	647,87	6,05	-	8884,04	51,50
		VIIIб	9630,60	647,87	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	10230,75	647,87	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	10230,75	647,87	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	10230,68	647,87	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9630,77	647,87	6,26	-	8976,64	
		IXа	10665,83	647,87	6,05	-	10011,91	
		IXб	9032,44	647,87	6,12	-	8378,45	
		IXв	10666,04	647,87	6,26	-	10011,91	
		IXг	10750,50	732,33	6,26	-	10011,91	
		IXд	10694,37	676,20	6,26	-	10011,91	
		IXе	10666,04	647,87	6,26	-	10011,91	
		Xа	9450,75	676,20	6,26	-	8768,29	
		Xб	9450,75	676,20	6,26	-	8768,29	
		Xв	10762,62	732,33	6,34	-	10023,95	
		Xг	10706,49	676,20	6,34	-	10023,95	
		XIа	10047,67	732,33	6,26	-	9309,08	
		XIб	10047,67	732,33	6,26	-	9309,08	
		XIв	10047,75	732,33	6,34	-	9309,08	
		XIг	10047,67	732,33	6,26	-	9309,08	
	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения							
35-01-524-11	до 8 м2	VIIIа	281,68	275,63	6,05	-	-	22,50
		VIIIб	281,72	275,63	6,09	-	-	
		VIIIв	281,82	275,63	6,19	-	-	
		VIIIг	281,82	275,63	6,19	-	-	
		VIIIе	281,75	275,63	6,12	-	-	
		VIIIд	281,89	275,63	6,26	-	-	
		IXа	281,68	275,63	6,05	-	-	
		IXб	281,75	275,63	6,12	-	-	
		IXв	281,89	275,63	6,26	-	-	
		IXг	317,89	311,63	6,26	-	-	
		IXд	293,81	287,55	6,26	-	-	
		IXе	281,89	275,63	6,26	-	-	
		Xа	293,81	287,55	6,26	-	-	
		Xб	293,81	287,55	6,26	-	-	
		Xв	317,97	311,63	6,34	-	-	
		Xг	293,89	287,55	6,34	-	-	
		XIа	317,89	311,63	6,26	-	-	
		XIб	317,89	311,63	6,26	-	-	
		XIв	317,97	311,63	6,34	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	XIг	317,89	311,63	6,26	-	- *(1)*	
35-01-524-12	от 8 до 12 м2	VIIIа	195,71	189,66	6,05	-	-	15,70
		VIIIб	195,75	189,66	6,09	-	-	
		VIIIв	195,85	189,66	6,19	-	-	
		VIIIг	195,85	189,66	6,19	-	-	
		VIIIе	195,78	189,66	6,12	-	-	
		VIIIд	195,92	189,66	6,26	-	-	
		IXа	195,71	189,66	6,05	-	-	
		IXб	195,78	189,66	6,12	-	-	
		IXв	195,92	189,66	6,26	-	-	
		IXг	220,57	214,31	6,26	-	-	
		IXд	204,08	197,82	6,26	-	-	
		IXе	195,92	189,66	6,26	-	-	
		Xа	204,08	197,82	6,26	-	-	
		Xб	204,08	197,82	6,26	-	-	
		Xв	220,65	214,31	6,34	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	204,16	197,82	6,34	-	-	
		XIа	220,57	214,31	6,26	-	-	
		XIб	220,57	214,31	6,26	-	-	
		XIв	220,65	214,31	6,34	-	-	
		XIг	220,57	214,31	6,26	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-524-13	от 12 до 14 м2	VIIIа	205,37	199,32	6,05	-	-	16,50
		VIIIб	205,41	199,32	6,09	-	-	
		VIIIв	205,51	199,32	6,19	-	-	
		VIIIг	205,51	199,32	6,19	-	-	
		VIIIе	205,44	199,32	6,12	-	-	
		VIIIд	205,58	199,32	6,26	-	-	
		IXа	205,37	199,32	6,05	-	-	
		IXб	205,44	199,32	6,12	-	-	
		IXв	205,58	199,32	6,26	-	-	
		IXг	231,49	225,23	6,26	-	-	
		IXд	214,16	207,90	6,26	-	-	
		IXе	205,58	199,32	6,26	-	-	
		Ха	214,16	207,90	6,26	-	-	
		Хб	214,16	207,90	6,26	-	-	
		Хв	231,57	225,23	6,34	-	-	
		Хг	214,24	207,90	6,34	-	-	
		XIа	231,49	225,23	6,26	-	-	
		XIб	231,49	225,23	6,26	-	-	
		XIв	231,57	225,23	6,34	-	-	
		XIг	231,49	225,23	6,26	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-524-14	от 14 до 16 м2	VIIIа	264,53	258,48	6,05	-	-	21,10
		VIIIб	264,57	258,48	6,09	-	-	
		VIIIв	264,67	258,48	6,19	-	-	
		VIIIг	264,67	258,48	6,19	-	-	
		VIIIе	264,60	258,48	6,12	-	-	
		VIIIд	264,74	258,48	6,26	-	-	
		IXа	264,53	258,48	6,05	-	-	
		IXб	264,60	258,48	6,12	-	-	
		IXв	264,74	258,48	6,26	-	-	
		IXг	298,50	292,24	6,26	-	-	
		IXд	275,92	269,66	6,26	-	-	
		IXе	264,74	258,48	6,26	-	-	
		Ха	275,92	269,66	6,26	-	-	
		Хб	275,92	269,66	6,26	-	-	
		Хв	298,58	292,24	6,34	-	-	
		Хг	276,00	269,66	6,34	-	-	
		XIа	298,50	292,24	6,26	-	-	
		XIб	298,50	292,24	6,26	-	-	
		XIв	298,58	292,24	6,34	-	-	
		XIг	298,50	292,24	6,26	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
35-01-524-15	свыше 16 м2	VIIIа	333,67	327,62	6,05	-	-	26,40
		VIIIб	333,71	327,62	6,09	-	-	
		VIIIв	333,81	327,62	6,19	-	-	
		VIIIг	333,81	327,62	6,19	-	-	
		VIIIе	333,74	327,62	6,12	-	-	
		VIIIд	333,88	327,62	6,26	-	-	
		IXа	333,67	327,62	6,05	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	333,74	327,62	6,12	-	-	
		IXв	333,88	327,62	6,26	-	-	
		IXг	376,65	370,39	6,26	-	-	
		IXд	348,14	341,88	6,26	-	-	
		IXе	333,88	327,62	6,26	-	-	
		Xа	348,14	341,88	6,26	-	-	
		Xб	348,14	341,88	6,26	-	-	
		Xв	376,73	370,39	6,34	-	-	
		Xг	348,22	341,88	6,34	-	-	
		XIа	376,65	370,39	6,26	-	-	
		XIб	376,65	370,39	6,26	-	-	
		XIв	376,73	370,39	6,34	-	-	
		XIг	376,65	370,39	6,26	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*						*(1)*	
Таблица 35-01-525. Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-525-01	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 30-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 14 м2	VIIIа	9125,29	235,20	6,05	-	8884,04	19,20
		VIIIб	9217,93	235,20	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9818,08	235,20	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9818,08	235,20	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9818,01	235,20	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9218,10	235,20	6,26	-	8976,64	
		IXа	10253,16	235,20	6,05	-	10011,91	
		IXб	8619,77	235,20	6,12	-	8378,45	
		IXв	10253,37	235,20	6,26	-	10011,91	
		IXг	10284,09	265,92	6,26	-	10011,91	
		IXд	10263,55	245,38	6,26	-	10011,91	
		IXе	10253,37	235,20	6,26	-	10011,91	
		Xа	9019,93	245,38	6,26	-	8768,29	
		Xб	9019,93	245,38	6,26	-	8768,29	
		Xв	10296,21	265,92	6,34	-	10023,95	
		Xг	10275,67	245,38	6,34	-	10023,95	
		XIа	9581,26	265,92	6,26	-	9309,08	
		XIб	9581,26	265,92	6,26	-	9309,08	
		XIв	9581,34	265,92	6,34	-	9309,08	
		XIг	9581,26	265,92	6,26	-	9309,08	
	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 30-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от							
35-01-525-02	14 до 16 м2	VIIIа	9186,54	296,45	6,05	-	8884,04	24,20
		VIIIб	9279,18	296,45	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9879,33	296,45	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9879,33	296,45	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9879,26	296,45	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9279,35	296,45	6,26	-	8976,64	
		IXа	10314,41	296,45	6,05	-	10011,91	
		IXб	8681,02	296,45	6,12	-	8378,45	
		IXв	10314,62	296,45	6,26	-	10011,91	
		IXг	10353,34	335,17	6,26	-	10011,91	
		IXд	10327,45	309,28	6,26	-	10011,91	
		IXе	10314,62	296,45	6,26	-	10011,91	
		Xа	9083,83	309,28	6,26	-	8768,29	
		Xб	9083,83	309,28	6,26	-	8768,29	
		Xв	10365,46	335,17	6,34	-	10023,95	
		Xг	10339,57	309,28	6,34	-	10023,95	
		XIа	9650,51	335,17	6,26	-	9309,08	
		XIб	9650,51	335,17	6,26	-	9309,08	
		XIв	9650,59	335,17	6,34	-	9309,08	
		XIг	9650,51	335,17	6,26	-	9309,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-525-03	16 до 20 м2	VIIIа	9279,76	389,67	6,05	-	8884,04	31,40
		VIIIб	9372,40	389,67	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9972,55	389,67	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9972,55	389,67	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9972,48	389,67	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9372,57	389,67	6,26	-	8976,64	
		IXа	10407,63	389,67	6,05	-	10011,91	
		IXб	8774,24	389,67	6,12	-	8378,45	
		IXв	10407,84	389,67	6,26	-	10011,91	
		IXг	10458,71	440,54	6,26	-	10011,91	
		IXд	10424,80	406,63	6,26	-	10011,91	
		IXе	10407,84	389,67	6,26	-	10011,91	
		Xа	9181,18	406,63	6,26	-	8768,29	
		Xб	9181,18	406,63	6,26	-	8768,29	
		Xв	10470,83	440,54	6,34	-	10023,95	
		Xг	10436,92	406,63	6,34	-	10023,95	
		XIа	9755,88	440,54	6,26	-	9309,08	
		XIб	9755,88	440,54	6,26	-	9309,08	
		XIв	9755,96	440,54	6,34	-	9309,08	
		XIг	9755,88	440,54	6,26	-	9309,08	
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения							
35-01-525-04	от 20 до 30 м2	VIIIа	9232,61	342,52	6,05	-	8884,04	27,60
		VIIIб	9325,25	342,52	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9925,40	342,52	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9925,40	342,52	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9925,33	342,52	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9325,42	342,52	6,26	-	8976,64	
		IXа	10360,48	342,52	6,05	-	10011,91	
		IXб	8727,09	342,52	6,12	-	8378,45	
		IXв	10360,69	342,52	6,26	-	10011,91	
		IXг	10405,40	387,23	6,26	-	10011,91	
		IXд	10375,59	357,42	6,26	-	10011,91	
		IXе	10360,69	342,52	6,26	-	10011,91	
		Xа	9131,97	357,42	6,26	-	8768,29	
		Xб	9131,97	357,42	6,26	-	8768,29	
		Xв	10417,52	387,23	6,34	-	10023,95	
		Xг	10387,71	357,42	6,34	-	10023,95	
		XIа	9702,57	387,23	6,26	-	9309,08	
		XIб	9702,57	387,23	6,26	-	9309,08	
		XIв	9702,65	387,23	6,34	-	9309,08	
		XIг	9702,57	387,23	6,26	-	9309,08	
35-01-525-05	свыше 30 м2	VIIIа	9410,07	519,98	6,05	-	8884,04	41,90
		VIIIб	9502,71	519,98	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	10102,86	519,98	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	10102,86	519,98	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	10102,79	519,98	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9502,88	519,98	6,26	-	8976,64	
		IXа	10537,94	519,98	6,05	-	10011,91	
		IXб	8904,55	519,98	6,12	-	8378,45	
		IXв	10538,15	519,98	6,26	-	10011,91	
		IXг	10606,03	587,86	6,26	-	10011,91	
		IXд	10560,78	542,61	6,26	-	10011,91	
		IXе	10538,15	519,98	6,26	-	10011,91	
		Xа	9317,16	542,61	6,26	-	8768,29	
		Xб	9317,16	542,61	6,26	-	8768,29	
		Xв	10618,15	587,86	6,34	-	10023,95	
		Xг	10572,90	542,61	6,34	-	10023,95	
		XIа	9903,20	587,86	6,26	-	9309,08	
		XIб	9903,20	587,86	6,26	-	9309,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	9903,28	587,86	6,34	-	9309,08	
		XIг	9903,20	587,86	6,26	-	9309,08	
35-01-525-06	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения до 14 м2	VIIIа	9212,27	322,18	6,05	-	8884,04	26,30
		VIIIб	9304,91	322,18	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	9905,06	322,18	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	9905,06	322,18	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	9904,99	322,18	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9305,08	322,18	6,26	-	8976,64	
		IXа	10340,14	322,18	6,05	-	10011,91	
		IXб	8706,75	322,18	6,12	-	8378,45	
		IXв	10340,35	322,18	6,26	-	10011,91	
		IXг	10382,43	364,26	6,26	-	10011,91	
		IXд	10354,28	336,11	6,26	-	10011,91	
		IXе	10340,35	322,18	6,26	-	10011,91	
		Xа	9110,66	336,11	6,26	-	8768,29	
		Xб	9110,66	336,11	6,26	-	8768,29	
		Xв	10394,55	364,26	6,34	-	10023,95	
		Xг	10366,40	336,11	6,34	-	10023,95	
		XIа	9679,60	364,26	6,26	-	9309,08	
		XIб	9679,60	364,26	6,26	-	9309,08	
		XIв	9679,68	364,26	6,34	-	9309,08	
		XIг	9679,60	364,26	6,26	-	9309,08	
	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от							
35-01-525-07	14 до 16 м2	VIIIа	9329,40	439,31	6,05	-	8884,04	35,40
		VIIIб	9422,04	439,31	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	10022,19	439,31	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	10022,19	439,31	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	10022,12	439,31	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9422,21	439,31	6,26	-	8976,64	
		IXа	10457,27	439,31	6,05	-	10011,91	
		IXб	8823,88	439,31	6,12	-	8378,45	
		IXв	10457,48	439,31	6,26	-	10011,91	
		IXг	10514,83	496,66	6,26	-	10011,91	
		IXд	10476,60	458,43	6,26	-	10011,91	
		IXе	10457,48	439,31	6,26	-	10011,91	
		Xа	9232,98	458,43	6,26	-	8768,29	
		Xб	9232,98	458,43	6,26	-	8768,29	
		Xв	10526,95	496,66	6,34	-	10023,95	
		Xг	10488,72	458,43	6,34	-	10023,95	
		XIа	9812,00	496,66	6,26	-	9309,08	
		XIб	9812,00	496,66	6,26	-	9309,08	
		XIв	9812,08	496,66	6,34	-	9309,08	
		XIг	9812,00	496,66	6,26	-	9309,08	
35-01-525-08	16 до 20 м2	VIIIа	9458,71	568,62	6,05	-	8884,04	45,20
		VIIIб	9551,35	568,62	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	10151,50	568,62	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	10151,50	568,62	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	10151,43	568,62	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9551,52	568,62	6,26	-	8976,64	
		IXа	10586,58	568,62	6,05	-	10011,91	
		IXб	8953,19	568,62	6,12	-	8378,45	
		IXв	10586,79	568,62	6,26	-	10011,91	
		IXг	10660,91	642,74	6,26	-	10011,91	
		IXд	10611,65	593,48	6,26	-	10011,91	
		IXе	10586,79	568,62	6,26	-	10011,91	
		Xа	9368,03	593,48	6,26	-	8768,29	
		Xб	9368,03	593,48	6,26	-	8768,29	
		Xв	10673,03	642,74	6,34	-	10023,95	
		Xг	10623,77	593,48	6,34	-	10023,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	9958,08	642,74	6,26	-	9309,08	
		XIб	9958,08	642,74	6,26	-	9309,08	
		XIв	9958,16	642,74	6,34	-	9309,08	
		XIг	9958,08	642,74	6,26	-	9309,08	
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения							
35-01-525-09	от 20 до 30 м2	VIIIа	9380,29	490,20	6,05	-	8884,04	39,50
		VIIIб	9472,93	490,20	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	10073,08	490,20	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	10073,08	490,20	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	10073,01	490,20	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9473,10	490,20	6,26	-	8976,64	
		IXа	10508,16	490,20	6,05	-	10011,91	
		IXб	8874,77	490,20	6,12	-	8378,45	
		IXв	10508,37	490,20	6,26	-	10011,91	
		IXг	10572,36	554,19	6,26	-	10011,91	
		IXд	10529,70	511,53	6,26	-	10011,91	
		IXе	10508,37	490,20	6,26	-	10011,91	
		Xа	9286,08	511,53	6,26	-	8768,29	
		Xб	9286,08	511,53	6,26	-	8768,29	
		Xв	10584,48	554,19	6,34	-	10023,95	
		Xг	10541,82	511,53	6,34	-	10023,95	
		XIа	9869,53	554,19	6,26	-	9309,08	
		XIб	9869,53	554,19	6,26	-	9309,08	
		XIв	9869,61	554,19	6,34	-	9309,08	
		XIг	9869,53	554,19	6,26	-	9309,08	
35-01-525-10	свыше 30 м2	VIIIа	9612,18	722,09	6,05	-	8884,04	57,40
		VIIIб	9704,82	722,09	6,09	-	8976,64	
		VIIIв	10304,97	722,09	6,19	-	9576,69	
		VIIIг	10304,97	722,09	6,19	-	9576,69	
		VIIIе	10304,90	722,09	6,12	-	9576,69	
		VIIIд	9704,99	722,09	6,26	-	8976,64	
		IXа	10740,05	722,09	6,05	-	10011,91	
		IXб	9106,66	722,09	6,12	-	8378,45	
		IXв	10740,26	722,09	6,26	-	10011,91	
		IXг	10834,40	816,23	6,26	-	10011,91	
		IXд	10771,83	753,66	6,26	-	10011,91	
		IXе	10740,26	722,09	6,26	-	10011,91	
		Xа	9528,21	753,66	6,26	-	8768,29	
		Xб	9528,21	753,66	6,26	-	8768,29	
		Xв	10846,52	816,23	6,34	-	10023,95	
		Xг	10783,95	753,66	6,34	-	10023,95	
		XIа	10131,57	816,23	6,26	-	9309,08	
		XIб	10131,57	816,23	6,26	-	9309,08	
		XIв	10131,65	816,23	6,34	-	9309,08	
		XIг	10131,57	816,23	6,26	-	9309,08	
	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения							
35-01-525-11	до 8 м2	VIIIа	315,06	309,01	6,05	-	-	24,90
		VIIIб	315,10	309,01	6,09	-	-	
		VIIIв	315,20	309,01	6,19	-	-	
		VIIIг	315,20	309,01	6,19	-	-	
		VIIIе	315,13	309,01	6,12	-	-	
		VIIIд	315,27	309,01	6,26	-	-	
		IXа	315,06	309,01	6,05	-	-	
		IXб	315,13	309,01	6,12	-	-	
		IXв	315,27	309,01	6,26	-	-	
		IXг	355,61	349,35	6,26	-	-	
		IXд	328,72	322,46	6,26	-	-	
		IXе	315,27	309,01	6,26	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	328,72	322,46	6,26	-	-	
		Хб	328,72	322,46	6,26	-	-	
		Хв	355,69	349,35	6,34	-	-	
		Хг	328,80	322,46	6,34	-	-	
		XIа	355,61	349,35	6,26	-	-	
		XIб	355,61	349,35	6,26	-	-	
		XIв	355,69	349,35	6,34	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	XIг	355,61	349,35	6,26	-	- *(1)*	
35-01-525-12	от 8 до 12 м2	VIIIа	216,75	210,70	6,05	-	-	17,20
		VIIIб	216,79	210,70	6,09	-	-	
		VIIIв	216,89	210,70	6,19	-	-	
		VIIIг	216,89	210,70	6,19	-	-	
		VIIIе	216,82	210,70	6,12	-	-	
		VIIIд	216,96	210,70	6,26	-	-	
		IXа	216,75	210,70	6,05	-	-	
		IXб	216,82	210,70	6,12	-	-	
		IXв	216,96	210,70	6,26	-	-	
		IXг	244,48	238,22	6,26	-	-	
		IXд	226,08	219,82	6,26	-	-	
		IXе	216,96	210,70	6,26	-	-	
		Ха	226,08	219,82	6,26	-	-	
		Хб	226,08	219,82	6,26	-	-	
		Хв	244,56	238,22	6,34	-	-	
		Хг	226,16	219,82	6,34	-	-	
		XIа	244,48	238,22	6,26	-	-	
		XIб	244,48	238,22	6,26	-	-	
		XIв	244,56	238,22	6,34	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	XIг	244,48	238,22	6,26	-	- *(1)*	
35-01-525-13	от 12 до 14 м2	VIIIа	225,91	219,86	6,05	-	-	18,20
		VIIIб	225,95	219,86	6,09	-	-	
		VIIIв	226,05	219,86	6,19	-	-	
		VIIIг	226,05	219,86	6,19	-	-	
		VIIIе	225,98	219,86	6,12	-	-	
		VIIIд	226,12	219,86	6,26	-	-	
		IXа	225,91	219,86	6,05	-	-	
		IXб	225,98	219,86	6,12	-	-	
		IXв	226,12	219,86	6,26	-	-	
		IXг	254,69	248,43	6,26	-	-	
		IXд	235,58	229,32	6,26	-	-	
		IXе	226,12	219,86	6,26	-	-	
		Ха	235,58	229,32	6,26	-	-	
		Хб	235,58	229,32	6,26	-	-	
		Хв	254,77	248,43	6,34	-	-	
		Хг	235,66	229,32	6,34	-	-	
		XIа	254,69	248,43	6,26	-	-	
		XIб	254,69	248,43	6,26	-	-	
		XIв	254,77	248,43	6,34	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	XIг	254,69	248,43	6,26	-	- *(1)*	
35-01-525-14	от 14 до 16 м2	VIIIа	292,70	286,65	6,05	-	-	23,40
		VIIIб	292,74	286,65	6,09	-	-	
		VIIIв	292,84	286,65	6,19	-	-	
		VIIIг	292,84	286,65	6,19	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	292,77	286,65	6,12	-	-	
		VIIIд	292,91	286,65	6,26	-	-	
		IXа	292,70	286,65	6,05	-	-	
		IXб	292,77	286,65	6,12	-	-	
		IXв	292,91	286,65	6,26	-	-	
		IXг	330,35	324,09	6,26	-	-	
		IXд	305,31	299,05	6,26	-	-	
		IXе	292,91	286,65	6,26	-	-	
		Xа	305,31	299,05	6,26	-	-	
		Xб	305,31	299,05	6,26	-	-	
		Xв	330,43	324,09	6,34	-	-	
		Xг	305,39	299,05	6,34	-	-	
		XIа	330,35	324,09	6,26	-	-	
		XIб	330,35	324,09	6,26	-	-	
		XIв	330,43	324,09	6,34	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	XIг	330,35	324,09	6,26	-	- *(1)*	
35-01-525-15	свыше 16 м2	VIIIа	368,42	362,37	6,05	-	-	29,20
		VIIIб	368,46	362,37	6,09	-	-	
		VIIIв	368,56	362,37	6,19	-	-	
		VIIIг	368,56	362,37	6,19	-	-	
		VIIIе	368,49	362,37	6,12	-	-	
		VIIIд	368,63	362,37	6,26	-	-	
		IXа	368,42	362,37	6,05	-	-	
		IXб	368,49	362,37	6,12	-	-	
		IXв	368,63	362,37	6,26	-	-	
		IXг	415,94	409,68	6,26	-	-	
		IXд	384,40	378,14	6,26	-	-	
		IXе	368,63	362,37	6,26	-	-	
		Xа	384,40	378,14	6,26	-	-	
		Xб	384,40	378,14	6,26	-	-	
		Xв	416,02	409,68	6,34	-	-	
		Xг	384,48	378,14	6,34	-	-	
		XIа	415,94	409,68	6,26	-	-	
		XIб	415,94	409,68	6,26	-	-	
		XIв	416,02	409,68	6,34	-	-	
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	XIг	415,94	409,68	6,26	-	- *(1)*	

Таблица 35-01-526. Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 30 градусов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения							
35-01-526-01	до 10 м2	VIIIа	222,86	216,23	6,63	-	-	17,90
		VIIIб	222,91	216,23	6,68	-	-	
		VIIIв	223,02	216,23	6,79	-	-	
		VIIIг	223,02	216,23	6,79	-	-	
		VIIIе	222,94	216,23	6,71	-	-	
		VIIIд	223,10	216,23	6,87	-	-	
		IXа	222,86	216,23	6,63	-	-	
		IXб	222,94	216,23	6,71	-	-	
		IXв	223,10	216,23	6,87	-	-	
		IXг	251,21	244,34	6,87	-	-	
		IXд	232,41	225,54	6,87	-	-	
		IXе	223,10	216,23	6,87	-	-	
		Xа	232,41	225,54	6,87	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	232,41	225,54	6,87	-	-	
		Хв	251,29	244,34	6,95	-	-	
		Хг	232,49	225,54	6,95	-	-	
		XIа	251,21	244,34	6,87	-	-	
		XIб	251,21	244,34	6,87	-	-	
		XIв	251,29	244,34	6,95	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	251,21	244,34	6,87	-	- *(1)*	
35-01-526-02	от 10 до 16 м2	VIIIа	262,28	255,65	6,63	-	-	20,60
		VIIIб	262,33	255,65	6,68	-	-	
		VIIIв	262,44	255,65	6,79	-	-	
		VIIIг	262,44	255,65	6,79	-	-	
		VIIIе	262,36	255,65	6,71	-	-	
		VIIIд	262,52	255,65	6,87	-	-	
		IXа	262,28	255,65	6,63	-	-	
		IXб	262,36	255,65	6,71	-	-	
		IXв	262,52	255,65	6,87	-	-	
		IXг	295,89	289,02	6,87	-	-	
		IXд	273,64	266,77	6,87	-	-	
		IXе	262,52	255,65	6,87	-	-	
		Ха	273,64	266,77	6,87	-	-	
		Хб	273,64	266,77	6,87	-	-	
		Хв	295,97	289,02	6,95	-	-	
		Хг	273,72	266,77	6,95	-	-	
		XIа	295,89	289,02	6,87	-	-	
		XIб	295,89	289,02	6,87	-	-	
		XIв	295,97	289,02	6,95	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	295,89	289,02	6,87	-	- *(1)*	
35-01-526-03	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечениясвыше 16 м2	VIIIа	332,40	325,85	6,55	-	-	26,60
		VIIIб	332,44	325,85	6,59	-	-	
		VIIIв	332,55	325,85	6,70	-	-	
		VIIIг	332,55	325,85	6,70	-	-	
		VIIIе	332,48	325,85	6,63	-	-	
		VIIIд	332,63	325,85	6,78	-	-	
		IXа	332,40	325,85	6,55	-	-	
		IXб	332,48	325,85	6,63	-	-	
		IXв	332,63	325,85	6,78	-	-	
		IXг	375,19	368,41	6,78	-	-	
		IXд	346,73	339,95	6,78	-	-	
		IXе	332,63	325,85	6,78	-	-	
		Ха	346,73	339,95	6,78	-	-	
		Хб	346,73	339,95	6,78	-	-	
		Хв	375,27	368,41	6,86	-	-	
		Хг	346,81	339,95	6,86	-	-	
		XIа	375,19	368,41	6,78	-	-	
		XIб	375,19	368,41	6,78	-	-	
		XIв	375,27	368,41	6,86	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	375,19	368,41	6,78	-	- *(1)*	
	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения							
35-01-526-04	до 10 м2	VIIIа	174,92	167,79	7,13	-	-	14,10
		VIIIб	174,97	167,79	7,18	-	-	
		VIIIв	175,09	167,79	7,30	-	-	
		VIIIг	175,09	167,79	7,30	-	-	
		VIIIе	175,01	167,79	7,22	-	-	
		VIIIд	175,18	167,79	7,39	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	174,92	167,79	7,13	-	-	
		IXб	175,01	167,79	7,22	-	-	
		IXв	175,18	167,79	7,39	-	-	
		IXг	197,18	189,79	7,39	-	-	
		IXд	182,51	175,12	7,39	-	-	
		IXе	175,18	167,79	7,39	-	-	
		Xа	182,51	175,12	7,39	-	-	
		Xб	182,51	175,12	7,39	-	-	
		Xв	197,26	189,79	7,47	-	-	
		Xг	182,59	175,12	7,47	-	-	
		XIа	197,18	189,79	7,39	-	-	
		XIб	197,18	189,79	7,39	-	-	
		XIв	197,26	189,79	7,47	-	-	
		XIг	197,18	189,79	7,39	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-526-05	от 10 до 16 м2	VIIIа	203,31	196,35	6,96	-	-	16,50
		VIIIб	203,36	196,35	7,01	-	-	
		VIIIв	203,48	196,35	7,13	-	-	
		VIIIг	203,48	196,35	7,13	-	-	
		VIIIе	203,40	196,35	7,05	-	-	
		VIIIд	203,56	196,35	7,21	-	-	
		IXа	203,31	196,35	6,96	-	-	
		IXб	203,40	196,35	7,05	-	-	
		IXв	203,56	196,35	7,21	-	-	
		IXг	229,30	222,09	7,21	-	-	
		IXд	212,14	204,93	7,21	-	-	
		IXе	203,56	196,35	7,21	-	-	
		Xа	212,14	204,93	7,21	-	-	
		Xб	212,14	204,93	7,21	-	-	
		Xв	229,39	222,09	7,30	-	-	
		Xг	212,23	204,93	7,30	-	-	
		XIа	229,30	222,09	7,21	-	-	
		XIб	229,30	222,09	7,21	-	-	
		XIв	229,39	222,09	7,30	-	-	
		XIг	229,30	222,09	7,21	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-526-06	свыше 16 м2	VIIIа	288,67	281,75	6,92	-	-	23
		VIIIб	288,72	281,75	6,97	-	-	
		VIIIв	288,84	281,75	7,09	-	-	
		VIIIг	288,84	281,75	7,09	-	-	
		VIIIе	288,76	281,75	7,01	-	-	
		VIIIд	288,92	281,75	7,17	-	-	
		IXа	288,67	281,75	6,92	-	-	
		IXб	288,76	281,75	7,01	-	-	
		IXв	288,92	281,75	7,17	-	-	
		IXг	325,72	318,55	7,17	-	-	
		IXд	301,11	293,94	7,17	-	-	
		IXе	288,92	281,75	7,17	-	-	
		Xа	301,11	293,94	7,17	-	-	
		Xб	301,11	293,94	7,17	-	-	
		Xв	325,80	318,55	7,25	-	-	
		Xг	301,19	293,94	7,25	-	-	
		XIа	325,72	318,55	7,17	-	-	
		XIб	325,72	318,55	7,17	-	-	
		XIв	325,80	318,55	7,25	-	-	
		XIг	325,72	318,55	7,17	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения							
35-01-526-07	до 10 м2	VIIIа	255,31	248,68	6,63	-	-	20,30
		VIIIб	255,36	248,68	6,68	-	-	
		VIIIв	255,47	248,68	6,79	-	-	
		VIIIг	255,47	248,68	6,79	-	-	
		VIIIе	255,39	248,68	6,71	-	-	
		VIIIд	255,55	248,68	6,87	-	-	
		IXа	255,31	248,68	6,63	-	-	
		IXб	255,39	248,68	6,71	-	-	
		IXв	255,55	248,68	6,87	-	-	
		IXг	288,03	281,16	6,87	-	-	
		IXд	266,30	259,43	6,87	-	-	
		IXе	255,55	248,68	6,87	-	-	
		Xа	266,30	259,43	6,87	-	-	
		Xб	266,30	259,43	6,87	-	-	
		Xв	288,11	281,16	6,95	-	-	
		Xг	266,38	259,43	6,95	-	-	
		XIа	288,03	281,16	6,87	-	-	
		XIб	288,03	281,16	6,87	-	-	
		XIв	288,11	281,16	6,95	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	288,03	281,16	6,87	-	- *(1)*	
35-01-526-08	от 10 до 16 м2	VIIIа	297,02	290,39	6,63	-	-	23,40
		VIIIб	297,07	290,39	6,68	-	-	
		VIIIв	297,18	290,39	6,79	-	-	
		VIIIг	297,18	290,39	6,79	-	-	
		VIIIе	297,10	290,39	6,71	-	-	
		VIIIд	297,26	290,39	6,87	-	-	
		IXа	297,02	290,39	6,63	-	-	
		IXб	297,10	290,39	6,71	-	-	
		IXв	297,26	290,39	6,87	-	-	
		IXг	335,17	328,30	6,87	-	-	
		IXд	309,90	303,03	6,87	-	-	
		IXе	297,26	290,39	6,87	-	-	
		Xа	309,90	303,03	6,87	-	-	
		Xб	309,90	303,03	6,87	-	-	
		Xв	335,25	328,30	6,95	-	-	
		Xг	309,98	303,03	6,95	-	-	
		XIа	335,17	328,30	6,87	-	-	
		XIб	335,17	328,30	6,87	-	-	
		XIв	335,25	328,30	6,95	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	335,17	328,30	6,87	-	- *(1)*	
35-01-526-09	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечениясвыше 16 м2	VIIIа	383,81	377,26	6,55	-	-	30,40
		VIIIб	383,85	377,26	6,59	-	-	
		VIIIв	383,96	377,26	6,70	-	-	
		VIIIг	383,96	377,26	6,70	-	-	
		VIIIе	383,89	377,26	6,63	-	-	
		VIIIд	384,04	377,26	6,78	-	-	
		IXа	383,81	377,26	6,55	-	-	
		IXб	383,89	377,26	6,63	-	-	
		IXв	384,04	377,26	6,78	-	-	
		IXг	433,29	426,51	6,78	-	-	
		IXд	400,46	393,68	6,78	-	-	
		IXе	384,04	377,26	6,78	-	-	
		Xа	400,46	393,68	6,78	-	-	
		Xб	400,46	393,68	6,78	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	433,37	426,51	6,86	-	-	
		Хг	400,54	393,68	6,86	-	-	
		XIа	433,29	426,51	6,78	-	-	
		XIб	433,29	426,51	6,78	-	-	
		XIв	433,37	426,51	6,86	-	-	
		XIг	433,29	426,51	6,78	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения							
35-01-526-10	до 10 м2	VIIIа	196,34	189,21	7,13	-	-	15,90
		VIIIб	196,39	189,21	7,18	-	-	
		VIIIв	196,51	189,21	7,30	-	-	
		VIIIг	196,51	189,21	7,30	-	-	
		VIIIе	196,43	189,21	7,22	-	-	
		VIIIд	196,60	189,21	7,39	-	-	
		IXа	196,34	189,21	7,13	-	-	
		IXб	196,43	189,21	7,22	-	-	
		IXв	196,60	189,21	7,39	-	-	
		IXг	221,40	214,01	7,39	-	-	
		IXд	204,87	197,48	7,39	-	-	
		IXе	196,60	189,21	7,39	-	-	
		Ха	204,87	197,48	7,39	-	-	
		Хб	204,87	197,48	7,39	-	-	
		Хв	221,48	214,01	7,47	-	-	
		Хг	204,95	197,48	7,47	-	-	
		XIа	221,40	214,01	7,39	-	-	
		XIб	221,40	214,01	7,39	-	-	
		XIв	221,48	214,01	7,47	-	-	
		XIг	221,40	214,01	7,39	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-526-11	от 10 до 16 м2	VIIIа	231,65	224,69	6,96	-	-	18,60
		VIIIб	231,70	224,69	7,01	-	-	
		VIIIв	231,82	224,69	7,13	-	-	
		VIIIг	231,82	224,69	7,13	-	-	
		VIIIе	231,74	224,69	7,05	-	-	
		VIIIд	231,90	224,69	7,21	-	-	
		IXа	231,65	224,69	6,96	-	-	
		IXб	231,74	224,69	7,05	-	-	
		IXв	231,90	224,69	7,21	-	-	
		IXг	261,10	253,89	7,21	-	-	
		IXд	241,57	234,36	7,21	-	-	
		IXе	231,90	224,69	7,21	-	-	
		Ха	241,57	234,36	7,21	-	-	
		Хб	241,57	234,36	7,21	-	-	
		Хв	261,19	253,89	7,30	-	-	
		Хг	241,66	234,36	7,30	-	-	
		XIа	261,10	253,89	7,21	-	-	
		XIб	261,10	253,89	7,21	-	-	
		XIв	261,19	253,89	7,30	-	-	
		XIг	261,10	253,89	7,21	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-526-12	свыше 16 м2	VIIIа	327,87	320,95	6,92	-	-	26,20
		VIIIб	327,92	320,95	6,97	-	-	
		VIIIв	328,04	320,95	7,09	-	-	
		VIIIг	328,04	320,95	7,09	-	-	
		VIIIе	327,96	320,95	7,01	-	-	
		VIIIд	328,12	320,95	7,17	-	-	
		IXа	327,87	320,95	6,92	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	327,96	320,95	7,01	-	-	
		IXв	328,12	320,95	7,17	-	-	
		IXг	370,04	362,87	7,17	-	-	
		IXд	342,01	334,84	7,17	-	-	
		IXе	328,12	320,95	7,17	-	-	
		Xа	342,01	334,84	7,17	-	-	
		Xб	342,01	334,84	7,17	-	-	
		Xв	370,12	362,87	7,25	-	-	
		Xг	342,09	334,84	7,25	-	-	
		XIа	370,04	362,87	7,17	-	-	
		XIб	370,04	362,87	7,17	-	-	
		XIв	370,12	362,87	7,25	-	-	
		XIг	370,04	362,87	7,17	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	

Таблица 35-01-527. Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения							
35-01-527-01	до 10 м2	VIIIа	281,03	274,40	6,63	-	-	22,40
		VIIIб	281,08	274,40	6,68	-	-	
		VIIIв	281,19	274,40	6,79	-	-	
		VIIIг	281,19	274,40	6,79	-	-	
		VIIIе	281,11	274,40	6,71	-	-	
		VIIIд	281,27	274,40	6,87	-	-	
		IXа	281,03	274,40	6,63	-	-	
		IXб	281,11	274,40	6,71	-	-	
		IXв	281,27	274,40	6,87	-	-	
		IXг	317,11	310,24	6,87	-	-	
		IXд	293,14	286,27	6,87	-	-	
		IXе	281,27	274,40	6,87	-	-	
		Xа	293,14	286,27	6,87	-	-	
		Xб	293,14	286,27	6,87	-	-	
		Xв	317,19	310,24	6,95	-	-	
		Xг	293,22	286,27	6,95	-	-	
		XIа	317,11	310,24	6,87	-	-	
		XIб	317,11	310,24	6,87	-	-	
		XIв	317,19	310,24	6,95	-	-	
		XIг	317,11	310,24	6,87	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-527-02	от 10 до 16 м2	VIIIа	328,05	321,42	6,63	-	-	25,90
		VIIIб	328,10	321,42	6,68	-	-	
		VIIIв	328,21	321,42	6,79	-	-	
		VIIIг	328,21	321,42	6,79	-	-	
		VIIIе	328,13	321,42	6,71	-	-	
		VIIIд	328,29	321,42	6,87	-	-	
		IXа	328,05	321,42	6,63	-	-	
		IXб	328,13	321,42	6,71	-	-	
		IXв	328,29	321,42	6,87	-	-	
		IXг	370,25	363,38	6,87	-	-	
		IXд	342,28	335,41	6,87	-	-	
		IXе	328,29	321,42	6,87	-	-	
		Xа	342,28	335,41	6,87	-	-	
		Xб	342,28	335,41	6,87	-	-	
		Xв	370,33	363,38	6,95	-	-	
		Xг	342,36	335,41	6,95	-	-	
		XIа	370,25	363,38	6,87	-	-	
		XIб	370,25	363,38	6,87	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	370,33	363,38	6,95	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	370,25	363,38	6,87	-	- *(1)*	
35-01-527-03	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечениясвыше 16 м2	VIIIа	425,54	418,99	6,55	-	-	28,60
		VIIIб	425,58	418,99	6,59	-	-	
		VIIIв	425,69	418,99	6,70	-	-	
		VIIIг	425,69	418,99	6,70	-	-	
		VIIIе	425,62	418,99	6,63	-	-	
		VIIIд	425,77	418,99	6,78	-	-	
		IXа	425,54	418,99	6,55	-	-	
		IXб	425,62	418,99	6,63	-	-	
		IXв	425,77	418,99	6,78	-	-	
		IXг	480,40	473,62	6,78	-	-	
		IXд	444,07	437,29	6,78	-	-	
		IXе	425,77	418,99	6,78	-	-	
		Xа	444,07	437,29	6,78	-	-	
		Xб	444,07	437,29	6,78	-	-	
		Xв	480,48	473,62	6,86	-	-	
		Xг	444,15	437,29	6,86	-	-	
		XIа	480,40	473,62	6,78	-	-	
		XIб	480,40	473,62	6,78	-	-	
		XIв	480,48	473,62	6,86	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	480,40	473,62	6,78	-	- *(1)*	
	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения							
35-01-527-04	до 10 м2	VIIIа	214,19	207,06	7,13	-	-	17,40
		VIIIб	214,24	207,06	7,18	-	-	
		VIIIв	214,36	207,06	7,30	-	-	
		VIIIг	214,36	207,06	7,30	-	-	
		VIIIе	214,28	207,06	7,22	-	-	
		VIIIд	214,45	207,06	7,39	-	-	
		IXа	214,19	207,06	7,13	-	-	
		IXб	214,28	207,06	7,22	-	-	
		IXв	214,45	207,06	7,39	-	-	
		IXг	241,59	234,20	7,39	-	-	
		IXд	223,50	216,11	7,39	-	-	
		IXе	214,45	207,06	7,39	-	-	
		Xа	223,50	216,11	7,39	-	-	
		Xб	223,50	216,11	7,39	-	-	
		Xв	241,67	234,20	7,47	-	-	
		Xг	223,58	216,11	7,47	-	-	
		XIа	241,59	234,20	7,39	-	-	
		XIб	241,59	234,20	7,39	-	-	
		XIв	241,67	234,20	7,47	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	241,59	234,20	7,39	-	- *(1)*	
35-01-527-05	от 10 до 16 м2	VIIIа	254,60	247,64	6,96	-	-	20,50
		VIIIб	254,65	247,64	7,01	-	-	
		VIIIв	254,77	247,64	7,13	-	-	
		VIIIг	254,77	247,64	7,13	-	-	
		VIIIе	254,69	247,64	7,05	-	-	
		VIIIд	254,85	247,64	7,21	-	-	
		IXа	254,60	247,64	6,96	-	-	
		IXб	254,69	247,64	7,05	-	-	
		IXв	254,85	247,64	7,21	-	-	
		IXг	287,04	279,83	7,21	-	-	
		IXд	265,51	258,30	7,21	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	254,85	247,64	7,21	-	-	
		Ха	265,51	258,30	7,21	-	-	
		Хб	265,51	258,30	7,21	-	-	
		Хв	287,13	279,83	7,30	-	-	
		Хг	265,60	258,30	7,30	-	-	
		XIа	287,04	279,83	7,21	-	-	
		XIб	287,04	279,83	7,21	-	-	
		XIв	287,13	279,83	7,30	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	287,04	279,83	7,21	-	- *(1)*	
35-01-527-06	свыше 16 м2	VIIIа	362,17	355,25	6,92	-	-	29
		VIIIб	362,22	355,25	6,97	-	-	
		VIIIв	362,34	355,25	7,09	-	-	
		VIIIг	362,34	355,25	7,09	-	-	
		VIIIе	362,26	355,25	7,01	-	-	
		VIIIд	362,42	355,25	7,17	-	-	
		IXа	362,17	355,25	6,92	-	-	
		IXб	362,26	355,25	7,01	-	-	
		IXв	362,42	355,25	7,17	-	-	
		IXг	408,82	401,65	7,17	-	-	
		IXд	377,79	370,62	7,17	-	-	
		IXе	362,42	355,25	7,17	-	-	
		Ха	377,79	370,62	7,17	-	-	
		Хб	377,79	370,62	7,17	-	-	
		Хв	408,90	401,65	7,25	-	-	
		Хг	377,87	370,62	7,25	-	-	
		XIа	408,82	401,65	7,17	-	-	
		XIб	408,82	401,65	7,17	-	-	
		XIв	408,90	401,65	7,25	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	408,82	401,65	7,17	-	- *(1)*	

Таблица 35-01-528. Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения							
35-01-528-01	до 10 м2	VIIIа	359,97	353,34	6,63	-	-	26
		VIIIб	360,02	353,34	6,68	-	-	
		VIIIв	360,13	353,34	6,79	-	-	
		VIIIг	360,13	353,34	6,79	-	-	
		VIIIе	360,05	353,34	6,71	-	-	
		VIIIд	360,21	353,34	6,87	-	-	
		IXа	359,97	353,34	6,63	-	-	
		IXб	360,05	353,34	6,71	-	-	
		IXв	360,21	353,34	6,87	-	-	
		IXг	406,49	399,62	6,87	-	-	
		IXд	375,55	368,68	6,87	-	-	
		IXе	360,21	353,34	6,87	-	-	
		Ха	375,55	368,68	6,87	-	-	
		Хб	375,55	368,68	6,87	-	-	
		Хв	406,57	399,62	6,95	-	-	
		Хг	375,63	368,68	6,95	-	-	
		XIа	406,49	399,62	6,87	-	-	
		XIб	406,49	399,62	6,87	-	-	
		XIв	406,57	399,62	6,95	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	406,49	399,62	6,87	-	- *(1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-528-02	от 10 до 16 м2	VIIIа	417,05	410,42	6,63	-	-	30,20
		VIIIб	417,10	410,42	6,68	-	-	
		VIIIв	417,21	410,42	6,79	-	-	
		VIIIг	417,21	410,42	6,79	-	-	
		VIIIе	417,13	410,42	6,71	-	-	
		VIIIд	417,29	410,42	6,87	-	-	
		IXа	417,05	410,42	6,63	-	-	
		IXб	417,13	410,42	6,71	-	-	
		IXв	417,29	410,42	6,87	-	-	
		IXг	471,04	464,17	6,87	-	-	
		IXд	435,11	428,24	6,87	-	-	
		IXе	417,29	410,42	6,87	-	-	
		Xа	435,11	428,24	6,87	-	-	
		Xб	435,11	428,24	6,87	-	-	
		Xв	471,12	464,17	6,95	-	-	
		Xг	435,19	428,24	6,95	-	-	
		XIа	471,04	464,17	6,87	-	-	
		XIб	471,04	464,17	6,87	-	-	
		XIв	471,12	464,17	6,95	-	-	
		XIг	471,04	464,17	6,87	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-528-03	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечениясвыше 16 м2	VIIIа	550,66	544,11	6,55	-	-	39,40
		VIIIб	550,70	544,11	6,59	-	-	
		VIIIв	550,81	544,11	6,70	-	-	
		VIIIг	550,81	544,11	6,70	-	-	
		VIIIе	550,74	544,11	6,63	-	-	
		VIIIд	550,89	544,11	6,78	-	-	
		IXа	550,66	544,11	6,55	-	-	
		IXб	550,74	544,11	6,63	-	-	
		IXв	550,89	544,11	6,78	-	-	
		IXг	621,81	615,03	6,78	-	-	
		IXд	574,53	567,75	6,78	-	-	
		IXе	550,89	544,11	6,78	-	-	
		Xа	574,53	567,75	6,78	-	-	
		Xб	574,53	567,75	6,78	-	-	
		Xв	621,89	615,03	6,86	-	-	
		Xг	574,61	567,75	6,86	-	-	
		XIа	621,81	615,03	6,78	-	-	
		XIб	621,81	615,03	6,78	-	-	
		XIв	621,89	615,03	6,86	-	-	
		XIг	621,81	615,03	6,78	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения							
35-01-528-04	до 10 м2	VIIIа	271,85	264,72	7,13	-	-	20,10
		VIIIб	271,90	264,72	7,18	-	-	
		VIIIв	272,02	264,72	7,30	-	-	
		VIIIг	272,02	264,72	7,30	-	-	
		VIIIе	271,94	264,72	7,22	-	-	
		VIIIд	272,11	264,72	7,39	-	-	
		IXа	271,85	264,72	7,13	-	-	
		IXб	271,94	264,72	7,22	-	-	
		IXв	272,11	264,72	7,39	-	-	
		IXг	306,68	299,29	7,39	-	-	
		IXд	283,56	276,17	7,39	-	-	
		IXе	272,11	264,72	7,39	-	-	
		Xа	283,56	276,17	7,39	-	-	
		Xб	283,56	276,17	7,39	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	306,76	299,29	7,47	-	-	
		Хг	283,64	276,17	7,47	-	-	
		XIа	306,68	299,29	7,39	-	-	
		XIб	306,68	299,29	7,39	-	-	
		XIв	306,76	299,29	7,47	-	-	
		XIг	306,68	299,29	7,39	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-528-05	от 10 до 16 м2	VIIIа	322,96	316,00	6,96	-	-	23,60
		VIIIб	323,01	316,00	7,01	-	-	
		VIIIв	323,13	316,00	7,13	-	-	
		VIIIг	323,13	316,00	7,13	-	-	
		VIIIе	323,05	316,00	7,05	-	-	
		VIIIд	323,21	316,00	7,21	-	-	
		IXа	322,96	316,00	6,96	-	-	
		IXб	323,05	316,00	7,05	-	-	
		IXв	323,21	316,00	7,21	-	-	
		IXг	364,28	357,07	7,21	-	-	
		IXд	336,90	329,69	7,21	-	-	
		IXе	323,21	316,00	7,21	-	-	
		Ха	336,90	329,69	7,21	-	-	
		Хб	336,90	329,69	7,21	-	-	
		Хв	364,37	357,07	7,30	-	-	
		Хг	336,99	329,69	7,30	-	-	
		XIа	364,28	357,07	7,21	-	-	
		XIб	364,28	357,07	7,21	-	-	
		XIв	364,37	357,07	7,30	-	-	
		XIг	364,28	357,07	7,21	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-528-06	свыше 16 м2	VIIIа	464,90	457,98	6,92	-	-	33,70
		VIIIб	464,95	457,98	6,97	-	-	
		VIIIв	465,07	457,98	7,09	-	-	
		VIIIг	465,07	457,98	7,09	-	-	
		VIIIе	464,99	457,98	7,01	-	-	
		VIIIд	465,15	457,98	7,17	-	-	
		IXа	464,90	457,98	6,92	-	-	
		IXб	464,99	457,98	7,01	-	-	
		IXв	465,15	457,98	7,17	-	-	
		IXг	525,14	517,97	7,17	-	-	
		IXд	485,04	477,87	7,17	-	-	
		IXе	465,15	457,98	7,17	-	-	
		Ха	485,04	477,87	7,17	-	-	
		Хб	485,04	477,87	7,17	-	-	
		Хв	525,22	517,97	7,25	-	-	
		Хг	485,12	477,87	7,25	-	-	
		XIа	525,14	517,97	7,17	-	-	
		XIб	525,14	517,97	7,17	-	-	
		XIв	525,22	517,97	7,25	-	-	
		XIг	525,14	517,97	7,17	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
Таблица 35-01-529. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов								
	Измеритель: **10 м3 по проектному объему древесины**							
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами							
35-01-529-01	0,5 м	VIIIа	18425,54	10400,88	96,74	-	7927,92	861
		VIIIб	16314,48	10400,88	97,44	-	5816,16	
		VIIIв	16337,94	10400,88	99,06	-	5838,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	16337,94	10400,88	99,06	-	5838,00	
		VIIIе	16336,78	10400,88	97,90	-	5838,00	
		VIIIд	16317,26	10400,88	100,22	-	5816,16	
		IXа	16394,21	10400,88	96,74	-	5896,59	
		IXб	16336,78	10400,88	97,90	-	5838,00	
		IXв	16397,69	10400,88	100,22	-	5896,59	
		IXг	17749,46	11752,65	100,22	-	5896,59	
		IXд	16845,41	10848,60	100,22	-	5896,59	
		IXе	16397,69	10400,88	100,22	-	5896,59	
		Xа	19021,01	10848,60	100,22	-	8072,19	
		Xб	19021,01	10848,60	100,22	-	8072,19	
		Xв	18645,54	11752,65	101,38	-	6791,51	
		Xг	17741,49	10848,60	101,38	-	6791,51	
		XIа	19538,14	11752,65	100,22	-	7685,27	
		XIб	19538,14	11752,65	100,22	-	7685,27	
		XIв	19539,30	11752,65	101,38	-	7685,27	
		XIг	19538,14	11752,65	100,22	-	7685,27	
35-01-529-02	0,7-0,9 м	VIIIа	14587,32	6562,66	96,74	-	7927,92	559
		VIIIб	12476,26	6562,66	97,44	-	5816,16	
		VIIIв	12499,72	6562,66	99,06	-	5838,00	
		VIIIг	12499,72	6562,66	99,06	-	5838,00	
		VIIIе	12498,56	6562,66	97,90	-	5838,00	
		VIIIд	12479,04	6562,66	100,22	-	5816,16	
		IXа	12555,99	6562,66	96,74	-	5896,59	
		IXб	12498,56	6562,66	97,90	-	5838,00	
		IXв	12559,47	6562,66	100,22	-	5896,59	
		IXг	13414,74	7417,93	100,22	-	5896,59	
		IXд	12844,56	6847,75	100,22	-	5896,59	
		IXе	12559,47	6562,66	100,22	-	5896,59	
		Xа	15020,16	6847,75	100,22	-	8072,19	
		Xб	15020,16	6847,75	100,22	-	8072,19	
		Xв	14310,82	7417,93	101,38	-	6791,51	
		Xг	13740,64	6847,75	101,38	-	6791,51	
		XIа	15203,42	7417,93	100,22	-	7685,27	
		XIб	15203,42	7417,93	100,22	-	7685,27	
		XIв	15204,58	7417,93	101,38	-	7685,27	
		XIг	15203,42	7417,93	100,22	-	7685,27	
35-01-529-03	1 м	VIIIа	13404,71	5380,05	96,74	-	7927,92	465
		VIIIб	11293,65	5380,05	97,44	-	5816,16	
		VIIIв	11317,11	5380,05	99,06	-	5838,00	
		VIIIг	11317,11	5380,05	99,06	-	5838,00	
		VIIIе	11315,95	5380,05	97,90	-	5838,00	
		VIIIд	11296,43	5380,05	100,22	-	5816,16	
		IXа	11373,38	5380,05	96,74	-	5896,59	
		IXб	11315,95	5380,05	97,90	-	5838,00	
		IXв	11376,86	5380,05	100,22	-	5896,59	
		IXг	12079,01	6082,20	100,22	-	5896,59	
		IXд	11609,36	5612,55	100,22	-	5896,59	
		IXе	11376,86	5380,05	100,22	-	5896,59	
		Xа	13784,96	5612,55	100,22	-	8072,19	
		Xб	13784,96	5612,55	100,22	-	8072,19	
		Xв	12975,09	6082,20	101,38	-	6791,51	
		Xг	12505,44	5612,55	101,38	-	6791,51	
		XIа	13867,69	6082,20	100,22	-	7685,27	
		XIб	13867,69	6082,20	100,22	-	7685,27	
		XIв	13868,85	6082,20	101,38	-	7685,27	
		XIг	13867,69	6082,20	100,22	-	7685,27	
35-01-529-04	1,25 м	VIIIа	12406,10	4381,44	96,74	-	7927,92	384
		VIIIб	10295,04	4381,44	97,44	-	5816,16	
		VIIIв	10318,50	4381,44	99,06	-	5838,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	10318,50	4381,44	99,06	-	5838,00	
		VIIIе	10317,34	4381,44	97,90	-	5838,00	
		VIIIд	10297,82	4381,44	100,22	-	5816,16	
		IXа	10374,77	4381,44	96,74	-	5896,59	
		IXб	10317,34	4381,44	97,90	-	5838,00	
		IXв	10378,25	4381,44	100,22	-	5896,59	
		IXг	10950,41	4953,60	100,22	-	5896,59	
		IXд	10566,41	4569,60	100,22	-	5896,59	
		IXе	10378,25	4381,44	100,22	-	5896,59	
		Xа	12742,01	4569,60	100,22	-	8072,19	
		Xб	12742,01	4569,60	100,22	-	8072,19	
		Xв	11846,49	4953,60	101,38	-	6791,51	
		Xг	11462,49	4569,60	101,38	-	6791,51	
		XIа	12739,09	4953,60	100,22	-	7685,27	
		XIб	12739,09	4953,60	100,22	-	7685,27	
		XIв	12740,25	4953,60	101,38	-	7685,27	
		XIг	12739,09	4953,60	100,22	-	7685,27	
Таблица 35-01-530. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов								
	Измеритель: **10 м3 по проектному объему древесины**							
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами							
35-01-530-01	0,5 м	VIIIа	20164,41	12139,75	96,74	-	7927,92	991
		VIIIб	18053,35	12139,75	97,44	-	5816,16	
		VIIIв	18076,81	12139,75	99,06	-	5838,00	
		VIIIг	18076,81	12139,75	99,06	-	5838,00	
		VIIIе	18075,65	12139,75	97,90	-	5838,00	
		VIIIд	18056,13	12139,75	100,22	-	5816,16	
		IXа	18133,08	12139,75	96,74	-	5896,59	
		IXб	18075,65	12139,75	97,90	-	5838,00	
		IXв	18136,56	12139,75	100,22	-	5896,59	
		IXг	19722,16	13725,35	100,22	-	5896,59	
		IXд	18661,79	12664,98	100,22	-	5896,59	
		IXе	18136,56	12139,75	100,22	-	5896,59	
		Xа	20837,39	12664,98	100,22	-	8072,19	
		Xб	20837,39	12664,98	100,22	-	8072,19	
		Xв	20618,24	13725,35	101,38	-	6791,51	
		Xг	19557,87	12664,98	101,38	-	6791,51	
		XIа	21510,84	13725,35	100,22	-	7685,27	
		XIб	21510,84	13725,35	100,22	-	7685,27	
		XIв	21512,00	13725,35	101,38	-	7685,27	
		XIг	21510,84	13725,35	100,22	-	7685,27	
35-01-530-02	0,7-0,9 м	VIIIа	15628,76	7604,10	96,74	-	7927,92	639
		VIIIб	13517,70	7604,10	97,44	-	5816,16	
		VIIIв	13541,16	7604,10	99,06	-	5838,00	
		VIIIг	13541,16	7604,10	99,06	-	5838,00	
		VIIIе	13540,00	7604,10	97,90	-	5838,00	
		VIIIд	13520,48	7604,10	100,22	-	5816,16	
		IXа	13597,43	7604,10	96,74	-	5896,59	
		IXб	13540,00	7604,10	97,90	-	5838,00	
		IXв	13600,91	7604,10	100,22	-	5896,59	
		IXг	14597,75	8600,94	100,22	-	5896,59	
		IXд	13933,19	7936,38	100,22	-	5896,59	
		IXе	13600,91	7604,10	100,22	-	5896,59	
		Xа	16108,79	7936,38	100,22	-	8072,19	
		Xб	16108,79	7936,38	100,22	-	8072,19	
		Xв	15493,83	8600,94	101,38	-	6791,51	
		Xг	14829,27	7936,38	101,38	-	6791,51	
		XIа	16386,43	8600,94	100,22	-	7685,27	
		XIб	16386,43	8600,94	100,22	-	7685,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	16387,59	8600,94	101,38	-	7685,27	
		XIг	16386,43	8600,94	100,22	-	7685,27	
35-01-530-03	1 м	VIIIа	14235,12	6210,46	96,74	-	7927,92	529
		VIIIб	12124,06	6210,46	97,44	-	5816,16	
		VIIIв	12147,52	6210,46	99,06	-	5838,00	
		VIIIг	12147,52	6210,46	99,06	-	5838,00	
		VIIIе	12146,36	6210,46	97,90	-	5838,00	
		VIIIд	12126,84	6210,46	100,22	-	5816,16	
		IXа	12203,79	6210,46	96,74	-	5896,59	
		IXб	12146,36	6210,46	97,90	-	5838,00	
		IXв	12207,27	6210,46	100,22	-	5896,59	
		IXг	13016,64	7019,83	100,22	-	5896,59	
		IXд	12477,06	6480,25	100,22	-	5896,59	
		IXе	12207,27	6210,46	100,22	-	5896,59	
		Xа	14652,66	6480,25	100,22	-	8072,19	
		Xб	14652,66	6480,25	100,22	-	8072,19	
		Xв	13912,72	7019,83	101,38	-	6791,51	
		Xг	13373,14	6480,25	101,38	-	6791,51	
		XIа	14805,32	7019,83	100,22	-	7685,27	
		XIб	14805,32	7019,83	100,22	-	7685,27	
		XIв	14806,48	7019,83	101,38	-	7685,27	
		XIг	14805,32	7019,83	100,22	-	7685,27	
35-01-530-04	1,25 м	VIIIа	13046,04	5021,38	96,74	-	7927,92	434
		VIIIб	10934,98	5021,38	97,44	-	5816,16	
		VIIIв	10958,44	5021,38	99,06	-	5838,00	
		VIIIг	10958,44	5021,38	99,06	-	5838,00	
		VIIIе	10957,28	5021,38	97,90	-	5838,00	
		VIIIд	10937,76	5021,38	100,22	-	5816,16	
		IXа	11014,71	5021,38	96,74	-	5896,59	
		IXб	10957,28	5021,38	97,90	-	5838,00	
		IXв	11018,19	5021,38	100,22	-	5896,59	
		IXг	11673,53	5676,72	100,22	-	5896,59	
		IXд	11235,19	5238,38	100,22	-	5896,59	
		IXе	11018,19	5021,38	100,22	-	5896,59	
		Xа	13410,79	5238,38	100,22	-	8072,19	
		Xб	13410,79	5238,38	100,22	-	8072,19	
		Xв	12569,61	5676,72	101,38	-	6791,51	
		Xг	12131,27	5238,38	101,38	-	6791,51	
		XIа	13462,21	5676,72	100,22	-	7685,27	
		XIб	13462,21	5676,72	100,22	-	7685,27	
		XIв	13463,37	5676,72	101,38	-	7685,27	
		XIг	13462,21	5676,72	100,22	-	7685,27	

Таблица 35-01-531. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов

Измеритель: **10 м3 по проектному объему древесины**

	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов, расстояние между арками и рамами							
35-01-531-01	0,5 м	VIIIа	22355,97	13475,00	98,66	-	8782,31	1100
		VIIIб	20017,17	13475,00	99,37	-	6442,80	
		VIIIв	20043,09	13475,00	101,03	-	6467,06	
		VIIIг	20043,09	13475,00	101,03	-	6467,06	
		VIIIе	20041,91	13475,00	99,85	-	6467,06	
		VIIIд	20020,01	13475,00	102,21	-	6442,80	
		IXа	20105,61	13475,00	98,66	-	6531,95	
		IXб	20041,91	13475,00	99,85	-	6467,06	
		IXв	20109,16	13475,00	102,21	-	6531,95	
		IXг	21869,16	15235,00	102,21	-	6531,95	
		IXд	20692,16	14058,00	102,21	-	6531,95	
		IXе	20109,16	13475,00	102,21	-	6531,95	
		Xа	23102,12	14058,00	102,21	-	8941,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	23102,12	14058,00	102,21	-	8941,91	
		Хв	22861,64	15235,00	103,39	-	7523,25	
		Хг	21684,64	14058,00	103,39	-	7523,25	
		XIа	23850,61	15235,00	102,21	-	8513,40	
		XIб	23850,61	15235,00	102,21	-	8513,40	
		XIв	23851,79	15235,00	103,39	-	8513,40	
		XIг	23850,61	15235,00	102,21	-	8513,40	
35-01-531-02	0,7-0,9 м	VIIIа	17409,45	8528,48	98,66	-	8782,31	706
		VIIIб	15070,65	8528,48	99,37	-	6442,80	
		VIIIв	15096,57	8528,48	101,03	-	6467,06	
		VIIIг	15096,57	8528,48	101,03	-	6467,06	
		VIIIе	15095,39	8528,48	99,85	-	6467,06	
		VIIIд	15073,49	8528,48	102,21	-	6442,80	
		IXа	15159,09	8528,48	98,66	-	6531,95	
		IXб	15095,39	8528,48	99,85	-	6467,06	
		IXв	15162,64	8528,48	102,21	-	6531,95	
		IXг	16271,06	9636,90	102,21	-	6531,95	
		IXд	15529,76	8895,60	102,21	-	6531,95	
		IXе	15162,64	8528,48	102,21	-	6531,95	
		Xа	17939,72	8895,60	102,21	-	8941,91	
		Хб	17939,72	8895,60	102,21	-	8941,91	
		Хв	17263,54	9636,90	103,39	-	7523,25	
		Хг	16522,24	8895,60	103,39	-	7523,25	
		XIа	18252,51	9636,90	102,21	-	8513,40	
		XIб	18252,51	9636,90	102,21	-	8513,40	
		XIв	18253,69	9636,90	103,39	-	8513,40	
		XIг	18252,51	9636,90	102,21	-	8513,40	
35-01-531-03	1 м	VIIIа	15737,13	6856,16	98,66	-	8782,31	584
		VIIIб	13398,33	6856,16	99,37	-	6442,80	
		VIIIв	13424,25	6856,16	101,03	-	6467,06	
		VIIIг	13424,25	6856,16	101,03	-	6467,06	
		VIIIе	13423,07	6856,16	99,85	-	6467,06	
		VIIIд	13401,17	6856,16	102,21	-	6442,80	
		IXа	13486,77	6856,16	98,66	-	6531,95	
		IXб	13423,07	6856,16	99,85	-	6467,06	
		IXв	13490,32	6856,16	102,21	-	6531,95	
		IXг	14383,84	7749,68	102,21	-	6531,95	
		IXд	13788,16	7154,00	102,21	-	6531,95	
		IXе	13490,32	6856,16	102,21	-	6531,95	
		Xа	16198,12	7154,00	102,21	-	8941,91	
		Хб	16198,12	7154,00	102,21	-	8941,91	
		Хв	15376,32	7749,68	103,39	-	7523,25	
		Хг	14780,64	7154,00	103,39	-	7523,25	
		XIа	16365,29	7749,68	102,21	-	8513,40	
		XIб	16365,29	7749,68	102,21	-	8513,40	
		XIв	16366,47	7749,68	103,39	-	8513,40	
		XIг	16365,29	7749,68	102,21	-	8513,40	
35-01-531-04	1,25 м	VIIIа	14423,00	5542,03	98,66	-	8782,31	479
		VIIIб	12084,20	5542,03	99,37	-	6442,80	
		VIIIв	12110,12	5542,03	101,03	-	6467,06	
		VIIIг	12110,12	5542,03	101,03	-	6467,06	
		VIIIе	12108,94	5542,03	99,85	-	6467,06	
		VIIIд	12087,04	5542,03	102,21	-	6442,80	
		IXа	12172,64	5542,03	98,66	-	6531,95	
		IXб	12108,94	5542,03	99,85	-	6467,06	
		IXв	12176,19	5542,03	102,21	-	6531,95	
		IXг	12899,48	6265,32	102,21	-	6531,95	
		IXд	12415,69	5781,53	102,21	-	6531,95	
		IXе	12176,19	5542,03	102,21	-	6531,95	
		Xа	14825,65	5781,53	102,21	-	8941,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	14825,65	5781,53	102,21	-	8941,91	
		Хв	13891,96	6265,32	103,39	-	7523,25	
		Хг	13408,17	5781,53	103,39	-	7523,25	
		XIа	14880,93	6265,32	102,21	-	8513,40	
		XIб	14880,93	6265,32	102,21	-	8513,40	
		XIв	14882,11	6265,32	103,39	-	8513,40	
		XIг	14880,93	6265,32	102,21	-	8513,40	
Таблица 35-01-532. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов								
	Измеритель: **10 м3 по проектному объему древесины**							
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов, расстояние между арками и рамами							
35-01-532-01	0,5 м	VIIIа	26276,17	17395,20	98,66	-	8782,31	1280
		VIIIб	23937,37	17395,20	99,37	-	6442,80	
		VIIIв	23963,29	17395,20	101,03	-	6467,06	
		VIIIг	23963,29	17395,20	101,03	-	6467,06	
		VIIIе	23962,11	17395,20	99,85	-	6467,06	
		VIIIд	23940,21	17395,20	102,21	-	6442,80	
		IXа	24025,81	17395,20	98,66	-	6531,95	
		IXб	23962,11	17395,20	99,85	-	6467,06	
		IXв	24029,36	17395,20	102,21	-	6531,95	
		IXг	26307,76	19673,60	102,21	-	6531,95	
		IXд	24784,56	18150,40	102,21	-	6531,95	
		IXе	24029,36	17395,20	102,21	-	6531,95	
		Xа	27194,52	18150,40	102,21	-	8941,91	
		Xб	27194,52	18150,40	102,21	-	8941,91	
		Xв	27300,24	19673,60	103,39	-	7523,25	
		Xг	25777,04	18150,40	103,39	-	7523,25	
		XIа	28289,21	19673,60	102,21	-	8513,40	
		XIб	28289,21	19673,60	102,21	-	8513,40	
		XIв	28290,39	19673,60	103,39	-	8513,40	
		XIг	28289,21	19673,60	102,21	-	8513,40	
35-01-532-02	0,7-0,9 м	VIIIа	19874,16	10993,19	98,66	-	8782,31	821
		VIIIб	17535,36	10993,19	99,37	-	6442,80	
		VIIIв	17561,28	10993,19	101,03	-	6467,06	
		VIIIг	17561,28	10993,19	101,03	-	6467,06	
		VIIIе	17560,10	10993,19	99,85	-	6467,06	
		VIIIд	17538,20	10993,19	102,21	-	6442,80	
		IXа	17623,80	10993,19	98,66	-	6531,95	
		IXб	17560,10	10993,19	99,85	-	6467,06	
		IXв	17627,35	10993,19	102,21	-	6531,95	
		IXг	19055,89	12421,73	102,21	-	6531,95	
		IXд	18103,53	11469,37	102,21	-	6531,95	
		IXе	17627,35	10993,19	102,21	-	6531,95	
		Xа	20513,49	11469,37	102,21	-	8941,91	
		Xб	20513,49	11469,37	102,21	-	8941,91	
		Xв	20048,37	12421,73	103,39	-	7523,25	
		Xг	19096,01	11469,37	103,39	-	7523,25	
		XIа	21037,34	12421,73	102,21	-	8513,40	
		XIб	21037,34	12421,73	102,21	-	8513,40	
		XIв	21038,52	12421,73	103,39	-	8513,40	
		XIг	21037,34	12421,73	102,21	-	8513,40	
35-01-532-03	1 м	VIIIа	17783,89	8902,92	98,66	-	8782,31	676
		VIIIб	15445,09	8902,92	99,37	-	6442,80	
		VIIIв	15471,01	8902,92	101,03	-	6467,06	
		VIIIг	15471,01	8902,92	101,03	-	6467,06	
		VIIIе	15469,83	8902,92	99,85	-	6467,06	
		VIIIд	15447,93	8902,92	102,21	-	6442,80	
		IXа	15533,53	8902,92	98,66	-	6531,95	
		IXб	15469,83	8902,92	99,85	-	6467,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	15537,08	8902,92	102,21	-	6531,95	
		IXг	16699,80	10065,64	102,21	-	6531,95	
		IXд	15922,40	9288,24	102,21	-	6531,95	
		IXе	15537,08	8902,92	102,21	-	6531,95	
		Xа	18332,36	9288,24	102,21	-	8941,91	
		Xб	18332,36	9288,24	102,21	-	8941,91	
		Xв	17692,28	10065,64	103,39	-	7523,25	
		Xг	16914,88	9288,24	103,39	-	7523,25	
		XIа	18681,25	10065,64	102,21	-	8513,40	
		XIб	18681,25	10065,64	102,21	-	8513,40	
		XIв	18682,43	10065,64	103,39	-	8513,40	
		XIг	18681,25	10065,64	102,21	-	8513,40	
35-01-532-04	1,25 м	VIIIа	16034,89	7153,92	98,66	-	8782,31	552
		VIIIб	13696,09	7153,92	99,37	-	6442,80	
		VIIIв	13722,01	7153,92	101,03	-	6467,06	
		VIIIг	13722,01	7153,92	101,03	-	6467,06	
		VIIIе	13720,83	7153,92	99,85	-	6467,06	
		VIIIд	13698,93	7153,92	102,21	-	6442,80	
		IXа	13784,53	7153,92	98,66	-	6531,95	
		IXб	13720,83	7153,92	99,85	-	6467,06	
		IXв	13788,08	7153,92	102,21	-	6531,95	
		IXг	14720,96	8086,80	102,21	-	6531,95	
		IXд	14097,20	7463,04	102,21	-	6531,95	
		IXе	13788,08	7153,92	102,21	-	6531,95	
		Xа	16507,16	7463,04	102,21	-	8941,91	
		Xб	16507,16	7463,04	102,21	-	8941,91	
		Xв	15713,44	8086,80	103,39	-	7523,25	
		Xг	15089,68	7463,04	103,39	-	7523,25	
		XIа	16702,41	8086,80	102,21	-	8513,40	
		XIб	16702,41	8086,80	102,21	-	8513,40	
		XIв	16703,59	8086,80	103,39	-	8513,40	
		XIг	16702,41	8086,80	102,21	-	8513,40	

Таблица 35-01-533. Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах

Измеритель: **100 м3 по проектному объему древесины**

Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения

35-01-533-01	до 8 м2	VIIIа	91698,79	11432,80	986,79	-	79279,20	1240
		VIIIб	70588,29	11432,80	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	70823,25	11432,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	70823,25	11432,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	70811,42	11432,80	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	70616,68	11432,80	1022,28	-	58161,60	
		IXа	71385,49	11432,80	986,79	-	58965,90	
		IXб	70811,42	11432,80	998,62	-	58380,00	
		IXв	71420,98	11432,80	1022,28	-	58965,90	
		IXг	72921,38	12933,20	1022,28	-	58965,90	
		IXд	71916,98	11928,80	1022,28	-	58965,90	
		IXе	71420,98	11432,80	1022,28	-	58965,90	
		Xа	93672,98	11928,80	1022,28	-	80721,90	
		Xб	93672,98	11928,80	1022,28	-	80721,90	
		Xв	81882,37	12933,20	1034,12	-	67915,05	
		Xг	80877,97	11928,80	1034,12	-	67915,05	
		XIа	90808,13	12933,20	1022,28	-	76852,65	
		XIб	90808,13	12933,20	1022,28	-	76852,65	
		XIв	90819,97	12933,20	1034,12	-	76852,65	
		XIг	90808,13	12933,20	1022,28	-	76852,65	
35-01-533-02	от 8 до 10 м2	VIIIа	89989,59	9723,60	986,79	-	79279,20	1110
		VIIIб	68879,09	9723,60	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	69114,05	9723,60	1010,45	-	58380,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	69114,05	9723,60	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	69102,22	9723,60	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	68907,48	9723,60	1022,28	-	58161,60	
		IXа	69676,29	9723,60	986,79	-	58965,90	
		IXб	69102,22	9723,60	998,62	-	58380,00	
		IXв	69711,78	9723,60	1022,28	-	58965,90	
		IXг	70988,28	11000,10	1022,28	-	58965,90	
		IXд	70133,58	10145,40	1022,28	-	58965,90	
		IXе	69711,78	9723,60	1022,28	-	58965,90	
		Xа	91889,58	10145,40	1022,28	-	80721,90	
		Xб	91889,58	10145,40	1022,28	-	80721,90	
		Xв	79949,27	11000,10	1034,12	-	67915,05	
		Xг	79094,57	10145,40	1034,12	-	67915,05	
		XIа	88875,03	11000,10	1022,28	-	76852,65	
		XIб	88875,03	11000,10	1022,28	-	76852,65	
		XIв	88886,87	11000,10	1034,12	-	76852,65	
		XIг	88875,03	11000,10	1022,28	-	76852,65	
35-01-533-03	от 10 до 12 м2	VIIIа	88701,39	8435,40	986,79	-	79279,20	1020
		VIIIб	67590,89	8435,40	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	67825,85	8435,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	67825,85	8435,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	67814,02	8435,40	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	67619,28	8435,40	1022,28	-	58161,60	
		IXа	68388,09	8435,40	986,79	-	58965,90	
		IXб	67814,02	8435,40	998,62	-	58380,00	
		IXв	68423,58	8435,40	1022,28	-	58965,90	
		IXг	69525,18	9537,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	68790,78	8802,60	1022,28	-	58965,90	
		IXе	68423,58	8435,40	1022,28	-	58965,90	
		Xа	90546,78	8802,60	1022,28	-	80721,90	
		Xб	90546,78	8802,60	1022,28	-	80721,90	
		Xв	78486,17	9537,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	77751,77	8802,60	1034,12	-	67915,05	
		XIа	87411,93	9537,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	87411,93	9537,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	87423,77	9537,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	87411,93	9537,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-533-04	от 12 до 14 м2	VIIIа	90868,99	10603,00	986,79	-	79279,20	1150
		VIIIб	69758,49	10603,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	69993,45	10603,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	69993,45	10603,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	69981,62	10603,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	69786,88	10603,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	70555,69	10603,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	69981,62	10603,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	70591,18	10603,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	71982,68	11994,50	1022,28	-	58965,90	
		IXд	71051,18	11063,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	70591,18	10603,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	92807,18	11063,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	92807,18	11063,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	80943,67	11994,50	1034,12	-	67915,05	
		Xг	80012,17	11063,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	89869,43	11994,50	1022,28	-	76852,65	
		XIб	89869,43	11994,50	1022,28	-	76852,65	
		XIв	89881,27	11994,50	1034,12	-	76852,65	
		XIг	89869,43	11994,50	1022,28	-	76852,65	
35-01-533-05	свыше 14 м2	VIIIа	94392,39	14126,40	986,79	-	79279,20	1440
		VIIIб	73281,89	14126,40	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	73516,85	14126,40	1010,45	-	58380,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	73516,85	14126,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	73505,02	14126,40	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	73310,28	14126,40	1022,28	-	58161,60	
		IXа	74079,09	14126,40	986,79	-	58965,90	
		IXб	73505,02	14126,40	998,62	-	58380,00	
		IXв	74114,58	14126,40	1022,28	-	58965,90	
		IXг	75957,78	15969,60	1022,28	-	58965,90	
		IXд	74733,78	14745,60	1022,28	-	58965,90	
		IXе	74114,58	14126,40	1022,28	-	58965,90	
		Xа	96489,78	14745,60	1022,28	-	80721,90	
		Xб	96489,78	14745,60	1022,28	-	80721,90	
		Xв	84918,77	15969,60	1034,12	-	67915,05	
		Xг	83694,77	14745,60	1034,12	-	67915,05	
		XIа	93844,53	15969,60	1022,28	-	76852,65	
		XIб	93844,53	15969,60	1022,28	-	76852,65	
		XIв	93856,37	15969,60	1034,12	-	76852,65	
		XIг	93844,53	15969,60	1022,28	-	76852,65	
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости 0,9-1,5, площадь сечения							
35-01-533-06	до 8 м2	VIIIа	90671,19	10405,20	986,79	-	79279,20	1160
		VIIIб	69560,69	10405,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	69795,65	10405,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	69795,65	10405,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	69783,82	10405,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	69589,08	10405,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	70357,89	10405,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	69783,82	10405,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	70393,38	10405,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	71750,58	11762,40	1022,28	-	58965,90	
		IXд	70845,78	10857,60	1022,28	-	58965,90	
		IXе	70393,38	10405,20	1022,28	-	58965,90	
		Xа	92601,78	10857,60	1022,28	-	80721,90	
		Xб	92601,78	10857,60	1022,28	-	80721,90	
		Xв	80711,57	11762,40	1034,12	-	67915,05	
		Xг	79806,77	10857,60	1034,12	-	67915,05	
		XIа	89637,33	11762,40	1022,28	-	76852,65	
		XIб	89637,33	11762,40	1022,28	-	76852,65	
		XIв	89649,17	11762,40	1034,12	-	76852,65	
		XIг	89637,33	11762,40	1022,28	-	76852,65	
35-01-533-07	от 8 до 12 м2	VIIIа	88840,89	8574,90	986,79	-	79279,20	1010
		VIIIб	67730,39	8574,90	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	67965,35	8574,90	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	67965,35	8574,90	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	67953,52	8574,90	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	67758,78	8574,90	1022,28	-	58161,60	
		IXа	68527,59	8574,90	986,79	-	58965,90	
		IXб	67953,52	8574,90	998,62	-	58380,00	
		IXв	68563,08	8574,90	1022,28	-	58965,90	
		IXг	69674,08	9685,90	1022,28	-	58965,90	
		IXд	68936,78	8948,60	1022,28	-	58965,90	
		IXе	68563,08	8574,90	1022,28	-	58965,90	
		Xа	90692,78	8948,60	1022,28	-	80721,90	
		Xб	90692,78	8948,60	1022,28	-	80721,90	
		Xв	78635,07	9685,90	1034,12	-	67915,05	
		Xг	77897,77	8948,60	1034,12	-	67915,05	
		XIа	87560,83	9685,90	1022,28	-	76852,65	
		XIб	87560,83	9685,90	1022,28	-	76852,65	
		XIв	87572,67	9685,90	1034,12	-	76852,65	
		XIг	87560,83	9685,90	1022,28	-	76852,65	
35-01-533-08	от 12 до 14 м2	VIIIа	89949,49	9683,50	986,79	-	79279,20	1070

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	68838,99	9683,50	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	69073,95	9683,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	69073,95	9683,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	69062,12	9683,50	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	68867,38	9683,50	1022,28	-	58161,60	
		IXа	69636,19	9683,50	986,79	-	58965,90	
		IXб	69062,12	9683,50	998,62	-	58380,00	
		IXв	69671,68	9683,50	1022,28	-	58965,90	
		IXг	70934,28	10946,10	1022,28	-	58965,90	
		IXд	70088,98	10100,80	1022,28	-	58965,90	
		IXе	69671,68	9683,50	1022,28	-	58965,90	
		Xа	91844,98	10100,80	1022,28	-	80721,90	
		Xб	91844,98	10100,80	1022,28	-	80721,90	
		Xв	79895,27	10946,10	1034,12	-	67915,05	
		Xг	79049,97	10100,80	1034,12	-	67915,05	
		XIа	88821,03	10946,10	1022,28	-	76852,65	
		XIб	88821,03	10946,10	1022,28	-	76852,65	
		XIв	88832,87	10946,10	1034,12	-	76852,65	
		XIг	88821,03	10946,10	1022,28	-	76852,65	
35-01-533-09	свыше 14 м2	VIIIа	92914,99	12649,00	986,79	-	79279,20	1300
		VIIIб	71804,49	12649,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	72039,45	12649,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	72039,45	12649,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	72027,62	12649,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	71832,88	12649,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	72601,69	12649,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	72027,62	12649,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	72637,18	12649,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	74288,18	14300,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	73183,18	13195,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72637,18	12649,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	94939,18	13195,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	94939,18	13195,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	83249,17	14300,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	82144,17	13195,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	92174,93	14300,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	92174,93	14300,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	92186,77	14300,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	92174,93	14300,00	1022,28	-	76852,65	
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости 2-6, площадь сечения							
35-01-533-10	до 8 м2	VIIIа	95466,39	15200,40	986,79	-	79279,20	1590
		VIIIб	74355,89	15200,40	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	74590,85	15200,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	74590,85	15200,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	74579,02	15200,40	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	74384,28	15200,40	1022,28	-	58161,60	
		IXа	75153,09	15200,40	986,79	-	58965,90	
		IXб	74579,02	15200,40	998,62	-	58380,00	
		IXв	75188,58	15200,40	1022,28	-	58965,90	
		IXг	77160,18	17172,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	75840,48	15852,30	1022,28	-	58965,90	
		IXе	75188,58	15200,40	1022,28	-	58965,90	
		Xа	97596,48	15852,30	1022,28	-	80721,90	
		Xб	97596,48	15852,30	1022,28	-	80721,90	
		Xв	86121,17	17172,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	84801,47	15852,30	1034,12	-	67915,05	
		XIа	95046,93	17172,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	95046,93	17172,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	95058,77	17172,00	1034,12	-	76852,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	95046,93	17172,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-533-11	от 8 до 12 м2	VIIIа	93378,99	13113,00	986,79	-	79279,20	1410
		VIIIб	72268,49	13113,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	72503,45	13113,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	72503,45	13113,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	72491,62	13113,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	72296,88	13113,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	73065,69	13113,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	72491,62	13113,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	73101,18	13113,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	74821,38	14833,20	1022,28	-	58965,90	
		IXд	73679,28	13691,10	1022,28	-	58965,90	
		IXе	73101,18	13113,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	95435,28	13691,10	1022,28	-	80721,90	
		Xб	95435,28	13691,10	1022,28	-	80721,90	
		Xв	83782,37	14833,20	1034,12	-	67915,05	
		Xг	82640,27	13691,10	1034,12	-	67915,05	
		XIа	92708,13	14833,20	1022,28	-	76852,65	
		XIб	92708,13	14833,20	1022,28	-	76852,65	
		XIв	92719,97	14833,20	1034,12	-	76852,65	
		XIг	92708,13	14833,20	1022,28	-	76852,65	
35-01-533-12	свыше 12 м2	VIIIа	91146,99	10881,00	986,79	-	79279,20	1170
		VIIIб	70036,49	10881,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	70271,45	10881,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	70271,45	10881,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	70259,62	10881,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	70064,88	10881,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	70833,69	10881,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	70259,62	10881,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	70869,18	10881,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	72296,58	12308,40	1022,28	-	58965,90	
		IXд	71348,88	11360,70	1022,28	-	58965,90	
		IXе	70869,18	10881,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	93104,88	11360,70	1022,28	-	80721,90	
		Xб	93104,88	11360,70	1022,28	-	80721,90	
		Xв	81257,57	12308,40	1034,12	-	67915,05	
		Xг	80309,87	11360,70	1034,12	-	67915,05	
		XIа	90183,33	12308,40	1022,28	-	76852,65	
		XIб	90183,33	12308,40	1022,28	-	76852,65	
		XIв	90195,17	12308,40	1034,12	-	76852,65	
		XIг	90183,33	12308,40	1022,28	-	76852,65	
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости 7-20, площадь сечения							
35-01-533-13	до 8 м2	VIIIа	98356,79	18090,80	986,79	-	79279,20	1820
		VIIIб	77246,29	18090,80	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	77481,25	18090,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	77481,25	18090,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	77469,42	18090,80	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	77274,68	18090,80	1022,28	-	58161,60	
		IXа	78043,49	18090,80	986,79	-	58965,90	
		IXб	77469,42	18090,80	998,62	-	58380,00	
		IXв	78078,98	18090,80	1022,28	-	58965,90	
		IXг	80426,78	20438,60	1022,28	-	58965,90	
		IXд	78861,58	18873,40	1022,28	-	58965,90	
		IXе	78078,98	18090,80	1022,28	-	58965,90	
		Xа	100617,58	18873,40	1022,28	-	80721,90	
		Xб	100617,58	18873,40	1022,28	-	80721,90	
		Xв	89387,77	20438,60	1034,12	-	67915,05	
		Xг	87822,57	18873,40	1034,12	-	67915,05	
		XIа	98313,53	20438,60	1022,28	-	76852,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	98313,53	20438,60	1022,28	-	76852,65	
		XIв	98325,37	20438,60	1034,12	-	76852,65	
		XIг	98313,53	20438,60	1022,28	-	76852,65	
35-01-533-14	от 8 до 10 м2	VIIIа	95400,79	15134,80	986,79	-	79279,20	1570
		VIIIб	74290,29	15134,80	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	74525,25	15134,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	74525,25	15134,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	74513,42	15134,80	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	74318,68	15134,80	1022,28	-	58161,60	
		IXа	75087,49	15134,80	986,79	-	58965,90	
		IXб	74513,42	15134,80	998,62	-	58380,00	
		IXв	75122,98	15134,80	1022,28	-	58965,90	
		IXг	77085,48	17097,30	1022,28	-	58965,90	
		IXд	75782,38	15794,20	1022,28	-	58965,90	
		IXе	75122,98	15134,80	1022,28	-	58965,90	
		Xа	97538,38	15794,20	1022,28	-	80721,90	
		Xб	97538,38	15794,20	1022,28	-	80721,90	
		Xв	86046,47	17097,30	1034,12	-	67915,05	
		Xг	84743,37	15794,20	1034,12	-	67915,05	
		XIа	94972,23	17097,30	1022,28	-	76852,65	
		XIб	94972,23	17097,30	1022,28	-	76852,65	
		XIв	94984,07	17097,30	1034,12	-	76852,65	
		XIг	94972,23	17097,30	1022,28	-	76852,65	
35-01-533-15	свыше 10 м2	VIIIа	92885,19	12619,20	986,79	-	79279,20	1320
		VIIIб	71774,69	12619,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	72009,65	12619,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	72009,65	12619,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71997,82	12619,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	71803,08	12619,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	72571,89	12619,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	71997,82	12619,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	72607,38	12619,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	74244,18	14256,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	73148,58	13160,40	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72607,38	12619,20	1022,28	-	58965,90	
		Xа	94904,58	13160,40	1022,28	-	80721,90	
		Xб	94904,58	13160,40	1022,28	-	80721,90	
		Xв	83205,17	14256,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	82109,57	13160,40	1034,12	-	67915,05	
		XIа	92130,93	14256,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	92130,93	14256,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	92142,77	14256,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	92130,93	14256,00	1022,28	-	76852,65	

Таблица 35-01-534. Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах

Измеритель: **100 м3 по проектному объему древесины**

	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения							
35-01-534-01	до 8 м2	VIIIа	92861,99	12596,00	986,79	-	79279,20	1340
		VIIIб	71751,49	12596,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	71986,45	12596,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	71986,45	12596,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71974,62	12596,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	71779,88	12596,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	72548,69	12596,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	71974,62	12596,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	72584,18	12596,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	74218,98	14230,80	1022,28	-	58965,90	
		IXд	73120,18	13132,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72584,18	12596,00	1022,28	-	58965,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	94876,18	13132,00	1022,28	-	80721,90	
		Хб	94876,18	13132,00	1022,28	-	80721,90	
		Хв	83179,97	14230,80	1034,12	-	67915,05	
		Хг	82081,17	13132,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	92105,73	14230,80	1022,28	-	76852,65	
		XIб	92105,73	14230,80	1022,28	-	76852,65	
		XIв	92117,57	14230,80	1034,12	-	76852,65	
		XIг	92105,73	14230,80	1022,28	-	76852,65	
35-01-534-02	от 8 до 10 м2	VIIIа	90856,99	10591,00	986,79	-	79279,20	1190
		VIIIб	69746,49	10591,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	69981,45	10591,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	69981,45	10591,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	69969,62	10591,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	69774,88	10591,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	70543,69	10591,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	69969,62	10591,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	70579,18	10591,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	71959,58	11971,40	1022,28	-	58965,90	
		IXд	71043,28	11055,10	1022,28	-	58965,90	
		IXе	70579,18	10591,00	1022,28	-	58965,90	
		Ха	92799,28	11055,10	1022,28	-	80721,90	
		Хб	92799,28	11055,10	1022,28	-	80721,90	
		Хв	80920,57	11971,40	1034,12	-	67915,05	
		Хг	80004,27	11055,10	1034,12	-	67915,05	
		XIа	89846,33	11971,40	1022,28	-	76852,65	
		XIб	89846,33	11971,40	1022,28	-	76852,65	
		XIв	89858,17	11971,40	1034,12	-	76852,65	
		XIг	89846,33	11971,40	1022,28	-	76852,65	
35-01-534-03	от 10 до 12 м2	VIIIа	89489,19	9223,20	986,79	-	79279,20	1080
		VIIIб	68378,69	9223,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	68613,65	9223,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	68613,65	9223,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	68601,82	9223,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	68407,08	9223,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	69175,89	9223,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	68601,82	9223,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	69211,38	9223,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	70420,98	10432,80	1022,28	-	58965,90	
		IXд	69621,78	9633,60	1022,28	-	58965,90	
		IXе	69211,38	9223,20	1022,28	-	58965,90	
		Ха	91377,78	9633,60	1022,28	-	80721,90	
		Хб	91377,78	9633,60	1022,28	-	80721,90	
		Хв	79381,97	10432,80	1034,12	-	67915,05	
		Хг	78582,77	9633,60	1034,12	-	67915,05	
		XIа	88307,73	10432,80	1022,28	-	76852,65	
		XIб	88307,73	10432,80	1022,28	-	76852,65	
		XIв	88319,57	10432,80	1034,12	-	76852,65	
		XIг	88307,73	10432,80	1022,28	-	76852,65	
35-01-534-04	от 12 до 14 м2	VIIIа	92021,19	11755,20	986,79	-	79279,20	1240
		VIIIб	70910,69	11755,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	71145,65	11755,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	71145,65	11755,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71133,82	11755,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	70939,08	11755,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	71707,89	11755,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	71133,82	11755,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	71743,38	11755,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73268,58	13280,40	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72251,78	12263,60	1022,28	-	58965,90	
		IXе	71743,38	11755,20	1022,28	-	58965,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	94007,78	12263,60	1022,28	-	80721,90	
		Хб	94007,78	12263,60	1022,28	-	80721,90	
		Хв	82229,57	13280,40	1034,12	-	67915,05	
		Хг	81212,77	12263,60	1034,12	-	67915,05	
		XIа	91155,33	13280,40	1022,28	-	76852,65	
		XIб	91155,33	13280,40	1022,28	-	76852,65	
		XIв	91167,17	13280,40	1034,12	-	76852,65	
		XIг	91155,33	13280,40	1022,28	-	76852,65	
35-01-534-05	свыше 14 м2	VIIIа	96144,99	15879,00	986,79	-	79279,20	1580
		VIIIб	75034,49	15879,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	75269,45	15879,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	75269,45	15879,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	75257,62	15879,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	75062,88	15879,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	75831,69	15879,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	75257,62	15879,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	75867,18	15879,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	77936,98	17948,80	1022,28	-	58965,90	
		IXд	76562,38	16574,20	1022,28	-	58965,90	
		IXе	75867,18	15879,00	1022,28	-	58965,90	
		Ха	98318,38	16574,20	1022,28	-	80721,90	
		Хб	98318,38	16574,20	1022,28	-	80721,90	
		Хв	86897,97	17948,80	1034,12	-	67915,05	
		Хг	85523,37	16574,20	1034,12	-	67915,05	
		XIа	95823,73	17948,80	1022,28	-	76852,65	
		XIб	95823,73	17948,80	1022,28	-	76852,65	
		XIв	95835,57	17948,80	1034,12	-	76852,65	
		XIг	95823,73	17948,80	1022,28	-	76852,65	
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости 0,9-1,5, площадь сечения							
35-01-534-06	до 8 м2	VIIIа	91797,99	11532,00	986,79	-	79279,20	1240
		VIIIб	70687,49	11532,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	70922,45	11532,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	70922,45	11532,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	70910,62	11532,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	70715,88	11532,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	71484,69	11532,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	70910,62	11532,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	71520,18	11532,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73032,98	13044,80	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72028,58	12040,40	1022,28	-	58965,90	
		IXе	71520,18	11532,00	1022,28	-	58965,90	
		Ха	93784,58	12040,40	1022,28	-	80721,90	
		Хб	93784,58	12040,40	1022,28	-	80721,90	
		Хв	81993,97	13044,80	1034,12	-	67915,05	
		Хг	80989,57	12040,40	1034,12	-	67915,05	
		XIа	90919,73	13044,80	1022,28	-	76852,65	
		XIб	90919,73	13044,80	1022,28	-	76852,65	
		XIв	90931,57	13044,80	1034,12	-	76852,65	
		XIг	90919,73	13044,80	1022,28	-	76852,65	
35-01-534-07	от 8 до 12 м2	VIIIа	89564,29	9298,30	986,79	-	79279,20	1070
		VIIIб	68453,79	9298,30	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	68688,75	9298,30	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	68688,75	9298,30	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	68676,92	9298,30	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	68482,18	9298,30	1022,28	-	58161,60	
		IXа	69250,99	9298,30	986,79	-	58965,90	
		IXб	68676,92	9298,30	998,62	-	58380,00	
		IXв	69286,48	9298,30	1022,28	-	58965,90	
		IXг	70506,28	10518,10	1022,28	-	58965,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	69693,08	9704,90	1022,28	-	58965,90	
		IXе	69286,48	9298,30	1022,28	-	58965,90	
		Xа	91449,08	9704,90	1022,28	-	80721,90	
		Xб	91449,08	9704,90	1022,28	-	80721,90	
		Xв	79467,27	10518,10	1034,12	-	67915,05	
		Xг	78654,07	9704,90	1034,12	-	67915,05	
		XIа	88393,03	10518,10	1022,28	-	76852,65	
		XIб	88393,03	10518,10	1022,28	-	76852,65	
		XIв	88404,87	10518,10	1034,12	-	76852,65	
		XIг	88393,03	10518,10	1022,28	-	76852,65	
35-01-534-08	от 12 до 14 м2	VIIIа	90960,99	10695,00	986,79	-	79279,20	1150
		VIIIб	69850,49	10695,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	70085,45	10695,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	70085,45	10695,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	70073,62	10695,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	69878,88	10695,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	70647,69	10695,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	70073,62	10695,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	70683,18	10695,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	72086,18	12098,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	71154,68	11166,50	1022,28	-	58965,90	
		IXе	70683,18	10695,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	92910,68	11166,50	1022,28	-	80721,90	
		Xб	92910,68	11166,50	1022,28	-	80721,90	
		Xв	81047,17	12098,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	80115,67	11166,50	1034,12	-	67915,05	
		XIа	89972,93	12098,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	89972,93	12098,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	89984,77	12098,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	89972,93	12098,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-534-09	свыше 14 м2	VIIIа	94380,79	14114,80	986,79	-	79279,20	1420
		VIIIб	73270,29	14114,80	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	73505,25	14114,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	73505,25	14114,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	73493,42	14114,80	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	73298,68	14114,80	1022,28	-	58161,60	
		IXа	74067,49	14114,80	986,79	-	58965,90	
		IXб	73493,42	14114,80	998,62	-	58380,00	
		IXв	74102,98	14114,80	1022,28	-	58965,90	
		IXг	75934,78	15946,60	1022,28	-	58965,90	
		IXд	74713,58	14725,40	1022,28	-	58965,90	
		IXе	74102,98	14114,80	1022,28	-	58965,90	
		Xа	96469,58	14725,40	1022,28	-	80721,90	
		Xб	96469,58	14725,40	1022,28	-	80721,90	
		Xв	84895,77	15946,60	1034,12	-	67915,05	
		Xг	83674,57	14725,40	1034,12	-	67915,05	
		XIа	93821,53	15946,60	1022,28	-	76852,65	
		XIб	93821,53	15946,60	1022,28	-	76852,65	
		XIв	93833,37	15946,60	1034,12	-	76852,65	
		XIг	93821,53	15946,60	1022,28	-	76852,65	
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости 2-6, площадь сечения							
35-01-534-10	до 8 м2	VIIIа	97237,29	16971,30	986,79	-	79279,20	1730
		VIIIб	76126,79	16971,30	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	76361,75	16971,30	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	76361,75	16971,30	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	76349,92	16971,30	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	76155,18	16971,30	1022,28	-	58161,60	
		IXа	76923,99	16971,30	986,79	-	58965,90	
		IXб	76349,92	16971,30	998,62	-	58380,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	76959,48	16971,30	1022,28	-	58965,90	
		IXг	79173,88	19185,70	1022,28	-	58965,90	
		IXд	77703,38	17715,20	1022,28	-	58965,90	
		IXе	76959,48	16971,30	1022,28	-	58965,90	
		Xа	99459,38	17715,20	1022,28	-	80721,90	
		Xб	99459,38	17715,20	1022,28	-	80721,90	
		Xв	88134,87	19185,70	1034,12	-	67915,05	
		Xг	86664,37	17715,20	1034,12	-	67915,05	
		XIа	97060,63	19185,70	1022,28	-	76852,65	
		XIб	97060,63	19185,70	1022,28	-	76852,65	
		XIв	97072,47	19185,70	1034,12	-	76852,65	
		XIг	97060,63	19185,70	1022,28	-	76852,65	
35-01-534-11	от 8 до 12 м2	VIIIа	94887,95	14626,80	981,95	-	79279,20	1530
		VIIIб	73777,42	14626,80	989,02	-	58161,60	
		VIIIв	74012,30	14626,80	1005,50	-	58380,00	
		VIIIг	74012,30	14626,80	1005,50	-	58380,00	
		VIIIе	74000,53	14626,80	993,73	-	58380,00	
		VIIIд	73805,67	14626,80	1017,27	-	58161,60	
		IXа	74574,65	14626,80	981,95	-	58965,90	
		IXб	74000,53	14626,80	993,73	-	58380,00	
		IXв	74609,97	14626,80	1017,27	-	58965,90	
		IXг	76507,17	16524,00	1017,27	-	58965,90	
		IXд	75237,27	15254,10	1017,27	-	58965,90	
		IXе	74609,97	14626,80	1017,27	-	58965,90	
		Xа	96993,27	15254,10	1017,27	-	80721,90	
		Xб	96993,27	15254,10	1017,27	-	80721,90	
		Xв	85468,10	16524,00	1029,05	-	67915,05	
		Xг	84198,20	15254,10	1029,05	-	67915,05	
		XIа	94393,92	16524,00	1017,27	-	76852,65	
		XIб	94393,92	16524,00	1017,27	-	76852,65	
		XIв	94405,70	16524,00	1029,05	-	76852,65	
		XIг	94393,92	16524,00	1017,27	-	76852,65	
35-01-534-12	свыше 12 м2	VIIIа	92300,75	12039,60	981,95	-	79279,20	1270
		VIIIб	71190,22	12039,60	989,02	-	58161,60	
		VIIIв	71425,10	12039,60	1005,50	-	58380,00	
		VIIIг	71425,10	12039,60	1005,50	-	58380,00	
		VIIIе	71413,33	12039,60	993,73	-	58380,00	
		VIIIд	71218,47	12039,60	1017,27	-	58161,60	
		IXа	71987,45	12039,60	981,95	-	58965,90	
		IXб	71413,33	12039,60	993,73	-	58380,00	
		IXв	72022,77	12039,60	1017,27	-	58965,90	
		IXг	73584,87	13601,70	1017,27	-	58965,90	
		IXд	72543,47	12560,30	1017,27	-	58965,90	
		IXе	72022,77	12039,60	1017,27	-	58965,90	
		Xа	94299,47	12560,30	1017,27	-	80721,90	
		Xб	94299,47	12560,30	1017,27	-	80721,90	
		Xв	82545,80	13601,70	1029,05	-	67915,05	
		Xг	81504,40	12560,30	1029,05	-	67915,05	
		XIа	91471,62	13601,70	1017,27	-	76852,65	
		XIб	91471,62	13601,70	1017,27	-	76852,65	
		XIв	91483,40	13601,70	1029,05	-	76852,65	
		XIг	91471,62	13601,70	1017,27	-	76852,65	
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости 7-20, площадь сечения							
35-01-534-13	до 8 м2	VIIIа	100641,15	20380,00	981,95	-	79279,20	2000
		VIIIб	79530,62	20380,00	989,02	-	58161,60	
		VIIIв	79765,50	20380,00	1005,50	-	58380,00	
		VIIIг	79765,50	20380,00	1005,50	-	58380,00	
		VIIIе	79753,73	20380,00	993,73	-	58380,00	
		VIIIд	79558,87	20380,00	1017,27	-	58161,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	80327,85	20380,00	981,95	-	58965,90	
		IXб	79753,73	20380,00	993,73	-	58380,00	
		IXв	80363,17	20380,00	1017,27	-	58965,90	
		IXг	83023,17	23040,00	1017,27	-	58965,90	
		IXд	81243,17	21260,00	1017,27	-	58965,90	
		IXе	80363,17	20380,00	1017,27	-	58965,90	
		Xа	102999,17	21260,00	1017,27	-	80721,90	
		Xб	102999,17	21260,00	1017,27	-	80721,90	
		Xв	91984,10	23040,00	1029,05	-	67915,05	
		Xг	90204,10	21260,00	1029,05	-	67915,05	
		XIа	100909,92	23040,00	1017,27	-	76852,65	
		XIб	100909,92	23040,00	1017,27	-	76852,65	
		XIв	100921,70	23040,00	1029,05	-	76852,65	
		XIг	100909,92	23040,00	1017,27	-	76852,65	
35-01-534-14	от 8 до 10 м2	VIIIа	97134,35	16873,20	981,95	-	79279,20	1720
		VIIIб	76023,82	16873,20	989,02	-	58161,60	
		VIIIв	76258,70	16873,20	1005,50	-	58380,00	
		VIIIг	76258,70	16873,20	1005,50	-	58380,00	
		VIIIе	76246,93	16873,20	993,73	-	58380,00	
		VIIIд	76052,07	16873,20	1017,27	-	58161,60	
		IXа	76821,05	16873,20	981,95	-	58965,90	
		IXб	76246,93	16873,20	993,73	-	58380,00	
		IXв	76856,37	16873,20	1017,27	-	58965,90	
		IXг	79057,97	19074,80	1017,27	-	58965,90	
		IXд	77595,97	17612,80	1017,27	-	58965,90	
		IXе	76856,37	16873,20	1017,27	-	58965,90	
		Xа	99351,97	17612,80	1017,27	-	80721,90	
		Xб	99351,97	17612,80	1017,27	-	80721,90	
		Xв	88018,90	19074,80	1029,05	-	67915,05	
		Xг	86556,90	17612,80	1029,05	-	67915,05	
		XIа	96944,72	19074,80	1017,27	-	76852,65	
		XIб	96944,72	19074,80	1017,27	-	76852,65	
		XIв	96956,50	19074,80	1029,05	-	76852,65	
		XIг	96944,72	19074,80	1017,27	-	76852,65	
35-01-534-15	свыше 10 м2	VIIIа	94475,35	14214,20	981,95	-	79279,20	1430
		VIIIб	73364,82	14214,20	989,02	-	58161,60	
		VIIIв	73599,70	14214,20	1005,50	-	58380,00	
		VIIIг	73599,70	14214,20	1005,50	-	58380,00	
		VIIIе	73587,93	14214,20	993,73	-	58380,00	
		VIIIд	73393,07	14214,20	1017,27	-	58161,60	
		IXа	74162,05	14214,20	981,95	-	58965,90	
		IXб	73587,93	14214,20	993,73	-	58380,00	
		IXв	74197,37	14214,20	1017,27	-	58965,90	
		IXг	76042,07	16058,90	1017,27	-	58965,90	
		IXд	74812,27	14829,10	1017,27	-	58965,90	
		IXе	74197,37	14214,20	1017,27	-	58965,90	
		Xа	96568,27	14829,10	1017,27	-	80721,90	
		Xб	96568,27	14829,10	1017,27	-	80721,90	
		Xв	85003,00	16058,90	1029,05	-	67915,05	
		Xг	83773,20	14829,10	1029,05	-	67915,05	
		XIа	93928,82	16058,90	1017,27	-	76852,65	
		XIб	93928,82	16058,90	1017,27	-	76852,65	
		XIв	93940,60	16058,90	1029,05	-	76852,65	
		XIг	93928,82	16058,90	1017,27	-	76852,65	
Таблица 35-01-535. Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах								
	Измеритель:	**100 м3 по проектному объему древесины в деле**						
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения							
35-01-535-01	до 8 м2	VIIIа	92541,99	12276,00	986,79	-	79279,20	1320

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	71431,49	12276,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	71666,45	12276,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	71666,45	12276,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71654,62	12276,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	71459,88	12276,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	72228,69	12276,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	71654,62	12276,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	72264,18	12276,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73874,58	13886,40	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72805,38	12817,20	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72264,18	12276,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	94561,38	12817,20	1022,28	-	80721,90	
		Xб	94561,38	12817,20	1022,28	-	80721,90	
		Xв	82835,57	13886,40	1034,12	-	67915,05	
		Xг	81766,37	12817,20	1034,12	-	67915,05	
		XIа	91761,33	13886,40	1022,28	-	76852,65	
		XIб	91761,33	13886,40	1022,28	-	76852,65	
		XIв	91773,17	13886,40	1034,12	-	76852,65	
		XIг	91761,33	13886,40	1022,28	-	76852,65	
35-01-535-02	от 8 до 10 м2	VIIIа	91034,99	10769,00	986,79	-	79279,20	1210
		VIIIб	69924,49	10769,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	70159,45	10769,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	70159,45	10769,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	70147,62	10769,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	69952,88	10769,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	70721,69	10769,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	70147,62	10769,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	70757,18	10769,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	72160,78	12172,60	1022,28	-	58965,90	
		IXд	71229,08	11240,90	1022,28	-	58965,90	
		IXе	70757,18	10769,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	92985,08	11240,90	1022,28	-	80721,90	
		Xб	92985,08	11240,90	1022,28	-	80721,90	
		Xв	81121,77	12172,60	1034,12	-	67915,05	
		Xг	80190,07	11240,90	1034,12	-	67915,05	
		XIа	90047,53	12172,60	1022,28	-	76852,65	
		XIб	90047,53	12172,60	1022,28	-	76852,65	
		XIв	90059,37	12172,60	1034,12	-	76852,65	
		XIг	90047,53	12172,60	1022,28	-	76852,65	
35-01-535-03	от 10 до 12 м2	VIIIа	88895,99	8630,00	986,79	-	79279,20	1000
		VIIIб	67785,49	8630,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	68020,45	8630,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	68020,45	8630,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	68008,62	8630,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	67813,88	8630,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	68582,69	8630,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	68008,62	8630,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	68618,18	8630,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	69738,18	9750,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	68988,18	9000,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	68618,18	8630,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	90744,18	9000,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	90744,18	9000,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	78699,17	9750,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	77949,17	9000,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	87624,93	9750,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	87624,93	9750,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	87636,77	9750,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	87624,93	9750,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-535-04	свыше 12 м2	VIIIа	91890,99	11625,00	986,79	-	79279,20	1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	70780,49	11625,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	71015,45	11625,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	71015,45	11625,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71003,62	11625,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	70808,88	11625,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	71577,69	11625,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	71003,62	11625,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	71613,18	11625,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73138,18	13150,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72125,68	12137,50	1022,28	-	58965,90	
		IXе	71613,18	11625,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	93881,68	12137,50	1022,28	-	80721,90	
		Xб	93881,68	12137,50	1022,28	-	80721,90	
		Xв	82099,17	13150,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	81086,67	12137,50	1034,12	-	67915,05	
		XIа	91024,93	13150,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	91024,93	13150,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	91036,77	13150,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	91024,93	13150,00	1022,28	-	76852,65	
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости 0,9-1,5, площадь сечения							
35-01-535-05	до 8 м2	VIIIа	91790,99	11525,00	986,79	-	79279,20	1250
		VIIIб	70680,49	11525,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	70915,45	11525,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	70915,45	11525,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	70903,62	11525,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	70708,88	11525,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	71477,69	11525,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	70903,62	11525,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	71513,18	11525,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73025,68	13037,50	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72013,18	12025,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	71513,18	11525,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	93769,18	12025,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	93769,18	12025,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	81986,67	13037,50	1034,12	-	67915,05	
		Xг	80974,17	12025,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	90912,43	13037,50	1022,28	-	76852,65	
		XIб	90912,43	13037,50	1022,28	-	76852,65	
		XIв	90924,27	13037,50	1034,12	-	76852,65	
		XIг	90912,43	13037,50	1022,28	-	76852,65	
35-01-535-06	от 8 до 10 м2	VIIIа	90420,49	10154,50	986,79	-	79279,20	1150
		VIIIб	69309,99	10154,50	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	69544,95	10154,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	69544,95	10154,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	69533,12	10154,50	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	69338,38	10154,50	1022,28	-	58161,60	
		IXа	70107,19	10154,50	986,79	-	58965,90	
		IXб	69533,12	10154,50	998,62	-	58380,00	
		IXв	70142,68	10154,50	1022,28	-	58965,90	
		IXг	71465,18	11477,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	70591,18	10603,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	70142,68	10154,50	1022,28	-	58965,90	
		Xа	92347,18	10603,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	92347,18	10603,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	80426,17	11477,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	79552,17	10603,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	89351,93	11477,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	89351,93	11477,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	89363,77	11477,00	1034,12	-	76852,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	89351,93	11477,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-535-07	от 10 до 12 м2	VIIIа	88213,44	7947,45	986,79	-	79279,20	945
		VIIIб	67102,94	7947,45	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	67337,90	7947,45	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	67337,90	7947,45	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	67326,07	7947,45	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	67131,33	7947,45	1022,28	-	58161,60	
		IXа	67900,14	7947,45	986,79	-	58965,90	
		IXб	67326,07	7947,45	998,62	-	58380,00	
		IXв	67935,63	7947,45	1022,28	-	58965,90	
		IXг	68965,68	8977,50	1022,28	-	58965,90	
		IXд	68275,83	8287,65	1022,28	-	58965,90	
		IXе	67935,63	7947,45	1022,28	-	58965,90	
		Xа	90031,83	8287,65	1022,28	-	80721,90	
		Xб	90031,83	8287,65	1022,28	-	80721,90	
		Xв	77926,67	8977,50	1034,12	-	67915,05	
		Xг	77236,82	8287,65	1034,12	-	67915,05	
		XIа	86852,43	8977,50	1022,28	-	76852,65	
		XIб	86852,43	8977,50	1022,28	-	76852,65	
		XIв	86864,27	8977,50	1034,12	-	76852,65	
		XIг	86852,43	8977,50	1022,28	-	76852,65	
35-01-535-08	от 12 до 14 м2	VIIIа	90678,99	10413,00	986,79	-	79279,20	1170
		VIIIб	69568,49	10413,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	69803,45	10413,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	69803,45	10413,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	69791,62	10413,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	69596,88	10413,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	70365,69	10413,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	69791,62	10413,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	70401,18	10413,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	71758,38	11770,20	1022,28	-	58965,90	
		IXд	70857,48	10869,30	1022,28	-	58965,90	
		IXе	70401,18	10413,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	92613,48	10869,30	1022,28	-	80721,90	
		Xб	92613,48	10869,30	1022,28	-	80721,90	
		Xв	80719,37	11770,20	1034,12	-	67915,05	
		Xг	79818,47	10869,30	1034,12	-	67915,05	
		XIа	89645,13	11770,20	1022,28	-	76852,65	
		XIб	89645,13	11770,20	1022,28	-	76852,65	
		XIв	89656,97	11770,20	1034,12	-	76852,65	
		XIг	89645,13	11770,20	1022,28	-	76852,65	
35-01-535-09	свыше 14 м2	VIIIа	91611,99	11346,00	986,79	-	79279,20	1220
		VIIIб	70501,49	11346,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	70736,45	11346,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	70736,45	11346,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	70724,62	11346,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	70529,88	11346,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	71298,69	11346,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	70724,62	11346,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	71334,18	11346,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	72822,58	12834,40	1022,28	-	58965,90	
		IXд	71834,38	11846,20	1022,28	-	58965,90	
		IXе	71334,18	11346,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	93590,38	11846,20	1022,28	-	80721,90	
		Xб	93590,38	11846,20	1022,28	-	80721,90	
		Xв	81783,57	12834,40	1034,12	-	67915,05	
		Xг	80795,37	11846,20	1034,12	-	67915,05	
		XIа	90709,33	12834,40	1022,28	-	76852,65	
		XIб	90709,33	12834,40	1022,28	-	76852,65	
		XIв	90721,17	12834,40	1034,12	-	76852,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	90709,33	12834,40	1022,28	-	76852,65	
35-01-535-10	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости 2-6, не зависимо от площади сечения	VIIIа	90515,19	10249,20	986,79	-	79279,20	1170
		VIIIб	69404,69	10249,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	69639,65	10249,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	69639,65	10249,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	69627,82	10249,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	69433,08	10249,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	70201,89	10249,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	69627,82	10249,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	70237,38	10249,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	71582,88	11594,70	1022,28	-	58965,90	
		IXд	70681,98	10693,80	1022,28	-	58965,90	
		IXе	70237,38	10249,20	1022,28	-	58965,90	
		Xа	92437,98	10693,80	1022,28	-	80721,90	
		Xб	92437,98	10693,80	1022,28	-	80721,90	
		Xв	80543,87	11594,70	1034,12	-	67915,05	
		Xг	79642,97	10693,80	1034,12	-	67915,05	
		XIа	89469,63	11594,70	1022,28	-	76852,65	
		XIб	89469,63	11594,70	1022,28	-	76852,65	
		XIв	89481,47	11594,70	1034,12	-	76852,65	
		XIг	89469,63	11594,70	1022,28	-	76852,65	
35-01-535-11	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости 7-20, не зависимо от площади сечения	VIIIа	92344,19	12078,20	986,79	-	79279,20	1310
		VIIIб	71233,69	12078,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	71468,65	12078,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	71468,65	12078,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71456,82	12078,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	71262,08	12078,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	72030,89	12078,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	71456,82	12078,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	72066,38	12078,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73651,48	13663,30	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72590,38	12602,20	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72066,38	12078,20	1022,28	-	58965,90	
		Xа	94346,38	12602,20	1022,28	-	80721,90	
		Xб	94346,38	12602,20	1022,28	-	80721,90	
		Xв	82612,47	13663,30	1034,12	-	67915,05	
		Xг	81551,37	12602,20	1034,12	-	67915,05	
		XIа	91538,23	13663,30	1022,28	-	76852,65	
		XIб	91538,23	13663,30	1022,28	-	76852,65	
		XIв	91550,07	13663,30	1034,12	-	76852,65	
		XIг	91538,23	13663,30	1022,28	-	76852,65	
Таблица 35-01-536. Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему древесины в деле**							
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения							
35-01-536-01	до 8 м2	VIIIа	93936,79	13670,80	986,79	-	79279,20	1430
		VIIIб	72826,29	13670,80	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	73061,25	13670,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	73061,25	13670,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	73049,42	13670,80	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	72854,68	13670,80	1022,28	-	58161,60	
		IXа	73623,49	13670,80	986,79	-	58965,90	
		IXб	73049,42	13670,80	998,62	-	58380,00	
		IXв	73658,98	13670,80	1022,28	-	58965,90	
		IXг	75432,18	15444,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	74245,28	14257,10	1022,28	-	58965,90	
		IXе	73658,98	13670,80	1022,28	-	58965,90	
		Xа	96001,28	14257,10	1022,28	-	80721,90	
		Xб	96001,28	14257,10	1022,28	-	80721,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	84393,17	15444,00	1034,12	-	67915,05	
		Хг	83206,27	14257,10	1034,12	-	67915,05	
		XIа	93318,93	15444,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	93318,93	15444,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	93330,77	15444,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	93318,93	15444,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-536-02	от 8 до 10 м2	VIIIа	92134,99	11869,00	986,79	-	79279,20	1300
		VIIIб	71024,49	11869,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	71259,45	11869,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	71259,45	11869,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71247,62	11869,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	71052,88	11869,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	71821,69	11869,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	71247,62	11869,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	71857,18	11869,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73404,18	13416,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72377,18	12389,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	71857,18	11869,00	1022,28	-	58965,90	
		Ха	94133,18	12389,00	1022,28	-	80721,90	
		Хб	94133,18	12389,00	1022,28	-	80721,90	
		Хв	82365,17	13416,00	1034,12	-	67915,05	
		Хг	81338,17	12389,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	91290,93	13416,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	91290,93	13416,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	91302,77	13416,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	91290,93	13416,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-536-03	от 10 до 12 м2	VIIIа	89639,19	9373,20	986,79	-	79279,20	1070
		VIIIб	68528,69	9373,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	68763,65	9373,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	68763,65	9373,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	68751,82	9373,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	68557,08	9373,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	69325,89	9373,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	68751,82	9373,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	69361,38	9373,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	70591,88	10603,70	1022,28	-	58965,90	
		IXд	69767,98	9779,80	1022,28	-	58965,90	
		IXе	69361,38	9373,20	1022,28	-	58965,90	
		Ха	91523,98	9779,80	1022,28	-	80721,90	
		Хб	91523,98	9779,80	1022,28	-	80721,90	
		Хв	79552,87	10603,70	1034,12	-	67915,05	
		Хг	78728,97	9779,80	1034,12	-	67915,05	
		XIа	88478,63	10603,70	1022,28	-	76852,65	
		XIб	88478,63	10603,70	1022,28	-	76852,65	
		XIв	88490,47	10603,70	1034,12	-	76852,65	
		XIг	88478,63	10603,70	1022,28	-	76852,65	
35-01-536-04	свыше 12 м2	VIIIа	93171,99	12906,00	986,79	-	79279,20	1350
		VIIIб	72061,49	12906,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	72296,45	12906,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	72296,45	12906,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	72284,62	12906,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	72089,88	12906,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	72858,69	12906,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	72284,62	12906,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	72894,18	12906,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	74568,18	14580,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	73447,68	13459,50	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72894,18	12906,00	1022,28	-	58965,90	
		Ха	95203,68	13459,50	1022,28	-	80721,90	
		Хб	95203,68	13459,50	1022,28	-	80721,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	83529,17	14580,00	1034,12	-	67915,05	
		Хг	82408,67	13459,50	1034,12	-	67915,05	
		XIа	92454,93	14580,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	92454,93	14580,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	92466,77	14580,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	92454,93	14580,00	1022,28	-	76852,65	
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости 0,9-1,5, площадь сечения							
35-01-536-05	до 8 м2	VIIIа	92955,99	12690,00	986,79	-	79279,20	1350
		VIIIб	71845,49	12690,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	72080,45	12690,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	72080,45	12690,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	72068,62	12690,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	71873,88	12690,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	72642,69	12690,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	72068,62	12690,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	72678,18	12690,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	74325,18	14337,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	73218,18	13230,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72678,18	12690,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	94974,18	13230,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	94974,18	13230,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	83286,17	14337,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	82179,17	13230,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	92211,93	14337,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	92211,93	14337,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	92223,77	14337,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	92211,93	14337,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-536-06	от 8 до 10 м2	VIIIа	91397,49	11131,50	986,79	-	79279,20	1230
		VIIIб	70286,99	11131,50	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	70521,95	11131,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	70521,95	11131,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	70510,12	11131,50	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	70315,38	11131,50	1022,28	-	58161,60	
		IXа	71084,19	11131,50	986,79	-	58965,90	
		IXб	70510,12	11131,50	998,62	-	58380,00	
		IXв	71119,68	11131,50	1022,28	-	58965,90	
		IXг	72571,08	12582,90	1022,28	-	58965,90	
		IXд	71599,38	11611,20	1022,28	-	58965,90	
		IXе	71119,68	11131,50	1022,28	-	58965,90	
		Xа	93355,38	11611,20	1022,28	-	80721,90	
		Xб	93355,38	11611,20	1022,28	-	80721,90	
		Xв	81532,07	12582,90	1034,12	-	67915,05	
		Xг	80560,37	11611,20	1034,12	-	67915,05	
		XIа	90457,83	12582,90	1022,28	-	76852,65	
		XIб	90457,83	12582,90	1022,28	-	76852,65	
		XIв	90469,67	12582,90	1034,12	-	76852,65	
		XIг	90457,83	12582,90	1022,28	-	76852,65	
35-01-536-07	от 10 до 12 м2	VIIIа	88895,99	8630,00	986,79	-	79279,20	1000
		VIIIб	67785,49	8630,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	68020,45	8630,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	68020,45	8630,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	68008,62	8630,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	67813,88	8630,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	68582,69	8630,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	68008,62	8630,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	68618,18	8630,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	69738,18	9750,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	68988,18	9000,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	68618,18	8630,00	1022,28	-	58965,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	90744,18	9000,00	1022,28	-	80721,90	
		Хб	90744,18	9000,00	1022,28	-	80721,90	
		Хв	78699,17	9750,00	1034,12	-	67915,05	
		Хг	77949,17	9000,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	87624,93	9750,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	87624,93	9750,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	87636,77	9750,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	87624,93	9750,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-536-08	от 12 до 14 м2	VIIIа	91668,99	11403,00	986,79	-	79279,20	1260
		VIIIб	70558,49	11403,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	70793,45	11403,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	70793,45	11403,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	70781,62	11403,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	70586,88	11403,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	71355,69	11403,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	70781,62	11403,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	71391,18	11403,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	72877,98	12889,80	1022,28	-	58965,90	
		IXд	71882,58	11894,40	1022,28	-	58965,90	
		IXе	71391,18	11403,00	1022,28	-	58965,90	
		Ха	93638,58	11894,40	1022,28	-	80721,90	
		Хб	93638,58	11894,40	1022,28	-	80721,90	
		Хв	81838,97	12889,80	1034,12	-	67915,05	
		Хг	80843,57	11894,40	1034,12	-	67915,05	
		XIа	90764,73	12889,80	1022,28	-	76852,65	
		XIб	90764,73	12889,80	1022,28	-	76852,65	
		XIв	90776,57	12889,80	1034,12	-	76852,65	
		XIг	90764,73	12889,80	1022,28	-	76852,65	
35-01-536-09	свыше 14 м2	VIIIа	92317,59	12051,60	986,79	-	79279,20	1320
		VIIIб	71207,09	12051,60	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	71442,05	12051,60	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	71442,05	12051,60	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71430,22	12051,60	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	71235,48	12051,60	1022,28	-	58161,60	
		IXа	72004,29	12051,60	986,79	-	58965,90	
		IXб	71430,22	12051,60	998,62	-	58380,00	
		IXв	72039,78	12051,60	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73610,58	13622,40	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72567,78	12579,60	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72039,78	12051,60	1022,28	-	58965,90	
		Ха	94323,78	12579,60	1022,28	-	80721,90	
		Хб	94323,78	12579,60	1022,28	-	80721,90	
		Хв	82571,57	13622,40	1034,12	-	67915,05	
		Хг	81528,77	12579,60	1034,12	-	67915,05	
		XIа	91497,33	13622,40	1022,28	-	76852,65	
		XIб	91497,33	13622,40	1022,28	-	76852,65	
		XIв	91509,17	13622,40	1034,12	-	76852,65	
		XIг	91497,33	13622,40	1022,28	-	76852,65	
35-01-536-10	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости 2-6, не зависимо от площади сечения	VIIIа	91478,49	11212,50	986,79	-	79279,20	1250
		VIIIб	70367,99	11212,50	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	70602,95	11212,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	70602,95	11212,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	70591,12	11212,50	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	70396,38	11212,50	1022,28	-	58161,60	
		IXа	71165,19	11212,50	986,79	-	58965,90	
		IXб	70591,12	11212,50	998,62	-	58380,00	
		IXв	71200,68	11212,50	1022,28	-	58965,90	
		IXг	72663,18	12675,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	71688,18	11700,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	71200,68	11212,50	1022,28	-	58965,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	93444,18	11700,00	1022,28	-	80721,90	
		Хб	93444,18	11700,00	1022,28	-	80721,90	
		Хв	81624,17	12675,00	1034,12	-	67915,05	
		Хг	80649,17	11700,00	1034,12	-	67915,05	
		XIa	90549,93	12675,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	90549,93	12675,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	90561,77	12675,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	90549,93	12675,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-536-11	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости 7-20, не зависимо от площади сечения	VIIIa	93613,99	13348,00	986,79	-	79279,20	1420
		VIIIб	72503,49	13348,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	72738,45	13348,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	72738,45	13348,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIe	72726,62	13348,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	72531,88	13348,00	1022,28	-	58161,60	
		IXa	73300,69	13348,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	72726,62	13348,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	73336,18	13348,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	75068,58	15080,40	1022,28	-	58965,90	
		IXд	73904,18	13916,00	1022,28	-	58965,90	
		IXe	73336,18	13348,00	1022,28	-	58965,90	
		Ха	95660,18	13916,00	1022,28	-	80721,90	
		Хб	95660,18	13916,00	1022,28	-	80721,90	
		Хв	84029,57	15080,40	1034,12	-	67915,05	
		Хг	82865,17	13916,00	1034,12	-	67915,05	
		XIa	92955,33	15080,40	1022,28	-	76852,65	
		XIб	92955,33	15080,40	1022,28	-	76852,65	
		XIв	92967,17	15080,40	1034,12	-	76852,65	
		XIг	92955,33	15080,40	1022,28	-	76852,65	

Таблица 35-01-537. Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах

Измеритель: **100 м3 по проектному объему древесины в деле**

	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения							
35-01-537-01	до 8 м2	VIIIa	95015,19	14749,20	986,79	-	79279,20	1530
		VIIIб	73904,69	14749,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	74139,65	14749,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	74139,65	14749,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIe	74127,82	14749,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	73933,08	14749,20	1022,28	-	58161,60	
		IXa	74701,89	14749,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	74127,82	14749,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	74737,38	14749,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	76649,88	16661,70	1022,28	-	58965,90	
		IXд	75379,98	15391,80	1022,28	-	58965,90	
		IXe	74737,38	14749,20	1022,28	-	58965,90	
		Ха	97135,98	15391,80	1022,28	-	80721,90	
		Хб	97135,98	15391,80	1022,28	-	80721,90	
		Хв	85610,87	16661,70	1034,12	-	67915,05	
		Хг	84340,97	15391,80	1034,12	-	67915,05	
		XIa	94536,63	16661,70	1022,28	-	76852,65	
		XIб	94536,63	16661,70	1022,28	-	76852,65	
		XIв	94548,47	16661,70	1034,12	-	76852,65	
		XIг	94536,63	16661,70	1022,28	-	76852,65	
35-01-537-02	от 8 до 10 м2	VIIIa	93143,99	12878,00	986,79	-	79279,20	1370
		VIIIб	72033,49	12878,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	72268,45	12878,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	72268,45	12878,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIe	72256,62	12878,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	72061,88	12878,00	1022,28	-	58161,60	
		IXa	72830,69	12878,00	986,79	-	58965,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	72256,62	12878,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	72866,18	12878,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	74537,58	14549,40	1022,28	-	58965,90	
		IXд	73414,18	13426,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72866,18	12878,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	95170,18	13426,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	95170,18	13426,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	83498,57	14549,40	1034,12	-	67915,05	
		Xг	82375,17	13426,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	92424,33	14549,40	1022,28	-	76852,65	
		XIб	92424,33	14549,40	1022,28	-	76852,65	
		XIв	92436,17	14549,40	1034,12	-	76852,65	
		XIг	92424,33	14549,40	1022,28	-	76852,65	
35-01-537-03	от 10 до 12 м2	VIIIа	90312,39	10046,40	986,79	-	79279,20	1120
		VIIIб	69201,89	10046,40	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	69436,85	10046,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	69436,85	10046,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	69425,02	10046,40	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	69230,28	10046,40	1022,28	-	58161,60	
		IXа	69999,09	10046,40	986,79	-	58965,90	
		IXб	69425,02	10046,40	998,62	-	58380,00	
		IXв	70034,58	10046,40	1022,28	-	58965,90	
		IXг	71344,98	11356,80	1022,28	-	58965,90	
		IXд	70471,38	10483,20	1022,28	-	58965,90	
		IXе	70034,58	10046,40	1022,28	-	58965,90	
		Xа	92227,38	10483,20	1022,28	-	80721,90	
		Xб	92227,38	10483,20	1022,28	-	80721,90	
		Xв	80305,97	11356,80	1034,12	-	67915,05	
		Xг	79432,37	10483,20	1034,12	-	67915,05	
		XIа	89231,73	11356,80	1022,28	-	76852,65	
		XIб	89231,73	11356,80	1022,28	-	76852,65	
		XIв	89243,57	11356,80	1034,12	-	76852,65	
		XIг	89231,73	11356,80	1022,28	-	76852,65	
35-01-537-04	свыше 12 м2	VIIIа	94392,39	14126,40	986,79	-	79279,20	1440
		VIIIб	73281,89	14126,40	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	73516,85	14126,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	73516,85	14126,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	73505,02	14126,40	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	73310,28	14126,40	1022,28	-	58161,60	
		IXа	74079,09	14126,40	986,79	-	58965,90	
		IXб	73505,02	14126,40	998,62	-	58380,00	
		IXв	74114,58	14126,40	1022,28	-	58965,90	
		IXг	75957,78	15969,60	1022,28	-	58965,90	
		IXд	74733,78	14745,60	1022,28	-	58965,90	
		IXе	74114,58	14126,40	1022,28	-	58965,90	
		Xа	96489,78	14745,60	1022,28	-	80721,90	
		Xб	96489,78	14745,60	1022,28	-	80721,90	
		Xв	84918,77	15969,60	1034,12	-	67915,05	
		Xг	83694,77	14745,60	1034,12	-	67915,05	
		XIа	93844,53	15969,60	1022,28	-	76852,65	
		XIб	93844,53	15969,60	1022,28	-	76852,65	
		XIв	93856,37	15969,60	1034,12	-	76852,65	
		XIг	93844,53	15969,60	1022,28	-	76852,65	
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости 0,9-1,5, площадь сечения							
35-01-537-05	до 8 м2	VIIIа	94032,39	13766,40	986,79	-	79279,20	1440
		VIIIб	72921,89	13766,40	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	73156,85	13766,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	73156,85	13766,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	73145,02	13766,40	998,62	-	58380,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	72950,28	13766,40	1022,28	-	58161,60	
		IXа	73719,09	13766,40	986,79	-	58965,90	
		IXб	73145,02	13766,40	998,62	-	58380,00	
		IXв	73754,58	13766,40	1022,28	-	58965,90	
		IXг	75540,18	15552,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	74344,98	14356,80	1022,28	-	58965,90	
		IXе	73754,58	13766,40	1022,28	-	58965,90	
		Xа	96100,98	14356,80	1022,28	-	80721,90	
		Xб	96100,98	14356,80	1022,28	-	80721,90	
		Xв	84501,17	15552,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	83305,97	14356,80	1034,12	-	67915,05	
		XIа	93426,93	15552,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	93426,93	15552,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	93438,77	15552,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	93426,93	15552,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-537-06	от 8 до 10 м2	VIIIа	92355,99	12090,00	986,79	-	79279,20	1300
		VIIIб	71245,49	12090,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	71480,45	12090,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	71480,45	12090,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71468,62	12090,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	71273,88	12090,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	72042,69	12090,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	71468,62	12090,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	72078,18	12090,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73664,18	13676,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72611,18	12623,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72078,18	12090,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	94367,18	12623,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	94367,18	12623,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	82625,17	13676,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	81572,17	12623,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	91550,93	13676,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	91550,93	13676,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	91562,77	13676,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	91550,93	13676,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-537-07	от 10 до 12 м2	VIIIа	89537,49	9271,50	986,79	-	79279,20	1050
		VIIIб	68426,99	9271,50	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	68661,95	9271,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	68661,95	9271,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	68650,12	9271,50	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	68455,38	9271,50	1022,28	-	58161,60	
		IXа	69224,19	9271,50	986,79	-	58965,90	
		IXб	68650,12	9271,50	998,62	-	58380,00	
		IXв	69259,68	9271,50	1022,28	-	58965,90	
		IXг	70467,18	10479,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	69669,18	9681,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	69259,68	9271,50	1022,28	-	58965,90	
		Xа	91425,18	9681,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	91425,18	9681,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	79428,17	10479,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	78630,17	9681,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	88353,93	10479,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	88353,93	10479,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	88365,77	10479,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	88353,93	10479,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-537-08	от 12 до 14 м2	VIIIа	92634,99	12369,00	986,79	-	79279,20	1330
		VIIIб	71524,49	12369,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	71759,45	12369,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	71759,45	12369,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71747,62	12369,00	998,62	-	58380,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	71552,88	12369,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	72321,69	12369,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	71747,62	12369,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	72357,18	12369,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73979,78	13991,60	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72902,48	12914,30	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72357,18	12369,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	94658,48	12914,30	1022,28	-	80721,90	
		Xб	94658,48	12914,30	1022,28	-	80721,90	
		Xв	82940,77	13991,60	1034,12	-	67915,05	
		Xг	81863,47	12914,30	1034,12	-	67915,05	
		XIа	91866,53	13991,60	1022,28	-	76852,65	
		XIб	91866,53	13991,60	1022,28	-	76852,65	
		XIв	91878,37	13991,60	1034,12	-	76852,65	
		XIг	91866,53	13991,60	1022,28	-	76852,65	
35-01-537-09	свыше 14 м2	VIIIа	93887,99	13622,00	986,79	-	79279,20	1400
		VIIIб	72777,49	13622,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	73012,45	13622,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	73012,45	13622,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	73000,62	13622,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	72805,88	13622,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	73574,69	13622,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	73000,62	13622,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	73610,18	13622,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	75388,18	15400,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	74198,18	14210,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	73610,18	13622,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	95954,18	14210,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	95954,18	14210,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	84349,17	15400,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	83159,17	14210,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	93274,93	15400,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	93274,93	15400,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	93286,77	15400,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	93274,93	15400,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-537-10	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости 2-6, не зависимо от площади сечения	VIIIа	92436,39	12170,40	986,79	-	79279,20	1320
		VIIIб	71325,89	12170,40	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	71560,85	12170,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	71560,85	12170,40	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71549,02	12170,40	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	71354,28	12170,40	1022,28	-	58161,60	
		IXа	72123,09	12170,40	986,79	-	58965,90	
		IXб	71549,02	12170,40	998,62	-	58380,00	
		IXв	72158,58	12170,40	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73755,78	13767,60	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72686,58	12698,40	1022,28	-	58965,90	
		IXе	72158,58	12170,40	1022,28	-	58965,90	
		Xа	94442,58	12698,40	1022,28	-	80721,90	
		Xб	94442,58	12698,40	1022,28	-	80721,90	
		Xв	82716,77	13767,60	1034,12	-	67915,05	
		Xг	81647,57	12698,40	1034,12	-	67915,05	
		XIа	91642,53	13767,60	1022,28	-	76852,65	
		XIб	91642,53	13767,60	1022,28	-	76852,65	
		XIв	91654,37	13767,60	1034,12	-	76852,65	
		XIг	91642,53	13767,60	1022,28	-	76852,65	
35-01-537-11	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости 7-	VIIIа	94701,59	14435,60	986,79	-	79279,20	1510
		VIIIб	73591,09	14435,60	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	73826,05	14435,60	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	73826,05	14435,60	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	73814,22	14435,60	998,62	-	58380,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	20, не зависимо от площади сечения	VIIIд	73619,48	14435,60	1022,28	-	58161,60	
		IXа	74388,29	14435,60	986,79	-	58965,90	
		IXб	73814,22	14435,60	998,62	-	58380,00	
		IXв	74423,78	14435,60	1022,28	-	58965,90	
		IXг	76296,18	16308,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	75042,88	15054,70	1022,28	-	58965,90	
		IXе	74423,78	14435,60	1022,28	-	58965,90	
		Xа	96798,88	15054,70	1022,28	-	80721,90	
		Xб	96798,88	15054,70	1022,28	-	80721,90	
		Xв	85257,17	16308,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	84003,87	15054,70	1034,12	-	67915,05	
		XIа	94182,93	16308,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	94182,93	16308,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	94194,77	16308,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	94182,93	16308,00	1022,28	-	76852,65	

Таблица 35-01-538. Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах

Измеритель: **100 м3 по проектному объему древесины в деле**

	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения							
35-01-538-01	до 8 м2	VIIIа	98534,89	18268,90	986,79	-	79279,20	1690
		VIIIб	77424,39	18268,90	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	77659,35	18268,90	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	77659,35	18268,90	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	77647,52	18268,90	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	77452,78	18268,90	1022,28	-	58161,60	
		IXа	78221,59	18268,90	986,79	-	58965,90	
		IXб	77647,52	18268,90	998,62	-	58380,00	
		IXв	78257,08	18268,90	1022,28	-	58965,90	
		IXг	80639,98	20651,80	1022,28	-	58965,90	
		IXд	79051,38	19063,20	1022,28	-	58965,90	
		IXе	78257,08	18268,90	1022,28	-	58965,90	
		Xа	100807,38	19063,20	1022,28	-	80721,90	
		Xб	100807,38	19063,20	1022,28	-	80721,90	
		Xв	89600,97	20651,80	1034,12	-	67915,05	
		Xг	88012,37	19063,20	1034,12	-	67915,05	
		XIа	98526,73	20651,80	1022,28	-	76852,65	
		XIб	98526,73	20651,80	1022,28	-	76852,65	
		XIв	98538,57	20651,80	1034,12	-	76852,65	
		XIг	98526,73	20651,80	1022,28	-	76852,65	
35-01-538-02	от 8 до 10 м2	VIIIа	95849,19	15583,20	986,79	-	79279,20	1510
		VIIIб	74738,69	15583,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	74973,65	15583,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	74973,65	15583,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	74961,82	15583,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	74767,08	15583,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	75535,89	15583,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	74961,82	15583,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	75571,38	15583,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	77594,78	17606,60	1022,28	-	58965,90	
		IXд	76235,78	16247,60	1022,28	-	58965,90	
		IXе	75571,38	15583,20	1022,28	-	58965,90	
		Xа	97991,78	16247,60	1022,28	-	80721,90	
		Xб	97991,78	16247,60	1022,28	-	80721,90	
		Xв	86555,77	17606,60	1034,12	-	67915,05	
		Xг	85196,77	16247,60	1034,12	-	67915,05	
		XIа	95481,53	17606,60	1022,28	-	76852,65	
		XIб	95481,53	17606,60	1022,28	-	76852,65	
		XIв	95493,37	17606,60	1034,12	-	76852,65	
		XIг	95481,53	17606,60	1022,28	-	76852,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-538-03	от 10 до 12 м2	VIIIа	92234,19	11968,20	986,79	-	79279,20	1220
		VIIIб	71123,69	11968,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	71358,65	11968,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	71358,65	11968,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	71346,82	11968,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	71152,08	11968,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	71920,89	11968,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	71346,82	11968,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	71956,38	11968,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	73517,98	13529,80	1022,28	-	58965,90	
		IXд	72480,98	12492,80	1022,28	-	58965,90	
		IXе	71956,38	11968,20	1022,28	-	58965,90	
		Xа	94236,98	12492,80	1022,28	-	80721,90	
		Xб	94236,98	12492,80	1022,28	-	80721,90	
		Xв	82478,97	13529,80	1034,12	-	67915,05	
		Xг	81441,97	12492,80	1034,12	-	67915,05	
		XIа	91404,73	13529,80	1022,28	-	76852,65	
		XIб	91404,73	13529,80	1022,28	-	76852,65	
		XIв	91416,57	13529,80	1034,12	-	76852,65	
		XIг	91404,73	13529,80	1022,28	-	76852,65	
35-01-538-04	свыше 12 м2	VIIIа	97561,99	17296,00	986,79	-	79279,20	1600
		VIIIб	76451,49	17296,00	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	76686,45	17296,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	76686,45	17296,00	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	76674,62	17296,00	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	76479,88	17296,00	1022,28	-	58161,60	
		IXа	77248,69	17296,00	986,79	-	58965,90	
		IXб	76674,62	17296,00	998,62	-	58380,00	
		IXв	77284,18	17296,00	1022,28	-	58965,90	
		IXг	79540,18	19552,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	78036,18	18048,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	77284,18	17296,00	1022,28	-	58965,90	
		Xа	99792,18	18048,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	99792,18	18048,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	88501,17	19552,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	86997,17	18048,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	97426,93	19552,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	97426,93	19552,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	97438,77	19552,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	97426,93	19552,00	1022,28	-	76852,65	
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости 0,9-1,5, площадь сечения							
35-01-538-05	до 8 м2	VIIIа	97247,19	16981,20	986,79	-	79279,20	1590
		VIIIб	76136,69	16981,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	76371,65	16981,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	76371,65	16981,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	76359,82	16981,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	76165,08	16981,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	76933,89	16981,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	76359,82	16981,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	76969,38	16981,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	79195,38	19207,20	1022,28	-	58965,90	
		IXд	77716,68	17728,50	1022,28	-	58965,90	
		IXе	76969,38	16981,20	1022,28	-	58965,90	
		Xа	99472,68	17728,50	1022,28	-	80721,90	
		Xб	99472,68	17728,50	1022,28	-	80721,90	
		Xв	88156,37	19207,20	1034,12	-	67915,05	
		Xг	86677,67	17728,50	1034,12	-	67915,05	
		XIа	97082,13	19207,20	1022,28	-	76852,65	
		XIб	97082,13	19207,20	1022,28	-	76852,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	97093,97	19207,20	1034,12	-	76852,65	
		XIг	97082,13	19207,20	1022,28	-	76852,65	
35-01-538-06	от 8 до 10 м2	VIIIа	94837,69	14571,70	986,79	-	79279,20	1430
		VIIIб	73727,19	14571,70	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	73962,15	14571,70	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	73962,15	14571,70	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	73950,32	14571,70	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	73755,58	14571,70	1022,28	-	58161,60	
		IXа	74524,39	14571,70	986,79	-	58965,90	
		IXб	73950,32	14571,70	998,62	-	58380,00	
		IXв	74559,88	14571,70	1022,28	-	58965,90	
		IXг	76461,78	16473,60	1022,28	-	58965,90	
		IXд	75189,08	15200,90	1022,28	-	58965,90	
		IXе	74559,88	14571,70	1022,28	-	58965,90	
		Xа	96945,08	15200,90	1022,28	-	80721,90	
		Xб	96945,08	15200,90	1022,28	-	80721,90	
		Xв	85422,77	16473,60	1034,12	-	67915,05	
		Xг	84150,07	15200,90	1034,12	-	67915,05	
		XIа	94348,53	16473,60	1022,28	-	76852,65	
		XIб	94348,53	16473,60	1022,28	-	76852,65	
		XIв	94360,37	16473,60	1034,12	-	76852,65	
		XIг	94348,53	16473,60	1022,28	-	76852,65	
35-01-538-07	от 10 до 12 м2	VIIIа	91260,89	10994,90	986,79	-	79279,20	1130
		VIIIб	70150,39	10994,90	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	70385,35	10994,90	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	70385,35	10994,90	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	70373,52	10994,90	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	70178,78	10994,90	1022,28	-	58161,60	
		IXа	70947,59	10994,90	986,79	-	58965,90	
		IXб	70373,52	10994,90	998,62	-	58380,00	
		IXв	70983,08	10994,90	1022,28	-	58965,90	
		IXг	72418,18	12430,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	71457,68	11469,50	1022,28	-	58965,90	
		IXе	70983,08	10994,90	1022,28	-	58965,90	
		Xа	93213,68	11469,50	1022,28	-	80721,90	
		Xб	93213,68	11469,50	1022,28	-	80721,90	
		Xв	81379,17	12430,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	80418,67	11469,50	1034,12	-	67915,05	
		XIа	90304,93	12430,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	90304,93	12430,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	90316,77	12430,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	90304,93	12430,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-538-08	от 12 до 14 м2	VIIIа	95333,19	15067,20	986,79	-	79279,20	1460
		VIIIб	74222,69	15067,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	74457,65	15067,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	74457,65	15067,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	74445,82	15067,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	74251,08	15067,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	75019,89	15067,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	74445,82	15067,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	75055,38	15067,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	77011,78	17023,60	1022,28	-	58965,90	
		IXд	75697,78	15709,60	1022,28	-	58965,90	
		IXе	75055,38	15067,20	1022,28	-	58965,90	
		Xа	97453,78	15709,60	1022,28	-	80721,90	
		Xб	97453,78	15709,60	1022,28	-	80721,90	
		Xв	85972,77	17023,60	1034,12	-	67915,05	
		Xг	84658,77	15709,60	1034,12	-	67915,05	
		XIа	94898,53	17023,60	1022,28	-	76852,65	
		XIб	94898,53	17023,60	1022,28	-	76852,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	94910,37	17023,60	1034,12	-	76852,65	
		XIг	94898,53	17023,60	1022,28	-	76852,65	
35-01-538-09	свыше 14 м2	VIIIа	97021,49	16755,50	986,79	-	79279,20	1550
		VIIIб	75910,99	16755,50	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	76145,95	16755,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	76145,95	16755,50	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	76134,12	16755,50	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	75939,38	16755,50	1022,28	-	58161,60	
		IXа	76708,19	16755,50	986,79	-	58965,90	
		IXб	76134,12	16755,50	998,62	-	58380,00	
		IXв	76743,68	16755,50	1022,28	-	58965,90	
		IXг	78929,18	18941,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	77472,18	17484,00	1022,28	-	58965,90	
		IXе	76743,68	16755,50	1022,28	-	58965,90	
		Xа	99228,18	17484,00	1022,28	-	80721,90	
		Xб	99228,18	17484,00	1022,28	-	80721,90	
		Xв	87890,17	18941,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	86433,17	17484,00	1034,12	-	67915,05	
		XIа	96815,93	18941,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	96815,93	18941,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	96827,77	18941,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	96815,93	18941,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-538-10	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости 2-6, не зависимо от площади сечения	VIIIа	94939,59	14673,60	986,79	-	79279,20	1440
		VIIIб	73829,09	14673,60	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	74064,05	14673,60	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	74064,05	14673,60	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	74052,22	14673,60	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	73857,48	14673,60	1022,28	-	58161,60	
		IXа	74626,29	14673,60	986,79	-	58965,90	
		IXб	74052,22	14673,60	998,62	-	58380,00	
		IXв	74661,78	14673,60	1022,28	-	58965,90	
		IXг	76576,98	16588,80	1022,28	-	58965,90	
		IXд	75295,38	15307,20	1022,28	-	58965,90	
		IXе	74661,78	14673,60	1022,28	-	58965,90	
		Xа	97051,38	15307,20	1022,28	-	80721,90	
		Xб	97051,38	15307,20	1022,28	-	80721,90	
		Xв	85537,97	16588,80	1034,12	-	67915,05	
		Xг	84256,37	15307,20	1034,12	-	67915,05	
		XIа	94463,73	16588,80	1022,28	-	76852,65	
		XIб	94463,73	16588,80	1022,28	-	76852,65	
		XIв	94475,57	16588,80	1034,12	-	76852,65	
		XIг	94463,73	16588,80	1022,28	-	76852,65	
35-01-538-11	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости 7-20, не зависимо от площади сечения	VIIIа	98101,59	17835,60	986,79	-	79279,20	1670
		VIIIб	76991,09	17835,60	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	77226,05	17835,60	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	77226,05	17835,60	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	77214,22	17835,60	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	77019,48	17835,60	1022,28	-	58161,60	
		IXа	77788,29	17835,60	986,79	-	58965,90	
		IXб	77214,22	17835,60	998,62	-	58380,00	
		IXв	77823,78	17835,60	1022,28	-	58965,90	
		IXг	80161,78	20173,60	1022,28	-	58965,90	
		IXд	78608,68	18620,50	1022,28	-	58965,90	
		IXе	77823,78	17835,60	1022,28	-	58965,90	
		Xа	100364,68	18620,50	1022,28	-	80721,90	
		Xб	100364,68	18620,50	1022,28	-	80721,90	
		Xв	89122,77	20173,60	1034,12	-	67915,05	
		Xг	87569,67	18620,50	1034,12	-	67915,05	
		XIа	98048,53	20173,60	1022,28	-	76852,65	
		XIб	98048,53	20173,60	1022,28	-	76852,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	98060,37	20173,60	1034,12	-	76852,65	
		XIг	98048,53	20173,60	1022,28	-	76852,65	
Таблица 35-01-539. Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов								
Измеритель: **100 м3 по проектному объему древесины**								
Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, крепь, высота выработки								
35-01-539-01	до 2,5 м	VIIIа	88703,19	8437,20	986,79	-	79279,20	890
		VIIIб	67592,69	8437,20	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	67827,65	8437,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	67827,65	8437,20	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	67815,82	8437,20	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	67621,08	8437,20	1022,28	-	58161,60	
		IXа	68389,89	8437,20	986,79	-	58965,90	
		IXб	67815,82	8437,20	998,62	-	58380,00	
		IXв	68425,38	8437,20	1022,28	-	58965,90	
		IXг	69520,08	9531,90	1022,28	-	58965,90	
		IXд	68790,28	8802,10	1022,28	-	58965,90	
		IXе	68425,38	8437,20	1022,28	-	58965,90	
		Xа	90546,28	8802,10	1022,28	-	80721,90	
		Xб	90546,28	8802,10	1022,28	-	80721,90	
		Xв	78481,07	9531,90	1034,12	-	67915,05	
		Xг	77751,27	8802,10	1034,12	-	67915,05	
		XIа	87406,83	9531,90	1022,28	-	76852,65	
		XIб	87406,83	9531,90	1022,28	-	76852,65	
		XIв	87418,67	9531,90	1034,12	-	76852,65	
		XIг	87406,83	9531,90	1022,28	-	76852,65	
35-01-539-02	от 2,5 до 3,5 м	VIIIа	87863,27	7597,28	986,79	-	79279,20	824
		VIIIб	66752,77	7597,28	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	66987,73	7597,28	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	66987,73	7597,28	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	66975,90	7597,28	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	66781,16	7597,28	1022,28	-	58161,60	
		IXа	67549,97	7597,28	986,79	-	58965,90	
		IXб	66975,90	7597,28	998,62	-	58380,00	
		IXв	67585,46	7597,28	1022,28	-	58965,90	
		IXг	68582,50	8594,32	1022,28	-	58965,90	
		IXд	67915,06	7926,88	1022,28	-	58965,90	
		IXе	67585,46	7597,28	1022,28	-	58965,90	
		Xа	89671,06	7926,88	1022,28	-	80721,90	
		Xб	89671,06	7926,88	1022,28	-	80721,90	
		Xв	77543,49	8594,32	1034,12	-	67915,05	
		Xг	76876,05	7926,88	1034,12	-	67915,05	
		XIа	86469,25	8594,32	1022,28	-	76852,65	
		XIб	86469,25	8594,32	1022,28	-	76852,65	
		XIв	86481,09	8594,32	1034,12	-	76852,65	
		XIг	86469,25	8594,32	1022,28	-	76852,65	
35-01-539-03	свыше 3,5 м	VIIIа	88731,63	8465,64	986,79	-	79279,20	893
		VIIIб	67621,13	8465,64	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	67856,09	8465,64	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	67856,09	8465,64	1010,45	-	58380,00	
		VIIIе	67844,26	8465,64	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	67649,52	8465,64	1022,28	-	58161,60	
		IXа	68418,33	8465,64	986,79	-	58965,90	
		IXб	67844,26	8465,64	998,62	-	58380,00	
		IXв	68453,82	8465,64	1022,28	-	58965,90	
		IXг	69552,21	9564,03	1022,28	-	58965,90	
		IXд	68819,95	8831,77	1022,28	-	58965,90	
		IXе	68453,82	8465,64	1022,28	-	58965,90	
		Xа	90575,95	8831,77	1022,28	-	80721,90	
		Xб	90575,95	8831,77	1022,28	-	80721,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	78513,20	9564,03	1034,12	-	67915,05	
		Хг	77780,94	8831,77	1034,12	-	67915,05	
		XIа	87438,96	9564,03	1022,28	-	76852,65	
		XIб	87438,96	9564,03	1022,28	-	76852,65	
		XIв	87450,80	9564,03	1034,12	-	76852,65	
		XIг	87438,96	9564,03	1022,28	-	76852,65	
Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, обапол, высота выработки								
35-01-539-04	до 2,5 м	VIIIа	94409,84	9640,00	1020,65	-	83749,19	1000
		VIIIб	72603,01	9640,00	1027,99	-	61935,02	
		VIIIв	72838,55	9640,00	1045,13	-	62153,42	
		VIIIг	72838,55	9640,00	1045,13	-	62153,42	
		VIIIе	72826,31	9640,00	1032,89	-	62153,42	
		VIIIд	72632,38	9640,00	1057,36	-	61935,02	
		IXа	73399,97	9640,00	1020,65	-	62739,32	
		IXб	72826,31	9640,00	1032,89	-	62153,42	
		IXв	73436,68	9640,00	1057,36	-	62739,32	
		IXг	74686,68	10890,00	1057,36	-	62739,32	
		IXд	73856,68	10060,00	1057,36	-	62739,32	
		IXе	73436,68	9640,00	1057,36	-	62739,32	
		Xа	97056,85	10060,00	1057,36	-	85939,49	
		Xб	96307,94	10060,00	1057,36	-	85190,58	
		Xв	83648,07	10890,00	1069,60	-	71688,47	
		Xг	82818,07	10060,00	1069,60	-	71688,47	
		XIа	93767,52	10890,00	1057,36	-	81820,16	
		XIб	93767,52	10890,00	1057,36	-	81820,16	
		XIв	93779,76	10890,00	1069,60	-	81820,16	
		XIг	93767,52	10890,00	1057,36	-	81820,16	
35-01-539-05	от 2,5 до 3 м	VIIIа	91987,23	8554,00	1010,97	-	82422,26	910
		VIIIб	70387,12	8554,00	1018,25	-	60814,87	
		VIIIв	70622,49	8554,00	1035,22	-	61033,27	
		VIIIг	70622,49	8554,00	1035,22	-	61033,27	
		VIIIе	70610,37	8554,00	1023,10	-	61033,27	
		VIIIд	70416,21	8554,00	1047,34	-	60814,87	
		IXа	71184,14	8554,00	1010,97	-	61619,17	
		IXб	70610,37	8554,00	1023,10	-	61033,27	
		IXв	71220,51	8554,00	1047,34	-	61619,17	
		IXг	72330,71	9664,20	1047,34	-	61619,17	
		IXд	71584,51	8918,00	1047,34	-	61619,17	
		IXе	71220,51	8554,00	1047,34	-	61619,17	
		Xа	94355,97	8918,00	1047,34	-	84390,63	
		Xб	93829,37	8918,00	1047,34	-	83864,03	
		Xв	81291,98	9664,20	1059,46	-	70568,32	
		Xг	80545,78	8918,00	1059,46	-	70568,32	
		XIа	91057,08	9664,20	1047,34	-	80345,54	
		XIб	91057,08	9664,20	1047,34	-	80345,54	
		XIв	91069,20	9664,20	1059,46	-	80345,54	
		XIг	91057,08	9664,20	1047,34	-	80345,54	
35-01-539-06	свыше 3 м	VIIIа	92212,13	9681,35	1001,30	-	81529,48	995
		VIIIб	70751,07	9681,35	1008,50	-	60061,22	
		VIIIв	70986,28	9681,35	1025,31	-	60279,62	
		VIIIг	70986,28	9681,35	1025,31	-	60279,62	
		VIIIе	70974,28	9681,35	1013,31	-	60279,62	
		VIIIд	70779,89	9681,35	1037,32	-	60061,22	
		IXа	71548,17	9681,35	1001,30	-	60865,52	
		IXб	70974,28	9681,35	1013,31	-	60279,62	
		IXв	71584,19	9681,35	1037,32	-	60865,52	
		IXг	72847,84	10945,00	1037,32	-	60865,52	
		IXд	72002,09	10099,25	1037,32	-	60865,52	
		IXе	71584,19	9681,35	1037,32	-	60865,52	
		Xа	94485,11	10099,25	1037,32	-	83348,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	94108,09	10099,25	1037,32	-	82971,52	
		Хв	81808,99	10945,00	1049,32	-	69814,67	
		Хг	80963,24	10099,25	1049,32	-	69814,67	
		XIa	91335,71	10945,00	1037,32	-	79353,39	
		XIб	91335,71	10945,00	1037,32	-	79353,39	
		XIв	91347,71	10945,00	1049,32	-	79353,39	
		XIг	91335,71	10945,00	1037,32	-	79353,39	
Таблица 35-01-540. Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов								
	Измеритель:	**100 м3 по проектному объему древесины**						
Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, крепь, высота выработки								
35-01-540-01	до 2,5 м	VIIIa	89616,52	9350,53	986,79	-	79279,20	961
		VIIIб	68506,02	9350,53	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	68740,98	9350,53	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	68740,98	9350,53	1010,45	-	58380,00	
		VIIIe	68729,15	9350,53	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	68534,41	9350,53	1022,28	-	58161,60	
		IXa	69303,22	9350,53	986,79	-	58965,90	
		IXб	68729,15	9350,53	998,62	-	58380,00	
		IXв	69338,71	9350,53	1022,28	-	58965,90	
		IXг	70559,18	10571,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	69742,33	9754,15	1022,28	-	58965,90	
		IXe	69338,71	9350,53	1022,28	-	58965,90	
		Xa	91498,33	9754,15	1022,28	-	80721,90	
		Xб	91498,33	9754,15	1022,28	-	80721,90	
		Xв	79520,17	10571,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	78703,32	9754,15	1034,12	-	67915,05	
		XIa	88445,93	10571,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	88445,93	10571,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	88457,77	10571,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	88445,93	10571,00	1022,28	-	76852,65	
35-01-540-02	от 2,5 до 3,5 м	VIIIa	88655,79	8389,80	986,79	-	79279,20	885
		VIIIб	67545,29	8389,80	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	67780,25	8389,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	67780,25	8389,80	1010,45	-	58380,00	
		VIIIe	67768,42	8389,80	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	67573,68	8389,80	1022,28	-	58161,60	
		IXa	68342,49	8389,80	986,79	-	58965,90	
		IXб	67768,42	8389,80	998,62	-	58380,00	
		IXв	68377,98	8389,80	1022,28	-	58965,90	
		IXг	69466,53	9478,35	1022,28	-	58965,90	
		IXд	68740,83	8752,65	1022,28	-	58965,90	
		IXe	68377,98	8389,80	1022,28	-	58965,90	
		Xa	90496,83	8752,65	1022,28	-	80721,90	
		Xб	90496,83	8752,65	1022,28	-	80721,90	
		Xв	78427,52	9478,35	1034,12	-	67915,05	
		Xг	77701,82	8752,65	1034,12	-	67915,05	
		XIa	87353,28	9478,35	1022,28	-	76852,65	
		XIб	87353,28	9478,35	1022,28	-	76852,65	
		XIв	87365,12	9478,35	1034,12	-	76852,65	
		XIг	87353,28	9478,35	1022,28	-	76852,65	
35-01-540-03	свыше 3,5 м	VIIIa	89655,44	9389,45	986,79	-	79279,20	965
		VIIIб	68544,94	9389,45	993,89	-	58161,60	
		VIIIв	68779,90	9389,45	1010,45	-	58380,00	
		VIIIг	68779,90	9389,45	1010,45	-	58380,00	
		VIIIe	68768,07	9389,45	998,62	-	58380,00	
		VIIIд	68573,33	9389,45	1022,28	-	58161,60	
		IXa	69342,14	9389,45	986,79	-	58965,90	
		IXб	68768,07	9389,45	998,62	-	58380,00	
		IXв	69377,63	9389,45	1022,28	-	58965,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	70603,18	10615,00	1022,28	-	58965,90	
		IXд	69782,93	9794,75	1022,28	-	58965,90	
		IXе	69377,63	9389,45	1022,28	-	58965,90	
		Xа	91538,93	9794,75	1022,28	-	80721,90	
		Xб	91538,93	9794,75	1022,28	-	80721,90	
		Xв	79564,17	10615,00	1034,12	-	67915,05	
		Xг	78743,92	9794,75	1034,12	-	67915,05	
		XIа	88489,93	10615,00	1022,28	-	76852,65	
		XIб	88489,93	10615,00	1022,28	-	76852,65	
		XIв	88501,77	10615,00	1034,12	-	76852,65	
		XIг	88489,93	10615,00	1022,28	-	76852,65	
Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, обапол, высота выработки								
35-01-540-04	до 2,5 м	VIIIа	95462,74	10692,90	1020,65	-	83749,19	1090
		VIIIб	73655,91	10692,90	1027,99	-	61935,02	
		VIIIв	73891,45	10692,90	1045,13	-	62153,42	
		VIIIг	73891,45	10692,90	1045,13	-	62153,42	
		VIIIе	73879,21	10692,90	1032,89	-	62153,42	
		VIIIд	73685,28	10692,90	1057,36	-	61935,02	
		IXа	74452,87	10692,90	1020,65	-	62739,32	
		IXб	73879,21	10692,90	1032,89	-	62153,42	
		IXв	74489,58	10692,90	1057,36	-	62739,32	
		IXг	75884,78	12088,10	1057,36	-	62739,32	
		IXд	74958,28	11161,60	1057,36	-	62739,32	
		IXе	74489,58	10692,90	1057,36	-	62739,32	
		Xа	98158,45	11161,60	1057,36	-	85939,49	
		Xб	97409,54	11161,60	1057,36	-	85190,58	
		Xв	84846,17	12088,10	1069,60	-	71688,47	
		Xг	83919,67	11161,60	1069,60	-	71688,47	
		XIа	94965,62	12088,10	1057,36	-	81820,16	
		XIб	94965,62	12088,10	1057,36	-	81820,16	
		XIв	94977,86	12088,10	1069,60	-	81820,16	
		XIг	94965,62	12088,10	1057,36	-	81820,16	
35-01-540-05	от 2,5 до 3 м	VIIIа	92830,71	9397,48	1010,97	-	82422,26	983
		VIIIб	71230,60	9397,48	1018,25	-	60814,87	
		VIIIв	71465,97	9397,48	1035,22	-	61033,27	
		VIIIг	71465,97	9397,48	1035,22	-	61033,27	
		VIIIе	71453,85	9397,48	1023,10	-	61033,27	
		VIIIд	71259,69	9397,48	1047,34	-	60814,87	
		IXа	72027,62	9397,48	1010,97	-	61619,17	
		IXб	71453,85	9397,48	1023,10	-	61033,27	
		IXв	72063,99	9397,48	1047,34	-	61619,17	
		IXг	73282,91	10616,40	1047,34	-	61619,17	
		IXд	72467,02	9800,51	1047,34	-	61619,17	
		IXе	72063,99	9397,48	1047,34	-	61619,17	
		Xа	95238,48	9800,51	1047,34	-	84390,63	
		Xб	94711,88	9800,51	1047,34	-	83864,03	
		Xв	82244,18	10616,40	1059,46	-	70568,32	
		Xг	81428,29	9800,51	1059,46	-	70568,32	
		XIа	92009,28	10616,40	1047,34	-	80345,54	
		XIб	92009,28	10616,40	1047,34	-	80345,54	
		XIв	92021,40	10616,40	1059,46	-	80345,54	
		XIг	92009,28	10616,40	1047,34	-	80345,54	
35-01-540-06	свыше 3 м	VIIIа	93265,98	10735,20	1001,30	-	81529,48	1080
		VIIIб	71804,92	10735,20	1008,50	-	60061,22	
		VIIIв	72040,13	10735,20	1025,31	-	60279,62	
		VIIIг	72040,13	10735,20	1025,31	-	60279,62	
		VIIIе	72028,13	10735,20	1013,31	-	60279,62	
		VIIIд	71833,74	10735,20	1037,32	-	60061,22	
		IXа	72602,02	10735,20	1001,30	-	60865,52	
		IXб	72028,13	10735,20	1013,31	-	60279,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	72638,04	10735,20	1037,32	-	60865,52	
		IXг	74031,24	12128,40	1037,32	-	60865,52	
		IXд	73102,44	11199,60	1037,32	-	60865,52	
		IXе	72638,04	10735,20	1037,32	-	60865,52	
		Xа	95585,46	11199,60	1037,32	-	83348,54	
		Xб	95208,44	11199,60	1037,32	-	82971,52	
		Xв	82992,39	12128,40	1049,32	-	69814,67	
		Xг	82063,59	11199,60	1049,32	-	69814,67	
		XIа	92519,11	12128,40	1037,32	-	79353,39	
		XIб	92519,11	12128,40	1037,32	-	79353,39	
		XIв	92531,11	12128,40	1049,32	-	79353,39	
		XIг	92519,11	12128,40	1037,32	-	79353,39	
Таблица 35-01-541. Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13 градусов								
	Измеритель: **100 рам**							
	Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13 градусов, сечение в проходке							
35-01-541-01	7,7 м2	VIIIа	39080,60	3139,43	192,03	-	35749,14	301
		VIIIб	42374,81	3139,43	193,41	-	39041,97	
		VIIIв	43811,21	3139,43	196,63	-	40475,15	
		VIIIг	43811,21	3139,43	196,63	-	40475,15	
		VIIIе	43808,91	3139,43	194,33	-	40475,15	
		VIIIд	42380,34	3139,43	198,94	-	39041,97	
		IXа	40598,59	3139,43	192,03	-	37267,13	
		IXб	38614,66	3139,43	194,33	-	35280,90	
		IXв	40605,50	3139,43	198,94	-	37267,13	
		IXг	41014,86	3548,79	198,94	-	37267,13	
		IXд	40740,95	3274,88	198,94	-	37267,13	
		IXе	40605,50	3139,43	198,94	-	37267,13	
		Xа	45002,29	3274,88	198,94	-	41528,47	
		Xб	45002,29	3274,88	198,94	-	41528,47	
		Xв	37637,61	3548,79	201,24	-	33887,58	
		Xг	37363,70	3274,88	201,24	-	33887,58	
		XIа	45688,23	3548,79	198,94	-	41940,50	
		XIб	45688,23	3548,79	198,94	-	41940,50	
		XIв	45690,53	3548,79	201,24	-	41940,50	
		XIг	45688,23	3548,79	198,94	-	41940,50	
35-01-541-02	11 м2	VIIIа	47920,02	3618,16	209,46	-	44092,40	364
		VIIIб	53349,19	3618,16	210,97	-	49520,06	
		VIIIв	55262,65	3618,16	214,48	-	51430,01	
		VIIIг	55262,65	3618,16	214,48	-	51430,01	
		VIIIе	55260,14	3618,16	211,97	-	51430,01	
		VIIIд	53355,21	3618,16	216,99	-	49520,06	
		IXа	50930,71	3618,16	209,46	-	47103,09	
		IXб	48299,85	3618,16	211,97	-	44469,72	
		IXв	50938,24	3618,16	216,99	-	47103,09	
		IXг	51407,80	4087,72	216,99	-	47103,09	
		IXд	51094,76	3774,68	216,99	-	47103,09	
		IXе	50938,24	3618,16	216,99	-	47103,09	
		Xа	55759,01	3774,68	216,99	-	51767,34	
		Xб	55759,01	3774,68	216,99	-	51767,34	
		Xв	46451,49	4087,72	219,51	-	42144,26	
		Xг	46138,45	3774,68	219,51	-	42144,26	
		XIа	56810,19	4087,72	216,99	-	52505,48	
		XIб	56810,19	4087,72	216,99	-	52505,48	
		XIв	56812,71	4087,72	219,51	-	52505,48	
		XIг	56810,19	4087,72	216,99	-	52505,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-542. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках до 13 градусов								
	Измеритель: **100 м2 затягиваемой площади**							
	Затяжка обаполами в наклонных выработках до 13 градусов всплошную							
35-01-542-01	кровли	VIIIа	2555,15	407,81	19,35	-	2127,99	39,10
		VIIIб	2223,68	407,81	19,49	-	1796,38	
		VIIIв	2224,00	407,81	19,81	-	1796,38	
		VIIIг	2224,00	407,81	19,81	-	1796,38	
		VIIIе	2223,77	407,81	19,58	-	1796,38	
		VIIIд	2224,23	407,81	20,04	-	1796,38	
		IXа	2223,54	407,81	19,35	-	1796,38	
		IXб	2223,77	407,81	19,58	-	1796,38	
		IXв	2224,23	407,81	20,04	-	1796,38	
		IXг	2277,41	460,99	20,04	-	1796,38	
		IXд	2241,83	425,41	20,04	-	1796,38	
		IXе	2224,23	407,81	20,04	-	1796,38	
		Xа	2929,33	425,41	20,04	-	2483,88	
		Xб	2572,81	425,41	20,04	-	2127,36	
		Xв	2277,65	460,99	20,28	-	1796,38	
		Xг	2242,07	425,41	20,28	-	1796,38	
		XIа	2845,86	460,99	20,04	-	2364,83	
		XIб	2845,86	460,99	20,04	-	2364,83	
		XIв	2846,10	460,99	20,28	-	2364,83	
		XIг	2845,86	460,99	20,04	-	2364,83	
35-01-542-02	стен	VIIIа	2474,37	327,03	19,35	-	2127,99	32,90
		VIIIб	2142,90	327,03	19,49	-	1796,38	
		VIIIв	2143,22	327,03	19,81	-	1796,38	
		VIIIг	2143,22	327,03	19,81	-	1796,38	
		VIIIе	2142,99	327,03	19,58	-	1796,38	
		VIIIд	2143,45	327,03	20,04	-	1796,38	
		IXа	2142,76	327,03	19,35	-	1796,38	
		IXб	2142,99	327,03	19,58	-	1796,38	
		IXв	2143,45	327,03	20,04	-	1796,38	
		IXг	2185,89	369,47	20,04	-	1796,38	
		IXд	2157,59	341,17	20,04	-	1796,38	
		IXе	2143,45	327,03	20,04	-	1796,38	
		Xа	2845,09	341,17	20,04	-	2483,88	
		Xб	2488,57	341,17	20,04	-	2127,36	
		Xв	2186,13	369,47	20,28	-	1796,38	
		Xг	2157,83	341,17	20,28	-	1796,38	
		XIа	2754,34	369,47	20,04	-	2364,83	
		XIб	2754,34	369,47	20,04	-	2364,83	
		XIв	2754,58	369,47	20,28	-	2364,83	
		XIг	2754,34	369,47	20,04	-	2364,83	
35-01-542-03	Затяжка обаполами в наклонных выработках до 13 градусов вразбежку стен	VIIIа	1321,44	247,78	9,67	-	1063,99	23,20
		VIIIб	1155,71	247,78	9,74	-	898,19	
		VIIIв	1155,88	247,78	9,91	-	898,19	
		VIIIг	1155,88	247,78	9,91	-	898,19	
		VIIIе	1155,76	247,78	9,79	-	898,19	
		VIIIд	1155,99	247,78	10,02	-	898,19	
		IXа	1155,64	247,78	9,67	-	898,19	
		IXб	1155,76	247,78	9,79	-	898,19	
		IXв	1155,99	247,78	10,02	-	898,19	
		IXг	1188,47	280,26	10,02	-	898,19	
		IXд	1166,89	258,68	10,02	-	898,19	
		IXе	1155,99	247,78	10,02	-	898,19	
		Xа	1510,64	258,68	10,02	-	1241,94	
		Xб	1332,38	258,68	10,02	-	1063,68	
		Xв	1188,59	280,26	10,14	-	898,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1167,01	258,68	10,14	-	898,19	
		XIа	1472,70	280,26	10,02	-	1182,42	
		XIб	1472,70	280,26	10,02	-	1182,42	
		XIв	1472,82	280,26	10,14	-	1182,42	
		XIг	1472,70	280,26	10,02	-	1182,42	
	Затяжка досками в наклонных выработках до 13 градусов всплошную							
35-01-542-04	кровли	VIIIа	4329,93	447,34	33,86	-	3848,73	45,60
		VIIIб	3781,70	447,34	34,10	-	3300,26	
		VIIIв	3686,33	447,34	34,67	-	3204,32	
		VIIIг	3686,33	447,34	34,67	-	3204,32	
		VIIIе	3685,93	447,34	34,27	-	3204,32	
		VIIIд	3782,68	447,34	35,08	-	3300,26	
		IXа	3683,55	447,34	33,86	-	3202,35	
		IXб	3723,55	447,34	34,27	-	3241,94	
		IXв	3684,77	447,34	35,08	-	3202,35	
		IXг	3743,13	505,70	35,08	-	3202,35	
		IXд	3704,37	466,94	35,08	-	3202,35	
		IXе	3684,77	447,34	35,08	-	3202,35	
		Ха	4667,09	466,94	35,08	-	4165,07	
		Хб	3704,37	466,94	35,08	-	3202,35	
		Хв	3771,45	505,70	35,48	-	3230,27	
		Хг	3732,69	466,94	35,48	-	3230,27	
		XIа	5605,33	505,70	35,08	-	5064,55	
		XIб	5605,33	505,70	35,08	-	5064,55	
		XIв	5482,96	505,70	35,48	-	4941,78	
		XIг	5482,56	505,70	35,08	-	4941,78	
35-01-542-05	стен	VIIIа	4256,10	373,51	33,86	-	3848,73	39,40
		VIIIб	3707,87	373,51	34,10	-	3300,26	
		VIIIв	3612,50	373,51	34,67	-	3204,32	
		VIIIг	3612,50	373,51	34,67	-	3204,32	
		VIIIе	3612,10	373,51	34,27	-	3204,32	
		VIIIд	3708,85	373,51	35,08	-	3300,26	
		IXа	3609,72	373,51	33,86	-	3202,35	
		IXб	3649,72	373,51	34,27	-	3241,94	
		IXв	3610,94	373,51	35,08	-	3202,35	
		IXг	3659,40	421,97	35,08	-	3202,35	
		IXд	3627,10	389,67	35,08	-	3202,35	
		IXе	3610,94	373,51	35,08	-	3202,35	
		Ха	4589,82	389,67	35,08	-	4165,07	
		Хб	3627,10	389,67	35,08	-	3202,35	
		Хв	3687,72	421,97	35,48	-	3230,27	
		Хг	3655,42	389,67	35,48	-	3230,27	
		XIа	5521,60	421,97	35,08	-	5064,55	
		XIб	5521,60	421,97	35,08	-	5064,55	
		XIв	5399,23	421,97	35,48	-	4941,78	
		XIг	5398,83	421,97	35,08	-	4941,78	
	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках до 13 градусов							
35-01-542-06	кровли	VIIIа	2103,48	428,40	6,05	-	1669,03	33,60
		VIIIб	1916,51	428,40	6,09	-	1482,02	
		VIIIв	2276,13	428,40	6,19	-	1841,54	
		VIIIг	2276,13	428,40	6,19	-	1841,54	
		VIIIе	2276,06	428,40	6,12	-	1841,54	
		VIIIд	1916,68	428,40	6,26	-	1482,02	
		IXа	1929,68	428,40	6,05	-	1495,23	
		IXб	2042,22	428,40	6,12	-	1607,70	
		IXв	1929,89	428,40	6,26	-	1495,23	
		IXг	1986,00	484,51	6,26	-	1495,23	
		IXд	1948,71	447,22	6,26	-	1495,23	
		IXе	1929,89	428,40	6,26	-	1495,23	
		Ха	2217,39	447,22	6,26	-	1763,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	2189,51	447,22	6,26	-	1736,03	
		Хв	2360,36	484,51	6,34	-	1869,51	
		Хг	2323,07	447,22	6,34	-	1869,51	
		XIа	2246,06	484,51	6,26	-	1755,29	
		XIб	2246,06	484,51	6,26	-	1755,29	
		XIв	2246,14	484,51	6,34	-	1755,29	
		XIг	2246,06	484,51	6,26	-	1755,29	
35-01-542-07	стен	VIIIа	2019,77	344,69	6,05	-	1669,03	27,40
		VIIIб	1832,80	344,69	6,09	-	1482,02	
		VIIIв	2192,42	344,69	6,19	-	1841,54	
		VIIIг	2192,42	344,69	6,19	-	1841,54	
		VIIIе	2192,35	344,69	6,12	-	1841,54	
		VIIIд	1832,97	344,69	6,26	-	1482,02	
		IXа	1845,97	344,69	6,05	-	1495,23	
		IXб	1958,51	344,69	6,12	-	1607,70	
		IXв	1846,18	344,69	6,26	-	1495,23	
		IXг	1891,12	389,63	6,26	-	1495,23	
		IXд	1861,25	359,76	6,26	-	1495,23	
		IXе	1846,18	344,69	6,26	-	1495,23	
		Xа	2129,93	359,76	6,26	-	1763,91	
		Хб	2102,05	359,76	6,26	-	1736,03	
		Хв	2265,48	389,63	6,34	-	1869,51	
		Хг	2235,61	359,76	6,34	-	1869,51	
		XIа	2151,18	389,63	6,26	-	1755,29	
		XIб	2151,18	389,63	6,26	-	1755,29	
		XIв	2151,26	389,63	6,34	-	1755,29	
		XIг	2151,18	389,63	6,26	-	1755,29	
	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках до 13 градусов							
35-01-542-08	кровли	VIIIа	2533,24	761,04	4,84	-	1767,36	63
		VIIIб	2310,17	761,04	4,87	-	1544,26	
		VIIIв	2704,66	761,04	4,95	-	1938,67	
		VIIIг	2704,66	761,04	4,95	-	1938,67	
		VIIIе	2704,61	761,04	4,90	-	1938,67	
		VIIIд	2310,31	761,04	5,01	-	1544,26	
		IXа	2330,25	761,04	4,84	-	1564,37	
		IXб	2448,64	761,04	4,90	-	1682,70	
		IXв	2330,42	761,04	5,01	-	1564,37	
		IXг	2429,33	859,95	5,01	-	1564,37	
		IXд	2363,18	793,80	5,01	-	1564,37	
		IXе	2330,42	761,04	5,01	-	1564,37	
		Xа	2627,79	793,80	5,01	-	1828,98	
		Хб	2613,85	793,80	5,01	-	1815,04	
		Хв	2794,05	859,95	5,07	-	1929,03	
		Хг	2727,90	793,80	5,07	-	1929,03	
		XIа	2691,66	859,95	5,01	-	1826,70	
		XIб	2691,66	859,95	5,01	-	1826,70	
		XIв	2691,72	859,95	5,07	-	1826,70	
		XIг	2691,66	859,95	5,01	-	1826,70	
35-01-542-09	стен	VIIIа	2412,44	640,24	4,84	-	1767,36	53
		VIIIб	2189,37	640,24	4,87	-	1544,26	
		VIIIв	2583,86	640,24	4,95	-	1938,67	
		VIIIг	2583,86	640,24	4,95	-	1938,67	
		VIIIе	2583,81	640,24	4,90	-	1938,67	
		VIIIд	2189,51	640,24	5,01	-	1544,26	
		IXа	2209,45	640,24	4,84	-	1564,37	
		IXб	2327,84	640,24	4,90	-	1682,70	
		IXв	2209,62	640,24	5,01	-	1564,37	
		IXг	2292,83	723,45	5,01	-	1564,37	
		IXд	2237,18	667,80	5,01	-	1564,37	
		IXе	2209,62	640,24	5,01	-	1564,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	2501,79	667,80	5,01	-	1828,98	
		Хб	2487,85	667,80	5,01	-	1815,04	
		Хв	2657,55	723,45	5,07	-	1929,03	
		Хг	2601,90	667,80	5,07	-	1929,03	
		XIа	2555,16	723,45	5,01	-	1826,70	
		XIб	2555,16	723,45	5,01	-	1826,70	
		XIв	2555,22	723,45	5,07	-	1826,70	
		XIг	2555,16	723,45	5,01	-	1826,70	
Таблица 35-01-543. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов								
	Измеритель:	**100 м2 затягиваемой площади**						
	Затяжка обаполами в наклонных выработках 13-30 градусов всплошную							
35-01-543-01	кровли	VIIIа	2608,72	461,38	19,35	-	2127,99	43,20
		VIIIб	2277,25	461,38	19,49	-	1796,38	
		VIIIв	2277,57	461,38	19,81	-	1796,38	
		VIIIг	2277,57	461,38	19,81	-	1796,38	
		VIIIе	2277,34	461,38	19,58	-	1796,38	
		VIIIд	2277,80	461,38	20,04	-	1796,38	
		IXа	2277,11	461,38	19,35	-	1796,38	
		IXб	2277,34	461,38	19,58	-	1796,38	
		IXв	2277,80	461,38	20,04	-	1796,38	
		IXг	2338,28	521,86	20,04	-	1796,38	
		IXд	2298,10	481,68	20,04	-	1796,38	
		IXе	2277,80	461,38	20,04	-	1796,38	
		Ха	2985,60	481,68	20,04	-	2483,88	
		Хб	2629,08	481,68	20,04	-	2127,36	
		Хв	2338,52	521,86	20,28	-	1796,38	
		Хг	2298,34	481,68	20,28	-	1796,38	
		XIа	2906,73	521,86	20,04	-	2364,83	
		XIб	2906,73	521,86	20,04	-	2364,83	
		XIв	2906,97	521,86	20,28	-	2364,83	
		XIг	2906,73	521,86	20,04	-	2364,83	
35-01-543-02	стен	VIIIа	2524,37	377,03	19,35	-	2127,99	37
		VIIIб	2192,90	377,03	19,49	-	1796,38	
		VIIIв	2193,22	377,03	19,81	-	1796,38	
		VIIIг	2193,22	377,03	19,81	-	1796,38	
		VIIIе	2192,99	377,03	19,58	-	1796,38	
		VIIIд	2193,45	377,03	20,04	-	1796,38	
		IXа	2192,76	377,03	19,35	-	1796,38	
		IXб	2192,99	377,03	19,58	-	1796,38	
		IXв	2193,45	377,03	20,04	-	1796,38	
		IXг	2242,66	426,24	20,04	-	1796,38	
		IXд	2209,73	393,31	20,04	-	1796,38	
		IXе	2193,45	377,03	20,04	-	1796,38	
		Ха	2897,23	393,31	20,04	-	2483,88	
		Хб	2540,71	393,31	20,04	-	2127,36	
		Хв	2242,90	426,24	20,28	-	1796,38	
		Хг	2209,97	393,31	20,28	-	1796,38	
		XIа	2811,11	426,24	20,04	-	2364,83	
		XIб	2811,11	426,24	20,04	-	2364,83	
		XIв	2811,35	426,24	20,28	-	2364,83	
		XIг	2811,11	426,24	20,04	-	2364,83	
35-01-543-03	Затяжка обаполами в наклонных выработках 13-30 градусов вразбежку стен	VIIIа	1358,10	284,44	9,67	-	1063,99	26
		VIIIб	1192,37	284,44	9,74	-	898,19	
		VIIIв	1192,54	284,44	9,91	-	898,19	
		VIIIг	1192,54	284,44	9,91	-	898,19	
		VIIIе	1192,42	284,44	9,79	-	898,19	
		VIIIд	1192,65	284,44	10,02	-	898,19	
		IXа	1192,30	284,44	9,67	-	898,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1192,42	284,44	9,79	-	898,19	
		IXв	1192,65	284,44	10,02	-	898,19	
		IXг	1229,57	321,36	10,02	-	898,19	
		IXд	1204,87	296,66	10,02	-	898,19	
		IXе	1192,65	284,44	10,02	-	898,19	
		Xа	1548,62	296,66	10,02	-	1241,94	
		Xб	1370,36	296,66	10,02	-	1063,68	
		Xв	1229,69	321,36	10,14	-	898,19	
		Xг	1204,99	296,66	10,14	-	898,19	
		XIа	1513,80	321,36	10,02	-	1182,42	
		XIб	1513,80	321,36	10,02	-	1182,42	
		XIв	1513,92	321,36	10,14	-	1182,42	
		XIг	1513,80	321,36	10,02	-	1182,42	
	Затяжка досками в наклонных выработках 13-30 градусов всплошную							
35-01-543-04	кровли	VIIIа	4385,09	502,50	33,86	-	3848,73	50
		VIIIб	3836,86	502,50	34,10	-	3300,26	
		VIIIв	3741,49	502,50	34,67	-	3204,32	
		VIIIг	3741,49	502,50	34,67	-	3204,32	
		VIIIе	3741,09	502,50	34,27	-	3204,32	
		VIIIд	3837,84	502,50	35,08	-	3300,26	
		IXа	3738,71	502,50	33,86	-	3202,35	
		IXб	3778,71	502,50	34,27	-	3241,94	
		IXв	3739,93	502,50	35,08	-	3202,35	
		IXг	3805,43	568,00	35,08	-	3202,35	
		IXд	3761,93	524,50	35,08	-	3202,35	
		IXе	3739,93	502,50	35,08	-	3202,35	
		Xа	4724,65	524,50	35,08	-	4165,07	
		Xб	3761,93	524,50	35,08	-	3202,35	
		Xв	3833,75	568,00	35,48	-	3230,27	
		Xг	3790,25	524,50	35,48	-	3230,27	
		XIа	5667,63	568,00	35,08	-	5064,55	
		XIб	5667,63	568,00	35,08	-	5064,55	
		XIв	5545,26	568,00	35,48	-	4941,78	
		XIг	5544,86	568,00	35,08	-	4941,78	
35-01-543-05	стен	VIIIа	4299,03	416,44	33,86	-	3848,73	42,80
		VIIIб	3750,80	416,44	34,10	-	3300,26	
		VIIIв	3655,43	416,44	34,67	-	3204,32	
		VIIIг	3655,43	416,44	34,67	-	3204,32	
		VIIIе	3655,03	416,44	34,27	-	3204,32	
		VIIIд	3751,78	416,44	35,08	-	3300,26	
		IXа	3652,65	416,44	33,86	-	3202,35	
		IXб	3692,65	416,44	34,27	-	3241,94	
		IXв	3653,87	416,44	35,08	-	3202,35	
		IXг	3708,23	470,80	35,08	-	3202,35	
		IXд	3671,85	434,42	35,08	-	3202,35	
		IXе	3653,87	416,44	35,08	-	3202,35	
		Xа	4634,57	434,42	35,08	-	4165,07	
		Xб	3671,85	434,42	35,08	-	3202,35	
		Xв	3736,55	470,80	35,48	-	3230,27	
		Xг	3700,17	434,42	35,48	-	3230,27	
		XIа	5570,43	470,80	35,08	-	5064,55	
		XIб	5570,43	470,80	35,08	-	5064,55	
		XIв	5448,06	470,80	35,48	-	4941,78	
		XIг	5447,66	470,80	35,08	-	4941,78	
	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов							
35-01-543-06	кровли	VIIIа	2164,44	489,36	6,05	-	1669,03	38,90
		VIIIб	1977,47	489,36	6,09	-	1482,02	
		VIIIв	2337,09	489,36	6,19	-	1841,54	
		VIIIг	2337,09	489,36	6,19	-	1841,54	
		VIIIе	2337,02	489,36	6,12	-	1841,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1977,64	489,36	6,26	-	1482,02	
		IXа	1990,64	489,36	6,05	-	1495,23	
		IXб	2103,18	489,36	6,12	-	1607,70	
		IXв	1990,85	489,36	6,26	-	1495,23	
		IXг	2054,65	553,16	6,26	-	1495,23	
		IXд	2012,25	510,76	6,26	-	1495,23	
		IXе	1990,85	489,36	6,26	-	1495,23	
		Xа	2280,93	510,76	6,26	-	1763,91	
		Xб	2253,05	510,76	6,26	-	1736,03	
		Xв	2429,01	553,16	6,34	-	1869,51	
		Xг	2386,61	510,76	6,34	-	1869,51	
		XIа	2314,71	553,16	6,26	-	1755,29	
		XIб	2314,71	553,16	6,26	-	1755,29	
		XIв	2314,79	553,16	6,34	-	1755,29	
		XIг	2314,71	553,16	6,26	-	1755,29	
35-01-543-07	стен	VIIIа	2079,26	404,18	6,05	-	1669,03	31,70
		VIIIб	1892,29	404,18	6,09	-	1482,02	
		VIIIв	2251,91	404,18	6,19	-	1841,54	
		VIIIг	2251,91	404,18	6,19	-	1841,54	
		VIIIе	2251,84	404,18	6,12	-	1841,54	
		VIIIд	1892,46	404,18	6,26	-	1482,02	
		IXа	1905,46	404,18	6,05	-	1495,23	
		IXб	2018,00	404,18	6,12	-	1607,70	
		IXв	1905,67	404,18	6,26	-	1495,23	
		IXг	1958,60	457,11	6,26	-	1495,23	
		IXд	1923,42	421,93	6,26	-	1495,23	
		IXе	1905,67	404,18	6,26	-	1495,23	
		Xа	2192,10	421,93	6,26	-	1763,91	
		Xб	2164,22	421,93	6,26	-	1736,03	
		Xв	2332,96	457,11	6,34	-	1869,51	
		Xг	2297,78	421,93	6,34	-	1869,51	
		XIа	2218,66	457,11	6,26	-	1755,29	
		XIб	2218,66	457,11	6,26	-	1755,29	
		XIв	2218,74	457,11	6,34	-	1755,29	
		XIг	2218,66	457,11	6,26	-	1755,29	
Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 13-30 градусов								
35-01-543-08	кровли	VIIIа	2654,04	881,84	4,84	-	1767,36	73
		VIIIб	2430,97	881,84	4,87	-	1544,26	
		VIIIв	2825,46	881,84	4,95	-	1938,67	
		VIIIг	2825,46	881,84	4,95	-	1938,67	
		VIIIе	2825,41	881,84	4,90	-	1938,67	
		VIIIд	2431,11	881,84	5,01	-	1544,26	
		IXа	2451,05	881,84	4,84	-	1564,37	
		IXб	2569,44	881,84	4,90	-	1682,70	
		IXв	2451,22	881,84	5,01	-	1564,37	
		IXг	2565,83	996,45	5,01	-	1564,37	
		IXд	2489,18	919,80	5,01	-	1564,37	
		IXе	2451,22	881,84	5,01	-	1564,37	
		Xа	2753,79	919,80	5,01	-	1828,98	
		Xб	2739,85	919,80	5,01	-	1815,04	
		Xв	2930,55	996,45	5,07	-	1929,03	
		Xг	2853,90	919,80	5,07	-	1929,03	
		XIа	2828,16	996,45	5,01	-	1826,70	
		XIб	2828,16	996,45	5,01	-	1826,70	
		XIв	2828,22	996,45	5,07	-	1826,70	
		XIг	2828,16	996,45	5,01	-	1826,70	
35-01-543-09	стен	VIIIа	2510,00	737,80	4,84	-	1767,36	62
		VIIIб	2286,93	737,80	4,87	-	1544,26	
		VIIIв	2681,42	737,80	4,95	-	1938,67	
		VIIIг	2681,42	737,80	4,95	-	1938,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	2681,37	737,80	4,90	-	1938,67	
		VIIIд	2287,07	737,80	5,01	-	1544,26	
		IXа	2307,01	737,80	4,84	-	1564,37	
		IXб	2425,40	737,80	4,90	-	1682,70	
		IXв	2307,18	737,80	5,01	-	1564,37	
		IXг	2403,90	834,52	5,01	-	1564,37	
		IXд	2339,42	770,04	5,01	-	1564,37	
		IXе	2307,18	737,80	5,01	-	1564,37	
		Xа	2604,03	770,04	5,01	-	1828,98	
		Xб	2590,09	770,04	5,01	-	1815,04	
		Xв	2768,62	834,52	5,07	-	1929,03	
		Xг	2704,14	770,04	5,07	-	1929,03	
		XIа	2666,23	834,52	5,01	-	1826,70	
		XIб	2666,23	834,52	5,01	-	1826,70	
		XIв	2666,29	834,52	5,07	-	1826,70	
		XIг	2666,23	834,52	5,01	-	1826,70	
Таблица 35-01-544. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках 31-45 градусов								
	Измеритель:	**100 м2 затягиваемой площади**						
	Затяжка обаполами в наклонных выработках 30-45 градусов всплошную							
35-01-544-01	кровли	VIIIа	2659,73	512,39	19,35	-	2127,99	47,40
		VIIIб	2328,26	512,39	19,49	-	1796,38	
		VIIIв	2328,58	512,39	19,81	-	1796,38	
		VIIIг	2328,58	512,39	19,81	-	1796,38	
		VIIIе	2328,35	512,39	19,58	-	1796,38	
		VIIIд	2328,81	512,39	20,04	-	1796,38	
		IXа	2328,12	512,39	19,35	-	1796,38	
		IXб	2328,35	512,39	19,58	-	1796,38	
		IXв	2328,81	512,39	20,04	-	1796,38	
		IXг	2395,65	579,23	20,04	-	1796,38	
		IXд	2351,09	534,67	20,04	-	1796,38	
		IXе	2328,81	512,39	20,04	-	1796,38	
		Xа	3038,59	534,67	20,04	-	2483,88	
		Xб	2682,07	534,67	20,04	-	2127,36	
		Xв	2395,89	579,23	20,28	-	1796,38	
		Xг	2351,33	534,67	20,28	-	1796,38	
		XIа	2964,10	579,23	20,04	-	2364,83	
		XIб	2964,10	579,23	20,04	-	2364,83	
		XIв	2964,34	579,23	20,28	-	2364,83	
		XIг	2964,10	579,23	20,04	-	2364,83	
35-01-544-02	стен	VIIIа	2558,28	410,94	19,35	-	2127,99	39,40
		VIIIб	2226,81	410,94	19,49	-	1796,38	
		VIIIв	2227,13	410,94	19,81	-	1796,38	
		VIIIг	2227,13	410,94	19,81	-	1796,38	
		VIIIе	2226,90	410,94	19,58	-	1796,38	
		VIIIд	2227,36	410,94	20,04	-	1796,38	
		IXа	2226,67	410,94	19,35	-	1796,38	
		IXб	2226,90	410,94	19,58	-	1796,38	
		IXв	2227,36	410,94	20,04	-	1796,38	
		IXг	2280,95	464,53	20,04	-	1796,38	
		IXд	2245,09	428,67	20,04	-	1796,38	
		IXе	2227,36	410,94	20,04	-	1796,38	
		Xа	2932,59	428,67	20,04	-	2483,88	
		Xб	2576,07	428,67	20,04	-	2127,36	
		Xв	2281,19	464,53	20,28	-	1796,38	
		Xг	2245,33	428,67	20,28	-	1796,38	
		XIа	2849,40	464,53	20,04	-	2364,83	
		XIб	2849,40	464,53	20,04	-	2364,83	
		XIв	2849,64	464,53	20,28	-	2364,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	2849,40	464,53	20,04	-	2364,83	
35-01-544-03	Затяжка обаполами в наклонных выработках 30-45 градусов вразбежку стен	VIIIа	1387,76	314,10	9,67	-	1063,99	28,40
		VIIIб	1222,03	314,10	9,74	-	898,19	
		VIIIв	1222,20	314,10	9,91	-	898,19	
		VIIIг	1222,20	314,10	9,91	-	898,19	
		VIIIе	1222,08	314,10	9,79	-	898,19	
		VIIIд	1222,31	314,10	10,02	-	898,19	
		IXа	1221,96	314,10	9,67	-	898,19	
		IXб	1222,08	314,10	9,79	-	898,19	
		IXв	1222,31	314,10	10,02	-	898,19	
		IXг	1263,49	355,28	10,02	-	898,19	
		IXд	1235,95	327,74	10,02	-	898,19	
		IXе	1222,31	314,10	10,02	-	898,19	
		Xа	1579,70	327,74	10,02	-	1241,94	
		Xб	1401,44	327,74	10,02	-	1063,68	
		Xв	1263,61	355,28	10,14	-	898,19	
		Xг	1236,07	327,74	10,14	-	898,19	
		XIа	1547,72	355,28	10,02	-	1182,42	
		XIб	1547,72	355,28	10,02	-	1182,42	
		XIв	1547,84	355,28	10,14	-	1182,42	
		XIг	1547,72	355,28	10,02	-	1182,42	
	Затяжка досками в наклонных выработках 30-45 градусов всплошную							
35-01-544-04	кровли	VIIIа	4438,84	556,25	33,86	-	3848,73	53,90
		VIIIб	3890,61	556,25	34,10	-	3300,26	
		VIIIв	3795,24	556,25	34,67	-	3204,32	
		VIIIг	3795,24	556,25	34,67	-	3204,32	
		VIIIе	3794,84	556,25	34,27	-	3204,32	
		VIIIд	3891,59	556,25	35,08	-	3300,26	
		IXа	3792,46	556,25	33,86	-	3202,35	
		IXб	3832,46	556,25	34,27	-	3241,94	
		IXв	3793,68	556,25	35,08	-	3202,35	
		IXг	3865,90	628,47	35,08	-	3202,35	
		IXд	3817,39	579,96	35,08	-	3202,35	
		IXе	3793,68	556,25	35,08	-	3202,35	
		Xа	4780,11	579,96	35,08	-	4165,07	
		Xб	3817,39	579,96	35,08	-	3202,35	
		Xв	3894,22	628,47	35,48	-	3230,27	
		Xг	3845,71	579,96	35,48	-	3230,27	
		XIа	5728,10	628,47	35,08	-	5064,55	
		XIб	5728,10	628,47	35,08	-	5064,55	
		XIв	5605,73	628,47	35,48	-	4941,78	
		XIг	5605,33	628,47	35,08	-	4941,78	
35-01-544-05	стен	VIIIа	4332,87	450,28	33,86	-	3848,73	45,90
		VIIIб	3784,64	450,28	34,10	-	3300,26	
		VIIIв	3689,27	450,28	34,67	-	3204,32	
		VIIIг	3689,27	450,28	34,67	-	3204,32	
		VIIIе	3688,87	450,28	34,27	-	3204,32	
		VIIIд	3785,62	450,28	35,08	-	3300,26	
		IXа	3686,49	450,28	33,86	-	3202,35	
		IXб	3726,49	450,28	34,27	-	3241,94	
		IXв	3687,71	450,28	35,08	-	3202,35	
		IXг	3746,46	509,03	35,08	-	3202,35	
		IXд	3707,45	470,02	35,08	-	3202,35	
		IXе	3687,71	450,28	35,08	-	3202,35	
		Xа	4670,17	470,02	35,08	-	4165,07	
		Xб	3707,45	470,02	35,08	-	3202,35	
		Xв	3774,78	509,03	35,48	-	3230,27	
		Xг	3735,77	470,02	35,48	-	3230,27	
		XIа	5608,66	509,03	35,08	-	5064,55	
		XIб	5608,66	509,03	35,08	-	5064,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	5486,29	509,03	35,48	-	4941,78	
		XIг	5485,89	509,03	35,08	-	4941,78	
Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 30-45 градусов								
35-01-544-06	кровли	VIIIа	2229,71	554,63	6,05	-	1669,03	43,50
		VIIIб	2042,74	554,63	6,09	-	1482,02	
		VIIIв	2402,36	554,63	6,19	-	1841,54	
		VIIIг	2402,36	554,63	6,19	-	1841,54	
		VIIIе	2402,29	554,63	6,12	-	1841,54	
		VIIIд	2042,91	554,63	6,26	-	1482,02	
		IXа	2055,91	554,63	6,05	-	1495,23	
		IXб	2168,45	554,63	6,12	-	1607,70	
		IXв	2056,12	554,63	6,26	-	1495,23	
		IXг	2128,76	627,27	6,26	-	1495,23	
		IXд	2080,48	578,99	6,26	-	1495,23	
		IXе	2056,12	554,63	6,26	-	1495,23	
		Xа	2349,16	578,99	6,26	-	1763,91	
		Xб	2321,28	578,99	6,26	-	1736,03	
		Xв	2503,12	627,27	6,34	-	1869,51	
		Xг	2454,84	578,99	6,34	-	1869,51	
		XIа	2388,82	627,27	6,26	-	1755,29	
		XIб	2388,82	627,27	6,26	-	1755,29	
		XIв	2388,90	627,27	6,34	-	1755,29	
		XIг	2388,82	627,27	6,26	-	1755,29	
35-01-544-07	стен	VIIIа	2126,43	451,35	6,05	-	1669,03	35,40
		VIIIб	1939,46	451,35	6,09	-	1482,02	
		VIIIв	2299,08	451,35	6,19	-	1841,54	
		VIIIг	2299,08	451,35	6,19	-	1841,54	
		VIIIе	2299,01	451,35	6,12	-	1841,54	
		VIIIд	1939,63	451,35	6,26	-	1482,02	
		IXа	1952,63	451,35	6,05	-	1495,23	
		IXб	2065,17	451,35	6,12	-	1607,70	
		IXв	1952,84	451,35	6,26	-	1495,23	
		IXг	2011,96	510,47	6,26	-	1495,23	
		IXд	1972,66	471,17	6,26	-	1495,23	
		IXе	1952,84	451,35	6,26	-	1495,23	
		Xа	2241,34	471,17	6,26	-	1763,91	
		Xб	2213,46	471,17	6,26	-	1736,03	
		Xв	2386,32	510,47	6,34	-	1869,51	
		Xг	2347,02	471,17	6,34	-	1869,51	
		XIа	2272,02	510,47	6,26	-	1755,29	
		XIб	2272,02	510,47	6,26	-	1755,29	
		XIв	2272,10	510,47	6,34	-	1755,29	
		XIг	2272,02	510,47	6,26	-	1755,29	
Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 30-45 градусов								
35-01-544-08	кровли	VIIIа	2748,00	975,80	4,84	-	1767,36	82
		VIIIб	2524,93	975,80	4,87	-	1544,26	
		VIIIв	2919,42	975,80	4,95	-	1938,67	
		VIIIг	2919,42	975,80	4,95	-	1938,67	
		VIIIе	2919,37	975,80	4,90	-	1938,67	
		VIIIд	2525,07	975,80	5,01	-	1544,26	
		IXа	2545,01	975,80	4,84	-	1564,37	
		IXб	2663,40	975,80	4,90	-	1682,70	
		IXв	2545,18	975,80	5,01	-	1564,37	
		IXг	2673,10	1103,72	5,01	-	1564,37	
		IXд	2587,82	1018,44	5,01	-	1564,37	
		IXе	2545,18	975,80	5,01	-	1564,37	
		Xа	2852,43	1018,44	5,01	-	1828,98	
		Xб	2838,49	1018,44	5,01	-	1815,04	
		Xв	3037,82	1103,72	5,07	-	1929,03	
		Xг	2952,54	1018,44	5,07	-	1929,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	2935,43	1103,72	5,01	-	1826,70	
		XIб	2935,43	1103,72	5,01	-	1826,70	
		XIв	2935,49	1103,72	5,07	-	1826,70	
		XIг	2935,43	1103,72	5,01	-	1826,70	
35-01-544-09	стен	VIIIа	2593,30	821,10	4,84	-	1767,36	69
		VIIIб	2370,23	821,10	4,87	-	1544,26	
		VIIIв	2764,72	821,10	4,95	-	1938,67	
		VIIIг	2764,72	821,10	4,95	-	1938,67	
		VIIIе	2764,67	821,10	4,90	-	1938,67	
		VIIIд	2370,37	821,10	5,01	-	1544,26	
		IXа	2390,31	821,10	4,84	-	1564,37	
		IXб	2508,70	821,10	4,90	-	1682,70	
		IXв	2390,48	821,10	5,01	-	1564,37	
		IXг	2498,12	928,74	5,01	-	1564,37	
		IXд	2426,36	856,98	5,01	-	1564,37	
		IXе	2390,48	821,10	5,01	-	1564,37	
		Xа	2690,97	856,98	5,01	-	1828,98	
		Xб	2677,03	856,98	5,01	-	1815,04	
		Xв	2862,84	928,74	5,07	-	1929,03	
		Xг	2791,08	856,98	5,07	-	1929,03	
		XIа	2760,45	928,74	5,01	-	1826,70	
		XIб	2760,45	928,74	5,01	-	1826,70	
		XIв	2760,51	928,74	5,07	-	1826,70	
		XIг	2760,45	928,74	5,01	-	1826,70	
Таблица 35-01-545. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов								
	Измеритель: **100 м2 затягиваемой площади**							
	Затяжка обаполами в наклонных выработках свыше 45 градусов всплошную							
35-01-545-01	кровли	VIIIа	2799,78	653,53	18,26	-	2127,99	54,10
		VIIIб	2468,31	653,53	18,40	-	1796,38	
		VIIIв	2468,61	653,53	18,70	-	1796,38	
		VIIIг	2468,61	653,53	18,70	-	1796,38	
		VIIIе	2468,39	653,53	18,48	-	1796,38	
		VIIIд	2468,83	653,53	18,92	-	1796,38	
		IXа	2468,17	653,53	18,26	-	1796,38	
		IXб	2468,39	653,53	18,48	-	1796,38	
		IXв	2468,83	653,53	18,92	-	1796,38	
		IXг	2553,77	738,47	18,92	-	1796,38	
		IXд	2496,96	681,66	18,92	-	1796,38	
		IXе	2468,83	653,53	18,92	-	1796,38	
		Xа	3184,46	681,66	18,92	-	2483,88	
		Xб	2827,94	681,66	18,92	-	2127,36	
		Xв	2553,99	738,47	19,14	-	1796,38	
		Xг	2497,18	681,66	19,14	-	1796,38	
		XIа	3122,22	738,47	18,92	-	2364,83	
		XIб	3122,22	738,47	18,92	-	2364,83	
		XIв	3122,44	738,47	19,14	-	2364,83	
		XIг	3122,22	738,47	18,92	-	2364,83	
35-01-545-02	стен	VIIIа	2669,85	523,60	18,26	-	2127,99	44,60
		VIIIб	2338,38	523,60	18,40	-	1796,38	
		VIIIв	2338,68	523,60	18,70	-	1796,38	
		VIIIг	2338,68	523,60	18,70	-	1796,38	
		VIIIе	2338,46	523,60	18,48	-	1796,38	
		VIIIд	2338,90	523,60	18,92	-	1796,38	
		IXа	2338,24	523,60	18,26	-	1796,38	
		IXб	2338,46	523,60	18,48	-	1796,38	
		IXв	2338,90	523,60	18,92	-	1796,38	
		IXг	2407,14	591,84	18,92	-	1796,38	
		IXд	2361,65	546,35	18,92	-	1796,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	2338,90	523,60	18,92	-	1796,38	
		Xа	3049,15	546,35	18,92	-	2483,88	
		Xб	2692,63	546,35	18,92	-	2127,36	
		Xв	2407,36	591,84	19,14	-	1796,38	
		Xг	2361,87	546,35	19,14	-	1796,38	
		XIа	2975,59	591,84	18,92	-	2364,83	
		XIб	2975,59	591,84	18,92	-	2364,83	
		XIв	2975,81	591,84	19,14	-	2364,83	
		XIг	2975,59	591,84	18,92	-	2364,83	
35-01-545-03	Затяжка обаполами в наклонных выработках свыше 45 градусов вразбежку стен	VIIIа	1488,77	415,65	9,13	-	1063,99	32,60
		VIIIб	1323,04	415,65	9,20	-	898,19	
		VIIIв	1323,19	415,65	9,35	-	898,19	
		VIIIг	1323,19	415,65	9,35	-	898,19	
		VIIIе	1323,08	415,65	9,24	-	898,19	
		VIIIд	1323,30	415,65	9,46	-	898,19	
		IXа	1322,97	415,65	9,13	-	898,19	
		IXб	1323,08	415,65	9,24	-	898,19	
		IXв	1323,30	415,65	9,46	-	898,19	
		IXг	1377,74	470,09	9,46	-	898,19	
		IXд	1341,56	433,91	9,46	-	898,19	
		IXе	1323,30	415,65	9,46	-	898,19	
		Xа	1685,31	433,91	9,46	-	1241,94	
		Xб	1507,05	433,91	9,46	-	1063,68	
		Xв	1377,85	470,09	9,57	-	898,19	
		Xг	1341,67	433,91	9,57	-	898,19	
		XIа	1661,97	470,09	9,46	-	1182,42	
		XIб	1661,97	470,09	9,46	-	1182,42	
		XIв	1662,08	470,09	9,57	-	1182,42	
		XIг	1661,97	470,09	9,46	-	1182,42	
	Затяжка досками в наклонных выработках свыше 45 градусов всплошную							
35-01-545-04	кровли	VIIIа	4584,23	701,14	34,36	-	3848,73	60,60
		VIIIб	4036,01	701,14	34,61	-	3300,26	
		VIIIв	3940,64	701,14	35,18	-	3204,32	
		VIIIг	3940,64	701,14	35,18	-	3204,32	
		VIIIе	3940,23	701,14	34,77	-	3204,32	
		VIIIд	4037,00	701,14	35,60	-	3300,26	
		IXа	3937,85	701,14	34,36	-	3202,35	
		IXб	3977,85	701,14	34,77	-	3241,94	
		IXв	3939,09	701,14	35,60	-	3202,35	
		IXг	4030,60	792,65	35,60	-	3202,35	
		IXд	3969,39	731,44	35,60	-	3202,35	
		IXе	3939,09	701,14	35,60	-	3202,35	
		Xа	4932,11	731,44	35,60	-	4165,07	
		Xб	3969,39	731,44	35,60	-	3202,35	
		Xв	4058,93	792,65	36,01	-	3230,27	
		Xг	3997,72	731,44	36,01	-	3230,27	
		XIа	5892,80	792,65	35,60	-	5064,55	
		XIб	5892,80	792,65	35,60	-	5064,55	
		XIв	5770,44	792,65	36,01	-	4941,78	
		XIг	5770,03	792,65	35,60	-	4941,78	
35-01-545-05	стен	VIIIа	4442,12	559,03	34,36	-	3848,73	51,10
		VIIIб	3893,90	559,03	34,61	-	3300,26	
		VIIIв	3798,53	559,03	35,18	-	3204,32	
		VIIIг	3798,53	559,03	35,18	-	3204,32	
		VIIIе	3798,12	559,03	34,77	-	3204,32	
		VIIIд	3894,89	559,03	35,60	-	3300,26	
		IXа	3795,74	559,03	34,36	-	3202,35	
		IXб	3835,74	559,03	34,77	-	3241,94	
		IXв	3796,98	559,03	35,60	-	3202,35	
		IXг	3869,55	631,60	35,60	-	3202,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	3821,00	583,05	35,60	-	3202,35	
		IXе	3796,98	559,03	35,60	-	3202,35	
		Xа	4783,72	583,05	35,60	-	4165,07	
		Xб	3821,00	583,05	35,60	-	3202,35	
		Xв	3897,88	631,60	36,01	-	3230,27	
		Xг	3849,33	583,05	36,01	-	3230,27	
		XIа	5731,75	631,60	35,60	-	5064,55	
		XIб	5731,75	631,60	35,60	-	5064,55	
		XIв	5609,39	631,60	36,01	-	4941,78	
		XIг	5608,98	631,60	35,60	-	4941,78	
Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов								
35-01-545-06	кровли	VIIIа	2395,71	720,63	6,05	-	1669,03	51,40
		VIIIб	2208,74	720,63	6,09	-	1482,02	
		VIIIв	2568,36	720,63	6,19	-	1841,54	
		VIIIг	2568,36	720,63	6,19	-	1841,54	
		VIIIе	2568,29	720,63	6,12	-	1841,54	
		VIIIд	2208,91	720,63	6,26	-	1482,02	
		IXа	2221,91	720,63	6,05	-	1495,23	
		IXб	2334,45	720,63	6,12	-	1607,70	
		IXв	2222,12	720,63	6,26	-	1495,23	
		IXг	2316,18	814,69	6,26	-	1495,23	
		IXд	2253,47	751,98	6,26	-	1495,23	
		IXе	2222,12	720,63	6,26	-	1495,23	
		Xа	2522,15	751,98	6,26	-	1763,91	
		Xб	2494,27	751,98	6,26	-	1736,03	
		Xв	2690,54	814,69	6,34	-	1869,51	
		Xг	2627,83	751,98	6,34	-	1869,51	
		XIа	2576,24	814,69	6,26	-	1755,29	
		XIб	2576,24	814,69	6,26	-	1755,29	
		XIв	2576,32	814,69	6,34	-	1755,29	
		XIг	2576,24	814,69	6,26	-	1755,29	
35-01-545-07	стен	VIIIа	2262,52	587,44	6,05	-	1669,03	41,90
		VIIIб	2075,55	587,44	6,09	-	1482,02	
		VIIIв	2435,17	587,44	6,19	-	1841,54	
		VIIIг	2435,17	587,44	6,19	-	1841,54	
		VIIIе	2435,10	587,44	6,12	-	1841,54	
		VIIIд	2075,72	587,44	6,26	-	1482,02	
		IXа	2088,72	587,44	6,05	-	1495,23	
		IXб	2201,26	587,44	6,12	-	1607,70	
		IXв	2088,93	587,44	6,26	-	1495,23	
		IXг	2165,61	664,12	6,26	-	1495,23	
		IXд	2114,49	613,00	6,26	-	1495,23	
		IXе	2088,93	587,44	6,26	-	1495,23	
		Xа	2383,17	613,00	6,26	-	1763,91	
		Xб	2355,29	613,00	6,26	-	1736,03	
		Xв	2539,97	664,12	6,34	-	1869,51	
		Xг	2488,85	613,00	6,34	-	1869,51	
		XIа	2425,67	664,12	6,26	-	1755,29	
		XIб	2425,67	664,12	6,26	-	1755,29	
		XIв	2425,75	664,12	6,34	-	1755,29	
		XIг	2425,67	664,12	6,26	-	1755,29	
Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов								
35-01-545-08	кровли	VIIIа	2926,50	1154,30	4,84	-	1767,36	97
		VIIIб	2703,43	1154,30	4,87	-	1544,26	
		VIIIв	3097,92	1154,30	4,95	-	1938,67	
		VIIIг	3097,92	1154,30	4,95	-	1938,67	
		VIIIе	3097,87	1154,30	4,90	-	1938,67	
		VIIIд	2703,57	1154,30	5,01	-	1544,26	
		IXа	2723,51	1154,30	4,84	-	1564,37	
		IXб	2841,90	1154,30	4,90	-	1682,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	2723,68	1154,30	5,01	-	1564,37	
		IXг	2875,00	1305,62	5,01	-	1564,37	
		IXд	2774,12	1204,74	5,01	-	1564,37	
		IXе	2723,68	1154,30	5,01	-	1564,37	
		Xа	3038,73	1204,74	5,01	-	1828,98	
		Xб	3024,79	1204,74	5,01	-	1815,04	
		Xв	3239,72	1305,62	5,07	-	1929,03	
		Xг	3138,84	1204,74	5,07	-	1929,03	
		XIа	3137,33	1305,62	5,01	-	1826,70	
		XIб	3137,33	1305,62	5,01	-	1826,70	
		XIв	3137,39	1305,62	5,07	-	1826,70	
		XIг	3137,33	1305,62	5,01	-	1826,70	
35-01-545-09	стен	VIIIа	2748,00	975,80	4,84	-	1767,36	82
		VIIIб	2524,93	975,80	4,87	-	1544,26	
		VIIIв	2919,42	975,80	4,95	-	1938,67	
		VIIIг	2919,42	975,80	4,95	-	1938,67	
		VIIIе	2919,37	975,80	4,90	-	1938,67	
		VIIIд	2525,07	975,80	5,01	-	1544,26	
		IXа	2545,01	975,80	4,84	-	1564,37	
		IXб	2663,40	975,80	4,90	-	1682,70	
		IXв	2545,18	975,80	5,01	-	1564,37	
		IXг	2673,10	1103,72	5,01	-	1564,37	
		IXд	2587,82	1018,44	5,01	-	1564,37	
		IXе	2545,18	975,80	5,01	-	1564,37	
		Xа	2852,43	1018,44	5,01	-	1828,98	
		Xб	2838,49	1018,44	5,01	-	1815,04	
		Xв	3037,82	1103,72	5,07	-	1929,03	
		Xг	2952,54	1018,44	5,07	-	1929,03	
		XIа	2935,43	1103,72	5,01	-	1826,70	
		XIб	2935,43	1103,72	5,01	-	1826,70	
		XIв	2935,49	1103,72	5,07	-	1826,70	
		XIг	2935,43	1103,72	5,01	-	1826,70	

Таблица 35-01-546. Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона до 13 градусов

Измеритель: **10 м3 железобетонных плит**

Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках до 13 градусов всплошную

35-01-546-01	кровли	VIIIа	1318,00	1192,23	125,77	-	-	117
		VIIIб	1318,90	1192,23	126,67	-	-	
		VIIIв	1321,01	1192,23	128,78	-	-	
		VIIIг	1321,01	1192,23	128,78	-	-	
		VIIIе	1319,51	1192,23	127,28	-	-	
		VIIIд	1322,52	1192,23	130,29	-	-	
		IXа	1318,00	1192,23	125,77	-	-	
		IXб	1319,51	1192,23	127,28	-	-	
		IXв	1322,52	1192,23	130,29	-	-	
		IXг	1478,13	1347,84	130,29	-	-	
		IXд	1374,00	1243,71	130,29	-	-	
		IXе	1322,52	1192,23	130,29	-	-	
		Xа	1374,00	1243,71	130,29	-	-	
		Xб	1374,00	1243,71	130,29	-	-	
		Xв	1479,64	1347,84	131,80	-	-	
		Xг	1375,51	1243,71	131,80	-	-	
		XIа	1478,13	1347,84	130,29	-	-	
		XIб	1478,13	1347,84	130,29	-	-	
		XIв	1479,64	1347,84	131,80	-	-	
		XIг	1478,13	1347,84	130,29	-	-	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(10)*	
35-01-546-02	стен	VIIIа	1155,82	1030,05	125,77	-	-	105
		VIIIб	1156,72	1030,05	126,67	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	1158,83	1030,05	128,78	-	-	
		VIIIг	1158,83	1030,05	128,78	-	-	
		VIIIе	1157,33	1030,05	127,28	-	-	
		VIIIд	1160,34	1030,05	130,29	-	-	
		IXа	1155,82	1030,05	125,77	-	-	
		IXб	1157,33	1030,05	127,28	-	-	
		IXв	1160,34	1030,05	130,29	-	-	
		IXг	1294,74	1164,45	130,29	-	-	
		IXд	1205,49	1075,20	130,29	-	-	
		IXе	1160,34	1030,05	130,29	-	-	
		Xа	1205,49	1075,20	130,29	-	-	
		Xб	1205,49	1075,20	130,29	-	-	
		Xв	1296,25	1164,45	131,80	-	-	
		Xг	1207,00	1075,20	131,80	-	-	
		XIа	1294,74	1164,45	130,29	-	-	
		XIб	1294,74	1164,45	130,29	-	-	
		XIв	1296,25	1164,45	131,80	-	-	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*	XIг	1294,74	1164,45	130,29	-	- *(10)*	
35-01-546-03	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках до 13 градусов вразбежку стен	VIIIа	1477,69	1351,92	125,77	-	-	131
		VIIIб	1478,59	1351,92	126,67	-	-	
		VIIIв	1480,70	1351,92	128,78	-	-	
		VIIIг	1480,70	1351,92	128,78	-	-	
		VIIIе	1479,20	1351,92	127,28	-	-	
		VIIIд	1482,21	1351,92	130,29	-	-	
		IXа	1477,69	1351,92	125,77	-	-	
		IXб	1479,20	1351,92	127,28	-	-	
		IXв	1482,21	1351,92	130,29	-	-	
		IXг	1657,75	1527,46	130,29	-	-	
		IXд	1539,85	1409,56	130,29	-	-	
		IXе	1482,21	1351,92	130,29	-	-	
		Xа	1539,85	1409,56	130,29	-	-	
		Xб	1539,85	1409,56	130,29	-	-	
		Xв	1659,26	1527,46	131,80	-	-	
		Xг	1541,36	1409,56	131,80	-	-	
		XIа	1657,75	1527,46	130,29	-	-	
		XIб	1657,75	1527,46	130,29	-	-	
		XIв	1659,26	1527,46	131,80	-	-	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*	XIг	1657,75	1527,46	130,29	-	- *(10)*	

Таблица 35-01-547. Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 13-30 градусов

Измеритель: **10 м3 железобетонных плит**

Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 13-30 градусов всплошную

35-01-547-01	кровли	VIIIа	1426,09	1300,32	125,77	-	-	126
		VIIIб	1426,99	1300,32	126,67	-	-	
		VIIIв	1429,10	1300,32	128,78	-	-	
		VIIIг	1429,10	1300,32	128,78	-	-	
		VIIIе	1427,60	1300,32	127,28	-	-	
		VIIIд	1430,61	1300,32	130,29	-	-	
		IXа	1426,09	1300,32	125,77	-	-	
		IXб	1427,60	1300,32	127,28	-	-	
		IXв	1430,61	1300,32	130,29	-	-	
		IXг	1599,45	1469,16	130,29	-	-	
		IXд	1486,05	1355,76	130,29	-	-	
		IXе	1430,61	1300,32	130,29	-	-	
		Xа	1486,05	1355,76	130,29	-	-	
		Xб	1486,05	1355,76	130,29	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	1600,96	1469,16	131,80	-	-	
		Хг	1487,56	1355,76	131,80	-	-	
		XIа	1599,45	1469,16	130,29	-	-	
		XIб	1599,45	1469,16	130,29	-	-	
		XIв	1600,96	1469,16	131,80	-	-	
		XIг	1599,45	1469,16	130,29	-	-	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(10)*	
35-01-547-02	стен	VIIIа	1271,47	1145,70	125,77	-	-	114
		VIIIб	1272,37	1145,70	126,67	-	-	
		VIIIв	1274,48	1145,70	128,78	-	-	
		VIIIг	1274,48	1145,70	128,78	-	-	
		VIIIе	1272,98	1145,70	127,28	-	-	
		VIIIд	1275,99	1145,70	130,29	-	-	
		IXа	1271,47	1145,70	125,77	-	-	
		IXб	1272,98	1145,70	127,28	-	-	
		IXв	1275,99	1145,70	130,29	-	-	
		IXг	1425,33	1295,04	130,29	-	-	
		IXд	1326,15	1195,86	130,29	-	-	
		IXе	1275,99	1145,70	130,29	-	-	
		Ха	1326,15	1195,86	130,29	-	-	
		Хб	1326,15	1195,86	130,29	-	-	
		Хв	1426,84	1295,04	131,80	-	-	
		Хг	1327,66	1195,86	131,80	-	-	
		XIа	1425,33	1295,04	130,29	-	-	
		XIб	1425,33	1295,04	130,29	-	-	
		XIв	1426,84	1295,04	131,80	-	-	
		XIг	1425,33	1295,04	130,29	-	-	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(10)*	
35-01-547-03	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 13-30 градусов вразбежку стен	VIIIа	1614,73	1488,96	125,77	-	-	141
		VIIIб	1615,63	1488,96	126,67	-	-	
		VIIIв	1617,74	1488,96	128,78	-	-	
		VIIIг	1617,74	1488,96	128,78	-	-	
		VIIIе	1616,24	1488,96	127,28	-	-	
		VIIIд	1619,25	1488,96	130,29	-	-	
		IXа	1614,73	1488,96	125,77	-	-	
		IXб	1616,24	1488,96	127,28	-	-	
		IXв	1619,25	1488,96	130,29	-	-	
		IXг	1812,42	1682,13	130,29	-	-	
		IXд	1684,11	1553,82	130,29	-	-	
		IXе	1619,25	1488,96	130,29	-	-	
		Ха	1684,11	1553,82	130,29	-	-	
		Хб	1684,11	1553,82	130,29	-	-	
		Хв	1813,93	1682,13	131,80	-	-	
		Хг	1685,62	1553,82	131,80	-	-	
		XIа	1812,42	1682,13	130,29	-	-	
		XIб	1812,42	1682,13	130,29	-	-	
		XIв	1813,93	1682,13	131,80	-	-	
		XIг	1812,42	1682,13	130,29	-	-	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(10)*	

Таблица 35-01-548. Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 31-45 градусов

Измеритель: **10 м3 железобетонных плит**

Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 31-45 градусов всплошную

35-01-548-01	кровли	VIIIа	1523,39	1397,62	125,77	-	-	134
		VIIIб	1524,29	1397,62	126,67	-	-	
		VIIIв	1526,40	1397,62	128,78	-	-	
		VIIIг	1526,40	1397,62	128,78	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	1524,90	1397,62	127,28	-	-	
		VIIIд	1527,91	1397,62	130,29	-	-	
		IXа	1523,39	1397,62	125,77	-	-	
		IXб	1524,90	1397,62	127,28	-	-	
		IXв	1527,91	1397,62	130,29	-	-	
		IXг	1710,15	1579,86	130,29	-	-	
		IXд	1588,21	1457,92	130,29	-	-	
		IXе	1527,91	1397,62	130,29	-	-	
		Xа	1588,21	1457,92	130,29	-	-	
		Xб	1588,21	1457,92	130,29	-	-	
		Xв	1711,66	1579,86	131,80	-	-	
		Xг	1589,72	1457,92	131,80	-	-	
		XIа	1710,15	1579,86	130,29	-	-	
		XIб	1710,15	1579,86	130,29	-	-	
		XIв	1711,66	1579,86	131,80	-	-	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*	XIг	1710,15	1579,86	130,29	-	- *(10)*	
35-01-548-02	стен	VIIIа	1321,72	1195,95	125,77	-	-	119
		VIIIб	1322,62	1195,95	126,67	-	-	
		VIIIв	1324,73	1195,95	128,78	-	-	
		VIIIг	1324,73	1195,95	128,78	-	-	
		VIIIе	1323,23	1195,95	127,28	-	-	
		VIIIд	1326,24	1195,95	130,29	-	-	
		IXа	1321,72	1195,95	125,77	-	-	
		IXб	1323,23	1195,95	127,28	-	-	
		IXв	1326,24	1195,95	130,29	-	-	
		IXг	1482,13	1351,84	130,29	-	-	
		IXд	1378,60	1248,31	130,29	-	-	
		IXе	1326,24	1195,95	130,29	-	-	
		Xа	1378,60	1248,31	130,29	-	-	
		Xб	1378,60	1248,31	130,29	-	-	
		Xв	1483,64	1351,84	131,80	-	-	
		Xг	1380,11	1248,31	131,80	-	-	
		XIа	1482,13	1351,84	130,29	-	-	
		XIб	1482,13	1351,84	130,29	-	-	
		XIв	1483,64	1351,84	131,80	-	-	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*	XIг	1482,13	1351,84	130,29	-	- *(10)*	
35-01-548-03	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 31-45 градусов вразбежку стен	VIIIа	1779,70	1653,93	125,77	-	-	153
		VIIIб	1780,60	1653,93	126,67	-	-	
		VIIIв	1782,71	1653,93	128,78	-	-	
		VIIIг	1782,71	1653,93	128,78	-	-	
		VIIIе	1781,21	1653,93	127,28	-	-	
		VIIIд	1784,22	1653,93	130,29	-	-	
		IXа	1779,70	1653,93	125,77	-	-	
		IXб	1781,21	1653,93	127,28	-	-	
		IXв	1784,22	1653,93	130,29	-	-	
		IXг	1999,95	1869,66	130,29	-	-	
		IXд	1856,13	1725,84	130,29	-	-	
		IXе	1784,22	1653,93	130,29	-	-	
		Xа	1856,13	1725,84	130,29	-	-	
		Xб	1856,13	1725,84	130,29	-	-	
		Xв	2001,46	1869,66	131,80	-	-	
		Xг	1857,64	1725,84	131,80	-	-	
		XIа	1999,95	1869,66	130,29	-	-	
		XIб	1999,95	1869,66	130,29	-	-	
		XIв	2001,46	1869,66	131,80	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*	XIг	1999,95	1869,66	130,29	-	- *(10)*	

Таблица 35-01-549. Затяжка рудничными стойками

Измеритель: **100 м2 затягиваемой площади**

Затяжка рудничными стойками горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов всплошную

35-01-549-01	кровли	VIIIа	9115,03	656,60	94,33	-	8364,10	73,20
		VIIIб	6887,60	656,60	95,00	-	6136,00	
		VIIIв	6912,29	656,60	96,59	-	6159,10	
		VIIIг	6912,29	656,60	96,59	-	6159,10	
		VIIIе	6911,16	656,60	95,46	-	6159,10	
		VIIIд	6890,32	656,60	97,72	-	6136,00	
		IXа	6971,83	656,60	94,33	-	6220,90	
		IXб	6911,16	656,60	95,46	-	6159,10	
		IXв	6975,22	656,60	97,72	-	6220,90	
		IXг	7060,87	742,25	97,72	-	6220,90	
		IXд	7003,77	685,15	97,72	-	6220,90	
		IXе	6975,22	656,60	97,72	-	6220,90	
		Xа	9298,97	685,15	97,72	-	8516,10	
		Xб	9298,97	685,15	97,72	-	8516,10	
		Xв	8006,10	742,25	98,85	-	7165,00	
		Xг	7949,00	685,15	98,85	-	7165,00	
		XIа	8947,97	742,25	97,72	-	8108,00	
		XIб	8947,97	742,25	97,72	-	8108,00	
		XIв	8949,10	742,25	98,85	-	8108,00	
		XIг	8947,97	742,25	97,72	-	8108,00	
35-01-549-02	стен	VIIIа	9077,41	618,98	94,33	-	8364,10	70,10
		VIIIб	6849,98	618,98	95,00	-	6136,00	
		VIIIв	6874,67	618,98	96,59	-	6159,10	
		VIIIг	6874,67	618,98	96,59	-	6159,10	
		VIIIе	6873,54	618,98	95,46	-	6159,10	
		VIIIд	6852,70	618,98	97,72	-	6136,00	
		IXа	6934,21	618,98	94,33	-	6220,90	
		IXб	6873,54	618,98	95,46	-	6159,10	
		IXв	6937,60	618,98	97,72	-	6220,90	
		IXг	7018,22	699,60	97,72	-	6220,90	
		IXд	6964,94	646,32	97,72	-	6220,90	
		IXе	6937,60	618,98	97,72	-	6220,90	
		Xа	9260,14	646,32	97,72	-	8516,10	
		Xб	9260,14	646,32	97,72	-	8516,10	
		Xв	7963,45	699,60	98,85	-	7165,00	
		Xг	7910,17	646,32	98,85	-	7165,00	
		XIа	8905,32	699,60	97,72	-	8108,00	
		XIб	8905,32	699,60	97,72	-	8108,00	
		XIв	8906,45	699,60	98,85	-	8108,00	
		XIг	8905,32	699,60	97,72	-	8108,00	

Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 13-30 градусов всплошную

35-01-549-03	кровли	VIIIа	9173,31	714,88	94,33	-	8364,10	78,30
		VIIIб	6945,88	714,88	95,00	-	6136,00	
		VIIIв	6970,57	714,88	96,59	-	6159,10	
		VIIIг	6970,57	714,88	96,59	-	6159,10	
		VIIIе	6969,44	714,88	95,46	-	6159,10	
		VIIIд	6948,60	714,88	97,72	-	6136,00	
		IXа	7030,11	714,88	94,33	-	6220,90	
		IXб	6969,44	714,88	95,46	-	6159,10	
		IXв	7033,50	714,88	97,72	-	6220,90	
		IXг	7126,68	808,06	97,72	-	6220,90	
		IXд	7064,82	746,20	97,72	-	6220,90	
		IXе	7033,50	714,88	97,72	-	6220,90	
		Xа	9360,02	746,20	97,72	-	8516,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	9360,02	746,20	97,72	-	8516,10	
		Хв	8071,91	808,06	98,85	-	7165,00	
		Хг	8010,05	746,20	98,85	-	7165,00	
		XIа	9013,78	808,06	97,72	-	8108,00	
		XIб	9013,78	808,06	97,72	-	8108,00	
		XIв	9014,91	808,06	98,85	-	8108,00	
		XIг	9013,78	808,06	97,72	-	8108,00	
35-01-549-04	стен	VIIIа	9124,00	665,57	94,33	-	8364,10	74,20
		VIIIб	6896,57	665,57	95,00	-	6136,00	
		VIIIв	6921,26	665,57	96,59	-	6159,10	
		VIIIг	6921,26	665,57	96,59	-	6159,10	
		VIIIе	6920,13	665,57	95,46	-	6159,10	
		VIIIд	6899,29	665,57	97,72	-	6136,00	
		IXа	6980,80	665,57	94,33	-	6220,90	
		IXб	6920,13	665,57	95,46	-	6159,10	
		IXв	6984,19	665,57	97,72	-	6220,90	
		IXг	7071,01	752,39	97,72	-	6220,90	
		IXд	7013,13	694,51	97,72	-	6220,90	
		IXе	6984,19	665,57	97,72	-	6220,90	
		Ха	9308,33	694,51	97,72	-	8516,10	
		Хб	9308,33	694,51	97,72	-	8516,10	
		Хв	8016,24	752,39	98,85	-	7165,00	
		Хг	7958,36	694,51	98,85	-	7165,00	
		XIа	8958,11	752,39	97,72	-	8108,00	
		XIб	8958,11	752,39	97,72	-	8108,00	
		XIв	8959,24	752,39	98,85	-	8108,00	
		XIг	8958,11	752,39	97,72	-	8108,00	
Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 31-45 градусов всплошную								
35-01-549-05	кровли	VIIIа	9233,93	775,50	94,33	-	8364,10	82,50
		VIIIб	7006,50	775,50	95,00	-	6136,00	
		VIIIв	7031,19	775,50	96,59	-	6159,10	
		VIIIг	7031,19	775,50	96,59	-	6159,10	
		VIIIе	7030,06	775,50	95,46	-	6159,10	
		VIIIд	7009,22	775,50	97,72	-	6136,00	
		IXа	7090,73	775,50	94,33	-	6220,90	
		IXб	7030,06	775,50	95,46	-	6159,10	
		IXв	7094,12	775,50	97,72	-	6220,90	
		IXг	7194,77	876,15	97,72	-	6220,90	
		IXд	7127,12	808,50	97,72	-	6220,90	
		IXе	7094,12	775,50	97,72	-	6220,90	
		Ха	9422,32	808,50	97,72	-	8516,10	
		Хб	9422,32	808,50	97,72	-	8516,10	
		Хв	8140,00	876,15	98,85	-	7165,00	
		Хг	8072,35	808,50	98,85	-	7165,00	
		XIа	9081,87	876,15	97,72	-	8108,00	
		XIб	9081,87	876,15	97,72	-	8108,00	
		XIв	9083,00	876,15	98,85	-	8108,00	
		XIг	9081,87	876,15	97,72	-	8108,00	
35-01-549-06	стен	VIIIа	9173,31	714,88	94,33	-	8364,10	78,30
		VIIIб	6945,88	714,88	95,00	-	6136,00	
		VIIIв	6970,57	714,88	96,59	-	6159,10	
		VIIIг	6970,57	714,88	96,59	-	6159,10	
		VIIIе	6969,44	714,88	95,46	-	6159,10	
		VIIIд	6948,60	714,88	97,72	-	6136,00	
		IXа	7030,11	714,88	94,33	-	6220,90	
		IXб	6969,44	714,88	95,46	-	6159,10	
		IXв	7033,50	714,88	97,72	-	6220,90	
		IXг	7126,68	808,06	97,72	-	6220,90	
		IXд	7064,82	746,20	97,72	-	6220,90	
		IXе	7033,50	714,88	97,72	-	6220,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9360,02	746,20	97,72	-	8516,10	
		Хб	9360,02	746,20	97,72	-	8516,10	
		Хв	8071,91	808,06	98,85	-	7165,00	
		Хг	8010,05	746,20	98,85	-	7165,00	
		XIа	9013,78	808,06	97,72	-	8108,00	
		XIб	9013,78	808,06	97,72	-	8108,00	
		XIв	9014,91	808,06	98,85	-	8108,00	
		XIг	9013,78	808,06	97,72	-	8108,00	
Затяжка рудничными стойками наклонных выработок свыше 45 градусов всплошную								
35-01-549-07	кровли	VIIIа	9384,13	925,70	94,33	-	8364,10	89,70
		VIIIб	7156,70	925,70	95,00	-	6136,00	
		VIIIв	7181,39	925,70	96,59	-	6159,10	
		VIIIг	7181,39	925,70	96,59	-	6159,10	
		VIIIе	7180,26	925,70	95,46	-	6159,10	
		VIIIд	7159,42	925,70	97,72	-	6136,00	
		IXа	7240,93	925,70	94,33	-	6220,90	
		IXб	7180,26	925,70	95,46	-	6159,10	
		IXв	7244,32	925,70	97,72	-	6220,90	
		IXг	7364,52	1045,90	97,72	-	6220,90	
		IXд	7283,79	965,17	97,72	-	6220,90	
		IXе	7244,32	925,70	97,72	-	6220,90	
		Ха	9578,99	965,17	97,72	-	8516,10	
		Хб	9578,99	965,17	97,72	-	8516,10	
		Хв	8309,75	1045,90	98,85	-	7165,00	
		Хг	8229,02	965,17	98,85	-	7165,00	
		XIа	9251,62	1045,90	97,72	-	8108,00	
		XIб	9251,62	1045,90	97,72	-	8108,00	
		XIв	9252,75	1045,90	98,85	-	8108,00	
		XIг	9251,62	1045,90	97,72	-	8108,00	
35-01-549-08	стен	VIIIа	9317,71	859,28	94,33	-	8364,10	85,50
		VIIIб	7090,28	859,28	95,00	-	6136,00	
		VIIIв	7114,97	859,28	96,59	-	6159,10	
		VIIIг	7114,97	859,28	96,59	-	6159,10	
		VIIIе	7113,84	859,28	95,46	-	6159,10	
		VIIIд	7093,00	859,28	97,72	-	6136,00	
		IXа	7174,51	859,28	94,33	-	6220,90	
		IXб	7113,84	859,28	95,46	-	6159,10	
		IXв	7177,90	859,28	97,72	-	6220,90	
		IXг	7289,90	971,28	97,72	-	6220,90	
		IXд	7215,52	896,90	97,72	-	6220,90	
		IXе	7177,90	859,28	97,72	-	6220,90	
		Ха	9510,72	896,90	97,72	-	8516,10	
		Хб	9510,72	896,90	97,72	-	8516,10	
		Хв	8235,13	971,28	98,85	-	7165,00	
		Хг	8160,75	896,90	98,85	-	7165,00	
		XIа	9177,00	971,28	97,72	-	8108,00	
		XIб	9177,00	971,28	97,72	-	8108,00	
		XIв	9178,13	971,28	98,85	-	8108,00	
		XIг	9177,00	971,28	97,72	-	8108,00	
Таблица 35-01-550. Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-550-01	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости 0,4-1,5, площадь сечения в проходке до 20 м2	VIIIа	310,22	303,80	6,42	-	-	24,80
		VIIIб	310,27	303,80	6,47	-	-	
		VIIIв	310,38	303,80	6,58	-	-	
		VIIIг	310,38	303,80	6,58	-	-	
		VIIIе	310,30	303,80	6,50	-	-	
		VIIIд	310,45	303,80	6,65	-	-	
		IXа	310,22	303,80	6,42	-	-	
		IXб	310,30	303,80	6,50	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	310,45	303,80	6,65	-	-	
		IXг	350,13	343,48	6,65	-	-	
		IXд	323,59	316,94	6,65	-	-	
		IXе	310,45	303,80	6,65	-	-	
		Xа	323,59	316,94	6,65	-	-	
		Xб	323,59	316,94	6,65	-	-	
		Xв	350,21	343,48	6,73	-	-	
		Xг	323,67	316,94	6,73	-	-	
		XIа	350,13	343,48	6,65	-	-	
		XIб	350,13	343,48	6,65	-	-	
		XIв	350,21	343,48	6,73	-	-	
		XIг	350,13	343,48	6,65	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости 0,4-1,5, площадь сечения в проходке от							
35-01-550-02	20 до 25 м2	VIIIа	290,58	284,20	6,38	-	-	23,20
		VIIIб	290,63	284,20	6,43	-	-	
		VIIIв	290,73	284,20	6,53	-	-	
		VIIIг	290,73	284,20	6,53	-	-	
		VIIIе	290,66	284,20	6,46	-	-	
		VIIIд	290,81	284,20	6,61	-	-	
		IXа	290,58	284,20	6,38	-	-	
		IXб	290,66	284,20	6,46	-	-	
		IXв	290,81	284,20	6,61	-	-	
		IXг	327,93	321,32	6,61	-	-	
		IXд	303,11	296,50	6,61	-	-	
		IXе	290,81	284,20	6,61	-	-	
		Xа	303,11	296,50	6,61	-	-	
		Xб	303,11	296,50	6,61	-	-	
		Xв	328,01	321,32	6,69	-	-	
		Xг	303,19	296,50	6,69	-	-	
		XIа	327,93	321,32	6,61	-	-	
		XIб	327,93	321,32	6,61	-	-	
		XIв	328,01	321,32	6,69	-	-	
		XIг	327,93	321,32	6,61	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-550-03	25 до 30 м2	VIIIа	434,53	428,15	6,38	-	-	34,50
		VIIIб	434,58	428,15	6,43	-	-	
		VIIIв	434,68	428,15	6,53	-	-	
		VIIIг	434,68	428,15	6,53	-	-	
		VIIIе	434,61	428,15	6,46	-	-	
		VIIIд	434,76	428,15	6,61	-	-	
		IXа	434,53	428,15	6,38	-	-	
		IXб	434,61	428,15	6,46	-	-	
		IXв	434,76	428,15	6,61	-	-	
		IXг	490,65	484,04	6,61	-	-	
		IXд	453,39	446,78	6,61	-	-	
		IXе	434,76	428,15	6,61	-	-	
		Xа	453,39	446,78	6,61	-	-	
		Xб	453,39	446,78	6,61	-	-	
		Xв	490,73	484,04	6,69	-	-	
		Xг	453,47	446,78	6,69	-	-	
		XIа	490,65	484,04	6,61	-	-	
		XIб	490,65	484,04	6,61	-	-	
		XIв	490,73	484,04	6,69	-	-	
		XIг	490,65	484,04	6,61	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-550-04	30 до 40 м2	VIIIа	479,45	472,82	6,63	-	-	38,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	479,50	472,82	6,68	-	-	
		VIIIв	479,61	472,82	6,79	-	-	
		VIIIг	479,61	472,82	6,79	-	-	
		VIIIе	479,53	472,82	6,71	-	-	
		VIIIд	479,69	472,82	6,87	-	-	
		IXа	479,45	472,82	6,63	-	-	
		IXб	479,53	472,82	6,71	-	-	
		IXв	479,69	472,82	6,87	-	-	
		IXг	541,41	534,54	6,87	-	-	
		IXд	500,27	493,40	6,87	-	-	
		IXе	479,69	472,82	6,87	-	-	
		Xа	500,27	493,40	6,87	-	-	
		Xб	500,27	493,40	6,87	-	-	
		Xв	541,49	534,54	6,95	-	-	
		Xг	500,35	493,40	6,95	-	-	
		XIа	541,41	534,54	6,87	-	-	
		XIб	541,41	534,54	6,87	-	-	
		XIв	541,49	534,54	6,95	-	-	
		XIг	541,41	534,54	6,87	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-550-05	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости 2-6, площадь сечения в проходке до 18 м2	VIIIа	310,51	303,21	7,30	-	-	25,10
		VIIIб	310,56	303,21	7,35	-	-	
		VIIIв	310,68	303,21	7,47	-	-	
		VIIIг	310,68	303,21	7,47	-	-	
		VIIIе	310,60	303,21	7,39	-	-	
		VIIIд	310,77	303,21	7,56	-	-	
		IXа	310,51	303,21	7,30	-	-	
		IXб	310,60	303,21	7,39	-	-	
		IXв	310,77	303,21	7,56	-	-	
		IXг	350,18	342,62	7,56	-	-	
		IXд	323,82	316,26	7,56	-	-	
		IXе	310,77	303,21	7,56	-	-	
		Xа	323,82	316,26	7,56	-	-	
		Xб	323,82	316,26	7,56	-	-	
		Xв	350,27	342,62	7,65	-	-	
		Xг	323,91	316,26	7,65	-	-	
		XIа	350,18	342,62	7,56	-	-	
		XIб	350,18	342,62	7,56	-	-	
		XIв	350,27	342,62	7,65	-	-	
		XIг	350,18	342,62	7,56	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости 2-6, площадь сечения в проходке от							
35-01-550-06	18 до 25 м2	VIIIа	352,12	345,45	6,67	-	-	28,20
		VIIIб	352,17	345,45	6,72	-	-	
		VIIIв	352,28	345,45	6,83	-	-	
		VIIIг	352,28	345,45	6,83	-	-	
		VIIIе	352,20	345,45	6,75	-	-	
		VIIIд	352,36	345,45	6,91	-	-	
		IXа	352,12	345,45	6,67	-	-	
		IXб	352,20	345,45	6,75	-	-	
		IXв	352,36	345,45	6,91	-	-	
		IXг	397,48	390,57	6,91	-	-	
		IXд	367,31	360,40	6,91	-	-	
		IXе	352,36	345,45	6,91	-	-	
		Xа	367,31	360,40	6,91	-	-	
		Xб	367,31	360,40	6,91	-	-	
		Xв	397,56	390,57	6,99	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	367,39	360,40	6,99	-	-	
		XIа	397,48	390,57	6,91	-	-	
		XIб	397,48	390,57	6,91	-	-	
		XIв	397,56	390,57	6,99	-	-	
		XIг	397,48	390,57	6,91	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-550-07	25 до 30 м2	VIIIа	504,48	497,64	6,84	-	-	40,10
		VIIIб	504,53	497,64	6,89	-	-	
		VIIIв	504,64	497,64	7,00	-	-	
		VIIIг	504,64	497,64	7,00	-	-	
		VIIIе	504,56	497,64	6,92	-	-	
		VIIIд	504,72	497,64	7,08	-	-	
		IXа	504,48	497,64	6,84	-	-	
		IXб	504,56	497,64	6,92	-	-	
		IXв	504,72	497,64	7,08	-	-	
		IXг	569,68	562,60	7,08	-	-	
		IXд	526,38	519,30	7,08	-	-	
		IXе	504,72	497,64	7,08	-	-	
		Ха	526,38	519,30	7,08	-	-	
		Хб	526,38	519,30	7,08	-	-	
		Хв	569,77	562,60	7,17	-	-	
		Хг	526,47	519,30	7,17	-	-	
		XIа	569,68	562,60	7,08	-	-	
		XIб	569,68	562,60	7,08	-	-	
		XIв	569,77	562,60	7,17	-	-	
		XIг	569,68	562,60	7,08	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-550-08	30 до 40 м2	VIIIа	569,01	562,17	6,84	-	-	45,30
		VIIIб	569,06	562,17	6,89	-	-	
		VIIIв	569,17	562,17	7,00	-	-	
		VIIIг	569,17	562,17	7,00	-	-	
		VIIIе	569,09	562,17	6,92	-	-	
		VIIIд	569,25	562,17	7,08	-	-	
		IXа	569,01	562,17	6,84	-	-	
		IXб	569,09	562,17	6,92	-	-	
		IXв	569,25	562,17	7,08	-	-	
		IXг	642,64	635,56	7,08	-	-	
		IXд	593,72	586,64	7,08	-	-	
		IXе	569,25	562,17	7,08	-	-	
		Ха	593,72	586,64	7,08	-	-	
		Хб	593,72	586,64	7,08	-	-	
		Хв	642,73	635,56	7,17	-	-	
		Хг	593,81	586,64	7,17	-	-	
		XIа	642,64	635,56	7,08	-	-	
		XIб	642,64	635,56	7,08	-	-	
		XIв	642,73	635,56	7,17	-	-	
		XIг	642,64	635,56	7,08	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-550-09	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости 7-20, площадь сечения в проходке до 18 м2	VIIIа	330,30	322,54	7,76	-	-	26,70
		VIIIб	330,35	322,54	7,81	-	-	
		VIIIв	330,48	322,54	7,94	-	-	
		VIIIг	330,48	322,54	7,94	-	-	
		VIIIе	330,39	322,54	7,85	-	-	
		VIIIд	330,58	322,54	8,04	-	-	
		IXа	330,30	322,54	7,76	-	-	
		IXб	330,39	322,54	7,85	-	-	
		IXв	330,58	322,54	8,04	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	372,50	364,46	8,04	-	-	
		IXд	344,46	336,42	8,04	-	-	
		IXе	330,58	322,54	8,04	-	-	
		Xа	344,46	336,42	8,04	-	-	
		Xб	344,46	336,42	8,04	-	-	
		Xв	372,59	364,46	8,13	-	-	
		Xг	344,55	336,42	8,13	-	-	
		XIа	372,50	364,46	8,04	-	-	
		XIб	372,50	364,46	8,04	-	-	
		XIв	372,59	364,46	8,13	-	-	
		XIг	372,50	364,46	8,04	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости 7-20, площадь сечения в проходке от							
35-01-550-10	18 до 25 м2	VIIIа	405,12	398,36	6,76	-	-	32,10
		VIIIб	405,16	398,36	6,80	-	-	
		VIIIв	405,28	398,36	6,92	-	-	
		VIIIг	405,28	398,36	6,92	-	-	
		VIIIе	405,20	398,36	6,84	-	-	
		VIIIд	405,36	398,36	7,00	-	-	
		IXа	405,12	398,36	6,76	-	-	
		IXб	405,20	398,36	6,84	-	-	
		IXв	405,36	398,36	7,00	-	-	
		IXг	457,36	450,36	7,00	-	-	
		IXд	422,70	415,70	7,00	-	-	
		IXе	405,36	398,36	7,00	-	-	
		Xа	422,70	415,70	7,00	-	-	
		Xб	422,70	415,70	7,00	-	-	
		Xв	457,44	450,36	7,08	-	-	
		Xг	422,78	415,70	7,08	-	-	
		XIа	457,36	450,36	7,00	-	-	
		XIб	457,36	450,36	7,00	-	-	
		XIв	457,44	450,36	7,08	-	-	
		XIг	457,36	450,36	7,00	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-550-11	25 до 30 м2	VIIIа	541,58	534,87	6,71	-	-	43,10
		VIIIб	541,63	534,87	6,76	-	-	
		VIIIв	541,74	534,87	6,87	-	-	
		VIIIг	541,74	534,87	6,87	-	-	
		VIIIе	541,66	534,87	6,79	-	-	
		VIIIд	541,83	534,87	6,96	-	-	
		IXа	541,58	534,87	6,71	-	-	
		IXб	541,66	534,87	6,79	-	-	
		IXв	541,83	534,87	6,96	-	-	
		IXг	611,65	604,69	6,96	-	-	
		IXд	565,11	558,15	6,96	-	-	
		IXе	541,83	534,87	6,96	-	-	
		Xа	565,11	558,15	6,96	-	-	
		Xб	565,11	558,15	6,96	-	-	
		Xв	611,73	604,69	7,04	-	-	
		Xг	565,19	558,15	7,04	-	-	
		XIа	611,65	604,69	6,96	-	-	
		XIб	611,65	604,69	6,96	-	-	
		XIв	611,73	604,69	7,04	-	-	
		XIг	611,65	604,69	6,96	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-550-12	30 до 40 м2	VIIIа	644,77	637,81	6,96	-	-	50,70
		VIIIб	644,82	637,81	7,01	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	644,94	637,81	7,13	-	-	
		VIIIг	644,94	637,81	7,13	-	-	
		VIIIе	644,86	637,81	7,05	-	-	
		VIIIд	645,02	637,81	7,21	-	-	
		IXа	644,77	637,81	6,96	-	-	
		IXб	644,86	637,81	7,05	-	-	
		IXв	645,02	637,81	7,21	-	-	
		IXг	728,16	720,95	7,21	-	-	
		IXд	672,90	665,69	7,21	-	-	
		IXе	645,02	637,81	7,21	-	-	
		Xа	672,90	665,69	7,21	-	-	
		Xб	672,90	665,69	7,21	-	-	
		Xв	728,25	720,95	7,30	-	-	
		Xг	672,99	665,69	7,30	-	-	
		XIа	728,16	720,95	7,21	-	-	
		XIб	728,16	720,95	7,21	-	-	
		XIв	728,25	720,95	7,30	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	728,16	720,95	7,21	-	- *(1)*	

Таблица 35-01-551. Установка замкнутая из двутавра в породах

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости 0,4-1,5, площадь сечения в проходке

35-01-551-01	до 50 м2	VIIIа	445,77	439,31	6,46	-	-	35,40
		VIIIб	445,82	439,31	6,51	-	-	
		VIIIв	445,93	439,31	6,62	-	-	
		VIIIг	445,93	439,31	6,62	-	-	
		VIIIе	445,85	439,31	6,54	-	-	
		VIIIд	446,01	439,31	6,70	-	-	
		IXа	445,77	439,31	6,46	-	-	
		IXб	445,85	439,31	6,54	-	-	
		IXв	446,01	439,31	6,70	-	-	
		IXг	503,36	496,66	6,70	-	-	
		IXд	465,13	458,43	6,70	-	-	
		IXе	446,01	439,31	6,70	-	-	
		Xа	465,13	458,43	6,70	-	-	
		Xб	465,13	458,43	6,70	-	-	
		Xв	503,43	496,66	6,77	-	-	
		Xг	465,20	458,43	6,77	-	-	
		XIа	503,36	496,66	6,70	-	-	
		XIб	503,36	496,66	6,70	-	-	
		XIв	503,43	496,66	6,77	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	503,36	496,66	6,70	-	- *(1)*	
35-01-551-02	свыше 50 м2	VIIIа	379,88	373,54	6,34	-	-	30,10
		VIIIб	379,92	373,54	6,38	-	-	
		VIIIв	380,03	373,54	6,49	-	-	
		VIIIг	380,03	373,54	6,49	-	-	
		VIIIе	379,95	373,54	6,41	-	-	
		VIIIд	380,11	373,54	6,57	-	-	
		IXа	379,88	373,54	6,34	-	-	
		IXб	379,95	373,54	6,41	-	-	
		IXв	380,11	373,54	6,57	-	-	
		IXг	428,87	422,30	6,57	-	-	
		IXд	396,37	389,80	6,57	-	-	
		IXе	380,11	373,54	6,57	-	-	
		Xа	396,37	389,80	6,57	-	-	
		Xб	396,37	389,80	6,57	-	-	
		Xв	428,94	422,30	6,64	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	396,44	389,80	6,64	-	-	
		XIа	428,87	422,30	6,57	-	-	
		XIб	428,87	422,30	6,57	-	-	
		XIв	428,94	422,30	6,64	-	-	
		XIг	428,87	422,30	6,57	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости 2-6, площадь сечения в проходке								
35-01-551-03	до 45 м2	VIIIа	543,94	537,35	6,59	-	-	43,30
		VIIIб	543,99	537,35	6,64	-	-	
		VIIIв	544,10	537,35	6,75	-	-	
		VIIIг	544,10	537,35	6,75	-	-	
		VIIIе	544,02	537,35	6,67	-	-	
		VIIIд	544,18	537,35	6,83	-	-	
		IXа	543,94	537,35	6,59	-	-	
		IXб	544,02	537,35	6,67	-	-	
		IXв	544,18	537,35	6,83	-	-	
		IXг	614,33	607,50	6,83	-	-	
		IXд	567,57	560,74	6,83	-	-	
		IXе	544,18	537,35	6,83	-	-	
		Xа	567,57	560,74	6,83	-	-	
		Xб	567,57	560,74	6,83	-	-	
		Xв	614,40	607,50	6,90	-	-	
		Xг	567,64	560,74	6,90	-	-	
		XIа	614,33	607,50	6,83	-	-	
		XIб	614,33	607,50	6,83	-	-	
		XIв	614,40	607,50	6,90	-	-	
		XIг	614,33	607,50	6,83	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-551-04	свыше 45 м2	VIIIа	597,27	590,72	6,55	-	-	47,60
		VIIIб	597,31	590,72	6,59	-	-	
		VIIIв	597,42	590,72	6,70	-	-	
		VIIIг	597,42	590,72	6,70	-	-	
		VIIIе	597,35	590,72	6,63	-	-	
		VIIIд	597,50	590,72	6,78	-	-	
		IXа	597,27	590,72	6,55	-	-	
		IXб	597,35	590,72	6,63	-	-	
		IXв	597,50	590,72	6,78	-	-	
		IXг	674,61	667,83	6,78	-	-	
		IXд	623,20	616,42	6,78	-	-	
		IXе	597,50	590,72	6,78	-	-	
		Xа	623,20	616,42	6,78	-	-	
		Xб	623,20	616,42	6,78	-	-	
		Xв	674,69	667,83	6,86	-	-	
		Xг	623,28	616,42	6,86	-	-	
		XIа	674,61	667,83	6,78	-	-	
		XIб	674,61	667,83	6,78	-	-	
		XIв	674,69	667,83	6,86	-	-	
		XIг	674,61	667,83	6,78	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*						*(1)*	
35-01-551-05	Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости 7-20, площадь сечения в проходкедо 45 м2	VIIIа	586,57	579,94	6,63	-	-	46,10
		VIIIб	586,62	579,94	6,68	-	-	
		VIIIв	586,73	579,94	6,79	-	-	
		VIIIг	586,73	579,94	6,79	-	-	
		VIIIе	586,65	579,94	6,71	-	-	
		VIIIд	586,81	579,94	6,87	-	-	
		IXа	586,57	579,94	6,63	-	-	
		IXб	586,65	579,94	6,71	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	586,81	579,94	6,87	-	-	
		IXг	662,41	655,54	6,87	-	-	
		IXд	612,16	605,29	6,87	-	-	
		IXе	586,81	579,94	6,87	-	-	
		Xа	612,16	605,29	6,87	-	-	
		Xб	612,16	605,29	6,87	-	-	
		Xв	662,49	655,54	6,95	-	-	
		Xг	612,24	605,29	6,95	-	-	
		XIа	662,41	655,54	6,87	-	-	
		XIб	662,41	655,54	6,87	-	-	
		XIв	662,49	655,54	6,95	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	662,41	655,54	6,87	-	- *(1)*	
35-01-551-06	Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости 7-2, площадь сечения в проходке свыше 45 м2	VIIIа	643,10	636,55	6,55	-	-	50,60
		VIIIб	643,14	636,55	6,59	-	-	
		VIIIв	643,25	636,55	6,70	-	-	
		VIIIг	643,25	636,55	6,70	-	-	
		VIIIе	643,18	636,55	6,63	-	-	
		VIIIд	643,33	636,55	6,78	-	-	
		IXа	643,10	636,55	6,55	-	-	
		IXб	643,18	636,55	6,63	-	-	
		IXв	643,33	636,55	6,78	-	-	
		IXг	726,31	719,53	6,78	-	-	
		IXд	671,16	664,38	6,78	-	-	
		IXе	643,33	636,55	6,78	-	-	
		Xа	671,16	664,38	6,78	-	-	
		Xб	671,16	664,38	6,78	-	-	
		Xв	726,39	719,53	6,86	-	-	
		Xг	671,24	664,38	6,86	-	-	
		XIа	726,31	719,53	6,78	-	-	
		XIб	726,31	719,53	6,78	-	-	
		XIв	726,39	719,53	6,86	-	-	
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	XIг	726,31	719,53	6,78	-	- *(1)*	

Подраздел 1.32 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ ШТАНГОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И КАМЕР

Таблица 35-01-561. Установка металлических штанг в кровлю в породах

Измеритель: **100 компл. штанг**

35-01-561-01	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 2-3, длина штанг до 1,5 м	VIIIа	1194,81	497,64	590,43	-	106,74	40,10
		VIIIб	1183,98	497,64	590,82	-	95,52	
		VIIIв	1195,24	497,64	591,74	-	105,86	
		VIIIг	1195,24	497,64	591,74	-	105,86	
		VIIIе	1194,59	497,64	591,09	-	105,86	
		VIIIд	1185,08	497,64	591,92	-	95,52	
		IXа	1175,12	497,64	589,96	-	87,52	
		IXб	1187,55	497,64	590,61	-	99,30	
		IXв	1177,08	497,64	591,92	-	87,52	
		IXг	1242,04	562,60	591,92	-	87,52	
		IXд	1198,74	519,30	591,92	-	87,52	
		IXе	1177,08	497,64	591,92	-	87,52	
		Xа	1216,24	519,30	591,92	-	105,02	
		Xб	1214,41	519,30	591,92	-	103,19	
		Xв	1249,78	562,60	592,57	-	94,61	
		Xг	1206,48	519,30	592,57	-	94,61	
		XIа	1260,17	562,60	592,39	-	105,18	
		XIб	1260,17	562,60	592,39	-	105,18	
		XIв	1260,35	562,60	592,57	-	105,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	1260,17	562,60	592,39	-	105,18	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 2-3, длина штанг от								
35-01-561-02	1,5 до 2 м	VIIIа	1527,21	558,60	823,22	-	145,39	45,60
		VIIIб	1513,13	558,60	823,76	-	130,77	
		VIIIв	1527,71	558,60	825,00	-	144,11	
		VIIIг	1527,71	558,60	825,00	-	144,11	
		VIIIе	1526,82	558,60	824,11	-	144,11	
		VIIIд	1514,60	558,60	825,23	-	130,77	
		IXа	1500,45	558,60	822,56	-	119,29	
		IXб	1516,57	558,60	823,45	-	134,52	
		IXв	1503,12	558,60	825,23	-	119,29	
		IXг	1576,08	631,56	825,23	-	119,29	
		IXд	1527,29	582,77	825,23	-	119,29	
		IXе	1503,12	558,60	825,23	-	119,29	
		Xа	1550,00	582,77	825,23	-	142,00	
		Xб	1547,69	582,77	825,23	-	139,69	
		Xв	1585,96	631,56	826,12	-	128,28	
		Xг	1537,17	582,77	826,12	-	128,28	
		XIа	1601,05	631,56	825,89	-	143,60	
		XIб	1601,05	631,56	825,89	-	143,60	
		XIв	1601,28	631,56	826,12	-	143,60	
		XIг	1601,05	631,56	825,89	-	143,60	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-03	2 до 2,5 м	VIIIа	1872,06	624,75	1059,34	-	187,97	51
		VIIIб	1853,85	624,75	1060,04	-	169,06	
		VIIIв	1872,75	624,75	1061,66	-	186,34	
		VIIIг	1872,75	624,75	1061,66	-	186,34	
		VIIIе	1871,59	624,75	1060,50	-	186,34	
		VIIIд	1855,78	624,75	1061,97	-	169,06	
		IXа	1837,49	624,75	1058,49	-	154,25	
		IXб	1858,34	624,75	1059,65	-	173,94	
		IXв	1840,97	624,75	1061,97	-	154,25	
		IXг	1922,57	706,35	1061,97	-	154,25	
		IXд	1868,00	651,78	1061,97	-	154,25	
		IXе	1840,97	624,75	1061,97	-	154,25	
		Xа	1897,43	651,78	1061,97	-	183,68	
		Xб	1894,44	651,78	1061,97	-	180,69	
		Xв	1935,36	706,35	1063,13	-	165,88	
		Xг	1880,79	651,78	1063,13	-	165,88	
		XIа	1954,82	706,35	1062,82	-	185,65	
		XIб	1954,82	706,35	1062,82	-	185,65	
		XIв	1955,13	706,35	1063,13	-	185,65	
		XIг	1954,82	706,35	1062,82	-	185,65	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-04	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 4-6, длина штанг до 1,5 м	VIIIа	1982,78	617,40	1040,72	-	324,66	50,40
		VIIIб	1959,20	617,40	1041,39	-	300,41	
		VIIIв	1983,90	617,40	1042,94	-	323,56	
		VIIIг	1983,90	617,40	1042,94	-	323,56	
		VIIIе	1982,79	617,40	1041,83	-	323,56	
		VIIIд	1961,02	617,40	1043,21	-	300,41	
		IXа	1927,85	617,40	1039,88	-	270,57	
		IXб	1951,18	617,40	1040,99	-	292,79	
		IXв	1931,18	617,40	1043,21	-	270,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	2011,82	698,04	1043,21	-	270,57	
		IXд	1957,89	644,11	1043,21	-	270,57	
		IXе	1931,18	617,40	1043,21	-	270,57	
		Xа	2001,27	644,11	1043,21	-	313,95	
		Xб	1998,24	644,11	1043,21	-	310,92	
		Xв	2024,19	698,04	1044,32	-	281,83	
		Xг	1970,26	644,11	1044,32	-	281,83	
		XIа	2065,42	698,04	1044,05	-	323,33	
		XIб	2065,42	698,04	1044,05	-	323,33	
		XIв	2065,69	698,04	1044,32	-	323,33	
		XIг	2065,42	698,04	1044,05	-	323,33	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 4-6, длина штанг от								
35-01-561-05	1,5 до 2 м	VIIIа	2657,34	735,00	1456,39	-	465,95	60
		VIIIб	2623,69	735,00	1457,32	-	431,37	
		VIIIв	2658,85	735,00	1459,48	-	464,37	
		VIIIг	2658,85	735,00	1459,48	-	464,37	
		VIIIе	2657,30	735,00	1457,93	-	464,37	
		VIIIд	2626,22	735,00	1459,85	-	431,37	
		IXа	2578,59	735,00	1455,21	-	388,38	
		IXб	2611,75	735,00	1456,76	-	419,99	
		IXв	2583,23	735,00	1459,85	-	388,38	
		IXг	2679,23	831,00	1459,85	-	388,38	
		IXд	2615,03	766,80	1459,85	-	388,38	
		IXе	2583,23	735,00	1459,85	-	388,38	
		Xа	2676,97	766,80	1459,85	-	450,32	
		Xб	2672,68	766,80	1459,85	-	446,03	
		Xв	2696,71	831,00	1461,40	-	404,31	
		Xг	2632,51	766,80	1461,40	-	404,31	
		XIа	2756,17	831,00	1461,03	-	464,14	
		XIб	2756,17	831,00	1461,03	-	464,14	
		XIв	2756,54	831,00	1461,40	-	464,14	
		XIг	2756,17	831,00	1461,03	-	464,14	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-06	2 до 2,5 м	VIIIа	3309,84	840,77	1872,14	-	596,93	69,60
		VIIIб	3266,51	840,77	1873,33	-	552,41	
		VIIIв	3311,77	840,77	1876,10	-	594,90	
		VIIIг	3311,77	840,77	1876,10	-	594,90	
		VIIIе	3309,79	840,77	1874,12	-	594,90	
		VIIIд	3269,76	840,77	1876,58	-	552,41	
		IXа	3208,89	840,77	1870,62	-	497,50	
		IXб	3251,65	840,77	1872,61	-	538,27	
		IXв	3214,85	840,77	1876,58	-	497,50	
		IXг	3324,12	950,04	1876,58	-	497,50	
		IXд	3251,04	876,96	1876,58	-	497,50	
		IXе	3214,85	840,77	1876,58	-	497,50	
		Xа	3330,71	876,96	1876,58	-	577,17	
		Xб	3325,15	876,96	1876,58	-	571,61	
		Xв	3346,73	950,04	1878,56	-	518,13	
		Xг	3273,65	876,96	1878,56	-	518,13	
		XIа	3422,64	950,04	1878,09	-	594,51	
		XIб	3422,64	950,04	1878,09	-	594,51	
		XIв	3423,11	950,04	1878,56	-	594,51	
		XIг	3422,64	950,04	1878,09	-	594,51	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-07	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 7-9, длина штанг до 1,5 м	VIIIа	2964,64	802,93	1755,37	-	406,34	64,70
		VIIIб	2929,75	802,93	1756,47	-	370,35	
		VIIIв	2966,81	802,93	1759,04	-	404,84	
		VIIIг	2966,81	802,93	1759,04	-	404,84	
		VIIIе	2964,98	802,93	1757,21	-	404,84	
		VIIIд	2932,73	802,93	1759,45	-	370,35	
		IXа	2893,92	802,93	1753,95	-	337,04	
		IXб	2930,83	802,93	1755,79	-	372,11	
		IXв	2899,42	802,93	1759,45	-	337,04	
		IXг	3004,23	907,74	1759,45	-	337,04	
		IXд	2934,36	837,87	1759,45	-	337,04	
		IXе	2899,42	802,93	1759,45	-	337,04	
		Xа	2996,17	837,87	1759,45	-	398,85	
		Xб	2990,92	837,87	1759,45	-	393,60	
		Xв	3025,87	907,74	1761,29	-	356,84	
		Xг	2956,00	837,87	1761,29	-	356,84	
		XIа	3070,85	907,74	1760,87	-	402,24	
		XIб	3070,85	907,74	1760,87	-	402,24	
		XIв	3071,27	907,74	1761,29	-	402,24	
		XIг	3070,85	907,74	1760,87	-	402,24	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 7-9, длина штанг от								
35-01-561-08	1,5 до 2 м	VIIIа	4006,26	981,23	2456,10	-	568,93	80,10
		VIIIб	3957,08	981,23	2457,64	-	518,21	
		VIIIв	4009,27	981,23	2461,22	-	566,82	
		VIIIг	4009,27	981,23	2461,22	-	566,82	
		VIIIе	4006,71	981,23	2458,66	-	566,82	
		VIIIд	3961,24	981,23	2461,80	-	518,21	
		IXа	3907,14	981,23	2454,12	-	471,79	
		IXб	3959,25	981,23	2456,68	-	521,34	
		IXв	3914,82	981,23	2461,80	-	471,79	
		IXг	4042,98	1109,39	2461,80	-	471,79	
		IXд	3957,27	1023,68	2461,80	-	471,79	
		IXе	3914,82	981,23	2461,80	-	471,79	
		Xа	4044,25	1023,68	2461,80	-	558,77	
		Xб	4036,81	1023,68	2461,80	-	551,33	
		Xв	4073,61	1109,39	2464,36	-	499,86	
		Xг	3987,90	1023,68	2464,36	-	499,86	
		XIа	4136,23	1109,39	2463,78	-	563,06	
		XIб	4136,23	1109,39	2463,78	-	563,06	
		XIв	4136,81	1109,39	2464,36	-	563,06	
		XIг	4136,23	1109,39	2463,78	-	563,06	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-09	2 до 2,5 м	VIIIа	5066,59	1168,65	3156,43	-	741,51	95,40
		VIIIб	5002,72	1168,65	3158,40	-	675,67	
		VIIIв	5070,44	1168,65	3163,00	-	738,79	
		VIIIг	5070,44	1168,65	3163,00	-	738,79	
		VIIIе	5067,15	1168,65	3159,71	-	738,79	
		VIIIд	5008,05	1168,65	3163,73	-	675,67	
		IXа	4937,53	1168,65	3153,87	-	615,01	
		IXб	5005,04	1168,65	3157,16	-	679,23	
		IXв	4947,39	1168,65	3163,73	-	615,01	
		IXг	5100,03	1321,29	3163,73	-	615,01	
		IXд	4997,95	1219,21	3163,73	-	615,01	
		IXе	4947,39	1168,65	3163,73	-	615,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	5110,99	1219,21	3163,73	-	728,05	
		Хб	5101,37	1219,21	3163,73	-	718,43	
		Хв	5139,62	1321,29	3167,02	-	651,31	
		Хг	5037,54	1219,21	3167,02	-	651,31	
		XIа	5221,54	1321,29	3166,29	-	733,96	
		XIб	5221,54	1321,29	3166,29	-	733,96	
		XIв	5222,27	1321,29	3167,02	-	733,96	
		XIг	5221,54	1321,29	3166,29	-	733,96	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-10	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 10-12, длина штанг до 1,5 м	VIIIа	3887,22	937,13	2274,36	-	675,73	76,50
		VIIIб	3834,04	937,13	2275,78	-	621,13	
		VIIIв	3890,11	937,13	2279,10	-	673,88	
		VIIIг	3890,11	937,13	2279,10	-	673,88	
		VIIIе	3887,74	937,13	2276,73	-	673,88	
		VIIIд	3837,90	937,13	2279,64	-	621,13	
		IXа	3772,24	937,13	2272,52	-	562,59	
		IXб	3825,84	937,13	2274,89	-	613,82	
		IXв	3779,36	937,13	2279,64	-	562,59	
		IXг	3901,76	1059,53	2279,64	-	562,59	
		IXд	3819,90	977,67	2279,64	-	562,59	
		IXе	3779,36	937,13	2279,64	-	562,59	
		Ха	3916,99	977,67	2279,64	-	659,68	
		Хб	3909,61	977,67	2279,64	-	652,30	
		Хв	3931,63	1059,53	2282,01	-	590,09	
		Хг	3849,77	977,67	2282,01	-	590,09	
		XIа	4011,86	1059,53	2281,48	-	670,85	
		XIб	4011,86	1059,53	2281,48	-	670,85	
		XIв	4012,39	1059,53	2282,01	-	670,85	
		XIг	4011,86	1059,53	2281,48	-	670,85	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 10-12, длина штанг от								
35-01-561-11	1,5 до 2 м	VIIIа	5316,03	1177,23	3181,11	-	957,69	96,10
		VIIIб	5240,89	1177,23	3183,09	-	880,57	
		VIIIв	5319,98	1177,23	3187,70	-	955,05	
		VIIIг	5319,98	1177,23	3187,70	-	955,05	
		VIIIе	5316,68	1177,23	3184,40	-	955,05	
		VIIIд	5246,22	1177,23	3188,42	-	880,57	
		IXа	5153,14	1177,23	3178,53	-	797,38	
		IXб	5228,73	1177,23	3181,83	-	869,67	
		IXв	5163,03	1177,23	3188,42	-	797,38	
		IXг	5316,79	1330,99	3188,42	-	797,38	
		IXд	5213,96	1228,16	3188,42	-	797,38	
		IXе	5163,03	1177,23	3188,42	-	797,38	
		Ха	5351,15	1228,16	3188,42	-	934,57	
		Хб	5340,75	1228,16	3188,42	-	924,17	
		Хв	5358,80	1330,99	3191,71	-	836,10	
		Хг	5255,97	1228,16	3191,71	-	836,10	
		XIа	5472,89	1330,99	3190,99	-	950,91	
		XIб	5472,89	1330,99	3190,99	-	950,91	
		XIв	5473,61	1330,99	3191,71	-	950,91	
		XIг	5472,89	1330,99	3190,99	-	950,91	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-12	2 до 2,5 м	VIIIа	6743,72	1413,36	4088,58	-	1241,78	117
		VIIIб	6646,17	1413,36	4091,12	-	1141,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	6748,75	1413,36	4097,04	-	1238,35	
		VIIIг	6748,75	1413,36	4097,04	-	1238,35	
		VIIIе	6744,52	1413,36	4092,81	-	1238,35	
		VIIIд	6653,01	1413,36	4097,96	-	1141,69	
		IXа	6532,52	1413,36	4085,27	-	1033,89	
		IXб	6630,61	1413,36	4089,50	-	1127,75	
		IXв	6545,21	1413,36	4097,96	-	1033,89	
		IXг	6728,90	1597,05	4097,96	-	1033,89	
		IXд	6606,05	1474,20	4097,96	-	1033,89	
		IXе	6545,21	1413,36	4097,96	-	1033,89	
		Xа	6784,04	1474,20	4097,96	-	1211,88	
		Xб	6770,54	1474,20	4097,96	-	1198,38	
		Xв	6783,43	1597,05	4102,19	-	1084,19	
		Xг	6660,58	1474,20	4102,19	-	1084,19	
		XIа	6931,27	1597,05	4101,27	-	1232,95	
		XIб	6931,27	1597,05	4101,27	-	1232,95	
		XIв	6932,19	1597,05	4102,19	-	1232,95	
		XIг	6931,27	1597,05	4101,27	-	1232,95	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-13	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 13-15, длина штанг до 1,5 м	VIIIа	4969,06	1131,90	3050,02	-	787,14	92,40
		VIIIб	4905,99	1131,90	3051,91	-	722,18	
		VIIIв	4972,53	1131,90	3056,31	-	784,32	
		VIIIг	4972,53	1131,90	3056,31	-	784,32	
		VIIIе	4969,39	1131,90	3053,17	-	784,32	
		VIIIд	4911,07	1131,90	3056,99	-	722,18	
		IXа	4833,68	1131,90	3047,55	-	654,23	
		IXб	4898,66	1131,90	3050,70	-	716,06	
		IXв	4843,12	1131,90	3056,99	-	654,23	
		IXг	4990,96	1279,74	3056,99	-	654,23	
		IXд	4892,09	1180,87	3056,99	-	654,23	
		IXе	4843,12	1131,90	3056,99	-	654,23	
		Xа	5005,44	1180,87	3056,99	-	767,58	
		Xб	4996,51	1180,87	3056,99	-	758,65	
		Xв	5027,65	1279,74	3060,14	-	687,77	
		Xг	4928,78	1180,87	3060,14	-	687,77	
		XIа	5120,46	1279,74	3059,46	-	781,26	
		XIб	5120,46	1279,74	3059,46	-	781,26	
		XIв	5121,14	1279,74	3060,14	-	781,26	
		XIг	5120,46	1279,74	3059,46	-	781,26	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 13-15, длина штанг от								
35-01-561-14	1,5 до 2 м	VIIIа	6845,17	1457,75	4268,61	-	1118,81	119
		VIIIб	6755,40	1457,75	4271,25	-	1026,40	
		VIIIв	6850,01	1457,75	4277,41	-	1114,85	
		VIIIг	6850,01	1457,75	4277,41	-	1114,85	
		VIIIе	6845,61	1457,75	4273,01	-	1114,85	
		VIIIд	6762,50	1457,75	4278,35	-	1026,40	
		IXа	6652,84	1457,75	4265,16	-	929,93	
		IXб	6745,20	1457,75	4269,56	-	1017,89	
		IXв	6666,03	1457,75	4278,35	-	929,93	
		IXг	6856,43	1648,15	4278,35	-	929,93	
		IXд	6729,10	1520,82	4278,35	-	929,93	
		IXе	6666,03	1457,75	4278,35	-	929,93	
		Xа	6890,44	1520,82	4278,35	-	1091,27	
		Xб	6877,71	1520,82	4278,35	-	1078,54	
		Xв	6908,57	1648,15	4282,75	-	977,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	6781,24	1520,82	4282,75	-	977,67	
		XIа	7040,36	1648,15	4281,81	-	1110,40	
		XIб	7040,36	1648,15	4281,81	-	1110,40	
		XIв	7041,30	1648,15	4282,75	-	1110,40	
		XIг	7040,36	1648,15	4281,81	-	1110,40	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-15	2 до 2,5 м	VIIIа	8696,82	1776,25	5481,87	-	1438,70	145
		VIIIб	8581,14	1776,25	5485,25	-	1319,64	
		VIIIв	8702,95	1776,25	5493,15	-	1433,55	
		VIIIг	8702,95	1776,25	5493,15	-	1433,55	
		VIIIе	8697,31	1776,25	5487,51	-	1433,55	
		VIIIд	8590,25	1776,25	5494,36	-	1319,64	
		IXа	8449,36	1776,25	5477,43	-	1195,68	
		IXб	8568,42	1776,25	5483,07	-	1309,10	
		IXв	8466,29	1776,25	5494,36	-	1195,68	
		IXг	8698,29	2008,25	5494,36	-	1195,68	
		IXд	8543,14	1853,10	5494,36	-	1195,68	
		IXе	8466,29	1776,25	5494,36	-	1195,68	
		Xа	8750,77	1853,10	5494,36	-	1403,31	
		Xб	8734,35	1853,10	5494,36	-	1386,89	
		Xв	8765,56	2008,25	5500,00	-	1257,31	
		Xг	8610,41	1853,10	5500,00	-	1257,31	
		XIа	8934,87	2008,25	5498,80	-	1427,82	
		XIб	8934,87	2008,25	5498,80	-	1427,82	
		XIв	8936,07	2008,25	5500,00	-	1427,82	
		XIг	8934,87	2008,25	5498,80	-	1427,82	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-16	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 16-18, длина штанг до 1,5 м	VIIIа	6310,56	1292,56	3630,02	-	1387,98	107
		VIIIб	6210,46	1292,56	3632,27	-	1285,63	
		VIIIв	6313,85	1292,56	3637,49	-	1383,80	
		VIIIг	6313,85	1292,56	3637,49	-	1383,80	
		VIIIе	6310,12	1292,56	3633,76	-	1383,80	
		VIIIд	6216,48	1292,56	3638,29	-	1285,63	
		IXа	6077,34	1292,56	3627,08	-	1157,70	
		IXб	6174,06	1292,56	3630,82	-	1250,68	
		IXв	6088,55	1292,56	3638,29	-	1157,70	
		IXг	6256,54	1460,55	3638,29	-	1157,70	
		IXд	6144,19	1348,20	3638,29	-	1157,70	
		IXе	6088,55	1292,56	3638,29	-	1157,70	
		Xа	6329,10	1348,20	3638,29	-	1342,61	
		Xб	6316,47	1348,20	3638,29	-	1329,98	
		Xв	6306,95	1460,55	3642,02	-	1204,38	
		Xг	6194,60	1348,20	3642,02	-	1204,38	
		XIа	6484,34	1460,55	3641,23	-	1382,56	
		XIб	6484,34	1460,55	3641,23	-	1382,56	
		XIв	6485,13	1460,55	3642,02	-	1382,56	
		XIг	6484,34	1460,55	3641,23	-	1382,56	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 16-18, длина штанг от								
35-01-561-17	1,5 до 2 м	VIIIа	8738,37	1691,20	5081,41	-	1965,76	140
		VIIIб	8596,59	1691,20	5084,54	-	1820,85	
		VIIIв	8742,92	1691,20	5091,85	-	1959,87	
		VIIIг	8742,92	1691,20	5091,85	-	1959,87	
		VIIIе	8737,70	1691,20	5086,63	-	1959,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	8605,01	1691,20	5092,96	-	1820,85	
		IXа	8408,15	1691,20	5077,29	-	1639,66	
		IXб	8544,98	1691,20	5082,51	-	1771,27	
		IXв	8423,82	1691,20	5092,96	-	1639,66	
		IXг	8643,62	1911,00	5092,96	-	1639,66	
		IXд	8496,62	1764,00	5092,96	-	1639,66	
		IXе	8423,82	1691,20	5092,96	-	1639,66	
		Xа	8758,50	1764,00	5092,96	-	1901,54	
		Xб	8740,62	1764,00	5092,96	-	1883,66	
		Xв	8714,89	1911,00	5098,18	-	1705,71	
		Xг	8567,89	1764,00	5098,18	-	1705,71	
		XIа	8966,16	1911,00	5097,07	-	1958,09	
		XIб	8966,16	1911,00	5097,07	-	1958,09	
		XIв	8967,27	1911,00	5098,18	-	1958,09	
		XIг	8966,16	1911,00	5097,07	-	1958,09	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-18	2 до 2,5 м	VIIIа	11135,45	2058,70	6532,88	-	2543,87	173
		VIIIб	10951,98	2058,70	6536,90	-	2356,38	
		VIIIв	11141,20	2058,70	6546,29	-	2536,21	
		VIIIг	11141,20	2058,70	6546,29	-	2536,21	
		VIIIе	11134,49	2058,70	6539,58	-	2536,21	
		VIIIд	10962,79	2058,70	6547,71	-	2356,38	
		IXа	10708,13	2058,70	6527,58	-	2121,85	
		IXб	10885,11	2058,70	6534,29	-	2292,12	
		IXв	10728,26	2058,70	6547,71	-	2121,85	
		IXг	10998,14	2328,58	6547,71	-	2121,85	
		IXд	10818,22	2148,66	6547,71	-	2121,85	
		IXе	10728,26	2058,70	6547,71	-	2121,85	
		Xа	11156,99	2148,66	6547,71	-	2460,62	
		Xб	11133,87	2148,66	6547,71	-	2437,50	
		Xв	11090,29	2328,58	6554,42	-	2207,29	
		Xг	10910,37	2148,66	6554,42	-	2207,29	
		XIа	11415,55	2328,58	6553,00	-	2533,97	
		XIб	11415,55	2328,58	6553,00	-	2533,97	
		XIв	11416,97	2328,58	6554,42	-	2533,97	
		XIг	11415,55	2328,58	6553,00	-	2533,97	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-19	Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 19-20, длина штанг до 1,5 м	VIIIа	7586,27	1522,08	4536,53	-	1527,66	126
		VIIIб	7465,45	1522,08	4539,32	-	1404,05	
		VIIIв	7590,07	1522,08	4545,83	-	1522,16	
		VIIIг	7590,07	1522,08	4545,83	-	1522,16	
		VIIIе	7585,42	1522,08	4541,18	-	1522,16	
		VIIIд	7472,94	1522,08	4546,81	-	1404,05	
		IXа	7325,25	1522,08	4532,85	-	1270,32	
		IXб	7446,77	1522,08	4537,50	-	1387,19	
		IXв	7339,21	1522,08	4546,81	-	1270,32	
		IXг	7537,03	1719,90	4546,81	-	1270,32	
		IXд	7404,73	1587,60	4546,81	-	1270,32	
		IXе	7339,21	1522,08	4546,81	-	1270,32	
		Xа	7621,22	1587,60	4546,81	-	1486,81	
		Xб	7604,51	1587,60	4546,81	-	1470,10	
		Xв	7604,29	1719,90	4551,47	-	1332,92	
		Xг	7471,99	1587,60	4551,47	-	1332,92	
		XIа	7787,76	1719,90	4550,49	-	1517,37	
		XIб	7787,76	1719,90	4550,49	-	1517,37	
		XIв	7788,74	1719,90	4551,47	-	1517,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	7787,76	1719,90	4550,49	-	1517,37	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 19-20, длина штанг от								
35-01-561-20	1,5 до 2 м	VIIIа	10547,40	2005,28	6376,06	-	2166,06	166
		VIIIб	10376,39	2005,28	6379,98	-	1991,13	
		VIIIв	10552,68	2005,28	6389,13	-	2158,27	
		VIIIг	10552,68	2005,28	6389,13	-	2158,27	
		VIIIе	10546,14	2005,28	6382,59	-	2158,27	
		VIIIд	10386,90	2005,28	6390,49	-	1991,13	
		IXа	10177,44	2005,28	6370,89	-	1801,27	
		IXб	10349,26	2005,28	6377,43	-	1966,55	
		IXв	10197,04	2005,28	6390,49	-	1801,27	
		IXг	10457,66	2265,90	6390,49	-	1801,27	
		IXд	10283,36	2091,60	6390,49	-	1801,27	
		IXе	10197,04	2005,28	6390,49	-	1801,27	
		Xа	10589,90	2091,60	6390,49	-	2107,81	
		Xб	10566,29	2091,60	6390,49	-	2084,20	
		Xв	10552,64	2265,90	6397,03	-	1889,71	
		Xг	10378,34	2091,60	6397,03	-	1889,71	
		XIа	10813,18	2265,90	6395,66	-	2151,62	
		XIб	10813,18	2265,90	6395,66	-	2151,62	
		XIв	10814,55	2265,90	6397,03	-	2151,62	
		XIг	10813,18	2265,90	6395,66	-	2151,62	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-561-21	2 до 2,5 м	VIIIа	13485,11	2488,48	8190,03	-	2806,60	206
		VIIIб	13263,42	2488,48	8195,06	-	2579,88	
		VIIIв	13491,81	2488,48	8206,81	-	2796,52	
		VIIIг	13491,81	2488,48	8206,81	-	2796,52	
		VIIIе	13483,42	2488,48	8198,42	-	2796,52	
		VIIIд	13276,92	2488,48	8208,56	-	2579,88	
		IXа	13005,81	2488,48	8183,39	-	2333,94	
		IXб	13228,41	2488,48	8191,78	-	2548,15	
		IXв	13030,98	2488,48	8208,56	-	2333,94	
		IXг	13354,40	2811,90	8208,56	-	2333,94	
		IXд	13138,10	2595,60	8208,56	-	2333,94	
		IXе	13030,98	2488,48	8208,56	-	2333,94	
		Xа	13535,39	2595,60	8208,56	-	2731,23	
		Xб	13504,79	2595,60	8208,56	-	2700,63	
		Xв	13477,43	2811,90	8216,95	-	2448,58	
		Xг	13261,13	2595,60	8216,95	-	2448,58	
		XIа	13814,94	2811,90	8215,19	-	2787,85	
		XIб	13814,94	2811,90	8215,19	-	2787,85	
		XIв	13816,70	2811,90	8216,95	-	2787,85	
		XIг	13814,94	2811,90	8215,19	-	2787,85	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Таблица 35-01-562. Установка металлических штанг в стены методом расклинивания								
	Измеритель: **100 компл. штанг**							
Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород								
35-01-562-01	2-3	VIIIа	37646,28	666,74	1006,35	-	35973,19	53
		VIIIб	29945,21	666,74	1007,14	-	28271,33	
		VIIIв	37648,00	666,74	1008,97	-	35972,29	
		VIIIг	37648,00	666,74	1008,97	-	35972,29	
		VIIIе	37646,69	666,74	1007,66	-	35972,29	
		VIIIд	29947,35	666,74	1009,28	-	28271,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	30480,93	666,74	1005,35	-	28808,84	
		IXб	39269,42	666,74	1006,66	-	37596,02	
		IXв	30484,86	666,74	1009,28	-	28808,84	
		IXг	30571,78	753,66	1009,28	-	28808,84	
		IXд	30514,01	695,89	1009,28	-	28808,84	
		IXе	30484,86	666,74	1009,28	-	28808,84	
		Xа	42567,51	695,89	1009,28	-	40862,34	
		Xб	40935,39	695,89	1009,28	-	39230,22	
		Xв	36860,45	753,66	1010,59	-	35096,20	
		Xг	36802,68	695,89	1010,59	-	35096,20	
		XIа	35285,62	753,66	1010,28	-	33521,68	
		XIб	35285,62	753,66	1010,28	-	33521,68	
		XIв	35285,93	753,66	1010,59	-	33521,68	
		XIг	35285,62	753,66	1010,28	-	33521,68	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-562-02	4-6	VIIIа	68815,66	711,73	1162,23	-	66941,70	58,10
		VIIIб	54508,03	711,73	1163,13	-	52633,17	
		VIIIв	68817,53	711,73	1165,23	-	66940,57	
		VIIIг	68817,53	711,73	1165,23	-	66940,57	
		VIIIе	68816,03	711,73	1163,73	-	66940,57	
		VIIIд	54510,48	711,73	1165,58	-	52633,17	
		IXа	55489,34	711,73	1161,07	-	53616,54	
		IXб	71812,15	711,73	1162,57	-	69937,85	
		IXв	55493,85	711,73	1165,58	-	53616,54	
		IXг	55586,81	804,69	1165,58	-	53616,54	
		IXд	55524,64	742,52	1165,58	-	53616,54	
		IXе	55493,85	711,73	1165,58	-	53616,54	
		Xа	77923,24	742,52	1165,58	-	76015,14	
		Xб	74892,16	742,52	1165,58	-	72984,06	
		Xв	67264,30	804,69	1167,09	-	65292,52	
		Xг	67202,13	742,52	1167,09	-	65292,52	
		XIа	64361,38	804,69	1166,74	-	62389,95	
		XIб	64361,38	804,69	1166,74	-	62389,95	
		XIв	64361,73	804,69	1167,09	-	62389,95	
		XIг	64361,38	804,69	1166,74	-	62389,95	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-562-03	7-9	VIIIа	118001,71	819,06	1477,58	-	115705,07	66
		VIIIб	93244,06	819,06	1478,72	-	90946,28	
		VIIIв	118003,95	819,06	1481,37	-	115703,52	
		VIIIг	118003,95	819,06	1481,37	-	115703,52	
		VIIIе	118002,05	819,06	1479,47	-	115703,52	
		VIIIд	93247,14	819,06	1481,80	-	90946,28	
		IXа	94961,76	819,06	1476,11	-	92666,59	
		IXб	123208,70	819,06	1478,00	-	120911,64	
		IXв	94967,45	819,06	1481,80	-	92666,59	
		IXг	95074,37	925,98	1481,80	-	92666,59	
		IXд	95003,09	854,70	1481,80	-	92666,59	
		IXе	94967,45	819,06	1481,80	-	92666,59	
		Xа	133756,64	854,70	1481,80	-	131420,14	
		Xб	128510,54	854,70	1481,80	-	126174,04	
		Xв	115285,03	925,98	1483,70	-	112875,35	
		Xг	115213,75	854,70	1483,70	-	112875,35	
		XIа	110234,48	925,98	1483,27	-	107825,23	
		XIб	110234,48	925,98	1483,27	-	107825,23	
		XIв	110234,91	925,98	1483,70	-	107825,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	110234,48	925,98	1483,27	-	107825,23	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-562-04	10-12	VIIIа	166007,04	1000,83	2058,19	-	162948,02	81,70
		VIIIб	131158,95	1000,83	2059,76	-	128098,36	
		VIIIв	166010,35	1000,83	2063,43	-	162946,09	
		VIIIг	166010,35	1000,83	2063,43	-	162946,09	
		VIIIе	166007,73	1000,83	2060,81	-	162946,09	
		VIIIд	131163,20	1000,83	2064,01	-	128098,36	
		IXа	133564,85	1000,83	2056,14	-	130507,88	
		IXб	173321,64	1000,83	2058,76	-	170262,05	
		IXв	133572,72	1000,83	2064,01	-	130507,88	
		IXг	133703,44	1131,55	2064,01	-	130507,88	
		IXд	133616,02	1044,13	2064,01	-	130507,88	
		IXе	133572,72	1000,83	2064,01	-	130507,88	
		Xа	188168,16	1044,13	2064,01	-	185060,02	
		Xб	180784,76	1044,13	2064,01	-	177676,62	
		Xв	162147,66	1131,55	2066,63	-	158949,48	
		Xг	162060,24	1044,13	2066,63	-	158949,48	
		XIа	155056,38	1131,55	2066,06	-	151858,77	
		XIб	155056,38	1131,55	2066,06	-	151858,77	
		XIв	155056,95	1131,55	2066,63	-	151858,77	
		XIг	155056,38	1131,55	2066,06	-	151858,77	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-562-05	13-15	VIIIа	202028,97	1212,26	2739,78	-	198076,93	98,96
		VIIIб	159662,46	1212,26	2741,87	-	155708,33	
		VIIIв	202033,02	1212,26	2746,73	-	198074,03	
		VIIIг	202033,02	1212,26	2746,73	-	198074,03	
		VIIIе	202029,54	1212,26	2743,25	-	198074,03	
		VIIIд	159668,06	1212,26	2747,47	-	155708,33	
		IXа	162590,34	1212,26	2737,05	-	158641,03	
		IXб	210926,26	1212,26	2740,52	-	206973,48	
		IXв	162600,76	1212,26	2747,47	-	158641,03	
		IXг	162759,10	1370,60	2747,47	-	158641,03	
		IXд	162653,21	1264,71	2747,47	-	158641,03	
		IXе	162600,76	1212,26	2747,47	-	158641,03	
		Xа	228972,73	1264,71	2747,47	-	224960,55	
		Xб	219996,07	1264,71	2747,47	-	215983,89	
		Xв	197341,83	1370,60	2750,94	-	193220,29	
		Xг	197235,94	1264,71	2750,94	-	193220,29	
		XIа	188715,54	1370,60	2750,20	-	184594,74	
		XIб	188715,54	1370,60	2750,20	-	184594,74	
		XIв	188716,28	1370,60	2750,94	-	184594,74	
		XIг	188715,54	1370,60	2750,20	-	184594,74	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-562-06	16-18	VIIIа	283963,53	1473,76	3530,76	-	278959,01	122
		VIIIб	224345,99	1473,76	3533,44	-	219338,79	
		VIIIв	283968,14	1473,76	3539,68	-	278954,70	
		VIIIг	283968,14	1473,76	3539,68	-	278954,70	
		VIIIе	283963,68	1473,76	3535,22	-	278954,70	
		VIIIд	224353,17	1473,76	3540,62	-	219338,79	
		IXа	228433,55	1473,76	3527,24	-	223432,55	
		IXб	296443,90	1473,76	3531,70	-	291438,44	
		IXв	228446,93	1473,76	3540,62	-	223432,55	
		IXг	228638,47	1665,30	3540,62	-	223432,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	228510,37	1537,20	3540,62	-	223432,55	
		IXе	228446,93	1473,76	3540,62	-	223432,55	
		Xа	321842,07	1537,20	3540,62	-	316764,25	
		Xб	309212,57	1537,20	3540,62	-	304134,75	
		Xв	277292,67	1665,30	3545,08	-	272082,29	
		Xг	277164,57	1537,20	3545,08	-	272082,29	
		XIа	265202,91	1665,30	3544,14	-	259993,47	
		XIб	265202,91	1665,30	3544,14	-	259993,47	
		XIв	265203,85	1665,30	3545,08	-	259993,47	
		XIг	265202,91	1665,30	3544,14	-	259993,47	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-562-07	19-20	VIIIа	374486,10	1653,75	4056,88	-	368775,47	135
		VIIIб	295618,85	1653,75	4059,95	-	289905,15	
		VIIIв	374490,66	1653,75	4067,11	-	368769,80	
		VIIIг	374490,66	1653,75	4067,11	-	368769,80	
		VIIIе	374485,55	1653,75	4062,00	-	368769,80	
		VIIIд	295627,09	1653,75	4068,19	-	289905,15	
		IXа	301063,62	1653,75	4052,84	-	295357,03	
		IXб	391039,62	1653,75	4057,95	-	385327,92	
		IXв	301078,97	1653,75	4068,19	-	295357,03	
		IXг	301294,97	1869,75	4068,19	-	295357,03	
		IXд	301150,52	1725,30	4068,19	-	295357,03	
		IXе	301078,97	1653,75	4068,19	-	295357,03	
		Xа	424607,38	1725,30	4068,19	-	418813,89	
		Xб	407897,58	1725,30	4068,19	-	402104,09	
		Xв	365668,29	1869,75	4073,30	-	359725,24	
		Xг	365523,84	1725,30	4073,30	-	359725,24	
		XIа	349621,48	1869,75	4072,23	-	343679,50	
		XIб	349621,48	1869,75	4072,23	-	343679,50	
		XIв	349622,55	1869,75	4073,30	-	343679,50	
		XIг	349621,48	1869,75	4072,23	-	343679,50	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	

Таблица 35-01-563. Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг							
35-01-563-01	1,8 м	VIIIа	2725,09	620,50	1888,00	-	216,59	50
		VIIIб	2701,14	620,50	1889,20	-	191,44	
		VIIIв	2729,09	620,50	1892,00	-	216,59	
		VIIIг	2729,09	620,50	1892,00	-	216,59	
		VIIIе	2727,09	620,50	1890,00	-	216,59	
		VIIIд	2704,42	620,50	1892,48	-	191,44	
		IXа	2685,99	620,50	1886,48	-	179,01	
		IXб	2713,81	620,50	1888,48	-	204,83	
		IXв	2691,99	620,50	1892,48	-	179,01	
		IXг	2772,99	701,50	1892,48	-	179,01	
		IXд	2718,99	647,50	1892,48	-	179,01	
		IXе	2691,99	620,50	1892,48	-	179,01	
		Xа	2762,16	647,50	1892,48	-	222,18	
		Xб	2757,81	647,50	1892,48	-	217,83	
		Xв	2791,41	701,50	1894,48	-	195,43	
		Xг	2737,41	647,50	1894,48	-	195,43	
		XIа	2806,76	701,50	1894,00	-	211,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	2806,76	701,50	1894,00	-	211,26	
		XIв	2807,24	701,50	1894,48	-	211,26	
		XIг	2806,76	701,50	1894,00	-	211,26	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,4)*	
35-01-563-02	2 м	VIIIа	3028,92	681,10	2106,13	-	241,69	55,60
		VIIIб	3002,19	681,10	2107,47	-	213,62	
		VIIIв	3033,38	681,10	2110,59	-	241,69	
		VIIIг	3033,38	681,10	2110,59	-	241,69	
		VIIIе	3031,15	681,10	2108,36	-	241,69	
		VIIIд	3005,83	681,10	2111,11	-	213,62	
		IXа	2985,28	681,10	2104,43	-	199,75	
		IXб	3016,32	681,10	2106,66	-	228,56	
		IXв	2991,96	681,10	2111,11	-	199,75	
		IXг	3080,92	770,06	2111,11	-	199,75	
		IXд	3021,43	710,57	2111,11	-	199,75	
		IXе	2991,96	681,10	2111,11	-	199,75	
		Xа	3069,61	710,57	2111,11	-	247,93	
		Xб	3064,75	710,57	2111,11	-	243,07	
		Xв	3101,48	770,06	2113,34	-	218,08	
		Xг	3041,99	710,57	2113,34	-	218,08	
		XIа	3118,62	770,06	2112,82	-	235,74	
		XIб	3118,62	770,06	2112,82	-	235,74	
		XIв	3119,14	770,06	2113,34	-	235,74	
		XIг	3118,62	770,06	2112,82	-	235,74	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,5)*	
35-01-563-03	2,2 м	VIIIа	3330,20	749,70	2314,36	-	266,14	61,20
		VIIIб	3300,82	749,70	2315,83	-	235,29	
		VIIIв	3335,10	749,70	2319,26	-	266,14	
		VIIIг	3335,10	749,70	2319,26	-	266,14	
		VIIIе	3332,65	749,70	2316,81	-	266,14	
		VIIIд	3304,83	749,70	2319,84	-	235,29	
		IXа	3282,16	749,70	2312,49	-	219,97	
		IXб	3316,27	749,70	2314,94	-	251,63	
		IXв	3289,51	749,70	2319,84	-	219,97	
		IXг	3387,43	847,62	2319,84	-	219,97	
		IXд	3321,95	782,14	2319,84	-	219,97	
		IXе	3289,51	749,70	2319,84	-	219,97	
		Xа	3374,93	782,14	2319,84	-	272,95	
		Xб	3369,60	782,14	2319,84	-	267,62	
		Xв	3410,02	847,62	2322,30	-	240,10	
		Xг	3344,54	782,14	2322,30	-	240,10	
		XIа	3428,95	847,62	2321,71	-	259,62	
		XIб	3428,95	847,62	2321,71	-	259,62	
		XIв	3429,54	847,62	2322,30	-	259,62	
		XIг	3428,95	847,62	2321,71	-	259,62	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,7)*	
35-01-563-04	2,4 м	VIIIа	3656,93	832,71	2532,98	-	291,24	67,10
		VIIIб	3624,78	832,71	2534,60	-	257,47	
		VIIIв	3662,31	832,71	2538,36	-	291,24	
		VIIIг	3662,31	832,71	2538,36	-	291,24	
		VIIIе	3659,62	832,71	2535,67	-	291,24	
		VIIIд	3629,18	832,71	2539,00	-	257,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	3604,36	832,71	2530,94	-	240,71	
		IXб	3641,70	832,71	2533,62	-	275,37	
		IXв	3612,42	832,71	2539,00	-	240,71	
		IXг	3721,12	941,41	2539,00	-	240,71	
		IXд	3648,66	868,95	2539,00	-	240,71	
		IXе	3612,42	832,71	2539,00	-	240,71	
		Xа	3706,65	868,95	2539,00	-	298,70	
		Xб	3700,81	868,95	2539,00	-	292,86	
		Xв	3745,84	941,41	2541,68	-	262,75	
		Xг	3673,38	868,95	2541,68	-	262,75	
		XIа	3766,55	941,41	2541,04	-	284,10	
		XIб	3766,55	941,41	2541,04	-	284,10	
		XIв	3767,19	941,41	2541,68	-	284,10	
		XIг	3766,55	941,41	2541,04	-	284,10	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,9)*	

Таблица 35-01-564. Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг							
35-01-564-01	1,8 м	VIIIа	3099,91	694,96	2188,36	-	216,59	56
		VIIIб	3076,14	694,96	2189,74	-	191,44	
		VIIIв	3104,52	694,96	2192,97	-	216,59	
		VIIIг	3104,52	694,96	2192,97	-	216,59	
		VIIIе	3102,22	694,96	2190,67	-	216,59	
		VIIIд	3079,91	694,96	2193,51	-	191,44	
		IXа	3060,56	694,96	2186,59	-	179,01	
		IXб	3088,69	694,96	2188,90	-	204,83	
		IXв	3067,48	694,96	2193,51	-	179,01	
		IXг	3158,20	785,68	2193,51	-	179,01	
		IXд	3097,72	725,20	2193,51	-	179,01	
		IXе	3067,48	694,96	2193,51	-	179,01	
		Xа	3140,89	725,20	2193,51	-	222,18	
		Xб	3136,54	725,20	2193,51	-	217,83	
		Xв	3176,92	785,68	2195,81	-	195,43	
		Xг	3116,44	725,20	2195,81	-	195,43	
		XIа	3192,22	785,68	2195,28	-	211,26	
		XIб	3192,22	785,68	2195,28	-	211,26	
		XIв	3192,75	785,68	2195,81	-	211,26	
		XIг	3192,22	785,68	2195,28	-	211,26	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,4)*	
35-01-564-02	2 м	VIIIа	3457,32	773,14	2442,49	-	241,69	62,30
		VIIIб	3430,79	773,14	2444,03	-	213,62	
		VIIIв	3462,46	773,14	2447,63	-	241,69	
		VIIIг	3462,46	773,14	2447,63	-	241,69	
		VIIIе	3459,89	773,14	2445,06	-	241,69	
		VIIIд	3434,99	773,14	2448,23	-	213,62	
		IXа	3413,41	773,14	2440,52	-	199,75	
		IXб	3444,79	773,14	2443,09	-	228,56	
		IXв	3421,12	773,14	2448,23	-	199,75	
		IXг	3522,05	874,07	2448,23	-	199,75	
		IXд	3454,77	806,79	2448,23	-	199,75	
		IXе	3421,12	773,14	2448,23	-	199,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	3502,95	806,79	2448,23	-	247,93	
		Хб	3498,09	806,79	2448,23	-	243,07	
		Хв	3542,95	874,07	2450,80	-	218,08	
		Хг	3475,67	806,79	2450,80	-	218,08	
		XIа	3560,01	874,07	2450,20	-	235,74	
		XIб	3560,01	874,07	2450,20	-	235,74	
		XIв	3560,61	874,07	2450,80	-	235,74	
		XIг	3560,01	874,07	2450,20	-	235,74	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,5)*	
35-01-564-03	2,2 м	VIIIа	3799,26	851,33	2681,79	-	266,14	68,60
		VIIIб	3770,11	851,33	2683,49	-	235,29	
		VIIIв	3804,91	851,33	2687,44	-	266,14	
		VIIIг	3804,91	851,33	2687,44	-	266,14	
		VIIIе	3802,08	851,33	2684,61	-	266,14	
		VIIIд	3774,72	851,33	2688,10	-	235,29	
		IXа	3750,92	851,33	2679,62	-	219,97	
		IXб	3785,41	851,33	2682,45	-	251,63	
		IXв	3759,40	851,33	2688,10	-	219,97	
		IXг	3870,53	962,46	2688,10	-	219,97	
		IXд	3796,44	888,37	2688,10	-	219,97	
		IXе	3759,40	851,33	2688,10	-	219,97	
		Ха	3849,42	888,37	2688,10	-	272,95	
		Хб	3844,09	888,37	2688,10	-	267,62	
		Хв	3893,48	962,46	2690,92	-	240,10	
		Хг	3819,39	888,37	2690,92	-	240,10	
		XIа	3912,34	962,46	2690,26	-	259,62	
		XIб	3912,34	962,46	2690,26	-	259,62	
		XIв	3913,00	962,46	2690,92	-	259,62	
		XIг	3912,34	962,46	2690,26	-	259,62	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,7)*	
35-01-564-04	2,4 м	VIIIа	4160,14	931,99	2936,91	-	291,24	75,10
		VIIIб	4128,23	931,99	2938,77	-	257,47	
		VIIIв	4166,34	931,99	2943,11	-	291,24	
		VIIIг	4166,34	931,99	2943,11	-	291,24	
		VIIIе	4163,24	931,99	2940,01	-	291,24	
		VIIIд	4133,29	931,99	2943,83	-	257,47	
		IXа	4107,24	931,99	2934,54	-	240,71	
		IXб	4145,00	931,99	2937,64	-	275,37	
		IXв	4116,53	931,99	2943,83	-	240,71	
		IXг	4238,19	1053,65	2943,83	-	240,71	
		IXд	4157,09	972,55	2943,83	-	240,71	
		IXе	4116,53	931,99	2943,83	-	240,71	
		Ха	4215,08	972,55	2943,83	-	298,70	
		Хб	4209,24	972,55	2943,83	-	292,86	
		Хв	4263,32	1053,65	2946,92	-	262,75	
		Хг	4182,22	972,55	2946,92	-	262,75	
		XIа	4283,95	1053,65	2946,20	-	284,10	
		XIб	4283,95	1053,65	2946,20	-	284,10	
		XIв	4284,67	1053,65	2946,92	-	284,10	
		XIг	4283,95	1053,65	2946,20	-	284,10	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,9)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-565. Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6								
	Измеритель: **100 компл. штанг**							
	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг							
35-01-565-01	1,8 м	VIIIа	3428,30	759,49	2452,22	-	216,59	61,20
		VIIIб	3404,70	759,49	2453,77	-	191,44	
		VIIIв	3433,45	759,49	2457,37	-	216,59	
		VIIIг	3433,45	759,49	2457,37	-	216,59	
		VIIIе	3430,88	759,49	2454,80	-	216,59	
		VIIIд	3408,89	759,49	2457,96	-	191,44	
		IXа	3388,74	759,49	2450,24	-	179,01	
		IXб	3417,13	759,49	2452,81	-	204,83	
		IXв	3396,46	759,49	2457,96	-	179,01	
		IXг	3495,61	858,64	2457,96	-	179,01	
		IXд	3429,51	792,54	2457,96	-	179,01	
		IXе	3396,46	759,49	2457,96	-	179,01	
		Xа	3472,68	792,54	2457,96	-	222,18	
		Xб	3468,33	792,54	2457,96	-	217,83	
		Xв	3514,60	858,64	2460,53	-	195,43	
		Xг	3448,50	792,54	2460,53	-	195,43	
		XIа	3529,84	858,64	2459,94	-	211,26	
		XIб	3529,84	858,64	2459,94	-	211,26	
		XIв	3530,43	858,64	2460,53	-	211,26	
		XIг	3529,84	858,64	2459,94	-	211,26	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,4)*	
35-01-565-02	2 м	VIIIа	3824,73	845,12	2737,92	-	241,69	68,10
		VIIIб	3798,38	845,12	2739,64	-	213,62	
		VIIIв	3830,47	845,12	2743,66	-	241,69	
		VIIIг	3830,47	845,12	2743,66	-	241,69	
		VIIIе	3827,60	845,12	2740,79	-	241,69	
		VIIIд	3803,05	845,12	2744,31	-	213,62	
		IXа	3780,57	845,12	2735,70	-	199,75	
		IXб	3812,25	845,12	2738,57	-	228,56	
		IXв	3789,18	845,12	2744,31	-	199,75	
		IXг	3899,50	955,44	2744,31	-	199,75	
		IXд	3825,96	881,90	2744,31	-	199,75	
		IXе	3789,18	845,12	2744,31	-	199,75	
		Xа	3874,14	881,90	2744,31	-	247,93	
		Xб	3869,28	881,90	2744,31	-	243,07	
		Xв	3920,70	955,44	2747,18	-	218,08	
		Xг	3847,16	881,90	2747,18	-	218,08	
		XIа	3937,71	955,44	2746,53	-	235,74	
		XIб	3937,71	955,44	2746,53	-	235,74	
		XIв	3938,36	955,44	2747,18	-	235,74	
		XIг	3937,71	955,44	2746,53	-	235,74	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,5)*	
35-01-565-03	2,2 м	VIIIа	4205,18	930,75	3008,29	-	266,14	75
		VIIIб	4176,22	930,75	3010,18	-	235,29	
		VIIIв	4211,49	930,75	3014,60	-	266,14	
		VIIIг	4211,49	930,75	3014,60	-	266,14	
		VIIIе	4208,33	930,75	3011,44	-	266,14	
		VIIIд	4181,36	930,75	3015,32	-	235,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	4156,58	930,75	3005,86	-	219,97	
		IXб	4191,39	930,75	3009,01	-	251,63	
		IXв	4166,04	930,75	3015,32	-	219,97	
		IXг	4287,54	1052,25	3015,32	-	219,97	
		IXд	4206,54	971,25	3015,32	-	219,97	
		IXе	4166,04	930,75	3015,32	-	219,97	
		Xа	4259,52	971,25	3015,32	-	272,95	
		Xб	4254,19	971,25	3015,32	-	267,62	
		Xв	4310,83	1052,25	3018,48	-	240,10	
		Xг	4229,83	971,25	3018,48	-	240,10	
		XIа	4329,63	1052,25	3017,76	-	259,62	
		XIб	4329,63	1052,25	3017,76	-	259,62	
		XIв	4330,35	1052,25	3018,48	-	259,62	
		XIг	4329,63	1052,25	3017,76	-	259,62	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,7)*	
35-01-565-04	2,4 м	VIIIа	4750,01	1169,71	3289,06	-	291,24	82,20
		VIIIб	4718,31	1169,71	3291,13	-	257,47	
		VIIIв	4756,91	1169,71	3295,96	-	291,24	
		VIIIг	4756,91	1169,71	3295,96	-	291,24	
		VIIIе	4753,46	1169,71	3292,51	-	291,24	
		VIIIд	4723,94	1169,71	3296,76	-	257,47	
		IXа	4696,82	1169,71	3286,40	-	240,71	
		IXб	4734,93	1169,71	3289,85	-	275,37	
		IXв	4707,18	1169,71	3296,76	-	240,71	
		IXг	4859,25	1321,78	3296,76	-	240,71	
		IXд	4757,32	1219,85	3296,76	-	240,71	
		IXе	4707,18	1169,71	3296,76	-	240,71	
		Xа	4815,31	1219,85	3296,76	-	298,70	
		Xб	4809,47	1219,85	3296,76	-	292,86	
		Xв	4884,74	1321,78	3300,21	-	262,75	
		Xг	4782,81	1219,85	3300,21	-	262,75	
		XIа	4905,30	1321,78	3299,42	-	284,10	
		XIб	4905,30	1321,78	3299,42	-	284,10	
		XIв	4906,09	1321,78	3300,21	-	284,10	
		XIг	4905,30	1321,78	3299,42	-	284,10	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,9)*	

Таблица 35-01-566. Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг							
35-01-566-01	1,8 м	VIIIа	2755,11	708,61	1829,91	-	216,59	57,10
		VIIIб	2731,38	708,61	1831,33	-	191,44	
		VIIIв	2759,84	708,61	1834,64	-	216,59	
		VIIIг	2759,84	708,61	1834,64	-	216,59	
		VIIIе	2757,47	708,61	1832,27	-	216,59	
		VIIIд	2735,24	708,61	1835,19	-	191,44	
		IXа	2715,71	708,61	1828,09	-	179,01	
		IXб	2743,90	708,61	1830,46	-	204,83	
		IXв	2722,81	708,61	1835,19	-	179,01	
		IXг	2815,31	801,11	1835,19	-	179,01	
		IXд	2753,65	739,45	1835,19	-	179,01	
		IXе	2722,81	708,61	1835,19	-	179,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	2796,82	739,45	1835,19	-	222,18	
		Хб	2792,47	739,45	1835,19	-	217,83	
		Хв	2834,10	801,11	1837,56	-	195,43	
		Хг	2772,44	739,45	1837,56	-	195,43	
		XIа	2849,38	801,11	1837,01	-	211,26	
		XIб	2849,38	801,11	1837,01	-	211,26	
		XIв	2849,93	801,11	1837,56	-	211,26	
		XIг	2849,38	801,11	1837,01	-	211,26	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,4)*	
35-01-566-02	2 м	VIIIа	3071,87	789,28	2040,90	-	241,69	63,60
		VIIIб	3045,38	789,28	2042,48	-	213,62	
		VIIIв	3077,15	789,28	2046,18	-	241,69	
		VIIIг	3077,15	789,28	2046,18	-	241,69	
		VIIIе	3074,51	789,28	2043,54	-	241,69	
		VIIIд	3049,69	789,28	2046,79	-	213,62	
		IXа	3027,90	789,28	2038,87	-	199,75	
		IXб	3059,35	789,28	2041,51	-	228,56	
		IXв	3035,82	789,28	2046,79	-	199,75	
		IXг	3138,85	892,31	2046,79	-	199,75	
		IXд	3070,16	823,62	2046,79	-	199,75	
		IXе	3035,82	789,28	2046,79	-	199,75	
		Ха	3118,34	823,62	2046,79	-	247,93	
		Хб	3113,48	823,62	2046,79	-	243,07	
		Хв	3159,81	892,31	2049,42	-	218,08	
		Хг	3091,12	823,62	2049,42	-	218,08	
		XIа	3176,86	892,31	2048,81	-	235,74	
		XIб	3176,86	892,31	2048,81	-	235,74	
		XIв	3177,47	892,31	2049,42	-	235,74	
		XIг	3176,86	892,31	2048,81	-	235,74	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,5)*	
35-01-566-03	2,2 м	VIIIа	3374,37	868,70	2239,53	-	266,14	70
		VIIIб	3345,26	868,70	2241,27	-	235,29	
		VIIIв	3380,16	868,70	2245,32	-	266,14	
		VIIIг	3380,16	868,70	2245,32	-	266,14	
		VIIIе	3377,27	868,70	2242,43	-	266,14	
		VIIIд	3349,99	868,70	2246,00	-	235,29	
		IXа	3325,97	868,70	2237,30	-	219,97	
		IXб	3360,53	868,70	2240,20	-	251,63	
		IXв	3334,67	868,70	2246,00	-	219,97	
		IXг	3448,07	982,10	2246,00	-	219,97	
		IXд	3372,47	906,50	2246,00	-	219,97	
		IXе	3334,67	868,70	2246,00	-	219,97	
		Ха	3425,45	906,50	2246,00	-	272,95	
		Хб	3420,12	906,50	2246,00	-	267,62	
		Хв	3471,09	982,10	2248,89	-	240,10	
		Хг	3395,49	906,50	2248,89	-	240,10	
		XIа	3489,94	982,10	2248,22	-	259,62	
		XIб	3489,94	982,10	2248,22	-	259,62	
		XIв	3490,61	982,10	2248,89	-	259,62	
		XIг	3489,94	982,10	2248,22	-	259,62	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,7)*	
35-01-566-04	2,4 м	VIIIа	3694,11	951,85	2451,02	-	291,24	76,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	3662,25	951,85	2452,93	-	257,47	
		VIIIв	3700,46	951,85	2457,37	-	291,24	
		VIIIг	3700,46	951,85	2457,37	-	291,24	
		VIIIе	3697,29	951,85	2454,20	-	291,24	
		VIIIд	3667,43	951,85	2458,11	-	257,47	
		IXа	3641,15	951,85	2448,59	-	240,71	
		IXб	3678,98	951,85	2451,76	-	275,37	
		IXв	3650,67	951,85	2458,11	-	240,71	
		IXг	3774,92	1076,10	2458,11	-	240,71	
		IXд	3692,09	993,27	2458,11	-	240,71	
		IXе	3650,67	951,85	2458,11	-	240,71	
		Xа	3750,08	993,27	2458,11	-	298,70	
		Xб	3744,24	993,27	2458,11	-	292,86	
		Xв	3800,13	1076,10	2461,28	-	262,75	
		Xг	3717,30	993,27	2461,28	-	262,75	
		XIа	3820,74	1076,10	2460,54	-	284,10	
		XIб	3820,74	1076,10	2460,54	-	284,10	
		XIв	3821,48	1076,10	2461,28	-	284,10	
		XIг	3820,74	1076,10	2460,54	-	284,10	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,9)*	

Таблица 35-01-567. Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг							
35-01-567-01	1,8 м	VIIIа	3134,56	797,96	2120,01	-	216,59	64,30
		VIIIб	3111,05	797,96	2121,65	-	191,44	
		VIIIв	3140,02	797,96	2125,47	-	216,59	
		VIIIг	3140,02	797,96	2125,47	-	216,59	
		VIIIе	3137,29	797,96	2122,74	-	216,59	
		VIIIд	3115,50	797,96	2126,10	-	191,44	
		IXа	3094,87	797,96	2117,90	-	179,01	
		IXб	3123,42	797,96	2120,63	-	204,83	
		IXв	3103,07	797,96	2126,10	-	179,01	
		IXг	3207,24	902,13	2126,10	-	179,01	
		IXд	3137,80	832,69	2126,10	-	179,01	
		IXе	3103,07	797,96	2126,10	-	179,01	
		Xа	3180,97	832,69	2126,10	-	222,18	
		Xб	3176,62	832,69	2126,10	-	217,83	
		Xв	3226,39	902,13	2128,83	-	195,43	
		Xг	3156,95	832,69	2128,83	-	195,43	
		XIа	3241,59	902,13	2128,20	-	211,26	
		XIб	3241,59	902,13	2128,20	-	211,26	
		XIв	3242,22	902,13	2128,83	-	211,26	
		XIг	3241,59	902,13	2128,20	-	211,26	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,4)*	
35-01-567-02	2 м	VIIIа	3493,67	887,32	2364,66	-	241,69	71,50
		VIIIб	3467,43	887,32	2366,49	-	213,62	
		VIIIв	3499,76	887,32	2370,75	-	241,69	
		VIIIг	3499,76	887,32	2370,75	-	241,69	
		VIIIе	3496,72	887,32	2367,71	-	241,69	
		VIIIд	3472,38	887,32	2371,44	-	213,62	
		IXа	3449,38	887,32	2362,31	-	199,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	3481,24	887,32	2365,36	-	228,56	
		IXв	3458,51	887,32	2371,44	-	199,75	
		IXг	3574,34	1003,15	2371,44	-	199,75	
		IXд	3497,12	925,93	2371,44	-	199,75	
		IXе	3458,51	887,32	2371,44	-	199,75	
		Xа	3545,30	925,93	2371,44	-	247,93	
		Xб	3540,44	925,93	2371,44	-	243,07	
		Xв	3595,71	1003,15	2374,48	-	218,08	
		Xг	3518,49	925,93	2374,48	-	218,08	
		XIа	3612,68	1003,15	2373,79	-	235,74	
		XIб	3612,68	1003,15	2373,79	-	235,74	
		XIв	3613,37	1003,15	2374,48	-	235,74	
		XIг	3612,68	1003,15	2373,79	-	235,74	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,5)*	
35-01-567-03	2,2 м	VIIIа	3840,16	976,67	2597,35	-	266,14	78,70
		VIIIб	3811,32	976,67	2599,36	-	235,29	
		VIIIв	3846,85	976,67	2604,04	-	266,14	
		VIIIг	3846,85	976,67	2604,04	-	266,14	
		VIIIе	3843,51	976,67	2600,70	-	266,14	
		VIIIд	3816,76	976,67	2604,80	-	235,29	
		IXа	3791,41	976,67	2594,77	-	219,97	
		IXб	3826,41	976,67	2598,11	-	251,63	
		IXв	3801,44	976,67	2604,80	-	219,97	
		IXг	3928,93	1104,16	2604,80	-	219,97	
		IXд	3843,94	1019,17	2604,80	-	219,97	
		IXе	3801,44	976,67	2604,80	-	219,97	
		Xа	3896,92	1019,17	2604,80	-	272,95	
		Xб	3891,59	1019,17	2604,80	-	267,62	
		Xв	3952,41	1104,16	2608,15	-	240,10	
		Xг	3867,42	1019,17	2608,15	-	240,10	
		XIа	3971,17	1104,16	2607,39	-	259,62	
		XIб	3971,17	1104,16	2607,39	-	259,62	
		XIв	3971,93	1104,16	2608,15	-	259,62	
		XIг	3971,17	1104,16	2607,39	-	259,62	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,7)*	
35-01-567-04	2,4 м	VIIIа	4203,49	1069,74	2842,51	-	291,24	86,20
		VIIIб	4171,91	1069,74	2844,70	-	257,47	
		VIIIв	4210,81	1069,74	2849,83	-	291,24	
		VIIIг	4210,81	1069,74	2849,83	-	291,24	
		VIIIе	4207,15	1069,74	2846,17	-	291,24	
		VIIIд	4177,88	1069,74	2850,67	-	257,47	
		IXа	4150,13	1069,74	2839,68	-	240,71	
		IXб	4188,45	1069,74	2843,34	-	275,37	
		IXв	4161,12	1069,74	2850,67	-	240,71	
		IXг	4300,77	1209,39	2850,67	-	240,71	
		IXд	4207,67	1116,29	2850,67	-	240,71	
		IXе	4161,12	1069,74	2850,67	-	240,71	
		Xа	4265,66	1116,29	2850,67	-	298,70	
		Xб	4259,82	1116,29	2850,67	-	292,86	
		Xв	4326,47	1209,39	2854,33	-	262,75	
		Xг	4233,37	1116,29	2854,33	-	262,75	
		XIа	4346,98	1209,39	2853,49	-	284,10	
		XIб	4346,98	1209,39	2853,49	-	284,10	
		XIв	4347,82	1209,39	2854,33	-	284,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	4346,98	1209,39	2853,49	-	284,10	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,9)*	

Таблица 35-01-568. Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг							
35-01-568-01	1,8 м	VIIIа	3485,62	874,91	2372,45	-	238,26	70,50
		VIIIб	3461,47	874,91	2374,28	-	212,28	
		VIIIв	3491,71	874,91	2378,54	-	238,26	
		VIIIг	3491,71	874,91	2378,54	-	238,26	
		VIIIе	3488,67	874,91	2375,50	-	238,26	
		VIIIд	3466,42	874,91	2379,23	-	212,28	
		IXа	3442,35	874,91	2370,09	-	197,35	
		IXб	3471,66	874,91	2373,14	-	223,61	
		IXв	3451,49	874,91	2379,23	-	197,35	
		IXг	3565,70	989,12	2379,23	-	197,35	
		IXд	3489,56	912,98	2379,23	-	197,35	
		IXе	3451,49	874,91	2379,23	-	197,35	
		Xа	3534,72	912,98	2379,23	-	242,51	
		Xб	3530,37	912,98	2379,23	-	238,16	
		Xв	3585,13	989,12	2382,28	-	213,73	
		Xг	3508,99	912,98	2382,28	-	213,73	
		XIа	3603,85	989,12	2381,59	-	233,14	
		XIб	3603,85	989,12	2381,59	-	233,14	
		XIв	3604,54	989,12	2382,28	-	233,14	
		XIг	3603,85	989,12	2381,59	-	233,14	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,4)*	
35-01-568-02	2 м	VIIIа	3886,82	974,19	2646,76	-	265,87	78,50
		VIIIб	3859,85	974,19	2648,79	-	236,87	
		VIIIв	3893,61	974,19	2653,55	-	265,87	
		VIIIг	3893,61	974,19	2653,55	-	265,87	
		VIIIе	3890,21	974,19	2650,15	-	265,87	
		VIIIд	3865,37	974,19	2654,31	-	236,87	
		IXа	3838,52	974,19	2644,12	-	220,21	
		IXб	3871,23	974,19	2647,52	-	249,52	
		IXв	3848,71	974,19	2654,31	-	220,21	
		IXг	3975,88	1101,36	2654,31	-	220,21	
		IXд	3891,10	1016,58	2654,31	-	220,21	
		IXе	3848,71	974,19	2654,31	-	220,21	
		Xа	3941,50	1016,58	2654,31	-	270,61	
		Xб	3936,64	1016,58	2654,31	-	265,75	
		Xв	3997,55	1101,36	2657,70	-	238,49	
		Xг	3912,77	1016,58	2657,70	-	238,49	
		XIа	4018,45	1101,36	2656,94	-	260,15	
		XIб	4018,45	1101,36	2656,94	-	260,15	
		XIв	4019,21	1101,36	2657,70	-	260,15	
		XIг	4018,45	1101,36	2656,94	-	260,15	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,5)*	
35-01-568-03	2,2 м	VIIIа	4272,51	1070,98	2908,70	-	292,83	86,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	4242,87	1070,98	2910,94	-	260,95	
		VIIIв	4279,97	1070,98	2916,16	-	292,83	
		VIIIг	4279,97	1070,98	2916,16	-	292,83	
		VIIIе	4276,24	1070,98	2912,43	-	292,83	
		VIIIд	4248,93	1070,98	2917,00	-	260,95	
		IXа	4219,34	1070,98	2905,80	-	242,56	
		IXб	4255,28	1070,98	2909,54	-	274,76	
		IXв	4230,54	1070,98	2917,00	-	242,56	
		IXг	4370,35	1210,79	2917,00	-	242,56	
		IXд	4277,15	1117,59	2917,00	-	242,56	
		IXе	4230,54	1070,98	2917,00	-	242,56	
		Xа	4332,57	1117,59	2917,00	-	297,98	
		Xб	4327,24	1117,59	2917,00	-	292,65	
		Xв	4394,16	1210,79	2920,74	-	262,63	
		Xг	4300,96	1117,59	2920,74	-	262,63	
		XIа	4417,25	1210,79	2919,90	-	286,56	
		XIб	4417,25	1210,79	2919,90	-	286,56	
		XIв	4418,09	1210,79	2920,74	-	286,56	
		XIг	4417,25	1210,79	2919,90	-	286,56	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,7)*	
35-01-568-04	2,4 м	VIIIа	4677,52	1173,99	3183,10	-	320,43	94,60
		VIIIб	4645,08	1173,99	3185,55	-	285,54	
		VIIIв	4685,70	1173,99	3191,28	-	320,43	
		VIIIг	4685,70	1173,99	3191,28	-	320,43	
		VIIIе	4681,61	1173,99	3187,19	-	320,43	
		VIIIд	4651,73	1173,99	3192,20	-	285,54	
		IXа	4619,34	1173,99	3179,93	-	265,42	
		IXб	4658,67	1173,99	3184,02	-	300,66	
		IXв	4631,61	1173,99	3192,20	-	265,42	
		IXг	4784,86	1327,24	3192,20	-	265,42	
		IXд	4682,69	1225,07	3192,20	-	265,42	
		IXе	4631,61	1173,99	3192,20	-	265,42	
		Xа	4743,35	1225,07	3192,20	-	326,08	
		Xб	4737,51	1225,07	3192,20	-	320,24	
		Xв	4810,91	1327,24	3196,28	-	287,39	
		Xг	4708,74	1225,07	3196,28	-	287,39	
		XIа	4836,17	1327,24	3195,36	-	313,57	
		XIб	4836,17	1327,24	3195,36	-	313,57	
		XIв	4837,09	1327,24	3196,28	-	313,57	
		XIг	4836,17	1327,24	3195,36	-	313,57	
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*						*(300)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1,9)*	
Таблица 35-01-569. Установка железобетонных штанг в кровлю в породах								
	Измеритель: **100 компл. штанг**							
35-01-569-01	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 4-6 длина штанг до 1,5 м	VIIIа	2806,96	1124,35	1210,47	-	472,14	90,60
		VIIIб	2796,93	1124,35	1211,54	-	461,04	
		VIIIв	2834,98	1124,35	1214,69	-	495,94	
		VIIIг	2834,98	1124,35	1214,69	-	495,94	
		VIIIе	2832,67	1124,35	1212,38	-	495,94	
		VIIIд	2801,15	1124,35	1215,76	-	461,04	
		IXа	2753,52	1124,35	1209,23	-	419,94	
		IXб	2781,53	1124,35	1211,54	-	445,64	
		IXв	2760,05	1124,35	1215,76	-	419,94	
		IXг	2906,82	1271,12	1215,76	-	419,94	
		IXд	2808,97	1173,27	1215,76	-	419,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	2760,05	1124,35	1215,76	-	419,94	
		Ха	2862,00	1173,27	1215,76	-	472,97	
		Хб	2858,97	1173,27	1215,76	-	469,94	
		Хв	2924,65	1271,12	1217,68	-	435,85	
		Хг	2826,80	1173,27	1217,68	-	435,85	
		XIа	2989,38	1271,12	1216,60	-	501,66	
		XIб	2989,38	1271,12	1216,60	-	501,66	
		XIв	2990,46	1271,12	1217,68	-	501,66	
		XIг	2989,38	1271,12	1216,60	-	501,66	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(II)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 4-6 длина штанг от								
35-01-569-02	1,5 до 2 м	VIIIа	3932,68	1563,66	1692,71	-	676,31	126
		VIIIб	3918,07	1563,66	1694,20	-	660,21	
		VIIIв	3972,13	1563,66	1698,59	-	709,88	
		VIIIг	3972,13	1563,66	1698,59	-	709,88	
		VIIIе	3968,91	1563,66	1695,37	-	709,88	
		VIIIд	3923,95	1563,66	1700,08	-	660,21	
		IXа	3855,71	1563,66	1690,98	-	601,07	
		IXб	3895,50	1563,66	1694,20	-	637,64	
		IXв	3864,81	1563,66	1700,08	-	601,07	
		IXг	4068,93	1767,78	1700,08	-	601,07	
		IXд	3932,85	1631,70	1700,08	-	601,07	
		IXе	3864,81	1563,66	1700,08	-	601,07	
		Ха	4008,61	1631,70	1700,08	-	676,83	
		Хб	4004,32	1631,70	1700,08	-	672,54	
		Хв	4094,08	1767,78	1702,74	-	623,56	
		Хг	3958,00	1631,70	1702,74	-	623,56	
		XIа	4187,11	1767,78	1701,25	-	718,08	
		XIб	4187,11	1767,78	1701,25	-	718,08	
		XIв	4188,60	1767,78	1702,74	-	718,08	
		XIг	4187,11	1767,78	1701,25	-	718,08	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(II)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-569-03	2 до 2,5 м	VIIIа	5141,52	2075,70	2177,30	-	888,52	165
		VIIIб	5118,26	2075,70	2179,21	-	863,35	
		VIIIв	5192,46	2075,70	2184,86	-	931,90	
		VIIIг	5192,46	2075,70	2184,86	-	931,90	
		VIIIе	5188,32	2075,70	2180,72	-	931,90	
		VIIIд	5125,82	2075,70	2186,77	-	863,35	
		IXа	5038,84	2075,70	2175,07	-	788,07	
		IXб	5095,36	2075,70	2179,21	-	840,45	
		IXв	5050,54	2075,70	2186,77	-	788,07	
		IXг	5321,14	2346,30	2186,77	-	788,07	
		IXд	5141,29	2166,45	2186,77	-	788,07	
		IXе	5050,54	2075,70	2186,77	-	788,07	
		Ха	5245,84	2166,45	2186,77	-	892,62	
		Хб	5239,31	2166,45	2186,77	-	886,09	
		Хв	5357,42	2346,30	2190,20	-	820,92	
		Хг	5177,57	2166,45	2190,20	-	820,92	
		XIа	5475,50	2346,30	2188,29	-	940,91	
		XIб	5475,50	2346,30	2188,29	-	940,91	
		XIв	5477,41	2346,30	2190,20	-	940,91	
		XIг	5475,50	2346,30	2188,29	-	940,91	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(II)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-569-04	Установка	VIIIа	3795,13	1303,05	1930,54	-	561,54	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 7-9 длина штанг до 1,5 м	VIIIб	3773,53	1303,05	1932,05	-	538,43	
		VIIIв	3824,40	1303,05	1936,22	-	585,13	
		VIIIг	3824,40	1303,05	1936,22	-	585,13	
		VIIIе	3821,36	1303,05	1933,18	-	585,13	
		VIIIд	3778,92	1303,05	1937,44	-	538,43	
		IXа	3724,92	1303,05	1928,72	-	493,15	
		IXб	3766,55	1303,05	1931,76	-	531,74	
		IXв	3733,64	1303,05	1937,44	-	493,15	
		IXг	3903,74	1473,15	1937,44	-	493,15	
		IXд	3790,34	1359,75	1937,44	-	493,15	
		IXе	3733,64	1303,05	1937,44	-	493,15	
		Xа	3862,93	1359,75	1937,44	-	565,74	
		Xб	3857,68	1359,75	1937,44	-	560,49	
		Xв	3930,77	1473,15	1940,08	-	517,54	
		Xг	3817,37	1359,75	1940,08	-	517,54	
		XIа	4000,28	1473,15	1938,86	-	588,27	
		XIб	4000,28	1473,15	1938,86	-	588,27	
		XIв	4001,50	1473,15	1940,08	-	588,27	
		XIг	4000,28	1473,15	1938,86	-	588,27	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 7-9 длина штанг от								
35-01-569-05	1,5 до 2 м	VIIIа	5290,97	1811,86	2692,43	-	786,68	146
		VIIIб	5260,56	1811,86	2694,52	-	754,18	
		VIIIв	5332,14	1811,86	2700,33	-	819,95	
		VIIIг	5332,14	1811,86	2700,33	-	819,95	
		VIIIе	5327,91	1811,86	2696,10	-	819,95	
		VIIIд	5268,06	1811,86	2702,02	-	754,18	
		IXа	5192,75	1811,86	2689,89	-	691,00	
		IXб	5251,48	1811,86	2694,12	-	745,50	
		IXв	5204,88	1811,86	2702,02	-	691,00	
		IXг	5441,40	2048,38	2702,02	-	691,00	
		IXд	5283,72	1890,70	2702,02	-	691,00	
		IXе	5204,88	1811,86	2702,02	-	691,00	
		Xа	5385,70	1890,70	2702,02	-	792,98	
		Xб	5378,27	1890,70	2702,02	-	785,55	
		Xв	5479,63	2048,38	2705,70	-	725,55	
		Xг	5321,95	1890,70	2705,70	-	725,55	
		XIа	5576,72	2048,38	2704,01	-	824,33	
		XIб	5576,72	2048,38	2704,01	-	824,33	
		XIв	5578,41	2048,38	2705,70	-	824,33	
		XIг	5576,72	2048,38	2704,01	-	824,33	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-569-06	2 до 2,5 м	VIIIа	6851,13	2365,04	3461,59	-	1024,50	188
		VIIIб	6811,44	2365,04	3464,28	-	982,12	
		VIIIв	6904,28	2365,04	3471,76	-	1067,48	
		VIIIг	6904,28	2365,04	3471,76	-	1067,48	
		VIIIе	6898,84	2365,04	3466,32	-	1067,48	
		VIIIд	6821,09	2365,04	3473,93	-	982,12	
		IXа	6722,99	2365,04	3458,32	-	899,63	
		IXб	6799,07	2365,04	3463,76	-	970,27	
		IXв	6738,60	2365,04	3473,93	-	899,63	
		IXг	7046,92	2673,36	3473,93	-	899,63	
		IXд	6842,00	2468,44	3473,93	-	899,63	
		IXе	6738,60	2365,04	3473,93	-	899,63	
		Xа	6974,64	2468,44	3473,93	-	1032,27	
		Xб	6965,02	2468,44	3473,93	-	1022,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	7096,32	2673,36	3478,66	-	944,30	
		Хг	6891,40	2468,44	3478,66	-	944,30	
		XIа	7223,00	2673,36	3476,48	-	1073,16	
		XIб	7223,00	2673,36	3476,48	-	1073,16	
		XIв	7225,18	2673,36	3478,66	-	1073,16	
		XIг	7223,00	2673,36	3476,48	-	1073,16	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-569-07	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 10-12 длина штанг до 1,5 м	VIIIа	4792,61	1451,97	2442,98	-	897,66	117
		VIIIб	4750,12	1451,97	2444,79	-	853,36	
		VIIIв	4822,52	1451,97	2449,70	-	920,85	
		VIIIг	4822,52	1451,97	2449,70	-	920,85	
		VIIIе	4818,96	1451,97	2446,14	-	920,85	
		VIIIд	4756,35	1451,97	2451,02	-	853,36	
		IXа	4667,87	1451,97	2440,74	-	775,16	
		IXб	4727,54	1451,97	2444,30	-	831,27	
		IXв	4678,15	1451,97	2451,02	-	775,16	
		IXг	4867,69	1641,51	2451,02	-	775,16	
		IXд	4741,33	1515,15	2451,02	-	775,16	
		IXе	4678,15	1451,97	2451,02	-	775,16	
		Ха	4855,18	1515,15	2451,02	-	889,01	
		Хб	4847,79	1515,15	2451,02	-	881,62	
		Хв	4902,78	1641,51	2454,18	-	807,09	
		Хг	4776,42	1515,15	2454,18	-	807,09	
		XIа	5018,67	1641,51	2452,86	-	924,30	
		XIб	5018,67	1641,51	2452,86	-	924,30	
		XIв	5019,99	1641,51	2454,18	-	924,30	
		XIг	5018,67	1641,51	2452,86	-	924,30	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 10-12 длина штанг от								
35-01-569-08	1,5 до 2 м	VIIIа	6712,27	2022,83	3417,43	-	1272,01	163
		VIIIб	6652,20	2022,83	3419,97	-	1209,40	
		VIIIв	6754,39	2022,83	3426,81	-	1304,75	
		VIIIг	6754,39	2022,83	3426,81	-	1304,75	
		VIIIе	6749,42	2022,83	3421,84	-	1304,75	
		VIIIд	6660,87	2022,83	3428,64	-	1209,40	
		IXа	6535,51	2022,83	3414,30	-	1098,38	
		IXб	6619,64	2022,83	3419,27	-	1177,54	
		IXв	6549,85	2022,83	3428,64	-	1098,38	
		IXг	6813,91	2286,89	3428,64	-	1098,38	
		IXд	6637,87	2110,85	3428,64	-	1098,38	
		IXе	6549,85	2022,83	3428,64	-	1098,38	
		Ха	6798,87	2110,85	3428,64	-	1259,38	
		Хб	6788,47	2110,85	3428,64	-	1248,98	
		Хв	6863,27	2286,89	3433,06	-	1143,32	
		Хг	6687,23	2110,85	3433,06	-	1143,32	
		XIа	7027,82	2286,89	3431,22	-	1309,71	
		XIб	7027,82	2286,89	3431,22	-	1309,71	
		XIв	7029,66	2286,89	3433,06	-	1309,71	
		XIг	7027,82	2286,89	3431,22	-	1309,71	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-569-09	2 до 2,5 м	VIIIа	8648,34	2606,10	4393,74	-	1648,50	210
		VIIIб	8570,22	2606,10	4397,00	-	1567,12	
		VIIIв	8702,68	2606,10	4405,79	-	1690,79	
		VIIIг	8702,68	2606,10	4405,79	-	1690,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	8696,30	2606,10	4399,41	-	1690,79	
		VIIIд	8581,38	2606,10	4408,16	-	1567,12	
		IXа	8419,12	2606,10	4389,71	-	1423,31	
		IXб	8528,25	2606,10	4396,10	-	1526,05	
		IXв	8437,57	2606,10	4408,16	-	1423,31	
		IXг	8777,77	2946,30	4408,16	-	1423,31	
		IXд	8550,97	2719,50	4408,16	-	1423,31	
		IXе	8437,57	2606,10	4408,16	-	1423,31	
		Xа	8759,84	2719,50	4408,16	-	1632,18	
		Xб	8746,33	2719,50	4408,16	-	1618,67	
		Xв	8841,77	2946,30	4413,83	-	1481,64	
		Xг	8614,97	2719,50	4413,83	-	1481,64	
		XIа	9054,89	2946,30	4411,47	-	1697,12	
		XIб	9054,89	2946,30	4411,47	-	1697,12	
		XIв	9057,25	2946,30	4413,83	-	1697,12	
		XIг	9054,89	2946,30	4411,47	-	1697,12	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-569-10	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 13-15 длина штанг до 1,5 м	VIIIа	5862,58	1650,53	3178,34	-	1033,71	133
		VIIIб	5809,06	1650,53	3180,60	-	977,93	
		VIIIв	5892,66	1650,53	3186,55	-	1055,58	
		VIIIг	5892,66	1650,53	3186,55	-	1055,58	
		VIIIе	5888,35	1650,53	3182,24	-	1055,58	
		VIIIд	5816,48	1650,53	3188,02	-	977,93	
		IXа	5713,25	1650,53	3175,50	-	887,22	
		IXб	5785,19	1650,53	3179,81	-	954,85	
		IXв	5725,77	1650,53	3188,02	-	887,22	
		IXг	5941,23	1865,99	3188,02	-	887,22	
		IXд	5797,59	1722,35	3188,02	-	887,22	
		IXе	5725,77	1650,53	3188,02	-	887,22	
		Xа	5929,32	1722,35	3188,02	-	1018,95	
		Xб	5920,35	1722,35	3188,02	-	1009,98	
		Xв	5983,28	1865,99	3191,93	-	925,36	
		Xг	5839,64	1722,35	3191,93	-	925,36	
		XIа	6116,18	1865,99	3190,46	-	1059,73	
		XIб	6116,18	1865,99	3190,46	-	1059,73	
		XIв	6117,65	1865,99	3191,93	-	1059,73	
		XIг	6116,18	1865,99	3190,46	-	1059,73	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 13-15 длина штанг от								
35-01-569-11	1,5 до 2 м	VIIIа	8118,98	2271,03	4380,65	-	1467,30	183
		VIIIб	8042,84	2271,03	4383,77	-	1388,04	
		VIIIв	8161,20	2271,03	4391,98	-	1498,19	
		VIIIг	8161,20	2271,03	4391,98	-	1498,19	
		VIIIе	8155,26	2271,03	4386,04	-	1498,19	
		VIIIд	8053,08	2271,03	4394,01	-	1388,04	
		IXа	7907,01	2271,03	4376,74	-	1259,24	
		IXб	8008,85	2271,03	4382,68	-	1355,14	
		IXв	7924,28	2271,03	4394,01	-	1259,24	
		IXг	8220,74	2567,49	4394,01	-	1259,24	
		IXд	8023,10	2369,85	4394,01	-	1259,24	
		IXе	7924,28	2271,03	4394,01	-	1259,24	
		Xа	8210,13	2369,85	4394,01	-	1446,27	
		Xб	8197,40	2369,85	4394,01	-	1433,54	
		Xв	8280,16	2567,49	4399,40	-	1313,27	
		Xг	8082,52	2369,85	4399,40	-	1313,27	
		XIа	8468,88	2567,49	4397,37	-	1504,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	8468,88	2567,49	4397,37	-	1504,02	
		XIв	8470,91	2567,49	4399,40	-	1504,02	
		XIг	8468,88	2567,49	4397,37	-	1504,02	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-569-12	2 до 2,5 м	VIIIа	10642,75	2953,58	5802,23	-	1886,94	238
		VIIIб	10544,89	2953,58	5806,35	-	1784,96	
		VIIIв	10697,53	2953,58	5817,14	-	1926,81	
		VIIIг	10697,53	2953,58	5817,14	-	1926,81	
		VIIIе	10689,72	2953,58	5809,33	-	1926,81	
		VIIIд	10558,33	2953,58	5819,79	-	1784,96	
		IXа	10370,11	2953,58	5797,07	-	1619,46	
		IXб	10501,53	2953,58	5804,88	-	1743,07	
		IXв	10392,83	2953,58	5819,79	-	1619,46	
		IXг	10778,39	3339,14	5819,79	-	1619,46	
		IXд	10521,35	3082,10	5819,79	-	1619,46	
		IXе	10392,83	2953,58	5819,79	-	1619,46	
		Xа	10761,97	3082,10	5819,79	-	1860,08	
		Xб	10745,56	3082,10	5819,79	-	1843,67	
		Xв	10855,23	3339,14	5826,89	-	1689,20	
		Xг	10598,19	3082,10	5826,89	-	1689,20	
		XIа	11097,72	3339,14	5824,24	-	1934,34	
		XIб	11097,72	3339,14	5824,24	-	1934,34	
		XIв	11100,37	3339,14	5826,89	-	1934,34	
		XIг	11097,72	3339,14	5824,24	-	1934,34	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-569-13	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 16-18 длина штанг до 1,5 м	VIIIа	7400,39	1813,00	3799,77	-	1787,62	148
		VIIIб	7304,12	1813,00	3802,41	-	1688,71	
		VIIIв	7430,36	1813,00	3809,24	-	1808,12	
		VIIIг	7430,36	1813,00	3809,24	-	1808,12	
		VIIIе	7425,43	1813,00	3804,31	-	1808,12	
		VIIIд	7312,55	1813,00	3810,84	-	1688,71	
		IXа	7129,80	1813,00	3796,43	-	1520,37	
		IXб	7236,37	1813,00	3801,37	-	1622,00	
		IXв	7144,21	1813,00	3810,84	-	1520,37	
		IXг	7381,01	2049,80	3810,84	-	1520,37	
		IXд	7222,65	1891,44	3810,84	-	1520,37	
		IXе	7144,21	1813,00	3810,84	-	1520,37	
		Xа	7439,67	1891,44	3810,84	-	1737,39	
		Xб	7427,04	1891,44	3810,84	-	1724,76	
		Xв	7436,26	2049,80	3815,38	-	1571,08	
		Xг	7277,90	1891,44	3815,38	-	1571,08	
		XIа	7679,26	2049,80	3813,78	-	1815,68	
		XIб	7679,26	2049,80	3813,78	-	1815,68	
		XIв	7680,86	2049,80	3815,38	-	1815,68	
		XIг	7679,26	2049,80	3813,78	-	1815,68	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 16-18 длина штанг от								
35-01-569-14	1,5 до 2 м	VIIIа	10372,78	2523,50	5317,73	-	2531,55	206
		VIIIб	10236,36	2523,50	5321,42	-	2391,44	
		VIIIв	10414,96	2523,50	5330,96	-	2560,50	
		VIIIг	10414,96	2523,50	5330,96	-	2560,50	
		VIIIе	10408,07	2523,50	5324,07	-	2560,50	
		VIIIд	10248,12	2523,50	5333,18	-	2391,44	
		IXа	9989,57	2523,50	5313,06	-	2153,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	10140,32	2523,50	5319,95	-	2296,87	
		IXв	10009,69	2523,50	5333,18	-	2153,01	
		IXг	10339,29	2853,10	5333,18	-	2153,01	
		IXд	10118,87	2632,68	5333,18	-	2153,01	
		IXе	10009,69	2523,50	5333,18	-	2153,01	
		Xа	10426,23	2632,68	5333,18	-	2460,37	
		Xб	10408,36	2632,68	5333,18	-	2442,50	
		Xв	10417,39	2853,10	5339,52	-	2224,77	
		Xг	10196,97	2632,68	5339,52	-	2224,77	
		XIа	10761,56	2853,10	5337,30	-	2571,16	
		XIб	10761,56	2853,10	5337,30	-	2571,16	
		XIв	10763,78	2853,10	5339,52	-	2571,16	
		XIг	10761,56	2853,10	5337,30	-	2571,16	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-569-15	2 до 2,5 м	VIIIа	13360,10	3246,25	6838,04	-	3275,81	265
		VIIIб	13183,51	3246,25	6842,78	-	3094,48	
		VIIIв	13414,47	3246,25	6855,05	-	3313,17	
		VIIIг	13414,47	3246,25	6855,05	-	3313,17	
		VIIIе	13405,61	3246,25	6846,19	-	3313,17	
		VIIIд	13198,64	3246,25	6857,91	-	3094,48	
		IXа	12864,16	3246,25	6832,03	-	2785,88	
		IXб	13059,14	3246,25	6840,89	-	2972,00	
		IXв	12890,04	3246,25	6857,91	-	2785,88	
		IXг	13314,04	3670,25	6857,91	-	2785,88	
		IXд	13030,49	3386,70	6857,91	-	2785,88	
		IXе	12890,04	3246,25	6857,91	-	2785,88	
		Xа	13428,12	3386,70	6857,91	-	3183,51	
		Xб	13405,00	3386,70	6857,91	-	3160,39	
		Xв	13415,00	3670,25	6866,06	-	2878,69	
		Xг	13131,45	3386,70	6866,06	-	2878,69	
		XIа	13860,45	3670,25	6863,20	-	3327,00	
		XIб	13860,45	3670,25	6863,20	-	3327,00	
		XIв	13863,31	3670,25	6866,06	-	3327,00	
		XIг	13860,45	3670,25	6863,20	-	3327,00	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-569-16	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 19-20 длина штанг до 1,5 м	VIIIа	8679,14	2033,50	4706,27	-	1939,37	166
		VIIIб	8561,70	2033,50	4709,46	-	1818,74	
		VIIIв	8709,63	2033,50	4717,58	-	1958,55	
		VIIIг	8709,63	2033,50	4717,58	-	1958,55	
		VIIIе	8703,78	2033,50	4711,73	-	1958,55	
		VIIIд	8571,60	2033,50	4719,36	-	1818,74	
		IXа	8378,90	2033,50	4702,20	-	1643,20	
		IXб	8510,52	2033,50	4708,05	-	1768,97	
		IXв	8396,06	2033,50	4719,36	-	1643,20	
		IXг	8661,66	2299,10	4719,36	-	1643,20	
		IXд	8484,04	2121,48	4719,36	-	1643,20	
		IXе	8396,06	2033,50	4719,36	-	1643,20	
		Xа	8733,75	2121,48	4719,36	-	1892,91	
		Xб	8717,04	2121,48	4719,36	-	1876,20	
		Xв	8733,74	2299,10	4724,82	-	1709,82	
		Xг	8556,12	2121,48	4724,82	-	1709,82	
		XIа	8984,82	2299,10	4723,04	-	1962,68	
		XIб	8984,82	2299,10	4723,04	-	1962,68	
		XIв	8986,60	2299,10	4724,82	-	1962,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	8984,82	2299,10	4723,04	-	1962,68	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости 19-20 длина штанг от								
35-01-569-17	1,5 до 2 м	VIIIа	12204,34	2842,00	6612,38	-	2749,96	232
		VIIIб	12037,99	2842,00	6616,86	-	2579,13	
		VIIIв	12247,25	2842,00	6628,23	-	2777,02	
		VIIIг	12247,25	2842,00	6628,23	-	2777,02	
		VIIIе	12239,05	2842,00	6620,03	-	2777,02	
		VIIIд	12051,85	2842,00	6630,72	-	2579,13	
		IXа	11778,62	2842,00	6606,66	-	2329,96	
		IXб	11964,71	2842,00	6614,86	-	2507,85	
		IXв	11802,68	2842,00	6630,72	-	2329,96	
		IXг	12173,88	3213,20	6630,72	-	2329,96	
		IXд	11925,64	2964,96	6630,72	-	2329,96	
		IXе	11802,68	2842,00	6630,72	-	2329,96	
		Xа	12279,31	2964,96	6630,72	-	2683,63	
		Xб	12255,70	2964,96	6630,72	-	2660,02	
		Xв	12275,62	3213,20	6638,37	-	2424,05	
		Xг	12027,38	2964,96	6638,37	-	2424,05	
		XIа	12632,07	3213,20	6635,89	-	2782,98	
		XIб	12632,07	3213,20	6635,89	-	2782,98	
		XIв	12634,55	3213,20	6638,37	-	2782,98	
		XIг	12632,07	3213,20	6635,89	-	2782,98	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-569-18	2 до 2,5 м	VIIIа	15708,37	3650,50	8495,19	-	3562,68	298
		VIIIб	15492,64	3650,50	8500,94	-	3341,20	
		VIIIв	15763,68	3650,50	8515,56	-	3597,62	
		VIIIг	15763,68	3650,50	8515,56	-	3597,62	
		VIIIе	15753,14	3650,50	8505,02	-	3597,62	
		VIIIд	15510,46	3650,50	8518,76	-	3341,20	
		IXа	15156,76	3650,50	8487,84	-	3018,42	
		IXб	15397,84	3650,50	8498,38	-	3248,96	
		IXв	15187,68	3650,50	8518,76	-	3018,42	
		IXг	15664,48	4127,30	8518,76	-	3018,42	
		IXд	15345,62	3808,44	8518,76	-	3018,42	
		IXе	15187,68	3650,50	8518,76	-	3018,42	
		Xа	15803,97	3808,44	8518,76	-	3476,77	
		Xб	15773,37	3808,44	8518,76	-	3446,17	
		Xв	15796,25	4127,30	8528,59	-	3140,36	
		Xг	15477,39	3808,44	8528,59	-	3140,36	
		XIа	16257,96	4127,30	8525,39	-	3605,27	
		XIб	16257,96	4127,30	8525,39	-	3605,27	
		XIв	16261,16	4127,30	8528,59	-	3605,27	
		XIг	16257,96	4127,30	8525,39	-	3605,27	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
Таблица 35-01-570. Установка железобетонных штанг в стены								
	Измеритель: **100 компл. штанг**							
Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород								
35-01-570-01	4-6	VIIIа	3032,41	1221,14	1337,47	-	473,80	98,40
		VIIIб	3022,53	1221,14	1338,77	-	462,62	
		VIIIв	3061,00	1221,14	1342,48	-	497,38	
		VIIIг	3061,00	1221,14	1342,48	-	497,38	
		VIIIе	3058,29	1221,14	1339,77	-	497,38	
		VIIIд	3027,42	1221,14	1343,66	-	462,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2978,18	1221,14	1335,95	-	421,09	
		IXб	3006,77	1221,14	1338,65	-	446,98	
		IXв	2985,89	1221,14	1343,66	-	421,09	
		IXг	3145,30	1380,55	1343,66	-	421,09	
		IXд	3039,03	1274,28	1343,66	-	421,09	
		IXе	2985,89	1221,14	1343,66	-	421,09	
		Xа	3091,70	1274,28	1343,66	-	473,76	
		Xб	3088,67	1274,28	1343,66	-	470,73	
		Xв	3163,56	1380,55	1345,96	-	437,05	
		Xг	3057,29	1274,28	1345,96	-	437,05	
		XIа	3228,79	1380,55	1344,78	-	503,46	
		XIб	3228,79	1380,55	1344,78	-	503,46	
		XIв	3229,97	1380,55	1345,96	-	503,46	
		XIг	3228,79	1380,55	1344,78	-	503,46	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-570-02	7-9	VIIIа	3552,34	1333,48	1654,33	-	564,53	106
		VIIIб	3530,62	1333,48	1655,87	-	541,27	
		VIIIв	3581,32	1333,48	1660,12	-	587,72	
		VIIIг	3581,32	1333,48	1660,12	-	587,72	
		VIIIе	3578,23	1333,48	1657,03	-	587,72	
		VIIIд	3536,14	1333,48	1661,39	-	541,27	
		IXа	3481,20	1333,48	1652,50	-	495,22	
		IXб	3523,23	1333,48	1655,60	-	534,15	
		IXв	3490,09	1333,48	1661,39	-	495,22	
		IXг	3663,93	1507,32	1661,39	-	495,22	
		IXд	3548,39	1391,78	1661,39	-	495,22	
		IXе	3490,09	1333,48	1661,39	-	495,22	
		Xа	3620,32	1391,78	1661,39	-	567,15	
		Xб	3615,07	1391,78	1661,39	-	561,90	
		Xв	3691,12	1507,32	1664,09	-	519,71	
		Xг	3575,58	1391,78	1664,09	-	519,71	
		XIа	3761,66	1507,32	1662,82	-	591,52	
		XIб	3761,66	1507,32	1662,82	-	591,52	
		XIв	3762,93	1507,32	1664,09	-	591,52	
		XIг	3761,66	1507,32	1662,82	-	591,52	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-570-03	10-12	VIIIа	4652,05	1514,02	2237,71	-	900,32	122
		VIIIб	4609,59	1514,02	2239,68	-	855,89	
		VIIIв	4682,12	1514,02	2244,95	-	923,15	
		VIIIг	4682,12	1514,02	2244,95	-	923,15	
		VIIIе	4678,30	1514,02	2241,13	-	923,15	
		VIIIд	4616,29	1514,02	2246,38	-	855,89	
		IXа	4526,34	1514,02	2235,32	-	777,00	
		IXб	4586,58	1514,02	2239,14	-	833,42	
		IXв	4537,40	1514,02	2246,38	-	777,00	
		IXг	4735,04	1711,66	2246,38	-	777,00	
		IXд	4603,28	1579,90	2246,38	-	777,00	
		IXе	4537,40	1514,02	2246,38	-	777,00	
		Xа	4716,54	1579,90	2246,38	-	890,26	
		Xб	4709,16	1579,90	2246,38	-	882,88	
		Xв	4770,48	1711,66	2249,81	-	809,01	
		Xг	4638,72	1579,90	2249,81	-	809,01	
		XIа	4887,23	1711,66	2248,38	-	927,19	
		XIб	4887,23	1711,66	2248,38	-	927,19	
		XIв	4888,66	1711,66	2249,81	-	927,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	4887,23	1711,66	2248,38	-	927,19	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-570-04	13-15	VIIIа	5681,24	1724,99	2922,54	-	1033,71	139
		VIIIб	5627,94	1724,99	2925,02	-	977,93	
		VIIIв	5712,06	1724,99	2931,49	-	1055,58	
		VIIIг	5712,06	1724,99	2931,49	-	1055,58	
		VIIIе	5707,38	1724,99	2926,81	-	1055,58	
		VIIIд	5636,02	1724,99	2933,10	-	977,93	
		IXа	5531,69	1724,99	2919,48	-	887,22	
		IXб	5604,00	1724,99	2924,16	-	954,85	
		IXв	5545,31	1724,99	2933,10	-	887,22	
		IXг	5770,49	1950,17	2933,10	-	887,22	
		IXд	5620,37	1800,05	2933,10	-	887,22	
		IXе	5545,31	1724,99	2933,10	-	887,22	
		Xа	5752,10	1800,05	2933,10	-	1018,95	
		Xб	5743,13	1800,05	2933,10	-	1009,98	
		Xв	5812,91	1950,17	2937,38	-	925,36	
		Xг	5662,79	1800,05	2937,38	-	925,36	
		XIа	5945,66	1950,17	2935,76	-	1059,73	
		XIб	5945,66	1950,17	2935,76	-	1059,73	
		XIв	5947,28	1950,17	2937,38	-	1059,73	
		XIг	5945,66	1950,17	2935,76	-	1059,73	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-570-05	16-18	VIIIа	7330,16	1825,25	3717,29	-	1787,62	149
		VIIIб	7234,33	1825,25	3720,37	-	1688,71	
		VIIIв	7361,58	1825,25	3728,21	-	1808,12	
		VIIIг	7361,58	1825,25	3728,21	-	1808,12	
		VIIIе	7355,92	1825,25	3722,55	-	1808,12	
		VIIIд	7244,00	1825,25	3730,04	-	1688,71	
		IXа	7059,08	1825,25	3713,46	-	1520,37	
		IXб	7166,37	1825,25	3719,12	-	1622,00	
		IXв	7075,66	1825,25	3730,04	-	1520,37	
		IXг	7314,06	2063,65	3730,04	-	1520,37	
		IXд	7154,63	1904,22	3730,04	-	1520,37	
		IXе	7075,66	1825,25	3730,04	-	1520,37	
		Xа	7371,65	1904,22	3730,04	-	1737,39	
		Xб	7359,02	1904,22	3730,04	-	1724,76	
		Xв	7370,04	2063,65	3735,31	-	1571,08	
		Xг	7210,61	1904,22	3735,31	-	1571,08	
		XIа	7612,80	2063,65	3733,47	-	1815,68	
		XIб	7612,80	2063,65	3733,47	-	1815,68	
		XIв	7614,64	2063,65	3735,31	-	1815,68	
		XIг	7612,80	2063,65	3733,47	-	1815,68	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	
35-01-570-06	19-20	VIIIа	8169,77	1984,50	4245,90	-	1939,37	162
		VIIIб	8052,61	1984,50	4249,37	-	1818,74	
		VIIIв	8201,18	1984,50	4258,13	-	1958,55	
		VIIIг	8201,18	1984,50	4258,13	-	1958,55	
		VIIIе	8194,87	1984,50	4251,82	-	1958,55	
		VIIIд	8063,35	1984,50	4260,11	-	1818,74	
		IXа	7869,27	1984,50	4241,57	-	1643,20	
		IXб	8001,35	1984,50	4247,88	-	1768,97	
		IXв	7887,81	1984,50	4260,11	-	1643,20	
		IXг	8147,01	2243,70	4260,11	-	1643,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	7973,67	2070,36	4260,11	-	1643,20	
		IXе	7887,81	1984,50	4260,11	-	1643,20	
		Xа	8223,38	2070,36	4260,11	-	1892,91	
		Xб	8206,67	2070,36	4260,11	-	1876,20	
		Xв	8219,55	2243,70	4266,03	-	1709,82	
		Xг	8046,21	2070,36	4266,03	-	1709,82	
		XIа	8470,43	2243,70	4264,05	-	1962,68	
		XIб	8470,43	2243,70	4264,05	-	1962,68	
		XIв	8472,41	2243,70	4266,03	-	1962,68	
		XIг	8470,43	2243,70	4264,05	-	1962,68	
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*						*(П)*	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(0,18)*	

Подраздел 1.33 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ РУДОСПУСКОВ ДИАБАЗОВЫМИ БЛОКАМИ

Таблица 35-01-580. Крепление рудоспусков диабазовыми блоками

Измеритель: **100 м3 по проектному объему кладки**

35-01-580-01	Крепление рудоспусков диабазовыми блоками	VIIIа	49994,59	8288,44	20044,58	4375,75	21661,57	639,54
		VIIIб	54171,87	8288,44	20064,23	4375,75	25819,20	
		VIIIв	56591,54	8288,44	20118,94	4375,75	28184,16	
		VIIIг	56591,54	8288,44	20118,94	4375,75	28184,16	
		VIIIе	56553,98	8288,44	20081,38	4375,75	28184,16	
		VIIIд	54460,48	8288,44	20352,84	4375,75	25819,20	
		IXа	53468,84	8288,44	20240,93	4375,75	24939,47	
		IXб	54120,83	8288,44	20278,49	4375,75	25553,90	
		IXв	53580,75	8288,44	20352,84	4375,75	24939,47	
		IXг	55232,42	9369,26	20923,69	4948,88	24939,47	
		IXд	54129,17	8646,58	20543,12	4566,79	24939,47	
		IXе	53580,75	8288,44	20352,84	4375,75	24939,47	
		Xа	55145,18	8646,58	20543,12	4566,79	25955,48	
		Xб	54807,19	8646,58	20543,12	4566,79	25617,49	
		Xв	56647,22	9369,26	20960,49	4948,88	26317,47	
		Xг	55543,97	8646,58	20579,92	4566,79	26317,47	
		XIа	60443,33	9369,26	20726,59	4948,88	30347,48	
		XIб	60443,33	9369,26	20726,59	4948,88	30347,48	
		XIв	60634,14	9369,26	20960,49	4948,88	30304,39	
		XIг	60400,24	9369,26	20726,59	4948,88	30304,39	
(412-9020)	*Блоки диабазовые, (м3)*						*(61)*	

Подраздел 1.34 ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК ПОСТОЯННЫМИ ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ

Таблица 35-01-590. Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными перилами,трапами,лестницами и полками

Измеритель: **100 м**

	Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными							
35-01-590-01	перилами, выработки с углами наклона до 13 градусов	VIIIа	1439,07	331,62	3,21	-	1104,24	34,40
		VIIIб	1284,11	331,62	3,23	-	949,26	
		VIIIв	1396,88	331,62	3,29	-	1061,97	
		VIIIг	1396,88	331,62	3,29	-	1061,97	
		VIIIе	1396,84	331,62	3,25	-	1061,97	
		VIIIд	1284,21	331,62	3,33	-	949,26	
		IXа	1224,35	331,62	3,21	-	889,52	
		IXб	1295,13	331,62	3,25	-	960,26	
		IXв	1224,47	331,62	3,33	-	889,52	
		IXг	1267,47	374,62	3,33	-	889,52	
		IXд	1238,91	346,06	3,33	-	889,52	
		IXе	1224,47	331,62	3,33	-	889,52	
		Xа	1674,38	346,06	3,33	-	1324,99	
		Xб	1285,62	346,06	3,33	-	936,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	1335,66	374,62	3,36	-	957,68	
		Хг	1307,10	346,06	3,36	-	957,68	
		XIа	1695,64	374,62	3,33	-	1317,69	
		XIб	1695,64	374,62	3,33	-	1317,69	
		XIв	1695,67	374,62	3,36	-	1317,69	
		XIг	1695,64	374,62	3,33	-	1317,69	
35-01-590-02	перилами, выработки с углами наклона 13-30 градусов	VIIIа	1492,09	384,64	3,21	-	1104,24	39,90
		VIIIб	1337,13	384,64	3,23	-	949,26	
		VIIIв	1449,90	384,64	3,29	-	1061,97	
		VIIIг	1449,90	384,64	3,29	-	1061,97	
		VIIIе	1449,86	384,64	3,25	-	1061,97	
		VIIIд	1337,23	384,64	3,33	-	949,26	
		IXа	1277,37	384,64	3,21	-	889,52	
		IXб	1348,15	384,64	3,25	-	960,26	
		IXв	1277,49	384,64	3,33	-	889,52	
		IXг	1327,36	434,51	3,33	-	889,52	
		IXд	1294,24	401,39	3,33	-	889,52	
		IXе	1277,49	384,64	3,33	-	889,52	
		Ха	1729,71	401,39	3,33	-	1324,99	
		Хб	1340,95	401,39	3,33	-	936,23	
		Хв	1395,55	434,51	3,36	-	957,68	
		Хг	1362,43	401,39	3,36	-	957,68	
		XIа	1755,53	434,51	3,33	-	1317,69	
		XIб	1755,53	434,51	3,33	-	1317,69	
		XIв	1755,56	434,51	3,36	-	1317,69	
		XIг	1755,53	434,51	3,33	-	1317,69	
35-01-590-03	перилами, выработки с углами наклона 31-45 градусов	VIIIа	1536,43	428,98	3,21	-	1104,24	44,50
		VIIIб	1381,47	428,98	3,23	-	949,26	
		VIIIв	1494,24	428,98	3,29	-	1061,97	
		VIIIг	1494,24	428,98	3,29	-	1061,97	
		VIIIе	1494,20	428,98	3,25	-	1061,97	
		VIIIд	1381,57	428,98	3,33	-	949,26	
		IXа	1321,71	428,98	3,21	-	889,52	
		IXб	1392,49	428,98	3,25	-	960,26	
		IXв	1321,83	428,98	3,33	-	889,52	
		IXг	1377,46	484,61	3,33	-	889,52	
		IXд	1340,52	447,67	3,33	-	889,52	
		IXе	1321,83	428,98	3,33	-	889,52	
		Ха	1775,99	447,67	3,33	-	1324,99	
		Хб	1387,23	447,67	3,33	-	936,23	
		Хв	1445,65	484,61	3,36	-	957,68	
		Хг	1408,71	447,67	3,36	-	957,68	
		XIа	1805,63	484,61	3,33	-	1317,69	
		XIб	1805,63	484,61	3,33	-	1317,69	
		XIв	1805,66	484,61	3,36	-	1317,69	
		XIг	1805,63	484,61	3,33	-	1317,69	
35-01-590-04	трапами (сходнями), выработки с углами наклона 13-30 градусов	VIIIа	5783,26	367,33	18,85	-	5397,08	41,60
		VIIIб	5009,25	367,33	18,98	-	4622,94	
		VIIIв	5445,85	367,33	19,30	-	5059,22	
		VIIIг	5445,85	367,33	19,30	-	5059,22	
		VIIIе	5445,62	367,33	19,07	-	5059,22	
		VIIIд	5009,80	367,33	19,53	-	4622,94	
		IXа	4965,31	367,33	18,85	-	4579,13	
		IXб	5187,51	367,33	19,07	-	4801,11	
		IXв	4965,99	367,33	19,53	-	4579,13	
		IXг	5013,83	415,17	19,53	-	4579,13	
		IXд	4982,21	383,55	19,53	-	4579,13	
		IXе	4965,99	367,33	19,53	-	4579,13	
		Ха	7146,74	383,55	19,53	-	6743,66	
		Хб	5050,60	383,55	19,53	-	4647,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	5096,45	415,17	19,75	-	4661,53	
		Хг	5064,83	383,55	19,75	-	4661,53	
		XIа	6389,18	415,17	19,53	-	5954,48	
		XIб	6389,18	415,17	19,53	-	5954,48	
		XIв	6389,40	415,17	19,75	-	5954,48	
		XIг	6389,18	415,17	19,53	-	5954,48	
35-01-590-05	лестницами, выработки с углами наклона свыше 30 градусов	VIIIа	8565,49	1811,13	28,81	-	6725,55	219
		VIIIб	7585,45	1811,13	29,02	-	5745,30	
		VIIIв	8197,74	1811,13	29,51	-	6357,10	
		VIIIг	8197,74	1811,13	29,51	-	6357,10	
		VIIIе	8197,39	1811,13	29,16	-	6357,10	
		VIIIд	7586,28	1811,13	29,85	-	5745,30	
		IXа	7383,97	1811,13	28,81	-	5544,03	
		IXб	7769,32	1811,13	29,16	-	5929,03	
		IXв	7385,01	1811,13	29,85	-	5544,03	
		IXг	7621,53	2047,65	29,85	-	5544,03	
		IXд	7463,85	1889,97	29,85	-	5544,03	
		IXе	7385,01	1811,13	29,85	-	5544,03	
		Ха	10153,27	1889,97	29,85	-	8233,45	
		Хб	7606,36	1889,97	29,85	-	5686,54	
		Хв	7845,28	2047,65	30,20	-	5767,43	
		Хг	7687,60	1889,97	30,20	-	5767,43	
		XIа	9789,72	2047,65	29,85	-	7712,22	
		XIб	9789,72	2047,65	29,85	-	7712,22	
		XIв	9790,07	2047,65	30,20	-	7712,22	
		XIг	9789,72	2047,65	29,85	-	7712,22	
Таблица 35-01-591. Устройство полков в выработках								
	Измеритель: **100 м2**							
	Устройство полков в выработках, угол наклона							
35-01-591-01	31-45 градусов	VIIIа	12523,58	1281,60	52,71	-	11189,27	144
		VIIIб	10757,87	1281,60	53,09	-	9423,18	
		VIIIв	11780,92	1281,60	53,97	-	10445,35	
		VIIIг	11780,92	1281,60	53,97	-	10445,35	
		VIIIе	11780,29	1281,60	53,34	-	10445,35	
		VIIIд	10759,38	1281,60	54,60	-	9423,18	
		IXа	10614,00	1281,60	52,71	-	9279,69	
		IXб	11218,76	1281,60	53,34	-	9883,82	
		IXв	10615,89	1281,60	54,60	-	9279,69	
		IXг	10782,93	1448,64	54,60	-	9279,69	
		IXд	10672,05	1337,76	54,60	-	9279,69	
		IXе	10615,89	1281,60	54,60	-	9279,69	
		Ха	15122,92	1337,76	54,60	-	13730,56	
		Хб	10684,77	1337,76	54,60	-	9292,41	
		Хв	10913,06	1448,64	55,24	-	9409,18	
		Хг	10802,18	1337,76	55,24	-	9409,18	
		XIа	14187,62	1448,64	54,60	-	12684,38	
		XIб	14187,62	1448,64	54,60	-	12684,38	
		XIв	14188,26	1448,64	55,24	-	12684,38	
		XIг	14187,62	1448,64	54,60	-	12684,38	
35-01-591-02	свыше 45 градусов	VIIIа	12906,72	1664,74	52,71	-	11189,27	154
		VIIIб	11141,01	1664,74	53,09	-	9423,18	
		VIIIв	12164,06	1664,74	53,97	-	10445,35	
		VIIIг	12164,06	1664,74	53,97	-	10445,35	
		VIIIе	12163,43	1664,74	53,34	-	10445,35	
		VIIIд	11142,52	1664,74	54,60	-	9423,18	
		IXа	10997,14	1664,74	52,71	-	9279,69	
		IXб	11601,90	1664,74	53,34	-	9883,82	
		IXв	10999,03	1664,74	54,60	-	9279,69	
		IXг	11216,17	1881,88	54,60	-	9279,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	11071,41	1737,12	54,60	-	9279,69	
		IXе	10999,03	1664,74	54,60	-	9279,69	
		Xа	15522,28	1737,12	54,60	-	13730,56	
		Xб	11084,13	1737,12	54,60	-	9292,41	
		Xв	11346,30	1881,88	55,24	-	9409,18	
		Xг	11201,54	1737,12	55,24	-	9409,18	
		XIа	14620,86	1881,88	54,60	-	12684,38	
		XIб	14620,86	1881,88	54,60	-	12684,38	
		XIв	14621,50	1881,88	55,24	-	12684,38	
		XIг	14620,86	1881,88	54,60	-	12684,38	

Подраздел 1.35 АРМИРОВАНИЕ СТВОЛОВ

Таблица 35-01-601. Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения

Измеритель: **100 лунок**

Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина 50 см, бетонная крепь, сечение

35-01-601-01	до 600 см2	VIIIа	4526,92	2466,76	2060,16	-	-	166
		VIIIб	4526,92	2466,76	2060,16	-	-	
		VIIIв	4526,92	2466,76	2060,16	-	-	
		VIIIг	4526,92	2466,76	2060,16	-	-	
		VIIIе	4526,92	2466,76	2060,16	-	-	
		VIIIд	4526,92	2466,76	2060,16	-	-	
		IXа	4526,92	2466,76	2060,16	-	-	
		IXб	4526,92	2466,76	2060,16	-	-	
		IXв	4526,92	2466,76	2060,16	-	-	
		IXг	4848,96	2788,80	2060,16	-	-	
		IXд	4633,16	2573,00	2060,16	-	-	
		IXе	4526,92	2466,76	2060,16	-	-	
		Xа	4633,16	2573,00	2060,16	-	-	
		Xб	4633,16	2573,00	2060,16	-	-	
		Xв	4848,96	2788,80	2060,16	-	-	
		Xг	4633,16	2573,00	2060,16	-	-	
		XIа	4848,96	2788,80	2060,16	-	-	
		XIб	4848,96	2788,80	2060,16	-	-	
		XIв	4848,96	2788,80	2060,16	-	-	
		XIг	4848,96	2788,80	2060,16	-	-	
35-01-601-02	от 600 до 1500 см2	VIIIа	5096,50	2778,82	2317,68	-	-	187
		VIIIб	5096,50	2778,82	2317,68	-	-	
		VIIIв	5096,50	2778,82	2317,68	-	-	
		VIIIг	5096,50	2778,82	2317,68	-	-	
		VIIIе	5096,50	2778,82	2317,68	-	-	
		VIIIд	5096,50	2778,82	2317,68	-	-	
		IXа	5096,50	2778,82	2317,68	-	-	
		IXб	5096,50	2778,82	2317,68	-	-	
		IXв	5096,50	2778,82	2317,68	-	-	
		IXг	5459,28	3141,60	2317,68	-	-	
		IXд	5216,18	2898,50	2317,68	-	-	
		IXе	5096,50	2778,82	2317,68	-	-	
		Xа	5216,18	2898,50	2317,68	-	-	
		Xб	5216,18	2898,50	2317,68	-	-	
		Xв	5459,28	3141,60	2317,68	-	-	
		Xг	5216,18	2898,50	2317,68	-	-	
		XIа	5459,28	3141,60	2317,68	-	-	
		XIб	5459,28	3141,60	2317,68	-	-	
		XIв	5459,28	3141,60	2317,68	-	-	
		XIг	5459,28	3141,60	2317,68	-	-	
35-01-601-03	свыше 1500 см2	VIIIа	6235,66	3402,94	2832,72	-	-	229
		VIIIб	6235,66	3402,94	2832,72	-	-	
		VIIIв	6235,66	3402,94	2832,72	-	-	
		VIIIг	6235,66	3402,94	2832,72	-	-	
		VIIIе	6235,66	3402,94	2832,72	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	6235,66	3402,94	2832,72	-	-	
		IXа	6235,66	3402,94	2832,72	-	-	
		IXб	6235,66	3402,94	2832,72	-	-	
		IXв	6235,66	3402,94	2832,72	-	-	
		IXг	6679,92	3847,20	2832,72	-	-	
		IXд	6382,22	3549,50	2832,72	-	-	
		IXе	6235,66	3402,94	2832,72	-	-	
		Xа	6382,22	3549,50	2832,72	-	-	
		Xб	6382,22	3549,50	2832,72	-	-	
		Xв	6679,92	3847,20	2832,72	-	-	
		Xг	6382,22	3549,50	2832,72	-	-	
		XIа	6679,92	3847,20	2832,72	-	-	
		XIб	6679,92	3847,20	2832,72	-	-	
		XIв	6679,92	3847,20	2832,72	-	-	
		XIг	6679,92	3847,20	2832,72	-	-	
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина 50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение							
35-01-601-04	до 600 см2	VIIIа	5928,58	3224,62	2703,96	-	-	217
		VIIIб	5928,58	3224,62	2703,96	-	-	
		VIIIв	5928,58	3224,62	2703,96	-	-	
		VIIIг	5928,58	3224,62	2703,96	-	-	
		VIIIе	5928,58	3224,62	2703,96	-	-	
		VIIIд	5928,58	3224,62	2703,96	-	-	
		IXа	5928,58	3224,62	2703,96	-	-	
		IXб	5928,58	3224,62	2703,96	-	-	
		IXв	5928,58	3224,62	2703,96	-	-	
		IXг	6349,56	3645,60	2703,96	-	-	
		IXд	6067,46	3363,50	2703,96	-	-	
		IXе	5928,58	3224,62	2703,96	-	-	
		Xа	6067,46	3363,50	2703,96	-	-	
		Xб	6067,46	3363,50	2703,96	-	-	
		Xв	6349,56	3645,60	2703,96	-	-	
		Xг	6067,46	3363,50	2703,96	-	-	
		XIа	6349,56	3645,60	2703,96	-	-	
		XIб	6349,56	3645,60	2703,96	-	-	
		XIв	6349,56	3645,60	2703,96	-	-	
		XIг	6349,56	3645,60	2703,96	-	-	
35-01-601-05	от 600 до 1500 см2	VIIIа	6790,38	3700,14	3090,24	-	-	249
		VIIIб	6790,38	3700,14	3090,24	-	-	
		VIIIв	6790,38	3700,14	3090,24	-	-	
		VIIIг	6790,38	3700,14	3090,24	-	-	
		VIIIе	6790,38	3700,14	3090,24	-	-	
		VIIIд	6790,38	3700,14	3090,24	-	-	
		IXа	6790,38	3700,14	3090,24	-	-	
		IXб	6790,38	3700,14	3090,24	-	-	
		IXв	6790,38	3700,14	3090,24	-	-	
		IXг	7273,44	4183,20	3090,24	-	-	
		IXд	6949,74	3859,50	3090,24	-	-	
		IXе	6790,38	3700,14	3090,24	-	-	
		Xа	6949,74	3859,50	3090,24	-	-	
		Xб	6949,74	3859,50	3090,24	-	-	
		Xв	7273,44	4183,20	3090,24	-	-	
		Xг	6949,74	3859,50	3090,24	-	-	
		XIа	7273,44	4183,20	3090,24	-	-	
		XIб	7273,44	4183,20	3090,24	-	-	
		XIв	7273,44	4183,20	3090,24	-	-	
		XIг	7273,44	4183,20	3090,24	-	-	
35-01-601-06	свыше 1500 см2	VIIIа	9331,20	5082,12	4249,08	-	-	342
		VIIIб	9331,20	5082,12	4249,08	-	-	
		VIIIв	9331,20	5082,12	4249,08	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	9331,20	5082,12	4249,08	-	-	
		VIIIе	9331,20	5082,12	4249,08	-	-	
		VIIIд	9331,20	5082,12	4249,08	-	-	
		IXа	9331,20	5082,12	4249,08	-	-	
		IXб	9331,20	5082,12	4249,08	-	-	
		IXв	9331,20	5082,12	4249,08	-	-	
		IXг	9994,68	5745,60	4249,08	-	-	
		IXд	9550,08	5301,00	4249,08	-	-	
		IXе	9331,20	5082,12	4249,08	-	-	
		Xа	9550,08	5301,00	4249,08	-	-	
		Xб	9550,08	5301,00	4249,08	-	-	
		Xв	9994,68	5745,60	4249,08	-	-	
		Xг	9550,08	5301,00	4249,08	-	-	
		XIа	9994,68	5745,60	4249,08	-	-	
		XIб	9994,68	5745,60	4249,08	-	-	
		XIв	9994,68	5745,60	4249,08	-	-	
		XIг	9994,68	5745,60	4249,08	-	-	
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости							
35-01-601-07	4-6, сечение от 1500 до 2000 см2	VIIIа	6594,24	3581,26	3012,98	-	-	241
		VIIIб	6594,24	3581,26	3012,98	-	-	
		VIIIв	6594,24	3581,26	3012,98	-	-	
		VIIIг	6594,24	3581,26	3012,98	-	-	
		VIIIе	6594,24	3581,26	3012,98	-	-	
		VIIIд	6594,24	3581,26	3012,98	-	-	
		IXа	6594,24	3581,26	3012,98	-	-	
		IXб	6594,24	3581,26	3012,98	-	-	
		IXв	6594,24	3581,26	3012,98	-	-	
		IXг	7061,78	4048,80	3012,98	-	-	
		IXд	6748,48	3735,50	3012,98	-	-	
		IXе	6594,24	3581,26	3012,98	-	-	
		Xа	6748,48	3735,50	3012,98	-	-	
		Xб	6748,48	3735,50	3012,98	-	-	
		Xв	7061,78	4048,80	3012,98	-	-	
		Xг	6748,48	3735,50	3012,98	-	-	
		XIа	7061,78	4048,80	3012,98	-	-	
		XIб	7061,78	4048,80	3012,98	-	-	
		XIв	7061,78	4048,80	3012,98	-	-	
		XIг	7061,78	4048,80	3012,98	-	-	
35-01-601-08	7-9, сечение от 1500 до 2000 см2	VIIIа	9019,82	4547,16	3824,17	-	648,49	306
		VIIIб	9019,82	4547,16	3824,17	-	648,49	
		VIIIв	9019,82	4547,16	3824,17	-	648,49	
		VIIIг	9019,82	4547,16	3824,17	-	648,49	
		VIIIе	9019,82	4547,16	3824,17	-	648,49	
		VIIIд	9019,82	4547,16	3824,17	-	648,49	
		IXа	9015,44	4547,16	3824,17	-	644,11	
		IXб	9049,30	4547,16	3824,17	-	677,97	
		IXв	9015,44	4547,16	3824,17	-	644,11	
		IXг	9609,08	5140,80	3824,17	-	644,11	
		IXд	9211,28	4743,00	3824,17	-	644,11	
		IXе	9015,44	4547,16	3824,17	-	644,11	
		Xа	9304,10	4743,00	3824,17	-	736,93	
		Xб	9274,62	4743,00	3824,17	-	707,45	
		Xв	9672,42	5140,80	3824,17	-	707,45	
		Xг	9274,62	4743,00	3824,17	-	707,45	
		XIа	9588,73	5140,80	3824,17	-	623,76	
		XIб	9588,73	5140,80	3824,17	-	623,76	
		XIв	9588,73	5140,80	3824,17	-	623,76	
		XIг	9588,73	5140,80	3824,17	-	623,76	
35-01-601-09	10-14, сечение от 1500 до	VIIIа	11471,41	5780,54	4867,13	-	823,74	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2000 см2	VIIIб	11471,41	5780,54	4867,13	-	823,74	
		VIIIв	11471,41	5780,54	4867,13	-	823,74	
		VIIIг	11471,41	5780,54	4867,13	-	823,74	
		VIIIе	11471,41	5780,54	4867,13	-	823,74	
		VIIIд	11471,41	5780,54	4867,13	-	823,74	
		IXа	11465,85	5780,54	4867,13	-	818,18	
		IXб	11508,85	5780,54	4867,13	-	861,18	
		IXв	11465,85	5780,54	4867,13	-	818,18	
		IXг	12220,51	6535,20	4867,13	-	818,18	
		IXд	11714,81	6029,50	4867,13	-	818,18	
		IXе	11465,85	5780,54	4867,13	-	818,18	
		Xа	11832,71	6029,50	4867,13	-	936,08	
		Xб	11795,26	6029,50	4867,13	-	898,63	
		Xв	12300,96	6535,20	4867,13	-	898,63	
		Xг	11795,26	6029,50	4867,13	-	898,63	
		XIа	12194,66	6535,20	4867,13	-	792,33	
		XIб	12194,66	6535,20	4867,13	-	792,33	
		XIв	12194,66	6535,20	4867,13	-	792,33	
		XIг	12194,66	6535,20	4867,13	-	792,33	
35-01-601-10	15-20, сечение от 1500 до 2000 см2	VIIIа	14484,83	7296,26	6141,85	-	1046,72	491
		VIIIб	14484,83	7296,26	6141,85	-	1046,72	
		VIIIв	14484,83	7296,26	6141,85	-	1046,72	
		VIIIг	14484,83	7296,26	6141,85	-	1046,72	
		VIIIе	14484,83	7296,26	6141,85	-	1046,72	
		VIIIд	14484,83	7296,26	6141,85	-	1046,72	
		IXа	14477,77	7296,26	6141,85	-	1039,66	
		IXб	14532,41	7296,26	6141,85	-	1094,30	
		IXв	14477,77	7296,26	6141,85	-	1039,66	
		IXг	15430,31	8248,80	6141,85	-	1039,66	
		IXд	14792,01	7610,50	6141,85	-	1039,66	
		IXе	14477,77	7296,26	6141,85	-	1039,66	
		Xа	14941,82	7610,50	6141,85	-	1189,47	
		Xб	14894,24	7610,50	6141,85	-	1141,89	
		Xв	15532,54	8248,80	6141,85	-	1141,89	
		Xг	14894,24	7610,50	6141,85	-	1141,89	
		XIа	15397,46	8248,80	6141,85	-	1006,81	
		XIб	15397,46	8248,80	6141,85	-	1006,81	
		XIв	15397,46	8248,80	6141,85	-	1006,81	
		XIг	15397,46	8248,80	6141,85	-	1006,81	
35-01-601-11	4-6, сечение от 2000 до 2500 см2	VIIIа	9293,31	4680,90	3940,06	-	672,35	315
		VIIIб	9293,31	4680,90	3940,06	-	672,35	
		VIIIв	9293,31	4680,90	3940,06	-	672,35	
		VIIIг	9293,31	4680,90	3940,06	-	672,35	
		VIIIе	9293,31	4680,90	3940,06	-	672,35	
		VIIIд	9293,31	4680,90	3940,06	-	672,35	
		IXа	9288,78	4680,90	3940,06	-	667,82	
		IXб	9323,88	4680,90	3940,06	-	702,92	
		IXв	9288,78	4680,90	3940,06	-	667,82	
		IXг	9899,88	5292,00	3940,06	-	667,82	
		IXд	9490,38	4882,50	3940,06	-	667,82	
		IXе	9288,78	4680,90	3940,06	-	667,82	
		Xа	9586,61	4882,50	3940,06	-	764,05	
		Xб	9556,05	4882,50	3940,06	-	733,49	
		Xв	9965,55	5292,00	3940,06	-	733,49	
		Xг	9556,05	4882,50	3940,06	-	733,49	
		XIа	9878,78	5292,00	3940,06	-	646,72	
		XIб	9878,78	5292,00	3940,06	-	646,72	
		XIв	9878,78	5292,00	3940,06	-	646,72	
		XIг	9878,78	5292,00	3940,06	-	646,72	
35-01-601-12	7-9, сечение от 2000 до	VIIIа	11727,25	5914,28	4970,14	-	842,83	398

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2500 см2	VIIIб	11727,25	5914,28	4970,14	-	842,83	
		VIIIв	11727,25	5914,28	4970,14	-	842,83	
		VIIIг	11727,25	5914,28	4970,14	-	842,83	
		VIIIе	11727,25	5914,28	4970,14	-	842,83	
		VIIIд	11727,25	5914,28	4970,14	-	842,83	
		IXа	11721,56	5914,28	4970,14	-	837,14	
		IXб	11765,56	5914,28	4970,14	-	881,14	
		IXв	11721,56	5914,28	4970,14	-	837,14	
		IXг	12493,68	6686,40	4970,14	-	837,14	
		IXд	11976,28	6169,00	4970,14	-	837,14	
		IXе	11721,56	5914,28	4970,14	-	837,14	
		Xа	12096,92	6169,00	4970,14	-	957,78	
		Xб	12058,60	6169,00	4970,14	-	919,46	
		Xв	12576,00	6686,40	4970,14	-	919,46	
		Xг	12058,60	6169,00	4970,14	-	919,46	
		XIа	12467,23	6686,40	4970,14	-	810,69	
		XIб	12467,23	6686,40	4970,14	-	810,69	
		XIв	12467,23	6686,40	4970,14	-	810,69	
		XIг	12467,23	6686,40	4970,14	-	810,69	
35-01-601-13	10-14, сечение от 2000 до 2500 см2	VIIIа	14915,95	7519,16	6322,12	-	1074,67	506
		VIIIб	14915,95	7519,16	6322,12	-	1074,67	
		VIIIв	14915,95	7519,16	6322,12	-	1074,67	
		VIIIг	14915,95	7519,16	6322,12	-	1074,67	
		VIIIе	14915,95	7519,16	6322,12	-	1074,67	
		VIIIд	14915,95	7519,16	6322,12	-	1074,67	
		IXа	14908,70	7519,16	6322,12	-	1067,42	
		IXб	14964,81	7519,16	6322,12	-	1123,53	
		IXв	14908,70	7519,16	6322,12	-	1067,42	
		IXг	15890,34	8500,80	6322,12	-	1067,42	
		IXд	15232,54	7843,00	6322,12	-	1067,42	
		IXе	14908,70	7519,16	6322,12	-	1067,42	
		Xа	15386,36	7843,00	6322,12	-	1221,24	
		Xб	15337,51	7843,00	6322,12	-	1172,39	
		Xв	15995,31	8500,80	6322,12	-	1172,39	
		Xг	15337,51	7843,00	6322,12	-	1172,39	
		XIа	15856,62	8500,80	6322,12	-	1033,70	
		XIб	15856,62	8500,80	6322,12	-	1033,70	
		XIв	15856,62	8500,80	6322,12	-	1033,70	
		XIг	15856,62	8500,80	6322,12	-	1033,70	
35-01-601-14	15-20, сечение от 2000 до 2500 см2	VIIIа	18832,91	9495,54	7983,12	-	1354,25	639
		VIIIб	18832,91	9495,54	7983,12	-	1354,25	
		VIIIв	18832,91	9495,54	7983,12	-	1354,25	
		VIIIг	18832,91	9495,54	7983,12	-	1354,25	
		VIIIе	18832,91	9495,54	7983,12	-	1354,25	
		VIIIд	18832,91	9495,54	7983,12	-	1354,25	
		IXа	18823,78	9495,54	7983,12	-	1345,12	
		IXб	18894,48	9495,54	7983,12	-	1415,82	
		IXв	18823,78	9495,54	7983,12	-	1345,12	
		IXг	20063,44	10735,20	7983,12	-	1345,12	
		IXд	19232,74	9904,50	7983,12	-	1345,12	
		IXе	18823,78	9495,54	7983,12	-	1345,12	
		Xа	19426,57	9904,50	7983,12	-	1538,95	
		Xб	19365,01	9904,50	7983,12	-	1477,39	
		Xв	20195,71	10735,20	7983,12	-	1477,39	
		Xг	19365,01	9904,50	7983,12	-	1477,39	
		XIа	20020,94	10735,20	7983,12	-	1302,62	
		XIб	20020,94	10735,20	7983,12	-	1302,62	
		XIв	20020,94	10735,20	7983,12	-	1302,62	
		XIг	20020,94	10735,20	7983,12	-	1302,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-602. Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина до 3 м, количество заделываемых концов							
35-01-602-01	1	VIIIа	300,15	298,69	1,46	-	-	20,10
		VIIIб	300,16	298,69	1,47	-	-	
		VIIIв	300,18	298,69	1,49	-	-	
		VIIIг	300,18	298,69	1,49	-	-	
		VIIIе	300,17	298,69	1,48	-	-	
		VIIIд	300,20	298,69	1,51	-	-	
		IXа	300,15	298,69	1,46	-	-	
		IXб	300,17	298,69	1,48	-	-	
		IXв	300,20	298,69	1,51	-	-	
		IXг	339,19	337,68	1,51	-	-	
		IXд	313,06	311,55	1,51	-	-	
		IXе	300,20	298,69	1,51	-	-	
		Xа	313,06	311,55	1,51	-	-	
		Xб	313,06	311,55	1,51	-	-	
		Xв	339,21	337,68	1,53	-	-	
		Xг	313,08	311,55	1,53	-	-	
		XIа	339,19	337,68	1,51	-	-	
		XIб	339,19	337,68	1,51	-	-	
		XIв	339,21	337,68	1,53	-	-	
		XIг	339,19	337,68	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,41)*	
35-01-602-02	2	VIIIа	392,28	390,82	1,46	-	-	26,30
		VIIIб	392,29	390,82	1,47	-	-	
		VIIIв	392,31	390,82	1,49	-	-	
		VIIIг	392,31	390,82	1,49	-	-	
		VIIIе	392,30	390,82	1,48	-	-	
		VIIIд	392,33	390,82	1,51	-	-	
		IXа	392,28	390,82	1,46	-	-	
		IXб	392,30	390,82	1,48	-	-	
		IXв	392,33	390,82	1,51	-	-	
		IXг	443,35	441,84	1,51	-	-	
		IXд	409,16	407,65	1,51	-	-	
		IXе	392,33	390,82	1,51	-	-	
		Xа	409,16	407,65	1,51	-	-	
		Xб	409,16	407,65	1,51	-	-	
		Xв	443,37	441,84	1,53	-	-	
		Xг	409,18	407,65	1,53	-	-	
		XIа	443,35	441,84	1,51	-	-	
		XIб	443,35	441,84	1,51	-	-	
		XIв	443,37	441,84	1,53	-	-	
		XIг	443,35	441,84	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,82)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов							
35-01-602-03	1	VIIIа	270,43	268,97	1,46	-	-	18,10
		VIIIб	270,44	268,97	1,47	-	-	
		VIIIв	270,46	268,97	1,49	-	-	
		VIIIг	270,46	268,97	1,49	-	-	
		VIIIе	270,45	268,97	1,48	-	-	
		VIIIд	270,48	268,97	1,51	-	-	
		IXа	270,43	268,97	1,46	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	270,45	268,97	1,48	-	-	
		IXв	270,48	268,97	1,51	-	-	
		IXг	305,59	304,08	1,51	-	-	
		IXд	282,06	280,55	1,51	-	-	
		IXе	270,48	268,97	1,51	-	-	
		Xа	282,06	280,55	1,51	-	-	
		Xб	282,06	280,55	1,51	-	-	
		Xв	305,61	304,08	1,53	-	-	
		Xг	282,08	280,55	1,53	-	-	
		XIа	305,59	304,08	1,51	-	-	
		XIб	305,59	304,08	1,51	-	-	
		XIв	305,61	304,08	1,53	-	-	
		XIг	305,59	304,08	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,27)*	
35-01-602-04	2	VIIIа	320,95	319,49	1,46	-	-	21,50
		VIIIб	320,96	319,49	1,47	-	-	
		VIIIв	320,98	319,49	1,49	-	-	
		VIIIг	320,98	319,49	1,49	-	-	
		VIIIе	320,97	319,49	1,48	-	-	
		VIIIд	321,00	319,49	1,51	-	-	
		IXа	320,95	319,49	1,46	-	-	
		IXб	320,97	319,49	1,48	-	-	
		IXв	321,00	319,49	1,51	-	-	
		IXг	362,71	361,20	1,51	-	-	
		IXд	334,76	333,25	1,51	-	-	
		IXе	321,00	319,49	1,51	-	-	
		Xа	334,76	333,25	1,51	-	-	
		Xб	334,76	333,25	1,51	-	-	
		Xв	362,73	361,20	1,53	-	-	
		Xг	334,78	333,25	1,53	-	-	
		XIа	362,71	361,20	1,51	-	-	
		XIб	362,71	361,20	1,51	-	-	
		XIв	362,73	361,20	1,53	-	-	
		XIг	362,71	361,20	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,54)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 4 до 6 м, количество заделываемых концов							
35-01-602-05	1	VIIIа	208,01	206,55	1,46	-	-	13,90
		VIIIб	208,02	206,55	1,47	-	-	
		VIIIв	208,04	206,55	1,49	-	-	
		VIIIг	208,04	206,55	1,49	-	-	
		VIIIе	208,03	206,55	1,48	-	-	
		VIIIд	208,06	206,55	1,51	-	-	
		IXа	208,01	206,55	1,46	-	-	
		IXб	208,03	206,55	1,48	-	-	
		IXв	208,06	206,55	1,51	-	-	
		IXг	235,03	233,52	1,51	-	-	
		IXд	216,96	215,45	1,51	-	-	
		IXе	208,06	206,55	1,51	-	-	
		Xа	216,96	215,45	1,51	-	-	
		Xб	216,96	215,45	1,51	-	-	
		Xв	235,05	233,52	1,53	-	-	
		Xг	216,98	215,45	1,53	-	-	
		XIа	235,03	233,52	1,51	-	-	
		XIб	235,03	233,52	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	235,05	233,52	1,53	-	-	
		XIг	235,03	233,52	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,21)*	
35-01-602-06	2	VIIIа	246,65	245,19	1,46	-	-	16,50
		VIIIб	246,66	245,19	1,47	-	-	
		VIIIв	246,68	245,19	1,49	-	-	
		VIIIг	246,68	245,19	1,49	-	-	
		VIIIе	246,67	245,19	1,48	-	-	
		VIIIд	246,70	245,19	1,51	-	-	
		IXа	246,65	245,19	1,46	-	-	
		IXб	246,67	245,19	1,48	-	-	
		IXв	246,70	245,19	1,51	-	-	
		IXг	278,71	277,20	1,51	-	-	
		IXд	257,26	255,75	1,51	-	-	
		IXе	246,70	245,19	1,51	-	-	
		Xа	257,26	255,75	1,51	-	-	
		Xб	257,26	255,75	1,51	-	-	
		Xв	278,73	277,20	1,53	-	-	
		Xг	257,28	255,75	1,53	-	-	
		XIа	278,71	277,20	1,51	-	-	
		XIб	278,71	277,20	1,51	-	-	
		XIв	278,73	277,20	1,53	-	-	
		XIг	278,71	277,20	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,42)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 6 до 8 м, количество заделываемых концов							
35-01-602-07	1	VIIIа	182,75	181,29	1,46	-	-	12,20
		VIIIб	182,76	181,29	1,47	-	-	
		VIIIв	182,78	181,29	1,49	-	-	
		VIIIг	182,78	181,29	1,49	-	-	
		VIIIе	182,77	181,29	1,48	-	-	
		VIIIд	182,80	181,29	1,51	-	-	
		IXа	182,75	181,29	1,46	-	-	
		IXб	182,77	181,29	1,48	-	-	
		IXв	182,80	181,29	1,51	-	-	
		IXг	206,47	204,96	1,51	-	-	
		IXд	190,61	189,10	1,51	-	-	
		IXе	182,80	181,29	1,51	-	-	
		Xа	190,61	189,10	1,51	-	-	
		Xб	190,61	189,10	1,51	-	-	
		Xв	206,49	204,96	1,53	-	-	
		Xг	190,63	189,10	1,53	-	-	
		XIа	206,47	204,96	1,51	-	-	
		XIб	206,47	204,96	1,51	-	-	
		XIв	206,49	204,96	1,53	-	-	
		XIг	206,47	204,96	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,15)*	
35-01-602-08	2	VIIIа	224,14	222,68	1,46	-	-	15,20
		VIIIб	224,15	222,68	1,47	-	-	
		VIIIв	224,17	222,68	1,49	-	-	
		VIIIг	224,17	222,68	1,49	-	-	
		VIIIе	224,16	222,68	1,48	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	224,19	222,68	1,51	-	-	
		IXа	224,14	222,68	1,46	-	-	
		IXб	224,16	222,68	1,48	-	-	
		IXв	224,19	222,68	1,51	-	-	
		IXг	253,22	251,71	1,51	-	-	
		IXд	233,92	232,41	1,51	-	-	
		IXе	224,19	222,68	1,51	-	-	
		Xа	233,92	232,41	1,51	-	-	
		Xб	233,92	232,41	1,51	-	-	
		Xв	253,24	251,71	1,53	-	-	
		Xг	233,94	232,41	1,53	-	-	
		XIа	253,22	251,71	1,51	-	-	
		XIб	253,22	251,71	1,51	-	-	
		XIв	253,24	251,71	1,53	-	-	
		XIг	253,22	251,71	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,3)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 60 кг, длина до 4 м, количество заделываемых концов							
35-01-602-09	1	VIIIа	236,25	234,79	1,46	-	-	15,80
		VIIIб	236,26	234,79	1,47	-	-	
		VIIIв	236,28	234,79	1,49	-	-	
		VIIIг	236,28	234,79	1,49	-	-	
		VIIIе	236,27	234,79	1,48	-	-	
		VIIIд	236,30	234,79	1,51	-	-	
		IXа	236,25	234,79	1,46	-	-	
		IXб	236,27	234,79	1,48	-	-	
		IXв	236,30	234,79	1,51	-	-	
		IXг	266,95	265,44	1,51	-	-	
		IXд	246,41	244,90	1,51	-	-	
		IXе	236,30	234,79	1,51	-	-	
		Xа	246,41	244,90	1,51	-	-	
		Xб	246,41	244,90	1,51	-	-	
		Xв	266,97	265,44	1,53	-	-	
		Xг	246,43	244,90	1,53	-	-	
		XIа	266,95	265,44	1,51	-	-	
		XIб	266,95	265,44	1,51	-	-	
		XIв	266,97	265,44	1,53	-	-	
		XIг	266,95	265,44	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,22)*	
35-01-602-10	2	VIIIа	276,37	274,91	1,46	-	-	18,50
		VIIIб	276,38	274,91	1,47	-	-	
		VIIIв	276,40	274,91	1,49	-	-	
		VIIIг	276,40	274,91	1,49	-	-	
		VIIIе	276,39	274,91	1,48	-	-	
		VIIIд	276,42	274,91	1,51	-	-	
		IXа	276,37	274,91	1,46	-	-	
		IXб	276,39	274,91	1,48	-	-	
		IXв	276,42	274,91	1,51	-	-	
		IXг	312,31	310,80	1,51	-	-	
		IXд	288,26	286,75	1,51	-	-	
		IXе	276,42	274,91	1,51	-	-	
		Xа	288,26	286,75	1,51	-	-	
		Xб	288,26	286,75	1,51	-	-	
		Xв	312,33	310,80	1,53	-	-	
		Xг	288,28	286,75	1,53	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	312,31	310,80	1,51	-	-	
		XIб	312,31	310,80	1,51	-	-	
		XIв	312,33	310,80	1,53	-	-	
		XIг	312,31	310,80	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,44)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 60 кг, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов							
35-01-602-11	1	VIIIа	182,75	181,29	1,46	-	-	12,20
		VIIIб	182,76	181,29	1,47	-	-	
		VIIIв	182,78	181,29	1,49	-	-	
		VIIIг	182,78	181,29	1,49	-	-	
		VIIIе	182,77	181,29	1,48	-	-	
		VIIIд	182,80	181,29	1,51	-	-	
		IXа	182,75	181,29	1,46	-	-	
		IXб	182,77	181,29	1,48	-	-	
		IXв	182,80	181,29	1,51	-	-	
		IXг	206,47	204,96	1,51	-	-	
		IXд	190,61	189,10	1,51	-	-	
		IXе	182,80	181,29	1,51	-	-	
		Xа	190,61	189,10	1,51	-	-	
		Xб	190,61	189,10	1,51	-	-	
		Xв	206,49	204,96	1,53	-	-	
		Xг	190,63	189,10	1,53	-	-	
		XIа	206,47	204,96	1,51	-	-	
		XIб	206,47	204,96	1,51	-	-	
		XIв	206,49	204,96	1,53	-	-	
		XIг	206,47	204,96	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,16)*	
35-01-602-12	2	VIIIа	213,96	212,50	1,46	-	-	14,30
		VIIIб	213,97	212,50	1,47	-	-	
		VIIIв	213,99	212,50	1,49	-	-	
		VIIIг	213,99	212,50	1,49	-	-	
		VIIIе	213,98	212,50	1,48	-	-	
		VIIIд	214,01	212,50	1,51	-	-	
		IXа	213,96	212,50	1,46	-	-	
		IXб	213,98	212,50	1,48	-	-	
		IXв	214,01	212,50	1,51	-	-	
		IXг	241,75	240,24	1,51	-	-	
		IXд	223,16	221,65	1,51	-	-	
		IXе	214,01	212,50	1,51	-	-	
		Xа	223,16	221,65	1,51	-	-	
		Xб	223,16	221,65	1,51	-	-	
		Xв	241,77	240,24	1,53	-	-	
		Xг	223,18	221,65	1,53	-	-	
		XIа	241,75	240,24	1,51	-	-	
		XIб	241,75	240,24	1,51	-	-	
		XIв	241,77	240,24	1,53	-	-	
		XIг	241,75	240,24	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,32)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 60 кг, длина от 5 до 8 м, количество заделываемых концов							
35-01-602-13	1	VIIIа	161,15	159,69	1,46	-	-	10,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	161,16	159,69	1,47	-	-	
		VIIIв	161,18	159,69	1,49	-	-	
		VIIIг	161,18	159,69	1,49	-	-	
		VIIIе	161,17	159,69	1,48	-	-	
		VIIIд	161,20	159,69	1,51	-	-	
		IXа	161,15	159,69	1,46	-	-	
		IXб	161,17	159,69	1,48	-	-	
		IXв	161,20	159,69	1,51	-	-	
		IXг	182,01	180,50	1,51	-	-	
		IXд	168,17	166,66	1,51	-	-	
		IXе	161,20	159,69	1,51	-	-	
		Xа	168,17	166,66	1,51	-	-	
		Xб	168,17	166,66	1,51	-	-	
		Xв	182,03	180,50	1,53	-	-	
		Xг	168,19	166,66	1,53	-	-	
		XIа	182,01	180,50	1,51	-	-	
		XIб	182,01	180,50	1,51	-	-	
		XIв	182,03	180,50	1,53	-	-	
		XIг	182,01	180,50	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,12)*	
35-01-602-14	2	VIIIа	196,13	194,67	1,46	-	-	13,10
		VIIIб	196,14	194,67	1,47	-	-	
		VIIIв	196,16	194,67	1,49	-	-	
		VIIIг	196,16	194,67	1,49	-	-	
		VIIIе	196,15	194,67	1,48	-	-	
		VIIIд	196,18	194,67	1,51	-	-	
		IXа	196,13	194,67	1,46	-	-	
		IXб	196,15	194,67	1,48	-	-	
		IXв	196,18	194,67	1,51	-	-	
		IXг	221,59	220,08	1,51	-	-	
		IXд	204,56	203,05	1,51	-	-	
		IXе	196,18	194,67	1,51	-	-	
		Xа	204,56	203,05	1,51	-	-	
		Xб	204,56	203,05	1,51	-	-	
		Xв	221,61	220,08	1,53	-	-	
		Xг	204,58	203,05	1,53	-	-	
		XIа	221,59	220,08	1,51	-	-	
		XIб	221,59	220,08	1,51	-	-	
		XIв	221,61	220,08	1,53	-	-	
		XIг	221,59	220,08	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,24)*	
Таблица 35-01-603. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 14с, длина до 1,5 м, количество заделываемых концов							
35-01-603-01	1	VIIIа	891,57	890,11	1,46	-	-	59,90
		VIIIб	891,58	890,11	1,47	-	-	
		VIIIв	891,60	890,11	1,49	-	-	
		VIIIг	891,60	890,11	1,49	-	-	
		VIIIе	891,59	890,11	1,48	-	-	
		VIIIд	891,62	890,11	1,51	-	-	
		IXа	891,57	890,11	1,46	-	-	
		IXб	891,59	890,11	1,48	-	-	
		IXв	891,62	890,11	1,51	-	-	
		IXг	1007,83	1006,32	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	929,96	928,45	1,51	-	-	
		IXе	891,62	890,11	1,51	-	-	
		Xа	929,96	928,45	1,51	-	-	
		Xб	929,96	928,45	1,51	-	-	
		Xв	1007,85	1006,32	1,53	-	-	
		Xг	929,98	928,45	1,53	-	-	
		XIа	1007,83	1006,32	1,51	-	-	
		XIб	1007,83	1006,32	1,51	-	-	
		XIв	1007,85	1006,32	1,53	-	-	
		XIг	1007,83	1006,32	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(1,82)*	
35-01-603-02	2	VIIIа	1108,53	1107,07	1,46	-	-	74,50
		VIIIб	1108,54	1107,07	1,47	-	-	
		VIIIв	1108,56	1107,07	1,49	-	-	
		VIIIг	1108,56	1107,07	1,49	-	-	
		VIIIе	1108,55	1107,07	1,48	-	-	
		VIIIд	1108,58	1107,07	1,51	-	-	
		IXа	1108,53	1107,07	1,46	-	-	
		IXб	1108,55	1107,07	1,48	-	-	
		IXв	1108,58	1107,07	1,51	-	-	
		IXг	1253,11	1251,60	1,51	-	-	
		IXд	1156,26	1154,75	1,51	-	-	
		IXе	1108,58	1107,07	1,51	-	-	
		Xа	1156,26	1154,75	1,51	-	-	
		Xб	1156,26	1154,75	1,51	-	-	
		Xв	1253,13	1251,60	1,53	-	-	
		Xг	1156,28	1154,75	1,53	-	-	
		XIа	1253,11	1251,60	1,51	-	-	
		XIб	1253,11	1251,60	1,51	-	-	
		XIв	1253,13	1251,60	1,53	-	-	
		XIг	1253,11	1251,60	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(3,64)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 14с, длина от 1,5 до 2 м, количество заделываемых концов							
35-01-603-03	1	VIIIа	643,41	641,95	1,46	-	-	43,20
		VIIIб	643,42	641,95	1,47	-	-	
		VIIIв	643,44	641,95	1,49	-	-	
		VIIIг	643,44	641,95	1,49	-	-	
		VIIIе	643,43	641,95	1,48	-	-	
		VIIIд	643,46	641,95	1,51	-	-	
		IXа	643,41	641,95	1,46	-	-	
		IXб	643,43	641,95	1,48	-	-	
		IXв	643,46	641,95	1,51	-	-	
		IXг	727,27	725,76	1,51	-	-	
		IXд	671,11	669,60	1,51	-	-	
		IXе	643,46	641,95	1,51	-	-	
		Xа	671,11	669,60	1,51	-	-	
		Xб	671,11	669,60	1,51	-	-	
		Xв	727,29	725,76	1,53	-	-	
		Xг	671,13	669,60	1,53	-	-	
		XIа	727,27	725,76	1,51	-	-	
		XIб	727,27	725,76	1,51	-	-	
		XIв	727,29	725,76	1,53	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	727,27	725,76	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(1,3)*	
35-01-603-04	2	VIIIа	799,44	797,98	1,46	-	-	53,70
		VIIIб	799,45	797,98	1,47	-	-	
		VIIIв	799,47	797,98	1,49	-	-	
		VIIIг	799,47	797,98	1,49	-	-	
		VIIIе	799,46	797,98	1,48	-	-	
		VIIIд	799,49	797,98	1,51	-	-	
		IXа	799,44	797,98	1,46	-	-	
		IXб	799,46	797,98	1,48	-	-	
		IXв	799,49	797,98	1,51	-	-	
		IXг	903,67	902,16	1,51	-	-	
		IXд	833,86	832,35	1,51	-	-	
		IXе	799,49	797,98	1,51	-	-	
		Xа	833,86	832,35	1,51	-	-	
		Xб	833,86	832,35	1,51	-	-	
		Xв	903,69	902,16	1,53	-	-	
		Xг	833,88	832,35	1,53	-	-	
		XIа	903,67	902,16	1,51	-	-	
		XIб	903,67	902,16	1,51	-	-	
		XIв	903,69	902,16	1,53	-	-	
		XIг	903,67	902,16	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(2,6)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 14с, длина от 2 до 3 м, количество заделываемых концов							
35-01-603-05	1	VIIIа	505,21	503,75	1,46	-	-	33,90
		VIIIб	505,22	503,75	1,47	-	-	
		VIIIв	505,24	503,75	1,49	-	-	
		VIIIг	505,24	503,75	1,49	-	-	
		VIIIе	505,23	503,75	1,48	-	-	
		VIIIд	505,26	503,75	1,51	-	-	
		IXа	505,21	503,75	1,46	-	-	
		IXб	505,23	503,75	1,48	-	-	
		IXв	505,26	503,75	1,51	-	-	
		IXг	571,03	569,52	1,51	-	-	
		IXд	526,96	525,45	1,51	-	-	
		IXе	505,26	503,75	1,51	-	-	
		Xа	526,96	525,45	1,51	-	-	
		Xб	526,96	525,45	1,51	-	-	
		Xв	571,05	569,52	1,53	-	-	
		Xг	526,98	525,45	1,53	-	-	
		XIа	571,03	569,52	1,51	-	-	
		XIб	571,03	569,52	1,51	-	-	
		XIв	571,05	569,52	1,53	-	-	
		XIг	571,03	569,52	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(1,01)*	
35-01-603-06	2	VIIIа	627,07	625,61	1,46	-	-	42,10
		VIIIб	627,08	625,61	1,47	-	-	
		VIIIв	627,10	625,61	1,49	-	-	
		VIIIг	627,10	625,61	1,49	-	-	
		VIIIе	627,09	625,61	1,48	-	-	
		VIIIд	627,12	625,61	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	627,07	625,61	1,46	-	-	
		IXб	627,09	625,61	1,48	-	-	
		IXв	627,12	625,61	1,51	-	-	
		IXг	708,79	707,28	1,51	-	-	
		IXд	654,06	652,55	1,51	-	-	
		IXе	627,12	625,61	1,51	-	-	
		Xа	654,06	652,55	1,51	-	-	
		Xб	654,06	652,55	1,51	-	-	
		Xв	708,81	707,28	1,53	-	-	
		Xг	654,08	652,55	1,53	-	-	
		XIа	708,79	707,28	1,51	-	-	
		XIб	708,79	707,28	1,51	-	-	
		XIв	708,81	707,28	1,53	-	-	
		XIг	708,79	707,28	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(2,02)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 18м, 20с, длина до 3 м, количество заделываемых концов							
35-01-603-07	1	VIIIа	448,75	447,29	1,46	-	-	30,10
		VIIIб	448,76	447,29	1,47	-	-	
		VIIIв	448,78	447,29	1,49	-	-	
		VIIIг	448,78	447,29	1,49	-	-	
		VIIIе	448,77	447,29	1,48	-	-	
		VIIIд	448,80	447,29	1,51	-	-	
		IXа	448,75	447,29	1,46	-	-	
		IXб	448,77	447,29	1,48	-	-	
		IXв	448,80	447,29	1,51	-	-	
		IXг	507,19	505,68	1,51	-	-	
		IXд	468,06	466,55	1,51	-	-	
		IXе	448,80	447,29	1,51	-	-	
		Xа	468,06	466,55	1,51	-	-	
		Xб	468,06	466,55	1,51	-	-	
		Xв	507,21	505,68	1,53	-	-	
		Xг	468,08	466,55	1,53	-	-	
		XIа	507,19	505,68	1,51	-	-	
		XIб	507,19	505,68	1,51	-	-	
		XIв	507,21	505,68	1,53	-	-	
		XIг	507,19	505,68	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,8)*	
35-01-603-08	2	VIIIа	591,40	589,94	1,46	-	-	39,70
		VIIIб	591,41	589,94	1,47	-	-	
		VIIIв	591,43	589,94	1,49	-	-	
		VIIIг	591,43	589,94	1,49	-	-	
		VIIIе	591,42	589,94	1,48	-	-	
		VIIIд	591,45	589,94	1,51	-	-	
		IXа	591,40	589,94	1,46	-	-	
		IXб	591,42	589,94	1,48	-	-	
		IXв	591,45	589,94	1,51	-	-	
		IXг	668,47	666,96	1,51	-	-	
		IXд	616,86	615,35	1,51	-	-	
		IXе	591,45	589,94	1,51	-	-	
		Xа	616,86	615,35	1,51	-	-	
		Xб	616,86	615,35	1,51	-	-	
		Xв	668,49	666,96	1,53	-	-	
		Xг	616,88	615,35	1,53	-	-	
		XIа	668,47	666,96	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	668,47	666,96	1,51	-	-	
		XIв	668,49	666,96	1,53	-	-	
		XIг	668,47	666,96	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(1,6)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 18м, 20с, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов							
35-01-603-09	1	VIIIа	402,68	401,22	1,46	-	-	27
		VIIIб	402,69	401,22	1,47	-	-	
		VIIIв	402,71	401,22	1,49	-	-	
		VIIIг	402,71	401,22	1,49	-	-	
		VIIIе	402,70	401,22	1,48	-	-	
		VIIIд	402,73	401,22	1,51	-	-	
		IXа	402,68	401,22	1,46	-	-	
		IXб	402,70	401,22	1,48	-	-	
		IXв	402,73	401,22	1,51	-	-	
		IXг	455,11	453,60	1,51	-	-	
		IXд	420,01	418,50	1,51	-	-	
		IXе	402,73	401,22	1,51	-	-	
		Xа	420,01	418,50	1,51	-	-	
		Xб	420,01	418,50	1,51	-	-	
		Xв	455,13	453,60	1,53	-	-	
		Xг	420,03	418,50	1,53	-	-	
		XIа	455,11	453,60	1,51	-	-	
		XIб	455,11	453,60	1,51	-	-	
		XIв	455,13	453,60	1,53	-	-	
		XIг	455,11	453,60	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,54)*	
35-01-603-10	2	VIIIа	481,44	479,98	1,46	-	-	32,30
		VIIIб	481,45	479,98	1,47	-	-	
		VIIIв	481,47	479,98	1,49	-	-	
		VIIIг	481,47	479,98	1,49	-	-	
		VIIIе	481,46	479,98	1,48	-	-	
		VIIIд	481,49	479,98	1,51	-	-	
		IXа	481,44	479,98	1,46	-	-	
		IXб	481,46	479,98	1,48	-	-	
		IXв	481,49	479,98	1,51	-	-	
		IXг	544,15	542,64	1,51	-	-	
		IXд	502,16	500,65	1,51	-	-	
		IXе	481,49	479,98	1,51	-	-	
		Xа	502,16	500,65	1,51	-	-	
		Xб	502,16	500,65	1,51	-	-	
		Xв	544,17	542,64	1,53	-	-	
		Xг	502,18	500,65	1,53	-	-	
		XIа	544,15	542,64	1,51	-	-	
		XIб	544,15	542,64	1,51	-	-	
		XIв	544,17	542,64	1,53	-	-	
		XIг	544,15	542,64	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(1,08)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 18м, 20с, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов							
35-01-603-11	1	VIIIа	307,58	306,12	1,46	-	-	20,60
		VIIIб	307,59	306,12	1,47	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	307,61	306,12	1,49	-	-	
		VIIIг	307,61	306,12	1,49	-	-	
		VIIIе	307,60	306,12	1,48	-	-	
		VIIIд	307,63	306,12	1,51	-	-	
		IXа	307,58	306,12	1,46	-	-	
		IXб	307,60	306,12	1,48	-	-	
		IXв	307,63	306,12	1,51	-	-	
		IXг	347,59	346,08	1,51	-	-	
		IXд	320,81	319,30	1,51	-	-	
		IXе	307,63	306,12	1,51	-	-	
		Xа	320,81	319,30	1,51	-	-	
		Xб	320,81	319,30	1,51	-	-	
		Xв	347,61	346,08	1,53	-	-	
		Xг	320,83	319,30	1,53	-	-	
		XIа	347,59	346,08	1,51	-	-	
		XIб	347,59	346,08	1,51	-	-	
		XIв	347,61	346,08	1,53	-	-	
		XIг	347,59	346,08	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,4)*	
35-01-603-12	2	VIIIа	367,02	365,56	1,46	-	-	24,60
		VIIIб	367,03	365,56	1,47	-	-	
		VIIIв	367,05	365,56	1,49	-	-	
		VIIIг	367,05	365,56	1,49	-	-	
		VIIIе	367,04	365,56	1,48	-	-	
		VIIIд	367,07	365,56	1,51	-	-	
		IXа	367,02	365,56	1,46	-	-	
		IXб	367,04	365,56	1,48	-	-	
		IXв	367,07	365,56	1,51	-	-	
		IXг	414,79	413,28	1,51	-	-	
		IXд	382,81	381,30	1,51	-	-	
		IXе	367,07	365,56	1,51	-	-	
		Xа	382,81	381,30	1,51	-	-	
		Xб	382,81	381,30	1,51	-	-	
		Xв	414,81	413,28	1,53	-	-	
		Xг	382,83	381,30	1,53	-	-	
		XIа	414,79	413,28	1,51	-	-	
		XIб	414,79	413,28	1,51	-	-	
		XIв	414,81	413,28	1,53	-	-	
		XIг	414,79	413,28	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,8)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 18м, 20с, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов							
35-01-603-13	1	VIIIа	268,94	267,48	1,46	-	-	18
		VIIIб	268,95	267,48	1,47	-	-	
		VIIIв	268,97	267,48	1,49	-	-	
		VIIIг	268,97	267,48	1,49	-	-	
		VIIIе	268,96	267,48	1,48	-	-	
		VIIIд	268,99	267,48	1,51	-	-	
		IXа	268,94	267,48	1,46	-	-	
		IXб	268,96	267,48	1,48	-	-	
		IXв	268,99	267,48	1,51	-	-	
		IXг	303,91	302,40	1,51	-	-	
		IXд	280,51	279,00	1,51	-	-	
		IXе	268,99	267,48	1,51	-	-	
		Xа	280,51	279,00	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	280,51	279,00	1,51	-	-	
		Хв	303,93	302,40	1,53	-	-	
		Хг	280,53	279,00	1,53	-	-	
		XIа	303,91	302,40	1,51	-	-	
		XIб	303,91	302,40	1,51	-	-	
		XIв	303,93	302,40	1,53	-	-	
		XIг	303,91	302,40	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,28)*	
35-01-603-14	2	VIIIа	337,30	335,84	1,46	-	-	22,60
		VIIIб	337,31	335,84	1,47	-	-	
		VIIIв	337,33	335,84	1,49	-	-	
		VIIIг	337,33	335,84	1,49	-	-	
		VIIIе	337,32	335,84	1,48	-	-	
		VIIIд	337,35	335,84	1,51	-	-	
		IXа	337,30	335,84	1,46	-	-	
		IXб	337,32	335,84	1,48	-	-	
		IXв	337,35	335,84	1,51	-	-	
		IXг	381,19	379,68	1,51	-	-	
		IXд	351,81	350,30	1,51	-	-	
		IXе	337,35	335,84	1,51	-	-	
		Ха	351,81	350,30	1,51	-	-	
		Хб	351,81	350,30	1,51	-	-	
		Хв	381,21	379,68	1,53	-	-	
		Хг	351,83	350,30	1,53	-	-	
		XIа	381,19	379,68	1,51	-	-	
		XIб	381,19	379,68	1,51	-	-	
		XIв	381,21	379,68	1,53	-	-	
		XIг	381,19	379,68	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,56)*	

Таблица 35-01-604. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина до 3 м, количество заделываемых концов							
35-01-604-01	1	VIIIа	380,39	378,93	1,46	-	-	25,50
		VIIIб	380,40	378,93	1,47	-	-	
		VIIIв	380,42	378,93	1,49	-	-	
		VIIIг	380,42	378,93	1,49	-	-	
		VIIIе	380,41	378,93	1,48	-	-	
		VIIIд	380,44	378,93	1,51	-	-	
		IXа	380,39	378,93	1,46	-	-	
		IXб	380,41	378,93	1,48	-	-	
		IXв	380,44	378,93	1,51	-	-	
		IXг	429,91	428,40	1,51	-	-	
		IXд	396,76	395,25	1,51	-	-	
		IXе	380,44	378,93	1,51	-	-	
		Ха	396,76	395,25	1,51	-	-	
		Хб	396,76	395,25	1,51	-	-	
		Хв	429,93	428,40	1,53	-	-	
		Хг	396,78	395,25	1,53	-	-	
		XIа	429,91	428,40	1,51	-	-	
		XIб	429,91	428,40	1,51	-	-	
		XIв	429,93	428,40	1,53	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	429,91	428,40	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,67)*	
35-01-604-02	2	VIIIа	500,76	499,30	1,46	-	-	33,60
		VIIIб	500,77	499,30	1,47	-	-	
		VIIIв	500,79	499,30	1,49	-	-	
		VIIIг	500,79	499,30	1,49	-	-	
		VIIIе	500,78	499,30	1,48	-	-	
		VIIIд	500,81	499,30	1,51	-	-	
		IXа	500,76	499,30	1,46	-	-	
		IXб	500,78	499,30	1,48	-	-	
		IXв	500,81	499,30	1,51	-	-	
		IXг	565,99	564,48	1,51	-	-	
		IXд	522,31	520,80	1,51	-	-	
		IXе	500,81	499,30	1,51	-	-	
		Xа	522,31	520,80	1,51	-	-	
		Xб	522,31	520,80	1,51	-	-	
		Xв	566,01	564,48	1,53	-	-	
		Xг	522,33	520,80	1,53	-	-	
		XIа	565,99	564,48	1,51	-	-	
		XIб	565,99	564,48	1,51	-	-	
		XIв	566,01	564,48	1,53	-	-	
		XIг	565,99	564,48	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(1,34)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов							
35-01-604-03	1	VIIIа	341,75	340,29	1,46	-	-	22,90
		VIIIб	341,76	340,29	1,47	-	-	
		VIIIв	341,78	340,29	1,49	-	-	
		VIIIг	341,78	340,29	1,49	-	-	
		VIIIе	341,77	340,29	1,48	-	-	
		VIIIд	341,80	340,29	1,51	-	-	
		IXа	341,75	340,29	1,46	-	-	
		IXб	341,77	340,29	1,48	-	-	
		IXв	341,80	340,29	1,51	-	-	
		IXг	386,23	384,72	1,51	-	-	
		IXд	356,46	354,95	1,51	-	-	
		IXе	341,80	340,29	1,51	-	-	
		Xа	356,46	354,95	1,51	-	-	
		Xб	356,46	354,95	1,51	-	-	
		Xв	386,25	384,72	1,53	-	-	
		Xг	356,48	354,95	1,53	-	-	
		XIа	386,23	384,72	1,51	-	-	
		XIб	386,23	384,72	1,51	-	-	
		XIв	386,25	384,72	1,53	-	-	
		XIг	386,23	384,72	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,45)*	
35-01-604-04	2	VIIIа	407,14	405,68	1,46	-	-	27,30
		VIIIб	407,15	405,68	1,47	-	-	
		VIIIв	407,17	405,68	1,49	-	-	
		VIIIг	407,17	405,68	1,49	-	-	
		VIIIе	407,16	405,68	1,48	-	-	
		VIIIд	407,19	405,68	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	407,14	405,68	1,46	-	-	
		IXб	407,16	405,68	1,48	-	-	
		IXв	407,19	405,68	1,51	-	-	
		IXг	460,15	458,64	1,51	-	-	
		IXд	424,66	423,15	1,51	-	-	
		IXе	407,19	405,68	1,51	-	-	
		Xа	424,66	423,15	1,51	-	-	
		Xб	424,66	423,15	1,51	-	-	
		Xв	460,17	458,64	1,53	-	-	
		Xг	424,68	423,15	1,53	-	-	
		XIа	460,15	458,64	1,51	-	-	
		XIб	460,15	458,64	1,51	-	-	
		XIв	460,17	458,64	1,53	-	-	
		XIг	460,15	458,64	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,9)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов							
35-01-604-05	1	VIIIа	261,51	260,05	1,46	-	-	17,50
		VIIIб	261,52	260,05	1,47	-	-	
		VIIIв	261,54	260,05	1,49	-	-	
		VIIIг	261,54	260,05	1,49	-	-	
		VIIIе	261,53	260,05	1,48	-	-	
		VIIIд	261,56	260,05	1,51	-	-	
		IXа	261,51	260,05	1,46	-	-	
		IXб	261,53	260,05	1,48	-	-	
		IXв	261,56	260,05	1,51	-	-	
		IXг	295,51	294,00	1,51	-	-	
		IXд	272,76	271,25	1,51	-	-	
		IXе	261,56	260,05	1,51	-	-	
		Xа	272,76	271,25	1,51	-	-	
		Xб	272,76	271,25	1,51	-	-	
		Xв	295,53	294,00	1,53	-	-	
		Xг	272,78	271,25	1,53	-	-	
		XIа	295,51	294,00	1,51	-	-	
		XIб	295,51	294,00	1,51	-	-	
		XIв	295,53	294,00	1,53	-	-	
		XIг	295,51	294,00	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,34)*	
35-01-604-06	2	VIIIа	312,03	310,57	1,46	-	-	20,90
		VIIIб	312,04	310,57	1,47	-	-	
		VIIIв	312,06	310,57	1,49	-	-	
		VIIIг	312,06	310,57	1,49	-	-	
		VIIIе	312,05	310,57	1,48	-	-	
		VIIIд	312,08	310,57	1,51	-	-	
		IXа	312,03	310,57	1,46	-	-	
		IXб	312,05	310,57	1,48	-	-	
		IXв	312,08	310,57	1,51	-	-	
		IXг	352,63	351,12	1,51	-	-	
		IXд	325,46	323,95	1,51	-	-	
		IXе	312,08	310,57	1,51	-	-	
		Xа	325,46	323,95	1,51	-	-	
		Xб	325,46	323,95	1,51	-	-	
		Xв	352,65	351,12	1,53	-	-	
		Xг	325,48	323,95	1,53	-	-	
		XIа	352,63	351,12	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	352,63	351,12	1,51	-	-	
		XIв	352,65	351,12	1,53	-	-	
		XIг	352,63	351,12	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,68)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов							
35-01-604-07	1	VIIIа	230,30	228,84	1,46	-	-	15,40
		VIIIб	230,31	228,84	1,47	-	-	
		VIIIв	230,33	228,84	1,49	-	-	
		VIIIг	230,33	228,84	1,49	-	-	
		VIIIе	230,32	228,84	1,48	-	-	
		VIIIд	230,35	228,84	1,51	-	-	
		IXа	230,30	228,84	1,46	-	-	
		IXб	230,32	228,84	1,48	-	-	
		IXв	230,35	228,84	1,51	-	-	
		IXг	260,23	258,72	1,51	-	-	
		IXд	240,21	238,70	1,51	-	-	
		IXе	230,35	228,84	1,51	-	-	
		Xа	240,21	238,70	1,51	-	-	
		Xб	240,21	238,70	1,51	-	-	
		Xв	260,25	258,72	1,53	-	-	
		Xг	240,23	238,70	1,53	-	-	
		XIа	260,23	258,72	1,51	-	-	
		XIб	260,23	258,72	1,51	-	-	
		XIв	260,25	258,72	1,53	-	-	
		XIг	260,23	258,72	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,24)*	
35-01-604-08	2	VIIIа	286,77	285,31	1,46	-	-	19,20
		VIIIб	286,78	285,31	1,47	-	-	
		VIIIв	286,80	285,31	1,49	-	-	
		VIIIг	286,80	285,31	1,49	-	-	
		VIIIе	286,79	285,31	1,48	-	-	
		VIIIд	286,82	285,31	1,51	-	-	
		IXа	286,77	285,31	1,46	-	-	
		IXб	286,79	285,31	1,48	-	-	
		IXв	286,82	285,31	1,51	-	-	
		IXг	324,07	322,56	1,51	-	-	
		IXд	299,11	297,60	1,51	-	-	
		IXе	286,82	285,31	1,51	-	-	
		Xа	299,11	297,60	1,51	-	-	
		Xб	299,11	297,60	1,51	-	-	
		Xв	324,09	322,56	1,53	-	-	
		Xг	299,13	297,60	1,53	-	-	
		XIа	324,07	322,56	1,51	-	-	
		XIб	324,07	322,56	1,51	-	-	
		XIв	324,09	322,56	1,53	-	-	
		XIг	324,07	322,56	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,48)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-605. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина до 3 м, количество заделываемых концов							
35-01-605-01	1	VIIIа	301,63	300,17	1,46	-	-	20,20
		VIIIб	301,64	300,17	1,47	-	-	
		VIIIв	301,66	300,17	1,49	-	-	
		VIIIг	301,66	300,17	1,49	-	-	
		VIIIе	301,65	300,17	1,48	-	-	
		VIIIд	301,68	300,17	1,51	-	-	
		IXа	301,63	300,17	1,46	-	-	
		IXб	301,65	300,17	1,48	-	-	
		IXв	301,68	300,17	1,51	-	-	
		IXг	340,87	339,36	1,51	-	-	
		IXд	314,61	313,10	1,51	-	-	
		IXе	301,68	300,17	1,51	-	-	
		Xа	314,61	313,10	1,51	-	-	
		Xб	314,61	313,10	1,51	-	-	
		Xв	340,89	339,36	1,53	-	-	
		Xг	314,63	313,10	1,53	-	-	
		XIа	340,87	339,36	1,51	-	-	
		XIб	340,87	339,36	1,51	-	-	
		XIв	340,89	339,36	1,53	-	-	
		XIг	340,87	339,36	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,7)*	
35-01-605-02	2	VIIIа	393,76	392,30	1,46	-	-	26,40
		VIIIб	393,77	392,30	1,47	-	-	
		VIIIв	393,79	392,30	1,49	-	-	
		VIIIг	393,79	392,30	1,49	-	-	
		VIIIе	393,78	392,30	1,48	-	-	
		VIIIд	393,81	392,30	1,51	-	-	
		IXа	393,76	392,30	1,46	-	-	
		IXб	393,78	392,30	1,48	-	-	
		IXв	393,81	392,30	1,51	-	-	
		IXг	445,03	443,52	1,51	-	-	
		IXд	410,71	409,20	1,51	-	-	
		IXе	393,81	392,30	1,51	-	-	
		Xа	410,71	409,20	1,51	-	-	
		Xб	410,71	409,20	1,51	-	-	
		Xв	445,05	443,52	1,53	-	-	
		Xг	410,73	409,20	1,53	-	-	
		XIа	445,03	443,52	1,51	-	-	
		XIб	445,03	443,52	1,51	-	-	
		XIв	445,05	443,52	1,53	-	-	
		XIг	445,03	443,52	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(1,4)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов							
35-01-605-03	1	VIIIа	270,43	268,97	1,46	-	-	18,10
		VIIIб	270,44	268,97	1,47	-	-	
		VIIIв	270,46	268,97	1,49	-	-	
		VIIIг	270,46	268,97	1,49	-	-	
		VIIIе	270,45	268,97	1,48	-	-	
		VIIIд	270,48	268,97	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	270,43	268,97	1,46	-	-	
		IXб	270,45	268,97	1,48	-	-	
		IXв	270,48	268,97	1,51	-	-	
		IXг	305,59	304,08	1,51	-	-	
		IXд	282,06	280,55	1,51	-	-	
		IXе	270,48	268,97	1,51	-	-	
		Xа	282,06	280,55	1,51	-	-	
		Xб	282,06	280,55	1,51	-	-	
		Xв	305,61	304,08	1,53	-	-	
		Xг	282,08	280,55	1,53	-	-	
		XIа	305,59	304,08	1,51	-	-	
		XIб	305,59	304,08	1,51	-	-	
		XIв	305,61	304,08	1,53	-	-	
		XIг	305,59	304,08	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,46)*	
35-01-605-04	2	VIIIа	320,95	319,49	1,46	-	-	21,50
		VIIIб	320,96	319,49	1,47	-	-	
		VIIIв	320,98	319,49	1,49	-	-	
		VIIIг	320,98	319,49	1,49	-	-	
		VIIIе	320,97	319,49	1,48	-	-	
		VIIIд	321,00	319,49	1,51	-	-	
		IXа	320,95	319,49	1,46	-	-	
		IXб	320,97	319,49	1,48	-	-	
		IXв	321,00	319,49	1,51	-	-	
		IXг	362,71	361,20	1,51	-	-	
		IXд	334,76	333,25	1,51	-	-	
		IXе	321,00	319,49	1,51	-	-	
		Xа	334,76	333,25	1,51	-	-	
		Xб	334,76	333,25	1,51	-	-	
		Xв	362,73	361,20	1,53	-	-	
		Xг	334,78	333,25	1,53	-	-	
		XIа	362,71	361,20	1,51	-	-	
		XIб	362,71	361,20	1,51	-	-	
		XIв	362,73	361,20	1,53	-	-	
		XIг	362,71	361,20	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,92)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов							
35-01-605-05	1	VIIIа	208,01	206,55	1,46	-	-	13,90
		VIIIб	208,02	206,55	1,47	-	-	
		VIIIв	208,04	206,55	1,49	-	-	
		VIIIг	208,04	206,55	1,49	-	-	
		VIIIе	208,03	206,55	1,48	-	-	
		VIIIд	208,06	206,55	1,51	-	-	
		IXа	208,01	206,55	1,46	-	-	
		IXб	208,03	206,55	1,48	-	-	
		IXв	208,06	206,55	1,51	-	-	
		IXг	235,03	233,52	1,51	-	-	
		IXд	216,96	215,45	1,51	-	-	
		IXе	208,06	206,55	1,51	-	-	
		Xа	216,96	215,45	1,51	-	-	
		Xб	216,96	215,45	1,51	-	-	
		Xв	235,05	233,52	1,53	-	-	
		Xг	216,98	215,45	1,53	-	-	
		XIа	235,03	233,52	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	235,03	233,52	1,51	-	-	
		XIв	235,05	233,52	1,53	-	-	
		XIг	235,03	233,52	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,35)*	
35-01-605-06	2	VIIIа	246,65	245,19	1,46	-	-	16,50
		VIIIб	246,66	245,19	1,47	-	-	
		VIIIв	246,68	245,19	1,49	-	-	
		VIIIг	246,68	245,19	1,49	-	-	
		VIIIе	246,67	245,19	1,48	-	-	
		VIIIд	246,70	245,19	1,51	-	-	
		IXа	246,65	245,19	1,46	-	-	
		IXб	246,67	245,19	1,48	-	-	
		IXв	246,70	245,19	1,51	-	-	
		IXг	278,71	277,20	1,51	-	-	
		IXд	257,26	255,75	1,51	-	-	
		IXе	246,70	245,19	1,51	-	-	
		Xа	257,26	255,75	1,51	-	-	
		Xб	257,26	255,75	1,51	-	-	
		Xв	278,73	277,20	1,53	-	-	
		Xг	257,28	255,75	1,53	-	-	
		XIа	278,71	277,20	1,51	-	-	
		XIб	278,71	277,20	1,51	-	-	
		XIв	278,73	277,20	1,53	-	-	
		XIг	278,71	277,20	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,7)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов							
35-01-605-07	1	VIIIа	182,75	181,29	1,46	-	-	12,20
		VIIIб	182,76	181,29	1,47	-	-	
		VIIIв	182,78	181,29	1,49	-	-	
		VIIIг	182,78	181,29	1,49	-	-	
		VIIIе	182,77	181,29	1,48	-	-	
		VIIIд	182,80	181,29	1,51	-	-	
		IXа	182,75	181,29	1,46	-	-	
		IXб	182,77	181,29	1,48	-	-	
		IXв	182,80	181,29	1,51	-	-	
		IXг	206,47	204,96	1,51	-	-	
		IXд	190,61	189,10	1,51	-	-	
		IXе	182,80	181,29	1,51	-	-	
		Xа	190,61	189,10	1,51	-	-	
		Xб	190,61	189,10	1,51	-	-	
		Xв	206,49	204,96	1,53	-	-	
		Xг	190,63	189,10	1,53	-	-	
		XIа	206,47	204,96	1,51	-	-	
		XIб	206,47	204,96	1,51	-	-	
		XIв	206,49	204,96	1,53	-	-	
		XIг	206,47	204,96	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,25)*	
35-01-605-08	2	VIIIа	227,33	225,87	1,46	-	-	15,20
		VIIIб	227,34	225,87	1,47	-	-	
		VIIIв	227,36	225,87	1,49	-	-	
		VIIIг	227,36	225,87	1,49	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	227,35	225,87	1,48	-	-	
		VIIIд	227,38	225,87	1,51	-	-	
		IXа	227,33	225,87	1,46	-	-	
		IXб	227,35	225,87	1,48	-	-	
		IXв	227,38	225,87	1,51	-	-	
		IXг	256,87	255,36	1,51	-	-	
		IXд	237,11	235,60	1,51	-	-	
		IXе	227,38	225,87	1,51	-	-	
		Xа	237,11	235,60	1,51	-	-	
		Xб	237,11	235,60	1,51	-	-	
		Xв	256,89	255,36	1,53	-	-	
		Xг	237,13	235,60	1,53	-	-	
		XIа	256,87	255,36	1,51	-	-	
		XIб	256,87	255,36	1,51	-	-	
		XIв	256,89	255,36	1,53	-	-	
		XIг	256,87	255,36	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,5)*	

Таблица 35-01-606. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина до 3 м, количество заделываемых концов							
35-01-606-01	1	VIIIа	255,57	254,11	1,46	-	-	17,10
		VIIIб	255,58	254,11	1,47	-	-	
		VIIIв	255,60	254,11	1,49	-	-	
		VIIIг	255,60	254,11	1,49	-	-	
		VIIIе	255,59	254,11	1,48	-	-	
		VIIIд	255,62	254,11	1,51	-	-	
		IXа	255,57	254,11	1,46	-	-	
		IXб	255,59	254,11	1,48	-	-	
		IXв	255,62	254,11	1,51	-	-	
		IXг	288,79	287,28	1,51	-	-	
		IXд	266,56	265,05	1,51	-	-	
		IXе	255,62	254,11	1,51	-	-	
		Xа	266,56	265,05	1,51	-	-	
		Xб	266,56	265,05	1,51	-	-	
		Xв	288,81	287,28	1,53	-	-	
		Xг	266,58	265,05	1,53	-	-	
		XIа	288,79	287,28	1,51	-	-	
		XIб	288,79	287,28	1,51	-	-	
		XIв	288,81	287,28	1,53	-	-	
		XIг	288,79	287,28	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,64)*	
35-01-606-02	2	VIIIа	332,84	331,38	1,46	-	-	22,30
		VIIIб	332,85	331,38	1,47	-	-	
		VIIIв	332,87	331,38	1,49	-	-	
		VIIIг	332,87	331,38	1,49	-	-	
		VIIIе	332,86	331,38	1,48	-	-	
		VIIIд	332,89	331,38	1,51	-	-	
		IXа	332,84	331,38	1,46	-	-	
		IXб	332,86	331,38	1,48	-	-	
		IXв	332,89	331,38	1,51	-	-	
		IXг	376,15	374,64	1,51	-	-	
		IXд	347,16	345,65	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	332,89	331,38	1,51	-	-	
		Ха	347,16	345,65	1,51	-	-	
		Хб	347,16	345,65	1,51	-	-	
		Хв	376,17	374,64	1,53	-	-	
		Хг	347,18	345,65	1,53	-	-	
		XIа	376,15	374,64	1,51	-	-	
		XIб	376,15	374,64	1,51	-	-	
		XIв	376,17	374,64	1,53	-	-	
		XIг	376,15	374,64	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(1,28)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов							
35-01-606-03	1	VIIIа	228,82	227,36	1,46	-	-	15,30
		VIIIб	228,83	227,36	1,47	-	-	
		VIIIв	228,85	227,36	1,49	-	-	
		VIIIг	228,85	227,36	1,49	-	-	
		VIIIе	228,84	227,36	1,48	-	-	
		VIIIд	228,87	227,36	1,51	-	-	
		IXа	228,82	227,36	1,46	-	-	
		IXб	228,84	227,36	1,48	-	-	
		IXв	228,87	227,36	1,51	-	-	
		IXг	258,55	257,04	1,51	-	-	
		IXд	238,66	237,15	1,51	-	-	
		IXе	228,87	227,36	1,51	-	-	
		Ха	238,66	237,15	1,51	-	-	
		Хб	238,66	237,15	1,51	-	-	
		Хв	258,57	257,04	1,53	-	-	
		Хг	238,68	237,15	1,53	-	-	
		XIа	258,55	257,04	1,51	-	-	
		XIб	258,55	257,04	1,51	-	-	
		XIв	258,57	257,04	1,53	-	-	
		XIг	258,55	257,04	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,43)*	
35-01-606-04	2	VIIIа	271,91	270,45	1,46	-	-	18,20
		VIIIб	271,92	270,45	1,47	-	-	
		VIIIв	271,94	270,45	1,49	-	-	
		VIIIг	271,94	270,45	1,49	-	-	
		VIIIе	271,93	270,45	1,48	-	-	
		VIIIд	271,96	270,45	1,51	-	-	
		IXа	271,91	270,45	1,46	-	-	
		IXб	271,93	270,45	1,48	-	-	
		IXв	271,96	270,45	1,51	-	-	
		IXг	307,27	305,76	1,51	-	-	
		IXд	283,61	282,10	1,51	-	-	
		IXе	271,96	270,45	1,51	-	-	
		Ха	283,61	282,10	1,51	-	-	
		Хб	283,61	282,10	1,51	-	-	
		Хв	307,29	305,76	1,53	-	-	
		Хг	283,63	282,10	1,53	-	-	
		XIа	307,27	305,76	1,51	-	-	
		XIб	307,27	305,76	1,51	-	-	
		XIв	307,29	305,76	1,53	-	-	
		XIг	307,27	305,76	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,86)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов							
35-01-606-05	1	VIIIа	178,29	176,83	1,46	-	-	11,90
		VIIIб	178,30	176,83	1,47	-	-	
		VIIIв	178,32	176,83	1,49	-	-	
		VIIIг	178,32	176,83	1,49	-	-	
		VIIIе	178,31	176,83	1,48	-	-	
		VIIIд	178,34	176,83	1,51	-	-	
		IXа	178,29	176,83	1,46	-	-	
		IXб	178,31	176,83	1,48	-	-	
		IXв	178,34	176,83	1,51	-	-	
		IXг	201,43	199,92	1,51	-	-	
		IXд	185,96	184,45	1,51	-	-	
		IXе	178,34	176,83	1,51	-	-	
		Xа	185,96	184,45	1,51	-	-	
		Xб	185,96	184,45	1,51	-	-	
		Xв	201,45	199,92	1,53	-	-	
		Xг	185,98	184,45	1,53	-	-	
		XIа	201,43	199,92	1,51	-	-	
		XIб	201,43	199,92	1,51	-	-	
		XIв	201,45	199,92	1,53	-	-	
		XIг	201,43	199,92	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,32)*	
35-01-606-06	2	VIIIа	210,99	209,53	1,46	-	-	14,10
		VIIIб	211,00	209,53	1,47	-	-	
		VIIIв	211,02	209,53	1,49	-	-	
		VIIIг	211,02	209,53	1,49	-	-	
		VIIIе	211,01	209,53	1,48	-	-	
		VIIIд	211,04	209,53	1,51	-	-	
		IXа	210,99	209,53	1,46	-	-	
		IXб	211,01	209,53	1,48	-	-	
		IXв	211,04	209,53	1,51	-	-	
		IXг	238,39	236,88	1,51	-	-	
		IXд	220,06	218,55	1,51	-	-	
		IXе	211,04	209,53	1,51	-	-	
		Xа	220,06	218,55	1,51	-	-	
		Xб	220,06	218,55	1,51	-	-	
		Xв	238,41	236,88	1,53	-	-	
		Xг	220,08	218,55	1,53	-	-	
		XIа	238,39	236,88	1,51	-	-	
		XIб	238,39	236,88	1,51	-	-	
		XIв	238,41	236,88	1,53	-	-	
		XIг	238,39	236,88	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,64)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов							
35-01-606-07	1	VIIIа	152,98	151,52	1,46	-	-	10,50
		VIIIб	152,99	151,52	1,47	-	-	
		VIIIв	153,01	151,52	1,49	-	-	
		VIIIг	153,01	151,52	1,49	-	-	
		VIIIе	153,00	151,52	1,48	-	-	
		VIIIд	153,03	151,52	1,51	-	-	
		IXа	152,98	151,52	1,46	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	153,00	151,52	1,48	-	-	
		IXв	153,03	151,52	1,51	-	-	
		IXг	172,87	171,36	1,51	-	-	
		IXд	159,64	158,13	1,51	-	-	
		IXе	153,03	151,52	1,51	-	-	
		Xа	159,64	158,13	1,51	-	-	
		Xб	159,64	158,13	1,51	-	-	
		Xв	172,89	171,36	1,53	-	-	
		Xг	159,66	158,13	1,53	-	-	
		XIа	172,87	171,36	1,51	-	-	
		XIб	172,87	171,36	1,51	-	-	
		XIв	172,89	171,36	1,53	-	-	
		XIг	172,87	171,36	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,23)*	
35-01-606-08	2	VIIIа	194,64	193,18	1,46	-	-	13
		VIIIб	194,65	193,18	1,47	-	-	
		VIIIв	194,67	193,18	1,49	-	-	
		VIIIг	194,67	193,18	1,49	-	-	
		VIIIе	194,66	193,18	1,48	-	-	
		VIIIд	194,69	193,18	1,51	-	-	
		IXа	194,64	193,18	1,46	-	-	
		IXб	194,66	193,18	1,48	-	-	
		IXв	194,69	193,18	1,51	-	-	
		IXг	219,91	218,40	1,51	-	-	
		IXд	203,01	201,50	1,51	-	-	
		IXе	194,69	193,18	1,51	-	-	
		Xа	203,01	201,50	1,51	-	-	
		Xб	203,01	201,50	1,51	-	-	
		Xв	219,93	218,40	1,53	-	-	
		Xг	203,03	201,50	1,53	-	-	
		XIа	219,91	218,40	1,51	-	-	
		XIб	219,91	218,40	1,51	-	-	
		XIв	219,93	218,40	1,53	-	-	
		XIг	219,91	218,40	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,46)*	

Таблица 35-01-607. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 36м, длина до 4 м, количество заделываемых концов							
35-01-607-01	1	VIIIа	243,68	242,22	1,46	-	-	16,30
		VIIIб	243,69	242,22	1,47	-	-	
		VIIIв	243,71	242,22	1,49	-	-	
		VIIIг	243,71	242,22	1,49	-	-	
		VIIIе	243,70	242,22	1,48	-	-	
		VIIIд	243,73	242,22	1,51	-	-	
		IXа	243,68	242,22	1,46	-	-	
		IXб	243,70	242,22	1,48	-	-	
		IXв	243,73	242,22	1,51	-	-	
		IXг	275,35	273,84	1,51	-	-	
		IXд	254,16	252,65	1,51	-	-	
		IXе	243,73	242,22	1,51	-	-	
		Xа	254,16	252,65	1,51	-	-	
		Xб	254,16	252,65	1,51	-	-	
		Xв	275,37	273,84	1,53	-	-	
		Xг	254,18	252,65	1,53	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	275,35	273,84	1,51	-	-	
		XIб	275,35	273,84	1,51	-	-	
		XIв	275,37	273,84	1,53	-	-	
		XIг	275,35	273,84	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,4)*	
35-01-607-02	2	VIIIа	286,77	285,31	1,46	-	-	19,20
		VIIIб	286,78	285,31	1,47	-	-	
		VIIIв	286,80	285,31	1,49	-	-	
		VIIIг	286,80	285,31	1,49	-	-	
		VIIIе	286,79	285,31	1,48	-	-	
		VIIIд	286,82	285,31	1,51	-	-	
		IXа	286,77	285,31	1,46	-	-	
		IXб	286,79	285,31	1,48	-	-	
		IXв	286,82	285,31	1,51	-	-	
		IXг	324,07	322,56	1,51	-	-	
		IXд	299,11	297,60	1,51	-	-	
		IXе	286,82	285,31	1,51	-	-	
		Xа	299,11	297,60	1,51	-	-	
		Xб	299,11	297,60	1,51	-	-	
		Xв	324,09	322,56	1,53	-	-	
		Xг	299,13	297,60	1,53	-	-	
		XIа	324,07	322,56	1,51	-	-	
		XIб	324,07	322,56	1,51	-	-	
		XIв	324,09	322,56	1,53	-	-	
		XIг	324,07	322,56	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,8)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 36м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов							
35-01-607-03	1	VIIIа	188,70	187,24	1,46	-	-	12,60
		VIIIб	188,71	187,24	1,47	-	-	
		VIIIв	188,73	187,24	1,49	-	-	
		VIIIг	188,73	187,24	1,49	-	-	
		VIIIе	188,72	187,24	1,48	-	-	
		VIIIд	188,75	187,24	1,51	-	-	
		IXа	188,70	187,24	1,46	-	-	
		IXб	188,72	187,24	1,48	-	-	
		IXв	188,75	187,24	1,51	-	-	
		IXг	213,19	211,68	1,51	-	-	
		IXд	196,81	195,30	1,51	-	-	
		IXе	188,75	187,24	1,51	-	-	
		Xа	196,81	195,30	1,51	-	-	
		Xб	196,81	195,30	1,51	-	-	
		Xв	213,21	211,68	1,53	-	-	
		Xг	196,83	195,30	1,53	-	-	
		XIа	213,19	211,68	1,51	-	-	
		XIб	213,19	211,68	1,51	-	-	
		XIв	213,21	211,68	1,53	-	-	
		XIг	213,19	211,68	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,3)*	
35-01-607-04	2	VIIIа	221,39	219,93	1,46	-	-	14,80
		VIIIб	221,40	219,93	1,47	-	-	
		VIIIв	221,42	219,93	1,49	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	221,42	219,93	1,49	-	-	
		VIIIе	221,41	219,93	1,48	-	-	
		VIIIд	221,44	219,93	1,51	-	-	
		IXа	221,39	219,93	1,46	-	-	
		IXб	221,41	219,93	1,48	-	-	
		IXв	221,44	219,93	1,51	-	-	
		IXг	250,15	248,64	1,51	-	-	
		IXд	230,91	229,40	1,51	-	-	
		IXе	221,44	219,93	1,51	-	-	
		Xа	230,91	229,40	1,51	-	-	
		Xб	230,91	229,40	1,51	-	-	
		Xв	250,17	248,64	1,53	-	-	
		Xг	230,93	229,40	1,53	-	-	
		XIа	250,15	248,64	1,51	-	-	
		XIб	250,15	248,64	1,51	-	-	
		XIв	250,17	248,64	1,53	-	-	
		XIг	250,15	248,64	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,6)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 36м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов							
35-01-607-05	1	VIIIа	165,54	164,08	1,46	-	-	11,20
		VIIIб	165,55	164,08	1,47	-	-	
		VIIIв	165,57	164,08	1,49	-	-	
		VIIIг	165,57	164,08	1,49	-	-	
		VIIIе	165,56	164,08	1,48	-	-	
		VIIIд	165,59	164,08	1,51	-	-	
		IXа	165,54	164,08	1,46	-	-	
		IXб	165,56	164,08	1,48	-	-	
		IXв	165,59	164,08	1,51	-	-	
		IXг	186,98	185,47	1,51	-	-	
		IXд	172,76	171,25	1,51	-	-	
		IXе	165,59	164,08	1,51	-	-	
		Xа	172,76	171,25	1,51	-	-	
		Xб	172,76	171,25	1,51	-	-	
		Xв	187,00	185,47	1,53	-	-	
		Xг	172,78	171,25	1,53	-	-	
		XIа	186,98	185,47	1,51	-	-	
		XIб	186,98	185,47	1,51	-	-	
		XIв	187,00	185,47	1,53	-	-	
		XIг	186,98	185,47	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,22)*	
35-01-607-06	2	VIIIа	202,07	200,61	1,46	-	-	13,50
		VIIIб	202,08	200,61	1,47	-	-	
		VIIIв	202,10	200,61	1,49	-	-	
		VIIIг	202,10	200,61	1,49	-	-	
		VIIIе	202,09	200,61	1,48	-	-	
		VIIIд	202,12	200,61	1,51	-	-	
		IXа	202,07	200,61	1,46	-	-	
		IXб	202,09	200,61	1,48	-	-	
		IXв	202,12	200,61	1,51	-	-	
		IXг	228,31	226,80	1,51	-	-	
		IXд	210,76	209,25	1,51	-	-	
		IXе	202,12	200,61	1,51	-	-	
		Xа	210,76	209,25	1,51	-	-	
		Xб	210,76	209,25	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	228,33	226,80	1,53	-	-	
		Хг	210,78	209,25	1,53	-	-	
		XIа	228,31	226,80	1,51	-	-	
		XIб	228,31	226,80	1,51	-	-	
		XIв	228,33	226,80	1,53	-	-	
		XIг	228,31	226,80	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,44)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 36с и 45м, длина до 4 м, количество заделываемых концов							
35-01-607-07	1	VIIIа	194,64	193,18	1,46	-	-	13
		VIIIб	194,65	193,18	1,47	-	-	
		VIIIв	194,67	193,18	1,49	-	-	
		VIIIг	194,67	193,18	1,49	-	-	
		VIIIе	194,66	193,18	1,48	-	-	
		VIIIд	194,69	193,18	1,51	-	-	
		IXа	194,64	193,18	1,46	-	-	
		IXб	194,66	193,18	1,48	-	-	
		IXв	194,69	193,18	1,51	-	-	
		IXг	219,91	218,40	1,51	-	-	
		IXд	203,01	201,50	1,51	-	-	
		IXе	194,69	193,18	1,51	-	-	
		Ха	203,01	201,50	1,51	-	-	
		Хб	203,01	201,50	1,51	-	-	
		Хв	219,93	218,40	1,53	-	-	
		Хг	203,03	201,50	1,53	-	-	
		XIа	219,91	218,40	1,51	-	-	
		XIб	219,91	218,40	1,51	-	-	
		XIв	219,93	218,40	1,53	-	-	
		XIг	219,91	218,40	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,4)*	
35-01-607-08	2	VIIIа	227,33	225,87	1,46	-	-	15,20
		VIIIб	227,34	225,87	1,47	-	-	
		VIIIв	227,36	225,87	1,49	-	-	
		VIIIг	227,36	225,87	1,49	-	-	
		VIIIе	227,35	225,87	1,48	-	-	
		VIIIд	227,38	225,87	1,51	-	-	
		IXа	227,33	225,87	1,46	-	-	
		IXб	227,35	225,87	1,48	-	-	
		IXв	227,38	225,87	1,51	-	-	
		IXг	256,87	255,36	1,51	-	-	
		IXд	237,11	235,60	1,51	-	-	
		IXе	227,38	225,87	1,51	-	-	
		Ха	237,11	235,60	1,51	-	-	
		Хб	237,11	235,60	1,51	-	-	
		Хв	256,89	255,36	1,53	-	-	
		Хг	237,13	235,60	1,53	-	-	
		XIа	256,87	255,36	1,51	-	-	
		XIб	256,87	255,36	1,51	-	-	
		XIв	256,89	255,36	1,53	-	-	
		XIг	256,87	255,36	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,8)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 36с и 45м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов							
35-01-607-09	1	VIIIа	147,20	145,74	1,46	-	-	10,10
		VIIIб	147,21	145,74	1,47	-	-	
		VIIIв	147,23	145,74	1,49	-	-	
		VIIIг	147,23	145,74	1,49	-	-	
		VIIIе	147,22	145,74	1,48	-	-	
		VIIIд	147,25	145,74	1,51	-	-	
		IXа	147,20	145,74	1,46	-	-	
		IXб	147,22	145,74	1,48	-	-	
		IXв	147,25	145,74	1,51	-	-	
		IXг	166,34	164,83	1,51	-	-	
		IXд	153,62	152,11	1,51	-	-	
		IXе	147,25	145,74	1,51	-	-	
		Xа	153,62	152,11	1,51	-	-	
		Xб	153,62	152,11	1,51	-	-	
		Xв	166,36	164,83	1,53	-	-	
		Xг	153,64	152,11	1,53	-	-	
		XIа	166,34	164,83	1,51	-	-	
		XIб	166,34	164,83	1,51	-	-	
		XIв	166,36	164,83	1,53	-	-	
		XIг	166,34	164,83	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,3)*	
35-01-607-10	2	VIIIа	174,33	172,87	1,46	-	-	11,80
		VIIIб	174,34	172,87	1,47	-	-	
		VIIIв	174,36	172,87	1,49	-	-	
		VIIIг	174,36	172,87	1,49	-	-	
		VIIIе	174,35	172,87	1,48	-	-	
		VIIIд	174,38	172,87	1,51	-	-	
		IXа	174,33	172,87	1,46	-	-	
		IXб	174,35	172,87	1,48	-	-	
		IXв	174,38	172,87	1,51	-	-	
		IXг	196,92	195,41	1,51	-	-	
		IXд	181,93	180,42	1,51	-	-	
		IXе	174,38	172,87	1,51	-	-	
		Xа	181,93	180,42	1,51	-	-	
		Xб	181,93	180,42	1,51	-	-	
		Xв	196,94	195,41	1,53	-	-	
		Xг	181,95	180,42	1,53	-	-	
		XIа	196,92	195,41	1,51	-	-	
		XIб	196,92	195,41	1,51	-	-	
		XIв	196,94	195,41	1,53	-	-	
		XIг	196,92	195,41	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,6)*	
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки 36с и 45м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов							
35-01-607-11	1	VIIIа	129,53	128,07	1,46	-	-	9
		VIIIб	129,54	128,07	1,47	-	-	
		VIIIв	129,56	128,07	1,49	-	-	
		VIIIг	129,56	128,07	1,49	-	-	
		VIIIе	129,55	128,07	1,48	-	-	
		VIIIд	129,58	128,07	1,51	-	-	
		IXа	129,53	128,07	1,46	-	-	
		IXб	129,55	128,07	1,48	-	-	
		IXв	129,58	128,07	1,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	146,23	144,72	1,51	-	-	
		IXд	135,07	133,56	1,51	-	-	
		IXе	129,58	128,07	1,51	-	-	
		Xа	135,07	133,56	1,51	-	-	
		Xб	135,07	133,56	1,51	-	-	
		Xв	146,25	144,72	1,53	-	-	
		Xг	135,09	133,56	1,53	-	-	
		XIа	146,23	144,72	1,51	-	-	
		XIб	146,23	144,72	1,51	-	-	
		XIв	146,25	144,72	1,53	-	-	
		XIг	146,23	144,72	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,21)*	
35-01-607-12	2	VIIIа	159,68	158,22	1,46	-	-	10,80
		VIIIб	159,69	158,22	1,47	-	-	
		VIIIв	159,71	158,22	1,49	-	-	
		VIIIг	159,71	158,22	1,49	-	-	
		VIIIе	159,70	158,22	1,48	-	-	
		VIIIд	159,73	158,22	1,51	-	-	
		IXа	159,68	158,22	1,46	-	-	
		IXб	159,70	158,22	1,48	-	-	
		IXв	159,73	158,22	1,51	-	-	
		IXг	180,36	178,85	1,51	-	-	
		IXд	166,64	165,13	1,51	-	-	
		IXе	159,73	158,22	1,51	-	-	
		Xа	166,64	165,13	1,51	-	-	
		Xб	166,64	165,13	1,51	-	-	
		Xв	180,38	178,85	1,53	-	-	
		Xг	166,66	165,13	1,53	-	-	
		XIа	180,36	178,85	1,51	-	-	
		XIб	180,36	178,85	1,51	-	-	
		XIв	180,38	178,85	1,53	-	-	
		XIг	180,36	178,85	1,51	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(0,42)*	
Таблица 35-01-608. Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-608-01	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела 40 кг, длина до 3 м	VIIIа	532,45	329,89	202,56	-	-	22,20
		VIIIб	532,62	329,89	202,73	-	-	
		VIIIв	533,02	329,89	203,13	-	-	
		VIIIг	533,02	329,89	203,13	-	-	
		VIIIе	532,74	329,89	202,85	-	-	
		VIIIд	533,04	329,89	203,15	-	-	
		IXа	532,19	329,89	202,30	-	-	
		IXб	532,47	329,89	202,58	-	-	
		IXв	533,04	329,89	203,15	-	-	
		IXг	576,11	372,96	203,15	-	-	
		IXд	547,25	344,10	203,15	-	-	
		IXе	533,04	329,89	203,15	-	-	
		Xа	547,25	344,10	203,15	-	-	
		Xб	547,25	344,10	203,15	-	-	
		Xв	576,39	372,96	203,43	-	-	
		Xг	547,53	344,10	203,43	-	-	
		XIа	576,38	372,96	203,42	-	-	
		XIб	576,38	372,96	203,42	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	576,39	372,96	203,43	-	-	
		XIг	576,38	372,96	203,42	-	-	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1)*	
	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела 40 кг, длина от							
35-01-608-02	3 до 4 м	VIIIа	423,81	288,28	135,53	-	-	19,40
		VIIIб	423,93	288,28	135,65	-	-	
		VIIIв	424,20	288,28	135,92	-	-	
		VIIIг	424,20	288,28	135,92	-	-	
		VIIIе	424,00	288,28	135,72	-	-	
		VIIIд	424,22	288,28	135,94	-	-	
		IXа	423,63	288,28	135,35	-	-	
		IXб	423,83	288,28	135,55	-	-	
		IXв	424,22	288,28	135,94	-	-	
		IXг	461,86	325,92	135,94	-	-	
		IXд	436,64	300,70	135,94	-	-	
		IXе	424,22	288,28	135,94	-	-	
		Xа	436,64	300,70	135,94	-	-	
		Xб	436,64	300,70	135,94	-	-	
		Xв	462,05	325,92	136,13	-	-	
		Xг	436,83	300,70	136,13	-	-	
		XIа	462,04	325,92	136,12	-	-	
		XIб	462,04	325,92	136,12	-	-	
		XIв	462,05	325,92	136,13	-	-	
		XIг	462,04	325,92	136,12	-	-	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1)*	
35-01-608-03	4 до 6 м	VIIIа	324,91	222,90	102,01	-	-	15
		VIIIб	325,00	222,90	102,10	-	-	
		VIIIв	325,21	222,90	102,31	-	-	
		VIIIг	325,21	222,90	102,31	-	-	
		VIIIе	325,06	222,90	102,16	-	-	
		VIIIд	325,23	222,90	102,33	-	-	
		IXа	324,78	222,90	101,88	-	-	
		IXб	324,93	222,90	102,03	-	-	
		IXв	325,23	222,90	102,33	-	-	
		IXг	354,33	252,00	102,33	-	-	
		IXд	334,83	232,50	102,33	-	-	
		IXе	325,23	222,90	102,33	-	-	
		Xа	334,83	232,50	102,33	-	-	
		Xб	334,83	232,50	102,33	-	-	
		Xв	354,48	252,00	102,48	-	-	
		Xг	334,98	232,50	102,48	-	-	
		XIа	354,46	252,00	102,46	-	-	
		XIб	354,46	252,00	102,46	-	-	
		XIв	354,48	252,00	102,48	-	-	
		XIг	354,46	252,00	102,46	-	-	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1)*	
35-01-608-04	6 до 8 м	VIIIа	266,19	193,18	73,01	-	-	13
		VIIIб	266,26	193,18	73,08	-	-	
		VIIIв	266,42	193,18	73,24	-	-	
		VIIIг	266,42	193,18	73,24	-	-	
		VIIIе	266,31	193,18	73,13	-	-	
		VIIIд	266,44	193,18	73,26	-	-	
		IXа	266,10	193,18	72,92	-	-	
		IXб	266,21	193,18	73,03	-	-	
		IXв	266,44	193,18	73,26	-	-	
		IXг	291,66	218,40	73,26	-	-	
		IXд	274,76	201,50	73,26	-	-	
		IXе	266,44	193,18	73,26	-	-	
		Xа	274,76	201,50	73,26	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	274,76	201,50	73,26	-	-	
		Хв	291,77	218,40	73,37	-	-	
		Хг	274,87	201,50	73,37	-	-	
		XIа	291,75	218,40	73,35	-	-	
		XIб	291,75	218,40	73,35	-	-	
		XIв	291,77	218,40	73,37	-	-	
		XIг	291,75	218,40	73,35	-	-	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1)*	
35-01-608-05	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела 60 кг, длина до 4 м	VIIIа	344,82	254,11	90,71	-	-	17,10
		VIIIб	344,91	254,11	90,80	-	-	
		VIIIв	345,10	254,11	90,99	-	-	
		VIIIг	345,10	254,11	90,99	-	-	
		VIIIе	344,96	254,11	90,85	-	-	
		VIIIд	345,11	254,11	91,00	-	-	
		IXа	344,71	254,11	90,60	-	-	
		IXб	344,84	254,11	90,73	-	-	
		IXв	345,11	254,11	91,00	-	-	
		IXг	378,28	287,28	91,00	-	-	
		IXд	356,05	265,05	91,00	-	-	
		IXе	345,11	254,11	91,00	-	-	
		Ха	356,05	265,05	91,00	-	-	
		Хб	356,05	265,05	91,00	-	-	
		Хв	378,42	287,28	91,14	-	-	
		Хг	356,19	265,05	91,14	-	-	
		XIа	378,40	287,28	91,12	-	-	
		XIб	378,40	287,28	91,12	-	-	
		XIв	378,42	287,28	91,14	-	-	
		XIг	378,40	287,28	91,12	-	-	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1)*	
	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела 60 кг, длина от							
35-01-608-06	4 до 5 м	VIIIа	264,27	196,15	68,12	-	-	13,20
		VIIIб	264,33	196,15	68,18	-	-	
		VIIIв	264,48	196,15	68,33	-	-	
		VIIIг	264,48	196,15	68,33	-	-	
		VIIIе	264,37	196,15	68,22	-	-	
		VIIIд	264,50	196,15	68,35	-	-	
		IXа	264,18	196,15	68,03	-	-	
		IXб	264,29	196,15	68,14	-	-	
		IXв	264,50	196,15	68,35	-	-	
		IXг	290,11	221,76	68,35	-	-	
		IXд	272,95	204,60	68,35	-	-	
		IXе	264,50	196,15	68,35	-	-	
		Ха	272,95	204,60	68,35	-	-	
		Хб	272,95	204,60	68,35	-	-	
		Хв	290,21	221,76	68,45	-	-	
		Хг	273,05	204,60	68,45	-	-	
		XIа	290,20	221,76	68,44	-	-	
		XIб	290,20	221,76	68,44	-	-	
		XIв	290,21	221,76	68,45	-	-	
		XIг	290,20	221,76	68,44	-	-	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1)*	
35-01-608-07	5 до 8 м	VIIIа	215,92	167,01	48,91	-	-	11,40
		VIIIб	215,97	167,01	48,96	-	-	
		VIIIв	216,08	167,01	49,07	-	-	
		VIIIг	216,08	167,01	49,07	-	-	
		VIIIе	216,00	167,01	48,99	-	-	
		VIIIд	216,10	167,01	49,09	-	-	
		IXа	215,86	167,01	48,85	-	-	
		IXб	215,94	167,01	48,93	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	216,10	167,01	49,09	-	-	
		IXг	237,87	188,78	49,09	-	-	
		IXд	223,40	174,31	49,09	-	-	
		IXе	216,10	167,01	49,09	-	-	
		Xа	223,40	174,31	49,09	-	-	
		Xб	223,40	174,31	49,09	-	-	
		Xв	237,95	188,78	49,17	-	-	
		Xг	223,48	174,31	49,17	-	-	
		XIа	237,93	188,78	49,15	-	-	
		XIб	237,93	188,78	49,15	-	-	
		XIв	237,95	188,78	49,17	-	-	
		XIг	237,93	188,78	49,15	-	-	
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*						*(1)*	
Таблица 35-01-609. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-609-01	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 14с, длина до 1,5 м	VIIIа	1980,64	1031,28	949,36	-	-	69,40
		VIIIб	1981,41	1031,28	950,13	-	-	
		VIIIв	1983,19	1031,28	951,91	-	-	
		VIIIг	1983,19	1031,28	951,91	-	-	
		VIIIе	1981,92	1031,28	950,64	-	-	
		VIIIд	1983,21	1031,28	951,93	-	-	
		IXа	1979,38	1031,28	948,10	-	-	
		IXб	1980,66	1031,28	949,38	-	-	
		IXв	1983,21	1031,28	951,93	-	-	
		IXг	2117,85	1165,92	951,93	-	-	
		IXд	2027,63	1075,70	951,93	-	-	
		IXе	1983,21	1031,28	951,93	-	-	
		Xа	2027,63	1075,70	951,93	-	-	
		Xб	2027,63	1075,70	951,93	-	-	
		Xв	2119,13	1165,92	953,21	-	-	
		Xг	2028,91	1075,70	953,21	-	-	
		XIа	2119,11	1165,92	953,19	-	-	
		XIб	2119,11	1165,92	953,19	-	-	
		XIв	2119,13	1165,92	953,21	-	-	
		XIг	2119,11	1165,92	953,19	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 14с, длина от							
35-01-609-02	1,5 до 2 м	VIIIа	1421,59	743,00	678,59	-	-	50
		VIIIб	1422,14	743,00	679,14	-	-	
		VIIIв	1423,42	743,00	680,42	-	-	
		VIIIг	1423,42	743,00	680,42	-	-	
		VIIIе	1422,50	743,00	679,50	-	-	
		VIIIд	1423,44	743,00	680,44	-	-	
		IXа	1420,69	743,00	677,69	-	-	
		IXб	1421,60	743,00	678,60	-	-	
		IXв	1423,44	743,00	680,44	-	-	
		IXг	1520,44	840,00	680,44	-	-	
		IXд	1455,44	775,00	680,44	-	-	
		IXе	1423,44	743,00	680,44	-	-	
		Xа	1455,44	775,00	680,44	-	-	
		Xб	1455,44	775,00	680,44	-	-	
		Xв	1521,35	840,00	681,35	-	-	
		Xг	1456,35	775,00	681,35	-	-	
		XIа	1521,34	840,00	681,34	-	-	
		XIб	1521,34	840,00	681,34	-	-	
		XIв	1521,35	840,00	681,35	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	1521,34	840,00	681,34	-	- *(1)*	
35-01-609-03	2 до 3 м	VIIIа	1108,20	582,51	525,69	-	-	39,20
		VIIIб	1108,62	582,51	526,11	-	-	
		VIIIв	1109,62	582,51	527,11	-	-	
		VIIIг	1109,62	582,51	527,11	-	-	
		VIIIе	1108,91	582,51	526,40	-	-	
		VIIIд	1109,64	582,51	527,13	-	-	
		IXа	1107,50	582,51	524,99	-	-	
		IXб	1108,21	582,51	525,70	-	-	
		IXв	1109,64	582,51	527,13	-	-	
		IXг	1185,69	658,56	527,13	-	-	
		IXд	1134,73	607,60	527,13	-	-	
		IXе	1109,64	582,51	527,13	-	-	
		Xа	1134,73	607,60	527,13	-	-	
		Xб	1134,73	607,60	527,13	-	-	
		Xв	1186,40	658,56	527,84	-	-	
		Xг	1135,44	607,60	527,84	-	-	
		XIа	1186,39	658,56	527,83	-	-	
		XIб	1186,39	658,56	527,83	-	-	
		XIв	1186,40	658,56	527,84	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	1186,39	658,56	527,83	-	- *(1)*	
35-01-609-04	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 18м, 20с, длина до 3 м	VIIIа	803,62	493,35	310,27	-	-	33,20
		VIIIб	803,88	493,35	310,53	-	-	
		VIIIв	804,48	493,35	311,13	-	-	
		VIIIг	804,48	493,35	311,13	-	-	
		VIIIе	804,05	493,35	310,70	-	-	
		VIIIд	804,49	493,35	311,14	-	-	
		IXа	803,21	493,35	309,86	-	-	
		IXб	803,64	493,35	310,29	-	-	
		IXв	804,49	493,35	311,14	-	-	
		IXг	868,90	557,76	311,14	-	-	
		IXд	825,74	514,60	311,14	-	-	
		IXе	804,49	493,35	311,14	-	-	
		Xа	825,74	514,60	311,14	-	-	
		Xб	825,74	514,60	311,14	-	-	
		Xв	869,33	557,76	311,57	-	-	
		Xг	826,17	514,60	311,57	-	-	
		XIа	869,31	557,76	311,55	-	-	
		XIб	869,31	557,76	311,55	-	-	
		XIв	869,33	557,76	311,57	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	869,31	557,76	311,55	-	- *(1)*	
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 18м, 20с, длина от							
35-01-609-05	3 до 4 м	VIIIа	638,78	430,94	207,84	-	-	29
		VIIIб	638,95	430,94	208,01	-	-	
		VIIIв	639,36	430,94	208,42	-	-	
		VIIIг	639,36	430,94	208,42	-	-	
		VIIIе	639,07	430,94	208,13	-	-	
		VIIIд	639,38	430,94	208,44	-	-	
		IXа	638,50	430,94	207,56	-	-	
		IXб	638,79	430,94	207,85	-	-	
		IXв	639,38	430,94	208,44	-	-	
		IXг	695,64	487,20	208,44	-	-	
		IXд	657,94	449,50	208,44	-	-	
		IXе	639,38	430,94	208,44	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	657,94	449,50	208,44	-	-	
		Хб	657,94	449,50	208,44	-	-	
		Хв	695,93	487,20	208,73	-	-	
		Хг	658,23	449,50	208,73	-	-	
		XIа	695,91	487,20	208,71	-	-	
		XIб	695,91	487,20	208,71	-	-	
		XIв	695,93	487,20	208,73	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	695,91	487,20	208,71	-	- *(1)*	
35-01-609-06	4 до 5 м	VIIIа	486,13	329,89	156,24	-	-	22,20
		VIIIб	486,27	329,89	156,38	-	-	
		VIIIв	486,58	329,89	156,69	-	-	
		VIIIг	486,58	329,89	156,69	-	-	
		VIIIе	486,36	329,89	156,47	-	-	
		VIIIд	486,60	329,89	156,71	-	-	
		IXа	485,93	329,89	156,04	-	-	
		IXб	486,15	329,89	156,26	-	-	
		IXв	486,60	329,89	156,71	-	-	
		IXг	529,67	372,96	156,71	-	-	
		IXд	500,81	344,10	156,71	-	-	
		IXе	486,60	329,89	156,71	-	-	
		Ха	500,81	344,10	156,71	-	-	
		Хб	500,81	344,10	156,71	-	-	
		Хв	529,89	372,96	156,93	-	-	
		Хг	501,03	344,10	156,93	-	-	
		XIа	529,87	372,96	156,91	-	-	
		XIб	529,87	372,96	156,91	-	-	
		XIв	529,89	372,96	156,93	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	529,87	372,96	156,91	-	- *(1)*	
35-01-609-07	5 до 7 м	VIIIа	395,63	283,83	111,80	-	-	19,10
		VIIIб	395,73	283,83	111,90	-	-	
		VIIIв	395,96	283,83	112,13	-	-	
		VIIIг	395,96	283,83	112,13	-	-	
		VIIIе	395,80	283,83	111,97	-	-	
		VIIIд	395,98	283,83	112,15	-	-	
		IXа	395,49	283,83	111,66	-	-	
		IXб	395,65	283,83	111,82	-	-	
		IXв	395,98	283,83	112,15	-	-	
		IXг	433,03	320,88	112,15	-	-	
		IXд	408,20	296,05	112,15	-	-	
		IXе	395,98	283,83	112,15	-	-	
		Ха	408,20	296,05	112,15	-	-	
		Хб	408,20	296,05	112,15	-	-	
		Хв	433,19	320,88	112,31	-	-	
		Хг	408,36	296,05	112,31	-	-	
		XIа	433,18	320,88	112,30	-	-	
		XIб	433,18	320,88	112,30	-	-	
		XIв	433,19	320,88	112,31	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	433,18	320,88	112,30	-	- *(1)*	
35-01-609-08	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 20са, длина до 3 м	VIIIа	639,49	378,93	260,56	-	-	25,50
		VIIIб	639,71	378,93	260,78	-	-	
		VIIIв	640,21	378,93	261,28	-	-	
		VIIIг	640,21	378,93	261,28	-	-	
		VIIIе	639,85	378,93	260,92	-	-	
		VIIIд	640,23	378,93	261,30	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	639,15	378,93	260,22	-	-	
		IXб	639,51	378,93	260,58	-	-	
		IXв	640,23	378,93	261,30	-	-	
		IXг	689,70	428,40	261,30	-	-	
		IXд	656,55	395,25	261,30	-	-	
		IXе	640,23	378,93	261,30	-	-	
		Xа	656,55	395,25	261,30	-	-	
		Xб	656,55	395,25	261,30	-	-	
		Xв	690,06	428,40	261,66	-	-	
		Xг	656,91	395,25	261,66	-	-	
		XIа	690,04	428,40	261,64	-	-	
		XIб	690,04	428,40	261,64	-	-	
		XIв	690,06	428,40	261,66	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	690,04	428,40	261,64	-	- *(1)*	
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 20са, длина от							
35-01-609-09	3 до 4 м	VIIIа	539,88	365,56	174,32	-	-	24,60
		VIIIб	540,03	365,56	174,47	-	-	
		VIIIв	540,37	365,56	174,81	-	-	
		VIIIг	540,37	365,56	174,81	-	-	
		VIIIе	540,13	365,56	174,57	-	-	
		VIIIд	540,39	365,56	174,83	-	-	
		IXа	539,65	365,56	174,09	-	-	
		IXб	539,90	365,56	174,34	-	-	
		IXв	540,39	365,56	174,83	-	-	
		IXг	588,11	413,28	174,83	-	-	
		IXд	556,13	381,30	174,83	-	-	
		IXе	540,39	365,56	174,83	-	-	
		Xа	556,13	381,30	174,83	-	-	
		Xб	556,13	381,30	174,83	-	-	
		Xв	588,36	413,28	175,08	-	-	
		Xг	556,38	381,30	175,08	-	-	
		XIа	588,34	413,28	175,06	-	-	
		XIб	588,34	413,28	175,06	-	-	
		XIв	588,36	413,28	175,08	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	588,34	413,28	175,06	-	- *(1)*	
35-01-609-10	4 до 5 м	VIIIа	410,76	279,37	131,39	-	-	18,80
		VIIIб	410,87	279,37	131,50	-	-	
		VIIIв	411,14	279,37	131,77	-	-	
		VIIIг	411,14	279,37	131,77	-	-	
		VIIIе	410,95	279,37	131,58	-	-	
		VIIIд	411,15	279,37	131,78	-	-	
		IXа	410,58	279,37	131,21	-	-	
		IXб	410,77	279,37	131,40	-	-	
		IXв	411,15	279,37	131,78	-	-	
		IXг	447,62	315,84	131,78	-	-	
		IXд	423,18	291,40	131,78	-	-	
		IXе	411,15	279,37	131,78	-	-	
		Xа	423,18	291,40	131,78	-	-	
		Xб	423,18	291,40	131,78	-	-	
		Xв	447,81	315,84	131,97	-	-	
		Xг	423,37	291,40	131,97	-	-	
		XIа	447,80	315,84	131,96	-	-	
		XIб	447,80	315,84	131,96	-	-	
		XIв	447,81	315,84	131,97	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	447,80	315,84	131,96	-	- *(1)*	
35-01-609-11	5 до 7 м	VIIIа	336,32	242,22	94,10	-	-	16,30
		VIIIб	336,41	242,22	94,19	-	-	
		VIIIв	336,60	242,22	94,38	-	-	
		VIIIг	336,60	242,22	94,38	-	-	
		VIIIе	336,46	242,22	94,24	-	-	
		VIIIд	336,62	242,22	94,40	-	-	
		IXа	336,20	242,22	93,98	-	-	
		IXб	336,34	242,22	94,12	-	-	
		IXв	336,62	242,22	94,40	-	-	
		IXг	368,24	273,84	94,40	-	-	
		IXд	347,05	252,65	94,40	-	-	
		IXе	336,62	242,22	94,40	-	-	
		Xа	347,05	252,65	94,40	-	-	
		Xб	347,05	252,65	94,40	-	-	
		Xв	368,38	273,84	94,54	-	-	
		Xг	347,19	252,65	94,54	-	-	
		XIа	368,36	273,84	94,52	-	-	
		XIб	368,36	273,84	94,52	-	-	
		XIв	368,38	273,84	94,54	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	368,36	273,84	94,52	-	- *(1)*	

Таблица 35-01-610. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

35-01-610-01	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 24м, 27с, длина до 3 м	VIIIа	532,45	329,89	202,56	-	-	22,20
		VIIIб	532,62	329,89	202,73	-	-	
		VIIIв	533,02	329,89	203,13	-	-	
		VIIIг	533,02	329,89	203,13	-	-	
		VIIIе	532,74	329,89	202,85	-	-	
		VIIIд	533,04	329,89	203,15	-	-	
		IXа	532,19	329,89	202,30	-	-	
		IXб	532,47	329,89	202,58	-	-	
		IXв	533,04	329,89	203,15	-	-	
		IXг	576,11	372,96	203,15	-	-	
		IXд	547,25	344,10	203,15	-	-	
		IXе	533,04	329,89	203,15	-	-	
		Xа	547,25	344,10	203,15	-	-	
		Xб	547,25	344,10	203,15	-	-	
		Xв	576,39	372,96	203,43	-	-	
		Xг	547,53	344,10	203,43	-	-	
		XIа	576,38	372,96	203,42	-	-	
		XIб	576,38	372,96	203,42	-	-	
		XIв	576,39	372,96	203,43	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	576,38	372,96	203,42	-	- *(1)*	
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 24м, 27с, длина от							
35-01-610-02	3 до 4 м	VIIIа	423,81	288,28	135,53	-	-	19,40
		VIIIб	423,93	288,28	135,65	-	-	
		VIIIв	424,20	288,28	135,92	-	-	
		VIIIг	424,20	288,28	135,92	-	-	
		VIIIе	424,00	288,28	135,72	-	-	
		VIIIд	424,22	288,28	135,94	-	-	
		IXа	423,63	288,28	135,35	-	-	
		IXб	423,83	288,28	135,55	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	424,22	288,28	135,94	-	-	
		IXг	461,86	325,92	135,94	-	-	
		IXд	436,64	300,70	135,94	-	-	
		IXе	424,22	288,28	135,94	-	-	
		Xа	436,64	300,70	135,94	-	-	
		Xб	436,64	300,70	135,94	-	-	
		Xв	462,05	325,92	136,13	-	-	
		Xг	436,83	300,70	136,13	-	-	
		XIа	462,04	325,92	136,12	-	-	
		XIб	462,04	325,92	136,12	-	-	
		XIв	462,05	325,92	136,13	-	-	
		XIг	462,04	325,92	136,12	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-610-03	4 до 5 м	VIIIа	324,91	222,90	102,01	-	-	15
		VIIIб	325,00	222,90	102,10	-	-	
		VIIIв	325,21	222,90	102,31	-	-	
		VIIIг	325,21	222,90	102,31	-	-	
		VIIIе	325,06	222,90	102,16	-	-	
		VIIIд	325,23	222,90	102,33	-	-	
		IXа	324,78	222,90	101,88	-	-	
		IXб	324,93	222,90	102,03	-	-	
		IXв	325,23	222,90	102,33	-	-	
		IXг	354,33	252,00	102,33	-	-	
		IXд	334,83	232,50	102,33	-	-	
		IXе	325,23	222,90	102,33	-	-	
		Xа	334,83	232,50	102,33	-	-	
		Xб	334,83	232,50	102,33	-	-	
		Xв	354,48	252,00	102,48	-	-	
		Xг	334,98	232,50	102,48	-	-	
		XIа	354,46	252,00	102,46	-	-	
		XIб	354,46	252,00	102,46	-	-	
		XIв	354,48	252,00	102,48	-	-	
		XIг	354,46	252,00	102,46	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-610-04	5 до 7 м	VIIIа	266,19	193,18	73,01	-	-	13
		VIIIб	266,26	193,18	73,08	-	-	
		VIIIв	266,42	193,18	73,24	-	-	
		VIIIг	266,42	193,18	73,24	-	-	
		VIIIе	266,31	193,18	73,13	-	-	
		VIIIд	266,44	193,18	73,26	-	-	
		IXа	266,10	193,18	72,92	-	-	
		IXб	266,21	193,18	73,03	-	-	
		IXв	266,44	193,18	73,26	-	-	
		IXг	291,66	218,40	73,26	-	-	
		IXд	274,76	201,50	73,26	-	-	
		IXе	266,44	193,18	73,26	-	-	
		Xа	274,76	201,50	73,26	-	-	
		Xб	274,76	201,50	73,26	-	-	
		Xв	291,77	218,40	73,37	-	-	
		Xг	274,87	201,50	73,37	-	-	
		XIа	291,75	218,40	73,35	-	-	
		XIб	291,75	218,40	73,35	-	-	
		XIв	291,77	218,40	73,37	-	-	
		XIг	291,75	218,40	73,35	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-610-05	Установка стальных расстрелов при креплении	VIIIа	446,55	277,88	168,67	-	-	18,70
		VIIIб	446,69	277,88	168,81	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ствола чугунными тюбингами, номер балки 27са, 30м, длина до 3 м	VIIIв	447,03	277,88	169,15	-	-	
		VIIIг	447,03	277,88	169,15	-	-	
		VIIIе	446,79	277,88	168,91	-	-	
		VIIIд	447,05	277,88	169,17	-	-	
		IXа	446,33	277,88	168,45	-	-	
		IXб	446,57	277,88	168,69	-	-	
		IXв	447,05	277,88	169,17	-	-	
		IXг	483,33	314,16	169,17	-	-	
		IXд	459,02	289,85	169,17	-	-	
		IXе	447,05	277,88	169,17	-	-	
		Xа	459,02	289,85	169,17	-	-	
		Xб	459,02	289,85	169,17	-	-	
		Xв	483,57	314,16	169,41	-	-	
		Xг	459,26	289,85	169,41	-	-	
		XIа	483,55	314,16	169,39	-	-	
		XIб	483,55	314,16	169,39	-	-	
		XIв	483,57	314,16	169,41	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	483,55	314,16	169,39	-	- *(1)*	
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 27са, 30м, длина от							
35-01-610-06	3 до 4 м	VIIIа	358,50	245,19	113,31	-	-	16,50
		VIIIб	358,60	245,19	113,41	-	-	
		VIIIв	358,83	245,19	113,64	-	-	
		VIIIг	358,83	245,19	113,64	-	-	
		VIIIе	358,67	245,19	113,48	-	-	
		VIIIд	358,85	245,19	113,66	-	-	
		IXа	358,35	245,19	113,16	-	-	
		IXб	358,52	245,19	113,33	-	-	
		IXв	358,85	245,19	113,66	-	-	
		IXг	390,86	277,20	113,66	-	-	
		IXд	369,41	255,75	113,66	-	-	
		IXе	358,85	245,19	113,66	-	-	
		Xа	369,41	255,75	113,66	-	-	
		Xб	369,41	255,75	113,66	-	-	
		Xв	391,03	277,20	113,83	-	-	
		Xг	369,58	255,75	113,83	-	-	
		XIа	391,01	277,20	113,81	-	-	
		XIб	391,01	277,20	113,81	-	-	
		XIв	391,03	277,20	113,83	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	XIг	391,01	277,20	113,81	-	- *(1)*	
35-01-610-07	4 до 5 м	VIIIа	274,16	188,72	85,44	-	-	12,70
		VIIIб	274,24	188,72	85,52	-	-	
		VIIIв	274,42	188,72	85,70	-	-	
		VIIIг	274,42	188,72	85,70	-	-	
		VIIIе	274,29	188,72	85,57	-	-	
		VIIIд	274,44	188,72	85,72	-	-	
		IXа	274,05	188,72	85,33	-	-	
		IXб	274,18	188,72	85,46	-	-	
		IXв	274,44	188,72	85,72	-	-	
		IXг	299,08	213,36	85,72	-	-	
		IXд	282,57	196,85	85,72	-	-	
		IXе	274,44	188,72	85,72	-	-	
		Xа	282,57	196,85	85,72	-	-	
		Xб	282,57	196,85	85,72	-	-	
		Xв	299,21	213,36	85,85	-	-	
		Xг	282,70	196,85	85,85	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	299,19	213,36	85,83	-	-	
		XIб	299,19	213,36	85,83	-	-	
		XIв	299,21	213,36	85,85	-	-	
		XIг	299,19	213,36	85,83	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
35-01-610-08	5 до 7 м	VIIIа	223,96	162,62	61,34	-	-	11,10
		VIIIб	224,02	162,62	61,40	-	-	
		VIIIв	224,15	162,62	61,53	-	-	
		VIIIг	224,15	162,62	61,53	-	-	
		VIIIе	224,06	162,62	61,44	-	-	
		VIIIд	224,17	162,62	61,55	-	-	
		IXа	223,88	162,62	61,26	-	-	
		IXб	223,98	162,62	61,36	-	-	
		IXв	224,17	162,62	61,55	-	-	
		IXг	245,37	183,82	61,55	-	-	
		IXд	231,27	169,72	61,55	-	-	
		IXе	224,17	162,62	61,55	-	-	
		Xа	231,27	169,72	61,55	-	-	
		Xб	231,27	169,72	61,55	-	-	
		Xв	245,47	183,82	61,65	-	-	
		Xг	231,37	169,72	61,65	-	-	
		XIа	245,45	183,82	61,63	-	-	
		XIб	245,45	183,82	61,63	-	-	
		XIв	245,47	183,82	61,65	-	-	
		XIг	245,45	183,82	61,63	-	-	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	

Таблица 35-01-611. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

35-01-611-01	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 36м, длина до 4 м	VIIIа	7969,56	263,02	94,10	-	7612,44	17,70
		VIIIб	8701,58	263,02	94,19	-	8344,37	
		VIIIв	10695,27	263,02	94,38	-	10337,87	
		VIIIг	10695,27	263,02	94,38	-	10337,87	
		VIIIе	10695,13	263,02	94,24	-	10337,87	
		VIIIд	8701,79	263,02	94,40	-	8344,37	
		IXа	8459,67	263,02	93,98	-	8102,67	
		IXб	8957,90	263,02	94,12	-	8600,76	
		IXв	8460,09	263,02	94,40	-	8102,67	
		IXг	8494,43	297,36	94,40	-	8102,67	
		IXд	8471,42	274,35	94,40	-	8102,67	
		IXе	8460,09	263,02	94,40	-	8102,67	
		Xа	9834,93	274,35	94,40	-	9466,18	
		Xб	9834,93	274,35	94,40	-	9466,18	
		Xв	8293,15	297,36	94,54	-	7901,25	
		Xг	8270,14	274,35	94,54	-	7901,25	
		XIа	10022,26	297,36	94,52	-	9630,38	
		XIб	10022,26	297,36	94,52	-	9630,38	
		XIв	10022,28	297,36	94,54	-	9630,38	
		XIг	10022,26	297,36	94,52	-	9630,38	
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 36м, длина от							
35-01-611-02	4 до 5 м	VIIIа	7885,29	202,10	70,75	-	7612,44	13,60
		VIIIб	8617,29	202,10	70,82	-	8344,37	
		VIIIв	10610,94	202,10	70,97	-	10337,87	
		VIIIг	10610,94	202,10	70,97	-	10337,87	
		VIIIе	10610,83	202,10	70,86	-	10337,87	
		VIIIд	8617,46	202,10	70,99	-	8344,37	
		IXа	8375,43	202,10	70,66	-	8102,67	
		IXб	8873,63	202,10	70,77	-	8600,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	8375,76	202,10	70,99	-	8102,67	
		IXг	8402,14	228,48	70,99	-	8102,67	
		IXд	8384,46	210,80	70,99	-	8102,67	
		IXе	8375,76	202,10	70,99	-	8102,67	
		Xа	9747,97	210,80	70,99	-	9466,18	
		Xб	9747,97	210,80	70,99	-	9466,18	
		Xв	8200,83	228,48	71,10	-	7901,25	
		Xг	8183,15	210,80	71,10	-	7901,25	
		XIа	9929,94	228,48	71,08	-	9630,38	
		XIб	9929,94	228,48	71,08	-	9630,38	
		XIв	9929,96	228,48	71,10	-	9630,38	
		XIг	9929,94	228,48	71,08	-	9630,38	
35-01-611-03	5 до 8,5 м	VIIIа	7860,87	197,64	50,79	-	7612,44	13,30
		VIIIб	8592,85	197,64	50,84	-	8344,37	
		VIIIв	10586,47	197,64	50,96	-	10337,87	
		VIIIг	10586,47	197,64	50,96	-	10337,87	
		VIIIе	10586,39	197,64	50,88	-	10337,87	
		VIIIд	8592,99	197,64	50,98	-	8344,37	
		IXа	8351,04	197,64	50,73	-	8102,67	
		IXб	8849,21	197,64	50,81	-	8600,76	
		IXв	8351,29	197,64	50,98	-	8102,67	
		IXг	8377,09	223,44	50,98	-	8102,67	
		IXд	8359,80	206,15	50,98	-	8102,67	
		IXе	8351,29	197,64	50,98	-	8102,67	
		Xа	9723,31	206,15	50,98	-	9466,18	
		Xб	9723,31	206,15	50,98	-	9466,18	
		Xв	8175,75	223,44	51,06	-	7901,25	
		Xг	8158,46	206,15	51,06	-	7901,25	
		XIа	9904,86	223,44	51,04	-	9630,38	
		XIб	9904,86	223,44	51,04	-	9630,38	
		XIв	9904,88	223,44	51,06	-	9630,38	
		XIг	9904,86	223,44	51,04	-	9630,38	
35-01-611-04	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 36с, 45м, длина до 4 м	VIIIа	7893,49	208,04	73,01	-	7612,44	14
		VIIIб	8625,49	208,04	73,08	-	8344,37	
		VIIIв	10619,15	208,04	73,24	-	10337,87	
		VIIIг	10619,15	208,04	73,24	-	10337,87	
		VIIIе	10619,04	208,04	73,13	-	10337,87	
		VIIIд	8625,67	208,04	73,26	-	8344,37	
		IXа	8383,63	208,04	72,92	-	8102,67	
		IXб	8881,83	208,04	73,03	-	8600,76	
		IXв	8383,97	208,04	73,26	-	8102,67	
		IXг	8411,13	235,20	73,26	-	8102,67	
		IXд	8392,93	217,00	73,26	-	8102,67	
		IXе	8383,97	208,04	73,26	-	8102,67	
		Xа	9756,44	217,00	73,26	-	9466,18	
		Xб	9756,44	217,00	73,26	-	9466,18	
		Xв	8209,82	235,20	73,37	-	7901,25	
		Xг	8191,62	217,00	73,37	-	7901,25	
		XIа	9938,93	235,20	73,35	-	9630,38	
		XIб	9938,93	235,20	73,35	-	9630,38	
		XIв	9938,95	235,20	73,37	-	9630,38	
		XIг	9938,93	235,20	73,35	-	9630,38	
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки 36с, 45м, длина от							
35-01-611-05	4 до 5 м	VIIIа	7827,44	159,69	55,31	-	7612,44	10,90
		VIIIб	8559,43	159,69	55,37	-	8344,37	
		VIIIв	10553,05	159,69	55,49	-	10337,87	
		VIIIг	10553,05	159,69	55,49	-	10337,87	
		VIIIе	10552,96	159,69	55,40	-	10337,87	
		VIIIд	8559,57	159,69	55,51	-	8344,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	8317,60	159,69	55,24	-	8102,67	
		IXб	8815,78	159,69	55,33	-	8600,76	
		IXв	8317,87	159,69	55,51	-	8102,67	
		IXг	8338,68	180,50	55,51	-	8102,67	
		IXд	8324,84	166,66	55,51	-	8102,67	
		IXе	8317,87	159,69	55,51	-	8102,67	
		Xа	9688,35	166,66	55,51	-	9466,18	
		Xб	9688,35	166,66	55,51	-	9466,18	
		Xв	8137,35	180,50	55,60	-	7901,25	
		Xг	8123,51	166,66	55,60	-	7901,25	
		XIа	9866,46	180,50	55,58	-	9630,38	
		XIб	9866,46	180,50	55,58	-	9630,38	
		XIв	9866,48	180,50	55,60	-	9630,38	
		XIг	9866,46	180,50	55,58	-	9630,38	
35-01-611-06	5 до 8,5 м	VIIIа	7787,29	135,35	39,50	-	7612,44	9,38
		VIIIб	8519,26	135,35	39,54	-	8344,37	
		VIIIв	10512,85	135,35	39,63	-	10337,87	
		VIIIг	10512,85	135,35	39,63	-	10337,87	
		VIIIе	10512,78	135,35	39,56	-	10337,87	
		VIIIд	8519,37	135,35	39,65	-	8344,37	
		IXа	8277,47	135,35	39,45	-	8102,67	
		IXб	8775,62	135,35	39,51	-	8600,76	
		IXв	8277,67	135,35	39,65	-	8102,67	
		IXг	8295,40	153,08	39,65	-	8102,67	
		IXд	8283,58	141,26	39,65	-	8102,67	
		IXе	8277,67	135,35	39,65	-	8102,67	
		Xа	9647,09	141,26	39,65	-	9466,18	
		Xб	9647,09	141,26	39,65	-	9466,18	
		Xв	8094,05	153,08	39,72	-	7901,25	
		Xг	8082,23	141,26	39,72	-	7901,25	
		XIа	9823,16	153,08	39,70	-	9630,38	
		XIб	9823,16	153,08	39,70	-	9630,38	
		XIв	9823,18	153,08	39,72	-	9630,38	
		XIг	9823,16	153,08	39,70	-	9630,38	
Таблица 35-01-612. Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов								
	Измеритель:	**1 т стальных конструкций**						
	Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина 40 кг, длина							
35-01-612-01	до 3 м	VIIIа	94,96	94,96	-	-	-	6,39
		VIIIб	94,96	94,96	-	-	-	
		VIIIв	94,96	94,96	-	-	-	
		VIIIг	94,96	94,96	-	-	-	
		VIIIе	94,96	94,96	-	-	-	
		VIIIд	94,96	94,96	-	-	-	
		IXа	94,96	94,96	-	-	-	
		IXб	94,96	94,96	-	-	-	
		IXв	94,96	94,96	-	-	-	
		IXг	107,35	107,35	-	-	-	
		IXд	99,05	99,05	-	-	-	
		IXе	94,96	94,96	-	-	-	
		Xа	99,05	99,05	-	-	-	
		Xб	99,05	99,05	-	-	-	
		Xв	107,35	107,35	-	-	-	
		Xг	99,05	99,05	-	-	-	
		XIа	107,35	107,35	-	-	-	
		XIб	107,35	107,35	-	-	-	
		XIв	107,35	107,35	-	-	-	
		XIг	107,35	107,35	-	-	-	
35-01-612-02	от 3 до 4 м	VIIIа	82,62	82,62	-	-	-	5,56
		VIIIб	82,62	82,62	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	82,62	82,62	-	-	-	
		VIIIг	82,62	82,62	-	-	-	
		VIIIе	82,62	82,62	-	-	-	
		VIIIд	82,62	82,62	-	-	-	
		IXа	82,62	82,62	-	-	-	
		IXб	82,62	82,62	-	-	-	
		IXв	82,62	82,62	-	-	-	
		IXг	93,41	93,41	-	-	-	
		IXд	86,18	86,18	-	-	-	
		IXе	82,62	82,62	-	-	-	
		Xа	86,18	86,18	-	-	-	
		Xб	86,18	86,18	-	-	-	
		Xв	93,41	93,41	-	-	-	
		Xг	86,18	86,18	-	-	-	
		XIа	93,41	93,41	-	-	-	
		XIб	93,41	93,41	-	-	-	
		XIв	93,41	93,41	-	-	-	
		XIг	93,41	93,41	-	-	-	
35-01-612-03	свыше 4 м	VIIIа	61,97	61,97	-	-	-	4,17
		VIIIб	61,97	61,97	-	-	-	
		VIIIв	61,97	61,97	-	-	-	
		VIIIг	61,97	61,97	-	-	-	
		VIIIе	61,97	61,97	-	-	-	
		VIIIд	61,97	61,97	-	-	-	
		IXа	61,97	61,97	-	-	-	
		IXб	61,97	61,97	-	-	-	
		IXв	61,97	61,97	-	-	-	
		IXг	70,06	70,06	-	-	-	
		IXд	64,64	64,64	-	-	-	
		IXе	61,97	61,97	-	-	-	
		Xа	64,64	64,64	-	-	-	
		Xб	64,64	64,64	-	-	-	
		Xв	70,06	70,06	-	-	-	
		Xг	64,64	64,64	-	-	-	
		XIа	70,06	70,06	-	-	-	
		XIб	70,06	70,06	-	-	-	
		XIв	70,06	70,06	-	-	-	
		XIг	70,06	70,06	-	-	-	
Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина 60 кг, длина								
35-01-612-04	до 4 м	VIIIа	71,33	71,33	-	-	-	4,80
		VIIIб	71,33	71,33	-	-	-	
		VIIIв	71,33	71,33	-	-	-	
		VIIIг	71,33	71,33	-	-	-	
		VIIIе	71,33	71,33	-	-	-	
		VIIIд	71,33	71,33	-	-	-	
		IXа	71,33	71,33	-	-	-	
		IXб	71,33	71,33	-	-	-	
		IXв	71,33	71,33	-	-	-	
		IXг	80,64	80,64	-	-	-	
		IXд	74,40	74,40	-	-	-	
		IXе	71,33	71,33	-	-	-	
		Xа	74,40	74,40	-	-	-	
		Xб	74,40	74,40	-	-	-	
		Xв	80,64	80,64	-	-	-	
		Xг	74,40	74,40	-	-	-	
		XIа	80,64	80,64	-	-	-	
		XIб	80,64	80,64	-	-	-	
		XIв	80,64	80,64	-	-	-	
		XIг	80,64	80,64	-	-	-	
35-01-612-05	свыше 4 м	VIIIа	53,64	53,64	-	-	-	3,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	53,64	53,64	-	-	-	
		VIIIв	53,64	53,64	-	-	-	
		VIIIг	53,64	53,64	-	-	-	
		VIIIе	53,64	53,64	-	-	-	
		VIIIд	53,64	53,64	-	-	-	
		IXа	53,64	53,64	-	-	-	
		IXб	53,64	53,64	-	-	-	
		IXв	53,64	53,64	-	-	-	
		IXг	60,65	60,65	-	-	-	
		IXд	55,96	55,96	-	-	-	
		IXе	53,64	53,64	-	-	-	
		Xа	55,96	55,96	-	-	-	
		Xб	55,96	55,96	-	-	-	
		Xв	60,65	60,65	-	-	-	
		Xг	55,96	55,96	-	-	-	
		XIа	60,65	60,65	-	-	-	
		XIб	60,65	60,65	-	-	-	
		XIв	60,65	60,65	-	-	-	
		XIг	60,65	60,65	-	-	-	
Таблица 35-01-613. Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
	Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина							
35-01-613-01	до 3 м	VIIIа	190,21	190,21	-	-	-	12,80
		VIIIб	190,21	190,21	-	-	-	
		VIIIв	190,21	190,21	-	-	-	
		VIIIг	190,21	190,21	-	-	-	
		VIIIе	190,21	190,21	-	-	-	
		VIIIд	190,21	190,21	-	-	-	
		IXа	190,21	190,21	-	-	-	
		IXб	190,21	190,21	-	-	-	
		IXв	190,21	190,21	-	-	-	
		IXг	215,04	215,04	-	-	-	
		IXд	198,40	198,40	-	-	-	
		IXе	190,21	190,21	-	-	-	
		Xа	198,40	198,40	-	-	-	
		Xб	198,40	198,40	-	-	-	
		Xв	215,04	215,04	-	-	-	
		Xг	198,40	198,40	-	-	-	
		XIа	215,04	215,04	-	-	-	
		XIб	215,04	215,04	-	-	-	
		XIв	215,04	215,04	-	-	-	
		XIг	215,04	215,04	-	-	-	
35-01-613-02	от 3 до 4 м	VIIIа	164,95	164,95	-	-	-	11,10
		VIIIб	164,95	164,95	-	-	-	
		VIIIв	164,95	164,95	-	-	-	
		VIIIг	164,95	164,95	-	-	-	
		VIIIе	164,95	164,95	-	-	-	
		VIIIд	164,95	164,95	-	-	-	
		IXа	164,95	164,95	-	-	-	
		IXб	164,95	164,95	-	-	-	
		IXв	164,95	164,95	-	-	-	
		IXг	186,48	186,48	-	-	-	
		IXд	172,05	172,05	-	-	-	
		IXе	164,95	164,95	-	-	-	
		Xа	172,05	172,05	-	-	-	
		Xб	172,05	172,05	-	-	-	
		Xв	186,48	186,48	-	-	-	
		Xг	172,05	172,05	-	-	-	
		XIа	186,48	186,48	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	186,48	186,48	-	-	-	
		XIв	186,48	186,48	-	-	-	
		XIг	186,48	186,48	-	-	-	
35-01-613-03	свыше 4 м	VIIIа	123,93	123,93	-	-	-	8,34
		VIIIб	123,93	123,93	-	-	-	
		VIIIв	123,93	123,93	-	-	-	
		VIIIг	123,93	123,93	-	-	-	
		VIIIе	123,93	123,93	-	-	-	
		VIIIд	123,93	123,93	-	-	-	
		IXа	123,93	123,93	-	-	-	
		IXб	123,93	123,93	-	-	-	
		IXв	123,93	123,93	-	-	-	
		IXг	140,11	140,11	-	-	-	
		IXд	129,27	129,27	-	-	-	
		IXе	123,93	123,93	-	-	-	
		Xа	129,27	129,27	-	-	-	
		Xб	129,27	129,27	-	-	-	
		Xв	140,11	140,11	-	-	-	
		Xг	129,27	129,27	-	-	-	
		XIа	140,11	140,11	-	-	-	
		XIб	140,11	140,11	-	-	-	
		XIв	140,11	140,11	-	-	-	
		XIг	140,11	140,11	-	-	-	
Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 60 кг, длина								
35-01-613-04	до 4 м	VIIIа	142,66	142,66	-	-	-	9,60
		VIIIб	142,66	142,66	-	-	-	
		VIIIв	142,66	142,66	-	-	-	
		VIIIг	142,66	142,66	-	-	-	
		VIIIе	142,66	142,66	-	-	-	
		VIIIд	142,66	142,66	-	-	-	
		IXа	142,66	142,66	-	-	-	
		IXб	142,66	142,66	-	-	-	
		IXв	142,66	142,66	-	-	-	
		IXг	161,28	161,28	-	-	-	
		IXд	148,80	148,80	-	-	-	
		IXе	142,66	142,66	-	-	-	
		Xа	148,80	148,80	-	-	-	
		Xб	148,80	148,80	-	-	-	
		Xв	161,28	161,28	-	-	-	
		Xг	148,80	148,80	-	-	-	
		XIа	161,28	161,28	-	-	-	
		XIб	161,28	161,28	-	-	-	
		XIв	161,28	161,28	-	-	-	
		XIг	161,28	161,28	-	-	-	
35-01-613-05	свыше 4 м	VIIIа	107,29	107,29	-	-	-	7,22
		VIIIб	107,29	107,29	-	-	-	
		VIIIв	107,29	107,29	-	-	-	
		VIIIг	107,29	107,29	-	-	-	
		VIIIе	107,29	107,29	-	-	-	
		VIIIд	107,29	107,29	-	-	-	
		IXа	107,29	107,29	-	-	-	
		IXб	107,29	107,29	-	-	-	
		IXв	107,29	107,29	-	-	-	
		IXг	121,30	121,30	-	-	-	
		IXд	111,91	111,91	-	-	-	
		IXе	107,29	107,29	-	-	-	
		Xа	111,91	111,91	-	-	-	
		Xб	111,91	111,91	-	-	-	
		Xв	121,30	121,30	-	-	-	
		Xг	111,91	111,91	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	121,30	121,30	-	-	-	
		XIб	121,30	121,30	-	-	-	
		XIв	121,30	121,30	-	-	-	
		XIг	121,30	121,30	-	-	-	
Таблица 35-01-614. Сболчивание одного конца стальных расстрелов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-614-01	Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки 14с, длина до 1,5 м	VIIIа	410,14	410,14	-	-	-	27,60
		VIIIб	410,14	410,14	-	-	-	
		VIIIв	410,14	410,14	-	-	-	
		VIIIг	410,14	410,14	-	-	-	
		VIIIе	410,14	410,14	-	-	-	
		VIIIд	410,14	410,14	-	-	-	
		IXа	410,14	410,14	-	-	-	
		IXб	410,14	410,14	-	-	-	
		IXв	410,14	410,14	-	-	-	
		IXг	463,68	463,68	-	-	-	
		IXд	427,80	427,80	-	-	-	
		IXе	410,14	410,14	-	-	-	
		Xа	427,80	427,80	-	-	-	
		Xб	427,80	427,80	-	-	-	
		Xв	463,68	463,68	-	-	-	
		Xг	427,80	427,80	-	-	-	
		XIа	463,68	463,68	-	-	-	
		XIб	463,68	463,68	-	-	-	
		XIв	463,68	463,68	-	-	-	
		XIг	463,68	463,68	-	-	-	
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки 14с, длина от							
35-01-614-02	1,5 до 2 м	VIIIа	292,74	292,74	-	-	-	19,70
		VIIIб	292,74	292,74	-	-	-	
		VIIIв	292,74	292,74	-	-	-	
		VIIIг	292,74	292,74	-	-	-	
		VIIIе	292,74	292,74	-	-	-	
		VIIIд	292,74	292,74	-	-	-	
		IXа	292,74	292,74	-	-	-	
		IXб	292,74	292,74	-	-	-	
		IXв	292,74	292,74	-	-	-	
		IXг	330,96	330,96	-	-	-	
		IXд	305,35	305,35	-	-	-	
		IXе	292,74	292,74	-	-	-	
		Xа	305,35	305,35	-	-	-	
		Xб	305,35	305,35	-	-	-	
		Xв	330,96	330,96	-	-	-	
		Xг	305,35	305,35	-	-	-	
		XIа	330,96	330,96	-	-	-	
		XIб	330,96	330,96	-	-	-	
		XIв	330,96	330,96	-	-	-	
		XIг	330,96	330,96	-	-	-	
35-01-614-03	2 до 3 м	VIIIа	228,84	228,84	-	-	-	15,40
		VIIIб	228,84	228,84	-	-	-	
		VIIIв	228,84	228,84	-	-	-	
		VIIIг	228,84	228,84	-	-	-	
		VIIIе	228,84	228,84	-	-	-	
		VIIIд	228,84	228,84	-	-	-	
		IXа	228,84	228,84	-	-	-	
		IXб	228,84	228,84	-	-	-	
		IXв	228,84	228,84	-	-	-	
		IXг	258,72	258,72	-	-	-	
		IXд	238,70	238,70	-	-	-	
		IXе	228,84	228,84	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	238,70	238,70	-	-	-	
		Хб	238,70	238,70	-	-	-	
		Хв	258,72	258,72	-	-	-	
		Хг	238,70	238,70	-	-	-	
		XIа	258,72	258,72	-	-	-	
		XIб	258,72	258,72	-	-	-	
		XIв	258,72	258,72	-	-	-	
		XIг	258,72	258,72	-	-	-	
Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки 18м, 20с, длина								
35-01-614-04	до 3 м	VIIIа	146,07	146,07	-	-	-	9,83
		VIIIб	146,07	146,07	-	-	-	
		VIIIв	146,07	146,07	-	-	-	
		VIIIг	146,07	146,07	-	-	-	
		VIIIе	146,07	146,07	-	-	-	
		VIIIд	146,07	146,07	-	-	-	
		IXа	146,07	146,07	-	-	-	
		IXб	146,07	146,07	-	-	-	
		IXв	146,07	146,07	-	-	-	
		IXг	165,14	165,14	-	-	-	
		IXд	152,37	152,37	-	-	-	
		IXе	146,07	146,07	-	-	-	
		Ха	152,37	152,37	-	-	-	
		Хб	152,37	152,37	-	-	-	
		Хв	165,14	165,14	-	-	-	
		Хг	152,37	152,37	-	-	-	
		XIа	165,14	165,14	-	-	-	
		XIб	165,14	165,14	-	-	-	
		XIв	165,14	165,14	-	-	-	
		XIг	165,14	165,14	-	-	-	
35-01-614-05	от 3 до 4 м	VIIIа	127,20	127,20	-	-	-	8,56
		VIIIб	127,20	127,20	-	-	-	
		VIIIв	127,20	127,20	-	-	-	
		VIIIг	127,20	127,20	-	-	-	
		VIIIе	127,20	127,20	-	-	-	
		VIIIд	127,20	127,20	-	-	-	
		IXа	127,20	127,20	-	-	-	
		IXб	127,20	127,20	-	-	-	
		IXв	127,20	127,20	-	-	-	
		IXг	143,81	143,81	-	-	-	
		IXд	132,68	132,68	-	-	-	
		IXе	127,20	127,20	-	-	-	
		Ха	132,68	132,68	-	-	-	
		Хб	132,68	132,68	-	-	-	
		Хв	143,81	143,81	-	-	-	
		Хг	132,68	132,68	-	-	-	
		XIа	143,81	143,81	-	-	-	
		XIб	143,81	143,81	-	-	-	
		XIв	143,81	143,81	-	-	-	
		XIг	143,81	143,81	-	-	-	
35-01-614-06	свыше 4 м	VIIIа	95,40	95,40	-	-	-	6,42
		VIIIб	95,40	95,40	-	-	-	
		VIIIв	95,40	95,40	-	-	-	
		VIIIг	95,40	95,40	-	-	-	
		VIIIе	95,40	95,40	-	-	-	
		VIIIд	95,40	95,40	-	-	-	
		IXа	95,40	95,40	-	-	-	
		IXб	95,40	95,40	-	-	-	
		IXв	95,40	95,40	-	-	-	
		IXг	107,86	107,86	-	-	-	
		IXд	99,51	99,51	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	95,40	95,40	-	-	-	
		Xа	99,51	99,51	-	-	-	
		Xб	99,51	99,51	-	-	-	
		Xв	107,86	107,86	-	-	-	
		Xг	99,51	99,51	-	-	-	
		XIа	107,86	107,86	-	-	-	
		XIб	107,86	107,86	-	-	-	
		XIв	107,86	107,86	-	-	-	
		XIг	107,86	107,86	-	-	-	
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки 20са, длина							
35-01-614-07	до 3 м	VIIIа	122,45	122,45	-	-	-	8,24
		VIIIб	122,45	122,45	-	-	-	
		VIIIв	122,45	122,45	-	-	-	
		VIIIг	122,45	122,45	-	-	-	
		VIIIе	122,45	122,45	-	-	-	
		VIIIд	122,45	122,45	-	-	-	
		IXа	122,45	122,45	-	-	-	
		IXб	122,45	122,45	-	-	-	
		IXв	122,45	122,45	-	-	-	
		IXг	138,43	138,43	-	-	-	
		IXд	127,72	127,72	-	-	-	
		IXе	122,45	122,45	-	-	-	
		Xа	127,72	127,72	-	-	-	
		Xб	127,72	127,72	-	-	-	
		Xв	138,43	138,43	-	-	-	
		Xг	127,72	127,72	-	-	-	
		XIа	138,43	138,43	-	-	-	
		XIб	138,43	138,43	-	-	-	
		XIв	138,43	138,43	-	-	-	
		XIг	138,43	138,43	-	-	-	
35-01-614-08	от 3 до 4 м	VIIIа	106,69	106,69	-	-	-	7,18
		VIIIб	106,69	106,69	-	-	-	
		VIIIв	106,69	106,69	-	-	-	
		VIIIг	106,69	106,69	-	-	-	
		VIIIе	106,69	106,69	-	-	-	
		VIIIд	106,69	106,69	-	-	-	
		IXа	106,69	106,69	-	-	-	
		IXб	106,69	106,69	-	-	-	
		IXв	106,69	106,69	-	-	-	
		IXг	120,62	120,62	-	-	-	
		IXд	111,29	111,29	-	-	-	
		IXе	106,69	106,69	-	-	-	
		Xа	111,29	111,29	-	-	-	
		Xб	111,29	111,29	-	-	-	
		Xв	120,62	120,62	-	-	-	
		Xг	111,29	111,29	-	-	-	
		XIа	120,62	120,62	-	-	-	
		XIб	120,62	120,62	-	-	-	
		XIв	120,62	120,62	-	-	-	
		XIг	120,62	120,62	-	-	-	
35-01-614-09	свыше 4 м	VIIIа	79,95	79,95	-	-	-	5,38
		VIIIб	79,95	79,95	-	-	-	
		VIIIв	79,95	79,95	-	-	-	
		VIIIг	79,95	79,95	-	-	-	
		VIIIе	79,95	79,95	-	-	-	
		VIIIд	79,95	79,95	-	-	-	
		IXа	79,95	79,95	-	-	-	
		IXб	79,95	79,95	-	-	-	
		IXв	79,95	79,95	-	-	-	
		IXг	90,38	90,38	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	83,39	83,39	-	-	-	
		IXе	79,95	79,95	-	-	-	
		Xа	83,39	83,39	-	-	-	
		Xб	83,39	83,39	-	-	-	
		Xв	90,38	90,38	-	-	-	
		Xг	83,39	83,39	-	-	-	
		XIа	90,38	90,38	-	-	-	
		XIб	90,38	90,38	-	-	-	
		XIв	90,38	90,38	-	-	-	
		XIг	90,38	90,38	-	-	-	
Таблица 35-01-615. Сболчивание двух концов стальных расстрелов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-615-01	Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки 14с, длина до 1,5 м	VIIIа	820,27	820,27	-	-	-	55,20
		VIIIб	820,27	820,27	-	-	-	
		VIIIв	820,27	820,27	-	-	-	
		VIIIг	820,27	820,27	-	-	-	
		VIIIе	820,27	820,27	-	-	-	
		VIIIд	820,27	820,27	-	-	-	
		IXа	820,27	820,27	-	-	-	
		IXб	820,27	820,27	-	-	-	
		IXв	820,27	820,27	-	-	-	
		IXг	927,36	927,36	-	-	-	
		IXд	855,60	855,60	-	-	-	
		IXе	820,27	820,27	-	-	-	
		Xа	855,60	855,60	-	-	-	
		Xб	855,60	855,60	-	-	-	
		Xв	927,36	927,36	-	-	-	
		Xг	855,60	855,60	-	-	-	
		XIа	927,36	927,36	-	-	-	
		XIб	927,36	927,36	-	-	-	
		XIв	927,36	927,36	-	-	-	
		XIг	927,36	927,36	-	-	-	
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки 14с, длина от							
35-01-615-02	1,5 до 2 м	VIIIа	585,48	585,48	-	-	-	39,40
		VIIIб	585,48	585,48	-	-	-	
		VIIIв	585,48	585,48	-	-	-	
		VIIIг	585,48	585,48	-	-	-	
		VIIIе	585,48	585,48	-	-	-	
		VIIIд	585,48	585,48	-	-	-	
		IXа	585,48	585,48	-	-	-	
		IXб	585,48	585,48	-	-	-	
		IXв	585,48	585,48	-	-	-	
		IXг	661,92	661,92	-	-	-	
		IXд	610,70	610,70	-	-	-	
		IXе	585,48	585,48	-	-	-	
		Xа	610,70	610,70	-	-	-	
		Xб	610,70	610,70	-	-	-	
		Xв	661,92	661,92	-	-	-	
		Xг	610,70	610,70	-	-	-	
		XIа	661,92	661,92	-	-	-	
		XIб	661,92	661,92	-	-	-	
		XIв	661,92	661,92	-	-	-	
		XIг	661,92	661,92	-	-	-	
35-01-615-03	2 до 3 м	VIIIа	457,69	457,69	-	-	-	30,80
		VIIIб	457,69	457,69	-	-	-	
		VIIIв	457,69	457,69	-	-	-	
		VIIIг	457,69	457,69	-	-	-	
		VIIIе	457,69	457,69	-	-	-	
		VIIIд	457,69	457,69	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	457,69	457,69	-	-	-	
		IXб	457,69	457,69	-	-	-	
		IXв	457,69	457,69	-	-	-	
		IXг	517,44	517,44	-	-	-	
		IXд	477,40	477,40	-	-	-	
		IXе	457,69	457,69	-	-	-	
		Xа	477,40	477,40	-	-	-	
		Xб	477,40	477,40	-	-	-	
		Xв	517,44	517,44	-	-	-	
		Xг	477,40	477,40	-	-	-	
		XIа	517,44	517,44	-	-	-	
		XIб	517,44	517,44	-	-	-	
		XIв	517,44	517,44	-	-	-	
		XIг	517,44	517,44	-	-	-	
Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки 18м, 20с, длина								
35-01-615-04	до 3 м	VIIIа	292,74	292,74	-	-	-	19,70
		VIIIб	292,74	292,74	-	-	-	
		VIIIв	292,74	292,74	-	-	-	
		VIIIг	292,74	292,74	-	-	-	
		VIIIе	292,74	292,74	-	-	-	
		VIIIд	292,74	292,74	-	-	-	
		IXа	292,74	292,74	-	-	-	
		IXб	292,74	292,74	-	-	-	
		IXв	292,74	292,74	-	-	-	
		IXг	330,96	330,96	-	-	-	
		IXд	305,35	305,35	-	-	-	
		IXе	292,74	292,74	-	-	-	
		Xа	305,35	305,35	-	-	-	
		Xб	305,35	305,35	-	-	-	
		Xв	330,96	330,96	-	-	-	
		Xг	305,35	305,35	-	-	-	
		XIа	330,96	330,96	-	-	-	
		XIб	330,96	330,96	-	-	-	
		XIв	330,96	330,96	-	-	-	
		XIг	330,96	330,96	-	-	-	
35-01-615-05	от 3 до 4 м	VIIIа	254,11	254,11	-	-	-	17,10
		VIIIб	254,11	254,11	-	-	-	
		VIIIв	254,11	254,11	-	-	-	
		VIIIг	254,11	254,11	-	-	-	
		VIIIе	254,11	254,11	-	-	-	
		VIIIд	254,11	254,11	-	-	-	
		IXа	254,11	254,11	-	-	-	
		IXб	254,11	254,11	-	-	-	
		IXв	254,11	254,11	-	-	-	
		IXг	287,28	287,28	-	-	-	
		IXд	265,05	265,05	-	-	-	
		IXе	254,11	254,11	-	-	-	
		Xа	265,05	265,05	-	-	-	
		Xб	265,05	265,05	-	-	-	
		Xв	287,28	287,28	-	-	-	
		Xг	265,05	265,05	-	-	-	
		XIа	287,28	287,28	-	-	-	
		XIб	287,28	287,28	-	-	-	
		XIв	287,28	287,28	-	-	-	
		XIг	287,28	287,28	-	-	-	
35-01-615-06	свыше 4 м	VIIIа	190,21	190,21	-	-	-	12,80
		VIIIб	190,21	190,21	-	-	-	
		VIIIв	190,21	190,21	-	-	-	
		VIIIг	190,21	190,21	-	-	-	
		VIIIе	190,21	190,21	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	190,21	190,21	-	-	-	
		IXа	190,21	190,21	-	-	-	
		IXб	190,21	190,21	-	-	-	
		IXв	190,21	190,21	-	-	-	
		IXг	215,04	215,04	-	-	-	
		IXд	198,40	198,40	-	-	-	
		IXе	190,21	190,21	-	-	-	
		Xа	198,40	198,40	-	-	-	
		Xб	198,40	198,40	-	-	-	
		Xв	215,04	215,04	-	-	-	
		Xг	198,40	198,40	-	-	-	
		XIа	215,04	215,04	-	-	-	
		XIб	215,04	215,04	-	-	-	
		XIв	215,04	215,04	-	-	-	
		XIг	215,04	215,04	-	-	-	
Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки 20са, длина								
35-01-615-07	до 3 м	VIIIа	245,19	245,19	-	-	-	16,50
		VIIIб	245,19	245,19	-	-	-	
		VIIIв	245,19	245,19	-	-	-	
		VIIIг	245,19	245,19	-	-	-	
		VIIIе	245,19	245,19	-	-	-	
		VIIIд	245,19	245,19	-	-	-	
		IXа	245,19	245,19	-	-	-	
		IXб	245,19	245,19	-	-	-	
		IXв	245,19	245,19	-	-	-	
		IXг	277,20	277,20	-	-	-	
		IXд	255,75	255,75	-	-	-	
		IXе	245,19	245,19	-	-	-	
		Xа	255,75	255,75	-	-	-	
		Xб	255,75	255,75	-	-	-	
		Xв	277,20	277,20	-	-	-	
		Xг	255,75	255,75	-	-	-	
		XIа	277,20	277,20	-	-	-	
		XIб	277,20	277,20	-	-	-	
		XIв	277,20	277,20	-	-	-	
		XIг	277,20	277,20	-	-	-	
35-01-615-08	от 3 до 4 м	VIIIа	212,50	212,50	-	-	-	14,30
		VIIIб	212,50	212,50	-	-	-	
		VIIIв	212,50	212,50	-	-	-	
		VIIIг	212,50	212,50	-	-	-	
		VIIIе	212,50	212,50	-	-	-	
		VIIIд	212,50	212,50	-	-	-	
		IXа	212,50	212,50	-	-	-	
		IXб	212,50	212,50	-	-	-	
		IXв	212,50	212,50	-	-	-	
		IXг	240,24	240,24	-	-	-	
		IXд	221,65	221,65	-	-	-	
		IXе	212,50	212,50	-	-	-	
		Xа	221,65	221,65	-	-	-	
		Xб	221,65	221,65	-	-	-	
		Xв	240,24	240,24	-	-	-	
		Xг	221,65	221,65	-	-	-	
		XIа	240,24	240,24	-	-	-	
		XIб	240,24	240,24	-	-	-	
		XIв	240,24	240,24	-	-	-	
		XIг	240,24	240,24	-	-	-	
35-01-615-09	свыше 4 м	VIIIа	160,49	160,49	-	-	-	10,80
		VIIIб	160,49	160,49	-	-	-	
		VIIIв	160,49	160,49	-	-	-	
		VIIIг	160,49	160,49	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	160,49	160,49	-	-	-	
		VIIIд	160,49	160,49	-	-	-	
		IXа	160,49	160,49	-	-	-	
		IXб	160,49	160,49	-	-	-	
		IXв	160,49	160,49	-	-	-	
		IXг	181,44	181,44	-	-	-	
		IXд	167,40	167,40	-	-	-	
		IXе	160,49	160,49	-	-	-	
		Xа	167,40	167,40	-	-	-	
		Xб	167,40	167,40	-	-	-	
		Xв	181,44	181,44	-	-	-	
		Xг	167,40	167,40	-	-	-	
		XIа	181,44	181,44	-	-	-	
		XIб	181,44	181,44	-	-	-	
		XIв	181,44	181,44	-	-	-	
		XIг	181,44	181,44	-	-	-	
Таблица 35-01-616. Сболчивание одного конца стальных расстрелов								
	Измеритель:	**1 т стальных конструкций**						
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки 24м, 27с, длина							
35-01-616-01	до 3 м	VIIIа	94,96	94,96	-	-	-	6,39
		VIIIб	94,96	94,96	-	-	-	
		VIIIв	94,96	94,96	-	-	-	
		VIIIг	94,96	94,96	-	-	-	
		VIIIе	94,96	94,96	-	-	-	
		VIIIд	94,96	94,96	-	-	-	
		IXа	94,96	94,96	-	-	-	
		IXб	94,96	94,96	-	-	-	
		IXв	94,96	94,96	-	-	-	
		IXг	107,35	107,35	-	-	-	
		IXд	99,05	99,05	-	-	-	
		IXе	94,96	94,96	-	-	-	
		Xа	99,05	99,05	-	-	-	
		Xб	99,05	99,05	-	-	-	
		Xв	107,35	107,35	-	-	-	
		Xг	99,05	99,05	-	-	-	
		XIа	107,35	107,35	-	-	-	
		XIб	107,35	107,35	-	-	-	
		XIв	107,35	107,35	-	-	-	
		XIг	107,35	107,35	-	-	-	
35-01-616-02	от 3 до 4 м	VIIIа	82,62	82,62	-	-	-	5,56
		VIIIб	82,62	82,62	-	-	-	
		VIIIв	82,62	82,62	-	-	-	
		VIIIг	82,62	82,62	-	-	-	
		VIIIе	82,62	82,62	-	-	-	
		VIIIд	82,62	82,62	-	-	-	
		IXа	82,62	82,62	-	-	-	
		IXб	82,62	82,62	-	-	-	
		IXв	82,62	82,62	-	-	-	
		IXг	93,41	93,41	-	-	-	
		IXд	86,18	86,18	-	-	-	
		IXе	82,62	82,62	-	-	-	
		Xа	86,18	86,18	-	-	-	
		Xб	86,18	86,18	-	-	-	
		Xв	93,41	93,41	-	-	-	
		Xг	86,18	86,18	-	-	-	
		XIа	93,41	93,41	-	-	-	
		XIб	93,41	93,41	-	-	-	
		XIв	93,41	93,41	-	-	-	
		XIг	93,41	93,41	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-616-03	свыше 4 м	VIIIа	61,97	61,97	-	-	-	4,17
		VIIIб	61,97	61,97	-	-	-	
		VIIIв	61,97	61,97	-	-	-	
		VIIIг	61,97	61,97	-	-	-	
		VIIIе	61,97	61,97	-	-	-	
		VIIIд	61,97	61,97	-	-	-	
		IXа	61,97	61,97	-	-	-	
		IXб	61,97	61,97	-	-	-	
		IXв	61,97	61,97	-	-	-	
		IXг	70,06	70,06	-	-	-	
		IXд	64,64	64,64	-	-	-	
		IXе	61,97	61,97	-	-	-	
		Xа	64,64	64,64	-	-	-	
		Xб	64,64	64,64	-	-	-	
		Xв	70,06	70,06	-	-	-	
		Xг	64,64	64,64	-	-	-	
		XIа	70,06	70,06	-	-	-	
		XIб	70,06	70,06	-	-	-	
		XIв	70,06	70,06	-	-	-	
		XIг	70,06	70,06	-	-	-	
Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки 27са, 30м, длина								
35-01-616-04	до 3 м	VIIIа	78,91	78,91	-	-	-	5,31
		VIIIб	78,91	78,91	-	-	-	
		VIIIв	78,91	78,91	-	-	-	
		VIIIг	78,91	78,91	-	-	-	
		VIIIе	78,91	78,91	-	-	-	
		VIIIд	78,91	78,91	-	-	-	
		IXа	78,91	78,91	-	-	-	
		IXб	78,91	78,91	-	-	-	
		IXв	78,91	78,91	-	-	-	
		IXг	89,21	89,21	-	-	-	
		IXд	82,31	82,31	-	-	-	
		IXе	78,91	78,91	-	-	-	
		Xа	82,31	82,31	-	-	-	
		Xб	82,31	82,31	-	-	-	
		Xв	89,21	89,21	-	-	-	
		Xг	82,31	82,31	-	-	-	
		XIа	89,21	89,21	-	-	-	
		XIб	89,21	89,21	-	-	-	
		XIв	89,21	89,21	-	-	-	
		XIг	89,21	89,21	-	-	-	
35-01-616-05	от 3 до 4 м	VIIIа	68,95	68,95	-	-	-	4,64
		VIIIб	68,95	68,95	-	-	-	
		VIIIв	68,95	68,95	-	-	-	
		VIIIг	68,95	68,95	-	-	-	
		VIIIе	68,95	68,95	-	-	-	
		VIIIд	68,95	68,95	-	-	-	
		IXа	68,95	68,95	-	-	-	
		IXб	68,95	68,95	-	-	-	
		IXв	68,95	68,95	-	-	-	
		IXг	77,95	77,95	-	-	-	
		IXд	71,92	71,92	-	-	-	
		IXе	68,95	68,95	-	-	-	
		Xа	71,92	71,92	-	-	-	
		Xб	71,92	71,92	-	-	-	
		Xв	77,95	77,95	-	-	-	
		Xг	71,92	71,92	-	-	-	
		XIа	77,95	77,95	-	-	-	
		XIб	77,95	77,95	-	-	-	
		XIв	77,95	77,95	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	77,95	77,95	-	-	-	
35-01-616-06	свыше 4 м	VIIIа	51,71	51,71	-	-	-	3,48
		VIIIб	51,71	51,71	-	-	-	
		VIIIв	51,71	51,71	-	-	-	
		VIIIг	51,71	51,71	-	-	-	
		VIIIе	51,71	51,71	-	-	-	
		VIIIд	51,71	51,71	-	-	-	
		IXа	51,71	51,71	-	-	-	
		IXб	51,71	51,71	-	-	-	
		IXв	51,71	51,71	-	-	-	
		IXг	58,46	58,46	-	-	-	
		IXд	53,94	53,94	-	-	-	
		IXе	51,71	51,71	-	-	-	
		Xа	53,94	53,94	-	-	-	
		Xб	53,94	53,94	-	-	-	
		Xв	58,46	58,46	-	-	-	
		Xг	53,94	53,94	-	-	-	
		XIа	58,46	58,46	-	-	-	
		XIб	58,46	58,46	-	-	-	
		XIв	58,46	58,46	-	-	-	
		XIг	58,46	58,46	-	-	-	
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки 36м, длина							
35-01-616-07	до 4 м	VIIIа	73,85	73,85	-	-	-	4,97
		VIIIб	73,85	73,85	-	-	-	
		VIIIв	73,85	73,85	-	-	-	
		VIIIг	73,85	73,85	-	-	-	
		VIIIе	73,85	73,85	-	-	-	
		VIIIд	73,85	73,85	-	-	-	
		IXа	73,85	73,85	-	-	-	
		IXб	73,85	73,85	-	-	-	
		IXв	73,85	73,85	-	-	-	
		IXг	83,50	83,50	-	-	-	
		IXд	77,04	77,04	-	-	-	
		IXе	73,85	73,85	-	-	-	
		Xа	77,04	77,04	-	-	-	
		Xб	77,04	77,04	-	-	-	
		Xв	83,50	83,50	-	-	-	
		Xг	77,04	77,04	-	-	-	
		XIа	83,50	83,50	-	-	-	
		XIб	83,50	83,50	-	-	-	
		XIв	83,50	83,50	-	-	-	
		XIг	83,50	83,50	-	-	-	
35-01-616-08	свыше 4 м	VIIIа	55,43	55,43	-	-	-	3,73
		VIIIб	55,43	55,43	-	-	-	
		VIIIв	55,43	55,43	-	-	-	
		VIIIг	55,43	55,43	-	-	-	
		VIIIе	55,43	55,43	-	-	-	
		VIIIд	55,43	55,43	-	-	-	
		IXа	55,43	55,43	-	-	-	
		IXб	55,43	55,43	-	-	-	
		IXв	55,43	55,43	-	-	-	
		IXг	62,66	62,66	-	-	-	
		IXд	57,82	57,82	-	-	-	
		IXе	55,43	55,43	-	-	-	
		Xа	57,82	57,82	-	-	-	
		Xб	57,82	57,82	-	-	-	
		Xв	62,66	62,66	-	-	-	
		Xг	57,82	57,82	-	-	-	
		XIа	62,66	62,66	-	-	-	
		XIб	62,66	62,66	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	62,66	62,66	-	-	-	
		XIг	62,66	62,66	-	-	-	
Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки 36с, 45м, длина								
35-01-616-09	до 4 м	VIIIа	57,21	57,21	-	-	-	3,85
		VIIIб	57,21	57,21	-	-	-	
		VIIIв	57,21	57,21	-	-	-	
		VIIIг	57,21	57,21	-	-	-	
		VIIIе	57,21	57,21	-	-	-	
		VIIIд	57,21	57,21	-	-	-	
		IXа	57,21	57,21	-	-	-	
		IXб	57,21	57,21	-	-	-	
		IXв	57,21	57,21	-	-	-	
		IXг	64,68	64,68	-	-	-	
		IXд	59,68	59,68	-	-	-	
		IXе	57,21	57,21	-	-	-	
		Xа	59,68	59,68	-	-	-	
		Xб	59,68	59,68	-	-	-	
		Xв	64,68	64,68	-	-	-	
		Xг	59,68	59,68	-	-	-	
		XIа	64,68	64,68	-	-	-	
		XIб	64,68	64,68	-	-	-	
		XIв	64,68	64,68	-	-	-	
		XIг	64,68	64,68	-	-	-	
35-01-616-10	свыше 4 м	VIIIа	42,80	42,80	-	-	-	2,88
		VIIIб	42,80	42,80	-	-	-	
		VIIIв	42,80	42,80	-	-	-	
		VIIIг	42,80	42,80	-	-	-	
		VIIIе	42,80	42,80	-	-	-	
		VIIIд	42,80	42,80	-	-	-	
		IXа	42,80	42,80	-	-	-	
		IXб	42,80	42,80	-	-	-	
		IXв	42,80	42,80	-	-	-	
		IXг	48,38	48,38	-	-	-	
		IXд	44,64	44,64	-	-	-	
		IXе	42,80	42,80	-	-	-	
		Xа	44,64	44,64	-	-	-	
		Xб	44,64	44,64	-	-	-	
		Xв	48,38	48,38	-	-	-	
		Xг	44,64	44,64	-	-	-	
		XIа	48,38	48,38	-	-	-	
		XIб	48,38	48,38	-	-	-	
		XIв	48,38	48,38	-	-	-	
		XIг	48,38	48,38	-	-	-	
Таблица 35-01-617. Сболчивание двух концов стальных расстрелов								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки 24м, 27с, длина								
35-01-617-01	до 3 м	VIIIа	190,21	190,21	-	-	-	12,80
		VIIIб	190,21	190,21	-	-	-	
		VIIIв	190,21	190,21	-	-	-	
		VIIIг	190,21	190,21	-	-	-	
		VIIIе	190,21	190,21	-	-	-	
		VIIIд	190,21	190,21	-	-	-	
		IXа	190,21	190,21	-	-	-	
		IXб	190,21	190,21	-	-	-	
		IXв	190,21	190,21	-	-	-	
		IXг	215,04	215,04	-	-	-	
		IXд	198,40	198,40	-	-	-	
		IXе	190,21	190,21	-	-	-	
		Xа	198,40	198,40	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	198,40	198,40	-	-	-	
		Хв	215,04	215,04	-	-	-	
		Хг	198,40	198,40	-	-	-	
		XIа	215,04	215,04	-	-	-	
		XIб	215,04	215,04	-	-	-	
		XIв	215,04	215,04	-	-	-	
		XIг	215,04	215,04	-	-	-	
35-01-617-02	от 3 до 4 м	VIIIа	164,95	164,95	-	-	-	11,10
		VIIIб	164,95	164,95	-	-	-	
		VIIIв	164,95	164,95	-	-	-	
		VIIIг	164,95	164,95	-	-	-	
		VIIIе	164,95	164,95	-	-	-	
		VIIIд	164,95	164,95	-	-	-	
		IXа	164,95	164,95	-	-	-	
		IXб	164,95	164,95	-	-	-	
		IXв	164,95	164,95	-	-	-	
		IXг	186,48	186,48	-	-	-	
		IXд	172,05	172,05	-	-	-	
		IXе	164,95	164,95	-	-	-	
		Ха	172,05	172,05	-	-	-	
		Хб	172,05	172,05	-	-	-	
		Хв	186,48	186,48	-	-	-	
		Хг	172,05	172,05	-	-	-	
		XIа	186,48	186,48	-	-	-	
		XIб	186,48	186,48	-	-	-	
		XIв	186,48	186,48	-	-	-	
		XIг	186,48	186,48	-	-	-	
35-01-617-03	свыше 4 м	VIIIа	123,93	123,93	-	-	-	8,34
		VIIIб	123,93	123,93	-	-	-	
		VIIIв	123,93	123,93	-	-	-	
		VIIIг	123,93	123,93	-	-	-	
		VIIIе	123,93	123,93	-	-	-	
		VIIIд	123,93	123,93	-	-	-	
		IXа	123,93	123,93	-	-	-	
		IXб	123,93	123,93	-	-	-	
		IXв	123,93	123,93	-	-	-	
		IXг	140,11	140,11	-	-	-	
		IXд	129,27	129,27	-	-	-	
		IXе	123,93	123,93	-	-	-	
		Ха	129,27	129,27	-	-	-	
		Хб	129,27	129,27	-	-	-	
		Хв	140,11	140,11	-	-	-	
		Хг	129,27	129,27	-	-	-	
		XIа	140,11	140,11	-	-	-	
		XIб	140,11	140,11	-	-	-	
		XIв	140,11	140,11	-	-	-	
		XIг	140,11	140,11	-	-	-	
Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки 27са, 30м, длина								
35-01-617-04	до 3 м	VIIIа	157,52	157,52	-	-	-	10,60
		VIIIб	157,52	157,52	-	-	-	
		VIIIв	157,52	157,52	-	-	-	
		VIIIг	157,52	157,52	-	-	-	
		VIIIе	157,52	157,52	-	-	-	
		VIIIд	157,52	157,52	-	-	-	
		IXа	157,52	157,52	-	-	-	
		IXб	157,52	157,52	-	-	-	
		IXв	157,52	157,52	-	-	-	
		IXг	178,08	178,08	-	-	-	
		IXд	164,30	164,30	-	-	-	
		IXе	157,52	157,52	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	164,30	164,30	-	-	-	
		Хб	164,30	164,30	-	-	-	
		Хв	178,08	178,08	-	-	-	
		Хг	164,30	164,30	-	-	-	
		XIа	178,08	178,08	-	-	-	
		XIб	178,08	178,08	-	-	-	
		XIв	178,08	178,08	-	-	-	
		XIг	178,08	178,08	-	-	-	
35-01-617-05	от 3 до 4 м	VIIIа	137,90	137,90	-	-	-	9,28
		VIIIб	137,90	137,90	-	-	-	
		VIIIв	137,90	137,90	-	-	-	
		VIIIг	137,90	137,90	-	-	-	
		VIIIе	137,90	137,90	-	-	-	
		VIIIд	137,90	137,90	-	-	-	
		IXа	137,90	137,90	-	-	-	
		IXб	137,90	137,90	-	-	-	
		IXв	137,90	137,90	-	-	-	
		IXг	155,90	155,90	-	-	-	
		IXд	143,84	143,84	-	-	-	
		IXе	137,90	137,90	-	-	-	
		Ха	143,84	143,84	-	-	-	
		Хб	143,84	143,84	-	-	-	
		Хв	155,90	155,90	-	-	-	
		Хг	143,84	143,84	-	-	-	
		XIа	155,90	155,90	-	-	-	
		XIб	155,90	155,90	-	-	-	
		XIв	155,90	155,90	-	-	-	
		XIг	155,90	155,90	-	-	-	
35-01-617-06	свыше 4 м	VIIIа	103,43	103,43	-	-	-	6,96
		VIIIб	103,43	103,43	-	-	-	
		VIIIв	103,43	103,43	-	-	-	
		VIIIг	103,43	103,43	-	-	-	
		VIIIе	103,43	103,43	-	-	-	
		VIIIд	103,43	103,43	-	-	-	
		IXа	103,43	103,43	-	-	-	
		IXб	103,43	103,43	-	-	-	
		IXв	103,43	103,43	-	-	-	
		IXг	116,93	116,93	-	-	-	
		IXд	107,88	107,88	-	-	-	
		IXе	103,43	103,43	-	-	-	
		Ха	107,88	107,88	-	-	-	
		Хб	107,88	107,88	-	-	-	
		Хв	116,93	116,93	-	-	-	
		Хг	107,88	107,88	-	-	-	
		XIа	116,93	116,93	-	-	-	
		XIб	116,93	116,93	-	-	-	
		XIв	116,93	116,93	-	-	-	
		XIг	116,93	116,93	-	-	-	
Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки 3б м, длина								
35-01-617-07	до 4 м	VIIIа	147,71	147,71	-	-	-	9,94
		VIIIб	147,71	147,71	-	-	-	
		VIIIв	147,71	147,71	-	-	-	
		VIIIг	147,71	147,71	-	-	-	
		VIIIе	147,71	147,71	-	-	-	
		VIIIд	147,71	147,71	-	-	-	
		IXа	147,71	147,71	-	-	-	
		IXб	147,71	147,71	-	-	-	
		IXв	147,71	147,71	-	-	-	
		IXг	166,99	166,99	-	-	-	
		IXд	154,07	154,07	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	147,71	147,71	-	-	-	
		Xа	154,07	154,07	-	-	-	
		Xб	154,07	154,07	-	-	-	
		Xв	166,99	166,99	-	-	-	
		Xг	154,07	154,07	-	-	-	
		XIа	166,99	166,99	-	-	-	
		XIб	166,99	166,99	-	-	-	
		XIв	166,99	166,99	-	-	-	
		XIг	166,99	166,99	-	-	-	
35-01-617-08	свыше 4 м	VIIIа	110,86	110,86	-	-	-	7,46
		VIIIб	110,86	110,86	-	-	-	
		VIIIв	110,86	110,86	-	-	-	
		VIIIг	110,86	110,86	-	-	-	
		VIIIе	110,86	110,86	-	-	-	
		VIIIд	110,86	110,86	-	-	-	
		IXа	110,86	110,86	-	-	-	
		IXб	110,86	110,86	-	-	-	
		IXв	110,86	110,86	-	-	-	
		IXг	125,33	125,33	-	-	-	
		IXд	115,63	115,63	-	-	-	
		IXе	110,86	110,86	-	-	-	
		Xа	115,63	115,63	-	-	-	
		Xб	115,63	115,63	-	-	-	
		Xв	125,33	125,33	-	-	-	
		Xг	115,63	115,63	-	-	-	
		XIа	125,33	125,33	-	-	-	
		XIб	125,33	125,33	-	-	-	
		XIв	125,33	125,33	-	-	-	
		XIг	125,33	125,33	-	-	-	
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки 36с, 45м, длина							
35-01-617-09	до 4 м	VIIIа	114,42	114,42	-	-	-	7,70
		VIIIб	114,42	114,42	-	-	-	
		VIIIв	114,42	114,42	-	-	-	
		VIIIг	114,42	114,42	-	-	-	
		VIIIе	114,42	114,42	-	-	-	
		VIIIд	114,42	114,42	-	-	-	
		IXа	114,42	114,42	-	-	-	
		IXб	114,42	114,42	-	-	-	
		IXв	114,42	114,42	-	-	-	
		IXг	129,36	129,36	-	-	-	
		IXд	119,35	119,35	-	-	-	
		IXе	114,42	114,42	-	-	-	
		Xа	119,35	119,35	-	-	-	
		Xб	119,35	119,35	-	-	-	
		Xв	129,36	129,36	-	-	-	
		Xг	119,35	119,35	-	-	-	
		XIа	129,36	129,36	-	-	-	
		XIб	129,36	129,36	-	-	-	
		XIв	129,36	129,36	-	-	-	
		XIг	129,36	129,36	-	-	-	
35-01-617-10	свыше 4 м	VIIIа	85,59	85,59	-	-	-	5,76
		VIIIб	85,59	85,59	-	-	-	
		VIIIв	85,59	85,59	-	-	-	
		VIIIг	85,59	85,59	-	-	-	
		VIIIе	85,59	85,59	-	-	-	
		VIIIд	85,59	85,59	-	-	-	
		IXа	85,59	85,59	-	-	-	
		IXб	85,59	85,59	-	-	-	
		IXв	85,59	85,59	-	-	-	
		IXг	96,77	96,77	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	89,28	89,28	-	-	-	
		IXе	85,59	85,59	-	-	-	
		Xа	89,28	89,28	-	-	-	
		Xб	89,28	89,28	-	-	-	
		Xв	96,77	96,77	-	-	-	
		Xг	89,28	89,28	-	-	-	
		XIа	96,77	96,77	-	-	-	
		XIб	96,77	96,77	-	-	-	
		XIв	96,77	96,77	-	-	-	
		XIг	96,77	96,77	-	-	-	
Таблица 35-01-618. Установка проводников								
	Измеритель:	**1 т стальных проводников**						
	Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером 170х160х12 мм,							
35-01-618-01	одинарные	VIIIа	8284,63	167,01	1,46	-	8116,16	11,40
		VIIIб	9612,46	167,01	1,47	-	9443,98	
		VIIIв	11129,44	167,01	1,49	-	10960,94	
		VIIIг	11129,44	167,01	1,49	-	10960,94	
		VIIIе	11129,43	167,01	1,48	-	10960,94	
		VIIIд	9612,50	167,01	1,51	-	9443,98	
		IXа	8292,37	167,01	1,46	-	8123,90	
		IXб	9323,99	167,01	1,48	-	9155,50	
		IXв	8292,42	167,01	1,51	-	8123,90	
		IXг	8314,19	188,78	1,51	-	8123,90	
		IXд	8299,72	174,31	1,51	-	8123,90	
		IXе	8292,42	167,01	1,51	-	8123,90	
		Xа	10221,38	174,31	1,51	-	10045,56	
		Xб	10202,17	174,31	1,51	-	10026,35	
		Xв	8288,13	188,78	1,53	-	8097,82	
		Xг	8273,66	174,31	1,53	-	8097,82	
		XIа	10593,25	188,78	1,51	-	10402,96	
		XIб	10593,25	188,78	1,51	-	10402,96	
		XIв	10585,53	188,78	1,53	-	10395,22	
		XIг	10585,51	188,78	1,51	-	10395,22	
35-01-618-02	парные	VIIIа	8246,12	128,50	1,46	-	8116,16	9,03
		VIIIб	9573,95	128,50	1,47	-	9443,98	
		VIIIв	11090,93	128,50	1,49	-	10960,94	
		VIIIг	11090,93	128,50	1,49	-	10960,94	
		VIIIе	11090,92	128,50	1,48	-	10960,94	
		VIIIд	9573,99	128,50	1,51	-	9443,98	
		IXа	8253,86	128,50	1,46	-	8123,90	
		IXб	9285,48	128,50	1,48	-	9155,50	
		IXв	8253,91	128,50	1,51	-	8123,90	
		IXг	8270,61	145,20	1,51	-	8123,90	
		IXд	8259,42	134,01	1,51	-	8123,90	
		IXе	8253,91	128,50	1,51	-	8123,90	
		Xа	10181,08	134,01	1,51	-	10045,56	
		Xб	10161,87	134,01	1,51	-	10026,35	
		Xв	8244,55	145,20	1,53	-	8097,82	
		Xг	8233,36	134,01	1,53	-	8097,82	
		XIа	10549,67	145,20	1,51	-	10402,96	
		XIб	10549,67	145,20	1,51	-	10402,96	
		XIв	10541,95	145,20	1,53	-	10395,22	
		XIг	10541,93	145,20	1,51	-	10395,22	
	Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером 200х190х16 мм,							
35-01-618-03	одинарные	VIIIа	8160,98	107,25	1,46	-	8052,27	7,65
		VIIIб	9489,13	107,25	1,47	-	9380,41	
		VIIIв	11005,79	107,25	1,49	-	10897,05	
		VIIIг	11005,79	107,25	1,49	-	10897,05	
		VIIIе	11005,78	107,25	1,48	-	10897,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	9489,17	107,25	1,51	-	9380,41	
		IXа	8165,82	107,25	1,46	-	8057,11	
		IXб	9197,44	107,25	1,48	-	9088,71	
		IXв	8165,87	107,25	1,51	-	8057,11	
		IXг	8179,87	121,25	1,51	-	8057,11	
		IXд	8170,54	111,92	1,51	-	8057,11	
		IXе	8165,87	107,25	1,51	-	8057,11	
		Xа	10097,17	111,92	1,51	-	9983,74	
		Xб	10085,17	111,92	1,51	-	9971,74	
		Xв	8163,59	121,25	1,53	-	8040,81	
		Xг	8154,26	111,92	1,53	-	8040,81	
		XIа	10450,22	121,25	1,51	-	10327,46	
		XIб	10450,22	121,25	1,51	-	10327,46	
		XIв	10445,40	121,25	1,53	-	10322,62	
		XIг	10445,38	121,25	1,51	-	10322,62	
35-01-618-04	парные	VIIIа	8136,61	82,88	1,46	-	8052,27	6,19
		VIIIб	9464,76	82,88	1,47	-	9380,41	
		VIIIв	10981,42	82,88	1,49	-	10897,05	
		VIIIг	10981,42	82,88	1,49	-	10897,05	
		VIIIе	10981,41	82,88	1,48	-	10897,05	
		VIIIд	9464,80	82,88	1,51	-	9380,41	
		IXа	8141,45	82,88	1,46	-	8057,11	
		IXб	9173,07	82,88	1,48	-	9088,71	
		IXв	8141,50	82,88	1,51	-	8057,11	
		IXг	8152,27	93,65	1,51	-	8057,11	
		IXд	8145,09	86,47	1,51	-	8057,11	
		IXе	8141,50	82,88	1,51	-	8057,11	
		Xа	10071,72	86,47	1,51	-	9983,74	
		Xб	10059,72	86,47	1,51	-	9971,74	
		Xв	8135,99	93,65	1,53	-	8040,81	
		Xг	8128,81	86,47	1,53	-	8040,81	
		XIа	10422,62	93,65	1,51	-	10327,46	
		XIб	10422,62	93,65	1,51	-	10327,46	
		XIв	10417,80	93,65	1,53	-	10322,62	
		XIг	10417,78	93,65	1,51	-	10322,62	
	Установка проводников, стальные из рельсов типа р-43 одинарные							
35-01-618-05	с ложными проводниками	VIIIа	13672,54	191,62	15,48	-	13465,44	14,10
		VIIIб	14334,11	191,62	15,59	-	14126,90	
		VIIIв	16087,08	191,62	15,91	-	15879,55	
		VIIIг	16088,39	191,62	15,91	-	15880,86	
		VIIIе	16088,17	191,62	15,69	-	15880,86	
		VIIIд	14334,49	191,62	15,97	-	14126,90	
		IXа	13209,66	191,62	15,32	-	13002,72	
		IXб	14826,71	191,62	15,53	-	14619,56	
		IXв	13210,31	191,62	15,97	-	13002,72	
		IXг	13235,41	216,72	15,97	-	13002,72	
		IXд	13218,63	199,94	15,97	-	13002,72	
		IXе	13210,31	191,62	15,97	-	13002,72	
		Xа	15166,26	199,94	15,97	-	14950,35	
		Xб	15089,70	199,94	15,97	-	14873,79	
		Xв	13888,60	216,72	16,18	-	13655,70	
		Xг	13871,82	199,94	16,18	-	13655,70	
		XIа	15949,82	216,72	16,12	-	15716,98	
		XIб	15949,82	216,72	16,12	-	15716,98	
		XIв	15935,84	216,72	16,18	-	15702,94	
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*	XIг	15935,78	216,72	16,12	-	15702,94 *(0,2)*	
35-01-618-06	без ложных проводников	VIIIа	5707,50	186,06	1,79	-	5519,65	12,70
		VIIIб	5040,31	186,06	1,81	-	4852,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	5276,88	186,06	1,84	-	5088,98	
		VIIIг	5278,19	186,06	1,84	-	5090,29	
		VIIIе	5278,16	186,06	1,81	-	5090,29	
		VIIIд	5040,36	186,06	1,86	-	4852,44	
		IXа	5244,78	186,06	1,79	-	5056,93	
		IXб	5830,04	186,06	1,81	-	5642,17	
		IXв	5244,85	186,06	1,86	-	5056,93	
		IXг	5269,10	210,31	1,86	-	5056,93	
		IXд	5252,97	194,18	1,86	-	5056,93	
		IXе	5244,85	186,06	1,86	-	5056,93	
		Xа	5265,68	194,18	1,86	-	5069,64	
		Xб	5189,12	194,18	1,86	-	4993,08	
		Xв	5922,10	210,31	1,88	-	5709,91	
		Xг	5905,97	194,18	1,88	-	5709,91	
		XIа	5727,53	210,31	1,86	-	5515,36	
		XIб	5727,53	210,31	1,86	-	5515,36	
		XIв	5713,51	210,31	1,88	-	5501,32	
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*	XIг	5713,49	210,31	1,86	-	5501,32 *(0,2)*	
35-01-618-07	парные	VIIIа	5489,70	130,11	1,79	-	5357,80	9,28
		VIIIб	4823,31	130,11	1,81	-	4691,39	
		VIIIв	5059,08	130,11	1,84	-	4927,13	
		VIIIг	5060,39	130,11	1,84	-	4928,44	
		VIIIе	5060,36	130,11	1,81	-	4928,44	
		VIIIд	4823,36	130,11	1,86	-	4691,39	
		IXа	5019,62	130,11	1,79	-	4887,72	
		IXб	5604,88	130,11	1,81	-	5472,96	
		IXв	5019,69	130,11	1,86	-	4887,72	
		IXг	5036,67	147,09	1,86	-	4887,72	
		IXд	5025,35	135,77	1,86	-	4887,72	
		IXе	5019,69	130,11	1,86	-	4887,72	
		Xа	5050,66	135,77	1,86	-	4913,03	
		Xб	4992,35	135,77	1,86	-	4854,72	
		Xв	5714,45	147,09	1,88	-	5565,48	
		Xг	5703,13	135,77	1,88	-	5565,48	
		XIа	5473,03	147,09	1,86	-	5324,08	
		XIб	5473,03	147,09	1,86	-	5324,08	
		XIв	5466,37	147,09	1,88	-	5317,40	
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*	XIг	5466,35	147,09	1,86	-	5317,40 *(0,21)*	
	Установка проводников, стальные из рельсов типа р-50 одинарные							
35-01-618-08	с ложными проводниками	VIIIа	6308,24	168,58	15,60	-	6124,06	12,80
		VIIIб	5576,97	168,58	15,71	-	5392,68	
		VIIIв	5801,23	168,58	16,04	-	5616,61	
		VIIIг	5838,46	168,58	16,04	-	5653,84	
		VIIIе	5838,24	168,58	15,82	-	5653,84	
		VIIIд	5577,36	168,58	16,10	-	5392,68	
		IXа	5804,69	168,58	15,44	-	5620,67	
		IXб	6446,08	168,58	15,66	-	6261,84	
		IXв	5805,35	168,58	16,10	-	5620,67	
		IXг	5827,36	190,59	16,10	-	5620,67	
		IXд	5812,64	175,87	16,10	-	5620,67	
		IXе	5805,35	168,58	16,10	-	5620,67	
		Xа	5822,74	175,87	16,10	-	5630,77	
		Xб	5727,76	175,87	16,10	-	5535,79	
		Xв	6531,11	190,59	16,31	-	6324,21	
		Xг	6516,39	175,87	16,31	-	6324,21	
		XIа	6340,84	190,59	16,25	-	6134,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	6340,84	190,59	16,25	-	6134,00	
		XIв	6322,03	190,59	16,31	-	6115,13	
		XIг	6321,97	190,59	16,25	-	6115,13	
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*						*(0,28)*	
35-01-618-09	без ложных проводников	VIIIа	6288,16	162,22	1,88	-	6124,06	11,40
		VIIIб	5556,79	162,22	1,89	-	5392,68	
		VIIIв	5780,75	162,22	1,92	-	5616,61	
		VIIIг	5817,98	162,22	1,92	-	5653,84	
		VIIIе	5817,96	162,22	1,90	-	5653,84	
		VIIIд	5556,84	162,22	1,94	-	5392,68	
		IXа	5784,77	162,22	1,88	-	5620,67	
		IXб	6425,96	162,22	1,90	-	6261,84	
		IXв	5784,83	162,22	1,94	-	5620,67	
		IXг	5805,92	183,31	1,94	-	5620,67	
		IXд	5791,79	169,18	1,94	-	5620,67	
		IXе	5784,83	162,22	1,94	-	5620,67	
		Xа	5801,89	169,18	1,94	-	5630,77	
		Xб	5706,91	169,18	1,94	-	5535,79	
		Xв	6509,49	183,31	1,97	-	6324,21	
		Xг	6495,36	169,18	1,97	-	6324,21	
		XIа	6319,25	183,31	1,94	-	6134,00	
		XIб	6319,25	183,31	1,94	-	6134,00	
		XIв	6300,41	183,31	1,97	-	6115,13	
		XIг	6300,38	183,31	1,94	-	6115,13	
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*						*(0,28)*	
35-01-618-10	парные	VIIIа	6059,31	113,28	1,92	-	5944,11	8,46
		VIIIб	5328,83	113,28	1,93	-	5213,62	
		VIIIв	5551,90	113,28	1,96	-	5436,66	
		VIIIг	5589,13	113,28	1,96	-	5473,89	
		VIIIе	5589,11	113,28	1,94	-	5473,89	
		VIIIд	5328,89	113,28	1,99	-	5213,62	
		IXа	5547,74	113,28	1,92	-	5432,54	
		IXб	6188,93	113,28	1,94	-	6073,71	
		IXв	5547,81	113,28	1,99	-	5432,54	
		IXг	5562,53	128,00	1,99	-	5432,54	
		IXд	5552,72	118,19	1,99	-	5432,54	
		IXе	5547,81	113,28	1,99	-	5432,54	
		Xа	5576,82	118,19	1,99	-	5456,64	
		Xб	5502,14	118,19	1,99	-	5381,96	
		Xв	6293,63	128,00	2,01	-	6163,62	
		Xг	6283,82	118,19	2,01	-	6163,62	
		XIа	6051,33	128,00	1,99	-	5921,34	
		XIб	6051,33	128,00	1,99	-	5921,34	
		XIв	6040,65	128,00	2,01	-	5910,64	
		XIг	6040,63	128,00	1,99	-	5910,64	
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*						*(0,31)*	

Таблица 35-01-619. Установка деревянных проводников

Измеритель: **100 м деревянных проводников**

35-01-619-01	Установка деревянных проводников, одинарные	VIIIа	10047,11	1027,46	17,26	-	9002,39	74,40
		VIIIб	8703,21	1027,46	17,39	-	7658,36	
		VIIIв	9606,74	1027,46	17,68	-	8561,60	
		VIIIг	9606,74	1027,46	17,68	-	8561,60	
		VIIIе	9606,53	1027,46	17,47	-	8561,60	
		VIIIд	8703,70	1027,46	17,88	-	7658,36	
		IXа	8596,24	1027,46	17,26	-	7551,52	
		IXб	9029,22	1027,46	17,47	-	7984,29	
		IXв	8596,86	1027,46	17,88	-	7551,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	8730,78	1161,38	17,88	-	7551,52	
		IXд	8641,50	1072,10	17,88	-	7551,52	
		IXе	8596,86	1027,46	17,88	-	7551,52	
		Xа	11575,22	1072,10	17,88	-	10485,24	
		Xб	9342,51	1072,10	17,88	-	8252,53	
		Xв	8697,65	1161,38	18,09	-	7518,18	
		Xг	8608,37	1072,10	18,09	-	7518,18	
		XIа	12034,10	1161,38	17,88	-	10854,84	
		XIб	12034,10	1161,38	17,88	-	10854,84	
		XIв	11978,65	1161,38	18,09	-	10799,18	
		XIг	11978,44	1161,38	17,88	-	10799,18	
Установка деревянных проводников, парные с расстоянием между тыльными частями проводников								
35-01-619-02	до 150 мм	VIIIа	9687,29	787,57	17,14	-	8882,58	59,80
		VIIIб	8356,65	787,57	17,26	-	7551,82	
		VIIIв	9250,49	787,57	17,55	-	8445,37	
		VIIIг	9250,49	787,57	17,55	-	8445,37	
		VIIIе	9250,28	787,57	17,34	-	8445,37	
		VIIIд	8357,15	787,57	17,76	-	7551,82	
		IXа	8247,55	787,57	17,14	-	7442,84	
		IXб	8679,05	787,57	17,34	-	7874,14	
		IXв	8248,17	787,57	17,76	-	7442,84	
		IXг	8351,02	890,42	17,76	-	7442,84	
		IXд	8282,25	821,65	17,76	-	7442,84	
		IXе	8248,17	787,57	17,76	-	7442,84	
		Xа	11188,30	821,65	17,76	-	10348,89	
		Xб	8991,38	821,65	17,76	-	8151,97	
		Xв	8323,74	890,42	17,96	-	7415,36	
		Xг	8254,97	821,65	17,96	-	7415,36	
		XIа	11616,45	890,42	17,76	-	10708,27	
		XIб	11616,45	890,42	17,76	-	10708,27	
		XIв	11562,92	890,42	17,96	-	10654,54	
		XIг	11562,72	890,42	17,76	-	10654,54	
35-01-619-03	свыше 150 мм	VIIIа	12938,05	808,50	23,89	-	12105,66	66
		VIIIб	11128,55	808,50	24,07	-	10295,98	
		VIIIв	12370,92	808,50	24,47	-	11537,95	
		VIIIг	12370,92	808,50	24,47	-	11537,95	
		VIIIе	12370,63	808,50	24,18	-	11537,95	
		VIIIд	11129,23	808,50	24,75	-	10295,98	
		IXа	11039,80	808,50	23,89	-	10207,41	
		IXб	11525,08	808,50	24,18	-	10692,40	
		IXв	11040,66	808,50	24,75	-	10207,41	
		IXг	11146,26	914,10	24,75	-	10207,41	
		IXд	11075,64	843,48	24,75	-	10207,41	
		IXе	11040,66	808,50	24,75	-	10207,41	
		Xа	15081,14	843,48	24,75	-	14212,91	
		Xб	11707,65	843,48	24,75	-	10839,42	
		Xв	11081,05	914,10	25,04	-	10141,91	
		Xг	11010,43	843,48	25,04	-	10141,91	
		XIа	15637,88	914,10	24,75	-	14699,03	
		XIб	15637,88	914,10	24,75	-	14699,03	
		XIв	15566,05	914,10	25,04	-	14626,91	
		XIг	15565,76	914,10	24,75	-	14626,91	
Таблица 35-01-620. Бурение шпуров в бетонной крепи ствола круглого сечения лестничного отделения для устройства опор из анкеров								
Измеритель: **10 анкеров**								
35-01-620-01	Бурение шпуров в бетонной крепи ствола круглого сечения лестничного отделения	VIIIа	345,50	87,25	237,28	-	20,97	6,42
		VIIIб	344,88	87,25	237,46	-	20,17	
		VIIIв	346,12	87,25	237,90	-	20,97	
		VIIIг	346,12	87,25	237,90	-	20,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для устройства опор из анкеров	VIIIе	345,81	87,25	237,59	-	20,97	
		VIIIд	345,32	87,25	237,90	-	20,17	
		IXа	341,98	87,25	236,97	-	17,76	
		IXб	342,71	87,25	237,28	-	18,18	
		IXв	342,91	87,25	237,90	-	17,76	
		IXг	354,34	98,68	237,90	-	17,76	
		IXд	346,70	91,04	237,90	-	17,76	
		IXе	342,91	87,25	237,90	-	17,76	
		Xа	348,62	91,04	237,90	-	19,68	
		Xб	348,62	91,04	237,90	-	19,68	
		Xв	354,59	98,68	238,21	-	17,70	
		Xг	346,95	91,04	238,21	-	17,70	
		XIа	358,07	98,68	238,21	-	21,18	
		XIб	358,07	98,68	238,21	-	21,18	
		XIв	358,07	98,68	238,21	-	21,18	
		XIг	358,07	98,68	238,21	-	21,18	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(0,04)*	
(402-9062)	*Раствор цементный марки 200, (м3)*						*(0,01)*	
Таблица 35-01-621. Установка деревянных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения								
	Измеритель: **100 м2 полка**							
35-01-621-01	Установка деревянных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения	VIIIа	543810,40	1912,16	50,29	-	541847,95	152
		VIIIб	610347,71	1912,16	50,65	-	608384,90	
		VIIIв	612250,73	1912,16	51,50	-	610287,07	
		VIIIг	612250,73	1912,16	51,50	-	610287,07	
		VIIIе	612250,12	1912,16	50,89	-	610287,07	
		VIIIд	610349,16	1912,16	52,10	-	608384,90	
		IXа	454015,00	1912,16	50,29	-	452052,55	
		IXб	498197,47	1912,16	50,89	-	496234,42	
		IXв	454016,81	1912,16	52,10	-	452052,55	
		IXг	454266,09	2161,44	52,10	-	452052,55	
		IXд	454100,41	1995,76	52,10	-	452052,55	
		IXе	454016,81	1912,16	52,10	-	452052,55	
		Xа	698609,38	1995,76	52,10	-	696561,52	
		Xб	664362,03	1995,76	52,10	-	662314,17	
		Xв	664630,36	2161,44	52,70	-	662416,22	
		Xг	664464,68	1995,76	52,70	-	662416,22	
		XIа	603734,48	2161,44	52,10	-	601520,94	
		XIб	603731,78	2161,44	52,10	-	601518,24	
		XIв	603730,58	2161,44	52,70	-	601516,44	
		XIг	603729,98	2161,44	52,10	-	601516,44	
Таблица 35-01-622. Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения								
	Измеритель: **1 м3 железобетонного полка**							
35-01-622-01	Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения	VIIIа	285,29	283,83	1,46	-	-	19,10
		VIIIб	285,30	283,83	1,47	-	-	
		VIIIв	285,32	283,83	1,49	-	-	
		VIIIг	285,32	283,83	1,49	-	-	
		VIIIе	285,31	283,83	1,48	-	-	
		VIIIд	285,34	283,83	1,51	-	-	
		IXа	285,29	283,83	1,46	-	-	
		IXб	285,31	283,83	1,48	-	-	
		IXв	285,34	283,83	1,51	-	-	
		IXг	322,39	320,88	1,51	-	-	
		IXд	297,56	296,05	1,51	-	-	
		IXе	285,34	283,83	1,51	-	-	
		Xа	297,56	296,05	1,51	-	-	
		Xб	297,56	296,05	1,51	-	-	
		Xв	322,41	320,88	1,53	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	297,58	296,05	1,53	-	-	
		XIа	322,39	320,88	1,51	-	-	
		XIб	322,39	320,88	1,51	-	-	
		XIв	322,41	320,88	1,53	-	-	
		XIг	322,39	320,88	1,51	-	-	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(1)*	
Таблица 35-01-623. Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения								
	Измеритель: **100 м2 обшивки**							
35-01-623-01	Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения	VIIIа	2040,59	356,30	7,34	-	1676,95	25,80
		VIIIб	1714,19	356,30	7,39	-	1350,50	
		VIIIв	1735,73	356,30	7,52	-	1371,91	
		VIIIг	1735,73	356,30	7,52	-	1371,91	
		VIIIе	1735,64	356,30	7,43	-	1371,91	
		VIIIд	1714,40	356,30	7,60	-	1350,50	
		IXа	1713,36	356,30	7,34	-	1349,72	
		IXб	1805,32	356,30	7,43	-	1441,59	
		IXв	1713,62	356,30	7,60	-	1349,72	
		IXг	1760,06	402,74	7,60	-	1349,72	
		IXд	1729,10	371,78	7,60	-	1349,72	
		IXе	1713,62	356,30	7,60	-	1349,72	
		Ха	2376,46	371,78	7,60	-	1997,08	
		Хб	2006,94	371,78	7,60	-	1627,56	
		Хв	1775,56	402,74	7,69	-	1365,13	
		Хг	1744,60	371,78	7,69	-	1365,13	
		XIа	2095,98	402,74	7,60	-	1685,64	
		XIб	2095,98	402,74	7,60	-	1685,64	
		XIв	2096,07	402,74	7,69	-	1685,64	
		XIг	2095,98	402,74	7,60	-	1685,64	
Таблица 35-01-624. Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения лестничного отделения								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-624-01	Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения лестничного отделения	VIIIа	164,78	161,15	3,63	-	-	11
		VIIIб	164,80	161,15	3,65	-	-	
		VIIIв	164,86	161,15	3,71	-	-	
		VIIIг	164,86	161,15	3,71	-	-	
		VIIIе	164,82	161,15	3,67	-	-	
		VIIIд	164,91	161,15	3,76	-	-	
		IXа	164,78	161,15	3,63	-	-	
		IXб	164,82	161,15	3,67	-	-	
		IXв	164,91	161,15	3,76	-	-	
		IXг	185,92	182,16	3,76	-	-	
		IXд	171,95	168,19	3,76	-	-	
		IXе	164,91	161,15	3,76	-	-	
		Ха	171,95	168,19	3,76	-	-	
		Хб	171,95	168,19	3,76	-	-	
		Хв	185,96	182,16	3,80	-	-	
		Хг	171,99	168,19	3,80	-	-	
		XIа	185,92	182,16	3,76	-	-	
		XIб	185,92	182,16	3,76	-	-	
		XIв	185,96	182,16	3,80	-	-	
		XIг	185,92	182,16	3,76	-	-	
(201-9081)	*Звенья сетчатой ограды 1,5х3 м, (т)*						*(1)*	
Таблица 35-01-625. Обшивка металлической сеткой в стволах круглого сечения лестничного отделения								
	Измеритель: **1 т сетки**							
35-01-625-01	Обшивка металлической сеткой в стволах круглого	VIIIа	6918,65	517,13	1,46	-	6400,06	34,80
		VIIIб	6227,88	517,13	1,47	-	5709,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сечения лестничного отделения	VIIIв	7355,42	517,13	1,49	-	6836,80	
		VIIIг	7355,42	517,13	1,49	-	6836,80	
		VIIIе	7355,41	517,13	1,48	-	6836,80	
		VIIIд	6227,92	517,13	1,51	-	5709,28	
		IXа	6025,68	517,13	1,46	-	5507,09	
		IXб	6402,15	517,13	1,48	-	5883,54	
		IXв	6025,73	517,13	1,51	-	5507,09	
		IXг	6093,24	584,64	1,51	-	5507,09	
		IXд	6048,00	539,40	1,51	-	5507,09	
		IXе	6025,73	517,13	1,51	-	5507,09	
		Xа	7552,47	539,40	1,51	-	7011,56	
		Xб	6988,56	539,40	1,51	-	6447,65	
		Xв	7258,03	584,64	1,53	-	6671,86	
		Xг	7212,79	539,40	1,53	-	6671,86	
		XIа	7468,72	584,64	1,51	-	6882,57	
		XIб	7468,71	584,64	1,51	-	6882,56	
		XIв	7468,73	584,64	1,53	-	6882,56	
		XIг	7468,71	584,64	1,51	-	6882,56	
Таблица 35-01-626. Устройство углубочных отделений в стволах круглого сечения								
	Измеритель:	**100 м2 обшивки**						
35-01-626-01	Устройство углубочных отделений в стволах круглого сечения	VIIIа	48132,06	362,85	5,67	-	47763,54	26,70
		VIIIб	44661,70	362,85	5,71	-	44293,14	
		VIIIв	48132,20	362,85	5,81	-	47763,54	
		VIIIг	48132,20	362,85	5,81	-	47763,54	
		VIIIе	48132,13	362,85	5,74	-	47763,54	
		VIIIд	44661,87	362,85	5,88	-	44293,14	
		IXа	50303,15	362,85	5,67	-	49934,63	
		IXб	50303,22	362,85	5,74	-	49934,63	
		IXв	50303,36	362,85	5,88	-	49934,63	
		IXг	50350,89	410,38	5,88	-	49934,63	
		IXд	50319,12	378,61	5,88	-	49934,63	
		IXе	50303,36	362,85	5,88	-	49934,63	
		Xа	54661,26	378,61	5,88	-	54276,77	
		Xб	52490,17	378,61	5,88	-	52105,68	
		Xв	52522,00	410,38	5,94	-	52105,68	
		Xг	52490,23	378,61	5,94	-	52105,68	
		XIа	44034,39	410,38	5,88	-	43618,13	
		XIб	44034,39	410,38	5,88	-	43618,13	
		XIв	44034,45	410,38	5,94	-	43618,13	
		XIг	44034,39	410,38	5,88	-	43618,13	
Таблица 35-01-627. Установка металлических лестниц и блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения								
	Измеритель:	**1 т металлических конструкций**						
35-01-627-01	Установка металлических лестниц в стволах круглого сечения	VIIIа	316,92	140,98	1,46	-	174,48	9,77
		VIIIб	340,09	140,98	1,47	-	197,64	
		VIIIв	340,11	140,98	1,49	-	197,64	
		VIIIг	340,11	140,98	1,49	-	197,64	
		VIIIе	340,10	140,98	1,48	-	197,64	
		VIIIд	340,13	140,98	1,51	-	197,64	
		IXа	287,97	140,98	1,46	-	145,53	
		IXб	302,54	140,98	1,48	-	160,08	
		IXв	288,02	140,98	1,51	-	145,53	
		IXг	306,49	159,45	1,51	-	145,53	
		IXд	294,18	147,14	1,51	-	145,53	
		IXе	288,02	140,98	1,51	-	145,53	
		Xа	373,24	147,14	1,51	-	224,59	
		Xб	364,25	147,14	1,51	-	215,60	
		Xв	376,58	159,45	1,53	-	215,60	
		Xг	364,27	147,14	1,53	-	215,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	354,25	159,45	1,51	-	193,29	
		XIб	354,25	159,45	1,51	-	193,29	
		XIв	354,27	159,45	1,53	-	193,29	
		XIг	354,25	159,45	1,51	-	193,29	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(1)*	
	Установка блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения							
35-01-627-02	с заделкой двух концов в лунки и сболчиванием	VIIIа	8591,91	237,76	1,46	-	8352,69	16
		VIIIб	8493,96	237,76	1,47	-	8254,73	
		VIIIв	8591,94	237,76	1,49	-	8352,69	
		VIIIг	8591,94	237,76	1,49	-	8352,69	
		VIIIе	8591,93	237,76	1,48	-	8352,69	
		VIIIд	8494,00	237,76	1,51	-	8254,73	
		IXа	8318,63	237,76	1,46	-	8079,41	
		IXб	8243,18	237,76	1,48	-	8003,94	
		IXв	8318,68	237,76	1,51	-	8079,41	
		IXг	8349,72	268,80	1,51	-	8079,41	
		IXд	8328,92	248,00	1,51	-	8079,41	
		IXе	8318,68	237,76	1,51	-	8079,41	
		Xа	8685,94	248,00	1,51	-	8436,43	
		Xб	8683,17	248,00	1,51	-	8433,66	
		Xв	9377,47	268,80	1,53	-	9107,14	
		Xг	9356,67	248,00	1,53	-	9107,14	
		XIа	8127,36	268,80	1,51	-	7857,05	
		XIб	8127,36	268,80	1,51	-	7857,05	
		XIв	8126,26	268,80	1,53	-	7855,93	
		XIг	8126,24	268,80	1,51	-	7855,93	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(0,2)*	
35-01-627-03	с приболчиванием к анкерам	VIIIа	8592,63	246,68	1,46	-	8344,49	16,60
		VIIIб	8494,73	246,68	1,47	-	8246,58	
		VIIIв	8592,66	246,68	1,49	-	8344,49	
		VIIIг	8592,66	246,68	1,49	-	8344,49	
		VIIIе	8592,65	246,68	1,48	-	8344,49	
		VIIIд	8494,77	246,68	1,51	-	8246,58	
		IXа	8318,98	246,68	1,46	-	8070,84	
		IXб	8243,53	246,68	1,48	-	7995,37	
		IXв	8319,03	246,68	1,51	-	8070,84	
		IXг	8351,23	278,88	1,51	-	8070,84	
		IXд	8329,65	257,30	1,51	-	8070,84	
		IXе	8319,03	246,68	1,51	-	8070,84	
		Xа	8687,31	257,30	1,51	-	8428,50	
		Xб	8685,46	257,30	1,51	-	8426,65	
		Xв	9380,23	278,88	1,53	-	9099,82	
		Xг	9358,65	257,30	1,53	-	9099,82	
		XIа	8127,75	278,88	1,51	-	7847,36	
		XIб	8127,75	278,88	1,51	-	7847,36	
		XIв	8127,02	278,88	1,53	-	7846,61	
		XIг	8127,00	278,88	1,51	-	7846,61	
Таблица 35-01-628. Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения								
	Измеритель: **100 м лестницы**							
35-01-628-01	Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения	VIIIа	25349,35	1869,02	3,13	-	23477,20	226
		VIIIб	22337,14	1869,02	3,15	-	20464,97	
		VIIIв	24832,86	1869,02	3,20	-	22960,64	
		VIIIг	24832,86	1869,02	3,20	-	22960,64	
		VIIIе	24832,83	1869,02	3,17	-	22960,64	
		VIIIд	22337,23	1869,02	3,24	-	20464,97	
		IXа	21173,69	1869,02	3,13	-	19301,54	
		IXб	21493,86	1869,02	3,17	-	19621,67	
		IXв	21173,80	1869,02	3,24	-	19301,54	
		IXг	21417,88	2113,10	3,24	-	19301,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	21255,16	1950,38	3,24	-	19301,54	
		IXе	21173,80	1869,02	3,24	-	19301,54	
		Xа	24799,60	1950,38	3,24	-	22845,98	
		Xб	23766,99	1950,38	3,24	-	21813,37	
		Xв	24485,77	2113,10	3,28	-	22369,39	
		Xг	24323,05	1950,38	3,28	-	22369,39	
		XIа	24941,06	2113,10	3,24	-	22824,72	
		XIб	24941,06	2113,10	3,24	-	22824,72	
		XIв	24941,10	2113,10	3,28	-	22824,72	
		XIг	24941,06	2113,10	3,24	-	22824,72	

Подраздел 1.36 ПОСТОЯННЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, СЪЕЗДЫ

Таблица 35-01-638. Укладка постоянных рельсовых путей

Измеритель: **1 км одноколейного пути**

	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона							
35-01-638-01	до 13 градусов	VIIIа	314719,85	6421,78	481,80	-	307816,27	587
		VIIIб	290101,05	6421,78	485,27	-	283194,00	
		VIIIв	301760,96	6421,78	493,36	-	294845,82	
		VIIIг	301760,96	6421,78	493,36	-	294845,82	
		VIIIе	301755,18	6421,78	487,58	-	294845,82	
		VIIIд	290114,91	6421,78	499,13	-	283194,00	
		IXа	251573,09	6421,78	481,80	-	244669,51	
		IXб	295367,28	6421,78	487,58	-	288457,92	
		IXв	251590,42	6421,78	499,13	-	244669,51	
		IXг	252423,96	7255,32	499,13	-	244669,51	
		IXд	251866,31	6697,67	499,13	-	244669,51	
		IXе	251590,42	6421,78	499,13	-	244669,51	
		Xа	306331,00	6697,67	499,13	-	299134,20	
		Xб	305611,00	6697,67	499,13	-	298414,20	
		Xв	316294,05	7255,32	504,91	-	308533,82	
		Xг	315736,40	6697,67	504,91	-	308533,82	
		XIа	322845,77	7255,32	499,13	-	315091,32	
		XIб	322845,77	7255,32	499,13	-	315091,32	
		XIв	318741,55	7255,32	504,91	-	310981,32	
		XIг	318735,77	7255,32	499,13	-	310981,32	
35-01-638-02	от 13 до 30 градусов	VIIIа	316286,95	7155,82	1314,86	-	307816,27	647
		VIIIб	291668,14	7155,82	1318,32	-	283194,00	
		VIIIв	303328,05	7155,82	1326,41	-	294845,82	
		VIIIг	303328,05	7155,82	1326,41	-	294845,82	
		VIIIе	303322,27	7155,82	1320,63	-	294845,82	
		VIIIд	291682,01	7155,82	1332,19	-	283194,00	
		IXа	253140,19	7155,82	1314,86	-	244669,51	
		IXб	296934,37	7155,82	1320,63	-	288457,92	
		IXв	253157,52	7155,82	1332,19	-	244669,51	
		IXг	254095,67	8093,97	1332,19	-	244669,51	
		IXд	253468,08	7466,38	1332,19	-	244669,51	
		IXе	253157,52	7155,82	1332,19	-	244669,51	
		Xа	307932,77	7466,38	1332,19	-	299134,20	
		Xб	307212,77	7466,38	1332,19	-	298414,20	
		Xв	317965,75	8093,97	1337,96	-	308533,82	
		Xг	317338,16	7466,38	1337,96	-	308533,82	
		XIа	324517,48	8093,97	1332,19	-	315091,32	
		XIб	324517,48	8093,97	1332,19	-	315091,32	
		XIв	320413,25	8093,97	1337,96	-	310981,32	
		XIг	320407,48	8093,97	1332,19	-	310981,32	
35-01-638-03	от 31 до 45 градусов	VIIIа	317028,40	7831,56	1380,57	-	307816,27	698
		VIIIб	292409,60	7831,56	1384,04	-	283194,00	
		VIIIв	304069,50	7831,56	1392,12	-	294845,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	304069,50	7831,56	1392,12	-	294845,82	
		VIIIе	304063,73	7831,56	1386,35	-	294845,82	
		VIIIд	292423,46	7831,56	1397,90	-	283194,00	
		IXа	253881,64	7831,56	1380,57	-	244669,51	
		IXб	297675,83	7831,56	1386,35	-	288457,92	
		IXв	253898,97	7831,56	1397,90	-	244669,51	
		IXг	254925,03	8857,62	1397,90	-	244669,51	
		IXд	254240,99	8173,58	1397,90	-	244669,51	
		IXе	253898,97	7831,56	1397,90	-	244669,51	
		Xа	308705,68	8173,58	1397,90	-	299134,20	
		Xб	307985,68	8173,58	1397,90	-	298414,20	
		Xв	318795,12	8857,62	1403,68	-	308533,82	
		Xг	318111,08	8173,58	1403,68	-	308533,82	
		XIа	325346,84	8857,62	1397,90	-	315091,32	
		XIб	325346,84	8857,62	1397,90	-	315091,32	
		XIв	321242,62	8857,62	1403,68	-	310981,32	
		XIг	321236,84	8857,62	1397,90	-	310981,32	
35-01-638-04	свыше 45 градусов	VIIIа	319087,92	9779,08	1492,57	-	307816,27	788
		VIIIб	294469,11	9779,08	1496,03	-	283194,00	
		VIIIв	306129,02	9779,08	1504,12	-	294845,82	
		VIIIг	306129,02	9779,08	1504,12	-	294845,82	
		VIIIе	306123,24	9779,08	1498,34	-	294845,82	
		VIIIд	294482,98	9779,08	1509,90	-	283194,00	
		IXа	255941,16	9779,08	1492,57	-	244669,51	
		IXб	299735,34	9779,08	1498,34	-	288457,92	
		IXв	255958,49	9779,08	1509,90	-	244669,51	
		IXг	257235,05	11055,64	1509,90	-	244669,51	
		IXд	256384,01	10204,60	1509,90	-	244669,51	
		IXе	255958,49	9779,08	1509,90	-	244669,51	
		Xа	310848,70	10204,60	1509,90	-	299134,20	
		Xб	310128,70	10204,60	1509,90	-	298414,20	
		Xв	321105,14	11055,64	1515,68	-	308533,82	
		Xг	320254,10	10204,60	1515,68	-	308533,82	
		XIа	327656,86	11055,64	1509,90	-	315091,32	
		XIб	327656,86	11055,64	1509,90	-	315091,32	
		XIв	323552,64	11055,64	1515,68	-	310981,32	
		XIг	323546,86	11055,64	1509,90	-	310981,32	
	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона							
35-01-638-05	до 13 градусов	VIIIа	489710,83	7837,25	638,51	-	481235,07	725
		VIIIб	443613,83	7837,25	643,10	-	435133,48	
		VIIIв	465340,32	7837,25	653,82	-	456849,25	
		VIIIг	465340,32	7837,25	653,82	-	456849,25	
		VIIIе	465332,67	7837,25	646,17	-	456849,25	
		VIIIд	443632,21	7837,25	661,48	-	435133,48	
		IXа	384013,00	7837,25	638,51	-	375537,24	
		IXб	448598,40	7837,25	646,17	-	440114,98	
		IXв	384035,97	7837,25	661,48	-	375537,24	
		IXг	385058,22	8859,50	661,48	-	375537,24	
		IXд	384376,72	8178,00	661,48	-	375537,24	
		IXе	384035,97	7837,25	661,48	-	375537,24	
		Xа	467351,39	8178,00	661,48	-	458511,91	
		Xб	466631,39	8178,00	661,48	-	457791,91	
		Xв	506360,34	8859,50	669,13	-	496831,71	
		Xг	505678,84	8178,00	669,13	-	496831,71	
		XIа	489066,40	8859,50	661,48	-	479545,42	
		XIб	489066,40	8859,50	661,48	-	479545,42	
		XIв	484964,05	8859,50	669,13	-	475435,42	
		XIг	484956,40	8859,50	661,48	-	475435,42	
35-01-638-06	от 13 до 30 градусов	VIIIа	491606,79	8708,24	1663,48	-	481235,07	796

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	445509,80	8708,24	1668,08	-	435133,48	
		VIIIв	467236,29	8708,24	1678,80	-	456849,25	
		VIIIг	467236,29	8708,24	1678,80	-	456849,25	
		VIIIе	467228,63	8708,24	1671,14	-	456849,25	
		VIIIд	445528,17	8708,24	1686,45	-	435133,48	
		IXа	385908,96	8708,24	1663,48	-	375537,24	
		IXб	450494,36	8708,24	1671,14	-	440114,98	
		IXв	385931,93	8708,24	1686,45	-	375537,24	
		IXг	387062,25	9838,56	1686,45	-	375537,24	
		IXд	386306,05	9082,36	1686,45	-	375537,24	
		IXе	385931,93	8708,24	1686,45	-	375537,24	
		Xа	469280,72	9082,36	1686,45	-	458511,91	
		Xб	468560,72	9082,36	1686,45	-	457791,91	
		Xв	508364,38	9838,56	1694,11	-	496831,71	
		Xг	507608,18	9082,36	1694,11	-	496831,71	
		XIа	491070,43	9838,56	1686,45	-	479545,42	
		XIб	491070,43	9838,56	1686,45	-	479545,42	
		XIв	486968,09	9838,56	1694,11	-	475435,42	
		XIг	486960,43	9838,56	1686,45	-	475435,42	
35-01-638-07	от 31 до 45 градусов	VIIIа	492467,84	9489,48	1743,29	-	481235,07	858
		VIIIб	446370,85	9489,48	1747,89	-	435133,48	
		VIIIв	468097,34	9489,48	1758,61	-	456849,25	
		VIIIг	468097,34	9489,48	1758,61	-	456849,25	
		VIIIе	468089,68	9489,48	1750,95	-	456849,25	
		VIIIд	446389,22	9489,48	1766,26	-	435133,48	
		IXа	386770,01	9489,48	1743,29	-	375537,24	
		IXб	451355,41	9489,48	1750,95	-	440114,98	
		IXв	386792,98	9489,48	1766,26	-	375537,24	
		IXг	388037,08	10733,58	1766,26	-	375537,24	
		IXд	387204,82	9901,32	1766,26	-	375537,24	
		IXе	386792,98	9489,48	1766,26	-	375537,24	
		Xа	470179,49	9901,32	1766,26	-	458511,91	
		Xб	469459,49	9901,32	1766,26	-	457791,91	
		Xв	509339,21	10733,58	1773,92	-	496831,71	
		Xг	508506,95	9901,32	1773,92	-	496831,71	
		XIа	492045,26	10733,58	1766,26	-	479545,42	
		XIб	492045,26	10733,58	1766,26	-	479545,42	
		XIв	487942,92	10733,58	1773,92	-	475435,42	
		XIг	487935,26	10733,58	1766,26	-	475435,42	
35-01-638-08	свыше 45 градусов	VIIIа	494923,78	11809,00	1879,71	-	481235,07	964
		VIIIб	448826,79	11809,00	1884,31	-	435133,48	
		VIIIв	470553,27	11809,00	1895,02	-	456849,25	
		VIIIг	470553,27	11809,00	1895,02	-	456849,25	
		VIIIе	470545,62	11809,00	1887,37	-	456849,25	
		VIIIд	448845,16	11809,00	1902,68	-	435133,48	
		IXа	389225,95	11809,00	1879,71	-	375537,24	
		IXб	453811,35	11809,00	1887,37	-	440114,98	
		IXв	389248,92	11809,00	1902,68	-	375537,24	
		IXг	390791,32	13351,40	1902,68	-	375537,24	
		IXд	389759,84	12319,92	1902,68	-	375537,24	
		IXе	389248,92	11809,00	1902,68	-	375537,24	
		Xа	472734,51	12319,92	1902,68	-	458511,91	
		Xб	472014,51	12319,92	1902,68	-	457791,91	
		Xв	512093,45	13351,40	1910,34	-	496831,71	
		Xг	511061,97	12319,92	1910,34	-	496831,71	
		XIа	494799,50	13351,40	1902,68	-	479545,42	
		XIб	494799,50	13351,40	1902,68	-	479545,42	
		XIв	490697,16	13351,40	1910,34	-	475435,42	
		XIг	490689,50	13351,40	1902,68	-	475435,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона							
35-01-638-09	до 13 градусов	VIIIа	491505,29	9631,71	638,51	-	481235,07	891
		VIIIб	445408,29	9631,71	643,10	-	435133,48	
		VIIIв	467134,78	9631,71	653,82	-	456849,25	
		VIIIг	467134,78	9631,71	653,82	-	456849,25	
		VIIIе	467127,13	9631,71	646,17	-	456849,25	
		VIIIд	445426,67	9631,71	661,48	-	435133,48	
		IXа	385807,46	9631,71	638,51	-	375537,24	
		IXб	450392,86	9631,71	646,17	-	440114,98	
		IXв	385830,43	9631,71	661,48	-	375537,24	
		IXг	387086,74	10888,02	661,48	-	375537,24	
		IXд	386249,20	10050,48	661,48	-	375537,24	
		IXе	385830,43	9631,71	661,48	-	375537,24	
		Xа	469223,87	10050,48	661,48	-	458511,91	
		Xб	468503,87	10050,48	661,48	-	457791,91	
		Xв	508388,86	10888,02	669,13	-	496831,71	
		Xг	507551,32	10050,48	669,13	-	496831,71	
		XIа	491094,92	10888,02	661,48	-	479545,42	
		XIб	491094,92	10888,02	661,48	-	479545,42	
		XIв	486992,57	10888,02	669,13	-	475435,42	
		XIг	486984,92	10888,02	661,48	-	475435,42	
35-01-638-10	от 13 до 30 градусов	VIIIа	493900,10	10772,44	1892,59	-	481235,07	974
		VIIIб	447803,10	10772,44	1897,18	-	435133,48	
		VIIIв	469529,59	10772,44	1907,90	-	456849,25	
		VIIIг	469529,59	10772,44	1907,90	-	456849,25	
		VIIIе	469521,93	10772,44	1900,24	-	456849,25	
		VIIIд	447821,48	10772,44	1915,56	-	435133,48	
		IXа	388202,27	10772,44	1892,59	-	375537,24	
		IXб	452787,66	10772,44	1900,24	-	440114,98	
		IXв	388225,24	10772,44	1915,56	-	375537,24	
		IXг	389637,54	12184,74	1915,56	-	375537,24	
		IXд	388692,76	11239,96	1915,56	-	375537,24	
		IXе	388225,24	10772,44	1915,56	-	375537,24	
		Xа	471667,43	11239,96	1915,56	-	458511,91	
		Xб	470947,43	11239,96	1915,56	-	457791,91	
		Xв	510939,66	12184,74	1923,21	-	496831,71	
		Xг	509994,88	11239,96	1923,21	-	496831,71	
		XIа	493645,72	12184,74	1915,56	-	479545,42	
		XIб	493645,72	12184,74	1915,56	-	479545,42	
		XIв	489543,37	12184,74	1923,21	-	475435,42	
		XIг	489535,72	12184,74	1915,56	-	475435,42	
	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона							
35-01-638-11	до 13 градусов	VIIIа	589964,90	12539,60	865,86	-	576559,44	1160
		VIIIб	475868,18	12539,60	872,09	-	462456,49	
		VIIIв	501310,01	12539,60	886,62	-	487883,79	
		VIIIг	501310,01	12539,60	886,62	-	487883,79	
		VIIIе	501299,63	12539,60	876,24	-	487883,79	
		VIIIд	475893,09	12539,60	897,00	-	462456,49	
		IXа	460794,43	12539,60	865,86	-	447388,97	
		IXб	607498,86	12539,60	876,24	-	594083,02	
		IXв	460825,57	12539,60	897,00	-	447388,97	
		IXг	462461,17	14175,20	897,00	-	447388,97	
		IXд	461370,77	13084,80	897,00	-	447388,97	
		IXе	460825,57	12539,60	897,00	-	447388,97	
		Xа	559479,62	13084,80	897,00	-	545497,82	
		Xб	558759,62	13084,80	897,00	-	544777,82	
		Xв	606545,64	14175,20	907,39	-	591463,05	
		Xг	605455,24	13084,80	907,39	-	591463,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	648661,23	14175,20	897,00	-	633589,03	
		XIб	648661,23	14175,20	897,00	-	633589,03	
		XIв	644561,62	14175,20	907,39	-	629479,03	
		XIг	644551,23	14175,20	897,00	-	629479,03	
35-01-638-12	от 13 до 30 градусов	VIIIа	591976,14	13018,60	2398,10	-	576559,44	1190
		VIIIб	477879,42	13018,60	2404,33	-	462456,49	
		VIIIв	503321,26	13018,60	2418,87	-	487883,79	
		VIIIг	503321,26	13018,60	2418,87	-	487883,79	
		VIIIе	503310,87	13018,60	2408,48	-	487883,79	
		VIIIд	477904,34	13018,60	2429,25	-	462456,49	
		IXа	462805,67	13018,60	2398,10	-	447388,97	
		IXб	609510,10	13018,60	2408,48	-	594083,02	
		IXв	462836,82	13018,60	2429,25	-	447388,97	
		IXг	464526,62	14708,40	2429,25	-	447388,97	
		IXд	463396,12	13577,90	2429,25	-	447388,97	
		IXе	462836,82	13018,60	2429,25	-	447388,97	
		Xа	561504,97	13577,90	2429,25	-	545497,82	
		Xб	560784,97	13577,90	2429,25	-	544777,82	
		Xв	608611,08	14708,40	2439,63	-	591463,05	
		Xг	607480,58	13577,90	2439,63	-	591463,05	
		XIа	650726,68	14708,40	2429,25	-	633589,03	
		XIб	650726,68	14708,40	2429,25	-	633589,03	
		XIв	646627,06	14708,40	2439,63	-	629479,03	
		XIг	646616,68	14708,40	2429,25	-	629479,03	
	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона							
35-01-638-13	до 13 градусов	VIIIа	622223,45	11673,90	1170,60	-	609378,95	1190
		VIIIб	507326,48	11673,90	1179,02	-	494473,56	
		VIIIв	532790,38	11673,90	1198,67	-	519917,81	
		VIIIг	532790,38	11673,90	1198,67	-	519917,81	
		VIIIе	532776,35	11673,90	1184,64	-	519917,81	
		VIIIд	507360,17	11673,90	1212,71	-	494473,56	
		IXа	487410,10	11673,90	1170,60	-	474565,60	
		IXб	639174,30	11673,90	1184,64	-	626315,76	
		IXв	487452,21	11673,90	1212,71	-	474565,60	
		IXг	488975,41	13197,10	1212,71	-	474565,60	
		IXд	487963,91	12185,60	1212,71	-	474565,60	
		IXе	487452,21	11673,90	1212,71	-	474565,60	
		Xа	593343,40	12185,60	1212,71	-	579945,09	
		Xб	592446,60	12185,60	1212,71	-	579048,29	
		Xв	633876,72	13197,10	1226,75	-	619452,87	
		Xг	632865,22	12185,60	1226,75	-	619452,87	
		XIа	685457,75	13197,10	1212,71	-	671047,94	
		XIб	685457,75	13197,10	1212,71	-	671047,94	
		XIв	680303,79	13197,10	1226,75	-	665879,94	
		XIг	680289,75	13197,10	1212,71	-	665879,94	
35-01-638-14	от 13 до 30 градусов	VIIIа	625175,06	12964,50	2831,61	-	609378,95	1290
		VIIIб	510278,09	12964,50	2840,03	-	494473,56	
		VIIIв	535741,99	12964,50	2859,68	-	519917,81	
		VIIIг	535741,99	12964,50	2859,68	-	519917,81	
		VIIIе	535727,95	12964,50	2845,64	-	519917,81	
		VIIIд	510311,77	12964,50	2873,71	-	494473,56	
		IXа	490361,71	12964,50	2831,61	-	474565,60	
		IXб	642125,90	12964,50	2845,64	-	626315,76	
		IXв	490403,81	12964,50	2873,71	-	474565,60	
		IXг	492093,71	14654,40	2873,71	-	474565,60	
		IXд	490971,41	13532,10	2873,71	-	474565,60	
		IXе	490403,81	12964,50	2873,71	-	474565,60	
		Xа	596350,90	13532,10	2873,71	-	579945,09	
		Xб	595454,10	13532,10	2873,71	-	579048,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	636995,02	14654,40	2887,75	-	619452,87	
		Хг	635872,72	13532,10	2887,75	-	619452,87	
		XIа	688576,05	14654,40	2873,71	-	671047,94	
		XIб	688576,05	14654,40	2873,71	-	671047,94	
		XIв	683422,09	14654,40	2887,75	-	665879,94	
		XIг	683408,05	14654,40	2873,71	-	665879,94	
35-01-638-15	от 31 до 45 градусов	VIIIа	626388,64	14062,20	2947,49	-	609378,95	1380
		VIIIб	511491,67	14062,20	2955,91	-	494473,56	
		VIIIв	536955,57	14062,20	2975,56	-	519917,81	
		VIIIг	536955,57	14062,20	2975,56	-	519917,81	
		VIIIе	536941,54	14062,20	2961,53	-	519917,81	
		VIIIд	511525,36	14062,20	2989,60	-	494473,56	
		IXа	491575,29	14062,20	2947,49	-	474565,60	
		IXб	643339,49	14062,20	2961,53	-	626315,76	
		IXв	491617,40	14062,20	2989,60	-	474565,60	
		IXг	493452,80	15897,60	2989,60	-	474565,60	
		IXд	492224,60	14669,40	2989,60	-	474565,60	
		IXе	491617,40	14062,20	2989,60	-	474565,60	
		Ха	597604,09	14669,40	2989,60	-	579945,09	
		Хб	596707,29	14669,40	2989,60	-	579048,29	
		Хв	638354,10	15897,60	3003,63	-	619452,87	
		Хг	637125,90	14669,40	3003,63	-	619452,87	
		XIа	689935,14	15897,60	2989,60	-	671047,94	
		XIб	689935,14	15897,60	2989,60	-	671047,94	
		XIв	684781,17	15897,60	3003,63	-	665879,94	
		XIг	684767,14	15897,60	2989,60	-	665879,94	
35-01-638-16	свыше 45 градусов	VIIIа	629976,88	17457,30	3140,63	-	609378,95	1530
		VIIIб	515079,91	17457,30	3149,05	-	494473,56	
		VIIIв	540543,81	17457,30	3168,70	-	519917,81	
		VIIIг	540543,81	17457,30	3168,70	-	519917,81	
		VIIIе	540529,78	17457,30	3154,67	-	519917,81	
		VIIIд	515113,60	17457,30	3182,74	-	494473,56	
		IXа	495163,53	17457,30	3140,63	-	474565,60	
		IXб	646927,73	17457,30	3154,67	-	626315,76	
		IXв	495205,64	17457,30	3182,74	-	474565,60	
		IXг	497485,34	19737,00	3182,74	-	474565,60	
		IXд	495955,34	18207,00	3182,74	-	474565,60	
		IXе	495205,64	17457,30	3182,74	-	474565,60	
		Ха	601334,83	18207,00	3182,74	-	579945,09	
		Хб	600438,03	18207,00	3182,74	-	579048,29	
		Хв	642386,64	19737,00	3196,77	-	619452,87	
		Хг	640856,64	18207,00	3196,77	-	619452,87	
		XIа	693967,68	19737,00	3182,74	-	671047,94	
		XIб	693967,68	19737,00	3182,74	-	671047,94	
		XIв	688813,71	19737,00	3196,77	-	665879,94	
		XIг	688799,68	19737,00	3182,74	-	665879,94	
	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона							
35-01-638-17	до 13 градусов	VIIIа	727642,49	16301,60	1581,76	-	709759,13	1640
		VIIIб	657009,61	16301,60	1593,14	-	639114,87	
		VIIIв	682595,42	16301,60	1619,70	-	664674,12	
		VIIIг	682711,90	16301,60	1619,70	-	664790,60	
		VIIIе	682692,93	16301,60	1600,73	-	664790,60	
		VIIIд	657055,13	16301,60	1638,66	-	639114,87	
		IXа	656887,90	16301,60	1581,76	-	639004,54	
		IXб	734883,55	16301,60	1600,73	-	716981,22	
		IXв	656944,80	16301,60	1638,66	-	639004,54	
		IXг	659060,40	18417,20	1638,66	-	639004,54	
		IXд	657650,00	17006,80	1638,66	-	639004,54	
		IXе	656944,80	16301,60	1638,66	-	639004,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	691075,09	17006,80	1638,66	-	672429,63	
		Хб	686451,00	17006,80	1638,66	-	667805,54	
		Хв	718273,57	18417,20	1657,63	-	698198,74	
		Хг	716863,17	17006,80	1657,63	-	698198,74	
		XIа	749811,57	18417,20	1638,66	-	729755,71	
		XIб	749811,57	18417,20	1638,66	-	729755,71	
		XIв	744662,54	18417,20	1657,63	-	724587,71	
		XIг	744643,57	18417,20	1638,66	-	724587,71	
35-01-638-18	от 13 до 30 градусов	VIIIа	731771,02	18138,20	3873,69	-	709759,13	1780
		VIIIб	661138,14	18138,20	3885,07	-	639114,87	
		VIIIв	686723,94	18138,20	3911,62	-	664674,12	
		VIIIг	686840,42	18138,20	3911,62	-	664790,60	
		VIIIе	686821,46	18138,20	3892,66	-	664790,60	
		VIIIд	661183,66	18138,20	3930,59	-	639114,87	
		IXа	661016,43	18138,20	3873,69	-	639004,54	
		IXб	739012,08	18138,20	3892,66	-	716981,22	
		IXв	661073,33	18138,20	3930,59	-	639004,54	
		IXг	663440,73	20505,60	3930,59	-	639004,54	
		IXд	661856,53	18921,40	3930,59	-	639004,54	
		IXе	661073,33	18138,20	3930,59	-	639004,54	
		Ха	695281,62	18921,40	3930,59	-	672429,63	
		Хб	690657,53	18921,40	3930,59	-	667805,54	
		Хв	722653,90	20505,60	3949,56	-	698198,74	
		Хг	721069,70	18921,40	3949,56	-	698198,74	
		XIа	754191,90	20505,60	3930,59	-	729755,71	
		XIб	754191,90	20505,60	3930,59	-	729755,71	
		XIв	749042,87	20505,60	3949,56	-	724587,71	
		XIг	749023,90	20505,60	3930,59	-	724587,71	
35-01-638-19	от 31 до 45 градусов	VIIIа	733511,41	19711,20	4041,08	-	709759,13	1910
		VIIIб	662878,53	19711,20	4052,46	-	639114,87	
		VIIIв	688464,33	19711,20	4079,01	-	664674,12	
		VIIIг	688580,81	19711,20	4079,01	-	664790,60	
		VIIIе	688561,85	19711,20	4060,05	-	664790,60	
		VIIIд	662924,05	19711,20	4097,98	-	639114,87	
		IXа	662756,82	19711,20	4041,08	-	639004,54	
		IXб	740752,47	19711,20	4060,05	-	716981,22	
		IXв	662813,72	19711,20	4097,98	-	639004,54	
		IXг	665373,12	22270,60	4097,98	-	639004,54	
		IXд	663654,12	20551,60	4097,98	-	639004,54	
		IXе	662813,72	19711,20	4097,98	-	639004,54	
		Ха	697079,21	20551,60	4097,98	-	672429,63	
		Хб	692455,12	20551,60	4097,98	-	667805,54	
		Хв	724586,28	22270,60	4116,94	-	698198,74	
		Хг	722867,28	20551,60	4116,94	-	698198,74	
		XIа	756124,29	22270,60	4097,98	-	729755,71	
		XIб	756124,29	22270,60	4097,98	-	729755,71	
		XIв	750975,25	22270,60	4116,94	-	724587,71	
		XIг	750956,29	22270,60	4097,98	-	724587,71	
35-01-638-20	свыше 45 градусов	VIIIа	738259,81	24189,20	4311,48	-	709759,13	2120
		VIIIб	667626,93	24189,20	4322,86	-	639114,87	
		VIIIв	693212,73	24189,20	4349,41	-	664674,12	
		VIIIг	693329,21	24189,20	4349,41	-	664790,60	
		VIIIе	693310,24	24189,20	4330,44	-	664790,60	
		VIIIд	667672,44	24189,20	4368,37	-	639114,87	
		IXа	667505,22	24189,20	4311,48	-	639004,54	
		IXб	745500,86	24189,20	4330,44	-	716981,22	
		IXв	667562,11	24189,20	4368,37	-	639004,54	
		IXг	670720,91	27348,00	4368,37	-	639004,54	
		IXд	668600,91	25228,00	4368,37	-	639004,54	
		IXе	667562,11	24189,20	4368,37	-	639004,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	702026,00	25228,00	4368,37	-	672429,63	
		Хб	697401,91	25228,00	4368,37	-	667805,54	
		Хв	729934,08	27348,00	4387,34	-	698198,74	
		Хг	727814,08	25228,00	4387,34	-	698198,74	
		XIа	761472,08	27348,00	4368,37	-	729755,71	
		XIб	761472,08	27348,00	4368,37	-	729755,71	
		XIв	756323,05	27348,00	4387,34	-	724587,71	
		XIг	756304,08	27348,00	4368,37	-	724587,71	
Таблица 35-01-639. Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм								
	Измеритель: **1 км одноколейного пути**							
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона							
35-01-639-01	до 13 градусов	VIIIа	351891,31	7233,24	481,80	-	344176,27	654
		VIIIб	327272,51	7233,24	485,27	-	319554,00	
		VIIIв	338932,42	7233,24	493,36	-	331205,82	
		VIIIг	338932,42	7233,24	493,36	-	331205,82	
		VIIIе	338926,64	7233,24	487,58	-	331205,82	
		VIIIд	327286,37	7233,24	499,13	-	319554,00	
		IXа	282234,55	7233,24	481,80	-	274519,51	
		IXб	334203,74	7233,24	487,58	-	326482,92	
		IXв	282251,88	7233,24	499,13	-	274519,51	
		IXг	283200,18	8181,54	499,13	-	274519,51	
		IXд	282565,80	7547,16	499,13	-	274519,51	
		IXе	282251,88	7233,24	499,13	-	274519,51	
		Ха	347140,49	7547,16	499,13	-	339094,20	
		Хб	346135,49	7547,16	499,13	-	338089,20	
		Хв	348885,27	8181,54	504,91	-	340198,82	
		Хг	348250,89	7547,16	504,91	-	340198,82	
		XIа	366746,99	8181,54	499,13	-	358066,32	
		XIб	366746,99	8181,54	499,13	-	358066,32	
		XIв	360992,77	8181,54	504,91	-	352306,32	
		XIг	360986,99	8181,54	499,13	-	352306,32	
35-01-639-02	от 13 до 30 градусов	VIIIа	353713,53	8123,28	1413,98	-	344176,27	724
		VIIIб	329094,73	8123,28	1417,45	-	319554,00	
		VIIIв	340754,63	8123,28	1425,53	-	331205,82	
		VIIIг	340754,63	8123,28	1425,53	-	331205,82	
		VIIIе	340748,86	8123,28	1419,76	-	331205,82	
		VIIIд	329108,59	8123,28	1431,31	-	319554,00	
		IXа	284056,77	8123,28	1413,98	-	274519,51	
		IXб	336025,96	8123,28	1419,76	-	326482,92	
		IXв	284074,10	8123,28	1431,31	-	274519,51	
		IXг	285138,38	9187,56	1431,31	-	274519,51	
		IXд	284428,86	8478,04	1431,31	-	274519,51	
		IXе	284074,10	8123,28	1431,31	-	274519,51	
		Ха	349003,55	8478,04	1431,31	-	339094,20	
		Хб	347998,55	8478,04	1431,31	-	338089,20	
		Хв	350823,47	9187,56	1437,09	-	340198,82	
		Хг	350113,95	8478,04	1437,09	-	340198,82	
		XIа	368685,19	9187,56	1431,31	-	358066,32	
		XIб	368685,19	9187,56	1431,31	-	358066,32	
		XIв	362930,97	9187,56	1437,09	-	352306,32	
		XIг	362925,19	9187,56	1431,31	-	352306,32	
35-01-639-03	от 31 до 45 градусов	VIIIа	354638,43	8968,26	1493,90	-	344176,27	786
		VIIIб	330019,63	8968,26	1497,37	-	319554,00	
		VIIIв	341679,53	8968,26	1505,45	-	331205,82	
		VIIIг	341679,53	8968,26	1505,45	-	331205,82	
		VIIIе	341673,76	8968,26	1499,68	-	331205,82	
		VIIIд	330033,49	8968,26	1511,23	-	319554,00	
		IXа	284981,67	8968,26	1493,90	-	274519,51	
		IXб	336950,86	8968,26	1499,68	-	326482,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	284999,00	8968,26	1511,23	-	274519,51	
		IXг	286170,14	10139,40	1511,23	-	274519,51	
		IXд	285384,14	9353,40	1511,23	-	274519,51	
		IXе	284999,00	8968,26	1511,23	-	274519,51	
		Xа	349958,83	9353,40	1511,23	-	339094,20	
		Xб	348953,83	9353,40	1511,23	-	338089,20	
		Xв	351855,23	10139,40	1517,01	-	340198,82	
		Xг	351069,23	9353,40	1517,01	-	340198,82	
		XIа	369716,95	10139,40	1511,23	-	358066,32	
		XIб	369716,95	10139,40	1511,23	-	358066,32	
		XIв	363962,73	10139,40	1517,01	-	352306,32	
		XIг	363956,95	10139,40	1511,23	-	352306,32	
35-01-639-04	свыше 45 градусов	VIIIа	357014,15	11208,78	1629,10	-	344176,27	891
		VIIIб	332395,34	11208,78	1632,56	-	319554,00	
		VIIIв	344055,25	11208,78	1640,65	-	331205,82	
		VIIIг	344055,25	11208,78	1640,65	-	331205,82	
		VIIIе	344049,47	11208,78	1634,87	-	331205,82	
		VIIIд	332409,21	11208,78	1646,43	-	319554,00	
		IXа	287357,39	11208,78	1629,10	-	274519,51	
		IXб	339326,57	11208,78	1634,87	-	326482,92	
		IXв	287374,72	11208,78	1646,43	-	274519,51	
		IXг	288835,96	12670,02	1646,43	-	274519,51	
		IXд	287864,77	11698,83	1646,43	-	274519,51	
		IXе	287374,72	11208,78	1646,43	-	274519,51	
		Xа	352439,46	11698,83	1646,43	-	339094,20	
		Xб	351434,46	11698,83	1646,43	-	338089,20	
		Xв	354521,05	12670,02	1652,21	-	340198,82	
		Xг	353549,86	11698,83	1652,21	-	340198,82	
		XIа	372382,77	12670,02	1646,43	-	358066,32	
		XIб	372382,77	12670,02	1646,43	-	358066,32	
		XIв	366628,55	12670,02	1652,21	-	352306,32	
		XIг	366622,77	12670,02	1646,43	-	352306,32	
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона							
35-01-639-05	до 13 градусов	VIIIа	527125,82	8892,24	638,51	-	517595,07	804
		VIIIб	481028,82	8892,24	643,10	-	471493,48	
		VIIIв	502755,31	8892,24	653,82	-	493209,25	
		VIIIг	502755,31	8892,24	653,82	-	493209,25	
		VIIIе	502747,66	8892,24	646,17	-	493209,25	
		VIIIд	481047,20	8892,24	661,48	-	471493,48	
		IXа	414917,99	8892,24	638,51	-	405387,24	
		IXб	487678,39	8892,24	646,17	-	478139,98	
		IXв	414940,96	8892,24	661,48	-	405387,24	
		IXг	416106,76	10058,04	661,48	-	405387,24	
		IXд	415326,88	9278,16	661,48	-	405387,24	
		IXе	414940,96	8892,24	661,48	-	405387,24	
		Xа	508411,55	9278,16	661,48	-	498471,91	
		Xб	507406,55	9278,16	661,48	-	497466,91	
		Xв	539223,88	10058,04	669,13	-	528496,71	
		Xг	538444,00	9278,16	669,13	-	528496,71	
		XIа	533239,94	10058,04	661,48	-	522520,42	
		XIб	533239,94	10058,04	661,48	-	522520,42	
		XIв	527487,59	10058,04	669,13	-	516760,42	
		XIг	527479,94	10058,04	661,48	-	516760,42	
35-01-639-06	от 13 до 30 градусов	VIIIа	529340,35	9963,36	1781,92	-	517595,07	888
		VIIIб	483243,36	9963,36	1786,52	-	471493,48	
		VIIIв	504969,84	9963,36	1797,23	-	493209,25	
		VIIIг	504969,84	9963,36	1797,23	-	493209,25	
		VIIIе	504962,19	9963,36	1789,58	-	493209,25	
		VIIIд	483261,73	9963,36	1804,89	-	471493,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	417132,52	9963,36	1781,92	-	405387,24	
		IXб	489892,92	9963,36	1789,58	-	478139,98	
		IXв	417155,49	9963,36	1804,89	-	405387,24	
		IXг	418460,85	11268,72	1804,89	-	405387,24	
		IXд	417590,61	10398,48	1804,89	-	405387,24	
		IXе	417155,49	9963,36	1804,89	-	405387,24	
		Xа	510675,28	10398,48	1804,89	-	498471,91	
		Xб	509670,28	10398,48	1804,89	-	497466,91	
		Xв	541577,98	11268,72	1812,55	-	528496,71	
		Xг	540707,74	10398,48	1812,55	-	528496,71	
		XIа	535594,03	11268,72	1804,89	-	522520,42	
		XIб	535594,03	11268,72	1804,89	-	522520,42	
		XIв	529841,69	11268,72	1812,55	-	516760,42	
		XIг	529834,03	11268,72	1804,89	-	516760,42	
35-01-639-07	от 31 до 45 градусов	VIIIа	530253,43	10782,42	1875,94	-	517595,07	961
		VIIIб	484156,43	10782,42	1880,53	-	471493,48	
		VIIIв	505882,92	10782,42	1891,25	-	493209,25	
		VIIIг	505882,92	10782,42	1891,25	-	493209,25	
		VIIIе	505875,26	10782,42	1883,59	-	493209,25	
		VIIIд	484174,81	10782,42	1898,91	-	471493,48	
		IXа	418045,60	10782,42	1875,94	-	405387,24	
		IXб	490805,99	10782,42	1883,59	-	478139,98	
		IXв	418068,57	10782,42	1898,91	-	405387,24	
		IXг	419481,24	12195,09	1898,91	-	405387,24	
		IXд	418539,46	11253,31	1898,91	-	405387,24	
		IXе	418068,57	10782,42	1898,91	-	405387,24	
		Xа	511624,13	11253,31	1898,91	-	498471,91	
		Xб	510619,13	11253,31	1898,91	-	497466,91	
		Xв	542598,36	12195,09	1906,56	-	528496,71	
		Xг	541656,58	11253,31	1906,56	-	528496,71	
		XIа	536614,42	12195,09	1898,91	-	522520,42	
		XIб	536614,42	12195,09	1898,91	-	522520,42	
		XIв	530862,07	12195,09	1906,56	-	516760,42	
		XIг	530854,42	12195,09	1898,91	-	516760,42	
35-01-639-08	свыше 45 градусов	VIIIа	533163,96	13526,90	2041,99	-	517595,07	1090
		VIIIб	487066,97	13526,90	2046,59	-	471493,48	
		VIIIв	508793,46	13526,90	2057,31	-	493209,25	
		VIIIг	508793,46	13526,90	2057,31	-	493209,25	
		VIIIе	508785,80	13526,90	2049,65	-	493209,25	
		VIIIд	487085,34	13526,90	2064,96	-	471493,48	
		IXа	420956,13	13526,90	2041,99	-	405387,24	
		IXб	493716,53	13526,90	2049,65	-	478139,98	
		IXв	420979,10	13526,90	2064,96	-	405387,24	
		IXг	422744,90	15292,70	2064,96	-	405387,24	
		IXд	421567,70	14115,50	2064,96	-	405387,24	
		IXе	420979,10	13526,90	2064,96	-	405387,24	
		Xа	514652,37	14115,50	2064,96	-	498471,91	
		Xб	513647,37	14115,50	2064,96	-	497466,91	
		Xв	545862,03	15292,70	2072,62	-	528496,71	
		Xг	544684,83	14115,50	2072,62	-	528496,71	
		XIа	539878,08	15292,70	2064,96	-	522520,42	
		XIб	539878,08	15292,70	2064,96	-	522520,42	
		XIв	534125,74	15292,70	2072,62	-	516760,42	
		XIг	534118,08	15292,70	2064,96	-	516760,42	
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона							
35-01-639-09	до 13 градусов	VIIIа	625508,90	11723,60	865,86	-	612919,44	1060
		VIIIб	511412,18	11723,60	872,09	-	498816,49	
		VIIIв	536854,01	11723,60	886,62	-	524243,79	
		VIIIг	536854,01	11723,60	886,62	-	524243,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	536843,63	11723,60	876,24	-	524243,79	
		VIIIд	511437,09	11723,60	897,00	-	498816,49	
		IXа	489828,43	11723,60	865,86	-	477238,97	
		IXб	644707,86	11723,60	876,24	-	632108,02	
		IXв	489859,57	11723,60	897,00	-	477238,97	
		IXг	491396,57	13260,60	897,00	-	477238,97	
		IXд	490368,37	12232,40	897,00	-	477238,97	
		IXе	489859,57	11723,60	897,00	-	477238,97	
		Xа	598587,22	12232,40	897,00	-	585457,82	
		Xб	597582,22	12232,40	897,00	-	584452,82	
		Xв	637296,04	13260,60	907,39	-	623128,05	
		Xг	636267,84	12232,40	907,39	-	623128,05	
		XIа	690721,63	13260,60	897,00	-	676564,03	
		XIб	690721,63	13260,60	897,00	-	676564,03	
		XIв	684972,02	13260,60	907,39	-	670804,03	
		XIг	684961,63	13260,60	897,00	-	670804,03	
35-01-639-10	от 13 до 30 градусов	VIIIа	628419,19	13127,40	2372,35	-	612919,44	1170
		VIIIб	514322,47	13127,40	2378,58	-	498816,49	
		VIIIв	539764,30	13127,40	2393,11	-	524243,79	
		VIIIг	539764,30	13127,40	2393,11	-	524243,79	
		VIIIе	539753,92	13127,40	2382,73	-	524243,79	
		VIIIд	514347,39	13127,40	2403,50	-	498816,49	
		IXа	492738,72	13127,40	2372,35	-	477238,97	
		IXб	647618,15	13127,40	2382,73	-	632108,02	
		IXв	492769,87	13127,40	2403,50	-	477238,97	
		IXг	494489,77	14847,30	2403,50	-	477238,97	
		IXд	493343,17	13700,70	2403,50	-	477238,97	
		IXе	492769,87	13127,40	2403,50	-	477238,97	
		Xа	601562,02	13700,70	2403,50	-	585457,82	
		Xб	600557,02	13700,70	2403,50	-	584452,82	
		Xв	640389,23	14847,30	2413,88	-	623128,05	
		Xг	639242,63	13700,70	2413,88	-	623128,05	
		XIа	693814,83	14847,30	2403,50	-	676564,03	
		XIб	693814,83	14847,30	2403,50	-	676564,03	
		XIв	688065,21	14847,30	2413,88	-	670804,03	
		XIг	688054,83	14847,30	2403,50	-	670804,03	
35-01-639-11	от 31 до 45 градусов	VIIIа	629674,79	14249,40	2505,95	-	612919,44	1270
		VIIIб	515578,10	14249,40	2512,21	-	498816,49	
		VIIIв	541020,02	14249,40	2526,83	-	524243,79	
		VIIIг	541020,02	14249,40	2526,83	-	524243,79	
		VIIIе	541009,58	14249,40	2516,39	-	524243,79	
		VIIIд	515603,16	14249,40	2537,27	-	498816,49	
		IXа	493994,32	14249,40	2505,95	-	477238,97	
		IXб	648873,81	14249,40	2516,39	-	632108,02	
		IXв	494025,64	14249,40	2537,27	-	477238,97	
		IXг	495892,54	16116,30	2537,27	-	477238,97	
		IXд	494647,94	14871,70	2537,27	-	477238,97	
		IXе	494025,64	14249,40	2537,27	-	477238,97	
		Xа	602866,79	14871,70	2537,27	-	585457,82	
		Xб	601861,79	14871,70	2537,27	-	584452,82	
		Xв	641792,06	16116,30	2547,71	-	623128,05	
		Xг	640547,46	14871,70	2547,71	-	623128,05	
		XIа	695217,60	16116,30	2537,27	-	676564,03	
		XIб	695217,60	16116,30	2537,27	-	676564,03	
		XIв	689468,04	16116,30	2547,71	-	670804,03	
		XIг	689457,60	16116,30	2537,27	-	670804,03	
35-01-639-12	свыше 45 градусов	VIIIа	633377,70	17746,30	2711,96	-	612919,44	1430
		VIIIб	519281,02	17746,30	2718,23	-	498816,49	
		VIIIв	544722,93	17746,30	2732,84	-	524243,79	
		VIIIг	544722,93	17746,30	2732,84	-	524243,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	544712,49	17746,30	2722,40	-	524243,79	
		VIIIд	519306,07	17746,30	2743,28	-	498816,49	
		IXа	497697,23	17746,30	2711,96	-	477238,97	
		IXб	652576,72	17746,30	2722,40	-	632108,02	
		IXв	497728,55	17746,30	2743,28	-	477238,97	
		IXг	500045,15	20062,90	2743,28	-	477238,97	
		IXд	498500,75	18518,50	2743,28	-	477238,97	
		IXе	497728,55	17746,30	2743,28	-	477238,97	
		Xа	606719,60	18518,50	2743,28	-	585457,82	
		Xб	605714,60	18518,50	2743,28	-	584452,82	
		Xв	645944,67	20062,90	2753,72	-	623128,05	
		Xг	644400,27	18518,50	2753,72	-	623128,05	
		XIа	699370,21	20062,90	2743,28	-	676564,03	
		XIб	699370,21	20062,90	2743,28	-	676564,03	
		XIв	693620,65	20062,90	2753,72	-	670804,03	
		XIг	693610,21	20062,90	2743,28	-	670804,03	
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-38 выработки с углами наклона							
35-01-639-13	до 13 градусов	VIIIа	573626,29	14974,50	1412,46	-	557239,33	1490
		VIIIб	540728,27	14974,50	1422,62	-	524331,15	
		VIIIв	543094,24	14974,50	1446,33	-	526673,41	
		VIIIг	543094,24	14974,50	1446,33	-	526673,41	
		VIIIе	543077,31	14974,50	1429,40	-	526673,41	
		VIIIд	540768,92	14974,50	1463,27	-	524331,15	
		IXа	486324,64	14974,50	1412,46	-	469937,68	
		IXб	520217,73	14974,50	1429,40	-	503813,83	
		IXв	486375,45	14974,50	1463,27	-	469937,68	
		IXг	488327,35	16926,40	1463,27	-	469937,68	
		IXд	487031,05	15630,10	1463,27	-	469937,68	
		IXе	486375,45	14974,50	1463,27	-	469937,68	
		Xа	554847,36	15630,10	1463,27	-	537753,99	
		Xб	553828,96	15630,10	1463,27	-	536735,59	
		Xв	516259,21	16926,40	1480,21	-	497852,60	
		Xг	514962,91	15630,10	1480,21	-	497852,60	
		XIа	607463,70	16926,40	1463,27	-	589074,03	
		XIб	607463,70	16926,40	1463,27	-	589074,03	
		XIв	601643,84	16926,40	1480,21	-	583237,23	
		XIг	601626,90	16926,40	1463,27	-	583237,23	
35-01-639-14	от 13 до 30 градусов	VIIIа	577456,10	16718,40	3498,37	-	557239,33	1620
		VIIIб	544558,09	16718,40	3508,54	-	524331,15	
		VIIIв	546924,06	16718,40	3532,25	-	526673,41	
		VIIIг	546924,06	16718,40	3532,25	-	526673,41	
		VIIIе	546907,12	16718,40	3515,31	-	526673,41	
		VIIIд	544598,73	16718,40	3549,18	-	524331,15	
		IXа	490154,45	16718,40	3498,37	-	469937,68	
		IXб	524047,54	16718,40	3515,31	-	503813,83	
		IXв	490205,26	16718,40	3549,18	-	469937,68	
		IXг	492376,06	18889,20	3549,18	-	469937,68	
		IXд	490918,06	17431,20	3549,18	-	469937,68	
		IXе	490205,26	16718,40	3549,18	-	469937,68	
		Xа	558734,37	17431,20	3549,18	-	537753,99	
		Xб	557715,97	17431,20	3549,18	-	536735,59	
		Xв	520307,92	18889,20	3566,12	-	497852,60	
		Xг	518849,92	17431,20	3566,12	-	497852,60	
		XIа	611512,41	18889,20	3549,18	-	589074,03	
		XIб	611512,41	18889,20	3549,18	-	589074,03	
		XIв	605692,55	18889,20	3566,12	-	583237,23	
		XIг	605675,61	18889,20	3549,18	-	583237,23	
35-01-639-15	от 31 до 45 градусов	VIIIа	743295,96	17185,50	1576,93	-	724533,53	1710
		VIIIб	672663,04	17185,50	1588,27	-	653889,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	698248,76	17185,50	1614,74	-	679448,52	
		VIIIг	698365,24	17185,50	1614,74	-	679565,00	
		VIIIе	698346,34	17185,50	1595,84	-	679565,00	
		VIIIд	672708,42	17185,50	1633,65	-	653889,27	
		IXа	669896,57	17185,50	1576,93	-	651134,14	
		IXб	751220,96	17185,50	1595,84	-	732439,62	
		IXв	669953,29	17185,50	1633,65	-	651134,14	
		IXг	672193,39	19425,60	1633,65	-	651134,14	
		IXд	670705,69	17937,90	1633,65	-	651134,14	
		IXе	669953,29	17185,50	1633,65	-	651134,14	
		Xа	708249,98	17937,90	1633,65	-	688678,43	
		Xб	703504,29	17937,90	1633,65	-	683932,74	
		Xв	732136,10	19425,60	1652,56	-	711057,94	
		Xг	730648,40	17937,90	1652,56	-	711057,94	
		XIа	768279,76	19425,60	1633,65	-	747220,51	
		XIб	768279,76	19425,60	1633,65	-	747220,51	
		XIв	762461,87	19425,60	1652,56	-	741383,71	
		XIг	762442,96	19425,60	1633,65	-	741383,71	
35-01-639-16	свыше 45 градусов	VIIIа	747812,62	19298,40	3984,74	-	724529,48	1870
		VIIIб	677178,81	19298,40	3996,08	-	653884,33	
		VIIIв	702764,62	19298,40	4022,56	-	679443,66	
		VIIIг	702881,10	19298,40	4022,56	-	679560,14	
		VIIIе	702862,19	19298,40	4003,65	-	679560,14	
		VIIIд	677224,19	19298,40	4041,46	-	653884,33	
		IXа	674413,64	19298,40	3984,74	-	651130,50	
		IXб	755737,58	19298,40	4003,65	-	732435,53	
		IXв	674470,36	19298,40	4041,46	-	651130,50	
		IXг	676976,16	21804,20	4041,46	-	651130,50	
		IXд	675293,16	20121,20	4041,46	-	651130,50	
		IXе	674470,36	19298,40	4041,46	-	651130,50	
		Xа	712836,51	20121,20	4041,46	-	688673,85	
		Xб	708090,81	20121,20	4041,46	-	683928,15	
		Xв	736917,62	21804,20	4060,37	-	711053,05	
		Xг	735234,62	20121,20	4060,37	-	711053,05	
		XIа	773060,89	21804,20	4041,46	-	747215,23	
		XIб	773060,89	21804,20	4041,46	-	747215,23	
		XIв	767243,00	21804,20	4060,37	-	741378,43	
		XIг	767224,09	21804,20	4041,46	-	741378,43	
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона							
35-01-639-17	до 13 градусов	VIIIа	529829,98	11596,40	638,51	-	517595,07	1060
		VIIIб	483732,98	11596,40	643,10	-	471493,48	
		VIIIв	505459,47	11596,40	653,82	-	493209,25	
		VIIIг	505459,47	11596,40	653,82	-	493209,25	
		VIIIе	505451,82	11596,40	646,17	-	493209,25	
		VIIIд	483751,36	11596,40	661,48	-	471493,48	
		IXа	417622,15	11596,40	638,51	-	405387,24	
		IXб	490382,55	11596,40	646,17	-	478139,98	
		IXв	417645,12	11596,40	661,48	-	405387,24	
		IXг	419150,32	13101,60	661,48	-	405387,24	
		IXд	418143,32	12094,60	661,48	-	405387,24	
		IXе	417645,12	11596,40	661,48	-	405387,24	
		Xа	511227,99	12094,60	661,48	-	498471,91	
		Xб	510222,99	12094,60	661,48	-	497466,91	
		Xв	542267,44	13101,60	669,13	-	528496,71	
		Xг	541260,44	12094,60	669,13	-	528496,71	
		XIа	536283,50	13101,60	661,48	-	522520,42	
		XIб	536283,50	13101,60	661,48	-	522520,42	
		XIв	530531,15	13101,60	669,13	-	516760,42	
		XIг	530523,50	13101,60	661,48	-	516760,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-639-18	от 13 до 30 градусов	VIIIа	532556,80	12829,60	2132,13	-	517595,07	1160
		VIIIб	486459,80	12829,60	2136,72	-	471493,48	
		VIIIв	508186,29	12829,60	2147,44	-	493209,25	
		VIIIг	508186,29	12829,60	2147,44	-	493209,25	
		VIIIе	508178,63	12829,60	2139,78	-	493209,25	
		VIIIд	486478,17	12829,60	2155,09	-	471493,48	
		IXа	420348,97	12829,60	2132,13	-	405387,24	
		IXб	493109,36	12829,60	2139,78	-	478139,98	
		IXв	420371,93	12829,60	2155,09	-	405387,24	
		IXг	422053,93	14511,60	2155,09	-	405387,24	
		IXд	420928,73	13386,40	2155,09	-	405387,24	
		IXе	420371,93	12829,60	2155,09	-	405387,24	
		Xа	514013,40	13386,40	2155,09	-	498471,91	
		Xб	513008,40	13386,40	2155,09	-	497466,91	
		Xв	545171,06	14511,60	2162,75	-	528496,71	
		Xг	544045,86	13386,40	2162,75	-	528496,71	
		XIа	539187,11	14511,60	2155,09	-	522520,42	
		XIб	539187,11	14511,60	2155,09	-	522520,42	
		XIв	533434,77	14511,60	2162,75	-	516760,42	
		XIг	533427,11	14511,60	2155,09	-	516760,42	
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона							
35-01-639-19	до 13 градусов	VIIIа	628335,50	14550,20	865,86	-	612919,44	1330
		VIIIб	514238,78	14550,20	872,09	-	498816,49	
		VIIIв	539680,61	14550,20	886,62	-	524243,79	
		VIIIг	539680,61	14550,20	886,62	-	524243,79	
		VIIIе	539670,23	14550,20	876,24	-	524243,79	
		VIIIд	514263,69	14550,20	897,00	-	498816,49	
		IXа	492655,03	14550,20	865,86	-	477238,97	
		IXб	647534,46	14550,20	876,24	-	632108,02	
		IXв	492686,17	14550,20	897,00	-	477238,97	
		IXг	494574,77	16438,80	897,00	-	477238,97	
		IXд	493311,27	15175,30	897,00	-	477238,97	
		IXе	492686,17	14550,20	897,00	-	477238,97	
		Xа	601530,12	15175,30	897,00	-	585457,82	
		Xб	600525,12	15175,30	897,00	-	584452,82	
		Xв	640474,24	16438,80	907,39	-	623128,05	
		Xг	639210,74	15175,30	907,39	-	623128,05	
		XIа	693899,83	16438,80	897,00	-	676564,03	
		XIб	693899,83	16438,80	897,00	-	676564,03	
		XIв	688150,22	16438,80	907,39	-	670804,03	
		XIг	688139,83	16438,80	897,00	-	670804,03	
35-01-639-20	от 13 до 30 градусов	VIIIа	631812,79	16147,60	2745,75	-	612919,44	1460
		VIIIб	517716,07	16147,60	2751,98	-	498816,49	
		VIIIв	543157,91	16147,60	2766,52	-	524243,79	
		VIIIг	543157,91	16147,60	2766,52	-	524243,79	
		VIIIе	543147,53	16147,60	2756,14	-	524243,79	
		VIIIд	517740,99	16147,60	2776,90	-	498816,49	
		IXа	496132,32	16147,60	2745,75	-	477238,97	
		IXб	651011,76	16147,60	2756,14	-	632108,02	
		IXв	496163,47	16147,60	2776,90	-	477238,97	
		IXг	498280,47	18264,60	2776,90	-	477238,97	
		IXд	496864,27	16848,40	2776,90	-	477238,97	
		IXе	496163,47	16147,60	2776,90	-	477238,97	
		Xа	605083,12	16848,40	2776,90	-	585457,82	
		Xб	604078,12	16848,40	2776,90	-	584452,82	
		Xв	644179,93	18264,60	2787,28	-	623128,05	
		Xг	642763,73	16848,40	2787,28	-	623128,05	
		XIа	697605,53	18264,60	2776,90	-	676564,03	
		XIб	697605,53	18264,60	2776,90	-	676564,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	691855,91	18264,60	2787,28	-	670804,03	
		XIг	691845,53	18264,60	2776,90	-	670804,03	
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-38 выработки с углами наклона							
35-01-639-21	до 13 градусов	VIIIа	576789,99	18138,20	1412,46	-	557239,33	1780
		VIIIб	543891,97	18138,20	1422,62	-	524331,15	
		VIIIв	546257,94	18138,20	1446,33	-	526673,41	
		VIIIг	546257,94	18138,20	1446,33	-	526673,41	
		VIIIе	546241,01	18138,20	1429,40	-	526673,41	
		VIIIд	543932,62	18138,20	1463,27	-	524331,15	
		IXа	489488,34	18138,20	1412,46	-	469937,68	
		IXб	523381,43	18138,20	1429,40	-	503813,83	
		IXв	489539,15	18138,20	1463,27	-	469937,68	
		IXг	491906,55	20505,60	1463,27	-	469937,68	
		IXд	490322,35	18921,40	1463,27	-	469937,68	
		IXе	489539,15	18138,20	1463,27	-	469937,68	
		Xа	558138,66	18921,40	1463,27	-	537753,99	
		Xб	557120,26	18921,40	1463,27	-	536735,59	
		Xв	519838,41	20505,60	1480,21	-	497852,60	
		Xг	518254,21	18921,40	1480,21	-	497852,60	
		XIа	611042,90	20505,60	1463,27	-	589074,03	
		XIб	611042,90	20505,60	1463,27	-	589074,03	
		XIв	605223,04	20505,60	1480,21	-	583237,23	
		XIг	605206,10	20505,60	1463,27	-	583237,23	
35-01-639-22	от 13 до 30 градусов	VIIIа	581266,76	20129,90	3897,53	-	557239,33	1930
		VIIIб	548368,74	20129,90	3907,69	-	524331,15	
		VIIIв	550734,71	20129,90	3931,40	-	526673,41	
		VIIIг	550734,71	20129,90	3931,40	-	526673,41	
		VIIIе	550717,78	20129,90	3914,47	-	526673,41	
		VIIIд	548409,39	20129,90	3948,34	-	524331,15	
		IXа	493965,11	20129,90	3897,53	-	469937,68	
		IXб	527858,20	20129,90	3914,47	-	503813,83	
		IXв	494015,92	20129,90	3948,34	-	469937,68	
		IXг	496640,72	22754,70	3948,34	-	469937,68	
		IXд	494884,42	20998,40	3948,34	-	469937,68	
		IXе	494015,92	20129,90	3948,34	-	469937,68	
		Xа	562700,73	20998,40	3948,34	-	537753,99	
		Xб	561682,33	20998,40	3948,34	-	536735,59	
		Xв	524572,57	22754,70	3965,27	-	497852,60	
		Xг	522816,27	20998,40	3965,27	-	497852,60	
		XIа	615777,07	22754,70	3948,34	-	589074,03	
		XIб	615777,07	22754,70	3948,34	-	589074,03	
		XIв	609957,20	22754,70	3965,27	-	583237,23	
		XIг	609940,27	22754,70	3948,34	-	583237,23	
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона							
35-01-639-23	до 13 градусов	VIIIа	746796,16	20685,70	1576,93	-	724533,53	2030
		VIIIб	676163,24	20685,70	1588,27	-	653889,27	
		VIIIв	701748,96	20685,70	1614,74	-	679448,52	
		VIIIг	701865,44	20685,70	1614,74	-	679565,00	
		VIIIе	701846,54	20685,70	1595,84	-	679565,00	
		VIIIд	676208,62	20685,70	1633,65	-	653889,27	
		IXа	673396,77	20685,70	1576,93	-	651134,14	
		IXб	754721,16	20685,70	1595,84	-	732439,62	
		IXв	673453,49	20685,70	1633,65	-	651134,14	
		IXг	676153,39	23385,60	1633,65	-	651134,14	
		IXд	674346,69	21578,90	1633,65	-	651134,14	
		IXе	673453,49	20685,70	1633,65	-	651134,14	
		Xа	711890,98	21578,90	1633,65	-	688678,43	
		Xб	707145,29	21578,90	1633,65	-	683932,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	736096,10	23385,60	1652,56	-	711057,94	
		Хг	734289,40	21578,90	1652,56	-	711057,94	
		XIа	772239,76	23385,60	1633,65	-	747220,51	
		XIб	772239,76	23385,60	1633,65	-	747220,51	
		XIв	766421,87	23385,60	1652,56	-	741383,71	
		XIг	766402,96	23385,60	1633,65	-	741383,71	
35-01-639-24	от 13 до 30 градусов	VIIIа	752006,35	23050,30	4422,52	-	724533,53	2210
		VIIIб	681373,44	23050,30	4433,87	-	653889,27	
		VIIIв	706959,16	23050,30	4460,34	-	679448,52	
		VIIIг	707075,64	23050,30	4460,34	-	679565,00	
		VIIIе	707056,73	23050,30	4441,43	-	679565,00	
		VIIIд	681418,82	23050,30	4479,25	-	653889,27	
		IXа	678606,96	23050,30	4422,52	-	651134,14	
		IXб	759931,35	23050,30	4441,43	-	732439,62	
		IXв	678663,69	23050,30	4479,25	-	651134,14	
		IXг	681669,29	26055,90	4479,25	-	651134,14	
		IXд	679658,19	24044,80	4479,25	-	651134,14	
		IXе	678663,69	23050,30	4479,25	-	651134,14	
		Ха	717202,48	24044,80	4479,25	-	688678,43	
		Хб	712456,79	24044,80	4479,25	-	683932,74	
		Хв	741612,00	26055,90	4498,16	-	711057,94	
		Хг	739600,90	24044,80	4498,16	-	711057,94	
		XIа	777755,66	26055,90	4479,25	-	747220,51	
		XIб	777755,66	26055,90	4479,25	-	747220,51	
		XIв	771937,77	26055,90	4498,16	-	741383,71	
		XIг	771918,86	26055,90	4479,25	-	741383,71	
Таблица 35-01-640. Укладка постоянных рельсовых путей								
Измеритель: **1 км одноколейного пути**								
Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона								
35-01-640-01	до 13 градусов	VIIIа	501881,27	11391,80	812,65	-	489676,82	1030
		VIIIб	388391,64	11391,80	818,50	-	376181,34	
		VIIIв	413932,68	11391,80	832,14	-	401708,74	
		VIIIг	413932,68	11391,80	832,14	-	401708,74	
		VIIIе	413922,93	11391,80	822,39	-	401708,74	
		VIIIд	388415,02	11391,80	841,88	-	376181,34	
		IXа	390099,50	11391,80	812,65	-	377895,05	
		IXб	517236,57	11391,80	822,39	-	505022,38	
		IXв	390128,73	11391,80	841,88	-	377895,05	
		IXг	391622,23	12885,30	841,88	-	377895,05	
		IXд	390623,13	11886,20	841,88	-	377895,05	
		IXе	390128,73	11391,80	841,88	-	377895,05	
		Ха	461908,48	11886,20	841,88	-	449180,40	
		Хб	461908,48	11886,20	841,88	-	449180,40	
		Хв	529879,81	12885,30	851,63	-	516142,88	
		Хг	528880,71	11886,20	851,63	-	516142,88	
		XIа	543724,11	12885,30	841,88	-	529996,93	
		XIб	543724,11	12885,30	841,88	-	529996,93	
		XIв	543733,86	12885,30	851,63	-	529996,93	
		XIг	543724,11	12885,30	841,88	-	529996,93	
35-01-640-02	от 13 до 35 градусов	VIIIа	504402,27	13912,80	812,65	-	489676,82	1240
		VIIIб	390912,64	13912,80	818,50	-	376181,34	
		VIIIв	416453,68	13912,80	832,14	-	401708,74	
		VIIIг	416453,68	13912,80	832,14	-	401708,74	
		VIIIе	416443,93	13912,80	822,39	-	401708,74	
		VIIIд	390936,02	13912,80	841,88	-	376181,34	
		IXа	392620,50	13912,80	812,65	-	377895,05	
		IXб	519757,57	13912,80	822,39	-	505022,38	
		IXв	392649,73	13912,80	841,88	-	377895,05	
		IXг	394472,53	15735,60	841,88	-	377895,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	393257,33	14520,40	841,88	-	377895,05	
		IXе	392649,73	13912,80	841,88	-	377895,05	
		Xа	464542,68	14520,40	841,88	-	449180,40	
		Xб	464542,68	14520,40	841,88	-	449180,40	
		Xв	532730,11	15735,60	851,63	-	516142,88	
		Xг	531514,91	14520,40	851,63	-	516142,88	
		XIа	546574,41	15735,60	841,88	-	529996,93	
		XIб	546574,41	15735,60	841,88	-	529996,93	
		XIв	546584,16	15735,60	851,63	-	529996,93	
		XIг	546574,41	15735,60	841,88	-	529996,93	
Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона								
35-01-640-03	до 13 градусов	VIIIа	437763,62	15595,80	1001,30	-	421166,52	1390
		VIIIб	407054,53	15595,80	1008,50	-	390450,23	
		VIIIв	409201,84	15595,80	1025,31	-	392580,73	
		VIIIг	409201,84	15595,80	1025,31	-	392580,73	
		VIIIе	409189,84	15595,80	1013,31	-	392580,73	
		VIIIд	407083,35	15595,80	1037,32	-	390450,23	
		IXа	376561,12	15595,80	1001,30	-	359964,02	
		IXб	382893,26	15595,80	1013,31	-	366284,15	
		IXв	376597,14	15595,80	1037,32	-	359964,02	
		IXг	378640,44	17639,10	1037,32	-	359964,02	
		IXд	377278,24	16276,90	1037,32	-	359964,02	
		IXе	376597,14	15595,80	1037,32	-	359964,02	
		Xа	406409,56	16276,90	1037,32	-	389095,34	
		Xб	406409,56	16276,90	1037,32	-	389095,34	
		Xв	398800,38	17639,10	1049,32	-	380111,96	
		Xг	397438,18	16276,90	1049,32	-	380111,96	
		XIа	447349,32	17639,10	1037,32	-	428672,90	
		XIб	447349,32	17639,10	1037,32	-	428672,90	
		XIв	447361,32	17639,10	1049,32	-	428672,90	
		XIг	447349,32	17639,10	1037,32	-	428672,90	
35-01-640-04	от 13 до 45 градусов	VIIIа	441336,62	19168,80	1001,30	-	421166,52	1680
		VIIIб	410627,53	19168,80	1008,50	-	390450,23	
		VIIIв	412774,84	19168,80	1025,31	-	392580,73	
		VIIIг	412774,84	19168,80	1025,31	-	392580,73	
		VIIIе	412762,84	19168,80	1013,31	-	392580,73	
		VIIIд	410656,35	19168,80	1037,32	-	390450,23	
		IXа	380134,12	19168,80	1001,30	-	359964,02	
		IXб	386466,26	19168,80	1013,31	-	366284,15	
		IXв	380170,14	19168,80	1037,32	-	359964,02	
		IXг	382673,34	21672,00	1037,32	-	359964,02	
		IXд	380993,34	19992,00	1037,32	-	359964,02	
		IXе	380170,14	19168,80	1037,32	-	359964,02	
		Xа	410124,66	19992,00	1037,32	-	389095,34	
		Xб	410124,66	19992,00	1037,32	-	389095,34	
		Xв	402833,28	21672,00	1049,32	-	380111,96	
		Xг	401153,28	19992,00	1049,32	-	380111,96	
		XIа	451382,22	21672,00	1037,32	-	428672,90	
		XIб	451382,22	21672,00	1037,32	-	428672,90	
		XIв	451394,22	21672,00	1049,32	-	428672,90	
		XIг	451382,22	21672,00	1037,32	-	428672,90	
Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона								
35-01-640-05	до 13 градусов	VIIIа	482674,67	11487,00	827,16	-	470360,51	1050
		VIIIб	370649,17	11487,00	833,11	-	358329,06	
		VIIIв	395356,74	11487,00	847,00	-	383022,74	
		VIIIг	395356,74	11487,00	847,00	-	383022,74	
		VIIIе	395346,82	11487,00	837,08	-	383022,74	
		VIIIд	370672,98	11487,00	856,92	-	358329,06	
		IXа	371273,18	11487,00	827,16	-	358959,02	
		IXб	498126,56	11487,00	837,08	-	485802,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	371302,94	11487,00	856,92	-	358959,02	
		IXг	372793,94	12978,00	856,92	-	358959,02	
		IXд	371796,44	11980,50	856,92	-	358959,02	
		IXе	371302,94	11487,00	856,92	-	358959,02	
		Xа	444133,07	11980,50	856,92	-	431295,65	
		Xб	444133,07	11980,50	856,92	-	431295,65	
		Xв	512777,81	12978,00	866,83	-	498932,98	
		Xг	511780,31	11980,50	866,83	-	498932,98	
		XIа	523940,83	12978,00	856,92	-	510105,91	
		XIб	523940,83	12978,00	856,92	-	510105,91	
		XIв	523950,74	12978,00	866,83	-	510105,91	
		XIг	523940,83	12978,00	856,92	-	510105,91	
(101-9074)	*Пруток присадочный полипропиленовый, (кг)*						*(1430)*	
35-01-640-06	от 13 до 45 градусов	VIIIа	485212,67	14025,00	827,16	-	470360,51	1250
		VIIIб	373187,17	14025,00	833,11	-	358329,06	
		VIIIв	397894,74	14025,00	847,00	-	383022,74	
		VIIIг	397894,74	14025,00	847,00	-	383022,74	
		VIIIе	397884,82	14025,00	837,08	-	383022,74	
		VIIIд	373210,98	14025,00	856,92	-	358329,06	
		IXа	373811,18	14025,00	827,16	-	358959,02	
		IXб	500664,56	14025,00	837,08	-	485802,48	
		IXв	373840,94	14025,00	856,92	-	358959,02	
		IXг	375678,44	15862,50	856,92	-	358959,02	
		IXд	374453,44	14637,50	856,92	-	358959,02	
		IXе	373840,94	14025,00	856,92	-	358959,02	
		Xа	446790,07	14637,50	856,92	-	431295,65	
		Xб	446790,07	14637,50	856,92	-	431295,65	
		Xв	515662,31	15862,50	866,83	-	498932,98	
		Xг	514437,31	14637,50	866,83	-	498932,98	
		XIа	526825,33	15862,50	856,92	-	510105,91	
		XIб	526825,33	15862,50	856,92	-	510105,91	
		XIв	526835,24	15862,50	866,83	-	510105,91	
		XIг	526825,33	15862,50	856,92	-	510105,91	
(101-9074)	*Пруток присадочный полипропиленовый, (кг)*						*(1430)*	
Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона								
35-01-640-07	до 13 градусов	VIIIа	404048,58	15595,80	991,63	-	387461,15	1390
		VIIIб	376209,46	15595,80	998,76	-	359614,90	
		VIIIв	376763,17	15595,80	1015,41	-	360151,96	
		VIIIг	376763,17	15595,80	1015,41	-	360151,96	
		VIIIе	376751,28	15595,80	1003,52	-	360151,96	
		VIIIд	376238,00	15595,80	1027,30	-	359614,90	
		IXа	343602,84	15595,80	991,63	-	327015,41	
		IXб	349619,54	15595,80	1003,52	-	333020,22	
		IXв	343638,51	15595,80	1027,30	-	327015,41	
		IXг	345681,81	17639,10	1027,30	-	327015,41	
		IXд	344319,61	16276,90	1027,30	-	327015,41	
		IXе	343638,51	15595,80	1027,30	-	327015,41	
		Xа	375116,26	16276,90	1027,30	-	357812,06	
		Xб	375116,26	16276,90	1027,30	-	357812,06	
		Xв	368632,62	17639,10	1039,19	-	349954,33	
		Xг	367270,42	16276,90	1039,19	-	349954,33	
		XIа	412525,92	17639,10	1027,30	-	393859,52	
		XIб	412525,92	17639,10	1027,30	-	393859,52	
		XIв	412537,81	17639,10	1039,19	-	393859,52	
		XIг	412525,92	17639,10	1027,30	-	393859,52	
(101-9074)	*Пруток присадочный полипропиленовый, (кг)*						*(1430)*	
35-01-640-08	от 13 до 45 градусов	VIIIа	407621,58	19168,80	991,63	-	387461,15	1680

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	379782,46	19168,80	998,76	-	359614,90	
		VIIIв	380336,17	19168,80	1015,41	-	360151,96	
		VIIIг	380336,17	19168,80	1015,41	-	360151,96	
		VIIIе	380324,28	19168,80	1003,52	-	360151,96	
		VIIIд	379811,00	19168,80	1027,30	-	359614,90	
		IXа	347175,84	19168,80	991,63	-	327015,41	
		IXб	353192,54	19168,80	1003,52	-	333020,22	
		IXв	347211,51	19168,80	1027,30	-	327015,41	
		IXг	349714,71	21672,00	1027,30	-	327015,41	
		IXд	348034,71	19992,00	1027,30	-	327015,41	
		IXе	347211,51	19168,80	1027,30	-	327015,41	
		Xа	378831,36	19992,00	1027,30	-	357812,06	
		Xб	378831,36	19992,00	1027,30	-	357812,06	
		Xв	372665,52	21672,00	1039,19	-	349954,33	
		Xг	370985,52	19992,00	1039,19	-	349954,33	
		XIа	416558,82	21672,00	1027,30	-	393859,52	
		XIб	416558,82	21672,00	1027,30	-	393859,52	
		XIв	416570,71	21672,00	1039,19	-	393859,52	
		XIг	416558,82	21672,00	1027,30	-	393859,52	
(101-9074)	*Пруток присадочный полипропиленовый, (кг)*						*(1430)*	
	Укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона							
35-01-640-09	до 13 градусов	VIIIа	432461,67	9401,00	653,02	-	422407,65	850
		VIIIб	324762,53	9401,00	657,72	-	314703,81	
		VIIIв	352801,81	9401,00	668,68	-	342732,13	
		VIIIг	352801,81	9401,00	668,68	-	342732,13	
		VIIIе	352793,98	9401,00	660,85	-	342732,13	
		VIIIд	324781,32	9401,00	676,51	-	314703,81	
		IXа	325184,30	9401,00	653,02	-	315130,28	
		IXб	452840,37	9401,00	660,85	-	442778,52	
		IXв	325207,79	9401,00	676,51	-	315130,28	
		IXг	326440,29	10633,50	676,51	-	315130,28	
		IXд	325615,79	9809,00	676,51	-	315130,28	
		IXе	325207,79	9401,00	676,51	-	315130,28	
		Xа	401824,76	9809,00	676,51	-	391339,25	
		Xб	401824,76	9809,00	676,51	-	391339,25	
		Xв	471731,37	10633,50	684,34	-	460413,53	
		Xг	470906,87	9809,00	684,34	-	460413,53	
		XIа	474945,20	10633,50	676,51	-	463635,19	
		XIб	474945,20	10633,50	676,51	-	463635,19	
		XIв	474953,03	10633,50	684,34	-	463635,19	
		XIг	474945,20	10633,50	676,51	-	463635,19	
35-01-640-10	от 13 до 30 градусов	VIIIа	433641,13	10580,46	653,02	-	422407,65	943
		VIIIб	325941,99	10580,46	657,72	-	314703,81	
		VIIIв	353981,27	10580,46	668,68	-	342732,13	
		VIIIг	353981,27	10580,46	668,68	-	342732,13	
		VIIIе	353973,44	10580,46	660,85	-	342732,13	
		VIIIд	325960,78	10580,46	676,51	-	314703,81	
		IXа	326363,76	10580,46	653,02	-	315130,28	
		IXб	454019,83	10580,46	660,85	-	442778,52	
		IXв	326387,25	10580,46	676,51	-	315130,28	
		IXг	327773,46	11966,67	676,51	-	315130,28	
		IXд	326849,32	11042,53	676,51	-	315130,28	
		IXе	326387,25	10580,46	676,51	-	315130,28	
		Xа	403058,29	11042,53	676,51	-	391339,25	
		Xб	403058,29	11042,53	676,51	-	391339,25	
		Xв	473064,54	11966,67	684,34	-	460413,53	
		Xг	472140,40	11042,53	684,34	-	460413,53	
		XIа	476278,37	11966,67	676,51	-	463635,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	476278,37	11966,67	676,51	-	463635,19	
		XIв	476286,20	11966,67	684,34	-	463635,19	
		XIг	476278,37	11966,67	676,51	-	463635,19	
35-01-640-11	от 31 до 45 градусов	VIIIа	434617,27	11556,60	653,02	-	422407,65	1030
		VIIIб	326918,13	11556,60	657,72	-	314703,81	
		VIIIв	354957,41	11556,60	668,68	-	342732,13	
		VIIIг	354957,41	11556,60	668,68	-	342732,13	
		VIIIе	354949,58	11556,60	660,85	-	342732,13	
		VIIIд	326936,92	11556,60	676,51	-	314703,81	
		IXа	327339,90	11556,60	653,02	-	315130,28	
		IXб	454995,97	11556,60	660,85	-	442778,52	
		IXв	327363,39	11556,60	676,51	-	315130,28	
		IXг	328877,49	13070,70	676,51	-	315130,28	
		IXд	327868,09	12061,30	676,51	-	315130,28	
		IXе	327363,39	11556,60	676,51	-	315130,28	
		Xа	404077,06	12061,30	676,51	-	391339,25	
		Xб	404077,06	12061,30	676,51	-	391339,25	
		Xв	474168,57	13070,70	684,34	-	460413,53	
		Xг	473159,17	12061,30	684,34	-	460413,53	
		XIа	477382,40	13070,70	676,51	-	463635,19	
		XIб	477382,40	13070,70	676,51	-	463635,19	
		XIв	477390,23	13070,70	684,34	-	463635,19	
		XIг	477382,40	13070,70	676,51	-	463635,19	
35-01-640-12	свыше 45 градусов	VIIIа	437653,47	14592,80	653,02	-	422407,65	1160
		VIIIб	329954,33	14592,80	657,72	-	314703,81	
		VIIIв	357993,61	14592,80	668,68	-	342732,13	
		VIIIг	357993,61	14592,80	668,68	-	342732,13	
		VIIIе	357985,78	14592,80	660,85	-	342732,13	
		VIIIд	329973,12	14592,80	676,51	-	314703,81	
		IXа	330376,10	14592,80	653,02	-	315130,28	
		IXб	458032,17	14592,80	660,85	-	442778,52	
		IXв	330399,59	14592,80	676,51	-	315130,28	
		IXг	332301,99	16495,20	676,51	-	315130,28	
		IXд	331037,59	15230,80	676,51	-	315130,28	
		IXе	330399,59	14592,80	676,51	-	315130,28	
		Xа	407246,56	15230,80	676,51	-	391339,25	
		Xб	407246,56	15230,80	676,51	-	391339,25	
		Xв	477593,07	16495,20	684,34	-	460413,53	
		Xг	476328,67	15230,80	684,34	-	460413,53	
		XIа	480806,90	16495,20	676,51	-	463635,19	
		XIб	480806,90	16495,20	676,51	-	463635,19	
		XIв	480814,73	16495,20	684,34	-	463635,19	
		XIг	480806,90	16495,20	676,51	-	463635,19	
Таблица 35-01-641. Укладка путевого бетона								
	Измеритель: **100 м3 бетона**							
	Укладка путевого бетона, выработки с углами наклона							
35-01-641-01	до 13 градусов	VIIIа	3855,38	3580,70	274,68	-	-	305
		VIIIб	3858,46	3580,70	277,76	-	-	
		VIIIв	3865,65	3580,70	284,95	-	-	
		VIIIг	3865,65	3580,70	284,95	-	-	
		VIIIе	3860,52	3580,70	279,82	-	-	
		VIIIд	3868,78	3580,70	288,08	-	-	
		IXа	3853,38	3580,70	272,68	-	-	
		IXб	3858,51	3580,70	277,81	-	-	
		IXв	3868,78	3580,70	288,08	-	-	
		IXг	4335,43	4047,35	288,08	-	-	
		IXд	4024,33	3736,25	288,08	-	-	
		IXе	3868,78	3580,70	288,08	-	-	
		Xа	4024,33	3736,25	288,08	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	4024,33	3736,25	288,08	-	-	
		Хв	4340,56	4047,35	293,21	-	-	
		Хг	4029,46	3736,25	293,21	-	-	
		XIа	4337,43	4047,35	290,08	-	-	
		XIб	4337,43	4047,35	290,08	-	-	
		XIв	4340,56	4047,35	293,21	-	-	
		XIг	4337,43	4047,35	290,08	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(102)*	
35-01-641-02	от 13 до 45 градусов	VIIIа	4781,55	4474,40	307,15	-	-	376
		VIIIб	4785,20	4474,40	310,80	-	-	
		VIIIв	4793,70	4474,40	319,30	-	-	
		VIIIг	4793,70	4474,40	319,30	-	-	
		VIIIе	4787,62	4474,40	313,22	-	-	
		VIIIд	4797,17	4474,40	322,77	-	-	
		IXа	4778,95	4474,40	304,55	-	-	
		IXб	4785,02	4474,40	310,62	-	-	
		IXв	4797,17	4474,40	322,77	-	-	
		IXг	5383,73	5060,96	322,77	-	-	
		IXд	4992,69	4669,92	322,77	-	-	
		IXе	4797,17	4474,40	322,77	-	-	
		Xа	4992,69	4669,92	322,77	-	-	
		Xб	4992,69	4669,92	322,77	-	-	
		Xв	5389,80	5060,96	328,84	-	-	
		Xг	4998,76	4669,92	328,84	-	-	
		XIа	5386,33	5060,96	325,37	-	-	
		XIб	5386,33	5060,96	325,37	-	-	
		XIв	5389,80	5060,96	328,84	-	-	
		XIг	5386,33	5060,96	325,37	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(102)*	

Таблица 35-01-642. Устройство стрелочных переводов

Измеритель: **1 стрелочный перевод**

Устройство стрелочных переводов, тип рельсов Р-18, ширина колеи 600-750 мм, марка крестовины

35-01-642-01	1:2;1:3	VIIIа	341730,90	181,97	7,13	-	341541,80	15,50
		VIIIб	311907,33	181,97	7,18	-	311718,18	
		VIIIв	349512,50	181,97	7,30	-	349323,23	
		VIIIг	349512,50	181,97	7,30	-	349323,23	
		VIIIе	349512,42	181,97	7,22	-	349323,23	
		VIIIд	311930,69	181,97	7,39	-	311741,33	
		IXа	342292,96	181,97	7,13	-	342103,86	
		IXб	293423,49	181,97	7,22	-	293234,30	
		IXв	342293,22	181,97	7,39	-	342103,86	
		IXг	342316,94	205,69	7,39	-	342103,86	
		IXд	342301,13	189,88	7,39	-	342103,86	
		IXе	342293,22	181,97	7,39	-	342103,86	
		Xа	325990,15	189,88	7,39	-	325792,88	
		Xб	323828,68	189,88	7,39	-	323631,41	
		Xв	359123,58	205,69	7,47	-	358910,42	
		Xг	359107,77	189,88	7,47	-	358910,42	
		XIа	333950,27	205,69	7,39	-	333737,19	
		XIб	333950,27	205,69	7,39	-	333737,19	
		XIв	333950,35	205,69	7,47	-	333737,19	
		XIг	333950,27	205,69	7,39	-	333737,19	
35-01-642-02	1:4	VIIIа	409828,18	188,27	9,42	-	409630,49	16,50
		VIIIб	375835,20	188,27	9,49	-	375637,44	
		VIIIв	421571,01	188,27	9,65	-	421373,09	
		VIIIг	421571,01	188,27	9,65	-	421373,09	
		VIIIе	421570,90	188,27	9,54	-	421373,09	
		VIIIд	375858,62	188,27	9,76	-	375660,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	417609,18	188,27	9,42	-	417411,49	
		IXб	355167,56	188,27	9,54	-	354969,75	
		IXв	417609,52	188,27	9,76	-	417411,49	
		IXг	417634,10	212,85	9,76	-	417411,49	
		IXд	417617,60	196,35	9,76	-	417411,49	
		IXе	417609,52	188,27	9,76	-	417411,49	
		Xа	391973,50	196,35	9,76	-	391767,39	
		Xб	389211,22	196,35	9,76	-	389005,11	
		Xв	437738,33	212,85	9,88	-	437515,60	
		Xг	437721,83	196,35	9,88	-	437515,60	
		XIа	401364,14	212,85	9,76	-	401141,53	
		XIб	401364,14	212,85	9,76	-	401141,53	
		XIв	401364,26	212,85	9,88	-	401141,53	
		XIг	401364,14	212,85	9,76	-	401141,53	
Устройство стрелочных переводов, тип рельсов Р-24, ширина колеи 600 мм, марка крестовины								
35-01-642-03	1:2	VIIIа	205633,10	218,96	6,84	-	205407,30	18,40
		VIIIб	184150,45	218,96	6,89	-	183924,60	
		VIIIв	205495,44	218,96	7,00	-	205269,48	
		VIIIг	205495,44	218,96	7,00	-	205269,48	
		VIIIе	205495,36	218,96	6,92	-	205269,48	
		VIIIд	184173,79	218,96	7,08	-	183947,75	
		IXа	191757,15	218,96	6,84	-	191531,35	
		IXб	170019,79	218,96	6,92	-	169793,91	
		IXв	191757,39	218,96	7,08	-	191531,35	
		IXг	191786,09	247,66	7,08	-	191531,35	
		IXд	191766,96	228,53	7,08	-	191531,35	
		IXе	191757,39	218,96	7,08	-	191531,35	
		Xа	194118,53	228,53	7,08	-	193882,92	
		Xб	193158,69	228,53	7,08	-	192923,08	
		Xв	202015,36	247,66	7,17	-	201760,53	
		Xг	201996,23	228,53	7,17	-	201760,53	
		XIа	199219,12	247,66	7,08	-	198964,38	
		XIб	199219,12	247,66	7,08	-	198964,38	
		XIв	199219,21	247,66	7,17	-	198964,38	
		XIг	199219,12	247,66	7,08	-	198964,38	
35-01-642-04	1:4	VIIIа	478042,22	235,05	11,88	-	477795,29	20,60
		VIIIб	439872,69	235,05	11,97	-	439625,67	
		VIIIв	493738,04	235,05	12,17	-	493490,82	
		VIIIг	493738,04	235,05	12,17	-	493490,82	
		VIIIе	493737,90	235,05	12,03	-	493490,82	
		VIIIд	439896,18	235,05	12,31	-	439648,82	
		IXа	493026,99	235,05	11,88	-	492780,06	
		IXб	417014,69	235,05	12,03	-	416767,61	
		IXв	493027,42	235,05	12,31	-	492780,06	
		IXг	493058,11	265,74	12,31	-	492780,06	
		IXд	493037,51	245,14	12,31	-	492780,06	
		IXе	493027,42	235,05	12,31	-	492780,06	
		Xа	458070,19	245,14	12,31	-	457812,74	
		Xб	454707,10	245,14	12,31	-	454449,65	
		Xв	516452,34	265,74	12,45	-	516174,15	
		Xг	516431,74	245,14	12,45	-	516174,15	
		XIа	468905,36	265,74	12,31	-	468627,31	
		XIб	468905,36	265,74	12,31	-	468627,31	
		XIв	468905,50	265,74	12,45	-	468627,31	
		XIг	468905,36	265,74	12,31	-	468627,31	
Устройство стрелочных переводов, тип рельсов Р-24, ширина колеи 900 мм, марка крестовины								
35-01-642-05	1:2;1:3	VIIIа	477981,11	236,19	12,09	-	477732,83	20,70
		VIIIб	439811,58	236,19	12,18	-	439563,21	
		VIIIв	493677,17	236,19	12,38	-	493428,60	
		VIIIг	493677,17	236,19	12,38	-	493428,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	493677,03	236,19	12,24	-	493428,60	
		VIIIд	439835,08	236,19	12,53	-	439586,36	
		IXа	492972,08	236,19	12,09	-	492723,80	
		IXб	416969,29	236,19	12,24	-	416720,86	
		IXв	492972,52	236,19	12,53	-	492723,80	
		IXг	493003,36	267,03	12,53	-	492723,80	
		IXд	492982,66	246,33	12,53	-	492723,80	
		IXе	492972,52	236,19	12,53	-	492723,80	
		Xа	458014,41	246,33	12,53	-	457755,55	
		Xб	454651,31	246,33	12,53	-	454392,45	
		Xв	516385,71	267,03	12,67	-	516106,01	
		Xг	516365,01	246,33	12,67	-	516106,01	
		XIа	468848,66	267,03	12,53	-	468569,10	
		XIб	468848,66	267,03	12,53	-	468569,10	
		XIв	468848,80	267,03	12,67	-	468569,10	
		XIг	468848,66	267,03	12,53	-	468569,10	
35-01-642-06	1:4;1:5	VIIIа	886506,53	254,38	17,26	-	886234,89	23
		VIIIб	823309,27	254,38	17,39	-	823037,50	
		VIIIв	925955,47	254,38	17,68	-	925683,41	
		VIIIг	925955,47	254,38	17,68	-	925683,41	
		VIIIе	925955,26	254,38	17,47	-	925683,41	
		VIIIд	823332,91	254,38	17,88	-	823060,65	
		IXа	944798,25	254,38	17,26	-	944526,61	
		IXб	787391,60	254,38	17,47	-	787119,75	
		IXв	944798,87	254,38	17,88	-	944526,61	
		IXг	944832,22	287,73	17,88	-	944526,61	
		IXд	944809,91	265,42	17,88	-	944526,61	
		IXе	944798,87	254,38	17,88	-	944526,61	
		Xа	853860,00	265,42	17,88	-	853576,70	
		Xб	846892,02	265,42	17,88	-	846608,72	
		Xв	987953,10	287,73	18,09	-	987647,28	
		Xг	987930,79	265,42	18,09	-	987647,28	
		XIа	873291,54	287,73	17,88	-	872985,93	
		XIб	873291,54	287,73	17,88	-	872985,93	
		XIв	873291,75	287,73	18,09	-	872985,93	
		XIг	873291,54	287,73	17,88	-	872985,93	
Устройство стрелочных переводов, тип рельсов Р-33, ширина колеи 600 мм, марка крестовины								
35-01-642-07	1:3	VIIIа	559220,67	370,98	15,97	-	558833,72	31,60
		VIIIб	516061,79	370,98	16,09	-	515674,72	
		VIIIв	579646,46	370,98	16,35	-	579259,13	
		VIIIг	579646,46	370,98	16,35	-	579259,13	
		VIIIе	579646,27	370,98	16,16	-	579259,13	
		VIIIд	516085,40	370,98	16,55	-	515697,87	
		IXа	582862,70	370,98	15,97	-	582475,75	
		IXб	490689,83	370,98	16,16	-	490302,69	
		IXв	582863,28	370,98	16,55	-	582475,75	
		IXг	582911,63	419,33	16,55	-	582475,75	
		IXд	582879,40	387,10	16,55	-	582475,75	
		IXе	582863,28	370,98	16,55	-	582475,75	
		Xа	536757,78	387,10	16,55	-	536354,13	
		Xб	532676,64	387,10	16,55	-	532272,99	
		Xв	610168,44	419,33	16,74	-	609732,37	
		Xг	610136,21	387,10	16,74	-	609732,37	
		XIа	549314,55	419,33	16,55	-	548878,67	
		XIб	549314,55	419,33	16,55	-	548878,67	
		XIв	549314,74	419,33	16,74	-	548878,67	
		XIг	549314,55	419,33	16,55	-	548878,67	
35-01-642-08	1:4	VIIIа	926587,72	378,34	18,39	-	926190,99	32,70
		VIIIб	860903,07	378,34	18,52	-	860506,21	
		VIIIв	968410,21	378,34	18,83	-	968013,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	968410,21	378,34	18,83	-	968013,04	
		VIIIе	968409,99	378,34	18,61	-	968013,04	
		VIIIд	860926,75	378,34	19,05	-	860529,36	
		IXа	989268,19	378,34	18,39	-	988871,46	
		IXб	823857,61	378,34	18,61	-	823460,66	
		IXв	989268,85	378,34	19,05	-	988871,46	
		IXг	989318,23	427,72	19,05	-	988871,46	
		IXд	989285,20	394,69	19,05	-	988871,46	
		IXе	989268,85	378,34	19,05	-	988871,46	
		Xа	892744,33	394,69	19,05	-	892330,59	
		Xб	885417,33	394,69	19,05	-	885003,59	
		Xв	1034279,69	427,72	19,27	-	1033832,70	
		Xг	1034246,66	394,69	19,27	-	1033832,70	
		XIа	913025,31	427,72	19,05	-	912578,54	
		XIб	913025,31	427,72	19,05	-	912578,54	
		XIв	913025,53	427,72	19,27	-	912578,54	
		XIг	913025,31	427,72	19,05	-	912578,54	
35-01-642-09	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5	VIIIа	1430058,13	392,50	22,31	-	1429643,32	34,40
		VIIIб	1333501,14	392,50	22,47	-	1333086,17	
		VIIIв	1501192,87	392,50	22,84	-	1500777,53	
		VIIIг	1501192,87	392,50	22,84	-	1500777,53	
		VIIIе	1501192,61	392,50	22,58	-	1500777,53	
		VIIIд	1333524,93	392,50	23,11	-	1333109,32	
		IXа	1546217,90	392,50	22,31	-	1545803,09	
		IXб	1280448,69	392,50	22,58	-	1280033,61	
		IXв	1546218,70	392,50	23,11	-	1545803,09	
		IXг	1546269,96	443,76	23,11	-	1545803,09	
		IXд	1546235,56	409,36	23,11	-	1545803,09	
		IXе	1546218,70	392,50	23,11	-	1545803,09	
		Xа	1380614,46	409,36	23,11	-	1380181,99	
		Xб	1368839,97	409,36	23,11	-	1368407,50	
		Xв	1615496,73	443,76	23,38	-	1615029,59	
		Xг	1615462,33	409,36	23,38	-	1615029,59	
		XIа	1411486,71	443,76	23,11	-	1411019,84	
		XIб	1411486,71	443,76	23,11	-	1411019,84	
		XIв	1411486,98	443,76	23,38	-	1411019,84	
		XIг	1411486,71	443,76	23,11	-	1411019,84	
Устройство стрелочных переводов, тип рельсов Р-38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины								
35-01-642-10	1:5	VIIIа	1674920,52	404,80	27,27	-	1674488,45	36,60
		VIIIб	1563354,17	404,80	27,47	-	1562921,90	
		VIIIв	1760293,29	404,80	27,93	-	1759860,56	
		VIIIг	1760293,29	404,80	27,93	-	1759860,56	
		VIIIе	1760292,96	404,80	27,60	-	1759860,56	
		VIIIд	1563378,10	404,80	28,25	-	1562945,05	
		IXа	1817046,34	404,80	27,27	-	1816614,27	
		IXб	1502490,16	404,80	27,60	-	1502057,76	
		IXв	1817047,32	404,80	28,25	-	1816614,27	
		IXг	1817100,39	457,87	28,25	-	1816614,27	
		IXд	1817064,88	422,36	28,25	-	1816614,27	
		IXе	1817047,32	404,80	28,25	-	1816614,27	
		Xа	1617882,58	422,36	28,25	-	1617431,97	
		Xб	1603946,63	422,36	28,25	-	1603496,02	
		Xв	1898131,63	457,87	28,58	-	1897645,18	
		Xг	1898096,12	422,36	28,58	-	1897645,18	
		XIа	1653914,18	457,87	28,25	-	1653428,06	
		XIб	1653914,18	457,87	28,25	-	1653428,06	
		XIв	1653914,51	457,87	28,58	-	1653428,06	
		XIг	1653914,18	457,87	28,25	-	1653428,06	
35-01-642-11	1:9	VIIIа	3347955,79	490,11	37,74	-	3347427,94	44,80
		VIIIб	3133839,65	490,11	38,01	-	3133311,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	3530660,35	490,11	38,64	-	3530131,60	
		VIIIг	3530660,35	490,11	38,64	-	3530131,60	
		VIIIе	3530659,90	490,11	38,19	-	3530131,60	
		VIIIд	3133863,89	490,11	39,10	-	3133334,68	
		IXа	3667596,06	490,11	37,74	-	3667068,21	
		IXб	3019626,58	490,11	38,19	-	3019098,28	
		IXв	3667597,42	490,11	39,10	-	3667068,21	
		IXг	3667661,04	553,73	39,10	-	3667068,21	
		IXд	3667618,48	511,17	39,10	-	3667068,21	
		IXе	3667597,42	490,11	39,10	-	3667068,21	
		Xа	3239038,52	511,17	39,10	-	3238488,25	
		Xб	3210331,34	511,17	39,10	-	3209781,07	
		Xв	3829392,20	553,73	39,55	-	3828798,92	
		Xг	3829349,64	511,17	39,55	-	3828798,92	
		XIа	3310285,17	553,73	39,10	-	3309692,34	
		XIб	3310285,17	553,73	39,10	-	3309692,34	
		XIв	3310285,62	553,73	39,55	-	3309692,34	
		XIг	3310285,17	553,73	39,10	-	3309692,34	
35-01-642-12	1:11	VIIIа	4082339,18	505,16	43,53	-	4081790,49	47,30
		VIIIб	3823204,02	505,16	43,85	-	3822655,01	
		VIIIв	4307771,41	505,16	44,58	-	4307221,67	
		VIIIг	4307771,41	505,16	44,58	-	4307221,67	
		VIIIе	4307770,89	505,16	44,06	-	4307221,67	
		VIIIд	3823228,42	505,16	45,10	-	3822678,16	
		IXа	4479911,04	505,16	43,53	-	4479362,35	
		IXб	3685582,39	505,16	44,06	-	3685033,17	
		IXв	4479912,61	505,16	45,10	-	4479362,35	
		IXг	4479978,83	571,38	45,10	-	4479362,35	
		IXд	4479934,85	527,40	45,10	-	4479362,35	
		IXе	4479912,61	505,16	45,10	-	4479362,35	
		Xа	3950650,60	527,40	45,10	-	3950078,10	
		Xб	3915459,02	527,40	45,10	-	3914886,52	
		Xв	4677129,70	571,38	45,62	-	4676512,70	
		Xг	4677085,72	527,40	45,62	-	4676512,70	
		XIа	4037353,82	571,38	45,10	-	4036737,34	
		XIб	4037353,82	571,38	45,10	-	4036737,34	
		XIв	4037354,34	571,38	45,62	-	4036737,34	
		XIг	4037353,82	571,38	45,10	-	4036737,34	
Устройство стрелочных переводов, тип рельсов Р-43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины								
35-01-642-13	1:5	VIIIа	2150546,05	539,68	34,82	-	2149971,55	48,10
		VIIIб	2009833,05	539,68	35,07	-	2009258,30	
		VIIIв	2263583,35	539,68	35,65	-	2263008,02	
		VIIIг	2263583,35	539,68	35,65	-	2263008,02	
		VIIIе	2263582,94	539,68	35,24	-	2263008,02	
		VIIIд	2009857,20	539,68	36,07	-	2009281,45	
		IXа	2343126,63	539,68	34,82	-	2342552,13	
		IXб	1933807,32	539,68	35,24	-	1933232,40	
		IXв	2343127,88	539,68	36,07	-	2342552,13	
		IXг	2343198,59	610,39	36,07	-	2342552,13	
		IXд	2343151,45	563,25	36,07	-	2342552,13	
		IXе	2343127,88	539,68	36,07	-	2342552,13	
		Xа	2078768,53	563,25	36,07	-	2078169,21	
		Xб	2060634,21	563,25	36,07	-	2060034,89	
		Xв	2447165,02	610,39	36,49	-	2446518,14	
		Xг	2447117,88	563,25	36,49	-	2446518,14	
		XIа	2124818,53	610,39	36,07	-	2124172,07	
		XIб	2124818,53	610,39	36,07	-	2124172,07	
		XIв	2124818,95	610,39	36,49	-	2124172,07	
		XIг	2124818,53	610,39	36,07	-	2124172,07	
35-01-642-14	1:9	VIIIа	3796961,20	582,06	49,83	-	3796329,31	54,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	3555325,32	582,06	50,19	-	3554693,07	
		VIIIв	4005784,96	582,06	51,03	-	4005151,87	
		VIIIг	4005784,96	582,06	51,03	-	4005151,87	
		VIIIе	4005784,36	582,06	50,43	-	4005151,87	
		VIIIд	3555349,90	582,06	51,62	-	3554716,22	
		IXа	4164241,06	582,06	49,83	-	4163609,17	
		IXб	3426805,73	582,06	50,43	-	3426173,24	
		IXв	4164242,85	582,06	51,62	-	4163609,17	
		IXг	4164319,15	658,36	51,62	-	4163609,17	
		IXд	4164268,47	607,68	51,62	-	4163609,17	
		IXе	4164242,85	582,06	51,62	-	4163609,17	
		Xа	3674129,06	607,68	51,62	-	3673469,76	
		Xб	3641457,97	607,68	51,62	-	3640798,67	
		Xв	4347697,99	658,36	52,22	-	4346987,41	
		Xг	4347647,31	607,68	52,22	-	4346987,41	
		XIа	3754831,97	658,36	51,62	-	3754121,99	
		XIб	3754831,97	658,36	51,62	-	3754121,99	
		XIв	3754832,57	658,36	52,22	-	3754121,99	
		XIг	3754831,97	658,36	51,62	-	3754121,99	
35-01-642-15	1:11	VIIIа	4613573,09	615,17	56,59	-	4612901,33	57,60
		VIIIб	4321883,01	615,17	56,99	-	4321210,85	
		VIIIв	4869902,68	615,17	57,94	-	4869229,57	
		VIIIг	4869902,68	615,17	57,94	-	4869229,57	
		VIIIе	4869902,01	615,17	57,27	-	4869229,57	
		VIIIд	4321907,79	615,17	58,62	-	4321234,00	
		IXа	5067492,56	615,17	56,59	-	5066820,80	
		IXб	4167319,78	615,17	57,27	-	4166647,34	
		IXв	5067494,59	615,17	58,62	-	5066820,80	
		IXг	5067575,23	695,81	58,62	-	5066820,80	
		IXд	5067521,66	642,24	58,62	-	5066820,80	
		IXе	5067494,59	615,17	58,62	-	5066820,80	
		Xа	4465417,09	642,24	58,62	-	4464716,23	
		Xб	4425536,23	642,24	58,62	-	4424835,37	
		Xв	5290342,44	695,81	59,30	-	5289587,33	
		Xг	5290288,87	642,24	59,30	-	5289587,33	
		XIа	4563309,72	695,81	58,62	-	4562555,29	
		XIб	4563309,72	695,81	58,62	-	4562555,29	
		XIв	4563310,40	695,81	59,30	-	4562555,29	
		XIг	4563309,72	695,81	58,62	-	4562555,29	
Таблица 35-01-643. Устройство съездов								
	Измеритель: **1 съезд**							
	Устройство съездов, тип рельсов							
35-01-643-01	Р-18, ширина колеи 600-750 мм	VIIIа	2571,29	410,74	17,89	-	2142,66	35,50
		VIIIб	2546,52	410,74	18,02	-	2117,76	
		VIIIв	2546,24	410,74	18,32	-	2117,18	
		VIIIг	2546,24	410,74	18,32	-	2117,18	
		VIIIе	2546,02	410,74	18,10	-	2117,18	
		VIIIд	2547,03	410,74	18,53	-	2117,76	
		IXа	2364,88	410,74	17,89	-	1936,25	
		IXб	2097,99	410,74	18,10	-	1669,15	
		IXв	2365,52	410,74	18,53	-	1936,25	
		IXг	2419,12	464,34	18,53	-	1936,25	
		IXд	2383,27	428,49	18,53	-	1936,25	
		IXе	2365,52	410,74	18,53	-	1936,25	
		Xа	2412,33	428,49	18,53	-	1965,31	
		Xб	2412,33	428,49	18,53	-	1965,31	
		Xв	2728,54	464,34	18,75	-	2245,45	
		Xг	2692,69	428,49	18,75	-	2245,45	
		XIа	2516,65	464,34	18,53	-	2033,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	2516,65	464,34	18,53	-	2033,78	
		XIв	2516,87	464,34	18,75	-	2033,78	
		XIг	2516,65	464,34	18,53	-	2033,78	
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*						*(1)*	
35-01-643-02	Р-18, ширина колеи 900 мм	VIIIа	3255,11	507,92	22,73	-	2724,46	43,90
		VIIIб	3213,98	507,92	22,89	-	2683,17	
		VIIIв	3214,94	507,92	23,27	-	2683,75	
		VIIIг	3214,94	507,92	23,27	-	2683,75	
		VIIIе	3214,67	507,92	23,00	-	2683,75	
		VIIIд	3214,63	507,92	23,54	-	2683,17	
		IXа	2986,60	507,92	22,73	-	2455,95	
		IXб	2657,11	507,92	23,00	-	2126,19	
		IXв	2987,41	507,92	23,54	-	2455,95	
		IXг	3053,70	574,21	23,54	-	2455,95	
		IXд	3009,36	529,87	23,54	-	2455,95	
		IXе	2987,41	507,92	23,54	-	2455,95	
		Xа	3054,13	529,87	23,54	-	2500,72	
		Xб	3054,13	529,87	23,54	-	2500,72	
		Xв	3429,58	574,21	23,82	-	2831,55	
		Xг	3385,24	529,87	23,82	-	2831,55	
		XIа	3193,94	574,21	23,54	-	2596,19	
		XIб	3193,94	574,21	23,54	-	2596,19	
		XIв	3194,22	574,21	23,82	-	2596,19	
		XIг	3193,94	574,21	23,54	-	2596,19	
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*						*(1)*	
35-01-643-03	Р-24, ширина колеи 900 мм	VIIIа	3918,44	521,44	27,11	-	3369,89	45,70
		VIIIб	3878,81	521,44	27,30	-	3330,07	
		VIIIв	3876,71	521,44	27,76	-	3327,51	
		VIIIг	3876,71	521,44	27,76	-	3327,51	
		VIIIе	3876,38	521,44	27,43	-	3327,51	
		VIIIд	3879,59	521,44	28,08	-	3330,07	
		IXа	3586,22	521,44	27,11	-	3037,67	
		IXб	3159,34	521,44	27,43	-	2610,47	
		IXв	3587,19	521,44	28,08	-	3037,67	
		IXг	3655,28	589,53	28,08	-	3037,67	
		IXд	3609,58	543,83	28,08	-	3037,67	
		IXе	3587,19	521,44	28,08	-	3037,67	
		Xа	3663,35	543,83	28,08	-	3091,44	
		Xб	3663,35	543,83	28,08	-	3091,44	
		Xв	4153,09	589,53	28,41	-	3535,15	
		Xг	4107,39	543,83	28,41	-	3535,15	
		XIа	3814,86	589,53	28,08	-	3197,25	
		XIб	3814,86	589,53	28,08	-	3197,25	
		XIв	3815,19	589,53	28,41	-	3197,25	
		XIг	3814,86	589,53	28,08	-	3197,25	
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*						*(1)*	
35-01-643-04	Р-33, ширина колеи 600-900 мм	VIIIа	4923,43	947,03	48,87	-	3927,53	83
		VIIIб	4869,87	947,03	49,22	-	3873,62	
		VIIIв	4856,27	947,03	50,04	-	3859,20	
		VIIIг	4856,27	947,03	50,04	-	3859,20	
		VIIIе	4855,69	947,03	49,46	-	3859,20	
		VIIIд	4871,28	947,03	50,63	-	3873,62	
		IXа	4519,43	947,03	48,87	-	3523,53	
		IXб	4102,60	947,03	49,46	-	3106,11	
		IXв	4521,19	947,03	50,63	-	3523,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	4644,86	1070,70	50,63	-	3523,53	
		IXд	4561,86	987,70	50,63	-	3523,53	
		IXе	4521,19	947,03	50,63	-	3523,53	
		Xа	4640,51	987,70	50,63	-	3602,18	
		Xб	4640,51	987,70	50,63	-	3602,18	
		Xв	5097,33	1070,70	51,22	-	3975,41	
		Xг	5014,33	987,70	51,22	-	3975,41	
		XIа	4888,64	1070,70	50,63	-	3767,31	
		XIб	4888,64	1070,70	50,63	-	3767,31	
		XIв	4889,23	1070,70	51,22	-	3767,31	
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*	XIг	4888,64	1070,70	50,63	-	3767,31 *(1)*	
35-01-643-05	Р-38, ширина колеи 900 мм	VIIIа	5150,12	1025,59	32,40	-	4092,13	84,90
		VIIIб	5088,50	1025,59	32,63	-	4030,28	
		VIIIв	5074,08	1025,59	33,18	-	4015,31	
		VIIIг	5074,08	1025,59	33,18	-	4015,31	
		VIIIе	5073,69	1025,59	32,79	-	4015,31	
		VIIIд	5089,44	1025,59	33,57	-	4030,28	
		IXа	4727,63	1025,59	32,40	-	3669,64	
		IXб	4312,14	1025,59	32,79	-	3253,76	
		IXв	4728,80	1025,59	33,57	-	3669,64	
		IXг	4862,10	1158,89	33,57	-	3669,64	
		IXд	4772,95	1069,74	33,57	-	3669,64	
		IXе	4728,80	1025,59	33,57	-	3669,64	
		Xа	4857,07	1069,74	33,57	-	3753,76	
		Xб	4857,07	1069,74	33,57	-	3753,76	
		Xв	5302,18	1158,89	33,95	-	4109,34	
		Xг	5213,03	1069,74	33,95	-	4109,34	
		XIа	5128,98	1158,89	33,57	-	3936,52	
		XIб	5128,98	1158,89	33,57	-	3936,52	
		XIв	5129,36	1158,89	33,95	-	3936,52	
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*	XIг	5128,98	1158,89	33,57	-	3936,52 *(1)*	
35-01-643-06	Р-43, ширина колеи 900 мм	VIIIа	5528,97	1220,08	43,53	-	4265,36	101
		VIIIб	5459,09	1220,08	43,85	-	4195,16	
		VIIIв	5444,30	1220,08	44,58	-	4179,64	
		VIIIг	5444,30	1220,08	44,58	-	4179,64	
		VIIIе	5443,78	1220,08	44,06	-	4179,64	
		VIIIд	5460,34	1220,08	45,10	-	4195,16	
		IXа	5087,12	1220,08	43,53	-	3823,51	
		IXб	4673,40	1220,08	44,06	-	3409,26	
		IXв	5088,69	1220,08	45,10	-	3823,51	
		IXг	5247,26	1378,65	45,10	-	3823,51	
		IXд	5141,21	1272,60	45,10	-	3823,51	
		IXе	5088,69	1220,08	45,10	-	3823,51	
		Xа	5230,98	1272,60	45,10	-	3913,28	
		Xб	5230,98	1272,60	45,10	-	3913,28	
		Xв	5674,63	1378,65	45,62	-	4250,36	
		Xг	5568,58	1272,60	45,62	-	4250,36	
		XIа	5538,34	1378,65	45,10	-	4114,59	
		XIб	5538,34	1378,65	45,10	-	4114,59	
		XIв	5538,86	1378,65	45,62	-	4114,59	
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*	XIг	5538,34	1378,65	45,10	-	4114,59 *(1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-644. Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов								
	Измеритель: **100 м3 проектного объема балласта**							
	Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов							
35-01-644-01	щебень, шлак	VIIIа	2532,17	2304,82	227,35	-	-	202
		VIIIб	2533,80	2304,82	228,98	-	-	
		VIIIв	2537,62	2304,82	232,80	-	-	
		VIIIг	2537,62	2304,82	232,80	-	-	
		VIIIе	2534,89	2304,82	230,07	-	-	
		VIIIд	2540,35	2304,82	235,53	-	-	
		IXа	2532,17	2304,82	227,35	-	-	
		IXб	2534,89	2304,82	230,07	-	-	
		IXв	2540,35	2304,82	235,53	-	-	
		IXг	2841,33	2605,80	235,53	-	-	
		IXд	2639,33	2403,80	235,53	-	-	
		IXе	2540,35	2304,82	235,53	-	-	
		Xа	2639,33	2403,80	235,53	-	-	
		Xб	2639,33	2403,80	235,53	-	-	
		Xв	2844,05	2605,80	238,25	-	-	
		Xг	2642,05	2403,80	238,25	-	-	
		XIа	2841,33	2605,80	235,53	-	-	
		XIб	2841,33	2605,80	235,53	-	-	
		XIв	2844,05	2605,80	238,25	-	-	
		XIг	2841,33	2605,80	235,53	-	-	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(112)*	
35-01-644-02	бетон	VIIIа	2109,13	1919,52	189,61	-	-	186
		VIIIб	2110,49	1919,52	190,97	-	-	
		VIIIв	2113,68	1919,52	194,16	-	-	
		VIIIг	2113,68	1919,52	194,16	-	-	
		VIIIе	2111,40	1919,52	191,88	-	-	
		VIIIд	2115,95	1919,52	196,43	-	-	
		IXа	2109,13	1919,52	189,61	-	-	
		IXб	2111,40	1919,52	191,88	-	-	
		IXв	2115,95	1919,52	196,43	-	-	
		IXг	2365,19	2168,76	196,43	-	-	
		IXд	2197,79	2001,36	196,43	-	-	
		IXе	2115,95	1919,52	196,43	-	-	
		Xа	2197,79	2001,36	196,43	-	-	
		Xб	2197,79	2001,36	196,43	-	-	
		Xв	2367,46	2168,76	198,70	-	-	
		Xг	2200,06	2001,36	198,70	-	-	
		XIа	2365,19	2168,76	196,43	-	-	
		XIб	2365,19	2168,76	196,43	-	-	
		XIв	2367,46	2168,76	198,70	-	-	
		XIг	2365,19	2168,76	196,43	-	-	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(112)*	
Таблица 35-01-645. Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов								
	Измеритель: **1 км одноколейного пути**							
	Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип рельсов							
35-01-645-01	Р-18	VIIIа	208910,71	4406,64	1515,37	-	202988,70	427
		VIIIб	182437,55	4406,64	1522,50	-	176508,41	
		VIIIв	196009,72	4406,64	1539,15	-	190063,93	
		VIIIг	196009,72	4406,64	1539,15	-	190063,93	
		VIIIе	195997,83	4406,64	1527,26	-	190063,93	
		VIIIд	182460,10	4406,64	1545,05	-	176508,41	
		IXа	161565,93	4406,64	1509,38	-	155649,91	
		IXб	182240,05	4406,64	1521,27	-	176312,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	161601,60	4406,64	1545,05	-	155649,91	
		IXг	162173,78	4978,82	1545,05	-	155649,91	
		IXд	161789,48	4594,52	1545,05	-	155649,91	
		IXе	161601,60	4406,64	1545,05	-	155649,91	
		Xа	193033,58	4594,52	1545,05	-	186894,01	
		Xб	193003,37	4594,52	1545,05	-	186863,80	
		Xв	225729,13	4978,82	1556,94	-	219193,37	
		Xг	225344,83	4594,52	1556,94	-	219193,37	
		XIа	200816,47	4978,82	1551,04	-	194286,61	
		XIб	200816,47	4978,82	1551,04	-	194286,61	
		XIв	200822,37	4978,82	1556,94	-	194286,61	
		XIг	200816,47	4978,82	1551,04	-	194286,61	
35-01-645-02	Р-24	VIIIа	379364,90	5227,47	1665,32	-	372472,11	513
		VIIIб	332264,20	5227,47	1673,53	-	325363,20	
		VIIIв	355459,54	5227,47	1692,70	-	348539,37	
		VIIIг	355459,54	5227,47	1692,70	-	348539,37	
		VIIIе	355445,85	5227,47	1679,01	-	348539,37	
		VIIIд	332291,07	5227,47	1700,40	-	325363,20	
		IXа	289621,72	5227,47	1659,33	-	282734,92	
		IXб	331326,15	5227,47	1673,02	-	324425,66	
		IXв	289662,79	5227,47	1700,40	-	282734,92	
		IXг	290345,08	5909,76	1700,40	-	282734,92	
		IXд	289888,51	5453,19	1700,40	-	282734,92	
		IXе	289662,79	5227,47	1700,40	-	282734,92	
		Xа	349648,97	5453,19	1700,40	-	342495,38	
		Xб	349618,76	5453,19	1700,40	-	342465,17	
		Xв	411325,03	5909,76	1714,09	-	403701,18	
		Xг	410868,46	5453,19	1714,09	-	403701,18	
		XIа	362125,10	5909,76	1706,38	-	354508,96	
		XIб	362125,10	5909,76	1706,38	-	354508,96	
		XIв	362132,81	5909,76	1714,09	-	354508,96	
		XIг	362125,10	5909,76	1706,38	-	354508,96	
35-01-645-03	Р-33	VIIIа	496901,23	7694,96	1858,81	-	487347,46	637
		VIIIб	436332,51	7694,96	1868,41	-	426769,14	
		VIIIв	465465,40	7694,96	1890,82	-	455879,62	
		VIIIг	465465,40	7694,96	1890,82	-	455879,62	
		VIIIе	465449,40	7694,96	1874,82	-	455879,62	
		VIIIд	436364,95	7694,96	1900,85	-	426769,14	
		IXа	378627,00	7694,96	1852,82	-	369079,22	
		IXб	433851,97	7694,96	1868,83	-	424288,18	
		IXв	378675,03	7694,96	1900,85	-	369079,22	
		IXг	379675,12	8695,05	1900,85	-	369079,22	
		IXд	379006,27	8026,20	1900,85	-	369079,22	
		IXе	378675,03	7694,96	1900,85	-	369079,22	
		Xа	457906,09	8026,20	1900,85	-	447979,04	
		Xб	457875,88	8026,20	1900,85	-	447948,83	
		Xв	537386,82	8695,05	1916,85	-	526774,92	
		Xг	536717,97	8026,20	1916,85	-	526774,92	
		XIа	474214,77	8695,05	1906,83	-	463612,89	
		XIб	474214,77	8695,05	1906,83	-	463612,89	
		XIв	474224,79	8695,05	1916,85	-	463612,89	
		XIг	474214,77	8695,05	1906,83	-	463612,89	
Таблица 35-01-646. Временные рельсовые пути								
	Измеритель: **1 км одноколейного пути**							
35-01-646-01	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов Р-18 в выработках с углами наклона до 2 градусов	VIIIа	383257,11	8576,80	237,02	-	374443,29	710
		VIIIб	334139,94	8576,80	238,73	-	325324,41	
		VIIIв	361426,53	8576,80	242,71	-	352607,02	
		VIIIг	361426,53	8576,80	242,71	-	352607,02	
		VIIIе	361423,68	8576,80	239,86	-	352607,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	334216,21	8576,80	245,55	-	325393,86	
		IXа	291643,68	8576,80	237,02	-	282829,86	
		IXб	303705,62	8576,80	239,86	-	294888,96	
		IXв	291652,21	8576,80	245,55	-	282829,86	
		IXг	292766,91	9691,50	245,55	-	282829,86	
		IXд	292021,41	8946,00	245,55	-	282829,86	
		IXе	291652,21	8576,80	245,55	-	282829,86	
		Xа	359205,35	8946,00	245,55	-	350013,80	
		Xб	358905,49	8946,00	245,55	-	349713,94	
		Xв	319857,01	9691,50	248,39	-	309917,12	
		Xг	319111,51	8946,00	248,39	-	309917,12	
		XIа	373621,02	9691,50	245,55	-	363683,97	
		XIб	373621,02	9691,50	245,55	-	363683,97	
		XIв	371891,91	9691,50	248,39	-	361952,02	
		XIг	371889,07	9691,50	245,55	-	361952,02	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(50)*	
Укладка временного рельсового пути, тип рельсов Р-18 в выработках с углами наклона от								
35-01-646-02	2 до 13 градусов	VIIIа	79886,47	8452,50	193,49	-	71240,48	690
		VIIIб	75811,38	8452,50	194,88	-	67164,00	
		VIIIв	77748,99	8452,50	198,13	-	69098,36	
		VIIIг	77748,99	8452,50	198,13	-	69098,36	
		VIIIе	77746,67	8452,50	195,81	-	69098,36	
		VIIIд	75816,95	8452,50	200,45	-	67164,00	
		IXа	66701,57	8452,50	193,49	-	58055,58	
		IXб	77748,75	8452,50	195,81	-	69100,44	
		IXв	66708,53	8452,50	200,45	-	58055,58	
		IXг	67812,53	9556,50	200,45	-	58055,58	
		IXд	67074,23	8818,20	200,45	-	58055,58	
		IXе	66708,53	8452,50	200,45	-	58055,58	
		Xа	80471,47	8818,20	200,45	-	71452,82	
		Xб	80210,47	8818,20	200,45	-	71191,82	
		Xв	77902,69	9556,50	202,77	-	68143,42	
		Xг	77164,39	8818,20	202,77	-	68143,42	
		XIа	85801,80	9556,50	200,45	-	76044,85	
		XIб	85801,80	9556,50	200,45	-	76044,85	
		XIв	84296,62	9556,50	202,77	-	74537,35	
		XIг	84294,30	9556,50	200,45	-	74537,35	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(50)*	
35-01-646-03	13 до 30 градусов	VIIIа	82267,95	9803,90	1223,57	-	71240,48	790
		VIIIб	78192,86	9803,90	1224,96	-	67164,00	
		VIIIв	80130,47	9803,90	1228,21	-	69098,36	
		VIIIг	80130,47	9803,90	1228,21	-	69098,36	
		VIIIе	80128,15	9803,90	1225,89	-	69098,36	
		VIIIд	78198,43	9803,90	1230,53	-	67164,00	
		IXа	69083,05	9803,90	1223,57	-	58055,58	
		IXб	80130,23	9803,90	1225,89	-	69100,44	
		IXв	69090,01	9803,90	1230,53	-	58055,58	
		IXг	70369,81	11083,70	1230,53	-	58055,58	
		IXд	69516,61	10230,50	1230,53	-	58055,58	
		IXе	69090,01	9803,90	1230,53	-	58055,58	
		Xа	82913,85	10230,50	1230,53	-	71452,82	
		Xб	82652,85	10230,50	1230,53	-	71191,82	
		Xв	80459,97	11083,70	1232,85	-	68143,42	
		Xг	79606,77	10230,50	1232,85	-	68143,42	
		XIа	88359,08	11083,70	1230,53	-	76044,85	
		XIб	88359,08	11083,70	1230,53	-	76044,85	
		XIв	86853,90	11083,70	1232,85	-	74537,35	
		XIг	86851,58	11083,70	1230,53	-	74537,35	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(50)*	
35-01-646-04	Укладка временного	VIIIа	417887,31	10026,40	280,56	-	407580,35	830

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	рельсового пути, тип рельсов Р-24 в выработках с углами наклона до 2 градусов	VIIIб	364877,15	10026,40	282,58	-	354568,17	
		VIIIв	393968,65	10026,40	287,29	-	383654,96	
		VIIIг	393968,65	10026,40	287,29	-	383654,96	
		VIIIе	393965,28	10026,40	283,92	-	383654,96	
		VIIIд	364954,67	10026,40	290,65	-	354637,62	
		IXа	318626,99	10026,40	280,56	-	308320,03	
		IXб	333902,22	10026,40	283,92	-	323591,90	
		IXв	318637,08	10026,40	290,65	-	308320,03	
		IXг	319940,18	11329,50	290,65	-	308320,03	
		IXд	319068,68	10458,00	290,65	-	308320,03	
		IXе	318637,08	10026,40	290,65	-	308320,03	
		Xа	391244,11	10458,00	290,65	-	380495,46	
		Xб	390944,25	10458,00	290,65	-	380195,60	
		Xв	357312,14	11329,50	294,01	-	345688,63	
		Xг	356440,64	10458,00	294,01	-	345688,63	
		XIа	406828,71	11329,50	290,65	-	395208,56	
		XIб	406828,71	11329,50	290,65	-	395208,56	
		XIв	405100,12	11329,50	294,01	-	393476,61	
		XIг	405096,76	11329,50	290,65	-	393476,61	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(50)*	
Укладка временного рельсового пути, тип рельсов Р-24 в выработках с углами наклона от								
35-01-646-05	2 до 13 градусов	VIIIа	58963,18	9885,75	222,51	-	48854,92	807
		VIIIб	57877,94	9885,75	224,11	-	47768,08	
		VIIIв	58368,82	9885,75	227,85	-	48255,22	
		VIIIг	58368,82	9885,75	227,85	-	48255,22	
		VIIIе	58366,15	9885,75	225,18	-	48255,22	
		VIIIд	57884,35	9885,75	230,52	-	47768,08	
		IXа	50881,50	9885,75	222,51	-	40773,24	
		IXб	59550,79	9885,75	225,18	-	49439,86	
		IXв	50889,51	9885,75	230,52	-	40773,24	
		IXг	52180,71	11176,95	230,52	-	40773,24	
		IXд	51317,22	10313,46	230,52	-	40773,24	
		IXе	50889,51	9885,75	230,52	-	40773,24	
		Xа	61342,91	10313,46	230,52	-	50798,93	
		Xб	61081,91	10313,46	230,52	-	50537,93	
		Xв	55348,77	11176,95	233,18	-	43938,64	
		Xг	54485,28	10313,46	233,18	-	43938,64	
		XIа	66006,14	11176,95	230,52	-	54598,67	
		XIб	66006,14	11176,95	230,52	-	54598,67	
		XIв	64501,30	11176,95	233,18	-	53091,17	
		XIг	64498,64	11176,95	230,52	-	53091,17	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(50)*	
35-01-646-06	13 до 30 градусов	VIIIа	61156,35	10912,30	1381,35	-	48862,70	917
		VIIIб	60069,55	10912,30	1382,95	-	47774,30	
		VIIIв	60561,20	10912,30	1386,69	-	48262,21	
		VIIIг	60561,20	10912,30	1386,69	-	48262,21	
		VIIIе	60558,53	10912,30	1384,02	-	48262,21	
		VIIIд	60075,96	10912,30	1389,36	-	47774,30	
		IXа	53074,24	10912,30	1381,35	-	40780,59	
		IXб	61743,09	10912,30	1384,02	-	49446,77	
		IXв	53082,25	10912,30	1389,36	-	40780,59	
		IXг	54512,77	12342,82	1389,36	-	40780,59	
		IXд	53559,09	11389,14	1389,36	-	40780,59	
		IXе	53082,25	10912,30	1389,36	-	40780,59	
		Xа	63584,88	11389,14	1389,36	-	50806,38	
		Xб	63323,88	11389,14	1389,36	-	50545,38	
		Xв	57680,81	12342,82	1392,02	-	43945,97	
		Xг	56727,13	11389,14	1392,02	-	43945,97	
		XIа	68339,19	12342,82	1389,36	-	54607,01	
		XIб	68339,19	12342,82	1389,36	-	54607,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	66834,35	12342,82	1392,02	-	53099,51	
		XIг	66831,69	12342,82	1389,36	-	53099,51	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(50)*	
35-01-646-07	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов Р-33 в выработках с углами наклона до 2 градусов	VIIIа	373993,70	12005,00	362,79	-	361625,91	980
		VIIIб	327346,62	12005,00	365,40	-	314976,22	
		VIIIв	353216,73	12005,00	371,49	-	340840,24	
		VIIIг	353216,73	12005,00	371,49	-	340840,24	
		VIIIе	353212,38	12005,00	367,14	-	340840,24	
		VIIIд	327426,51	12005,00	375,84	-	315045,67	
		IXа	288486,04	12005,00	362,79	-	276118,25	
		IXб	295807,39	12005,00	367,14	-	283435,25	
		IXв	288499,09	12005,00	375,84	-	276118,25	
		IXг	290067,09	13573,00	375,84	-	276118,25	
		IXд	289018,49	12524,40	375,84	-	276118,25	
		IXе	288499,09	12005,00	375,84	-	276118,25	
		Xа	351341,32	12524,40	375,84	-	338441,08	
		Xб	351041,46	12524,40	375,84	-	338141,22	
		Xв	306426,94	13573,00	380,19	-	292473,75	
		Xг	305378,34	12524,40	380,19	-	292473,75	
		XIа	366887,70	13573,00	375,84	-	352938,86	
		XIб	366887,70	13573,00	375,84	-	352938,86	
		XIв	365160,10	13573,00	380,19	-	351206,91	
		XIг	365155,75	13573,00	375,84	-	351206,91	
(108-9032)	*Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р-33, (т)*						*(11,5)*	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(50)*	
Укладка временного рельсового пути, тип рельсов Р-33 в выработках с углами наклона от								
35-01-646-08	2 до 13 градусов	VIIIа	68200,20	11515,00	270,88	-	56414,32	940
		VIIIб	66280,60	11515,00	272,83	-	54492,77	
		VIIIв	66995,75	11515,00	277,38	-	55203,37	
		VIIIг	66995,75	11515,00	277,38	-	55203,37	
		VIIIе	66992,50	11515,00	274,13	-	55203,37	
		VIIIд	66288,40	11515,00	280,63	-	54492,77	
		IXа	60688,35	11515,00	270,88	-	48902,47	
		IXб	68163,14	11515,00	274,13	-	56374,01	
		IXв	60698,10	11515,00	280,63	-	48902,47	
		IXг	62202,10	13019,00	280,63	-	48902,47	
		IXд	61196,30	12013,20	280,63	-	48902,47	
		IXе	60698,10	11515,00	280,63	-	48902,47	
		Xа	70311,99	12013,20	280,63	-	58018,16	
		Xб	70050,99	12013,20	280,63	-	57757,16	
		Xв	62270,47	13019,00	283,88	-	48967,59	
		Xг	61264,67	12013,20	283,88	-	48967,59	
		XIа	76565,45	13019,00	280,63	-	63265,82	
		XIб	76565,45	13019,00	280,63	-	63265,82	
		XIв	75061,20	13019,00	283,88	-	61758,32	
		XIг	75057,95	13019,00	280,63	-	61758,32	
(108-9032)	*Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р-33, (т)*						*(10)*	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(50)*	
35-01-646-09	13 до 30 градусов	VIIIа	71209,06	13107,50	1687,24	-	56414,32	1070
		VIIIб	69289,46	13107,50	1689,19	-	54492,77	
		VIIIв	70004,61	13107,50	1693,74	-	55203,37	
		VIIIг	70004,61	13107,50	1693,74	-	55203,37	
		VIIIе	70001,36	13107,50	1690,49	-	55203,37	
		VIIIд	69297,26	13107,50	1696,99	-	54492,77	
		IXа	63697,21	13107,50	1687,24	-	48902,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	71172,00	13107,50	1690,49	-	56374,01	
		IXв	63706,96	13107,50	1696,99	-	48902,47	
		IXг	65418,96	14819,50	1696,99	-	48902,47	
		IXд	64274,06	13674,60	1696,99	-	48902,47	
		IXе	63706,96	13107,50	1696,99	-	48902,47	
		Xа	73389,75	13674,60	1696,99	-	58018,16	
		Xб	73128,75	13674,60	1696,99	-	57757,16	
		Xв	65487,33	14819,50	1700,24	-	48967,59	
		Xг	64342,43	13674,60	1700,24	-	48967,59	
		XIа	79782,31	14819,50	1696,99	-	63265,82	
		XIб	79782,31	14819,50	1696,99	-	63265,82	
		XIв	78278,06	14819,50	1700,24	-	61758,32	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*	XIг	78274,81	14819,50	1696,99	-	61758,32 *(50)*	
35-01-646-10	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов Р-18 в выработках с углами наклона до 2 градусов	VIIIа	2679,24	2543,80	135,44	-	-	230
		VIIIб	2680,22	2543,80	136,42	-	-	
		VIIIв	2682,49	2543,80	138,69	-	-	
		VIIIг	2682,49	2543,80	138,69	-	-	
		VIIIе	2680,87	2543,80	137,07	-	-	
		VIIIд	2684,11	2543,80	140,31	-	-	
		IXа	2679,24	2543,80	135,44	-	-	
		IXб	2680,87	2543,80	137,07	-	-	
		IXв	2684,11	2543,80	140,31	-	-	
		IXг	3017,61	2877,30	140,31	-	-	
		IXд	2794,51	2654,20	140,31	-	-	
		IXе	2684,11	2543,80	140,31	-	-	
		Xа	2794,51	2654,20	140,31	-	-	
		Xб	2794,51	2654,20	140,31	-	-	
		Xв	3019,24	2877,30	141,94	-	-	
		Xг	2796,14	2654,20	141,94	-	-	
		XIа	3017,61	2877,30	140,31	-	-	
		XIб	3017,61	2877,30	140,31	-	-	
		XIв	3019,24	2877,30	141,94	-	-	
		XIг	3017,61	2877,30	140,31	-	-	
Снятие временного рельсового пути, тип рельсов Р-18 в выработках с углами наклона от								
35-01-646-11	2 до 13 градусов	VIIIа	2526,44	2429,70	96,74	-	-	210
		VIIIб	2527,14	2429,70	97,44	-	-	
		VIIIв	2528,76	2429,70	99,06	-	-	
		VIIIг	2528,76	2429,70	99,06	-	-	
		VIIIе	2527,60	2429,70	97,90	-	-	
		VIIIд	2529,92	2429,70	100,22	-	-	
		IXа	2526,44	2429,70	96,74	-	-	
		IXб	2527,60	2429,70	97,90	-	-	
		IXв	2529,92	2429,70	100,22	-	-	
		IXг	2847,02	2746,80	100,22	-	-	
		IXд	2634,92	2534,70	100,22	-	-	
		IXе	2529,92	2429,70	100,22	-	-	
		Xа	2634,92	2534,70	100,22	-	-	
		Xб	2634,92	2534,70	100,22	-	-	
		Xв	2848,18	2746,80	101,38	-	-	
		Xг	2636,08	2534,70	101,38	-	-	
		XIа	2847,02	2746,80	100,22	-	-	
		XIб	2847,02	2746,80	100,22	-	-	
		XIв	2848,18	2746,80	101,38	-	-	
		XIг	2847,02	2746,80	100,22	-	-	
35-01-646-12	13 до 30 градусов	VIIIа	2873,54	2776,80	96,74	-	-	240
		VIIIб	2874,24	2776,80	97,44	-	-	
		VIIIв	2875,86	2776,80	99,06	-	-	
		VIIIг	2875,86	2776,80	99,06	-	-	
		VIIIе	2874,70	2776,80	97,90	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2877,02	2776,80	100,22	-	-	
		IXа	2873,54	2776,80	96,74	-	-	
		IXб	2874,70	2776,80	97,90	-	-	
		IXв	2877,02	2776,80	100,22	-	-	
		IXг	3239,42	3139,20	100,22	-	-	
		IXд	2997,02	2896,80	100,22	-	-	
		IXе	2877,02	2776,80	100,22	-	-	
		Xа	2997,02	2896,80	100,22	-	-	
		Xб	2997,02	2896,80	100,22	-	-	
		Xв	3240,58	3139,20	101,38	-	-	
		Xг	2998,18	2896,80	101,38	-	-	
		XIа	3239,42	3139,20	100,22	-	-	
		XIб	3239,42	3139,20	100,22	-	-	
		XIв	3240,58	3139,20	101,38	-	-	
		XIг	3239,42	3139,20	100,22	-	-	
35-01-646-13	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов Р-24 в выработках с углами наклона до 2 градусов	VIIIа	3489,78	3310,80	178,98	-	-	310
		VIIIб	3491,06	3310,80	180,26	-	-	
		VIIIв	3494,07	3310,80	183,27	-	-	
		VIIIг	3494,07	3310,80	183,27	-	-	
		VIIIе	3491,92	3310,80	181,12	-	-	
		VIIIд	3496,21	3310,80	185,41	-	-	
		IXа	3489,78	3310,80	178,98	-	-	
		IXб	3491,92	3310,80	181,12	-	-	
		IXв	3496,21	3310,80	185,41	-	-	
		IXг	3930,21	3744,80	185,41	-	-	
		IXд	3641,91	3456,50	185,41	-	-	
		IXе	3496,21	3310,80	185,41	-	-	
		Xа	3641,91	3456,50	185,41	-	-	
		Xб	3641,91	3456,50	185,41	-	-	
		Xв	3932,36	3744,80	187,56	-	-	
		Xг	3644,06	3456,50	187,56	-	-	
		XIа	3930,21	3744,80	185,41	-	-	
		XIб	3930,21	3744,80	185,41	-	-	
		XIв	3932,36	3744,80	187,56	-	-	
		XIг	3930,21	3744,80	185,41	-	-	
Снятие временного рельсового пути, тип рельсов Р-24 в выработках с углами наклона от								
35-01-646-14	2 до 13 градусов	VIIIа	2631,13	2510,20	120,93	-	-	220
		VIIIб	2632,00	2510,20	121,80	-	-	
		VIIIв	2634,03	2510,20	123,83	-	-	
		VIIIг	2634,03	2510,20	123,83	-	-	
		VIIIе	2632,58	2510,20	122,38	-	-	
		VIIIд	2635,48	2510,20	125,28	-	-	
		IXа	2631,13	2510,20	120,93	-	-	
		IXб	2632,58	2510,20	122,38	-	-	
		IXв	2635,48	2510,20	125,28	-	-	
		IXг	2963,28	2838,00	125,28	-	-	
		IXд	2743,28	2618,00	125,28	-	-	
		IXе	2635,48	2510,20	125,28	-	-	
		Xа	2743,28	2618,00	125,28	-	-	
		Xб	2743,28	2618,00	125,28	-	-	
		Xв	2964,73	2838,00	126,73	-	-	
		Xг	2744,73	2618,00	126,73	-	-	
		XIа	2963,28	2838,00	125,28	-	-	
		XIб	2963,28	2838,00	125,28	-	-	
		XIв	2964,73	2838,00	126,73	-	-	
		XIг	2963,28	2838,00	125,28	-	-	
35-01-646-15	13 до 30 градусов	VIIIа	2973,43	2852,50	120,93	-	-	250
		VIIIб	2974,30	2852,50	121,80	-	-	
		VIIIв	2976,33	2852,50	123,83	-	-	
		VIIIг	2976,33	2852,50	123,83	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	2974,88	2852,50	122,38	-	-	
		VIIIд	2977,78	2852,50	125,28	-	-	
		IXа	2973,43	2852,50	120,93	-	-	
		IXб	2974,88	2852,50	122,38	-	-	
		IXв	2977,78	2852,50	125,28	-	-	
		IXг	3350,28	3225,00	125,28	-	-	
		IXд	3100,28	2975,00	125,28	-	-	
		IXе	2977,78	2852,50	125,28	-	-	
		Xа	3100,28	2975,00	125,28	-	-	
		Xб	3100,28	2975,00	125,28	-	-	
		Xв	3351,73	3225,00	126,73	-	-	
		Xг	3101,73	2975,00	126,73	-	-	
		XIа	3350,28	3225,00	125,28	-	-	
		XIб	3350,28	3225,00	125,28	-	-	
		XIв	3351,73	3225,00	126,73	-	-	
		XIг	3350,28	3225,00	125,28	-	-	
35-01-646-16	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов Р-33 в выработках с углами наклона до 2 градусов	VIIIа	3936,61	3675,40	261,21	-	-	340
		VIIIб	3938,49	3675,40	263,09	-	-	
		VIIIв	3942,87	3675,40	267,47	-	-	
		VIIIг	3942,87	3675,40	267,47	-	-	
		VIIIе	3939,74	3675,40	264,34	-	-	
		VIIIд	3946,00	3675,40	270,60	-	-	
		IXа	3936,61	3675,40	261,21	-	-	
		IXб	3939,74	3675,40	264,34	-	-	
		IXв	3946,00	3675,40	270,60	-	-	
		IXг	4425,40	4154,80	270,60	-	-	
		IXд	4105,80	3835,20	270,60	-	-	
		IXе	3946,00	3675,40	270,60	-	-	
		Xа	4105,80	3835,20	270,60	-	-	
		Xб	4105,80	3835,20	270,60	-	-	
		Xв	4428,54	4154,80	273,74	-	-	
		Xг	4108,94	3835,20	273,74	-	-	
		XIа	4425,40	4154,80	270,60	-	-	
		XIб	4425,40	4154,80	270,60	-	-	
		XIв	4428,54	4154,80	273,74	-	-	
		XIг	4425,40	4154,80	270,60	-	-	
Снятие временного рельсового пути, тип рельсов Р-33 в выработках с углами наклона от								
35-01-646-17	2 до 13 градусов	VIIIа	3592,30	3423,00	169,30	-	-	300
		VIIIб	3593,52	3423,00	170,52	-	-	
		VIIIв	3596,36	3423,00	173,36	-	-	
		VIIIг	3596,36	3423,00	173,36	-	-	
		VIIIе	3594,33	3423,00	171,33	-	-	
		VIIIд	3598,39	3423,00	175,39	-	-	
		IXа	3592,30	3423,00	169,30	-	-	
		IXб	3594,33	3423,00	171,33	-	-	
		IXв	3598,39	3423,00	175,39	-	-	
		IXг	4045,39	3870,00	175,39	-	-	
		IXд	3745,39	3570,00	175,39	-	-	
		IXе	3598,39	3423,00	175,39	-	-	
		Xа	3745,39	3570,00	175,39	-	-	
		Xб	3745,39	3570,00	175,39	-	-	
		Xв	4047,42	3870,00	177,42	-	-	
		Xг	3747,42	3570,00	177,42	-	-	
		XIа	4045,39	3870,00	175,39	-	-	
		XIб	4045,39	3870,00	175,39	-	-	
		XIв	4047,42	3870,00	177,42	-	-	
		XIг	4045,39	3870,00	175,39	-	-	
35-01-646-18	13 до 30 градусов	VIIIа	4048,70	3879,40	169,30	-	-	340
		VIIIб	4049,92	3879,40	170,52	-	-	
		VIIIв	4052,76	3879,40	173,36	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	4052,76	3879,40	173,36	-	-	
		VIIIе	4050,73	3879,40	171,33	-	-	
		VIIIд	4054,79	3879,40	175,39	-	-	
		IXа	4048,70	3879,40	169,30	-	-	
		IXб	4050,73	3879,40	171,33	-	-	
		IXв	4054,79	3879,40	175,39	-	-	
		IXг	4561,39	4386,00	175,39	-	-	
		IXд	4221,39	4046,00	175,39	-	-	
		IXе	4054,79	3879,40	175,39	-	-	
		Xа	4221,39	4046,00	175,39	-	-	
		Xб	4221,39	4046,00	175,39	-	-	
		Xв	4563,42	4386,00	177,42	-	-	
		Xг	4223,42	4046,00	177,42	-	-	
		XIа	4561,39	4386,00	175,39	-	-	
		XIб	4561,39	4386,00	175,39	-	-	
		XIв	4563,42	4386,00	177,42	-	-	
		XIг	4561,39	4386,00	175,39	-	-	
Таблица 35-01-647. Временные стрелочные переводы								
Измеритель: **1 км одноколейного пути**								
Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи 600 -750 тип рельсов Р-18 марка крестовины								
35-01-647-01	1:2	VIIIа	14783,77	161,33	1,46	-	14620,98	13
		VIIIб	12559,70	161,33	1,47	-	12396,90	
		VIIIв	13813,04	161,33	1,49	-	13650,22	
		VIIIг	13813,04	161,33	1,49	-	13650,22	
		VIIIе	13813,03	161,33	1,48	-	13650,22	
		VIIIд	12563,21	161,33	1,51	-	12400,37	
		IXа	10960,71	161,33	1,46	-	10797,92	
		IXб	10935,30	161,33	1,48	-	10772,49	
		IXв	10960,76	161,33	1,51	-	10797,92	
		IXг	10981,82	182,39	1,51	-	10797,92	
		IXд	10967,78	168,35	1,51	-	10797,92	
		IXе	10960,76	161,33	1,51	-	10797,92	
		Xа	13558,26	168,35	1,51	-	13388,40	
		Xб	13558,26	168,35	1,51	-	13388,40	
		Xв	11746,61	182,39	1,53	-	11562,69	
		Xг	11732,57	168,35	1,53	-	11562,69	
		XIа	13995,01	182,39	1,51	-	13811,11	
		XIб	13995,01	182,39	1,51	-	13811,11	
		XIв	13995,03	182,39	1,53	-	13811,11	
		XIг	13995,01	182,39	1,51	-	13811,11	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,15)*	
35-01-647-02	1:3	VIIIа	14870,40	159,46	1,88	-	14709,06	13,20
		VIIIб	12644,40	159,46	1,89	-	12483,05	
		VIIIв	13898,21	159,46	1,92	-	13736,83	
		VIIIг	13898,21	159,46	1,92	-	13736,83	
		VIIIе	13898,19	159,46	1,90	-	13736,83	
		VIIIд	12647,92	159,46	1,94	-	12486,52	
		IXа	11039,48	159,46	1,88	-	10878,14	
		IXб	11004,71	159,46	1,90	-	10843,35	
		IXв	11039,54	159,46	1,94	-	10878,14	
		IXг	11060,26	180,18	1,94	-	10878,14	
		IXд	11046,40	166,32	1,94	-	10878,14	
		IXе	11039,54	159,46	1,94	-	10878,14	
		Xа	13637,59	166,32	1,94	-	13469,33	
		Xб	13637,59	166,32	1,94	-	13469,33	
		Xв	11835,02	180,18	1,97	-	11652,87	
		Xг	11821,16	166,32	1,97	-	11652,87	
		XIа	14077,88	180,18	1,94	-	13895,76	
		XIб	14077,88	180,18	1,94	-	13895,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	14077,91	180,18	1,97	-	13895,76	
		XIг	14077,88	180,18	1,94	-	13895,76	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,19)*	
35-01-647-03	1:4	VIIIа	14919,42	165,38	2,54	-	14751,50	13,50
		VIIIб	12693,19	165,38	2,56	-	12525,25	
		VIIIв	13947,35	165,38	2,60	-	13779,37	
		VIIIг	13947,35	165,38	2,60	-	13779,37	
		VIIIе	13947,32	165,38	2,57	-	13779,37	
		VIIIд	12696,74	165,38	2,64	-	12528,72	
		IXа	11085,44	165,38	2,54	-	10917,52	
		IXб	11044,49	165,38	2,57	-	10876,54	
		IXв	11085,54	165,38	2,64	-	10917,52	
		IXг	11107,14	186,98	2,64	-	10917,52	
		IXд	11092,69	172,53	2,64	-	10917,52	
		IXе	11085,54	165,38	2,64	-	10917,52	
		Xа	13683,40	172,53	2,64	-	13508,23	
		Xб	13683,40	172,53	2,64	-	13508,23	
		Xв	11889,51	186,98	2,67	-	11699,86	
		Xг	11875,06	172,53	2,67	-	11699,86	
		XIа	14125,00	186,98	2,64	-	13935,38	
		XIб	14125,00	186,98	2,64	-	13935,38	
		XIв	14125,03	186,98	2,67	-	13935,38	
		XIг	14125,00	186,98	2,64	-	13935,38	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,32)*	
Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи 600 -750 тип рельсов Р-24 марка крестовины								
35-01-647-04	1:2	VIIIа	14836,03	203,80	1,63	-	14630,60	16,20
		VIIIб	12611,18	203,80	1,64	-	12405,74	
		VIIIв	13864,57	203,80	1,67	-	13659,10	
		VIIIг	13864,57	203,80	1,67	-	13659,10	
		VIIIе	13864,55	203,80	1,65	-	13659,10	
		VIIIд	12614,69	203,80	1,68	-	12409,21	
		IXа	11011,60	203,80	1,63	-	10806,17	
		IXб	10986,06	203,80	1,65	-	10780,61	
		IXв	11011,65	203,80	1,68	-	10806,17	
		IXг	11038,21	230,36	1,68	-	10806,17	
		IXд	11020,56	212,71	1,68	-	10806,17	
		IXе	11011,65	203,80	1,68	-	10806,17	
		Xа	13611,74	212,71	1,68	-	13397,35	
		Xб	13611,74	212,71	1,68	-	13397,35	
		Xв	11802,59	230,36	1,70	-	11570,53	
		Xг	11784,94	212,71	1,70	-	11570,53	
		XIа	14053,16	230,36	1,68	-	13821,12	
		XIб	14053,16	230,36	1,68	-	13821,12	
		XIв	14053,18	230,36	1,70	-	13821,12	
		XIг	14053,16	230,36	1,68	-	13821,12	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,15)*	
35-01-647-05	1:4	VIIIа	15036,83	208,49	3,04	-	14825,30	16,80
		VIIIб	12808,17	208,49	3,07	-	12596,61	
		VIIIв	14062,39	208,49	3,12	-	13850,78	
		VIIIг	14062,39	208,49	3,12	-	13850,78	
		VIIIе	14062,35	208,49	3,08	-	13850,78	
		VIIIд	12811,73	208,49	3,15	-	12600,09	
		IXа	11194,62	208,49	3,04	-	10983,09	
		IXб	11147,09	208,49	3,08	-	10935,52	
		IXв	11194,73	208,49	3,15	-	10983,09	
		IXг	11221,94	235,70	3,15	-	10983,09	
		IXд	11203,80	217,56	3,15	-	10983,09	
		IXе	11194,73	208,49	3,15	-	10983,09	
		Xа	13796,89	217,56	3,15	-	13576,18	
		Xб	13796,89	217,56	3,15	-	13576,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	12010,53	235,70	3,19	-	11771,64	
		Хг	11992,39	217,56	3,19	-	11771,64	
		XIа	14246,39	235,70	3,15	-	14007,54	
		XIб	14246,39	235,70	3,15	-	14007,54	
		XIв	14246,43	235,70	3,19	-	14007,54	
		XIг	14246,39	235,70	3,15	-	14007,54	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,33)*	
Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины								
35-01-647-06	1:2	VIIIа	14962,38	203,52	2,29	-	14756,57	16,40
		VIIIб	12735,44	203,52	2,31	-	12529,61	
		VIIIв	13989,57	203,52	2,35	-	13783,70	
		VIIIг	13989,57	203,52	2,35	-	13783,70	
		VIIIе	13989,54	203,52	2,32	-	13783,70	
		VIIIд	12738,98	203,52	2,38	-	12533,08	
		IXа	11127,04	203,52	2,29	-	10921,23	
		IXб	11085,74	203,52	2,32	-	10879,90	
		IXв	11127,13	203,52	2,38	-	10921,23	
		IXг	11153,70	230,09	2,38	-	10921,23	
		IXд	11135,99	212,38	2,38	-	10921,23	
		IXе	11127,13	203,52	2,38	-	10921,23	
		Xа	13727,78	212,38	2,38	-	13513,02	
		Xб	13727,78	212,38	2,38	-	13513,02	
		Xв	11936,24	230,09	2,40	-	11703,75	
		Xг	11918,53	212,38	2,40	-	11703,75	
		XIа	14173,26	230,09	2,38	-	13940,79	
		XIб	14173,26	230,09	2,38	-	13940,79	
		XIв	14173,28	230,09	2,40	-	13940,79	
		XIг	14173,26	230,09	2,38	-	13940,79	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,203)*	
35-01-647-07	1:3	VIIIа	15016,10	208,49	3,13	-	14804,48	16,80
		VIIIб	12787,43	208,49	3,15	-	12575,79	
		VIIIв	14041,73	208,49	3,20	-	13830,04	
		VIIIг	14041,73	208,49	3,20	-	13830,04	
		VIIIе	14041,70	208,49	3,17	-	13830,04	
		VIIIд	12791,00	208,49	3,24	-	12579,27	
		IXа	11175,95	208,49	3,13	-	10964,33	
		IXб	11131,59	208,49	3,17	-	10919,93	
		IXв	11176,06	208,49	3,24	-	10964,33	
		IXг	11203,27	235,70	3,24	-	10964,33	
		IXд	11185,13	217,56	3,24	-	10964,33	
		IXе	11176,06	208,49	3,24	-	10964,33	
		Xа	13777,92	217,56	3,24	-	13557,12	
		Xб	13777,92	217,56	3,24	-	13557,12	
		Xв	11987,91	235,70	3,28	-	11748,93	
		Xг	11969,77	217,56	3,28	-	11748,93	
		XIа	14227,08	235,70	3,24	-	13988,14	
		XIб	14227,08	235,70	3,24	-	13988,14	
		XIв	14227,12	235,70	3,28	-	13988,14	
		XIг	14227,08	235,70	3,24	-	13988,14	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,36)*	
35-01-647-08	1:4	VIIIа	15154,25	210,97	3,67	-	14939,61	17
		VIIIб	12922,91	210,97	3,70	-	12708,24	
		VIIIв	14178,30	210,97	3,76	-	13963,57	
		VIIIг	14178,30	210,97	3,76	-	13963,57	
		VIIIе	14178,25	210,97	3,71	-	13963,57	
		VIIIд	12926,49	210,97	3,80	-	12711,72	
		IXа	11303,06	210,97	3,67	-	11088,42	
		IXб	11243,11	210,97	3,71	-	11028,43	
		IXв	11303,19	210,97	3,80	-	11088,42	
		IXг	11330,73	238,51	3,80	-	11088,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	11312,37	220,15	3,80	-	11088,42	
		IXе	11303,19	210,97	3,80	-	11088,42	
		Xа	13905,20	220,15	3,80	-	13681,25	
		Xб	13905,20	220,15	3,80	-	13681,25	
		Xв	12132,63	238,51	3,85	-	11890,27	
		Xг	12114,27	220,15	3,85	-	11890,27	
		XIа	14359,52	238,51	3,80	-	14117,21	
		XIб	14359,52	238,51	3,80	-	14117,21	
		XIв	14359,57	238,51	3,85	-	14117,21	
		XIг	14359,52	238,51	3,80	-	14117,21	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,4)*	
35-01-647-09	1:5	VIIIа	15295,45	213,15	4,55	-	15077,75	17,40
		VIIIб	13061,85	213,15	4,58	-	12844,12	
		VIIIв	14317,38	213,15	4,65	-	14099,58	
		VIIIг	14317,38	213,15	4,65	-	14099,58	
		VIIIе	14317,33	213,15	4,60	-	14099,58	
		VIIIд	13065,46	213,15	4,71	-	12847,60	
		IXа	11431,02	213,15	4,55	-	11213,32	
		IXб	11355,44	213,15	4,60	-	11137,69	
		IXв	11431,18	213,15	4,71	-	11213,32	
		IXг	11459,02	240,99	4,71	-	11213,32	
		IXд	11440,40	222,37	4,71	-	11213,32	
		IXе	11431,18	213,15	4,71	-	11213,32	
		Xа	14035,13	222,37	4,71	-	13808,05	
		Xб	14035,13	222,37	4,71	-	13808,05	
		Xв	12278,27	240,99	4,76	-	12032,52	
		Xг	12259,65	222,37	4,76	-	12032,52	
		XIа	14495,04	240,99	4,71	-	14249,34	
		XIб	14495,04	240,99	4,71	-	14249,34	
		XIв	14495,09	240,99	4,76	-	14249,34	
		XIг	14495,04	240,99	4,71	-	14249,34	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,48)*	
Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи 900 тип рельсов Р-33 марка крестовины								
35-01-647-10	1:4	VIIIа	15379,26	329,53	5,34	-	15044,39	26,90
		VIIIб	13142,26	329,53	5,38	-	12807,35	
		VIIIв	14400,93	329,53	5,47	-	14065,93	
		VIIIг	14400,93	329,53	5,47	-	14065,93	
		VIIIе	14400,86	329,53	5,40	-	14065,93	
		VIIIд	13145,88	329,53	5,53	-	12810,82	
		IXа	11524,50	329,53	5,34	-	11189,63	
		IXб	11463,02	329,53	5,40	-	11128,09	
		IXв	11524,69	329,53	5,53	-	11189,63	
		IXг	11567,73	372,57	5,53	-	11189,63	
		IXд	11538,94	343,78	5,53	-	11189,63	
		IXе	11524,69	329,53	5,53	-	11189,63	
		Xа	14127,28	343,78	5,53	-	13777,97	
		Xб	14127,28	343,78	5,53	-	13777,97	
		Xв	12365,80	372,57	5,59	-	11987,64	
		Xг	12337,01	343,78	5,59	-	11987,64	
		XIа	14601,05	372,57	5,53	-	14222,95	
		XIб	14601,05	372,57	5,53	-	14222,95	
		XIв	14601,11	372,57	5,59	-	14222,95	
		XIг	14601,05	372,57	5,53	-	14222,95	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,43)*	
35-01-647-11	1:5	VIIIа	15527,76	336,88	6,30	-	15184,58	27,50
		VIIIб	13286,92	336,88	6,34	-	12943,70	
		VIIIв	14545,97	336,88	6,45	-	14202,64	
		VIIIг	14545,97	336,88	6,45	-	14202,64	
		VIIIе	14545,89	336,88	6,37	-	14202,64	
		VIIIд	13290,57	336,88	6,52	-	12947,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	11659,07	336,88	6,30	-	11315,89	
		IXб	11585,03	336,88	6,37	-	11241,78	
		IXв	11659,29	336,88	6,52	-	11315,89	
		IXг	11703,29	380,88	6,52	-	11315,89	
		IXд	11673,86	351,45	6,52	-	11315,89	
		IXе	11659,29	336,88	6,52	-	11315,89	
		Xа	14264,92	351,45	6,52	-	13906,95	
		Xб	14264,92	351,45	6,52	-	13906,95	
		Xв	12513,57	380,88	6,60	-	12126,09	
		Xг	12484,14	351,45	6,60	-	12126,09	
		XIа	14746,85	380,88	6,52	-	14359,45	
		XIб	14746,85	380,88	6,52	-	14359,45	
		XIв	14746,93	380,88	6,60	-	14359,45	
		XIг	14746,85	380,88	6,52	-	14359,45	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,52)*	
Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи 900 тип рельсов Р-38 марка крестовины								
35-01-647-12	1:9	VIIIа	16402,54	395,68	9,17	-	15997,69	32,30
		VIIIб	14142,34	395,68	9,24	-	13737,42	
		VIIIв	15406,61	395,68	9,39	-	15001,54	
		VIIIг	15406,61	395,68	9,39	-	15001,54	
		VIIIе	15406,50	395,68	9,28	-	15001,54	
		VIIIд	14146,07	395,68	9,50	-	13740,89	
		IXа	12463,41	395,68	9,17	-	12058,56	
		IXб	12309,22	395,68	9,28	-	11904,26	
		IXв	12463,74	395,68	9,50	-	12058,56	
		IXг	12515,42	447,36	9,50	-	12058,56	
		IXд	12480,85	412,79	9,50	-	12058,56	
		IXе	12463,74	395,68	9,50	-	12058,56	
		Xа	15076,61	412,79	9,50	-	14654,32	
		Xб	15076,61	412,79	9,50	-	14654,32	
		Xв	13407,89	447,36	9,61	-	12950,92	
		Xг	13373,32	412,79	9,61	-	12950,92	
		XIа	15601,28	447,36	9,50	-	15144,42	
		XIб	15601,28	447,36	9,50	-	15144,42	
		XIв	15601,39	447,36	9,61	-	15144,42	
		XIг	15601,28	447,36	9,50	-	15144,42	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,5)*	
35-01-647-13	1:11	VIIIа	16753,64	397,43	10,63	-	16345,58	32,90
		VIIIб	14484,67	397,43	10,71	-	14076,53	
		VIIIв	15751,55	397,43	10,89	-	15343,23	
		VIIIг	15751,55	397,43	10,89	-	15343,23	
		VIIIе	15751,42	397,43	10,76	-	15343,23	
		VIIIд	14488,46	397,43	11,02	-	14080,01	
		IXа	12784,82	397,43	10,63	-	12376,76	
		IXб	12596,67	397,43	10,76	-	12188,48	
		IXв	12785,21	397,43	11,02	-	12376,76	
		IXг	12836,87	449,09	11,02	-	12376,76	
		IXд	12802,32	414,54	11,02	-	12376,76	
		IXе	12785,21	397,43	11,02	-	12376,76	
		Xа	15399,74	414,54	11,02	-	14974,18	
		Xб	15399,74	414,54	11,02	-	14974,18	
		Xв	13763,88	449,09	11,14	-	13303,65	
		Xг	13729,33	414,54	11,14	-	13303,65	
		XIа	15940,72	449,09	11,02	-	15480,61	
		XIб	15940,72	449,09	11,02	-	15480,61	
		XIв	15940,84	449,09	11,14	-	15480,61	
		XIг	15940,72	449,09	11,02	-	15480,61	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,5)*	
Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины								
35-01-647-14	1:5	VIIIа	15861,17	445,90	7,92	-	15407,35	36,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	13615,04	445,90	7,98	-	13161,16	
		VIIIв	14875,46	445,90	8,11	-	14421,45	
		VIIIг	14875,46	445,90	8,11	-	14421,45	
		VIIIе	14875,37	445,90	8,02	-	14421,45	
		VIIIд	13618,74	445,90	8,21	-	13164,63	
		IXа	11973,14	445,90	7,92	-	11519,32	
		IXб	11877,64	445,90	8,02	-	11423,72	
		IXв	11973,43	445,90	8,21	-	11519,32	
		IXг	12031,67	504,14	8,21	-	11519,32	
		IXд	11992,72	465,19	8,21	-	11519,32	
		IXе	11973,43	445,90	8,21	-	11519,32	
		Xа	14585,10	465,19	8,21	-	14111,70	
		Xб	14585,10	465,19	8,21	-	14111,70	
		Xв	12863,72	504,14	8,30	-	12351,28	
		Xг	12824,77	465,19	8,30	-	12351,28	
		XIа	15087,07	504,14	8,21	-	14574,72	
		XIб	15087,07	504,14	8,21	-	14574,72	
		XIв	15087,16	504,14	8,30	-	14574,72	
		XIг	15087,07	504,14	8,21	-	14574,72	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,6)*	
35-01-647-15	1:9	VIIIа	16666,76	457,83	11,59	-	16197,34	37,90
		VIIIб	14401,30	457,83	11,68	-	13931,79	
		VIIIв	15667,01	457,83	11,87	-	15197,31	
		VIIIг	15667,01	457,83	11,87	-	15197,31	
		VIIIе	15666,87	457,83	11,73	-	15197,31	
		VIIIд	14405,11	457,83	12,01	-	13935,27	
		IXа	12710,37	457,83	11,59	-	12240,95	
		IXб	12537,77	457,83	11,73	-	12068,21	
		IXв	12710,79	457,83	12,01	-	12240,95	
		IXг	12770,30	517,34	12,01	-	12240,95	
		IXд	12730,50	477,54	12,01	-	12240,95	
		IXе	12710,79	457,83	12,01	-	12240,95	
		Xа	15327,45	477,54	12,01	-	14837,90	
		Xб	15327,45	477,54	12,01	-	14837,90	
		Xв	13680,89	517,34	12,15	-	13151,40	
		Xг	13641,09	477,54	12,15	-	13151,40	
		XIа	15867,31	517,34	12,01	-	15337,96	
		XIб	15867,31	517,34	12,01	-	15337,96	
		XIв	15867,45	517,34	12,15	-	15337,96	
		XIг	15867,31	517,34	12,01	-	15337,96	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(0,6)*	
35-01-647-16	1:11	VIIIа	17079,51	460,53	13,05	-	16605,93	38,70
		VIIIб	14804,57	460,53	13,15	-	14330,89	
		VIIIв	16072,43	460,53	13,37	-	15598,53	
		VIIIг	16072,43	460,53	13,37	-	15598,53	
		VIIIе	16072,27	460,53	13,21	-	15598,53	
		VIIIд	14808,41	460,53	13,52	-	14334,36	
		IXа	13086,82	460,53	13,05	-	12613,24	
		IXб	12874,13	460,53	13,21	-	12400,39	
		IXв	13087,29	460,53	13,52	-	12613,24	
		IXг	13147,66	520,90	13,52	-	12613,24	
		IXд	13107,41	480,65	13,52	-	12613,24	
		IXе	13087,29	460,53	13,52	-	12613,24	
		Xа	15707,57	480,65	13,52	-	15213,40	
		Xб	15707,57	480,65	13,52	-	15213,40	
		Xв	14099,30	520,90	13,68	-	13564,72	
		Xг	14059,05	480,65	13,68	-	13564,72	
		XIа	16266,93	520,90	13,52	-	15732,51	
		XIб	16266,93	520,90	13,52	-	15732,51	
		XIв	16267,09	520,90	13,68	-	15732,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(408-9170)	*Балласт, (м3)*	XIг	16266,93	520,90	13,52	-	15732,51 *(0,6)*	
Снятие временных стрелочных переводов 600 -750 тип рельсов								
35-01-647-17	Р-18 марка крестовины 1:2,1:3,1:4	VIIIа	59,77	58,35	1,42	-	-	4,83
		VIIIб	59,78	58,35	1,43	-	-	
		VIIIв	59,80	58,35	1,45	-	-	
		VIIIг	59,80	58,35	1,45	-	-	
		VIIIе	59,78	58,35	1,43	-	-	
		VIIIд	59,82	58,35	1,47	-	-	
		IXа	59,77	58,35	1,42	-	-	
		IXб	59,78	58,35	1,43	-	-	
		IXв	59,82	58,35	1,47	-	-	
		IXг	67,40	65,93	1,47	-	-	
		IXд	62,33	60,86	1,47	-	-	
		IXе	59,82	58,35	1,47	-	-	
		Xа	62,33	60,86	1,47	-	-	
		Xб	62,33	60,86	1,47	-	-	
		Xв	67,42	65,93	1,49	-	-	
		Xг	62,35	60,86	1,49	-	-	
		XIа	67,40	65,93	1,47	-	-	
		XIб	67,40	65,93	1,47	-	-	
		XIв	67,42	65,93	1,49	-	-	
		XIг	67,40	65,93	1,47	-	-	
35-01-647-18	Р-24 марка крестовины 1:2,1:4	VIIIа	74,81	72,60	2,21	-	-	6,01
		VIIIб	74,83	72,60	2,23	-	-	
		VIIIв	74,86	72,60	2,26	-	-	
		VIIIг	74,86	72,60	2,26	-	-	
		VIIIе	74,84	72,60	2,24	-	-	
		VIIIд	74,89	72,60	2,29	-	-	
		IXа	74,81	72,60	2,21	-	-	
		IXб	74,84	72,60	2,24	-	-	
		IXв	74,89	72,60	2,29	-	-	
		IXг	84,33	82,04	2,29	-	-	
		IXд	78,02	75,73	2,29	-	-	
		IXе	74,89	72,60	2,29	-	-	
		Xа	78,02	75,73	2,29	-	-	
		Xб	78,02	75,73	2,29	-	-	
		Xв	84,36	82,04	2,32	-	-	
		Xг	78,05	75,73	2,32	-	-	
		XIа	84,33	82,04	2,29	-	-	
		XIб	84,33	82,04	2,29	-	-	
		XIв	84,36	82,04	2,32	-	-	
		XIг	84,33	82,04	2,29	-	-	
Снятие временных стрелочных переводов 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины								
35-01-647-19	1:2,1:3	VIIIа	73,85	71,64	2,21	-	-	6,02
		VIIIб	73,87	71,64	2,23	-	-	
		VIIIв	73,90	71,64	2,26	-	-	
		VIIIг	73,90	71,64	2,26	-	-	
		VIIIе	73,88	71,64	2,24	-	-	
		VIIIд	73,93	71,64	2,29	-	-	
		IXа	73,85	71,64	2,21	-	-	
		IXб	73,88	71,64	2,24	-	-	
		IXв	73,93	71,64	2,29	-	-	
		IXг	83,32	81,03	2,29	-	-	
		IXд	77,06	74,77	2,29	-	-	
		IXе	73,93	71,64	2,29	-	-	
		Xа	77,06	74,77	2,29	-	-	
		Xб	77,06	74,77	2,29	-	-	
		Xв	83,35	81,03	2,32	-	-	
		Xг	77,09	74,77	2,32	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	83,32	81,03	2,29	-	-	
		XIб	83,32	81,03	2,29	-	-	
		XIв	83,35	81,03	2,32	-	-	
		XIг	83,32	81,03	2,29	-	-	
35-01-647-20	1:4,1:5	VIIIа	77,99	74,74	3,25	-	-	6,46
		VIIIб	78,02	74,74	3,28	-	-	
		VIIIв	78,07	74,74	3,33	-	-	
		VIIIг	78,07	74,74	3,33	-	-	
		VIIIе	78,03	74,74	3,29	-	-	
		VIIIд	78,11	74,74	3,37	-	-	
		IXа	77,99	74,74	3,25	-	-	
		IXб	78,03	74,74	3,29	-	-	
		IXв	78,11	74,74	3,37	-	-	
		IXг	87,87	84,50	3,37	-	-	
		IXд	81,34	77,97	3,37	-	-	
		IXе	78,11	74,74	3,37	-	-	
		Xа	81,34	77,97	3,37	-	-	
		Xб	81,34	77,97	3,37	-	-	
		Xв	87,91	84,50	3,41	-	-	
		Xг	81,38	77,97	3,41	-	-	
		XIа	87,87	84,50	3,37	-	-	
		XIб	87,87	84,50	3,37	-	-	
		XIв	87,91	84,50	3,41	-	-	
		XIг	87,87	84,50	3,37	-	-	
35-01-647-21	Снятие временных стрелочных переводов 900 тип рельсов Р-33 марка крестовины 1:4,1:5	VIIIа	89,19	84,69	4,50	-	-	7,32
		VIIIб	89,23	84,69	4,54	-	-	
		VIIIв	89,30	84,69	4,61	-	-	
		VIIIг	89,30	84,69	4,61	-	-	
		VIIIе	89,25	84,69	4,56	-	-	
		VIIIд	89,36	84,69	4,67	-	-	
		IXа	89,19	84,69	4,50	-	-	
		IXб	89,25	84,69	4,56	-	-	
		IXв	89,36	84,69	4,67	-	-	
		IXг	100,42	95,75	4,67	-	-	
		IXд	93,02	88,35	4,67	-	-	
		IXе	89,36	84,69	4,67	-	-	
		Xа	93,02	88,35	4,67	-	-	
		Xб	93,02	88,35	4,67	-	-	
		Xв	100,47	95,75	4,72	-	-	
		Xг	93,07	88,35	4,72	-	-	
		XIа	100,42	95,75	4,67	-	-	
		XIб	100,42	95,75	4,67	-	-	
		XIв	100,47	95,75	4,72	-	-	
		XIг	100,42	95,75	4,67	-	-	
35-01-647-22	Снятие временных стрелочных переводов 900 тип рельсов Р-38 марка крестовины 1:9,1:11	VIIIа	117,08	109,45	7,63	-	-	9,46
		VIIIб	117,14	109,45	7,69	-	-	
		VIIIв	117,26	109,45	7,81	-	-	
		VIIIг	117,26	109,45	7,81	-	-	
		VIIIе	117,17	109,45	7,72	-	-	
		VIIIд	117,36	109,45	7,91	-	-	
		IXа	117,08	109,45	7,63	-	-	
		IXб	117,17	109,45	7,72	-	-	
		IXв	117,36	109,45	7,91	-	-	
		IXг	131,65	123,74	7,91	-	-	
		IXд	122,09	114,18	7,91	-	-	
		IXе	117,36	109,45	7,91	-	-	
		Xа	122,09	114,18	7,91	-	-	
		Xб	122,09	114,18	7,91	-	-	
		Xв	131,74	123,74	8,00	-	-	
		Xг	122,18	114,18	8,00	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	131,65	123,74	7,91	-	-	
		XIб	131,65	123,74	7,91	-	-	
		XIв	131,74	123,74	8,00	-	-	
		XIг	131,65	123,74	7,91	-	-	
Снятие временных стрелочных переводов 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины								
35-01-647-23	1:5	VIIIа	117,40	111,65	5,75	-	-	9,65
		VIIIб	117,45	111,65	5,80	-	-	
		VIIIв	117,54	111,65	5,89	-	-	
		VIIIг	117,54	111,65	5,89	-	-	
		VIIIе	117,47	111,65	5,82	-	-	
		VIIIд	117,61	111,65	5,96	-	-	
		IXа	117,40	111,65	5,75	-	-	
		IXб	117,47	111,65	5,82	-	-	
		IXв	117,61	111,65	5,96	-	-	
		IXг	132,18	126,22	5,96	-	-	
		IXд	122,44	116,48	5,96	-	-	
		IXе	117,61	111,65	5,96	-	-	
		Xа	122,44	116,48	5,96	-	-	
		Xб	122,44	116,48	5,96	-	-	
		Xв	132,25	126,22	6,03	-	-	
		Xг	122,51	116,48	6,03	-	-	
		XIа	132,18	126,22	5,96	-	-	
		XIб	132,18	126,22	5,96	-	-	
		XIв	132,25	126,22	6,03	-	-	
		XIг	132,18	126,22	5,96	-	-	
35-01-647-24	1:9,1:11	VIIIа	141,62	131,90	9,72	-	-	11,40
		VIIIб	141,69	131,90	9,79	-	-	
		VIIIв	141,85	131,90	9,95	-	-	
		VIIIг	141,85	131,90	9,95	-	-	
		VIIIе	141,73	131,90	9,83	-	-	
		VIIIд	141,97	131,90	10,07	-	-	
		IXа	141,62	131,90	9,72	-	-	
		IXб	141,73	131,90	9,83	-	-	
		IXв	141,97	131,90	10,07	-	-	
		IXг	159,18	149,11	10,07	-	-	
		IXд	147,67	137,60	10,07	-	-	
		IXе	141,97	131,90	10,07	-	-	
		Xа	147,67	137,60	10,07	-	-	
		Xб	147,67	137,60	10,07	-	-	
		Xв	159,29	149,11	10,18	-	-	
		Xг	147,78	137,60	10,18	-	-	
		XIа	159,18	149,11	10,07	-	-	
		XIб	159,18	149,11	10,07	-	-	
		XIв	159,29	149,11	10,18	-	-	
		XIг	159,18	149,11	10,07	-	-	
Таблица 35-01-648. Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках								
	Измеритель: **100 м канавки**							
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения							
35-01-648-01	до 0,15 м2	VIIIа	1161,72	845,33	316,39	-	-	66,30
		VIIIб	1163,87	845,33	318,54	-	-	
		VIIIв	1169,20	845,33	323,87	-	-	
		VIIIг	1169,20	845,33	323,87	-	-	
		VIIIе	1165,44	845,33	320,11	-	-	
		VIIIд	1172,38	845,33	327,05	-	-	
		IXа	1161,14	845,33	315,81	-	-	
		IXб	1164,90	845,33	319,57	-	-	
		IXв	1172,38	845,33	327,05	-	-	
		IXг	1283,10	956,05	327,05	-	-	
		IXд	1209,50	882,45	327,05	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1172,38	845,33	327,05	-	-	
		Xа	1209,50	882,45	327,05	-	-	
		Xб	1209,50	882,45	327,05	-	-	
		Xв	1286,82	956,05	330,77	-	-	
		Xг	1213,22	882,45	330,77	-	-	
		XIа	1283,64	956,05	327,59	-	-	
		XIб	1283,64	956,05	327,59	-	-	
		XIв	1286,82	956,05	330,77	-	-	
		XIг	1283,64	956,05	327,59	-	-	
35-01-648-02	0,15 - 0,3 м2	VIIIа	1644,91	1088,85	556,06	-	-	85,40
		VIIIб	1648,68	1088,85	559,83	-	-	
		VIIIв	1658,06	1088,85	569,21	-	-	
		VIIIг	1658,06	1088,85	569,21	-	-	
		VIIIе	1651,45	1088,85	562,60	-	-	
		VIIIд	1663,64	1088,85	574,79	-	-	
		IXа	1643,89	1088,85	555,04	-	-	
		IXб	1650,49	1088,85	561,64	-	-	
		IXв	1663,64	1088,85	574,79	-	-	
		IXг	1806,26	1231,47	574,79	-	-	
		IXд	1711,46	1136,67	574,79	-	-	
		IXе	1663,64	1088,85	574,79	-	-	
		Xа	1711,46	1136,67	574,79	-	-	
		Xб	1711,46	1136,67	574,79	-	-	
		Xв	1812,80	1231,47	581,33	-	-	
		Xг	1718,00	1136,67	581,33	-	-	
		XIа	1807,22	1231,47	575,75	-	-	
		XIб	1807,22	1231,47	575,75	-	-	
		XIв	1812,80	1231,47	581,33	-	-	
		XIг	1807,22	1231,47	575,75	-	-	
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения							
35-01-648-03	до 0,15 м2	VIIIа	996,60	819,83	176,77	-	-	64,30
		VIIIб	997,79	819,83	177,96	-	-	
		VIIIв	1000,77	819,83	180,94	-	-	
		VIIIг	1000,77	819,83	180,94	-	-	
		VIIIе	998,67	819,83	178,84	-	-	
		VIIIд	1002,50	819,83	182,67	-	-	
		IXа	996,23	819,83	176,40	-	-	
		IXб	998,33	819,83	178,50	-	-	
		IXв	1002,50	819,83	182,67	-	-	
		IXг	1109,88	927,21	182,67	-	-	
		IXд	1038,50	855,83	182,67	-	-	
		IXе	1002,50	819,83	182,67	-	-	
		Xа	1038,50	855,83	182,67	-	-	
		Xб	1038,50	855,83	182,67	-	-	
		Xв	1111,95	927,21	184,74	-	-	
		Xг	1040,57	855,83	184,74	-	-	
		XIа	1110,22	927,21	183,01	-	-	
		XIб	1110,22	927,21	183,01	-	-	
		XIв	1111,95	927,21	184,74	-	-	
		XIг	1110,22	927,21	183,01	-	-	
35-01-648-04	0,15 - 0,3 м2	VIIIа	1303,40	1059,53	243,87	-	-	83,10
		VIIIб	1305,02	1059,53	245,49	-	-	
		VIIIв	1309,14	1059,53	249,61	-	-	
		VIIIг	1309,14	1059,53	249,61	-	-	
		VIIIе	1306,25	1059,53	246,72	-	-	
		VIIIд	1311,44	1059,53	251,91	-	-	
		IXа	1302,81	1059,53	243,28	-	-	
		IXб	1305,70	1059,53	246,17	-	-	
		IXв	1311,44	1059,53	251,91	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	1450,21	1198,30	251,91	-	-	
		IXд	1357,97	1106,06	251,91	-	-	
		IXе	1311,44	1059,53	251,91	-	-	
		Xа	1357,97	1106,06	251,91	-	-	
		Xб	1357,97	1106,06	251,91	-	-	
		Xв	1453,06	1198,30	254,76	-	-	
		Xг	1360,82	1106,06	254,76	-	-	
		XIа	1450,76	1198,30	252,46	-	-	
		XIб	1450,76	1198,30	252,46	-	-	
		XIв	1453,06	1198,30	254,76	-	-	
		XIг	1450,76	1198,30	252,46	-	-	
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения							
35-01-648-05	до 0,15 м2	VIIIа	1258,63	641,33	589,34	-	27,96	50,30
		VIIIб	1260,78	641,33	591,49	-	27,96	
		VIIIв	1266,11	641,33	596,82	-	27,96	
		VIIIг	1266,11	641,33	596,82	-	27,96	
		VIIIе	1262,35	641,33	593,06	-	27,96	
		VIIIд	1269,29	641,33	600,00	-	27,96	
		IXа	1257,86	641,33	588,76	-	27,77	
		IXб	1263,08	641,33	592,52	-	29,23	
		IXв	1269,10	641,33	600,00	-	27,77	
		IXг	1353,10	725,33	600,00	-	27,77	
		IXд	1297,26	669,49	600,00	-	27,77	
		IXе	1269,10	641,33	600,00	-	27,77	
		Xа	1301,26	669,49	600,00	-	31,77	
		Xб	1299,99	669,49	600,00	-	30,50	
		Xв	1359,55	725,33	603,72	-	30,50	
		Xг	1303,71	669,49	603,72	-	30,50	
		XIа	1352,76	725,33	600,54	-	26,89	
		XIб	1352,76	725,33	600,54	-	26,89	
		XIв	1355,94	725,33	603,72	-	26,89	
		XIг	1352,76	725,33	600,54	-	26,89	
35-01-648-06	0,15 - 0,3 м2	VIIIа	1600,11	812,67	737,66	-	49,78	64,60
		VIIIб	1603,88	812,67	741,43	-	49,78	
		VIIIв	1613,25	812,67	750,80	-	49,78	
		VIIIг	1613,25	812,67	750,80	-	49,78	
		VIIIе	1606,65	812,67	744,20	-	49,78	
		VIIIд	1618,84	812,67	756,39	-	49,78	
		IXа	1598,74	812,67	736,63	-	49,44	
		IXб	1607,95	812,67	743,24	-	52,04	
		IXв	1618,50	812,67	756,39	-	49,44	
		IXг	1724,44	918,61	756,39	-	49,44	
		IXд	1654,03	848,20	756,39	-	49,44	
		IXе	1618,50	812,67	756,39	-	49,44	
		Xа	1661,16	848,20	756,39	-	56,57	
		Xб	1658,89	848,20	756,39	-	54,30	
		Xв	1735,84	918,61	762,93	-	54,30	
		Xг	1665,43	848,20	762,93	-	54,30	
		XIа	1723,83	918,61	757,34	-	47,88	
		XIб	1723,83	918,61	757,34	-	47,88	
		XIв	1729,42	918,61	762,93	-	47,88	
		XIг	1723,83	918,61	757,34	-	47,88	
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения							
35-01-648-07	до 0,15 м2	VIIIа	735,04	359,79	347,29	-	27,96	28,60
		VIIIб	736,00	359,79	348,25	-	27,96	
		VIIIв	738,43	359,79	350,68	-	27,96	
		VIIIг	738,43	359,79	350,68	-	27,96	
		VIIIе	736,72	359,79	348,97	-	27,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	739,77	359,79	352,02	-	27,96	
		IXа	734,49	359,79	346,93	-	27,77	
		IXб	737,66	359,79	348,64	-	29,23	
		IXв	739,58	359,79	352,02	-	27,77	
		IXг	786,48	406,69	352,02	-	27,77	
		IXд	755,31	375,52	352,02	-	27,77	
		IXе	739,58	359,79	352,02	-	27,77	
		Xа	759,31	375,52	352,02	-	31,77	
		Xб	758,04	375,52	352,02	-	30,50	
		Xв	790,89	406,69	353,70	-	30,50	
		Xг	759,72	375,52	353,70	-	30,50	
		XIа	785,93	406,69	352,35	-	26,89	
		XIб	785,93	406,69	352,35	-	26,89	
		XIв	787,28	406,69	353,70	-	26,89	
		XIг	785,93	406,69	352,35	-	26,89	
35-01-648-08	0,15 - 0,3 м2	VIIIа	967,11	469,23	448,10	-	49,78	37,30
		VIIIб	968,79	469,23	449,78	-	49,78	
		VIIIв	973,07	469,23	454,06	-	49,78	
		VIIIг	973,07	469,23	454,06	-	49,78	
		VIIIе	970,07	469,23	451,06	-	49,78	
		VIIIд	975,44	469,23	456,43	-	49,78	
		IXа	966,13	469,23	447,46	-	49,44	
		IXб	971,74	469,23	450,47	-	52,04	
		IXв	975,10	469,23	456,43	-	49,44	
		IXг	1036,28	530,41	456,43	-	49,44	
		IXд	995,62	489,75	456,43	-	49,44	
		IXе	975,10	469,23	456,43	-	49,44	
		Xа	1002,75	489,75	456,43	-	56,57	
		Xб	1000,48	489,75	456,43	-	54,30	
		Xв	1044,11	530,41	459,40	-	54,30	
		Xг	1003,45	489,75	459,40	-	54,30	
		XIа	1035,31	530,41	457,02	-	47,88	
		XIб	1035,31	530,41	457,02	-	47,88	
		XIв	1037,69	530,41	459,40	-	47,88	
		XIг	1035,31	530,41	457,02	-	47,88	
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения							
35-01-648-09	до 0,15 м2	VIIIа	1173,86	613,90	529,96	-	30,00	48,80
		VIIIб	1175,93	613,90	532,03	-	30,00	
		VIIIв	1180,95	613,90	537,05	-	30,00	
		VIIIг	1180,95	613,90	537,05	-	30,00	
		VIIIе	1177,39	613,90	533,49	-	30,00	
		VIIIд	1184,14	613,90	540,24	-	30,00	
		IXа	1173,30	613,90	529,60	-	29,80	
		IXб	1178,42	613,90	533,15	-	31,37	
		IXв	1183,94	613,90	540,24	-	29,80	
		IXг	1263,98	693,94	540,24	-	29,80	
		IXд	1210,78	640,74	540,24	-	29,80	
		IXе	1183,94	613,90	540,24	-	29,80	
		Xа	1215,08	640,74	540,24	-	34,10	
		Xб	1213,71	640,74	540,24	-	32,73	
		Xв	1270,44	693,94	543,77	-	32,73	
		Xг	1217,24	640,74	543,77	-	32,73	
		XIа	1263,38	693,94	540,58	-	28,86	
		XIб	1263,38	693,94	540,58	-	28,86	
		XIв	1266,57	693,94	543,77	-	28,86	
		XIг	1263,38	693,94	540,58	-	28,86	
35-01-648-10	0,15 - 0,3 м2	VIIIа	1523,20	786,25	677,62	-	59,33	62,50
		VIIIб	1525,88	786,25	680,30	-	59,33	
		VIIIв	1532,43	786,25	686,85	-	59,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1532,43	786,25	686,85	-	59,33	
		VIIIе	1527,80	786,25	682,22	-	59,33	
		VIIIд	1536,51	786,25	690,93	-	59,33	
		IXа	1522,24	786,25	677,06	-	58,93	
		IXб	1529,97	786,25	681,70	-	62,02	
		IXв	1536,11	786,25	690,93	-	58,93	
		IXг	1638,61	888,75	690,93	-	58,93	
		IXд	1570,49	820,63	690,93	-	58,93	
		IXе	1536,11	786,25	690,93	-	58,93	
		Xа	1578,98	820,63	690,93	-	67,42	
		Xб	1576,28	820,63	690,93	-	64,72	
		Xв	1649,00	888,75	695,53	-	64,72	
		Xг	1580,88	820,63	695,53	-	64,72	
		XIа	1637,26	888,75	691,45	-	57,06	
		XIб	1637,26	888,75	691,45	-	57,06	
		XIв	1641,34	888,75	695,53	-	57,06	
		XIг	1637,26	888,75	691,45	-	57,06	
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения							
35-01-648-11	до 0,15 м2	VIIIа	1340,41	704,48	605,93	-	30,00	56
		VIIIб	1342,75	704,48	608,27	-	30,00	
		VIIIв	1348,44	704,48	613,96	-	30,00	
		VIIIг	1348,44	704,48	613,96	-	30,00	
		VIIIе	1344,41	704,48	609,93	-	30,00	
		VIIIд	1352,09	704,48	617,61	-	30,00	
		IXа	1339,82	704,48	605,54	-	29,80	
		IXб	1345,43	704,48	609,58	-	31,37	
		IXв	1351,89	704,48	617,61	-	29,80	
		IXг	1443,73	796,32	617,61	-	29,80	
		IXд	1382,69	735,28	617,61	-	29,80	
		IXе	1351,89	704,48	617,61	-	29,80	
		Xа	1386,99	735,28	617,61	-	34,10	
		Xб	1385,62	735,28	617,61	-	32,73	
		Xв	1450,67	796,32	621,62	-	32,73	
		Xг	1389,63	735,28	621,62	-	32,73	
		XIа	1443,15	796,32	617,97	-	28,86	
		XIб	1443,15	796,32	617,97	-	28,86	
		XIв	1446,80	796,32	621,62	-	28,86	
		XIг	1443,15	796,32	617,97	-	28,86	
35-01-648-12	0,15 - 0,3 м2	VIIIа	1763,99	915,82	788,84	-	59,33	72,80
		VIIIб	1767,09	915,82	791,94	-	59,33	
		VIIIв	1774,65	915,82	799,50	-	59,33	
		VIIIг	1774,65	915,82	799,50	-	59,33	
		VIIIе	1769,30	915,82	794,15	-	59,33	
		VIIIд	1779,39	915,82	804,24	-	59,33	
		IXа	1762,99	915,82	788,24	-	58,93	
		IXб	1771,42	915,82	793,58	-	62,02	
		IXв	1778,99	915,82	804,24	-	58,93	
		IXг	1898,39	1035,22	804,24	-	58,93	
		IXд	1819,03	955,86	804,24	-	58,93	
		IXе	1778,99	915,82	804,24	-	58,93	
		Xа	1827,52	955,86	804,24	-	67,42	
		Xб	1824,82	955,86	804,24	-	64,72	
		Xв	1909,49	1035,22	809,55	-	64,72	
		Xг	1830,13	955,86	809,55	-	64,72	
		XIа	1897,09	1035,22	804,81	-	57,06	
		XIб	1897,09	1035,22	804,81	-	57,06	
		XIв	1901,83	1035,22	809,55	-	57,06	
		XIг	1897,09	1035,22	804,81	-	57,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения							
35-01-648-13	до 0,15 м2	VIIIа	1820,51	947,27	815,28	-	57,96	75,30
		VIIIб	1823,69	947,27	818,46	-	57,96	
		VIIIв	1831,43	947,27	826,20	-	57,96	
		VIIIг	1831,43	947,27	826,20	-	57,96	
		VIIIе	1825,95	947,27	820,72	-	57,96	
		VIIIд	1836,33	947,27	831,10	-	57,96	
		IXа	1819,54	947,27	814,70	-	57,57	
		IXб	1828,05	947,27	820,18	-	60,60	
		IXв	1835,94	947,27	831,10	-	57,57	
		IXг	1959,44	1070,77	831,10	-	57,57	
		IXд	1877,36	988,69	831,10	-	57,57	
		IXе	1835,94	947,27	831,10	-	57,57	
		Xа	1885,66	988,69	831,10	-	65,87	
		Xб	1883,02	988,69	831,10	-	63,23	
		Xв	1970,55	1070,77	836,55	-	63,23	
		Xг	1888,47	988,69	836,55	-	63,23	
		XIа	1958,16	1070,77	831,64	-	55,75	
		XIб	1958,16	1070,77	831,64	-	55,75	
		XIв	1963,07	1070,77	836,55	-	55,75	
		XIг	1958,16	1070,77	831,64	-	55,75	
35-01-648-14	0,15 - 0,3 м2	VIIIа	2400,92	1230,32	1056,72	-	113,88	97,80
		VIIIб	2405,10	1230,32	1060,90	-	113,88	
		VIIIв	2415,35	1230,32	1071,15	-	113,88	
		VIIIг	2415,35	1230,32	1071,15	-	113,88	
		VIIIе	2408,11	1230,32	1063,91	-	113,88	
		VIIIд	2421,69	1230,32	1077,49	-	113,88	
		IXа	2399,25	1230,32	1055,82	-	113,11	
		IXб	2412,43	1230,32	1063,06	-	119,05	
		IXв	2420,92	1230,32	1077,49	-	113,11	
		IXг	2581,32	1390,72	1077,49	-	113,11	
		IXд	2474,71	1284,11	1077,49	-	113,11	
		IXе	2420,92	1230,32	1077,49	-	113,11	
		Xа	2491,01	1284,11	1077,49	-	129,41	
		Xб	2485,83	1284,11	1077,49	-	124,23	
		Xв	2599,63	1390,72	1084,68	-	124,23	
		Xг	2493,02	1284,11	1084,68	-	124,23	
		XIа	2578,60	1390,72	1078,34	-	109,54	
		XIб	2578,60	1390,72	1078,34	-	109,54	
		XIв	2584,94	1390,72	1084,68	-	109,54	
		XIг	2578,60	1390,72	1078,34	-	109,54	
Таблица 35-01-649. Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках								
	Измеритель: **100 м канавки**							
35-01-649-01	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	964,60	822,38	142,22	-	-	64,50
		VIIIб	965,57	822,38	143,19	-	-	
		VIIIв	967,96	822,38	145,58	-	-	
		VIIIг	967,96	822,38	145,58	-	-	
		VIIIе	966,27	822,38	143,89	-	-	
		VIIIд	969,39	822,38	147,01	-	-	
		IXа	964,34	822,38	141,96	-	-	
		IXб	966,03	822,38	143,65	-	-	
		IXв	969,39	822,38	147,01	-	-	
		IXг	1077,10	930,09	147,01	-	-	
		IXд	1005,51	858,50	147,01	-	-	
		IXе	969,39	822,38	147,01	-	-	
		Xа	1005,51	858,50	147,01	-	-	
		Xб	1005,51	858,50	147,01	-	-	
		Xв	1078,77	930,09	148,68	-	-	
		Xг	1007,18	858,50	148,68	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	1077,35	930,09	147,26	-	-	
		XIб	1077,35	930,09	147,26	-	-	
		XIв	1078,77	930,09	148,68	-	-	
		XIг	1077,35	930,09	147,26	-	-	
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения							
35-01-649-02	свыше 0,06 м2	VIIIа	973,70	810,90	162,80	-	-	63,60
		VIIIб	974,81	810,90	163,91	-	-	
		VIIIв	977,55	810,90	166,65	-	-	
		VIIIг	977,55	810,90	166,65	-	-	
		VIIIе	975,62	810,90	164,72	-	-	
		VIIIд	979,21	810,90	168,31	-	-	
		IXа	973,42	810,90	162,52	-	-	
		IXб	975,36	810,90	164,46	-	-	
		IXв	979,21	810,90	168,31	-	-	
		IXг	1085,42	917,11	168,31	-	-	
		IXд	1014,83	846,52	168,31	-	-	
		IXе	979,21	810,90	168,31	-	-	
		Xа	1014,83	846,52	168,31	-	-	
		Xб	1014,83	846,52	168,31	-	-	
		Xв	1087,34	917,11	170,23	-	-	
		Xг	1016,75	846,52	170,23	-	-	
		XIа	1085,68	917,11	168,57	-	-	
		XIб	1085,68	917,11	168,57	-	-	
		XIв	1087,34	917,11	170,23	-	-	
		XIг	1085,68	917,11	168,57	-	-	
35-01-649-03	до 0,06 м2	VIIIа	983,07	814,73	168,34	-	-	63,90
		VIIIб	984,21	814,73	169,48	-	-	
		VIIIв	987,05	814,73	172,32	-	-	
		VIIIг	987,05	814,73	172,32	-	-	
		VIIIе	985,05	814,73	170,32	-	-	
		VIIIд	988,73	814,73	174,00	-	-	
		IXа	982,75	814,73	168,02	-	-	
		IXб	984,75	814,73	170,02	-	-	
		IXв	988,73	814,73	174,00	-	-	
		IXг	1095,44	921,44	174,00	-	-	
		IXд	1024,51	850,51	174,00	-	-	
		IXе	988,73	814,73	174,00	-	-	
		Xа	1024,51	850,51	174,00	-	-	
		Xб	1024,51	850,51	174,00	-	-	
		Xв	1097,42	921,44	175,98	-	-	
		Xг	1026,49	850,51	175,98	-	-	
		XIа	1095,74	921,44	174,30	-	-	
		XIб	1095,74	921,44	174,30	-	-	
		XIв	1097,42	921,44	175,98	-	-	
		XIг	1095,74	921,44	174,30	-	-	
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости пород							
35-01-649-04	1 (уголь), площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	691,88	345,53	334,08	-	12,27	27,10
		VIIIб	692,30	345,53	334,50	-	12,27	
		VIIIв	693,37	345,53	335,57	-	12,27	
		VIIIг	693,37	345,53	335,57	-	12,27	
		VIIIе	692,62	345,53	334,82	-	12,27	
		VIIIд	693,97	345,53	336,17	-	12,27	
		IXа	691,64	345,53	333,92	-	12,19	
		IXб	693,03	345,53	334,67	-	12,83	
		IXв	693,89	345,53	336,17	-	12,19	
		IXг	739,14	390,78	336,17	-	12,19	
		IXд	709,06	360,70	336,17	-	12,19	
		IXе	693,89	345,53	336,17	-	12,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	710,82	360,70	336,17	-	13,95	
		Хб	710,26	360,70	336,17	-	13,39	
		Хв	741,08	390,78	336,91	-	13,39	
		Хг	711,00	360,70	336,91	-	13,39	
		XIа	738,91	390,78	336,32	-	11,81	
		XIб	738,91	390,78	336,32	-	11,81	
		XIв	739,50	390,78	336,91	-	11,81	
		XIг	738,91	390,78	336,32	-	11,81	
35-01-649-05	0,9, площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	1204,99	607,61	585,11	-	12,27	48,30
		VIIIб	1205,96	607,61	586,08	-	12,27	
		VIIIв	1208,35	607,61	588,47	-	12,27	
		VIIIг	1208,35	607,61	588,47	-	12,27	
		VIIIе	1206,66	607,61	586,78	-	12,27	
		VIIIд	1209,78	607,61	589,90	-	12,27	
		IXа	1204,65	607,61	584,85	-	12,19	
		IXб	1206,98	607,61	586,54	-	12,83	
		IXв	1209,70	607,61	589,90	-	12,19	
		IXг	1288,92	686,83	589,90	-	12,19	
		IXд	1236,27	634,18	589,90	-	12,19	
		IXе	1209,70	607,61	589,90	-	12,19	
		Ха	1238,03	634,18	589,90	-	13,95	
		Хб	1237,47	634,18	589,90	-	13,39	
		Хв	1291,79	686,83	591,57	-	13,39	
		Хг	1239,14	634,18	591,57	-	13,39	
		XIа	1288,79	686,83	590,15	-	11,81	
		XIб	1288,79	686,83	590,15	-	11,81	
		XIв	1290,21	686,83	591,57	-	11,81	
		XIг	1288,79	686,83	590,15	-	11,81	
35-01-649-06	1 -1,5, площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	1129,93	604,35	513,31	-	12,27	47,40
		VIIIб	1131,90	604,35	515,28	-	12,27	
		VIIIв	1136,63	604,35	520,01	-	12,27	
		VIIIг	1136,63	604,35	520,01	-	12,27	
		VIIIе	1133,27	604,35	516,65	-	12,27	
		VIIIд	1139,73	604,35	523,11	-	12,27	
		IXа	1129,59	604,35	513,05	-	12,19	
		IXб	1133,59	604,35	516,41	-	12,83	
		IXв	1139,65	604,35	523,11	-	12,19	
		IXг	1218,81	683,51	523,11	-	12,19	
		IXд	1166,19	630,89	523,11	-	12,19	
		IXе	1139,65	604,35	523,11	-	12,19	
		Ха	1167,95	630,89	523,11	-	13,95	
		Хб	1167,39	630,89	523,11	-	13,39	
		Хв	1223,35	683,51	526,45	-	13,39	
		Хг	1170,73	630,89	526,45	-	13,39	
		XIа	1218,67	683,51	523,35	-	11,81	
		XIб	1218,67	683,51	523,35	-	11,81	
		XIв	1221,77	683,51	526,45	-	11,81	
		XIг	1218,67	683,51	523,35	-	11,81	
35-01-649-07	1-1,5, площадь сечения свыше 0,06 м2	VIIIа	1145,23	609,45	518,05	-	17,73	47,80
		VIIIб	1147,22	609,45	520,04	-	17,73	
		VIIIв	1152,04	609,45	524,86	-	17,73	
		VIIIг	1152,04	609,45	524,86	-	17,73	
		VIIIе	1148,63	609,45	521,45	-	17,73	
		VIIIд	1155,17	609,45	527,99	-	17,73	
		IXа	1144,82	609,45	517,76	-	17,61	
		IXб	1149,16	609,45	521,17	-	18,54	
		IXв	1155,05	609,45	527,99	-	17,61	
		IXг	1234,88	689,28	527,99	-	17,61	
		IXд	1181,82	636,22	527,99	-	17,61	
		IXе	1155,05	609,45	527,99	-	17,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1184,36	636,22	527,99	-	20,15	
		Хб	1183,55	636,22	527,99	-	19,34	
		Хв	1240,00	689,28	531,38	-	19,34	
		Хг	1186,94	636,22	531,38	-	19,34	
		XIа	1234,59	689,28	528,26	-	17,05	
		XIб	1234,59	689,28	528,26	-	17,05	
		XIв	1237,71	689,28	531,38	-	17,05	
		XIг	1234,59	689,28	528,26	-	17,05	
35-01-649-08	1,5 -2, площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	1299,98	696,15	591,56	-	12,27	54,60
		VIIIб	1302,25	696,15	593,83	-	12,27	
		VIIIв	1307,69	696,15	599,27	-	12,27	
		VIIIг	1307,69	696,15	599,27	-	12,27	
		VIIIе	1303,83	696,15	595,41	-	12,27	
		VIIIд	1311,26	696,15	602,84	-	12,27	
		IXа	1299,61	696,15	591,27	-	12,19	
		IXб	1304,11	696,15	595,13	-	12,83	
		IXв	1311,18	696,15	602,84	-	12,19	
		IXг	1402,36	787,33	602,84	-	12,19	
		IXд	1341,76	726,73	602,84	-	12,19	
		IXе	1311,18	696,15	602,84	-	12,19	
		Ха	1343,52	726,73	602,84	-	13,95	
		Хб	1342,96	726,73	602,84	-	13,39	
		Хв	1407,41	787,33	606,69	-	13,39	
		Хг	1346,81	726,73	606,69	-	13,39	
		XIа	1402,26	787,33	603,12	-	11,81	
		XIб	1402,26	787,33	603,12	-	11,81	
		XIв	1405,83	787,33	606,69	-	11,81	
		XIг	1402,26	787,33	603,12	-	11,81	
35-01-649-09	1,5-2, площадь сечения свыше 0,06 м2	VIIIа	1314,63	701,25	595,65	-	17,73	55
		VIIIб	1316,91	701,25	597,93	-	17,73	
		VIIIв	1322,43	701,25	603,45	-	17,73	
		VIIIг	1322,43	701,25	603,45	-	17,73	
		VIIIе	1318,52	701,25	599,54	-	17,73	
		VIIIд	1326,02	701,25	607,04	-	17,73	
		IXа	1314,19	701,25	595,33	-	17,61	
		IXб	1319,03	701,25	599,24	-	18,54	
		IXв	1325,90	701,25	607,04	-	17,61	
		IXг	1417,75	793,10	607,04	-	17,61	
		IXд	1356,70	732,05	607,04	-	17,61	
		IXе	1325,90	701,25	607,04	-	17,61	
		Ха	1359,24	732,05	607,04	-	20,15	
		Хб	1358,43	732,05	607,04	-	19,34	
		Хв	1423,37	793,10	610,93	-	19,34	
		Хг	1362,32	732,05	610,93	-	19,34	
		XIа	1417,49	793,10	607,34	-	17,05	
		XIб	1417,49	793,10	607,34	-	17,05	
		XIв	1421,08	793,10	610,93	-	17,05	
		XIг	1417,49	793,10	607,34	-	17,05	
35-01-649-10	2-3, площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	1727,60	921,83	781,90	-	23,87	72,30
		VIIIб	1730,59	921,83	784,89	-	23,87	
		VIIIв	1737,76	921,83	792,06	-	23,87	
		VIIIг	1737,76	921,83	792,06	-	23,87	
		VIIIе	1732,67	921,83	786,97	-	23,87	
		VIIIд	1742,48	921,83	796,78	-	23,87	
		IXа	1727,07	921,83	781,53	-	23,71	
		IXб	1733,40	921,83	786,62	-	24,95	
		IXв	1742,32	921,83	796,78	-	23,71	
		IXг	1863,06	1042,57	796,78	-	23,71	
		IXд	1782,80	962,31	796,78	-	23,71	
		IXе	1742,32	921,83	796,78	-	23,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1786,21	962,31	796,78	-	27,12	
		Хб	1785,13	962,31	796,78	-	26,04	
		Хв	1870,46	1042,57	801,85	-	26,04	
		Хг	1790,20	962,31	801,85	-	26,04	
		XIа	1862,66	1042,57	797,13	-	22,96	
		XIб	1862,66	1042,57	797,13	-	22,96	
		XIв	1867,38	1042,57	801,85	-	22,96	
		XIг	1862,66	1042,57	797,13	-	22,96	
35-01-649-11	2-3, площадь сечения свыше 0,06 м2	VIIIа	1748,45	928,20	786,84	-	33,41	72,80
		VIIIб	1751,47	928,20	789,86	-	33,41	
		VIIIв	1758,72	928,20	797,11	-	33,41	
		VIIIг	1758,72	928,20	797,11	-	33,41	
		VIIIе	1753,58	928,20	791,97	-	33,41	
		VIIIд	1763,47	928,20	801,86	-	33,41	
		IXа	1747,83	928,20	786,44	-	33,19	
		IXб	1754,72	928,20	791,59	-	34,93	
		IXв	1763,25	928,20	801,86	-	33,19	
		IXг	1884,83	1049,78	801,86	-	33,19	
		IXд	1804,02	968,97	801,86	-	33,19	
		IXе	1763,25	928,20	801,86	-	33,19	
		Ха	1808,80	968,97	801,86	-	37,97	
		Хб	1807,28	968,97	801,86	-	36,45	
		Хв	1893,22	1049,78	806,99	-	36,45	
		Хг	1812,41	968,97	806,99	-	36,45	
		XIа	1884,16	1049,78	802,24	-	32,14	
		XIб	1884,16	1049,78	802,24	-	32,14	
		XIв	1888,91	1049,78	806,99	-	32,14	
		XIг	1884,16	1049,78	802,24	-	32,14	
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов вручную, коэффициент крепости пород							
35-01-649-12	0,4-0,6, площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	1102,65	943,50	159,15	-	-	74
		VIIIб	1103,74	943,50	160,24	-	-	
		VIIIв	1106,42	943,50	162,92	-	-	
		VIIIг	1106,42	943,50	162,92	-	-	
		VIIIе	1104,53	943,50	161,03	-	-	
		VIIIд	1108,05	943,50	164,55	-	-	
		IXа	1102,39	943,50	158,89	-	-	
		IXб	1104,28	943,50	160,78	-	-	
		IXв	1108,05	943,50	164,55	-	-	
		IXг	1231,63	1067,08	164,55	-	-	
		IXд	1149,49	984,94	164,55	-	-	
		IXе	1108,05	943,50	164,55	-	-	
		Ха	1149,49	984,94	164,55	-	-	
		Хб	1149,49	984,94	164,55	-	-	
		Хв	1233,50	1067,08	166,42	-	-	
		Хг	1151,36	984,94	166,42	-	-	
		XIа	1231,87	1067,08	164,79	-	-	
		XIб	1231,87	1067,08	164,79	-	-	
		XIв	1233,50	1067,08	166,42	-	-	
		XIг	1231,87	1067,08	164,79	-	-	
35-01-649-13	1-1,5, площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	1129,92	942,23	187,69	-	-	73,90
		VIIIб	1131,20	942,23	188,97	-	-	
		VIIIв	1134,36	942,23	192,13	-	-	
		VIIIг	1134,36	942,23	192,13	-	-	
		VIIIе	1132,13	942,23	189,90	-	-	
		VIIIд	1136,28	942,23	194,05	-	-	
		IXа	1129,60	942,23	187,37	-	-	
		IXб	1131,84	942,23	189,61	-	-	
		IXв	1136,28	942,23	194,05	-	-	
		IXг	1259,69	1065,64	194,05	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1177,66	983,61	194,05	-	-	
		IXе	1136,28	942,23	194,05	-	-	
		Xа	1177,66	983,61	194,05	-	-	
		Xб	1177,66	983,61	194,05	-	-	
		Xв	1261,90	1065,64	196,26	-	-	
		Xг	1179,87	983,61	196,26	-	-	
		XIа	1259,98	1065,64	194,34	-	-	
		XIб	1259,98	1065,64	194,34	-	-	
		XIв	1261,90	1065,64	196,26	-	-	
		XIг	1259,98	1065,64	194,34	-	-	
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости пород							
35-01-649-14	1 (уголь), площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	1140,56	947,33	193,23	-	-	74,30
		VIIIб	1141,87	947,33	194,54	-	-	
		VIIIв	1145,13	947,33	197,80	-	-	
		VIIIг	1145,13	947,33	197,80	-	-	
		VIIIе	1142,83	947,33	195,50	-	-	
		VIIIд	1147,07	947,33	199,74	-	-	
		IXа	1140,21	947,33	192,88	-	-	
		IXб	1142,50	947,33	195,17	-	-	
		IXв	1147,07	947,33	199,74	-	-	
		IXг	1271,15	1071,41	199,74	-	-	
		IXд	1188,67	988,93	199,74	-	-	
		IXе	1147,07	947,33	199,74	-	-	
		Xа	1188,67	988,93	199,74	-	-	
		Xб	1188,67	988,93	199,74	-	-	
		Xв	1273,43	1071,41	202,02	-	-	
		Xг	1190,95	988,93	202,02	-	-	
		XIа	1271,48	1071,41	200,07	-	-	
		XIб	1271,48	1071,41	200,07	-	-	
		XIв	1273,43	1071,41	202,02	-	-	
		XIг	1271,48	1071,41	200,07	-	-	
35-01-649-15	0,9, площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	785,71	393,98	379,46	-	12,27	30,90
		VIIIб	786,18	393,98	379,93	-	12,27	
		VIIIв	787,37	393,98	381,12	-	12,27	
		VIIIг	787,37	393,98	381,12	-	12,27	
		VIIIе	786,53	393,98	380,28	-	12,27	
		VIIIд	788,05	393,98	381,80	-	12,27	
		IXа	785,47	393,98	379,30	-	12,19	
		IXб	786,95	393,98	380,14	-	12,83	
		IXв	787,97	393,98	381,80	-	12,19	
		IXг	839,57	445,58	381,80	-	12,19	
		IXд	805,27	411,28	381,80	-	12,19	
		IXе	787,97	393,98	381,80	-	12,19	
		Xа	807,03	411,28	381,80	-	13,95	
		Xб	806,47	411,28	381,80	-	13,39	
		Xв	841,59	445,58	382,62	-	13,39	
		Xг	807,29	411,28	382,62	-	13,39	
		XIа	839,33	445,58	381,94	-	11,81	
		XIб	839,33	445,58	381,94	-	11,81	
		XIв	840,01	445,58	382,62	-	11,81	
		XIг	839,33	445,58	381,94	-	11,81	
35-01-649-16	1 -1,5, площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	1397,91	711,45	674,19	-	12,27	55,80
		VIIIб	1399,00	711,45	675,28	-	12,27	
		VIIIв	1401,68	711,45	677,96	-	12,27	
		VIIIг	1401,68	711,45	677,96	-	12,27	
		VIIIе	1399,79	711,45	676,07	-	12,27	
		VIIIд	1403,31	711,45	679,59	-	12,27	
		IXа	1397,57	711,45	673,93	-	12,19	
		IXб	1400,10	711,45	675,82	-	12,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1403,23	711,45	679,59	-	12,19	
		IXг	1496,42	804,64	679,59	-	12,19	
		IXд	1434,48	742,70	679,59	-	12,19	
		IXе	1403,23	711,45	679,59	-	12,19	
		Xа	1436,24	742,70	679,59	-	13,95	
		Xб	1435,68	742,70	679,59	-	13,39	
		Xв	1499,49	804,64	681,46	-	13,39	
		Xг	1437,55	742,70	681,46	-	13,39	
		XIа	1496,28	804,64	679,83	-	11,81	
		XIб	1496,28	804,64	679,83	-	11,81	
		XIв	1497,91	804,64	681,46	-	11,81	
		XIг	1496,28	804,64	679,83	-	11,81	
35-01-649-17	1-1,5, площадь сечения свыше 0,06 м2	VIIIа	1299,42	696,15	591,00	-	12,27	54,60
		VIIIб	1301,68	696,15	593,26	-	12,27	
		VIIIв	1307,12	696,15	598,70	-	12,27	
		VIIIг	1307,12	696,15	598,70	-	12,27	
		VIIIе	1303,26	696,15	594,84	-	12,27	
		VIIIд	1310,68	696,15	602,26	-	12,27	
		IXа	1299,05	696,15	590,71	-	12,19	
		IXб	1303,54	696,15	594,56	-	12,83	
		IXв	1310,60	696,15	602,26	-	12,19	
		IXг	1401,78	787,33	602,26	-	12,19	
		IXд	1341,18	726,73	602,26	-	12,19	
		IXе	1310,60	696,15	602,26	-	12,19	
		Xа	1342,94	726,73	602,26	-	13,95	
		Xб	1342,38	726,73	602,26	-	13,39	
		Xв	1406,82	787,33	606,10	-	13,39	
		Xг	1346,22	726,73	606,10	-	13,39	
		XIа	1401,67	787,33	602,53	-	11,81	
		XIб	1401,67	787,33	602,53	-	11,81	
		XIв	1405,24	787,33	606,10	-	11,81	
		XIг	1401,67	787,33	602,53	-	11,81	
35-01-649-18	1,5 -2, площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	1312,87	701,25	593,89	-	17,73	55
		VIIIб	1315,15	701,25	596,17	-	17,73	
		VIIIв	1320,63	701,25	601,65	-	17,73	
		VIIIг	1320,63	701,25	601,65	-	17,73	
		VIIIе	1316,74	701,25	597,76	-	17,73	
		VIIIд	1324,21	701,25	605,23	-	17,73	
		IXа	1312,44	701,25	593,58	-	17,61	
		IXб	1317,26	701,25	597,47	-	18,54	
		IXв	1324,09	701,25	605,23	-	17,61	
		IXг	1415,94	793,10	605,23	-	17,61	
		IXд	1354,89	732,05	605,23	-	17,61	
		IXе	1324,09	701,25	605,23	-	17,61	
		Xа	1357,43	732,05	605,23	-	20,15	
		Xб	1356,62	732,05	605,23	-	19,34	
		Xв	1421,54	793,10	609,10	-	19,34	
		Xг	1360,49	732,05	609,10	-	19,34	
		XIа	1415,67	793,10	605,52	-	17,05	
		XIб	1415,67	793,10	605,52	-	17,05	
		XIв	1419,25	793,10	609,10	-	17,05	
		XIг	1415,67	793,10	605,52	-	17,05	
35-01-649-19	1,5-2, площадь сечения свыше 0,06 м2	VIIIа	1494,23	800,70	681,26	-	12,27	62,80
		VIIIб	1496,83	800,70	683,86	-	12,27	
		VIIIв	1503,09	800,70	690,12	-	12,27	
		VIIIг	1503,09	800,70	690,12	-	12,27	
		VIIIе	1498,65	800,70	685,68	-	12,27	
		VIIIд	1507,21	800,70	694,24	-	12,27	
		IXа	1493,82	800,70	680,93	-	12,19	
		IXб	1498,90	800,70	685,37	-	12,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1507,13	800,70	694,24	-	12,19	
		IXг	1612,01	905,58	694,24	-	12,19	
		IXд	1542,30	835,87	694,24	-	12,19	
		IXе	1507,13	800,70	694,24	-	12,19	
		Xа	1544,06	835,87	694,24	-	13,95	
		Xб	1543,50	835,87	694,24	-	13,39	
		Xв	1617,63	905,58	698,66	-	13,39	
		Xг	1547,92	835,87	698,66	-	13,39	
		XIа	1611,93	905,58	694,54	-	11,81	
		XIб	1611,93	905,58	694,54	-	11,81	
		XIв	1616,05	905,58	698,66	-	11,81	
		XIг	1611,93	905,58	694,54	-	11,81	
35-01-649-20	2-3, площадь сечения до 0,06 м2	VIIIа	1507,67	805,80	684,14	-	17,73	63,20
		VIIIб	1510,30	805,80	686,77	-	17,73	
		VIIIв	1516,61	805,80	693,08	-	17,73	
		VIIIг	1516,61	805,80	693,08	-	17,73	
		VIIIе	1512,13	805,80	688,60	-	17,73	
		VIIIд	1520,74	805,80	697,21	-	17,73	
		IXа	1507,21	805,80	683,80	-	17,61	
		IXб	1512,61	805,80	688,27	-	18,54	
		IXв	1520,62	805,80	697,21	-	17,61	
		IXг	1626,16	911,34	697,21	-	17,61	
		IXд	1556,01	841,19	697,21	-	17,61	
		IXе	1520,62	805,80	697,21	-	17,61	
		Xа	1558,55	841,19	697,21	-	20,15	
		Xб	1557,74	841,19	697,21	-	19,34	
		Xв	1632,34	911,34	701,66	-	19,34	
		Xг	1562,19	841,19	701,66	-	19,34	
		XIа	1625,92	911,34	697,53	-	17,05	
		XIб	1625,92	911,34	697,53	-	17,05	
		XIв	1630,05	911,34	701,66	-	17,05	
		XIг	1625,92	911,34	697,53	-	17,05	
35-01-649-21	2-3, площадь сечения свыше 0,06 м2	VIIIа	1995,70	1067,18	904,65	-	23,87	83,70
		VIIIб	1999,15	1067,18	908,10	-	23,87	
		VIIIв	2007,44	1067,18	916,39	-	23,87	
		VIIIг	2007,44	1067,18	916,39	-	23,87	
		VIIIе	2001,55	1067,18	910,50	-	23,87	
		VIIIд	2012,90	1067,18	921,85	-	23,87	
		IXа	1995,12	1067,18	904,23	-	23,71	
		IXб	2002,24	1067,18	910,11	-	24,95	
		IXв	2012,74	1067,18	921,85	-	23,71	
		IXг	2152,51	1206,95	921,85	-	23,71	
		IXд	2059,61	1114,05	921,85	-	23,71	
		IXе	2012,74	1067,18	921,85	-	23,71	
		Xа	2063,02	1114,05	921,85	-	27,12	
		Xб	2061,94	1114,05	921,85	-	26,04	
		Xв	2160,70	1206,95	927,71	-	26,04	
		Xг	2067,80	1114,05	927,71	-	26,04	
		XIа	2152,15	1206,95	922,24	-	22,96	
		XIб	2152,15	1206,95	922,24	-	22,96	
		XIв	2157,62	1206,95	927,71	-	22,96	
		XIг	2152,15	1206,95	922,24	-	22,96	

Таблица 35-01-650. Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м канавки**

	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке до 0,15 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-650-01	4-6	VIIIа	3106,61	856,80	1421,72	-	828,09	67,20
		VIIIб	3182,37	856,80	1425,09	-	900,48	
		VIIIв	3285,85	856,80	1433,19	-	995,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	3285,85	856,80	1433,19	-	995,86	
		VIIIе	3280,10	856,80	1427,44	-	995,86	
		VIIIд	3194,45	856,80	1437,17	-	900,48	
		IXа	3308,78	856,80	1419,95	-	1032,03	
		IXб	3167,66	856,80	1425,70	-	885,16	
		IXв	3326,00	856,80	1437,17	-	1032,03	
		IXг	3438,22	969,02	1437,17	-	1032,03	
		IXд	3363,63	894,43	1437,17	-	1032,03	
		IXе	3326,00	856,80	1437,17	-	1032,03	
		Xа	3279,81	894,43	1437,17	-	948,21	
		Xб	3273,23	894,43	1437,17	-	941,63	
		Xв	3326,35	969,02	1442,89	-	914,44	
		Xг	3251,76	894,43	1442,89	-	914,44	
		XIа	3481,01	969,02	1438,91	-	1073,08	
		XIб	3481,01	969,02	1438,91	-	1073,08	
		XIв	3484,99	969,02	1442,89	-	1073,08	
		XIг	3481,01	969,02	1438,91	-	1073,08	
35-01-650-02	7-9	VIIIа	3956,34	1193,84	1771,64	-	990,86	94,90
		VIIIб	3997,69	1193,84	1776,18	-	1027,67	
		VIIIв	4145,48	1193,84	1787,10	-	1164,54	
		VIIIг	4145,48	1193,84	1787,10	-	1164,54	
		VIIIе	4137,73	1193,84	1779,35	-	1164,54	
		VIIIд	4014,22	1193,84	1792,71	-	1027,67	
		IXа	4123,81	1193,84	1769,50	-	1160,47	
		IXб	4007,78	1193,84	1777,25	-	1036,69	
		IXв	4147,02	1193,84	1792,71	-	1160,47	
		IXг	4302,66	1349,48	1792,71	-	1160,47	
		IXд	4199,22	1246,04	1792,71	-	1160,47	
		IXе	4147,02	1193,84	1792,71	-	1160,47	
		Xа	4152,03	1246,04	1792,71	-	1113,28	
		Xб	4144,25	1246,04	1792,71	-	1105,50	
		Xв	4208,78	1349,48	1800,42	-	1058,88	
		Xг	4105,34	1246,04	1800,42	-	1058,88	
		XIа	4370,02	1349,48	1794,81	-	1225,73	
		XIб	4370,02	1349,48	1794,81	-	1225,73	
		XIв	4375,63	1349,48	1800,42	-	1225,73	
		XIг	4370,02	1349,48	1794,81	-	1225,73	
35-01-650-03	10-20	VIIIа	7002,76	1898,73	3101,52	-	2002,51	153
		VIIIб	6971,02	1898,73	3108,86	-	1963,43	
		VIIIв	7319,59	1898,73	3126,44	-	2294,42	
		VIIIг	7319,59	1898,73	3126,44	-	2294,42	
		VIIIе	7307,10	1898,73	3113,95	-	2294,42	
		VIIIд	6997,36	1898,73	3135,20	-	1963,43	
		IXа	7157,15	1898,73	3097,79	-	2160,63	
		IXб	7063,72	1898,73	3110,28	-	2054,71	
		IXв	7194,56	1898,73	3135,20	-	2160,63	
		IXг	7442,42	2146,59	3135,20	-	2160,63	
		IXд	7277,18	1981,35	3135,20	-	2160,63	
		IXе	7194,56	1898,73	3135,20	-	2160,63	
		Xа	7323,05	1981,35	3135,20	-	2206,50	
		Xб	7304,36	1981,35	3135,20	-	2187,81	
		Xв	7362,28	2146,59	3147,63	-	2068,06	
		Xг	7197,04	1981,35	3147,63	-	2068,06	
		XIа	7623,91	2146,59	3138,87	-	2338,45	
		XIб	7623,91	2146,59	3138,87	-	2338,45	
		XIв	7632,67	2146,59	3147,63	-	2338,45	
		XIг	7623,91	2146,59	3138,87	-	2338,45	
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке от 0,15 до 3 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-650-04	4-6	VIIIа	4736,78	1113,08	1866,42	-	1757,28	87,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	4895,36	1113,08	1870,85	-	1911,43	
		VIIIв	5108,38	1113,08	1881,61	-	2113,69	
		VIIIг	5108,38	1113,08	1881,61	-	2113,69	
		VIIIе	5100,76	1113,08	1873,99	-	2113,69	
		VIIIд	4911,31	1113,08	1886,80	-	1911,43	
		IXа	5168,32	1113,08	1864,00	-	2191,24	
		IXб	4863,24	1113,08	1871,62	-	1878,54	
		IXв	5191,12	1113,08	1886,80	-	2191,24	
		IXг	5336,91	1258,87	1886,80	-	2191,24	
		IXд	5240,00	1161,96	1886,80	-	2191,24	
		IXе	5191,12	1113,08	1886,80	-	2191,24	
		Xа	5061,07	1161,96	1886,80	-	2012,31	
		Xб	5047,17	1161,96	1886,80	-	1998,41	
		Xв	5094,19	1258,87	1894,37	-	1940,95	
		Xг	4997,28	1161,96	1894,37	-	1940,95	
		XIа	5426,12	1258,87	1889,17	-	2278,08	
		XIб	5426,12	1258,87	1889,17	-	2278,08	
		XIв	5431,32	1258,87	1894,37	-	2278,08	
		XIг	5426,12	1258,87	1889,17	-	2278,08	
35-01-650-05	7-9	VIIIа	6193,78	1534,76	2554,85	-	2104,17	122
		VIIIб	6278,18	1534,76	2560,91	-	2182,51	
		VIIIв	6583,45	1534,76	2575,54	-	2473,15	
		VIIIг	6583,45	1534,76	2575,54	-	2473,15	
		VIIIе	6573,07	1534,76	2565,16	-	2473,15	
		VIIIд	6299,96	1534,76	2582,69	-	2182,51	
		IXа	6551,38	1534,76	2551,63	-	2464,99	
		IXб	6298,30	1534,76	2562,00	-	2201,54	
		IXв	6582,44	1534,76	2582,69	-	2464,99	
		IXг	6782,52	1734,84	2582,69	-	2464,99	
		IXд	6649,54	1601,86	2582,69	-	2464,99	
		IXе	6582,44	1534,76	2582,69	-	2464,99	
		Xа	6548,73	1601,86	2582,69	-	2364,18	
		Xб	6532,27	1601,86	2582,69	-	2347,72	
		Xв	6576,67	1734,84	2593,00	-	2248,83	
		Xг	6443,69	1601,86	2593,00	-	2248,83	
		XIа	6924,09	1734,84	2585,85	-	2603,40	
		XIб	6924,09	1734,84	2585,85	-	2603,40	
		XIв	6931,24	1734,84	2593,00	-	2603,40	
		XIг	6924,09	1734,84	2585,85	-	2603,40	
35-01-650-06	10-20	VIIIа	10509,69	2407,54	3850,05	-	4252,10	194
		VIIIб	10435,28	2407,54	3859,18	-	4168,56	
		VIIIв	11160,23	2407,54	3881,13	-	4871,56	
		VIIIг	11160,23	2407,54	3881,13	-	4871,56	
		VIIIе	11144,65	2407,54	3865,55	-	4871,56	
		VIIIд	10468,09	2407,54	3891,99	-	4168,56	
		IXа	10840,24	2407,54	3845,33	-	4587,37	
		IXб	10631,35	2407,54	3860,91	-	4362,90	
		IXв	10886,90	2407,54	3891,99	-	4587,37	
		IXг	11201,18	2721,82	3891,99	-	4587,37	
		IXд	10991,66	2512,30	3891,99	-	4587,37	
		IXе	10886,90	2407,54	3891,99	-	4587,37	
		Xа	11089,56	2512,30	3891,99	-	4685,27	
		Xб	11049,82	2512,30	3891,99	-	4645,53	
		Xв	11020,44	2721,82	3907,49	-	4391,13	
		Xг	10810,92	2512,30	3907,49	-	4391,13	
		XIа	11583,43	2721,82	3896,63	-	4964,98	
		XIб	11583,43	2721,82	3896,63	-	4964,98	
		XIв	11594,29	2721,82	3907,49	-	4964,98	
		XIг	11583,43	2721,82	3896,63	-	4964,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-651. Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли								
	Измеритель: **100 м канавки**							
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-651-01	4-6	VIIIа	2574,09	832,58	1372,96	-	368,55	65,30
		VIIIб	2609,65	832,58	1376,21	-	400,86	
		VIIIв	2659,80	832,58	1383,98	-	443,24	
		VIIIг	2659,80	832,58	1383,98	-	443,24	
		VIIIе	2654,28	832,58	1378,46	-	443,24	
		VIIIд	2621,30	832,58	1387,86	-	400,86	
		IXа	2663,39	832,58	1371,31	-	459,50	
		IXб	2603,42	832,58	1376,84	-	394,00	
		IXв	2679,94	832,58	1387,86	-	459,50	
		IXг	2788,99	941,63	1387,86	-	459,50	
		IXд	2716,50	869,14	1387,86	-	459,50	
		IXе	2679,94	832,58	1387,86	-	459,50	
		Xа	2679,07	869,14	1387,86	-	422,07	
		Xб	2676,14	869,14	1387,86	-	419,14	
		Xв	2742,07	941,63	1393,37	-	407,07	
		Xг	2669,58	869,14	1393,37	-	407,07	
		XIа	2808,81	941,63	1389,49	-	477,69	
		XIб	2808,81	941,63	1389,49	-	477,69	
		XIв	2812,69	941,63	1393,37	-	477,69	
		XIг	2808,81	941,63	1389,49	-	477,69	
35-01-651-02	7-9	VIIIа	3539,14	1164,91	1932,50	-	441,73	92,60
		VIIIб	3560,19	1164,91	1937,07	-	458,21	
		VIIIв	3632,08	1164,91	1948,00	-	519,17	
		VIIIг	3632,08	1164,91	1948,00	-	519,17	
		VIIIе	3624,31	1164,91	1940,23	-	519,17	
		VIIIд	3576,59	1164,91	1953,47	-	458,21	
		IXа	3612,53	1164,91	1930,20	-	517,42	
		IXб	3565,05	1164,91	1937,97	-	462,17	
		IXв	3635,80	1164,91	1953,47	-	517,42	
		IXг	3787,66	1316,77	1953,47	-	517,42	
		IXд	3686,73	1215,84	1953,47	-	517,42	
		IXе	3635,80	1164,91	1953,47	-	517,42	
		Xа	3665,62	1215,84	1953,47	-	496,31	
		Xб	3662,16	1215,84	1953,47	-	492,85	
		Xв	3750,07	1316,77	1961,21	-	472,09	
		Xг	3649,14	1215,84	1961,21	-	472,09	
		XIа	3818,98	1316,77	1955,74	-	546,47	
		XIб	3818,98	1316,77	1955,74	-	546,47	
		XIв	3824,45	1316,77	1961,21	-	546,47	
		XIг	3818,98	1316,77	1955,74	-	546,47	
35-01-651-03	10-20	VIIIа	5803,81	1861,84	3050,82	-	891,15	148
		VIIIб	5793,63	1861,84	3058,04	-	873,75	
		VIIIв	5958,14	1861,84	3075,25	-	1021,05	
		VIIIг	5958,14	1861,84	3075,25	-	1021,05	
		VIIIе	5945,90	1861,84	3063,01	-	1021,05	
		VIIIд	5819,48	1861,84	3083,89	-	873,75	
		IXа	5870,55	1861,84	3047,23	-	961,48	
		IXб	5835,59	1861,84	3059,46	-	914,29	
		IXв	5907,21	1861,84	3083,89	-	961,48	
		IXг	6149,93	2104,56	3083,89	-	961,48	
		IXд	5988,61	1943,24	3083,89	-	961,48	
		IXе	5907,21	1861,84	3083,89	-	961,48	
		Xа	6008,96	1943,24	3083,89	-	981,83	
		Xб	6000,67	1943,24	3083,89	-	973,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	6120,91	2104,56	3096,08	-	920,27	
		Хг	5959,59	1943,24	3096,08	-	920,27	
		XIа	6232,61	2104,56	3087,44	-	1040,61	
		XIб	6232,61	2104,56	3087,44	-	1040,61	
		XIв	6241,25	2104,56	3096,08	-	1040,61	
		XIг	6232,61	2104,56	3087,44	-	1040,61	
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-651-04	4-6	VIIIа	2754,89	840,23	1389,41	-	525,25	65,90
		VIIIб	2804,04	840,23	1392,70	-	571,11	
		VIIIв	2872,30	840,23	1400,60	-	631,47	
		VIIIг	2872,30	840,23	1400,60	-	631,47	
		VIIIе	2866,69	840,23	1394,99	-	631,47	
		VIIIд	2815,86	840,23	1404,52	-	571,11	
		IXа	2882,54	840,23	1387,73	-	654,58	
		IXб	2794,99	840,23	1393,33	-	561,43	
		IXв	2899,33	840,23	1404,52	-	654,58	
		IXг	3009,38	950,28	1404,52	-	654,58	
		IXд	2936,23	877,13	1404,52	-	654,58	
		IXе	2899,33	840,23	1404,52	-	654,58	
		Ха	2883,10	877,13	1404,52	-	601,45	
		Хб	2878,90	877,13	1404,52	-	597,25	
		Хв	2940,45	950,28	1410,10	-	580,07	
		Хг	2867,30	877,13	1410,10	-	580,07	
		XIа	3036,89	950,28	1406,18	-	680,43	
		XIб	3036,89	950,28	1406,18	-	680,43	
		XIв	3040,81	950,28	1410,10	-	680,43	
		XIг	3036,89	950,28	1406,18	-	680,43	
35-01-651-05	7-9	VIIIа	3766,90	1189,58	1949,11	-	628,21	93,30
		VIIIб	3795,06	1189,58	1953,73	-	651,75	
		VIIIв	3892,62	1189,58	1964,77	-	738,27	
		VIIIг	3892,62	1189,58	1964,77	-	738,27	
		VIIIе	3884,78	1189,58	1956,93	-	738,27	
		VIIIд	3811,61	1189,58	1970,28	-	651,75	
		IXа	3872,38	1189,58	1946,77	-	736,03	
		IXб	3801,56	1189,58	1954,62	-	657,36	
		IXв	3895,89	1189,58	1970,28	-	736,03	
		IXг	4051,70	1345,39	1970,28	-	736,03	
		IXд	3948,13	1241,82	1970,28	-	736,03	
		IXе	3895,89	1189,58	1970,28	-	736,03	
		Ха	3918,03	1241,82	1970,28	-	705,93	
		Хб	3913,07	1241,82	1970,28	-	700,97	
		Хв	3995,05	1345,39	1978,10	-	671,56	
		Хг	3891,48	1241,82	1978,10	-	671,56	
		XIа	4095,14	1345,39	1972,59	-	777,16	
		XIб	4095,14	1345,39	1972,59	-	777,16	
		XIв	4100,65	1345,39	1978,10	-	777,16	
		XIг	4095,14	1345,39	1972,59	-	777,16	
35-01-651-06	10-20	VIIIа	6338,49	1912,50	3157,72	-	1268,27	150
		VIIIб	6320,92	1912,50	3165,51	-	1242,91	
		VIIIв	6549,50	1912,50	3184,35	-	1452,65	
		VIIIг	6549,50	1912,50	3184,35	-	1452,65	
		VIIIе	6536,15	1912,50	3171,00	-	1452,65	
		VIIIд	6348,93	1912,50	3193,52	-	1242,91	
		IXа	6433,47	1912,50	3153,54	-	1367,43	
		IXб	6380,47	1912,50	3166,89	-	1301,08	
		IXв	6473,45	1912,50	3193,52	-	1367,43	
		IXг	6723,95	2163,00	3193,52	-	1367,43	
		IXд	6557,45	1996,50	3193,52	-	1367,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	6473,45	1912,50	3193,52	-	1367,43	
		Ха	6587,24	1996,50	3193,52	-	1397,22	
		Хб	6575,37	1996,50	3193,52	-	1385,35	
		Хв	6679,26	2163,00	3206,80	-	1309,46	
		Хг	6512,76	1996,50	3206,80	-	1309,46	
		XIа	6840,74	2163,00	3197,63	-	1480,11	
		XIб	6840,74	2163,00	3197,63	-	1480,11	
		XIв	6849,91	2163,00	3206,80	-	1480,11	
		XIг	6840,74	2163,00	3197,63	-	1480,11	
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород до 0,06 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-651-07	4-6	VIIIа	2927,36	963,90	1587,82	-	375,64	75,60
		VIIIб	2963,95	963,90	1591,58	-	408,47	
		VIIIв	3016,30	963,90	1600,56	-	451,84	
		VIIIг	3016,30	963,90	1600,56	-	451,84	
		VIIIе	3009,92	963,90	1594,18	-	451,84	
		VIIIд	2977,42	963,90	1605,05	-	408,47	
		IXа	3018,53	963,90	1585,93	-	468,70	
		IXб	2957,75	963,90	1592,31	-	401,54	
		IXв	3037,65	963,90	1605,05	-	468,70	
		IXг	3163,90	1090,15	1605,05	-	468,70	
		IXд	3079,99	1006,24	1605,05	-	468,70	
		IXе	3037,65	963,90	1605,05	-	468,70	
		Ха	3041,42	1006,24	1605,05	-	430,13	
		Хб	3038,49	1006,24	1605,05	-	427,20	
		Хв	3116,55	1090,15	1611,41	-	414,99	
		Хг	3032,64	1006,24	1611,41	-	414,99	
		XIа	3184,23	1090,15	1606,92	-	487,16	
		XIб	3184,23	1090,15	1606,92	-	487,16	
		XIв	3188,72	1090,15	1611,41	-	487,16	
		XIг	3184,23	1090,15	1606,92	-	487,16	
35-01-651-08	7-9	VIIIа	4037,72	1364,25	2231,74	-	441,73	107
		VIIIб	4059,48	1364,25	2237,02	-	458,21	
		VIIIв	4133,03	1364,25	2249,61	-	519,17	
		VIIIг	4133,03	1364,25	2249,61	-	519,17	
		VIIIе	4124,08	1364,25	2240,66	-	519,17	
		VIIIд	4078,37	1364,25	2255,91	-	458,21	
		IXа	4110,77	1364,25	2229,10	-	517,42	
		IXб	4064,47	1364,25	2238,05	-	462,17	
		IXв	4137,58	1364,25	2255,91	-	517,42	
		IXг	4316,27	1542,94	2255,91	-	517,42	
		IXд	4197,50	1424,17	2255,91	-	517,42	
		IXе	4137,58	1364,25	2255,91	-	517,42	
		Ха	4176,39	1424,17	2255,91	-	496,31	
		Хб	4172,93	1424,17	2255,91	-	492,85	
		Хв	4279,86	1542,94	2264,83	-	472,09	
		Хг	4161,09	1424,17	2264,83	-	472,09	
		XIа	4347,93	1542,94	2258,52	-	546,47	
		XIб	4347,93	1542,94	2258,52	-	546,47	
		XIв	4354,24	1542,94	2264,83	-	546,47	
		XIг	4347,93	1542,94	2258,52	-	546,47	
35-01-651-09	10-20	VIIIа	6567,39	2151,18	3525,06	-	891,15	171
		VIIIб	6558,34	2151,18	3533,41	-	873,75	
		VIIIв	6725,53	2151,18	3553,30	-	1021,05	
		VIIIг	6725,53	2151,18	3553,30	-	1021,05	
		VIIIе	6711,38	2151,18	3539,15	-	1021,05	
		VIIIд	6588,23	2151,18	3563,30	-	873,75	
		IXа	6633,58	2151,18	3520,92	-	961,48	
		IXб	6600,53	2151,18	3535,06	-	914,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	6675,96	2151,18	3563,30	-	961,48	
		IXг	6956,40	2431,62	3563,30	-	961,48	
		IXд	6770,01	2245,23	3563,30	-	961,48	
		IXе	6675,96	2151,18	3563,30	-	961,48	
		Xа	6790,36	2245,23	3563,30	-	981,83	
		Xб	6782,07	2245,23	3563,30	-	973,54	
		Xв	6929,28	2431,62	3577,39	-	920,27	
		Xг	6742,89	2245,23	3577,39	-	920,27	
		XIа	7039,62	2431,62	3567,39	-	1040,61	
		XIб	7039,62	2431,62	3567,39	-	1040,61	
		XIв	7049,62	2431,62	3577,39	-	1040,61	
		XIг	7039,62	2431,62	3567,39	-	1040,61	
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород							
35-01-651-10	4-6	VIIIа	3101,28	971,55	1604,48	-	525,25	76,20
		VIIIб	3150,94	971,55	1608,28	-	571,11	
		VIIIв	3220,40	971,55	1617,38	-	631,47	
		VIIIг	3220,40	971,55	1617,38	-	631,47	
		VIIIе	3213,94	971,55	1610,92	-	631,47	
		VIIIд	3164,57	971,55	1621,91	-	571,11	
		IXа	3228,67	971,55	1602,54	-	654,58	
		IXб	3141,99	971,55	1609,01	-	561,43	
		IXв	3248,04	971,55	1621,91	-	654,58	
		IXг	3375,29	1098,80	1621,91	-	654,58	
		IXд	3290,71	1014,22	1621,91	-	654,58	
		IXе	3248,04	971,55	1621,91	-	654,58	
		Xа	3237,58	1014,22	1621,91	-	601,45	
		Xб	3233,38	1014,22	1621,91	-	597,25	
		Xв	3307,21	1098,80	1628,34	-	580,07	
		Xг	3222,63	1014,22	1628,34	-	580,07	
		XIа	3403,05	1098,80	1623,82	-	680,43	
		XIб	3403,05	1098,80	1623,82	-	680,43	
		XIв	3407,57	1098,80	1628,34	-	680,43	
		XIг	3403,05	1098,80	1623,82	-	680,43	
35-01-651-11	7-9	VIIIа	4137,45	1258,00	2251,24	-	628,21	100
		VIIIб	4166,33	1258,00	2256,58	-	651,75	
		VIIIв	4265,61	1258,00	2269,34	-	738,27	
		VIIIг	4265,61	1258,00	2269,34	-	738,27	
		VIIIе	4256,54	1258,00	2260,27	-	738,27	
		VIIIд	4185,47	1258,00	2275,72	-	651,75	
		IXа	4242,59	1258,00	2248,56	-	736,03	
		IXб	4172,98	1258,00	2257,62	-	657,36	
		IXв	4269,75	1258,00	2275,72	-	736,03	
		IXг	4433,75	1422,00	2275,72	-	736,03	
		IXд	4324,75	1313,00	2275,72	-	736,03	
		IXе	4269,75	1258,00	2275,72	-	736,03	
		Xа	4294,65	1313,00	2275,72	-	705,93	
		Xб	4289,69	1313,00	2275,72	-	700,97	
		Xв	4378,31	1422,00	2284,75	-	671,56	
		Xг	4269,31	1313,00	2284,75	-	671,56	
		XIа	4477,53	1422,00	2278,37	-	777,16	
		XIб	4477,53	1422,00	2278,37	-	777,16	
		XIв	4483,91	1422,00	2284,75	-	777,16	
		XIг	4477,53	1422,00	2278,37	-	777,16	
35-01-651-12	10-20	VIIIа	7002,65	2193,00	3541,38	-	1268,27	172
		VIIIб	6985,67	2193,00	3549,76	-	1242,91	
		VIIIв	7215,40	2193,00	3569,75	-	1452,65	
		VIIIг	7215,40	2193,00	3569,75	-	1452,65	
		VIIIе	7201,19	2193,00	3555,54	-	1452,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	7015,68	2193,00	3579,77	-	1242,91	
		IXа	7097,63	2193,00	3537,20	-	1367,43	
		IXб	7045,49	2193,00	3551,41	-	1301,08	
		IXв	7140,20	2193,00	3579,77	-	1367,43	
		IXг	7427,44	2480,24	3579,77	-	1367,43	
		IXд	7236,52	2289,32	3579,77	-	1367,43	
		IXе	7140,20	2193,00	3579,77	-	1367,43	
		Xа	7266,31	2289,32	3579,77	-	1397,22	
		Xб	7254,44	2289,32	3579,77	-	1385,35	
		Xв	7383,63	2480,24	3593,93	-	1309,46	
		Xг	7192,71	2289,32	3593,93	-	1309,46	
		XIа	7544,25	2480,24	3583,90	-	1480,11	
		XIб	7544,25	2480,24	3583,90	-	1480,11	
		XIв	7554,28	2480,24	3593,93	-	1480,11	
		XIг	7544,25	2480,24	3583,90	-	1480,11	
Таблица 35-01-652. Перекрытие водоотливных канавок								
	Измеритель: **100 м канавки**							
35-01-652-01	Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов дерево с укладкой на кругляк и боковым ограждением	VIIIа	4706,69	486,82	28,06	-	4191,81	46,10
		VIIIб	3837,37	486,82	28,27	-	3322,28	
		VIIIв	3899,34	486,82	28,74	-	3383,78	
		VIIIг	3899,34	486,82	28,74	-	3383,78	
		VIIIе	3899,00	486,82	28,40	-	3383,78	
		VIIIд	3838,17	486,82	29,07	-	3322,28	
		IXа	3839,80	486,82	28,06	-	3324,92	
		IXб	4021,76	486,82	28,40	-	3506,54	
		IXв	3840,81	486,82	29,07	-	3324,92	
		IXг	3903,96	549,97	29,07	-	3324,92	
		IXд	3862,01	508,02	29,07	-	3324,92	
		IXе	3840,81	486,82	29,07	-	3324,92	
		Xа	5392,76	508,02	29,07	-	4855,67	
		Xб	4616,38	508,02	29,07	-	4079,29	
		Xв	4026,64	549,97	29,41	-	3447,26	
		Xг	3984,69	508,02	29,41	-	3447,26	
		XIа	4796,10	549,97	29,07	-	4217,06	
		XIб	4796,10	549,97	29,07	-	4217,06	
		XIв	4796,44	549,97	29,41	-	4217,06	
		XIг	4796,10	549,97	29,07	-	4217,06	
35-01-652-02	Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов железобетонная плита с укладкой на лоток	VIIIа	376,64	331,65	44,99	-	-	33
		VIIIб	376,97	331,65	45,32	-	-	
		VIIIв	377,72	331,65	46,07	-	-	
		VIIIг	377,72	331,65	46,07	-	-	
		VIIIе	377,18	331,65	45,53	-	-	
		VIIIд	378,26	331,65	46,61	-	-	
		IXа	376,64	331,65	44,99	-	-	
		IXб	377,18	331,65	45,53	-	-	
		IXв	378,26	331,65	46,61	-	-	
		IXг	421,49	374,88	46,61	-	-	
		IXд	392,78	346,17	46,61	-	-	
		IXе	378,26	331,65	46,61	-	-	
		Xа	392,78	346,17	46,61	-	-	
		Xб	392,78	346,17	46,61	-	-	
		Xв	422,03	374,88	47,15	-	-	
		Xг	393,32	346,17	47,15	-	-	
		XIа	421,49	374,88	46,61	-	-	
		XIб	421,49	374,88	46,61	-	-	
		XIв	422,03	374,88	47,15	-	-	
		XIг	421,49	374,88	46,61	-	-	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой								
35-01-652-03	с одной стороны	VIIIа	2081,15	734,78	77,90	-	1268,47	71,20
		VIIIб	1743,83	734,78	78,46	-	930,59	
		VIIIв	1748,62	734,78	79,76	-	934,08	
		VIIIг	1748,62	734,78	79,76	-	934,08	
		VIIIе	1747,69	734,78	78,83	-	934,08	
		VIIIд	1746,07	734,78	80,70	-	930,59	
		IXа	1756,13	734,78	77,90	-	943,45	
		IXб	1747,69	734,78	78,83	-	934,08	
		IXв	1758,93	734,78	80,70	-	943,45	
		IXг	1854,34	830,19	80,70	-	943,45	
		IXд	1790,26	766,11	80,70	-	943,45	
		IXе	1758,93	734,78	80,70	-	943,45	
		Xа	2138,36	766,11	80,70	-	1291,55	
		Xб	2138,36	766,11	80,70	-	1291,55	
		Xв	1998,46	830,19	81,63	-	1086,64	
		Xг	1934,38	766,11	81,63	-	1086,64	
		XIа	2140,53	830,19	80,70	-	1229,64	
		XIб	2140,53	830,19	80,70	-	1229,64	
		XIв	2141,46	830,19	81,63	-	1229,64	
		XIг	2140,53	830,19	80,70	-	1229,64	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(0,8)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	
35-01-652-04	с двух сторон	VIIIа	2513,95	982,63	96,74	-	1434,58	90,90
		VIIIб	2132,52	982,63	97,44	-	1052,45	
		VIIIв	2138,09	982,63	99,06	-	1056,40	
		VIIIг	2138,09	982,63	99,06	-	1056,40	
		VIIIе	2136,93	982,63	97,90	-	1056,40	
		VIIIд	2135,30	982,63	100,22	-	1052,45	
		IXа	2146,37	982,63	96,74	-	1067,00	
		IXб	2136,93	982,63	97,90	-	1056,40	
		IXв	2149,85	982,63	100,22	-	1067,00	
		IXг	2278,02	1110,80	100,22	-	1067,00	
		IXд	2192,57	1025,35	100,22	-	1067,00	
		IXе	2149,85	982,63	100,22	-	1067,00	
		Xа	2586,25	1025,35	100,22	-	1460,68	
		Xб	2586,25	1025,35	100,22	-	1460,68	
		Xв	2441,12	1110,80	101,38	-	1228,94	
		Xг	2355,67	1025,35	101,38	-	1228,94	
		XIа	2601,69	1110,80	100,22	-	1390,67	
		XIб	2601,69	1110,80	100,22	-	1390,67	
		XIв	2602,85	1110,80	101,38	-	1390,67	
		XIг	2601,69	1110,80	100,22	-	1390,67	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(1,6)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	
35-01-652-05	Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов дерево с укладкой на кругляк и боковым ограждением	VIIIа	4773,34	553,47	28,06	-	4191,81	51,20
		VIIIб	3904,02	553,47	28,27	-	3322,28	
		VIIIв	3965,99	553,47	28,74	-	3383,78	
		VIIIг	3965,99	553,47	28,74	-	3383,78	
		VIIIе	3965,65	553,47	28,40	-	3383,78	
		VIIIд	3904,82	553,47	29,07	-	3322,28	
		IXа	3906,45	553,47	28,06	-	3324,92	
		IXб	4088,41	553,47	28,40	-	3506,54	
		IXв	3907,46	553,47	29,07	-	3324,92	
		IXг	3979,65	625,66	29,07	-	3324,92	
		IXд	3931,53	577,54	29,07	-	3324,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	3907,46	553,47	29,07	-	3324,92	
		Ха	5462,28	577,54	29,07	-	4855,67	
		Хб	4685,90	577,54	29,07	-	4079,29	
		Хв	4102,33	625,66	29,41	-	3447,26	
		Хг	4054,21	577,54	29,41	-	3447,26	
		XIа	4871,79	625,66	29,07	-	4217,06	
		XIб	4871,79	625,66	29,07	-	4217,06	
		XIв	4872,13	625,66	29,41	-	4217,06	
		XIг	4871,79	625,66	29,07	-	4217,06	
35-01-652-06	Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов железобетонная плита с укладкой на лоток	VIIIа	402,66	357,67	44,99	-	-	35,10
		VIIIб	402,99	357,67	45,32	-	-	
		VIIIв	403,74	357,67	46,07	-	-	
		VIIIг	403,74	357,67	46,07	-	-	
		VIIIе	403,20	357,67	45,53	-	-	
		VIIIд	404,28	357,67	46,61	-	-	
		IXа	402,66	357,67	44,99	-	-	
		IXб	403,20	357,67	45,53	-	-	
		IXв	404,28	357,67	46,61	-	-	
		IXг	450,96	404,35	46,61	-	-	
		IXд	419,72	373,11	46,61	-	-	
		IXе	404,28	357,67	46,61	-	-	
		Ха	419,72	373,11	46,61	-	-	
		Хб	419,72	373,11	46,61	-	-	
		Хв	451,50	404,35	47,15	-	-	
		Хг	420,26	373,11	47,15	-	-	
		XIа	450,96	404,35	46,61	-	-	
		XIб	450,96	404,35	46,61	-	-	
		XIв	451,50	404,35	47,15	-	-	
		XIг	450,96	404,35	46,61	-	-	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	
	Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой							
35-01-652-07	с одной стороны	VIIIа	2161,60	815,23	77,90	-	1268,47	77,20
		VIIIб	1824,28	815,23	78,46	-	930,59	
		VIIIв	1829,07	815,23	79,76	-	934,08	
		VIIIг	1829,07	815,23	79,76	-	934,08	
		VIIIе	1828,14	815,23	78,83	-	934,08	
		VIIIд	1826,52	815,23	80,70	-	930,59	
		IXа	1836,58	815,23	77,90	-	943,45	
		IXб	1828,14	815,23	78,83	-	934,08	
		IXв	1839,38	815,23	80,70	-	943,45	
		IXг	1945,15	921,00	80,70	-	943,45	
		IXд	1874,89	850,74	80,70	-	943,45	
		IXе	1839,38	815,23	80,70	-	943,45	
		Ха	2222,99	850,74	80,70	-	1291,55	
		Хб	2222,99	850,74	80,70	-	1291,55	
		Хв	2089,27	921,00	81,63	-	1086,64	
		Хг	2019,01	850,74	81,63	-	1086,64	
		XIа	2231,34	921,00	80,70	-	1229,64	
		XIб	2231,34	921,00	80,70	-	1229,64	
		XIв	2232,27	921,00	81,63	-	1229,64	
		XIг	2231,34	921,00	80,70	-	1229,64	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(0,8)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	
35-01-652-08	с двух сторон	VIIIа	2597,19	1065,87	96,74	-	1434,58	98,60
		VIIIб	2215,76	1065,87	97,44	-	1052,45	
		VIIIв	2221,33	1065,87	99,06	-	1056,40	
		VIIIг	2221,33	1065,87	99,06	-	1056,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	2220,17	1065,87	97,90	-	1056,40	
		VIIIд	2218,54	1065,87	100,22	-	1052,45	
		IXа	2229,61	1065,87	96,74	-	1067,00	
		IXб	2220,17	1065,87	97,90	-	1056,40	
		IXв	2233,09	1065,87	100,22	-	1067,00	
		IXг	2372,11	1204,89	100,22	-	1067,00	
		IXд	2279,43	1112,21	100,22	-	1067,00	
		IXе	2233,09	1065,87	100,22	-	1067,00	
		Xа	2673,11	1112,21	100,22	-	1460,68	
		Xб	2673,11	1112,21	100,22	-	1460,68	
		Xв	2535,21	1204,89	101,38	-	1228,94	
		Xг	2442,53	1112,21	101,38	-	1228,94	
		XIа	2695,78	1204,89	100,22	-	1390,67	
		XIб	2695,78	1204,89	100,22	-	1390,67	
		XIв	2696,94	1204,89	101,38	-	1390,67	
		XIг	2695,78	1204,89	100,22	-	1390,67	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(1,6)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	
Таблица 35-01-653. Крепление водоотливных канавок желобов деревом								
	Измеритель: **100 м канавки**							
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке) до 0,06 (0,1) м2, коэффициент крепости пород							
35-01-653-01	уголь	VIIIа	8327,69	1223,68	29,98	-	7074,03	128
		VIIIб	7154,13	1223,68	30,20	-	5900,25	
		VIIIв	7594,68	1223,68	30,70	-	6340,30	
		VIIIг	7594,68	1223,68	30,70	-	6340,30	
		VIIIе	7594,32	1223,68	30,34	-	6340,30	
		VIIIд	7154,99	1223,68	31,06	-	5900,25	
		IXа	7136,17	1223,68	29,98	-	5882,51	
		IXб	7409,93	1223,68	30,34	-	6155,91	
		IXв	7137,25	1223,68	31,06	-	5882,51	
		IXг	7295,97	1382,40	31,06	-	5882,51	
		IXд	7189,73	1276,16	31,06	-	5882,51	
		IXе	7137,25	1223,68	31,06	-	5882,51	
		Xа	9840,43	1276,16	31,06	-	8533,21	
		Xб	7565,95	1276,16	31,06	-	6258,73	
		Xв	7462,62	1382,40	31,42	-	6048,80	
		Xг	7356,38	1276,16	31,42	-	6048,80	
		XIа	8952,22	1382,40	31,06	-	7538,76	
		XIб	8952,22	1382,40	31,06	-	7538,76	
		XIв	8952,58	1382,40	31,42	-	7538,76	
		XIг	8952,22	1382,40	31,06	-	7538,76	
35-01-653-02	6 и ниже	VIIIа	8487,22	1383,21	29,98	-	7074,03	141
		VIIIб	7313,66	1383,21	30,20	-	5900,25	
		VIIIв	7754,21	1383,21	30,70	-	6340,30	
		VIIIг	7754,21	1383,21	30,70	-	6340,30	
		VIIIе	7753,85	1383,21	30,34	-	6340,30	
		VIIIд	7314,52	1383,21	31,06	-	5900,25	
		IXа	7295,70	1383,21	29,98	-	5882,51	
		IXб	7569,46	1383,21	30,34	-	6155,91	
		IXв	7296,78	1383,21	31,06	-	5882,51	
		IXг	7477,26	1563,69	31,06	-	5882,51	
		IXд	7357,41	1443,84	31,06	-	5882,51	
		IXе	7296,78	1383,21	31,06	-	5882,51	
		Xа	10008,11	1443,84	31,06	-	8533,21	
		Xб	7733,63	1443,84	31,06	-	6258,73	
		Xв	7643,91	1563,69	31,42	-	6048,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	7524,06	1443,84	31,42	-	6048,80	
		XIа	9133,51	1563,69	31,06	-	7538,76	
		XIб	9133,51	1563,69	31,06	-	7538,76	
		XIв	9133,87	1563,69	31,42	-	7538,76	
		XIг	9133,51	1563,69	31,06	-	7538,76	
35-01-653-03	7 и выше	VIIIа	8817,13	1713,12	29,98	-	7074,03	166
		VIIIб	7643,57	1713,12	30,20	-	5900,25	
		VIIIв	8084,12	1713,12	30,70	-	6340,30	
		VIIIг	8084,12	1713,12	30,70	-	6340,30	
		VIIIе	8083,76	1713,12	30,34	-	6340,30	
		VIIIд	7644,43	1713,12	31,06	-	5900,25	
		IXа	7625,61	1713,12	29,98	-	5882,51	
		IXб	7899,37	1713,12	30,34	-	6155,91	
		IXв	7626,69	1713,12	31,06	-	5882,51	
		IXг	7849,13	1935,56	31,06	-	5882,51	
		IXд	7699,73	1786,16	31,06	-	5882,51	
		IXе	7626,69	1713,12	31,06	-	5882,51	
		Ха	10350,43	1786,16	31,06	-	8533,21	
		Хб	8075,95	1786,16	31,06	-	6258,73	
		Хв	8015,78	1935,56	31,42	-	6048,80	
		Хг	7866,38	1786,16	31,42	-	6048,80	
		XIа	9505,38	1935,56	31,06	-	7538,76	
		XIб	9505,38	1935,56	31,06	-	7538,76	
		XIв	9505,74	1935,56	31,42	-	7538,76	
		XIг	9505,38	1935,56	31,06	-	7538,76	
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке) от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м2, коэффициент крепости пород							
35-01-653-04	уголь	VIIIа	10213,68	1374,60	35,78	-	8803,30	145
		VIIIб	8781,75	1374,60	36,04	-	7371,11	
		VIIIв	9316,14	1374,60	36,64	-	7904,90	
		VIIIг	9316,14	1374,60	36,64	-	7904,90	
		VIIIе	9315,71	1374,60	36,21	-	7904,90	
		VIIIд	8782,78	1374,60	37,07	-	7371,11	
		IXа	8762,84	1374,60	35,78	-	7352,46	
		IXб	9101,30	1374,60	36,21	-	7690,49	
		IXв	8764,13	1374,60	37,07	-	7352,46	
		IXг	8942,48	1552,95	37,07	-	7352,46	
		IXд	8823,58	1434,05	37,07	-	7352,46	
		IXе	8764,13	1374,60	37,07	-	7352,46	
		Ха	12141,19	1434,05	37,07	-	10670,07	
		Хб	9271,39	1434,05	37,07	-	7800,27	
		Хв	9115,68	1552,95	37,49	-	7525,24	
		Хг	8996,78	1434,05	37,49	-	7525,24	
		XIа	10989,54	1552,95	37,07	-	9399,52	
		XIб	10989,54	1552,95	37,07	-	9399,52	
		XIв	10989,96	1552,95	37,49	-	9399,52	
		XIг	10989,54	1552,95	37,07	-	9399,52	
35-01-653-05	6 и ниже	VIIIа	10428,30	1589,22	35,78	-	8803,30	162
		VIIIб	8996,37	1589,22	36,04	-	7371,11	
		VIIIв	9530,76	1589,22	36,64	-	7904,90	
		VIIIг	9530,76	1589,22	36,64	-	7904,90	
		VIIIе	9530,33	1589,22	36,21	-	7904,90	
		VIIIд	8997,40	1589,22	37,07	-	7371,11	
		IXа	8977,46	1589,22	35,78	-	7352,46	
		IXб	9315,92	1589,22	36,21	-	7690,49	
		IXв	8978,75	1589,22	37,07	-	7352,46	
		IXг	9186,11	1796,58	37,07	-	7352,46	
		IXд	9048,41	1658,88	37,07	-	7352,46	
		IXе	8978,75	1589,22	37,07	-	7352,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	12366,02	1658,88	37,07	-	10670,07	
		Хб	9496,22	1658,88	37,07	-	7800,27	
		Хв	9359,31	1796,58	37,49	-	7525,24	
		Хг	9221,61	1658,88	37,49	-	7525,24	
		XIа	11233,17	1796,58	37,07	-	9399,52	
		XIб	11233,17	1796,58	37,07	-	9399,52	
		XIв	11233,59	1796,58	37,49	-	9399,52	
		XIг	11233,17	1796,58	37,07	-	9399,52	
35-01-653-06	7 и выше	VIIIа	10744,61	1905,53	35,78	-	8803,30	187
		VIIIб	9312,68	1905,53	36,04	-	7371,11	
		VIIIв	9847,07	1905,53	36,64	-	7904,90	
		VIIIг	9847,07	1905,53	36,64	-	7904,90	
		VIIIе	9846,64	1905,53	36,21	-	7904,90	
		VIIIд	9313,71	1905,53	37,07	-	7371,11	
		IXа	9293,77	1905,53	35,78	-	7352,46	
		IXб	9632,23	1905,53	36,21	-	7690,49	
		IXв	9295,06	1905,53	37,07	-	7352,46	
		IXг	9543,77	2154,24	37,07	-	7352,46	
		IXд	9377,34	1987,81	37,07	-	7352,46	
		IXе	9295,06	1905,53	37,07	-	7352,46	
		Ха	12694,95	1987,81	37,07	-	10670,07	
		Хб	9825,15	1987,81	37,07	-	7800,27	
		Хв	9716,97	2154,24	37,49	-	7525,24	
		Хг	9550,54	1987,81	37,49	-	7525,24	
		XIа	11590,83	2154,24	37,07	-	9399,52	
		XIб	11590,83	2154,24	37,07	-	9399,52	
		XIв	11591,25	2154,24	37,49	-	9399,52	
		XIг	11590,83	2154,24	37,07	-	9399,52	
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке) от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м2, коэффициент крепости пород							
35-01-653-07	уголь	VIIIа	12017,40	1608,84	40,62	-	10367,94	164
		VIIIб	10350,71	1608,84	40,91	-	8700,96	
		VIIIв	11005,36	1608,84	41,59	-	9354,93	
		VIIIг	11005,36	1608,84	41,59	-	9354,93	
		VIIIе	11004,87	1608,84	41,10	-	9354,93	
		VIIIд	10351,88	1608,84	42,08	-	8700,96	
		IXа	10327,73	1608,84	40,62	-	8678,27	
		IXб	10747,80	1608,84	41,10	-	9097,86	
		IXв	10329,19	1608,84	42,08	-	8678,27	
		IXг	10539,11	1818,76	42,08	-	8678,27	
		IXд	10399,71	1679,36	42,08	-	8678,27	
		IXе	10329,19	1608,84	42,08	-	8678,27	
		Ха	14357,65	1679,36	42,08	-	12636,21	
		Хб	10847,52	1679,36	42,08	-	9126,08	
		Хв	10720,15	1818,76	42,56	-	8858,83	
		Хг	10580,75	1679,36	42,56	-	8858,83	
		XIа	12949,67	1818,76	42,08	-	11088,83	
		XIб	12949,67	1818,76	42,08	-	11088,83	
		XIв	12950,15	1818,76	42,56	-	11088,83	
		XIг	12949,67	1818,76	42,08	-	11088,83	
35-01-653-08	6 и ниже	VIIIа	12114,96	1706,40	40,62	-	10367,94	180
		VIIIб	10448,27	1706,40	40,91	-	8700,96	
		VIIIв	11102,92	1706,40	41,59	-	9354,93	
		VIIIг	11102,92	1706,40	41,59	-	9354,93	
		VIIIе	11102,43	1706,40	41,10	-	9354,93	
		VIIIд	10449,44	1706,40	42,08	-	8700,96	
		IXа	10425,29	1706,40	40,62	-	8678,27	
		IXб	10845,36	1706,40	41,10	-	9097,86	
		IXв	10426,75	1706,40	42,08	-	8678,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	10648,15	1927,80	42,08	-	8678,27	
		IXд	10500,55	1780,20	42,08	-	8678,27	
		IXе	10426,75	1706,40	42,08	-	8678,27	
		Xа	14458,49	1780,20	42,08	-	12636,21	
		Xб	10948,36	1780,20	42,08	-	9126,08	
		Xв	10829,19	1927,80	42,56	-	8858,83	
		Xг	10681,59	1780,20	42,56	-	8858,83	
		XIа	13058,71	1927,80	42,08	-	11088,83	
		XIб	13058,71	1927,80	42,08	-	11088,83	
		XIв	13059,19	1927,80	42,56	-	11088,83	
		XIг	13058,71	1927,80	42,08	-	11088,83	
35-01-653-09	7 и выше	VIIIа	12419,61	2011,05	40,62	-	10367,94	205
		VIIIб	10752,92	2011,05	40,91	-	8700,96	
		VIIIв	11407,57	2011,05	41,59	-	9354,93	
		VIIIг	11407,57	2011,05	41,59	-	9354,93	
		VIIIе	11407,08	2011,05	41,10	-	9354,93	
		VIIIд	10754,09	2011,05	42,08	-	8700,96	
		IXа	10729,94	2011,05	40,62	-	8678,27	
		IXб	11150,01	2011,05	41,10	-	9097,86	
		IXв	10731,40	2011,05	42,08	-	8678,27	
		IXг	10993,80	2273,45	42,08	-	8678,27	
		IXд	10819,55	2099,20	42,08	-	8678,27	
		IXе	10731,40	2011,05	42,08	-	8678,27	
		Xа	14777,49	2099,20	42,08	-	12636,21	
		Xб	11267,36	2099,20	42,08	-	9126,08	
		Xв	11174,84	2273,45	42,56	-	8858,83	
		Xг	11000,59	2099,20	42,56	-	8858,83	
		XIа	13404,36	2273,45	42,08	-	11088,83	
		XIб	13404,36	2273,45	42,08	-	11088,83	
		XIв	13404,84	2273,45	42,56	-	11088,83	
		XIг	13404,36	2273,45	42,08	-	11088,83	
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке) от 0,11 (0,15)							
35-01-653-10	м2	VIIIа	8544,82	959,32	59,96	-	7525,54	116
		VIIIб	7304,88	959,32	60,40	-	6285,16	
		VIIIв	7778,70	959,32	61,40	-	6757,98	
		VIIIг	7778,70	959,32	61,40	-	6757,98	
		VIIIе	7777,98	959,32	60,68	-	6757,98	
		VIIIд	7306,60	959,32	62,12	-	6285,16	
		IXа	7286,70	959,32	59,96	-	6267,42	
		IXб	7583,86	959,32	60,68	-	6563,86	
		IXв	7288,86	959,32	62,12	-	6267,42	
		IXг	7414,14	1084,60	62,12	-	6267,42	
		IXд	7330,62	1001,08	62,12	-	6267,42	
		IXе	7288,86	959,32	62,12	-	6267,42	
		Xа	10167,23	1001,08	62,12	-	9104,03	
		Xб	7706,84	1001,08	62,12	-	6643,64	
		Xв	7582,53	1084,60	62,84	-	6435,09	
		Xг	7499,01	1001,08	62,84	-	6435,09	
		XIа	9166,61	1084,60	62,12	-	8019,89	
		XIб	9166,61	1084,60	62,12	-	8019,89	
		XIв	9167,33	1084,60	62,84	-	8019,89	
		XIг	9166,61	1084,60	62,12	-	8019,89	
35-01-653-11	до 0,2 (0,29) м2	VIIIа	11432,45	1000,67	63,84	-	10367,94	121
		VIIIб	9765,93	1000,67	64,30	-	8700,96	
		VIIIв	10420,97	1000,67	65,37	-	9354,93	
		VIIIг	10420,97	1000,67	65,37	-	9354,93	
		VIIIе	10420,21	1000,67	64,61	-	9354,93	
		VIIIд	9767,77	1000,67	66,14	-	8700,96	
		IXа	9742,78	1000,67	63,84	-	8678,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	10163,14	1000,67	64,61	-	9097,86	
		IXв	9745,08	1000,67	66,14	-	8678,27	
		IXг	9875,76	1131,35	66,14	-	8678,27	
		IXд	9788,64	1044,23	66,14	-	8678,27	
		IXе	9745,08	1000,67	66,14	-	8678,27	
		Xа	13746,58	1044,23	66,14	-	12636,21	
		Xб	10236,45	1044,23	66,14	-	9126,08	
		Xв	10057,08	1131,35	66,90	-	8858,83	
		Xг	9969,96	1044,23	66,90	-	8858,83	
		XIа	12286,32	1131,35	66,14	-	11088,83	
		XIб	12286,32	1131,35	66,14	-	11088,83	
		XIв	12287,08	1131,35	66,90	-	11088,83	
		XIг	12286,32	1131,35	66,14	-	11088,83	
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке) до 0,04 (0,06) м2, коэффициент крепости пород							
35-01-653-12	уголь	VIIIа	7124,90	1263,56	17,89	-	5843,45	124
		VIIIб	6193,86	1263,56	18,02	-	4912,28	
		VIIIв	6598,23	1263,56	18,32	-	5316,35	
		VIIIг	6598,23	1263,56	18,32	-	5316,35	
		VIIIе	6598,01	1263,56	18,10	-	5316,35	
		VIIIд	6194,37	1263,56	18,53	-	4912,28	
		IXа	6185,20	1263,56	17,89	-	4903,75	
		IXб	6450,30	1263,56	18,10	-	5168,64	
		IXв	6185,84	1263,56	18,53	-	4903,75	
		IXг	6350,76	1428,48	18,53	-	4903,75	
		IXд	6240,40	1318,12	18,53	-	4903,75	
		IXе	6185,84	1263,56	18,53	-	4903,75	
		Xа	8529,09	1318,12	18,53	-	7192,44	
		Xб	6401,52	1318,12	18,53	-	5064,87	
		Xв	6450,34	1428,48	18,75	-	5003,11	
		Xг	6339,98	1318,12	18,75	-	5003,11	
		XIа	7651,06	1428,48	18,53	-	6204,05	
		XIб	7651,06	1428,48	18,53	-	6204,05	
		XIв	7651,28	1428,48	18,75	-	6204,05	
		XIг	7651,06	1428,48	18,53	-	6204,05	
35-01-653-13	6 и ниже	VIIIа	7321,54	1460,20	17,89	-	5843,45	140
		VIIIб	6390,50	1460,20	18,02	-	4912,28	
		VIIIв	6794,87	1460,20	18,32	-	5316,35	
		VIIIг	6794,87	1460,20	18,32	-	5316,35	
		VIIIе	6794,65	1460,20	18,10	-	5316,35	
		VIIIд	6391,01	1460,20	18,53	-	4912,28	
		IXа	6381,84	1460,20	17,89	-	4903,75	
		IXб	6646,94	1460,20	18,10	-	5168,64	
		IXв	6382,48	1460,20	18,53	-	4903,75	
		IXг	6572,88	1650,60	18,53	-	4903,75	
		IXд	6445,48	1523,20	18,53	-	4903,75	
		IXе	6382,48	1460,20	18,53	-	4903,75	
		Xа	8734,17	1523,20	18,53	-	7192,44	
		Xб	6606,60	1523,20	18,53	-	5064,87	
		Xв	6672,46	1650,60	18,75	-	5003,11	
		Xг	6545,06	1523,20	18,75	-	5003,11	
		XIа	7873,18	1650,60	18,53	-	6204,05	
		XIб	7873,18	1650,60	18,53	-	6204,05	
		XIв	7873,40	1650,60	18,75	-	6204,05	
		XIг	7873,18	1650,60	18,53	-	6204,05	
35-01-653-14	7 и выше	VIIIа	7583,45	1722,11	17,89	-	5843,45	169
		VIIIб	6652,41	1722,11	18,02	-	4912,28	
		VIIIв	7056,78	1722,11	18,32	-	5316,35	
		VIIIг	7056,78	1722,11	18,32	-	5316,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	7056,56	1722,11	18,10	-	5316,35	
		VIIIд	6652,92	1722,11	18,53	-	4912,28	
		IXа	6643,75	1722,11	17,89	-	4903,75	
		IXб	6908,85	1722,11	18,10	-	5168,64	
		IXв	6644,39	1722,11	18,53	-	4903,75	
		IXг	6869,16	1946,88	18,53	-	4903,75	
		IXд	6718,75	1796,47	18,53	-	4903,75	
		IXе	6644,39	1722,11	18,53	-	4903,75	
		Xа	9007,44	1796,47	18,53	-	7192,44	
		Xб	6879,87	1796,47	18,53	-	5064,87	
		Xв	6968,74	1946,88	18,75	-	5003,11	
		Xг	6818,33	1796,47	18,75	-	5003,11	
		XIа	8169,46	1946,88	18,53	-	6204,05	
		XIб	8169,46	1946,88	18,53	-	6204,05	
		XIв	8169,68	1946,88	18,75	-	6204,05	
		XIг	8169,46	1946,88	18,53	-	6204,05	
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке) от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м2, коэффициент крепости пород							
35-01-653-15	уголь	VIIIа	8293,58	1312,08	21,98	-	6959,52	132
		VIIIб	7174,90	1312,08	22,13	-	5840,69	
		VIIIв	7652,50	1312,08	22,50	-	6317,92	
		VIIIг	7652,50	1312,08	22,50	-	6317,92	
		VIIIе	7652,24	1312,08	22,24	-	6317,92	
		VIIIд	7175,54	1312,08	22,77	-	5840,69	
		IXа	7162,08	1312,08	21,98	-	5828,02	
		IXб	7469,23	1312,08	22,24	-	6134,91	
		IXв	7162,87	1312,08	22,77	-	5828,02	
		IXг	7333,15	1482,36	22,77	-	5828,02	
		IXд	7219,63	1368,84	22,77	-	5828,02	
		IXе	7162,87	1312,08	22,77	-	5828,02	
		Xа	9911,73	1368,84	22,77	-	8520,12	
		Xб	7445,40	1368,84	22,77	-	6053,79	
		Xв	7471,71	1482,36	23,03	-	5966,32	
		Xг	7358,19	1368,84	23,03	-	5966,32	
		XIа	8876,71	1482,36	22,77	-	7371,58	
		XIб	8876,71	1482,36	22,77	-	7371,58	
		XIв	8876,97	1482,36	23,03	-	7371,58	
		XIг	8876,71	1482,36	22,77	-	7371,58	
35-01-653-16	6 и ниже	VIIIа	8489,62	1508,12	21,98	-	6959,52	148
		VIIIб	7370,94	1508,12	22,13	-	5840,69	
		VIIIв	7848,54	1508,12	22,50	-	6317,92	
		VIIIг	7848,54	1508,12	22,50	-	6317,92	
		VIIIе	7848,28	1508,12	22,24	-	6317,92	
		VIIIд	7371,58	1508,12	22,77	-	5840,69	
		IXа	7358,12	1508,12	21,98	-	5828,02	
		IXб	7665,27	1508,12	22,24	-	6134,91	
		IXв	7358,91	1508,12	22,77	-	5828,02	
		IXг	7555,75	1704,96	22,77	-	5828,02	
		IXд	7424,03	1573,24	22,77	-	5828,02	
		IXе	7358,91	1508,12	22,77	-	5828,02	
		Xа	10116,13	1573,24	22,77	-	8520,12	
		Xб	7649,80	1573,24	22,77	-	6053,79	
		Xв	7694,31	1704,96	23,03	-	5966,32	
		Xг	7562,59	1573,24	23,03	-	5966,32	
		XIа	9099,31	1704,96	22,77	-	7371,58	
		XIб	9099,31	1704,96	22,77	-	7371,58	
		XIв	9099,57	1704,96	23,03	-	7371,58	
		XIг	9099,31	1704,96	22,77	-	7371,58	
35-01-653-17	7 и выше	VIIIа	8850,62	1869,12	21,98	-	6959,52	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	7731,94	1869,12	22,13	-	5840,69	
		VIIIв	8209,54	1869,12	22,50	-	6317,92	
		VIIIг	8209,54	1869,12	22,50	-	6317,92	
		VIIIе	8209,28	1869,12	22,24	-	6317,92	
		VIIIд	7732,58	1869,12	22,77	-	5840,69	
		IXа	7719,12	1869,12	21,98	-	5828,02	
		IXб	8026,27	1869,12	22,24	-	6134,91	
		IXв	7719,91	1869,12	22,77	-	5828,02	
		IXг	7962,40	2111,61	22,77	-	5828,02	
		IXд	7801,33	1950,54	22,77	-	5828,02	
		IXе	7719,91	1869,12	22,77	-	5828,02	
		Xа	10493,43	1950,54	22,77	-	8520,12	
		Xб	8027,10	1950,54	22,77	-	6053,79	
		Xв	8100,96	2111,61	23,03	-	5966,32	
		Xг	7939,89	1950,54	23,03	-	5966,32	
		XIа	9505,96	2111,61	22,77	-	7371,58	
		XIб	9505,96	2111,61	22,77	-	7371,58	
		XIв	9506,22	2111,61	23,03	-	7371,58	
		XIг	9505,96	2111,61	22,77	-	7371,58	
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке)							
35-01-653-18	до 0,04 (0,06) м2	VIIIа	6624,26	762,92	17,89	-	5843,45	84,30
		VIIIб	5693,22	762,92	18,02	-	4912,28	
		VIIIв	6097,59	762,92	18,32	-	5316,35	
		VIIIг	6097,59	762,92	18,32	-	5316,35	
		VIIIе	6097,37	762,92	18,10	-	5316,35	
		VIIIд	5693,73	762,92	18,53	-	4912,28	
		IXа	5684,56	762,92	17,89	-	4903,75	
		IXб	5949,66	762,92	18,10	-	5168,64	
		IXв	5685,20	762,92	18,53	-	4903,75	
		IXг	5784,67	862,39	18,53	-	4903,75	
		IXд	5718,07	795,79	18,53	-	4903,75	
		IXе	5685,20	762,92	18,53	-	4903,75	
		Xа	8006,76	795,79	18,53	-	7192,44	
		Xб	5879,19	795,79	18,53	-	5064,87	
		Xв	5884,25	862,39	18,75	-	5003,11	
		Xг	5817,65	795,79	18,75	-	5003,11	
		XIа	7084,97	862,39	18,53	-	6204,05	
		XIб	7084,97	862,39	18,53	-	6204,05	
		XIв	7085,19	862,39	18,75	-	6204,05	
		XIг	7084,97	862,39	18,53	-	6204,05	
35-01-653-19	от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м2	VIIIа	7701,66	916,47	21,98	-	6763,21	92,20
		VIIIб	6635,27	916,47	22,13	-	5696,67	
		VIIIв	7112,33	916,47	22,50	-	6173,36	
		VIIIг	7112,33	916,47	22,50	-	6173,36	
		VIIIе	7112,07	916,47	22,24	-	6173,36	
		VIIIд	6635,91	916,47	22,77	-	5696,67	
		IXа	6620,45	916,47	21,98	-	5682,00	
		IXб	6929,06	916,47	22,24	-	5990,35	
		IXв	6621,24	916,47	22,77	-	5682,00	
		IXг	6740,18	1035,41	22,77	-	5682,00	
		IXд	6660,88	956,11	22,77	-	5682,00	
		IXе	6621,24	916,47	22,77	-	5682,00	
		Xа	9299,12	956,11	22,77	-	8320,24	
		Xб	6832,79	956,11	22,77	-	5853,91	
		Xв	6856,59	1035,41	23,03	-	5798,15	
		Xг	6777,29	956,11	23,03	-	5798,15	
		XIа	8239,46	1035,41	22,77	-	7181,28	
		XIб	8239,46	1035,41	22,77	-	7181,28	
		XIв	8239,72	1035,41	23,03	-	7181,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	8239,46	1035,41	22,77	-	7181,28	
Таблица 35-01-654. Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия								
	Измеритель: **100 м канавки**							
35-01-654-01	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету(в проходке) до 0,07 (0,15) м2	VIIIа	2251,22	1404,20	74,98	-	772,04	118
		VIIIб	2112,28	1404,20	75,91	-	632,17	
		VIIIв	2148,61	1404,20	78,08	-	666,33	
		VIIIг	2148,61	1404,20	78,08	-	666,33	
		VIIIе	2147,06	1404,20	76,53	-	666,33	
		VIIIд	2115,29	1404,20	78,92	-	632,17	
		IXа	2101,62	1404,20	74,27	-	623,15	
		IXб	2141,17	1404,20	75,82	-	661,15	
		IXв	2106,27	1404,20	78,92	-	623,15	
		IXг	2290,35	1588,28	78,92	-	623,15	
		IXд	2167,63	1465,56	78,92	-	623,15	
		IXе	2106,27	1404,20	78,92	-	623,15	
		Xа	2436,46	1465,56	78,92	-	891,98	
		Xб	2267,14	1465,56	78,92	-	722,66	
		Xв	2314,96	1588,28	80,47	-	646,21	
		Xг	2192,24	1465,56	80,47	-	646,21	
		XIа	2464,38	1588,28	79,63	-	796,47	
		XIб	2464,38	1588,28	79,63	-	796,47	
		XIв	2465,22	1588,28	80,47	-	796,47	
		XIг	2464,38	1588,28	79,63	-	796,47	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(11,5)*	
	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету(в проходке) от							
35-01-654-02	0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м2	VIIIа	2702,82	1457,82	89,99	-	1155,01	126
		VIIIб	2494,77	1457,82	91,03	-	945,92	
		VIIIв	2548,94	1457,82	93,45	-	997,67	
		VIIIг	2548,94	1457,82	93,45	-	997,67	
		VIIIе	2547,21	1457,82	91,72	-	997,67	
		VIIIд	2498,21	1457,82	94,47	-	945,92	
		IXа	2479,37	1457,82	89,29	-	932,26	
		IXб	2537,95	1457,82	91,01	-	989,12	
		IXв	2484,55	1457,82	94,47	-	932,26	
		IXг	2674,81	1648,08	94,47	-	932,26	
		IXд	2547,55	1520,82	94,47	-	932,26	
		IXе	2484,55	1457,82	94,47	-	932,26	
		Xа	2949,60	1520,82	94,47	-	1334,31	
		Xб	2695,42	1520,82	94,47	-	1080,13	
		Xв	2711,17	1648,08	96,20	-	966,89	
		Xг	2583,91	1520,82	96,20	-	966,89	
		XIа	2935,95	1648,08	95,18	-	1192,69	
		XIб	2935,95	1648,08	95,18	-	1192,69	
		XIв	2936,97	1648,08	96,20	-	1192,69	
		XIг	2935,95	1648,08	95,18	-	1192,69	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(17)*	
35-01-654-03	0,17 (0,3) до 0,24 (0,4) м2	VIIIа	4457,80	2629,76	148,57	-	1679,47	224
		VIIIб	4155,46	2629,76	150,35	-	1375,35	
		VIIIв	4234,69	2629,76	154,53	-	1450,40	
		VIIIг	4234,69	2629,76	154,53	-	1450,40	
		VIIIе	4231,71	2629,76	151,55	-	1450,40	
		VIIIд	4161,31	2629,76	156,20	-	1375,35	
		IXа	4132,58	2629,76	147,26	-	1355,56	
		IXб	4218,28	2629,76	150,24	-	1438,28	
		IXв	4141,52	2629,76	156,20	-	1355,56	
		IXг	4484,24	2972,48	156,20	-	1355,56	
		IXд	4255,76	2744,00	156,20	-	1355,56	
		IXе	4141,52	2629,76	156,20	-	1355,56	
		Xа	4840,65	2744,00	156,20	-	1940,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	4470,96	2744,00	156,20	-	1570,76	
		Хв	4537,42	2972,48	159,18	-	1405,76	
		Хг	4308,94	2744,00	159,18	-	1405,76	
		XIа	4864,14	2972,48	157,51	-	1734,15	
		XIб	4864,14	2972,48	157,51	-	1734,15	
		XIв	4865,81	2972,48	159,18	-	1734,15	
		XIг	4864,14	2972,48	157,51	-	1734,15	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(25)*	
35-01-654-04	0,24 (0,4) до 0,43 (0,6) м2	VIIIа	5297,44	3122,84	176,34	-	1998,26	266
		VIIIб	4937,64	3122,84	178,47	-	1636,33	
		VIIIв	5031,41	3122,84	183,42	-	1725,15	
		VIIIг	5031,41	3122,84	183,42	-	1725,15	
		VIIIе	5027,87	3122,84	179,88	-	1725,15	
		VIIIд	4944,58	3122,84	185,41	-	1636,33	
		IXа	4910,52	3122,84	174,79	-	1612,89	
		IXб	5012,42	3122,84	178,33	-	1711,25	
		IXв	4921,14	3122,84	185,41	-	1612,89	
		IXг	5328,12	3529,82	185,41	-	1612,89	
		IXд	5056,80	3258,50	185,41	-	1612,89	
		IXе	4921,14	3122,84	185,41	-	1612,89	
		Xа	5752,55	3258,50	185,41	-	2308,64	
		Xб	5313,72	3258,50	185,41	-	1869,81	
		Xв	5391,41	3529,82	188,95	-	1672,64	
		Xг	5120,09	3258,50	188,95	-	1672,64	
		XIа	5779,00	3529,82	186,96	-	2062,22	
		XIб	5779,00	3529,82	186,96	-	2062,22	
		XIв	5780,99	3529,82	188,95	-	2062,22	
		XIг	5779,00	3529,82	186,96	-	2062,22	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(29,7)*	
35-01-654-05	0,43 (0,6) до 0,55 (0,8) м2	VIIIа	6760,67	3979,86	225,07	-	2555,74	339
		VIIIб	6300,60	3979,86	227,78	-	2092,96	
		VIIIв	6421,05	3979,86	234,10	-	2207,09	
		VIIIг	6421,05	3979,86	234,10	-	2207,09	
		VIIIе	6416,53	3979,86	229,58	-	2207,09	
		VIIIд	6309,46	3979,86	236,64	-	2092,96	
		IXа	6265,80	3979,86	223,10	-	2062,84	
		IXб	6396,15	3979,86	227,61	-	2188,68	
		IXв	6279,34	3979,86	236,64	-	2062,84	
		IXг	6798,01	4498,53	236,64	-	2062,84	
		IXд	6452,23	4152,75	236,64	-	2062,84	
		IXе	6279,34	3979,86	236,64	-	2062,84	
		Xа	7342,11	4152,75	236,64	-	2952,72	
		Xб	6779,92	4152,75	236,64	-	2390,53	
		Xв	6879,00	4498,53	241,15	-	2139,32	
		Xг	6533,22	4152,75	241,15	-	2139,32	
		XIа	7375,78	4498,53	238,61	-	2638,64	
		XIб	7375,78	4498,53	238,61	-	2638,64	
		XIв	7378,32	4498,53	241,15	-	2638,64	
		XIг	7375,78	4498,53	238,61	-	2638,64	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(37,9)*	
35-01-654-06	0,55 (0,8) до 0,8 (1,1) м2	VIIIа	8441,72	4966,02	281,02	-	3194,68	423
		VIIIб	7866,61	4966,02	284,40	-	2616,19	
		VIIIв	8017,18	4966,02	292,29	-	2758,87	
		VIIIг	8017,18	4966,02	292,29	-	2758,87	
		VIIIе	8011,54	4966,02	286,65	-	2758,87	
		VIIIд	7877,67	4966,02	295,46	-	2616,19	
		IXа	7823,12	4966,02	278,55	-	2578,55	
		IXб	7986,06	4966,02	284,19	-	2735,85	
		IXв	7840,03	4966,02	295,46	-	2578,55	
		IXг	8487,22	5613,21	295,46	-	2578,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	8055,76	5181,75	295,46	-	2578,55	
		IXе	7840,03	4966,02	295,46	-	2578,55	
		Xа	9168,11	5181,75	295,46	-	3690,90	
		Xб	8465,37	5181,75	295,46	-	2988,16	
		Xв	8588,46	5613,21	301,10	-	2674,15	
		Xг	8157,00	5181,75	301,10	-	2674,15	
		XIа	9209,44	5613,21	297,93	-	3298,30	
		XIб	9209,44	5613,21	297,93	-	3298,30	
		XIв	9212,61	5613,21	301,10	-	3298,30	
		XIг	9209,44	5613,21	297,93	-	3298,30	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(47,4)*	
	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, наклонные выработки 13-30 градусов, площадь сечения канавки в свету(в проходке)							
35-01-654-07	до 0,07 (0,15) м2	VIIIа	2460,46	1606,50	81,92	-	772,04	135
		VIIIб	2321,63	1606,50	82,96	-	632,17	
		VIIIв	2358,22	1606,50	85,39	-	666,33	
		VIIIг	2358,22	1606,50	85,39	-	666,33	
		VIIIе	2356,48	1606,50	83,65	-	666,33	
		VIIIд	2324,97	1606,50	86,30	-	632,17	
		IXа	2310,75	1606,50	81,10	-	623,15	
		IXб	2350,48	1606,50	82,83	-	661,15	
		IXв	2315,95	1606,50	86,30	-	623,15	
		IXг	2526,55	1817,10	86,30	-	623,15	
		IXд	2386,15	1676,70	86,30	-	623,15	
		IXе	2315,95	1606,50	86,30	-	623,15	
		Xа	2654,98	1676,70	86,30	-	891,98	
		Xб	2485,66	1676,70	86,30	-	722,66	
		Xв	2551,35	1817,10	88,04	-	646,21	
		Xг	2410,95	1676,70	88,04	-	646,21	
		XIа	2700,69	1817,10	87,12	-	796,47	
		XIб	2700,69	1817,10	87,12	-	796,47	
		XIв	2701,61	1817,10	88,04	-	796,47	
		XIг	2700,69	1817,10	87,12	-	796,47	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(11,5)*	
35-01-654-08	от 0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м2	VIIIа	2941,74	1689,80	96,93	-	1155,01	142
		VIIIб	2733,80	1689,80	98,08	-	945,92	
		VIIIв	2788,23	1689,80	100,76	-	997,67	
		VIIIг	2788,23	1689,80	100,76	-	997,67	
		VIIIе	2786,31	1689,80	98,84	-	997,67	
		VIIIд	2737,57	1689,80	101,85	-	945,92	
		IXа	2718,17	1689,80	96,11	-	932,26	
		IXб	2776,95	1689,80	98,03	-	989,12	
		IXв	2723,91	1689,80	101,85	-	932,26	
		IXг	2945,43	1911,32	101,85	-	932,26	
		IXд	2797,75	1763,64	101,85	-	932,26	
		IXе	2723,91	1689,80	101,85	-	932,26	
		Xа	3199,80	1763,64	101,85	-	1334,31	
		Xб	2945,62	1763,64	101,85	-	1080,13	
		Xв	2981,98	1911,32	103,77	-	966,89	
		Xг	2834,30	1763,64	103,77	-	966,89	
		XIа	3206,68	1911,32	102,67	-	1192,69	
		XIб	3206,68	1911,32	102,67	-	1192,69	
		XIв	3207,78	1911,32	103,77	-	1192,69	
		XIг	3206,68	1911,32	102,67	-	1192,69	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(17)*	
Таблица 35-01-655. Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном								
	Измеритель: **100 м канавки**							
35-01-655-01	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном,	VIIIа	3048,13	1634,04	145,62	-	1268,47	153
		VIIIб	2711,29	1634,04	146,66	-	930,59	
		VIIIв	2717,23	1634,04	149,11	-	934,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету(в проходке) до 0,1 (0,15) м2	VIIIг	2717,23	1634,04	149,11	-	934,08	
		VIIIе	2715,48	1634,04	147,36	-	934,08	
		VIIIд	2715,48	1634,04	150,85	-	930,59	
		IXа	2723,11	1634,04	145,62	-	943,45	
		IXб	2715,48	1634,04	147,36	-	934,08	
		IXв	2728,34	1634,04	150,85	-	943,45	
		IXг	2942,54	1848,24	150,85	-	943,45	
		IXд	2800,25	1705,95	150,85	-	943,45	
		IXе	2728,34	1634,04	150,85	-	943,45	
		Xа	3148,35	1705,95	150,85	-	1291,55	
		Xб	3148,35	1705,95	150,85	-	1291,55	
		Xв	3087,48	1848,24	152,60	-	1086,64	
		Xг	2945,19	1705,95	152,60	-	1086,64	
		XIа	3228,73	1848,24	150,85	-	1229,64	
		XIб	3228,73	1848,24	150,85	-	1229,64	
		XIв	3230,48	1848,24	152,60	-	1229,64	
		XIг	3228,73	1848,24	150,85	-	1229,64	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,5)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(3,8)*	
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету(в проходке) от							
35-01-655-02	0,1 (0,15) до 0,15 (0,2) м2	VIIIа	3222,03	1774,08	179,48	-	1268,47	168
		VIIIб	2885,44	1774,08	180,77	-	930,59	
		VIIIв	2891,94	1774,08	183,78	-	934,08	
		VIIIг	2891,94	1774,08	183,78	-	934,08	
		VIIIе	2889,79	1774,08	181,63	-	934,08	
		VIIIд	2890,60	1774,08	185,93	-	930,59	
		IXа	2897,01	1774,08	179,48	-	943,45	
		IXб	2889,79	1774,08	181,63	-	934,08	
		IXв	2903,46	1774,08	185,93	-	943,45	
		IXг	3133,62	2004,24	185,93	-	943,45	
		IXд	2980,74	1851,36	185,93	-	943,45	
		IXе	2903,46	1774,08	185,93	-	943,45	
		Xа	3328,84	1851,36	185,93	-	1291,55	
		Xб	3328,84	1851,36	185,93	-	1291,55	
		Xв	3278,96	2004,24	188,08	-	1086,64	
		Xг	3126,08	1851,36	188,08	-	1086,64	
		XIа	3419,81	2004,24	185,93	-	1229,64	
		XIб	3419,81	2004,24	185,93	-	1229,64	
		XIв	3421,96	2004,24	188,08	-	1229,64	
		XIг	3419,81	2004,24	185,93	-	1229,64	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,5)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(5,4)*	
35-01-655-03	0,15 (0,2) до 0,21 (0,3) м2	VIIIа	3110,37	1604,38	237,52	-	1268,47	194
		VIIIб	2774,20	1604,38	239,23	-	930,59	
		VIIIв	2781,68	1604,38	243,22	-	934,08	
		VIIIг	2781,68	1604,38	243,22	-	934,08	
		VIIIе	2778,83	1604,38	240,37	-	934,08	
		VIIIд	2781,04	1604,38	246,07	-	930,59	
		IXа	2785,35	1604,38	237,52	-	943,45	
		IXб	2778,83	1604,38	240,37	-	934,08	
		IXв	2793,90	1604,38	246,07	-	943,45	
		IXг	3003,42	1813,90	246,07	-	943,45	
		IXд	2863,74	1674,22	246,07	-	943,45	
		IXе	2793,90	1604,38	246,07	-	943,45	
		Xа	3211,84	1674,22	246,07	-	1291,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	3211,84	1674,22	246,07	-	1291,55	
		Хв	3149,46	1813,90	248,92	-	1086,64	
		Хг	3009,78	1674,22	248,92	-	1086,64	
		ХIа	3289,61	1813,90	246,07	-	1229,64	
		ХIб	3289,61	1813,90	246,07	-	1229,64	
		ХIв	3292,46	1813,90	248,92	-	1229,64	
		ХIг	3289,61	1813,90	246,07	-	1229,64	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,5)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(8,1)*	
35-01-655-04	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету(в проходке) до 0,07 (0,1) м2	VIIIа	3614,67	1913,38	274,26	-	1427,03	173
		VIIIб	3236,52	1913,38	276,23	-	1046,91	
		VIIIв	3245,06	1913,38	280,84	-	1050,84	
		VIIIг	3245,06	1913,38	280,84	-	1050,84	
		VIIIе	3241,77	1913,38	277,55	-	1050,84	
		VIIIд	3244,42	1913,38	284,13	-	1046,91	
		IXа	3249,03	1913,38	274,26	-	1061,39	
		IXб	3241,77	1913,38	277,55	-	1050,84	
		IXв	3258,90	1913,38	284,13	-	1061,39	
		IXг	3509,75	2164,23	284,13	-	1061,39	
		IXд	3341,94	1996,42	284,13	-	1061,39	
		IXе	3258,90	1913,38	284,13	-	1061,39	
		Ха	3733,54	1996,42	284,13	-	1452,99	
		Хб	3733,54	1996,42	284,13	-	1452,99	
		Хв	3674,11	2164,23	287,41	-	1222,47	
		Хг	3506,30	1996,42	287,41	-	1222,47	
		ХIа	3831,71	2164,23	284,13	-	1383,35	
		ХIб	3831,71	2164,23	284,13	-	1383,35	
		ХIв	3834,99	2164,23	287,41	-	1383,35	
		ХIг	3831,71	2164,23	284,13	-	1383,35	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(0,8)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(2,9)*	
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету(в проходке) от							
35-01-655-05	0,07 (0,1) до 0,11 (0,15) м2	VIIIа	3715,62	1967,42	321,17	-	1427,03	182
		VIIIб	3337,81	1967,42	323,48	-	1046,91	
		VIIIв	3347,14	1967,42	328,88	-	1050,84	
		VIIIг	3347,14	1967,42	328,88	-	1050,84	
		VIIIе	3343,28	1967,42	325,02	-	1050,84	
		VIIIд	3347,06	1967,42	332,73	-	1046,91	
		IXа	3349,98	1967,42	321,17	-	1061,39	
		IXб	3343,28	1967,42	325,02	-	1050,84	
		IXв	3361,54	1967,42	332,73	-	1061,39	
		IXг	3618,16	2224,04	332,73	-	1061,39	
		IXд	3447,08	2052,96	332,73	-	1061,39	
		IXе	3361,54	1967,42	332,73	-	1061,39	
		Ха	3838,68	2052,96	332,73	-	1452,99	
		Хб	3838,68	2052,96	332,73	-	1452,99	
		Хв	3783,09	2224,04	336,58	-	1222,47	
		Хг	3612,01	2052,96	336,58	-	1222,47	
		ХIа	3940,12	2224,04	332,73	-	1383,35	
		ХIб	3940,12	2224,04	332,73	-	1383,35	
		ХIв	3943,97	2224,04	336,58	-	1383,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	3940,12	2224,04	332,73	-	1383,35	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(0,8)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(3,8)*	
35-01-655-06	0,11 (0,15) до 0,15 (0,2) м2	VIIIа	3897,25	2080,32	389,90	-	1427,03	197
		VIIIб	3519,93	2080,32	392,70	-	1046,91	
		VIIIв	3530,41	2080,32	399,25	-	1050,84	
		VIIIг	3530,41	2080,32	399,25	-	1050,84	
		VIIIе	3525,73	2080,32	394,57	-	1050,84	
		VIIIд	3531,15	2080,32	403,92	-	1046,91	
		IXа	3531,61	2080,32	389,90	-	1061,39	
		IXб	3525,73	2080,32	394,57	-	1050,84	
		IXв	3545,63	2080,32	403,92	-	1061,39	
		IXг	3815,52	2350,21	403,92	-	1061,39	
		IXд	3636,25	2170,94	403,92	-	1061,39	
		IXе	3545,63	2080,32	403,92	-	1061,39	
		Xа	4027,85	2170,94	403,92	-	1452,99	
		Xб	4027,85	2170,94	403,92	-	1452,99	
		Xв	3981,28	2350,21	408,60	-	1222,47	
		Xг	3802,01	2170,94	408,60	-	1222,47	
		XIа	4137,48	2350,21	403,92	-	1383,35	
		XIб	4137,48	2350,21	403,92	-	1383,35	
		XIв	4142,16	2350,21	408,60	-	1383,35	
		XIг	4137,48	2350,21	403,92	-	1383,35	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(0,8)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(5,4)*	
35-01-655-07	0,15 (0,2) до 0,25 (0,35) м2	VIIIа	4644,64	2414,88	561,12	-	1668,64	234
		VIIIб	4204,19	2414,88	565,15	-	1224,16	
		VIIIв	4218,21	2414,88	574,57	-	1228,76	
		VIIIг	4218,21	2414,88	574,57	-	1228,76	
		VIIIе	4211,48	2414,88	567,84	-	1228,76	
		VIIIд	4220,34	2414,88	581,30	-	1224,16	
		IXа	4217,09	2414,88	561,12	-	1241,09	
		IXб	4211,48	2414,88	567,84	-	1228,76	
		IXв	4237,27	2414,88	581,30	-	1241,09	
		IXг	4550,83	2728,44	581,30	-	1241,09	
		IXд	4340,23	2517,84	581,30	-	1241,09	
		IXе	4237,27	2414,88	581,30	-	1241,09	
		Xа	4798,14	2517,84	581,30	-	1699,00	
		Xб	4798,14	2517,84	581,30	-	1699,00	
		Xв	4745,92	2728,44	588,03	-	1429,45	
		Xг	4535,32	2517,84	588,03	-	1429,45	
		XIа	4927,31	2728,44	581,30	-	1617,57	
		XIб	4927,31	2728,44	581,30	-	1617,57	
		XIв	4934,04	2728,44	588,03	-	1617,57	
		XIг	4927,31	2728,44	581,30	-	1617,57	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(0,8)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,5)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(8,9)*	
35-01-655-08	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном,	VIIIа	3802,69	2101,40	274,26	-	1427,03	190
		VIIIб	3424,54	2101,40	276,23	-	1046,91	
		VIIIв	3433,08	2101,40	280,84	-	1050,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке) до 0,07 (0,1) м2	VIIIг	3433,08	2101,40	280,84	-	1050,84	
		VIIIе	3429,79	2101,40	277,55	-	1050,84	
		VIIIд	3432,44	2101,40	284,13	-	1046,91	
		IXа	3437,05	2101,40	274,26	-	1061,39	
		IXб	3429,79	2101,40	277,55	-	1050,84	
		IXв	3446,92	2101,40	284,13	-	1061,39	
		IXг	3722,42	2376,90	284,13	-	1061,39	
		IXд	3538,12	2192,60	284,13	-	1061,39	
		IXе	3446,92	2101,40	284,13	-	1061,39	
		Xа	3929,72	2192,60	284,13	-	1452,99	
		Xб	3929,72	2192,60	284,13	-	1452,99	
		Xв	3886,78	2376,90	287,41	-	1222,47	
		Xг	3702,48	2192,60	287,41	-	1222,47	
		XIа	4044,38	2376,90	284,13	-	1383,35	
		XIб	4044,38	2376,90	284,13	-	1383,35	
		XIв	4047,66	2376,90	287,41	-	1383,35	
		XIг	4044,38	2376,90	284,13	-	1383,35	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(1,6)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(2,9)*	
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от							
35-01-655-09	0,07 (0,1) до 0,11 (0,15) м2	VIIIа	3921,01	2172,81	321,17	-	1427,03	201
		VIIIб	3543,20	2172,81	323,48	-	1046,91	
		VIIIв	3552,53	2172,81	328,88	-	1050,84	
		VIIIг	3552,53	2172,81	328,88	-	1050,84	
		VIIIе	3548,67	2172,81	325,02	-	1050,84	
		VIIIд	3552,45	2172,81	332,73	-	1046,91	
		IXа	3555,37	2172,81	321,17	-	1061,39	
		IXб	3548,67	2172,81	325,02	-	1050,84	
		IXв	3566,93	2172,81	332,73	-	1061,39	
		IXг	3850,34	2456,22	332,73	-	1061,39	
		IXд	3661,40	2267,28	332,73	-	1061,39	
		IXе	3566,93	2172,81	332,73	-	1061,39	
		Xа	4053,00	2267,28	332,73	-	1452,99	
		Xб	4053,00	2267,28	332,73	-	1452,99	
		Xв	4015,27	2456,22	336,58	-	1222,47	
		Xг	3826,33	2267,28	336,58	-	1222,47	
		XIа	4172,30	2456,22	332,73	-	1383,35	
		XIб	4172,30	2456,22	332,73	-	1383,35	
		XIв	4176,15	2456,22	336,58	-	1383,35	
		XIг	4172,30	2456,22	332,73	-	1383,35	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(1,6)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(3,8)*	
35-01-655-10	0,11 (0,15) до 0,15 (0,2) м2	VIIIа	4113,13	2296,20	389,90	-	1427,03	215
		VIIIб	3735,81	2296,20	392,70	-	1046,91	
		VIIIв	3746,29	2296,20	399,25	-	1050,84	
		VIIIг	3746,29	2296,20	399,25	-	1050,84	
		VIIIе	3741,61	2296,20	394,57	-	1050,84	
		VIIIд	3747,03	2296,20	403,92	-	1046,91	
		IXа	3747,49	2296,20	389,90	-	1061,39	
		IXб	3741,61	2296,20	394,57	-	1050,84	
		IXв	3761,51	2296,20	403,92	-	1061,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	4062,51	2597,20	403,92	-	1061,39	
		IXд	3862,56	2397,25	403,92	-	1061,39	
		IXе	3761,51	2296,20	403,92	-	1061,39	
		Xа	4254,16	2397,25	403,92	-	1452,99	
		Xб	4254,16	2397,25	403,92	-	1452,99	
		Xв	4228,27	2597,20	408,60	-	1222,47	
		Xг	4028,32	2397,25	408,60	-	1222,47	
		XIа	4384,47	2597,20	403,92	-	1383,35	
		XIб	4384,47	2597,20	403,92	-	1383,35	
		XIв	4389,15	2597,20	408,60	-	1383,35	
		XIг	4384,47	2597,20	403,92	-	1383,35	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(1,6)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,1)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(5,4)*	
35-01-655-11	0,15 (0,2) до 0,25 (0,35) м2	VIIIа	4840,72	2610,96	561,12	-	1668,64	253
		VIIIб	4400,27	2610,96	565,15	-	1224,16	
		VIIIв	4414,29	2610,96	574,57	-	1228,76	
		VIIIг	4414,29	2610,96	574,57	-	1228,76	
		VIIIе	4407,56	2610,96	567,84	-	1228,76	
		VIIIд	4416,42	2610,96	581,30	-	1224,16	
		IXа	4413,17	2610,96	561,12	-	1241,09	
		IXб	4407,56	2610,96	567,84	-	1228,76	
		IXв	4433,35	2610,96	581,30	-	1241,09	
		IXг	4772,37	2949,98	581,30	-	1241,09	
		IXд	4544,67	2722,28	581,30	-	1241,09	
		IXе	4433,35	2610,96	581,30	-	1241,09	
		Xа	5002,58	2722,28	581,30	-	1699,00	
		Xб	5002,58	2722,28	581,30	-	1699,00	
		Xв	4967,46	2949,98	588,03	-	1429,45	
		Xг	4739,76	2722,28	588,03	-	1429,45	
		XIа	5148,85	2949,98	581,30	-	1617,57	
		XIб	5148,85	2949,98	581,30	-	1617,57	
		XIв	5155,58	2949,98	588,03	-	1617,57	
		XIг	5148,85	2949,98	581,30	-	1617,57	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(1,6)*	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(2,5)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(8,9)*	
35-01-655-12	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, наклонные выработки 13-30 градусов, с укладкой крышки на лоток, площадь сечения канавки в свету(в проходке), м2 до 0,036 (0,038) м2	VIIIа	1480,40	1409,76	70,64	-	-	132
		VIIIб	1480,91	1409,76	71,15	-	-	
		VIIIв	1482,09	1409,76	72,33	-	-	
		VIIIг	1482,09	1409,76	72,33	-	-	
		VIIIе	1481,25	1409,76	71,49	-	-	
		VIIIд	1482,94	1409,76	73,18	-	-	
		IXа	1480,40	1409,76	70,64	-	-	
		IXб	1481,25	1409,76	71,49	-	-	
		IXв	1482,94	1409,76	73,18	-	-	
		IXг	1667,74	1594,56	73,18	-	-	
		IXд	1544,98	1471,80	73,18	-	-	
		IXе	1482,94	1409,76	73,18	-	-	
		Xа	1544,98	1471,80	73,18	-	-	
		Xб	1544,98	1471,80	73,18	-	-	
		Xв	1668,59	1594,56	74,03	-	-	
		Xг	1545,83	1471,80	74,03	-	-	
		XIа	1667,74	1594,56	73,18	-	-	
		XIб	1667,74	1594,56	73,18	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1668,59	1594,56	74,03	-	-	
		XIг	1667,74	1594,56	73,18	-	-	
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м3)*						*(0,9)*	
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м3)*						*(2,4)*	
Таблица 35-01-656. Крепление водоотливных канавок								
	Измеритель: **100 м канавки**							
	Крепление водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке)							
35-01-656-01	0,06 м2	VIIIа	1787,69	697,77	33,36	-	1056,56	66,90
		VIIIб	1603,01	697,77	33,60	-	871,64	
		VIIIв	1658,05	697,77	34,16	-	926,12	
		VIIIг	1658,05	697,77	34,16	-	926,12	
		VIIIе	1657,65	697,77	33,76	-	926,12	
		VIIIд	1603,97	697,77	34,56	-	871,64	
		IXа	1586,00	697,77	33,36	-	854,87	
		IXб	1633,29	697,77	33,76	-	901,76	
		IXв	1587,20	697,77	34,56	-	854,87	
		IXг	1678,18	788,75	34,56	-	854,87	
		IXд	1617,30	727,87	34,56	-	854,87	
		IXе	1587,20	697,77	34,56	-	854,87	
		Xа	1957,47	727,87	34,56	-	1195,04	
		Xб	1751,51	727,87	34,56	-	989,08	
		Xв	1723,28	788,75	34,96	-	899,57	
		Xг	1662,40	727,87	34,96	-	899,57	
		XIа	1902,88	788,75	34,56	-	1079,57	
		XIб	1902,88	788,75	34,56	-	1079,57	
		XIв	1903,28	788,75	34,96	-	1079,57	
		XIг	1902,88	788,75	34,56	-	1079,57	
35-01-656-02	0,18 м2	VIIIа	2589,38	783,73	55,13	-	1750,52	81,30
		VIIIб	2283,30	783,73	55,52	-	1444,05	
		VIIIв	2374,73	783,73	56,45	-	1534,55	
		VIIIг	2374,73	783,73	56,45	-	1534,55	
		VIIIе	2374,07	783,73	55,79	-	1534,55	
		VIIIд	2284,89	783,73	57,11	-	1444,05	
		IXа	2255,13	783,73	55,13	-	1416,27	
		IXб	2333,67	783,73	55,79	-	1494,15	
		IXв	2257,11	783,73	57,11	-	1416,27	
		IXг	2358,74	885,36	57,11	-	1416,27	
		IXд	2291,26	817,88	57,11	-	1416,27	
		IXе	2257,11	783,73	57,11	-	1416,27	
		Xа	2855,69	817,88	57,11	-	1980,70	
		Xб	2512,91	817,88	57,11	-	1637,92	
		Xв	2433,14	885,36	57,77	-	1490,01	
		Xг	2365,66	817,88	57,77	-	1490,01	
		XIа	2732,34	885,36	57,11	-	1789,87	
		XIб	2732,34	885,36	57,11	-	1789,87	
		XIв	2733,00	885,36	57,77	-	1789,87	
		XIг	2732,34	885,36	57,11	-	1789,87	
35-01-656-03	Крепление водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, железобетонные трубы диаметром 400 мм	VIIIа	1295,32	1175,85	119,47	-	-	117
		VIIIб	1296,18	1175,85	120,33	-	-	
		VIIIв	1298,19	1175,85	122,34	-	-	
		VIIIг	1298,19	1175,85	122,34	-	-	
		VIIIе	1296,75	1175,85	120,90	-	-	
		VIIIд	1299,62	1175,85	123,77	-	-	
		IXа	1295,32	1175,85	119,47	-	-	
		IXб	1296,75	1175,85	120,90	-	-	
		IXв	1299,62	1175,85	123,77	-	-	
		IXг	1452,89	1329,12	123,77	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1351,10	1227,33	123,77	-	-	
		IXе	1299,62	1175,85	123,77	-	-	
		Xа	1351,10	1227,33	123,77	-	-	
		Xб	1351,10	1227,33	123,77	-	-	
		Xв	1454,32	1329,12	125,20	-	-	
		Xг	1352,53	1227,33	125,20	-	-	
		XIа	1452,89	1329,12	123,77	-	-	
		XIб	1452,89	1329,12	123,77	-	-	
		XIв	1454,32	1329,12	125,20	-	-	
		XIг	1452,89	1329,12	123,77	-	-	
(403-9190)	*Трубы железобетонные, (м)*						*(102)*	
	Крепление водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке)							
35-01-656-04	0,06 м2	VIIIа	1893,06	803,14	33,36	-	1056,56	75,20
		VIIIб	1708,38	803,14	33,60	-	871,64	
		VIIIв	1763,42	803,14	34,16	-	926,12	
		VIIIг	1763,42	803,14	34,16	-	926,12	
		VIIIе	1763,02	803,14	33,76	-	926,12	
		VIIIд	1709,34	803,14	34,56	-	871,64	
		IXа	1691,37	803,14	33,36	-	854,87	
		IXб	1738,66	803,14	33,76	-	901,76	
		IXв	1692,57	803,14	34,56	-	854,87	
		IXг	1797,85	908,42	34,56	-	854,87	
		IXд	1727,91	838,48	34,56	-	854,87	
		IXе	1692,57	803,14	34,56	-	854,87	
		Xа	2068,08	838,48	34,56	-	1195,04	
		Xб	1862,12	838,48	34,56	-	989,08	
		Xв	1842,95	908,42	34,96	-	899,57	
		Xг	1773,01	838,48	34,96	-	899,57	
		XIа	2022,55	908,42	34,56	-	1079,57	
		XIб	2022,55	908,42	34,56	-	1079,57	
		XIв	2022,95	908,42	34,96	-	1079,57	
		XIг	2022,55	908,42	34,56	-	1079,57	
35-01-656-05	0,18 м2	VIIIа	2713,03	890,62	55,13	-	1767,28	89,60
		VIIIб	2403,68	890,62	55,52	-	1457,54	
		VIIIв	2495,31	890,62	56,45	-	1548,24	
		VIIIг	2495,31	890,62	56,45	-	1548,24	
		VIIIе	2494,65	890,62	55,79	-	1548,24	
		VIIIд	2405,27	890,62	57,11	-	1457,54	
		IXа	2375,51	890,62	55,13	-	1429,76	
		IXб	2454,98	890,62	55,79	-	1508,57	
		IXв	2377,49	890,62	57,11	-	1429,76	
		IXг	2493,08	1006,21	57,11	-	1429,76	
		IXд	2416,02	929,15	57,11	-	1429,76	
		IXе	2377,49	890,62	57,11	-	1429,76	
		Xа	2986,97	929,15	57,11	-	2000,71	
		Xб	2640,46	929,15	57,11	-	1654,20	
		Xв	2567,62	1006,21	57,77	-	1503,64	
		Xг	2490,56	929,15	57,77	-	1503,64	
		XIа	2870,06	1006,21	57,11	-	1806,74	
		XIб	2870,06	1006,21	57,11	-	1806,74	
		XIв	2870,72	1006,21	57,77	-	1806,74	
		XIг	2870,06	1006,21	57,11	-	1806,74	
35-01-656-06	Крепление водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов, железобетонные трубы диаметром 300 мм	VIIIа	1247,78	1147,16	100,62	-	-	119
		VIIIб	1248,51	1147,16	101,35	-	-	
		VIIIв	1250,20	1147,16	103,04	-	-	
		VIIIг	1250,20	1147,16	103,04	-	-	
		VIIIе	1248,99	1147,16	101,83	-	-	
		VIIIд	1251,40	1147,16	104,24	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1247,78	1147,16	100,62	-	-	
		IXб	1248,99	1147,16	101,83	-	-	
		IXв	1251,40	1147,16	104,24	-	-	
		IXг	1400,15	1295,91	104,24	-	-	
		IXд	1301,38	1197,14	104,24	-	-	
		IXе	1251,40	1147,16	104,24	-	-	
		Xа	1301,38	1197,14	104,24	-	-	
		Xб	1301,38	1197,14	104,24	-	-	
		Xв	1401,36	1295,91	105,45	-	-	
		Xг	1302,59	1197,14	105,45	-	-	
		XIа	1400,15	1295,91	104,24	-	-	
		XIб	1400,15	1295,91	104,24	-	-	
		XIв	1401,36	1295,91	105,45	-	-	
		XIг	1400,15	1295,91	104,24	-	-	
(403-9190)	*Трубы железобетонные, (м)*						*(102)*	

Подраздел 1.39 ДРЕНАЖНЫЕ КАНАВЫ И КОЛОДЦЫ

Таблица 35-01-666. Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м

Измеритель: **100 м канавы**

	Устройство дренажных канав, глубина разработки до 1 м, вручную, площадь сечения короба в свету							
35-01-666-01	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	21984,55	8746,50	1526,24	-	11711,81	735
		VIIIб	19905,86	8746,50	1536,79	-	9622,57	
		VIIIв	20466,79	8746,50	1562,49	-	10157,80	
		VIIIг	20466,79	8746,50	1562,49	-	10157,80	
		VIIIе	20448,60	8746,50	1544,30	-	10157,80	
		VIIIд	19947,83	8746,50	1578,76	-	9622,57	
		IXа	19923,19	8746,50	1524,32	-	9652,37	
		IXб	20290,36	8746,50	1542,51	-	10001,35	
		IXв	19977,63	8746,50	1578,76	-	9652,37	
		IXг	21124,23	9893,10	1578,76	-	9652,37	
		IXд	20359,83	9128,70	1578,76	-	9652,37	
		IXе	19977,63	8746,50	1578,76	-	9652,37	
		Xа	24644,80	9128,70	1578,76	-	13937,34	
		Xб	21400,76	9128,70	1578,76	-	10693,30	
		Xв	21496,13	9893,10	1596,82	-	10006,21	
		Xг	20731,73	9128,70	1596,82	-	10006,21	
		XIа	23740,14	9893,10	1580,55	-	12266,49	
		XIб	23740,14	9893,10	1580,55	-	12266,49	
		XIв	23756,41	9893,10	1596,82	-	12266,49	
		XIг	23740,14	9893,10	1580,55	-	12266,49	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(16,5)*	
35-01-666-02	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	23597,25	8969,36	1713,28	-	12914,61	764
		VIIIб	21312,73	8969,36	1725,13	-	10618,24	
		VIIIв	21931,33	8969,36	1753,97	-	11208,00	
		VIIIг	21931,33	8969,36	1753,97	-	11208,00	
		VIIIе	21910,91	8969,36	1733,55	-	11208,00	
		VIIIд	21359,83	8969,36	1772,23	-	10618,24	
		IXа	21330,90	8969,36	1711,12	-	10650,42	
		IXб	21736,46	8969,36	1731,54	-	11035,56	
		IXв	21392,01	8969,36	1772,23	-	10650,42	
		IXг	22560,93	10138,28	1772,23	-	10650,42	
		IXд	21781,65	9359,00	1772,23	-	10650,42	
		IXе	21392,01	8969,36	1772,23	-	10650,42	
		Xа	26509,65	9359,00	1772,23	-	15378,42	
		Xб	22922,00	9359,00	1772,23	-	11790,77	
		Xв	22963,74	10138,28	1792,50	-	11032,96	
		Xг	22184,46	9359,00	1792,50	-	11032,96	
		XIа	25448,52	10138,28	1774,24	-	13536,00	
		XIб	25448,52	10138,28	1774,24	-	13536,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	25466,78	10138,28	1792,50	-	13536,00	
		XIг	25448,52	10138,28	1774,24	-	13536,00	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(17,3)*	
	Устройство дренажных канав, глубина разработки до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету							
35-01-666-03	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	VIIIа	14693,91	4759,52	3649,90	-	6284,49	394
		VIIIб	13421,63	4759,52	3660,25	-	5001,86	
		VIIIв	13455,44	4759,52	3685,97	-	5009,95	
		VIIIг	13455,44	4759,52	3685,97	-	5009,95	
		VIIIе	13437,31	4759,52	3667,84	-	5009,95	
		VIIIд	13462,65	4759,52	3701,27	-	5001,86	
		IXа	13437,33	4759,52	3647,08	-	5030,73	
		IXб	13440,91	4759,52	3665,21	-	5016,18	
		IXв	13491,52	4759,52	3701,27	-	5030,73	
		IXг	14110,10	5378,10	3701,27	-	5030,73	
		IXд	13696,40	4964,40	3701,27	-	5030,73	
		IXе	13491,52	4759,52	3701,27	-	5030,73	
		Xа	15559,22	4964,40	3701,27	-	6893,55	
		Xб	15015,13	4964,40	3701,27	-	6349,46	
		Xв	14472,97	5378,10	3719,21	-	5375,66	
		Xг	14059,27	4964,40	3719,21	-	5375,66	
		XIа	15628,68	5378,10	3703,90	-	6546,68	
		XIб	15628,68	5378,10	3703,90	-	6546,68	
		XIв	15643,99	5378,10	3719,21	-	6546,68	
		XIг	15628,68	5378,10	3703,90	-	6546,68	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(30,2)*	
35-01-666-04	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	VIIIа	15357,67	4807,60	3683,56	-	6866,51	404
		VIIIб	13974,33	4807,60	3695,70	-	5471,03	
		VIIIв	14013,25	4807,60	3725,89	-	5479,76	
		VIIIг	14013,25	4807,60	3725,89	-	5479,76	
		VIIIе	13991,97	4807,60	3704,61	-	5479,76	
		VIIIд	14022,48	4807,60	3743,85	-	5471,03	
		IXа	13989,94	4807,60	3680,23	-	5502,11	
		IXб	13996,19	4807,60	3701,51	-	5487,08	
		IXв	14053,56	4807,60	3743,85	-	5502,11	
		IXг	14683,80	5437,84	3743,85	-	5502,11	
		IXд	14263,64	5017,68	3743,85	-	5502,11	
		IXе	14053,56	4807,60	3743,85	-	5502,11	
		Xа	16298,82	5017,68	3743,85	-	7537,29	
		Xб	15699,34	5017,68	3743,85	-	6937,81	
		Xв	15078,54	5437,84	3764,90	-	5875,80	
		Xг	14658,38	5017,68	3764,90	-	5875,80	
		XIа	16341,49	5437,84	3746,95	-	7156,70	
		XIб	16341,49	5437,84	3746,95	-	7156,70	
		XIв	16359,44	5437,84	3764,90	-	7156,70	
		XIг	16341,49	5437,84	3746,95	-	7156,70	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(35,9)*	
35-01-666-05	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	VIIIа	15971,51	5363,52	4261,45	-	6346,54	444
		VIIIб	14699,05	5363,52	4271,62	-	5063,91	
		VIIIв	14732,30	5363,52	4296,78	-	5072,00	
		VIIIг	14732,30	5363,52	4296,78	-	5072,00	
		VIIIе	14714,55	5363,52	4279,03	-	5072,00	
		VIIIд	14739,39	5363,52	4311,96	-	5063,91	
		IXа	14714,76	5363,52	4258,87	-	5092,37	
		IXб	14721,21	5363,52	4276,63	-	5081,06	
		IXв	14767,85	5363,52	4311,96	-	5092,37	
		IXг	15464,93	6060,60	4311,96	-	5092,37	
		IXд	14998,73	5594,40	4311,96	-	5092,37	
		IXе	14767,85	5363,52	4311,96	-	5092,37	
		Xа	16870,43	5594,40	4311,96	-	6964,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	16323,51	5594,40	4311,96	-	6417,15	
		Хв	15833,50	6060,60	4329,54	-	5443,36	
		Хг	15367,30	5594,40	4329,54	-	5443,36	
		XIа	16981,33	6060,60	4314,36	-	6606,37	
		XIб	16981,33	6060,60	4314,36	-	6606,37	
		XIв	16996,51	6060,60	4329,54	-	6606,37	
		XIг	16981,33	6060,60	4314,36	-	6606,37	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(30)*	
35-01-666-06	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	VIIIа	16761,74	5549,25	4275,06	-	6937,43	453
		VIIIб	15378,19	5549,25	4286,99	-	5541,95	
		VIIIв	15416,43	5549,25	4316,50	-	5550,68	
		VIIIг	15416,43	5549,25	4316,50	-	5550,68	
		VIIIе	15395,61	5549,25	4295,68	-	5550,68	
		VIIIд	15425,50	5549,25	4334,30	-	5541,95	
		IXа	15393,83	5549,25	4272,03	-	5572,55	
		IXб	15403,33	5549,25	4292,86	-	5561,22	
		IXв	15456,10	5549,25	4334,30	-	5572,55	
		IXг	16180,90	6274,05	4334,30	-	5572,55	
		IXд	15696,19	5789,34	4334,30	-	5572,55	
		IXе	15456,10	5549,25	4334,30	-	5572,55	
		Ха	17741,51	5789,34	4334,30	-	7617,87	
		Хб	17138,81	5789,34	4334,30	-	7015,17	
		Хв	16582,13	6274,05	4354,92	-	5953,16	
		Хг	16097,42	5789,34	4354,92	-	5953,16	
		XIа	17836,09	6274,05	4337,13	-	7224,91	
		XIб	17836,09	6274,05	4337,13	-	7224,91	
		XIв	17853,88	6274,05	4354,92	-	7224,91	
		XIг	17836,09	6274,05	4337,13	-	7224,91	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(36)*	
35-01-666-07	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	VIIIа	17891,68	6321,00	5162,77	-	6407,91	516
		VIIIб	16619,22	6321,00	5172,94	-	5125,28	
		VIIIв	16652,48	6321,00	5198,10	-	5133,38	
		VIIIг	16652,48	6321,00	5198,10	-	5133,38	
		VIIIе	16634,73	6321,00	5180,35	-	5133,38	
		VIIIд	16659,56	6321,00	5213,28	-	5125,28	
		IXа	16634,51	6321,00	5160,19	-	5153,32	
		IXб	16644,17	6321,00	5177,95	-	5145,22	
		IXв	16687,60	6321,00	5213,28	-	5153,32	
		IXг	17513,20	7146,60	5213,28	-	5153,32	
		IXд	16961,08	6594,48	5213,28	-	5153,32	
		IXе	16687,60	6321,00	5213,28	-	5153,32	
		Ха	18841,57	6594,48	5213,28	-	7033,81	
		Хб	18291,86	6594,48	5213,28	-	6484,10	
		Хв	17887,77	7146,60	5230,86	-	5510,31	
		Хг	17335,65	6594,48	5230,86	-	5510,31	
		XIа	19027,68	7146,60	5215,68	-	6665,40	
		XIб	19027,68	7146,60	5215,68	-	6665,40	
		XIв	19042,86	7146,60	5230,86	-	6665,40	
		XIг	19027,68	7146,60	5215,68	-	6665,40	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(30)*	
35-01-666-08	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	VIIIа	18620,75	6431,25	5176,38	-	7013,12	525
		VIIIб	17237,20	6431,25	5188,31	-	5617,64	
		VIIIв	17275,44	6431,25	5217,82	-	5626,37	
		VIIIг	17275,44	6431,25	5217,82	-	5626,37	
		VIIIе	17254,62	6431,25	5197,00	-	5626,37	
		VIIIд	17284,51	6431,25	5235,62	-	5617,64	
		IXа	17252,33	6431,25	5173,35	-	5647,73	
		IXб	17265,78	6431,25	5194,18	-	5640,35	
		IXв	17314,60	6431,25	5235,62	-	5647,73	
		IXг	18154,60	7271,25	5235,62	-	5647,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	17592,85	6709,50	5235,62	-	5647,73	
		IXе	17314,60	6431,25	5235,62	-	5647,73	
		Xа	19649,01	6709,50	5235,62	-	7703,89	
		Xб	19042,87	6709,50	5235,62	-	7097,75	
		Xв	18563,23	7271,25	5256,24	-	6035,74	
		Xг	18001,48	6709,50	5256,24	-	6035,74	
		XIа	19807,42	7271,25	5238,45	-	7297,72	
		XIб	19807,42	7271,25	5238,45	-	7297,72	
		XIв	19825,21	7271,25	5256,24	-	7297,72	
		XIг	19807,42	7271,25	5238,45	-	7297,72	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(36)*	
	Устройство дренажных канав, глубина разработки до 1,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету							
35-01-666-09	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	34928,91	14637,00	2299,06	-	17992,85	1230
		VIIIб	31929,08	14637,00	2314,96	-	14977,12	
		VIIIв	32958,82	14637,00	2353,67	-	15968,15	
		VIIIг	32958,82	14637,00	2353,67	-	15968,15	
		VIIIе	32931,42	14637,00	2326,27	-	15968,15	
		VIIIд	31992,34	14637,00	2378,22	-	14977,12	
		IXа	31940,12	14637,00	2296,20	-	15006,92	
		IXб	32637,01	14637,00	2323,60	-	15676,41	
		IXв	32022,14	14637,00	2378,22	-	15006,92	
		IXг	33940,94	16555,80	2378,22	-	15006,92	
		IXд	32661,74	15276,60	2378,22	-	15006,92	
		IXе	32022,14	14637,00	2378,22	-	15006,92	
		Xа	39532,84	15276,60	2378,22	-	21878,02	
		Xб	33702,67	15276,60	2378,22	-	16047,85	
		Xв	34341,27	16555,80	2405,43	-	15380,04	
		Xг	33062,07	15276,60	2405,43	-	15380,04	
		XIа	37896,17	16555,80	2380,88	-	18959,49	
		XIб	37896,17	16555,80	2380,88	-	18959,49	
		XIв	37920,72	16555,80	2405,43	-	18959,49	
		XIг	37896,17	16555,80	2380,88	-	18959,49	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(37,9)*	
35-01-666-10	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	37215,02	15496,80	2462,37	-	19255,85	1320
		VIIIб	34000,33	15496,80	2479,41	-	16024,12	
		VIIIв	35091,70	15496,80	2520,86	-	17074,04	
		VIIIг	35091,70	15496,80	2520,86	-	17074,04	
		VIIIе	35062,35	15496,80	2491,51	-	17074,04	
		VIIIд	34068,06	15496,80	2547,14	-	16024,12	
		IXа	34012,40	15496,80	2459,31	-	16056,29	
		IXб	34750,48	15496,80	2488,66	-	16765,02	
		IXв	34100,23	15496,80	2547,14	-	16056,29	
		IXг	36119,83	17516,40	2547,14	-	16056,29	
		IXд	34773,43	16170,00	2547,14	-	16056,29	
		IXе	34100,23	15496,80	2547,14	-	16056,29	
		Xа	42112,36	16170,00	2547,14	-	23395,22	
		Xб	35913,78	16170,00	2547,14	-	17196,64	
		Xв	36550,99	17516,40	2576,29	-	16458,30	
		Xг	35204,59	16170,00	2576,29	-	16458,30	
		XIа	40359,56	17516,40	2550,00	-	20293,16	
		XIб	40359,56	17516,40	2550,00	-	20293,16	
		XIв	40385,85	17516,40	2576,29	-	20293,16	
		XIг	40359,56	17516,40	2550,00	-	20293,16	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(40,9)*	
	Устройство дренажных канав, глубина разработки до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету							
35-01-666-11	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	VIIIа	22299,18	8942,50	6934,45	-	6422,23	730
		VIIIб	21037,48	8942,50	6955,38	-	5139,60	
		VIIIв	21097,58	8942,50	7007,38	-	5147,70	
		VIIIг	21097,58	8942,50	7007,38	-	5147,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	21060,93	8942,50	6970,73	-	5147,70	
		VIIIд	21120,46	8942,50	7038,36	-	5139,60	
		IXа	21038,83	8942,50	6928,78	-	5167,55	
		IXб	21068,12	8942,50	6965,43	-	5160,19	
		IXв	21148,41	8942,50	7038,36	-	5167,55	
		IXг	22316,41	10110,50	7038,36	-	5167,55	
		IXд	21535,31	9329,40	7038,36	-	5167,55	
		IXе	21148,41	8942,50	7038,36	-	5167,55	
		Xа	23417,84	9329,40	7038,36	-	7050,08	
		Xб	22867,48	9329,40	7038,36	-	6499,72	
		Xв	22711,07	10110,50	7074,64	-	5525,93	
		Xг	21929,97	9329,40	7074,64	-	5525,93	
		XIа	23833,33	10110,50	7043,66	-	6679,17	
		XIб	23833,33	10110,50	7043,66	-	6679,17	
		XIв	23864,31	10110,50	7074,64	-	6679,17	
		XIг	23833,33	10110,50	7043,66	-	6679,17	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(97,7)*	
35-01-666-12	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	VIIIа	22945,64	8967,00	6966,20	-	7012,44	732
		VIIIб	21573,49	8967,00	6989,53	-	5616,96	
		VIIIв	21640,18	8967,00	7047,49	-	5625,69	
		VIIIг	21640,18	8967,00	7047,49	-	5625,69	
		VIIIе	21599,33	8967,00	7006,64	-	5625,69	
		VIIIд	21665,98	8967,00	7082,02	-	5616,96	
		IXа	21573,93	8967,00	6959,87	-	5647,06	
		IXб	21607,36	8967,00	7000,72	-	5639,64	
		IXв	21696,08	8967,00	7082,02	-	5647,06	
		IXг	22867,28	10138,20	7082,02	-	5647,06	
		IXд	22084,04	9354,96	7082,02	-	5647,06	
		IXе	21696,08	8967,00	7082,02	-	5647,06	
		Xа	24140,09	9354,96	7082,02	-	7703,11	
		Xб	23533,98	9354,96	7082,02	-	7097,00	
		Xв	23295,64	10138,20	7122,45	-	6034,99	
		Xг	22512,40	9354,96	7122,45	-	6034,99	
		XIа	24523,19	10138,20	7087,93	-	7297,06	
		XIб	24523,19	10138,20	7087,93	-	7297,06	
		XIв	24557,71	10138,20	7122,45	-	7297,06	
		XIг	24523,19	10138,20	7087,93	-	7297,06	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(107)*	
35-01-666-13	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	VIIIа	24220,49	9787,75	7887,76	-	6544,98	799
		VIIIб	22958,35	9787,75	7908,25	-	5262,35	
		VIIIв	23017,13	9787,75	7958,94	-	5270,44	
		VIIIг	23017,13	9787,75	7958,94	-	5270,44	
		VIIIе	22981,37	9787,75	7923,18	-	5270,44	
		VIIIд	23039,64	9787,75	7989,54	-	5262,35	
		IXа	22959,80	9787,75	7882,59	-	5289,46	
		IXб	22994,62	9787,75	7918,36	-	5288,51	
		IXв	23066,75	9787,75	7989,54	-	5289,46	
		IXг	24345,15	11066,15	7989,54	-	5289,46	
		IXд	23490,22	10211,22	7989,54	-	5289,46	
		IXе	23066,75	9787,75	7989,54	-	5289,46	
		Xа	25390,32	10211,22	7989,54	-	7189,56	
		Xб	24834,39	10211,22	7989,54	-	6633,63	
		Xв	24750,94	11066,15	8024,96	-	5659,83	
		Xг	23896,01	10211,22	8024,96	-	5659,83	
		XIа	25857,74	11066,15	7994,36	-	6797,23	
		XIб	25857,74	11066,15	7994,36	-	6797,23	
		XIв	25888,34	11066,15	8024,96	-	6797,23	
		XIг	25857,74	11066,15	7994,36	-	6797,23	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(97,7)*	
35-01-666-14	свыше 0,16 м2,	VIIIа	25001,00	9934,75	7915,39	-	7150,86	811

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	коэффициент крепости пород 1-1,5	VIIIб	23628,39	9934,75	7938,26	-	5755,38	
		VIIIв	23693,71	9934,75	7994,84	-	5764,12	
		VIIIг	23693,71	9934,75	7994,84	-	5764,12	
		VIIIе	23653,79	9934,75	7954,92	-	5764,12	
		VIIIд	23719,13	9934,75	8029,00	-	5755,38	
		IXа	23628,93	9934,75	7909,63	-	5784,55	
		IXб	23668,66	9934,75	7949,55	-	5784,36	
		IXв	23748,30	9934,75	8029,00	-	5784,55	
		IXг	25045,90	11232,35	8029,00	-	5784,55	
		IXд	24178,13	10364,58	8029,00	-	5784,55	
		IXе	23748,30	9934,75	8029,00	-	5784,55	
		Xа	26254,00	10364,58	8029,00	-	7860,42	
		Xб	25641,59	10364,58	8029,00	-	7248,01	
		Xв	25486,89	11232,35	8068,54	-	6186,00	
		Xг	24619,12	10364,58	8068,54	-	6186,00	
		XIа	26696,94	11232,35	8034,38	-	7430,21	
		XIб	26696,94	11232,35	8034,38	-	7430,21	
		XIв	26731,10	11232,35	8068,54	-	7430,21	
		XIг	26696,94	11232,35	8034,38	-	7430,21	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(107)*	
35-01-666-15	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	VIIIа	27664,06	11429,25	9561,64	-	6673,17	933
		VIIIб	26401,92	11429,25	9582,13	-	5390,54	
		VIIIв	26460,70	11429,25	9632,82	-	5398,63	
		VIIIг	26460,70	11429,25	9632,82	-	5398,63	
		VIIIе	26424,94	11429,25	9597,06	-	5398,63	
		VIIIд	26483,21	11429,25	9663,42	-	5390,54	
		IXа	26402,51	11429,25	9556,47	-	5416,79	
		IXб	26444,03	11429,25	9592,24	-	5422,54	
		IXв	26509,46	11429,25	9663,42	-	5416,79	
		IXг	28002,26	12922,05	9663,42	-	5416,79	
		IXд	27003,95	11923,74	9663,42	-	5416,79	
		IXе	26509,46	11429,25	9663,42	-	5416,79	
		Xа	28922,40	11923,74	9663,42	-	7335,24	
		Xб	28360,64	11923,74	9663,42	-	6773,48	
		Xв	28420,58	12922,05	9698,84	-	5799,69	
		Xг	27422,27	11923,74	9698,84	-	5799,69	
		XIа	29510,83	12922,05	9668,24	-	6920,54	
		XIб	29510,83	12922,05	9668,24	-	6920,54	
		XIв	29541,43	12922,05	9698,84	-	6920,54	
		XIг	29510,83	12922,05	9668,24	-	6920,54	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(97,7)*	
35-01-666-16	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	VIIIа	28458,22	11576,25	9589,27	-	7292,70	945
		VIIIб	27085,61	11576,25	9612,14	-	5897,22	
		VIIIв	27150,92	11576,25	9668,72	-	5905,95	
		VIIIг	27150,92	11576,25	9668,72	-	5905,95	
		VIIIе	27111,00	11576,25	9628,80	-	5905,95	
		VIIIд	27176,35	11576,25	9702,88	-	5897,22	
		IXа	27085,19	11576,25	9583,51	-	5925,43	
		IXб	27132,32	11576,25	9623,43	-	5932,64	
		IXв	27204,56	11576,25	9702,88	-	5925,43	
		IXг	28716,56	13088,25	9702,88	-	5925,43	
		IXд	27705,41	12077,10	9702,88	-	5925,43	
		IXе	27204,56	11576,25	9702,88	-	5925,43	
		Xа	29801,58	12077,10	9702,88	-	8021,60	
		Xб	29182,73	12077,10	9702,88	-	7402,75	
		Xв	29171,41	13088,25	9742,42	-	6340,74	
		Xг	28160,26	12077,10	9742,42	-	6340,74	
		XIа	30363,14	13088,25	9708,26	-	7566,63	
		XIб	30363,14	13088,25	9708,26	-	7566,63	
		XIв	30397,30	13088,25	9742,42	-	7566,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	30363,14	13088,25	9708,26	-	7566,63	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(107)*	
Таблица 35-01-667. Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2,5 м								
	Измеритель: **100 м канавы**							
	Устройство дренажных канав, глубина разработки до 2 м, вручную, площадь сечения короба в свету							
35-01-667-01	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	50381,73	22372,00	3695,72	-	24314,01	1880
		VIIIб	46459,17	22372,00	3721,28	-	20365,89	
		VIIIв	47971,12	22372,00	3783,50	-	21815,62	
		VIIIг	47971,12	22372,00	3783,50	-	21815,62	
		VIIIе	47927,07	22372,00	3739,45	-	21815,62	
		VIIIд	46560,80	22372,00	3822,91	-	20365,89	
		IXа	46458,78	22372,00	3691,09	-	20395,69	
		IXб	47494,87	22372,00	3735,13	-	21387,74	
		IXв	46590,60	22372,00	3822,91	-	20395,69	
		IXг	49523,40	25304,80	3822,91	-	20395,69	
		IXд	47568,20	23349,60	3822,91	-	20395,69	
		IXе	46590,60	22372,00	3822,91	-	20395,69	
		Xа	57041,96	23349,60	3822,91	-	29869,45	
		Xб	48609,13	23349,60	3822,91	-	21436,62	
		Xв	49959,67	25304,80	3866,65	-	20788,22	
		Xг	48004,47	23349,60	3866,65	-	20788,22	
		XIа	54827,29	25304,80	3827,23	-	25695,26	
		XIб	54827,29	25304,80	3827,23	-	25695,26	
		XIв	54866,71	25304,80	3866,65	-	25695,26	
		XIг	54827,29	25304,80	3827,23	-	25695,26	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(81,6)*	
35-01-667-02	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	52152,79	22729,00	3846,77	-	25577,02	1910
		VIIIб	48015,27	22729,00	3873,38	-	21412,89	
		VIIIв	49588,65	22729,00	3938,14	-	22921,51	
		VIIIг	49588,65	22729,00	3938,14	-	22921,51	
		VIIIе	49542,80	22729,00	3892,29	-	22921,51	
		VIIIд	48121,05	22729,00	3979,16	-	21412,89	
		IXа	48016,01	22729,00	3841,95	-	21445,06	
		IXб	49093,14	22729,00	3887,80	-	22476,34	
		IXв	48153,22	22729,00	3979,16	-	21445,06	
		IXг	51132,82	25708,60	3979,16	-	21445,06	
		IXд	49146,42	23722,20	3979,16	-	21445,06	
		IXе	48153,22	22729,00	3979,16	-	21445,06	
		Xа	59088,00	23722,20	3979,16	-	31386,64	
		Xб	50286,77	23722,20	3979,16	-	22585,41	
		Xв	51599,76	25708,60	4024,69	-	21866,47	
		Xг	49613,36	23722,20	4024,69	-	21866,47	
		XIа	56721,19	25708,60	3983,66	-	27028,93	
		XIб	56721,19	25708,60	3983,66	-	27028,93	
		XIв	56762,22	25708,60	4024,69	-	27028,93	
		XIг	56721,19	25708,60	3983,66	-	27028,93	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(86,7)*	
	Устройство дренажных канав, глубина разработки до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету							
35-01-667-03	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	VIIIа	31992,24	14087,50	11305,89	-	6598,85	1150
		VIIIб	30744,04	14087,50	11340,32	-	5316,22	
		VIIIв	30837,67	14087,50	11425,86	-	5324,31	
		VIIIг	30837,67	14087,50	11425,86	-	5324,31	
		VIIIе	30777,37	14087,50	11365,56	-	5324,31	
		VIIIд	30880,54	14087,50	11476,82	-	5316,22	
		IXа	30727,03	14087,50	11296,56	-	5342,97	
		IXб	30789,19	14087,50	11356,86	-	5344,83	
		IXв	30907,29	14087,50	11476,82	-	5342,97	
		IXг	32747,29	15927,50	11476,82	-	5342,97	
		IXд	31516,79	14697,00	11476,82	-	5342,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	30907,29	14087,50	11476,82	-	5342,97	
		Xа	33424,60	14697,00	11476,82	-	7250,78	
		Xб	32866,21	14697,00	11476,82	-	6692,39	
		Xв	33182,60	15927,50	11536,50	-	5718,60	
		Xг	31952,10	14697,00	11536,50	-	5718,60	
		XIа	34262,08	15927,50	11485,53	-	6849,05	
		XIб	34262,08	15927,50	11485,53	-	6849,05	
		XIв	34313,05	15927,50	11536,50	-	6849,05	
		XIг	34262,08	15927,50	11485,53	-	6849,05	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(1840)*	
35-01-667-04	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	VIIIа	32742,41	14210,00	11334,50	-	7197,91	1160
		VIIIб	31384,26	14210,00	11371,83	-	5802,43	
		VIIIв	31485,74	14210,00	11464,57	-	5811,17	
		VIIIг	31485,74	14210,00	11464,57	-	5811,17	
		VIIIе	31420,37	14210,00	11399,20	-	5811,17	
		VIIIд	31532,24	14210,00	11519,81	-	5802,43	
		IXа	31365,63	14210,00	11324,35	-	5831,28	
		IXб	31433,28	14210,00	11389,73	-	5833,55	
		IXв	31561,09	14210,00	11519,81	-	5831,28	
		IXг	33417,09	16066,00	11519,81	-	5831,28	
		IXд	32175,89	14824,80	11519,81	-	5831,28	
		IXе	31561,09	14210,00	11519,81	-	5831,28	
		Xа	34258,50	14824,80	11519,81	-	7913,89	
		Xб	33643,95	14824,80	11519,81	-	7299,34	
		Xв	33887,84	16066,00	11584,51	-	6237,33	
		Xг	32646,64	14824,80	11584,51	-	6237,33	
		XIа	35070,73	16066,00	11529,27	-	7475,46	
		XIб	35070,73	16066,00	11529,27	-	7475,46	
		XIв	35125,97	16066,00	11584,51	-	7475,46	
		XIг	35070,73	16066,00	11529,27	-	7475,46	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(197)*	
35-01-667-05	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	VIIIа	35588,69	15802,50	12980,73	-	6805,46	1290
		VIIIб	34339,76	15802,50	13014,43	-	5522,83	
		VIIIв	34431,21	15802,50	13097,79	-	5530,92	
		VIIIг	34431,21	15802,50	13097,79	-	5530,92	
		VIIIе	34372,40	15802,50	13038,98	-	5530,92	
		VIIIд	34473,46	15802,50	13148,13	-	5522,83	
		IXа	34322,94	15802,50	12972,25	-	5548,19	
		IXб	34394,41	15802,50	13031,07	-	5560,84	
		IXв	34498,82	15802,50	13148,13	-	5548,19	
		IXг	36562,82	17866,50	13148,13	-	5548,19	
		IXд	35182,52	16486,20	13148,13	-	5548,19	
		IXе	34498,82	15802,50	13148,13	-	5548,19	
		Xа	37119,90	16486,20	13148,13	-	7485,57	
		Xб	36552,13	16486,20	13148,13	-	6917,80	
		Xв	37016,88	17866,50	13206,38	-	5944,00	
		Xг	35636,58	16486,20	13206,38	-	5944,00	
		XIа	38070,33	17866,50	13156,04	-	7047,79	
		XIб	38070,33	17866,50	13156,04	-	7047,79	
		XIв	38120,67	17866,50	13206,38	-	7047,79	
		XIг	38070,33	17866,50	13156,04	-	7047,79	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(184)*	
35-01-667-06	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	VIIIа	36359,90	15925,00	13014,69	-	7420,21	1300
		VIIIб	35001,08	15925,00	13051,35	-	6024,73	
		VIIIв	35100,47	15925,00	13142,00	-	6033,47	
		VIIIг	35100,47	15925,00	13142,00	-	6033,47	
		VIIIе	35036,51	15925,00	13078,04	-	6033,47	
		VIIIд	35146,47	15925,00	13196,74	-	6024,73	
		IXа	34982,55	15925,00	13005,47	-	6052,08	
		IXб	35060,39	15925,00	13069,43	-	6065,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	35173,82	15925,00	13196,74	-	6052,08	
		IXг	37253,82	18005,00	13196,74	-	6052,08	
		IXд	35862,82	16614,00	13196,74	-	6052,08	
		IXе	35173,82	15925,00	13196,74	-	6052,08	
		Xа	37977,24	16614,00	13196,74	-	8166,50	
		Xб	37352,60	16614,00	13196,74	-	7541,86	
		Xв	37744,94	18005,00	13260,09	-	6479,85	
		Xг	36353,94	16614,00	13260,09	-	6479,85	
		XIа	38899,64	18005,00	13205,35	-	7689,29	
		XIб	38899,64	18005,00	13205,35	-	7689,29	
		XIв	38954,38	18005,00	13260,09	-	7689,29	
		XIг	38899,64	18005,00	13205,35	-	7689,29	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(197)*	
35-01-667-07	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	VIIIа	40803,32	18366,80	15427,17	-	7009,35	1480
		VIIIб	39554,39	18366,80	15460,87	-	5726,72	
		VIIIв	39645,84	18366,80	15544,23	-	5734,81	
		VIIIг	39645,84	18366,80	15544,23	-	5734,81	
		VIIIе	39587,03	18366,80	15485,42	-	5734,81	
		VIIIд	39688,09	18366,80	15594,57	-	5726,72	
		IXа	39536,19	18366,80	15418,69	-	5750,70	
		IXб	39618,31	18366,80	15477,51	-	5774,00	
		IXв	39712,07	18366,80	15594,57	-	5750,70	
		IXг	42109,67	20764,40	15594,57	-	5750,70	
		IXд	40511,27	19166,00	15594,57	-	5750,70	
		IXе	39712,07	18366,80	15594,57	-	5750,70	
		Xа	42477,84	19166,00	15594,57	-	7717,27	
		Xб	41900,79	19166,00	15594,57	-	7140,22	
		Xв	42583,65	20764,40	15652,82	-	6166,43	
		Xг	40985,25	19166,00	15652,82	-	6166,43	
		XIа	43610,78	20764,40	15602,48	-	7243,90	
		XIб	43610,78	20764,40	15602,48	-	7243,90	
		XIв	43661,12	20764,40	15652,82	-	7243,90	
		XIг	43610,78	20764,40	15602,48	-	7243,90	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(184)*	
35-01-667-08	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	VIIIа	41479,32	18375,00	15461,13	-	7643,19	1500
		VIIIб	40120,50	18375,00	15497,79	-	6247,71	
		VIIIв	40219,89	18375,00	15588,44	-	6256,45	
		VIIIг	40219,89	18375,00	15588,44	-	6256,45	
		VIIIе	40155,93	18375,00	15524,48	-	6256,45	
		VIIIд	40265,89	18375,00	15643,18	-	6247,71	
		IXа	40100,47	18375,00	15451,91	-	6273,56	
		IXб	40189,94	18375,00	15515,87	-	6299,07	
		IXв	40291,74	18375,00	15643,18	-	6273,56	
		IXг	42691,74	20775,00	15643,18	-	6273,56	
		IXд	41086,74	19170,00	15643,18	-	6273,56	
		IXе	40291,74	18375,00	15643,18	-	6273,56	
		Xа	43233,08	19170,00	15643,18	-	8419,90	
		Xб	42598,29	19170,00	15643,18	-	7785,11	
		Xв	43204,63	20775,00	15706,53	-	6723,10	
		Xг	41599,63	19170,00	15706,53	-	6723,10	
		XIа	44330,56	20775,00	15651,79	-	7903,77	
		XIб	44330,56	20775,00	15651,79	-	7903,77	
		XIв	44385,30	20775,00	15706,53	-	7903,77	
		XIг	44330,56	20775,00	15651,79	-	7903,77	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(197)*	
Устройство дренажных канав, глубина разработки до 2,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету								
35-01-667-09	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	67409,86	32253,60	4420,74	-	30735,52	2670
		VIIIб	62545,13	32253,60	4451,34	-	25840,19	
		VIIIв	64535,27	32253,60	4525,76	-	27755,91	
		VIIIг	64535,27	32253,60	4525,76	-	27755,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	64482,58	32253,60	4473,07	-	27755,91	
		VIIIд	62666,77	32253,60	4572,98	-	25840,19	
		IXа	62538,87	32253,60	4415,28	-	25869,99	
		IXб	63911,30	32253,60	4467,97	-	27189,73	
		IXв	62696,57	32253,60	4572,98	-	25869,99	
		IXг	66888,47	36445,50	4572,98	-	25869,99	
		IXд	64084,97	33642,00	4572,98	-	25869,99	
		IXе	62696,57	32253,60	4572,98	-	25869,99	
		Xа	76202,70	33642,00	4572,98	-	37987,72	
		Xб	65125,90	33642,00	4572,98	-	26910,92	
		Xв	67353,04	36445,50	4625,31	-	26282,23	
		Xг	64549,54	33642,00	4625,31	-	26282,23	
		XIа	73561,53	36445,50	4578,08	-	32537,95	
		XIб	73561,53	36445,50	4578,08	-	32537,95	
		XIв	73608,76	36445,50	4625,31	-	32537,95	
		XIг	73561,53	36445,50	4578,08	-	32537,95	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(98,7)*	
35-01-667-10	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	69083,79	32616,00	4569,61	-	31898,18	2700
		VIIIб	64018,89	32616,00	4601,23	-	26801,66	
		VIIIв	66063,14	32616,00	4678,16	-	28768,98	
		VIIIг	66063,14	32616,00	4678,16	-	28768,98	
		VIIIе	66008,67	32616,00	4623,69	-	28768,98	
		VIIIд	64144,64	32616,00	4726,98	-	26801,66	
		IXа	64013,80	32616,00	4563,97	-	26833,83	
		IXб	65422,10	32616,00	4618,43	-	28187,67	
		IXв	64176,81	32616,00	4726,98	-	26833,83	
		IXг	68415,81	36855,00	4726,98	-	26833,83	
		IXд	65580,81	34020,00	4726,98	-	26833,83	
		IXе	64176,81	32616,00	4726,98	-	26833,83	
		Xа	78125,05	34020,00	4726,98	-	39378,07	
		Xб	66721,16	34020,00	4726,98	-	27974,18	
		Xв	68910,72	36855,00	4781,07	-	27274,65	
		Xг	66075,72	34020,00	4781,07	-	27274,65	
		XIа	75351,94	36855,00	4732,24	-	33764,70	
		XIб	75351,94	36855,00	4732,24	-	33764,70	
		XIв	75400,77	36855,00	4781,07	-	33764,70	
		XIг	75351,94	36855,00	4732,24	-	33764,70	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(108)*	
	Устройство дренажных канав, глубина разработки до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету							
35-01-667-11	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	VIIIа	45368,58	21192,50	17361,07	-	6815,01	1730
		VIIIб	44135,73	21192,50	17410,85	-	5532,38	
		VIIIв	44267,62	21192,50	17534,65	-	5540,47	
		VIIIг	44267,62	21192,50	17534,65	-	5540,47	
		VIIIе	44180,37	21192,50	17447,40	-	5540,47	
		VIIIд	44333,00	21192,50	17608,12	-	5532,38	
		IXа	44097,46	21192,50	17347,29	-	5557,67	
		IXб	44197,86	21192,50	17434,54	-	5570,82	
		IXв	44358,29	21192,50	17608,12	-	5557,67	
		IXг	47126,29	23960,50	17608,12	-	5557,67	
		IXд	45275,19	22109,40	17608,12	-	5557,67	
		IXе	44358,29	21192,50	17608,12	-	5557,67	
		Xа	47213,94	22109,40	17608,12	-	7496,42	
		Xб	46645,73	22109,40	17608,12	-	6928,21	
		Xв	47609,37	23960,50	17694,45	-	5954,42	
		Xг	45758,27	22109,40	17694,45	-	5954,42	
		XIа	48638,45	23960,50	17620,98	-	7056,97	
		XIб	48638,45	23960,50	17620,98	-	7056,97	
		XIв	48711,92	23960,50	17694,45	-	7056,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	48638,45	23960,50	17620,98	-	7056,97	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(290)*	
35-01-667-12	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9	VIIIа	46560,61	21717,50	17422,22	-	7420,89	1750
		VIIIб	45218,38	21717,50	17475,47	-	6025,41	
		VIIIв	45359,55	21717,50	17607,90	-	6034,15	
		VIIIг	45359,55	21717,50	17607,90	-	6034,15	
		VIIIе	45266,22	21717,50	17514,57	-	6034,15	
		VIIIд	45429,42	21717,50	17686,51	-	6025,41	
		IXа	45177,76	21717,50	17407,50	-	6052,76	
		IXб	45285,00	21717,50	17500,83	-	6066,67	
		IXв	45456,77	21717,50	17686,51	-	6052,76	
		IXг	48291,77	24552,50	17686,51	-	6052,76	
		IXд	46401,77	22662,50	17686,51	-	6052,76	
		IXе	45456,77	21717,50	17686,51	-	6052,76	
		Xа	48516,29	22662,50	17686,51	-	8167,28	
		Xб	47891,61	22662,50	17686,51	-	7542,60	
		Xв	48811,95	24552,50	17778,86	-	6480,59	
		Xг	46921,95	22662,50	17778,86	-	6480,59	
		XIа	49942,69	24552,50	17700,25	-	7689,94	
		XIб	49942,69	24552,50	17700,25	-	7689,94	
		XIв	50021,30	24552,50	17778,86	-	7689,94	
		XIг	49942,69	24552,50	17700,25	-	7689,94	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(306)*	
35-01-667-13	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	VIIIа	51345,49	24199,50	20027,54	-	7118,45	1950
		VIIIб	50111,72	24199,50	20076,40	-	5835,82	
		VIIIв	50240,78	24199,50	20197,36	-	5843,92	
		VIIIг	50240,78	24199,50	20197,36	-	5843,92	
		VIIIе	50155,45	24199,50	20112,03	-	5843,92	
		VIIIд	50305,48	24199,50	20270,16	-	5835,82	
		IXа	50073,58	24199,50	20015,01	-	5859,07	
		IXб	50187,90	24199,50	20100,34	-	5888,06	
		IXв	50328,73	24199,50	20270,16	-	5859,07	
		IXг	53487,73	27358,50	20270,16	-	5859,07	
		IXд	51381,73	25252,50	20270,16	-	5859,07	
		IXе	50328,73	24199,50	20270,16	-	5859,07	
		Xа	53363,91	25252,50	20270,16	-	7841,25	
		Xб	52781,91	25252,50	20270,16	-	7259,25	
		Xв	53998,61	27358,50	20354,66	-	6285,45	
		Xг	51892,61	25252,50	20354,66	-	6285,45	
		XIа	54989,21	27358,50	20281,86	-	7348,85	
		XIб	54989,21	27358,50	20281,86	-	7348,85	
		XIв	55062,01	27358,50	20354,66	-	7348,85	
		XIг	54989,21	27358,50	20281,86	-	7348,85	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(290)*	
35-01-667-14	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5	VIIIа	51906,21	24132,50	20030,96	-	7742,75	1970
		VIIIб	50562,66	24132,50	20082,89	-	6347,27	
		VIIIв	50700,03	24132,50	20211,52	-	6356,01	
		VIIIг	50700,03	24132,50	20211,52	-	6356,01	
		VIIIе	50609,30	24132,50	20120,79	-	6356,01	
		VIIIд	50768,61	24132,50	20288,84	-	6347,27	
		IXа	50522,51	24132,50	20017,56	-	6372,45	
		IXб	50643,95	24132,50	20108,29	-	6403,16	
		IXв	50793,79	24132,50	20288,84	-	6372,45	
		IXг	53945,79	27284,50	20288,84	-	6372,45	
		IXд	51837,89	25176,60	20288,84	-	6372,45	
		IXе	50793,79	24132,50	20288,84	-	6372,45	
		Xа	53998,47	25176,60	20288,84	-	8533,03	
		Xб	53359,16	25176,60	20288,84	-	7893,72	
		Xв	54494,88	27284,50	20378,67	-	6831,71	
		Xг	52386,98	25176,60	20378,67	-	6831,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	55585,38	27284,50	20301,35	-	7999,53	
		XIб	55585,38	27284,50	20301,35	-	7999,53	
		XIв	55662,70	27284,50	20378,67	-	7999,53	
		XIг	55585,38	27284,50	20301,35	-	7999,53	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(306)*	
35-01-667-15	до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	VIIIа	59889,63	28294,80	24173,61	-	7421,22	2280
		VIIIб	58655,86	28294,80	24222,47	-	6138,59	
		VIIIв	58784,92	28294,80	24343,44	-	6146,68	
		VIIIг	58784,92	28294,80	24343,44	-	6146,68	
		VIIIе	58699,59	28294,80	24258,11	-	6146,68	
		VIIIд	58849,63	28294,80	24416,24	-	6138,59	
		IXа	58615,67	28294,80	24161,08	-	6159,79	
		IXб	58745,80	28294,80	24246,41	-	6204,59	
		IXв	58870,83	28294,80	24416,24	-	6159,79	
		IXг	62564,43	31988,40	24416,24	-	6159,79	
		IXд	60102,03	29526,00	24416,24	-	6159,79	
		IXе	58870,83	28294,80	24416,24	-	6159,79	
		Xа	62127,55	29526,00	24416,24	-	8185,31	
		Xб	61531,78	29526,00	24416,24	-	7589,54	
		Xв	63104,88	31988,40	24500,73	-	6615,75	
		Xг	60642,48	29526,00	24500,73	-	6615,75	
		XIа	64056,40	31988,40	24427,93	-	7640,07	
		XIб	64056,40	31988,40	24427,93	-	7640,07	
		XIв	64129,20	31988,40	24500,73	-	7640,07	
		XIг	64056,40	31988,40	24427,93	-	7640,07	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(290)*	
35-01-667-16	свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3	VIIIа	60352,26	28175,00	24112,65	-	8064,61	2300
		VIIIб	59008,72	28175,00	24164,59	-	6669,13	
		VIIIв	59146,07	28175,00	24293,21	-	6677,86	
		VIIIг	59146,07	28175,00	24293,21	-	6677,86	
		VIIIе	59055,34	28175,00	24202,48	-	6677,86	
		VIIIд	59214,66	28175,00	24370,53	-	6669,13	
		IXа	58966,39	28175,00	24099,26	-	6692,13	
		IXб	59104,63	28175,00	24189,98	-	6739,65	
		IXв	59237,66	28175,00	24370,53	-	6692,13	
		IXг	62917,66	31855,00	24370,53	-	6692,13	
		IXд	60456,66	29394,00	24370,53	-	6692,13	
		IXе	59237,66	28175,00	24370,53	-	6692,13	
		Xа	62663,31	29394,00	24370,53	-	8898,78	
		Xб	62009,37	29394,00	24370,53	-	8244,84	
		Xв	63498,19	31855,00	24460,36	-	7182,83	
		Xг	61037,19	29394,00	24460,36	-	7182,83	
		XIа	64547,15	31855,00	24383,04	-	8309,11	
		XIб	64547,15	31855,00	24383,04	-	8309,11	
		XIв	64624,47	31855,00	24460,36	-	8309,11	
		XIг	64547,15	31855,00	24383,04	-	8309,11	
(408-9170)	*Балласт, (м3)*						*(306)*	
Таблица 35-01-668. Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, глубина разработки							
35-01-668-01	до 1 м	VIIIа	38565,21	6604,80	2136,33	-	29824,08	640
		VIIIб	30635,34	6604,80	2150,70	-	21879,84	
		VIIIв	30753,53	6604,80	2186,73	-	21962,00	
		VIIIг	30753,53	6604,80	2186,73	-	21962,00	
		VIIIе	30728,18	6604,80	2161,38	-	21962,00	
		VIIIд	30692,22	6604,80	2207,58	-	21879,84	
		IXа	30919,03	6604,80	2131,82	-	22182,41	
		IXб	30723,97	6604,80	2157,17	-	21962,00	
		IXв	30994,79	6604,80	2207,58	-	22182,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	31852,39	7462,40	2207,58	-	22182,41	
		IXд	31276,39	6886,40	2207,58	-	22182,41	
		IXе	30994,79	6604,80	2207,58	-	22182,41	
		Xа	39460,79	6886,40	2207,58	-	30366,81	
		Xб	39460,79	6886,40	2207,58	-	30366,81	
		Xв	35244,03	7462,40	2232,63	-	25549,00	
		Xг	34668,03	6886,40	2232,63	-	25549,00	
		XIа	38585,42	7462,40	2211,78	-	28911,24	
		XIб	38585,42	7462,40	2211,78	-	28911,24	
		XIв	38606,27	7462,40	2232,63	-	28911,24	
		XIг	38585,42	7462,40	2211,78	-	28911,24	
35-01-668-02	от 1 до 2 м	VIIIа	46426,77	13015,20	3587,49	-	29824,08	1160
		VIIIб	38507,34	13015,20	3612,30	-	21879,84	
		VIIIв	38649,89	13015,20	3672,69	-	21962,00	
		VIIIг	38649,89	13015,20	3672,69	-	21962,00	
		VIIIе	38607,14	13015,20	3629,94	-	21962,00	
		VIIIд	38605,98	13015,20	3710,94	-	21879,84	
		IXа	38780,59	13015,20	3582,98	-	22182,41	
		IXб	38602,93	13015,20	3625,73	-	21962,00	
		IXв	38908,55	13015,20	3710,94	-	22182,41	
		IXг	40613,75	14720,40	3710,94	-	22182,41	
		IXд	39476,95	13583,60	3710,94	-	22182,41	
		IXе	38908,55	13015,20	3710,94	-	22182,41	
		Xа	47661,35	13583,60	3710,94	-	30366,81	
		Xб	47661,35	13583,60	3710,94	-	30366,81	
		Xв	44022,79	14720,40	3753,39	-	25549,00	
		Xг	42885,99	13583,60	3753,39	-	25549,00	
		XIа	47346,78	14720,40	3715,14	-	28911,24	
		XIб	47346,78	14720,40	3715,14	-	28911,24	
		XIв	47385,03	14720,40	3753,39	-	28911,24	
		XIг	47346,78	14720,40	3715,14	-	28911,24	
35-01-668-03	свыше 2 м	VIIIа	56215,96	21063,00	5328,88	-	29824,08	1770
		VIIIб	48309,06	21063,00	5366,22	-	21879,84	
		VIIIв	48480,84	21063,00	5455,84	-	21962,00	
		VIIIг	48480,84	21063,00	5455,84	-	21962,00	
		VIIIе	48417,21	21063,00	5392,21	-	21962,00	
		VIIIд	48457,81	21063,00	5514,97	-	21879,84	
		IXа	48569,78	21063,00	5324,37	-	22182,41	
		IXб	48413,01	21063,00	5388,01	-	21962,00	
		IXв	48760,38	21063,00	5514,97	-	22182,41	
		IXг	51521,58	23824,20	5514,97	-	22182,41	
		IXд	49680,78	21983,40	5514,97	-	22182,41	
		IXе	48760,38	21063,00	5514,97	-	22182,41	
		Xа	57865,18	21983,40	5514,97	-	30366,81	
		Xб	57865,18	21983,40	5514,97	-	30366,81	
		Xв	54951,50	23824,20	5578,30	-	25549,00	
		Xг	53110,70	21983,40	5578,30	-	25549,00	
		XIа	58254,62	23824,20	5519,18	-	28911,24	
		XIб	58254,62	23824,20	5519,18	-	28911,24	
		XIв	58313,74	23824,20	5578,30	-	28911,24	
		XIг	58254,62	23824,20	5519,18	-	28911,24	
	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, глубина разработки							
35-01-668-04	до 1 м	VIIIа	38175,95	5576,34	2566,87	-	30032,74	561
		VIIIб	30242,88	5576,34	2578,04	-	22088,50	
		VIIIв	30353,61	5576,34	2606,61	-	22170,66	
		VIIIг	30353,61	5576,34	2606,61	-	22170,66	
		VIIIе	30333,59	5576,34	2586,59	-	22170,66	
		VIIIд	30286,96	5576,34	2622,12	-	22088,50	
		IXа	30528,37	5576,34	2562,37	-	22389,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	30338,87	5576,34	2582,38	-	22180,15	
		IXв	30588,12	5576,34	2622,12	-	22389,66	
		IXг	31311,81	6300,03	2622,12	-	22389,66	
		IXд	30829,35	5817,57	2622,12	-	22389,66	
		IXе	30588,12	5576,34	2622,12	-	22389,66	
		Xа	39043,62	5817,57	2622,12	-	30603,93	
		Xб	39034,13	5817,57	2622,12	-	30594,44	
		Xв	34718,49	6300,03	2641,83	-	25776,63	
		Xг	34236,03	5817,57	2641,83	-	25776,63	
		XIа	38038,29	6300,03	2626,32	-	29111,94	
		XIб	38038,29	6300,03	2626,32	-	29111,94	
		XIв	38053,80	6300,03	2641,83	-	29111,94	
		XIг	38038,29	6300,03	2626,32	-	29111,94	
35-01-668-05	от 1 до 2 м	VIIIа	45424,14	10772,44	4618,96	-	30032,74	974
		VIIIб	37497,40	10772,44	4636,46	-	22088,50	
		VIIIв	37622,90	10772,44	4679,80	-	22170,66	
		VIIIг	37622,90	10772,44	4679,80	-	22170,66	
		VIIIе	37592,33	10772,44	4649,23	-	22170,66	
		VIIIд	37566,81	10772,44	4705,87	-	22088,50	
		IXа	37776,55	10772,44	4614,45	-	22389,66	
		IXб	37597,62	10772,44	4645,03	-	22180,15	
		IXв	37867,97	10772,44	4705,87	-	22389,66	
		IXг	39280,27	12184,74	4705,87	-	22389,66	
		IXд	38335,49	11239,96	4705,87	-	22389,66	
		IXе	37867,97	10772,44	4705,87	-	22389,66	
		Xа	46549,76	11239,96	4705,87	-	30603,93	
		Xб	46540,27	11239,96	4705,87	-	30594,44	
		Xв	42697,51	12184,74	4736,14	-	25776,63	
		Xг	41752,73	11239,96	4736,14	-	25776,63	
		XIа	46006,76	12184,74	4710,08	-	29111,94	
		XIб	46006,76	12184,74	4710,08	-	29111,94	
		XIв	46032,82	12184,74	4736,14	-	29111,94	
		XIг	46006,76	12184,74	4710,08	-	29111,94	
35-01-668-06	свыше 2 м	VIIIа	54042,49	17023,00	6986,75	-	30032,74	1450
		VIIIб	46123,06	17023,00	7011,56	-	22088,50	
		VIIIв	46265,62	17023,00	7071,96	-	22170,66	
		VIIIг	46265,62	17023,00	7071,96	-	22170,66	
		VIIIе	46222,86	17023,00	7029,20	-	22170,66	
		VIIIд	46221,70	17023,00	7110,20	-	22088,50	
		IXа	46394,90	17023,00	6982,24	-	22389,66	
		IXб	46228,15	17023,00	7025,00	-	22180,15	
		IXв	46522,86	17023,00	7110,20	-	22389,66	
		IXг	48741,36	19241,50	7110,20	-	22389,66	
		IXд	47262,36	17762,50	7110,20	-	22389,66	
		IXе	46522,86	17023,00	7110,20	-	22389,66	
		Xа	55476,63	17762,50	7110,20	-	30603,93	
		Xб	55467,14	17762,50	7110,20	-	30594,44	
		Xв	52170,79	19241,50	7152,66	-	25776,63	
		Xг	50691,79	17762,50	7152,66	-	25776,63	
		XIа	55467,85	19241,50	7114,41	-	29111,94	
		XIб	55467,85	19241,50	7114,41	-	29111,94	
		XIв	55506,10	19241,50	7152,66	-	29111,94	
		XIг	55467,85	19241,50	7114,41	-	29111,94	
	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, глубина разработки							
35-01-668-07	до 1 м	VIIIа	39585,59	6562,36	2990,49	-	30032,74	644
		VIIIб	31653,81	6562,36	3002,95	-	22088,50	
		VIIIв	31767,54	6562,36	3034,52	-	22170,66	
		VIIIг	31767,54	6562,36	3034,52	-	22170,66	
		VIIIе	31745,37	6562,36	3012,35	-	22170,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	31703,04	6562,36	3052,18	-	22088,50	
		IXа	31938,01	6562,36	2985,99	-	22389,66	
		IXб	31750,66	6562,36	3008,15	-	22180,15	
		IXв	32004,20	6562,36	3052,18	-	22389,66	
		IXг	32860,72	7418,88	3052,18	-	22389,66	
		IXд	32287,56	6845,72	3052,18	-	22389,66	
		IXе	32004,20	6562,36	3052,18	-	22389,66	
		Xа	40501,83	6845,72	3052,18	-	30603,93	
		Xб	40492,34	6845,72	3052,18	-	30594,44	
		Xв	36269,55	7418,88	3074,04	-	25776,63	
		Xг	35696,39	6845,72	3074,04	-	25776,63	
		XIа	39587,20	7418,88	3056,38	-	29111,94	
		XIб	39587,20	7418,88	3056,38	-	29111,94	
		XIв	39604,86	7418,88	3074,04	-	29111,94	
		XIг	39587,20	7418,88	3056,38	-	29111,94	
35-01-668-08	от 1 до 2 м	VIIIа	47944,55	12566,40	5345,41	-	30032,74	1120
		VIIIб	40020,07	12566,40	5365,17	-	22088,50	
		VIIIв	40150,85	12566,40	5413,79	-	22170,66	
		VIIIг	40150,85	12566,40	5413,79	-	22170,66	
		VIIIе	40116,51	12566,40	5379,45	-	22170,66	
		VIIIд	40098,53	12566,40	5443,63	-	22088,50	
		IXа	40296,96	12566,40	5340,90	-	22389,66	
		IXб	40121,80	12566,40	5375,25	-	22180,15	
		IXв	40399,69	12566,40	5443,63	-	22389,66	
		IXг	42046,09	14212,80	5443,63	-	22389,66	
		IXд	40948,49	13115,20	5443,63	-	22389,66	
		IXе	40399,69	12566,40	5443,63	-	22389,66	
		Xа	49162,76	13115,20	5443,63	-	30603,93	
		Xб	49153,27	13115,20	5443,63	-	30594,44	
		Xв	45467,10	14212,80	5477,67	-	25776,63	
		Xг	44369,50	13115,20	5477,67	-	25776,63	
		XIа	48772,58	14212,80	5447,84	-	29111,94	
		XIб	48772,58	14212,80	5447,84	-	29111,94	
		XIв	48802,41	14212,80	5477,67	-	29111,94	
		XIг	48772,58	14212,80	5447,84	-	29111,94	
35-01-668-09	свыше 2 м	VIIIа	59445,84	21008,60	8404,50	-	30032,74	1670
		VIIIб	51531,98	21008,60	8434,88	-	22088,50	
		VIIIв	51687,53	21008,60	8508,27	-	22170,66	
		VIIIг	51687,53	21008,60	8508,27	-	22170,66	
		VIIIе	51635,49	21008,60	8456,23	-	22170,66	
		VIIIд	51652,90	21008,60	8555,80	-	22088,50	
		IXа	51798,26	21008,60	8400,00	-	22389,66	
		IXб	51640,78	21008,60	8452,03	-	22180,15	
		IXв	51954,06	21008,60	8555,80	-	22389,66	
		IXг	54692,86	23747,40	8555,80	-	22389,66	
		IXд	52872,56	21927,10	8555,80	-	22389,66	
		IXе	51954,06	21008,60	8555,80	-	22389,66	
		Xа	61086,83	21927,10	8555,80	-	30603,93	
		Xб	61077,34	21927,10	8555,80	-	30594,44	
		Xв	58131,56	23747,40	8607,53	-	25776,63	
		Xг	56311,26	21927,10	8607,53	-	25776,63	
		XIа	61419,34	23747,40	8560,00	-	29111,94	
		XIб	61419,34	23747,40	8560,00	-	29111,94	
		XIв	61466,87	23747,40	8607,53	-	29111,94	
		XIг	61419,34	23747,40	8560,00	-	29111,94	
	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, глубина разработки							
35-01-668-10	до 1 м	VIIIа	41231,93	7613,90	3396,40	-	30221,63	730
		VIIIб	33301,40	7613,90	3410,11	-	22277,39	
		VIIIв	33418,05	7613,90	3444,60	-	22359,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	33418,05	7613,90	3444,60	-	22359,55	
		VIIIе	33393,80	7613,90	3420,35	-	22359,55	
		VIIIд	33355,64	7613,90	3464,35	-	22277,39	
		IXа	33583,07	7613,90	3391,89	-	22577,28	
		IXб	33407,66	7613,90	3416,14	-	22377,62	
		IXв	33655,53	7613,90	3464,35	-	22577,28	
		IXг	34648,33	8606,70	3464,35	-	22577,28	
		IXд	33984,03	7942,40	3464,35	-	22577,28	
		IXе	33655,53	7613,90	3464,35	-	22577,28	
		Xа	42225,33	7942,40	3464,35	-	30818,58	
		Xб	42207,25	7942,40	3464,35	-	30800,50	
		Xв	38077,69	8606,70	3488,30	-	25982,69	
		Xг	37413,39	7942,40	3488,30	-	25982,69	
		XIа	41368,87	8606,70	3468,55	-	29293,62	
		XIб	41368,87	8606,70	3468,55	-	29293,62	
		XIв	41388,62	8606,70	3488,30	-	29293,62	
		XIг	41368,87	8606,70	3468,55	-	29293,62	
35-01-668-11	от 1 до 2 м	VIIIа	52309,22	15619,50	6468,09	-	30221,63	1350
		VIIIб	44388,19	15619,50	6491,30	-	22277,39	
		VIIIв	44527,01	15619,50	6547,96	-	22359,55	
		VIIIг	44527,01	15619,50	6547,96	-	22359,55	
		VIIIе	44486,93	15619,50	6507,88	-	22359,55	
		VIIIд	44480,43	15619,50	6583,54	-	22277,39	
		IXа	44660,36	15619,50	6463,58	-	22577,28	
		IXб	44500,79	15619,50	6503,67	-	22377,62	
		IXв	44780,32	15619,50	6583,54	-	22577,28	
		IXг	46818,82	17658,00	6583,54	-	22577,28	
		IXд	45455,32	16294,50	6583,54	-	22577,28	
		IXе	44780,32	15619,50	6583,54	-	22577,28	
		Xа	53696,62	16294,50	6583,54	-	30818,58	
		Xб	53678,54	16294,50	6583,54	-	30800,50	
		Xв	50264,01	17658,00	6623,32	-	25982,69	
		Xг	48900,51	16294,50	6623,32	-	25982,69	
		XIа	53539,37	17658,00	6587,75	-	29293,62	
		XIб	53539,37	17658,00	6587,75	-	29293,62	
		XIв	53574,94	17658,00	6623,32	-	29293,62	
		XIг	53539,37	17658,00	6587,75	-	29293,62	
35-01-668-12	свыше 2 м	VIIIа	65429,80	24888,80	10319,37	-	30221,63	2120
		VIIIб	57520,64	24888,80	10354,45	-	22277,39	
		VIIIв	57687,15	24888,80	10438,80	-	22359,55	
		VIIIг	57687,15	24888,80	10438,80	-	22359,55	
		VIIIе	57627,28	24888,80	10378,93	-	22359,55	
		VIIIд	57660,35	24888,80	10494,16	-	22277,39	
		IXа	57780,95	24888,80	10314,87	-	22577,28	
		IXб	57641,15	24888,80	10374,73	-	22377,62	
		IXв	57960,24	24888,80	10494,16	-	22577,28	
		IXг	61203,84	28132,40	10494,16	-	22577,28	
		IXд	59041,44	25970,00	10494,16	-	22577,28	
		IXе	57960,24	24888,80	10494,16	-	22577,28	
		Xа	67282,74	25970,00	10494,16	-	30818,58	
		Xб	67264,66	25970,00	10494,16	-	30800,50	
		Xв	64668,81	28132,40	10553,72	-	25982,69	
		Xг	62506,41	25970,00	10553,72	-	25982,69	
		XIа	67924,38	28132,40	10498,36	-	29293,62	
		XIб	67924,38	28132,40	10498,36	-	29293,62	
		XIв	67979,74	28132,40	10553,72	-	29293,62	
		XIг	67924,38	28132,40	10498,36	-	29293,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.40 ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, ПЕРЕМЫЧКИ И КОЛОДЦЫ НАСОСНЫХ КАМЕР								
Таблица 35-01-678. Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок								
	Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
35-01-678-01	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м, вручную, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	16287,81	6101,30	1780,09	-	8406,42	485
		VIIIб	14943,96	6101,30	1792,90	-	7049,76	
		VIIIв	15515,34	6101,30	1822,78	-	7591,26	
		VIIIг	15515,34	6101,30	1822,78	-	7591,26	
		VIIIе	15493,99	6101,30	1801,43	-	7591,26	
		VIIIд	14995,18	6101,30	1844,12	-	7049,76	
		IXа	14941,11	6101,30	1780,09	-	7059,72	
		IXб	15334,07	6101,30	1801,43	-	7431,34	
		IXв	15005,14	6101,30	1844,12	-	7059,72	
		IXг	15800,54	6896,70	1844,12	-	7059,72	
		IXд	15271,89	6368,05	1844,12	-	7059,72	
		IXе	15005,14	6101,30	1844,12	-	7059,72	
		Xа	18598,34	6368,05	1844,12	-	10386,17	
		Xб	15541,25	6368,05	1844,12	-	7329,08	
		Xв	15955,48	6896,70	1865,47	-	7193,31	
		Xг	15426,83	6368,05	1865,47	-	7193,31	
		XIа	17604,19	6896,70	1844,12	-	8863,37	
		XIб	17604,19	6896,70	1844,12	-	8863,37	
		XIв	17625,54	6896,70	1865,47	-	8863,37	
		XIг	17604,19	6896,70	1844,12	-	8863,37	
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м, отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-678-02	1(уголь)	VIIIа	4389,18	2327,30	1853,90	-	207,98	185
		VIIIб	4394,64	2327,30	1859,36	-	207,98	
		VIIIв	4407,39	2327,30	1872,11	-	207,98	
		VIIIг	4407,39	2327,30	1872,11	-	207,98	
		VIIIе	4398,29	2327,30	1863,01	-	207,98	
		VIIIд	4416,50	2327,30	1881,22	-	207,98	
		IXа	4387,78	2327,30	1853,90	-	206,58	
		IXб	4407,74	2327,30	1863,01	-	217,43	
		IXв	4415,10	2327,30	1881,22	-	206,58	
		IXг	4718,50	2630,70	1881,22	-	206,58	
		IXд	4516,85	2429,05	1881,22	-	206,58	
		IXе	4415,10	2327,30	1881,22	-	206,58	
		Xа	4546,61	2429,05	1881,22	-	236,34	
		Xб	4537,16	2429,05	1881,22	-	226,89	
		Xв	4747,91	2630,70	1890,32	-	226,89	
		Xг	4546,26	2429,05	1890,32	-	226,89	
		XIа	4711,97	2630,70	1881,22	-	200,05	
		XIб	4711,97	2630,70	1881,22	-	200,05	
		XIв	4721,07	2630,70	1890,32	-	200,05	
		XIг	4711,97	2630,70	1881,22	-	200,05	
35-01-678-03	0,9-1,5	VIIIа	8973,85	4830,72	3935,15	-	207,98	384
		VIIIб	8986,41	4830,72	3947,71	-	207,98	
		VIIIв	9015,73	4830,72	3977,03	-	207,98	
		VIIIг	9015,73	4830,72	3977,03	-	207,98	
		VIIIе	8994,79	4830,72	3956,09	-	207,98	
		VIIIд	9036,66	4830,72	3997,96	-	207,98	
		IXа	8972,45	4830,72	3935,15	-	206,58	
		IXб	9004,24	4830,72	3956,09	-	217,43	
		IXв	9035,26	4830,72	3997,96	-	206,58	
		IXг	9665,02	5460,48	3997,96	-	206,58	
		IXд	9246,46	5041,92	3997,96	-	206,58	
		IXе	9035,26	4830,72	3997,96	-	206,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9276,22	5041,92	3997,96	-	236,34	
		Хб	9266,77	5041,92	3997,96	-	226,89	
		Хв	9706,27	5460,48	4018,90	-	226,89	
		Хг	9287,71	5041,92	4018,90	-	226,89	
		XIа	9658,49	5460,48	3997,96	-	200,05	
		XIб	9658,49	5460,48	3997,96	-	200,05	
		XIв	9679,43	5460,48	4018,90	-	200,05	
		XIг	9658,49	5460,48	3997,96	-	200,05	
35-01-678-04	2-3	VIIIа	11043,58	5937,76	4708,27	-	397,55	472
		VIIIб	11058,37	5937,76	4723,06	-	397,55	
		VIIIв	11092,88	5937,76	4757,57	-	397,55	
		VIIIг	11092,88	5937,76	4757,57	-	397,55	
		VIIIе	11068,23	5937,76	4732,92	-	397,55	
		VIIIд	11117,53	5937,76	4782,22	-	397,55	
		IXа	11040,90	5937,76	4708,27	-	394,87	
		IXб	11086,30	5937,76	4732,92	-	415,62	
		IXв	11114,85	5937,76	4782,22	-	394,87	
		IXг	11888,93	6711,84	4782,22	-	394,87	
		IXд	11374,45	6197,36	4782,22	-	394,87	
		IXе	11114,85	5937,76	4782,22	-	394,87	
		Ха	11431,35	6197,36	4782,22	-	451,77	
		Хб	11413,27	6197,36	4782,22	-	433,69	
		Хв	11952,40	6711,84	4806,87	-	433,69	
		Хг	11437,92	6197,36	4806,87	-	433,69	
		XIа	11876,45	6711,84	4782,22	-	382,39	
		XIб	11876,45	6711,84	4782,22	-	382,39	
		XIв	11901,10	6711,84	4806,87	-	382,39	
		XIг	11876,45	6711,84	4782,22	-	382,39	
35-01-678-05	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м, вручную, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	17451,87	6994,48	2050,97	-	8406,42	556
		VIIIб	16109,97	6994,48	2065,73	-	7049,76	
		VIIIв	16685,90	6994,48	2100,16	-	7591,26	
		VIIIг	16685,90	6994,48	2100,16	-	7591,26	
		VIIIе	16661,30	6994,48	2075,56	-	7591,26	
		VIIIд	16168,99	6994,48	2124,75	-	7049,76	
		IXа	16105,17	6994,48	2050,97	-	7059,72	
		IXб	16501,38	6994,48	2075,56	-	7431,34	
		IXв	16178,95	6994,48	2124,75	-	7059,72	
		IXг	17090,79	7906,32	2124,75	-	7059,72	
		IXд	16484,75	7300,28	2124,75	-	7059,72	
		IXе	16178,95	6994,48	2124,75	-	7059,72	
		Ха	19811,20	7300,28	2124,75	-	10386,17	
		Хб	16754,11	7300,28	2124,75	-	7329,08	
		Хв	17248,97	7906,32	2149,34	-	7193,31	
		Хг	16642,93	7300,28	2149,34	-	7193,31	
		XIа	18894,44	7906,32	2124,75	-	8863,37	
		XIб	18894,44	7906,32	2124,75	-	8863,37	
		XIв	18919,03	7906,32	2149,34	-	8863,37	
		XIг	18894,44	7906,32	2124,75	-	8863,37	
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м, отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-678-06	1(уголь)	VIIIа	5030,03	2666,96	2155,09	-	207,98	212
		VIIIб	5036,37	2666,96	2161,43	-	207,98	
		VIIIв	5051,15	2666,96	2176,21	-	207,98	
		VIIIг	5051,15	2666,96	2176,21	-	207,98	
		VIIIе	5040,59	2666,96	2165,65	-	207,98	
		VIIIд	5061,70	2666,96	2186,76	-	207,98	
		IXа	5028,63	2666,96	2155,09	-	206,58	
		IXб	5050,04	2666,96	2165,65	-	217,43	
		IXв	5060,30	2666,96	2186,76	-	206,58	
		IXг	5407,98	3014,64	2186,76	-	206,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	5176,90	2783,56	2186,76	-	206,58	
		IXе	5060,30	2666,96	2186,76	-	206,58	
		Xа	5206,66	2783,56	2186,76	-	236,34	
		Xб	5197,21	2783,56	2186,76	-	226,89	
		Xв	5438,85	3014,64	2197,32	-	226,89	
		Xг	5207,77	2783,56	2197,32	-	226,89	
		XIа	5401,45	3014,64	2186,76	-	200,05	
		XIб	5401,45	3014,64	2186,76	-	200,05	
		XIв	5412,01	3014,64	2197,32	-	200,05	
		XIг	5401,45	3014,64	2186,76	-	200,05	
35-01-678-07	0,9-1,5	VIIIа	10389,25	5622,75	4558,52	-	207,98	441
		VIIIб	10403,80	5622,75	4573,07	-	207,98	
		VIIIв	10437,74	5622,75	4607,01	-	207,98	
		VIIIг	10437,74	5622,75	4607,01	-	207,98	
		VIIIе	10413,50	5622,75	4582,77	-	207,98	
		VIIIд	10461,98	5622,75	4631,25	-	207,98	
		IXа	10387,85	5622,75	4558,52	-	206,58	
		IXб	10422,95	5622,75	4582,77	-	217,43	
		IXв	10460,58	5622,75	4631,25	-	206,58	
		IXг	11197,05	6359,22	4631,25	-	206,58	
		IXд	10707,54	5869,71	4631,25	-	206,58	
		IXе	10460,58	5622,75	4631,25	-	206,58	
		Xа	10737,30	5869,71	4631,25	-	236,34	
		Xб	10727,85	5869,71	4631,25	-	226,89	
		Xв	11241,61	6359,22	4655,50	-	226,89	
		Xг	10752,10	5869,71	4655,50	-	226,89	
		XIа	11190,52	6359,22	4631,25	-	200,05	
		XIб	11190,52	6359,22	4631,25	-	200,05	
		XIв	11214,77	6359,22	4655,50	-	200,05	
		XIг	11190,52	6359,22	4631,25	-	200,05	
35-01-678-08	2-3	VIIIа	12698,63	6830,94	5470,14	-	397,55	543
		VIIIб	12715,75	6830,94	5487,26	-	397,55	
		VIIIв	12755,70	6830,94	5527,21	-	397,55	
		VIIIг	12755,70	6830,94	5527,21	-	397,55	
		VIIIе	12727,17	6830,94	5498,68	-	397,55	
		VIIIд	12784,24	6830,94	5555,75	-	397,55	
		IXа	12695,95	6830,94	5470,14	-	394,87	
		IXб	12745,24	6830,94	5498,68	-	415,62	
		IXв	12781,56	6830,94	5555,75	-	394,87	
		IXг	13672,08	7721,46	5555,75	-	394,87	
		IXд	13080,21	7129,59	5555,75	-	394,87	
		IXе	12781,56	6830,94	5555,75	-	394,87	
		Xа	13137,11	7129,59	5555,75	-	451,77	
		Xб	13119,03	7129,59	5555,75	-	433,69	
		Xв	13739,44	7721,46	5584,29	-	433,69	
		Xг	13147,57	7129,59	5584,29	-	433,69	
		XIа	13659,60	7721,46	5555,75	-	382,39	
		XIб	13659,60	7721,46	5555,75	-	382,39	
		XIв	13688,14	7721,46	5584,29	-	382,39	
		XIг	13659,60	7721,46	5555,75	-	382,39	
35-01-678-09	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м, вручную, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	18464,02	7774,44	2283,16	-	8406,42	618
		VIIIб	17123,78	7774,44	2299,58	-	7049,76	
		VIIIв	17703,61	7774,44	2337,91	-	7591,26	
		VIIIг	17703,61	7774,44	2337,91	-	7591,26	
		VIIIе	17676,23	7774,44	2310,53	-	7591,26	
		VIIIд	17189,49	7774,44	2365,29	-	7049,76	
		IXа	17117,32	7774,44	2283,16	-	7059,72	
		IXб	17516,31	7774,44	2310,53	-	7431,34	
		IXв	17199,45	7774,44	2365,29	-	7059,72	
		IXг	18212,97	8787,96	2365,29	-	7059,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	17539,35	8114,34	2365,29	-	7059,72	
		IXе	17199,45	7774,44	2365,29	-	7059,72	
		Xа	20865,80	8114,34	2365,29	-	10386,17	
		Xб	17808,71	8114,34	2365,29	-	7329,08	
		Xв	18373,93	8787,96	2392,66	-	7193,31	
		Xг	17700,31	8114,34	2392,66	-	7193,31	
		XIа	20016,62	8787,96	2365,29	-	8863,37	
		XIб	20016,62	8787,96	2365,29	-	8863,37	
		XIв	20043,99	8787,96	2392,66	-	8863,37	
		XIг	20016,62	8787,96	2365,29	-	8863,37	
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м, отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости поро							
35-01-678-10	1(уголь)	VIIIа	5550,01	2943,72	2398,31	-	207,98	234
		VIIIб	5557,08	2943,72	2405,38	-	207,98	
		VIIIв	5573,56	2943,72	2421,86	-	207,98	
		VIIIг	5573,56	2943,72	2421,86	-	207,98	
		VIIIе	5561,79	2943,72	2410,09	-	207,98	
		VIIIд	5585,33	2943,72	2433,63	-	207,98	
		IXа	5548,61	2943,72	2398,31	-	206,58	
		IXб	5571,24	2943,72	2410,09	-	217,43	
		IXв	5583,93	2943,72	2433,63	-	206,58	
		IXг	5967,69	3327,48	2433,63	-	206,58	
		IXд	5712,63	3072,42	2433,63	-	206,58	
		IXе	5583,93	2943,72	2433,63	-	206,58	
		Xа	5742,39	3072,42	2433,63	-	236,34	
		Xб	5732,94	3072,42	2433,63	-	226,89	
		Xв	5999,78	3327,48	2445,41	-	226,89	
		Xг	5744,72	3072,42	2445,41	-	226,89	
		XIа	5961,16	3327,48	2433,63	-	200,05	
		XIб	5961,16	3327,48	2433,63	-	200,05	
		XIв	5972,94	3327,48	2445,41	-	200,05	
		XIг	5961,16	3327,48	2433,63	-	200,05	
35-01-678-11	0,9-1,5	VIIIа	10847,03	6247,50	4391,55	-	207,98	490
		VIIIб	10863,25	6247,50	4407,77	-	207,98	
		VIIIв	10901,09	6247,50	4445,61	-	207,98	
		VIIIг	10901,09	6247,50	4445,61	-	207,98	
		VIIIе	10874,06	6247,50	4418,58	-	207,98	
		VIIIд	10928,12	6247,50	4472,64	-	207,98	
		IXа	10845,63	6247,50	4391,55	-	206,58	
		IXб	10883,51	6247,50	4418,58	-	217,43	
		IXв	10926,72	6247,50	4472,64	-	206,58	
		IXг	11745,02	7065,80	4472,64	-	206,58	
		IXд	11201,12	6521,90	4472,64	-	206,58	
		IXе	10926,72	6247,50	4472,64	-	206,58	
		Xа	11230,88	6521,90	4472,64	-	236,34	
		Xб	11221,43	6521,90	4472,64	-	226,89	
		Xв	11792,35	7065,80	4499,66	-	226,89	
		Xг	11248,45	6521,90	4499,66	-	226,89	
		XIа	11738,49	7065,80	4472,64	-	200,05	
		XIб	11738,49	7065,80	4472,64	-	200,05	
		XIв	11765,51	7065,80	4499,66	-	200,05	
		XIг	11738,49	7065,80	4472,64	-	200,05	
35-01-678-12	2-3	VIIIа	14119,68	7610,90	6111,23	-	397,55	605
		VIIIб	14138,82	7610,90	6130,37	-	397,55	
		VIIIв	14183,48	7610,90	6175,03	-	397,55	
		VIIIг	14183,48	7610,90	6175,03	-	397,55	
		VIIIе	14151,58	7610,90	6143,13	-	397,55	
		VIIIд	14215,38	7610,90	6206,93	-	397,55	
		IXа	14117,00	7610,90	6111,23	-	394,87	
		IXб	14169,65	7610,90	6143,13	-	415,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	14212,70	7610,90	6206,93	-	394,87	
		IXг	15204,90	8603,10	6206,93	-	394,87	
		IXд	14545,45	7943,65	6206,93	-	394,87	
		IXе	14212,70	7610,90	6206,93	-	394,87	
		Xа	14602,35	7943,65	6206,93	-	451,77	
		Xб	14584,27	7943,65	6206,93	-	433,69	
		Xв	15275,62	8603,10	6238,83	-	433,69	
		Xг	14616,17	7943,65	6238,83	-	433,69	
		XIа	15192,42	8603,10	6206,93	-	382,39	
		XIб	15192,42	8603,10	6206,93	-	382,39	
		XIв	15224,32	8603,10	6238,83	-	382,39	
		XIг	15192,42	8603,10	6206,93	-	382,39	
35-01-678-13	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м, вручную, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	29348,57	6813,09	1809,11	-	20726,37	549
		VIIIб	26038,42	6813,09	1822,13	-	17403,20	
		VIIIв	27151,79	6813,09	1852,50	-	18486,20	
		VIIIг	27151,79	6813,09	1852,50	-	18486,20	
		VIIIе	27130,09	6813,09	1830,80	-	18486,20	
		VIIIд	26090,48	6813,09	1874,19	-	17403,20	
		IXа	26045,32	6813,09	1809,11	-	17423,12	
		IXб	26810,26	6813,09	1830,80	-	18166,37	
		IXв	26110,40	6813,09	1874,19	-	17423,12	
		IXг	26999,78	7702,47	1874,19	-	17423,12	
		IXд	26406,86	7109,55	1874,19	-	17423,12	
		IXе	26110,40	6813,09	1874,19	-	17423,12	
		Xа	34324,14	7109,55	1874,19	-	25340,40	
		Xб	27554,28	7109,55	1874,19	-	18570,54	
		Xв	27288,65	7702,47	1895,88	-	17690,30	
		Xг	26695,73	7109,55	1895,88	-	17690,30	
		XIа	31652,51	7702,47	1874,19	-	22075,85	
		XIб	31652,51	7702,47	1874,19	-	22075,85	
		XIв	31674,20	7702,47	1895,88	-	22075,85	
		XIг	31652,51	7702,47	1874,19	-	22075,85	
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м, отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-678-14	1(уголь)	VIIIа	5970,58	2692,97	2148,48	-	1129,13	217
		VIIIб	5730,85	2692,97	2154,12	-	883,76	
		VIIIв	5746,54	2692,97	2167,27	-	886,30	
		VIIIг	5746,54	2692,97	2167,27	-	886,30	
		VIIIе	5737,15	2692,97	2157,88	-	886,30	
		VIIIд	5753,40	2692,97	2176,67	-	883,76	
		IXа	5733,15	2692,97	2148,48	-	891,70	
		IXб	5746,60	2692,97	2157,88	-	895,75	
		IXв	5761,34	2692,97	2176,67	-	891,70	
		IXг	6112,88	3044,51	2176,67	-	891,70	
		IXд	5878,52	2810,15	2176,67	-	891,70	
		IXе	5761,34	2692,97	2176,67	-	891,70	
		Xа	6161,08	2810,15	2176,67	-	1174,26	
		Xб	6151,62	2810,15	2176,67	-	1164,80	
		Xв	6246,58	3044,51	2186,07	-	1016,00	
		Xг	6012,22	2810,15	2186,07	-	1016,00	
		XIа	6314,18	3044,51	2176,67	-	1093,00	
		XIб	6314,18	3044,51	2176,67	-	1093,00	
		XIв	6323,58	3044,51	2186,07	-	1093,00	
		XIг	6314,18	3044,51	2176,67	-	1093,00	
35-01-678-15	0,9-1,5	VIIIа	10230,68	5495,25	4527,45	-	207,98	431
		VIIIб	10243,24	5495,25	4540,01	-	207,98	
		VIIIв	10272,55	5495,25	4569,32	-	207,98	
		VIIIг	10272,55	5495,25	4569,32	-	207,98	
		VIIIе	10251,61	5495,25	4548,38	-	207,98	
		VIIIд	10293,49	5495,25	4590,26	-	207,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	10229,28	5495,25	4527,45	-	206,58	
		IXб	10261,06	5495,25	4548,38	-	217,43	
		IXв	10292,09	5495,25	4590,26	-	206,58	
		IXг	11011,86	6215,02	4590,26	-	206,58	
		IXд	10533,45	5736,61	4590,26	-	206,58	
		IXе	10292,09	5495,25	4590,26	-	206,58	
		Xа	10563,21	5736,61	4590,26	-	236,34	
		Xб	10553,76	5736,61	4590,26	-	226,89	
		Xв	11053,11	6215,02	4611,20	-	226,89	
		Xг	10574,70	5736,61	4611,20	-	226,89	
		XIа	11005,33	6215,02	4590,26	-	200,05	
		XIб	11005,33	6215,02	4590,26	-	200,05	
		XIв	11026,27	6215,02	4611,20	-	200,05	
		XIг	11005,33	6215,02	4590,26	-	200,05	
35-01-678-16	2-3	VIIIа	12716,73	6843,52	5474,98	-	398,23	544
		VIIIб	12733,89	6843,52	5492,14	-	398,23	
		VIIIв	12773,92	6843,52	5532,17	-	398,23	
		VIIIг	12773,92	6843,52	5532,17	-	398,23	
		VIIIе	12745,32	6843,52	5503,57	-	398,23	
		VIIIд	12802,51	6843,52	5560,76	-	398,23	
		IXа	12714,04	6843,52	5474,98	-	395,54	
		IXб	12763,42	6843,52	5503,57	-	416,33	
		IXв	12799,82	6843,52	5560,76	-	395,54	
		IXг	13691,98	7735,68	5560,76	-	395,54	
		IXд	13099,02	7142,72	5560,76	-	395,54	
		IXе	12799,82	6843,52	5560,76	-	395,54	
		Xа	13156,02	7142,72	5560,76	-	452,54	
		Xб	13137,92	7142,72	5560,76	-	434,44	
		Xв	13759,48	7735,68	5589,36	-	434,44	
		Xг	13166,52	7142,72	5589,36	-	434,44	
		XIа	13679,49	7735,68	5560,76	-	383,05	
		XIб	13679,49	7735,68	5560,76	-	383,05	
		XIв	13708,09	7735,68	5589,36	-	383,05	
		XIг	13679,49	7735,68	5560,76	-	383,05	
35-01-678-17	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м, вручную, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	30724,02	7912,82	2084,83	-	20726,37	629
		VIIIб	27415,85	7912,82	2099,83	-	17403,20	
		VIIIв	28533,85	7912,82	2134,83	-	18486,20	
		VIIIг	28533,85	7912,82	2134,83	-	18486,20	
		VIIIе	28508,85	7912,82	2109,83	-	18486,20	
		VIIIд	27475,85	7912,82	2159,83	-	17403,20	
		IXа	27420,77	7912,82	2084,83	-	17423,12	
		IXб	28189,02	7912,82	2109,83	-	18166,37	
		IXв	27495,77	7912,82	2159,83	-	17423,12	
		IXг	28527,33	8944,38	2159,83	-	17423,12	
		IXд	27841,72	8258,77	2159,83	-	17423,12	
		IXе	27495,77	7912,82	2159,83	-	17423,12	
		Xа	35759,00	8258,77	2159,83	-	25340,40	
		Xб	28989,14	8258,77	2159,83	-	18570,54	
		Xв	28819,51	8944,38	2184,83	-	17690,30	
		Xг	28133,90	8258,77	2184,83	-	17690,30	
		XIа	33180,06	8944,38	2159,83	-	22075,85	
		XIб	33180,06	8944,38	2159,83	-	22075,85	
		XIв	33205,06	8944,38	2184,83	-	22075,85	
		XIг	33180,06	8944,38	2159,83	-	22075,85	
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м, отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-678-18	1(уголь)	VIIIа	6724,69	3107,26	2488,30	-	1129,13	247
		VIIIб	6485,83	3107,26	2494,81	-	883,76	
		VIIIв	6503,56	3107,26	2510,00	-	886,30	
		VIIIг	6503,56	3107,26	2510,00	-	886,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	6492,71	3107,26	2499,15	-	886,30	
		VIIIд	6511,86	3107,26	2520,84	-	883,76	
		IXа	6487,26	3107,26	2488,30	-	891,70	
		IXб	6502,16	3107,26	2499,15	-	895,75	
		IXв	6519,80	3107,26	2520,84	-	891,70	
		IXг	6924,88	3512,34	2520,84	-	891,70	
		IXд	6655,65	3243,11	2520,84	-	891,70	
		IXе	6519,80	3107,26	2520,84	-	891,70	
		Xа	6938,21	3243,11	2520,84	-	1174,26	
		Xб	6928,75	3243,11	2520,84	-	1164,80	
		Xв	7060,03	3512,34	2531,69	-	1016,00	
		Xг	6790,80	3243,11	2531,69	-	1016,00	
		XIа	7126,18	3512,34	2520,84	-	1093,00	
		XIб	7126,18	3512,34	2520,84	-	1093,00	
		XIв	7137,03	3512,34	2531,69	-	1093,00	
		XIг	7126,18	3512,34	2520,84	-	1093,00	
35-01-678-19	0,9-1,5	VIIIа	11785,81	6324,00	5253,83	-	207,98	496
		VIIIб	11800,35	6324,00	5268,37	-	207,98	
		VIIIв	11834,29	6324,00	5302,31	-	207,98	
		VIIIг	11834,29	6324,00	5302,31	-	207,98	
		VIIIе	11810,05	6324,00	5278,07	-	207,98	
		VIIIд	11858,54	6324,00	5326,56	-	207,98	
		IXа	11784,41	6324,00	5253,83	-	206,58	
		IXб	11819,50	6324,00	5278,07	-	217,43	
		IXв	11857,14	6324,00	5326,56	-	206,58	
		IXг	12685,46	7152,32	5326,56	-	206,58	
		IXд	12134,90	6601,76	5326,56	-	206,58	
		IXе	11857,14	6324,00	5326,56	-	206,58	
		Xа	12164,66	6601,76	5326,56	-	236,34	
		Xб	12155,21	6601,76	5326,56	-	226,89	
		Xв	12730,01	7152,32	5350,80	-	226,89	
		Xг	12179,45	6601,76	5350,80	-	226,89	
		XIа	12678,93	7152,32	5326,56	-	200,05	
		XIб	12678,93	7152,32	5326,56	-	200,05	
		XIв	12703,17	7152,32	5350,80	-	200,05	
		XIг	12678,93	7152,32	5326,56	-	200,05	
35-01-678-20	2-3	VIIIа	14715,78	7981,50	6336,73	-	397,55	626
		VIIIб	14735,62	7981,50	6356,57	-	397,55	
		VIIIв	14781,90	7981,50	6402,85	-	397,55	
		VIIIг	14781,90	7981,50	6402,85	-	397,55	
		VIIIе	14748,84	7981,50	6369,79	-	397,55	
		VIIIд	14814,96	7981,50	6435,91	-	397,55	
		IXа	14713,10	7981,50	6336,73	-	394,87	
		IXб	14766,91	7981,50	6369,79	-	415,62	
		IXв	14812,28	7981,50	6435,91	-	394,87	
		IXг	15857,70	9026,92	6435,91	-	394,87	
		IXд	15162,84	8332,06	6435,91	-	394,87	
		IXе	14812,28	7981,50	6435,91	-	394,87	
		Xа	15219,74	8332,06	6435,91	-	451,77	
		Xб	15201,66	8332,06	6435,91	-	433,69	
		Xв	15929,58	9026,92	6468,97	-	433,69	
		Xг	15234,72	8332,06	6468,97	-	433,69	
		XIа	15845,22	9026,92	6435,91	-	382,39	
		XIб	15845,22	9026,92	6435,91	-	382,39	
		XIв	15878,28	9026,92	6468,97	-	382,39	
		XIг	15845,22	9026,92	6435,91	-	382,39	
35-01-678-21	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок,	VIIIа	31824,23	8780,84	2317,02	-	20726,37	698
		VIIIб	28517,73	8780,84	2333,69	-	17403,20	
		VIIIв	29639,62	8780,84	2372,58	-	18486,20	
		VIIIг	29639,62	8780,84	2372,58	-	18486,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	глубина от 0,7 до 1,5 м, вручную, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIе	29611,84	8780,84	2344,80	-	18486,20	
		VIIIд	28584,40	8780,84	2400,36	-	17403,20	
		IXа	28520,98	8780,84	2317,02	-	17423,12	
		IXб	29292,01	8780,84	2344,80	-	18166,37	
		IXв	28604,32	8780,84	2400,36	-	17423,12	
		IXг	29749,04	9925,56	2400,36	-	17423,12	
		IXд	28988,22	9164,74	2400,36	-	17423,12	
		IXе	28604,32	8780,84	2400,36	-	17423,12	
		Xа	36905,50	9164,74	2400,36	-	25340,40	
		Xб	30135,64	9164,74	2400,36	-	18570,54	
		Xв	30044,01	9925,56	2428,15	-	17690,30	
		Xг	29283,19	9164,74	2428,15	-	17690,30	
		XIа	34401,77	9925,56	2400,36	-	22075,85	
		XIб	34401,77	9925,56	2400,36	-	22075,85	
		XIв	34429,56	9925,56	2428,15	-	22075,85	
		XIг	34401,77	9925,56	2400,36	-	22075,85	
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м, отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-678-22	1(уголь)	VIIIа	7300,09	3387,93	2783,03	-	1129,13	273
		VIIIб	7061,95	3387,93	2790,26	-	883,76	
		VIIIв	7081,38	3387,93	2807,15	-	886,30	
		VIIIг	7081,38	3387,93	2807,15	-	886,30	
		VIIIе	7069,32	3387,93	2795,09	-	886,30	
		VIIIд	7090,91	3387,93	2819,22	-	883,76	
		IXа	7062,66	3387,93	2783,03	-	891,70	
		IXб	7078,77	3387,93	2795,09	-	895,75	
		IXв	7098,85	3387,93	2819,22	-	891,70	
		IXг	7541,11	3830,19	2819,22	-	891,70	
		IXд	7246,27	3535,35	2819,22	-	891,70	
		IXе	7098,85	3387,93	2819,22	-	891,70	
		Xа	7528,83	3535,35	2819,22	-	1174,26	
		Xб	7519,37	3535,35	2819,22	-	1164,80	
		Xв	7677,47	3830,19	2831,28	-	1016,00	
		Xг	7382,63	3535,35	2831,28	-	1016,00	
		XIа	7742,41	3830,19	2819,22	-	1093,00	
		XIб	7742,41	3830,19	2819,22	-	1093,00	
		XIв	7754,47	3830,19	2831,28	-	1093,00	
		XIг	7742,41	3830,19	2819,22	-	1093,00	
35-01-678-23	0,9-1,5	VIIIа	13118,27	7038,00	5872,29	-	207,98	552
		VIIIб	13134,49	7038,00	5888,51	-	207,98	
		VIIIв	13172,33	7038,00	5926,35	-	207,98	
		VIIIг	13172,33	7038,00	5926,35	-	207,98	
		VIIIе	13145,30	7038,00	5899,32	-	207,98	
		VIIIд	13199,36	7038,00	5953,38	-	207,98	
		IXа	13116,87	7038,00	5872,29	-	206,58	
		IXб	13154,75	7038,00	5899,32	-	217,43	
		IXв	13197,96	7038,00	5953,38	-	206,58	
		IXг	14119,80	7959,84	5953,38	-	206,58	
		IXд	13507,08	7347,12	5953,38	-	206,58	
		IXе	13197,96	7038,00	5953,38	-	206,58	
		Xа	13536,84	7347,12	5953,38	-	236,34	
		Xб	13527,39	7347,12	5953,38	-	226,89	
		Xв	14167,13	7959,84	5980,40	-	226,89	
		Xг	13554,41	7347,12	5980,40	-	226,89	
		XIа	14113,27	7959,84	5953,38	-	200,05	
		XIб	14113,27	7959,84	5953,38	-	200,05	
		XIв	14140,29	7959,84	5980,40	-	200,05	
		XIг	14113,27	7959,84	5953,38	-	200,05	
35-01-678-24	2-3	VIIIа	16426,00	8925,00	7103,45	-	397,55	700
		VIIIб	16448,20	8925,00	7125,65	-	397,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	16500,00	8925,00	7177,45	-	397,55	
		VIIIг	16500,00	8925,00	7177,45	-	397,55	
		VIIIе	16463,00	8925,00	7140,45	-	397,55	
		VIIIд	16537,01	8925,00	7214,46	-	397,55	
		IXа	16423,32	8925,00	7103,45	-	394,87	
		IXб	16481,07	8925,00	7140,45	-	415,62	
		IXв	16534,33	8925,00	7214,46	-	394,87	
		IXг	17703,33	10094,00	7214,46	-	394,87	
		IXд	16926,33	9317,00	7214,46	-	394,87	
		IXе	16534,33	8925,00	7214,46	-	394,87	
		Xа	16983,23	9317,00	7214,46	-	451,77	
		Xб	16965,15	9317,00	7214,46	-	433,69	
		Xв	17779,15	10094,00	7251,46	-	433,69	
		Xг	17002,15	9317,00	7251,46	-	433,69	
		XIа	17690,85	10094,00	7214,46	-	382,39	
		XIб	17690,85	10094,00	7214,46	-	382,39	
		XIв	17727,85	10094,00	7251,46	-	382,39	
		XIг	17690,85	10094,00	7214,46	-	382,39	
Таблица 35-01-679. Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывным способом								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-679-01	4-6	VIIIа	17588,34	7242,00	6852,09	-	3494,25	568
		VIIIб	18037,92	7242,00	6868,32	-	3927,60	
		VIIIв	18351,17	7242,00	6908,57	-	4200,60	
		VIIIг	18351,17	7242,00	6908,57	-	4200,60	
		VIIIе	18322,79	7242,00	6880,19	-	4200,60	
		VIIIд	18096,30	7242,00	6926,70	-	3927,60	
		IXа	18341,06	7242,00	6841,83	-	4257,23	
		IXб	17884,60	7242,00	6870,22	-	3772,38	
		IXв	18425,93	7242,00	6926,70	-	4257,23	
		IXг	19374,49	8190,56	6926,70	-	4257,23	
		IXд	18744,01	7560,08	6926,70	-	4257,23	
		IXе	18425,93	7242,00	6926,70	-	4257,23	
		Xа	18539,99	7560,08	6926,70	-	4053,21	
		Xб	18484,67	7560,08	6926,70	-	3997,89	
		Xв	18981,88	8190,56	6954,81	-	3836,51	
		Xг	18351,40	7560,08	6954,81	-	3836,51	
		XIа	19582,00	8190,56	6936,67	-	4454,77	
		XIб	19582,00	8190,56	6936,67	-	4454,77	
		XIв	19600,14	8190,56	6954,81	-	4454,77	
		XIг	19582,00	8190,56	6936,67	-	4454,77	
35-01-679-02	7-9	VIIIа	21306,52	7787,02	8623,61	-	4895,89	619
		VIIIб	21645,65	7787,02	8641,27	-	5217,36	
		VIIIв	22222,98	7787,02	8684,83	-	5751,13	
		VIIIг	22222,98	7787,02	8684,83	-	5751,13	
		VIIIе	22192,23	7787,02	8654,08	-	5751,13	
		VIIIд	21707,39	7787,02	8703,01	-	5217,36	
		IXа	22004,28	7787,02	8611,05	-	5606,21	
		IXб	21584,36	7787,02	8641,80	-	5155,54	
		IXв	22096,24	7787,02	8703,01	-	5606,21	
		IXг	23111,40	8802,18	8703,01	-	5606,21	
		IXд	22436,69	8127,47	8703,01	-	5606,21	
		IXе	22096,24	7787,02	8703,01	-	5606,21	
		Xа	22381,76	8127,47	8703,01	-	5551,28	
		Xб	22313,62	8127,47	8703,01	-	5483,14	
		Xв	22728,77	8802,18	8733,47	-	5193,12	
		Xг	22054,06	8127,47	8733,47	-	5193,12	
		XIа	23480,78	8802,18	8715,29	-	5963,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	23480,78	8802,18	8715,29	-	5963,31	
		XIв	23498,96	8802,18	8733,47	-	5963,31	
		XIг	23480,78	8802,18	8715,29	-	5963,31	
35-01-679-03	10-14	VIIIа	33145,58	10869,12	14400,71	-	7875,75	864
		VIIIб	33382,75	10869,12	14424,71	-	8088,92	
		VIIIв	34503,93	10869,12	14483,38	-	9151,43	
		VIIIг	34503,93	10869,12	14483,38	-	9151,43	
		VIIIе	34462,43	10869,12	14441,88	-	9151,43	
		VIIIд	33462,71	10869,12	14504,67	-	8088,92	
		IXа	33858,62	10869,12	14380,50	-	8609,00	
		IXб	33500,48	10869,12	14421,99	-	8209,37	
		IXв	33982,79	10869,12	14504,67	-	8609,00	
		IXг	35399,75	12286,08	14504,67	-	8609,00	
		IXд	34457,99	11344,32	14504,67	-	8609,00	
		IXе	33982,79	10869,12	14504,67	-	8609,00	
		Xа	34649,24	11344,32	14504,67	-	8800,25	
		Xб	34543,20	11344,32	14504,67	-	8694,21	
		Xв	35068,98	12286,08	14545,85	-	8237,05	
		Xг	34127,22	11344,32	14545,85	-	8237,05	
		XIа	36123,72	12286,08	14524,56	-	9313,08	
		XIб	36123,72	12286,08	14524,56	-	9313,08	
		XIв	36145,01	12286,08	14545,85	-	9313,08	
		XIг	36123,72	12286,08	14524,56	-	9313,08	
35-01-679-04	15-20	VIIIа	54104,56	14395,60	24891,88	-	14817,08	1160
		VIIIб	53859,36	14395,60	24924,17	-	14539,59	
		VIIIв	56256,51	14395,60	25002,16	-	16858,75	
		VIIIг	56256,51	14395,60	25002,16	-	16858,75	
		VIIIе	56201,21	14395,60	24946,86	-	16858,75	
		VIIIд	53958,75	14395,60	25023,56	-	14539,59	
		IXа	54583,74	14395,60	24857,96	-	15330,18	
		IXб	54405,11	14395,60	24913,27	-	15096,24	
		IXв	54749,34	14395,60	25023,56	-	15330,18	
		IXг	56628,54	16274,80	25023,56	-	15330,18	
		IXд	55375,74	15022,00	25023,56	-	15330,18	
		IXе	54749,34	14395,60	25023,56	-	15330,18	
		Xа	56296,10	15022,00	25023,56	-	16250,54	
		Xб	56119,66	15022,00	25023,56	-	16074,10	
		Xв	56348,14	16274,80	25078,54	-	14994,80	
		Xг	55095,34	15022,00	25078,54	-	14994,80	
		XIа	58154,73	16274,80	25057,15	-	16822,78	
		XIб	58154,73	16274,80	25057,15	-	16822,78	
		XIв	58176,12	16274,80	25078,54	-	16822,78	
		XIг	58154,73	16274,80	25057,15	-	16822,78	
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-679-05	4-6	VIIIа	18759,68	8109,00	7156,43	-	3494,25	636
		VIIIб	19211,30	8109,00	7174,70	-	3927,60	
		VIIIв	19529,69	8109,00	7220,09	-	4200,60	
		VIIIг	19529,69	8109,00	7220,09	-	4200,60	
		VIIIе	19497,69	8109,00	7188,09	-	4200,60	
		VIIIд	19277,75	8109,00	7241,15	-	3927,60	
		IXа	19511,73	8109,00	7145,50	-	4257,23	
		IXб	19058,87	8109,00	7177,49	-	3772,38	
		IXв	19607,38	8109,00	7241,15	-	4257,23	
		IXг	20669,50	9171,12	7241,15	-	4257,23	
		IXд	19963,54	8465,16	7241,15	-	4257,23	
		IXе	19607,38	8109,00	7241,15	-	4257,23	
		Xа	19759,52	8465,16	7241,15	-	4053,21	
		Xб	19704,20	8465,16	7241,15	-	3997,89	
		Xв	20280,45	9171,12	7272,82	-	3836,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	19574,49	8465,16	7272,82	-	3836,51	
		XIа	20877,64	9171,12	7251,75	-	4454,77	
		XIб	20877,64	9171,12	7251,75	-	4454,77	
		XIв	20898,71	9171,12	7272,82	-	4454,77	
		XIг	20877,64	9171,12	7251,75	-	4454,77	
35-01-679-06	7-9	VIIIа	22345,14	8525,67	8923,58	-	4895,89	687
		VIIIб	22686,27	8525,67	8943,24	-	5217,36	
		VIIIв	23268,66	8525,67	8991,86	-	5751,13	
		VIIIг	23268,66	8525,67	8991,86	-	5751,13	
		VIIIе	23234,35	8525,67	8957,55	-	5751,13	
		VIIIд	22755,95	8525,67	9012,92	-	5217,36	
		IXа	23042,22	8525,67	8910,34	-	5606,21	
		IXб	22625,85	8525,67	8944,64	-	5155,54	
		IXв	23144,80	8525,67	9012,92	-	5606,21	
		IXг	24257,74	9638,61	9012,92	-	5606,21	
		IXд	23515,78	8896,65	9012,92	-	5606,21	
		IXе	23144,80	8525,67	9012,92	-	5606,21	
		Ха	23460,85	8896,65	9012,92	-	5551,28	
		Хб	23392,71	8896,65	9012,92	-	5483,14	
		Хв	23878,63	9638,61	9046,90	-	5193,12	
		Хг	23136,67	8896,65	9046,90	-	5193,12	
		XIа	24627,75	9638,61	9025,83	-	5963,31	
		XIб	24627,75	9638,61	9025,83	-	5963,31	
		XIв	24648,82	9638,61	9046,90	-	5963,31	
		XIг	24627,75	9638,61	9025,83	-	5963,31	
35-01-679-07	10-14	VIIIа	34539,64	11913,26	14750,63	-	7875,75	947
		VIIIб	34779,16	11913,26	14776,98	-	8088,92	
		VIIIв	35906,24	11913,26	14841,55	-	9151,43	
		VIIIг	35906,24	11913,26	14841,55	-	9151,43	
		VIIIе	35860,60	11913,26	14795,91	-	9151,43	
		VIIIд	34868,42	11913,26	14866,24	-	8088,92	
		IXа	35251,92	11913,26	14729,66	-	8609,00	
		IXб	34897,94	11913,26	14775,31	-	8209,37	
		IXв	35388,50	11913,26	14866,24	-	8609,00	
		IXг	36941,58	13466,34	14866,24	-	8609,00	
		IXд	35909,35	12434,11	14866,24	-	8609,00	
		IXе	35388,50	11913,26	14866,24	-	8609,00	
		Ха	36100,60	12434,11	14866,24	-	8800,25	
		Хб	35994,56	12434,11	14866,24	-	8694,21	
		Хв	36614,91	13466,34	14911,52	-	8237,05	
		Хг	35582,68	12434,11	14911,52	-	8237,05	
		XIа	37666,25	13466,34	14886,83	-	9313,08	
		XIб	37666,25	13466,34	14886,83	-	9313,08	
		XIв	37690,94	13466,34	14911,52	-	9313,08	
		XIг	37666,25	13466,34	14886,83	-	9313,08	
35-01-679-08	15-20	VIIIа	41901,52	1842,64	25241,80	-	14817,08	124
		VIIIб	41658,67	1842,64	25276,44	-	14539,59	
		VIIIв	44061,73	1842,64	25360,34	-	16858,75	
		VIIIг	44061,73	1842,64	25360,34	-	16858,75	
		VIIIе	44002,27	1842,64	25300,88	-	16858,75	
		VIIIд	41767,36	1842,64	25385,13	-	14539,59	
		IXа	42379,95	1842,64	25207,13	-	15330,18	
		IXб	42205,46	1842,64	25266,58	-	15096,24	
		IXв	42557,95	1842,64	25385,13	-	15330,18	
		IXг	42798,51	2083,20	25385,13	-	15330,18	
		IXд	42637,31	1922,00	25385,13	-	15330,18	
		IXе	42557,95	1842,64	25385,13	-	15330,18	
		Ха	43557,67	1922,00	25385,13	-	16250,54	
		Хб	43381,23	1922,00	25385,13	-	16074,10	
		Хв	42522,21	2083,20	25444,21	-	14994,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	42361,01	1922,00	25444,21	-	14994,80	
		XIа	44325,40	2083,20	25419,42	-	16822,78	
		XIб	44325,40	2083,20	25419,42	-	16822,78	
		XIв	44350,19	2083,20	25444,21	-	16822,78	
		XIг	44325,40	2083,20	25419,42	-	16822,78	
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-679-09	4-6	VIIIа	19788,01	8874,00	7419,76	-	3494,25	696
		VIIIб	20241,40	8874,00	7439,80	-	3927,60	
		VIIIв	20564,23	8874,00	7489,63	-	4200,60	
		VIIIг	20564,23	8874,00	7489,63	-	4200,60	
		VIIIе	20529,11	8874,00	7454,51	-	4200,60	
		VIIIд	20314,82	8874,00	7513,22	-	3927,60	
		IXа	20539,47	8874,00	7408,24	-	4257,23	
		IXб	20089,73	8874,00	7443,35	-	3772,38	
		IXв	20644,45	8874,00	7513,22	-	4257,23	
		IXг	21806,77	10036,32	7513,22	-	4257,23	
		IXд	21034,21	9263,76	7513,22	-	4257,23	
		IXе	20644,45	8874,00	7513,22	-	4257,23	
		Xа	20830,19	9263,76	7513,22	-	4053,21	
		Xб	20774,87	9263,76	7513,22	-	3997,89	
		Xв	21420,80	10036,32	7547,97	-	3836,51	
		Xг	20648,24	9263,76	7547,97	-	3836,51	
		XIа	22015,47	10036,32	7524,38	-	4454,77	
		XIб	22015,47	10036,32	7524,38	-	4454,77	
		XIв	22039,06	10036,32	7547,97	-	4454,77	
		XIг	22015,47	10036,32	7524,38	-	4454,77	
35-01-679-10	7-9	VIIIа	23484,44	9397,26	9191,29	-	4895,89	747
		VIIIб	23827,37	9397,26	9212,75	-	5217,36	
		VIIIв	24414,27	9397,26	9265,88	-	5751,13	
		VIIIг	24414,27	9397,26	9265,88	-	5751,13	
		VIIIе	24376,79	9397,26	9228,40	-	5751,13	
		VIIIд	23904,15	9397,26	9289,53	-	5217,36	
		IXа	24180,92	9397,26	9177,45	-	5606,21	
		IXб	23767,73	9397,26	9214,93	-	5155,54	
		IXв	24293,00	9397,26	9289,53	-	5606,21	
		IXг	25518,08	10622,34	9289,53	-	5606,21	
		IXд	24703,85	9808,11	9289,53	-	5606,21	
		IXе	24293,00	9397,26	9289,53	-	5606,21	
		Xа	24648,92	9808,11	9289,53	-	5551,28	
		Xб	24580,78	9808,11	9289,53	-	5483,14	
		Xв	25142,10	10622,34	9326,64	-	5193,12	
		Xг	24327,87	9808,11	9326,64	-	5193,12	
		XIа	25888,65	10622,34	9303,00	-	5963,31	
		XIб	25888,65	10622,34	9303,00	-	5963,31	
		XIв	25912,29	10622,34	9326,64	-	5963,31	
		XIг	25888,65	10622,34	9303,00	-	5963,31	
35-01-679-11	10-14	VIIIа	35766,70	12831,60	15059,35	-	7875,75	1020
		VIIIб	36008,29	12831,60	15087,77	-	8088,92	
		VIIIв	37140,58	12831,60	15157,55	-	9151,43	
		VIIIг	37140,58	12831,60	15157,55	-	9151,43	
		VIIIе	37091,27	12831,60	15108,24	-	9151,43	
		VIIIд	36105,74	12831,60	15185,22	-	8088,92	
		IXа	36478,31	12831,60	15037,71	-	8609,00	
		IXб	36127,99	12831,60	15087,02	-	8209,37	
		IXв	36625,82	12831,60	15185,22	-	8609,00	
		IXг	38298,62	14504,40	15185,22	-	8609,00	
		IXд	37186,82	13392,60	15185,22	-	8609,00	
		IXе	36625,82	12831,60	15185,22	-	8609,00	
		Xа	37378,07	13392,60	15185,22	-	8800,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	37272,03	13392,60	15185,22	-	8694,21	
		Хв	37975,57	14504,40	15234,12	-	8237,05	
		Хг	36863,77	13392,60	15234,12	-	8237,05	
		XIа	39023,93	14504,40	15206,45	-	9313,08	
		XIб	39023,93	14504,40	15206,45	-	9313,08	
		XIв	39051,60	14504,40	15234,12	-	9313,08	
		XIг	39023,93	14504,40	15206,45	-	9313,08	
35-01-679-12	15-20	VIIIа	56973,20	16605,60	25550,52	-	14817,08	1320
		VIIIб	56732,42	16605,60	25587,23	-	14539,59	
		VIIIв	59140,69	16605,60	25676,34	-	16858,75	
		VIIIг	59140,69	16605,60	25676,34	-	16858,75	
		VIIIе	59077,57	16605,60	25613,22	-	16858,75	
		VIIIд	56849,30	16605,60	25704,11	-	14539,59	
		IXа	57450,95	16605,60	25515,17	-	15330,18	
		IXб	57280,13	16605,60	25578,29	-	15096,24	
		IXв	57639,89	16605,60	25704,11	-	15330,18	
		IXг	59804,69	18770,40	25704,11	-	15330,18	
		IXд	58365,89	17331,60	25704,11	-	15330,18	
		IXе	57639,89	16605,60	25704,11	-	15330,18	
		Xа	59286,25	17331,60	25704,11	-	16250,54	
		Xб	59109,81	17331,60	25704,11	-	16074,10	
		Xв	59532,02	18770,40	25766,82	-	14994,80	
		Xг	58093,22	17331,60	25766,82	-	14994,80	
		XIа	61332,22	18770,40	25739,04	-	16822,78	
		XIб	61332,22	18770,40	25739,04	-	16822,78	
		XIв	61360,00	18770,40	25766,82	-	16822,78	
		XIг	61332,22	18770,40	25739,04	-	16822,78	
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-679-13	4-6	VIIIа	561037,63	7433,25	7454,52	-	546149,86	583
		VIIIб	561603,70	7433,25	7471,23	-	546699,22	
		VIIIв	561949,06	7433,25	7512,59	-	547003,22	
		VIIIг	561949,06	7433,25	7512,59	-	547003,22	
		VIIIе	561919,88	7433,25	7483,41	-	547003,22	
		VIIIд	561663,19	7433,25	7530,72	-	546699,22	
		IXа	586601,39	7433,25	7443,48	-	571724,66	
		IXб	480332,14	7433,25	7472,65	-	465426,24	
		IXв	586688,63	7433,25	7530,72	-	571724,66	
		IXг	587662,24	8406,86	7530,72	-	571724,66	
		IXд	587015,11	7759,73	7530,72	-	571724,66	
		IXе	586688,63	7433,25	7530,72	-	571724,66	
		Xа	607663,26	7759,73	7530,72	-	592372,81	
		Xб	607598,11	7759,73	7530,72	-	592307,66	
		Xв	419638,90	8406,86	7559,61	-	403672,43	
		Xг	418991,77	7759,73	7559,61	-	403672,43	
		XIа	584476,50	8406,86	7541,47	-	568528,17	
		XIб	584476,50	8406,86	7541,47	-	568528,17	
		XIв	584494,64	8406,86	7559,61	-	568528,17	
		XIг	584476,50	8406,86	7541,47	-	568528,17	
35-01-679-14	7-9	VIIIа	22615,78	7912,82	8985,08	-	5717,88	629
		VIIIб	23177,96	7912,82	9003,01	-	6262,13	
		VIIIв	23793,76	7912,82	9047,23	-	6833,71	
		VIIIг	23793,76	7912,82	9047,23	-	6833,71	
		VIIIе	23762,54	7912,82	9016,01	-	6833,71	
		VIIIд	23240,37	7912,82	9065,42	-	6262,13	
		IXа	23600,02	7912,82	8972,04	-	6715,16	
		IXб	23045,26	7912,82	9003,26	-	6129,18	
		IXв	23693,40	7912,82	9065,42	-	6715,16	
		IXг	24724,96	8944,38	9065,42	-	6715,16	
		IXд	24039,35	8258,77	9065,42	-	6715,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	23693,40	7912,82	9065,42	-	6715,16	
		Xа	23875,64	8258,77	9065,42	-	6551,45	
		Xб	23787,79	8258,77	9065,42	-	6463,60	
		Xв	24256,29	8944,38	9096,35	-	6215,56	
		Xг	23570,68	8258,77	9096,35	-	6215,56	
		XIа	25154,36	8944,38	9078,17	-	7131,81	
		XIб	25154,36	8944,38	9078,17	-	7131,81	
		XIв	25172,54	8944,38	9096,35	-	7131,81	
		XIг	25154,36	8944,38	9078,17	-	7131,81	
35-01-679-15	10-14	VIIIа	35431,04	11133,30	15163,79	-	9133,95	885
		VIIIб	35959,37	11133,30	15188,40	-	9637,67	
		VIIIв	37160,95	11133,30	15248,46	-	10779,19	
		VIIIг	37160,95	11133,30	15248,46	-	10779,19	
		VIIIе	37118,46	11133,30	15205,97	-	10779,19	
		VIIIд	36040,72	11133,30	15269,75	-	9637,67	
		IXа	36522,92	11133,30	15142,59	-	10247,03	
		IXб	35992,99	11133,30	15185,08	-	9674,61	
		IXв	36650,08	11133,30	15269,75	-	10247,03	
		IXг	38101,48	12584,70	15269,75	-	10247,03	
		IXд	37136,83	11620,05	15269,75	-	10247,03	
		IXе	36650,08	11133,30	15269,75	-	10247,03	
		Xа	37200,99	11620,05	15269,75	-	10311,19	
		Xб	37066,03	11620,05	15269,75	-	10176,23	
		Xв	37662,43	12584,70	15311,93	-	9765,80	
		Xг	36697,78	11620,05	15311,93	-	9765,80	
		XIа	38926,00	12584,70	15290,64	-	11050,66	
		XIб	38926,00	12584,70	15290,64	-	11050,66	
		XIв	38947,29	12584,70	15311,93	-	11050,66	
		XIг	38926,00	12584,70	15290,64	-	11050,66	
35-01-679-16	15-20	VIIIа	69716,97	17001,70	32281,78	-	20433,49	1370
		VIIIб	69414,93	17001,70	32319,86	-	20093,37	
		VIIIв	72762,00	17001,70	32411,38	-	23348,92	
		VIIIг	72762,00	17001,70	32411,38	-	23348,92	
		VIIIе	72697,04	17001,70	32346,42	-	23348,92	
		VIIIд	69527,85	17001,70	32432,78	-	20093,37	
		IXа	70434,63	17001,70	32238,20	-	21194,73	
		IXб	70231,73	17001,70	32303,17	-	20926,86	
		IXв	70629,21	17001,70	32432,78	-	21194,73	
		IXг	72848,61	19221,10	32432,78	-	21194,73	
		IXд	71369,01	17741,50	32432,78	-	21194,73	
		IXе	70629,21	17001,70	32432,78	-	21194,73	
		Xа	72614,02	17741,50	32432,78	-	22439,74	
		Xб	72363,48	17741,50	32432,78	-	22189,20	
		Xв	72562,34	19221,10	32497,42	-	20843,82	
		Xг	71082,74	17741,50	32497,42	-	20843,82	
		XIа	74999,48	19221,10	32476,03	-	23302,35	
		XIб	74999,48	19221,10	32476,03	-	23302,35	
		XIв	75020,87	19221,10	32497,42	-	23302,35	
		XIг	74999,48	19221,10	32476,03	-	23302,35	
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-679-17	4-6	VIIIа	20047,28	8300,25	7758,86	-	3988,17	651
		VIIIб	20615,38	8300,25	7777,61	-	4537,52	
		VIIIв	20965,88	8300,25	7824,10	-	4841,53	
		VIIIг	20965,88	8300,25	7824,10	-	4841,53	
		VIIIе	20933,10	8300,25	7791,32	-	4841,53	
		VIIIд	20682,94	8300,25	7845,17	-	4537,52	
		IXа	20966,47	8300,25	7747,15	-	4919,07	
		IXб	20427,16	8300,25	7779,93	-	4346,98	
		IXв	21064,49	8300,25	7845,17	-	4919,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	22151,66	9387,42	7845,17	-	4919,07	
		IXд	21429,05	8664,81	7845,17	-	4919,07	
		IXе	21064,49	8300,25	7845,17	-	4919,07	
		Xа	21157,51	8664,81	7845,17	-	4647,53	
		Xб	21092,35	8664,81	7845,17	-	4582,37	
		Xв	21704,87	9387,42	7877,62	-	4439,83	
		Xг	20982,26	8664,81	7877,62	-	4439,83	
		XIа	22393,12	9387,42	7856,55	-	5149,15	
		XIб	22393,12	9387,42	7856,55	-	5149,15	
		XIв	22414,19	9387,42	7877,62	-	5149,15	
		XIг	22393,12	9387,42	7856,55	-	5149,15	
35-01-679-18	7-9	VIIIа	23889,67	8886,75	9285,04	-	5717,88	697
		VIIIб	24453,86	8886,75	9304,98	-	6262,13	
		VIIIв	25074,73	8886,75	9354,27	-	6833,71	
		VIIIг	25074,73	8886,75	9354,27	-	6833,71	
		VIIIе	25039,95	8886,75	9319,49	-	6833,71	
		VIIIд	24524,21	8886,75	9375,33	-	6262,13	
		IXа	24873,24	8886,75	9271,33	-	6715,16	
		IXб	24322,03	8886,75	9306,10	-	6129,18	
		IXв	24977,24	8886,75	9375,33	-	6715,16	
		IXг	26141,23	10050,74	9375,33	-	6715,16	
		IXд	25367,56	9277,07	9375,33	-	6715,16	
		IXе	24977,24	8886,75	9375,33	-	6715,16	
		Xа	25203,85	9277,07	9375,33	-	6551,45	
		Xб	25116,00	9277,07	9375,33	-	6463,60	
		Xв	25676,08	10050,74	9409,78	-	6215,56	
		Xг	24902,41	9277,07	9409,78	-	6215,56	
		XIа	26571,26	10050,74	9388,71	-	7131,81	
		XIб	26571,26	10050,74	9388,71	-	7131,81	
		XIв	26592,33	10050,74	9409,78	-	7131,81	
		XIг	26571,26	10050,74	9388,71	-	7131,81	
35-01-679-19	10-14	VIIIа	36825,10	12177,44	15513,71	-	9133,95	968
		VIIIб	37355,78	12177,44	15540,67	-	9637,67	
		VIIIв	38563,27	12177,44	15606,64	-	10779,19	
		VIIIг	38563,27	12177,44	15606,64	-	10779,19	
		VIIIе	38516,62	12177,44	15559,99	-	10779,19	
		VIIIд	37446,43	12177,44	15631,32	-	9637,67	
		IXа	37916,22	12177,44	15491,75	-	10247,03	
		IXб	37390,45	12177,44	15538,40	-	9674,61	
		IXв	38055,79	12177,44	15631,32	-	10247,03	
		IXг	39643,31	13764,96	15631,32	-	10247,03	
		IXд	38588,19	12709,84	15631,32	-	10247,03	
		IXе	38055,79	12177,44	15631,32	-	10247,03	
		Xа	38652,35	12709,84	15631,32	-	10311,19	
		Xб	38517,39	12709,84	15631,32	-	10176,23	
		Xв	39208,36	13764,96	15677,60	-	9765,80	
		Xг	38153,24	12709,84	15677,60	-	9765,80	
		XIа	40468,53	13764,96	15652,91	-	11050,66	
		XIб	40468,53	13764,96	15652,91	-	11050,66	
		XIв	40493,22	13764,96	15677,60	-	11050,66	
		XIг	40468,53	13764,96	15652,91	-	11050,66	
35-01-679-20	15-20	VIIIа	71059,69	17994,50	32631,70	-	20433,49	1450
		VIIIб	70760,00	17994,50	32672,13	-	20093,37	
		VIIIв	74112,98	17994,50	32769,56	-	23348,92	
		VIIIг	74112,98	17994,50	32769,56	-	23348,92	
		VIIIе	74043,86	17994,50	32700,44	-	23348,92	
		VIIIд	70882,22	17994,50	32794,35	-	20093,37	
		IXа	71776,60	17994,50	32587,37	-	21194,73	
		IXб	71577,84	17994,50	32656,48	-	20926,86	
		IXв	71983,58	17994,50	32794,35	-	21194,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	74332,58	20343,50	32794,35	-	21194,73	
		IXд	72766,58	18777,50	32794,35	-	21194,73	
		IXе	71983,58	17994,50	32794,35	-	21194,73	
		Xа	74011,59	18777,50	32794,35	-	22439,74	
		Xб	73761,05	18777,50	32794,35	-	22189,20	
		Xв	74050,41	20343,50	32863,09	-	20843,82	
		Xг	72484,41	18777,50	32863,09	-	20843,82	
		XIа	76484,15	20343,50	32838,30	-	23302,35	
		XIб	76484,15	20343,50	32838,30	-	23302,35	
		XIв	76508,94	20343,50	32863,09	-	23302,35	
		XIг	76484,15	20343,50	32838,30	-	23302,35	
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-679-21	4-6	VIIIа	21075,62	9065,25	8022,20	-	3988,17	711
		VIIIб	21645,48	9065,25	8042,71	-	4537,52	
		VIIIв	22000,42	9065,25	8093,64	-	4841,53	
		VIIIг	22000,42	9065,25	8093,64	-	4841,53	
		VIIIе	21964,52	9065,25	8057,74	-	4841,53	
		VIIIд	21720,00	9065,25	8117,23	-	4537,52	
		IXа	21994,21	9065,25	8009,89	-	4919,07	
		IXб	21458,02	9065,25	8045,79	-	4346,98	
		IXв	22101,55	9065,25	8117,23	-	4919,07	
		IXг	23288,92	10252,62	8117,23	-	4919,07	
		IXд	22499,71	9463,41	8117,23	-	4919,07	
		IXе	22101,55	9065,25	8117,23	-	4919,07	
		Xа	22228,17	9463,41	8117,23	-	4647,53	
		Xб	22163,01	9463,41	8117,23	-	4582,37	
		Xв	22845,22	10252,62	8152,77	-	4439,83	
		Xг	22056,01	9463,41	8152,77	-	4439,83	
		XIа	23530,95	10252,62	8129,18	-	5149,15	
		XIб	23530,95	10252,62	8129,18	-	5149,15	
		XIв	23554,54	10252,62	8152,77	-	5149,15	
		XIг	23530,95	10252,62	8129,18	-	5149,15	
35-01-679-22	7-9	VIIIа	24793,70	9523,06	9552,76	-	5717,88	757
		VIIIб	25359,68	9523,06	9574,49	-	6262,13	
		VIIIв	25985,06	9523,06	9628,29	-	6833,71	
		VIIIг	25985,06	9523,06	9628,29	-	6833,71	
		VIIIе	25947,11	9523,06	9590,34	-	6833,71	
		VIIIд	25437,12	9523,06	9651,93	-	6262,13	
		IXа	25776,66	9523,06	9538,44	-	6715,16	
		IXб	25228,64	9523,06	9576,40	-	6129,18	
		IXв	25890,15	9523,06	9651,93	-	6715,16	
		IXг	27131,63	10764,54	9651,93	-	6715,16	
		IXд	26306,50	9939,41	9651,93	-	6715,16	
		IXе	25890,15	9523,06	9651,93	-	6715,16	
		Xа	26142,79	9939,41	9651,93	-	6551,45	
		Xб	26054,94	9939,41	9651,93	-	6463,60	
		Xв	26669,62	10764,54	9689,52	-	6215,56	
		Xг	25844,49	9939,41	9689,52	-	6215,56	
		XIа	27562,23	10764,54	9665,88	-	7131,81	
		XIб	27562,23	10764,54	9665,88	-	7131,81	
		XIв	27585,87	10764,54	9689,52	-	7131,81	
		XIг	27562,23	10764,54	9665,88	-	7131,81	
35-01-679-23	10-14	VIIIа	38049,27	13083,20	15822,43	-	9143,64	1040
		VIIIб	38580,67	13083,20	15851,46	-	9646,01	
		VIIIв	39795,60	13083,20	15922,63	-	10789,77	
		VIIIг	39795,60	13083,20	15922,63	-	10789,77	
		VIIIе	39745,30	13083,20	15872,33	-	10789,77	
		VIIIд	38679,51	13083,20	15950,30	-	9646,01	
		IXа	39138,51	13083,20	15799,80	-	10255,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	38617,04	13083,20	15850,10	-	9683,74	
		IXв	39289,01	13083,20	15950,30	-	10255,51	
		IXг	40994,61	14788,80	15950,30	-	10255,51	
		IXд	39861,01	13655,20	15950,30	-	10255,51	
		IXе	39289,01	13083,20	15950,30	-	10255,51	
		Xа	39926,52	13655,20	15950,30	-	10321,02	
		Xб	39791,56	13655,20	15950,30	-	10186,06	
		Xв	40563,74	14788,80	16000,20	-	9774,74	
		Xг	39430,14	13655,20	16000,20	-	9774,74	
		XIа	41821,85	14788,80	15972,53	-	11060,52	
		XIб	41821,85	14788,80	15972,53	-	11060,52	
		XIв	41849,52	14788,80	16000,20	-	11060,52	
		XIг	41821,85	14788,80	15972,53	-	11060,52	
35-01-679-24	15-20	VIIIа	72621,31	19247,40	32940,42	-	20433,49	1530
		VIIIб	72323,69	19247,40	32982,92	-	20093,37	
		VIIIв	75681,88	19247,40	33085,56	-	23348,92	
		VIIIг	75681,88	19247,40	33085,56	-	23348,92	
		VIIIе	75609,10	19247,40	33012,78	-	23348,92	
		VIIIд	72454,10	19247,40	33113,33	-	20093,37	
		IXа	73337,54	19247,40	32895,41	-	21194,73	
		IXб	73142,45	19247,40	32968,19	-	20926,86	
		IXв	73555,46	19247,40	33113,33	-	21194,73	
		IXг	76064,66	21756,60	33113,33	-	21194,73	
		IXд	74396,96	20088,90	33113,33	-	21194,73	
		IXе	73555,46	19247,40	33113,33	-	21194,73	
		Xа	75641,97	20088,90	33113,33	-	22439,74	
		Xб	75391,43	20088,90	33113,33	-	22189,20	
		Xв	75786,12	21756,60	33185,70	-	20843,82	
		Xг	74118,42	20088,90	33185,70	-	20843,82	
		XIа	78216,87	21756,60	33157,92	-	23302,35	
		XIб	78216,87	21756,60	33157,92	-	23302,35	
		XIв	78244,65	21756,60	33185,70	-	23302,35	
		XIг	78216,87	21756,60	33157,92	-	23302,35	
Таблица 35-01-680. Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование вручную, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород							
35-01-680-01	0,4-0,6	VIIIа	7808,01	5622,75	2185,26	-	-	441
		VIIIб	7822,84	5622,75	2200,09	-	-	
		VIIIв	7859,68	5622,75	2236,93	-	-	
		VIIIг	7859,68	5622,75	2236,93	-	-	
		VIIIе	7833,71	5622,75	2210,96	-	-	
		VIIIд	7881,61	5622,75	2258,86	-	-	
		IXа	7803,98	5622,75	2181,23	-	-	
		IXб	7829,94	5622,75	2207,19	-	-	
		IXв	7881,61	5622,75	2258,86	-	-	
		IXг	8618,08	6359,22	2258,86	-	-	
		IXд	8128,57	5869,71	2258,86	-	-	
		IXе	7881,61	5622,75	2258,86	-	-	
		Xа	8128,57	5869,71	2258,86	-	-	
		Xб	8128,57	5869,71	2258,86	-	-	
		Xв	8643,78	6359,22	2284,56	-	-	
		Xг	8154,27	5869,71	2284,56	-	-	
		XIа	8621,85	6359,22	2262,63	-	-	
		XIб	8621,85	6359,22	2262,63	-	-	
		XIв	8643,78	6359,22	2284,56	-	-	
		XIг	8621,85	6359,22	2262,63	-	-	
35-01-680-02	0,9	VIIIа	8789,76	6604,50	2185,26	-	-	518
		VIIIб	8804,59	6604,50	2200,09	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	8841,43	6604,50	2236,93	-	-	
		VIIIг	8841,43	6604,50	2236,93	-	-	
		VIIIе	8815,46	6604,50	2210,96	-	-	
		VIIIд	8863,36	6604,50	2258,86	-	-	
		IXа	8785,73	6604,50	2181,23	-	-	
		IXб	8811,69	6604,50	2207,19	-	-	
		IXв	8863,36	6604,50	2258,86	-	-	
		IXг	9728,42	7469,56	2258,86	-	-	
		IXд	9153,44	6894,58	2258,86	-	-	
		IXе	8863,36	6604,50	2258,86	-	-	
		Xа	9153,44	6894,58	2258,86	-	-	
		Xб	9153,44	6894,58	2258,86	-	-	
		Xв	9754,12	7469,56	2284,56	-	-	
		Xг	9179,14	6894,58	2284,56	-	-	
		XIа	9732,19	7469,56	2262,63	-	-	
		XIб	9732,19	7469,56	2262,63	-	-	
		XIв	9754,12	7469,56	2284,56	-	-	
		XIг	9732,19	7469,56	2262,63	-	-	
	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование вручную, глубина от 2 до 3 м, коэффициент крепости пород							
35-01-680-03	0,4-0,6	VIIIа	8279,76	6094,50	2185,26	-	-	478
		VIIIб	8294,59	6094,50	2200,09	-	-	
		VIIIв	8331,43	6094,50	2236,93	-	-	
		VIIIг	8331,43	6094,50	2236,93	-	-	
		VIIIе	8305,46	6094,50	2210,96	-	-	
		VIIIд	8353,36	6094,50	2258,86	-	-	
		IXа	8275,73	6094,50	2181,23	-	-	
		IXб	8301,69	6094,50	2207,19	-	-	
		IXв	8353,36	6094,50	2258,86	-	-	
		IXг	9151,62	6892,76	2258,86	-	-	
		IXд	8621,04	6362,18	2258,86	-	-	
		IXе	8353,36	6094,50	2258,86	-	-	
		Xа	8621,04	6362,18	2258,86	-	-	
		Xб	8621,04	6362,18	2258,86	-	-	
		Xв	9177,32	6892,76	2284,56	-	-	
		Xг	8646,74	6362,18	2284,56	-	-	
		XIа	9155,39	6892,76	2262,63	-	-	
		XIб	9155,39	6892,76	2262,63	-	-	
		XIв	9177,32	6892,76	2284,56	-	-	
		XIг	9155,39	6892,76	2262,63	-	-	
35-01-680-04	0,9	VIIIа	9414,51	7229,25	2185,26	-	-	567
		VIIIб	9429,34	7229,25	2200,09	-	-	
		VIIIв	9466,18	7229,25	2236,93	-	-	
		VIIIг	9466,18	7229,25	2236,93	-	-	
		VIIIе	9440,21	7229,25	2210,96	-	-	
		VIIIд	9488,11	7229,25	2258,86	-	-	
		IXа	9410,48	7229,25	2181,23	-	-	
		IXб	9436,44	7229,25	2207,19	-	-	
		IXв	9488,11	7229,25	2258,86	-	-	
		IXг	10435,00	8176,14	2258,86	-	-	
		IXд	9805,63	7546,77	2258,86	-	-	
		IXе	9488,11	7229,25	2258,86	-	-	
		Xа	9805,63	7546,77	2258,86	-	-	
		Xб	9805,63	7546,77	2258,86	-	-	
		Xв	10460,70	8176,14	2284,56	-	-	
		Xг	9831,33	7546,77	2284,56	-	-	
		XIа	10438,77	8176,14	2262,63	-	-	
		XIб	10438,77	8176,14	2262,63	-	-	
		XIв	10460,70	8176,14	2284,56	-	-	
		XIг	10438,77	8176,14	2262,63	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование отбойными молотками, глубина до 2м, коэффициент крепости пород							
35-01-680-05	1-1,5	VIIIа	15198,33	8478,75	6511,60	-	207,98	665
		VIIIб	15213,16	8478,75	6526,43	-	207,98	
		VIIIв	15249,99	8478,75	6563,26	-	207,98	
		VIIIг	15249,99	8478,75	6563,26	-	207,98	
		VIIIе	15224,03	8478,75	6537,30	-	207,98	
		VIIIд	15271,93	8478,75	6585,20	-	207,98	
		IXа	15192,89	8478,75	6507,56	-	206,58	
		IXб	15229,71	8478,75	6533,53	-	217,43	
		IXв	15270,53	8478,75	6585,20	-	206,58	
		IXг	16381,08	9589,30	6585,20	-	206,58	
		IXд	15642,93	8851,15	6585,20	-	206,58	
		IXе	15270,53	8478,75	6585,20	-	206,58	
		Xа	15672,69	8851,15	6585,20	-	236,34	
		Xб	15663,24	8851,15	6585,20	-	226,89	
		Xв	16427,08	9589,30	6610,89	-	226,89	
		Xг	15688,93	8851,15	6610,89	-	226,89	
		XIа	16378,31	9589,30	6588,96	-	200,05	
		XIб	16378,31	9589,30	6588,96	-	200,05	
		XIв	16400,24	9589,30	6610,89	-	200,05	
		XIг	16378,31	9589,30	6588,96	-	200,05	
35-01-680-06	2-3	VIIIа	17837,79	10735,50	6704,74	-	397,55	842
		VIIIб	17852,62	10735,50	6719,57	-	397,55	
		VIIIв	17889,45	10735,50	6756,40	-	397,55	
		VIIIг	17889,45	10735,50	6756,40	-	397,55	
		VIIIе	17863,49	10735,50	6730,44	-	397,55	
		VIIIд	17911,39	10735,50	6778,34	-	397,55	
		IXа	17831,07	10735,50	6700,70	-	394,87	
		IXб	17877,79	10735,50	6726,67	-	415,62	
		IXв	17908,71	10735,50	6778,34	-	394,87	
		IXг	19314,85	12141,64	6778,34	-	394,87	
		IXд	18380,23	11207,02	6778,34	-	394,87	
		IXе	17908,71	10735,50	6778,34	-	394,87	
		Xа	18437,13	11207,02	6778,34	-	451,77	
		Xб	18419,05	11207,02	6778,34	-	433,69	
		Xв	19379,36	12141,64	6804,03	-	433,69	
		Xг	18444,74	11207,02	6804,03	-	433,69	
		XIа	19306,13	12141,64	6782,10	-	382,39	
		XIб	19306,13	12141,64	6782,10	-	382,39	
		XIв	19328,06	12141,64	6804,03	-	382,39	
		XIг	19306,13	12141,64	6782,10	-	382,39	
	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование отбойными молотками, глубина от 2 до 3м, коэффициент крепости пород							
35-01-680-07	1-1,5	VIIIа	16453,88	9116,25	7129,65	-	207,98	715
		VIIIб	16468,70	9116,25	7144,47	-	207,98	
		VIIIв	16505,54	9116,25	7181,31	-	207,98	
		VIIIг	16505,54	9116,25	7181,31	-	207,98	
		VIIIе	16479,58	9116,25	7155,35	-	207,98	
		VIIIд	16527,47	9116,25	7203,24	-	207,98	
		IXа	16448,44	9116,25	7125,61	-	206,58	
		IXб	16485,26	9116,25	7151,58	-	217,43	
		IXв	16526,07	9116,25	7203,24	-	206,58	
		IXг	17720,12	10310,30	7203,24	-	206,58	
		IXд	16926,47	9516,65	7203,24	-	206,58	
		IXе	16526,07	9116,25	7203,24	-	206,58	
		Xа	16956,23	9516,65	7203,24	-	236,34	
		Xб	16946,78	9516,65	7203,24	-	226,89	
		Xв	17766,13	10310,30	7228,94	-	226,89	
		Xг	16972,48	9516,65	7228,94	-	226,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	17717,36	10310,30	7207,01	-	200,05	
		XIб	17717,36	10310,30	7207,01	-	200,05	
		XIв	17739,29	10310,30	7228,94	-	200,05	
		XIг	17717,36	10310,30	7207,01	-	200,05	
35-01-680-08	2-3	VIIIа	20894,59	11513,25	8983,79	-	397,55	903
		VIIIб	20909,42	11513,25	8998,62	-	397,55	
		VIIIв	20946,26	11513,25	9035,46	-	397,55	
		VIIIг	20946,26	11513,25	9035,46	-	397,55	
		VIIIе	20920,29	11513,25	9009,49	-	397,55	
		VIIIд	20968,19	11513,25	9057,39	-	397,55	
		IXа	20887,87	11513,25	8979,75	-	394,87	
		IXб	20934,59	11513,25	9005,72	-	415,62	
		IXв	20965,51	11513,25	9057,39	-	394,87	
		IXг	22473,52	13021,26	9057,39	-	394,87	
		IXд	21471,19	12018,93	9057,39	-	394,87	
		IXе	20965,51	11513,25	9057,39	-	394,87	
		Xа	21528,09	12018,93	9057,39	-	451,77	
		Xб	21510,01	12018,93	9057,39	-	433,69	
		Xв	22538,04	13021,26	9083,09	-	433,69	
		Xг	21535,71	12018,93	9083,09	-	433,69	
		XIа	22464,81	13021,26	9061,16	-	382,39	
		XIб	22464,81	13021,26	9061,16	-	382,39	
		XIв	22486,74	13021,26	9083,09	-	382,39	
		XIг	22464,81	13021,26	9061,16	-	382,39	

Таблица 35-01-681. Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом

Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород

35-01-681-01	4-6	VIIIа	20145,17	10617,52	5969,69	-	3557,96	844
		VIIIб	20593,25	10617,52	5991,51	-	3984,22	
		VIIIв	20934,36	10617,52	6044,49	-	4272,35	
		VIIIг	20934,36	10617,52	6044,49	-	4272,35	
		VIIIе	20896,84	10617,52	6006,97	-	4272,35	
		VIIIд	20676,40	10617,52	6074,66	-	3984,22	
		IXа	20894,64	10617,52	5962,35	-	4314,77	
		IXб	20447,35	10617,52	5999,87	-	3829,96	
		IXв	21006,95	10617,52	6074,66	-	4314,77	
		IXг	22391,11	12001,68	6074,66	-	4314,77	
		IXд	21471,15	11081,72	6074,66	-	4314,77	
		IXе	21006,95	10617,52	6074,66	-	4314,77	
		Xа	21271,35	11081,72	6074,66	-	4114,97	
		Xб	21217,10	11081,72	6074,66	-	4060,72	
		Xв	22007,59	12001,68	6111,93	-	3893,98	
		Xг	21087,63	11081,72	6111,93	-	3893,98	
		XIа	22605,06	12001,68	6081,76	-	4521,62	
		XIб	22605,06	12001,68	6081,76	-	4521,62	
		XIв	22635,23	12001,68	6111,93	-	4521,62	
		XIг	22605,06	12001,68	6081,76	-	4521,62	
35-01-681-02	7-9	VIIIа	22944,77	11145,88	7021,52	-	4777,37	886
		VIIIб	23289,42	11145,88	7044,44	-	5099,10	
		VIIIв	23879,23	11145,88	7099,98	-	5633,37	
		VIIIг	23879,23	11145,88	7099,98	-	5633,37	
		VIIIе	23839,88	11145,88	7060,63	-	5633,37	
		VIIIд	23375,14	11145,88	7130,16	-	5099,10	
		IXа	23647,80	11145,88	7012,35	-	5489,57	
		IXб	23229,28	11145,88	7051,70	-	5031,70	
		IXв	23765,61	11145,88	7130,16	-	5489,57	
		IXг	25218,65	12598,92	7130,16	-	5489,57	
		IXд	24252,91	11633,18	7130,16	-	5489,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	23765,61	11145,88	7130,16	-	5489,57	
		Ха	24179,95	11633,18	7130,16	-	5416,61	
		Хб	24117,36	11633,18	7130,16	-	5354,02	
		Хв	24832,11	12598,92	7169,26	-	5063,93	
		Хг	23866,37	11633,18	7169,26	-	5063,93	
		XIа	25588,63	12598,92	7139,08	-	5850,63	
		XIб	25588,63	12598,92	7139,08	-	5850,63	
		XIв	25618,81	12598,92	7169,26	-	5850,63	
		XIг	25588,63	12598,92	7139,08	-	5850,63	
35-01-681-03	10-12	VIIIа	33261,43	14215,40	11031,25	-	8014,78	1130
		VIIIб	33371,95	14215,40	11060,09	-	8096,46	
		VIIIв	34614,69	14215,40	11129,48	-	9269,81	
		VIIIг	34614,69	14215,40	11129,48	-	9269,81	
		VIIIе	34565,45	14215,40	11080,24	-	9269,81	
		VIIIд	33476,65	14215,40	11164,79	-	8096,46	
		IXа	33830,90	14215,40	11017,32	-	8598,18	
		IXб	33531,35	14215,40	11066,56	-	8249,39	
		IXв	33978,37	14215,40	11164,79	-	8598,18	
		IXг	35831,57	16068,60	11164,79	-	8598,18	
		IXд	34599,87	14836,90	11164,79	-	8598,18	
		IXе	33978,37	14215,40	11164,79	-	8598,18	
		Ха	34856,63	14836,90	11164,79	-	8854,94	
		Хб	34768,72	14836,90	11164,79	-	8767,03	
		Хв	35534,21	16068,60	11213,77	-	8251,84	
		Хг	34302,51	14836,90	11213,77	-	8251,84	
		XIа	36612,38	16068,60	11178,46	-	9365,32	
		XIб	36612,38	16068,60	11178,46	-	9365,32	
		XIв	36647,69	16068,60	11213,77	-	9365,32	
		XIг	36612,38	16068,60	11178,46	-	9365,32	
35-01-681-04	13-15	VIIIа	37532,22	15221,80	13882,79	-	8427,63	1210
		VIIIб	37766,86	15221,80	13913,86	-	8631,20	
		VIIIв	39014,30	15221,80	13988,47	-	9804,03	
		VIIIг	39014,30	15221,80	13988,47	-	9804,03	
		VIIIе	38961,33	15221,80	13935,50	-	9804,03	
		VIIIд	37876,78	15221,80	14023,78	-	8631,20	
		IXа	38270,09	15221,80	13865,13	-	9183,16	
		IXб	37928,44	15221,80	13918,10	-	8788,54	
		IXв	38428,74	15221,80	14023,78	-	9183,16	
		IXг	40413,14	17206,20	14023,78	-	9183,16	
		IXд	39094,24	15887,30	14023,78	-	9183,16	
		IXе	38428,74	15221,80	14023,78	-	9183,16	
		Ха	39322,44	15887,30	14023,78	-	9411,36	
		Хб	39209,95	15887,30	14023,78	-	9298,87	
		Хв	40092,02	17206,20	14076,49	-	8809,33	
		Хг	38773,12	15887,30	14076,49	-	8809,33	
		XIа	41213,82	17206,20	14041,18	-	9966,44	
		XIб	41213,82	17206,20	14041,18	-	9966,44	
		XIв	41249,13	17206,20	14076,49	-	9966,44	
		XIг	41213,82	17206,20	14041,18	-	9966,44	
35-01-681-05	16-18	VIIIа	52909,23	17622,20	21482,26	-	13804,77	1420
		VIIIб	52725,33	17622,20	21519,35	-	13583,78	
		VIIIв	54971,91	17622,20	21608,00	-	15741,71	
		VIIIг	54971,91	17622,20	21608,00	-	15741,71	
		VIIIе	54908,91	17622,20	21545,00	-	15741,71	
		VIIIд	52849,39	17622,20	21643,41	-	13583,78	
		IXа	53404,13	17622,20	21454,68	-	14327,25	
		IXб	53187,72	17622,20	21517,68	-	14047,84	
		IXв	53592,86	17622,20	21643,41	-	14327,25	
		IXг	55893,26	19922,60	21643,41	-	14327,25	
		IXд	54359,66	18389,00	21643,41	-	14327,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	53592,86	17622,20	21643,41	-	14327,25	
		Xа	55159,75	18389,00	21643,41	-	15127,34	
		Xб	55005,77	18389,00	21643,41	-	14973,36	
		Xв	55580,69	19922,60	21706,15	-	13951,94	
		Xг	54047,09	18389,00	21706,15	-	13951,94	
		XIа	57317,04	19922,60	21670,74	-	15723,70	
		XIб	57317,04	19922,60	21670,74	-	15723,70	
		XIв	57352,45	19922,60	21706,15	-	15723,70	
		XIг	57317,04	19922,60	21670,74	-	15723,70	
35-01-681-06	19-20	VIIIа	60400,42	19111,40	25940,30	-	15348,72	1540
		VIIIб	60024,52	19111,40	25980,88	-	14932,24	
		VIIIв	62598,86	19111,40	26077,69	-	17409,77	
		VIIIг	62598,86	19111,40	26077,69	-	17409,77	
		VIIIе	62530,04	19111,40	26008,87	-	17409,77	
		VIIIд	60156,74	19111,40	26113,10	-	14932,24	
		IXа	60772,91	19111,40	25906,89	-	15754,62	
		IXб	60686,52	19111,40	25975,71	-	15599,41	
		IXв	60979,12	19111,40	26113,10	-	15754,62	
		IXг	63473,92	21606,20	26113,10	-	15754,62	
		IXд	61810,72	19943,00	26113,10	-	15754,62	
		IXе	60979,12	19111,40	26113,10	-	15754,62	
		Xа	62857,19	19943,00	26113,10	-	16801,09	
		Xб	62676,05	19943,00	26113,10	-	16619,95	
		Xв	63252,11	21606,20	26181,67	-	15464,24	
		Xг	61588,91	19943,00	26181,67	-	15464,24	
		XIа	65087,66	21606,20	26146,26	-	17335,20	
		XIб	65087,66	21606,20	26146,26	-	17335,20	
		XIв	65123,07	21606,20	26181,67	-	17335,20	
		XIг	65087,66	21606,20	26146,26	-	17335,20	
	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород							
35-01-681-07	4-6	VIIIа	20758,31	10888,50	6347,22	-	3522,59	854
		VIIIб	21319,38	10888,50	6369,34	-	4061,54	
		VIIIв	21694,95	10888,50	6423,00	-	4383,45	
		VIIIг	21694,95	10888,50	6423,00	-	4383,45	
		VIIIе	21656,94	10888,50	6384,99	-	4383,45	
		VIIIд	21403,22	10888,50	6453,18	-	4061,54	
		IXа	21647,44	10888,50	6339,38	-	4419,56	
		IXб	21223,55	10888,50	6377,40	-	3957,65	
		IXв	21761,24	10888,50	6453,18	-	4419,56	
		IXг	23187,42	12314,68	6453,18	-	4419,56	
		IXд	22239,48	11366,74	6453,18	-	4419,56	
		IXе	21761,24	10888,50	6453,18	-	4419,56	
		Xа	21956,85	11366,74	6453,18	-	4136,93	
		Xб	21891,89	11366,74	6453,18	-	4071,97	
		Xв	22916,69	12314,68	6490,94	-	4111,07	
		Xг	21968,75	11366,74	6490,94	-	4111,07	
		XIа	23439,51	12314,68	6460,77	-	4664,06	
		XIб	23439,51	12314,68	6460,77	-	4664,06	
		XIв	23469,68	12314,68	6490,94	-	4664,06	
		XIг	23439,51	12314,68	6460,77	-	4664,06	
35-01-681-08	7-9	VIIIа	23505,26	11233,94	7302,66	-	4968,66	893
		VIIIб	24071,30	11233,94	7325,80	-	5511,56	
		VIIIв	24701,17	11233,94	7381,85	-	6085,38	
		VIIIг	24701,17	11233,94	7381,85	-	6085,38	
		VIIIе	24661,45	11233,94	7342,13	-	6085,38	
		VIIIд	24157,53	11233,94	7412,03	-	5511,56	
		IXа	24463,67	11233,94	7293,12	-	5936,61	
		IXб	24035,88	11233,94	7332,84	-	5469,10	
		IXв	24582,58	11233,94	7412,03	-	5936,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	26047,10	12698,46	7412,03	-	5936,61	
		IXд	25073,73	11725,09	7412,03	-	5936,61	
		IXе	24582,58	11233,94	7412,03	-	5936,61	
		Xа	24869,33	11725,09	7412,03	-	5732,21	
		Xб	24787,02	11725,09	7412,03	-	5649,90	
		Xв	25772,34	12698,46	7451,50	-	5622,38	
		Xг	24798,97	11725,09	7451,50	-	5622,38	
		XIа	26482,28	12698,46	7421,32	-	6362,50	
		XIб	26482,28	12698,46	7421,32	-	6362,50	
		XIв	26512,46	12698,46	7451,50	-	6362,50	
		XIг	26482,28	12698,46	7421,32	-	6362,50	
35-01-681-09	10-12	VIIIа	32823,53	14215,40	11232,07	-	7376,06	1130
		VIIIб	33347,32	14215,40	11261,06	-	7870,86	
		VIIIв	34403,66	14215,40	11330,82	-	8857,44	
		VIIIг	34403,66	14215,40	11330,82	-	8857,44	
		VIIIе	34354,15	14215,40	11281,31	-	8857,44	
		VIIIд	33452,39	14215,40	11366,13	-	7870,86	
		IXа	33831,87	14215,40	11217,87	-	8398,60	
		IXб	33432,08	14215,40	11267,38	-	7949,30	
		IXв	33980,13	14215,40	11366,13	-	8398,60	
		IXг	35833,33	16068,60	11366,13	-	8398,60	
		IXд	34601,63	14836,90	11366,13	-	8398,60	
		IXе	33980,13	14215,40	11366,13	-	8398,60	
		Xа	34567,38	14836,90	11366,13	-	8364,35	
		Xб	34455,07	14836,90	11366,13	-	8252,04	
		Xв	35587,06	16068,60	11415,37	-	8103,09	
		Xг	34355,36	14836,90	11415,37	-	8103,09	
		XIа	36551,77	16068,60	11380,06	-	9103,11	
		XIб	36551,77	16068,60	11380,06	-	9103,11	
		XIв	36587,08	16068,60	11415,37	-	9103,11	
		XIг	36551,77	16068,60	11380,06	-	9103,11	
35-01-681-10	13-15	VIIIа	42761,92	18426,40	14967,18	-	9368,34	1240
		VIIIб	43306,68	18426,40	14999,10	-	9881,18	
		VIIIв	44678,78	18426,40	15075,69	-	11176,69	
		VIIIг	44678,78	18426,40	15075,69	-	11176,69	
		VIIIе	44624,40	18426,40	15021,31	-	11176,69	
		VIIIд	43418,58	18426,40	15111,00	-	9881,18	
		IXа	43889,58	18426,40	14948,10	-	10515,08	
		IXб	43484,38	18426,40	15002,49	-	10055,49	
		IXв	44052,48	18426,40	15111,00	-	10515,08	
		IXг	46458,08	20832,00	15111,00	-	10515,08	
		IXд	44846,08	19220,00	15111,00	-	10515,08	
		IXе	44052,48	18426,40	15111,00	-	10515,08	
		Xа	44924,43	19220,00	15111,00	-	10593,43	
		Xб	44778,01	19220,00	15111,00	-	10447,01	
		Xв	46215,37	20832,00	15165,13	-	10218,24	
		Xг	44603,37	19220,00	15165,13	-	10218,24	
		XIа	47394,94	20832,00	15129,82	-	11433,12	
		XIб	47394,94	20832,00	15129,82	-	11433,12	
		XIв	47430,25	20832,00	15165,13	-	11433,12	
		XIг	47394,94	20832,00	15129,82	-	11433,12	
35-01-681-11	16-18	VIIIа	55803,29	12487,70	26462,41	-	16853,18	1510
		VIIIб	55707,37	12487,70	26503,40	-	16716,27	
		VIIIв	58606,13	12487,70	26601,17	-	19517,26	
		VIIIг	58606,13	12487,70	26601,17	-	19517,26	
		VIIIе	58536,62	12487,70	26531,66	-	19517,26	
		VIIIд	55840,55	12487,70	26636,58	-	16716,27	
		IXа	56561,53	12487,70	26428,32	-	17645,51	
		IXб	56469,82	12487,70	26497,83	-	17484,29	
		IXв	56769,79	12487,70	26636,58	-	17645,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	58400,59	14118,50	26636,58	-	17645,51	
		IXд	57313,39	13031,30	26636,58	-	17645,51	
		IXе	56769,79	12487,70	26636,58	-	17645,51	
		Xа	58219,07	13031,30	26636,58	-	18551,19	
		Xб	58007,36	13031,30	26636,58	-	18339,48	
		Xв	58382,21	14118,50	26705,83	-	17557,88	
		Xг	57295,01	13031,30	26705,83	-	17557,88	
		XIа	60281,00	14118,50	26670,42	-	19492,08	
		XIб	60281,00	14118,50	26670,42	-	19492,08	
		XIв	60316,41	14118,50	26705,83	-	19492,08	
		XIг	60281,00	14118,50	26670,42	-	19492,08	
35-01-681-12	19-20	VIIIа	82490,61	23715,00	37266,12	-	21509,49	1860
		VIIIб	81996,48	23715,00	37315,59	-	20965,89	
		VIIIв	85823,62	23715,00	37433,12	-	24675,50	
		VIIIг	85823,62	23715,00	37433,12	-	24675,50	
		VIIIе	85740,00	23715,00	37349,50	-	24675,50	
		VIIIд	82149,43	23715,00	37468,54	-	20965,89	
		IXа	83070,55	23715,00	37217,91	-	22137,64	
		IXб	83207,81	23715,00	37301,54	-	22191,27	
		IXв	83321,18	23715,00	37468,54	-	22137,64	
		IXг	86427,38	26821,20	37468,54	-	22137,64	
		IXд	84362,78	24756,60	37468,54	-	22137,64	
		IXе	83321,18	23715,00	37468,54	-	22137,64	
		Xа	85825,68	24756,60	37468,54	-	23600,54	
		Xб	85547,42	24756,60	37468,54	-	23322,28	
		Xв	86570,85	26821,20	37551,91	-	22197,74	
		Xг	84506,25	24756,60	37551,91	-	22197,74	
		XIа	88865,81	26821,20	37516,50	-	24528,11	
		XIб	88865,81	26821,20	37516,50	-	24528,11	
		XIв	88901,22	26821,20	37551,91	-	24528,11	
		XIг	88865,81	26821,20	37516,50	-	24528,11	
Таблица 35-01-682. Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
35-01-682-01	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	9360,87	6426,00	2934,87	-	-	504
		VIIIб	9380,06	6426,00	2954,06	-	-	
		VIIIв	9429,66	6426,00	3003,66	-	-	
		VIIIг	9429,66	6426,00	3003,66	-	-	
		VIIIе	9394,97	6426,00	2968,97	-	-	
		VIIIд	9455,64	6426,00	3029,64	-	-	
		IXа	9352,17	6426,00	2926,17	-	-	
		IXб	9386,85	6426,00	2960,85	-	-	
		IXв	9455,64	6426,00	3029,64	-	-	
		IXг	10297,32	7267,68	3029,64	-	-	
		IXд	9737,88	6708,24	3029,64	-	-	
		IXе	9455,64	6426,00	3029,64	-	-	
		Xа	9737,88	6708,24	3029,64	-	-	
		Xб	9737,88	6708,24	3029,64	-	-	
		Xв	10331,43	7267,68	3063,75	-	-	
		Xг	9771,99	6708,24	3063,75	-	-	
		XIа	10305,44	7267,68	3037,76	-	-	
		XIб	10305,44	7267,68	3037,76	-	-	
		XIв	10331,43	7267,68	3063,75	-	-	
		XIг	10305,44	7267,68	3037,76	-	-	
	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли отбойными молотками, коэффициент крепости пород							
35-01-682-02	1(уголь)	VIIIа	5948,67	2994,04	2746,65	-	207,98	238
		VIIIб	5956,83	2994,04	2754,81	-	207,98	
		VIIIв	5978,02	2994,04	2776,00	-	207,98	
		VIIIг	5978,02	2994,04	2776,00	-	207,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	5963,21	2994,04	2761,19	-	207,98	
		VIIIд	5988,99	2994,04	2786,97	-	207,98	
		IXа	5943,44	2994,04	2742,82	-	206,58	
		IXб	5969,09	2994,04	2757,62	-	217,43	
		IXв	5987,59	2994,04	2786,97	-	206,58	
		IXг	6377,91	3384,36	2786,97	-	206,58	
		IXд	6118,49	3124,94	2786,97	-	206,58	
		IXе	5987,59	2994,04	2786,97	-	206,58	
		Xа	6148,25	3124,94	2786,97	-	236,34	
		Xб	6138,80	3124,94	2786,97	-	226,89	
		Xв	6412,77	3384,36	2801,52	-	226,89	
		Xг	6153,35	3124,94	2801,52	-	226,89	
		XIа	6374,95	3384,36	2790,54	-	200,05	
		XIб	6374,95	3384,36	2790,54	-	200,05	
		XIв	6385,93	3384,36	2801,52	-	200,05	
		XIг	6374,95	3384,36	2790,54	-	200,05	
35-01-682-03	0,9-1,5	VIIIа	12020,75	6183,75	5629,02	-	207,98	485
		VIIIб	12039,17	6183,75	5647,44	-	207,98	
		VIIIв	12086,40	6183,75	5694,67	-	207,98	
		VIIIг	12086,40	6183,75	5694,67	-	207,98	
		VIIIе	12053,32	6183,75	5661,59	-	207,98	
		VIIIд	12111,83	6183,75	5720,10	-	207,98	
		IXа	12011,69	6183,75	5621,36	-	206,58	
		IXб	12055,62	6183,75	5654,44	-	217,43	
		IXв	12110,43	6183,75	5720,10	-	206,58	
		IXг	12920,38	6993,70	5720,10	-	206,58	
		IXд	12382,03	6455,35	5720,10	-	206,58	
		IXе	12110,43	6183,75	5720,10	-	206,58	
		Xа	12411,79	6455,35	5720,10	-	236,34	
		Xб	12402,34	6455,35	5720,10	-	226,89	
		Xв	12973,26	6993,70	5752,67	-	226,89	
		Xг	12434,91	6455,35	5752,67	-	226,89	
		XIа	12920,99	6993,70	5727,24	-	200,05	
		XIб	12920,99	6993,70	5727,24	-	200,05	
		XIв	12946,42	6993,70	5752,67	-	200,05	
		XIг	12920,99	6993,70	5727,24	-	200,05	
35-01-682-04	2-3	VIIIа	13677,85	7787,02	5493,28	-	397,55	619
		VIIIб	13692,37	7787,02	5507,80	-	397,55	
		VIIIв	13732,03	7787,02	5547,46	-	397,55	
		VIIIг	13732,03	7787,02	5547,46	-	397,55	
		VIIIе	13704,59	7787,02	5520,02	-	397,55	
		VIIIд	13749,02	7787,02	5564,45	-	397,55	
		IXа	13664,73	7787,02	5482,84	-	394,87	
		IXб	13712,92	7787,02	5510,28	-	415,62	
		IXв	13746,34	7787,02	5564,45	-	394,87	
		IXг	14761,50	8802,18	5564,45	-	394,87	
		IXд	14086,79	8127,47	5564,45	-	394,87	
		IXе	13746,34	7787,02	5564,45	-	394,87	
		Xа	14143,69	8127,47	5564,45	-	451,77	
		Xб	14125,61	8127,47	5564,45	-	433,69	
		Xв	14827,06	8802,18	5591,19	-	433,69	
		Xг	14152,35	8127,47	5591,19	-	433,69	
		XIа	14758,76	8802,18	5574,19	-	382,39	
		XIб	14758,76	8802,18	5574,19	-	382,39	
		XIв	14775,76	8802,18	5591,19	-	382,39	
		XIг	14758,76	8802,18	5574,19	-	382,39	
	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли взрывным способом, коэффициент крепости пород							
35-01-682-05	4-6	VIIIа	16887,50	8806,00	5998,34	-	2083,16	700
		VIIIб	17222,40	8806,00	6016,28	-	2400,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	17388,72	8806,00	6062,58	-	2520,14	
		VIIIг	17388,72	8806,00	6062,58	-	2520,14	
		VIIIе	17356,33	8806,00	6030,19	-	2520,14	
		VIIIд	17288,84	8806,00	6082,72	-	2400,12	
		IXа	17343,46	8806,00	5986,09	-	2551,37	
		IXб	17104,41	8806,00	6018,48	-	2279,93	
		IXв	17440,09	8806,00	6082,72	-	2551,37	
		IXг	18588,09	9954,00	6082,72	-	2551,37	
		IXд	17825,09	9191,00	6082,72	-	2551,37	
		IXе	17440,09	8806,00	6082,72	-	2551,37	
		Xа	17686,00	9191,00	6082,72	-	2412,28	
		Xб	17647,35	9191,00	6082,72	-	2373,63	
		Xв	18414,10	9954,00	6114,57	-	2345,53	
		Xг	17651,10	9191,00	6114,57	-	2345,53	
		XIа	18737,85	9954,00	6094,43	-	2689,42	
		XIб	18737,85	9954,00	6094,43	-	2689,42	
		XIв	18757,99	9954,00	6114,57	-	2689,42	
		XIг	18737,85	9954,00	6094,43	-	2689,42	
35-01-682-06	7-9	VIIIа	18964,34	9183,40	6449,28	-	3331,66	730
		VIIIб	19401,18	9183,40	6467,90	-	3749,88	
		VIIIв	19637,39	9183,40	6515,80	-	3938,19	
		VIIIг	19637,39	9183,40	6515,80	-	3938,19	
		VIIIе	19603,86	9183,40	6482,27	-	3938,19	
		VIIIд	19469,27	9183,40	6535,99	-	3749,88	
		IXа	19475,35	9183,40	6435,94	-	3856,01	
		IXб	19187,54	9183,40	6469,47	-	3534,67	
		IXв	19575,40	9183,40	6535,99	-	3856,01	
		IXг	20772,60	10380,60	6535,99	-	3856,01	
		IXд	19976,90	9584,90	6535,99	-	3856,01	
		IXе	19575,40	9183,40	6535,99	-	3856,01	
		Xа	19855,08	9584,90	6535,99	-	3734,19	
		Xб	19802,49	9584,90	6535,99	-	3681,60	
		Xв	20551,50	10380,60	6568,98	-	3601,92	
		Xг	19755,80	9584,90	6568,98	-	3601,92	
		XIа	21099,55	10380,60	6548,79	-	4170,16	
		XIб	21099,55	10380,60	6548,79	-	4170,16	
		XIв	21119,74	10380,60	6568,98	-	4170,16	
		XIг	21099,55	10380,60	6548,79	-	4170,16	
35-01-682-07	10-15	VIIIа	23545,92	11120,72	8196,50	-	4228,70	884
		VIIIб	23893,62	11120,72	8219,06	-	4553,84	
		VIIIв	24202,31	11120,72	8277,14	-	4804,45	
		VIIIг	24202,31	11120,72	8277,14	-	4804,45	
		VIIIе	24161,66	11120,72	8236,49	-	4804,45	
		VIIIд	23975,60	11120,72	8301,04	-	4553,84	
		IXа	23889,17	11120,72	8179,75	-	4588,70	
		IXб	23643,04	11120,72	8220,40	-	4301,92	
		IXв	24010,46	11120,72	8301,04	-	4588,70	
		IXг	25460,22	12570,48	8301,04	-	4588,70	
		IXд	24496,66	11606,92	8301,04	-	4588,70	
		IXе	24010,46	11120,72	8301,04	-	4588,70	
		Xа	24499,43	11606,92	8301,04	-	4591,47	
		Xб	24444,37	11606,92	8301,04	-	4536,41	
		Xв	25237,71	12570,48	8341,03	-	4326,20	
		Xг	24274,15	11606,92	8341,03	-	4326,20	
		XIа	25918,67	12570,48	8317,13	-	5031,06	
		XIб	25918,67	12570,48	8317,13	-	5031,06	
		XIв	25942,57	12570,48	8341,03	-	5031,06	
		XIг	25918,67	12570,48	8317,13	-	5031,06	
35-01-682-08	16-20	VIIIа	33341,58	12957,40	13743,30	-	6640,88	1030
		VIIIб	33631,48	12957,40	13770,25	-	6903,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	34149,77	12957,40	13838,54	-	7353,83	
		VIIIг	34149,77	12957,40	13838,54	-	7353,83	
		VIIIе	34101,83	12957,40	13790,60	-	7353,83	
		VIIIд	33723,72	12957,40	13862,49	-	6903,83	
		IXа	33516,42	12957,40	13719,31	-	6839,71	
		IXб	33353,08	12957,40	13767,25	-	6628,43	
		IXв	33659,60	12957,40	13862,49	-	6839,71	
		IXг	35348,80	14646,60	13862,49	-	6839,71	
		IXд	34226,10	13523,90	13862,49	-	6839,71	
		IXе	33659,60	12957,40	13862,49	-	6839,71	
		Xа	34473,61	13523,90	13862,49	-	7087,22	
		Xб	34384,45	13523,90	13862,49	-	6998,06	
		Xв	35166,91	14646,60	13909,78	-	6610,53	
		Xг	34044,21	13523,90	13909,78	-	6610,53	
		XIа	36143,22	14646,60	13885,83	-	7610,79	
		XIб	36143,22	14646,60	13885,83	-	7610,79	
		XIв	36167,17	14646,60	13909,78	-	7610,79	
		XIг	36143,22	14646,60	13885,83	-	7610,79	
Таблица 35-01-683. Разработка врубов для устройства перемычек								
Измеритель: **100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**								
Разработка врубов для устройства перемычек, отбойными молотками в								
35-01-683-01	боках	VIIIа	8466,25	4689,86	3776,39	-	-	482
		VIIIб	8475,17	4689,86	3785,31	-	-	
		VIIIв	8498,01	4689,86	3808,15	-	-	
		VIIIг	8498,01	4689,86	3808,15	-	-	
		VIIIе	8482,01	4689,86	3792,15	-	-	
		VIIIд	8510,39	4689,86	3820,53	-	-	
		IXа	8462,63	4689,86	3772,77	-	-	
		IXб	8478,63	4689,86	3788,77	-	-	
		IXв	8510,39	4689,86	3820,53	-	-	
		IXг	9122,53	5302,00	3820,53	-	-	
		IXд	8712,83	4892,30	3820,53	-	-	
		IXе	8510,39	4689,86	3820,53	-	-	
		Xа	8712,83	4892,30	3820,53	-	-	
		Xб	8712,83	4892,30	3820,53	-	-	
		Xв	9138,29	5302,00	3836,29	-	-	
		Xг	8728,59	4892,30	3836,29	-	-	
		XIа	9125,91	5302,00	3823,91	-	-	
		XIб	9125,91	5302,00	3823,91	-	-	
		XIв	9138,29	5302,00	3836,29	-	-	
		XIг	9125,91	5302,00	3823,91	-	-	
35-01-683-02	кровле	VIIIа	11222,81	6141,06	5081,75	-	-	626
		VIIIб	11231,73	6141,06	5090,67	-	-	
		VIIIв	11254,57	6141,06	5113,51	-	-	
		VIIIг	11254,57	6141,06	5113,51	-	-	
		VIIIе	11238,57	6141,06	5097,51	-	-	
		VIIIд	11266,95	6141,06	5125,89	-	-	
		IXа	11219,19	6141,06	5078,13	-	-	
		IXб	11235,19	6141,06	5094,13	-	-	
		IXв	11266,95	6141,06	5125,89	-	-	
		IXг	12068,23	6942,34	5125,89	-	-	
		IXд	11536,13	6410,24	5125,89	-	-	
		IXе	11266,95	6141,06	5125,89	-	-	
		Xа	11536,13	6410,24	5125,89	-	-	
		Xб	11536,13	6410,24	5125,89	-	-	
		Xв	12083,99	6942,34	5141,65	-	-	
		Xг	11551,89	6410,24	5141,65	-	-	
		XIа	12071,61	6942,34	5129,27	-	-	
		XIб	12071,61	6942,34	5129,27	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	12083,99	6942,34	5141,65	-	-	
		XIг	12071,61	6942,34	5129,27	-	-	
	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли в боках, коэффициент крепости пород							
35-01-683-03	4-6	VIIIа	15661,07	5406,00	6811,92	-	3443,15	424
		VIIIб	16141,13	5406,00	6828,13	-	3907,00	
		VIIIв	16393,45	5406,00	6868,31	-	4119,14	
		VIIIг	16393,45	5406,00	6868,31	-	4119,14	
		VIIIе	16365,11	5406,00	6839,97	-	4119,14	
		VIIIд	16199,44	5406,00	6886,44	-	3907,00	
		IXа	16394,27	5406,00	6801,72	-	4186,55	
		IXб	15917,47	5406,00	6830,05	-	3681,42	
		IXв	16478,99	5406,00	6886,44	-	4186,55	
		IXг	17187,07	6114,08	6886,44	-	4186,55	
		IXд	16716,43	5643,44	6886,44	-	4186,55	
		IXе	16478,99	5406,00	6886,44	-	4186,55	
		Xа	16485,82	5643,44	6886,44	-	3955,94	
		Xб	16436,06	5643,44	6886,44	-	3906,18	
		Xв	16766,16	6114,08	6914,49	-	3737,59	
		Xг	16295,52	5643,44	6914,49	-	3737,59	
		XIа	17416,95	6114,08	6896,35	-	4406,52	
		XIб	17416,95	6114,08	6896,35	-	4406,52	
		XIв	17435,09	6114,08	6914,49	-	4406,52	
		XIг	17416,95	6114,08	6896,35	-	4406,52	
35-01-683-04	7-9	VIIIа	20060,70	6189,36	8841,44	-	5029,90	492
		VIIIб	20509,08	6189,36	8859,56	-	5460,16	
		VIIIв	20871,42	6189,36	8904,22	-	5777,84	
		VIIIг	20871,42	6189,36	8904,22	-	5777,84	
		VIIIе	20839,89	6189,36	8872,69	-	5777,84	
		VIIIд	20571,93	6189,36	8922,41	-	5460,16	
		IXа	20686,95	6189,36	8828,09	-	5669,50	
		IXб	20211,12	6189,36	8859,62	-	5162,14	
		IXв	20781,27	6189,36	8922,41	-	5669,50	
		IXг	21588,15	6996,24	8922,41	-	5669,50	
		IXд	21051,87	6459,96	8922,41	-	5669,50	
		IXе	20781,27	6189,36	8922,41	-	5669,50	
		Xа	20946,48	6459,96	8922,41	-	5564,11	
		Xб	20883,88	6459,96	8922,41	-	5501,51	
		Xв	21135,67	6996,24	8953,66	-	5185,77	
		Xг	20599,39	6459,96	8953,66	-	5185,77	
		XIа	22028,46	6996,24	8935,47	-	6096,75	
		XIб	22028,46	6996,24	8935,47	-	6096,75	
		XIв	22046,65	6996,24	8953,66	-	6096,75	
		XIг	22028,46	6996,24	8935,47	-	6096,75	
35-01-683-05	10-14	VIIIа	32333,02	8798,69	15169,15	-	8365,18	709
		VIIIб	32833,93	8798,69	15194,07	-	8841,17	
		VIIIв	33432,78	8798,69	15254,87	-	9379,22	
		VIIIг	33432,78	8798,69	15254,87	-	9379,22	
		VIIIе	33389,76	8798,69	15211,85	-	9379,22	
		VIIIд	32916,02	8798,69	15276,16	-	8841,17	
		IXа	32869,57	8798,69	15147,42	-	8923,46	
		IXб	32386,74	8798,69	15190,44	-	8397,61	
		IXв	32998,31	8798,69	15276,16	-	8923,46	
		IXг	34146,89	9947,27	15276,16	-	8923,46	
		IXд	33381,17	9181,55	15276,16	-	8923,46	
		IXе	32998,31	8798,69	15276,16	-	8923,46	
		Xа	33476,42	9181,55	15276,16	-	9018,71	
		Xб	33375,93	9181,55	15276,16	-	8918,22	
		Xв	33665,07	9947,27	15318,86	-	8398,94	
		Xг	32899,35	9181,55	15318,86	-	8398,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	35036,48	9947,27	15297,57	-	9791,64	
		XIб	35036,48	9947,27	15297,57	-	9791,64	
		XIв	35057,77	9947,27	15318,86	-	9791,64	
		XIг	35036,48	9947,27	15297,57	-	9791,64	
35-01-683-06	15-20	VIIIа	55674,07	12782,30	26704,54	-	16187,23	1030
		VIIIб	56071,96	12782,30	26738,57	-	16551,09	
		VIIIв	57193,31	12782,30	26820,61	-	17590,40	
		VIIIг	57193,31	12782,30	26820,61	-	17590,40	
		VIIIе	57135,12	12782,30	26762,42	-	17590,40	
		VIIIд	56175,39	12782,30	26842,00	-	16551,09	
		IXа	55722,19	12782,30	26667,74	-	16272,15	
		IXб	55247,64	12782,30	26725,94	-	15739,40	
		IXв	55896,45	12782,30	26842,00	-	16272,15	
		IXг	57565,05	14450,90	26842,00	-	16272,15	
		IXд	56452,65	13338,50	26842,00	-	16272,15	
		IXе	55896,45	12782,30	26842,00	-	16272,15	
		Xа	57163,92	13338,50	26842,00	-	16983,42	
		Xб	56993,03	13338,50	26842,00	-	16812,53	
		Xв	56932,42	14450,90	26899,87	-	15581,65	
		Xг	55820,02	13338,50	26899,87	-	15581,65	
		XIа	59489,07	14450,90	26878,48	-	18159,69	
		XIб	59489,07	14450,90	26878,48	-	18159,69	
		XIв	59510,46	14450,90	26899,87	-	18159,69	
		XIг	59489,07	14450,90	26878,48	-	18159,69	
	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли в кровле, коэффициент крепости пород							
35-01-683-07	4-6	VIIIа	19981,97	7236,82	9302,00	-	3443,15	487
		VIIIб	20463,97	7236,82	9320,15	-	3907,00	
		VIIIв	20720,85	7236,82	9364,89	-	4119,14	
		VIIIг	20720,85	7236,82	9364,89	-	4119,14	
		VIIIе	20689,26	7236,82	9333,30	-	4119,14	
		VIIIд	20526,84	7236,82	9383,02	-	3907,00	
		IXа	20711,91	7236,82	9288,54	-	4186,55	
		IXб	20238,37	7236,82	9320,13	-	3681,42	
		IXв	20806,39	7236,82	9383,02	-	4186,55	
		IXг	21751,17	8181,60	9383,02	-	4186,55	
		IXд	21118,07	7548,50	9383,02	-	4186,55	
		IXе	20806,39	7236,82	9383,02	-	4186,55	
		Xа	20887,46	7548,50	9383,02	-	3955,94	
		Xб	20837,70	7548,50	9383,02	-	3906,18	
		Xв	21333,52	8181,60	9414,33	-	3737,59	
		Xг	20700,42	7548,50	9414,33	-	3737,59	
		XIа	21984,31	8181,60	9396,19	-	4406,52	
		XIб	21984,31	8181,60	9396,19	-	4406,52	
		XIв	22002,45	8181,60	9414,33	-	4406,52	
		XIг	21984,31	8181,60	9396,19	-	4406,52	
35-01-683-08	7-9	VIIIа	24149,89	6503,28	12616,71	-	5029,90	588
		VIIIб	24601,24	6503,28	12637,80	-	5460,16	
		VIIIв	24970,49	6503,28	12689,37	-	5777,84	
		VIIIг	24970,49	6503,28	12689,37	-	5777,84	
		VIIIе	24934,02	6503,28	12652,90	-	5777,84	
		VIIIд	24670,99	6503,28	12707,55	-	5460,16	
		IXа	24771,21	6503,28	12598,43	-	5669,50	
		IXб	24300,32	6503,28	12634,90	-	5162,14	
		IXв	24880,33	6503,28	12707,55	-	5669,50	
		IXг	25732,93	7355,88	12707,55	-	5669,50	
		IXд	25162,57	6785,52	12707,55	-	5669,50	
		IXе	24880,33	6503,28	12707,55	-	5669,50	
		Xа	25057,18	6785,52	12707,55	-	5564,11	
		Xб	24994,58	6785,52	12707,55	-	5501,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	25285,39	7355,88	12743,74	-	5185,77	
		Хг	24715,03	6785,52	12743,74	-	5185,77	
		XIа	26178,18	7355,88	12725,55	-	6096,75	
		XIб	26178,18	7355,88	12725,55	-	6096,75	
		XIв	26196,37	7355,88	12743,74	-	6096,75	
		XIг	26178,18	7355,88	12725,55	-	6096,75	
35-01-683-09	10-14	VIIIа	41746,39	11183,62	22197,59	-	8365,18	889
		VIIIб	42252,81	11183,62	22228,02	-	8841,17	
		VIIIв	42864,52	11183,62	22301,68	-	9379,22	
		VIIIг	42864,52	11183,62	22301,68	-	9379,22	
		VIIIе	42812,31	11183,62	22249,47	-	9379,22	
		VIIIд	42347,76	11183,62	22322,97	-	8841,17	
		IXа	42273,75	11183,62	22166,67	-	8923,46	
		IXб	41800,10	11183,62	22218,87	-	8397,61	
		IXв	42430,05	11183,62	22322,97	-	8923,46	
		IXг	43888,01	12641,58	22322,97	-	8923,46	
		IXд	42919,00	11672,57	22322,97	-	8923,46	
		IXе	42430,05	11183,62	22322,97	-	8923,46	
		Ха	43014,25	11672,57	22322,97	-	9018,71	
		Хб	42913,76	11672,57	22322,97	-	8918,22	
		Хв	43415,38	12641,58	22374,86	-	8398,94	
		Хг	42446,37	11672,57	22374,86	-	8398,94	
		XIа	44786,79	12641,58	22353,57	-	9791,64	
		XIб	44786,79	12641,58	22353,57	-	9791,64	
		XIв	44808,08	12641,58	22374,86	-	9791,64	
		XIг	44786,79	12641,58	22353,57	-	9791,64	
35-01-683-10	15-20	VIIIа	73351,52	17125,80	40038,49	-	16187,23	1380
		VIIIб	73759,86	17125,80	40082,97	-	16551,09	
		VIIIв	74905,62	17125,80	40189,42	-	17590,40	
		VIIIг	74905,62	17125,80	40189,42	-	17590,40	
		VIIIе	74830,00	17125,80	40113,80	-	17590,40	
		VIIIд	73887,70	17125,80	40210,81	-	16551,09	
		IXа	73382,21	17125,80	39984,26	-	16272,15	
		IXб	72925,09	17125,80	40059,89	-	15739,40	
		IXв	73608,76	17125,80	40210,81	-	16272,15	
		IXг	75844,36	19361,40	40210,81	-	16272,15	
		IXд	74353,96	17871,00	40210,81	-	16272,15	
		IXе	73608,76	17125,80	40210,81	-	16272,15	
		Ха	75065,23	17871,00	40210,81	-	16983,42	
		Хб	74894,34	17871,00	40210,81	-	16812,53	
		Хв	75229,16	19361,40	40286,11	-	15581,65	
		Хг	73738,76	17871,00	40286,11	-	15581,65	
		XIа	77785,81	19361,40	40264,72	-	18159,69	
		XIб	77785,81	19361,40	40264,72	-	18159,69	
		XIв	77807,20	19361,40	40286,11	-	18159,69	
		XIг	77785,81	19361,40	40264,72	-	18159,69	
	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли в боках, коэффициент крепости пород							
35-01-683-11	4-6	VIIIа	17913,33	6553,26	7454,52	-	3905,55	441
		VIIIб	18510,45	6553,26	7471,23	-	4485,96	
		VIIIв	18784,92	6553,26	7512,59	-	4719,07	
		VIIIг	18784,92	6553,26	7512,59	-	4719,07	
		VIIIе	18755,74	6553,26	7483,41	-	4719,07	
		VIIIд	18569,94	6553,26	7530,72	-	4485,96	
		IXа	18803,20	6553,26	7443,48	-	4806,46	
		IXб	18246,15	6553,26	7472,65	-	4220,24	
		IXв	18890,44	6553,26	7530,72	-	4806,46	
		IXг	19745,98	7408,80	7530,72	-	4806,46	
		IXд	19172,68	6835,50	7530,72	-	4806,46	
		IXе	18890,44	6553,26	7530,72	-	4806,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	18878,36	6835,50	7530,72	-	4512,14	
		Хб	18818,75	6835,50	7530,72	-	4452,53	
		Хв	19271,73	7408,80	7559,61	-	4303,32	
		Хг	18698,43	6835,50	7559,61	-	4303,32	
		XIа	20008,72	7408,80	7541,47	-	5058,45	
		XIб	20008,72	7408,80	7541,47	-	5058,45	
		XIв	20026,86	7408,80	7559,61	-	5058,45	
		XIг	20008,72	7408,80	7541,47	-	5058,45	
35-01-683-12	7-9	VIIIа	21418,96	6242,23	9302,00	-	5874,73	503
		VIIIб	22095,73	6242,23	9320,15	-	6533,35	
		VIIIв	22483,38	6242,23	9364,89	-	6876,26	
		VIIIг	22483,38	6242,23	9364,89	-	6876,26	
		VIIIе	22451,79	6242,23	9333,30	-	6876,26	
		VIIIд	22158,60	6242,23	9383,02	-	6533,35	
		IXа	22325,00	6242,23	9288,54	-	6794,23	
		IXб	21712,13	6242,23	9320,13	-	6149,77	
		IXв	22419,48	6242,23	9383,02	-	6794,23	
		IXг	23234,34	7057,09	9383,02	-	6794,23	
		IXд	22691,10	6513,85	9383,02	-	6794,23	
		IXе	22419,48	6242,23	9383,02	-	6794,23	
		Ха	22476,70	6513,85	9383,02	-	6579,83	
		Хб	22394,39	6513,85	9383,02	-	6497,52	
		Хв	22692,66	7057,09	9414,33	-	6221,24	
		Хг	22149,42	6513,85	9414,33	-	6221,24	
		XIа	23739,93	7057,09	9396,19	-	7286,65	
		XIб	23739,93	7057,09	9396,19	-	7286,65	
		XIв	23758,07	7057,09	9414,33	-	7286,65	
		XIг	23739,93	7057,09	9396,19	-	7286,65	
35-01-683-13	10-14	VIIIа	34755,33	9084,12	16008,18	-	9663,03	732
		VIIIб	35564,47	9084,12	16033,73	-	10446,62	
		VIIIв	36209,78	9084,12	16096,00	-	11029,66	
		VIIIг	36209,78	9084,12	16096,00	-	11029,66	
		VIIIе	36165,71	9084,12	16051,93	-	11029,66	
		VIIIд	35647,98	9084,12	16117,24	-	10446,62	
		IXа	35659,21	9084,12	15985,35	-	10589,74	
		IXб	34996,87	9084,12	16029,42	-	9883,33	
		IXв	35791,10	9084,12	16117,24	-	10589,74	
		IXг	36976,94	10269,96	16117,24	-	10589,74	
		IXд	36186,38	9479,40	16117,24	-	10589,74	
		IXе	35791,10	9084,12	16117,24	-	10589,74	
		Ха	36149,45	9479,40	16117,24	-	10552,81	
		Хб	36020,04	9479,40	16117,24	-	10423,40	
		Хв	36377,78	10269,96	16160,99	-	9946,83	
		Хг	35587,22	9479,40	16160,99	-	9946,83	
		XIа	37977,57	10269,96	16139,75	-	11567,86	
		XIб	37977,57	10269,96	16139,75	-	11567,86	
		XIв	37998,81	10269,96	16160,99	-	11567,86	
		XIг	37977,57	10269,96	16139,75	-	11567,86	
35-01-683-14	15-20	VIIIа	72731,12	15435,00	34897,69	-	22398,43	1260
		VIIIб	73328,45	15435,00	34938,14	-	22955,31	
		VIIIв	74891,04	15435,00	35035,18	-	24420,86	
		VIIIг	74891,04	15435,00	35035,18	-	24420,86	
		VIIIе	74822,14	15435,00	34966,28	-	24420,86	
		VIIIд	73446,88	15435,00	35056,57	-	22955,31	
		IXа	72845,67	15435,00	34850,18	-	22560,49	
		IXб	72231,34	15435,00	34919,09	-	21877,25	
		IXв	73052,06	15435,00	35056,57	-	22560,49	
		IXг	75068,06	17451,00	35056,57	-	22560,49	
		IXд	73719,86	16102,80	35056,57	-	22560,49	
		IXе	73052,06	15435,00	35056,57	-	22560,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	74679,40	16102,80	35056,57	-	23520,03	
		Хб	74434,42	16102,80	35056,57	-	23275,05	
		Хв	74293,81	17451,00	35125,15	-	21717,66	
		Хг	72945,61	16102,80	35125,15	-	21717,66	
		XIа	77773,71	17451,00	35103,76	-	25218,95	
		XIб	77773,71	17451,00	35103,76	-	25218,95	
		XIв	77795,10	17451,00	35125,15	-	25218,95	
		XIг	77773,71	17451,00	35103,76	-	25218,95	
	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли в кровле, коэффициент крепости пород							
35-01-683-15	4-6	VIIIа	21129,67	6528,00	10659,96	-	3941,71	512
		VIIIб	21733,28	6528,00	10681,71	-	4523,57	
		VIIIв	22024,86	6528,00	10734,83	-	4762,03	
		VIIIг	22024,86	6528,00	10734,83	-	4762,03	
		VIIIе	21987,28	6528,00	10697,25	-	4762,03	
		VIIIд	21809,25	6528,00	10757,68	-	4523,57	
		IXа	22024,54	6528,00	10645,25	-	4851,29	
		IXб	21469,44	6528,00	10682,82	-	4258,62	
		IXв	22136,97	6528,00	10757,68	-	4851,29	
		IXг	22992,01	7383,04	10757,68	-	4851,29	
		IXд	22423,69	6814,72	10757,68	-	4851,29	
		IXе	22136,97	6528,00	10757,68	-	4851,29	
		Ха	22125,65	6814,72	10757,68	-	4553,25	
		Хб	22065,85	6814,72	10757,68	-	4493,45	
		Хв	22521,14	7383,04	10794,97	-	4343,13	
		Хг	21952,82	6814,72	10794,97	-	4343,13	
		XIа	23260,19	7383,04	10772,11	-	5105,04	
		XIб	23260,19	7383,04	10772,11	-	5105,04	
		XIв	23283,05	7383,04	10794,97	-	5105,04	
		XIг	23260,19	7383,04	10772,11	-	5105,04	
35-01-683-16	7-9	VIIIа	26850,43	7636,06	13339,64	-	5874,73	607
		VIIIб	27530,70	7636,06	13361,29	-	6533,35	
		VIIIв	27926,50	7636,06	13414,18	-	6876,26	
		VIIIг	27926,50	7636,06	13414,18	-	6876,26	
		VIIIе	27889,09	7636,06	13376,77	-	6876,26	
		VIIIд	27601,78	7636,06	13432,37	-	6533,35	
		IXа	27750,70	7636,06	13320,41	-	6794,23	
		IXб	27143,65	7636,06	13357,82	-	6149,77	
		IXв	27862,66	7636,06	13432,37	-	6794,23	
		IXг	28858,14	8631,54	13432,37	-	6794,23	
		IXд	28196,51	7969,91	13432,37	-	6794,23	
		IXе	27862,66	7636,06	13432,37	-	6794,23	
		Ха	27982,11	7969,91	13432,37	-	6579,83	
		Хб	27899,80	7969,91	13432,37	-	6497,52	
		Хв	28322,28	8631,54	13469,50	-	6221,24	
		Хг	27660,65	7969,91	13469,50	-	6221,24	
		XIа	29369,50	8631,54	13451,31	-	7286,65	
		XIб	29369,50	8631,54	13451,31	-	7286,65	
		XIв	29387,69	8631,54	13469,50	-	7286,65	
		XIг	29369,50	8631,54	13451,31	-	7286,65	
35-01-683-17	10-14	VIIIа	44716,99	11611,34	23442,62	-	9663,03	923
		VIIIб	45531,99	11611,34	23474,03	-	10446,62	
		VIIIв	46190,97	11611,34	23549,97	-	11029,66	
		VIIIг	46190,97	11611,34	23549,97	-	11029,66	
		VIIIе	46137,14	11611,34	23496,14	-	11029,66	
		VIIIд	45629,22	11611,34	23571,26	-	10446,62	
		IXа	45611,16	11611,34	23410,08	-	10589,74	
		IXб	44958,58	11611,34	23463,91	-	9883,33	
		IXв	45772,34	11611,34	23571,26	-	10589,74	
		IXг	47286,06	13125,06	23571,26	-	10589,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	46279,99	12118,99	23571,26	-	10589,74	
		IXе	45772,34	11611,34	23571,26	-	10589,74	
		Xа	46243,06	12118,99	23571,26	-	10552,81	
		Xб	46113,65	12118,99	23571,26	-	10423,40	
		Xв	46696,67	13125,06	23624,78	-	9946,83	
		Xг	45690,60	12118,99	23624,78	-	9946,83	
		XIа	48296,41	13125,06	23603,49	-	11567,86	
		XIб	48296,41	13125,06	23603,49	-	11567,86	
		XIв	48317,70	13125,06	23624,78	-	11567,86	
		XIг	48296,41	13125,06	23603,49	-	11567,86	
35-01-683-18	15-20	VIIIа	100010,75	22392,40	55219,92	-	22398,43	1780
		VIIIб	100624,02	22392,40	55276,31	-	22955,31	
		VIIIв	102223,79	22392,40	55410,53	-	24420,86	
		VIIIг	102223,79	22392,40	55410,53	-	24420,86	
		VIIIе	102128,33	22392,40	55315,07	-	24420,86	
		VIIIд	100779,63	22392,40	55431,92	-	22955,31	
		IXа	100098,73	22392,40	55145,84	-	22560,49	
		IXб	99510,96	22392,40	55241,31	-	21877,25	
		IXв	100384,81	22392,40	55431,92	-	22560,49	
		IXг	103304,01	25311,60	55431,92	-	22560,49	
		IXд	101363,81	23371,40	55431,92	-	22560,49	
		IXе	100384,81	22392,40	55431,92	-	22560,49	
		Xа	102323,35	23371,40	55431,92	-	23520,03	
		Xб	102078,37	23371,40	55431,92	-	23275,05	
		Xв	102556,33	25311,60	55527,07	-	21717,66	
		Xг	100616,13	23371,40	55527,07	-	21717,66	
		XIа	106036,23	25311,60	55505,68	-	25218,95	
		XIб	106036,23	25311,60	55505,68	-	25218,95	
		XIв	106057,62	25311,60	55527,07	-	25218,95	
		XIг	106036,23	25311,60	55505,68	-	25218,95	
Таблица 35-01-684. Установка временной крепи стен котлованов под оборудование								
Измеритель: **100 м2 закрепляемой поверхности стенок (по периметру)**								
Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована								
35-01-684-01	до 2 м, глубина котлована до 1 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	2667,51	681,84	13,55	-	1972,12	54,20
		VIIIб	2297,63	681,84	13,65	-	1602,14	
		VIIIв	2274,13	681,84	13,88	-	1578,41	
		VIIIг	2274,13	681,84	13,88	-	1578,41	
		VIIIе	2273,97	681,84	13,72	-	1578,41	
		VIIIд	2298,02	681,84	14,04	-	1602,14	
		IXа	2264,33	681,84	13,55	-	1568,94	
		IXб	2280,06	681,84	13,72	-	1584,50	
		IXв	2264,82	681,84	14,04	-	1568,94	
		IXг	2353,70	770,72	14,04	-	1568,94	
		IXд	2294,63	711,65	14,04	-	1568,94	
		IXе	2264,82	681,84	14,04	-	1568,94	
		Xа	2798,59	711,65	14,04	-	2072,90	
		Xб	2499,93	711,65	14,04	-	1774,24	
		Xв	2458,88	770,72	14,20	-	1673,96	
		Xг	2399,81	711,65	14,20	-	1673,96	
		XIа	3100,95	770,72	14,04	-	2316,19	
		XIб	3100,95	770,72	14,04	-	2316,19	
		XIв	3063,04	770,72	14,20	-	2278,12	
		XIг	3062,88	770,72	14,04	-	2278,12	
35-01-684-02	от 2 до 4 м, глубина котлована до 1 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	2814,36	828,69	13,55	-	1972,12	68,60
		VIIIб	2444,48	828,69	13,65	-	1602,14	
		VIIIв	2420,98	828,69	13,88	-	1578,41	
		VIIIг	2420,98	828,69	13,88	-	1578,41	
		VIIIе	2420,82	828,69	13,72	-	1578,41	
		VIIIд	2444,87	828,69	14,04	-	1602,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2411,18	828,69	13,55	-	1568,94	
		IXб	2426,91	828,69	13,72	-	1584,50	
		IXв	2411,67	828,69	14,04	-	1568,94	
		IXг	2519,37	936,39	14,04	-	1568,94	
		IXд	2447,34	864,36	14,04	-	1568,94	
		IXе	2411,67	828,69	14,04	-	1568,94	
		Xа	2951,30	864,36	14,04	-	2072,90	
		Xб	2652,64	864,36	14,04	-	1774,24	
		Xв	2624,55	936,39	14,20	-	1673,96	
		Xг	2552,52	864,36	14,20	-	1673,96	
		XIа	3266,62	936,39	14,04	-	2316,19	
		XIб	3266,62	936,39	14,04	-	2316,19	
		XIв	3228,71	936,39	14,20	-	2278,12	
		XIг	3228,55	936,39	14,04	-	2278,12	
35-01-684-03	до 2 м, глубина котлована от 1 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	2754,97	769,30	13,55	-	1972,12	62,80
		VIIIб	2385,09	769,30	13,65	-	1602,14	
		VIIIв	2361,59	769,30	13,88	-	1578,41	
		VIIIг	2361,59	769,30	13,88	-	1578,41	
		VIIIе	2361,43	769,30	13,72	-	1578,41	
		VIIIд	2385,48	769,30	14,04	-	1602,14	
		IXа	2351,79	769,30	13,55	-	1568,94	
		IXб	2367,52	769,30	13,72	-	1584,50	
		IXв	2352,28	769,30	14,04	-	1568,94	
		IXг	2452,76	869,78	14,04	-	1568,94	
		IXд	2385,56	802,58	14,04	-	1568,94	
		IXе	2352,28	769,30	14,04	-	1568,94	
		Xа	2889,52	802,58	14,04	-	2072,90	
		Xб	2590,86	802,58	14,04	-	1774,24	
		Xв	2557,94	869,78	14,20	-	1673,96	
		Xг	2490,74	802,58	14,20	-	1673,96	
		XIа	3200,01	869,78	14,04	-	2316,19	
		XIб	3200,01	869,78	14,04	-	2316,19	
		XIв	3162,10	869,78	14,20	-	2278,12	
		XIг	3161,94	869,78	14,04	-	2278,12	
35-01-684-04	от 2 до 4 м, глубина котлована от 1 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	VIIIа	2963,22	977,55	13,55	-	1972,12	79,80
		VIIIб	2593,34	977,55	13,65	-	1602,14	
		VIIIв	2569,84	977,55	13,88	-	1578,41	
		VIIIг	2569,84	977,55	13,88	-	1578,41	
		VIIIе	2569,68	977,55	13,72	-	1578,41	
		VIIIд	2593,73	977,55	14,04	-	1602,14	
		IXа	2560,04	977,55	13,55	-	1568,94	
		IXб	2575,77	977,55	13,72	-	1584,50	
		IXв	2560,53	977,55	14,04	-	1568,94	
		IXг	2688,21	1105,23	14,04	-	1568,94	
		IXд	2602,82	1019,84	14,04	-	1568,94	
		IXе	2560,53	977,55	14,04	-	1568,94	
		Xа	3106,78	1019,84	14,04	-	2072,90	
		Xб	2808,12	1019,84	14,04	-	1774,24	
		Xв	2793,39	1105,23	14,20	-	1673,96	
		Xг	2708,00	1019,84	14,20	-	1673,96	
		XIа	3435,46	1105,23	14,04	-	2316,19	
		XIб	3435,46	1105,23	14,04	-	2316,19	
		XIв	3397,55	1105,23	14,20	-	2278,12	
		XIг	3397,39	1105,23	14,04	-	2278,12	
35-01-684-05	до 2 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	VIIIа	1450,74	553,49	5,80	-	891,45	44,60
		VIIIб	1291,23	553,49	5,84	-	731,90	
		VIIIв	1281,67	553,49	5,94	-	722,24	
		VIIIг	1281,67	553,49	5,94	-	722,24	
		VIIIе	1281,60	553,49	5,87	-	722,24	
		VIIIд	1291,39	553,49	6,00	-	731,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1273,34	553,49	5,80	-	714,05	
		IXб	1281,68	553,49	5,87	-	722,32	
		IXв	1273,54	553,49	6,00	-	714,05	
		IXг	1345,79	625,74	6,00	-	714,05	
		IXд	1297,62	577,57	6,00	-	714,05	
		IXе	1273,54	553,49	6,00	-	714,05	
		Xа	1521,17	577,57	6,00	-	937,60	
		Xб	1376,53	577,57	6,00	-	792,96	
		Xв	1390,06	625,74	6,07	-	758,25	
		Xг	1341,89	577,57	6,07	-	758,25	
		XIа	1691,22	625,74	6,00	-	1059,48	
		XIб	1691,22	625,74	6,00	-	1059,48	
		XIв	1672,85	625,74	6,07	-	1041,04	
		XIг	1672,78	625,74	6,00	-	1041,04	
35-01-684-06	до 2 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 2-3	VIIIа	1087,98	438,07	4,34	-	645,57	35,30
		VIIIб	963,26	438,07	4,37	-	520,82	
		VIIIв	959,75	438,07	4,44	-	517,24	
		VIIIг	959,75	438,07	4,44	-	517,24	
		VIIIе	959,70	438,07	4,39	-	517,24	
		VIIIд	963,38	438,07	4,49	-	520,82	
		IXа	953,32	438,07	4,34	-	510,91	
		IXб	957,40	438,07	4,39	-	514,94	
		IXв	953,47	438,07	4,49	-	510,91	
		IXг	1010,66	495,26	4,49	-	510,91	
		IXд	972,54	457,14	4,49	-	510,91	
		IXе	953,47	438,07	4,49	-	510,91	
		Xа	1135,01	457,14	4,49	-	673,38	
		Xб	1051,44	457,14	4,49	-	589,81	
		Xв	1051,40	495,26	4,54	-	551,60	
		Xг	1013,28	457,14	4,54	-	551,60	
		XIа	1237,95	495,26	4,49	-	738,20	
		XIб	1237,95	495,26	4,49	-	738,20	
		XIв	1227,35	495,26	4,54	-	727,55	
		XIг	1227,30	495,26	4,49	-	727,55	
35-01-684-07	от 2 до 4 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	VIIIа	1607,10	709,85	5,80	-	891,45	57,20
		VIIIб	1447,59	709,85	5,84	-	731,90	
		VIIIв	1438,03	709,85	5,94	-	722,24	
		VIIIг	1438,03	709,85	5,94	-	722,24	
		VIIIе	1437,96	709,85	5,87	-	722,24	
		VIIIд	1447,75	709,85	6,00	-	731,90	
		IXа	1429,70	709,85	5,80	-	714,05	
		IXб	1438,04	709,85	5,87	-	722,32	
		IXв	1429,90	709,85	6,00	-	714,05	
		IXг	1522,57	802,52	6,00	-	714,05	
		IXд	1460,79	740,74	6,00	-	714,05	
		IXе	1429,90	709,85	6,00	-	714,05	
		Xа	1684,34	740,74	6,00	-	937,60	
		Xб	1539,70	740,74	6,00	-	792,96	
		Xв	1566,84	802,52	6,07	-	758,25	
		Xг	1505,06	740,74	6,07	-	758,25	
		XIа	1868,00	802,52	6,00	-	1059,48	
		XIб	1868,00	802,52	6,00	-	1059,48	
		XIв	1849,63	802,52	6,07	-	1041,04	
		XIг	1849,56	802,52	6,00	-	1041,04	
35-01-684-08	от 2 до 4 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 2-3	VIIIа	1212,08	562,17	4,34	-	645,57	45,30
		VIIIб	1087,36	562,17	4,37	-	520,82	
		VIIIв	1083,85	562,17	4,44	-	517,24	
		VIIIг	1083,85	562,17	4,44	-	517,24	
		VIIIе	1083,80	562,17	4,39	-	517,24	
		VIIIд	1087,48	562,17	4,49	-	520,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1077,42	562,17	4,34	-	510,91	
		IXб	1081,50	562,17	4,39	-	514,94	
		IXв	1077,57	562,17	4,49	-	510,91	
		IXг	1150,96	635,56	4,49	-	510,91	
		IXд	1102,04	586,64	4,49	-	510,91	
		IXе	1077,57	562,17	4,49	-	510,91	
		Xа	1264,51	586,64	4,49	-	673,38	
		Xб	1180,94	586,64	4,49	-	589,81	
		Xв	1191,70	635,56	4,54	-	551,60	
		Xг	1142,78	586,64	4,54	-	551,60	
		XIа	1378,25	635,56	4,49	-	738,20	
		XIб	1378,25	635,56	4,49	-	738,20	
		XIв	1367,65	635,56	4,54	-	727,55	
		XIг	1367,60	635,56	4,49	-	727,55	
Таблица 35-01-685. Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6								
	Измеритель:	**100 м3 закрепленных стенок (по периметру)**						
	Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6, ширина котлована							
35-01-685-01	до 2 м	VIIIа	1342688,87	1833,00	81,27	-	1340774,60	195
		VIIIб	1518194,13	1833,00	81,86	-	1516279,27	
		VIIIв	1518051,85	1833,00	83,22	-	1516135,63	
		VIIIг	1518051,85	1833,00	83,22	-	1516135,63	
		VIIIе	1518050,88	1833,00	82,25	-	1516135,63	
		VIIIд	1518196,47	1833,00	84,20	-	1516279,27	
		IXа	1120250,11	1833,00	81,27	-	1118335,84	
		IXб	1231403,02	1833,00	82,25	-	1229487,77	
		IXв	1120253,04	1833,00	84,20	-	1118335,84	
		IXг	1120490,94	2070,90	84,20	-	1118335,84	
		IXд	1120331,04	1911,00	84,20	-	1118335,84	
		IXе	1120253,04	1833,00	84,20	-	1118335,84	
		Xа	1725997,24	1911,00	84,20	-	1724002,04	
		Xб	1655199,55	1911,00	84,20	-	1653204,35	
		Xв	1655458,97	2070,90	85,17	-	1653302,90	
		Xг	1655299,07	1911,00	85,17	-	1653302,90	
		XIа	1489287,47	2070,90	84,20	-	1487132,37	
		XIб	1489280,60	2070,90	84,20	-	1487125,50	
		XIв	1488999,97	2070,90	85,17	-	1486843,90	
		XIг	1488999,00	2070,90	84,20	-	1486843,90	
35-01-685-02	от 2 до 4 м	VIIIа	1342998,35	2142,48	81,27	-	1340774,60	226
		VIIIб	1518503,61	2142,48	81,86	-	1516279,27	
		VIIIв	1518361,33	2142,48	83,22	-	1516135,63	
		VIIIг	1518361,33	2142,48	83,22	-	1516135,63	
		VIIIе	1518360,36	2142,48	82,25	-	1516135,63	
		VIIIд	1518505,95	2142,48	84,20	-	1516279,27	
		IXа	1120559,59	2142,48	81,27	-	1118335,84	
		IXб	1231712,50	2142,48	82,25	-	1229487,77	
		IXв	1120562,52	2142,48	84,20	-	1118335,84	
		IXг	1120840,50	2420,46	84,20	-	1118335,84	
		IXд	1120655,18	2235,14	84,20	-	1118335,84	
		IXе	1120562,52	2142,48	84,20	-	1118335,84	
		Xа	1726321,38	2235,14	84,20	-	1724002,04	
		Xб	1655523,69	2235,14	84,20	-	1653204,35	
		Xв	1655808,53	2420,46	85,17	-	1653302,90	
		Xг	1655623,21	2235,14	85,17	-	1653302,90	
		XIа	1489637,03	2420,46	84,20	-	1487132,37	
		XIб	1489630,16	2420,46	84,20	-	1487125,50	
		XIв	1489349,53	2420,46	85,17	-	1486843,90	
		XIг	1489348,56	2420,46	84,20	-	1486843,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-686. Временное крепление колодцев насосных камер								
	Измеритель:	**100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Временное крепление колодцев насосных камер, коэффициент крепости пород							
35-01-686-01	0,4-0,6	VIIIа	12179,69	2852,50	105,92	-	9221,27	250
		VIIIб	10371,22	2852,50	106,68	-	7412,04	
		VIIIв	10255,93	2852,50	108,46	-	7294,97	
		VIIIг	10255,93	2852,50	108,46	-	7294,97	
		VIIIе	10254,66	2852,50	107,19	-	7294,97	
		VIIIд	10374,27	2852,50	109,73	-	7412,04	
		IXа	10244,13	2852,50	105,92	-	7285,71	
		IXб	10304,92	2852,50	107,19	-	7345,23	
		IXв	10247,94	2852,50	109,73	-	7285,71	
		IXг	10620,44	3225,00	109,73	-	7285,71	
		IXд	10370,44	2975,00	109,73	-	7285,71	
		IXе	10247,94	2852,50	109,73	-	7285,71	
		Xа	12766,03	2975,00	109,73	-	9681,30	
		Xб	11478,96	2975,00	109,73	-	8394,23	
		Xв	11151,49	3225,00	111,00	-	7815,49	
		Xг	10901,49	2975,00	111,00	-	7815,49	
		XIа	14021,28	3225,00	109,73	-	10686,55	
		XIб	14021,28	3225,00	109,73	-	10686,55	
		XIв	13858,51	3225,00	111,00	-	10522,51	
		XIг	13857,24	3225,00	109,73	-	10522,51	
35-01-686-02	0,9-1,5	VIIIа	6467,19	1033,75	61,42	-	5372,02	90,60
		VIIIб	5440,67	1033,75	61,87	-	4345,05	
		VIIIв	5367,55	1033,75	62,90	-	4270,90	
		VIIIг	5367,55	1033,75	62,90	-	4270,90	
		VIIIе	5366,81	1033,75	62,16	-	4270,90	
		VIIIд	5442,43	1033,75	63,63	-	4345,05	
		IXа	5357,44	1033,75	61,42	-	4262,27	
		IXб	5398,19	1033,75	62,16	-	4302,28	
		IXв	5359,65	1033,75	63,63	-	4262,27	
		IXг	5494,64	1168,74	63,63	-	4262,27	
		IXд	5404,04	1078,14	63,63	-	4262,27	
		IXе	5359,65	1033,75	63,63	-	4262,27	
		Xа	6794,00	1078,14	63,63	-	5652,23	
		Xб	5990,42	1078,14	63,63	-	4848,65	
		Xв	5782,66	1168,74	64,37	-	4549,55	
		Xг	5692,06	1078,14	64,37	-	4549,55	
		XIа	7531,03	1168,74	63,63	-	6298,66	
		XIб	7531,03	1168,74	63,63	-	6298,66	
		XIв	7429,35	1168,74	64,37	-	6196,24	
		XIг	7428,61	1168,74	63,63	-	6196,24	
35-01-686-03	2-6	VIIIа	5156,92	783,87	29,65	-	4343,40	68,70
		VIIIб	4305,02	783,87	29,86	-	3491,29	
		VIIIв	4309,89	783,87	30,36	-	3495,66	
		VIIIг	4309,89	783,87	30,36	-	3495,66	
		VIIIе	4309,53	783,87	30,00	-	3495,66	
		VIIIд	4305,88	783,87	30,72	-	3491,29	
		IXа	4320,90	783,87	29,65	-	3507,38	
		IXб	4309,53	783,87	30,00	-	3495,66	
		IXв	4321,97	783,87	30,72	-	3507,38	
		IXг	4424,33	886,23	30,72	-	3507,38	
		IXд	4355,63	817,53	30,72	-	3507,38	
		IXе	4321,97	783,87	30,72	-	3507,38	
		Xа	5681,75	817,53	30,72	-	4833,50	
		Xб	5219,70	817,53	30,72	-	4371,45	
		Xв	4603,66	886,23	31,07	-	3686,36	
		Xг	4534,96	817,53	31,07	-	3686,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	5518,77	886,23	30,72	-	4601,82	
		XIб	5518,77	886,23	30,72	-	4601,82	
		XIв	5519,12	886,23	31,07	-	4601,82	
		XIг	5518,77	886,23	30,72	-	4601,82	
Таблица 35-01-687. Устройство бетонных фундаментов под стены								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**							
	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-687-01	0,4-1,5	VIIIа	3262,91	3000,83	262,08	-	-	263
		VIIIб	3265,66	3000,83	264,83	-	-	
		VIIIв	3272,07	3000,83	271,24	-	-	
		VIIIг	3272,07	3000,83	271,24	-	-	
		VIIIе	3267,49	3000,83	266,66	-	-	
		VIIIд	3275,09	3000,83	274,26	-	-	
		IXа	3261,34	3000,83	260,51	-	-	
		IXб	3265,92	3000,83	265,09	-	-	
		IXв	3275,09	3000,83	274,26	-	-	
		IXг	3666,96	3392,70	274,26	-	-	
		IXд	3403,96	3129,70	274,26	-	-	
		IXе	3275,09	3000,83	274,26	-	-	
		Xа	3403,96	3129,70	274,26	-	-	
		Xб	3403,96	3129,70	274,26	-	-	
		Xв	3671,54	3392,70	278,84	-	-	
		Xг	3408,54	3129,70	278,84	-	-	
		XIа	3668,52	3392,70	275,82	-	-	
		XIб	3668,52	3392,70	275,82	-	-	
		XIв	3671,54	3392,70	278,84	-	-	
		XIг	3668,52	3392,70	275,82	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(116)*	
35-01-687-02	2-6	VIIIа	3329,63	3057,88	271,75	-	-	268
		VIIIб	3332,45	3057,88	274,57	-	-	
		VIIIв	3339,03	3057,88	281,15	-	-	
		VIIIг	3339,03	3057,88	281,15	-	-	
		VIIIе	3334,33	3057,88	276,45	-	-	
		VIIIд	3342,16	3057,88	284,28	-	-	
		IXа	3328,07	3057,88	270,19	-	-	
		IXб	3332,77	3057,88	274,89	-	-	
		IXв	3342,16	3057,88	284,28	-	-	
		IXг	3741,48	3457,20	284,28	-	-	
		IXд	3473,48	3189,20	284,28	-	-	
		IXе	3342,16	3057,88	284,28	-	-	
		Xа	3473,48	3189,20	284,28	-	-	
		Xб	3473,48	3189,20	284,28	-	-	
		Xв	3746,18	3457,20	288,98	-	-	
		Xг	3478,18	3189,20	288,98	-	-	
		XIа	3743,05	3457,20	285,85	-	-	
		XIб	3743,05	3457,20	285,85	-	-	
		XIв	3746,18	3457,20	288,98	-	-	
		XIг	3743,05	3457,20	285,85	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(123)*	
35-01-687-03	7-20	VIIIа	3407,77	3126,34	281,43	-	-	274
		VIIIб	3410,66	3126,34	284,32	-	-	
		VIIIв	3417,40	3126,34	291,06	-	-	
		VIIIг	3417,40	3126,34	291,06	-	-	
		VIIIе	3412,58	3126,34	286,24	-	-	
		VIIIд	3420,64	3126,34	294,30	-	-	
		IXа	3406,20	3126,34	279,86	-	-	
		IXб	3411,02	3126,34	284,68	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	3420,64	3126,34	294,30	-	-	
		IXг	3828,90	3534,60	294,30	-	-	
		IXд	3554,90	3260,60	294,30	-	-	
		IXе	3420,64	3126,34	294,30	-	-	
		Xа	3554,90	3260,60	294,30	-	-	
		Xб	3554,90	3260,60	294,30	-	-	
		Xв	3833,72	3534,60	299,12	-	-	
		Xг	3559,72	3260,60	299,12	-	-	
		XIа	3830,47	3534,60	295,87	-	-	
		XIб	3830,47	3534,60	295,87	-	-	
		XIв	3833,72	3534,60	299,12	-	-	
		XIг	3830,47	3534,60	295,87	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(132)*	
	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-687-04	0,4-1,5	VIIIа	3662,87	3390,01	272,86	-	-	293
		VIIIб	3665,83	3390,01	275,82	-	-	
		VIIIв	3672,75	3390,01	282,74	-	-	
		VIIIг	3672,75	3390,01	282,74	-	-	
		VIIIе	3667,81	3390,01	277,80	-	-	
		VIIIд	3675,87	3390,01	285,86	-	-	
		IXа	3661,05	3390,01	271,04	-	-	
		IXб	3665,99	3390,01	275,98	-	-	
		IXв	3675,87	3390,01	285,86	-	-	
		IXг	4118,30	3832,44	285,86	-	-	
		IXд	3822,37	3536,51	285,86	-	-	
		IXе	3675,87	3390,01	285,86	-	-	
		Xа	3822,37	3536,51	285,86	-	-	
		Xб	3822,37	3536,51	285,86	-	-	
		Xв	4123,25	3832,44	290,81	-	-	
		Xг	3827,32	3536,51	290,81	-	-	
		XIа	4120,12	3832,44	287,68	-	-	
		XIб	4120,12	3832,44	287,68	-	-	
		XIв	4123,25	3832,44	290,81	-	-	
		XIг	4120,12	3832,44	287,68	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(116)*	
35-01-687-05	2-6	VIIIа	3723,66	3436,29	287,37	-	-	297
		VIIIб	3726,73	3436,29	290,44	-	-	
		VIIIв	3733,89	3436,29	297,60	-	-	
		VIIIг	3733,89	3436,29	297,60	-	-	
		VIIIе	3728,77	3436,29	292,48	-	-	
		VIIIд	3737,19	3436,29	300,90	-	-	
		IXа	3721,84	3436,29	285,55	-	-	
		IXб	3726,96	3436,29	290,67	-	-	
		IXв	3737,19	3436,29	300,90	-	-	
		IXг	4185,66	3884,76	300,90	-	-	
		IXд	3885,69	3584,79	300,90	-	-	
		IXе	3737,19	3436,29	300,90	-	-	
		Xа	3885,69	3584,79	300,90	-	-	
		Xб	3885,69	3584,79	300,90	-	-	
		Xв	4190,77	3884,76	306,01	-	-	
		Xг	3890,80	3584,79	306,01	-	-	
		XIа	4187,47	3884,76	302,71	-	-	
		XIб	4187,47	3884,76	302,71	-	-	
		XIв	4190,77	3884,76	306,01	-	-	
		XIг	4187,47	3884,76	302,71	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(123)*	
35-01-687-06	7-20	VIIIа	3802,75	3505,71	297,04	-	-	303

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	3805,89	3505,71	300,18	-	-	
		VIIIв	3813,22	3505,71	307,51	-	-	
		VIIIг	3813,22	3505,71	307,51	-	-	
		VIIIе	3807,98	3505,71	302,27	-	-	
		VIIIд	3816,63	3505,71	310,92	-	-	
		IXа	3800,94	3505,71	295,23	-	-	
		IXб	3806,17	3505,71	300,46	-	-	
		IXв	3816,63	3505,71	310,92	-	-	
		IXг	4274,16	3963,24	310,92	-	-	
		IXд	3968,13	3657,21	310,92	-	-	
		IXе	3816,63	3505,71	310,92	-	-	
		Xа	3968,13	3657,21	310,92	-	-	
		Xб	3968,13	3657,21	310,92	-	-	
		Xв	4279,39	3963,24	316,15	-	-	
		Xг	3973,36	3657,21	316,15	-	-	
		XIа	4275,98	3963,24	312,74	-	-	
		XIб	4275,98	3963,24	312,74	-	-	
		XIв	4279,39	3963,24	316,15	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*	XIг	4275,98	3963,24	312,74	-	- *(132)*	
	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-687-07	0,4-1,5	VIIIа	4031,59	3745,06	286,53	-	-	319
		VIIIб	4034,77	3745,06	289,71	-	-	
		VIIIв	4042,20	3745,06	297,14	-	-	
		VIIIг	4042,20	3745,06	297,14	-	-	
		VIIIе	4036,89	3745,06	291,83	-	-	
		VIIIд	4045,47	3745,06	300,41	-	-	
		IXа	4029,55	3745,06	284,49	-	-	
		IXб	4034,86	3745,06	289,80	-	-	
		IXв	4045,47	3745,06	300,41	-	-	
		IXг	4533,54	4233,13	300,41	-	-	
		IXд	4208,16	3907,75	300,41	-	-	
		IXе	4045,47	3745,06	300,41	-	-	
		Xа	4208,16	3907,75	300,41	-	-	
		Xб	4208,16	3907,75	300,41	-	-	
		Xв	4538,85	4233,13	305,72	-	-	
		Xг	4213,47	3907,75	305,72	-	-	
		XIа	4535,58	4233,13	302,45	-	-	
		XIб	4535,58	4233,13	302,45	-	-	
		XIв	4538,85	4233,13	305,72	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*	XIг	4535,58	4233,13	302,45	-	- *(116)*	
35-01-687-08	2-6	VIIIа	4093,06	3792,02	301,04	-	-	323
		VIIIб	4096,35	3792,02	304,33	-	-	
		VIIIв	4104,02	3792,02	312,00	-	-	
		VIIIг	4104,02	3792,02	312,00	-	-	
		VIIIе	4098,54	3792,02	306,52	-	-	
		VIIIд	4107,46	3792,02	315,44	-	-	
		IXа	4091,02	3792,02	299,00	-	-	
		IXб	4096,50	3792,02	304,48	-	-	
		IXв	4107,46	3792,02	315,44	-	-	
		IXг	4601,65	4286,21	315,44	-	-	
		IXд	4272,19	3956,75	315,44	-	-	
		IXе	4107,46	3792,02	315,44	-	-	
		Xа	4272,19	3956,75	315,44	-	-	
		Xб	4272,19	3956,75	315,44	-	-	
		Xв	4607,14	4286,21	320,93	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	4277,68	3956,75	320,93	-	-	
		XIа	4603,69	4286,21	317,48	-	-	
		XIб	4603,69	4286,21	317,48	-	-	
		XIв	4607,14	4286,21	320,93	-	-	
		XIг	4603,69	4286,21	317,48	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(123)*	
35-01-687-09	7-20	VIIIа	4117,24	3806,53	310,71	-	-	329
		VIIIб	4120,60	3806,53	314,07	-	-	
		VIIIв	4128,44	3806,53	321,91	-	-	
		VIIIг	4128,44	3806,53	321,91	-	-	
		VIIIе	4122,84	3806,53	316,31	-	-	
		VIIIд	4132,00	3806,53	325,47	-	-	
		IXа	4115,21	3806,53	308,68	-	-	
		IXб	4120,80	3806,53	314,27	-	-	
		IXв	4132,00	3806,53	325,47	-	-	
		IXг	4628,79	4303,32	325,47	-	-	
		IXд	4296,50	3971,03	325,47	-	-	
		IXе	4132,00	3806,53	325,47	-	-	
		Ха	4296,50	3971,03	325,47	-	-	
		Хб	4296,50	3971,03	325,47	-	-	
		Хв	4634,38	4303,32	331,06	-	-	
		Хг	4302,09	3971,03	331,06	-	-	
		XIа	4630,82	4303,32	327,50	-	-	
		XIб	4630,82	4303,32	327,50	-	-	
		XIв	4634,38	4303,32	331,06	-	-	
		XIг	4630,82	4303,32	327,50	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(132)*	
	В выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород							
35-01-687-10	0,4-1,5	VIIIа	5014,44	4704,48	309,96	-	-	363
		VIIIб	5018,00	4704,48	313,52	-	-	
		VIIIв	5026,30	4704,48	321,82	-	-	
		VIIIг	5026,30	4704,48	321,82	-	-	
		VIIIе	5020,37	4704,48	315,89	-	-	
		VIIIд	5029,83	4704,48	325,35	-	-	
		IXа	5012,03	4704,48	307,55	-	-	
		IXб	5017,96	4704,48	313,48	-	-	
		IXв	5029,83	4704,48	325,35	-	-	
		IXг	5643,30	5317,95	325,35	-	-	
		IXд	5233,11	4907,76	325,35	-	-	
		IXе	5029,83	4704,48	325,35	-	-	
		Ха	5233,11	4907,76	325,35	-	-	
		Хб	5233,11	4907,76	325,35	-	-	
		Хв	5649,23	5317,95	331,28	-	-	
		Хг	5239,04	4907,76	331,28	-	-	
		XIа	5645,71	5317,95	327,76	-	-	
		XIб	5645,71	5317,95	327,76	-	-	
		XIв	5649,23	5317,95	331,28	-	-	
		XIг	5645,71	5317,95	327,76	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(116)*	
35-01-687-11	2-6	VIIIа	5093,75	4769,28	324,47	-	-	368
		VIIIб	5097,41	4769,28	328,13	-	-	
		VIIIв	5105,96	4769,28	336,68	-	-	
		VIIIг	5105,96	4769,28	336,68	-	-	
		VIIIе	5099,86	4769,28	330,58	-	-	
		VIIIд	5109,66	4769,28	340,38	-	-	
		IXа	5091,34	4769,28	322,06	-	-	
		IXб	5097,44	4769,28	328,16	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	5109,66	4769,28	340,38	-	-	
		IXг	5731,58	5391,20	340,38	-	-	
		IXд	5315,74	4975,36	340,38	-	-	
		IXе	5109,66	4769,28	340,38	-	-	
		Xа	5315,74	4975,36	340,38	-	-	
		Xб	5315,74	4975,36	340,38	-	-	
		Xв	5737,69	5391,20	346,49	-	-	
		Xг	5321,85	4975,36	346,49	-	-	
		XIа	5733,99	5391,20	342,79	-	-	
		XIб	5733,99	5391,20	342,79	-	-	
		XIв	5737,69	5391,20	346,49	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*	XIг	5733,99	5391,20	342,79	-	- *(123)*	
35-01-687-12	7-20	VIIIа	5181,18	4847,04	334,14	-	-	374
		VIIIб	5184,92	4847,04	337,88	-	-	
		VIIIв	5193,63	4847,04	346,59	-	-	
		VIIIг	5193,63	4847,04	346,59	-	-	
		VIIIе	5187,41	4847,04	340,37	-	-	
		VIIIд	5197,44	4847,04	350,40	-	-	
		IXа	5178,77	4847,04	331,73	-	-	
		IXб	5184,99	4847,04	337,95	-	-	
		IXв	5197,44	4847,04	350,40	-	-	
		IXг	5829,50	5479,10	350,40	-	-	
		IXд	5406,88	5056,48	350,40	-	-	
		IXе	5197,44	4847,04	350,40	-	-	
		Xа	5406,88	5056,48	350,40	-	-	
		Xб	5406,88	5056,48	350,40	-	-	
		Xв	5835,73	5479,10	356,63	-	-	
		Xг	5413,11	5056,48	356,63	-	-	
		XIа	5831,91	5479,10	352,81	-	-	
		XIб	5831,91	5479,10	352,81	-	-	
		XIв	5835,73	5479,10	356,63	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*	XIг	5831,91	5479,10	352,81	-	- *(132)*	
Таблица 35-01-688. Бетонирование кабельных каналов								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**							
	Устройство бетонных							
35-01-688-01	фундаментов под оборудование	VIIIа	7793,53	4231,05	416,87	-	3145,61	421
		VIIIб	7222,77	4231,05	420,73	-	2570,99	
		VIIIв	7395,80	4231,05	429,75	-	2735,00	
		VIIIг	7395,80	4231,05	429,75	-	2735,00	
		VIIIе	7389,36	4231,05	423,31	-	2735,00	
		VIIIд	7236,66	4231,05	434,62	-	2570,99	
		IXа	7225,28	4231,05	415,30	-	2578,93	
		IXб	7336,11	4231,05	421,74	-	2683,32	
		IXв	7244,60	4231,05	434,62	-	2578,93	
		IXг	7796,11	4782,56	434,62	-	2578,93	
		IXд	7429,84	4416,29	434,62	-	2578,93	
		IXе	7244,60	4231,05	434,62	-	2578,93	
		Xа	8586,95	4416,29	434,62	-	3736,04	
		Xб	7690,48	4416,29	434,62	-	2839,57	
		Xв	7919,41	4782,56	441,06	-	2695,79	
		Xг	7553,14	4416,29	441,06	-	2695,79	
		XIа	8476,59	4782,56	436,18	-	3257,85	
		XIб	8476,59	4782,56	436,18	-	3257,85	
		XIв	8481,47	4782,56	441,06	-	3257,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*	XIг	8476,59	4782,56	436,18	-	3257,85 *(110)*	
35-01-688-02	полов	VIIIа	2687,63	2544,43	143,20	-	-	223
		VIIIб	2688,66	2544,43	144,23	-	-	
		VIIIв	2691,06	2544,43	146,63	-	-	
		VIIIг	2691,06	2544,43	146,63	-	-	
		VIIIе	2689,34	2544,43	144,91	-	-	
		VIIIд	2692,78	2544,43	148,35	-	-	
		IXа	2687,63	2544,43	143,20	-	-	
		IXб	2689,34	2544,43	144,91	-	-	
		IXв	2692,78	2544,43	148,35	-	-	
		IXг	3025,05	2876,70	148,35	-	-	
		IXд	2802,05	2653,70	148,35	-	-	
		IXе	2692,78	2544,43	148,35	-	-	
		Xа	2802,05	2653,70	148,35	-	-	
		Xб	2802,05	2653,70	148,35	-	-	
		Xв	3026,77	2876,70	150,07	-	-	
		Xг	2803,77	2653,70	150,07	-	-	
		XIа	3025,05	2876,70	148,35	-	-	
		XIб	3025,05	2876,70	148,35	-	-	
		XIв	3026,77	2876,70	150,07	-	-	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*	XIг	3025,05	2876,70	148,35	-	- *(102)*	
35-01-688-03	Бетонирование кабельных каналов	VIIIа	24266,15	9846,83	569,04	-	13850,28	863
		VIIIб	23607,22	9846,83	573,85	-	13186,54	
		VIIIв	24704,57	9846,83	585,06	-	14272,68	
		VIIIг	24704,57	9846,83	585,06	-	14272,68	
		VIIIе	24696,56	9846,83	577,05	-	14272,68	
		VIIIд	23625,15	9846,83	591,78	-	13186,54	
		IXа	23465,88	9846,83	567,75	-	13051,30	
		IXб	24447,49	9846,83	575,76	-	14024,90	
		IXв	23489,91	9846,83	591,78	-	13051,30	
		IXг	24775,78	11132,70	591,78	-	13051,30	
		IXд	23912,78	10269,70	591,78	-	13051,30	
		IXе	23489,91	9846,83	591,78	-	13051,30	
		Xа	26193,49	10269,70	591,78	-	15332,01	
		Xб	24953,59	10269,70	591,78	-	14092,11	
		Xв	24434,93	11132,70	599,79	-	12702,44	
		Xг	23571,93	10269,70	599,79	-	12702,44	
		XIа	27188,08	11132,70	593,07	-	15462,31	
		XIб	27188,08	11132,70	593,07	-	15462,31	
		XIв	27194,80	11132,70	599,79	-	15462,31	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*	XIг	27188,08	11132,70	593,07	-	15462,31 *(170)*	
Таблица 35-01-689. Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-689-01	Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом	VIIIа	7470,21	57,29	6,05	-	7406,87	6,16
		VIIIб	6604,68	57,29	6,09	-	6541,30	
		VIIIв	6359,79	57,29	6,19	-	6296,31	
		VIIIг	6359,79	57,29	6,19	-	6296,31	
		VIIIе	6359,72	57,29	6,12	-	6296,31	
		VIIIд	6604,85	57,29	6,26	-	6541,30	
		IXа	5682,06	57,29	6,05	-	5618,72	
		IXб	5804,35	57,29	6,12	-	5740,94	
		IXв	5682,27	57,29	6,26	-	5618,72	
		IXг	5689,78	64,80	6,26	-	5618,72	
		IXд	5684,79	59,81	6,26	-	5618,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	5682,27	57,29	6,26	-	5618,72	
		Xа	7381,55	59,81	6,26	-	7315,48	
		Xб	7381,55	59,81	6,26	-	7315,48	
		Xв	5556,58	64,80	6,34	-	5485,44	
		Xг	5551,59	59,81	6,34	-	5485,44	
		XIа	6923,83	64,80	6,26	-	6852,77	
		XIб	6923,83	64,80	6,26	-	6852,77	
		XIв	6923,91	64,80	6,34	-	6852,77	
		XIг	6923,83	64,80	6,26	-	6852,77	
Таблица 35-01-690. Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек								
	Измеритель: **100 м3 по проектному объему бетона**							
35-01-690-01	Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина до 500 мм	VIIIа	24307,53	8128,42	516,33	-	15662,78	743
		VIIIб	21450,55	8128,42	521,05	-	12801,08	
		VIIIв	22277,95	8128,42	532,07	-	13617,46	
		VIIIг	22277,95	8128,42	532,07	-	13617,46	
		VIIIе	22270,08	8128,42	524,20	-	13617,46	
		VIIIд	21467,61	8128,42	538,11	-	12801,08	
		IXа	21483,58	8128,42	514,50	-	12840,66	
		IXб	22010,93	8128,42	522,37	-	13360,14	
		IXв	21507,19	8128,42	538,11	-	12840,66	
		IXг	22562,25	9183,48	538,11	-	12840,66	
		IXд	21856,40	8477,63	538,11	-	12840,66	
		IXе	21507,19	8128,42	538,11	-	12840,66	
		Xа	27617,13	8477,63	538,11	-	18601,39	
		Xб	23155,43	8477,63	538,11	-	14139,69	
		Xв	23152,55	9183,48	545,98	-	13423,09	
		Xг	22446,70	8477,63	545,98	-	13423,09	
		XIа	25944,57	9183,48	539,94	-	16221,15	
		XIб	25944,57	9183,48	539,94	-	16221,15	
		XIв	25950,61	9183,48	545,98	-	16221,15	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*	XIг	25944,57	9183,48	539,94	-	16221,15 *(102)*	
	Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина от							
35-01-690-02	500 до 1000 мм	VIIIа	15429,89	6049,82	405,07	-	8975,00	547
		VIIIб	13794,12	6049,82	409,00	-	7335,30	
		VIIIв	14271,12	6049,82	418,15	-	7803,15	
		VIIIг	14271,12	6049,82	418,15	-	7803,15	
		VIIIе	14264,58	6049,82	411,61	-	7803,15	
		VIIIд	13807,98	6049,82	422,86	-	7335,30	
		IXа	13811,07	6049,82	403,25	-	7358,00	
		IXб	14115,35	6049,82	409,78	-	7655,75	
		IXв	13830,68	6049,82	422,86	-	7358,00	
		IXг	14623,83	6842,97	422,86	-	7358,00	
		IXд	14093,24	6312,38	422,86	-	7358,00	
		IXе	13830,68	6049,82	422,86	-	7358,00	
		Xа	17394,50	6312,38	422,86	-	10659,26	
		Xб	14837,29	6312,38	422,86	-	8102,05	
		Xв	14963,92	6842,97	429,39	-	7691,56	
		Xг	14433,33	6312,38	429,39	-	7691,56	
		XIа	16562,76	6842,97	424,68	-	9295,11	
		XIб	16562,76	6842,97	424,68	-	9295,11	
		XIв	16567,47	6842,97	429,39	-	9295,11	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*	XIг	16562,76	6842,97	424,68	-	9295,11 *(102)*	
35-01-690-03	1000 до 2000 мм	VIIIа	8988,33	4501,42	326,22	-	4160,69	407
		VIIIб	8235,24	4501,42	329,57	-	3404,25	
		VIIIв	8462,14	4501,42	337,40	-	3623,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	8462,14	4501,42	337,40	-	3623,32	
		VIIIе	8456,55	4501,42	331,81	-	3623,32	
		VIIIд	8246,84	4501,42	341,17	-	3404,25	
		IXа	8240,24	4501,42	324,39	-	3414,43	
		IXб	8385,65	4501,42	329,98	-	3554,25	
		IXв	8257,02	4501,42	341,17	-	3414,43	
		IXг	8847,17	5091,57	341,17	-	3414,43	
		IXд	8452,38	4696,78	341,17	-	3414,43	
		IXе	8257,02	4501,42	341,17	-	3414,43	
		Xа	9986,91	4696,78	341,17	-	4948,96	
		Xб	8788,86	4696,78	341,17	-	3750,91	
		Xв	9004,06	5091,57	346,76	-	3565,73	
		Xг	8609,27	4696,78	346,76	-	3565,73	
		XIа	9746,57	5091,57	342,99	-	4312,01	
		XIб	9746,57	5091,57	342,99	-	4312,01	
		XIв	9750,34	5091,57	346,76	-	4312,01	
		XIг	9746,57	5091,57	342,99	-	4312,01	
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)*						*(102)*	

Подраздел 1.41 ЗАМЕРНЫЕ СТАНЦИИ, ОБШИВКА ВЫРАБОТОК, СЛАНЦЕВЫЕ И ВОДЯНЫЕ ЗАСЛОНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 35-01-700. Замерные станции, обшивка выработок, сланцевые и водяные заслоны, перемычки

Измеритель: **100 м2 обшивки**

	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных деревом, стен, углы наклона выработки							
35-01-700-01	до 45 градусов	VIIIа	3898,79	354,22	19,35	-	3525,22	39,80
		VIIIб	3212,91	354,22	19,49	-	2839,20	
		VIIIв	3258,58	354,22	19,81	-	2884,55	
		VIIIг	3258,58	354,22	19,81	-	2884,55	
		VIIIе	3258,35	354,22	19,58	-	2884,55	
		VIIIд	3213,46	354,22	20,04	-	2839,20	
		IXа	3210,96	354,22	19,35	-	2837,39	
		IXб	3404,15	354,22	19,58	-	3030,35	
		IXв	3211,65	354,22	20,04	-	2837,39	
		IXг	3257,82	400,39	20,04	-	2837,39	
		IXд	3227,17	369,74	20,04	-	2837,39	
		IXе	3211,65	354,22	20,04	-	2837,39	
		Xа	4587,06	369,74	20,04	-	4197,28	
		Xб	3811,06	369,74	20,04	-	3421,28	
		Xв	3290,94	400,39	20,28	-	2870,27	
		Xг	3260,29	369,74	20,28	-	2870,27	
		XIа	3963,68	400,39	20,04	-	3543,25	
		XIб	3963,68	400,39	20,04	-	3543,25	
		XIв	3963,92	400,39	20,28	-	3543,25	
		XIг	3963,68	400,39	20,04	-	3543,25	
35-01-700-02	свыше 45 градусов	VIIIа	4101,61	557,04	19,35	-	3525,22	62,10
		VIIIб	3415,73	557,04	19,49	-	2839,20	
		VIIIв	3461,40	557,04	19,81	-	2884,55	
		VIIIг	3461,40	557,04	19,81	-	2884,55	
		VIIIе	3461,17	557,04	19,58	-	2884,55	
		VIIIд	3416,28	557,04	20,04	-	2839,20	
		IXа	3413,78	557,04	19,35	-	2837,39	
		IXб	3606,97	557,04	19,58	-	3030,35	
		IXв	3414,47	557,04	20,04	-	2837,39	
		IXг	3487,12	629,69	20,04	-	2837,39	
		IXд	3438,69	581,26	20,04	-	2837,39	
		IXе	3414,47	557,04	20,04	-	2837,39	
		Xа	4798,58	581,26	20,04	-	4197,28	
		Xб	4022,58	581,26	20,04	-	3421,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	3520,24	629,69	20,28	-	2870,27	
		Хг	3471,81	581,26	20,28	-	2870,27	
		XIа	4192,98	629,69	20,04	-	3543,25	
		XIб	4192,98	629,69	20,04	-	3543,25	
		XIв	4193,22	629,69	20,28	-	3543,25	
		XIг	4192,98	629,69	20,04	-	3543,25	
	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных деревом, потолков, углы наклона выработки							
35-01-700-03	до 45 градусов	VIIIа	4039,42	494,85	19,35	-	3525,22	54,20
		VIIIб	3353,54	494,85	19,49	-	2839,20	
		VIIIв	3399,21	494,85	19,81	-	2884,55	
		VIIIг	3399,21	494,85	19,81	-	2884,55	
		VIIIе	3398,98	494,85	19,58	-	2884,55	
		VIIIд	3354,09	494,85	20,04	-	2839,20	
		IXа	3351,59	494,85	19,35	-	2837,39	
		IXб	3544,78	494,85	19,58	-	3030,35	
		IXв	3352,28	494,85	20,04	-	2837,39	
		IXг	3416,77	559,34	20,04	-	2837,39	
		IXд	3373,96	516,53	20,04	-	2837,39	
		IXе	3352,28	494,85	20,04	-	2837,39	
		Xа	4733,85	516,53	20,04	-	4197,28	
		Xб	3957,85	516,53	20,04	-	3421,28	
		Xв	3449,89	559,34	20,28	-	2870,27	
		Xг	3407,08	516,53	20,28	-	2870,27	
		XIа	4122,63	559,34	20,04	-	3543,25	
		XIб	4122,63	559,34	20,04	-	3543,25	
		XIв	4122,87	559,34	20,28	-	3543,25	
		XIг	4122,63	559,34	20,04	-	3543,25	
35-01-700-04	свыше 45 градусов	VIIIа	4137,23	592,66	19,35	-	3525,22	68,20
		VIIIб	3451,35	592,66	19,49	-	2839,20	
		VIIIв	3497,02	592,66	19,81	-	2884,55	
		VIIIг	3497,02	592,66	19,81	-	2884,55	
		VIIIе	3496,79	592,66	19,58	-	2884,55	
		VIIIд	3451,90	592,66	20,04	-	2839,20	
		IXа	3449,40	592,66	19,35	-	2837,39	
		IXб	3642,59	592,66	19,58	-	3030,35	
		IXв	3450,09	592,66	20,04	-	2837,39	
		IXг	3527,84	670,41	20,04	-	2837,39	
		IXд	3476,00	618,57	20,04	-	2837,39	
		IXе	3450,09	592,66	20,04	-	2837,39	
		Xа	4835,89	618,57	20,04	-	4197,28	
		Xб	4059,89	618,57	20,04	-	3421,28	
		Xв	3560,96	670,41	20,28	-	2870,27	
		Xг	3509,12	618,57	20,28	-	2870,27	
		XIа	4233,70	670,41	20,04	-	3543,25	
		XIб	4233,70	670,41	20,04	-	3543,25	
		XIв	4233,94	670,41	20,28	-	3543,25	
		XIг	4233,70	670,41	20,04	-	3543,25	
	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных металлическими арками, стен, углы наклона выработки							
35-01-700-05	до 45 градусов	VIIIа	5492,48	511,84	26,60	-	4954,04	58,90
		VIIIб	4560,20	511,84	26,80	-	4021,56	
		VIIIв	4768,98	511,84	27,24	-	4229,90	
		VIIIг	4768,98	511,84	27,24	-	4229,90	
		VIIIе	4768,66	511,84	26,92	-	4229,90	
		VIIIд	4560,96	511,84	27,56	-	4021,56	
		IXа	4522,02	511,84	26,60	-	3983,58	
		IXб	4803,58	511,84	26,92	-	4264,82	
		IXв	4522,98	511,84	27,56	-	3983,58	
		IXг	4590,13	578,99	27,56	-	3983,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	4545,36	534,22	27,56	-	3983,58	
		IXе	4522,98	511,84	27,56	-	3983,58	
		Xа	6458,83	534,22	27,56	-	5897,05	
		Xб	5129,24	534,22	27,56	-	4567,46	
		Xв	4654,36	578,99	27,88	-	4047,49	
		Xг	4609,59	534,22	27,88	-	4047,49	
		XIа	5869,20	578,99	27,56	-	5262,65	
		XIб	5869,20	578,99	27,56	-	5262,65	
		XIв	5869,52	578,99	27,88	-	5262,65	
		XIг	5869,20	578,99	27,56	-	5262,65	
35-01-700-06	свыше 45 градусов	VIIIа	5624,35	643,71	26,60	-	4954,04	72,90
		VIIIб	4692,07	643,71	26,80	-	4021,56	
		VIIIв	4900,85	643,71	27,24	-	4229,90	
		VIIIг	4900,85	643,71	27,24	-	4229,90	
		VIIIе	4900,53	643,71	26,92	-	4229,90	
		VIIIд	4692,83	643,71	27,56	-	4021,56	
		IXа	4653,89	643,71	26,60	-	3983,58	
		IXб	4935,45	643,71	26,92	-	4264,82	
		IXв	4654,85	643,71	27,56	-	3983,58	
		IXг	4738,68	727,54	27,56	-	3983,58	
		IXд	4683,28	672,14	27,56	-	3983,58	
		IXе	4654,85	643,71	27,56	-	3983,58	
		Xа	6596,75	672,14	27,56	-	5897,05	
		Xб	5267,16	672,14	27,56	-	4567,46	
		Xв	4802,91	727,54	27,88	-	4047,49	
		Xг	4747,51	672,14	27,88	-	4047,49	
		XIа	6017,75	727,54	27,56	-	5262,65	
		XIб	6017,75	727,54	27,56	-	5262,65	
		XIв	6018,07	727,54	27,88	-	5262,65	
		XIг	6017,75	727,54	27,56	-	5262,65	
	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных металлическими арками, потолков, углы наклона выработки							
35-01-700-07	до 45 градусов	VIIIа	5701,83	721,19	26,60	-	4954,04	80,40
		VIIIб	4769,55	721,19	26,80	-	4021,56	
		VIIIв	4978,33	721,19	27,24	-	4229,90	
		VIIIг	4978,33	721,19	27,24	-	4229,90	
		VIIIе	4978,01	721,19	26,92	-	4229,90	
		VIIIд	4770,31	721,19	27,56	-	4021,56	
		IXа	4731,37	721,19	26,60	-	3983,58	
		IXб	5012,93	721,19	26,92	-	4264,82	
		IXв	4732,33	721,19	27,56	-	3983,58	
		IXг	4826,40	815,26	27,56	-	3983,58	
		IXд	4763,68	752,54	27,56	-	3983,58	
		IXе	4732,33	721,19	27,56	-	3983,58	
		Xа	6677,15	752,54	27,56	-	5897,05	
		Xб	5347,56	752,54	27,56	-	4567,46	
		Xв	4890,63	815,26	27,88	-	4047,49	
		Xг	4827,91	752,54	27,88	-	4047,49	
		XIа	6105,47	815,26	27,56	-	5262,65	
		XIб	6105,47	815,26	27,56	-	5262,65	
		XIв	6105,79	815,26	27,88	-	5262,65	
		XIг	6105,47	815,26	27,56	-	5262,65	
35-01-700-08	свыше 45 градусов	VIIIа	5911,90	931,26	26,60	-	4954,04	102
		VIIIб	4979,62	931,26	26,80	-	4021,56	
		VIIIв	5188,40	931,26	27,24	-	4229,90	
		VIIIг	5188,40	931,26	27,24	-	4229,90	
		VIIIе	5188,08	931,26	26,92	-	4229,90	
		VIIIд	4980,38	931,26	27,56	-	4021,56	
		IXа	4941,44	931,26	26,60	-	3983,58	
		IXб	5223,00	931,26	26,92	-	4264,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	4942,40	931,26	27,56	-	3983,58	
		IXг	5063,78	1052,64	27,56	-	3983,58	
		IXд	4983,20	972,06	27,56	-	3983,58	
		IXе	4942,40	931,26	27,56	-	3983,58	
		Xа	6896,67	972,06	27,56	-	5897,05	
		Xб	5567,08	972,06	27,56	-	4567,46	
		Xв	5128,01	1052,64	27,88	-	4047,49	
		Xг	5047,43	972,06	27,88	-	4047,49	
		XIа	6342,85	1052,64	27,56	-	5262,65	
		XIб	6342,85	1052,64	27,56	-	5262,65	
		XIв	6343,17	1052,64	27,88	-	5262,65	
		XIг	6342,85	1052,64	27,56	-	5262,65	
	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных железобетонными стойками, стен, углы наклона выработки							
35-01-700-09	до 45 градусов	VIIIа	5399,20	418,56	26,60	-	4954,04	49,30
		VIIIб	4466,92	418,56	26,80	-	4021,56	
		VIIIв	4675,70	418,56	27,24	-	4229,90	
		VIIIг	4675,70	418,56	27,24	-	4229,90	
		VIIIе	4675,38	418,56	26,92	-	4229,90	
		VIIIд	4467,68	418,56	27,56	-	4021,56	
		IXа	4428,74	418,56	26,60	-	3983,58	
		IXб	4710,30	418,56	26,92	-	4264,82	
		IXв	4429,70	418,56	27,56	-	3983,58	
		IXг	4483,93	472,79	27,56	-	3983,58	
		IXд	4447,94	436,80	27,56	-	3983,58	
		IXе	4429,70	418,56	27,56	-	3983,58	
		Xа	6361,41	436,80	27,56	-	5897,05	
		Xб	5031,82	436,80	27,56	-	4567,46	
		Xв	4548,16	472,79	27,88	-	4047,49	
		Xг	4512,17	436,80	27,88	-	4047,49	
		XIа	5763,00	472,79	27,56	-	5262,65	
		XIб	5763,00	472,79	27,56	-	5262,65	
		XIв	5763,32	472,79	27,88	-	5262,65	
		XIг	5763,00	472,79	27,56	-	5262,65	
35-01-700-10	свыше 45 градусов	VIIIа	5504,65	524,01	26,60	-	4954,04	60,30
		VIIIб	4572,37	524,01	26,80	-	4021,56	
		VIIIв	4781,15	524,01	27,24	-	4229,90	
		VIIIг	4781,15	524,01	27,24	-	4229,90	
		VIIIе	4780,83	524,01	26,92	-	4229,90	
		VIIIд	4573,13	524,01	27,56	-	4021,56	
		IXа	4534,19	524,01	26,60	-	3983,58	
		IXб	4815,75	524,01	26,92	-	4264,82	
		IXв	4535,15	524,01	27,56	-	3983,58	
		IXг	4603,89	592,75	27,56	-	3983,58	
		IXд	4558,06	546,92	27,56	-	3983,58	
		IXе	4535,15	524,01	27,56	-	3983,58	
		Xа	6471,53	546,92	27,56	-	5897,05	
		Xб	5141,94	546,92	27,56	-	4567,46	
		Xв	4668,12	592,75	27,88	-	4047,49	
		Xг	4622,29	546,92	27,88	-	4047,49	
		XIа	5882,96	592,75	27,56	-	5262,65	
		XIб	5882,96	592,75	27,56	-	5262,65	
		XIв	5883,28	592,75	27,88	-	5262,65	
		XIг	5882,96	592,75	27,56	-	5262,65	
	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных железобетонными стойками, потолков, углы наклона выработки							
35-01-700-11	до 45 градусов	VIIIа	5584,61	603,97	26,60	-	4954,04	68,40
		VIIIб	4652,33	603,97	26,80	-	4021,56	
		VIIIв	4861,11	603,97	27,24	-	4229,90	
		VIIIг	4861,11	603,97	27,24	-	4229,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	4860,79	603,97	26,92	-	4229,90	
		VIIIд	4653,09	603,97	27,56	-	4021,56	
		IXа	4614,15	603,97	26,60	-	3983,58	
		IXб	4895,71	603,97	26,92	-	4264,82	
		IXв	4615,11	603,97	27,56	-	3983,58	
		IXг	4693,77	682,63	27,56	-	3983,58	
		IXд	4641,79	630,65	27,56	-	3983,58	
		IXе	4615,11	603,97	27,56	-	3983,58	
		Xа	6555,26	630,65	27,56	-	5897,05	
		Xб	5225,67	630,65	27,56	-	4567,46	
		Xв	4758,00	682,63	27,88	-	4047,49	
		Xг	4706,02	630,65	27,88	-	4047,49	
		XIа	5972,84	682,63	27,56	-	5262,65	
		XIб	5972,84	682,63	27,56	-	5262,65	
		XIв	5973,16	682,63	27,88	-	5262,65	
		XIг	5972,84	682,63	27,56	-	5262,65	
35-01-700-12	свыше 45 градусов	VIIIа	5814,50	833,86	26,60	-	4954,04	85,70
		VIIIб	4882,22	833,86	26,80	-	4021,56	
		VIIIв	5091,00	833,86	27,24	-	4229,90	
		VIIIг	5091,00	833,86	27,24	-	4229,90	
		VIIIе	5090,68	833,86	26,92	-	4229,90	
		VIIIд	4882,98	833,86	27,56	-	4021,56	
		IXа	4844,04	833,86	26,60	-	3983,58	
		IXб	5125,60	833,86	26,92	-	4264,82	
		IXв	4845,00	833,86	27,56	-	3983,58	
		IXг	4953,84	942,70	27,56	-	3983,58	
		IXд	4881,00	869,86	27,56	-	3983,58	
		IXе	4845,00	833,86	27,56	-	3983,58	
		Xа	6794,47	869,86	27,56	-	5897,05	
		Xб	5464,88	869,86	27,56	-	4567,46	
		Xв	5018,07	942,70	27,88	-	4047,49	
		Xг	4945,23	869,86	27,88	-	4047,49	
		XIа	6232,91	942,70	27,56	-	5262,65	
		XIб	6232,91	942,70	27,56	-	5262,65	
		XIв	6233,23	942,70	27,88	-	5262,65	
		XIг	6232,91	942,70	27,56	-	5262,65	
Замерные станции, обшивка выработок листовым железом, стен, углы наклона выработки								
35-01-700-13	до 45 градусов	VIIIа	3236,11	260,76	4,75	-	2970,60	26,80
		VIIIб	3429,79	260,76	4,79	-	3164,24	
		VIIIв	3433,87	260,76	4,87	-	3168,24	
		VIIIг	3433,87	260,76	4,87	-	3168,24	
		VIIIе	3433,81	260,76	4,81	-	3168,24	
		VIIIд	3429,92	260,76	4,92	-	3164,24	
		IXа	3570,30	260,76	4,75	-	3304,79	
		IXб	3570,59	260,76	4,81	-	3305,02	
		IXв	3570,47	260,76	4,92	-	3304,79	
		IXг	3604,51	294,80	4,92	-	3304,79	
		IXд	3581,73	272,02	4,92	-	3304,79	
		IXе	3570,47	260,76	4,92	-	3304,79	
		Xа	3856,74	272,02	4,92	-	3579,80	
		Xб	3728,39	272,02	4,92	-	3451,45	
		Xв	3422,42	294,80	4,98	-	3122,64	
		Xг	3399,64	272,02	4,98	-	3122,64	
		XIа	3531,42	294,80	4,92	-	3231,70	
		XIб	3531,42	294,80	4,92	-	3231,70	
		XIв	3531,48	294,80	4,98	-	3231,70	
		XIг	3531,42	294,80	4,92	-	3231,70	
35-01-700-14	свыше 45 градусов	VIIIа	3274,06	298,71	4,75	-	2970,60	30,70
		VIIIб	3467,74	298,71	4,79	-	3164,24	
		VIIIв	3471,82	298,71	4,87	-	3168,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	3471,82	298,71	4,87	-	3168,24	
		VIIIе	3471,76	298,71	4,81	-	3168,24	
		VIIIд	3467,87	298,71	4,92	-	3164,24	
		IXа	3608,25	298,71	4,75	-	3304,79	
		IXб	3608,54	298,71	4,81	-	3305,02	
		IXв	3608,42	298,71	4,92	-	3304,79	
		IXг	3647,41	337,70	4,92	-	3304,79	
		IXд	3621,32	311,61	4,92	-	3304,79	
		IXе	3608,42	298,71	4,92	-	3304,79	
		Xа	3896,33	311,61	4,92	-	3579,80	
		Xб	3767,98	311,61	4,92	-	3451,45	
		Xв	3465,32	337,70	4,98	-	3122,64	
		Xг	3439,23	311,61	4,98	-	3122,64	
		XIа	3574,32	337,70	4,92	-	3231,70	
		XIб	3574,32	337,70	4,92	-	3231,70	
		XIв	3574,38	337,70	4,98	-	3231,70	
		XIг	3574,32	337,70	4,92	-	3231,70	
Замерные станции, обшивка выработок листовым железом, потолков, углы наклона выработки								
35-01-700-15	до 45 градусов	VIIIа	3306,17	330,82	4,75	-	2970,60	34
		VIIIб	3499,85	330,82	4,79	-	3164,24	
		VIIIв	3503,93	330,82	4,87	-	3168,24	
		VIIIг	3503,93	330,82	4,87	-	3168,24	
		VIIIе	3503,87	330,82	4,81	-	3168,24	
		VIIIд	3499,98	330,82	4,92	-	3164,24	
		IXа	3640,36	330,82	4,75	-	3304,79	
		IXб	3640,65	330,82	4,81	-	3305,02	
		IXв	3640,53	330,82	4,92	-	3304,79	
		IXг	3683,71	374,00	4,92	-	3304,79	
		IXд	3654,81	345,10	4,92	-	3304,79	
		IXе	3640,53	330,82	4,92	-	3304,79	
		Xа	3929,82	345,10	4,92	-	3579,80	
		Xб	3801,47	345,10	4,92	-	3451,45	
		Xв	3501,62	374,00	4,98	-	3122,64	
		Xг	3472,72	345,10	4,98	-	3122,64	
		XIа	3610,62	374,00	4,92	-	3231,70	
		XIб	3610,62	374,00	4,92	-	3231,70	
		XIв	3610,68	374,00	4,98	-	3231,70	
		XIг	3610,62	374,00	4,92	-	3231,70	
35-01-700-16	свыше 45 градусов	VIIIа	3366,50	391,15	4,75	-	2970,60	40,20
		VIIIб	3560,18	391,15	4,79	-	3164,24	
		VIIIв	3564,26	391,15	4,87	-	3168,24	
		VIIIг	3564,26	391,15	4,87	-	3168,24	
		VIIIе	3564,20	391,15	4,81	-	3168,24	
		VIIIд	3560,31	391,15	4,92	-	3164,24	
		IXа	3700,69	391,15	4,75	-	3304,79	
		IXб	3700,98	391,15	4,81	-	3305,02	
		IXв	3700,86	391,15	4,92	-	3304,79	
		IXг	3751,91	442,20	4,92	-	3304,79	
		IXд	3717,74	408,03	4,92	-	3304,79	
		IXе	3700,86	391,15	4,92	-	3304,79	
		Xа	3992,75	408,03	4,92	-	3579,80	
		Xб	3864,40	408,03	4,92	-	3451,45	
		Xв	3569,82	442,20	4,98	-	3122,64	
		Xг	3535,65	408,03	4,98	-	3122,64	
		XIа	3678,82	442,20	4,92	-	3231,70	
		XIб	3678,82	442,20	4,92	-	3231,70	
		XIв	3678,88	442,20	4,98	-	3231,70	
		XIг	3678,82	442,20	4,92	-	3231,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-701. Устройство сланцевых заслонов								
	Измеритель: **10 заслонов**							
35-01-701-01	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления стальные или железобетонные стойки с шарнирно-подвесными верхняками, сечение в свету до 6 м2	VIIIа	16015,32	3258,38	159,63	-	12597,31	394
		VIIIб	13569,25	3258,38	160,78	-	10150,09	
		VIIIв	13739,96	3258,38	163,46	-	10318,12	
		VIIIг	13739,96	3258,38	163,46	-	10318,12	
		VIIIе	13738,04	3258,38	161,54	-	10318,12	
		VIIIд	13573,84	3258,38	165,37	-	10150,09	
		IXа	13558,62	3258,38	159,63	-	10140,61	
		IXб	14246,98	3258,38	161,54	-	10827,06	
		IXв	13564,36	3258,38	165,37	-	10140,61	
		IXг	13989,88	3683,90	165,37	-	10140,61	
		IXд	13706,20	3400,22	165,37	-	10140,61	
		IXе	13564,36	3258,38	165,37	-	10140,61	
		Xа	18548,65	3400,22	165,37	-	14983,06	
		Xб	15789,53	3400,22	165,37	-	12223,94	
		Xв	14117,53	3683,90	167,28	-	10266,35	
		Xг	13833,85	3400,22	167,28	-	10266,35	
		XIа	16506,92	3683,90	165,37	-	12657,65	
		XIб	16506,92	3683,90	165,37	-	12657,65	
		XIв	16508,83	3683,90	167,28	-	12657,65	
		XIг	16506,92	3683,90	165,37	-	12657,65	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(22)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(5,44)*	
	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления стальные или железобетонные стойки с шарнирно-подвесными верхняками, сечение в свету от							
35-01-701-02	6 до 9 м2	VIIIа	28660,59	3812,47	198,33	-	24649,79	461
		VIIIб	25029,48	3812,47	199,75	-	21017,26	
		VIIIв	26827,35	3812,47	203,08	-	22811,80	
		VIIIг	26827,35	3812,47	203,08	-	22811,80	
		VIIIе	26824,97	3812,47	200,70	-	22811,80	
		VIIIд	25035,19	3812,47	205,46	-	21017,26	
		IXа	25019,94	3812,47	198,33	-	21009,14	
		IXб	26272,64	3812,47	200,70	-	22259,47	
		IXв	25027,07	3812,47	205,46	-	21009,14	
		IXг	25524,95	4310,35	205,46	-	21009,14	
		IXд	25193,03	3978,43	205,46	-	21009,14	
		IXе	25027,07	3812,47	205,46	-	21009,14	
		Xа	35292,56	3978,43	205,46	-	31108,67	
		Xб	25212,43	3978,43	205,46	-	21028,54	
		Xв	25625,97	4310,35	207,84	-	21107,78	
		Xг	25294,05	3978,43	207,84	-	21107,78	
		XIа	30761,36	4310,35	205,46	-	26245,55	
		XIб	30761,36	4310,35	205,46	-	26245,55	
		XIв	30763,74	4310,35	207,84	-	26245,55	
		XIг	30761,36	4310,35	205,46	-	26245,55	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(33,2)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(4,61)*	
35-01-701-03	9 до 12 м2	VIIIа	33632,26	4350,02	217,67	-	29064,57	526
		VIIIб	29350,10	4350,02	219,24	-	24780,84	
		VIIIв	31468,66	4350,02	222,89	-	26895,75	
		VIIIг	31468,66	4350,02	222,89	-	26895,75	
		VIIIе	31466,05	4350,02	220,28	-	26895,75	
		VIIIд	29356,36	4350,02	225,50	-	24780,84	
		IXа	29340,41	4350,02	217,67	-	24772,72	
		IXб	30818,64	4350,02	220,28	-	26248,34	
		IXв	29348,24	4350,02	225,50	-	24772,72	
		IXг	29916,32	4918,10	225,50	-	24772,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	29537,60	4539,38	225,50	-	24772,72	
		IXе	29348,24	4350,02	225,50	-	24772,72	
		Xа	41454,86	4539,38	225,50	-	36689,98	
		Xб	29557,01	4539,38	225,50	-	24792,13	
		Xв	30031,12	4918,10	228,11	-	24884,91	
		Xг	29652,40	4539,38	228,11	-	24884,91	
		XIа	36093,50	4918,10	225,50	-	30949,90	
		XIб	36093,50	4918,10	225,50	-	30949,90	
		XIв	36096,11	4918,10	228,11	-	30949,90	
		XIг	36093,50	4918,10	225,50	-	30949,90	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(39,2)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(4,75)*	
35-01-701-04	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления бетонное со сводчатым перекрытием, сечение в свету до 6 м2	VIIIа	14433,45	3217,03	169,30	-	11047,12	389
		VIIIб	12290,24	3217,03	170,52	-	8902,69	
		VIIIв	12442,72	3217,03	173,36	-	9052,33	
		VIIIг	12442,72	3217,03	173,36	-	9052,33	
		VIIIе	12440,69	3217,03	171,33	-	9052,33	
		VIIIд	12295,11	3217,03	175,39	-	8902,69	
		IXа	12279,54	3217,03	169,30	-	8893,21	
		IXб	12882,37	3217,03	171,33	-	9494,01	
		IXв	12285,63	3217,03	175,39	-	8893,21	
		IXг	12705,75	3637,15	175,39	-	8893,21	
		IXд	12425,67	3357,07	175,39	-	8893,21	
		IXе	12285,63	3217,03	175,39	-	8893,21	
		Xа	16665,64	3357,07	175,39	-	13133,18	
		Xб	14251,41	3357,07	175,39	-	10718,95	
		Xв	12821,23	3637,15	177,42	-	9006,66	
		Xг	12541,15	3357,07	177,42	-	9006,66	
		XIа	14911,00	3637,15	175,39	-	11098,46	
		XIб	14911,00	3637,15	175,39	-	11098,46	
		XIв	14913,03	3637,15	177,42	-	11098,46	
		XIг	14911,00	3637,15	175,39	-	11098,46	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(18,4)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(8,14)*	
	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления бетонное со сводчатым перекрытием, сечение в свету от							
35-01-701-05	6 до 9 м2	VIIIа	22531,12	4771,79	232,19	-	17527,14	577
		VIIIб	19126,59	4771,79	233,86	-	14120,94	
		VIIIв	19362,47	4771,79	237,75	-	14352,93	
		VIIIг	19362,47	4771,79	237,75	-	14352,93	
		VIIIе	19359,69	4771,79	234,97	-	14352,93	
		VIIIд	19133,27	4771,79	240,54	-	14120,94	
		IXа	19112,65	4771,79	232,19	-	14108,67	
		IXб	20071,43	4771,79	234,97	-	15064,67	
		IXв	19121,00	4771,79	240,54	-	14108,67	
		IXг	19744,16	5394,95	240,54	-	14108,67	
		IXд	19328,72	4979,51	240,54	-	14108,67	
		IXе	19121,00	4771,79	240,54	-	14108,67	
		Xа	26071,34	4979,51	240,54	-	20851,29	
		Xб	22228,28	4979,51	240,54	-	17008,23	
		Xв	19919,40	5394,95	243,32	-	14281,13	
		Xг	19503,96	4979,51	243,32	-	14281,13	
		XIа	23247,82	5394,95	240,54	-	17612,33	
		XIб	23247,82	5394,95	240,54	-	17612,33	
		XIв	23250,60	5394,95	243,32	-	17612,33	
		XIг	23247,82	5394,95	240,54	-	17612,33	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(30,3)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(10,4)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-701-06	9 до 12 м2	VIIIа	31026,63	6607,73	304,74	-	24114,16	799
		VIIIб	26339,71	6607,73	306,94	-	19425,04	
		VIIIв	26660,07	6607,73	312,05	-	19740,29	
		VIIIг	26660,07	6607,73	312,05	-	19740,29	
		VIIIе	26656,42	6607,73	308,40	-	19740,29	
		VIIIд	26348,48	6607,73	315,71	-	19425,04	
		IXа	26322,62	6607,73	304,74	-	19410,15	
		IXб	27643,58	6607,73	308,40	-	20727,45	
		IXв	26333,59	6607,73	315,71	-	19410,15	
		IXг	27196,51	7470,65	315,71	-	19410,15	
		IXд	26621,23	6895,37	315,71	-	19410,15	
		IXе	26333,59	6607,73	315,71	-	19410,15	
		Xа	35909,11	6895,37	315,71	-	28698,03	
		Xб	30612,59	6895,37	315,71	-	23401,51	
		Xв	27431,99	7470,65	319,36	-	19641,98	
		Xг	26856,71	6895,37	319,36	-	19641,98	
		XIа	32020,43	7470,65	315,71	-	24234,07	
		XIб	32020,43	7470,65	315,71	-	24234,07	
		XIв	32024,08	7470,65	319,36	-	24234,07	
		XIг	32020,43	7470,65	315,71	-	24234,07	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(43,2)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(12,8)*	
35-01-701-07	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления каменные с плоским перекрытием, сечение в свету до 6 м2	VIIIа	14449,09	2753,91	135,44	-	11559,74	333
		VIIIб	12202,71	2753,91	136,42	-	9312,38	
		VIIIв	12356,80	2753,91	138,69	-	9464,20	
		VIIIг	12356,80	2753,91	138,69	-	9464,20	
		VIIIе	12355,18	2753,91	137,07	-	9464,20	
		VIIIд	12206,60	2753,91	140,31	-	9312,38	
		IXа	12194,24	2753,91	135,44	-	9304,89	
		IXб	12827,00	2753,91	137,07	-	9936,02	
		IXв	12199,11	2753,91	140,31	-	9304,89	
		IXг	12558,75	3113,55	140,31	-	9304,89	
		IXд	12318,99	2873,79	140,31	-	9304,89	
		IXе	12199,11	2753,91	140,31	-	9304,89	
		Xа	16769,39	2873,79	140,31	-	13755,29	
		Xб	14231,98	2873,79	140,31	-	11217,88	
		Xв	12672,48	3113,55	141,94	-	9416,99	
		Xг	12432,72	2873,79	141,94	-	9416,99	
		XIа	14870,60	3113,55	140,31	-	11616,74	
		XIб	14870,60	3113,55	140,31	-	11616,74	
		XIв	14872,23	3113,55	141,94	-	11616,74	
		XIг	14870,60	3113,55	140,31	-	11616,74	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(20,4)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,87)*	
	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления каменные с плоским перекрытием, сечение в свету от							
35-01-701-08	6 до 9 м2	VIIIа	25996,86	3398,97	174,14	-	22423,75	411
		VIIIб	22693,55	3398,97	175,39	-	19119,19	
		VIIIв	24328,84	3398,97	178,32	-	20751,55	
		VIIIг	24328,84	3398,97	178,32	-	20751,55	
		VIIIе	24326,75	3398,97	176,23	-	20751,55	
		VIIIд	22698,56	3398,97	180,40	-	19119,19	
		IXа	22685,08	3398,97	174,14	-	19111,97	
		IXб	23824,75	3398,97	176,23	-	20249,55	
		IXв	22691,34	3398,97	180,40	-	19111,97	
		IXг	23135,22	3842,85	180,40	-	19111,97	
		IXд	22839,30	3546,93	180,40	-	19111,97	
		IXе	22691,34	3398,97	180,40	-	19111,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	32027,81	3546,93	180,40	-	28300,48	
		Хб	22856,55	3546,93	180,40	-	19129,22	
		Хв	23226,57	3842,85	182,49	-	19201,23	
		Хг	22930,65	3546,93	182,49	-	19201,23	
		XIа	27899,09	3842,85	180,40	-	23875,84	
		XIб	27899,09	3842,85	180,40	-	23875,84	
		XIв	27901,18	3842,85	182,49	-	23875,84	
		XIг	27899,09	3842,85	180,40	-	23875,84	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(29,6)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(3,72)*	
35-01-701-09	9 до 12 м2	VIIIа	37865,33	4829,68	241,86	-	32793,79	584
		VIIIб	33033,60	4829,68	243,60	-	27960,32	
		VIIIв	35423,76	4829,68	247,66	-	30346,42	
		VIIIг	35423,76	4829,68	247,66	-	30346,42	
		VIIIе	35420,86	4829,68	244,76	-	30346,42	
		VIIIд	33040,56	4829,68	250,56	-	27960,32	
		IXа	33022,93	4829,68	241,86	-	27951,39	
		IXб	34690,99	4829,68	244,76	-	29616,55	
		IXв	33031,63	4829,68	250,56	-	27951,39	
		IXг	33662,35	5460,40	250,56	-	27951,39	
		IXд	33241,87	5039,92	250,56	-	27951,39	
		IXе	33031,63	4829,68	250,56	-	27951,39	
		Ха	46689,61	5039,92	250,56	-	41399,13	
		Хб	33263,21	5039,92	250,56	-	27972,73	
		Хв	33791,19	5460,40	253,46	-	28077,33	
		Хг	33370,71	5039,92	253,46	-	28077,33	
		XIа	40632,57	5460,40	250,56	-	34921,61	
		XIб	40632,57	5460,40	250,56	-	34921,61	
		XIв	40635,47	5460,40	253,46	-	34921,61	
		XIг	40632,57	5460,40	250,56	-	34921,61	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(44)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(4,62)*	
35-01-701-10	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления стальные арки, сечение в свету до 6 м2	VIIIа	19322,43	4705,63	246,70	-	14370,10	569
		VIIIб	16538,34	4705,63	248,47	-	11584,24	
		VIIIв	16742,18	4705,63	252,61	-	11783,94	
		VIIIг	16742,18	4705,63	252,61	-	11783,94	
		VIIIе	16739,23	4705,63	249,66	-	11783,94	
		VIIIд	16545,44	4705,63	255,57	-	11584,24	
		IXа	16521,68	4705,63	246,70	-	11569,35	
		IXб	17303,56	4705,63	249,66	-	12348,27	
		IXв	16530,55	4705,63	255,57	-	11569,35	
		IXг	17145,07	5320,15	255,57	-	11569,35	
		IXд	16735,39	4910,47	255,57	-	11569,35	
		IXе	16530,55	4705,63	255,57	-	11569,35	
		Ха	22236,28	4910,47	255,57	-	17070,24	
		Хб	19107,63	4910,47	255,57	-	13941,59	
		Хв	17302,59	5320,15	258,53	-	11723,91	
		Хг	16892,91	4910,47	258,53	-	11723,91	
		XIа	20009,14	5320,15	255,57	-	14433,42	
		XIб	20009,14	5320,15	255,57	-	14433,42	
		XIв	20012,10	5320,15	258,53	-	14433,42	
		XIг	20009,14	5320,15	255,57	-	14433,42	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(20,8)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(13,5)*	
Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления стальные арки, сечение в свету от								
35-01-701-11	6 до 9 м2	VIIIа	27306,99	6839,29	338,60	-	20129,10	827
		VIIIб	23406,32	6839,29	341,04	-	16225,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	23690,65	6839,29	346,72	-	16504,64	
		VIIIг	23690,65	6839,29	346,72	-	16504,64	
		VIIIе	23686,59	6839,29	342,66	-	16504,64	
		VIIIд	23416,06	6839,29	350,78	-	16225,99	
		IXа	23383,57	6839,29	338,60	-	16205,68	
		IXб	24479,28	6839,29	342,66	-	17297,33	
		IXв	23395,75	6839,29	350,78	-	16205,68	
		IXг	24288,91	7732,45	350,78	-	16205,68	
		IXд	23693,47	7137,01	350,78	-	16205,68	
		IXе	23395,75	6839,29	350,78	-	16205,68	
		Xа	31402,03	7137,01	350,78	-	23914,24	
		Xб	27017,00	7137,01	350,78	-	19529,21	
		Xв	24507,98	7732,45	354,84	-	16420,69	
		Xг	23912,54	7137,01	354,84	-	16420,69	
		XIа	28301,77	7732,45	350,78	-	20218,54	
		XIб	28301,77	7732,45	350,78	-	20218,54	
		XIв	28305,83	7732,45	354,84	-	20218,54	
		XIг	28301,77	7732,45	350,78	-	20218,54	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(30)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(18,1)*	
35-01-701-12	9 до 12 м2	VIIIа	35604,48	8435,40	386,98	-	26782,10	1020
		VIIIб	30405,29	8435,40	389,76	-	21580,13	
		VIIIв	30770,22	8435,40	396,26	-	21938,56	
		VIIIг	30770,22	8435,40	396,26	-	21938,56	
		VIIIе	30765,58	8435,40	391,62	-	21938,56	
		VIIIд	30416,43	8435,40	400,90	-	21580,13	
		IXа	30381,75	8435,40	386,98	-	21559,37	
		IXб	31845,17	8435,40	391,62	-	23018,15	
		IXв	30395,67	8435,40	400,90	-	21559,37	
		IXг	31497,27	9537,00	400,90	-	21559,37	
		IXд	30762,87	8802,60	400,90	-	21559,37	
		IXе	30395,67	8435,40	400,90	-	21559,37	
		Xа	41054,55	8802,60	400,90	-	31851,05	
		Xб	35191,42	8802,60	400,90	-	25987,92	
		Xв	31770,90	9537,00	405,54	-	21828,36	
		Xг	31036,50	8802,60	405,54	-	21828,36	
		XIа	36847,47	9537,00	400,90	-	26909,57	
		XIб	36847,47	9537,00	400,90	-	26909,57	
		XIв	36852,11	9537,00	405,54	-	26909,57	
		XIг	36847,47	9537,00	400,90	-	26909,57	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(44,4)*	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*						*(19,1)*	
35-01-701-13	Устройство сланцевых заслонов в промежуточных штреках с деревянными крепями, сечение в свету до 5 м2	VIIIа	21635,11	2464,46	111,26	-	19059,39	298
		VIIIб	18131,01	2464,46	112,06	-	15554,49	
		VIIIв	19181,53	2464,46	113,92	-	16603,15	
		VIIIг	19181,53	2464,46	113,92	-	16603,15	
		VIIIе	19180,20	2464,46	112,59	-	16603,15	
		VIIIд	18134,21	2464,46	115,26	-	15554,49	
		IXа	17908,42	2464,46	111,26	-	15332,70	
		IXб	18975,44	2464,46	112,59	-	16398,39	
		IXв	17912,42	2464,46	115,26	-	15332,70	
		IXг	18234,26	2786,30	115,26	-	15332,70	
		IXд	18019,70	2571,74	115,26	-	15332,70	
		IXе	17912,42	2464,46	115,26	-	15332,70	
		Xа	25219,73	2571,74	115,26	-	22532,73	
		Xб	19925,29	2571,74	115,26	-	17238,29	
		Xв	18584,33	2786,30	116,59	-	15681,44	
		Xг	18369,77	2571,74	116,59	-	15681,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	23480,13	2786,30	115,26	-	20578,57	
		XIб	23480,13	2786,30	115,26	-	20578,57	
		XIв	23481,46	2786,30	116,59	-	20578,57	
		XIг	23480,13	2786,30	115,26	-	20578,57	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(9,6)*	
Устройство сланцевых заслонов в промежуточных штреках с деревянными крепями, сечение в свету от								
35-01-701-14	5 до 7 м2	VIIIа	23748,82	2580,24	116,09	-	21052,49	312
		VIIIб	19855,46	2580,24	116,93	-	17158,29	
		VIIIв	20929,71	2580,24	118,88	-	18230,59	
		VIIIг	20929,71	2580,24	118,88	-	18230,59	
		VIIIе	20928,31	2580,24	117,48	-	18230,59	
		VIIIд	19858,80	2580,24	120,27	-	17158,29	
		IXа	19632,83	2580,24	116,09	-	16936,50	
		IXб	20810,03	2580,24	117,48	-	18112,31	
		IXв	19637,01	2580,24	120,27	-	16936,50	
		IXг	19973,97	2917,20	120,27	-	16936,50	
		IXд	19749,33	2692,56	120,27	-	16936,50	
		IXе	19637,01	2580,24	120,27	-	16936,50	
		Xа	27723,97	2692,56	120,27	-	24911,14	
		Xб	21986,10	2692,56	120,27	-	19173,27	
		Xв	20339,90	2917,20	121,66	-	17301,04	
		Xг	20115,26	2692,56	121,66	-	17301,04	
		XIа	25620,72	2917,20	120,27	-	22583,25	
		XIб	25620,72	2917,20	120,27	-	22583,25	
		XIв	25622,11	2917,20	121,66	-	22583,25	
		XIг	25620,72	2917,20	120,27	-	22583,25	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(11)*	
35-01-701-15	7 до 9 м2	VIIIа	22169,18	2844,88	120,93	-	19203,37	344
		VIIIб	19124,59	2844,88	121,80	-	16157,91	
		VIIIв	20622,95	2844,88	123,83	-	17654,24	
		VIIIг	20622,95	2844,88	123,83	-	17654,24	
		VIIIе	20621,50	2844,88	122,38	-	17654,24	
		VIIIд	19128,07	2844,88	125,28	-	16157,91	
		IXа	18965,54	2844,88	120,93	-	15999,73	
		IXб	19981,04	2844,88	122,38	-	17013,78	
		IXв	18969,89	2844,88	125,28	-	15999,73	
		IXг	19341,41	3216,40	125,28	-	15999,73	
		IXд	19093,73	2968,72	125,28	-	15999,73	
		IXе	18969,89	2844,88	125,28	-	15999,73	
		Xа	26639,55	2968,72	125,28	-	23545,55	
		Xб	19517,70	2968,72	125,28	-	16423,70	
		Xв	19593,65	3216,40	126,73	-	16250,52	
		Xг	19345,97	2968,72	126,73	-	16250,52	
		XIа	24289,67	3216,40	125,28	-	20947,99	
		XIб	24289,67	3216,40	125,28	-	20947,99	
		XIв	24291,12	3216,40	126,73	-	20947,99	
		XIг	24289,67	3216,40	125,28	-	20947,99	
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*						*(16,2)*	

Таблица 35-01-702. Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов

Измеритель: **10 полок**

Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов, количество сосудов на полке								
35-01-702-01	3	VIIIа	437,48	74,43	1,17	-	361,88	9
		VIIIб	395,57	74,43	1,18	-	319,96	
		VIIIв	405,97	74,43	1,20	-	330,34	
		VIIIг	405,97	74,43	1,20	-	330,34	
		VIIIе	405,95	74,43	1,18	-	330,34	
		VIIIд	395,60	74,43	1,21	-	319,96	
		IXа	397,11	74,43	1,17	-	321,51	
		IXб	415,02	74,43	1,18	-	339,41	
		IXв	397,15	74,43	1,21	-	321,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	406,87	84,15	1,21	-	321,51	
		IXд	400,39	77,67	1,21	-	321,51	
		IXе	397,15	74,43	1,21	-	321,51	
		Xа	499,20	77,67	1,21	-	420,32	
		Xб	396,36	77,67	1,21	-	317,48	
		Xв	415,95	84,15	1,22	-	330,58	
		Xг	409,47	77,67	1,22	-	330,58	
		XIа	475,98	84,15	1,21	-	390,62	
		XIб	475,98	84,15	1,21	-	390,62	
		XIв	473,09	84,15	1,22	-	387,72	
(101-9202)	*Пластмассовые сосуды, (шт.)*	XIг	473,08	84,15	1,21	-	387,72 *(30)*	
35-01-702-02	4	VIIIа	531,77	76,91	1,46	-	453,40	9,30
		VIIIб	475,54	76,91	1,47	-	397,16	
		VIIIв	488,44	76,91	1,49	-	410,04	
		VIIIг	488,44	76,91	1,49	-	410,04	
		VIIIе	488,43	76,91	1,48	-	410,04	
		VIIIд	475,58	76,91	1,51	-	397,16	
		IXа	476,71	76,91	1,46	-	398,34	
		IXб	500,00	76,91	1,48	-	421,61	
		IXв	476,76	76,91	1,51	-	398,34	
		IXг	486,81	86,96	1,51	-	398,34	
		IXд	480,11	80,26	1,51	-	398,34	
		IXе	476,76	76,91	1,51	-	398,34	
		Xа	612,01	80,26	1,51	-	530,24	
		Xб	477,88	80,26	1,51	-	396,11	
		Xв	500,34	86,96	1,53	-	411,85	
		Xг	493,64	80,26	1,53	-	411,85	
		XIа	574,47	86,96	1,51	-	486,00	
		XIб	574,47	86,96	1,51	-	486,00	
		XIв	571,58	86,96	1,53	-	483,09	
(101-9202)	*Пластмассовые сосуды, (шт.)*	XIг	571,56	86,96	1,51	-	483,09 *(40)*	
Таблица 35-01-703. Устройство перемычек чураковых								
	Измеритель: **10 м2 перемычки**							
35-01-703-01	Устройство перемычек чураковых	VIIIа	9014,95	573,40	58,05	-	8383,50	61
		VIIIб	7294,30	573,40	58,46	-	6662,44	
		VIIIв	7842,09	573,40	59,44	-	7209,25	
		VIIIг	7842,09	573,40	59,44	-	7209,25	
		VIIIе	7841,39	573,40	58,74	-	7209,25	
		VIIIд	7295,97	573,40	60,13	-	6662,44	
		IXа	7482,09	573,40	58,05	-	6850,64	
		IXб	7214,23	573,40	58,74	-	6582,09	
		IXв	7484,17	573,40	60,13	-	6850,64	
		IXг	7558,59	647,82	60,13	-	6850,64	
		IXд	7508,57	597,80	60,13	-	6850,64	
		IXе	7484,17	573,40	60,13	-	6850,64	
		Xа	9166,46	597,80	60,13	-	8508,53	
		Xб	9166,46	597,80	60,13	-	8508,53	
		Xв	7756,74	647,82	60,83	-	7048,09	
		Xг	7706,72	597,80	60,83	-	7048,09	
		XIа	9203,40	647,82	60,13	-	8495,45	
		XIб	9203,40	647,82	60,13	-	8495,45	
		XIв	9204,10	647,82	60,83	-	8495,45	
		XIг	9203,40	647,82	60,13	-	8495,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-704. Устройство перемычек								
	Измеритель: **100 м3 перемычки**							
	Устройство перемычек							
35-01-704-01	кирпичных	VIIIа	5010,68	4662,40	348,28	-	-	496
		VIIIб	5013,18	4662,40	350,78	-	-	
		VIIIв	5019,03	4662,40	356,63	-	-	
		VIIIг	5019,03	4662,40	356,63	-	-	
		VIIIе	5014,85	4662,40	352,45	-	-	
		VIIIд	5023,21	4662,40	360,81	-	-	
		IXа	5010,68	4662,40	348,28	-	-	
		IXб	5014,85	4662,40	352,45	-	-	
		IXв	5023,21	4662,40	360,81	-	-	
		IXг	5628,33	5267,52	360,81	-	-	
		IXд	5221,61	4860,80	360,81	-	-	
		IXе	5023,21	4662,40	360,81	-	-	
		Xа	5221,61	4860,80	360,81	-	-	
		Xб	5221,61	4860,80	360,81	-	-	
		Xв	5632,50	5267,52	364,98	-	-	
		Xг	5225,78	4860,80	364,98	-	-	
		XIа	5628,33	5267,52	360,81	-	-	
		XIб	5628,33	5267,52	360,81	-	-	
		XIв	5632,50	5267,52	364,98	-	-	
		XIг	5628,33	5267,52	360,81	-	-	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(25,3)*	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(40,8)*	
35-01-704-02	из бетонных камней	VIIIа	3611,18	3224,20	386,98	-	-	343
		VIIIб	3613,96	3224,20	389,76	-	-	
		VIIIв	3620,46	3224,20	396,26	-	-	
		VIIIг	3620,46	3224,20	396,26	-	-	
		VIIIе	3615,82	3224,20	391,62	-	-	
		VIIIд	3625,10	3224,20	400,90	-	-	
		IXа	3611,18	3224,20	386,98	-	-	
		IXб	3615,82	3224,20	391,62	-	-	
		IXв	3625,10	3224,20	400,90	-	-	
		IXг	4043,56	3642,66	400,90	-	-	
		IXд	3762,30	3361,40	400,90	-	-	
		IXе	3625,10	3224,20	400,90	-	-	
		Xа	3762,30	3361,40	400,90	-	-	
		Xб	3762,30	3361,40	400,90	-	-	
		Xв	4048,20	3642,66	405,54	-	-	
		Xг	3766,94	3361,40	405,54	-	-	
		XIа	4043,56	3642,66	400,90	-	-	
		XIб	4043,56	3642,66	400,90	-	-	
		XIв	4048,20	3642,66	405,54	-	-	
		XIг	4043,56	3642,66	400,90	-	-	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(12,6)*	
(403-9008)	*Камни бетонные, (м3)*						*(93)*	
Подраздел 1.42 НАВЕСКА И СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТНЫХ ТРУБ								
Таблица 35-01-714. Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб								
	Измеритель: **100 м труб**							
	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб 0,5 м, в выработках с углами наклона							
35-01-714-01	до 13 градусов	VIIIа	754,82	91,08	0,54	-	663,20	7,24
		VIIIб	769,12	91,08	0,55	-	677,49	
		VIIIв	812,29	91,08	0,56	-	720,65	
		VIIIг	812,29	91,08	0,56	-	720,65	
		VIIIе	812,28	91,08	0,55	-	720,65	
		VIIIд	769,13	91,08	0,56	-	677,49	
		IXа	821,35	91,08	0,54	-	729,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	753,33	91,08	0,55	-	661,70	
		IXв	821,37	91,08	0,56	-	729,73	
		IXг	833,24	102,95	0,56	-	729,73	
		IXд	825,35	95,06	0,56	-	729,73	
		IXе	821,37	91,08	0,56	-	729,73	
		Xа	886,54	95,06	0,56	-	790,92	
		Xб	860,92	95,06	0,56	-	765,30	
		Xв	874,22	102,95	0,57	-	770,70	
		Xг	866,33	95,06	0,57	-	770,70	
		XIа	913,50	102,95	0,56	-	809,99	
		XIб	913,50	102,95	0,56	-	809,99	
		XIв	913,51	102,95	0,57	-	809,99	
		XIг	913,50	102,95	0,56	-	809,99	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	
35-01-714-02	от 13 до 30 градусов	VIIIа	769,03	105,29	0,54	-	663,20	8,37
		VIIIб	783,33	105,29	0,55	-	677,49	
		VIIIв	826,50	105,29	0,56	-	720,65	
		VIIIг	826,50	105,29	0,56	-	720,65	
		VIIIе	826,49	105,29	0,55	-	720,65	
		VIIIд	783,34	105,29	0,56	-	677,49	
		IXа	835,56	105,29	0,54	-	729,73	
		IXб	767,54	105,29	0,55	-	661,70	
		IXв	835,58	105,29	0,56	-	729,73	
		IXг	849,31	119,02	0,56	-	729,73	
		IXд	840,19	109,90	0,56	-	729,73	
		IXе	835,58	105,29	0,56	-	729,73	
		Xа	901,38	109,90	0,56	-	790,92	
		Xб	875,76	109,90	0,56	-	765,30	
		Xв	890,29	119,02	0,57	-	770,70	
		Xг	881,17	109,90	0,57	-	770,70	
		XIа	929,57	119,02	0,56	-	809,99	
		XIб	929,57	119,02	0,56	-	809,99	
		XIв	929,58	119,02	0,57	-	809,99	
		XIг	929,57	119,02	0,56	-	809,99	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	
35-01-714-03	от 31 до 45 градусов	VIIIа	780,73	116,99	0,54	-	663,20	9,30
		VIIIб	795,03	116,99	0,55	-	677,49	
		VIIIв	838,20	116,99	0,56	-	720,65	
		VIIIг	838,20	116,99	0,56	-	720,65	
		VIIIе	838,19	116,99	0,55	-	720,65	
		VIIIд	795,04	116,99	0,56	-	677,49	
		IXа	847,26	116,99	0,54	-	729,73	
		IXб	779,24	116,99	0,55	-	661,70	
		IXв	847,28	116,99	0,56	-	729,73	
		IXг	862,54	132,25	0,56	-	729,73	
		IXд	852,40	122,11	0,56	-	729,73	
		IXе	847,28	116,99	0,56	-	729,73	
		Xа	913,59	122,11	0,56	-	790,92	
		Xб	887,97	122,11	0,56	-	765,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	903,52	132,25	0,57	-	770,70	
		Хг	893,38	122,11	0,57	-	770,70	
		XIа	942,80	132,25	0,56	-	809,99	
		XIб	942,80	132,25	0,56	-	809,99	
		XIв	942,81	132,25	0,57	-	809,99	
		XIг	942,80	132,25	0,56	-	809,99	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	
35-01-714-04	свыше 45 градусов	VIIIа	802,12	138,38	0,54	-	663,20	11
		VIIIб	816,42	138,38	0,55	-	677,49	
		VIIIв	859,59	138,38	0,56	-	720,65	
		VIIIг	859,59	138,38	0,56	-	720,65	
		VIIIе	859,58	138,38	0,55	-	720,65	
		VIIIд	816,43	138,38	0,56	-	677,49	
		IXа	868,65	138,38	0,54	-	729,73	
		IXб	800,63	138,38	0,55	-	661,70	
		IXв	868,67	138,38	0,56	-	729,73	
		IXг	886,71	156,42	0,56	-	729,73	
		IXд	874,72	144,43	0,56	-	729,73	
		IXе	868,67	138,38	0,56	-	729,73	
		Ха	935,91	144,43	0,56	-	790,92	
		Хб	910,29	144,43	0,56	-	765,30	
		Хв	927,69	156,42	0,57	-	770,70	
		Хг	915,70	144,43	0,57	-	770,70	
		XIа	966,97	156,42	0,56	-	809,99	
		XIб	966,97	156,42	0,56	-	809,99	
		XIв	966,98	156,42	0,57	-	809,99	
		XIг	966,97	156,42	0,56	-	809,99	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	
Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб 0,6 м, в выработках с углами наклона								
35-01-714-05	до 13 градусов	VIIIа	754,82	91,08	0,54	-	663,20	7,24
		VIIIб	769,12	91,08	0,55	-	677,49	
		VIIIв	812,29	91,08	0,56	-	720,65	
		VIIIг	812,29	91,08	0,56	-	720,65	
		VIIIе	812,28	91,08	0,55	-	720,65	
		VIIIд	769,13	91,08	0,56	-	677,49	
		IXа	821,35	91,08	0,54	-	729,73	
		IXб	753,33	91,08	0,55	-	661,70	
		IXв	821,37	91,08	0,56	-	729,73	
		IXг	833,24	102,95	0,56	-	729,73	
		IXд	825,35	95,06	0,56	-	729,73	
		IXе	821,37	91,08	0,56	-	729,73	
		Ха	886,54	95,06	0,56	-	790,92	
		Хб	860,92	95,06	0,56	-	765,30	
		Хв	874,22	102,95	0,57	-	770,70	
		Хг	866,33	95,06	0,57	-	770,70	
		XIа	913,50	102,95	0,56	-	809,99	
		XIб	913,50	102,95	0,56	-	809,99	
		XIв	913,51	102,95	0,57	-	809,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	913,50	102,95	0,56	-	809,99	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	
35-01-714-06	от 13 до 30 градусов	VIIIа	769,03	105,29	0,54	-	663,20	8,37
		VIIIб	783,33	105,29	0,55	-	677,49	
		VIIIв	826,50	105,29	0,56	-	720,65	
		VIIIг	826,50	105,29	0,56	-	720,65	
		VIIIе	826,49	105,29	0,55	-	720,65	
		VIIIд	783,34	105,29	0,56	-	677,49	
		IXа	835,56	105,29	0,54	-	729,73	
		IXб	767,54	105,29	0,55	-	661,70	
		IXв	835,58	105,29	0,56	-	729,73	
		IXг	849,31	119,02	0,56	-	729,73	
		IXд	840,19	109,90	0,56	-	729,73	
		IXе	835,58	105,29	0,56	-	729,73	
		Xа	901,38	109,90	0,56	-	790,92	
		Xб	875,76	109,90	0,56	-	765,30	
		Xв	890,29	119,02	0,57	-	770,70	
		Xг	881,17	109,90	0,57	-	770,70	
		XIа	929,57	119,02	0,56	-	809,99	
		XIб	929,57	119,02	0,56	-	809,99	
		XIв	929,58	119,02	0,57	-	809,99	
		XIг	929,57	119,02	0,56	-	809,99	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	
35-01-714-07	от 31 до 45 градусов	VIIIа	780,73	116,99	0,54	-	663,20	9,30
		VIIIб	795,03	116,99	0,55	-	677,49	
		VIIIв	838,20	116,99	0,56	-	720,65	
		VIIIг	838,20	116,99	0,56	-	720,65	
		VIIIе	838,19	116,99	0,55	-	720,65	
		VIIIд	795,04	116,99	0,56	-	677,49	
		IXа	847,26	116,99	0,54	-	729,73	
		IXб	779,24	116,99	0,55	-	661,70	
		IXв	847,28	116,99	0,56	-	729,73	
		IXг	862,54	132,25	0,56	-	729,73	
		IXд	852,40	122,11	0,56	-	729,73	
		IXе	847,28	116,99	0,56	-	729,73	
		Xа	913,59	122,11	0,56	-	790,92	
		Xб	887,97	122,11	0,56	-	765,30	
		Xв	903,52	132,25	0,57	-	770,70	
		Xг	893,38	122,11	0,57	-	770,70	
		XIа	942,80	132,25	0,56	-	809,99	
		XIб	942,80	132,25	0,56	-	809,99	
		XIв	942,81	132,25	0,57	-	809,99	
		XIг	942,80	132,25	0,56	-	809,99	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,17)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	
35-01-714-08	свыше 45 градусов	VIIIа	802,12	138,38	0,54	-	663,20	11
		VIIIб	816,42	138,38	0,55	-	677,49	
		VIIIв	859,59	138,38	0,56	-	720,65	
		VIIIг	859,59	138,38	0,56	-	720,65	
		VIIIе	859,58	138,38	0,55	-	720,65	
		VIIIд	816,43	138,38	0,56	-	677,49	
		IXа	868,65	138,38	0,54	-	729,73	
		IXб	800,63	138,38	0,55	-	661,70	
		IXв	868,67	138,38	0,56	-	729,73	
		IXг	886,71	156,42	0,56	-	729,73	
		IXд	874,72	144,43	0,56	-	729,73	
		IXе	868,67	138,38	0,56	-	729,73	
		Xа	935,91	144,43	0,56	-	790,92	
		Xб	910,29	144,43	0,56	-	765,30	
		Xв	927,69	156,42	0,57	-	770,70	
		Xг	915,70	144,43	0,57	-	770,70	
		XIа	966,97	156,42	0,56	-	809,99	
		XIб	966,97	156,42	0,56	-	809,99	
		XIв	966,98	156,42	0,57	-	809,99	
		XIг	966,97	156,42	0,56	-	809,99	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	

Таблица 35-01-715. Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м

Измеритель: **100 м труб**

Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки

35-01-715-01	до 13 градусов	VIIIа	681,37	174,98	1,92	-	504,47	14,10
		VIIIб	687,58	174,98	1,93	-	510,67	
		VIIIв	726,67	174,98	1,96	-	549,73	
		VIIIг	726,67	174,98	1,96	-	549,73	
		VIIIе	726,65	174,98	1,94	-	549,73	
		VIIIд	687,64	174,98	1,99	-	510,67	
		IXа	736,14	174,98	1,92	-	559,24	
		IXб	694,53	174,98	1,94	-	517,61	
		IXв	736,21	174,98	1,99	-	559,24	
		IXг	759,05	197,82	1,99	-	559,24	
		IXд	743,83	182,60	1,99	-	559,24	
		IXе	736,21	174,98	1,99	-	559,24	
		Xа	785,89	182,60	1,99	-	601,30	
		Xб	772,35	182,60	1,99	-	587,76	
		Xв	756,73	197,82	2,01	-	556,90	
		Xг	741,51	182,60	2,01	-	556,90	
		XIа	799,50	197,82	1,99	-	599,69	
		XIб	799,50	197,82	1,99	-	599,69	
		XIв	799,52	197,82	2,01	-	599,69	
		XIг	799,50	197,82	1,99	-	599,69	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(1)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	
(301-9165)	*Тройники вилкообразные, (шт.)*						*(0,17)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-715-02	от 13 до 30 градусов	VIIIа	708,67	202,28	1,92	-	504,47	16,30
		VIIIб	714,88	202,28	1,93	-	510,67	
		VIIIв	753,97	202,28	1,96	-	549,73	
		VIIIг	753,97	202,28	1,96	-	549,73	
		VIIIе	753,95	202,28	1,94	-	549,73	
		VIIIд	714,94	202,28	1,99	-	510,67	
		IXа	763,44	202,28	1,92	-	559,24	
		IXб	721,83	202,28	1,94	-	517,61	
		IXв	763,51	202,28	1,99	-	559,24	
		IXг	789,92	228,69	1,99	-	559,24	
		IXд	772,32	211,09	1,99	-	559,24	
		IXе	763,51	202,28	1,99	-	559,24	
		Xа	814,38	211,09	1,99	-	601,30	
		Xб	800,84	211,09	1,99	-	587,76	
		Xв	787,60	228,69	2,01	-	556,90	
		Xг	770,00	211,09	2,01	-	556,90	
		XIа	830,37	228,69	1,99	-	599,69	
		XIб	830,37	228,69	1,99	-	599,69	
		XIв	830,39	228,69	2,01	-	599,69	
		XIг	830,37	228,69	1,99	-	599,69	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(1)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	
(301-9165)	*Тройники вилкообразные, (шт.)*						*(0,17)*	
35-01-715-03	от 31 до 45 градусов	VIIIа	732,83	226,44	1,92	-	504,47	18
		VIIIб	739,04	226,44	1,93	-	510,67	
		VIIIв	778,13	226,44	1,96	-	549,73	
		VIIIг	778,13	226,44	1,96	-	549,73	
		VIIIе	778,11	226,44	1,94	-	549,73	
		VIIIд	739,10	226,44	1,99	-	510,67	
		IXа	787,60	226,44	1,92	-	559,24	
		IXб	745,99	226,44	1,94	-	517,61	
		IXв	787,67	226,44	1,99	-	559,24	
		IXг	817,19	255,96	1,99	-	559,24	
		IXд	797,57	236,34	1,99	-	559,24	
		IXе	787,67	226,44	1,99	-	559,24	
		Xа	839,63	236,34	1,99	-	601,30	
		Xб	826,09	236,34	1,99	-	587,76	
		Xв	814,87	255,96	2,01	-	556,90	
		Xг	795,25	236,34	2,01	-	556,90	
		XIа	857,64	255,96	1,99	-	599,69	
		XIб	857,64	255,96	1,99	-	599,69	
		XIв	857,66	255,96	2,01	-	599,69	
		XIг	857,64	255,96	1,99	-	599,69	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(1)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	
(301-9165)	*Тройники вилкообразные, (шт.)*						*(0,17)*	
35-01-715-04	свыше 45 градусов	VIIIа	769,48	263,09	1,92	-	504,47	21,20
		VIIIб	775,69	263,09	1,93	-	510,67	
		VIIIв	814,78	263,09	1,96	-	549,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	814,78	263,09	1,96	-	549,73	
		VIIIе	814,76	263,09	1,94	-	549,73	
		VIIIд	775,75	263,09	1,99	-	510,67	
		IXа	824,25	263,09	1,92	-	559,24	
		IXб	782,64	263,09	1,94	-	517,61	
		IXв	824,32	263,09	1,99	-	559,24	
		IXг	858,67	297,44	1,99	-	559,24	
		IXд	835,77	274,54	1,99	-	559,24	
		IXе	824,32	263,09	1,99	-	559,24	
		Xа	877,83	274,54	1,99	-	601,30	
		Xб	864,29	274,54	1,99	-	587,76	
		Xв	856,35	297,44	2,01	-	556,90	
		Xг	833,45	274,54	2,01	-	556,90	
		XIа	899,12	297,44	1,99	-	599,69	
		XIб	899,12	297,44	1,99	-	599,69	
		XIв	899,14	297,44	2,01	-	599,69	
		XIг	899,12	297,44	1,99	-	599,69	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(33,3)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,17)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(1)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,17)*	
(301-9165)	*Тройники вилкообразные, (шт.)*						*(0,17)*	

Таблица 35-01-716. Навеска вентиляционных прорезиненных труб

Измеритель: **100 м труб**

	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб 0,3 м, в выработках с углами наклона							
35-01-716-01	до 13 градусов	VIIIа	1451,62	46,54	0,67	-	1404,41	3,75
		VIIIб	1469,93	46,54	0,67	-	1422,72	
		VIIIв	1578,88	46,54	0,68	-	1531,66	
		VIIIг	1578,88	46,54	0,68	-	1531,66	
		VIIIе	1578,88	46,54	0,68	-	1531,66	
		VIIIд	1469,95	46,54	0,69	-	1422,72	
		IXа	1625,46	46,54	0,67	-	1578,25	
		IXб	1502,06	46,54	0,68	-	1454,84	
		IXв	1625,48	46,54	0,69	-	1578,25	
		IXг	1631,55	52,61	0,69	-	1578,25	
		IXд	1627,50	48,56	0,69	-	1578,25	
		IXе	1625,48	46,54	0,69	-	1578,25	
		Xа	1727,15	48,56	0,69	-	1677,90	
		Xб	1699,28	48,56	0,69	-	1650,03	
		Xв	1603,13	52,61	0,70	-	1549,82	
		Xг	1599,08	48,56	0,70	-	1549,82	
		XIа	1736,12	52,61	0,69	-	1682,82	
		XIб	1736,12	52,61	0,69	-	1682,82	
		XIв	1736,13	52,61	0,70	-	1682,82	
		XIг	1736,12	52,61	0,69	-	1682,82	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,02)*	
35-01-716-02	от 13 до 30 градусов	VIIIа	1457,95	52,87	0,67	-	1404,41	4,26
		VIIIб	1476,26	52,87	0,67	-	1422,72	
		VIIIв	1585,21	52,87	0,68	-	1531,66	
		VIIIг	1585,21	52,87	0,68	-	1531,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	1585,21	52,87	0,68	-	1531,66	
		VIIIд	1476,28	52,87	0,69	-	1422,72	
		IXа	1631,79	52,87	0,67	-	1578,25	
		IXб	1508,39	52,87	0,68	-	1454,84	
		IXв	1631,81	52,87	0,69	-	1578,25	
		IXг	1638,71	59,77	0,69	-	1578,25	
		IXд	1634,11	55,17	0,69	-	1578,25	
		IXе	1631,81	52,87	0,69	-	1578,25	
		Xа	1733,76	55,17	0,69	-	1677,90	
		Xб	1705,89	55,17	0,69	-	1650,03	
		Xв	1610,29	59,77	0,70	-	1549,82	
		Xг	1605,69	55,17	0,70	-	1549,82	
		XIа	1743,28	59,77	0,69	-	1682,82	
		XIб	1743,28	59,77	0,69	-	1682,82	
		XIв	1743,29	59,77	0,70	-	1682,82	
		XIг	1743,28	59,77	0,69	-	1682,82	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,02)*	
35-01-716-03	от 31 до 45 градусов	VIIIа	1464,40	59,32	0,67	-	1404,41	4,78
		VIIIб	1482,71	59,32	0,67	-	1422,72	
		VIIIв	1591,66	59,32	0,68	-	1531,66	
		VIIIг	1591,66	59,32	0,68	-	1531,66	
		VIIIе	1591,66	59,32	0,68	-	1531,66	
		VIIIд	1482,73	59,32	0,69	-	1422,72	
		IXа	1638,24	59,32	0,67	-	1578,25	
		IXб	1514,84	59,32	0,68	-	1454,84	
		IXв	1638,26	59,32	0,69	-	1578,25	
		IXг	1646,00	67,06	0,69	-	1578,25	
		IXд	1640,84	61,90	0,69	-	1578,25	
		IXе	1638,26	59,32	0,69	-	1578,25	
		Xа	1740,49	61,90	0,69	-	1677,90	
		Xб	1712,62	61,90	0,69	-	1650,03	
		Xв	1617,58	67,06	0,70	-	1549,82	
		Xг	1612,42	61,90	0,70	-	1549,82	
		XIа	1750,57	67,06	0,69	-	1682,82	
		XIб	1750,57	67,06	0,69	-	1682,82	
		XIв	1750,58	67,06	0,70	-	1682,82	
		XIг	1750,57	67,06	0,69	-	1682,82	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,02)*	
35-01-716-04	свыше 45 градусов	VIIIа	1474,58	69,50	0,67	-	1404,41	5,60
		VIIIб	1492,89	69,50	0,67	-	1422,72	
		VIIIв	1601,84	69,50	0,68	-	1531,66	
		VIIIг	1601,84	69,50	0,68	-	1531,66	
		VIIIе	1601,84	69,50	0,68	-	1531,66	
		VIIIд	1492,91	69,50	0,69	-	1422,72	
		IXа	1648,42	69,50	0,67	-	1578,25	
		IXб	1525,02	69,50	0,68	-	1454,84	
		IXв	1648,44	69,50	0,69	-	1578,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	1657,51	78,57	0,69	-	1578,25	
		IXд	1651,46	72,52	0,69	-	1578,25	
		IXе	1648,44	69,50	0,69	-	1578,25	
		Xа	1751,11	72,52	0,69	-	1677,90	
		Xб	1723,24	72,52	0,69	-	1650,03	
		Xв	1629,09	78,57	0,70	-	1549,82	
		Xг	1623,04	72,52	0,70	-	1549,82	
		XIа	1762,08	78,57	0,69	-	1682,82	
		XIб	1762,08	78,57	0,69	-	1682,82	
		XIв	1762,09	78,57	0,70	-	1682,82	
		XIг	1762,08	78,57	0,69	-	1682,82	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,02)*	
Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб 0,4 м, в выработках с углами наклона								
35-01-716-05	до 13 градусов	VIIIа	1451,62	46,54	0,67	-	1404,41	3,75
		VIIIб	1469,93	46,54	0,67	-	1422,72	
		VIIIв	1578,88	46,54	0,68	-	1531,66	
		VIIIг	1578,88	46,54	0,68	-	1531,66	
		VIIIе	1578,88	46,54	0,68	-	1531,66	
		VIIIд	1469,95	46,54	0,69	-	1422,72	
		IXа	1625,46	46,54	0,67	-	1578,25	
		IXб	1502,06	46,54	0,68	-	1454,84	
		IXв	1625,48	46,54	0,69	-	1578,25	
		IXг	1631,55	52,61	0,69	-	1578,25	
		IXд	1627,50	48,56	0,69	-	1578,25	
		IXе	1625,48	46,54	0,69	-	1578,25	
		Xа	1727,15	48,56	0,69	-	1677,90	
		Xб	1699,28	48,56	0,69	-	1650,03	
		Xв	1603,13	52,61	0,70	-	1549,82	
		Xг	1599,08	48,56	0,70	-	1549,82	
		XIа	1736,12	52,61	0,69	-	1682,82	
		XIб	1736,12	52,61	0,69	-	1682,82	
		XIв	1736,13	52,61	0,70	-	1682,82	
		XIг	1736,12	52,61	0,69	-	1682,82	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,02)*	
35-01-716-06	от 13 до 30 градусов	VIIIа	1457,95	52,87	0,67	-	1404,41	4,26
		VIIIб	1476,26	52,87	0,67	-	1422,72	
		VIIIв	1585,21	52,87	0,68	-	1531,66	
		VIIIг	1585,21	52,87	0,68	-	1531,66	
		VIIIе	1585,21	52,87	0,68	-	1531,66	
		VIIIд	1476,28	52,87	0,69	-	1422,72	
		IXа	1631,79	52,87	0,67	-	1578,25	
		IXб	1508,39	52,87	0,68	-	1454,84	
		IXв	1631,81	52,87	0,69	-	1578,25	
		IXг	1638,71	59,77	0,69	-	1578,25	
		IXд	1634,11	55,17	0,69	-	1578,25	
		IXе	1631,81	52,87	0,69	-	1578,25	
		Xа	1733,76	55,17	0,69	-	1677,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1705,89	55,17	0,69	-	1650,03	
		Хв	1610,29	59,77	0,70	-	1549,82	
		Хг	1605,69	55,17	0,70	-	1549,82	
		XIа	1743,28	59,77	0,69	-	1682,82	
		XIб	1743,28	59,77	0,69	-	1682,82	
		XIв	1743,29	59,77	0,70	-	1682,82	
		XIг	1743,28	59,77	0,69	-	1682,82	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,02)*	
35-01-716-07	от 31 до 45 градусов	VIIIа	1464,40	59,32	0,67	-	1404,41	4,78
		VIIIб	1482,71	59,32	0,67	-	1422,72	
		VIIIв	1591,66	59,32	0,68	-	1531,66	
		VIIIг	1591,66	59,32	0,68	-	1531,66	
		VIIIе	1591,66	59,32	0,68	-	1531,66	
		VIIIд	1482,73	59,32	0,69	-	1422,72	
		IXа	1638,24	59,32	0,67	-	1578,25	
		IXб	1514,84	59,32	0,68	-	1454,84	
		IXв	1638,26	59,32	0,69	-	1578,25	
		IXг	1646,00	67,06	0,69	-	1578,25	
		IXд	1640,84	61,90	0,69	-	1578,25	
		IXе	1638,26	59,32	0,69	-	1578,25	
		Ха	1740,49	61,90	0,69	-	1677,90	
		Хб	1712,62	61,90	0,69	-	1650,03	
		Хв	1617,58	67,06	0,70	-	1549,82	
		Хг	1612,42	61,90	0,70	-	1549,82	
		XIа	1750,57	67,06	0,69	-	1682,82	
		XIб	1750,57	67,06	0,69	-	1682,82	
		XIв	1750,58	67,06	0,70	-	1682,82	
		XIг	1750,57	67,06	0,69	-	1682,82	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,02)*	
35-01-716-08	свыше 45 градусов	VIIIа	1474,58	69,50	0,67	-	1404,41	5,60
		VIIIб	1492,89	69,50	0,67	-	1422,72	
		VIIIв	1601,84	69,50	0,68	-	1531,66	
		VIIIг	1601,84	69,50	0,68	-	1531,66	
		VIIIе	1601,84	69,50	0,68	-	1531,66	
		VIIIд	1492,91	69,50	0,69	-	1422,72	
		IXа	1648,42	69,50	0,67	-	1578,25	
		IXб	1525,02	69,50	0,68	-	1454,84	
		IXв	1648,44	69,50	0,69	-	1578,25	
		IXг	1657,51	78,57	0,69	-	1578,25	
		IXд	1651,46	72,52	0,69	-	1578,25	
		IXе	1648,44	69,50	0,69	-	1578,25	
		Ха	1751,11	72,52	0,69	-	1677,90	
		Хб	1723,24	72,52	0,69	-	1650,03	
		Хв	1629,09	78,57	0,70	-	1549,82	
		Хг	1623,04	72,52	0,70	-	1549,82	
		XIа	1762,08	78,57	0,69	-	1682,82	
		XIб	1762,08	78,57	0,69	-	1682,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1762,09	78,57	0,70	-	1682,82	
		XIг	1762,08	78,57	0,69	-	1682,82	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,02)*	

Таблица 35-01-717. Навеска вентиляционных прорезиненных труб

Измеритель: **100 м труб**

Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб 0,5 м, в выработках с углами наклона

35-01-717-01	до 13 градусов	VIIIа	1484,04	73,47	0,92	-	1409,65	5,92
		VIIIб	1503,04	73,47	0,92	-	1428,65	
		VIIIв	1612,00	73,47	0,94	-	1537,59	
		VIIIг	1612,00	73,47	0,94	-	1537,59	
		VIIIе	1611,99	73,47	0,93	-	1537,59	
		VIIIд	1503,07	73,47	0,95	-	1428,65	
		IXа	1657,01	73,47	0,92	-	1582,62	
		IXб	1534,05	73,47	0,93	-	1459,65	
		IXв	1657,04	73,47	0,95	-	1582,62	
		IXг	1666,63	83,06	0,95	-	1582,62	
		IXд	1660,23	76,66	0,95	-	1582,62	
		IXе	1657,04	73,47	0,95	-	1582,62	
		Xа	1762,25	76,66	0,95	-	1684,64	
		Xб	1734,11	76,66	0,95	-	1656,50	
		Xв	1640,30	83,06	0,96	-	1556,28	
		Xг	1633,90	76,66	0,96	-	1556,28	
		XIа	1772,63	83,06	0,95	-	1688,62	
		XIб	1772,63	83,06	0,95	-	1688,62	
		XIв	1772,64	83,06	0,96	-	1688,62	
		XIг	1772,63	83,06	0,95	-	1688,62	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,03)*	
35-01-717-02	от 13 до 30 градусов	VIIIа	1495,58	85,01	0,92	-	1409,65	6,85
		VIIIб	1514,58	85,01	0,92	-	1428,65	
		VIIIв	1623,54	85,01	0,94	-	1537,59	
		VIIIг	1623,54	85,01	0,94	-	1537,59	
		VIIIе	1623,53	85,01	0,93	-	1537,59	
		VIIIд	1514,61	85,01	0,95	-	1428,65	
		IXа	1668,55	85,01	0,92	-	1582,62	
		IXб	1545,59	85,01	0,93	-	1459,65	
		IXв	1668,58	85,01	0,95	-	1582,62	
		IXг	1679,68	96,11	0,95	-	1582,62	
		IXд	1672,28	88,71	0,95	-	1582,62	
		IXе	1668,58	85,01	0,95	-	1582,62	
		Xа	1774,30	88,71	0,95	-	1684,64	
		Xб	1746,16	88,71	0,95	-	1656,50	
		Xв	1653,35	96,11	0,96	-	1556,28	
		Xг	1645,95	88,71	0,96	-	1556,28	
		XIа	1785,68	96,11	0,95	-	1688,62	
		XIб	1785,68	96,11	0,95	-	1688,62	
		XIв	1785,69	96,11	0,96	-	1688,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	1785,68	96,11	0,95	-	1688,62	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,03)*	
35-01-717-03	от 31 до 45 градусов	VIIIа	1504,51	93,94	0,92	-	1409,65	7,57
		VIIIб	1523,51	93,94	0,92	-	1428,65	
		VIIIв	1632,47	93,94	0,94	-	1537,59	
		VIIIг	1632,47	93,94	0,94	-	1537,59	
		VIIIе	1632,46	93,94	0,93	-	1537,59	
		VIIIд	1523,54	93,94	0,95	-	1428,65	
		IXа	1677,48	93,94	0,92	-	1582,62	
		IXб	1554,52	93,94	0,93	-	1459,65	
		IXв	1677,51	93,94	0,95	-	1582,62	
		IXг	1689,78	106,21	0,95	-	1582,62	
		IXд	1681,60	98,03	0,95	-	1582,62	
		IXе	1677,51	93,94	0,95	-	1582,62	
		Xа	1783,62	98,03	0,95	-	1684,64	
		Xб	1755,48	98,03	0,95	-	1656,50	
		Xв	1663,45	106,21	0,96	-	1556,28	
		Xг	1655,27	98,03	0,96	-	1556,28	
		XIа	1795,78	106,21	0,95	-	1688,62	
		XIб	1795,78	106,21	0,95	-	1688,62	
		XIв	1795,79	106,21	0,96	-	1688,62	
		XIг	1795,78	106,21	0,95	-	1688,62	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,03)*	
35-01-717-04	свыше 45 градусов	VIIIа	1521,14	110,57	0,92	-	1409,65	8,91
		VIIIб	1540,14	110,57	0,92	-	1428,65	
		VIIIв	1649,10	110,57	0,94	-	1537,59	
		VIIIг	1649,10	110,57	0,94	-	1537,59	
		VIIIе	1649,09	110,57	0,93	-	1537,59	
		VIIIд	1540,17	110,57	0,95	-	1428,65	
		IXа	1694,11	110,57	0,92	-	1582,62	
		IXб	1571,15	110,57	0,93	-	1459,65	
		IXв	1694,14	110,57	0,95	-	1582,62	
		IXг	1708,58	125,01	0,95	-	1582,62	
		IXд	1698,95	115,38	0,95	-	1582,62	
		IXе	1694,14	110,57	0,95	-	1582,62	
		Xа	1800,97	115,38	0,95	-	1684,64	
		Xб	1772,83	115,38	0,95	-	1656,50	
		Xв	1682,25	125,01	0,96	-	1556,28	
		Xг	1672,62	115,38	0,96	-	1556,28	
		XIа	1814,58	125,01	0,95	-	1688,62	
		XIб	1814,58	125,01	0,95	-	1688,62	
		XIв	1814,59	125,01	0,96	-	1688,62	
		XIг	1814,58	125,01	0,95	-	1688,62	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,03)*	
Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб 0,6 м, в выработках с углами наклона								
35-01-717-05	до 13 градусов	VIIIа	1484,04	73,47	0,92	-	1409,65	5,92
		VIIIб	1503,04	73,47	0,92	-	1428,65	
		VIIIв	1612,00	73,47	0,94	-	1537,59	
		VIIIг	1612,00	73,47	0,94	-	1537,59	
		VIIIе	1611,99	73,47	0,93	-	1537,59	
		VIIIд	1503,07	73,47	0,95	-	1428,65	
		IXа	1657,01	73,47	0,92	-	1582,62	
		IXб	1534,05	73,47	0,93	-	1459,65	
		IXв	1657,04	73,47	0,95	-	1582,62	
		IXг	1666,63	83,06	0,95	-	1582,62	
		IXд	1660,23	76,66	0,95	-	1582,62	
		IXе	1657,04	73,47	0,95	-	1582,62	
		Xа	1762,25	76,66	0,95	-	1684,64	
		Xб	1734,11	76,66	0,95	-	1656,50	
		Xв	1640,30	83,06	0,96	-	1556,28	
		Xг	1633,90	76,66	0,96	-	1556,28	
		XIа	1772,63	83,06	0,95	-	1688,62	
		XIб	1772,63	83,06	0,95	-	1688,62	
		XIв	1772,64	83,06	0,96	-	1688,62	
		XIг	1772,63	83,06	0,95	-	1688,62	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,03)*	
35-01-717-06	от 13 до 30 градусов	VIIIа	1495,58	85,01	0,92	-	1409,65	6,85
		VIIIб	1514,58	85,01	0,92	-	1428,65	
		VIIIв	1623,54	85,01	0,94	-	1537,59	
		VIIIг	1623,54	85,01	0,94	-	1537,59	
		VIIIе	1623,53	85,01	0,93	-	1537,59	
		VIIIд	1514,61	85,01	0,95	-	1428,65	
		IXа	1668,55	85,01	0,92	-	1582,62	
		IXб	1545,59	85,01	0,93	-	1459,65	
		IXв	1668,58	85,01	0,95	-	1582,62	
		IXг	1679,68	96,11	0,95	-	1582,62	
		IXд	1672,28	88,71	0,95	-	1582,62	
		IXе	1668,58	85,01	0,95	-	1582,62	
		Xа	1774,30	88,71	0,95	-	1684,64	
		Xб	1746,16	88,71	0,95	-	1656,50	
		Xв	1653,35	96,11	0,96	-	1556,28	
		Xг	1645,95	88,71	0,96	-	1556,28	
		XIа	1785,68	96,11	0,95	-	1688,62	
		XIб	1785,68	96,11	0,95	-	1688,62	
		XIв	1785,69	96,11	0,96	-	1688,62	
		XIг	1785,68	96,11	0,95	-	1688,62	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,03)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-717-07	от 31 до 45 градусов	VIIIа	1504,51	93,94	0,92	-	1409,65	7,57
		VIIIб	1523,51	93,94	0,92	-	1428,65	
		VIIIв	1632,47	93,94	0,94	-	1537,59	
		VIIIг	1632,47	93,94	0,94	-	1537,59	
		VIIIе	1632,46	93,94	0,93	-	1537,59	
		VIIIд	1523,54	93,94	0,95	-	1428,65	
		IXа	1677,48	93,94	0,92	-	1582,62	
		IXб	1554,52	93,94	0,93	-	1459,65	
		IXв	1677,51	93,94	0,95	-	1582,62	
		IXг	1689,78	106,21	0,95	-	1582,62	
		IXд	1681,60	98,03	0,95	-	1582,62	
		IXе	1677,51	93,94	0,95	-	1582,62	
		Xа	1783,62	98,03	0,95	-	1684,64	
		Xб	1755,48	98,03	0,95	-	1656,50	
		Xв	1663,45	106,21	0,96	-	1556,28	
		Xг	1655,27	98,03	0,96	-	1556,28	
		XIа	1795,78	106,21	0,95	-	1688,62	
		XIб	1795,78	106,21	0,95	-	1688,62	
		XIв	1795,79	106,21	0,96	-	1688,62	
		XIг	1795,78	106,21	0,95	-	1688,62	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,03)*	
35-01-717-08	свыше 45 градусов	VIIIа	1521,14	110,57	0,92	-	1409,65	8,91
		VIIIб	1540,14	110,57	0,92	-	1428,65	
		VIIIв	1649,10	110,57	0,94	-	1537,59	
		VIIIг	1649,10	110,57	0,94	-	1537,59	
		VIIIе	1649,09	110,57	0,93	-	1537,59	
		VIIIд	1540,17	110,57	0,95	-	1428,65	
		IXа	1694,11	110,57	0,92	-	1582,62	
		IXб	1571,15	110,57	0,93	-	1459,65	
		IXв	1694,14	110,57	0,95	-	1582,62	
		IXг	1708,58	125,01	0,95	-	1582,62	
		IXд	1698,95	115,38	0,95	-	1582,62	
		IXе	1694,14	110,57	0,95	-	1582,62	
		Xа	1800,97	115,38	0,95	-	1684,64	
		Xб	1772,83	115,38	0,95	-	1656,50	
		Xв	1682,25	125,01	0,96	-	1556,28	
		Xг	1672,62	115,38	0,96	-	1556,28	
		XIа	1814,58	125,01	0,95	-	1688,62	
		XIб	1814,58	125,01	0,95	-	1688,62	
		XIв	1814,59	125,01	0,96	-	1688,62	
		XIг	1814,58	125,01	0,95	-	1688,62	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,03)*	
Таблица 35-01-718. Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м								
	Измеритель: **100 м труб**							
Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки								
35-01-718-01	до 13 градусов	VIIIа	1512,21	99,03	0,92	-	1412,26	7,98
		VIIIб	1531,56	99,03	0,92	-	1431,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	1640,52	99,03	0,94	-	1540,55	
		VIIIг	1640,52	99,03	0,94	-	1540,55	
		VIIIе	1640,51	99,03	0,93	-	1540,55	
		VIIIд	1531,59	99,03	0,95	-	1431,61	
		IXа	1684,75	99,03	0,92	-	1584,80	
		IXб	1562,01	99,03	0,93	-	1462,05	
		IXв	1684,78	99,03	0,95	-	1584,80	
		IXг	1697,71	111,96	0,95	-	1584,80	
		IXд	1689,09	103,34	0,95	-	1584,80	
		IXе	1684,78	99,03	0,95	-	1584,80	
		Xа	1792,30	103,34	0,95	-	1688,01	
		Xб	1764,03	103,34	0,95	-	1659,74	
		Xв	1672,44	111,96	0,96	-	1559,52	
		Xг	1663,82	103,34	0,96	-	1559,52	
		XIа	1804,43	111,96	0,95	-	1691,52	
		XIб	1804,43	111,96	0,95	-	1691,52	
		XIв	1804,44	111,96	0,96	-	1691,52	
		XIг	1804,43	111,96	0,95	-	1691,52	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,04)*	
35-01-718-02	от 13 до 30 градусов	VIIIа	1529,17	115,99	0,92	-	1412,26	9,22
		VIIIб	1548,52	115,99	0,92	-	1431,61	
		VIIIв	1657,48	115,99	0,94	-	1540,55	
		VIIIг	1657,48	115,99	0,94	-	1540,55	
		VIIIе	1657,47	115,99	0,93	-	1540,55	
		VIIIд	1548,55	115,99	0,95	-	1431,61	
		IXа	1701,71	115,99	0,92	-	1584,80	
		IXб	1578,97	115,99	0,93	-	1462,05	
		IXв	1701,74	115,99	0,95	-	1584,80	
		IXг	1716,86	131,11	0,95	-	1584,80	
		IXд	1706,81	121,06	0,95	-	1584,80	
		IXе	1701,74	115,99	0,95	-	1584,80	
		Xа	1810,02	121,06	0,95	-	1688,01	
		Xб	1781,75	121,06	0,95	-	1659,74	
		Xв	1691,59	131,11	0,96	-	1559,52	
		Xг	1681,54	121,06	0,96	-	1559,52	
		XIа	1823,58	131,11	0,95	-	1691,52	
		XIб	1823,58	131,11	0,95	-	1691,52	
		XIв	1823,59	131,11	0,96	-	1691,52	
		XIг	1823,58	131,11	0,95	-	1691,52	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,04)*	
35-01-718-03	от 31 до 45 градусов	VIIIа	1541,50	128,32	0,92	-	1412,26	10,20
		VIIIб	1560,85	128,32	0,92	-	1431,61	
		VIIIв	1669,81	128,32	0,94	-	1540,55	
		VIIIг	1669,81	128,32	0,94	-	1540,55	
		VIIIе	1669,80	128,32	0,93	-	1540,55	
		VIIIд	1560,88	128,32	0,95	-	1431,61	
		IXа	1714,04	128,32	0,92	-	1584,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1591,30	128,32	0,93	-	1462,05	
		IXв	1714,07	128,32	0,95	-	1584,80	
		IXг	1730,79	145,04	0,95	-	1584,80	
		IXд	1719,68	133,93	0,95	-	1584,80	
		IXе	1714,07	128,32	0,95	-	1584,80	
		Xа	1822,89	133,93	0,95	-	1688,01	
		Xб	1794,62	133,93	0,95	-	1659,74	
		Xв	1705,52	145,04	0,96	-	1559,52	
		Xг	1694,41	133,93	0,96	-	1559,52	
		XIа	1837,51	145,04	0,95	-	1691,52	
		XIб	1837,51	145,04	0,95	-	1691,52	
		XIв	1837,52	145,04	0,96	-	1691,52	
		XIг	1837,51	145,04	0,95	-	1691,52	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,04)*	
35-01-718-04	свыше 45 градусов	VIIIа	1565,40	152,22	0,92	-	1412,26	12,10
		VIIIб	1584,75	152,22	0,92	-	1431,61	
		VIIIв	1693,71	152,22	0,94	-	1540,55	
		VIIIг	1693,71	152,22	0,94	-	1540,55	
		VIIIе	1693,70	152,22	0,93	-	1540,55	
		VIIIд	1584,78	152,22	0,95	-	1431,61	
		IXа	1737,94	152,22	0,92	-	1584,80	
		IXб	1615,20	152,22	0,93	-	1462,05	
		IXв	1737,97	152,22	0,95	-	1584,80	
		IXг	1757,81	172,06	0,95	-	1584,80	
		IXд	1744,62	158,87	0,95	-	1584,80	
		IXе	1737,97	152,22	0,95	-	1584,80	
		Xа	1847,83	158,87	0,95	-	1688,01	
		Xб	1819,56	158,87	0,95	-	1659,74	
		Xв	1732,54	172,06	0,96	-	1559,52	
		Xг	1719,35	158,87	0,96	-	1559,52	
		XIа	1864,53	172,06	0,95	-	1691,52	
		XIб	1864,53	172,06	0,95	-	1691,52	
		XIв	1864,54	172,06	0,96	-	1691,52	
		XIг	1864,53	172,06	0,95	-	1691,52	
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*						*(50)*	
(103-9022)	*Переход, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9023)	*Колено, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*						*(0,5)*	
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*						*(0,5)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(0,04)*	
Таблица 35-01-719. Снятие вентиляционных труб								
	Измеритель: **100 м труб**							
	Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки							
35-01-719-01	до 13 градусов	VIIIа	33,74	33,20	0,54	-	-	2,71
		VIIIб	33,75	33,20	0,55	-	-	
		VIIIв	33,76	33,20	0,56	-	-	
		VIIIг	33,76	33,20	0,56	-	-	
		VIIIе	33,75	33,20	0,55	-	-	
		VIIIд	33,76	33,20	0,56	-	-	
		IXа	33,74	33,20	0,54	-	-	
		IXб	33,75	33,20	0,55	-	-	
		IXв	33,76	33,20	0,56	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	38,09	37,53	0,56	-	-	
		IXд	35,19	34,63	0,56	-	-	
		IXе	33,76	33,20	0,56	-	-	
		Xа	35,19	34,63	0,56	-	-	
		Xб	35,19	34,63	0,56	-	-	
		Xв	38,10	37,53	0,57	-	-	
		Xг	35,20	34,63	0,57	-	-	
		XIа	38,09	37,53	0,56	-	-	
		XIб	38,09	37,53	0,56	-	-	
		XIв	38,10	37,53	0,57	-	-	
		XIг	38,09	37,53	0,56	-	-	
35-01-719-02	от 13 до 30 градусов	VIIIа	38,76	38,22	0,54	-	-	3,12
		VIIIб	38,77	38,22	0,55	-	-	
		VIIIв	38,78	38,22	0,56	-	-	
		VIIIг	38,78	38,22	0,56	-	-	
		VIIIе	38,77	38,22	0,55	-	-	
		VIIIд	38,78	38,22	0,56	-	-	
		IXа	38,76	38,22	0,54	-	-	
		IXб	38,77	38,22	0,55	-	-	
		IXв	38,78	38,22	0,56	-	-	
		IXг	43,77	43,21	0,56	-	-	
		IXд	40,43	39,87	0,56	-	-	
		IXе	38,78	38,22	0,56	-	-	
		Xа	40,43	39,87	0,56	-	-	
		Xб	40,43	39,87	0,56	-	-	
		Xв	43,78	43,21	0,57	-	-	
		Xг	40,44	39,87	0,57	-	-	
		XIа	43,77	43,21	0,56	-	-	
		XIб	43,77	43,21	0,56	-	-	
		XIв	43,78	43,21	0,57	-	-	
		XIг	43,77	43,21	0,56	-	-	
35-01-719-03	от 31 до 45 градусов	VIIIа	43,11	42,57	0,54	-	-	3,43
		VIIIб	43,12	42,57	0,55	-	-	
		VIIIв	43,13	42,57	0,56	-	-	
		VIIIг	43,13	42,57	0,56	-	-	
		VIIIе	43,12	42,57	0,55	-	-	
		VIIIд	43,13	42,57	0,56	-	-	
		IXа	43,11	42,57	0,54	-	-	
		IXб	43,12	42,57	0,55	-	-	
		IXв	43,13	42,57	0,56	-	-	
		IXг	48,68	48,12	0,56	-	-	
		IXд	44,98	44,42	0,56	-	-	
		IXе	43,13	42,57	0,56	-	-	
		Xа	44,98	44,42	0,56	-	-	
		Xб	44,98	44,42	0,56	-	-	
		Xв	48,69	48,12	0,57	-	-	
		Xг	44,99	44,42	0,57	-	-	
		XIа	48,68	48,12	0,56	-	-	
		XIб	48,68	48,12	0,56	-	-	
		XIв	48,69	48,12	0,57	-	-	
		XIг	48,68	48,12	0,56	-	-	
35-01-719-04	свыше 45 градусов	VIIIа	55,58	55,04	0,54	-	-	4,05
		VIIIб	55,59	55,04	0,55	-	-	
		VIIIв	55,60	55,04	0,56	-	-	
		VIIIг	55,60	55,04	0,56	-	-	
		VIIIе	55,59	55,04	0,55	-	-	
		VIIIд	55,60	55,04	0,56	-	-	
		IXа	55,58	55,04	0,54	-	-	
		IXб	55,59	55,04	0,55	-	-	
		IXв	55,60	55,04	0,56	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	62,81	62,25	0,56	-	-	
		IXд	57,99	57,43	0,56	-	-	
		IXе	55,60	55,04	0,56	-	-	
		Xа	57,99	57,43	0,56	-	-	
		Xб	57,99	57,43	0,56	-	-	
		Xв	62,82	62,25	0,57	-	-	
		Xг	58,00	57,43	0,57	-	-	
		XIа	62,81	62,25	0,56	-	-	
		XIб	62,81	62,25	0,56	-	-	
		XIв	62,82	62,25	0,57	-	-	
		XIг	62,81	62,25	0,56	-	-	
Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб 0,8 м, угол наклона выработки								
35-01-719-05	до 13 градусов	VIIIа	152,60	150,68	1,92	-	-	12,30
		VIIIб	152,61	150,68	1,93	-	-	
		VIIIв	152,64	150,68	1,96	-	-	
		VIIIг	152,64	150,68	1,96	-	-	
		VIIIе	152,62	150,68	1,94	-	-	
		VIIIд	152,67	150,68	1,99	-	-	
		IXа	152,60	150,68	1,92	-	-	
		IXб	152,62	150,68	1,94	-	-	
		IXв	152,67	150,68	1,99	-	-	
		IXг	172,35	170,36	1,99	-	-	
		IXд	159,18	157,19	1,99	-	-	
		IXе	152,67	150,68	1,99	-	-	
		Xа	159,18	157,19	1,99	-	-	
		Xб	159,18	157,19	1,99	-	-	
		Xв	172,37	170,36	2,01	-	-	
		Xг	159,20	157,19	2,01	-	-	
		XIа	172,35	170,36	1,99	-	-	
		XIб	172,35	170,36	1,99	-	-	
		XIв	172,37	170,36	2,01	-	-	
		XIг	172,35	170,36	1,99	-	-	
35-01-719-06	от 13 до 30 градусов	VIIIа	175,66	173,74	1,92	-	-	14
		VIIIб	175,67	173,74	1,93	-	-	
		VIIIв	175,70	173,74	1,96	-	-	
		VIIIг	175,70	173,74	1,96	-	-	
		VIIIе	175,68	173,74	1,94	-	-	
		VIIIд	175,73	173,74	1,99	-	-	
		IXа	175,66	173,74	1,92	-	-	
		IXб	175,68	173,74	1,94	-	-	
		IXв	175,73	173,74	1,99	-	-	
		IXг	198,41	196,42	1,99	-	-	
		IXд	183,29	181,30	1,99	-	-	
		IXе	175,73	173,74	1,99	-	-	
		Xа	183,29	181,30	1,99	-	-	
		Xб	183,29	181,30	1,99	-	-	
		Xв	198,43	196,42	2,01	-	-	
		Xг	183,31	181,30	2,01	-	-	
		XIа	198,41	196,42	1,99	-	-	
		XIб	198,41	196,42	1,99	-	-	
		XIв	198,43	196,42	2,01	-	-	
		XIг	198,41	196,42	1,99	-	-	
35-01-719-07	от 31 до 45 градусов	VIIIа	196,76	194,84	1,92	-	-	15,70
		VIIIб	196,77	194,84	1,93	-	-	
		VIIIв	196,80	194,84	1,96	-	-	
		VIIIг	196,80	194,84	1,96	-	-	
		VIIIе	196,78	194,84	1,94	-	-	
		VIIIд	196,83	194,84	1,99	-	-	
		IXа	196,76	194,84	1,92	-	-	
		IXб	196,78	194,84	1,94	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	196,83	194,84	1,99	-	-	
		IXг	222,26	220,27	1,99	-	-	
		IXд	205,31	203,32	1,99	-	-	
		IXе	196,83	194,84	1,99	-	-	
		Xа	205,31	203,32	1,99	-	-	
		Xб	205,31	203,32	1,99	-	-	
		Xв	222,28	220,27	2,01	-	-	
		Xг	205,33	203,32	2,01	-	-	
		XIа	222,26	220,27	1,99	-	-	
		XIб	222,26	220,27	1,99	-	-	
		XIв	222,28	220,27	2,01	-	-	
		XIг	222,26	220,27	1,99	-	-	
35-01-719-08	свыше 45 градусов	VIIIа	258,49	256,57	1,92	-	-	18,30
		VIIIб	258,50	256,57	1,93	-	-	
		VIIIв	258,53	256,57	1,96	-	-	
		VIIIг	258,53	256,57	1,96	-	-	
		VIIIе	258,51	256,57	1,94	-	-	
		VIIIд	258,56	256,57	1,99	-	-	
		IXа	258,49	256,57	1,92	-	-	
		IXб	258,51	256,57	1,94	-	-	
		IXв	258,56	256,57	1,99	-	-	
		IXг	292,05	290,06	1,99	-	-	
		IXд	269,72	267,73	1,99	-	-	
		IXе	258,56	256,57	1,99	-	-	
		Xа	269,72	267,73	1,99	-	-	
		Xб	269,72	267,73	1,99	-	-	
		Xв	292,07	290,06	2,01	-	-	
		Xг	269,74	267,73	2,01	-	-	
		XIа	292,05	290,06	1,99	-	-	
		XIб	292,05	290,06	1,99	-	-	
		XIв	292,07	290,06	2,01	-	-	
		XIг	292,05	290,06	1,99	-	-	
Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб 0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки								
35-01-719-09	до 13 градусов	VIIIа	21,72	21,18	0,54	-	-	1,78
		VIIIб	21,73	21,18	0,55	-	-	
		VIIIв	21,74	21,18	0,56	-	-	
		VIIIг	21,74	21,18	0,56	-	-	
		VIIIе	21,73	21,18	0,55	-	-	
		VIIIд	21,74	21,18	0,56	-	-	
		IXа	21,72	21,18	0,54	-	-	
		IXб	21,73	21,18	0,55	-	-	
		IXв	21,74	21,18	0,56	-	-	
		IXг	24,52	23,96	0,56	-	-	
		IXд	22,67	22,11	0,56	-	-	
		IXе	21,74	21,18	0,56	-	-	
		Xа	22,67	22,11	0,56	-	-	
		Xб	22,67	22,11	0,56	-	-	
		Xв	24,53	23,96	0,57	-	-	
		Xг	22,68	22,11	0,57	-	-	
		XIа	24,52	23,96	0,56	-	-	
		XIб	24,52	23,96	0,56	-	-	
		XIв	24,53	23,96	0,57	-	-	
		XIг	24,52	23,96	0,56	-	-	
35-01-719-10	от 13 до 30 градусов	VIIIа	24,46	23,92	0,54	-	-	1,98
		VIIIб	24,47	23,92	0,55	-	-	
		VIIIв	24,48	23,92	0,56	-	-	
		VIIIг	24,48	23,92	0,56	-	-	
		VIIIе	24,47	23,92	0,55	-	-	
		VIIIд	24,48	23,92	0,56	-	-	
		IXа	24,46	23,92	0,54	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	24,47	23,92	0,55	-	-	
		IXв	24,48	23,92	0,56	-	-	
		IXг	27,59	27,03	0,56	-	-	
		IXд	25,51	24,95	0,56	-	-	
		IXе	24,48	23,92	0,56	-	-	
		Xа	25,51	24,95	0,56	-	-	
		Xб	25,51	24,95	0,56	-	-	
		Xв	27,60	27,03	0,57	-	-	
		Xг	25,52	24,95	0,57	-	-	
		XIа	27,59	27,03	0,56	-	-	
		XIб	27,59	27,03	0,56	-	-	
		XIв	27,60	27,03	0,57	-	-	
		XIг	27,59	27,03	0,56	-	-	
35-01-719-11	от 31 до 45 градусов	VIIIа	27,00	26,46	0,54	-	-	2,19
		VIIIб	27,01	26,46	0,55	-	-	
		VIIIв	27,02	26,46	0,56	-	-	
		VIIIг	27,02	26,46	0,56	-	-	
		VIIIе	27,01	26,46	0,55	-	-	
		VIIIд	27,02	26,46	0,56	-	-	
		IXа	27,00	26,46	0,54	-	-	
		IXб	27,01	26,46	0,55	-	-	
		IXв	27,02	26,46	0,56	-	-	
		IXг	30,45	29,89	0,56	-	-	
		IXд	28,15	27,59	0,56	-	-	
		IXе	27,02	26,46	0,56	-	-	
		Xа	28,15	27,59	0,56	-	-	
		Xб	28,15	27,59	0,56	-	-	
		Xв	30,46	29,89	0,57	-	-	
		Xг	28,16	27,59	0,57	-	-	
		XIа	30,45	29,89	0,56	-	-	
		XIб	30,45	29,89	0,56	-	-	
		XIв	30,46	29,89	0,57	-	-	
		XIг	30,45	29,89	0,56	-	-	
35-01-719-12	свыше 45 градусов	VIIIа	35,89	35,35	0,54	-	-	2,56
		VIIIб	35,90	35,35	0,55	-	-	
		VIIIв	35,91	35,35	0,56	-	-	
		VIIIг	35,91	35,35	0,56	-	-	
		VIIIе	35,90	35,35	0,55	-	-	
		VIIIд	35,91	35,35	0,56	-	-	
		IXа	35,89	35,35	0,54	-	-	
		IXб	35,90	35,35	0,55	-	-	
		IXв	35,91	35,35	0,56	-	-	
		IXг	40,52	39,96	0,56	-	-	
		IXд	37,45	36,89	0,56	-	-	
		IXе	35,91	35,35	0,56	-	-	
		Xа	37,45	36,89	0,56	-	-	
		Xб	37,45	36,89	0,56	-	-	
		Xв	40,53	39,96	0,57	-	-	
		Xг	37,46	36,89	0,57	-	-	
		XIа	40,52	39,96	0,56	-	-	
		XIб	40,52	39,96	0,56	-	-	
		XIв	40,53	39,96	0,57	-	-	
		XIг	40,52	39,96	0,56	-	-	
Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки								
35-01-719-13	до 13 градусов	VIIIа	28,16	27,37	0,79	-	-	2,30
		VIIIб	28,17	27,37	0,80	-	-	
		VIIIв	28,18	27,37	0,81	-	-	
		VIIIг	28,18	27,37	0,81	-	-	
		VIIIе	28,17	27,37	0,80	-	-	
		VIIIд	28,19	27,37	0,82	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	28,16	27,37	0,79	-	-	
		IXб	28,17	27,37	0,80	-	-	
		IXв	28,19	27,37	0,82	-	-	
		IXг	31,78	30,96	0,82	-	-	
		IXд	29,39	28,57	0,82	-	-	
		IXе	28,19	27,37	0,82	-	-	
		Xа	29,39	28,57	0,82	-	-	
		Xб	29,39	28,57	0,82	-	-	
		Xв	31,79	30,96	0,83	-	-	
		Xг	29,40	28,57	0,83	-	-	
		XIа	31,78	30,96	0,82	-	-	
		XIб	31,78	30,96	0,82	-	-	
		XIв	31,79	30,96	0,83	-	-	
		XIг	31,78	30,96	0,82	-	-	
35-01-719-14	от 13 до 30 градусов	VIIIа	31,02	30,23	0,79	-	-	2,54
		VIIIб	31,03	30,23	0,80	-	-	
		VIIIв	31,04	30,23	0,81	-	-	
		VIIIг	31,04	30,23	0,81	-	-	
		VIIIе	31,03	30,23	0,80	-	-	
		VIIIд	31,05	30,23	0,82	-	-	
		IXа	31,02	30,23	0,79	-	-	
		IXб	31,03	30,23	0,80	-	-	
		IXв	31,05	30,23	0,82	-	-	
		IXг	35,01	34,19	0,82	-	-	
		IXд	32,37	31,55	0,82	-	-	
		IXе	31,05	30,23	0,82	-	-	
		Xа	32,37	31,55	0,82	-	-	
		Xб	32,37	31,55	0,82	-	-	
		Xв	35,02	34,19	0,83	-	-	
		Xг	32,38	31,55	0,83	-	-	
		XIа	35,01	34,19	0,82	-	-	
		XIб	35,01	34,19	0,82	-	-	
		XIв	35,02	34,19	0,83	-	-	
		XIг	35,01	34,19	0,82	-	-	
35-01-719-15	от 31 до 45 градусов	VIIIа	34,86	34,07	0,79	-	-	2,82
		VIIIб	34,87	34,07	0,80	-	-	
		VIIIв	34,88	34,07	0,81	-	-	
		VIIIг	34,88	34,07	0,81	-	-	
		VIIIе	34,87	34,07	0,80	-	-	
		VIIIд	34,89	34,07	0,82	-	-	
		IXа	34,86	34,07	0,79	-	-	
		IXб	34,87	34,07	0,80	-	-	
		IXв	34,89	34,07	0,82	-	-	
		IXг	39,31	38,49	0,82	-	-	
		IXд	36,35	35,53	0,82	-	-	
		IXе	34,89	34,07	0,82	-	-	
		Xа	36,35	35,53	0,82	-	-	
		Xб	36,35	35,53	0,82	-	-	
		Xв	39,32	38,49	0,83	-	-	
		Xг	36,36	35,53	0,83	-	-	
		XIа	39,31	38,49	0,82	-	-	
		XIб	39,31	38,49	0,82	-	-	
		XIв	39,32	38,49	0,83	-	-	
		XIг	39,31	38,49	0,82	-	-	
35-01-719-16	свыше 45 градусов	VIIIа	44,84	44,05	0,79	-	-	3,29
		VIIIб	44,85	44,05	0,80	-	-	
		VIIIв	44,86	44,05	0,81	-	-	
		VIIIг	44,86	44,05	0,81	-	-	
		VIIIе	44,85	44,05	0,80	-	-	
		VIIIд	44,87	44,05	0,82	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	44,84	44,05	0,79	-	-	
		IXб	44,85	44,05	0,80	-	-	
		IXв	44,87	44,05	0,82	-	-	
		IXг	50,60	49,78	0,82	-	-	
		IXд	46,78	45,96	0,82	-	-	
		IXе	44,87	44,05	0,82	-	-	
		Xа	46,78	45,96	0,82	-	-	
		Xб	46,78	45,96	0,82	-	-	
		Xв	50,61	49,78	0,83	-	-	
		Xг	46,79	45,96	0,83	-	-	
		XIа	50,60	49,78	0,82	-	-	
		XIб	50,60	49,78	0,82	-	-	
		XIв	50,61	49,78	0,83	-	-	
		XIг	50,60	49,78	0,82	-	-	
Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб 0,8 м, угол наклона выработки								
35-01-719-17	до 13 градусов	VIIIа	33,04	32,25	0,79	-	-	2,71
		VIIIб	33,05	32,25	0,80	-	-	
		VIIIв	33,06	32,25	0,81	-	-	
		VIIIг	33,06	32,25	0,81	-	-	
		VIIIе	33,05	32,25	0,80	-	-	
		VIIIд	33,07	32,25	0,82	-	-	
		IXа	33,04	32,25	0,79	-	-	
		IXб	33,05	32,25	0,80	-	-	
		IXв	33,07	32,25	0,82	-	-	
		IXг	37,30	36,48	0,82	-	-	
		IXд	34,48	33,66	0,82	-	-	
		IXе	33,07	32,25	0,82	-	-	
		Xа	34,48	33,66	0,82	-	-	
		Xб	34,48	33,66	0,82	-	-	
		Xв	37,31	36,48	0,83	-	-	
		Xг	34,49	33,66	0,83	-	-	
		XIа	37,30	36,48	0,82	-	-	
		XIб	37,30	36,48	0,82	-	-	
		XIв	37,31	36,48	0,83	-	-	
		XIг	37,30	36,48	0,82	-	-	
35-01-719-18	от 13 до 30 градусов	VIIIа	37,15	36,36	0,79	-	-	3,01
		VIIIб	37,16	36,36	0,80	-	-	
		VIIIв	37,17	36,36	0,81	-	-	
		VIIIг	37,17	36,36	0,81	-	-	
		VIIIе	37,16	36,36	0,80	-	-	
		VIIIд	37,18	36,36	0,82	-	-	
		IXа	37,15	36,36	0,79	-	-	
		IXб	37,16	36,36	0,80	-	-	
		IXв	37,18	36,36	0,82	-	-	
		IXг	41,91	41,09	0,82	-	-	
		IXд	38,75	37,93	0,82	-	-	
		IXе	37,18	36,36	0,82	-	-	
		Xа	38,75	37,93	0,82	-	-	
		Xб	38,75	37,93	0,82	-	-	
		Xв	41,92	41,09	0,83	-	-	
		Xг	38,76	37,93	0,83	-	-	
		XIа	41,91	41,09	0,82	-	-	
		XIб	41,91	41,09	0,82	-	-	
		XIв	41,92	41,09	0,83	-	-	
		XIг	41,91	41,09	0,82	-	-	
35-01-719-19	от 31 до 45 градусов	VIIIа	41,14	40,35	0,79	-	-	3,34
		VIIIб	41,15	40,35	0,80	-	-	
		VIIIв	41,16	40,35	0,81	-	-	
		VIIIг	41,16	40,35	0,81	-	-	
		VIIIе	41,15	40,35	0,80	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	41,17	40,35	0,82	-	-	
		IXа	41,14	40,35	0,79	-	-	
		IXб	41,15	40,35	0,80	-	-	
		IXв	41,17	40,35	0,82	-	-	
		IXг	46,41	45,59	0,82	-	-	
		IXд	42,90	42,08	0,82	-	-	
		IXе	41,17	40,35	0,82	-	-	
		Xа	42,90	42,08	0,82	-	-	
		Xб	42,90	42,08	0,82	-	-	
		Xв	46,42	45,59	0,83	-	-	
		Xг	42,91	42,08	0,83	-	-	
		XIа	46,41	45,59	0,82	-	-	
		XIб	46,41	45,59	0,82	-	-	
		XIв	46,42	45,59	0,83	-	-	
		XIг	46,41	45,59	0,82	-	-	
35-01-719-20	свыше 45 градусов	VIIIа	48,02	47,23	0,79	-	-	3,91
		VIIIб	48,03	47,23	0,80	-	-	
		VIIIв	48,04	47,23	0,81	-	-	
		VIIIг	48,04	47,23	0,81	-	-	
		VIIIе	48,03	47,23	0,80	-	-	
		VIIIд	48,05	47,23	0,82	-	-	
		IXа	48,02	47,23	0,79	-	-	
		IXб	48,03	47,23	0,80	-	-	
		IXв	48,05	47,23	0,82	-	-	
		IXг	54,19	53,37	0,82	-	-	
		IXд	50,09	49,27	0,82	-	-	
		IXе	48,05	47,23	0,82	-	-	
		Xа	50,09	49,27	0,82	-	-	
		Xб	50,09	49,27	0,82	-	-	
		Xв	54,20	53,37	0,83	-	-	
		Xг	50,10	49,27	0,83	-	-	
		XIа	54,19	53,37	0,82	-	-	
		XIб	54,19	53,37	0,82	-	-	
		XIв	54,20	53,37	0,83	-	-	
		XIг	54,19	53,37	0,82	-	-	
Подраздел 1.43 ФУТЕРОВКА ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ								
Таблица 35-01-729. Футеровка подземных бункеров								
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**							
35-01-729-01	Футеровка подземных бункеров	VIIIа	7547,70	327,68	360,42	-	6859,60	25,70
		VIIIб	6715,97	327,68	362,24	-	6026,05	
		VIIIв	7108,99	327,68	368,17	-	6413,14	
		VIIIг	7108,99	327,68	368,17	-	6413,14	
		VIIIе	7104,99	327,68	364,17	-	6413,14	
		VIIIд	6723,37	327,68	369,64	-	6026,05	
		IXа	5834,93	327,68	357,89	-	5149,36	
		IXб	6690,59	327,68	361,89	-	6001,02	
		IXв	5846,68	327,68	369,64	-	5149,36	
		IXг	5889,59	370,59	369,64	-	5149,36	
		IXд	5861,07	342,07	369,64	-	5149,36	
		IXе	5846,68	327,68	369,64	-	5149,36	
		Xа	7018,04	342,07	369,64	-	6306,33	
		Xб	7013,04	342,07	369,64	-	6301,33	
		Xв	8231,74	370,59	373,39	-	7487,76	
		Xг	8203,22	342,07	373,39	-	7487,76	
		XIа	7230,17	370,59	371,92	-	6487,66	
		XIб	7230,17	370,59	371,92	-	6487,66	
		XIв	7231,01	370,59	373,39	-	6487,03	
		XIг	7229,54	370,59	371,92	-	6487,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.44 СКВАЖИНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ								
Таблица 35-01-739. Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м								
	Измеритель: **100 м скважины**							
Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород								
35-01-739-01	1,5	VIIIа	1489,94	761,18	722,93	-	5,83	59,70
		VIIIб	1490,28	761,18	723,49	-	5,61	
		VIIIв	1491,83	761,18	724,82	-	5,83	
		VIIIг	1491,83	761,18	724,82	-	5,83	
		VIIIе	1490,88	761,18	723,87	-	5,83	
		VIIIд	1491,61	761,18	724,82	-	5,61	
		IXа	1488,10	761,18	721,98	-	4,94	
		IXб	1489,16	761,18	722,93	-	5,05	
		IXв	1490,94	761,18	724,82	-	4,94	
		IXг	1590,63	860,87	724,82	-	4,94	
		IXд	1524,37	794,61	724,82	-	4,94	
		IXе	1490,94	761,18	724,82	-	4,94	
		Xа	1524,90	794,61	724,82	-	5,47	
		Xб	1524,90	794,61	724,82	-	5,47	
		Xв	1591,55	860,87	725,76	-	4,92	
		Xг	1525,29	794,61	725,76	-	4,92	
		XIа	1592,52	860,87	725,76	-	5,89	
		XIб	1592,52	860,87	725,76	-	5,89	
		XIв	1592,52	860,87	725,76	-	5,89	
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*	XIг	1592,52	860,87	725,76	-	5,89 *(0,4)*	
35-01-739-02	2-3	VIIIа	2486,44	1260,98	1204,88	-	20,58	98,90
		VIIIб	2486,59	1260,98	1205,82	-	19,79	
		VIIIв	2489,59	1260,98	1208,03	-	20,58	
		VIIIг	2489,59	1260,98	1208,03	-	20,58	
		VIIIе	2488,01	1260,98	1206,45	-	20,58	
		VIIIд	2488,80	1260,98	1208,03	-	19,79	
		IXа	2481,71	1260,98	1203,30	-	17,43	
		IXб	2483,70	1260,98	1204,88	-	17,84	
		IXв	2486,44	1260,98	1208,03	-	17,43	
		IXг	2651,60	1426,14	1208,03	-	17,43	
		IXд	2541,82	1316,36	1208,03	-	17,43	
		IXе	2486,44	1260,98	1208,03	-	17,43	
		Xа	2543,70	1316,36	1208,03	-	19,31	
		Xб	2543,70	1316,36	1208,03	-	19,31	
		Xв	2653,11	1426,14	1209,60	-	17,37	
		Xг	2543,33	1316,36	1209,60	-	17,37	
		XIа	2656,53	1426,14	1209,60	-	20,79	
		XIб	2656,53	1426,14	1209,60	-	20,79	
		XIв	2656,53	1426,14	1209,60	-	20,79	
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*	XIг	2656,53	1426,14	1209,60	-	20,79 *(0,8)*	
35-01-739-03	4-6	VIIIа	3531,11	1772,25	1686,83	-	72,03	139
		VIIIб	3529,68	1772,25	1688,15	-	69,28	
		VIIIв	3535,52	1772,25	1691,24	-	72,03	
		VIIIг	3535,52	1772,25	1691,24	-	72,03	
		VIIIе	3533,31	1772,25	1689,03	-	72,03	
		VIIIд	3532,77	1772,25	1691,24	-	69,28	
		IXа	3517,88	1772,25	1684,62	-	61,01	
		IXб	3521,51	1772,25	1686,83	-	62,43	
		IXв	3524,50	1772,25	1691,24	-	61,01	
		IXг	3756,63	2004,38	1691,24	-	61,01	
		IXд	3602,34	1850,09	1691,24	-	61,01	
		IXе	3524,50	1772,25	1691,24	-	61,01	
		Xа	3608,91	1850,09	1691,24	-	67,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	3608,91	1850,09	1691,24	-	67,58	
		Хв	3758,62	2004,38	1693,44	-	60,80	
		Хг	3604,33	1850,09	1693,44	-	60,80	
		XIа	3770,59	2004,38	1693,44	-	72,77	
		XIб	3770,59	2004,38	1693,44	-	72,77	
		XIв	3770,59	2004,38	1693,44	-	72,77	
		XIг	3770,59	2004,38	1693,44	-	72,77	
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*						*(1,5)*	
35-01-739-04	7-9	VIIIа	4578,91	2269,50	2168,78	-	140,63	178
		VIIIб	4575,24	2269,50	2170,48	-	135,26	
		VIIIв	4584,58	2269,50	2174,45	-	140,63	
		VIIIг	4584,58	2269,50	2174,45	-	140,63	
		VIIIе	4581,74	2269,50	2171,61	-	140,63	
		VIIIд	4579,21	2269,50	2174,45	-	135,26	
		IXа	4554,55	2269,50	2165,94	-	119,11	
		IXб	4560,17	2269,50	2168,78	-	121,89	
		IXв	4563,06	2269,50	2174,45	-	119,11	
		IXг	4860,32	2566,76	2174,45	-	119,11	
		IXд	4662,74	2369,18	2174,45	-	119,11	
		IXе	4563,06	2269,50	2174,45	-	119,11	
		Xа	4675,57	2369,18	2174,45	-	131,94	
		Xб	4675,57	2369,18	2174,45	-	131,94	
		Xв	4862,74	2566,76	2177,28	-	118,70	
		Xг	4665,16	2369,18	2177,28	-	118,70	
		XIа	4886,11	2566,76	2177,28	-	142,07	
		XIб	4886,11	2566,76	2177,28	-	142,07	
		XIв	4886,11	2566,76	2177,28	-	142,07	
		XIг	4886,11	2566,76	2177,28	-	142,07	
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*						*(2,82)*	
35-01-739-05	10-12	VIIIа	5663,47	2779,50	2650,73	-	233,24	218
		VIIIб	5656,63	2779,50	2652,80	-	224,33	
		VIIIв	5670,40	2779,50	2657,66	-	233,24	
		VIIIг	5670,40	2779,50	2657,66	-	233,24	
		VIIIе	5666,93	2779,50	2654,19	-	233,24	
		VIIIд	5661,49	2779,50	2657,66	-	224,33	
		IXа	5624,30	2779,50	2647,26	-	197,54	
		IXб	5632,39	2779,50	2650,73	-	202,16	
		IXв	5634,70	2779,50	2657,66	-	197,54	
		IXг	5998,76	3143,56	2657,66	-	197,54	
		IXд	5756,78	2901,58	2657,66	-	197,54	
		IXе	5634,70	2779,50	2657,66	-	197,54	
		Xа	5778,06	2901,58	2657,66	-	218,82	
		Xб	5778,06	2901,58	2657,66	-	218,82	
		Xв	6001,54	3143,56	2661,12	-	196,86	
		Xг	5759,56	2901,58	2661,12	-	196,86	
		XIа	6040,30	3143,56	2661,12	-	235,62	
		XIб	6040,30	3143,56	2661,12	-	235,62	
		XIв	6040,30	3143,56	2661,12	-	235,62	
		XIг	6040,30	3143,56	2661,12	-	235,62	
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*						*(4)*	
35-01-739-06	13-15	VIIIа	7244,00	3544,50	3373,65	-	325,85	278
		VIIIб	7234,21	3544,50	3376,30	-	313,41	
		VIIIв	7252,82	3544,50	3382,47	-	325,85	
		VIIIг	7252,82	3544,50	3382,47	-	325,85	
		VIIIе	7248,41	3544,50	3378,06	-	325,85	
		VIIIд	7240,38	3544,50	3382,47	-	313,41	
		IXа	7189,72	3544,50	3369,24	-	275,98	
		IXб	7200,59	3544,50	3373,65	-	282,44	
		IXв	7202,95	3544,50	3382,47	-	275,98	
		IXг	7667,21	4008,76	3382,47	-	275,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	7358,63	3700,18	3382,47	-	275,98	
		IXе	7202,95	3544,50	3382,47	-	275,98	
		Ха	7388,36	3700,18	3382,47	-	305,71	
		Хб	7388,36	3700,18	3382,47	-	305,71	
		Хв	7670,67	4008,76	3386,88	-	275,03	
		Хг	7362,09	3700,18	3386,88	-	275,03	
		XIа	7724,82	4008,76	3386,88	-	329,18	
		XIб	7724,82	4008,76	3386,88	-	329,18	
		XIв	7724,82	4008,76	3386,88	-	329,18	
		XIг	7724,82	4008,76	3386,88	-	329,18	
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*						*(5,5)*	
35-01-739-07	16-18	VIIIа	8566,20	4041,75	3855,60	-	668,85	317
		VIIIб	8543,68	4041,75	3858,62	-	643,31	
		VIIIв	8576,28	4041,75	3865,68	-	668,85	
		VIIIг	8576,28	4041,75	3865,68	-	668,85	
		VIIIе	8571,24	4041,75	3860,64	-	668,85	
		VIIIд	8550,74	4041,75	3865,68	-	643,31	
		IXа	8458,79	4041,75	3850,56	-	566,48	
		IXб	8477,09	4041,75	3855,60	-	579,74	
		IXв	8473,91	4041,75	3865,68	-	566,48	
		IXг	9003,30	4571,14	3865,68	-	566,48	
		IXд	8651,43	4219,27	3865,68	-	566,48	
		IXе	8473,91	4041,75	3865,68	-	566,48	
		Ха	8712,46	4219,27	3865,68	-	627,51	
		Хб	8712,46	4219,27	3865,68	-	627,51	
		Хв	9006,39	4571,14	3870,72	-	564,53	
		Хг	8654,52	4219,27	3870,72	-	564,53	
		XIа	9117,54	4571,14	3870,72	-	675,68	
		XIб	9117,54	4571,14	3870,72	-	675,68	
		XIв	9117,54	4571,14	3870,72	-	675,68	
		XIг	9117,54	4571,14	3870,72	-	675,68	
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*						*(8,8)*	
35-01-739-08	19-20	VIIIа	11221,98	5304,00	5060,48	-	857,50	416
		VIIIб	11193,19	5304,00	5064,44	-	824,75	
		VIIIв	11235,21	5304,00	5073,71	-	857,50	
		VIIIг	11235,21	5304,00	5073,71	-	857,50	
		VIIIе	11228,59	5304,00	5067,09	-	857,50	
		VIIIд	11202,46	5304,00	5073,71	-	824,75	
		IXа	11084,11	5304,00	5053,86	-	726,25	
		IXб	11107,73	5304,00	5060,48	-	743,25	
		IXв	11103,96	5304,00	5073,71	-	726,25	
		IXг	11798,68	5998,72	5073,71	-	726,25	
		IXд	11336,92	5536,96	5073,71	-	726,25	
		IXе	11103,96	5304,00	5073,71	-	726,25	
		Ха	11415,17	5536,96	5073,71	-	804,50	
		Хб	11415,17	5536,96	5073,71	-	804,50	
		Хв	11802,79	5998,72	5080,32	-	723,75	
		Хг	11341,03	5536,96	5080,32	-	723,75	
		XIа	11945,29	5998,72	5080,32	-	866,25	
		XIб	11945,29	5998,72	5080,32	-	866,25	
		XIв	11945,29	5998,72	5080,32	-	866,25	
		XIг	11945,29	5998,72	5080,32	-	866,25	
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*						*(10,5)*	
Таблица 35-01-740. Бурение скважин диаметром свыше 60 мм								
	Измеритель: **100 м скважины**							
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород							
35-01-740-01	1,5, категория горных пород по буримости 4	VIIIа	3205,26	824,80	1223,58	-	1156,88	76,30
		VIIIб	3276,10	824,80	1230,70	-	1220,60	
		VIIIв	3394,16	824,80	1251,80	-	1317,56	
		VIIIг	3394,16	824,80	1251,80	-	1317,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	3380,05	824,80	1237,69	-	1317,56	
		VIIIд	3320,45	824,80	1275,05	-	1220,60	
		IXа	3071,82	824,80	1232,72	-	1014,30	
		IXб	3125,49	824,80	1246,83	-	1053,86	
		IXв	3114,15	824,80	1275,05	-	1014,30	
		IXг	3221,74	932,39	1275,05	-	1014,30	
		IXд	3150,01	860,66	1275,05	-	1014,30	
		IXе	3114,15	824,80	1275,05	-	1014,30	
		Xа	3415,95	860,66	1275,05	-	1280,24	
		Xб	3407,69	860,66	1275,05	-	1271,98	
		Xв	3274,94	932,39	1289,16	-	1053,39	
		Xг	3203,21	860,66	1289,16	-	1053,39	
		XIа	3572,10	932,39	1265,91	-	1373,80	
		XIб	3572,10	932,39	1265,91	-	1373,80	
		XIв	3595,35	932,39	1289,16	-	1373,80	
		XIг	3572,10	932,39	1265,91	-	1373,80	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,07)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,1)*	
35-01-740-02	2, категория горных пород по буримости 5	VIIIа	4439,79	1145,86	1701,54	-	1592,39	106
		VIIIб	4537,24	1145,86	1711,44	-	1679,94	
		VIIIв	4700,23	1145,86	1740,79	-	1813,58	
		VIIIг	4700,23	1145,86	1740,79	-	1813,58	
		VIIIе	4680,60	1145,86	1721,16	-	1813,58	
		VIIIд	4598,92	1145,86	1773,12	-	1679,94	
		IXа	4256,41	1145,86	1714,25	-	1396,30	
		IXб	4330,35	1145,86	1733,87	-	1450,62	
		IXв	4315,28	1145,86	1773,12	-	1396,30	
		IXг	4464,74	1295,32	1773,12	-	1396,30	
		IXд	4365,10	1195,68	1773,12	-	1396,30	
		IXе	4315,28	1145,86	1773,12	-	1396,30	
		Xа	4731,33	1195,68	1773,12	-	1762,53	
		Xб	4719,88	1195,68	1773,12	-	1751,08	
		Xв	4538,22	1295,32	1792,74	-	1450,16	
		Xг	4438,58	1195,68	1792,74	-	1450,16	
		XIа	4946,61	1295,32	1760,41	-	1890,88	
		XIб	4946,61	1295,32	1760,41	-	1890,88	
		XIв	4978,94	1295,32	1792,74	-	1890,88	
		XIг	4946,61	1295,32	1760,41	-	1890,88	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,1)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,14)*	
35-01-740-03	3-4, категория горных пород по буримости 6	VIIIа	6043,03	1556,64	2313,33	-	2173,06	144
		VIIIб	6175,84	1556,64	2326,79	-	2292,41	
		VIIIв	6398,26	1556,64	2366,69	-	2474,93	
		VIIIг	6398,26	1556,64	2366,69	-	2474,93	
		VIIIе	6371,58	1556,64	2340,01	-	2474,93	
		VIIIд	6259,70	1556,64	2410,65	-	2292,41	
		IXа	5792,89	1556,64	2330,61	-	1905,64	
		IXб	5893,57	1556,64	2357,29	-	1979,64	
		IXв	5872,93	1556,64	2410,65	-	1905,64	
		IXг	6075,97	1759,68	2410,65	-	1905,64	
		IXд	5940,61	1624,32	2410,65	-	1905,64	
		IXе	5872,93	1556,64	2410,65	-	1905,64	
		Xа	6440,54	1624,32	2410,65	-	2405,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	6424,86	1624,32	2410,65	-	2389,89	
		Хв	6176,19	1759,68	2437,33	-	1979,18	
		Хг	6040,83	1624,32	2437,33	-	1979,18	
		XIа	6733,37	1759,68	2393,37	-	2580,32	
		XIб	6733,37	1759,68	2393,37	-	2580,32	
		XIв	6777,33	1759,68	2437,33	-	2580,32	
		XIг	6733,37	1759,68	2393,37	-	2580,32	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,14)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,19)*	
35-01-740-04	5-6, категория горных пород по буримости 7	VIIIа	8363,46	2162,00	3192,77	-	3008,69	200
		VIIIб	8547,40	2162,00	3211,36	-	3174,04	
		VIIIв	8855,04	2162,00	3266,42	-	3426,62	
		VIIIг	8855,04	2162,00	3266,42	-	3426,62	
		VIIIе	8818,22	2162,00	3229,60	-	3426,62	
		VIIIд	8663,13	2162,00	3327,09	-	3174,04	
		IXа	8016,90	2162,00	3216,62	-	2638,28	
		IXб	8156,30	2162,00	3253,44	-	2740,86	
		IXв	8127,37	2162,00	3327,09	-	2638,28	
		IXг	8409,37	2444,00	3327,09	-	2638,28	
		IXд	8221,37	2256,00	3327,09	-	2638,28	
		IXе	8127,37	2162,00	3327,09	-	2638,28	
		Xа	8913,41	2256,00	3327,09	-	3330,32	
		Xб	8891,76	2256,00	3327,09	-	3308,67	
		Xв	8547,97	2444,00	3363,91	-	2740,06	
		Xг	8359,97	2256,00	3363,91	-	2740,06	
		XIа	9319,87	2444,00	3303,24	-	3572,63	
		XIб	9319,87	2444,00	3303,24	-	3572,63	
		XIв	9380,54	2444,00	3363,91	-	3572,63	
		XIг	9319,87	2444,00	3303,24	-	3572,63	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,19)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,26)*	
35-01-740-05	7-9, категория горных пород по буримости 8	VIIIа	17031,37	3340,29	9559,20	-	4131,88	309
		VIIIб	17358,92	3340,29	9614,85	-	4403,78	
		VIIIв	17809,92	3340,29	9779,70	-	4689,93	
		VIIIг	17809,92	3340,29	9779,70	-	4689,93	
		VIIIе	17699,67	3340,29	9669,45	-	4689,93	
		VIIIд	17705,42	3340,29	9961,35	-	4403,78	
		IXа	16558,96	3340,29	9630,60	-	3588,07	
		IXб	16829,83	3340,29	9740,85	-	3748,69	
		IXв	16889,71	3340,29	9961,35	-	3588,07	
		IXг	17325,40	3775,98	9961,35	-	3588,07	
		IXд	17034,94	3485,52	9961,35	-	3588,07	
		IXе	16889,71	3340,29	9961,35	-	3588,07	
		Xа	17902,37	3485,52	9961,35	-	4455,50	
		Xб	17897,16	3485,52	9961,35	-	4450,29	
		Xв	17544,30	3775,98	10071,60	-	3696,72	
		Xг	17253,84	3485,52	10071,60	-	3696,72	
		XIа	18580,11	3775,98	9889,95	-	4914,18	
		XIб	18580,11	3775,98	9889,95	-	4914,18	
		XIв	18761,76	3775,98	10071,60	-	4914,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	18580,11	3775,98	9889,95	-	4914,18	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,3)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,4)*	
35-01-740-06	10-12, категория горных пород по буримости 9	VIIIа	28461,77	5415,81	15485,90	-	7560,06	501
		VIIIб	28967,58	5415,81	15576,06	-	7975,71	
		VIIIв	29869,01	5415,81	15843,11	-	8610,09	
		VIIIг	29869,01	5415,81	15843,11	-	8610,09	
		VIIIе	29690,41	5415,81	15664,51	-	8610,09	
		VIIIд	29528,91	5415,81	16137,39	-	7975,71	
		IXа	27646,76	5415,81	15601,57	-	6629,38	
		IXб	28082,98	5415,81	15780,18	-	6886,99	
		IXв	28182,58	5415,81	16137,39	-	6629,38	
		IXг	28888,99	6122,22	16137,39	-	6629,38	
		IXд	28418,05	5651,28	16137,39	-	6629,38	
		IXе	28182,58	5415,81	16137,39	-	6629,38	
		Xа	30156,42	5651,28	16137,39	-	8367,75	
		Xб	30102,09	5651,28	16137,39	-	8313,42	
		Xв	29323,09	6122,22	16315,99	-	6884,88	
		Xг	28852,15	5651,28	16315,99	-	6884,88	
		XIа	31120,88	6122,22	16021,72	-	8976,94	
		XIб	31120,88	6122,22	16021,72	-	8976,94	
		XIв	31415,15	6122,22	16315,99	-	8976,94	
		XIг	31120,88	6122,22	16021,72	-	8976,94	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,49)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,85)*	
35-01-740-07	13-15, категория горных пород по буримости 10	VIIIа	45837,41	8712,86	24949,51	-	12175,04	806
		VIIIб	46652,17	8712,86	25094,76	-	12844,55	
		VIIIв	48103,94	8712,86	25525,02	-	13866,06	
		VIIIг	48103,94	8712,86	25525,02	-	13866,06	
		VIIIе	47816,18	8712,86	25237,26	-	13866,06	
		VIIIд	47556,53	8712,86	25999,12	-	12844,55	
		IXа	44524,72	8712,86	25135,87	-	10675,99	
		IXб	45227,56	8712,86	25423,62	-	11091,08	
		IXв	45387,97	8712,86	25999,12	-	10675,99	
		IXг	46524,43	9849,32	25999,12	-	10675,99	
		IXд	45766,79	9091,68	25999,12	-	10675,99	
		IXе	45387,97	8712,86	25999,12	-	10675,99	
		Xа	48566,32	9091,68	25999,12	-	13475,52	
		Xб	48478,89	9091,68	25999,12	-	13388,09	
		Xв	47223,69	9849,32	26286,88	-	11087,49	
		Xг	46466,05	9091,68	26286,88	-	11087,49	
		XIа	50119,09	9849,32	25812,77	-	14457,00	
		XIб	50119,09	9849,32	25812,77	-	14457,00	
		XIв	50593,20	9849,32	26286,88	-	14457,00	
		XIг	50119,09	9849,32	25812,77	-	14457,00	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,78)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(1,04)*	
35-01-740-08	16-18, категория горных пород по буримости 11	VIIIа	71504,88	13620,60	38905,94	-	18978,34	1260
		VIIIб	72774,99	13620,60	39132,44	-	20021,95	
		VIIIв	75038,24	13620,60	39803,38	-	21614,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	75038,24	13620,60	39803,38	-	21614,26	
		VIIIе	74589,52	13620,60	39354,66	-	21614,26	
		VIIIд	74185,24	13620,60	40542,69	-	20021,95	
		IXа	69458,84	13620,60	39196,54	-	16641,70	
		IXб	70554,52	13620,60	39645,26	-	17288,66	
		IXв	70804,99	13620,60	40542,69	-	16641,70	
		IXг	72581,59	15397,20	40542,69	-	16641,70	
		IXд	71397,19	14212,80	40542,69	-	16641,70	
		IXе	70804,99	13620,60	40542,69	-	16641,70	
		Xа	75760,99	14212,80	40542,69	-	21005,50	
		Xб	75624,70	14212,80	40542,69	-	20869,21	
		Xв	73671,71	15397,20	40991,41	-	17283,10	
		Xг	72487,31	14212,80	40991,41	-	17283,10	
		XIа	78184,67	15397,20	40252,10	-	22535,37	
		XIб	78184,67	15397,20	40252,10	-	22535,37	
		XIв	78923,98	15397,20	40991,41	-	22535,37	
		XIг	78184,67	15397,20	40252,10	-	22535,37	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(1,22)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(1,63)*	
35-01-740-09	19-20, категория горных пород по буримости 12	VIIIа	230124,97	43780,50	125225,52	-	61118,95	4050
		VIIIб	234214,71	43780,50	125954,54	-	64479,67	
		VIIIв	241502,46	43780,50	128114,07	-	69607,89	
		VIIIг	241502,46	43780,50	128114,07	-	69607,89	
		VIIIе	240058,19	43780,50	126669,80	-	69607,89	
		VIIIд	238753,86	43780,50	130493,69	-	64479,67	
		IXа	223535,45	43780,50	126160,86	-	53594,09	
		IXб	227063,11	43780,50	127605,14	-	55677,47	
		IXв	227868,28	43780,50	130493,69	-	53594,09	
		IXг	233578,78	49491,00	130493,69	-	53594,09	
		IXд	229771,78	45684,00	130493,69	-	53594,09	
		IXе	227868,28	43780,50	130493,69	-	53594,09	
		Xа	243825,52	45684,00	130493,69	-	67647,83	
		Xб	243386,51	45684,00	130493,69	-	67208,82	
		Xв	237088,75	49491,00	131937,96	-	55659,79	
		Xг	233281,75	45684,00	131937,96	-	55659,79	
		XIа	251623,53	49491,00	129558,35	-	72574,18	
		XIб	251623,53	49491,00	129558,35	-	72574,18	
		XIв	254003,14	49491,00	131937,96	-	72574,18	
		XIг	251623,53	49491,00	129558,35	-	72574,18	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(3,93)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(5,24)*	
Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 100 до 200 м								
35-01-740-10	1,5, категория горных пород по буримости 4	VIIIа	3665,57	899,27	1319,17	-	1447,13	82,20
		VIIIб	3735,28	899,27	1326,85	-	1509,16	
		VIIIв	3902,75	899,27	1349,60	-	1653,88	
		VIIIг	3902,75	899,27	1349,60	-	1653,88	
		VIIIе	3887,53	899,27	1334,38	-	1653,88	
		VIIIд	3783,10	899,27	1374,67	-	1509,16	
		IXа	3512,27	899,27	1329,02	-	1283,98	
		IXб	3567,68	899,27	1344,24	-	1324,17	
		IXв	3557,92	899,27	1374,67	-	1283,98	
		IXг	3674,64	1015,99	1374,67	-	1283,98	
		IXд	3596,55	937,90	1374,67	-	1283,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	3557,92	899,27	1374,67	-	1283,98	
		Ха	3959,92	937,90	1374,67	-	1647,35	
		Хб	3939,96	937,90	1374,67	-	1627,39	
		Хв	3749,99	1015,99	1389,88	-	1344,12	
		Хг	3671,90	937,90	1389,88	-	1344,12	
		XIа	4094,87	1015,99	1364,81	-	1714,07	
		XIб	4094,87	1015,99	1364,81	-	1714,07	
		XIв	4119,94	1015,99	1389,88	-	1714,07	
		XIг	4094,87	1015,99	1364,81	-	1714,07	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,16)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,11)*	
35-01-740-11	2, категория горных пород по буримости 5	VIIIа	4980,04	1210,72	1797,13	-	1972,19	112
		VIIIб	5075,11	1210,72	1807,59	-	2056,80	
		VIIIв	5303,21	1210,72	1838,58	-	2253,91	
		VIIIг	5303,21	1210,72	1838,58	-	2253,91	
		VIIIе	5282,49	1210,72	1817,86	-	2253,91	
		VIIIд	5140,25	1210,72	1872,73	-	2056,80	
		IXа	4771,08	1210,72	1810,55	-	1749,81	
		IXб	4846,58	1210,72	1831,28	-	1804,58	
		IXв	4833,26	1210,72	1872,73	-	1749,81	
		IXг	4991,18	1368,64	1872,73	-	1749,81	
		IXд	4885,90	1263,36	1872,73	-	1749,81	
		IXе	4833,26	1210,72	1872,73	-	1749,81	
		Ха	5380,91	1263,36	1872,73	-	2244,82	
		Хб	5353,76	1263,36	1872,73	-	2217,67	
		Хв	5093,78	1368,64	1893,46	-	1831,68	
		Хг	4988,50	1263,36	1893,46	-	1831,68	
		XIа	5563,91	1368,64	1859,31	-	2335,96	
		XIб	5563,91	1368,64	1859,31	-	2335,96	
		XIв	5598,06	1368,64	1893,46	-	2335,96	
		XIг	5563,91	1368,64	1859,31	-	2335,96	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,22)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,14)*	
35-01-740-12	3-4, категория горных пород по буримости 6	VIIIа	6803,02	1653,93	2457,17	-	2691,92	153
		VIIIб	6932,38	1653,93	2471,47	-	2806,98	
		VIIIв	7244,39	1653,93	2513,85	-	3076,61	
		VIIIг	7244,39	1653,93	2513,85	-	3076,61	
		VIIIе	7216,05	1653,93	2485,51	-	3076,61	
		VIIIд	7021,45	1653,93	2560,54	-	2806,98	
		IXа	6518,16	1653,93	2475,52	-	2388,71	
		IXб	6621,08	1653,93	2503,86	-	2463,29	
		IXв	6603,18	1653,93	2560,54	-	2388,71	
		IXг	6818,91	1869,66	2560,54	-	2388,71	
		IXд	6675,09	1725,84	2560,54	-	2388,71	
		IXе	6603,18	1653,93	2560,54	-	2388,71	
		Ха	7351,56	1725,84	2560,54	-	3065,18	
		Хб	7314,26	1725,84	2560,54	-	3027,88	
		Хв	6959,31	1869,66	2588,88	-	2500,77	
		Хг	6815,49	1725,84	2588,88	-	2500,77	
		XIа	7600,22	1869,66	2542,19	-	3188,37	
		XIб	7600,22	1869,66	2542,19	-	3188,37	
		XIв	7646,91	1869,66	2588,88	-	3188,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	7600,22	1869,66	2542,19	-	3188,37	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,3)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,2)*	
35-01-740-13	5-6, категория горных пород по буримости 7	VIIIа	9435,09	2308,34	3403,08	-	3723,67	211
		VIIIб	9614,32	2308,34	3422,89	-	3883,09	
		VIIIв	10045,65	2308,34	3481,57	-	4255,74	
		VIIIг	10045,65	2308,34	3481,57	-	4255,74	
		VIIIе	10006,40	2308,34	3442,32	-	4255,74	
		VIIIд	9737,67	2308,34	3546,24	-	3883,09	
		IXа	9040,80	2308,34	3428,49	-	3303,97	
		IXб	9183,41	2308,34	3467,74	-	3407,33	
		IXв	9158,55	2308,34	3546,24	-	3303,97	
		IXг	9458,17	2607,96	3546,24	-	3303,97	
		IXд	9257,72	2407,51	3546,24	-	3303,97	
		IXе	9158,55	2308,34	3546,24	-	3303,97	
		Xа	10193,10	2407,51	3546,24	-	4239,35	
		Xб	10141,64	2407,51	3546,24	-	4187,89	
		Xв	9652,31	2607,96	3585,49	-	3458,86	
		Xг	9451,86	2407,51	3585,49	-	3458,86	
		XIа	10539,31	2607,96	3520,82	-	4410,53	
		XIб	10539,31	2607,96	3520,82	-	4410,53	
		XIв	10603,98	2607,96	3585,49	-	4410,53	
		XIг	10539,31	2607,96	3520,82	-	4410,53	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,41)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,27)*	
Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 200 до 300 м								
35-01-740-14	1,5, категория горных пород по буримости 4	VIIIа	3816,56	934,28	1376,52	-	1505,76	85,40
		VIIIб	3888,95	934,28	1384,54	-	1570,13	
		VIIIв	4063,48	934,28	1408,28	-	1720,92	
		VIIIг	4063,48	934,28	1408,28	-	1720,92	
		VIIIе	4047,60	934,28	1392,40	-	1720,92	
		VIIIд	3938,84	934,28	1434,43	-	1570,13	
		IXа	3657,27	934,28	1386,81	-	1336,18	
		IXб	3714,82	934,28	1402,68	-	1377,86	
		IXв	3704,89	934,28	1434,43	-	1336,18	
		IXг	3826,15	1055,54	1434,43	-	1336,18	
		IXд	3745,02	974,41	1434,43	-	1336,18	
		IXе	3704,89	934,28	1434,43	-	1336,18	
		Xа	4123,33	974,41	1434,43	-	1714,49	
		Xб	4102,48	974,41	1434,43	-	1693,64	
		Xв	3904,68	1055,54	1450,31	-	1398,83	
		Xг	3823,55	974,41	1450,31	-	1398,83	
		XIа	4263,12	1055,54	1424,15	-	1783,43	
		XIб	4263,12	1055,54	1424,15	-	1783,43	
		XIв	4289,28	1055,54	1450,31	-	1783,43	
		XIг	4263,12	1055,54	1424,15	-	1783,43	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,17)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,11)*	
35-01-740-15	2, категория горных пород по буримости 5	VIIIа	5142,05	1258,10	1854,48	-	2029,47	115
		VIIIб	5239,86	1258,10	1865,28	-	2116,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	5474,80	1258,10	1897,26	-	2319,44	
		VIIIг	5474,80	1258,10	1897,26	-	2319,44	
		VIIIе	5453,41	1258,10	1875,87	-	2319,44	
		VIIIд	5307,08	1258,10	1932,50	-	2116,48	
		IXа	4927,02	1258,10	1868,34	-	1800,58	
		IXб	5004,85	1258,10	1889,72	-	1857,03	
		IXв	4991,18	1258,10	1932,50	-	1800,58	
		IXг	5154,48	1421,40	1932,50	-	1800,58	
		IXд	5045,23	1312,15	1932,50	-	1800,58	
		IXе	4991,18	1258,10	1932,50	-	1800,58	
		Xа	5554,89	1312,15	1932,50	-	2310,24	
		Xб	5526,91	1312,15	1932,50	-	2282,26	
		Xв	5260,25	1421,40	1953,89	-	1884,96	
		Xг	5151,00	1312,15	1953,89	-	1884,96	
		XIа	5743,94	1421,40	1918,65	-	2403,89	
		XIб	5743,94	1421,40	1918,65	-	2403,89	
		XIв	5779,18	1421,40	1953,89	-	2403,89	
		XIг	5743,94	1421,40	1918,65	-	2403,89	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,22)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,15)*	
35-01-740-16	3-4, категория горных пород по буримости 6	VIIIа	7082,88	1728,52	2552,76	-	2801,60	158
		VIIIб	7217,72	1728,52	2567,62	-	2921,58	
		VIIIв	7542,06	1728,52	2611,65	-	3201,89	
		VIIIг	7542,06	1728,52	2611,65	-	3201,89	
		VIIIе	7512,61	1728,52	2582,20	-	3201,89	
		VIIIд	7310,25	1728,52	2660,15	-	2921,58	
		IXа	6786,17	1728,52	2571,83	-	2485,82	
		IXб	6893,37	1728,52	2601,27	-	2563,58	
		IXв	6874,49	1728,52	2660,15	-	2485,82	
		IXг	7098,85	1952,88	2660,15	-	2485,82	
		IXд	6948,75	1802,78	2660,15	-	2485,82	
		IXе	6874,49	1728,52	2660,15	-	2485,82	
		Xа	7652,40	1802,78	2660,15	-	3189,47	
		Xб	7613,70	1802,78	2660,15	-	3150,77	
		Xв	7244,79	1952,88	2689,60	-	2602,31	
		Xг	7094,69	1802,78	2689,60	-	2602,31	
		XIа	7912,33	1952,88	2641,09	-	3318,36	
		XIб	7912,33	1952,88	2641,09	-	3318,36	
		XIв	7960,84	1952,88	2689,60	-	3318,36	
		XIг	7912,33	1952,88	2641,09	-	3318,36	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,31)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,21)*	
35-01-740-17	5-6, категория горных пород по буримости 7	VIIIа	9716,10	2370,96	3508,68	-	3836,46	222
		VIIIб	9900,79	2370,96	3529,11	-	4000,72	
		VIIIв	10345,24	2370,96	3589,62	-	4384,66	
		VIIIг	10345,24	2370,96	3589,62	-	4384,66	
		VIIIе	10304,77	2370,96	3549,15	-	4384,66	
		VIIIд	10027,97	2370,96	3656,29	-	4000,72	
		IXа	9309,86	2370,96	3534,89	-	3404,01	
		IXб	9456,87	2370,96	3575,36	-	3510,55	
		IXв	9431,26	2370,96	3656,29	-	3404,01	
		IXг	9742,06	2681,76	3656,29	-	3404,01	
		IXд	9535,60	2475,30	3656,29	-	3404,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	9431,26	2370,96	3656,29	-	3404,01	
		Ха	10499,36	2475,30	3656,29	-	4367,77	
		Хб	10446,34	2475,30	3656,29	-	4314,75	
		Хв	9942,14	2681,76	3696,76	-	3563,62	
		Хг	9735,68	2475,30	3696,76	-	3563,62	
		XIа	10856,00	2681,76	3630,08	-	4544,16	
		XIб	10856,00	2681,76	3630,08	-	4544,16	
		XIв	10922,68	2681,76	3696,76	-	4544,16	
		XIг	10856,00	2681,76	3630,08	-	4544,16	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,42)*	
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*						*(0,28)*	
Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород								
35-01-740-18	0,5-0,6, категория горных пород по буримости 2	VIIIа	3902,05	1436,16	2122,14	-	343,75	136
		VIIIб	3903,71	1436,16	2134,50	-	333,05	
		VIIIв	3995,75	1436,16	2171,09	-	388,50	
		VIIIг	3995,75	1436,16	2171,09	-	388,50	
		VIIIе	3971,28	1436,16	2146,62	-	388,50	
		VIIIд	3980,63	1436,16	2211,42	-	333,05	
		IXа	3893,16	1436,16	2137,99	-	319,01	
		IXб	3916,05	1436,16	2162,47	-	317,42	
		IXв	3966,59	1436,16	2211,42	-	319,01	
		IXг	4152,91	1622,48	2211,42	-	319,01	
		IXд	4029,15	1498,72	2211,42	-	319,01	
		IXе	3966,59	1436,16	2211,42	-	319,01	
		Ха	4136,94	1498,72	2211,42	-	426,80	
		Хб	4122,64	1498,72	2211,42	-	412,50	
		Хв	4200,52	1622,48	2235,90	-	342,14	
		Хг	4076,76	1498,72	2235,90	-	342,14	
		XIа	4207,14	1622,48	2195,57	-	389,09	
		XIб	4207,14	1622,48	2195,57	-	389,09	
		XIв	4247,47	1622,48	2235,90	-	389,09	
		XIг	4207,14	1622,48	2195,57	-	389,09	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,13)*	
35-01-740-19	0,8-1, категория горных пород по буримости 3	VIIIа	4247,23	1556,64	2313,33	-	377,26	144
		VIIIб	4248,95	1556,64	2326,79	-	365,52	
		VIIIв	4349,71	1556,64	2366,69	-	426,38	
		VIIIг	4349,71	1556,64	2366,69	-	426,38	
		VIIIе	4323,03	1556,64	2340,01	-	426,38	
		VIIIд	4332,81	1556,64	2410,65	-	365,52	
		IXа	4237,32	1556,64	2330,61	-	350,07	
		IXб	4262,29	1556,64	2357,29	-	348,36	
		IXв	4317,36	1556,64	2410,65	-	350,07	
		IXг	4520,40	1759,68	2410,65	-	350,07	
		IXд	4385,04	1624,32	2410,65	-	350,07	
		IXе	4317,36	1556,64	2410,65	-	350,07	
		Ха	4503,38	1624,32	2410,65	-	468,41	
		Хб	4487,69	1624,32	2410,65	-	452,72	
		Хв	4572,49	1759,68	2437,33	-	375,48	
		Хг	4437,13	1624,32	2437,33	-	375,48	
		XIа	4580,11	1759,68	2393,37	-	427,06	
		XIб	4580,11	1759,68	2393,37	-	427,06	
		XIв	4624,07	1759,68	2437,33	-	427,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	XIг	4580,11	1759,68	2393,37	-	427,06 *(0,14)*	
35-01-740-20	1,5, категория горных пород по буримости 4	VIIIа	4948,38	1816,08	2695,69	-	436,61	168
		VIIIб	4950,50	1816,08	2711,39	-	423,03	
		VIIIв	5067,39	1816,08	2757,88	-	493,43	
		VIIIг	5067,39	1816,08	2757,88	-	493,43	
		VIIIе	5036,29	1816,08	2726,78	-	493,43	
		VIIIд	5048,21	1816,08	2809,10	-	423,03	
		IXа	4936,99	1816,08	2715,83	-	405,08	
		IXб	4966,15	1816,08	2746,92	-	403,15	
		IXв	5030,26	1816,08	2809,10	-	405,08	
		IXг	5267,14	2052,96	2809,10	-	405,08	
		IXд	5109,22	1895,04	2809,10	-	405,08	
		IXе	5030,26	1816,08	2809,10	-	405,08	
		Xа	5246,14	1895,04	2809,10	-	542,00	
		Xб	5228,00	1895,04	2809,10	-	523,86	
		Xв	5327,63	2052,96	2840,19	-	434,48	
		Xг	5169,71	1895,04	2840,19	-	434,48	
		XIа	5336,16	2052,96	2788,97	-	494,23	
		XIб	5336,16	2052,96	2788,97	-	494,23	
		XIв	5387,38	2052,96	2840,19	-	494,23	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	XIг	5336,16	2052,96	2788,97	-	494,23 *(0,16)*	
35-01-740-21	2, категория горных пород по буримости 5	VIIIа	6543,79	2399,82	3566,04	-	577,93	222
		VIIIб	6546,56	2399,82	3586,80	-	559,94	
		VIIIв	6701,21	2399,82	3648,29	-	653,10	
		VIIIг	6701,21	2399,82	3648,29	-	653,10	
		VIIIе	6660,09	2399,82	3607,17	-	653,10	
		VIIIд	6675,82	2399,82	3716,06	-	559,94	
		IXа	6528,82	2399,82	3592,67	-	536,33	
		IXб	6567,25	2399,82	3633,80	-	533,63	
		IXв	6652,21	2399,82	3716,06	-	536,33	
		IXг	6965,23	2712,84	3716,06	-	536,33	
		IXд	6756,55	2504,16	3716,06	-	536,33	
		IXе	6652,21	2399,82	3716,06	-	536,33	
		Xа	6937,62	2504,16	3716,06	-	717,40	
		Xб	6913,60	2504,16	3716,06	-	693,38	
		Xв	7045,19	2712,84	3757,19	-	575,16	
		Xг	6836,51	2504,16	3757,19	-	575,16	
		XIа	7056,34	2712,84	3689,42	-	654,08	
		XIб	7056,34	2712,84	3689,42	-	654,08	
		XIв	7124,11	2712,84	3757,19	-	654,08	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	XIг	7056,34	2712,84	3689,42	-	654,08 *(0,22)*	
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина от 100 до 200 м							
35-01-740-22	0,5-0,6, категория горных пород по буримости 2	VIIIа	5169,10	1751,22	2600,10	-	817,78	162
		VIIIб	5159,74	1751,22	2615,24	-	793,28	
		VIIIв	5352,52	1751,22	2660,08	-	941,22	
		VIIIг	5352,52	1751,22	2660,08	-	941,22	
		VIIIе	5322,53	1751,22	2630,09	-	941,22	
		VIIIд	5253,99	1751,22	2709,49	-	793,28	
		IXа	5139,36	1751,22	2619,52	-	768,62	
		IXб	5163,22	1751,22	2649,51	-	762,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	5229,33	1751,22	2709,49	-	768,62	
		IXг	5457,75	1979,64	2709,49	-	768,62	
		IXд	5305,47	1827,36	2709,49	-	768,62	
		IXе	5229,33	1751,22	2709,49	-	768,62	
		Xа	5591,44	1827,36	2709,49	-	1054,59	
		Xб	5552,08	1827,36	2709,49	-	1015,23	
		Xв	5552,28	1979,64	2739,48	-	833,16	
		Xг	5400,00	1827,36	2739,48	-	833,16	
		XIа	5611,73	1979,64	2690,07	-	942,02	
		XIб	5611,73	1979,64	2690,07	-	942,02	
		XIв	5661,14	1979,64	2739,48	-	942,02	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	XIг	5611,73	1979,64	2690,07	-	942,02 *(0,31)*	
35-01-740-23	0,8-1, категория горных пород по буримости 3	VIIIа	5656,47	1913,37	2848,64	-	894,46	177
		VIIIб	5646,26	1913,37	2865,23	-	867,66	
		VIIIв	5857,16	1913,37	2914,35	-	1029,44	
		VIIIг	5857,16	1913,37	2914,35	-	1029,44	
		VIIIе	5824,31	1913,37	2881,50	-	1029,44	
		VIIIд	5749,51	1913,37	2968,48	-	867,66	
		IXа	5623,98	1913,37	2869,92	-	840,69	
		IXб	5650,12	1913,37	2902,77	-	833,98	
		IXв	5722,54	1913,37	2968,48	-	840,69	
		IXг	5972,11	2162,94	2968,48	-	840,69	
		IXд	5805,73	1996,56	2968,48	-	840,69	
		IXе	5722,54	1913,37	2968,48	-	840,69	
		Xа	6118,44	1996,56	2968,48	-	1153,40	
		Xб	6075,40	1996,56	2968,48	-	1110,36	
		Xв	6075,54	2162,94	3001,34	-	911,26	
		Xг	5909,16	1996,56	3001,34	-	911,26	
		XIа	6140,46	2162,94	2947,21	-	1030,31	
		XIб	6140,46	2162,94	2947,21	-	1030,31	
		XIв	6194,59	2162,94	3001,34	-	1030,31	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	XIг	6140,46	2162,94	2947,21	-	1030,31 *(0,34)*	
35-01-740-24	1,5, категория горных пород по буримости 4	VIIIа	6422,49	2172,81	3231,01	-	1018,67	201
		VIIIб	6410,77	2172,81	3249,82	-	988,14	
		VIIIв	6650,70	2172,81	3305,54	-	1172,35	
		VIIIг	6650,70	2172,81	3305,54	-	1172,35	
		VIIIе	6613,43	2172,81	3268,27	-	1172,35	
		VIIIд	6527,89	2172,81	3366,94	-	988,14	
		IXа	6385,41	2172,81	3255,14	-	957,46	
		IXб	6414,99	2172,81	3292,41	-	949,77	
		IXв	6497,21	2172,81	3366,94	-	957,46	
		IXг	6780,62	2456,22	3366,94	-	957,46	
		IXд	6591,68	2267,28	3366,94	-	957,46	
		IXе	6497,21	2172,81	3366,94	-	957,46	
		Xа	6947,72	2267,28	3366,94	-	1313,50	
		Xб	6898,71	2267,28	3366,94	-	1264,49	
		Xв	6898,21	2456,22	3404,20	-	1037,79	
		Xг	6709,27	2267,28	3404,20	-	1037,79	
		XIа	6972,34	2456,22	3342,80	-	1173,32	
		XIб	6972,34	2456,22	3342,80	-	1173,32	
		XIв	7033,74	2456,22	3404,20	-	1173,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	6972,34	2456,22	3342,80	-	1173,32	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,39)*	
35-01-740-25	2, категория горных пород по буримости 5	VIIIа	8339,19	2821,41	4196,94	-	1320,84	261
		VIIIб	8324,05	2821,41	4221,38	-	1281,26	
		VIIIв	8635,31	2821,41	4293,75	-	1520,15	
		VIIIг	8635,31	2821,41	4293,75	-	1520,15	
		VIIIе	8586,91	2821,41	4245,35	-	1520,15	
		VIIIд	8476,18	2821,41	4373,51	-	1281,26	
		IXа	8291,28	2821,41	4228,29	-	1241,58	
		IXб	8329,63	2821,41	4276,70	-	1231,52	
		IXв	8436,50	2821,41	4373,51	-	1241,58	
		IXг	8804,51	3189,42	4373,51	-	1241,58	
		IXд	8559,17	2944,08	4373,51	-	1241,58	
		IXе	8436,50	2821,41	4373,51	-	1241,58	
		Xа	9020,84	2944,08	4373,51	-	1703,25	
		Xб	8957,28	2944,08	4373,51	-	1639,69	
		Xв	8957,05	3189,42	4421,91	-	1345,72	
		Xг	8711,71	2944,08	4421,91	-	1345,72	
		XIа	9052,94	3189,42	4342,16	-	1521,36	
		XIб	9052,94	3189,42	4342,16	-	1521,36	
		XIв	9132,69	3189,42	4421,91	-	1521,36	
		XIг	9052,94	3189,42	4342,16	-	1521,36	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,51)*	

Таблица 35-01-741. Установка кондуктора

Измеритель: **10 м кондуктора**

	Установка кондуктора, коэффициент крепости пород							
35-01-741-01	1,5, категория горных пород по буримости 4	VIIIа	529,53	201,00	255,42	-	73,11	20
		VIIIб	528,25	201,00	256,91	-	70,34	
		VIIIв	542,80	201,00	261,31	-	80,49	
		VIIIг	542,80	201,00	261,31	-	80,49	
		VIIIе	539,86	201,00	258,37	-	80,49	
		VIIIд	537,50	201,00	266,16	-	70,34	
		IXа	522,12	201,00	257,32	-	63,80	
		IXб	527,20	201,00	260,26	-	65,94	
		IXв	530,96	201,00	266,16	-	63,80	
		IXг	557,16	227,20	266,16	-	63,80	
		IXд	539,76	209,80	266,16	-	63,80	
		IXе	530,96	201,00	266,16	-	63,80	
		Xа	561,54	209,80	266,16	-	85,58	
		Xб	559,75	209,80	266,16	-	83,79	
		Xв	562,43	227,20	269,10	-	66,13	
		Xг	545,03	209,80	269,10	-	66,13	
		XIа	575,90	227,20	264,26	-	84,44	
		XIб	575,90	227,20	264,26	-	84,44	
		XIв	580,74	227,20	269,10	-	84,44	
		XIг	575,90	227,20	264,26	-	84,44	
(103-9032)	*Трубы стальные 146х4,5 мм, (м)*						*(10,2)*	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,02)*	
35-01-741-02	2, категория горных пород по буримости 5	VIIIа	633,32	239,47	312,77	-	81,08	23,50
		VIIIб	632,13	239,47	314,60	-	78,06	
		VIIIв	648,96	239,47	319,99	-	89,50	
		VIIIг	648,96	239,47	319,99	-	89,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	645,35	239,47	316,38	-	89,50	
		VIIIд	643,45	239,47	325,92	-	78,06	
		IXа	625,72	239,47	315,10	-	71,15	
		IXб	631,48	239,47	318,71	-	73,30	
		IXв	636,54	239,47	325,92	-	71,15	
		IXг	667,79	270,72	325,92	-	71,15	
		IXд	646,88	249,81	325,92	-	71,15	
		IXе	636,54	239,47	325,92	-	71,15	
		Xа	671,21	249,81	325,92	-	95,48	
		Xб	669,09	249,81	325,92	-	93,36	
		Xв	674,29	270,72	329,53	-	74,04	
		Xг	653,38	249,81	329,53	-	74,04	
		XIа	687,82	270,72	323,60	-	93,50	
		XIб	687,82	270,72	323,60	-	93,50	
		XIв	693,75	270,72	329,53	-	93,50	
		XIг	687,82	270,72	323,60	-	93,50	
(103-9032)	*Трубы стальные 146х4,5 мм, (м)*						*(10,2)*	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,02)*	
35-01-741-03	3-4, категория горных пород по буримости 6	VIIIа	814,59	305,70	411,10	-	97,79	30
		VIIIб	813,44	305,70	413,49	-	94,25	
		VIIIв	834,76	305,70	420,58	-	108,48	
		VIIIг	834,76	305,70	420,58	-	108,48	
		VIIIе	830,02	305,70	415,84	-	108,48	
		VIIIд	828,33	305,70	428,38	-	94,25	
		IXа	806,64	305,70	414,16	-	86,78	
		IXб	813,37	305,70	418,90	-	88,77	
		IXв	820,86	305,70	428,38	-	86,78	
		IXг	860,76	345,60	428,38	-	86,78	
		IXд	834,06	318,90	428,38	-	86,78	
		IXе	820,86	305,70	428,38	-	86,78	
		Xа	863,75	318,90	428,38	-	116,47	
		Xб	860,90	318,90	428,38	-	113,62	
		Xв	869,55	345,60	433,13	-	90,82	
		Xг	842,85	318,90	433,13	-	90,82	
		XIа	883,39	345,60	425,32	-	112,47	
		XIб	883,39	345,60	425,32	-	112,47	
		XIв	891,20	345,60	433,13	-	112,47	
		XIг	883,39	345,60	425,32	-	112,47	
(103-9032)	*Трубы стальные 146х4,5 мм, (м)*						*(10,2)*	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,03)*	
35-01-741-04	5-6, категория горных пород по буримости 7	VIIIа	1031,37	380,09	534,00	-	117,28	37,30
		VIIIб	1030,33	380,09	537,11	-	113,13	
		VIIIв	1057,00	380,09	546,32	-	130,59	
		VIIIг	1057,00	380,09	546,32	-	130,59	
		VIIIе	1050,84	380,09	540,16	-	130,59	
		VIIIд	1049,68	380,09	556,46	-	113,13	
		IXа	1022,84	380,09	537,98	-	104,77	
		IXб	1031,03	380,09	544,14	-	106,80	
		IXв	1041,32	380,09	556,46	-	104,77	
		IXг	1090,93	429,70	556,46	-	104,77	
		IXд	1057,73	396,50	556,46	-	104,77	
		IXе	1041,32	380,09	556,46	-	104,77	
		Xа	1093,78	396,50	556,46	-	140,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1090,10	396,50	556,46	-	137,14	
		Хв	1102,55	429,70	562,62	-	110,23	
		Хг	1069,35	396,50	562,62	-	110,23	
		XIа	1116,86	429,70	552,48	-	134,68	
		XIб	1116,86	429,70	552,48	-	134,68	
		XIв	1127,00	429,70	562,62	-	134,68	
		XIг	1116,86	429,70	552,48	-	134,68	
(103-9032)	*Трубы стальные 146х4,5 мм, (м)*						*(10,2)*	
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*						*(0,03)*	
Таблица 35-01-742. Установка фильтрационных или обсадных колонн								
	Измеритель: **100 м труб**							
	Установка фильтрационных или обсадных колонн, диаметр							
35-01-742-01	127 мм	VIIIа	15658,33	322,00	402,51	-	14933,82	31,60
		VIIIб	15814,70	322,00	404,86	-	15087,84	
		VIIIв	16832,46	322,00	411,80	-	16098,66	
		VIIIг	16832,46	322,00	411,80	-	16098,66	
		VIIIе	16827,82	322,00	407,16	-	16098,66	
		VIIIд	15829,23	322,00	419,39	-	15087,84	
		IXа	17557,45	322,00	405,45	-	16830,00	
		IXб	14815,23	322,00	410,09	-	14083,14	
		IXв	17571,39	322,00	419,39	-	16830,00	
		IXг	17613,42	364,03	419,39	-	16830,00	
		IXд	17585,30	335,91	419,39	-	16830,00	
		IXе	17571,39	322,00	419,39	-	16830,00	
		Xа	15494,30	335,91	419,39	-	14739,00	
		Xб	15494,30	335,91	419,39	-	14739,00	
		Xв	17637,44	364,03	424,03	-	16849,38	
		Xг	17609,32	335,91	424,03	-	16849,38	
		XIа	16428,30	364,03	416,45	-	15647,82	
		XIб	16428,30	364,03	416,45	-	15647,82	
		XIв	16435,88	364,03	424,03	-	15647,82	
		XIг	16428,30	364,03	416,45	-	15647,82	
35-01-742-02	108 мм	VIIIа	15655,77	348,50	373,45	-	14933,82	34,20
		VIIIб	15811,97	348,50	375,63	-	15087,84	
		VIIIв	16829,23	348,50	382,07	-	16098,66	
		VIIIг	16829,23	348,50	382,07	-	16098,66	
		VIIIе	16824,92	348,50	377,76	-	16098,66	
		VIIIд	15825,45	348,50	389,11	-	15087,84	
		IXа	17554,68	348,50	376,18	-	16830,00	
		IXб	14812,13	348,50	380,49	-	14083,14	
		IXв	17567,61	348,50	389,11	-	16830,00	
		IXг	17613,09	393,98	389,11	-	16830,00	
		IXд	17582,66	363,55	389,11	-	16830,00	
		IXе	17567,61	348,50	389,11	-	16830,00	
		Xа	15491,66	363,55	389,11	-	14739,00	
		Xб	15491,66	363,55	389,11	-	14739,00	
		Xв	17636,78	393,98	393,42	-	16849,38	
		Xг	17606,35	363,55	393,42	-	16849,38	
		XIа	16428,18	393,98	386,38	-	15647,82	
		XIб	16428,18	393,98	386,38	-	15647,82	
		XIв	16435,22	393,98	393,42	-	15647,82	
		XIг	16428,18	393,98	386,38	-	15647,82	
35-01-742-03	89 мм	VIIIа	15686,62	381,11	371,69	-	14933,82	37,40
		VIIIб	15842,82	381,11	373,87	-	15087,84	
		VIIIв	16860,04	381,11	380,27	-	16098,66	
		VIIIг	16860,04	381,11	380,27	-	16098,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	16855,75	381,11	375,98	-	16098,66	
		VIIIд	15856,25	381,11	387,30	-	15087,84	
		IXа	17585,54	381,11	374,43	-	16830,00	
		IXб	14842,97	381,11	378,72	-	14083,14	
		IXв	17598,41	381,11	387,30	-	16830,00	
		IXг	17648,15	430,85	387,30	-	16830,00	
		IXд	17614,86	397,56	387,30	-	16830,00	
		IXе	17598,41	381,11	387,30	-	16830,00	
		Xа	15523,86	397,56	387,30	-	14739,00	
		Xб	15523,86	397,56	387,30	-	14739,00	
		Xв	17671,82	430,85	391,59	-	16849,38	
		Xг	17638,53	397,56	391,59	-	16849,38	
		XIа	16463,23	430,85	384,56	-	15647,82	
		XIб	16463,23	430,85	384,56	-	15647,82	
		XIв	16470,26	430,85	391,59	-	15647,82	
		XIг	16463,23	430,85	384,56	-	15647,82	

Подраздел 1.45 ТАМПОНАЖ ЗАКРЕПНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК

Таблица 35-01-752. Заделка стыков и швов в рамных крепях

Измеритель: **100 м2 площади сводов и стен**

Заделка стыков и швов в рамных крепях сводов, расстояние между арками

35-01-752-01	0,5 м	VIIIа	1142,01	916,73	2,04	-	223,24	71,90
		VIIIб	1123,32	916,73	2,06	-	204,53	
		VIIIв	1140,79	916,73	2,09	-	221,97	
		VIIIг	1140,79	916,73	2,09	-	221,97	
		VIIIе	1140,77	916,73	2,07	-	221,97	
		VIIIд	1123,38	916,73	2,12	-	204,53	
		IXа	1093,44	916,73	2,04	-	174,67	
		IXб	1107,30	916,73	2,07	-	188,50	
		IXв	1093,52	916,73	2,12	-	174,67	
		IXг	1213,59	1036,80	2,12	-	174,67	
		IXд	1133,78	956,99	2,12	-	174,67	
		IXе	1093,52	916,73	2,12	-	174,67	
		Xа	1180,45	956,99	2,12	-	221,34	
		Xб	1180,45	956,99	2,12	-	221,34	
		Xв	1229,48	1036,80	2,14	-	190,54	
		Xг	1149,67	956,99	2,14	-	190,54	
		XIа	1278,19	1036,80	2,12	-	239,27	
		XIб	1278,19	1036,80	2,12	-	239,27	
		XIв	1278,21	1036,80	2,14	-	239,27	
		XIг	1278,19	1036,80	2,12	-	239,27	
35-01-752-02	0,7 м	VIIIа	1050,21	824,93	2,04	-	223,24	64,70
		VIIIб	1031,52	824,93	2,06	-	204,53	
		VIIIв	1048,99	824,93	2,09	-	221,97	
		VIIIг	1048,99	824,93	2,09	-	221,97	
		VIIIе	1048,97	824,93	2,07	-	221,97	
		VIIIд	1031,58	824,93	2,12	-	204,53	
		IXа	1001,64	824,93	2,04	-	174,67	
		IXб	1015,50	824,93	2,07	-	188,50	
		IXв	1001,72	824,93	2,12	-	174,67	
		IXг	1109,76	932,97	2,12	-	174,67	
		IXд	1037,95	861,16	2,12	-	174,67	
		IXе	1001,72	824,93	2,12	-	174,67	
		Xа	1084,62	861,16	2,12	-	221,34	
		Xб	1084,62	861,16	2,12	-	221,34	
		Xв	1125,65	932,97	2,14	-	190,54	
		Xг	1053,84	861,16	2,14	-	190,54	
		XIа	1174,36	932,97	2,12	-	239,27	
		XIб	1174,36	932,97	2,12	-	239,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1174,38	932,97	2,14	-	239,27	
		XIг	1174,36	932,97	2,12	-	239,27	
35-01-752-03	1 м	VIIIа	958,41	733,13	2,04	-	223,24	57,50
		VIIIб	939,72	733,13	2,06	-	204,53	
		VIIIв	957,19	733,13	2,09	-	221,97	
		VIIIг	957,19	733,13	2,09	-	221,97	
		VIIIе	957,17	733,13	2,07	-	221,97	
		VIIIд	939,78	733,13	2,12	-	204,53	
		IXа	909,84	733,13	2,04	-	174,67	
		IXб	923,70	733,13	2,07	-	188,50	
		IXв	909,92	733,13	2,12	-	174,67	
		IXг	1005,94	829,15	2,12	-	174,67	
		IXд	942,12	765,33	2,12	-	174,67	
		IXе	909,92	733,13	2,12	-	174,67	
		Xа	988,79	765,33	2,12	-	221,34	
		Xб	988,79	765,33	2,12	-	221,34	
		Xв	1021,83	829,15	2,14	-	190,54	
		Xг	958,01	765,33	2,14	-	190,54	
		XIа	1070,54	829,15	2,12	-	239,27	
		XIб	1070,54	829,15	2,12	-	239,27	
		XIв	1070,56	829,15	2,14	-	239,27	
		XIг	1070,54	829,15	2,12	-	239,27	
	Заделка стыков и швов в рамных крепях стен, расстояние между арками							
35-01-752-04	0,5 м	VIIIа	957,53	757,35	1,75	-	198,43	59,40
		VIIIб	940,91	757,35	1,76	-	181,80	
		VIIIв	956,45	757,35	1,79	-	197,31	
		VIIIг	956,45	757,35	1,79	-	197,31	
		VIIIе	956,43	757,35	1,77	-	197,31	
		VIIIд	940,96	757,35	1,81	-	181,80	
		IXа	914,37	757,35	1,75	-	155,27	
		IXб	926,68	757,35	1,77	-	167,56	
		IXв	914,43	757,35	1,81	-	155,27	
		IXг	1013,63	856,55	1,81	-	155,27	
		IXд	947,69	790,61	1,81	-	155,27	
		IXе	914,43	757,35	1,81	-	155,27	
		Xа	989,16	790,61	1,81	-	196,74	
		Xб	989,16	790,61	1,81	-	196,74	
		Xв	1027,76	856,55	1,84	-	169,37	
		Xг	961,82	790,61	1,84	-	169,37	
		XIа	1071,04	856,55	1,81	-	212,68	
		XIб	1071,04	856,55	1,81	-	212,68	
		XIв	1071,07	856,55	1,84	-	212,68	
		XIг	1071,04	856,55	1,81	-	212,68	
35-01-752-05	0,7 м	VIIIа	870,69	670,51	1,75	-	198,43	53,30
		VIIIб	854,07	670,51	1,76	-	181,80	
		VIIIв	869,61	670,51	1,79	-	197,31	
		VIIIг	869,61	670,51	1,79	-	197,31	
		VIIIе	869,59	670,51	1,77	-	197,31	
		VIIIд	854,12	670,51	1,81	-	181,80	
		IXа	827,53	670,51	1,75	-	155,27	
		IXб	839,84	670,51	1,77	-	167,56	
		IXв	827,59	670,51	1,81	-	155,27	
		IXг	915,01	757,93	1,81	-	155,27	
		IXд	856,91	699,83	1,81	-	155,27	
		IXе	827,59	670,51	1,81	-	155,27	
		Xа	898,38	699,83	1,81	-	196,74	
		Xб	898,38	699,83	1,81	-	196,74	
		Xв	929,14	757,93	1,84	-	169,37	
		Xг	871,04	699,83	1,84	-	169,37	
		XIа	972,42	757,93	1,81	-	212,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	972,42	757,93	1,81	-	212,68	
		XIв	972,45	757,93	1,84	-	212,68	
		XIг	972,42	757,93	1,81	-	212,68	
35-01-752-06	1 м	VIIIа	805,28	605,10	1,75	-	198,43	48,10
		VIIIб	788,66	605,10	1,76	-	181,80	
		VIIIв	804,20	605,10	1,79	-	197,31	
		VIIIг	804,20	605,10	1,79	-	197,31	
		VIIIе	804,18	605,10	1,77	-	197,31	
		VIIIд	788,71	605,10	1,81	-	181,80	
		IXа	762,12	605,10	1,75	-	155,27	
		IXб	774,43	605,10	1,77	-	167,56	
		IXв	762,18	605,10	1,81	-	155,27	
		IXг	841,06	683,98	1,81	-	155,27	
		IXд	788,63	631,55	1,81	-	155,27	
		IXе	762,18	605,10	1,81	-	155,27	
		Xа	830,10	631,55	1,81	-	196,74	
		Xб	830,10	631,55	1,81	-	196,74	
		Xв	855,19	683,98	1,84	-	169,37	
		Xг	802,76	631,55	1,84	-	169,37	
		XIа	898,47	683,98	1,81	-	212,68	
		XIб	898,47	683,98	1,81	-	212,68	
		XIв	898,50	683,98	1,84	-	212,68	
		XIг	898,47	683,98	1,81	-	212,68	
Таблица 35-01-753. Бурение отверстий в бетонной крепи								
	Измеритель: **100 отверстий**							
35-01-753-01	Бурение отверстий в бетонной крепи.	VIIIа	1317,29	290,60	867,51	-	159,18	23,10
		VIIIб	1306,54	290,60	868,19	-	147,75	
		VIIIв	1319,56	290,60	869,78	-	159,18	
		VIIIг	1319,56	290,60	869,78	-	159,18	
		VIIIе	1318,42	290,60	868,64	-	159,18	
		VIIIд	1308,13	290,60	869,78	-	147,75	
		IXа	1290,38	290,60	866,38	-	133,40	
		IXб	1301,49	290,60	867,51	-	143,38	
		IXв	1293,78	290,60	869,78	-	133,40	
		IXг	1331,66	328,48	869,78	-	133,40	
		IXд	1306,48	303,30	869,78	-	133,40	
		IXе	1293,78	290,60	869,78	-	133,40	
		Xа	1328,44	303,30	869,78	-	155,36	
		Xб	1327,06	303,30	869,78	-	153,98	
		Xв	1337,74	328,48	870,91	-	138,35	
		Xг	1312,56	303,30	870,91	-	138,35	
		XIа	1357,79	328,48	870,91	-	158,40	
		XIб	1357,79	328,48	870,91	-	158,40	
		XIв	1357,79	328,48	870,91	-	158,40	
		XIг	1357,79	328,48	870,91	-	158,40	
Таблица 35-01-754. Установка цементационных трубок								
	Измеритель: **100 трубок**							
35-01-754-01	Установка цементационных трубок.	VIIIа	147,93	145,93	2,00	-	-	11,60
		VIIIб	147,95	145,93	2,02	-	-	
		VIIIв	147,98	145,93	2,05	-	-	
		VIIIг	147,98	145,93	2,05	-	-	
		VIIIе	147,96	145,93	2,03	-	-	
		VIIIд	148,00	145,93	2,07	-	-	
		IXа	147,93	145,93	2,00	-	-	
		IXб	147,96	145,93	2,03	-	-	
		IXв	148,00	145,93	2,07	-	-	
		IXг	167,02	164,95	2,07	-	-	
		IXд	154,38	152,31	2,07	-	-	
		IXе	148,00	145,93	2,07	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	154,38	152,31	2,07	-	-	
		Хб	154,38	152,31	2,07	-	-	
		Хв	167,05	164,95	2,10	-	-	
		Хг	154,41	152,31	2,10	-	-	
		XIа	167,02	164,95	2,07	-	-	
		XIб	167,02	164,95	2,07	-	-	
		XIв	167,05	164,95	2,10	-	-	
		XIг	167,02	164,95	2,07	-	-	
(103-9033)	*Трубы стальные с резьбой, (м)*						*(71,4)*	

Таблица 35-01-755. Тампонаж закрепного пространства цементным раствором

Измеритель: **100 м3 раствора**

35-01-755-01	Тампонаж закрепного пространства цементным раствором.	VIIIа	8052,37	6000,66	2051,71	-	-	477
		VIIIб	8063,14	6000,66	2062,48	-	-	
		VIIIв	8092,01	6000,66	2091,35	-	-	
		VIIIг	8092,01	6000,66	2091,35	-	-	
		VIIIе	8071,07	6000,66	2070,41	-	-	
		VIIIд	8101,77	6000,66	2101,11	-	-	
		IXа	8041,20	6000,66	2040,54	-	-	
		IXб	8062,13	6000,66	2061,47	-	-	
		IXв	8101,77	6000,66	2101,11	-	-	
		IXг	8884,05	6782,94	2101,11	-	-	
		IXд	8364,12	6263,01	2101,11	-	-	
		IXе	8101,77	6000,66	2101,11	-	-	
		Ха	8364,12	6263,01	2101,11	-	-	
		Хб	8364,12	6263,01	2101,11	-	-	
		Хв	8902,75	6782,94	2119,81	-	-	
		Хг	8382,82	6263,01	2119,81	-	-	
		XIа	8892,99	6782,94	2110,05	-	-	
		XIб	8892,99	6782,94	2110,05	-	-	
		XIв	8902,75	6782,94	2119,81	-	-	
		XIг	8892,99	6782,94	2110,05	-	-	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(П)*	

Подраздел 1.46 СООРУЖЕНИЕ ОБРАТНОГО СВОДА КОНСТРУКЦИИ КГМИ СПОСОБОМ АРПУ АКТИВНАЯ РАЗГРУЗКА ОТ НАПРЯЖЕНИЙ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УПРОЧНЕНИЕМ

Таблица 35-01-765. Бурение шпуров

Измеритель: **100 м шпуров**

Бурение шпуров, коэффициент крепости пород

35-01-765-01	2-3	VIIIа	1862,30	431,49	1325,36	-	105,45	34,30
		VIIIб	1849,89	431,49	1326,40	-	92,00	
		VIIIв	1865,77	431,49	1328,83	-	105,45	
		VIIIг	1865,77	431,49	1328,83	-	105,45	
		VIIIе	1864,04	431,49	1327,10	-	105,45	
		VIIIд	1852,32	431,49	1328,83	-	92,00	
		IXа	1841,96	431,49	1323,63	-	86,84	
		IXб	1857,80	431,49	1325,36	-	100,95	
		IXв	1847,16	431,49	1328,83	-	86,84	
		IXг	1903,42	487,75	1328,83	-	86,84	
		IXд	1866,03	450,36	1328,83	-	86,84	
		IXе	1847,16	431,49	1328,83	-	86,84	
		Ха	1888,71	450,36	1328,83	-	109,52	
		Хб	1886,28	450,36	1328,83	-	107,09	
		Хв	1914,36	487,75	1330,56	-	96,05	
		Хг	1876,97	450,36	1330,56	-	96,05	
		XIа	1920,63	487,75	1330,56	-	102,32	
		XIб	1920,63	487,75	1330,56	-	102,32	
		XIв	1920,63	487,75	1330,56	-	102,32	
		XIг	1920,63	487,75	1330,56	-	102,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-765-02	4-6	VIIIа	2271,20	517,65	1566,34	-	187,21	40,60
		VIIIб	2248,32	517,65	1567,57	-	163,10	
		VIIIв	2275,29	517,65	1570,43	-	187,21	
		VIIIг	2275,29	517,65	1570,43	-	187,21	
		VIIIе	2273,25	517,65	1568,39	-	187,21	
		VIIIд	2251,18	517,65	1570,43	-	163,10	
		IXа	2236,05	517,65	1564,29	-	154,11	
		IXб	2263,44	517,65	1566,34	-	179,45	
		IXв	2242,19	517,65	1570,43	-	154,11	
		IXг	2309,99	585,45	1570,43	-	154,11	
		IXд	2264,93	540,39	1570,43	-	154,11	
		IXе	2242,19	517,65	1570,43	-	154,11	
		Xа	2305,52	540,39	1570,43	-	194,70	
		Xб	2301,15	540,39	1570,43	-	190,33	
		Xв	2328,63	585,45	1572,48	-	170,70	
		Xг	2283,57	540,39	1572,48	-	170,70	
		XIа	2339,48	585,45	1572,48	-	181,55	
		XIб	2339,48	585,45	1572,48	-	181,55	
		XIв	2339,48	585,45	1572,48	-	181,55	
		XIг	2339,48	585,45	1572,48	-	181,55	
35-01-765-03	7-9	VIIIа	3303,30	715,28	2128,61	-	459,41	56,10
		VIIIб	3259,15	715,28	2130,28	-	413,59	
		VIIIв	3308,87	715,28	2134,18	-	459,41	
		VIIIг	3308,87	715,28	2134,18	-	459,41	
		VIIIе	3306,09	715,28	2131,40	-	459,41	
		VIIIд	3263,05	715,28	2134,18	-	413,59	
		IXа	3222,77	715,28	2125,83	-	381,66	
		IXб	3270,71	715,28	2128,61	-	426,82	
		IXв	3231,12	715,28	2134,18	-	381,66	
		IXг	3324,80	808,96	2134,18	-	381,66	
		IXд	3262,53	746,69	2134,18	-	381,66	
		IXе	3231,12	715,28	2134,18	-	381,66	
		Xа	3343,65	746,69	2134,18	-	462,78	
		Xб	3336,36	746,69	2134,18	-	455,49	
		Xв	3354,82	808,96	2136,96	-	408,90	
		Xг	3292,55	746,69	2136,96	-	408,90	
		XIа	3397,37	808,96	2136,96	-	451,45	
		XIб	3397,37	808,96	2136,96	-	451,45	
		XIв	3397,37	808,96	2136,96	-	451,45	
		XIг	3397,37	808,96	2136,96	-	451,45	
Таблица 35-01-766. Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов								
	Измеритель: **100 шт. зарядов**							
35-01-766-01	Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов	VIIIа	315487,49	12,75	-	-	315474,74	1
		VIIIб	356087,99	12,75	-	-	356075,24	
		VIIIв	378967,21	12,75	-	-	378954,46	
		VIIIг	378967,21	12,75	-	-	378954,46	
		VIIIе	378967,21	12,75	-	-	378954,46	
		VIIIд	356087,99	12,75	-	-	356075,24	
		IXа	370027,65	12,75	-	-	370014,90	
		IXб	323625,00	12,75	-	-	323612,25	
		IXв	370013,55	12,75	-	-	370000,80	
		IXг	370029,32	14,42	-	-	370014,90	
		IXд	370028,21	13,31	-	-	370014,90	
		IXе	370027,65	12,75	-	-	370014,90	
		Xа	351192,00	13,31	-	-	351178,69	
		Xб	351192,00	13,31	-	-	351178,69	
		Xв	374528,96	14,42	-	-	374514,54	
		Xг	374527,85	13,31	-	-	374514,54	
		XIа	356178,93	14,42	-	-	356164,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	356178,93	14,42	-	-	356164,51	
		XIв	356178,93	14,42	-	-	356164,51	
		XIг	356178,93	14,42	-	-	356164,51	

Таблица 35-01-767. Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного раствора

Измеритель: **100 шт. кондукторов**

35-01-767-01	Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного раствора.	VIIIа	5279,98	538,42	2,46	-	4739,10	42,80
		VIIIб	5280,00	538,42	2,48	-	4739,10	
		VIIIв	5280,04	538,42	2,52	-	4739,10	
		VIIIг	5280,04	538,42	2,52	-	4739,10	
		VIIIе	5280,01	538,42	2,49	-	4739,10	
		VIIIд	5280,07	538,42	2,55	-	4739,10	
		IXа	5495,40	538,42	2,46	-	4954,52	
		IXб	5358,95	538,42	2,49	-	4818,04	
		IXв	5495,49	538,42	2,55	-	4954,52	
		IXг	5565,69	608,62	2,55	-	4954,52	
		IXд	5519,03	561,96	2,55	-	4954,52	
		IXе	5495,49	538,42	2,55	-	4954,52	
		Xа	5949,86	561,96	2,55	-	5385,35	
		Xб	5734,44	561,96	2,55	-	5169,93	
		Xв	5781,13	608,62	2,58	-	5169,93	
		Xг	5734,47	561,96	2,58	-	5169,93	
		XIа	6211,93	608,62	2,55	-	5600,76	
		XIб	6211,93	608,62	2,55	-	5600,76	
		XIв	5996,55	608,62	2,58	-	5385,35	
		XIг	5996,52	608,62	2,55	-	5385,35	

Таблица 35-01-768. Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 1:1:2 (90%) и 1:1:1 (10 %)

Измеритель: **100 м3 раствора**

35-01-768-01	Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 1:1:2 (90%) и 1:1:1 (10%).	VIIIа	29679,69	5761,64	2005,58	-	21912,47	458
		VIIIб	28930,01	5761,64	2016,01	-	21152,36	
		VIIIв	30285,73	5761,64	2044,09	-	22480,00	
		VIIIг	30285,73	5761,64	2044,09	-	22480,00	
		VIIIе	30265,35	5761,64	2023,71	-	22480,00	
		VIIIд	28967,27	5761,64	2053,27	-	21152,36	
		IXа	26374,87	5761,64	1994,38	-	18618,85	
		IXб	28441,46	5761,64	2014,76	-	20665,06	
		IXв	26433,76	5761,64	2053,27	-	18618,85	
		IXг	27184,88	6512,76	2053,27	-	18618,85	
		IXд	26685,66	6013,54	2053,27	-	18618,85	
		IXе	26433,76	5761,64	2053,27	-	18618,85	
		Xа	34711,95	6013,54	2053,27	-	26645,14	
		Xб	33871,47	6013,54	2053,27	-	25804,66	
		Xв	28619,98	6512,76	2071,41	-	20035,81	
		Xг	28120,76	6013,54	2071,41	-	20035,81	
		XIа	36212,81	6512,76	2062,22	-	27637,83	
		XIб	36212,81	6512,76	2062,22	-	27637,83	
		XIв	35381,52	6512,76	2071,41	-	26797,35	
		XIг	35372,33	6512,76	2062,22	-	26797,35	

Подраздел 1.47 ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УПРОЧНЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ЦЕМЕНТАЦИЕЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ

Таблица 35-01-778. Бурение скважин

Измеритель: **100 м скважины**

	Бурение скважин, коэффициент крепости пород							
35-01-778-01	4-6	VIIIа	1508,23	278,02	1087,51	-	142,70	22,10
		VIIIб	1493,64	278,02	1088,17	-	127,45	
		VIIIв	1510,43	278,02	1089,71	-	142,70	
		VIIIг	1510,43	278,02	1089,71	-	142,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	1509,33	278,02	1088,61	-	142,70	
		VIIIд	1495,40	278,02	1089,93	-	127,45	
		IXа	1482,93	278,02	1086,62	-	118,29	
		IXб	1499,36	278,02	1087,73	-	133,61	
		IXв	1486,24	278,02	1089,93	-	118,29	
		IXг	1522,48	314,26	1089,93	-	118,29	
		IXд	1498,39	290,17	1089,93	-	118,29	
		IXе	1486,24	278,02	1089,93	-	118,29	
		Xа	1524,99	290,17	1089,93	-	144,89	
		Xб	1522,47	290,17	1089,93	-	142,37	
		Xв	1533,07	314,26	1091,03	-	127,78	
		Xг	1508,98	290,17	1091,03	-	127,78	
		XIа	1544,85	314,26	1090,81	-	139,78	
		XIб	1544,85	314,26	1090,81	-	139,78	
		XIв	1545,07	314,26	1091,03	-	139,78	
		XIг	1544,85	314,26	1090,81	-	139,78	
35-01-778-02	7-9	VIIIа	2009,77	369,85	1450,01	-	189,91	29,40
		VIIIб	1990,31	369,85	1450,89	-	169,57	
		VIIIв	2012,71	369,85	1452,95	-	189,91	
		VIIIг	2012,71	369,85	1452,95	-	189,91	
		VIIIе	2011,24	369,85	1451,48	-	189,91	
		VIIIд	1992,66	369,85	1453,24	-	169,57	
		IXа	1976,09	369,85	1448,83	-	157,41	
		IXб	1998,00	369,85	1450,30	-	177,85	
		IXв	1980,50	369,85	1453,24	-	157,41	
		IXг	2028,72	418,07	1453,24	-	157,41	
		IXд	1996,67	386,02	1453,24	-	157,41	
		IXе	1980,50	369,85	1453,24	-	157,41	
		Xа	2032,13	386,02	1453,24	-	192,87	
		Xб	2028,76	386,02	1453,24	-	189,50	
		Xв	2042,85	418,07	1454,71	-	170,07	
		Xг	2010,80	386,02	1454,71	-	170,07	
		XIа	2058,49	418,07	1454,42	-	186,00	
		XIб	2058,49	418,07	1454,42	-	186,00	
		XIв	2058,78	418,07	1454,71	-	186,00	
		XIг	2058,49	418,07	1454,42	-	186,00	
Таблица 35-01-779. Установка тампонажных трубок (кондукторов)								
Измеритель: **100 шт. трубок (кондукторов)**								
Установка тампонажных трубок (кондукторов), коэффициент крепости пород								
35-01-779-01	4-6	VIIIа	1641,31	84,51	-	-	1556,80	6,81
		VIIIб	1959,11	84,51	-	-	1874,60	
		VIIIв	1959,11	84,51	-	-	1874,60	
		VIIIг	1959,11	84,51	-	-	1874,60	
		VIIIе	1959,11	84,51	-	-	1874,60	
		VIIIд	1959,11	84,51	-	-	1874,60	
		IXа	2043,81	84,51	-	-	1959,30	
		IXб	1961,21	84,51	-	-	1876,70	
		IXв	2043,81	84,51	-	-	1959,30	
		IXг	2054,84	95,54	-	-	1959,30	
		IXд	2047,49	88,19	-	-	1959,30	
		IXе	2043,81	84,51	-	-	1959,30	
		Xа	2021,59	88,19	-	-	1933,40	
		Xб	2021,59	88,19	-	-	1933,40	
		Xв	1965,24	95,54	-	-	1869,70	
		Xг	1957,89	88,19	-	-	1869,70	
		XIа	2250,14	95,54	-	-	2154,60	
		XIб	2250,14	95,54	-	-	2154,60	
		XIв	2225,64	95,54	-	-	2130,10	
		XIг	2225,64	95,54	-	-	2130,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-779-02	7-9	VIIIа	1666,88	110,08	-	-	1556,80	8,87
		VIIIб	1984,68	110,08	-	-	1874,60	
		VIIIв	1984,68	110,08	-	-	1874,60	
		VIIIг	1984,68	110,08	-	-	1874,60	
		VIIIе	1984,68	110,08	-	-	1874,60	
		VIIIд	1984,68	110,08	-	-	1874,60	
		IXа	2069,38	110,08	-	-	1959,30	
		IXб	1986,78	110,08	-	-	1876,70	
		IXв	2069,38	110,08	-	-	1959,30	
		IXг	2083,75	124,45	-	-	1959,30	
		IXд	2074,17	114,87	-	-	1959,30	
		IXе	2069,38	110,08	-	-	1959,30	
		Xа	2048,27	114,87	-	-	1933,40	
		Xб	2048,27	114,87	-	-	1933,40	
		Xв	1994,15	124,45	-	-	1869,70	
		Xг	1984,57	114,87	-	-	1869,70	
		XIа	2279,05	124,45	-	-	2154,60	
		XIб	2279,05	124,45	-	-	2154,60	
		XIв	2254,55	124,45	-	-	2130,10	
		XIг	2254,55	124,45	-	-	2130,10	
Таблица 35-01-780. Нагнетание тампонажного раствора								
	Измеритель: **100 м3 раствора**							
35-01-780-01	Нагнетание тампонажного раствора, состав раствора 1:0,5	VIIIа	53672,38	5069,89	2024,93	-	46577,56	469
		VIIIб	61822,28	5069,89	2035,50	-	54716,89	
		VIIIв	57561,78	5069,89	2063,90	-	50427,99	
		VIIIг	57561,78	5069,89	2063,90	-	50427,99	
		VIIIе	57541,17	5069,89	2043,29	-	50427,99	
		VIIIд	61860,09	5069,89	2073,31	-	54716,89	
		IXа	51456,65	5069,89	2013,73	-	44373,03	
		IXб	57682,44	5069,89	2034,34	-	50578,21	
		IXв	51516,23	5069,89	2073,31	-	44373,03	
		IXг	52177,52	5731,18	2073,31	-	44373,03	
		IXд	51736,66	5290,32	2073,31	-	44373,03	
		IXе	51516,23	5069,89	2073,31	-	44373,03	
		Xа	66192,70	5290,32	2073,31	-	58829,07	
		Xб	66192,70	5290,32	2073,31	-	58829,07	
		Xв	53933,80	5731,18	2091,68	-	46110,94	
		Xг	53492,94	5290,32	2091,68	-	46110,94	
		XIа	68643,89	5731,18	2082,27	-	60830,44	
		XIб	68643,89	5731,18	2082,27	-	60830,44	
		XIв	68653,30	5731,18	2091,68	-	60830,44	
		XIг	68643,89	5731,18	2082,27	-	60830,44	

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 35. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ ... 5

Раздел 1. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ ... 5

Подраздел 1.1 ПРОХОЖДЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ, ШУРФОВ И ИХ УСТЬЕВ ... 5

Таблица 35-01-001 Прохождение стволов, шурфов и их устьев ... 5
Таблица 35-01-002 Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ... 7
Таблица 35-01-003 Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения свыше 30 м2 ... 12
Таблица 35-01-004 Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ ... 16
Таблица 35-01-005 Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2 ... 22
Таблица 35-01-006 Прохождение стволов и шурфов с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 ... 25

Подраздел 1.2. ПРОХОЖДЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ, КАМЕР ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ СТВОЛАХ, ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ, КАМЕР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПИТАТЕЛЕЙ И ТРАНСПОРТЕРА ... 28

Таблица 35-01-016 Прохождение ... 28
Таблица 35-01-017 Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2 ... 32
Таблица 35-01-018 Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 ... 34
Таблица 35-01-019 Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2 ... 37
Таблица 35-01-020 Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2 ... 40
Таблица 35-01-021 Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 ... 43
Таблица 35-01-022 Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2 ... 46
Таблица 35-01-023 Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 48
Таблица 35-01-024 Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли ... 51
Таблица 35-01-025 Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 54
Таблица 35-01-026 Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли ... 57
Таблица 35-01-027 Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 60
Таблица 35-01-028 Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли ... 63
Таблица 35-01-029 Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 66
Таблица 35-01-030 Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 68
Таблица 35-01-031 Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли ... 70
Таблица 35-01-032 Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 73
Таблица 35-01-033 Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 75

Подраздел 1.3 ПРОХОЖДЕНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ ... 77

Таблица 35-01-043 Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 77

Таблица 35-01-044 Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 86
Таблица 35-01-045 Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 94
Таблица 35-01-046 Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 102
Таблица 35-01-047 Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 110
Таблица 35-01-048 Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 118

Подраздел 1.4 ПРОХОЖДЕНИЕ КОМБАЙНАМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ДО 13 ГРАДУСОВ. ... 126

Таблица 35-01-059 Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 126

Подраздел 1.5 ПРОХОЖДЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ВРУЧНУЮ ИЛИ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ ... 133

Таблица 35-01-069 Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений ... 133
Таблица 35-01-070 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений ... 135
Таблица 35-01-071 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений ... 140
Таблица 35-01-072 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений ... 142

Подраздел 1.6 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ И ИХ СОПРЯЖЕНИЯ, ПРОХОДИМЫЕ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ ... 145

Таблица 35-01-082 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2 ... 145
Таблица 35-01-083 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 ... 148
Таблица 35-01-084 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2 ... 151
Таблица 35-01-085 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2 ... 153
Таблица 35-01-086 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2 ... 156
Таблица 35-01-087 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжениявзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 ... 159
Таблица 35-01-088 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2 ... 162
Таблица 35-01-089 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2 ... 164
Таблица 35-01-090 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2 ... 167
Таблица 35-01-091 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2 ... 170
Таблица 35-01-092 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 ... 173
Таблица 35-01-093 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 ... 175
Таблица 35-01-094 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2 ... 178
Таблица 35-01-095 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2 ... 181
Таблица 35-01-096 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2 ... 184
Таблица 35-01-097 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2 ... 186
Таблица 35-01-098 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2 ... 189
Таблица 35-01-099 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2 ... 192

Подраздел 1.7 НАКЛОННЫЕ ВЫРАБОТКИ И ИХ СОПРЯЖЕНИЯ, ПРОХОДИМЫЕ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ В ШАХТАХ, НЕ ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ И ПЫЛИ ... 195

Таблица 35-01-109 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2 ... 195
Таблица 35-01-110 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2 ... 197

Таблица 35-01-111 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2 ... 200
Таблица 35-01-112 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2 ... 203
Таблица 35-01-113 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2 ... 206
Таблица 35-01-114 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2 ... 209
Таблица 35-01-115 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2 ... 211
Таблица 35-01-116 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2 ... 214
Таблица 35-01-117 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 ... 217
Таблица 35-01-118 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 ... 220
Таблица 35-01-119 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2 ... 223
Таблица 35-01-120 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2 ... 225
Таблица 35-01-121 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 ... 228
Таблица 35-01-122 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 ... 231
Таблица 35-01-123 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2 ... 234
Таблица 35-01-124 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 ... 237
Таблица 35-01-125 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 ... 239
Таблица 35-01-126 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2 ... 242
Таблица 35-01-127 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2 ... 245
Таблица 35-01-128 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 ... 248
Таблица 35-01-129 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 ... 251
Таблица 35-01-130 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2 ... 253
Таблица 35-01-131 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 ... 256
Таблица 35-01-132 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 ... 259

Таблица 35-01-133	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2	262
Таблица 35-01-134	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2	265
Таблица 35-01-135	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2	267
Таблица 35-01-136	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2	270
Таблица 35-01-137	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2	273
Таблица 35-01-138	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2	276
Таблица 35-01-139	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2	279
Таблица 35-01-140	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2	281
Таблица 35-01-141	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2	284
Таблица 35-01-142	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2	287
Таблица 35-01-143	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2	290
Таблица 35-01-144	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2	293
Таблица 35-01-145	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2	295
Таблица 35-01-146	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2	298
Таблица 35-01-147	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2	301
Таблица 35-01-148	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2	304
Таблица 35-01-149	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2	307
Таблица 35-01-150	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2	309
Таблица 35-01-151	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2	312
Таблица 35-01-152	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2	315
Таблица 35-01-153	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2	318
Таблица 35-01-154	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2	321

Таблица 35-01-155 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2 323
Таблица 35-01-156 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 326
Таблица 35-01-157 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 329

Подраздел 1.8 ПРОХОЖДЕНИЕ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И ИХ СОПРЯЖЕНИЙ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ В ШАХТАХ, ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ ИЛИ ПЫЛИ 332

Таблица 35-01-165 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2 332
Таблица 35-01-166 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 ... 335
Таблица 35-01-167 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 . 337
Таблица 35-01-168 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2 340
Таблица 35-01-169 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2 343
Таблица 35-01-170 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 346
Таблица 35-01-171 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 349
Таблица 35-01-172 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2 351
Таблица 35-01-173 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 354
Таблица 35-01-174 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 357
Таблица 35-01-175 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2 360
Таблица 35-01-176 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2 363
Таблица 35-01-177 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 365
Таблица 35-01-178 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 368
Таблица 35-01-179 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2 371
Таблица 35-01-180 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 374
Таблица 35-01-181 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 377
Таблица 35-01-182 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2 379
Таблица 35-01-183 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2 382
Таблица 35-01-184 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 385
Таблица 35-01-185 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 388

Таблица 35-01-186 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2 ... 391
Таблица 35-01-187 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 ... 393
Таблица 35-01-188 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 ... 396
Таблица 35-01-189 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2 ... 399
Таблица 35-01-190 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2 ... 402
Таблица 35-01-191 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 ... 405
Таблица 35-01-192 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 ... 407
Таблица 35-01-193 Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2 ... 410
Таблица 35-01-194 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 ... 413
Таблица 35-01-195 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 ... 416
Таблица 35-01-196 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2 ... 419
Таблица 35-01-197 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2 ... 421
Таблица 35-01-198 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 ... 424
Таблица 35-01-199 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 ... 427
Таблица 35-01-200 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2 ... 430
Таблица 35-01-201 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 ... 433
Таблица 35-01-202 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 ... 435
Таблица 35-01-203 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2 ... 438
Таблица 35-01-204 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2 ... 441
Таблица 35-01-205 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 ... 444
Таблица 35-01-206 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 ... 447
Таблица 35-01-207 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2 ... 449

Таблица 35-01-208 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2 ... 452
Таблица 35-01-209 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 ... 455
Таблица 35-01-210 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2 ... 458
Таблица 35-01-211 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2 ... 461
Таблица 35-01-212 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 ... 463
Таблица 35-01-213 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 ... 466

Подраздел 1.9. РАЗРЕЗНЫЕ ПЕЧИ И ПРОСЕКИ С ПОСТОЯННЫМИ КРЕПЯМИ. ... 469

Таблица 35-01-223 Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков ... 469

Подраздел 1.10 КОТЛОВАНЫ ОБРАТНЫХ СВОДОВ. ... 476

Таблица 35-01-233 Разработка котлованов для обратных сводов ... 476

Подраздел 1.11 КАМЕРЫ. ... 477

Таблица 35-01-243 Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше ... 477
Таблица 35-01-244 Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2 ... 478
Таблица 35-01-245 Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 ... 481
Таблица 35-01-246 Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2 ... 484
Таблица 35-01-247 Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2 ... 487
Таблица 35-01-248 Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли ... 489
Таблица 35-01-249 Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли ... 495

Подраздел 1.12 РАСШИРЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК. ... 500

Таблица 35-01-259 Расширение горизонтальных и наклонных выработок ... 500

Подраздел 1.13 УСТРОЙСТВО ВОДОРАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ ЗАВЕС. ... 503

Таблица 35-01-269 Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках 503

Подраздел 1.14 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И ИХ УСТЬЕВ. ... 506

Таблица 35-01-279 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью ... 506
Таблица 35-01-280 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью ... 511
Таблица 35-01-281 Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью ... 515
Таблица 35-01-282 Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью ... 520

Подраздел 1.15. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ, КАМЕР ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ, БУНКЕРОВ КАМЕР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПИТАТЕЛЯ И ТРАНСПОРТЕРА. ... 524

Таблица 35-01-292 Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 .. 524
Таблица 35-01-293 Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами ... 525
Таблица 35-01-294 Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами ... 528
Таблица 35-01-295 Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера ... 535
Таблица 35-01-296 Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера ... 536
Таблица 35-01-297 Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств ... 539

Таблица 35-01-298 Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения ... 541

Подраздел 1.16 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ДО 30 ГРАД. ... 543

Таблица 35-01-308 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 ... 543

Таблица 35-01-309 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне ... 545

Таблица 35-01-310 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием ... 549

Таблица 35-01-311 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне ... 555

Таблица 35-01-312 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 ... 558

Таблица 35-01-313 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием ... 559

Таблица 35-01-314 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3 ... 563

Таблица 35-01-315 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6 ... 565

Таблица 35-01-316 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5 ... 568

Таблица 35-01-317 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием ... 570

Таблица 35-01-318 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием ... 574

Таблица 35-01-319 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3 ... 579

Таблица 35-01-320 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6 ... 581

Таблица 35-01-321 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5 ... 584

Таблица 35-01-322 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9 ... 587

Таблица 35-01-323 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 ... 589

Таблица 35-01-324 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9 ... 593

Подраздел 1.17 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК СВЫШЕ 30 ГРАД. ... 595

Таблица 35-01-334 Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием ... 595

Таблица 35-01-335 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием ... 601

Таблица 35-01-336 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20 ... 607

Таблица 35-01-337 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20 ... 609

Таблица 35-01-338 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием ... 611

Таблица 35-01-339 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием ... 616

Таблица 35-01-340 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием 618
Таблица 35-01-341 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи 620
Таблица 35-01-342 Установка временной крепи в наклонных выработках свыше 30 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 622
Таблица 35-01-343 Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 624
Таблица 35-01-344 Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи 626

Подраздел 1.18 ВРЕМЕННЫЕ ЗАБОЙЩИЦКАЯ КРЕПЬ УГОЛЬНЫХ ЗАБОЕВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК. 628

Таблица 35-01-354 Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках 628

Подраздел 1.19 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ КАМЕР ПРИ ПОСТОЯННОЙ КАМЕННОЙ КРЕПИ СО СВОДЧАТЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ. 632

Таблица 35-01-364 Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием 632
Таблица 35-01-365 Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием площадью сечения свыше 35 м2 639
Таблица 35-01-366 Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием 645

Подраздел 1.20 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК (УЗЛОВ) ПРИ ПОСТОЯННОЙ КАМЕННОЙ КРЕПИ 646

Таблица 35-01-376 Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи 646

Подраздел 1.21 ЗАБИВКА ДОСОК (ПОСАДА). 650

Таблица 35-01-386 Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи 650

Подраздел 1.22 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ РАЗГРУЗОЧНО-ЗАГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ НАКЛОННЫХ СТВОЛАХ. 652

Таблица 35-01-396 Установка временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах 652

Подраздел 1.23 ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК ВРЕМЕННЫМИ ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ. 653

Таблица 35-01-406 Оборудование наклонных стволов и выработок временными перилами, трапами, лестницами и полками 653
Таблица 35-01-407 Устройство полков в выработках 655

Подраздел 1.24 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ И ШУРФОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И ИХ УСТЬЕВ. 656

Таблица 35-01-417 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 - 20 656
Таблица 35-01-418 Возведение крепи из бетона при секционной опалубке 658
Таблица 35-01-419 Возведение крепи из железобетонных тюбингов 660
Таблица 35-01-420 Установка штанговых крепей 660
Таблица 35-01-421 Крепление набрызгбетоном 663
Таблица 35-01-422 Установка металлических каркасов 663
Таблица 35-01-423 Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов 664
Таблица 35-01-424 Устройство деформационного шва податливости из брусьев 665
Таблица 35-01-425 Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума и металлического компенсатора 665

Подраздел 1.25 ОПОРНЫЕ ВЕНЦЫ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛАХ. 666

Таблица 35-01-435 Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения 666

Подраздел 1.26 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ. 671

Таблица 35-01-445 Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20 671
Таблица 35-01-446 Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия 675
Таблица 35-01-447 Устройство козырька над сопряжением 678
Таблица 35-01-448 Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с оберткой толью в месте сопряжения выработки с бункером 678

Таблица 35-01-449 Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств ... 679

Подраздел 1.27 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК. ... 679

Таблица 35-01-459 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20 ... 679
Таблица 35-01-460 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20 ... 685
Таблица 35-01-461 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20 ... 690
Таблица 35-01-462 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20 ... 695
Таблица 35-01-463 Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20 ... 699
Таблица 35-01-464 Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов ... 703
Таблица 35-01-465 Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов ... 706
Таблица 35-01-466 Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов ... 708
Таблица 35-01-467 Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов ... 711
Таблица 35-01-468 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов ... 714
Таблица 35-01-469 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов ... 715
Таблица 35-01-470 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов ... 716
Таблица 35-01-471 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов ... 718
Таблица 35-01-472 Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов ... 719
Таблица 35-01-473 Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм ... 720
Таблица 35-01-474 Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм ... 721

Подраздел 1.28 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ КАМЕР СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 16 м2 ... 722

Таблица 35-01-484 Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20 ... 722

Подраздел 1.29 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ... 724

Таблица 35-01-494 Возведение крепей сопряжений из бетона ... 724
Таблица 35-01-495 Установка стальных верхняков ... 729

Подраздел 1.30 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ... 731

Таблица 35-01-504 Установка арматуры ... 731

Подраздел 1.31 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ РАМНЫЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ... 736

Таблица 35-01-514 Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов ... 736
Таблица 35-01-515 Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов ... 737
Таблица 35-01-516 Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов ... 744
Таблица 35-01-517 Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов ... 751
Таблица 35-01-518 Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов ... 753
Таблица 35-01-519 Установка крепей из блоков металлоблочной крепи опк в наклонных выработках до 13 градусов ... 754
Таблица 35-01-520 Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов ... 754
Таблица 35-01-521 Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов ... 759
Таблица 35-01-522 Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов ... 765
Таблица 35-01-523 Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов ... 770
Таблица 35-01-524 Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов ... 775
Таблица 35-01-525 Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов ... 781
Таблица 35-01-526 Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 30 градусов ... 786
Таблица 35-01-527 Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов ... 791
Таблица 35-01-528 Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов ... 793

Таблица 35-01-529 Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов ... 795
Таблица 35-01-530 Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов ... 797
Таблица 35-01-531 Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов ... 798
Таблица 35-01-532 Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов ... 800
Таблица 35-01-533 Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах ... 801
Таблица 35-01-534 Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах ... 806
Таблица 35-01-535 Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах ... 811
Таблица 35-01-536 Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах ... 815
Таблица 35-01-537 Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах ... 819
Таблица 35-01-538 Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах ... 823
Таблица 35-01-539 Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов ... 827
Таблица 35-01-540 Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов ... 829
Таблица 35-01-541 Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13 градусов ... 831
Таблица 35-01-542 Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках до 13 градусов ... 832
Таблица 35-01-543 Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов ... 835
Таблица 35-01-544 Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках 31-45 градусов ... 838
Таблица 35-01-545 Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов ... 841
Таблица 35-01-546 Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона до 13 градусов ... 844
Таблица 35-01-547 Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 13-30 градусов ... 845
Таблица 35-01-548 Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 31-45 градусов ... 846
Таблица 35-01-549 Затяжка рудничными стойками ... 848
Таблица 35-01-550 Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах ... 850
Таблица 35-01-551 Установка замкнутая из двутавра в породах ... 855

Подраздел 1.32 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ ШТАНГОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И КАМЕР ... 857

Таблица 35-01-561 Установка металлических штанг в кровлю в породах ... 857
Таблица 35-01-562 Установка металлических штанг в стены методом расклинивания ... 865
Таблица 35-01-563 Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 868
Таблица 35-01-564 Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 870
Таблица 35-01-565 Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 872
Таблица 35-01-566 Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 873
Таблица 35-01-567 Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 875
Таблица 35-01-568 Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 877
Таблица 35-01-569 Установка железобетонных штанг в кровлю в породах ... 878
Таблица 35-01-570 Установка железобетонных штанг в стены ... 885

Подраздел 1.33 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ РУДОСПУСКОВ ДИАБАЗОВЫМИ БЛОКАМИ ... 888

Таблица 35-01-580 Крепление рудоспусков диабазовыми блоками ... 888

Подраздел 1.34 ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК ПОСТОЯННЫМИ ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ ... 888

Таблица 35-01-590 Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными перилами,трапами,лестницами и полками ... 888
Таблица 35-01-591 Устройство полков в выработках ... 890
Подраздел 1.35 АРМИРОВАНИЕ СТВОЛОВ ... 891
Таблица 35-01-601 Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения ... 891
Таблица 35-01-602 Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов ... 896
Таблица 35-01-603 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов ... 901
Таблица 35-01-604 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА ... 907
Таблица 35-01-605 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С ... 911
Таблица 35-01-606 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М ... 914
Таблица 35-01-607 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов ... 917
Таблица 35-01-608 Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами ... 922
Таблица 35-01-609 Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами ... 925
Таблица 35-01-610 Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами ... 929
Таблица 35-01-611 Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами ... 932
Таблица 35-01-612 Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов ... 934
Таблица 35-01-613 Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов ... 936
Таблица 35-01-614 Сболчивание одного конца стальных расстрелов ... 938
Таблица 35-01-615 Сболчивание двух концов стальных расстрелов ... 941
Таблица 35-01-616 Сболчивание одного конца стальных расстрелов ... 944
Таблица 35-01-617 Сболчивание двух концов стальных расстрелов ... 947
Таблица 35-01-618 Установка проводников ... 951
Таблица 35-01-619 Установка деревянных проводников ... 954
Таблица 35-01-620 Бурение шпуров в бетонной крепи ствола круглого сечения лестничного отделения для устройства опор из анкеров ... 955
Таблица 35-01-621 Установка деревянных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения ... 956
Таблица 35-01-622 Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения ... 956
Таблица 35-01-623 Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения ... 957
Таблица 35-01-624 Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения лестничного отделения ... 957
Таблица 35-01-625 Обшивка металлической сеткой в стволах круглого сечения лестничного отделения ... 957
Таблица 35-01-626 Устройство углубочных отделений в стволах круглого сечения ... 958
Таблица 35-01-627 Установка металлических лестниц и блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения ... 958
Таблица 35-01-628 Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения ... 959
Подраздел 1.36 ПОСТОЯННЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, СЪЕЗДЫ ... 960
Таблица 35-01-638 Укладка постоянных рельсовых путей ... 960
Таблица 35-01-639 Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм ... 967
Таблица 35-01-640 Укладка постоянных рельсовых путей ... 975
Таблица 35-01-641 Укладка путевого бетона ... 979
Таблица 35-01-642 Устройство стрелочных переводов ... 980
Таблица 35-01-643 Устройство съездов ... 985
Таблица 35-01-644 Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов ... 988
Таблица 35-01-645 Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов ... 988
Таблица 35-01-646 Временные рельсовые пути ... 989
Таблица 35-01-647 Временные стрелочные переводы ... 996
Таблица 35-01-648 Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках ... 1004
Таблица 35-01-649 Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках ... 1009
Таблица 35-01-650 Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 1016
Таблица 35-01-651 Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли ... 1019
Таблица 35-01-652 Перекрытие водоотливных канавок ... 1023
Таблица 35-01-653 Крепление водоотливных канавок желобов деревом ... 1026
Таблица 35-01-654 Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия ... 1033
Таблица 35-01-655 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном ... 1035
Таблица 35-01-656 Крепление водоотливных канавок ... 1041
Подраздел 1.39 ДРЕНАЖНЫЕ КАНАВЫ И КОЛОДЦЫ ... 1043
Таблица 35-01-666 Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м ... 1043
Таблица 35-01-667 Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2,5 м ... 1049
Таблица 35-01-668 Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой ... 1054

Подраздел 1.40 ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, ПЕРЕМЫЧКИ И КОЛОДЦЫ НАСОСНЫХ КАМЕР ... 1059

Таблица 35-01-678 Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок ... 1059
Таблица 35-01-679 Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывным способом ... 1067
Таблица 35-01-680 Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование ... 1075
Таблица 35-01-681 Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом ... 1078
Таблица 35-01-682 Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли ... 1082
Таблица 35-01-683 Разработка врубов для устройства перемычек ... 1085
Таблица 35-01-684 Установка временной крепи стен котлованов под оборудование ... 1091
Таблица 35-01-685 Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 ... 1094
Таблица 35-01-686 Временное крепление колодцев насосных камер ... 1095
Таблица 35-01-687 Устройство бетонных фундаментов под стены ... 1096
Таблица 35-01-688 Бетонирование кабельных каналов ... 1100
Таблица 35-01-689 Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом ... 1101
Таблица 35-01-690 Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек ... 1102

Подраздел 1.41 ЗАМЕРНЫЕ СТАНЦИИ, ОБШИВКА ВЫРАБОТОК, СЛАНЦЕВЫЕ И ВОДЯНЫЕ ЗАСЛОНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ ... 1103

Таблица 35-01-700 Замерные станции, обшивка выработок, сланцевые и водяные заслоны, перемычки 1103
Таблица 35-01-701 Устройство сланцевых заслонов ... 1109
Таблица 35-01-702 Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов ... 1114
Таблица 35-01-703 Устройство перемычек чураковых ... 1115
Таблица 35-01-704 Устройство перемычек ... 1116

Подраздел 1.42 НАВЕСКА И СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТНЫХ ТРУБ ... 1116

Таблица 35-01-714 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб ... 1116
Таблица 35-01-715 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м ... 1120
Таблица 35-01-716 Навеска вентиляционных прорезиненных труб ... 1122
Таблица 35-01-717 Навеска вентиляционных прорезиненных труб ... 1126
Таблица 35-01-718 Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м ... 1129
Таблица 35-01-719 Снятие вентиляционных труб ... 1131

Подраздел 1.43 ФУТЕРОВКА ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ ... 1138

Таблица 35-01-729 Футеровка подземных бункеров ... 1138

Подраздел 1.44 СКВАЖИНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ ... 1139

Таблица 35-01-739 Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м ... 1139
Таблица 35-01-740 Бурение скважин диаметром свыше 60 мм ... 1141
Таблица 35-01-741 Установка кондуктора ... 1152
Таблица 35-01-742 Установка фильтрационных или обсадных колонн ... 1154

Подраздел 1.45 ТАМПОНАЖ ЗАКРЕПНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ... 1155

Таблица 35-01-752 Заделка стыков и швов в рамных крепях ... 1155
Таблица 35-01-753 Бурение отверстий в бетонной крепи ... 1157
Таблица 35-01-754 Установка цементационных трубок ... 1157
Таблица 35-01-755 Тампонаж закрепного пространства цементным раствором ... 1158

Подраздел 1.46 СООРУЖЕНИЕ ОБРАТНОГО СВОДА КОНСТРУКЦИИ КГМИ СПОСОБОМ АРПУ АКТИВНАЯ РАЗГРУЗКА ОТ НАПРЯЖЕНИЙ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УПРОЧНЕНИЕМ ... 1158

Таблица 35-01-765 Бурение шпуров ... 1158
Таблица 35-01-766 Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов ... 1159
Таблица 35-01-767 Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного раствора ... 1160
Таблица 35-01-768 Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 1:1:2 (90%) и 1:1:1 (10 %) ... 1160

Подраздел 1.47 ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УПРОЧНЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ЦЕМЕНТАЦИЕЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ ... 1160

Таблица 35-01-778 Бурение скважин ... 1160
Таблица 35-01-779 Установка тампонажных трубок (кондукторов) ... 1161
Таблица 35-01-780 Нагнетание тампонажного раствора ... 1162

gost.e-ecolog.ru