ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ОЕРЖ 81-02-27-2001**

# ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# ОЕРЖ–2001

## Часть 27

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

### Книга 2

**(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## ОЕРЖ 81-02-27-2001

## Часть 27

# АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

## Книга 2

**(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)**

**Издание официальное**

**Москва 2011**

**Отраслевые сметные нормативы.**
**Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**
**ОЕРЖ 81-02-27-2001 Часть 27. Автомобильные дороги. Книга 2.**
Москва, 2011 – 208 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ:** Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

**УТВЕРЖДЕНЫ:** Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

**Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями**

| Территориальные районы | Подрайоны | | Республики, края, области |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| Северный | I | а | Мурманская область |
| | | б | Республика Карелия |
| | | в | Республика Коми |
| | | г | Архангельская область |
| | | д | Вологодская область |
| Северо-Западный | II | а | Ленинградская, Новгородская, Псковская области |
| | | б | Калининградская область |
| Центральный | **III** | | **Московская область** |
| | III | а | Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области |
| Волго-Вятский | IV | а | Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область |
| | | б | Кировская Область |
| Центрально-Черноземный | V | | Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области |
| Поволжский | VI | а | Республика Калмыкия |
| | | б | Астраханская область |
| | | в | Республика Татарстан |
| | | г | Саратовская область |
| | | д | Пензенская, Самарская, Ульяновская области |
| | | е | Волгоградская область |
| Северо-Кавказский | VII | а | Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края |
| | | б | Ростовская область |
| Уральский | VIII | а | Республика Башкортостан |
| | | б | Удмуртская Республика, Пермский край |
| | | в | Оренбургская область |
| | | г | Курганская область |
| | | д | Свердловская область |
| | | е | Челябинская область |
| Западно-Сибирский | IX | а | Томская область |
| | | б | Тюменская область |
| | | в | Омская область |
| | | г | Кемеровская область |
| | | д | Новосибирская область |
| | | е | Алтайский край |
| Восточно-Сибирский | X | а | Забайкальский край |
| | | б | Республика Бурятия, Иркутская область |
| | | в | Республика Хакасия |
| | | г | Красноярский край |
| Дальневосточный | XI | а | Приморский край |
| | | б | Хабаровский край |
| | | в | Амурская область |
| | | г | Еврейская АО |

# Часть 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Территориальные районы и подрайоны | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Раздел 1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

## Подраздел 1.1 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

### Таблица 27-01-001. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см

Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией)** | | | | | | | |
| 27-01-001-01 | фрезами навесными | VIIIа | 14623,39 | 169,98 | 10803,68 | 889,77 | 3649,73 | 17,78 |
| | | VIIIб | 14724,05 | 169,98 | 10955,26 | 889,77 | 3598,81 | |
| | | VIIIв | 16363,22 | 169,98 | 11409,57 | 889,77 | 4783,67 | |
| | | VIIIг | 16363,22 | 169,98 | 11409,57 | 889,77 | 4783,67 | |
| | | VIIIе | 16060,07 | 169,98 | 11106,42 | 889,77 | 4783,67 | |
| | | VIIIд | 15253,22 | 169,98 | 11484,43 | 889,77 | 3598,81 | |
| | | IXа | 15668,63 | 169,98 | 10575,51 | 889,77 | 4923,14 | |
| | | IXб | 14633,93 | 169,98 | 10878,55 | 889,77 | 3585,40 | |
| | | IXв | 16577,55 | 169,98 | 11484,43 | 889,77 | 4923,14 | |
| | | IXг | 16717,08 | 192,02 | 11601,92 | 1006,13 | 4923,14 | |
| | | IXд | 16623,87 | 177,27 | 11523,46 | 928,19 | 4923,14 | |
| | | IXе | 16577,55 | 169,98 | 11484,43 | 889,77 | 4923,14 | |
| | | Xа | 16428,75 | 177,27 | 11523,46 | 928,19 | 4728,02 | |
| | | Xб | 15575,24 | 177,27 | 11523,46 | 928,19 | 3874,51 | |
| | | Xв | 16921,79 | 192,02 | 11904,53 | 1006,13 | 4825,24 | |
| | | Xг | 16828,59 | 177,27 | 11826,08 | 928,19 | 4825,24 | |
| | | XIа | 17205,98 | 192,02 | 11829,67 | 1006,13 | 5184,29 | |
| | | XIб | 17205,98 | 192,02 | 11829,67 | 1006,13 | 5184,29 | |
| | | XIв | 17280,84 | 192,02 | 11904,53 | 1006,13 | 5184,29 | |
| | | XIг | 17205,98 | 192,02 | 11829,67 | 1006,13 | 5184,29 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(II)* | |
| *(407-9085)* | *Грунт, (м3)* | | | | | | *(II)* | |
| 27-01-001-02 | автогрейдерами | VIIIа | 9770,65 | 165,84 | 5944,46 | 912,81 | 3660,35 | 16,07 |
| | | VIIIб | 9903,59 | 165,84 | 6128,83 | 912,81 | 3608,92 | |
| | | VIIIв | 11639,96 | 165,84 | 6681,24 | 912,81 | 4792,88 | |
| | | VIIIг | 11639,96 | 165,84 | 6681,24 | 912,81 | 4792,88 | |
| | | VIIIе | 11271,47 | 165,84 | 6312,75 | 912,81 | 4792,88 | |
| | | VIIIд | 10465,72 | 165,84 | 6690,96 | 912,81 | 3608,92 | |
| | | IXа | 10682,19 | 165,84 | 5585,85 | 912,81 | 4930,50 | |
| | | IXб | 9714,00 | 165,84 | 5954,18 | 912,81 | 3593,98 | |
| | | IXв | 11787,30 | 165,84 | 6690,96 | 912,81 | 4930,50 | |
| | | IXг | 11929,03 | 187,38 | 6811,15 | 1031,85 | 4930,50 | |
| | | IXд | 11834,33 | 172,91 | 6730,92 | 952,28 | 4930,50 | |
| | | IXе | 11787,30 | 165,84 | 6690,96 | 912,81 | 4930,50 | |
| | | Xа | 11636,88 | 172,91 | 6730,92 | 952,28 | 4733,05 | |
| | | Xб | 10783,36 | 172,91 | 6730,92 | 952,28 | 3879,53 | |
| | | Xв | 12199,61 | 187,38 | 7179,28 | 1031,85 | 4832,95 | |
| | | Xг | 12104,92 | 172,91 | 7099,06 | 952,28 | 4832,95 | |
| | | XIа | 12552,78 | 187,38 | 7169,56 | 1031,85 | 5195,84 | |
| | | XIб | 12552,78 | 187,38 | 7169,56 | 1031,85 | 5195,84 | |
| | | XIв | 12562,50 | 187,38 | 7179,28 | 1031,85 | 5195,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIг | 12552,78 | 187,38 | 7169,56 | 1031,85 | 5195,84 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(407-9085)* | *Грунт, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-01-002. Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия** | | | | | | | |
| | **Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из** | | | | | | | |
| 27-01-002-01 | песчаных, супесчаных грунтов | VIIIа | 4471,47 | 187,37 | 676,87 | 73,95 | 3607,23 | 19,10 |
| | | VIIIб | 4437,61 | 187,37 | 691,88 | 73,95 | 3558,36 | |
| | | VIIIв | 5671,06 | 187,37 | 736,89 | 73,95 | 4746,80 | |
| | | VIIIг | 5671,06 | 187,37 | 736,89 | 73,95 | 4746,80 | |
| | | VIIIе | 5641,04 | 187,37 | 706,87 | 73,95 | 4746,80 | |
| | | VIIIд | 4487,04 | 187,37 | 741,31 | 73,95 | 3558,36 | |
| | | IXа | 5732,34 | 187,37 | 651,27 | 73,95 | 4893,70 | |
| | | IXб | 4419,75 | 187,37 | 681,28 | 73,95 | 3551,10 | |
| | | IXв | 5822,38 | 187,37 | 741,31 | 73,95 | 4893,70 | |
| | | IXг | 5858,15 | 211,82 | 752,63 | 83,60 | 4893,70 | |
| | | IXд | 5834,35 | 195,58 | 745,07 | 77,17 | 4893,70 | |
| | | IXе | 5822,38 | 187,37 | 741,31 | 73,95 | 4893,70 | |
| | | Xа | 5648,58 | 195,58 | 745,07 | 77,17 | 4707,93 | |
| | | Xб | 4795,06 | 195,58 | 745,07 | 77,17 | 3854,41 | |
| | | Xв | 5788,84 | 211,82 | 782,63 | 83,60 | 4794,39 | |
| | | Xг | 5765,04 | 195,58 | 775,07 | 77,17 | 4794,39 | |
| | | XIа | 6128,11 | 211,82 | 778,21 | 83,60 | 5138,08 | |
| | | XIб | 6128,11 | 211,82 | 778,21 | 83,60 | 5138,08 | |
| | | XIв | 6132,53 | 211,82 | 782,63 | 83,60 | 5138,08 | |
| | | XIг | 6128,11 | 211,82 | 778,21 | 83,60 | 5138,08 | |
| *(407-9020)* | *Смесь битумно-грунтовая, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-01-002-02 | щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | VIIIа | 4471,47 | 187,37 | 676,87 | 73,95 | 3607,23 | 19,10 |
| | | VIIIб | 4437,61 | 187,37 | 691,88 | 73,95 | 3558,36 | |
| | | VIIIв | 5671,06 | 187,37 | 736,89 | 73,95 | 4746,80 | |
| | | VIIIг | 5671,06 | 187,37 | 736,89 | 73,95 | 4746,80 | |
| | | VIIIе | 5641,04 | 187,37 | 706,87 | 73,95 | 4746,80 | |
| | | VIIIд | 4487,04 | 187,37 | 741,31 | 73,95 | 3558,36 | |
| | | IXа | 5732,34 | 187,37 | 651,27 | 73,95 | 4893,70 | |
| | | IXб | 4419,75 | 187,37 | 681,28 | 73,95 | 3551,10 | |
| | | IXв | 5822,38 | 187,37 | 741,31 | 73,95 | 4893,70 | |
| | | IXг | 5858,15 | 211,82 | 752,63 | 83,60 | 4893,70 | |
| | | IXд | 5834,35 | 195,58 | 745,07 | 77,17 | 4893,70 | |
| | | IXе | 5822,38 | 187,37 | 741,31 | 73,95 | 4893,70 | |
| | | Xа | 5648,58 | 195,58 | 745,07 | 77,17 | 4707,93 | |
| | | Xб | 4795,06 | 195,58 | 745,07 | 77,17 | 3854,41 | |
| | | Xв | 5788,84 | 211,82 | 782,63 | 83,60 | 4794,39 | |
| | | Xг | 5765,04 | 195,58 | 775,07 | 77,17 | 4794,39 | |
| | | XIа | 6128,11 | 211,82 | 778,21 | 83,60 | 5138,08 | |
| | | XIб | 6128,11 | 211,82 | 778,21 | 83,60 | 5138,08 | |
| | | XIв | 6132,53 | 211,82 | 782,63 | 83,60 | 5138,08 | |
| | | XIг | 6128,11 | 211,82 | 778,21 | 83,60 | 5138,08 | |
| *(407-9020)* | *Смесь битумно-грунтовая, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

## Подраздел 1.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

**Таблица 27-01-003. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами**

Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-003-01 | Укрепление грунтов однослойных оснований и | VIIIа | 13922,27 | 182,27 | 10455,23 | 723,86 | 3284,77 | 18,58 |
| | | VIIIб | 14079,30 | 182,27 | 10602,95 | 723,86 | 3294,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами | VIIIв | 15658,79 | 182,27 | 11045,86 | 723,86 | 4430,66 | |
| | | VIIIг | 15658,79 | 182,27 | 11045,86 | 723,86 | 4430,66 | |
| | | VIIIе | 15363,29 | 182,27 | 10750,36 | 723,86 | 4430,66 | |
| | | VIIIд | 14592,50 | 182,27 | 11116,15 | 723,86 | 3294,08 | |
| | | IXа | 15031,26 | 182,27 | 10230,09 | 723,86 | 4618,90 | |
| | | IXб | 13980,71 | 182,27 | 10525,51 | 723,86 | 3272,93 | |
| | | IXв | 15917,32 | 182,27 | 11116,15 | 723,86 | 4618,90 | |
| | | IXг | 16038,15 | 206,05 | 11213,20 | 818,57 | 4618,90 | |
| | | IXд | 15957,57 | 190,26 | 11148,41 | 755,43 | 4618,90 | |
| | | IXе | 15917,32 | 182,27 | 11116,15 | 723,86 | 4618,90 | |
| | | Xа | 15604,10 | 190,26 | 11148,41 | 755,43 | 4265,43 | |
| | | Xб | 14897,53 | 190,26 | 11148,41 | 755,43 | 3558,86 | |
| | | Xв | 16223,63 | 206,05 | 11508,25 | 818,57 | 4509,33 | |
| | | Xг | 16143,04 | 190,26 | 11443,45 | 755,43 | 4509,33 | |
| | | XIа | 16375,39 | 206,05 | 11437,96 | 818,57 | 4731,38 | |
| | | XIб | 16375,39 | 206,05 | 11437,96 | 818,57 | 4731,38 | |
| | | XIв | 16445,68 | 206,05 | 11508,25 | 818,57 | 4731,38 | |
| | | XIг | 16375,39 | 206,05 | 11437,96 | 818,57 | 4731,38 | |
| *(101-1572)* | *Кальций хлористый жидкий, сорт I, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(101-9540)* | *Цемент, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(407-9085)* | *Грунт, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

## Таблица 27-01-004. Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см

Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия**

| | **Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-004-01 | песчаных, супесчаных грунтов | VIIIа | 4690,81 | 231,20 | 789,89 | 88,85 | 3669,72 | 23,26 |
| | | VIIIб | 4661,48 | 231,20 | 809,30 | 88,85 | 3620,98 | |
| | | VIIIв | 5913,49 | 231,20 | 867,49 | 88,85 | 4814,80 | |
| | | VIIIг | 5913,49 | 231,20 | 867,49 | 88,85 | 4814,80 | |
| | | VIIIе | 5874,68 | 231,20 | 828,68 | 88,85 | 4814,80 | |
| | | VIIIд | 4724,14 | 231,20 | 871,96 | 88,85 | 3620,98 | |
| | | IXа | 5951,95 | 231,20 | 755,55 | 88,85 | 4965,20 | |
| | | IXб | 4637,76 | 231,20 | 794,36 | 88,85 | 3612,20 | |
| | | IXв | 6068,36 | 231,20 | 871,96 | 88,85 | 4965,20 | |
| | | IXг | 6111,64 | 261,21 | 885,23 | 100,43 | 4965,20 | |
| | | IXд | 6082,79 | 241,21 | 876,38 | 92,73 | 4965,20 | |
| | | IXе | 6068,36 | 231,20 | 871,96 | 88,85 | 4965,20 | |
| | | Xа | 5903,22 | 241,21 | 876,38 | 92,73 | 4785,63 | |
| | | Xб | 5046,60 | 241,21 | 876,38 | 92,73 | 3929,01 | |
| | | Xв | 6045,34 | 261,21 | 924,02 | 100,43 | 4860,11 | |
| | | Xг | 6016,48 | 241,21 | 915,16 | 92,73 | 4860,11 | |
| | | XIа | 6399,66 | 261,21 | 919,55 | 100,43 | 5218,90 | |
| | | XIб | 6399,66 | 261,21 | 919,55 | 100,43 | 5218,90 | |
| | | XIв | 6401,02 | 261,21 | 924,02 | 100,43 | 5215,79 | |
| | | XIг | 6396,55 | 261,21 | 919,55 | 100,43 | 5215,79 | |
| *(407-9030)* | *Смесь цементо-грунтовая, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-01-004-02 | щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | VIIIа | 4690,81 | 231,20 | 789,89 | 88,85 | 3669,72 | 23,26 |
| | | VIIIб | 4661,48 | 231,20 | 809,30 | 88,85 | 3620,98 | |
| | | VIIIв | 5913,49 | 231,20 | 867,49 | 88,85 | 4814,80 | |
| | | VIIIг | 5913,49 | 231,20 | 867,49 | 88,85 | 4814,80 | |
| | | VIIIе | 5874,68 | 231,20 | 828,68 | 88,85 | 4814,80 | |
| | | VIIIд | 4724,14 | 231,20 | 871,96 | 88,85 | 3620,98 | |
| | | IXа | 5951,95 | 231,20 | 755,55 | 88,85 | 4965,20 | |
| | | IXб | 4637,76 | 231,20 | 794,36 | 88,85 | 3612,20 | |
| | | IXв | 6068,36 | 231,20 | 871,96 | 88,85 | 4965,20 | |
| | | IXг | 6111,64 | 261,21 | 885,23 | 100,43 | 4965,20 | |
| | | IXд | 6082,79 | 241,21 | 876,38 | 92,73 | 4965,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXе | 6068,36 | 231,20 | 871,96 | 88,85 | 4965,20 | |
| | | Xа | 5903,22 | 241,21 | 876,38 | 92,73 | 4785,63 | |
| | | Xб | 5046,60 | 241,21 | 876,38 | 92,73 | 3929,01 | |
| | | Xв | 6045,34 | 261,21 | 924,02 | 100,43 | 4860,11 | |
| | | Xг | 6016,48 | 241,21 | 915,16 | 92,73 | 4860,11 | |
| | | XIа | 6399,66 | 261,21 | 919,55 | 100,43 | 5218,90 | |
| | | XIб | 6399,66 | 261,21 | 919,55 | 100,43 | 5218,90 | |
| | | XIв | 6401,02 | 261,21 | 924,02 | 100,43 | 5215,79 | |
| | | XIг | 6396,55 | 261,21 | 919,55 | 100,43 | 5215,79 | |
| *(407-9030)* | *Смесь цементо-грунтовая, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из** | | | | | | | |
| 27-01-004-03 | песчаных, супесчаных грунтов | VIIIа | 10333,49 | 1112,65 | 5068,16 | 754,59 | 4152,68 | 113,42 |
| | | VIIIб | 10433,77 | 1112,65 | 5156,44 | 754,59 | 4164,68 | |
| | | VIIIв | 11846,01 | 1112,65 | 5422,04 | 754,59 | 5311,32 | |
| | | VIIIг | 11846,01 | 1112,65 | 5422,04 | 754,59 | 5311,32 | |
| | | VIIIе | 11668,79 | 1112,65 | 5244,82 | 754,59 | 5311,32 | |
| | | VIIIд | 10713,41 | 1112,65 | 5436,08 | 754,59 | 4164,68 | |
| | | IXа | 11570,87 | 1112,65 | 4904,98 | 754,59 | 5553,24 | |
| | | IXб | 10358,15 | 1112,65 | 5082,20 | 754,59 | 4163,30 | |
| | | IXв | 12101,97 | 1112,65 | 5436,08 | 754,59 | 5553,24 | |
| | | IXг | 12346,93 | 1257,83 | 5535,86 | 853,17 | 5553,24 | |
| | | IXд | 12183,88 | 1161,42 | 5469,22 | 787,13 | 5553,24 | |
| | | IXе | 12101,97 | 1112,65 | 5436,08 | 754,59 | 5553,24 | |
| | | Xа | 11930,79 | 1161,42 | 5469,22 | 787,13 | 5300,15 | |
| | | Xб | 11181,84 | 1161,42 | 5469,22 | 787,13 | 4551,20 | |
| | | Xв | 12447,59 | 1257,83 | 5712,51 | 853,17 | 5477,25 | |
| | | Xг | 12284,55 | 1161,42 | 5645,88 | 787,13 | 5477,25 | |
| | | XIа | 12726,93 | 1257,83 | 5698,47 | 853,17 | 5770,63 | |
| | | XIб | 12726,93 | 1257,83 | 5698,47 | 853,17 | 5770,63 | |
| | | XIв | 12698,88 | 1257,83 | 5712,51 | 853,17 | 5728,54 | |
| | | XIг | 12684,84 | 1257,83 | 5698,47 | 853,17 | 5728,54 | |
| *(407-9030)* | *Смесь цементо-грунтовая, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-01-004-04 | щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | VIIIа | 10333,49 | 1112,65 | 5068,16 | 754,59 | 4152,68 | 113,42 |
| | | VIIIб | 10433,77 | 1112,65 | 5156,44 | 754,59 | 4164,68 | |
| | | VIIIв | 11846,01 | 1112,65 | 5422,04 | 754,59 | 5311,32 | |
| | | VIIIг | 11846,01 | 1112,65 | 5422,04 | 754,59 | 5311,32 | |
| | | VIIIе | 11668,79 | 1112,65 | 5244,82 | 754,59 | 5311,32 | |
| | | VIIIд | 10713,41 | 1112,65 | 5436,08 | 754,59 | 4164,68 | |
| | | IXа | 11570,87 | 1112,65 | 4904,98 | 754,59 | 5553,24 | |
| | | IXб | 10358,15 | 1112,65 | 5082,20 | 754,59 | 4163,30 | |
| | | IXв | 12101,97 | 1112,65 | 5436,08 | 754,59 | 5553,24 | |
| | | IXг | 12346,93 | 1257,83 | 5535,86 | 853,17 | 5553,24 | |
| | | IXд | 12183,88 | 1161,42 | 5469,22 | 787,13 | 5553,24 | |
| | | IXе | 12101,97 | 1112,65 | 5436,08 | 754,59 | 5553,24 | |
| | | Xа | 11930,79 | 1161,42 | 5469,22 | 787,13 | 5300,15 | |
| | | Xб | 11181,84 | 1161,42 | 5469,22 | 787,13 | 4551,20 | |
| | | Xв | 12447,59 | 1257,83 | 5712,51 | 853,17 | 5477,25 | |
| | | Xг | 12284,55 | 1161,42 | 5645,88 | 787,13 | 5477,25 | |
| | | XIа | 12726,93 | 1257,83 | 5698,47 | 853,17 | 5770,63 | |
| | | XIб | 12726,93 | 1257,83 | 5698,47 | 853,17 | 5770,63 | |
| | | XIв | 12698,88 | 1257,83 | 5712,51 | 853,17 | 5728,54 | |
| | | XIг | 12684,84 | 1257,83 | 5698,47 | 853,17 | 5728,54 | |
| *(407-9030)* | *Смесь цементо-грунтовая, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА** | | | | | | | | |
| **Таблица 27-02-001. Устройство дренажей** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м дренажа** | | | | | | | |
| | **Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из** | | | | | | | |
| 27-02-001-01 | асбестоцементных труб | VIIIа | 3370,80 | 238,80 | 190,80 | 72,41 | 2941,20 | 25,90 |
| | | VIIIб | 3141,87 | 238,80 | 193,98 | 72,41 | 2709,09 | |
| | | VIIIв | 3019,66 | 238,80 | 203,75 | 72,41 | 2577,11 | |
| | | VIIIг | 3019,66 | 238,80 | 203,75 | 72,41 | 2577,11 | |
| | | VIIIе | 3013,16 | 238,80 | 197,25 | 72,41 | 2577,11 | |
| | | VIIIд | 3151,84 | 238,80 | 203,95 | 72,41 | 2709,09 | |
| | | IXа | 3428,31 | 238,80 | 184,51 | 72,41 | 3005,00 | |
| | | IXб | 3005,74 | 238,80 | 191,00 | 72,41 | 2575,94 | |
| | | IXв | 3447,75 | 238,80 | 203,95 | 72,41 | 3005,00 | |
| | | IXг | 3488,64 | 270,14 | 213,50 | 81,86 | 3005,00 | |
| | | IXд | 3461,29 | 249,16 | 207,13 | 75,60 | 3005,00 | |
| | | IXе | 3447,75 | 238,80 | 203,95 | 72,41 | 3005,00 | |
| | | Xа | 3080,25 | 249,16 | 207,13 | 75,60 | 2623,96 | |
| | | Xб | 3065,06 | 249,16 | 207,13 | 75,60 | 2608,77 | |
| | | Xв | 3497,24 | 270,14 | 219,94 | 81,86 | 3007,16 | |
| | | Xг | 3469,90 | 249,16 | 213,58 | 75,60 | 3007,16 | |
| | | XIа | 3562,42 | 270,14 | 219,74 | 81,86 | 3072,54 | |
| | | XIб | 3562,42 | 270,14 | 219,74 | 81,86 | 3072,54 | |
| | | XIв | 3488,16 | 270,14 | 219,94 | 81,86 | 2998,08 | |
| | | XIг | 3487,96 | 270,14 | 219,74 | 81,86 | 2998,08 | |
| 27-02-001-02 | трубофильтров | VIIIа | 6329,49 | 366,98 | 54,74 | 6,96 | 5907,77 | 36,92 |
| | | VIIIб | 5404,36 | 366,98 | 56,07 | 6,96 | 4981,31 | |
| | | VIIIв | 6186,25 | 366,98 | 60,04 | 6,96 | 5759,23 | |
| | | VIIIг | 6186,25 | 366,98 | 60,04 | 6,96 | 5759,23 | |
| | | VIIIе | 6183,60 | 366,98 | 57,39 | 6,96 | 5759,23 | |
| | | VIIIд | 5408,40 | 366,98 | 60,11 | 6,96 | 4981,31 | |
| | | IXа | 5867,22 | 366,98 | 52,17 | 6,96 | 5448,07 | |
| | | IXб | 5624,54 | 366,98 | 54,82 | 6,96 | 5202,74 | |
| | | IXв | 5875,16 | 366,98 | 60,11 | 6,96 | 5448,07 | |
| | | IXг | 5923,80 | 414,61 | 61,12 | 7,87 | 5448,07 | |
| | | IXд | 5891,37 | 382,86 | 60,44 | 7,26 | 5448,07 | |
| | | IXе | 5875,16 | 366,98 | 60,11 | 6,96 | 5448,07 | |
| | | Xа | 5087,62 | 382,86 | 60,44 | 7,26 | 4644,32 | |
| | | Xб | 5072,43 | 382,86 | 60,44 | 7,26 | 4629,13 | |
| | | Xв | 6237,35 | 414,61 | 63,76 | 7,87 | 5758,98 | |
| | | Xг | 6204,93 | 382,86 | 63,09 | 7,26 | 5758,98 | |
| | | XIа | 5741,78 | 414,61 | 63,69 | 7,87 | 5263,48 | |
| | | XIб | 5741,78 | 414,61 | 63,69 | 7,87 | 5263,48 | |
| | | XIв | 5741,85 | 414,61 | 63,76 | 7,87 | 5263,48 | |
| | | XIг | 5741,78 | 414,61 | 63,69 | 7,87 | 5263,48 | |
| | **Устройство дренажей поперечных с** | | | | | | | |
| 27-02-001-03 | односторонним выпуском | VIIIа | 4296,24 | 371,69 | 181,55 | 55,20 | 3743,00 | 38,88 |
| | | VIIIб | 3933,58 | 371,69 | 184,73 | 55,20 | 3377,16 | |
| | | VIIIв | 4109,83 | 371,69 | 194,44 | 55,20 | 3543,70 | |
| | | VIIIг | 4109,83 | 371,69 | 194,44 | 55,20 | 3543,70 | |
| | | VIIIе | 4103,37 | 371,69 | 187,98 | 55,20 | 3543,70 | |
| | | VIIIд | 3943,50 | 371,69 | 194,65 | 55,20 | 3377,16 | |
| | | IXа | 4122,80 | 371,69 | 175,32 | 55,20 | 3575,79 | |
| | | IXб | 3931,72 | 371,69 | 181,77 | 55,20 | 3378,26 | |
| | | IXв | 4142,13 | 371,69 | 194,65 | 55,20 | 3575,79 | |
| | | IXг | 4197,99 | 419,90 | 202,30 | 62,39 | 3575,79 | |
| | | IXд | 4160,62 | 387,63 | 197,20 | 57,61 | 3575,79 | |
| | | IXе | 4142,13 | 371,69 | 194,65 | 55,20 | 3575,79 | |
| | | Xа | 3912,25 | 387,63 | 197,20 | 57,61 | 3327,42 | |
| | | Xб | 3843,24 | 387,63 | 197,20 | 57,61 | 3258,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хв | 4457,24 | 419,90 | 208,72 | 62,39 | 3828,62 | |
| | | Хг | 4419,87 | 387,63 | 203,62 | 57,61 | 3828,62 | |
| | | XIа | 4327,41 | 419,90 | 208,50 | 62,39 | 3699,01 | |
| | | XIб | 4327,41 | 419,90 | 208,50 | 62,39 | 3699,01 | |
| | | XIв | 4276,89 | 419,90 | 208,72 | 62,39 | 3648,27 | |
| | | XIг | 4276,67 | 419,90 | 208,50 | 62,39 | 3648,27 | |
| 27-02-001-04 | двусторонним выпуском | VIIIа | 5544,70 | 415,86 | 259,94 | 97,98 | 4868,90 | 43,50 |
| | | VIIIб | 5124,65 | 415,86 | 264,11 | 97,98 | 4444,68 | |
| | | VIIIв | 5131,68 | 415,86 | 276,96 | 97,98 | 4438,86 | |
| | | VIIIг | 5131,68 | 415,86 | 276,96 | 97,98 | 4438,86 | |
| | | VIIIе | 5123,14 | 415,86 | 268,42 | 97,98 | 4438,86 | |
| | | VIIIд | 5137,79 | 415,86 | 277,25 | 97,98 | 4444,68 | |
| | | IXа | 5420,66 | 415,86 | 251,68 | 97,98 | 4753,12 | |
| | | IXб | 5072,52 | 415,86 | 260,22 | 97,98 | 4396,44 | |
| | | IXв | 5446,23 | 415,86 | 277,25 | 97,98 | 4753,12 | |
| | | IXг | 5513,40 | 469,80 | 290,48 | 110,78 | 4753,12 | |
| | | IXд | 5468,47 | 433,70 | 281,65 | 102,30 | 4753,12 | |
| | | IXе | 5446,23 | 415,86 | 277,25 | 97,98 | 4753,12 | |
| | | Ха | 5102,64 | 433,70 | 281,65 | 102,30 | 4387,29 | |
| | | Хб | 5033,63 | 433,70 | 281,65 | 102,30 | 4318,28 | |
| | | Хв | 5826,13 | 469,80 | 298,95 | 110,78 | 5057,38 | |
| | | Хг | 5781,21 | 433,70 | 290,13 | 102,30 | 5057,38 | |
| | | XIа | 5798,40 | 469,80 | 298,67 | 110,78 | 5029,93 | |
| | | XIб | 5798,40 | 469,80 | 298,67 | 110,78 | 5029,93 | |
| | | XIв | 5697,21 | 469,80 | 298,95 | 110,78 | 4928,46 | |
| | | XIг | 5696,93 | 469,80 | 298,67 | 110,78 | 4928,46 | |
| **Таблица 27-02-002. Устройство сбросов воды из продольных дренажей** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м сброса** | | | | | | | |
| 27-02-002-01 | Устройство сбросов воды из продольных дренажей | VIIIа | 3036,47 | 665,54 | 25,02 | 2,99 | 2345,91 | 64,49 |
| | | VIIIб | 2940,18 | 665,54 | 25,78 | 2,99 | 2248,86 | |
| | | VIIIв | 2707,70 | 665,54 | 28,05 | 2,99 | 2014,11 | |
| | | VIIIг | 2707,70 | 665,54 | 28,05 | 2,99 | 2014,11 | |
| | | VIIIе | 2706,19 | 665,54 | 26,54 | 2,99 | 2014,11 | |
| | | VIIIд | 2942,47 | 665,54 | 28,07 | 2,99 | 2248,86 | |
| | | IXа | 3103,66 | 665,54 | 23,53 | 2,99 | 2414,59 | |
| | | IXб | 3026,33 | 665,54 | 25,04 | 2,99 | 2335,75 | |
| | | IXв | 3108,20 | 665,54 | 28,07 | 2,99 | 2414,59 | |
| | | IXг | 3195,15 | 751,95 | 28,61 | 3,38 | 2414,59 | |
| | | IXд | 3136,75 | 693,91 | 28,25 | 3,12 | 2414,59 | |
| | | IXе | 3108,20 | 665,54 | 28,07 | 2,99 | 2414,59 | |
| | | Ха | 2987,63 | 693,91 | 28,25 | 3,12 | 2265,47 | |
| | | Хб | 2952,07 | 693,91 | 28,25 | 3,12 | 2229,91 | |
| | | Хв | 3292,60 | 751,95 | 30,13 | 3,38 | 2510,52 | |
| | | Хг | 3234,20 | 693,91 | 29,77 | 3,12 | 2510,52 | |
| | | XIа | 3497,94 | 751,95 | 30,11 | 3,38 | 2715,88 | |
| | | XIб | 3497,94 | 751,95 | 30,11 | 3,38 | 2715,88 | |
| | | XIв | 3423,50 | 751,95 | 30,13 | 3,38 | 2641,42 | |
| | | XIг | 3423,48 | 751,95 | 30,11 | 3,38 | 2641,42 | |
| **Таблица 27-02-003. Устройство дренажных воронок под обочинами** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м воронок** | | | | | | | |
| 27-02-003-01 | Устройство дренажных воронок под обочинами | VIIIа | 3963,63 | 889,73 | 8,87 | 1,16 | 3065,03 | 96,50 |
| | | VIIIб | 3779,15 | 889,73 | 9,03 | 1,16 | 2880,39 | |
| | | VIIIв | 3399,09 | 889,73 | 9,53 | 1,16 | 2499,83 | |
| | | VIIIг | 3399,09 | 889,73 | 9,53 | 1,16 | 2499,83 | |
| | | VIIIе | 3398,76 | 889,73 | 9,20 | 1,16 | 2499,83 | |
| | | VIIIд | 3779,67 | 889,73 | 9,55 | 1,16 | 2880,39 | |
| | | IXа | 4083,62 | 889,73 | 8,55 | 1,16 | 3185,34 | |
| | | IXб | 3675,42 | 889,73 | 8,88 | 1,16 | 2776,81 | |
| | | IXв | 4084,62 | 889,73 | 9,55 | 1,16 | 3185,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXг | 4201,54 | 1006,50 | 9,70 | 1,31 | 3185,34 | |
| | | IXд | 4123,27 | 928,33 | 9,60 | 1,21 | 3185,34 | |
| | | IXе | 4084,62 | 889,73 | 9,55 | 1,16 | 3185,34 | |
| | | Xа | 3807,41 | 928,33 | 9,60 | 1,21 | 2869,48 | |
| | | Xб | 3807,41 | 928,33 | 9,60 | 1,21 | 2869,48 | |
| | | Xв | 4336,22 | 1006,50 | 10,03 | 1,31 | 3319,69 | |
| | | Xг | 4257,95 | 928,33 | 9,93 | 1,21 | 3319,69 | |
| | | XIа | 4570,91 | 1006,50 | 10,01 | 1,31 | 3554,40 | |
| | | XIб | 4570,91 | 1006,50 | 10,01 | 1,31 | 3554,40 | |
| | | XIв | 4443,91 | 1006,50 | 10,03 | 1,31 | 3427,38 | |
| | | XIг | 4443,89 | 1006,50 | 10,01 | 1,31 | 3427,38 | |
| **Таблица 27-02-004. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м лотка** | | | | | | | |
| 27-02-004-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | VIIIа | 7565,21 | 1637,84 | 4823,71 | 665,95 | 1103,66 | 169,90 |
| | | VIIIб | 7453,72 | 1637,84 | 4908,18 | 665,95 | 907,70 | |
| | | VIIIв | 7927,40 | 1637,84 | 5160,78 | 665,95 | 1128,78 | |
| | | VIIIг | 7927,40 | 1637,84 | 5160,78 | 665,95 | 1128,78 | |
| | | VIIIе | 7758,86 | 1637,84 | 4992,24 | 665,95 | 1128,78 | |
| | | VIIIд | 7713,11 | 1637,84 | 5167,57 | 665,95 | 907,70 | |
| | | IXа | 7335,33 | 1637,84 | 4661,95 | 665,95 | 1035,54 | |
| | | IXб | 7458,69 | 1637,84 | 4830,49 | 665,95 | 990,36 | |
| | | IXв | 7840,95 | 1637,84 | 5167,57 | 665,95 | 1035,54 | |
| | | IXг | 8143,03 | 1850,21 | 5257,28 | 752,55 | 1035,54 | |
| | | IXд | 7942,05 | 1709,19 | 5197,32 | 694,53 | 1035,54 | |
| | | IXе | 7840,95 | 1637,84 | 5167,57 | 665,95 | 1035,54 | |
| | | Xа | 7816,15 | 1709,19 | 5197,32 | 694,53 | 909,64 | |
| | | Xб | 7816,15 | 1709,19 | 5197,32 | 694,53 | 909,64 | |
| | | Xв | 8343,80 | 1850,21 | 5425,80 | 752,55 | 1067,79 | |
| | | Xг | 8142,83 | 1709,19 | 5365,85 | 694,53 | 1067,79 | |
| | | XIа | 8224,72 | 1850,21 | 5419,02 | 752,55 | 955,49 | |
| | | XIб | 8224,72 | 1850,21 | 5419,02 | 752,55 | 955,49 | |
| | | XIв | 8231,50 | 1850,21 | 5425,80 | 752,55 | 955,49 | |
| | | XIг | 8224,72 | 1850,21 | 5419,02 | 752,55 | 955,49 | |
| *(403-9022)* | *Конструкции сборные железобетонные, (м3)* | | | | | | *(4,62)* | |
| **Таблица 27-02-005. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м3 лотка** | | | | | | | |
| 27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | VIIIа | 38221,71 | 3499,58 | 15432,52 | 1992,96 | 19289,61 | 352,07 |
| | | VIIIб | 40490,96 | 3499,58 | 15696,81 | 1992,96 | 21294,57 | |
| | | VIIIв | 41393,40 | 3499,58 | 16487,12 | 1992,96 | 21406,70 | |
| | | VIIIг | 41393,40 | 3499,58 | 16487,12 | 1992,96 | 21406,70 | |
| | | VIIIе | 40866,10 | 3499,58 | 15959,82 | 1992,96 | 21406,70 | |
| | | VIIIд | 41302,51 | 3499,58 | 16508,36 | 1992,96 | 21294,57 | |
| | | IXа | 36267,11 | 3499,58 | 14926,46 | 1992,96 | 17841,07 | |
| | | IXб | 35853,66 | 3499,58 | 15453,76 | 1992,96 | 16900,32 | |
| | | IXв | 37849,01 | 3499,58 | 16508,36 | 1992,96 | 17841,07 | |
| | | IXг | 38632,79 | 3953,75 | 16837,97 | 2252,19 | 17841,07 | |
| | | IXд | 38109,79 | 3650,97 | 16617,75 | 2078,95 | 17841,07 | |
| | | IXе | 37849,01 | 3499,58 | 16508,36 | 1992,96 | 17841,07 | |
| | | Xа | 41865,74 | 3650,97 | 16617,75 | 2078,95 | 21597,02 | |
| | | Xб | 40456,57 | 3650,97 | 16617,75 | 2078,95 | 20187,85 | |
| | | Xв | 38405,45 | 3953,75 | 17365,27 | 2252,19 | 17086,43 | |
| | | Xг | 37882,45 | 3650,97 | 17145,05 | 2078,95 | 17086,43 | |
| | | XIа | 43349,12 | 3953,75 | 17344,03 | 2252,19 | 22051,34 | |
| | | XIб | 43349,05 | 3953,75 | 17344,03 | 2252,19 | 22051,27 | |
| | | XIв | 43370,23 | 3953,75 | 17365,27 | 2252,19 | 22051,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(403-9060)* | *Конструкции сборные бетонные, (м3)* | XIг | 43348,99 | 3953,75 | 17344,03 | 2252,19 | 22051,21 *(100)* | |

**Таблица 27-02-006. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев**

Измеритель: **1 колодец**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев** | | | | | | | |
| 27-02-006-01 | бетонных | VIIIа | 1594,34 | 130,33 | 109,94 | 15,33 | 1354,07 | 13,52 |
| | | VIIIб | 1491,31 | 130,33 | 111,87 | 15,33 | 1249,11 | |
| | | VIIIв | 1602,83 | 130,33 | 117,65 | 15,33 | 1354,85 | |
| | | VIIIг | 1602,83 | 130,33 | 117,65 | 15,33 | 1354,85 | |
| | | VIIIе | 1598,97 | 130,33 | 113,79 | 15,33 | 1354,85 | |
| | | VIIIд | 1497,24 | 130,33 | 117,80 | 15,33 | 1249,11 | |
| | | IXа | 1530,36 | 130,33 | 106,24 | 15,33 | 1293,79 | |
| | | IXб | 1508,31 | 130,33 | 110,09 | 15,33 | 1267,89 | |
| | | IXв | 1541,92 | 130,33 | 117,80 | 15,33 | 1293,79 | |
| | | IXг | 1560,82 | 147,23 | 119,80 | 17,33 | 1293,79 | |
| | | IXд | 1548,27 | 136,01 | 118,47 | 15,99 | 1293,79 | |
| | | IXе | 1541,92 | 130,33 | 117,80 | 15,33 | 1293,79 | |
| | | Xа | 1585,74 | 136,01 | 118,47 | 15,99 | 1331,26 | |
| | | Xб | 1585,74 | 136,01 | 118,47 | 15,99 | 1331,26 | |
| | | Xв | 1513,18 | 147,23 | 123,66 | 17,33 | 1242,29 | |
| | | Xг | 1500,62 | 136,01 | 122,32 | 15,99 | 1242,29 | |
| | | XIа | 1716,71 | 147,23 | 123,50 | 17,33 | 1445,98 | |
| | | XIб | 1716,71 | 147,23 | 123,50 | 17,33 | 1445,98 | |
| | | XIв | 1696,64 | 147,23 | 123,66 | 17,33 | 1425,75 | |
| *(403-9060)* | *Конструкции сборные бетонные, (м3)* | XIг | 1696,48 | 147,23 | 123,50 | 17,33 | 1425,75 *(0,68)* | |
| 27-02-006-02 | железобетонных | VIIIа | 1590,11 | 129,27 | 111,04 | 15,48 | 1349,80 | 13,41 |
| | | VIIIб | 1487,88 | 129,27 | 113,00 | 15,48 | 1245,61 | |
| | | VIIIв | 1598,61 | 129,27 | 118,83 | 15,48 | 1350,51 | |
| | | VIIIг | 1598,61 | 129,27 | 118,83 | 15,48 | 1350,51 | |
| | | VIIIе | 1594,72 | 129,27 | 114,94 | 15,48 | 1350,51 | |
| | | VIIIд | 1493,87 | 129,27 | 118,99 | 15,48 | 1245,61 | |
| | | IXа | 1526,38 | 129,27 | 107,30 | 15,48 | 1289,81 | |
| | | IXб | 1504,55 | 129,27 | 111,20 | 15,48 | 1264,08 | |
| | | IXв | 1538,07 | 129,27 | 118,99 | 15,48 | 1289,81 | |
| | | IXг | 1556,84 | 146,03 | 121,00 | 17,50 | 1289,81 | |
| | | IXд | 1544,37 | 134,90 | 119,66 | 16,16 | 1289,81 | |
| | | IXе | 1538,07 | 129,27 | 118,99 | 15,48 | 1289,81 | |
| | | Xа | 1582,34 | 134,90 | 119,66 | 16,16 | 1327,78 | |
| | | Xб | 1582,34 | 134,90 | 119,66 | 16,16 | 1327,78 | |
| | | Xв | 1509,11 | 146,03 | 124,90 | 17,50 | 1238,18 | |
| | | Xг | 1496,63 | 134,90 | 123,55 | 16,16 | 1238,18 | |
| | | XIа | 1713,09 | 146,03 | 124,74 | 17,50 | 1442,32 | |
| | | XIб | 1713,09 | 146,03 | 124,74 | 17,50 | 1442,32 | |
| | | XIв | 1693,02 | 146,03 | 124,90 | 17,50 | 1422,09 | |
| *(403-9022)* | *Конструкции сборные железобетонные, (м3)* | XIг | 1692,86 | 146,03 | 124,74 | 17,50 | 1422,09 *(0,17)* | |
| *(403-9060)* | *Конструкции сборные бетонные, (м3)* | | | | | | *(0,35)* | |

**Таблица 27-02-007. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах**

Измеритель: **1 м3 водосброса**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков | VIIIа | 1462,40 | 209,81 | 358,31 | 47,93 | 894,28 | 22,56 |
| | | VIIIб | 1375,56 | 209,81 | 364,56 | 47,93 | 801,19 | |
| | | VIIIв | 1503,86 | 209,81 | 383,23 | 47,93 | 910,82 | |
| | | VIIIг | 1503,86 | 209,81 | 383,23 | 47,93 | 910,82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на обочинах | VIIIе | 1491,40 | 209,81 | 370,77 | 47,93 | 910,82 | |
| | | VIIIд | 1394,75 | 209,81 | 383,75 | 47,93 | 801,19 | |
| | | IXа | 1410,19 | 209,81 | 346,38 | 47,93 | 854,00 | |
| | | IXб | 1431,75 | 209,81 | 358,84 | 47,93 | 863,10 | |
| | | IXв | 1447,56 | 209,81 | 383,75 | 47,93 | 854,00 | |
| | | IXг | 1482,02 | 237,33 | 390,69 | 54,18 | 854,00 | |
| | | IXд | 1459,11 | 219,06 | 386,05 | 49,99 | 854,00 | |
| | | IXе | 1447,56 | 209,81 | 383,75 | 47,93 | 854,00 | |
| | | Xа | 1423,62 | 219,06 | 386,05 | 49,99 | 818,51 | |
| | | Xб | 1423,62 | 219,06 | 386,05 | 49,99 | 818,51 | |
| | | Xв | 1573,81 | 237,33 | 403,14 | 54,18 | 933,34 | |
| | | Xг | 1550,91 | 219,06 | 398,51 | 49,99 | 933,34 | |
| | | XIа | 1529,52 | 237,33 | 402,62 | 54,18 | 889,57 | |
| | | XIб | 1529,52 | 237,33 | 402,62 | 54,18 | 889,57 | |
| | | XIв | 1530,04 | 237,33 | 403,14 | 54,18 | 889,57 | |
| | | XIг | 1529,52 | 237,33 | 402,62 | 54,18 | 889,57 | |
| *(403-9060)* | *Конструкции сборные бетонные, (м3)* | | | | | | *(1)* | |
| **Таблица 27-02-008. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 гаситель** | | | | | | | |
| 27-02-008-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей | VIIIа | 669,76 | 142,16 | 455,00 | 62,73 | 72,60 | 14,61 |
| | | VIIIб | 664,51 | 142,16 | 462,96 | 62,73 | 59,39 | |
| | | VIIIв | 702,78 | 142,16 | 486,79 | 62,73 | 73,83 | |
| | | VIIIг | 702,78 | 142,16 | 486,79 | 62,73 | 73,83 | |
| | | VIIIе | 686,88 | 142,16 | 470,89 | 62,73 | 73,83 | |
| | | VIIIд | 688,97 | 142,16 | 487,42 | 62,73 | 59,39 | |
| | | IXа | 649,60 | 142,16 | 439,73 | 62,73 | 67,71 | |
| | | IXб | 662,52 | 142,16 | 455,63 | 62,73 | 64,73 | |
| | | IXв | 697,29 | 142,16 | 487,42 | 62,73 | 67,71 | |
| | | IXг | 724,40 | 160,71 | 495,98 | 70,89 | 67,71 | |
| | | IXд | 706,26 | 148,29 | 490,26 | 65,45 | 67,71 | |
| | | IXе | 697,29 | 142,16 | 487,42 | 62,73 | 67,71 | |
| | | Xа | 697,59 | 148,29 | 490,26 | 65,45 | 59,04 | |
| | | Xб | 697,59 | 148,29 | 490,26 | 65,45 | 59,04 | |
| | | Xв | 742,51 | 160,71 | 511,87 | 70,89 | 69,93 | |
| | | Xг | 724,38 | 148,29 | 506,16 | 65,45 | 69,93 | |
| | | XIа | 734,26 | 160,71 | 511,25 | 70,89 | 62,30 | |
| | | XIб | 734,26 | 160,71 | 511,25 | 70,89 | 62,30 | |
| | | XIв | 734,88 | 160,71 | 511,87 | 70,89 | 62,30 | |
| | | XIг | 734,26 | 160,71 | 511,25 | 70,89 | 62,30 | |
| *(403-9060)* | *Конструкции сборные бетонные, (м3)* | | | | | | *(0,53)* | |
| **Таблица 27-02-009. Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **10 м2 укрепления** | | | | | | | |
| 27-02-009-01 | Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах | VIIIа | 1536,72 | 289,01 | 877,60 | 121,11 | 370,11 | 29,98 |
| | | VIIIб | 1484,76 | 289,01 | 892,98 | 121,11 | 302,77 | |
| | | VIIIв | 1604,38 | 289,01 | 938,97 | 121,11 | 376,40 | |
| | | VIIIг | 1604,38 | 289,01 | 938,97 | 121,11 | 376,40 | |
| | | VIIIе | 1573,70 | 289,01 | 908,29 | 121,11 | 376,40 | |
| | | VIIIд | 1531,99 | 289,01 | 940,21 | 121,11 | 302,77 | |
| | | IXа | 1482,35 | 289,01 | 848,16 | 121,11 | 345,18 | |
| | | IXб | 1497,87 | 289,01 | 878,84 | 121,11 | 330,02 | |
| | | IXв | 1574,40 | 289,01 | 940,21 | 121,11 | 345,18 | |
| | | IXг | 1628,17 | 326,48 | 956,51 | 136,83 | 345,18 | |
| | | IXд | 1592,40 | 301,60 | 945,62 | 126,32 | 345,18 | |
| | | IXе | 1574,40 | 289,01 | 940,21 | 121,11 | 345,18 | |
| | | Xа | 1548,22 | 301,60 | 945,62 | 126,32 | 301,00 | |
| | | Xб | 1548,22 | 301,60 | 945,62 | 126,32 | 301,00 | |
| | | Xв | 1670,16 | 326,48 | 987,19 | 136,83 | 356,49 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хг | 1634,39 | 301,60 | 976,30 | 126,32 | 356,49 | |
| | | XIа | 1630,02 | 326,48 | 985,95 | 136,83 | 317,59 | |
| | | XIб | 1630,02 | 326,48 | 985,95 | 136,83 | 317,59 | |
| | | XIв | 1631,26 | 326,48 | 987,19 | 136,83 | 317,59 | |
| | | XIг | 1630,02 | 326,48 | 985,95 | 136,83 | 317,59 | |
| *(403-9060)* | *Конструкции сборные бетонные, (м3)* | | | | | | *(0,8)* | |
| **Таблица 27-02-010. Установка бортовых камней** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м бортового камня** | | | | | | | |
| | **Установка бортовых камней бетонных при** | | | | | | | |
| 27-02-010-01 | цементобетонных покрытиях | VIIIа | 3029,87 | 740,26 | 78,71 | 10,56 | 2210,90 | 76,08 |
| | | VIIIб | 3041,30 | 740,26 | 80,07 | 10,56 | 2220,97 | |
| | | VIIIв | 3046,66 | 740,26 | 84,16 | 10,56 | 2222,24 | |
| | | VIIIг | 3046,66 | 740,26 | 84,16 | 10,56 | 2222,24 | |
| | | VIIIе | 3043,93 | 740,26 | 81,43 | 10,56 | 2222,24 | |
| | | VIIIд | 3045,49 | 740,26 | 84,26 | 10,56 | 2220,97 | |
| | | IXа | 3028,20 | 740,26 | 76,09 | 10,56 | 2211,85 | |
| | | IXб | 3619,92 | 740,26 | 78,82 | 10,56 | 2800,84 | |
| | | IXв | 3036,37 | 740,26 | 84,26 | 10,56 | 2211,85 | |
| | | IXг | 3134,57 | 836,88 | 85,84 | 11,93 | 2211,85 | |
| | | IXд | 3068,85 | 772,21 | 84,79 | 11,02 | 2211,85 | |
| | | IXе | 3036,37 | 740,26 | 84,26 | 10,56 | 2211,85 | |
| | | Xа | 3100,25 | 772,21 | 84,79 | 11,02 | 2243,25 | |
| | | Xб | 3084,05 | 772,21 | 84,79 | 11,02 | 2227,05 | |
| | | Xв | 3207,25 | 836,88 | 88,56 | 11,93 | 2281,81 | |
| | | Xг | 3141,53 | 772,21 | 87,51 | 11,02 | 2281,81 | |
| | | XIа | 3432,84 | 836,88 | 88,45 | 11,93 | 2507,51 | |
| | | XIб | 3432,84 | 836,88 | 88,45 | 11,93 | 2507,51 | |
| | | XIв | 3432,95 | 836,88 | 88,56 | 11,93 | 2507,51 | |
| | | XIг | 3432,84 | 836,88 | 88,45 | 11,93 | 2507,51 | |
| *(413-9010)* | *Камни бортовые, (м)* | | | | | | *(100)* | |
| 27-02-010-02 | других видах покрытий | VIIIа | 4059,79 | 740,26 | 78,71 | 10,56 | 3240,82 | 76,08 |
| | | VIIIб | 4094,96 | 740,26 | 80,07 | 10,56 | 3274,63 | |
| | | VIIIв | 4099,72 | 740,26 | 84,16 | 10,56 | 3275,30 | |
| | | VIIIг | 4099,72 | 740,26 | 84,16 | 10,56 | 3275,30 | |
| | | VIIIе | 4096,99 | 740,26 | 81,43 | 10,56 | 3275,30 | |
| | | VIIIд | 4099,15 | 740,26 | 84,26 | 10,56 | 3274,63 | |
| | | IXа | 4077,24 | 740,26 | 76,09 | 10,56 | 3260,89 | |
| | | IXб | 4957,20 | 740,26 | 78,82 | 10,56 | 4138,12 | |
| | | IXв | 4085,41 | 740,26 | 84,26 | 10,56 | 3260,89 | |
| | | IXг | 4183,61 | 836,88 | 85,84 | 11,93 | 3260,89 | |
| | | IXд | 4117,89 | 772,21 | 84,79 | 11,02 | 3260,89 | |
| | | IXе | 4085,41 | 740,26 | 84,26 | 10,56 | 3260,89 | |
| | | Xа | 4139,87 | 772,21 | 84,79 | 11,02 | 3282,87 | |
| | | Xб | 4123,67 | 772,21 | 84,79 | 11,02 | 3266,67 | |
| | | Xв | 4290,71 | 836,88 | 88,56 | 11,93 | 3365,27 | |
| | | Xг | 4224,99 | 772,21 | 87,51 | 11,02 | 3365,27 | |
| | | XIа | 4598,92 | 836,88 | 88,45 | 11,93 | 3673,59 | |
| | | XIб | 4598,92 | 836,88 | 88,45 | 11,93 | 3673,59 | |
| | | XIв | 4599,03 | 836,88 | 88,56 | 11,93 | 3673,59 | |
| | | XIг | 4598,92 | 836,88 | 88,45 | 11,93 | 3673,59 | |
| *(413-9010)* | *Камни бортовые, (м)* | | | | | | *(100)* | |
| | **Установка бортовых камней природных при** | | | | | | | |
| 27-02-010-03 | цементобетонных покрытиях | VIIIа | 48292,65 | 1042,04 | 78,71 | 10,56 | 47171,90 | 109 |
| | | VIIIб | 58279,08 | 1042,04 | 80,07 | 10,56 | 57156,97 | |
| | | VIIIв | 46771,44 | 1042,04 | 84,16 | 10,56 | 45645,24 | |
| | | VIIIг | 46771,44 | 1042,04 | 84,16 | 10,56 | 45645,24 | |
| | | VIIIе | 46768,71 | 1042,04 | 81,43 | 10,56 | 45645,24 | |
| | | VIIIд | 58283,27 | 1042,04 | 84,26 | 10,56 | 57156,97 | |
| | | IXа | 53676,98 | 1042,04 | 76,09 | 10,56 | 52558,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXб | 40722,70 | 1042,04 | 78,82 | 10,56 | 39601,84 | |
| | | IXв | 53685,15 | 1042,04 | 84,26 | 10,56 | 52558,85 | |
| | | IXг | 53821,89 | 1177,20 | 85,84 | 11,93 | 52558,85 | |
| | | IXд | 53730,37 | 1086,73 | 84,79 | 11,02 | 52558,85 | |
| | | IXе | 53685,15 | 1042,04 | 84,26 | 10,56 | 52558,85 | |
| | | Xа | 46123,77 | 1086,73 | 84,79 | 11,02 | 44952,25 | |
| | | Xб | 46107,57 | 1086,73 | 84,79 | 11,02 | 44936,05 | |
| | | Xв | 58496,57 | 1177,20 | 88,56 | 11,93 | 57230,81 | |
| | | Xг | 58405,05 | 1086,73 | 87,51 | 11,02 | 57230,81 | |
| | | XIа | 42355,16 | 1177,20 | 88,45 | 11,93 | 41089,51 | |
| | | XIб | 42355,16 | 1177,20 | 88,45 | 11,93 | 41089,51 | |
| | | XIв | 42355,27 | 1177,20 | 88,56 | 11,93 | 41089,51 | |
| | | XIг | 42355,16 | 1177,20 | 88,45 | 11,93 | 41089,51 | |
| 27-02-010-04 | других видах покрытий | VIIIа | 49322,57 | 1042,04 | 78,71 | 10,56 | 48201,82 | 109 |
| | | VIIIб | 59332,74 | 1042,04 | 80,07 | 10,56 | 58210,63 | |
| | | VIIIв | 47824,50 | 1042,04 | 84,16 | 10,56 | 46698,30 | |
| | | VIIIг | 47824,50 | 1042,04 | 84,16 | 10,56 | 46698,30 | |
| | | VIIIе | 47821,77 | 1042,04 | 81,43 | 10,56 | 46698,30 | |
| | | VIIIд | 59336,93 | 1042,04 | 84,26 | 10,56 | 58210,63 | |
| | | IXа | 54726,02 | 1042,04 | 76,09 | 10,56 | 53607,89 | |
| | | IXб | 42059,98 | 1042,04 | 78,82 | 10,56 | 40939,12 | |
| | | IXв | 54734,19 | 1042,04 | 84,26 | 10,56 | 53607,89 | |
| | | IXг | 54870,93 | 1177,20 | 85,84 | 11,93 | 53607,89 | |
| | | IXд | 54779,41 | 1086,73 | 84,79 | 11,02 | 53607,89 | |
| | | IXе | 54734,19 | 1042,04 | 84,26 | 10,56 | 53607,89 | |
| | | Xа | 47163,39 | 1086,73 | 84,79 | 11,02 | 45991,87 | |
| | | Xб | 47147,19 | 1086,73 | 84,79 | 11,02 | 45975,67 | |
| | | Xв | 59580,03 | 1177,20 | 88,56 | 11,93 | 58314,27 | |
| | | Xг | 59488,51 | 1086,73 | 87,51 | 11,02 | 58314,27 | |
| | | XIа | 43521,24 | 1177,20 | 88,45 | 11,93 | 42255,59 | |
| | | XIб | 43521,24 | 1177,20 | 88,45 | 11,93 | 42255,59 | |
| | | XIв | 43521,35 | 1177,20 | 88,56 | 11,93 | 42255,59 | |
| | | XIг | 43521,24 | 1177,20 | 88,45 | 11,93 | 42255,59 | |
| **Таблица 27-02-011. Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м бортового камня** | | | | | | | |
| 27-02-011-01 | Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП | VIIIа | 103382,84 | 958,87 | 3066,99 | 128,55 | 99356,98 | 100,30 |
| | | VIIIб | 125450,90 | 958,87 | 3093,11 | 128,55 | 121398,92 | |
| | | VIIIв | 100091,47 | 958,87 | 3171,72 | 128,55 | 95960,88 | |
| | | VIIIг | 100091,47 | 958,87 | 3171,72 | 128,55 | 95960,88 | |
| | | VIIIе | 100039,07 | 958,87 | 3119,32 | 128,55 | 95960,88 | |
| | | VIIIд | 125557,44 | 958,87 | 3199,65 | 128,55 | 121398,92 | |
| | | IXа | 115257,99 | 958,87 | 3042,58 | 128,55 | 111256,54 | |
| | | IXб | 85381,32 | 958,87 | 3094,92 | 128,55 | 81327,53 | |
| | | IXв | 115415,06 | 958,87 | 3199,65 | 128,55 | 111256,54 | |
| | | IXг | 115563,30 | 1083,24 | 3223,52 | 145,36 | 111256,54 | |
| | | IXд | 115464,09 | 999,99 | 3207,56 | 134,15 | 111256,54 | |
| | | IXе | 115415,06 | 958,87 | 3199,65 | 128,55 | 111256,54 | |
| | | Xа | 98593,19 | 999,99 | 3207,56 | 134,15 | 94385,64 | |
| | | Xб | 98592,57 | 999,99 | 3207,56 | 134,15 | 94385,02 | |
| | | Xв | 125783,33 | 1083,24 | 3275,79 | 145,36 | 121424,30 | |
| | | Xг | 125684,12 | 999,99 | 3259,83 | 134,15 | 121424,30 | |
| | | XIа | 89598,61 | 1083,24 | 3247,87 | 145,36 | 85267,50 | |
| | | XIб | 89598,61 | 1083,24 | 3247,87 | 145,36 | 85267,50 | |
| | | XIв | 89625,91 | 1083,24 | 3275,79 | 145,36 | 85266,88 | |
| | | XIг | 89597,99 | 1083,24 | 3247,87 | 145,36 | 85266,88 | |
| *(101-9427)* | *Диск отрезной алмазный, (шт.)* | | | | | | *(0,01)* | |
| *(401-9021)* | *Бетон, (м3)* | | | | | | *(7,95)* | |
| *(408-9020)* | *Песок, (м3)* | | | | | | *(0,11)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Таблица 27-02-015. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **10 м бортового камня** | | | | | | | |
| | **Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами на** | | | | | | | |
| 27-02-015-01 | комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков) | VIIIа | 2029,78 | 26,27 | 830,81 | 15,61 | 1172,70 | 2,43 |
| | | VIIIб | 2104,10 | 26,27 | 832,68 | 15,61 | 1245,15 | |
| | | VIIIв | 2181,83 | 26,27 | 838,29 | 15,61 | 1317,27 | |
| | | VIIIг | 2181,83 | 26,27 | 838,29 | 15,61 | 1317,27 | |
| | | VIIIе | 2178,09 | 26,27 | 834,55 | 15,61 | 1317,27 | |
| | | VIIIд | 2117,03 | 26,27 | 845,61 | 15,61 | 1245,15 | |
| | | IXа | 2027,68 | 26,27 | 834,40 | 15,61 | 1167,01 | |
| | | IXб | 2186,65 | 26,27 | 838,13 | 15,61 | 1322,25 | |
| | | IXв | 2038,89 | 26,27 | 845,61 | 15,61 | 1167,01 | |
| | | IXг | 2044,34 | 29,69 | 847,64 | 17,64 | 1167,01 | |
| | | IXд | 2040,70 | 27,41 | 846,28 | 16,29 | 1167,01 | |
| | | IXе | 2038,89 | 26,27 | 845,61 | 15,61 | 1167,01 | |
| | | Xа | 2172,78 | 27,41 | 846,28 | 16,29 | 1299,09 | |
| | | Xб | 2172,78 | 27,41 | 846,28 | 16,29 | 1299,09 | |
| | | Xв | 2083,59 | 29,69 | 851,37 | 17,64 | 1202,53 | |
| | | Xг | 2079,95 | 27,41 | 850,01 | 16,29 | 1202,53 | |
| | | XIа | 2135,18 | 29,69 | 844,05 | 17,64 | 1261,44 | |
| | | XIб | 2135,18 | 29,69 | 844,05 | 17,64 | 1261,44 | |
| | | XIв | 2142,50 | 29,69 | 851,37 | 17,64 | 1261,44 | |
| | | XIг | 2135,18 | 29,69 | 844,05 | 17,64 | 1261,44 | |
| 27-02-015-02 | прямом участке | VIIIа | 1900,99 | 22,59 | 705,70 | 13,63 | 1172,70 | 2,09 |
| | | VIIIб | 1975,09 | 22,59 | 707,35 | 13,63 | 1245,15 | |
| | | VIIIв | 2052,16 | 22,59 | 712,30 | 13,63 | 1317,27 | |
| | | VIIIг | 2052,16 | 22,59 | 712,30 | 13,63 | 1317,27 | |
| | | VIIIе | 2048,86 | 22,59 | 709,00 | 13,63 | 1317,27 | |
| | | VIIIд | 1986,26 | 22,59 | 718,52 | 13,63 | 1245,15 | |
| | | IXа | 1898,21 | 22,59 | 708,61 | 13,63 | 1167,01 | |
| | | IXб | 2056,75 | 22,59 | 711,91 | 13,63 | 1322,25 | |
| | | IXв | 1908,12 | 22,59 | 718,52 | 13,63 | 1167,01 | |
| | | IXг | 1912,85 | 25,54 | 720,30 | 15,41 | 1167,01 | |
| | | IXд | 1909,70 | 23,58 | 719,11 | 14,22 | 1167,01 | |
| | | IXе | 1908,12 | 22,59 | 718,52 | 13,63 | 1167,01 | |
| | | Xа | 2041,78 | 23,58 | 719,11 | 14,22 | 1299,09 | |
| | | Xб | 2041,78 | 23,58 | 719,11 | 14,22 | 1299,09 | |
| | | Xв | 1951,67 | 25,54 | 723,60 | 15,41 | 1202,53 | |
| | | Xг | 1948,51 | 23,58 | 722,40 | 14,22 | 1202,53 | |
| | | XIа | 2004,36 | 25,54 | 717,38 | 15,41 | 1261,44 | |
| | | XIб | 2004,36 | 25,54 | 717,38 | 15,41 | 1261,44 | |
| | | XIв | 2010,58 | 25,54 | 723,60 | 15,41 | 1261,44 | |
| | | XIг | 2004,36 | 25,54 | 717,38 | 15,41 | 1261,44 | |
| 27-02-015-03 | радиусном участке | VIIIа | 2141,66 | 39,35 | 929,61 | 15,85 | 1172,70 | 3,64 |
| | | VIIIб | 2216,06 | 39,35 | 931,56 | 15,85 | 1245,15 | |
| | | VIIIв | 2294,03 | 39,35 | 937,41 | 15,85 | 1317,27 | |
| | | VIIIг | 2294,03 | 39,35 | 937,41 | 15,85 | 1317,27 | |
| | | VIIIе | 2290,12 | 39,35 | 933,50 | 15,85 | 1317,27 | |
| | | VIIIд | 2230,19 | 39,35 | 945,69 | 15,85 | 1245,15 | |
| | | IXа | 2140,36 | 39,35 | 934,00 | 15,85 | 1167,01 | |
| | | IXб | 2299,49 | 39,35 | 937,89 | 15,85 | 1322,25 | |
| | | IXв | 2152,05 | 39,35 | 945,69 | 15,85 | 1167,01 | |
| | | IXг | 2159,25 | 44,48 | 947,76 | 17,92 | 1167,01 | |
| | | IXд | 2154,45 | 41,06 | 946,38 | 16,53 | 1167,01 | |
| | | IXе | 2152,05 | 39,35 | 945,69 | 15,85 | 1167,01 | |
| | | Xа | 2286,53 | 41,06 | 946,38 | 16,53 | 1299,09 | |
| | | Xб | 2286,53 | 41,06 | 946,38 | 16,53 | 1299,09 | |
| | | Xв | 2198,67 | 44,48 | 951,66 | 17,92 | 1202,53 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хг | 2193,86 | 41,06 | 950,27 | 16,53 | 1202,53 | |
| | | XIа | 2249,29 | 44,48 | 943,37 | 17,92 | 1261,44 | |
| | | XIб | 2249,29 | 44,48 | 943,37 | 17,92 | 1261,44 | |
| | | XIв | 2257,58 | 44,48 | 951,66 | 17,92 | 1261,44 | |
| | | XIг | 2249,29 | 44,48 | 943,37 | 17,92 | 1261,44 | |

# Раздел 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)

## Подраздел 3.1 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ

### Таблица 27-03-001. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

Измеритель: **1000 м2 площади основания**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Исправление профиля оснований щебеночных** | | | | | | | |
| 27-03-001-01 | с добавлением нового материала | VIIIа | 15555,50 | 579,11 | 4845,79 | 680,40 | 10130,60 | 62,27 |
| | | VIIIб | 13896,65 | 579,11 | 4929,62 | 680,40 | 8387,92 | |
| | | VIIIв | 16085,97 | 579,11 | 5181,25 | 680,40 | 10325,61 | |
| | | VIIIг | 16085,97 | 579,11 | 5181,25 | 680,40 | 10325,61 | |
| | | VIIIе | 15918,17 | 579,11 | 5013,45 | 680,40 | 10325,61 | |
| | | VIIIд | 14173,76 | 579,11 | 5206,73 | 680,40 | 8387,92 | |
| | | IXа | 14711,04 | 579,11 | 4703,55 | 680,40 | 9428,38 | |
| | | IXб | 14466,30 | 579,11 | 4871,27 | 680,40 | 9015,92 | |
| | | IXв | 15214,22 | 579,11 | 5206,73 | 680,40 | 9428,38 | |
| | | IXг | 15378,94 | 655,08 | 5295,48 | 769,50 | 9428,38 | |
| | | IXд | 15269,30 | 604,64 | 5236,28 | 710,10 | 9428,38 | |
| | | IXе | 15214,22 | 579,11 | 5206,73 | 680,40 | 9428,38 | |
| | | Ха | 14051,64 | 604,64 | 5236,28 | 710,10 | 8210,72 | |
| | | Хб | 14051,64 | 604,64 | 5236,28 | 710,10 | 8210,72 | |
| | | Хв | 15538,74 | 655,08 | 5463,06 | 769,50 | 9420,60 | |
| | | Хг | 15429,10 | 604,64 | 5403,86 | 710,10 | 9420,60 | |
| | | XIа | 14561,53 | 655,08 | 5437,58 | 769,50 | 8468,87 | |
| | | XIб | 14561,53 | 655,08 | 5437,58 | 769,50 | 8468,87 | |
| | | XIв | 14587,01 | 655,08 | 5463,06 | 769,50 | 8468,87 | |
| | | XIг | 14561,53 | 655,08 | 5437,58 | 769,50 | 8468,87 | |
| 27-03-001-02 | без добавления нового материала | VIIIа | 7252,23 | 589,43 | 4361,45 | 616,89 | 2301,35 | 63,38 |
| | | VIIIб | 7005,92 | 589,43 | 4433,32 | 616,89 | 1983,17 | |
| | | VIIIв | 7601,79 | 589,43 | 4649,10 | 616,89 | 2363,26 | |
| | | VIIIг | 7601,79 | 589,43 | 4649,10 | 616,89 | 2363,26 | |
| | | VIIIе | 7457,90 | 589,43 | 4505,21 | 616,89 | 2363,26 | |
| | | VIIIд | 7246,53 | 589,43 | 4673,93 | 616,89 | 1983,17 | |
| | | IXа | 6958,45 | 589,43 | 4242,44 | 616,89 | 2126,58 | |
| | | IXб | 7010,49 | 589,43 | 4386,29 | 616,89 | 2034,77 | |
| | | IXв | 7389,94 | 589,43 | 4673,93 | 616,89 | 2126,58 | |
| | | IXг | 7547,74 | 666,76 | 4754,40 | 697,65 | 2126,58 | |
| | | IXд | 7442,74 | 615,42 | 4700,74 | 643,68 | 2126,58 | |
| | | IXе | 7389,94 | 589,43 | 4673,93 | 616,89 | 2126,58 | |
| | | Ха | 7159,53 | 615,42 | 4700,74 | 643,68 | 1843,37 | |
| | | Хб | 7159,53 | 615,42 | 4700,74 | 643,68 | 1843,37 | |
| | | Хв | 7444,41 | 666,76 | 4898,10 | 697,65 | 1879,55 | |
| | | Хг | 7339,42 | 615,42 | 4844,45 | 643,68 | 1879,55 | |
| | | XIа | 7290,65 | 666,76 | 4873,27 | 697,65 | 1750,62 | |
| | | XIб | 7290,65 | 666,76 | 4873,27 | 697,65 | 1750,62 | |
| | | XIв | 7315,48 | 666,76 | 4898,10 | 697,65 | 1750,62 | |
| | | XIг | 7290,65 | 666,76 | 4873,27 | 697,65 | 1750,62 | |
| | **Исправление профиля оснований гравийных** | | | | | | | |
| 27-03-001-03 | с добавлением нового материала | VIIIа | 15254,76 | 325,16 | 2255,98 | 326,35 | 12673,62 | 34,30 |
| | | VIIIб | 13920,50 | 325,16 | 2305,50 | 326,35 | 11289,84 | |
| | | VIIIв | 15470,76 | 325,16 | 2454,16 | 326,35 | 12691,44 | |
| | | VIIIг | 15470,76 | 325,16 | 2454,16 | 326,35 | 12691,44 | |
| | | VIIIе | 15371,62 | 325,16 | 2355,02 | 326,35 | 12691,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 14076,97 | 325,16 | 2461,97 | 326,35 | 11289,84 | |
| | | IXа | 18146,56 | 325,16 | 2164,70 | 326,35 | 15656,70 | |
| | | IXб | 13047,24 | 325,16 | 2263,78 | 326,35 | 10458,30 | |
| | | IXв | 18443,83 | 325,16 | 2461,97 | 326,35 | 15656,70 | |
| | | IXг | 18528,56 | 367,35 | 2504,51 | 368,81 | 15656,70 | |
| | | IXд | 18472,05 | 339,23 | 2476,12 | 340,35 | 15656,70 | |
| | | IXе | 18443,83 | 325,16 | 2461,97 | 326,35 | 15656,70 | |
| | | Xа | 12277,56 | 339,23 | 2476,12 | 340,35 | 9462,21 | |
| | | Xб | 12277,56 | 339,23 | 2476,12 | 340,35 | 9462,21 | |
| | | Xв | 13384,16 | 367,35 | 2603,48 | 368,81 | 10413,33 | |
| | | Xг | 13327,65 | 339,23 | 2575,09 | 340,35 | 10413,33 | |
| | | XIа | 13470,25 | 367,35 | 2595,67 | 368,81 | 10507,23 | |
| | | XIб | 13470,25 | 367,35 | 2595,67 | 368,81 | 10507,23 | |
| | | XIв | 13478,06 | 367,35 | 2603,48 | 368,81 | 10507,23 | |
| | | XIг | 13470,25 | 367,35 | 2595,67 | 368,81 | 10507,23 | |
| 27-03-001-04 | без добавления нового материала | VIIIа | 2090,69 | 333,98 | 1706,91 | 254,22 | 49,80 | 35,23 |
| | | VIIIб | 2124,64 | 333,98 | 1743,26 | 254,22 | 47,40 | |
| | | VIIIв | 2229,62 | 333,98 | 1852,44 | 254,22 | 43,20 | |
| | | VIIIг | 2229,62 | 333,98 | 1852,44 | 254,22 | 43,20 | |
| | | VIIIе | 2156,80 | 333,98 | 1779,62 | 254,22 | 43,20 | |
| | | VIIIд | 2240,87 | 333,98 | 1859,49 | 254,22 | 47,40 | |
| | | IXа | 2009,66 | 333,98 | 1641,18 | 254,22 | 34,50 | |
| | | IXб | 2088,15 | 333,98 | 1713,97 | 254,22 | 40,20 | |
| | | IXв | 2227,97 | 333,98 | 1859,49 | 254,22 | 34,50 | |
| | | IXг | 2304,44 | 377,31 | 1892,63 | 287,41 | 34,50 | |
| | | IXд | 2253,45 | 348,42 | 1870,53 | 265,22 | 34,50 | |
| | | IXе | 2227,97 | 333,98 | 1859,49 | 254,22 | 34,50 | |
| | | Xа | 2242,50 | 348,42 | 1870,53 | 265,22 | 23,55 | |
| | | Xб | 2242,50 | 348,42 | 1870,53 | 265,22 | 23,55 | |
| | | Xв | 2378,78 | 377,31 | 1965,32 | 287,41 | 36,15 | |
| | | Xг | 2327,78 | 348,42 | 1943,21 | 265,22 | 36,15 | |
| | | XIа | 2389,72 | 377,31 | 1958,26 | 287,41 | 54,15 | |
| | | XIб | 2389,72 | 377,31 | 1958,26 | 287,41 | 54,15 | |
| | | XIв | 2396,78 | 377,31 | 1965,32 | 287,41 | 54,15 | |
| | | XIг | 2389,72 | 377,31 | 1958,26 | 287,41 | 54,15 | |
| **Таблица 27-03-002. Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия и основания** | | | | | | | |
| 27-03-002-01 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов | VIIIа | 3782,74 | 318,89 | 3230,06 | 487,82 | 233,79 | 33,08 |
| | | VIIIб | 3844,59 | 318,89 | 3320,48 | 487,82 | 205,22 | |
| | | VIIIв | 4138,98 | 318,89 | 3591,47 | 487,82 | 228,62 | |
| | | VIIIг | 4138,98 | 318,89 | 3591,47 | 487,82 | 228,62 | |
| | | VIIIе | 3958,24 | 318,89 | 3410,73 | 487,82 | 228,62 | |
| | | VIIIд | 4120,88 | 318,89 | 3596,77 | 487,82 | 205,22 | |
| | | IXа | 3565,90 | 318,89 | 3054,74 | 487,82 | 192,27 | |
| | | IXб | 3755,11 | 318,89 | 3235,36 | 487,82 | 200,86 | |
| | | IXв | 4107,93 | 318,89 | 3596,77 | 487,82 | 192,27 | |
| | | IXг | 4213,03 | 360,24 | 3660,52 | 551,35 | 192,27 | |
| | | IXд | 4143,00 | 332,78 | 3617,95 | 508,65 | 192,27 | |
| | | IXе | 4107,93 | 318,89 | 3596,77 | 487,82 | 192,27 | |
| | | Xа | 4232,72 | 332,78 | 3617,95 | 508,65 | 281,99 | |
| | | Xб | 4155,36 | 332,78 | 3617,95 | 508,65 | 204,63 | |
| | | Xв | 4410,80 | 360,24 | 3841,06 | 551,35 | 209,50 | |
| | | Xг | 4340,78 | 332,78 | 3798,50 | 508,65 | 209,50 | |
| | | XIа | 4479,74 | 360,24 | 3835,76 | 551,35 | 283,74 | |
| | | XIб | 4479,74 | 360,24 | 3835,76 | 551,35 | 283,74 | |
| | | XIв | 4485,04 | 360,24 | 3841,06 | 551,35 | 283,74 | |
| | | XIг | 4479,74 | 360,24 | 3835,76 | 551,35 | 283,74 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды до** | | | | | | | |
| 27-03-002-02 | 30% | VIIIа | 3931,68 | 325,52 | 3359,09 | 513,44 | 247,07 | 34,05 |
| | | VIIIб | 3996,49 | 325,52 | 3453,11 | 513,44 | 217,86 | |
| | | VIIIв | 4300,62 | 325,52 | 3734,96 | 513,44 | 240,14 | |
| | | VIIIг | 4300,62 | 325,52 | 3734,96 | 513,44 | 240,14 | |
| | | VIIIе | 4112,62 | 325,52 | 3546,96 | 513,44 | 240,14 | |
| | | VIIIд | 4284,12 | 325,52 | 3740,74 | 513,44 | 217,86 | |
| | | IXа | 3703,98 | 325,52 | 3176,99 | 513,44 | 201,47 | |
| | | IXб | 3901,97 | 325,52 | 3364,87 | 513,44 | 211,58 | |
| | | IXв | 4267,73 | 325,52 | 3740,74 | 513,44 | 201,47 | |
| | | IXг | 4377,05 | 367,74 | 3807,84 | 580,16 | 201,47 | |
| | | IXд | 4304,00 | 339,48 | 3763,05 | 535,56 | 201,47 | |
| | | IXе | 4267,73 | 325,52 | 3740,74 | 513,44 | 201,47 | |
| | | Xа | 4390,80 | 339,48 | 3763,05 | 535,56 | 288,27 | |
| | | Xб | 4313,44 | 339,48 | 3763,05 | 535,56 | 210,91 | |
| | | Xв | 4582,47 | 367,74 | 3995,59 | 580,16 | 219,14 | |
| | | Xг | 4509,42 | 339,48 | 3950,80 | 535,56 | 219,14 | |
| | | XIа | 4655,73 | 367,74 | 3989,81 | 580,16 | 298,18 | |
| | | XIб | 4655,73 | 367,74 | 3989,81 | 580,16 | 298,18 | |
| | | XIв | 4661,51 | 367,74 | 3995,59 | 580,16 | 298,18 | |
| | | XIг | 4655,73 | 367,74 | 3989,81 | 580,16 | 298,18 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-03-002-03 | 50% | VIIIа | 3815,52 | 325,52 | 3242,93 | 498,39 | 247,07 | 34,05 |
| | | VIIIб | 3878,16 | 325,52 | 3334,78 | 498,39 | 217,86 | |
| | | VIIIв | 4175,76 | 325,52 | 3610,10 | 498,39 | 240,14 | |
| | | VIIIг | 4175,76 | 325,52 | 3610,10 | 498,39 | 240,14 | |
| | | VIIIе | 3992,11 | 325,52 | 3426,45 | 498,39 | 240,14 | |
| | | VIIIд | 4159,06 | 325,52 | 3615,68 | 498,39 | 217,86 | |
| | | IXа | 3591,96 | 325,52 | 3064,97 | 498,39 | 201,47 | |
| | | IXб | 3785,62 | 325,52 | 3248,52 | 498,39 | 211,58 | |
| | | IXв | 4142,67 | 325,52 | 3615,68 | 498,39 | 201,47 | |
| | | IXг | 4250,02 | 367,74 | 3680,81 | 563,04 | 201,47 | |
| | | IXд | 4178,29 | 339,48 | 3637,34 | 519,71 | 201,47 | |
| | | IXе | 4142,67 | 325,52 | 3615,68 | 498,39 | 201,47 | |
| | | Xа | 4265,09 | 339,48 | 3637,34 | 519,71 | 288,27 | |
| | | Xб | 4187,73 | 339,48 | 3637,34 | 519,71 | 210,91 | |
| | | Xв | 4451,11 | 367,74 | 3864,23 | 563,04 | 219,14 | |
| | | Xг | 4379,38 | 339,48 | 3820,76 | 519,71 | 219,14 | |
| | | XIа | 4524,56 | 367,74 | 3858,64 | 563,04 | 298,18 | |
| | | XIб | 4524,56 | 367,74 | 3858,64 | 563,04 | 298,18 | |
| | | XIв | 4530,15 | 367,74 | 3864,23 | 563,04 | 298,18 | |
| | | XIг | 4524,56 | 367,74 | 3858,64 | 563,04 | 298,18 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-03-002-04 | 75% | VIIIа | 3673,86 | 328,39 | 3098,40 | 479,47 | 247,07 | 34,35 |
| | | VIIIб | 3733,79 | 328,39 | 3187,54 | 479,47 | 217,86 | |
| | | VIIIв | 4023,27 | 328,39 | 3454,74 | 479,47 | 240,14 | |
| | | VIIIг | 4023,27 | 328,39 | 3454,74 | 479,47 | 240,14 | |
| | | VIIIе | 3845,04 | 328,39 | 3276,51 | 479,47 | 240,14 | |
| | | VIIIд | 4006,33 | 328,39 | 3460,08 | 479,47 | 217,86 | |
| | | IXа | 3455,45 | 328,39 | 2925,59 | 479,47 | 201,47 | |
| | | IXб | 3643,71 | 328,39 | 3103,74 | 479,47 | 211,58 | |
| | | IXв | 3989,94 | 328,39 | 3460,08 | 479,47 | 201,47 | |
| | | IXг | 4095,20 | 370,98 | 3522,75 | 541,78 | 201,47 | |
| | | IXд | 4024,86 | 342,47 | 3480,92 | 500,13 | 201,47 | |
| | | IXе | 3989,94 | 328,39 | 3460,08 | 479,47 | 201,47 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 4111,66 | 342,47 | 3480,92 | 500,13 | 288,27 | |
| | | Хб | 4034,30 | 342,47 | 3480,92 | 500,13 | 210,91 | |
| | | Хв | 4290,89 | 370,98 | 3700,77 | 541,78 | 219,14 | |
| | | Хг | 4220,56 | 342,47 | 3658,95 | 500,13 | 219,14 | |
| | | XIа | 4364,59 | 370,98 | 3695,43 | 541,78 | 298,18 | |
| | | XIб | 4364,59 | 370,98 | 3695,43 | 541,78 | 298,18 | |
| | | XIв | 4369,93 | 370,98 | 3700,77 | 541,78 | 298,18 | |
| | | XIг | 4364,59 | 370,98 | 3695,43 | 541,78 | 298,18 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды до** | | | | | | | |
| 27-03-002-05 | 30% | VIIIа | 7976,56 | 651,04 | 6828,12 | 1033,37 | 497,40 | 68,10 |
| | | VIIIб | 8112,86 | 651,04 | 7022,41 | 1033,37 | 439,41 | |
| | | VIIIв | 8739,77 | 651,04 | 7604,78 | 1033,37 | 483,95 | |
| | | VIIIг | 8739,77 | 651,04 | 7604,78 | 1033,37 | 483,95 | |
| | | VIIIе | 8351,33 | 651,04 | 7216,34 | 1033,37 | 483,95 | |
| | | VIIIд | 8706,39 | 651,04 | 7615,94 | 1033,37 | 439,41 | |
| | | IXа | 7507,76 | 651,04 | 6451,07 | 1033,37 | 405,65 | |
| | | IXб | 7916,48 | 651,04 | 6839,28 | 1033,37 | 426,16 | |
| | | IXв | 8672,63 | 651,04 | 7615,94 | 1033,37 | 405,65 | |
| | | IXг | 8892,14 | 735,48 | 7751,01 | 1168,53 | 405,65 | |
| | | IXд | 8745,45 | 678,96 | 7660,84 | 1078,42 | 405,65 | |
| | | IXе | 8672,63 | 651,04 | 7615,94 | 1033,37 | 405,65 | |
| | | Ха | 8920,45 | 678,96 | 7660,84 | 1078,42 | 580,65 | |
| | | Хб | 8765,57 | 678,96 | 7660,84 | 1078,42 | 425,77 | |
| | | Хв | 9316,72 | 735,48 | 8138,99 | 1168,53 | 442,25 | |
| | | Хг | 9170,03 | 678,96 | 8048,82 | 1078,42 | 442,25 | |
| | | XIа | 9463,30 | 735,48 | 8127,83 | 1168,53 | 599,99 | |
| | | XIб | 9463,30 | 735,48 | 8127,83 | 1168,53 | 599,99 | |
| | | XIв | 9474,46 | 735,48 | 8138,99 | 1168,53 | 599,99 | |
| | | XIг | 9463,30 | 735,48 | 8127,83 | 1168,53 | 599,99 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-03-002-06 | 50% | VIIIа | 7744,24 | 651,04 | 6595,80 | 1003,12 | 497,40 | 68,10 |
| | | VIIIб | 7876,20 | 651,04 | 6785,75 | 1003,12 | 439,41 | |
| | | VIIIв | 8490,06 | 651,04 | 7355,07 | 1003,12 | 483,95 | |
| | | VIIIг | 8490,06 | 651,04 | 7355,07 | 1003,12 | 483,95 | |
| | | VIIIе | 8110,31 | 651,04 | 6975,32 | 1003,12 | 483,95 | |
| | | VIIIд | 8456,29 | 651,04 | 7365,84 | 1003,12 | 439,41 | |
| | | IXа | 7283,72 | 651,04 | 6227,03 | 1003,12 | 405,65 | |
| | | IXб | 7683,77 | 651,04 | 6606,57 | 1003,12 | 426,16 | |
| | | IXв | 8422,53 | 651,04 | 7365,84 | 1003,12 | 405,65 | |
| | | IXг | 8638,08 | 735,48 | 7496,95 | 1134,11 | 405,65 | |
| | | IXд | 8494,04 | 678,96 | 7409,43 | 1046,55 | 405,65 | |
| | | IXе | 8422,53 | 651,04 | 7365,84 | 1003,12 | 405,65 | |
| | | Ха | 8669,04 | 678,96 | 7409,43 | 1046,55 | 580,65 | |
| | | Хб | 8514,16 | 678,96 | 7409,43 | 1046,55 | 425,77 | |
| | | Хв | 9053,99 | 735,48 | 7876,26 | 1134,11 | 442,25 | |
| | | Хг | 8909,95 | 678,96 | 7788,74 | 1046,55 | 442,25 | |
| | | XIа | 9200,96 | 735,48 | 7865,49 | 1134,11 | 599,99 | |
| | | XIб | 9200,96 | 735,48 | 7865,49 | 1134,11 | 599,99 | |
| | | XIв | 9211,73 | 735,48 | 7876,26 | 1134,11 | 599,99 | |
| | | XIг | 9200,96 | 735,48 | 7865,49 | 1134,11 | 599,99 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-03-002-07 | 75% | VIIIа | 7459,13 | 656,77 | 6304,96 | 965,49 | 497,40 | 68,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIб | 7585,64 | 656,77 | 6489,46 | 965,49 | 439,41 | |
| | | VIIIв | 8183,17 | 656,77 | 7042,45 | 965,49 | 483,95 | |
| | | VIIIг | 8183,17 | 656,77 | 7042,45 | 965,49 | 483,95 | |
| | | VIIIе | 7814,31 | 656,77 | 6673,59 | 965,49 | 483,95 | |
| | | VIIIд | 8148,91 | 656,77 | 7052,73 | 965,49 | 439,41 | |
| | | IXа | 7008,98 | 656,77 | 5946,56 | 965,49 | 405,65 | |
| | | IXб | 7398,17 | 656,77 | 6315,24 | 965,49 | 426,16 | |
| | | IXв | 8115,15 | 656,77 | 7052,73 | 965,49 | 405,65 | |
| | | IXг | 8326,50 | 741,96 | 7178,89 | 1091,02 | 405,65 | |
| | | IXд | 8185,27 | 684,94 | 7094,68 | 1006,89 | 405,65 | |
| | | IXе | 8115,15 | 656,77 | 7052,73 | 965,49 | 405,65 | |
| | | Xа | 8360,27 | 684,94 | 7094,68 | 1006,89 | 580,65 | |
| | | Xб | 8205,39 | 684,94 | 7094,68 | 1006,89 | 425,77 | |
| | | Xв | 8731,55 | 741,96 | 7547,34 | 1091,02 | 442,25 | |
| | | Xг | 8590,32 | 684,94 | 7463,13 | 1006,89 | 442,25 | |
| | | XIа | 8879,01 | 741,96 | 7537,06 | 1091,02 | 599,99 | |
| | | XIб | 8879,01 | 741,96 | 7537,06 | 1091,02 | 599,99 | |
| | | XIв | 8889,29 | 741,96 | 7547,34 | 1091,02 | 599,99 | |
| | | XIг | 8879,01 | 741,96 | 7537,06 | 1091,02 | 599,99 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-03-002-08 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов | VIIIа | 5650,07 | 206,28 | 3889,22 | 522,15 | 1554,57 | 21,76 |
| | | VIIIб | 5916,72 | 206,28 | 3989,60 | 522,15 | 1720,84 | |
| | | VIIIв | 6213,59 | 206,28 | 4290,36 | 522,15 | 1716,95 | |
| | | VIIIг | 6213,59 | 206,28 | 4290,36 | 522,15 | 1716,95 | |
| | | VIIIе | 6012,98 | 206,28 | 4089,75 | 522,15 | 1716,95 | |
| | | VIIIд | 6224,74 | 206,28 | 4297,62 | 522,15 | 1720,84 | |
| | | IXа | 6377,27 | 206,28 | 3696,00 | 522,15 | 2474,99 | |
| | | IXб | 6016,85 | 206,28 | 3896,49 | 522,15 | 1914,08 | |
| | | IXв | 6978,89 | 206,28 | 4297,62 | 522,15 | 2474,99 | |
| | | IXг | 7074,51 | 233,05 | 4366,47 | 590,27 | 2474,99 | |
| | | IXд | 7010,70 | 215,21 | 4320,50 | 544,98 | 2474,99 | |
| | | IXе | 6978,89 | 206,28 | 4297,62 | 522,15 | 2474,99 | |
| | | Xа | 6540,69 | 215,21 | 4320,50 | 544,98 | 2004,98 | |
| | | Xб | 6463,33 | 215,21 | 4320,50 | 544,98 | 1927,62 | |
| | | Xв | 6634,00 | 233,05 | 4566,88 | 590,27 | 1834,07 | |
| | | Xг | 6570,19 | 215,21 | 4520,91 | 544,98 | 1834,07 | |
| | | XIа | 7042,44 | 233,05 | 4559,62 | 590,27 | 2249,77 | |
| | | XIб | 7042,44 | 233,05 | 4559,62 | 590,27 | 2249,77 | |
| | | XIв | 7049,70 | 233,05 | 4566,88 | 590,27 | 2249,77 | |
| | | XIг | 7042,44 | 233,05 | 4559,62 | 590,27 | 2249,77 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды до** | | | | | | | |
| 27-03-002-09 | 30% | VIIIа | 5795,36 | 208,09 | 4019,42 | 548,06 | 1567,85 | 21,95 |
| | | VIIIб | 6065,01 | 208,09 | 4123,44 | 548,06 | 1733,48 | |
| | | VIIIв | 6371,75 | 208,09 | 4435,19 | 548,06 | 1728,47 | |
| | | VIIIг | 6371,75 | 208,09 | 4435,19 | 548,06 | 1728,47 | |
| | | VIIIе | 6163,80 | 208,09 | 4227,24 | 548,06 | 1728,47 | |
| | | VIIIд | 6384,50 | 208,09 | 4442,93 | 548,06 | 1733,48 | |
| | | IXа | 6511,62 | 208,09 | 3819,34 | 548,06 | 2484,19 | |
| | | IXб | 6160,05 | 208,09 | 4027,16 | 548,06 | 1924,80 | |
| | | IXв | 7135,21 | 208,09 | 4442,93 | 548,06 | 2484,19 | |
| | | IXг | 7234,42 | 235,08 | 4515,15 | 619,78 | 2484,19 | |
| | | IXд | 7168,22 | 217,09 | 4466,94 | 571,84 | 2484,19 | |
| | | IXе | 7135,21 | 208,09 | 4442,93 | 548,06 | 2484,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 6695,29 | 217,09 | 4466,94 | 571,84 | 2011,26 | |
| | | Хб | 6617,93 | 217,09 | 4466,94 | 571,84 | 1933,90 | |
| | | Хв | 6801,65 | 235,08 | 4722,86 | 619,78 | 1843,71 | |
| | | Хг | 6735,45 | 217,09 | 4674,65 | 571,84 | 1843,71 | |
| | | XIа | 7214,41 | 235,08 | 4715,12 | 619,78 | 2264,21 | |
| | | XIб | 7214,41 | 235,08 | 4715,12 | 619,78 | 2264,21 | |
| | | XIв | 7222,15 | 235,08 | 4722,86 | 619,78 | 2264,21 | |
| | | XIг | 7214,41 | 235,08 | 4715,12 | 619,78 | 2264,21 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-03-002-10 | 50% | VIIIа | 5723,54 | 208,09 | 3947,60 | 538,96 | 1567,85 | 21,95 |
| | | VIIIб | 5991,84 | 208,09 | 4050,27 | 538,96 | 1733,48 | |
| | | VIIIв | 6294,54 | 208,09 | 4357,98 | 538,96 | 1728,47 | |
| | | VIIIг | 6294,54 | 208,09 | 4357,98 | 538,96 | 1728,47 | |
| | | VIIIе | 6089,29 | 208,09 | 4152,73 | 538,96 | 1728,47 | |
| | | VIIIд | 6307,18 | 208,09 | 4365,61 | 538,96 | 1733,48 | |
| | | IXа | 6442,35 | 208,09 | 3750,07 | 538,96 | 2484,19 | |
| | | IXб | 6088,11 | 208,09 | 3955,22 | 538,96 | 1924,80 | |
| | | IXв | 7057,89 | 208,09 | 4365,61 | 538,96 | 2484,19 | |
| | | IXг | 7155,88 | 235,08 | 4436,61 | 608,81 | 2484,19 | |
| | | IXд | 7090,50 | 217,09 | 4389,22 | 562,24 | 2484,19 | |
| | | IXе | 7057,89 | 208,09 | 4365,61 | 538,96 | 2484,19 | |
| | | Ха | 6617,57 | 217,09 | 4389,22 | 562,24 | 2011,26 | |
| | | Хб | 6540,21 | 217,09 | 4389,22 | 562,24 | 1933,90 | |
| | | Хв | 6720,43 | 235,08 | 4641,64 | 608,81 | 1843,71 | |
| | | Хг | 6655,04 | 217,09 | 4594,24 | 562,24 | 1843,71 | |
| | | XIа | 7133,30 | 235,08 | 4634,01 | 608,81 | 2264,21 | |
| | | XIб | 7133,30 | 235,08 | 4634,01 | 608,81 | 2264,21 | |
| | | XIв | 7140,93 | 235,08 | 4641,64 | 608,81 | 2264,21 | |
| | | XIг | 7133,30 | 235,08 | 4634,01 | 608,81 | 2264,21 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-03-002-11 | 75% | VIIIа | 5536,56 | 209,98 | 3758,73 | 514,29 | 1567,85 | 22,15 |
| | | VIIIб | 5801,33 | 209,98 | 3857,87 | 514,29 | 1733,48 | |
| | | VIIIв | 6093,42 | 209,98 | 4154,97 | 514,29 | 1728,47 | |
| | | VIIIг | 6093,42 | 209,98 | 4154,97 | 514,29 | 1728,47 | |
| | | VIIIе | 5895,24 | 209,98 | 3956,79 | 514,29 | 1728,47 | |
| | | VIIIд | 6105,74 | 209,98 | 4162,28 | 514,29 | 1733,48 | |
| | | IXа | 6262,11 | 209,98 | 3567,94 | 514,29 | 2484,19 | |
| | | IXб | 5900,81 | 209,98 | 3766,03 | 514,29 | 1924,80 | |
| | | IXв | 6856,45 | 209,98 | 4162,28 | 514,29 | 2484,19 | |
| | | IXг | 6951,48 | 237,23 | 4230,06 | 580,96 | 2484,19 | |
| | | IXд | 6888,07 | 219,06 | 4184,82 | 536,28 | 2484,19 | |
| | | IXе | 6856,45 | 209,98 | 4162,28 | 514,29 | 2484,19 | |
| | | Ха | 6415,14 | 219,06 | 4184,82 | 536,28 | 2011,26 | |
| | | Хб | 6337,78 | 219,06 | 4184,82 | 536,28 | 1933,90 | |
| | | Хв | 6508,98 | 237,23 | 4428,04 | 580,96 | 1843,71 | |
| | | Хг | 6445,57 | 219,06 | 4382,80 | 536,28 | 1843,71 | |
| | | XIа | 6922,18 | 237,23 | 4420,74 | 580,96 | 2264,21 | |
| | | XIб | 6922,18 | 237,23 | 4420,74 | 580,96 | 2264,21 | |
| | | XIв | 6929,48 | 237,23 | 4428,04 | 580,96 | 2264,21 | |
| | | XIг | 6922,18 | 237,23 | 4420,74 | 580,96 | 2264,21 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды до** | | | | | | | |
| 27-03-002-12 | 30% | VIIIа | 11630,31 | 416,17 | 8069,21 | 1092,54 | 3144,93 | 43,90 |
| | | VIIIб | 12174,17 | 416,17 | 8280,53 | 1092,54 | 3477,47 | |
| | | VIIIв | 12797,31 | 416,17 | 8913,82 | 1092,54 | 3467,32 | |
| | | VIIIг | 12797,31 | 416,17 | 8913,82 | 1092,54 | 3467,32 | |
| | | VIIIе | 12374,89 | 416,17 | 8491,40 | 1092,54 | 3467,32 | |
| | | VIIIд | 12822,49 | 416,17 | 8928,85 | 1092,54 | 3477,47 | |
| | | IXа | 13059,60 | 416,17 | 7662,06 | 1092,54 | 4981,37 | |
| | | IXб | 12360,72 | 416,17 | 8084,24 | 1092,54 | 3860,31 | |
| | | IXв | 14326,39 | 416,17 | 8928,85 | 1092,54 | 4981,37 | |
| | | IXг | 14524,36 | 470,17 | 9072,82 | 1235,01 | 4981,37 | |
| | | IXд | 14392,25 | 434,17 | 8976,71 | 1139,77 | 4981,37 | |
| | | IXе | 14326,39 | 416,17 | 8928,85 | 1092,54 | 4981,37 | |
| | | Xа | 13445,27 | 434,17 | 8976,71 | 1139,77 | 4034,39 | |
| | | Xб | 13290,38 | 434,17 | 8976,71 | 1139,77 | 3879,50 | |
| | | Xв | 13663,66 | 470,17 | 9494,78 | 1235,01 | 3698,71 | |
| | | Xг | 13531,55 | 434,17 | 9398,67 | 1139,77 | 3698,71 | |
| | | XIа | 14490,83 | 470,17 | 9479,75 | 1235,01 | 4540,91 | |
| | | XIб | 14490,83 | 470,17 | 9479,75 | 1235,01 | 4540,91 | |
| | | XIв | 14505,86 | 470,17 | 9494,78 | 1235,01 | 4540,91 | |
| | | XIг | 14490,83 | 470,17 | 9479,75 | 1235,01 | 4540,91 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-03-002-13 | 50% | VIIIа | 11395,34 | 416,17 | 7834,24 | 1061,88 | 3144,93 | 43,90 |
| | | VIIIб | 11934,79 | 416,17 | 8041,15 | 1061,88 | 3477,47 | |
| | | VIIIв | 12544,74 | 416,17 | 8661,25 | 1061,88 | 3467,32 | |
| | | VIIIг | 12544,74 | 416,17 | 8661,25 | 1061,88 | 3467,32 | |
| | | VIIIе | 12131,12 | 416,17 | 8247,63 | 1061,88 | 3467,32 | |
| | | VIIIд | 12569,52 | 416,17 | 8675,88 | 1061,88 | 3477,47 | |
| | | IXа | 12833,00 | 416,17 | 7435,46 | 1061,88 | 4981,37 | |
| | | IXб | 12125,35 | 416,17 | 7848,87 | 1061,88 | 3860,31 | |
| | | IXв | 14073,42 | 416,17 | 8675,88 | 1061,88 | 4981,37 | |
| | | IXг | 14267,39 | 470,17 | 8815,85 | 1200,22 | 4981,37 | |
| | | IXд | 14137,96 | 434,17 | 8722,42 | 1107,49 | 4981,37 | |
| | | IXе | 14073,42 | 416,17 | 8675,88 | 1061,88 | 4981,37 | |
| | | Xа | 13190,98 | 434,17 | 8722,42 | 1107,49 | 4034,39 | |
| | | Xб | 13036,09 | 434,17 | 8722,42 | 1107,49 | 3879,50 | |
| | | Xв | 13397,92 | 470,17 | 9229,04 | 1200,22 | 3698,71 | |
| | | Xг | 13268,49 | 434,17 | 9135,61 | 1107,49 | 3698,71 | |
| | | XIа | 14225,49 | 470,17 | 9214,41 | 1200,22 | 4540,91 | |
| | | XIб | 14225,49 | 470,17 | 9214,41 | 1200,22 | 4540,91 | |
| | | XIв | 14240,12 | 470,17 | 9229,04 | 1200,22 | 4540,91 | |
| | | XIг | 14225,49 | 470,17 | 9214,41 | 1200,22 | 4540,91 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-03-002-14 | 75% | VIIIа | 11108,29 | 419,96 | 7543,40 | 1023,88 | 3144,93 | 44,30 |
| | | VIIIб | 11642,30 | 419,96 | 7744,87 | 1023,88 | 3477,47 | |
| | | VIIIв | 12235,91 | 419,96 | 8348,63 | 1023,88 | 3467,32 | |
| | | VIIIг | 12235,91 | 419,96 | 8348,63 | 1023,88 | 3467,32 | |
| | | VIIIе | 11833,18 | 419,96 | 7945,90 | 1023,88 | 3467,32 | |
| | | VIIIд | 12260,20 | 419,96 | 8362,77 | 1023,88 | 3477,47 | |
| | | IXа | 12556,31 | 419,96 | 7154,98 | 1023,88 | 4981,37 | |
| | | IXб | 11837,81 | 419,96 | 7557,54 | 1023,88 | 3860,31 | |
| | | IXв | 13764,10 | 419,96 | 8362,77 | 1023,88 | 4981,37 | |
| | | IXг | 13953,61 | 474,45 | 8497,79 | 1156,87 | 4981,37 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 13827,17 | 438,13 | 8407,67 | 1068,21 | 4981,37 | |
| | | IXе | 13764,10 | 419,96 | 8362,77 | 1023,88 | 4981,37 | |
| | | Xа | 12880,19 | 438,13 | 8407,67 | 1068,21 | 4034,39 | |
| | | Xб | 12725,30 | 438,13 | 8407,67 | 1068,21 | 3879,50 | |
| | | Xв | 13073,28 | 474,45 | 8900,12 | 1156,87 | 3698,71 | |
| | | Xг | 12946,84 | 438,13 | 8810,00 | 1068,21 | 3698,71 | |
| | | XIа | 13901,34 | 474,45 | 8885,98 | 1156,87 | 4540,91 | |
| | | XIб | 13901,34 | 474,45 | 8885,98 | 1156,87 | 4540,91 | |
| | | XIв | 13915,48 | 474,45 | 8900,12 | 1156,87 | 4540,91 | |
| | | XIг | 13901,34 | 474,45 | 8885,98 | 1156,87 | 4540,91 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9282)* | *Смесь песчано-гравийная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

## Таблица 27-03-003. Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия

Измеритель: **1000 м2 покрытия и основания**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-003-01 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать к расценке 27-03-002-01 | VIIIа | 1151,77 | - | 197,45 | 29,32 | 954,32 | - |
| | | VIIIб | 1020,40 | - | 202,91 | 29,32 | 817,49 | |
| | | VIIIв | 1103,03 | - | 219,29 | 29,32 | 883,74 | |
| | | VIIIг | 1103,03 | - | 219,29 | 29,32 | 883,74 | |
| | | VIIIе | 1092,11 | - | 208,37 | 29,32 | 883,74 | |
| | | VIIIд | 1036,99 | - | 219,50 | 29,32 | 817,49 | |
| | | IXа | 1067,43 | - | 186,74 | 29,32 | 880,69 | |
| | | IXб | 1049,20 | - | 197,65 | 29,32 | 851,55 | |
| | | IXв | 1100,19 | - | 219,50 | 29,32 | 880,69 | |
| | | IXг | 1104,01 | - | 223,32 | 33,13 | 880,69 | |
| | | IXд | 1101,46 | - | 220,77 | 30,59 | 880,69 | |
| | | IXе | 1100,19 | - | 219,50 | 29,32 | 880,69 | |
| | | Xа | 976,84 | - | 220,77 | 30,59 | 756,07 | |
| | | Xб | 976,84 | - | 220,77 | 30,59 | 756,07 | |
| | | Xв | 1307,40 | - | 234,23 | 33,13 | 1073,17 | |
| | | Xг | 1304,85 | - | 231,68 | 30,59 | 1073,17 | |
| | | XIа | 902,49 | - | 234,02 | 33,13 | 668,47 | |
| | | XIб | 902,49 | - | 234,02 | 33,13 | 668,47 | |
| | | XIв | 902,70 | - | 234,23 | 33,13 | 668,47 | |
| | | XIг | 902,49 | - | 234,02 | 33,13 | 668,47 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать к расценкам** | | | | | | | |
| 27-03-003-02 | 27-03-002-02, 27-03-002-05 | VIIIа | 873,52 | - | 180,56 | 27,12 | 692,96 | - |
| | | VIIIб | 779,40 | - | 185,77 | 27,12 | 593,63 | |
| | | VIIIв | 843,08 | - | 201,39 | 27,12 | 641,69 | |
| | | VIIIг | 843,08 | - | 201,39 | 27,12 | 641,69 | |
| | | VIIIе | 832,66 | - | 190,97 | 27,12 | 641,69 | |
| | | VIIIд | 795,20 | - | 201,57 | 27,12 | 593,63 | |
| | | IXа | 809,74 | - | 170,32 | 27,12 | 639,42 | |
| | | IXб | 799,04 | - | 180,73 | 27,12 | 618,31 | |
| | | IXв | 840,99 | - | 201,57 | 27,12 | 639,42 | |
| | | IXг | 844,52 | - | 205,10 | 30,65 | 639,42 | |
| | | IXд | 842,16 | - | 202,74 | 28,30 | 639,42 | |
| | | IXе | 840,99 | - | 201,57 | 27,12 | 639,42 | |
| | | Xа | 751,64 | - | 202,74 | 28,30 | 548,90 | |
| | | Xб | 751,64 | - | 202,74 | 28,30 | 548,90 | |
| | | Xв | 994,64 | - | 215,50 | 30,65 | 779,14 | |
| | | Xг | 992,28 | - | 213,14 | 28,30 | 779,14 | |
| | | XIа | 700,85 | - | 215,33 | 30,65 | 485,52 | |
| | | XIб | 700,85 | - | 215,33 | 30,65 | 485,52 | |
| | | XIв | 701,02 | - | 215,50 | 30,65 | 485,52 | |
| | | XIг | 700,85 | - | 215,33 | 30,65 | 485,52 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-003-03 | 27-03-002-03, 27-03-002-06 | VIIIа | 626,06 | - | 163,71 | 24,93 | 462,35 | - |
| | | VIIIб | 564,72 | - | 168,61 | 24,93 | 396,11 | |
| | | VIIIв | 611,40 | - | 183,28 | 24,93 | 428,12 | |
| | | VIIIг | 611,40 | - | 183,28 | 24,93 | 428,12 | |
| | | VIIIе | 601,61 | - | 173,49 | 24,93 | 428,12 | |
| | | VIIIд | 579,54 | - | 183,43 | 24,93 | 396,11 | |
| | | IXа | 580,62 | - | 154,08 | 24,93 | 426,54 | |
| | | IXб | 576,37 | - | 163,86 | 24,93 | 412,51 | |
| | | IXв | 609,97 | - | 183,43 | 24,93 | 426,54 | |
| | | IXг | 613,22 | - | 186,68 | 28,17 | 426,54 | |
| | | IXд | 611,05 | - | 184,51 | 25,99 | 426,54 | |
| | | IXе | 609,97 | - | 183,43 | 24,93 | 426,54 | |
| | | Xа | 550,62 | - | 184,51 | 25,99 | 366,11 | |
| | | Xб | 550,62 | - | 184,51 | 25,99 | 366,11 | |
| | | Xв | 716,15 | - | 196,45 | 28,17 | 519,70 | |
| | | Xг | 713,98 | - | 194,28 | 25,99 | 519,70 | |
| | | XIа | 520,39 | - | 196,30 | 28,17 | 324,09 | |
| | | XIб | 520,39 | - | 196,30 | 28,17 | 324,09 | |
| | | XIв | 520,54 | - | 196,45 | 28,17 | 324,09 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | XIг | 520,39 | - | 196,30 | 28,17 | 324,09 *(П)* | |
| 27-03-003-04 | 27-03-002-04, 27-03-002-07 | VIIIа | 377,72 | - | 145,98 | 22,61 | 231,74 | - |
| | | VIIIб | 349,13 | - | 150,54 | 22,61 | 198,59 | |
| | | VIIIв | 378,77 | - | 164,22 | 22,61 | 214,55 | |
| | | VIIIг | 378,77 | - | 164,22 | 22,61 | 214,55 | |
| | | VIIIе | 369,65 | - | 155,10 | 22,61 | 214,55 | |
| | | VIIIд | 362,93 | - | 164,34 | 22,61 | 198,59 | |
| | | IXа | 350,64 | - | 136,98 | 22,61 | 213,66 | |
| | | IXб | 352,80 | - | 146,09 | 22,61 | 206,71 | |
| | | IXв | 378,00 | - | 164,34 | 22,61 | 213,66 | |
| | | IXг | 380,94 | - | 167,28 | 25,55 | 213,66 | |
| | | IXд | 378,97 | - | 165,31 | 23,58 | 213,66 | |
| | | IXе | 378,00 | - | 164,34 | 22,61 | 213,66 | |
| | | Xа | 348,63 | - | 165,31 | 23,58 | 183,32 | |
| | | Xб | 348,63 | - | 165,31 | 23,58 | 183,32 | |
| | | Xв | 436,65 | - | 176,39 | 25,55 | 260,26 | |
| | | Xг | 434,69 | - | 174,43 | 23,58 | 260,26 | |
| | | XIа | 338,94 | - | 176,28 | 25,55 | 162,66 | |
| | | XIб | 338,94 | - | 176,28 | 25,55 | 162,66 | |
| | | XIв | 339,05 | - | 176,39 | 25,55 | 162,66 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | XIг | 338,94 | - | 176,28 | 25,55 | 162,66 *(П)* | |
| 27-03-003-05 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать к расценке 27-03-002-08 | VIIIа | 1428,44 | - | 307,54 | 36,69 | 1120,90 | - |
| | | VIIIб | 1323,11 | - | 314,46 | 36,69 | 1008,65 | |
| | | VIIIв | 1406,65 | - | 335,20 | 36,69 | 1071,45 | |
| | | VIIIг | 1406,65 | - | 335,20 | 36,69 | 1071,45 | |
| | | VIIIе | 1392,82 | - | 321,37 | 36,69 | 1071,45 | |
| | | VIIIд | 1344,45 | - | 335,80 | 36,69 | 1008,65 | |
| | | IXа | 1462,91 | - | 294,31 | 36,69 | 1168,60 | |
| | | IXб | 1375,76 | - | 308,13 | 36,69 | 1067,63 | |
| | | IXв | 1504,40 | - | 335,80 | 36,69 | 1168,60 | |
| | | IXг | 1509,68 | - | 341,08 | 41,47 | 1168,60 | |
| | | IXд | 1506,15 | - | 337,55 | 38,27 | 1168,60 | |
| | | IXе | 1504,40 | - | 335,80 | 36,69 | 1168,60 | |
| | | Xа | 1310,93 | - | 337,55 | 38,27 | 973,38 | |
| | | Xб | 1310,93 | - | 337,55 | 38,27 | 973,38 | |
| | | Xв | 1632,97 | - | 354,90 | 41,47 | 1278,07 | |
| | | Xг | 1629,44 | - | 351,37 | 38,27 | 1278,07 | |
| | | XIа | 1270,74 | - | 354,30 | 41,47 | 916,44 | |
| | | XIб | 1270,74 | - | 354,30 | 41,47 | 916,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIв | 1271,34 | - | 354,90 | 41,47 | 916,44 | |
| (101-1797) | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | XIг | 1270,74 | - | 354,30 | 41,47 | 916,44 (П) | |
| | **На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать к расценкам** | | | | | | | |
| 27-03-003-06 | 27-03-002-09, 27-03-002-12 | VIIIа | 1158,29 | - | 298,75 | 36,16 | 859,54 | - |
| | | VIIIб | 1090,44 | - | 305,65 | 36,16 | 784,79 | |
| | | VIIIв | 1155,74 | - | 326,33 | 36,16 | 829,41 | |
| | | VIIIг | 1155,74 | - | 326,33 | 36,16 | 829,41 | |
| | | VIIIе | 1141,95 | - | 312,54 | 36,16 | 829,41 | |
| | | VIIIд | 1111,70 | - | 326,91 | 36,16 | 784,79 | |
| | | IXа | 1212,87 | - | 285,54 | 36,16 | 927,33 | |
| | | IXб | 1133,71 | - | 299,32 | 36,16 | 834,39 | |
| | | IXв | 1254,24 | - | 326,91 | 36,16 | 927,33 | |
| | | IXг | 1259,44 | - | 332,11 | 40,87 | 927,33 | |
| | | IXд | 1255,97 | - | 328,64 | 37,71 | 927,33 | |
| | | IXе | 1254,24 | - | 326,91 | 36,16 | 927,33 | |
| | | Xа | 1094,86 | - | 328,64 | 37,71 | 766,22 | |
| | | Xб | 1094,86 | - | 328,64 | 37,71 | 766,22 | |
| | | Xв | 1329,93 | - | 345,89 | 40,87 | 984,04 | |
| | | Xг | 1326,46 | - | 342,42 | 37,71 | 984,04 | |
| | | XIа | 1078,81 | - | 345,32 | 40,87 | 733,49 | |
| | | XIб | 1078,81 | - | 345,32 | 40,87 | 733,49 | |
| | | XIв | 1079,38 | - | 345,89 | 40,87 | 733,49 | |
| (101-1797) | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | XIг | 1078,81 | - | 345,32 | 40,87 | 733,49 (П) | |
| 27-03-003-07 | 27-03-002-10, 27-03-002-13 | VIIIа | 910,83 | - | 281,90 | 33,96 | 628,93 | - |
| | | VIIIб | 875,76 | - | 288,49 | 33,96 | 587,27 | |
| | | VIIIв | 924,06 | - | 308,22 | 33,96 | 615,84 | |
| | | VIIIг | 924,06 | - | 308,22 | 33,96 | 615,84 | |
| | | VIIIе | 910,90 | - | 295,06 | 33,96 | 615,84 | |
| | | VIIIд | 896,04 | - | 308,77 | 33,96 | 587,27 | |
| | | IXа | 983,74 | - | 269,29 | 33,96 | 714,45 | |
| | | IXб | 911,04 | - | 282,45 | 33,96 | 628,59 | |
| | | IXв | 1023,22 | - | 308,77 | 33,96 | 714,45 | |
| | | IXг | 1028,14 | - | 313,69 | 38,38 | 714,45 | |
| | | IXд | 1024,85 | - | 310,40 | 35,43 | 714,45 | |
| | | IXе | 1023,22 | - | 308,77 | 33,96 | 714,45 | |
| | | Xа | 893,83 | - | 310,40 | 35,43 | 583,43 | |
| | | Xб | 893,83 | - | 310,40 | 35,43 | 583,43 | |
| | | Xв | 1051,44 | - | 326,84 | 38,38 | 724,60 | |
| | | Xг | 1048,15 | - | 323,55 | 35,43 | 724,60 | |
| | | XIа | 898,36 | - | 326,30 | 38,38 | 572,06 | |
| | | XIб | 898,36 | - | 326,30 | 38,38 | 572,06 | |
| | | XIв | 898,90 | - | 326,84 | 38,38 | 572,06 | |
| (101-1797) | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | XIг | 898,36 | - | 326,30 | 38,38 | 572,06 (П) | |
| 27-03-003-08 | 27-03-002-11, 27-03-002-14 | VIIIа | 662,49 | - | 264,17 | 31,65 | 398,32 | - |
| | | VIIIб | 660,18 | - | 270,43 | 31,65 | 389,75 | |
| | | VIIIв | 691,43 | - | 289,16 | 31,65 | 402,27 | |
| | | VIIIг | 691,43 | - | 289,16 | 31,65 | 402,27 | |
| | | VIIIе | 678,93 | - | 276,66 | 31,65 | 402,27 | |
| | | VIIIд | 679,43 | - | 289,68 | 31,65 | 389,75 | |
| | | IXа | 753,76 | - | 252,19 | 31,65 | 501,57 | |
| | | IXб | 687,47 | - | 264,68 | 31,65 | 422,79 | |
| | | IXв | 791,25 | - | 289,68 | 31,65 | 501,57 | |
| | | IXг | 795,87 | - | 294,30 | 35,77 | 501,57 | |
| | | IXд | 792,78 | - | 291,21 | 33,02 | 501,57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXе | 791,25 | - | 289,68 | 31,65 | 501,57 | |
| | | Ха | 691,85 | - | 291,21 | 33,02 | 400,64 | |
| | | Хб | 691,85 | - | 291,21 | 33,02 | 400,64 | |
| | | Хв | 771,94 | - | 306,78 | 35,77 | 465,16 | |
| | | Хг | 768,86 | - | 303,70 | 33,02 | 465,16 | |
| | | XIа | 716,90 | - | 306,27 | 35,77 | 410,63 | |
| | | XIб | 716,90 | - | 306,27 | 35,77 | 410,63 | |
| | | XIв | 717,41 | - | 306,78 | 35,77 | 410,63 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | XIг | 716,90 | - | 306,27 | 35,77 | 410,63 *(П)* | |
| **Таблица 27-03-004. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 т смеси** | | | | | | | |
| | **Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси** | | | | | | | |
| 27-03-004-01 | с применением укладчиков асфальтобетона | VIIIа | 49119,14 | 244,26 | 2685,84 | 341,42 | 46189,04 | 21,77 |
| | | VIIIб | 50804,78 | 244,26 | 2716,25 | 341,42 | 47844,27 | |
| | | VIIIв | 58897,48 | 244,26 | 2807,51 | 341,42 | 55845,71 | |
| | | VIIIг | 58897,48 | 244,26 | 2807,51 | 341,42 | 55845,71 | |
| | | VIIIе | 58836,62 | 244,26 | 2746,65 | 341,42 | 55845,71 | |
| | | VIIIд | 50914,75 | 244,26 | 2826,22 | 341,42 | 47844,27 | |
| | | IXа | 52561,96 | 244,26 | 2643,70 | 341,42 | 49674,00 | |
| | | IXб | 49400,91 | 244,26 | 2704,55 | 341,42 | 46452,10 | |
| | | IXв | 52744,48 | 244,26 | 2826,22 | 341,42 | 49674,00 | |
| | | IXг | 52821,02 | 276,26 | 2870,76 | 385,93 | 49674,00 | |
| | | IXд | 52770,00 | 254,93 | 2841,07 | 356,26 | 49674,00 | |
| | | IXе | 52744,48 | 244,26 | 2826,22 | 341,42 | 49674,00 | |
| | | Ха | 42483,97 | 254,93 | 2841,07 | 356,26 | 39387,97 | |
| | | Хб | 42478,47 | 254,93 | 2841,07 | 356,26 | 39382,47 | |
| | | Хв | 55359,92 | 276,26 | 2931,57 | 385,93 | 52152,09 | |
| | | Хг | 55308,90 | 254,93 | 2901,88 | 356,26 | 52152,09 | |
| | | XIа | 54819,78 | 276,26 | 2912,86 | 385,93 | 51630,66 | |
| | | XIб | 54819,78 | 276,26 | 2912,86 | 385,93 | 51630,66 | |
| | | XIв | 54832,34 | 276,26 | 2931,57 | 385,93 | 51624,51 | |
| | | XIг | 54813,63 | 276,26 | 2912,86 | 385,93 | 51624,51 | |
| 27-03-004-02 | без применения укладчиков асфальтобетона | VIIIа | 49218,02 | 688,37 | 2340,61 | 343,41 | 46189,04 | 62,24 |
| | | VIIIб | 50905,50 | 688,37 | 2372,86 | 343,41 | 47844,27 | |
| | | VIIIв | 59003,94 | 688,37 | 2469,86 | 343,41 | 55845,71 | |
| | | VIIIг | 59003,94 | 688,37 | 2469,86 | 343,41 | 55845,71 | |
| | | VIIIе | 58939,27 | 688,37 | 2405,19 | 343,41 | 55845,71 | |
| | | VIIIд | 51017,82 | 688,37 | 2485,18 | 343,41 | 47844,27 | |
| | | IXа | 52653,65 | 688,37 | 2291,28 | 343,41 | 49674,00 | |
| | | IXб | 49496,41 | 688,37 | 2355,94 | 343,41 | 46452,10 | |
| | | IXв | 52847,55 | 688,37 | 2485,18 | 343,41 | 49674,00 | |
| | | IXг | 52982,58 | 778,62 | 2529,96 | 388,11 | 49674,00 | |
| | | IXд | 52892,36 | 718,25 | 2500,11 | 358,24 | 49674,00 | |
| | | IXе | 52847,55 | 688,37 | 2485,18 | 343,41 | 49674,00 | |
| | | Ха | 42606,33 | 718,25 | 2500,11 | 358,24 | 39387,97 | |
| | | Хб | 42600,83 | 718,25 | 2500,11 | 358,24 | 39382,47 | |
| | | Хв | 55525,25 | 778,62 | 2594,54 | 388,11 | 52152,09 | |
| | | Хг | 55435,03 | 718,25 | 2564,69 | 358,24 | 52152,09 | |
| | | XIа | 54988,49 | 778,62 | 2579,21 | 388,11 | 51630,66 | |
| | | XIб | 54988,49 | 778,62 | 2579,21 | 388,11 | 51630,66 | |
| | | XIв | 54997,67 | 778,62 | 2594,54 | 388,11 | 51624,51 | |
| | | XIг | 54982,34 | 778,62 | 2579,21 | 388,11 | 51624,51 | |
| **Таблица 27-03-005. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2 асфальтобетонного покрытия** | | | | | | | |
| | **Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности** | | | | | | | |
| 27-03-005-01 | до 1 м2 | VIIIа | 6364,14 | 653,04 | 5447,19 | 131,67 | 263,91 | 68,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIб | 6334,08 | 653,04 | 5451,79 | 131,67 | 229,25 | |
| | | VIIIв | 6392,97 | 653,04 | 5465,70 | 131,67 | 274,23 | |
| | | VIIIг | 6392,97 | 653,04 | 5465,70 | 131,67 | 274,23 | |
| | | VIIIе | 6383,70 | 653,04 | 5456,43 | 131,67 | 274,23 | |
| | | VIIIд | 6386,52 | 653,04 | 5504,23 | 131,67 | 229,25 | |
| | | IXа | 6375,95 | 653,04 | 5476,44 | 131,67 | 246,47 | |
| | | IXб | 6372,63 | 653,04 | 5485,72 | 131,67 | 233,87 | |
| | | IXв | 6403,74 | 653,04 | 5504,23 | 131,67 | 246,47 | |
| | | IXг | 6529,57 | 737,75 | 5545,35 | 148,96 | 246,47 | |
| | | IXд | 6445,44 | 681,05 | 5517,92 | 137,52 | 246,47 | |
| | | IXе | 6403,74 | 653,04 | 5504,23 | 131,67 | 246,47 | |
| | | Xа | 6418,68 | 681,05 | 5517,92 | 137,52 | 219,71 | |
| | | Xб | 6418,68 | 681,05 | 5517,92 | 137,52 | 219,71 | |
| | | Xв | 6509,22 | 737,75 | 5554,61 | 148,96 | 216,86 | |
| | | Xг | 6425,09 | 681,05 | 5527,18 | 137,52 | 216,86 | |
| | | XIа | 6457,32 | 737,75 | 5516,07 | 148,96 | 203,50 | |
| | | XIб | 6457,32 | 737,75 | 5516,07 | 148,96 | 203,50 | |
| | | XIв | 6495,86 | 737,75 | 5554,61 | 148,96 | 203,50 | |
| | | XIг | 6457,32 | 737,75 | 5516,07 | 148,96 | 203,50 | |
| *(101-2423)* | *Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(410-9010)* | *Смесь асфальтобетонная, (т)* | | | | | | *(12,08)* | |
| 27-03-005-02 | более 1 м2 | VIIIа | 6888,72 | 670,92 | 5951,90 | 390,06 | 265,90 | 70,18 |
| | | VIIIб | 6861,66 | 670,92 | 5959,60 | 390,06 | 231,14 | |
| | | VIIIв | 6929,89 | 670,92 | 5983,01 | 390,06 | 275,96 | |
| | | VIIIг | 6929,89 | 670,92 | 5983,01 | 390,06 | 275,96 | |
| | | VIIIе | 6914,31 | 670,92 | 5967,43 | 390,06 | 275,96 | |
| | | VIIIд | 6939,13 | 670,92 | 6037,07 | 390,06 | 231,14 | |
| | | IXа | 6909,10 | 670,92 | 5990,33 | 390,06 | 247,85 | |
| | | IXб | 6912,36 | 670,92 | 6005,96 | 390,06 | 235,48 | |
| | | IXв | 6955,84 | 670,92 | 6037,07 | 390,06 | 247,85 | |
| | | IXг | 7127,50 | 757,94 | 6121,71 | 440,66 | 247,85 | |
| | | IXд | 7012,80 | 699,69 | 6065,26 | 407,05 | 247,85 | |
| | | IXе | 6955,84 | 670,92 | 6037,07 | 390,06 | 247,85 | |
| | | Xа | 6985,61 | 699,69 | 6065,26 | 407,05 | 220,66 | |
| | | Xб | 6985,61 | 699,69 | 6065,26 | 407,05 | 220,66 | |
| | | Xв | 7113,53 | 757,94 | 6137,28 | 440,66 | 218,31 | |
| | | Xг | 6998,84 | 699,69 | 6080,84 | 407,05 | 218,31 | |
| | | XIа | 7046,83 | 757,94 | 6083,22 | 440,66 | 205,67 | |
| | | XIб | 7046,83 | 757,94 | 6083,22 | 440,66 | 205,67 | |
| | | XIв | 7100,89 | 757,94 | 6137,28 | 440,66 | 205,67 | |
| | | XIг | 7046,83 | 757,94 | 6083,22 | 440,66 | 205,67 | |
| *(101-2423)* | *Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(410-9010)* | *Смесь асфальтобетонная, (т)* | | | | | | *(12,08)* | |

## Подраздел 3.2 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

### Таблица 27-03-008. Разборка покрытий и оснований

Измеритель: **100 м3 конструкций**

**Разборка покрытий и оснований**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-008-01 | мостовой из булыжного камня | VIIIа | 1945,02 | 1846,20 | 98,82 | 16,91 | - | 204 |
| | | VIIIб | 1947,43 | 1846,20 | 101,23 | 16,91 | - | |
| | | VIIIв | 1954,69 | 1846,20 | 108,49 | 16,91 | - | |
| | | VIIIг | 1954,69 | 1846,20 | 108,49 | 16,91 | - | |
| | | VIIIе | 1949,84 | 1846,20 | 103,64 | 16,91 | - | |
| | | VIIIд | 1954,86 | 1846,20 | 108,66 | 16,91 | - | |
| | | IXа | 1940,35 | 1846,20 | 94,15 | 16,91 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXб | 1945,20 | 1846,20 | 99,00 | 16,91 | - | |
| | | IXв | 1954,86 | 1846,20 | 108,66 | 16,91 | - | |
| | | IXг | 2197,79 | 2086,92 | 110,87 | 19,11 | - | |
| | | IXд | 2035,16 | 1925,76 | 109,40 | 17,64 | - | |
| | | IXе | 1954,86 | 1846,20 | 108,66 | 16,91 | - | |
| | | Xа | 2035,16 | 1925,76 | 109,40 | 17,64 | - | |
| | | Xб | 2035,16 | 1925,76 | 109,40 | 17,64 | - | |
| | | Xв | 2202,61 | 2086,92 | 115,69 | 19,11 | - | |
| | | Xг | 2039,98 | 1925,76 | 114,22 | 17,64 | - | |
| | | XIа | 2202,43 | 2086,92 | 115,51 | 19,11 | - | |
| | | XIб | 2202,43 | 2086,92 | 115,51 | 19,11 | - | |
| | | XIв | 2202,61 | 2086,92 | 115,69 | 19,11 | - | |
| | | XIг | 2202,43 | 2086,92 | 115,51 | 19,11 | - | |
| 27-03-008-02 | щебеночных | VIIIа | 510,74 | 118,58 | 392,16 | 57,84 | - | 13,22 |
| | | VIIIб | 523,10 | 118,58 | 404,52 | 57,84 | - | |
| | | VIIIв | 560,16 | 118,58 | 441,58 | 57,84 | - | |
| | | VIIIг | 560,16 | 118,58 | 441,58 | 57,84 | - | |
| | | VIIIе | 535,44 | 118,58 | 416,86 | 57,84 | - | |
| | | VIIIд | 560,59 | 118,58 | 442,01 | 57,84 | - | |
| | | IXа | 486,45 | 118,58 | 367,87 | 57,84 | - | |
| | | IXб | 511,17 | 118,58 | 392,59 | 57,84 | - | |
| | | IXв | 560,59 | 118,58 | 442,01 | 57,84 | - | |
| | | IXг | 583,59 | 134,05 | 449,54 | 65,38 | - | |
| | | IXд | 568,25 | 123,74 | 444,51 | 60,34 | - | |
| | | IXе | 560,59 | 118,58 | 442,01 | 57,84 | - | |
| | | Xа | 568,25 | 123,74 | 444,51 | 60,34 | - | |
| | | Xб | 568,25 | 123,74 | 444,51 | 60,34 | - | |
| | | Xв | 608,27 | 134,05 | 474,22 | 65,38 | - | |
| | | Xг | 592,94 | 123,74 | 469,20 | 60,34 | - | |
| | | XIа | 607,85 | 134,05 | 473,80 | 65,38 | - | |
| | | XIб | 607,85 | 134,05 | 473,80 | 65,38 | - | |
| | | XIв | 608,27 | 134,05 | 474,22 | 65,38 | - | |
| | | XIг | 607,85 | 134,05 | 473,80 | 65,38 | - | |
| 27-03-008-03 | черных щебеночных | VIIIа | 752,30 | 156,71 | 595,59 | 90,36 | - | 17,47 |
| | | VIIIб | 770,50 | 156,71 | 613,79 | 90,36 | - | |
| | | VIIIв | 825,14 | 156,71 | 668,43 | 90,36 | - | |
| | | VIIIг | 825,14 | 156,71 | 668,43 | 90,36 | - | |
| | | VIIIе | 788,69 | 156,71 | 631,98 | 90,36 | - | |
| | | VIIIд | 825,85 | 156,71 | 669,14 | 90,36 | - | |
| | | IXа | 716,57 | 156,71 | 559,86 | 90,36 | - | |
| | | IXб | 753,01 | 156,71 | 596,30 | 90,36 | - | |
| | | IXв | 825,85 | 156,71 | 669,14 | 90,36 | - | |
| | | IXг | 858,05 | 177,15 | 680,90 | 102,12 | - | |
| | | IXд | 836,56 | 163,52 | 673,04 | 94,26 | - | |
| | | IXе | 825,85 | 156,71 | 669,14 | 90,36 | - | |
| | | Xа | 836,56 | 163,52 | 673,04 | 94,26 | - | |
| | | Xб | 836,56 | 163,52 | 673,04 | 94,26 | - | |
| | | Xв | 894,43 | 177,15 | 717,28 | 102,12 | - | |
| | | Xг | 872,95 | 163,52 | 709,43 | 94,26 | - | |
| | | XIа | 893,72 | 177,15 | 716,57 | 102,12 | - | |
| | | XIб | 893,72 | 177,15 | 716,57 | 102,12 | - | |
| | | XIв | 894,43 | 177,15 | 717,28 | 102,12 | - | |
| | | XIг | 893,72 | 177,15 | 716,57 | 102,12 | - | |
| 27-03-008-04 | асфальтобетонных | VIIIа | 7167,61 | 1718,89 | 5448,72 | 533,87 | - | 179,80 |
| | | VIIIб | 7243,44 | 1718,89 | 5524,55 | 533,87 | - | |
| | | VIIIв | 7471,32 | 1718,89 | 5752,43 | 533,87 | - | |
| | | VIIIг | 7471,32 | 1718,89 | 5752,43 | 533,87 | - | |
| | | VIIIе | 7319,25 | 1718,89 | 5600,36 | 533,87 | - | |
| | | VIIIд | 7486,86 | 1718,89 | 5767,97 | 533,87 | - | |
| | | IXа | 7031,08 | 1718,89 | 5312,19 | 533,87 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXб | 7183,15 | 1718,89 | 5464,26 | 533,87 | - | |
| | | IXв | 7486,86 | 1718,89 | 5767,97 | 533,87 | - | |
| | | IXг | 7779,50 | 1941,84 | 5837,66 | 603,68 | - | |
| | | IXд | 7583,66 | 1792,61 | 5791,05 | 557,14 | - | |
| | | IXе | 7486,86 | 1718,89 | 5767,97 | 533,87 | - | |
| | | Xа | 7583,66 | 1792,61 | 5791,05 | 557,14 | - | |
| | | Xб | 7583,66 | 1792,61 | 5791,05 | 557,14 | - | |
| | | Xв | 7931,13 | 1941,84 | 5989,29 | 603,68 | - | |
| | | Xг | 7735,29 | 1792,61 | 5942,68 | 557,14 | - | |
| | | XIа | 7915,59 | 1941,84 | 5973,75 | 603,68 | - | |
| | | XIб | 7915,59 | 1941,84 | 5973,75 | 603,68 | - | |
| | | XIв | 7931,13 | 1941,84 | 5989,29 | 603,68 | - | |
| | | XIг | 7915,59 | 1941,84 | 5973,75 | 603,68 | - | |
| 27-03-008-05 | цементно-бетонных | VIIIа | 1908,98 | 515,06 | 1393,92 | 196,27 | - | 57,42 |
| | | VIIIб | 1938,87 | 515,06 | 1423,81 | 196,27 | - | |
| | | VIIIв | 2028,68 | 515,06 | 1513,62 | 196,27 | - | |
| | | VIIIг | 2028,68 | 515,06 | 1513,62 | 196,27 | - | |
| | | VIIIе | 1968,75 | 515,06 | 1453,69 | 196,27 | - | |
| | | VIIIд | 2031,60 | 515,06 | 1516,54 | 196,27 | - | |
| | | IXа | 1851,93 | 515,06 | 1336,87 | 196,27 | - | |
| | | IXб | 1911,89 | 515,06 | 1396,83 | 196,27 | - | |
| | | IXв | 2031,60 | 515,06 | 1516,54 | 196,27 | - | |
| | | IXг | 2124,33 | 582,24 | 1542,09 | 221,88 | - | |
| | | IXд | 2062,47 | 537,45 | 1525,02 | 204,72 | - | |
| | | IXе | 2031,60 | 515,06 | 1516,54 | 196,27 | - | |
| | | Xа | 2062,47 | 537,45 | 1525,02 | 204,72 | - | |
| | | Xб | 2062,47 | 537,45 | 1525,02 | 204,72 | - | |
| | | Xв | 2184,13 | 582,24 | 1601,89 | 221,88 | - | |
| | | Xг | 2122,28 | 537,45 | 1584,83 | 204,72 | - | |
| | | XIа | 2181,22 | 582,24 | 1598,98 | 221,88 | - | |
| | | XIб | 2181,22 | 582,24 | 1598,98 | 221,88 | - | |
| | | XIв | 2184,13 | 582,24 | 1601,89 | 221,88 | - | |
| | | XIг | 2181,22 | 582,24 | 1598,98 | 221,88 | - | |
| **Таблица 27-03-009. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2** | | | | | | | |
| | **Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-03-009-01 | 5 см | VIIIа | 1084,61 | 34,24 | 1039,75 | 60,72 | 10,62 | 3,49 |
| | | VIIIб | 1091,43 | 34,24 | 1047,08 | 60,72 | 10,11 | |
| | | VIIIв | 1112,67 | 34,24 | 1069,21 | 60,72 | 9,22 | |
| | | VIIIг | 1112,67 | 34,24 | 1069,21 | 60,72 | 9,22 | |
| | | VIIIе | 1097,91 | 34,24 | 1054,45 | 60,72 | 9,22 | |
| | | VIIIд | 1116,69 | 34,24 | 1072,34 | 60,72 | 10,11 | |
| | | IXа | 1069,72 | 34,24 | 1028,12 | 60,72 | 7,36 | |
| | | IXб | 1085,70 | 34,24 | 1042,88 | 60,72 | 8,58 | |
| | | IXв | 1113,94 | 34,24 | 1072,34 | 60,72 | 7,36 | |
| | | IXг | 1135,35 | 38,70 | 1089,29 | 68,61 | 7,36 | |
| | | IXд | 1121,09 | 35,74 | 1077,99 | 63,34 | 7,36 | |
| | | IXе | 1113,94 | 34,24 | 1072,34 | 60,72 | 7,36 | |
| | | Xа | 1118,75 | 35,74 | 1077,99 | 63,34 | 5,02 | |
| | | Xб | 1118,75 | 35,74 | 1077,99 | 63,34 | 5,02 | |
| | | Xв | 1150,40 | 38,70 | 1103,99 | 68,61 | 7,71 | |
| | | Xг | 1136,14 | 35,74 | 1092,69 | 63,34 | 7,71 | |
| | | XIа | 1151,11 | 38,70 | 1100,86 | 68,61 | 11,55 | |
| | | XIб | 1151,11 | 38,70 | 1100,86 | 68,61 | 11,55 | |
| | | XIв | 1154,24 | 38,70 | 1103,99 | 68,61 | 11,55 | |
| | | XIг | 1151,11 | 38,70 | 1100,86 | 68,61 | 11,55 | |
| 27-03-009-02 | 10 см | VIIIа | 1805,61 | 57,00 | 1731,01 | 101,08 | 17,60 | 5,81 |
| | | VIIIб | 1816,97 | 57,00 | 1743,22 | 101,08 | 16,75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIв | 1852,32 | 57,00 | 1780,06 | 101,08 | 15,26 | |
| | | VIIIг | 1852,32 | 57,00 | 1780,06 | 101,08 | 15,26 | |
| | | VIIIе | 1827,75 | 57,00 | 1755,49 | 101,08 | 15,26 | |
| | | VIIIд | 1859,03 | 57,00 | 1785,28 | 101,08 | 16,75 | |
| | | IXа | 1780,84 | 57,00 | 1711,65 | 101,08 | 12,19 | |
| | | IXб | 1807,42 | 57,00 | 1736,22 | 101,08 | 14,20 | |
| | | IXв | 1854,47 | 57,00 | 1785,28 | 101,08 | 12,19 | |
| | | IXг | 1890,11 | 64,43 | 1813,49 | 114,23 | 12,19 | |
| | | IXд | 1866,35 | 59,49 | 1794,67 | 105,44 | 12,19 | |
| | | IXе | 1854,47 | 57,00 | 1785,28 | 101,08 | 12,19 | |
| | | Xа | 1862,48 | 59,49 | 1794,67 | 105,44 | 8,32 | |
| | | Xб | 1862,48 | 59,49 | 1794,67 | 105,44 | 8,32 | |
| | | Xв | 1915,17 | 64,43 | 1837,97 | 114,23 | 12,77 | |
| | | Xг | 1891,41 | 59,49 | 1819,15 | 105,44 | 12,77 | |
| | | XIа | 1916,32 | 64,43 | 1832,76 | 114,23 | 19,13 | |
| | | XIб | 1916,32 | 64,43 | 1832,76 | 114,23 | 19,13 | |
| | | XIв | 1921,53 | 64,43 | 1837,97 | 114,23 | 19,13 | |
| | | XIг | 1916,32 | 64,43 | 1832,76 | 114,23 | 19,13 | |
| | **Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-03-009-03 | 5 см | VIIIа | 499,15 | 13,15 | 477,70 | 23,69 | 8,30 | 1,34 |
| | | VIIIб | 501,61 | 13,15 | 480,56 | 23,69 | 7,90 | |
| | | VIIIв | 509,55 | 13,15 | 489,20 | 23,69 | 7,20 | |
| | | VIIIг | 509,55 | 13,15 | 489,20 | 23,69 | 7,20 | |
| | | VIIIе | 503,79 | 13,15 | 483,44 | 23,69 | 7,20 | |
| | | VIIIд | 512,18 | 13,15 | 491,13 | 23,69 | 7,90 | |
| | | IXа | 492,78 | 13,15 | 473,88 | 23,69 | 5,75 | |
| | | IXб | 499,48 | 13,15 | 479,63 | 23,69 | 6,70 | |
| | | IXв | 510,03 | 13,15 | 491,13 | 23,69 | 5,75 | |
| | | IXг | 518,35 | 14,86 | 497,74 | 26,77 | 5,75 | |
| | | IXд | 512,80 | 13,72 | 493,33 | 24,71 | 5,75 | |
| | | IXе | 510,03 | 13,15 | 491,13 | 23,69 | 5,75 | |
| | | Xа | 510,98 | 13,72 | 493,33 | 24,71 | 3,93 | |
| | | Xб | 510,98 | 13,72 | 493,33 | 24,71 | 3,93 | |
| | | Xв | 524,37 | 14,86 | 503,48 | 26,77 | 6,03 | |
| | | Xг | 518,82 | 13,72 | 499,07 | 24,71 | 6,03 | |
| | | XIа | 525,43 | 14,86 | 501,54 | 26,77 | 9,03 | |
| | | XIб | 525,43 | 14,86 | 501,54 | 26,77 | 9,03 | |
| | | XIв | 527,37 | 14,86 | 503,48 | 26,77 | 9,03 | |
| | | XIг | 525,43 | 14,86 | 501,54 | 26,77 | 9,03 | |
| 27-03-009-04 | 10 см | VIIIа | 639,96 | 17,07 | 612,27 | 30,36 | 10,62 | 1,74 |
| | | VIIIб | 643,11 | 17,07 | 615,93 | 30,36 | 10,11 | |
| | | VIIIв | 653,29 | 17,07 | 627,00 | 30,36 | 9,22 | |
| | | VIIIг | 653,29 | 17,07 | 627,00 | 30,36 | 9,22 | |
| | | VIIIе | 645,91 | 17,07 | 619,62 | 30,36 | 9,22 | |
| | | VIIIд | 656,65 | 17,07 | 629,47 | 30,36 | 10,11 | |
| | | IXа | 631,79 | 17,07 | 607,36 | 30,36 | 7,36 | |
| | | IXб | 640,39 | 17,07 | 614,74 | 30,36 | 8,58 | |
| | | IXв | 653,90 | 17,07 | 629,47 | 30,36 | 7,36 | |
| | | IXг | 664,61 | 19,30 | 637,95 | 34,31 | 7,36 | |
| | | IXд | 657,48 | 17,82 | 632,30 | 31,67 | 7,36 | |
| | | IXе | 653,90 | 17,07 | 629,47 | 30,36 | 7,36 | |
| | | Xа | 655,14 | 17,82 | 632,30 | 31,67 | 5,02 | |
| | | Xб | 655,14 | 17,82 | 632,30 | 31,67 | 5,02 | |
| | | Xв | 672,31 | 19,30 | 645,30 | 34,31 | 7,71 | |
| | | Xг | 665,18 | 17,82 | 639,65 | 31,67 | 7,71 | |
| | | XIа | 673,67 | 19,30 | 642,82 | 34,31 | 11,55 | |
| | | XIб | 673,67 | 19,30 | 642,82 | 34,31 | 11,55 | |
| | | XIв | 676,15 | 19,30 | 645,30 | 34,31 | 11,55 | |
| | | XIг | 673,67 | 19,30 | 642,82 | 34,31 | 11,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-009-05 | 15 см | VIIIа | 801,68 | 21,39 | 767,01 | 38,03 | 13,28 | 2,18 |
| | | VIIIб | 805,64 | 21,39 | 771,61 | 38,03 | 12,64 | |
| | | VIIIв | 818,38 | 21,39 | 785,47 | 38,03 | 11,52 | |
| | | VIIIг | 818,38 | 21,39 | 785,47 | 38,03 | 11,52 | |
| | | VIIIе | 809,14 | 21,39 | 776,23 | 38,03 | 11,52 | |
| | | VIIIд | 822,60 | 21,39 | 788,57 | 38,03 | 12,64 | |
| | | IXа | 791,46 | 21,39 | 760,87 | 38,03 | 9,20 | |
| | | IXб | 802,23 | 21,39 | 770,12 | 38,03 | 10,72 | |
| | | IXв | 819,16 | 21,39 | 788,57 | 38,03 | 9,20 | |
| | | IXг | 832,57 | 24,18 | 799,19 | 42,98 | 9,20 | |
| | | IXд | 823,63 | 22,32 | 792,11 | 39,67 | 9,20 | |
| | | IXе | 819,16 | 21,39 | 788,57 | 38,03 | 9,20 | |
| | | Xа | 820,71 | 22,32 | 792,11 | 39,67 | 6,28 | |
| | | Xб | 820,71 | 22,32 | 792,11 | 39,67 | 6,28 | |
| | | Xв | 842,22 | 24,18 | 808,40 | 42,98 | 9,64 | |
| | | Xг | 833,28 | 22,32 | 801,32 | 39,67 | 9,64 | |
| | | XIа | 843,92 | 24,18 | 805,30 | 42,98 | 14,44 | |
| | | XIб | 843,92 | 24,18 | 805,30 | 42,98 | 14,44 | |
| | | XIв | 847,02 | 24,18 | 808,40 | 42,98 | 14,44 | |
| | | XIг | 843,92 | 24,18 | 805,30 | 42,98 | 14,44 | |
| **Таблица 27-03-010. Разборка бортовых камней** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м** | | | | | | | |
| | **Разборка бортовых камней на** | | | | | | | |
| 27-03-010-01 | бетонном основании | VIIIа | 707,17 | 707,17 | - | - | - | 76,70 |
| | | VIIIб | 707,17 | 707,17 | - | - | - | |
| | | VIIIв | 707,17 | 707,17 | - | - | - | |
| | | VIIIг | 707,17 | 707,17 | - | - | - | |
| | | VIIIе | 707,17 | 707,17 | - | - | - | |
| | | VIIIд | 707,17 | 707,17 | - | - | - | |
| | | IXа | 707,17 | 707,17 | - | - | - | |
| | | IXб | 707,17 | 707,17 | - | - | - | |
| | | IXв | 707,17 | 707,17 | - | - | - | |
| | | IXг | 799,98 | 799,98 | - | - | - | |
| | | IXд | 737,85 | 737,85 | - | - | - | |
| | | IXе | 707,17 | 707,17 | - | - | - | |
| | | Xа | 737,85 | 737,85 | - | - | - | |
| | | Xб | 737,85 | 737,85 | - | - | - | |
| | | Xв | 799,98 | 799,98 | - | - | - | |
| | | Xг | 737,85 | 737,85 | - | - | - | |
| | | XIа | 799,98 | 799,98 | - | - | - | |
| | | XIб | 799,98 | 799,98 | - | - | - | |
| | | XIв | 799,98 | 799,98 | - | - | - | |
| | | XIг | 799,98 | 799,98 | - | - | - | |
| 27-03-010-02 | щебеночном основании | VIIIа | 520,93 | 520,93 | - | - | - | 56,50 |
| | | VIIIб | 520,93 | 520,93 | - | - | - | |
| | | VIIIв | 520,93 | 520,93 | - | - | - | |
| | | VIIIг | 520,93 | 520,93 | - | - | - | |
| | | VIIIе | 520,93 | 520,93 | - | - | - | |
| | | VIIIд | 520,93 | 520,93 | - | - | - | |
| | | IXа | 520,93 | 520,93 | - | - | - | |
| | | IXб | 520,93 | 520,93 | - | - | - | |
| | | IXв | 520,93 | 520,93 | - | - | - | |
| | | IXг | 589,30 | 589,30 | - | - | - | |
| | | IXд | 543,53 | 543,53 | - | - | - | |
| | | IXе | 520,93 | 520,93 | - | - | - | |
| | | Xа | 543,53 | 543,53 | - | - | - | |
| | | Xб | 543,53 | 543,53 | - | - | - | |
| | | Xв | 589,30 | 589,30 | - | - | - | |
| | | Xг | 543,53 | 543,53 | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIa | 589,30 | 589,30 | - | - | - | |
| | | XIб | 589,30 | 589,30 | - | - | - | |
| | | XIв | 589,30 | 589,30 | - | - | - | |
| | | XIг | 589,30 | 589,30 | - | - | - | |

# Раздел 4. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

## Подраздел 4.1 ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ

### Таблица 27-04-001. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

Измеритель: **100 м3 материала основания (в плотном теле)**

**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-001-01 | песка | VIIIa | 2296,63 | 144,94 | 2135,09 | 204,17 | 16,60 | 15,72 |
| | | VIIIб | 2335,30 | 144,94 | 2174,56 | 204,17 | 15,80 | |
| | | VIIIв | 2452,28 | 144,94 | 2292,94 | 204,17 | 14,40 | |
| | | VIIIг | 2452,28 | 144,94 | 2292,94 | 204,17 | 14,40 | |
| | | VIIIе | 2373,35 | 144,94 | 2214,01 | 204,17 | 14,40 | |
| | | VIIIд | 2471,03 | 144,94 | 2310,29 | 204,17 | 15,80 | |
| | | IXa | 2230,00 | 144,94 | 2073,56 | 204,17 | 11,50 | |
| | | IXб | 2310,78 | 144,94 | 2152,44 | 204,17 | 13,40 | |
| | | IXв | 2466,73 | 144,94 | 2310,29 | 204,17 | 11,50 | |
| | | IXг | 2512,39 | 163,96 | 2336,93 | 230,82 | 11,50 | |
| | | IXд | 2481,88 | 151,23 | 2319,15 | 213,06 | 11,50 | |
| | | IXе | 2466,73 | 144,94 | 2310,29 | 204,17 | 11,50 | |
| | | Xa | 2478,23 | 151,23 | 2319,15 | 213,06 | 7,85 | |
| | | Xб | 2478,23 | 151,23 | 2319,15 | 213,06 | 7,85 | |
| | | Xв | 2591,81 | 163,96 | 2415,80 | 230,82 | 12,05 | |
| | | Xг | 2561,30 | 151,23 | 2398,02 | 213,06 | 12,05 | |
| | | XIa | 2580,46 | 163,96 | 2398,45 | 230,82 | 18,05 | |
| | | XIб | 2580,46 | 163,96 | 2398,45 | 230,82 | 18,05 | |
| | | XIв | 2597,81 | 163,96 | 2415,80 | 230,82 | 18,05 | |
| *(408-9040)* | *Песок для строительных работ природный, (м3)* | XIг | 2580,46 | 163,96 | 2398,45 | 230,82 | 18,05 *(II)* | |
| 27-04-001-02 | песчано-гравийной смеси, дресвы | VIIIa | 2395,59 | 144,94 | 2227,41 | 216,23 | 23,24 | 15,72 |
| | | VIIIб | 2436,27 | 144,94 | 2269,21 | 216,23 | 22,12 | |
| | | VIIIв | 2559,67 | 144,94 | 2394,57 | 216,23 | 20,16 | |
| | | VIIIг | 2559,67 | 144,94 | 2394,57 | 216,23 | 20,16 | |
| | | VIIIе | 2476,08 | 144,94 | 2310,98 | 216,23 | 20,16 | |
| | | VIIIд | 2579,10 | 144,94 | 2412,04 | 216,23 | 22,12 | |
| | | IXa | 2322,38 | 144,94 | 2161,34 | 216,23 | 16,10 | |
| | | IXб | 2408,58 | 144,94 | 2244,88 | 216,23 | 18,76 | |
| | | IXв | 2573,08 | 144,94 | 2412,04 | 216,23 | 16,10 | |
| | | IXг | 2620,29 | 163,96 | 2440,23 | 244,37 | 16,10 | |
| | | IXд | 2588,75 | 151,23 | 2421,42 | 225,56 | 16,10 | |
| | | IXе | 2573,08 | 144,94 | 2412,04 | 216,23 | 16,10 | |
| | | Xa | 2583,64 | 151,23 | 2421,42 | 225,56 | 10,99 | |
| | | Xб | 2583,64 | 151,23 | 2421,42 | 225,56 | 10,99 | |
| | | Xв | 2704,58 | 163,96 | 2523,75 | 244,37 | 16,87 | |
| | | Xг | 2673,04 | 151,23 | 2504,94 | 225,56 | 16,87 | |
| | | XIa | 2695,51 | 163,96 | 2506,28 | 244,37 | 25,27 | |
| | | XIб | 2695,51 | 163,96 | 2506,28 | 244,37 | 25,27 | |
| | | XIв | 2712,98 | 163,96 | 2523,75 | 244,37 | 25,27 | |
| *(408-0200)* | *Смесь песчано-гравийная природная, (м3)* | XIг | 2695,51 | 163,96 | 2506,28 | 244,37 | 25,27 *(II)* | |
| 27-04-001-03 | шлака доменного отвального сталеплавильного | VIIIa | 3786,38 | 116,59 | 3620,32 | 457,70 | 49,47 | 12,77 |
| | | VIIIб | 3846,51 | 116,59 | 3682,84 | 457,70 | 47,08 | |
| | | VIIIв | 4029,83 | 116,59 | 3870,33 | 457,70 | 42,91 | |
| | | VIIIг | 4029,83 | 116,59 | 3870,33 | 457,70 | 42,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIе | 3904,81 | 116,59 | 3745,31 | 457,70 | 42,91 | |
| | | VIIIд | 4055,58 | 116,59 | 3891,91 | 457,70 | 47,08 | |
| | | IXа | 3667,80 | 116,59 | 3516,94 | 457,70 | 34,27 | |
| | | IXб | 3798,42 | 116,59 | 3641,90 | 457,70 | 39,93 | |
| | | IXв | 4042,77 | 116,59 | 3891,91 | 457,70 | 34,27 | |
| | | IXг | 4117,67 | 131,79 | 3951,61 | 517,48 | 34,27 | |
| | | IXд | 4067,75 | 121,70 | 3911,78 | 477,62 | 34,27 | |
| | | IXе | 4042,77 | 116,59 | 3891,91 | 457,70 | 34,27 | |
| | | Xа | 4056,87 | 121,70 | 3911,78 | 477,62 | 23,39 | |
| | | Xб | 4056,87 | 121,70 | 3911,78 | 477,62 | 23,39 | |
| | | Xв | 4244,24 | 131,79 | 4076,54 | 517,48 | 35,91 | |
| | | Xг | 4194,32 | 121,70 | 4036,71 | 477,62 | 35,91 | |
| | | XIа | 4240,54 | 131,79 | 4054,96 | 517,48 | 53,79 | |
| | | XIб | 4240,54 | 131,79 | 4054,96 | 517,48 | 53,79 | |
| | | XIв | 4262,12 | 131,79 | 4076,54 | 517,48 | 53,79 | |
| *(409-9013)* | *Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный, (м3)* | XIг | 4240,54 | 131,79 | 4054,96 | 517,48 | 53,79 *(П)* | |
| 27-04-001-04 | щебня | VIIIа | 3581,36 | 224,97 | 3333,15 | 323,21 | 23,24 | 24,19 |
| | | VIIIб | 3642,18 | 224,97 | 3395,09 | 323,21 | 22,12 | |
| | | VIIIв | 3826,04 | 224,97 | 3580,91 | 323,21 | 20,16 | |
| | | VIIIг | 3826,04 | 224,97 | 3580,91 | 323,21 | 20,16 | |
| | | VIIIе | 3702,13 | 224,97 | 3457,00 | 323,21 | 20,16 | |
| | | VIIIд | 3857,36 | 224,97 | 3610,27 | 323,21 | 22,12 | |
| | | IXа | 3479,69 | 224,97 | 3238,62 | 323,21 | 16,10 | |
| | | IXб | 3606,25 | 224,97 | 3362,52 | 323,21 | 18,76 | |
| | | IXв | 3851,34 | 224,97 | 3610,27 | 323,21 | 16,10 | |
| | | IXг | 3922,99 | 254,48 | 3652,41 | 365,24 | 16,10 | |
| | | IXд | 3875,28 | 234,88 | 3624,30 | 337,22 | 16,10 | |
| | | IXе | 3851,34 | 224,97 | 3610,27 | 323,21 | 16,10 | |
| | | Xа | 3870,17 | 234,88 | 3624,30 | 337,22 | 10,99 | |
| | | Xб | 3870,17 | 234,88 | 3624,30 | 337,22 | 10,99 | |
| | | Xв | 4047,59 | 254,48 | 3776,24 | 365,24 | 16,87 | |
| | | Xг | 3999,89 | 234,88 | 3748,14 | 337,22 | 16,87 | |
| | | XIа | 4026,63 | 254,48 | 3746,88 | 365,24 | 25,27 | |
| | | XIб | 4026,63 | 254,48 | 3746,88 | 365,24 | 25,27 | |
| | | XIв | 4055,99 | 254,48 | 3776,24 | 365,24 | 25,27 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | XIг | 4026,63 | 254,48 | 3746,88 | 365,24 | 25,27 *(П)* | |

## Подраздел 4.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ

### Таблица 27-04-003. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей

Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см | VIIIа | 3170,88 | 445,18 | 2690,84 | 378,64 | 34,86 | 46,18 |
| | | VIIIб | 3219,12 | 445,18 | 2740,76 | 378,64 | 33,18 | |
| | | VIIIв | 3366,10 | 445,18 | 2890,68 | 378,64 | 30,24 | |
| | | VIIIг | 3366,10 | 445,18 | 2890,68 | 378,64 | 30,24 | |
| | | VIIIе | 3266,13 | 445,18 | 2790,71 | 378,64 | 30,24 | |
| | | VIIIд | 3381,57 | 445,18 | 2903,21 | 378,64 | 33,18 | |
| | | IXа | 3072,80 | 445,18 | 2603,47 | 378,64 | 24,15 | |
| | | IXб | 3176,69 | 445,18 | 2703,37 | 378,64 | 28,14 | |
| | | IXв | 3372,54 | 445,18 | 2903,21 | 378,64 | 24,15 | |
| | | IXг | 3479,63 | 502,90 | 2952,58 | 427,84 | 24,15 | |
| | | IXд | 3408,35 | 464,57 | 2919,63 | 394,95 | 24,15 | |
| | | IXе | 3372,54 | 445,18 | 2903,21 | 378,64 | 24,15 | |
| | | Xа | 3400,69 | 464,57 | 2919,63 | 394,95 | 16,49 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хб | 3400,69 | 464,57 | 2919,63 | 394,95 | 16,49 | |
| | | Хв | 3580,58 | 502,90 | 3052,37 | 427,84 | 25,31 | |
| | | Хг | 3509,31 | 464,57 | 3019,43 | 394,95 | 25,31 | |
| | | XIа | 3580,66 | 502,90 | 3039,85 | 427,84 | 37,91 | |
| | | XIб | 3580,66 | 502,90 | 3039,85 | 427,84 | 37,91 | |
| | | XIв | 3593,18 | 502,90 | 3052,37 | 427,84 | 37,91 | |
| *(408-9181)* | *Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)* | XIг | 3580,66 | 502,90 | 3039,85 | 427,84 | 37,91 *(П)* | |
| **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных,** | | | | | | | | |
| 27-04-003-02 | нижний слой толщиной 12 см | VIIIа | 2366,37 | 244,02 | 2087,49 | 291,13 | 34,86 | 25,74 |
| | | VIIIб | 2403,59 | 244,02 | 2126,39 | 291,13 | 33,18 | |
| | | VIIIв | 2517,48 | 244,02 | 2243,22 | 291,13 | 30,24 | |
| | | VIIIг | 2517,48 | 244,02 | 2243,22 | 291,13 | 30,24 | |
| | | VIIIе | 2439,57 | 244,02 | 2165,31 | 291,13 | 30,24 | |
| | | VIIIд | 2529,70 | 244,02 | 2252,50 | 291,13 | 33,18 | |
| | | IXа | 2287,12 | 244,02 | 2018,95 | 291,13 | 24,15 | |
| | | IXб | 2368,93 | 244,02 | 2096,77 | 291,13 | 28,14 | |
| | | IXв | 2520,67 | 244,02 | 2252,50 | 291,13 | 24,15 | |
| | | IXг | 2590,31 | 275,68 | 2290,48 | 329,17 | 24,15 | |
| | | IXд | 2543,85 | 254,57 | 2265,13 | 303,74 | 24,15 | |
| | | IXе | 2520,67 | 244,02 | 2252,50 | 291,13 | 24,15 | |
| | | Xа | 2536,19 | 254,57 | 2265,13 | 303,74 | 16,49 | |
| | | Xб | 2536,19 | 254,57 | 2265,13 | 303,74 | 16,49 | |
| | | Xв | 2669,21 | 275,68 | 2368,22 | 329,17 | 25,31 | |
| | | Xг | 2622,76 | 254,57 | 2342,88 | 303,74 | 25,31 | |
| | | XIа | 2672,53 | 275,68 | 2358,94 | 329,17 | 37,91 | |
| | | XIб | 2672,53 | 275,68 | 2358,94 | 329,17 | 37,91 | |
| | | XIв | 2681,81 | 275,68 | 2368,22 | 329,17 | 37,91 | |
| *(408-9181)* | *Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)* | XIг | 2672,53 | 275,68 | 2358,94 | 329,17 | 37,91 *(П)* | |
| 27-04-003-03 | верхний слой 10 см | VIIIа | 2165,46 | 377,52 | 1761,38 | 248,04 | 26,56 | 39,49 |
| | | VIIIб | 2199,16 | 377,52 | 1796,36 | 248,04 | 25,28 | |
| | | VIIIв | 2301,93 | 377,52 | 1901,37 | 248,04 | 23,04 | |
| | | VIIIг | 2301,93 | 377,52 | 1901,37 | 248,04 | 23,04 | |
| | | VIIIе | 2231,91 | 377,52 | 1831,35 | 248,04 | 23,04 | |
| | | VIIIд | 2311,01 | 377,52 | 1908,21 | 248,04 | 25,28 | |
| | | IXа | 2094,18 | 377,52 | 1698,26 | 248,04 | 18,40 | |
| | | IXб | 2167,19 | 377,52 | 1768,23 | 248,04 | 21,44 | |
| | | IXв | 2304,13 | 377,52 | 1908,21 | 248,04 | 18,40 | |
| | | IXг | 2385,45 | 426,49 | 1940,56 | 280,49 | 18,40 | |
| | | IXд | 2331,09 | 393,72 | 1918,97 | 258,86 | 18,40 | |
| | | IXе | 2304,13 | 377,52 | 1908,21 | 248,04 | 18,40 | |
| | | Xа | 2325,25 | 393,72 | 1918,97 | 258,86 | 12,56 | |
| | | Xб | 2325,25 | 393,72 | 1918,97 | 258,86 | 12,56 | |
| | | Xв | 2456,24 | 426,49 | 2010,47 | 280,49 | 19,28 | |
| | | Xг | 2401,87 | 393,72 | 1988,87 | 258,86 | 19,28 | |
| | | XIа | 2458,99 | 426,49 | 2003,62 | 280,49 | 28,88 | |
| | | XIб | 2458,99 | 426,49 | 2003,62 | 280,49 | 28,88 | |
| | | XIв | 2465,84 | 426,49 | 2010,47 | 280,49 | 28,88 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(408-9181)* | *Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)* | XIг | 2458,99 | 426,49 | 2003,62 | 280,49 | 28,88 *(П)* | |
| 27-04-003-04 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см | VIIIа | 3033,77 | 466,91 | 2532,00 | 357,86 | 34,86 | 48,84 |
| | | VIIIб | 3078,76 | 466,91 | 2578,67 | 357,86 | 33,18 | |
| | | VIIIв | 3216,02 | 466,91 | 2718,87 | 357,86 | 30,24 | |
| | | VIIIг | 3216,02 | 466,91 | 2718,87 | 357,86 | 30,24 | |
| | | VIIIе | 3122,53 | 466,91 | 2625,38 | 357,86 | 30,24 | |
| | | VIIIд | 3231,23 | 466,91 | 2731,14 | 357,86 | 33,18 | |
| | | IXа | 2941,91 | 466,91 | 2450,85 | 357,86 | 24,15 | |
| | | IXб | 3039,32 | 466,91 | 2544,27 | 357,86 | 28,14 | |
| | | IXв | 3222,20 | 466,91 | 2731,14 | 357,86 | 24,15 | |
| | | IXг | 3329,42 | 527,47 | 2777,80 | 404,59 | 24,15 | |
| | | IXд | 3257,75 | 486,93 | 2746,67 | 373,35 | 24,15 | |
| | | IXе | 3222,20 | 466,91 | 2731,14 | 357,86 | 24,15 | |
| | | Xа | 3250,09 | 486,93 | 2746,67 | 373,35 | 16,49 | |
| | | Xб | 3250,09 | 486,93 | 2746,67 | 373,35 | 16,49 | |
| | | Xв | 3423,90 | 527,47 | 2871,12 | 404,59 | 25,31 | |
| | | Xг | 3352,23 | 486,93 | 2839,99 | 373,35 | 25,31 | |
| | | XIа | 3424,23 | 527,47 | 2858,85 | 404,59 | 37,91 | |
| | | XIб | 3424,23 | 527,47 | 2858,85 | 404,59 | 37,91 | |
| | | XIв | 3436,50 | 527,47 | 2871,12 | 404,59 | 37,91 | |
| *(408-9181)* | *Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)* | XIг | 3424,23 | 527,47 | 2858,85 | 404,59 | 37,91 *(П)* | |
| 27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | VIIIа | 3390,35 | 291,46 | 3015,89 | 322,94 | 83,00 | 29,71 |
| | | VIIIб | 3423,23 | 291,46 | 3052,77 | 322,94 | 79,00 | |
| | | VIIIв | 3526,80 | 291,46 | 3163,34 | 322,94 | 72,00 | |
| | | VIIIг | 3526,80 | 291,46 | 3163,34 | 322,94 | 72,00 | |
| | | VIIIе | 3453,05 | 291,46 | 3089,59 | 322,94 | 72,00 | |
| | | VIIIд | 3551,94 | 291,46 | 3181,48 | 322,94 | 79,00 | |
| | | IXа | 3309,30 | 291,46 | 2960,34 | 322,94 | 57,50 | |
| | | IXб | 3392,49 | 291,46 | 3034,03 | 322,94 | 67,00 | |
| | | IXв | 3530,44 | 291,46 | 3181,48 | 322,94 | 57,50 | |
| | | IXг | 3610,48 | 329,48 | 3223,50 | 364,88 | 57,50 | |
| | | IXд | 3557,16 | 304,23 | 3195,43 | 336,78 | 57,50 | |
| | | IXе | 3530,44 | 291,46 | 3181,48 | 322,94 | 57,50 | |
| | | Xа | 3538,91 | 304,23 | 3195,43 | 336,78 | 39,25 | |
| | | Xб | 3538,91 | 304,23 | 3195,43 | 336,78 | 39,25 | |
| | | Xв | 3686,88 | 329,48 | 3297,15 | 364,88 | 60,25 | |
| | | Xг | 3633,56 | 304,23 | 3269,08 | 336,78 | 60,25 | |
| | | XIа | 3698,74 | 329,48 | 3279,01 | 364,88 | 90,25 | |
| | | XIб | 3698,74 | 329,48 | 3279,01 | 364,88 | 90,25 | |
| | | XIв | 3716,88 | 329,48 | 3297,15 | 364,88 | 90,25 | |
| *(408-9181)* | *Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)* | XIг | 3698,74 | 329,48 | 3279,01 | 364,88 | 90,25 *(П)* | |
| | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных** | | | | | | | |
| 27-04-003-06 | нижний слой толщиной 15 см | VIIIа | 2846,02 | 145,68 | 2633,94 | 284,53 | 66,40 | 14,85 |
| | | VIIIб | 2876,10 | 145,68 | 2667,22 | 284,53 | 63,20 | |
| | | VIIIв | 2970,29 | 145,68 | 2767,01 | 284,53 | 57,60 | |
| | | VIIIг | 2970,29 | 145,68 | 2767,01 | 284,53 | 57,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIе | 2903,73 | 145,68 | 2700,45 | 284,53 | 57,60 | |
| | | VIIIд | 2991,39 | 145,68 | 2782,51 | 284,53 | 63,20 | |
| | | IXа | 2774,62 | 145,68 | 2582,94 | 284,53 | 46,00 | |
| | | IXб | 2848,72 | 145,68 | 2649,44 | 284,53 | 53,60 | |
| | | IXв | 2974,19 | 145,68 | 2782,51 | 284,53 | 46,00 | |
| | | IXг | 3030,23 | 164,69 | 2819,54 | 321,53 | 46,00 | |
| | | IXд | 2992,86 | 152,06 | 2794,80 | 296,93 | 46,00 | |
| | | IXе | 2974,19 | 145,68 | 2782,51 | 284,53 | 46,00 | |
| | | Xа | 2978,26 | 152,06 | 2794,80 | 296,93 | 31,40 | |
| | | Xб | 2978,26 | 152,06 | 2794,80 | 296,93 | 31,40 | |
| | | Xв | 3098,89 | 164,69 | 2886,00 | 321,53 | 48,20 | |
| | | Xг | 3061,52 | 152,06 | 2861,26 | 296,93 | 48,20 | |
| | | XIа | 3107,38 | 164,69 | 2870,49 | 321,53 | 72,20 | |
| | | XIб | 3107,38 | 164,69 | 2870,49 | 321,53 | 72,20 | |
| | | XIв | 3122,89 | 164,69 | 2886,00 | 321,53 | 72,20 | |
| *(408-9181)* | *Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)* | XIг | 3107,38 | 164,69 | 2870,49 | 321,53 | 72,20 *(П)* | |
| 27-04-003-07 | верхний слой толщиной 15 см | VIIIа | 2801,81 | 282,92 | 2435,89 | 264,83 | 83,00 | 28,84 |
| | | VIIIб | 2829,34 | 282,92 | 2467,42 | 264,83 | 79,00 | |
| | | VIIIв | 2916,89 | 282,92 | 2561,97 | 264,83 | 72,00 | |
| | | VIIIг | 2916,89 | 282,92 | 2561,97 | 264,83 | 72,00 | |
| | | VIIIе | 2853,83 | 282,92 | 2498,91 | 264,83 | 72,00 | |
| | | VIIIд | 2938,03 | 282,92 | 2576,11 | 264,83 | 79,00 | |
| | | IXа | 2727,44 | 282,92 | 2387,02 | 264,83 | 57,50 | |
| | | IXб | 2799,95 | 282,92 | 2450,03 | 264,83 | 67,00 | |
| | | IXв | 2916,53 | 282,92 | 2576,11 | 264,83 | 57,50 | |
| | | IXг | 2987,91 | 319,84 | 2610,57 | 299,29 | 57,50 | |
| | | IXд | 2940,37 | 295,32 | 2587,55 | 276,37 | 57,50 | |
| | | IXе | 2916,53 | 282,92 | 2576,11 | 264,83 | 57,50 | |
| | | Xа | 2922,12 | 295,32 | 2587,55 | 276,37 | 39,25 | |
| | | Xб | 2922,12 | 295,32 | 2587,55 | 276,37 | 39,25 | |
| | | Xв | 3053,63 | 319,84 | 2673,54 | 299,29 | 60,25 | |
| | | Xг | 3006,09 | 295,32 | 2650,52 | 276,37 | 60,25 | |
| | | XIа | 3069,49 | 319,84 | 2659,40 | 299,29 | 90,25 | |
| | | XIб | 3069,49 | 319,84 | 2659,40 | 299,29 | 90,25 | |
| | | XIв | 3083,63 | 319,84 | 2673,54 | 299,29 | 90,25 | |
| *(408-9181)* | *Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)* | XIг | 3069,49 | 319,84 | 2659,40 | 299,29 | 90,25 *(П)* | |
| 27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | VIIIа | 71,68 | - | 71,68 | 7,14 | - | - |
| | | VIIIб | 72,33 | - | 72,33 | 7,14 | - | |
| | | VIIIв | 74,26 | - | 74,26 | 7,14 | - | |
| | | VIIIг | 74,26 | - | 74,26 | 7,14 | - | |
| | | VIIIе | 72,97 | - | 72,97 | 7,14 | - | |
| | | VIIIд | 74,75 | - | 74,75 | 7,14 | - | |
| | | IXа | 70,88 | - | 70,88 | 7,14 | - | |
| | | IXб | 72,17 | - | 72,17 | 7,14 | - | |
| | | IXв | 74,75 | - | 74,75 | 7,14 | - | |
| | | IXг | 75,68 | - | 75,68 | 8,07 | - | |
| | | IXд | 75,06 | - | 75,06 | 7,45 | - | |
| | | IXе | 74,75 | - | 74,75 | 7,14 | - | |
| | | Xа | 75,06 | - | 75,06 | 7,45 | - | |
| | | Xб | 75,06 | - | 75,06 | 7,45 | - | |
| | | Xв | 76,97 | - | 76,97 | 8,07 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хг | 76,35 | - | 76,35 | 7,45 | - | |
| | | XIа | 76,48 | - | 76,48 | 8,07 | - | |
| | | XIб | 76,48 | - | 76,48 | 8,07 | - | |
| | | XIв | 76,97 | - | 76,97 | 8,07 | - | |
| | | XIг | 76,48 | - | 76,48 | 8,07 | - | |
| *(408-9181)* | *Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

## Подраздел 4.3 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### Таблица 27-04-005. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

Измеритель: **1000 м2 основания**

| | **Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-005-01 | однослойных | VIIIа | 35961,36 | 350,53 | 5237,66 | 757,29 | 30373,17 | 37,29 |
| | | VIIIб | 32974,85 | 350,53 | 5317,42 | 757,29 | 27306,90 | |
| | | VIIIв | 35042,12 | 350,53 | 5557,09 | 757,29 | 29134,50 | |
| | | VIIIг | 35042,12 | 350,53 | 5557,09 | 757,29 | 29134,50 | |
| | | VIIIе | 34882,30 | 350,53 | 5397,27 | 757,29 | 29134,50 | |
| | | VIIIд | 33244,97 | 350,53 | 5587,54 | 757,29 | 27306,90 | |
| | | IXа | 33915,00 | 350,53 | 5108,33 | 757,29 | 28456,14 | |
| | | IXб | 34377,27 | 350,53 | 5268,11 | 757,29 | 28758,63 | |
| | | IXв | 34394,21 | 350,53 | 5587,54 | 757,29 | 28456,14 | |
| | | IXг | 34538,48 | 396,02 | 5686,32 | 856,13 | 28456,14 | |
| | | IXд | 34442,03 | 365,44 | 5620,45 | 790,23 | 28456,14 | |
| | | IXе | 34394,21 | 350,53 | 5587,54 | 757,29 | 28456,14 | |
| | | Xа | 30816,38 | 365,44 | 5620,45 | 790,23 | 24830,49 | |
| | | Xб | 30816,38 | 365,44 | 5620,45 | 790,23 | 24830,49 | |
| | | Xв | 29379,97 | 396,02 | 5845,88 | 856,13 | 23138,07 | |
| | | Xг | 29283,53 | 365,44 | 5780,02 | 790,23 | 23138,07 | |
| | | XIа | 30740,68 | 396,02 | 5815,43 | 856,13 | 24529,23 | |
| | | XIб | 30740,68 | 396,02 | 5815,43 | 856,13 | 24529,23 | |
| | | XIв | 30771,13 | 396,02 | 5845,88 | 856,13 | 24529,23 | |
| | | XIг | 30740,68 | 396,02 | 5815,43 | 856,13 | 24529,23 | |
| 27-04-005-02 | верхнего слоя двухслойных | VIIIа | 36273,93 | 347,42 | 5553,34 | 782,36 | 30373,17 | 36,96 |
| | | VIIIб | 33294,10 | 347,42 | 5639,78 | 782,36 | 27306,90 | |
| | | VIIIв | 35381,30 | 347,42 | 5899,38 | 782,36 | 29134,50 | |
| | | VIIIг | 35381,30 | 347,42 | 5899,38 | 782,36 | 29134,50 | |
| | | VIIIе | 35208,20 | 347,42 | 5726,28 | 782,36 | 29134,50 | |
| | | VIIIд | 33584,59 | 347,42 | 5930,27 | 782,36 | 27306,90 | |
| | | IXа | 34214,81 | 347,42 | 5411,25 | 782,36 | 28456,14 | |
| | | IXб | 34690,28 | 347,42 | 5584,23 | 782,36 | 28758,63 | |
| | | IXв | 34733,83 | 347,42 | 5930,27 | 782,36 | 28456,14 | |
| | | IXг | 34880,97 | 392,52 | 6032,31 | 884,64 | 28456,14 | |
| | | IXд | 34782,60 | 362,21 | 5964,25 | 816,11 | 28456,14 | |
| | | IXе | 34733,83 | 347,42 | 5930,27 | 782,36 | 28456,14 | |
| | | Xа | 31156,95 | 362,21 | 5964,25 | 816,11 | 24830,49 | |
| | | Xб | 31156,95 | 362,21 | 5964,25 | 816,11 | 24830,49 | |
| | | Xв | 29735,73 | 392,52 | 6205,14 | 884,64 | 23138,07 | |
| | | Xг | 29637,36 | 362,21 | 6137,08 | 816,11 | 23138,07 | |
| | | XIа | 31096,00 | 392,52 | 6174,25 | 884,64 | 24529,23 | |
| | | XIб | 31096,00 | 392,52 | 6174,25 | 884,64 | 24529,23 | |
| | | XIв | 31126,89 | 392,52 | 6205,14 | 884,64 | 24529,23 | |
| | | XIг | 31096,00 | 392,52 | 6174,25 | 884,64 | 24529,23 | |
| 27-04-005-03 | нижнего слоя двухслойных | VIIIа | 31626,97 | 301,08 | 3546,42 | 516,47 | 27779,47 | 32,03 |
| | | VIIIб | 28982,54 | 301,08 | 3604,11 | 516,47 | 25077,35 | |
| | | VIIIв | 30539,40 | 301,08 | 3777,42 | 516,47 | 26460,90 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIг | 30539,40 | 301,08 | 3777,42 | 516,47 | 26460,90 | |
| | | VIIIе | 30423,82 | 301,08 | 3661,84 | 516,47 | 26460,90 | |
| | | VIIIд | 29174,98 | 301,08 | 3796,55 | 516,47 | 25077,35 | |
| | | IXа | 29795,93 | 301,08 | 3450,01 | 516,47 | 26044,84 | |
| | | IXб | 30327,31 | 301,08 | 3565,55 | 516,47 | 26460,68 | |
| | | IXв | 30142,47 | 301,08 | 3796,55 | 516,47 | 26044,84 | |
| | | IXг | 30248,92 | 340,16 | 3863,92 | 583,74 | 26044,84 | |
| | | IXд | 30177,73 | 313,89 | 3819,00 | 538,89 | 26044,84 | |
| | | IXе | 30142,47 | 301,08 | 3796,55 | 516,47 | 26044,84 | |
| | | Xа | 26865,08 | 313,89 | 3819,00 | 538,89 | 22732,19 | |
| | | Xб | 26865,08 | 313,89 | 3819,00 | 538,89 | 22732,19 | |
| | | Xв | 25333,43 | 340,16 | 3979,30 | 583,74 | 21013,97 | |
| | | Xг | 25262,23 | 313,89 | 3934,37 | 538,89 | 21013,97 | |
| | | XIа | 26876,76 | 340,16 | 3960,17 | 583,74 | 22576,43 | |
| | | XIб | 26876,76 | 340,16 | 3960,17 | 583,74 | 22576,43 | |
| | | XIв | 26895,89 | 340,16 | 3979,30 | 583,74 | 22576,43 | |
| | | XIг | 26876,76 | 340,16 | 3960,17 | 583,74 | 22576,43 | |
| 27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | VIIIа | 2086,14 | - | 238,60 | 34,66 | 1847,54 | - |
| | | VIIIб | 1909,93 | - | 242,32 | 34,66 | 1667,61 | |
| | | VIIIв | 2013,72 | - | 253,50 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIг | 2013,72 | - | 253,50 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIе | 2006,27 | - | 246,05 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIд | 1922,28 | - | 254,67 | 34,66 | 1667,61 | |
| | | IXа | 1965,59 | - | 232,33 | 34,66 | 1733,26 | |
| | | IXб | 2000,24 | - | 239,77 | 34,66 | 1760,47 | |
| | | IXв | 1987,93 | - | 254,67 | 34,66 | 1733,26 | |
| | | IXг | 1992,45 | - | 259,19 | 39,18 | 1733,26 | |
| | | IXд | 1989,44 | - | 256,18 | 36,17 | 1733,26 | |
| | | IXе | 1987,93 | - | 254,67 | 34,66 | 1733,26 | |
| | | Xа | 1769,57 | - | 256,18 | 36,17 | 1513,39 | |
| | | Xб | 1769,57 | - | 256,18 | 36,17 | 1513,39 | |
| | | Xв | 1664,35 | - | 266,63 | 39,18 | 1397,72 | |
| | | Xг | 1661,33 | - | 263,61 | 36,17 | 1397,72 | |
| | | XIа | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIб | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIв | 1766,91 | - | 266,63 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIг | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |

## Таблица 27-04-006. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

Измеритель: **1000 м2 основания**

| | **Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-006-01 | однослойных | VIIIа | 33279,09 | 347,42 | 4374,43 | 633,03 | 28557,24 | 36,96 |
| | | VIIIб | 28281,61 | 347,42 | 4442,84 | 633,03 | 23491,35 | |
| | | VIIIв | 34474,08 | 347,42 | 4648,36 | 633,03 | 29478,30 | |
| | | VIIIг | 34474,08 | 347,42 | 4648,36 | 633,03 | 29478,30 | |
| | | VIIIе | 34337,02 | 347,42 | 4511,30 | 633,03 | 29478,30 | |
| | | VIIIд | 28511,69 | 347,42 | 4672,92 | 633,03 | 23491,35 | |
| | | IXа | 31219,55 | 347,42 | 4261,98 | 633,03 | 26610,15 | |
| | | IXб | 30186,87 | 347,42 | 4399,00 | 633,03 | 25440,45 | |
| | | IXв | 31630,49 | 347,42 | 4672,92 | 633,03 | 26610,15 | |
| | | IXг | 31758,15 | 392,52 | 4755,48 | 715,67 | 26610,15 | |
| | | IXд | 31672,78 | 362,21 | 4700,42 | 660,29 | 26610,15 | |
| | | IXе | 31630,49 | 347,42 | 4672,92 | 633,03 | 26610,15 | |
| | | Xа | 28252,93 | 362,21 | 4700,42 | 660,29 | 23190,30 | |
| | | Xб | 28252,93 | 362,21 | 4700,42 | 660,29 | 23190,30 | |
| | | Xв | 32353,05 | 392,52 | 4892,31 | 715,67 | 27068,22 | |
| | | Xг | 32267,68 | 362,21 | 4837,25 | 660,29 | 27068,22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIа | 30038,49 | 392,52 | 4867,74 | 715,67 | 24778,23 | |
| | | XIб | 30038,49 | 392,52 | 4867,74 | 715,67 | 24778,23 | |
| | | XIв | 30063,06 | 392,52 | 4892,31 | 715,67 | 24778,23 | |
| | | XIг | 30038,49 | 392,52 | 4867,74 | 715,67 | 24778,23 | |
| 27-04-006-02 | верхнего слоя двухслойных | VIIIа | 33591,68 | 344,32 | 4690,12 | 657,83 | 28557,24 | 36,63 |
| | | VIIIб | 28600,86 | 344,32 | 4765,19 | 657,83 | 23491,35 | |
| | | VIIIв | 34813,27 | 344,32 | 4990,65 | 657,83 | 29478,30 | |
| | | VIIIг | 34813,27 | 344,32 | 4990,65 | 657,83 | 29478,30 | |
| | | VIIIе | 34662,94 | 344,32 | 4840,32 | 657,83 | 29478,30 | |
| | | VIIIд | 28851,32 | 344,32 | 5015,65 | 657,83 | 23491,35 | |
| | | IXа | 31519,37 | 344,32 | 4564,90 | 657,83 | 26610,15 | |
| | | IXб | 30499,89 | 344,32 | 4715,12 | 657,83 | 25440,45 | |
| | | IXв | 31970,12 | 344,32 | 5015,65 | 657,83 | 26610,15 | |
| | | IXг | 32100,63 | 389,01 | 5101,47 | 743,75 | 26610,15 | |
| | | IXд | 32013,34 | 358,97 | 5044,22 | 686,47 | 26610,15 | |
| | | IXе | 31970,12 | 344,32 | 5015,65 | 657,83 | 26610,15 | |
| | | Xа | 28593,49 | 358,97 | 5044,22 | 686,47 | 23190,30 | |
| | | Xб | 28593,49 | 358,97 | 5044,22 | 686,47 | 23190,30 | |
| | | Xв | 32708,79 | 389,01 | 5251,56 | 743,75 | 27068,22 | |
| | | Xг | 32621,50 | 358,97 | 5194,31 | 686,47 | 27068,22 | |
| | | XIа | 30393,80 | 389,01 | 5226,56 | 743,75 | 24778,23 | |
| | | XIб | 30393,80 | 389,01 | 5226,56 | 743,75 | 24778,23 | |
| | | XIв | 30418,80 | 389,01 | 5251,56 | 743,75 | 24778,23 | |
| | | XIг | 30393,80 | 389,01 | 5226,56 | 743,75 | 24778,23 | |
| 27-04-006-03 | нижнего слоя двухслойных | VIIIа | 28959,07 | 311,61 | 3016,92 | 439,70 | 25630,54 | 33,15 |
| | | VIIIб | 24355,21 | 311,61 | 3067,55 | 439,70 | 20976,05 | |
| | | VIIIв | 29992,16 | 311,61 | 3219,65 | 439,70 | 26460,90 | |
| | | VIIIг | 29992,16 | 311,61 | 3219,65 | 439,70 | 26460,90 | |
| | | VIIIе | 29890,72 | 311,61 | 3118,21 | 439,70 | 26460,90 | |
| | | VIIIд | 24522,87 | 311,61 | 3235,21 | 439,70 | 20976,05 | |
| | | IXа | 27131,04 | 311,61 | 2931,08 | 439,70 | 23888,35 | |
| | | IXб | 26191,09 | 311,61 | 3032,48 | 439,70 | 22847,00 | |
| | | IXв | 27435,17 | 311,61 | 3235,21 | 439,70 | 23888,35 | |
| | | IXг | 27532,95 | 352,05 | 3292,55 | 496,99 | 23888,35 | |
| | | IXд | 27467,53 | 324,87 | 3254,31 | 458,60 | 23888,35 | |
| | | IXе | 27435,17 | 311,61 | 3235,21 | 439,70 | 23888,35 | |
| | | Xа | 24400,58 | 324,87 | 3254,31 | 458,60 | 20821,40 | |
| | | Xб | 24400,58 | 324,87 | 3254,31 | 458,60 | 20821,40 | |
| | | Xв | 28416,97 | 352,05 | 3393,80 | 496,99 | 24671,12 | |
| | | Xг | 28351,55 | 324,87 | 3355,56 | 458,60 | 24671,12 | |
| | | XIа | 26306,72 | 352,05 | 3378,24 | 496,99 | 22576,43 | |
| | | XIб | 26306,72 | 352,05 | 3378,24 | 496,99 | 22576,43 | |
| | | XIв | 26322,28 | 352,05 | 3393,80 | 496,99 | 22576,43 | |
| | | XIг | 26306,72 | 352,05 | 3378,24 | 496,99 | 22576,43 | |
| 27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | VIIIа | 1942,88 | - | 238,60 | 34,66 | 1704,28 | - |
| | | VIIIб | 1636,51 | - | 242,32 | 34,66 | 1394,19 | |
| | | VIIIв | 2013,72 | - | 253,50 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIг | 2013,72 | - | 253,50 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIе | 2006,27 | - | 246,05 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIд | 1648,86 | - | 254,67 | 34,66 | 1394,19 | |
| | | IXа | 1821,82 | - | 232,33 | 34,66 | 1589,49 | |
| | | IXб | 1759,33 | - | 239,77 | 34,66 | 1519,56 | |
| | | IXв | 1844,16 | - | 254,67 | 34,66 | 1589,49 | |
| | | IXг | 1848,68 | - | 259,19 | 39,18 | 1589,49 | |
| | | IXд | 1845,67 | - | 256,18 | 36,17 | 1589,49 | |
| | | IXе | 1844,16 | - | 254,67 | 34,66 | 1589,49 | |
| | | Xа | 1642,18 | - | 256,18 | 36,17 | 1386,00 | |
| | | Xб | 1642,18 | - | 256,18 | 36,17 | 1386,00 | |
| | | Xв | 1908,16 | - | 266,63 | 39,18 | 1641,53 | |
| | | Xг | 1905,14 | - | 263,61 | 36,17 | 1641,53 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIа | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIб | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIв | 1766,91 | - | 266,63 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIг | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |
| **Таблица 27-04-007. Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 основания** | | | | | | | |
| | **Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** | | | | | | | |
| 27-04-007-01 | однослойных | VIIIа | 33265,32 | 347,42 | 3761,89 | 544,32 | 29156,01 | 36,96 |
| | | VIIIб | 30494,66 | 347,42 | 3822,18 | 544,32 | 26325,06 | |
| | | VIIIв | 32124,98 | 347,42 | 4003,29 | 544,32 | 27774,27 | |
| | | VIIIг | 32124,98 | 347,42 | 4003,29 | 544,32 | 27774,27 | |
| | | VIIIе | 32004,20 | 347,42 | 3882,51 | 544,32 | 27774,27 | |
| | | VIIIд | 30696,18 | 347,42 | 4023,70 | 544,32 | 26325,06 | |
| | | IXа | 31343,40 | 347,42 | 3661,57 | 544,32 | 27334,41 | |
| | | IXб | 31902,23 | 347,42 | 3782,31 | 544,32 | 27772,50 | |
| | | IXв | 31705,53 | 347,42 | 4023,70 | 544,32 | 27334,41 | |
| | | IXг | 31821,63 | 392,52 | 4094,70 | 615,36 | 27334,41 | |
| | | IXд | 31743,97 | 362,21 | 4047,35 | 567,88 | 27334,41 | |
| | | IXе | 31705,53 | 347,42 | 4023,70 | 544,32 | 27334,41 | |
| | | Xа | 28264,27 | 362,21 | 4047,35 | 567,88 | 23854,71 | |
| | | Xб | 28264,27 | 362,21 | 4047,35 | 567,88 | 23854,71 | |
| | | Xв | 27000,30 | 392,52 | 4215,27 | 615,36 | 22392,51 | |
| | | Xг | 26922,64 | 362,21 | 4167,92 | 567,88 | 22392,51 | |
| | | XIа | 28296,13 | 392,52 | 4194,85 | 615,36 | 23708,76 | |
| | | XIб | 28296,13 | 392,52 | 4194,85 | 615,36 | 23708,76 | |
| | | XIв | 28316,55 | 392,52 | 4215,27 | 615,36 | 23708,76 | |
| | | XIг | 28296,13 | 392,52 | 4194,85 | 615,36 | 23708,76 | |
| 27-04-007-02 | верхнего слоя двухслойных | VIIIа | 33564,44 | 344,32 | 4064,11 | 567,60 | 29156,01 | 36,63 |
| | | VIIIб | 30800,29 | 344,32 | 4130,91 | 567,60 | 26325,06 | |
| | | VIIIв | 32450,05 | 344,32 | 4331,46 | 567,60 | 27774,27 | |
| | | VIIIг | 32450,05 | 344,32 | 4331,46 | 567,60 | 27774,27 | |
| | | VIIIе | 32316,32 | 344,32 | 4197,73 | 567,60 | 27774,27 | |
| | | VIIIд | 31021,59 | 344,32 | 4352,21 | 567,60 | 26325,06 | |
| | | IXа | 31629,97 | 344,32 | 3951,24 | 567,60 | 27334,41 | |
| | | IXб | 32201,68 | 344,32 | 4084,86 | 567,60 | 27772,50 | |
| | | IXв | 32030,94 | 344,32 | 4352,21 | 567,60 | 27334,41 | |
| | | IXг | 32149,65 | 389,01 | 4426,23 | 641,57 | 27334,41 | |
| | | IXд | 32070,23 | 358,97 | 4376,85 | 592,13 | 27334,41 | |
| | | IXе | 32030,94 | 344,32 | 4352,21 | 567,60 | 27334,41 | |
| | | Xа | 28590,53 | 358,97 | 4376,85 | 592,13 | 23854,71 | |
| | | Xб | 28590,53 | 358,97 | 4376,85 | 592,13 | 23854,71 | |
| | | Xв | 27341,26 | 389,01 | 4559,74 | 641,57 | 22392,51 | |
| | | Xг | 27261,84 | 358,97 | 4510,36 | 592,13 | 22392,51 | |
| | | XIа | 28636,76 | 389,01 | 4538,99 | 641,57 | 23708,76 | |
| | | XIб | 28636,76 | 389,01 | 4538,99 | 641,57 | 23708,76 | |
| | | XIв | 28657,51 | 389,01 | 4559,74 | 641,57 | 23708,76 | |
| | | XIг | 28636,76 | 389,01 | 4538,99 | 641,57 | 23708,76 | |
| 27-04-007-03 | нижнего слоя двухслойных | VIIIа | 29504,33 | 298,45 | 2615,22 | 381,40 | 26590,66 | 31,75 |
| | | VIIIб | 26966,57 | 298,45 | 2660,51 | 381,40 | 24007,61 | |
| | | VIIIв | 28427,57 | 298,45 | 2796,55 | 381,40 | 25332,57 | |
| | | VIIIг | 28427,57 | 298,45 | 2796,55 | 381,40 | 25332,57 | |
| | | VIIIе | 28336,84 | 298,45 | 2705,82 | 381,40 | 25332,57 | |
| | | VIIIд | 27115,45 | 298,45 | 2809,39 | 381,40 | 24007,61 | |
| | | IXа | 27771,23 | 298,45 | 2537,37 | 381,40 | 24935,41 | |
| | | IXб | 28258,86 | 298,45 | 2628,06 | 381,40 | 25332,35 | |
| | | IXв | 28043,25 | 298,45 | 2809,39 | 381,40 | 24935,41 | |
| | | IXг | 28131,73 | 337,19 | 2859,13 | 431,13 | 24935,41 | |
| | | IXд | 28072,52 | 311,15 | 2825,96 | 397,89 | 24935,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXе | 28043,25 | 298,45 | 2809,39 | 381,40 | 24935,41 | |
| | | Ха | 24901,62 | 311,15 | 2825,96 | 397,89 | 21764,51 | |
| | | Хб | 24901,62 | 311,15 | 2825,96 | 397,89 | 21764,51 | |
| | | Хв | 23404,99 | 337,19 | 2949,69 | 431,13 | 20118,11 | |
| | | Хг | 23345,77 | 311,15 | 2916,51 | 397,89 | 20118,11 | |
| | | XIа | 24890,34 | 337,19 | 2936,84 | 431,13 | 21616,31 | |
| | | XIб | 24890,34 | 337,19 | 2936,84 | 431,13 | 21616,31 | |
| | | XIв | 24903,19 | 337,19 | 2949,69 | 431,13 | 21616,31 | |
| | | XIг | 24890,34 | 337,19 | 2936,84 | 431,13 | 21616,31 | |
| 27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 | VIIIа | 2006,88 | - | 238,60 | 34,66 | 1768,28 | - |
| | | VIIIб | 1838,61 | - | 242,32 | 34,66 | 1596,29 | |
| | | VIIIв | 1938,50 | - | 253,50 | 34,66 | 1685,00 | |
| | | VIIIг | 1938,50 | - | 253,50 | 34,66 | 1685,00 | |
| | | VIIIе | 1931,05 | - | 246,05 | 34,66 | 1685,00 | |
| | | VIIIд | 1850,96 | - | 254,67 | 34,66 | 1596,29 | |
| | | IXа | 1891,62 | - | 232,33 | 34,66 | 1659,29 | |
| | | IXб | 1925,02 | - | 239,77 | 34,66 | 1685,25 | |
| | | IXв | 1913,96 | - | 254,67 | 34,66 | 1659,29 | |
| | | IXг | 1918,48 | - | 259,19 | 39,18 | 1659,29 | |
| | | IXд | 1915,47 | - | 256,18 | 36,17 | 1659,29 | |
| | | IXе | 1913,96 | - | 254,67 | 34,66 | 1659,29 | |
| | | Ха | 1705,05 | - | 256,18 | 36,17 | 1448,87 | |
| | | Хб | 1705,05 | - | 256,18 | 36,17 | 1448,87 | |
| | | Хв | 1604,62 | - | 266,63 | 39,18 | 1337,99 | |
| | | Хг | 1601,60 | - | 263,61 | 36,17 | 1337,99 | |
| | | XIа | 1701,73 | - | 265,46 | 39,18 | 1436,27 | |
| | | XIб | 1701,73 | - | 265,46 | 39,18 | 1436,27 | |
| | | XIв | 1702,90 | - | 266,63 | 39,18 | 1436,27 | |
| | | XIг | 1701,73 | - | 265,46 | 39,18 | 1436,27 | |
| **Таблица 27-04-008. Расценки для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 основания** | | | | | | | |
| 27-04-008-01 | Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ | VIIIа | 2580,43 | 173,71 | 422,52 | 56,83 | 1984,20 | 18,48 |
| | | VIIIб | 2392,72 | 173,71 | 427,81 | 56,83 | 1791,20 | |
| | | VIIIв | 2508,08 | 173,71 | 443,67 | 56,83 | 1890,70 | |
| | | VIIIг | 2508,08 | 173,71 | 443,67 | 56,83 | 1890,70 | |
| | | VIIIе | 2497,50 | 173,71 | 433,09 | 56,83 | 1890,70 | |
| | | VIIIд | 2411,28 | 173,71 | 446,37 | 56,83 | 1791,20 | |
| | | IXа | 2450,15 | 173,71 | 414,64 | 56,83 | 1861,80 | |
| | | IXб | 2489,82 | 173,71 | 425,21 | 56,83 | 1890,90 | |
| | | IXв | 2481,88 | 173,71 | 446,37 | 56,83 | 1861,80 | |
| | | IXг | 2511,84 | 196,26 | 453,78 | 64,26 | 1861,80 | |
| | | IXд | 2491,73 | 181,10 | 448,83 | 59,31 | 1861,80 | |
| | | IXе | 2481,88 | 173,71 | 446,37 | 56,83 | 1861,80 | |
| | | Ха | 2255,53 | 181,10 | 448,83 | 59,31 | 1625,60 | |
| | | Хб | 2255,53 | 181,10 | 448,83 | 59,31 | 1625,60 | |
| | | Хв | 2161,90 | 196,26 | 464,34 | 64,26 | 1501,30 | |
| | | Хг | 2141,80 | 181,10 | 459,40 | 59,31 | 1501,30 | |
| | | XIа | 2269,21 | 196,26 | 461,65 | 64,26 | 1611,30 | |
| | | XIб | 2269,21 | 196,26 | 461,65 | 64,26 | 1611,30 | |
| | | XIв | 2271,90 | 196,26 | 464,34 | 64,26 | 1611,30 | |
| | | XIг | 2269,21 | 196,26 | 461,65 | 64,26 | 1611,30 | |
| **Таблица 27-04-009. Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 основания** | | | | | | | |
| | **Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** | | | | | | | |
| 27-04-009-01 | однослойных | VIIIа | 20917,36 | 499,89 | 4340,13 | 567,41 | 16077,34 | 53,18 |
| | | VIIIб | 18174,39 | 499,89 | 4410,04 | 567,41 | 13264,46 | |
| | | VIIIв | 20004,27 | 499,89 | 4620,02 | 567,41 | 14884,36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIг | 20004,27 | 499,89 | 4620,02 | 567,41 | 14884,36 | |
| | | VIIIе | 19864,23 | 499,89 | 4479,98 | 567,41 | 14884,36 | |
| | | VIIIд | 18411,65 | 499,89 | 4647,30 | 567,41 | 13264,46 | |
| | | IXа | 19544,01 | 499,89 | 4227,41 | 567,41 | 14816,71 | |
| | | IXб | 22330,26 | 499,89 | 4367,40 | 567,41 | 17462,97 | |
| | | IXв | 19963,90 | 499,89 | 4647,30 | 567,41 | 14816,71 | |
| | | IXг | 20102,78 | 564,77 | 4721,30 | 641,28 | 14816,71 | |
| | | IXд | 20009,81 | 521,16 | 4671,94 | 592,03 | 14816,71 | |
| | | IXе | 19963,90 | 499,89 | 4647,30 | 567,41 | 14816,71 | |
| | | Xа | 21531,25 | 521,16 | 4671,94 | 592,03 | 16338,15 | |
| | | Xб | 21531,25 | 521,16 | 4671,94 | 592,03 | 16338,15 | |
| | | Xв | 20936,21 | 564,77 | 4861,10 | 641,28 | 15510,34 | |
| | | Xг | 20843,24 | 521,16 | 4811,74 | 592,03 | 15510,34 | |
| | | XIа | 17794,43 | 564,77 | 4833,82 | 641,28 | 12395,84 | |
| | | XIб | 17794,43 | 564,77 | 4833,82 | 641,28 | 12395,84 | |
| | | XIв | 17821,71 | 564,77 | 4861,10 | 641,28 | 12395,84 | |
| | | XIг | 17794,43 | 564,77 | 4833,82 | 641,28 | 12395,84 | |
| 27-04-009-02 | верхнего слоя двухслойных | VIIIа | 21028,88 | 275,98 | 4675,56 | 595,39 | 16077,34 | 29,36 |
| | | VIIIб | 18294,87 | 275,98 | 4754,43 | 595,39 | 13264,46 | |
| | | VIIIв | 20151,52 | 275,98 | 4991,18 | 595,39 | 14884,36 | |
| | | VIIIг | 20151,52 | 275,98 | 4991,18 | 595,39 | 14884,36 | |
| | | VIIIе | 19993,64 | 275,98 | 4833,30 | 595,39 | 14884,36 | |
| | | VIIIд | 18559,25 | 275,98 | 5018,81 | 595,39 | 13264,46 | |
| | | IXа | 19638,11 | 275,98 | 4545,42 | 595,39 | 14816,71 | |
| | | IXб | 22442,14 | 275,98 | 4703,19 | 595,39 | 17462,97 | |
| | | IXв | 20111,50 | 275,98 | 5018,81 | 595,39 | 14816,71 | |
| | | IXг | 20224,94 | 311,80 | 5096,43 | 672,88 | 14816,71 | |
| | | IXд | 20149,08 | 287,73 | 5044,64 | 621,09 | 14816,71 | |
| | | IXе | 20111,50 | 275,98 | 5018,81 | 595,39 | 14816,71 | |
| | | Xа | 21670,52 | 287,73 | 5044,64 | 621,09 | 16338,15 | |
| | | Xб | 21670,52 | 287,73 | 5044,64 | 621,09 | 16338,15 | |
| | | Xв | 21076,21 | 311,80 | 5254,07 | 672,88 | 15510,34 | |
| | | Xг | 21000,35 | 287,73 | 5202,28 | 621,09 | 15510,34 | |
| | | XIа | 17934,08 | 311,80 | 5226,44 | 672,88 | 12395,84 | |
| | | XIб | 17934,08 | 311,80 | 5226,44 | 672,88 | 12395,84 | |
| | | XIв | 17961,71 | 311,80 | 5254,07 | 672,88 | 12395,84 | |
| | | XIг | 17934,08 | 311,80 | 5226,44 | 672,88 | 12395,84 | |
| 27-04-009-03 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02 | VIIIа | 1581,13 | 6,39 | 275,53 | 34,78 | 1299,21 | 0,68 |
| | | VIIIб | 1356,40 | 6,39 | 279,13 | 34,78 | 1070,88 | |
| | | VIIIв | 1499,62 | 6,39 | 289,95 | 34,78 | 1203,28 | |
| | | VIIIг | 1499,62 | 6,39 | 289,95 | 34,78 | 1203,28 | |
| | | VIIIе | 1492,41 | 6,39 | 282,74 | 34,78 | 1203,28 | |
| | | VIIIд | 1369,07 | 6,39 | 291,80 | 34,78 | 1070,88 | |
| | | IXа | 1475,78 | 6,39 | 270,19 | 34,78 | 1199,20 | |
| | | IXб | 1703,27 | 6,39 | 277,39 | 34,78 | 1419,49 | |
| | | IXв | 1497,39 | 6,39 | 291,80 | 34,78 | 1199,20 | |
| | | IXг | 1502,76 | 7,22 | 296,34 | 39,32 | 1199,20 | |
| | | IXд | 1499,17 | 6,66 | 293,31 | 36,28 | 1199,20 | |
| | | IXе | 1497,39 | 6,39 | 291,80 | 34,78 | 1199,20 | |
| | | Xа | 1630,95 | 6,66 | 293,31 | 36,28 | 1330,98 | |
| | | Xб | 1630,95 | 6,66 | 293,31 | 36,28 | 1330,98 | |
| | | Xв | 1566,08 | 7,22 | 303,53 | 39,32 | 1255,33 | |
| | | Xг | 1562,49 | 6,66 | 300,50 | 36,28 | 1255,33 | |
| | | XIа | 1308,05 | 7,22 | 301,68 | 39,32 | 999,15 | |
| | | XIб | 1308,05 | 7,22 | 301,68 | 39,32 | 999,15 | |
| | | XIв | 1309,90 | 7,22 | 303,53 | 39,32 | 999,15 | |
| | | XIг | 1308,05 | 7,22 | 301,68 | 39,32 | 999,15 | |
| 27-04-009-04 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня | VIIIа | 17796,65 | 267,05 | 3166,52 | 430,07 | 14363,08 | 28,41 |
| | | VIIIб | 15331,44 | 267,05 | 3217,15 | 430,07 | 11847,24 | |
| | | VIIIв | 16934,98 | 267,05 | 3369,14 | 430,07 | 13298,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | фракции 70-120 мм | VIIIг | 16934,98 | 267,05 | 3369,14 | 430,07 | 13298,79 | |
| | | VIIIе | 16833,61 | 267,05 | 3267,77 | 430,07 | 13298,79 | |
| | | VIIIд | 15501,05 | 267,05 | 3386,76 | 430,07 | 11847,24 | |
| | | IXа | 16591,78 | 267,05 | 3082,84 | 430,07 | 13241,89 | |
| | | IXб | 19353,76 | 267,05 | 3184,15 | 430,07 | 15902,56 | |
| | | IXв | 16895,70 | 267,05 | 3386,76 | 430,07 | 13241,89 | |
| | | IXг | 16986,45 | 301,71 | 3442,85 | 486,20 | 13241,89 | |
| | | IXд | 16925,75 | 278,42 | 3405,44 | 448,78 | 13241,89 | |
| | | IXе | 16895,70 | 267,05 | 3386,76 | 430,07 | 13241,89 | |
| | | Xа | 18599,33 | 278,42 | 3405,44 | 448,78 | 14915,47 | |
| | | Xб | 18599,33 | 278,42 | 3405,44 | 448,78 | 14915,47 | |
| | | Xв | 17707,43 | 301,71 | 3544,04 | 486,20 | 13861,68 | |
| | | Xг | 17646,73 | 278,42 | 3506,63 | 448,78 | 13861,68 | |
| | | XIа | 14894,63 | 301,71 | 3526,41 | 486,20 | 11066,51 | |
| | | XIб | 14894,63 | 301,71 | 3526,41 | 486,20 | 11066,51 | |
| | | XIв | 14912,26 | 301,71 | 3544,04 | 486,20 | 11066,51 | |
| | | XIг | 14894,63 | 301,71 | 3526,41 | 486,20 | 11066,51 | |
| 27-04-009-05 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-009-04 | VIIIа | 1496,86 | 7,05 | 296,84 | 37,42 | 1192,97 | 0,75 |
| | | VIIIб | 1291,02 | 7,05 | 300,67 | 37,42 | 983,30 | |
| | | VIIIв | 1424,12 | 7,05 | 312,18 | 37,42 | 1104,89 | |
| | | VIIIг | 1424,12 | 7,05 | 312,18 | 37,42 | 1104,89 | |
| | | VIIIе | 1416,45 | 7,05 | 304,51 | 37,42 | 1104,89 | |
| | | VIIIд | 1304,57 | 7,05 | 314,22 | 37,42 | 983,30 | |
| | | IXа | 1399,36 | 7,05 | 291,20 | 37,42 | 1101,11 | |
| | | IXб | 1628,42 | 7,05 | 298,87 | 37,42 | 1322,50 | |
| | | IXв | 1422,38 | 7,05 | 314,22 | 37,42 | 1101,11 | |
| | | IXг | 1428,18 | 7,97 | 319,10 | 42,29 | 1101,11 | |
| | | IXд | 1424,31 | 7,35 | 315,85 | 39,06 | 1101,11 | |
| | | IXе | 1422,38 | 7,05 | 314,22 | 37,42 | 1101,11 | |
| | | Xа | 1565,18 | 7,35 | 315,85 | 39,06 | 1241,98 | |
| | | Xб | 1565,18 | 7,35 | 315,85 | 39,06 | 1241,98 | |
| | | Xв | 1487,39 | 7,97 | 326,77 | 42,29 | 1152,65 | |
| | | Xг | 1483,51 | 7,35 | 323,51 | 39,06 | 1152,65 | |
| | | XIа | 1250,11 | 7,97 | 324,73 | 42,29 | 917,41 | |
| | | XIб | 1250,11 | 7,97 | 324,73 | 42,29 | 917,41 | |
| | | XIв | 1252,15 | 7,97 | 326,77 | 42,29 | 917,41 | |
| | | XIг | 1250,11 | 7,97 | 324,73 | 42,29 | 917,41 | |

## Таблица 27-04-010. Расценки для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта

Измеритель: **1000 м2 основания**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-010-01 | При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к расценкам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций | VIIIа | 3305,50 | 169,58 | 559,54 | 68,08 | 2576,38 | 18,04 |
| | | VIIIб | 3016,29 | 169,58 | 567,37 | 68,08 | 2279,34 | |
| | | VIIIв | 3191,65 | 169,58 | 590,95 | 68,08 | 2431,12 | |
| | | VIIIг | 3191,65 | 169,58 | 590,95 | 68,08 | 2431,12 | |
| | | VIIIе | 3175,93 | 169,58 | 575,23 | 68,08 | 2431,12 | |
| | | VIIIд | 3043,46 | 169,58 | 594,54 | 68,08 | 2279,34 | |
| | | IXа | 3099,80 | 169,58 | 547,42 | 68,08 | 2382,80 | |
| | | IXб | 2963,82 | 169,58 | 563,12 | 68,08 | 2231,12 | |
| | | IXв | 3146,92 | 169,58 | 594,54 | 68,08 | 2382,80 | |
| | | IXг | 3177,80 | 191,58 | 603,42 | 76,98 | 2382,80 | |
| | | IXд | 3157,08 | 176,79 | 597,49 | 71,02 | 2382,80 | |
| | | IXе | 3146,92 | 169,58 | 594,54 | 68,08 | 2382,80 | |
| | | Xа | 2925,16 | 176,79 | 597,49 | 71,02 | 2150,88 | |
| | | Xб | 2925,16 | 176,79 | 597,49 | 71,02 | 2150,88 | |
| | | Xв | 3305,41 | 191,58 | 619,09 | 76,98 | 2494,74 | |
| | | Xг | 3284,69 | 176,79 | 613,16 | 71,02 | 2494,74 | |
| | | XIа | 2863,92 | 191,58 | 615,50 | 76,98 | 2056,84 | |
| | | XIб | 2863,92 | 191,58 | 615,50 | 76,98 | 2056,84 | |
| | | XIв | 2867,51 | 191,58 | 619,09 | 76,98 | 2056,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIг | 2863,92 | 191,58 | 615,50 | 76,98 | 2056,84 | |
| **Таблица 27-04-011. Устройство оснований из отвальных доменных шлаков** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 основания** | | | | | | | |
| | **Устройство оснований из отвальных доменных шлаков** | | | | | | | |
| 27-04-011-01 | однослойных толщиной 10 см | VIIIа | 20483,61 | 391,23 | 5006,95 | 632,23 | 15085,43 | 43,23 |
| | | VIIIб | 14764,86 | 391,23 | 5082,87 | 632,23 | 9290,76 | |
| | | VIIIв | 17132,71 | 391,23 | 5310,56 | 632,23 | 11430,92 | |
| | | VIIIг | 17132,71 | 391,23 | 5310,56 | 632,23 | 11430,92 | |
| | | VIIIе | 16980,89 | 391,23 | 5158,74 | 632,23 | 11430,92 | |
| | | VIIIд | 15026,01 | 391,23 | 5344,02 | 632,23 | 9290,76 | |
| | | IXа | 17315,53 | 391,23 | 4888,67 | 632,23 | 12035,63 | |
| | | IXб | 18955,74 | 391,23 | 5040,41 | 632,23 | 13524,10 | |
| | | IXв | 17770,88 | 391,23 | 5344,02 | 632,23 | 12035,63 | |
| | | IXг | 17904,33 | 442,24 | 5426,46 | 714,75 | 12035,63 | |
| | | IXд | 17815,19 | 408,09 | 5371,47 | 659,74 | 12035,63 | |
| | | IXе | 17770,88 | 391,23 | 5344,02 | 632,23 | 12035,63 | |
| | | Xа | 20722,37 | 408,09 | 5371,47 | 659,74 | 14942,81 | |
| | | Xб | 20722,37 | 408,09 | 5371,47 | 659,74 | 14942,81 | |
| | | Xв | 21182,20 | 442,24 | 5578,17 | 714,75 | 15161,79 | |
| | | Xг | 21093,06 | 408,09 | 5523,18 | 659,74 | 15161,79 | |
| | | XIа | 15285,90 | 442,24 | 5544,71 | 714,75 | 9298,95 | |
| | | XIб | 15285,90 | 442,24 | 5544,71 | 714,75 | 9298,95 | |
| | | XIв | 15319,36 | 442,24 | 5578,17 | 714,75 | 9298,95 | |
| | | XIг | 15285,90 | 442,24 | 5544,71 | 714,75 | 9298,95 | |
| 27-04-011-02 | двухслойных толщиной 20 см | VIIIа | 37172,26 | 553,41 | 9180,75 | 1152,41 | 27438,10 | 61,15 |
| | | VIIIб | 26772,61 | 553,41 | 9321,41 | 1152,41 | 16897,79 | |
| | | VIIIв | 30996,00 | 553,41 | 9743,25 | 1152,41 | 20699,34 | |
| | | VIIIг | 30996,00 | 553,41 | 9743,25 | 1152,41 | 20699,34 | |
| | | VIIIе | 30714,73 | 553,41 | 9461,98 | 1152,41 | 20699,34 | |
| | | VIIIд | 27255,81 | 553,41 | 9804,61 | 1152,41 | 16897,79 | |
| | | IXа | 31166,61 | 553,41 | 8960,99 | 1152,41 | 21652,21 | |
| | | IXб | 34112,85 | 553,41 | 9242,11 | 1152,41 | 24317,33 | |
| | | IXв | 32010,23 | 553,41 | 9804,61 | 1152,41 | 21652,21 | |
| | | IXг | 32232,67 | 625,56 | 9954,90 | 1302,47 | 21652,21 | |
| | | IXд | 32084,13 | 577,26 | 9854,66 | 1202,68 | 21652,21 | |
| | | IXе | 32010,23 | 553,41 | 9804,61 | 1152,41 | 21652,21 | |
| | | Xа | 37611,82 | 577,26 | 9854,66 | 1202,68 | 27179,90 | |
| | | Xб | 37611,82 | 577,26 | 9854,66 | 1202,68 | 27179,90 | |
| | | Xв | 38439,20 | 625,56 | 10235,97 | 1302,47 | 27577,67 | |
| | | Xг | 38290,66 | 577,26 | 10135,73 | 1202,68 | 27577,67 | |
| | | XIа | 27712,54 | 625,56 | 10174,61 | 1302,47 | 16912,37 | |
| | | XIб | 27712,54 | 625,56 | 10174,61 | 1302,47 | 16912,37 | |
| | | XIв | 27773,90 | 625,56 | 10235,97 | 1302,47 | 16912,37 | |
| | | XIг | 27712,54 | 625,56 | 10174,61 | 1302,47 | 16912,37 | |
| 27-04-011-03 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02 | VIIIа | 1268,91 | 6,06 | 95,95 | 12,43 | 1166,90 | 0,67 |
| | | VIIIб | 822,64 | 6,06 | 97,89 | 12,43 | 718,69 | |
| | | VIIIв | 985,35 | 6,06 | 103,71 | 12,43 | 875,58 | |
| | | VIIIг | 985,35 | 6,06 | 103,71 | 12,43 | 875,58 | |
| | | VIIIе | 981,47 | 6,06 | 99,83 | 12,43 | 875,58 | |
| | | VIIIд | 828,61 | 6,06 | 103,86 | 12,43 | 718,69 | |
| | | IXа | 1006,71 | 6,06 | 92,24 | 12,43 | 908,41 | |
| | | IXб | 1121,73 | 6,06 | 96,10 | 12,43 | 1019,57 | |
| | | IXв | 1018,33 | 6,06 | 103,86 | 12,43 | 908,41 | |
| | | IXг | 1020,74 | 6,85 | 105,48 | 14,05 | 908,41 | |
| | | IXд | 1019,13 | 6,32 | 104,40 | 12,97 | 908,41 | |
| | | IXе | 1018,33 | 6,06 | 103,86 | 12,43 | 908,41 | |
| | | Xа | 1266,57 | 6,32 | 104,40 | 12,97 | 1155,85 | |
| | | Xб | 1266,57 | 6,32 | 104,40 | 12,97 | 1155,85 | |
| | | Xв | 1289,00 | 6,85 | 109,35 | 14,05 | 1172,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хг | 1287,39 | 6,32 | 108,27 | 12,97 | 1172,80 | |
| | | XIа | 835,38 | 6,85 | 109,20 | 14,05 | 719,33 | |
| | | XIб | 835,38 | 6,85 | 109,20 | 14,05 | 719,33 | |
| | | XIв | 835,53 | 6,85 | 109,35 | 14,05 | 719,33 | |
| | | XIг | 835,38 | 6,85 | 109,20 | 14,05 | 719,33 | |
| **Таблица 27-04-012. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | | | | | | |
| 27-04-012-01 | однослойных | VIIIа | 38530,98 | 534,79 | 5672,02 | 815,26 | 32324,17 | 55,94 |
| | | VIIIб | 35359,01 | 534,79 | 5757,72 | 815,26 | 29066,50 | |
| | | VIIIв | 37546,40 | 534,79 | 6015,21 | 815,26 | 30996,40 | |
| | | VIIIг | 37546,40 | 534,79 | 6015,21 | 815,26 | 30996,40 | |
| | | VIIIе | 37374,70 | 534,79 | 5843,51 | 815,26 | 30996,40 | |
| | | VIIIд | 35649,59 | 534,79 | 6048,30 | 815,26 | 29066,50 | |
| | | IXа | 36363,18 | 534,79 | 5533,45 | 815,26 | 30294,94 | |
| | | IXб | 36862,63 | 534,79 | 5705,11 | 815,26 | 30622,73 | |
| | | IXв | 36878,03 | 534,79 | 6048,30 | 815,26 | 30294,94 | |
| | | IXг | 37053,75 | 604,15 | 6154,66 | 921,92 | 30294,94 | |
| | | IXд | 36936,39 | 557,72 | 6083,73 | 850,63 | 30294,94 | |
| | | IXе | 36878,03 | 534,79 | 6048,30 | 815,26 | 30294,94 | |
| | | Xа | 33081,84 | 557,72 | 6083,73 | 850,63 | 26440,39 | |
| | | Xб | 33081,84 | 557,72 | 6083,73 | 850,63 | 26440,39 | |
| | | Xв | 31545,51 | 604,15 | 6326,09 | 921,92 | 24615,27 | |
| | | Xг | 31428,16 | 557,72 | 6255,17 | 850,63 | 24615,27 | |
| | | XIа | 33001,58 | 604,15 | 6293,00 | 921,92 | 26104,43 | |
| | | XIб | 33001,58 | 604,15 | 6293,00 | 921,92 | 26104,43 | |
| | | XIв | 33034,67 | 604,15 | 6326,09 | 921,92 | 26104,43 | |
| | | XIг | 33001,58 | 604,15 | 6293,00 | 921,92 | 26104,43 | |
| 27-04-012-02 | верхнего слоя двухслойных | VIIIа | 39009,94 | 530,01 | 6122,56 | 857,42 | 32357,37 | 55,44 |
| | | VIIIб | 35846,55 | 530,01 | 6218,44 | 857,42 | 29098,10 | |
| | | VIIIв | 38061,60 | 530,01 | 6506,39 | 857,42 | 31025,20 | |
| | | VIIIг | 38061,60 | 530,01 | 6506,39 | 857,42 | 31025,20 | |
| | | VIIIе | 37869,59 | 530,01 | 6314,38 | 857,42 | 31025,20 | |
| | | VIIIд | 36168,19 | 530,01 | 6540,08 | 857,42 | 29098,10 | |
| | | IXа | 36812,32 | 530,01 | 5964,37 | 857,42 | 30317,94 | |
| | | IXб | 37335,79 | 530,01 | 6156,25 | 857,42 | 30649,53 | |
| | | IXв | 37388,03 | 530,01 | 6540,08 | 857,42 | 30317,94 | |
| | | IXг | 37568,60 | 598,75 | 6651,91 | 969,36 | 30317,94 | |
| | | IXд | 37447,99 | 552,74 | 6577,31 | 894,93 | 30317,94 | |
| | | IXе | 37388,03 | 530,01 | 6540,08 | 857,42 | 30317,94 | |
| | | Xа | 33586,14 | 552,74 | 6577,31 | 894,93 | 26456,09 | |
| | | Xб | 33586,14 | 552,74 | 6577,31 | 894,93 | 26456,09 | |
| | | Xв | 32081,72 | 598,75 | 6843,60 | 969,36 | 24639,37 | |
| | | Xг | 31961,12 | 552,74 | 6769,01 | 894,93 | 24639,37 | |
| | | XIа | 33549,20 | 598,75 | 6809,92 | 969,36 | 26140,53 | |
| | | XIб | 33549,20 | 598,75 | 6809,92 | 969,36 | 26140,53 | |
| | | XIв | 33582,88 | 598,75 | 6843,60 | 969,36 | 26140,53 | |
| | | XIг | 33549,20 | 598,75 | 6809,92 | 969,36 | 26140,53 | |
| 27-04-012-03 | нижнего слоя двухслойных | VIIIа | 31657,28 | 289,87 | 3587,94 | 521,61 | 27779,47 | 32,03 |
| | | VIIIб | 29013,98 | 289,87 | 3646,76 | 521,61 | 25077,35 | |
| | | VIIIв | 30574,22 | 289,87 | 3823,45 | 521,61 | 26460,90 | |
| | | VIIIг | 30574,22 | 289,87 | 3823,45 | 521,61 | 26460,90 | |
| | | VIIIе | 30456,38 | 289,87 | 3705,61 | 521,61 | 26460,90 | |
| | | VIIIд | 29209,85 | 289,87 | 3842,63 | 521,61 | 25077,35 | |
| | | IXа | 29824,04 | 289,87 | 3489,33 | 521,61 | 26044,84 | |
| | | IXб | 30357,67 | 289,87 | 3607,12 | 521,61 | 26460,68 | |
| | | IXв | 30177,34 | 289,87 | 3842,63 | 521,61 | 26044,84 | |
| | | IXг | 30283,19 | 327,67 | 3910,68 | 589,64 | 26044,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 30212,50 | 302,36 | 3865,30 | 544,28 | 26044,84 | |
| | | IXе | 30177,34 | 289,87 | 3842,63 | 521,61 | 26044,84 | |
| | | Xа | 26899,85 | 302,36 | 3865,30 | 544,28 | 22732,19 | |
| | | Xб | 26899,85 | 302,36 | 3865,30 | 544,28 | 22732,19 | |
| | | Xв | 25369,94 | 327,67 | 4028,30 | 589,64 | 21013,97 | |
| | | Xг | 25299,25 | 302,36 | 3982,92 | 544,28 | 21013,97 | |
| | | XIа | 26913,23 | 327,67 | 4009,13 | 589,64 | 22576,43 | |
| | | XIб | 26913,23 | 327,67 | 4009,13 | 589,64 | 22576,43 | |
| | | XIв | 26932,40 | 327,67 | 4028,30 | 589,64 | 22576,43 | |
| | | XIг | 26913,23 | 327,67 | 4009,13 | 589,64 | 22576,43 | |
| 27-04-012-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03 | VIIIа | 2086,14 | - | 238,60 | 34,66 | 1847,54 | - |
| | | VIIIб | 1909,93 | - | 242,32 | 34,66 | 1667,61 | |
| | | VIIIв | 2013,72 | - | 253,50 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIг | 2013,72 | - | 253,50 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIе | 2006,27 | - | 246,05 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIд | 1922,28 | - | 254,67 | 34,66 | 1667,61 | |
| | | IXа | 1965,59 | - | 232,33 | 34,66 | 1733,26 | |
| | | IXб | 2000,24 | - | 239,77 | 34,66 | 1760,47 | |
| | | IXв | 1987,93 | - | 254,67 | 34,66 | 1733,26 | |
| | | IXг | 1992,45 | - | 259,19 | 39,18 | 1733,26 | |
| | | IXд | 1989,44 | - | 256,18 | 36,17 | 1733,26 | |
| | | IXе | 1987,93 | - | 254,67 | 34,66 | 1733,26 | |
| | | Xа | 1769,57 | - | 256,18 | 36,17 | 1513,39 | |
| | | Xб | 1769,57 | - | 256,18 | 36,17 | 1513,39 | |
| | | Xв | 1664,35 | - | 266,63 | 39,18 | 1397,72 | |
| | | Xг | 1661,33 | - | 263,61 | 36,17 | 1397,72 | |
| | | XIа | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIб | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIв | 1766,91 | - | 266,63 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIг | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |
| **Таблица 27-04-013. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | | | | | | | |
| 27-04-013-01 | однослойных | VIIIа | 36027,35 | 530,01 | 4753,70 | 683,57 | 30743,64 | 55,44 |
| | | VIIIб | 30820,84 | 530,01 | 4827,38 | 683,57 | 25463,45 | |
| | | VIIIв | 37143,25 | 530,01 | 5048,74 | 683,57 | 31564,50 | |
| | | VIIIг | 37143,25 | 530,01 | 5048,74 | 683,57 | 31564,50 | |
| | | VIIIе | 36995,63 | 530,01 | 4901,12 | 683,57 | 31564,50 | |
| | | VIIIд | 31068,99 | 530,01 | 5075,53 | 683,57 | 25463,45 | |
| | | IXа | 33832,79 | 530,01 | 4632,93 | 683,57 | 28669,85 | |
| | | IXб | 32839,45 | 530,01 | 4780,49 | 683,57 | 27528,95 | |
| | | IXв | 34275,39 | 530,01 | 5075,53 | 683,57 | 28669,85 | |
| | | IXг | 34433,30 | 598,75 | 5164,70 | 773,03 | 28669,85 | |
| | | IXд | 34327,83 | 552,74 | 5105,24 | 713,39 | 28669,85 | |
| | | IXе | 34275,39 | 530,01 | 5075,53 | 683,57 | 28669,85 | |
| | | Xа | 30651,08 | 552,74 | 5105,24 | 713,39 | 24993,10 | |
| | | Xб | 30651,08 | 552,74 | 5105,24 | 713,39 | 24993,10 | |
| | | Xв | 34634,34 | 598,75 | 5312,07 | 773,03 | 28723,52 | |
| | | Xг | 34528,87 | 552,74 | 5252,61 | 713,39 | 28723,52 | |
| | | XIа | 32428,66 | 598,75 | 5285,28 | 773,03 | 26544,63 | |
| | | XIб | 32428,66 | 598,75 | 5285,28 | 773,03 | 26544,63 | |
| | | XIв | 32455,45 | 598,75 | 5312,07 | 773,03 | 26544,63 | |
| | | XIг | 32428,66 | 598,75 | 5285,28 | 773,03 | 26544,63 | |
| 27-04-013-02 | верхнего слоя двухслойных | VIIIа | 36017,77 | 525,23 | 4715,70 | 659,42 | 30776,84 | 54,94 |
| | | VIIIб | 30813,98 | 525,23 | 4793,70 | 659,42 | 25495,05 | |
| | | VIIIв | 37146,44 | 525,23 | 5027,91 | 659,42 | 31593,30 | |
| | | VIIIг | 37146,44 | 525,23 | 5027,91 | 659,42 | 31593,30 | |
| | | VIIIе | 36990,26 | 525,23 | 4871,73 | 659,42 | 31593,30 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 31072,00 | 525,23 | 5051,72 | 659,42 | 25495,05 | |
| | | IXа | 33801,53 | 525,23 | 4583,45 | 659,42 | 28692,85 | |
| | | IXб | 32820,48 | 525,23 | 4739,50 | 659,42 | 27555,75 | |
| | | IXв | 34269,80 | 525,23 | 5051,72 | 659,42 | 28692,85 | |
| | | IXг | 34423,94 | 593,35 | 5137,74 | 745,47 | 28692,85 | |
| | | IXд | 34320,96 | 547,75 | 5080,36 | 688,41 | 28692,85 | |
| | | IXе | 34269,80 | 525,23 | 5051,72 | 659,42 | 28692,85 | |
| | | Xа | 30636,91 | 547,75 | 5080,36 | 688,41 | 25008,80 | |
| | | Xб | 30636,91 | 547,75 | 5080,36 | 688,41 | 25008,80 | |
| | | Xв | 34634,62 | 593,35 | 5293,65 | 745,47 | 28747,62 | |
| | | Xг | 34531,63 | 547,75 | 5236,26 | 688,41 | 28747,62 | |
| | | XIа | 32443,92 | 593,35 | 5269,84 | 745,47 | 26580,73 | |
| | | XIб | 32443,92 | 593,35 | 5269,84 | 745,47 | 26580,73 | |
| | | XIв | 32467,73 | 593,35 | 5293,65 | 745,47 | 26580,73 | |
| | | XIг | 32443,92 | 593,35 | 5269,84 | 745,47 | 26580,73 | |
| 27-04-013-03 | нижнего слоя двухслойных | VIIIа | 28978,85 | 289,87 | 3058,44 | 444,91 | 25630,54 | 32,03 |
| | | VIIIб | 24376,12 | 289,87 | 3110,20 | 444,91 | 20976,05 | |
| | | VIIIв | 30016,45 | 289,87 | 3265,68 | 444,91 | 26460,90 | |
| | | VIIIг | 30016,45 | 289,87 | 3265,68 | 444,91 | 26460,90 | |
| | | VIIIе | 29912,75 | 289,87 | 3161,98 | 444,91 | 26460,90 | |
| | | VIIIд | 24547,20 | 289,87 | 3281,28 | 444,91 | 20976,05 | |
| | | IXа | 27148,62 | 289,87 | 2970,40 | 444,91 | 23888,35 | |
| | | IXб | 26210,92 | 289,87 | 3074,05 | 444,91 | 22847,00 | |
| | | IXв | 27459,50 | 289,87 | 3281,28 | 444,91 | 23888,35 | |
| | | IXг | 27555,32 | 327,67 | 3339,30 | 502,96 | 23888,35 | |
| | | IXд | 27491,32 | 302,36 | 3300,61 | 464,06 | 23888,35 | |
| | | IXе | 27459,50 | 289,87 | 3281,28 | 444,91 | 23888,35 | |
| | | Xа | 24424,37 | 302,36 | 3300,61 | 464,06 | 20821,40 | |
| | | Xб | 24424,37 | 302,36 | 3300,61 | 464,06 | 20821,40 | |
| | | Xв | 28441,59 | 327,67 | 3442,80 | 502,96 | 24671,12 | |
| | | Xг | 28377,58 | 302,36 | 3404,10 | 464,06 | 24671,12 | |
| | | XIа | 26331,29 | 327,67 | 3427,19 | 502,96 | 22576,43 | |
| | | XIб | 26331,29 | 327,67 | 3427,19 | 502,96 | 22576,43 | |
| | | XIв | 26346,90 | 327,67 | 3442,80 | 502,96 | 22576,43 | |
| | | XIг | 26331,29 | 327,67 | 3427,19 | 502,96 | 22576,43 | |
| 27-04-013-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 | VIIIа | 1942,88 | - | 238,60 | 34,66 | 1704,28 | - |
| | | VIIIб | 1636,51 | - | 242,32 | 34,66 | 1394,19 | |
| | | VIIIв | 2013,72 | - | 253,50 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIг | 2013,72 | - | 253,50 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIе | 2006,27 | - | 246,05 | 34,66 | 1760,22 | |
| | | VIIIд | 1648,86 | - | 254,67 | 34,66 | 1394,19 | |
| | | IXа | 1821,82 | - | 232,33 | 34,66 | 1589,49 | |
| | | IXб | 1759,33 | - | 239,77 | 34,66 | 1519,56 | |
| | | IXв | 1844,16 | - | 254,67 | 34,66 | 1589,49 | |
| | | IXг | 1848,68 | - | 259,19 | 39,18 | 1589,49 | |
| | | IXд | 1845,67 | - | 256,18 | 36,17 | 1589,49 | |
| | | IXе | 1844,16 | - | 254,67 | 34,66 | 1589,49 | |
| | | Xа | 1642,18 | - | 256,18 | 36,17 | 1386,00 | |
| | | Xб | 1642,18 | - | 256,18 | 36,17 | 1386,00 | |
| | | Xв | 1908,16 | - | 266,63 | 39,18 | 1641,53 | |
| | | Xг | 1905,14 | - | 263,61 | 36,17 | 1641,53 | |
| | | XIа | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIб | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIв | 1766,91 | - | 266,63 | 39,18 | 1500,28 | |
| | | XIг | 1765,74 | - | 265,46 | 39,18 | 1500,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Таблица 27-04-014. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** | | | | | | | |
| 27-04-014-01 | однослойных | VIIIа | 35800,71 | 530,01 | 4072,59 | 585,60 | 31198,11 | 55,44 |
| | | VIIIб | 32834,20 | 530,01 | 4137,33 | 585,60 | 28166,86 | |
| | | VIIIв | 34584,79 | 530,01 | 4331,81 | 585,60 | 29722,97 | |
| | | VIIIг | 34584,79 | 530,01 | 4331,81 | 585,60 | 29722,97 | |
| | | VIIIе | 34455,09 | 530,01 | 4202,11 | 585,60 | 29722,97 | |
| | | VIIIд | 33050,82 | 530,01 | 4353,95 | 585,60 | 28166,86 | |
| | | IXа | 33753,71 | 530,01 | 3965,09 | 585,60 | 29258,61 | |
| | | IXб | 34348,15 | 530,01 | 4094,74 | 585,60 | 29723,40 | |
| | | IXв | 34142,57 | 530,01 | 4353,95 | 585,60 | 29258,61 | |
| | | IXг | 34287,70 | 598,75 | 4430,34 | 662,25 | 29258,61 | |
| | | IXд | 34190,75 | 552,74 | 4379,40 | 611,28 | 29258,61 | |
| | | IXе | 34142,57 | 530,01 | 4353,95 | 585,60 | 29258,61 | |
| | | Xа | 30471,35 | 552,74 | 4379,40 | 611,28 | 25539,21 | |
| | | Xб | 30471,35 | 552,74 | 4379,40 | 611,28 | 25539,21 | |
| | | Xв | 29097,17 | 598,75 | 4559,81 | 662,25 | 23938,61 | |
| | | Xг | 29000,22 | 552,74 | 4508,87 | 611,28 | 23938,61 | |
| | | XIа | 30494,48 | 598,75 | 4537,67 | 662,25 | 25358,06 | |
| | | XIб | 30494,48 | 598,75 | 4537,67 | 662,25 | 25358,06 | |
| | | XIв | 30516,62 | 598,75 | 4559,81 | 662,25 | 25358,06 | |
| | | XIг | 30494,48 | 598,75 | 4537,67 | 662,25 | 25358,06 | |
| 27-04-014-02 | верхнего слоя двухслойных | VIIIа | 36279,67 | 525,23 | 4523,13 | 627,95 | 31231,31 | 54,94 |
| | | VIIIб | 33321,74 | 525,23 | 4598,05 | 627,95 | 28198,46 | |
| | | VIIIв | 35099,98 | 525,23 | 4822,98 | 627,95 | 29751,77 | |
| | | VIIIг | 35099,98 | 525,23 | 4822,98 | 627,95 | 29751,77 | |
| | | VIIIе | 34949,99 | 525,23 | 4672,99 | 627,95 | 29751,77 | |
| | | VIIIд | 33569,41 | 525,23 | 4845,72 | 627,95 | 28198,46 | |
| | | IXа | 34202,85 | 525,23 | 4396,01 | 627,95 | 29281,61 | |
| | | IXб | 34821,30 | 525,23 | 4545,87 | 627,95 | 29750,20 | |
| | | IXв | 34652,56 | 525,23 | 4845,72 | 627,95 | 29281,61 | |
| | | IXг | 34802,55 | 593,35 | 4927,59 | 709,67 | 29281,61 | |
| | | IXд | 34702,34 | 547,75 | 4872,98 | 655,04 | 29281,61 | |
| | | IXе | 34652,56 | 525,23 | 4845,72 | 627,95 | 29281,61 | |
| | | Xа | 30975,64 | 547,75 | 4872,98 | 655,04 | 25554,91 | |
| | | Xб | 30975,64 | 547,75 | 4872,98 | 655,04 | 25554,91 | |
| | | Xв | 29633,38 | 593,35 | 5077,32 | 709,67 | 23962,71 | |
| | | Xг | 29533,17 | 547,75 | 5022,71 | 655,04 | 23962,71 | |
| | | XIа | 31042,09 | 593,35 | 5054,58 | 709,67 | 25394,16 | |
| | | XIб | 31042,09 | 593,35 | 5054,58 | 709,67 | 25394,16 | |
| | | XIв | 31064,83 | 593,35 | 5077,32 | 709,67 | 25394,16 | |
| | | XIг | 31042,09 | 593,35 | 5054,58 | 709,67 | 25394,16 | |
| 27-04-014-03 | нижнего слоя двухслойных | VIIIа | 29534,74 | 287,34 | 2656,74 | 386,64 | 26590,66 | 31,75 |
| | | VIIIб | 26998,11 | 287,34 | 2703,16 | 386,64 | 24007,61 | |
| | | VIIIв | 28462,49 | 287,34 | 2842,58 | 386,64 | 25332,57 | |
| | | VIIIг | 28462,49 | 287,34 | 2842,58 | 386,64 | 25332,57 | |
| | | VIIIе | 28369,50 | 287,34 | 2749,59 | 386,64 | 25332,57 | |
| | | VIIIд | 27150,42 | 287,34 | 2855,47 | 386,64 | 24007,61 | |
| | | IXа | 27799,44 | 287,34 | 2576,69 | 386,64 | 24935,41 | |
| | | IXб | 28289,32 | 287,34 | 2669,63 | 386,64 | 25332,35 | |
| | | IXв | 28078,22 | 287,34 | 2855,47 | 386,64 | 24935,41 | |
| | | IXг | 28166,09 | 324,80 | 2905,88 | 436,87 | 24935,41 | |
| | | IXд | 28107,39 | 299,72 | 2872,26 | 403,39 | 24935,41 | |
| | | IXе | 28078,22 | 287,34 | 2855,47 | 386,64 | 24935,41 | |
| | | Xа | 24936,49 | 299,72 | 2872,26 | 403,39 | 21764,51 | |
| | | Xб | 24936,49 | 299,72 | 2872,26 | 403,39 | 21764,51 | |
| | | Xв | 23441,60 | 324,80 | 2998,69 | 436,87 | 20118,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хг | 23382,89 | 299,72 | 2965,06 | 403,39 | 20118,11 | |
| | | XIа | 24926,91 | 324,80 | 2985,80 | 436,87 | 21616,31 | |
| | | XIб | 24926,91 | 324,80 | 2985,80 | 436,87 | 21616,31 | |
| | | XIв | 24939,80 | 324,80 | 2998,69 | 436,87 | 21616,31 | |
| | | XIг | 24926,91 | 324,80 | 2985,80 | 436,87 | 21616,31 | |
| 27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 | VIIIа | 2006,88 | - | 238,60 | 34,66 | 1768,28 | - |
| | | VIIIб | 1838,61 | - | 242,32 | 34,66 | 1596,29 | |
| | | VIIIв | 1938,50 | - | 253,50 | 34,66 | 1685,00 | |
| | | VIIIг | 1938,50 | - | 253,50 | 34,66 | 1685,00 | |
| | | VIIIе | 1931,05 | - | 246,05 | 34,66 | 1685,00 | |
| | | VIIIд | 1850,96 | - | 254,67 | 34,66 | 1596,29 | |
| | | IXа | 1891,62 | - | 232,33 | 34,66 | 1659,29 | |
| | | IXб | 1925,02 | - | 239,77 | 34,66 | 1685,25 | |
| | | IXв | 1913,96 | - | 254,67 | 34,66 | 1659,29 | |
| | | IXг | 1918,48 | - | 259,19 | 39,18 | 1659,29 | |
| | | IXд | 1915,47 | - | 256,18 | 36,17 | 1659,29 | |
| | | IXе | 1913,96 | - | 254,67 | 34,66 | 1659,29 | |
| | | Ха | 1705,05 | - | 256,18 | 36,17 | 1448,87 | |
| | | Хб | 1705,05 | - | 256,18 | 36,17 | 1448,87 | |
| | | Хв | 1604,62 | - | 266,63 | 39,18 | 1337,99 | |
| | | Хг | 1601,60 | - | 263,61 | 36,17 | 1337,99 | |
| | | XIа | 1701,73 | - | 265,46 | 39,18 | 1436,27 | |
| | | XIб | 1701,73 | - | 265,46 | 39,18 | 1436,27 | |
| | | XIв | 1702,90 | - | 266,63 | 39,18 | 1436,27 | |
| | | XIг | 1701,73 | - | 265,46 | 39,18 | 1436,27 | |

## Таблица 27-04-015. Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью

Измеритель: **1000 м2 основания**

| | **Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-015-01 | катками на пневмомашинах | VIIIа | 58345,12 | 361,61 | 2267,77 | 288,47 | 55715,74 | 39,22 |
| | | VIIIб | 48971,19 | 361,61 | 2321,44 | 288,47 | 46288,14 | |
| | | VIIIв | 54944,71 | 361,61 | 2482,34 | 288,47 | 52100,76 | |
| | | VIIIг | 54944,71 | 361,61 | 2482,34 | 288,47 | 52100,76 | |
| | | VIIIе | 54837,39 | 361,61 | 2375,02 | 288,47 | 52100,76 | |
| | | VIIIд | 49142,75 | 361,61 | 2493,00 | 288,47 | 46288,14 | |
| | | IXа | 55969,38 | 361,61 | 2171,15 | 288,47 | 53436,62 | |
| | | IXб | 52548,13 | 361,61 | 2278,43 | 288,47 | 49908,09 | |
| | | IXв | 56291,23 | 361,61 | 2493,00 | 288,47 | 53436,62 | |
| | | IXг | 56376,27 | 409,06 | 2530,59 | 325,99 | 53436,62 | |
| | | IXд | 56319,43 | 377,30 | 2505,51 | 300,85 | 53436,62 | |
| | | IXе | 56291,23 | 361,61 | 2493,00 | 288,47 | 53436,62 | |
| | | Ха | 46792,55 | 377,30 | 2505,51 | 300,85 | 43909,74 | |
| | | Хб | 46714,84 | 377,30 | 2505,51 | 300,85 | 43832,03 | |
| | | Хв | 54212,70 | 409,06 | 2637,80 | 325,99 | 51165,84 | |
| | | Хг | 54155,87 | 377,30 | 2612,73 | 300,85 | 51165,84 | |
| | | XIа | 49342,01 | 409,06 | 2627,14 | 325,99 | 46305,81 | |
| | | XIб | 49342,01 | 409,06 | 2627,14 | 325,99 | 46305,81 | |
| | | XIв | 49274,96 | 409,06 | 2637,80 | 325,99 | 46228,10 | |
| | | XIг | 49264,30 | 409,06 | 2627,14 | 325,99 | 46228,10 | |
| 27-04-015-02 | виброкатками | VIIIа | 57524,89 | 361,61 | 1447,54 | 220,47 | 55715,74 | 39,22 |
| | | VIIIб | 48142,16 | 361,61 | 1492,41 | 220,47 | 46288,14 | |
| | | VIIIв | 54089,45 | 361,61 | 1627,08 | 220,47 | 52100,76 | |
| | | VIIIг | 54089,45 | 361,61 | 1627,08 | 220,47 | 52100,76 | |
| | | VIIIе | 53999,63 | 361,61 | 1537,26 | 220,47 | 52100,76 | |
| | | VIIIд | 48278,12 | 361,61 | 1628,37 | 220,47 | 46288,14 | |
| | | IXа | 55157,27 | 361,61 | 1359,04 | 220,47 | 53436,62 | |
| | | IXб | 51718,53 | 361,61 | 1448,83 | 220,47 | 49908,09 | |
| | | IXв | 55426,60 | 361,61 | 1628,37 | 220,47 | 53436,62 | |
| | | IXг | 55502,79 | 409,06 | 1657,11 | 249,33 | 53436,62 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 55451,83 | 377,30 | 1637,91 | 230,04 | 53436,62 | |
| | | IXе | 55426,60 | 361,61 | 1628,37 | 220,47 | 53436,62 | |
| | | Xа | 45924,95 | 377,30 | 1637,91 | 230,04 | 43909,74 | |
| | | Xб | 45847,24 | 377,30 | 1637,91 | 230,04 | 43832,03 | |
| | | Xв | 53321,69 | 409,06 | 1746,79 | 249,33 | 51165,84 | |
| | | Xг | 53270,73 | 377,30 | 1727,59 | 230,04 | 51165,84 | |
| | | XIа | 48460,38 | 409,06 | 1745,51 | 249,33 | 46305,81 | |
| | | XIб | 48460,38 | 409,06 | 1745,51 | 249,33 | 46305,81 | |
| | | XIв | 48383,95 | 409,06 | 1746,79 | 249,33 | 46228,10 | |
| | | XIг | 48382,67 | 409,06 | 1745,51 | 249,33 | 46228,10 | |
| 27-04-015-03 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками | VIIIа | 68979,28 | 342,52 | 2931,68 | 426,60 | 65705,08 | 37,15 |
| | | VIIIб | 57630,76 | 342,52 | 3002,59 | 426,60 | 54285,65 | |
| | | VIIIв | 65120,01 | 342,52 | 3215,41 | 426,60 | 61562,08 | |
| | | VIIIг | 65120,01 | 342,52 | 3215,41 | 426,60 | 61562,08 | |
| | | VIIIе | 64978,03 | 342,52 | 3073,43 | 426,60 | 61562,08 | |
| | | VIIIд | 57856,11 | 342,52 | 3227,94 | 426,60 | 54285,65 | |
| | | IXа | 66005,87 | 342,52 | 2802,25 | 426,60 | 62861,10 | |
| | | IXб | 61574,07 | 342,52 | 2944,21 | 426,60 | 58287,34 | |
| | | IXв | 66431,56 | 342,52 | 3227,94 | 426,60 | 62861,10 | |
| | | IXг | 66532,10 | 387,47 | 3283,53 | 482,05 | 62861,10 | |
| | | IXд | 66464,93 | 357,38 | 3246,45 | 444,91 | 62861,10 | |
| | | IXе | 66431,56 | 342,52 | 3227,94 | 426,60 | 62861,10 | |
| | | Xа | 55589,03 | 357,38 | 3246,45 | 444,91 | 51985,20 | |
| | | Xб | 55511,32 | 357,38 | 3246,45 | 444,91 | 51907,49 | |
| | | Xв | 62970,09 | 387,47 | 3425,26 | 482,05 | 59157,36 | |
| | | Xг | 62902,92 | 357,38 | 3388,18 | 444,91 | 59157,36 | |
| | | XIа | 57337,40 | 387,47 | 3412,73 | 482,05 | 53537,20 | |
| | | XIб | 57337,40 | 387,47 | 3412,73 | 482,05 | 53537,20 | |
| | | XIв | 57272,22 | 387,47 | 3425,26 | 482,05 | 53459,49 | |
| | | XIг | 57259,69 | 387,47 | 3412,73 | 482,05 | 53459,49 | |
| **Таблица 27-04-016. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 поверхности** | | | | | | | |
| | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит** | | | | | | | |
| 27-04-016-01 | полосами | VIIIа | 208,12 | 189,93 | 17,43 | - | 0,76 | 20,60 |
| | | VIIIб | 208,42 | 189,93 | 17,63 | - | 0,86 | |
| | | VIIIв | 209,01 | 189,93 | 18,22 | - | 0,86 | |
| | | VIIIг | 209,01 | 189,93 | 18,22 | - | 0,86 | |
| | | VIIIе | 208,62 | 189,93 | 17,83 | - | 0,86 | |
| | | VIIIд | 209,04 | 189,93 | 18,25 | - | 0,86 | |
| | | IXа | 207,62 | 189,93 | 17,06 | - | 0,63 | |
| | | IXб | 208,08 | 189,93 | 17,46 | - | 0,69 | |
| | | IXв | 208,81 | 189,93 | 18,25 | - | 0,63 | |
| | | IXг | 234,73 | 214,86 | 19,24 | - | 0,63 | |
| | | IXд | 217,38 | 198,17 | 18,58 | - | 0,63 | |
| | | IXе | 208,81 | 189,93 | 18,25 | - | 0,63 | |
| | | Xа | 217,72 | 198,17 | 18,58 | - | 0,97 | |
| | | Xб | 217,68 | 198,17 | 18,58 | - | 0,93 | |
| | | Xв | 235,43 | 214,86 | 19,64 | - | 0,93 | |
| | | Xг | 218,08 | 198,17 | 18,98 | - | 0,93 | |
| | | XIа | 235,31 | 214,86 | 19,61 | - | 0,84 | |
| | | XIб | 235,31 | 214,86 | 19,61 | - | 0,84 | |
| | | XIв | 235,34 | 214,86 | 19,64 | - | 0,84 | |
| *(101-0792)* | *Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)* | XIг | 235,31 | 214,86 | 19,61 | - | 0,84 *(II)* | |
| 27-04-016-02 | сплошной | VIIIа | 406,77 | 379,86 | 26,15 | - | 0,76 | 41,20 |
| | | VIIIб | 407,16 | 379,86 | 26,44 | - | 0,86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIв | 408,05 | 379,86 | 27,33 | - | 0,86 | |
| | | VIIIг | 408,05 | 379,86 | 27,33 | - | 0,86 | |
| | | VIIIе | 407,46 | 379,86 | 26,74 | - | 0,86 | |
| | | VIIIд | 408,10 | 379,86 | 27,38 | - | 0,86 | |
| | | IXа | 406,08 | 379,86 | 25,59 | - | 0,63 | |
| | | IXб | 406,74 | 379,86 | 26,19 | - | 0,69 | |
| | | IXв | 407,87 | 379,86 | 27,38 | - | 0,63 | |
| | | IXг | 459,21 | 429,72 | 28,86 | - | 0,63 | |
| | | IXд | 424,84 | 396,34 | 27,87 | - | 0,63 | |
| | | IXе | 407,87 | 379,86 | 27,38 | - | 0,63 | |
| | | Xа | 425,18 | 396,34 | 27,87 | - | 0,97 | |
| | | Xб | 425,14 | 396,34 | 27,87 | - | 0,93 | |
| | | Xв | 460,11 | 429,72 | 29,46 | - | 0,93 | |
| | | Xг | 425,73 | 396,34 | 28,46 | - | 0,93 | |
| | | XIа | 459,98 | 429,72 | 29,42 | - | 0,84 | |
| | | XIб | 459,98 | 429,72 | 29,42 | - | 0,84 | |
| | | XIв | 460,02 | 429,72 | 29,46 | - | 0,84 | |
| *(101-0792)* | *Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)* | XIг | 459,98 | 429,72 | 29,42 | - | 0,84 *(П)* | |
| 27-04-016-03 | грунт в «обойме» | VIIIа | 1259,17 | 971,88 | 285,78 | 45,87 | 1,51 | 105,41 |
| | | VIIIб | 1266,53 | 971,88 | 292,94 | 45,87 | 1,71 | |
| | | VIIIв | 1288,08 | 971,88 | 314,49 | 45,87 | 1,71 | |
| | | VIIIг | 1288,08 | 971,88 | 314,49 | 45,87 | 1,71 | |
| | | VIIIе | 1273,70 | 971,88 | 300,11 | 45,87 | 1,71 | |
| | | VIIIд | 1288,47 | 971,88 | 314,88 | 45,87 | 1,71 | |
| | | IXа | 1244,90 | 971,88 | 271,76 | 45,87 | 1,26 | |
| | | IXб | 1259,44 | 971,88 | 286,17 | 45,87 | 1,39 | |
| | | IXв | 1288,02 | 971,88 | 314,88 | 45,87 | 1,26 | |
| | | IXг | 1425,52 | 1099,43 | 324,83 | 51,85 | 1,26 | |
| | | IXд | 1333,49 | 1014,04 | 318,19 | 47,87 | 1,26 | |
| | | IXе | 1288,02 | 971,88 | 314,88 | 45,87 | 1,26 | |
| | | Xа | 1334,18 | 1014,04 | 318,19 | 47,87 | 1,95 | |
| | | Xб | 1334,10 | 1014,04 | 318,19 | 47,87 | 1,87 | |
| | | Xв | 1440,48 | 1099,43 | 339,18 | 51,85 | 1,87 | |
| | | Xг | 1348,45 | 1014,04 | 332,54 | 47,87 | 1,87 | |
| | | XIа | 1439,90 | 1099,43 | 338,79 | 51,85 | 1,68 | |
| | | XIб | 1439,90 | 1099,43 | 338,79 | 51,85 | 1,68 | |
| | | XIв | 1440,29 | 1099,43 | 339,18 | 51,85 | 1,68 | |
| *(101-0792)* | *Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)* | XIг | 1439,90 | 1099,43 | 338,79 | 51,85 | 1,68 *(П)* | |
| **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне** | | | | | | | | |
| 27-04-016-04 | сплошной | VIIIа | 779,74 | 280,75 | 498,23 | 73,03 | 0,76 | 30,75 |
| | | VIIIб | 791,46 | 280,75 | 509,85 | 73,03 | 0,86 | |
| | | VIIIв | 826,39 | 280,75 | 544,78 | 73,03 | 0,86 | |
| | | VIIIг | 826,39 | 280,75 | 544,78 | 73,03 | 0,86 | |
| | | VIIIе | 803,08 | 280,75 | 521,47 | 73,03 | 0,86 | |
| | | VIIIд | 828,97 | 280,75 | 547,36 | 73,03 | 0,86 | |
| | | IXа | 758,85 | 280,75 | 477,47 | 73,03 | 0,63 | |
| | | IXб | 782,25 | 280,75 | 500,81 | 73,03 | 0,69 | |
| | | IXв | 828,74 | 280,75 | 547,36 | 73,03 | 0,63 | |
| | | IXг | 876,35 | 317,34 | 558,38 | 82,56 | 0,63 | |
| | | IXд | 844,71 | 293,05 | 551,03 | 76,20 | 0,63 | |
| | | IXе | 828,74 | 280,75 | 547,36 | 73,03 | 0,63 | |
| | | Xа | 845,05 | 293,05 | 551,03 | 76,20 | 0,97 | |
| | | Xб | 845,01 | 293,05 | 551,03 | 76,20 | 0,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хв | 899,92 | 317,34 | 581,65 | 82,56 | 0,93 | |
| | | Хг | 868,28 | 293,05 | 574,30 | 76,20 | 0,93 | |
| | | XIа | 897,24 | 317,34 | 579,06 | 82,56 | 0,84 | |
| | | XIб | 897,24 | 317,34 | 579,06 | 82,56 | 0,84 | |
| | | XIв | 899,83 | 317,34 | 581,65 | 82,56 | 0,84 | |
| | | XIг | 897,24 | 317,34 | 579,06 | 82,56 | 0,84 | |
| *(101-0792)* | *Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-04-016-05 | в «обойме» | VIIIа | 1562,64 | 735,30 | 825,83 | 136,04 | 1,51 | 79,75 |
| | | VIIIб | 1583,73 | 735,30 | 846,72 | 136,04 | 1,71 | |
| | | VIIIв | 1646,57 | 735,30 | 909,56 | 136,04 | 1,71 | |
| | | VIIIг | 1646,57 | 735,30 | 909,56 | 136,04 | 1,71 | |
| | | VIIIе | 1604,63 | 735,30 | 867,62 | 136,04 | 1,71 | |
| | | VIIIд | 1649,57 | 735,30 | 912,56 | 136,04 | 1,71 | |
| | | IXа | 1523,38 | 735,30 | 786,82 | 136,04 | 1,26 | |
| | | IXб | 1565,52 | 735,30 | 828,83 | 136,04 | 1,39 | |
| | | IXв | 1649,12 | 735,30 | 912,56 | 136,04 | 1,26 | |
| | | IXг | 1766,33 | 831,79 | 933,28 | 153,71 | 1,26 | |
| | | IXд | 1687,93 | 767,20 | 919,47 | 141,96 | 1,26 | |
| | | IXе | 1649,12 | 735,30 | 912,56 | 136,04 | 1,26 | |
| | | Ха | 1688,62 | 767,20 | 919,47 | 141,96 | 1,95 | |
| | | Хб | 1688,54 | 767,20 | 919,47 | 141,96 | 1,87 | |
| | | Хв | 1808,80 | 831,79 | 975,14 | 153,71 | 1,87 | |
| | | Хг | 1730,39 | 767,20 | 961,32 | 141,96 | 1,87 | |
| | | XIа | 1805,61 | 831,79 | 972,14 | 153,71 | 1,68 | |
| | | XIб | 1805,61 | 831,79 | 972,14 | 153,71 | 1,68 | |
| | | XIв | 1808,61 | 831,79 | 975,14 | 153,71 | 1,68 | |
| | | XIг | 1805,61 | 831,79 | 972,14 | 153,71 | 1,68 | |
| *(101-0792)* | *Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)* | | | | | | *(П)* | |
| **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов** | | | | | | | | |
| 27-04-016-06 | неподтопляемой | VIIIа | 326,62 | 295,81 | 17,43 | - | 13,38 | 32,40 |
| | | VIIIб | 328,59 | 295,81 | 17,63 | - | 15,15 | |
| | | VIIIв | 329,18 | 295,81 | 18,22 | - | 15,15 | |
| | | VIIIг | 329,18 | 295,81 | 18,22 | - | 15,15 | |
| | | VIIIе | 328,79 | 295,81 | 17,83 | - | 15,15 | |
| | | VIIIд | 329,21 | 295,81 | 18,25 | - | 15,15 | |
| | | IXа | 324,03 | 295,81 | 17,06 | - | 11,16 | |
| | | IXб | 325,54 | 295,81 | 17,46 | - | 12,27 | |
| | | IXв | 325,22 | 295,81 | 18,25 | - | 11,16 | |
| | | IXг | 364,77 | 334,37 | 19,24 | - | 11,16 | |
| | | IXд | 338,51 | 308,77 | 18,58 | - | 11,16 | |
| | | IXе | 325,22 | 295,81 | 18,25 | - | 11,16 | |
| | | Ха | 344,57 | 308,77 | 18,58 | - | 17,22 | |
| | | Хб | 343,88 | 308,77 | 18,58 | - | 16,53 | |
| | | Хв | 370,54 | 334,37 | 19,64 | - | 16,53 | |
| | | Хг | 344,28 | 308,77 | 18,98 | - | 16,53 | |
| | | XIа | 368,80 | 334,37 | 19,61 | - | 14,82 | |
| | | XIб | 368,80 | 334,37 | 19,61 | - | 14,82 | |
| | | XIв | 368,83 | 334,37 | 19,64 | - | 14,82 | |
| | | XIг | 368,80 | 334,37 | 19,61 | - | 14,82 | |
| *(101-0792)* | *Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-04-016-07 | подтопляемой | VIIIа | 447,68 | 320,49 | 113,81 | 11,65 | 13,38 | 34,76 |
| | | VIIIб | 452,94 | 320,49 | 117,30 | 11,65 | 15,15 | |
| | | VIIIв | 463,43 | 320,49 | 127,79 | 11,65 | 15,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIг | 463,43 | 320,49 | 127,79 | 11,65 | 15,15 | |
| | | VIIIе | 456,44 | 320,49 | 120,80 | 11,65 | 15,15 | |
| | | VIIIд | 463,52 | 320,49 | 127,88 | 11,65 | 15,15 | |
| | | IXа | 438,56 | 320,49 | 106,91 | 11,65 | 11,16 | |
| | | IXб | 446,66 | 320,49 | 113,90 | 11,65 | 12,27 | |
| | | IXв | 459,53 | 320,49 | 127,88 | 11,65 | 11,16 | |
| | | IXг | 504,60 | 362,55 | 130,89 | 13,16 | 11,16 | |
| | | IXд | 474,43 | 334,39 | 128,88 | 12,15 | 11,16 | |
| | | IXе | 459,53 | 320,49 | 127,88 | 11,65 | 11,16 | |
| | | Xа | 480,49 | 334,39 | 128,88 | 12,15 | 17,22 | |
| | | Xб | 479,80 | 334,39 | 128,88 | 12,15 | 16,53 | |
| | | Xв | 516,96 | 362,55 | 137,88 | 13,16 | 16,53 | |
| | | Xг | 486,79 | 334,39 | 135,87 | 12,15 | 16,53 | |
| | | XIа | 515,15 | 362,55 | 137,78 | 13,16 | 14,82 | |
| | | XIб | 515,15 | 362,55 | 137,78 | 13,16 | 14,82 | |
| | | XIв | 515,25 | 362,55 | 137,88 | 13,16 | 14,82 | |
| *(101-0792)* | *Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)* | XIг | 515,15 | 362,55 | 137,78 | 13,16 | 14,82 *(П)* | |
| **Таблица 27-04-017. Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м3** | | | | | | | |
| 27-04-017-01 | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта | VIIIа | 180131,73 | 1208,84 | 400,89 | - | 178522,00 | 128,60 |
| | | VIIIб | 191176,28 | 1208,84 | 405,44 | - | 189562,00 | |
| | | VIIIв | 198300,95 | 1208,84 | 419,11 | - | 196673,00 | |
| | | VIIIг | 198300,95 | 1208,84 | 419,11 | - | 196673,00 | |
| | | VIIIе | 198291,84 | 1208,84 | 410,00 | - | 196673,00 | |
| | | VIIIд | 191190,59 | 1208,84 | 419,75 | - | 189562,00 | |
| | | IXа | 196163,27 | 1208,84 | 392,43 | - | 194562,00 | |
| | | IXб | 189726,37 | 1208,84 | 401,53 | - | 188116,00 | |
| | | IXв | 196190,59 | 1208,84 | 419,75 | - | 194562,00 | |
| | | IXг | 196370,30 | 1365,73 | 442,57 | - | 194562,00 | |
| | | IXд | 196249,62 | 1260,28 | 427,34 | - | 194562,00 | |
| | | IXе | 196190,59 | 1208,84 | 419,75 | - | 194562,00 | |
| | | Xа | 197505,62 | 1260,28 | 427,34 | - | 195818,00 | |
| | | Xб | 170435,62 | 1260,28 | 427,34 | - | 168748,00 | |
| | | Xв | 196014,40 | 1365,73 | 451,67 | - | 194197,00 | |
| | | Xг | 195893,73 | 1260,28 | 436,45 | - | 194197,00 | |
| | | XIа | 206789,76 | 1365,73 | 451,03 | - | 204973,00 | |
| | | XIб | 206789,76 | 1365,73 | 451,03 | - | 204973,00 | |
| | | XIв | 206790,40 | 1365,73 | 451,67 | - | 204973,00 | |
| *(101-0782)* | *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)* | XIг | 206789,76 | 1365,73 | 451,03 | - | 204973,00 *(П)* | |
| **Подраздел 4.4 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ** | | | | | | | | |
| **Таблица 27-04-021. Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2 основания** | | | | | | | |
| 27-04-021-01 | Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м на крутых склонах | VIIIа | 9283,62 | 709,67 | 1276,81 | 184,34 | 7297,14 | 55,66 |
| | | VIIIб | 8582,21 | 709,67 | 1300,99 | 184,34 | 6571,55 | |
| | | VIIIв | 8763,58 | 709,67 | 1373,28 | 184,34 | 6680,63 | |
| | | VIIIг | 8763,58 | 709,67 | 1373,28 | 184,34 | 6680,63 | |
| | | VIIIе | 8715,34 | 709,67 | 1325,04 | 184,34 | 6680,63 | |
| | | VIIIд | 8656,19 | 709,67 | 1374,97 | 184,34 | 6571,55 | |
| | | IXа | 9325,38 | 709,67 | 1230,26 | 184,34 | 7385,45 | |
| | | IXб | 9587,99 | 709,67 | 1278,50 | 184,34 | 7599,82 | |
| | | IXв | 9470,09 | 709,67 | 1374,97 | 184,34 | 7385,45 | |
| | | IXг | 9587,03 | 802,62 | 1398,96 | 208,38 | 7385,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 9509,21 | 740,83 | 1382,93 | 192,27 | 7385,45 | |
| | | IXе | 9470,09 | 709,67 | 1374,97 | 184,34 | 7385,45 | |
| | | Xа | 7419,84 | 740,83 | 1382,93 | 192,27 | 5296,08 | |
| | | Xб | 7321,70 | 740,83 | 1382,93 | 192,27 | 5197,94 | |
| | | Xв | 11302,72 | 802,62 | 1447,18 | 208,38 | 9052,92 | |
| | | Xг | 11224,90 | 740,83 | 1431,15 | 192,27 | 9052,92 | |
| | | XIа | 10244,40 | 802,62 | 1445,49 | 208,38 | 7996,29 | |
| | | XIб | 10244,40 | 802,62 | 1445,49 | 208,38 | 7996,29 | |
| | | XIв | 10246,09 | 802,62 | 1447,18 | 208,38 | 7996,29 | |
| | | XIг | 10244,40 | 802,62 | 1445,49 | 208,38 | 7996,29 | |
| 27-04-021-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-021-01 | VIIIа | 377,83 | 5,07 | 2,21 | 0,31 | 370,55 | 0,51 |
| | | VIIIб | 338,47 | 5,07 | 2,25 | 0,31 | 331,15 | |
| | | VIIIв | 335,86 | 5,07 | 2,37 | 0,31 | 328,42 | |
| | | VIIIг | 335,86 | 5,07 | 2,37 | 0,31 | 328,42 | |
| | | VIIIе | 335,78 | 5,07 | 2,29 | 0,31 | 328,42 | |
| | | VIIIд | 338,59 | 5,07 | 2,37 | 0,31 | 331,15 | |
| | | IXа | 372,50 | 5,07 | 2,14 | 0,31 | 365,29 | |
| | | IXб | 394,50 | 5,07 | 2,22 | 0,31 | 387,21 | |
| | | IXв | 372,73 | 5,07 | 2,37 | 0,31 | 365,29 | |
| | | IXг | 373,43 | 5,73 | 2,41 | 0,35 | 365,29 | |
| | | IXд | 372,96 | 5,29 | 2,38 | 0,32 | 365,29 | |
| | | IXе | 372,73 | 5,07 | 2,37 | 0,31 | 365,29 | |
| | | Xа | 262,23 | 5,29 | 2,38 | 0,32 | 254,56 | |
| | | Xб | 262,23 | 5,29 | 2,38 | 0,32 | 254,56 | |
| | | Xв | 464,93 | 5,73 | 2,49 | 0,35 | 456,71 | |
| | | Xг | 464,46 | 5,29 | 2,46 | 0,32 | 456,71 | |
| | | XIа | 405,71 | 5,73 | 2,49 | 0,35 | 397,49 | |
| | | XIб | 405,71 | 5,73 | 2,49 | 0,35 | 397,49 | |
| | | XIв | 405,71 | 5,73 | 2,49 | 0,35 | 397,49 | |
| | | XIг | 405,71 | 5,73 | 2,49 | 0,35 | 397,49 | |
| **Таблица 27-04-022. Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2 покрытия** | | | | | | | |
| 27-04-022-01 | Устройство покрытия из цементобетонной смеси толщиной 0,20 м на крутых склонах | VIIIа | 19016,85 | 776,50 | 1345,51 | 195,07 | 16894,84 | 58,96 |
| | | VIIIб | 20452,24 | 776,50 | 1370,92 | 195,07 | 18304,82 | |
| | | VIIIв | 21531,14 | 776,50 | 1446,89 | 195,07 | 19307,75 | |
| | | VIIIг | 21531,14 | 776,50 | 1446,89 | 195,07 | 19307,75 | |
| | | VIIIе | 21480,44 | 776,50 | 1396,19 | 195,07 | 19307,75 | |
| | | VIIIд | 20529,98 | 776,50 | 1448,66 | 195,07 | 18304,82 | |
| | | IXа | 18996,42 | 776,50 | 1296,60 | 195,07 | 16923,32 | |
| | | IXб | 22140,63 | 776,50 | 1347,29 | 195,07 | 20016,84 | |
| | | IXв | 19148,48 | 776,50 | 1448,66 | 195,07 | 16923,32 | |
| | | IXг | 19275,28 | 877,91 | 1474,05 | 220,50 | 16923,32 | |
| | | IXд | 19190,52 | 810,11 | 1457,09 | 203,59 | 16923,32 | |
| | | IXе | 19148,48 | 776,50 | 1448,66 | 195,07 | 16923,32 | |
| | | Xа | 21406,74 | 810,11 | 1457,09 | 203,59 | 19139,54 | |
| | | Xб | 21308,61 | 810,11 | 1457,09 | 203,59 | 19041,41 | |
| | | Xв | 19689,89 | 877,91 | 1524,73 | 220,50 | 17287,25 | |
| | | Xг | 19605,12 | 810,11 | 1507,76 | 203,59 | 17287,25 | |
| | | XIа | 20677,64 | 877,91 | 1522,95 | 220,50 | 18276,78 | |
| | | XIб | 20677,64 | 877,91 | 1522,95 | 220,50 | 18276,78 | |
| | | XIв | 20679,42 | 877,91 | 1524,73 | 220,50 | 18276,78 | |
| | | XIг | 20677,64 | 877,91 | 1522,95 | 220,50 | 18276,78 | |
| 27-04-022-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-022-01 | VIIIа | 824,04 | 5,47 | 3,32 | 0,47 | 815,25 | 0,55 |
| | | VIIIб | 895,14 | 5,47 | 3,38 | 0,47 | 886,29 | |
| | | VIIIв | 937,04 | 5,47 | 3,55 | 0,47 | 928,02 | |
| | | VIIIг | 937,04 | 5,47 | 3,55 | 0,47 | 928,02 | |
| | | VIIIе | 936,93 | 5,47 | 3,44 | 0,47 | 928,02 | |
| | | VIIIд | 895,32 | 5,47 | 3,56 | 0,47 | 886,29 | |
| | | IXа | 815,85 | 5,47 | 3,21 | 0,47 | 807,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXб | 980,64 | 5,47 | 3,32 | 0,47 | 971,85 | |
| | | IXв | 816,20 | 5,47 | 3,56 | 0,47 | 807,17 | |
| | | IXг | 816,97 | 6,18 | 3,62 | 0,53 | 807,17 | |
| | | IXд | 816,45 | 5,70 | 3,58 | 0,49 | 807,17 | |
| | | IXе | 816,20 | 5,47 | 3,56 | 0,47 | 807,17 | |
| | | Xа | 930,64 | 5,70 | 3,58 | 0,49 | 921,36 | |
| | | Xб | 930,64 | 5,70 | 3,58 | 0,49 | 921,36 | |
| | | Xв | 835,73 | 6,18 | 3,73 | 0,53 | 825,82 | |
| | | Xг | 835,21 | 5,70 | 3,69 | 0,49 | 825,82 | |
| | | XIа | 883,45 | 6,18 | 3,73 | 0,53 | 873,54 | |
| | | XIб | 883,45 | 6,18 | 3,73 | 0,53 | 873,54 | |
| | | XIв | 883,45 | 6,18 | 3,73 | 0,53 | 873,54 | |
| | | XIг | 883,45 | 6,18 | 3,73 | 0,53 | 873,54 | |

# Раздел 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ

## Подраздел 5.1 УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ

### Таблица 27-05-001. Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-001-01 | Устройство мостовых толщиной 14 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию с уплотнением при трех проходах катка | VIIIа | 14060,98 | 5627,33 | 2419,38 | 214,04 | 6014,27 | 552,24 |
| | | VIIIб | 13122,96 | 5627,33 | 2460,37 | 214,04 | 5035,26 | |
| | | VIIIв | 13830,67 | 5627,33 | 2583,36 | 214,04 | 5619,98 | |
| | | VIIIг | 13830,67 | 5627,33 | 2583,36 | 214,04 | 5619,98 | |
| | | VIIIе | 13748,66 | 5627,33 | 2501,35 | 214,04 | 5619,98 | |
| | | VIIIд | 13252,72 | 5627,33 | 2590,13 | 214,04 | 5035,26 | |
| | | IXа | 13323,88 | 5627,33 | 2344,15 | 214,04 | 5352,40 | |
| | | IXб | 13076,85 | 5627,33 | 2426,15 | 214,04 | 5023,37 | |
| | | IXв | 13569,86 | 5627,33 | 2590,13 | 214,04 | 5352,40 | |
| | | IXг | 14332,25 | 6361,80 | 2618,05 | 241,91 | 5352,40 | |
| | | IXд | 13822,11 | 5870,31 | 2599,40 | 223,33 | 5352,40 | |
| | | IXе | 13569,86 | 5627,33 | 2590,13 | 214,04 | 5352,40 | |
| | | Xа | 13340,17 | 5870,31 | 2599,40 | 223,33 | 4870,46 | |
| | | Xб | 13340,17 | 5870,31 | 2599,40 | 223,33 | 4870,46 | |
| | | Xв | 13869,95 | 6361,80 | 2700,01 | 241,91 | 4808,14 | |
| | | Xг | 13359,80 | 5870,31 | 2681,35 | 223,33 | 4808,14 | |
| | | XIа | 13685,88 | 6361,80 | 2693,24 | 241,91 | 4630,84 | |
| | | XIб | 13685,88 | 6361,80 | 2693,24 | 241,91 | 4630,84 | |
| | | XIв | 13692,65 | 6361,80 | 2700,01 | 241,91 | 4630,84 | |
| | | XIг | 13685,88 | 6361,80 | 2693,24 | 241,91 | 4630,84 | |
| *(413-9012)* | *Камень, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-05-001-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-05-001-01 | VIIIа | 122,08 | 62,67 | 59,41 | 7,75 | - | 6,15 |
| | | VIIIб | 123,19 | 62,67 | 60,52 | 7,75 | - | |
| | | VIIIв | 126,53 | 62,67 | 63,86 | 7,75 | - | |
| | | VIIIг | 126,53 | 62,67 | 63,86 | 7,75 | - | |
| | | VIIIе | 124,30 | 62,67 | 61,63 | 7,75 | - | |
| | | VIIIд | 126,63 | 62,67 | 63,96 | 7,75 | - | |
| | | IXа | 119,96 | 62,67 | 57,29 | 7,75 | - | |
| | | IXб | 122,18 | 62,67 | 59,51 | 7,75 | - | |
| | | IXв | 126,63 | 62,67 | 63,96 | 7,75 | - | |
| | | IXг | 135,82 | 70,85 | 64,97 | 8,76 | - | |
| | | IXд | 129,66 | 65,37 | 64,29 | 8,09 | - | |
| | | IXе | 126,63 | 62,67 | 63,96 | 7,75 | - | |
| | | Xа | 129,66 | 65,37 | 64,29 | 8,09 | - | |
| | | Xб | 129,66 | 65,37 | 64,29 | 8,09 | - | |
| | | Xв | 138,04 | 70,85 | 67,19 | 8,76 | - | |
| | | Xг | 131,88 | 65,37 | 66,51 | 8,09 | - | |
| | | XIа | 137,94 | 70,85 | 67,09 | 8,76 | - | |
| | | XIб | 137,94 | 70,85 | 67,09 | 8,76 | - | |
| | | XIв | 138,04 | 70,85 | 67,19 | 8,76 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(413-9012)* | *Камень, (м3)* | XIг | 137,94 | 70,85 | 67,09 | 8,76 | - *(П)* | |
| **Таблица 27-05-002. Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 мостовой** | | | | | | | |
| 27-05-002-01 | Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см | VIIIа | 16491,91 | 10830,60 | 2591,27 | 269,38 | 3070,04 | 990 |
| | | VIIIб | 16644,87 | 10830,60 | 2644,61 | 269,38 | 3169,66 | |
| | | VIIIв | 16778,10 | 10830,60 | 2804,48 | 269,38 | 3143,02 | |
| | | VIIIг | 16778,10 | 10830,60 | 2804,48 | 269,38 | 3143,02 | |
| | | VIIIе | 16671,42 | 10830,60 | 2697,80 | 269,38 | 3143,02 | |
| | | VIIIд | 16817,17 | 10830,60 | 2816,91 | 269,38 | 3169,66 | |
| | | IXа | 16477,82 | 10830,60 | 2497,24 | 269,38 | 3149,98 | |
| | | IXб | 16592,37 | 10830,60 | 2603,71 | 269,38 | 3158,06 | |
| | | IXв | 16797,49 | 10830,60 | 2816,91 | 269,38 | 3149,98 | |
| | | IXг | 18238,43 | 12236,40 | 2852,05 | 304,42 | 3149,98 | |
| | | IXд | 17274,49 | 11295,90 | 2828,61 | 281,13 | 3149,98 | |
| | | IXе | 16797,49 | 10830,60 | 2816,91 | 269,38 | 3149,98 | |
| | | Xа | 17216,99 | 11295,90 | 2828,61 | 281,13 | 3092,48 | |
| | | Xб | 17168,24 | 11295,90 | 2828,61 | 281,13 | 3043,73 | |
| | | Xв | 18181,50 | 12236,40 | 2958,37 | 304,42 | 2986,73 | |
| | | Xг | 17217,55 | 11295,90 | 2934,92 | 281,13 | 2986,73 | |
| | | XIа | 18668,95 | 12236,40 | 2945,93 | 304,42 | 3486,62 | |
| | | XIб | 18668,95 | 12236,40 | 2945,93 | 304,42 | 3486,62 | |
| | | XIв | 18593,64 | 12236,40 | 2958,37 | 304,42 | 3398,87 | |
| *(413-9220)* | *Брусчатка, (м3)* | XIг | 18581,20 | 12236,40 | 2945,93 | 304,42 | 3398,87 *(131)* | |
| | **Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки** | | | | | | | |
| 27-05-002-02 | 10 см | VIIIа | 21094,40 | 8692,32 | 2109,57 | 266,89 | 10292,51 | 804,10 |
| | | VIIIб | 22092,22 | 8692,32 | 2162,56 | 266,89 | 11237,34 | |
| | | VIIIв | 24239,61 | 8692,32 | 2321,37 | 266,89 | 13225,92 | |
| | | VIIIг | 24239,61 | 8692,32 | 2321,37 | 266,89 | 13225,92 | |
| | | VIIIе | 24133,63 | 8692,32 | 2215,39 | 266,89 | 13225,92 | |
| | | VIIIд | 22253,70 | 8692,32 | 2324,04 | 266,89 | 11237,34 | |
| | | IXа | 22951,24 | 8692,32 | 2006,46 | 266,89 | 12252,46 | |
| | | IXб | 22755,56 | 8692,32 | 2112,23 | 266,89 | 11951,01 | |
| | | IXв | 23268,82 | 8692,32 | 2324,04 | 266,89 | 12252,46 | |
| | | IXг | 24437,42 | 9826,10 | 2358,86 | 301,79 | 12252,46 | |
| | | IXд | 23658,34 | 9070,25 | 2335,63 | 278,53 | 12252,46 | |
| | | IXе | 23268,82 | 8692,32 | 2324,04 | 266,89 | 12252,46 | |
| | | Xа | 25128,85 | 9070,25 | 2335,63 | 278,53 | 13722,97 | |
| | | Xб | 25128,85 | 9070,25 | 2335,63 | 278,53 | 13722,97 | |
| | | Xв | 24485,20 | 9826,10 | 2464,48 | 301,79 | 12194,62 | |
| | | Xг | 23706,12 | 9070,25 | 2441,25 | 278,53 | 12194,62 | |
| | | XIа | 25548,50 | 9826,10 | 2461,82 | 301,79 | 13260,58 | |
| | | XIб | 25548,50 | 9826,10 | 2461,82 | 301,79 | 13260,58 | |
| | | XIв | 25551,16 | 9826,10 | 2464,48 | 301,79 | 13260,58 | |
| *(403-9630)* *(413-9220)* | *Шашка мозаиковая, (м3)* *Брусчатка, (м3)* | XIг | 25548,50 | 9826,10 | 2461,82 | 301,79 | 13260,58 *(123)* *(8)* | |
| 27-05-002-03 | 12 см | VIIIа | 21104,93 | 8613,30 | 2199,12 | 278,57 | 10292,51 | 796,79 |
| | | VIIIб | 22104,43 | 8613,30 | 2253,79 | 278,57 | 11237,34 | |
| | | VIIIв | 24256,86 | 8613,30 | 2417,64 | 278,57 | 13225,92 | |
| | | VIIIг | 24256,86 | 8613,30 | 2417,64 | 278,57 | 13225,92 | |
| | | VIIIе | 24147,52 | 8613,30 | 2308,30 | 278,57 | 13225,92 | |
| | | VIIIд | 22271,09 | 8613,30 | 2420,45 | 278,57 | 11237,34 | |
| | | IXа | 22958,58 | 8613,30 | 2092,82 | 278,57 | 12252,46 | |
| | | IXб | 22766,25 | 8613,30 | 2201,94 | 278,57 | 11951,01 | |
| | | IXв | 23286,21 | 8613,30 | 2420,45 | 278,57 | 12252,46 | |
| | | IXг | 24446,03 | 9736,77 | 2456,80 | 314,94 | 12252,46 | |
| | | IXд | 23672,80 | 8987,79 | 2432,55 | 290,76 | 12252,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXе | 23286,21 | 8613,30 | 2420,45 | 278,57 | 12252,46 | |
| | | Ха | 25143,31 | 8987,79 | 2432,55 | 290,76 | 13722,97 | |
| | | Хб | 25143,31 | 8987,79 | 2432,55 | 290,76 | 13722,97 | |
| | | Хв | 24497,16 | 9736,77 | 2565,77 | 314,94 | 12194,62 | |
| | | Хг | 23723,92 | 8987,79 | 2541,51 | 290,76 | 12194,62 | |
| | | XIа | 25560,30 | 9736,77 | 2562,95 | 314,94 | 13260,58 | |
| | | XIб | 25560,30 | 9736,77 | 2562,95 | 314,94 | 13260,58 | |
| | | XIв | 25563,12 | 9736,77 | 2565,77 | 314,94 | 13260,58 | |
| | | XIг | 25560,30 | 9736,77 | 2562,95 | 314,94 | 13260,58 | |
| *(403-9630)* | *Шашка мозаиковая, (м3)* | | | | | | *(146)* | |
| *(413-9220)* | *Брусчатка, (м3)* | | | | | | *(11)* | |
| **Подраздел 5.2 МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ** | | | | | | | | |
| **Таблица 27-05-005. Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2 подзоров и отмосток** | | | | | | | |
| 27-05-005-01 | Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см | VIIIа | 3469,31 | 727,66 | 781,26 | 88,51 | 1960,39 | 70,51 |
| | | VIIIб | 4422,98 | 727,66 | 793,40 | 88,51 | 2901,92 | |
| | | VIIIв | 4106,70 | 727,66 | 829,88 | 88,51 | 2549,16 | |
| | | VIIIг | 4106,70 | 727,66 | 829,88 | 88,51 | 2549,16 | |
| | | VIIIе | 4082,36 | 727,66 | 805,54 | 88,51 | 2549,16 | |
| | | VIIIд | 4461,73 | 727,66 | 832,15 | 88,51 | 2901,92 | |
| | | IXа | 3646,71 | 727,66 | 759,20 | 88,51 | 2159,85 | |
| | | IXб | 3957,15 | 727,66 | 783,52 | 88,51 | 2445,97 | |
| | | IXв | 3719,66 | 727,66 | 832,15 | 88,51 | 2159,85 | |
| | | IXг | 3825,70 | 822,15 | 843,70 | 100,06 | 2159,85 | |
| | | IXд | 3754,51 | 758,69 | 835,97 | 92,34 | 2159,85 | |
| | | IXе | 3719,66 | 727,66 | 832,15 | 88,51 | 2159,85 | |
| | | Ха | 3619,87 | 758,69 | 835,97 | 92,34 | 2025,21 | |
| | | Хб | 3619,87 | 758,69 | 835,97 | 92,34 | 2025,21 | |
| | | Хв | 4236,48 | 822,15 | 867,96 | 100,06 | 2546,37 | |
| | | Хг | 4165,30 | 758,69 | 860,24 | 92,34 | 2546,37 | |
| | | XIа | 4082,86 | 822,15 | 865,70 | 100,06 | 2395,01 | |
| | | XIб | 4082,86 | 822,15 | 865,70 | 100,06 | 2395,01 | |
| | | XIв | 4085,12 | 822,15 | 867,96 | 100,06 | 2395,01 | |
| | | XIг | 4082,86 | 822,15 | 865,70 | 100,06 | 2395,01 | |
| **Раздел 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ** | | | | | | | | |
| **Подраздел 6.1 ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ** | | | | | | | | |
| **Таблица 27-06-001. Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м3 сборных железобетонных плит** | | | | | | | |
| 27-06-001-01 | Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит | VIIIа | 16172,89 | 2147,08 | 12385,76 | 1329,75 | 1640,05 | 213,64 |
| | | VIIIб | 16541,97 | 2147,08 | 12650,10 | 1329,75 | 1744,79 | |
| | | VIIIв | 17456,32 | 2147,08 | 13442,21 | 1329,75 | 1867,03 | |
| | | VIIIг | 17456,32 | 2147,08 | 13442,21 | 1329,75 | 1867,03 | |
| | | VIIIе | 16928,02 | 2147,08 | 12913,91 | 1329,75 | 1867,03 | |
| | | VIIIд | 17354,39 | 2147,08 | 13462,52 | 1329,75 | 1744,79 | |
| | | IXа | 15880,82 | 2147,08 | 11877,57 | 1329,75 | 1856,17 | |
| | | IXб | 16407,15 | 2147,08 | 12406,08 | 1329,75 | 1853,99 | |
| | | IXв | 17465,77 | 2147,08 | 13462,52 | 1329,75 | 1856,17 | |
| | | IXг | 17987,97 | 2426,95 | 13704,85 | 1502,62 | 1856,17 | |
| | | IXд | 17640,28 | 2241,08 | 13543,03 | 1387,37 | 1856,17 | |
| | | IXе | 17465,77 | 2147,08 | 13462,52 | 1329,75 | 1856,17 | |
| | | Ха | 17664,68 | 2241,08 | 13543,03 | 1387,37 | 1880,57 | |
| | | Хб | 17637,84 | 2241,08 | 13543,03 | 1387,37 | 1853,73 | |
| | | Хв | 18343,18 | 2426,95 | 14233,21 | 1502,62 | 1683,02 | |
| | | Хг | 17995,49 | 2241,08 | 14071,39 | 1387,37 | 1683,02 | |
| | | XIа | 18665,92 | 2426,95 | 14212,90 | 1502,62 | 2026,07 | |
| | | XIб | 18665,92 | 2426,95 | 14212,90 | 1502,62 | 2026,07 | |
| | | XIв | 18651,73 | 2426,95 | 14233,21 | 1502,62 | 1991,57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | XIг | 18631,42 | 2426,95 | 14212,90 | 1502,62 | 1991,57 *(100)* | |
| **Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до** | | | | | | | | |
| 27-06-001-02 | 3 м2 | VIIIа | 11663,12 | 1336,61 | 9178,41 | 924,19 | 1148,10 | 136,25 |
| | | VIIIб | 11940,58 | 1336,61 | 9375,57 | 924,19 | 1228,40 | |
| | | VIIIв | 12590,88 | 1336,61 | 9966,72 | 924,19 | 1287,55 | |
| | | VIIIг | 12590,88 | 1336,61 | 9966,72 | 924,19 | 1287,55 | |
| | | VIIIе | 12196,63 | 1336,61 | 9572,47 | 924,19 | 1287,55 | |
| | | VIIIд | 12547,03 | 1336,61 | 9982,02 | 924,19 | 1228,40 | |
| | | IXа | 11450,07 | 1336,61 | 8799,29 | 924,19 | 1314,17 | |
| | | IXб | 11799,27 | 1336,61 | 9193,71 | 924,19 | 1268,95 | |
| | | IXв | 12632,80 | 1336,61 | 9982,02 | 924,19 | 1314,17 | |
| | | IXг | 12997,06 | 1511,01 | 10171,88 | 1044,20 | 1314,17 | |
| | | IXд | 12754,48 | 1395,20 | 10045,11 | 963,78 | 1314,17 | |
| | | IXе | 12632,80 | 1336,61 | 9982,02 | 924,19 | 1314,17 | |
| | | Xа | 12748,01 | 1395,20 | 10045,11 | 963,78 | 1307,70 | |
| | | Xб | 12725,22 | 1395,20 | 10045,11 | 963,78 | 1284,91 | |
| | | Xв | 13244,21 | 1511,01 | 10566,11 | 1044,20 | 1167,09 | |
| | | Xг | 13001,63 | 1395,20 | 10439,34 | 963,78 | 1167,09 | |
| | | XIа | 13488,41 | 1511,01 | 10550,81 | 1044,20 | 1426,59 | |
| | | XIб | 13488,41 | 1511,01 | 10550,81 | 1044,20 | 1426,59 | |
| | | XIв | 13476,71 | 1511,01 | 10566,11 | 1044,20 | 1399,59 | |
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | XIг | 13461,41 | 1511,01 | 10550,81 | 1044,20 | 1399,59 *(100)* | |
| 27-06-001-03 | 10,5 м2 | VIIIа | 11613,70 | 1508,21 | 8229,23 | 728,16 | 1876,26 | 139,52 |
| | | VIIIб | 11914,50 | 1508,21 | 8422,61 | 728,16 | 1983,68 | |
| | | VIIIв | 12562,77 | 1508,21 | 9003,31 | 728,16 | 2051,25 | |
| | | VIIIг | 12562,77 | 1508,21 | 9003,31 | 728,16 | 2051,25 | |
| | | VIIIе | 12175,54 | 1508,21 | 8616,08 | 728,16 | 2051,25 | |
| | | VIIIд | 12509,92 | 1508,21 | 9018,03 | 728,16 | 1983,68 | |
| | | IXа | 11466,17 | 1508,21 | 7856,51 | 728,16 | 2101,45 | |
| | | IXб | 11778,31 | 1508,21 | 8243,95 | 728,16 | 2026,15 | |
| | | IXв | 12627,69 | 1508,21 | 9018,03 | 728,16 | 2101,45 | |
| | | IXг | 12989,12 | 1704,93 | 9182,74 | 822,86 | 2101,45 | |
| | | IXд | 12748,03 | 1573,79 | 9072,79 | 759,56 | 2101,45 | |
| | | IXе | 12627,69 | 1508,21 | 9018,03 | 728,16 | 2101,45 | |
| | | Xа | 12856,52 | 1573,79 | 9072,79 | 759,56 | 2209,94 | |
| | | Xб | 12701,56 | 1573,79 | 9072,79 | 759,56 | 2054,98 | |
| | | Xв | 13349,94 | 1704,93 | 9569,80 | 822,86 | 2075,21 | |
| | | Xг | 13108,85 | 1573,79 | 9459,85 | 759,56 | 2075,21 | |
| | | XIа | 13648,93 | 1704,93 | 9555,08 | 822,86 | 2388,92 | |
| | | XIб | 13648,93 | 1704,93 | 9555,08 | 822,86 | 2388,92 | |
| | | XIв | 13629,90 | 1704,93 | 9569,80 | 822,86 | 2355,17 | |
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | XIг | 13615,18 | 1704,93 | 9555,08 | 822,86 | 2355,17 *(100)* | |
| 27-06-001-04 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | VIIIа | 10884,41 | 1453,48 | 7697,81 | 714,18 | 1733,12 | 137,64 |
| | | VIIIб | 11146,97 | 1453,48 | 7862,86 | 714,18 | 1830,63 | |
| | | VIIIв | 11722,03 | 1453,48 | 8358,35 | 714,18 | 1910,20 | |
| | | VIIIг | 11722,03 | 1453,48 | 8358,35 | 714,18 | 1910,20 | |
| | | VIIIе | 11391,61 | 1453,48 | 8027,93 | 714,18 | 1910,20 | |
| | | VIIIд | 11660,61 | 1453,48 | 8376,50 | 714,18 | 1830,63 | |
| | | IXа | 10772,77 | 1453,48 | 7385,33 | 714,18 | 1933,96 | |
| | | IXб | 11057,12 | 1453,48 | 7715,96 | 714,18 | 1887,68 | |
| | | IXв | 11763,94 | 1453,48 | 8376,50 | 714,18 | 1933,96 | |
| | | IXг | 12115,42 | 1642,05 | 8539,41 | 807,19 | 1933,96 | |
| | | IXд | 11881,41 | 1516,79 | 8430,66 | 745,51 | 1933,96 | |
| | | IXе | 11763,94 | 1453,48 | 8376,50 | 714,18 | 1933,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 11984,75 | 1516,79 | 8430,66 | 745,51 | 2037,30 | |
| | | Хб | 11851,09 | 1516,79 | 8430,66 | 745,51 | 1903,64 | |
| | | Хв | 12424,76 | 1642,05 | 8869,74 | 807,19 | 1912,97 | |
| | | Хг | 12190,76 | 1516,79 | 8761,00 | 745,51 | 1912,97 | |
| | | XIа | 12704,85 | 1642,05 | 8851,59 | 807,19 | 2211,21 | |
| | | XIб | 12704,85 | 1642,05 | 8851,59 | 807,19 | 2211,21 | |
| | | XIв | 12689,25 | 1642,05 | 8869,74 | 807,19 | 2177,46 | |
| | | XIг | 12671,10 | 1642,05 | 8851,59 | 807,19 | 2177,46 | |
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | | | | | | *(100)* | |

## Таблица 27-06-002. Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

| | **Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-002-01 | 18 см | VIIIа | 158323,88 | 2047,65 | 10349,61 | 1629,69 | 145926,62 | 162,77 |
| | | VIIIб | 170557,83 | 2047,65 | 10499,47 | 1629,69 | 158010,71 | |
| | | VIIIв | 179012,26 | 2047,65 | 10949,66 | 1629,69 | 166014,95 | |
| | | VIIIг | 179012,26 | 2047,65 | 10949,66 | 1629,69 | 166014,95 | |
| | | VIIIе | 178711,75 | 2047,65 | 10649,15 | 1629,69 | 166014,95 | |
| | | VIIIд | 171051,06 | 2047,65 | 10992,70 | 1629,69 | 158010,71 | |
| | | IXа | 157141,43 | 2047,65 | 10092,16 | 1629,69 | 145001,62 | |
| | | IXб | 185229,27 | 2047,65 | 10392,65 | 1629,69 | 172788,97 | |
| | | IXв | 158041,97 | 2047,65 | 10992,70 | 1629,69 | 145001,62 | |
| | | IXг | 158522,77 | 2314,59 | 11206,56 | 1842,67 | 145001,62 | |
| | | IXд | 158202,64 | 2137,17 | 11063,85 | 1700,68 | 145001,62 | |
| | | IXе | 158041,97 | 2047,65 | 10992,70 | 1629,69 | 145001,62 | |
| | | Ха | 178126,20 | 2137,17 | 11063,85 | 1700,68 | 164925,18 | |
| | | Хб | 177574,64 | 2137,17 | 11063,85 | 1700,68 | 164373,62 | |
| | | Хв | 162217,71 | 2314,59 | 11506,09 | 1842,67 | 148397,03 | |
| | | Хг | 161897,59 | 2137,17 | 11363,39 | 1700,68 | 148397,03 | |
| | | XIа | 170661,46 | 2314,59 | 11463,05 | 1842,67 | 156883,82 | |
| | | XIб | 170661,46 | 2314,59 | 11463,05 | 1842,67 | 156883,82 | |
| | | XIв | 170665,28 | 2314,59 | 11506,09 | 1842,67 | 156844,60 | |
| | | XIг | 170622,24 | 2314,59 | 11463,05 | 1842,67 | 156844,60 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-002-02 | 20 см | VIIIа | 173753,34 | 2047,65 | 10350,72 | 1629,84 | 161354,97 | 162,77 |
| | | VIIIб | 187325,38 | 2047,65 | 10500,60 | 1629,84 | 174777,13 | |
| | | VIIIв | 196568,72 | 2047,65 | 10950,84 | 1629,84 | 183570,23 | |
| | | VIIIг | 196568,72 | 2047,65 | 10950,84 | 1629,84 | 183570,23 | |
| | | VIIIе | 196268,18 | 2047,65 | 10650,30 | 1629,84 | 183570,23 | |
| | | VIIIд | 187818,66 | 2047,65 | 10993,88 | 1629,84 | 174777,13 | |
| | | IXа | 172414,12 | 2047,65 | 10093,23 | 1629,84 | 160273,24 | |
| | | IXб | 203614,83 | 2047,65 | 10393,76 | 1629,84 | 191173,42 | |
| | | IXв | 173314,77 | 2047,65 | 10993,88 | 1629,84 | 160273,24 | |
| | | IXг | 173795,59 | 2314,59 | 11207,76 | 1842,85 | 160273,24 | |
| | | IXд | 173475,46 | 2137,17 | 11065,05 | 1700,84 | 160273,24 | |
| | | IXе | 173314,77 | 2047,65 | 10993,88 | 1629,84 | 160273,24 | |
| | | Ха | 195565,22 | 2137,17 | 11065,05 | 1700,84 | 182363,00 | |
| | | Хб | 195008,74 | 2137,17 | 11065,05 | 1700,84 | 181806,52 | |
| | | Хв | 177842,76 | 2314,59 | 11507,34 | 1842,85 | 164020,83 | |
| | | Хг | 177522,62 | 2137,17 | 11364,62 | 1700,84 | 164020,83 | |
| | | XIа | 187192,77 | 2314,59 | 11464,29 | 1842,85 | 173413,89 | |
| | | XIб | 187192,77 | 2314,59 | 11464,29 | 1842,85 | 173413,89 | |
| | | XIв | 187196,60 | 2314,59 | 11507,34 | 1842,85 | 173374,67 | |
| | | XIг | 187153,55 | 2314,59 | 11464,29 | 1842,85 | 173374,67 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-06-002-03 | 18 см | VIIIа | 155739,79 | 1947,79 | 7865,38 | 1198,30 | 145926,62 | 173,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIб | 167935,43 | 1947,79 | 7976,93 | 1198,30 | 158010,71 | |
| | | VIIIв | 176274,61 | 1947,79 | 8311,87 | 1198,30 | 166014,95 | |
| | | VIIIг | 176274,61 | 1947,79 | 8311,87 | 1198,30 | 166014,95 | |
| | | VIIIе | 176051,04 | 1947,79 | 8088,30 | 1198,30 | 166014,95 | |
| | | VIIIд | 168301,52 | 1947,79 | 8343,02 | 1198,30 | 158010,71 | |
| | | IXа | 154622,39 | 1947,79 | 7672,98 | 1198,30 | 145001,62 | |
| | | IXб | 182633,29 | 1947,79 | 7896,53 | 1198,30 | 172788,97 | |
| | | IXв | 155292,43 | 1947,79 | 8343,02 | 1198,30 | 145001,62 | |
| | | IXг | 155705,18 | 2202,98 | 8500,58 | 1354,32 | 145001,62 | |
| | | IXд | 155429,91 | 2032,86 | 8395,43 | 1250,57 | 145001,62 | |
| | | IXе | 155292,43 | 1947,79 | 8343,02 | 1198,30 | 145001,62 | |
| | | Xа | 175353,47 | 2032,86 | 8395,43 | 1250,57 | 164925,18 | |
| | | Xб | 174801,91 | 2032,86 | 8395,43 | 1250,57 | 164373,62 | |
| | | Xв | 159323,50 | 2202,98 | 8723,49 | 1354,32 | 148397,03 | |
| | | Xг | 159048,23 | 2032,86 | 8618,34 | 1250,57 | 148397,03 | |
| | | XIа | 167779,14 | 2202,98 | 8692,34 | 1354,32 | 156883,82 | |
| | | XIб | 167779,14 | 2202,98 | 8692,34 | 1354,32 | 156883,82 | |
| | | XIв | 167771,07 | 2202,98 | 8723,49 | 1354,32 | 156844,60 | |
| | | XIг | 167739,92 | 2202,98 | 8692,34 | 1354,32 | 156844,60 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-002-04 | 20 см | VIIIа | 171169,24 | 1947,79 | 7866,48 | 1198,45 | 161354,97 | 173,60 |
| | | VIIIб | 184702,97 | 1947,79 | 7978,05 | 1198,45 | 174777,13 | |
| | | VIIIв | 193831,07 | 1947,79 | 8313,05 | 1198,45 | 183570,23 | |
| | | VIIIг | 193831,07 | 1947,79 | 8313,05 | 1198,45 | 183570,23 | |
| | | VIIIе | 193607,47 | 1947,79 | 8089,45 | 1198,45 | 183570,23 | |
| | | VIIIд | 185069,12 | 1947,79 | 8344,20 | 1198,45 | 174777,13 | |
| | | IXа | 169895,08 | 1947,79 | 7674,05 | 1198,45 | 160273,24 | |
| | | IXб | 201018,85 | 1947,79 | 7897,64 | 1198,45 | 191173,42 | |
| | | IXв | 170565,23 | 1947,79 | 8344,20 | 1198,45 | 160273,24 | |
| | | IXг | 170978,00 | 2202,98 | 8501,78 | 1354,49 | 160273,24 | |
| | | IXд | 170702,72 | 2032,86 | 8396,62 | 1250,73 | 160273,24 | |
| | | IXе | 170565,23 | 1947,79 | 8344,20 | 1198,45 | 160273,24 | |
| | | Xа | 192792,48 | 2032,86 | 8396,62 | 1250,73 | 182363,00 | |
| | | Xб | 192236,00 | 2032,86 | 8396,62 | 1250,73 | 181806,52 | |
| | | Xв | 174948,55 | 2202,98 | 8724,74 | 1354,49 | 164020,83 | |
| | | Xг | 174673,26 | 2032,86 | 8619,57 | 1250,73 | 164020,83 | |
| | | XIа | 184310,45 | 2202,98 | 8693,58 | 1354,49 | 173413,89 | |
| | | XIб | 184310,45 | 2202,98 | 8693,58 | 1354,49 | 173413,89 | |
| | | XIв | 184302,39 | 2202,98 | 8724,74 | 1354,49 | 173374,67 | |
| | | XIг | 184271,23 | 2202,98 | 8693,58 | 1354,49 | 173374,67 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-06-002-05 | 22 см | VIIIа | 190384,81 | 2183,13 | 11418,36 | 1806,25 | 176783,32 | 197,39 |
| | | VIIIб | 205307,17 | 2183,13 | 11580,49 | 1806,25 | 191543,55 | |
| | | VIIIв | 215376,24 | 2183,13 | 12067,59 | 1806,25 | 201125,52 | |
| | | VIIIг | 215376,24 | 2183,13 | 12067,59 | 1806,25 | 201125,52 | |
| | | VIIIе | 215051,09 | 2183,13 | 11742,44 | 1806,25 | 201125,52 | |
| | | VIIIд | 205843,58 | 2183,13 | 12116,90 | 1806,25 | 191543,55 | |
| | | IXа | 188870,53 | 2183,13 | 11142,54 | 1806,25 | 175544,86 | |
| | | IXб | 223208,66 | 2183,13 | 11467,67 | 1806,25 | 209557,86 | |
| | | IXв | 189844,89 | 2183,13 | 12116,90 | 1806,25 | 175544,86 | |
| | | IXг | 190368,06 | 2469,35 | 12353,85 | 2041,74 | 175544,86 | |
| | | IXд | 190018,48 | 2277,88 | 12195,74 | 1885,15 | 175544,86 | |
| | | IXе | 189844,89 | 2183,13 | 12116,90 | 1806,25 | 175544,86 | |
| | | Xа | 214274,45 | 2277,88 | 12195,74 | 1885,15 | 199800,83 | |
| | | Xб | 213713,04 | 2277,88 | 12195,74 | 1885,15 | 199239,42 | |
| | | Xв | 194791,90 | 2469,35 | 12677,93 | 2041,74 | 179644,62 | |
| | | Xг | 194442,32 | 2277,88 | 12519,82 | 1885,15 | 179644,62 | |
| | | XIа | 205041,93 | 2469,35 | 12628,61 | 2041,74 | 189943,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIб | 205041,93 | 2469,35 | 12628,61 | 2041,74 | 189943,97 | |
| | | XIв | 205052,02 | 2469,35 | 12677,93 | 2041,74 | 189904,74 | |
| | | XIг | 205002,70 | 2469,35 | 12628,61 | 2041,74 | 189904,74 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-002-06 | 24 см | VIIIа | 206584,56 | 2183,13 | 11419,46 | 1806,40 | 192981,97 | 197,39 |
| | | VIIIб | 222912,14 | 2183,13 | 11581,61 | 1806,40 | 209147,40 | |
| | | VIIIв | 233809,56 | 2183,13 | 12068,77 | 1806,40 | 219557,66 | |
| | | VIIIг | 233809,56 | 2183,13 | 12068,77 | 1806,40 | 219557,66 | |
| | | VIIIе | 233484,38 | 2183,13 | 11743,59 | 1806,40 | 219557,66 | |
| | | VIIIд | 223448,62 | 2183,13 | 12118,09 | 1806,40 | 209147,40 | |
| | | IXа | 204905,91 | 2183,13 | 11143,61 | 1806,40 | 191579,17 | |
| | | IXб | 242512,48 | 2183,13 | 11468,78 | 1806,40 | 228860,57 | |
| | | IXв | 205880,39 | 2183,13 | 12118,09 | 1806,40 | 191579,17 | |
| | | IXг | 206403,58 | 2469,35 | 12355,06 | 2041,91 | 191579,17 | |
| | | IXд | 206053,99 | 2277,88 | 12196,94 | 1885,30 | 191579,17 | |
| | | IXе | 205880,39 | 2183,13 | 12118,09 | 1806,40 | 191579,17 | |
| | | Xа | 232584,05 | 2277,88 | 12196,94 | 1885,30 | 218109,23 | |
| | | Xб | 232017,71 | 2277,88 | 12196,94 | 1885,30 | 217542,89 | |
| | | Xв | 211197,23 | 2469,35 | 12679,17 | 2041,91 | 196048,71 | |
| | | Xг | 210847,64 | 2277,88 | 12521,05 | 1885,30 | 196048,71 | |
| | | XIа | 222398,63 | 2469,35 | 12629,85 | 2041,91 | 207299,43 | |
| | | XIб | 222398,63 | 2469,35 | 12629,85 | 2041,91 | 207299,43 | |
| | | XIв | 222408,73 | 2469,35 | 12679,17 | 2041,91 | 207260,21 | |
| | | XIг | 222359,41 | 2469,35 | 12629,85 | 2041,91 | 207260,21 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-06-002-07 | 22 см | VIIIа | 187369,50 | 2098,59 | 8487,59 | 1297,18 | 176783,32 | 187,04 |
| | | VIIIб | 202246,90 | 2098,59 | 8604,76 | 1297,18 | 191543,55 | |
| | | VIIIв | 212180,69 | 2098,59 | 8956,58 | 1297,18 | 201125,52 | |
| | | VIIIг | 212180,69 | 2098,59 | 8956,58 | 1297,18 | 201125,52 | |
| | | VIIIе | 211945,85 | 2098,59 | 8721,74 | 1297,18 | 201125,52 | |
| | | VIIIд | 202633,95 | 2098,59 | 8991,81 | 1297,18 | 191543,55 | |
| | | IXа | 185931,46 | 2098,59 | 8288,01 | 1297,18 | 175544,86 | |
| | | IXб | 220179,28 | 2098,59 | 8522,83 | 1297,18 | 209557,86 | |
| | | IXв | 186635,26 | 2098,59 | 8991,81 | 1297,18 | 175544,86 | |
| | | IXг | 187080,70 | 2373,54 | 9162,30 | 1465,78 | 175544,86 | |
| | | IXд | 186783,62 | 2190,24 | 9048,52 | 1353,09 | 175544,86 | |
| | | IXе | 186635,26 | 2098,59 | 8991,81 | 1297,18 | 175544,86 | |
| | | Xа | 211039,59 | 2190,24 | 9048,52 | 1353,09 | 199800,83 | |
| | | Xб | 210478,18 | 2190,24 | 9048,52 | 1353,09 | 199239,42 | |
| | | Xв | 191414,60 | 2373,54 | 9396,44 | 1465,78 | 179644,62 | |
| | | Xг | 191117,52 | 2190,24 | 9282,66 | 1353,09 | 179644,62 | |
| | | XIа | 201678,72 | 2373,54 | 9361,21 | 1465,78 | 189943,97 | |
| | | XIб | 201678,72 | 2373,54 | 9361,21 | 1465,78 | 189943,97 | |
| | | XIв | 201674,72 | 2373,54 | 9396,44 | 1465,78 | 189904,74 | |
| | | XIг | 201639,49 | 2373,54 | 9361,21 | 1465,78 | 189904,74 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-002-08 | 24 см | VIIIа | 203569,26 | 2098,59 | 8488,70 | 1297,33 | 192981,97 | 187,04 |
| | | VIIIб | 219851,87 | 2098,59 | 8605,88 | 1297,33 | 209147,40 | |
| | | VIIIв | 230614,01 | 2098,59 | 8957,76 | 1297,33 | 219557,66 | |
| | | VIIIг | 230614,01 | 2098,59 | 8957,76 | 1297,33 | 219557,66 | |
| | | VIIIе | 230379,14 | 2098,59 | 8722,89 | 1297,33 | 219557,66 | |
| | | VIIIд | 220238,99 | 2098,59 | 8993,00 | 1297,33 | 209147,40 | |
| | | IXа | 201966,84 | 2098,59 | 8289,08 | 1297,33 | 191579,17 | |
| | | IXб | 239483,10 | 2098,59 | 8523,94 | 1297,33 | 228860,57 | |
| | | IXв | 202670,76 | 2098,59 | 8993,00 | 1297,33 | 191579,17 | |
| | | IXг | 203116,22 | 2373,54 | 9163,51 | 1465,95 | 191579,17 | |
| | | IXд | 202819,13 | 2190,24 | 9049,72 | 1353,25 | 191579,17 | |
| | | IXе | 202670,76 | 2098,59 | 8993,00 | 1297,33 | 191579,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 229349,19 | 2190,24 | 9049,72 | 1353,25 | 218109,23 | |
| | | Хб | 228782,85 | 2190,24 | 9049,72 | 1353,25 | 217542,89 | |
| | | Хв | 207819,94 | 2373,54 | 9397,69 | 1465,95 | 196048,71 | |
| | | Хг | 207522,85 | 2190,24 | 9283,90 | 1353,25 | 196048,71 | |
| | | ХIа | 219035,42 | 2373,54 | 9362,45 | 1465,95 | 207299,43 | |
| | | ХIб | 219035,42 | 2373,54 | 9362,45 | 1465,95 | 207299,43 | |
| | | ХIв | 219031,44 | 2373,54 | 9397,69 | 1465,95 | 207260,21 | |
| | | ХIг | 218996,20 | 2373,54 | 9362,45 | 1465,95 | 207260,21 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-06-002-09 | 18 см | VIIIа | 148736,70 | 2175,78 | 11209,84 | 1774,48 | 135351,08 | 193,92 |
| | | VIIIб | 160059,26 | 2175,78 | 11369,58 | 1774,48 | 146513,90 | |
| | | VIIIв | 168002,22 | 2175,78 | 11849,50 | 1774,48 | 153976,94 | |
| | | VIIIг | 168002,22 | 2175,78 | 11849,50 | 1774,48 | 153976,94 | |
| | | VIIIе | 167681,87 | 2175,78 | 11529,15 | 1774,48 | 153976,94 | |
| | | VIIIд | 160587,26 | 2175,78 | 11897,58 | 1774,48 | 146513,90 | |
| | | IXа | 147642,76 | 2175,78 | 10937,58 | 1774,48 | 134529,40 | |
| | | IXб | 173616,40 | 2175,78 | 11257,92 | 1774,48 | 160182,70 | |
| | | IXв | 148602,76 | 2175,78 | 11897,58 | 1774,48 | 134529,40 | |
| | | IXг | 149120,48 | 2460,84 | 12130,24 | 2005,68 | 134529,40 | |
| | | IXд | 148775,19 | 2270,80 | 11974,99 | 1850,77 | 134529,40 | |
| | | IXе | 148602,76 | 2175,78 | 11897,58 | 1774,48 | 134529,40 | |
| | | Ха | 167221,52 | 2270,80 | 11974,99 | 1850,77 | 152975,73 | |
| | | Хб | 166669,96 | 2270,80 | 11974,99 | 1850,77 | 152424,17 | |
| | | Хв | 152595,34 | 2460,84 | 12449,54 | 2005,68 | 137684,96 | |
| | | Хг | 152250,05 | 2270,80 | 12294,29 | 1850,77 | 137684,96 | |
| | | ХIа | 160414,14 | 2460,84 | 12401,47 | 2005,68 | 145551,83 | |
| | | ХIб | 160414,14 | 2460,84 | 12401,47 | 2005,68 | 145551,83 | |
| | | ХIв | 160422,99 | 2460,84 | 12449,54 | 2005,68 | 145512,61 | |
| | | ХIг | 160374,92 | 2460,84 | 12401,47 | 2005,68 | 145512,61 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-002-10 | 20 см | VIIIа | 162446,56 | 2175,78 | 11210,95 | 1774,63 | 149059,83 | 193,92 |
| | | VIIIб | 174957,41 | 2175,78 | 11370,71 | 1774,63 | 161410,92 | |
| | | VIIIв | 183601,29 | 2175,78 | 11850,69 | 1774,63 | 169574,82 | |
| | | VIIIг | 183601,29 | 2175,78 | 11850,69 | 1774,63 | 169574,82 | |
| | | VIIIе | 183280,90 | 2175,78 | 11530,30 | 1774,63 | 169574,82 | |
| | | VIIIд | 175485,46 | 2175,78 | 11898,76 | 1774,63 | 161410,92 | |
| | | IXа | 161212,65 | 2175,78 | 10938,65 | 1774,63 | 148098,22 | |
| | | IXб | 189952,16 | 2175,78 | 11259,03 | 1774,63 | 176517,35 | |
| | | IXв | 162172,76 | 2175,78 | 11898,76 | 1774,63 | 148098,22 | |
| | | IXг | 162690,51 | 2460,84 | 12131,45 | 2005,85 | 148098,22 | |
| | | IXд | 162345,21 | 2270,80 | 11976,19 | 1850,92 | 148098,22 | |
| | | IXе | 162172,76 | 2175,78 | 11898,76 | 1774,63 | 148098,22 | |
| | | Ха | 182717,54 | 2270,80 | 11976,19 | 1850,92 | 168470,55 | |
| | | Хб | 182161,06 | 2270,80 | 11976,19 | 1850,92 | 167914,07 | |
| | | Хв | 166478,59 | 2460,84 | 12450,79 | 2005,85 | 151566,96 | |
| | | Хг | 166133,28 | 2270,80 | 12295,52 | 1850,92 | 151566,96 | |
| | | ХIа | 175102,85 | 2460,84 | 12402,71 | 2005,85 | 160239,30 | |
| | | ХIб | 175102,85 | 2460,84 | 12402,71 | 2005,85 | 160239,30 | |
| | | ХIв | 175111,71 | 2460,84 | 12450,79 | 2005,85 | 160200,08 | |
| | | ХIг | 175063,63 | 2460,84 | 12402,71 | 2005,85 | 160200,08 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-06-002-11 | 18 см | VIIIа | 145775,11 | 2061,90 | 8362,13 | 1277,22 | 135351,08 | 183,77 |
| | | VIIIб | 157053,97 | 2061,90 | 8478,17 | 1277,22 | 146513,90 | |
| | | VIIIв | 164865,45 | 2061,90 | 8826,61 | 1277,22 | 153976,94 | |
| | | VIIIг | 164865,45 | 2061,90 | 8826,61 | 1277,22 | 153976,94 | |
| | | VIIIе | 164632,87 | 2061,90 | 8594,03 | 1277,22 | 153976,94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 157436,82 | 2061,90 | 8861,02 | 1277,22 | 146513,90 | |
| | | IXа | 144755,28 | 2061,90 | 8163,98 | 1277,22 | 134529,40 | |
| | | IXб | 170641,14 | 2061,90 | 8396,54 | 1277,22 | 160182,70 | |
| | | IXв | 145452,32 | 2061,90 | 8861,02 | 1277,22 | 134529,40 | |
| | | IXг | 145890,29 | 2332,04 | 9028,85 | 1443,96 | 134529,40 | |
| | | IXд | 145598,20 | 2151,95 | 8916,85 | 1332,23 | 134529,40 | |
| | | IXе | 145452,32 | 2061,90 | 8861,02 | 1277,22 | 134529,40 | |
| | | Xа | 164044,53 | 2151,95 | 8916,85 | 1332,23 | 152975,73 | |
| | | Xб | 163492,97 | 2151,95 | 8916,85 | 1332,23 | 152424,17 | |
| | | Xв | 149277,74 | 2332,04 | 9260,74 | 1443,96 | 137684,96 | |
| | | Xг | 148985,65 | 2151,95 | 9148,74 | 1332,23 | 137684,96 | |
| | | XIа | 157110,20 | 2332,04 | 9226,33 | 1443,96 | 145551,83 | |
| | | XIб | 157110,20 | 2332,04 | 9226,33 | 1443,96 | 145551,83 | |
| | | XIв | 157105,39 | 2332,04 | 9260,74 | 1443,96 | 145512,61 | |
| | | XIг | 157070,98 | 2332,04 | 9226,33 | 1443,96 | 145512,61 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-002-12 | 20 см | VIIIа | 159483,86 | 2061,90 | 8362,13 | 1277,22 | 149059,83 | 183,77 |
| | | VIIIб | 171950,99 | 2061,90 | 8478,17 | 1277,22 | 161410,92 | |
| | | VIIIв | 180463,33 | 2061,90 | 8826,61 | 1277,22 | 169574,82 | |
| | | VIIIг | 180463,33 | 2061,90 | 8826,61 | 1277,22 | 169574,82 | |
| | | VIIIе | 180230,75 | 2061,90 | 8594,03 | 1277,22 | 169574,82 | |
| | | VIIIд | 172333,84 | 2061,90 | 8861,02 | 1277,22 | 161410,92 | |
| | | IXа | 158324,10 | 2061,90 | 8163,98 | 1277,22 | 148098,22 | |
| | | IXб | 186975,79 | 2061,90 | 8396,54 | 1277,22 | 176517,35 | |
| | | IXв | 159021,14 | 2061,90 | 8861,02 | 1277,22 | 148098,22 | |
| | | IXг | 159459,11 | 2332,04 | 9028,85 | 1443,96 | 148098,22 | |
| | | IXд | 159167,02 | 2151,95 | 8916,85 | 1332,23 | 148098,22 | |
| | | IXе | 159021,14 | 2061,90 | 8861,02 | 1277,22 | 148098,22 | |
| | | Xа | 179539,35 | 2151,95 | 8916,85 | 1332,23 | 168470,55 | |
| | | Xб | 178982,87 | 2151,95 | 8916,85 | 1332,23 | 167914,07 | |
| | | Xв | 163159,74 | 2332,04 | 9260,74 | 1443,96 | 151566,96 | |
| | | Xг | 162867,65 | 2151,95 | 9148,74 | 1332,23 | 151566,96 | |
| | | XIа | 171797,67 | 2332,04 | 9226,33 | 1443,96 | 160239,30 | |
| | | XIб | 171797,67 | 2332,04 | 9226,33 | 1443,96 | 160239,30 | |
| | | XIв | 171792,86 | 2332,04 | 9260,74 | 1443,96 | 160200,08 | |
| | | XIг | 171758,45 | 2332,04 | 9226,33 | 1443,96 | 160200,08 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-06-002-13 | 22 см | VIIIа | 177724,74 | 2378,34 | 12538,86 | 1994,52 | 162807,54 | 215,04 |
| | | VIIIб | 191432,53 | 2378,34 | 12713,21 | 1994,52 | 176340,98 | |
| | | VIIIв | 200820,20 | 2378,34 | 13237,08 | 1994,52 | 185204,78 | |
| | | VIIIг | 200820,20 | 2378,34 | 13237,08 | 1994,52 | 185204,78 | |
| | | VIIIе | 200470,50 | 2378,34 | 12887,38 | 1994,52 | 185204,78 | |
| | | VIIIд | 192012,68 | 2378,34 | 13293,36 | 1994,52 | 176340,98 | |
| | | IXа | 176322,89 | 2378,34 | 12245,43 | 1994,52 | 161699,12 | |
| | | IXб | 207857,53 | 2378,34 | 12595,13 | 1994,52 | 192884,06 | |
| | | IXв | 177370,82 | 2378,34 | 13293,36 | 1994,52 | 161699,12 | |
| | | IXг | 177944,00 | 2690,15 | 13554,73 | 2254,56 | 161699,12 | |
| | | IXд | 177561,01 | 2481,56 | 13380,33 | 2080,32 | 161699,12 | |
| | | IXе | 177370,82 | 2378,34 | 13293,36 | 1994,52 | 161699,12 | |
| | | Xа | 199868,33 | 2481,56 | 13380,33 | 2080,32 | 184006,44 | |
| | | Xб | 199306,92 | 2481,56 | 13380,33 | 2080,32 | 183445,03 | |
| | | Xв | 182075,25 | 2690,15 | 13903,25 | 2254,56 | 165481,85 | |
| | | Xг | 181692,26 | 2481,56 | 13728,85 | 2080,32 | 165481,85 | |
| | | XIа | 191505,91 | 2690,15 | 13846,98 | 2254,56 | 174968,78 | |
| | | XIб | 191505,91 | 2690,15 | 13846,98 | 2254,56 | 174968,78 | |
| | | XIв | 191522,96 | 2690,15 | 13903,25 | 2254,56 | 174929,56 | |
| | | XIг | 191466,69 | 2690,15 | 13846,98 | 2254,56 | 174929,56 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-002-14 | 24 см | VIIIа | 192121,12 | 2378,34 | 12542,17 | 1994,97 | 177200,61 | 215,04 |
| | | VIIIб | 207076,88 | 2378,34 | 12716,58 | 1994,97 | 191981,96 | |
| | | VIIIв | 217200,62 | 2378,34 | 13240,63 | 1994,97 | 201581,65 | |
| | | VIIIг | 217200,62 | 2378,34 | 13240,63 | 1994,97 | 201581,65 | |
| | | VIIIе | 216850,80 | 2378,34 | 12890,81 | 1994,97 | 201581,65 | |
| | | VIIIд | 207657,21 | 2378,34 | 13296,91 | 1994,97 | 191981,96 | |
| | | IXа | 190572,47 | 2378,34 | 12248,64 | 1994,97 | 175945,49 | |
| | | IXб | 225011,29 | 2378,34 | 12598,46 | 1994,97 | 210034,49 | |
| | | IXв | 191620,74 | 2378,34 | 13296,91 | 1994,97 | 175945,49 | |
| | | IXг | 192193,99 | 2690,15 | 13558,35 | 2255,07 | 175945,49 | |
| | | IXд | 191810,96 | 2481,56 | 13383,91 | 2080,79 | 175945,49 | |
| | | IXе | 191620,74 | 2378,34 | 13296,91 | 1994,97 | 175945,49 | |
| | | Xа | 216140,15 | 2481,56 | 13383,91 | 2080,79 | 200274,68 | |
| | | Xб | 215573,82 | 2481,56 | 13383,91 | 2080,79 | 199708,35 | |
| | | Xв | 196654,19 | 2690,15 | 13906,99 | 2255,07 | 180057,05 | |
| | | Xг | 196271,16 | 2481,56 | 13732,55 | 2080,79 | 180057,05 | |
| | | XIа | 206930,36 | 2690,15 | 13850,70 | 2255,07 | 190389,51 | |
| | | XIб | 206930,36 | 2690,15 | 13850,70 | 2255,07 | 190389,51 | |
| | | XIв | 206947,43 | 2690,15 | 13906,99 | 2255,07 | 190350,29 | |
| | | XIг | 206891,14 | 2690,15 | 13850,70 | 2255,07 | 190350,29 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-06-002-15 | 22 см | VIIIа | 173882,52 | 2180,15 | 8894,83 | 1364,29 | 162807,54 | 197,12 |
| | | VIIIб | 187535,94 | 2180,15 | 9014,81 | 1364,29 | 176340,98 | |
| | | VIIIв | 196760,05 | 2180,15 | 9375,12 | 1364,29 | 185204,78 | |
| | | VIIIг | 196760,05 | 2180,15 | 9375,12 | 1364,29 | 185204,78 | |
| | | VIIIе | 196519,54 | 2180,15 | 9134,61 | 1364,29 | 185204,78 | |
| | | VIIIд | 187934,59 | 2180,15 | 9413,46 | 1364,29 | 176340,98 | |
| | | IXа | 172571,94 | 2180,15 | 8692,67 | 1364,29 | 161699,12 | |
| | | IXб | 203997,38 | 2180,15 | 8933,17 | 1364,29 | 192884,06 | |
| | | IXв | 173292,73 | 2180,15 | 9413,46 | 1364,29 | 161699,12 | |
| | | IXг | 173757,77 | 2465,97 | 9592,68 | 1542,51 | 161699,12 | |
| | | IXд | 173446,96 | 2274,76 | 9473,08 | 1424,00 | 161699,12 | |
| | | IXе | 173292,73 | 2180,15 | 9413,46 | 1364,29 | 161699,12 | |
| | | Xа | 195754,28 | 2274,76 | 9473,08 | 1424,00 | 184006,44 | |
| | | Xб | 195192,87 | 2274,76 | 9473,08 | 1424,00 | 183445,03 | |
| | | Xв | 177780,29 | 2465,97 | 9832,47 | 1542,51 | 165481,85 | |
| | | Xг | 177469,47 | 2274,76 | 9712,86 | 1424,00 | 165481,85 | |
| | | XIа | 187228,87 | 2465,97 | 9794,12 | 1542,51 | 174968,78 | |
| | | XIб | 187228,87 | 2465,97 | 9794,12 | 1542,51 | 174968,78 | |
| | | XIв | 187228,00 | 2465,97 | 9832,47 | 1542,51 | 174929,56 | |
| | | XIг | 187189,65 | 2465,97 | 9794,12 | 1542,51 | 174929,56 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-002-16 | 24 см | VIIIа | 188243,24 | 2180,15 | 8895,70 | 1364,29 | 177167,39 | 197,12 |
| | | VIIIб | 203151,07 | 2180,15 | 9015,69 | 1364,29 | 191955,23 | |
| | | VIIIв | 213110,71 | 2180,15 | 9376,03 | 1364,29 | 201554,53 | |
| | | VIIIг | 213110,71 | 2180,15 | 9376,03 | 1364,29 | 201554,53 | |
| | | VIIIе | 212870,19 | 2180,15 | 9135,51 | 1364,29 | 201554,53 | |
| | | VIIIд | 203549,75 | 2180,15 | 9414,37 | 1364,29 | 191955,23 | |
| | | IXа | 186792,43 | 2180,15 | 8693,52 | 1364,29 | 175918,76 | |
| | | IXб | 221120,11 | 2180,15 | 8934,04 | 1364,29 | 210005,92 | |
| | | IXв | 187513,28 | 2180,15 | 9414,37 | 1364,29 | 175918,76 | |
| | | IXг | 187978,37 | 2465,97 | 9593,64 | 1542,51 | 175918,76 | |
| | | IXд | 187667,53 | 2274,76 | 9474,01 | 1424,00 | 175918,76 | |
| | | IXе | 187513,28 | 2180,15 | 9414,37 | 1364,29 | 175918,76 | |
| | | Xа | 211983,81 | 2274,76 | 9474,01 | 1424,00 | 200235,04 | |
| | | Xб | 211424,87 | 2274,76 | 9474,01 | 1424,00 | 199676,10 | |
| | | Xв | 192329,47 | 2465,97 | 9833,45 | 1542,51 | 180030,05 | |
| | | Xг | 192018,62 | 2274,76 | 9713,81 | 1424,00 | 180030,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIа | 202617,17 | 2465,97 | 9795,10 | 1542,51 | 190356,10 | |
| | | XIб | 202617,17 | 2465,97 | 9795,10 | 1542,51 | 190356,10 | |
| | | XIв | 202616,30 | 2465,97 | 9833,45 | 1542,51 | 190316,88 | |
| | | XIг | 202577,95 | 2465,97 | 9795,10 | 1542,51 | 190316,88 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | VIIIа | 189412,22 | 3349,84 | 4007,30 | 639,91 | 182055,08 | 344,28 |
| | | VIIIб | 204522,18 | 3349,84 | 4096,74 | 639,91 | 197075,60 | |
| | | VIIIв | 214339,43 | 3349,84 | 4365,70 | 639,91 | 206623,89 | |
| | | VIIIг | 214339,43 | 3349,84 | 4365,70 | 639,91 | 206623,89 | |
| | | VIIIе | 214160,01 | 3349,84 | 4186,28 | 639,91 | 206623,89 | |
| | | VIIIд | 204799,49 | 3349,84 | 4374,05 | 639,91 | 197075,60 | |
| | | IXа | 190641,22 | 3349,84 | 3836,51 | 639,91 | 183454,87 | |
| | | IXб | 222237,45 | 3349,84 | 4015,65 | 639,91 | 214871,96 | |
| | | IXв | 191178,76 | 3349,84 | 4374,05 | 639,91 | 183454,87 | |
| | | IXг | 191715,31 | 3787,08 | 4473,36 | 723,21 | 183454,87 | |
| | | IXд | 191356,44 | 3494,44 | 4407,13 | 667,36 | 183454,87 | |
| | | IXе | 191178,76 | 3349,84 | 4374,05 | 639,91 | 183454,87 | |
| | | Xа | 215688,62 | 3494,44 | 4407,13 | 667,36 | 207787,05 | |
| | | Xб | 214580,22 | 3494,44 | 4407,13 | 667,36 | 206678,65 | |
| | | Xв | 189592,91 | 3787,08 | 4652,06 | 723,21 | 181153,77 | |
| | | Xг | 189234,04 | 3494,44 | 4585,83 | 667,36 | 181153,77 | |
| | | XIа | 208512,26 | 3787,08 | 4643,71 | 723,21 | 200081,47 | |
| | | XIб | 208512,26 | 3787,08 | 4643,71 | 723,21 | 200081,47 | |
| | | XIв | 207553,92 | 3787,08 | 4652,06 | 723,21 | 199114,78 | |
| | | XIг | 207545,57 | 3787,08 | 4643,71 | 723,21 | 199114,78 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | VIIIа | 8908,37 | 59,26 | 46,41 | 16,25 | 8802,70 | 6,09 |
| | | VIIIб | 9692,85 | 59,26 | 47,01 | 16,25 | 9586,58 | |
| | | VIIIв | 10158,18 | 59,26 | 48,89 | 16,25 | 10050,03 | |
| | | VIIIг | 10158,18 | 59,26 | 48,89 | 16,25 | 10050,03 | |
| | | VIIIе | 10156,93 | 59,26 | 47,64 | 16,25 | 10050,03 | |
| | | VIIIд | 9694,79 | 59,26 | 48,95 | 16,25 | 9586,58 | |
| | | IXа | 9034,77 | 59,26 | 45,23 | 16,25 | 8930,28 | |
| | | IXб | 10620,09 | 59,26 | 46,47 | 16,25 | 10514,36 | |
| | | IXв | 9038,49 | 59,26 | 48,95 | 16,25 | 8930,28 | |
| | | IXг | 9049,08 | 66,99 | 51,81 | 18,37 | 8930,28 | |
| | | IXд | 9042,00 | 61,81 | 49,91 | 16,95 | 8930,28 | |
| | | IXе | 9038,49 | 59,26 | 48,95 | 16,25 | 8930,28 | |
| | | Xа | 10245,28 | 61,81 | 49,91 | 16,95 | 10133,56 | |
| | | Xб | 10194,65 | 61,81 | 49,91 | 16,95 | 10082,93 | |
| | | Xв | 8905,13 | 66,99 | 53,05 | 18,37 | 8785,09 | |
| | | Xг | 8898,04 | 61,81 | 51,14 | 16,95 | 8785,09 | |
| | | XIа | 9840,32 | 66,99 | 52,99 | 18,37 | 9720,34 | |
| | | XIб | 9840,32 | 66,99 | 52,99 | 18,37 | 9720,34 | |
| | | XIв | 9792,21 | 66,99 | 53,05 | 18,37 | 9672,17 | |
| | | XIг | 9792,15 | 66,99 | 52,99 | 18,37 | 9672,17 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |

## Таблица 27-06-003. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **На высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять к расценкам с** | | | | | | | |
| 27-06-003-01 | 27-06-002-01 по 27-06-002-04 | VIIIа | 1066,01 | 150,70 | 915,31 | 146,14 | - | 16,80 |
| | | VIIIб | 1076,27 | 150,70 | 925,57 | 146,14 | - | |
| | | VIIIв | 1106,85 | 150,70 | 956,15 | 146,14 | - | |
| | | VIIIг | 1106,85 | 150,70 | 956,15 | 146,14 | - | |
| | | VIIIе | 1086,43 | 150,70 | 935,73 | 146,14 | - | |
| | | VIIIд | 1109,48 | 150,70 | 958,78 | 146,14 | - | |
| | | IXа | 1048,23 | 150,70 | 897,53 | 146,14 | - | |
| | | IXб | 1068,65 | 150,70 | 917,95 | 146,14 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXв | 1109,48 | 150,70 | 958,78 | 146,14 | - | |
| | | IXг | 1148,14 | 170,35 | 977,79 | 165,15 | - | |
| | | IXд | 1122,34 | 157,25 | 965,09 | 152,44 | - | |
| | | IXе | 1109,48 | 150,70 | 958,78 | 146,14 | - | |
| | | Xа | 1122,34 | 157,25 | 965,09 | 152,44 | - | |
| | | Xб | 1122,34 | 157,25 | 965,09 | 152,44 | - | |
| | | Xв | 1168,56 | 170,35 | 998,21 | 165,15 | - | |
| | | Xг | 1142,76 | 157,25 | 985,51 | 152,44 | - | |
| | | XIа | 1165,93 | 170,35 | 995,58 | 165,15 | - | |
| | | XIб | 1165,93 | 170,35 | 995,58 | 165,15 | - | |
| | | XIв | 1168,56 | 170,35 | 998,21 | 165,15 | - | |
| | | XIг | 1165,93 | 170,35 | 995,58 | 165,15 | - | |
| 27-06-003-02 | 27-06-002-05 по 27-06-002-08 | VIIIа | 1294,71 | 183,89 | 1110,82 | 177,35 | - | 20,50 |
| | | VIIIб | 1307,16 | 183,89 | 1123,27 | 177,35 | - | |
| | | VIIIв | 1344,28 | 183,89 | 1160,39 | 177,35 | - | |
| | | VIIIг | 1344,28 | 183,89 | 1160,39 | 177,35 | - | |
| | | VIIIе | 1319,49 | 183,89 | 1135,60 | 177,35 | - | |
| | | VIIIд | 1347,47 | 183,89 | 1163,58 | 177,35 | - | |
| | | IXа | 1273,13 | 183,89 | 1089,24 | 177,35 | - | |
| | | IXб | 1297,91 | 183,89 | 1114,02 | 177,35 | - | |
| | | IXв | 1347,47 | 183,89 | 1163,58 | 177,35 | - | |
| | | IXг | 1394,52 | 207,87 | 1186,65 | 200,42 | - | |
| | | IXд | 1363,12 | 191,88 | 1171,24 | 185,00 | - | |
| | | IXе | 1347,47 | 183,89 | 1163,58 | 177,35 | - | |
| | | Xа | 1363,12 | 191,88 | 1171,24 | 185,00 | - | |
| | | Xб | 1363,12 | 191,88 | 1171,24 | 185,00 | - | |
| | | Xв | 1419,30 | 207,87 | 1211,43 | 200,42 | - | |
| | | Xг | 1387,90 | 191,88 | 1196,02 | 185,00 | - | |
| | | XIа | 1416,11 | 207,87 | 1208,24 | 200,42 | - | |
| | | XIб | 1416,11 | 207,87 | 1208,24 | 200,42 | - | |
| | | XIв | 1419,30 | 207,87 | 1211,43 | 200,42 | - | |
| | | XIг | 1416,11 | 207,87 | 1208,24 | 200,42 | - | |
| 27-06-003-03 | 27-06-002-09 по 27-06-002-12 | VIIIа | 1181,29 | 167,74 | 1013,55 | 161,82 | - | 18,70 |
| | | VIIIб | 1192,65 | 167,74 | 1024,91 | 161,82 | - | |
| | | VIIIв | 1226,52 | 167,74 | 1058,78 | 161,82 | - | |
| | | VIIIг | 1226,52 | 167,74 | 1058,78 | 161,82 | - | |
| | | VIIIе | 1203,90 | 167,74 | 1036,16 | 161,82 | - | |
| | | VIIIд | 1229,43 | 167,74 | 1061,69 | 161,82 | - | |
| | | IXа | 1161,60 | 167,74 | 993,86 | 161,82 | - | |
| | | IXб | 1184,21 | 167,74 | 1016,47 | 161,82 | - | |
| | | IXв | 1229,43 | 167,74 | 1061,69 | 161,82 | - | |
| | | IXг | 1272,36 | 189,62 | 1082,74 | 182,87 | - | |
| | | IXд | 1243,71 | 175,03 | 1068,68 | 168,80 | - | |
| | | IXе | 1229,43 | 167,74 | 1061,69 | 161,82 | - | |
| | | Xа | 1243,71 | 175,03 | 1068,68 | 168,80 | - | |
| | | Xб | 1243,71 | 175,03 | 1068,68 | 168,80 | - | |
| | | Xв | 1294,97 | 189,62 | 1105,35 | 182,87 | - | |
| | | Xг | 1266,32 | 175,03 | 1091,29 | 168,80 | - | |
| | | XIа | 1292,06 | 189,62 | 1102,44 | 182,87 | - | |
| | | XIб | 1292,06 | 189,62 | 1102,44 | 182,87 | - | |
| | | XIв | 1294,97 | 189,62 | 1105,35 | 182,87 | - | |
| | | XIг | 1292,06 | 189,62 | 1102,44 | 182,87 | - | |
| 27-06-003-04 | 27-06-002-13 по 27-06-002-16 | VIIIа | 1420,70 | 200,93 | 1219,77 | 194,75 | - | 22,40 |
| | | VIIIб | 1434,36 | 200,93 | 1233,43 | 194,75 | - | |
| | | VIIIв | 1475,12 | 200,93 | 1274,19 | 194,75 | - | |
| | | VIIIг | 1475,12 | 200,93 | 1274,19 | 194,75 | - | |
| | | VIIIе | 1447,91 | 200,93 | 1246,98 | 194,75 | - | |
| | | VIIIд | 1478,63 | 200,93 | 1277,70 | 194,75 | - | |
| | | IXа | 1397,00 | 200,93 | 1196,07 | 194,75 | - | |
| | | IXб | 1424,21 | 200,93 | 1223,28 | 194,75 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXв | 1478,63 | 200,93 | 1277,70 | 194,75 | - | |
| | | IXг | 1530,17 | 227,14 | 1303,03 | 220,08 | - | |
| | | IXд | 1495,76 | 209,66 | 1286,10 | 203,15 | - | |
| | | IXе | 1478,63 | 200,93 | 1277,70 | 194,75 | - | |
| | | Xа | 1495,76 | 209,66 | 1286,10 | 203,15 | - | |
| | | Xб | 1495,76 | 209,66 | 1286,10 | 203,15 | - | |
| | | Xв | 1557,38 | 227,14 | 1330,24 | 220,08 | - | |
| | | Xг | 1522,97 | 209,66 | 1313,31 | 203,15 | - | |
| | | XIа | 1553,87 | 227,14 | 1326,73 | 220,08 | - | |
| | | XIб | 1553,87 | 227,14 | 1326,73 | 220,08 | - | |
| | | XIв | 1557,38 | 227,14 | 1330,24 | 220,08 | - | |
| | | XIг | 1553,87 | 227,14 | 1326,73 | 220,08 | - | |
| **Таблица 27-06-004. Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м** | | | | | | | | |
| Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | | |
| 27-06-004-01 | При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к расценкам таблиц 27-06-002, 27-06-016 | VIIIа | 1000,23 | 339,36 | 660,87 | 97,17 | - | 31,02 |
| | | VIIIб | 1011,36 | 339,36 | 672,00 | 97,17 | - | |
| | | VIIIв | 1044,65 | 339,36 | 705,29 | 97,17 | - | |
| | | VIIIг | 1044,65 | 339,36 | 705,29 | 97,17 | - | |
| | | VIIIе | 1022,43 | 339,36 | 683,07 | 97,17 | - | |
| | | VIIIд | 1045,91 | 339,36 | 706,55 | 97,17 | - | |
| | | IXа | 979,28 | 339,36 | 639,92 | 97,17 | - | |
| | | IXб | 1001,49 | 339,36 | 662,13 | 97,17 | - | |
| | | IXв | 1045,91 | 339,36 | 706,55 | 97,17 | - | |
| | | IXг | 1102,60 | 383,41 | 719,19 | 109,83 | - | |
| | | IXд | 1064,69 | 353,94 | 710,75 | 101,34 | - | |
| | | IXе | 1045,91 | 339,36 | 706,55 | 97,17 | - | |
| | | Xа | 1064,69 | 353,94 | 710,75 | 101,34 | - | |
| | | Xб | 1064,69 | 353,94 | 710,75 | 101,34 | - | |
| | | Xв | 1124,81 | 383,41 | 741,40 | 109,83 | - | |
| | | Xг | 1086,89 | 353,94 | 732,95 | 101,34 | - | |
| | | XIа | 1123,54 | 383,41 | 740,13 | 109,83 | - | |
| | | XIб | 1123,54 | 383,41 | 740,13 | 109,83 | - | |
| | | XIв | 1124,81 | 383,41 | 741,40 | 109,83 | - | |
| | | XIг | 1123,54 | 383,41 | 740,13 | 109,83 | - | |
| **Таблица 27-06-005. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 (расценки с 27-06-002-01 по 27-06-002-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой** | | | | | | | | |
| Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия** | | | | | | | | |
| 27-06-005-01 | При уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой добавлять к расценкам с 27-06-002-01 по 27-06-002-16 | VIIIа | 9108,77 | 920,22 | 2835,89 | 355,95 | 5352,66 | 109,42 |
| | | VIIIб | 8348,13 | 920,22 | 2910,31 | 355,95 | 4517,60 | |
| | | VIIIв | 8920,26 | 920,22 | 3133,32 | 355,95 | 4866,72 | |
| | | VIIIг | 8920,26 | 920,22 | 3133,32 | 355,95 | 4866,72 | |
| | | VIIIе | 8771,43 | 920,22 | 2984,49 | 355,95 | 4866,72 | |
| | | VIIIд | 8574,50 | 920,22 | 3136,68 | 355,95 | 4517,60 | |
| | | IXа | 7829,48 | 920,22 | 2690,70 | 355,95 | 4218,56 | |
| | | IXб | 7720,13 | 920,22 | 2839,26 | 355,95 | 3960,65 | |
| | | IXв | 8275,46 | 920,22 | 3136,68 | 355,95 | 4218,56 | |
| | | IXг | 8441,53 | 1039,49 | 3183,48 | 402,61 | 4218,56 | |
| | | IXд | 8330,44 | 959,61 | 3152,27 | 371,41 | 4218,56 | |
| | | IXе | 8275,46 | 920,22 | 3136,68 | 355,95 | 4218,56 | |
| | | Xа | 8346,07 | 959,61 | 3152,27 | 371,41 | 4234,19 | |
| | | Xб | 8346,07 | 959,61 | 3152,27 | 371,41 | 4234,19 | |
| | | Xв | 9375,92 | 1039,49 | 3331,80 | 402,61 | 5004,63 | |
| | | Xг | 9264,83 | 959,61 | 3300,59 | 371,41 | 5004,63 | |
| | | XIа | 9135,99 | 1039,49 | 3328,43 | 402,61 | 4768,07 | |
| | | XIб | 9135,99 | 1039,49 | 3328,43 | 402,61 | 4768,07 | |
| | | XIв | 9139,36 | 1039,49 | 3331,80 | 402,61 | 4768,07 | |
| | | XIг | 9135,99 | 1039,49 | 3328,43 | 402,61 | 4768,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Таблица 27-06-006. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 основания и покрытия** | | | | | | | |
| 27-06-006-01 | При уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата добавлять к расценкам таблицы 27-06-002 | VIIIа | 3619,44 | 656,64 | - | - | 2962,80 | 79,40 |
| | | VIIIб | 3074,64 | 656,64 | - | - | 2418,00 | |
| | | VIIIв | 3279,44 | 656,64 | - | - | 2622,80 | |
| | | VIIIг | 3279,44 | 656,64 | - | - | 2622,80 | |
| | | VIIIе | 3279,44 | 656,64 | - | - | 2622,80 | |
| | | VIIIд | 3074,64 | 656,64 | - | - | 2418,00 | |
| | | IXа | 2913,84 | 656,64 | - | - | 2257,20 | |
| | | IXб | 2757,84 | 656,64 | - | - | 2101,20 | |
| | | IXв | 2913,84 | 656,64 | - | - | 2257,20 | |
| | | IXг | 2999,59 | 742,39 | - | - | 2257,20 | |
| | | IXд | 2942,42 | 685,22 | - | - | 2257,20 | |
| | | IXе | 2913,84 | 656,64 | - | - | 2257,20 | |
| | | Xа | 3048,02 | 685,22 | - | - | 2362,80 | |
| | | Xб | 3048,02 | 685,22 | - | - | 2362,80 | |
| | | Xв | 3478,79 | 742,39 | - | - | 2736,40 | |
| | | Xг | 3421,62 | 685,22 | - | - | 2736,40 | |
| | | XIа | 3179,59 | 742,39 | - | - | 2437,20 | |
| | | XIб | 3179,59 | 742,39 | - | - | 2437,20 | |
| | | XIв | 3179,59 | 742,39 | - | - | 2437,20 | |
| | | XIг | 3179,59 | 742,39 | - | - | 2437,20 | |
| **Таблица 27-06-007. Устройство швов в бетоне** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м шва** | | | | | | | |
| | **Устройство швов в бетоне** | | | | | | | |
| 27-06-007-01 | затвердевшем | VIIIа | 5991,46 | 76,93 | 5423,13 | 350,42 | 491,40 | 8,50 |
| | | VIIIб | 6026,60 | 76,93 | 5448,18 | 350,42 | 501,49 | |
| | | VIIIв | 6108,80 | 76,93 | 5522,70 | 350,42 | 509,17 | |
| | | VIIIг | 6108,80 | 76,93 | 5522,70 | 350,42 | 509,17 | |
| | | VIIIе | 6059,01 | 76,93 | 5472,91 | 350,42 | 509,17 | |
| | | VIIIд | 6102,69 | 76,93 | 5524,27 | 350,42 | 501,49 | |
| | | IXа | 5886,97 | 76,93 | 5374,91 | 350,42 | 435,13 | |
| | | IXб | 5905,42 | 76,93 | 5424,70 | 350,42 | 403,79 | |
| | | IXв | 6036,33 | 76,93 | 5524,27 | 350,42 | 435,13 | |
| | | IXг | 6092,12 | 86,96 | 5570,03 | 396,18 | 435,13 | |
| | | IXд | 6054,89 | 80,24 | 5539,52 | 365,68 | 435,13 | |
| | | IXе | 6036,33 | 76,93 | 5524,27 | 350,42 | 435,13 | |
| | | Xа | 6127,12 | 80,24 | 5539,52 | 365,68 | 507,36 | |
| | | Xб | 6093,26 | 80,24 | 5539,52 | 365,68 | 473,50 | |
| | | Xв | 6130,57 | 86,96 | 5619,81 | 396,18 | 423,80 | |
| | | Xг | 6093,35 | 80,24 | 5589,31 | 365,68 | 423,80 | |
| | | XIа | 6235,35 | 86,96 | 5618,24 | 396,18 | 530,15 | |
| | | XIб | 6235,35 | 86,96 | 5618,24 | 396,18 | 530,15 | |
| | | XIв | 6232,26 | 86,96 | 5619,81 | 396,18 | 525,49 | |
| | | XIг | 6230,69 | 86,96 | 5618,24 | 396,18 | 525,49 | |
| 27-06-007-02 | свежеуложенном | VIIIа | 819,81 | 92,83 | 690,46 | 43,48 | 36,52 | 9,71 |
| | | VIIIб | 821,74 | 92,83 | 692,59 | 43,48 | 36,32 | |
| | | VIIIв | 831,38 | 92,83 | 698,90 | 43,48 | 39,65 | |
| | | VIIIг | 831,38 | 92,83 | 698,90 | 43,48 | 39,65 | |
| | | VIIIе | 827,16 | 92,83 | 694,68 | 43,48 | 39,65 | |
| | | VIIIд | 828,13 | 92,83 | 698,98 | 43,48 | 36,32 | |
| | | IXа | 814,86 | 92,83 | 686,32 | 43,48 | 35,71 | |
| | | IXб | 818,47 | 92,83 | 690,54 | 43,48 | 35,10 | |
| | | IXв | 827,52 | 92,83 | 698,98 | 43,48 | 35,71 | |
| | | IXг | 845,27 | 104,87 | 704,69 | 49,14 | 35,71 | |
| | | IXд | 833,39 | 96,81 | 700,87 | 45,36 | 35,71 | |
| | | IXе | 827,52 | 92,83 | 698,98 | 43,48 | 35,71 | |
| | | Xа | 835,79 | 96,81 | 700,87 | 45,36 | 38,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хб | 835,79 | 96,81 | 700,87 | 45,36 | 38,11 | |
| | | Хв | 851,23 | 104,87 | 708,91 | 49,14 | 37,45 | |
| | | Хг | 839,35 | 96,81 | 705,09 | 45,36 | 37,45 | |
| | | XIа | 852,95 | 104,87 | 708,82 | 49,14 | 39,26 | |
| | | XIб | 852,95 | 104,87 | 708,82 | 49,14 | 39,26 | |
| | | XIв | 853,04 | 104,87 | 708,91 | 49,14 | 39,26 | |
| | | XIг | 852,95 | 104,87 | 708,82 | 49,14 | 39,26 | |
| **Таблица 27-06-008. Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м шва** | | | | | | | |
| 27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | VIIIа | 3423,59 | 205,77 | 2751,98 | 189,15 | 465,84 | 21,89 |
| | | VIIIб | 3400,73 | 205,77 | 2779,09 | 189,15 | 415,87 | |
| | | VIIIв | 3518,85 | 205,77 | 2860,06 | 189,15 | 453,02 | |
| | | VIIIг | 3518,85 | 205,77 | 2860,06 | 189,15 | 453,02 | |
| | | VIIIе | 3464,81 | 205,77 | 2806,02 | 189,15 | 453,02 | |
| | | VIIIд | 3483,74 | 205,77 | 2862,10 | 189,15 | 415,87 | |
| | | IXа | 3301,87 | 205,77 | 2699,95 | 189,15 | 396,15 | |
| | | IXб | 3339,53 | 205,77 | 2754,02 | 189,15 | 379,74 | |
| | | IXв | 3464,02 | 205,77 | 2862,10 | 189,15 | 396,15 | |
| | | IXг | 3515,50 | 232,47 | 2886,88 | 213,82 | 396,15 | |
| | | IXд | 3481,00 | 214,52 | 2870,33 | 197,38 | 396,15 | |
| | | IXе | 3464,02 | 205,77 | 2862,10 | 189,15 | 396,15 | |
| | | Xа | 3506,56 | 214,52 | 2870,33 | 197,38 | 421,71 | |
| | | Xб | 3502,76 | 214,52 | 2870,33 | 197,38 | 417,91 | |
| | | Xв | 3578,83 | 232,47 | 2940,94 | 213,82 | 405,42 | |
| | | Xг | 3544,33 | 214,52 | 2924,39 | 197,38 | 405,42 | |
| | | XIа | 3658,37 | 232,47 | 2938,90 | 213,82 | 487,00 | |
| | | XIб | 3658,37 | 232,47 | 2938,90 | 213,82 | 487,00 | |
| | | XIв | 3654,28 | 232,47 | 2940,94 | 213,82 | 480,87 | |
| | | XIг | 3652,24 | 232,47 | 2938,90 | 213,82 | 480,87 | |
| **Таблица 27-06-009. Укладка сетки в дорожное покрытие** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **Укладка** | | | | | | | |
| 27-06-009-01 | металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | VIIIа | 145,23 | 129,64 | 15,59 | 1,09 | - | 12,43 |
| | | VIIIб | 145,45 | 129,64 | 15,81 | 1,09 | - | |
| | | VIIIв | 146,13 | 129,64 | 16,49 | 1,09 | - | |
| | | VIIIг | 146,13 | 129,64 | 16,49 | 1,09 | - | |
| | | VIIIе | 145,68 | 129,64 | 16,04 | 1,09 | - | |
| | | VIIIд | 146,15 | 129,64 | 16,51 | 1,09 | - | |
| | | IXа | 144,80 | 129,64 | 15,16 | 1,09 | - | |
| | | IXб | 145,25 | 129,64 | 15,61 | 1,09 | - | |
| | | IXв | 146,15 | 129,64 | 16,51 | 1,09 | - | |
| | | IXг | 163,65 | 146,55 | 17,10 | 1,23 | - | |
| | | IXд | 151,95 | 135,24 | 16,71 | 1,13 | - | |
| | | IXе | 146,15 | 129,64 | 16,51 | 1,09 | - | |
| | | Xа | 151,95 | 135,24 | 16,71 | 1,13 | - | |
| | | Xб | 151,95 | 135,24 | 16,71 | 1,13 | - | |
| | | Xв | 164,10 | 146,55 | 17,55 | 1,23 | - | |
| | | Xг | 152,40 | 135,24 | 17,16 | 1,13 | - | |
| | | XIа | 164,08 | 146,55 | 17,53 | 1,23 | - | |
| | | XIб | 164,08 | 146,55 | 17,53 | 1,23 | - | |
| | | XIв | 164,10 | 146,55 | 17,55 | 1,23 | - | |
| *(204-9182)* | *Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)* | XIг | 164,08 | 146,55 | 17,53 | 1,23 | - *(П)* | |
| 27-06-009-02 | геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие | VIIIа | 2140,56 | 160,52 | 18,44 | 1,24 | 1961,60 | 15,39 |
| | | VIIIб | 2442,42 | 160,52 | 18,70 | 1,24 | 2263,20 | |
| | | VIIIв | 2443,21 | 160,52 | 19,49 | 1,24 | 2263,20 | |
| | | VIIIг | 2443,21 | 160,52 | 19,49 | 1,24 | 2263,20 | |
| | | VIIIе | 2442,69 | 160,52 | 18,97 | 1,24 | 2263,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 2443,24 | 160,52 | 19,52 | 1,24 | 2263,20 | |
| | | IXа | 2258,45 | 160,52 | 17,93 | 1,24 | 2080,00 | |
| | | IXб | 2546,18 | 160,52 | 18,46 | 1,24 | 2367,20 | |
| | | IXв | 2260,04 | 160,52 | 19,52 | 1,24 | 2080,00 | |
| | | IXг | 2281,68 | 181,45 | 20,23 | 1,40 | 2080,00 | |
| | | IXд | 2267,20 | 167,44 | 19,76 | 1,30 | 2080,00 | |
| | | IXе | 2260,04 | 160,52 | 19,52 | 1,24 | 2080,00 | |
| | | Xа | 2592,00 | 167,44 | 19,76 | 1,30 | 2404,80 | |
| | | Xб | 2592,00 | 167,44 | 19,76 | 1,30 | 2404,80 | |
| | | Xв | 1870,21 | 181,45 | 20,76 | 1,40 | 1668,00 | |
| | | Xг | 1855,73 | 167,44 | 20,29 | 1,30 | 1668,00 | |
| | | XIа | 2557,38 | 181,45 | 20,73 | 1,40 | 2355,20 | |
| | | XIб | 2557,38 | 181,45 | 20,73 | 1,40 | 2355,20 | |
| | | XIв | 2557,41 | 181,45 | 20,76 | 1,40 | 2355,20 | |
| | | XIг | 2557,38 | 181,45 | 20,73 | 1,40 | 2355,20 | |
| *(101-9066)* | *Геосетка, (м2)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-06-010. Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-06-010-01 | 20 см | VIIIа | 162846,12 | 308,34 | 2409,68 | 120,33 | 160128,10 | 31,69 |
| | | VIIIб | 176510,62 | 308,34 | 2422,97 | 120,33 | 173779,31 | |
| | | VIIIв | 185421,39 | 308,34 | 2462,86 | 120,33 | 182650,19 | |
| | | VIIIг | 185421,39 | 308,34 | 2462,86 | 120,33 | 182650,19 | |
| | | VIIIе | 185394,79 | 308,34 | 2436,26 | 120,33 | 182650,19 | |
| | | VIIIд | 176591,62 | 308,34 | 2503,97 | 120,33 | 173779,31 | |
| | | IXа | 162099,94 | 308,34 | 2424,19 | 120,33 | 159367,41 | |
| | | IXб | 192948,36 | 308,34 | 2450,79 | 120,33 | 190189,23 | |
| | | IXв | 162179,72 | 308,34 | 2503,97 | 120,33 | 159367,41 | |
| | | IXг | 162236,68 | 348,59 | 2520,68 | 136,03 | 159367,41 | |
| | | IXд | 162198,58 | 321,65 | 2509,52 | 125,56 | 159367,41 | |
| | | IXе | 162179,72 | 308,34 | 2503,97 | 120,33 | 159367,41 | |
| | | Xа | 184189,19 | 321,65 | 2509,52 | 125,56 | 181358,02 | |
| | | Xб | 183683,87 | 321,65 | 2509,52 | 125,56 | 180852,70 | |
| | | Xв | 165895,72 | 348,59 | 2547,25 | 136,03 | 162999,88 | |
| | | Xг | 165857,62 | 321,65 | 2536,09 | 125,56 | 162999,88 | |
| | | XIа | 175330,86 | 348,59 | 2506,14 | 136,03 | 172476,13 | |
| | | XIб | 175330,86 | 348,59 | 2506,14 | 136,03 | 172476,13 | |
| | | XIв | 175363,18 | 348,59 | 2547,25 | 136,03 | 172467,34 | |
| | | XIг | 175322,07 | 348,59 | 2506,14 | 136,03 | 172467,34 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-010-02 | 22 см | VIIIа | 178124,34 | 270,69 | 2544,88 | 130,24 | 175308,77 | 27,82 |
| | | VIIIб | 193175,30 | 270,69 | 2559,18 | 130,24 | 190345,43 | |
| | | VIIIв | 202881,14 | 270,69 | 2602,13 | 130,24 | 200008,32 | |
| | | VIIIг | 202881,14 | 270,69 | 2602,13 | 130,24 | 200008,32 | |
| | | VIIIе | 202852,50 | 270,69 | 2573,49 | 130,24 | 200008,32 | |
| | | VIIIд | 193261,58 | 270,69 | 2645,46 | 130,24 | 190345,43 | |
| | | IXа | 177272,48 | 270,69 | 2559,56 | 130,24 | 174442,23 | |
| | | IXб | 211230,65 | 270,69 | 2588,21 | 130,24 | 208371,75 | |
| | | IXв | 177358,38 | 270,69 | 2645,46 | 130,24 | 174442,23 | |
| | | IXг | 177411,71 | 306,02 | 2663,46 | 147,25 | 174442,23 | |
| | | IXд | 177376,04 | 282,37 | 2651,44 | 135,91 | 174442,23 | |
| | | IXе | 177358,38 | 270,69 | 2645,46 | 130,24 | 174442,23 | |
| | | Xа | 201470,06 | 282,37 | 2651,44 | 135,91 | 198536,25 | |
| | | Xб | 200964,66 | 282,37 | 2651,44 | 135,91 | 198030,85 | |
| | | Xв | 181424,19 | 306,02 | 2692,07 | 147,25 | 178426,10 | |
| | | Xг | 181388,52 | 282,37 | 2680,05 | 135,91 | 178426,10 | |
| | | XIа | 191654,82 | 306,02 | 2648,74 | 147,25 | 188700,06 | |
| | | XIб | 191654,82 | 306,02 | 2648,74 | 147,25 | 188700,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIв | 191696,21 | 306,02 | 2692,07 | 147,25 | 188698,12 | |
| | | XIг | 191652,88 | 306,02 | 2648,74 | 147,25 | 188698,12 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-010-03 | 24 см | VIIIа | 194496,74 | 281,78 | 2727,11 | 139,50 | 191487,85 | 28,96 |
| | | VIIIб | 210957,72 | 281,78 | 2742,41 | 139,50 | 207933,53 | |
| | | VIIIв | 221494,57 | 281,78 | 2788,37 | 139,50 | 218424,42 | |
| | | VIIIг | 221494,57 | 281,78 | 2788,37 | 139,50 | 218424,42 | |
| | | VIIIе | 221463,92 | 281,78 | 2757,72 | 139,50 | 218424,42 | |
| | | VIIIд | 211050,15 | 281,78 | 2834,84 | 139,50 | 207933,53 | |
| | | IXа | 193485,47 | 281,78 | 2742,93 | 139,50 | 190460,76 | |
| | | IXб | 230712,86 | 281,78 | 2773,58 | 139,50 | 227657,50 | |
| | | IXв | 193577,38 | 281,78 | 2834,84 | 139,50 | 190460,76 | |
| | | IXг | 193633,37 | 318,56 | 2854,05 | 157,72 | 190460,76 | |
| | | IXд | 193595,92 | 293,94 | 2841,22 | 145,58 | 190460,76 | |
| | | IXе | 193577,38 | 281,78 | 2834,84 | 139,50 | 190460,76 | |
| | | Xа | 219956,03 | 293,94 | 2841,22 | 145,58 | 216820,87 | |
| | | Xб | 219450,63 | 293,94 | 2841,22 | 145,58 | 216315,47 | |
| | | Xв | 198017,46 | 318,56 | 2884,66 | 157,72 | 194814,24 | |
| | | Xг | 197980,01 | 293,94 | 2871,83 | 145,58 | 194814,24 | |
| | | XIа | 209193,23 | 318,56 | 2838,19 | 157,72 | 206036,48 | |
| | | XIб | 209193,23 | 318,56 | 2838,19 | 157,72 | 206036,48 | |
| | | XIв | 209237,68 | 318,56 | 2884,66 | 157,72 | 206034,46 | |
| | | XIг | 209191,21 | 318,56 | 2838,19 | 157,72 | 206034,46 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |

## Таблица 27-06-011. Устройство швов расширения

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-011-01 | Устройство швов расширения | VIIIа | 339,54 | 43,42 | 19,63 | 1,09 | 276,49 | 4,58 |
| | | VIIIб | 288,37 | 43,42 | 19,85 | 1,09 | 225,10 | |
| | | VIIIв | 285,27 | 43,42 | 20,49 | 1,09 | 221,36 | |
| | | VIIIг | 285,27 | 43,42 | 20,49 | 1,09 | 221,36 | |
| | | VIIIе | 284,84 | 43,42 | 20,06 | 1,09 | 221,36 | |
| | | VIIIд | 289,13 | 43,42 | 20,61 | 1,09 | 225,10 | |
| | | IXа | 284,28 | 43,42 | 19,32 | 1,09 | 221,54 | |
| | | IXб | 289,08 | 43,42 | 19,75 | 1,09 | 225,91 | |
| | | IXв | 285,57 | 43,42 | 20,61 | 1,09 | 221,54 | |
| | | IXг | 291,74 | 49,05 | 21,15 | 1,23 | 221,54 | |
| | | IXд | 287,63 | 45,30 | 20,79 | 1,13 | 221,54 | |
| | | IXе | 285,57 | 43,42 | 20,61 | 1,09 | 221,54 | |
| | | Xа | 353,36 | 45,30 | 20,79 | 1,13 | 287,27 | |
| | | Xб | 353,19 | 45,30 | 20,79 | 1,13 | 287,10 | |
| | | Xв | 291,50 | 49,05 | 21,58 | 1,23 | 220,87 | |
| | | Xг | 287,39 | 45,30 | 21,22 | 1,13 | 220,87 | |
| | | XIа | 419,04 | 49,05 | 21,46 | 1,23 | 348,53 | |
| | | XIб | 419,04 | 49,05 | 21,46 | 1,23 | 348,53 | |
| | | XIв | 410,65 | 49,05 | 21,58 | 1,23 | 340,02 | |
| | | XIг | 410,53 | 49,05 | 21,46 | 1,23 | 340,02 | |

## Таблица 27-06-013. Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям

Измеритель: **100 м2 покрытия**

| | **Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-013-01 | 20 см | VIIIа | 18858,87 | 654,15 | 550,46 | 229,85 | 17654,26 | 65,09 |
| | | VIIIб | 20214,07 | 654,15 | 557,73 | 229,85 | 19002,19 | |
| | | VIIIв | 21321,99 | 654,15 | 580,34 | 229,85 | 20087,50 | |
| | | VIIIг | 21321,99 | 654,15 | 580,34 | 229,85 | 20087,50 | |
| | | VIIIе | 21306,97 | 654,15 | 565,32 | 229,85 | 20087,50 | |
| | | VIIIд | 20237,56 | 654,15 | 581,22 | 229,85 | 19002,19 | |
| | | IXа | 18717,48 | 654,15 | 536,31 | 229,85 | 17527,02 | |
| | | IXб | 21932,42 | 654,15 | 551,34 | 229,85 | 20726,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXв | 18762,39 | 654,15 | 581,22 | 229,85 | 17527,02 | |
| | | IXг | 18881,76 | 739,42 | 615,32 | 259,84 | 17527,02 | |
| | | IXд | 18802,40 | 682,79 | 592,59 | 239,96 | 17527,02 | |
| | | IXе | 18762,39 | 654,15 | 581,22 | 229,85 | 17527,02 | |
| | | Xа | 21270,81 | 682,79 | 592,59 | 239,96 | 19995,43 | |
| | | Xб | 21017,63 | 682,79 | 592,59 | 239,96 | 19742,25 | |
| | | Xв | 19271,04 | 739,42 | 630,18 | 259,84 | 17901,44 | |
| | | Xг | 19191,68 | 682,79 | 607,45 | 239,96 | 17901,44 | |
| | | XIа | 20398,05 | 739,42 | 629,30 | 259,84 | 19029,33 | |
| | | XIб | 20398,05 | 739,42 | 629,30 | 259,84 | 19029,33 | |
| | | XIв | 20395,86 | 739,42 | 630,18 | 259,84 | 19026,26 | |
| | | XIг | 20394,98 | 739,42 | 629,30 | 259,84 | 19026,26 | |
| 27-06-013-02 | 22 см | VIIIа | 20723,58 | 787,65 | 555,29 | 222,67 | 19380,64 | 79,24 |
| | | VIIIб | 22209,90 | 787,65 | 562,65 | 222,67 | 20859,60 | |
| | | VIIIв | 23422,23 | 787,65 | 585,51 | 222,67 | 22049,07 | |
| | | VIIIг | 23422,23 | 787,65 | 585,51 | 222,67 | 22049,07 | |
| | | VIIIе | 23407,04 | 787,65 | 570,32 | 222,67 | 22049,07 | |
| | | VIIIд | 22233,66 | 787,65 | 586,41 | 222,67 | 20859,60 | |
| | | IXа | 20559,35 | 787,65 | 540,99 | 222,67 | 19230,71 | |
| | | IXб | 24098,26 | 787,65 | 556,18 | 222,67 | 22754,43 | |
| | | IXв | 20604,77 | 787,65 | 586,41 | 222,67 | 19230,71 | |
| | | IXг | 20740,73 | 889,87 | 620,15 | 251,68 | 19230,71 | |
| | | IXд | 20650,08 | 821,72 | 597,65 | 232,29 | 19230,71 | |
| | | IXе | 20604,77 | 787,65 | 586,41 | 222,67 | 19230,71 | |
| | | Xа | 23366,31 | 821,72 | 597,65 | 232,29 | 21946,94 | |
| | | Xб | 23089,18 | 821,72 | 597,65 | 232,29 | 21669,81 | |
| | | Xв | 21170,25 | 889,87 | 635,18 | 251,68 | 19645,20 | |
| | | Xг | 21079,60 | 821,72 | 612,68 | 232,29 | 19645,20 | |
| | | XIа | 22407,34 | 889,87 | 634,29 | 251,68 | 20883,18 | |
| | | XIб | 22407,34 | 889,87 | 634,29 | 251,68 | 20883,18 | |
| | | XIв | 22404,92 | 889,87 | 635,18 | 251,68 | 20879,87 | |
| | | XIг | 22404,03 | 889,87 | 634,29 | 251,68 | 20879,87 | |
| 27-06-013-03 | 24 см | VIIIа | 22422,78 | 811,60 | 573,73 | 223,91 | 21037,45 | 81,65 |
| | | VIIIб | 24031,99 | 811,60 | 581,35 | 223,91 | 22639,04 | |
| | | VIIIв | 25346,07 | 811,60 | 605,01 | 223,91 | 23929,46 | |
| | | VIIIг | 25346,07 | 811,60 | 605,01 | 223,91 | 23929,46 | |
| | | VIIIе | 25330,35 | 811,60 | 589,29 | 223,91 | 23929,46 | |
| | | VIIIд | 24056,57 | 811,60 | 605,93 | 223,91 | 22639,04 | |
| | | IXа | 22234,73 | 811,60 | 558,93 | 223,91 | 20864,20 | |
| | | IXб | 26082,30 | 811,60 | 574,65 | 223,91 | 24696,05 | |
| | | IXв | 22281,73 | 811,60 | 605,93 | 223,91 | 20864,20 | |
| | | IXг | 22421,51 | 916,93 | 640,38 | 253,07 | 20864,20 | |
| | | IXд | 22328,31 | 846,71 | 617,40 | 233,57 | 20864,20 | |
| | | IXе | 22281,73 | 811,60 | 605,93 | 223,91 | 20864,20 | |
| | | Xа | 25285,13 | 846,71 | 617,40 | 233,57 | 23821,02 | |
| | | Xб | 24980,11 | 846,71 | 617,40 | 233,57 | 23516,00 | |
| | | Xв | 22889,90 | 916,93 | 655,94 | 253,07 | 21317,03 | |
| | | Xг | 22796,71 | 846,71 | 632,97 | 233,57 | 21317,03 | |
| | | XIа | 24234,40 | 916,93 | 655,02 | 253,07 | 22662,45 | |
| | | XIб | 24234,40 | 916,93 | 655,02 | 253,07 | 22662,45 | |
| | | XIв | 24231,78 | 916,93 | 655,94 | 253,07 | 22658,91 | |
| | | XIг | 24230,86 | 916,93 | 655,02 | 253,07 | 22658,91 | |

## Таблица 27-06-014. Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100

Измеритель: **1000 м2 поверхности**

| | **Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии в начальной стадии эксплуатации, при ширине** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-014-01 | 7 м | VIIIа | 3645,39 | 64,16 | 882,48 | 65,75 | 2698,75 | 6,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIб | 3275,46 | 64,16 | 893,34 | 65,75 | 2317,96 | |
| | | VIIIв | 3734,44 | 64,16 | 925,97 | 65,75 | 2744,31 | |
| | | VIIIг | 3734,44 | 64,16 | 925,97 | 65,75 | 2744,31 | |
| | | VIIIе | 3712,69 | 64,16 | 904,22 | 65,75 | 2744,31 | |
| | | VIIIд | 3314,70 | 64,16 | 932,58 | 65,75 | 2317,96 | |
| | | IXа | 3449,25 | 64,16 | 867,33 | 65,75 | 2517,76 | |
| | | IXб | 3739,11 | 64,16 | 889,08 | 65,75 | 2785,87 | |
| | | IXв | 3514,50 | 64,16 | 932,58 | 65,75 | 2517,76 | |
| | | IXг | 3535,54 | 72,53 | 945,25 | 74,34 | 2517,76 | |
| | | IXд | 3521,53 | 66,97 | 936,80 | 68,63 | 2517,76 | |
| | | IXе | 3514,50 | 64,16 | 932,58 | 65,75 | 2517,76 | |
| | | Xа | 3202,70 | 66,97 | 936,80 | 68,63 | 2198,93 | |
| | | Xб | 3202,70 | 66,97 | 936,80 | 68,63 | 2198,93 | |
| | | Xв | 3634,61 | 72,53 | 966,99 | 74,34 | 2595,09 | |
| | | Xг | 3620,60 | 66,97 | 958,54 | 68,63 | 2595,09 | |
| | | XIа | 3409,97 | 72,53 | 960,38 | 74,34 | 2377,06 | |
| | | XIб | 3409,97 | 72,53 | 960,38 | 74,34 | 2377,06 | |
| | | XIв | 3416,58 | 72,53 | 966,99 | 74,34 | 2377,06 | |
| *(101-9488)* | *Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)* | XIг | 3409,97 | 72,53 | 960,38 | 74,34 | 2377,06<br>*(1,94)* | |
| 27-06-014-02 | 7,5 м | VIIIа | 3917,40 | 86,13 | 1132,52 | 84,04 | 2698,75 | 8,78 |
| | | VIIIб | 3550,30 | 86,13 | 1146,21 | 84,04 | 2317,96 | |
| | | VIIIв | 4017,78 | 86,13 | 1187,34 | 84,04 | 2744,31 | |
| | | VIIIг | 4017,78 | 86,13 | 1187,34 | 84,04 | 2744,31 | |
| | | VIIIе | 3990,36 | 86,13 | 1159,92 | 84,04 | 2744,31 | |
| | | VIIIд | 3600,06 | 86,13 | 1195,97 | 84,04 | 2317,96 | |
| | | IXа | 3717,62 | 86,13 | 1113,73 | 84,04 | 2517,76 | |
| | | IXб | 4013,15 | 86,13 | 1141,15 | 84,04 | 2785,87 | |
| | | IXв | 3799,86 | 86,13 | 1195,97 | 84,04 | 2517,76 | |
| | | IXг | 3827,52 | 97,37 | 1212,39 | 95,03 | 2517,76 | |
| | | IXд | 3809,10 | 89,91 | 1201,43 | 87,66 | 2517,76 | |
| | | IXе | 3799,86 | 86,13 | 1195,97 | 84,04 | 2517,76 | |
| | | Xа | 3490,27 | 89,91 | 1201,43 | 87,66 | 2198,93 | |
| | | Xб | 3490,27 | 89,91 | 1201,43 | 87,66 | 2198,93 | |
| | | Xв | 3932,25 | 97,37 | 1239,79 | 95,03 | 2595,09 | |
| | | Xг | 3913,83 | 89,91 | 1228,83 | 87,66 | 2595,09 | |
| | | XIа | 3705,60 | 97,37 | 1231,17 | 95,03 | 2377,06 | |
| | | XIб | 3705,60 | 97,37 | 1231,17 | 95,03 | 2377,06 | |
| | | XIв | 3714,22 | 97,37 | 1239,79 | 95,03 | 2377,06 | |
| *(101-9488)* | *Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)* | XIг | 3705,60 | 97,37 | 1231,17 | 95,03 | 2377,06<br>*(1,94)* | |
| 27-06-014-03 | 8 м | VIIIа | 3877,61 | 81,82 | 1097,04 | 81,64 | 2698,75 | 8,34 |
| | | VIIIб | 3510,19 | 81,82 | 1110,41 | 81,64 | 2317,96 | |
| | | VIIIв | 3976,71 | 81,82 | 1150,58 | 81,64 | 2744,31 | |
| | | VIIIг | 3976,71 | 81,82 | 1150,58 | 81,64 | 2744,31 | |
| | | VIIIе | 3949,94 | 81,82 | 1123,81 | 81,64 | 2744,31 | |
| | | VIIIд | 3558,65 | 81,82 | 1158,87 | 81,64 | 2317,96 | |
| | | IXа | 3678,13 | 81,82 | 1078,55 | 81,64 | 2517,76 | |
| | | IXб | 3973,02 | 81,82 | 1105,33 | 81,64 | 2785,87 | |
| | | IXв | 3758,45 | 81,82 | 1158,87 | 81,64 | 2517,76 | |
| | | IXг | 3784,94 | 92,49 | 1174,69 | 92,23 | 2517,76 | |
| | | IXд | 3767,29 | 85,40 | 1164,13 | 85,15 | 2517,76 | |
| | | IXе | 3758,45 | 81,82 | 1158,87 | 81,64 | 2517,76 | |
| | | Xа | 3448,46 | 85,40 | 1164,13 | 85,15 | 2198,93 | |
| | | Xб | 3448,46 | 85,40 | 1164,13 | 85,15 | 2198,93 | |
| | | Xв | 3889,03 | 92,49 | 1201,45 | 92,23 | 2595,09 | |
| | | Xг | 3871,38 | 85,40 | 1190,89 | 85,15 | 2595,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIа | 3662,72 | 92,49 | 1193,17 | 92,23 | 2377,06 | |
| | | XIб | 3662,72 | 92,49 | 1193,17 | 92,23 | 2377,06 | |
| | | XIв | 3671,00 | 92,49 | 1201,45 | 92,23 | 2377,06 | |
| | | XIг | 3662,72 | 92,49 | 1193,17 | 92,23 | 2377,06 | |
| *(101-9488)* | *Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)* | | | | | | *(1,94)* | |
| 27-06-014-04 | 9 м | VIIIа | 3775,60 | 74,36 | 1002,49 | 74,60 | 2698,75 | 7,58 |
| | | VIIIб | 3407,05 | 74,36 | 1014,73 | 74,60 | 2317,96 | |
| | | VIIIв | 3870,19 | 74,36 | 1051,52 | 74,60 | 2744,31 | |
| | | VIIIг | 3870,19 | 74,36 | 1051,52 | 74,60 | 2744,31 | |
| | | VIIIе | 3845,67 | 74,36 | 1027,00 | 74,60 | 2744,31 | |
| | | VIIIд | 3451,40 | 74,36 | 1059,08 | 74,60 | 2317,96 | |
| | | IXа | 3577,64 | 74,36 | 985,52 | 74,60 | 2517,76 | |
| | | IXб | 3870,27 | 74,36 | 1010,04 | 74,60 | 2785,87 | |
| | | IXв | 3651,20 | 74,36 | 1059,08 | 74,60 | 2517,76 | |
| | | IXг | 3675,35 | 84,06 | 1073,53 | 84,35 | 2517,76 | |
| | | IXд | 3659,27 | 77,62 | 1063,89 | 77,81 | 2517,76 | |
| | | IXе | 3651,20 | 74,36 | 1059,08 | 74,60 | 2517,76 | |
| | | Xа | 3340,44 | 77,62 | 1063,89 | 77,81 | 2198,93 | |
| | | Xб | 3340,44 | 77,62 | 1063,89 | 77,81 | 2198,93 | |
| | | Xв | 3777,19 | 84,06 | 1098,04 | 84,35 | 2595,09 | |
| | | Xг | 3761,11 | 77,62 | 1088,40 | 77,81 | 2595,09 | |
| | | XIа | 3551,60 | 84,06 | 1090,48 | 84,35 | 2377,06 | |
| | | XIб | 3551,60 | 84,06 | 1090,48 | 84,35 | 2377,06 | |
| | | XIв | 3559,16 | 84,06 | 1098,04 | 84,35 | 2377,06 | |
| | | XIг | 3551,60 | 84,06 | 1090,48 | 84,35 | 2377,06 | |
| *(101-9488)* | *Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)* | | | | | | *(1,94)* | |
| | **Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине** | | | | | | | |
| 27-06-014-05 | 7 м | VIIIа | 3650,66 | 64,16 | 887,75 | 66,19 | 2698,75 | 6,54 |
| | | VIIIб | 3280,86 | 64,16 | 898,74 | 66,19 | 2317,96 | |
| | | VIIIв | 3740,23 | 64,16 | 931,76 | 66,19 | 2744,31 | |
| | | VIIIг | 3740,23 | 64,16 | 931,76 | 66,19 | 2744,31 | |
| | | VIIIе | 3718,22 | 64,16 | 909,75 | 66,19 | 2744,31 | |
| | | VIIIд | 3320,50 | 64,16 | 938,38 | 66,19 | 2317,96 | |
| | | IXа | 3454,28 | 64,16 | 872,36 | 66,19 | 2517,76 | |
| | | IXб | 3744,41 | 64,16 | 894,38 | 66,19 | 2785,87 | |
| | | IXв | 3520,30 | 64,16 | 938,38 | 66,19 | 2517,76 | |
| | | IXг | 3541,39 | 72,53 | 951,10 | 74,78 | 2517,76 | |
| | | IXд | 3527,35 | 66,97 | 942,62 | 69,04 | 2517,76 | |
| | | IXе | 3520,30 | 64,16 | 938,38 | 66,19 | 2517,76 | |
| | | Xа | 3208,52 | 66,97 | 942,62 | 69,04 | 2198,93 | |
| | | Xб | 3208,52 | 66,97 | 942,62 | 69,04 | 2198,93 | |
| | | Xв | 3640,72 | 72,53 | 973,10 | 74,78 | 2595,09 | |
| | | Xг | 3626,67 | 66,97 | 964,61 | 69,04 | 2595,09 | |
| | | XIа | 3416,06 | 72,53 | 966,47 | 74,78 | 2377,06 | |
| | | XIб | 3416,06 | 72,53 | 966,47 | 74,78 | 2377,06 | |
| | | XIв | 3422,69 | 72,53 | 973,10 | 74,78 | 2377,06 | |
| | | XIг | 3416,06 | 72,53 | 966,47 | 74,78 | 2377,06 | |
| *(101-9488)* | *Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)* | | | | | | *(2,32)* | |
| 27-06-014-06 | 7,5 м | VIIIа | 3922,67 | 86,13 | 1137,79 | 84,43 | 2698,75 | 8,78 |
| | | VIIIб | 3555,70 | 86,13 | 1151,61 | 84,43 | 2317,96 | |
| | | VIIIв | 4023,57 | 86,13 | 1193,13 | 84,43 | 2744,31 | |
| | | VIIIг | 4023,57 | 86,13 | 1193,13 | 84,43 | 2744,31 | |
| | | VIIIе | 3995,89 | 86,13 | 1165,45 | 84,43 | 2744,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 3605,86 | 86,13 | 1201,77 | 84,43 | 2317,96 | |
| | | IXа | 3722,65 | 86,13 | 1118,76 | 84,43 | 2517,76 | |
| | | IXб | 4018,44 | 86,13 | 1146,44 | 84,43 | 2785,87 | |
| | | IXв | 3805,66 | 86,13 | 1201,77 | 84,43 | 2517,76 | |
| | | IXг | 3833,38 | 97,37 | 1218,25 | 95,47 | 2517,76 | |
| | | IXд | 3814,92 | 89,91 | 1207,25 | 88,13 | 2517,76 | |
| | | IXе | 3805,66 | 86,13 | 1201,77 | 84,43 | 2517,76 | |
| | | Xа | 3496,09 | 89,91 | 1207,25 | 88,13 | 2198,93 | |
| | | Xб | 3496,09 | 89,91 | 1207,25 | 88,13 | 2198,93 | |
| | | Xв | 3938,36 | 97,37 | 1245,90 | 95,47 | 2595,09 | |
| | | Xг | 3919,91 | 89,91 | 1234,91 | 88,13 | 2595,09 | |
| | | XIа | 3711,69 | 97,37 | 1237,26 | 95,47 | 2377,06 | |
| | | XIб | 3711,69 | 97,37 | 1237,26 | 95,47 | 2377,06 | |
| | | XIв | 3720,33 | 97,37 | 1245,90 | 95,47 | 2377,06 | |
| | | XIг | 3711,69 | 97,37 | 1237,26 | 95,47 | 2377,06 | |
| *(101-9488)* | *Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)* | | | | | | *(2,32)* | |
| 27-06-014-07 | 8 м | VIIIа | 3882,89 | 81,82 | 1102,32 | 82,03 | 2698,75 | 8,34 |
| | | VIIIб | 3515,59 | 81,82 | 1115,81 | 82,03 | 2317,96 | |
| | | VIIIв | 3982,50 | 81,82 | 1156,37 | 82,03 | 2744,31 | |
| | | VIIIг | 3982,50 | 81,82 | 1156,37 | 82,03 | 2744,31 | |
| | | VIIIе | 3955,46 | 81,82 | 1129,33 | 82,03 | 2744,31 | |
| | | VIIIд | 3564,45 | 81,82 | 1164,67 | 82,03 | 2317,96 | |
| | | IXа | 3683,16 | 81,82 | 1083,58 | 82,03 | 2517,76 | |
| | | IXб | 3978,31 | 81,82 | 1110,62 | 82,03 | 2785,87 | |
| | | IXв | 3764,25 | 81,82 | 1164,67 | 82,03 | 2517,76 | |
| | | IXг | 3790,80 | 92,49 | 1180,55 | 92,74 | 2517,76 | |
| | | IXд | 3773,11 | 85,40 | 1169,95 | 85,55 | 2517,76 | |
| | | IXе | 3764,25 | 81,82 | 1164,67 | 82,03 | 2517,76 | |
| | | Xа | 3454,28 | 85,40 | 1169,95 | 85,55 | 2198,93 | |
| | | Xб | 3454,28 | 85,40 | 1169,95 | 85,55 | 2198,93 | |
| | | Xв | 3895,14 | 92,49 | 1207,56 | 92,74 | 2595,09 | |
| | | Xг | 3877,46 | 85,40 | 1196,97 | 85,55 | 2595,09 | |
| | | XIа | 3668,81 | 92,49 | 1199,26 | 92,74 | 2377,06 | |
| | | XIб | 3668,81 | 92,49 | 1199,26 | 92,74 | 2377,06 | |
| | | XIв | 3677,11 | 92,49 | 1207,56 | 92,74 | 2377,06 | |
| | | XIг | 3668,81 | 92,49 | 1199,26 | 92,74 | 2377,06 | |
| *(101-9488)* | *Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)* | | | | | | *(2,32)* | |
| 27-06-014-08 | 9 м | VIIIа | 3780,87 | 74,36 | 1007,76 | 75,00 | 2698,75 | 7,58 |
| | | VIIIб | 3412,45 | 74,36 | 1020,13 | 75,00 | 2317,96 | |
| | | VIIIв | 3875,98 | 74,36 | 1057,31 | 75,00 | 2744,31 | |
| | | VIIIг | 3875,98 | 74,36 | 1057,31 | 75,00 | 2744,31 | |
| | | VIIIе | 3851,19 | 74,36 | 1032,52 | 75,00 | 2744,31 | |
| | | VIIIд | 3457,20 | 74,36 | 1064,88 | 75,00 | 2317,96 | |
| | | IXа | 3582,67 | 74,36 | 990,55 | 75,00 | 2517,76 | |
| | | IXб | 3875,56 | 74,36 | 1015,33 | 75,00 | 2785,87 | |
| | | IXв | 3657,00 | 74,36 | 1064,88 | 75,00 | 2517,76 | |
| | | IXг | 3681,20 | 84,06 | 1079,38 | 84,79 | 2517,76 | |
| | | IXд | 3665,09 | 77,62 | 1069,71 | 78,28 | 2517,76 | |
| | | IXе | 3657,00 | 74,36 | 1064,88 | 75,00 | 2517,76 | |
| | | Xа | 3346,26 | 77,62 | 1069,71 | 78,28 | 2198,93 | |
| | | Xб | 3346,26 | 77,62 | 1069,71 | 78,28 | 2198,93 | |
| | | Xв | 3783,30 | 84,06 | 1104,15 | 84,79 | 2595,09 | |
| | | Xг | 3767,18 | 77,62 | 1094,47 | 78,28 | 2595,09 | |
| | | XIа | 3557,69 | 84,06 | 1096,57 | 84,79 | 2377,06 | |
| | | XIб | 3557,69 | 84,06 | 1096,57 | 84,79 | 2377,06 | |
| | | XIв | 3565,27 | 84,06 | 1104,15 | 84,79 | 2377,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(101-9488)* | *Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)* | XIг | 3557,69 | 84,06 | 1096,57 | 84,79 | 2377,06 *(2,32)* | |

**Таблица 27-06-015. Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей**

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-015-01 | Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей | VIIIа | 2926,48 | 39,34 | 647,81 | 50,18 | 2239,33 | 4,23 |
| | | VIIIб | 2720,97 | 39,34 | 659,77 | 50,18 | 2021,86 | |
| | | VIIIв | 2868,19 | 39,34 | 695,65 | 50,18 | 2133,20 | |
| | | VIIIг | 2868,19 | 39,34 | 695,65 | 50,18 | 2133,20 | |
| | | VIIIе | 2844,27 | 39,34 | 671,73 | 50,18 | 2133,20 | |
| | | VIIIд | 2758,29 | 39,34 | 697,09 | 50,18 | 2021,86 | |
| | | IXа | 2764,13 | 39,34 | 625,34 | 50,18 | 2099,45 | |
| | | IXб | 2821,59 | 39,34 | 649,25 | 50,18 | 2133,00 | |
| | | IXв | 2835,88 | 39,34 | 697,09 | 50,18 | 2099,45 | |
| | | IXг | 2847,59 | 44,50 | 703,64 | 56,75 | 2099,45 | |
| | | IXд | 2839,79 | 41,07 | 699,27 | 52,36 | 2099,45 | |
| | | IXе | 2835,88 | 39,34 | 697,09 | 50,18 | 2099,45 | |
| | | Xа | 2572,50 | 41,07 | 699,27 | 52,36 | 1832,16 | |
| | | Xб | 2572,50 | 41,07 | 699,27 | 52,36 | 1832,16 | |
| | | Xв | 2466,16 | 44,50 | 727,54 | 56,75 | 1694,12 | |
| | | Xг | 2458,37 | 41,07 | 723,18 | 52,36 | 1694,12 | |
| | | XIа | 2591,04 | 44,50 | 726,10 | 56,75 | 1820,44 | |
| | | XIб | 2591,04 | 44,50 | 726,10 | 56,75 | 1820,44 | |
| | | XIв | 2592,48 | 44,50 | 727,54 | 56,75 | 1820,44 | |
| | | XIг | 2591,04 | 44,50 | 726,10 | 56,75 | 1820,44 | |
| *(101-9132)* | *Эмульсия битумно-катионная, (т)* | | | | | | *(2,14)* | |
| *(101-9540)* | *Цемент, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(101-9724)* | *Аддитивы, (т)* | | | | | | *(П)* | |

# Подраздел 6.2 НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

**Таблица 27-06-016. Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона**

Измеритель: **1000 м2 основания**

| | **Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-016-01 | 16 см | VIIIа | 150043,82 | 1630,32 | 10750,85 | 1696,04 | 137662,65 | 169,12 |
| | | VIIIб | 160697,99 | 1630,32 | 10907,62 | 1696,04 | 148160,05 | |
| | | VIIIв | 168811,26 | 1630,32 | 11378,79 | 1696,04 | 155802,15 | |
| | | VIIIг | 168811,26 | 1630,32 | 11378,79 | 1696,04 | 155802,15 | |
| | | VIIIе | 168496,75 | 1630,32 | 11064,28 | 1696,04 | 155802,15 | |
| | | VIIIд | 161212,98 | 1630,32 | 11422,61 | 1696,04 | 148160,05 | |
| | | IXа | 148174,26 | 1630,32 | 10480,19 | 1696,04 | 136063,75 | |
| | | IXб | 173761,43 | 1630,32 | 10794,67 | 1696,04 | 161336,44 | |
| | | IXв | 149116,68 | 1630,32 | 11422,61 | 1696,04 | 136063,75 | |
| | | IXг | 149549,37 | 1841,72 | 11643,90 | 1917,70 | 136063,75 | |
| | | IXд | 149261,34 | 1701,35 | 11496,24 | 1769,93 | 136063,75 | |
| | | IXе | 149116,68 | 1630,32 | 11422,61 | 1696,04 | 136063,75 | |
| | | Xа | 167562,67 | 1701,35 | 11496,24 | 1769,93 | 154365,08 | |
| | | Xб | 167121,39 | 1701,35 | 11496,24 | 1769,93 | 153923,80 | |
| | | Xв | 153579,87 | 1841,72 | 11957,31 | 1917,70 | 139780,84 | |
| | | Xг | 153291,84 | 1701,35 | 11809,65 | 1769,93 | 139780,84 | |
| | | XIа | 160879,24 | 1841,72 | 11913,49 | 1917,70 | 147124,03 | |
| | | XIб | 160879,24 | 1841,72 | 11913,49 | 1917,70 | 147124,03 | |
| | | XIв | 160884,43 | 1841,72 | 11957,31 | 1917,70 | 147085,40 | |
| | | XIг | 160840,61 | 1841,72 | 11913,49 | 1917,70 | 147085,40 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-016-02 | 18 см | VIIIа | 166828,28 | 1630,32 | 10750,85 | 1696,04 | 154447,11 | 169,12 |
| | | VIIIб | 178945,10 | 1630,32 | 10907,62 | 1696,04 | 166407,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIв | 187917,48 | 1630,32 | 11378,79 | 1696,04 | 174908,37 | |
| | | VIIIг | 187917,48 | 1630,32 | 11378,79 | 1696,04 | 174908,37 | |
| | | VIIIе | 187602,97 | 1630,32 | 11064,28 | 1696,04 | 174908,37 | |
| | | VIIIд | 179460,09 | 1630,32 | 11422,61 | 1696,04 | 166407,16 | |
| | | IXа | 164792,40 | 1630,32 | 10480,19 | 1696,04 | 152681,89 | |
| | | IXб | 193770,02 | 1630,32 | 10794,67 | 1696,04 | 181345,03 | |
| | | IXв | 165734,82 | 1630,32 | 11422,61 | 1696,04 | 152681,89 | |
| | | IXг | 166167,51 | 1841,72 | 11643,90 | 1917,70 | 152681,89 | |
| | | IXд | 165879,48 | 1701,35 | 11496,24 | 1769,93 | 152681,89 | |
| | | IXе | 165734,82 | 1630,32 | 11422,61 | 1696,04 | 152681,89 | |
| | | Xа | 186531,76 | 1701,35 | 11496,24 | 1769,93 | 173334,17 | |
| | | Xб | 186090,48 | 1701,35 | 11496,24 | 1769,93 | 172892,89 | |
| | | Xв | 170582,10 | 1841,72 | 11957,31 | 1917,70 | 156783,07 | |
| | | Xг | 170294,07 | 1701,35 | 11809,65 | 1769,93 | 156783,07 | |
| | | XIа | 178863,85 | 1841,72 | 11913,49 | 1917,70 | 165108,64 | |
| | | XIб | 178863,85 | 1841,72 | 11913,49 | 1917,70 | 165108,64 | |
| | | XIв | 178869,04 | 1841,72 | 11957,31 | 1917,70 | 165070,01 | |
| | | XIг | 178825,22 | 1841,72 | 11913,49 | 1917,70 | 165070,01 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-06-016-03 | 16 см | VIIIа | 147638,85 | 1591,05 | 8385,15 | 1291,78 | 137662,65 | 163,52 |
| | | VIIIб | 158256,65 | 1591,05 | 8505,55 | 1291,78 | 148160,05 | |
| | | VIIIв | 166260,48 | 1591,05 | 8867,28 | 1291,78 | 155802,15 | |
| | | VIIIг | 166260,48 | 1591,05 | 8867,28 | 1291,78 | 155802,15 | |
| | | VIIIе | 166019,03 | 1591,05 | 8625,83 | 1291,78 | 155802,15 | |
| | | VIIIд | 158650,92 | 1591,05 | 8899,82 | 1291,78 | 148160,05 | |
| | | IXа | 145831,07 | 1591,05 | 8176,27 | 1291,78 | 136063,75 | |
| | | IXб | 171345,18 | 1591,05 | 8417,69 | 1291,78 | 161336,44 | |
| | | IXв | 146554,62 | 1591,05 | 8899,82 | 1291,78 | 136063,75 | |
| | | IXг | 146930,86 | 1798,72 | 9068,39 | 1460,50 | 136063,75 | |
| | | IXд | 146679,37 | 1659,73 | 8955,89 | 1348,02 | 136063,75 | |
| | | IXе | 146554,62 | 1591,05 | 8899,82 | 1291,78 | 136063,75 | |
| | | Xа | 164980,70 | 1659,73 | 8955,89 | 1348,02 | 154365,08 | |
| | | Xб | 164539,42 | 1659,73 | 8955,89 | 1348,02 | 153923,80 | |
| | | Xв | 150888,60 | 1798,72 | 9309,04 | 1460,50 | 139780,84 | |
| | | Xг | 150637,11 | 1659,73 | 9196,54 | 1348,02 | 139780,84 | |
| | | XIа | 158199,25 | 1798,72 | 9276,50 | 1460,50 | 147124,03 | |
| | | XIб | 158199,25 | 1798,72 | 9276,50 | 1460,50 | 147124,03 | |
| | | XIв | 158193,16 | 1798,72 | 9309,04 | 1460,50 | 147085,40 | |
| | | XIг | 158160,62 | 1798,72 | 9276,50 | 1460,50 | 147085,40 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-016-04 | 18 см | VIIIа | 164423,31 | 1591,05 | 8385,15 | 1291,78 | 154447,11 | 163,52 |
| | | VIIIб | 176503,76 | 1591,05 | 8505,55 | 1291,78 | 166407,16 | |
| | | VIIIв | 185366,70 | 1591,05 | 8867,28 | 1291,78 | 174908,37 | |
| | | VIIIг | 185366,70 | 1591,05 | 8867,28 | 1291,78 | 174908,37 | |
| | | VIIIе | 185125,25 | 1591,05 | 8625,83 | 1291,78 | 174908,37 | |
| | | VIIIд | 176898,03 | 1591,05 | 8899,82 | 1291,78 | 166407,16 | |
| | | IXа | 162449,21 | 1591,05 | 8176,27 | 1291,78 | 152681,89 | |
| | | IXб | 191353,77 | 1591,05 | 8417,69 | 1291,78 | 181345,03 | |
| | | IXв | 163172,76 | 1591,05 | 8899,82 | 1291,78 | 152681,89 | |
| | | IXг | 163549,00 | 1798,72 | 9068,39 | 1460,50 | 152681,89 | |
| | | IXд | 163297,51 | 1659,73 | 8955,89 | 1348,02 | 152681,89 | |
| | | IXе | 163172,76 | 1591,05 | 8899,82 | 1291,78 | 152681,89 | |
| | | Xа | 183949,79 | 1659,73 | 8955,89 | 1348,02 | 173334,17 | |
| | | Xб | 183508,51 | 1659,73 | 8955,89 | 1348,02 | 172892,89 | |
| | | Xв | 167890,83 | 1798,72 | 9309,04 | 1460,50 | 156783,07 | |
| | | Xг | 167639,34 | 1659,73 | 9196,54 | 1348,02 | 156783,07 | |
| | | XIа | 176183,86 | 1798,72 | 9276,50 | 1460,50 | 165108,64 | |
| | | XIб | 176183,86 | 1798,72 | 9276,50 | 1460,50 | 165108,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIв | 176177,77 | 1798,72 | 9309,04 | 1460,50 | 165070,01 | |
| | | XIг | 176145,23 | 1798,72 | 9276,50 | 1460,50 | 165070,01 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-06-016-05 | 20 см | VIIIа | 184208,09 | 1766,69 | 12009,09 | 1899,73 | 170432,31 | 184,80 |
| | | VIIIб | 197732,60 | 1766,69 | 12180,55 | 1899,73 | 183785,36 | |
| | | VIIIв | 207567,34 | 1766,69 | 12695,88 | 1899,73 | 193104,77 | |
| | | VIIIг | 207567,34 | 1766,69 | 12695,88 | 1899,73 | 193104,77 | |
| | | VIIIе | 207223,35 | 1766,69 | 12351,89 | 1899,73 | 193104,77 | |
| | | VIIIд | 198299,04 | 1766,69 | 12746,99 | 1899,73 | 183785,36 | |
| | | IXа | 181991,62 | 1766,69 | 11716,24 | 1899,73 | 168508,69 | |
| | | IXб | 214227,72 | 1766,69 | 12060,20 | 1899,73 | 200400,83 | |
| | | IXв | 183022,37 | 1766,69 | 12746,99 | 1899,73 | 168508,69 | |
| | | IXг | 183499,31 | 1995,84 | 12994,78 | 2146,32 | 168508,69 | |
| | | IXд | 183180,59 | 1842,46 | 12829,44 | 1981,51 | 168508,69 | |
| | | IXе | 183022,37 | 1766,69 | 12746,99 | 1899,73 | 168508,69 | |
| | | Xа | 206071,87 | 1842,46 | 12829,44 | 1981,51 | 191399,97 | |
| | | Xб | 205630,59 | 1842,46 | 12829,44 | 1981,51 | 190958,69 | |
| | | Xв | 188309,07 | 1995,84 | 13337,56 | 2146,32 | 172975,67 | |
| | | Xг | 187990,34 | 1842,46 | 13172,21 | 1981,51 | 172975,67 | |
| | | XIа | 197519,13 | 1995,84 | 13286,45 | 2146,32 | 182236,84 | |
| | | XIб | 197519,13 | 1995,84 | 13286,45 | 2146,32 | 182236,84 | |
| | | XIв | 197531,61 | 1995,84 | 13337,56 | 2146,32 | 182198,21 | |
| | | XIг | 197480,50 | 1995,84 | 13286,45 | 2146,32 | 182198,21 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-016-06 | 22 см | VIIIа | 199562,03 | 1766,69 | 11377,83 | 1777,18 | 186417,51 | 184,80 |
| | | VIIIб | 214472,06 | 1766,69 | 11541,81 | 1777,18 | 201163,56 | |
| | | VIIIв | 225102,25 | 1766,69 | 12034,39 | 1777,18 | 211301,17 | |
| | | VIIIг | 225102,25 | 1766,69 | 12034,39 | 1777,18 | 211301,17 | |
| | | VIIIе | 224773,45 | 1766,69 | 11705,59 | 1777,18 | 211301,17 | |
| | | VIIIд | 215012,64 | 1766,69 | 12082,39 | 1777,18 | 201163,56 | |
| | | IXа | 197199,24 | 1766,69 | 11097,06 | 1777,18 | 184335,49 | |
| | | IXб | 232649,15 | 1766,69 | 11425,83 | 1777,18 | 219456,63 | |
| | | IXв | 198184,57 | 1766,69 | 12082,39 | 1777,18 | 184335,49 | |
| | | IXг | 198645,50 | 1995,84 | 12314,17 | 2008,06 | 184335,49 | |
| | | IXд | 198337,45 | 1842,46 | 12159,50 | 1854,14 | 184335,49 | |
| | | IXе | 198184,57 | 1766,69 | 12082,39 | 1777,18 | 184335,49 | |
| | | Xа | 223467,73 | 1842,46 | 12159,50 | 1854,14 | 209465,77 | |
| | | Xб | 223026,45 | 1842,46 | 12159,50 | 1854,14 | 209024,49 | |
| | | Xв | 203806,02 | 1995,84 | 12641,91 | 2008,06 | 189168,27 | |
| | | Xг | 203497,96 | 1842,46 | 12487,23 | 1854,14 | 189168,27 | |
| | | XIа | 213954,79 | 1995,84 | 12593,91 | 2008,06 | 199365,04 | |
| | | XIб | 213954,79 | 1995,84 | 12593,91 | 2008,06 | 199365,04 | |
| | | XIв | 213964,16 | 1995,84 | 12641,91 | 2008,06 | 199326,41 | |
| | | XIг | 213916,16 | 1995,84 | 12593,91 | 2008,06 | 199326,41 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя** | | | | | | | |
| 27-06-016-07 | 20 см | VIIIа | 180644,52 | 1732,72 | 8479,49 | 1281,77 | 170432,31 | 178,08 |
| | | VIIIб | 194117,31 | 1732,72 | 8599,23 | 1281,77 | 183785,36 | |
| | | VIIIв | 203796,23 | 1732,72 | 8958,74 | 1281,77 | 193104,77 | |
| | | VIIIг | 203796,23 | 1732,72 | 8958,74 | 1281,77 | 193104,77 | |
| | | VIIIе | 203556,27 | 1732,72 | 8718,78 | 1281,77 | 193104,77 | |
| | | VIIIд | 194510,90 | 1732,72 | 8992,82 | 1281,77 | 183785,36 | |
| | | IXа | 178515,04 | 1732,72 | 8273,63 | 1281,77 | 168508,69 | |
| | | IXб | 210647,12 | 1732,72 | 8513,57 | 1281,77 | 200400,83 | |
| | | IXв | 179234,23 | 1732,72 | 8992,82 | 1281,77 | 168508,69 | |
| | | IXг | 179627,69 | 1958,88 | 9160,12 | 1448,85 | 168508,69 | |
| | | IXд | 179364,66 | 1807,51 | 9048,46 | 1337,46 | 168508,69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXе | 179234,23 | 1732,72 | 8992,82 | 1281,77 | 168508,69 | |
| | | Xа | 202255,94 | 1807,51 | 9048,46 | 1337,46 | 191399,97 | |
| | | Xб | 201814,66 | 1807,51 | 9048,46 | 1337,46 | 190958,69 | |
| | | Xв | 184333,93 | 1958,88 | 9399,38 | 1448,85 | 172975,67 | |
| | | Xг | 184070,90 | 1807,51 | 9287,72 | 1337,46 | 172975,67 | |
| | | XIа | 193561,03 | 1958,88 | 9365,31 | 1448,85 | 182236,84 | |
| | | XIб | 193561,03 | 1958,88 | 9365,31 | 1448,85 | 182236,84 | |
| | | XIв | 193556,47 | 1958,88 | 9399,38 | 1448,85 | 182198,21 | |
| | | XIг | 193522,40 | 1958,88 | 9365,31 | 1448,85 | 182198,21 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-016-08 | 22 см | VIIIа | 196629,72 | 1732,72 | 8479,49 | 1281,77 | 186417,51 | 178,08 |
| | | VIIIб | 211495,51 | 1732,72 | 8599,23 | 1281,77 | 201163,56 | |
| | | VIIIв | 221992,63 | 1732,72 | 8958,74 | 1281,77 | 211301,17 | |
| | | VIIIг | 221992,63 | 1732,72 | 8958,74 | 1281,77 | 211301,17 | |
| | | VIIIе | 221752,67 | 1732,72 | 8718,78 | 1281,77 | 211301,17 | |
| | | VIIIд | 211889,10 | 1732,72 | 8992,82 | 1281,77 | 201163,56 | |
| | | IXа | 194341,84 | 1732,72 | 8273,63 | 1281,77 | 184335,49 | |
| | | IXб | 229702,92 | 1732,72 | 8513,57 | 1281,77 | 219456,63 | |
| | | IXв | 195061,03 | 1732,72 | 8992,82 | 1281,77 | 184335,49 | |
| | | IXг | 195454,49 | 1958,88 | 9160,12 | 1448,85 | 184335,49 | |
| | | IXд | 195191,46 | 1807,51 | 9048,46 | 1337,46 | 184335,49 | |
| | | IXе | 195061,03 | 1732,72 | 8992,82 | 1281,77 | 184335,49 | |
| | | Xа | 220321,74 | 1807,51 | 9048,46 | 1337,46 | 209465,77 | |
| | | Xб | 219880,46 | 1807,51 | 9048,46 | 1337,46 | 209024,49 | |
| | | Xв | 200526,53 | 1958,88 | 9399,38 | 1448,85 | 189168,27 | |
| | | Xг | 200263,50 | 1807,51 | 9287,72 | 1337,46 | 189168,27 | |
| | | XIа | 210689,23 | 1958,88 | 9365,31 | 1448,85 | 199365,04 | |
| | | XIб | 210689,23 | 1958,88 | 9365,31 | 1448,85 | 199365,04 | |
| | | XIв | 210684,67 | 1958,88 | 9399,38 | 1448,85 | 199326,41 | |
| | | XIг | 210650,60 | 1958,88 | 9365,31 | 1448,85 | 199326,41 | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего)** | | | | | | | |
| 27-06-016-09 | профилировщиками, толщина слоя 16 см | VIIIа | 115189,48 | 1137,35 | 7439,80 | 1041,94 | 106612,33 | 118,97 |
| | | VIIIб | 123091,62 | 1137,35 | 7550,91 | 1041,94 | 114403,36 | |
| | | VIIIв | 129478,15 | 1137,35 | 7884,75 | 1041,94 | 120456,05 | |
| | | VIIIг | 129478,15 | 1137,35 | 7884,75 | 1041,94 | 120456,05 | |
| | | VIIIе | 129255,32 | 1137,35 | 7661,92 | 1041,94 | 120456,05 | |
| | | VIIIд | 123453,04 | 1137,35 | 7912,33 | 1041,94 | 114403,36 | |
| | | IXа | 113702,74 | 1137,35 | 7244,58 | 1041,94 | 105320,81 | |
| | | IXб | 132925,97 | 1137,35 | 7467,39 | 1041,94 | 124321,23 | |
| | | IXв | 114370,49 | 1137,35 | 7912,33 | 1041,94 | 105320,81 | |
| | | IXг | 114653,96 | 1284,88 | 8048,27 | 1177,18 | 105320,81 | |
| | | IXд | 114464,49 | 1186,13 | 7957,55 | 1086,57 | 105320,81 | |
| | | IXе | 114370,49 | 1137,35 | 7912,33 | 1041,94 | 105320,81 | |
| | | Xа | 128421,95 | 1186,13 | 7957,55 | 1086,57 | 119278,27 | |
| | | Xб | 127980,67 | 1186,13 | 7957,55 | 1086,57 | 118836,99 | |
| | | Xв | 117881,66 | 1284,88 | 8270,35 | 1177,18 | 108326,43 | |
| | | Xг | 117692,20 | 1186,13 | 8179,64 | 1086,57 | 108326,43 | |
| | | XIа | 123380,49 | 1284,88 | 8242,77 | 1177,18 | 113852,84 | |
| | | XIб | 123380,49 | 1284,88 | 8242,77 | 1177,18 | 113852,84 | |
| | | XIв | 123369,44 | 1284,88 | 8270,35 | 1177,18 | 113814,21 | |
| | | XIг | 123341,86 | 1284,88 | 8242,77 | 1177,18 | 113814,21 | |
| 27-06-016-10 | автогрейдерами, толщина слоя 16 см | VIIIа | 104130,50 | 407,68 | 1822,98 | 255,30 | 101899,84 | 42,29 |
| | | VIIIб | 112685,58 | 407,68 | 1856,88 | 255,30 | 110421,02 | |
| | | VIIIв | 118617,33 | 407,68 | 1958,65 | 255,30 | 116251,00 | |
| | | VIIIг | 118617,33 | 407,68 | 1958,65 | 255,30 | 116251,00 | |
| | | VIIIе | 118549,47 | 407,68 | 1890,79 | 255,30 | 116251,00 | |
| | | VIIIд | 112797,27 | 407,68 | 1968,57 | 255,30 | 110421,02 | |
| | | IXа | 103716,67 | 407,68 | 1765,04 | 255,30 | 101543,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXб | 123080,44 | 407,68 | 1832,90 | 255,30 | 120839,86 | |
| | | IXв | 103920,20 | 407,68 | 1968,57 | 255,30 | 101543,95 | |
| | | IXг | 104007,13 | 460,54 | 2002,64 | 288,53 | 101543,95 | |
| | | IXд | 103949,31 | 425,44 | 1979,92 | 266,33 | 101543,95 | |
| | | IXе | 103920,20 | 407,68 | 1968,57 | 255,30 | 101543,95 | |
| | | Xа | 117992,62 | 425,44 | 1979,92 | 266,33 | 115587,26 | |
| | | Xб | 117271,22 | 425,44 | 1979,92 | 266,33 | 114865,86 | |
| | | Xв | 106304,70 | 460,54 | 2070,45 | 288,53 | 103773,71 | |
| | | Xг | 106246,88 | 425,44 | 2047,73 | 266,33 | 103773,71 | |
| | | XIа | 112532,41 | 460,54 | 2060,53 | 288,53 | 110011,34 | |
| | | XIб | 112532,41 | 460,54 | 2060,53 | 288,53 | 110011,34 | |
| | | XIв | 112542,07 | 460,54 | 2070,45 | 288,53 | 110011,08 | |
| | | XIг | 112532,15 | 460,54 | 2060,53 | 288,53 | 110011,08 | |
| 27-06-016-11 | При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10 | VIIIа | 102,43 | 25,45 | 26,52 | 3,42 | 50,46 | 2,64 |
| | | VIIIб | 94,60 | 25,45 | 27,45 | 3,42 | 41,70 | |
| | | VIIIв | 103,81 | 25,45 | 30,22 | 3,42 | 48,14 | |
| | | VIIIг | 103,81 | 25,45 | 30,22 | 3,42 | 48,14 | |
| | | VIIIе | 101,96 | 25,45 | 28,37 | 3,42 | 48,14 | |
| | | VIIIд | 97,39 | 25,45 | 30,24 | 3,42 | 41,70 | |
| | | IXа | 91,84 | 25,45 | 24,69 | 3,42 | 41,70 | |
| | | IXб | 94,92 | 25,45 | 26,54 | 3,42 | 42,93 | |
| | | IXв | 97,39 | 25,45 | 30,24 | 3,42 | 41,70 | |
| | | IXг | 101,18 | 28,75 | 30,73 | 3,86 | 41,70 | |
| | | IXд | 98,66 | 26,56 | 30,40 | 3,56 | 41,70 | |
| | | IXе | 97,39 | 25,45 | 30,24 | 3,42 | 41,70 | |
| | | Xа | 118,80 | 26,56 | 30,40 | 3,56 | 61,84 | |
| | | Xб | 98,66 | 26,56 | 30,40 | 3,56 | 41,70 | |
| | | Xв | 103,73 | 28,75 | 32,58 | 3,86 | 42,40 | |
| | | Xг | 101,21 | 26,56 | 32,25 | 3,56 | 42,40 | |
| | | XIа | 123,87 | 28,75 | 32,57 | 3,86 | 62,55 | |
| | | XIб | 123,87 | 28,75 | 32,57 | 3,86 | 62,55 | |
| | | XIв | 123,88 | 28,75 | 32,58 | 3,86 | 62,55 | |
| | | XIг | 123,87 | 28,75 | 32,57 | 3,86 | 62,55 | |
| *(401-9015)* | *Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, (м3)* | | | | | | *(12,13)* | |
| **Таблица 27-06-017. Устройство оснований городских проездов** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 основания** | | | | | | | |
| 27-06-017-01 | Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см | VIIIа | 129403,78 | 3032,19 | 2331,86 | 205,55 | 124039,73 | 301,71 |
| | | VIIIб | 139231,91 | 3032,19 | 2374,90 | 205,55 | 133824,82 | |
| | | VIIIв | 145669,25 | 3032,19 | 2503,87 | 205,55 | 140133,19 | |
| | | VIIIг | 145669,25 | 3032,19 | 2503,87 | 205,55 | 140133,19 | |
| | | VIIIе | 145583,18 | 3032,19 | 2417,80 | 205,55 | 140133,19 | |
| | | VIIIд | 139376,61 | 3032,19 | 2519,60 | 205,55 | 133824,82 | |
| | | IXа | 127253,40 | 3032,19 | 2261,66 | 205,55 | 121959,55 | |
| | | IXб | 151278,21 | 3032,19 | 2347,58 | 205,55 | 145898,44 | |
| | | IXв | 127511,34 | 3032,19 | 2519,60 | 205,55 | 121959,55 | |
| | | IXг | 127936,31 | 3427,43 | 2549,33 | 232,31 | 121959,55 | |
| | | IXд | 127653,99 | 3164,94 | 2529,50 | 214,42 | 121959,55 | |
| | | IXе | 127511,34 | 3032,19 | 2519,60 | 205,55 | 121959,55 | |
| | | Xа | 144413,43 | 3164,94 | 2529,50 | 214,42 | 138718,99 | |
| | | Xб | 144405,46 | 3164,94 | 2529,50 | 214,42 | 138711,02 | |
| | | Xв | 131154,53 | 3427,43 | 2635,12 | 232,31 | 125091,98 | |
| | | Xг | 130872,21 | 3164,94 | 2615,29 | 214,42 | 125091,98 | |
| | | XIа | 138318,59 | 3427,43 | 2619,40 | 232,31 | 132271,76 | |
| | | XIб | 138318,59 | 3427,43 | 2619,40 | 232,31 | 132271,76 | |
| | | XIв | 138308,60 | 3427,43 | 2635,12 | 232,31 | 132246,05 | |
| | | XIг | 138292,88 | 3427,43 | 2619,40 | 232,31 | 132246,05 | |
| 27-06-017-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя | VIIIа | 7615,65 | 56,68 | 4,83 | 0,31 | 7554,14 | 5,64 |
| | | VIIIб | 8268,61 | 56,68 | 4,90 | 0,31 | 8207,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | добавлять к расценке 27-06-017-01 | VIIIв | 8657,36 | 56,68 | 5,10 | 0,31 | 8595,58 | |
| | | VIIIг | 8657,36 | 56,68 | 5,10 | 0,31 | 8595,58 | |
| | | VIIIе | 8657,22 | 56,68 | 4,96 | 0,31 | 8595,58 | |
| | | VIIIд | 8268,82 | 56,68 | 5,11 | 0,31 | 8207,03 | |
| | | IXа | 7540,04 | 56,68 | 4,70 | 0,31 | 7478,66 | |
| | | IXб | 9053,02 | 56,68 | 4,83 | 0,31 | 8991,51 | |
| | | IXв | 7540,45 | 56,68 | 5,11 | 0,31 | 7478,66 | |
| | | IXг | 7548,03 | 64,07 | 5,30 | 0,35 | 7478,66 | |
| | | IXд | 7542,99 | 59,16 | 5,17 | 0,32 | 7478,66 | |
| | | IXе | 7540,45 | 56,68 | 5,11 | 0,31 | 7478,66 | |
| | | Xа | 8597,81 | 59,16 | 5,17 | 0,32 | 8533,48 | |
| | | Xб | 8597,81 | 59,16 | 5,17 | 0,32 | 8533,48 | |
| | | Xв | 7721,33 | 64,07 | 5,43 | 0,35 | 7651,83 | |
| | | Xг | 7716,30 | 59,16 | 5,31 | 0,32 | 7651,83 | |
| | | XIа | 8163,62 | 64,07 | 5,43 | 0,35 | 8094,12 | |
| | | XIб | 8163,62 | 64,07 | 5,43 | 0,35 | 8094,12 | |
| | | XIв | 8163,62 | 64,07 | 5,43 | 0,35 | 8094,12 | |
| | | XIг | 8163,62 | 64,07 | 5,43 | 0,35 | 8094,12 | |
| 27-06-017-03 | Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см | VIIIа | 11234,90 | 2742,75 | 3720,06 | 404,55 | 4772,09 | 272,91 |
| | | VIIIб | 10689,84 | 2742,75 | 3782,21 | 404,55 | 4164,88 | |
| | | VIIIв | 11080,50 | 2742,75 | 3968,66 | 404,55 | 4369,09 | |
| | | VIIIг | 11080,50 | 2742,75 | 3968,66 | 404,55 | 4369,09 | |
| | | VIIIе | 10956,11 | 2742,75 | 3844,27 | 404,55 | 4369,09 | |
| | | VIIIд | 10901,48 | 2742,75 | 3993,85 | 404,55 | 4164,88 | |
| | | IXа | 10238,26 | 2742,75 | 3621,00 | 404,55 | 3874,51 | |
| | | IXб | 10210,37 | 2742,75 | 3745,24 | 404,55 | 3722,38 | |
| | | IXв | 10611,11 | 2742,75 | 3993,85 | 404,55 | 3874,51 | |
| | | IXг | 11024,30 | 3100,26 | 4049,53 | 457,29 | 3874,51 | |
| | | IXд | 10749,74 | 2862,83 | 4012,40 | 422,13 | 3874,51 | |
| | | IXе | 10611,11 | 2742,75 | 3993,85 | 404,55 | 3874,51 | |
| | | Xа | 10802,12 | 2862,83 | 4012,40 | 422,13 | 3926,89 | |
| | | Xб | 10794,15 | 2862,83 | 4012,40 | 422,13 | 3918,92 | |
| | | Xв | 11554,34 | 3100,26 | 4173,60 | 457,29 | 4280,48 | |
| | | Xг | 11279,77 | 2862,83 | 4136,46 | 422,13 | 4280,48 | |
| | | XIа | 11726,73 | 3100,26 | 4148,41 | 457,29 | 4478,06 | |
| | | XIб | 11726,73 | 3100,26 | 4148,41 | 457,29 | 4478,06 | |
| | | XIв | 11726,21 | 3100,26 | 4173,60 | 457,29 | 4452,35 | |
| *(401-9015)* | *Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, (м3)* | XIг | 11701,02 | 3100,26 | 4148,41 | 457,29 | 4452,35 *(194)* | |
| 27-06-017-04 | При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-017-03 | VIIIа | 100,79 | 51,26 | 4,83 | 0,31 | 44,70 | 5,10 |
| | | VIIIб | 99,41 | 51,26 | 4,90 | 0,31 | 43,25 | |
| | | VIIIв | 103,83 | 51,26 | 5,10 | 0,31 | 47,47 | |
| | | VIIIг | 103,83 | 51,26 | 5,10 | 0,31 | 47,47 | |
| | | VIIIе | 103,69 | 51,26 | 4,96 | 0,31 | 47,47 | |
| | | VIIIд | 99,62 | 51,26 | 5,11 | 0,31 | 43,25 | |
| | | IXа | 99,64 | 51,26 | 4,70 | 0,31 | 43,68 | |
| | | IXб | 95,77 | 51,26 | 4,83 | 0,31 | 39,68 | |
| | | IXв | 100,05 | 51,26 | 5,11 | 0,31 | 43,68 | |
| | | IXг | 106,92 | 57,94 | 5,30 | 0,35 | 43,68 | |
| | | IXд | 102,35 | 53,50 | 5,17 | 0,32 | 43,68 | |
| | | IXе | 100,05 | 51,26 | 5,11 | 0,31 | 43,68 | |
| | | Xа | 105,24 | 53,50 | 5,17 | 0,32 | 46,57 | |
| | | Xб | 105,24 | 53,50 | 5,17 | 0,32 | 46,57 | |
| | | Xв | 108,55 | 57,94 | 5,43 | 0,35 | 45,18 | |
| | | Xг | 103,99 | 53,50 | 5,31 | 0,32 | 45,18 | |
| | | XIа | 111,22 | 57,94 | 5,43 | 0,35 | 47,85 | |
| | | XIб | 111,22 | 57,94 | 5,43 | 0,35 | 47,85 | |
| | | XIв | 111,22 | 57,94 | 5,43 | 0,35 | 47,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(401-9015)* | *Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, (м3)* | XIг | 111,22 | 57,94 | 5,43 | 0,35 | 47,85 *(12,1)* | |

## Таблица 27-06-018. Устройство оснований и покрытий из черного щебня

Измеритель: **1000 м2**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов** | | | | | | | | |
| 27-06-018-01 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 38655,27 | 598,33 | 3105,35 | 370,18 | 34951,59 | 56,66 |
| | | VIIIб | 44959,87 | 598,33 | 3137,14 | 370,18 | 41224,40 | |
| | | VIIIв | 60745,16 | 598,33 | 3232,45 | 370,18 | 56914,38 | |
| | | VIIIг | 60745,16 | 598,33 | 3232,45 | 370,18 | 56914,38 | |
| | | VIIIе | 60681,59 | 598,33 | 3168,88 | 370,18 | 56914,38 | |
| | | VIIIд | 45076,11 | 598,33 | 3253,38 | 370,18 | 41224,40 | |
| | | IXа | 38583,43 | 598,33 | 3062,72 | 370,18 | 34922,38 | |
| | | IXб | 48237,79 | 598,33 | 3126,29 | 370,18 | 44513,17 | |
| | | IXв | 38774,09 | 598,33 | 3253,38 | 370,18 | 34922,38 | |
| | | IXг | 38900,23 | 675,95 | 3301,90 | 418,47 | 34922,38 | |
| | | IXд | 38816,30 | 624,39 | 3269,53 | 386,35 | 34922,38 | |
| | | IXе | 38774,09 | 598,33 | 3253,38 | 370,18 | 34922,38 | |
| | | Xа | 49537,30 | 624,39 | 3269,53 | 386,35 | 45643,38 | |
| | | Xб | 49458,12 | 624,39 | 3269,53 | 386,35 | 45564,20 | |
| | | Xв | 50225,37 | 675,95 | 3365,42 | 418,47 | 46184,00 | |
| | | Xг | 50141,45 | 624,39 | 3333,06 | 386,35 | 46184,00 | |
| | | XIа | 57253,63 | 675,95 | 3344,48 | 418,47 | 53233,20 | |
| | | XIб | 57253,63 | 675,95 | 3344,48 | 418,47 | 53233,20 | |
| | | XIв | 57272,40 | 675,95 | 3365,42 | 418,47 | 53231,03 | |
| | | XIг | 57251,46 | 675,95 | 3344,48 | 418,47 | 53231,03 | |
| 27-06-018-02 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 44382,86 | 598,33 | 3105,35 | 370,18 | 40679,18 | 56,66 |
| | | VIIIб | 51727,08 | 598,33 | 3137,14 | 370,18 | 47991,61 | |
| | | VIIIв | 70098,88 | 598,33 | 3232,45 | 370,18 | 66268,10 | |
| | | VIIIг | 70098,88 | 598,33 | 3232,45 | 370,18 | 66268,10 | |
| | | VIIIе | 70035,31 | 598,33 | 3168,88 | 370,18 | 66268,10 | |
| | | VIIIд | 51843,32 | 598,33 | 3253,38 | 370,18 | 47991,61 | |
| | | IXа | 44311,02 | 598,33 | 3062,72 | 370,18 | 40649,97 | |
| | | IXб | 55547,79 | 598,33 | 3126,29 | 370,18 | 51823,17 | |
| | | IXв | 44501,68 | 598,33 | 3253,38 | 370,18 | 40649,97 | |
| | | IXг | 44627,82 | 675,95 | 3301,90 | 418,47 | 40649,97 | |
| | | IXд | 44543,89 | 624,39 | 3269,53 | 386,35 | 40649,97 | |
| | | IXе | 44501,68 | 598,33 | 3253,38 | 370,18 | 40649,97 | |
| | | Xа | 57019,56 | 624,39 | 3269,53 | 386,35 | 53125,64 | |
| | | Xб | 56940,38 | 624,39 | 3269,53 | 386,35 | 53046,46 | |
| | | Xв | 57812,20 | 675,95 | 3365,42 | 418,47 | 53770,83 | |
| | | Xг | 57728,28 | 624,39 | 3333,06 | 386,35 | 53770,83 | |
| | | XIа | 65989,19 | 675,95 | 3344,48 | 418,47 | 61968,76 | |
| | | XIб | 65989,19 | 675,95 | 3344,48 | 418,47 | 61968,76 | |
| | | XIв | 66007,96 | 675,95 | 3365,42 | 418,47 | 61966,59 | |
| | | XIг | 65987,02 | 675,95 | 3344,48 | 418,47 | 61966,59 | |
| **Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов** | | | | | | | | |
| 27-06-018-03 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 35440,62 | 483,96 | 2304,36 | 262,43 | 32652,30 | 45,83 |
| | | VIIIб | 41318,44 | 483,96 | 2326,60 | 262,43 | 38507,88 | |
| | | VIIIв | 56037,54 | 483,96 | 2393,24 | 262,43 | 53160,34 | |
| | | VIIIг | 56037,54 | 483,96 | 2393,24 | 262,43 | 53160,34 | |
| | | VIIIе | 55993,09 | 483,96 | 2348,79 | 262,43 | 53160,34 | |
| | | VIIIд | 41400,94 | 483,96 | 2409,10 | 262,43 | 38507,88 | |
| | | IXа | 35382,47 | 483,96 | 2275,77 | 262,43 | 32622,74 | |
| | | IXб | 44382,91 | 483,96 | 2320,22 | 262,43 | 41578,73 | |
| | | IXв | 35515,80 | 483,96 | 2409,10 | 262,43 | 32622,74 | |
| | | IXг | 35613,06 | 546,75 | 2443,57 | 296,77 | 32622,74 | |
| | | IXд | 35548,38 | 505,05 | 2420,59 | 273,88 | 32622,74 | |
| | | IXе | 35515,80 | 483,96 | 2409,10 | 262,43 | 32622,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 45565,60 | 505,05 | 2420,59 | 273,88 | 42639,96 | |
| | | Хб | 45486,42 | 505,05 | 2420,59 | 273,88 | 42560,78 | |
| | | Хв | 46173,80 | 546,75 | 2488,00 | 296,77 | 43139,05 | |
| | | Хг | 46109,11 | 505,05 | 2465,01 | 273,88 | 43139,05 | |
| | | XIа | 52745,58 | 546,75 | 2472,14 | 296,77 | 49726,69 | |
| | | XIб | 52745,58 | 546,75 | 2472,14 | 296,77 | 49726,69 | |
| | | XIв | 52759,35 | 546,75 | 2488,00 | 296,77 | 49724,60 | |
| | | XIг | 52743,49 | 546,75 | 2472,14 | 296,77 | 49724,60 | |
| 27-06-018-04 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 40880,98 | 483,96 | 2304,36 | 262,43 | 38092,66 | 45,83 |
| | | VIIIб | 47746,30 | 483,96 | 2326,60 | 262,43 | 44935,74 | |
| | | VIIIв | 64922,20 | 483,96 | 2393,24 | 262,43 | 62045,00 | |
| | | VIIIг | 64922,20 | 483,96 | 2393,24 | 262,43 | 62045,00 | |
| | | VIIIе | 64877,75 | 483,96 | 2348,79 | 262,43 | 62045,00 | |
| | | VIIIд | 47828,80 | 483,96 | 2409,10 | 262,43 | 44935,74 | |
| | | IXа | 40822,83 | 483,96 | 2275,77 | 262,43 | 38063,10 | |
| | | IXб | 51326,33 | 483,96 | 2320,22 | 262,43 | 48522,15 | |
| | | IXв | 40956,16 | 483,96 | 2409,10 | 262,43 | 38063,10 | |
| | | IXг | 41053,42 | 546,75 | 2443,57 | 296,77 | 38063,10 | |
| | | IXд | 40988,74 | 505,05 | 2420,59 | 273,88 | 38063,10 | |
| | | IXе | 40956,16 | 483,96 | 2409,10 | 262,43 | 38063,10 | |
| | | Ха | 52672,64 | 505,05 | 2420,59 | 273,88 | 49747,00 | |
| | | Хб | 52593,46 | 505,05 | 2420,59 | 273,88 | 49667,82 | |
| | | Хв | 53380,17 | 546,75 | 2488,00 | 296,77 | 50345,42 | |
| | | Хг | 53315,48 | 505,05 | 2465,01 | 273,88 | 50345,42 | |
| | | XIа | 61043,08 | 546,75 | 2472,14 | 296,77 | 58024,19 | |
| | | XIб | 61043,07 | 546,75 | 2472,14 | 296,77 | 58024,18 | |
| | | XIв | 61056,84 | 546,75 | 2488,00 | 296,77 | 58022,09 | |
| | | XIг | 61040,98 | 546,75 | 2472,14 | 296,77 | 58022,09 | |
| **Таблица 27-06-019. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей типа** | | | | | | | |
| 27-06-019-01 | БХ | VIIIа | 34169,25 | 495,84 | 883,73 | 97,49 | 32789,68 | 50,96 |
| | | VIIIб | 35316,55 | 495,84 | 892,41 | 97,49 | 33928,30 | |
| | | VIIIв | 41008,83 | 495,84 | 918,45 | 97,49 | 39594,54 | |
| | | VIIIг | 41008,83 | 495,84 | 918,45 | 97,49 | 39594,54 | |
| | | VIIIе | 40991,46 | 495,84 | 901,08 | 97,49 | 39594,54 | |
| | | VIIIд | 35348,31 | 495,84 | 924,17 | 97,49 | 33928,30 | |
| | | IXа | 36576,33 | 495,84 | 872,07 | 97,49 | 35208,42 | |
| | | IXб | 34330,01 | 495,84 | 889,45 | 97,49 | 32944,72 | |
| | | IXв | 36628,43 | 495,84 | 924,17 | 97,49 | 35208,42 | |
| | | IXг | 36706,21 | 560,56 | 937,23 | 110,16 | 35208,42 | |
| | | IXд | 36654,19 | 517,24 | 928,53 | 101,74 | 35208,42 | |
| | | IXе | 36628,43 | 495,84 | 924,17 | 97,49 | 35208,42 | |
| | | Ха | 29496,54 | 517,24 | 928,53 | 101,74 | 28050,77 | |
| | | Хб | 29414,72 | 517,24 | 928,53 | 101,74 | 27968,95 | |
| | | Хв | 38486,06 | 560,56 | 954,58 | 110,16 | 36970,92 | |
| | | Хг | 38434,04 | 517,24 | 945,88 | 101,74 | 36970,92 | |
| | | XIа | 38185,75 | 560,56 | 948,86 | 110,16 | 36676,33 | |
| | | XIб | 38185,75 | 560,56 | 948,86 | 110,16 | 36676,33 | |
| | | XIв | 38186,93 | 560,56 | 954,58 | 110,16 | 36671,79 | |
| | | XIг | 38181,21 | 560,56 | 948,86 | 110,16 | 36671,79 | |
| 27-06-019-02 | ВХ | VIIIа | 33895,54 | 495,84 | 883,73 | 97,49 | 32515,97 | 50,96 |
| | | VIIIб | 35033,09 | 495,84 | 892,41 | 97,49 | 33644,84 | |
| | | VIIIв | 40677,87 | 495,84 | 918,45 | 97,49 | 39263,58 | |
| | | VIIIг | 40677,87 | 495,84 | 918,45 | 97,49 | 39263,58 | |
| | | VIIIе | 40660,50 | 495,84 | 901,08 | 97,49 | 39263,58 | |
| | | VIIIд | 35064,85 | 495,84 | 924,17 | 97,49 | 33644,84 | |
| | | IXа | 36282,08 | 495,84 | 872,07 | 97,49 | 34914,17 | |
| | | IXб | 34054,90 | 495,84 | 889,45 | 97,49 | 32669,61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXв | 36334,18 | 495,84 | 924,17 | 97,49 | 34914,17 | |
| | | IXг | 36411,96 | 560,56 | 937,23 | 110,16 | 34914,17 | |
| | | IXд | 36359,94 | 517,24 | 928,53 | 101,74 | 34914,17 | |
| | | IXе | 36334,18 | 495,84 | 924,17 | 97,49 | 34914,17 | |
| | | Xа | 29263,45 | 517,24 | 928,53 | 101,74 | 27817,68 | |
| | | Xб | 29181,63 | 517,24 | 928,53 | 101,74 | 27735,86 | |
| | | Xв | 38176,84 | 560,56 | 954,58 | 110,16 | 36661,70 | |
| | | Xг | 38124,82 | 517,24 | 945,88 | 101,74 | 36661,70 | |
| | | XIа | 37879,98 | 560,56 | 948,86 | 110,16 | 36370,56 | |
| | | XIб | 37879,98 | 560,56 | 948,86 | 110,16 | 36370,56 | |
| | | XIв | 37881,16 | 560,56 | 954,58 | 110,16 | 36366,02 | |
| | | XIг | 37875,44 | 560,56 | 948,86 | 110,16 | 36366,02 | |
| 27-06-019-03 | ДХ | VIIIа | 32937,56 | 495,84 | 883,73 | 97,49 | 31557,99 | 50,96 |
| | | VIIIб | 34040,99 | 495,84 | 892,41 | 97,49 | 32652,74 | |
| | | VIIIв | 39519,51 | 495,84 | 918,45 | 97,49 | 38105,22 | |
| | | VIIIг | 39519,51 | 495,84 | 918,45 | 97,49 | 38105,22 | |
| | | VIIIе | 39502,14 | 495,84 | 901,08 | 97,49 | 38105,22 | |
| | | VIIIд | 34072,75 | 495,84 | 924,17 | 97,49 | 32652,74 | |
| | | IXа | 35252,20 | 495,84 | 872,07 | 97,49 | 33884,29 | |
| | | IXб | 33092,00 | 495,84 | 889,45 | 97,49 | 31706,71 | |
| | | IXв | 35304,30 | 495,84 | 924,17 | 97,49 | 33884,29 | |
| | | IXг | 35382,08 | 560,56 | 937,23 | 110,16 | 33884,29 | |
| | | IXд | 35330,06 | 517,24 | 928,53 | 101,74 | 33884,29 | |
| | | IXе | 35304,30 | 495,84 | 924,17 | 97,49 | 33884,29 | |
| | | Xа | 28447,64 | 517,24 | 928,53 | 101,74 | 27001,87 | |
| | | Xб | 28365,82 | 517,24 | 928,53 | 101,74 | 26920,05 | |
| | | Xв | 37094,57 | 560,56 | 954,58 | 110,16 | 35579,43 | |
| | | Xг | 37042,55 | 517,24 | 945,88 | 101,74 | 35579,43 | |
| | | XIа | 36809,80 | 560,56 | 948,86 | 110,16 | 35300,38 | |
| | | XIб | 36809,80 | 560,56 | 948,86 | 110,16 | 35300,38 | |
| | | XIв | 36810,98 | 560,56 | 954,58 | 110,16 | 35295,84 | |
| | | XIг | 36805,26 | 560,56 | 948,86 | 110,16 | 35295,84 | |
| | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке** | | | | | | | |
| 27-06-019-04 | 27-06-019-01 | VIIIа | 5456,36 | 13,23 | 0,70 | - | 5442,43 | 1,36 |
| | | VIIIб | 5651,32 | 13,23 | 0,70 | - | 5637,39 | |
| | | VIIIв | 6594,33 | 13,23 | 0,70 | - | 6580,40 | |
| | | VIIIг | 6594,33 | 13,23 | 0,70 | - | 6580,40 | |
| | | VIIIе | 6594,33 | 13,23 | 0,70 | - | 6580,40 | |
| | | VIIIд | 5651,34 | 13,23 | 0,72 | - | 5637,39 | |
| | | IXа | 5867,06 | 13,23 | 0,72 | - | 5853,11 | |
| | | IXб | 5487,45 | 13,23 | 0,72 | - | 5473,50 | |
| | | IXв | 5867,06 | 13,23 | 0,72 | - | 5853,11 | |
| | | IXг | 5868,79 | 14,96 | 0,72 | - | 5853,11 | |
| | | IXд | 5867,63 | 13,80 | 0,72 | - | 5853,11 | |
| | | IXе | 5867,06 | 13,23 | 0,72 | - | 5853,11 | |
| | | Xа | 4656,03 | 13,80 | 0,72 | - | 4641,51 | |
| | | Xб | 4655,28 | 13,80 | 0,72 | - | 4640,76 | |
| | | Xв | 6160,63 | 14,96 | 0,72 | - | 6144,95 | |
| | | Xг | 6159,47 | 13,80 | 0,72 | - | 6144,95 | |
| | | XIа | 6099,36 | 14,96 | 0,70 | - | 6083,70 | |
| | | XIб | 6099,36 | 14,96 | 0,70 | - | 6083,70 | |
| | | XIв | 6098,63 | 14,96 | 0,72 | - | 6082,95 | |
| | | XIг | 6098,61 | 14,96 | 0,70 | - | 6082,95 | |
| 27-06-019-05 | 27-06-019-02 | VIIIа | 5410,75 | 13,23 | 0,70 | - | 5396,82 | 1,36 |
| | | VIIIб | 5604,08 | 13,23 | 0,70 | - | 5590,15 | |
| | | VIIIв | 6539,17 | 13,23 | 0,70 | - | 6525,24 | |
| | | VIIIг | 6539,17 | 13,23 | 0,70 | - | 6525,24 | |
| | | VIIIе | 6539,17 | 13,23 | 0,70 | - | 6525,24 | |
| | | VIIIд | 5604,10 | 13,23 | 0,72 | - | 5590,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 5818,01 | 13,23 | 0,72 | - | 5804,06 | |
| | | IXб | 5441,59 | 13,23 | 0,72 | - | 5427,64 | |
| | | IXв | 5818,01 | 13,23 | 0,72 | - | 5804,06 | |
| | | IXг | 5819,74 | 14,96 | 0,72 | - | 5804,06 | |
| | | IXд | 5818,58 | 13,80 | 0,72 | - | 5804,06 | |
| | | IXе | 5818,01 | 13,23 | 0,72 | - | 5804,06 | |
| | | Xа | 4617,18 | 13,80 | 0,72 | - | 4602,66 | |
| | | Xб | 4616,44 | 13,80 | 0,72 | - | 4601,92 | |
| | | Xв | 6109,10 | 14,96 | 0,72 | - | 6093,42 | |
| | | Xг | 6107,94 | 13,80 | 0,72 | - | 6093,42 | |
| | | XIа | 6048,40 | 14,96 | 0,70 | - | 6032,74 | |
| | | XIб | 6048,40 | 14,96 | 0,70 | - | 6032,74 | |
| | | XIв | 6047,67 | 14,96 | 0,72 | - | 6031,99 | |
| | | XIг | 6047,65 | 14,96 | 0,70 | - | 6031,99 | |
| 27-06-019-06 | 27-06-019-03 | VIIIа | 5273,89 | 13,23 | 0,70 | - | 5259,96 | 1,36 |
| | | VIIIб | 5462,35 | 13,23 | 0,70 | - | 5448,42 | |
| | | VIIIв | 6373,69 | 13,23 | 0,70 | - | 6359,76 | |
| | | VIIIг | 6373,69 | 13,23 | 0,70 | - | 6359,76 | |
| | | VIIIе | 6373,69 | 13,23 | 0,70 | - | 6359,76 | |
| | | VIIIд | 5462,37 | 13,23 | 0,72 | - | 5448,42 | |
| | | IXа | 5670,89 | 13,23 | 0,72 | - | 5656,94 | |
| | | IXб | 5304,04 | 13,23 | 0,72 | - | 5290,09 | |
| | | IXв | 5670,89 | 13,23 | 0,72 | - | 5656,94 | |
| | | IXг | 5672,62 | 14,96 | 0,72 | - | 5656,94 | |
| | | IXд | 5671,46 | 13,80 | 0,72 | - | 5656,94 | |
| | | IXе | 5670,89 | 13,23 | 0,72 | - | 5656,94 | |
| | | Xа | 4500,63 | 13,80 | 0,72 | - | 4486,11 | |
| | | Xб | 4499,89 | 13,80 | 0,72 | - | 4485,37 | |
| | | Xв | 5954,48 | 14,96 | 0,72 | - | 5938,80 | |
| | | Xг | 5953,32 | 13,80 | 0,72 | - | 5938,80 | |
| | | XIа | 5895,51 | 14,96 | 0,70 | - | 5879,85 | |
| | | XIб | 5895,51 | 14,96 | 0,70 | - | 5879,85 | |
| | | XIв | 5894,79 | 14,96 | 0,72 | - | 5879,11 | |
| | | XIг | 5894,77 | 14,96 | 0,70 | - | 5879,11 | |
| **Таблица 27-06-020. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-06-020-01 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 52914,89 | 423,60 | 2412,04 | 301,85 | 50079,25 | 38,30 |
| | | VIIIб | 58969,71 | 423,60 | 2439,08 | 301,85 | 56107,03 | |
| | | VIIIв | 72281,34 | 423,60 | 2520,25 | 301,85 | 69337,49 | |
| | | VIIIг | 72281,34 | 423,60 | 2520,25 | 301,85 | 69337,49 | |
| | | VIIIе | 72227,21 | 423,60 | 2466,12 | 301,85 | 69337,49 | |
| | | VIIIд | 59068,01 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 56107,03 | |
| | | IXа | 58285,43 | 423,60 | 2375,04 | 301,85 | 55486,79 | |
| | | IXб | 48895,82 | 423,60 | 2429,17 | 301,85 | 46043,05 | |
| | | IXв | 58447,77 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 55486,79 | |
| | | IXг | 58542,88 | 479,13 | 2576,96 | 341,34 | 55486,79 | |
| | | IXд | 58479,34 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 55486,79 | |
| | | IXе | 58447,77 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 55486,79 | |
| | | Xа | 47373,22 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 44380,67 | |
| | | Xб | 47294,93 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 44302,38 | |
| | | Xв | 59476,28 | 479,13 | 2631,04 | 341,34 | 56366,11 | |
| | | Xг | 59412,74 | 441,98 | 2604,65 | 315,01 | 56366,11 | |
| | | XIа | 60057,81 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 56964,77 | |
| | | XIб | 60057,81 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 56964,77 | |
| | | XIв | 60074,03 | 479,13 | 2631,04 | 341,34 | 56963,86 | |
| | | XIг | 60056,90 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 56963,86 | |
| 27-06-020-02 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 47496,16 | 423,60 | 2412,04 | 301,85 | 44660,52 | 38,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIб | 52891,99 | 423,60 | 2439,08 | 301,85 | 50029,31 | |
| | | VIIIв | 64767,24 | 423,60 | 2520,25 | 301,85 | 61823,39 | |
| | | VIIIг | 64767,24 | 423,60 | 2520,25 | 301,85 | 61823,39 | |
| | | VIIIе | 64713,11 | 423,60 | 2466,12 | 301,85 | 61823,39 | |
| | | VIIIд | 52990,29 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 50029,31 | |
| | | IXа | 52275,67 | 423,60 | 2375,04 | 301,85 | 49477,03 | |
| | | IXб | 43914,25 | 423,60 | 2429,17 | 301,85 | 41061,48 | |
| | | IXв | 52438,01 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 49477,03 | |
| | | IXг | 52533,12 | 479,13 | 2576,96 | 341,34 | 49477,03 | |
| | | IXд | 52469,58 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 49477,03 | |
| | | IXе | 52438,01 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 49477,03 | |
| | | Xа | 42581,69 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 39589,14 | |
| | | Xб | 42503,32 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 39510,77 | |
| | | Xв | 53371,81 | 479,13 | 2631,04 | 341,34 | 50261,64 | |
| | | Xг | 53308,27 | 441,98 | 2604,65 | 315,01 | 50261,64 | |
| | | XIа | 53897,32 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 50804,28 | |
| | | XIб | 53897,32 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 50804,28 | |
| | | XIв | 53913,47 | 479,13 | 2631,04 | 341,34 | 50803,30 | |
| | | XIг | 53896,34 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 50803,30 | |
| | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-06-020-03 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 50369,65 | 423,60 | 2412,04 | 301,85 | 47534,01 | 38,30 |
| | | VIIIб | 56114,72 | 423,60 | 2439,08 | 301,85 | 53252,04 | |
| | | VIIIв | 68751,77 | 423,60 | 2520,25 | 301,85 | 65807,92 | |
| | | VIIIг | 68751,77 | 423,60 | 2520,25 | 301,85 | 65807,92 | |
| | | VIIIе | 68697,64 | 423,60 | 2466,12 | 301,85 | 65807,92 | |
| | | VIIIд | 56213,02 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 53252,04 | |
| | | IXа | 55462,32 | 423,60 | 2375,04 | 301,85 | 52663,68 | |
| | | IXб | 46556,22 | 423,60 | 2429,17 | 301,85 | 43703,45 | |
| | | IXв | 55624,66 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 52663,68 | |
| | | IXг | 55719,77 | 479,13 | 2576,96 | 341,34 | 52663,68 | |
| | | IXд | 55656,23 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 52663,68 | |
| | | IXе | 55624,66 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 52663,68 | |
| | | Xа | 45122,83 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 42130,28 | |
| | | Xб | 45044,53 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 42051,98 | |
| | | Xв | 56609,58 | 479,13 | 2631,04 | 341,34 | 53499,41 | |
| | | Xг | 56546,04 | 441,98 | 2604,65 | 315,01 | 53499,41 | |
| | | XIа | 57163,83 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 54070,79 | |
| | | XIб | 57163,83 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 54070,79 | |
| | | XIв | 57180,04 | 479,13 | 2631,04 | 341,34 | 54069,87 | |
| | | XIг | 57162,91 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 54069,87 | |
| 27-06-020-04 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 54080,26 | 423,60 | 2412,04 | 301,85 | 51244,62 | 38,30 |
| | | VIIIб | 60276,79 | 423,60 | 2439,08 | 301,85 | 57414,11 | |
| | | VIIIв | 73896,24 | 423,60 | 2520,25 | 301,85 | 70952,39 | |
| | | VIIIг | 73896,24 | 423,60 | 2520,25 | 301,85 | 70952,39 | |
| | | VIIIе | 73842,11 | 423,60 | 2466,12 | 301,85 | 70952,39 | |
| | | VIIIд | 60375,09 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 57414,11 | |
| | | IXа | 59579,89 | 423,60 | 2375,04 | 301,85 | 56781,25 | |
| | | IXб | 49967,95 | 423,60 | 2429,17 | 301,85 | 47115,18 | |
| | | IXв | 59742,23 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 56781,25 | |
| | | IXг | 59837,34 | 479,13 | 2576,96 | 341,34 | 56781,25 | |
| | | IXд | 59773,80 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 56781,25 | |
| | | IXе | 59742,23 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 56781,25 | |
| | | Xа | 48404,87 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 45412,32 | |
| | | Xб | 48326,50 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 45333,95 | |
| | | Xв | 60789,25 | 479,13 | 2631,04 | 341,34 | 57679,08 | |
| | | Xг | 60725,71 | 441,98 | 2604,65 | 315,01 | 57679,08 | |
| | | XIа | 61383,10 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 58290,06 | |
| | | XIб | 61383,10 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 58290,06 | |
| | | XIв | 61399,25 | 479,13 | 2631,04 | 341,34 | 58289,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIг | 61382,12 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 58289,08 | |
| 27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | VIIIа | 54457,36 | 423,60 | 2412,04 | 301,85 | 51621,72 | 38,30 |
| | | VIIIб | 60698,16 | 423,60 | 2439,08 | 301,85 | 57835,48 | |
| | | VIIIв | 74417,98 | 423,60 | 2520,25 | 301,85 | 71474,13 | |
| | | VIIIг | 74417,98 | 423,60 | 2520,25 | 301,85 | 71474,13 | |
| | | VIIIе | 74363,85 | 423,60 | 2466,12 | 301,85 | 71474,13 | |
| | | VIIIд | 60796,46 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 57835,48 | |
| | | IXа | 59996,52 | 423,60 | 2375,04 | 301,85 | 57197,88 | |
| | | IXб | 50314,00 | 423,60 | 2429,17 | 301,85 | 47461,23 | |
| | | IXв | 60158,86 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 57197,88 | |
| | | IXг | 60253,97 | 479,13 | 2576,96 | 341,34 | 57197,88 | |
| | | IXд | 60190,43 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 57197,88 | |
| | | IXе | 60158,86 | 423,60 | 2537,38 | 301,85 | 57197,88 | |
| | | Xа | 48737,31 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 45744,76 | |
| | | Xб | 48659,01 | 441,98 | 2550,57 | 315,01 | 45666,46 | |
| | | Xв | 61213,68 | 479,13 | 2631,04 | 341,34 | 58103,51 | |
| | | Xг | 61150,14 | 441,98 | 2604,65 | 315,01 | 58103,51 | |
| | | XIа | 61811,08 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 58718,04 | |
| | | XIб | 61811,08 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 58718,04 | |
| | | XIв | 61827,30 | 479,13 | 2631,04 | 341,34 | 58717,13 | |
| | | XIг | 61810,17 | 479,13 | 2613,91 | 341,34 | 58717,13 | |
| | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-06-020-06 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 39243,64 | 423,60 | 2406,11 | 301,37 | 36413,93 | 38,30 |
| | | VIIIб | 36763,16 | 423,60 | 2433,06 | 301,37 | 33906,50 | |
| | | VIIIв | 46167,32 | 423,60 | 2513,97 | 301,37 | 43229,75 | |
| | | VIIIг | 46167,32 | 423,60 | 2513,97 | 301,37 | 43229,75 | |
| | | VIIIе | 46113,36 | 423,60 | 2460,01 | 301,37 | 43229,75 | |
| | | VIIIд | 36861,19 | 423,60 | 2531,09 | 301,37 | 33906,50 | |
| | | IXа | 42070,42 | 423,60 | 2369,28 | 301,37 | 39277,54 | |
| | | IXб | 37270,20 | 423,60 | 2423,23 | 301,37 | 34423,37 | |
| | | IXв | 42232,23 | 423,60 | 2531,09 | 301,37 | 39277,54 | |
| | | IXг | 42327,13 | 479,13 | 2570,46 | 340,80 | 39277,54 | |
| | | IXд | 42263,73 | 441,98 | 2544,21 | 314,52 | 39277,54 | |
| | | IXе | 42232,23 | 423,60 | 2531,09 | 301,37 | 39277,54 | |
| | | Xа | 46861,57 | 441,98 | 2544,21 | 314,52 | 43875,38 | |
| | | Xб | 46858,80 | 441,98 | 2544,21 | 314,52 | 43872,61 | |
| | | Xв | 42510,48 | 479,13 | 2624,36 | 340,80 | 39406,99 | |
| | | Xг | 42447,09 | 441,98 | 2598,12 | 314,52 | 39406,99 | |
| | | XIа | 45971,99 | 479,13 | 2607,24 | 340,80 | 42885,62 | |
| | | XIб | 45971,99 | 479,13 | 2607,24 | 340,80 | 42885,62 | |
| | | XIв | 45988,20 | 479,13 | 2624,36 | 340,80 | 42884,71 | |
| | | XIг | 45971,08 | 479,13 | 2607,24 | 340,80 | 42884,71 | |
| 27-06-020-07 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 41381,09 | 423,60 | 2406,11 | 301,37 | 38551,38 | 38,30 |
| | | VIIIб | 38753,88 | 423,60 | 2433,06 | 301,37 | 35897,22 | |
| | | VIIIв | 48705,04 | 423,60 | 2513,97 | 301,37 | 45767,47 | |
| | | VIIIг | 48705,04 | 423,60 | 2513,97 | 301,37 | 45767,47 | |
| | | VIIIе | 48651,08 | 423,60 | 2460,01 | 301,37 | 45767,47 | |
| | | VIIIд | 38851,91 | 423,60 | 2531,09 | 301,37 | 35897,22 | |
| | | IXа | 44376,37 | 423,60 | 2369,28 | 301,37 | 41583,49 | |
| | | IXб | 39290,48 | 423,60 | 2423,23 | 301,37 | 36443,65 | |
| | | IXв | 44538,18 | 423,60 | 2531,09 | 301,37 | 41583,49 | |
| | | IXг | 44633,08 | 479,13 | 2570,46 | 340,80 | 41583,49 | |
| | | IXд | 44569,68 | 441,98 | 2544,21 | 314,52 | 41583,49 | |
| | | IXе | 44538,18 | 423,60 | 2531,09 | 301,37 | 41583,49 | |
| | | Xа | 48922,62 | 441,98 | 2544,21 | 314,52 | 45936,43 | |
| | | Xб | 48919,85 | 441,98 | 2544,21 | 314,52 | 45933,66 | |
| | | Xв | 44823,20 | 479,13 | 2624,36 | 340,80 | 41719,71 | |
| | | Xг | 44759,81 | 441,98 | 2598,12 | 314,52 | 41719,71 | |
| | | XIа | 48455,43 | 479,13 | 2607,24 | 340,80 | 45369,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIб | 48455,43 | 479,13 | 2607,24 | 340,80 | 45369,06 | |
| | | XIв | 48471,64 | 479,13 | 2624,36 | 340,80 | 45368,15 | |
| | | XIг | 48454,52 | 479,13 | 2607,24 | 340,80 | 45368,15 | |
| | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-06-020-08 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 40075,92 | 423,60 | 2417,74 | 302,16 | 37234,58 | 38,30 |
| | | VIIIб | 37497,60 | 423,60 | 2444,86 | 302,16 | 34629,14 | |
| | | VIIIв | 47069,13 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 44119,27 | |
| | | VIIIг | 47069,13 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 44119,27 | |
| | | VIIIе | 47014,85 | 423,60 | 2471,98 | 302,16 | 44119,27 | |
| | | VIIIд | 37596,14 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 34629,14 | |
| | | IXа | 42881,57 | 423,60 | 2380,59 | 302,16 | 40077,38 | |
| | | IXб | 38025,61 | 423,60 | 2434,88 | 302,16 | 35167,13 | |
| | | IXв | 43044,38 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 40077,38 | |
| | | IXг | 43139,73 | 479,13 | 2583,22 | 341,70 | 40077,38 | |
| | | IXд | 43076,03 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 40077,38 | |
| | | IXе | 43044,38 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 40077,38 | |
| | | Xа | 47867,99 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 44869,34 | |
| | | Xб | 47720,42 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 44721,77 | |
| | | Xв | 43318,10 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 40201,51 | |
| | | Xг | 43254,40 | 441,98 | 2610,91 | 315,34 | 40201,51 | |
| | | XIа | 46977,37 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 43877,92 | |
| | | XIб | 46977,37 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 43877,92 | |
| | | XIв | 46993,23 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 43876,64 | |
| | | XIг | 46976,09 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 43876,64 | |
| 27-06-020-09 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 42223,16 | 423,60 | 2417,74 | 302,16 | 39381,82 | 38,30 |
| | | VIIIб | 39497,66 | 423,60 | 2444,86 | 302,16 | 36629,20 | |
| | | VIIIв | 49618,45 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 46668,59 | |
| | | VIIIг | 49618,45 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 46668,59 | |
| | | VIIIе | 49564,17 | 423,60 | 2471,98 | 302,16 | 46668,59 | |
| | | VIIIд | 39596,20 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 36629,20 | |
| | | IXа | 45198,27 | 423,60 | 2380,59 | 302,16 | 42394,08 | |
| | | IXб | 40055,49 | 423,60 | 2434,88 | 302,16 | 37197,01 | |
| | | IXв | 45361,08 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 42394,08 | |
| | | IXг | 45456,43 | 479,13 | 2583,22 | 341,70 | 42394,08 | |
| | | IXд | 45392,73 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 42394,08 | |
| | | IXе | 45361,08 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 42394,08 | |
| | | Xа | 49934,58 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 46935,93 | |
| | | Xб | 49786,94 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 46788,29 | |
| | | Xв | 45641,13 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 42524,54 | |
| | | Xг | 45577,43 | 441,98 | 2610,91 | 315,34 | 42524,54 | |
| | | XIа | 49472,18 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 46372,73 | |
| | | XIб | 49472,18 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 46372,73 | |
| | | XIв | 49487,98 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 46371,39 | |
| | | XIг | 49470,84 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 46371,39 | |
| | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-06-020-10 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 37472,69 | 423,60 | 2417,74 | 302,16 | 34631,35 | 38,30 |
| | | VIIIб | 39011,38 | 423,60 | 2444,86 | 302,16 | 36142,92 | |
| | | VIIIв | 49712,07 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 46762,21 | |
| | | VIIIг | 49712,07 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 46762,21 | |
| | | VIIIе | 49657,79 | 423,60 | 2471,98 | 302,16 | 46762,21 | |
| | | VIIIд | 39109,92 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 36142,92 | |
| | | IXа | 39638,58 | 423,60 | 2380,59 | 302,16 | 36834,39 | |
| | | IXб | 39318,00 | 423,60 | 2434,88 | 302,16 | 36459,52 | |
| | | IXв | 39801,39 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 36834,39 | |
| | | IXг | 39896,74 | 479,13 | 2583,22 | 341,70 | 36834,39 | |
| | | IXд | 39833,04 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 36834,39 | |
| | | IXе | 39801,39 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 36834,39 | |
| | | Xа | 37549,18 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 34550,53 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хб | 37401,61 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 34402,96 | |
| | | Хв | 41975,04 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 38858,45 | |
| | | Хг | 41911,34 | 441,98 | 2610,91 | 315,34 | 38858,45 | |
| | | XIа | 43602,02 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 40502,57 | |
| | | XIб | 43602,02 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 40502,57 | |
| | | XIв | 43617,88 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 40501,29 | |
| | | XIг | 43600,74 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 40501,29 | |
| 27-06-020-11 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 42121,53 | 423,60 | 2417,74 | 302,16 | 39280,19 | 38,30 |
| | | VIIIб | 41255,14 | 423,60 | 2444,86 | 302,16 | 38386,68 | |
| | | VIIIв | 52618,78 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 49668,92 | |
| | | VIIIг | 52618,78 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 49668,92 | |
| | | VIIIе | 52564,50 | 423,60 | 2471,98 | 302,16 | 49668,92 | |
| | | VIIIд | 41353,68 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 38386,68 | |
| | | IXа | 45087,82 | 423,60 | 2380,59 | 302,16 | 42283,63 | |
| | | IXб | 41581,99 | 423,60 | 2434,88 | 302,16 | 38723,51 | |
| | | IXв | 45250,63 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 42283,63 | |
| | | IXг | 45345,98 | 479,13 | 2583,22 | 341,70 | 42283,63 | |
| | | IXд | 45282,28 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 42283,63 | |
| | | IXе | 45250,63 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 42283,63 | |
| | | Xа | 50331,98 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 47333,33 | |
| | | Хб | 50184,34 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 47185,69 | |
| | | Хв | 44389,27 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 41272,68 | |
| | | Хг | 44325,57 | 441,98 | 2610,91 | 315,34 | 41272,68 | |
| | | XIа | 49386,59 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 46287,14 | |
| | | XIб | 49386,59 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 46287,14 | |
| | | XIв | 49402,39 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 46285,80 | |
| | | XIг | 49385,25 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 46285,80 | |
| | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-06-020-12 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 37772,29 | 423,60 | 2417,74 | 302,16 | 34930,95 | 38,30 |
| | | VIIIб | 39324,73 | 423,60 | 2444,86 | 302,16 | 36456,27 | |
| | | VIIIв | 50117,95 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 47168,09 | |
| | | VIIIг | 50117,95 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 47168,09 | |
| | | VIIIе | 50063,67 | 423,60 | 2471,98 | 302,16 | 47168,09 | |
| | | VIIIд | 39423,27 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 36456,27 | |
| | | IXа | 39957,98 | 423,60 | 2380,59 | 302,16 | 37153,79 | |
| | | IXб | 39634,04 | 423,60 | 2434,88 | 302,16 | 36775,56 | |
| | | IXв | 40120,79 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 37153,79 | |
| | | IXг | 40216,14 | 479,13 | 2583,22 | 341,70 | 37153,79 | |
| | | IXд | 40152,44 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 37153,79 | |
| | | IXе | 40120,79 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 37153,79 | |
| | | Xа | 37847,26 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 34848,61 | |
| | | Хб | 37699,69 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 34701,04 | |
| | | Хв | 42312,15 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 39195,56 | |
| | | Хг | 42248,45 | 441,98 | 2610,91 | 315,34 | 39195,56 | |
| | | XIа | 43952,14 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 40852,69 | |
| | | XIб | 43952,14 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 40852,69 | |
| | | XIв | 43968,01 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 40851,42 | |
| | | XIг | 43950,87 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 40851,42 | |
| 27-06-020-13 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 42448,57 | 423,60 | 2417,74 | 302,16 | 39607,23 | 38,30 |
| | | VIIIб | 41575,16 | 423,60 | 2444,86 | 302,16 | 38706,70 | |
| | | VIIIв | 53033,31 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 50083,45 | |
| | | VIIIг | 53033,31 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 50083,45 | |
| | | VIIIе | 52979,03 | 423,60 | 2471,98 | 302,16 | 50083,45 | |
| | | VIIIд | 41673,70 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 38706,70 | |
| | | IXа | 45440,63 | 423,60 | 2380,59 | 302,16 | 42636,44 | |
| | | IXб | 41904,76 | 423,60 | 2434,88 | 302,16 | 39046,28 | |
| | | IXв | 45603,44 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 42636,44 | |
| | | IXг | 45698,79 | 479,13 | 2583,22 | 341,70 | 42636,44 | |
| | | IXд | 45635,09 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 42636,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXе | 45603,44 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 42636,44 | |
| | | Ха | 50725,98 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 47727,33 | |
| | | Хб | 50578,34 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 47579,69 | |
| | | Хв | 44733,57 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 41616,98 | |
| | | Хг | 44669,87 | 441,98 | 2610,91 | 315,34 | 41616,98 | |
| | | XIа | 49771,75 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 46672,30 | |
| | | XIб | 49771,75 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 46672,30 | |
| | | XIв | 49787,54 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 46670,95 | |
| | | XIг | 49770,40 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 46670,95 | |
| 27-06-020-14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | VIIIа | 38313,93 | 423,60 | 2417,74 | 302,16 | 35472,59 | 38,30 |
| | | VIIIб | 38602,21 | 423,60 | 2444,86 | 302,16 | 35733,75 | |
| | | VIIIв | 50197,27 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 47247,41 | |
| | | VIIIг | 50197,27 | 423,60 | 2526,26 | 302,16 | 47247,41 | |
| | | VIIIе | 50142,99 | 423,60 | 2471,98 | 302,16 | 47247,41 | |
| | | VIIIд | 38700,75 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 35733,75 | |
| | | IXа | 38930,87 | 423,60 | 2380,59 | 302,16 | 36126,68 | |
| | | IXб | 39279,49 | 423,60 | 2434,88 | 302,16 | 36421,01 | |
| | | IXв | 39093,68 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 36126,68 | |
| | | IXг | 39189,03 | 479,13 | 2583,22 | 341,70 | 36126,68 | |
| | | IXд | 39125,33 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 36126,68 | |
| | | IXе | 39093,68 | 423,60 | 2543,40 | 302,16 | 36126,68 | |
| | | Ха | 38385,99 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 35387,34 | |
| | | Хб | 38238,42 | 441,98 | 2556,67 | 315,34 | 35239,77 | |
| | | Хв | 41035,25 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 37918,66 | |
| | | Хг | 40971,55 | 441,98 | 2610,91 | 315,34 | 37918,66 | |
| | | XIа | 43167,77 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 40068,32 | |
| | | XIб | 43167,77 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 40068,32 | |
| | | XIв | 43183,63 | 479,13 | 2637,46 | 341,70 | 40067,04 | |
| | | XIг | 43166,49 | 479,13 | 2620,32 | 341,70 | 40067,04 | |
| **Таблица 27-06-021. Расценки для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке** | | | | | | | |
| 27-06-021-01 | 27-06-020-01 | VIIIа | 6248,88 | 1,00 | 3,16 | - | 6244,72 | 0,09 |
| | | VIIIб | 7007,44 | 1,00 | 3,16 | - | 7003,28 | |
| | | VIIIв | 8661,65 | 1,00 | 3,16 | - | 8657,49 | |
| | | VIIIг | 8661,65 | 1,00 | 3,16 | - | 8657,49 | |
| | | VIIIе | 8661,65 | 1,00 | 3,16 | - | 8657,49 | |
| | | VIIIд | 7007,52 | 1,00 | 3,24 | - | 7003,28 | |
| | | IXа | 6931,19 | 1,00 | 3,24 | - | 6926,95 | |
| | | IXб | 5747,32 | 1,00 | 3,24 | - | 5743,08 | |
| | | IXв | 6931,19 | 1,00 | 3,24 | - | 6926,95 | |
| | | IXг | 6931,32 | 1,13 | 3,24 | - | 6926,95 | |
| | | IXд | 6931,23 | 1,04 | 3,24 | - | 6926,95 | |
| | | IXе | 6931,19 | 1,00 | 3,24 | - | 6926,95 | |
| | | Ха | 5528,59 | 1,04 | 3,24 | - | 5524,31 | |
| | | Хб | 5528,47 | 1,04 | 3,24 | - | 5524,19 | |
| | | Хв | 7039,29 | 1,13 | 3,24 | - | 7034,92 | |
| | | Хг | 7039,20 | 1,04 | 3,24 | - | 7034,92 | |
| | | XIа | 7105,35 | 1,13 | 3,16 | - | 7101,06 | |
| | | XIб | 7105,35 | 1,13 | 3,16 | - | 7101,06 | |
| | | XIв | 7105,31 | 1,13 | 3,24 | - | 7100,94 | |
| | | XIг | 7105,23 | 1,13 | 3,16 | - | 7100,94 | |
| 27-06-021-02 | 27-06-020-02 | VIIIа | 5580,25 | 1,00 | 2,99 | - | 5576,26 | 0,09 |
| | | VIIIб | 6257,51 | 1,00 | 2,99 | - | 6253,52 | |
| | | VIIIв | 7734,52 | 1,00 | 2,99 | - | 7730,53 | |
| | | VIIIг | 7734,52 | 1,00 | 2,99 | - | 7730,53 | |
| | | VIIIе | 7734,52 | 1,00 | 2,99 | - | 7730,53 | |
| | | VIIIд | 6257,58 | 1,00 | 3,06 | - | 6253,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 6189,63 | 1,00 | 3,06 | - | 6185,57 | |
| | | IXб | 5132,61 | 1,00 | 3,06 | - | 5128,55 | |
| | | IXв | 6189,63 | 1,00 | 3,06 | - | 6185,57 | |
| | | IXг | 6189,76 | 1,13 | 3,06 | - | 6185,57 | |
| | | IXд | 6189,67 | 1,04 | 3,06 | - | 6185,57 | |
| | | IXе | 6189,63 | 1,00 | 3,06 | - | 6185,57 | |
| | | Xа | 4937,32 | 1,04 | 3,06 | - | 4933,22 | |
| | | Xб | 4937,19 | 1,04 | 3,06 | - | 4933,09 | |
| | | Xв | 6286,05 | 1,13 | 3,06 | - | 6281,86 | |
| | | Xг | 6285,96 | 1,04 | 3,06 | - | 6281,86 | |
| | | XIа | 6345,21 | 1,13 | 2,99 | - | 6341,09 | |
| | | XIб | 6345,21 | 1,13 | 2,99 | - | 6341,09 | |
| | | XIв | 6345,15 | 1,13 | 3,06 | - | 6340,96 | |
| | | XIг | 6345,08 | 1,13 | 2,99 | - | 6340,96 | |
| 27-06-021-03 | 27-06-020-03 | VIIIа | 5930,00 | 1,00 | 2,99 | - | 5926,01 | 0,09 |
| | | VIIIб | 6649,77 | 1,00 | 2,99 | - | 6645,78 | |
| | | VIIIв | 8219,51 | 1,00 | 2,99 | - | 8215,52 | |
| | | VIIIг | 8219,51 | 1,00 | 2,99 | - | 8215,52 | |
| | | VIIIе | 8219,51 | 1,00 | 2,99 | - | 8215,52 | |
| | | VIIIд | 6649,84 | 1,00 | 3,06 | - | 6645,78 | |
| | | IXа | 6577,50 | 1,00 | 3,06 | - | 6573,44 | |
| | | IXб | 5454,18 | 1,00 | 3,06 | - | 5450,12 | |
| | | IXв | 6577,50 | 1,00 | 3,06 | - | 6573,44 | |
| | | IXг | 6577,63 | 1,13 | 3,06 | - | 6573,44 | |
| | | IXд | 6577,54 | 1,04 | 3,06 | - | 6573,44 | |
| | | IXе | 6577,50 | 1,00 | 3,06 | - | 6573,44 | |
| | | Xа | 5246,62 | 1,04 | 3,06 | - | 5242,52 | |
| | | Xб | 5246,50 | 1,04 | 3,06 | - | 5242,40 | |
| | | Xв | 6680,15 | 1,13 | 3,06 | - | 6675,96 | |
| | | Xг | 6680,06 | 1,04 | 3,06 | - | 6675,96 | |
| | | XIа | 6742,80 | 1,13 | 2,99 | - | 6738,68 | |
| | | XIб | 6742,80 | 1,13 | 2,99 | - | 6738,68 | |
| | | XIв | 6742,75 | 1,13 | 3,06 | - | 6738,56 | |
| | | XIг | 6742,68 | 1,13 | 2,99 | - | 6738,56 | |
| 27-06-021-04 | 27-06-020-04 | VIIIа | 6356,48 | 1,00 | 2,99 | - | 6352,49 | 0,09 |
| | | VIIIб | 7128,15 | 1,00 | 2,99 | - | 7124,16 | |
| | | VIIIв | 8810,80 | 1,00 | 2,99 | - | 8806,81 | |
| | | VIIIг | 8810,80 | 1,00 | 2,99 | - | 8806,81 | |
| | | VIIIе | 8810,80 | 1,00 | 2,99 | - | 8806,81 | |
| | | VIIIд | 7128,22 | 1,00 | 3,06 | - | 7124,16 | |
| | | IXа | 7050,78 | 1,00 | 3,06 | - | 7046,72 | |
| | | IXб | 5846,31 | 1,00 | 3,06 | - | 5842,25 | |
| | | IXв | 7050,78 | 1,00 | 3,06 | - | 7046,72 | |
| | | IXг | 7050,91 | 1,13 | 3,06 | - | 7046,72 | |
| | | IXд | 7050,82 | 1,04 | 3,06 | - | 7046,72 | |
| | | IXе | 7050,78 | 1,00 | 3,06 | - | 7046,72 | |
| | | Xа | 5623,84 | 1,04 | 3,06 | - | 5619,74 | |
| | | Xб | 5623,72 | 1,04 | 3,06 | - | 5619,62 | |
| | | Xв | 7160,53 | 1,13 | 3,06 | - | 7156,34 | |
| | | Xг | 7160,44 | 1,04 | 3,06 | - | 7156,34 | |
| | | XIа | 7227,75 | 1,13 | 2,99 | - | 7223,63 | |
| | | XIб | 7227,75 | 1,13 | 2,99 | - | 7223,63 | |
| | | XIв | 7227,69 | 1,13 | 3,06 | - | 7223,50 | |
| | | XIг | 7227,62 | 1,13 | 2,99 | - | 7223,50 | |
| 27-06-021-05 | 27-06-020-05 | VIIIа | 6449,27 | 1,00 | 2,99 | - | 6445,28 | 0,09 |
| | | VIIIб | 7232,02 | 1,00 | 2,99 | - | 7228,03 | |
| | | VIIIв | 8939,31 | 1,00 | 2,99 | - | 8935,32 | |
| | | VIIIг | 8939,31 | 1,00 | 2,99 | - | 8935,32 | |
| | | VIIIе | 8939,31 | 1,00 | 2,99 | - | 8935,32 | |
| | | VIIIд | 7232,09 | 1,00 | 3,06 | - | 7228,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 7153,49 | 1,00 | 3,06 | - | 7149,43 | |
| | | IXб | 5931,54 | 1,00 | 3,06 | - | 5927,48 | |
| | | IXв | 7153,49 | 1,00 | 3,06 | - | 7149,43 | |
| | | IXг | 7153,62 | 1,13 | 3,06 | - | 7149,43 | |
| | | IXд | 7153,53 | 1,04 | 3,06 | - | 7149,43 | |
| | | IXе | 7153,49 | 1,00 | 3,06 | - | 7149,43 | |
| | | Xа | 5705,78 | 1,04 | 3,06 | - | 5701,68 | |
| | | Xб | 5705,66 | 1,04 | 3,06 | - | 5701,56 | |
| | | Xв | 7265,02 | 1,13 | 3,06 | - | 7260,83 | |
| | | Xг | 7264,93 | 1,04 | 3,06 | - | 7260,83 | |
| | | XIа | 7333,15 | 1,13 | 2,99 | - | 7329,03 | |
| | | XIб | 7333,15 | 1,13 | 2,99 | - | 7329,03 | |
| | | XIв | 7333,10 | 1,13 | 3,06 | - | 7328,91 | |
| | | XIг | 7333,03 | 1,13 | 2,99 | - | 7328,91 | |
| 27-06-021-06 | 27-06-020-06 | VIIIа | 4566,04 | 1,00 | 2,99 | - | 4562,05 | 0,09 |
| | | VIIIб | 4251,01 | 1,00 | 2,99 | - | 4247,02 | |
| | | VIIIв | 5420,20 | 1,00 | 2,99 | - | 5416,21 | |
| | | VIIIг | 5420,20 | 1,00 | 2,99 | - | 5416,21 | |
| | | VIIIе | 5420,20 | 1,00 | 2,99 | - | 5416,21 | |
| | | VIIIд | 4251,08 | 1,00 | 3,06 | - | 4247,02 | |
| | | IXа | 4925,99 | 1,00 | 3,06 | - | 4921,93 | |
| | | IXб | 4316,88 | 1,00 | 3,06 | - | 4312,82 | |
| | | IXв | 4925,99 | 1,00 | 3,06 | - | 4921,93 | |
| | | IXг | 4926,12 | 1,13 | 3,06 | - | 4921,93 | |
| | | IXд | 4926,03 | 1,04 | 3,06 | - | 4921,93 | |
| | | IXе | 4925,99 | 1,00 | 3,06 | - | 4921,93 | |
| | | Xа | 5500,59 | 1,04 | 3,06 | - | 5496,49 | |
| | | Xб | 5500,47 | 1,04 | 3,06 | - | 5496,37 | |
| | | Xв | 4940,51 | 1,13 | 3,06 | - | 4936,32 | |
| | | Xг | 4940,42 | 1,04 | 3,06 | - | 4936,32 | |
| | | XIа | 5377,30 | 1,13 | 2,99 | - | 5373,18 | |
| | | XIб | 5377,30 | 1,13 | 2,99 | - | 5373,18 | |
| | | XIв | 5377,25 | 1,13 | 3,06 | - | 5373,06 | |
| | | XIг | 5377,18 | 1,13 | 2,99 | - | 5373,06 | |
| 27-06-021-07 | 27-06-020-07 | VIIIа | 4866,46 | 1,00 | 60,97 | - | 4804,49 | 0,09 |
| | | VIIIб | 4534,79 | 1,00 | 60,97 | - | 4472,82 | |
| | | VIIIв | 5766,01 | 1,00 | 60,97 | - | 5704,04 | |
| | | VIIIг | 5766,01 | 1,00 | 60,97 | - | 5704,04 | |
| | | VIIIе | 5766,01 | 1,00 | 60,97 | - | 5704,04 | |
| | | VIIIд | 4536,35 | 1,00 | 62,53 | - | 4472,82 | |
| | | IXа | 5247,01 | 1,00 | 62,53 | - | 5183,48 | |
| | | IXб | 4605,49 | 1,00 | 62,53 | - | 4541,96 | |
| | | IXв | 5247,01 | 1,00 | 62,53 | - | 5183,48 | |
| | | IXг | 5247,14 | 1,13 | 62,53 | - | 5183,48 | |
| | | IXд | 5247,05 | 1,04 | 62,53 | - | 5183,48 | |
| | | IXе | 5247,01 | 1,00 | 62,53 | - | 5183,48 | |
| | | Xа | 5788,01 | 1,04 | 62,53 | - | 5724,44 | |
| | | Xб | 5787,89 | 1,04 | 62,53 | - | 5724,32 | |
| | | Xв | 5262,30 | 1,13 | 62,53 | - | 5198,64 | |
| | | Xг | 5262,21 | 1,04 | 62,53 | - | 5198,64 | |
| | | XIа | 5716,58 | 1,13 | 60,97 | - | 5654,48 | |
| | | XIб | 5716,58 | 1,13 | 60,97 | - | 5654,48 | |
| | | XIв | 5718,02 | 1,13 | 62,53 | - | 5654,36 | |
| | | XIг | 5716,46 | 1,13 | 60,97 | - | 5654,36 | |
| 27-06-021-08 | 27-06-020-08 | VIIIа | 4602,36 | 1,00 | - | - | 4601,36 | 0,09 |
| | | VIIIб | 4284,61 | 1,00 | - | - | 4283,61 | |
| | | VIIIв | 5463,88 | 1,00 | - | - | 5462,88 | |
| | | VIIIг | 5463,88 | 1,00 | - | - | 5462,88 | |
| | | VIIIе | 5463,88 | 1,00 | - | - | 5462,88 | |
| | | VIIIд | 4284,61 | 1,00 | - | - | 4283,61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 4965,34 | 1,00 | - | - | 4964,34 | |
| | | IXб | 4350,97 | 1,00 | - | - | 4349,97 | |
| | | IXв | 4965,34 | 1,00 | - | - | 4964,34 | |
| | | IXг | 4965,47 | 1,13 | - | - | 4964,34 | |
| | | IXд | 4965,38 | 1,04 | - | - | 4964,34 | |
| | | IXе | 4965,34 | 1,00 | - | - | 4964,34 | |
| | | Xа | 5544,88 | 1,04 | - | - | 5543,84 | |
| | | Xб | 5544,77 | 1,04 | - | - | 5543,73 | |
| | | Xв | 4979,99 | 1,13 | - | - | 4978,86 | |
| | | Xг | 4979,90 | 1,04 | - | - | 4978,86 | |
| | | XIа | 5420,60 | 1,13 | - | - | 5419,47 | |
| | | XIб | 5420,60 | 1,13 | - | - | 5419,47 | |
| | | XIв | 5420,49 | 1,13 | - | - | 5419,36 | |
| | | XIг | 5420,49 | 1,13 | - | - | 5419,36 | |
| 27-06-021-09 | 27-06-020-09 | VIIIа | 4885,69 | 1,00 | - | - | 4884,69 | 0,09 |
| | | VIIIб | 4548,50 | 1,00 | - | - | 4547,50 | |
| | | VIIIв | 5800,25 | 1,00 | - | - | 5799,25 | |
| | | VIIIг | 5800,25 | 1,00 | - | - | 5799,25 | |
| | | VIIIе | 5800,25 | 1,00 | - | - | 5799,25 | |
| | | VIIIд | 4548,50 | 1,00 | - | - | 4547,50 | |
| | | IXа | 5271,02 | 1,00 | - | - | 5270,02 | |
| | | IXб | 4618,81 | 1,00 | - | - | 4617,81 | |
| | | IXв | 5271,02 | 1,00 | - | - | 5270,02 | |
| | | IXг | 5271,15 | 1,13 | - | - | 5270,02 | |
| | | IXд | 5271,06 | 1,04 | - | - | 5270,02 | |
| | | IXе | 5271,02 | 1,00 | - | - | 5270,02 | |
| | | Xа | 5821,05 | 1,04 | - | - | 5820,01 | |
| | | Xб | 5820,92 | 1,04 | - | - | 5819,88 | |
| | | Xв | 5286,52 | 1,13 | - | - | 5285,39 | |
| | | Xг | 5286,43 | 1,04 | - | - | 5285,39 | |
| | | XIа | 5750,02 | 1,13 | - | - | 5748,89 | |
| | | XIб | 5750,02 | 1,13 | - | - | 5748,89 | |
| | | XIв | 5749,89 | 1,13 | - | - | 5748,76 | |
| | | XIг | 5749,89 | 1,13 | - | - | 5748,76 | |
| 27-06-021-10 | 27-06-020-10 | VIIIа | 4272,51 | 1,00 | - | - | 4271,51 | 0,09 |
| | | VIIIб | 4468,61 | 1,00 | - | - | 4467,61 | |
| | | VIIIв | 5787,39 | 1,00 | - | - | 5786,39 | |
| | | VIIIг | 5787,39 | 1,00 | - | - | 5786,39 | |
| | | VIIIе | 5787,39 | 1,00 | - | - | 5786,39 | |
| | | VIIIд | 4468,61 | 1,00 | - | - | 4467,61 | |
| | | IXа | 4555,28 | 1,00 | - | - | 4554,28 | |
| | | IXб | 4507,29 | 1,00 | - | - | 4506,29 | |
| | | IXв | 4555,28 | 1,00 | - | - | 4554,28 | |
| | | IXг | 4555,41 | 1,13 | - | - | 4554,28 | |
| | | IXд | 4555,32 | 1,04 | - | - | 4554,28 | |
| | | IXе | 4555,28 | 1,00 | - | - | 4554,28 | |
| | | Xа | 4251,64 | 1,04 | - | - | 4250,60 | |
| | | Xб | 4251,52 | 1,04 | - | - | 4250,48 | |
| | | Xв | 4806,89 | 1,13 | - | - | 4805,76 | |
| | | Xг | 4806,80 | 1,04 | - | - | 4805,76 | |
| | | XIа | 4993,53 | 1,13 | - | - | 4992,40 | |
| | | XIб | 4993,53 | 1,13 | - | - | 4992,40 | |
| | | XIв | 4993,41 | 1,13 | - | - | 4992,28 | |
| | | XIг | 4993,41 | 1,13 | - | - | 4992,28 | |
| 27-06-021-11 | 27-06-020-11 | VIIIа | 4868,09 | 1,00 | - | - | 4867,09 | 0,09 |
| | | VIIIб | 4763,87 | 1,00 | - | - | 4762,87 | |
| | | VIIIв | 6169,89 | 1,00 | - | - | 6168,89 | |
| | | VIIIг | 6169,89 | 1,00 | - | - | 6168,89 | |
| | | VIIIе | 6169,89 | 1,00 | - | - | 6168,89 | |
| | | VIIIд | 4763,87 | 1,00 | - | - | 4762,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 5251,93 | 1,00 | - | - | 5250,93 | |
| | | IXб | 4805,21 | 1,00 | - | - | 4804,21 | |
| | | IXв | 5251,93 | 1,00 | - | - | 5250,93 | |
| | | IXг | 5252,06 | 1,13 | - | - | 5250,93 | |
| | | IXд | 5251,97 | 1,04 | - | - | 5250,93 | |
| | | IXе | 5251,93 | 1,00 | - | - | 5250,93 | |
| | | Xа | 5864,96 | 1,04 | - | - | 5863,92 | |
| | | Xб | 5864,83 | 1,04 | - | - | 5863,79 | |
| | | Xв | 5124,59 | 1,13 | - | - | 5123,46 | |
| | | Xг | 5124,50 | 1,04 | - | - | 5123,46 | |
| | | XIа | 5733,56 | 1,13 | - | - | 5732,43 | |
| | | XIб | 5733,56 | 1,13 | - | - | 5732,43 | |
| | | XIв | 5733,43 | 1,13 | - | - | 5732,30 | |
| | | XIг | 5733,43 | 1,13 | - | - | 5732,30 | |
| 27-06-021-12 | 27-06-020-12 | VIIIа | 4309,96 | 1,00 | - | - | 4308,96 | 0,09 |
| | | VIIIб | 4507,78 | 1,00 | - | - | 4506,78 | |
| | | VIIIв | 5838,13 | 1,00 | - | - | 5837,13 | |
| | | VIIIг | 5838,13 | 1,00 | - | - | 5837,13 | |
| | | VIIIе | 5838,13 | 1,00 | - | - | 5837,13 | |
| | | VIIIд | 4507,78 | 1,00 | - | - | 4506,78 | |
| | | IXа | 4595,21 | 1,00 | - | - | 4594,21 | |
| | | IXб | 4546,80 | 1,00 | - | - | 4545,80 | |
| | | IXв | 4595,21 | 1,00 | - | - | 4594,21 | |
| | | IXг | 4595,34 | 1,13 | - | - | 4594,21 | |
| | | IXд | 4595,25 | 1,04 | - | - | 4594,21 | |
| | | IXе | 4595,21 | 1,00 | - | - | 4594,21 | |
| | | Xа | 4288,90 | 1,04 | - | - | 4287,86 | |
| | | Xб | 4288,78 | 1,04 | - | - | 4287,74 | |
| | | Xв | 4849,03 | 1,13 | - | - | 4847,90 | |
| | | Xг | 4848,94 | 1,04 | - | - | 4847,90 | |
| | | XIа | 5037,30 | 1,13 | - | - | 5036,17 | |
| | | XIб | 5037,30 | 1,13 | - | - | 5036,17 | |
| | | XIв | 5037,18 | 1,13 | - | - | 5036,05 | |
| | | XIг | 5037,18 | 1,13 | - | - | 5036,05 | |
| 27-06-021-13 | 27-06-020-13 | VIIIа | 4908,81 | 1,00 | - | - | 4907,81 | 0,09 |
| | | VIIIб | 4803,70 | 1,00 | - | - | 4802,70 | |
| | | VIIIв | 6221,52 | 1,00 | - | - | 6220,52 | |
| | | VIIIг | 6221,52 | 1,00 | - | - | 6220,52 | |
| | | VIIIе | 6221,52 | 1,00 | - | - | 6220,52 | |
| | | VIIIд | 4803,70 | 1,00 | - | - | 4802,70 | |
| | | IXа | 5295,84 | 1,00 | - | - | 5294,84 | |
| | | IXб | 4845,36 | 1,00 | - | - | 4844,36 | |
| | | IXв | 5295,84 | 1,00 | - | - | 5294,84 | |
| | | IXг | 5295,97 | 1,13 | - | - | 5294,84 | |
| | | IXд | 5295,88 | 1,04 | - | - | 5294,84 | |
| | | IXе | 5295,84 | 1,00 | - | - | 5294,84 | |
| | | Xа | 5914,00 | 1,04 | - | - | 5912,96 | |
| | | Xб | 5913,88 | 1,04 | - | - | 5912,84 | |
| | | Xв | 5167,49 | 1,13 | - | - | 5166,36 | |
| | | Xг | 5167,40 | 1,04 | - | - | 5166,36 | |
| | | XIа | 5781,49 | 1,13 | - | - | 5780,36 | |
| | | XIб | 5781,49 | 1,13 | - | - | 5780,36 | |
| | | XIв | 5781,37 | 1,13 | - | - | 5780,24 | |
| | | XIг | 5781,37 | 1,13 | - | - | 5780,24 | |
| 27-06-021-14 | 27-06-020-14 | VIIIа | 4396,92 | 1,00 | - | - | 4395,92 | 0,09 |
| | | VIIIб | 4437,24 | 1,00 | - | - | 4436,24 | |
| | | VIIIв | 5873,95 | 1,00 | - | - | 5872,95 | |
| | | VIIIг | 5873,95 | 1,00 | - | - | 5872,95 | |
| | | VIIIе | 5873,95 | 1,00 | - | - | 5872,95 | |
| | | VIIIд | 4437,24 | 1,00 | - | - | 4436,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 4486,90 | 1,00 | - | - | 4485,90 | |
| | | IXб | 4522,53 | 1,00 | - | - | 4521,53 | |
| | | IXв | 4486,90 | 1,00 | - | - | 4485,90 | |
| | | IXг | 4487,03 | 1,13 | - | - | 4485,90 | |
| | | IXд | 4486,94 | 1,04 | - | - | 4485,90 | |
| | | IXе | 4486,90 | 1,00 | - | - | 4485,90 | |
| | | Xа | 4375,40 | 1,04 | - | - | 4374,36 | |
| | | Xб | 4375,28 | 1,04 | - | - | 4374,24 | |
| | | Xв | 4710,56 | 1,13 | - | - | 4709,43 | |
| | | Xг | 4710,47 | 1,04 | - | - | 4709,43 | |
| | | XIа | 4961,35 | 1,13 | - | - | 4960,22 | |
| | | XIб | 4961,35 | 1,13 | - | - | 4960,22 | |
| | | XIв | 4961,24 | 1,13 | - | - | 4960,11 | |
| | | XIг | 4961,24 | 1,13 | - | - | 4960,11 | |
| **Таблица 27-06-022. Поверхностная обработка покрытий органическими вяжущими** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| 27-06-022-01 | Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня | VIIIа | 14910,12 | 268,78 | 1327,12 | 196,15 | 13314,22 | 27,04 |
| | | VIIIб | 14227,61 | 268,78 | 1357,12 | 196,15 | 12601,71 | |
| | | VIIIв | 15548,75 | 268,78 | 1447,05 | 196,15 | 13832,92 | |
| | | VIIIг | 15548,75 | 268,78 | 1447,05 | 196,15 | 13832,92 | |
| | | VIIIе | 15488,78 | 268,78 | 1387,08 | 196,15 | 13832,92 | |
| | | VIIIд | 14322,41 | 268,78 | 1451,92 | 196,15 | 12601,71 | |
| | | IXа | 15525,34 | 268,78 | 1272,04 | 196,15 | 13984,52 | |
| | | IXб | 15105,87 | 268,78 | 1331,99 | 196,15 | 13505,10 | |
| | | IXв | 15705,22 | 268,78 | 1451,92 | 196,15 | 13984,52 | |
| | | IXг | 15765,67 | 303,66 | 1477,49 | 221,74 | 13984,52 | |
| | | IXд | 15725,34 | 280,40 | 1460,42 | 204,72 | 13984,52 | |
| | | IXе | 15705,22 | 268,78 | 1451,92 | 196,15 | 13984,52 | |
| | | Xа | 15297,35 | 280,40 | 1460,42 | 204,72 | 13556,53 | |
| | | Xб | 15025,06 | 280,40 | 1460,42 | 204,72 | 13284,24 | |
| | | Xв | 12476,94 | 303,66 | 1537,42 | 221,74 | 10635,86 | |
| | | Xг | 12436,61 | 280,40 | 1520,35 | 204,72 | 10635,86 | |
| | | XIа | 15063,91 | 303,66 | 1532,55 | 221,74 | 13227,70 | |
| | | XIб | 15063,91 | 303,66 | 1532,55 | 221,74 | 13227,70 | |
| | | XIв | 14796,50 | 303,66 | 1537,42 | 221,74 | 12955,42 | |
| | | XIг | 14791,63 | 303,66 | 1532,55 | 221,74 | 12955,42 | |
| | **Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня с** | | | | | | | |
| 27-06-022-02 | нормальной поверхностью | VIIIа | 17058,08 | 270,67 | 1373,53 | 205,02 | 15413,88 | 27,23 |
| | | VIIIб | 16222,43 | 270,67 | 1404,57 | 205,02 | 14547,19 | |
| | | VIIIв | 17799,57 | 270,67 | 1497,60 | 205,02 | 16031,30 | |
| | | VIIIг | 17799,57 | 270,67 | 1497,60 | 205,02 | 16031,30 | |
| | | VIIIе | 17737,53 | 270,67 | 1435,56 | 205,02 | 16031,30 | |
| | | VIIIд | 16320,38 | 270,67 | 1502,52 | 205,02 | 14547,19 | |
| | | IXа | 17799,23 | 270,67 | 1316,45 | 205,02 | 16212,11 | |
| | | IXб | 17235,17 | 270,67 | 1378,46 | 205,02 | 15586,04 | |
| | | IXв | 17985,30 | 270,67 | 1502,52 | 205,02 | 16212,11 | |
| | | IXг | 18047,13 | 305,79 | 1529,23 | 231,64 | 16212,11 | |
| | | IXд | 18005,89 | 282,38 | 1511,40 | 213,90 | 16212,11 | |
| | | IXе | 17985,30 | 270,67 | 1502,52 | 205,02 | 16212,11 | |
| | | Xа | 17526,63 | 282,38 | 1511,40 | 213,90 | 15732,85 | |
| | | Xб | 17207,31 | 282,38 | 1511,40 | 213,90 | 15413,53 | |
| | | Xв | 14218,76 | 305,79 | 1591,22 | 231,64 | 12321,75 | |
| | | Xг | 14177,53 | 282,38 | 1573,40 | 213,90 | 12321,75 | |
| | | XIа | 17185,93 | 305,79 | 1586,30 | 231,64 | 15293,84 | |
| | | XIб | 17185,93 | 305,79 | 1586,30 | 231,64 | 15293,84 | |
| | | XIв | 16871,54 | 305,79 | 1591,22 | 231,64 | 14974,53 | |
| | | XIг | 16866,62 | 305,79 | 1586,30 | 231,64 | 14974,53 | |
| 27-06-022-03 | деформированной поверхностью | VIIIа | 14903,43 | 311,72 | 1779,54 | 257,28 | 12812,17 | 31,36 |
| | | VIIIб | 14475,77 | 311,72 | 1820,14 | 257,28 | 12343,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIв | 15626,31 | 311,72 | 1941,83 | 257,28 | 13372,76 | |
| | | VIIIг | 15626,31 | 311,72 | 1941,83 | 257,28 | 13372,76 | |
| | | VIIIе | 15545,16 | 311,72 | 1860,68 | 257,28 | 13372,76 | |
| | | VIIIд | 14604,27 | 311,72 | 1948,64 | 257,28 | 12343,91 | |
| | | IXа | 15553,56 | 311,72 | 1705,23 | 257,28 | 13536,61 | |
| | | IXб | 15362,84 | 311,72 | 1786,35 | 257,28 | 13264,77 | |
| | | IXв | 15796,97 | 311,72 | 1948,64 | 257,28 | 13536,61 | |
| | | IXг | 15870,93 | 352,17 | 1982,15 | 290,78 | 13536,61 | |
| | | IXд | 15821,59 | 325,20 | 1959,78 | 268,34 | 13536,61 | |
| | | IXе | 15796,97 | 311,72 | 1948,64 | 257,28 | 13536,61 | |
| | | Xа | 15474,13 | 325,20 | 1959,78 | 268,34 | 13189,15 | |
| | | Xб | 15197,72 | 325,20 | 1959,78 | 268,34 | 12912,74 | |
| | | Xв | 12679,49 | 352,17 | 2063,26 | 290,78 | 10264,06 | |
| | | Xг | 12630,16 | 325,20 | 2040,90 | 268,34 | 10264,06 | |
| | | XIа | 15471,81 | 352,17 | 2056,45 | 290,78 | 13063,19 | |
| | | XIб | 15471,81 | 352,17 | 2056,45 | 290,78 | 13063,19 | |
| | | XIв | 15202,21 | 352,17 | 2063,26 | 290,78 | 12786,78 | |
| | | XIг | 15195,40 | 352,17 | 2056,45 | 290,78 | 12786,78 | |
| **Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня** | | | | | | | | |
| 27-06-022-04 | существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью | VIIIа | 17451,15 | 319,47 | 1915,07 | 277,70 | 15216,61 | 32,14 |
| | | VIIIб | 16518,71 | 319,47 | 1957,82 | 277,70 | 14241,42 | |
| | | VIIIв | 18246,14 | 319,47 | 2085,93 | 277,70 | 15840,74 | |
| | | VIIIг | 18246,14 | 319,47 | 2085,93 | 277,70 | 15840,74 | |
| | | VIIIе | 18160,70 | 319,47 | 2000,49 | 277,70 | 15840,74 | |
| | | VIIIд | 16654,30 | 319,47 | 2093,41 | 277,70 | 14241,42 | |
| | | IXа | 18179,60 | 319,47 | 1837,14 | 277,70 | 16022,99 | |
| | | IXб | 17483,33 | 319,47 | 1922,55 | 277,70 | 15241,31 | |
| | | IXв | 18435,87 | 319,47 | 2093,41 | 277,70 | 16022,99 | |
| | | IXг | 18513,51 | 360,93 | 2129,59 | 314,00 | 16022,99 | |
| | | IXд | 18461,72 | 333,29 | 2105,44 | 289,67 | 16022,99 | |
| | | IXе | 18435,87 | 319,47 | 2093,41 | 277,70 | 16022,99 | |
| | | Xа | 18005,91 | 333,29 | 2105,44 | 289,67 | 15567,18 | |
| | | Xб | 17687,42 | 333,29 | 2105,44 | 289,67 | 15248,69 | |
| | | Xв | 14746,13 | 360,93 | 2214,98 | 314,00 | 12170,22 | |
| | | Xг | 14694,34 | 333,29 | 2190,83 | 289,67 | 12170,22 | |
| | | XIа | 17558,86 | 360,93 | 2207,50 | 314,00 | 14990,43 | |
| | | XIб | 17558,86 | 360,93 | 2207,50 | 314,00 | 14990,43 | |
| | | XIв | 17247,85 | 360,93 | 2214,98 | 314,00 | 14671,94 | |
| | | XIг | 17240,37 | 360,93 | 2207,50 | 314,00 | 14671,94 | |
| 27-06-022-05 | мостовых с деформированной поверхностью | VIIIа | 21836,78 | 322,85 | 2007,06 | 294,71 | 19506,87 | 32,48 |
| | | VIIIб | 20597,62 | 322,85 | 2051,83 | 294,71 | 18222,94 | |
| | | VIIIв | 22798,33 | 322,85 | 2186,02 | 294,71 | 20289,46 | |
| | | VIIIг | 22798,33 | 322,85 | 2186,02 | 294,71 | 20289,46 | |
| | | VIIIе | 22708,84 | 322,85 | 2096,53 | 294,71 | 20289,46 | |
| | | VIIIд | 20739,40 | 322,85 | 2193,61 | 294,71 | 18222,94 | |
| | | IXа | 22766,37 | 322,85 | 1925,20 | 294,71 | 20518,32 | |
| | | IXб | 21834,29 | 322,85 | 2014,64 | 294,71 | 19496,80 | |
| | | IXв | 23034,78 | 322,85 | 2193,61 | 294,71 | 20518,32 | |
| | | IXг | 23115,08 | 364,75 | 2232,01 | 333,20 | 20518,32 | |
| | | IXд | 23061,52 | 336,82 | 2206,38 | 307,54 | 20518,32 | |
| | | IXе | 23034,78 | 322,85 | 2193,61 | 294,71 | 20518,32 | |
| | | Xа | 22457,48 | 336,82 | 2206,38 | 307,54 | 19914,28 | |
| | | Xб | 22053,19 | 336,82 | 2206,38 | 307,54 | 19509,99 | |
| | | Xв | 18279,94 | 364,75 | 2321,44 | 333,20 | 15593,75 | |
| | | Xг | 18226,38 | 336,82 | 2295,81 | 307,54 | 15593,75 | |
| | | XIа | 21830,74 | 364,75 | 2313,86 | 333,20 | 19152,13 | |
| | | XIб | 21830,74 | 364,75 | 2313,86 | 333,20 | 19152,13 | |
| | | XIв | 21434,02 | 364,75 | 2321,44 | 333,20 | 18747,83 | |
| | | XIг | 21426,44 | 364,75 | 2313,86 | 333,20 | 18747,83 | |
| 27-06-022-06 | Двойная поверхностная | VIIIа | 9764,65 | 276,13 | 1381,76 | 205,21 | 8106,76 | 27,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | обработка песчано-гравийной смесью | VIIIб | 9455,38 | 276,13 | 1412,34 | 205,21 | 7766,91 | |
| | | VIIIв | 10204,15 | 276,13 | 1503,98 | 205,21 | 8424,04 | |
| | | VIIIг | 10204,15 | 276,13 | 1503,98 | 205,21 | 8424,04 | |
| | | VIIIе | 10143,03 | 276,13 | 1442,86 | 205,21 | 8424,04 | |
| | | VIIIд | 9552,42 | 276,13 | 1509,38 | 205,21 | 7766,91 | |
| | | IXа | 10333,13 | 276,13 | 1326,08 | 205,21 | 8730,92 | |
| | | IXб | 9381,02 | 276,13 | 1387,17 | 205,21 | 7717,72 | |
| | | IXв | 10516,43 | 276,13 | 1509,38 | 205,21 | 8730,92 | |
| | | IXг | 10579,01 | 311,97 | 1536,12 | 231,94 | 8730,92 | |
| | | IXд | 10537,28 | 288,08 | 1518,28 | 214,07 | 8730,92 | |
| | | IXе | 10516,43 | 276,13 | 1509,38 | 205,21 | 8730,92 | |
| | | Xа | 10783,74 | 288,08 | 1518,28 | 214,07 | 8977,38 | |
| | | Xб | 10503,21 | 288,08 | 1518,28 | 214,07 | 8696,85 | |
| | | Xв | 10600,48 | 311,97 | 1597,20 | 231,94 | 8691,31 | |
| | | Xг | 10558,74 | 288,08 | 1579,35 | 214,07 | 8691,31 | |
| | | XIа | 10934,28 | 311,97 | 1591,79 | 231,94 | 9030,52 | |
| | | XIб | 10934,28 | 311,97 | 1591,79 | 231,94 | 9030,52 | |
| | | XIв | 10659,16 | 311,97 | 1597,20 | 231,94 | 8749,99 | |
| | | XIг | 10653,75 | 311,97 | 1591,79 | 231,94 | 8749,99 | |
| 27-06-022-07 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня | VIIIа | 5491,59 | 164,02 | 681,81 | 100,48 | 4645,76 | 16,72 |
| | | VIIIб | 5475,22 | 164,02 | 697,01 | 100,48 | 4614,19 | |
| | | VIIIв | 5781,64 | 164,02 | 742,56 | 100,48 | 4875,06 | |
| | | VIIIг | 5781,64 | 164,02 | 742,56 | 100,48 | 4875,06 | |
| | | VIIIе | 5751,26 | 164,02 | 712,18 | 100,48 | 4875,06 | |
| | | VIIIд | 5523,46 | 164,02 | 745,25 | 100,48 | 4614,19 | |
| | | IXа | 5760,58 | 164,02 | 654,13 | 100,48 | 4942,43 | |
| | | IXб | 5829,09 | 164,02 | 684,50 | 100,48 | 4980,57 | |
| | | IXв | 5851,70 | 164,02 | 745,25 | 100,48 | 4942,43 | |
| | | IXг | 5886,20 | 185,42 | 758,35 | 113,57 | 4942,43 | |
| | | IXд | 5863,25 | 171,21 | 749,61 | 104,82 | 4942,43 | |
| | | IXе | 5851,70 | 164,02 | 745,25 | 100,48 | 4942,43 | |
| | | Xа | 5763,15 | 171,21 | 749,61 | 104,82 | 4842,33 | |
| | | Xб | 5656,71 | 171,21 | 749,61 | 104,82 | 4735,89 | |
| | | Xв | 4708,86 | 185,42 | 788,71 | 113,57 | 3734,73 | |
| | | Xг | 4685,91 | 171,21 | 779,97 | 104,82 | 3734,73 | |
| | | XIа | 5899,99 | 185,42 | 786,02 | 113,57 | 4928,55 | |
| | | XIб | 5899,99 | 185,42 | 786,02 | 113,57 | 4928,55 | |
| | | XIв | 5796,24 | 185,42 | 788,71 | 113,57 | 4822,11 | |
| | | XIг | 5793,55 | 185,42 | 786,02 | 113,57 | 4822,11 | |
| | **Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-06-022-08 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 7664,81 | 235,93 | 951,31 | 106,22 | 6477,57 | 24,05 |
| | | VIIIб | 8770,72 | 235,93 | 961,28 | 106,22 | 7573,51 | |
| | | VIIIв | 11288,51 | 235,93 | 991,22 | 106,22 | 10061,36 | |
| | | VIIIг | 11288,51 | 235,93 | 991,22 | 106,22 | 10061,36 | |
| | | VIIIе | 11268,54 | 235,93 | 971,25 | 106,22 | 10061,36 | |
| | | VIIIд | 8806,16 | 235,93 | 996,72 | 106,22 | 7573,51 | |
| | | IXа | 7906,51 | 235,93 | 936,84 | 106,22 | 6733,74 | |
| | | IXб | 9403,91 | 235,93 | 956,81 | 106,22 | 8211,17 | |
| | | IXв | 7966,39 | 235,93 | 996,72 | 106,22 | 6733,74 | |
| | | IXг | 8011,01 | 266,71 | 1010,56 | 120,11 | 6733,74 | |
| | | IXд | 7981,33 | 246,27 | 1001,32 | 110,87 | 6733,74 | |
| | | IXе | 7966,39 | 235,93 | 996,72 | 106,22 | 6733,74 | |
| | | Xа | 9740,11 | 246,27 | 1001,32 | 110,87 | 8492,52 | |
| | | Xб | 9680,71 | 246,27 | 1001,32 | 110,87 | 8433,12 | |
| | | Xв | 9358,92 | 266,71 | 1030,50 | 120,11 | 8061,71 | |
| | | Xг | 9329,24 | 246,27 | 1021,26 | 110,87 | 8061,71 | |
| | | XIа | 11012,84 | 266,71 | 1025,00 | 120,11 | 9721,13 | |
| | | XIб | 11012,84 | 266,71 | 1025,00 | 120,11 | 9721,13 | |
| | | XIв | 10958,93 | 266,71 | 1030,50 | 120,11 | 9661,72 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIг | 10953,43 | 266,71 | 1025,00 | 120,11 | 9661,72 | |
| 27-06-022-09 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 8467,19 | 235,93 | 951,31 | 106,22 | 7279,95 | 24,05 |
| | | VIIIб | 9718,72 | 235,93 | 961,28 | 106,22 | 8521,51 | |
| | | VIIIв | 12598,85 | 235,93 | 991,22 | 106,22 | 11371,70 | |
| | | VIIIг | 12598,85 | 235,93 | 991,22 | 106,22 | 11371,70 | |
| | | VIIIе | 12578,88 | 235,93 | 971,25 | 106,22 | 11371,70 | |
| | | VIIIд | 9754,16 | 235,93 | 996,72 | 106,22 | 8521,51 | |
| | | IXа | 8708,89 | 235,93 | 936,84 | 106,22 | 7536,12 | |
| | | IXб | 10427,99 | 235,93 | 956,81 | 106,22 | 9235,25 | |
| | | IXв | 8768,77 | 235,93 | 996,72 | 106,22 | 7536,12 | |
| | | IXг | 8813,39 | 266,71 | 1010,56 | 120,11 | 7536,12 | |
| | | IXд | 8783,71 | 246,27 | 1001,32 | 110,87 | 7536,12 | |
| | | IXе | 8768,77 | 235,93 | 996,72 | 106,22 | 7536,12 | |
| | | Xа | 10788,31 | 246,27 | 1001,32 | 110,87 | 9540,72 | |
| | | Xб | 10728,91 | 246,27 | 1001,32 | 110,87 | 9481,32 | |
| | | Xв | 10421,76 | 266,71 | 1030,50 | 120,11 | 9124,55 | |
| | | Xг | 10392,08 | 246,27 | 1021,26 | 110,87 | 9124,55 | |
| | | XIа | 12236,60 | 266,71 | 1025,00 | 120,11 | 10944,89 | |
| | | XIб | 12236,60 | 266,71 | 1025,00 | 120,11 | 10944,89 | |
| | | XIв | 12182,69 | 266,71 | 1030,50 | 120,11 | 10885,48 | |
| | | XIг | 12177,19 | 266,71 | 1025,00 | 120,11 | 10885,48 | |
| 27-06-022-10 | Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня | VIIIа | 11333,36 | 210,43 | 1253,66 | 182,36 | 9869,27 | 21,17 |
| | | VIIIб | 10771,91 | 210,43 | 1282,04 | 182,36 | 9279,44 | |
| | | VIIIв | 11822,66 | 210,43 | 1367,08 | 182,36 | 10245,15 | |
| | | VIIIг | 11822,66 | 210,43 | 1367,08 | 182,36 | 10245,15 | |
| | | VIIIе | 11765,95 | 210,43 | 1310,37 | 182,36 | 10245,15 | |
| | | VIIIд | 10861,74 | 210,43 | 1371,87 | 182,36 | 9279,44 | |
| | | IXа | 11766,77 | 210,43 | 1201,76 | 182,36 | 10354,58 | |
| | | IXб | 11403,17 | 210,43 | 1258,45 | 182,36 | 9934,29 | |
| | | IXв | 11936,88 | 210,43 | 1371,87 | 182,36 | 10354,58 | |
| | | IXг | 11987,95 | 237,74 | 1395,63 | 206,14 | 10354,58 | |
| | | IXд | 11953,88 | 219,53 | 1379,77 | 190,24 | 10354,58 | |
| | | IXе | 11936,88 | 210,43 | 1371,87 | 182,36 | 10354,58 | |
| | | Xа | 11629,30 | 219,53 | 1379,77 | 190,24 | 10030,00 | |
| | | Xб | 11429,63 | 219,53 | 1379,77 | 190,24 | 9830,33 | |
| | | Xв | 9569,21 | 237,74 | 1452,31 | 206,14 | 7879,16 | |
| | | Xг | 9535,14 | 219,53 | 1436,45 | 190,24 | 7879,16 | |
| | | XIа | 11409,84 | 237,74 | 1447,53 | 206,14 | 9724,57 | |
| | | XIб | 11409,84 | 237,74 | 1447,53 | 206,14 | 9724,57 | |
| | | XIв | 11214,95 | 237,74 | 1452,31 | 206,14 | 9524,90 | |
| | | XIг | 11210,17 | 237,74 | 1447,53 | 206,14 | 9524,90 | |
| | **Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-06-022-11 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 15546,46 | 348,94 | 1760,76 | 190,00 | 13436,76 | 35,57 |
| | | VIIIб | 17850,42 | 348,94 | 1778,25 | 190,00 | 15723,23 | |
| | | VIIIв | 23137,96 | 348,94 | 1830,77 | 190,00 | 20958,25 | |
| | | VIIIг | 23137,96 | 348,94 | 1830,77 | 190,00 | 20958,25 | |
| | | VIIIе | 23102,93 | 348,94 | 1795,74 | 190,00 | 20958,25 | |
| | | VIIIд | 17913,15 | 348,94 | 1840,98 | 190,00 | 15723,23 | |
| | | IXа | 16009,00 | 348,94 | 1735,94 | 190,00 | 13924,12 | |
| | | IXб | 19161,59 | 348,94 | 1770,97 | 190,00 | 17041,68 | |
| | | IXв | 16114,04 | 348,94 | 1840,98 | 190,00 | 13924,12 | |
| | | IXг | 16184,32 | 394,47 | 1865,73 | 214,74 | 13924,12 | |
| | | IXд | 16137,57 | 364,24 | 1849,21 | 198,29 | 13924,12 | |
| | | IXе | 16114,04 | 348,94 | 1840,98 | 190,00 | 13924,12 | |
| | | Xа | 19824,09 | 364,24 | 1849,21 | 198,29 | 17610,64 | |
| | | Xб | 19711,05 | 364,24 | 1849,21 | 198,29 | 17497,60 | |
| | | Xв | 19105,76 | 394,47 | 1900,71 | 214,74 | 16810,58 | |
| | | Xг | 19059,01 | 364,24 | 1884,19 | 198,29 | 16810,58 | |
| | | XIа | 22475,95 | 394,47 | 1890,50 | 214,74 | 20190,98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIб | 22475,95 | 394,47 | 1890,50 | 214,74 | 20190,98 | |
| | | XIв | 22373,12 | 394,47 | 1900,71 | 214,74 | 20077,94 | |
| | | XIг | 22362,91 | 394,47 | 1890,50 | 214,74 | 20077,94 | |
| 27-06-022-12 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 17239,59 | 348,94 | 1760,76 | 190,00 | 15129,89 | 35,57 |
| | | VIIIб | 19850,81 | 348,94 | 1778,25 | 190,00 | 17723,62 | |
| | | VIIIв | 25902,94 | 348,94 | 1830,77 | 190,00 | 23723,23 | |
| | | VIIIг | 25902,94 | 348,94 | 1830,77 | 190,00 | 23723,23 | |
| | | VIIIе | 25867,91 | 348,94 | 1795,74 | 190,00 | 23723,23 | |
| | | VIIIд | 19913,54 | 348,94 | 1840,98 | 190,00 | 17723,62 | |
| | | IXа | 17702,13 | 348,94 | 1735,94 | 190,00 | 15617,25 | |
| | | IXб | 21322,51 | 348,94 | 1770,97 | 190,00 | 19202,60 | |
| | | IXв | 17807,17 | 348,94 | 1840,98 | 190,00 | 15617,25 | |
| | | IXг | 17877,45 | 394,47 | 1865,73 | 214,74 | 15617,25 | |
| | | IXд | 17830,70 | 364,24 | 1849,21 | 198,29 | 15617,25 | |
| | | IXе | 17807,17 | 348,94 | 1840,98 | 190,00 | 15617,25 | |
| | | Xа | 22035,92 | 364,24 | 1849,21 | 198,29 | 19822,47 | |
| | | Xб | 21922,88 | 364,24 | 1849,21 | 198,29 | 19709,43 | |
| | | Xв | 21348,47 | 394,47 | 1900,71 | 214,74 | 19053,29 | |
| | | Xг | 21301,72 | 364,24 | 1884,19 | 198,29 | 19053,29 | |
| | | XIа | 25058,22 | 394,47 | 1890,50 | 214,74 | 22773,25 | |
| | | XIб | 25058,22 | 394,47 | 1890,50 | 214,74 | 22773,25 | |
| | | XIв | 24955,39 | 394,47 | 1900,71 | 214,74 | 22660,21 | |
| | | XIг | 24945,18 | 394,47 | 1890,50 | 214,74 | 22660,21 | |
| **Таблица 27-06-023. Поверхностная обработка с применением мытого щебня** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| 27-06-023-01 | Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня | VIIIа | 3703,45 | 179,62 | 673,02 | 110,31 | 2850,81 | 18,31 |
| | | VIIIб | 3723,55 | 179,62 | 690,76 | 110,31 | 2853,17 | |
| | | VIIIв | 4018,58 | 179,62 | 744,03 | 110,31 | 3094,93 | |
| | | VIIIг | 4018,58 | 179,62 | 744,03 | 110,31 | 3094,93 | |
| | | VIIIе | 3983,05 | 179,62 | 708,50 | 110,31 | 3094,93 | |
| | | VIIIд | 3778,31 | 179,62 | 745,52 | 110,31 | 2853,17 | |
| | | IXа | 4065,78 | 179,62 | 639,00 | 110,31 | 3247,16 | |
| | | IXб | 3637,21 | 179,62 | 674,51 | 110,31 | 2783,08 | |
| | | IXв | 4172,30 | 179,62 | 745,52 | 110,31 | 3247,16 | |
| | | IXг | 4210,11 | 203,06 | 759,89 | 124,66 | 3247,16 | |
| | | IXд | 4184,95 | 187,49 | 750,30 | 115,06 | 3247,16 | |
| | | IXе | 4172,30 | 179,62 | 745,52 | 110,31 | 3247,16 | |
| | | Xа | 4461,84 | 187,49 | 750,30 | 115,06 | 3524,05 | |
| | | Xб | 4322,74 | 187,49 | 750,30 | 115,06 | 3384,95 | |
| | | Xв | 3978,80 | 203,06 | 795,35 | 124,66 | 2980,39 | |
| | | Xг | 3953,64 | 187,49 | 785,76 | 115,06 | 2980,39 | |
| | | XIа | 4667,88 | 203,06 | 793,86 | 124,66 | 3670,96 | |
| | | XIб | 4667,88 | 203,06 | 793,86 | 124,66 | 3670,96 | |
| | | XIв | 4530,26 | 203,06 | 795,35 | 124,66 | 3531,85 | |
| | | XIг | 4528,77 | 203,06 | 793,86 | 124,66 | 3531,85 | |
| *(408-9100)* | *Щебень мытый, (м3)* | | | | | | *(11,5)* | |
| **Таблица 27-06-024. Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия и основания** | | | | | | | |
| | **Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных** | | | | | | | |
| 27-06-024-01 | покрытий толщиной 5 см | VIIIа | 27293,54 | 607,29 | 2073,58 | 318,88 | 24612,67 | 64,06 |
| | | VIIIб | 25988,35 | 607,29 | 2110,90 | 318,88 | 23270,16 | |
| | | VIIIв | 28759,88 | 607,29 | 2222,86 | 318,88 | 25929,73 | |
| | | VIIIг | 28759,88 | 607,29 | 2222,86 | 318,88 | 25929,73 | |
| | | VIIIе | 28685,21 | 607,29 | 2148,19 | 318,88 | 25929,73 | |
| | | VIIIд | 26109,65 | 607,29 | 2232,20 | 318,88 | 23270,16 | |
| | | IXа | 28901,51 | 607,29 | 2008,30 | 318,88 | 26285,92 | |
| | | IXб | 27647,90 | 607,29 | 2082,92 | 318,88 | 24957,69 | |
| | | IXв | 29125,41 | 607,29 | 2232,20 | 318,88 | 26285,92 | |
| | | IXг | 29246,02 | 686,08 | 2274,02 | 360,45 | 26285,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 29165,58 | 633,55 | 2246,11 | 332,81 | 26285,92 | |
| | | IXе | 29125,41 | 607,29 | 2232,20 | 318,88 | 26285,92 | |
| | | Xа | 28841,01 | 633,55 | 2246,11 | 332,81 | 25961,35 | |
| | | Xб | 28176,38 | 633,55 | 2246,11 | 332,81 | 25296,72 | |
| | | Xв | 22904,51 | 686,08 | 2348,58 | 360,45 | 19869,85 | |
| | | Xг | 22824,07 | 633,55 | 2320,67 | 332,81 | 19869,85 | |
| | | XIа | 28091,23 | 686,08 | 2339,24 | 360,45 | 25065,91 | |
| | | XIб | 28091,23 | 686,08 | 2339,24 | 360,45 | 25065,91 | |
| | | XIв | 27513,29 | 686,08 | 2348,58 | 360,45 | 24478,63 | |
| | | XIг | 27503,95 | 686,08 | 2339,24 | 360,45 | 24478,63 | |
| 27-06-024-02 | оснований толщиной 5 см | VIIIа | 22363,45 | 551,07 | 1898,16 | 287,08 | 19914,22 | 58,13 |
| | | VIIIб | 20891,09 | 551,07 | 1932,14 | 287,08 | 18407,88 | |
| | | VIIIв | 23397,66 | 551,07 | 2034,05 | 287,08 | 20812,54 | |
| | | VIIIг | 23397,66 | 551,07 | 2034,05 | 287,08 | 20812,54 | |
| | | VIIIе | 23329,70 | 551,07 | 1966,09 | 287,08 | 20812,54 | |
| | | VIIIд | 21001,94 | 551,07 | 2042,99 | 287,08 | 18407,88 | |
| | | IXа | 23434,30 | 551,07 | 1839,18 | 287,08 | 21044,05 | |
| | | IXб | 22122,65 | 551,07 | 1907,10 | 287,08 | 19664,48 | |
| | | IXв | 23638,11 | 551,07 | 2042,99 | 287,08 | 21044,05 | |
| | | IXг | 23747,28 | 622,57 | 2080,66 | 324,50 | 21044,05 | |
| | | IXд | 23674,48 | 574,91 | 2055,52 | 299,56 | 21044,05 | |
| | | IXе | 23638,11 | 551,07 | 2042,99 | 287,08 | 21044,05 | |
| | | Xа | 23263,44 | 574,91 | 2055,52 | 299,56 | 20633,01 | |
| | | Xб | 22750,90 | 574,91 | 2055,52 | 299,56 | 20120,47 | |
| | | Xв | 18771,90 | 622,57 | 2148,53 | 324,50 | 16000,80 | |
| | | Xг | 18699,11 | 574,91 | 2123,40 | 299,56 | 16000,80 | |
| | | XIа | 22339,59 | 622,57 | 2139,59 | 324,50 | 19577,43 | |
| | | XIб | 22339,59 | 622,57 | 2139,59 | 324,50 | 19577,43 | |
| | | XIв | 21913,35 | 622,57 | 2148,53 | 324,50 | 19142,25 | |
| | | XIг | 21904,41 | 622,57 | 2139,59 | 324,50 | 19142,25 | |
| 27-06-024-03 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02 | VIIIа | 3861,20 | 3,03 | 88,72 | 16,76 | 3769,45 | 0,32 |
| | | VIIIб | 3602,04 | 3,03 | 90,70 | 16,76 | 3508,31 | |
| | | VIIIв | 4057,32 | 3,03 | 96,61 | 16,76 | 3957,68 | |
| | | VIIIг | 4057,32 | 3,03 | 96,61 | 16,76 | 3957,68 | |
| | | VIIIе | 4053,38 | 3,03 | 92,67 | 16,76 | 3957,68 | |
| | | VIIIд | 3608,06 | 3,03 | 96,72 | 16,76 | 3508,31 | |
| | | IXа | 4101,39 | 3,03 | 84,89 | 16,76 | 4013,47 | |
| | | IXб | 3847,77 | 3,03 | 88,82 | 16,76 | 3755,92 | |
| | | IXв | 4113,22 | 3,03 | 96,72 | 16,76 | 4013,47 | |
| | | IXг | 4115,80 | 3,43 | 98,90 | 18,94 | 4013,47 | |
| | | IXд | 4114,07 | 3,16 | 97,44 | 17,48 | 4013,47 | |
| | | IXе | 4113,22 | 3,03 | 96,72 | 16,76 | 4013,47 | |
| | | Xа | 4032,87 | 3,16 | 97,44 | 17,48 | 3932,27 | |
| | | Xб | 3945,84 | 3,16 | 97,44 | 17,48 | 3845,24 | |
| | | Xв | 3138,53 | 3,43 | 102,83 | 18,94 | 3032,27 | |
| | | Xг | 3136,81 | 3,16 | 101,38 | 17,48 | 3032,27 | |
| | | XIа | 3849,50 | 3,43 | 102,73 | 18,94 | 3743,34 | |
| | | XIб | 3849,50 | 3,43 | 102,73 | 18,94 | 3743,34 | |
| | | XIв | 3762,56 | 3,43 | 102,83 | 18,94 | 3656,30 | |
| | | XIг | 3762,46 | 3,43 | 102,73 | 18,94 | 3656,30 | |
| 27-06-024-04 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см | VIIIа | 45181,97 | 635,54 | 2578,22 | 400,34 | 41968,21 | 67,04 |
| | | VIIIб | 44062,89 | 635,54 | 2629,71 | 400,34 | 40797,64 | |
| | | VIIIв | 46961,59 | 635,54 | 2784,11 | 400,34 | 43541,94 | |
| | | VIIIг | 46961,59 | 635,54 | 2784,11 | 400,34 | 43541,94 | |
| | | VIIIе | 46858,61 | 635,54 | 2681,13 | 400,34 | 43541,94 | |
| | | VIIIд | 44227,11 | 635,54 | 2793,93 | 400,34 | 40797,64 | |
| | | IXа | 47126,43 | 635,54 | 2485,15 | 400,34 | 44005,74 | |
| | | IXб | 47103,52 | 635,54 | 2588,04 | 400,34 | 43879,94 | |
| | | IXв | 47435,21 | 635,54 | 2793,93 | 400,34 | 44005,74 | |
| | | IXг | 47570,09 | 718,00 | 2846,35 | 452,47 | 44005,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 47480,13 | 663,03 | 2811,36 | 417,54 | 44005,74 | |
| | | IXе | 47435,21 | 635,54 | 2793,93 | 400,34 | 44005,74 | |
| | | Xа | 46053,16 | 663,03 | 2811,36 | 417,54 | 42578,77 | |
| | | Xб | 45208,16 | 663,03 | 2811,36 | 417,54 | 41733,77 | |
| | | Xв | 37169,22 | 718,00 | 2949,18 | 452,47 | 33502,04 | |
| | | Xг | 37079,25 | 663,03 | 2914,18 | 417,54 | 33502,04 | |
| | | XIа | 46432,27 | 718,00 | 2939,35 | 452,47 | 42774,92 | |
| | | XIб | 46432,27 | 718,00 | 2939,35 | 452,47 | 42774,92 | |
| | | XIв | 45597,10 | 718,00 | 2949,18 | 452,47 | 41929,92 | |
| | | XIг | 45587,27 | 718,00 | 2939,35 | 452,47 | 41929,92 | |
| 27-06-024-05 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий добавлять или исключать к расценке 27-06-004-04 | VIIIа | 4941,92 | 4,55 | 100,88 | 20,79 | 4836,49 | 0,48 |
| | | VIIIб | 5016,83 | 4,55 | 103,23 | 20,79 | 4909,05 | |
| | | VIIIв | 5302,27 | 4,55 | 110,27 | 20,79 | 5187,45 | |
| | | VIIIг | 5302,27 | 4,55 | 110,27 | 20,79 | 5187,45 | |
| | | VIIIе | 5297,58 | 4,55 | 105,58 | 20,79 | 5187,45 | |
| | | VIIIд | 5023,97 | 4,55 | 110,37 | 20,79 | 4909,05 | |
| | | IXа | 5393,08 | 4,55 | 96,29 | 20,79 | 5292,24 | |
| | | IXб | 5431,02 | 4,55 | 100,98 | 20,79 | 5325,49 | |
| | | IXв | 5407,16 | 4,55 | 110,37 | 20,79 | 5292,24 | |
| | | IXг | 5410,46 | 5,14 | 113,08 | 23,50 | 5292,24 | |
| | | IXд | 5408,26 | 4,75 | 111,27 | 21,69 | 5292,24 | |
| | | IXе | 5407,16 | 4,55 | 110,37 | 20,79 | 5292,24 | |
| | | Xа | 5414,25 | 4,75 | 111,27 | 21,69 | 5298,23 | |
| | | Xб | 5276,51 | 4,75 | 111,27 | 21,69 | 5160,49 | |
| | | Xв | 4067,21 | 5,14 | 117,77 | 23,50 | 3944,30 | |
| | | Xг | 4065,01 | 4,75 | 115,96 | 21,69 | 3944,30 | |
| | | XIа | 5542,45 | 5,14 | 117,67 | 23,50 | 5419,64 | |
| | | XIб | 5542,45 | 5,14 | 117,67 | 23,50 | 5419,64 | |
| | | XIв | 5404,82 | 5,14 | 117,77 | 23,50 | 5281,91 | |
| | | XIг | 5404,72 | 5,14 | 117,67 | 23,50 | 5281,91 | |
| 27-06-024-06 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | VIIIа | 38634,15 | 545,10 | 2302,44 | 354,99 | 35786,61 | 57,50 |
| | | VIIIб | 37699,93 | 545,10 | 2349,17 | 354,99 | 34805,66 | |
| | | VIIIв | 40068,57 | 545,10 | 2489,29 | 354,99 | 37034,18 | |
| | | VIIIг | 40068,57 | 545,10 | 2489,29 | 354,99 | 37034,18 | |
| | | VIIIе | 39975,12 | 545,10 | 2395,84 | 354,99 | 37034,18 | |
| | | VIIIд | 37849,11 | 545,10 | 2498,35 | 354,99 | 34805,66 | |
| | | IXа | 40130,19 | 545,10 | 2218,12 | 354,99 | 37366,97 | |
| | | IXб | 40270,17 | 545,10 | 2311,50 | 354,99 | 37413,57 | |
| | | IXв | 40410,42 | 545,10 | 2498,35 | 354,99 | 37366,97 | |
| | | IXг | 40527,68 | 615,83 | 2544,88 | 401,27 | 37366,97 | |
| | | IXд | 40449,48 | 568,68 | 2513,83 | 370,42 | 37366,97 | |
| | | IXе | 40410,42 | 545,10 | 2498,35 | 354,99 | 37366,97 | |
| | | Xа | 39252,37 | 568,68 | 2513,83 | 370,42 | 36169,86 | |
| | | Xб | 38478,73 | 568,68 | 2513,83 | 370,42 | 35396,22 | |
| | | Xв | 31803,72 | 615,83 | 2638,21 | 401,27 | 28549,68 | |
| | | Xг | 31725,52 | 568,68 | 2607,16 | 370,42 | 28549,68 | |
| | | XIа | 39681,06 | 615,83 | 2629,15 | 401,27 | 36436,08 | |
| | | XIб | 39681,06 | 615,83 | 2629,15 | 401,27 | 36436,08 | |
| | | XIв | 38993,84 | 615,83 | 2638,21 | 401,27 | 35739,80 | |
| | | XIг | 38984,78 | 615,83 | 2629,15 | 401,27 | 35739,80 | |
| 27-06-024-07 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 | VIIIа | 3972,45 | 3,03 | 79,86 | 15,60 | 3889,56 | 0,32 |
| | | VIIIб | 3939,04 | 3,03 | 81,66 | 15,60 | 3854,35 | |
| | | VIIIв | 4162,17 | 3,03 | 87,08 | 15,60 | 4072,06 | |
| | | VIIIг | 4162,17 | 3,03 | 87,08 | 15,60 | 4072,06 | |
| | | VIIIе | 4158,56 | 3,03 | 83,47 | 15,60 | 4072,06 | |
| | | VIIIд | 3944,55 | 3,03 | 87,17 | 15,60 | 3854,35 | |
| | | IXа | 4205,51 | 3,03 | 76,33 | 15,60 | 4126,15 | |
| | | IXб | 4242,37 | 3,03 | 79,94 | 15,60 | 4159,40 | |
| | | IXв | 4216,35 | 3,03 | 87,17 | 15,60 | 4126,15 | |
| | | IXг | 4218,78 | 3,43 | 89,20 | 17,63 | 4126,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 4217,15 | 3,16 | 87,84 | 16,27 | 4126,15 | |
| | | IXе | 4216,35 | 3,03 | 87,17 | 15,60 | 4126,15 | |
| | | Xа | 4121,73 | 3,16 | 87,84 | 16,27 | 4030,73 | |
| | | Xб | 4034,70 | 3,16 | 87,84 | 16,27 | 3943,70 | |
| | | Xв | 3219,20 | 3,43 | 92,81 | 17,63 | 3122,96 | |
| | | Xг | 3217,57 | 3,16 | 91,45 | 16,27 | 3122,96 | |
| | | XIа | 4197,60 | 3,43 | 92,72 | 17,63 | 4101,45 | |
| | | XIб | 4197,60 | 3,43 | 92,72 | 17,63 | 4101,45 | |
| | | XIв | 4110,65 | 3,43 | 92,81 | 17,63 | 4014,41 | |
| | | XIг | 4110,56 | 3,43 | 92,72 | 17,63 | 4014,41 | |
| 27-06-024-08 | Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см | VIIIа | 30542,08 | 603,91 | 2323,70 | 375,49 | 27614,47 | 63,17 |
| | | VIIIб | 27312,84 | 603,91 | 2367,44 | 375,49 | 24341,49 | |
| | | VIIIв | 30907,46 | 603,91 | 2498,86 | 375,49 | 27804,69 | |
| | | VIIIг | 30907,46 | 603,91 | 2498,86 | 375,49 | 27804,69 | |
| | | VIIIе | 30819,81 | 603,91 | 2411,21 | 375,49 | 27804,69 | |
| | | VIIIд | 27453,52 | 603,91 | 2508,12 | 375,49 | 24341,49 | |
| | | IXа | 30992,42 | 603,91 | 2245,39 | 375,49 | 28143,12 | |
| | | IXб | 27472,70 | 603,91 | 2332,97 | 375,49 | 24535,82 | |
| | | IXв | 31255,15 | 603,91 | 2508,12 | 375,49 | 28143,12 | |
| | | IXг | 31382,67 | 682,24 | 2557,31 | 424,47 | 28143,12 | |
| | | IXд | 31297,40 | 629,80 | 2524,48 | 391,90 | 28143,12 | |
| | | IXе | 31255,15 | 603,91 | 2508,12 | 375,49 | 28143,12 | |
| | | Xа | 30532,01 | 629,80 | 2524,48 | 391,90 | 27377,73 | |
| | | Xб | 29909,12 | 629,80 | 2524,48 | 391,90 | 26754,84 | |
| | | Xв | 27488,54 | 682,24 | 2644,76 | 424,47 | 24161,54 | |
| | | Xг | 27403,27 | 629,80 | 2611,93 | 391,90 | 24161,54 | |
| | | XIа | 29285,64 | 682,24 | 2635,50 | 424,47 | 25967,90 | |
| | | XIб | 29285,64 | 682,24 | 2635,50 | 424,47 | 25967,90 | |
| | | XIв | 28749,38 | 682,24 | 2644,76 | 424,47 | 25422,38 | |
| | | XIг | 28740,12 | 682,24 | 2635,50 | 424,47 | 25422,38 | |
| 27-06-024-09 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-08 | VIIIа | 4230,92 | 4,02 | 98,31 | 19,65 | 4128,59 | 0,42 |
| | | VIIIб | 3833,43 | 4,02 | 100,56 | 19,65 | 3728,85 | |
| | | VIIIв | 4341,15 | 4,02 | 107,31 | 19,65 | 4229,82 | |
| | | VIIIг | 4341,15 | 4,02 | 107,31 | 19,65 | 4229,82 | |
| | | VIIIе | 4336,65 | 4,02 | 102,81 | 19,65 | 4229,82 | |
| | | VIIIд | 3840,28 | 4,02 | 107,41 | 19,65 | 3728,85 | |
| | | IXа | 4421,78 | 4,02 | 93,91 | 19,65 | 4323,85 | |
| | | IXб | 3829,49 | 4,02 | 98,41 | 19,65 | 3727,06 | |
| | | IXв | 4435,28 | 4,02 | 107,41 | 19,65 | 4323,85 | |
| | | IXг | 4438,36 | 4,54 | 109,97 | 22,20 | 4323,85 | |
| | | IXд | 4436,30 | 4,19 | 108,26 | 20,49 | 4323,85 | |
| | | IXе | 4435,28 | 4,02 | 107,41 | 19,65 | 4323,85 | |
| | | Xа | 4422,74 | 4,19 | 108,26 | 20,49 | 4310,29 | |
| | | Xб | 4313,94 | 4,19 | 108,26 | 20,49 | 4201,49 | |
| | | Xв | 3888,17 | 4,54 | 114,46 | 22,20 | 3769,17 | |
| | | Xг | 3886,11 | 4,19 | 112,75 | 20,49 | 3769,17 | |
| | | XIа | 4288,09 | 4,54 | 114,36 | 22,20 | 4169,19 | |
| | | XIб | 4288,09 | 4,54 | 114,36 | 22,20 | 4169,19 | |
| | | XIв | 4179,39 | 4,54 | 114,46 | 22,20 | 4060,39 | |
| | | XIг | 4179,29 | 4,54 | 114,36 | 22,20 | 4060,39 | |
| 27-06-024-10 | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см | VIIIа | 45324,67 | 596,35 | 3123,97 | 506,80 | 41604,35 | 62,38 |
| | | VIIIб | 42696,55 | 596,35 | 3191,33 | 506,80 | 38908,87 | |
| | | VIIIв | 46004,27 | 596,35 | 3393,58 | 506,80 | 42014,34 | |
| | | VIIIг | 46004,27 | 596,35 | 3393,58 | 506,80 | 42014,34 | |
| | | VIIIе | 45869,38 | 596,35 | 3258,69 | 506,80 | 42014,34 | |
| | | VIIIд | 42909,56 | 596,35 | 3404,34 | 506,80 | 38908,87 | |
| | | IXа | 46188,84 | 596,35 | 2999,93 | 506,80 | 42592,56 | |
| | | IXб | 43333,18 | 596,35 | 3134,73 | 506,80 | 39602,10 | |
| | | IXв | 46593,25 | 596,35 | 3404,34 | 506,80 | 42592,56 | |
| | | IXг | 46737,11 | 673,70 | 3470,85 | 572,81 | 42592,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 46640,95 | 621,93 | 3426,46 | 528,80 | 42592,56 | |
| | | IXе | 46593,25 | 596,35 | 3404,34 | 506,80 | 42592,56 | |
| | | Xа | 45696,04 | 621,93 | 3426,46 | 528,80 | 41647,65 | |
| | | Xб | 44704,05 | 621,93 | 3426,46 | 528,80 | 40655,66 | |
| | | Xв | 40956,74 | 673,70 | 3605,49 | 572,81 | 36677,55 | |
| | | Xг | 40860,59 | 621,93 | 3561,11 | 528,80 | 36677,55 | |
| | | XIа | 46204,07 | 673,70 | 3594,73 | 572,81 | 41935,64 | |
| | | XIб | 46204,07 | 673,70 | 3594,73 | 572,81 | 41935,64 | |
| | | XIв | 45344,48 | 673,70 | 3605,49 | 572,81 | 41065,29 | |
| | | XIг | 45333,72 | 673,70 | 3594,73 | 572,81 | 41065,29 | |
| 27-06-024-11 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10 | VIIIа | 4618,25 | 4,78 | 99,71 | 20,51 | 4513,76 | 0,50 |
| | | VIIIб | 4404,73 | 4,78 | 102,03 | 20,51 | 4297,92 | |
| | | VIIIв | 4719,00 | 4,78 | 108,99 | 20,51 | 4605,23 | |
| | | VIIIг | 4719,00 | 4,78 | 108,99 | 20,51 | 4605,23 | |
| | | VIIIе | 4714,36 | 4,78 | 104,35 | 20,51 | 4605,23 | |
| | | VIIIд | 4411,78 | 4,78 | 109,08 | 20,51 | 4297,92 | |
| | | IXа | 4798,05 | 4,78 | 95,18 | 20,51 | 4698,09 | |
| | | IXб | 4461,98 | 4,78 | 99,81 | 20,51 | 4357,39 | |
| | | IXв | 4811,95 | 4,78 | 109,08 | 20,51 | 4698,09 | |
| | | IXг | 4815,25 | 5,40 | 111,76 | 23,18 | 4698,09 | |
| | | IXд | 4813,05 | 4,99 | 109,97 | 21,39 | 4698,09 | |
| | | IXе | 4811,95 | 4,78 | 109,08 | 20,51 | 4698,09 | |
| | | Xа | 4767,38 | 4,99 | 109,97 | 21,39 | 4652,42 | |
| | | Xб | 4655,47 | 4,99 | 109,97 | 21,39 | 4540,51 | |
| | | Xв | 4200,64 | 5,40 | 116,38 | 23,18 | 4078,86 | |
| | | Xг | 4198,45 | 4,99 | 114,60 | 21,39 | 4078,86 | |
| | | XIа | 4869,68 | 5,40 | 116,28 | 23,18 | 4748,00 | |
| | | XIб | 4869,68 | 5,40 | 116,28 | 23,18 | 4748,00 | |
| | | XIв | 4757,88 | 5,40 | 116,38 | 23,18 | 4636,10 | |
| | | XIг | 4757,78 | 5,40 | 116,28 | 23,18 | 4636,10 | |
| **Таблица 27-06-025. Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 основания** | | | | | | | |
| 27-06-025-01 | Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами | VIIIа | 11524,13 | 302,80 | 5489,82 | 351,14 | 5731,51 | 31,12 |
| | | VIIIб | 11614,56 | 302,80 | 5568,32 | 351,14 | 5743,44 | |
| | | VIIIв | 13802,78 | 302,80 | 5803,60 | 351,14 | 7696,38 | |
| | | VIIIг | 13802,78 | 302,80 | 5803,60 | 351,14 | 7696,38 | |
| | | VIIIе | 13645,84 | 302,80 | 5646,66 | 351,14 | 7696,38 | |
| | | VIIIд | 11916,52 | 302,80 | 5870,28 | 351,14 | 5743,44 | |
| | | IXа | 13710,11 | 302,80 | 5399,64 | 351,14 | 8007,67 | |
| | | IXб | 11556,18 | 302,80 | 5556,50 | 351,14 | 5696,88 | |
| | | IXв | 14180,75 | 302,80 | 5870,28 | 351,14 | 8007,67 | |
| | | IXг | 14266,03 | 342,32 | 5916,04 | 396,82 | 8007,67 | |
| | | IXд | 14209,05 | 315,87 | 5885,51 | 366,37 | 8007,67 | |
| | | IXе | 14180,75 | 302,80 | 5870,28 | 351,14 | 8007,67 | |
| | | Xа | 13586,32 | 315,87 | 5885,51 | 366,37 | 7384,94 | |
| | | Xб | 12369,45 | 315,87 | 5885,51 | 366,37 | 6168,07 | |
| | | Xв | 14236,61 | 342,32 | 6072,81 | 396,82 | 7821,48 | |
| | | Xг | 14179,63 | 315,87 | 6042,28 | 366,37 | 7821,48 | |
| | | XIа | 14577,50 | 342,32 | 6006,13 | 396,82 | 8229,05 | |
| | | XIб | 14577,50 | 342,32 | 6006,13 | 396,82 | 8229,05 | |
| | | XIв | 14644,18 | 342,32 | 6072,81 | 396,82 | 8229,05 | |
| | | XIг | 14577,50 | 342,32 | 6006,13 | 396,82 | 8229,05 | |
| *(407-9030)* | *Смесь цементо-грунтовая, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-06-026. Розлив вяжущих материалов** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 т** | | | | | | | |
| 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | VIIIа | 1469,79 | - | 38,90 | 8,80 | 1430,89 | - |
| | | VIIIб | 1633,63 | - | 39,89 | 8,80 | 1593,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIв | 1728,30 | - | 42,86 | 8,80 | 1685,44 | |
| | | VIIIг | 1728,30 | - | 42,86 | 8,80 | 1685,44 | |
| | | VIIIе | 1726,32 | - | 40,88 | 8,80 | 1685,44 | |
| | | VIIIд | 1636,63 | - | 42,89 | 8,80 | 1593,74 | |
| | | IXа | 1799,00 | - | 36,95 | 8,80 | 1762,05 | |
| | | IXб | 1800,98 | - | 38,93 | 8,80 | 1762,05 | |
| | | IXв | 1804,94 | - | 42,89 | 8,80 | 1762,05 | |
| | | IXг | 1806,09 | - | 44,04 | 9,95 | 1762,05 | |
| | | IXд | 1805,32 | - | 43,27 | 9,19 | 1762,05 | |
| | | IXе | 1804,94 | - | 42,89 | 8,80 | 1762,05 | |
| | | Xа | 1958,54 | - | 43,27 | 9,19 | 1915,27 | |
| | | Xб | 1881,93 | - | 43,27 | 9,19 | 1838,66 | |
| | | Xв | 1287,12 | - | 46,01 | 9,95 | 1241,11 | |
| | | Xг | 1286,35 | - | 45,24 | 9,19 | 1241,11 | |
| | | XIа | 2037,87 | - | 45,98 | 9,95 | 1991,89 | |
| | | XIб | 2037,87 | - | 45,98 | 9,95 | 1991,89 | |
| | | XIв | 1961,28 | - | 46,01 | 9,95 | 1915,27 | |
| | | XIг | 1961,25 | - | 45,98 | 9,95 | 1915,27 | |
| **Таблица 27-06-027. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси** | | | | | | | | |
| | Измеритель: | **100 м3 добавок в рыхлом состоянии** | | | | | | |
| 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | VIIIа | 9873,44 | - | 463,94 | 60,79 | 9409,50 | - |
| | | VIIIб | 8533,63 | - | 474,61 | 60,79 | 8059,02 | |
| | | VIIIв | 9220,44 | - | 506,58 | 60,79 | 8713,86 | |
| | | VIIIг | 9220,44 | - | 506,58 | 60,79 | 8713,86 | |
| | | VIIIе | 9199,12 | - | 485,26 | 60,79 | 8713,86 | |
| | | VIIIд | 8566,26 | - | 507,24 | 60,79 | 8059,02 | |
| | | IXа | 9128,63 | - | 443,33 | 60,79 | 8685,30 | |
| | | IXб | 8859,21 | - | 464,61 | 60,79 | 8394,60 | |
| | | IXв | 9192,54 | - | 507,24 | 60,79 | 8685,30 | |
| | | IXг | 9200,47 | - | 515,17 | 68,72 | 8685,30 | |
| | | IXд | 9195,17 | - | 509,87 | 63,45 | 8685,30 | |
| | | IXе | 9192,54 | - | 507,24 | 60,79 | 8685,30 | |
| | | Xа | 7967,09 | - | 509,87 | 63,45 | 7457,22 | |
| | | Xб | 7967,09 | - | 509,87 | 63,45 | 7457,22 | |
| | | Xв | 11123,03 | - | 536,45 | 68,72 | 10586,58 | |
| | | Xг | 11117,72 | - | 531,14 | 63,45 | 10586,58 | |
| | | XIа | 7121,92 | - | 535,78 | 68,72 | 6586,14 | |
| | | XIб | 7121,92 | - | 535,78 | 68,72 | 6586,14 | |
| | | XIв | 7122,59 | - | 536,45 | 68,72 | 6586,14 | |
| | | XIг | 7121,92 | - | 535,78 | 68,72 | 6586,14 | |
| **Таблица 27-06-028. Распределение порошкообразных добавок** | | | | | | | | |
| | Измеритель: | **100 т сухих добавок** | | | | | | |
| | **Распределение порошкообразных добавок** | | | | | | | |
| 27-06-028-01 | фрезами | VIIIа | 66159,66 | 310,54 | 27216,91 | 1623,09 | 38632,21 | 35,45 |
| | | VIIIб | 64649,95 | 310,54 | 27535,45 | 1623,09 | 36803,96 | |
| | | VIIIв | 69587,19 | 310,54 | 28489,68 | 1623,09 | 40786,97 | |
| | | VIIIг | 69587,19 | 310,54 | 28489,68 | 1623,09 | 40786,97 | |
| | | VIIIе | 68950,49 | 310,54 | 27852,98 | 1623,09 | 40786,97 | |
| | | VIIIд | 65787,20 | 310,54 | 28672,70 | 1623,09 | 36803,96 | |
| | | IXа | 57762,62 | 310,54 | 26763,23 | 1623,09 | 30688,85 | |
| | | IXб | 61356,45 | 310,54 | 27399,93 | 1623,09 | 33645,98 | |
| | | IXв | 59672,09 | 310,54 | 28672,70 | 1623,09 | 30688,85 | |
| | | IXг | 59929,28 | 351,31 | 28889,12 | 1835,59 | 30688,85 | |
| | | IXд | 59757,49 | 324,01 | 28744,63 | 1693,92 | 30688,85 | |
| | | IXе | 59672,09 | 310,54 | 28672,70 | 1623,09 | 30688,85 | |
| | | Xа | 70068,82 | 324,01 | 28744,63 | 1693,92 | 41000,18 | |
| | | Xб | 70068,82 | 324,01 | 28744,63 | 1693,92 | 41000,18 | |
| | | Xв | 59911,31 | 351,31 | 29525,20 | 1835,59 | 30034,80 | |
| | | Xг | 59739,52 | 324,01 | 29380,71 | 1693,92 | 30034,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIа | 75248,33 | 351,31 | 29342,18 | 1835,59 | 45554,84 | |
| | | XIб | 75248,33 | 351,31 | 29342,18 | 1835,59 | 45554,84 | |
| | | XIв | 75431,35 | 351,31 | 29525,20 | 1835,59 | 45554,84 | |
| | | XIг | 75248,33 | 351,31 | 29342,18 | 1835,59 | 45554,84 | |
| 27-06-028-02 | автогрейдерами | VIIIа | 47816,34 | 310,54 | 8873,59 | 653,13 | 38632,21 | 35,45 |
| | | VIIIб | 46123,81 | 310,54 | 9009,31 | 653,13 | 36803,96 | |
| | | VIIIв | 50513,01 | 310,54 | 9415,50 | 653,13 | 40786,97 | |
| | | VIIIг | 50513,01 | 310,54 | 9415,50 | 653,13 | 40786,97 | |
| | | VIIIе | 50242,06 | 310,54 | 9144,55 | 653,13 | 40786,97 | |
| | | VIIIд | 46561,32 | 310,54 | 9446,82 | 653,13 | 36803,96 | |
| | | IXа | 39633,36 | 310,54 | 8633,97 | 653,13 | 30688,85 | |
| | | IXб | 42861,44 | 310,54 | 8904,92 | 653,13 | 33645,98 | |
| | | IXв | 40446,21 | 310,54 | 9446,82 | 653,13 | 30688,85 | |
| | | IXг | 40576,38 | 351,31 | 9536,22 | 738,15 | 30688,85 | |
| | | IXд | 40489,45 | 324,01 | 9476,59 | 681,15 | 30688,85 | |
| | | IXе | 40446,21 | 310,54 | 9446,82 | 653,13 | 30688,85 | |
| | | Xа | 50800,78 | 324,01 | 9476,59 | 681,15 | 41000,18 | |
| | | Xб | 50800,78 | 324,01 | 9476,59 | 681,15 | 41000,18 | |
| | | Xв | 40193,28 | 351,31 | 9807,17 | 738,15 | 30034,80 | |
| | | Xг | 40106,35 | 324,01 | 9747,54 | 681,15 | 30034,80 | |
| | | XIа | 55681,99 | 351,31 | 9775,84 | 738,15 | 45554,84 | |
| | | XIб | 55681,99 | 351,31 | 9775,84 | 738,15 | 45554,84 | |
| | | XIв | 55713,32 | 351,31 | 9807,17 | 738,15 | 45554,84 | |
| | | XIг | 55681,99 | 351,31 | 9775,84 | 738,15 | 45554,84 | |
| **Таблица 27-06-029. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500C»** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-06-029-01 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 63258,30 | 209,64 | 7823,73 | 385,17 | 55224,93 | 20,86 |
| | | VIIIб | 69826,18 | 209,64 | 7833,67 | 385,17 | 61782,87 | |
| | | VIIIв | 84324,85 | 209,64 | 7863,43 | 385,17 | 76251,78 | |
| | | VIIIг | 84324,85 | 209,64 | 7863,43 | 385,17 | 76251,78 | |
| | | VIIIе | 84304,98 | 209,64 | 7843,56 | 385,17 | 76251,78 | |
| | | VIIIд | 69867,81 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 61782,87 | |
| | | IXа | 69127,20 | 209,64 | 7815,77 | 385,17 | 61101,79 | |
| | | IXб | 58849,19 | 209,64 | 7835,60 | 385,17 | 50803,95 | |
| | | IXв | 69186,73 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 61101,79 | |
| | | IXг | 69265,23 | 236,97 | 7926,47 | 435,21 | 61101,79 | |
| | | IXд | 69212,93 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 61101,79 | |
| | | IXе | 69186,73 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 61101,79 | |
| | | Xа | 57047,34 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 48936,20 | |
| | | Xб | 57031,70 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 48920,56 | |
| | | Xв | 70261,91 | 236,97 | 7946,26 | 435,21 | 62078,68 | |
| | | Xг | 70209,62 | 218,82 | 7912,12 | 401,77 | 62078,68 | |
| | | XIа | 70933,12 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 62761,76 | |
| | | XIб | 70933,12 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 62761,76 | |
| | | XIв | 70938,64 | 236,97 | 7946,26 | 435,21 | 62755,41 | |
| | | XIг | 70926,77 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 62755,41 | |
| 27-06-029-02 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 56392,62 | 209,64 | 7823,73 | 385,17 | 48359,25 | 20,86 |
| | | VIIIб | 62125,69 | 209,64 | 7833,67 | 385,17 | 54082,38 | |
| | | VIIIв | 74804,82 | 209,64 | 7863,43 | 385,17 | 66731,75 | |
| | | VIIIг | 74804,82 | 209,64 | 7863,43 | 385,17 | 66731,75 | |
| | | VIIIе | 74784,95 | 209,64 | 7843,56 | 385,17 | 66731,75 | |
| | | VIIIд | 62167,32 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 54082,38 | |
| | | IXа | 61512,37 | 209,64 | 7815,77 | 385,17 | 53486,96 | |
| | | IXб | 52536,72 | 209,64 | 7835,60 | 385,17 | 44491,48 | |
| | | IXв | 61571,90 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 53486,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXг | 61650,40 | 236,97 | 7926,47 | 435,21 | 53486,96 | |
| | | IXд | 61598,10 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 53486,96 | |
| | | IXе | 61571,90 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 53486,96 | |
| | | Xа | 50975,48 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 42864,34 | |
| | | Xб | 50959,84 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 42848,70 | |
| | | Xв | 62527,64 | 236,97 | 7946,26 | 435,21 | 54344,41 | |
| | | Xг | 62475,35 | 218,82 | 7912,12 | 401,77 | 54344,41 | |
| | | XIа | 63127,10 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 54955,74 | |
| | | XIб | 63127,10 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 54955,74 | |
| | | XIв | 63132,62 | 236,97 | 7946,26 | 435,21 | 54949,39 | |
| | | XIг | 63120,75 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 54949,39 | |
| | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-06-029-03 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 47444,98 | 209,64 | 7823,73 | 385,17 | 39411,61 | 20,86 |
| | | VIIIб | 44754,75 | 209,64 | 7833,67 | 385,17 | 36711,44 | |
| | | VIIIв | 54732,76 | 209,64 | 7863,43 | 385,17 | 46659,69 | |
| | | VIIIг | 54732,76 | 209,64 | 7863,43 | 385,17 | 46659,69 | |
| | | VIIIе | 54712,89 | 209,64 | 7843,56 | 385,17 | 46659,69 | |
| | | VIIIд | 44796,38 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 36711,44 | |
| | | IXа | 50417,10 | 209,64 | 7815,77 | 385,17 | 42391,69 | |
| | | IXб | 45295,95 | 209,64 | 7835,60 | 385,17 | 37250,71 | |
| | | IXв | 50476,63 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 42391,69 | |
| | | IXг | 50555,13 | 236,97 | 7926,47 | 435,21 | 42391,69 | |
| | | IXд | 50502,83 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 42391,69 | |
| | | IXе | 50476,63 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 42391,69 | |
| | | Xа | 55389,10 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 47277,96 | |
| | | Xб | 55373,46 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 47262,32 | |
| | | Xв | 50733,80 | 236,97 | 7946,26 | 435,21 | 42550,57 | |
| | | Xг | 50681,51 | 218,82 | 7912,12 | 401,77 | 42550,57 | |
| | | XIа | 54517,63 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 46346,27 | |
| | | XIб | 54517,63 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 46346,27 | |
| | | XIв | 54523,15 | 236,97 | 7946,26 | 435,21 | 46339,92 | |
| | | XIг | 54511,28 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 46339,92 | |
| 27-06-029-04 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 50101,15 | 209,64 | 7823,73 | 385,17 | 42067,78 | 20,86 |
| | | VIIIб | 47228,38 | 209,64 | 7833,67 | 385,17 | 39185,07 | |
| | | VIIIв | 57886,32 | 209,64 | 7863,43 | 385,17 | 49813,25 | |
| | | VIIIг | 57886,32 | 209,64 | 7863,43 | 385,17 | 49813,25 | |
| | | VIIIе | 57866,45 | 209,64 | 7843,56 | 385,17 | 49813,25 | |
| | | VIIIд | 47270,01 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 39185,07 | |
| | | IXа | 53282,65 | 209,64 | 7815,77 | 385,17 | 45257,24 | |
| | | IXб | 47806,51 | 209,64 | 7835,60 | 385,17 | 39761,27 | |
| | | IXв | 53342,18 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 45257,24 | |
| | | IXг | 53420,68 | 236,97 | 7926,47 | 435,21 | 45257,24 | |
| | | IXд | 53368,38 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 45257,24 | |
| | | IXе | 53342,18 | 209,64 | 7875,30 | 385,17 | 45257,24 | |
| | | Xа | 58039,70 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 49928,56 | |
| | | Xб | 58024,05 | 218,82 | 7892,32 | 401,77 | 49912,91 | |
| | | Xв | 53607,82 | 236,97 | 7946,26 | 435,21 | 45424,59 | |
| | | Xг | 53555,53 | 218,82 | 7912,12 | 401,77 | 45424,59 | |
| | | XIа | 57609,63 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 49438,27 | |
| | | XIб | 57609,63 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 49438,27 | |
| | | XIв | 57615,15 | 236,97 | 7946,26 | 435,21 | 49431,92 | |
| | | XIг | 57603,28 | 236,97 | 7934,39 | 435,21 | 49431,92 | |
| **Таблица 27-06-030. Расценки для корректировки таблицы 27-06-029 при изменении толщины слоя на 0,5 см** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке** | | | | | | | |
| 27-06-030-01 | 27-06-029-01 | VIIIа | 7075,12 | 3,78 | 257,76 | 11,47 | 6813,58 | 0,35 |
| | | VIIIб | 7902,47 | 3,78 | 258,23 | 11,47 | 7640,46 | |
| | | VIIIв | 9708,36 | 3,78 | 259,64 | 11,47 | 9444,94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIг | 9708,36 | 3,78 | 259,64 | 11,47 | 9444,94 | |
| | | VIIIе | 9707,42 | 3,78 | 258,70 | 11,47 | 9444,94 | |
| | | VIIIд | 7904,10 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 7640,46 | |
| | | IXа | 7817,36 | 3,78 | 257,03 | 11,47 | 7556,55 | |
| | | IXб | 6527,07 | 3,78 | 257,97 | 11,47 | 6265,32 | |
| | | IXв | 7820,19 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 7556,55 | |
| | | IXг | 7822,18 | 4,28 | 261,35 | 12,97 | 7556,55 | |
| | | IXд | 7820,85 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 7556,55 | |
| | | IXе | 7820,19 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 7556,55 | |
| | | Xа | 6290,52 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 6026,22 | |
| | | Xб | 6290,44 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 6026,14 | |
| | | Xв | 7941,95 | 4,28 | 262,29 | 12,97 | 7675,38 | |
| | | Xг | 7940,62 | 3,95 | 261,29 | 11,97 | 7675,38 | |
| | | XIа | 8013,70 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 7747,34 | |
| | | XIб | 8013,70 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 7747,34 | |
| | | XIв | 8013,84 | 4,28 | 262,29 | 12,97 | 7747,27 | |
| | | XIг | 8013,63 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 7747,27 | |
| 27-06-030-02 | 27-06-029-02 | VIIIа | 6196,07 | 3,78 | 257,76 | 11,47 | 5934,53 | 0,35 |
| | | VIIIб | 6916,54 | 3,78 | 258,23 | 11,47 | 6654,53 | |
| | | VIIIв | 8489,46 | 3,78 | 259,64 | 11,47 | 8226,04 | |
| | | VIIIг | 8489,46 | 3,78 | 259,64 | 11,47 | 8226,04 | |
| | | VIIIе | 8488,52 | 3,78 | 258,70 | 11,47 | 8226,04 | |
| | | VIIIд | 6918,17 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 6654,53 | |
| | | IXа | 6842,39 | 3,78 | 257,03 | 11,47 | 6581,58 | |
| | | IXб | 5718,85 | 3,78 | 257,97 | 11,47 | 5457,10 | |
| | | IXв | 6845,22 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 6581,58 | |
| | | IXг | 6847,21 | 4,28 | 261,35 | 12,97 | 6581,58 | |
| | | IXд | 6845,88 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 6581,58 | |
| | | IXе | 6845,22 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 6581,58 | |
| | | Xа | 5513,11 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 5248,81 | |
| | | Xб | 5513,03 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 5248,73 | |
| | | Xв | 6951,69 | 4,28 | 262,29 | 12,97 | 6685,12 | |
| | | Xг | 6950,36 | 3,95 | 261,29 | 11,97 | 6685,12 | |
| | | XIа | 7014,26 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 6747,90 | |
| | | XIб | 7014,26 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 6747,90 | |
| | | XIв | 7014,39 | 4,28 | 262,29 | 12,97 | 6747,82 | |
| | | XIг | 7014,18 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 6747,82 | |
| 27-06-030-03 | 27-06-029-03 | VIIIа | 5076,53 | 3,78 | 257,76 | 11,47 | 4814,99 | 0,35 |
| | | VIIIб | 4743,95 | 3,78 | 258,23 | 11,47 | 4481,94 | |
| | | VIIIв | 5978,95 | 3,78 | 259,64 | 11,47 | 5715,53 | |
| | | VIIIг | 5978,95 | 3,78 | 259,64 | 11,47 | 5715,53 | |
| | | VIIIе | 5978,01 | 3,78 | 258,70 | 11,47 | 5715,53 | |
| | | VIIIд | 4745,58 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 4481,94 | |
| | | IXа | 5454,28 | 3,78 | 257,03 | 11,47 | 5193,47 | |
| | | IXб | 4812,76 | 3,78 | 257,97 | 11,47 | 4551,01 | |
| | | IXв | 5457,11 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 5193,47 | |
| | | IXг | 5459,10 | 4,28 | 261,35 | 12,97 | 5193,47 | |
| | | IXд | 5457,77 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 5193,47 | |
| | | IXе | 5457,11 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 5193,47 | |
| | | Xа | 6063,85 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 5799,55 | |
| | | Xб | 6063,77 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 5799,47 | |
| | | Xв | 5476,23 | 4,28 | 262,29 | 12,97 | 5209,66 | |
| | | Xг | 5474,90 | 3,95 | 261,29 | 11,97 | 5209,66 | |
| | | XIа | 5936,84 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 5670,48 | |
| | | XIб | 5936,84 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 5670,48 | |
| | | XIв | 5936,97 | 4,28 | 262,29 | 12,97 | 5670,40 | |
| | | XIг | 5936,76 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 5670,40 | |
| 27-06-030-04 | 27-06-029-04 | VIIIа | 5407,55 | 3,78 | 257,76 | 11,47 | 5146,01 | 0,35 |
| | | VIIIб | 5052,23 | 3,78 | 258,23 | 11,47 | 4790,22 | |
| | | VIIIв | 6371,95 | 3,78 | 259,64 | 11,47 | 6108,53 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIг | 6371,95 | 3,78 | 259,64 | 11,47 | 6108,53 | |
| | | VIIIе | 6371,01 | 3,78 | 258,70 | 11,47 | 6108,53 | |
| | | VIIIд | 5053,86 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 4790,22 | |
| | | IXа | 5811,39 | 3,78 | 257,03 | 11,47 | 5550,58 | |
| | | IXб | 5125,63 | 3,78 | 257,97 | 11,47 | 4863,88 | |
| | | IXв | 5814,22 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 5550,58 | |
| | | IXг | 5816,21 | 4,28 | 261,35 | 12,97 | 5550,58 | |
| | | IXд | 5814,88 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 5550,58 | |
| | | IXе | 5814,22 | 3,78 | 259,86 | 11,47 | 5550,58 | |
| | | Xа | 6393,98 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 6129,68 | |
| | | Xб | 6393,90 | 3,95 | 260,35 | 11,97 | 6129,60 | |
| | | Xв | 5834,40 | 4,28 | 262,29 | 12,97 | 5567,83 | |
| | | Xг | 5833,07 | 3,95 | 261,29 | 11,97 | 5567,83 | |
| | | XIа | 6322,16 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 6055,80 | |
| | | XIб | 6322,16 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 6055,80 | |
| | | XIв | 6322,29 | 4,28 | 262,29 | 12,97 | 6055,72 | |
| | | XIг | 6322,08 | 4,28 | 262,08 | 12,97 | 6055,72 | |
| **Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ** | | | | | | | | |
| **Таблица 27-06-031. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE»** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2** | | | | | | | |
| | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки** | | | | | | | |
| 27-06-031-01 | до 6 м и толщиной слоя 4 см | VIIIа | 5348,83 | 177,61 | 4181,40 | 148,39 | 989,82 | 16,63 |
| | | VIIIб | 5474,19 | 177,61 | 4195,31 | 148,39 | 1101,27 | |
| | | VIIIв | 5576,51 | 177,61 | 4236,95 | 148,39 | 1161,95 | |
| | | VIIIг | 5576,51 | 177,61 | 4236,95 | 148,39 | 1161,95 | |
| | | VIIIе | 5548,73 | 177,61 | 4209,17 | 148,39 | 1161,95 | |
| | | VIIIд | 5533,97 | 177,61 | 4255,09 | 148,39 | 1101,27 | |
| | | IXа | 5562,67 | 177,61 | 4171,79 | 148,39 | 1213,27 | |
| | | IXб | 5591,64 | 177,61 | 4199,55 | 148,39 | 1214,48 | |
| | | IXв | 5645,97 | 177,61 | 4255,09 | 148,39 | 1213,27 | |
| | | IXг | 5688,57 | 200,89 | 4274,41 | 167,69 | 1213,27 | |
| | | IXд | 5660,20 | 185,42 | 4261,51 | 154,79 | 1213,27 | |
| | | IXе | 5645,97 | 177,61 | 4255,09 | 148,39 | 1213,27 | |
| | | Xа | 5761,38 | 185,42 | 4261,51 | 154,79 | 1314,45 | |
| | | Xб | 5709,31 | 185,42 | 4261,51 | 154,79 | 1262,38 | |
| | | Xв | 5360,14 | 200,89 | 4302,15 | 167,69 | 857,10 | |
| | | Xг | 5331,77 | 185,42 | 4289,25 | 154,79 | 857,10 | |
| | | XIа | 5859,65 | 200,89 | 4284,01 | 167,69 | 1374,75 | |
| | | XIб | 5859,65 | 200,89 | 4284,01 | 167,69 | 1374,75 | |
| | | XIв | 5825,36 | 200,89 | 4302,15 | 167,69 | 1322,32 | |
| | | XIг | 5807,22 | 200,89 | 4284,01 | 167,69 | 1322,32 | |
| *(410-9010)* | *Смесь асфальтобетонная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-031-02 | более 6 м и толщиной слоя 4 см | VIIIа | 4317,02 | 160,63 | 2749,80 | 110,49 | 1406,59 | 15,04 |
| | | VIIIб | 4487,19 | 160,63 | 2761,10 | 110,49 | 1565,46 | |
| | | VIIIв | 4608,46 | 160,63 | 2794,97 | 110,49 | 1652,86 | |
| | | VIIIг | 4608,46 | 160,63 | 2794,97 | 110,49 | 1652,86 | |
| | | VIIIе | 4585,87 | 160,63 | 2772,38 | 110,49 | 1652,86 | |
| | | VIIIд | 4537,30 | 160,63 | 2811,21 | 110,49 | 1565,46 | |
| | | IXа | 4630,56 | 160,63 | 2743,45 | 110,49 | 1726,48 | |
| | | IXб | 4654,36 | 160,63 | 2766,03 | 110,49 | 1727,70 | |
| | | IXв | 4698,32 | 160,63 | 2811,21 | 110,49 | 1726,48 | |
| | | IXг | 4733,75 | 181,68 | 2825,59 | 124,89 | 1726,48 | |
| | | IXд | 4710,17 | 167,70 | 2815,99 | 115,29 | 1726,48 | |
| | | IXе | 4698,32 | 160,63 | 2811,21 | 110,49 | 1726,48 | |
| | | Xа | 4855,98 | 167,70 | 2815,99 | 115,29 | 1872,29 | |
| | | Xб | 4781,60 | 167,70 | 2815,99 | 115,29 | 1797,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хв | 4248,43 | 181,68 | 2848,17 | 124,89 | 1218,58 | |
| | | Хг | 4224,84 | 167,70 | 2838,56 | 115,29 | 1218,58 | |
| | | XIa | 4968,52 | 181,68 | 2831,93 | 124,89 | 1954,91 | |
| | | XIб | 4968,52 | 181,68 | 2831,93 | 124,89 | 1954,91 | |
| | | XIв | 4910,02 | 181,68 | 2848,17 | 124,89 | 1880,17 | |
| | | XIг | 4893,78 | 181,68 | 2831,93 | 124,89 | 1880,17 | |
| *(410-9010)* | *Смесь асфальтобетонная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-06-032. Расценки для корректировки таблицы 27-06-031** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2** | | | | | | | |
| | **При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке** | | | | | | | |
| 27-06-032-01 | 27-06-031-01 | VIIIa | 239,38 | 5,54 | 233,84 | 7,98 | - | 0,58 |
| | | VIIIб | 240,04 | 5,54 | 234,50 | 7,98 | - | |
| | | VIIIв | 242,01 | 5,54 | 236,47 | 7,98 | - | |
| | | VIIIг | 242,01 | 5,54 | 236,47 | 7,98 | - | |
| | | VIIIe | 240,70 | 5,54 | 235,16 | 7,98 | - | |
| | | VIIIд | 243,05 | 5,54 | 237,51 | 7,98 | - | |
| | | IXa | 239,11 | 5,54 | 233,57 | 7,98 | - | |
| | | IXб | 240,42 | 5,54 | 234,88 | 7,98 | - | |
| | | IXв | 243,05 | 5,54 | 237,51 | 7,98 | - | |
| | | IXг | 244,81 | 6,26 | 238,55 | 9,02 | - | |
| | | IXд | 243,64 | 5,78 | 237,86 | 8,32 | - | |
| | | IXe | 243,05 | 5,54 | 237,51 | 7,98 | - | |
| | | Xa | 243,64 | 5,78 | 237,86 | 8,32 | - | |
| | | Xб | 243,64 | 5,78 | 237,86 | 8,32 | - | |
| | | Xв | 246,12 | 6,26 | 239,86 | 9,02 | - | |
| | | Xг | 244,95 | 5,78 | 239,17 | 8,32 | - | |
| | | XIa | 245,08 | 6,26 | 238,82 | 9,02 | - | |
| | | XIб | 245,08 | 6,26 | 238,82 | 9,02 | - | |
| | | XIв | 246,12 | 6,26 | 239,86 | 9,02 | - | |
| | | XIг | 245,08 | 6,26 | 238,82 | 9,02 | - | |
| *(410-9010)* | *Смесь асфальтобетонная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-032-02 | 27-06-031-02 | VIIIa | 161,39 | 2,77 | 158,62 | 5,93 | - | 0,29 |
| | | VIIIб | 161,91 | 2,77 | 159,14 | 5,93 | - | |
| | | VIIIв | 163,47 | 2,77 | 160,70 | 5,93 | - | |
| | | VIIIг | 163,47 | 2,77 | 160,70 | 5,93 | - | |
| | | VIIIe | 162,43 | 2,77 | 159,66 | 5,93 | - | |
| | | VIIIд | 164,44 | 2,77 | 161,67 | 5,93 | - | |
| | | IXa | 161,31 | 2,77 | 158,54 | 5,93 | - | |
| | | IXб | 162,35 | 2,77 | 159,58 | 5,93 | - | |
| | | IXв | 164,44 | 2,77 | 161,67 | 5,93 | - | |
| | | IXг | 165,57 | 3,13 | 162,44 | 6,70 | - | |
| | | IXд | 164,82 | 2,89 | 161,93 | 6,19 | - | |
| | | IXe | 164,44 | 2,77 | 161,67 | 5,93 | - | |
| | | Xa | 164,82 | 2,89 | 161,93 | 6,19 | - | |
| | | Xб | 164,82 | 2,89 | 161,93 | 6,19 | - | |
| | | Xв | 166,62 | 3,13 | 163,49 | 6,70 | - | |
| | | Xг | 165,86 | 2,89 | 162,97 | 6,19 | - | |
| | | XIa | 165,65 | 3,13 | 162,52 | 6,70 | - | |
| | | XIб | 165,65 | 3,13 | 162,52 | 6,70 | - | |
| | | XIв | 166,62 | 3,13 | 163,49 | 6,70 | - | |
| | | XIг | 165,65 | 3,13 | 162,52 | 6,70 | - | |
| *(410-9010)* | *Смесь асфальтобетонная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-06-033. Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2** | | | | | | | |
| 27-06-033-01 | Устройство дорожного покрытия средней | VIIIa | 11900,64 | 484,23 | 11394,45 | 355,04 | 21,96 | 47,52 |
| | | VIIIб | 11943,52 | 484,23 | 11438,37 | 355,04 | 20,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации на месте старого асфальтобетона слоем 3 см с добавлением слоя 5 см горячей асфальтобетонной смеси | VIIIв | 12073,44 | 484,23 | 11570,08 | 355,04 | 19,13 | |
| | | VIIIг | 12073,44 | 484,23 | 11570,08 | 355,04 | 19,13 | |
| | | VIIIе | 11985,60 | 484,23 | 11482,24 | 355,04 | 19,13 | |
| | | VIIIд | 12185,69 | 484,23 | 11680,54 | 355,04 | 20,92 | |
| | | IXа | 11916,64 | 484,23 | 11417,08 | 355,04 | 15,33 | |
| | | IXб | 12006,94 | 484,23 | 11504,92 | 355,04 | 17,79 | |
| | | IXв | 12180,10 | 484,23 | 11680,54 | 355,04 | 15,33 | |
| | | IXг | 12305,47 | 547,43 | 11742,71 | 401,41 | 15,33 | |
| | | IXд | 12221,73 | 505,14 | 11701,26 | 370,50 | 15,33 | |
| | | IXе | 12180,10 | 484,23 | 11680,54 | 355,04 | 15,33 | |
| | | Xа | 12217,01 | 505,14 | 11701,26 | 370,50 | 10,61 | |
| | | Xб | 12217,01 | 505,14 | 11701,26 | 370,50 | 10,61 | |
| | | Xв | 12394,00 | 547,43 | 11830,50 | 401,41 | 16,07 | |
| | | Xг | 12310,26 | 505,14 | 11789,05 | 370,50 | 16,07 | |
| | | XIа | 12291,34 | 547,43 | 11720,03 | 401,41 | 23,88 | |
| | | XIб | 12291,34 | 547,43 | 11720,03 | 401,41 | 23,88 | |
| | | XIв | 12401,81 | 547,43 | 11830,50 | 401,41 | 23,88 | |
| | | XIг | 12291,34 | 547,43 | 11720,03 | 401,41 | 23,88 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(0,445)* | |
| *(410-9010)* | *Смесь асфальтобетонная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-033-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-033-01 | VIIIа | 630,49 | 9,83 | 620,66 | 15,91 | - | 1,02 |
| | | VIIIб | 632,41 | 9,83 | 622,58 | 15,91 | - | |
| | | VIIIв | 638,16 | 9,83 | 628,33 | 15,91 | - | |
| | | VIIIг | 638,16 | 9,83 | 628,33 | 15,91 | - | |
| | | VIIIе | 634,32 | 9,83 | 624,49 | 15,91 | - | |
| | | VIIIд | 644,33 | 9,83 | 634,50 | 15,91 | - | |
| | | IXа | 632,82 | 9,83 | 622,99 | 15,91 | - | |
| | | IXб | 636,66 | 9,83 | 626,83 | 15,91 | - | |
| | | IXв | 644,33 | 9,83 | 634,50 | 15,91 | - | |
| | | IXг | 648,73 | 11,11 | 637,62 | 17,98 | - | |
| | | IXд | 645,80 | 10,26 | 635,54 | 16,60 | - | |
| | | IXе | 644,33 | 9,83 | 634,50 | 15,91 | - | |
| | | Xа | 645,80 | 10,26 | 635,54 | 16,60 | - | |
| | | Xб | 645,80 | 10,26 | 635,54 | 16,60 | - | |
| | | Xв | 652,57 | 11,11 | 641,46 | 17,98 | - | |
| | | Xг | 649,64 | 10,26 | 639,38 | 16,60 | - | |
| | | XIа | 646,40 | 11,11 | 635,29 | 17,98 | - | |
| | | XIб | 646,40 | 11,11 | 635,29 | 17,98 | - | |
| | | XIв | 652,57 | 11,11 | 641,46 | 17,98 | - | |
| | | XIг | 646,40 | 11,11 | 635,29 | 17,98 | - | |
| *(410-9010)* | *Смесь асфальтобетонная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-06-034. Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2** | | | | | | | |
| 27-06-034-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений | VIIIа | 17942,51 | 135,57 | 1802,98 | 70,10 | 16003,96 | 13,49 |
| | | VIIIб | 16009,78 | 135,57 | 1817,37 | 70,10 | 14056,84 | |
| | | VIIIв | 18026,43 | 135,57 | 1860,56 | 70,10 | 16030,30 | |
| | | VIIIг | 18026,43 | 135,57 | 1860,56 | 70,10 | 16030,30 | |
| | | VIIIе | 17997,64 | 135,57 | 1831,77 | 70,10 | 16030,30 | |
| | | VIIIд | 16070,31 | 135,57 | 1877,90 | 70,10 | 14056,84 | |
| | | IXа | 16022,15 | 135,57 | 1791,52 | 70,10 | 14095,06 | |
| | | IXб | 16519,16 | 135,57 | 1820,32 | 70,10 | 14563,27 | |
| | | IXв | 16108,53 | 135,57 | 1877,90 | 70,10 | 14095,06 | |
| | | IXг | 16136,18 | 153,25 | 1887,87 | 79,25 | 14095,06 | |
| | | IXд | 16117,78 | 141,51 | 1881,21 | 73,14 | 14095,06 | |
| | | IXе | 16108,53 | 135,57 | 1877,90 | 70,10 | 14095,06 | |
| | | Xа | 19993,15 | 141,51 | 1881,21 | 73,14 | 17970,43 | |
| | | Xб | 19932,18 | 141,51 | 1881,21 | 73,14 | 17909,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хв | 18503,71 | 153,25 | 1916,66 | 79,25 | 16433,80 | |
| | | Хг | 18485,31 | 141,51 | 1910,00 | 73,14 | 16433,80 | |
| | | XIа | 16480,78 | 153,25 | 1899,32 | 79,25 | 14428,21 | |
| | | XIб | 16480,78 | 153,25 | 1899,32 | 79,25 | 14428,21 | |
| | | XIв | 16497,43 | 153,25 | 1916,66 | 79,25 | 14427,52 | |
| | | XIг | 16480,09 | 153,25 | 1899,32 | 79,25 | 14427,52 | |
| *(410-9121)* | *Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-034-02 | При изменении толщины слоя на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-034-01 | VIIIа | 2070,97 | 9,15 | 137,60 | 3,42 | 1924,22 | 0,91 |
| | | VIIIб | 1838,55 | 9,15 | 138,72 | 3,42 | 1690,68 | |
| | | VIIIв | 2079,37 | 9,15 | 142,07 | 3,42 | 1928,15 | |
| | | VIIIг | 2079,37 | 9,15 | 142,07 | 3,42 | 1928,15 | |
| | | VIIIе | 2077,13 | 9,15 | 139,83 | 3,42 | 1928,15 | |
| | | VIIIд | 1843,38 | 9,15 | 143,55 | 3,42 | 1690,68 | |
| | | IXа | 1841,27 | 9,15 | 136,84 | 3,42 | 1695,28 | |
| | | IXб | 1899,92 | 9,15 | 139,07 | 3,42 | 1751,70 | |
| | | IXв | 1847,98 | 9,15 | 143,55 | 3,42 | 1695,28 | |
| | | IXг | 1849,61 | 10,34 | 143,99 | 3,86 | 1695,28 | |
| | | IXд | 1848,52 | 9,55 | 143,69 | 3,56 | 1695,28 | |
| | | IXе | 1847,98 | 9,15 | 143,55 | 3,42 | 1695,28 | |
| | | Ха | 2311,94 | 9,55 | 143,69 | 3,56 | 2158,70 | |
| | | Хб | 2311,94 | 9,55 | 143,69 | 3,56 | 2158,70 | |
| | | Хв | 2135,96 | 10,34 | 146,23 | 3,86 | 1979,39 | |
| | | Хг | 2134,87 | 9,55 | 145,93 | 3,56 | 1979,39 | |
| | | XIа | 1882,93 | 10,34 | 144,75 | 3,86 | 1727,84 | |
| | | XIб | 1882,93 | 10,34 | 144,75 | 3,86 | 1727,84 | |
| | | XIв | 1884,41 | 10,34 | 146,23 | 3,86 | 1727,84 | |
| | | XIг | 1882,93 | 10,34 | 144,75 | 3,86 | 1727,84 | |
| **Таблица 27-06-035. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 т** | | | | | | | |
| 27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R | VIIIа | 1729,38 | - | 120,17 | 4,80 | 1609,21 | - |
| | | VIIIб | 1735,57 | - | 123,23 | 4,80 | 1612,34 | |
| | | VIIIв | 1883,34 | - | 132,39 | 4,80 | 1750,95 | |
| | | VIIIг | 1883,34 | - | 132,39 | 4,80 | 1750,95 | |
| | | VIIIе | 1877,23 | - | 126,28 | 4,80 | 1750,95 | |
| | | VIIIд | 1745,44 | - | 133,10 | 4,80 | 1612,34 | |
| | | IXа | 1955,71 | - | 114,77 | 4,80 | 1840,94 | |
| | | IXб | 1694,34 | - | 120,88 | 4,80 | 1573,46 | |
| | | IXв | 1974,04 | - | 133,10 | 4,80 | 1840,94 | |
| | | IXг | 1974,67 | - | 133,73 | 5,43 | 1840,94 | |
| | | IXд | 1974,25 | - | 133,31 | 5,01 | 1840,94 | |
| | | IXе | 1974,04 | - | 133,10 | 4,80 | 1840,94 | |
| | | Ха | 2134,33 | - | 133,31 | 5,01 | 2001,02 | |
| | | Хб | 2054,29 | - | 133,31 | 5,01 | 1920,98 | |
| | | Хв | 1832,10 | - | 139,84 | 5,43 | 1692,26 | |
| | | Хг | 1831,68 | - | 139,42 | 5,01 | 1692,26 | |
| | | XIа | 2220,19 | - | 139,13 | 5,43 | 2081,06 | |
| | | XIб | 2220,19 | - | 139,13 | 5,43 | 2081,06 | |
| | | XIв | 2140,86 | - | 139,84 | 5,43 | 2001,02 | |
| | | XIг | 2140,15 | - | 139,13 | 5,43 | 2001,02 | |
| **Таблица 27-06-036. Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH"** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м трещин** | | | | | | | |
| 27-06-036-01 | Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей | VIIIа | 1481,49 | 56,20 | 865,62 | 83,84 | 559,67 | 5,83 |
| | | VIIIб | 1498,29 | 56,20 | 880,78 | 83,84 | 561,31 | |
| | | VIIIв | 1590,98 | 56,20 | 926,20 | 83,84 | 608,58 | |
| | | VIIIг | 1590,98 | 56,20 | 926,20 | 83,84 | 608,58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH" | VIIIе | 1560,67 | 56,20 | 895,89 | 83,84 | 608,58 | |
| | | VIIIд | 1548,55 | 56,20 | 931,04 | 83,84 | 561,31 | |
| | | IXа | 1459,86 | 56,20 | 840,15 | 83,84 | 563,51 | |
| | | IXб | 1472,27 | 56,20 | 870,45 | 83,84 | 545,62 | |
| | | IXв | 1550,75 | 56,20 | 931,04 | 83,84 | 563,51 | |
| | | IXг | 1575,79 | 63,49 | 948,79 | 94,76 | 563,51 | |
| | | IXд | 1559,09 | 58,65 | 936,93 | 87,46 | 563,51 | |
| | | IXе | 1550,75 | 56,20 | 931,04 | 83,84 | 563,51 | |
| | | Xа | 1586,38 | 58,65 | 936,93 | 87,46 | 590,80 | |
| | | Xб | 1586,38 | 58,65 | 936,93 | 87,46 | 590,80 | |
| | | Xв | 1633,60 | 63,49 | 979,07 | 94,76 | 591,04 | |
| | | Xг | 1616,89 | 58,65 | 967,20 | 87,46 | 591,04 | |
| | | XIа | 1644,11 | 63,49 | 974,23 | 94,76 | 606,39 | |
| | | XIб | 1644,10 | 63,49 | 974,23 | 94,76 | 606,38 | |
| | | XIв | 1648,94 | 63,49 | 979,07 | 94,76 | 606,38 | |
| | | XIг | 1644,10 | 63,49 | 974,23 | 94,76 | 606,38 | |
| **Таблица 27-06-037. Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC"** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м трещин** | | | | | | | |
| 27-06-037-01 | Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC" | VIIIа | 1509,01 | 65,74 | 888,15 | 89,45 | 555,12 | 6,82 |
| | | VIIIб | 1524,89 | 65,74 | 902,86 | 89,45 | 556,29 | |
| | | VIIIв | 1616,33 | 65,74 | 946,91 | 89,45 | 603,68 | |
| | | VIIIг | 1616,33 | 65,74 | 946,91 | 89,45 | 603,68 | |
| | | VIIIе | 1586,93 | 65,74 | 917,51 | 89,45 | 603,68 | |
| | | VIIIд | 1574,72 | 65,74 | 952,69 | 89,45 | 556,29 | |
| | | IXа | 1489,63 | 65,74 | 864,53 | 89,45 | 559,36 | |
| | | IXб | 1501,37 | 65,74 | 893,93 | 89,45 | 541,70 | |
| | | IXв | 1577,79 | 65,74 | 952,69 | 89,45 | 559,36 | |
| | | IXг | 1599,60 | 74,27 | 965,97 | 101,09 | 559,36 | |
| | | IXд | 1585,07 | 68,61 | 957,10 | 93,31 | 559,36 | |
| | | IXе | 1577,79 | 65,74 | 952,69 | 89,45 | 559,36 | |
| | | Xа | 1610,53 | 68,61 | 957,10 | 93,31 | 584,82 | |
| | | Xб | 1610,52 | 68,61 | 957,10 | 93,31 | 584,81 | |
| | | Xв | 1655,00 | 74,27 | 995,34 | 101,09 | 585,39 | |
| | | Xг | 1640,47 | 68,61 | 986,47 | 93,31 | 585,39 | |
| | | XIа | 1664,96 | 74,27 | 989,55 | 101,09 | 601,14 | |
| | | XIб | 1664,95 | 74,27 | 989,55 | 101,09 | 601,13 | |
| | | XIв | 1670,74 | 74,27 | 995,34 | 101,09 | 601,13 | |
| | | XIг | 1664,95 | 74,27 | 989,55 | 101,09 | 601,13 | |
| **Таблица 27-06-040. Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии на** | | | | | | | |
| 27-06-040-01 | глубину 20 см | VIIIа | 18810,48 | 381,84 | 18342,36 | 445,14 | 86,28 | 39,61 |
| | | VIIIб | 19018,56 | 381,84 | 18554,50 | 445,14 | 82,22 | |
| | | VIIIв | 19661,23 | 381,84 | 19190,63 | 445,14 | 88,76 | |
| | | VIIIг | 19661,23 | 381,84 | 19190,63 | 445,14 | 88,76 | |
| | | VIIIе | 19237,04 | 381,84 | 18766,44 | 445,14 | 88,76 | |
| | | VIIIд | 19790,31 | 381,84 | 19326,25 | 445,14 | 82,22 | |
| | | IXа | 18516,49 | 381,84 | 18053,95 | 445,14 | 80,70 | |
| | | IXб | 18940,89 | 381,84 | 18477,98 | 445,14 | 81,07 | |
| | | IXв | 19788,79 | 381,84 | 19326,25 | 445,14 | 80,70 | |
| | | IXг | 19902,72 | 431,35 | 19390,67 | 503,37 | 80,70 | |
| | | IXд | 19826,87 | 398,48 | 19347,69 | 464,74 | 80,70 | |
| | | IXе | 19788,79 | 381,84 | 19326,25 | 445,14 | 80,70 | |
| | | Xа | 19826,99 | 398,48 | 19347,69 | 464,74 | 80,82 | |
| | | Xб | 19821,24 | 398,48 | 19347,69 | 464,74 | 75,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хв | 20325,04 | 431,35 | 19814,59 | 503,37 | 79,10 | |
| | | Хг | 20249,19 | 398,48 | 19771,61 | 464,74 | 79,10 | |
| | | XIа | 20211,92 | 431,35 | 19678,97 | 503,37 | 101,60 | |
| | | XIб | 20211,92 | 431,35 | 19678,97 | 503,37 | 101,60 | |
| | | XIв | 20345,51 | 431,35 | 19814,59 | 503,37 | 99,57 | |
| | | XIг | 20209,89 | 431,35 | 19678,97 | 503,37 | 99,57 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-040-02 | каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-040-01 | VIIIа | 761,12 | 4,43 | 755,86 | 20,06 | 0,83 | 0,46 |
| | | VIIIб | 769,80 | 4,43 | 764,58 | 20,06 | 0,79 | |
| | | VIIIв | 795,88 | 4,43 | 790,73 | 20,06 | 0,72 | |
| | | VIIIг | 795,88 | 4,43 | 790,73 | 20,06 | 0,72 | |
| | | VIIIе | 778,44 | 4,43 | 773,29 | 20,06 | 0,72 | |
| | | VIIIд | 802,03 | 4,43 | 796,81 | 20,06 | 0,79 | |
| | | IXа | 749,52 | 4,43 | 744,51 | 20,06 | 0,58 | |
| | | IXб | 767,04 | 4,43 | 761,94 | 20,06 | 0,67 | |
| | | IXв | 801,82 | 4,43 | 796,81 | 20,06 | 0,58 | |
| | | IXг | 805,30 | 5,01 | 799,71 | 22,67 | 0,58 | |
| | | IXд | 802,98 | 4,63 | 797,77 | 20,93 | 0,58 | |
| | | IXе | 801,82 | 4,43 | 796,81 | 20,06 | 0,58 | |
| | | Ха | 802,79 | 4,63 | 797,77 | 20,93 | 0,39 | |
| | | Хб | 802,79 | 4,63 | 797,77 | 20,93 | 0,39 | |
| | | Хв | 822,74 | 5,01 | 817,13 | 22,67 | 0,60 | |
| | | Хг | 820,43 | 4,63 | 815,20 | 20,93 | 0,60 | |
| | | XIа | 816,96 | 5,01 | 811,05 | 22,67 | 0,90 | |
| | | XIб | 816,96 | 5,01 | 811,05 | 22,67 | 0,90 | |
| | | XIв | 823,04 | 5,01 | 817,13 | 22,67 | 0,90 | |
| | | XIг | 816,96 | 5,01 | 811,05 | 22,67 | 0,90 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(П)* | |

## Таблица 27-06-041. Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»

Измеритель: **1000 м2**

| | **Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325» на** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-041-01 | толщину 10 см | VIIIа | 12181,33 | 428,18 | 10241,63 | 558,21 | 1511,52 | 41,49 |
| | | VIIIб | 12217,38 | 428,18 | 10279,40 | 558,21 | 1509,80 | |
| | | VIIIв | 12449,94 | 428,18 | 10392,55 | 558,21 | 1629,21 | |
| | | VIIIг | 12449,94 | 428,18 | 10392,55 | 558,21 | 1629,21 | |
| | | VIIIе | 12374,46 | 428,18 | 10317,07 | 558,21 | 1629,21 | |
| | | VIIIд | 12362,43 | 428,18 | 10424,45 | 558,21 | 1509,80 | |
| | | IXа | 12320,51 | 428,18 | 10198,15 | 558,21 | 1694,18 | |
| | | IXб | 12168,93 | 428,18 | 10273,53 | 558,21 | 1467,22 | |
| | | IXв | 12546,81 | 428,18 | 10424,45 | 558,21 | 1694,18 | |
| | | IXг | 12698,87 | 483,77 | 10520,92 | 631,01 | 1694,18 | |
| | | IXд | 12597,15 | 446,43 | 10456,54 | 582,36 | 1694,18 | |
| | | IXе | 12546,81 | 428,18 | 10424,45 | 558,21 | 1694,18 | |
| | | Ха | 12724,43 | 446,43 | 10456,54 | 582,36 | 1821,46 | |
| | | Хб | 12651,45 | 446,43 | 10456,54 | 582,36 | 1748,48 | |
| | | Хв | 12644,52 | 483,77 | 10596,26 | 631,01 | 1564,49 | |
| | | Хг | 12542,81 | 446,43 | 10531,89 | 582,36 | 1564,49 | |
| | | XIа | 12986,02 | 483,77 | 10564,36 | 631,01 | 1937,89 | |
| | | XIб | 12986,02 | 483,77 | 10564,36 | 631,01 | 1937,89 | |
| | | XIв | 12946,70 | 483,77 | 10596,26 | 631,01 | 1866,67 | |
| | | XIг | 12914,80 | 483,77 | 10564,36 | 631,01 | 1866,67 | |
| 27-06-041-02 | каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-041-01 | VIIIа | 674,04 | 14,76 | 659,28 | 29,22 | - | 1,43 |
| | | VIIIб | 676,54 | 14,76 | 661,78 | 29,22 | - | |
| | | VIIIв | 684,04 | 14,76 | 669,28 | 29,22 | - | |
| | | VIIIг | 684,04 | 14,76 | 669,28 | 29,22 | - | |
| | | VIIIе | 679,04 | 14,76 | 664,28 | 29,22 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 686,91 | 14,76 | 672,15 | 29,22 | - | |
| | | IXа | 671,91 | 14,76 | 657,15 | 29,22 | - | |
| | | IXб | 676,91 | 14,76 | 662,15 | 29,22 | - | |
| | | IXв | 686,91 | 14,76 | 672,15 | 29,22 | - | |
| | | IXг | 693,72 | 16,67 | 677,05 | 33,02 | - | |
| | | IXд | 689,17 | 15,39 | 673,78 | 30,48 | - | |
| | | IXе | 686,91 | 14,76 | 672,15 | 29,22 | - | |
| | | Xа | 689,17 | 15,39 | 673,78 | 30,48 | - | |
| | | Xб | 689,17 | 15,39 | 673,78 | 30,48 | - | |
| | | Xв | 698,71 | 16,67 | 682,04 | 33,02 | - | |
| | | Xг | 694,16 | 15,39 | 678,77 | 30,48 | - | |
| | | XIа | 695,84 | 16,67 | 679,17 | 33,02 | - | |
| | | XIб | 695,84 | 16,67 | 679,17 | 33,02 | - | |
| | | XIв | 698,71 | 16,67 | 682,04 | 33,02 | - | |
| | | XIг | 695,84 | 16,67 | 679,17 | 33,02 | - | |

## Таблица 27-06-042. Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий)

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

| | **Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) на** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-042-01 | глубину 20 см | VIIIа | 30979,76 | 398,05 | 20224,41 | 592,04 | 10357,30 | 40,91 |
| | | VIIIб | 29729,49 | 398,05 | 20432,87 | 592,04 | 8898,57 | |
| | | VIIIв | 32155,13 | 398,05 | 21057,99 | 592,04 | 10699,09 | |
| | | VIIIг | 32155,13 | 398,05 | 21057,99 | 592,04 | 10699,09 | |
| | | VIIIе | 31738,29 | 398,05 | 20641,15 | 592,04 | 10699,09 | |
| | | VIIIд | 30509,23 | 398,05 | 21212,61 | 592,04 | 8898,57 | |
| | | IXа | 30021,16 | 398,05 | 19962,32 | 592,04 | 9660,79 | |
| | | IXб | 29968,33 | 398,05 | 20379,03 | 592,04 | 9191,25 | |
| | | IXв | 31271,45 | 398,05 | 21212,61 | 592,04 | 9660,79 | |
| | | IXг | 31407,40 | 450,01 | 21296,60 | 669,18 | 9660,79 | |
| | | IXд | 31316,60 | 415,24 | 21240,57 | 617,50 | 9660,79 | |
| | | IXе | 31271,45 | 398,05 | 21212,61 | 592,04 | 9660,79 | |
| | | Xа | 30090,61 | 415,24 | 21240,57 | 617,50 | 8434,80 | |
| | | Xб | 30084,87 | 415,24 | 21240,57 | 617,50 | 8429,06 | |
| | | Xв | 30665,98 | 450,01 | 21713,20 | 669,18 | 8502,77 | |
| | | Xг | 30575,18 | 415,24 | 21657,17 | 617,50 | 8502,77 | |
| | | XIа | 29798,59 | 450,01 | 21558,58 | 669,18 | 7790,00 | |
| | | XIб | 29798,59 | 450,01 | 21558,58 | 669,18 | 7790,00 | |
| | | XIв | 29951,18 | 450,01 | 21713,20 | 669,18 | 7787,97 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | XIг | 29796,56 | 450,01 | 21558,58 | 669,18 | 7787,97 *(П)* | |
| 27-06-042-02 | каждый сантиметр изменения глубины дробления и регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-042-01 | VIIIа | 1206,57 | 5,74 | 684,78 | 19,34 | 516,05 | 0,59 |
| | | VIIIб | 1141,15 | 5,74 | 692,37 | 19,34 | 443,04 | |
| | | VIIIв | 1253,84 | 5,74 | 715,14 | 19,34 | 532,96 | |
| | | VIIIг | 1253,84 | 5,74 | 715,14 | 19,34 | 532,96 | |
| | | VIIIе | 1238,66 | 5,74 | 699,96 | 19,34 | 532,96 | |
| | | VIIIд | 1169,53 | 5,74 | 720,75 | 19,34 | 443,04 | |
| | | IXа | 1162,09 | 5,74 | 675,22 | 19,34 | 481,13 | |
| | | IXб | 1153,80 | 5,74 | 690,40 | 19,34 | 457,66 | |
| | | IXв | 1207,62 | 5,74 | 720,75 | 19,34 | 481,13 | |
| | | IXг | 1211,18 | 6,49 | 723,56 | 21,85 | 481,13 | |
| | | IXд | 1208,81 | 5,99 | 721,69 | 20,18 | 481,13 | |
| | | IXе | 1207,62 | 5,74 | 720,75 | 19,34 | 481,13 | |
| | | Xа | 1147,13 | 5,99 | 721,69 | 20,18 | 419,45 | |
| | | Xб | 1147,13 | 5,99 | 721,69 | 20,18 | 419,45 | |
| | | Xв | 1168,37 | 6,49 | 738,73 | 21,85 | 423,15 | |
| | | Xг | 1165,99 | 5,99 | 736,85 | 20,18 | 423,15 | |
| | | XIа | 1126,18 | 6,49 | 733,12 | 21,85 | 386,57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIб | 1126,18 | 6,49 | 733,12 | 21,85 | 386,57 | |
| | | XIв | 1131,79 | 6,49 | 738,73 | 21,85 | 386,57 | |
| | | XIг | 1126,18 | 6,49 | 733,12 | 21,85 | 386,57 | |
| *(101-1797)* | *Эмульсия битумно-дорожная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-06-044. Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER.** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2 покрытия** | | | | | | | |
| 27-06-044-01 | Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER | VIIIа | 13659,74 | 27,66 | 13632,08 | 174,38 | - | 2,82 |
| | | VIIIб | 14227,81 | 27,66 | 14200,15 | 174,38 | - | |
| | | VIIIв | 15931,98 | 27,66 | 15904,32 | 174,38 | - | |
| | | VIIIг | 15931,98 | 27,66 | 15904,32 | 174,38 | - | |
| | | VIIIе | 14795,85 | 27,66 | 14768,19 | 174,38 | - | |
| | | VIIIд | 15988,05 | 27,66 | 15960,39 | 174,38 | - | |
| | | IXа | 12579,66 | 27,66 | 12552,00 | 174,38 | - | |
| | | IXб | 13715,81 | 27,66 | 13688,15 | 174,38 | - | |
| | | IXв | 15988,05 | 27,66 | 15960,39 | 174,38 | - | |
| | | IXг | 16019,17 | 31,27 | 15987,90 | 197,11 | - | |
| | | IXд | 15998,41 | 28,88 | 15969,53 | 181,92 | - | |
| | | IXе | 15988,05 | 27,66 | 15960,39 | 174,38 | - | |
| | | Xа | 15998,41 | 28,88 | 15969,53 | 181,92 | - | |
| | | Xб | 15998,41 | 28,88 | 15969,53 | 181,92 | - | |
| | | Xв | 17155,31 | 31,27 | 17124,04 | 197,11 | - | |
| | | Xг | 17134,55 | 28,88 | 17105,67 | 181,92 | - | |
| | | XIа | 17099,24 | 31,27 | 17067,97 | 197,11 | - | |
| | | XIб | 17099,24 | 31,27 | 17067,97 | 197,11 | - | |
| | | XIв | 17155,31 | 31,27 | 17124,04 | 197,11 | - | |
| | | XIг | 17099,24 | 31,27 | 17067,97 | 197,11 | - | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(410-9010)* | *Смесь асфальтобетонная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-06-044-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к норме 27-06-043-01 | VIIIа | 165,14 | 1,77 | 163,37 | 4,88 | - | 0,18 |
| | | VIIIб | 166,75 | 1,77 | 164,98 | 4,88 | - | |
| | | VIIIв | 171,57 | 1,77 | 169,80 | 4,88 | - | |
| | | VIIIг | 171,57 | 1,77 | 169,80 | 4,88 | - | |
| | | VIIIе | 168,36 | 1,77 | 166,59 | 4,88 | - | |
| | | VIIIд | 173,66 | 1,77 | 171,89 | 4,88 | - | |
| | | IXа | 164,01 | 1,77 | 162,24 | 4,88 | - | |
| | | IXб | 167,23 | 1,77 | 165,46 | 4,88 | - | |
| | | IXв | 173,66 | 1,77 | 171,89 | 4,88 | - | |
| | | IXг | 174,87 | 2,00 | 172,87 | 5,51 | - | |
| | | IXд | 174,05 | 1,84 | 172,21 | 5,09 | - | |
| | | IXе | 173,66 | 1,77 | 171,89 | 4,88 | - | |
| | | Xа | 174,05 | 1,84 | 172,21 | 5,09 | - | |
| | | Xб | 174,05 | 1,84 | 172,21 | 5,09 | - | |
| | | Xв | 178,09 | 2,00 | 176,09 | 5,51 | - | |
| | | Xг | 177,27 | 1,84 | 175,43 | 5,09 | - | |
| | | XIа | 176,00 | 2,00 | 174,00 | 5,51 | - | |
| | | XIб | 176,00 | 2,00 | 174,00 | 5,51 | - | |
| | | XIв | 178,09 | 2,00 | 176,09 | 5,51 | - | |
| | | XIг | 176,00 | 2,00 | 174,00 | 5,51 | - | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(410-9010)* | *Смесь асфальтобетонная, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-07-001. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2 покрытия** | | | | | | | |
| 27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и | VIIIа | 4259,66 | 161,48 | 57,00 | 0,66 | 4041,18 | 15,12 |
| | | VIIIб | 3987,53 | 161,48 | 57,66 | 0,66 | 3768,39 | |
| | | VIIIв | 4961,61 | 161,48 | 59,65 | 0,66 | 4740,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | VIIIг | 4961,61 | 161,48 | 59,65 | 0,66 | 4740,48 | |
| | | VIIIе | 4960,29 | 161,48 | 58,33 | 0,66 | 4740,48 | |
| | | VIIIд | 3989,74 | 161,48 | 59,87 | 0,66 | 3768,39 | |
| | | IXа | 3184,10 | 161,48 | 55,90 | 0,66 | 2966,72 | |
| | | IXб | 3302,01 | 161,48 | 57,23 | 0,66 | 3083,30 | |
| | | IXв | 3188,07 | 161,48 | 59,87 | 0,66 | 2966,72 | |
| | | IXг | 3209,43 | 182,65 | 60,06 | 0,74 | 2966,72 | |
| | | IXд | 3195,24 | 168,59 | 59,93 | 0,69 | 2966,72 | |
| | | IXе | 3188,07 | 161,48 | 59,87 | 0,66 | 2966,72 | |
| | | Xа | 4678,97 | 168,59 | 59,93 | 0,69 | 4450,45 | |
| | | Xб | 4674,51 | 168,59 | 59,93 | 0,69 | 4445,99 | |
| | | Xв | 3942,53 | 182,65 | 61,39 | 0,74 | 3698,49 | |
| | | Xг | 3928,34 | 168,59 | 61,26 | 0,69 | 3698,49 | |
| | | XIа | 3788,59 | 182,65 | 61,16 | 0,74 | 3544,78 | |
| | | XIб | 3788,59 | 182,65 | 61,16 | 0,74 | 3544,78 | |
| | | XIв | 3784,36 | 182,65 | 61,39 | 0,74 | 3540,32 | |
| | | XIг | 3784,13 | 182,65 | 61,16 | 0,74 | 3540,32 | |
| 27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | VIIIа | 697,53 | 24,78 | 8,30 | - | 664,45 | 2,32 |
| | | VIIIб | 650,94 | 24,78 | 8,39 | - | 617,77 | |
| | | VIIIв | 814,60 | 24,78 | 8,66 | - | 781,16 | |
| | | VIIIг | 814,60 | 24,78 | 8,66 | - | 781,16 | |
| | | VIIIе | 814,42 | 24,78 | 8,48 | - | 781,16 | |
| | | VIIIд | 651,25 | 24,78 | 8,70 | - | 617,77 | |
| | | IXа | 513,52 | 24,78 | 8,15 | - | 480,59 | |
| | | IXб | 533,78 | 24,78 | 8,33 | - | 500,67 | |
| | | IXв | 514,07 | 24,78 | 8,70 | - | 480,59 | |
| | | IXг | 517,32 | 28,03 | 8,70 | - | 480,59 | |
| | | IXд | 515,16 | 25,87 | 8,70 | - | 480,59 | |
| | | IXе | 514,07 | 24,78 | 8,70 | - | 480,59 | |
| | | Xа | 764,87 | 25,87 | 8,70 | - | 730,30 | |
| | | Xб | 764,87 | 25,87 | 8,70 | - | 730,30 | |
| | | Xв | 645,64 | 28,03 | 8,88 | - | 608,73 | |
| | | Xг | 643,48 | 25,87 | 8,88 | - | 608,73 | |
| | | XIа | 612,78 | 28,03 | 8,85 | - | 575,90 | |
| | | XIб | 612,78 | 28,03 | 8,85 | - | 575,90 | |
| | | XIв | 612,81 | 28,03 | 8,88 | - | 575,90 | |
| | | XIг | 612,78 | 28,03 | 8,85 | - | 575,90 | |
| | **Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных** | | | | | | | |
| 27-07-001-03 | нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | VIIIа | 6147,64 | 112,92 | 75,68 | 0,31 | 5959,04 | 10,21 |
| | | VIIIб | 5745,17 | 112,92 | 76,53 | 0,31 | 5555,72 | |
| | | VIIIв | 7197,98 | 112,92 | 79,07 | 0,31 | 7005,99 | |
| | | VIIIг | 7197,98 | 112,92 | 79,07 | 0,31 | 7005,99 | |
| | | VIIIе | 7196,28 | 112,92 | 77,37 | 0,31 | 7005,99 | |
| | | VIIIд | 5748,01 | 112,92 | 79,37 | 0,31 | 5555,72 | |
| | | IXа | 4539,68 | 112,92 | 74,29 | 0,31 | 4352,47 | |
| | | IXб | 4719,00 | 112,92 | 75,99 | 0,31 | 4530,09 | |
| | | IXв | 4544,76 | 112,92 | 79,37 | 0,31 | 4352,47 | |
| | | IXг | 4559,71 | 127,73 | 79,51 | 0,35 | 4352,47 | |
| | | IXд | 4549,71 | 117,82 | 79,42 | 0,32 | 4352,47 | |
| | | IXе | 4544,76 | 112,92 | 79,37 | 0,31 | 4352,47 | |
| | | Xа | 6766,79 | 117,82 | 79,42 | 0,32 | 6569,55 | |
| | | Xб | 6762,33 | 117,82 | 79,42 | 0,32 | 6565,09 | |
| | | Xв | 5664,20 | 127,73 | 81,22 | 0,35 | 5455,25 | |
| | | Xг | 5654,19 | 117,82 | 81,12 | 0,32 | 5455,25 | |
| | | XIа | 5417,34 | 127,73 | 80,91 | 0,35 | 5208,70 | |
| | | XIб | 5417,34 | 127,73 | 80,91 | 0,35 | 5208,70 | |
| | | XIв | 5413,18 | 127,73 | 81,22 | 0,35 | 5204,23 | |
| | | XIг | 5412,87 | 127,73 | 80,91 | 0,35 | 5204,23 | |
| 27-07-001-04 | верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси | VIIIа | 4169,03 | 112,92 | 51,97 | 0,31 | 4004,14 | 10,21 |
| | | VIIIб | 3903,65 | 112,92 | 52,56 | 0,31 | 3738,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | толщиной 3 см | VIIIв | 4874,92 | 112,92 | 54,31 | 0,31 | 4707,69 | |
| | | VIIIг | 4874,92 | 112,92 | 54,31 | 0,31 | 4707,69 | |
| | | VIIIе | 4873,75 | 112,92 | 53,14 | 0,31 | 4707,69 | |
| | | VIIIд | 3905,61 | 112,92 | 54,52 | 0,31 | 3738,17 | |
| | | IXа | 3102,43 | 112,92 | 51,00 | 0,31 | 2938,51 | |
| | | IXб | 3222,13 | 112,92 | 52,18 | 0,31 | 3057,03 | |
| | | IXв | 3105,95 | 112,92 | 54,52 | 0,31 | 2938,51 | |
| | | IXг | 3120,90 | 127,73 | 54,66 | 0,35 | 2938,51 | |
| | | IXд | 3110,90 | 117,82 | 54,57 | 0,32 | 2938,51 | |
| | | IXе | 3105,95 | 112,92 | 54,52 | 0,31 | 2938,51 | |
| | | Xа | 4593,31 | 117,82 | 54,57 | 0,32 | 4420,92 | |
| | | Xб | 4588,84 | 117,82 | 54,57 | 0,32 | 4416,45 | |
| | | Xв | 3847,86 | 127,73 | 55,84 | 0,35 | 3664,29 | |
| | | Xг | 3837,86 | 117,82 | 55,75 | 0,32 | 3664,29 | |
| | | XIа | 3697,68 | 127,73 | 55,63 | 0,35 | 3514,32 | |
| | | XIб | 3697,68 | 127,73 | 55,63 | 0,35 | 3514,32 | |
| | | XIв | 3693,42 | 127,73 | 55,84 | 0,35 | 3509,85 | |
| | | XIг | 3693,21 | 127,73 | 55,63 | 0,35 | 3509,85 | |
| **Таблица 27-07-002. Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2 дорожек и тротуаров** | | | | | | | |
| 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | VIIIа | 3782,92 | 255,32 | 270,64 | 40,26 | 3256,96 | 26,24 |
| | | VIIIб | 3216,61 | 255,32 | 276,07 | 40,26 | 2685,22 | |
| | | VIIIв | 3563,65 | 255,32 | 292,37 | 40,26 | 3015,96 | |
| | | VIIIг | 3563,65 | 255,32 | 292,37 | 40,26 | 3015,96 | |
| | | VIIIе | 3552,78 | 255,32 | 281,50 | 40,26 | 3015,96 | |
| | | VIIIд | 3233,68 | 255,32 | 293,14 | 40,26 | 2685,22 | |
| | | IXа | 3520,58 | 255,32 | 260,55 | 40,26 | 3004,71 | |
| | | IXб | 3486,61 | 255,32 | 271,41 | 40,26 | 2959,88 | |
| | | IXв | 3553,17 | 255,32 | 293,14 | 40,26 | 3004,71 | |
| | | IXг | 3591,75 | 288,64 | 298,40 | 45,49 | 3004,71 | |
| | | IXд | 3565,94 | 266,34 | 294,89 | 42,00 | 3004,71 | |
| | | IXе | 3553,17 | 255,32 | 293,14 | 40,26 | 3004,71 | |
| | | Xа | 3273,90 | 266,34 | 294,89 | 42,00 | 2712,67 | |
| | | Xб | 3273,90 | 266,34 | 294,89 | 42,00 | 2712,67 | |
| | | Xв | 3743,22 | 288,64 | 309,23 | 45,49 | 3145,35 | |
| | | Xг | 3717,42 | 266,34 | 305,73 | 42,00 | 3145,35 | |
| | | XIа | 3103,83 | 288,64 | 308,46 | 45,49 | 2506,73 | |
| | | XIб | 3103,83 | 288,64 | 308,46 | 45,49 | 2506,73 | |
| | | XIв | 3104,60 | 288,64 | 309,23 | 45,49 | 2506,73 | |
| | | XIг | 3103,83 | 288,64 | 308,46 | 45,49 | 2506,73 | |
| 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | VIIIа | 294,32 | 5,25 | 8,87 | 1,16 | 280,20 | 0,54 |
| | | VIIIб | 245,22 | 5,25 | 9,03 | 1,16 | 230,94 | |
| | | VIIIв | 274,28 | 5,25 | 9,53 | 1,16 | 259,50 | |
| | | VIIIг | 274,28 | 5,25 | 9,53 | 1,16 | 259,50 | |
| | | VIIIе | 273,95 | 5,25 | 9,20 | 1,16 | 259,50 | |
| | | VIIIд | 245,74 | 5,25 | 9,55 | 1,16 | 230,94 | |
| | | IXа | 272,43 | 5,25 | 8,55 | 1,16 | 258,63 | |
| | | IXб | 268,83 | 5,25 | 8,88 | 1,16 | 254,70 | |
| | | IXв | 273,43 | 5,25 | 9,55 | 1,16 | 258,63 | |
| | | IXг | 274,27 | 5,94 | 9,70 | 1,31 | 258,63 | |
| | | IXд | 273,71 | 5,48 | 9,60 | 1,21 | 258,63 | |
| | | IXе | 273,43 | 5,25 | 9,55 | 1,16 | 258,63 | |
| | | Xа | 248,66 | 5,48 | 9,60 | 1,21 | 233,58 | |
| | | Xб | 248,66 | 5,48 | 9,60 | 1,21 | 233,58 | |
| | | Xв | 286,71 | 5,94 | 10,03 | 1,31 | 270,74 | |
| | | Xг | 286,15 | 5,48 | 9,93 | 1,21 | 270,74 | |
| | | XIа | 231,43 | 5,94 | 10,01 | 1,31 | 215,48 | |
| | | XIб | 231,43 | 5,94 | 10,01 | 1,31 | 215,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIв | 231,45 | 5,94 | 10,03 | 1,31 | 215,48 | |
| | | XIг | 231,43 | 5,94 | 10,01 | 1,31 | 215,48 | |
| **Таблица 27-07-003. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2 тротуара** | | | | | | | |
| | **Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов** | | | | | | | |
| 27-07-003-01 | цементным раствором | VIIIа | 8575,47 | 469,25 | 457,54 | 6,37 | 7648,68 | 49,92 |
| | | VIIIб | 6757,51 | 469,25 | 462,88 | 6,37 | 5825,38 | |
| | | VIIIв | 9550,08 | 469,25 | 478,89 | 6,37 | 8601,94 | |
| | | VIIIг | 9550,08 | 469,25 | 478,89 | 6,37 | 8601,94 | |
| | | VIIIе | 9539,41 | 469,25 | 468,22 | 6,37 | 8601,94 | |
| | | VIIIд | 6775,19 | 469,25 | 480,56 | 6,37 | 5825,38 | |
| | | IXа | 8195,21 | 469,25 | 448,48 | 6,37 | 7277,48 | |
| | | IXб | 7872,59 | 469,25 | 459,22 | 6,37 | 6944,12 | |
| | | IXв | 8227,29 | 469,25 | 480,56 | 6,37 | 7277,48 | |
| | | IXг | 8291,80 | 530,15 | 484,17 | 7,20 | 7277,48 | |
| | | IXд | 8248,46 | 489,22 | 481,76 | 6,64 | 7277,48 | |
| | | IXе | 8227,29 | 469,25 | 480,56 | 6,37 | 7277,48 | |
| | | Xа | 6646,17 | 489,22 | 481,76 | 6,64 | 5675,19 | |
| | | Xб | 6646,17 | 489,22 | 481,76 | 6,64 | 5675,19 | |
| | | Xв | 11324,97 | 530,15 | 494,90 | 7,20 | 10299,92 | |
| | | Xг | 11281,64 | 489,22 | 492,50 | 6,64 | 10299,92 | |
| | | XIа | 6975,96 | 530,15 | 493,23 | 7,20 | 5952,58 | |
| | | XIб | 6975,96 | 530,15 | 493,23 | 7,20 | 5952,58 | |
| | | XIв | 6977,63 | 530,15 | 494,90 | 7,20 | 5952,58 | |
| | | XIг | 6975,96 | 530,15 | 493,23 | 7,20 | 5952,58 | |
| 27-07-003-02 | песком | VIIIа | 10082,66 | 398,56 | 399,15 | 6,48 | 9284,95 | 42,40 |
| | | VIIIб | 8082,79 | 398,56 | 403,86 | 6,48 | 7280,37 | |
| | | VIIIв | 10858,95 | 398,56 | 417,96 | 6,48 | 10042,43 | |
| | | VIIIг | 10858,95 | 398,56 | 417,96 | 6,48 | 10042,43 | |
| | | VIIIе | 10849,55 | 398,56 | 408,56 | 6,48 | 10042,43 | |
| | | VIIIд | 8098,32 | 398,56 | 419,39 | 6,48 | 7280,37 | |
| | | IXа | 9675,25 | 398,56 | 391,12 | 6,48 | 8885,57 | |
| | | IXб | 9448,37 | 398,56 | 400,58 | 6,48 | 8649,23 | |
| | | IXв | 9703,52 | 398,56 | 419,39 | 6,48 | 8885,57 | |
| | | IXг | 9758,87 | 450,29 | 423,01 | 7,32 | 8885,57 | |
| | | IXд | 9721,68 | 415,52 | 420,59 | 6,76 | 8885,57 | |
| | | IXе | 9703,52 | 398,56 | 419,39 | 6,48 | 8885,57 | |
| | | Xа | 7624,51 | 415,52 | 420,59 | 6,76 | 6788,40 | |
| | | Xб | 7624,51 | 415,52 | 420,59 | 6,76 | 6788,40 | |
| | | Xв | 13198,08 | 450,29 | 432,47 | 7,32 | 12315,32 | |
| | | Xг | 13160,89 | 415,52 | 430,05 | 6,76 | 12315,32 | |
| | | XIа | 8580,88 | 450,29 | 431,04 | 7,32 | 7699,55 | |
| | | XIб | 8580,88 | 450,29 | 431,04 | 7,32 | 7699,55 | |
| | | XIв | 8582,31 | 450,29 | 432,47 | 7,32 | 7699,55 | |
| | | XIг | 8580,88 | 450,29 | 431,04 | 7,32 | 7699,55 | |
| **Таблица 27-07-004. Устройство деревянных тротуаров** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2 тротуара** | | | | | | | |
| 27-07-004-01 | Устройство деревянных тротуаров | VIIIа | 7954,31 | 537,33 | 297,80 | 19,88 | 7119,18 | 56,68 |
| | | VIIIб | 6827,12 | 537,33 | 302,17 | 19,88 | 5987,62 | |
| | | VIIIв | 7278,87 | 537,33 | 315,27 | 19,88 | 6426,27 | |
| | | VIIIг | 7278,87 | 537,33 | 315,27 | 19,88 | 6426,27 | |
| | | VIIIе | 7270,12 | 537,33 | 306,52 | 19,88 | 6426,27 | |
| | | VIIIд | 6840,68 | 537,33 | 315,73 | 19,88 | 5987,62 | |
| | | IXа | 6850,14 | 537,33 | 289,52 | 19,88 | 6023,29 | |
| | | IXб | 7110,54 | 537,33 | 298,27 | 19,88 | 6274,94 | |
| | | IXв | 6876,35 | 537,33 | 315,73 | 19,88 | 6023,29 | |
| | | IXг | 6957,03 | 607,04 | 326,70 | 22,46 | 6023,29 | |
| | | IXд | 6903,24 | 560,57 | 319,38 | 20,74 | 6023,29 | |
| | | IXе | 6876,35 | 537,33 | 315,73 | 19,88 | 6023,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 9618,78 | 560,57 | 319,38 | 20,74 | 8738,83 | |
| | | Хб | 6995,44 | 560,57 | 319,38 | 20,74 | 6115,49 | |
| | | Хв | 7029,00 | 607,04 | 335,42 | 22,46 | 6086,54 | |
| | | Хг | 6975,21 | 560,57 | 328,10 | 20,74 | 6086,54 | |
| | | XIа | 8445,24 | 607,04 | 334,96 | 22,46 | 7503,24 | |
| | | XIб | 8445,24 | 607,04 | 334,96 | 22,46 | 7503,24 | |
| | | XIв | 8445,70 | 607,04 | 335,42 | 22,46 | 7503,24 | |
| | | XIг | 8445,24 | 607,04 | 334,96 | 22,46 | 7503,24 | |
| **Таблица 27-07-005. Устройство покрытий из тротуарной плитки** | | | | | | | | |
| | Измеритель: | **10 м2 (нормы 01-03), 1 м реза (нормы 04-07)** | | | | | | |
| | **Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2** | | | | | | | |
| 27-07-005-01 | 40 шт. | VIIIа | 133,21 | 114,87 | 13,97 | 0,75 | 4,37 | 10,50 |
| | | VIIIб | 132,66 | 114,87 | 14,14 | 0,75 | 3,65 | |
| | | VIIIв | 133,35 | 114,87 | 14,63 | 0,75 | 3,85 | |
| | | VIIIг | 133,35 | 114,87 | 14,63 | 0,75 | 3,85 | |
| | | VIIIе | 133,02 | 114,87 | 14,30 | 0,75 | 3,85 | |
| | | VIIIд | 133,29 | 114,87 | 14,77 | 0,75 | 3,65 | |
| | | IXа | 131,93 | 114,87 | 13,78 | 0,75 | 3,28 | |
| | | IXб | 132,14 | 114,87 | 14,11 | 0,75 | 3,16 | |
| | | IXв | 132,92 | 114,87 | 14,77 | 0,75 | 3,28 | |
| | | IXг | 148,08 | 129,78 | 15,02 | 0,84 | 3,28 | |
| | | IXд | 137,94 | 119,81 | 14,85 | 0,78 | 3,28 | |
| | | IXе | 132,92 | 114,87 | 14,77 | 0,75 | 3,28 | |
| | | Ха | 137,93 | 119,81 | 14,85 | 0,78 | 3,27 | |
| | | Хб | 137,93 | 119,81 | 14,85 | 0,78 | 3,27 | |
| | | Хв | 149,03 | 129,78 | 15,35 | 0,84 | 3,90 | |
| | | Хг | 138,89 | 119,81 | 15,18 | 0,78 | 3,90 | |
| | | XIа | 148,76 | 129,78 | 15,21 | 0,84 | 3,77 | |
| | | XIб | 148,76 | 129,78 | 15,21 | 0,84 | 3,77 | |
| | | XIв | 148,90 | 129,78 | 15,35 | 0,84 | 3,77 | |
| | | XIг | 148,76 | 129,78 | 15,21 | 0,84 | 3,77 | |
| *(403-9137)* | *Плитка тротуарная, (м2)* | | | | | | *(10,2)* | |
| 27-07-005-02 | 55 шт. | VIIIа | 150,74 | 132,40 | 13,97 | 0,75 | 4,37 | 11,80 |
| | | VIIIб | 150,19 | 132,40 | 14,14 | 0,75 | 3,65 | |
| | | VIIIв | 150,88 | 132,40 | 14,63 | 0,75 | 3,85 | |
| | | VIIIг | 150,88 | 132,40 | 14,63 | 0,75 | 3,85 | |
| | | VIIIе | 150,55 | 132,40 | 14,30 | 0,75 | 3,85 | |
| | | VIIIд | 150,82 | 132,40 | 14,77 | 0,75 | 3,65 | |
| | | IXа | 149,46 | 132,40 | 13,78 | 0,75 | 3,28 | |
| | | IXб | 149,67 | 132,40 | 14,11 | 0,75 | 3,16 | |
| | | IXв | 150,45 | 132,40 | 14,77 | 0,75 | 3,28 | |
| | | IXг | 168,04 | 149,74 | 15,02 | 0,84 | 3,28 | |
| | | IXд | 156,31 | 138,18 | 14,85 | 0,78 | 3,28 | |
| | | IXе | 150,45 | 132,40 | 14,77 | 0,75 | 3,28 | |
| | | Ха | 156,30 | 138,18 | 14,85 | 0,78 | 3,27 | |
| | | Хб | 156,30 | 138,18 | 14,85 | 0,78 | 3,27 | |
| | | Хв | 168,99 | 149,74 | 15,35 | 0,84 | 3,90 | |
| | | Хг | 157,26 | 138,18 | 15,18 | 0,78 | 3,90 | |
| | | XIа | 168,72 | 149,74 | 15,21 | 0,84 | 3,77 | |
| | | XIб | 168,72 | 149,74 | 15,21 | 0,84 | 3,77 | |
| | | XIв | 168,86 | 149,74 | 15,35 | 0,84 | 3,77 | |
| | | XIг | 168,72 | 149,74 | 15,21 | 0,84 | 3,77 | |
| *(403-9137)* | *Плитка тротуарная, (м2)* | | | | | | *(10,2)* | |
| 27-07-005-03 | 90 шт. | VIIIа | 228,49 | 210,15 | 13,97 | 0,75 | 4,37 | 17,90 |
| | | VIIIб | 227,94 | 210,15 | 14,14 | 0,75 | 3,65 | |
| | | VIIIв | 228,63 | 210,15 | 14,63 | 0,75 | 3,85 | |
| | | VIIIг | 228,63 | 210,15 | 14,63 | 0,75 | 3,85 | |
| | | VIIIе | 228,30 | 210,15 | 14,30 | 0,75 | 3,85 | |
| | | VIIIд | 228,57 | 210,15 | 14,77 | 0,75 | 3,65 | |
| | | IXа | 227,21 | 210,15 | 13,78 | 0,75 | 3,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXб | 227,42 | 210,15 | 14,11 | 0,75 | 3,16 | |
| | | IXв | 228,20 | 210,15 | 14,77 | 0,75 | 3,28 | |
| | | IXг | 255,83 | 237,53 | 15,02 | 0,84 | 3,28 | |
| | | IXд | 237,41 | 219,28 | 14,85 | 0,78 | 3,28 | |
| | | IXе | 228,20 | 210,15 | 14,77 | 0,75 | 3,28 | |
| | | Xа | 237,40 | 219,28 | 14,85 | 0,78 | 3,27 | |
| | | Xб | 237,40 | 219,28 | 14,85 | 0,78 | 3,27 | |
| | | Xв | 256,78 | 237,53 | 15,35 | 0,84 | 3,90 | |
| | | Xг | 238,36 | 219,28 | 15,18 | 0,78 | 3,90 | |
| | | XIа | 256,51 | 237,53 | 15,21 | 0,84 | 3,77 | |
| | | XIб | 256,51 | 237,53 | 15,21 | 0,84 | 3,77 | |
| | | XIв | 256,65 | 237,53 | 15,35 | 0,84 | 3,77 | |
| *(403-9137)* | *Плитка тротуарная, (м2)* | XIг | 256,51 | 237,53 | 15,21 | 0,84 | 3,77<br>*(10,2)* | |
| | **Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм** | | | | | | | |
| 27-07-005-04 | на отрезном станке | VIIIа | 23,85 | 4,97 | 8,47 | 1,85 | 10,41 | 0,39 |
| | | VIIIб | 23,86 | 4,97 | 8,47 | 1,85 | 10,42 | |
| | | VIIIв | 24,79 | 4,97 | 8,49 | 1,85 | 11,33 | |
| | | VIIIг | 24,79 | 4,97 | 8,49 | 1,85 | 11,33 | |
| | | VIIIе | 24,78 | 4,97 | 8,48 | 1,85 | 11,33 | |
| | | VIIIд | 23,88 | 4,97 | 8,49 | 1,85 | 10,42 | |
| | | IXа | 23,89 | 4,97 | 8,46 | 1,85 | 10,46 | |
| | | IXб | 23,62 | 4,97 | 8,47 | 1,85 | 10,18 | |
| | | IXв | 23,92 | 4,97 | 8,49 | 1,85 | 10,46 | |
| | | IXг | 24,81 | 5,62 | 8,73 | 2,09 | 10,46 | |
| | | IXд | 24,22 | 5,19 | 8,57 | 1,93 | 10,46 | |
| | | IXе | 23,92 | 4,97 | 8,49 | 1,85 | 10,46 | |
| | | Xа | 24,75 | 5,19 | 8,57 | 1,93 | 10,99 | |
| | | Xб | 24,75 | 5,19 | 8,57 | 1,93 | 10,99 | |
| | | Xв | 25,35 | 5,62 | 8,74 | 2,09 | 10,99 | |
| | | Xг | 24,76 | 5,19 | 8,58 | 1,93 | 10,99 | |
| | | XIа | 25,67 | 5,62 | 8,74 | 2,09 | 11,31 | |
| | | XIб | 25,67 | 5,62 | 8,74 | 2,09 | 11,31 | |
| | | XIв | 25,67 | 5,62 | 8,74 | 2,09 | 11,31 | |
| | | XIг | 25,67 | 5,62 | 8,74 | 2,09 | 11,31 | |
| 27-07-005-05 | угловой шлифовальной машинкой | VIIIа | 17,39 | 6,53 | 0,45 | - | 10,41 | 0,59 |
| | | VIIIб | 17,40 | 6,53 | 0,45 | - | 10,42 | |
| | | VIIIв | 18,32 | 6,53 | 0,46 | - | 11,33 | |
| | | VIIIг | 18,32 | 6,53 | 0,46 | - | 11,33 | |
| | | VIIIе | 18,31 | 6,53 | 0,45 | - | 11,33 | |
| | | VIIIд | 17,42 | 6,53 | 0,47 | - | 10,42 | |
| | | IXа | 17,44 | 6,53 | 0,45 | - | 10,46 | |
| | | IXб | 17,17 | 6,53 | 0,46 | - | 10,18 | |
| | | IXв | 17,46 | 6,53 | 0,47 | - | 10,46 | |
| | | IXг | 18,31 | 7,38 | 0,47 | - | 10,46 | |
| | | IXд | 17,74 | 6,81 | 0,47 | - | 10,46 | |
| | | IXе | 17,46 | 6,53 | 0,47 | - | 10,46 | |
| | | Xа | 18,27 | 6,81 | 0,47 | - | 10,99 | |
| | | Xб | 18,27 | 6,81 | 0,47 | - | 10,99 | |
| | | Xв | 18,84 | 7,38 | 0,47 | - | 10,99 | |
| | | Xг | 18,27 | 6,81 | 0,47 | - | 10,99 | |
| | | XIа | 19,16 | 7,38 | 0,47 | - | 11,31 | |
| | | XIб | 19,16 | 7,38 | 0,47 | - | 11,31 | |
| | | XIв | 19,16 | 7,38 | 0,47 | - | 11,31 | |
| | | XIг | 19,16 | 7,38 | 0,47 | - | 11,31 | |
| | **Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке** | | | | | | | |
| 27-07-005-06 | 27-07-005-04 | VIIIа | 3,55 | 0,26 | 1,06 | 0,23 | 2,23 | 0,02 |
| | | VIIIб | 3,55 | 0,26 | 1,06 | 0,23 | 2,23 | |
| | | VIIIв | 3,75 | 0,26 | 1,06 | 0,23 | 2,43 | |
| | | VIIIг | 3,75 | 0,26 | 1,06 | 0,23 | 2,43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIе | 3,75 | 0,26 | 1,06 | 0,23 | 2,43 | |
| | | VIIIд | 3,55 | 0,26 | 1,06 | 0,23 | 2,23 | |
| | | IXа | 3,56 | 0,26 | 1,06 | 0,23 | 2,24 | |
| | | IXб | 3,50 | 0,26 | 1,06 | 0,23 | 2,18 | |
| | | IXв | 3,56 | 0,26 | 1,06 | 0,23 | 2,24 | |
| | | IXг | 3,62 | 0,29 | 1,09 | 0,26 | 2,24 | |
| | | IXд | 3,58 | 0,27 | 1,07 | 0,24 | 2,24 | |
| | | IXе | 3,56 | 0,26 | 1,06 | 0,23 | 2,24 | |
| | | Xа | 3,70 | 0,27 | 1,07 | 0,24 | 2,36 | |
| | | Xб | 3,70 | 0,27 | 1,07 | 0,24 | 2,36 | |
| | | Xв | 3,74 | 0,29 | 1,09 | 0,26 | 2,36 | |
| | | Xг | 3,70 | 0,27 | 1,07 | 0,24 | 2,36 | |
| | | XIа | 3,80 | 0,29 | 1,09 | 0,26 | 2,42 | |
| | | XIб | 3,80 | 0,29 | 1,09 | 0,26 | 2,42 | |
| | | XIв | 3,80 | 0,29 | 1,09 | 0,26 | 2,42 | |
| | | XIг | 3,80 | 0,29 | 1,09 | 0,26 | 2,42 | |
| 27-07-005-07 | 27-07-005-05 | VIIIа | 2,00 | 0,44 | 0,07 | - | 1,49 | 0,04 |
| | | VIIIб | 2,00 | 0,44 | 0,07 | - | 1,49 | |
| | | VIIIв | 2,13 | 0,44 | 0,07 | - | 1,62 | |
| | | VIIIг | 2,13 | 0,44 | 0,07 | - | 1,62 | |
| | | VIIIе | 2,13 | 0,44 | 0,07 | - | 1,62 | |
| | | VIIIд | 2,00 | 0,44 | 0,07 | - | 1,49 | |
| | | IXа | 2,00 | 0,44 | 0,07 | - | 1,49 | |
| | | IXб | 1,96 | 0,44 | 0,07 | - | 1,45 | |
| | | IXв | 2,00 | 0,44 | 0,07 | - | 1,49 | |
| | | IXг | 2,06 | 0,50 | 0,07 | - | 1,49 | |
| | | IXд | 2,02 | 0,46 | 0,07 | - | 1,49 | |
| | | IXе | 2,00 | 0,44 | 0,07 | - | 1,49 | |
| | | Xа | 2,10 | 0,46 | 0,07 | - | 1,57 | |
| | | Xб | 2,10 | 0,46 | 0,07 | - | 1,57 | |
| | | Xв | 2,15 | 0,50 | 0,08 | - | 1,57 | |
| | | Xг | 2,11 | 0,46 | 0,08 | - | 1,57 | |
| | | XIа | 2,19 | 0,50 | 0,07 | - | 1,62 | |
| | | XIб | 2,19 | 0,50 | 0,07 | - | 1,62 | |
| | | XIв | 2,20 | 0,50 | 0,08 | - | 1,62 | |
| | | XIг | 2,19 | 0,50 | 0,07 | - | 1,62 | |
| **Таблица 27-07-006. Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2** | | | | | | | |
| 27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | VIIIа | 4221,96 | 196,20 | 4022,71 | 147,99 | 3,05 | 18,58 |
| | | VIIIб | 4234,09 | 196,20 | 4034,98 | 147,99 | 2,91 | |
| | | VIIIв | 4270,64 | 196,20 | 4071,79 | 147,99 | 2,65 | |
| | | VIIIг | 4270,64 | 196,20 | 4071,79 | 147,99 | 2,65 | |
| | | VIIIе | 4246,10 | 196,20 | 4047,25 | 147,99 | 2,65 | |
| | | VIIIд | 4283,09 | 196,20 | 4083,98 | 147,99 | 2,91 | |
| | | IXа | 4208,65 | 196,20 | 4010,33 | 147,99 | 2,12 | |
| | | IXб | 4233,57 | 196,20 | 4034,90 | 147,99 | 2,47 | |
| | | IXв | 4282,30 | 196,20 | 4083,98 | 147,99 | 2,12 | |
| | | IXг | 4327,05 | 221,66 | 4103,27 | 167,21 | 2,12 | |
| | | IXд | 4297,27 | 204,75 | 4090,40 | 154,37 | 2,12 | |
| | | IXе | 4282,30 | 196,20 | 4083,98 | 147,99 | 2,12 | |
| | | Xа | 4296,59 | 204,75 | 4090,40 | 154,37 | 1,44 | |
| | | Xб | 4296,59 | 204,75 | 4090,40 | 154,37 | 1,44 | |
| | | Xв | 4351,71 | 221,66 | 4127,83 | 167,21 | 2,22 | |
| | | Xг | 4321,93 | 204,75 | 4114,96 | 154,37 | 2,22 | |
| | | XIа | 4340,62 | 221,66 | 4115,64 | 167,21 | 3,32 | |
| | | XIб | 4340,62 | 221,66 | 4115,64 | 167,21 | 3,32 | |
| | | XIв | 4352,81 | 221,66 | 4127,83 | 167,21 | 3,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(101-9010)*<br>*(410-9010)* | *Битум, (т)*<br>*Смесь асфальтобетонная, (т)* | XIг | 4340,62 | 221,66 | 4115,64 | 167,21 | 3,32<br>*(0,65)*<br>*(П)* | |
| 27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 | VIIIа | 211,14 | 6,41 | 204,73 | 5,81 | - | 0,67 |
| | | VIIIб | 211,60 | 6,41 | 205,19 | 5,81 | - | |
| | | VIIIв | 212,98 | 6,41 | 206,57 | 5,81 | - | |
| | | VIIIг | 212,98 | 6,41 | 206,57 | 5,81 | - | |
| | | VIIIе | 212,06 | 6,41 | 205,65 | 5,81 | - | |
| | | VIIIд | 213,60 | 6,41 | 207,19 | 5,81 | - | |
| | | IXа | 210,85 | 6,41 | 204,44 | 5,81 | - | |
| | | IXб | 211,76 | 6,41 | 205,35 | 5,81 | - | |
| | | IXв | 213,60 | 6,41 | 207,19 | 5,81 | - | |
| | | IXг | 215,18 | 7,24 | 207,94 | 6,56 | - | |
| | | IXд | 214,12 | 6,68 | 207,44 | 6,06 | - | |
| | | IXе | 213,60 | 6,41 | 207,19 | 5,81 | - | |
| | | Xа | 214,12 | 6,68 | 207,44 | 6,06 | - | |
| | | Xб | 214,12 | 6,68 | 207,44 | 6,06 | - | |
| | | Xв | 216,10 | 7,24 | 208,86 | 6,56 | - | |
| | | Xг | 215,04 | 6,68 | 208,36 | 6,06 | - | |
| | | XIа | 215,48 | 7,24 | 208,24 | 6,56 | - | |
| | | XIб | 215,48 | 7,24 | 208,24 | 6,56 | - | |
| | | XIв | 216,10 | 7,24 | 208,86 | 6,56 | - | |
| *(410-9010)* | *Смесь асфальтобетонная, (т)* | XIг | 215,48 | 7,24 | 208,24 | 6,56 | -<br>*(П)* | |
| **Таблица 27-07-007. Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2** | | | | | | | |
| 27-07-007-01 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки 600 толщиной слоя до 12 см | VIIIа | 3076,92 | 138,78 | 251,35 | 27,54 | 2686,79 | 15,97 |
| | | VIIIб | 2818,75 | 138,78 | 254,59 | 27,54 | 2425,38 | |
| | | VIIIв | 2963,23 | 138,78 | 264,33 | 27,54 | 2560,12 | |
| | | VIIIг | 2963,23 | 138,78 | 264,33 | 27,54 | 2560,12 | |
| | | VIIIе | 2956,74 | 138,78 | 257,84 | 27,54 | 2560,12 | |
| | | VIIIд | 2829,93 | 138,78 | 265,77 | 27,54 | 2425,38 | |
| | | IXа | 2906,02 | 138,78 | 246,28 | 27,54 | 2520,96 | |
| | | IXб | 2951,99 | 138,78 | 252,78 | 27,54 | 2560,43 | |
| | | IXв | 2925,51 | 138,78 | 265,77 | 27,54 | 2520,96 | |
| | | IXг | 2947,30 | 156,99 | 269,35 | 31,12 | 2520,96 | |
| | | IXд | 2932,77 | 144,85 | 266,96 | 28,74 | 2520,96 | |
| | | IXе | 2925,51 | 138,78 | 265,77 | 27,54 | 2520,96 | |
| | | Xа | 2612,97 | 144,85 | 266,96 | 28,74 | 2201,16 | |
| | | Xб | 2612,97 | 144,85 | 266,96 | 28,74 | 2201,16 | |
| | | Xв | 2465,72 | 156,99 | 275,84 | 31,12 | 2032,89 | |
| | | Xг | 2451,19 | 144,85 | 273,45 | 28,74 | 2032,89 | |
| | | XIа | 2613,32 | 156,99 | 274,41 | 31,12 | 2181,92 | |
| | | XIб | 2613,32 | 156,99 | 274,41 | 31,12 | 2181,92 | |
| | | XIв | 2614,75 | 156,99 | 275,84 | 31,12 | 2181,92 | |
| | | XIг | 2613,32 | 156,99 | 274,41 | 31,12 | 2181,92 | |
| **Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки 1200 толщиной слоя до** | | | | | | | | |
| 27-07-007-02 | 12 см | VIIIа | 3108,59 | 138,78 | 251,35 | 27,54 | 2718,46 | 15,97 |
| | | VIIIб | 2772,58 | 138,78 | 254,59 | 27,54 | 2379,21 | |
| | | VIIIв | 3128,69 | 138,78 | 264,33 | 27,54 | 2725,58 | |
| | | VIIIг | 3128,69 | 138,78 | 264,33 | 27,54 | 2725,58 | |
| | | VIIIе | 3122,20 | 138,78 | 257,84 | 27,54 | 2725,58 | |
| | | VIIIд | 2783,76 | 138,78 | 265,77 | 27,54 | 2379,21 | |
| | | IXа | 2926,40 | 138,78 | 246,28 | 27,54 | 2541,34 | |
| | | IXб | 2870,87 | 138,78 | 252,78 | 27,54 | 2479,31 | |
| | | IXв | 2945,89 | 138,78 | 265,77 | 27,54 | 2541,34 | |
| | | IXг | 2967,68 | 156,99 | 269,35 | 31,12 | 2541,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 2953,15 | 144,85 | 266,96 | 28,74 | 2541,34 | |
| | | IXе | 2945,89 | 138,78 | 265,77 | 27,54 | 2541,34 | |
| | | Xа | 2628,99 | 144,85 | 266,96 | 28,74 | 2217,18 | |
| | | Xб | 2628,99 | 144,85 | 266,96 | 28,74 | 2217,18 | |
| | | Xв | 2596,81 | 156,99 | 275,84 | 31,12 | 2163,98 | |
| | | Xг | 2582,28 | 144,85 | 273,45 | 28,74 | 2163,98 | |
| | | XIа | 2531,84 | 156,99 | 274,41 | 31,12 | 2100,44 | |
| | | XIб | 2531,84 | 156,99 | 274,41 | 31,12 | 2100,44 | |
| | | XIв | 2533,27 | 156,99 | 275,84 | 31,12 | 2100,44 | |
| | | XIг | 2531,84 | 156,99 | 274,41 | 31,12 | 2100,44 | |
| 27-07-007-03 | 15 см | VIIIа | 3814,12 | 165,63 | 297,53 | 32,20 | 3350,96 | 19,06 |
| | | VIIIб | 3388,99 | 165,63 | 301,23 | 32,20 | 2922,13 | |
| | | VIIIв | 3856,96 | 165,63 | 312,34 | 32,20 | 3378,99 | |
| | | VIIIг | 3856,96 | 165,63 | 312,34 | 32,20 | 3378,99 | |
| | | VIIIе | 3849,55 | 165,63 | 304,93 | 32,20 | 3378,99 | |
| | | VIIIд | 3401,85 | 165,63 | 314,09 | 32,20 | 2922,13 | |
| | | IXа | 3588,80 | 165,63 | 291,87 | 32,20 | 3131,30 | |
| | | IXб | 3505,23 | 165,63 | 299,28 | 32,20 | 3040,32 | |
| | | IXв | 3611,02 | 165,63 | 314,09 | 32,20 | 3131,30 | |
| | | IXг | 3636,94 | 187,36 | 318,28 | 36,40 | 3131,30 | |
| | | IXд | 3619,65 | 172,87 | 315,48 | 33,60 | 3131,30 | |
| | | IXе | 3611,02 | 165,63 | 314,09 | 32,20 | 3131,30 | |
| | | Xа | 3219,98 | 172,87 | 315,48 | 33,60 | 2731,63 | |
| | | Xб | 3219,98 | 172,87 | 315,48 | 33,60 | 2731,63 | |
| | | Xв | 3195,77 | 187,36 | 325,69 | 36,40 | 2682,72 | |
| | | Xг | 3178,48 | 172,87 | 322,89 | 33,60 | 2682,72 | |
| | | XIа | 3085,20 | 187,36 | 323,94 | 36,40 | 2573,90 | |
| | | XIб | 3085,20 | 187,36 | 323,94 | 36,40 | 2573,90 | |
| | | XIв | 3086,95 | 187,36 | 325,69 | 36,40 | 2573,90 | |
| | | XIг | 3085,20 | 187,36 | 323,94 | 36,40 | 2573,90 | |
| 27-07-007-04 | 18 см | VIIIа | 4496,56 | 192,48 | 320,62 | 34,53 | 3983,46 | 22,15 |
| | | VIIIб | 3982,08 | 192,48 | 324,55 | 34,53 | 3465,05 | |
| | | VIIIв | 4561,21 | 192,48 | 336,34 | 34,53 | 4032,39 | |
| | | VIIIг | 4561,21 | 192,48 | 336,34 | 34,53 | 4032,39 | |
| | | VIIIе | 4553,35 | 192,48 | 328,48 | 34,53 | 4032,39 | |
| | | VIIIд | 3995,79 | 192,48 | 338,26 | 34,53 | 3465,05 | |
| | | IXа | 4228,39 | 192,48 | 314,66 | 34,53 | 3721,25 | |
| | | IXб | 4116,35 | 192,48 | 322,53 | 34,53 | 3601,34 | |
| | | IXв | 4251,99 | 192,48 | 338,26 | 34,53 | 3721,25 | |
| | | IXг | 4281,73 | 217,73 | 342,75 | 39,02 | 3721,25 | |
| | | IXд | 4261,90 | 200,90 | 339,75 | 36,02 | 3721,25 | |
| | | IXе | 4251,99 | 192,48 | 338,26 | 34,53 | 3721,25 | |
| | | Xа | 3786,72 | 200,90 | 339,75 | 36,02 | 3246,07 | |
| | | Xб | 3786,72 | 200,90 | 339,75 | 36,02 | 3246,07 | |
| | | Xв | 3769,81 | 217,73 | 350,62 | 39,02 | 3201,46 | |
| | | Xг | 3749,98 | 200,90 | 347,62 | 36,02 | 3201,46 | |
| | | XIа | 3613,79 | 217,73 | 348,70 | 39,02 | 3047,36 | |
| | | XIб | 3613,79 | 217,73 | 348,70 | 39,02 | 3047,36 | |
| | | XIв | 3615,71 | 217,73 | 350,62 | 39,02 | 3047,36 | |
| | | XIг | 3613,79 | 217,73 | 348,70 | 39,02 | 3047,36 | |
| 27-07-007-05 | 22 см | VIIIа | 5403,52 | 223,77 | 352,95 | 37,80 | 4826,80 | 25,75 |
| | | VIIIб | 4769,91 | 223,77 | 357,20 | 37,80 | 4188,94 | |
| | | VIIIв | 5497,32 | 223,77 | 369,95 | 37,80 | 4903,60 | |
| | | VIIIг | 5497,32 | 223,77 | 369,95 | 37,80 | 4903,60 | |
| | | VIIIе | 5488,81 | 223,77 | 361,44 | 37,80 | 4903,60 | |
| | | VIIIд | 4784,79 | 223,77 | 372,08 | 37,80 | 4188,94 | |
| | | IXа | 5078,19 | 223,77 | 346,57 | 37,80 | 4507,85 | |
| | | IXб | 4928,22 | 223,77 | 355,09 | 37,80 | 4349,36 | |
| | | IXв | 5103,70 | 223,77 | 372,08 | 37,80 | 4507,85 | |
| | | IXг | 5137,97 | 253,12 | 377,00 | 42,71 | 4507,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 5115,12 | 233,55 | 373,72 | 39,43 | 4507,85 | |
| | | IXе | 5103,70 | 223,77 | 372,08 | 37,80 | 4507,85 | |
| | | Xа | 4539,28 | 233,55 | 373,72 | 39,43 | 3932,01 | |
| | | Xб | 4539,28 | 233,55 | 373,72 | 39,43 | 3932,01 | |
| | | Xв | 4531,74 | 253,12 | 385,51 | 42,71 | 3893,11 | |
| | | Xг | 4508,89 | 233,55 | 382,23 | 39,43 | 3893,11 | |
| | | XIа | 4315,13 | 253,12 | 383,37 | 42,71 | 3678,64 | |
| | | XIб | 4315,13 | 253,12 | 383,37 | 42,71 | 3678,64 | |
| | | XIв | 4317,27 | 253,12 | 385,51 | 42,71 | 3678,64 | |
| | | XIг | 4315,13 | 253,12 | 383,37 | 42,71 | 3678,64 | |
| **Таблица 27-07-008. Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2** | | | | | | | |
| | **Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2** | | | | | | | |
| 27-07-008-01 | до 4 шт. | VIIIа | 7431,83 | 2831,05 | 4594,14 | 679,91 | 6,64 | 265,08 |
| | | VIIIб | 7531,53 | 2831,05 | 4694,16 | 679,91 | 6,32 | |
| | | VIIIв | 7831,58 | 2831,05 | 4994,77 | 679,91 | 5,76 | |
| | | VIIIг | 7831,58 | 2831,05 | 4994,77 | 679,91 | 5,76 | |
| | | VIIIе | 7631,26 | 2831,05 | 4794,45 | 679,91 | 5,76 | |
| | | VIIIд | 7851,14 | 2831,05 | 5013,77 | 679,91 | 6,32 | |
| | | IXа | 7248,18 | 2831,05 | 4412,53 | 679,91 | 4,60 | |
| | | IXб | 7449,55 | 2831,05 | 4613,14 | 679,91 | 5,36 | |
| | | IXв | 7849,42 | 2831,05 | 5013,77 | 679,91 | 4,60 | |
| | | IXг | 8314,25 | 3202,17 | 5107,48 | 768,63 | 4,60 | |
| | | IXд | 8005,08 | 2955,64 | 5044,84 | 709,32 | 4,60 | |
| | | IXе | 7849,42 | 2831,05 | 5013,77 | 679,91 | 4,60 | |
| | | Xа | 8003,62 | 2955,64 | 5044,84 | 709,32 | 3,14 | |
| | | Xб | 8003,62 | 2955,64 | 5044,84 | 709,32 | 3,14 | |
| | | Xв | 8515,08 | 3202,17 | 5308,09 | 768,63 | 4,82 | |
| | | Xг | 8205,91 | 2955,64 | 5245,45 | 709,32 | 4,82 | |
| | | XIа | 8498,47 | 3202,17 | 5289,08 | 768,63 | 7,22 | |
| | | XIб | 8498,47 | 3202,17 | 5289,08 | 768,63 | 7,22 | |
| | | XIв | 8517,48 | 3202,17 | 5308,09 | 768,63 | 7,22 | |
| | | XIг | 8498,47 | 3202,17 | 5289,08 | 768,63 | 7,22 | |
| *(101-9427)* | *Диск отрезной алмазный, (шт.)* | | | | | | *(2,28)* | |
| *(402-9002)* | *Пескоцементная смесь, (т)* | | | | | | *(11,1)* | |
| *(412-9176)* | *Плиты гранитные, (м2)* | | | | | | *(100)* | |
| 27-07-008-02 | более 4 шт. | VIIIа | 8738,69 | 3275,45 | 5456,47 | 790,59 | 6,77 | 306,69 |
| | | VIIIб | 8861,58 | 3275,45 | 5579,68 | 790,59 | 6,45 | |
| | | VIIIв | 9231,33 | 3275,45 | 5950,00 | 790,59 | 5,88 | |
| | | VIIIг | 9231,33 | 3275,45 | 5950,00 | 790,59 | 5,88 | |
| | | VIIIе | 8984,56 | 3275,45 | 5703,23 | 790,59 | 5,88 | |
| | | VIIIд | 9254,32 | 3275,45 | 5972,42 | 790,59 | 6,45 | |
| | | IXа | 8511,90 | 3275,45 | 5231,76 | 790,59 | 4,69 | |
| | | IXб | 8759,80 | 3275,45 | 5478,88 | 790,59 | 5,47 | |
| | | IXв | 9252,56 | 3275,45 | 5972,42 | 790,59 | 4,69 | |
| | | IXг | 9790,03 | 3704,82 | 6080,52 | 893,35 | 4,69 | |
| | | IXд | 9432,54 | 3419,59 | 6008,26 | 824,84 | 4,69 | |
| | | IXе | 9252,56 | 3275,45 | 5972,42 | 790,59 | 4,69 | |
| | | Xа | 9431,05 | 3419,59 | 6008,26 | 824,84 | 3,20 | |
| | | Xб | 9431,05 | 3419,59 | 6008,26 | 824,84 | 3,20 | |
| | | Xв | 10037,38 | 3704,82 | 6327,64 | 893,35 | 4,92 | |
| | | Xг | 9679,90 | 3419,59 | 6255,39 | 824,84 | 4,92 | |
| | | XIа | 10017,41 | 3704,82 | 6305,23 | 893,35 | 7,36 | |
| | | XIб | 10017,41 | 3704,82 | 6305,23 | 893,35 | 7,36 | |
| | | XIв | 10039,82 | 3704,82 | 6327,64 | 893,35 | 7,36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIг | 10017,41 | 3704,82 | 6305,23 | 893,35 | 7,36 | |
| *(101-9427)* | *Диск отрезной алмазный, (шт.)* | | | | | | *(2,26)* | |
| *(402-9002)* | *Пескоцементная смесь, (т)* | | | | | | *(11,3)* | |
| *(412-9176)* | *Плиты гранитные, (м2)* | | | | | | *(100)* | |
| | **Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2** | | | | | | | |
| 27-07-008-03 | до 4 шт. | VIIIа | 14606,03 | 2671,07 | 11928,32 | 610,60 | 6,64 | 250,10 |
| | | VIIIб | 14707,89 | 2671,07 | 12030,50 | 610,60 | 6,32 | |
| | | VIIIв | 15015,31 | 2671,07 | 12338,48 | 610,60 | 5,76 | |
| | | VIIIг | 15015,31 | 2671,07 | 12338,48 | 610,60 | 5,76 | |
| | | VIIIе | 14810,08 | 2671,07 | 12133,25 | 610,60 | 5,76 | |
| | | VIIIд | 15136,29 | 2671,07 | 12458,90 | 610,60 | 6,32 | |
| | | IXа | 14519,48 | 2671,07 | 11843,81 | 610,60 | 4,60 | |
| | | IXб | 14725,17 | 2671,07 | 12048,74 | 610,60 | 5,36 | |
| | | IXв | 15134,57 | 2671,07 | 12458,90 | 610,60 | 4,60 | |
| | | IXг | 15569,34 | 3021,21 | 12543,53 | 690,10 | 4,60 | |
| | | IXд | 15280,18 | 2788,62 | 12486,96 | 636,82 | 4,60 | |
| | | IXе | 15134,57 | 2671,07 | 12458,90 | 610,60 | 4,60 | |
| | | Xа | 15278,72 | 2788,62 | 12486,96 | 636,82 | 3,14 | |
| | | Xб | 15278,72 | 2788,62 | 12486,96 | 636,82 | 3,14 | |
| | | Xв | 15774,20 | 3021,21 | 12748,17 | 690,10 | 4,82 | |
| | | Xг | 15485,04 | 2788,62 | 12691,60 | 636,82 | 4,82 | |
| | | XIа | 15656,17 | 3021,21 | 12627,74 | 690,10 | 7,22 | |
| | | XIб | 15656,17 | 3021,21 | 12627,74 | 690,10 | 7,22 | |
| | | XIв | 15776,60 | 3021,21 | 12748,17 | 690,10 | 7,22 | |
| | | XIг | 15656,17 | 3021,21 | 12627,74 | 690,10 | 7,22 | |
| *(101-9427)* | *Диск отрезной алмазный, (шт.)* | | | | | | *(1,54)* | |
| *(402-9002)* | *Пескоцементная смесь, (т)* | | | | | | *(11,1)* | |
| *(412-9176)* | *Плиты гранитные, (м2)* | | | | | | *(100)* | |
| 27-07-008-04 | более 4 шт. | VIIIа | 17413,40 | 3113,54 | 14293,15 | 709,54 | 6,71 | 291,53 |
| | | VIIIб | 17535,84 | 3113,54 | 14415,92 | 709,54 | 6,38 | |
| | | VIIIв | 17905,32 | 3113,54 | 14785,96 | 709,54 | 5,82 | |
| | | VIIIг | 17905,32 | 3113,54 | 14785,96 | 709,54 | 5,82 | |
| | | VIIIе | 17658,74 | 3113,54 | 14539,38 | 709,54 | 5,82 | |
| | | VIIIд | 18050,77 | 3113,54 | 14930,85 | 709,54 | 6,38 | |
| | | IXа | 17309,99 | 3113,54 | 14191,80 | 709,54 | 4,65 | |
| | | IXб | 17556,98 | 3113,54 | 14438,03 | 709,54 | 5,41 | |
| | | IXв | 18049,04 | 3113,54 | 14930,85 | 709,54 | 4,65 | |
| | | IXг | 18554,69 | 3521,68 | 15028,36 | 802,07 | 4,65 | |
| | | IXд | 18218,39 | 3250,56 | 14963,18 | 740,22 | 4,65 | |
| | | IXе | 18049,04 | 3113,54 | 14930,85 | 709,54 | 4,65 | |
| | | Xа | 18216,91 | 3250,56 | 14963,18 | 740,22 | 3,17 | |
| | | Xб | 18216,91 | 3250,56 | 14963,18 | 740,22 | 3,17 | |
| | | Xв | 18800,79 | 3521,68 | 15274,24 | 802,07 | 4,87 | |
| | | Xг | 18464,49 | 3250,56 | 15209,06 | 740,22 | 4,87 | |
| | | XIа | 18658,33 | 3521,68 | 15129,36 | 802,07 | 7,29 | |
| | | XIб | 18658,33 | 3521,68 | 15129,36 | 802,07 | 7,29 | |
| | | XIв | 18803,21 | 3521,68 | 15274,24 | 802,07 | 7,29 | |
| | | XIг | 18658,33 | 3521,68 | 15129,36 | 802,07 | 7,29 | |
| *(101-9427)* | *Диск отрезной алмазный, (шт.)* | | | | | | *(1,53)* | |
| *(402-9002)* | *Пескоцементная смесь, (т)* | | | | | | *(11,3)* | |
| *(412-9176)* | *Плиты гранитные, (м2)* | | | | | | *(100)* | |
| | **Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2** | | | | | | | |
| 27-07-008-05 | до 4 шт. | VIIIа | 8313,34 | 3114,07 | 5192,53 | 796,81 | 6,74 | 291,58 |
| | | VIIIб | 8420,78 | 3114,07 | 5300,30 | 796,81 | 6,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIв | 8744,09 | 3114,07 | 5624,17 | 796,81 | 5,85 | |
| | | VIIIг | 8744,09 | 3114,07 | 5624,17 | 796,81 | 5,85 | |
| | | VIIIе | 8528,27 | 3114,07 | 5408,35 | 796,81 | 5,85 | |
| | | VIIIд | 8766,39 | 3114,07 | 5645,91 | 796,81 | 6,41 | |
| | | IXа | 8116,88 | 3114,07 | 4998,14 | 796,81 | 4,67 | |
| | | IXб | 8333,78 | 3114,07 | 5214,27 | 796,81 | 5,44 | |
| | | IXв | 8764,65 | 3114,07 | 5645,91 | 796,81 | 4,67 | |
| | | IXг | 9283,82 | 3522,29 | 5756,86 | 900,28 | 4,67 | |
| | | IXд | 8938,48 | 3251,12 | 5682,69 | 831,30 | 4,67 | |
| | | IXе | 8764,65 | 3114,07 | 5645,91 | 796,81 | 4,67 | |
| | | Xа | 8937,00 | 3251,12 | 5682,69 | 831,30 | 3,19 | |
| | | Xб | 8937,00 | 3251,12 | 5682,69 | 831,30 | 3,19 | |
| | | Xв | 9500,17 | 3522,29 | 5972,99 | 900,28 | 4,89 | |
| | | Xг | 9154,83 | 3251,12 | 5898,82 | 831,30 | 4,89 | |
| | | XIа | 9480,87 | 3522,29 | 5951,25 | 900,28 | 7,33 | |
| | | XIб | 9480,87 | 3522,29 | 5951,25 | 900,28 | 7,33 | |
| | | XIв | 9502,61 | 3522,29 | 5972,99 | 900,28 | 7,33 | |
| | | XIг | 9480,87 | 3522,29 | 5951,25 | 900,28 | 7,33 | |
| *(101-9427)* | *Диск отрезной алмазный, (шт.)* | | | | | | *(3,19)* | |
| *(402-9002)* | *Пескоцементная смесь, (т)* | | | | | | *(11,3)* | |
| *(412-9176)* | *Плиты гранитные, (м2)* | | | | | | *(100)* | |
| 27-07-008-06 | более 4 шт. | VIIIа | 9485,77 | 3547,47 | 5931,39 | 891,71 | 6,91 | 332,16 |
| | | VIIIб | 9613,06 | 3547,47 | 6059,02 | 891,71 | 6,57 | |
| | | VIIIв | 9996,05 | 3547,47 | 6442,59 | 891,71 | 5,99 | |
| | | VIIIг | 9996,05 | 3547,47 | 6442,59 | 891,71 | 5,99 | |
| | | VIIIе | 9740,45 | 3547,47 | 6186,99 | 891,71 | 5,99 | |
| | | VIIIд | 10021,29 | 3547,47 | 6467,25 | 891,71 | 6,57 | |
| | | IXа | 9252,33 | 3547,47 | 5700,08 | 891,71 | 4,78 | |
| | | IXб | 9509,09 | 3547,47 | 5956,05 | 891,71 | 5,57 | |
| | | IXв | 10019,50 | 3547,47 | 6467,25 | 891,71 | 4,78 | |
| | | IXг | 10607,80 | 4012,49 | 6590,53 | 1007,29 | 4,78 | |
| | | IXд | 10216,49 | 3703,58 | 6508,13 | 929,81 | 4,78 | |
| | | IXе | 10019,50 | 3547,47 | 6467,25 | 891,71 | 4,78 | |
| | | Xа | 10214,98 | 3703,58 | 6508,13 | 929,81 | 3,27 | |
| | | Xб | 10214,98 | 3703,58 | 6508,13 | 929,81 | 3,27 | |
| | | Xв | 10864,00 | 4012,49 | 6846,50 | 1007,29 | 5,01 | |
| | | Xг | 10472,69 | 3703,58 | 6764,10 | 929,81 | 5,01 | |
| | | XIа | 10841,85 | 4012,49 | 6821,85 | 1007,29 | 7,51 | |
| | | XIб | 10841,85 | 4012,49 | 6821,85 | 1007,29 | 7,51 | |
| | | XIв | 10866,50 | 4012,49 | 6846,50 | 1007,29 | 7,51 | |
| | | XIг | 10841,85 | 4012,49 | 6821,85 | 1007,29 | 7,51 | |
| *(101-9427)* | *Диск отрезной алмазный, (шт.)* | | | | | | *(3,17)* | |
| *(402-9002)* | *Пескоцементная смесь, (т)* | | | | | | *(11,5)* | |
| *(412-9176)* | *Плиты гранитные, (м2)* | | | | | | *(100)* | |
| | **Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2** | | | | | | | |
| 27-07-008-07 | до 4 шт. | VIIIа | 15885,00 | 2878,15 | 13000,14 | 699,50 | 6,71 | 269,49 |
| | | VIIIб | 15994,84 | 2878,15 | 13110,31 | 699,50 | 6,38 | |
| | | VIIIв | 16326,32 | 2878,15 | 13442,35 | 699,50 | 5,82 | |
| | | VIIIг | 16326,32 | 2878,15 | 13442,35 | 699,50 | 5,82 | |
| | | VIIIе | 16105,06 | 2878,15 | 13221,09 | 699,50 | 5,82 | |
| | | VIIIд | 16456,98 | 2878,15 | 13572,45 | 699,50 | 6,38 | |
| | | IXа | 15792,10 | 2878,15 | 12909,30 | 699,50 | 4,65 | |
| | | IXб | 16013,81 | 2878,15 | 13130,25 | 699,50 | 5,41 | |
| | | IXв | 16455,25 | 2878,15 | 13572,45 | 699,50 | 4,65 | |
| | | IXг | 16931,55 | 3255,44 | 13671,46 | 790,50 | 4,65 | |
| | | IXд | 16614,74 | 3004,81 | 13605,28 | 729,50 | 4,65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXе | 16455,25 | 2878,15 | 13572,45 | 699,50 | 4,65 | |
| | | Ха | 16613,26 | 3004,81 | 13605,28 | 729,50 | 3,17 | |
| | | Хб | 16613,26 | 3004,81 | 13605,28 | 729,50 | 3,17 | |
| | | Хв | 17152,40 | 3255,44 | 13892,09 | 790,50 | 4,87 | |
| | | Хг | 16835,59 | 3004,81 | 13825,91 | 729,50 | 4,87 | |
| | | XIа | 17024,71 | 3255,44 | 13761,98 | 790,50 | 7,29 | |
| | | XIб | 17024,71 | 3255,44 | 13761,98 | 790,50 | 7,29 | |
| | | XIв | 17154,82 | 3255,44 | 13892,09 | 790,50 | 7,29 | |
| | | XIг | 17024,71 | 3255,44 | 13761,98 | 790,50 | 7,29 | |
| *(101-9427)* | *Диск отрезной алмазный, (шт.)* | | | | | | *(2,15)* | |
| *(402-9002)* | *Пескоцементная смесь, (т)* | | | | | | *(11,5)* | |
| *(412-9176)* | *Плиты гранитные, (м2)* | | | | | | *(100)* | |
| 27-07-008-08 | более 4 шт. | VIIIа | 18686,51 | 3320,84 | 15358,83 | 799,90 | 6,84 | 310,94 |
| | | VIIIб | 18816,79 | 3320,84 | 15489,44 | 799,90 | 6,51 | |
| | | VIIIв | 19209,86 | 3320,84 | 15883,09 | 799,90 | 5,93 | |
| | | VIIIг | 19209,86 | 3320,84 | 15883,09 | 799,90 | 5,93 | |
| | | VIIIе | 18947,54 | 3320,84 | 15620,77 | 799,90 | 5,93 | |
| | | VIIIд | 19364,87 | 3320,84 | 16037,52 | 799,90 | 6,51 | |
| | | IXа | 18576,91 | 3320,84 | 15251,33 | 799,90 | 4,74 | |
| | | IXб | 18839,63 | 3320,84 | 15513,27 | 799,90 | 5,52 | |
| | | IXв | 19363,10 | 3320,84 | 16037,52 | 799,90 | 4,74 | |
| | | IXг | 19909,75 | 3756,16 | 16148,85 | 904,13 | 4,74 | |
| | | IXд | 19546,16 | 3466,98 | 16074,44 | 834,45 | 4,74 | |
| | | IXе | 19363,10 | 3320,84 | 16037,52 | 799,90 | 4,74 | |
| | | Ха | 19544,65 | 3466,98 | 16074,44 | 834,45 | 3,23 | |
| | | Хб | 19544,65 | 3466,98 | 16074,44 | 834,45 | 3,23 | |
| | | Хв | 20171,53 | 3756,16 | 16410,41 | 904,13 | 4,96 | |
| | | Хг | 19807,94 | 3466,98 | 16336,00 | 834,45 | 4,96 | |
| | | XIа | 20019,58 | 3756,16 | 16255,98 | 904,13 | 7,44 | |
| | | XIб | 20019,58 | 3756,16 | 16255,98 | 904,13 | 7,44 | |
| | | XIв | 20174,01 | 3756,16 | 16410,41 | 904,13 | 7,44 | |
| | | XIг | 20019,58 | 3756,16 | 16255,98 | 904,13 | 7,44 | |
| *(101-9427)* | *Диск отрезной алмазный, (шт.)* | | | | | | *(2,14)* | |
| *(402-9002)* | *Пескоцементная смесь, (т)* | | | | | | *(11,5)* | |
| *(412-9176)* | *Плиты гранитные, (м2)* | | | | | | *(100)* | |

# Раздел 8. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

## Таблица 27-08-001. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

Измеритель: **1000 м2 покрытия полосы и обочин**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-08-001-01 | Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см | VIIIа | 57693,48 | 972,68 | 4663,41 | 670,25 | 52057,39 | 92,11 |
| | | VIIIб | 58826,82 | 972,68 | 4725,75 | 670,25 | 53128,39 | |
| | | VIIIв | 75012,00 | 972,68 | 4913,28 | 670,25 | 69126,04 | |
| | | VIIIг | 75012,00 | 972,68 | 4913,28 | 670,25 | 69126,04 | |
| | | VIIIе | 74886,98 | 972,68 | 4788,26 | 670,25 | 69126,04 | |
| | | VIIIд | 59046,10 | 972,68 | 4945,03 | 670,25 | 53128,39 | |
| | | IXа | 59864,17 | 972,68 | 4570,14 | 670,25 | 54321,35 | |
| | | IXб | 60302,80 | 972,68 | 4695,16 | 670,25 | 54634,96 | |
| | | IXв | 60239,06 | 972,68 | 4945,03 | 670,25 | 54321,35 | |
| | | IXг | 60454,65 | 1098,87 | 5034,43 | 757,75 | 54321,35 | |
| | | IXд | 60311,22 | 1015,05 | 4974,82 | 699,56 | 54321,35 | |
| | | IXе | 60239,06 | 972,68 | 4945,03 | 670,25 | 54321,35 | |
| | | Ха | 59820,26 | 1015,05 | 4974,82 | 699,56 | 53830,39 | |
| | | Хб | 59231,68 | 1015,05 | 4974,82 | 699,56 | 53241,81 | |
| | | Хв | 61902,11 | 1098,87 | 5159,28 | 757,75 | 55643,96 | |
| | | Хг | 61758,69 | 1015,05 | 5099,68 | 699,56 | 55643,96 | |
| | | XIа | 66416,96 | 1098,87 | 5127,53 | 757,75 | 60190,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIб | 66416,96 | 1098,87 | 5127,53 | 757,75 | 60190,56 | |
| | | XIв | 66397,39 | 1098,87 | 5159,28 | 757,75 | 60139,24 | |
| | | XIг | 66365,64 | 1098,87 | 5127,53 | 757,75 | 60139,24 | |
| 27-08-001-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-01 | VIIIа | 9425,43 | 87,01 | 1,01 | - | 9337,41 | 8,24 |
| | | VIIIб | 9559,97 | 87,01 | 1,01 | - | 9471,95 | |
| | | VIIIв | 12624,70 | 87,01 | 1,01 | - | 12536,68 | |
| | | VIIIг | 12624,70 | 87,01 | 1,01 | - | 12536,68 | |
| | | VIIIе | 12624,70 | 87,01 | 1,01 | - | 12536,68 | |
| | | VIIIд | 9559,99 | 87,01 | 1,03 | - | 9471,95 | |
| | | IXа | 9666,99 | 87,01 | 1,03 | - | 9578,95 | |
| | | IXб | 9742,83 | 87,01 | 1,03 | - | 9654,79 | |
| | | IXв | 9666,99 | 87,01 | 1,03 | - | 9578,95 | |
| | | IXг | 9678,28 | 98,30 | 1,03 | - | 9578,95 | |
| | | IXд | 9670,78 | 90,80 | 1,03 | - | 9578,95 | |
| | | IXе | 9666,99 | 87,01 | 1,03 | - | 9578,95 | |
| | | Xа | 9433,94 | 90,80 | 1,03 | - | 9342,11 | |
| | | Xб | 9433,20 | 90,80 | 1,03 | - | 9341,37 | |
| | | Xв | 10151,78 | 98,30 | 1,03 | - | 10052,45 | |
| | | Xг | 10144,28 | 90,80 | 1,03 | - | 10052,45 | |
| | | XIа | 10691,13 | 98,30 | 1,01 | - | 10591,82 | |
| | | XIб | 10691,13 | 98,30 | 1,01 | - | 10591,82 | |
| | | XIв | 10690,40 | 98,30 | 1,03 | - | 10591,07 | |
| | | XIг | 10690,38 | 98,30 | 1,01 | - | 10591,07 | |
| 27-08-001-03 | Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см | VIIIа | 41221,81 | 1075,47 | 3423,26 | 469,80 | 36723,08 | 97,24 |
| | | VIIIб | 47388,77 | 1075,47 | 3466,16 | 469,80 | 42847,14 | |
| | | VIIIв | 63223,77 | 1075,47 | 3595,00 | 469,80 | 58553,30 | |
| | | VIIIг | 63223,77 | 1075,47 | 3595,00 | 469,80 | 58553,30 | |
| | | VIIIе | 63137,87 | 1075,47 | 3509,10 | 469,80 | 58553,30 | |
| | | VIIIд | 47542,38 | 1075,47 | 3619,77 | 469,80 | 42847,14 | |
| | | IXа | 41238,40 | 1075,47 | 3362,14 | 469,80 | 36800,79 | |
| | | IXб | 50790,74 | 1075,47 | 3448,04 | 469,80 | 46267,23 | |
| | | IXв | 41496,03 | 1075,47 | 3619,77 | 469,80 | 36800,79 | |
| | | IXг | 41699,69 | 1216,47 | 3682,43 | 530,88 | 36800,79 | |
| | | IXд | 41563,59 | 1122,15 | 3640,65 | 490,16 | 36800,79 | |
| | | IXе | 41496,03 | 1075,47 | 3619,77 | 469,80 | 36800,79 | |
| | | Xа | 52670,86 | 1122,15 | 3640,65 | 490,16 | 47908,06 | |
| | | Xб | 52086,00 | 1122,15 | 3640,65 | 490,16 | 47323,20 | |
| | | Xв | 52505,52 | 1216,47 | 3768,27 | 530,88 | 47520,78 | |
| | | Xг | 52369,42 | 1122,15 | 3726,49 | 490,16 | 47520,78 | |
| | | XIа | 60421,04 | 1216,47 | 3743,50 | 530,88 | 55461,07 | |
| | | XIб | 60421,04 | 1216,47 | 3743,50 | 530,88 | 55461,07 | |
| | | XIв | 60398,73 | 1216,47 | 3768,27 | 530,88 | 55413,99 | |
| | | XIг | 60373,96 | 1216,47 | 3743,50 | 530,88 | 55413,99 | |
| 27-08-001-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-03 | VIIIа | 5148,17 | 87,37 | - | - | 5060,80 | 7,90 |
| | | VIIIб | 6066,77 | 87,37 | - | - | 5979,40 | |
| | | VIIIв | 8352,17 | 87,37 | - | - | 8264,80 | |
| | | VIIIг | 8352,17 | 87,37 | - | - | 8264,80 | |
| | | VIIIе | 8352,17 | 87,37 | - | - | 8264,80 | |
| | | VIIIд | 6066,77 | 87,37 | - | - | 5979,40 | |
| | | IXа | 5148,17 | 87,37 | - | - | 5060,80 | |
| | | IXб | 6546,37 | 87,37 | - | - | 6459,00 | |
| | | IXв | 5148,17 | 87,37 | - | - | 5060,80 | |
| | | IXг | 5159,63 | 98,83 | - | - | 5060,80 | |
| | | IXд | 5151,97 | 91,17 | - | - | 5060,80 | |
| | | IXе | 5148,17 | 87,37 | - | - | 5060,80 | |
| | | Xа | 6702,37 | 91,17 | - | - | 6611,20 | |
| | | Xб | 6702,37 | 91,17 | - | - | 6611,20 | |
| | | Xв | 6802,43 | 98,83 | - | - | 6703,60 | |
| | | Xг | 6794,77 | 91,17 | - | - | 6703,60 | |
| | | XIа | 7817,43 | 98,83 | - | - | 7718,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIб | 7817,43 | 98,83 | - | - | 7718,60 | |
| | | XIв | 7817,43 | 98,83 | - | - | 7718,60 | |
| | | XIг | 7817,43 | 98,83 | - | - | 7718,60 | |
| 27-08-001-05 | Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см | VIIIа | 48407,79 | 1969,09 | 10497,32 | 1509,46 | 35941,38 | 219,52 |
| | | VIIIб | 44185,45 | 1969,09 | 10647,26 | 1509,46 | 31569,10 | |
| | | VIIIв | 47075,84 | 1969,09 | 11097,98 | 1509,46 | 34008,77 | |
| | | VIIIг | 47075,84 | 1969,09 | 11097,98 | 1509,46 | 34008,77 | |
| | | VIIIе | 46775,34 | 1969,09 | 10797,48 | 1509,46 | 34008,77 | |
| | | VIIIд | 44700,15 | 1969,09 | 11161,96 | 1509,46 | 31569,10 | |
| | | IXа | 45721,67 | 1969,09 | 10260,94 | 1509,46 | 33491,64 | |
| | | IXб | 47215,36 | 1969,09 | 10561,30 | 1509,46 | 34684,97 | |
| | | IXв | 46622,69 | 1969,09 | 11161,96 | 1509,46 | 33491,64 | |
| | | IXг | 47076,45 | 2225,93 | 11358,88 | 1706,22 | 33491,64 | |
| | | IXд | 46773,92 | 2054,71 | 11227,57 | 1575,05 | 33491,64 | |
| | | IXе | 46622,69 | 1969,09 | 11161,96 | 1509,46 | 33491,64 | |
| | | Xа | 42420,16 | 2054,71 | 11227,57 | 1575,05 | 29137,88 | |
| | | Xб | 42420,16 | 2054,71 | 11227,57 | 1575,05 | 29137,88 | |
| | | Xв | 42527,74 | 2225,93 | 11658,91 | 1706,22 | 28642,90 | |
| | | Xг | 42225,20 | 2054,71 | 11527,59 | 1575,05 | 28642,90 | |
| | | XIа | 42513,29 | 2225,93 | 11594,93 | 1706,22 | 28692,43 | |
| | | XIб | 42513,29 | 2225,93 | 11594,93 | 1706,22 | 28692,43 | |
| | | XIв | 42577,27 | 2225,93 | 11658,91 | 1706,22 | 28692,43 | |
| | | XIг | 42513,29 | 2225,93 | 11594,93 | 1706,22 | 28692,43 | |
| 27-08-001-06 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-05 | VIIIа | 2969,55 | 99,25 | 73,60 | 9,60 | 2796,70 | 11,50 |
| | | VIIIб | 2698,88 | 99,25 | 74,97 | 9,60 | 2524,66 | |
| | | VIIIв | 2843,26 | 99,25 | 79,11 | 9,60 | 2664,90 | |
| | | VIIIг | 2843,26 | 99,25 | 79,11 | 9,60 | 2664,90 | |
| | | VIIIе | 2840,50 | 99,25 | 76,35 | 9,60 | 2664,90 | |
| | | VIIIд | 2703,14 | 99,25 | 79,23 | 9,60 | 2524,66 | |
| | | IXа | 2794,42 | 99,25 | 70,97 | 9,60 | 2624,20 | |
| | | IXб | 2838,25 | 99,25 | 73,72 | 9,60 | 2665,28 | |
| | | IXв | 2802,68 | 99,25 | 79,23 | 9,60 | 2624,20 | |
| | | IXг | 2816,82 | 112,13 | 80,49 | 10,86 | 2624,20 | |
| | | IXд | 2807,35 | 103,50 | 79,65 | 10,02 | 2624,20 | |
| | | IXе | 2802,68 | 99,25 | 79,23 | 9,60 | 2624,20 | |
| | | Xа | 2474,46 | 103,50 | 79,65 | 10,02 | 2291,31 | |
| | | Xб | 2474,46 | 103,50 | 79,65 | 10,02 | 2291,31 | |
| | | Xв | 2311,40 | 112,13 | 83,23 | 10,86 | 2116,04 | |
| | | Xг | 2301,93 | 103,50 | 82,39 | 10,02 | 2116,04 | |
| | | XIа | 2466,39 | 112,13 | 83,11 | 10,86 | 2271,15 | |
| | | XIб | 2466,39 | 112,13 | 83,11 | 10,86 | 2271,15 | |
| | | XIв | 2466,51 | 112,13 | 83,23 | 10,86 | 2271,15 | |
| | | XIг | 2466,39 | 112,13 | 83,11 | 10,86 | 2271,15 | |
| **Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной** | | | | | | | | |
| 27-08-001-07 | 0,75 м | VIIIа | 170986,14 | 1350,90 | 3732,54 | 311,58 | 165902,70 | 142,50 |
| | | VIIIб | 185256,40 | 1350,90 | 3763,64 | 311,58 | 180141,86 | |
| | | VIIIв | 194509,81 | 1350,90 | 3856,79 | 311,58 | 189302,12 | |
| | | VIIIг | 194509,81 | 1350,90 | 3856,79 | 311,58 | 189302,12 | |
| | | VIIIе | 194447,58 | 1350,90 | 3794,56 | 311,58 | 189302,12 | |
| | | VIIIд | 185373,26 | 1350,90 | 3880,50 | 311,58 | 180141,86 | |
| | | IXа | 170282,68 | 1350,90 | 3694,03 | 311,58 | 165237,75 | |
| | | IXб | 202306,32 | 1350,90 | 3756,26 | 311,58 | 197199,16 | |
| | | IXв | 170469,15 | 1350,90 | 3880,50 | 311,58 | 165237,75 | |
| | | IXг | 170686,27 | 1526,18 | 3922,34 | 352,13 | 165237,75 | |
| | | IXд | 170541,46 | 1409,33 | 3894,38 | 325,02 | 165237,75 | |
| | | IXе | 170469,15 | 1350,90 | 3880,50 | 311,58 | 165237,75 | |
| | | Xа | 193184,22 | 1409,33 | 3894,38 | 325,02 | 187880,51 | |
| | | Xб | 192675,16 | 1409,33 | 3894,38 | 325,02 | 187371,45 | |
| | | Xв | 174390,73 | 1526,18 | 3984,36 | 352,13 | 168880,19 | |
| | | Xг | 174245,92 | 1409,33 | 3956,40 | 325,02 | 168880,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIа | 184173,98 | 1526,18 | 3960,64 | 352,13 | 178687,16 | |
| | | XIб | 184173,98 | 1526,18 | 3960,64 | 352,13 | 178687,16 | |
| | | XIв | 184181,60 | 1526,18 | 3984,36 | 352,13 | 178671,06 | |
| | | XIг | 184157,88 | 1526,18 | 3960,64 | 352,13 | 178671,06 | |
| 27-08-001-08 | 1 м | VIIIа | 170445,39 | 1221,21 | 3333,87 | 279,85 | 165890,31 | 128,82 |
| | | VIIIб | 184711,04 | 1221,21 | 3362,01 | 279,85 | 180127,82 | |
| | | VIIIв | 193953,70 | 1221,21 | 3446,33 | 279,85 | 189286,16 | |
| | | VIIIг | 193953,70 | 1221,21 | 3446,33 | 279,85 | 189286,16 | |
| | | VIIIе | 193897,38 | 1221,21 | 3390,01 | 279,85 | 189286,16 | |
| | | VIIIд | 184816,39 | 1221,21 | 3467,36 | 279,85 | 180127,82 | |
| | | IXа | 169740,40 | 1221,21 | 3298,58 | 279,85 | 165220,61 | |
| | | IXб | 201761,75 | 1221,21 | 3354,90 | 279,85 | 197185,64 | |
| | | IXв | 169909,18 | 1221,21 | 3467,36 | 279,85 | 165220,61 | |
| | | IXг | 170105,32 | 1379,66 | 3505,05 | 316,25 | 165220,61 | |
| | | IXд | 169974,50 | 1274,03 | 3479,86 | 291,79 | 165220,61 | |
| | | IXе | 169909,18 | 1221,21 | 3467,36 | 279,85 | 165220,61 | |
| | | Xа | 192617,23 | 1274,03 | 3479,86 | 291,79 | 187863,34 | |
| | | Xб | 192109,21 | 1274,03 | 3479,86 | 291,79 | 187355,32 | |
| | | Xв | 173805,85 | 1379,66 | 3561,19 | 316,25 | 168865,00 | |
| | | Xг | 173675,03 | 1274,03 | 3536,00 | 291,79 | 168865,00 | |
| | | XIа | 183590,67 | 1379,66 | 3540,16 | 316,25 | 178670,85 | |
| | | XIб | 183590,67 | 1379,66 | 3540,16 | 316,25 | 178670,85 | |
| | | XIв | 183596,38 | 1379,66 | 3561,19 | 316,25 | 178655,53 | |
| | | XIг | 183575,35 | 1379,66 | 3540,16 | 316,25 | 178655,53 | |
| **На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке** | | | | | | | | |
| 27-08-001-09 | 27-08-001-07 | VIIIа | 8356,39 | 41,71 | 152,58 | 12,42 | 8162,10 | 4,40 |
| | | VIIIб | 9068,90 | 41,71 | 153,75 | 12,42 | 8873,44 | |
| | | VIIIв | 9489,02 | 41,71 | 157,24 | 12,42 | 9290,07 | |
| | | VIIIг | 9489,02 | 41,71 | 157,24 | 12,42 | 9290,07 | |
| | | VIIIе | 9486,69 | 41,71 | 154,91 | 12,42 | 9290,07 | |
| | | VIIIд | 9073,37 | 41,71 | 158,22 | 12,42 | 8873,44 | |
| | | IXа | 8275,47 | 41,71 | 151,22 | 12,42 | 8082,54 | |
| | | IXб | 9923,69 | 41,71 | 153,56 | 12,42 | 9728,42 | |
| | | IXв | 8282,47 | 41,71 | 158,22 | 12,42 | 8082,54 | |
| | | IXг | 8289,54 | 47,12 | 159,88 | 14,04 | 8082,54 | |
| | | IXд | 8284,83 | 43,52 | 158,77 | 12,96 | 8082,54 | |
| | | IXе | 8282,47 | 41,71 | 158,22 | 12,42 | 8082,54 | |
| | | Xа | 9425,63 | 43,52 | 158,77 | 12,96 | 9223,34 | |
| | | Xб | 9425,36 | 43,52 | 158,77 | 12,96 | 9223,07 | |
| | | Xв | 8476,50 | 47,12 | 162,21 | 14,04 | 8267,17 | |
| | | Xг | 8471,79 | 43,52 | 161,10 | 12,96 | 8267,17 | |
| | | XIа | 8956,21 | 47,12 | 161,23 | 14,04 | 8747,86 | |
| | | XIб | 8956,21 | 47,12 | 161,23 | 14,04 | 8747,86 | |
| | | XIв | 8956,71 | 47,12 | 162,21 | 14,04 | 8747,38 | |
| | | XIг | 8955,73 | 47,12 | 161,23 | 14,04 | 8747,38 | |
| 27-08-001-10 | 27-08-001-08 | VIIIа | 8329,58 | 30,15 | 137,33 | 11,18 | 8162,10 | 3,18 |
| | | VIIIб | 9041,97 | 30,15 | 138,38 | 11,18 | 8873,44 | |
| | | VIIIв | 9461,75 | 30,15 | 141,53 | 11,18 | 9290,07 | |
| | | VIIIг | 9461,75 | 30,15 | 141,53 | 11,18 | 9290,07 | |
| | | VIIIе | 9459,65 | 30,15 | 139,43 | 11,18 | 9290,07 | |
| | | VIIIд | 9046,00 | 30,15 | 142,41 | 11,18 | 8873,44 | |
| | | IXа | 8248,79 | 30,15 | 136,10 | 11,18 | 8082,54 | |
| | | IXб | 9896,78 | 30,15 | 138,21 | 11,18 | 9728,42 | |
| | | IXв | 8255,10 | 30,15 | 142,41 | 11,18 | 8082,54 | |
| | | IXг | 8260,51 | 34,06 | 143,91 | 12,64 | 8082,54 | |
| | | IXд | 8256,90 | 31,45 | 142,91 | 11,66 | 8082,54 | |
| | | IXе | 8255,10 | 30,15 | 142,41 | 11,18 | 8082,54 | |
| | | Xа | 9397,70 | 31,45 | 142,91 | 11,66 | 9223,34 | |
| | | Xб | 9397,43 | 31,45 | 142,91 | 11,66 | 9223,07 | |
| | | Xв | 8447,24 | 34,06 | 146,01 | 12,64 | 8267,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хг | 8443,62 | 31,45 | 145,00 | 11,66 | 8267,17 | |
| | | XIа | 8927,05 | 34,06 | 145,13 | 12,64 | 8747,86 | |
| | | XIб | 8927,05 | 34,06 | 145,13 | 12,64 | 8747,86 | |
| | | XIв | 8927,45 | 34,06 | 146,01 | 12,64 | 8747,38 | |
| | | XIг | 8926,57 | 34,06 | 145,13 | 12,64 | 8747,38 | |
| | **Укрепление обочин** | | | | | | | |
| 27-08-001-11 | щебнем толщиной 10 см | VIIIа | 2904,23 | 453,93 | 2383,90 | 376,74 | 66,40 | 48,29 |
| | | VIIIб | 2956,05 | 453,93 | 2438,92 | 376,74 | 63,20 | |
| | | VIIIв | 3115,70 | 453,93 | 2604,17 | 376,74 | 57,60 | |
| | | VIIIг | 3115,70 | 453,93 | 2604,17 | 376,74 | 57,60 | |
| | | VIIIе | 3005,50 | 453,93 | 2493,97 | 376,74 | 57,60 | |
| | | VIIIд | 3125,24 | 453,93 | 2608,11 | 376,74 | 63,20 | |
| | | IXа | 2777,68 | 453,93 | 2277,75 | 376,74 | 46,00 | |
| | | IXб | 2895,37 | 453,93 | 2387,84 | 376,74 | 53,60 | |
| | | IXв | 3108,04 | 453,93 | 2608,11 | 376,74 | 46,00 | |
| | | IXг | 3216,03 | 512,84 | 2657,19 | 425,79 | 46,00 | |
| | | IXд | 3143,63 | 473,24 | 2624,39 | 393,18 | 46,00 | |
| | | IXе | 3108,04 | 453,93 | 2608,11 | 376,74 | 46,00 | |
| | | Xа | 3129,03 | 473,24 | 2624,39 | 393,18 | 31,40 | |
| | | Xб | 3129,03 | 473,24 | 2624,39 | 393,18 | 31,40 | |
| | | Xв | 3328,17 | 512,84 | 2767,13 | 425,79 | 48,20 | |
| | | Xг | 3255,78 | 473,24 | 2734,34 | 393,18 | 48,20 | |
| | | XIа | 3348,23 | 512,84 | 2763,19 | 425,79 | 72,20 | |
| | | XIб | 3348,23 | 512,84 | 2763,19 | 425,79 | 72,20 | |
| | | XIв | 3352,17 | 512,84 | 2767,13 | 425,79 | 72,20 | |
| | | XIг | 3348,23 | 512,84 | 2763,19 | 425,79 | 72,20 | |
| *(408-9150)* | *Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-08-001-12 | грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта 40% | VIIIа | 1348,71 | - | 1348,71 | 168,85 | - | - |
| | | VIIIб | 1385,52 | - | 1385,52 | 168,85 | - | |
| | | VIIIв | 1495,89 | - | 1495,89 | 168,85 | - | |
| | | VIIIг | 1495,89 | - | 1495,89 | 168,85 | - | |
| | | VIIIе | 1422,28 | - | 1422,28 | 168,85 | - | |
| | | VIIIд | 1500,00 | - | 1500,00 | 168,85 | - | |
| | | IXа | 1279,26 | - | 1279,26 | 168,85 | - | |
| | | IXб | 1352,82 | - | 1352,82 | 168,85 | - | |
| | | IXв | 1500,00 | - | 1500,00 | 168,85 | - | |
| | | IXг | 1522,00 | - | 1522,00 | 190,82 | - | |
| | | IXд | 1507,31 | - | 1507,31 | 176,13 | - | |
| | | IXе | 1500,00 | - | 1500,00 | 168,85 | - | |
| | | Xа | 1507,31 | - | 1507,31 | 176,13 | - | |
| | | Xб | 1507,31 | - | 1507,31 | 176,13 | - | |
| | | Xв | 1595,54 | - | 1595,54 | 190,82 | - | |
| | | Xг | 1580,84 | - | 1580,84 | 176,13 | - | |
| | | XIа | 1591,42 | - | 1591,42 | 190,82 | - | |
| | | XIб | 1591,42 | - | 1591,42 | 190,82 | - | |
| | | XIв | 1595,54 | - | 1595,54 | 190,82 | - | |
| | | XIг | 1591,42 | - | 1591,42 | 190,82 | - | |
| *(407-9085)* | *Грунт, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9150)* | *Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-08-001-13 | грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта 50% | VIIIа | 1436,49 | - | 1436,49 | 180,27 | - | - |
| | | VIIIб | 1474,95 | - | 1474,95 | 180,27 | - | |
| | | VIIIв | 1590,24 | - | 1590,24 | 180,27 | - | |
| | | VIIIг | 1590,24 | - | 1590,24 | 180,27 | - | |
| | | VIIIе | 1513,35 | - | 1513,35 | 180,27 | - | |
| | | VIIIд | 1594,51 | - | 1594,51 | 180,27 | - | |
| | | IXа | 1363,92 | - | 1363,92 | 180,27 | - | |
| | | IXб | 1440,76 | - | 1440,76 | 180,27 | - | |
| | | IXв | 1594,51 | - | 1594,51 | 180,27 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXг | 1618,00 | - | 1618,00 | 203,84 | - | |
| | | IXд | 1602,31 | - | 1602,31 | 188,17 | - | |
| | | IXе | 1594,51 | - | 1594,51 | 180,27 | - | |
| | | Xа | 1602,31 | - | 1602,31 | 188,17 | - | |
| | | Xб | 1602,31 | - | 1602,31 | 188,17 | - | |
| | | Xв | 1694,82 | - | 1694,82 | 203,84 | - | |
| | | Xг | 1679,12 | - | 1679,12 | 188,17 | - | |
| | | XIа | 1690,55 | - | 1690,55 | 203,84 | - | |
| | | XIб | 1690,55 | - | 1690,55 | 203,84 | - | |
| | | XIв | 1694,82 | - | 1694,82 | 203,84 | - | |
| | | XIг | 1690,55 | - | 1690,55 | 203,84 | - | |
| *(407-9085)* | *Грунт, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| *(408-9150)* | *Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-08-001-14 | втапливанием щебня | VIIIа | 1011,07 | - | 1011,07 | 121,38 | - | - |
| | | VIIIб | 1039,69 | - | 1039,69 | 121,38 | - | |
| | | VIIIв | 1125,49 | - | 1125,49 | 121,38 | - | |
| | | VIIIг | 1125,49 | - | 1125,49 | 121,38 | - | |
| | | VIIIе | 1068,26 | - | 1068,26 | 121,38 | - | |
| | | VIIIд | 1130,08 | - | 1130,08 | 121,38 | - | |
| | | IXа | 958,44 | - | 958,44 | 121,38 | - | |
| | | IXб | 1015,66 | - | 1015,66 | 121,38 | - | |
| | | IXв | 1130,08 | - | 1130,08 | 121,38 | - | |
| | | IXг | 1145,89 | - | 1145,89 | 137,21 | - | |
| | | IXд | 1135,34 | - | 1135,34 | 126,63 | - | |
| | | IXе | 1130,08 | - | 1130,08 | 121,38 | - | |
| | | Xа | 1135,34 | - | 1135,34 | 126,63 | - | |
| | | Xб | 1135,34 | - | 1135,34 | 126,63 | - | |
| | | Xв | 1203,08 | - | 1203,08 | 137,21 | - | |
| | | Xг | 1192,53 | - | 1192,53 | 126,63 | - | |
| | | XIа | 1198,49 | - | 1198,49 | 137,21 | - | |
| | | XIб | 1198,49 | - | 1198,49 | 137,21 | - | |
| | | XIв | 1203,08 | - | 1203,08 | 137,21 | - | |
| | | XIг | 1198,49 | - | 1198,49 | 137,21 | - | |
| *(408-9150)* | *Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-08-001-15 | Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м | VIIIа | 3198,16 | 1251,49 | 2,85 | 0,16 | 1943,82 | 139,52 |
| | | VIIIб | 3480,29 | 1251,49 | 2,89 | 0,16 | 2225,91 | |
| | | VIIIв | 3717,21 | 1251,49 | 3,01 | 0,16 | 2462,71 | |
| | | VIIIг | 3717,21 | 1251,49 | 3,01 | 0,16 | 2462,71 | |
| | | VIIIе | 3717,13 | 1251,49 | 2,93 | 0,16 | 2462,71 | |
| | | VIIIд | 3480,41 | 1251,49 | 3,01 | 0,16 | 2225,91 | |
| | | IXа | 3203,36 | 1251,49 | 2,78 | 0,16 | 1949,09 | |
| | | IXб | 3089,15 | 1251,49 | 2,85 | 0,16 | 1834,81 | |
| | | IXв | 3203,59 | 1251,49 | 3,01 | 0,16 | 1949,09 | |
| | | IXг | 3366,95 | 1414,73 | 3,13 | 0,18 | 1949,09 | |
| | | IXд | 3258,05 | 1305,91 | 3,05 | 0,16 | 1949,09 | |
| | | IXе | 3203,59 | 1251,49 | 3,01 | 0,16 | 1949,09 | |
| | | Xа | 4233,64 | 1305,91 | 3,05 | 0,16 | 2924,68 | |
| | | Xб | 4233,64 | 1305,91 | 3,05 | 0,16 | 2924,68 | |
| | | Xв | 4596,42 | 1414,73 | 3,21 | 0,18 | 3178,48 | |
| | | Xг | 4487,52 | 1305,91 | 3,13 | 0,16 | 3178,48 | |
| | | XIа | 3320,79 | 1414,73 | 3,20 | 0,18 | 1902,86 | |
| | | XIб | 3320,79 | 1414,73 | 3,20 | 0,18 | 1902,86 | |
| | | XIв | 3320,80 | 1414,73 | 3,21 | 0,18 | 1902,86 | |
| | | XIг | 3320,79 | 1414,73 | 3,20 | 0,18 | 1902,86 | |
| *(407-9090)* | *Земля растительная, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Таблица 27-08-002. Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м3 сборных железобетонных плит** | | | | | | | |
| | **Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером** | | | | | | | |
| 27-08-002-01 | 1х0,5(0,75)х0,06 м | VIIIа | 51567,07 | 5007,68 | 14440,79 | 1728,64 | 32118,60 | 538,46 |
| | | VIIIб | 55221,71 | 5007,68 | 14672,72 | 1728,64 | 35541,31 | |
| | | VIIIв | 56182,52 | 5007,68 | 15366,26 | 1728,64 | 35808,58 | |
| | | VIIIг | 56182,52 | 5007,68 | 15366,26 | 1728,64 | 35808,58 | |
| | | VIIIе | 55719,79 | 5007,68 | 14903,53 | 1728,64 | 35808,58 | |
| | | VIIIд | 55949,78 | 5007,68 | 15400,79 | 1728,64 | 35541,31 | |
| | | IXа | 49007,58 | 5007,68 | 14012,58 | 1728,64 | 29987,32 | |
| | | IXб | 47881,70 | 5007,68 | 14475,32 | 1728,64 | 28398,70 | |
| | | IXв | 50395,79 | 5007,68 | 15400,79 | 1728,64 | 29987,32 | |
| | | IXг | 51352,05 | 5664,60 | 15700,13 | 1953,49 | 29987,32 | |
| | | IXд | 50715,92 | 5228,45 | 15500,15 | 1803,22 | 29987,32 | |
| | | IXе | 50395,79 | 5007,68 | 15400,79 | 1728,64 | 29987,32 | |
| | | Xа | 56948,40 | 5228,45 | 15500,15 | 1803,22 | 36219,80 | |
| | | Xб | 54677,67 | 5228,45 | 15500,15 | 1803,22 | 33949,07 | |
| | | Xв | 50594,42 | 5664,60 | 16162,87 | 1953,49 | 28766,95 | |
| | | Xг | 49958,28 | 5228,45 | 15962,88 | 1803,22 | 28766,95 | |
| | | XIа | 58749,06 | 5664,60 | 16128,35 | 1953,49 | 36956,11 | |
| | | XIб | 58748,94 | 5664,60 | 16128,35 | 1953,49 | 36955,99 | |
| | | XIв | 58783,36 | 5664,60 | 16162,87 | 1953,49 | 36955,89 | |
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | XIг | 58748,84 | 5664,60 | 16128,35 | 1953,49 | 36955,89<br>*(100)* | |
| 27-08-002-02 | 3х0,5(0,75)х0,12 м | VIIIа | 32479,48 | 1976,72 | 7219,98 | 740,63 | 23282,78 | 212,55 |
| | | VIIIб | 34876,51 | 1976,72 | 7327,62 | 740,63 | 25572,17 | |
| | | VIIIв | 35209,03 | 1976,72 | 7649,58 | 740,63 | 25582,73 | |
| | | VIIIг | 35209,03 | 1976,72 | 7649,58 | 740,63 | 25582,73 | |
| | | VIIIе | 34994,23 | 1976,72 | 7434,78 | 740,63 | 25582,73 | |
| | | VIIIд | 35220,28 | 1976,72 | 7671,39 | 740,63 | 25572,17 | |
| | | IXа | 30103,36 | 1976,72 | 7027,00 | 740,63 | 21099,64 | |
| | | IXб | 29217,05 | 1976,72 | 7241,80 | 740,63 | 19998,53 | |
| | | IXв | 30747,75 | 1976,72 | 7671,39 | 740,63 | 21099,64 | |
| | | IXг | 31176,75 | 2236,03 | 7841,08 | 836,96 | 21099,64 | |
| | | IXд | 30891,25 | 2063,86 | 7727,75 | 772,58 | 21099,64 | |
| | | IXе | 30747,75 | 1976,72 | 7671,39 | 740,63 | 21099,64 | |
| | | Xа | 35457,96 | 2063,86 | 7727,75 | 772,58 | 25666,35 | |
| | | Xб | 33639,91 | 2063,86 | 7727,75 | 772,58 | 23848,30 | |
| | | Xв | 30424,69 | 2236,03 | 8055,88 | 836,96 | 20132,78 | |
| | | Xг | 30139,19 | 2063,86 | 7942,55 | 772,58 | 20132,78 | |
| | | XIа | 36516,05 | 2236,03 | 8034,07 | 836,96 | 26245,95 | |
| | | XIб | 36515,95 | 2236,03 | 8034,07 | 836,96 | 26245,85 | |
| | | XIв | 36537,69 | 2236,03 | 8055,88 | 836,96 | 26245,78 | |
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | XIг | 36515,88 | 2236,03 | 8034,07 | 836,96 | 26245,78<br>*(100)* | |
| **Таблица 27-08-003. Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м2 поверхности откосов** | | | | | | | |
| | **Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением "ГЕОВЕБ" с** | | | | | | | |
| 27-08-003-01 | последующей засыпкой грунтом | VIIIа | 11486,24 | 173,86 | 337,17 | 57,08 | 10975,21 | 15,72 |
| | | VIIIб | 12363,67 | 173,86 | 340,54 | 57,08 | 11849,27 | |
| | | VIIIв | 12406,15 | 173,86 | 350,65 | 57,08 | 11881,64 | |
| | | VIIIг | 12406,15 | 173,86 | 350,65 | 57,08 | 11881,64 | |
| | | VIIIе | 12399,41 | 173,86 | 343,91 | 57,08 | 11881,64 | |
| | | VIIIд | 12375,44 | 173,86 | 352,31 | 57,08 | 11849,27 | |
| | | IXа | 12223,35 | 173,86 | 332,07 | 57,08 | 11717,42 | |
| | | IXб | 10890,18 | 173,86 | 338,82 | 57,08 | 10377,50 | |
| | | IXв | 12243,59 | 173,86 | 352,31 | 57,08 | 11717,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXг | 12273,82 | 196,66 | 359,74 | 64,52 | 11717,42 | |
| | | IXд | 12253,61 | 181,41 | 354,78 | 59,58 | 11717,42 | |
| | | IXе | 12243,59 | 173,86 | 352,31 | 57,08 | 11717,42 | |
| | | Xа | 12035,04 | 181,41 | 354,78 | 59,58 | 11498,85 | |
| | | Xб | 12035,04 | 181,41 | 354,78 | 59,58 | 11498,85 | |
| | | Xв | 12260,29 | 196,66 | 366,49 | 64,52 | 11697,14 | |
| | | Xг | 12240,08 | 181,41 | 361,53 | 59,58 | 11697,14 | |
| | | XIа | 11943,26 | 196,66 | 364,84 | 64,52 | 11381,76 | |
| | | XIб | 11943,26 | 196,66 | 364,84 | 64,52 | 11381,76 | |
| | | XIв | 11944,91 | 196,66 | 366,49 | 64,52 | 11381,76 | |
| | | XIг | 11943,26 | 196,66 | 364,84 | 64,52 | 11381,76 | |
| *(414-9240)* | *Семена многолетних трав, (кг)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-08-003-02 | последующим заполнением бетонной смесью | VIIIа | 11603,03 | 195,43 | 432,39 | 60,41 | 10975,21 | 17,67 |
| | | VIIIб | 12481,34 | 195,43 | 436,64 | 60,41 | 11849,27 | |
| | | VIIIв | 12526,46 | 195,43 | 449,39 | 60,41 | 11881,64 | |
| | | VIIIг | 12526,46 | 195,43 | 449,39 | 60,41 | 11881,64 | |
| | | VIIIе | 12517,96 | 195,43 | 440,89 | 60,41 | 11881,64 | |
| | | VIIIд | 12497,68 | 195,43 | 452,98 | 60,41 | 11849,27 | |
| | | IXа | 12340,32 | 195,43 | 427,47 | 60,41 | 11717,42 | |
| | | IXб | 11008,91 | 195,43 | 435,98 | 60,41 | 10377,50 | |
| | | IXв | 12365,83 | 195,43 | 452,98 | 60,41 | 11717,42 | |
| | | IXг | 12399,31 | 221,05 | 460,84 | 68,28 | 11717,42 | |
| | | IXд | 12376,92 | 203,91 | 455,59 | 63,05 | 11717,42 | |
| | | IXе | 12365,83 | 195,43 | 452,98 | 60,41 | 11717,42 | |
| | | Xа | 12158,35 | 203,91 | 455,59 | 63,05 | 11498,85 | |
| | | Xб | 12158,35 | 203,91 | 455,59 | 63,05 | 11498,85 | |
| | | Xв | 12387,55 | 221,05 | 469,36 | 68,28 | 11697,14 | |
| | | Xг | 12365,15 | 203,91 | 464,10 | 63,05 | 11697,14 | |
| | | XIа | 12068,58 | 221,05 | 465,77 | 68,28 | 11381,76 | |
| | | XIб | 12068,58 | 221,05 | 465,77 | 68,28 | 11381,76 | |
| | | XIв | 12072,17 | 221,05 | 469,36 | 68,28 | 11381,76 | |
| | | XIг | 12068,58 | 221,05 | 465,77 | 68,28 | 11381,76 | |
| *(401-9022)* | *Бетон тяжелый, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-08-003-03 | последующей засыпкой щебнем | VIIIа | 11543,55 | 182,49 | 385,85 | 65,69 | 10975,21 | 16,50 |
| | | VIIIб | 12421,33 | 182,49 | 389,57 | 65,69 | 11849,27 | |
| | | VIIIв | 12464,84 | 182,49 | 400,71 | 65,69 | 11881,64 | |
| | | VIIIг | 12464,84 | 182,49 | 400,71 | 65,69 | 11881,64 | |
| | | VIIIе | 12457,41 | 182,49 | 393,28 | 65,69 | 11881,64 | |
| | | VIIIд | 12434,47 | 182,49 | 402,71 | 65,69 | 11849,27 | |
| | | IXа | 12280,33 | 182,49 | 380,42 | 65,69 | 11717,42 | |
| | | IXб | 10947,85 | 182,49 | 387,86 | 65,69 | 10377,50 | |
| | | IXв | 12302,62 | 182,49 | 402,71 | 65,69 | 11717,42 | |
| | | IXг | 12335,10 | 206,42 | 411,26 | 74,20 | 11717,42 | |
| | | IXд | 12313,38 | 190,41 | 405,55 | 68,49 | 11717,42 | |
| | | IXе | 12302,62 | 182,49 | 402,71 | 65,69 | 11717,42 | |
| | | Xа | 12094,81 | 190,41 | 405,55 | 68,49 | 11498,85 | |
| | | Xб | 12094,81 | 190,41 | 405,55 | 68,49 | 11498,85 | |
| | | Xв | 12322,25 | 206,42 | 418,69 | 74,20 | 11697,14 | |
| | | Xг | 12300,53 | 190,41 | 412,98 | 68,49 | 11697,14 | |
| | | XIа | 12004,87 | 206,42 | 416,69 | 74,20 | 11381,76 | |
| | | XIб | 12004,87 | 206,42 | 416,69 | 74,20 | 11381,76 | |
| | | XIв | 12006,87 | 206,42 | 418,69 | 74,20 | 11381,76 | |
| | | XIг | 12004,87 | 206,42 | 416,69 | 74,20 | 11381,76 | |
| *(408-9140)* | *Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ** | | | | | | | | |
| **Подраздел 9.1 ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ** | | | | | | | | |
| **Таблица 27-09-001. Устройство защитных ограждений** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м** | | | | | | | |
| | **Устройство парапетов** | | | | | | | |
| 27-09-001-01 | железобетонных | VIIIа | 4814,46 | 959,49 | 2143,57 | 237,03 | 1711,40 | 94,16 |
| | | VIIIб | 4957,83 | 959,49 | 2182,60 | 237,03 | 1815,74 | |
| | | VIIIв | 5213,44 | 959,49 | 2300,18 | 237,03 | 1953,77 | |
| | | VIIIг | 5213,44 | 959,49 | 2300,18 | 237,03 | 1953,77 | |
| | | VIIIе | 5135,02 | 959,49 | 2221,76 | 237,03 | 1953,77 | |
| | | VIIIд | 5078,79 | 959,49 | 2303,56 | 237,03 | 1815,74 | |
| | | IXа | 4881,13 | 959,49 | 2068,54 | 237,03 | 1853,10 | |
| | | IXб | 4891,56 | 959,49 | 2146,96 | 237,03 | 1785,11 | |
| | | IXв | 5116,15 | 959,49 | 2303,56 | 237,03 | 1853,10 | |
| | | IXг | 5281,31 | 1084,72 | 2343,49 | 267,92 | 1853,10 | |
| | | IXд | 5170,84 | 1000,92 | 2316,82 | 247,27 | 1853,10 | |
| | | IXе | 5116,15 | 959,49 | 2303,56 | 237,03 | 1853,10 | |
| | | Xа | 5396,89 | 1000,92 | 2316,82 | 247,27 | 2079,15 | |
| | | Xб | 5385,09 | 1000,92 | 2316,82 | 247,27 | 2067,35 | |
| | | Xв | 5526,44 | 1084,72 | 2421,68 | 267,92 | 2020,04 | |
| | | Xг | 5415,97 | 1000,92 | 2395,01 | 247,27 | 2020,04 | |
| | | XIа | 5550,12 | 1084,72 | 2418,30 | 267,92 | 2047,10 | |
| | | XIб | 5550,12 | 1084,72 | 2418,30 | 267,92 | 2047,10 | |
| | | XIв | 5553,50 | 1084,72 | 2421,68 | 267,92 | 2047,10 | |
| | | XIг | 5550,12 | 1084,72 | 2418,30 | 267,92 | 2047,10 | |
| *(403-9022)* | *Конструкции сборные железобетонные, (м3)* | | | | | | *(3,39)* | |
| *(403-9032)* | *Столбы железобетонные, (м3)* | | | | | | *(3,73)* | |
| 27-09-001-02 | бетонных | VIIIа | 42806,56 | 4688,40 | 511,73 | 171,35 | 37606,43 | 481,85 |
| | | VIIIб | 43596,36 | 4688,40 | 519,94 | 171,35 | 38388,02 | |
| | | VIIIв | 50327,62 | 4688,40 | 545,10 | 171,35 | 45094,12 | |
| | | VIIIг | 50327,62 | 4688,40 | 545,10 | 171,35 | 45094,12 | |
| | | VIIIе | 50310,87 | 4688,40 | 528,35 | 171,35 | 45094,12 | |
| | | VIIIд | 43622,18 | 4688,40 | 545,76 | 171,35 | 38388,02 | |
| | | IXа | 43378,63 | 4688,40 | 495,66 | 171,35 | 38194,57 | |
| | | IXб | 52398,74 | 4688,40 | 512,39 | 171,35 | 47197,95 | |
| | | IXв | 43428,73 | 4688,40 | 545,76 | 171,35 | 38194,57 | |
| | | IXг | 44067,34 | 5300,35 | 572,42 | 193,65 | 38194,57 | |
| | | IXд | 43639,99 | 4890,78 | 554,64 | 178,74 | 38194,57 | |
| | | IXе | 43428,73 | 4688,40 | 545,76 | 171,35 | 38194,57 | |
| | | Xа | 48874,99 | 4890,78 | 554,64 | 178,74 | 43429,57 | |
| | | Xб | 48857,96 | 4890,78 | 554,64 | 178,74 | 43412,54 | |
| | | Xв | 45872,81 | 5300,35 | 589,04 | 193,65 | 39983,42 | |
| | | Xг | 45445,46 | 4890,78 | 571,26 | 178,74 | 39983,42 | |
| | | XIа | 49229,11 | 5300,35 | 588,38 | 193,65 | 43340,38 | |
| | | XIб | 49229,11 | 5300,35 | 588,38 | 193,65 | 43340,38 | |
| | | XIв | 49219,80 | 5300,35 | 589,04 | 193,65 | 43330,41 | |
| | | XIг | 49219,14 | 5300,35 | 588,38 | 193,65 | 43330,41 | |
| *(403-9060)* | *Конструкции сборные бетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-09-001-03 | каменных | VIIIа | 31439,16 | 4186,12 | 512,58 | 34,64 | 26740,46 | 426,72 |
| | | VIIIб | 34317,86 | 4186,12 | 520,06 | 34,64 | 29611,68 | |
| | | VIIIв | 34914,31 | 4186,12 | 542,46 | 34,64 | 30185,73 | |
| | | VIIIг | 34914,31 | 4186,12 | 542,46 | 34,64 | 30185,73 | |
| | | VIIIе | 34899,36 | 4186,12 | 527,51 | 34,64 | 30185,73 | |
| | | VIIIд | 34344,20 | 4186,12 | 546,40 | 34,64 | 29611,68 | |
| | | IXа | 33285,28 | 4186,12 | 501,60 | 34,64 | 28597,56 | |
| | | IXб | 42354,49 | 4186,12 | 516,53 | 34,64 | 37651,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXв | 33330,08 | 4186,12 | 546,40 | 34,64 | 28597,56 | |
| | | IXг | 33885,26 | 4732,32 | 555,38 | 39,14 | 28597,56 | |
| | | IXд | 33516,56 | 4369,61 | 549,39 | 36,15 | 28597,56 | |
| | | IXе | 33330,08 | 4186,12 | 546,40 | 34,64 | 28597,56 | |
| | | Xа | 37967,81 | 4369,61 | 549,39 | 36,15 | 33048,81 | |
| | | Xб | 37954,90 | 4369,61 | 549,39 | 36,15 | 33035,90 | |
| | | Xв | 46067,49 | 4732,32 | 570,29 | 39,14 | 40764,88 | |
| | | Xг | 45698,79 | 4369,61 | 564,30 | 36,15 | 40764,88 | |
| | | XIа | 36440,05 | 4732,32 | 566,34 | 39,14 | 31141,39 | |
| | | XIб | 36440,05 | 4732,32 | 566,34 | 39,14 | 31141,39 | |
| | | XIв | 36412,59 | 4732,32 | 570,29 | 39,14 | 31109,98 | |
| | | XIг | 36408,64 | 4732,32 | 566,34 | 39,14 | 31109,98 | |
| *(403-9060)* | *Конструкции сборные бетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-09-001-04 | из стали на деревянных столбах | VIIIа | 17801,14 | 998,72 | 895,26 | 92,61 | 15907,16 | 98,01 |
| | | VIIIб | 18584,35 | 998,72 | 909,46 | 92,61 | 16676,17 | |
| | | VIIIв | 19434,73 | 998,72 | 952,01 | 92,61 | 17484,00 | |
| | | VIIIг | 19434,73 | 998,72 | 952,01 | 92,61 | 17484,00 | |
| | | VIIIе | 19406,36 | 998,72 | 923,64 | 92,61 | 17484,00 | |
| | | VIIIд | 18628,34 | 998,72 | 953,45 | 92,61 | 16676,17 | |
| | | IXа | 18524,56 | 998,72 | 868,32 | 92,61 | 16657,52 | |
| | | IXб | 17004,33 | 998,72 | 896,70 | 92,61 | 15108,91 | |
| | | IXв | 18609,69 | 998,72 | 953,45 | 92,61 | 16657,52 | |
| | | IXг | 18760,34 | 1129,08 | 973,74 | 104,65 | 16657,52 | |
| | | IXд | 18659,56 | 1041,85 | 960,19 | 96,62 | 16657,52 | |
| | | IXе | 18609,69 | 998,72 | 953,45 | 92,61 | 16657,52 | |
| | | Xа | 18833,94 | 1041,85 | 960,19 | 96,62 | 16831,90 | |
| | | Xб | 18252,26 | 1041,85 | 960,19 | 96,62 | 16250,22 | |
| | | Xв | 18909,01 | 1129,08 | 1002,11 | 104,65 | 16777,82 | |
| | | Xг | 18808,24 | 1041,85 | 988,57 | 96,62 | 16777,82 | |
| | | XIа | 19099,07 | 1129,08 | 1000,68 | 104,65 | 16969,31 | |
| | | XIб | 19099,07 | 1129,08 | 1000,68 | 104,65 | 16969,31 | |
| | | XIв | 19063,28 | 1129,08 | 1002,11 | 104,65 | 16932,09 | |
| | | XIг | 19061,85 | 1129,08 | 1000,68 | 104,65 | 16932,09 | |
| | **Устройство ограждений** | | | | | | | |
| 27-09-001-05 | тросовых на железобетонных столбах | VIIIа | 11247,80 | 1188,03 | 814,14 | 98,16 | 9245,63 | 122,10 |
| | | VIIIб | 11114,75 | 1188,03 | 827,67 | 98,16 | 9099,05 | |
| | | VIIIв | 12407,20 | 1188,03 | 868,17 | 98,16 | 10351,00 | |
| | | VIIIг | 12407,20 | 1188,03 | 868,17 | 98,16 | 10351,00 | |
| | | VIIIе | 12380,19 | 1188,03 | 841,16 | 98,16 | 10351,00 | |
| | | VIIIд | 11156,54 | 1188,03 | 869,46 | 98,16 | 9099,05 | |
| | | IXа | 11160,97 | 1188,03 | 788,42 | 98,16 | 9184,52 | |
| | | IXб | 10208,53 | 1188,03 | 815,43 | 98,16 | 8205,07 | |
| | | IXв | 11242,01 | 1188,03 | 869,46 | 98,16 | 9184,52 | |
| | | IXг | 11412,09 | 1343,10 | 884,47 | 110,90 | 9184,52 | |
| | | IXд | 11298,29 | 1239,32 | 874,45 | 102,43 | 9184,52 | |
| | | IXе | 11242,01 | 1188,03 | 869,46 | 98,16 | 9184,52 | |
| | | Xа | 13146,52 | 1239,32 | 874,45 | 102,43 | 11032,75 | |
| | | Xб | 13066,87 | 1239,32 | 874,45 | 102,43 | 10953,10 | |
| | | Xв | 12550,39 | 1343,10 | 911,49 | 110,90 | 10295,80 | |
| | | Xг | 12436,58 | 1239,32 | 901,46 | 102,43 | 10295,80 | |
| | | XIа | 14700,59 | 1343,10 | 910,19 | 110,90 | 12447,30 | |
| | | XIб | 14700,59 | 1343,10 | 910,19 | 110,90 | 12447,30 | |
| | | XIв | 14299,01 | 1343,10 | 911,49 | 110,90 | 12044,42 | |
| | | XIг | 14297,71 | 1343,10 | 910,19 | 110,90 | 12044,42 | |
| *(403-9032)* | *Столбы железобетонные, (м3)* | | | | | | *(0,84)* | |
| *(403-9060)* | *Конструкции сборные бетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-09-001-06 | из сетки | VIIIа | 4242,57 | 786,41 | 1179,13 | 137,47 | 2277,03 | 78,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIб | 4123,43 | 786,41 | 1198,50 | 137,47 | 2138,52 | |
| | | VIIIв | 4458,97 | 786,41 | 1256,55 | 137,47 | 2416,01 | |
| | | VIIIг | 4458,96 | 786,41 | 1256,55 | 137,47 | 2416,00 | |
| | | VIIIе | 4420,25 | 786,41 | 1217,84 | 137,47 | 2416,00 | |
| | | VIIIд | 4183,37 | 786,41 | 1258,44 | 137,47 | 2138,52 | |
| | | IXа | 4228,42 | 786,41 | 1142,31 | 137,47 | 2299,70 | |
| | | IXб | 4110,97 | 786,41 | 1181,02 | 137,47 | 2143,54 | |
| | | IXв | 4344,55 | 786,41 | 1258,44 | 137,47 | 2299,70 | |
| | | IXг | 4469,32 | 888,92 | 1280,70 | 155,37 | 2299,70 | |
| | | IXд | 4386,38 | 820,84 | 1265,84 | 143,41 | 2299,70 | |
| | | IXе | 4344,55 | 786,41 | 1258,44 | 137,47 | 2299,70 | |
| | | Xа | 4445,00 | 820,84 | 1265,84 | 143,41 | 2358,32 | |
| | | Xб | 4431,57 | 820,84 | 1265,84 | 143,41 | 2344,89 | |
| | | Xв | 4671,93 | 888,92 | 1319,41 | 155,37 | 2463,60 | |
| | | Xг | 4588,99 | 820,84 | 1304,55 | 143,41 | 2463,60 | |
| | | XIа | 4644,19 | 888,92 | 1317,51 | 155,37 | 2437,76 | |
| | | XIб | 4644,19 | 888,92 | 1317,51 | 155,37 | 2437,76 | |
| | | XIв | 4645,47 | 888,92 | 1319,41 | 155,37 | 2437,14 | |
| *(403-9032)* | *Столбы железобетонные, (м3)* | XIг | 4643,57 | 888,92 | 1317,51 | 155,37 | 2437,14 *(1,44)* | |
| 27-09-001-07 | проволочных многорядных | VIIIа | 3975,35 | 369,67 | 1092,74 | 128,76 | 2512,94 | 37,19 |
| | | VIIIб | 3802,93 | 369,67 | 1110,75 | 128,76 | 2322,51 | |
| | | VIIIв | 4235,50 | 369,67 | 1164,72 | 128,76 | 2701,11 | |
| | | VIIIг | 4235,49 | 369,67 | 1164,72 | 128,76 | 2701,10 | |
| | | VIIIе | 4199,50 | 369,67 | 1128,73 | 128,76 | 2701,10 | |
| | | VIIIд | 3858,66 | 369,67 | 1166,48 | 128,76 | 2322,51 | |
| | | IXа | 3827,14 | 369,67 | 1058,51 | 128,76 | 2398,96 | |
| | | IXб | 3823,21 | 369,67 | 1094,50 | 128,76 | 2359,04 | |
| | | IXв | 3935,11 | 369,67 | 1166,48 | 128,76 | 2398,96 | |
| | | IXг | 4003,02 | 417,64 | 1186,42 | 145,55 | 2398,96 | |
| | | IXд | 3957,73 | 385,66 | 1173,11 | 134,33 | 2398,96 | |
| | | IXе | 3935,11 | 369,67 | 1166,48 | 128,76 | 2398,96 | |
| | | Xа | 4223,45 | 385,66 | 1173,11 | 134,33 | 2664,68 | |
| | | Xб | 4124,15 | 385,66 | 1173,11 | 134,33 | 2565,38 | |
| | | Xв | 4406,26 | 417,64 | 1222,41 | 145,55 | 2766,21 | |
| | | Xг | 4360,97 | 385,66 | 1209,10 | 134,33 | 2766,21 | |
| | | XIа | 4371,38 | 417,64 | 1220,65 | 145,55 | 2733,09 | |
| | | XIб | 4371,38 | 417,64 | 1220,65 | 145,55 | 2733,09 | |
| | | XIв | 4372,53 | 417,64 | 1222,41 | 145,55 | 2732,48 | |
| *(403-9032)* | *Столбы железобетонные, (м3)* | XIг | 4370,77 | 417,64 | 1220,65 | 145,55 | 2732,48 *(1,44)* | |
| 27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | VIIIа | 1550,87 | 467,15 | 101,97 | - | 981,75 | 48,46 |
| | | VIIIб | 1530,80 | 467,15 | 103,12 | - | 960,53 | |
| | | VIIIв | 1546,92 | 467,15 | 106,60 | - | 973,17 | |
| | | VIIIг | 1546,92 | 467,15 | 106,60 | - | 973,17 | |
| | | VIIIе | 1544,60 | 467,15 | 104,28 | - | 973,17 | |
| | | VIIIд | 1534,44 | 467,15 | 106,76 | - | 960,53 | |
| | | IXа | 1573,93 | 467,15 | 99,81 | - | 1006,97 | |
| | | IXб | 1578,92 | 467,15 | 102,13 | - | 1009,64 | |
| | | IXв | 1580,88 | 467,15 | 106,76 | - | 1006,97 | |
| | | IXг | 1647,27 | 527,73 | 112,57 | - | 1006,97 | |
| | | IXд | 1603,17 | 487,51 | 108,69 | - | 1006,97 | |
| | | IXе | 1580,88 | 467,15 | 106,76 | - | 1006,97 | |
| | | Xа | 1480,80 | 487,51 | 108,69 | - | 884,60 | |
| | | Xб | 1429,23 | 487,51 | 108,69 | - | 833,03 | |
| | | Xв | 1494,20 | 527,73 | 114,88 | - | 851,59 | |
| | | Xг | 1450,11 | 487,51 | 111,01 | - | 851,59 | |
| | | XIа | 1735,53 | 527,73 | 114,72 | - | 1093,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIб | 1735,53 | 527,73 | 114,72 | - | 1093,08 | |
| | | XIв | 1699,51 | 527,73 | 114,88 | - | 1056,90 | |
| | | XIг | 1699,35 | 527,73 | 114,72 | - | 1056,90 | |
| *(101-9311)* | *Металлоконструкции балок ограждения, (т)* | | | | | | *(1,2)* | |
| *(201-9211)* | *Стойки металлические опорные, (т)* | | | | | | *(0,8)* | |
| *(204-9002)* | *Детали закладные, (т)* | | | | | | *(0,64)* | |
| *(401-9010)* | *Бетон дорожный, (м3)* | | | | | | *(4,08)* | |
| **Таблица 27-09-002. Установка барьерного дорожного металлического ограждения** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м** | | | | | | | |
| 27-09-002-01 | Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках | VIIIа | 13313,85 | 746,06 | 1882,59 | 230,64 | 10685,20 | 71,53 |
| | | VIIIб | 14042,15 | 746,06 | 1914,08 | 230,64 | 11382,01 | |
| | | VIIIв | 14215,86 | 746,06 | 2008,41 | 230,64 | 11461,39 | |
| | | VIIIг | 14215,86 | 746,06 | 2008,41 | 230,64 | 11461,39 | |
| | | VIIIе | 14152,95 | 746,06 | 1945,50 | 230,64 | 11461,39 | |
| | | VIIIд | 14139,42 | 746,06 | 2011,35 | 230,64 | 11382,01 | |
| | | IXа | 13856,57 | 746,06 | 1822,62 | 230,64 | 11287,89 | |
| | | IXб | 12942,17 | 746,06 | 1885,53 | 230,64 | 10310,58 | |
| | | IXв | 14045,30 | 746,06 | 2011,35 | 230,64 | 11287,89 | |
| | | IXг | 14175,86 | 843,34 | 2044,63 | 260,56 | 11287,89 | |
| | | IXд | 14088,54 | 778,25 | 2022,40 | 240,56 | 11287,89 | |
| | | IXе | 14045,30 | 746,06 | 2011,35 | 230,64 | 11287,89 | |
| | | Xа | 13878,32 | 778,25 | 2022,40 | 240,56 | 11077,67 | |
| | | Xб | 13821,06 | 778,25 | 2022,40 | 240,56 | 11020,41 | |
| | | Xв | 14080,92 | 843,34 | 2107,54 | 260,56 | 11130,04 | |
| | | Xг | 13993,60 | 778,25 | 2085,31 | 240,56 | 11130,04 | |
| | | XIа | 14020,96 | 843,34 | 2104,60 | 260,56 | 11073,02 | |
| | | XIб | 14020,96 | 843,34 | 2104,60 | 260,56 | 11073,02 | |
| | | XIв | 14000,82 | 843,34 | 2107,54 | 260,56 | 11049,94 | |
| | | XIг | 13997,88 | 843,34 | 2104,60 | 260,56 | 11049,94 | |
| *(403-9073)* | *Стойка железобетонная, (м3)* | | | | | | *(4,63)* | |
| **Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек** | | | | | | | | |
| 27-09-002-02 | 4 м | VIIIа | 20790,05 | 1055,13 | 1486,89 | 186,83 | 18248,03 | 106,15 |
| | | VIIIб | 21869,31 | 1055,13 | 1512,06 | 186,83 | 19302,12 | |
| | | VIIIв | 22325,14 | 1055,13 | 1587,41 | 186,83 | 19682,60 | |
| | | VIIIг | 22325,14 | 1055,13 | 1587,41 | 186,83 | 19682,60 | |
| | | VIIIе | 22274,88 | 1055,13 | 1537,15 | 186,83 | 19682,60 | |
| | | VIIIд | 21946,88 | 1055,13 | 1589,63 | 186,83 | 19302,12 | |
| | | IXа | 20843,92 | 1055,13 | 1438,85 | 186,83 | 18349,94 | |
| | | IXб | 19839,03 | 1055,13 | 1489,11 | 186,83 | 17294,79 | |
| | | IXв | 20994,70 | 1055,13 | 1589,63 | 186,83 | 18349,94 | |
| | | IXг | 21159,52 | 1192,06 | 1617,52 | 211,14 | 18349,94 | |
| | | IXд | 21049,61 | 1100,78 | 1598,89 | 194,85 | 18349,94 | |
| | | IXе | 20994,70 | 1055,13 | 1589,63 | 186,83 | 18349,94 | |
| | | Xа | 21611,59 | 1100,78 | 1598,89 | 194,85 | 18911,92 | |
| | | Xб | 21579,47 | 1100,78 | 1598,89 | 194,85 | 18879,80 | |
| | | Xв | 21271,08 | 1192,06 | 1667,77 | 211,14 | 18411,25 | |
| | | Xг | 21161,18 | 1100,78 | 1649,15 | 194,85 | 18411,25 | |
| | | XIа | 22079,96 | 1192,06 | 1665,56 | 211,14 | 19222,34 | |
| | | XIб | 22079,96 | 1192,06 | 1665,56 | 211,14 | 19222,34 | |
| | | XIв | 22069,41 | 1192,06 | 1667,77 | 211,14 | 19209,58 | |
| | | XIг | 22067,20 | 1192,06 | 1665,56 | 211,14 | 19209,58 | |
| 27-09-002-03 | 3 м | VIIIа | 22949,74 | 1276,00 | 1604,13 | 197,48 | 20069,61 | 128,37 |
| | | VIIIб | 24064,73 | 1276,00 | 1631,09 | 197,48 | 21157,64 | |
| | | VIIIв | 24635,44 | 1276,00 | 1711,82 | 197,48 | 21647,62 | |
| | | VIIIг | 24635,44 | 1276,00 | 1711,82 | 197,48 | 21647,62 | |
| | | VIIIе | 24581,60 | 1276,00 | 1657,98 | 197,48 | 21647,62 | |
| | | VIIIд | 24147,91 | 1276,00 | 1714,27 | 197,48 | 21157,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 22767,74 | 1276,00 | 1552,73 | 197,48 | 19939,01 | |
| | | IXб | 21895,59 | 1276,00 | 1606,58 | 197,48 | 19013,01 | |
| | | IXв | 22929,28 | 1276,00 | 1714,27 | 197,48 | 19939,01 | |
| | | IXг | 23124,69 | 1441,60 | 1744,08 | 223,21 | 19939,01 | |
| | | IXд | 22994,38 | 1331,20 | 1724,17 | 206,01 | 19939,01 | |
| | | IXе | 22929,28 | 1276,00 | 1714,27 | 197,48 | 19939,01 | |
| | | Xа | 23818,58 | 1331,20 | 1724,17 | 206,01 | 20763,21 | |
| | | Xб | 23785,31 | 1331,20 | 1724,17 | 206,01 | 20729,94 | |
| | | Xв | 23274,21 | 1441,60 | 1797,92 | 223,21 | 20034,69 | |
| | | Xг | 23143,90 | 1331,20 | 1778,01 | 206,01 | 20034,69 | |
| | | XIа | 24428,15 | 1441,60 | 1795,48 | 223,21 | 21191,07 | |
| | | XIб | 24428,15 | 1441,60 | 1795,48 | 223,21 | 21191,07 | |
| | | XIв | 24417,42 | 1441,60 | 1797,92 | 223,21 | 21177,90 | |
| | | XIг | 24414,98 | 1441,60 | 1795,48 | 223,21 | 21177,90 | |
| 27-09-002-04 | 2 м | VIIIа | 27255,71 | 1746,56 | 1809,73 | 217,40 | 23699,42 | 175,71 |
| | | VIIIб | 28441,11 | 1746,56 | 1839,87 | 217,40 | 24854,68 | |
| | | VIIIв | 29236,61 | 1746,56 | 1930,18 | 217,40 | 25559,87 | |
| | | VIIIг | 29236,61 | 1746,56 | 1930,18 | 217,40 | 25559,87 | |
| | | VIIIе | 29176,38 | 1746,56 | 1869,95 | 217,40 | 25559,87 | |
| | | VIIIд | 28534,26 | 1746,56 | 1933,02 | 217,40 | 24854,68 | |
| | | IXа | 26606,76 | 1746,56 | 1752,35 | 217,40 | 23107,85 | |
| | | IXб | 25993,61 | 1746,56 | 1812,57 | 217,40 | 22434,48 | |
| | | IXв | 26787,43 | 1746,56 | 1933,02 | 217,40 | 23107,85 | |
| | | IXг | 27046,75 | 1973,22 | 1965,68 | 245,59 | 23107,85 | |
| | | IXд | 26873,83 | 1822,11 | 1943,87 | 226,75 | 23107,85 | |
| | | IXе | 26787,43 | 1746,56 | 1933,02 | 217,40 | 23107,85 | |
| | | Xа | 28215,32 | 1822,11 | 1943,87 | 226,75 | 24449,34 | |
| | | Xб | 28177,42 | 1822,11 | 1943,87 | 226,75 | 24411,44 | |
| | | Xв | 27267,14 | 1973,22 | 2025,90 | 245,59 | 23268,02 | |
| | | Xг | 27094,22 | 1822,11 | 2004,09 | 226,75 | 23268,02 | |
| | | XIа | 29111,36 | 1973,22 | 2023,06 | 245,59 | 25115,08 | |
| | | XIб | 29111,36 | 1973,22 | 2023,06 | 245,59 | 25115,08 | |
| | | XIв | 29099,28 | 1973,22 | 2025,90 | 245,59 | 25100,16 | |
| | | XIг | 29096,44 | 1973,22 | 2023,06 | 245,59 | 25100,16 | |
| 27-09-002-05 | 1 м | VIIIа | 40100,00 | 3169,47 | 2445,70 | 277,61 | 34484,83 | 318,86 |
| | | VIIIб | 41485,35 | 3169,47 | 2485,63 | 277,61 | 35830,25 | |
| | | VIIIв | 42962,28 | 3169,47 | 2605,39 | 277,61 | 37187,42 | |
| | | VIIIг | 42962,28 | 3169,47 | 2605,39 | 277,61 | 37187,42 | |
| | | VIIIе | 42882,43 | 3169,47 | 2525,54 | 277,61 | 37187,42 | |
| | | VIIIд | 41609,19 | 3169,47 | 2609,47 | 277,61 | 35830,25 | |
| | | IXа | 38034,42 | 3169,47 | 2369,92 | 277,61 | 32495,03 | |
| | | IXб | 38227,86 | 3169,47 | 2449,77 | 277,61 | 32608,62 | |
| | | IXв | 38273,97 | 3169,47 | 2609,47 | 277,61 | 32495,03 | |
| | | IXг | 38727,39 | 3580,80 | 2651,56 | 313,68 | 32495,03 | |
| | | IXд | 38425,07 | 3306,58 | 2623,46 | 289,44 | 32495,03 | |
| | | IXе | 38273,97 | 3169,47 | 2609,47 | 277,61 | 32495,03 | |
| | | Xа | 41330,91 | 3306,58 | 2623,46 | 289,44 | 35400,87 | |
| | | Xб | 41279,53 | 3306,58 | 2623,46 | 289,44 | 35349,49 | |
| | | Xв | 39163,56 | 3580,80 | 2731,40 | 313,68 | 32851,36 | |
| | | Xг | 38861,24 | 3306,58 | 2703,30 | 289,44 | 32851,36 | |
| | | XIа | 43091,36 | 3580,80 | 2727,32 | 313,68 | 36783,24 | |
| | | XIб | 43091,36 | 3580,80 | 2727,32 | 313,68 | 36783,24 | |
| | | XIв | 43075,43 | 3580,80 | 2731,40 | 313,68 | 36763,23 | |
| | | XIг | 43071,35 | 3580,80 | 2727,32 | 313,68 | 36763,23 | |
| 27-09-002-06 | Монтаж одностороннего барьерного ограждения с шагом 2 м при длине волн 4 м с применением установки "GAYK" | VIIIа | 39954,83 | 265,28 | 341,01 | 30,63 | 39348,54 | 21,96 |
| | | VIIIб | 43070,25 | 265,28 | 341,01 | 30,63 | 42463,96 | |
| | | VIIIв | 43174,97 | 265,28 | 341,01 | 30,63 | 42568,68 | |
| | | VIIIг | 43174,97 | 265,28 | 341,01 | 30,63 | 42568,68 | |
| | | VIIIе | 43174,97 | 265,28 | 341,01 | 30,63 | 42568,68 | |
| | | VIIIд | 43072,14 | 265,28 | 342,90 | 30,63 | 42463,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 42600,90 | 265,28 | 342,90 | 30,63 | 41992,72 | |
| | | IXб | 37809,96 | 265,28 | 342,90 | 30,63 | 37201,78 | |
| | | IXв | 42600,90 | 265,28 | 342,90 | 30,63 | 41992,72 | |
| | | IXг | 42639,36 | 299,75 | 346,89 | 34,62 | 41992,72 | |
| | | IXд | 42613,65 | 276,70 | 344,23 | 31,96 | 41992,72 | |
| | | IXе | 42600,90 | 265,28 | 342,90 | 30,63 | 41992,72 | |
| | | Xа | 41828,25 | 276,70 | 344,23 | 31,96 | 41207,32 | |
| | | Xб | 41828,25 | 276,70 | 344,23 | 31,96 | 41207,32 | |
| | | Xв | 42587,00 | 299,75 | 346,89 | 34,62 | 41940,36 | |
| | | Xг | 42561,29 | 276,70 | 344,23 | 31,96 | 41940,36 | |
| | | XIа | 41433,19 | 299,75 | 345,00 | 34,62 | 40788,44 | |
| | | XIб | 41433,19 | 299,75 | 345,00 | 34,62 | 40788,44 | |
| | | XIв | 41435,08 | 299,75 | 346,89 | 34,62 | 40788,44 | |
| | | XIг | 41433,19 | 299,75 | 345,00 | 34,62 | 40788,44 | |
| **Таблица 27-09-003. Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **10 м** | | | | | | | |
| 27-09-003-01 | Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений железобетонных | VIIIа | 332,88 | 98,44 | 225,28 | 25,87 | 9,16 | 9,66 |
| | | VIIIб | 336,03 | 98,44 | 228,97 | 25,87 | 8,62 | |
| | | VIIIв | 347,90 | 98,44 | 240,00 | 25,87 | 9,46 | |
| | | VIIIг | 347,90 | 98,44 | 240,00 | 25,87 | 9,46 | |
| | | VIIIе | 340,54 | 98,44 | 232,64 | 25,87 | 9,46 | |
| | | VIIIд | 347,43 | 98,44 | 240,37 | 25,87 | 8,62 | |
| | | IXа | 325,56 | 98,44 | 218,29 | 25,87 | 8,83 | |
| | | IXб | 333,27 | 98,44 | 225,65 | 25,87 | 9,18 | |
| | | IXв | 347,64 | 98,44 | 240,37 | 25,87 | 8,83 | |
| | | IXг | 364,59 | 111,28 | 244,48 | 29,23 | 8,83 | |
| | | IXд | 353,25 | 102,69 | 241,73 | 26,98 | 8,83 | |
| | | IXе | 347,64 | 98,44 | 240,37 | 25,87 | 8,83 | |
| | | Xа | 354,44 | 102,69 | 241,73 | 26,98 | 10,02 | |
| | | Xб | 354,44 | 102,69 | 241,73 | 26,98 | 10,02 | |
| | | Xв | 374,09 | 111,28 | 251,83 | 29,23 | 10,98 | |
| | | Xг | 362,76 | 102,69 | 249,09 | 26,98 | 10,98 | |
| | | XIа | 372,19 | 111,28 | 251,47 | 29,23 | 9,44 | |
| | | XIб | 372,19 | 111,28 | 251,47 | 29,23 | 9,44 | |
| | | XIв | 372,55 | 111,28 | 251,83 | 29,23 | 9,44 | |
| | | XIг | 372,19 | 111,28 | 251,47 | 29,23 | 9,44 | |
| *(403-9022)* | *Конструкции сборные железобетонные, (м3)* | | | | | | *(0,34)* | |
| *(403-9032)* | *Столбы железобетонные, (м3)* | | | | | | *(0,72)* | |
| | **Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений металлических** | | | | | | | |
| 27-09-003-02 | дорожной группы | VIIIа | 3821,28 | 289,19 | 180,73 | 30,74 | 3351,36 | 28,38 |
| | | VIIIб | 3837,68 | 289,19 | 183,40 | 30,74 | 3365,09 | |
| | | VIIIв | 3902,15 | 289,19 | 191,49 | 30,74 | 3421,47 | |
| | | VIIIг | 3902,15 | 289,19 | 191,49 | 30,74 | 3421,47 | |
| | | VIIIе | 3896,76 | 289,19 | 186,10 | 30,74 | 3421,47 | |
| | | VIIIд | 3846,09 | 289,19 | 191,81 | 30,74 | 3365,09 | |
| | | IXа | 3049,62 | 289,19 | 175,67 | 30,74 | 2584,76 | |
| | | IXб | 3121,88 | 289,19 | 181,06 | 30,74 | 2651,63 | |
| | | IXв | 3065,76 | 289,19 | 191,81 | 30,74 | 2584,76 | |
| | | IXг | 3108,56 | 326,94 | 196,86 | 34,75 | 2584,76 | |
| | | IXд | 3079,94 | 301,68 | 193,50 | 32,08 | 2584,76 | |
| | | IXе | 3065,76 | 289,19 | 191,81 | 30,74 | 2584,76 | |
| | | Xа | 3662,40 | 301,68 | 193,50 | 32,08 | 3167,22 | |
| | | Xб | 3662,40 | 301,68 | 193,50 | 32,08 | 3167,22 | |
| | | Xв | 3159,76 | 326,94 | 202,24 | 34,75 | 2630,58 | |
| | | Xг | 3131,13 | 301,68 | 198,87 | 32,08 | 2630,58 | |
| | | XIа | 4060,01 | 326,94 | 201,91 | 34,75 | 3531,16 | |
| | | XIб | 4060,01 | 326,94 | 201,91 | 34,75 | 3531,16 | |
| | | XIв | 4060,34 | 326,94 | 202,24 | 34,75 | 3531,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(101-9312)* | *Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные, (м)* | XIг | 4060,01 | 326,94 | 201,91 | 34,75 | 3531,16 *(10)* | |
| 27-09-003-03 | мостовой группы | VIIIа | 4399,34 | 350,03 | 110,01 | 30,37 | 3939,30 | 34,35 |
| | | VIIIб | 4472,37 | 350,03 | 111,60 | 30,37 | 4010,74 | |
| | | VIIIв | 4477,47 | 350,03 | 116,43 | 30,37 | 4011,01 | |
| | | VIIIг | 4477,47 | 350,03 | 116,43 | 30,37 | 4011,01 | |
| | | VIIIе | 4474,25 | 350,03 | 113,21 | 30,37 | 4011,01 | |
| | | VIIIд | 4477,37 | 350,03 | 116,60 | 30,37 | 4010,74 | |
| | | IXа | 3481,16 | 350,03 | 106,96 | 30,37 | 3024,17 | |
| | | IXб | 3509,39 | 350,03 | 110,18 | 30,37 | 3049,18 | |
| | | IXв | 3490,80 | 350,03 | 116,60 | 30,37 | 3024,17 | |
| | | IXг | 3541,62 | 395,71 | 121,74 | 34,32 | 3024,17 | |
| | | IXд | 3507,62 | 365,14 | 118,31 | 31,67 | 3024,17 | |
| | | IXе | 3490,80 | 350,03 | 116,60 | 30,37 | 3024,17 | |
| | | Xа | 4214,02 | 365,14 | 118,31 | 31,67 | 3730,57 | |
| | | Xб | 4208,01 | 365,14 | 118,31 | 31,67 | 3724,56 | |
| | | Xв | 3637,75 | 395,71 | 124,95 | 34,32 | 3117,09 | |
| | | Xг | 3603,74 | 365,14 | 121,51 | 31,67 | 3117,09 | |
| | | XIа | 4714,37 | 395,71 | 124,78 | 34,32 | 4193,88 | |
| | | XIб | 4714,37 | 395,71 | 124,78 | 34,32 | 4193,88 | |
| | | XIв | 4712,12 | 395,71 | 124,95 | 34,32 | 4191,46 | |
| *(101-9312)* | *Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные, (м)* | XIг | 4711,95 | 395,71 | 124,78 | 34,32 | 4191,46 *(10)* | |
| **Таблица 27-09-004. Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 шт.** | | | | | | | |
| 27-09-004-01 | Установка столбиков сигнальных железобетонных | VIIIа | 4174,20 | 691,22 | 2704,61 | 332,09 | 778,37 | 71,04 |
| | | VIIIб | 4188,88 | 691,22 | 2749,76 | 332,09 | 747,90 | |
| | | VIIIв | 4387,16 | 691,22 | 2885,09 | 332,09 | 810,85 | |
| | | VIIIг | 4387,16 | 691,22 | 2885,09 | 332,09 | 810,85 | |
| | | VIIIе | 4296,92 | 691,22 | 2794,85 | 332,09 | 810,85 | |
| | | VIIIд | 4328,56 | 691,22 | 2889,44 | 332,09 | 747,90 | |
| | | IXа | 4098,29 | 691,22 | 2618,72 | 332,09 | 788,35 | |
| | | IXб | 4188,61 | 691,22 | 2708,96 | 332,09 | 788,43 | |
| | | IXв | 4369,01 | 691,22 | 2889,44 | 332,09 | 788,35 | |
| | | IXг | 4502,47 | 781,44 | 2932,68 | 375,35 | 788,35 | |
| | | IXд | 4413,22 | 721,06 | 2903,81 | 346,51 | 788,35 | |
| | | IXе | 4369,01 | 691,22 | 2889,44 | 332,09 | 788,35 | |
| | | Xа | 4474,08 | 721,06 | 2903,81 | 346,51 | 849,21 | |
| | | Xб | 4474,08 | 721,06 | 2903,81 | 346,51 | 849,21 | |
| | | Xв | 4643,41 | 781,44 | 3022,92 | 375,35 | 839,05 | |
| | | Xг | 4554,16 | 721,06 | 2994,05 | 346,51 | 839,05 | |
| | | XIа | 4637,67 | 781,44 | 3018,56 | 375,35 | 837,67 | |
| | | XIб | 4637,67 | 781,44 | 3018,56 | 375,35 | 837,67 | |
| | | XIв | 4641,05 | 781,44 | 3022,92 | 375,35 | 836,69 | |
| *(403-9204)* | *Столбики сигнальные железобетонные, (м3)* | XIг | 4636,69 | 781,44 | 3018,56 | 375,35 | 836,69 *(П)* | |
| 27-09-004-02 | Изготовление и установка тумб деревянных простых | VIIIа | 6454,27 | 1839,18 | 264,56 | 9,32 | 4350,53 | 187,48 |
| | | VIIIб | 6070,07 | 1839,18 | 267,58 | 9,32 | 3963,31 | |
| | | VIIIв | 7122,72 | 1839,18 | 276,65 | 9,32 | 5006,89 | |
| | | VIIIг | 7122,72 | 1839,18 | 276,65 | 9,32 | 5006,89 | |
| | | VIIIе | 7116,66 | 1839,18 | 270,59 | 9,32 | 5006,89 | |
| | | VIIIд | 6080,39 | 1839,18 | 277,90 | 9,32 | 3963,31 | |
| | | IXа | 6196,43 | 1839,18 | 259,75 | 9,32 | 4097,50 | |
| | | IXб | 6167,76 | 1839,18 | 265,81 | 9,32 | 4062,77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXв | 6214,58 | 1839,18 | 277,90 | 9,32 | 4097,50 | |
| | | IXг | 6463,75 | 2079,15 | 287,10 | 10,53 | 4097,50 | |
| | | IXд | 6298,26 | 1919,80 | 280,96 | 9,72 | 4097,50 | |
| | | IXе | 6214,58 | 1839,18 | 277,90 | 9,32 | 4097,50 | |
| | | Xа | 7047,27 | 1919,80 | 280,96 | 9,72 | 4846,51 | |
| | | Xб | 6338,85 | 1919,80 | 280,96 | 9,72 | 4138,09 | |
| | | Xв | 6851,81 | 2079,15 | 293,13 | 10,53 | 4479,53 | |
| | | Xг | 6686,33 | 1919,80 | 287,00 | 9,72 | 4479,53 | |
| | | XIа | 7356,29 | 2079,15 | 291,88 | 10,53 | 4985,26 | |
| | | XIб | 7356,29 | 2079,15 | 291,88 | 10,53 | 4985,26 | |
| | | XIв | 7353,82 | 2079,15 | 293,13 | 10,53 | 4981,54 | |
| | | XIг | 7352,57 | 2079,15 | 291,88 | 10,53 | 4981,54 | |
| **Таблица 27-09-005. Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м** | | | | | | | |
| | **Изготовление и установка** | | | | | | | |
| 27-09-005-01 | надолбных перил | VIIIа | 6745,27 | 2409,99 | 333,12 | 21,12 | 4002,16 | 239,80 |
| | | VIIIб | 6367,75 | 2409,99 | 337,71 | 21,12 | 3620,05 | |
| | | VIIIв | 7498,08 | 2409,99 | 351,47 | 21,12 | 4736,62 | |
| | | VIIIг | 7498,08 | 2409,99 | 351,47 | 21,12 | 4736,62 | |
| | | VIIIе | 7488,90 | 2409,99 | 342,29 | 21,12 | 4736,62 | |
| | | VIIIд | 6382,34 | 2409,99 | 352,30 | 21,12 | 3620,05 | |
| | | IXа | 6475,45 | 2409,99 | 324,78 | 21,12 | 3740,68 | |
| | | IXб | 6389,61 | 2409,99 | 333,96 | 21,12 | 3645,66 | |
| | | IXв | 6502,97 | 2409,99 | 352,30 | 21,12 | 3740,68 | |
| | | IXг | 6828,84 | 2724,13 | 364,03 | 23,87 | 3740,68 | |
| | | IXд | 6612,38 | 2515,50 | 356,20 | 22,03 | 3740,68 | |
| | | IXе | 6502,97 | 2409,99 | 352,30 | 21,12 | 3740,68 | |
| | | Xа | 7364,88 | 2515,50 | 356,20 | 22,03 | 4493,18 | |
| | | Xб | 6567,65 | 2515,50 | 356,20 | 22,03 | 3695,95 | |
| | | Xв | 7269,47 | 2724,13 | 373,19 | 23,87 | 4172,15 | |
| | | Xг | 7053,02 | 2515,50 | 365,37 | 22,03 | 4172,15 | |
| | | XIа | 7757,48 | 2724,13 | 372,36 | 23,87 | 4660,99 | |
| | | XIб | 7757,48 | 2724,13 | 372,36 | 23,87 | 4660,99 | |
| | | XIв | 7756,82 | 2724,13 | 373,19 | 23,87 | 4659,50 | |
| | | XIг | 7755,99 | 2724,13 | 372,36 | 23,87 | 4659,50 | |
| 27-09-005-02 | тумб деревянных с дощатым ограждением | VIIIа | 7257,27 | 1235,14 | 301,47 | 18,64 | 5720,66 | 124,26 |
| | | VIIIб | 6532,97 | 1235,14 | 305,45 | 18,64 | 4992,38 | |
| | | VIIIв | 7210,90 | 1235,14 | 317,34 | 18,64 | 5658,42 | |
| | | VIIIг | 7210,90 | 1235,14 | 317,34 | 18,64 | 5658,42 | |
| | | VIIIе | 7202,96 | 1235,14 | 309,40 | 18,64 | 5658,42 | |
| | | VIIIд | 6545,80 | 1235,14 | 318,28 | 18,64 | 4992,38 | |
| | | IXа | 6566,28 | 1235,14 | 294,49 | 18,64 | 5036,65 | |
| | | IXб | 6750,49 | 1235,14 | 302,42 | 18,64 | 5212,93 | |
| | | IXв | 6590,07 | 1235,14 | 318,28 | 18,64 | 5036,65 | |
| | | IXг | 6760,68 | 1395,44 | 328,59 | 21,06 | 5036,65 | |
| | | IXд | 6646,94 | 1288,58 | 321,71 | 19,44 | 5036,65 | |
| | | IXе | 6590,07 | 1235,14 | 318,28 | 18,64 | 5036,65 | |
| | | Xа | 8556,45 | 1288,58 | 321,71 | 19,44 | 6946,16 | |
| | | Xб | 6682,28 | 1288,58 | 321,71 | 19,44 | 5071,99 | |
| | | Xв | 6956,19 | 1395,44 | 336,52 | 21,06 | 5224,23 | |
| | | Xг | 6842,45 | 1288,58 | 329,64 | 19,44 | 5224,23 | |
| | | XIа | 7959,20 | 1395,44 | 335,58 | 21,06 | 6228,18 | |
| | | XIб | 7959,20 | 1395,44 | 335,58 | 21,06 | 6228,18 | |
| | | XIв | 7957,91 | 1395,44 | 336,52 | 21,06 | 6225,95 | |
| | | XIг | 7956,97 | 1395,44 | 335,58 | 21,06 | 6225,95 | |
| **Таблица 27-09-006. Устройство средств технического регулирования** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 п. м** | | | | | | | |
| 27-09-006-01 | Устройство средств технического | VIIIа | 421,08 | 179,13 | 163,68 | 8,54 | 78,27 | 18,41 |
| | | VIIIб | 438,05 | 179,13 | 165,92 | 8,54 | 93,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | регулирования | VIIIв | 455,63 | 179,13 | 172,63 | 8,54 | 103,87 | |
| | | VIIIг | 455,51 | 179,13 | 172,63 | 8,54 | 103,75 | |
| | | VIIIе | 451,03 | 179,13 | 168,15 | 8,54 | 103,75 | |
| | | VIIIд | 445,01 | 179,13 | 172,88 | 8,54 | 93,00 | |
| | | IXа | 440,25 | 179,13 | 159,45 | 8,54 | 101,67 | |
| | | IXб | 447,33 | 179,13 | 163,93 | 8,54 | 104,27 | |
| | | IXв | 453,68 | 179,13 | 172,88 | 8,54 | 101,67 | |
| | | IXг | 484,02 | 202,51 | 179,84 | 9,65 | 101,67 | |
| | | IXд | 463,72 | 186,86 | 175,19 | 8,91 | 101,67 | |
| | | IXе | 453,68 | 179,13 | 172,88 | 8,54 | 101,67 | |
| | | Xа | 454,12 | 186,86 | 175,19 | 8,91 | 92,07 | |
| | | Xб | 454,12 | 186,86 | 175,19 | 8,91 | 92,07 | |
| | | Xв | 480,49 | 202,51 | 184,32 | 9,65 | 93,66 | |
| | | Xг | 460,19 | 186,86 | 179,67 | 8,91 | 93,66 | |
| | | XIа | 486,45 | 202,51 | 184,07 | 9,65 | 99,87 | |
| | | XIб | 486,45 | 202,51 | 184,07 | 9,65 | 99,87 | |
| | | XIв | 486,70 | 202,51 | 184,32 | 9,65 | 99,87 | |
| | | XIг | 486,45 | 202,51 | 184,07 | 9,65 | 99,87 | |
| *(101-9220)* | *Блоки пластиковые водоналивные, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(101-9221)* | *Стрелки импульсные, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(101-9222)* | *Огонь заградительный с красным фильтром, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-09-007. Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 т металлоконструкций** | | | | | | | |
| | **Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений** | | | | | | | |
| 27-09-007-01 | дорожной группы | VIIIа | 14880,96 | 336,98 | 975,30 | 206,26 | 13568,68 | 33,53 |
| | | VIIIб | 15893,25 | 336,98 | 990,98 | 206,26 | 14565,29 | |
| | | VIIIв | 16033,42 | 336,98 | 1038,27 | 206,26 | 14658,17 | |
| | | VIIIг | 16033,42 | 336,98 | 1038,27 | 206,26 | 14658,17 | |
| | | VIIIе | 16001,89 | 336,98 | 1006,74 | 206,26 | 14658,17 | |
| | | VIIIд | 15942,03 | 336,98 | 1039,76 | 206,26 | 14565,29 | |
| | | IXа | 15692,77 | 336,98 | 945,26 | 206,26 | 14410,53 | |
| | | IXб | 14098,66 | 336,98 | 976,79 | 206,26 | 12784,89 | |
| | | IXв | 15787,27 | 336,98 | 1039,76 | 206,26 | 14410,53 | |
| | | IXг | 15859,80 | 380,90 | 1068,37 | 233,25 | 14410,53 | |
| | | IXд | 15811,54 | 351,73 | 1049,28 | 215,21 | 14410,53 | |
| | | IXе | 15787,27 | 336,98 | 1039,76 | 206,26 | 14410,53 | |
| | | Xа | 15609,23 | 351,73 | 1049,28 | 215,21 | 14208,22 | |
| | | Xб | 15609,23 | 351,73 | 1049,28 | 215,21 | 14208,22 | |
| | | Xв | 15861,66 | 380,90 | 1099,82 | 233,25 | 14380,94 | |
| | | Xг | 15813,39 | 351,73 | 1080,72 | 215,21 | 14380,94 | |
| | | XIа | 15508,73 | 380,90 | 1098,33 | 233,25 | 14029,50 | |
| | | XIб | 15508,73 | 380,90 | 1098,33 | 233,25 | 14029,50 | |
| | | XIв | 15510,22 | 380,90 | 1099,82 | 233,25 | 14029,50 | |
| | | XIг | 15508,73 | 380,90 | 1098,33 | 233,25 | 14029,50 | |
| 27-09-007-02 | мостовой группы | VIIIа | 22117,17 | 1234,70 | 1037,19 | 304,45 | 19845,28 | 118,38 |
| | | VIIIб | 23064,49 | 1234,70 | 1053,04 | 304,45 | 20776,75 | |
| | | VIIIв | 23822,90 | 1234,70 | 1101,30 | 304,45 | 21486,90 | |
| | | VIIIг | 23822,90 | 1234,70 | 1101,30 | 304,45 | 21486,90 | |
| | | VIIIе | 23790,76 | 1234,70 | 1069,16 | 304,45 | 21486,90 | |
| | | VIIIд | 23114,78 | 1234,70 | 1103,33 | 304,45 | 20776,75 | |
| | | IXа | 23664,13 | 1234,70 | 1007,08 | 304,45 | 21422,35 | |
| | | IXб | 21718,23 | 1234,70 | 1039,22 | 304,45 | 19444,31 | |
| | | IXв | 23760,38 | 1234,70 | 1103,33 | 304,45 | 21422,35 | |
| | | IXг | 23962,89 | 1395,70 | 1144,84 | 344,18 | 21422,35 | |
| | | IXд | 23827,47 | 1287,97 | 1117,15 | 317,62 | 21422,35 | |
| | | IXе | 23760,38 | 1234,70 | 1103,33 | 304,45 | 21422,35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 23199,83 | 1287,97 | 1117,15 | 317,62 | 20794,71 | |
| | | Хб | 22548,07 | 1287,97 | 1117,15 | 317,62 | 20142,95 | |
| | | Хв | 23073,42 | 1395,70 | 1176,82 | 344,18 | 20500,90 | |
| | | Хг | 22937,99 | 1287,97 | 1149,12 | 317,62 | 20500,90 | |
| | | XIa | 24381,41 | 1395,70 | 1174,79 | 344,18 | 21810,92 | |
| | | XIб | 24381,41 | 1395,70 | 1174,79 | 344,18 | 21810,92 | |
| | | XIв | 24136,78 | 1395,70 | 1176,82 | 344,18 | 21564,26 | |
| | | XIг | 24134,75 | 1395,70 | 1174,79 | 344,18 | 21564,26 | |
| **Подраздел 9.2 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ** | | | | | | | | |
| **Таблица 27-09-008. Установка дорожных знаков бесфундаментных** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 знаков** | | | | | | | |
| 27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках | VIIIa | 8036,33 | 3578,69 | 2679,67 | 265,18 | 1777,97 | 364,80 |
| | | VIIIб | 8125,66 | 3578,69 | 2737,71 | 265,18 | 1809,26 | |
| | | VIIIв | 8372,85 | 3578,69 | 2911,53 | 265,18 | 1882,63 | |
| | | VIIIг | 8372,85 | 3578,69 | 2911,53 | 265,18 | 1882,63 | |
| | | VIIIе | 8256,92 | 3578,69 | 2795,60 | 265,18 | 1882,63 | |
| | | VIIIд | 8305,22 | 3578,69 | 2917,27 | 265,18 | 1809,26 | |
| | | IXa | 7942,79 | 3578,69 | 2569,48 | 265,18 | 1794,62 | |
| | | IXб | 8006,08 | 3578,69 | 2685,41 | 265,18 | 1741,98 | |
| | | IXв | 8290,58 | 3578,69 | 2917,27 | 265,18 | 1794,62 | |
| | | IXг | 8802,07 | 4045,63 | 2961,82 | 299,74 | 1794,62 | |
| | | IXд | 8462,24 | 3735,55 | 2932,07 | 276,60 | 1794,62 | |
| | | IXe | 8290,58 | 3578,69 | 2917,27 | 265,18 | 1794,62 | |
| | | Xa | 8552,49 | 3735,55 | 2932,07 | 276,60 | 1884,87 | |
| | | Xб | 8436,07 | 3735,55 | 2932,07 | 276,60 | 1768,45 | |
| | | Xв | 8716,14 | 4045,63 | 3077,75 | 299,74 | 1592,76 | |
| | | Xг | 8376,30 | 3735,55 | 3047,99 | 276,60 | 1592,76 | |
| | | XIa | 9219,06 | 4045,63 | 3072,01 | 299,74 | 2101,42 | |
| | | XIб | 9219,06 | 4045,63 | 3072,01 | 299,74 | 2101,42 | |
| | | XIв | 9177,32 | 4045,63 | 3077,75 | 299,74 | 2053,94 | |
| | | XIг | 9171,58 | 4045,63 | 3072,01 | 299,74 | 2053,94 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(100)* | |
| *(110-9181)* | *Стойки металлические, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Установка дорожных знаков бесфундаментных на деревянных** | | | | | | | |
| 27-09-008-02 | брусьях | VIIIa | 22064,16 | 2862,95 | 2761,59 | 265,18 | 16439,62 | 291,84 |
| | | VIIIб | 19606,22 | 2862,95 | 2820,56 | 265,18 | 13922,71 | |
| | | VIIIв | 21653,16 | 2862,95 | 2997,17 | 265,18 | 15793,04 | |
| | | VIIIг | 21653,16 | 2862,95 | 2997,17 | 265,18 | 15793,04 | |
| | | VIIIе | 21535,37 | 2862,95 | 2879,38 | 265,18 | 15793,04 | |
| | | VIIIд | 19788,70 | 2862,95 | 3003,04 | 265,18 | 13922,71 | |
| | | IXa | 19531,65 | 2862,95 | 2649,67 | 265,18 | 14019,03 | |
| | | IXб | 19971,12 | 2862,95 | 2767,46 | 265,18 | 14340,71 | |
| | | IXв | 19885,02 | 2862,95 | 3003,04 | 265,18 | 14019,03 | |
| | | IXг | 20307,80 | 3236,51 | 3052,26 | 299,74 | 14019,03 | |
| | | IXд | 20026,86 | 2988,44 | 3019,39 | 276,60 | 14019,03 | |
| | | IXe | 19885,02 | 2862,95 | 3003,04 | 265,18 | 14019,03 | |
| | | Xa | 25827,17 | 2988,44 | 3019,39 | 276,60 | 19819,34 | |
| | | Xб | 19748,38 | 2988,44 | 3019,39 | 276,60 | 13740,55 | |
| | | Xв | 20378,95 | 3236,51 | 3170,05 | 299,74 | 13972,39 | |
| | | Xг | 20098,01 | 2988,44 | 3137,18 | 276,60 | 13972,39 | |
| | | XIa | 26676,07 | 3236,51 | 3164,18 | 299,74 | 20275,38 | |
| | | XIб | 26676,07 | 3236,51 | 3164,18 | 299,74 | 20275,38 | |
| | | XIв | 26635,38 | 3236,51 | 3170,05 | 299,74 | 20228,82 | |
| | | XIг | 26629,51 | 3236,51 | 3164,18 | 299,74 | 20228,82 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(100)* | |
| 27-09-008-03 | кругляках | VIIIa | 10936,03 | 2818,22 | 2747,95 | 269,92 | 5369,86 | 287,28 |
| | | VIIIб | 10653,32 | 2818,22 | 2806,98 | 269,92 | 5028,12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIв | 12069,98 | 2818,22 | 2983,76 | 269,92 | 6268,00 | |
| | | VIIIг | 12069,98 | 2818,22 | 2983,76 | 269,92 | 6268,00 | |
| | | VIIIе | 11952,08 | 2818,22 | 2865,86 | 269,92 | 6268,00 | |
| | | VIIIд | 10835,95 | 2818,22 | 2989,61 | 269,92 | 5028,12 | |
| | | IXа | 10685,86 | 2818,22 | 2635,89 | 269,92 | 5231,75 | |
| | | IXб | 10697,42 | 2818,22 | 2753,79 | 269,92 | 5125,41 | |
| | | IXв | 11039,58 | 2818,22 | 2989,61 | 269,92 | 5231,75 | |
| | | IXг | 11454,41 | 3185,94 | 3036,72 | 305,22 | 5231,75 | |
| | | IXд | 11178,75 | 2941,75 | 3005,25 | 281,59 | 5231,75 | |
| | | IXе | 11039,58 | 2818,22 | 2989,61 | 269,92 | 5231,75 | |
| | | Xа | 11832,68 | 2941,75 | 3005,25 | 281,59 | 5885,68 | |
| | | Xб | 10797,78 | 2941,75 | 3005,25 | 281,59 | 4850,78 | |
| | | Xв | 11816,08 | 3185,94 | 3154,63 | 305,22 | 5475,51 | |
| | | Xг | 11540,42 | 2941,75 | 3123,16 | 281,59 | 5475,51 | |
| | | XIа | 12660,80 | 3185,94 | 3148,79 | 305,22 | 6326,07 | |
| | | XIб | 12660,80 | 3185,94 | 3148,79 | 305,22 | 6326,07 | |
| | | XIв | 12620,08 | 3185,94 | 3154,63 | 305,22 | 6279,51 | |
| | | XIг | 12614,24 | 3185,94 | 3148,79 | 305,22 | 6279,51 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(100)* | |

## Таблица 27-09-009. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках

Измеритель: **1 т стоек**

| | **Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-009-01 | до 25 кг | VIIIа | 26153,87 | 3963,71 | 5036,98 | 586,37 | 17153,18 | 407,37 |
| | | VIIIб | 26170,97 | 3963,71 | 5119,94 | 586,37 | 17087,32 | |
| | | VIIIв | 27036,39 | 3963,71 | 5368,53 | 586,37 | 17704,15 | |
| | | VIIIг | 27036,39 | 3963,71 | 5368,53 | 586,37 | 17704,15 | |
| | | VIIIе | 26870,62 | 3963,71 | 5202,76 | 586,37 | 17704,15 | |
| | | VIIIд | 26427,52 | 3963,71 | 5376,49 | 586,37 | 17087,32 | |
| | | IXа | 22389,73 | 3963,71 | 4879,16 | 586,37 | 13546,86 | |
| | | IXб | 23326,93 | 3963,71 | 5044,93 | 586,37 | 14318,29 | |
| | | IXв | 22887,06 | 3963,71 | 5376,49 | 586,37 | 13546,86 | |
| | | IXг | 23501,20 | 4481,07 | 5473,27 | 662,99 | 13546,86 | |
| | | IXд | 23090,31 | 4134,81 | 5408,64 | 611,78 | 13546,86 | |
| | | IXе | 22887,06 | 3963,71 | 5376,49 | 586,37 | 13546,86 | |
| | | Xа | 26142,23 | 4134,81 | 5408,64 | 611,78 | 16598,78 | |
| | | Xб | 26106,55 | 4134,81 | 5408,64 | 611,78 | 16563,10 | |
| | | Xв | 24399,36 | 4481,07 | 5639,03 | 662,99 | 14279,26 | |
| | | Xг | 23988,48 | 4134,81 | 5574,41 | 611,78 | 14279,26 | |
| | | XIа | 28132,68 | 4481,07 | 5631,08 | 662,99 | 18020,53 | |
| | | XIб | 28132,68 | 4481,07 | 5631,08 | 662,99 | 18020,53 | |
| | | XIв | 28139,95 | 4481,07 | 5639,03 | 662,99 | 18019,85 | |
| | | XIг | 28132,00 | 4481,07 | 5631,08 | 662,99 | 18019,85 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(403-9026)* | *Фундаменты железобетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-09-009-02 | от 25 до 50 кг | VIIIа | 17792,38 | 1609,24 | 1915,05 | 220,96 | 14268,09 | 165,39 |
| | | VIIIб | 17793,58 | 1609,24 | 1946,50 | 220,96 | 14237,84 | |
| | | VIIIв | 18130,60 | 1609,24 | 2040,75 | 220,96 | 14480,61 | |
| | | VIIIг | 18130,60 | 1609,24 | 2040,75 | 220,96 | 14480,61 | |
| | | VIIIе | 18067,75 | 1609,24 | 1977,90 | 220,96 | 14480,61 | |
| | | VIIIд | 17890,85 | 1609,24 | 2043,77 | 220,96 | 14237,84 | |
| | | IXа | 14335,77 | 1609,24 | 1855,22 | 220,96 | 10871,31 | |
| | | IXб | 14704,63 | 1609,24 | 1918,07 | 220,96 | 11177,32 | |
| | | IXв | 14524,32 | 1609,24 | 2043,77 | 220,96 | 10871,31 | |
| | | IXг | 14771,91 | 1819,29 | 2081,31 | 249,67 | 10871,31 | |
| | | IXд | 14606,27 | 1678,71 | 2056,25 | 230,53 | 10871,31 | |
| | | IXе | 14524,32 | 1609,24 | 2043,77 | 220,96 | 10871,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 17188,37 | 1678,71 | 2056,25 | 230,53 | 13453,41 | |
| | | Хб | 17174,38 | 1678,71 | 2056,25 | 230,53 | 13439,42 | |
| | | Хв | 15202,69 | 1819,29 | 2144,16 | 249,67 | 11239,24 | |
| | | Хг | 15037,04 | 1678,71 | 2119,09 | 230,53 | 11239,24 | |
| | | ХIа | 18910,09 | 1819,29 | 2141,14 | 249,67 | 14949,66 | |
| | | ХIб | 18910,09 | 1819,29 | 2141,14 | 249,67 | 14949,66 | |
| | | ХIв | 18912,41 | 1819,29 | 2144,16 | 249,67 | 14948,96 | |
| | | ХIг | 18909,39 | 1819,29 | 2141,14 | 249,67 | 14948,96 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(403-9026)* | *Фундаменты железобетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-09-009-03 | от 50 до 100 кг | VIIIа | 15813,20 | 870,15 | 1602,97 | 199,15 | 13340,08 | 89,43 |
| | | VIIIб | 15820,96 | 870,15 | 1629,99 | 199,15 | 13320,82 | |
| | | VIIIв | 16015,74 | 870,15 | 1710,87 | 199,15 | 13434,72 | |
| | | VIIIг | 16015,74 | 870,15 | 1710,87 | 199,15 | 13434,72 | |
| | | VIIIе | 15961,79 | 870,15 | 1656,92 | 199,15 | 13434,72 | |
| | | VIIIд | 15904,23 | 870,15 | 1713,26 | 199,15 | 13320,82 | |
| | | IXа | 12430,33 | 870,15 | 1551,40 | 199,15 | 10008,78 | |
| | | IXб | 12626,10 | 870,15 | 1605,35 | 199,15 | 10150,60 | |
| | | IXв | 12592,19 | 870,15 | 1713,26 | 199,15 | 10008,78 | |
| | | IXг | 12736,94 | 983,73 | 1744,43 | 224,98 | 10008,78 | |
| | | IXд | 12640,10 | 907,71 | 1723,61 | 207,72 | 10008,78 | |
| | | IXе | 12592,19 | 870,15 | 1713,26 | 199,15 | 10008,78 | |
| | | Ха | 15068,44 | 907,71 | 1723,61 | 207,72 | 12437,12 | |
| | | Хб | 15059,35 | 907,71 | 1723,61 | 207,72 | 12428,03 | |
| | | Хв | 13040,44 | 983,73 | 1798,38 | 224,98 | 10258,33 | |
| | | Хг | 12943,60 | 907,71 | 1777,56 | 207,72 | 10258,33 | |
| | | ХIа | 16739,51 | 983,73 | 1795,99 | 224,98 | 13959,79 | |
| | | ХIб | 16739,51 | 983,73 | 1795,99 | 224,98 | 13959,79 | |
| | | ХIв | 16739,41 | 983,73 | 1798,38 | 224,98 | 13957,30 | |
| | | ХIг | 16737,02 | 983,73 | 1795,99 | 224,98 | 13957,30 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(403-9026)* | *Фундаменты железобетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-09-009-04 | свыше 100 кг | VIIIа | 14088,59 | 449,53 | 802,23 | 97,68 | 12836,83 | 46,20 |
| | | VIIIб | 14091,47 | 449,53 | 815,66 | 97,68 | 12826,28 | |
| | | VIIIв | 14187,73 | 449,53 | 855,87 | 97,68 | 12882,33 | |
| | | VIIIг | 14187,73 | 449,53 | 855,87 | 97,68 | 12882,33 | |
| | | VIIIе | 14160,91 | 449,53 | 829,05 | 97,68 | 12882,33 | |
| | | VIIIд | 14132,88 | 449,53 | 857,07 | 97,68 | 12826,28 | |
| | | IXа | 10764,59 | 449,53 | 776,60 | 97,68 | 9538,46 | |
| | | IXб | 10861,73 | 449,53 | 803,42 | 97,68 | 9608,78 | |
| | | IXв | 10845,06 | 449,53 | 857,07 | 97,68 | 9538,46 | |
| | | IXг | 10919,96 | 508,20 | 873,30 | 110,34 | 9538,46 | |
| | | IXд | 10869,85 | 468,93 | 862,46 | 101,87 | 9538,46 | |
| | | IXе | 10845,06 | 449,53 | 857,07 | 97,68 | 9538,46 | |
| | | Ха | 13219,86 | 468,93 | 862,46 | 101,87 | 11888,47 | |
| | | Хб | 13216,25 | 468,93 | 862,46 | 101,87 | 11884,86 | |
| | | Хв | 11143,07 | 508,20 | 900,12 | 110,34 | 9734,75 | |
| | | Хг | 11092,96 | 468,93 | 889,28 | 101,87 | 9734,75 | |
| | | ХIа | 14828,15 | 508,20 | 898,92 | 110,34 | 13421,03 | |
| | | ХIб | 14828,15 | 508,20 | 898,92 | 110,34 | 13421,03 | |
| | | ХIв | 14829,00 | 508,20 | 900,12 | 110,34 | 13420,68 | |
| | | ХIг | 14827,80 | 508,20 | 898,92 | 110,34 | 13420,68 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(403-9026)* | *Фундаменты железобетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Таблица 27-09-010. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных стойках** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 м3 стоек (нормы 01-03), 100 п. м стойки (норма 04)** | | | | | | | |
| | **Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом** | | | | | | | |
| 27-09-010-01 | до 0,05 м3 | VIIIа | 10831,61 | 2166,92 | 6810,95 | 925,93 | 1853,74 | 218 |
| | | VIIIб | 10924,59 | 2166,92 | 6929,48 | 925,93 | 1828,19 | |
| | | VIIIв | 11521,53 | 2166,92 | 7284,07 | 925,93 | 2070,54 | |
| | | VIIIг | 11521,53 | 2166,92 | 7284,07 | 925,93 | 2070,54 | |
| | | VIIIе | 11284,97 | 2166,92 | 7047,51 | 925,93 | 2070,54 | |
| | | VIIIд | 11288,83 | 2166,92 | 7293,72 | 925,93 | 1828,19 | |
| | | IXа | 10471,46 | 2166,92 | 6584,05 | 925,93 | 1720,49 | |
| | | IXб | 11008,12 | 2166,92 | 6820,61 | 925,93 | 2020,59 | |
| | | IXв | 11181,13 | 2166,92 | 7293,72 | 925,93 | 1720,49 | |
| | | IXг | 11583,60 | 2448,14 | 7414,97 | 1046,13 | 1720,49 | |
| | | IXд | 11315,10 | 2260,66 | 7333,95 | 965,80 | 1720,49 | |
| | | IXе | 11181,13 | 2166,92 | 7293,72 | 925,93 | 1720,49 | |
| | | Xа | 11612,09 | 2260,66 | 7333,95 | 965,80 | 2017,48 | |
| | | Xб | 11598,88 | 2260,66 | 7333,95 | 965,80 | 2004,27 | |
| | | Xв | 12049,68 | 2448,14 | 7651,52 | 1046,13 | 1950,02 | |
| | | Xг | 11781,18 | 2260,66 | 7570,50 | 965,80 | 1950,02 | |
| | | XIа | 12062,18 | 2448,14 | 7641,86 | 1046,13 | 1972,18 | |
| | | XIб | 12062,18 | 2448,14 | 7641,86 | 1046,13 | 1972,18 | |
| | | XIв | 12071,84 | 2448,14 | 7651,52 | 1046,13 | 1972,18 | |
| | | XIг | 12062,18 | 2448,14 | 7641,86 | 1046,13 | 1972,18 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(403-9026)* | *Фундаменты железобетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| *(403-9073)* | *Стойка железобетонная, (м3)* | | | | | | *(1)* | |
| 27-09-010-02 | от 0,05 до 0,1 м3 | VIIIа | 4711,05 | 942,61 | 2996,37 | 407,32 | 772,07 | 94,83 |
| | | VIIIб | 4750,63 | 942,61 | 3048,51 | 407,32 | 759,51 | |
| | | VIIIв | 5005,29 | 942,61 | 3204,51 | 407,32 | 858,17 | |
| | | VIIIг | 5005,29 | 942,61 | 3204,51 | 407,32 | 858,17 | |
| | | VIIIе | 4901,22 | 942,61 | 3100,44 | 407,32 | 858,17 | |
| | | VIIIд | 4910,88 | 942,61 | 3208,76 | 407,32 | 759,51 | |
| | | IXа | 4551,80 | 942,61 | 2896,54 | 407,32 | 712,65 | |
| | | IXб | 4776,17 | 942,61 | 3000,61 | 407,32 | 832,95 | |
| | | IXв | 4864,02 | 942,61 | 3208,76 | 407,32 | 712,65 | |
| | | IXг | 5039,74 | 1064,94 | 3262,15 | 460,19 | 712,65 | |
| | | IXд | 4922,51 | 983,39 | 3226,47 | 424,85 | 712,65 | |
| | | IXе | 4864,02 | 942,61 | 3208,76 | 407,32 | 712,65 | |
| | | Xа | 5046,40 | 983,39 | 3226,47 | 424,85 | 836,54 | |
| | | Xб | 5040,65 | 983,39 | 3226,47 | 424,85 | 830,79 | |
| | | Xв | 5242,52 | 1064,94 | 3366,22 | 460,19 | 811,36 | |
| | | Xг | 5125,29 | 983,39 | 3330,54 | 424,85 | 811,36 | |
| | | XIа | 5244,18 | 1064,94 | 3361,97 | 460,19 | 817,27 | |
| | | XIб | 5244,18 | 1064,94 | 3361,97 | 460,19 | 817,27 | |
| | | XIв | 5248,43 | 1064,94 | 3366,22 | 460,19 | 817,27 | |
| | | XIг | 5244,18 | 1064,94 | 3361,97 | 460,19 | 817,27 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(403-9026)* | *Фундаменты железобетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| *(403-9073)* | *Стойка железобетонная, (м3)* | | | | | | *(1)* | |
| 27-09-010-03 | свыше 0,1 м3 | VIIIа | 2812,97 | 564,49 | 1810,72 | 245,89 | 437,76 | 56,79 |
| | | VIIIб | 2837,29 | 564,49 | 1842,22 | 245,89 | 430,58 | |
| | | VIIIв | 2986,55 | 564,49 | 1936,46 | 245,89 | 485,60 | |
| | | VIIIг | 2986,55 | 564,49 | 1936,46 | 245,89 | 485,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIе | 2923,68 | 564,49 | 1873,59 | 245,89 | 485,60 | |
| | | VIIIд | 2934,10 | 564,49 | 1939,03 | 245,89 | 430,58 | |
| | | IXа | 2717,76 | 564,49 | 1750,41 | 245,89 | 402,86 | |
| | | IXб | 2847,48 | 564,49 | 1813,28 | 245,89 | 469,71 | |
| | | IXв | 2906,38 | 564,49 | 1939,03 | 245,89 | 402,86 | |
| | | IXг | 3011,98 | 637,75 | 1971,37 | 277,97 | 402,86 | |
| | | IXд | 2941,53 | 588,91 | 1949,76 | 256,48 | 402,86 | |
| | | IXе | 2906,38 | 564,49 | 1939,03 | 245,89 | 402,86 | |
| | | Xа | 3012,63 | 588,91 | 1949,76 | 256,48 | 473,96 | |
| | | Xб | 3009,19 | 588,91 | 1949,76 | 256,48 | 470,52 | |
| | | Xв | 3132,34 | 637,75 | 2034,24 | 277,97 | 460,35 | |
| | | Xг | 3061,89 | 588,91 | 2012,63 | 256,48 | 460,35 | |
| | | XIа | 3131,92 | 637,75 | 2031,67 | 277,97 | 462,50 | |
| | | XIб | 3131,92 | 637,75 | 2031,67 | 277,97 | 462,50 | |
| | | XIв | 3134,49 | 637,75 | 2034,24 | 277,97 | 462,50 | |
| | | XIг | 3131,92 | 637,75 | 2031,67 | 277,97 | 462,50 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(403-9026)* | *Фундаменты железобетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| *(403-9073)* | *Стойка железобетонная, (м3)* | | | | | | *(1)* | |
| 27-09-010-04 | Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и асбестоцементных стойках | VIIIа | 12982,59 | 1630,85 | 2239,31 | 278,05 | 9112,43 | 167,61 |
| | | VIIIб | 13393,69 | 1630,85 | 2276,96 | 278,05 | 9485,88 | |
| | | VIIIв | 14153,96 | 1630,85 | 2389,77 | 278,05 | 10133,34 | |
| | | VIIIг | 14153,96 | 1630,85 | 2389,77 | 278,05 | 10133,34 | |
| | | VIIIе | 14078,73 | 1630,85 | 2314,54 | 278,05 | 10133,34 | |
| | | VIIIд | 13510,02 | 1630,85 | 2393,29 | 278,05 | 9485,88 | |
| | | IXа | 13142,31 | 1630,85 | 2167,60 | 278,05 | 9343,86 | |
| | | IXб | 12696,95 | 1630,85 | 2242,82 | 278,05 | 8823,28 | |
| | | IXв | 13368,00 | 1630,85 | 2393,29 | 278,05 | 9343,86 | |
| | | IXг | 13618,64 | 1843,71 | 2431,07 | 314,34 | 9343,86 | |
| | | IXд | 13450,94 | 1701,24 | 2405,84 | 290,08 | 9343,86 | |
| | | IXе | 13368,00 | 1630,85 | 2393,29 | 278,05 | 9343,86 | |
| | | Xа | 13931,84 | 1701,24 | 2405,84 | 290,08 | 9824,76 | |
| | | Xб | 13086,75 | 1701,24 | 2405,84 | 290,08 | 8979,67 | |
| | | Xв | 14854,16 | 1843,71 | 2506,30 | 314,34 | 10504,15 | |
| | | Xг | 14686,45 | 1701,24 | 2481,06 | 290,08 | 10504,15 | |
| | | XIа | 13862,37 | 1843,71 | 2502,78 | 314,34 | 9515,88 | |
| | | XIб | 13862,37 | 1843,71 | 2502,78 | 314,34 | 9515,88 | |
| | | XIв | 13865,89 | 1843,71 | 2506,30 | 314,34 | 9515,88 | |
| | | XIг | 13862,37 | 1843,71 | 2502,78 | 314,34 | 9515,88 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(403-9026)* | *Фундаменты железобетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

## Таблица 27-09-011. Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях

Измеритель: **1 т рамных конструкций**

**Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-011-01 | П-образных | VIIIа | 10878,84 | 217,22 | 225,47 | 26,64 | 10436,15 | 19,36 |
| | | VIIIб | 11704,27 | 217,22 | 229,70 | 26,64 | 11257,35 | |
| | | VIIIв | 11753,87 | 217,22 | 242,49 | 26,64 | 11294,16 | |
| | | VIIIг | 11753,87 | 217,22 | 242,49 | 26,64 | 11294,16 | |
| | | VIIIе | 11745,34 | 217,22 | 233,96 | 26,64 | 11294,16 | |
| | | VIIIд | 11717,40 | 217,22 | 242,83 | 26,64 | 11257,35 | |
| | | IXа | 11530,02 | 217,22 | 217,28 | 26,64 | 11095,52 | |
| | | IXб | 10313,99 | 217,22 | 225,81 | 26,64 | 9870,96 | |
| | | IXв | 11555,57 | 217,22 | 242,83 | 26,64 | 11095,52 | |
| | | IXг | 11589,28 | 245,68 | 248,08 | 30,11 | 11095,52 | |
| | | IXд | 11566,80 | 226,71 | 244,57 | 27,79 | 11095,52 | |
| | | IXе | 11555,57 | 217,22 | 242,83 | 26,64 | 11095,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 11445,97 | 226,71 | 244,57 | 27,79 | 10974,69 | |
| | | Хб | 11431,11 | 226,71 | 244,57 | 27,79 | 10959,83 | |
| | | Хв | 11635,22 | 245,68 | 256,57 | 30,11 | 11132,97 | |
| | | Хг | 11612,75 | 226,71 | 253,07 | 27,79 | 11132,97 | |
| | | XIа | 11336,04 | 245,68 | 256,23 | 30,11 | 10834,13 | |
| | | XIб | 11336,04 | 245,68 | 256,23 | 30,11 | 10834,13 | |
| | | XIв | 11336,13 | 245,68 | 256,57 | 30,11 | 10833,88 | |
| | | XIг | 11335,79 | 245,68 | 256,23 | 30,11 | 10833,88 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(401-9022)* | *Бетон тяжелый, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-09-011-02 | Т-образных | VIIIа | 11219,74 | 328,30 | 377,14 | 44,06 | 10514,30 | 29,26 |
| | | VIIIб | 12055,27 | 328,30 | 384,75 | 44,06 | 11342,22 | |
| | | VIIIв | 12114,68 | 328,30 | 407,81 | 44,06 | 11378,57 | |
| | | VIIIг | 12114,68 | 328,30 | 407,81 | 44,06 | 11378,57 | |
| | | VIIIе | 12099,30 | 328,30 | 392,43 | 44,06 | 11378,57 | |
| | | VIIIд | 12078,91 | 328,30 | 408,39 | 44,06 | 11342,22 | |
| | | IXа | 11852,63 | 328,30 | 362,35 | 44,06 | 11161,98 | |
| | | IXб | 10648,06 | 328,30 | 377,72 | 44,06 | 9942,04 | |
| | | IXв | 11898,67 | 328,30 | 408,39 | 44,06 | 11161,98 | |
| | | IXг | 11949,29 | 371,31 | 416,00 | 49,79 | 11161,98 | |
| | | IXд | 11915,53 | 342,63 | 410,92 | 45,95 | 11161,98 | |
| | | IXе | 11898,67 | 328,30 | 408,39 | 44,06 | 11161,98 | |
| | | Ха | 11827,31 | 342,63 | 410,92 | 45,95 | 11073,76 | |
| | | Хб | 11806,46 | 342,63 | 410,92 | 45,95 | 11052,91 | |
| | | Хв | 12026,48 | 371,31 | 431,29 | 49,79 | 11223,88 | |
| | | Хг | 11992,71 | 342,63 | 426,20 | 45,95 | 11223,88 | |
| | | XIа | 11721,83 | 371,31 | 430,71 | 49,79 | 10919,81 | |
| | | XIб | 11721,83 | 371,31 | 430,71 | 49,79 | 10919,81 | |
| | | XIв | 11722,16 | 371,31 | 431,29 | 49,79 | 10919,56 | |
| | | XIг | 11721,58 | 371,31 | 430,71 | 49,79 | 10919,56 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(401-9022)* | *Бетон тяжелый, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-09-011-03 | Г-образных | VIIIа | 11155,12 | 362,85 | 404,26 | 49,36 | 10388,01 | 32,34 |
| | | VIIIб | 11977,62 | 362,85 | 412,16 | 49,36 | 11202,61 | |
| | | VIIIв | 12037,51 | 362,85 | 436,09 | 49,36 | 11238,57 | |
| | | VIIIг | 12037,51 | 362,85 | 436,09 | 49,36 | 11238,57 | |
| | | VIIIе | 12021,55 | 362,85 | 420,13 | 49,36 | 11238,57 | |
| | | VIIIд | 12002,16 | 362,85 | 436,70 | 49,36 | 11202,61 | |
| | | IXа | 11761,38 | 362,85 | 388,92 | 49,36 | 11009,61 | |
| | | IXб | 10586,92 | 362,85 | 404,88 | 49,36 | 9819,19 | |
| | | IXв | 11809,16 | 362,85 | 436,70 | 49,36 | 11009,61 | |
| | | IXг | 11865,16 | 410,39 | 445,16 | 55,79 | 11009,61 | |
| | | IXд | 11827,82 | 378,70 | 439,51 | 51,50 | 11009,61 | |
| | | IXе | 11809,16 | 362,85 | 436,70 | 49,36 | 11009,61 | |
| | | Ха | 11775,16 | 378,70 | 439,51 | 51,50 | 10956,95 | |
| | | Хб | 11746,73 | 378,70 | 439,51 | 51,50 | 10928,52 | |
| | | Хв | 11963,89 | 410,39 | 461,03 | 55,79 | 11092,47 | |
| | | Хг | 11926,56 | 378,70 | 455,39 | 51,50 | 11092,47 | |
| | | XIа | 11662,55 | 410,39 | 460,42 | 55,79 | 10791,74 | |
| | | XIб | 11662,55 | 410,39 | 460,42 | 55,79 | 10791,74 | |
| | | XIв | 11662,92 | 410,39 | 461,03 | 55,79 | 10791,50 | |
| | | XIг | 11662,31 | 410,39 | 460,42 | 55,79 | 10791,50 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(204-9001)* | *Арматура, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(401-9022)* | *Бетон тяжелый, (м3)* | | | | | | *(П)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Таблица 27-09-012. Установка дополнительных щитков** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 знаков** | | | | | | | |
| 27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | VIIIа | 956,06 | 676,89 | - | - | 279,17 | 69 |
| | | VIIIб | 993,11 | 676,89 | - | - | 316,22 | |
| | | VIIIв | 993,11 | 676,89 | - | - | 316,22 | |
| | | VIIIг | 993,11 | 676,89 | - | - | 316,22 | |
| | | VIIIе | 993,11 | 676,89 | - | - | 316,22 | |
| | | VIIIд | 993,11 | 676,89 | - | - | 316,22 | |
| | | IXа | 909,74 | 676,89 | - | - | 232,85 | |
| | | IXб | 933,02 | 676,89 | - | - | 256,13 | |
| | | IXв | 909,74 | 676,89 | - | - | 232,85 | |
| | | IXг | 998,06 | 765,21 | - | - | 232,85 | |
| | | IXд | 939,41 | 706,56 | - | - | 232,85 | |
| | | IXе | 909,74 | 676,89 | - | - | 232,85 | |
| | | Xа | 1065,90 | 706,56 | - | - | 359,34 | |
| | | Xб | 1051,53 | 706,56 | - | - | 344,97 | |
| | | Xв | 1110,18 | 765,21 | - | - | 344,97 | |
| | | Xг | 1051,53 | 706,56 | - | - | 344,97 | |
| | | XIа | 1074,47 | 765,21 | - | - | 309,26 | |
| | | XIб | 1074,47 | 765,21 | - | - | 309,26 | |
| | | XIв | 1074,47 | 765,21 | - | - | 309,26 | |
| | | XIг | 1074,47 | 765,21 | - | - | 309,26 | |
| *(101-9610)* | *Щитки металлические, (шт.)* | | | | | | *(100)* | |
| **Подраздел 9.3 РАЗМЕТКА** | | | | | | | | |
| **Таблица 27-09-016. Разметка проезжей части краской** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 км линии** | | | | | | | |
| | **Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной** | | | | | | | |
| 27-09-016-01 | 0,1 м | VIIIа | 1367,42 | 32,32 | 175,26 | 29,42 | 1159,84 | 3,66 |
| | | VIIIб | 1222,45 | 32,32 | 178,76 | 29,42 | 1011,37 | |
| | | VIIIв | 1338,03 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 1116,48 | |
| | | VIIIг | 1338,03 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 1116,48 | |
| | | VIIIе | 1331,04 | 32,32 | 182,24 | 29,42 | 1116,48 | |
| | | VIIIд | 1233,23 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 1011,37 | |
| | | IXа | 1328,99 | 32,32 | 168,59 | 29,42 | 1128,08 | |
| | | IXб | 1160,84 | 32,32 | 175,57 | 29,42 | 952,95 | |
| | | IXв | 1349,94 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 1128,08 | |
| | | IXг | 1357,98 | 36,53 | 193,37 | 33,25 | 1128,08 | |
| | | IXд | 1352,64 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 1128,08 | |
| | | IXе | 1349,94 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 1128,08 | |
| | | Xа | 1412,94 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 1188,38 | |
| | | Xб | 1412,94 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 1188,38 | |
| | | Xв | 1136,48 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 899,62 | |
| | | Xг | 1131,14 | 33,75 | 197,77 | 30,70 | 899,62 | |
| | | XIа | 1390,66 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 1154,10 | |
| | | XIб | 1390,66 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 1154,10 | |
| | | XIв | 1390,96 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 1154,10 | |
| | | XIг | 1390,66 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 1154,10 | |
| 27-09-016-02 | 0,2 м | VIIIа | 2491,48 | 32,32 | 175,26 | 29,42 | 2283,90 | 3,66 |
| | | VIIIб | 2204,77 | 32,32 | 178,76 | 29,42 | 1993,69 | |
| | | VIIIв | 2418,74 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 2197,19 | |
| | | VIIIг | 2418,74 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 2197,19 | |
| | | VIIIе | 2411,75 | 32,32 | 182,24 | 29,42 | 2197,19 | |
| | | VIIIд | 2215,55 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 1993,69 | |
| | | IXа | 2430,72 | 32,32 | 168,59 | 29,42 | 2229,81 | |
| | | IXб | 2087,44 | 32,32 | 175,57 | 29,42 | 1879,55 | |
| | | IXв | 2451,67 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 2229,81 | |
| | | IXг | 2459,71 | 36,53 | 193,37 | 33,25 | 2229,81 | |
| | | IXд | 2454,37 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 2229,81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXе | 2451,67 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 2229,81 | |
| | | Xа | 2568,71 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 2344,15 | |
| | | Xб | 2568,71 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 2344,15 | |
| | | Xв | 2007,36 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 1770,50 | |
| | | Xг | 2002,02 | 33,75 | 197,77 | 30,70 | 1770,50 | |
| | | XIа | 2507,47 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 2270,91 | |
| | | XIб | 2507,47 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 2270,91 | |
| | | XIв | 2507,77 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 2270,91 | |
| | | XIг | 2507,47 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 2270,91 | |
| 27-09-016-03 | 0,4 м | VIIIа | 4739,61 | 32,32 | 175,26 | 29,42 | 4532,03 | 3,66 |
| | | VIIIб | 4169,41 | 32,32 | 178,76 | 29,42 | 3958,33 | |
| | | VIIIв | 4580,17 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 4358,62 | |
| | | VIIIг | 4580,17 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 4358,62 | |
| | | VIIIе | 4573,18 | 32,32 | 182,24 | 29,42 | 4358,62 | |
| | | VIIIд | 4180,19 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 3958,33 | |
| | | IXа | 4634,20 | 32,32 | 168,59 | 29,42 | 4433,29 | |
| | | IXб | 3940,66 | 32,32 | 175,57 | 29,42 | 3732,77 | |
| | | IXв | 4655,15 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 4433,29 | |
| | | IXг | 4663,19 | 36,53 | 193,37 | 33,25 | 4433,29 | |
| | | IXд | 4657,85 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 4433,29 | |
| | | IXе | 4655,15 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 4433,29 | |
| | | Xа | 4880,23 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 4655,67 | |
| | | Xб | 4880,23 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 4655,67 | |
| | | Xв | 3749,11 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 3512,25 | |
| | | Xг | 3743,77 | 33,75 | 197,77 | 30,70 | 3512,25 | |
| | | XIа | 4741,10 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 4504,54 | |
| | | XIб | 4741,10 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 4504,54 | |
| | | XIв | 4741,40 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 4504,54 | |
| | | XIг | 4741,10 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 4504,54 | |
| | **Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка** | | | | | | | |
| 27-09-016-04 | 1:1 | VIIIа | 805,38 | 32,32 | 175,26 | 29,42 | 597,80 | 3,66 |
| | | VIIIб | 731,30 | 32,32 | 178,76 | 29,42 | 520,22 | |
| | | VIIIв | 797,68 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 576,13 | |
| | | VIIIг | 797,68 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 576,13 | |
| | | VIIIе | 790,69 | 32,32 | 182,24 | 29,42 | 576,13 | |
| | | VIIIд | 742,08 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 520,22 | |
| | | IXа | 778,12 | 32,32 | 168,59 | 29,42 | 577,21 | |
| | | IXб | 697,53 | 32,32 | 175,57 | 29,42 | 489,64 | |
| | | IXв | 799,07 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 577,21 | |
| | | IXг | 807,11 | 36,53 | 193,37 | 33,25 | 577,21 | |
| | | IXд | 801,77 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 577,21 | |
| | | IXе | 799,07 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 577,21 | |
| | | Xа | 835,06 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 610,50 | |
| | | Xб | 835,06 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 610,50 | |
| | | Xв | 701,04 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 464,18 | |
| | | Xг | 695,70 | 33,75 | 197,77 | 30,70 | 464,18 | |
| | | XIа | 832,25 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 595,69 | |
| | | XIб | 832,25 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 595,69 | |
| | | XIв | 832,55 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 595,69 | |
| | | XIг | 832,25 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 595,69 | |
| 27-09-016-05 | 1:3 | VIIIа | 524,37 | 32,32 | 175,26 | 29,42 | 316,79 | 3,66 |
| | | VIIIб | 485,72 | 32,32 | 178,76 | 29,42 | 274,64 | |
| | | VIIIв | 527,50 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 305,95 | |
| | | VIIIг | 527,50 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 305,95 | |
| | | VIIIе | 520,51 | 32,32 | 182,24 | 29,42 | 305,95 | |
| | | VIIIд | 496,50 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 274,64 | |
| | | IXа | 502,69 | 32,32 | 168,59 | 29,42 | 301,78 | |
| | | IXб | 465,88 | 32,32 | 175,57 | 29,42 | 257,99 | |
| | | IXв | 523,64 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 301,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXг | 531,68 | 36,53 | 193,37 | 33,25 | 301,78 | |
| | | IXд | 526,34 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 301,78 | |
| | | IXе | 523,64 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 301,78 | |
| | | Xа | 546,12 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 321,56 | |
| | | Xб | 546,12 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 321,56 | |
| | | Xв | 483,32 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 246,46 | |
| | | Xг | 477,98 | 33,75 | 197,77 | 30,70 | 246,46 | |
| | | XIа | 553,05 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 316,49 | |
| | | XIб | 553,05 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 316,49 | |
| | | XIв | 553,35 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 316,49 | |
| | | XIг | 553,05 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 316,49 | |
| 27-09-016-06 | 3:1 | VIIIа | 1086,40 | 32,32 | 175,26 | 29,42 | 878,82 | 3,66 |
| | | VIIIб | 976,87 | 32,32 | 178,76 | 29,42 | 765,79 | |
| | | VIIIв | 1067,86 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 846,31 | |
| | | VIIIг | 1067,86 | 32,32 | 189,23 | 29,42 | 846,31 | |
| | | VIIIе | 1060,87 | 32,32 | 182,24 | 29,42 | 846,31 | |
| | | VIIIд | 987,65 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 765,79 | |
| | | IXа | 1053,55 | 32,32 | 168,59 | 29,42 | 852,64 | |
| | | IXб | 929,19 | 32,32 | 175,57 | 29,42 | 721,30 | |
| | | IXв | 1074,50 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 852,64 | |
| | | IXг | 1082,54 | 36,53 | 193,37 | 33,25 | 852,64 | |
| | | IXд | 1077,20 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 852,64 | |
| | | IXе | 1074,50 | 32,32 | 189,54 | 29,42 | 852,64 | |
| | | Xа | 1124,00 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 899,44 | |
| | | Xб | 1124,00 | 33,75 | 190,81 | 30,70 | 899,44 | |
| | | Xв | 918,76 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 681,90 | |
| | | Xг | 913,42 | 33,75 | 197,77 | 30,70 | 681,90 | |
| | | XIа | 1111,45 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 874,89 | |
| | | XIб | 1111,45 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 874,89 | |
| | | XIв | 1111,75 | 36,53 | 200,33 | 33,25 | 874,89 | |
| | | XIг | 1111,45 | 36,53 | 200,03 | 33,25 | 874,89 | |
| **Таблица 27-09-017. Разметка проезжей части термопластиком** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 км линии** | | | | | | | |
| 27-09-017-01 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной | VIIIа | 10661,10 | 32,20 | 161,30 | 13,99 | 10467,60 | 3,16 |
| | | VIIIб | 10686,42 | 32,20 | 162,22 | 13,99 | 10492,00 | |
| | | VIIIв | 11579,80 | 32,20 | 165,00 | 13,99 | 11382,60 | |
| | | VIIIг | 11579,80 | 32,20 | 165,00 | 13,99 | 11382,60 | |
| | | VIIIе | 11577,95 | 32,20 | 163,15 | 13,99 | 11382,60 | |
| | | VIIIд | 10689,21 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 10492,00 | |
| | | IXа | 10726,35 | 32,20 | 159,45 | 13,99 | 10534,70 | |
| | | IXб | 10417,10 | 32,20 | 161,30 | 13,99 | 10223,60 | |
| | | IXв | 10731,91 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 10534,70 | |
| | | IXг | 10737,93 | 36,40 | 166,83 | 15,81 | 10534,70 | |
| | | IXд | 10733,90 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 10534,70 | |
| | | IXе | 10731,91 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 10534,70 | |
| | | Xа | 11246,30 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 11047,10 | |
| | | Xб | 11246,30 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 11047,10 | |
| | | Xв | 11239,98 | 36,40 | 168,68 | 15,81 | 11034,90 | |
| | | Xг | 11235,95 | 33,59 | 167,46 | 14,59 | 11034,90 | |
| | | XIа | 11563,27 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 11358,20 | |
| | | XIб | 11563,27 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 11358,20 | |
| | | XIв | 11563,28 | 36,40 | 168,68 | 15,81 | 11358,20 | |
| | | XIг | 11563,27 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 11358,20 | |
| | **Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м пунктирной, шаг** | | | | | | | |
| 27-09-017-02 | 1:1 | VIIIа | 5598,90 | 32,20 | 161,30 | 13,99 | 5405,40 | 3,16 |
| | | VIIIб | 5612,42 | 32,20 | 162,22 | 13,99 | 5418,00 | |
| | | VIIIв | 6075,10 | 32,20 | 165,00 | 13,99 | 5877,90 | |
| | | VIIIг | 6075,10 | 32,20 | 165,00 | 13,99 | 5877,90 | |
| | | VIIIе | 6073,25 | 32,20 | 163,15 | 13,99 | 5877,90 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 5615,21 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 5418,00 | |
| | | IXа | 5631,70 | 32,20 | 159,45 | 13,99 | 5440,05 | |
| | | IXб | 5472,90 | 32,20 | 161,30 | 13,99 | 5279,40 | |
| | | IXв | 5637,26 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 5440,05 | |
| | | IXг | 5643,28 | 36,40 | 166,83 | 15,81 | 5440,05 | |
| | | IXд | 5639,25 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 5440,05 | |
| | | IXе | 5637,26 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 5440,05 | |
| | | Xа | 5903,85 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 5704,65 | |
| | | Xб | 5903,85 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 5704,65 | |
| | | Xв | 5903,43 | 36,40 | 168,68 | 15,81 | 5698,35 | |
| | | Xг | 5899,40 | 33,59 | 167,46 | 14,59 | 5698,35 | |
| | | XIа | 6070,37 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 5865,30 | |
| | | XIб | 6070,37 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 5865,30 | |
| | | XIв | 6070,38 | 36,40 | 168,68 | 15,81 | 5865,30 | |
| | | XIг | 6070,37 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 5865,30 | |
| 27-09-017-03 | 1:3 | VIIIа | 2904,78 | 32,20 | 161,30 | 13,99 | 2711,28 | 3,16 |
| | | VIIIб | 2912,02 | 32,20 | 162,22 | 13,99 | 2717,60 | |
| | | VIIIв | 3145,48 | 32,20 | 165,00 | 13,99 | 2948,28 | |
| | | VIIIг | 3145,48 | 32,20 | 165,00 | 13,99 | 2948,28 | |
| | | VIIIе | 3143,63 | 32,20 | 163,15 | 13,99 | 2948,28 | |
| | | VIIIд | 2914,81 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 2717,60 | |
| | | IXа | 2920,31 | 32,20 | 159,45 | 13,99 | 2728,66 | |
| | | IXб | 2841,58 | 32,20 | 161,30 | 13,99 | 2648,08 | |
| | | IXв | 2925,87 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 2728,66 | |
| | | IXг | 2931,89 | 36,40 | 166,83 | 15,81 | 2728,66 | |
| | | IXд | 2927,86 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 2728,66 | |
| | | IXе | 2925,87 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 2728,66 | |
| | | Xа | 3060,58 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 2861,38 | |
| | | Xб | 3060,58 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 2861,38 | |
| | | Xв | 3063,30 | 36,40 | 168,68 | 15,81 | 2858,22 | |
| | | Xг | 3059,27 | 33,59 | 167,46 | 14,59 | 2858,22 | |
| | | XIа | 3147,03 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 2941,96 | |
| | | XIб | 3147,03 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 2941,96 | |
| | | XIв | 3147,04 | 36,40 | 168,68 | 15,81 | 2941,96 | |
| | | XIг | 3147,03 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 2941,96 | |
| 27-09-017-04 | 3:1 | VIIIа | 8293,02 | 32,20 | 161,30 | 13,99 | 8099,52 | 3,16 |
| | | VIIIб | 8312,82 | 32,20 | 162,22 | 13,99 | 8118,40 | |
| | | VIIIв | 9004,72 | 32,20 | 165,00 | 13,99 | 8807,52 | |
| | | VIIIг | 9004,72 | 32,20 | 165,00 | 13,99 | 8807,52 | |
| | | VIIIе | 9002,87 | 32,20 | 163,15 | 13,99 | 8807,52 | |
| | | VIIIд | 8315,61 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 8118,40 | |
| | | IXа | 8343,09 | 32,20 | 159,45 | 13,99 | 8151,44 | |
| | | IXб | 8104,22 | 32,20 | 161,30 | 13,99 | 7910,72 | |
| | | IXв | 8348,65 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 8151,44 | |
| | | IXг | 8354,67 | 36,40 | 166,83 | 15,81 | 8151,44 | |
| | | IXд | 8350,64 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 8151,44 | |
| | | IXе | 8348,65 | 32,20 | 165,01 | 13,99 | 8151,44 | |
| | | Xа | 8747,12 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 8547,92 | |
| | | Xб | 8747,12 | 33,59 | 165,61 | 14,59 | 8547,92 | |
| | | Xв | 8743,56 | 36,40 | 168,68 | 15,81 | 8538,48 | |
| | | Xг | 8739,53 | 33,59 | 167,46 | 14,59 | 8538,48 | |
| | | XIа | 8993,71 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 8788,64 | |
| | | XIб | 8993,71 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 8788,64 | |
| | | XIв | 8993,72 | 36,40 | 168,68 | 15,81 | 8788,64 | |
| | | XIг | 8993,71 | 36,40 | 168,67 | 15,81 | 8788,64 | |
| 27-09-017-05 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м сплошной | VIIIа | 16425,90 | 48,40 | 161,30 | 13,99 | 16216,20 | 4,75 |
| | | VIIIб | 16464,62 | 48,40 | 162,22 | 13,99 | 16254,00 | |
| | | VIIIв | 17847,10 | 48,40 | 165,00 | 13,99 | 17633,70 | |
| | | VIIIг | 17847,10 | 48,40 | 165,00 | 13,99 | 17633,70 | |
| | | VIIIе | 17845,25 | 48,40 | 163,15 | 13,99 | 17633,70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 16467,41 | 48,40 | 165,01 | 13,99 | 16254,00 | |
| | | IXа | 16528,00 | 48,40 | 159,45 | 13,99 | 16320,15 | |
| | | IXб | 16047,90 | 48,40 | 161,30 | 13,99 | 15838,20 | |
| | | IXв | 16533,56 | 48,40 | 165,01 | 13,99 | 16320,15 | |
| | | IXг | 16541,70 | 54,72 | 166,83 | 15,81 | 16320,15 | |
| | | IXд | 16536,25 | 50,49 | 165,61 | 14,59 | 16320,15 | |
| | | IXе | 16533,56 | 48,40 | 165,01 | 13,99 | 16320,15 | |
| | | Xа | 17330,05 | 50,49 | 165,61 | 14,59 | 17113,95 | |
| | | Xб | 17330,05 | 50,49 | 165,61 | 14,59 | 17113,95 | |
| | | Xв | 17318,45 | 54,72 | 168,68 | 15,81 | 17095,05 | |
| | | Xг | 17313,00 | 50,49 | 167,46 | 14,59 | 17095,05 | |
| | | XIа | 17819,29 | 54,72 | 168,67 | 15,81 | 17595,90 | |
| | | XIб | 17819,29 | 54,72 | 168,67 | 15,81 | 17595,90 | |
| | | XIв | 17819,30 | 54,72 | 168,68 | 15,81 | 17595,90 | |
| | | XIг | 17819,29 | 54,72 | 168,67 | 15,81 | 17595,90 | |
| **Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м пунктирной, шаг** | | | | | | | | |
| 27-09-017-06 | 1:1 | VIIIа | 8385,63 | 47,89 | 238,22 | 20,52 | 8099,52 | 4,70 |
| | | VIIIб | 8405,79 | 47,89 | 239,50 | 20,52 | 8118,40 | |
| | | VIIIв | 9098,78 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 8807,52 | |
| | | VIIIг | 9098,78 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 8807,52 | |
| | | VIIIе | 9096,20 | 47,89 | 240,79 | 20,52 | 8807,52 | |
| | | VIIIд | 8409,66 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 8118,40 | |
| | | IXа | 8434,98 | 47,89 | 235,65 | 20,52 | 8151,44 | |
| | | IXб | 8196,84 | 47,89 | 238,23 | 20,52 | 7910,72 | |
| | | IXв | 8442,70 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 8151,44 | |
| | | IXг | 8451,63 | 54,14 | 246,05 | 23,18 | 8151,44 | |
| | | IXд | 8445,66 | 49,96 | 244,26 | 21,41 | 8151,44 | |
| | | IXе | 8442,70 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 8151,44 | |
| | | Xа | 8842,14 | 49,96 | 244,26 | 21,41 | 8547,92 | |
| | | Xб | 8842,14 | 49,96 | 244,26 | 21,41 | 8547,92 | |
| | | Xв | 8841,24 | 54,14 | 248,62 | 23,18 | 8538,48 | |
| | | Xг | 8835,27 | 49,96 | 246,83 | 21,41 | 8538,48 | |
| | | XIа | 9091,39 | 54,14 | 248,61 | 23,18 | 8788,64 | |
| | | XIб | 9091,39 | 54,14 | 248,61 | 23,18 | 8788,64 | |
| | | XIв | 9091,40 | 54,14 | 248,62 | 23,18 | 8788,64 | |
| | | XIг | 9091,39 | 54,14 | 248,61 | 23,18 | 8788,64 | |
| 27-09-017-07 | 1:3 | VIIIа | 4335,87 | 47,89 | 238,22 | 20,52 | 4049,76 | 4,70 |
| | | VIIIб | 4346,59 | 47,89 | 239,50 | 20,52 | 4059,20 | |
| | | VIIIв | 4695,02 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 4403,76 | |
| | | VIIIг | 4695,02 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 4403,76 | |
| | | VIIIе | 4692,44 | 47,89 | 240,79 | 20,52 | 4403,76 | |
| | | VIIIд | 4350,46 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 4059,20 | |
| | | IXа | 4359,26 | 47,89 | 235,65 | 20,52 | 4075,72 | |
| | | IXб | 4241,48 | 47,89 | 238,23 | 20,52 | 3955,36 | |
| | | IXв | 4366,98 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 4075,72 | |
| | | IXг | 4375,91 | 54,14 | 246,05 | 23,18 | 4075,72 | |
| | | IXд | 4369,94 | 49,96 | 244,26 | 21,41 | 4075,72 | |
| | | IXе | 4366,98 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 4075,72 | |
| | | Xа | 4568,18 | 49,96 | 244,26 | 21,41 | 4273,96 | |
| | | Xб | 4568,18 | 49,96 | 244,26 | 21,41 | 4273,96 | |
| | | Xв | 4572,00 | 54,14 | 248,62 | 23,18 | 4269,24 | |
| | | Xг | 4566,03 | 49,96 | 246,83 | 21,41 | 4269,24 | |
| | | XIа | 4697,07 | 54,14 | 248,61 | 23,18 | 4394,32 | |
| | | XIб | 4697,07 | 54,14 | 248,61 | 23,18 | 4394,32 | |
| | | XIв | 4697,08 | 54,14 | 248,62 | 23,18 | 4394,32 | |
| | | XIг | 4697,07 | 54,14 | 248,61 | 23,18 | 4394,32 | |
| 27-09-017-08 | 3:1 | VIIIа | 12435,39 | 47,89 | 238,22 | 20,52 | 12149,28 | 4,70 |
| | | VIIIб | 12464,99 | 47,89 | 239,50 | 20,52 | 12177,60 | |
| | | VIIIв | 13502,54 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 13211,28 | |
| | | VIIIг | 13502,54 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 13211,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIе | 13499,96 | 47,89 | 240,79 | 20,52 | 13211,28 | |
| | | VIIIд | 12468,86 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 12177,60 | |
| | | IXа | 12510,70 | 47,89 | 235,65 | 20,52 | 12227,16 | |
| | | IXб | 12152,20 | 47,89 | 238,23 | 20,52 | 11866,08 | |
| | | IXв | 12518,42 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 12227,16 | |
| | | IXг | 12527,35 | 54,14 | 246,05 | 23,18 | 12227,16 | |
| | | IXд | 12521,38 | 49,96 | 244,26 | 21,41 | 12227,16 | |
| | | IXе | 12518,42 | 47,89 | 243,37 | 20,52 | 12227,16 | |
| | | Xа | 13116,10 | 49,96 | 244,26 | 21,41 | 12821,88 | |
| | | Xб | 13116,10 | 49,96 | 244,26 | 21,41 | 12821,88 | |
| | | Xв | 13110,48 | 54,14 | 248,62 | 23,18 | 12807,72 | |
| | | Xг | 13104,51 | 49,96 | 246,83 | 21,41 | 12807,72 | |
| | | XIа | 13485,71 | 54,14 | 248,61 | 23,18 | 13182,96 | |
| | | XIб | 13485,71 | 54,14 | 248,61 | 23,18 | 13182,96 | |
| | | XIв | 13485,72 | 54,14 | 248,62 | 23,18 | 13182,96 | |
| | | XIг | 13485,71 | 54,14 | 248,61 | 23,18 | 13182,96 | |
| 27-09-017-09 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м сплошной | VIIIа | 22000,94 | 64,20 | 315,14 | 27,04 | 21621,60 | 6,30 |
| | | VIIIб | 22052,98 | 64,20 | 316,78 | 27,04 | 21672,00 | |
| | | VIIIв | 23897,53 | 64,20 | 321,73 | 27,04 | 23511,60 | |
| | | VIIIг | 23897,53 | 64,20 | 321,73 | 27,04 | 23511,60 | |
| | | VIIIе | 23894,24 | 64,20 | 318,44 | 27,04 | 23511,60 | |
| | | VIIIд | 22057,94 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 21672,00 | |
| | | IXа | 22136,25 | 64,20 | 311,85 | 27,04 | 21760,20 | |
| | | IXб | 21496,95 | 64,20 | 315,15 | 27,04 | 21117,60 | |
| | | IXв | 22146,14 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 21760,20 | |
| | | IXг | 22158,05 | 72,58 | 325,27 | 30,56 | 21760,20 | |
| | | IXд | 22150,08 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 21760,20 | |
| | | IXе | 22146,14 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 21760,20 | |
| | | Xа | 23208,48 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 22818,60 | |
| | | Xб | 23208,48 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 22818,60 | |
| | | Xв | 23194,54 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 22793,40 | |
| | | Xг | 23186,57 | 66,97 | 326,20 | 28,22 | 22793,40 | |
| | | XIа | 23862,34 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 23461,20 | |
| | | XIб | 23862,34 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 23461,20 | |
| | | XIв | 23862,34 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 23461,20 | |
| | | XIг | 23862,34 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 23461,20 | |
| **Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м пунктирной, шаг** | | | | | | | | |
| 27-09-017-10 | 1:1 | VIIIа | 11533,34 | 64,20 | 315,14 | 27,04 | 11154,00 | 6,30 |
| | | VIIIб | 11560,98 | 64,20 | 316,78 | 27,04 | 11180,00 | |
| | | VIIIв | 12514,93 | 64,20 | 321,73 | 27,04 | 12129,00 | |
| | | VIIIг | 12514,93 | 64,20 | 321,73 | 27,04 | 12129,00 | |
| | | VIIIе | 12511,64 | 64,20 | 318,44 | 27,04 | 12129,00 | |
| | | VIIIд | 11565,94 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 11180,00 | |
| | | IXа | 11601,55 | 64,20 | 311,85 | 27,04 | 11225,50 | |
| | | IXб | 11273,35 | 64,20 | 315,15 | 27,04 | 10894,00 | |
| | | IXв | 11611,44 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 11225,50 | |
| | | IXг | 11623,35 | 72,58 | 325,27 | 30,56 | 11225,50 | |
| | | IXд | 11615,38 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 11225,50 | |
| | | IXе | 11611,44 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 11225,50 | |
| | | Xа | 12161,38 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 11771,50 | |
| | | Xб | 12161,38 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 11771,50 | |
| | | Xв | 12159,64 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 11758,50 | |
| | | Xг | 12151,67 | 66,97 | 326,20 | 28,22 | 11758,50 | |
| | | XIа | 12504,14 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 12103,00 | |
| | | XIб | 12504,14 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 12103,00 | |
| | | XIв | 12504,14 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 12103,00 | |
| | | XIг | 12504,14 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 12103,00 | |
| 27-09-017-11 | 1:3 | VIIIа | 5956,34 | 64,20 | 315,14 | 27,04 | 5577,00 | 6,30 |
| | | VIIIб | 5970,98 | 64,20 | 316,78 | 27,04 | 5590,00 | |
| | | VIIIв | 6450,43 | 64,20 | 321,73 | 27,04 | 6064,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIг | 6450,43 | 64,20 | 321,73 | 27,04 | 6064,50 | |
| | | VIIIе | 6447,14 | 64,20 | 318,44 | 27,04 | 6064,50 | |
| | | VIIIд | 5975,94 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 5590,00 | |
| | | IXа | 5988,80 | 64,20 | 311,85 | 27,04 | 5612,75 | |
| | | IXб | 5826,35 | 64,20 | 315,15 | 27,04 | 5447,00 | |
| | | IXв | 5998,69 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 5612,75 | |
| | | IXг | 6010,60 | 72,58 | 325,27 | 30,56 | 5612,75 | |
| | | IXд | 6002,63 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 5612,75 | |
| | | IXе | 5998,69 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 5612,75 | |
| | | Xа | 6275,63 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 5885,75 | |
| | | Xб | 6275,63 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 5885,75 | |
| | | Xв | 6280,39 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 5879,25 | |
| | | Xг | 6272,42 | 66,97 | 326,20 | 28,22 | 5879,25 | |
| | | XIа | 6452,64 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 6051,50 | |
| | | XIб | 6452,64 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 6051,50 | |
| | | XIв | 6452,64 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 6051,50 | |
| | | XIг | 6452,64 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 6051,50 | |
| 27-09-017-12 | 3:1 | VIIIа | 17110,34 | 64,20 | 315,14 | 27,04 | 16731,00 | 6,30 |
| | | VIIIб | 17150,98 | 64,20 | 316,78 | 27,04 | 16770,00 | |
| | | VIIIв | 18579,43 | 64,20 | 321,73 | 27,04 | 18193,50 | |
| | | VIIIг | 18579,43 | 64,20 | 321,73 | 27,04 | 18193,50 | |
| | | VIIIе | 18576,14 | 64,20 | 318,44 | 27,04 | 18193,50 | |
| | | VIIIд | 17155,94 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 16770,00 | |
| | | IXа | 17214,30 | 64,20 | 311,85 | 27,04 | 16838,25 | |
| | | IXб | 16720,35 | 64,20 | 315,15 | 27,04 | 16341,00 | |
| | | IXв | 17224,19 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 16838,25 | |
| | | IXг | 17236,10 | 72,58 | 325,27 | 30,56 | 16838,25 | |
| | | IXд | 17228,13 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 16838,25 | |
| | | IXе | 17224,19 | 64,20 | 321,74 | 27,04 | 16838,25 | |
| | | Xа | 18047,13 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 17657,25 | |
| | | Xб | 18047,13 | 66,97 | 322,91 | 28,22 | 17657,25 | |
| | | Xв | 18038,89 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 17637,75 | |
| | | Xг | 18030,92 | 66,97 | 326,20 | 28,22 | 17637,75 | |
| | | XIа | 18555,64 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 18154,50 | |
| | | XIб | 18555,64 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 18154,50 | |
| | | XIв | 18555,64 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 18154,50 | |
| | | XIг | 18555,64 | 72,58 | 328,56 | 30,56 | 18154,50 | |
| **Таблица 27-09-018. Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами** | | | | | | | | |
| | Измеритель: | **100 м2 линии горизонтальной разметки** | | | | | | |
| 27-09-018-01 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) | VIIIа | 1774,10 | 19,58 | 307,10 | 72,22 | 1447,42 | 1,77 |
| | | VIIIб | 1689,99 | 19,58 | 309,07 | 72,22 | 1361,34 | |
| | | VIIIв | 1828,58 | 19,58 | 314,95 | 72,22 | 1494,05 | |
| | | VIIIг | 1828,58 | 19,58 | 314,95 | 72,22 | 1494,05 | |
| | | VIIIе | 1824,65 | 19,58 | 311,02 | 72,22 | 1494,05 | |
| | | VIIIд | 1694,74 | 19,58 | 313,82 | 72,22 | 1361,34 | |
| | | IXа | 1719,01 | 19,58 | 302,05 | 72,22 | 1397,38 | |
| | | IXб | 1771,33 | 19,58 | 305,97 | 72,22 | 1445,78 | |
| | | IXв | 1730,78 | 19,58 | 313,82 | 72,22 | 1397,38 | |
| | | IXг | 1742,77 | 22,14 | 323,25 | 81,63 | 1397,38 | |
| | | IXд | 1734,77 | 20,43 | 316,96 | 75,33 | 1397,38 | |
| | | IXе | 1730,78 | 19,58 | 313,82 | 72,22 | 1397,38 | |
| | | Xа | 1918,79 | 20,43 | 316,96 | 75,33 | 1581,40 | |
| | | Xб | 1918,79 | 20,43 | 316,96 | 75,33 | 1581,40 | |
| | | Xв | 2077,05 | 22,14 | 327,17 | 81,63 | 1727,74 | |
| | | Xг | 2069,05 | 20,43 | 320,88 | 75,33 | 1727,74 | |
| | | XIа | 1841,00 | 22,14 | 328,30 | 81,63 | 1490,56 | |
| | | XIб | 1841,00 | 22,14 | 328,30 | 81,63 | 1490,56 | |
| | | XIв | 1839,87 | 22,14 | 327,17 | 81,63 | 1490,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIг | 1841,00 | 22,14 | 328,30 | 81,63 | 1490,56 | |

## Таблица 27-09-019. Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами

Измеритель: **100 м2 линии горизонтальной разметки**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-019-01 | Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами | VIIIа | 7474,99 | 292,43 | 3611,12 | 972,63 | 3571,44 | 26,44 |
| | | VIIIб | 7264,79 | 292,43 | 3611,12 | 972,63 | 3361,24 | |
| | | VIIIв | 7592,16 | 292,43 | 3611,12 | 972,63 | 3688,61 | |
| | | VIIIг | 7592,16 | 292,43 | 3611,12 | 972,63 | 3688,61 | |
| | | VIIIе | 7592,16 | 292,43 | 3611,12 | 972,63 | 3688,61 | |
| | | VIIIд | 7245,02 | 292,43 | 3591,35 | 972,63 | 3361,24 | |
| | | IXа | 7329,79 | 292,43 | 3591,35 | 972,63 | 3446,01 | |
| | | IXб | 7455,98 | 292,43 | 3591,35 | 972,63 | 3572,20 | |
| | | IXв | 7329,79 | 292,43 | 3591,35 | 972,63 | 3446,01 | |
| | | IXг | 7495,11 | 330,76 | 3718,34 | 1099,75 | 3446,01 | |
| | | IXд | 7384,72 | 305,12 | 3633,59 | 1015,00 | 3446,01 | |
| | | IXе | 7329,79 | 292,43 | 3591,35 | 972,63 | 3446,01 | |
| | | Xа | 7841,24 | 305,12 | 3633,59 | 1015,00 | 3902,53 | |
| | | Xб | 7841,24 | 305,12 | 3633,59 | 1015,00 | 3902,53 | |
| | | Xв | 8320,45 | 330,76 | 3718,34 | 1099,75 | 4271,35 | |
| | | Xг | 8210,06 | 305,12 | 3633,59 | 1015,00 | 4271,35 | |
| | | XIа | 7748,48 | 330,76 | 3738,11 | 1099,75 | 3679,61 | |
| | | XIб | 7748,48 | 330,76 | 3738,11 | 1099,75 | 3679,61 | |
| | | XIв | 7728,71 | 330,76 | 3718,34 | 1099,75 | 3679,61 | |
| | | XIг | 7748,48 | 330,76 | 3738,11 | 1099,75 | 3679,61 | |

## Таблица 27-09-020. Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)

Измеритель: **1 м2 горизонтальной проекции ИДН**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-020-01 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | VIIIа | 2561,41 | 103,85 | 122,81 | 7,34 | 2334,75 | 9,39 |
| | | VIIIб | 2567,77 | 103,85 | 123,93 | 7,34 | 2339,99 | |
| | | VIIIв | 2770,42 | 103,85 | 127,26 | 7,34 | 2539,31 | |
| | | VIIIг | 2770,42 | 103,85 | 127,26 | 7,34 | 2539,31 | |
| | | VIIIе | 2768,19 | 103,85 | 125,03 | 7,34 | 2539,31 | |
| | | VIIIд | 2572,43 | 103,85 | 128,59 | 7,34 | 2339,99 | |
| | | IXа | 2575,55 | 103,85 | 121,92 | 7,34 | 2349,78 | |
| | | IXб | 2508,72 | 103,85 | 124,14 | 7,34 | 2280,73 | |
| | | IXв | 2582,22 | 103,85 | 128,59 | 7,34 | 2349,78 | |
| | | IXг | 2596,80 | 117,47 | 129,55 | 8,30 | 2349,78 | |
| | | IXд | 2587,05 | 108,36 | 128,91 | 7,66 | 2349,78 | |
| | | IXе | 2582,22 | 103,85 | 128,59 | 7,34 | 2349,78 | |
| | | Xа | 2699,95 | 108,36 | 128,91 | 7,66 | 2462,68 | |
| | | Xб | 2699,94 | 108,36 | 128,91 | 7,66 | 2462,67 | |
| | | Xв | 2709,93 | 117,47 | 131,77 | 8,30 | 2460,69 | |
| | | Xг | 2700,18 | 108,36 | 131,13 | 7,66 | 2460,69 | |
| | | XIа | 2779,53 | 117,47 | 130,44 | 8,30 | 2531,62 | |
| | | XIб | 2779,52 | 117,47 | 130,44 | 8,30 | 2531,61 | |
| | | XIв | 2780,85 | 117,47 | 131,77 | 8,30 | 2531,61 | |
| | | XIг | 2779,52 | 117,47 | 130,44 | 8,30 | 2531,61 | |

## Таблица 27-09-021. Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах

Измеритель: **1 световозвращающий элемент**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-021-01 | Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусто-ронние RPM-290-2W) на автодорогах | VIIIа | 73,85 | 1,67 | 12,83 | - | 59,35 | 0,17 |
| | | VIIIб | 74,73 | 1,67 | 13,01 | - | 60,05 | |
| | | VIIIв | 79,79 | 1,67 | 13,58 | - | 64,54 | |
| | | VIIIг | 79,79 | 1,67 | 13,58 | - | 64,54 | |
| | | VIIIе | 79,41 | 1,67 | 13,20 | - | 64,54 | |
| | | VIIIд | 75,39 | 1,67 | 13,67 | - | 60,05 | |
| | | IXа | 74,77 | 1,67 | 12,54 | - | 60,56 | |
| | | IXб | 73,58 | 1,67 | 12,92 | - | 58,99 | |
| | | IXв | 75,90 | 1,67 | 13,67 | - | 60,56 | |
| | | IXг | 76,63 | 1,89 | 14,18 | - | 60,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 76,14 | 1,74 | 13,84 | - | 60,56 | |
| | | IXе | 75,90 | 1,67 | 13,67 | - | 60,56 | |
| | | Xа | 79,33 | 1,74 | 13,84 | - | 63,75 | |
| | | Xб | 79,03 | 1,74 | 13,84 | - | 63,45 | |
| | | Xв | 78,97 | 1,89 | 14,55 | - | 62,53 | |
| | | Xг | 78,48 | 1,74 | 14,21 | - | 62,53 | |
| | | XIа | 81,97 | 1,89 | 14,46 | - | 65,62 | |
| | | XIб | 81,97 | 1,89 | 14,46 | - | 65,62 | |
| | | XIв | 81,75 | 1,89 | 14,55 | - | 65,31 | |
| | | XIг | 81,66 | 1,89 | 14,46 | - | 65,31 | |
| **Таблица 27-09-022. Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия** | | | | | | | | |
| Измеритель: **1 м2 покрытия** | | | | | | | | |
| **Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги** | | | | | | | | |
| 27-09-022-01 | без удаления существующей разметки | VIIIа | 1389,20 | 1,33 | 7,09 | 0,13 | 1380,78 | 0,12 |
| | | VIIIб | 1346,95 | 1,33 | 7,12 | 0,13 | 1338,50 | |
| | | VIIIв | 1419,83 | 1,33 | 7,24 | 0,13 | 1411,26 | |
| | | VIIIг | 1419,83 | 1,33 | 7,24 | 0,13 | 1411,26 | |
| | | VIIIе | 1419,75 | 1,33 | 7,16 | 0,13 | 1411,26 | |
| | | VIIIд | 1347,10 | 1,33 | 7,27 | 0,13 | 1338,50 | |
| | | IXа | 1354,15 | 1,33 | 7,05 | 0,13 | 1345,77 | |
| | | IXб | 1285,84 | 1,33 | 7,12 | 0,13 | 1277,39 | |
| | | IXв | 1354,37 | 1,33 | 7,27 | 0,13 | 1345,77 | |
| | | IXг | 1354,86 | 1,50 | 7,59 | 0,14 | 1345,77 | |
| | | IXд | 1354,53 | 1,38 | 7,38 | 0,13 | 1345,77 | |
| | | IXе | 1354,37 | 1,33 | 7,27 | 0,13 | 1345,77 | |
| | | Xа | 1404,96 | 1,38 | 7,38 | 0,13 | 1396,20 | |
| | | Xб | 1404,94 | 1,38 | 7,38 | 0,13 | 1396,18 | |
| | | Xв | 1311,59 | 1,50 | 7,66 | 0,14 | 1302,43 | |
| | | Xг | 1311,26 | 1,38 | 7,45 | 0,13 | 1302,43 | |
| | | XIа | 1459,16 | 1,50 | 7,63 | 0,14 | 1450,03 | |
| | | XIб | 1459,16 | 1,50 | 7,63 | 0,14 | 1450,03 | |
| | | XIв | 1459,17 | 1,50 | 7,66 | 0,14 | 1450,01 | |
| | | XIг | 1459,14 | 1,50 | 7,63 | 0,14 | 1450,01 | |
| 27-09-022-02 | с удалением существующей разметки | VIIIа | 1403,12 | 2,65 | 18,19 | 0,13 | 1382,28 | 0,24 |
| | | VIIIб | 1361,08 | 2,65 | 18,28 | 0,13 | 1340,15 | |
| | | VIIIв | 1434,09 | 2,65 | 18,54 | 0,13 | 1412,90 | |
| | | VIIIг | 1434,09 | 2,65 | 18,54 | 0,13 | 1412,90 | |
| | | VIIIе | 1433,91 | 2,65 | 18,36 | 0,13 | 1412,90 | |
| | | VIIIд | 1361,43 | 2,65 | 18,63 | 0,13 | 1340,15 | |
| | | IXа | 1368,25 | 2,65 | 18,11 | 0,13 | 1347,49 | |
| | | IXб | 1300,04 | 2,65 | 18,28 | 0,13 | 1279,11 | |
| | | IXв | 1368,77 | 2,65 | 18,63 | 0,13 | 1347,49 | |
| | | IXг | 1369,93 | 3,00 | 19,44 | 0,14 | 1347,49 | |
| | | IXд | 1369,16 | 2,77 | 18,90 | 0,13 | 1347,49 | |
| | | IXе | 1368,77 | 2,65 | 18,63 | 0,13 | 1347,49 | |
| | | Xа | 1419,74 | 2,77 | 18,90 | 0,13 | 1398,07 | |
| | | Xб | 1419,65 | 2,77 | 18,90 | 0,13 | 1397,98 | |
| | | Xв | 1326,63 | 3,00 | 19,62 | 0,14 | 1304,01 | |
| | | Xг | 1325,86 | 2,77 | 19,08 | 0,13 | 1304,01 | |
| | | XIа | 1474,49 | 3,00 | 19,52 | 0,14 | 1451,97 | |
| | | XIб | 1474,49 | 3,00 | 19,52 | 0,14 | 1451,97 | |
| | | XIв | 1474,50 | 3,00 | 19,62 | 0,14 | 1451,88 | |
| | | XIг | 1474,40 | 3,00 | 19,52 | 0,14 | 1451,88 | |
| **Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на закругленном участке дороги** | | | | | | | | |
| 27-09-022-03 | без удаления существующей разметки | VIIIа | 1395,36 | 2,43 | 11,77 | 0,26 | 1381,16 | 0,22 |
| | | VIIIб | 1353,17 | 2,43 | 11,83 | 0,26 | 1338,91 | |
| | | VIIIв | 1426,13 | 2,43 | 12,02 | 0,26 | 1411,68 | |
| | | VIIIг | 1426,13 | 2,43 | 12,02 | 0,26 | 1411,68 | |
| | | VIIIе | 1426,01 | 2,43 | 11,90 | 0,26 | 1411,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 1353,42 | 2,43 | 12,08 | 0,26 | 1338,91 | |
| | | IXа | 1360,34 | 2,43 | 11,71 | 0,26 | 1346,20 | |
| | | IXб | 1292,08 | 2,43 | 11,83 | 0,26 | 1277,82 | |
| | | IXв | 1360,71 | 2,43 | 12,08 | 0,26 | 1346,20 | |
| | | IXг | 1361,57 | 2,75 | 12,62 | 0,30 | 1346,20 | |
| | | IXд | 1361,00 | 2,54 | 12,26 | 0,27 | 1346,20 | |
| | | IXе | 1360,71 | 2,43 | 12,08 | 0,26 | 1346,20 | |
| | | Xа | 1411,47 | 2,54 | 12,26 | 0,27 | 1396,67 | |
| | | Xб | 1411,43 | 2,54 | 12,26 | 0,27 | 1396,63 | |
| | | Xв | 1318,32 | 2,75 | 12,74 | 0,30 | 1302,83 | |
| | | Xг | 1317,75 | 2,54 | 12,38 | 0,27 | 1302,83 | |
| | | XIа | 1465,95 | 2,75 | 12,68 | 0,30 | 1450,52 | |
| | | XIб | 1465,95 | 2,75 | 12,68 | 0,30 | 1450,52 | |
| | | XIв | 1465,97 | 2,75 | 12,74 | 0,30 | 1450,48 | |
| | | XIг | 1465,91 | 2,75 | 12,68 | 0,30 | 1450,48 | |
| 27-09-022-04 | с удалением существующей разметки | VIIIа | 1411,43 | 3,76 | 25,05 | 0,26 | 1382,62 | 0,34 |
| | | VIIIб | 1369,45 | 3,76 | 25,17 | 0,26 | 1340,52 | |
| | | VIIIв | 1442,58 | 3,76 | 25,54 | 0,26 | 1413,28 | |
| | | VIIIг | 1442,58 | 3,76 | 25,54 | 0,26 | 1413,28 | |
| | | VIIIе | 1442,34 | 3,76 | 25,30 | 0,26 | 1413,28 | |
| | | VIIIд | 1369,95 | 3,76 | 25,67 | 0,26 | 1340,52 | |
| | | IXа | 1376,58 | 3,76 | 24,94 | 0,26 | 1347,88 | |
| | | IXб | 1308,44 | 3,76 | 25,18 | 0,26 | 1279,50 | |
| | | IXв | 1377,31 | 3,76 | 25,67 | 0,26 | 1347,88 | |
| | | IXг | 1378,93 | 4,25 | 26,80 | 0,30 | 1347,88 | |
| | | IXд | 1377,84 | 3,92 | 26,04 | 0,27 | 1347,88 | |
| | | IXе | 1377,31 | 3,76 | 25,67 | 0,26 | 1347,88 | |
| | | Xа | 1428,45 | 3,92 | 26,04 | 0,27 | 1398,49 | |
| | | Xб | 1428,35 | 3,92 | 26,04 | 0,27 | 1398,39 | |
| | | Xв | 1335,66 | 4,25 | 27,04 | 0,30 | 1304,37 | |
| | | Xг | 1334,58 | 3,92 | 26,29 | 0,27 | 1304,37 | |
| | | XIа | 1483,58 | 4,25 | 26,91 | 0,30 | 1452,42 | |
| | | XIб | 1483,58 | 4,25 | 26,91 | 0,30 | 1452,42 | |
| | | XIв | 1483,59 | 4,25 | 27,04 | 0,30 | 1452,30 | |
| | | XIг | 1483,46 | 4,25 | 26,91 | 0,30 | 1452,30 | |
| **Таблица 27-09-023. Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)** | | | | | | | | |
| | Измеритель: | **1 мп блока торможения магистрального** | | | | | | |
| 27-09-023-01 | Монтаж блока торможения магистрального (БТМ) | VIIIа | 162,96 | 19,58 | 26,72 | 2,68 | 116,66 | 1,77 |
| | | VIIIб | 163,60 | 19,58 | 27,10 | 2,68 | 116,92 | |
| | | VIIIв | 174,69 | 19,58 | 28,21 | 2,68 | 126,90 | |
| | | VIIIг | 174,69 | 19,58 | 28,21 | 2,68 | 126,90 | |
| | | VIIIе | 173,95 | 19,58 | 27,47 | 2,68 | 126,90 | |
| | | VIIIд | 164,82 | 19,58 | 28,32 | 2,68 | 116,92 | |
| | | IXа | 163,08 | 19,58 | 26,08 | 2,68 | 117,42 | |
| | | IXб | 160,39 | 19,58 | 26,83 | 2,68 | 113,98 | |
| | | IXв | 165,32 | 19,58 | 28,32 | 2,68 | 117,42 | |
| | | IXг | 168,23 | 22,14 | 28,67 | 3,03 | 117,42 | |
| | | IXд | 166,29 | 20,43 | 28,44 | 2,79 | 117,42 | |
| | | IXе | 165,32 | 19,58 | 28,32 | 2,68 | 117,42 | |
| | | Xа | 171,93 | 20,43 | 28,44 | 2,79 | 123,06 | |
| | | Xб | 171,93 | 20,43 | 28,44 | 2,79 | 123,06 | |
| | | Xв | 174,52 | 22,14 | 29,42 | 3,03 | 122,96 | |
| | | Xг | 172,57 | 20,43 | 29,18 | 2,79 | 122,96 | |
| | | XIа | 177,97 | 22,14 | 29,31 | 3,03 | 126,52 | |
| | | XIб | 177,97 | 22,14 | 29,31 | 3,03 | 126,52 | |
| | | XIв | 178,08 | 22,14 | 29,42 | 3,03 | 126,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIг | 177,97 | 22,14 | 29,31 | 3,03 | 126,52 | |
| *(101-2878)* | *Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности, «Лежачий полицейский», (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| *(101-2883)* | *Искусственная дорожная неровность средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А, (шт.)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-09-030. Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м** | | | | | | | |
| 27-09-030-01 | Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей | VIIIа | 12385,03 | 79,02 | 275,04 | - | 12030,97 | 7,95 |
| | | VIIIб | 12415,52 | 79,02 | 278,67 | - | 12057,83 | |
| | | VIIIв | 13450,63 | 79,02 | 289,64 | - | 13081,97 | |
| | | VIIIг | 13450,63 | 79,02 | 289,64 | - | 13081,97 | |
| | | VIIIе | 13443,30 | 79,02 | 282,31 | - | 13081,97 | |
| | | VIIIд | 12426,55 | 79,02 | 289,95 | - | 12057,58 | |
| | | IXа | 12457,19 | 79,02 | 268,00 | - | 12110,17 | |
| | | IXб | 12108,88 | 79,02 | 275,35 | - | 11754,51 | |
| | | IXв | 12479,14 | 79,02 | 289,95 | - | 12110,17 | |
| | | IXг | 12502,14 | 89,28 | 302,69 | - | 12110,17 | |
| | | IXд | 12486,80 | 82,44 | 294,19 | - | 12110,17 | |
| | | IXе | 12479,14 | 79,02 | 289,95 | - | 12110,17 | |
| | | Xа | 13064,41 | 82,44 | 294,19 | - | 12687,78 | |
| | | Xб | 13061,36 | 82,44 | 294,19 | - | 12684,73 | |
| | | Xв | 13074,10 | 89,28 | 309,99 | - | 12674,83 | |
| | | Xг | 13058,76 | 82,44 | 301,49 | - | 12674,83 | |
| | | XIа | 13446,68 | 89,28 | 309,69 | - | 13047,71 | |
| | | XIб | 13446,68 | 89,28 | 309,69 | - | 13047,71 | |
| | | XIв | 13445,75 | 89,28 | 309,99 | - | 13046,48 | |
| | | XIг | 13445,45 | 89,28 | 309,69 | - | 13046,48 | |
| **Раздел 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ** | | | | | | | | |
| **Таблица 27-10-001. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 т битума и битумных эмульсий** | | | | | | | |
| | **Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л** | | | | | | | |
| 27-10-001-01 | вязкого | VIIIа | 1732,32 | 9,80 | 112,74 | 9,87 | 1609,78 | 0,95 |
| | | VIIIб | 1920,73 | 9,80 | 117,93 | 9,87 | 1793,00 | |
| | | VIIIв | 2039,43 | 9,80 | 133,46 | 9,87 | 1896,17 | |
| | | VIIIг | 2039,43 | 9,80 | 133,46 | 9,87 | 1896,17 | |
| | | VIIIе | 2029,07 | 9,80 | 123,10 | 9,87 | 1896,17 | |
| | | VIIIд | 1936,31 | 9,80 | 133,51 | 9,87 | 1793,00 | |
| | | IXа | 2094,59 | 9,80 | 102,43 | 9,87 | 1982,36 | |
| | | IXб | 2104,95 | 9,80 | 112,79 | 9,87 | 1982,36 | |
| | | IXв | 2125,67 | 9,80 | 133,51 | 9,87 | 1982,36 | |
| | | IXг | 2128,24 | 11,08 | 134,80 | 11,16 | 1982,36 | |
| | | IXд | 2126,52 | 10,22 | 133,94 | 10,30 | 1982,36 | |
| | | IXе | 2125,67 | 9,80 | 133,51 | 9,87 | 1982,36 | |
| | | Xа | 2298,90 | 10,22 | 133,94 | 10,30 | 2154,74 | |
| | | Xб | 2212,71 | 10,22 | 133,94 | 10,30 | 2068,55 | |
| | | Xв | 1552,52 | 11,08 | 145,16 | 11,16 | 1396,28 | |
| | | Xг | 1550,80 | 10,22 | 144,30 | 10,30 | 1396,28 | |
| | | XIа | 2397,12 | 11,08 | 145,11 | 11,16 | 2240,93 | |
| | | XIб | 2397,12 | 11,08 | 145,11 | 11,16 | 2240,93 | |
| | | XIв | 2310,98 | 11,08 | 145,16 | 11,16 | 2154,74 | |
| | | XIг | 2310,93 | 11,08 | 145,11 | 11,16 | 2154,74 | |
| 27-10-001-02 | жидкого | VIIIа | 1635,43 | 2,80 | 22,85 | 2,00 | 1609,78 | 0,29 |
| | | VIIIб | 1819,70 | 2,80 | 23,90 | 2,00 | 1793,00 | |
| | | VIIIв | 1926,02 | 2,80 | 27,05 | 2,00 | 1896,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIг | 1926,02 | 2,80 | 27,05 | 2,00 | 1896,17 | |
| | | VIIIе | 1923,92 | 2,80 | 24,95 | 2,00 | 1896,17 | |
| | | VIIIд | 1822,86 | 2,80 | 27,06 | 2,00 | 1793,00 | |
| | | IXа | 2005,92 | 2,80 | 20,76 | 2,00 | 1982,36 | |
| | | IXб | 2008,02 | 2,80 | 22,86 | 2,00 | 1982,36 | |
| | | IXв | 2012,22 | 2,80 | 27,06 | 2,00 | 1982,36 | |
| | | IXг | 2012,84 | 3,16 | 27,32 | 2,26 | 1982,36 | |
| | | IXд | 2012,43 | 2,92 | 27,15 | 2,09 | 1982,36 | |
| | | IXе | 2012,22 | 2,80 | 27,06 | 2,00 | 1982,36 | |
| | | Xа | 2184,81 | 2,92 | 27,15 | 2,09 | 2154,74 | |
| | | Xб | 2098,62 | 2,92 | 27,15 | 2,09 | 2068,55 | |
| | | Xв | 1428,86 | 3,16 | 29,42 | 2,26 | 1396,28 | |
| | | Xг | 1428,45 | 2,92 | 29,25 | 2,09 | 1396,28 | |
| | | XIа | 2273,50 | 3,16 | 29,41 | 2,26 | 2240,93 | |
| | | XIб | 2273,50 | 3,16 | 29,41 | 2,26 | 2240,93 | |
| | | XIв | 2187,32 | 3,16 | 29,42 | 2,26 | 2154,74 | |
| | | XIг | 2187,31 | 3,16 | 29,41 | 2,26 | 2154,74 | |
| | **Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л** | | | | | | | |
| 27-10-001-03 | вязкого | VIIIа | 1823,82 | 12,88 | 136,14 | 18,32 | 1674,80 | 1,22 |
| | | VIIIб | 1992,38 | 12,88 | 141,19 | 18,32 | 1838,31 | |
| | | VIIIв | 2133,35 | 12,88 | 156,31 | 18,32 | 1964,16 | |
| | | VIIIг | 2133,35 | 12,88 | 156,31 | 18,32 | 1964,16 | |
| | | VIIIе | 2123,27 | 12,88 | 146,23 | 18,32 | 1964,16 | |
| | | VIIIд | 2007,64 | 12,88 | 156,45 | 18,32 | 1838,31 | |
| | | IXа | 2192,52 | 12,88 | 126,20 | 18,32 | 2053,44 | |
| | | IXб | 2202,60 | 12,88 | 136,28 | 18,32 | 2053,44 | |
| | | IXв | 2222,77 | 12,88 | 156,45 | 18,32 | 2053,44 | |
| | | IXг | 2226,83 | 14,55 | 158,84 | 20,72 | 2053,44 | |
| | | IXд | 2224,12 | 13,44 | 157,24 | 19,12 | 2053,44 | |
| | | IXе | 2222,77 | 12,88 | 156,45 | 18,32 | 2053,44 | |
| | | Xа | 2392,39 | 13,44 | 157,24 | 19,12 | 2221,71 | |
| | | Xб | 2311,27 | 13,44 | 157,24 | 19,12 | 2140,59 | |
| | | Xв | 1682,26 | 14,55 | 168,92 | 20,72 | 1498,79 | |
| | | Xг | 1679,56 | 13,44 | 167,33 | 19,12 | 1498,79 | |
| | | XIа | 2475,18 | 14,55 | 168,78 | 20,72 | 2291,85 | |
| | | XIб | 2475,18 | 14,55 | 168,78 | 20,72 | 2291,85 | |
| | | XIв | 2394,20 | 14,55 | 168,92 | 20,72 | 2210,73 | |
| | | XIг | 2394,06 | 14,55 | 168,78 | 20,72 | 2210,73 | |
| 27-10-001-04 | жидкого | VIIIа | 1557,03 | 8,66 | 33,28 | 5,80 | 1515,09 | 0,83 |
| | | VIIIб | 1730,45 | 8,66 | 34,26 | 5,80 | 1687,53 | |
| | | VIIIв | 1830,49 | 8,66 | 37,20 | 5,80 | 1784,63 | |
| | | VIIIг | 1830,49 | 8,66 | 37,20 | 5,80 | 1784,63 | |
| | | VIIIе | 1828,53 | 8,66 | 35,24 | 5,80 | 1784,63 | |
| | | VIIIд | 1733,44 | 8,66 | 37,25 | 5,80 | 1687,53 | |
| | | IXа | 1905,77 | 8,66 | 31,36 | 5,80 | 1865,75 | |
| | | IXб | 1907,73 | 8,66 | 33,32 | 5,80 | 1865,75 | |
| | | IXв | 1911,66 | 8,66 | 37,25 | 5,80 | 1865,75 | |
| | | IXг | 1913,54 | 9,79 | 38,00 | 6,56 | 1865,75 | |
| | | IXд | 1912,28 | 9,03 | 37,50 | 6,06 | 1865,75 | |
| | | IXе | 1911,66 | 8,66 | 37,25 | 5,80 | 1865,75 | |
| | | Xа | 2074,52 | 9,03 | 37,50 | 6,06 | 2027,99 | |
| | | Xб | 1993,40 | 9,03 | 37,50 | 6,06 | 1946,87 | |
| | | Xв | 1363,90 | 9,79 | 39,97 | 6,56 | 1314,14 | |
| | | Xг | 1362,63 | 9,03 | 39,46 | 6,06 | 1314,14 | |
| | | XIа | 2158,82 | 9,79 | 39,92 | 6,56 | 2109,11 | |
| | | XIб | 2158,82 | 9,79 | 39,92 | 6,56 | 2109,11 | |
| | | XIв | 2077,75 | 9,79 | 39,97 | 6,56 | 2027,99 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(101-9722)* | *Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)* | XIг | 2077,70 | 9,79 | 39,92 | 6,56 | 2027,99 *(0,07)* | |
| 27-10-001-05 | Приготовление битумных эмульсий | VIIIа | 1174,05 | 13,68 | 227,76 | 28,54 | 932,61 | 1,25 |
| | | VIIIб | 1286,97 | 13,68 | 234,77 | 28,54 | 1038,52 | |
| | | VIIIв | 1367,51 | 13,68 | 255,76 | 28,54 | 1098,07 | |
| | | VIIIг | 1367,51 | 13,68 | 255,76 | 28,54 | 1098,07 | |
| | | VIIIе | 1353,51 | 13,68 | 241,76 | 28,54 | 1098,07 | |
| | | VIIIд | 1308,22 | 13,68 | 256,02 | 28,54 | 1038,52 | |
| | | IXа | 1375,37 | 13,68 | 214,02 | 28,54 | 1147,67 | |
| | | IXб | 1389,54 | 13,68 | 228,02 | 28,54 | 1147,84 | |
| | | IXв | 1417,37 | 13,68 | 256,02 | 28,54 | 1147,67 | |
| | | IXг | 1422,87 | 15,45 | 259,75 | 32,27 | 1147,67 | |
| | | IXд | 1419,19 | 14,26 | 257,26 | 29,78 | 1147,67 | |
| | | IXе | 1417,37 | 13,68 | 256,02 | 28,54 | 1147,67 | |
| | | Xа | 1518,58 | 14,26 | 257,26 | 29,78 | 1247,06 | |
| | | Xб | 1468,72 | 14,26 | 257,26 | 29,78 | 1197,20 | |
| | | Xв | 1097,91 | 15,45 | 273,75 | 32,27 | 808,71 | |
| | | Xг | 1094,23 | 14,26 | 271,26 | 29,78 | 808,71 | |
| | | XIа | 1586,74 | 15,45 | 273,48 | 32,27 | 1297,81 | |
| | | XIб | 1586,74 | 15,45 | 273,48 | 32,27 | 1297,81 | |
| | | XIв | 1537,16 | 15,45 | 273,75 | 32,27 | 1247,96 | |
| *(101-9480)* | *Эмульгатор, (т)* | XIг | 1536,89 | 15,45 | 273,48 | 32,27 | 1247,96 *(П)* | |
| 27-10-001-06 | Разогревание битума в котлах емкостью 400 л | VIIIа | 1929,24 | 78,00 | 241,46 | - | 1609,78 | 7,13 |
| | | VIIIб | 2112,46 | 78,00 | 241,46 | - | 1793,00 | |
| | | VIIIв | 2215,63 | 78,00 | 241,46 | - | 1896,17 | |
| | | VIIIг | 2215,63 | 78,00 | 241,46 | - | 1896,17 | |
| | | VIIIе | 2215,63 | 78,00 | 241,46 | - | 1896,17 | |
| | | VIIIд | 2117,10 | 78,00 | 246,10 | - | 1793,00 | |
| | | IXа | 2306,46 | 78,00 | 246,10 | - | 1982,36 | |
| | | IXб | 2306,46 | 78,00 | 246,10 | - | 1982,36 | |
| | | IXв | 2306,46 | 78,00 | 246,10 | - | 1982,36 | |
| | | IXг | 2316,59 | 88,13 | 246,10 | - | 1982,36 | |
| | | IXд | 2309,81 | 81,35 | 246,10 | - | 1982,36 | |
| | | IXе | 2306,46 | 78,00 | 246,10 | - | 1982,36 | |
| | | Xа | 2482,19 | 81,35 | 246,10 | - | 2154,74 | |
| | | Xб | 2396,00 | 81,35 | 246,10 | - | 2068,55 | |
| | | Xв | 1730,51 | 88,13 | 246,10 | - | 1396,28 | |
| | | Xг | 1723,73 | 81,35 | 246,10 | - | 1396,28 | |
| | | XIа | 2570,52 | 88,13 | 241,46 | - | 2240,93 | |
| | | XIб | 2570,52 | 88,13 | 241,46 | - | 2240,93 | |
| | | XIв | 2488,97 | 88,13 | 246,10 | - | 2154,74 | |
| | | XIг | 2484,33 | 88,13 | 241,46 | - | 2154,74 | |
| **Таблица 27-10-002. Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 т** | | | | | | | |
| | **Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-002-01 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 23530,95 | 230,09 | 11789,10 | 1058,04 | 11511,76 | 22,58 |
| | | VIIIб | 23966,41 | 230,09 | 11795,74 | 1058,04 | 11940,58 | |
| | | VIIIв | 24926,23 | 230,09 | 11815,66 | 1058,04 | 12880,48 | |
| | | VIIIг | 24926,23 | 230,09 | 11815,66 | 1058,04 | 12880,48 | |
| | | VIIIе | 24912,95 | 230,09 | 11802,38 | 1058,04 | 12880,48 | |
| | | VIIIд | 24265,10 | 230,09 | 12094,43 | 1058,04 | 11940,58 | |
| | | IXа | 25167,06 | 230,09 | 12054,63 | 1058,04 | 12882,34 | |
| | | IXб | 25398,66 | 230,09 | 12067,87 | 1058,04 | 13100,70 | |
| | | IXв | 25206,86 | 230,09 | 12094,43 | 1058,04 | 12882,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXг | 25374,90 | 260,12 | 12232,44 | 1196,24 | 12882,34 | |
| | | IXд | 25262,79 | 240,03 | 12140,42 | 1103,91 | 12882,34 | |
| | | IXе | 25206,86 | 230,09 | 12094,43 | 1058,04 | 12882,34 | |
| | | Xа | 26414,36 | 240,03 | 12140,42 | 1103,91 | 14033,91 | |
| | | Xб | 25951,48 | 240,03 | 12140,42 | 1103,91 | 13571,03 | |
| | | Xв | 22635,22 | 260,12 | 12245,68 | 1196,24 | 10129,42 | |
| | | Xг | 22523,11 | 240,03 | 12153,66 | 1103,91 | 10129,42 | |
| | | XIа | 27055,44 | 260,12 | 11966,92 | 1196,24 | 14828,40 | |
| | | XIб | 27055,44 | 260,12 | 11966,92 | 1196,24 | 14828,40 | |
| | | XIв | 26821,22 | 260,12 | 12245,68 | 1196,24 | 14315,42 | |
| | | XIг | 26542,46 | 260,12 | 11966,92 | 1196,24 | 14315,42 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(38,1)* | |
| 27-10-002-02 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 23504,35 | 230,09 | 11762,50 | 1054,68 | 11511,76 | 22,58 |
| | | VIIIб | 23939,31 | 230,09 | 11768,64 | 1054,68 | 11940,58 | |
| | | VIIIв | 24897,64 | 230,09 | 11787,07 | 1054,68 | 12880,48 | |
| | | VIIIг | 24897,64 | 230,09 | 11787,07 | 1054,68 | 12880,48 | |
| | | VIIIе | 24885,36 | 230,09 | 11774,79 | 1054,68 | 12880,48 | |
| | | VIIIд | 24236,46 | 230,09 | 12065,79 | 1054,68 | 11940,58 | |
| | | IXа | 25141,41 | 230,09 | 12028,98 | 1054,68 | 12882,34 | |
| | | IXб | 25372,01 | 230,09 | 12041,22 | 1054,68 | 13100,70 | |
| | | IXв | 25178,22 | 230,09 | 12065,79 | 1054,68 | 12882,34 | |
| | | IXг | 25345,81 | 260,12 | 12203,35 | 1192,15 | 12882,34 | |
| | | IXд | 25234,00 | 240,03 | 12111,63 | 1100,32 | 12882,34 | |
| | | IXе | 25178,22 | 230,09 | 12065,79 | 1054,68 | 12882,34 | |
| | | Xа | 26385,57 | 240,03 | 12111,63 | 1100,32 | 14033,91 | |
| | | Xб | 25922,69 | 240,03 | 12111,63 | 1100,32 | 13571,03 | |
| | | Xв | 22605,14 | 260,12 | 12215,60 | 1192,15 | 10129,42 | |
| | | Xг | 22493,33 | 240,03 | 12123,88 | 1100,32 | 10129,42 | |
| | | XIа | 27025,40 | 260,12 | 11936,88 | 1192,15 | 14828,40 | |
| | | XIб | 27025,40 | 260,12 | 11936,88 | 1192,15 | 14828,40 | |
| | | XIв | 26791,14 | 260,12 | 12215,60 | 1192,15 | 14315,42 | |
| | | XIг | 26512,42 | 260,12 | 11936,88 | 1192,15 | 14315,42 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(33,5)* | |
| | **Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-002-03 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 24924,90 | 231,82 | 11781,12 | 1056,92 | 12911,96 | 22,75 |
| | | VIIIб | 25234,56 | 231,82 | 11787,61 | 1056,92 | 13215,13 | |
| | | VIIIв | 26338,35 | 231,82 | 11807,09 | 1056,92 | 14299,44 | |
| | | VIIIг | 26338,35 | 231,82 | 11807,09 | 1056,92 | 14299,44 | |
| | | VIIIе | 26325,36 | 231,82 | 11794,10 | 1056,92 | 14299,44 | |
| | | VIIIд | 25532,79 | 231,82 | 12085,84 | 1056,92 | 13215,13 | |
| | | IXа | 26458,38 | 231,82 | 12046,93 | 1056,92 | 14179,63 | |
| | | IXб | 26742,87 | 231,82 | 12059,87 | 1056,92 | 14451,18 | |
| | | IXв | 26497,29 | 231,82 | 12085,84 | 1056,92 | 14179,63 | |
| | | IXг | 26665,43 | 262,08 | 12223,72 | 1194,90 | 14179,63 | |
| | | IXд | 26553,24 | 241,83 | 12131,78 | 1102,73 | 14179,63 | |
| | | IXе | 26497,29 | 231,82 | 12085,84 | 1056,92 | 14179,63 | |
| | | Xа | 27823,23 | 241,83 | 12131,78 | 1102,73 | 15449,62 | |
| | | Xб | 27334,77 | 241,83 | 12131,78 | 1102,73 | 14961,16 | |
| | | Xв | 23885,17 | 262,08 | 12236,66 | 1194,90 | 11386,43 | |
| | | Xг | 23772,99 | 241,83 | 12144,73 | 1102,73 | 11386,43 | |
| | | XIа | 28587,04 | 262,08 | 11957,91 | 1194,90 | 16367,05 | |
| | | XIб | 28587,04 | 262,08 | 11957,91 | 1194,90 | 16367,05 | |
| | | XIв | 28313,28 | 262,08 | 12236,66 | 1194,90 | 15814,54 | |
| | | XIг | 28034,53 | 262,08 | 11957,91 | 1194,90 | 15814,54 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(28,2)* | |
| 27-10-002-04 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 24905,40 | 231,82 | 11761,62 | 1054,50 | 12911,96 | 22,75 |
| | | VIIIб | 25214,69 | 231,82 | 11767,74 | 1054,50 | 13215,13 | |
| | | VIIIв | 26317,38 | 231,82 | 11786,12 | 1054,50 | 14299,44 | |
| | | VIIIг | 26317,38 | 231,82 | 11786,12 | 1054,50 | 14299,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIе | 26305,13 | 231,82 | 11773,87 | 1054,50 | 14299,44 | |
| | | VIIIд | 25511,79 | 231,82 | 12064,84 | 1054,50 | 13215,13 | |
| | | IXа | 26439,57 | 231,82 | 12028,12 | 1054,50 | 14179,63 | |
| | | IXб | 26723,33 | 231,82 | 12040,33 | 1054,50 | 14451,18 | |
| | | IXв | 26476,29 | 231,82 | 12064,84 | 1054,50 | 14179,63 | |
| | | IXг | 26644,09 | 262,08 | 12202,38 | 1191,94 | 14179,63 | |
| | | IXд | 26532,13 | 241,83 | 12110,67 | 1100,12 | 14179,63 | |
| | | IXе | 26476,29 | 231,82 | 12064,84 | 1054,50 | 14179,63 | |
| | | Xа | 27802,12 | 241,83 | 12110,67 | 1100,12 | 15449,62 | |
| | | Xб | 27313,66 | 241,83 | 12110,67 | 1100,12 | 14961,16 | |
| | | Xв | 23863,11 | 262,08 | 12214,60 | 1191,94 | 11386,43 | |
| | | Xг | 23751,15 | 241,83 | 12122,89 | 1100,12 | 11386,43 | |
| | | XIа | 28565,01 | 262,08 | 11935,88 | 1191,94 | 16367,05 | |
| | | XIб | 28565,01 | 262,08 | 11935,88 | 1191,94 | 16367,05 | |
| | | XIв | 28291,22 | 262,08 | 12214,60 | 1191,94 | 15814,54 | |
| | | XIг | 28012,50 | 262,08 | 11935,88 | 1191,94 | 15814,54 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(24,8)* | |
| | **Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-002-05 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 26364,71 | 233,55 | 11766,94 | 1055,06 | 14364,22 | 22,92 |
| | | VIIIб | 26529,27 | 233,55 | 11773,16 | 1055,06 | 14522,56 | |
| | | VIIIв | 27804,56 | 233,55 | 11791,84 | 1055,06 | 15779,17 | |
| | | VIIIг | 27804,56 | 233,55 | 11791,84 | 1055,06 | 15779,17 | |
| | | VIIIе | 27792,11 | 233,55 | 11779,39 | 1055,06 | 15779,17 | |
| | | VIIIд | 26826,67 | 233,55 | 12070,56 | 1055,06 | 14522,56 | |
| | | IXа | 27779,20 | 233,55 | 12033,25 | 1055,06 | 15512,40 | |
| | | IXб | 28162,04 | 233,55 | 12045,66 | 1055,06 | 15882,83 | |
| | | IXв | 27816,51 | 233,55 | 12070,56 | 1055,06 | 15512,40 | |
| | | IXг | 27984,64 | 264,04 | 12208,20 | 1192,65 | 15512,40 | |
| | | IXд | 27872,47 | 243,64 | 12116,43 | 1101,30 | 15512,40 | |
| | | IXе | 27816,51 | 233,55 | 12070,56 | 1055,06 | 15512,40 | |
| | | Xа | 29278,27 | 243,64 | 12116,43 | 1101,30 | 16918,20 | |
| | | Xб | 28765,06 | 243,64 | 12116,43 | 1101,30 | 16404,99 | |
| | | Xв | 25172,55 | 264,04 | 12220,61 | 1192,65 | 12687,90 | |
| | | Xг | 25060,38 | 243,64 | 12128,84 | 1101,30 | 12687,90 | |
| | | XIа | 30201,26 | 264,04 | 11941,89 | 1192,65 | 17995,33 | |
| | | XIб | 30201,26 | 264,04 | 11941,89 | 1192,65 | 17995,33 | |
| | | XIв | 29882,01 | 264,04 | 12220,61 | 1192,65 | 17397,36 | |
| | | XIг | 29603,29 | 264,04 | 11941,89 | 1192,65 | 17397,36 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(18,5)* | |
| 27-10-002-06 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 26354,43 | 235,69 | 11754,52 | 1053,56 | 14364,22 | 23,13 |
| | | VIIIб | 26518,76 | 235,69 | 11760,51 | 1053,56 | 14522,56 | |
| | | VIIIв | 27793,35 | 235,69 | 11778,49 | 1053,56 | 15779,17 | |
| | | VIIIг | 27793,35 | 235,69 | 11778,49 | 1053,56 | 15779,17 | |
| | | VIIIе | 27781,37 | 235,69 | 11766,51 | 1053,56 | 15779,17 | |
| | | VIIIд | 26815,45 | 235,69 | 12057,20 | 1053,56 | 14522,56 | |
| | | IXа | 27769,37 | 235,69 | 12021,28 | 1053,56 | 15512,40 | |
| | | IXб | 28151,75 | 235,69 | 12033,23 | 1053,56 | 15882,83 | |
| | | IXв | 27805,29 | 235,69 | 12057,20 | 1053,56 | 15512,40 | |
| | | IXг | 27973,49 | 266,46 | 12194,63 | 1190,81 | 15512,40 | |
| | | IXд | 27861,27 | 245,87 | 12103,00 | 1099,13 | 15512,40 | |
| | | IXе | 27805,29 | 235,69 | 12057,20 | 1053,56 | 15512,40 | |
| | | Xа | 29267,07 | 245,87 | 12103,00 | 1099,13 | 16918,20 | |
| | | Xб | 28753,86 | 245,87 | 12103,00 | 1099,13 | 16404,99 | |
| | | Xв | 25160,93 | 266,46 | 12206,57 | 1190,81 | 12687,90 | |
| | | Xг | 25048,71 | 245,87 | 12114,94 | 1099,13 | 12687,90 | |
| | | XIа | 30189,66 | 266,46 | 11927,87 | 1190,81 | 17995,33 | |
| | | XIб | 30189,66 | 266,46 | 11927,87 | 1190,81 | 17995,33 | |
| | | XIв | 29870,39 | 266,46 | 12206,57 | 1190,81 | 17397,36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | XIг | 29591,69 | 266,46 | 11927,87 | 1190,81 | 17397,36 *(16,3)* | |
| | **Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки типа** | | | | | | | |
| 27-10-002-07 | Г | VIIIа | 31772,70 | 284,21 | 14016,44 | 1254,04 | 17472,05 | 27,54 |
| | | VIIIб | 31990,08 | 284,21 | 14022,65 | 1254,04 | 17683,22 | |
| | | VIIIв | 33420,17 | 284,21 | 14041,27 | 1254,04 | 19094,69 | |
| | | VIIIг | 33420,17 | 284,21 | 14041,27 | 1254,04 | 19094,69 | |
| | | VIIIе | 33407,76 | 284,21 | 14028,86 | 1254,04 | 19094,69 | |
| | | VIIIд | 32342,18 | 284,21 | 14374,75 | 1254,04 | 17683,22 | |
| | | IXа | 33468,26 | 284,21 | 14337,53 | 1254,04 | 18846,52 | |
| | | IXб | 33690,00 | 284,21 | 14349,91 | 1254,04 | 19055,88 | |
| | | IXв | 33505,48 | 284,21 | 14374,75 | 1254,04 | 18846,52 | |
| | | IXг | 33705,98 | 321,12 | 14538,34 | 1417,56 | 18846,52 | |
| | | IXд | 33572,12 | 296,33 | 14429,27 | 1308,77 | 18846,52 | |
| | | IXе | 33505,48 | 284,21 | 14374,75 | 1254,04 | 18846,52 | |
| | | Xа | 35199,11 | 296,33 | 14429,27 | 1308,77 | 20473,51 | |
| | | Xб | 34576,16 | 296,33 | 14429,27 | 1308,77 | 19850,56 | |
| | | Xв | 30330,53 | 321,12 | 14550,72 | 1417,56 | 15458,69 | |
| | | Xг | 30196,66 | 296,33 | 14441,64 | 1308,77 | 15458,69 | |
| | | XIа | 36145,16 | 321,12 | 14217,25 | 1417,56 | 21606,79 | |
| | | XIб | 36145,16 | 321,12 | 14217,25 | 1417,56 | 21606,79 | |
| | | XIв | 35785,56 | 321,12 | 14550,72 | 1417,56 | 20913,72 | |
| | | XIг | 35452,09 | 321,12 | 14217,25 | 1417,56 | 20913,72 | |
| 27-10-002-08 | Д | VIIIа | 31387,66 | 284,21 | 14009,35 | 1253,21 | 17094,10 | 27,54 |
| | | VIIIб | 32176,47 | 284,21 | 14015,42 | 1253,21 | 17876,84 | |
| | | VIIIв | 33661,25 | 284,21 | 14033,65 | 1253,21 | 19343,39 | |
| | | VIIIг | 33661,25 | 284,21 | 14033,65 | 1253,21 | 19343,39 | |
| | | VIIIе | 33649,10 | 284,21 | 14021,50 | 1253,21 | 19343,39 | |
| | | VIIIд | 32528,16 | 284,21 | 14367,11 | 1253,21 | 17876,84 | |
| | | IXа | 35050,93 | 284,21 | 14330,69 | 1253,21 | 20436,03 | |
| | | IXб | 33524,02 | 284,21 | 14342,81 | 1253,21 | 18897,00 | |
| | | IXв | 35087,35 | 284,21 | 14367,11 | 1253,21 | 20436,03 | |
| | | IXг | 35287,74 | 321,12 | 14530,59 | 1416,53 | 20436,03 | |
| | | IXд | 35153,95 | 296,33 | 14421,59 | 1307,87 | 20436,03 | |
| | | IXе | 35087,35 | 284,21 | 14367,11 | 1253,21 | 20436,03 | |
| | | Xа | 34622,23 | 296,33 | 14421,59 | 1307,87 | 19904,31 | |
| | | Xб | 33999,28 | 296,33 | 14421,59 | 1307,87 | 19281,36 | |
| | | Xв | 30894,12 | 321,12 | 14542,70 | 1416,53 | 16030,30 | |
| | | Xг | 30760,33 | 296,33 | 14433,70 | 1307,87 | 16030,30 | |
| | | XIа | 35544,46 | 321,12 | 14209,24 | 1416,53 | 21014,10 | |
| | | XIб | 35544,46 | 321,12 | 14209,24 | 1416,53 | 21014,10 | |
| | | XIв | 35170,97 | 321,12 | 14542,70 | 1416,53 | 20307,15 | |
| | | XIг | 34837,51 | 321,12 | 14209,24 | 1416,53 | 20307,15 | |
| | **Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-002-09 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 21226,86 | 207,37 | 10751,33 | 967,42 | 10268,16 | 20,35 |
| | | VIIIб | 21638,05 | 207,37 | 10758,47 | 967,42 | 10672,21 | |
| | | VIIIв | 22392,78 | 207,37 | 10779,88 | 967,42 | 11405,53 | |
| | | VIIIг | 22392,78 | 207,37 | 10779,88 | 967,42 | 11405,53 | |
| | | VIIIе | 22378,51 | 207,37 | 10765,61 | 967,42 | 11405,53 | |
| | | VIIIд | 21912,38 | 207,37 | 11032,80 | 967,42 | 10672,21 | |
| | | IXа | 22676,18 | 207,37 | 10990,01 | 967,42 | 11478,80 | |
| | | IXб | 22669,39 | 207,37 | 11004,25 | 967,42 | 11457,77 | |
| | | IXв | 22718,97 | 207,37 | 11032,80 | 967,42 | 11478,80 | |
| | | IXг | 22872,21 | 234,43 | 11158,98 | 1093,36 | 11478,80 | |
| | | IXд | 22769,97 | 216,32 | 11074,85 | 1009,58 | 11478,80 | |
| | | IXе | 22718,97 | 207,37 | 11032,80 | 967,42 | 11478,80 | |
| | | Xа | 23723,73 | 216,32 | 11074,85 | 1009,58 | 12432,56 | |
| | | Xб | 23311,18 | 216,32 | 11074,85 | 1009,58 | 12020,01 | |
| | | Xв | 20465,31 | 234,43 | 11173,22 | 1093,36 | 9057,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хг | 20363,06 | 216,32 | 11089,08 | 1009,58 | 9057,66 | |
| | | XIа | 24137,34 | 234,43 | 10920,30 | 1093,36 | 12982,61 | |
| | | XIб | 24137,34 | 234,43 | 10920,30 | 1093,36 | 12982,61 | |
| | | XIв | 23962,64 | 234,43 | 11173,22 | 1093,36 | 12554,99 | |
| | | XIг | 23709,72 | 234,43 | 10920,30 | 1093,36 | 12554,99 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(36,1)* | |
| 27-10-002-10 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 21203,96 | 209,30 | 10726,50 | 964,29 | 10268,16 | 20,54 |
| | | VIIIб | 21614,69 | 209,30 | 10733,18 | 964,29 | 10672,21 | |
| | | VIIIв | 22368,02 | 209,30 | 10753,19 | 964,29 | 11405,53 | |
| | | VIIIг | 22368,02 | 209,30 | 10753,19 | 964,29 | 11405,53 | |
| | | VIIIе | 22354,68 | 209,30 | 10739,85 | 964,29 | 11405,53 | |
| | | VIIIд | 21887,58 | 209,30 | 11006,07 | 964,29 | 10672,21 | |
| | | IXа | 22654,17 | 209,30 | 10966,07 | 964,29 | 11478,80 | |
| | | IXб | 22646,45 | 209,30 | 10979,38 | 964,29 | 11457,77 | |
| | | IXв | 22694,17 | 209,30 | 11006,07 | 964,29 | 11478,80 | |
| | | IXг | 22847,25 | 236,62 | 11131,83 | 1090,07 | 11478,80 | |
| | | IXд | 22745,12 | 218,34 | 11047,98 | 1006,21 | 11478,80 | |
| | | IXе | 22694,17 | 209,30 | 11006,07 | 964,29 | 11478,80 | |
| | | Ха | 23698,88 | 218,34 | 11047,98 | 1006,21 | 12432,56 | |
| | | Хб | 23286,33 | 218,34 | 11047,98 | 1006,21 | 12020,01 | |
| | | Хв | 20439,42 | 236,62 | 11145,14 | 1090,07 | 9057,66 | |
| | | Хг | 20337,28 | 218,34 | 11061,28 | 1006,21 | 9057,66 | |
| | | XIа | 24111,49 | 236,62 | 10892,26 | 1090,07 | 12982,61 | |
| | | XIб | 24111,49 | 236,62 | 10892,26 | 1090,07 | 12982,61 | |
| | | XIв | 23936,75 | 236,62 | 11145,14 | 1090,07 | 12554,99 | |
| | | XIг | 23683,87 | 236,62 | 10892,26 | 1090,07 | 12554,99 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(31,8)* | |
| | **Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-002-11 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 19583,31 | 226,42 | 11813,04 | 1061,37 | 7543,85 | 21,94 |
| | | VIIIб | 19639,16 | 226,42 | 11820,13 | 1061,37 | 7592,61 | |
| | | VIIIв | 20253,98 | 226,42 | 11841,40 | 1061,37 | 8186,16 | |
| | | VIIIг | 20253,98 | 226,42 | 11841,40 | 1061,37 | 8186,16 | |
| | | VIIIе | 20239,80 | 226,42 | 11827,22 | 1061,37 | 8186,16 | |
| | | VIIIд | 19939,23 | 226,42 | 12120,20 | 1061,37 | 7592,61 | |
| | | IXа | 20366,92 | 226,42 | 12077,72 | 1061,37 | 8062,78 | |
| | | IXб | 20429,56 | 226,42 | 12091,85 | 1061,37 | 8111,29 | |
| | | IXв | 20409,40 | 226,42 | 12120,20 | 1061,37 | 8062,78 | |
| | | IXг | 20577,23 | 255,82 | 12258,63 | 1199,66 | 8062,78 | |
| | | IXд | 20465,18 | 236,07 | 12166,33 | 1107,47 | 8062,78 | |
| | | IXе | 20409,40 | 226,42 | 12120,20 | 1061,37 | 8062,78 | |
| | | Ха | 21145,26 | 236,07 | 12166,33 | 1107,47 | 8742,86 | |
| | | Хб | 20884,53 | 236,07 | 12166,33 | 1107,47 | 8482,13 | |
| | | Хв | 19214,76 | 255,82 | 12272,76 | 1199,66 | 6686,18 | |
| | | Хг | 19102,71 | 236,07 | 12180,46 | 1107,47 | 6686,18 | |
| | | XIа | 21453,01 | 255,82 | 11993,95 | 1199,66 | 9203,24 | |
| | | XIб | 21453,01 | 255,82 | 11993,95 | 1199,66 | 9203,24 | |
| | | XIв | 21445,43 | 255,82 | 12272,76 | 1199,66 | 8916,85 | |
| | | XIг | 21166,62 | 255,82 | 11993,95 | 1199,66 | 8916,85 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(36,8)* | |
| 27-10-002-12 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 19549,49 | 226,42 | 11783,78 | 1057,48 | 7539,29 | 21,94 |
| | | VIIIб | 19605,04 | 226,42 | 11790,32 | 1057,48 | 7588,30 | |
| | | VIIIв | 20217,39 | 226,42 | 11809,94 | 1057,48 | 8181,03 | |
| | | VIIIг | 20217,39 | 226,42 | 11809,94 | 1057,48 | 8181,03 | |
| | | VIIIе | 20204,31 | 226,42 | 11796,86 | 1057,48 | 8181,03 | |
| | | VIIIд | 19903,42 | 226,42 | 12088,70 | 1057,48 | 7588,30 | |
| | | IXа | 20333,33 | 226,42 | 12049,50 | 1057,48 | 8057,41 | |
| | | IXб | 20394,88 | 226,42 | 12062,54 | 1057,48 | 8105,92 | |
| | | IXв | 20372,53 | 226,42 | 12088,70 | 1057,48 | 8057,41 | |
| | | IXг | 20539,86 | 255,82 | 12226,63 | 1195,54 | 8057,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 20428,14 | 236,07 | 12134,66 | 1103,31 | 8057,41 | |
| | | IXе | 20372,53 | 226,42 | 12088,70 | 1057,48 | 8057,41 | |
| | | Xа | 21108,06 | 236,07 | 12134,66 | 1103,31 | 8737,33 | |
| | | Xб | 20847,33 | 236,07 | 12134,66 | 1103,31 | 8476,60 | |
| | | Xв | 19176,39 | 255,82 | 12239,67 | 1195,54 | 6680,90 | |
| | | Xг | 19064,67 | 236,07 | 12147,70 | 1103,31 | 6680,90 | |
| | | XIа | 21414,74 | 255,82 | 11960,91 | 1195,54 | 9198,01 | |
| | | XIб | 21414,74 | 255,82 | 11960,91 | 1195,54 | 9198,01 | |
| | | XIв | 21407,12 | 255,82 | 12239,67 | 1195,54 | 8911,63 | |
| | | XIг | 21128,36 | 255,82 | 11960,91 | 1195,54 | 8911,63 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(32,4)* | |
| **Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки типа** | | | | | | | | |
| 27-10-002-13 | Г | VIIIа | 27393,36 | 278,64 | 14041,27 | 1257,30 | 13073,45 | 27 |
| | | VIIIб | 27220,11 | 278,64 | 14047,94 | 1257,30 | 12893,53 | |
| | | VIIIв | 28266,94 | 278,64 | 14067,96 | 1257,30 | 13920,34 | |
| | | VIIIг | 28266,94 | 278,64 | 14067,96 | 1257,30 | 13920,34 | |
| | | VIIIе | 28253,59 | 278,64 | 14054,61 | 1257,30 | 13920,34 | |
| | | VIIIд | 27573,64 | 278,64 | 14401,47 | 1257,30 | 12893,53 | |
| | | IXа | 28191,49 | 278,64 | 14361,48 | 1257,30 | 13551,37 | |
| | | IXб | 28230,86 | 278,64 | 14374,78 | 1257,30 | 13577,44 | |
| | | IXв | 28231,48 | 278,64 | 14401,47 | 1257,30 | 13551,37 | |
| | | IXг | 28431,68 | 314,82 | 14565,49 | 1421,49 | 13551,37 | |
| | | IXд | 28298,02 | 290,52 | 14456,13 | 1312,25 | 13551,37 | |
| | | IXе | 28231,48 | 278,64 | 14401,47 | 1257,30 | 13551,37 | |
| | | Xа | 29409,50 | 290,52 | 14456,13 | 1312,25 | 14662,85 | |
| | | Xб | 29005,20 | 290,52 | 14456,13 | 1312,25 | 14258,55 | |
| | | Xв | 26529,56 | 314,82 | 14578,80 | 1421,49 | 11635,94 | |
| | | Xг | 26395,90 | 290,52 | 14469,44 | 1312,25 | 11635,94 | |
| | | XIа | 29988,52 | 314,82 | 14245,29 | 1421,49 | 15428,41 | |
| | | XIб | 29988,52 | 314,82 | 14245,29 | 1421,49 | 15428,41 | |
| | | XIв | 29874,76 | 314,82 | 14578,80 | 1421,49 | 14981,14 | |
| | | XIг | 29541,25 | 314,82 | 14245,29 | 1421,49 | 14981,14 | |
| 27-10-002-14 | Д | VIIIа | 26964,13 | 278,64 | 14032,40 | 1256,09 | 12653,09 | 27 |
| | | VIIIб | 27408,63 | 278,64 | 14038,91 | 1256,09 | 13091,08 | |
| | | VIIIв | 28511,14 | 278,64 | 14058,43 | 1256,09 | 14174,07 | |
| | | VIIIг | 28511,14 | 278,64 | 14058,43 | 1256,09 | 14174,07 | |
| | | VIIIе | 28498,13 | 278,64 | 14045,42 | 1256,09 | 14174,07 | |
| | | VIIIд | 27761,65 | 278,64 | 14391,93 | 1256,09 | 13091,08 | |
| | | IXа | 29882,29 | 278,64 | 14352,92 | 1256,09 | 15250,73 | |
| | | IXб | 28036,74 | 278,64 | 14365,90 | 1256,09 | 13392,20 | |
| | | IXв | 29921,30 | 278,64 | 14391,93 | 1256,09 | 15250,73 | |
| | | IXг | 30121,35 | 314,82 | 14555,80 | 1420,04 | 15250,73 | |
| | | IXд | 29987,79 | 290,52 | 14446,54 | 1310,96 | 15250,73 | |
| | | IXе | 29921,30 | 278,64 | 14391,93 | 1256,09 | 15250,73 | |
| | | Xа | 28774,92 | 290,52 | 14446,54 | 1310,96 | 14037,86 | |
| | | Xб | 28370,62 | 290,52 | 14446,54 | 1310,96 | 13633,56 | |
| | | Xв | 27122,22 | 314,82 | 14568,77 | 1420,04 | 12238,63 | |
| | | Xг | 26988,66 | 290,52 | 14459,51 | 1310,96 | 12238,63 | |
| | | XIа | 29324,68 | 314,82 | 14235,27 | 1420,04 | 14774,59 | |
| | | XIб | 29324,68 | 314,82 | 14235,27 | 1420,04 | 14774,59 | |
| | | XIв | 29196,58 | 314,82 | 14568,77 | 1420,04 | 14312,99 | |
| | | XIг | 28863,08 | 314,82 | 14235,27 | 1420,04 | 14312,99 | |
| **Таблица 27-10-003. Приготовление полимерно-битумного вяжущего** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 т** | | | | | | | |
| 27-10-003-01 | Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта | VIIIа | 413177,17 | 1199,67 | 10310,79 | 1416,37 | 401666,71 | 117,73 |
| | | VIIIб | 466307,34 | 1199,67 | 10687,89 | 1416,37 | 454419,78 | |
| | | VIIIв | 485125,51 | 1199,67 | 11816,56 | 1416,37 | 472109,28 | |
| | | VIIIг | 485125,51 | 1199,67 | 11816,56 | 1416,37 | 472109,28 | |
| | | VIIIе | 484372,63 | 1199,67 | 11063,68 | 1416,37 | 472109,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 467446,73 | 1199,67 | 11827,28 | 1416,37 | 454419,78 | |
| | | IXа | 479747,24 | 1199,67 | 9568,62 | 1416,37 | 468978,95 | |
| | | IXб | 445052,89 | 1199,67 | 10321,51 | 1416,37 | 433531,71 | |
| | | IXв | 482005,90 | 1199,67 | 11827,28 | 1416,37 | 468978,95 | |
| | | IXг | 482347,23 | 1356,25 | 12012,03 | 1600,53 | 468978,95 | |
| | | IXд | 482119,20 | 1251,47 | 11888,78 | 1477,41 | 468978,95 | |
| | | IXе | 482005,90 | 1199,67 | 11827,28 | 1416,37 | 468978,95 | |
| | | Xа | 489500,61 | 1251,47 | 11888,78 | 1477,41 | 476360,36 | |
| | | Xб | 468114,36 | 1251,47 | 11888,78 | 1477,41 | 454974,11 | |
| | | Xв | 438751,64 | 1356,25 | 12764,92 | 1600,53 | 424630,47 | |
| | | Xг | 438523,61 | 1251,47 | 12641,67 | 1477,41 | 424630,47 | |
| | | XIа | 498939,73 | 1356,25 | 12754,19 | 1600,53 | 484829,29 | |
| | | XIб | 498939,73 | 1356,25 | 12754,19 | 1600,53 | 484829,29 | |
| | | XIв | 491870,46 | 1356,25 | 12764,92 | 1600,53 | 477749,29 | |
| | | XIг | 491859,73 | 1356,25 | 12754,19 | 1600,53 | 477749,29 | |
| **Таблица 27-10-004. Приготовление полимерасфальтобетонных смесей** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 т** | | | | | | | |
| | **Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси полимерасфальтобетонной** | | | | | | | |
| 27-10-004-01 | | VIIIа | 52395,29 | 247,72 | 17475,02 | 1560,97 | 34672,55 | 24,31 |
| | | VIIIб | 51381,53 | 247,72 | 17481,64 | 1560,97 | 33652,17 | |
| | | VIIIв | 52269,94 | 247,72 | 17501,51 | 1560,97 | 34520,71 | |
| | | VIIIг | 52269,94 | 247,72 | 17501,51 | 1560,97 | 34520,71 | |
| | | VIIIе | 52256,69 | 247,72 | 17488,26 | 1560,97 | 34520,71 | |
| | | VIIIд | 51818,51 | 247,72 | 17918,62 | 1560,97 | 33652,17 | |
| | | IXа | 52919,59 | 247,72 | 17878,92 | 1560,97 | 34792,95 | |
| | | IXб | 53210,31 | 247,72 | 17892,12 | 1560,97 | 35070,47 | |
| | | IXв | 52959,29 | 247,72 | 17918,62 | 1560,97 | 34792,95 | |
| | | IXг | 53195,25 | 280,05 | 18122,25 | 1764,68 | 34792,95 | |
| | | IXд | 53037,85 | 258,42 | 17986,48 | 1628,87 | 34792,95 | |
| | | IXе | 52959,29 | 247,72 | 17918,62 | 1560,97 | 34792,95 | |
| | | Xа | 51422,81 | 258,42 | 17986,48 | 1628,87 | 33177,91 | |
| | | Xб | 51422,81 | 258,42 | 17986,48 | 1628,87 | 33177,91 | |
| | | Xв | 53190,16 | 280,05 | 18135,46 | 1764,68 | 34774,65 | |
| | | Xг | 53032,76 | 258,42 | 17999,69 | 1628,87 | 34774,65 | |
| | | XIа | 55767,40 | 280,05 | 17718,36 | 1764,68 | 37768,99 | |
| | | XIб | 55767,40 | 280,05 | 17718,36 | 1764,68 | 37768,99 | |
| | | XIв | 55071,18 | 280,05 | 18135,46 | 1764,68 | 36655,67 | |
| | | XIг | 54654,08 | 280,05 | 17718,36 | 1764,68 | 36655,67 | |
| 27-10-004-02 | с противогололедной добавкой «Грикол» | VIIIа | 61490,82 | 247,72 | 17445,76 | 1557,22 | 43797,34 | 24,31 |
| | | VIIIб | 60654,27 | 247,72 | 17451,83 | 1557,22 | 42954,72 | |
| | | VIIIв | 62480,65 | 247,72 | 17470,06 | 1557,22 | 44762,87 | |
| | | VIIIг | 62480,65 | 247,72 | 17470,06 | 1557,22 | 44762,87 | |
| | | VIIIе | 62468,50 | 247,72 | 17457,91 | 1557,22 | 44762,87 | |
| | | VIIIд | 61089,56 | 247,72 | 17887,12 | 1557,22 | 42954,72 | |
| | | IXа | 62376,35 | 247,72 | 17850,70 | 1557,22 | 44277,93 | |
| | | IXб | 61999,54 | 247,72 | 17862,81 | 1557,22 | 43889,01 | |
| | | IXв | 62412,77 | 247,72 | 17887,12 | 1557,22 | 44277,93 | |
| | | IXг | 62648,23 | 280,05 | 18090,25 | 1760,12 | 44277,93 | |
| | | IXд | 62491,17 | 258,42 | 17954,82 | 1624,86 | 44277,93 | |
| | | IXе | 62412,77 | 247,72 | 17887,12 | 1557,22 | 44277,93 | |
| | | Xа | 60997,19 | 258,42 | 17954,82 | 1624,86 | 42783,95 | |
| | | Xб | 59619,94 | 258,42 | 17954,82 | 1624,86 | 41406,70 | |
| | | Xв | 64308,78 | 280,05 | 18102,37 | 1760,12 | 45926,36 | |
| | | Xг | 64151,71 | 258,42 | 17966,93 | 1624,86 | 45926,36 | |
| | | XIа | 64210,88 | 280,05 | 17685,31 | 1760,12 | 46245,52 | |
| | | XIб | 64210,88 | 280,05 | 17685,31 | 1760,12 | 46245,52 | |
| | | XIв | 63680,05 | 280,05 | 18102,37 | 1760,12 | 45297,63 | |
| | | XIг | 63262,99 | 280,05 | 17685,31 | 1760,12 | 45297,63 | |
| 27-10-004-03 | Приготовление | VIIIа | 44852,05 | 247,72 | 17421,82 | 1554,59 | 27182,51 | 24,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси щебнемастичной асфальтобетонной | VIIIб | 44530,52 | 247,72 | 17427,44 | 1554,59 | 26855,36 | |
| | | VIIIв | 47119,69 | 247,72 | 17444,33 | 1554,59 | 29427,64 | |
| | | VIIIг | 47119,69 | 247,72 | 17444,33 | 1554,59 | 29427,64 | |
| | | VIIIе | 47108,43 | 247,72 | 17433,07 | 1554,59 | 29427,64 | |
| | | VIIIд | 44964,42 | 247,72 | 17861,34 | 1554,59 | 26855,36 | |
| | | IXа | 46714,10 | 247,72 | 17827,61 | 1554,59 | 28638,77 | |
| | | IXб | 47632,04 | 247,72 | 17838,83 | 1554,59 | 29545,49 | |
| | | IXв | 46747,83 | 247,72 | 17861,34 | 1554,59 | 28638,77 | |
| | | IXг | 46982,89 | 280,05 | 18064,07 | 1756,83 | 28638,77 | |
| | | IXд | 46826,10 | 258,42 | 17928,91 | 1622,00 | 28638,77 | |
| | | IXе | 46747,83 | 247,72 | 17861,34 | 1554,59 | 28638,77 | |
| | | Xа | 47343,42 | 258,42 | 17928,91 | 1622,00 | 29156,09 | |
| | | Xб | 46501,79 | 258,42 | 17928,91 | 1622,00 | 28314,46 | |
| | | Xв | 42552,52 | 280,05 | 18075,29 | 1756,83 | 24197,18 | |
| | | Xг | 42395,73 | 258,42 | 17940,13 | 1622,00 | 24197,18 | |
| | | XIа | 48107,38 | 280,05 | 17658,28 | 1756,83 | 30169,05 | |
| | | XIб | 48107,38 | 280,05 | 17658,28 | 1756,83 | 30169,05 | |
| | | XIв | 47836,64 | 280,05 | 18075,29 | 1756,83 | 29481,30 | |
| | | XIг | 47419,63 | 280,05 | 17658,28 | 1756,83 | 29481,30 | |
| **Таблица 27-10-005. Приготовление черного фракционного щебня** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 т смеси** | | | | | | | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-01 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 14103,42 | 196,02 | 10777,93 | 970,91 | 3129,47 | 19,72 |
| | | VIIIб | 14461,81 | 196,02 | 10785,57 | 970,91 | 3480,22 | |
| | | VIIIв | 14688,97 | 196,02 | 10808,47 | 970,91 | 3684,48 | |
| | | VIIIг | 14688,97 | 196,02 | 10808,47 | 970,91 | 3684,48 | |
| | | VIIIе | 14673,70 | 196,02 | 10793,20 | 970,91 | 3684,48 | |
| | | VIIIд | 14737,68 | 196,02 | 11061,44 | 970,91 | 3480,22 | |
| | | IXа | 15063,65 | 196,02 | 11015,67 | 970,91 | 3851,96 | |
| | | IXб | 15078,87 | 196,02 | 11030,89 | 970,91 | 3851,96 | |
| | | IXв | 15109,42 | 196,02 | 11061,44 | 970,91 | 3851,96 | |
| | | IXг | 15261,49 | 221,46 | 11188,07 | 1097,57 | 3851,96 | |
| | | IXд | 15160,09 | 204,50 | 11103,63 | 1013,30 | 3851,96 | |
| | | IXе | 15109,42 | 196,02 | 11061,44 | 970,91 | 3851,96 | |
| | | Xа | 15492,98 | 204,50 | 11103,63 | 1013,30 | 4184,85 | |
| | | Xб | 15327,14 | 204,50 | 11103,63 | 1013,30 | 4019,01 | |
| | | Xв | 14148,38 | 221,46 | 11203,30 | 1097,57 | 2723,62 | |
| | | Xг | 14046,98 | 204,50 | 11118,86 | 1013,30 | 2723,62 | |
| | | XIа | 15520,30 | 221,46 | 10950,34 | 1097,57 | 4348,50 | |
| | | XIб | 15520,30 | 221,46 | 10950,34 | 1097,57 | 4348,50 | |
| | | XIв | 15607,42 | 221,46 | 11203,30 | 1097,57 | 4182,66 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 15354,46 | 221,46 | 10950,34 | 1097,57 | 4182,66 *(69)* | |
| 27-10-005-02 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 14073,29 | 197,81 | 10746,01 | 966,83 | 3129,47 | 19,90 |
| | | VIIIб | 14431,08 | 197,81 | 10753,05 | 966,83 | 3480,22 | |
| | | VIIIв | 14656,45 | 197,81 | 10774,16 | 966,83 | 3684,48 | |
| | | VIIIг | 14656,45 | 197,81 | 10774,16 | 966,83 | 3684,48 | |
| | | VIIIе | 14642,38 | 197,81 | 10760,09 | 966,83 | 3684,48 | |
| | | VIIIд | 14705,10 | 197,81 | 11027,07 | 966,83 | 3480,22 | |
| | | IXа | 15034,65 | 197,81 | 10984,88 | 966,83 | 3851,96 | |
| | | IXб | 15048,69 | 197,81 | 10998,92 | 966,83 | 3851,96 | |
| | | IXв | 15076,84 | 197,81 | 11027,07 | 966,83 | 3851,96 | |
| | | IXг | 15228,60 | 223,48 | 11153,16 | 1092,62 | 3851,96 | |
| | | IXд | 15127,41 | 206,36 | 11069,09 | 1008,93 | 3851,96 | |
| | | IXе | 15076,84 | 197,81 | 11027,07 | 966,83 | 3851,96 | |
| | | Xа | 15460,30 | 206,36 | 11069,09 | 1008,93 | 4184,85 | |
| | | Xб | 15294,46 | 206,36 | 11069,09 | 1008,93 | 4019,01 | |
| | | Xв | 14114,30 | 223,48 | 11167,20 | 1092,62 | 2723,62 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хг | 14013,10 | 206,36 | 11083,12 | 1008,93 | 2723,62 | |
| | | XIа | 15486,27 | 223,48 | 10914,29 | 1092,62 | 4348,50 | |
| | | XIб | 15486,27 | 223,48 | 10914,29 | 1092,62 | 4348,50 | |
| | | XIв | 15573,34 | 223,48 | 11167,20 | 1092,62 | 4182,66 | |
| | | XIг | 15320,43 | 223,48 | 10914,29 | 1092,62 | 4182,66 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(64,2)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-03 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 14844,75 | 197,01 | 10771,72 | 970,13 | 3876,02 | 19,82 |
| | | VIIIб | 15286,83 | 197,01 | 10779,24 | 970,13 | 4310,58 | |
| | | VIIIв | 15562,28 | 197,01 | 10801,80 | 970,13 | 4563,47 | |
| | | VIIIг | 15562,28 | 197,01 | 10801,80 | 970,13 | 4563,47 | |
| | | VIIIе | 15547,24 | 197,01 | 10786,76 | 970,13 | 4563,47 | |
| | | VIIIд | 15562,34 | 197,01 | 11054,75 | 970,13 | 4310,58 | |
| | | IXа | 15977,60 | 197,01 | 11009,68 | 970,13 | 4770,91 | |
| | | IXб | 15992,60 | 197,01 | 11024,68 | 970,13 | 4770,91 | |
| | | IXв | 16022,67 | 197,01 | 11054,75 | 970,13 | 4770,91 | |
| | | IXг | 16174,78 | 222,58 | 11181,29 | 1096,62 | 4770,91 | |
| | | IXд | 16073,36 | 205,53 | 11096,92 | 1011,95 | 4770,91 | |
| | | IXе | 16022,67 | 197,01 | 11054,75 | 970,13 | 4770,91 | |
| | | Ха | 16485,72 | 205,53 | 11096,92 | 1011,95 | 5183,27 | |
| | | Хб | 16280,27 | 205,53 | 11096,92 | 1011,95 | 4977,82 | |
| | | Хв | 14791,99 | 222,58 | 11196,28 | 1096,62 | 3373,13 | |
| | | Хг | 14690,57 | 205,53 | 11111,91 | 1011,95 | 3373,13 | |
| | | XIа | 16551,96 | 222,58 | 10943,33 | 1096,62 | 5386,05 | |
| | | XIб | 16551,96 | 222,58 | 10943,33 | 1096,62 | 5386,05 | |
| | | XIв | 16599,46 | 222,58 | 11196,28 | 1096,62 | 5180,60 | |
| | | XIг | 16346,51 | 222,58 | 10943,33 | 1096,62 | 5180,60 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(68,6)* | |
| 27-10-005-04 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 14818,27 | 198,90 | 10743,35 | 966,27 | 3876,02 | 20,01 |
| | | VIIIб | 15259,82 | 198,90 | 10750,34 | 966,27 | 4310,58 | |
| | | VIIIв | 15533,67 | 198,90 | 10771,30 | 966,27 | 4563,47 | |
| | | VIIIг | 15533,67 | 198,90 | 10771,30 | 966,27 | 4563,47 | |
| | | VIIIе | 15519,70 | 198,90 | 10757,33 | 966,27 | 4563,47 | |
| | | VIIIд | 15533,69 | 198,90 | 11024,21 | 966,27 | 4310,58 | |
| | | IXа | 15952,13 | 198,90 | 10982,32 | 966,27 | 4770,91 | |
| | | IXб | 15966,06 | 198,90 | 10996,25 | 966,27 | 4770,91 | |
| | | IXв | 15994,02 | 198,90 | 11024,21 | 966,27 | 4770,91 | |
| | | IXг | 16145,88 | 224,71 | 11150,26 | 1092,51 | 4770,91 | |
| | | IXд | 16044,62 | 207,50 | 11066,21 | 1008,35 | 4770,91 | |
| | | IXе | 15994,02 | 198,90 | 11024,21 | 966,27 | 4770,91 | |
| | | Ха | 16456,98 | 207,50 | 11066,21 | 1008,35 | 5183,27 | |
| | | Хб | 16251,53 | 207,50 | 11066,21 | 1008,35 | 4977,82 | |
| | | Хв | 14762,03 | 224,71 | 11164,19 | 1092,51 | 3373,13 | |
| | | Хг | 14660,77 | 207,50 | 11080,14 | 1008,35 | 3373,13 | |
| | | XIа | 16522,05 | 224,71 | 10911,29 | 1092,51 | 5386,05 | |
| | | XIб | 16522,05 | 224,71 | 10911,29 | 1092,51 | 5386,05 | |
| | | XIв | 16569,50 | 224,71 | 11164,19 | 1092,51 | 5180,60 | |
| | | XIг | 16316,60 | 224,71 | 10911,29 | 1092,51 | 5180,60 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(63,8)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-05 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 15592,91 | 198,10 | 10769,95 | 969,76 | 4624,86 | 19,93 |
| | | VIIIб | 16118,63 | 198,10 | 10777,44 | 969,76 | 5143,09 | |
| | | VIIIв | 16443,03 | 198,10 | 10799,90 | 969,76 | 5445,03 | |
| | | VIIIг | 16443,03 | 198,10 | 10799,90 | 969,76 | 5445,03 | |
| | | VIIIе | 16428,05 | 198,10 | 10784,92 | 969,76 | 5445,03 | |
| | | VIIIд | 16394,04 | 198,10 | 11052,85 | 969,76 | 5143,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 16898,61 | 198,10 | 11007,97 | 969,76 | 5692,54 | |
| | | IXб | 16913,54 | 198,10 | 11022,90 | 969,76 | 5692,54 | |
| | | IXв | 16943,49 | 198,10 | 11052,85 | 969,76 | 5692,54 | |
| | | IXг | 17095,70 | 223,81 | 11179,35 | 1096,21 | 5692,54 | |
| | | IXд | 16994,21 | 206,67 | 11095,00 | 1012,08 | 5692,54 | |
| | | IXе | 16943,49 | 198,10 | 11052,85 | 969,76 | 5692,54 | |
| | | Xа | 17486,12 | 206,67 | 11095,00 | 1012,08 | 6184,45 | |
| | | Xб | 17241,07 | 206,67 | 11095,00 | 1012,08 | 5939,40 | |
| | | Xв | 15443,35 | 223,81 | 11194,27 | 1096,21 | 4025,27 | |
| | | Xг | 15341,87 | 206,67 | 11109,93 | 1012,08 | 4025,27 | |
| | | XIа | 17591,35 | 223,81 | 10941,33 | 1096,21 | 6426,21 | |
| | | XIб | 17591,35 | 223,81 | 10941,33 | 1096,21 | 6426,21 | |
| | | XIв | 17599,24 | 223,81 | 11194,27 | 1096,21 | 6181,16 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 17346,30 | 223,81 | 10941,33 | 1096,21 | 6181,16 *(68,3)* | |
| 27-10-005-06 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 15566,43 | 199,99 | 10741,58 | 965,90 | 4624,86 | 20,12 |
| | | VIIIб | 16091,61 | 199,99 | 10748,53 | 965,90 | 5143,09 | |
| | | VIIIв | 16414,42 | 199,99 | 10769,40 | 965,90 | 5445,03 | |
| | | VIIIг | 16414,42 | 199,99 | 10769,40 | 965,90 | 5445,03 | |
| | | VIIIе | 16400,51 | 199,99 | 10755,49 | 965,90 | 5445,03 | |
| | | VIIIд | 16365,38 | 199,99 | 11022,30 | 965,90 | 5143,09 | |
| | | IXа | 16873,14 | 199,99 | 10980,61 | 965,90 | 5692,54 | |
| | | IXб | 16887,01 | 199,99 | 10994,48 | 965,90 | 5692,54 | |
| | | IXв | 16914,83 | 199,99 | 11022,30 | 965,90 | 5692,54 | |
| | | IXг | 17066,81 | 225,95 | 11148,32 | 1092,09 | 5692,54 | |
| | | IXд | 16965,47 | 208,64 | 11064,29 | 1007,96 | 5692,54 | |
| | | IXе | 16914,83 | 199,99 | 11022,30 | 965,90 | 5692,54 | |
| | | Xа | 17457,38 | 208,64 | 11064,29 | 1007,96 | 6184,45 | |
| | | Xб | 17212,33 | 208,64 | 11064,29 | 1007,96 | 5939,40 | |
| | | Xв | 15413,40 | 225,95 | 11162,18 | 1092,09 | 4025,27 | |
| | | Xг | 15312,07 | 208,64 | 11078,16 | 1007,96 | 4025,27 | |
| | | XIа | 17561,44 | 225,95 | 10909,28 | 1092,09 | 6426,21 | |
| | | XIб | 17561,44 | 225,95 | 10909,28 | 1092,09 | 6426,21 | |
| | | XIв | 17569,29 | 225,95 | 11162,18 | 1092,09 | 6181,16 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 17316,39 | 225,95 | 10909,28 | 1092,09 | 6181,16 *(63,5)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-07 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 15592,91 | 198,10 | 10769,95 | 969,76 | 4624,86 | 19,93 |
| | | VIIIб | 16118,63 | 198,10 | 10777,44 | 969,76 | 5143,09 | |
| | | VIIIв | 16443,03 | 198,10 | 10799,90 | 969,76 | 5445,03 | |
| | | VIIIг | 16443,03 | 198,10 | 10799,90 | 969,76 | 5445,03 | |
| | | VIIIе | 16428,05 | 198,10 | 10784,92 | 969,76 | 5445,03 | |
| | | VIIIд | 16394,04 | 198,10 | 11052,85 | 969,76 | 5143,09 | |
| | | IXа | 16898,61 | 198,10 | 11007,97 | 969,76 | 5692,54 | |
| | | IXб | 16913,54 | 198,10 | 11022,90 | 969,76 | 5692,54 | |
| | | IXв | 16943,49 | 198,10 | 11052,85 | 969,76 | 5692,54 | |
| | | IXг | 17095,70 | 223,81 | 11179,35 | 1096,21 | 5692,54 | |
| | | IXд | 16994,21 | 206,67 | 11095,00 | 1012,08 | 5692,54 | |
| | | IXе | 16943,49 | 198,10 | 11052,85 | 969,76 | 5692,54 | |
| | | Xа | 17486,12 | 206,67 | 11095,00 | 1012,08 | 6184,45 | |
| | | Xб | 17241,07 | 206,67 | 11095,00 | 1012,08 | 5939,40 | |
| | | Xв | 15443,35 | 223,81 | 11194,27 | 1096,21 | 4025,27 | |
| | | Xг | 15341,87 | 206,67 | 11109,93 | 1012,08 | 4025,27 | |
| | | XIа | 17591,35 | 223,81 | 10941,33 | 1096,21 | 6426,21 | |
| | | XIб | 17591,35 | 223,81 | 10941,33 | 1096,21 | 6426,21 | |
| | | XIв | 17599,24 | 223,81 | 11194,27 | 1096,21 | 6181,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 17346,30 | 223,81 | 10941,33 | 1096,21 | 6181,16 *(68,3)* | |
| 27-10-005-08 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 15566,43 | 199,99 | 10741,58 | 965,90 | 4624,86 | 20,12 |
| | | VIIIб | 16091,61 | 199,99 | 10748,53 | 965,90 | 5143,09 | |
| | | VIIIв | 16414,42 | 199,99 | 10769,40 | 965,90 | 5445,03 | |
| | | VIIIг | 16414,42 | 199,99 | 10769,40 | 965,90 | 5445,03 | |
| | | VIIIе | 16400,51 | 199,99 | 10755,49 | 965,90 | 5445,03 | |
| | | VIIIд | 16365,38 | 199,99 | 11022,30 | 965,90 | 5143,09 | |
| | | IXа | 16873,14 | 199,99 | 10980,61 | 965,90 | 5692,54 | |
| | | IXб | 16887,01 | 199,99 | 10994,48 | 965,90 | 5692,54 | |
| | | IXв | 16914,83 | 199,99 | 11022,30 | 965,90 | 5692,54 | |
| | | IXг | 17066,81 | 225,95 | 11148,32 | 1092,09 | 5692,54 | |
| | | IXд | 16965,47 | 208,64 | 11064,29 | 1007,96 | 5692,54 | |
| | | IXе | 16914,83 | 199,99 | 11022,30 | 965,90 | 5692,54 | |
| | | Xа | 17457,38 | 208,64 | 11064,29 | 1007,96 | 6184,45 | |
| | | Xб | 17212,33 | 208,64 | 11064,29 | 1007,96 | 5939,40 | |
| | | Xв | 15413,40 | 225,95 | 11162,18 | 1092,09 | 4025,27 | |
| | | Xг | 15312,07 | 208,64 | 11078,16 | 1007,96 | 4025,27 | |
| | | XIа | 17561,44 | 225,95 | 10909,28 | 1092,09 | 6426,21 | |
| | | XIб | 17561,44 | 225,95 | 10909,28 | 1092,09 | 6426,21 | |
| | | XIв | 17569,29 | 225,95 | 11162,18 | 1092,09 | 6181,16 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 17316,39 | 225,95 | 10909,28 | 1092,09 | 6181,16 *(63,5)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-09 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 16338,69 | 199,10 | 10768,18 | 969,39 | 5371,41 | 20,03 |
| | | VIIIб | 16948,18 | 199,10 | 10775,63 | 969,39 | 5973,45 | |
| | | VIIIв | 17321,12 | 199,10 | 10797,99 | 969,39 | 6324,03 | |
| | | VIIIг | 17321,12 | 199,10 | 10797,99 | 969,39 | 6324,03 | |
| | | VIIIе | 17306,21 | 199,10 | 10783,08 | 969,39 | 6324,03 | |
| | | VIIIд | 17223,49 | 199,10 | 11050,94 | 969,39 | 5973,45 | |
| | | IXа | 17816,85 | 199,10 | 11006,26 | 969,39 | 6611,49 | |
| | | IXб | 17831,71 | 199,10 | 11021,12 | 969,39 | 6611,49 | |
| | | IXв | 17861,53 | 199,10 | 11050,94 | 969,39 | 6611,49 | |
| | | IXг | 18013,84 | 224,94 | 11177,41 | 1096,31 | 6611,49 | |
| | | IXд | 17912,28 | 207,71 | 11093,08 | 1011,70 | 6611,49 | |
| | | IXе | 17861,53 | 199,10 | 11050,94 | 969,39 | 6611,49 | |
| | | Xа | 18483,66 | 207,71 | 11093,08 | 1011,70 | 7182,87 | |
| | | Xб | 18199,00 | 207,71 | 11093,08 | 1011,70 | 6898,21 | |
| | | Xв | 16091,99 | 224,94 | 11192,27 | 1096,31 | 4674,78 | |
| | | Xг | 15990,43 | 207,71 | 11107,94 | 1011,70 | 4674,78 | |
| | | XIа | 18628,03 | 224,94 | 10939,32 | 1096,31 | 7463,77 | |
| | | XIб | 18628,03 | 224,94 | 10939,32 | 1096,31 | 7463,77 | |
| | | XIв | 18596,32 | 224,94 | 11192,27 | 1096,31 | 7179,11 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 18343,37 | 224,94 | 10939,32 | 1096,31 | 7179,11 *(68)* | |
| 27-10-005-10 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 16312,20 | 200,99 | 10739,80 | 966,05 | 5371,41 | 20,22 |
| | | VIIIб | 16921,16 | 200,99 | 10746,72 | 966,05 | 5973,45 | |
| | | VIIIв | 17292,51 | 200,99 | 10767,49 | 966,05 | 6324,03 | |
| | | VIIIг | 17292,51 | 200,99 | 10767,49 | 966,05 | 6324,03 | |
| | | VIIIе | 17278,67 | 200,99 | 10753,65 | 966,05 | 6324,03 | |
| | | VIIIд | 17194,83 | 200,99 | 11020,39 | 966,05 | 5973,45 | |
| | | IXа | 17791,38 | 200,99 | 10978,90 | 966,05 | 6611,49 | |
| | | IXб | 17805,18 | 200,99 | 10992,70 | 966,05 | 6611,49 | |
| | | IXв | 17832,87 | 200,99 | 11020,39 | 966,05 | 6611,49 | |
| | | IXг | 17984,94 | 227,07 | 11146,38 | 1091,67 | 6611,49 | |
| | | IXд | 17883,54 | 209,68 | 11062,37 | 1008,09 | 6611,49 | |
| | | IXе | 17832,87 | 200,99 | 11020,39 | 966,05 | 6611,49 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 18454,92 | 209,68 | 11062,37 | 1008,09 | 7182,87 | |
| | | Хб | 18170,26 | 209,68 | 11062,37 | 1008,09 | 6898,21 | |
| | | Хв | 16062,03 | 227,07 | 11160,18 | 1091,67 | 4674,78 | |
| | | Хг | 15960,63 | 209,68 | 11076,17 | 1008,09 | 4674,78 | |
| | | XIа | 18598,12 | 227,07 | 10907,28 | 1091,67 | 7463,77 | |
| | | XIб | 18598,12 | 227,07 | 10907,28 | 1091,67 | 7463,77 | |
| | | XIв | 18566,36 | 227,07 | 11160,18 | 1091,67 | 7179,11 | |
| | | XIг | 18313,46 | 227,07 | 10907,28 | 1091,67 | 7179,11 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(63,2)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-11 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 17084,82 | 200,19 | 10765,52 | 969,35 | 6119,11 | 20,14 |
| | | VIIIб | 17778,00 | 200,19 | 10772,92 | 969,35 | 6804,89 | |
| | | VIIIв | 18199,63 | 200,19 | 10795,13 | 969,35 | 7204,31 | |
| | | VIIIг | 18199,63 | 200,19 | 10795,13 | 969,35 | 7204,31 | |
| | | VIIIе | 18184,82 | 200,19 | 10780,32 | 969,35 | 7204,31 | |
| | | VIIIд | 18053,15 | 200,19 | 11048,07 | 969,35 | 6804,89 | |
| | | IXа | 18735,67 | 200,19 | 11003,70 | 969,35 | 7531,78 | |
| | | IXб | 18750,43 | 200,19 | 11018,46 | 969,35 | 7531,78 | |
| | | IXв | 18780,04 | 200,19 | 11048,07 | 969,35 | 7531,78 | |
| | | IXг | 18932,45 | 226,17 | 11174,50 | 1095,68 | 7531,78 | |
| | | IXд | 18830,83 | 208,85 | 11090,20 | 1011,11 | 7531,78 | |
| | | IXе | 18780,04 | 200,19 | 11048,07 | 969,35 | 7531,78 | |
| | | Ха | 19481,72 | 208,85 | 11090,20 | 1011,11 | 8182,67 | |
| | | Хб | 19157,46 | 208,85 | 11090,20 | 1011,11 | 7858,41 | |
| | | Хв | 16741,04 | 226,17 | 11189,26 | 1095,68 | 5325,61 | |
| | | Хг | 16639,42 | 208,85 | 11104,96 | 1011,11 | 5325,61 | |
| | | XIа | 19665,11 | 226,17 | 10936,32 | 1095,68 | 8502,62 | |
| | | XIб | 19665,11 | 226,17 | 10936,32 | 1095,68 | 8502,62 | |
| | | XIв | 19593,79 | 226,17 | 11189,26 | 1095,68 | 8178,36 | |
| | | XIг | 19340,85 | 226,17 | 10936,32 | 1095,68 | 8178,36 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(67,6)* | |
| 27-10-005-12 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 17059,22 | 202,08 | 10738,03 | 965,67 | 6119,11 | 20,33 |
| | | VIIIб | 17751,89 | 202,08 | 10744,92 | 965,67 | 6804,89 | |
| | | VIIIв | 18171,98 | 202,08 | 10765,59 | 965,67 | 7204,31 | |
| | | VIIIг | 18171,98 | 202,08 | 10765,59 | 965,67 | 7204,31 | |
| | | VIIIе | 18158,20 | 202,08 | 10751,81 | 965,67 | 7204,31 | |
| | | VIIIд | 18025,45 | 202,08 | 11018,48 | 965,67 | 6804,89 | |
| | | IXа | 18711,05 | 202,08 | 10977,19 | 965,67 | 7531,78 | |
| | | IXб | 18724,78 | 202,08 | 10990,92 | 965,67 | 7531,78 | |
| | | IXв | 18752,34 | 202,08 | 11018,48 | 965,67 | 7531,78 | |
| | | IXг | 18904,53 | 228,31 | 11144,44 | 1091,77 | 7531,78 | |
| | | IXд | 18803,05 | 210,82 | 11060,45 | 1007,70 | 7531,78 | |
| | | IXе | 18752,34 | 202,08 | 11018,48 | 965,67 | 7531,78 | |
| | | Ха | 19453,94 | 210,82 | 11060,45 | 1007,70 | 8182,67 | |
| | | Хб | 19129,68 | 210,82 | 11060,45 | 1007,70 | 7858,41 | |
| | | Хв | 16712,09 | 228,31 | 11158,17 | 1091,77 | 5325,61 | |
| | | Хг | 16610,62 | 210,82 | 11074,19 | 1007,70 | 5325,61 | |
| | | XIа | 19636,21 | 228,31 | 10905,28 | 1091,77 | 8502,62 | |
| | | XIб | 19636,21 | 228,31 | 10905,28 | 1091,77 | 8502,62 | |
| | | XIв | 19564,84 | 228,31 | 11158,17 | 1091,77 | 8178,36 | |
| | | XIг | 19311,95 | 228,31 | 10905,28 | 1091,77 | 8178,36 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(62,9)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-13 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 16277,92 | 320,02 | 13836,01 | 1269,39 | 2121,89 | 32,89 |
| | | VIIIб | 16529,98 | 320,02 | 13850,67 | 1269,39 | 2359,29 | |
| | | VIIIв | 16712,74 | 320,02 | 13894,65 | 1269,39 | 2498,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIг | 16712,74 | 320,02 | 13894,65 | 1269,39 | 2498,07 | |
| | | VIIIе | 16683,42 | 320,02 | 13865,33 | 1269,39 | 2498,07 | |
| | | VIIIд | 16891,80 | 320,02 | 14212,49 | 1269,39 | 2359,29 | |
| | | IXа | 17056,21 | 320,02 | 14124,57 | 1269,39 | 2611,62 | |
| | | IXб | 17085,48 | 320,02 | 14153,84 | 1269,39 | 2611,62 | |
| | | IXв | 17144,13 | 320,02 | 14212,49 | 1269,39 | 2611,62 | |
| | | IXг | 17351,44 | 361,79 | 14378,03 | 1434,93 | 2611,62 | |
| | | IXд | 17213,09 | 333,83 | 14267,64 | 1324,34 | 2611,62 | |
| | | IXе | 17144,13 | 320,02 | 14212,49 | 1269,39 | 2611,62 | |
| | | Xа | 17438,63 | 333,83 | 14267,64 | 1324,34 | 2837,16 | |
| | | Xб | 17326,32 | 333,83 | 14267,64 | 1324,34 | 2724,85 | |
| | | Xв | 16616,54 | 361,79 | 14407,30 | 1434,93 | 1847,45 | |
| | | Xг | 16478,19 | 333,83 | 14296,91 | 1324,34 | 1847,45 | |
| | | XIа | 17399,08 | 361,79 | 14089,47 | 1434,93 | 2947,82 | |
| | | XIб | 17399,08 | 361,79 | 14089,47 | 1434,93 | 2947,82 | |
| | | XIв | 17604,59 | 361,79 | 14407,30 | 1434,93 | 2835,50 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 17286,76 | 361,79 | 14089,47 | 1434,93 | 2835,50 *(69,3)* | |
| 27-10-005-14 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 16252,46 | 322,94 | 13807,63 | 1265,53 | 2121,89 | 33,19 |
| | | VIIIб | 16503,99 | 322,94 | 13821,76 | 1265,53 | 2359,29 | |
| | | VIIIв | 16685,16 | 322,94 | 13864,15 | 1265,53 | 2498,07 | |
| | | VIIIг | 16685,16 | 322,94 | 13864,15 | 1265,53 | 2498,07 | |
| | | VIIIе | 16656,90 | 322,94 | 13835,89 | 1265,53 | 2498,07 | |
| | | VIIIд | 16864,17 | 322,94 | 14181,94 | 1265,53 | 2359,29 | |
| | | IXа | 17031,77 | 322,94 | 14097,21 | 1265,53 | 2611,62 | |
| | | IXб | 17059,98 | 322,94 | 14125,42 | 1265,53 | 2611,62 | |
| | | IXв | 17116,50 | 322,94 | 14181,94 | 1265,53 | 2611,62 | |
| | | IXг | 17323,71 | 365,09 | 14347,00 | 1430,98 | 2611,62 | |
| | | IXд | 17185,43 | 336,88 | 14236,93 | 1320,91 | 2611,62 | |
| | | IXе | 17116,50 | 322,94 | 14181,94 | 1265,53 | 2611,62 | |
| | | Xа | 17410,97 | 336,88 | 14236,93 | 1320,91 | 2837,16 | |
| | | Xб | 17298,66 | 336,88 | 14236,93 | 1320,91 | 2724,85 | |
| | | Xв | 16587,76 | 365,09 | 14375,22 | 1430,98 | 1847,45 | |
| | | Xг | 16449,48 | 336,88 | 14265,15 | 1320,91 | 1847,45 | |
| | | XIа | 17370,33 | 365,09 | 14057,42 | 1430,98 | 2947,82 | |
| | | XIб | 17370,33 | 365,09 | 14057,42 | 1430,98 | 2947,82 | |
| | | XIв | 17575,81 | 365,09 | 14375,22 | 1430,98 | 2835,50 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 17258,01 | 365,09 | 14057,42 | 1430,98 | 2835,50 *(64,4)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-15 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 16545,91 | 321,09 | 13836,01 | 1269,39 | 2388,81 | 33 |
| | | VIIIб | 16827,84 | 321,09 | 13850,67 | 1269,39 | 2656,08 | |
| | | VIIIв | 17028,06 | 321,09 | 13894,65 | 1269,39 | 2812,32 | |
| | | VIIIг | 17028,06 | 321,09 | 13894,65 | 1269,39 | 2812,32 | |
| | | VIIIе | 16998,74 | 321,09 | 13865,33 | 1269,39 | 2812,32 | |
| | | VIIIд | 17189,66 | 321,09 | 14212,49 | 1269,39 | 2656,08 | |
| | | IXа | 17385,81 | 321,09 | 14124,57 | 1269,39 | 2940,15 | |
| | | IXб | 17415,08 | 321,09 | 14153,84 | 1269,39 | 2940,15 | |
| | | IXв | 17473,73 | 321,09 | 14212,49 | 1269,39 | 2940,15 | |
| | | IXг | 17681,18 | 363,00 | 14378,03 | 1434,93 | 2940,15 | |
| | | IXд | 17542,74 | 334,95 | 14267,64 | 1324,34 | 2940,15 | |
| | | IXе | 17473,73 | 321,09 | 14212,49 | 1269,39 | 2940,15 | |
| | | Xа | 17796,66 | 334,95 | 14267,64 | 1324,34 | 3194,07 | |
| | | Xб | 17670,21 | 334,95 | 14267,64 | 1324,34 | 3067,62 | |
| | | Xв | 16850,12 | 363,00 | 14407,30 | 1434,93 | 2079,82 | |
| | | Xг | 16711,68 | 334,95 | 14296,91 | 1324,34 | 2079,82 | |
| | | XIа | 17771,11 | 363,00 | 14089,47 | 1434,93 | 3318,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIб | 17771,11 | 363,00 | 14089,47 | 1434,93 | 3318,64 | |
| | | XIв | 17962,50 | 363,00 | 14407,30 | 1434,93 | 3192,20 | |
| | | XIг | 17644,67 | 363,00 | 14089,47 | 1434,93 | 3192,20 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(69,2)* | |
| 27-10-005-16 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 16520,45 | 324,01 | 13807,63 | 1265,53 | 2388,81 | 33,30 |
| | | VIIIб | 16801,85 | 324,01 | 13821,76 | 1265,53 | 2656,08 | |
| | | VIIIв | 17000,48 | 324,01 | 13864,15 | 1265,53 | 2812,32 | |
| | | VIIIг | 17000,48 | 324,01 | 13864,15 | 1265,53 | 2812,32 | |
| | | VIIIе | 16972,22 | 324,01 | 13835,89 | 1265,53 | 2812,32 | |
| | | VIIIд | 17162,03 | 324,01 | 14181,94 | 1265,53 | 2656,08 | |
| | | IXа | 17361,37 | 324,01 | 14097,21 | 1265,53 | 2940,15 | |
| | | IXб | 17389,58 | 324,01 | 14125,42 | 1265,53 | 2940,15 | |
| | | IXв | 17446,10 | 324,01 | 14181,94 | 1265,53 | 2940,15 | |
| | | IXг | 17653,45 | 366,30 | 14347,00 | 1430,98 | 2940,15 | |
| | | IXд | 17515,08 | 338,00 | 14236,93 | 1320,91 | 2940,15 | |
| | | IXе | 17446,10 | 324,01 | 14181,94 | 1265,53 | 2940,15 | |
| | | Xа | 17769,00 | 338,00 | 14236,93 | 1320,91 | 3194,07 | |
| | | Xб | 17642,55 | 338,00 | 14236,93 | 1320,91 | 3067,62 | |
| | | Xв | 16821,34 | 366,30 | 14375,22 | 1430,98 | 2079,82 | |
| | | Xг | 16682,97 | 338,00 | 14265,15 | 1320,91 | 2079,82 | |
| | | XIа | 17742,36 | 366,30 | 14057,42 | 1430,98 | 3318,64 | |
| | | XIб | 17742,36 | 366,30 | 14057,42 | 1430,98 | 3318,64 | |
| | | XIв | 17933,72 | 366,30 | 14375,22 | 1430,98 | 3192,20 | |
| | | XIг | 17615,92 | 366,30 | 14057,42 | 1430,98 | 3192,20 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(64,4)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-17 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 16985,08 | 322,16 | 13838,67 | 1269,95 | 2824,25 | 33,11 |
| | | VIIIб | 17315,81 | 322,16 | 13853,38 | 1269,95 | 3140,27 | |
| | | VIIIв | 17544,64 | 322,16 | 13897,51 | 1269,95 | 3324,97 | |
| | | VIIIг | 17544,64 | 322,16 | 13897,51 | 1269,95 | 3324,97 | |
| | | VIIIе | 17515,22 | 322,16 | 13868,09 | 1269,95 | 3324,97 | |
| | | VIIIд | 17677,78 | 322,16 | 14215,35 | 1269,95 | 3140,27 | |
| | | IXа | 17925,40 | 322,16 | 14127,13 | 1269,95 | 3476,11 | |
| | | IXб | 17954,78 | 322,16 | 14156,51 | 1269,95 | 3476,11 | |
| | | IXв | 18013,62 | 322,16 | 14215,35 | 1269,95 | 3476,11 | |
| | | IXг | 18221,26 | 364,21 | 14380,94 | 1435,56 | 3476,11 | |
| | | IXд | 18082,70 | 336,07 | 14270,52 | 1324,92 | 3476,11 | |
| | | IXе | 18013,62 | 322,16 | 14215,35 | 1269,95 | 3476,11 | |
| | | Xа | 18382,91 | 336,07 | 14270,52 | 1324,92 | 3776,32 | |
| | | Xб | 18233,40 | 336,07 | 14270,52 | 1324,92 | 3626,81 | |
| | | Xв | 17233,42 | 364,21 | 14410,31 | 1435,56 | 2458,90 | |
| | | Xг | 17094,86 | 336,07 | 14299,89 | 1324,92 | 2458,90 | |
| | | XIа | 18380,31 | 364,21 | 14092,47 | 1435,56 | 3923,63 | |
| | | XIб | 18380,31 | 364,21 | 14092,47 | 1435,56 | 3923,63 | |
| | | XIв | 18548,64 | 364,21 | 14410,31 | 1435,56 | 3774,12 | |
| | | XIг | 18230,80 | 364,21 | 14092,47 | 1435,56 | 3774,12 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(69)* | |
| 27-10-005-18 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 16956,07 | 325,08 | 13806,74 | 1265,34 | 2824,25 | 33,41 |
| | | VIIIб | 17286,21 | 325,08 | 13820,86 | 1265,34 | 3140,27 | |
| | | VIIIв | 17513,24 | 325,08 | 13863,19 | 1265,34 | 3324,97 | |
| | | VIIIг | 17513,24 | 325,08 | 13863,19 | 1265,34 | 3324,97 | |
| | | VIIIе | 17485,02 | 325,08 | 13834,97 | 1265,34 | 3324,97 | |
| | | VIIIд | 17646,33 | 325,08 | 14180,98 | 1265,34 | 3140,27 | |
| | | IXа | 17897,54 | 325,08 | 14096,35 | 1265,34 | 3476,11 | |
| | | IXб | 17925,72 | 325,08 | 14124,53 | 1265,34 | 3476,11 | |
| | | IXв | 17982,17 | 325,08 | 14180,98 | 1265,34 | 3476,11 | |
| | | IXг | 18189,65 | 367,51 | 14346,03 | 1430,77 | 3476,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 18051,19 | 339,11 | 14235,97 | 1320,72 | 3476,11 | |
| | | IXе | 17982,17 | 325,08 | 14180,98 | 1265,34 | 3476,11 | |
| | | Xа | 18351,40 | 339,11 | 14235,97 | 1320,72 | 3776,32 | |
| | | Xб | 18201,89 | 339,11 | 14235,97 | 1320,72 | 3626,81 | |
| | | Xв | 17200,62 | 367,51 | 14374,21 | 1430,77 | 2458,90 | |
| | | Xг | 17062,16 | 339,11 | 14264,15 | 1320,72 | 2458,90 | |
| | | XIа | 18347,56 | 367,51 | 14056,42 | 1430,77 | 3923,63 | |
| | | XIб | 18347,56 | 367,51 | 14056,42 | 1430,77 | 3923,63 | |
| | | XIв | 18515,84 | 367,51 | 14374,21 | 1430,77 | 3774,12 | |
| | | XIг | 18198,05 | 367,51 | 14056,42 | 1430,77 | 3774,12 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(64,2)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-19 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 17657,44 | 326,15 | 13832,46 | 1268,65 | 3498,83 | 33,52 |
| | | VIIIб | 18063,51 | 326,15 | 13847,05 | 1268,65 | 3890,31 | |
| | | VIIIв | 18336,12 | 326,15 | 13890,83 | 1268,65 | 4119,14 | |
| | | VIIIг | 18336,12 | 326,15 | 13890,83 | 1268,65 | 4119,14 | |
| | | VIIIе | 18306,94 | 326,15 | 13861,65 | 1268,65 | 4119,14 | |
| | | VIIIд | 18425,13 | 326,15 | 14208,67 | 1268,65 | 3890,31 | |
| | | IXа | 18753,67 | 326,15 | 14121,15 | 1268,65 | 4306,37 | |
| | | IXб | 18782,81 | 326,15 | 14150,29 | 1268,65 | 4306,37 | |
| | | IXв | 18841,19 | 326,15 | 14208,67 | 1268,65 | 4306,37 | |
| | | IXг | 19049,24 | 368,72 | 14374,15 | 1434,10 | 4306,37 | |
| | | IXд | 18910,40 | 340,23 | 14263,80 | 1324,26 | 4306,37 | |
| | | IXе | 18841,19 | 326,15 | 14208,67 | 1268,65 | 4306,37 | |
| | | Xа | 19282,31 | 340,23 | 14263,80 | 1324,26 | 4678,28 | |
| | | Xб | 19097,11 | 340,23 | 14263,80 | 1324,26 | 4493,08 | |
| | | Xв | 17818,26 | 368,72 | 14403,29 | 1434,10 | 3046,25 | |
| | | Xг | 17679,42 | 340,23 | 14292,94 | 1324,26 | 3046,25 | |
| | | XIа | 19314,94 | 368,72 | 14085,46 | 1434,10 | 4860,76 | |
| | | XIб | 19314,94 | 368,72 | 14085,46 | 1434,10 | 4860,76 | |
| | | XIв | 19447,56 | 368,72 | 14403,29 | 1434,10 | 4675,55 | |
| | | XIг | 19129,73 | 368,72 | 14085,46 | 1434,10 | 4675,55 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(68,6)* | |
| 27-10-005-20 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 17629,06 | 326,15 | 13804,08 | 1265,47 | 3498,83 | 33,52 |
| | | VIIIб | 18034,61 | 326,15 | 13818,15 | 1265,47 | 3890,31 | |
| | | VIIIв | 18305,63 | 326,15 | 13860,34 | 1265,47 | 4119,14 | |
| | | VIIIг | 18305,63 | 326,15 | 13860,34 | 1265,47 | 4119,14 | |
| | | VIIIе | 18277,50 | 326,15 | 13832,21 | 1265,47 | 4119,14 | |
| | | VIIIд | 18394,58 | 326,15 | 14178,12 | 1265,47 | 3890,31 | |
| | | IXа | 18726,31 | 326,15 | 14093,79 | 1265,47 | 4306,37 | |
| | | IXб | 18754,39 | 326,15 | 14121,87 | 1265,47 | 4306,37 | |
| | | IXв | 18810,64 | 326,15 | 14178,12 | 1265,47 | 4306,37 | |
| | | IXг | 19018,21 | 368,72 | 14343,12 | 1430,15 | 4306,37 | |
| | | IXд | 18879,69 | 340,23 | 14233,09 | 1320,14 | 4306,37 | |
| | | IXе | 18810,64 | 326,15 | 14178,12 | 1265,47 | 4306,37 | |
| | | Xа | 19251,60 | 340,23 | 14233,09 | 1320,14 | 4678,28 | |
| | | Xб | 19066,40 | 340,23 | 14233,09 | 1320,14 | 4493,08 | |
| | | Xв | 17786,17 | 368,72 | 14371,20 | 1430,15 | 3046,25 | |
| | | Xг | 17647,66 | 340,23 | 14261,18 | 1320,14 | 3046,25 | |
| | | XIа | 19282,90 | 368,72 | 14053,42 | 1430,15 | 4860,76 | |
| | | XIб | 19282,90 | 368,72 | 14053,42 | 1430,15 | 4860,76 | |
| | | XIв | 19415,47 | 368,72 | 14371,20 | 1430,15 | 4675,55 | |
| | | XIг | 19097,69 | 368,72 | 14053,42 | 1430,15 | 4675,55 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(63,8)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-21 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 17923,70 | 326,15 | 13831,57 | 1268,47 | 3765,98 | 33,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIб | 18359,61 | 326,15 | 13846,15 | 1268,47 | 4187,31 | |
| | | VIIIв | 18649,67 | 326,15 | 13889,88 | 1268,47 | 4433,64 | |
| | | VIIIг | 18649,67 | 326,15 | 13889,88 | 1268,47 | 4433,64 | |
| | | VIIIе | 18620,52 | 326,15 | 13860,73 | 1268,47 | 4433,64 | |
| | | VIIIд | 18721,17 | 326,15 | 14207,71 | 1268,47 | 4187,31 | |
| | | IXа | 19081,61 | 326,15 | 14120,29 | 1268,47 | 4635,17 | |
| | | IXб | 19110,72 | 326,15 | 14149,40 | 1268,47 | 4635,17 | |
| | | IXв | 19169,03 | 326,15 | 14207,71 | 1268,47 | 4635,17 | |
| | | IXг | 19377,07 | 368,72 | 14373,18 | 1433,89 | 4635,17 | |
| | | IXд | 19238,24 | 340,23 | 14262,84 | 1324,07 | 4635,17 | |
| | | IXе | 19169,03 | 326,15 | 14207,71 | 1268,47 | 4635,17 | |
| | | Xа | 19638,53 | 340,23 | 14262,84 | 1324,07 | 5035,46 | |
| | | Xб | 19439,19 | 340,23 | 14262,84 | 1324,07 | 4836,12 | |
| | | Xв | 18049,89 | 368,72 | 14402,29 | 1433,89 | 3278,88 | |
| | | Xг | 17911,06 | 340,23 | 14291,95 | 1324,07 | 3278,88 | |
| | | XIа | 19685,03 | 368,72 | 14084,46 | 1433,89 | 5231,85 | |
| | | XIб | 19685,03 | 368,72 | 14084,46 | 1433,89 | 5231,85 | |
| | | XIв | 19803,52 | 368,72 | 14402,29 | 1433,89 | 5032,51 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 19485,69 | 368,72 | 14084,46 | 1433,89 | 5032,51 *(68,5)* | |
| 27-10-005-22 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 17895,33 | 326,15 | 13803,20 | 1265,29 | 3765,98 | 33,52 |
| | | VIIIб | 18330,70 | 326,15 | 13817,24 | 1265,29 | 4187,31 | |
| | | VIIIв | 18619,17 | 326,15 | 13859,38 | 1265,29 | 4433,64 | |
| | | VIIIг | 18619,17 | 326,15 | 13859,38 | 1265,29 | 4433,64 | |
| | | VIIIе | 18591,08 | 326,15 | 13831,29 | 1265,29 | 4433,64 | |
| | | VIIIд | 18690,63 | 326,15 | 14177,17 | 1265,29 | 4187,31 | |
| | | IXа | 19054,25 | 326,15 | 14092,93 | 1265,29 | 4635,17 | |
| | | IXб | 19082,30 | 326,15 | 14120,98 | 1265,29 | 4635,17 | |
| | | IXв | 19138,49 | 326,15 | 14177,17 | 1265,29 | 4635,17 | |
| | | IXг | 19346,04 | 368,72 | 14342,15 | 1429,94 | 4635,17 | |
| | | IXд | 19207,53 | 340,23 | 14232,13 | 1319,94 | 4635,17 | |
| | | IXе | 19138,49 | 326,15 | 14177,17 | 1265,29 | 4635,17 | |
| | | Xа | 19607,82 | 340,23 | 14232,13 | 1319,94 | 5035,46 | |
| | | Xб | 19408,48 | 340,23 | 14232,13 | 1319,94 | 4836,12 | |
| | | Xв | 18017,80 | 368,72 | 14370,20 | 1429,94 | 3278,88 | |
| | | Xг | 17879,29 | 340,23 | 14260,18 | 1319,94 | 3278,88 | |
| | | XIа | 19652,99 | 368,72 | 14052,42 | 1429,94 | 5231,85 | |
| | | XIб | 19652,99 | 368,72 | 14052,42 | 1429,94 | 5231,85 | |
| | | XIв | 19771,43 | 368,72 | 14370,20 | 1429,94 | 5032,51 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 19453,65 | 368,72 | 14052,42 | 1429,94 | 5032,51 *(63,7)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-23 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 18331,31 | 327,22 | 13830,68 | 1268,97 | 4173,41 | 33,63 |
| | | VIIIб | 18812,82 | 327,22 | 13845,25 | 1268,97 | 4640,35 | |
| | | VIIIв | 19129,46 | 327,22 | 13888,93 | 1268,97 | 4913,31 | |
| | | VIIIг | 19129,46 | 327,22 | 13888,93 | 1268,97 | 4913,31 | |
| | | VIIIе | 19100,34 | 327,22 | 13859,81 | 1268,97 | 4913,31 | |
| | | VIIIд | 19174,33 | 327,22 | 14206,76 | 1268,97 | 4640,35 | |
| | | IXа | 19583,30 | 327,22 | 14119,44 | 1268,97 | 5136,64 | |
| | | IXб | 19612,37 | 327,22 | 14148,51 | 1268,97 | 5136,64 | |
| | | IXв | 19670,62 | 327,22 | 14206,76 | 1268,97 | 5136,64 | |
| | | IXг | 19878,78 | 369,93 | 14372,21 | 1434,37 | 5136,64 | |
| | | IXд | 19739,86 | 341,34 | 14261,88 | 1323,87 | 5136,64 | |
| | | IXе | 19670,62 | 327,22 | 14206,76 | 1268,97 | 5136,64 | |
| | | Xа | 20183,47 | 341,34 | 14261,88 | 1323,87 | 5580,25 | |
| | | Xб | 19962,56 | 341,34 | 14261,88 | 1323,87 | 5359,34 | |
| | | Xв | 18404,82 | 369,93 | 14401,29 | 1434,37 | 3633,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хг | 18265,90 | 341,34 | 14290,96 | 1323,87 | 3633,60 | |
| | | XIа | 20251,28 | 369,93 | 14083,46 | 1434,37 | 5797,89 | |
| | | XIб | 20251,28 | 369,93 | 14083,46 | 1434,37 | 5797,89 | |
| | | XIв | 20348,21 | 369,93 | 14401,29 | 1434,37 | 5576,99 | |
| | | XIг | 20030,38 | 369,93 | 14083,46 | 1434,37 | 5576,99 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(68,3)* | |
| 27-10-005-24 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 18302,94 | 327,22 | 13802,31 | 1265,10 | 4173,41 | 33,63 |
| | | VIIIб | 18783,91 | 327,22 | 13816,34 | 1265,10 | 4640,35 | |
| | | VIIIв | 19098,96 | 327,22 | 13858,43 | 1265,10 | 4913,31 | |
| | | VIIIг | 19098,96 | 327,22 | 13858,43 | 1265,10 | 4913,31 | |
| | | VIIIе | 19070,90 | 327,22 | 13830,37 | 1265,10 | 4913,31 | |
| | | VIIIд | 19143,78 | 327,22 | 14176,21 | 1265,10 | 4640,35 | |
| | | IXа | 19555,93 | 327,22 | 14092,07 | 1265,10 | 5136,64 | |
| | | IXб | 19583,95 | 327,22 | 14120,09 | 1265,10 | 5136,64 | |
| | | IXв | 19640,07 | 327,22 | 14176,21 | 1265,10 | 5136,64 | |
| | | IXг | 19847,75 | 369,93 | 14341,18 | 1429,73 | 5136,64 | |
| | | IXд | 19709,15 | 341,34 | 14231,17 | 1319,75 | 5136,64 | |
| | | IXе | 19640,07 | 327,22 | 14176,21 | 1265,10 | 5136,64 | |
| | | Ха | 20152,76 | 341,34 | 14231,17 | 1319,75 | 5580,25 | |
| | | Хб | 19931,85 | 341,34 | 14231,17 | 1319,75 | 5359,34 | |
| | | Хв | 18372,73 | 369,93 | 14369,20 | 1429,73 | 3633,60 | |
| | | Хг | 18234,13 | 341,34 | 14259,19 | 1319,75 | 3633,60 | |
| | | XIа | 20219,24 | 369,93 | 14051,42 | 1429,73 | 5797,89 | |
| | | XIб | 20219,24 | 369,93 | 14051,42 | 1429,73 | 5797,89 | |
| | | XIв | 20316,12 | 369,93 | 14369,20 | 1429,73 | 5576,99 | |
| | | XIг | 19998,34 | 369,93 | 14051,42 | 1429,73 | 5576,99 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(63,5)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-25 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 22693,68 | 213,07 | 13373,74 | 1199,79 | 9106,87 | 21,72 |
| | | VIIIб | 22713,35 | 213,07 | 13381,01 | 1199,79 | 9119,27 | |
| | | VIIIв | 23528,23 | 213,07 | 13402,83 | 1199,79 | 9912,33 | |
| | | VIIIг | 23528,23 | 213,07 | 13402,83 | 1199,79 | 9912,33 | |
| | | VIIIе | 23513,69 | 213,07 | 13388,29 | 1199,79 | 9912,33 | |
| | | VIIIд | 23051,72 | 213,07 | 13719,38 | 1199,79 | 9119,27 | |
| | | IXа | 24310,03 | 213,07 | 13675,80 | 1199,79 | 10421,16 | |
| | | IXб | 22826,12 | 213,07 | 13690,30 | 1199,79 | 8922,75 | |
| | | IXв | 24353,61 | 213,07 | 13719,38 | 1199,79 | 10421,16 | |
| | | IXг | 24537,90 | 240,87 | 13875,87 | 1356,34 | 10421,16 | |
| | | IXд | 24415,10 | 222,41 | 13771,53 | 1251,76 | 10421,16 | |
| | | IXе | 24353,61 | 213,07 | 13719,38 | 1199,79 | 10421,16 | |
| | | Ха | 25315,35 | 222,41 | 13771,53 | 1251,76 | 11321,41 | |
| | | Хб | 24866,97 | 222,41 | 13771,53 | 1251,76 | 10873,03 | |
| | | Хв | 23717,74 | 240,87 | 13890,37 | 1356,34 | 9586,50 | |
| | | Хг | 23594,94 | 222,41 | 13786,03 | 1251,76 | 9586,50 | |
| | | XIа | 25578,15 | 240,87 | 13573,82 | 1356,34 | 11763,46 | |
| | | XIб | 25578,15 | 240,87 | 13573,82 | 1356,34 | 11763,46 | |
| | | XIв | 25446,32 | 240,87 | 13890,37 | 1356,34 | 11315,08 | |
| | | XIг | 25129,77 | 240,87 | 13573,82 | 1356,34 | 11315,08 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(66,4)* | |
| 27-10-005-26 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 22669,05 | 215,04 | 13347,14 | 1196,10 | 9106,87 | 21,92 |
| | | VIIIб | 22688,23 | 215,04 | 13353,92 | 1196,10 | 9119,27 | |
| | | VIIIв | 23501,60 | 215,04 | 13374,23 | 1196,10 | 9912,33 | |
| | | VIIIг | 23501,60 | 215,04 | 13374,23 | 1196,10 | 9912,33 | |
| | | VIIIе | 23488,06 | 215,04 | 13360,69 | 1196,10 | 9912,33 | |
| | | VIIIд | 23025,05 | 215,04 | 13690,74 | 1196,10 | 9119,27 | |
| | | IXа | 24286,34 | 215,04 | 13650,14 | 1196,10 | 10421,16 | |
| | | IXб | 22801,44 | 215,04 | 13663,65 | 1196,10 | 8922,75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXв | 24326,94 | 215,04 | 13690,74 | 1196,10 | 10421,16 | |
| | | IXг | 24511,03 | 243,09 | 13846,78 | 1352,55 | 10421,16 | |
| | | IXд | 24388,36 | 224,46 | 13742,74 | 1248,46 | 10421,16 | |
| | | IXе | 24326,94 | 215,04 | 13690,74 | 1196,10 | 10421,16 | |
| | | Xа | 25288,61 | 224,46 | 13742,74 | 1248,46 | 11321,41 | |
| | | Xб | 24840,23 | 224,46 | 13742,74 | 1248,46 | 10873,03 | |
| | | Xв | 23689,87 | 243,09 | 13860,28 | 1352,55 | 9586,50 | |
| | | Xг | 23567,20 | 224,46 | 13756,24 | 1248,46 | 9586,50 | |
| | | XIа | 25550,33 | 243,09 | 13543,78 | 1352,55 | 11763,46 | |
| | | XIб | 25550,33 | 243,09 | 13543,78 | 1352,55 | 11763,46 | |
| | | XIв | 25418,45 | 243,09 | 13860,28 | 1352,55 | 11315,08 | |
| | | XIг | 25101,95 | 243,09 | 13543,78 | 1352,55 | 11315,08 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(61,8)* | |
| | **Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-27 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 24157,95 | 213,07 | 13370,20 | 1199,04 | 10574,68 | 21,72 |
| | | VIIIб | 24179,54 | 213,07 | 13377,40 | 1199,04 | 10589,07 | |
| | | VIIIв | 25122,03 | 213,07 | 13399,01 | 1199,04 | 11509,95 | |
| | | VIIIг | 25122,03 | 213,07 | 13399,01 | 1199,04 | 11509,95 | |
| | | VIIIе | 25107,63 | 213,07 | 13384,61 | 1199,04 | 11509,95 | |
| | | VIIIд | 24517,70 | 213,07 | 13715,56 | 1199,04 | 10589,07 | |
| | | IXа | 25986,25 | 213,07 | 13672,38 | 1199,04 | 12100,80 | |
| | | IXб | 24260,69 | 213,07 | 13686,74 | 1199,04 | 10360,88 | |
| | | IXв | 26029,43 | 213,07 | 13715,56 | 1199,04 | 12100,80 | |
| | | IXг | 26213,66 | 240,87 | 13871,99 | 1355,50 | 12100,80 | |
| | | IXд | 26090,90 | 222,41 | 13767,69 | 1251,62 | 12100,80 | |
| | | IXе | 26029,43 | 213,07 | 13715,56 | 1199,04 | 12100,80 | |
| | | Xа | 27136,25 | 222,41 | 13767,69 | 1251,62 | 13146,15 | |
| | | Xб | 26615,59 | 222,41 | 13767,69 | 1251,62 | 12625,49 | |
| | | Xв | 25258,84 | 240,87 | 13886,36 | 1355,50 | 11131,61 | |
| | | Xг | 25136,07 | 222,41 | 13782,05 | 1251,62 | 11131,61 | |
| | | XIа | 27470,13 | 240,87 | 13569,81 | 1355,50 | 13659,45 | |
| | | XIб | 27470,13 | 240,87 | 13569,81 | 1355,50 | 13659,45 | |
| | | XIв | 27266,02 | 240,87 | 13886,36 | 1355,50 | 13138,79 | |
| | | XIг | 26949,47 | 240,87 | 13569,81 | 1355,50 | 13138,79 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(65,8)* | |
| 27-10-005-28 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 24133,32 | 215,04 | 13343,60 | 1195,99 | 10574,68 | 21,92 |
| | | VIIIб | 24154,41 | 215,04 | 13350,30 | 1195,99 | 10589,07 | |
| | | VIIIв | 25095,41 | 215,04 | 13370,42 | 1195,99 | 11509,95 | |
| | | VIIIг | 25095,41 | 215,04 | 13370,42 | 1195,99 | 11509,95 | |
| | | VIIIе | 25082,00 | 215,04 | 13357,01 | 1195,99 | 11509,95 | |
| | | VIIIд | 24491,03 | 215,04 | 13686,92 | 1195,99 | 10589,07 | |
| | | IXа | 25962,56 | 215,04 | 13646,72 | 1195,99 | 12100,80 | |
| | | IXб | 24236,02 | 215,04 | 13660,10 | 1195,99 | 10360,88 | |
| | | IXв | 26002,76 | 215,04 | 13686,92 | 1195,99 | 12100,80 | |
| | | IXг | 26186,79 | 243,09 | 13842,90 | 1351,71 | 12100,80 | |
| | | IXд | 26064,16 | 224,46 | 13738,90 | 1247,68 | 12100,80 | |
| | | IXе | 26002,76 | 215,04 | 13686,92 | 1195,99 | 12100,80 | |
| | | Xа | 27109,51 | 224,46 | 13738,90 | 1247,68 | 13146,15 | |
| | | Xб | 26588,85 | 224,46 | 13738,90 | 1247,68 | 12625,49 | |
| | | Xв | 25230,97 | 243,09 | 13856,27 | 1351,71 | 11131,61 | |
| | | Xг | 25108,34 | 224,46 | 13752,27 | 1247,68 | 11131,61 | |
| | | XIа | 27442,31 | 243,09 | 13539,77 | 1351,71 | 13659,45 | |
| | | XIб | 27442,31 | 243,09 | 13539,77 | 1351,71 | 13659,45 | |
| | | XIв | 27238,15 | 243,09 | 13856,27 | 1351,71 | 13138,79 | |
| | | XIг | 26921,65 | 243,09 | 13539,77 | 1351,71 | 13138,79 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | | | | | | *(61,2)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов** | | | | | | | |
| 27-10-005-29 | 2,5-2,9 т/м3 | VIIIа | 27149,64 | 213,07 | 13363,10 | 1198,19 | 13573,47 | 21,72 |
| | | VIIIб | 27175,18 | 213,07 | 13370,17 | 1198,19 | 13591,94 | |
| | | VIIIв | 28378,43 | 213,07 | 13391,39 | 1198,19 | 14773,97 | |
| | | VIIIг | 28378,43 | 213,07 | 13391,39 | 1198,19 | 14773,97 | |
| | | VIIIе | 28364,29 | 213,07 | 13377,25 | 1198,19 | 14773,97 | |
| | | VIIIд | 27512,93 | 213,07 | 13707,92 | 1198,19 | 13591,94 | |
| | | IXа | 29410,98 | 213,07 | 13665,54 | 1198,19 | 15532,37 | |
| | | IXб | 27191,74 | 213,07 | 13679,64 | 1198,19 | 13299,03 | |
| | | IXв | 29453,36 | 213,07 | 13707,92 | 1198,19 | 15532,37 | |
| | | IXг | 29637,47 | 240,87 | 13864,23 | 1354,45 | 15532,37 | |
| | | IXд | 29514,79 | 222,41 | 13760,01 | 1250,70 | 15532,37 | |
| | | IXе | 29453,36 | 213,07 | 13707,92 | 1198,19 | 15532,37 | |
| | | Xа | 30856,58 | 222,41 | 13760,01 | 1250,70 | 16874,16 | |
| | | Xб | 30188,28 | 222,41 | 13760,01 | 1250,70 | 16205,86 | |
| | | Xв | 28407,53 | 240,87 | 13878,33 | 1354,45 | 14288,33 | |
| | | Xг | 28284,85 | 222,41 | 13774,11 | 1250,70 | 14288,33 | |
| | | XIа | 31335,70 | 240,87 | 13561,80 | 1354,45 | 17533,03 | |
| | | XIб | 31335,70 | 240,87 | 13561,80 | 1354,45 | 17533,03 | |
| | | XIв | 30983,92 | 240,87 | 13878,33 | 1354,45 | 16864,72 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 30667,39 | 240,87 | 13561,80 | 1354,45 | 16864,72 *(64,5)* | |
| 27-10-005-30 | 3 т/м3 и более | VIIIа | 27125,01 | 215,04 | 13336,50 | 1195,13 | 13573,47 | 21,92 |
| | | VIIIб | 27150,06 | 215,04 | 13343,08 | 1195,13 | 13591,94 | |
| | | VIIIв | 28351,81 | 215,04 | 13362,80 | 1195,13 | 14773,97 | |
| | | VIIIг | 28351,81 | 215,04 | 13362,80 | 1195,13 | 14773,97 | |
| | | VIIIе | 28338,66 | 215,04 | 13349,65 | 1195,13 | 14773,97 | |
| | | VIIIд | 27486,27 | 215,04 | 13679,29 | 1195,13 | 13591,94 | |
| | | IXа | 29387,29 | 215,04 | 13639,88 | 1195,13 | 15532,37 | |
| | | IXб | 27167,06 | 215,04 | 13652,99 | 1195,13 | 13299,03 | |
| | | IXв | 29426,70 | 215,04 | 13679,29 | 1195,13 | 15532,37 | |
| | | IXг | 29610,60 | 243,09 | 13835,14 | 1350,65 | 15532,37 | |
| | | IXд | 29488,05 | 224,46 | 13731,22 | 1246,75 | 15532,37 | |
| | | IXе | 29426,70 | 215,04 | 13679,29 | 1195,13 | 15532,37 | |
| | | Xа | 30829,84 | 224,46 | 13731,22 | 1246,75 | 16874,16 | |
| | | Xб | 30161,54 | 224,46 | 13731,22 | 1246,75 | 16205,86 | |
| | | Xв | 28379,67 | 243,09 | 13848,25 | 1350,65 | 14288,33 | |
| | | Xг | 28257,12 | 224,46 | 13744,33 | 1246,75 | 14288,33 | |
| | | XIа | 31307,88 | 243,09 | 13531,76 | 1350,65 | 17533,03 | |
| | | XIб | 31307,88 | 243,09 | 13531,76 | 1350,65 | 17533,03 | |
| | | XIв | 30956,06 | 243,09 | 13848,25 | 1350,65 | 16864,72 | |
| *(408-9010)* | *Щебень фракционированный, (м3)* | XIг | 30639,57 | 243,09 | 13531,76 | 1350,65 | 16864,72 *(60)* | |
| **Таблица 27-10-006. Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м3 бетона** | | | | | | | |
| | **Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок) В** | | | | | | | |
| 27-10-006-01 | 5 (М75) | VIIIа | 9580,74 | 81,60 | 2834,91 | 361,18 | 6664,23 | 7,64 |
| | | VIIIб | 8868,63 | 81,60 | 2850,90 | 361,18 | 5936,13 | |
| | | VIIIв | 9493,22 | 81,60 | 2898,86 | 361,18 | 6512,76 | |
| | | VIIIг | 9493,22 | 81,60 | 2898,86 | 361,18 | 6512,76 | |
| | | VIIIе | 9461,24 | 81,60 | 2866,88 | 361,18 | 6512,76 | |
| | | VIIIд | 8985,96 | 81,60 | 2968,23 | 361,18 | 5936,13 | |
| | | IXа | 8145,42 | 81,60 | 2872,41 | 361,18 | 5191,41 | |
| | | IXб | 8298,55 | 81,60 | 2904,29 | 361,18 | 5312,66 | |
| | | IXв | 8241,24 | 81,60 | 2968,23 | 361,18 | 5191,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXг | 8299,04 | 92,29 | 3015,34 | 408,24 | 5191,41 | |
| | | IXд | 8260,50 | 85,19 | 2983,90 | 376,77 | 5191,41 | |
| | | IXе | 8241,24 | 81,60 | 2968,23 | 361,18 | 5191,41 | |
| | | Xа | 9320,15 | 85,19 | 2983,90 | 376,77 | 6251,06 | |
| | | Xб | 9320,15 | 85,19 | 2983,90 | 376,77 | 6251,06 | |
| | | Xв | 8760,12 | 92,29 | 3047,22 | 408,24 | 5620,61 | |
| | | Xг | 8721,58 | 85,19 | 3015,78 | 376,77 | 5620,61 | |
| | | XIа | 9847,10 | 92,29 | 2977,85 | 408,24 | 6776,96 | |
| | | XIб | 9847,10 | 92,29 | 2977,85 | 408,24 | 6776,96 | |
| | | XIв | 9916,47 | 92,29 | 3047,22 | 408,24 | 6776,96 | |
| | | XIг | 9847,10 | 92,29 | 2977,85 | 408,24 | 6776,96 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(105)* | |
| 27-10-006-02 | 7,5 (М100) | VIIIа | 10330,88 | 81,60 | 2834,91 | 361,18 | 7414,37 | 7,64 |
| | | VIIIб | 9583,27 | 81,60 | 2850,90 | 361,18 | 6650,77 | |
| | | VIIIв | 10285,20 | 81,60 | 2898,86 | 361,18 | 7304,74 | |
| | | VIIIг | 10285,20 | 81,60 | 2898,86 | 361,18 | 7304,74 | |
| | | VIIIе | 10253,22 | 81,60 | 2866,88 | 361,18 | 7304,74 | |
| | | VIIIд | 9700,60 | 81,60 | 2968,23 | 361,18 | 6650,77 | |
| | | IXа | 8741,32 | 81,60 | 2872,41 | 361,18 | 5787,31 | |
| | | IXб | 8951,87 | 81,60 | 2904,29 | 361,18 | 5965,98 | |
| | | IXв | 8837,14 | 81,60 | 2968,23 | 361,18 | 5787,31 | |
| | | IXг | 8894,94 | 92,29 | 3015,34 | 408,24 | 5787,31 | |
| | | IXд | 8856,40 | 85,19 | 2983,90 | 376,77 | 5787,31 | |
| | | IXе | 8837,14 | 81,60 | 2968,23 | 361,18 | 5787,31 | |
| | | Xа | 10116,27 | 85,19 | 2983,90 | 376,77 | 7047,18 | |
| | | Xб | 10116,27 | 85,19 | 2983,90 | 376,77 | 7047,18 | |
| | | Xв | 9343,32 | 92,29 | 3047,22 | 408,24 | 6203,81 | |
| | | Xг | 9304,78 | 85,19 | 3015,78 | 376,77 | 6203,81 | |
| | | XIа | 10731,66 | 92,29 | 2977,85 | 408,24 | 7661,52 | |
| | | XIб | 10731,66 | 92,29 | 2977,85 | 408,24 | 7661,52 | |
| | | XIв | 10801,03 | 92,29 | 3047,22 | 408,24 | 7661,52 | |
| | | XIг | 10731,66 | 92,29 | 2977,85 | 408,24 | 7661,52 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(105)* | |
| 27-10-006-03 | 10-12,5 (М150) | VIIIа | 10904,39 | 81,60 | 2804,76 | 357,13 | 8018,03 | 7,64 |
| | | VIIIб | 10147,88 | 81,60 | 2820,19 | 357,13 | 7246,09 | |
| | | VIIIв | 10915,07 | 81,60 | 2866,45 | 357,13 | 7967,02 | |
| | | VIIIг | 10915,07 | 81,60 | 2866,45 | 357,13 | 7967,02 | |
| | | VIIIе | 10884,23 | 81,60 | 2835,61 | 357,13 | 7967,02 | |
| | | VIIIд | 10263,46 | 81,60 | 2935,77 | 357,13 | 7246,09 | |
| | | IXа | 9196,44 | 81,60 | 2843,34 | 357,13 | 6271,50 | |
| | | IXб | 9471,27 | 81,60 | 2874,09 | 357,13 | 6515,58 | |
| | | IXв | 9288,87 | 81,60 | 2935,77 | 357,13 | 6271,50 | |
| | | IXг | 9346,16 | 92,29 | 2982,37 | 403,90 | 6271,50 | |
| | | IXд | 9307,97 | 85,19 | 2951,28 | 372,81 | 6271,50 | |
| | | IXе | 9288,87 | 81,60 | 2935,77 | 357,13 | 6271,50 | |
| | | Xа | 10762,41 | 85,19 | 2951,28 | 372,81 | 7725,94 | |
| | | Xб | 10762,41 | 85,19 | 2951,28 | 372,81 | 7725,94 | |
| | | Xв | 9756,81 | 92,29 | 3013,12 | 403,90 | 6651,40 | |
| | | Xг | 9718,62 | 85,19 | 2982,03 | 372,81 | 6651,40 | |
| | | XIа | 11462,11 | 92,29 | 2943,80 | 403,90 | 8426,02 | |
| | | XIб | 11462,11 | 92,29 | 2943,80 | 403,90 | 8426,02 | |
| | | XIв | 11531,43 | 92,29 | 3013,12 | 403,90 | 8426,02 | |
| | | XIг | 11462,11 | 92,29 | 2943,80 | 403,90 | 8426,02 | |
| *(408-9080)* | *Щебень, (м3)* | | | | | | *(102)* | |
| **Таблица 27-10-007. Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)** | | | | | | | |
| | **Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из** | | | | | | | |
| 27-10-007-01 | несвязных грунтов | VIIIа | 14340,70 | 54,87 | 1798,64 | 215,98 | 12487,19 | 5,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIб | 13028,88 | 54,87 | 1812,57 | 215,98 | 11161,44 | |
| | | VIIIв | 12975,69 | 54,87 | 1854,43 | 215,98 | 11066,39 | |
| | | VIIIг | 12975,69 | 54,87 | 1854,43 | 215,98 | 11066,39 | |
| | | VIIIе | 12947,75 | 54,87 | 1826,49 | 215,98 | 11066,39 | |
| | | VIIIд | 13082,86 | 54,87 | 1866,55 | 215,98 | 11161,44 | |
| | | IXа | 14136,75 | 54,87 | 1782,81 | 215,98 | 12299,07 | |
| | | IXб | 14905,84 | 54,87 | 1810,76 | 215,98 | 13040,21 | |
| | | IXв | 14220,49 | 54,87 | 1866,55 | 215,98 | 12299,07 | |
| | | IXг | 14255,78 | 62,03 | 1894,68 | 244,00 | 12299,07 | |
| | | IXд | 14232,26 | 57,28 | 1875,91 | 225,32 | 12299,07 | |
| | | IXе | 14220,49 | 54,87 | 1866,55 | 215,98 | 12299,07 | |
| | | Xа | 10504,30 | 57,28 | 1875,91 | 225,32 | 8571,11 | |
| | | Xб | 10504,30 | 57,28 | 1875,91 | 225,32 | 8571,11 | |
| | | Xв | 17356,85 | 62,03 | 1922,55 | 244,00 | 15372,27 | |
| | | Xг | 17333,33 | 57,28 | 1903,78 | 225,32 | 15372,27 | |
| | | XIа | 15367,81 | 62,03 | 1910,43 | 244,00 | 13395,35 | |
| | | XIб | 15367,81 | 62,03 | 1910,43 | 244,00 | 13395,35 | |
| | | XIв | 15379,93 | 62,03 | 1922,55 | 244,00 | 13395,35 | |
| | | XIг | 15367,81 | 62,03 | 1910,43 | 244,00 | 13395,35 | |
| *(101-9540)* | *Цемент, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(101-9722)* | *Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-10-007-02 | крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов | VIIIа | 9573,96 | 50,95 | 1681,31 | 201,88 | 7841,70 | 5,07 |
| | | VIIIб | 8460,69 | 50,95 | 1694,58 | 201,88 | 6715,16 | |
| | | VIIIв | 9040,67 | 50,95 | 1734,42 | 201,88 | 7255,30 | |
| | | VIIIг | 9040,67 | 50,95 | 1734,42 | 201,88 | 7255,30 | |
| | | VIIIе | 9014,08 | 50,95 | 1707,83 | 201,88 | 7255,30 | |
| | | VIIIд | 8511,80 | 50,95 | 1745,69 | 201,88 | 6715,16 | |
| | | IXа | 8928,28 | 50,95 | 1665,97 | 201,88 | 7211,36 | |
| | | IXб | 8716,79 | 50,95 | 1692,58 | 201,88 | 6973,26 | |
| | | IXв | 9008,00 | 50,95 | 1745,69 | 201,88 | 7211,36 | |
| | | IXг | 9040,95 | 57,60 | 1771,99 | 228,25 | 7211,36 | |
| | | IXд | 9018,97 | 53,18 | 1754,43 | 210,63 | 7211,36 | |
| | | IXе | 9008,00 | 50,95 | 1745,69 | 201,88 | 7211,36 | |
| | | Xа | 8012,24 | 53,18 | 1754,43 | 210,63 | 6204,63 | |
| | | Xб | 8012,24 | 53,18 | 1754,43 | 210,63 | 6204,63 | |
| | | Xв | 10639,85 | 57,60 | 1798,52 | 228,25 | 8783,73 | |
| | | Xг | 10617,87 | 53,18 | 1780,96 | 210,63 | 8783,73 | |
| | | XIа | 7362,70 | 57,60 | 1787,26 | 228,25 | 5517,84 | |
| | | XIб | 7362,70 | 57,60 | 1787,26 | 228,25 | 5517,84 | |
| | | XIв | 7373,96 | 57,60 | 1798,52 | 228,25 | 5517,84 | |
| | | XIг | 7362,70 | 57,60 | 1787,26 | 228,25 | 5517,84 | |
| *(101-9540)* | *Цемент, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(101-9722)* | *Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)* | | | | | | *(П)* | |
| **Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой из** | | | | | | | | |
| 27-10-007-03 | несвязных грунтов | VIIIа | 14423,74 | 59,30 | 1913,44 | 260,79 | 12451,00 | 5,90 |
| | | VIIIб | 13118,94 | 59,30 | 1932,64 | 260,79 | 11127,00 | |
| | | VIIIв | 13084,58 | 59,30 | 1990,28 | 260,79 | 11035,00 | |
| | | VIIIг | 13084,58 | 59,30 | 1990,28 | 260,79 | 11035,00 | |
| | | VIIIе | 13046,11 | 59,30 | 1951,81 | 260,79 | 11035,00 | |
| | | VIIIд | 13189,39 | 59,30 | 2003,09 | 260,79 | 11127,00 | |
| | | IXа | 14221,08 | 59,30 | 1887,78 | 260,79 | 12274,00 | |
| | | IXб | 14996,55 | 59,30 | 1926,25 | 260,79 | 13011,00 | |
| | | IXв | 14336,39 | 59,30 | 2003,09 | 260,79 | 12274,00 | |
| | | IXг | 14378,08 | 67,02 | 2037,06 | 294,84 | 12274,00 | |
| | | IXд | 14350,28 | 61,89 | 2014,39 | 272,03 | 12274,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXе | 14336,39 | 59,30 | 2003,09 | 260,79 | 12274,00 | |
| | | Xа | 10630,28 | 61,89 | 2014,39 | 272,03 | 8554,00 | |
| | | Xб | 10630,28 | 61,89 | 2014,39 | 272,03 | 8554,00 | |
| | | Xв | 17488,45 | 67,02 | 2075,43 | 294,84 | 15346,00 | |
| | | Xг | 17460,64 | 61,89 | 2052,75 | 272,03 | 15346,00 | |
| | | XIа | 15485,64 | 67,02 | 2062,62 | 294,84 | 13356,00 | |
| | | XIб | 15485,64 | 67,02 | 2062,62 | 294,84 | 13356,00 | |
| | | XIв | 15498,45 | 67,02 | 2075,43 | 294,84 | 13356,00 | |
| | | XIг | 15485,64 | 67,02 | 2062,62 | 294,84 | 13356,00 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(101-9722)* | *Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-10-007-04 | крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов | VIIIа | 9637,74 | 55,07 | 1777,16 | 242,22 | 7805,51 | 5,48 |
| | | VIIIб | 8530,78 | 55,07 | 1794,99 | 242,22 | 6680,72 | |
| | | VIIIв | 9127,50 | 55,07 | 1848,52 | 242,22 | 7223,91 | |
| | | VIIIг | 9127,50 | 55,07 | 1848,52 | 242,22 | 7223,91 | |
| | | VIIIе | 9091,77 | 55,07 | 1812,79 | 242,22 | 7223,91 | |
| | | VIIIд | 8596,21 | 55,07 | 1860,42 | 242,22 | 6680,72 | |
| | | IXа | 8994,69 | 55,07 | 1753,33 | 242,22 | 7186,29 | |
| | | IXб | 8788,18 | 55,07 | 1789,06 | 242,22 | 6944,05 | |
| | | IXв | 9101,78 | 55,07 | 1860,42 | 242,22 | 7186,29 | |
| | | IXг | 9140,51 | 62,25 | 1891,97 | 273,84 | 7186,29 | |
| | | IXд | 9114,69 | 57,49 | 1870,91 | 252,65 | 7186,29 | |
| | | IXе | 9101,78 | 55,07 | 1860,42 | 242,22 | 7186,29 | |
| | | Xа | 8115,91 | 57,49 | 1870,91 | 252,65 | 6187,51 | |
| | | Xб | 8115,91 | 57,49 | 1870,91 | 252,65 | 6187,51 | |
| | | Xв | 10747,32 | 62,25 | 1927,61 | 273,84 | 8757,46 | |
| | | Xг | 10721,50 | 57,49 | 1906,55 | 252,65 | 8757,46 | |
| | | XIа | 7456,45 | 62,25 | 1915,71 | 273,84 | 5478,49 | |
| | | XIб | 7456,45 | 62,25 | 1915,71 | 273,84 | 5478,49 | |
| | | XIв | 7468,35 | 62,25 | 1927,61 | 273,84 | 5478,49 | |
| | | XIг | 7456,45 | 62,25 | 1915,71 | 273,84 | 5478,49 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(101-9722)* | *Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом,** | | | | | | | |
| 27-10-007-05 | несвязных | VIIIа | 14409,44 | 62,42 | 1877,76 | 224,98 | 12469,26 | 6,28 |
| | | VIIIб | 13097,14 | 62,42 | 1890,34 | 224,98 | 11144,38 | |
| | | VIIIв | 13041,41 | 62,42 | 1928,15 | 224,98 | 11050,84 | |
| | | VIIIг | 13041,41 | 62,42 | 1928,15 | 224,98 | 11050,84 | |
| | | VIIIе | 13016,18 | 62,42 | 1902,92 | 224,98 | 11050,84 | |
| | | VIIIд | 13148,18 | 62,42 | 1941,38 | 224,98 | 11144,38 | |
| | | IXа | 14214,79 | 62,42 | 1865,72 | 224,98 | 12286,65 | |
| | | IXб | 14979,14 | 62,42 | 1890,98 | 224,98 | 13025,74 | |
| | | IXв | 14290,45 | 62,42 | 1941,38 | 224,98 | 12286,65 | |
| | | IXг | 14327,85 | 70,52 | 1970,68 | 254,25 | 12286,65 | |
| | | IXд | 14302,89 | 65,12 | 1951,12 | 234,64 | 12286,65 | |
| | | IXе | 14290,45 | 62,42 | 1941,38 | 224,98 | 12286,65 | |
| | | Xа | 10578,88 | 65,12 | 1951,12 | 234,64 | 8562,64 | |
| | | Xб | 10578,88 | 65,12 | 1951,12 | 234,64 | 8562,64 | |
| | | Xв | 17425,64 | 70,52 | 1995,86 | 254,25 | 15359,26 | |
| | | Xг | 17400,69 | 65,12 | 1976,31 | 234,64 | 15359,26 | |
| | | XIа | 15429,02 | 70,52 | 1982,64 | 254,25 | 13375,86 | |
| | | XIб | 15429,02 | 70,52 | 1982,64 | 254,25 | 13375,86 | |
| | | XIв | 15442,24 | 70,52 | 1995,86 | 254,25 | 13375,86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIг | 15429,02 | 70,52 | 1982,64 | 254,25 | 13375,86 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(101-9540)* | *Цемент, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-10-007-06 | крупнообломочных | VIIIа | 9620,85 | 58,35 | 1740,65 | 208,48 | 7821,85 | 5,87 |
| | | VIIIб | 8506,87 | 58,35 | 1752,25 | 208,48 | 6696,27 | |
| | | VIIIв | 9083,52 | 58,35 | 1787,09 | 208,48 | 7238,08 | |
| | | VIIIг | 9083,52 | 58,35 | 1787,09 | 208,48 | 7238,08 | |
| | | VIIIе | 9060,26 | 58,35 | 1763,83 | 208,48 | 7238,08 | |
| | | VIIIд | 8553,99 | 58,35 | 1799,37 | 208,48 | 6696,27 | |
| | | IXа | 8985,60 | 58,35 | 1729,65 | 208,48 | 7197,60 | |
| | | IXб | 8768,51 | 58,35 | 1752,93 | 208,48 | 6957,23 | |
| | | IXв | 9055,32 | 58,35 | 1799,37 | 208,48 | 7197,60 | |
| | | IXг | 9090,05 | 65,92 | 1826,53 | 235,60 | 7197,60 | |
| | | IXд | 9066,87 | 60,87 | 1808,40 | 217,57 | 7197,60 | |
| | | IXе | 9055,32 | 58,35 | 1799,37 | 208,48 | 7197,60 | |
| | | Xа | 8064,51 | 60,87 | 1808,40 | 217,57 | 6195,24 | |
| | | Xб | 8064,51 | 60,87 | 1808,40 | 217,57 | 6195,24 | |
| | | Xв | 10684,97 | 65,92 | 1849,74 | 235,60 | 8769,31 | |
| | | Xг | 10661,79 | 60,87 | 1831,61 | 217,57 | 8769,31 | |
| | | XIа | 7399,63 | 65,92 | 1837,46 | 235,60 | 5496,25 | |
| | | XIб | 7399,63 | 65,92 | 1837,46 | 235,60 | 5496,25 | |
| | | XIв | 7411,91 | 65,92 | 1849,74 | 235,60 | 5496,25 | |
| | | XIг | 7399,63 | 65,92 | 1837,46 | 235,60 | 5496,25 | |
| *(101-9010)* | *Битум, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| *(101-9540)* | *Цемент, (т)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-10-008. Приготовление камня** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м3 колотого камня** | | | | | | | |
| | **Приготовление камня 6 группы для** | | | | | | | |
| 27-10-008-01 | мощения | VIIIа | 2708,84 | 2708,84 | - | - | - | 281 |
| | | VIIIб | 2708,84 | 2708,84 | - | - | - | |
| | | VIIIв | 2708,84 | 2708,84 | - | - | - | |
| | | VIIIг | 2708,84 | 2708,84 | - | - | - | |
| | | VIIIе | 2708,84 | 2708,84 | - | - | - | |
| | | VIIIд | 2708,84 | 2708,84 | - | - | - | |
| | | IXа | 2708,84 | 2708,84 | - | - | - | |
| | | IXб | 2708,84 | 2708,84 | - | - | - | |
| | | IXв | 2708,84 | 2708,84 | - | - | - | |
| | | IXг | 3060,09 | 3060,09 | - | - | - | |
| | | IXд | 2826,86 | 2826,86 | - | - | - | |
| | | IXе | 2708,84 | 2708,84 | - | - | - | |
| | | Xа | 2826,86 | 2826,86 | - | - | - | |
| | | Xб | 2826,86 | 2826,86 | - | - | - | |
| | | Xв | 3060,09 | 3060,09 | - | - | - | |
| | | Xг | 2826,86 | 2826,86 | - | - | - | |
| | | XIа | 3060,09 | 3060,09 | - | - | - | |
| | | XIб | 3060,09 | 3060,09 | - | - | - | |
| | | XIв | 3060,09 | 3060,09 | - | - | - | |
| | | XIг | 3060,09 | 3060,09 | - | - | - | |
| *(413-9001)* | *Окол камня, (м3)* | | | | | | *(40)* | |
| *(413-9011)* | *Камень бутовый, (м3)* | | | | | | *(143)* | |
| 27-10-008-02 | укрепительных работ | VIIIа | 1532,76 | 1532,76 | - | - | - | 159 |
| | | VIIIб | 1532,76 | 1532,76 | - | - | - | |
| | | VIIIв | 1532,76 | 1532,76 | - | - | - | |
| | | VIIIг | 1532,76 | 1532,76 | - | - | - | |
| | | VIIIе | 1532,76 | 1532,76 | - | - | - | |
| | | VIIIд | 1532,76 | 1532,76 | - | - | - | |
| | | IXа | 1532,76 | 1532,76 | - | - | - | |
| | | IXб | 1532,76 | 1532,76 | - | - | - | |
| | | IXв | 1532,76 | 1532,76 | - | - | - | |
| | | IXг | 1731,51 | 1731,51 | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 1599,54 | 1599,54 | - | - | - | |
| | | IXе | 1532,76 | 1532,76 | - | - | - | |
| | | Xа | 1599,54 | 1599,54 | - | - | - | |
| | | Xб | 1599,54 | 1599,54 | - | - | - | |
| | | Xв | 1731,51 | 1731,51 | - | - | - | |
| | | Xг | 1599,54 | 1599,54 | - | - | - | |
| | | XIа | 1731,51 | 1731,51 | - | - | - | |
| | | XIб | 1731,51 | 1731,51 | - | - | - | |
| | | XIв | 1731,51 | 1731,51 | - | - | - | |
| | | XIг | 1731,51 | 1731,51 | - | - | - | |
| *(413-9001)* | *Окол камня, (м3)* | | | | | | *(11)* | |
| *(413-9011)* | *Камень бутовый, (м3)* | | | | | | *(114)* | |
| | **Приготовление камня 7 группы для** | | | | | | | |
| 27-10-008-03 | мощения | VIIIа | 3200,48 | 3200,48 | - | - | - | 332 |
| | | VIIIб | 3200,48 | 3200,48 | - | - | - | |
| | | VIIIв | 3200,48 | 3200,48 | - | - | - | |
| | | VIIIг | 3200,48 | 3200,48 | - | - | - | |
| | | VIIIе | 3200,48 | 3200,48 | - | - | - | |
| | | VIIIд | 3200,48 | 3200,48 | - | - | - | |
| | | IXа | 3200,48 | 3200,48 | - | - | - | |
| | | IXб | 3200,48 | 3200,48 | - | - | - | |
| | | IXв | 3200,48 | 3200,48 | - | - | - | |
| | | IXг | 3615,48 | 3615,48 | - | - | - | |
| | | IXд | 3339,92 | 3339,92 | - | - | - | |
| | | IXе | 3200,48 | 3200,48 | - | - | - | |
| | | Xа | 3339,92 | 3339,92 | - | - | - | |
| | | Xб | 3339,92 | 3339,92 | - | - | - | |
| | | Xв | 3615,48 | 3615,48 | - | - | - | |
| | | Xг | 3339,92 | 3339,92 | - | - | - | |
| | | XIа | 3615,48 | 3615,48 | - | - | - | |
| | | XIб | 3615,48 | 3615,48 | - | - | - | |
| | | XIв | 3615,48 | 3615,48 | - | - | - | |
| | | XIг | 3615,48 | 3615,48 | - | - | - | |
| *(413-9001)* | *Окол камня, (м3)* | | | | | | *(41)* | |
| *(413-9011)* | *Камень бутовый, (м3)* | | | | | | *(144)* | |
| 27-10-008-04 | укрепительных работ | VIIIа | 1899,08 | 1899,08 | - | - | - | 197 |
| | | VIIIб | 1899,08 | 1899,08 | - | - | - | |
| | | VIIIв | 1899,08 | 1899,08 | - | - | - | |
| | | VIIIг | 1899,08 | 1899,08 | - | - | - | |
| | | VIIIе | 1899,08 | 1899,08 | - | - | - | |
| | | VIIIд | 1899,08 | 1899,08 | - | - | - | |
| | | IXа | 1899,08 | 1899,08 | - | - | - | |
| | | IXб | 1899,08 | 1899,08 | - | - | - | |
| | | IXв | 1899,08 | 1899,08 | - | - | - | |
| | | IXг | 2145,33 | 2145,33 | - | - | - | |
| | | IXд | 1981,82 | 1981,82 | - | - | - | |
| | | IXе | 1899,08 | 1899,08 | - | - | - | |
| | | Xа | 1981,82 | 1981,82 | - | - | - | |
| | | Xб | 1981,82 | 1981,82 | - | - | - | |
| | | Xв | 2145,33 | 2145,33 | - | - | - | |
| | | Xг | 1981,82 | 1981,82 | - | - | - | |
| | | XIа | 2145,33 | 2145,33 | - | - | - | |
| | | XIб | 2145,33 | 2145,33 | - | - | - | |
| | | XIв | 2145,33 | 2145,33 | - | - | - | |
| | | XIг | 2145,33 | 2145,33 | - | - | - | |
| *(413-9001)* | *Окол камня, (м3)* | | | | | | *(10)* | |
| *(413-9011)* | *Камень бутовый, (м3)* | | | | | | *(113)* | |
| | **Приготовление камня 8-11 групп для** | | | | | | | |
| 27-10-008-05 | мощения | VIIIа | 3701,76 | 3701,76 | - | - | - | 384 |
| | | VIIIб | 3701,76 | 3701,76 | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIв | 3701,76 | 3701,76 | - | - | - | |
| | | VIIIг | 3701,76 | 3701,76 | - | - | - | |
| | | VIIIе | 3701,76 | 3701,76 | - | - | - | |
| | | VIIIд | 3701,76 | 3701,76 | - | - | - | |
| | | IXа | 3701,76 | 3701,76 | - | - | - | |
| | | IXб | 3701,76 | 3701,76 | - | - | - | |
| | | IXв | 3701,76 | 3701,76 | - | - | - | |
| | | IXг | 4181,76 | 4181,76 | - | - | - | |
| | | IXд | 3863,04 | 3863,04 | - | - | - | |
| | | IXе | 3701,76 | 3701,76 | - | - | - | |
| | | Xа | 3863,04 | 3863,04 | - | - | - | |
| | | Xб | 3863,04 | 3863,04 | - | - | - | |
| | | Xв | 4181,76 | 4181,76 | - | - | - | |
| | | Xг | 3863,04 | 3863,04 | - | - | - | |
| | | XIа | 4181,76 | 4181,76 | - | - | - | |
| | | XIб | 4181,76 | 4181,76 | - | - | - | |
| | | XIв | 4181,76 | 4181,76 | - | - | - | |
| | | XIг | 4181,76 | 4181,76 | - | - | - | |
| *(413-9001)* | *Окол камня, (м3)* | | | | | | *(43)* | |
| *(413-9011)* | *Камень бутовый, (м3)* | | | | | | *(146)* | |
| 27-10-008-06 | укрепительных работ | VIIIа | 2275,04 | 2275,04 | - | - | - | 236 |
| | | VIIIб | 2275,04 | 2275,04 | - | - | - | |
| | | VIIIв | 2275,04 | 2275,04 | - | - | - | |
| | | VIIIг | 2275,04 | 2275,04 | - | - | - | |
| | | VIIIе | 2275,04 | 2275,04 | - | - | - | |
| | | VIIIд | 2275,04 | 2275,04 | - | - | - | |
| | | IXа | 2275,04 | 2275,04 | - | - | - | |
| | | IXб | 2275,04 | 2275,04 | - | - | - | |
| | | IXв | 2275,04 | 2275,04 | - | - | - | |
| | | IXг | 2570,04 | 2570,04 | - | - | - | |
| | | IXд | 2374,16 | 2374,16 | - | - | - | |
| | | IXе | 2275,04 | 2275,04 | - | - | - | |
| | | Xа | 2374,16 | 2374,16 | - | - | - | |
| | | Xб | 2374,16 | 2374,16 | - | - | - | |
| | | Xв | 2570,04 | 2570,04 | - | - | - | |
| | | Xг | 2374,16 | 2374,16 | - | - | - | |
| | | XIа | 2570,04 | 2570,04 | - | - | - | |
| | | XIб | 2570,04 | 2570,04 | - | - | - | |
| | | XIв | 2570,04 | 2570,04 | - | - | - | |
| | | XIг | 2570,04 | 2570,04 | - | - | - | |
| *(413-9001)* | *Окол камня, (м3)* | | | | | | *(11)* | |
| *(413-9011)* | *Камень бутовый, (м3)* | | | | | | *(114)* | |

# Раздел 11. ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ И РАЗЪЕЗДЫ НА БОЛОТАХ

## Таблица 27-11-001. Устройство дорог с однорядным настилом из бревен

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

| | **Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием из** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-001-01 | досок | VIIIа | 192308,51 | 9371,17 | 4985,48 | 692,73 | 177951,86 | 877,45 |
| | | VIIIб | 157765,91 | 9371,17 | 5075,21 | 692,73 | 143319,53 | |
| | | VIIIв | 174920,88 | 9371,17 | 5343,65 | 692,73 | 160206,06 | |
| | | VIIIг | 174920,88 | 9371,17 | 5343,65 | 692,73 | 160206,06 | |
| | | VIIIе | 174741,76 | 9371,17 | 5164,53 | 692,73 | 160206,06 | |
| | | VIIIд | 158041,15 | 9371,17 | 5350,45 | 692,73 | 143319,53 | |
| | | IXа | 160913,49 | 9371,17 | 4813,14 | 692,73 | 146729,18 | |
| | | IXб | 156916,28 | 9371,17 | 4992,28 | 692,73 | 142552,83 | |
| | | IXв | 161450,80 | 9371,17 | 5350,45 | 692,73 | 146729,18 | |
| | | IXг | 162779,21 | 10599,60 | 5450,43 | 782,66 | 146729,18 | |
| | | IXд | 161896,38 | 9783,57 | 5383,63 | 722,56 | 146729,18 | |
| | | IXе | 161450,80 | 9371,17 | 5350,45 | 692,73 | 146729,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 194050,43 | 9783,57 | 5383,63 | 722,56 | 178883,23 | |
| | | Хб | 190546,57 | 9783,57 | 5383,63 | 722,56 | 175379,37 | |
| | | Хв | 164303,17 | 10599,60 | 5629,51 | 782,66 | 148074,06 | |
| | | Хг | 163420,34 | 9783,57 | 5562,71 | 722,56 | 148074,06 | |
| | | XIа | 205806,90 | 10599,60 | 5622,71 | 782,66 | 189584,59 | |
| | | XIб | 205806,90 | 10599,60 | 5622,71 | 782,66 | 189584,59 | |
| | | XIв | 205404,02 | 10599,60 | 5629,51 | 782,66 | 189174,91 | |
| | | XIг | 205397,22 | 10599,60 | 5622,71 | 782,66 | 189174,91 | |
| 27-11-001-02 | пластин | VIIIа | 118207,52 | 7240,83 | 3861,68 | 532,77 | 107105,01 | 677,98 |
| | | VIIIб | 110853,54 | 7240,83 | 3931,04 | 532,77 | 99681,67 | |
| | | VIIIв | 96549,57 | 7240,83 | 4138,55 | 532,77 | 85170,19 | |
| | | VIIIг | 96549,57 | 7240,83 | 4138,55 | 532,77 | 85170,19 | |
| | | VIIIе | 96411,11 | 7240,83 | 4000,09 | 532,77 | 85170,19 | |
| | | VIIIд | 111066,31 | 7240,83 | 4143,81 | 532,77 | 99681,67 | |
| | | IXа | 96961,58 | 7240,83 | 3728,45 | 532,77 | 85992,30 | |
| | | IXб | 97638,16 | 7240,83 | 3866,94 | 532,77 | 86530,39 | |
| | | IXв | 97376,94 | 7240,83 | 4143,81 | 532,77 | 85992,30 | |
| | | IXг | 98405,03 | 8190,00 | 4222,73 | 602,05 | 85992,30 | |
| | | IXд | 97721,79 | 7559,48 | 4170,01 | 555,64 | 85992,30 | |
| | | IXе | 97376,94 | 7240,83 | 4143,81 | 532,77 | 85992,30 | |
| | | Ха | 116137,92 | 7559,48 | 4170,01 | 555,64 | 104408,43 | |
| | | Хб | 116087,87 | 7559,48 | 4170,01 | 555,64 | 104358,38 | |
| | | Хв | 101951,57 | 8190,00 | 4361,17 | 602,05 | 89400,40 | |
| | | Хг | 101268,32 | 7559,48 | 4308,44 | 555,64 | 89400,40 | |
| | | XIа | 126828,51 | 8190,00 | 4355,90 | 602,05 | 114282,61 | |
| | | XIб | 126828,51 | 8190,00 | 4355,90 | 602,05 | 114282,61 | |
| | | XIв | 126833,78 | 8190,00 | 4361,17 | 602,05 | 114282,61 | |
| | | XIг | 126828,51 | 8190,00 | 4355,90 | 602,05 | 114282,61 | |
| 27-11-001-03 | дощатых щитов | VIIIа | 45731,41 | 2984,39 | 1444,94 | 187,05 | 41302,08 | 306,72 |
| | | VIIIб | 39102,74 | 2984,39 | 1470,94 | 187,05 | 34647,41 | |
| | | VIIIв | 41006,77 | 2984,39 | 1548,87 | 187,05 | 36473,51 | |
| | | VIIIг | 41006,77 | 2984,39 | 1548,87 | 187,05 | 36473,51 | |
| | | VIIIе | 40954,75 | 2984,39 | 1496,85 | 187,05 | 36473,51 | |
| | | VIIIд | 39182,80 | 2984,39 | 1551,00 | 187,05 | 34647,41 | |
| | | IXа | 38283,32 | 2984,39 | 1395,04 | 187,05 | 33903,89 | |
| | | IXб | 39137,22 | 2984,39 | 1447,06 | 187,05 | 34705,77 | |
| | | IXв | 38439,28 | 2984,39 | 1551,00 | 187,05 | 33903,89 | |
| | | IXг | 38858,95 | 3373,92 | 1581,14 | 211,39 | 33903,89 | |
| | | IXд | 38578,10 | 3113,21 | 1561,00 | 195,17 | 33903,89 | |
| | | IXе | 38439,28 | 2984,39 | 1551,00 | 187,05 | 33903,89 | |
| | | Ха | 49636,78 | 3113,21 | 1561,00 | 195,17 | 44962,57 | |
| | | Хб | 40703,99 | 3113,21 | 1561,00 | 195,17 | 36029,78 | |
| | | Хв | 39786,23 | 3373,92 | 1633,06 | 211,39 | 34779,25 | |
| | | Хг | 39505,38 | 3113,21 | 1612,92 | 195,17 | 34779,25 | |
| | | XIа | 54624,27 | 3373,92 | 1630,93 | 211,39 | 49619,42 | |
| | | XIб | 54624,27 | 3373,92 | 1630,93 | 211,39 | 49619,42 | |
| | | XIв | 54046,02 | 3373,92 | 1633,06 | 211,39 | 49039,04 | |
| | | XIг | 54043,89 | 3373,92 | 1630,93 | 211,39 | 49039,04 | |
| **Таблица 27-11-002. Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т** | | | | | | | | |
| | Измеритель: | **100 м3 древесины в конструкции** | | | | | | |
| 27-11-002-01 | Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т | VIIIа | 96614,96 | 2564,05 | 2468,24 | 316,35 | 91582,67 | 263,52 |
| | | VIIIб | 79738,76 | 2564,05 | 2513,11 | 316,35 | 74661,60 | |
| | | VIIIв | 88867,81 | 2564,05 | 2647,54 | 316,35 | 83656,22 | |
| | | VIIIг | 88867,81 | 2564,05 | 2647,54 | 316,35 | 83656,22 | |
| | | VIIIе | 88778,06 | 2564,05 | 2557,79 | 316,35 | 83656,22 | |
| | | VIIIд | 79876,81 | 2564,05 | 2651,16 | 316,35 | 74661,60 | |
| | | IXа | 82091,75 | 2564,05 | 2382,12 | 316,35 | 77145,58 | |
| | | IXб | 80158,14 | 2564,05 | 2471,86 | 316,35 | 75122,23 | |
| | | IXв | 82360,79 | 2564,05 | 2651,16 | 316,35 | 77145,58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXг | 82745,46 | 2898,72 | 2701,16 | 357,61 | 77145,58 | |
| | | IXд | 82488,06 | 2674,73 | 2667,75 | 330,11 | 77145,58 | |
| | | IXе | 82360,79 | 2564,05 | 2651,16 | 316,35 | 77145,58 | |
| | | Ха | 96289,30 | 2674,73 | 2667,75 | 330,11 | 90946,82 | |
| | | Хб | 95259,47 | 2674,73 | 2667,75 | 330,11 | 89916,99 | |
| | | Хв | 81713,04 | 2898,72 | 2790,69 | 357,61 | 76023,63 | |
| | | Хг | 81455,65 | 2674,73 | 2757,29 | 330,11 | 76023,63 | |
| | | XIa | 102399,36 | 2898,72 | 2787,08 | 357,61 | 96713,56 | |
| | | XIб | 102399,36 | 2898,72 | 2787,08 | 357,61 | 96713,56 | |
| | | XIв | 101987,81 | 2898,72 | 2790,69 | 357,61 | 96298,40 | |
| *(101-0782)* | *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)* | XIг | 101984,20 | 2898,72 | 2787,08 | 357,61 | 96298,40 *(П)* | |
| **Таблица 27-11-003. Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1000 м2** | | | | | | | |
| 27-11-003-01 | Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог | VIIIa | 66858,58 | 3720,88 | 2869,48 | 402,85 | 60268,22 | 365,15 |
| | | VIIIб | 67624,17 | 3720,88 | 2920,07 | 402,85 | 60983,22 | |
| | | VIIIв | 57972,88 | 3720,88 | 3071,30 | 402,85 | 51180,70 | |
| | | VIIIг | 57972,88 | 3720,88 | 3071,30 | 402,85 | 51180,70 | |
| | | VIIIе | 57871,97 | 3720,88 | 2970,39 | 402,85 | 51180,70 | |
| | | VIIIд | 67779,29 | 3720,88 | 3075,19 | 402,85 | 60983,22 | |
| | | IXa | 59133,65 | 3720,88 | 2772,47 | 402,85 | 52640,30 | |
| | | IXб | 68400,97 | 3720,88 | 2873,37 | 402,85 | 61806,72 | |
| | | IXв | 59436,37 | 3720,88 | 3075,19 | 402,85 | 52640,30 | |
| | | IXг | 59974,42 | 4206,53 | 3127,59 | 455,25 | 52640,30 | |
| | | IXд | 59614,41 | 3881,54 | 3092,57 | 420,23 | 52640,30 | |
| | | IXе | 59436,37 | 3720,88 | 3075,19 | 402,85 | 52640,30 | |
| | | Ха | 70340,31 | 3881,54 | 3092,57 | 420,23 | 63366,20 | |
| | | Хб | 70340,31 | 3881,54 | 3092,57 | 420,23 | 63366,20 | |
| | | Хв | 68038,64 | 4206,53 | 3228,49 | 455,25 | 60603,62 | |
| | | Хг | 67678,63 | 3881,54 | 3193,47 | 420,23 | 60603,62 | |
| | | XIa | 78971,85 | 4206,53 | 3224,60 | 455,25 | 71540,72 | |
| | | XIб | 78971,85 | 4206,53 | 3224,60 | 455,25 | 71540,72 | |
| | | XIв | 76639,74 | 4206,53 | 3228,49 | 455,25 | 69204,72 | |
| | | XIг | 76635,85 | 4206,53 | 3224,60 | 455,25 | 69204,72 | |
| **Таблица 27-11-004. Устройство разъездов на колесопроводах** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 разъезд** | | | | | | | |
| 27-11-004-01 | Устройство разъездов на колесопроводах | VIIIa | 35286,21 | 1240,03 | 1624,53 | 217,13 | 32421,65 | 129,71 |
| | | VIIIб | 31082,57 | 1240,03 | 1654,21 | 217,13 | 28188,33 | |
| | | VIIIв | 30448,75 | 1240,03 | 1743,07 | 217,13 | 27465,65 | |
| | | VIIIг | 30448,75 | 1240,03 | 1743,07 | 217,13 | 27465,65 | |
| | | VIIIе | 30389,44 | 1240,03 | 1683,76 | 217,13 | 27465,65 | |
| | | VIIIд | 31173,72 | 1240,03 | 1745,36 | 217,13 | 28188,33 | |
| | | IXa | 30399,10 | 1240,03 | 1567,51 | 217,13 | 27591,56 | |
| | | IXб | 30770,71 | 1240,03 | 1626,82 | 217,13 | 27903,86 | |
| | | IXв | 30576,95 | 1240,03 | 1745,36 | 217,13 | 27591,56 | |
| | | IXг | 30767,87 | 1400,87 | 1775,44 | 245,31 | 27591,56 | |
| | | IXд | 30640,11 | 1293,21 | 1755,34 | 226,43 | 27591,56 | |
| | | IXе | 30576,95 | 1240,03 | 1745,36 | 217,13 | 27591,56 | |
| | | Ха | 37758,18 | 1293,21 | 1755,34 | 226,43 | 34709,63 | |
| | | Хб | 30066,77 | 1293,21 | 1755,34 | 226,43 | 27018,22 | |
| | | Хв | 30653,27 | 1400,87 | 1834,66 | 245,31 | 27417,74 | |
| | | Хг | 30525,52 | 1293,21 | 1814,57 | 226,43 | 27417,74 | |
| | | XIa | 45488,66 | 1400,87 | 1832,37 | 245,31 | 42255,42 | |
| | | XIб | 45488,66 | 1400,87 | 1832,37 | 245,31 | 42255,42 | |
| | | XIв | 44423,91 | 1400,87 | 1834,66 | 245,31 | 41188,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(101-0782)* | *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)* | XIг | 44421,62 | 1400,87 | 1832,37 | 245,31 | 41188,38 *(П)* | |
| **Таблица 27-11-005. Устройство эстакад и проезжей части из бревен** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м3 древесины в конструкции** | | | | | | | |
| | **Устройство из бревен** | | | | | | | |
| 27-11-005-01 | эстакад | VIIIа | 94205,90 | 6546,36 | 2756,04 | 332,79 | 84903,50 | 619,92 |
| | | VIIIб | 77703,17 | 6546,36 | 2803,17 | 332,79 | 68353,64 | |
| | | VIIIв | 86793,30 | 6546,36 | 2944,15 | 332,79 | 77302,79 | |
| | | VIIIг | 86793,30 | 6546,36 | 2944,15 | 332,79 | 77302,79 | |
| | | VIIIе | 86699,25 | 6546,36 | 2850,10 | 332,79 | 77302,79 | |
| | | VIIIд | 77848,02 | 6546,36 | 2948,02 | 332,79 | 68353,64 | |
| | | IXа | 78856,28 | 6546,36 | 2665,86 | 332,79 | 69644,06 | |
| | | IXб | 77131,64 | 6546,36 | 2759,90 | 332,79 | 67825,38 | |
| | | IXв | 79138,44 | 6546,36 | 2948,02 | 332,79 | 69644,06 | |
| | | IXг | 80052,65 | 7395,65 | 3012,94 | 376,12 | 69644,06 | |
| | | IXд | 79445,15 | 6831,52 | 2969,57 | 347,24 | 69644,06 | |
| | | IXе | 79138,44 | 6546,36 | 2948,02 | 332,79 | 69644,06 | |
| | | Xа | 95069,23 | 6831,52 | 2969,57 | 347,24 | 85268,14 | |
| | | Xб | 94942,87 | 6831,52 | 2969,57 | 347,24 | 85141,78 | |
| | | Xв | 81408,51 | 7395,65 | 3106,98 | 376,12 | 70905,88 | |
| | | Xг | 80801,01 | 6831,52 | 3063,61 | 347,24 | 70905,88 | |
| | | XIа | 99137,10 | 7395,65 | 3103,12 | 376,12 | 88638,33 | |
| | | XIб | 99137,09 | 7395,65 | 3103,12 | 376,12 | 88638,32 | |
| | | XIв | 99140,94 | 7395,65 | 3106,98 | 376,12 | 88638,31 | |
| | | XIг | 99137,08 | 7395,65 | 3103,12 | 376,12 | 88638,31 | |
| 27-11-005-02 | проезжей части | VIIIа | 96216,41 | 4784,53 | 2580,73 | 308,74 | 88851,15 | 447,99 |
| | | VIIIб | 79352,62 | 4784,53 | 2624,41 | 308,74 | 71943,68 | |
| | | VIIIв | 88464,30 | 4784,53 | 2755,07 | 308,74 | 80924,70 | |
| | | VIIIг | 88464,30 | 4784,53 | 2755,07 | 308,74 | 80924,70 | |
| | | VIIIе | 88377,13 | 4784,53 | 2667,90 | 308,74 | 80924,70 | |
| | | VIIIд | 79486,85 | 4784,53 | 2758,64 | 308,74 | 71943,68 | |
| | | IXа | 81571,56 | 4784,53 | 2497,13 | 308,74 | 74289,90 | |
| | | IXб | 79635,38 | 4784,53 | 2584,30 | 308,74 | 72266,55 | |
| | | IXв | 81833,07 | 4784,53 | 2758,64 | 308,74 | 74289,90 | |
| | | IXг | 82522,05 | 5411,72 | 2820,43 | 348,89 | 74289,90 | |
| | | IXд | 82064,15 | 4995,09 | 2779,16 | 322,06 | 74289,90 | |
| | | IXе | 81833,07 | 4784,53 | 2758,64 | 308,74 | 74289,90 | |
| | | Xа | 96077,97 | 4995,09 | 2779,16 | 322,06 | 88303,72 | |
| | | Xб | 95356,12 | 4995,09 | 2779,16 | 322,06 | 87581,87 | |
| | | Xв | 81905,39 | 5411,72 | 2907,60 | 348,89 | 73586,07 | |
| | | Xг | 81447,49 | 4995,09 | 2866,33 | 322,06 | 73586,07 | |
| | | XIа | 101801,15 | 5411,72 | 2904,03 | 348,89 | 93485,40 | |
| | | XIб | 101801,15 | 5411,72 | 2904,03 | 348,89 | 93485,40 | |
| | | XIв | 101513,72 | 5411,72 | 2907,60 | 348,89 | 93194,40 | |
| | | XIг | 101510,15 | 5411,72 | 2904,03 | 348,89 | 93194,40 | |
| **Таблица 27-11-006. Устройство пешеходных площадок** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 площадка размером 1,6х0,6 м** | | | | | | | |
| 27-11-006-01 | Устройство пешеходных площадок | VIIIа | 145,24 | 9,62 | 3,37 | 0,47 | 132,25 | 0,89 |
| | | VIIIб | 123,67 | 9,62 | 3,43 | 0,47 | 110,62 | |
| | | VIIIв | 121,66 | 9,62 | 3,61 | 0,47 | 108,43 | |
| | | VIIIг | 121,66 | 9,62 | 3,61 | 0,47 | 108,43 | |
| | | VIIIе | 121,54 | 9,62 | 3,49 | 0,47 | 108,43 | |
| | | VIIIд | 123,85 | 9,62 | 3,61 | 0,47 | 110,62 | |
| | | IXа | 121,22 | 9,62 | 3,25 | 0,47 | 108,35 | |
| | | IXб | 123,21 | 9,62 | 3,37 | 0,47 | 110,22 | |
| | | IXв | 121,58 | 9,62 | 3,61 | 0,47 | 108,35 | |
| | | IXг | 122,90 | 10,88 | 3,67 | 0,53 | 108,35 | |
| | | IXд | 122,02 | 10,04 | 3,63 | 0,49 | 108,35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXе | 121,58 | 9,62 | 3,61 | 0,47 | 108,35 | |
| | | Ха | 152,32 | 10,04 | 3,63 | 0,49 | 138,65 | |
| | | Хб | 141,55 | 10,04 | 3,63 | 0,49 | 127,88 | |
| | | Хв | 122,97 | 10,88 | 3,79 | 0,53 | 108,30 | |
| | | Хг | 122,09 | 10,04 | 3,75 | 0,49 | 108,30 | |
| | | XIа | 182,77 | 10,88 | 3,79 | 0,53 | 168,10 | |
| | | XIб | 182,77 | 10,88 | 3,79 | 0,53 | 168,10 | |
| | | XIв | 178,62 | 10,88 | 3,79 | 0,53 | 163,95 | |
| | | XIг | 178,62 | 10,88 | 3,79 | 0,53 | 163,95 | |
| **Таблица 27-11-007. Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 км (2 ленты)** | | | | | | | |
| 27-11-007-01 | Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит по готовому основанию | VIIIа | 35457,98 | 12578,36 | 20819,22 | 2800,99 | 2060,40 | 1292,74 |
| | | VIIIб | 35542,09 | 12578,36 | 21204,02 | 2800,99 | 1759,71 | |
| | | VIIIв | 36890,60 | 12578,36 | 22354,83 | 2800,99 | 1957,41 | |
| | | VIIIг | 36890,60 | 12578,36 | 22354,83 | 2800,99 | 1957,41 | |
| | | VIIIе | 36122,79 | 12578,36 | 21587,02 | 2800,99 | 1957,41 | |
| | | VIIIд | 36720,43 | 12578,36 | 22382,36 | 2800,99 | 1759,71 | |
| | | IXа | 34376,60 | 12578,36 | 20078,94 | 2800,99 | 1719,30 | |
| | | IXб | 35239,75 | 12578,36 | 20846,75 | 2800,99 | 1814,64 | |
| | | IXв | 36680,02 | 12578,36 | 22382,36 | 2800,99 | 1719,30 | |
| | | IXг | 38731,66 | 14220,14 | 22792,22 | 3165,32 | 1719,30 | |
| | | IXд | 37358,95 | 13121,31 | 22518,34 | 2921,83 | 1719,30 | |
| | | IXе | 36680,02 | 12578,36 | 22382,36 | 2800,99 | 1719,30 | |
| | | Ха | 38054,60 | 13121,31 | 22518,34 | 2921,83 | 2414,95 | |
| | | Хб | 37330,09 | 13121,31 | 22518,34 | 2921,83 | 1690,44 | |
| | | Хв | 39498,84 | 14220,14 | 23560,02 | 3165,32 | 1718,68 | |
| | | Хг | 38126,14 | 13121,31 | 23286,15 | 2921,83 | 1718,68 | |
| | | XIа | 40250,47 | 14220,14 | 23532,49 | 3165,32 | 2497,84 | |
| | | XIб | 40250,47 | 14220,14 | 23532,49 | 3165,32 | 2497,84 | |
| | | XIв | 40267,80 | 14220,14 | 23560,02 | 3165,32 | 2487,64 | |
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | XIг | 40240,27 | 14220,14 | 23532,49 | 3165,32 | 2487,64 *(П)* | |
| **Таблица 27-11-008. Устройство разъездов из сборных железобетонных плит** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 разъезд** | | | | | | | |
| 27-11-008-01 | Устройство разъездов из сборных железобетонных плит по готовому основанию | VIIIа | 1873,02 | 433,11 | 1299,73 | 182,01 | 140,18 | 44,15 |
| | | VIIIб | 1876,10 | 433,11 | 1323,73 | 182,01 | 119,26 | |
| | | VIIIв | 1961,62 | 433,11 | 1395,48 | 182,01 | 133,03 | |
| | | VIIIг | 1961,62 | 433,11 | 1395,48 | 182,01 | 133,03 | |
| | | VIIIе | 1913,74 | 433,11 | 1347,60 | 182,01 | 133,03 | |
| | | VIIIд | 1949,57 | 433,11 | 1397,20 | 182,01 | 119,26 | |
| | | IXа | 1803,11 | 433,11 | 1253,58 | 182,01 | 116,42 | |
| | | IXб | 1857,73 | 433,11 | 1301,45 | 182,01 | 123,17 | |
| | | IXв | 1946,73 | 433,11 | 1397,20 | 182,01 | 116,42 | |
| | | IXг | 2026,91 | 489,62 | 1420,87 | 205,69 | 116,42 | |
| | | IXд | 1973,57 | 452,10 | 1405,05 | 189,86 | 116,42 | |
| | | IXе | 1946,73 | 433,11 | 1397,20 | 182,01 | 116,42 | |
| | | Ха | 2021,76 | 452,10 | 1405,05 | 189,86 | 164,61 | |
| | | Хб | 1971,85 | 452,10 | 1405,05 | 189,86 | 114,70 | |
| | | Хв | 2075,13 | 489,62 | 1468,75 | 205,69 | 116,76 | |
| | | Хг | 2021,78 | 452,10 | 1452,92 | 189,86 | 116,76 | |
| | | XIа | 2126,44 | 489,62 | 1467,03 | 205,69 | 169,79 | |
| | | XIб | 2126,44 | 489,62 | 1467,03 | 205,69 | 169,79 | |
| | | XIв | 2127,55 | 489,62 | 1468,75 | 205,69 | 169,18 | |
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | XIг | 2125,83 | 489,62 | 1467,03 | 205,69 | 169,18 *(П)* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ** | | | | | | | | |
| **Подраздел 12.1 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ И ЛЕЖНЕВЫХ ДОРОГ** | | | | | | | | |
| **Таблица 27-12-001. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 км дороги** | | | | | | | |
| | **Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов** | | | | | | | |
| 27-12-001-01 | 1 | VIIIа | 9369,92 | 658,85 | 6269,51 | 851,68 | 2441,56 | 73,45 |
| | | VIIIб | 9359,18 | 658,85 | 6496,26 | 851,68 | 2204,07 | |
| | | VIIIв | 10160,91 | 658,85 | 7175,56 | 851,68 | 2326,50 | |
| | | VIIIг | 10160,91 | 658,85 | 7175,56 | 851,68 | 2326,50 | |
| | | VIIIе | 9707,85 | 658,85 | 6722,50 | 851,68 | 2326,50 | |
| | | VIIIд | 10042,55 | 658,85 | 7179,63 | 851,68 | 2204,07 | |
| | | IXа | 8770,33 | 658,85 | 5820,51 | 851,68 | 2290,97 | |
| | | IXб | 9259,26 | 658,85 | 6273,58 | 851,68 | 2326,83 | |
| | | IXв | 10129,45 | 658,85 | 7179,63 | 851,68 | 2290,97 | |
| | | IXг | 10326,20 | 744,78 | 7290,45 | 962,58 | 2290,97 | |
| | | IXд | 10194,86 | 687,49 | 7216,40 | 888,83 | 2290,97 | |
| | | IXе | 10129,45 | 658,85 | 7179,63 | 851,68 | 2290,97 | |
| | | Xа | 9904,24 | 687,49 | 7216,40 | 888,83 | 2000,35 | |
| | | Xб | 9904,24 | 687,49 | 7216,40 | 888,83 | 2000,35 | |
| | | Xв | 10335,57 | 744,78 | 7743,45 | 962,58 | 1847,34 | |
| | | Xг | 10204,23 | 687,49 | 7669,40 | 888,83 | 1847,34 | |
| | | XIа | 10466,91 | 744,78 | 7739,38 | 962,58 | 1982,75 | |
| | | XIб | 10466,91 | 744,78 | 7739,38 | 962,58 | 1982,75 | |
| | | XIв | 10470,98 | 744,78 | 7743,45 | 962,58 | 1982,75 | |
| | | XIг | 10466,91 | 744,78 | 7739,38 | 962,58 | 1982,75 | |
| 27-12-001-02 | 2 | VIIIа | 9894,72 | 929,47 | 6523,69 | 888,26 | 2441,56 | 103,62 |
| | | VIIIб | 9892,89 | 929,47 | 6759,35 | 888,26 | 2204,07 | |
| | | VIIIв | 10721,31 | 929,47 | 7465,34 | 888,26 | 2326,50 | |
| | | VIIIг | 10721,31 | 929,47 | 7465,34 | 888,26 | 2326,50 | |
| | | VIIIе | 10250,45 | 929,47 | 6994,48 | 888,26 | 2326,50 | |
| | | VIIIд | 10603,16 | 929,47 | 7469,62 | 888,26 | 2204,07 | |
| | | IXа | 9277,53 | 929,47 | 6057,09 | 888,26 | 2290,97 | |
| | | IXб | 9784,27 | 929,47 | 6527,97 | 888,26 | 2326,83 | |
| | | IXв | 10690,06 | 929,47 | 7469,62 | 888,26 | 2290,97 | |
| | | IXг | 10926,85 | 1050,71 | 7585,17 | 1003,85 | 2290,97 | |
| | | IXд | 10768,81 | 969,88 | 7507,96 | 926,41 | 2290,97 | |
| | | IXе | 10690,06 | 929,47 | 7469,62 | 888,26 | 2290,97 | |
| | | Xа | 10478,19 | 969,88 | 7507,96 | 926,41 | 2000,35 | |
| | | Xб | 10478,19 | 969,88 | 7507,96 | 926,41 | 2000,35 | |
| | | Xв | 10954,03 | 1050,71 | 8055,98 | 1003,85 | 1847,34 | |
| | | Xг | 10795,98 | 969,88 | 7978,76 | 926,41 | 1847,34 | |
| | | XIа | 11085,16 | 1050,71 | 8051,70 | 1003,85 | 1982,75 | |
| | | XIб | 11085,16 | 1050,71 | 8051,70 | 1003,85 | 1982,75 | |
| | | XIв | 11089,44 | 1050,71 | 8055,98 | 1003,85 | 1982,75 | |
| | | XIг | 11085,16 | 1050,71 | 8051,70 | 1003,85 | 1982,75 | |
| 27-12-001-03 | 3 | VIIIа | 10804,14 | 1226,47 | 7136,11 | 984,85 | 2441,56 | 136,73 |
| | | VIIIб | 10822,09 | 1226,47 | 7391,55 | 984,85 | 2204,07 | |
| | | VIIIв | 11709,86 | 1226,47 | 8156,89 | 984,85 | 2326,50 | |
| | | VIIIг | 11709,86 | 1226,47 | 8156,89 | 984,85 | 2326,50 | |
| | | VIIIе | 11199,40 | 1226,47 | 7646,43 | 984,85 | 2326,50 | |
| | | VIIIд | 11592,38 | 1226,47 | 8161,84 | 984,85 | 2204,07 | |
| | | IXа | 10148,03 | 1226,47 | 6630,59 | 984,85 | 2290,97 | |
| | | IXб | 10694,36 | 1226,47 | 7141,06 | 984,85 | 2326,83 | |
| | | IXв | 11679,28 | 1226,47 | 8161,84 | 984,85 | 2290,97 | |
| | | IXг | 11967,42 | 1386,44 | 8290,01 | 1113,31 | 2290,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXд | 11775,14 | 1279,79 | 8204,38 | 1027,67 | 2290,97 | |
| | | IXе | 11679,28 | 1226,47 | 8161,84 | 984,85 | 2290,97 | |
| | | Xа | 11484,52 | 1279,79 | 8204,38 | 1027,67 | 2000,35 | |
| | | Xб | 11484,52 | 1279,79 | 8204,38 | 1027,67 | 2000,35 | |
| | | Xв | 12034,12 | 1386,44 | 8800,34 | 1113,31 | 1847,34 | |
| | | Xг | 11841,84 | 1279,79 | 8714,71 | 1027,67 | 1847,34 | |
| | | XIа | 12164,58 | 1386,44 | 8795,39 | 1113,31 | 1982,75 | |
| | | XIб | 12164,58 | 1386,44 | 8795,39 | 1113,31 | 1982,75 | |
| | | XIв | 12169,53 | 1386,44 | 8800,34 | 1113,31 | 1982,75 | |
| | | XIг | 12164,58 | 1386,44 | 8795,39 | 1113,31 | 1982,75 | |
| **На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать к расценке** | | | | | | | | |
| 27-12-001-04 | 27-12-001-01 | VIIIа | 717,37 | 12,56 | 704,81 | 96,31 | - | 1,40 |
| | | VIIIб | 742,80 | 12,56 | 730,24 | 96,31 | - | |
| | | VIIIв | 818,97 | 12,56 | 806,41 | 96,31 | - | |
| | | VIIIг | 818,97 | 12,56 | 806,41 | 96,31 | - | |
| | | VIIIе | 768,17 | 12,56 | 755,61 | 96,31 | - | |
| | | VIIIд | 819,44 | 12,56 | 806,88 | 96,31 | - | |
| | | IXа | 667,03 | 12,56 | 654,47 | 96,31 | - | |
| | | IXб | 717,84 | 12,56 | 705,28 | 96,31 | - | |
| | | IXв | 819,44 | 12,56 | 806,88 | 96,31 | - | |
| | | IXг | 833,61 | 14,20 | 819,41 | 108,84 | - | |
| | | IXд | 824,14 | 13,10 | 811,04 | 100,45 | - | |
| | | IXе | 819,44 | 12,56 | 806,88 | 96,31 | - | |
| | | Xа | 824,14 | 13,10 | 811,04 | 100,45 | - | |
| | | Xб | 824,14 | 13,10 | 811,04 | 100,45 | - | |
| | | Xв | 884,40 | 14,20 | 870,20 | 108,84 | - | |
| | | Xг | 874,93 | 13,10 | 861,83 | 100,45 | - | |
| | | XIа | 883,94 | 14,20 | 869,74 | 108,84 | - | |
| | | XIб | 883,94 | 14,20 | 869,74 | 108,84 | - | |
| | | XIв | 884,40 | 14,20 | 870,20 | 108,84 | - | |
| | | XIг | 883,94 | 14,20 | 869,74 | 108,84 | - | |
| 27-12-001-05 | 27-12-001-02 | VIIIа | 729,38 | 12,47 | 716,91 | 98,25 | - | 1,39 |
| | | VIIIб | 755,20 | 12,47 | 742,73 | 98,25 | - | |
| | | VIIIв | 832,56 | 12,47 | 820,09 | 98,25 | - | |
| | | VIIIг | 832,56 | 12,47 | 820,09 | 98,25 | - | |
| | | VIIIе | 780,96 | 12,47 | 768,49 | 98,25 | - | |
| | | VIIIд | 833,04 | 12,47 | 820,57 | 98,25 | - | |
| | | IXа | 678,26 | 12,47 | 665,79 | 98,25 | - | |
| | | IXб | 729,86 | 12,47 | 717,39 | 98,25 | - | |
| | | IXв | 833,04 | 12,47 | 820,57 | 98,25 | - | |
| | | IXг | 847,44 | 14,09 | 833,35 | 111,02 | - | |
| | | IXд | 837,82 | 13,01 | 824,81 | 102,46 | - | |
| | | IXе | 833,04 | 12,47 | 820,57 | 98,25 | - | |
| | | Xа | 837,82 | 13,01 | 824,81 | 102,46 | - | |
| | | Xб | 837,82 | 13,01 | 824,81 | 102,46 | - | |
| | | Xв | 899,02 | 14,09 | 884,93 | 111,02 | - | |
| | | Xг | 889,41 | 13,01 | 876,40 | 102,46 | - | |
| | | XIа | 898,54 | 14,09 | 884,45 | 111,02 | - | |
| | | XIб | 898,54 | 14,09 | 884,45 | 111,02 | - | |
| | | XIв | 899,02 | 14,09 | 884,93 | 111,02 | - | |
| | | XIг | 898,54 | 14,09 | 884,45 | 111,02 | - | |
| 27-12-001-06 | 27-12-001-03 | VIIIа | 771,30 | 12,47 | 758,83 | 106,00 | - | 1,39 |
| | | VIIIб | 798,29 | 12,47 | 785,82 | 106,00 | - | |
| | | VIIIв | 879,16 | 12,47 | 866,69 | 106,00 | - | |
| | | VIIIг | 879,16 | 12,47 | 866,69 | 106,00 | - | |
| | | VIIIе | 825,22 | 12,47 | 812,75 | 106,00 | - | |
| | | VIIIд | 879,71 | 12,47 | 867,24 | 106,00 | - | |
| | | IXа | 717,90 | 12,47 | 705,43 | 106,00 | - | |
| | | IXб | 771,85 | 12,47 | 759,38 | 106,00 | - | |
| | | IXв | 879,71 | 12,47 | 867,24 | 106,00 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXг | 895,12 | 14,09 | 881,03 | 119,79 | - | |
| | | IXд | 884,82 | 13,01 | 871,81 | 110,53 | - | |
| | | IXе | 879,71 | 12,47 | 867,24 | 106,00 | - | |
| | | Xа | 884,82 | 13,01 | 871,81 | 110,53 | - | |
| | | Xб | 884,82 | 13,01 | 871,81 | 110,53 | - | |
| | | Xв | 949,04 | 14,09 | 934,95 | 119,79 | - | |
| | | Xг | 938,75 | 13,01 | 925,74 | 110,53 | - | |
| | | XIа | 948,49 | 14,09 | 934,40 | 119,79 | - | |
| | | XIб | 948,49 | 14,09 | 934,40 | 119,79 | - | |
| | | XIв | 949,04 | 14,09 | 934,95 | 119,79 | - | |
| | | XIг | 948,49 | 14,09 | 934,40 | 119,79 | - | |
| **Таблица 27-12-002. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок** | | | | | | | | |
| | Измеритель: | **1000 м3 грунта в плотном теле** | | | | | | |
| | **Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов** | | | | | | | |
| 27-12-002-01 | 1 | VIIIа | 5109,79 | 324,01 | 4702,78 | 737,59 | 83,00 | 38,85 |
| | | VIIIб | 5263,58 | 324,01 | 4860,57 | 737,59 | 79,00 | |
| | | VIIIв | 5730,35 | 324,01 | 5334,34 | 737,59 | 72,00 | |
| | | VIIIг | 5730,35 | 324,01 | 5334,34 | 737,59 | 72,00 | |
| | | VIIIе | 5414,33 | 324,01 | 5018,32 | 737,59 | 72,00 | |
| | | VIIIд | 5743,79 | 324,01 | 5340,78 | 737,59 | 79,00 | |
| | | IXа | 4774,59 | 324,01 | 4393,08 | 737,59 | 57,50 | |
| | | IXб | 5100,22 | 324,01 | 4709,21 | 737,59 | 67,00 | |
| | | IXв | 5722,29 | 324,01 | 5340,78 | 737,59 | 57,50 | |
| | | IXг | 5860,84 | 366,36 | 5436,98 | 833,81 | 57,50 | |
| | | IXд | 5768,34 | 338,00 | 5372,84 | 769,81 | 57,50 | |
| | | IXе | 5722,29 | 324,01 | 5340,78 | 737,59 | 57,50 | |
| | | Xа | 5750,09 | 338,00 | 5372,84 | 769,81 | 39,25 | |
| | | Xб | 5750,09 | 338,00 | 5372,84 | 769,81 | 39,25 | |
| | | Xв | 6179,25 | 366,36 | 5752,64 | 833,81 | 60,25 | |
| | | Xг | 6086,75 | 338,00 | 5688,50 | 769,81 | 60,25 | |
| | | XIа | 6202,81 | 366,36 | 5746,20 | 833,81 | 90,25 | |
| | | XIб | 6202,81 | 366,36 | 5746,20 | 833,81 | 90,25 | |
| | | XIв | 6209,25 | 366,36 | 5752,64 | 833,81 | 90,25 | |
| | | XIг | 6202,81 | 366,36 | 5746,20 | 833,81 | 90,25 | |
| *(407-9085)* | *Грунт, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-12-002-02 | 2 | VIIIа | 5465,29 | 598,06 | 4867,23 | 779,03 | - | 69,30 |
| | | VIIIб | 5630,91 | 598,06 | 5032,85 | 779,03 | - | |
| | | VIIIв | 6128,25 | 598,06 | 5530,19 | 779,03 | - | |
| | | VIIIг | 6128,25 | 598,06 | 5530,19 | 779,03 | - | |
| | | VIIIе | 5796,52 | 598,06 | 5198,46 | 779,03 | - | |
| | | VIIIд | 6135,14 | 598,06 | 5537,08 | 779,03 | - | |
| | | IXа | 5140,28 | 598,06 | 4542,22 | 779,03 | - | |
| | | IXб | 5472,18 | 598,06 | 4874,12 | 779,03 | - | |
| | | IXв | 6135,14 | 598,06 | 5537,08 | 779,03 | - | |
| | | IXг | 6314,39 | 675,68 | 5638,71 | 880,77 | - | |
| | | IXд | 6194,65 | 623,70 | 5570,95 | 812,95 | - | |
| | | IXе | 6135,14 | 598,06 | 5537,08 | 779,03 | - | |
| | | Xа | 6194,65 | 623,70 | 5570,95 | 812,95 | - | |
| | | Xб | 6194,65 | 623,70 | 5570,95 | 812,95 | - | |
| | | Xв | 6645,80 | 675,68 | 5970,12 | 880,77 | - | |
| | | Xг | 6526,06 | 623,70 | 5902,36 | 812,95 | - | |
| | | XIа | 6638,90 | 675,68 | 5963,22 | 880,77 | - | |
| | | XIб | 6638,90 | 675,68 | 5963,22 | 880,77 | - | |
| | | XIв | 6645,80 | 675,68 | 5970,12 | 880,77 | - | |
| | | XIг | 6638,90 | 675,68 | 5963,22 | 880,77 | - | |
| *(407-9085)* | *Грунт, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-12-002-03 | 3 | VIIIа | 5972,37 | 901,84 | 5070,53 | 817,24 | - | 104,50 |
| | | VIIIб | 6144,01 | 901,84 | 5242,17 | 817,24 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIв | 6659,44 | 901,84 | 5757,60 | 817,24 | - | |
| | | VIIIг | 6659,44 | 901,84 | 5757,60 | 817,24 | - | |
| | | VIIIе | 6315,63 | 901,84 | 5413,79 | 817,24 | - | |
| | | VIIIд | 6666,58 | 901,84 | 5764,74 | 817,24 | - | |
| | | IXа | 5635,51 | 901,84 | 4733,67 | 817,24 | - | |
| | | IXб | 5979,51 | 901,84 | 5077,67 | 817,24 | - | |
| | | IXв | 6666,58 | 901,84 | 5764,74 | 817,24 | - | |
| | | IXг | 6890,19 | 1018,88 | 5871,31 | 923,47 | - | |
| | | IXд | 6740,76 | 940,50 | 5800,26 | 852,82 | - | |
| | | IXе | 6666,58 | 901,84 | 5764,74 | 817,24 | - | |
| | | Xа | 6740,76 | 940,50 | 5800,26 | 852,82 | - | |
| | | Xб | 6740,76 | 940,50 | 5800,26 | 852,82 | - | |
| | | Xв | 7233,64 | 1018,88 | 6214,76 | 923,47 | - | |
| | | Xг | 7084,21 | 940,50 | 6143,71 | 852,82 | - | |
| | | XIа | 7226,50 | 1018,88 | 6207,62 | 923,47 | - | |
| | | XIб | 7226,50 | 1018,88 | 6207,62 | 923,47 | - | |
| | | XIв | 7233,64 | 1018,88 | 6214,76 | 923,47 | - | |
| | | XIг | 7226,50 | 1018,88 | 6207,62 | 923,47 | - | |
| *(407-9085)* | *Грунт, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| **Таблица 27-12-003. Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м3 песка** | | | | | | | |
| 27-12-003-01 | Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог | VIIIа | 10401,78 | 49,16 | 2188,32 | 212,27 | 8164,30 | 5,48 |
| | | VIIIб | 8950,97 | 49,16 | 2236,51 | 212,27 | 6665,30 | |
| | | VIIIв | 9657,24 | 49,16 | 2380,98 | 212,27 | 7227,10 | |
| | | VIIIг | 9657,24 | 49,16 | 2380,98 | 212,27 | 7227,10 | |
| | | VIIIе | 9560,91 | 49,16 | 2284,65 | 212,27 | 7227,10 | |
| | | VIIIд | 9112,41 | 49,16 | 2397,95 | 212,27 | 6665,30 | |
| | | IXа | 8376,92 | 49,16 | 2108,96 | 212,27 | 6218,80 | |
| | | IXб | 8046,15 | 49,16 | 2205,29 | 212,27 | 5791,70 | |
| | | IXв | 8665,91 | 49,16 | 2397,95 | 212,27 | 6218,80 | |
| | | IXг | 8699,97 | 55,57 | 2425,60 | 239,93 | 6218,80 | |
| | | IXд | 8677,24 | 51,29 | 2407,15 | 221,45 | 6218,80 | |
| | | IXе | 8665,91 | 49,16 | 2397,95 | 212,27 | 6218,80 | |
| | | Xа | 8963,99 | 51,29 | 2407,15 | 221,45 | 6505,55 | |
| | | Xб | 8963,99 | 51,29 | 2407,15 | 221,45 | 6505,55 | |
| | | Xв | 10114,64 | 55,57 | 2521,92 | 239,93 | 7537,15 | |
| | | Xг | 10091,91 | 51,29 | 2503,47 | 221,45 | 7537,15 | |
| | | XIа | 9280,87 | 55,57 | 2504,95 | 239,93 | 6720,35 | |
| | | XIб | 9280,87 | 55,57 | 2504,95 | 239,93 | 6720,35 | |
| | | XIв | 9297,84 | 55,57 | 2521,92 | 239,93 | 6720,35 | |
| | | XIг | 9280,87 | 55,57 | 2504,95 | 239,93 | 6720,35 | |
| **Таблица 27-12-004. Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 км дороги** | | | | | | | |
| | **Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м** | | | | | | | |
| 27-12-004-01 | щебеночных | VIIIа | 188148,42 | 1702,75 | 23927,53 | 3484,38 | 162518,14 | 184,68 |
| | | VIIIб | 172794,43 | 1702,75 | 24368,80 | 3484,38 | 146722,88 | |
| | | VIIIв | 182238,53 | 1702,75 | 25693,72 | 3484,38 | 154842,06 | |
| | | VIIIг | 182238,53 | 1702,75 | 25693,72 | 3484,38 | 154842,06 | |
| | | VIIIе | 181354,93 | 1702,75 | 24810,12 | 3484,38 | 154842,06 | |
| | | VIIIд | 174244,48 | 1702,75 | 25818,85 | 3484,38 | 146722,88 | |
| | | IXа | 177310,26 | 1702,75 | 23168,99 | 3484,38 | 152438,52 | |
| | | IXб | 180605,56 | 1702,75 | 24052,65 | 3484,38 | 154850,16 | |
| | | IXв | 179960,12 | 1702,75 | 25818,85 | 3484,38 | 152438,52 | |
| | | IXг | 180638,01 | 1926,21 | 26273,28 | 3939,55 | 152438,52 | |
| | | IXд | 180185,36 | 1776,62 | 25970,22 | 3636,85 | 152438,52 | |
| | | IXе | 179960,12 | 1702,75 | 25818,85 | 3484,38 | 152438,52 | |
| | | Xа | 160819,81 | 1776,62 | 25970,22 | 3636,85 | 133072,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хб | 160819,81 | 1776,62 | 25970,22 | 3636,85 | 133072,97 | |
| | | Хв | 153962,05 | 1926,21 | 27155,95 | 3939,55 | 124879,89 | |
| | | Хг | 153509,40 | 1776,62 | 26852,89 | 3636,85 | 124879,89 | |
| | | XIа | 161026,07 | 1926,21 | 27030,83 | 3939,55 | 132069,03 | |
| | | XIб | 161026,07 | 1926,21 | 27030,83 | 3939,55 | 132069,03 | |
| | | XIв | 161151,19 | 1926,21 | 27155,95 | 3939,55 | 132069,03 | |
| | | XIг | 161026,07 | 1926,21 | 27030,83 | 3939,55 | 132069,03 | |
| 27-12-004-02 | шлаковых | VIIIа | 105856,12 | 462,08 | 13321,09 | 1851,03 | 92072,95 | 47,49 |
| | | VIIIб | 70626,44 | 462,08 | 13527,98 | 1851,03 | 56636,38 | |
| | | VIIIв | 83672,33 | 462,08 | 14148,68 | 1851,03 | 69061,57 | |
| | | VIIIг | 83672,33 | 462,08 | 14148,68 | 1851,03 | 69061,57 | |
| | | VIIIе | 83258,38 | 462,08 | 13734,73 | 1851,03 | 69061,57 | |
| | | VIIIд | 71329,47 | 462,08 | 14231,01 | 1851,03 | 56636,38 | |
| | | IXа | 85147,00 | 462,08 | 12989,54 | 1851,03 | 71695,38 | |
| | | IXб | 94327,65 | 462,08 | 13403,42 | 1851,03 | 80462,15 | |
| | | IXв | 86388,47 | 462,08 | 14231,01 | 1851,03 | 71695,38 | |
| | | IXг | 86690,21 | 522,39 | 14472,44 | 2093,06 | 71695,38 | |
| | | IXд | 86488,86 | 482,02 | 14311,46 | 1931,71 | 71695,38 | |
| | | IXе | 86388,47 | 462,08 | 14231,01 | 1851,03 | 71695,38 | |
| | | Xа | 106103,78 | 482,02 | 14311,46 | 1931,71 | 91310,30 | |
| | | Хб | 106103,78 | 482,02 | 14311,46 | 1931,71 | 91310,30 | |
| | | Хв | 108005,83 | 522,39 | 14886,01 | 2093,06 | 92597,43 | |
| | | Хг | 107804,48 | 482,02 | 14725,03 | 1931,71 | 92597,43 | |
| | | XIа | 71984,32 | 522,39 | 14803,68 | 2093,06 | 56658,25 | |
| | | XIб | 71984,32 | 522,39 | 14803,68 | 2093,06 | 56658,25 | |
| | | XIв | 72066,65 | 522,39 | 14886,01 | 2093,06 | 56658,25 | |
| | | XIг | 71984,32 | 522,39 | 14803,68 | 2093,06 | 56658,25 | |
| 27-12-004-03 | песчано-гравийных | VIIIа | 85495,15 | 1702,75 | 9871,04 | 1522,68 | 73921,36 | 184,68 |
| | | VIIIб | 75094,09 | 1702,75 | 10064,86 | 1522,68 | 63326,48 | |
| | | VIIIв | 80802,46 | 1702,75 | 10647,87 | 1522,68 | 68451,84 | |
| | | VIIIг | 80802,46 | 1702,75 | 10647,87 | 1522,68 | 68451,84 | |
| | | VIIIе | 80413,70 | 1702,75 | 10259,11 | 1522,68 | 68451,84 | |
| | | VIIIд | 75722,76 | 1702,75 | 10693,53 | 1522,68 | 63326,48 | |
| | | IXа | 79439,75 | 1702,75 | 9528,00 | 1522,68 | 68209,00 | |
| | | IXб | 77577,29 | 1702,75 | 9916,70 | 1522,68 | 65957,84 | |
| | | IXв | 80605,28 | 1702,75 | 10693,53 | 1522,68 | 68209,00 | |
| | | IXг | 81027,25 | 1926,21 | 10892,04 | 1721,10 | 68209,00 | |
| | | IXд | 80745,27 | 1776,62 | 10759,65 | 1588,47 | 68209,00 | |
| | | IXе | 80605,28 | 1702,75 | 10693,53 | 1522,68 | 68209,00 | |
| | | Xа | 71088,73 | 1776,62 | 10759,65 | 1588,47 | 58552,46 | |
| | | Хб | 71088,73 | 1776,62 | 10759,65 | 1588,47 | 58552,46 | |
| | | Хв | 96318,64 | 1926,21 | 11280,05 | 1721,10 | 83112,38 | |
| | | Хг | 96036,66 | 1776,62 | 11147,66 | 1588,47 | 83112,38 | |
| | | XIа | 64955,38 | 1926,21 | 11234,39 | 1721,10 | 51794,78 | |
| | | XIб | 64955,38 | 1926,21 | 11234,39 | 1721,10 | 51794,78 | |
| | | XIв | 65001,04 | 1926,21 | 11280,05 | 1721,10 | 51794,78 | |
| | | XIг | 64955,38 | 1926,21 | 11234,39 | 1721,10 | 51794,78 | |
| **На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать к расценке** | | | | | | | | |
| 27-12-004-04 | 27-12-004-01 | VIIIа | 12572,67 | 113,50 | 1590,39 | 231,70 | 10868,78 | 12,31 |
| | | VIIIб | 11545,69 | 113,50 | 1619,76 | 231,70 | 9812,43 | |
| | | VIIIв | 12176,86 | 113,50 | 1707,93 | 231,70 | 10355,43 | |
| | | VIIIг | 12176,86 | 113,50 | 1707,93 | 231,70 | 10355,43 | |
| | | VIIIе | 12118,06 | 113,50 | 1649,13 | 231,70 | 10355,43 | |
| | | VIIIд | 11642,16 | 113,50 | 1716,23 | 231,70 | 9812,43 | |
| | | IXа | 11848,08 | 113,50 | 1539,89 | 231,70 | 10194,69 | |
| | | IXб | 12068,17 | 113,50 | 1598,70 | 231,70 | 10355,97 | |
| | | IXв | 12024,42 | 113,50 | 1716,23 | 231,70 | 10194,69 | |
| | | IXг | 12069,53 | 128,39 | 1746,45 | 261,97 | 10194,69 | |
| | | IXд | 12039,41 | 118,42 | 1726,30 | 241,84 | 10194,69 | |
| | | IXе | 12024,42 | 113,50 | 1716,23 | 231,70 | 10194,69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 10744,30 | 118,42 | 1726,30 | 241,84 | 8899,58 | |
| | | Хб | 10744,30 | 118,42 | 1726,30 | 241,84 | 8899,58 | |
| | | Хв | 10284,06 | 128,39 | 1805,18 | 261,97 | 8350,49 | |
| | | Хг | 10253,95 | 118,42 | 1785,04 | 241,84 | 8350,49 | |
| | | XIа | 10757,68 | 128,39 | 1796,88 | 261,97 | 8832,41 | |
| | | XIб | 10757,68 | 128,39 | 1796,88 | 261,97 | 8832,41 | |
| | | XIв | 10765,98 | 128,39 | 1805,18 | 261,97 | 8832,41 | |
| | | XIг | 10757,68 | 128,39 | 1796,88 | 261,97 | 8832,41 | |
| 27-12-004-05 | 27-12-004-02 | VIIIа | 7082,57 | 31,53 | 887,52 | 123,32 | 6163,52 | 3,24 |
| | | VIIIб | 4724,15 | 31,53 | 901,30 | 123,32 | 3791,32 | |
| | | VIIIв | 5597,26 | 31,53 | 942,64 | 123,32 | 4623,09 | |
| | | VIIIг | 5597,26 | 31,53 | 942,64 | 123,32 | 4623,09 | |
| | | VIIIе | 5569,69 | 31,53 | 915,07 | 123,32 | 4623,09 | |
| | | VIIIд | 4770,97 | 31,53 | 948,12 | 123,32 | 3791,32 | |
| | | IXа | 5696,38 | 31,53 | 865,44 | 123,32 | 4799,41 | |
| | | IXб | 6310,80 | 31,53 | 893,00 | 123,32 | 5386,27 | |
| | | IXв | 5779,06 | 31,53 | 948,12 | 123,32 | 4799,41 | |
| | | IXг | 5799,26 | 35,64 | 964,21 | 139,44 | 4799,41 | |
| | | IXд | 5785,78 | 32,89 | 953,48 | 128,69 | 4799,41 | |
| | | IXе | 5779,06 | 31,53 | 948,12 | 123,32 | 4799,41 | |
| | | Ха | 7098,86 | 32,89 | 953,48 | 128,69 | 6112,49 | |
| | | Хб | 7098,86 | 32,89 | 953,48 | 128,69 | 6112,49 | |
| | | Хв | 7226,03 | 35,64 | 991,75 | 139,44 | 6198,64 | |
| | | Хг | 7212,56 | 32,89 | 981,03 | 128,69 | 6198,64 | |
| | | XIа | 4814,69 | 35,64 | 986,27 | 139,44 | 3792,78 | |
| | | XIб | 4814,69 | 35,64 | 986,27 | 139,44 | 3792,78 | |
| | | XIв | 4820,17 | 35,64 | 991,75 | 139,44 | 3792,78 | |
| | | XIг | 4814,69 | 35,64 | 986,27 | 139,44 | 3792,78 | |
| 27-12-004-06 | 27-12-004-03 | VIIIа | 5700,21 | 113,50 | 658,73 | 101,60 | 4927,98 | 12,31 |
| | | VIIIб | 5006,82 | 113,50 | 671,66 | 101,60 | 4221,66 | |
| | | VIIIв | 5387,41 | 113,50 | 710,55 | 101,60 | 4563,36 | |
| | | VIIIг | 5387,41 | 113,50 | 710,55 | 101,60 | 4563,36 | |
| | | VIIIе | 5361,48 | 113,50 | 684,62 | 101,60 | 4563,36 | |
| | | VIIIд | 5048,76 | 113,50 | 713,60 | 101,60 | 4221,66 | |
| | | IXа | 5296,54 | 113,50 | 635,85 | 101,60 | 4547,19 | |
| | | IXб | 5172,38 | 113,50 | 661,78 | 101,60 | 4397,10 | |
| | | IXв | 5374,29 | 113,50 | 713,60 | 101,60 | 4547,19 | |
| | | IXг | 5402,42 | 128,39 | 726,84 | 114,84 | 4547,19 | |
| | | IXд | 5383,62 | 118,42 | 718,01 | 105,99 | 4547,19 | |
| | | IXе | 5374,29 | 113,50 | 713,60 | 101,60 | 4547,19 | |
| | | Ха | 4739,88 | 118,42 | 718,01 | 105,99 | 3903,45 | |
| | | Хб | 4739,88 | 118,42 | 718,01 | 105,99 | 3903,45 | |
| | | Хв | 6421,87 | 128,39 | 752,73 | 114,84 | 5540,75 | |
| | | Хг | 6403,06 | 118,42 | 743,89 | 105,99 | 5540,75 | |
| | | XIа | 4330,94 | 128,39 | 749,68 | 114,84 | 3452,87 | |
| | | XIб | 4330,94 | 128,39 | 749,68 | 114,84 | 3452,87 | |
| | | XIв | 4333,99 | 128,39 | 752,73 | 114,84 | 3452,87 | |
| | | XIг | 4330,94 | 128,39 | 749,68 | 114,84 | 3452,87 | |
| **Таблица 27-12-005. Устройство и разборка временных лежневых дорог** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 км дороги** | | | | | | | |
| 27-12-005-01 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м | VIIIа | 599546,27 | 54319,17 | 7537,37 | 546,35 | 537689,73 | 5024,90 |
| | | VIIIб | 550527,50 | 54319,17 | 7656,87 | 546,35 | 488551,46 | |
| | | VIIIв | 724083,18 | 54319,17 | 8014,69 | 546,35 | 661749,32 | |
| | | VIIIг | 724083,16 | 54319,17 | 8014,69 | 546,35 | 661749,30 | |
| | | VIIIе | 723844,50 | 54319,17 | 7776,03 | 546,35 | 661749,30 | |
| | | VIIIд | 550896,07 | 54319,17 | 8025,44 | 546,35 | 488551,46 | |
| | | IXа | 566296,59 | 54319,17 | 7309,46 | 546,35 | 504667,96 | |
| | | IXб | 549185,11 | 54319,17 | 7548,12 | 546,35 | 487317,82 | |
| | | IXв | 567012,57 | 54319,17 | 8025,44 | 546,35 | 504667,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXг | 574374,74 | 61404,28 | 8302,50 | 617,41 | 504667,96 | |
| | | IXд | 569466,37 | 56680,87 | 8117,54 | 569,92 | 504667,96 | |
| | | IXе | 567012,57 | 54319,17 | 8025,44 | 546,35 | 504667,96 | |
| | | Xа | 675492,11 | 56680,87 | 8117,54 | 569,92 | 610693,70 | |
| | | Xб | 553824,72 | 56680,87 | 8117,54 | 569,92 | 489026,31 | |
| | | Xв | 639797,77 | 61404,28 | 8541,16 | 617,41 | 569852,33 | |
| | | Xг | 634889,40 | 56680,87 | 8356,20 | 569,92 | 569852,33 | |
| | | XIа | 709454,04 | 61404,28 | 8530,40 | 617,41 | 639519,36 | |
| | | XIб | 709454,04 | 61404,28 | 8530,40 | 617,41 | 639519,36 | |
| | | XIв | 709464,80 | 61404,28 | 8541,16 | 617,41 | 639519,36 | |
| | | XIг | 709454,04 | 61404,28 | 8530,40 | 617,41 | 639519,36 | |
| 27-12-005-02 | На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-01 | VIIIа | 82977,24 | 7246,48 | 1041,26 | 73,77 | 74689,50 | 670,35 |
| | | VIIIб | 76141,26 | 7246,48 | 1057,28 | 73,77 | 67837,50 | |
| | | VIIIв | 100474,23 | 7246,48 | 1105,25 | 73,77 | 92122,50 | |
| | | VIIIг | 100474,23 | 7246,48 | 1105,25 | 73,77 | 92122,50 | |
| | | VIIIе | 100442,24 | 7246,48 | 1073,26 | 73,77 | 92122,50 | |
| | | VIIIд | 76190,74 | 7246,48 | 1106,76 | 73,77 | 67837,50 | |
| | | IXа | 78356,75 | 7246,48 | 1010,77 | 73,77 | 70099,50 | |
| | | IXб | 76126,75 | 7246,48 | 1042,77 | 73,77 | 67837,50 | |
| | | IXв | 78452,74 | 7246,48 | 1106,76 | 73,77 | 70099,50 | |
| | | IXг | 79436,75 | 8191,68 | 1145,57 | 83,36 | 70099,50 | |
| | | IXд | 78780,71 | 7561,55 | 1119,66 | 76,95 | 70099,50 | |
| | | IXе | 78452,74 | 7246,48 | 1106,76 | 73,77 | 70099,50 | |
| | | Xа | 93624,71 | 7561,55 | 1119,66 | 76,95 | 84943,50 | |
| | | Xб | 76518,71 | 7561,55 | 1119,66 | 76,95 | 67837,50 | |
| | | Xв | 88362,24 | 8191,68 | 1177,56 | 83,36 | 78993,00 | |
| | | Xг | 87706,21 | 7561,55 | 1151,66 | 76,95 | 78993,00 | |
| | | XIа | 98251,74 | 8191,68 | 1176,06 | 83,36 | 88884,00 | |
| | | XIб | 98251,74 | 8191,68 | 1176,06 | 83,36 | 88884,00 | |
| | | XIв | 98253,24 | 8191,68 | 1177,56 | 83,36 | 88884,00 | |
| | | XIг | 98251,74 | 8191,68 | 1176,06 | 83,36 | 88884,00 | |
| 27-12-005-03 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 3,5 м | VIIIа | 528089,40 | 53494,37 | 6615,50 | 483,60 | 467979,53 | 4948,60 |
| | | VIIIб | 485452,56 | 53494,37 | 6721,73 | 483,60 | 425236,46 | |
| | | VIIIв | 636302,49 | 53494,37 | 7039,80 | 483,60 | 575768,32 | |
| | | VIIIг | 636302,47 | 53494,37 | 7039,80 | 483,60 | 575768,30 | |
| | | VIIIе | 636090,32 | 53494,37 | 6827,65 | 483,60 | 575768,30 | |
| | | VIIIд | 485780,02 | 53494,37 | 7049,19 | 483,60 | 425236,46 | |
| | | IXа | 499148,86 | 53494,37 | 6412,73 | 483,60 | 439241,76 | |
| | | IXб | 484122,07 | 53494,37 | 6624,88 | 483,60 | 424002,82 | |
| | | IXв | 499785,32 | 53494,37 | 7049,19 | 483,60 | 439241,76 | |
| | | IXг | 507004,70 | 60471,89 | 7291,05 | 546,51 | 439241,76 | |
| | | IXд | 502191,55 | 55820,21 | 7129,58 | 504,47 | 439241,76 | |
| | | IXе | 499785,32 | 53494,37 | 7049,19 | 483,60 | 439241,76 | |
| | | Xа | 594362,89 | 55820,21 | 7129,58 | 504,47 | 531413,10 | |
| | | Xб | 488661,10 | 55820,21 | 7129,58 | 504,47 | 425711,31 | |
| | | Xв | 564100,62 | 60471,89 | 7503,20 | 546,51 | 496125,53 | |
| | | Xг | 559287,48 | 55820,21 | 7341,74 | 504,47 | 496125,53 | |
| | | XIа | 624526,67 | 60471,89 | 7493,82 | 546,51 | 556560,96 | |
| | | XIб | 624526,67 | 60471,89 | 7493,82 | 546,51 | 556560,96 | |
| | | XIв | 624536,05 | 60471,89 | 7503,20 | 546,51 | 556560,96 | |
| | | XIг | 624526,67 | 60471,89 | 7493,82 | 546,51 | 556560,96 | |
| 27-12-005-04 | На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-03 | VIIIа | 68727,52 | 7134,60 | 1841,32 | 265,41 | 59751,60 | 660 |
| | | VIIIб | 63285,08 | 7134,60 | 1880,48 | 265,41 | 54270,00 | |
| | | VIIIв | 82831,01 | 7134,60 | 1998,41 | 265,41 | 73698,00 | |
| | | VIIIг | 82831,01 | 7134,60 | 1998,41 | 265,41 | 73698,00 | |
| | | VIIIе | 82752,33 | 7134,60 | 1919,73 | 265,41 | 73698,00 | |
| | | VIIIд | 63405,93 | 7134,60 | 2001,33 | 265,41 | 54270,00 | |
| | | IXа | 64979,76 | 7134,60 | 1765,56 | 265,41 | 56079,60 | |
| | | IXб | 63248,84 | 7134,60 | 1844,24 | 265,41 | 54270,00 | |
| | | IXв | 65215,53 | 7134,60 | 2001,33 | 265,41 | 56079,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXг | 66203,92 | 8065,20 | 2059,12 | 299,93 | 56079,60 | |
| | | IXд | 65544,92 | 7444,80 | 2020,52 | 276,86 | 56079,60 | |
| | | IXе | 65215,53 | 7134,60 | 2001,33 | 265,41 | 56079,60 | |
| | | Xа | 77420,12 | 7444,80 | 2020,52 | 276,86 | 67954,80 | |
| | | Xб | 63735,32 | 7444,80 | 2020,52 | 276,86 | 54270,00 | |
| | | Xв | 73397,13 | 8065,20 | 2137,53 | 299,93 | 63194,40 | |
| | | Xг | 72738,14 | 7444,80 | 2098,94 | 276,86 | 63194,40 | |
| | | XIа | 81307,01 | 8065,20 | 2134,61 | 299,93 | 71107,20 | |
| | | XIб | 81307,01 | 8065,20 | 2134,61 | 299,93 | 71107,20 | |
| | | XIв | 81309,93 | 8065,20 | 2137,53 | 299,93 | 71107,20 | |
| | | XIг | 81307,01 | 8065,20 | 2134,61 | 299,93 | 71107,20 | |
| 27-12-005-05 | Разборка временных лежневых дорог шириной проезжей части 3,5 м | VIIIа | 13579,05 | 13132,57 | 446,48 | 59,32 | - | 1362,30 |
| | | VIIIб | 13595,36 | 13132,57 | 462,79 | 59,32 | - | |
| | | VIIIв | 13644,22 | 13132,57 | 511,65 | 59,32 | - | |
| | | VIIIг | 13644,22 | 13132,57 | 511,65 | 59,32 | - | |
| | | VIIIе | 13611,64 | 13132,57 | 479,07 | 59,32 | - | |
| | | VIIIд | 13644,49 | 13132,57 | 511,92 | 59,32 | - | |
| | | IXа | 13546,73 | 13132,57 | 414,16 | 59,32 | - | |
| | | IXб | 13579,32 | 13132,57 | 446,75 | 59,32 | - | |
| | | IXв | 13644,49 | 13132,57 | 511,92 | 59,32 | - | |
| | | IXг | 15355,08 | 14835,45 | 519,63 | 67,04 | - | |
| | | IXд | 14219,22 | 13704,74 | 514,48 | 61,88 | - | |
| | | IXе | 13644,49 | 13132,57 | 511,92 | 59,32 | - | |
| | | Xа | 14219,22 | 13704,74 | 514,48 | 61,88 | - | |
| | | Xб | 14219,22 | 13704,74 | 514,48 | 61,88 | - | |
| | | Xв | 15387,67 | 14835,45 | 552,22 | 67,04 | - | |
| | | Xг | 14251,80 | 13704,74 | 547,06 | 61,88 | - | |
| | | XIа | 15387,40 | 14835,45 | 551,95 | 67,04 | - | |
| | | XIб | 15387,40 | 14835,45 | 551,95 | 67,04 | - | |
| | | XIв | 15387,67 | 14835,45 | 552,22 | 67,04 | - | |
| | | XIг | 15387,40 | 14835,45 | 551,95 | 67,04 | - | |
| 27-12-005-06 | На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-05 | VIIIа | 1841,10 | 1605,06 | 236,04 | 45,19 | - | 166,50 |
| | | VIIIб | 1847,70 | 1605,06 | 242,64 | 45,19 | - | |
| | | VIIIв | 1867,62 | 1605,06 | 262,56 | 45,19 | - | |
| | | VIIIг | 1867,62 | 1605,06 | 262,56 | 45,19 | - | |
| | | VIIIе | 1854,33 | 1605,06 | 249,27 | 45,19 | - | |
| | | VIIIд | 1867,97 | 1605,06 | 262,91 | 45,19 | - | |
| | | IXа | 1828,17 | 1605,06 | 223,11 | 45,19 | - | |
| | | IXб | 1841,45 | 1605,06 | 236,39 | 45,19 | - | |
| | | IXв | 1867,97 | 1605,06 | 262,91 | 45,19 | - | |
| | | IXг | 2081,98 | 1813,19 | 268,79 | 51,07 | - | |
| | | IXд | 1939,85 | 1674,99 | 264,86 | 47,14 | - | |
| | | IXе | 1867,97 | 1605,06 | 262,91 | 45,19 | - | |
| | | Xа | 1939,85 | 1674,99 | 264,86 | 47,14 | - | |
| | | Xб | 1939,85 | 1674,99 | 264,86 | 47,14 | - | |
| | | Xв | 2095,22 | 1813,19 | 282,03 | 51,07 | - | |
| | | Xг | 1953,09 | 1674,99 | 278,10 | 47,14 | - | |
| | | XIа | 2094,86 | 1813,19 | 281,67 | 51,07 | - | |
| | | XIб | 2094,86 | 1813,19 | 281,67 | 51,07 | - | |
| | | XIв | 2095,22 | 1813,19 | 282,03 | 51,07 | - | |
| | | XIг | 2094,86 | 1813,19 | 281,67 | 51,07 | - | |

# Подраздел 12.2 ДОРОГИ КОЛЕЙНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

## Таблица 27-12-008. Устройство и разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит

Измеритель: **1 км дороги**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-008-01 | Устройство временных колейных дорог из сборных железобетонных | VIIIа | 26534,09 | 6062,87 | 18364,40 | 2521,61 | 2106,82 | 618,03 |
| | | VIIIб | 26510,70 | 6062,87 | 18706,91 | 2521,61 | 1740,92 | |
| | | VIIIв | 27803,84 | 6062,87 | 19731,19 | 2521,61 | 2009,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | плит | VIIIг | 27803,84 | 6062,87 | 19731,19 | 2521,61 | 2009,78 | |
| | | VIIIе | 27120,44 | 6062,87 | 19047,79 | 2521,61 | 2009,78 | |
| | | VIIIд | 27559,14 | 6062,87 | 19755,35 | 2521,61 | 1740,92 | |
| | | IXа | 25508,95 | 6062,87 | 17705,16 | 2521,61 | 1740,92 | |
| | | IXб | 26243,57 | 6062,87 | 18388,56 | 2521,61 | 1792,14 | |
| | | IXв | 27559,14 | 6062,87 | 19755,35 | 2521,61 | 1740,92 | |
| | | IXг | 28697,60 | 6853,95 | 20102,73 | 2849,59 | 1740,92 | |
| | | IXд | 27940,14 | 6328,63 | 19870,59 | 2630,39 | 1740,92 | |
| | | IXе | 27559,14 | 6062,87 | 19755,35 | 2521,61 | 1740,92 | |
| | | Xа | 28780,99 | 6328,63 | 19870,59 | 2630,39 | 2581,77 | |
| | | Xб | 27940,14 | 6328,63 | 19870,59 | 2630,39 | 1740,92 | |
| | | Xв | 29410,07 | 6853,95 | 20786,12 | 2849,59 | 1770,00 | |
| | | Xг | 28652,61 | 6328,63 | 20553,98 | 2630,39 | 1770,00 | |
| | | XIа | 30227,48 | 6853,95 | 20761,97 | 2849,59 | 2611,56 | |
| | | XIб | 30227,48 | 6853,95 | 20761,97 | 2849,59 | 2611,56 | |
| | | XIв | 30251,63 | 6853,95 | 20786,12 | 2849,59 | 2611,56 | |
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | XIг | 30227,48 | 6853,95 | 20761,97 | 2849,59 | 2611,56 *(П)* | |
| 27-12-008-02 | Разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит | VIIIа | 15093,20 | 2889,59 | 12203,61 | 1692,46 | - | 299,75 |
| | | VIIIб | 15312,74 | 2889,59 | 12423,15 | 1692,46 | - | |
| | | VIIIв | 15969,21 | 2889,59 | 13079,62 | 1692,46 | - | |
| | | VIIIг | 15969,21 | 2889,59 | 13079,62 | 1692,46 | - | |
| | | VIIIе | 15531,20 | 2889,59 | 12641,61 | 1692,46 | - | |
| | | VIIIд | 15985,58 | 2889,59 | 13095,99 | 1692,46 | - | |
| | | IXа | 14671,56 | 2889,59 | 11781,97 | 1692,46 | - | |
| | | IXб | 15109,57 | 2889,59 | 12219,98 | 1692,46 | - | |
| | | IXв | 15985,58 | 2889,59 | 13095,99 | 1692,46 | - | |
| | | IXг | 16587,99 | 3264,28 | 13323,71 | 1912,60 | - | |
| | | IXд | 16187,02 | 3015,49 | 13171,53 | 1765,48 | - | |
| | | IXе | 15985,58 | 2889,59 | 13095,99 | 1692,46 | - | |
| | | Xа | 16187,02 | 3015,49 | 13171,53 | 1765,48 | - | |
| | | Xб | 16187,02 | 3015,49 | 13171,53 | 1765,48 | - | |
| | | Xв | 17026,00 | 3264,28 | 13761,72 | 1912,60 | - | |
| | | Xг | 16625,02 | 3015,49 | 13609,53 | 1765,48 | - | |
| | | XIа | 17009,63 | 3264,28 | 13745,35 | 1912,60 | - | |
| | | XIб | 17009,63 | 3264,28 | 13745,35 | 1912,60 | - | |
| | | XIв | 17026,00 | 3264,28 | 13761,72 | 1912,60 | - | |
| | | XIг | 17009,63 | 3264,28 | 13745,35 | 1912,60 | - | |
| **Таблица 27-12-009. Устройство и разборка временных разъездов** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 разъезд** | | | | | | | |
| | **Устройство временных разъездов из** | | | | | | | |
| 27-12-009-01 | плит сборных железобетонных | VIIIа | 2363,24 | 342,33 | 1072,58 | 148,78 | 948,33 | 34,44 |
| | | VIIIб | 2209,45 | 342,33 | 1091,88 | 148,78 | 775,24 | |
| | | VIIIв | 2340,09 | 342,33 | 1149,59 | 148,78 | 848,17 | |
| | | VIIIг | 2340,09 | 342,33 | 1149,59 | 148,78 | 848,17 | |
| | | VIIIе | 2301,59 | 342,33 | 1111,09 | 148,78 | 848,17 | |
| | | VIIIд | 2268,60 | 342,33 | 1151,03 | 148,78 | 775,24 | |
| | | IXа | 2108,46 | 342,33 | 1035,51 | 148,78 | 730,62 | |
| | | IXб | 2106,75 | 342,33 | 1074,02 | 148,78 | 690,40 | |
| | | IXв | 2223,98 | 342,33 | 1151,03 | 148,78 | 730,62 | |
| | | IXг | 2288,41 | 386,76 | 1171,03 | 168,13 | 730,62 | |
| | | IXд | 2245,43 | 357,14 | 1157,67 | 155,20 | 730,62 | |
| | | IXе | 2223,98 | 342,33 | 1151,03 | 148,78 | 730,62 | |
| | | Xа | 2325,08 | 357,14 | 1157,67 | 155,20 | 810,27 | |
| | | Xб | 2274,73 | 357,14 | 1157,67 | 155,20 | 759,92 | |
| | | Xв | 2461,64 | 386,76 | 1209,54 | 168,13 | 865,34 | |
| | | Xг | 2418,65 | 357,14 | 1196,17 | 155,20 | 865,34 | |
| | | XIа | 2427,56 | 386,76 | 1208,10 | 168,13 | 832,70 | |
| | | XIб | 2427,56 | 386,76 | 1208,10 | 168,13 | 832,70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIв | 2429,00 | 386,76 | 1209,54 | 168,13 | 832,70 | |
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | XIг | 2427,56 | 386,76 | 1208,10 | 168,13 | 832,70 *(П)* | |
| 27-12-009-02 | гравийно-песчаной смеси | VIIIа | 2117,57 | - | 42,08 | 5,59 | 2075,49 | - |
| | | VIIIб | 1821,29 | - | 43,61 | 5,59 | 1777,68 | |
| | | VIIIв | 1970,35 | - | 48,22 | 5,59 | 1922,13 | |
| | | VIIIг | 1970,35 | - | 48,22 | 5,59 | 1922,13 | |
| | | VIIIе | 1967,28 | - | 45,15 | 5,59 | 1922,13 | |
| | | VIIIд | 1825,92 | - | 48,24 | 5,59 | 1777,68 | |
| | | IXа | 1954,95 | - | 39,03 | 5,59 | 1915,92 | |
| | | IXб | 1894,30 | - | 42,10 | 5,59 | 1852,20 | |
| | | IXв | 1964,16 | - | 48,24 | 5,59 | 1915,92 | |
| | | IXг | 1964,89 | - | 48,97 | 6,32 | 1915,92 | |
| | | IXд | 1964,40 | - | 48,48 | 5,83 | 1915,92 | |
| | | IXе | 1964,16 | - | 48,24 | 5,59 | 1915,92 | |
| | | Xа | 1693,59 | - | 48,48 | 5,83 | 1645,11 | |
| | | Xб | 1693,59 | - | 48,48 | 5,83 | 1645,11 | |
| | | Xв | 2387,00 | - | 52,04 | 6,32 | 2334,96 | |
| | | Xг | 2386,52 | - | 51,56 | 5,83 | 2334,96 | |
| | | XIа | 1504,89 | - | 52,02 | 6,32 | 1452,87 | |
| | | XIб | 1504,89 | - | 52,02 | 6,32 | 1452,87 | |
| | | XIв | 1504,91 | - | 52,04 | 6,32 | 1452,87 | |
| | | XIг | 1504,89 | - | 52,02 | 6,32 | 1452,87 | |
| 27-12-009-03 | Разборка временных разъездов из плит сборных железобетонных | VIIIа | 1148,52 | 174,97 | 973,55 | 132,63 | - | 18,15 |
| | | VIIIб | 1164,42 | 174,97 | 989,45 | 132,63 | - | |
| | | VIIIв | 1211,96 | 174,97 | 1036,99 | 132,63 | - | |
| | | VIIIг | 1211,96 | 174,97 | 1036,99 | 132,63 | - | |
| | | VIIIе | 1180,24 | 174,97 | 1005,27 | 132,63 | - | |
| | | VIIIд | 1214,69 | 174,97 | 1039,72 | 132,63 | - | |
| | | IXа | 1119,53 | 174,97 | 944,56 | 132,63 | - | |
| | | IXб | 1151,25 | 174,97 | 976,28 | 132,63 | - | |
| | | IXв | 1214,69 | 174,97 | 1039,72 | 132,63 | - | |
| | | IXг | 1255,76 | 197,65 | 1058,11 | 149,87 | - | |
| | | IXд | 1228,42 | 182,59 | 1045,83 | 138,34 | - | |
| | | IXе | 1214,69 | 174,97 | 1039,72 | 132,63 | - | |
| | | Xа | 1228,42 | 182,59 | 1045,83 | 138,34 | - | |
| | | Xб | 1228,42 | 182,59 | 1045,83 | 138,34 | - | |
| | | Xв | 1287,48 | 197,65 | 1089,83 | 149,87 | - | |
| | | Xг | 1260,13 | 182,59 | 1077,54 | 138,34 | - | |
| | | XIа | 1284,75 | 197,65 | 1087,10 | 149,87 | - | |
| | | XIб | 1284,75 | 197,65 | 1087,10 | 149,87 | - | |
| | | XIв | 1287,48 | 197,65 | 1089,83 | 149,87 | - | |
| | | XIг | 1284,75 | 197,65 | 1087,10 | 149,87 | - | |
| **Таблица 27-12-010. Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м3 сборных железобетонных плит** | | | | | | | |
| | **Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью** | | | | | | | |
| 27-12-010-01 | до 3 м2 | VIIIа | 6088,64 | 1502,59 | 4398,65 | 616,68 | 187,40 | 155,87 |
| | | VIIIб | 6133,20 | 1502,59 | 4477,67 | 616,68 | 152,94 | |
| | | VIIIв | 6382,40 | 1502,59 | 4713,92 | 616,68 | 165,89 | |
| | | VIIIг | 6382,40 | 1502,59 | 4713,92 | 616,68 | 165,89 | |
| | | VIIIе | 6224,76 | 1502,59 | 4556,28 | 616,68 | 165,89 | |
| | | VIIIд | 6375,36 | 1502,59 | 4719,83 | 616,68 | 152,94 | |
| | | IXа | 5892,29 | 1502,59 | 4246,93 | 616,68 | 142,77 | |
| | | IXб | 6040,05 | 1502,59 | 4404,56 | 616,68 | 132,90 | |
| | | IXв | 6365,19 | 1502,59 | 4719,83 | 616,68 | 142,77 | |
| | | IXг | 6640,24 | 1697,42 | 4800,05 | 696,99 | 142,77 | |
| | | IXд | 6457,26 | 1568,05 | 4746,44 | 643,32 | 142,77 | |
| | | IXе | 6365,19 | 1502,59 | 4719,83 | 616,68 | 142,77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 6463,94 | 1568,05 | 4746,44 | 643,32 | 149,45 | |
| | | Хб | 6463,94 | 1568,05 | 4746,44 | 643,32 | 149,45 | |
| | | Хв | 6828,19 | 1697,42 | 4957,69 | 696,99 | 173,08 | |
| | | Хг | 6645,20 | 1568,05 | 4904,07 | 643,32 | 173,08 | |
| | | XIа | 6803,34 | 1697,42 | 4951,77 | 696,99 | 154,15 | |
| | | XIб | 6803,34 | 1697,42 | 4951,77 | 696,99 | 154,15 | |
| | | XIв | 6809,26 | 1697,42 | 4957,69 | 696,99 | 154,15 | |
| | | XIг | 6803,34 | 1697,42 | 4951,77 | 696,99 | 154,15 | |
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| 27-12-010-02 | более 3 м2 | VIIIа | 5238,97 | 1344,97 | 3806,60 | 533,73 | 87,40 | 139,52 |
| | | VIIIб | 5291,47 | 1344,97 | 3875,17 | 533,73 | 71,33 | |
| | | VIIIв | 5502,53 | 1344,97 | 4080,19 | 533,73 | 77,37 | |
| | | VIIIг | 5502,53 | 1344,97 | 4080,19 | 533,73 | 77,37 | |
| | | VIIIе | 5365,73 | 1344,97 | 3943,39 | 533,73 | 77,37 | |
| | | VIIIд | 5501,59 | 1344,97 | 4085,29 | 533,73 | 71,33 | |
| | | IXа | 5086,47 | 1344,97 | 3674,91 | 533,73 | 66,59 | |
| | | IXб | 5218,66 | 1344,97 | 3811,70 | 533,73 | 61,99 | |
| | | IXв | 5496,85 | 1344,97 | 4085,29 | 533,73 | 66,59 | |
| | | IXг | 5740,68 | 1519,37 | 4154,72 | 603,20 | 66,59 | |
| | | IXд | 5578,48 | 1403,57 | 4108,32 | 556,77 | 66,59 | |
| | | IXе | 5496,85 | 1344,97 | 4085,29 | 533,73 | 66,59 | |
| | | Ха | 5581,59 | 1403,57 | 4108,32 | 556,77 | 69,70 | |
| | | Хб | 5581,59 | 1403,57 | 4108,32 | 556,77 | 69,70 | |
| | | Хв | 5891,60 | 1519,37 | 4291,51 | 603,20 | 80,72 | |
| | | Хг | 5729,40 | 1403,57 | 4245,11 | 556,77 | 80,72 | |
| | | XIа | 5877,68 | 1519,37 | 4286,41 | 603,20 | 71,90 | |
| | | XIб | 5877,68 | 1519,37 | 4286,41 | 603,20 | 71,90 | |
| | | XIв | 5882,78 | 1519,37 | 4291,51 | 603,20 | 71,90 | |
| | | XIг | 5877,68 | 1519,37 | 4286,41 | 603,20 | 71,90 | |
| *(403-9138)* | *Плиты сборные железобетонные, (м3)* | | | | | | *(П)* | |
| | **Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью** | | | | | | | |
| 27-12-010-03 | до 3 м2 | VIIIа | 4661,87 | 485,66 | 4176,21 | 338,83 | - | 51,23 |
| | | VIIIб | 4725,34 | 485,66 | 4239,68 | 338,83 | - | |
| | | VIIIв | 4915,34 | 485,66 | 4429,68 | 338,83 | - | |
| | | VIIIг | 4915,34 | 485,66 | 4429,68 | 338,83 | - | |
| | | VIIIе | 4788,60 | 485,66 | 4302,94 | 338,83 | - | |
| | | VIIIд | 4921,41 | 485,66 | 4435,75 | 338,83 | - | |
| | | IXа | 4541,21 | 485,66 | 4055,55 | 338,83 | - | |
| | | IXб | 4667,94 | 485,66 | 4182,28 | 338,83 | - | |
| | | IXв | 4921,41 | 485,66 | 4435,75 | 338,83 | - | |
| | | IXг | 5128,53 | 548,67 | 4579,86 | 382,77 | - | |
| | | IXд | 4990,31 | 506,66 | 4483,65 | 353,48 | - | |
| | | IXе | 4921,41 | 485,66 | 4435,75 | 338,83 | - | |
| | | Ха | 4990,31 | 506,66 | 4483,65 | 353,48 | - | |
| | | Хб | 4990,31 | 506,66 | 4483,65 | 353,48 | - | |
| | | Хв | 5255,26 | 548,67 | 4706,59 | 382,77 | - | |
| | | Хг | 5117,04 | 506,66 | 4610,38 | 353,48 | - | |
| | | XIа | 5249,19 | 548,67 | 4700,52 | 382,77 | - | |
| | | XIб | 5249,19 | 548,67 | 4700,52 | 382,77 | - | |
| | | XIв | 5255,26 | 548,67 | 4706,59 | 382,77 | - | |
| | | XIг | 5249,19 | 548,67 | 4700,52 | 382,77 | - | |
| 27-12-010-04 | более 3 м2 | VIIIа | 3312,88 | 362,70 | 2950,18 | 245,20 | - | 38,26 |
| | | VIIIб | 3358,47 | 362,70 | 2995,77 | 245,20 | - | |
| | | VIIIв | 3494,95 | 362,70 | 3132,25 | 245,20 | - | |
| | | VIIIг | 3494,95 | 362,70 | 3132,25 | 245,20 | - | |
| | | VIIIе | 3403,91 | 362,70 | 3041,21 | 245,20 | - | |
| | | VIIIд | 3499,21 | 362,70 | 3136,51 | 245,20 | - | |
| | | IXа | 3226,11 | 362,70 | 2863,41 | 245,20 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXб | 3317,14 | 362,70 | 2954,44 | 245,20 | - | |
| | | IXв | 3499,21 | 362,70 | 3136,51 | 245,20 | - | |
| | | IXг | 3646,27 | 409,76 | 3236,51 | 277,22 | - | |
| | | IXд | 3548,14 | 378,39 | 3169,75 | 255,82 | - | |
| | | IXе | 3499,21 | 362,70 | 3136,51 | 245,20 | - | |
| | | Xа | 3548,14 | 378,39 | 3169,75 | 255,82 | - | |
| | | Xб | 3548,14 | 378,39 | 3169,75 | 255,82 | - | |
| | | Xв | 3737,30 | 409,76 | 3327,54 | 277,22 | - | |
| | | Xг | 3639,16 | 378,39 | 3260,77 | 255,82 | - | |
| | | XIа | 3733,04 | 409,76 | 3323,28 | 277,22 | - | |
| | | XIб | 3733,04 | 409,76 | 3323,28 | 277,22 | - | |
| | | XIв | 3737,30 | 409,76 | 3327,54 | 277,22 | - | |
| | | XIг | 3733,04 | 409,76 | 3323,28 | 277,22 | - | |

## ========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

# СОДЕРЖАНИЕ:

**Часть 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ** ... 5

**Раздел 1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ** ... 5

**Подраздел 1.1 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ** ... 5

Таблица 27-01-001 Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см ... 5
Таблица 27-01-002 Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси ... 6

**Подраздел 1.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ** ... 6

Таблица 27-01-003 Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами ... 6
Таблица 27-01-004 Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см ... 7

**Раздел 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА** ... 9

Таблица 27-02-001 Устройство дренажей ... 9
Таблица 27-02-002 Устройство сбросов воды из продольных дренажей ... 10
Таблица 27-02-003 Устройство дренажных воронок под обочинами ... 10
Таблица 27-02-004 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ... 11
Таблица 27-02-005 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона ... 11
Таблица 27-02-006 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев ... 12
Таблица 27-02-007 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах ... 12
Таблица 27-02-008 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей ... 13
Таблица 27-02-009 Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах ... 13
Таблица 27-02-010 Установка бортовых камней ... 14
Таблица 27-02-011 Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП ... 15
Таблица 27-02-015 Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами ... 16

**Раздел 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)** ... 17

**Подраздел 3.1 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ** ... 17

Таблица 27-03-001 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований ... 17
Таблица 27-03-002 Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий ... 18
Таблица 27-03-003 Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия ... 24
Таблица 27-03-004 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ... 27
Таблица 27-03-005 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью ... 27

**Подраздел 3.2 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ** ... 28

Таблица 27-03-008 Разборка покрытий и оснований ... 28
Таблица 27-03-009 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования ... 30
Таблица 27-03-010 Разборка бортовых камней ... 32

**Раздел 4. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ** ... 33

**Подраздел 4.1 ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ** ... 33

Таблица 27-04-001 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований ... 33

**Подраздел 4.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ** ... 34

Таблица 27-04-003 Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей ... 34

**Подраздел 4.3 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ** ... 38

Таблица 27-04-005 Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ... 38
Таблица 27-04-006 Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) ... 39

Таблица 27-04-007 Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) ... 41
Таблица 27-04-008 Расценки для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ ... 42
Таблица 27-04-009 Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм ... 42
Таблица 27-04-010 Расценки для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта ... 44
Таблица 27-04-011 Устройство оснований из отвальных доменных шлаков ... 45
Таблица 27-04-012 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ... 46
Таблица 27-04-013 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) ... 47
Таблица 27-04-014 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) ... 49
Таблица 27-04-015 Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью ... 50
Таблица 27-04-016 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) ... 51
Таблица 27-04-017 Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта ... 54

**Подраздел 4.4 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ** ... 54

Таблица 27-04-021 Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах ... 54
Таблица 27-04-022 Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах ... 55

**Раздел 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ** ... 56

**Подраздел 5.1 УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ** ... 56

Таблица 27-05-001 Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию ... 56
Таблица 27-05-002 Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых ... 57

**Подраздел 5.2 МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ** ... 58

Таблица 27-05-005 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см ... 58

**Раздел 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ** ... 58

**Подраздел 6.1 ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ** ... 58

Таблица 27-06-001 Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит ... 58
Таблица 27-06-002 Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах ... 60
Таблица 27-06-003 Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам ... 66
Таблица 27-06-004 Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м ... 68
Таблица 27-06-005 Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 (расценки с 27-06-002-01 по 27-06-002-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой ... 68
Таблица 27-06-006 Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата ... 69
Таблица 27-06-007 Устройство швов в бетоне ... 69
Таблица 27-06-008 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии ... 70
Таблица 27-06-009 Укладка сетки в дорожное покрытие ... 70
Таблица 27-06-010 Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами ... 71
Таблица 27-06-011 Устройство швов расширения ... 72
Таблица 27-06-013 Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям ... 72
Таблица 27-06-014 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 ... 73
Таблица 27-06-015 Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей ... 77

**Подраздел 6.2 НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ** ... 77

Таблица 27-06-016 Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона ... 77
Таблица 27-06-017 Устройство оснований городских проездов ... 81
Таблица 27-06-018 Устройство оснований и покрытий из черного щебня ... 83
Таблица 27-06-019 Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей ... 84
Таблица 27-06-020 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ... 86
Таблица 27-06-021 Расценки для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см ... 91

Таблица 27-06-022 Поверхностная обработка покрытий органическими вяжущими ... 96
Таблица 27-06-023 Поверхностная обработка с применением мытого щебня ... 100
Таблица 27-06-024 Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий ... 100
Таблица 27-06-025 Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами ... 104
Таблица 27-06-026 Розлив вяжущих материалов ... 104
Таблица 27-06-027 Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси ... 105
Таблица 27-06-028 Распределение порошкообразных добавок ... 105
Таблица 27-06-029 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500C» ... 106
Таблица 27-06-030 Расценки для корректировки таблицы 27-06-029 при изменении толщины слоя на 0,5 см ... 107

**Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ** ... 109

Таблица 27-06-031 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» ... 109
Таблица 27-06-032 Расценки для корректировки таблицы 27-06-031 ... 110
Таблица 27-06-033 Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации ... 110
Таблица 27-06-034 Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений ... 111
Таблица 27-06-035 Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R ... 112
Таблица 27-06-036 Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины «MAGMA 110 DH» ... 112
Таблица 27-06-037 Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины «MAGMA 110 DHC» ... 113
Таблица 27-06-040 Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии ... 113
Таблица 27-06-041 Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325» ... 114
Таблица 27-06-042 Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) ... 115
Таблица 27-06-044 Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER ... 116
Таблица 27-07-001 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров ... 116
Таблица 27-07-002 Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ... 118
Таблица 27-07-003 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов ... 119
Таблица 27-07-004 Устройство деревянных тротуаров ... 119
Таблица 27-07-005 Устройство покрытий из тротуарной плитки ... 120
Таблица 27-07-006 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров ... 122
Таблица 27-07-007 Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня ... 123
Таблица 27-07-008 Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров ... 125

**Раздел 8. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН** ... 128

Таблица 27-08-001 Устройство укрепительных полос и укрепление обочин ... 128
Таблица 27-08-002 Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит ... 134
Таблица 27-08-003 Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> ... 134

**Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ** ... 136

**Подраздел 9.1 ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ** ... 136

Таблица 27-09-001 Устройство защитных ограждений ... 136
Таблица 27-09-002 Установка барьерного дорожного металлического ограждения ... 139
Таблица 27-09-003 Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам ... 141
Таблица 27-09-004 Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых ... 142
Таблица 27-09-005 Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением ... 143
Таблица 27-09-006 Устройство средств технического регулирования ... 143
Таблица 27-09-007 Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений ... 144

**Подраздел 9.2 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ** ... 145

Таблица 27-09-008 Установка дорожных знаков бесфундаментных ... 145
Таблица 27-09-009 Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках ... 146
Таблица 27-09-010 Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных стойках ... 148
Таблица 27-09-011 Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях ... 149
Таблица 27-09-012 Установка дополнительных щитков ... 151

**Подраздел 9.3 РАЗМЕТКА** ... 151

Таблица 27-09-016 Разметка проезжей части краской ... 151
Таблица 27-09-017 Разметка проезжей части термопластиком ... 153
Таблица 27-09-018 Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами ... 157
Таблица 27-09-019 Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами 158
Таблица 27-09-020 Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) ... 158
Таблица 27-09-021 Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах ... 158
Таблица 27-09-022 Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия ... 159
Таблица 27-09-023 Монтаж блока торможения магистрального (БТМ) ... 160
Таблица 27-09-030 Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей ... 161

**Раздел 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ** ... 161

Таблица 27-10-001 Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий ... 161
Таблица 27-10-002 Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки ... 163
Таблица 27-10-003 Приготовление полимерно-битумного вяжущего ... 168
Таблица 27-10-004 Приготовление полимерасфальтобетонных смесей ... 169
Таблица 27-10-005 Приготовление черного фракционного щебня ... 170
Таблица 27-10-006 Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей ... 181
Таблица 27-10-007 Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере ... 182
Таблица 27-10-008 Приготовление камня ... 185

**Раздел 11. ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ И РАЗЪЕЗДЫ НА БОЛОТАХ** ... 187

Таблица 27-11-001 Устройство дорог с однорядным настилом из бревен ... 187
Таблица 27-11-002 Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т ... 188
Таблица 27-11-003 Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог ... 189
Таблица 27-11-004 Устройство разъездов на колесопроводах ... 189
Таблица 27-11-005 Устройство эстакад и проезжей части из бревен ... 190
Таблица 27-11-006 Устройство пешеходных площадок ... 190
Таблица 27-11-007 Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит ... 191
Таблица 27-11-008 Устройство разъездов из сборных железобетонных плит ... 191

**Раздел 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ** ... 192

**Подраздел 12.1 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ И ЛЕЖНЕВЫХ ДОРОГ** ... 192

Таблица 27-12-001 Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках ... 192
Таблица 27-12-002 Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок ... 194
Таблица 27-12-003 Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог ... 195
Таблица 27-12-004 Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см ... 195
Таблица 27-12-005 Устройство и разборка временных лежневых дорог ... 197

**Подраздел 12.2 ДОРОГИ КОЛЕЙНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ** ... 199

Таблица 27-12-008 Устройство и разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит ... 199
Таблица 27-12-009 Устройство и разборка временных разъездов ... 200
Таблица 27-12-010 Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием ... 201

gost.e-ecolog.ru