ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖ 81-02-27-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ-2001

Часть 27

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ 81-02-27-2001

Часть 27

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ОЕРЖ 81-02-27-2001 Часть 27. Автомобильные дороги. Книга 1.
Москва, 2011 – 208 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Подраздел 1.1 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 27-01-001. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см

Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия**

	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией)							
27-01-001-01	фрезами навесными	**III**	**15418,96**	**147,75**	**10868,74**	**773,95**	**4402,47**	**17,78**
		Ia	16825,62	206,78	11605,23	1083,53	5013,61	
		Iб	16016,02	169,98	11137,52	889,77	4708,52	
		Iв	16565,69	177,27	11371,77	928,19	5016,65	
		Iг	16945,14	177,27	11751,22	928,19	5016,65	
		Iд	15794,00	147,75	11292,25	773,95	4354,00	
		IIа	15369,56	147,75	10868,74	773,95	4353,07	
		IIб	15916,95	147,75	10674,40	773,95	5094,80	
		IIIа	15577,49	147,75	10868,74	773,95	4561,00	
		IVа	14878,21	147,75	11019,56	773,95	3710,90	
		IVб	15017,77	169,98	11136,89	889,77	3710,90	
		V	15668,67	147,75	10959,92	773,95	4561,00	
		VIа	16129,09	147,75	11002,75	773,95	4978,59	
		VIб	15613,84	147,75	10699,60	773,95	4766,49	
		VIв	14786,58	147,75	10989,10	773,95	3649,73	
		VIг	15782,98	147,75	10868,74	773,95	4766,49	
		VIд	14786,58	147,75	10989,10	773,95	3649,73	
		VIе	15782,98	147,75	10868,74	773,95	4766,49	
		VIIа	15288,65	147,75	10674,40	773,95	4466,50	
		VIIб	15313,85	147,75	10699,60	773,95	4466,50	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(II)*	
(407-9085)	*Грунт, (м3)*						*(II)*	
27-01-001-02	автогрейдерами	**III**	**10713,89**	**144,15**	**6159,46**	**793,78**	**4410,28**	**16,07**
		Ia	12106,22	201,84	6881,65	1110,78	5022,73	
		Iб	11347,63	165,84	6464,15	912,81	4717,64	
		Iв	11746,42	172,91	6546,65	952,28	5026,86	
		Iг	12289,11	172,91	7089,34	952,28	5026,86	
		Iд	11067,77	144,15	6560,76	793,78	4362,86	
		IIа	10665,55	144,15	6159,46	793,78	4361,94	
		IIб	11382,80	144,15	6134,79	793,78	5103,86	
		IIIа	10873,09	144,15	6159,46	793,78	4569,48	
		IVа	10092,58	144,15	6229,31	793,78	3719,12	
		IVб	10234,75	165,84	6349,79	912,81	3719,12	
		V	10983,64	144,15	6270,01	793,78	4569,48	
		VIа	11643,79	144,15	6510,33	793,78	4989,31	
		VIб	11061,15	144,15	6141,84	793,78	4775,16	
		VIв	9996,77	144,15	6192,27	793,78	3660,35	
		VIг	11078,77	144,15	6159,46	793,78	4775,16	
		VIд	9996,77	144,15	6192,27	793,78	3660,35	
		VIе	11078,77	144,15	6159,46	793,78	4775,16	
		VIIа	10754,81	144,15	6134,79	793,78	4475,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	10761,86	144,15	6141,84	793,78	4475,87	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(П)*	
(407-9085)	*Грунт, (м3)*						*(П)*	
Таблица 27-01-002. Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси								
	Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия**							
	Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из							
27-01-002-01	песчаных, супесчаных грунтов	**III**	**5219,08**	**162,92**	**684,92**	**64,31**	**4371,24**	**19,10**
		Ia	5960,95	228,05	755,77	90,03	4977,13	
		Iб	5570,68	187,37	711,27	73,95	4672,04	
		Iв	5901,46	195,58	730,06	77,17	4975,82	
		Iг	5942,06	195,58	770,66	77,17	4975,82	
		Iд	5207,01	162,92	725,55	64,31	4318,54	
		IIa	5165,46	162,92	684,92	64,31	4317,62	
		IIб	5890,88	162,92	669,38	64,31	5058,58	
		IIIa	5374,92	162,92	684,92	64,31	4527,08	
		IVa	4539,45	162,92	698,53	64,31	3678,00	
		IVб	4575,24	187,37	709,87	73,95	3678,00	
		V	5383,92	162,92	693,92	64,31	4527,08	
		VIa	5798,34	162,92	699,71	64,31	4935,71	
		VIб	5564,40	162,92	669,68	64,31	4731,80	
		VIв	4465,68	162,92	695,53	64,31	3607,23	
		VIг	5579,64	162,92	684,92	64,31	4731,80	
		VIд	4465,68	162,92	695,53	64,31	3607,23	
		VIe	5579,64	162,92	684,92	64,31	4731,80	
		VIIa	5261,29	162,92	669,38	64,31	4428,99	
		VIIб	5261,59	162,92	669,68	64,31	4428,99	
(407-9020)	*Смесь битумно-грунтовая, (м3)*						*(П)*	
27-01-002-02	щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей	**III**	**5219,08**	**162,92**	**684,92**	**64,31**	**4371,24**	**19,10**
		Ia	5960,95	228,05	755,77	90,03	4977,13	
		Iб	5570,68	187,37	711,27	73,95	4672,04	
		Iв	5901,46	195,58	730,06	77,17	4975,82	
		Iг	5942,06	195,58	770,66	77,17	4975,82	
		Iд	5207,01	162,92	725,55	64,31	4318,54	
		IIa	5165,46	162,92	684,92	64,31	4317,62	
		IIб	5890,88	162,92	669,38	64,31	5058,58	
		IIIa	5374,92	162,92	684,92	64,31	4527,08	
		IVa	4539,45	162,92	698,53	64,31	3678,00	
		IVб	4575,24	187,37	709,87	73,95	3678,00	
		V	5383,92	162,92	693,92	64,31	4527,08	
		VIa	5798,34	162,92	699,71	64,31	4935,71	
		VIб	5564,40	162,92	669,68	64,31	4731,80	
		VIв	4465,68	162,92	695,53	64,31	3607,23	
		VIг	5579,64	162,92	684,92	64,31	4731,80	
		VIд	4465,68	162,92	695,53	64,31	3607,23	
		VIe	5579,64	162,92	684,92	64,31	4731,80	
		VIIa	5261,29	162,92	669,38	64,31	4428,99	
		VIIб	5261,59	162,92	669,68	64,31	4428,99	
(407-9020)	*Смесь битумно-грунтовая, (м3)*						*(П)*	
Подраздел 1.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ								
Таблица 27-01-003. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами								
	Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия**							
27-01-003-01	Укрепление грунтов однослойных оснований и	**III**	**14722,92**	**158,49**	**10539,85**	**629,60**	**4024,58**	**18,58**
		Ia	16025,50	221,85	11207,46	881,25	4596,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами	Iб	15277,97	182,27	10784,40	723,86	4311,30	
		Iв	15793,35	190,26	11000,61	755,43	4602,48	
		Iг	16165,91	190,26	11373,17	755,43	4602,48	
		Iд	15154,57	158,49	10949,03	629,60	4047,05	
		IIа	14745,39	158,49	10539,85	629,60	4047,05	
		IIб	15150,87	158,49	10357,97	629,60	4634,41	
		IIIа	14925,77	158,49	10539,85	629,60	4227,43	
		IVа	14245,54	158,49	10683,29	629,60	3403,76	
		IVб	14366,15	182,27	10780,12	723,86	3403,76	
		V	15014,59	158,49	10628,67	629,60	4227,43	
		VIа	15475,09	158,49	10678,28	629,60	4638,32	
		VIб	14968,78	158,49	10382,78	629,60	4427,51	
		VIв	14096,78	158,49	10653,52	629,60	3284,77	
		VIг	15125,85	158,49	10539,85	629,60	4427,51	
		VIд	14096,78	158,49	10653,52	629,60	3284,77	
		VIе	15125,85	158,49	10539,85	629,60	4427,51	
		VIIа	14569,82	158,49	10357,97	629,60	4053,36	
		VIIб	14594,63	158,49	10382,78	629,60	4053,36	
(101-1572)	*Кальций хлористый жидкий, сорт I, (т)*						*(П)*	
(101-9540)	*Цемент, (т)*						*(П)*	
(407-9085)	*Грунт, (м3)*						*(П)*	

Таблица 27-01-004. Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см

Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия**

	Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из							
27-01-004-01	песчаных, супесчаных грунтов	**III**	**5438,80**	**200,97**	**804,43**	**77,28**	**4433,40**	**23,26**
		Iа	6238,33	281,45	889,61	108,19	5067,27	
		Iб	5818,08	231,20	837,13	88,85	4749,75	
		Iв	6142,89	241,21	856,97	92,73	5044,71	
		Iг	6196,62	241,21	910,70	92,73	5044,71	
		Iд	5442,11	200,97	854,21	77,28	4386,93	
		IIа	5388,29	200,97	804,43	77,28	4382,89	
		IIб	6138,75	200,97	788,87	77,28	5148,91	
		IIIа	5597,76	200,97	804,43	77,28	4592,36	
		IVа	4763,53	200,97	819,28	77,28	3743,28	
		IVб	4807,05	231,20	832,57	88,85	3743,28	
		V	5609,40	200,97	816,07	77,28	4592,36	
		VIа	6027,59	200,97	828,13	77,28	4998,49	
		VIб	5784,43	200,97	789,32	77,28	4794,14	
		VIв	4686,09	200,97	815,39	77,28	3669,73	
		VIг	5799,54	200,97	804,43	77,28	4794,14	
		VIд	4686,09	200,97	815,39	77,28	3669,73	
		VIе	5799,54	200,97	804,43	77,28	4794,14	
		VIIа	5487,22	200,97	788,87	77,28	4497,38	
		VIIб	5487,67	200,97	789,32	77,28	4497,38	
(407-9030)	*Смесь цементо-грунтовая, (м3)*						*(П)*	
27-01-004-02	щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей	**III**	**5438,80**	**200,97**	**804,43**	**77,28**	**4433,40**	**23,26**
		Iа	6238,33	281,45	889,61	108,19	5067,27	
		Iб	5818,08	231,20	837,13	88,85	4749,75	
		Iв	6142,89	241,21	856,97	92,73	5044,71	
		Iг	6196,62	241,21	910,70	92,73	5044,71	
		Iд	5442,11	200,97	854,21	77,28	4386,93	
		IIа	5388,29	200,97	804,43	77,28	4382,89	
		IIб	6138,75	200,97	788,87	77,28	5148,91	
		IIIа	5597,76	200,97	804,43	77,28	4592,36	
		IVа	4763,53	200,97	819,28	77,28	3743,28	
		IVб	4807,05	231,20	832,57	88,85	3743,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	5609,40	200,97	816,07	77,28	4592,36	
		VIа	6027,59	200,97	828,13	77,28	4998,49	
		VIб	5784,43	200,97	789,32	77,28	4794,14	
		VIв	4686,09	200,97	815,39	77,28	3669,73	
		VIг	5799,54	200,97	804,43	77,28	4794,14	
		VIд	4686,09	200,97	815,39	77,28	3669,73	
		VIе	5799,54	200,97	804,43	77,28	4794,14	
		VIIа	5487,22	200,97	788,87	77,28	4497,38	
		VIIб	5487,67	200,97	789,32	77,28	4497,38	
(407-9030)	*Смесь цементо-грунтовая, (м3)*						*(П)*	
	Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из							
27-01-004-03	песчаных, супесчаных грунтов	**III**	**10904,69**	**967,47**	**5106,63**	**656,02**	**4830,59**	**113,42**
		Iа	12644,99	1354,23	5588,45	918,72	5702,31	
		Iб	11730,28	1112,65	5295,31	754,59	5322,32	
		Iв	12177,29	1161,42	5380,55	787,13	5635,32	
		Iг	12428,58	1161,42	5631,84	787,13	5635,32	
		Iд	11221,45	967,47	5321,91	656,02	4932,07	
		IIа	10963,61	967,47	5106,63	656,02	4889,51	
		IIб	11870,00	967,47	5067,05	656,02	5835,48	
		IIIа	11146,21	967,47	5106,63	656,02	5072,11	
		IVа	10332,57	967,47	5162,43	656,02	4202,67	
		IVб	10577,87	1112,65	5262,55	754,59	4202,67	
		V	11199,35	967,47	5159,77	656,02	5072,11	
		VIа	11649,46	967,47	5250,64	656,02	5431,35	
		VIб	11342,44	967,47	5073,42	656,02	5301,55	
		VIв	10264,84	967,47	5144,69	656,02	4152,68	
		VIг	11375,65	967,47	5106,63	656,02	5301,55	
		VIд	10264,84	967,47	5144,69	656,02	4152,68	
		VIе	11375,65	967,47	5106,63	656,02	5301,55	
		VIIа	10969,75	967,47	5067,05	656,02	4935,23	
		VIIб	10976,12	967,47	5073,42	656,02	4935,23	
(407-9030)	*Смесь цементо-грунтовая, (м3)*						*(П)*	
27-01-004-04	щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей	**III**	**10904,69**	**967,47**	**5106,63**	**656,02**	**4830,59**	**113,42**
		Iа	12644,99	1354,23	5588,45	918,72	5702,31	
		Iб	11730,28	1112,65	5295,31	754,59	5322,32	
		Iв	12177,29	1161,42	5380,55	787,13	5635,32	
		Iг	12428,58	1161,42	5631,84	787,13	5635,32	
		Iд	11221,45	967,47	5321,91	656,02	4932,07	
		IIа	10963,61	967,47	5106,63	656,02	4889,51	
		IIб	11870,00	967,47	5067,05	656,02	5835,48	
		IIIа	11146,21	967,47	5106,63	656,02	5072,11	
		IVа	10332,57	967,47	5162,43	656,02	4202,67	
		IVб	10577,87	1112,65	5262,55	754,59	4202,67	
		V	11199,35	967,47	5159,77	656,02	5072,11	
		VIа	11649,46	967,47	5250,64	656,02	5431,35	
		VIб	11342,44	967,47	5073,42	656,02	5301,55	
		VIв	10264,84	967,47	5144,69	656,02	4152,68	
		VIг	11375,65	967,47	5106,63	656,02	5301,55	
		VIд	10264,84	967,47	5144,69	656,02	4152,68	
		VIе	11375,65	967,47	5106,63	656,02	5301,55	
		VIIа	10969,75	967,47	5067,05	656,02	4935,23	
		VIIб	10976,12	967,47	5073,42	656,02	4935,23	
(407-9030)	*Смесь цементо-грунтовая, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА								
Таблица 27-02-001. Устройство дренажей								
	Измеритель: **100 м дренажа**							
Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из								
27-02-001-01	асбестоцементных труб	**III**	**2987,04**	**207,72**	**187,02**	**62,97**	**2592,30**	**25,90**
		Ia	3603,30	290,86	219,66	88,17	3092,78	
		Iб	3499,64	238,80	199,84	72,41	3061,00	
		Iв	3336,60	249,16	203,91	75,60	2883,53	
		Iг	3346,06	249,16	213,37	75,60	2883,53	
		Iд	3287,14	207,72	194,20	62,97	2885,22	
		IIa	3203,02	207,72	187,02	62,97	2808,28	
		IIб	3422,94	207,72	186,59	62,97	3028,63	
		IIIa	2914,00	207,72	187,02	62,97	2519,26	
		IVa	3189,31	207,72	188,38	62,97	2793,21	
		IVб	3229,94	238,80	197,93	72,41	2793,21	
		V	2915,92	207,72	188,94	62,97	2519,26	
		VIa	3029,14	207,72	193,31	62,97	2628,11	
		VIб	2999,20	207,72	186,81	62,97	2604,67	
		VIв	3336,62	207,72	187,70	62,97	2941,20	
		VIг	2999,41	207,72	187,02	62,97	2604,67	
		VIд	3336,62	207,72	187,70	62,97	2941,20	
		VIe	2999,41	207,72	187,02	62,97	2604,67	
		VIIa	2970,94	207,72	186,59	62,97	2576,63	
		VIIб	2971,16	207,72	186,81	62,97	2576,63	
27-02-001-02	трубофильтров	**III**	**5770,14**	**318,99**	**56,19**	**6,05**	**5394,96**	**36,92**
		Ia	7497,60	446,73	61,71	8,46	6989,16	
		Iб	6636,93	366,98	58,52	6,96	6211,43	
		Iв	7280,04	382,86	59,12	7,26	6838,06	
		Iг	7283,93	382,86	63,01	7,26	6838,06	
		Iд	6748,26	318,99	59,03	6,05	6370,24	
		IIa	6742,94	318,99	56,19	6,05	6367,76	
		IIб	7317,25	318,99	56,01	6,05	6942,25	
		IIIa	5351,13	318,99	56,19	6,05	4975,95	
		IVa	5924,43	318,99	56,65	6,05	5548,79	
		IVб	5973,43	366,98	57,66	6,96	5548,79	
		V	5351,93	318,99	56,99	6,05	4975,95	
		VIa	5756,61	318,99	58,75	6,05	5378,87	
		VIб	6015,41	318,99	56,10	6,05	5640,32	
		VIв	6283,14	318,99	56,38	6,05	5907,77	
		VIг	6015,50	318,99	56,19	6,05	5640,32	
		VIд	6283,14	318,99	56,38	6,05	5907,77	
		VIe	6015,50	318,99	56,19	6,05	5640,32	
		VIIa	5674,71	318,99	56,01	6,05	5299,71	
		VIIб	5674,80	318,99	56,10	6,05	5299,71	
Устройство дренажей поперечных с								
27-02-001-03	односторонним выпуском	**III**	**3661,65**	**323,09**	**179,85**	**48,01**	**3158,71**	**38,88**
		Ia	4569,24	452,17	207,17	67,17	3909,90	
		Iб	4281,34	371,69	190,75	55,20	3718,90	
		Iв	4397,04	387,63	193,99	57,61	3815,42	
		Iг	4406,45	387,63	203,40	57,61	3815,42	
		Iд	4278,96	323,09	186,79	48,01	3769,08	
		IIa	4206,84	323,09	179,85	48,01	3703,90	
		IIб	4204,02	323,09	179,17	48,01	3701,76	
		IIIa	3558,04	323,09	179,85	48,01	3055,10	
		IVa	3944,78	323,09	181,00	48,01	3440,69	
		IVб	4001,03	371,69	188,65	55,20	3440,69	
		V	3559,97	323,09	181,78	48,01	3055,10	
		VIa	4201,68	323,09	185,88	48,01	3692,71	
		VIб	3993,65	323,09	179,42	48,01	3491,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	4246,42	323,09	180,33	48,01	3743,00	
		VIг	3994,08	323,09	179,85	48,01	3491,14	
		VIд	4246,42	323,09	180,33	48,01	3743,00	
		VIе	3994,08	323,09	179,85	48,01	3491,14	
		VIIа	3474,05	323,09	179,17	48,01	2971,79	
		VIIб	3474,30	323,09	179,42	48,01	2971,79	
27-02-001-04	двусторонним выпуском	**III**	**4799,08**	**361,49**	**254,45**	**85,26**	**4183,14**	**43,50**
		Iа	5848,36	505,91	299,01	119,34	5043,44	
		Iб	5540,30	415,86	271,99	97,98	4852,45	
		Iв	5659,38	433,70	277,41	102,30	4948,27	
		Iг	5671,81	433,70	289,84	102,30	4948,27	
		Iд	5520,20	361,49	263,73	85,26	4894,98	
		IIа	5395,01	361,49	254,45	85,26	4779,07	
		IIб	5510,91	361,49	253,65	85,26	4895,77	
		IIIа	4578,71	361,49	254,45	85,26	3962,77	
		IVа	5065,31	361,49	256,08	85,26	4447,74	
		IVб	5132,91	415,86	269,31	97,98	4447,74	
		V	4581,25	361,49	256,99	85,26	3962,77	
		VIа	5256,34	361,49	262,50	85,26	4632,35	
		VIб	4972,56	361,49	253,96	85,26	4357,11	
		VIв	5485,58	361,49	255,19	85,26	4868,90	
		VIг	4973,05	361,49	254,45	85,26	4357,11	
		VIд	5485,58	361,49	255,19	85,26	4868,90	
		VIе	4973,05	361,49	254,45	85,26	4357,11	
		VIIа	4603,71	361,49	253,65	85,26	3988,57	
		VIIб	4604,02	361,49	253,96	85,26	3988,57	
Таблица 27-02-002. Устройство сбросов воды из продольных дренажей								
	Измеритель:	**100 м сброса**						
27-02-002-01	Устройство сбросов воды из продольных дренажей	**III**	**2873,80**	**578,48**	**26,00**	**2,60**	**2269,32**	**64,49**
		Iа	3425,44	809,99	28,95	3,64	2586,50	
		Iб	3229,30	665,54	27,30	2,99	2536,46	
		Iв	3301,20	693,91	27,49	3,12	2579,80	
		Iг	3303,46	693,91	29,75	3,12	2579,80	
		Iд	2960,05	578,48	27,51	2,60	2354,06	
		IIа	2884,08	578,48	26,00	2,60	2279,60	
		IIб	3118,02	578,48	25,88	2,60	2513,66	
		IIIа	2656,40	578,48	26,00	2,60	2051,92	
		IVа	2825,89	578,48	26,15	2,60	2221,26	
		IVб	2913,49	665,54	26,69	2,99	2221,26	
		V	2656,86	578,48	26,46	2,60	2051,92	
		VIа	2769,92	578,48	27,43	2,60	2164,01	
		VIб	2554,46	578,48	25,91	2,60	1950,07	
		VIв	2950,39	578,48	26,00	2,60	2345,91	
		VIг	2554,55	578,48	26,00	2,60	1950,07	
		VIд	2950,39	578,48	26,00	2,60	2345,91	
		VIе	2554,55	578,48	26,00	2,60	1950,07	
		VIIа	2831,69	578,48	25,88	2,60	2227,33	
		VIIб	2831,72	578,48	25,91	2,60	2227,33	
Таблица 27-02-003. Устройство дренажных воронок под обочинами								
	Измеритель:	**100 м воронок**						
27-02-003-01	Устройство дренажных воронок под обочинами	**III**	**3543,36**	**773,93**	**9,00**	**1,01**	**2760,43**	**96,50**
		Iа	4192,33	1083,70	9,78	1,41	3098,85	
		Iб	3967,69	889,73	9,32	1,16	3068,64	
		Iв	4034,87	928,33	9,43	1,21	3097,11	
		Iг	4035,35	928,33	9,91	1,21	3097,11	
		Iд	3851,35	773,93	9,38	1,01	3068,04	
		IIа	3723,95	773,93	9,00	1,01	2941,02	
		IIб	3998,12	773,93	8,97	1,01	3215,22	
		IIIа	3249,66	773,93	9,00	1,01	2466,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	3533,56	773,93	9,08	1,01	2750,55	
		IVб	3649,51	889,73	9,23	1,16	2750,55	
		V	3249,76	773,93	9,10	1,01	2466,73	
		VIа	3394,56	773,93	9,32	1,01	2611,31	
		VIб	3198,47	773,93	8,99	1,01	2415,55	
		VIв	3848,01	773,93	9,05	1,01	3065,03	
		VIг	3198,48	773,93	9,00	1,01	2415,55	
		VIд	3848,01	773,93	9,05	1,01	3065,03	
		VIе	3198,48	773,93	9,00	1,01	2415,55	
		VIIа	3497,88	773,93	8,97	1,01	2714,98	
		VIIб	3497,90	773,93	8,99	1,01	2714,98	
Таблица 27-02-004. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи								
	Измеритель: **100 м лотка**							
27-02-004-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	**III**	**7150,38**	**1423,76**	**4879,92**	**578,92**	**846,70**	**169,90**
		Iа	8426,31	1992,93	5310,43	810,58	1122,95	
		Iб	7701,27	1637,84	5054,52	665,95	1008,91	
		Iв	7945,39	1709,19	5113,25	694,53	1122,95	
		Iг	8191,21	1709,19	5359,07	694,53	1122,95	
		Iд	7603,34	1423,76	5070,65	578,92	1108,93	
		IIа	7412,61	1423,76	4879,92	578,92	1108,93	
		IIб	7282,26	1423,76	4868,43	578,92	990,07	
		IIIа	7150,93	1423,76	4879,92	578,92	847,25	
		IVа	7342,82	1423,76	4919,01	578,92	1000,05	
		IVб	7647,02	1637,84	5009,13	665,95	1000,05	
		V	7201,61	1423,76	4930,60	578,92	847,25	
		VIа	7624,43	1423,76	5044,48	578,92	1156,19	
		VIб	7412,18	1423,76	4875,94	578,92	1112,48	
		VIв	7429,53	1423,76	4902,11	578,92	1103,66	
		VIг	7416,16	1423,76	4879,92	578,92	1112,48	
		VIд	7429,53	1423,76	4902,11	578,92	1103,66	
		VIе	7416,16	1423,76	4879,92	578,92	1112,48	
		VIIа	7010,42	1423,76	4868,43	578,92	718,23	
		VIIб	7017,93	1423,76	4875,94	578,92	718,23	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*						*(4,62)*	
Таблица 27-02-005. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона								
	Измеритель: **100 м3 лотка**							
27-02-005-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	**III**	**38083,95**	**3041,88**	**15608,62**	**1732,46**	**19433,45**	**352,07**
		Iа	44030,92	4260,05	17036,95	2425,44	22733,92	
		Iб	42437,30	3499,58	16203,80	1992,96	22733,92	
		Iв	41723,59	3650,97	16354,75	2078,95	21717,87	
		Iг	42492,66	3650,97	17123,82	2078,95	21717,87	
		Iд	37163,19	3041,88	16156,23	1732,46	17965,08	
		IIа	36602,33	3041,88	15608,62	1732,46	17951,83	
		IIб	41124,91	3041,88	15524,03	1732,46	22559,00	
		IIIа	37081,96	3041,88	15608,62	1732,46	18431,46	
		IVа	38857,15	3041,88	15681,82	1732,46	20133,45	
		IVб	39645,74	3499,58	16012,71	1992,96	20133,45	
		V	37240,48	3041,88	15767,14	1732,46	18431,46	
		VIа	40881,60	3041,88	16074,56	1732,46	21765,16	
		VIб	37493,22	3041,88	15547,26	1732,46	18904,08	
		VIв	37960,42	3041,88	15628,93	1732,46	19289,61	
		VIг	37554,58	3041,88	15608,62	1732,46	18904,08	
		VIд	37960,42	3041,88	15628,93	1732,46	19289,61	
		VIе	37554,58	3041,88	15608,62	1732,46	18904,08	
		VIIа	37891,64	3041,88	15524,03	1732,46	19325,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м3)*	VIIб	37914,87	3041,88	15547,26	1732,46	19325,73 *(100)*	
Таблица 27-02-006. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев								
	Измеритель: **1 колодец**							
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев							
27-02-006-01	бетонных	**III**	**1463,78**	**113,30**	**111,22**	**13,33**	**1239,26**	**13,52**
		Ia	1675,46	158,59	120,98	18,66	1395,89	
		Iб	1580,04	130,33	115,16	15,33	1334,55	
		Iв	1630,20	136,01	116,54	15,99	1377,65	
		Iг	1635,83	136,01	122,17	15,99	1377,65	
		Iд	1442,99	113,30	115,65	13,33	1214,04	
		IIa	1430,72	113,30	111,22	13,33	1206,20	
		IIб	1775,03	113,30	111,02	13,33	1550,71	
		IIIa	1451,40	113,30	111,22	13,33	1226,88	
		IVa	1527,79	113,30	112,18	13,33	1302,31	
		IVб	1546,82	130,33	114,18	15,33	1302,31	
		V	1452,56	113,30	112,38	13,33	1226,88	
		VIa	1652,44	113,30	115,05	13,33	1424,09	
		VIб	1459,17	113,30	111,19	13,33	1234,68	
		VIв	1579,16	113,30	111,79	13,33	1354,07	
		VIг	1459,20	113,30	111,22	13,33	1234,68	
		VIд	1579,16	113,30	111,79	13,33	1354,07	
		VIe	1459,20	113,30	111,22	13,33	1234,68	
		VIIa	1572,22	113,30	111,02	13,33	1347,90	
		VIIб	1572,39	113,30	111,19	13,33	1347,90	
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м3)*						*(0,68)*	
27-02-006-02	железобетонных	**III**	**1460,73**	**112,38**	**112,34**	**13,46**	**1236,01**	**13,41**
		Ia	1671,07	157,30	122,19	18,85	1391,58	
		Iб	1576,26	129,27	116,32	15,48	1330,67	
		Iв	1625,96	134,90	117,72	16,16	1373,34	
		Iг	1631,64	134,90	123,40	16,16	1373,34	
		Iд	1438,95	112,38	116,81	13,46	1209,76	
		IIa	1426,64	112,38	112,34	13,46	1201,92	
		IIб	1771,41	112,38	112,13	13,46	1546,90	
		IIIa	1448,34	112,38	112,34	13,46	1223,62	
		IVa	1524,15	112,38	113,30	13,46	1298,47	
		IVб	1543,07	129,27	115,33	15,48	1298,47	
		V	1449,51	112,38	113,51	13,46	1223,62	
		VIa	1648,20	112,38	116,20	13,46	1419,62	
		VIб	1455,06	112,38	112,31	13,46	1230,37	
		VIв	1575,09	112,38	112,91	13,46	1349,80	
		VIг	1455,09	112,38	112,34	13,46	1230,37	
		VIд	1575,09	112,38	112,91	13,46	1349,80	
		VIe	1455,09	112,38	112,34	13,46	1230,37	
		VIIa	1569,66	112,38	112,13	13,46	1345,15	
		VIIб	1569,84	112,38	112,31	13,46	1345,15	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*						*(0,17)*	
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м3)*						*(0,35)*	
Таблица 27-02-007. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах								
	Измеритель: **1 м3 водосброса**							
27-02-007-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков	**III**	**1374,88**	**182,51**	**362,23**	**41,69**	**830,14**	**22,56**
		Ia	1669,13	255,60	394,79	58,33	1018,74	
		Iб	1554,22	209,81	375,43	47,93	968,98	
		Iв	1607,07	219,06	379,84	49,99	1008,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на обочинах	Iг	1625,22	219,06	397,99	49,99	1008,17	
		Iд	1449,30	182,51	376,27	41,69	890,52	
		IIа	1434,85	182,51	362,23	41,69	890,11	
		IIб	1471,70	182,51	361,23	41,69	927,96	
		IIIа	1376,27	182,51	362,23	41,69	831,53	
		IVа	1409,33	182,51	365,06	41,69	861,76	
		IVб	1443,59	209,81	372,02	47,93	861,76	
		V	1380,01	182,51	365,97	41,69	831,53	
		VIа	1500,44	182,51	374,25	41,69	943,68	
		VIб	1410,23	182,51	361,79	41,69	865,93	
		VIв	1440,60	182,51	363,81	41,69	894,28	
		VIг	1410,67	182,51	362,23	41,69	865,93	
		VIд	1440,60	182,51	363,81	41,69	894,28	
		VIе	1410,67	182,51	362,23	41,69	865,93	
		VIIа	1353,26	182,51	361,23	41,69	809,52	
		VIIб	1353,82	182,51	361,79	41,69	809,52	
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м3)*						*(1)*	
Таблица 27-02-008. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей								
	Измеритель: **1 гаситель**							
27-02-008-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	**III**	**639,32**	**123,60**	**460,44**	**54,53**	**55,28**	**14,61**
		Iа	747,29	172,98	501,07	76,37	73,24	
		Iб	685,19	142,16	477,01	62,73	66,02	
		Iв	703,86	148,29	482,33	65,45	73,24	
		Iг	727,06	148,29	505,53	65,45	73,24	
		Iд	674,62	123,60	478,19	54,53	72,83	
		IIа	656,87	123,60	460,44	54,53	72,83	
		IIб	647,59	123,60	459,17	54,53	64,82	
		IIIа	639,45	123,60	460,44	54,53	55,41	
		IVа	652,90	123,60	463,89	54,53	65,41	
		IVб	680,06	142,16	472,49	62,73	65,41	
		V	644,23	123,60	465,22	54,53	55,41	
		VIа	675,37	123,60	475,77	54,53	76,00	
		VIб	656,69	123,60	459,87	54,53	73,22	
		VIв	658,50	123,60	462,30	54,53	72,60	
		VIг	657,26	123,60	460,44	54,53	73,22	
		VIд	658,50	123,60	462,30	54,53	72,60	
		VIе	657,26	123,60	460,44	54,53	73,22	
		VIIа	629,46	123,60	459,17	54,53	46,69	
		VIIб	630,16	123,60	459,87	54,53	46,69	
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м3)*						*(0,53)*	
Таблица 27-02-009. Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах								
	Измеритель: **10 м2 укрепления**							
27-02-009-01	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах	**III**	**1420,91**	**251,23**	**887,84**	**105,31**	**281,84**	**29,98**
		Iа	1691,19	351,67	966,16	147,41	373,36	
		Iб	1545,21	289,01	919,60	121,11	336,60	
		Iв	1605,27	301,60	930,31	126,32	373,36	
		Iг	1650,02	301,60	975,06	126,32	373,36	
		Iд	1545,14	251,23	922,60	105,31	371,31	
		IIа	1510,38	251,23	887,84	105,31	371,31	
		IIб	1467,46	251,23	885,77	105,31	330,46	
		IIIа	1421,56	251,23	887,84	105,31	282,49	
		IVа	1479,67	251,23	894,99	105,31	333,45	
		IVб	1533,82	289,01	911,36	121,11	333,45	
		V	1430,79	251,23	897,07	105,31	282,49	
		VIа	1556,50	251,23	917,82	105,31	387,45	
		VIб	1511,65	251,23	887,14	105,31	373,28	
		VIв	1513,25	251,23	891,91	105,31	370,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	1512,35	251,23	887,84	105,31	373,28	
		VIд	1513,25	251,23	891,91	105,31	370,11	
		VIе	1512,35	251,23	887,84	105,31	373,28	
		VIIа	1375,03	251,23	885,77	105,31	238,03	
		VIIб	1376,40	251,23	887,14	105,31	238,03	
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м3)*						*(0,8)*	
Таблица 27-02-010. Установка бортовых камней								
	Измеритель: **100 м бортового камня**							
	Установка бортовых камней бетонных при							
27-02-010-01	цементобетонных покрытиях	**III**	**3227,81**	**643,64**	**79,64**	**9,18**	**2504,53**	**76,08**
		Iа	4008,21	900,79	86,78	12,85	3020,64	
		Iб	3681,75	740,26	82,58	10,56	2858,91	
		Iв	3868,79	772,21	83,43	11,02	3013,15	
		Iг	3872,76	772,21	87,40	11,02	3013,15	
		Iд	2938,90	643,64	82,58	9,18	2212,68	
		IIа	2935,88	643,64	79,64	9,18	2212,60	
		IIб	3095,20	643,64	79,32	9,18	2372,24	
		IIIа	3085,96	643,64	79,64	9,18	2362,68	
		IVа	3155,98	643,64	80,13	9,18	2432,21	
		IVб	3254,18	740,26	81,71	10,56	2432,21	
		V	3086,78	643,64	80,46	9,18	2362,68	
		VIа	3284,80	643,64	82,16	9,18	2559,00	
		VIб	2866,53	643,64	79,44	9,18	2143,45	
		VIв	2934,39	643,64	79,85	9,18	2210,90	
		VIг	2866,73	643,64	79,64	9,18	2143,45	
		VIд	2934,39	643,64	79,85	9,18	2210,90	
		VIе	2866,73	643,64	79,64	9,18	2143,45	
		VIIа	3122,66	643,64	79,32	9,18	2399,70	
		VIIб	3122,78	643,64	79,44	9,18	2399,70	
(413-9010)	*Камни бортовые, (м)*						*(100)*	
27-02-010-02	других видах покрытий	**III**	**4413,33**	**643,64**	**79,64**	**9,18**	**3690,05**	**76,08**
		Iа	5445,21	900,79	86,78	12,85	4457,64	
		Iб	5035,81	740,26	82,58	10,56	4212,97	
		Iв	5305,79	772,21	83,43	11,02	4450,15	
		Iг	5309,76	772,21	87,40	11,02	4450,15	
		Iд	3990,48	643,64	82,58	9,18	3264,26	
		IIа	3987,46	643,64	79,64	9,18	3264,18	
		IIб	4196,36	643,64	79,32	9,18	3473,40	
		IIIа	4205,18	643,64	79,64	9,18	3481,90	
		IVа	4315,42	643,64	80,13	9,18	3591,65	
		IVб	4413,62	740,26	81,71	10,56	3591,65	
		V	4206,00	643,64	80,46	9,18	3481,90	
		VIа	4486,88	643,64	82,16	9,18	3761,08	
		VIб	3869,63	643,64	79,44	9,18	3146,55	
		VIв	3964,31	643,64	79,85	9,18	3240,82	
		VIг	3869,83	643,64	79,64	9,18	3146,55	
		VIд	3964,31	643,64	79,85	9,18	3240,82	
		VIе	3869,83	643,64	79,64	9,18	3146,55	
		VIIа	4246,64	643,64	79,32	9,18	3523,68	
		VIIб	4246,76	643,64	79,44	9,18	3523,68	
(413-9010)	*Камни бортовые, (м)*						*(100)*	
	Установка бортовых камней природных при							
27-02-010-03	цементобетонных покрытиях	**III**	**42489,96**	**905,79**	**79,64**	**9,18**	**41504,53**	**109**
		Iа	52547,09	1267,67	86,78	12,85	51192,64	
		Iб	47485,53	1042,04	82,58	10,56	46360,91	
		Iв	43632,31	1086,73	83,43	11,02	42462,15	
		Iг	43636,28	1086,73	87,40	11,02	42462,15	
		Iд	51373,05	905,79	82,58	9,18	50384,68	
		IIа	51370,03	905,79	79,64	9,18	50384,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	55077,35	905,79	79,32	9,18	54092,24	
		IIIа	42899,11	905,79	79,64	9,18	41913,68	
		IVа	42670,13	905,79	80,13	9,18	41684,21	
		IVб	42807,96	1042,04	81,71	10,56	41684,21	
		V	42899,93	905,79	80,46	9,18	41913,68	
		VIа	50020,95	905,79	82,16	9,18	49033,00	
		VIб	49514,68	905,79	79,44	9,18	48529,45	
		VIв	48157,54	905,79	79,85	9,18	47171,90	
		VIг	49514,88	905,79	79,64	9,18	48529,45	
		VIд	48157,54	905,79	79,85	9,18	47171,90	
		VIе	49514,88	905,79	79,64	9,18	48529,45	
		VIIа	53029,81	905,79	79,32	9,18	52044,70	
		VIIб	53029,93	905,79	79,44	9,18	52044,70	
27-02-010-04	других видах покрытий	**III**	**43675,48**	**905,79**	**79,64**	**9,18**	**42690,05**	**109**
		Iа	53984,09	1267,67	86,78	12,85	52629,64	
		Iб	48839,59	1042,04	82,58	10,56	47714,97	
		Iв	45069,31	1086,73	83,43	11,02	43899,15	
		Iг	45073,28	1086,73	87,40	11,02	43899,15	
		Iд	52424,63	905,79	82,58	9,18	51436,26	
		IIа	52421,61	905,79	79,64	9,18	51436,18	
		IIб	56178,51	905,79	79,32	9,18	55193,40	
		IIIа	44018,33	905,79	79,64	9,18	43032,90	
		IVа	43829,57	905,79	80,13	9,18	42843,65	
		IVб	43967,40	1042,04	81,71	10,56	42843,65	
		V	44019,15	905,79	80,46	9,18	43032,90	
		VIа	51223,03	905,79	82,16	9,18	50235,08	
		VIб	50517,78	905,79	79,44	9,18	49532,55	
		VIв	49187,46	905,79	79,85	9,18	48201,82	
		VIг	50517,98	905,79	79,64	9,18	49532,55	
		VIд	49187,46	905,79	79,85	9,18	48201,82	
		VIе	50517,98	905,79	79,64	9,18	49532,55	
		VIIа	54153,79	905,79	79,32	9,18	53168,68	
		VIIб	54153,91	905,79	79,44	9,18	53168,68	
Таблица 27-02-011. Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП								
	Измеритель: **100 м бортового камня**							
27-02-011-01	Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП	**III**	**89960,23**	**833,49**	**2940,09**	**111,82**	**86186,65**	**100,30**
		Iа	110833,79	1166,49	3211,55	156,48	106455,75	
		Iб	100085,92	958,87	2990,30	128,55	96136,75	
		Iв	91358,99	999,99	3181,40	134,15	87177,60	
		Iг	91409,50	999,99	3231,91	134,15	87177,60	
		Iд	110431,56	833,49	3147,75	111,82	106450,32	
		IIа	110223,90	833,49	2940,09	111,82	106450,32	
		IIб	118120,71	833,49	2992,65	111,82	114294,57	
		IIIа	91173,66	833,49	2940,09	111,82	87400,08	
		IVа	90678,37	833,49	3100,59	111,82	86744,29	
		IVб	90827,72	958,87	3124,56	128,55	86744,29	
		V	91189,37	833,49	2955,80	111,82	87400,08	
		VIа	106581,88	833,49	3047,02	111,82	102701,37	
		VIб	106333,60	833,49	2994,62	111,82	102505,49	
		VIв	103285,82	833,49	3095,35	111,82	99356,98	
		VIг	106279,07	833,49	2940,09	111,82	102505,49	
		VIд	103285,82	833,49	3095,35	111,82	99356,98	
		VIе	106279,07	833,49	2940,09	111,82	102505,49	
		VIIа	113535,09	833,49	2992,65	111,82	109708,95	
		VIIб	113537,06	833,49	2994,62	111,82	109708,95	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*						*(0,01)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(7,95)*	
(408-9020)	*Песок, (м3)*						*(0,11)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 27-02-015. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами								
	Измеритель: **10 м бортового камня**							
	Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами на							
27-02-015-01	комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков)	**III**	**2122,51**	**22,84**	**815,47**	**13,57**	**1284,20**	**2,43**
		Ia	2555,68	31,98	841,67	19,00	1682,03	
		Iб	2527,67	26,27	819,37	15,61	1682,03	
		Iв	2412,85	27,41	844,41	16,29	1541,03	
		Iг	2411,13	27,41	842,69	16,29	1541,03	
		Iд	2047,82	22,84	836,25	13,57	1188,73	
		IIa	2015,76	22,84	815,47	13,57	1177,45	
		IIб	2121,39	22,84	798,19	13,57	1300,36	
		IIIa	2072,08	22,84	815,47	13,57	1233,77	
		IVa	2095,72	22,84	832,89	13,57	1239,99	
		IVб	2101,18	26,27	834,92	15,61	1239,99	
		V	2073,20	22,84	816,59	13,57	1233,77	
		VIa	2208,80	22,84	803,18	13,57	1382,78	
		VIб	1962,03	22,84	799,44	13,57	1139,75	
		VIв	2028,05	22,84	832,51	13,57	1172,70	
		VIг	1978,06	22,84	815,47	13,57	1139,75	
		VIд	2028,05	22,84	832,51	13,57	1172,70	
		VIe	1978,06	22,84	815,47	13,57	1139,75	
		VIIa	2031,67	22,84	798,19	13,57	1210,64	
		VIIб	2032,92	22,84	799,44	13,57	1210,64	
27-02-015-02	прямом участке	**III**	**1997,17**	**19,65**	**693,32**	**11,85**	**1284,20**	**2,09**
		Ia	2424,81	27,50	715,28	16,60	1682,03	
		Iб	2401,37	22,59	696,75	13,63	1682,03	
		Iв	2282,06	23,58	717,45	14,22	1541,03	
		Iг	2280,80	23,58	716,19	14,22	1541,03	
		Iд	1918,89	19,65	710,51	11,85	1188,73	
		IIa	1890,42	19,65	693,32	11,85	1177,45	
		IIб	1998,08	19,65	678,07	11,85	1300,36	
		IIIa	1946,74	19,65	693,32	11,85	1233,77	
		IVa	1967,18	19,65	707,54	11,85	1239,99	
		IVб	1971,91	22,59	709,33	13,63	1239,99	
		V	1947,73	19,65	694,31	11,85	1233,77	
		VIa	2084,88	19,65	682,45	11,85	1382,78	
		VIб	1838,54	19,65	679,14	11,85	1139,75	
		VIв	1899,56	19,65	707,21	11,85	1172,70	
		VIг	1852,72	19,65	693,32	11,85	1139,75	
		VIд	1899,56	19,65	707,21	11,85	1172,70	
		VIe	1852,72	19,65	693,32	11,85	1139,75	
		VIIa	1908,36	19,65	678,07	11,85	1210,64	
		VIIб	1909,43	19,65	679,14	11,85	1210,64	
27-02-015-03	радиусном участке	**III**	**2231,86**	**34,22**	**913,44**	**13,78**	**1284,20**	**3,64**
		Ia	2670,79	47,90	940,86	19,30	1682,03	
		Iб	2638,84	39,35	917,46	15,85	1682,03	
		Iв	2526,51	41,06	944,42	16,53	1541,03	
		Iг	2524,08	41,06	941,99	16,53	1541,03	
		Iд	2158,28	34,22	935,33	13,78	1188,73	
		IIa	2125,11	34,22	913,44	13,78	1177,45	
		IIб	2227,17	34,22	892,59	13,78	1300,36	
		IIIa	2181,43	34,22	913,44	13,78	1233,77	
		IVa	2206,03	34,22	931,82	13,78	1239,99	
		IVб	2213,24	39,35	933,90	15,85	1239,99	
		V	2182,60	34,22	914,61	13,78	1233,77	
		VIa	2314,90	34,22	897,90	13,78	1382,78	
		VIб	2067,97	34,22	894,00	13,78	1139,75	
		VIв	2138,35	34,22	931,43	13,78	1172,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	2087,41	34,22	913,44	13,78	1139,75	
		VIд	2138,35	34,22	931,43	13,78	1172,70	
		VIе	2087,41	34,22	913,44	13,78	1139,75	
		VIIа	2137,45	34,22	892,59	13,78	1210,64	
		VIIб	2138,86	34,22	894,00	13,78	1210,64	

Раздел 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)

Подраздел 3.1 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ

Таблица 27-03-001. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

Измеритель: **1000 м2 площади основания**

	Исправление профиля оснований щебеночных							
27-03-001-01	с добавлением нового материала	**III**	**13074,39**	**503,76**	**4858,28**	**591,75**	**7712,35**	**62,27**
		Ia	16141,90	705,52	5329,16	828,45	10107,22	
		Iб	14939,81	579,11	5031,18	680,40	9329,52	
		Iв	15430,89	604,64	5152,59	710,10	9673,66	
		Iг	15656,68	604,64	5378,38	710,10	9673,66	
		Iд	15584,72	503,76	5092,45	591,75	9988,51	
		IIа	15350,55	503,76	4858,28	591,75	9988,51	
		IIб	14320,20	503,76	4774,31	591,75	9042,13	
		IIIа	13244,50	503,76	4858,28	591,75	7882,46	
		IVа	14562,02	503,76	4941,67	591,75	9116,59	
		IVб	14726,17	579,11	5030,47	680,40	9116,59	
		V	13294,89	503,76	4908,67	591,75	7882,46	
		VIа	15635,55	503,76	4944,43	591,75	10187,36	
		VIб	15394,18	503,76	4776,62	591,75	10113,80	
		VIв	15559,01	503,76	4924,65	591,75	10130,60	
		VIг	15475,84	503,76	4858,28	591,75	10113,80	
		VIд	15559,01	503,76	4924,65	591,75	10130,60	
		VIе	15475,84	503,76	4858,28	591,75	10113,80	
		VIIа	12045,56	503,76	4774,31	591,75	6767,49	
		VIIб	12047,87	503,76	4776,62	591,75	6767,49	
27-03-001-02	без добавления нового материала	**III**	**6623,73**	**512,74**	**4360,64**	**536,53**	**1750,35**	**63,38**
		Ia	7710,53	718,10	4783,21	751,22	2209,22	
		Iб	7311,93	589,43	4513,28	616,89	2209,22	
		Iв	7020,08	615,42	4629,00	643,68	1775,66	
		Iг	7210,69	615,42	4819,61	643,68	1775,66	
		Iд	7215,31	512,74	4568,61	536,53	2133,96	
		IIа	7007,34	512,74	4360,64	536,53	2133,96	
		IIб	6842,02	512,74	4277,65	536,53	2051,63	
		IIIа	6780,09	512,74	4360,64	536,53	1906,71	
		IVа	7014,88	512,74	4439,30	536,53	2062,84	
		IVб	7172,06	589,43	4519,79	616,89	2062,84	
		V	6823,29	512,74	4403,84	536,53	1906,71	
		VIа	6927,04	512,74	4423,04	536,53	1991,26	
		VIб	7009,33	512,74	4279,14	536,53	2217,45	
		VIв	7238,80	512,74	4424,71	536,53	2301,35	
		VIг	7090,83	512,74	4360,64	536,53	2217,45	
		VIд	7238,80	512,74	4424,71	536,53	2301,35	
		VIе	7090,83	512,74	4360,64	536,53	2217,45	
		VIIа	6522,63	512,74	4277,65	536,53	1732,24	
		VIIб	6524,12	512,74	4279,14	536,53	1732,24	
	Исправление профиля оснований гравийных							
27-03-001-03	с добавлением нового материала	**III**	**14027,45**	**282,63**	**2290,22**	**283,66**	**11454,60**	**34,30**
		Ia	17818,89	395,82	2525,04	397,04	14898,03	
		Iб	17605,59	325,16	2382,40	326,35	14898,03	
		Iв	15185,36	339,23	2426,58	340,35	12419,55	
		Iг	15326,07	339,23	2567,29	340,35	12419,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	17200,33	282,63	2411,59	283,66	14506,11	
		IIа	17078,96	282,63	2290,22	283,66	14506,11	
		IIб	18081,34	282,63	2266,72	283,66	15531,99	
		IIIа	15930,08	282,63	2290,22	283,66	13357,23	
		IVа	18638,09	282,63	2322,47	283,66	16032,99	
		IVб	18723,20	325,16	2365,05	326,35	16032,99	
		V	15959,89	282,63	2320,03	283,66	13357,23	
		VIа	15593,20	282,63	2367,88	283,66	12942,69	
		VIб	19185,73	282,63	2268,73	283,66	16634,37	
		VIв	15268,69	282,63	2312,44	283,66	12673,62	
		VIг	19207,22	282,63	2290,22	283,66	16634,37	
		VIд	15268,69	282,63	2312,44	283,66	12673,62	
		VIе	19207,22	282,63	2290,22	283,66	16634,37	
		VIIа	11841,88	282,63	2266,72	283,66	9292,53	
		VIIб	11843,89	282,63	2268,73	283,66	9292,53	
27-03-001-04	без добавления нового материала	**III**	**2053,79**	**290,30**	**1726,89**	**221,02**	**36,60**	**35,23**
		Iа	2356,98	406,55	1907,68	309,43	42,75	
		Iб	2173,23	333,98	1796,50	254,22	42,75	
		Iв	2230,42	348,42	1834,15	265,22	47,85	
		Iг	2332,43	348,42	1936,16	265,22	47,85	
		Iд	2151,11	290,30	1819,26	221,02	41,55	
		IIа	2058,74	290,30	1726,89	221,02	41,55	
		IIб	2037,31	290,30	1704,56	221,02	42,45	
		IIIа	2056,94	290,30	1726,89	221,02	39,75	
		IVа	2082,65	290,30	1753,80	221,02	38,55	
		IVб	2159,50	333,98	1786,97	254,22	38,55	
		V	2078,84	290,30	1748,79	221,02	39,75	
		VIа	2118,98	290,30	1778,43	221,02	50,25	
		VIб	2036,56	290,30	1705,61	221,02	40,65	
		VIв	2086,55	290,30	1746,45	221,02	49,80	
		VIг	2057,84	290,30	1726,89	221,02	40,65	
		VIд	2086,55	290,30	1746,45	221,02	49,80	
		VIе	2057,84	290,30	1726,89	221,02	40,65	
		VIIа	2038,81	290,30	1704,56	221,02	43,95	
		VIIб	2039,86	290,30	1705,61	221,02	43,95	
Таблица 27-03-002. Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий								
	Измеритель:	**1000 м2 покрытия и основания**						
27-03-002-01	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов	**III**	**3842,68**	**277,21**	**3329,17**	**423,93**	**236,30**	**33,08**
		Iа	4348,50	388,03	3697,71	593,71	262,76	
		Iб	4054,65	318,89	3483,45	487,82	252,31	
		Iв	4121,48	332,78	3527,62	508,65	261,08	
		Iг	4387,05	332,78	3793,19	508,65	261,08	
		Iд	4008,98	277,21	3527,59	423,93	204,18	
		IIа	3808,72	277,21	3329,17	423,93	202,34	
		IIб	3878,96	277,21	3316,47	423,93	285,28	
		IIIа	3818,37	277,21	3329,17	423,93	211,99	
		IVа	3844,05	277,21	3365,09	423,93	201,75	
		IVб	3949,61	318,89	3428,97	487,82	201,75	
		V	3872,65	277,21	3383,45	423,93	211,99	
		VIа	3997,90	277,21	3501,23	423,93	219,46	
		VIб	3812,53	277,21	3320,49	423,93	214,83	
		VIв	3857,85	277,21	3346,85	423,93	233,79	
		VIг	3821,21	277,21	3329,17	423,93	214,83	
		VIд	3857,85	277,21	3346,85	423,93	233,79	
		VIе	3821,21	277,21	3329,17	423,93	214,83	
		VIIа	3852,03	277,21	3316,47	423,93	258,35	
		VIIб	3856,05	277,21	3320,49	423,93	258,35	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды до							
27-03-002-02	30%	**III**	**3989,52**	**282,96**	**3460,50**	**446,36**	**246,06**	**34,05**
		Ia	4516,96	396,00	3846,80	624,76	274,16	
		Iб	4210,96	325,52	3621,73	513,44	263,71	
		Iв	4282,38	339,48	3669,06	535,56	273,84	
		Iг	4558,34	339,48	3945,02	535,56	273,84	
		Iд	4165,95	282,96	3667,73	446,36	215,26	
		IIa	3956,88	282,96	3460,50	446,36	213,42	
		IIб	4025,79	282,96	3446,23	446,36	296,60	
		IIIa	3966,05	282,96	3460,50	446,36	222,59	
		IVa	3993,68	282,96	3498,69	446,36	212,03	
		IVб	4103,46	325,52	3565,91	513,44	212,03	
		V	4022,50	282,96	3516,95	446,36	222,59	
		VIa	4154,12	282,96	3638,30	446,36	232,86	
		VIб	3958,94	282,96	3450,31	446,36	225,67	
		VIв	4009,76	282,96	3479,73	446,36	247,07	
		VIг	3969,13	282,96	3460,50	446,36	225,67	
		VIд	4009,76	282,96	3479,73	446,36	247,07	
		VIe	3969,13	282,96	3460,50	446,36	225,67	
		VIIa	3999,26	282,96	3446,23	446,36	270,07	
		VIIб	4003,34	282,96	3450,31	446,36	270,07	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
27-03-002-03	50%	**III**	**3871,63**	**282,96**	**3342,61**	**433,03**	**246,06**	**34,05**
		Ia	4388,82	396,00	3718,66	606,38	274,16	
		Iб	4088,92	325,52	3499,69	498,39	263,71	
		Iв	4158,85	339,48	3545,53	519,71	273,84	
		Iг	4428,49	339,48	3815,17	519,71	273,84	
		Iд	4043,07	282,96	3544,85	433,03	215,26	
		IIa	3838,99	282,96	3342,61	433,03	213,42	
		IIб	3908,23	282,96	3328,67	433,03	296,60	
		IIIa	3848,16	282,96	3342,61	433,03	222,59	
		IVa	3874,70	282,96	3379,71	433,03	212,03	
		IVб	3982,51	325,52	3444,96	498,39	212,03	
		V	3903,30	282,96	3397,75	433,03	222,59	
		VIa	4031,99	282,96	3516,17	433,03	232,86	
		VIб	3841,16	282,96	3332,53	433,03	225,67	
		VIв	3891,23	282,96	3361,20	433,03	247,07	
		VIг	3851,24	282,96	3342,61	433,03	225,67	
		VIд	3891,23	282,96	3361,20	433,03	247,07	
		VIe	3851,24	282,96	3342,61	433,03	225,67	
		VIIa	3881,70	282,96	3328,67	433,03	270,07	
		VIIб	3885,56	282,96	3332,53	433,03	270,07	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
27-03-002-04	75%	**III**	**3727,44**	**285,45**	**3195,93**	**416,83**	**246,06**	**34,35**
		Ia	4232,86	399,49	3559,21	583,43	274,16	
		Iб	3939,94	328,39	3347,84	479,47	263,71	
		Iв	4008,13	342,47	3391,82	500,13	273,84	
		Iг	4269,92	342,47	3653,61	500,13	273,84	
		Iд	3892,66	285,45	3391,95	416,83	215,26	
		IIa	3694,80	285,45	3195,93	416,83	213,42	
		IIб	3764,44	285,45	3182,39	416,83	296,60	
		IIIa	3703,97	285,45	3195,93	416,83	222,59	
		IVa	3729,15	285,45	3231,67	416,83	212,03	
		IVб	3834,88	328,39	3294,46	479,47	212,03	
		V	3757,48	285,45	3249,44	416,83	222,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	3882,52	285,45	3364,21	416,83	232,86	
		VIб	3697,09	285,45	3185,97	416,83	225,67	
		VIв	3746,24	285,45	3213,72	416,83	247,07	
		VIг	3707,05	285,45	3195,93	416,83	225,67	
		VIд	3746,24	285,45	3213,72	416,83	247,07	
		VIе	3707,05	285,45	3195,93	416,83	225,67	
		VIIа	3737,91	285,45	3182,39	416,83	270,07	
		VIIб	3741,49	285,45	3185,97	416,83	270,07	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды до							
27-03-002-05	30%	**III**	**8104,63**	**565,91**	**7043,26**	**898,93**	**495,46**	**68,10**
		Iа	9174,03	792,00	7829,93	1257,92	552,10	
		Iб	8555,11	651,04	7372,86	1033,37	531,21	
		Iв	8696,86	678,96	7466,65	1078,42	551,25	
		Iг	9267,87	678,96	8037,66	1078,42	551,25	
		Iд	8469,53	565,91	7469,44	898,93	434,18	
		IIа	8039,52	565,91	7043,26	898,93	430,35	
		IIб	8179,27	565,91	7016,33	898,93	597,03	
		IIIа	8057,39	565,91	7043,26	898,93	448,22	
		IVа	8113,62	565,91	7120,15	898,93	427,56	
		IVб	8334,10	651,04	7255,50	1033,37	427,56	
		V	8174,02	565,91	7159,89	898,93	448,22	
		VIа	8447,96	565,91	7413,26	898,93	468,79	
		VIб	8045,05	565,91	7024,81	898,93	454,33	
		VIв	8144,30	565,91	7080,99	898,93	497,40	
		VIг	8063,50	565,91	7043,26	898,93	454,33	
		VIд	8144,30	565,91	7080,99	898,93	497,40	
		VIе	8063,50	565,91	7043,26	898,93	454,33	
		VIIа	8125,85	565,91	7016,33	898,93	543,61	
		VIIб	8134,33	565,91	7024,81	898,93	543,61	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
27-03-002-06	50%	**III**	**7868,86**	**565,91**	**6807,49**	**872,12**	**495,46**	**68,10**
		Iа	8917,74	792,00	7573,64	1220,97	552,10	
		Iб	8311,03	651,04	7128,78	1003,12	531,21	
		Iв	8449,79	678,96	7219,58	1046,55	551,25	
		Iг	9008,18	678,96	7777,97	1046,55	551,25	
		Iд	8223,77	565,91	7223,68	872,12	434,18	
		IIа	7803,75	565,91	6807,49	872,12	430,35	
		IIб	7944,15	565,91	6781,21	872,12	597,03	
		IIIа	7821,62	565,91	6807,49	872,12	448,22	
		IVа	7875,68	565,91	6882,21	872,12	427,56	
		IVб	8092,19	651,04	7013,59	1003,12	427,56	
		V	7935,62	565,91	6921,49	872,12	448,22	
		VIа	8203,70	565,91	7169,00	872,12	468,79	
		VIб	7809,49	565,91	6789,25	872,12	454,33	
		VIв	7907,24	565,91	6843,93	872,12	497,40	
		VIг	7827,73	565,91	6807,49	872,12	454,33	
		VIд	7907,24	565,91	6843,93	872,12	497,40	
		VIе	7827,73	565,91	6807,49	872,12	454,33	
		VIIа	7890,73	565,91	6781,21	872,12	543,61	
		VIIб	7898,77	565,91	6789,25	872,12	543,61	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
27-03-002-07	75%	**III**	**7578,68**	**570,90**	**6512,32**	**839,30**	**495,46**	**68,70**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	8603,87	798,98	7252,79	1175,15	552,10	
		Iб	8011,19	656,77	6823,21	965,49	531,21	
		Iв	8146,47	684,94	6910,28	1006,89	551,25	
		Iг	8689,05	684,94	7452,86	1006,89	551,25	
		Iд	7921,10	570,90	6916,02	839,30	434,18	
		IIа	7513,57	570,90	6512,32	839,30	430,35	
		IIб	7654,79	570,90	6486,86	839,30	597,03	
		IIIа	7531,44	570,90	6512,32	839,30	448,22	
		IVа	7582,78	570,90	6584,32	839,30	427,56	
		IVб	7795,08	656,77	6710,75	965,49	427,56	
		V	7642,16	570,90	6623,04	839,30	448,22	
		VIа	7902,89	570,90	6863,20	839,30	468,79	
		VIб	7519,57	570,90	6494,34	839,30	454,33	
		VIв	7615,46	570,90	6547,16	839,30	497,40	
		VIг	7537,55	570,90	6512,32	839,30	454,33	
		VIд	7615,46	570,90	6547,16	839,30	497,40	
		VIе	7537,55	570,90	6512,32	839,30	454,33	
		VIIа	7601,37	570,90	6486,86	839,30	543,61	
		VIIб	7608,85	570,90	6494,34	839,30	543,61	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
27-03-002-08	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов	**III**	**6046,56**	**179,30**	**4000,37**	**454,03**	**1866,89**	**21,76**
		Iа	6611,42	251,11	4405,11	635,56	1955,20	
		Iб	6320,74	206,28	4169,71	522,15	1944,75	
		Iв	6219,21	215,21	4220,25	544,98	1783,75	
		Iг	6512,61	215,21	4513,65	544,98	1783,75	
		Iд	5993,55	179,30	4221,37	454,03	1592,88	
		IIа	5770,71	179,30	4000,37	454,03	1591,04	
		IIб	6078,86	179,30	3983,69	454,03	1915,87	
		IIIа	6009,02	179,30	4000,37	454,03	1829,35	
		IVа	6001,81	179,30	4041,03	454,03	1781,48	
		IVб	6097,78	206,28	4110,02	522,15	1781,48	
		V	6069,27	179,30	4060,62	454,03	1829,35	
		VIа	6120,26	179,30	4189,86	454,03	1751,10	
		VIб	5704,17	179,30	3989,25	454,03	1535,62	
		VIв	5754,63	179,30	4020,76	454,03	1554,57	
		VIг	5715,29	179,30	4000,37	454,03	1535,62	
		VIд	5754,63	179,30	4020,76	454,03	1554,57	
		VIе	5715,29	179,30	4000,37	454,03	1535,62	
		VIIа	5836,54	179,30	3983,69	454,03	1673,55	
		VIIб	5842,10	179,30	3989,25	454,03	1673,55	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды до							
27-03-002-09	30%	**III**	**6190,45**	**180,87**	**4132,93**	**476,73**	**1876,65**	**21,95**
		Iа	6775,48	253,30	4555,58	667,34	1966,60	
		Iб	6473,52	208,09	4309,28	548,06	1956,15	
		Iв	6376,60	217,09	4363,00	571,84	1796,51	
		Iг	6680,51	217,09	4666,91	571,84	1796,51	
		Iд	6147,65	180,87	4362,82	476,73	1603,96	
		IIа	5915,92	180,87	4132,93	476,73	1602,12	
		IIб	6222,74	180,87	4114,68	476,73	1927,19	
		IIIа	6153,75	180,87	4132,93	476,73	1839,95	
		IVа	6148,50	180,87	4175,87	476,73	1791,76	
		IVб	6248,08	208,09	4248,23	548,06	1791,76	
		V	6216,20	180,87	4195,38	476,73	1839,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	6273,62	180,87	4328,25	476,73	1764,50	
		VIб	5847,64	180,87	4120,31	476,73	1546,46	
		VIв	5903,60	180,87	4154,88	476,73	1567,85	
		VIг	5860,26	180,87	4132,93	476,73	1546,46	
		VIд	5903,60	180,87	4154,88	476,73	1567,85	
		VIe	5860,26	180,87	4132,93	476,73	1546,46	
		VIIa	5980,82	180,87	4114,68	476,73	1685,27	
		VIIб	5986,45	180,87	4120,31	476,73	1685,27	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
27-03-002-10	50%	**III**	**6117,56**	**180,87**	**4060,04**	**468,35**	**1876,65**	**21,95**
		Ia	6696,24	253,30	4476,34	655,76	1966,60	
		Iб	6398,06	208,09	4233,82	538,96	1956,15	
		Iв	6300,21	217,09	4286,61	562,24	1796,51	
		Iг	6600,22	217,09	4586,62	562,24	1796,51	
		Iд	6071,68	180,87	4286,85	468,35	1603,96	
		IIa	5843,03	180,87	4060,04	468,35	1602,12	
		IIб	6150,05	180,87	4041,99	468,35	1927,19	
		IIIa	6080,86	180,87	4060,04	468,35	1839,95	
		IVa	6074,94	180,87	4102,31	468,35	1791,76	
		IVб	6173,29	208,09	4173,44	538,96	1791,76	
		V	6142,49	180,87	4121,67	468,35	1839,95	
		VIa	6198,10	180,87	4252,73	468,35	1764,50	
		VIб	5774,81	180,87	4047,48	468,35	1546,46	
		VIв	5830,31	180,87	4081,59	468,35	1567,85	
		VIг	5787,37	180,87	4060,04	468,35	1546,46	
		VIд	5830,31	180,87	4081,59	468,35	1567,85	
		VIe	5787,37	180,87	4060,04	468,35	1546,46	
		VIIa	5908,13	180,87	4041,99	468,35	1685,27	
		VIIб	5913,62	180,87	4047,48	468,35	1685,27	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
27-03-002-11	75%	**III**	**5927,53**	**182,52**	**3868,36**	**446,90**	**1876,65**	**22,15**
		Ia	6490,20	255,61	4267,99	625,65	1966,60	
		Iб	6201,52	209,98	4035,39	514,29	1956,15	
		Iв	6101,32	219,06	4085,75	536,28	1796,51	
		Iг	6391,07	219,06	4375,50	536,28	1796,51	
		Iд	5873,53	182,52	4087,05	446,90	1603,96	
		IIa	5653,00	182,52	3868,36	446,90	1602,12	
		IIб	5960,55	182,52	3850,84	446,90	1927,19	
		IIIa	5890,83	182,52	3868,36	446,90	1839,95	
		IVa	5883,14	182,52	3908,86	446,90	1791,76	
		IVб	5978,52	209,98	3976,78	514,29	1791,76	
		V	5950,34	182,52	3927,87	446,90	1839,95	
		VIa	6001,17	182,52	4054,15	446,90	1764,50	
		VIб	5584,95	182,52	3855,97	446,90	1546,46	
		VIв	5639,24	182,52	3888,87	446,90	1567,85	
		VIг	5597,34	182,52	3868,36	446,90	1546,46	
		VIд	5639,24	182,52	3888,87	446,90	1567,85	
		VIe	5597,34	182,52	3868,36	446,90	1546,46	
		VIIa	5718,63	182,52	3850,84	446,90	1685,27	
		VIIб	5723,76	182,52	3855,97	446,90	1685,27	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды до							
27-03-002-12	30%	**III**	**12430,00**	**361,74**	**8304,28**	**950,07**	**3763,98**	**43,90**
		Ia	13605,02	506,61	9153,81	1329,47	3944,60	
		Iб	12999,68	416,17	8659,80	1092,54	3923,71	
		Iв	12803,19	434,17	8765,56	1139,77	3603,46	
		Iг	13421,27	434,17	9383,64	1139,77	3603,46	
		Iд	12349,14	361,74	8769,56	950,07	3217,84	
		IIa	11880,02	361,74	8304,28	950,07	3214,00	
		IIб	12496,70	361,74	8269,40	950,07	3865,56	
		IIIa	12356,24	361,74	8304,28	950,07	3690,22	
		IVa	12345,66	361,74	8389,78	950,07	3594,14	
		IVб	12544,34	416,17	8534,03	1092,54	3594,14	
		V	12483,08	361,74	8431,12	950,07	3690,22	
		VIa	12604,02	361,74	8703,30	950,07	3538,98	
		VIб	11744,48	361,74	8280,88	950,07	3101,86	
		VIв	11853,81	361,74	8347,14	950,07	3144,93	
		VIг	11767,88	361,74	8304,28	950,07	3101,86	
		VIд	11853,81	361,74	8347,14	950,07	3144,93	
		VIe	11767,88	361,74	8304,28	950,07	3101,86	
		VIIa	12011,53	361,74	8269,40	950,07	3380,39	
		VIIб	12023,01	361,74	8280,88	950,07	3380,39	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
27-03-002-13	50%	**III**	**12191,52**	**361,74**	**8065,80**	**922,79**	**3763,98**	**43,90**
		Ia	13345,80	506,61	8894,59	1292,20	3944,60	
		Iб	12752,80	416,17	8412,92	1061,88	3923,71	
		Iв	12553,30	434,17	8515,67	1107,49	3603,46	
		Iг	13158,61	434,17	9120,98	1107,49	3603,46	
		Iд	12100,57	361,74	8520,99	922,79	3217,84	
		IIa	11641,54	361,74	8065,80	922,79	3214,00	
		IIб	12258,89	361,74	8031,59	922,79	3865,56	
		IIIa	12117,76	361,74	8065,80	922,79	3690,22	
		IVa	12104,98	361,74	8149,10	922,79	3594,14	
		IVб	12299,67	416,17	8289,36	1061,88	3594,14	
		V	12241,95	361,74	8189,99	922,79	3690,22	
		VIa	12356,96	361,74	8456,24	922,79	3538,98	
		VIб	11506,22	361,74	8042,62	922,79	3101,86	
		VIв	11614,04	361,74	8107,37	922,79	3144,93	
		VIг	11529,40	361,74	8065,80	922,79	3101,86	
		VIд	11614,04	361,74	8107,37	922,79	3144,93	
		VIe	11529,40	361,74	8065,80	922,79	3101,86	
		VIIa	11773,72	361,74	8031,59	922,79	3380,39	
		VIIб	11784,75	361,74	8042,62	922,79	3380,39	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
27-03-002-14	75%	**III**	**11899,65**	**365,03**	**7770,64**	**890,18**	**3763,98**	**44,30**
		Ia	13029,56	511,22	8573,74	1246,25	3944,60	
		Iб	12451,03	419,96	8107,36	1023,88	3923,71	
		Iв	12247,95	438,13	8206,36	1068,21	3603,46	
		Iг	12837,45	438,13	8795,86	1068,21	3603,46	
		Iд	11796,19	365,03	8213,32	890,18	3217,84	
		IIa	11349,67	365,03	7770,64	890,18	3214,00	
		IIб	11967,83	365,03	7737,24	890,18	3865,56	
		IIIa	11825,89	365,03	7770,64	890,18	3690,22	
		IVa	11810,38	365,03	7851,21	890,18	3594,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	12000,62	419,96	7986,52	1023,88	3594,14	
		V	11946,80	365,03	7891,55	890,18	3690,22	
		VIа	12054,46	365,03	8150,45	890,18	3538,98	
		VIб	11214,61	365,03	7747,72	890,18	3101,86	
		VIв	11320,56	365,03	7810,60	890,18	3144,93	
		VIг	11237,53	365,03	7770,64	890,18	3101,86	
		VIд	11320,56	365,03	7810,60	890,18	3144,93	
		VIе	11237,53	365,03	7770,64	890,18	3101,86	
		VIIа	11482,66	365,03	7737,24	890,18	3380,39	
		VIIб	11493,14	365,03	7747,72	890,18	3380,39	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(П)*	
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м3)*						*(П)*	
Таблица 27-03-003. Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия и основания**							
27-03-003-01	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать к расценке 27-03-002-01	**III**	**948,55**	**-**	**203,72**	**25,49**	**744,83**	**-**
		Iа	1222,23	-	225,66	35,68	996,57	
		Iб	1209,58	-	213,01	29,32	996,57	
		Iв	959,53	-	215,31	30,59	744,22	
		Iг	975,69	-	231,47	30,59	744,22	
		Iд	973,43	-	215,47	25,49	757,96	
		IIа	961,68	-	203,72	25,49	757,96	
		IIб	1076,74	-	203,44	25,49	873,30	
		IIIа	1062,70	-	203,72	25,49	858,98	
		IVа	1086,67	-	205,64	25,49	881,03	
		IVб	1090,50	-	209,47	29,32	881,03	
		V	1065,98	-	207,00	25,49	858,98	
		VIа	1105,88	-	214,67	25,49	891,21	
		VIб	1151,41	-	203,75	25,49	947,66	
		VIв	1158,86	-	204,54	25,49	954,32	
		VIг	1151,38	-	203,72	25,49	947,66	
		VIд	1158,86	-	204,54	25,49	954,32	
		VIе	1151,38	-	203,72	25,49	947,66	
		VIIа	895,74	-	203,44	25,49	692,30	
		VIIб	896,05	-	203,75	25,49	692,30	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать к расценкам								
27-03-003-02	27-03-002-02, 27-03-002-05	**III**	**727,54**	**-**	**186,71**	**23,58**	**540,83**	**-**
		Iа	930,86	-	207,28	33,01	723,58	
		Iб	919,04	-	195,46	27,12	723,58	
		Iв	737,98	-	197,53	28,30	540,45	
		Iг	753,42	-	212,97	28,30	540,45	
		Iд	748,24	-	197,85	23,58	550,39	
		IIа	737,10	-	186,71	23,58	550,39	
		IIб	820,60	-	186,49	23,58	634,11	
		IIIа	810,41	-	186,71	23,58	623,70	
		IVа	828,17	-	188,48	23,58	639,69	
		IVб	831,71	-	192,02	27,12	639,69	
		V	813,54	-	189,84	23,58	623,70	
		VIа	844,34	-	197,18	23,58	647,16	
		VIб	874,83	-	186,76	23,58	688,07	
		VIв	880,39	-	187,43	23,58	692,96	
		VIг	874,78	-	186,71	23,58	688,07	
		VIд	880,39	-	187,43	23,58	692,96	
		VIе	874,78	-	186,71	23,58	688,07	
		VIIа	689,24	-	186,49	23,58	502,75	
		VIIб	689,51	-	186,76	23,58	502,75	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-03-003-03	27-03-002-03, 27-03-002-06	**III**	**530,45**	**-**	**169,62**	**21,67**	**360,83**	**-**
		Ia	671,40	-	188,69	30,33	482,71	
		Iб	660,47	-	177,76	24,93	482,71	
		Iв	540,27	-	179,61	25,99	360,66	
		Iг	554,80	-	194,14	25,99	360,66	
		Iд	547,27	-	180,03	21,67	367,24	
		IIa	536,86	-	169,62	21,67	367,24	
		IIб	592,50	-	169,44	21,67	423,06	
		IIIa	585,72	-	169,62	21,67	416,10	
		IVa	597,98	-	171,23	21,67	426,75	
		IVб	601,23	-	174,48	24,93	426,75	
		V	588,65	-	172,55	21,67	416,10	
		VIa	611,28	-	179,46	21,67	431,82	
		VIб	628,70	-	169,68	21,67	459,02	
		VIв	632,59	-	170,24	21,67	462,35	
		VIг	628,64	-	169,62	21,67	459,02	
		VIд	632,59	-	170,24	21,67	462,35	
		VIe	628,64	-	169,62	21,67	459,02	
		VIIa	504,94	-	169,44	21,67	335,50	
		VIIб	505,18	-	169,68	21,67	335,50	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
27-03-003-04	27-03-002-04, 27-03-002-07	**III**	**332,45**	**-**	**151,62**	**19,65**	**180,83**	**-**
		Ia	410,97	-	169,13	27,52	241,84	
		Iб	400,97	-	159,13	22,61	241,84	
		Iв	341,62	-	160,75	23,58	180,87	
		Iг	355,18	-	174,31	23,58	180,87	
		Iд	345,36	-	161,27	19,65	184,09	
		IIa	335,71	-	151,62	19,65	184,09	
		IIб	363,50	-	151,49	19,65	212,01	
		IIIa	360,12	-	151,62	19,65	208,50	
		IVa	366,87	-	153,06	19,65	213,81	
		IVб	369,83	-	156,02	22,61	213,81	
		V	362,86	-	154,36	19,65	208,50	
		VIa	377,30	-	160,82	19,65	216,48	
		VIб	381,67	-	151,70	19,65	229,97	
		VIв	383,88	-	152,14	19,65	231,74	
		VIг	381,59	-	151,62	19,65	229,97	
		VIд	383,88	-	152,14	19,65	231,74	
		VIe	381,59	-	151,62	19,65	229,97	
		VIIa	319,74	-	151,49	19,65	168,25	
		VIIб	319,95	-	151,70	19,65	168,25	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
27-03-003-05	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать к расценке 27-03-002-08	**III**	**1265,36**	**-**	**314,87**	**31,91**	**950,49**	**-**
		Ia	1554,03	-	344,00	44,66	1210,03	
		Iб	1537,11	-	327,08	36,69	1210,03	
		Iв	1266,91	-	330,64	38,27	936,27	
		Iг	1287,05	-	350,78	38,27	936,27	
		Iд	1263,03	-	329,92	31,91	933,11	
		IIa	1247,98	-	314,87	31,91	933,11	
		IIб	1392,31	-	313,35	31,91	1078,96	
		IIIa	1377,84	-	314,87	31,91	1062,97	
		IVa	1397,75	-	317,48	31,91	1080,27	
		IVб	1403,04	-	322,77	36,69	1080,27	
		V	1382,00	-	319,03	31,91	1062,97	
		VIa	1412,09	-	327,70	31,91	1084,39	
		VIб	1428,11	-	313,86	31,91	1114,25	
		VIв	1436,98	-	316,08	31,91	1120,90	
		VIг	1429,12	-	314,87	31,91	1114,25	
		VIд	1436,98	-	316,08	31,91	1120,90	
		VIe	1429,12	-	314,87	31,91	1114,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	VIIа	1184,14	-	313,35	31,91	870,79	
		VIIб	1184,65	-	313,86	31,91	870,79 *(II)*	
На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать к расценкам								
27-03-003-06	27-03-002-09, 27-03-002-12	**III**	**1052,66**	**-**	**306,17**	**31,43**	**746,49**	**-**
		Ia	1272,05	-	335,01	44,00	937,04	
		Iб	1255,33	-	318,29	36,16	937,04	
		Iв	1054,24	-	321,74	37,71	732,50	
		Iг	1074,34	-	341,84	37,71	732,50	
		Iд	1046,66	-	321,12	31,43	725,54	
		IIа	1031,71	-	306,17	31,43	725,54	
		IIб	1144,46	-	304,69	31,43	839,77	
		IIIа	1133,86	-	306,17	31,43	827,69	
		IVа	1147,66	-	308,72	31,43	838,94	
		IVб	1152,87	-	313,93	36,16	838,94	
		V	1138,00	-	310,31	31,43	827,69	
		VIа	1159,32	-	318,98	31,43	840,34	
		VIб	1159,85	-	305,19	31,43	854,66	
		VIв	1166,86	-	307,32	31,43	859,54	
		VIг	1160,83	-	306,17	31,43	854,66	
		VIд	1166,86	-	307,32	31,43	859,54	
		VIе	1160,83	-	306,17	31,43	854,66	
		VIIа	985,93	-	304,69	31,43	681,24	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	VIIб	986,43	-	305,19	31,43	681,24 *(II)*	
27-03-003-07	27-03-002-10, 27-03-002-13	**III**	**855,56**	**-**	**289,07**	**29,52**	**566,49**	**-**
		Ia	1012,60	-	316,43	41,33	696,17	
		Iб	996,76	-	300,59	33,96	696,17	
		Iв	856,54	-	303,83	35,43	552,71	
		Iг	875,72	-	323,01	35,43	552,71	
		Iд	845,69	-	303,30	29,52	542,39	
		IIа	831,46	-	289,07	29,52	542,39	
		IIб	916,36	-	287,64	29,52	628,72	
		IIIа	909,16	-	289,07	29,52	620,09	
		IVа	917,46	-	291,46	29,52	626,00	
		IVб	922,39	-	296,39	33,96	626,00	
		V	913,12	-	293,03	29,52	620,09	
		VIа	926,27	-	301,27	29,52	625,00	
		VIб	913,71	-	288,10	29,52	625,61	
		VIв	919,06	-	290,13	29,52	628,93	
		VIг	914,68	-	289,07	29,52	625,61	
		VIд	919,06	-	290,13	29,52	628,93	
		VIе	914,68	-	289,07	29,52	625,61	
		VIIа	801,63	-	287,64	29,52	513,99	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	VIIб	802,09	-	288,10	29,52	513,99 *(II)*	
27-03-003-08	27-03-002-11, 27-03-002-14	**III**	**657,57**	**-**	**271,08**	**27,51**	**386,49**	**-**
		Ia	752,16	-	296,86	38,51	455,30	
		Iб	737,26	-	281,96	31,65	455,30	
		Iв	657,89	-	284,97	33,02	372,92	
		Iг	676,11	-	303,19	33,02	372,92	
		Iд	643,78	-	284,54	27,51	359,24	
		IIа	630,32	-	271,08	27,51	359,24	
		IIб	687,36	-	269,69	27,51	417,67	
		IIIа	683,57	-	271,08	27,51	412,49	
		IVа	686,36	-	273,30	27,51	413,06	
		IVб	690,99	-	277,93	31,65	413,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	687,32	-	274,83	27,51	412,49	
		VIа	692,28	-	282,62	27,51	409,66	
		VIб	666,68	-	270,12	27,51	396,56	
		VIв	670,36	-	272,04	27,51	398,32	
		VIг	667,64	-	271,08	27,51	396,56	
		VIд	670,36	-	272,04	27,51	398,32	
		VIе	667,64	-	271,08	27,51	396,56	
		VIIа	616,43	-	269,69	27,51	346,74	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	VIIб	616,86	-	270,12	27,51	346,74 *(П)*	

Таблица 27-03-004. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

Измеритель: **100 т смеси**

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

27-03-004-01	с применением укладчиков асфальтобетона	**III**	**51432,00**	**212,48**	**2656,80**	**296,92**	**48562,72**	**21,77**
		Iа	73439,04	297,38	2881,73	415,60	70259,93	
		Iб	60709,39	244,26	2731,91	341,42	57733,22	
		Iв	73323,83	254,93	2810,79	356,26	70258,11	
		Iг	73396,21	254,93	2883,17	356,26	70258,11	
		Iд	49598,36	212,48	2762,98	296,92	46622,90	
		IIа	49491,53	212,48	2656,80	296,92	46622,25	
		IIб	64129,99	212,48	2591,81	296,92	61325,70	
		IIIа	46623,67	212,48	2656,80	296,92	43754,39	
		IVа	58054,96	212,48	2708,31	296,92	55134,17	
		IVб	58131,27	244,26	2752,84	341,42	55134,17	
		V	46641,99	212,48	2675,12	296,92	43754,39	
		VIа	43339,10	212,48	2652,74	296,92	40473,88	
		VIб	50811,39	212,48	2591,89	296,92	48007,02	
		VIв	49103,64	212,48	2702,12	296,92	46189,04	
		VIг	50876,30	212,48	2656,80	296,92	48007,02	
		VIд	49103,64	212,48	2702,12	296,92	46189,04	
		VIе	50876,30	212,48	2656,80	296,92	48007,02	
		VIIа	45166,30	212,48	2591,81	296,92	42362,01	
		VIIб	45166,38	212,48	2591,89	296,92	42362,01	
27-03-004-02	без применения укладчиков асфальтобетона	**III**	**51482,79**	**598,75**	**2321,32**	**298,49**	**48562,72**	**62,24**
		Iа	73642,79	838,37	2544,49	417,98	70259,93	
		Iб	60820,16	688,37	2398,57	343,41	57733,22	
		Iв	73444,27	718,25	2467,91	358,24	70258,11	
		Iг	73525,72	718,25	2549,36	358,24	70258,11	
		Iд	49646,73	598,75	2425,08	298,49	46622,90	
		IIа	49542,32	598,75	2321,32	298,49	46622,25	
		IIб	64193,95	598,75	2269,50	298,49	61325,70	
		IIIа	46674,46	598,75	2321,32	298,49	43754,39	
		IVа	58099,91	598,75	2366,99	298,49	55134,17	
		IVб	58234,31	688,37	2411,77	343,41	55134,17	
		V	46693,93	598,75	2340,79	298,49	43754,39	
		VIа	43406,87	598,75	2334,24	298,49	40473,88	
		VIб	50875,34	598,75	2269,57	298,49	48007,02	
		VIв	49148,20	598,75	2360,41	298,49	46189,04	
		VIг	50927,09	598,75	2321,32	298,49	48007,02	
		VIд	49148,20	598,75	2360,41	298,49	46189,04	
		VIе	50927,09	598,75	2321,32	298,49	48007,02	
		VIIа	45230,26	598,75	2269,50	298,49	42362,01	
		VIIб	45230,33	598,75	2269,57	298,49	42362,01	

Таблица 27-03-005. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью

Измеритель: **100 м2 асфальтобетонного покрытия**

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности

27-03-005-01	до 1 м2	**III**	**6744,83**	**567,66**	**5972,37**	**114,65**	**204,80**	**68,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	6586,12	794,45	5534,24	160,40	257,43	
		Iб	6928,60	653,04	6018,13	131,67	257,43	
		Iв	6401,48	681,05	5513,31	137,52	207,12	
		Iг	6376,82	681,05	5488,65	137,52	207,12	
		Iд	6240,31	567,66	5424,58	114,65	248,07	
		IIа	6787,96	567,66	5972,37	114,65	247,93	
		IIб	6049,39	567,66	5241,88	114,65	239,85	
		IIIа	6760,21	567,66	5972,37	114,65	220,18	
		IVа	6224,18	567,66	5416,25	114,65	240,27	
		IVб	6350,68	653,04	5457,37	131,67	240,27	
		V	6762,97	567,66	5975,13	114,65	220,18	
		VIа	6064,01	567,66	5264,81	114,65	231,54	
		VIб	6081,38	567,66	5255,55	114,65	258,17	
		VIв	6246,89	567,66	5415,32	114,65	263,91	
		VIг	6798,20	567,66	5972,37	114,65	258,17	
		VIд	6246,89	567,66	5415,32	114,65	263,91	
		VIе	6798,20	567,66	5972,37	114,65	258,17	
		VIIа	6009,90	567,66	5241,88	114,65	200,36	
		VIIб	6023,57	567,66	5255,55	114,65	200,36	
(101-2423)	*Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм, (шт.)*						*(П)*	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*						*(12,08)*	
27-03-005-02	более 1 м2	**III**	**7240,78**	**583,20**	**6451,31**	**339,08**	**206,27**	**70,18**
		Iа	7199,48	816,19	6124,15	474,64	259,14	
		Iб	7473,89	670,92	6543,83	390,06	259,14	
		Iв	6966,23	699,69	6057,51	407,05	209,03	
		Iг	6935,50	699,69	6026,78	407,05	209,03	
		Iд	6731,26	583,20	5898,33	339,08	249,73	
		IIа	7284,10	583,20	6451,31	339,08	249,59	
		IIб	6474,91	583,20	5650,16	339,08	241,55	
		IIIа	7256,28	583,20	6451,31	339,08	221,77	
		IVа	6709,32	583,20	5884,31	339,08	241,81	
		IVб	6881,72	670,92	5968,99	390,06	241,81	
		V	7260,94	583,20	6455,97	339,08	221,77	
		VIа	6496,80	583,20	5680,05	339,08	233,55	
		VIб	6507,46	583,20	5664,47	339,08	259,79	
		VIв	6731,84	583,20	5882,74	339,08	265,90	
		VIг	7294,30	583,20	6451,31	339,08	259,79	
		VIд	6731,84	583,20	5882,74	339,08	265,90	
		VIе	7294,30	583,20	6451,31	339,08	259,79	
		VIIа	6435,47	583,20	5650,16	339,08	202,11	
		VIIб	6449,78	583,20	5664,47	339,08	202,11	
(101-2423)	*Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм, (шт.)*						*(П)*	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*						*(12,08)*	

Подраздел 3.2 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 27-03-008. Разборка покрытий и оснований

Измеритель: **100 м3 конструкций**

Разборка покрытий и оснований

27-03-008-01	мостовой из булыжного камня	**III**	**1706,36**	**1605,48**	**100,88**	**14,71**	**-**	**204**
		Iа	2360,24	2248,08	112,16	20,59	-	
		Iб	1951,71	1846,20	105,51	16,91	-	
		Iв	2032,73	1925,76	106,97	17,64	-	
		Iг	2039,80	1925,76	114,04	17,64	-	
		Iд	1711,76	1605,48	106,28	14,71	-	
		IIа	1706,36	1605,48	100,88	14,71	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	1706,02	1605,48	100,54	14,71	-	
		IIIа	1706,36	1605,48	100,88	14,71	-	
		IVа	1707,40	1605,48	101,92	14,71	-	
		IVб	1950,33	1846,20	104,13	16,91	-	
		V	1707,81	1605,48	102,33	14,71	-	
		VIа	1711,08	1605,48	105,60	14,71	-	
		VIб	1706,24	1605,48	100,76	14,71	-	
		VIв	1706,91	1605,48	101,43	14,71	-	
		VIг	1706,36	1605,48	100,88	14,71	-	
		VIд	1706,91	1605,48	101,43	14,71	-	
		VIе	1706,36	1605,48	100,88	14,71	-	
		VIIа	1706,02	1605,48	100,54	14,71	-	
		VIIб	1706,24	1605,48	100,76	14,71	-	
27-03-008-02	щебеночных	**III**	**510,77**	**103,12**	**407,65**	**50,29**	**-**	**13,22**
		Iа	598,50	144,36	454,14	70,42	-	
		Iб	546,15	118,58	427,57	57,84	-	
		Iв	555,88	123,74	432,14	60,34	-	
		Iг	592,51	123,74	468,77	60,34	-	
		Iд	537,14	103,12	434,02	50,29	-	
		IIа	510,77	103,12	407,65	50,29	-	
		IIб	510,13	103,12	407,01	50,29	-	
		IIIа	510,77	103,12	407,65	50,29	-	
		IVа	514,91	103,12	411,79	50,29	-	
		IVб	537,93	118,58	419,35	57,84	-	
		V	518,18	103,12	415,06	50,29	-	
		VIа	535,50	103,12	432,38	50,29	-	
		VIб	510,78	103,12	407,66	50,29	-	
		VIв	512,42	103,12	409,30	50,29	-	
		VIг	510,77	103,12	407,65	50,29	-	
		VIд	512,42	103,12	409,30	50,29	-	
		VIе	510,77	103,12	407,65	50,29	-	
		VIIа	510,13	103,12	407,01	50,29	-	
		VIIб	510,78	103,12	407,66	50,29	-	
27-03-008-03	черных щебеночных	**III**	**753,82**	**136,27**	**617,55**	**78,54**	**-**	**17,47**
		Iа	878,81	190,77	688,04	109,99	-	
		Iб	804,29	156,71	647,58	90,36	-	
		Iв	818,33	163,52	654,81	94,26	-	
		Iг	872,23	163,52	708,71	94,26	-	
		Iд	792,89	136,27	656,62	78,54	-	
		IIа	753,82	136,27	617,55	78,54	-	
		IIб	752,70	136,27	616,43	78,54	-	
		IIIа	753,82	136,27	617,55	78,54	-	
		IVа	760,11	136,27	623,84	78,54	-	
		IVб	792,36	156,71	635,65	90,36	-	
		V	764,76	136,27	628,49	78,54	-	
		VIа	790,17	136,27	653,90	78,54	-	
		VIб	753,72	136,27	617,45	78,54	-	
		VIв	756,44	136,27	620,17	78,54	-	
		VIг	753,82	136,27	617,55	78,54	-	
		VIд	756,44	136,27	620,17	78,54	-	
		VIе	753,82	136,27	617,55	78,54	-	
		VIIа	752,70	136,27	616,43	78,54	-	
		VIIб	753,72	136,27	617,45	78,54	-	
27-03-008-04	асфальтобетонных	**III**	**6228,12**	**1494,14**	**4733,98**	**464,51**	**-**	**179,80**
		Iа	7959,36	2091,07	5868,29	649,77	-	
		Iб	6598,40	1718,89	4879,51	533,87	-	
		Iв	7507,41	1792,61	5714,80	557,14	-	
		Iг	7719,75	1792,61	5927,14	557,14	-	
		Iд	7176,86	1494,14	5682,72	464,51	-	
		IIа	6228,12	1494,14	4733,98	464,51	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	6955,80	1494,14	5461,66	464,51	-	
		IIIа	6228,12	1494,14	4733,98	464,51	-	
		IVа	7039,79	1494,14	5545,65	464,51	-	
		IVб	7334,24	1718,89	5615,35	533,87	-	
		V	6273,52	1494,14	4779,38	464,51	-	
		VIа	7119,12	1494,14	5624,98	464,51	-	
		VIб	6967,05	1494,14	5472,91	464,51	-	
		VIв	7024,79	1494,14	5530,65	464,51	-	
		VIг	6228,12	1494,14	4733,98	464,51	-	
		VIд	7024,79	1494,14	5530,65	464,51	-	
		VIе	6228,12	1494,14	4733,98	464,51	-	
		VIIа	6955,80	1494,14	5461,66	464,51	-	
		VIIб	6967,05	1494,14	5472,91	464,51	-	
27-03-008-05	цементно-бетонных	**III**	**1865,95**	**447,88**	**1418,07**	**170,66**	**-**	**57,42**
		Iа	2183,27	627,03	1556,24	238,90	-	
		Iб	1988,66	515,06	1473,60	196,27	-	
		Iв	2032,43	537,45	1494,98	204,72	-	
		Iг	2119,37	537,45	1581,92	204,72	-	
		Iд	1935,86	447,88	1487,98	170,66	-	
		IIа	1865,95	447,88	1418,07	170,66	-	
		IIб	1861,90	447,88	1414,02	170,66	-	
		IIIа	1865,95	447,88	1418,07	170,66	-	
		IVа	1881,89	447,88	1434,01	170,66	-	
		IVб	1974,72	515,06	1459,66	196,27	-	
		V	1883,94	447,88	1436,06	170,66	-	
		VIа	1924,62	447,88	1476,74	170,66	-	
		VIб	1864,69	447,88	1416,81	170,66	-	
		VIв	1875,93	447,88	1428,05	170,66	-	
		VIг	1865,95	447,88	1418,07	170,66	-	
		VIд	1875,93	447,88	1428,05	170,66	-	
		VIе	1865,95	447,88	1418,07	170,66	-	
		VIIа	1861,90	447,88	1414,02	170,66	-	
		VIIб	1864,69	447,88	1416,81	170,66	-	
Таблица 27-03-009. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования								
	Измеритель: **100 м2**							
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя							
27-03-009-01	5 см	**III**	**1076,80**	**29,77**	**1039,22**	**52,78**	**7,81**	**3,49**
		Iа	1148,25	41,67	1097,46	73,89	9,12	
		Iб	1106,90	34,24	1063,54	60,72	9,12	
		Iв	1116,55	35,74	1070,60	63,34	10,21	
		Iг	1135,51	35,74	1089,56	63,34	10,21	
		Iд	1090,90	29,77	1052,27	52,78	8,86	
		IIа	1077,85	29,77	1039,22	52,78	8,86	
		IIб	1063,25	29,77	1024,42	52,78	9,06	
		IIIа	1077,47	29,77	1039,22	52,78	8,48	
		IVа	1076,97	29,77	1038,98	52,78	8,22	
		IVб	1098,39	34,24	1055,93	60,72	8,22	
		V	1081,89	29,77	1043,64	52,78	8,48	
		VIа	1081,09	29,77	1040,60	52,78	10,72	
		VIб	1064,28	29,77	1025,84	52,78	8,67	
		VIв	1077,90	29,77	1037,51	52,78	10,62	
		VIг	1077,66	29,77	1039,22	52,78	8,67	
		VIд	1077,90	29,77	1037,51	52,78	10,62	
		VIе	1077,66	29,77	1039,22	52,78	8,67	
		VIIа	1063,57	29,77	1024,42	52,78	9,38	
		VIIб	1064,99	29,77	1025,84	52,78	9,38	
27-03-009-02	10 см	**III**	**1792,62**	**49,56**	**1730,13**	**87,87**	**12,93**	**5,81**
		Iа	1911,57	69,37	1827,09	123,02	15,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	1842,72	57,00	1770,61	101,08	15,11	
		Iв	1858,77	59,49	1782,37	105,44	16,91	
		Iг	1890,34	59,49	1813,94	105,44	16,91	
		Iд	1816,10	49,56	1751,86	87,87	14,68	
		IIа	1794,37	49,56	1730,13	87,87	14,68	
		IIб	1770,06	49,56	1705,50	87,87	15,00	
		IIIа	1793,74	49,56	1730,13	87,87	14,05	
		IVа	1792,92	49,56	1729,74	87,87	13,62	
		IVб	1828,57	57,00	1757,95	101,08	13,62	
		V	1801,10	49,56	1737,49	87,87	14,05	
		VIа	1799,75	49,56	1732,43	87,87	17,76	
		VIб	1771,78	49,56	1707,86	87,87	14,36	
		VIв	1794,44	49,56	1727,28	87,87	17,60	
		VIг	1794,05	49,56	1730,13	87,87	14,36	
		VIд	1794,44	49,56	1727,28	87,87	17,60	
		VIе	1794,05	49,56	1730,13	87,87	14,36	
		VIIа	1770,59	49,56	1705,50	87,87	15,53	
		VIIб	1772,95	49,56	1707,86	87,87	15,53	
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя							
27-03-009-03	5 см	**III**	**493,94**	**11,43**	**476,41**	**20,59**	**6,10**	**1,34**
		Iа	523,35	16,00	500,22	28,83	7,13	
		Iб	506,18	13,15	485,90	23,69	7,13	
		Iв	512,15	13,72	490,45	24,71	7,98	
		Iг	518,83	13,72	497,13	24,71	7,98	
		Iд	500,95	11,43	482,59	20,59	6,93	
		IIа	494,77	11,43	476,41	20,59	6,93	
		IIб	487,47	11,43	468,96	20,59	7,08	
		IIIа	494,47	11,43	476,41	20,59	6,63	
		IVа	495,26	11,43	477,40	20,59	6,43	
		IVб	503,59	13,15	484,01	23,69	6,43	
		V	496,20	11,43	478,14	20,59	6,63	
		VIа	495,31	11,43	475,50	20,59	8,38	
		VIб	487,95	11,43	469,74	20,59	6,78	
		VIв	496,56	11,43	476,83	20,59	8,30	
		VIг	494,62	11,43	476,41	20,59	6,78	
		VIд	496,56	11,43	476,83	20,59	8,30	
		VIе	494,62	11,43	476,41	20,59	6,78	
		VIIа	487,72	11,43	468,96	20,59	7,33	
		VIIб	488,50	11,43	469,74	20,59	7,33	
27-03-009-04	10 см	**III**	**633,26**	**14,84**	**610,61**	**26,39**	**7,81**	**1,74**
		Iа	671,02	20,78	641,12	36,95	9,12	
		Iб	648,96	17,07	622,77	30,36	9,12	
		Iв	656,63	17,82	628,60	31,67	10,21	
		Iг	665,20	17,82	637,17	31,67	10,21	
		Iд	642,23	14,84	618,53	26,39	8,86	
		IIа	634,31	14,84	610,61	26,39	8,86	
		IIб	624,96	14,84	601,06	26,39	9,06	
		IIIа	633,93	14,84	610,61	26,39	8,48	
		IVа	634,94	14,84	611,88	26,39	8,22	
		IVб	645,65	17,07	620,36	30,36	8,22	
		V	636,14	14,84	612,82	26,39	8,48	
		VIа	635,01	14,84	609,45	26,39	10,72	
		VIб	625,58	14,84	602,07	26,39	8,67	
		VIв	636,61	14,84	611,15	26,39	10,62	
		VIг	634,12	14,84	610,61	26,39	8,67	
		VIд	636,61	14,84	611,15	26,39	10,62	
		VIе	634,12	14,84	610,61	26,39	8,67	
		VIIа	625,28	14,84	601,06	26,39	9,38	
		VIIб	626,29	14,84	602,07	26,39	9,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-03-009-05	15 см	**III**	**793,30**	**18,60**	**764,94**	**33,06**	**9,76**	**2,18**
		Ia	840,59	26,03	803,16	46,28	11,40	
		Iб	812,96	21,39	780,17	38,03	11,40	
		Iв	822,56	22,32	787,48	39,67	12,76	
		Iг	833,30	22,32	798,22	39,67	12,76	
		Iд	804,54	18,60	774,86	33,06	11,08	
		IIa	794,62	18,60	764,94	33,06	11,08	
		IIб	782,90	18,60	752,98	33,06	11,32	
		IIIa	794,14	18,60	764,94	33,06	10,60	
		IVa	795,42	18,60	766,54	33,06	10,28	
		IVб	808,82	21,39	777,15	38,03	10,28	
		V	796,91	18,60	767,71	33,06	10,60	
		VIa	795,48	18,60	763,48	33,06	13,40	
		VIб	783,68	18,60	754,24	33,06	10,84	
		VIв	797,49	18,60	765,61	33,06	13,28	
		VIг	794,38	18,60	764,94	33,06	10,84	
		VIд	797,49	18,60	765,61	33,06	13,28	
		VIe	794,38	18,60	764,94	33,06	10,84	
		VIIa	783,30	18,60	752,98	33,06	11,72	
		VIIб	784,56	18,60	754,24	33,06	11,72	
Таблица 27-03-010. Разборка бортовых камней								
	Измеритель: **100 м**							
	Разборка бортовых камней на							
27-03-010-01	бетонном основании	**III**	**615,13**	**615,13**	**-**	**-**	**-**	**76,70**
		Ia	861,34	861,34	-	-	-	
		Iб	707,17	707,17	-	-	-	
		Iв	737,85	737,85	-	-	-	
		Iг	737,85	737,85	-	-	-	
		Iд	615,13	615,13	-	-	-	
		IIa	615,13	615,13	-	-	-	
		IIб	615,13	615,13	-	-	-	
		IIIa	615,13	615,13	-	-	-	
		IVa	615,13	615,13	-	-	-	
		IVб	707,17	707,17	-	-	-	
		V	615,13	615,13	-	-	-	
		VIa	615,13	615,13	-	-	-	
		VIб	615,13	615,13	-	-	-	
		VIв	615,13	615,13	-	-	-	
		VIг	615,13	615,13	-	-	-	
		VIд	615,13	615,13	-	-	-	
		VIe	615,13	615,13	-	-	-	
		VIIa	615,13	615,13	-	-	-	
		VIIб	615,13	615,13	-	-	-	
27-03-010-02	щебеночном основании	**III**	**453,13**	**453,13**	**-**	**-**	**-**	**56,50**
		Ia	634,50	634,50	-	-	-	
		Iб	520,93	520,93	-	-	-	
		Iв	543,53	543,53	-	-	-	
		Iг	543,53	543,53	-	-	-	
		Iд	453,13	453,13	-	-	-	
		IIa	453,13	453,13	-	-	-	
		IIб	453,13	453,13	-	-	-	
		IIIa	453,13	453,13	-	-	-	
		IVa	453,13	453,13	-	-	-	
		IVб	520,93	520,93	-	-	-	
		V	453,13	453,13	-	-	-	
		VIa	453,13	453,13	-	-	-	
		VIб	453,13	453,13	-	-	-	
		VIв	453,13	453,13	-	-	-	
		VIг	453,13	453,13	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	453,13	453,13	-	-	-	
		VIе	453,13	453,13	-	-	-	
		VIIа	453,13	453,13	-	-	-	
		VIIб	453,13	453,13	-	-	-	

Раздел 4. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

Подраздел 4.1 ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ

Таблица 27-04-001. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

Измеритель: **100 м3 материала основания (в плотном теле)**

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из

27-04-001-01	песка	**III**	**2281,99**	**126,07**	**2143,72**	**177,53**	**12,20**	**15,72**
		Ia	2528,10	176,54	2337,31	248,59	14,25	
		Iб	2369,03	144,94	2209,84	204,17	14,25	
		Iв	2446,87	151,23	2279,69	213,06	15,95	
		Iг	2547,85	151,23	2380,67	213,06	15,95	
		Iд	2406,21	126,07	2266,29	177,53	13,85	
		IIа	2283,64	126,07	2143,72	177,53	13,85	
		IIб	2225,44	126,07	2085,22	177,53	14,15	
		IIIа	2283,04	126,07	2143,72	177,53	13,25	
		IVа	2334,22	126,07	2195,30	177,53	12,85	
		IVб	2379,74	144,94	2221,95	204,17	12,85	
		V	2306,73	126,07	2167,41	177,53	13,25	
		VIа	2308,11	126,07	2165,29	177,53	16,75	
		VIб	2225,98	126,07	2086,36	177,53	13,55	
		VIв	2330,03	126,07	2187,36	177,53	16,60	
		VIг	2283,34	126,07	2143,72	177,53	13,55	
		VIд	2330,03	126,07	2187,36	177,53	16,60	
		VIе	2283,34	126,07	2143,72	177,53	13,55	
		VIIа	2225,94	126,07	2085,22	177,53	14,65	
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, (м3)*	VIIб	2227,08	126,07	2086,36	177,53	14,65 *(П)*	
27-04-001-02	песчано-гравийной смеси, дресвы	**III**	**2381,84**	**126,07**	**2238,69**	**187,94**	**17,08**	**15,72**
		Ia	2638,02	176,54	2441,53	263,17	19,95	
		Iб	2473,59	144,94	2308,70	216,23	19,95	
		Iв	2553,18	151,23	2379,62	225,56	22,33	
		Iг	2661,03	151,23	2487,47	225,56	22,33	
		Iд	2511,83	126,07	2366,37	187,94	19,39	
		IIа	2384,15	126,07	2238,69	187,94	19,39	
		IIб	2325,89	126,07	2180,01	187,94	19,81	
		IIIа	2383,31	126,07	2238,69	187,94	18,55	
		IVа	2435,25	126,07	2291,19	187,94	17,99	
		IVб	2482,33	144,94	2319,40	216,23	17,99	
		V	2408,41	126,07	2263,79	187,94	18,55	
		VIа	2414,43	126,07	2264,91	187,94	23,45	
		VIб	2326,36	126,07	2181,32	187,94	18,97	
		VIв	2432,09	126,07	2282,78	187,94	23,24	
		VIг	2383,73	126,07	2238,69	187,94	18,97	
		VIд	2432,09	126,07	2282,78	187,94	23,24	
		VIе	2383,73	126,07	2238,69	187,94	18,97	
		VIIа	2326,59	126,07	2180,01	187,94	20,51	
(408-0200)	*Смесь песчано-гравийная природная, (м3)*	VIIб	2327,90	126,07	2181,32	187,94	20,51 *(П)*	
27-04-001-03	шлака доменного отвального сталеплавильного	**III**	**3768,35**	**101,39**	**3630,60**	**397,92**	**36,36**	**12,77**
		Ia	4154,27	142,00	3969,80	557,33	42,47	
		Iб	3912,06	116,59	3753,00	457,70	42,47	
		Iв	4018,67	121,70	3849,44	477,62	47,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	4184,36	121,70	4015,13	477,62	47,53	
		Iд	3953,26	101,39	3810,60	397,92	41,27	
		IIа	3773,26	101,39	3630,60	397,92	41,27	
		IIб	3702,05	101,39	3558,49	397,92	42,17	
		IIIа	3771,48	101,39	3630,60	397,92	39,49	
		IVа	3837,93	101,39	3698,25	397,92	38,29	
		IVб	3912,86	116,59	3757,98	457,70	38,29	
		V	3808,96	101,39	3668,08	397,92	39,49	
		VIа	3836,64	101,39	3685,33	397,92	49,92	
		VIб	3702,08	101,39	3560,31	397,92	40,38	
		VIв	3836,44	101,39	3685,58	397,92	49,47	
		VIг	3772,37	101,39	3630,60	397,92	40,38	
		VIд	3836,44	101,39	3685,58	397,92	49,47	
		VIе	3772,37	101,39	3630,60	397,92	40,38	
		VIIа	3703,54	101,39	3558,49	397,92	43,66	
(409-9013)	*Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный, (м3)*	VIIб	3705,36	101,39	3560,31	397,92	43,66 *(П)*	
27-04-001-04	щебня	**III**	**3554,06**	**195,70**	**3341,28**	**280,98**	**17,08**	**24,19**
		Iа	3945,15	274,07	3651,13	393,46	19,95	
		Iб	3690,29	224,97	3445,37	323,21	19,95	
		Iв	3819,53	234,88	3562,32	337,22	22,33	
		Iг	3975,98	234,88	3718,77	337,22	22,33	
		Iд	3753,83	195,70	3538,74	280,98	19,39	
		IIа	3556,37	195,70	3341,28	280,98	19,39	
		IIб	3456,93	195,70	3241,42	280,98	19,81	
		IIIа	3555,53	195,70	3341,28	280,98	18,55	
		IVа	3640,93	195,70	3427,24	280,98	17,99	
		IVб	3712,36	224,97	3469,40	323,21	17,99	
		V	3592,70	195,70	3378,45	280,98	18,55	
		VIа	3585,84	195,70	3366,69	280,98	23,45	
		VIб	3457,45	195,70	3242,78	280,98	18,97	
		VIв	3633,78	195,70	3414,84	280,98	23,24	
		VIг	3555,95	195,70	3341,28	280,98	18,97	
		VIд	3633,78	195,70	3414,84	280,98	23,24	
		VIе	3555,95	195,70	3341,28	280,98	18,97	
		VIIа	3457,63	195,70	3241,42	280,98	20,51	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*	VIIб	3458,99	195,70	3242,78	280,98	20,51 *(П)*	

Подраздел 4.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ

Таблица 27-04-003. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей

Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия**

27-04-003-01	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см	**III**	**3120,28**	**386,99**	**2707,67**	**329,17**	**25,62**	**46,18**
		Iа	3544,55	541,69	2972,93	460,73	29,93	
		Iб	3282,23	445,18	2807,12	378,64	29,93	
		Iв	3367,79	464,57	2869,72	394,95	33,50	
		Iг	3504,97	464,57	3006,90	394,95	33,50	
		Iд	3257,36	386,99	2841,28	329,17	29,09	
		IIа	3123,75	386,99	2707,67	329,17	29,09	
		IIб	3084,59	386,99	2667,88	329,17	29,72	
		IIIа	3122,49	386,99	2707,67	329,17	27,83	
		IVа	3165,44	386,99	2751,46	329,17	26,99	
		IVб	3273,03	445,18	2800,86	378,64	26,99	
		V	3152,58	386,99	2737,76	329,17	27,83	
		VIа	3191,74	386,99	2769,57	329,17	35,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	3085,05	386,99	2669,60	329,17	28,46	
		VIв	3163,16	386,99	2741,31	329,17	34,86	
		VIг	3123,12	386,99	2707,67	329,17	28,46	
		VIд	3163,16	386,99	2741,31	329,17	34,86	
		VIe	3123,12	386,99	2707,67	329,17	28,46	
		VIIa	3085,64	386,99	2667,88	329,17	30,77	
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)*	VIIб	3087,36	386,99	2669,60	329,17	30,77 *(П)*	
Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных,								
27-04-003-02	нижний слой толщиной 12 см	**III**	**2339,88**	**212,10**	**2102,16**	**253,29**	**25,62**	**25,74**
		Ia	2633,45	297,04	2306,48	354,40	29,93	
		Iб	2453,09	244,02	2179,14	291,13	29,93	
		Iв	2514,29	254,57	2226,22	303,74	33,50	
		Iг	2621,67	254,57	2333,60	303,74	33,50	
		Iд	2446,41	212,10	2205,22	253,29	29,09	
		IIa	2343,35	212,10	2102,16	253,29	29,09	
		IIб	2314,94	212,10	2073,12	253,29	29,72	
		IIIa	2342,09	212,10	2102,16	253,29	27,83	
		IVa	2374,32	212,10	2135,23	253,29	26,99	
		IVб	2444,23	244,02	2173,22	291,13	26,99	
		V	2365,54	212,10	2125,61	253,29	27,83	
		VIa	2399,88	212,10	2152,60	253,29	35,18	
		VIб	2315,25	212,10	2074,69	253,29	28,46	
		VIв	2374,28	212,10	2127,32	253,29	34,86	
		VIг	2342,72	212,10	2102,16	253,29	28,46	
		VIд	2374,28	212,10	2127,32	253,29	34,86	
		VIe	2342,72	212,10	2102,16	253,29	28,46	
		VIIa	2315,99	212,10	2073,12	253,29	30,77	
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)*	VIIб	2317,56	212,10	2074,69	253,29	30,77 *(П)*	
27-04-003-03	верхний слой 10 см	**III**	**2127,78**	**328,16**	**1780,10**	**215,77**	**19,52**	**39,49**
		Ia	2437,33	459,27	1955,26	301,94	22,80	
		Iб	2247,85	377,52	1847,53	248,04	22,80	
		Iв	2303,25	393,72	1884,01	258,86	25,52	
		Iг	2401,27	393,72	1982,03	258,86	25,52	
		Iд	2219,31	328,16	1868,99	215,77	22,16	
		IIa	2130,42	328,16	1780,10	215,77	22,16	
		IIб	2109,89	328,16	1759,09	215,77	22,64	
		IIIa	2129,46	328,16	1780,10	215,77	21,20	
		IVa	2154,80	328,16	1806,08	215,77	20,56	
		IVб	2236,53	377,52	1838,45	248,04	20,56	
		V	2150,53	328,16	1801,17	215,77	21,20	
		VIa	2185,54	328,16	1830,58	215,77	26,80	
		VIб	2110,39	328,16	1760,55	215,77	21,68	
		VIв	2153,69	328,16	1798,97	215,77	26,56	
		VIг	2129,94	328,16	1780,10	215,77	21,68	
		VIд	2153,69	328,16	1798,97	215,77	26,56	
		VIe	2129,94	328,16	1780,10	215,77	21,68	
		VIIa	2110,69	328,16	1759,09	215,77	23,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)*	VIIб	2112,15	328,16	1760,55	215,77	23,44 *(П)*	
27-04-003-04	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см	**III**	**2977,37**	**405,86**	**2545,89**	**311,13**	**25,62**	**48,84**
		Ia	3394,56	568,01	2796,62	435,58	29,93	
		Iб	3136,23	466,91	2639,39	357,86	29,93	
		Iв	3220,43	486,93	2700,00	373,35	33,50	
		Iг	3348,15	486,93	2827,72	373,35	33,50	
		Iд	3107,13	405,86	2672,18	311,13	29,09	
		IIa	2980,84	405,86	2545,89	311,13	29,09	
		IIб	2942,09	405,86	2506,51	311,13	29,72	
		IIIa	2979,58	405,86	2545,89	311,13	27,83	
		IVa	3021,03	405,86	2588,18	311,13	26,99	
		IVб	3128,77	466,91	2634,87	357,86	26,99	
		V	3007,73	405,86	2574,04	311,13	27,83	
		VIa	3042,47	405,86	2601,43	311,13	35,18	
		VIб	2942,27	405,86	2507,95	311,13	28,46	
		VIв	3019,42	405,86	2578,70	311,13	34,86	
		VIг	2980,21	405,86	2545,89	311,13	28,46	
		VIд	3019,42	405,86	2578,70	311,13	34,86	
		VIe	2980,21	405,86	2545,89	311,13	28,46	
		VIIa	2943,14	405,86	2506,51	311,13	30,77	
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)*	VIIб	2944,58	405,86	2507,95	311,13	30,77 *(П)*	
27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	**III**	**3327,88**	**253,43**	**3013,45**	**280,79**	**61,00**	**29,71**
		Ia	3659,42	354,74	3233,43	392,98	71,25	
		Iб	3455,28	291,46	3092,57	322,94	71,25	
		Iв	3542,58	304,23	3158,60	336,78	79,75	
		Iг	3634,91	304,23	3250,93	336,78	79,75	
		Iд	3443,82	253,43	3121,14	280,79	69,25	
		IIa	3336,13	253,43	3013,45	280,79	69,25	
		IIб	3279,53	253,43	2955,35	280,79	70,75	
		IIIa	3333,13	253,43	3013,45	280,79	66,25	
		IVa	3372,49	253,43	3054,81	280,79	64,25	
		IVб	3452,71	291,46	3097,00	322,94	64,25	
		V	3355,27	253,43	3035,59	280,79	66,25	
		VIa	3370,54	253,43	3033,36	280,79	83,75	
		VIб	3280,80	253,43	2959,62	280,79	67,75	
		VIв	3383,82	253,43	3047,39	280,79	83,00	
		VIг	3334,63	253,43	3013,45	280,79	67,75	
		VIд	3383,82	253,43	3047,39	280,79	83,00	
		VIe	3334,63	253,43	3013,45	280,79	67,75	
		VIIa	3282,03	253,43	2955,35	280,79	73,25	
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)*	VIIб	3286,30	253,43	2959,62	280,79	73,25 *(П)*	
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных							
27-04-003-06	нижний слой толщиной 15 см	**III**	**2809,56**	**126,67**	**2634,09**	**247,35**	**48,80**	**14,85**
		Ia	3063,09	177,31	2828,78	346,32	57,00	
		Iб	2907,26	145,68	2704,58	284,53	57,00	
		Iв	2977,42	152,06	2761,56	296,93	63,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	3061,61	152,06	2845,75	296,93	63,80	
		Iд	2911,89	126,67	2729,82	247,35	55,40	
		IIа	2816,16	126,67	2634,09	247,35	55,40	
		IIб	2767,83	126,67	2584,56	247,35	56,60	
		IIIа	2813,76	126,67	2634,09	247,35	53,00	
		IVа	2848,02	126,67	2669,95	247,35	51,40	
		IVб	2904,21	145,68	2707,13	284,53	51,40	
		V	2833,73	126,67	2654,06	247,35	53,00	
		VIа	2848,53	126,67	2654,86	247,35	67,00	
		VIб	2769,17	126,67	2588,30	247,35	54,20	
		VIв	2856,34	126,67	2663,27	247,35	66,40	
		VIг	2814,96	126,67	2634,09	247,35	54,20	
		VIд	2856,34	126,67	2663,27	247,35	66,40	
		VIе	2814,96	126,67	2634,09	247,35	54,20	
		VIIа	2769,83	126,67	2584,56	247,35	58,60	
		VIIб	2773,57	126,67	2588,30	247,35	58,60	
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)*						*(П)*	
27-04-003-07	верхний слой толщиной 15 см	**III**	**2744,59**	**246,01**	**2437,58**	**230,19**	**61,00**	**28,84**
		Iа	3035,06	344,35	2619,46	322,37	71,25	
		Iб	2857,92	282,92	2503,75	264,83	71,25	
		Iв	2931,12	295,32	2556,05	276,37	79,75	
		Iг	3011,44	295,32	2636,37	276,37	79,75	
		Iд	2842,62	246,01	2527,36	230,19	69,25	
		IIа	2752,84	246,01	2437,58	230,19	69,25	
		IIб	2709,23	246,01	2392,47	230,19	70,75	
		IIIа	2749,84	246,01	2437,58	230,19	66,25	
		IVа	2780,89	246,01	2470,63	230,19	64,25	
		IVб	2852,41	282,92	2505,24	264,83	64,25	
		V	2768,76	246,01	2456,50	230,19	66,25	
		VIа	2788,76	246,01	2459,00	230,19	83,75	
		VIб	2709,70	246,01	2395,94	230,19	67,75	
		VIв	2793,31	246,01	2464,30	230,19	83,00	
		VIг	2751,34	246,01	2437,58	230,19	67,75	
		VIд	2793,31	246,01	2464,30	230,19	83,00	
		VIе	2751,34	246,01	2437,58	230,19	67,75	
		VIIа	2711,73	246,01	2392,47	230,19	73,25	
		VIIб	2715,20	246,01	2395,94	230,19	73,25	
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)*						*(П)*	
27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	**III**	**71,14**	**-**	**71,14**	**6,21**	**-**	**-**
		Iа	75,81	-	75,81	8,69	-	
		Iб	72,72	-	72,72	7,14	-	
		Iв	74,42	-	74,42	7,45	-	
		Iг	75,86	-	75,86	7,45	-	
		Iд	73,33	-	73,33	6,21	-	
		IIа	71,14	-	71,14	6,21	-	
		IIб	69,54	-	69,54	6,21	-	
		IIIа	71,14	-	71,14	6,21	-	
		IVа	72,17	-	72,17	6,21	-	
		IVб	73,10	-	73,10	7,14	-	
		V	71,53	-	71,53	6,21	-	
		VIа	70,93	-	70,93	6,21	-	
		VIб	69,64	-	69,64	6,21	-	
		VIв	72,04	-	72,04	6,21	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	71,14	-	71,14	6,21	-	
		VIд	72,04	-	72,04	6,21	-	
		VIе	71,14	-	71,14	6,21	-	
		VIIа	69,54	-	69,54	6,21	-	
		VIIб	69,64	-	69,64	6,21	-	
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)*						*(П)*	

Подраздел 4.3 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 27-04-005. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

Измеритель: **1000 м2 основания**

	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)							
27-04-005-01	однослойных	**III**	**27015,34**	**304,66**	**5220,48**	**658,44**	**21490,20**	**37,29**
		Ia	33337,74	426,60	5721,69	922,02	27189,45	
		Iб	32939,38	350,53	5399,40	757,29	27189,45	
		Iв	27502,00	365,44	5540,76	790,23	21595,80	
		Iг	27710,81	365,44	5749,57	790,23	21595,80	
		Iд	32022,62	304,66	5458,30	658,44	26259,66	
		IIа	31784,80	304,66	5220,48	658,44	26259,66	
		IIб	30620,88	304,66	5119,34	658,44	25196,88	
		IIIа	33143,92	304,66	5220,48	658,44	27618,78	
		IVа	31033,10	304,66	5314,69	658,44	25413,75	
		IVб	31177,76	350,53	5413,48	757,29	25413,75	
		V	33191,95	304,66	5268,51	658,44	27618,78	
		VIа	29868,69	304,66	5280,98	658,44	24283,05	
		VIб	32760,80	304,66	5121,16	658,44	27334,98	
		VIв	35976,31	304,66	5298,48	658,44	30373,17	
		VIг	32860,12	304,66	5220,48	658,44	27334,98	
		VIд	35976,31	304,66	5298,48	658,44	30373,17	
		VIе	32860,12	304,66	5220,48	658,44	27334,98	
		VIIа	26544,30	304,66	5119,34	658,44	21120,30	
		VIIб	26546,12	304,66	5121,16	658,44	21120,30	
27-04-005-02	верхнего слоя двухслойных	**III**	**27337,01**	**301,96**	**5544,85**	**680,09**	**21490,20**	**36,96**
		Ia	33681,67	422,82	6069,40	952,12	27189,45	
		Iб	33270,58	347,42	5733,71	782,36	27189,45	
		Iв	27835,96	362,21	5877,95	816,11	21595,80	
		Iг	28064,20	362,21	6106,19	816,11	21595,80	
		Iд	32358,94	301,96	5797,32	680,09	26259,66	
		IIа	32106,47	301,96	5544,85	680,09	26259,66	
		IIб	30941,76	301,96	5442,92	680,09	25196,88	
		IIIа	33465,59	301,96	5544,85	680,09	27618,78	
		IVа	31357,54	301,96	5641,83	680,09	25413,75	
		IVб	31505,06	347,42	5743,89	782,36	25413,75	
		V	33517,63	301,96	5596,89	680,09	27618,78	
		VIа	30203,35	301,96	5618,34	680,09	24283,05	
		VIб	33082,18	301,96	5445,24	680,09	27334,98	
		VIв	36299,35	301,96	5624,22	680,09	30373,17	
		VIг	33181,79	301,96	5544,85	680,09	27334,98	
		VIд	36299,35	301,96	5624,22	680,09	30373,17	
		VIе	33181,79	301,96	5544,85	680,09	27334,98	
		VIIа	26865,18	301,96	5442,92	680,09	21120,30	
		VIIб	26867,50	301,96	5445,24	680,09	21120,30	
27-04-005-03	нижнего слоя двухслойных	**III**	**23322,00**	**261,69**	**3544,51**	**449,19**	**19515,80**	**32,03**
		Ia	28949,26	366,42	3889,69	628,94	24693,15	
		Iб	28664,02	301,08	3669,79	516,47	24693,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	23681,61	313,89	3761,32	538,89	19606,40	
		Iг	23835,54	313,89	3915,25	538,89	19606,40	
		Iд	27820,35	261,69	3710,05	449,19	23848,61	
		IIа	27654,81	261,69	3544,51	449,19	23848,61	
		IIб	26625,62	261,69	3481,80	449,19	22882,13	
		IIIа	29274,03	261,69	3544,51	449,19	25467,83	
		IVа	26948,90	261,69	3606,16	449,19	23081,05	
		IVб	27055,67	301,08	3673,54	516,47	23081,05	
		V	29308,76	261,69	3579,24	449,19	25467,83	
		VIа	25908,44	261,69	3599,05	449,19	22047,70	
		VIб	28571,59	261,69	3483,47	449,19	24826,43	
		VIв	31635,62	261,69	3594,46	449,19	27779,47	
		VIг	28632,63	261,69	3544,51	449,19	24826,43	
		VIд	31635,62	261,69	3594,46	449,19	27779,47	
		VIе	28632,63	261,69	3544,51	449,19	24826,43	
		VIIа	22919,44	261,69	3481,80	449,19	19175,95	
		VIIб	22921,11	261,69	3483,47	449,19	19175,95	
27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	**III**	**1536,21**	**-**	**238,41**	**30,15**	**1297,80**	**-**
		Iа	1903,44	-	261,03	42,19	1642,41	
		Iб	1889,08	-	246,67	34,66	1642,41	
		Iв	1555,30	-	252,46	36,17	1302,84	
		Iг	1565,28	-	262,44	36,17	1302,84	
		Iд	1835,19	-	248,98	30,15	1586,21	
		IIа	1824,62	-	238,41	30,15	1586,21	
		IIб	1756,39	-	234,69	30,15	1521,70	
		IIIа	1932,73	-	238,41	30,15	1694,32	
		IVа	1777,60	-	242,29	30,15	1535,31	
		IVб	1782,12	-	246,81	34,66	1535,31	
		V	1934,98	-	240,66	30,15	1694,32	
		VIа	1707,67	-	242,29	30,15	1465,38	
		VIб	1886,31	-	234,83	30,15	1651,48	
		VIв	2089,06	-	241,52	30,15	1847,54	
		VIг	1889,89	-	238,41	30,15	1651,48	
		VIд	2089,06	-	241,52	30,15	1847,54	
		VIе	1889,89	-	238,41	30,15	1651,48	
		VIIа	1509,18	-	234,69	30,15	1274,49	
		VIIб	1509,32	-	234,83	30,15	1274,49	
Таблица 27-04-006. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
	Измеритель: **1000 м2 основания**							
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)							
27-04-006-01	однослойных	**III**	**26411,25**	**301,96**	**4365,59**	**550,38**	**21743,70**	**36,96**
		Iа	33633,81	422,82	4785,93	770,62	28425,06	
		Iб	30987,32	347,42	4516,86	633,03	26123,04	
		Iв	32852,93	362,21	4632,06	660,29	27858,66	
		Iг	33033,56	362,21	4812,69	660,29	27858,66	
		Iд	31437,16	301,96	4565,79	550,38	26569,41	
		IIа	31236,96	301,96	4365,59	550,38	26569,41	
		IIб	30080,64	301,96	4284,50	550,38	25494,18	
		IIIа	26660,01	301,96	4365,59	550,38	21992,46	
		IVа	30458,18	301,96	4442,62	550,38	25713,60	
		IVб	30586,21	347,42	4525,19	633,03	25713,60	
		V	26701,19	301,96	4406,77	550,38	21992,46	
		VIа	34076,29	301,96	4423,38	550,38	29350,95	
		VIб	32245,76	301,96	4286,32	550,38	27657,48	
		VIв	33287,93	301,96	4428,73	550,38	28557,24	
		VIг	32325,03	301,96	4365,59	550,38	27657,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	33287,93	301,96	4428,73	550,38	28557,24	
		VIе	32325,03	301,96	4365,59	550,38	27657,48	
		VIIа	23279,37	301,96	4284,50	550,38	18692,91	
		VIIб	23281,19	301,96	4286,32	550,38	18692,91	
27-04-006-02	верхнего слоя двухслойных	**III**	**26732,93**	**299,27**	**4689,96**	**572,35**	**21743,70**	**36,63**
		Iа	33977,75	419,05	5133,64	801,03	28425,06	
		Iб	31318,53	344,32	4851,17	657,83	26123,04	
		Iв	33186,88	358,97	4969,25	686,47	27858,66	
		Iг	33386,94	358,97	5169,31	686,47	27858,66	
		Iд	31773,48	299,27	4904,80	572,35	26569,41	
		IIа	31558,64	299,27	4689,96	572,35	26569,41	
		IIб	30401,53	299,27	4608,08	572,35	25494,18	
		IIIа	26981,69	299,27	4689,96	572,35	21992,46	
		IVа	30782,63	299,27	4769,76	572,35	25713,60	
		IVб	30913,52	344,32	4855,60	657,83	25713,60	
		V	27026,88	299,27	4735,15	572,35	21992,46	
		VIа	34410,96	299,27	4760,74	572,35	29350,95	
		VIб	32567,15	299,27	4610,40	572,35	27657,48	
		VIв	33610,98	299,27	4754,47	572,35	28557,24	
		VIг	32646,71	299,27	4689,96	572,35	27657,48	
		VIд	33610,98	299,27	4754,47	572,35	28557,24	
		VIе	32646,71	299,27	4689,96	572,35	27657,48	
		VIIа	23600,26	299,27	4608,08	572,35	18692,91	
		VIIб	23602,58	299,27	4610,40	572,35	18692,91	
27-04-006-03	нижнего слоя двухслойных	**III**	**22806,60**	**270,84**	**3019,96**	**382,12**	**19515,80**	**33,15**
		Iа	29302,34	379,24	3315,19	535,08	25607,91	
		Iб	26745,60	311,61	3128,10	439,70	23305,89	
		Iв	29143,25	324,87	3203,67	458,60	25614,71	
		Iг	29279,58	324,87	3340,00	458,60	25614,71	
		Iд	27281,76	270,84	3162,31	382,12	23848,61	
		IIа	27139,41	270,84	3019,96	382,12	23848,61	
		IIб	26122,36	270,84	2969,39	382,12	22882,13	
		IIIа	22856,16	270,84	3019,96	382,12	19565,36	
		IVа	26423,01	270,84	3071,12	382,12	23081,05	
		IVб	26521,13	311,61	3128,47	439,70	23081,05	
		V	22886,63	270,84	3050,43	382,12	19565,36	
		VIа	30172,73	270,84	3072,49	382,12	26829,40	
		VIб	28068,33	270,84	2971,06	382,12	24826,43	
		VIв	28962,25	270,84	3060,87	382,12	25630,54	
		VIг	28117,23	270,84	3019,96	382,12	24826,43	
		VIд	28962,25	270,84	3060,87	382,12	25630,54	
		VIе	28117,23	270,84	3019,96	382,12	24826,43	
		VIIа	19739,94	270,84	2969,39	382,12	16499,71	
		VIIб	19741,61	270,84	2971,06	382,12	16499,71	
27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	**III**	**1536,21**	**-**	**238,41**	**30,15**	**1297,80**	**-**
		Iа	1964,42	-	261,03	42,19	1703,39	
		Iб	1796,60	-	246,67	34,66	1549,93	
		Iв	1955,85	-	252,46	36,17	1703,39	
		Iг	1965,83	-	262,44	36,17	1703,39	
		Iд	1835,19	-	248,98	30,15	1586,21	
		IIа	1824,62	-	238,41	30,15	1586,21	
		IIб	1756,39	-	234,69	30,15	1521,70	
		IIIа	1539,23	-	238,41	30,15	1300,82	
		IVа	1777,60	-	242,29	30,15	1535,31	
		IVб	1782,12	-	246,81	34,66	1535,31	
		V	1541,48	-	240,66	30,15	1300,82	
		VIа	2026,45	-	242,29	30,15	1784,16	
		VIб	1886,31	-	234,83	30,15	1651,48	
		VIв	1945,80	-	241,52	30,15	1704,28	
		VIг	1889,89	-	238,41	30,15	1651,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1945,80	-	241,52	30,15	1704,28	
		VIе	1889,89	-	238,41	30,15	1651,48	
		VIIа	1330,76	-	234,69	30,15	1096,07	
		VIIб	1330,90	-	234,83	30,15	1096,07	
Таблица 27-04-007. Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)								
	Измеритель: **1000 м2 основания**							
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)							
27-04-007-01	однослойных	**III**	**24548,42**	**301,96**	**3758,86**	**473,29**	**20487,60**	**36,96**
		Iа	30464,68	422,82	4121,59	662,47	25920,27	
		Iб	30158,07	347,42	3890,38	544,32	25920,27	
		Iв	24938,27	362,21	3987,09	567,88	20588,97	
		Iг	25098,69	362,21	4147,51	567,88	20588,97	
		Iд	29267,98	301,96	3932,28	473,29	25033,74	
		IIа	29094,56	301,96	3758,86	473,29	25033,74	
		IIб	28014,94	301,96	3691,89	473,29	24021,09	
		IIIа	30790,85	301,96	3758,86	473,29	26730,03	
		IVа	28354,29	301,96	3823,73	473,29	24228,60	
		IVб	28470,76	347,42	3894,74	544,32	24228,60	
		V	30827,14	301,96	3795,15	473,29	26730,03	
		VIа	27705,96	301,96	3814,49	473,29	23589,51	
		VIб	30054,60	301,96	3693,71	473,29	26058,93	
		VIв	33269,47	301,96	3811,50	473,29	29156,01	
		VIг	30119,75	301,96	3758,86	473,29	26058,93	
		VIд	33269,47	301,96	3811,50	473,29	29156,01	
		VIе	30119,75	301,96	3758,86	473,29	26058,93	
		VIIа	24129,67	301,96	3691,89	473,29	20135,82	
		VIIб	24131,49	301,96	3693,71	473,29	20135,82	
27-04-007-02	верхнего слоя двухслойных	**III**	**24856,79**	**299,27**	**4069,92**	**493,63**	**20487,60**	**36,63**
		Iа	30794,11	419,05	4454,79	691,01	25920,27	
		Iб	30475,58	344,32	4210,99	567,60	25920,27	
		Iв	25258,09	358,97	4310,15	592,13	20588,97	
		Iг	25437,55	358,97	4489,61	592,13	20588,97	
		Iд	29590,43	299,27	4257,42	493,63	25033,74	
		IIа	29402,93	299,27	4069,92	493,63	25033,74	
		IIб	28322,86	299,27	4002,50	493,63	24021,09	
		IIIа	31099,22	299,27	4069,92	493,63	26730,03	
		IVа	28665,15	299,27	4137,28	493,63	24228,60	
		IVб	28784,25	344,32	4211,33	567,60	24228,60	
		V	31139,42	299,27	4110,12	493,63	26730,03	
		VIа	28027,34	299,27	4138,56	493,63	23589,51	
		VIб	30363,02	299,27	4004,82	493,63	26058,93	
		VIв	33578,97	299,27	4123,69	493,63	29156,01	
		VIг	30428,12	299,27	4069,92	493,63	26058,93	
		VIд	33578,97	299,27	4123,69	493,63	29156,01	
		VIе	30428,12	299,27	4069,92	493,63	26058,93	
		VIIа	24437,59	299,27	4002,50	493,63	20135,82	
		VIIб	24439,91	299,27	4004,82	493,63	20135,82	
27-04-007-03	нижнего слоя двухслойных	**III**	**21565,64**	**259,40**	**2622,04**	**331,66**	**18684,20**	**31,75**
		Iа	26883,06	363,22	2879,42	464,12	23640,42	
		Iб	26656,07	298,45	2717,20	381,40	23640,42	
		Iв	21862,82	311,15	2780,65	397,89	18771,02	
		Iг	21985,84	311,15	2903,67	397,89	18771,02	
		Iд	25838,00	259,40	2746,81	331,66	22831,79	
		IIа	25713,23	259,40	2622,04	331,66	22831,79	
		IIб	24746,98	259,40	2580,69	331,66	21906,89	
		IIIа	27262,52	259,40	2622,04	331,66	24381,08	
		IVа	25022,89	259,40	2665,24	331,66	22098,25	
		IVб	25111,68	298,45	2714,98	381,40	22098,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	27289,77	259,40	2649,29	331,66	24381,08	
		VIа	24042,75	259,40	2673,09	331,66	21110,26	
		VIб	26609,79	259,40	2582,36	331,66	23768,03	
		VIв	29506,14	259,40	2656,08	331,66	26590,66	
		VIг	26649,47	259,40	2622,04	331,66	23768,03	
		VIд	29506,14	259,40	2656,08	331,66	26590,66	
		VIе	26649,47	259,40	2622,04	331,66	23768,03	
		VIIа	21199,56	259,40	2580,69	331,66	18359,47	
		VIIб	21201,23	259,40	2582,36	331,66	18359,47	
27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	**III**	**1480,77**	**-**	**238,41**	**30,15**	**1242,36**	**-**
		Iа	1833,26	-	261,03	42,19	1572,23	
		Iб	1818,90	-	246,67	34,66	1572,23	
		Iв	1499,61	-	252,46	36,17	1247,15	
		Iг	1509,59	-	262,44	36,17	1247,15	
		Iд	1767,41	-	248,98	30,15	1518,43	
		IIа	1756,84	-	238,41	30,15	1518,43	
		IIб	1691,38	-	234,69	30,15	1456,69	
		IIIа	1860,28	-	238,41	30,15	1621,87	
		IVа	1712,08	-	242,29	30,15	1469,79	
		IVб	1716,60	-	246,81	34,66	1469,79	
		V	1862,53	-	240,66	30,15	1621,87	
		VIа	1645,17	-	242,29	30,15	1402,88	
		VIб	1815,75	-	234,83	30,15	1580,92	
		VIв	2009,80	-	241,52	30,15	1768,28	
		VIг	1819,33	-	238,41	30,15	1580,92	
		VIд	2009,80	-	241,52	30,15	1768,28	
		VIе	1819,33	-	238,41	30,15	1580,92	
		VIIа	1454,75	-	234,69	30,15	1220,06	
		VIIб	1454,89	-	234,83	30,15	1220,06	
Таблица 27-04-008. Расценки для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ								
	Измеритель: **1000 м2 основания**							
27-04-008-01	Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	**III**	**1964,44**	**150,98**	**419,46**	**49,43**	**1394,00**	**18,48**
		Iа	2431,63	211,41	456,02	69,18	1764,20	
		Iб	2370,11	173,71	432,20	56,83	1764,20	
		Iв	2024,07	181,10	443,57	59,31	1399,40	
		Iг	2037,21	181,10	456,71	59,31	1399,40	
		Iд	2291,04	150,98	436,26	49,43	1703,80	
		IIа	2274,24	150,98	419,46	49,43	1703,80	
		IIб	2195,98	150,98	410,40	49,43	1634,60	
		IIIа	2390,34	150,98	419,46	49,43	1819,90	
		IVа	2226,94	150,98	426,76	49,43	1649,20	
		IVб	2257,08	173,71	434,17	56,83	1649,20	
		V	2393,52	150,98	422,64	49,43	1819,90	
		VIа	2146,23	150,98	421,15	49,43	1574,10	
		VIб	2335,45	150,98	410,57	49,43	1773,90	
		VIв	2560,86	150,98	425,68	49,43	1984,20	
		VIг	2344,34	150,98	419,46	49,43	1773,90	
		VIд	2560,86	150,98	425,68	49,43	1984,20	
		VIе	2344,34	150,98	419,46	49,43	1773,90	
		VIIа	1930,38	150,98	410,40	49,43	1369,00	
		VIIб	1930,55	150,98	410,57	49,43	1369,00	
Таблица 27-04-009. Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
	Измеритель: **1000 м2 основания**							
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм							
27-04-009-01	однослойных	**III**	**17317,00**	**434,48**	**4338,20**	**493,54**	**12544,32**	**53,18**
		Iа	22125,46	608,38	4743,35	690,89	16773,73	
		Iб	21755,95	499,89	4482,33	567,41	16773,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	15575,87	521,16	4602,00	592,03	10452,71	
		Iг	15758,34	521,16	4784,47	592,03	10452,71	
		Iд	20062,42	434,48	4545,99	493,54	15081,95	
		IIа	19854,63	434,48	4338,20	493,54	15081,95	
		IIб	22136,66	434,48	4245,22	493,54	17456,96	
		IIIа	21521,90	434,48	4338,20	493,54	16749,22	
		IVа	19686,20	434,48	4420,13	493,54	14831,59	
		IVб	19825,64	499,89	4494,16	567,41	14831,59	
		V	21563,90	434,48	4380,20	493,54	16749,22	
		VIа	21118,06	434,48	4387,47	493,54	16296,11	
		VIб	20909,86	434,48	4247,42	493,54	16227,96	
		VIв	20917,77	434,48	4405,95	493,54	16077,34	
		VIг	21000,64	434,48	4338,20	493,54	16227,96	
		VIд	20917,77	434,48	4405,95	493,54	16077,34	
		VIе	21000,64	434,48	4338,20	493,54	16227,96	
		VIIа	17564,62	434,48	4245,22	493,54	12884,92	
		VIIб	17566,82	434,48	4247,42	493,54	12884,92	
27-04-009-02	верхнего слоя двухслойных	**III**	**17470,82**	**239,87**	**4686,63**	**517,51**	**12544,32**	**29,36**
		Iа	22230,15	335,88	5120,54	724,67	16773,73	
		Iб	21893,08	275,98	4843,37	595,39	16773,73	
		Iв	15706,26	287,73	4965,82	621,09	10452,71	
		Iг	15915,09	287,73	5174,65	621,09	10452,71	
		Iд	20235,32	239,87	4913,50	517,51	15081,95	
		IIа	20008,45	239,87	4686,63	517,51	15081,95	
		IIб	22289,90	239,87	4593,07	517,51	17456,96	
		IIIа	21675,72	239,87	4686,63	517,51	16749,22	
		IVа	19843,12	239,87	4771,66	517,51	14831,59	
		IVб	19956,91	275,98	4849,34	595,39	14831,59	
		V	21723,11	239,87	4734,02	517,51	16749,22	
		VIа	21289,61	239,87	4753,63	517,51	16296,11	
		VIб	21063,58	239,87	4595,75	517,51	16227,96	
		VIв	21072,83	239,87	4755,62	517,51	16077,34	
		VIг	21154,46	239,87	4686,63	517,51	16227,96	
		VIд	21072,83	239,87	4755,62	517,51	16077,34	
		VIе	21154,46	239,87	4686,63	517,51	16227,96	
		VIIа	17717,86	239,87	4593,07	517,51	12884,92	
		VIIб	17720,54	239,87	4595,75	517,51	12884,92	
27-04-009-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02	**III**	**1293,30**	**5,56**	**273,66**	**30,24**	**1014,08**	**0,68**
		Iа	1662,27	7,78	297,50	42,32	1356,99	
		Iб	1645,19	6,39	281,81	34,78	1356,99	
		Iв	1133,87	6,66	289,71	36,28	837,50	
		Iг	1142,81	6,66	298,65	36,28	837,50	
		Iд	1510,59	5,56	285,41	30,24	1219,62	
		IIа	1498,84	5,56	273,66	30,24	1219,62	
		IIб	1690,18	5,56	267,34	30,24	1417,28	
		IIIа	1641,35	5,56	273,66	30,24	1362,13	
		IVа	1484,24	5,56	278,94	30,24	1199,74	
		IVб	1489,60	6,39	283,47	34,78	1199,74	
		V	1643,52	5,56	275,83	30,24	1362,13	
		VIа	1597,19	5,56	274,70	30,24	1316,93	
		VIб	1586,00	5,56	267,49	30,24	1312,95	
		VIв	1582,97	5,56	278,20	30,24	1299,21	
		VIг	1592,17	5,56	273,66	30,24	1312,95	
		VIд	1582,97	5,56	278,20	30,24	1299,21	
		VIе	1592,17	5,56	273,66	30,24	1312,95	
		VIIа	1313,48	5,56	267,34	30,24	1040,58	
		VIIб	1313,63	5,56	267,49	30,24	1040,58	
27-04-009-04	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня	**III**	**14606,64**	**232,11**	**3166,83**	**373,94**	**11207,70**	**28,41**
		Iа	18776,98	325,01	3462,58	523,34	14989,39	
		Iб	18530,12	267,05	3273,68	430,07	14989,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фракции 70-120 мм	Iв	12735,92	278,42	3354,84	448,78	9102,66	
		Iг	12870,08	278,42	3489,00	448,78	9102,66	
		Iд	17021,43	232,11	3313,04	373,94	13476,28	
		IIа	16875,22	232,11	3166,83	373,94	13476,28	
		IIб	19170,58	232,11	3108,41	373,94	15830,06	
		IIIа	19456,43	232,11	3166,83	373,94	16057,49	
		IVа	16707,39	232,11	3221,95	373,94	13253,33	
		IVб	16798,42	267,05	3278,04	430,07	13253,33	
		V	19486,82	232,11	3197,22	373,94	16057,49	
		VIа	18002,42	232,11	3211,84	373,94	14558,47	
		VIб	17844,47	232,11	3110,48	373,94	14501,88	
		VIв	17806,87	232,11	3211,68	373,94	14363,08	
		VIг	17900,82	232,11	3166,83	373,94	14501,88	
		VIд	17806,87	232,11	3211,68	373,94	14363,08	
		VIе	17900,82	232,11	3166,83	373,94	14501,88	
		VIIа	14849,45	232,11	3108,41	373,94	11508,93	
		VIIб	14851,52	232,11	3110,48	373,94	11508,93	
27-04-009-05	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-009-04	**III**	**1231,92**	**6,13**	**294,65**	**32,53**	**931,14**	**0,75**
		Iа	1574,91	8,58	320,32	45,56	1246,01	
		Iб	1556,44	7,05	303,38	37,42	1246,01	
		Iв	1073,61	7,35	312,02	39,06	754,24	
		Iг	1083,06	7,35	321,47	39,06	754,24	
		Iд	1433,32	6,13	307,30	32,53	1119,89	
		IIа	1420,67	6,13	294,65	32,53	1119,89	
		IIб	1610,01	6,13	287,68	32,53	1316,20	
		IIIа	1636,25	6,13	294,65	32,53	1335,47	
		IVа	1408,16	6,13	300,41	32,53	1101,62	
		IVб	1413,96	7,05	305,29	37,42	1101,62	
		V	1638,56	6,13	296,96	32,53	1335,47	
		VIа	1510,85	6,13	295,50	32,53	1209,22	
		VIб	1499,53	6,13	287,83	32,53	1205,57	
		VIв	1498,72	6,13	299,62	32,53	1192,97	
		VIг	1506,35	6,13	294,65	32,53	1205,57	
		VIд	1498,72	6,13	299,62	32,53	1192,97	
		VIе	1506,35	6,13	294,65	32,53	1205,57	
		VIIа	1249,27	6,13	287,68	32,53	955,46	
		VIIб	1249,42	6,13	287,83	32,53	955,46	

Таблица 27-04-010. Расценки для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта

Измеритель: **1000 м2 основания**

27-04-010-01	При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к расценкам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций	**III**	**2722,70**	**147,39**	**558,05**	**59,18**	**2017,26**	**18,04**
		Iа	3584,82	206,38	605,74	82,85	2772,70	
		Iб	3517,07	169,58	574,79	68,08	2772,70	
		Iв	2836,68	176,79	589,63	71,02	2070,26	
		Iг	2856,63	176,79	609,58	71,02	2070,26	
		Iд	3042,84	147,39	582,07	59,18	2313,38	
		IIа	3018,82	147,39	558,05	59,18	2313,38	
		IIб	3072,59	147,39	545,88	59,18	2379,32	
		IIIа	2920,94	147,39	558,05	59,18	2215,50	
		IVа	3032,32	147,39	567,95	59,18	2316,98	
		IVб	3063,39	169,58	576,83	68,08	2316,98	
		V	2925,67	147,39	562,78	59,18	2215,50	
		VIа	3165,73	147,39	562,04	59,18	2456,30	
		VIб	3113,95	147,39	546,32	59,18	2420,24	
		VIв	3290,11	147,39	566,34	59,18	2576,38	
		VIг	3125,68	147,39	558,05	59,18	2420,24	
		VIд	3290,11	147,39	566,34	59,18	2576,38	
		VIе	3125,68	147,39	558,05	59,18	2420,24	
		VIIа	2882,09	147,39	545,88	59,18	2188,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	2882,53	147,39	546,32	59,18	2188,82	
Таблица 27-04-011. Устройство оснований из отвальных доменных шлаков								
	Измеритель: **1000 м2 основания**							
	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков							
27-04-011-01	однослойных толщиной 10 см	**III**	**16776,07**	**340,22**	**4992,23**	**549,72**	**11443,62**	**43,23**
		Ia	22880,25	476,39	5447,94	769,36	16955,92	
		Iб	20272,16	391,23	5150,85	632,23	14730,08	
		Iв	22666,02	408,09	5295,82	659,74	16962,11	
		Iг	22859,93	408,09	5489,73	659,74	16962,11	
		Iд	15695,01	340,22	5228,10	549,72	10126,69	
		IIa	15459,14	340,22	4992,23	549,72	10126,69	
		IIб	16211,55	340,22	4879,00	549,72	10992,33	
		IIIa	18064,18	340,22	4992,23	549,72	12731,73	
		IVa	17384,43	340,22	5091,69	549,72	11952,52	
		IVб	17517,90	391,23	5174,15	632,23	11952,52	
		V	18109,68	340,22	5037,73	549,72	12731,73	
		VIa	16895,00	340,22	5032,58	549,72	11522,20	
		VIб	19010,52	340,22	4880,76	549,72	13789,54	
		VIв	20501,93	340,22	5076,28	549,72	15085,43	
		VIг	19121,99	340,22	4992,23	549,72	13789,54	
		VIд	20501,93	340,22	5076,28	549,72	15085,43	
		VIe	19121,99	340,22	4992,23	549,72	13789,54	
		VIIa	18975,33	340,22	4879,00	549,72	13756,11	
		VIIб	18977,09	340,22	4880,76	549,72	13756,11	
27-04-011-02	двухслойных толщиной 20 см	**III**	**30452,98**	**481,25**	**9157,40**	**1001,62**	**20814,33**	**61,15**
		Ia	41508,46	673,87	9993,68	1403,00	30840,91	
		Iб	37078,30	553,41	9448,82	1152,41	27076,07	
		Iв	41143,66	577,26	9714,47	1202,68	30851,93	
		Iг	41503,56	577,26	10074,37	1202,68	30851,93	
		Iд	28694,97	481,25	9592,92	1001,62	18620,80	
		IIa	28259,45	481,25	9157,40	1001,62	18620,80	
		IIб	28675,44	481,25	8949,89	1001,62	19244,30	
		IIIa	33378,65	481,25	9157,40	1001,62	23740,00	
		IVa	31638,98	481,25	9340,18	1001,62	21817,55	
		IVб	31861,47	553,41	9490,51	1152,41	21817,55	
		V	33462,97	481,25	9241,72	1001,62	23740,00	
		VIa	30621,59	481,25	9234,51	1001,62	20905,83	
		VIб	34359,51	481,25	8953,24	1001,62	24925,02	
		VIв	37231,00	481,25	9311,65	1001,62	27438,10	
		VIг	34563,67	481,25	9157,40	1001,62	24925,02	
		VIд	37231,00	481,25	9311,65	1001,62	27438,10	
		VIe	34563,67	481,25	9157,40	1001,62	24925,02	
		VIIa	35004,63	481,25	8949,89	1001,62	25573,49	
		VIIб	35007,98	481,25	8953,24	1001,62	25573,49	
27-04-011-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02	**III**	**988,16**	**5,27**	**97,69**	**10,80**	**885,20**	**0,67**
		Ia	1425,38	7,38	106,41	15,13	1311,59	
		Iб	1273,55	6,06	101,25	12,43	1166,24	
		Iв	1420,85	6,32	102,46	12,97	1312,07	
		Iг	1426,50	6,32	108,11	12,97	1312,07	
		Iд	909,80	5,27	102,09	10,80	802,44	
		IIa	905,40	5,27	97,69	10,80	802,44	
		IIб	882,29	5,27	97,44	10,80	779,58	
		IIIa	1142,84	5,27	97,69	10,80	1039,88	
		IVa	1035,77	5,27	98,60	10,80	931,90	
		IVб	1038,18	6,06	100,22	12,43	931,90	
		V	1144,01	5,27	98,86	10,80	1039,88	
		VIa	993,27	5,27	101,50	10,80	886,50	
		VIб	1154,79	5,27	97,62	10,80	1051,90	
		VIв	1270,38	5,27	98,21	10,80	1166,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	1154,86	5,27	97,69	10,80	1051,90	
		VIд	1270,38	5,27	98,21	10,80	1166,90	
		VIе	1154,86	5,27	97,69	10,80	1051,90	
		VIIа	1219,03	5,27	97,44	10,80	1116,32	
		VIIб	1219,21	5,27	97,62	10,80	1116,32	

Таблица 27-04-012. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)							
27-04-012-01	однослойных	**III**	**28977,62**	**464,86**	**5652,96**	**709,13**	**22859,80**	**55,94**
		Ia	35768,18	650,58	6192,45	992,67	28925,15	
		Iб	35305,37	534,79	5845,43	815,26	28925,15	
		Iв	29519,15	557,72	5998,13	850,63	22963,30	
		Iг	29743,10	557,72	6222,08	850,63	22963,30	
		Iд	34309,47	464,86	5908,85	709,13	27935,76	
		IIа	34053,58	464,86	5652,96	709,13	27935,76	
		IIб	32811,01	464,86	5542,97	709,13	26803,18	
		IIIа	35530,00	464,86	5652,96	709,13	29412,18	
		IVа	33256,66	464,86	5754,55	709,13	27037,25	
		IVб	33432,96	534,79	5860,92	815,26	27037,25	
		V	35581,60	464,86	5704,56	709,13	29412,18	
		VIа	32005,22	464,86	5716,71	709,13	25823,65	
		VIб	35091,64	464,86	5545,00	709,13	29081,78	
		VIв	38526,17	464,86	5737,14	709,13	32324,17	
		VIг	35199,60	464,86	5652,96	709,13	29081,78	
		VIд	38526,17	464,86	5737,14	709,13	32324,17	
		VIе	35199,60	464,86	5652,96	709,13	29081,78	
		VIIа	28467,83	464,86	5542,97	709,13	22460,00	
		VIIб	28469,86	464,86	5545,00	709,13	22460,00	
27-04-012-02	верхнего слоя двухслойных	**III**	**29461,24**	**460,71**	**6116,33**	**745,48**	**22884,20**	**55,44**
		Ia	36291,15	644,77	6692,73	1043,79	28953,65	
		Iб	35808,12	530,01	6324,46	857,42	28953,65	
		Iв	30029,52	552,74	6481,58	894,93	22995,20	
		Iг	30283,26	552,74	6735,32	894,93	22995,20	
		Iд	34818,69	460,71	6394,52	745,48	27963,46	
		IIа	34540,50	460,71	6116,33	745,48	27963,46	
		IIб	33297,50	460,71	6005,31	745,48	26831,48	
		IIIа	36015,72	460,71	6116,33	745,48	29438,68	
		IVа	33745,70	460,71	6222,04	745,48	27062,95	
		IVб	33926,87	530,01	6333,91	857,42	27062,95	
		V	36073,43	460,71	6174,04	745,48	29438,68	
		VIа	32517,95	460,71	6200,09	745,48	25857,15	
		VIб	35577,68	460,71	6008,09	745,48	29108,88	
		VIв	39020,60	460,71	6202,52	745,48	32357,37	
		VIг	35685,92	460,71	6116,33	745,48	29108,88	
		VIд	39020,60	460,71	6202,52	745,48	32357,37	
		VIе	35685,92	460,71	6116,33	745,48	29108,88	
		VIIа	28955,32	460,71	6005,31	745,48	22489,30	
		VIIб	28958,10	460,71	6008,09	745,48	22489,30	
27-04-012-03	нижнего слоя двухслойных	**III**	**23355,29**	**252,08**	**3587,41**	**453,57**	**19515,80**	**32,03**
		Ia	28982,97	352,97	3936,85	635,00	24693,15	
		Iб	28697,51	289,87	3714,49	521,61	24693,15	
		Iв	23715,25	302,36	3806,49	544,28	19606,40	
		Iг	23872,51	302,36	3963,75	544,28	19606,40	
		Iд	27856,09	252,08	3755,40	453,57	23848,61	
		IIа	27688,10	252,08	3587,41	453,57	23848,61	
		IIб	26658,84	252,08	3524,63	453,57	22882,13	
		IIIа	29307,32	252,08	3587,41	453,57	25467,83	
		IVа	26982,61	252,08	3649,48	453,57	23081,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	27088,46	289,87	3717,54	521,61	23081,05	
		V	29342,72	252,08	3622,81	453,57	25467,83	
		VIа	25944,00	252,08	3644,22	453,57	22047,70	
		VIб	28604,89	252,08	3526,38	453,57	24826,43	
		VIв	31669,11	252,08	3637,56	453,57	27779,47	
		VIг	28665,92	252,08	3587,41	453,57	24826,43	
		VIд	31669,11	252,08	3637,56	453,57	27779,47	
		VIе	28665,92	252,08	3587,41	453,57	24826,43	
		VIIа	22952,66	252,08	3524,63	453,57	19175,95	
		VIIб	22954,41	252,08	3526,38	453,57	19175,95	
27-04-012-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03	**III**	**1536,21**	**-**	**238,41**	**30,15**	**1297,80**	**-**
		Iа	1903,44	-	261,03	42,19	1642,41	
		Iб	1889,08	-	246,67	34,66	1642,41	
		Iв	1555,30	-	252,46	36,17	1302,84	
		Iг	1565,28	-	262,44	36,17	1302,84	
		Iд	1835,19	-	248,98	30,15	1586,21	
		IIа	1824,62	-	238,41	30,15	1586,21	
		IIб	1756,39	-	234,69	30,15	1521,70	
		IIIа	1932,73	-	238,41	30,15	1694,32	
		IVа	1777,60	-	242,29	30,15	1535,31	
		IVб	1782,12	-	246,81	34,66	1535,31	
		V	1934,98	-	240,66	30,15	1694,32	
		VIа	1707,67	-	242,29	30,15	1465,38	
		VIб	1886,31	-	234,83	30,15	1651,48	
		VIв	2089,06	-	241,52	30,15	1847,54	
		VIг	1889,89	-	238,41	30,15	1651,48	
		VIд	2089,06	-	241,52	30,15	1847,54	
		VIе	1889,89	-	238,41	30,15	1651,48	
		VIIа	1509,18	-	234,69	30,15	1274,49	
		VIIб	1509,32	-	234,83	30,15	1274,49	
Таблица 27-04-013. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия**							
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)							
27-04-013-01	однослойных	**III**	**28483,03**	**460,71**	**4743,62**	**594,57**	**23278,70**	**55,44**
		Iа	36212,15	644,77	5197,32	832,22	30370,06	
		Iб	33504,85	530,01	4906,80	683,57	28068,04	
		Iв	34976,51	552,74	5031,61	713,39	29392,16	
		Iг	35170,71	552,74	5225,81	713,39	29392,16	
		Iд	33867,88	460,71	4959,56	594,57	28447,61	
		IIа	33651,94	460,71	4743,62	594,57	28447,61	
		IIб	32410,17	460,71	4655,08	594,57	27294,38	
		IIIа	29206,09	460,71	4743,62	594,57	24001,76	
		IVа	32820,41	460,71	4826,90	594,57	27532,80	
		IVб	32978,89	530,01	4916,08	683,57	27532,80	
		V	29250,44	460,71	4787,97	594,57	24001,76	
		VIа	36343,69	460,71	4804,73	594,57	31078,25	
		VIб	34732,50	460,71	4657,11	594,57	29614,68	
		VIв	36016,29	460,71	4811,94	594,57	30743,64	
		VIг	34819,01	460,71	4743,62	594,57	29614,68	
		VIд	36016,29	460,71	4811,94	594,57	30743,64	
		VIе	34819,01	460,71	4743,62	594,57	29614,68	
		VIIа	25310,80	460,71	4655,08	594,57	20195,01	
		VIIб	25312,83	460,71	4657,11	594,57	20195,01	
27-04-013-02	верхнего слоя двухслойных	**III**	**28483,85**	**456,55**	**4724,20**	**573,37**	**23303,10**	**54,94**
		Iа	36208,76	638,95	5171,25	802,99	30398,56	
		Iб	33510,28	525,23	4888,51	659,42	28096,54	
		Iв	34974,24	547,75	5002,43	688,41	29424,06	
		Iг	35184,26	547,75	5212,45	688,41	29424,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	33873,72	456,55	4941,86	573,37	28475,31	
		IIа	33656,06	456,55	4724,20	573,37	28475,31	
		IIб	32426,27	456,55	4647,04	573,37	27322,68	
		IIIа	29209,01	456,55	4724,20	573,37	24028,26	
		IVа	32816,59	456,55	4801,54	573,37	27558,50	
		IVб	32971,33	525,23	4887,60	659,42	27558,50	
		V	29255,96	456,55	4771,15	573,37	24028,26	
		VIа	36374,30	456,55	4806,00	573,37	31111,75	
		VIб	34748,15	456,55	4649,82	573,37	29641,78	
		VIв	36019,06	456,55	4785,67	573,37	30776,84	
		VIг	34822,53	456,55	4724,20	573,37	29641,78	
		VIд	36019,06	456,55	4785,67	573,37	30776,84	
		VIе	34822,53	456,55	4724,20	573,37	29641,78	
		VIIа	25327,90	456,55	4647,04	573,37	20224,31	
		VIIб	25330,68	456,55	4649,82	573,37	20224,31	
27-04-013-03	нижнего слоя двухслойных	**III**	**22830,74**	**252,08**	**3062,86**	**386,87**	**19515,80**	**32,03**
		Iа	29323,23	352,97	3362,35	541,55	25607,91	
		Iб	26768,56	289,87	3172,80	444,91	23305,89	
		Iв	29165,91	302,36	3248,84	464,06	25614,71	
		Iг	29305,57	302,36	3388,50	464,06	25614,71	
		Iд	27308,35	252,08	3207,66	386,87	23848,61	
		IIа	27163,55	252,08	3062,86	386,87	23848,61	
		IIб	26146,43	252,08	3012,22	386,87	22882,13	
		IIIа	22880,30	252,08	3062,86	386,87	19565,36	
		IVа	26447,58	252,08	3114,45	386,87	23081,05	
		IVб	26543,39	289,87	3172,47	444,91	23081,05	
		V	22911,44	252,08	3094,00	386,87	19565,36	
		VIа	30199,14	252,08	3117,66	386,87	26829,40	
		VIб	28092,47	252,08	3013,96	386,87	24826,43	
		VIв	28986,58	252,08	3103,96	386,87	25630,54	
		VIг	28141,37	252,08	3062,86	386,87	24826,43	
		VIд	28986,58	252,08	3103,96	386,87	25630,54	
		VIе	28141,37	252,08	3062,86	386,87	24826,43	
		VIIа	19764,01	252,08	3012,22	386,87	16499,71	
		VIIб	19765,75	252,08	3013,96	386,87	16499,71	
27-04-013-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03	**III**	**1536,21**	**-**	**238,41**	**30,15**	**1297,80**	**-**
		Iа	1964,42	-	261,03	42,19	1703,39	
		Iб	1796,60	-	246,67	34,66	1549,93	
		Iв	1955,85	-	252,46	36,17	1703,39	
		Iг	1965,83	-	262,44	36,17	1703,39	
		Iд	1835,19	-	248,98	30,15	1586,21	
		IIа	1824,62	-	238,41	30,15	1586,21	
		IIб	1756,39	-	234,69	30,15	1521,70	
		IIIа	1539,23	-	238,41	30,15	1300,82	
		IVа	1777,60	-	242,29	30,15	1535,31	
		IVб	1782,12	-	246,81	34,66	1535,31	
		V	1541,48	-	240,66	30,15	1300,82	
		VIа	2026,45	-	242,29	30,15	1784,16	
		VIб	1886,31	-	234,83	30,15	1651,48	
		VIв	1945,80	-	241,52	30,15	1704,28	
		VIг	1889,89	-	238,41	30,15	1651,48	
		VIд	1945,80	-	241,52	30,15	1704,28	
		VIе	1889,89	-	238,41	30,15	1651,48	
		VIIа	1330,76	-	234,69	30,15	1096,07	
		VIIб	1330,90	-	234,83	30,15	1096,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 27-04-014. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия**							
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)							
27-04-014-01	однослойных	**III**	**26451,04**	**460,71**	**4069,13**	**509,33**	**21921,20**	**55,44**
		Ia	32840,85	644,77	4459,11	712,83	27736,97	
		Iб	32477,51	530,01	4210,53	585,60	27736,97	
		Iв	26888,10	552,74	4314,69	611,28	22020,67	
		Iг	27060,13	552,74	4486,72	611,28	22020,67	
		Iд	31504,15	460,71	4255,40	509,33	26788,04	
		IIa	31317,88	460,71	4069,13	509,33	26788,04	
		IIб	30159,55	460,71	3996,45	509,33	25702,39	
		IIIa	33136,77	460,71	4069,13	509,33	28606,93	
		IVa	30527,35	460,71	4138,84	509,33	25927,80	
		IVб	30673,06	530,01	4215,25	585,60	25927,80	
		V	33175,73	460,71	4108,09	509,33	28606,93	
		VIa	29791,20	460,71	4128,18	509,33	25202,31	
		VIб	32346,32	460,71	3998,48	509,33	27887,13	
		VIв	35784,53	460,71	4125,71	509,33	31198,11	
		VIг	32416,97	460,71	4069,13	509,33	27887,13	
		VIд	35784,53	460,71	4125,71	509,33	31198,11	
		VIe	32416,97	460,71	4069,13	509,33	27887,13	
		VIIa	25995,48	460,71	3996,45	509,33	21538,32	
		VIIб	25997,51	460,71	3998,48	509,33	21538,32	
27-04-014-02	верхнего слоя двухслойных	**III**	**26934,65**	**456,55**	**4532,50**	**545,80**	**21945,60**	**54,94**
		Ia	33363,81	638,95	4959,39	764,29	27765,47	
		Iб	32980,26	525,23	4689,56	627,95	27765,47	
		Iв	27398,46	547,75	4798,14	655,04	22052,57	
		Iг	27600,29	547,75	4999,97	655,04	22052,57	
		Iд	32013,37	456,55	4741,08	545,80	26815,74	
		IIa	31804,79	456,55	4532,50	545,80	26815,74	
		IIб	30646,03	456,55	4458,79	545,80	25730,69	
		IIIa	33622,48	456,55	4532,50	545,80	28633,43	
		IVa	31016,38	456,55	4606,33	545,80	25953,50	
		IVб	31166,96	525,23	4688,23	627,95	25953,50	
		V	33667,55	456,55	4577,57	545,80	28633,43	
		VIa	30303,92	456,55	4611,56	545,80	25235,81	
		VIб	32832,35	456,55	4461,57	545,80	27914,23	
		VIв	36278,95	456,55	4591,09	545,80	31231,31	
		VIг	32903,28	456,55	4532,50	545,80	27914,23	
		VIд	36278,95	456,55	4591,09	545,80	31231,31	
		VIe	32903,28	456,55	4532,50	545,80	27914,23	
		VIIa	26482,96	456,55	4458,79	545,80	21567,62	
		VIIб	26485,74	456,55	4461,57	545,80	21567,62	
27-04-014-03	нижнего слоя двухслойных	**III**	**21599,01**	**249,87**	**2664,94**	**336,16**	**18684,20**	**31,75**
		Ia	26916,89	349,89	2926,58	470,62	23640,42	
		Iб	26689,66	287,34	2761,90	386,64	23640,42	
		Iв	21896,56	299,72	2825,82	403,39	18771,02	
		Iг	22022,91	299,72	2952,17	403,39	18771,02	
		Iд	25873,82	249,87	2792,16	336,16	22831,79	
		IIa	25746,60	249,87	2664,94	336,16	22831,79	
		IIб	24780,28	249,87	2623,52	336,16	21906,89	
		IIIa	27295,89	249,87	2664,94	336,16	24381,08	
		IVa	25056,68	249,87	2708,56	336,16	22098,25	
		IVб	25144,57	287,34	2758,98	386,64	22098,25	
		V	27323,81	249,87	2692,86	336,16	24381,08	
		VIa	24078,38	249,87	2718,25	336,16	21110,26	
		VIб	26643,17	249,87	2625,27	336,16	23768,03	
		VIв	29539,70	249,87	2699,17	336,16	26590,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	26682,84	249,87	2664,94	336,16	23768,03	
		VIд	29539,70	249,87	2699,17	336,16	26590,66	
		VIе	26682,84	249,87	2664,94	336,16	23768,03	
		VIIа	21232,86	249,87	2623,52	336,16	18359,47	
		VIIб	21234,61	249,87	2625,27	336,16	18359,47	
27-04-014-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03	**III**	**1480,77**	**-**	**238,41**	**30,15**	**1242,36**	**-**
		Iа	1833,26	-	261,03	42,19	1572,23	
		Iб	1818,90	-	246,67	34,66	1572,23	
		Iв	1499,61	-	252,46	36,17	1247,15	
		Iг	1509,59	-	262,44	36,17	1247,15	
		Iд	1767,41	-	248,98	30,15	1518,43	
		IIа	1756,84	-	238,41	30,15	1518,43	
		IIб	1691,38	-	234,69	30,15	1456,69	
		IIIа	1860,28	-	238,41	30,15	1621,87	
		IVа	1712,08	-	242,29	30,15	1469,79	
		IVб	1716,60	-	246,81	34,66	1469,79	
		V	1862,53	-	240,66	30,15	1621,87	
		VIа	1645,17	-	242,29	30,15	1402,88	
		VIб	1815,75	-	234,83	30,15	1580,92	
		VIв	2009,80	-	241,52	30,15	1768,28	
		VIг	1819,33	-	238,41	30,15	1580,92	
		VIд	2009,80	-	241,52	30,15	1768,28	
		VIе	1819,33	-	238,41	30,15	1580,92	
		VIIа	1454,75	-	234,69	30,15	1220,06	
		VIIб	1454,89	-	234,83	30,15	1220,06	

Таблица 27-04-015. Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью

Измеритель: **1000 м2 основания**

	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением							
27-04-015-01	катками на пневмомашинах	**III**	**44839,84**	**314,54**	**2308,20**	**250,77**	**42217,10**	**39,22**
		Iа	56161,80	440,44	2545,00	351,12	53176,36	
		Iб	55626,67	361,61	2399,54	288,47	52865,52	
		Iв	45119,80	377,30	2451,88	300,85	42290,62	
		Iг	45269,98	377,30	2602,06	300,85	42290,62	
		Iд	49761,66	314,54	2444,69	250,77	47002,43	
		IIа	49547,46	314,54	2308,20	250,77	46924,72	
		IIб	48725,31	314,54	2274,02	250,77	46136,75	
		IIIа	46824,57	314,54	2308,20	250,77	44201,83	
		IVа	47385,89	314,54	2348,17	250,77	44723,18	
		IVб	47470,60	361,61	2385,81	288,47	44723,18	
		V	46856,73	314,54	2340,36	250,77	44201,83	
		VIа	49013,14	314,54	2382,87	250,77	46315,73	
		VIб	52415,64	314,54	2275,55	250,77	49825,55	
		VIв	58367,66	314,54	2337,37	250,77	55715,75	
		VIг	52448,29	314,54	2308,20	250,77	49825,55	
		VIд	58367,66	314,54	2337,37	250,77	55715,75	
		VIе	52448,29	314,54	2308,20	250,77	49825,55	
		VIIа	43864,61	314,54	2274,02	250,77	41276,05	
		VIIб	43866,14	314,54	2275,55	250,77	41276,05	
27-04-015-02	виброкатками	**III**	**44035,07**	**314,54**	**1503,43**	**191,78**	**42217,10**	**39,22**
		Iа	55291,75	440,44	1674,95	268,46	53176,36	
		Iб	54804,26	361,61	1577,13	220,47	52865,52	
		Iв	44260,91	377,30	1592,99	230,04	42290,62	
		Iг	44394,23	377,30	1726,31	230,04	42290,62	
		Iд	48915,26	314,54	1598,29	191,78	47002,43	
		IIа	48742,69	314,54	1503,43	191,78	46924,72	
		IIб	47951,62	314,54	1500,33	191,78	46136,75	
		IIIа	46019,80	314,54	1503,43	191,78	44201,83	
		IVа	46555,27	314,54	1517,55	191,78	44723,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	46631,14	361,61	1546,35	220,47	44723,18	
		V	46046,77	314,54	1530,40	191,78	44201,83	
		VIа	48221,95	314,54	1591,68	191,78	46315,73	
		VIб	51641,95	314,54	1501,86	191,78	49825,55	
		VIв	57538,76	314,54	1508,47	191,78	55715,75	
		VIг	51643,52	314,54	1503,43	191,78	49825,55	
		VIд	57538,76	314,54	1508,47	191,78	55715,75	
		VIе	51643,52	314,54	1503,43	191,78	49825,55	
		VIIа	43090,92	314,54	1500,33	191,78	41276,05	
		VIIб	43092,45	314,54	1501,86	191,78	41276,05	
27-04-015-03	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками	**III**	**52648,80**	**297,94**	**2984,68**	**370,89**	**49366,18**	**37,15**
		Iа	65924,42	417,19	3308,09	519,19	62199,14	
		Iб	65342,10	342,52	3111,28	426,60	61888,30	
		Iв	52979,77	357,38	3175,42	444,91	49446,97	
		Iг	53179,99	357,38	3375,64	444,91	49446,97	
		Iд	58977,53	297,94	3159,75	370,89	55519,84	
		IIа	58724,75	297,94	2984,68	370,89	55442,13	
		IIб	57570,84	297,94	2945,23	370,89	54327,67	
		IIIа	55185,81	297,94	2984,68	370,89	51903,19	
		IVа	56261,13	297,94	3031,98	370,89	52931,21	
		IVб	56361,36	342,52	3087,63	426,60	52931,21	
		V	55228,30	297,94	3027,17	370,89	51903,19	
		VIа	57710,94	297,94	3090,31	370,89	54322,69	
		VIб	61997,93	297,94	2948,33	370,89	58751,66	
		VIв	69020,80	297,94	3017,77	370,89	65705,09	
		VIг	62034,28	297,94	2984,68	370,89	58751,66	
		VIд	69020,80	297,94	3017,77	370,89	65705,09	
		VIе	62034,28	297,94	2984,68	370,89	58751,66	
		VIIа	51515,54	297,94	2945,23	370,89	48272,37	
		VIIб	51518,64	297,94	2948,33	370,89	48272,37	
Таблица 27-04-016. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)								
	Измеритель: **1000 м2 поверхности**							
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит							
27-04-016-01	полосами	**III**	**183,42**	**165,21**	**17,43**	**-**	**0,78**	**20,60**
		Iа	252,10	231,34	19,88	-	0,88	
		Iб	209,43	189,93	18,62	-	0,88	
		Iв	217,38	198,17	18,38	-	0,83	
		Iг	217,95	198,17	18,95	-	0,83	
		Iд	183,30	165,21	17,23	-	0,86	
		IIа	183,46	165,21	17,43	-	0,82	
		IIб	182,82	165,21	16,71	-	0,90	
		IIIа	183,34	165,21	17,43	-	0,70	
		IVа	182,90	165,21	16,87	-	0,82	
		IVб	208,62	189,93	17,87	-	0,82	
		V	183,46	165,21	17,55	-	0,70	
		VIа	183,05	165,21	17,13	-	0,71	
		VIб	182,64	165,21	16,73	-	0,70	
		VIв	182,80	165,21	16,83	-	0,76	
		VIг	183,34	165,21	17,43	-	0,70	
		VIд	182,80	165,21	16,83	-	0,76	
		VIе	183,34	165,21	17,43	-	0,70	
		VIIа	182,73	165,21	16,71	-	0,81	
(101-0792)	*Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)*	VIIб	182,75	165,21	16,73	-	0,81 *(П)*	
27-04-016-02	сплошной	**III**	**357,35**	**330,42**	**26,15**	**-**	**0,78**	**41,20**
		Iа	493,37	462,68	29,81	-	0,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	408,68	379,86	27,94	-	0,88	
		Iв	424,74	396,34	27,57	-	0,83	
		Iг	425,59	396,34	28,42	-	0,83	
		Iд	357,13	330,42	25,85	-	0,86	
		IIа	357,39	330,42	26,15	-	0,82	
		IIб	356,39	330,42	25,07	-	0,90	
		IIIа	357,27	330,42	26,15	-	0,70	
		IVа	356,55	330,42	25,31	-	0,82	
		IVб	407,48	379,86	26,80	-	0,82	
		V	357,45	330,42	26,33	-	0,70	
		VIа	356,82	330,42	25,69	-	0,71	
		VIб	356,22	330,42	25,10	-	0,70	
		VIв	356,43	330,42	25,25	-	0,76	
		VIг	357,27	330,42	26,15	-	0,70	
		VIд	356,43	330,42	25,25	-	0,76	
		VIе	357,27	330,42	26,15	-	0,70	
		VIIа	356,30	330,42	25,07	-	0,81	
(101-0792)	*Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)*	VIIб	356,33	330,42	25,10	-	0,81 *(П)*	
27-04-016-03	грунт в «обойме»	**III**	**1138,31**	**845,39**	**291,36**	**39,89**	**1,56**	**105,41**
		Iа	1516,60	1183,75	331,08	55,84	1,77	
		Iб	1282,13	971,88	308,48	45,87	1,77	
		Iв	1326,67	1014,04	310,97	47,87	1,66	
		Iг	1347,86	1014,04	332,16	47,87	1,66	
		Iд	1151,64	845,39	304,54	39,89	1,71	
		IIа	1138,38	845,39	291,36	39,89	1,63	
		IIб	1135,35	845,39	288,17	39,89	1,79	
		IIIа	1138,16	845,39	291,36	39,89	1,41	
		IVа	1138,58	845,39	291,56	39,89	1,63	
		IVб	1275,02	971,88	301,51	45,87	1,63	
		V	1142,46	845,39	295,66	39,89	1,41	
		VIа	1149,85	845,39	303,05	39,89	1,41	
		VIб	1135,45	845,39	288,67	39,89	1,39	
		VIв	1137,05	845,39	290,15	39,89	1,51	
		VIг	1138,14	845,39	291,36	39,89	1,39	
		VIд	1137,05	845,39	290,15	39,89	1,51	
		VIе	1138,14	845,39	291,36	39,89	1,39	
		VIIа	1135,18	845,39	288,17	39,89	1,62	
(101-0792)	*Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)*	VIIб	1135,68	845,39	288,67	39,89	1,62 *(П)*	
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне								
27-04-016-04	сплошной	**III**	**749,08**	**244,16**	**504,14**	**63,50**	**0,78**	**30,75**
		Iа	905,96	341,94	563,14	88,91	0,88	
		Iб	808,41	280,75	526,78	73,03	0,88	
		Iв	833,22	293,05	539,34	76,20	0,83	
		Iг	865,60	293,05	571,72	76,20	0,83	
		Iд	778,79	244,16	533,77	63,50	0,86	
		IIа	749,12	244,16	504,14	63,50	0,82	
		IIб	740,34	244,16	495,28	63,50	0,90	
		IIIа	749,00	244,16	504,14	63,50	0,70	
		IVа	757,72	244,16	512,74	63,50	0,82	
		IVб	805,33	280,75	523,76	73,03	0,82	
		V	755,97	244,16	511,11	63,50	0,70	
		VIа	763,91	244,16	519,04	63,50	0,71	
		VIб	740,58	244,16	495,72	63,50	0,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	755,37	244,16	510,45	63,50	0,76	
		VIг	749,00	244,16	504,14	63,50	0,70	
		VIд	755,37	244,16	510,45	63,50	0,76	
		VIе	749,00	244,16	504,14	63,50	0,70	
		VIIа	740,25	244,16	495,28	63,50	0,81	
(101-0792)	*Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)*	VIIб	740,69	244,16	495,72	63,50	0,81 *(П)*	
27-04-016-05	в «обойме»	**III**	**1481,02**	**639,60**	**839,86**	**118,29**	**1,56**	**79,75**
		Iа	1841,45	895,59	944,09	165,55	1,77	
		Iб	1618,55	735,30	881,48	136,04	1,77	
		Iв	1667,28	767,20	898,42	141,96	1,66	
		Iг	1727,18	767,20	958,32	141,96	1,66	
		Iд	1530,15	639,60	888,84	118,29	1,71	
		IIа	1481,09	639,60	839,86	118,29	1,63	
		IIб	1470,89	639,60	829,50	118,29	1,79	
		IIIа	1480,87	639,60	839,86	118,29	1,41	
		IVа	1492,24	639,60	851,01	118,29	1,63	
		IVб	1608,66	735,30	871,73	136,04	1,63	
		V	1493,40	639,60	852,39	118,29	1,41	
		VIа	1513,50	639,60	872,49	118,29	1,41	
		VIб	1471,54	639,60	830,55	118,29	1,39	
		VIв	1488,01	639,60	846,90	118,29	1,51	
		VIг	1480,85	639,60	839,86	118,29	1,39	
		VIд	1488,01	639,60	846,90	118,29	1,51	
		VIе	1480,85	639,60	839,86	118,29	1,39	
		VIIа	1470,72	639,60	829,50	118,29	1,62	
(101-0792)	*Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)*	VIIб	1471,77	639,60	830,55	118,29	1,62 *(П)*	
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов								
27-04-016-06	неподтопляемой	**III**	**288,46**	**257,26**	**17,43**	**-**	**13,77**	**32,40**
		Iа	395,82	360,29	19,88	-	15,65	
		Iб	330,08	295,81	18,62	-	15,65	
		Iв	341,83	308,77	18,38	-	14,68	
		Iг	342,40	308,77	18,95	-	14,68	
		Iд	289,64	257,26	17,23	-	15,15	
		IIа	289,15	257,26	17,43	-	14,46	
		IIб	289,83	257,26	16,71	-	15,86	
		IIIа	287,16	257,26	17,43	-	12,47	
		IVа	288,57	257,26	16,87	-	14,44	
		IVб	328,12	295,81	17,87	-	14,44	
		V	287,28	257,26	17,55	-	12,47	
		VIа	286,89	257,26	17,13	-	12,50	
		VIб	286,31	257,26	16,73	-	12,32	
		VIв	287,47	257,26	16,83	-	13,38	
		VIг	287,01	257,26	17,43	-	12,32	
		VIд	287,47	257,26	16,83	-	13,38	
		VIе	287,01	257,26	17,43	-	12,32	
		VIIа	288,28	257,26	16,71	-	14,31	
(101-0792)	*Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)*	VIIб	288,30	257,26	16,73	-	14,31 *(П)*	
27-04-016-07	подтопляемой	**III**	**410,95**	**278,78**	**118,40**	**10,13**	**13,77**	**34,76**
		Iа	538,80	390,35	132,80	14,18	15,65	
		Iб	461,05	320,49	124,91	11,65	15,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	474,46	334,39	125,39	12,15	14,68	
		Iг	484,85	334,39	135,78	12,15	14,68	
		Iд	418,71	278,78	124,78	10,13	15,15	
		IIа	411,64	278,78	118,40	10,13	14,46	
		IIб	411,92	278,78	117,28	10,13	15,86	
		IIIа	409,65	278,78	118,40	10,13	12,47	
		IVа	411,71	278,78	118,49	10,13	14,44	
		IVб	456,43	320,49	121,50	11,65	14,44	
		V	411,75	278,78	120,50	10,13	12,47	
		VIа	415,69	278,78	124,41	10,13	12,50	
		VIб	408,52	278,78	117,42	10,13	12,32	
		VIв	409,95	278,78	117,79	10,13	13,38	
		VIг	409,50	278,78	118,40	10,13	12,32	
		VIд	409,95	278,78	117,79	10,13	13,38	
		VIе	409,50	278,78	118,40	10,13	12,32	
		VIIа	410,37	278,78	117,28	10,13	14,31	
		VIIб	410,51	278,78	117,42	10,13	14,31	
(101-0792)	*Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)*						*(П)*	
Таблица 27-04-017. Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта								
	Измеритель: **100 м3**							
27-04-017-01	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта	**III**	**193951,64**	**1050,66**	**400,98**	**-**	**192500,00**	**128,60**
		Iа	220042,33	1471,18	457,15	-	218114,00	
		Iб	219751,19	1208,84	428,35	-	218114,00	
		Iв	215456,07	1260,28	422,79	-	213773,00	
		Iг	215469,08	1260,28	435,80	-	213773,00	
		Iд	202689,95	1050,66	396,29	-	201243,00	
		IIа	202694,64	1050,66	400,98	-	201243,00	
		IIб	226021,04	1050,66	384,38	-	224586,00	
		IIIа	181947,64	1050,66	400,98	-	180496,00	
		IVа	203562,76	1050,66	388,10	-	202124,00	
		IVб	203743,76	1208,84	410,92	-	202124,00	
		V	181950,36	1050,66	403,70	-	180496,00	
		VIа	190610,60	1050,66	393,94	-	189166,00	
		VIб	195253,50	1050,66	384,84	-	193818,00	
		VIв	179959,84	1050,66	387,18	-	178522,00	
		VIг	195269,64	1050,66	400,98	-	193818,00	
		VIд	179959,84	1050,66	387,18	-	178522,00	
		VIе	195269,64	1050,66	400,98	-	193818,00	
		VIIа	199413,04	1050,66	384,38	-	197978,00	
		VIIб	199413,50	1050,66	384,84	-	197978,00	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
Подраздел 4.4 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ								
Таблица 27-04-021. Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах								
	Измеритель: **100 м2 основания**							
27-04-021-01	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м на крутых склонах	**III**	**8274,34**	**617,27**	**1295,29**	**160,31**	**6361,78**	**55,66**
		Iа	10054,15	864,40	1413,30	224,36	7776,45	
		Iб	9789,88	709,67	1343,54	184,34	7736,67	
		Iв	8464,64	740,83	1358,85	192,27	6364,96	
		Iг	8535,26	740,83	1429,47	192,27	6364,96	
		Iд	7947,98	617,27	1349,20	160,31	5981,51	
		IIа	7893,39	617,27	1295,29	160,31	5980,83	
		IIб	7919,79	617,27	1292,41	160,31	6010,11	
		IIIа	8163,33	617,27	1295,29	160,31	6250,77	
		IVа	7357,00	617,27	1305,79	160,31	5433,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	7473,49	709,67	1329,88	184,34	5433,94	
		V	8177,83	617,27	1309,79	160,31	6250,77	
		VIа	8709,42	617,27	1342,65	160,31	6749,50	
		VIб	8590,23	617,27	1294,40	160,31	6678,56	
		VIв	9215,36	617,27	1300,95	160,31	7297,14	
		VIг	8591,12	617,27	1295,29	160,31	6678,56	
		VIд	9215,36	617,27	1300,95	160,31	7297,14	
		VIе	8591,12	617,27	1295,29	160,31	6678,56	
		VIIа	8030,49	617,27	1292,41	160,31	6120,81	
		VIIб	8032,48	617,27	1294,40	160,31	6120,81	
27-04-021-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-021-01	**III**	**320,92**	**4,41**	**2,24**	**0,27**	**314,27**	**0,51**
		Iа	395,36	6,17	2,44	0,38	386,75	
		Iб	394,14	5,07	2,32	0,31	386,75	
		Iв	317,58	5,29	2,35	0,32	309,94	
		Iг	317,69	5,29	2,46	0,32	309,94	
		Iд	300,06	4,41	2,33	0,27	293,32	
		IIа	299,97	4,41	2,24	0,27	293,32	
		IIб	296,76	4,41	2,23	0,27	290,12	
		IIIа	313,34	4,41	2,24	0,27	306,69	
		IVа	275,12	4,41	2,26	0,27	268,45	
		IVб	275,82	5,07	2,30	0,31	268,45	
		V	313,36	4,41	2,26	0,27	306,69	
		VIа	337,23	4,41	2,32	0,27	330,50	
		VIб	335,00	4,41	2,24	0,27	328,35	
		VIв	377,21	4,41	2,25	0,27	370,55	
		VIг	335,00	4,41	2,24	0,27	328,35	
		VIд	377,21	4,41	2,25	0,27	370,55	
		VIе	335,00	4,41	2,24	0,27	328,35	
		VIIа	307,49	4,41	2,23	0,27	300,85	
		VIIб	307,50	4,41	2,24	0,27	300,85	
Таблица 27-04-022. Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
27-04-022-01	Устройство покрытия из цементобетонной смеси толщиной 0,20 м на крутых склонах	**III**	**21304,10**	**675,09**	**1364,74**	**169,64**	**19264,27**	**58,96**
		Iа	28463,11	945,13	1489,24	237,41	26028,74	
		Iб	28179,98	776,50	1415,62	195,07	25987,86	
		Iв	25936,71	810,11	1431,79	203,59	23694,81	
		Iг	26010,91	810,11	1505,99	203,59	23694,81	
		Iд	18906,03	675,09	1421,39	169,64	16809,55	
		IIа	18845,31	675,09	1364,74	169,64	16805,48	
		IIб	20470,74	675,09	1361,70	169,64	18433,95	
		IIIа	20465,97	675,09	1364,74	169,64	18426,14	
		IVа	20381,23	675,09	1375,78	169,64	18330,36	
		IVб	20508,14	776,50	1401,28	195,07	18330,36	
		V	20481,20	675,09	1379,97	169,64	18426,14	
		VIа	22377,88	675,09	1414,48	169,64	20288,31	
		VIб	18485,09	675,09	1363,79	169,64	16446,21	
		VIв	18940,63	675,09	1370,70	169,64	16894,84	
		VIг	18486,04	675,09	1364,74	169,64	16446,21	
		VIд	18940,63	675,09	1370,70	169,64	16894,84	
		VIе	18486,04	675,09	1364,74	169,64	16446,21	
		VIIа	19469,70	675,09	1361,70	169,64	17432,91	
		VIIб	19471,79	675,09	1363,79	169,64	17432,91	
27-04-022-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-022-01	**III**	**937,33**	**4,75**	**3,36**	**0,41**	**929,22**	**0,55**
		Iа	1273,22	6,66	3,65	0,57	1262,91	
		Iб	1271,86	5,47	3,48	0,47	1262,91	
		Iв	1155,37	5,70	3,52	0,49	1146,15	
		Iг	1155,54	5,70	3,69	0,49	1146,15	
		Iд	814,05	4,75	3,49	0,41	805,81	
		IIа	813,92	4,75	3,36	0,41	805,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	889,35	4,75	3,35	0,41	881,25	
		IIIа	893,99	4,75	3,36	0,41	885,88	
		IVа	894,67	4,75	3,39	0,41	886,53	
		IVб	895,45	5,47	3,45	0,47	886,53	
		V	894,02	4,75	3,39	0,41	885,88	
		VIа	983,44	4,75	3,47	0,41	975,22	
		VIб	793,14	4,75	3,36	0,41	785,03	
		VIв	823,37	4,75	3,37	0,41	815,25	
		VIг	793,14	4,75	3,36	0,41	785,03	
		VIд	823,37	4,75	3,37	0,41	815,25	
		VIе	793,14	4,75	3,36	0,41	785,03	
		VIIа	845,14	4,75	3,35	0,41	837,04	
		VIIб	845,15	4,75	3,36	0,41	837,04	

Раздел 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ

Подраздел 5.1 УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ

Таблица 27-05-001. Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

27-05-001-01	Устройство мостовых толщиной 14 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию с уплотнением при трех проходах катка	**III**	**11642,92**	**4892,85**	**2454,93**	**185,99**	**4295,14**	**552,24**
		Iа	15026,49	6847,78	2629,82	260,50	5548,89	
		Iб	13700,05	5627,33	2523,83	214,04	5548,89	
		Iв	12755,14	5870,31	2558,37	223,33	4326,46	
		Iг	12871,35	5870,31	2674,58	223,33	4326,46	
		Iд	12241,99	4892,85	2555,44	185,99	4793,70	
		IIа	12141,48	4892,85	2454,93	185,99	4793,70	
		IIб	12002,10	4892,85	2443,05	185,99	4666,20	
		IIIа	12371,73	4892,85	2454,93	185,99	5023,95	
		IVа	12305,31	4892,85	2481,74	185,99	4930,72	
		IVб	13067,71	5627,33	2509,66	214,04	4930,72	
		V	12396,39	4892,85	2479,59	185,99	5023,95	
		VIа	12133,39	4892,85	2528,59	185,99	4711,95	
		VIб	12456,61	4892,85	2446,58	185,99	5117,18	
		VIв	13380,55	4892,85	2473,43	185,99	6014,27	
		VIг	12464,96	4892,85	2454,93	185,99	5117,18	
		VIд	13380,55	4892,85	2473,43	185,99	6014,27	
		VIе	12464,96	4892,85	2454,93	185,99	5117,18	
		VIIа	11969,19	4892,85	2443,05	185,99	4633,29	
		VIIб	11972,72	4892,85	2446,58	185,99	4633,29	
(413-9012)	*Камень, (м3)*						*(П)*	
27-05-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-05-001-01	**III**	**114,78**	**54,49**	**60,29**	**6,74**	**-**	**6,15**
		Iа	141,80	76,26	65,54	9,43	-	
		Iб	125,09	62,67	62,42	7,75	-	
		Iв	128,55	65,37	63,18	8,09	-	
		Iг	131,78	65,37	66,41	8,09	-	
		Iд	117,34	54,49	62,85	6,74	-	
		IIа	114,78	54,49	60,29	6,74	-	
		IIб	114,62	54,49	60,13	6,74	-	
		IIIа	114,78	54,49	60,29	6,74	-	
		IVа	115,34	54,49	60,85	6,74	-	
		IVб	124,53	62,67	61,86	7,75	-	
		V	115,45	54,49	60,96	6,74	-	
		VIа	116,95	54,49	62,46	6,74	-	
		VIб	114,73	54,49	60,24	6,74	-	
		VIв	115,11	54,49	60,62	6,74	-	
		VIг	114,78	54,49	60,29	6,74	-	
		VIд	115,11	54,49	60,62	6,74	-	
		VIе	114,78	54,49	60,29	6,74	-	
		VIIа	114,62	54,49	60,13	6,74	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(413-9012)	*Камень, (м3)*	VIIб	114,73	54,49	60,24	6,74	- *(П)*	
Таблица 27-05-002. Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых								
	Измеритель: **1000 м2 мостовой**							
27-05-002-01	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см	**III**	**14820,90**	**9414,90**	**2640,14**	**234,14**	**2765,86**	**990**
		Ia	19429,50	13176,90	2863,01	327,92	3389,59	
		Iб	16802,60	10830,60	2728,47	269,38	3243,53	
		Iв	17067,18	11295,90	2775,12	281,13	2996,16	
		Iг	17214,55	11295,90	2922,49	281,13	2996,16	
		Iд	15364,99	9414,90	2769,33	234,14	3180,76	
		IIa	15148,05	9414,90	2640,14	234,14	3093,01	
		IIб	15615,04	9414,90	2610,15	234,14	3589,99	
		IIIa	15101,18	9414,90	2640,14	234,14	3046,14	
		IVa	14860,28	9414,90	2673,40	234,14	2771,98	
		IVб	16311,12	10830,60	2708,54	269,38	2771,98	
		V	15133,15	9414,90	2672,11	234,14	3046,14	
		VIa	14976,76	9414,90	2722,92	234,14	2838,94	
		VIб	15198,70	9414,90	2616,24	234,14	3167,56	
		VIв	15147,60	9414,90	2662,66	234,14	3070,04	
		VIг	15222,60	9414,90	2640,14	234,14	3167,56	
		VIд	15147,60	9414,90	2662,66	234,14	3070,04	
		VIe	15222,60	9414,90	2640,14	234,14	3167,56	
		VIIa	15423,25	9414,90	2610,15	234,14	3398,20	
(413-9220)	*Брусчатка, (м3)*	VIIб	15429,34	9414,90	2616,24	234,14	3398,20 *(131)*	
	Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки							
27-05-002-02	10 см	**III**	**20285,96**	**7558,54**	**2170,24**	**232,21**	**10557,18**	**804,10**
		Ia	28074,77	10581,96	2379,38	325,05	15113,43	
		Iб	24335,57	8692,32	2257,91	266,89	13385,34	
		Iв	26179,14	9070,25	2282,49	278,53	14826,40	
		Iг	26335,23	9070,25	2438,58	278,53	14826,40	
		Iд	20887,11	7558,54	2286,55	232,21	11042,02	
		IIa	20770,80	7558,54	2170,24	232,21	11042,02	
		IIб	21178,13	7558,54	2166,10	232,21	11453,49	
		IIIa	19855,86	7558,54	2170,24	232,21	10127,08	
		IVa	21376,35	7558,54	2191,24	232,21	11626,57	
		IVб	22544,96	8692,32	2226,07	266,89	11626,57	
		V	19887,62	7558,54	2202,00	232,21	10127,08	
		VIa	20885,21	7558,54	2276,07	232,21	11050,60	
		VIб	20871,42	7558,54	2170,09	232,21	11142,79	
		VIв	20031,62	7558,54	2180,57	232,21	10292,51	
		VIг	20871,57	7558,54	2170,24	232,21	11142,79	
		VIд	20031,62	7558,54	2180,57	232,21	10292,51	
		VIe	20871,57	7558,54	2170,24	232,21	11142,79	
		VIIa	20145,39	7558,54	2166,10	232,21	10420,75	
(403-9630)	*Шашка мозаиковая, (м3)*	VIIб	20149,38	7558,54	2170,09	232,21	10420,75 *(123)*	
(413-9220)	*Брусчатка, (м3)*						*(8)*	
27-05-002-03	12 см	**III**	**20308,14**	**7489,83**	**2261,13**	**242,19**	**10557,18**	**796,79**
		Ia	28077,36	10485,76	2478,17	339,11	15113,43	
		Iб	24350,64	8613,30	2352,00	278,57	13385,34	
		Iв	26191,92	8987,79	2377,73	290,76	14826,40	
		Iг	26352,89	8987,79	2538,70	290,76	14826,40	
		Iд	20913,14	7489,83	2381,29	242,19	11042,02	
		IIa	20792,98	7489,83	2261,13	242,19	11042,02	
		IIб	21200,06	7489,83	2256,74	242,19	11453,49	
		IIIa	19878,04	7489,83	2261,13	242,19	10127,08	
		IVa	21399,37	7489,83	2282,97	242,19	11626,57	
		IVб	22559,19	8613,30	2319,32	278,57	11626,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	19910,81	7489,83	2293,90	242,19	10127,08	
		VIа	20910,66	7489,83	2370,23	242,19	11050,60	
		VIб	20893,52	7489,83	2260,90	242,19	11142,79	
		VIв	20054,30	7489,83	2271,96	242,19	10292,51	
		VIг	20893,75	7489,83	2261,13	242,19	11142,79	
		VIд	20054,30	7489,83	2271,96	242,19	10292,51	
		VIе	20893,75	7489,83	2261,13	242,19	11142,79	
		VIIа	20167,32	7489,83	2256,74	242,19	10420,75	
		VIIб	20171,48	7489,83	2260,90	242,19	10420,75	
(403-9630)	*Шашка мозаиковая, (м3)*						*(146)*	
(413-9220)	*Брусчатка, (м3)*						*(11)*	
Подраздел 5.2 МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ								
Таблица 27-05-005. Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
	Измеритель: **100 м2 подзоров и отмосток**							
27-05-005-01	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	**III**	**3741,28**	**632,47**	**760,89**	**76,96**	**2347,92**	**70,51**
		Iа	4395,33	885,61	849,08	107,71	2660,64	
		Iб	4172,88	727,66	784,58	88,51	2660,64	
		Iв	3996,69	758,69	823,77	92,34	2414,23	
		Iг	4030,89	758,69	857,97	92,34	2414,23	
		Iд	3961,32	632,47	818,33	76,96	2510,52	
		IIа	3903,88	632,47	760,89	76,96	2510,52	
		IIб	4706,31	632,47	783,61	76,96	3290,23	
		IIIа	3719,98	632,47	760,89	76,96	2326,62	
		IVа	3845,42	632,47	796,40	76,96	2416,55	
		IVб	3952,16	727,66	807,95	88,51	2416,55	
		V	3727,26	632,47	768,17	76,96	2326,62	
		VIа	4790,37	632,47	809,75	76,96	3348,15	
		VIб	3543,15	632,47	785,41	76,96	2125,27	
		VIв	3386,85	632,47	793,99	76,96	1960,39	
		VIг	3518,63	632,47	760,89	76,96	2125,27	
		VIд	3386,85	632,47	793,99	76,96	1960,39	
		VIе	3518,63	632,47	760,89	76,96	2125,27	
		VIIа	3680,97	632,47	783,61	76,96	2264,89	
		VIIб	3682,77	632,47	785,41	76,96	2264,89	
Раздел 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ								
Подраздел 6.1 ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ								
Таблица 27-06-001. Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит								
	Измеритель: **100 м3 сборных железобетонных плит**							
27-06-001-01	Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит	**III**	**16255,08**	**1867,21**	**12652,08**	**1156,00**	**1735,79**	**213,64**
		Iа	18619,94	2614,95	13846,36	1618,75	2158,63	
		Iб	17293,04	2147,08	13159,56	1329,75	1986,40	
		Iв	17595,44	2241,08	13279,22	1387,37	2075,14	
		Iг	18367,30	2241,08	14051,08	1387,37	2075,14	
		Iд	16849,02	1867,21	13199,21	1156,00	1782,60	
		IIа	16266,81	1867,21	12652,08	1156,00	1747,52	
		IIб	16451,43	1867,21	12570,69	1156,00	2013,53	
		IIIа	16221,47	1867,21	12652,08	1156,00	1702,18	
		IVа	16393,08	1867,21	12723,85	1156,00	1802,02	
		IVб	16915,95	2147,08	12966,85	1329,75	1802,02	
		V	16380,07	1867,21	12810,68	1156,00	1702,18	
		VIа	16692,02	1867,21	13122,81	1156,00	1702,00	
		VIб	16189,84	1867,21	12594,52	1156,00	1728,11	
		VIв	16178,17	1867,21	12670,91	1156,00	1640,05	
		VIг	16247,40	1867,21	12652,08	1156,00	1728,11	
		VIд	16178,17	1867,21	12670,91	1156,00	1640,05	
		VIе	16247,40	1867,21	12652,08	1156,00	1728,11	
		VIIа	16205,01	1867,21	12570,69	1156,00	1767,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*	VIIб	16228,84	1867,21	12594,52	1156,00	1767,11 *(100)*	
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до								
27-06-001-02	3 м2	**III**	**11745,76**	**1162,21**	**9380,11**	**803,56**	**1203,44**	**136,25**
		Ia	13376,28	1626,83	10283,35	1124,61	1466,10	
		Iб	12443,63	1336,61	9767,77	924,19	1339,25	
		Iв	12666,49	1395,20	9848,21	963,78	1423,08	
		Iг	13242,32	1395,20	10424,04	963,78	1423,08	
		Iд	12192,61	1162,21	9776,41	803,56	1253,99	
		IIa	11768,72	1162,21	9380,11	803,56	1226,40	
		IIб	11891,25	1162,21	9307,09	803,56	1421,95	
		IIIa	11727,55	1162,21	9380,11	803,56	1185,23	
		IVa	11830,71	1162,21	9421,68	803,56	1246,82	
		IVб	12195,42	1336,61	9611,99	924,19	1246,82	
		V	11845,87	1162,21	9498,43	803,56	1185,23	
		VIa	12045,57	1162,21	9719,16	803,56	1164,20	
		VIб	11690,73	1162,21	9324,91	803,56	1203,61	
		VIв	11692,47	1162,21	9382,16	803,56	1148,10	
		VIг	11745,93	1162,21	9380,11	803,56	1203,61	
		VIд	11692,47	1162,21	9382,16	803,56	1148,10	
		VIe	11745,93	1162,21	9380,11	803,56	1203,61	
		VIIa	11702,06	1162,21	9307,09	803,56	1232,76	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*	VIIб	11719,88	1162,21	9324,91	803,56	1232,76 *(100)*	
27-06-001-03	10,5 м2	**III**	**11801,49**	**1311,49**	**8451,00**	**632,97**	**2039,00**	**139,52**
		Ia	13576,10	1836,08	9277,96	886,16	2462,06	
		Iб	12620,20	1508,21	8809,75	728,16	2302,24	
		Iв	12832,13	1573,79	8879,32	759,56	2379,02	
		Iг	13397,94	1573,79	9445,13	759,56	2379,02	
		Iд	12169,77	1311,49	8838,32	632,97	2019,96	
		IIa	11747,65	1311,49	8451,00	632,97	1985,16	
		IIб	11929,02	1311,49	8379,16	632,97	2238,37	
		IIIa	11685,29	1311,49	8451,00	632,97	1922,80	
		IVa	11919,15	1311,49	8489,91	632,97	2117,75	
		IVб	12280,86	1508,21	8654,90	728,16	2117,75	
		V	11801,41	1311,49	8567,12	632,97	1922,80	
		VIa	12143,03	1311,49	8783,95	632,97	2047,59	
		VIб	11651,46	1311,49	8396,71	632,97	1943,26	
		VIв	11638,84	1311,49	8451,09	632,97	1876,26	
		VIг	11705,75	1311,49	8451,00	632,97	1943,26	
		VIд	11638,84	1311,49	8451,09	632,97	1876,26	
		VIe	11705,75	1311,49	8451,00	632,97	1943,26	
		VIIa	11674,99	1311,49	8379,16	632,97	1984,34	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*	VIIб	11692,54	1311,49	8396,71	632,97	1984,34 *(100)*	
27-06-001-04	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2	**III**	**11003,37**	**1263,54**	**7864,61**	**621,18**	**1875,22**	**137,64**
		Ia	12680,22	1768,67	8630,00	869,35	2281,55	
		Iб	11768,63	1453,48	8193,14	714,18	2122,01	
		Iв	11989,27	1516,79	8265,59	745,51	2206,89	
		Iг	12466,53	1516,79	8742,85	745,51	2206,89	
		Iд	11319,80	1263,54	8195,16	621,18	1861,10	
		IIa	10954,90	1263,54	7864,61	621,18	1826,75	
		IIб	11113,64	1263,54	7782,04	621,18	2068,06	
		IIIa	10908,14	1263,54	7864,61	621,18	1779,99	
		IVa	11110,69	1263,54	7897,93	621,18	1949,22	
		IVб	11463,81	1453,48	8061,11	714,18	1949,22	
		V	11007,40	1263,54	7963,87	621,18	1779,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	11283,37	1263,54	8129,12	621,18	1890,71	
		VIб	10866,39	1263,54	7798,71	621,18	1804,14	
		VIв	10861,41	1263,54	7864,75	621,18	1733,12	
		VIг	10932,29	1263,54	7864,61	621,18	1804,14	
		VIд	10861,41	1263,54	7864,75	621,18	1733,12	
		VIе	10932,29	1263,54	7864,61	621,18	1804,14	
		VIIа	10884,37	1263,54	7782,04	621,18	1838,79	
		VIIб	10901,04	1263,54	7798,71	621,18	1838,79	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*						*(100)*	

Таблица 27-06-002. Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя							
27-06-002-01	18 см	**III**	**177925,11**	**1780,70**	**10329,19**	**1417,77**	**165815,22**	**162,77**
		Ia	238635,74	2493,64	11306,11	1984,67	224835,99	
		Iб	237295,51	2047,65	10693,59	1629,69	224554,27	
		Iв	217203,45	2137,17	10913,62	1700,68	204152,66	
		Iг	217610,17	2137,17	11320,34	1700,68	204152,66	
		Iд	156783,99	1780,70	10735,52	1417,77	144267,77	
		IIа	156338,56	1780,70	10329,19	1417,77	144228,67	
		IIб	170155,05	1780,70	10187,00	1417,77	158187,35	
		IIIа	170613,09	1780,70	10329,19	1417,77	158503,20	
		IVа	170257,62	1780,70	10465,16	1417,77	158011,76	
		IVб	170738,70	2047,65	10679,29	1629,69	158011,76	
		V	170703,14	1780,70	10419,24	1417,77	158503,20	
		VIа	186453,19	1780,70	10495,47	1417,77	174177,02	
		VIб	152989,22	1780,70	10194,97	1417,77	141013,55	
		VIв	158142,34	1780,70	10435,02	1417,77	145926,62	
		VIг	153123,44	1780,70	10329,19	1417,77	141013,55	
		VIд	158142,34	1780,70	10435,02	1417,77	145926,62	
		VIе	153123,44	1780,70	10329,19	1417,77	141013,55	
		VIIа	162158,42	1780,70	10187,00	1417,77	150190,72	
		VIIб	162166,39	1780,70	10194,97	1417,77	150190,72	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-002-02	20 см	**III**	**195508,23**	**1780,70**	**10330,31**	**1417,90**	**183397,22**	**162,77**
		Ia	262533,26	2493,64	11307,32	1984,85	248732,30	
		Iб	261190,17	2047,65	10694,75	1629,84	248447,77	
		Iв	238890,77	2137,17	10914,80	1700,84	225838,80	
		Iг	239297,54	2137,17	11321,57	1700,84	225838,80	
		Iд	172034,06	1780,70	10736,68	1417,90	159516,68	
		IIа	171588,59	1780,70	10330,31	1417,90	159477,58	
		IIб	186839,77	1780,70	10188,12	1417,90	174870,95	
		IIIа	187375,81	1780,70	10330,31	1417,90	175264,80	
		IVа	187030,17	1780,70	10466,29	1417,90	174783,18	
		IVб	187511,27	2047,65	10680,44	1629,84	174783,18	
		V	187465,87	1780,70	10420,37	1417,90	175264,80	
		VIа	204908,85	1780,70	10496,63	1417,90	192631,52	
		VIб	167847,55	1780,70	10196,09	1417,90	155870,76	
		VIв	173571,81	1780,70	10436,14	1417,90	161354,97	
		VIг	167981,77	1780,70	10330,31	1417,90	155870,76	
		VIд	173571,81	1780,70	10436,14	1417,90	161354,97	
		VIе	167981,77	1780,70	10330,31	1417,90	155870,76	
		VIIа	178001,74	1780,70	10188,12	1417,90	166032,92	
		VIIб	178009,71	1780,70	10196,09	1417,90	166032,92	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя							
27-06-002-03	18 см	**III**	**175363,75**	**1694,34**	**7854,19**	**1042,27**	**165815,22**	**173,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	235781,86	2371,38	8574,49	1458,86	224835,99	
		Iб	234625,89	1947,79	8123,83	1198,30	224554,27	
		Iв	214469,23	2032,86	8283,71	1250,57	204152,66	
		Iг	214772,71	2032,86	8587,19	1250,57	204152,66	
		Iд	154116,17	1694,34	8154,06	1042,27	144267,77	
		IIа	153777,20	1694,34	7854,19	1042,27	144228,67	
		IIб	167633,74	1694,34	7752,05	1042,27	158187,35	
		IIIа	168051,73	1694,34	7854,19	1042,27	158503,20	
		IVа	167659,04	1694,34	7952,94	1042,27	158011,76	
		IVб	168070,29	1947,79	8110,74	1198,30	158011,76	
		V	168118,76	1694,34	7921,22	1042,27	158503,20	
		VIа	183853,18	1694,34	7981,82	1042,27	174177,02	
		VIб	150466,15	1694,34	7758,26	1042,27	141013,55	
		VIв	155551,46	1694,34	7930,50	1042,27	145926,62	
		VIг	150562,08	1694,34	7854,19	1042,27	141013,55	
		VIд	155551,46	1694,34	7930,50	1042,27	145926,62	
		VIе	150562,08	1694,34	7854,19	1042,27	141013,55	
		VIIа	159637,11	1694,34	7752,05	1042,27	150190,72	
		VIIб	159643,32	1694,34	7758,26	1042,27	150190,72	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-002-04	20 см	**III**	**192946,87**	**1694,34**	**7855,31**	**1042,40**	**183397,22**	**173,60**
		Iа	259679,39	2371,38	8575,71	1459,05	248732,30	
		Iб	258520,55	1947,79	8124,99	1198,45	248447,77	
		Iв	236156,54	2032,86	8284,88	1250,73	225838,80	
		Iг	236460,08	2032,86	8588,42	1250,73	225838,80	
		Iд	169366,24	1694,34	8155,22	1042,40	159516,68	
		IIа	169027,23	1694,34	7855,31	1042,40	159477,58	
		IIб	184318,45	1694,34	7753,16	1042,40	174870,95	
		IIIа	184814,45	1694,34	7855,31	1042,40	175264,80	
		IVа	184431,59	1694,34	7954,07	1042,40	174783,18	
		IVб	184842,86	1947,79	8111,89	1198,45	174783,18	
		V	184881,49	1694,34	7922,35	1042,40	175264,80	
		VIа	202308,84	1694,34	7982,98	1042,40	192631,52	
		VIб	165324,48	1694,34	7759,38	1042,40	155870,76	
		VIв	170980,93	1694,34	7931,62	1042,40	161354,97	
		VIг	165420,41	1694,34	7855,31	1042,40	155870,76	
		VIд	170980,93	1694,34	7931,62	1042,40	161354,97	
		VIе	165420,41	1694,34	7855,31	1042,40	155870,76	
		VIIа	175480,42	1694,34	7753,16	1042,40	166032,92	
		VIIб	175486,64	1694,34	7759,38	1042,40	166032,92	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя							
27-06-002-05	22 см	**III**	**214262,67**	**1898,89**	**11384,56**	**1570,76**	**200979,22**	**197,39**
		Iа	287749,98	2658,84	12462,52	2199,54	272628,62	
		Iб	286308,81	2183,13	11784,41	1806,25	272341,27	
		Iв	261836,03	2277,88	12033,21	1885,15	247524,94	
		Iг	262273,32	2277,88	12470,50	1885,15	247524,94	
		Iд	188494,82	1898,89	11830,34	1570,76	174765,59	
		IIа	188009,95	1898,89	11384,56	1570,76	174726,50	
		IIб	204674,00	1898,89	11220,57	1570,76	191554,54	
		IIIа	205309,84	1898,89	11384,56	1570,76	192026,39	
		IVа	204991,32	1898,89	11537,83	1570,76	191554,60	
		IVб	205512,80	2183,13	11775,07	1806,25	191554,60	
		V	205407,27	1898,89	11481,99	1570,76	192026,39	
		VIа	224538,91	1898,89	11554,00	1570,76	211086,02	
		VIб	183855,71	1898,89	11228,86	1570,76	170727,96	
		VIв	190187,41	1898,89	11505,20	1570,76	176783,32	
		VIг	184011,41	1898,89	11384,56	1570,76	170727,96	
		VIд	190187,41	1898,89	11505,20	1570,76	176783,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	184011,41	1898,89	11384,56	1570,76	170727,96	
		VIIа	194994,58	1898,89	11220,57	1570,76	181875,12	
		VIIб	195002,87	1898,89	11228,86	1570,76	181875,12	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-002-06	24 см	**III**	**232723,79**	**1898,89**	**11385,68**	**1570,89**	**219439,22**	**197,39**
		Iа	312840,81	2658,84	12463,73	2199,72	297718,24	
		Iб	311396,77	2183,13	11785,57	1806,40	297428,07	
		Iв	284606,33	2277,88	12034,38	1885,30	270294,07	
		Iг	285043,68	2277,88	12471,73	1885,30	270294,07	
		Iд	204506,29	1898,89	11831,50	1570,89	190775,90	
		IIа	204021,37	1898,89	11385,68	1570,89	190736,80	
		IIб	222191,38	1898,89	11221,68	1570,89	209070,81	
		IIIа	222909,61	1898,89	11385,68	1570,89	209625,04	
		IVа	222601,55	1898,89	11538,96	1570,89	209163,70	
		IVб	223123,05	2183,13	11776,22	1806,40	209163,70	
		V	223007,06	1898,89	11483,13	1570,89	209625,04	
		VIа	243916,03	1898,89	11555,16	1570,89	230461,98	
		VIб	199455,80	1898,89	11229,98	1570,89	186326,93	
		VIв	206387,18	1898,89	11506,32	1570,89	192981,97	
		VIг	199611,50	1898,89	11385,68	1570,89	186326,93	
		VIд	206387,18	1898,89	11506,32	1570,89	192981,97	
		VIе	199611,50	1898,89	11385,68	1570,89	186326,93	
		VIIа	211628,79	1898,89	11221,68	1570,89	198508,22	
		VIIб	211637,09	1898,89	11229,98	1570,89	198508,22	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя							
27-06-002-07	22 см	**III**	**211270,01**	**1825,51**	**8465,28**	**1127,72**	**200979,22**	**187,04**
		Iа	284424,34	2554,97	9240,75	1578,47	272628,62	
		Iб	283193,38	2098,59	8753,52	1297,18	272341,27	
		Iв	258646,37	2190,24	8931,19	1353,09	247524,94	
		Iг	258962,61	2190,24	9247,43	1353,09	247524,94	
		Iд	185376,93	1825,51	8785,83	1127,72	174765,59	
		IIа	185017,29	1825,51	8465,28	1127,72	174726,50	
		IIб	201728,80	1825,51	8348,75	1127,72	191554,54	
		IIIа	202317,18	1825,51	8465,28	1127,72	192026,39	
		IVа	201954,70	1825,51	8574,59	1127,72	191554,60	
		IVб	202398,52	2098,59	8745,33	1297,18	191554,60	
		V	202387,60	1825,51	8535,70	1127,72	192026,39	
		VIа	221501,35	1825,51	8589,82	1127,72	211086,02	
		VIб	180908,46	1825,51	8354,99	1127,72	170727,96	
		VIв	187159,83	1825,51	8551,00	1127,72	176783,32	
		VIг	181018,75	1825,51	8465,28	1127,72	170727,96	
		VIд	187159,83	1825,51	8551,00	1127,72	176783,32	
		VIе	181018,75	1825,51	8465,28	1127,72	170727,96	
		VIIа	192049,38	1825,51	8348,75	1127,72	181875,12	
		VIIб	192055,62	1825,51	8354,99	1127,72	181875,12	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-002-08	24 см	**III**	**229731,13**	**1825,51**	**8466,40**	**1127,85**	**219439,22**	**187,04**
		Iа	309515,18	2554,97	9241,97	1578,65	297718,24	
		Iб	308281,34	2098,59	8754,68	1297,33	297428,07	
		Iв	281416,67	2190,24	8932,36	1353,25	270294,07	
		Iг	281732,97	2190,24	9248,66	1353,25	270294,07	
		Iд	201388,40	1825,51	8786,99	1127,85	190775,90	
		IIа	201028,71	1825,51	8466,40	1127,85	190736,80	
		IIб	219246,19	1825,51	8349,87	1127,85	209070,81	
		IIIа	219916,95	1825,51	8466,40	1127,85	209625,04	
		IVа	219564,93	1825,51	8575,72	1127,85	209163,70	
		IVб	220008,77	2098,59	8746,48	1297,33	209163,70	
		V	219987,38	1825,51	8536,83	1127,85	209625,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	240878,47	1825,51	8590,98	1127,85	230461,98	
		VIб	196508,54	1825,51	8356,10	1127,85	186326,93	
		VIв	203359,60	1825,51	8552,12	1127,85	192981,97	
		VIг	196618,84	1825,51	8466,40	1127,85	186326,93	
		VIд	203359,60	1825,51	8552,12	1127,85	192981,97	
		VIе	196618,84	1825,51	8466,40	1127,85	186326,93	
		VIIа	208683,60	1825,51	8349,87	1127,85	198508,22	
		VIIб	208689,83	1825,51	8356,10	1127,85	198508,22	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя							
27-06-002-09	18 см	**III**	**166832,34**	**1892,66**	**11178,46**	**1543,28**	**153761,22**	**193,92**
		Iа	223338,64	2648,95	12237,30	2159,42	208452,39	
		Iб	221918,08	2175,78	11571,63	1774,48	208170,67	
		Iв	203371,30	2270,80	11814,85	1850,77	189285,65	
		Iг	203802,67	2270,80	12246,22	1850,77	189285,65	
		Iд	147324,44	1892,66	11616,55	1543,28	133815,23	
		IIа	146847,25	1892,66	11178,46	1543,28	133776,13	
		IIб	159668,45	1892,66	11018,83	1543,28	146756,96	
		IIIа	160082,43	1892,66	11178,46	1543,28	147011,31	
		IVа	159731,03	1892,66	11328,34	1543,28	146510,03	
		IVб	160247,11	2175,78	11561,30	1774,48	146510,03	
		V	160178,43	1892,66	11274,46	1543,28	147011,31	
		VIа	174766,54	1892,66	11347,41	1543,28	161526,47	
		VIб	143748,87	1892,66	11027,06	1543,28	130829,15	
		VIв	148539,93	1892,66	11296,19	1543,28	135351,08	
		VIг	143900,27	1892,66	11178,46	1543,28	130829,15	
		VIд	148539,93	1892,66	11296,19	1543,28	135351,08	
		VIе	143900,27	1892,66	11178,46	1543,28	130829,15	
		VIIа	152243,77	1892,66	11018,83	1543,28	139332,28	
		VIIб	152252,00	1892,66	11027,06	1543,28	139332,28	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-002-10	20 см	**III**	**182455,46**	**1892,66**	**11179,58**	**1543,42**	**169383,22**	**193,92**
		Iа	244572,16	2648,95	12238,51	2159,61	229684,70	
		Iб	243148,74	2175,78	11572,79	1774,63	229400,17	
		Iв	222641,22	2270,80	11816,03	1850,92	208554,39	
		Iг	223072,64	2270,80	12247,45	1850,92	208554,39	
		Iд	160874,91	1892,66	11617,71	1543,42	147364,54	
		IIа	160397,68	1892,66	11179,58	1543,42	147325,44	
		IIб	174494,56	1892,66	11019,94	1543,42	161581,96	
		IIIа	174976,55	1892,66	11179,58	1543,42	161904,31	
		IVа	174633,38	1892,66	11329,47	1543,42	161411,25	
		IVб	175149,48	2175,78	11562,45	1774,63	161411,25	
		V	175072,56	1892,66	11275,59	1543,42	161904,31	
		VIа	191165,19	1892,66	11348,56	1543,42	177923,97	
		VIб	156951,20	1892,66	11028,18	1543,42	144030,36	
		VIв	162249,81	1892,66	11297,32	1543,42	149059,83	
		VIг	157102,60	1892,66	11179,58	1543,42	144030,36	
		VIд	162249,81	1892,66	11297,32	1543,42	149059,83	
		VIе	157102,60	1892,66	11179,58	1543,42	144030,36	
		VIIа	166321,48	1892,66	11019,94	1543,42	153408,88	
		VIIб	166329,72	1892,66	11028,18	1543,42	153408,88	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя							
27-06-002-11	18 см	**III**	**163896,91**	**1793,60**	**8342,09**	**1110,48**	**153761,22**	**183,77**
		Iа	220069,05	2510,30	9106,36	1554,84	208452,39	
		Iб	218859,12	2061,90	8626,55	1277,22	208170,67	
		Iв	200238,24	2151,95	8800,64	1332,23	189285,65	
		Iг	200551,93	2151,95	9114,33	1332,23	189285,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	144267,34	1793,60	8658,51	1110,48	133815,23	
		IIа	143911,82	1793,60	8342,09	1110,48	133776,13	
		IIб	156779,05	1793,60	8228,49	1110,48	146756,96	
		IIIа	157147,00	1793,60	8342,09	1110,48	147011,31	
		IVа	156752,93	1793,60	8449,30	1110,48	146510,03	
		IVб	157189,32	2061,90	8617,39	1277,22	146510,03	
		V	157216,74	1793,60	8411,83	1110,48	147011,31	
		VIа	171787,37	1793,60	8467,30	1110,48	161526,47	
		VIб	140857,47	1793,60	8234,72	1110,48	130829,15	
		VIв	145570,62	1793,60	8425,94	1110,48	135351,08	
		VIг	140964,84	1793,60	8342,09	1110,48	130829,15	
		VIд	145570,62	1793,60	8425,94	1110,48	135351,08	
		VIе	140964,84	1793,60	8342,09	1110,48	130829,15	
		VIIа	149354,37	1793,60	8228,49	1110,48	139332,28	
		VIIб	149360,60	1793,60	8234,72	1110,48	139332,28	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(II)*	
27-06-002-12	20 см	**III**	**179518,91**	**1793,60**	**8342,09**	**1110,48**	**169383,22**	**183,77**
		Iа	241301,36	2510,30	9106,36	1554,84	229684,70	
		Iб	240088,62	2061,90	8626,55	1277,22	229400,17	
		Iв	219506,98	2151,95	8800,64	1332,23	208554,39	
		Iг	219820,67	2151,95	9114,33	1332,23	208554,39	
		Iд	157816,65	1793,60	8658,51	1110,48	147364,54	
		IIа	157461,13	1793,60	8342,09	1110,48	147325,44	
		IIб	171604,05	1793,60	8228,49	1110,48	161581,96	
		IIIа	172040,00	1793,60	8342,09	1110,48	161904,31	
		IVа	171654,15	1793,60	8449,30	1110,48	161411,25	
		IVб	172090,54	2061,90	8617,39	1277,22	161411,25	
		V	172109,74	1793,60	8411,83	1110,48	161904,31	
		VIа	188184,87	1793,60	8467,30	1110,48	177923,97	
		VIб	154058,68	1793,60	8234,72	1110,48	144030,36	
		VIв	159279,37	1793,60	8425,94	1110,48	149059,83	
		VIг	154166,05	1793,60	8342,09	1110,48	144030,36	
		VIд	159279,37	1793,60	8425,94	1110,48	149059,83	
		VIе	154166,05	1793,60	8342,09	1110,48	144030,36	
		VIIа	163430,97	1793,60	8228,49	1110,48	153408,88	
		VIIб	163437,20	1793,60	8234,72	1110,48	153408,88	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(II)*	
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя							
27-06-002-13	22 см	**III**	**199602,21**	**2068,68**	**12488,71**	**1734,48**	**185044,82**	**215,04**
		Iа	267533,06	2896,59	13672,71	2427,48	250963,76	
		Iб	265980,06	2378,34	12925,31	1994,52	250676,41	
		Iв	243552,78	2481,56	13205,54	2080,32	227865,68	
		Iг	244019,82	2481,56	13672,58	2080,32	227865,68	
		Iд	175995,26	2068,68	12975,39	1734,48	160951,19	
		IIа	175469,48	2068,68	12488,71	1734,48	160912,09	
		IIб	190827,33	2068,68	12300,29	1734,48	176458,36	
		IIIа	191390,05	2068,68	12488,71	1734,48	176832,66	
		IVа	191074,04	2068,68	12660,81	1734,48	176344,55	
		IVб	191645,38	2378,34	12922,49	1994,52	176344,55	
		V	191494,85	2068,68	12593,51	1734,48	176832,66	
		VIа	209094,16	2068,68	12658,47	1734,48	194367,01	
		VIб	171649,47	2068,68	12308,77	1734,48	157272,02	
		VIв	177501,91	2068,68	12625,69	1734,48	162807,54	
		VIг	171829,41	2068,68	12488,71	1734,48	157272,02	
		VIд	177501,91	2068,68	12625,69	1734,48	162807,54	
		VIе	171829,41	2068,68	12488,71	1734,48	157272,02	
		VIIа	181898,01	2068,68	12300,29	1734,48	167529,04	
		VIIб	181906,49	2068,68	12308,77	1734,48	167529,04	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(II)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-06-002-14	24 см	**III**	**216007,57**	**2068,68**	**12492,07**	**1734,87**	**201446,82**	**215,04**
		Ia	289829,13	2896,59	13676,36	2428,03	273256,18	
		Iб	288273,14	2378,34	12928,79	1994,97	272966,01	
		Iв	263787,17	2481,56	13209,06	2080,79	248096,55	
		Iг	264254,37	2481,56	13676,26	2080,79	248096,55	
		Iд	190224,48	2068,68	12978,89	1734,87	175176,91	
		IIa	189698,57	2068,68	12492,07	1734,87	175137,82	
		IIб	206395,42	2068,68	12303,64	1734,87	192023,10	
		IIIa	207030,02	2068,68	12492,07	1734,87	192469,27	
		IVa	206722,81	2068,68	12664,19	1734,87	191989,94	
		IVб	207294,22	2378,34	12925,94	1994,97	191989,94	
		V	207134,86	2068,68	12596,91	1734,87	192469,27	
		VIa	226313,74	2068,68	12661,94	1734,87	211583,12	
		VIб	185512,98	2068,68	12312,12	1734,87	171132,18	
		VIв	191898,36	2068,68	12629,07	1734,87	177200,61	
		VIг	185692,93	2068,68	12492,07	1734,87	171132,18	
		VIд	191898,36	2068,68	12629,07	1734,87	177200,61	
		VIe	185692,93	2068,68	12492,07	1734,87	171132,18	
		VIIa	196680,58	2068,68	12303,64	1734,87	182308,26	
		VIIб	196689,06	2068,68	12312,12	1734,87	182308,26	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(II)*	
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя							
27-06-002-15	22 см	**III**	**195803,44**	**1896,29**	**8862,33**	**1186,06**	**185044,82**	**197,12**
		Ia	263292,82	2655,21	9673,85	1661,03	250963,76	
		Iб	262018,73	2180,15	9162,17	1364,29	250676,41	
		Iв	239493,37	2274,76	9352,93	1424,00	227865,68	
		Iг	239814,96	2274,76	9674,52	1424,00	227865,68	
		Iд	172043,11	1896,29	9195,63	1186,06	160951,19	
		IIa	171670,71	1896,29	8862,33	1186,06	160912,09	
		IIб	187089,28	1896,29	8734,63	1186,06	176458,36	
		IIIa	187591,28	1896,29	8862,33	1186,06	176832,66	
		IVa	187220,14	1896,29	8979,30	1186,06	176344,55	
		IVб	187683,48	2180,15	9158,78	1364,29	176344,55	
		V	187663,40	1896,29	8934,45	1186,06	176832,66	
		VIa	205244,52	1896,29	8981,22	1186,06	194367,01	
		VIб	167909,02	1896,29	8740,71	1186,06	157272,02	
		VIв	173658,96	1896,29	8955,13	1186,06	162807,54	
		VIг	168030,64	1896,29	8862,33	1186,06	157272,02	
		VIд	173658,96	1896,29	8955,13	1186,06	162807,54	
		VIe	168030,64	1896,29	8862,33	1186,06	157272,02	
		VIIa	178159,96	1896,29	8734,63	1186,06	167529,04	
		VIIб	178166,04	1896,29	8740,71	1186,06	167529,04	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(II)*	
27-06-002-16	24 см	**III**	**212173,31**	**1896,29**	**8863,20**	**1186,06**	**201413,82**	**197,12**
		Ia	285540,75	2655,21	9674,84	1661,03	273210,70	
		Iб	284268,01	2180,15	9163,10	1364,29	272924,76	
		Iв	259685,64	2274,76	9353,85	1424,00	248057,03	
		Iг	260007,26	2274,76	9675,47	1424,00	248057,03	
		Iд	186238,03	1896,29	9196,49	1186,06	175145,25	
		IIa	185865,64	1896,29	8863,20	1186,06	175106,15	
		IIб	202609,55	1896,29	8735,46	1186,06	191977,80	
		IIIa	203197,87	1896,29	8863,20	1186,06	192438,38	
		IVa	202839,64	1896,29	8980,14	1186,06	191963,21	
		IVб	203303,04	2180,15	9159,68	1364,29	191963,21	
		V	203270,00	1896,29	8935,33	1186,06	192438,38	
		VIa	222423,53	1896,29	8982,07	1186,06	211545,17	
		VIб	181737,01	1896,29	8741,55	1186,06	171099,17	
		VIв	188019,65	1896,29	8955,97	1186,06	177167,39	
		VIг	181858,66	1896,29	8863,20	1186,06	171099,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	188019,65	1896,29	8955,97	1186,06	177167,39	
		VIе	181858,66	1896,29	8863,20	1186,06	171099,17	
		VIIа	192903,71	1896,29	8735,46	1186,06	182271,96	
		VIIб	192909,80	1896,29	8741,55	1186,06	182271,96	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	**III**	**211270,10**	**2912,61**	**4075,88**	**556,13**	**204281,61**	**344,28**
		Iа	284102,90	4076,28	4531,22	778,59	275495,40	
		Iб	281355,01	3349,84	4264,76	639,91	273740,41	
		Iв	259899,59	3494,44	4317,27	667,36	252087,88	
		Iг	260159,80	3494,44	4577,48	667,36	252087,88	
		Iд	183919,77	2912,61	4266,38	556,13	176740,78	
		IIа	183728,23	2912,61	4075,88	556,13	176739,74	
		IIб	208888,62	2912,61	4048,37	556,13	201927,64	
		IIIа	204122,47	2912,61	4075,88	556,13	197133,98	
		IVа	204082,12	2912,61	4105,08	556,13	197064,43	
		IVб	204618,67	3349,84	4204,40	639,91	197064,43	
		V	204176,11	2912,61	4129,52	556,13	197133,98	
		VIа	223757,76	2912,61	4235,06	556,13	216610,09	
		VIб	182919,99	2912,61	4055,64	556,13	175951,74	
		VIв	189054,65	2912,61	4086,96	556,13	182055,08	
		VIг	182940,23	2912,61	4075,88	556,13	175951,74	
		VIд	189054,65	2912,61	4086,96	556,13	182055,08	
		VIе	182940,23	2912,61	4075,88	556,13	175951,74	
		VIIа	196434,62	2912,61	4048,37	556,13	189473,64	
		VIIб	196441,89	2912,61	4055,64	556,13	189473,64	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	**III**	**10060,53**	**51,52**	**45,11**	**14,13**	**9963,90**	**6,09**
		Iа	13588,24	72,11	53,66	19,78	13462,47	
		Iб	13483,06	59,26	48,60	16,25	13375,20	
		Iв	12446,42	61,81	49,29	16,95	12335,32	
		Iг	12448,21	61,81	51,08	16,95	12335,32	
		Iд	8702,90	51,52	46,02	14,13	8605,36	
		IIа	8702,00	51,52	45,11	14,13	8605,37	
		IIб	9927,77	51,52	44,51	14,13	9831,74	
		IIIа	9688,95	51,52	45,11	14,13	9592,32	
		IVа	9693,22	51,52	44,91	14,13	9596,79	
		IVб	9703,82	59,26	47,77	16,25	9596,79	
		V	9689,32	51,52	45,48	14,13	9592,32	
		VIа	10655,74	51,52	45,80	14,13	10558,42	
		VIб	8644,21	51,52	44,56	14,13	8548,13	
		VIв	8899,00	51,52	44,78	14,13	8802,70	
		VIг	8644,76	51,52	45,11	14,13	8548,13	
		VIд	8899,00	51,52	44,78	14,13	8802,70	
		VIе	8644,76	51,52	45,11	14,13	8548,13	
		VIIа	9272,33	51,52	44,51	14,13	9176,30	
		VIIб	9272,38	51,52	44,56	14,13	9176,30	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	

Таблица 27-06-003. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

	На высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять к расценкам с							
27-06-003-01	27-06-002-01 по 27-06-002-04	**III**	**1042,77**	**131,04**	**911,73**	**127,04**	**-**	**16,80**
		Iа	1171,32	183,46	987,86	177,85	-	
		Iб	1091,79	150,70	941,09	146,14	-	
		Iв	1112,18	157,25	954,93	152,44	-	
		Iг	1140,12	157,25	982,87	152,44	-	
		Iд	1068,09	131,04	937,05	127,04	-	
		IIа	1042,77	131,04	911,73	127,04	-	
		IIб	1036,66	131,04	905,62	127,04	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	1042,77	131,04	911,73	127,04	-	
		IVа	1049,74	131,04	918,70	127,04	-	
		IVб	1088,50	150,70	937,80	146,14	-	
		V	1048,99	131,04	917,95	127,04	-	
		VIа	1058,49	131,04	927,45	127,04	-	
		VIб	1038,07	131,04	907,03	127,04	-	
		VIв	1047,67	131,04	916,63	127,04	-	
		VIг	1042,77	131,04	911,73	127,04	-	
		VIд	1047,67	131,04	916,63	127,04	-	
		VIе	1042,77	131,04	911,73	127,04	-	
		VIIа	1036,66	131,04	905,62	127,04	-	
		VIIб	1038,07	131,04	907,03	127,04	-	
27-06-003-02	27-06-002-05 по 27-06-002-08	**III**	**1266,38**	**159,90**	**1106,48**	**154,17**	**-**	**20,50**
		Iа	1422,73	223,86	1198,87	215,84	-	
		Iб	1326,00	183,89	1142,11	177,35	-	
		Iв	1350,78	191,88	1158,90	185,00	-	
		Iг	1384,70	191,88	1192,82	185,00	-	
		Iд	1297,10	159,90	1137,20	154,17	-	
		IIа	1266,38	159,90	1106,48	154,17	-	
		IIб	1258,96	159,90	1099,06	154,17	-	
		IIIа	1266,38	159,90	1106,48	154,17	-	
		IVа	1274,83	159,90	1114,93	154,17	-	
		IVб	1322,01	183,89	1138,12	177,35	-	
		V	1273,92	159,90	1114,02	154,17	-	
		VIа	1285,46	159,90	1125,56	154,17	-	
		VIб	1260,67	159,90	1100,77	154,17	-	
		VIв	1272,32	159,90	1112,42	154,17	-	
		VIг	1266,38	159,90	1106,48	154,17	-	
		VIд	1272,32	159,90	1112,42	154,17	-	
		VIе	1266,38	159,90	1106,48	154,17	-	
		VIIа	1258,96	159,90	1099,06	154,17	-	
		VIIб	1260,67	159,90	1100,77	154,17	-	
27-06-003-03	27-06-002-09 по 27-06-002-12	**III**	**1155,45**	**145,86**	**1009,59**	**140,67**	**-**	**18,70**
		Iа	1298,09	204,20	1093,89	196,94	-	
		Iб	1209,84	167,74	1042,10	161,82	-	
		Iв	1232,45	175,03	1057,42	168,80	-	
		Iг	1263,40	175,03	1088,37	168,80	-	
		Iд	1183,48	145,86	1037,62	140,67	-	
		IIа	1155,45	145,86	1009,59	140,67	-	
		IIб	1148,68	145,86	1002,82	140,67	-	
		IIIа	1155,45	145,86	1009,59	140,67	-	
		IVа	1163,16	145,86	1017,30	140,67	-	
		IVб	1206,20	167,74	1038,46	161,82	-	
		V	1162,33	145,86	1016,47	140,67	-	
		VIа	1172,86	145,86	1027,00	140,67	-	
		VIб	1150,24	145,86	1004,38	140,67	-	
		VIв	1160,87	145,86	1015,01	140,67	-	
		VIг	1155,45	145,86	1009,59	140,67	-	
		VIд	1160,87	145,86	1015,01	140,67	-	
		VIе	1155,45	145,86	1009,59	140,67	-	
		VIIа	1148,68	145,86	1002,82	140,67	-	
		VIIб	1150,24	145,86	1004,38	140,67	-	
27-06-003-04	27-06-002-13 по 27-06-002-16	**III**	**1389,72**	**174,72**	**1215,00**	**169,29**	**-**	**22,40**
		Iа	1561,06	244,61	1316,45	237,01	-	
		Iб	1455,06	200,93	1254,13	194,75	-	
		Iв	1482,22	209,66	1272,56	203,15	-	
		Iг	1519,46	209,66	1309,80	203,15	-	
		Iд	1423,45	174,72	1248,73	169,29	-	
		IIа	1389,72	174,72	1215,00	169,29	-	
		IIб	1381,57	174,72	1206,85	169,29	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	1389,72	174,72	1215,00	169,29	-	
		IVа	1399,00	174,72	1224,28	169,29	-	
		IVб	1450,67	200,93	1249,74	194,75	-	
		V	1398,00	174,72	1223,28	169,29	-	
		VIа	1410,66	174,72	1235,94	169,29	-	
		VIб	1383,45	174,72	1208,73	169,29	-	
		VIв	1396,24	174,72	1221,52	169,29	-	
		VIг	1389,72	174,72	1215,00	169,29	-	
		VIд	1396,24	174,72	1221,52	169,29	-	
		VIе	1389,72	174,72	1215,00	169,29	-	
		VIIа	1381,57	174,72	1206,85	169,29	-	
		VIIб	1383,45	174,72	1208,73	169,29	-	
Таблица 27-06-004. Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м								
Измеритель: **1000 м2 покрытия**								
27-06-004-01	При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к расценкам таблиц 27-06-002, 27-06-016	**III**	**961,61**	**295,00**	**666,61**	**84,44**	-	**31,02**
		Ia	1139,25	412,88	726,37	118,24	-	
		Iб	1029,80	339,36	690,44	97,17	-	
		Iв	1053,61	353,94	699,67	101,34	-	
		Iг	1085,63	353,94	731,69	101,34	-	
		Iд	987,59	295,00	692,59	84,44	-	
		IIа	961,61	295,00	666,61	84,44	-	
		IIб	958,62	295,00	663,62	84,44	-	
		IIIа	961,61	295,00	666,61	84,44	-	
		IVа	967,60	295,00	672,60	84,44	-	
		IVб	1024,66	339,36	685,30	97,17	-	
		V	968,29	295,00	673,29	84,44	-	
		VIа	981,72	295,00	686,72	84,44	-	
		VIб	959,51	295,00	664,51	84,44	-	
		VIв	965,38	295,00	670,38	84,44	-	
		VIг	961,61	295,00	666,61	84,44	-	
		VIд	965,38	295,00	670,38	84,44	-	
		VIе	961,61	295,00	666,61	84,44	-	
		VIIа	958,62	295,00	663,62	84,44	-	
		VIIб	959,51	295,00	664,51	84,44	-	
Таблица 27-06-005. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 (расценки с 27-06-002-01 по 27-06-002-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой								
Измеритель: **1000 м2 основания или покрытия**								
27-06-005-01	При уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой добавлять к расценкам с 27-06-002-01 по 27-06-002-16	**III**	**7899,48**	**799,86**	**2924,37**	**309,55**	**4175,25**	**109,42**
		Ia	9767,09	1119,37	3211,29	433,54	5436,43	
		Iб	9396,95	920,22	3045,34	355,95	5431,39	
		Iв	8493,56	959,61	3077,61	371,41	4456,34	
		Iг	8713,18	959,61	3297,23	371,41	4456,34	
		Iд	7708,93	799,86	3086,52	309,55	3822,55	
		IIа	7545,49	799,86	2924,37	309,55	3821,26	
		IIб	7791,33	799,86	2919,00	309,55	4072,47	
		IIIа	8320,13	799,86	2924,37	309,55	4595,90	
		IVа	8097,86	799,86	2952,65	309,55	4345,35	
		IVб	8265,01	920,22	2999,44	355,95	4345,35	
		V	8364,70	799,86	2968,94	309,55	4595,90	
		VIа	8279,16	799,86	3073,17	309,55	4406,13	
		VIб	7895,26	799,86	2924,34	309,55	4171,06	
		VIв	9090,21	799,86	2937,69	309,55	5352,66	
		VIг	7895,29	799,86	2924,37	309,55	4171,06	
		VIд	9090,21	799,86	2937,69	309,55	5352,66	
		VIе	7895,29	799,86	2924,37	309,55	4171,06	
		VIIа	8986,32	799,86	2919,00	309,55	5267,46	
		VIIб	8991,66	799,86	2924,34	309,55	5267,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 27-06-006. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата								
	Измеритель: **1000 м2 основания и покрытия**							
27-06-006-01	При уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата добавлять к расценкам таблицы 27-06-002	**III**	**2781,29**	**570,89**	**-**	**-**	**2210,40**	**79,40**
		Ia	3821,56	799,56	-	-	3022,00	
		Iб	3678,64	656,64	-	-	3022,00	
		Iв	2904,02	685,22	-	-	2218,80	
		Iг	2904,02	685,22	-	-	2218,80	
		Iд	2412,09	570,89	-	-	1841,20	
		IIa	2412,09	570,89	-	-	1841,20	
		IIб	2458,89	570,89	-	-	1888,00	
		IIIa	3050,49	570,89	-	-	2479,60	
		IVa	2910,89	570,89	-	-	2340,00	
		IVб	2996,64	656,64	-	-	2340,00	
		V	3050,49	570,89	-	-	2479,60	
		VIa	2781,29	570,89	-	-	2210,40	
		VIб	2734,89	570,89	-	-	2164,00	
		VIв	3533,69	570,89	-	-	2962,80	
		VIг	2734,89	570,89	-	-	2164,00	
		VIд	3533,69	570,89	-	-	2962,80	
		VIe	2734,89	570,89	-	-	2164,00	
		VIIa	3512,09	570,89	-	-	2941,20	
		VIIб	3512,09	570,89	-	-	2941,20	
Таблица 27-06-007. Устройство швов в бетоне								
	Измеритель: **100 м шва**							
	Устройство швов в бетоне							
27-06-007-01	затвердевшем	**III**	**5953,34**	**66,90**	**5422,95**	**304,67**	**463,49**	**8,50**
		Ia	6255,19	93,67	5598,96	426,68	562,56	
		Iб	6113,99	76,93	5493,74	350,42	543,32	
		Iв	6088,98	80,24	5514,77	365,68	493,97	
		Iг	6161,94	80,24	5587,73	365,68	493,97	
		Iд	5984,57	66,90	5476,94	304,67	440,73	
		IIa	5925,75	66,90	5422,95	304,67	435,90	
		IIб	6045,56	66,90	5417,90	304,67	560,76	
		IIIa	5953,47	66,90	5422,95	304,67	463,62	
		IVa	5983,92	66,90	5432,28	304,67	484,74	
		IVб	6039,71	76,93	5478,04	350,42	484,74	
		V	5968,55	66,90	5438,03	304,67	463,62	
		VIa	6048,84	66,90	5468,90	304,67	513,04	
		VIб	5941,71	66,90	5419,11	304,67	455,70	
		VIв	5985,45	66,90	5427,15	304,67	491,40	
		VIг	5945,55	66,90	5422,95	304,67	455,70	
		VIд	5985,45	66,90	5427,15	304,67	491,40	
		VIe	5945,55	66,90	5422,95	304,67	455,70	
		VIIa	5975,82	66,90	5417,90	304,67	491,02	
		VIIб	5977,03	66,90	5419,11	304,67	491,02	
27-06-007-02	свежеуложенном	**III**	**805,50**	**80,69**	**688,69**	**37,80**	**36,12**	**9,71**
		Ia	864,73	112,93	708,41	52,92	43,39	
		Iб	832,19	92,83	696,56	43,48	42,80	
		Iв	835,75	96,81	698,79	45,36	40,15	
		Iг	841,97	96,81	705,01	45,36	40,15	
		Iд	812,62	80,69	693,16	37,80	38,77	
		IIa	807,24	80,69	688,69	37,80	37,86	
		IIб	812,16	80,69	688,35	37,80	43,12	
		IIIa	804,91	80,69	688,69	37,80	35,53	
		IVa	805,62	80,69	689,39	37,80	35,54	
		IVб	823,50	92,83	695,13	43,48	35,54	
		V	806,21	80,69	689,99	37,80	35,53	
		VIa	814,28	80,69	692,57	37,80	41,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	805,42	80,69	688,35	37,80	36,38	
		VIв	806,15	80,69	688,94	37,80	36,52	
		VIг	805,76	80,69	688,69	37,80	36,38	
		VIд	806,15	80,69	688,94	37,80	36,52	
		VIе	805,76	80,69	688,69	37,80	36,38	
		VIIа	806,73	80,69	688,35	37,80	37,69	
		VIIб	806,73	80,69	688,35	37,80	37,69	
Таблица 27-06-008. Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии								
	Измеритель: **100 м шва**							
27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	**III**	**3364,31**	**178,84**	**2775,71**	**164,48**	**409,76**	**21,89**
		Ia	3692,72	250,42	2901,38	230,27	540,92	
		Iб	3532,05	205,77	2827,67	189,15	498,61	
		Iв	3501,85	214,52	2843,38	197,38	443,95	
		Iг	3580,82	214,52	2922,35	197,38	443,95	
		Iд	3429,93	178,84	2835,20	164,48	415,89	
		IIа	3356,19	178,84	2775,71	164,48	401,64	
		IIб	3440,08	178,84	2770,88	164,48	490,36	
		IIIа	3378,48	178,84	2775,71	164,48	423,93	
		IVа	3360,25	178,84	2786,65	164,48	394,76	
		IVб	3412,04	205,77	2811,51	189,15	394,76	
		V	3394,78	178,84	2792,01	164,48	423,93	
		VIа	3416,54	178,84	2826,86	164,48	410,84	
		VIб	3385,26	178,84	2772,81	164,48	433,61	
		VIв	3425,84	178,84	2781,16	164,48	465,84	
		VIг	3388,16	178,84	2775,71	164,48	433,61	
		VIд	3425,84	178,84	2781,16	164,48	465,84	
		VIе	3388,16	178,84	2775,71	164,48	433,61	
		VIIа	3399,00	178,84	2770,88	164,48	449,28	
		VIIб	3400,93	178,84	2772,81	164,48	449,28	
Таблица 27-06-009. Укладка сетки в дорожное покрытие								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия**							
	Укладка							
27-06-009-01	металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	**III**	**128,42**	**112,74**	**15,68**	**0,95**	**-**	**12,43**
		Ia	175,33	157,86	17,47	1,32	-	
		Iб	146,14	129,64	16,50	1,09	-	
		Iв	151,72	135,24	16,48	1,13	-	
		Iг	152,37	135,24	17,13	1,13	-	
		Iд	128,64	112,74	15,90	0,95	-	
		IIа	128,42	112,74	15,68	0,95	-	
		IIб	128,08	112,74	15,34	0,95	-	
		IIIа	128,42	112,74	15,68	0,95	-	
		IVа	128,23	112,74	15,49	0,95	-	
		IVб	145,72	129,64	16,08	1,09	-	
		V	128,56	112,74	15,82	0,95	-	
		VIа	128,55	112,74	15,81	0,95	-	
		VIб	128,10	112,74	15,36	0,95	-	
		VIв	128,19	112,74	15,45	0,95	-	
		VIг	128,42	112,74	15,68	0,95	-	
		VIд	128,19	112,74	15,45	0,95	-	
		VIе	128,42	112,74	15,68	0,95	-	
		VIIа	128,08	112,74	15,34	0,95	-	
		VIIб	128,10	112,74	15,36	0,95	-	
(204-9182)	*Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)*						*(П)*	
27-06-009-02	геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	**III**	**2217,34**	**139,59**	**18,55**	**1,08**	**2059,20**	**15,39**
		Ia	2661,72	195,45	20,67	1,51	2445,60	
		Iб	2477,64	160,52	19,52	1,24	2297,60	
		Iв	2632,53	167,44	19,49	1,30	2445,60	
		Iг	2633,30	167,44	20,26	1,30	2445,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	2018,38	139,59	18,79	1,08	1860,00	
		IIа	2018,14	139,59	18,55	1,08	1860,00	
		IIб	2261,72	139,59	18,13	1,08	2104,00	
		IIIа	2203,74	139,59	18,55	1,08	2045,60	
		IVа	2177,90	139,59	18,31	1,08	2020,00	
		IVб	2199,54	160,52	19,02	1,24	2020,00	
		V	2203,90	139,59	18,71	1,08	2045,60	
		VIа	2234,27	139,59	18,68	1,08	2076,00	
		VIб	2136,94	139,59	18,15	1,08	1979,20	
		VIв	2119,45	139,59	18,26	1,08	1961,60	
		VIг	2137,34	139,59	18,55	1,08	1979,20	
		VIд	2119,45	139,59	18,26	1,08	1961,60	
		VIе	2137,34	139,59	18,55	1,08	1979,20	
		VIIа	2410,52	139,59	18,13	1,08	2252,80	
		VIIб	2410,54	139,59	18,15	1,08	2252,80	
(101-9066)	*Геосетка, (м2)*						*(П)*	

Таблица 27-06-010. Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

	Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами, толщина слоя							
27-06-010-01	20 см	**III**	**185212,18**	**268,10**	**2335,91**	**104,62**	**182608,17**	**31,69**
		Iа	250378,44	375,21	2490,73	146,50	247512,50	
		Iб	249947,25	308,34	2366,01	120,33	247272,90	
		Iв	227681,44	321,65	2496,26	125,56	224863,53	
		Iг	227680,17	321,65	2494,99	125,56	224863,53	
		Iд	161543,35	268,10	2446,10	104,62	158829,15	
		IIа	161409,03	268,10	2335,91	104,62	158805,02	
		IIб	176459,81	268,10	2182,66	104,62	174009,05	
		IIIа	176943,46	268,10	2335,91	104,62	174339,45	
		IVа	176581,46	268,10	2422,20	104,62	173891,16	
		IVб	176638,46	308,34	2438,96	120,33	173891,16	
		V	176951,44	268,10	2343,89	104,62	174339,45	
		VIа	194383,30	268,10	2209,54	104,62	191905,66	
		VIб	157529,37	268,10	2182,94	104,62	155078,33	
		VIв	162815,69	268,10	2419,49	104,62	160128,10	
		VIг	157682,34	268,10	2335,91	104,62	155078,33	
		VIд	162815,69	268,10	2419,49	104,62	160128,10	
		VIе	157682,34	268,10	2335,91	104,62	155078,33	
		VIIа	167330,79	268,10	2182,66	104,62	164880,03	
		VIIб	167331,07	268,10	2182,94	104,62	164880,03	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-010-02	22 см	**III**	**202648,38**	**235,36**	**2466,47**	**113,23**	**199946,55**	**27,82**
		Iа	274059,82	329,39	2632,16	158,59	271098,27	
		Iб	273631,46	270,69	2498,89	130,24	270861,88	
		Iв	249212,64	282,37	2637,16	135,91	246293,11	
		Iг	249212,20	282,37	2636,72	135,91	246293,11	
		Iд	176697,31	235,36	2584,07	113,23	173877,88	
		IIа	176555,51	235,36	2466,47	113,23	173853,68	
		IIб	192878,68	235,36	2303,88	113,23	190339,44	
		IIIа	193580,21	235,36	2466,47	113,23	190878,38	
		IVа	193259,32	235,36	2558,34	113,23	190465,62	
		IVб	193312,71	270,69	2576,40	130,24	190465,62	
		V	193588,80	235,36	2475,06	113,23	190878,38	
		VIа	212647,74	235,36	2332,60	113,23	210079,78	
		VIб	172232,12	235,36	2303,96	113,23	169692,80	
		VIв	178099,56	235,36	2555,43	113,23	175308,77	
		VIг	172394,63	235,36	2466,47	113,23	169692,80	
		VIд	178099,56	235,36	2555,43	113,23	175308,77	
		VIе	172394,63	235,36	2466,47	113,23	169692,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	182993,50	235,36	2303,88	113,23	180454,26	
		VIIб	182993,58	235,36	2303,96	113,23	180454,26	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-010-03	24 см	**III**	**221275,06**	**245,00**	**2642,99**	**121,28**	**218387,07**	**28,96**
		Iа	299324,04	342,89	2820,40	169,87	296160,75	
		Iб	298883,74	281,78	2677,63	139,50	295924,33	
		Iв	272158,39	293,94	2825,94	145,58	269038,51	
		Iг	272157,81	293,94	2825,36	145,58	269038,51	
		Iд	192883,21	245,00	2769,10	121,28	189869,11	
		IIа	192732,90	245,00	2642,99	121,28	189844,91	
		IIб	210542,83	245,00	2468,65	121,28	207829,18	
		IIIа	211346,71	245,00	2642,99	121,28	208458,72	
		IVа	211045,51	245,00	2741,57	121,28	208058,94	
		IVб	211101,56	281,78	2760,84	139,50	208058,94	
		V	211355,91	245,00	2652,19	121,28	208458,72	
		VIа	232177,72	245,00	2499,38	121,28	229433,34	
		VIб	187986,00	245,00	2468,73	121,28	185272,27	
		VIв	194471,30	245,00	2738,45	121,28	191487,85	
		VIг	188160,26	245,00	2642,99	121,28	185272,27	
		VIд	194471,30	245,00	2738,45	121,28	191487,85	
		VIе	188160,26	245,00	2642,99	121,28	185272,27	
		VIIа	199779,57	245,00	2468,65	121,28	197065,92	
		VIIб	199779,65	245,00	2468,73	121,28	197065,92	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	

Таблица 27-06-011. Устройство швов расширения

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

27-06-011-01	Устройство швов расширения	**III**	**329,37**	**37,74**	**19,61**	**0,95**	**272,02**	**4,58**
		Iа	418,63	52,85	21,39	1,32	344,39	
		Iб	403,62	43,42	20,37	1,09	339,83	
		Iв	349,46	45,30	20,57	1,13	283,59	
		Iг	349,99	45,30	21,10	1,13	283,59	
		Iд	278,09	37,74	19,95	0,95	220,40	
		IIа	277,75	37,74	19,61	0,95	220,40	
		IIб	452,83	37,74	19,06	0,95	396,03	
		IIIа	306,12	37,74	19,61	0,95	248,77	
		IVа	278,50	37,74	19,57	0,95	221,19	
		IVб	284,71	43,42	20,10	1,09	221,19	
		V	306,25	37,74	19,74	0,95	248,77	
		VIа	370,09	37,74	19,53	0,95	312,82	
		VIб	327,69	37,74	19,10	0,95	270,85	
		VIв	333,75	37,74	19,52	0,95	276,49	
		VIг	328,20	37,74	19,61	0,95	270,85	
		VIд	333,75	37,74	19,52	0,95	276,49	
		VIе	328,20	37,74	19,61	0,95	270,85	
		VIIа	356,02	37,74	19,06	0,95	299,22	
		VIIб	356,06	37,74	19,10	0,95	299,22	

Таблица 27-06-013. Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям

Измеритель: **100 м2 покрытия**

	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия							
27-06-013-01	20 см	**III**	**21183,61**	**568,89**	**532,04**	**199,85**	**20082,68**	**65,09**
		Iа	28425,82	796,70	637,18	279,90	26991,94	
		Iб	28182,73	654,15	573,74	229,85	26954,84	
		Iв	25756,97	682,79	585,16	239,96	24489,02	
		Iг	25778,37	682,79	606,56	239,96	24489,02	
		Iд	18605,30	568,89	546,24	199,85	17490,17	
		IIа	18588,02	568,89	532,04	199,85	17487,09	
		IIб	20500,56	568,89	527,58	199,85	19404,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	20191,06	568,89	532,04	199,85	19090,13	
		IVа	20173,61	568,89	532,80	199,85	19071,92	
		IVб	20292,97	654,15	566,90	229,85	19071,92	
		V	20195,49	568,89	536,47	199,85	19090,13	
		VIа	22075,79	568,89	543,16	199,85	20963,74	
		VIб	18213,90	568,89	528,13	199,85	17116,88	
		VIв	18754,36	568,89	531,21	199,85	17654,26	
		VIг	18217,81	568,89	532,04	199,85	17116,88	
		VIд	18754,36	568,89	531,21	199,85	17654,26	
		VIе	18217,81	568,89	532,04	199,85	17116,88	
		VIIа	19335,08	568,89	527,58	199,85	18238,61	
		VIIб	19335,63	568,89	528,13	199,85	18238,61	
27-06-013-02	22 см	**III**	**23268,98**	**684,63**	**537,77**	**193,65**	**22046,58**	**79,24**
		Iа	31233,12	958,80	641,76	271,08	29632,56	
		Iб	30961,25	787,65	579,20	222,67	29594,40	
		Iв	28290,92	821,72	590,13	232,29	26879,07	
		Iг	28312,58	821,72	611,79	232,29	26879,07	
		Iд	20431,32	684,63	551,76	193,65	19194,93	
		IIа	20414,03	684,63	537,77	193,65	19191,63	
		IIб	22517,46	684,63	532,87	193,65	21299,96	
		IIIа	22173,20	684,63	537,77	193,65	20950,80	
		IVа	22161,36	684,63	538,17	193,65	20938,56	
		IVб	22298,13	787,65	571,92	222,67	20938,56	
		V	22177,67	684,63	542,24	193,65	20950,80	
		VIа	24238,68	684,63	548,63	193,65	23005,42	
		VIб	20000,86	684,63	533,44	193,65	18782,79	
		VIв	20601,84	684,63	536,57	193,65	19380,64	
		VIг	20005,19	684,63	537,77	193,65	18782,79	
		VIд	20601,84	684,63	536,57	193,65	19380,64	
		VIе	20005,19	684,63	537,77	193,65	18782,79	
		VIIа	21235,88	684,63	532,87	193,65	20018,38	
		VIIб	21236,45	684,63	533,44	193,65	20018,38	
27-06-013-03	24 см	**III**	**25192,10**	**705,46**	**556,32**	**194,59**	**23930,32**	**81,65**
		Iа	33811,80	987,97	662,43	272,56	32161,40	
		Iб	33532,48	811,60	598,72	223,91	32122,16	
		Iв	30624,36	846,71	609,63	233,57	29168,02	
		Iг	30646,78	846,71	632,05	233,57	29168,02	
		Iд	22106,64	705,46	570,55	194,59	20830,63	
		IIа	22088,88	705,46	556,32	194,59	20827,10	
		IIб	24380,44	705,46	551,00	194,59	23123,98	
		IIIа	23996,00	705,46	556,32	194,59	22734,22	
		IVа	23989,20	705,46	556,48	194,59	22727,26	
		IVб	24129,80	811,60	590,94	223,91	22727,26	
		V	24000,63	705,46	560,95	194,59	22734,22	
		VIа	26234,39	705,46	567,32	194,59	24961,61	
		VIб	21639,06	705,46	551,60	194,59	20382,00	
		VIв	22297,74	705,46	554,83	194,59	21037,45	
		VIг	21643,78	705,46	556,32	194,59	20382,00	
		VIд	22297,74	705,46	554,83	194,59	21037,45	
		VIе	21643,78	705,46	556,32	194,59	20382,00	
		VIIа	22984,44	705,46	551,00	194,59	21727,98	
		VIIб	22985,04	705,46	551,60	194,59	21727,98	

Таблица 27-06-014. Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100

Измеритель: **1000 м2 поверхности**

	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии в начальной стадии эксплуатации, при ширине							
27-06-014-01	7 м	**III**	**2997,17**	**55,79**	**883,42**	**57,17**	**2057,96**	**6,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	3779,34	78,09	947,09	80,04	2754,16	
		Iб	3723,43	64,16	907,00	65,75	2752,27	
		Iв	3692,62	66,97	925,93	68,63	2699,72	
		Iг	3718,62	66,97	951,93	68,63	2699,72	
		Iд	3675,72	55,79	913,29	57,17	2706,64	
		IIа	3645,82	55,79	883,42	57,17	2706,61	
		IIб	3415,18	55,79	859,13	57,17	2500,26	
		IIIа	3620,75	55,79	883,42	57,17	2681,54	
		IVа	3523,32	55,79	893,68	57,17	2573,85	
		IVб	3544,38	64,16	906,37	65,75	2573,85	
		V	3627,28	55,79	889,95	57,17	2681,54	
		VIа	3763,34	55,79	882,30	57,17	2825,25	
		VIб	3636,56	55,79	860,55	57,17	2720,22	
		VIв	3646,07	55,79	891,53	57,17	2698,75	
		VIг	3659,43	55,79	883,42	57,17	2720,22	
		VIд	3646,07	55,79	891,53	57,17	2698,75	
		VIе	3659,43	55,79	883,42	57,17	2720,22	
		VIIа	2886,63	55,79	859,13	57,17	1971,71	
		VIIб	2888,05	55,79	860,55	57,17	1971,71	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*						*(1,94)*	
27-06-014-02	7,5 м	**III**	**3265,65**	**74,89**	**1132,80**	**73,06**	**2057,96**	**8,78**
		Iа	4073,73	104,83	1214,74	102,33	2754,16	
		Iб	4001,37	86,13	1162,97	84,04	2752,27	
		Iв	3977,37	89,91	1187,74	87,66	2699,72	
		Iг	4009,84	89,91	1220,21	87,66	2699,72	
		Iд	3952,42	74,89	1170,89	73,06	2706,64	
		IIа	3914,30	74,89	1132,80	73,06	2706,61	
		IIб	3676,33	74,89	1101,18	73,06	2500,26	
		IIIа	3889,23	74,89	1132,80	73,06	2681,54	
		IVа	3794,92	74,89	1146,18	73,06	2573,85	
		IVб	3822,61	86,13	1162,63	84,04	2573,85	
		V	3897,45	74,89	1141,02	73,06	2681,54	
		VIа	4030,56	74,89	1130,42	73,06	2825,25	
		VIб	3898,11	74,89	1103,00	73,06	2720,22	
		VIв	3917,11	74,89	1143,47	73,06	2698,75	
		VIг	3927,91	74,89	1132,80	73,06	2720,22	
		VIд	3917,11	74,89	1143,47	73,06	2698,75	
		VIе	3927,91	74,89	1132,80	73,06	2720,22	
		VIIа	3147,78	74,89	1101,18	73,06	1971,71	
		VIIб	3149,60	74,89	1103,00	73,06	1971,71	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*						*(1,94)*	
27-06-014-03	8 м	**III**	**3226,77**	**71,14**	**1097,67**	**70,98**	**2057,96**	**8,34**
		Iа	4030,72	99,58	1176,98	99,38	2754,16	
		Iб	3961,02	81,82	1126,93	81,64	2752,27	
		Iв	3935,88	85,40	1150,76	85,15	2699,72	
		Iг	3967,73	85,40	1182,61	85,15	2699,72	
		Iд	3912,51	71,14	1134,73	70,98	2706,64	
		IIа	3875,42	71,14	1097,67	70,98	2706,61	
		IIб	3638,74	71,14	1067,34	70,98	2500,26	
		IIIа	3850,35	71,14	1097,67	70,98	2681,54	
		IVа	3755,59	71,14	1110,60	70,98	2573,85	
		IVб	3782,12	81,82	1126,45	81,64	2573,85	
		V	3858,38	71,14	1105,70	70,98	2681,54	
		VIа	3992,27	71,14	1095,88	70,98	2825,25	
		VIб	3860,46	71,14	1069,10	70,98	2720,22	
		VIв	3877,84	71,14	1107,95	70,98	2698,75	
		VIг	3889,03	71,14	1097,67	70,98	2720,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	3877,84	71,14	1107,95	70,98	2698,75	
		VIе	3889,03	71,14	1097,67	70,98	2720,22	
		VIIа	3110,19	71,14	1067,34	70,98	1971,71	
		VIIб	3111,95	71,14	1069,10	70,98	1971,71	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*						*(1,94)*	
27-06-014-04	9 м	**III**	**3125,81**	**64,66**	**1003,19**	**64,86**	**2057,96**	**7,58**
		Iа	3920,29	90,51	1075,62	90,82	2754,16	
		Iб	3856,57	74,36	1029,94	74,60	2752,27	
		Iв	3828,98	77,62	1051,64	77,81	2699,72	
		Iг	3858,18	77,62	1080,84	77,81	2699,72	
		Iд	3808,35	64,66	1037,05	64,86	2706,64	
		IIа	3774,46	64,66	1003,19	64,86	2706,61	
		IIб	3540,39	64,66	975,47	64,86	2500,26	
		IIIа	3749,39	64,66	1003,19	64,86	2681,54	
		IVа	3653,46	64,66	1014,95	64,86	2573,85	
		IVб	3677,63	74,36	1029,42	74,60	2573,85	
		V	3756,75	64,66	1010,55	64,86	2681,54	
		VIа	3891,51	64,66	1001,60	64,86	2825,25	
		VIб	3761,95	64,66	977,07	64,86	2720,22	
		VIв	3775,93	64,66	1012,52	64,86	2698,75	
		VIг	3788,07	64,66	1003,19	64,86	2720,22	
		VIд	3775,93	64,66	1012,52	64,86	2698,75	
		VIе	3788,07	64,66	1003,19	64,86	2720,22	
		VIIа	3011,84	64,66	975,47	64,86	1971,71	
		VIIб	3013,44	64,66	977,07	64,86	1971,71	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*						*(1,94)*	
	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине							
27-06-014-05	7 м	**III**	**3002,76**	**55,79**	**889,01**	**57,56**	**2057,96**	**6,54**
		Iа	3785,22	78,09	952,97	80,57	2754,16	
		Iб	3729,20	64,16	912,77	66,19	2752,27	
		Iв	3698,31	66,97	931,62	69,04	2699,72	
		Iг	3724,68	66,97	957,99	69,04	2699,72	
		Iд	3681,45	55,79	919,02	57,56	2706,64	
		IIа	3651,41	55,79	889,01	57,56	2706,61	
		IIб	3420,57	55,79	864,52	57,56	2500,26	
		IIIа	3626,34	55,79	889,01	57,56	2681,54	
		IVа	3528,83	55,79	899,19	57,56	2573,85	
		IVб	3549,93	64,16	911,92	66,19	2573,85	
		V	3632,94	55,79	895,61	57,56	2681,54	
		VIа	3769,01	55,79	887,97	57,56	2825,25	
		VIб	3641,97	55,79	865,96	57,56	2720,22	
		VIв	3651,55	55,79	897,01	57,56	2698,75	
		VIг	3665,02	55,79	889,01	57,56	2720,22	
		VIд	3651,55	55,79	897,01	57,56	2698,75	
		VIе	3665,02	55,79	889,01	57,56	2720,22	
		VIIа	2892,02	55,79	864,52	57,56	1971,71	
		VIIб	2893,46	55,79	865,96	57,56	1971,71	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*						*(2,32)*	
27-06-014-06	7,5 м	**III**	**3271,24**	**74,89**	**1138,39**	**73,40**	**2057,96**	**8,78**
		Iа	4079,60	104,83	1220,61	102,80	2754,16	
		Iб	4007,14	86,13	1168,74	84,43	2752,27	
		Iв	3983,06	89,91	1193,43	88,13	2699,72	
		Iг	4015,89	89,91	1226,26	88,13	2699,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	3958,15	74,89	1176,62	73,40	2706,64	
		IIа	3919,89	74,89	1138,39	73,40	2706,61	
		IIб	3681,72	74,89	1106,57	73,40	2500,26	
		IIIа	3894,82	74,89	1138,39	73,40	2681,54	
		IVа	3800,42	74,89	1151,68	73,40	2573,85	
		IVб	3828,17	86,13	1168,19	84,43	2573,85	
		V	3903,11	74,89	1146,68	73,40	2681,54	
		VIа	4036,23	74,89	1136,09	73,40	2825,25	
		VIб	3903,53	74,89	1108,42	73,40	2720,22	
		VIв	3922,58	74,89	1148,94	73,40	2698,75	
		VIг	3933,50	74,89	1138,39	73,40	2720,22	
		VIд	3922,58	74,89	1148,94	73,40	2698,75	
		VIе	3933,50	74,89	1138,39	73,40	2720,22	
		VIIа	3153,17	74,89	1106,57	73,40	1971,71	
		VIIб	3155,02	74,89	1108,42	73,40	1971,71	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*						*(2,32)*	
27-06-014-07	8 м	**III**	**3232,36**	**71,14**	**1103,26**	**71,32**	**2057,96**	**8,34**
		Iа	4036,59	99,58	1182,85	99,86	2754,16	
		Iб	3966,79	81,82	1132,70	82,03	2752,27	
		Iв	3941,57	85,40	1156,45	85,55	2699,72	
		Iг	3973,79	85,40	1188,67	85,55	2699,72	
		Iд	3918,25	71,14	1140,47	71,32	2706,64	
		IIа	3881,01	71,14	1103,26	71,32	2706,61	
		IIб	3644,13	71,14	1072,73	71,32	2500,26	
		IIIа	3855,94	71,14	1103,26	71,32	2681,54	
		IVа	3761,09	71,14	1116,10	71,32	2573,85	
		IVб	3787,68	81,82	1132,01	82,03	2573,85	
		V	3864,05	71,14	1111,37	71,32	2681,54	
		VIа	3997,93	71,14	1101,54	71,32	2825,25	
		VIб	3865,87	71,14	1074,51	71,32	2720,22	
		VIв	3883,32	71,14	1113,43	71,32	2698,75	
		VIг	3894,62	71,14	1103,26	71,32	2720,22	
		VIд	3883,32	71,14	1113,43	71,32	2698,75	
		VIе	3894,62	71,14	1103,26	71,32	2720,22	
		VIIа	3115,58	71,14	1072,73	71,32	1971,71	
		VIIб	3117,36	71,14	1074,51	71,32	1971,71	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*						*(2,32)*	
27-06-014-08	9 м	**III**	**3131,40**	**64,66**	**1008,78**	**65,20**	**2057,96**	**7,58**
		Iа	3926,16	90,51	1081,49	91,30	2754,16	
		Iб	3862,34	74,36	1035,71	75,00	2752,27	
		Iв	3834,67	77,62	1057,33	78,28	2699,72	
		Iг	3864,24	77,62	1086,90	78,28	2699,72	
		Iд	3814,08	64,66	1042,78	65,20	2706,64	
		IIа	3780,05	64,66	1008,78	65,20	2706,61	
		IIб	3545,78	64,66	980,86	65,20	2500,26	
		IIIа	3754,98	64,66	1008,78	65,20	2681,54	
		IVа	3658,96	64,66	1020,45	65,20	2573,85	
		IVб	3683,19	74,36	1034,98	75,00	2573,85	
		V	3762,42	64,66	1016,22	65,20	2681,54	
		VIа	3897,18	64,66	1007,27	65,20	2825,25	
		VIб	3767,37	64,66	982,49	65,20	2720,22	
		VIв	3781,41	64,66	1018,00	65,20	2698,75	
		VIг	3793,66	64,66	1008,78	65,20	2720,22	
		VIд	3781,41	64,66	1018,00	65,20	2698,75	
		VIе	3793,66	64,66	1008,78	65,20	2720,22	
		VIIа	3017,23	64,66	980,86	65,20	1971,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	VIIб	3018,86	64,66	982,49	65,20	1971,71 *(2,32)*	

Таблица 27-06-015. Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

27-06-015-01	Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	**III**	**2270,15**	**34,22**	**662,46**	**43,65**	**1573,47**	**4,23**
		Ia	2745,31	47,93	706,56	61,10	1990,82	
		Iб	2711,14	39,34	680,98	50,18	1990,82	
		Iв	2309,54	41,07	687,32	52,36	1581,15	
		Iг	2343,96	41,07	721,74	52,36	1581,15	
		Iд	2646,03	34,22	689,11	43,65	1922,70	
		IIa	2619,38	34,22	662,46	43,65	1922,70	
		IIб	2537,39	34,22	658,19	43,65	1844,98	
		IIIa	2749,74	34,22	662,46	43,65	2053,06	
		IVa	2562,65	34,22	667,58	43,65	1860,85	
		IVб	2574,32	39,34	674,13	50,18	1860,85	
		V	2756,90	34,22	669,62	43,65	2053,06	
		VIa	2494,63	34,22	682,38	43,65	1778,03	
		VIб	2694,12	34,22	658,46	43,65	2001,44	
		VIв	2938,73	34,22	665,18	43,65	2239,33	
		VIг	2698,12	34,22	662,46	43,65	2001,44	
		VIд	2938,73	34,22	665,18	43,65	2239,33	
		VIe	2698,12	34,22	662,46	43,65	2001,44	
		VIIa	2238,81	34,22	658,19	43,65	1546,40	
		VIIб	2239,08	34,22	658,46	43,65	1546,40	
(101-9132)	*Эмульсия битумно-катионная, (т)*						*(2,14)*	
(101-9540)	*Цемент, (т)*						*(П)*	
(101-9724)	*Аддитивы, (т)*						*(П)*	

Подраздел 6.2 НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица 27-06-016. Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона

Измеритель: **1000 м2 основания**

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя

27-06-016-01	16 см	**III**	**167195,39**	**1417,23**	**10739,16**	**1474,38**	**155039,00**	**169,12**
		Ia	223978,59	1983,78	11747,60	2064,36	210247,21	
		Iб	222751,31	1630,32	11117,93	1696,04	210003,06	
		Iв	203312,49	1701,35	11338,94	1769,93	190272,20	
		Iг	203739,38	1701,35	11765,83	1769,93	190272,20	
		Iд	147395,36	1417,23	11157,24	1474,38	134820,89	
		IIa	146938,18	1417,23	10739,16	1474,38	134781,79	
		IIб	159585,41	1417,23	10591,36	1474,38	147576,82	
		IIIa	160847,93	1417,23	10739,16	1474,38	148691,54	
		IVa	160351,37	1417,23	10874,21	1474,38	148059,93	
		IVб	160786,02	1630,32	11095,77	1696,04	148059,93	
		V	160942,15	1417,23	10833,38	1474,38	148691,54	
		VIa	175065,16	1417,23	10914,52	1474,38	162733,41	
		VIб	144239,95	1417,23	10600,02	1474,38	132222,70	
		VIв	149922,61	1417,23	10842,73	1474,38	137662,65	
		VIг	144379,09	1417,23	10739,16	1474,38	132222,70	
		VIд	149922,61	1417,23	10842,73	1474,38	137662,65	
		VIe	144379,09	1417,23	10739,16	1474,38	132222,70	
		VIIa	153563,01	1417,23	10591,36	1474,38	141554,42	
		VIIб	153571,67	1417,23	10600,02	1474,38	141554,42	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-016-02	18 см	**III**	**186326,39**	**1417,23**	**10739,16**	**1474,38**	**174170,00**	**169,12**
		Ia	249979,74	1983,78	11747,60	2064,36	236248,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	248752,46	1630,32	11117,93	1696,04	236004,21	
		Iв	226909,77	1701,35	11338,94	1769,93	213869,48	
		Iг	227336,66	1701,35	11765,83	1769,93	213869,48	
		Iд	163985,57	1417,23	11157,24	1474,38	151411,10	
		IIа	163528,39	1417,23	10739,16	1474,38	151372,00	
		IIб	177728,78	1417,23	10591,36	1474,38	165720,19	
		IIIа	179086,64	1417,23	10739,16	1474,38	166930,25	
		IVа	178603,52	1417,23	10874,21	1474,38	166312,08	
		IVб	179038,17	1630,32	11095,77	1696,04	166312,08	
		V	179180,86	1417,23	10833,38	1474,38	166930,25	
		VIа	195143,26	1417,23	10914,52	1474,38	182811,51	
		VIб	160402,39	1417,23	10600,02	1474,38	148385,14	
		VIв	166707,07	1417,23	10842,73	1474,38	154447,11	
		VIг	160541,53	1417,23	10739,16	1474,38	148385,14	
		VIд	166707,07	1417,23	10842,73	1474,38	154447,11	
		VIе	160541,53	1417,23	10739,16	1474,38	148385,14	
		VIIа	170796,24	1417,23	10591,36	1474,38	158787,65	
		VIIб	170804,90	1417,23	10600,02	1474,38	158787,65	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя							
27-06-016-03	16 см	**III**	**164801,98**	**1383,38**	**8379,60**	**1123,07**	**155039,00**	**163,52**
		Iа	221331,53	1936,08	9148,24	1572,12	210247,21	
		Iб	220263,24	1591,05	8669,13	1291,78	210003,06	
		Iв	200767,10	1659,73	8835,17	1348,02	190272,20	
		Iг	201095,93	1659,73	9164,00	1348,02	190272,20	
		Iд	144902,73	1383,38	8698,46	1123,07	134820,89	
		IIа	144544,77	1383,38	8379,60	1123,07	134781,79	
		IIб	157231,51	1383,38	8271,31	1123,07	147576,82	
		IIIа	158454,52	1383,38	8379,60	1123,07	148691,54	
		IVа	157924,50	1383,38	8481,19	1123,07	148059,93	
		IVб	158300,98	1591,05	8650,00	1291,78	148059,93	
		V	158526,87	1383,38	8451,95	1123,07	148691,54	
		VIа	172636,39	1383,38	8519,60	1123,07	162733,41	
		VIб	141884,23	1383,38	8278,15	1123,07	132222,70	
		VIв	147503,05	1383,38	8457,02	1123,07	137662,65	
		VIг	141985,68	1383,38	8379,60	1123,07	132222,70	
		VIд	147503,05	1383,38	8457,02	1123,07	137662,65	
		VIе	141985,68	1383,38	8379,60	1123,07	132222,70	
		VIIа	151209,11	1383,38	8271,31	1123,07	141554,42	
		VIIб	151215,95	1383,38	8278,15	1123,07	141554,42	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-016-04	18 см	**III**	**183932,98**	**1383,38**	**8379,60**	**1123,07**	**174170,00**	**163,52**
		Iа	247332,68	1936,08	9148,24	1572,12	236248,36	
		Iб	246264,39	1591,05	8669,13	1291,78	236004,21	
		Iв	224364,38	1659,73	8835,17	1348,02	213869,48	
		Iг	224693,21	1659,73	9164,00	1348,02	213869,48	
		Iд	161492,94	1383,38	8698,46	1123,07	151411,10	
		IIа	161134,98	1383,38	8379,60	1123,07	151372,00	
		IIб	175374,88	1383,38	8271,31	1123,07	165720,19	
		IIIа	176693,23	1383,38	8379,60	1123,07	166930,25	
		IVа	176176,65	1383,38	8481,19	1123,07	166312,08	
		IVб	176553,13	1591,05	8650,00	1291,78	166312,08	
		V	176765,58	1383,38	8451,95	1123,07	166930,25	
		VIа	192714,49	1383,38	8519,60	1123,07	182811,51	
		VIб	158046,67	1383,38	8278,15	1123,07	148385,14	
		VIв	164287,51	1383,38	8457,02	1123,07	154447,11	
		VIг	158148,12	1383,38	8379,60	1123,07	148385,14	
		VIд	164287,51	1383,38	8457,02	1123,07	154447,11	
		VIе	158148,12	1383,38	8379,60	1123,07	148385,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	168442,34	1383,38	8271,31	1123,07	158787,65	
		VIIб	168449,18	1383,38	8278,15	1123,07	158787,65	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя							
27-06-016-05	20 см	**III**	**205909,92**	**1535,69**	**11984,23**	**1651,89**	**192390,00**	**184,80**
		Iа	276269,43	2149,22	13108,85	2312,39	261011,36	
		Iб	274938,17	1766,69	12404,27	1899,73	260767,21	
		Iв	250842,96	1842,46	12657,42	1981,51	236343,08	
		Iг	251306,64	1842,46	13121,10	1981,51	236343,08	
		Iд	181194,80	1535,69	12447,81	1651,89	167211,30	
		IIа	180692,12	1535,69	11984,23	1651,89	167172,20	
		IIб	196345,43	1535,69	11810,15	1651,89	182999,59	
		IIIа	197820,37	1535,69	11984,23	1651,89	184300,45	
		IVа	197369,04	1535,69	12138,27	1651,89	183695,08	
		IVб	197848,12	1766,69	12386,35	1899,73	183695,08	
		V	197923,42	1535,69	12087,28	1651,89	184300,45	
		VIа	215632,48	1535,69	12163,28	1651,89	201933,51	
		VIб	177132,92	1535,69	11819,29	1651,89	163777,94	
		VIв	184071,82	1535,69	12103,82	1651,89	170432,31	
		VIг	177297,86	1535,69	11984,23	1651,89	163777,94	
		VIд	184071,82	1535,69	12103,82	1651,89	170432,31	
		VIe	177297,86	1535,69	11984,23	1651,89	163777,94	
		VIIа	188546,09	1535,69	11810,15	1651,89	175200,25	
		VIIб	188555,23	1535,69	11819,29	1651,89	175200,25	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-016-06	22 см	**III**	**223507,55**	**1535,69**	**11361,86**	**1545,12**	**210610,00**	**184,80**
		Iа	300344,26	2149,22	12420,68	2161,98	285774,36	
		Iб	299055,24	1766,69	11758,34	1777,18	285530,21	
		Iв	272654,25	1842,46	11995,11	1854,14	258816,68	
		Iг	273098,37	1842,46	12439,23	1854,14	258816,68	
		Iд	196349,51	1535,69	11802,32	1545,12	183011,50	
		IIа	195869,95	1535,69	11361,86	1545,12	182972,40	
		IIб	213012,76	1535,69	11198,08	1545,12	200278,99	
		IIIа	214568,20	1535,69	11361,86	1545,12	201670,65	
		IVа	214120,27	1535,69	11506,50	1545,12	201078,08	
		IVб	214583,34	1766,69	11738,57	1777,18	201078,08	
		V	214666,73	1535,69	11460,39	1545,12	201670,65	
		VIа	234127,22	1535,69	11536,02	1545,12	221055,51	
		VIб	191913,65	1535,69	11207,22	1545,12	179170,74	
		VIв	199426,72	1535,69	11473,52	1545,12	186417,51	
		VIг	192068,29	1535,69	11361,86	1545,12	179170,74	
		VIд	199426,72	1535,69	11473,52	1545,12	186417,51	
		VIe	192068,29	1535,69	11361,86	1545,12	179170,74	
		VIIа	204346,62	1535,69	11198,08	1545,12	191612,85	
		VIIб	204355,76	1535,69	11207,22	1545,12	191612,85	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя							
27-06-016-07	20 см	**III**	**202368,48**	**1506,56**	**8471,92**	**1114,70**	**192390,00**	**178,08**
		Iа	272357,42	2108,47	9237,59	1561,09	261011,36	
		Iб	271259,44	1732,72	8759,51	1281,77	260767,21	
		Iв	247079,12	1807,51	8928,53	1337,46	236343,08	
		Iг	247404,24	1807,51	9253,65	1337,46	236343,08	
		Iд	177509,05	1506,56	8791,19	1114,70	167211,30	
		IIа	177150,68	1506,56	8471,92	1114,70	167172,20	
		IIб	192862,99	1506,56	8356,84	1114,70	182999,59	
		IIIа	194278,93	1506,56	8471,92	1114,70	184300,45	
		IVа	193776,95	1506,56	8575,31	1114,70	183695,08	
		IVб	194170,67	1732,72	8742,87	1281,77	183695,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	194350,88	1506,56	8543,87	1114,70	184300,45	
		VIа	212043,85	1506,56	8603,78	1114,70	201933,51	
		VIб	173648,32	1506,56	8363,82	1114,70	163777,94	
		VIв	180490,09	1506,56	8551,22	1114,70	170432,31	
		VIг	173756,42	1506,56	8471,92	1114,70	163777,94	
		VIд	180490,09	1506,56	8551,22	1114,70	170432,31	
		VIе	173756,42	1506,56	8471,92	1114,70	163777,94	
		VIIа	185063,65	1506,56	8356,84	1114,70	175200,25	
		VIIб	185070,63	1506,56	8363,82	1114,70	175200,25	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
27-06-016-08	22 см	**III**	**220588,48**	**1506,56**	**8471,92**	**1114,70**	**210610,00**	**178,08**
		Iа	297120,42	2108,47	9237,59	1561,09	285774,36	
		Iб	296022,44	1732,72	8759,51	1281,77	285530,21	
		Iв	269552,72	1807,51	8928,53	1337,46	258816,68	
		Iг	269877,84	1807,51	9253,65	1337,46	258816,68	
		Iд	193309,25	1506,56	8791,19	1114,70	183011,50	
		IIа	192950,88	1506,56	8471,92	1114,70	182972,40	
		IIб	210142,39	1506,56	8356,84	1114,70	200278,99	
		IIIа	211649,13	1506,56	8471,92	1114,70	201670,65	
		IVа	211159,95	1506,56	8575,31	1114,70	201078,08	
		IVб	211553,67	1732,72	8742,87	1281,77	201078,08	
		V	211721,08	1506,56	8543,87	1114,70	201670,65	
		VIа	231165,85	1506,56	8603,78	1114,70	221055,51	
		VIб	189041,12	1506,56	8363,82	1114,70	179170,74	
		VIв	196475,29	1506,56	8551,22	1114,70	186417,51	
		VIг	189149,22	1506,56	8471,92	1114,70	179170,74	
		VIд	196475,29	1506,56	8551,22	1114,70	186417,51	
		VIе	189149,22	1506,56	8471,92	1114,70	179170,74	
		VIIа	201476,25	1506,56	8356,84	1114,70	191612,85	
		VIIб	201483,23	1506,56	8363,82	1114,70	191612,85	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего)							
27-06-016-09	профилировщиками, толщина слоя 16 см	**III**	**128092,83**	**988,64**	**7456,19**	**906,03**	**119648,00**	**118,97**
		Iа	171641,59	1383,62	8111,37	1267,78	162146,60	
		Iб	170743,50	1137,35	7703,70	1041,94	161902,45	
		Iв	155651,88	1186,13	7846,05	1086,57	146619,70	
		Iг	155957,89	1186,13	8152,06	1086,57	146619,70	
		Iд	112867,05	988,64	7748,57	906,03	104129,84	
		IIа	112535,57	988,64	7456,19	906,03	104090,74	
		IIб	122368,78	988,64	7367,83	906,03	114012,31	
		IIIа	123396,38	988,64	7456,19	906,03	114951,55	
		IVа	122831,80	988,64	7548,00	906,03	114295,16	
		IVб	123116,69	1137,35	7684,18	1041,94	114295,16	
		V	123463,21	988,64	7523,02	906,03	114951,55	
		VIа	134175,55	988,64	7596,96	906,03	125589,95	
		VIб	110684,96	988,64	7374,12	906,03	102322,20	
		VIв	115126,71	988,64	7525,74	906,03	106612,33	
		VIг	110767,03	988,64	7456,19	906,03	102322,20	
		VIд	115126,71	988,64	7525,74	906,03	106612,33	
		VIе	110767,03	988,64	7456,19	906,03	102322,20	
		VIIа	118031,18	988,64	7367,83	906,03	109674,71	
		VIIб	118037,47	988,64	7374,12	906,03	109674,71	
27-06-016-10	автогрейдерами, толщина слоя 16 см	**III**	**118406,51**	**354,39**	**1831,31**	**221,91**	**116220,81**	**42,29**
		Iа	159761,09	496,06	2015,44	310,74	157249,59	
		Iб	159350,61	407,68	1899,44	255,30	157043,49	
		Iв	145407,29	425,44	1946,08	266,33	143035,77	
		Iг	145499,02	425,44	2037,81	266,33	143035,77	
		Iд	103337,78	354,39	1924,55	221,91	101058,84	
		IIа	103242,45	354,39	1831,31	221,91	101056,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	113061,10	354,39	1797,84	221,91	110908,87	
		IIIа	113151,55	354,39	1831,31	221,91	110965,85	
		IVа	112736,25	354,39	1863,56	221,91	110518,30	
		IVб	112823,64	407,68	1897,66	255,30	110518,30	
		V	113171,95	354,39	1851,71	221,91	110965,85	
		VIа	124309,61	354,39	1866,25	221,91	122088,97	
		VIб	100968,07	354,39	1798,39	221,91	98815,29	
		VIв	104110,92	354,39	1856,69	221,91	101899,84	
		VIг	101000,99	354,39	1831,31	221,91	98815,29	
		VIд	104110,92	354,39	1856,69	221,91	101899,84	
		VIе	101000,99	354,39	1831,31	221,91	98815,29	
		VIIа	107247,66	354,39	1797,84	221,91	105095,43	
		VIIб	107248,21	354,39	1798,39	221,91	105095,43	
27-06-016-11	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10	**III**	**101,42**	**22,12**	**27,82**	**2,97**	**51,48**	**2,64**
		Iа	118,93	30,97	31,05	4,16	56,91	
		Iб	108,81	25,45	29,24	3,42	54,12	
		Iв	112,95	26,56	29,48	3,56	56,91	
		Iг	115,71	26,56	32,24	3,56	56,91	
		Iд	93,55	22,12	29,73	2,97	41,70	
		IIа	91,64	22,12	27,82	2,97	41,70	
		IIб	112,67	22,12	27,77	2,97	62,78	
		IIIа	95,72	22,12	27,82	2,97	45,78	
		IVа	91,88	22,12	28,06	2,97	41,70	
		IVб	95,71	25,45	28,56	3,42	41,70	
		V	96,28	22,12	28,38	2,97	45,78	
		VIа	99,02	22,12	29,66	2,97	47,24	
		VIб	96,53	22,12	27,81	2,97	46,60	
		VIв	100,46	22,12	27,88	2,97	50,46	
		VIг	96,54	22,12	27,82	2,97	46,60	
		VIд	100,46	22,12	27,88	2,97	50,46	
		VIе	96,54	22,12	27,82	2,97	46,60	
		VIIа	106,52	22,12	27,77	2,97	56,63	
(401-9015)	*Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, (м3)*	VIIб	106,56	22,12	27,81	2,97	56,63 *(12,13)*	
Таблица 27-06-017. Устройство оснований городских проездов								
	Измеритель: **1000 м2 основания**							
27-06-017-01	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см	**III**	**144759,37**	**2636,95**	**2365,11**	**178,78**	**139757,31**	**301,71**
		Iа	195932,94	3692,93	2553,43	250,20	189686,58	
		Iб	195080,32	3032,19	2437,75	205,55	189610,38	
		Iв	177506,63	3164,94	2486,33	214,42	171855,36	
		Iг	177619,86	3164,94	2599,56	214,42	171855,36	
		Iд	126417,82	2636,95	2474,13	178,78	121306,74	
		IIа	126308,89	2636,95	2365,11	178,78	121306,83	
		IIб	137621,46	2636,95	2323,84	178,78	132660,67	
		IIIа	138702,96	2636,95	2365,11	178,78	133700,90	
		IVа	138691,92	2636,95	2396,71	178,78	133658,26	
		IVб	139116,90	3032,19	2426,45	205,55	133658,26	
		V	138728,73	2636,95	2390,88	178,78	133700,90	
		VIа	151859,45	2636,95	2415,90	178,78	146806,60	
		VIб	123618,31	2636,95	2329,83	178,78	118651,53	
		VIв	129064,74	2636,95	2388,06	178,78	124039,73	
		VIг	123653,59	2636,95	2365,11	178,78	118651,53	
		VIд	129064,74	2636,95	2388,06	178,78	124039,73	
		VIе	123653,59	2636,95	2365,11	178,78	118651,53	
		VIIа	132152,11	2636,95	2323,84	178,78	127191,32	
		VIIб	132158,10	2636,95	2329,83	178,78	127191,32	
27-06-017-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя	**III**	**8656,54**	**49,29**	**4,85**	**0,27**	**8602,40**	**5,64**
		Iа	11755,82	69,03	5,42	0,38	11681,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	добавлять к расценке 27-06-017-01	Iб	11742,21	56,68	5,11	0,31	11680,42	
		Iв	10669,50	59,16	5,10	0,32	10605,24	
		Iг	10669,70	59,16	5,30	0,32	10605,24	
		Iд	7518,26	49,29	4,91	0,27	7464,06	
		IIа	7518,21	49,29	4,85	0,27	7464,07	
		IIб	8218,02	49,29	4,74	0,27	8163,99	
		IIIа	8255,85	49,29	4,85	0,27	8201,71	
		IVа	8261,26	49,29	4,79	0,27	8207,18	
		IVб	8268,84	56,68	4,98	0,31	8207,18	
		V	8255,90	49,29	4,90	0,27	8201,71	
		VIа	9086,73	49,29	4,89	0,27	9032,55	
		VIб	7327,70	49,29	4,75	0,27	7273,66	
		VIв	7608,20	49,29	4,77	0,27	7554,14	
		VIг	7327,80	49,29	4,85	0,27	7273,66	
		VIд	7608,20	49,29	4,77	0,27	7554,14	
		VIе	7327,80	49,29	4,85	0,27	7273,66	
		VIIа	7811,68	49,29	4,74	0,27	7757,65	
		VIIб	7811,69	49,29	4,75	0,27	7757,65	
27-06-017-03	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	**III**	**9943,16**	**2385,23**	**3741,30**	**351,82**	**3816,63**	**272,91**
		Iа	12330,70	3340,42	4061,46	492,44	4928,82	
		Iб	11454,50	2742,75	3859,13	404,55	4852,62	
		Iв	10990,24	2862,83	3950,15	422,13	4177,26	
		Iг	11151,37	2862,83	4111,28	422,13	4177,26	
		Iд	9719,16	2385,23	3912,97	351,82	3420,96	
		IIа	9547,58	2385,23	3741,30	351,82	3421,05	
		IIб	9790,74	2385,23	3667,68	351,82	3737,83	
		IIIа	10227,43	2385,23	3741,30	351,82	4100,90	
		IVа	10149,03	2385,23	3801,12	351,82	3962,68	
		IVб	10562,24	2742,75	3856,81	404,55	3962,68	
		V	10264,73	2385,23	3778,60	351,82	4100,90	
		VIа	10319,74	2385,23	3798,07	351,82	4136,44	
		VIб	9863,77	2385,23	3673,67	351,82	3804,87	
		VIв	10945,90	2385,23	3788,58	351,82	4772,09	
		VIг	9931,40	2385,23	3741,30	351,82	3804,87	
		VIд	10945,90	2385,23	3788,58	351,82	4772,09	
		VIе	9931,40	2385,23	3741,30	351,82	3804,87	
		VIIа	10788,43	2385,23	3667,68	351,82	4735,52	
		VIIб	10794,42	2385,23	3673,67	351,82	4735,52	
(401-9015)	*Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, (м3)*						*(194)*	
27-06-017-04	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-017-03	**III**	**92,59**	**44,57**	**4,85**	**0,27**	**43,17**	**5,10**
		Iа	116,31	62,42	5,42	0,38	48,47	
		Iб	103,90	51,26	5,11	0,31	47,53	
		Iв	106,33	53,50	5,10	0,32	47,73	
		Iг	106,53	53,50	5,30	0,32	47,73	
		Iд	91,11	44,57	4,91	0,27	41,63	
		IIа	91,05	44,57	4,85	0,27	41,63	
		IIб	95,94	44,57	4,74	0,27	46,63	
		IIIа	91,13	44,57	4,85	0,27	41,71	
		IVа	90,52	44,57	4,79	0,27	41,16	
		IVб	97,40	51,26	4,98	0,31	41,16	
		V	91,18	44,57	4,90	0,27	41,71	
		VIа	99,07	44,57	4,89	0,27	49,61	
		VIб	91,89	44,57	4,75	0,27	42,57	
		VIв	94,04	44,57	4,77	0,27	44,70	
		VIг	91,99	44,57	4,85	0,27	42,57	
		VIд	94,04	44,57	4,77	0,27	44,70	
		VIе	91,99	44,57	4,85	0,27	42,57	
		VIIа	96,78	44,57	4,74	0,27	47,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(401-9015)	*Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, (м3)*	VIIб	96,79	44,57	4,75	0,27	47,47 *(12,1)*	

Таблица 27-06-018. Устройство оснований и покрытий из черного щебня

Измеритель: **1000 м2**

Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов

27-06-018-01	2,5-2,9 т/м3	**III**	**46691,16**	**520,14**	**3074,61**	**321,88**	**43096,41**	**56,66**
		Ia	64890,21	728,08	3313,32	450,82	60848,81	
		Iб	54543,24	598,33	3155,13	370,18	50789,78	
		Iв	64707,71	624,39	3237,92	386,35	60845,40	
		Iг	64781,91	624,39	3312,12	386,35	60845,40	
		Iд	38624,49	520,14	3183,88	321,88	34920,47	
		IIa	38513,11	520,14	3074,61	321,88	34918,36	
		IIб	49853,05	520,14	3001,80	321,88	46331,11	
		IIIa	49607,18	520,14	3074,61	321,88	46012,43	
		IVa	51690,38	520,14	3126,77	321,88	48043,47	
		IVб	51817,14	598,33	3175,34	370,18	48043,47	
		V	49626,31	520,14	3093,74	321,88	46012,43	
		VIa	55766,56	520,14	3066,17	321,88	52180,25	
		VIб	48043,49	520,14	3002,59	321,88	44520,76	
		VIв	38592,04	520,14	3120,31	321,88	34951,59	
		VIг	48115,51	520,14	3074,61	321,88	44520,76	
		VIд	38592,04	520,14	3120,31	321,88	34951,59	
		VIe	48115,51	520,14	3074,61	321,88	44520,76	
		VIIa	39249,86	520,14	3001,80	321,88	35727,92	
		VIIб	39250,65	520,14	3002,59	321,88	35727,92	
27-06-018-02	3 т/м3 и более	**III**	**53762,36**	**520,14**	**3074,61**	**321,88**	**50167,61**	**56,66**
		Ia	74886,55	728,08	3313,32	450,82	70845,15	
		Iб	62880,88	598,33	3155,13	370,18	59127,42	
		Iв	74704,05	624,39	3237,92	386,35	70841,74	
		Iг	74778,25	624,39	3312,12	386,35	70841,74	
		Iд	44352,08	520,14	3183,88	321,88	40648,06	
		IIa	44240,70	520,14	3074,61	321,88	40645,95	
		IIб	57448,26	520,14	3001,80	321,88	53926,32	
		IIIa	57163,68	520,14	3074,61	321,88	53568,93	
		IVa	59583,91	520,14	3126,77	321,88	55937,00	
		IVб	59710,67	598,33	3175,34	370,18	55937,00	
		V	57182,81	520,14	3093,74	321,88	53568,93	
		VIa	64340,04	520,14	3066,17	321,88	60753,73	
		VIб	55353,72	520,14	3002,59	321,88	51830,99	
		VIв	44319,63	520,14	3120,31	321,88	40679,18	
		VIг	55425,74	520,14	3074,61	321,88	51830,99	
		VIд	44319,63	520,14	3120,31	321,88	40679,18	
		VIe	55425,74	520,14	3074,61	321,88	51830,99	
		VIIa	45100,35	520,14	3001,80	321,88	41578,41	
		VIIб	45101,14	520,14	3002,59	321,88	41578,41	

Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов

27-06-018-03	2,5-2,9 т/м3	**III**	**42958,11**	**420,72**	**2279,34**	**228,26**	**40258,05**	**45,83**
		Ia	59876,16	588,92	2450,70	319,50	56836,54	
		Iб	50263,09	483,96	2336,18	262,43	47442,95	
		Iв	59736,88	505,05	2398,48	273,88	56833,35	
		Iг	59787,55	505,05	2449,15	273,88	56833,35	
		Iд	35400,38	420,72	2358,75	228,26	32620,91	
		IIa	35318,93	420,72	2279,34	228,26	32618,87	
		IIб	45926,54	420,72	2223,55	228,26	43282,27	
		IIIa	45679,43	420,72	2279,34	228,26	42979,37	
		IVa	47614,72	420,72	2318,81	228,26	44875,19	
		IVб	47712,45	483,96	2353,30	262,43	44875,19	
		V	45692,83	420,72	2292,74	228,26	42979,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	51428,50	420,72	2268,41	228,26	48739,37	
		VIб	44231,19	420,72	2223,96	228,26	41586,51	
		VIв	35387,31	420,72	2314,29	228,26	32652,30	
		VIг	44286,57	420,72	2279,34	228,26	41586,51	
		VIд	35387,31	420,72	2314,29	228,26	32652,30	
		VIе	44286,57	420,72	2279,34	228,26	41586,51	
		VIIа	36023,62	420,72	2223,55	228,26	33379,35	
		VIIб	36024,03	420,72	2223,96	228,26	33379,35	
27-06-018-04	3 т/м3 и более	**III**	**49674,71**	**420,72**	**2279,34**	**228,26**	**46974,65**	**45,83**
		Iа	69371,20	588,92	2450,70	319,50	66331,58	
		Iб	58182,61	483,96	2336,18	262,43	55362,47	
		Iв	69231,92	505,05	2398,48	273,88	66328,39	
		Iг	69282,59	505,05	2449,15	273,88	66328,39	
		Iд	40840,74	420,72	2358,75	228,26	38061,27	
		IIа	40759,29	420,72	2279,34	228,26	38059,23	
		IIб	53140,87	420,72	2223,55	228,26	50496,60	
		IIIа	52856,99	420,72	2279,34	228,26	50156,93	
		IVа	55112,41	420,72	2318,81	228,26	52372,88	
		IVб	55210,14	483,96	2353,30	262,43	52372,88	
		V	52870,39	420,72	2292,74	228,26	50156,93	
		VIа	59572,06	420,72	2268,41	228,26	56882,93	
		VIб	51174,83	420,72	2223,96	228,26	48530,15	
		VIв	40827,67	420,72	2314,29	228,26	38092,66	
		VIг	51230,21	420,72	2279,34	228,26	48530,15	
		VIд	40827,67	420,72	2314,29	228,26	38092,66	
		VIе	51230,21	420,72	2279,34	228,26	48530,15	
		VIIа	41580,72	420,72	2223,55	228,26	38936,45	
		VIIб	41581,13	420,72	2223,96	228,26	38936,45	
Таблица 27-06-019. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей								
	Измеритель:	**1000 м2 покрытия**						
	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей типа							
27-06-019-01	БХ	**III**	**35774,57**	**431,12**	**875,37**	**84,76**	**34468,08**	**50,96**
		Iа	51333,90	603,37	940,22	118,65	49790,31	
		Iб	42341,10	495,84	897,14	97,49	40948,12	
		Iв	51224,61	517,24	919,86	101,74	49787,51	
		Iг	51244,90	517,24	940,15	101,74	49787,51	
		Iд	34401,32	431,12	905,39	84,76	33064,81	
		IIа	34369,39	431,12	875,37	84,76	33062,90	
		IIб	44802,09	431,12	854,93	84,76	43516,04	
		IIIа	32360,74	431,12	875,37	84,76	31054,25	
		IVа	40387,24	431,12	889,77	84,76	39066,35	
		IVб	40465,02	495,84	902,83	97,49	39066,35	
		V	32366,03	431,12	880,66	84,76	31054,25	
		VIа	30052,41	431,12	872,33	84,76	28748,96	
		VIб	35340,09	431,12	854,95	84,76	34054,02	
		VIв	34108,82	431,12	888,02	84,76	32789,68	
		VIг	35360,51	431,12	875,37	84,76	34054,02	
		VIд	34108,82	431,12	888,02	84,76	32789,68	
		VIе	35360,51	431,12	875,37	84,76	34054,02	
		VIIа	31404,96	431,12	854,93	84,76	30118,91	
		VIIб	31404,98	431,12	854,95	84,76	30118,91	
27-06-019-02	ВХ	**III**	**35486,81**	**431,12**	**875,37**	**84,76**	**34180,32**	**50,96**
		Iа	50917,45	603,37	940,22	118,65	49373,86	
		Iб	41999,01	495,84	897,14	97,49	40606,03	
		Iв	50808,16	517,24	919,86	101,74	49371,06	
		Iг	50828,45	517,24	940,15	101,74	49371,06	
		Iд	34124,98	431,12	905,39	84,76	32788,47	
		IIа	34093,05	431,12	875,37	84,76	32786,56	
		IIб	44438,74	431,12	854,93	84,76	43152,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	32101,58	431,12	875,37	84,76	30795,09	
		IVа	40060,47	431,12	889,77	84,76	38739,58	
		IVб	40138,25	495,84	902,83	97,49	38739,58	
		V	32106,87	431,12	880,66	84,76	30795,09	
		VIа	29812,80	431,12	872,33	84,76	28509,35	
		VIб	35055,61	431,12	854,95	84,76	33769,54	
		VIв	33835,11	431,12	888,02	84,76	32515,97	
		VIг	35076,03	431,12	875,37	84,76	33769,54	
		VIд	33835,11	431,12	888,02	84,76	32515,97	
		VIе	35076,03	431,12	875,37	84,76	33769,54	
		VIIа	31154,10	431,12	854,93	84,76	29868,05	
		VIIб	31154,12	431,12	854,95	84,76	29868,05	
27-06-019-03	ДХ	**III**	**34479,65**	**431,12**	**875,37**	**84,76**	**33173,16**	**50,96**
		Iа	49459,88	603,37	940,22	118,65	47916,29	
		Iб	40801,69	495,84	897,14	97,49	39408,71	
		Iв	49350,59	517,24	919,86	101,74	47913,49	
		Iг	49370,88	517,24	940,15	101,74	47913,49	
		Iд	33157,78	431,12	905,39	84,76	31821,27	
		IIа	33125,85	431,12	875,37	84,76	31819,36	
		IIб	43167,02	431,12	854,93	84,76	41880,97	
		IIIа	31194,51	431,12	875,37	84,76	29888,02	
		IVа	38916,79	431,12	889,77	84,76	37595,90	
		IVб	38994,57	495,84	902,83	97,49	37595,90	
		V	31199,80	431,12	880,66	84,76	29888,02	
		VIа	28974,14	431,12	872,33	84,76	27670,69	
		VIб	34059,94	431,12	854,95	84,76	32773,87	
		VIв	32877,13	431,12	888,02	84,76	31557,99	
		VIг	34080,36	431,12	875,37	84,76	32773,87	
		VIд	32877,13	431,12	888,02	84,76	31557,99	
		VIе	34080,36	431,12	875,37	84,76	32773,87	
		VIIа	30276,09	431,12	854,93	84,76	28990,04	
		VIIб	30276,11	431,12	854,95	84,76	28990,04	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке							
27-06-019-04	27-06-019-01	**III**	**5734,32**	**11,51**	**0,69**	**-**	**5722,12**	**1,36**
		Iа	8295,48	16,10	0,70	-	8278,68	
		Iб	6816,51	13,23	0,69	-	6802,59	
		Iв	8293,20	13,80	0,72	-	8278,68	
		Iг	8293,18	13,80	0,70	-	8278,68	
		Iд	5505,29	11,51	0,70	-	5493,08	
		IIа	5505,28	11,51	0,69	-	5493,08	
		IIб	7238,43	11,51	0,64	-	7226,28	
		IIIа	5167,91	11,51	0,69	-	5155,71	
		IVа	6508,69	11,51	0,70	-	6496,48	
		IVб	6510,41	13,23	0,70	-	6496,48	
		V	5167,91	11,51	0,69	-	5155,71	
		VIа	4781,64	11,51	0,64	-	4769,49	
		VIб	5668,78	11,51	0,64	-	5656,63	
		VIв	5454,64	11,51	0,70	-	5442,43	
		VIг	5668,83	11,51	0,69	-	5656,63	
		VIд	5454,64	11,51	0,70	-	5442,43	
		VIе	5668,83	11,51	0,69	-	5656,63	
		VIIа	5003,90	11,51	0,64	-	4991,75	
		VIIб	5003,90	11,51	0,64	-	4991,75	
27-06-019-05	27-06-019-02	**III**	**5686,36**	**11,51**	**0,69**	**-**	**5674,16**	**1,36**
		Iа	8226,07	16,10	0,70	-	8209,27	
		Iб	6759,50	13,23	0,69	-	6745,58	
		Iв	8223,79	13,80	0,72	-	8209,27	
		Iг	8223,77	13,80	0,70	-	8209,27	
		Iд	5459,23	11,51	0,70	-	5447,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	5459,22	11,51	0,69	-	5447,02	
		IIб	7177,87	11,51	0,64	-	7165,72	
		IIIа	5124,71	11,51	0,69	-	5112,51	
		IVа	6454,23	11,51	0,70	-	6442,02	
		IVб	6455,95	13,23	0,70	-	6442,02	
		V	5124,71	11,51	0,69	-	5112,51	
		VIа	4741,71	11,51	0,64	-	4729,56	
		VIб	5621,37	11,51	0,64	-	5609,22	
		VIв	5409,03	11,51	0,70	-	5396,82	
		VIг	5621,42	11,51	0,69	-	5609,22	
		VIд	5409,03	11,51	0,70	-	5396,82	
		VIе	5621,42	11,51	0,69	-	5609,22	
		VIIа	4962,09	11,51	0,64	-	4949,94	
		VIIб	4962,09	11,51	0,64	-	4949,94	
27-06-019-06	27-06-019-03	**III**	**5542,48**	**11,51**	**0,69**	**-**	**5530,28**	**1,36**
		Iа	8017,85	16,10	0,70	-	8001,05	
		Iб	6588,45	13,23	0,69	-	6574,53	
		Iв	8015,57	13,80	0,72	-	8001,05	
		Iг	8015,55	13,80	0,70	-	8001,05	
		Iд	5321,06	11,51	0,70	-	5308,85	
		IIа	5321,05	11,51	0,69	-	5308,85	
		IIб	6996,20	11,51	0,64	-	6984,05	
		IIIа	4995,13	11,51	0,69	-	4982,93	
		IVа	6290,84	11,51	0,70	-	6278,63	
		IVб	6292,56	13,23	0,70	-	6278,63	
		V	4995,13	11,51	0,69	-	4982,93	
		VIа	4621,90	11,51	0,64	-	4609,75	
		VIб	5479,13	11,51	0,64	-	5466,98	
		VIв	5272,17	11,51	0,70	-	5259,96	
		VIг	5479,18	11,51	0,69	-	5466,98	
		VIд	5272,17	11,51	0,70	-	5259,96	
		VIе	5479,18	11,51	0,69	-	5466,98	
		VIIа	4836,66	11,51	0,64	-	4824,51	
		VIIб	4836,66	11,51	0,64	-	4824,51	
Таблица 27-06-020. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия**							
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов							
27-06-020-01	2,5-2,9 т/м3	**III**	**54732,40**	**368,45**	**2386,22**	**262,54**	**51977,73**	**38,30**
		Iа	79948,28	515,90	2586,22	367,48	76846,16	
		Iб	70496,01	423,60	2453,00	301,85	67619,41	
		Iв	79809,16	441,98	2523,64	315,01	76843,54	
		Iг	79873,05	441,98	2587,53	315,01	76843,54	
		Iд	60615,70	368,45	2480,67	262,54	57766,58	
		IIа	60519,40	368,45	2386,22	262,54	57764,73	
		IIб	74247,30	368,45	2327,02	262,54	71551,83	
		IIIа	54454,35	368,45	2386,22	262,54	51699,68	
		IVа	64090,32	368,45	2432,05	262,54	61289,82	
		IVб	64185,05	423,60	2471,63	301,85	61289,82	
		V	54470,66	368,45	2402,53	262,54	51699,68	
		VIа	65700,06	368,45	2381,24	262,54	62950,37	
		VIб	56400,00	368,45	2327,11	262,54	53704,44	
		VIв	52874,24	368,45	2426,54	262,54	50079,25	
		VIг	56459,11	368,45	2386,22	262,54	53704,44	
		VIд	52874,24	368,45	2426,54	262,54	50079,25	
		VIе	56459,11	368,45	2386,22	262,54	53704,44	
		VIIа	47899,00	368,45	2327,02	262,54	45203,53	
		VIIб	47899,09	368,45	2327,11	262,54	45203,53	
27-06-020-02	3 т/м3 и более	**III**	**49108,46**	**368,45**	**2386,22**	**262,54**	**46353,79**	**38,30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	71623,98	515,90	2586,22	367,48	68521,86	
		Iб	63173,24	423,60	2453,00	301,85	60296,64	
		Iв	71484,86	441,98	2523,64	315,01	68519,24	
		Iг	71548,75	441,98	2587,53	315,01	68519,24	
		Iд	54358,34	368,45	2480,67	262,54	51509,22	
		IIа	54262,03	368,45	2386,22	262,54	51507,36	
		IIб	66500,96	368,45	2327,02	262,54	63805,49	
		IIIа	48858,08	368,45	2386,22	262,54	46103,41	
		IVа	57449,71	368,45	2432,05	262,54	54649,21	
		IVб	57544,44	423,60	2471,63	301,85	54649,21	
		V	48874,39	368,45	2402,53	262,54	46103,41	
		VIа	58882,16	368,45	2381,24	262,54	56132,47	
		VIб	50586,17	368,45	2327,11	262,54	47890,61	
		VIв	47455,51	368,45	2426,54	262,54	44660,52	
		VIг	50645,28	368,45	2386,22	262,54	47890,61	
		VIд	47455,51	368,45	2426,54	262,54	44660,52	
		VIе	50645,28	368,45	2386,22	262,54	47890,61	
		VIIа	43014,18	368,45	2327,02	262,54	40318,71	
		VIIб	43014,27	368,45	2327,11	262,54	40318,71	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов							
27-06-020-03	2,5-2,9 т/м3	**III**	**52091,02**	**368,45**	**2386,22**	**262,54**	**49336,35**	**38,30**
		Iа	76038,78	515,90	2586,22	367,48	72936,66	
		Iб	67057,52	423,60	2453,00	301,85	64180,92	
		Iв	75899,66	441,98	2523,64	315,01	72934,04	
		Iг	75963,55	441,98	2587,53	315,01	72934,04	
		Iд	57677,00	368,45	2480,67	262,54	54827,88	
		IIа	57580,70	368,45	2386,22	262,54	54826,03	
		IIб	70608,89	368,45	2327,02	262,54	67913,42	
		IIIа	51826,57	368,45	2386,22	262,54	49071,90	
		IVа	60971,10	368,45	2432,05	262,54	58170,60	
		IVб	61065,83	423,60	2471,63	301,85	58170,60	
		V	51842,88	368,45	2402,53	262,54	49071,90	
		VIа	62498,25	368,45	2381,24	262,54	59748,56	
		VIб	53669,40	368,45	2327,11	262,54	50973,84	
		VIв	50329,00	368,45	2426,54	262,54	47534,01	
		VIг	53728,51	368,45	2386,22	262,54	50973,84	
		VIд	50329,00	368,45	2426,54	262,54	47534,01	
		VIе	53728,51	368,45	2386,22	262,54	50973,84	
		VIIа	45605,14	368,45	2327,02	262,54	42909,67	
		VIIб	45605,23	368,45	2327,11	262,54	42909,67	
27-06-020-04	3 т/м3 и более	**III**	**55942,46**	**368,45**	**2386,22**	**262,54**	**53187,79**	**38,30**
		Iа	81738,30	515,90	2586,22	367,48	78636,18	
		Iб	72071,72	423,60	2453,00	301,85	69195,12	
		Iв	81599,18	441,98	2523,64	315,01	78633,56	
		Iг	81663,07	441,98	2587,53	315,01	78633,56	
		Iд	61962,44	368,45	2480,67	262,54	59113,32	
		IIа	61866,13	368,45	2386,22	262,54	59111,46	
		IIб	75913,52	368,45	2327,02	262,54	73218,05	
		IIIа	55658,42	368,45	2386,22	262,54	52903,75	
		IVа	65518,93	368,45	2432,05	262,54	62718,43	
		IVб	65613,66	423,60	2471,63	301,85	62718,43	
		V	55674,73	368,45	2402,53	262,54	52903,75	
		VIа	67167,62	368,45	2381,24	262,54	64417,93	
		VIб	57650,69	368,45	2327,11	262,54	54955,13	
		VIв	54039,61	368,45	2426,54	262,54	51244,62	
		VIг	57709,80	368,45	2386,22	262,54	54955,13	
		VIд	54039,61	368,45	2426,54	262,54	51244,62	
		VIе	57709,80	368,45	2386,22	262,54	54955,13	
		VIIа	48950,58	368,45	2327,02	262,54	46255,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	48950,67	368,45	2327,11	262,54	46255,11	
27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	**III**	**56333,38**	**368,45**	**2386,22**	**262,54**	**53578,71**	**38,30**
		Ia	82317,65	515,90	2586,22	367,48	79215,53	
		Iб	72580,26	423,60	2453,00	301,85	69703,66	
		Iв	82178,53	441,98	2523,64	315,01	79212,91	
		Iг	82242,42	441,98	2587,53	315,01	79212,91	
		Iд	62397,42	368,45	2480,67	262,54	59548,30	
		IIa	62301,12	368,45	2386,22	262,54	59546,45	
		IIб	76452,19	368,45	2327,02	262,54	73756,72	
		IIIa	56047,21	368,45	2386,22	262,54	53292,54	
		IVa	65980,34	368,45	2432,05	262,54	63179,84	
		IVб	66075,07	423,60	2471,63	301,85	63179,84	
		V	56063,52	368,45	2402,53	262,54	53292,54	
		VIa	67641,24	368,45	2381,24	262,54	64891,55	
		VIб	58055,04	368,45	2327,11	262,54	55359,48	
		VIв	54416,71	368,45	2426,54	262,54	51621,72	
		VIг	58114,15	368,45	2386,22	262,54	55359,48	
		VIд	54416,71	368,45	2426,54	262,54	51621,72	
		VIe	58114,15	368,45	2386,22	262,54	55359,48	
		VIIa	49289,93	368,45	2327,02	262,54	46594,46	
		VIIб	49290,02	368,45	2327,11	262,54	46594,46	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов							
27-06-020-06	2,5-2,9 т/м3	**III**	**44590,96**	**368,45**	**2380,25**	**262,13**	**41842,26**	**38,30**
		Ia	48668,37	515,90	2579,58	366,90	45572,89	
		Iб	48441,59	423,60	2446,72	301,37	45571,27	
		Iв	48402,89	441,98	2517,36	314,52	45443,55	
		Iг	48466,53	441,98	2581,00	314,52	45443,55	
		Iд	39494,76	368,45	2474,60	262,13	36651,71	
		IIa	39398,55	368,45	2380,25	262,13	36649,85	
		IIб	53635,46	368,45	2321,16	262,13	50945,85	
		IIIa	36729,55	368,45	2380,25	262,13	33980,85	
		IVa	45228,78	368,45	2426,13	262,13	42434,20	
		IVб	45323,30	423,60	2465,50	301,37	42434,20	
		V	36745,80	368,45	2396,50	262,13	33980,85	
		VIa	37594,98	368,45	2375,19	262,13	34851,34	
		VIб	36801,94	368,45	2321,24	262,13	34112,25	
		VIв	39203,02	368,45	2420,64	262,13	36413,93	
		VIг	36860,95	368,45	2380,25	262,13	34112,25	
		VIд	39203,02	368,45	2420,64	262,13	36413,93	
		VIe	36860,95	368,45	2380,25	262,13	34112,25	
		VIIa	41638,96	368,45	2321,16	262,13	38949,35	
		VIIб	41639,04	368,45	2321,24	262,13	38949,35	
27-06-020-07	3 т/м3 и более	**III**	**47047,43**	**368,45**	**2380,25**	**262,13**	**44298,73**	**38,30**
		Ia	60059,60	515,90	2579,58	366,90	56964,12	
		Iб	59832,82	423,60	2446,72	301,37	56962,50	
		Iв	51070,44	441,98	2517,36	314,52	48111,10	
		Iг	51134,08	441,98	2581,00	314,52	48111,10	
		Iд	47177,92	368,45	2474,60	262,13	44334,87	
		IIa	47081,71	368,45	2380,25	262,13	44333,01	
		IIб	56626,83	368,45	2321,16	262,13	53937,22	
		IIIa	38724,48	368,45	2380,25	262,13	35975,78	
		IVa	47720,36	368,45	2426,13	262,13	44925,78	
		IVб	47814,88	423,60	2465,50	301,37	44925,78	
		V	38740,73	368,45	2396,50	262,13	35975,78	
		VIa	43962,31	368,45	2375,19	262,13	41218,67	
		VIб	38804,12	368,45	2321,24	262,13	36114,43	
		VIв	41340,47	368,45	2420,64	262,13	38551,38	
		VIг	38863,13	368,45	2380,25	262,13	36114,43	
		VIд	41340,47	368,45	2420,64	262,13	38551,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	38863,13	368,45	2380,25	262,13	36114,43	
		VIIa	43924,75	368,45	2321,16	262,13	41235,14	
		VIIб	43924,83	368,45	2321,24	262,13	41235,14	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов							
27-06-020-08	2,5-2,9 т/м3	**III**	**45500,92**	**368,45**	**2391,95**	**262,82**	**42740,52**	**38,30**
		Ia	49665,78	515,90	2592,63	367,87	46557,25	
		Iб	49418,07	423,60	2459,04	302,16	46535,43	
		Iв	49398,60	441,98	2529,66	315,34	46426,96	
		Iг	49462,71	441,98	2593,77	315,34	46426,96	
		Iд	40264,90	368,45	2486,45	262,82	37410,00	
		IIa	40169,40	368,45	2391,95	262,82	37409,00	
		IIб	54742,44	368,45	2332,60	262,82	52041,39	
		IIIa	37498,42	368,45	2391,95	262,82	34738,02	
		IVa	46074,11	368,45	2437,68	262,82	43267,98	
		IVб	46169,08	423,60	2477,50	302,16	43267,98	
		V	37514,77	368,45	2408,30	262,82	34738,02	
		VIa	38385,26	368,45	2386,98	262,82	35629,83	
		VIб	37578,41	368,45	2332,69	262,82	34877,27	
		VIв	40035,19	368,45	2432,16	262,82	37234,58	
		VIг	37637,67	368,45	2391,95	262,82	34877,27	
		VIд	40035,19	368,45	2432,16	262,82	37234,58	
		VIe	37637,67	368,45	2391,95	262,82	34877,27	
		VIIa	42547,35	368,45	2332,60	262,82	39846,30	
		VIIб	42547,44	368,45	2332,69	262,82	39846,30	
27-06-020-09	3 т/м3 и более	**III**	**47968,53**	**368,45**	**2391,95**	**262,82**	**45208,13**	**38,30**
		Ia	61178,13	515,90	2592,63	367,87	58069,60	
		Iб	60930,30	423,60	2459,04	302,16	58047,66	
		Iв	52078,53	441,98	2529,66	315,34	49106,89	
		Iг	52142,64	441,98	2593,77	315,34	49106,89	
		Iд	48026,76	368,45	2486,45	262,82	45171,86	
		IIa	47931,26	368,45	2391,95	262,82	45170,86	
		IIб	57747,55	368,45	2332,60	262,82	55046,50	
		IIIa	39502,72	368,45	2391,95	262,82	36742,32	
		IVa	48577,04	368,45	2437,68	262,82	45770,91	
		IVб	48672,01	423,60	2477,50	302,16	45770,91	
		V	39519,07	368,45	2408,30	262,82	36742,32	
		VIa	44816,20	368,45	2386,98	262,82	42060,77	
		VIб	39589,89	368,45	2332,69	262,82	36888,75	
		VIв	42182,43	368,45	2432,16	262,82	39381,82	
		VIг	39649,15	368,45	2391,95	262,82	36888,75	
		VIд	42182,43	368,45	2432,16	262,82	39381,82	
		VIe	39649,15	368,45	2391,95	262,82	36888,75	
		VIIa	44843,73	368,45	2332,60	262,82	42142,68	
		VIIб	44843,82	368,45	2332,69	262,82	42142,68	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов							
27-06-020-10	2,5-2,9 т/м3	**III**	**45215,95**	**368,45**	**2391,95**	**262,82**	**42455,55**	**38,30**
		Ia	63004,70	515,90	2592,63	367,87	59896,17	
		Iб	55267,67	423,60	2459,04	302,16	52385,03	
		Iв	62865,89	441,98	2529,66	315,34	59894,25	
		Iг	62930,00	441,98	2593,77	315,34	59894,25	
		Iд	38293,80	368,45	2486,45	262,82	35438,90	
		IIa	38198,30	368,45	2391,95	262,82	35437,90	
		IIб	48471,37	368,45	2332,60	262,82	45770,32	
		IIIa	40245,90	368,45	2391,95	262,82	37485,50	
		IVa	46118,15	368,45	2437,68	262,82	43312,02	
		IVб	46213,12	423,60	2477,50	302,16	43312,02	
		V	40262,25	368,45	2408,30	262,82	37485,50	
		VIa	38147,05	368,45	2386,98	262,82	35391,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	37130,90	368,45	2332,69	262,82	34429,76	
		VIв	37431,96	368,45	2432,16	262,82	34631,35	
		VIг	37190,16	368,45	2391,95	262,82	34429,76	
		VIд	37431,96	368,45	2432,16	262,82	34631,35	
		VIе	37190,16	368,45	2391,95	262,82	34429,76	
		VIIа	37207,76	368,45	2332,60	262,82	34506,71	
		VIIб	37207,85	368,45	2332,69	262,82	34506,71	
27-06-020-11	3 т/м3 и более	**III**	**47851,28**	**368,45**	**2391,95**	**262,82**	**45090,88**	**38,30**
		Iа	66730,59	515,90	2592,63	367,87	63622,06	
		Iб	58522,89	423,60	2459,04	302,16	55640,25	
		Iв	66591,79	441,98	2529,66	315,34	63620,15	
		Iг	66655,90	441,98	2593,77	315,34	63620,15	
		Iд	42323,44	368,45	2486,45	262,82	39468,54	
		IIа	42227,93	368,45	2391,95	262,82	39467,53	
		IIб	57604,60	368,45	2332,60	262,82	54903,55	
		IIIа	42572,44	368,45	2391,95	262,82	39812,04	
		IVа	48813,85	368,45	2437,68	262,82	46007,72	
		IVб	48908,82	423,60	2477,50	302,16	46007,72	
		V	42588,79	368,45	2408,30	262,82	39812,04	
		VIа	40341,86	368,45	2386,98	262,82	37586,43	
		VIб	39494,17	368,45	2332,69	262,82	36793,03	
		VIв	42080,80	368,45	2432,16	262,82	39280,19	
		VIг	39553,43	368,45	2391,95	262,82	36793,03	
		VIд	42080,80	368,45	2432,16	262,82	39280,19	
		VIе	39553,43	368,45	2391,95	262,82	36793,03	
		VIIа	44735,13	368,45	2332,60	262,82	42034,08	
		VIIб	44735,22	368,45	2332,69	262,82	42034,08	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов							
27-06-020-12	2,5-2,9 т/м3	**III**	**45583,95**	**368,45**	**2391,95**	**262,82**	**42823,55**	**38,30**
		Iа	63524,93	515,90	2592,63	367,87	60416,40	
		Iб	55722,35	423,60	2459,04	302,16	52839,71	
		Iв	63386,12	441,98	2529,66	315,34	60414,48	
		Iг	63450,23	441,98	2593,77	315,34	60414,48	
		Iд	38601,02	368,45	2486,45	262,82	35746,12	
		IIа	38505,51	368,45	2391,95	262,82	35745,11	
		IIб	48867,59	368,45	2332,60	262,82	46166,54	
		IIIа	40570,77	368,45	2391,95	262,82	37810,37	
		IVа	46494,25	368,45	2437,68	262,82	43688,12	
		IVб	46589,22	423,60	2477,50	302,16	43688,12	
		V	40587,12	368,45	2408,30	262,82	37810,37	
		VIа	38453,48	368,45	2386,98	262,82	35698,05	
		VIб	37428,98	368,45	2332,69	262,82	34727,84	
		VIв	37731,56	368,45	2432,16	262,82	34930,95	
		VIг	37488,24	368,45	2391,95	262,82	34727,84	
		VIд	37731,56	368,45	2432,16	262,82	34930,95	
		VIе	37488,24	368,45	2391,95	262,82	34727,84	
		VIIа	37505,84	368,45	2332,60	262,82	34804,79	
		VIIб	37505,93	368,45	2332,69	262,82	34804,79	
27-06-020-13	3 т/м3 и более	**III**	**48227,12**	**368,45**	**2391,95**	**262,82**	**45466,72**	**38,30**
		Iа	67261,91	515,90	2592,63	367,87	64153,38	
		Iб	58987,25	423,60	2459,04	302,16	56104,61	
		Iв	67123,11	441,98	2529,66	315,34	64151,47	
		Iг	67187,22	441,98	2593,77	315,34	64151,47	
		Iд	42652,59	368,45	2486,45	262,82	39797,69	
		IIа	42557,08	368,45	2391,95	262,82	39796,68	
		IIб	58062,22	368,45	2332,60	262,82	55361,17	
		IIIа	42904,22	368,45	2391,95	262,82	40143,82	
		IVа	49197,99	368,45	2437,68	262,82	46391,86	
		IVб	49292,96	423,60	2477,50	302,16	46391,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	42920,57	368,45	2408,30	262,82	40143,82	
		VIа	40654,82	368,45	2386,98	262,82	37899,39	
		VIб	39800,52	368,45	2332,69	262,82	37099,38	
		VIв	42407,84	368,45	2432,16	262,82	39607,23	
		VIг	39859,78	368,45	2391,95	262,82	37099,38	
		VIд	42407,84	368,45	2432,16	262,82	39607,23	
		VIе	39859,78	368,45	2391,95	262,82	37099,38	
		VIIа	45084,92	368,45	2332,60	262,82	42383,87	
		VIIб	45085,01	368,45	2332,69	262,82	42383,87	
27-06-020-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	**III**	**46249,27**	**368,45**	**2391,95**	**262,82**	**43488,87**	**38,30**
		Iа	64465,63	515,90	2592,63	367,87	61357,10	
		Iб	55788,51	423,60	2459,04	302,16	52905,87	
		Iв	64326,82	441,98	2529,66	315,34	61355,18	
		Iг	64390,93	441,98	2593,77	315,34	61355,18	
		Iд	39156,23	368,45	2486,45	262,82	36301,33	
		IIа	39060,72	368,45	2391,95	262,82	36300,32	
		IIб	47353,96	368,45	2332,60	262,82	44652,91	
		IIIа	41158,20	368,45	2391,95	262,82	38397,80	
		IVа	45239,47	368,45	2437,68	262,82	42433,34	
		IVб	45334,44	423,60	2477,50	302,16	42433,34	
		V	41174,55	368,45	2408,30	262,82	38397,80	
		VIа	39007,79	368,45	2386,98	262,82	36252,36	
		VIб	37967,71	368,45	2332,69	262,82	35266,57	
		VIв	38273,20	368,45	2432,16	262,82	35472,59	
		VIг	38026,97	368,45	2391,95	262,82	35266,57	
		VIд	38273,20	368,45	2432,16	262,82	35472,59	
		VIе	38026,97	368,45	2391,95	262,82	35266,57	
		VIIа	38044,57	368,45	2332,60	262,82	35343,52	
		VIIб	38044,66	368,45	2332,69	262,82	35343,52	
Таблица 27-06-021. Расценки для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия**							
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке							
27-06-021-01	27-06-020-01	**III**	**6485,89**	**0,87**	**3,10**	**-**	**6481,92**	**0,09**
		Iа	9598,11	1,21	3,16	-	9593,74	
		Iб	8443,42	1,00	3,10	-	8439,32	
		Iв	9598,02	1,04	3,24	-	9593,74	
		Iг	9597,94	1,04	3,16	-	9593,74	
		Iд	7215,17	0,87	3,16	-	7211,14	
		IIа	7215,11	0,87	3,10	-	7211,14	
		IIб	8931,50	0,87	2,87	-	8927,76	
		IIIа	6454,18	0,87	3,10	-	6450,21	
		IVа	7656,74	0,87	3,16	-	7652,71	
		IVб	7656,87	1,00	3,16	-	7652,71	
		V	6454,18	0,87	3,10	-	6450,21	
		VIа	7862,51	0,87	2,87	-	7858,77	
		VIб	6704,72	0,87	2,87	-	6700,98	
		VIв	6248,75	0,87	3,16	-	6244,72	
		VIг	6704,95	0,87	3,10	-	6700,98	
		VIд	6248,75	0,87	3,16	-	6244,72	
		VIе	6704,95	0,87	3,10	-	6700,98	
		VIIа	5634,54	0,87	2,87	-	5630,80	
		VIIб	5634,54	0,87	2,87	-	5630,80	
27-06-021-02	27-06-020-02	**III**	**5791,93**	**0,87**	**2,92**	**-**	**5788,14**	**0,09**
		Iа	8571,04	1,21	2,99	-	8566,84	
		Iб	7539,88	1,00	2,92	-	7535,96	
		Iв	8570,94	1,04	3,06	-	8566,84	
		Iг	8570,87	1,04	2,99	-	8566,84	
		Iд	6443,08	0,87	2,99	-	6439,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	6443,01	0,87	2,92	-	6439,22	
		IIб	7975,74	0,87	2,71	-	7972,16	
		IIIа	5763,64	0,87	2,92	-	5759,85	
		IVа	6837,37	0,87	2,99	-	6833,51	
		IVб	6837,50	1,00	2,99	-	6833,51	
		V	5763,64	0,87	2,92	-	5759,85	
		VIа	7021,28	0,87	2,71	-	7017,70	
		VIб	5987,36	0,87	2,71	-	5983,78	
		VIв	5580,12	0,87	2,99	-	5576,26	
		VIг	5987,57	0,87	2,92	-	5983,78	
		VIд	5580,12	0,87	2,99	-	5576,26	
		VIе	5987,57	0,87	2,92	-	5983,78	
		VIIа	5031,78	0,87	2,71	-	5028,20	
		VIIб	5031,78	0,87	2,71	-	5028,20	
27-06-021-03	27-06-020-03	**III**	**6154,96**	**0,87**	**2,92**	**-**	**6151,17**	**0,09**
		Iа	9108,40	1,21	2,99	-	9104,20	
		Iб	8012,67	1,00	2,92	-	8008,75	
		Iв	9108,30	1,04	3,06	-	9104,20	
		Iг	9108,23	1,04	2,99	-	9104,20	
		Iд	6847,02	0,87	2,99	-	6843,16	
		IIа	6846,95	0,87	2,92	-	6843,16	
		IIб	8475,74	0,87	2,71	-	8472,16	
		IIIа	6124,95	0,87	2,92	-	6121,16	
		IVа	7265,98	0,87	2,99	-	7262,12	
		IVб	7266,11	1,00	2,99	-	7262,12	
		V	6124,95	0,87	2,92	-	6121,16	
		VIа	7461,42	0,87	2,71	-	7457,84	
		VIб	6362,64	0,87	2,71	-	6359,06	
		VIв	5929,87	0,87	2,99	-	5926,01	
		VIг	6362,85	0,87	2,92	-	6359,06	
		VIд	5929,87	0,87	2,99	-	5926,01	
		VIе	6362,85	0,87	2,92	-	6359,06	
		VIIа	5347,14	0,87	2,71	-	5343,56	
		VIIб	5347,14	0,87	2,71	-	5343,56	
27-06-021-04	27-06-020-04	**III**	**6597,63**	**0,87**	**2,92**	**-**	**6593,84**	**0,09**
		Iа	9763,47	1,21	2,99	-	9759,27	
		Iб	8588,98	1,00	2,92	-	8585,06	
		Iв	9763,37	1,04	3,06	-	9759,27	
		Iг	9763,30	1,04	2,99	-	9759,27	
		Iд	7339,57	0,87	2,99	-	7335,71	
		IIа	7339,50	0,87	2,92	-	7335,71	
		IIб	9085,44	0,87	2,71	-	9081,86	
		IIIа	6565,37	0,87	2,92	-	6561,58	
		IVа	7788,70	0,87	2,99	-	7784,84	
		IVб	7788,83	1,00	2,99	-	7784,84	
		V	6565,37	0,87	2,92	-	6561,58	
		VIа	7998,10	0,87	2,71	-	7994,52	
		VIб	6820,23	0,87	2,71	-	6816,65	
		VIв	6356,35	0,87	2,99	-	6352,49	
		VIг	6820,44	0,87	2,92	-	6816,65	
		VIд	6356,35	0,87	2,99	-	6352,49	
		VIе	6820,44	0,87	2,92	-	6816,65	
		VIIа	5731,66	0,87	2,71	-	5728,08	
		VIIб	5731,66	0,87	2,71	-	5728,08	
27-06-021-05	27-06-020-05	**III**	**6693,88**	**0,87**	**2,92**	**-**	**6690,09**	**0,09**
		Iа	9906,03	1,21	2,99	-	9901,83	
		Iб	8714,24	1,00	2,92	-	8710,32	
		Iв	9905,93	1,04	3,06	-	9901,83	
		Iг	9905,86	1,04	2,99	-	9901,83	
		Iд	7446,66	0,87	2,99	-	7442,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	7446,59	0,87	2,92	-	7442,80	
		IIб	9218,03	0,87	2,71	-	9214,45	
		IIIа	6661,12	0,87	2,92	-	6657,33	
		IVа	7902,32	0,87	2,99	-	7898,46	
		IVб	7902,45	1,00	2,99	-	7898,46	
		V	6661,12	0,87	2,92	-	6657,33	
		VIа	8114,75	0,87	2,71	-	8111,17	
		VIб	6919,76	0,87	2,71	-	6916,18	
		VIв	6449,14	0,87	2,99	-	6445,28	
		VIг	6919,97	0,87	2,92	-	6916,18	
		VIд	6449,14	0,87	2,99	-	6445,28	
		VIе	6919,97	0,87	2,92	-	6916,18	
		VIIа	5815,23	0,87	2,71	-	5811,65	
		VIIб	5815,23	0,87	2,71	-	5811,65	
27-06-021-06	27-06-020-06	**III**	**5246,46**	**0,87**	**2,92**	**-**	**5242,67**	**0,09**
		Iа	5714,09	1,21	2,99	-	5709,89	
		Iб	5713,60	1,00	2,92	-	5709,68	
		Iв	5698,10	1,04	3,06	-	5694,00	
		Iг	5698,03	1,04	2,99	-	5694,00	
		Iд	4595,12	0,87	2,99	-	4591,26	
		IIа	4595,05	0,87	2,92	-	4591,26	
		IIб	6387,21	0,87	2,71	-	6383,63	
		IIIа	4261,04	0,87	2,92	-	4257,25	
		IVа	5320,54	0,87	2,99	-	5316,68	
		IVб	5320,67	1,00	2,99	-	5316,68	
		V	4261,04	0,87	2,92	-	4257,25	
		VIа	4369,99	0,87	2,71	-	4366,41	
		VIб	4277,35	0,87	2,71	-	4273,77	
		VIв	4565,91	0,87	2,99	-	4562,05	
		VIг	4277,56	0,87	2,92	-	4273,77	
		VIд	4565,91	0,87	2,99	-	4562,05	
		VIе	4277,56	0,87	2,92	-	4273,77	
		VIIа	4883,29	0,87	2,71	-	4879,71	
		VIIб	4883,29	0,87	2,71	-	4879,71	
27-06-021-07	27-06-020-07	**III**	**5581,84**	**0,87**	**59,68**	**-**	**5521,29**	**0,09**
		Iа	7162,74	1,21	60,97	-	7100,56	
		Iб	7161,03	1,00	59,68	-	7100,35	
		Iв	6060,13	1,04	62,53	-	5996,56	
		Iг	6058,57	1,04	60,97	-	5996,56	
		Iд	5587,16	0,87	60,97	-	5525,32	
		IIа	5585,87	0,87	59,68	-	5525,32	
		IIб	6779,07	0,87	55,28	-	6722,92	
		IIIа	4544,07	0,87	59,68	-	4483,52	
		IVа	5661,12	0,87	60,97	-	5599,28	
		IVб	5661,25	1,00	60,97	-	5599,28	
		V	4544,07	0,87	59,68	-	4483,52	
		VIа	5193,67	0,87	55,28	-	5137,52	
		VIб	4557,01	0,87	55,28	-	4500,86	
		VIв	4866,33	0,87	60,97	-	4804,49	
		VIг	4561,41	0,87	59,68	-	4500,86	
		VIд	4866,33	0,87	60,97	-	4804,49	
		VIе	4561,41	0,87	59,68	-	4500,86	
		VIIа	5195,11	0,87	55,28	-	5138,96	
		VIIб	5195,11	0,87	55,28	-	5138,96	
27-06-021-08	27-06-020-08	**III**	**5288,71**	**0,87**	**-**	**-**	**5287,84**	**0,09**
		Iа	5760,30	1,21	-	-	5759,09	
		Iб	5759,88	1,00	-	-	5758,88	
		Iв	5744,10	1,04	-	-	5743,06	
		Iг	5744,10	1,04	-	-	5743,06	
		Iд	4631,70	0,87	-	-	4630,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	4631,70	0,87	-	-	4630,83	
		IIб	6439,50	0,87	-	-	6438,63	
		IIIа	4294,80	0,87	-	-	4293,93	
		IVа	5363,36	0,87	-	-	5362,49	
		IVб	5363,49	1,00	-	-	5362,49	
		V	4294,80	0,87	-	-	4293,93	
		VIа	4404,90	0,87	-	-	4404,03	
		VIб	4311,46	0,87	-	-	4310,59	
		VIв	4602,23	0,87	-	-	4601,36	
		VIг	4311,46	0,87	-	-	4310,59	
		VIд	4602,23	0,87	-	-	4601,36	
		VIе	4311,46	0,87	-	-	4310,59	
		VIIа	4922,62	0,87	-	-	4921,75	
		VIIб	4922,62	0,87	-	-	4921,75	
27-06-021-09	27-06-020-09	**III**	**5614,31**	**0,87**	**-**	**-**	**5613,44**	**0,09**
		Iа	7220,28	1,21	-	-	7219,07	
		Iб	7219,85	1,00	-	-	7218,85	
		Iв	6097,71	1,04	-	-	6096,67	
		Iг	6097,71	1,04	-	-	6096,67	
		Iд	5618,38	0,87	-	-	5617,51	
		IIа	5618,38	0,87	-	-	5617,51	
		IIб	6836,01	0,87	-	-	6835,14	
		IIIа	4559,26	0,87	-	-	4558,39	
		IVа	5693,61	0,87	-	-	5692,74	
		IVб	5693,74	1,00	-	-	5692,74	
		V	4559,26	0,87	-	-	4558,39	
		VIа	5224,17	0,87	-	-	5223,30	
		VIб	4576,87	0,87	-	-	4576,00	
		VIв	4885,56	0,87	-	-	4884,69	
		VIг	4576,87	0,87	-	-	4576,00	
		VIд	4885,56	0,87	-	-	4884,69	
		VIе	4576,87	0,87	-	-	4576,00	
		VIIа	5225,62	0,87	-	-	5224,75	
		VIIб	5225,62	0,87	-	-	5224,75	
27-06-021-10	27-06-020-10	**III**	**5247,24**	**0,87**	**-**	**-**	**5246,37**	**0,09**
		Iа	7417,56	1,21	-	-	7416,35	
		Iб	6483,02	1,00	-	-	6482,02	
		Iв	7417,39	1,04	-	-	7416,35	
		Iг	7417,39	1,04	-	-	7416,35	
		Iд	4380,65	0,87	-	-	4379,78	
		IIа	4380,65	0,87	-	-	4379,78	
		IIб	5650,11	0,87	-	-	5649,24	
		IIIа	4632,67	0,87	-	-	4631,80	
		IVа	5362,84	0,87	-	-	5361,97	
		IVб	5362,97	1,00	-	-	5361,97	
		V	4632,67	0,87	-	-	4631,80	
		VIа	4370,25	0,87	-	-	4369,38	
		VIб	4250,81	0,87	-	-	4249,94	
		VIв	4272,38	0,87	-	-	4271,51	
		VIг	4250,81	0,87	-	-	4249,94	
		VIд	4272,38	0,87	-	-	4271,51	
		VIе	4250,81	0,87	-	-	4249,94	
		VIIа	4251,11	0,87	-	-	4250,24	
		VIIб	4251,11	0,87	-	-	4250,24	
27-06-021-11	27-06-020-11	**III**	**5594,03**	**0,87**	**-**	**-**	**5593,16**	**0,09**
		Iа	7907,85	1,21	-	-	7906,64	
		Iб	6911,39	1,00	-	-	6910,39	
		Iв	7907,68	1,04	-	-	7906,64	
		Iг	7907,68	1,04	-	-	7906,64	
		Iд	4899,10	0,87	-	-	4898,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	4899,10	0,87	-	-	4898,23	
		IIб	6811,30	0,87	-	-	6810,43	
		IIIа	4938,82	0,87	-	-	4937,95	
		IVа	5717,55	0,87	-	-	5716,68	
		IVб	5717,68	1,00	-	-	5716,68	
		V	4938,82	0,87	-	-	4937,95	
		VIа	4659,07	0,87	-	-	4658,20	
		VIб	4560,32	0,87	-	-	4559,45	
		VIв	4867,96	0,87	-	-	4867,09	
		VIг	4560,32	0,87	-	-	4559,45	
		VIд	4867,96	0,87	-	-	4867,09	
		VIе	4560,32	0,87	-	-	4559,45	
		VIIа	5206,81	0,87	-	-	5205,94	
		VIIб	5206,81	0,87	-	-	5205,94	
27-06-021-12	27-06-020-12	**III**	**5293,24**	**0,87**	**-**	**-**	**5292,37**	**0,09**
		Iа	7482,59	1,21	-	-	7481,38	
		Iб	6539,86	1,00	-	-	6538,86	
		Iв	7482,42	1,04	-	-	7481,38	
		Iг	7482,42	1,04	-	-	7481,38	
		Iд	4419,06	0,87	-	-	4418,19	
		IIа	4419,06	0,87	-	-	4418,19	
		IIб	5699,64	0,87	-	-	5698,77	
		IIIа	4673,27	0,87	-	-	4672,40	
		IVа	5409,85	0,87	-	-	5408,98	
		IVб	5409,98	1,00	-	-	5408,98	
		V	4673,27	0,87	-	-	4672,40	
		VIа	4408,55	0,87	-	-	4407,68	
		VIб	4288,07	0,87	-	-	4287,20	
		VIв	4309,83	0,87	-	-	4308,96	
		VIг	4288,07	0,87	-	-	4287,20	
		VIд	4309,83	0,87	-	-	4308,96	
		VIе	4288,07	0,87	-	-	4287,20	
		VIIа	4288,37	0,87	-	-	4287,50	
		VIIб	4288,37	0,87	-	-	4287,50	
27-06-021-13	27-06-020-13	**III**	**5640,84**	**0,87**	**-**	**-**	**5639,97**	**0,09**
		Iа	7974,05	1,21	-	-	7972,84	
		Iб	6969,23	1,00	-	-	6968,23	
		Iв	7973,88	1,04	-	-	7972,84	
		Iг	7973,88	1,04	-	-	7972,84	
		Iд	4940,11	0,87	-	-	4939,24	
		IIа	4940,11	0,87	-	-	4939,24	
		IIб	6868,27	0,87	-	-	6867,40	
		IIIа	4980,11	0,87	-	-	4979,24	
		IVа	5765,39	0,87	-	-	5764,52	
		IVб	5765,52	1,00	-	-	5764,52	
		V	4980,11	0,87	-	-	4979,24	
		VIа	4697,99	0,87	-	-	4697,12	
		VIб	4598,45	0,87	-	-	4597,58	
		VIв	4908,68	0,87	-	-	4907,81	
		VIг	4598,45	0,87	-	-	4597,58	
		VIд	4908,68	0,87	-	-	4907,81	
		VIе	4598,45	0,87	-	-	4597,58	
		VIIа	5250,35	0,87	-	-	5249,48	
		VIIб	5250,35	0,87	-	-	5249,48	
27-06-021-14	27-06-020-14	**III**	**5400,06**	**0,87**	**-**	**-**	**5399,19**	**0,09**
		Iа	7633,62	1,21	-	-	7632,41	
		Iб	6577,14	1,00	-	-	6576,14	
		Iв	7633,45	1,04	-	-	7632,41	
		Iг	7633,45	1,04	-	-	7632,41	
		Iд	4508,20	0,87	-	-	4507,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	4508,20	0,87	-	-	4507,33	
		IIб	5535,27	0,87	-	-	5534,40	
		IIIа	4767,59	0,87	-	-	4766,72	
		IVа	5276,63	0,87	-	-	5275,76	
		IVб	5276,76	1,00	-	-	5275,76	
		V	4767,59	0,87	-	-	4766,72	
		VIа	4497,54	0,87	-	-	4496,67	
		VIб	4374,58	0,87	-	-	4373,71	
		VIв	4396,79	0,87	-	-	4395,92	
		VIг	4374,58	0,87	-	-	4373,71	
		VIд	4396,79	0,87	-	-	4395,92	
		VIе	4374,58	0,87	-	-	4373,71	
		VIIа	4374,87	0,87	-	-	4374,00	
		VIIб	4374,87	0,87	-	-	4374,00	
Таблица 27-06-022. Поверхностная обработка покрытий органическими вяжущими								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия**							
27-06-022-01	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня	**III**	**12816,48**	**233,63**	**1348,27**	**170,56**	**11234,58**	**27,04**
		Iа	16148,75	327,18	1489,66	238,76	14331,91	
		Iб	15517,05	268,78	1403,92	196,15	13844,35	
		Iв	14532,41	280,40	1430,49	204,72	12821,52	
		Iг	14617,40	280,40	1515,48	204,72	12821,52	
		Iд	13226,11	233,63	1421,44	170,56	11571,04	
		IIа	13152,88	233,63	1348,27	170,56	11570,98	
		IIб	15632,40	233,63	1332,79	170,56	14065,98	
		IIIа	14172,98	233,63	1348,27	170,56	12591,08	
		IVа	14162,12	233,63	1367,53	170,56	12560,96	
		IVб	14222,88	268,78	1393,14	196,15	12560,96	
		V	14190,98	233,63	1366,27	170,56	12591,08	
		VIа	14427,13	233,63	1393,77	170,56	12799,73	
		VIб	14228,05	233,63	1333,80	170,56	12660,62	
		VIв	14909,31	233,63	1361,46	170,56	13314,22	
		VIг	14242,52	233,63	1348,27	170,56	12660,62	
		VIд	14909,31	233,63	1361,46	170,56	13314,22	
		VIе	14242,52	233,63	1348,27	170,56	12660,62	
		VIIа	13245,72	233,63	1332,79	170,56	11679,30	
		VIIб	13246,73	233,63	1333,80	170,56	11679,30	
	Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня с							
27-06-022-02	нормальной поверхностью	**III**	**14663,86**	**235,27**	**1395,40**	**178,27**	**13033,19**	**27,23**
		Iа	18498,87	329,48	1542,12	249,52	16627,27	
		Iб	17780,05	270,67	1453,23	205,02	16056,15	
		Iв	16655,17	282,38	1480,44	213,90	14892,35	
		Iг	16743,20	282,38	1568,47	213,90	14892,35	
		Iд	15103,35	235,27	1470,84	178,27	13397,24	
		IIа	15027,85	235,27	1395,40	178,27	13397,18	
		IIб	17944,10	235,27	1379,84	178,27	16328,99	
		IIIа	16144,15	235,27	1395,40	178,27	14513,48	
		IVа	16214,02	235,27	1415,07	178,27	14563,68	
		IVб	16276,18	270,67	1441,83	205,02	14563,68	
		V	16162,77	235,27	1414,02	178,27	14513,48	
		VIа	16528,48	235,27	1442,97	178,27	14850,24	
		VIб	16284,48	235,27	1380,93	178,27	14668,28	
		VIв	17057,95	235,27	1408,80	178,27	15413,88	
		VIг	16298,95	235,27	1395,40	178,27	14668,28	
		VIд	17057,95	235,27	1408,80	178,27	15413,88	
		VIе	16298,95	235,27	1395,40	178,27	14668,28	
		VIIа	15171,70	235,27	1379,84	178,27	13556,59	
		VIIб	15172,79	235,27	1380,93	178,27	13556,59	
27-06-022-03	деформированной поверхностью	**III**	**12993,85**	**270,95**	**1808,74**	**223,61**	**10914,16**	**31,36**
		Iа	16306,86	379,46	1997,69	313,06	13929,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	15627,63	311,72	1882,98	257,28	13432,93	
		Iв	14771,52	325,20	1919,30	268,34	12527,02	
		Iг	14886,30	325,20	2034,08	268,34	12527,02	
		Iд	13323,04	270,95	1908,25	223,61	11143,84	
		IIа	13223,44	270,95	1808,74	223,61	11143,75	
		IIб	15762,08	270,95	1786,86	223,61	13704,27	
		IIIа	14470,59	270,95	1808,74	223,61	12390,90	
		IVа	14274,31	270,95	1835,30	223,61	12168,06	
		IVб	14348,66	311,72	1868,88	257,28	12168,06	
		V	14494,94	270,95	1833,09	223,61	12390,90	
		VIа	14580,18	270,95	1869,28	223,61	12439,95	
		VIб	14283,24	270,95	1788,13	223,61	12224,16	
		VIв	14910,22	270,95	1827,10	223,61	12812,17	
		VIг	14303,85	270,95	1808,74	223,61	12224,16	
		VIд	14910,22	270,95	1827,10	223,61	12812,17	
		VIе	14303,85	270,95	1808,74	223,61	12224,16	
		VIIа	13434,14	270,95	1786,86	223,61	11376,33	
		VIIб	13435,41	270,95	1788,13	223,61	11376,33	
Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня								
27-06-022-04	существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью	**III**	**15114,69**	**277,69**	**1944,16**	**241,40**	**12892,84**	**32,14**
		Iа	18986,03	388,89	2146,25	337,95	16450,89	
		Iб	18222,04	319,47	2023,23	277,70	15879,34	
		Iв	17146,74	333,29	2062,81	289,67	14750,64	
		Iг	17267,28	333,29	2183,35	289,67	14750,64	
		Iд	15556,65	277,69	2049,67	241,40	13229,29	
		IIа	15451,05	277,69	1944,16	241,40	13229,20	
		IIб	18359,90	277,69	1920,11	241,40	16162,10	
		IIIа	16379,83	277,69	1944,16	241,40	14157,98	
		IVа	16647,56	277,69	1972,87	241,40	14397,00	
		IVб	16725,60	319,47	2009,13	277,70	14397,00	
		V	16405,47	277,69	1969,80	241,40	14157,98	
		VIа	16976,25	277,69	2006,91	241,40	14691,65	
		VIб	16689,74	277,69	1921,47	241,40	14490,58	
		VIв	17458,53	277,69	1964,23	241,40	15216,61	
		VIг	16712,43	277,69	1944,16	241,40	14490,58	
		VIд	17458,53	277,69	1964,23	241,40	15216,61	
		VIе	16712,43	277,69	1944,16	241,40	14490,58	
		VIIа	15616,61	277,69	1920,11	241,40	13418,81	
		VIIб	15617,97	277,69	1921,47	241,40	13418,81	
27-06-022-05	мостовых с деформированной поверхностью	**III**	**18815,39**	**280,63**	**2037,57**	**256,22**	**16497,19**	**32,48**
		Iа	23690,33	393,01	2250,04	358,86	21047,28	
		Iб	22767,00	322,85	2120,88	294,71	20323,27	
		Iв	21351,45	336,82	2161,72	307,54	18852,91	
		Iг	21477,95	336,82	2288,22	307,54	18852,91	
		Iд	19383,86	280,63	2147,54	256,22	16955,69	
		IIа	19273,80	280,63	2037,57	256,22	16955,60	
		IIб	22963,45	280,63	2013,35	256,22	20669,47	
		IIIа	20428,61	280,63	2037,57	256,22	18110,41	
		IVа	20780,55	280,63	2067,10	256,22	18432,82	
		IVб	20861,25	322,85	2105,58	294,71	18432,82	
		V	20455,46	280,63	2064,42	256,22	18110,41	
		VIа	21182,28	280,63	2104,35	256,22	18797,30	
		VIб	20859,76	280,63	2014,86	256,22	18564,27	
		VIв	21845,55	280,63	2058,05	256,22	19506,87	
		VIг	20882,47	280,63	2037,57	256,22	18564,27	
		VIд	21845,55	280,63	2058,05	256,22	19506,87	
		VIе	20882,47	280,63	2037,57	256,22	18564,27	
		VIIа	19454,90	280,63	2013,35	256,22	17160,92	
		VIIб	19456,41	280,63	2014,86	256,22	17160,92	
27-06-022-06	Двойная поверхностная	**III**	**9182,53**	**240,02**	**1401,59**	**178,48**	**7540,92**	**27,78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обработка песчано-гравийной смесью	Iа	12603,84	336,14	1548,55	249,80	10719,15	
		Iб	11328,36	276,13	1458,99	205,21	9593,24	
		Iв	9929,13	288,08	1487,78	214,07	8153,27	
		Iг	10015,30	288,08	1573,95	214,07	8153,27	
		Iд	9854,08	240,02	1477,19	178,48	8136,87	
		IIа	9497,89	240,02	1401,59	178,48	7856,28	
		IIб	12040,37	240,02	1384,15	178,48	10416,20	
		IIIа	9753,93	240,02	1401,59	178,48	8112,32	
		IVа	9831,26	240,02	1422,25	178,48	8168,99	
		IVб	9894,16	276,13	1449,04	205,21	8168,99	
		V	9772,27	240,02	1419,93	178,48	8112,32	
		VIа	9660,49	240,02	1446,22	178,48	7974,25	
		VIб	9699,10	240,02	1385,11	178,48	8073,97	
		VIв	9762,89	240,02	1416,07	178,48	8106,80	
		VIг	9715,58	240,02	1401,59	178,48	8073,97	
		VIд	9762,89	240,02	1416,07	178,48	8106,80	
		VIе	9715,58	240,02	1401,59	178,48	8073,97	
		VIIа	9595,18	240,02	1384,15	178,48	7971,01	
		VIIб	9596,14	240,02	1385,11	178,48	7971,01	
27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	**III**	**4834,43**	**142,62**	**691,90**	**87,38**	**3999,91**	**16,72**
		Iа	6071,05	199,64	764,39	122,32	5107,02	
		Iб	5800,28	164,02	720,24	100,48	4916,02	
		Iв	5525,28	171,21	734,45	104,82	4619,62	
		Iг	5568,11	171,21	777,28	104,82	4619,62	
		Iд	4915,79	142,62	729,44	87,38	4043,73	
		IIа	4878,22	142,62	691,90	87,38	4043,70	
		IIб	5865,08	142,62	683,19	87,38	5039,27	
		IIIа	5507,39	142,62	691,90	87,38	4672,87	
		IVа	5290,81	142,62	702,14	87,38	4446,05	
		IVб	5325,32	164,02	715,25	100,48	4446,05	
		V	5516,50	142,62	701,01	87,38	4672,87	
		VIа	5417,87	142,62	714,02	87,38	4561,23	
		VIб	5275,95	142,62	683,64	87,38	4449,69	
		VIв	5487,45	142,62	699,07	87,38	4645,76	
		VIг	5284,21	142,62	691,90	87,38	4449,69	
		VIд	5487,45	142,62	699,07	87,38	4645,76	
		VIе	5284,21	142,62	691,90	87,38	4449,69	
		VIIа	5007,01	142,62	683,19	87,38	4181,20	
		VIIб	5007,46	142,62	683,64	87,38	4181,20	
	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов							
27-06-022-08	2,5-2,9 т/м3	**III**	**8961,13**	**205,15**	**946,71**	**92,34**	**7809,27**	**24,05**
		Iа	12188,56	287,16	1014,29	129,34	10887,11	
		Iб	10437,00	235,93	970,61	106,22	9230,46	
		Iв	12122,54	246,27	991,38	110,87	10884,89	
		Iг	12146,92	246,27	1015,76	110,87	10884,89	
		Iд	7531,84	205,15	977,35	92,34	6349,34	
		IIа	7501,17	205,15	946,71	92,34	6349,31	
		IIб	9836,82	205,15	929,99	92,34	8701,68	
		IIIа	9473,82	205,15	946,71	92,34	8321,96	
		IVа	9801,53	205,15	959,41	92,34	8636,97	
		IVб	9846,18	235,93	973,28	106,22	8636,97	
		V	9479,82	205,15	952,71	92,34	8321,96	
		VIа	10548,79	205,15	950,66	92,34	9392,98	
		VIб	9137,82	205,15	930,69	92,34	8001,98	
		VIв	7640,10	205,15	957,38	92,34	6477,57	
		VIг	9153,84	205,15	946,71	92,34	8001,98	
		VIд	7640,10	205,15	957,38	92,34	6477,57	
		VIе	9153,84	205,15	946,71	92,34	8001,98	
		VIIа	7924,90	205,15	929,99	92,34	6789,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	7925,60	205,15	930,69	92,34	6789,76	
27-06-022-09	3 т/м3 и более	**III**	**9951,73**	**205,15**	**946,71**	**92,34**	**8799,87**	**24,05**
		Iа	13588,96	287,16	1014,29	129,34	12287,51	
		Iб	11605,02	235,93	970,61	106,22	10398,48	
		Iв	13522,94	246,27	991,38	110,87	12285,29	
		Iг	13547,32	246,27	1015,76	110,87	12285,29	
		Iд	8334,22	205,15	977,35	92,34	7151,72	
		IIа	8303,55	205,15	946,71	92,34	7151,69	
		IIб	10900,83	205,15	929,99	92,34	9765,69	
		IIIа	10532,40	205,15	946,71	92,34	9380,54	
		IVа	10907,33	205,15	959,41	92,34	9742,77	
		IVб	10951,98	235,93	973,28	106,22	9742,77	
		V	10538,40	205,15	952,71	92,34	9380,54	
		VIа	11749,84	205,15	950,66	92,34	10594,03	
		VIб	10161,93	205,15	930,69	92,34	9026,09	
		VIв	8442,48	205,15	957,38	92,34	7279,95	
		VIг	10177,95	205,15	946,71	92,34	9026,09	
		VIд	8442,48	205,15	957,38	92,34	7279,95	
		VIe	10177,95	205,15	946,71	92,34	9026,09	
		VIIа	8744,50	205,15	929,99	92,34	7609,36	
		VIIб	8745,20	205,15	930,69	92,34	7609,36	
27-06-022-10	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	**III**	**9771,50**	**182,91**	**1273,68**	**158,58**	**8314,91**	**21,17**
		Iа	12270,22	256,16	1406,69	222,03	10607,37	
		Iб	11785,15	210,43	1325,91	182,36	10248,81	
		Iв	11052,01	219,53	1351,47	190,24	9481,01	
		Iг	11132,20	219,53	1431,66	190,24	9481,01	
		Iд	10103,19	182,91	1343,27	158,58	8577,01	
		IIа	10033,54	182,91	1273,68	158,58	8576,95	
		IIб	11845,87	182,91	1258,33	158,58	10404,63	
		IIIа	10708,16	182,91	1273,68	158,58	9251,57	
		IVа	10775,23	182,91	1292,29	158,58	9300,03	
		IVб	10826,56	210,43	1316,10	182,36	9300,03	
		V	10725,18	182,91	1290,70	158,58	9251,57	
		VIа	10971,51	182,91	1315,94	158,58	9472,66	
		VIб	10821,43	182,91	1259,23	158,58	9379,29	
		VIв	11338,74	182,91	1286,56	158,58	9869,27	
		VIг	10835,88	182,91	1273,68	158,58	9379,29	
		VIд	11338,74	182,91	1286,56	158,58	9869,27	
		VIe	10835,88	182,91	1273,68	158,58	9379,29	
		VIIа	10081,97	182,91	1258,33	158,58	8640,73	
		VIIб	10082,87	182,91	1259,23	158,58	8640,73	
	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов							
27-06-022-11	2,5-2,9 т/м3	**III**	**18285,63**	**303,41**	**1751,53**	**165,26**	**16230,69**	**35,57**
		Iа	24951,05	424,71	1872,04	231,31	22654,30	
		Iб	21323,51	348,94	1793,94	190,00	19180,63	
		Iв	24845,88	364,24	1831,78	198,29	22649,86	
		Iг	24888,08	364,24	1873,98	198,29	22649,86	
		Iд	15302,06	303,41	1805,96	165,26	13192,69	
		IIа	15247,57	303,41	1751,53	165,26	13192,63	
		IIб	20054,82	303,41	1720,81	165,26	18030,60	
		IIIа	19355,25	303,41	1751,53	165,26	17300,31	
		IVа	20042,87	303,41	1774,49	165,26	17964,97	
		IVб	20113,21	348,94	1799,30	190,00	17964,97	
		V	19365,78	303,41	1762,06	165,26	17300,31	
		VIа	21595,95	303,41	1757,23	165,26	19535,31	
		VIб	18669,30	303,41	1722,20	165,26	16643,69	
		VIв	15511,10	303,41	1770,93	165,26	13436,76	
		VIг	18698,63	303,41	1751,53	165,26	16643,69	
		VIд	15511,10	303,41	1770,93	165,26	13436,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	18698,63	303,41	1751,53	165,26	16643,69	
		VIIа	16078,61	303,41	1720,81	165,26	14054,39	
		VIIб	16080,00	303,41	1722,20	165,26	14054,39	
27-06-022-12	3 т/м3 и более	**III**	**20375,91**	**303,41**	**1751,53**	**165,26**	**18320,97**	**35,57**
		Iа	27906,05	424,71	1872,04	231,31	25609,30	
		Iб	23788,17	348,94	1793,94	190,00	21645,29	
		Iв	27800,88	364,24	1831,78	198,29	25604,86	
		Iг	27843,08	364,24	1873,98	198,29	25604,86	
		Iд	16995,19	303,41	1805,96	165,26	14885,82	
		IIа	16940,70	303,41	1751,53	165,26	14885,76	
		IIб	22300,01	303,41	1720,81	165,26	20275,79	
		IIIа	21588,99	303,41	1751,53	165,26	19534,05	
		IVа	22376,25	303,41	1774,49	165,26	20298,35	
		IVб	22446,59	348,94	1799,30	190,00	20298,35	
		V	21599,52	303,41	1762,06	165,26	19534,05	
		VIа	24130,30	303,41	1757,23	165,26	22069,66	
		VIб	20830,28	303,41	1722,20	165,26	18804,67	
		VIв	17204,23	303,41	1770,93	165,26	15129,89	
		VIг	20859,61	303,41	1751,53	165,26	18804,67	
		VIд	17204,23	303,41	1770,93	165,26	15129,89	
		VIе	20859,61	303,41	1751,53	165,26	18804,67	
		VIIа	17808,04	303,41	1720,81	165,26	15783,82	
		VIIб	17809,43	303,41	1722,20	165,26	15783,82	
Таблица 27-06-023. Поверхностная обработка с применением мытого щебня								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия**							
27-06-023-01	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня	**III**	**3673,95**	**156,18**	**689,29**	**95,87**	**2828,48**	**18,31**
		Iа	5081,32	218,62	767,98	134,25	4094,72	
		Iб	4435,60	179,62	721,45	110,31	3534,53	
		Iв	4060,94	187,49	732,53	115,06	3140,92	
		Iг	4112,68	187,49	784,27	115,06	3140,92	
		Iд	3995,86	156,18	729,63	95,87	3110,05	
		IIа	3816,36	156,18	689,29	95,87	2970,89	
		IIб	4938,85	156,18	685,30	95,87	4097,37	
		IIIа	3814,26	156,18	689,29	95,87	2968,79	
		IVа	3822,68	156,18	697,69	95,87	2968,81	
		IVб	3860,51	179,62	712,08	110,31	2968,81	
		V	3824,96	156,18	699,99	95,87	2968,79	
		VIа	3743,42	156,18	721,42	95,87	2865,82	
		VIб	3680,66	156,18	685,89	95,87	2838,59	
		VIв	3701,12	156,18	694,11	95,87	2850,83	
		VIг	3684,06	156,18	689,29	95,87	2838,59	
		VIд	3701,12	156,18	694,11	95,87	2850,83	
		VIе	3684,06	156,18	689,29	95,87	2838,59	
		VIIа	3953,95	156,18	685,30	95,87	3112,47	
		VIIб	3954,54	156,18	685,89	95,87	3112,47	
(408-9100)	*Щебень мытый, (м3)*						*(11,5)*	
Таблица 27-06-024. Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия и основания**							
	Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных							
27-06-024-01	покрытий толщиной 5 см	**III**	**24021,52**	**527,85**	**2082,81**	**277,30**	**21410,86**	**64,06**
		Iа	30334,59	739,25	2292,56	388,31	27302,78	
		Iб	29014,47	607,29	2162,10	318,88	26245,08	
		Iв	27678,83	633,55	2208,85	332,81	24836,43	
		Iг	27781,31	633,55	2311,33	332,81	24836,43	
		Iд	24140,91	527,85	2180,98	277,30	21432,08	
		IIа	24040,85	527,85	2082,81	277,30	21430,19	
		IIб	29618,27	527,85	2052,39	277,30	27038,03	
		IIIа	25732,30	527,85	2082,81	277,30	23121,64	
		IVа	26326,49	527,85	2113,87	277,30	23684,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	26447,81	607,29	2155,75	318,88	23684,77	
		V	25754,74	527,85	2105,25	277,30	23121,64	
		VIа	27029,00	527,85	2128,42	277,30	24372,73	
		VIб	26223,94	527,85	2053,75	277,30	23642,34	
		VIв	27246,83	527,85	2106,31	277,30	24612,67	
		VIг	26253,00	527,85	2082,81	277,30	23642,34	
		VIд	27246,83	527,85	2106,31	277,30	24612,67	
		VIе	26253,00	527,85	2082,81	277,30	23642,34	
		VIIа	25020,91	527,85	2052,39	277,30	22440,67	
		VIIб	25022,27	527,85	2053,75	277,30	22440,67	
27-06-024-02	оснований толщиной 5 см	**III**	**19444,46**	**478,99**	**1905,62**	**249,66**	**17059,85**	**58,13**
		Iа	24500,48	670,82	2096,82	349,45	21732,84	
		Iб	23475,75	551,07	1977,39	287,08	20947,29	
		Iв	22203,32	574,91	2021,62	299,56	19606,79	
		Iг	22296,16	574,91	2114,46	299,56	19606,79	
		Iд	19795,85	478,99	1996,34	249,66	17320,52	
		IIа	19703,26	478,99	1905,62	249,66	17318,65	
		IIб	23792,77	478,99	1876,27	249,66	21437,51	
		IIIа	20580,28	478,99	1905,62	249,66	18195,67	
		IVа	21359,13	478,99	1935,27	249,66	18944,87	
		IVб	21468,91	551,07	1972,97	287,08	18944,87	
		V	20600,70	478,99	1926,04	249,66	18195,67	
		VIа	21820,36	478,99	1945,34	249,66	19396,03	
		VIб	21375,19	478,99	1877,38	249,66	19018,82	
		VIв	22321,59	478,99	1928,38	249,66	19914,22	
		VIг	21403,43	478,99	1905,62	249,66	19018,82	
		VIд	22321,59	478,99	1928,38	249,66	19914,22	
		VIе	21403,43	478,99	1905,62	249,66	19018,82	
		VIIа	20162,23	478,99	1876,27	249,66	17806,97	
		VIIб	20163,34	478,99	1877,38	249,66	17806,97	
27-06-024-03	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02	**III**	**3339,65**	**2,64**	**90,09**	**14,57**	**3246,92**	**0,32**
		Iа	4248,44	3,69	100,25	20,40	4144,50	
		Iб	4087,13	3,03	94,25	16,76	3989,85	
		Iв	3849,16	3,16	95,46	17,48	3750,54	
		Iг	3854,97	3,16	101,27	17,48	3750,54	
		Iд	3376,83	2,64	94,43	14,57	3279,76	
		IIа	3372,49	2,64	90,09	14,57	3279,76	
		IIб	4184,79	2,64	89,93	14,57	4092,22	
		IIIа	3561,42	2,64	90,09	14,57	3468,69	
		IVа	3703,18	2,64	90,88	14,57	3609,66	
		IVб	3705,75	3,03	93,06	16,76	3609,66	
		V	3562,61	2,64	91,28	14,57	3468,69	
		VIа	3799,24	2,64	94,02	14,57	3702,58	
		VIб	3704,22	2,64	90,08	14,57	3611,50	
		VIв	3862,57	2,64	90,48	14,57	3769,45	
		VIг	3704,23	2,64	90,09	14,57	3611,50	
		VIд	3862,57	2,64	90,48	14,57	3769,45	
		VIе	3704,23	2,64	90,09	14,57	3611,50	
		VIIа	3486,50	2,64	89,93	14,57	3393,93	
		VIIб	3486,65	2,64	90,08	14,57	3393,93	
27-06-024-04	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см	**III**	**38452,73**	**552,41**	**2603,13**	**347,95**	**35297,19**	**67,04**
		Iа	48659,25	773,64	2871,47	487,40	45014,14	
		Iб	46855,48	635,54	2707,20	400,34	43512,74	
		Iв	43622,73	663,03	2759,94	417,54	40199,76	
		Iг	43767,15	663,03	2904,36	417,54	40199,76	
		Iд	39739,05	552,41	2731,61	347,95	36455,03	
		IIа	39610,57	552,41	2603,13	347,95	36455,03	
		IIб	47280,44	552,41	2572,06	347,95	44155,97	
		IIIа	44343,37	552,41	2603,13	347,95	41187,83	
		IVа	42701,70	552,41	2639,05	347,95	39510,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	42837,33	635,54	2691,55	400,34	39510,24	
		V	44374,31	552,41	2634,07	347,95	41187,83	
		VIа	43437,78	552,41	2677,15	347,95	40208,22	
		VIб	42991,28	552,41	2574,17	347,95	39864,70	
		VIв	45149,25	552,41	2628,63	347,95	41968,21	
		VIг	43020,24	552,41	2603,13	347,95	39864,70	
		VIд	45149,25	552,41	2628,63	347,95	41968,21	
		VIе	43020,24	552,41	2603,13	347,95	39864,70	
		VIIа	39781,30	552,41	2572,06	347,95	36656,83	
		VIIб	39783,41	552,41	2574,17	347,95	36656,83	
27-06-024-05	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий добавлять или исключать к расценке 27-06-004-04	**III**	**4451,71**	**3,96**	**102,46**	**18,07**	**4345,29**	**0,48**
		Iа	5675,55	5,54	114,79	25,31	5555,22	
		Iб	5422,56	4,55	107,52	20,79	5310,49	
		Iв	5252,63	4,75	108,92	21,69	5138,96	
		Iг	5259,57	4,75	115,86	21,69	5138,96	
		Iд	4332,63	3,96	107,56	18,07	4221,11	
		IIа	4327,53	3,96	102,46	18,07	4221,11	
		IIб	5652,55	3,96	102,31	18,07	5546,28	
		IIIа	5075,35	3,96	102,46	18,07	4968,93	
		IVа	4881,51	3,96	103,33	18,07	4774,22	
		IVб	4884,82	4,55	106,05	20,79	4774,22	
		V	5076,76	3,96	103,87	18,07	4968,93	
		VIа	5075,02	3,96	107,16	18,07	4963,90	
		VIб	4812,49	3,96	102,46	18,07	4706,07	
		VIв	4943,31	3,96	102,86	18,07	4836,49	
		VIг	4812,49	3,96	102,46	18,07	4706,07	
		VIд	4943,31	3,96	102,86	18,07	4836,49	
		VIе	4812,49	3,96	102,46	18,07	4706,07	
		VIIа	4698,45	3,96	102,31	18,07	4592,18	
		VIIб	4698,60	3,96	102,46	18,07	4592,18	
27-06-024-06	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	**III**	**32806,19**	**473,80**	**2325,00**	**308,72**	**30007,39**	**57,50**
		Iа	41455,58	663,55	2566,84	432,11	38225,19	
		Iб	39939,04	545,10	2418,39	354,99	36975,55	
		Iв	37112,65	568,68	2467,18	370,42	34076,79	
		Iг	37243,57	568,68	2598,10	370,42	34076,79	
		Iд	33995,55	473,80	2442,69	308,72	31079,06	
		IIа	33876,03	473,80	2325,00	308,72	31077,23	
		IIб	40244,75	473,80	2296,01	308,72	37474,94	
		IIIа	37986,77	473,80	2325,00	308,72	35187,97	
		IVа	36400,30	473,80	2358,70	308,72	33567,80	
		IVб	36518,20	545,10	2405,30	354,99	33567,80	
		V	38014,84	473,80	2353,07	308,72	35187,97	
		VIа	36989,48	473,80	2391,16	308,72	34124,52	
		VIб	36704,58	473,80	2297,71	308,72	33933,07	
		VIв	38609,66	473,80	2349,25	308,72	35786,61	
		VIг	36731,87	473,80	2325,00	308,72	33933,07	
		VIд	38609,66	473,80	2349,25	308,72	35786,61	
		VIе	36731,87	473,80	2325,00	308,72	33933,07	
		VIIа	33907,94	473,80	2296,01	308,72	31138,13	
		VIIб	33909,64	473,80	2297,71	308,72	31138,13	
27-06-024-07	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06	**III**	**3415,02**	**2,64**	**81,09**	**13,56**	**3331,29**	**0,32**
		Iа	4345,48	3,69	90,47	18,99	4251,32	
		Iб	4184,65	3,03	84,94	15,60	4096,68	
		Iв	3924,25	3,16	86,03	16,27	3835,06	
		Iг	3929,58	3,16	91,36	16,27	3835,06	
		Iд	3470,61	2,64	85,05	13,56	3382,92	
		IIа	3466,65	2,64	81,09	13,56	3382,92	
		IIб	4274,83	2,64	80,96	13,56	4191,23	
		IIIа	3987,97	2,64	81,09	13,56	3904,24	
		IVа	3793,96	2,64	81,80	13,56	3709,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	3796,38	3,03	83,83	15,60	3709,52	
		V	3989,06	2,64	82,18	13,56	3904,24	
		VIа	3885,15	2,64	84,70	13,56	3797,81	
		VIб	3802,53	2,64	81,09	13,56	3718,80	
		VIв	3973,63	2,64	81,43	13,56	3889,56	
		VIг	3802,53	2,64	81,09	13,56	3718,80	
		VIд	3973,63	2,64	81,43	13,56	3889,56	
		VIе	3802,53	2,64	81,09	13,56	3718,80	
		VIIа	3560,39	2,64	80,96	13,56	3476,79	
		VIIб	3560,52	2,64	81,09	13,56	3476,79	
27-06-024-08	Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см	**III**	**25548,38**	**524,94**	**2337,97**	**326,50**	**22685,47**	**63,17**
		Iа	34004,76	734,67	2580,85	457,04	30689,24	
		Iб	31527,91	603,91	2431,09	375,49	28492,91	
		Iв	27051,47	629,80	2480,70	391,90	23940,97	
		Iг	27173,44	629,80	2602,67	391,90	23940,97	
		Iд	29277,44	524,94	2449,60	326,50	26302,90	
		IIа	28618,39	524,94	2337,97	326,50	25755,48	
		IIб	32502,18	524,94	2309,02	326,50	29668,22	
		IIIа	27298,61	524,94	2337,97	326,50	24435,70	
		IVа	28199,61	524,94	2370,83	326,50	25303,84	
		IVб	28327,84	603,91	2420,09	375,49	25303,84	
		V	27325,04	524,94	2364,40	326,50	24435,70	
		VIа	27190,28	524,94	2398,22	326,50	24267,12	
		VIб	28666,46	524,94	2310,58	326,50	25830,94	
		VIв	30501,44	524,94	2361,96	326,50	27614,54	
		VIг	28693,85	524,94	2337,97	326,50	25830,94	
		VIд	30501,44	524,94	2361,96	326,50	27614,54	
		VIе	28693,85	524,94	2337,97	326,50	25830,94	
		VIIа	26427,93	524,94	2309,02	326,50	23593,97	
		VIIб	26429,49	524,94	2310,58	326,50	23593,97	
27-06-024-09	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-08	**III**	**3643,11**	**3,49**	**99,84**	**17,08**	**3539,78**	**0,42**
		Iа	4997,50	4,88	111,57	23,91	4881,05	
		Iб	4554,54	4,02	104,65	19,65	4445,87	
		Iв	3890,67	4,19	106,01	20,49	3780,47	
		Iг	3897,31	4,19	112,65	20,49	3780,47	
		Iд	4168,62	3,49	104,75	17,08	4060,38	
		IIа	4054,92	3,49	99,84	17,08	3951,59	
		IIб	4863,84	3,49	99,68	17,08	4760,67	
		IIIа	3873,91	3,49	99,84	17,08	3770,58	
		IVа	4002,41	3,49	100,69	17,08	3898,23	
		IVб	4005,51	4,02	103,26	19,65	3898,23	
		V	3875,26	3,49	101,19	17,08	3770,58	
		VIа	3845,54	3,49	104,33	17,08	3737,72	
		VIб	4020,65	3,49	99,83	17,08	3917,33	
		VIв	4232,34	3,49	100,24	17,08	4128,61	
		VIг	4020,66	3,49	99,84	17,08	3917,33	
		VIд	4232,34	3,49	100,24	17,08	4128,61	
		VIе	4020,66	3,49	99,84	17,08	3917,33	
		VIIа	3836,03	3,49	99,68	17,08	3732,86	
		VIIб	3836,18	3,49	99,83	17,08	3732,86	
27-06-024-10	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см	**III**	**38132,21**	**518,38**	**3162,31**	**440,79**	**34451,52**	**62,38**
		Iа	51035,17	725,48	3504,43	617,17	46805,26	
		Iб	47151,11	596,35	3296,42	506,80	43258,34	
		Iв	40466,84	621,93	3359,07	528,80	36485,84	
		Iг	40658,11	621,93	3550,34	528,80	36485,84	
		Iд	43688,14	518,38	3326,96	440,79	39842,80	
		IIа	42651,24	518,38	3162,31	440,79	38970,55	
		IIб	48944,34	518,38	3129,14	440,79	45296,82	
		IIIа	43570,24	518,38	3162,31	440,79	39889,55	
		IVа	42041,50	518,38	3205,72	440,79	38317,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	42186,08	596,35	3272,33	506,80	38317,40	
		V	43610,87	518,38	3202,94	440,79	39889,55	
		VIа	40539,29	518,38	3266,30	440,79	36754,61	
		VIб	42677,94	518,38	3131,42	440,79	39028,14	
		VIв	45314,92	518,38	3192,08	440,79	41604,46	
		VIг	42708,83	518,38	3162,31	440,79	39028,14	
		VIд	45314,92	518,38	3192,08	440,79	41604,46	
		VIе	42708,83	518,38	3162,31	440,79	39028,14	
		VIIа	39575,79	518,38	3129,14	440,79	35928,27	
		VIIб	39578,07	518,38	3131,42	440,79	35928,27	
27-06-024-11	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10	**III**	**3934,07**	**4,16**	**101,27**	**17,84**	**3828,64**	**0,50**
		Iа	5377,39	5,82	113,44	24,96	5258,13	
		Iб	4921,56	4,78	106,26	20,51	4810,52	
		Iв	4189,40	4,99	107,65	21,39	4076,76	
		Iг	4196,25	4,99	114,50	21,39	4076,76	
		Iд	4516,33	4,16	106,31	17,84	4405,86	
		IIа	4399,38	4,16	101,27	17,84	4293,95	
		IIб	5222,16	4,16	101,12	17,84	5116,88	
		IIIа	4531,88	4,16	101,27	17,84	4426,45	
		IVа	4338,03	4,16	102,14	17,84	4231,73	
		IVб	4341,32	4,78	104,81	20,51	4231,73	
		V	4533,28	4,16	102,67	17,84	4426,45	
		VIа	4166,51	4,16	105,91	17,84	4056,44	
		VIб	4373,50	4,16	101,27	17,84	4268,07	
		VIв	4619,61	4,16	101,67	17,84	4513,78	
		VIг	4373,50	4,16	101,27	17,84	4268,07	
		VIд	4619,61	4,16	101,67	17,84	4513,78	
		VIе	4373,50	4,16	101,27	17,84	4268,07	
		VIIа	4129,15	4,16	101,12	17,84	4023,87	
		VIIб	4129,30	4,16	101,27	17,84	4023,87	
Таблица 27-06-025. Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами								
	Измеритель: **1000 м2 основания**							
27-06-025-01	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами	**III**	**12699,66**	**263,28**	**5448,93**	**305,23**	**6987,45**	**31,12**
		Iа	14230,53	368,46	5879,89	427,51	7982,18	
		Iб	13366,73	302,80	5573,19	351,14	7490,74	
		Iв	14121,32	315,87	5807,00	366,37	7998,45	
		Iг	14289,91	315,87	5975,59	366,37	7998,45	
		Iд	13054,39	263,28	5757,76	305,23	7033,35	
		IIа	12745,35	263,28	5448,93	305,23	7033,14	
		IIб	13520,86	263,28	5210,13	305,23	8047,45	
		IIIа	13053,19	263,28	5448,93	305,23	7340,98	
		IVа	11800,13	263,28	5616,55	305,23	5920,30	
		IVб	11885,50	302,80	5662,40	351,14	5920,30	
		V	13100,24	263,28	5495,98	305,23	7340,98	
		VIа	13695,14	263,28	5368,80	305,23	8063,06	
		VIб	13162,23	263,28	5211,86	305,23	7687,09	
		VIв	11595,61	263,28	5600,82	305,23	5731,51	
		VIг	13399,30	263,28	5448,93	305,23	7687,09	
		VIд	11595,61	263,28	5600,82	305,23	5731,51	
		VIе	13399,30	263,28	5448,93	305,23	7687,09	
		VIIа	12520,05	263,28	5210,13	305,23	7046,64	
		VIIб	12521,78	263,28	5211,86	305,23	7046,64	
(407-9030)	*Смесь цементо-грунтовая, (м3)*						*(П)*	
Таблица 27-06-026. Розлив вяжущих материалов								
	Измеритель: **1 т**							
27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	**III**	**1571,83**	**-**	**39,60**	**7,66**	**1532,23**	**-**
		Iа	2015,06	-	44,77	10,72	1970,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	1875,89	-	41,74	8,80	1834,15	
		Iв	2012,57	-	42,28	9,19	1970,29	
		Iг	2015,50	-	45,21	9,19	1970,29	
		Iд	1308,28	-	41,71	7,66	1266,57	
		IIа	1306,17	-	39,60	7,66	1266,57	
		IIб	2087,14	-	39,57	7,66	2047,57	
		IIIа	1648,43	-	39,60	7,66	1608,83	
		IVа	1648,76	-	39,93	7,66	1608,83	
		IVб	1649,91	-	41,08	8,80	1608,83	
		V	1649,02	-	40,19	7,66	1608,83	
		VIа	1803,65	-	41,60	7,66	1762,05	
		VIб	1531,46	-	39,62	7,66	1491,84	
		VIв	1470,62	-	39,73	7,66	1430,89	
		VIг	1531,44	-	39,60	7,66	1491,84	
		VIд	1470,62	-	39,73	7,66	1430,89	
		VIе	1531,44	-	39,60	7,66	1491,84	
		VIIа	1725,01	-	39,57	7,66	1685,44	
		VIIб	1725,06	-	39,62	7,66	1685,44	
Таблица 27-06-027. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси								
	Измеритель:	**100 м3 добавок в рыхлом состоянии**						
27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	**III**	**7819,01**	**-**	**475,01**	**52,85**	**7344,00**	**-**
		Iа	10346,45	-	519,77	74,00	9826,68	
		Iб	10320,29	-	493,61	60,79	9826,68	
		Iв	7835,05	-	499,21	63,45	7335,84	
		Iг	7866,32	-	530,48	63,45	7335,84	
		Iд	7971,16	-	498,64	52,85	7472,52	
		IIа	7947,53	-	475,01	52,85	7472,52	
		IIб	9084,81	-	473,97	52,85	8610,84	
		IIIа	8945,09	-	475,01	52,85	8470,08	
		IVа	9167,85	-	479,49	52,85	8688,36	
		IVб	9175,79	-	487,43	60,79	8688,36	
		V	8951,50	-	481,42	52,85	8470,08	
		VIа	9282,38	-	496,10	52,85	8786,28	
		VIб	9820,03	-	474,79	52,85	9345,24	
		VIв	9886,82	-	477,32	52,85	9409,50	
		VIг	9820,25	-	475,01	52,85	9345,24	
		VIд	9886,82	-	477,32	52,85	9409,50	
		VIе	9820,25	-	475,01	52,85	9345,24	
		VIIа	7297,77	-	473,97	52,85	6823,80	
		VIIб	7298,59	-	474,79	52,85	6823,80	
Таблица 27-06-028. Распределение порошкообразных добавок								
	Измеритель:	**100 т сухих добавок**						
	Распределение порошкообразных добавок							
27-06-028-01	фрезами	**III**	**64709,22**	**270,13**	**27359,09**	**1411,60**	**37080,00**	**35,45**
		Iа	79440,72	378,25	28849,97	1976,24	50212,50	
		Iб	74552,95	310,54	27893,44	1623,09	46348,97	
		Iв	76953,46	324,01	28426,48	1693,92	48202,97	
		Iг	77724,67	324,01	29197,69	1693,92	48202,97	
		Iд	60300,97	270,13	28273,88	1411,60	31756,96	
		IIа	59386,18	270,13	27359,09	1411,60	31756,96	
		IIб	69864,22	270,13	26898,53	1411,60	42695,56	
		IIIа	62105,38	270,13	27359,09	1411,60	34476,16	
		IVа	66904,75	270,13	27701,65	1411,60	38932,97	
		IVб	67160,96	310,54	27917,45	1623,09	38932,97	
		V	62297,00	270,13	27550,71	1411,60	34476,16	
		VIа	70322,78	270,13	27603,26	1411,60	42449,39	
		VIб	62459,60	270,13	26966,56	1411,60	35222,91	
		VIв	66539,52	270,13	27637,18	1411,60	38632,21	
		VIг	62852,13	270,13	27359,09	1411,60	35222,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	66539,52	270,13	27637,18	1411,60	38632,21	
		VIе	62852,13	270,13	27359,09	1411,60	35222,91	
		VIIа	67955,63	270,13	26898,53	1411,60	40786,97	
		VIIб	68023,66	270,13	26966,56	1411,60	40786,97	
27-06-028-02	автогрейдерами	**III**	**46348,68**	**270,13**	**8998,55**	**567,63**	**37080,00**	**35,45**
		Iа	60155,27	378,25	9564,52	795,15	50212,50	
		Iб	55883,26	310,54	9223,75	653,13	46348,97	
		Iв	57868,33	324,01	9341,35	681,15	48202,97	
		Iг	58243,20	324,01	9716,22	681,15	48202,97	
		Iд	41353,11	270,13	9326,02	567,63	31756,96	
		IIа	41025,64	270,13	8998,55	567,63	31756,96	
		IIб	51888,29	270,13	8922,60	567,63	42695,56	
		IIIа	43744,84	270,13	8998,55	567,63	34476,16	
		IVа	48285,74	270,13	9082,64	567,63	38932,97	
		IVб	48415,64	310,54	9172,13	653,13	38932,97	
		V	43826,25	270,13	9079,96	567,63	34476,16	
		VIа	51930,34	270,13	9210,82	567,63	42449,39	
		VIб	44432,91	270,13	8939,87	567,63	35222,91	
		VIв	47957,40	270,13	9055,06	567,63	38632,21	
		VIг	44491,59	270,13	8998,55	567,63	35222,91	
		VIд	47957,40	270,13	9055,06	567,63	38632,21	
		VIе	44491,59	270,13	8998,55	567,63	35222,91	
		VIIа	49979,70	270,13	8922,60	567,63	40786,97	
		VIIб	49996,97	270,13	8939,87	567,63	40786,97	
Таблица 27-06-029. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500C»								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия**							
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов							
27-06-029-01	2,5-2,9 т/м3	**III**	**65164,41**	**182,32**	**7740,59**	**334,89**	**57241,50**	**20,86**
		Iа	92681,53	255,33	7948,74	468,65	84477,46	
		Iб	82427,09	209,64	7801,77	385,17	74415,68	
		Iв	92502,31	218,82	7882,37	401,77	84401,12	
		Iг	92520,19	218,82	7900,25	401,77	84401,12	
		Iд	71660,11	182,32	7812,17	334,89	63665,62	
		IIа	71564,53	182,32	7740,59	334,89	63641,62	
		IIб	86596,10	182,32	7730,86	334,89	78682,92	
		IIIа	64874,26	182,32	7740,59	334,89	56951,35	
		IVа	75391,42	182,32	7794,31	334,89	67414,79	
		IVб	75470,00	209,64	7845,57	385,17	67414,79	
		V	64880,23	182,32	7746,56	334,89	56951,35	
		VIа	77249,56	182,32	7766,58	334,89	69300,66	
		VIб	67086,52	182,32	7746,71	334,89	59157,49	
		VIв	63199,55	182,32	7792,30	334,89	55224,93	
		VIг	67080,40	182,32	7740,59	334,89	59157,49	
		VIд	63199,55	182,32	7792,30	334,89	55224,93	
		VIе	67080,40	182,32	7740,59	334,89	59157,49	
		VIIа	57794,04	182,32	7730,86	334,89	49880,86	
		VIIб	57809,89	182,32	7746,71	334,89	49880,86	
27-06-029-02	3 т/м3 и более	**III**	**58038,56**	**182,32**	**7740,59**	**334,89**	**50115,65**	**20,86**
		Iа	82134,47	255,33	7948,74	468,65	73930,40	
		Iб	73148,94	209,64	7801,77	385,17	65137,53	
		Iв	81955,26	218,82	7882,37	401,77	73854,07	
		Iг	81973,14	218,82	7900,25	401,77	73854,07	
		Iд	63732,12	182,32	7812,17	334,89	55737,63	
		IIа	63636,55	182,32	7740,59	334,89	55713,64	
		IIб	76781,17	182,32	7730,86	334,89	68867,99	
		IIIа	57783,40	182,32	7740,59	334,89	49860,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	66977,71	182,32	7794,31	334,89	59001,08	
		IVб	67056,29	209,64	7845,57	385,17	59001,08	
		V	57789,37	182,32	7746,56	334,89	49860,49	
		VIа	68610,84	182,32	7766,58	334,89	60661,94	
		VIб	59720,10	182,32	7746,71	334,89	51791,07	
		VIв	56333,87	182,32	7792,30	334,89	48359,25	
		VIг	59713,98	182,32	7740,59	334,89	51791,07	
		VIд	56333,87	182,32	7792,30	334,89	48359,25	
		VIе	59713,98	182,32	7740,59	334,89	51791,07	
		VIIа	51604,34	182,32	7730,86	334,89	43691,16	
		VIIб	51620,19	182,32	7746,71	334,89	43691,16	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов							
27-06-029-03	2,5-2,9 т/м3	**III**	**53033,04**	**182,32**	**7740,59**	**334,89**	**45110,13**	**20,86**
		Iа	57424,05	255,33	7948,74	468,65	49219,98	
		Iб	57210,36	209,64	7801,77	385,17	49198,95	
		Iв	57110,68	218,82	7882,37	401,77	49009,49	
		Iг	57128,56	218,82	7900,25	401,77	49009,49	
		Iд	47686,29	182,32	7812,17	334,89	39691,80	
		IIа	47590,71	182,32	7740,59	334,89	39667,80	
		IIб	62819,40	182,32	7730,86	334,89	54906,22	
		IIIа	44700,44	182,32	7740,59	334,89	36777,53	
		IVа	53699,90	182,32	7794,31	334,89	45723,27	
		IVб	53778,48	209,64	7845,57	385,17	45723,27	
		V	44706,41	182,32	7746,56	334,89	36777,53	
		VIа	45743,99	182,32	7766,58	334,89	37795,09	
		VIб	44870,61	182,32	7746,71	334,89	36941,58	
		VIв	47386,23	182,32	7792,30	334,89	39411,61	
		VIг	44864,49	182,32	7740,59	334,89	36941,58	
		VIд	47386,23	182,32	7792,30	334,89	39411,61	
		VIе	44864,49	182,32	7740,59	334,89	36941,58	
		VIIа	50002,89	182,32	7730,86	334,89	42089,71	
		VIIб	50018,74	182,32	7746,71	334,89	42089,71	
27-06-029-04	3 т/м3 и более	**III**	**56085,63**	**182,32**	**7740,59**	**334,89**	**48162,72**	**20,86**
		Iа	70064,26	255,33	7948,74	468,65	61860,19	
		Iб	69850,58	209,64	7801,77	385,17	61839,17	
		Iв	60425,61	218,82	7882,37	401,77	52324,42	
		Iг	60443,49	218,82	7900,25	401,77	52324,42	
		Iд	56272,19	182,32	7812,17	334,89	48277,70	
		IIа	56176,61	182,32	7740,59	334,89	48253,70	
		IIб	66536,62	182,32	7730,86	334,89	58623,44	
		IIIа	47179,41	182,32	7740,59	334,89	39256,50	
		IVа	56796,04	182,32	7794,31	334,89	48819,41	
		IVб	56874,62	209,64	7845,57	385,17	48819,41	
		V	47185,38	182,32	7746,56	334,89	39256,50	
		VIа	52905,13	182,32	7766,58	334,89	44956,23	
		VIб	47358,69	182,32	7746,71	334,89	39429,66	
		VIв	50042,40	182,32	7792,30	334,89	42067,78	
		VIг	47352,57	182,32	7740,59	334,89	39429,66	
		VIд	50042,40	182,32	7792,30	334,89	42067,78	
		VIе	47352,57	182,32	7740,59	334,89	39429,66	
		VIIа	52843,45	182,32	7730,86	334,89	44930,27	
		VIIб	52859,30	182,32	7746,71	334,89	44930,27	
Таблица 27-06-030. Расценки для корректировки таблицы 27-06-029 при изменении толщины слоя на 0,5 см								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия**							
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке							
27-06-030-01	27-06-029-01	**III**	**7331,31**	**3,29**	**256,48**	**9,97**	**7071,54**	**0,35**
		Iа	10733,29	4,61	262,14	13,96	10466,54	
		Iб	9469,31	3,78	258,45	11,47	9207,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	10729,82	3,95	259,88	11,97	10465,99	
		Iг	10731,02	3,95	261,08	11,97	10465,99	
		Iд	8129,39	3,29	258,15	9,97	7867,95	
		IIа	8127,65	3,29	256,48	9,97	7867,88	
		IIб	9999,18	3,29	256,11	9,97	9739,78	
		IIIа	7296,88	3,29	256,48	9,97	7037,11	
		IVа	8609,38	3,29	257,30	9,97	8348,79	
		IVб	8611,37	3,78	258,80	11,47	8348,79	
		V	7297,16	3,29	256,76	9,97	7037,11	
		VIа	8833,98	3,29	257,34	9,97	8573,35	
		VIб	7570,37	3,29	256,39	9,97	7310,69	
		VIв	7074,08	3,29	257,21	9,97	6813,58	
		VIг	7570,46	3,29	256,48	9,97	7310,69	
		VIд	7074,08	3,29	257,21	9,97	6813,58	
		VIе	7570,46	3,29	256,48	9,97	7310,69	
		VIIа	6402,60	3,29	256,11	9,97	6143,20	
		VIIб	6402,88	3,29	256,39	9,97	6143,20	
27-06-030-02	27-06-029-02	**III**	**6418,95**	**3,29**	**256,48**	**9,97**	**6159,18**	**0,35**
		Iа	9382,89	4,61	262,14	13,96	9116,14	
		Iб	8281,38	3,78	258,45	11,47	8019,15	
		Iв	9379,43	3,95	259,88	11,97	9115,60	
		Iг	9380,63	3,95	261,08	11,97	9115,60	
		Iд	7114,32	3,29	258,15	9,97	6852,88	
		IIа	7112,59	3,29	256,48	9,97	6852,82	
		IIб	8742,53	3,29	256,11	9,97	8483,13	
		IIIа	6389,00	3,29	256,48	9,97	6129,23	
		IVа	7532,13	3,29	257,30	9,97	7271,54	
		IVб	7534,12	3,78	258,80	11,47	7271,54	
		V	6389,28	3,29	256,76	9,97	6129,23	
		VIа	7727,92	3,29	257,34	9,97	7467,29	
		VIб	6627,21	3,29	256,39	9,97	6367,53	
		VIв	6195,03	3,29	257,21	9,97	5934,53	
		VIг	6627,30	3,29	256,48	9,97	6367,53	
		VIд	6195,03	3,29	257,21	9,97	5934,53	
		VIе	6627,30	3,29	256,48	9,97	6367,53	
		VIIа	5610,10	3,29	256,11	9,97	5350,70	
		VIIб	5610,38	3,29	256,39	9,97	5350,70	
27-06-030-03	27-06-029-03	**III**	**5792,13**	**3,29**	**256,48**	**9,97**	**5532,36**	**0,35**
		Iа	6292,41	4,61	262,14	13,96	6025,66	
		Iб	6287,58	3,78	258,45	11,47	6025,35	
		Iв	6272,18	3,95	259,88	11,97	6008,35	
		Iг	6273,38	3,95	261,08	11,97	6008,35	
		Iд	5107,34	3,29	258,15	9,97	4845,90	
		IIа	5105,60	3,29	256,48	9,97	4845,83	
		IIб	6995,75	3,29	256,11	9,97	6736,35	
		IIIа	4752,50	3,29	256,48	9,97	4492,73	
		IVа	5871,07	3,29	257,30	9,97	5610,48	
		IVб	5873,06	3,78	258,80	11,47	5610,48	
		V	4752,78	3,29	256,76	9,97	4492,73	
		VIа	4868,20	3,29	257,34	9,97	4607,57	
		VIб	4769,86	3,29	256,39	9,97	4510,18	
		VIв	5075,49	3,29	257,21	9,97	4814,99	
		VIг	4769,95	3,29	256,48	9,97	4510,18	
		VIд	5075,49	3,29	257,21	9,97	4814,99	
		VIе	4769,95	3,29	256,48	9,97	4510,18	
		VIIа	5408,94	3,29	256,11	9,97	5149,54	
		VIIб	5409,22	3,29	256,39	9,97	5149,54	
27-06-030-04	27-06-029-04	**III**	**6172,55**	**3,29**	**256,48**	**9,97**	**5912,78**	**0,35**
		Iа	7870,96	4,61	262,14	13,96	7604,21	
		Iб	7866,13	3,78	258,45	11,47	7603,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	6685,30	3,95	259,88	11,97	6421,47	
		Iг	6686,50	3,95	261,08	11,97	6421,47	
		Iд	6179,42	3,29	258,15	9,97	5917,98	
		IIа	6177,69	3,29	256,48	9,97	5917,92	
		IIб	7459,00	3,29	256,11	9,97	7199,60	
		IIIа	5061,44	3,29	256,48	9,97	4801,67	
		IVа	6256,92	3,29	257,30	9,97	5996,33	
		IVб	6258,91	3,78	258,80	11,47	5996,33	
		V	5061,72	3,29	256,76	9,97	4801,67	
		VIа	5762,27	3,29	257,34	9,97	5501,64	
		VIб	5079,93	3,29	256,39	9,97	4820,25	
		VIв	5406,51	3,29	257,21	9,97	5146,01	
		VIг	5080,02	3,29	256,48	9,97	4820,25	
		VIд	5406,51	3,29	257,21	9,97	5146,01	
		VIе	5080,02	3,29	256,48	9,97	4820,25	
		VIIа	5762,94	3,29	256,11	9,97	5503,54	
		VIIб	5763,22	3,29	256,39	9,97	5503,54	

Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ

Таблица 27-06-031. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE»

Измеритель: **1000 м2**

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки

27-06-031-01	до 6 м и толщиной слоя 4 см	**III**	**5365,39**	**154,49**	**4154,47**	**128,99**	**1056,43**	**16,63**
		Ia	5842,81	216,36	4269,17	180,59	1357,28	
		Iб	5630,08	177,61	4187,71	148,39	1264,76	
		Iв	5790,36	185,42	4247,60	154,79	1357,34	
		Iг	5813,87	185,42	4271,11	154,79	1357,34	
		Iд	5249,73	154,49	4217,57	128,99	877,67	
		IIа	5186,26	154,49	4154,47	128,99	877,30	
		IIб	5666,57	154,49	4103,07	128,99	1409,01	
		IIIа	5418,02	154,49	4154,47	128,99	1109,06	
		IVа	5455,94	154,49	4192,58	128,99	1108,87	
		IVб	5498,44	177,61	4211,96	148,39	1108,87	
		V	5426,36	154,49	4162,81	128,99	1109,06	
		VIа	5503,59	154,49	4134,19	128,99	1214,91	
		VIб	5290,56	154,49	4106,41	128,99	1029,66	
		VIв	5334,11	154,49	4189,80	128,99	989,82	
		VIг	5338,62	154,49	4154,47	128,99	1029,66	
		VIд	5334,11	154,49	4189,80	128,99	989,82	
		VIе	5338,62	154,49	4154,47	128,99	1029,66	
		VIIа	5419,56	154,49	4103,07	128,99	1162,00	
		VIIб	5422,90	154,49	4106,41	128,99	1162,00	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*						*(П)*	
27-06-031-02	более 6 м и толщиной слоя 4 см	**III**	**4368,64**	**139,72**	**2726,21**	**96,02**	**1502,71**	**15,04**
		Ia	4945,78	195,67	2818,96	134,49	1931,15	
		Iб	4711,52	160,63	2751,92	110,49	1798,97	
		Iв	4903,58	167,70	2804,67	115,29	1931,21	
		Iг	4921,24	167,70	2822,33	115,29	1931,21	
		Iд	4166,83	139,72	2780,54	96,02	1246,57	
		IIа	4112,14	139,72	2726,21	96,02	1246,21	
		IIб	4825,62	139,72	2680,51	96,02	2005,39	
		IIIа	4443,59	139,72	2726,21	96,02	1577,66	
		IVа	4477,40	139,72	2760,22	96,02	1577,46	
		IVб	4512,74	160,63	2774,65	110,49	1577,46	
		V	4450,38	139,72	2733,00	96,02	1577,66	
		VIа	4573,94	139,72	2706,09	96,02	1728,13	
		VIб	4287,40	139,72	2683,50	96,02	1464,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	4304,26	139,72	2757,95	96,02	1406,59	
		VIг	4330,11	139,72	2726,21	96,02	1464,18	
		VIд	4304,26	139,72	2757,95	96,02	1406,59	
		VIе	4330,11	139,72	2726,21	96,02	1464,18	
		VIIа	4473,13	139,72	2680,51	96,02	1652,90	
		VIIб	4476,12	139,72	2683,50	96,02	1652,90	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*						*(П)*	
Таблица 27-06-032. Расценки для корректировки таблицы 27-06-031								
	Измеритель: **1000 м2**							
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке							
27-06-032-01	27-06-031-01	**III**	**236,93**	**4,82**	**232,11**	**6,93**	**-**	**0,58**
		Ia	244,95	6,75	238,20	9,71	-	
		Iб	239,35	5,54	233,81	7,98	-	
		Iв	242,98	5,78	237,20	8,32	-	
		Iг	243,91	5,78	238,13	8,32	-	
		Iд	240,25	4,82	235,43	6,93	-	
		IIа	236,93	4,82	232,11	6,93	-	
		IIб	233,95	4,82	229,13	6,93	-	
		IIIа	236,93	4,82	232,11	6,93	-	
		IVа	239,07	4,82	234,25	6,93	-	
		IVб	240,83	5,54	235,29	7,98	-	
		V	237,32	4,82	232,50	6,93	-	
		VIа	235,45	4,82	230,63	6,93	-	
		VIб	234,13	4,82	229,31	6,93	-	
		VIв	238,93	4,82	234,11	6,93	-	
		VIг	236,93	4,82	232,11	6,93	-	
		VIд	238,93	4,82	234,11	6,93	-	
		VIе	236,93	4,82	232,11	6,93	-	
		VIIа	233,95	4,82	229,13	6,93	-	
		VIIб	234,13	4,82	229,31	6,93	-	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*						*(П)*	
27-06-032-02	27-06-031-02	**III**	**159,42**	**2,41**	**157,01**	**5,15**	**-**	**0,29**
		Ia	165,36	3,37	161,99	7,22	-	
		Iб	161,08	2,77	158,31	5,93	-	
		Iв	164,29	2,89	161,40	6,19	-	
		Iг	164,90	2,89	162,01	6,19	-	
		Iд	162,34	2,41	159,93	5,15	-	
		IIа	159,42	2,41	157,01	5,15	-	
		IIб	156,68	2,41	154,27	5,15	-	
		IIIа	159,42	2,41	157,01	5,15	-	
		IVа	161,40	2,41	158,99	5,15	-	
		IVб	162,53	2,77	159,76	5,93	-	
		V	159,74	2,41	157,33	5,15	-	
		VIа	157,89	2,41	155,48	5,15	-	
		VIб	156,85	2,41	154,44	5,15	-	
		VIв	161,30	2,41	158,89	5,15	-	
		VIг	159,42	2,41	157,01	5,15	-	
		VIд	161,30	2,41	158,89	5,15	-	
		VIе	159,42	2,41	157,01	5,15	-	
		VIIа	156,68	2,41	154,27	5,15	-	
		VIIб	156,85	2,41	154,44	5,15	-	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*						*(П)*	
Таблица 27-06-033. Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации								
	Измеритель: **1000 м2**							
27-06-033-01	Устройство дорожного покрытия средней	**III**	**11578,87**	**421,03**	**11141,60**	**308,67**	**16,24**	**47,52**
		Ia	12281,92	589,25	11673,70	432,10	18,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации на месте старого асфальтобетона слоем 3 см с добавлением слоя 5 см горячей асфальтобетонной смеси	Iб	11750,92	484,23	11247,72	355,04	18,97	
		Iв	12183,62	505,14	11657,33	370,50	21,15	
		Iг	12204,87	505,14	11678,58	370,50	21,15	
		Iд	11947,31	421,03	11507,87	308,67	18,41	
		IIа	11581,03	421,03	11141,60	308,67	18,40	
		IIб	11339,66	421,03	10899,79	308,67	18,84	
		IIIа	11580,23	421,03	11141,60	308,67	17,60	
		IVа	11866,96	421,03	11428,85	308,67	17,08	
		IVб	11992,37	484,23	11491,06	355,04	17,08	
		V	11606,60	421,03	11167,97	308,67	17,60	
		VIа	11452,05	421,03	11008,81	308,67	22,21	
		VIб	11359,99	421,03	10920,97	308,67	17,99	
		VIв	11863,02	421,03	11420,03	308,67	21,96	
		VIг	11580,62	421,03	11141,60	308,67	17,99	
		VIд	11863,02	421,03	11420,03	308,67	21,96	
		VIе	11580,62	421,03	11141,60	308,67	17,99	
		VIIа	11340,26	421,03	10899,79	308,67	19,44	
		VIIб	11361,44	421,03	10920,97	308,67	19,44	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(0,445)*	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*						*(П)*	
27-06-033-02	На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-033-01	**III**	**618,51**	**8,55**	**609,96**	**13,83**	**-**	**1,02**
		Iа	645,49	11,96	633,53	19,36	-	
		Iб	624,83	9,83	615,00	15,91	-	
		Iв	643,88	10,26	633,62	16,60	-	
		Iг	643,47	10,26	633,21	16,60	-	
		Iд	633,76	8,55	625,21	13,83	-	
		IIа	618,51	8,55	609,96	13,83	-	
		IIб	600,72	8,55	592,17	13,83	-	
		IIIа	618,51	8,55	609,96	13,83	-	
		IVа	630,31	8,55	621,76	13,83	-	
		IVб	634,71	9,83	624,88	15,91	-	
		V	619,66	8,55	611,11	13,83	-	
		VIа	605,64	8,55	597,09	13,83	-	
		VIб	601,80	8,55	593,25	13,83	-	
		VIв	629,92	8,55	621,37	13,83	-	
		VIг	618,51	8,55	609,96	13,83	-	
		VIд	629,92	8,55	621,37	13,83	-	
		VIе	618,51	8,55	609,96	13,83	-	
		VIIа	600,72	8,55	592,17	13,83	-	
		VIIб	601,80	8,55	593,25	13,83	-	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*						*(П)*	

Таблица 27-06-034. Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений

Измеритель: **100 м2**

27-06-034-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений	**III**	**15930,82**	**117,90**	**1788,17**	**60,96**	**14024,75**	**13,49**
		Iа	21817,66	165,12	1877,18	85,32	19775,36	
		Iб	18785,18	135,57	1812,58	70,10	16837,03	
		Iв	21782,90	141,51	1866,82	73,14	19774,57	
		Iг	21808,74	141,51	1892,66	73,14	19774,57	
		Iд	13332,28	117,90	1850,55	60,96	11363,83	
		IIа	13269,63	117,90	1788,17	60,96	11363,56	
		IIб	20317,12	117,90	1739,57	60,96	18459,65	
		IIIа	17233,26	117,90	1788,17	60,96	15327,19	
		IVа	18421,88	117,90	1824,65	60,96	16479,33	
		IVб	18449,56	135,57	1834,66	70,10	16479,33	
		V	17241,91	117,90	1796,82	60,96	15327,19	
		VIа	13892,85	117,90	1771,73	60,96	12003,22	
		VIб	18428,41	117,90	1742,95	60,96	16567,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	17943,63	117,90	1821,77	60,96	16003,96	
		VIг	18473,63	117,90	1788,17	60,96	16567,56	
		VIд	17943,63	117,90	1821,77	60,96	16003,96	
		VIе	18473,63	117,90	1788,17	60,96	16567,56	
		VIIа	14649,56	117,90	1739,57	60,96	12792,09	
		VIIб	14652,94	117,90	1742,95	60,96	12792,09	
(410-9121)	*Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм, (т)*						*(П)*	
27-06-034-02	При изменении толщины слоя на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-034-01	**III**	**1827,85**	**7,95**	**136,49**	**2,97**	**1683,41**	**0,91**
		Iа	2533,74	11,14	142,81	4,16	2379,79	
		Iб	2171,02	9,15	138,06	3,42	2023,81	
		Iв	2531,92	9,55	142,58	3,56	2379,79	
		Iг	2533,80	9,55	144,46	3,56	2379,79	
		Iд	1513,13	7,95	141,62	2,97	1363,56	
		IIа	1508,00	7,95	136,49	2,97	1363,56	
		IIб	2358,15	7,95	132,40	2,97	2217,80	
		IIIа	1988,10	7,95	136,49	2,97	1843,66	
		IVа	2132,69	7,95	139,61	2,97	1985,13	
		IVб	2134,34	9,15	140,06	3,42	1985,13	
		V	1988,77	7,95	137,16	2,97	1843,66	
		VIа	1581,98	7,95	134,89	2,97	1439,14	
		VIб	2134,60	7,95	132,66	2,97	1993,99	
		VIв	2071,56	7,95	139,39	2,97	1924,22	
		VIг	2138,43	7,95	136,49	2,97	1993,99	
		VIд	2071,56	7,95	139,39	2,97	1924,22	
		VIе	2138,43	7,95	136,49	2,97	1993,99	
		VIIа	1671,97	7,95	132,40	2,97	1531,62	
		VIIб	1672,23	7,95	132,66	2,97	1531,62	
Таблица 27-06-035. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R								
	Измеритель: **1 т**							
27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R	**III**	**1725,11**	**-**	**124,28**	**4,18**	**1600,83**	**-**
		Iа	2454,63	-	133,44	5,85	2321,19	
		Iб	2128,99	-	127,97	4,80	2001,02	
		Iв	1904,19	-	130,26	5,01	1773,93	
		Iг	1912,64	-	138,71	5,01	1773,93	
		Iд	1892,67	-	131,77	4,18	1760,90	
		IIа	1805,14	-	124,28	4,18	1680,86	
		IIб	2448,22	-	122,27	4,18	2325,95	
		IIIа	1805,14	-	124,28	4,18	1680,86	
		IVа	1807,13	-	126,27	4,18	1680,86	
		IVб	1807,75	-	126,89	4,80	1680,86	
		V	1806,98	-	126,12	4,18	1680,86	
		VIа	1745,33	-	128,50	4,18	1616,83	
		VIб	1727,53	-	122,39	4,18	1605,14	
		VIв	1734,88	-	125,66	4,18	1609,22	
		VIг	1729,42	-	124,28	4,18	1605,14	
		VIд	1734,88	-	125,66	4,18	1609,22	
		VIе	1729,42	-	124,28	4,18	1605,14	
		VIIа	1883,17	-	122,27	4,18	1760,90	
		VIIб	1883,29	-	122,39	4,18	1760,90	
Таблица 27-06-036. Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH"								
	Измеритель: **100 м трещин**							
27-06-036-01	Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей	**III**	**1478,45**	**48,86**	**876,01**	**72,85**	**553,58**	**5,83**
		Iа	1677,83	68,39	955,81	102,01	653,63	
		Iб	1617,09	56,20	908,97	83,84	651,92	
		Iв	1597,00	58,65	921,78	87,46	616,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH"	Iг	1637,59	58,65	962,37	87,46	616,57	
		Iд	1557,70	48,86	908,40	72,85	600,44	
		IIа	1507,58	48,86	876,01	72,85	582,71	
		IIб	1560,11	48,86	854,67	72,85	656,58	
		IIIа	1467,79	48,86	876,01	72,85	542,92	
		IVа	1482,00	48,86	881,13	72,85	552,01	
		IVб	1507,14	56,20	898,93	83,84	552,01	
		V	1476,84	48,86	885,06	72,85	542,92	
		VIа	1570,15	48,86	886,50	72,85	634,79	
		VIб	1460,20	48,86	856,19	72,85	555,15	
		VIв	1486,62	48,86	878,09	72,85	559,67	
		VIг	1480,02	48,86	876,01	72,85	555,15	
		VIд	1486,62	48,86	878,09	72,85	559,67	
		VIe	1480,02	48,86	876,01	72,85	555,15	
		VIIа	1487,35	48,86	854,67	72,85	583,82	
		VIIб	1488,87	48,86	856,19	72,85	583,82	
Таблица 27-06-037. Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC"								
	Измеритель: **100 м трещин**							
27-06-037-01	Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC"	**III**	**1500,89**	**57,15**	**893,95**	**77,76**	**549,79**	**6,82**
		Iа	1696,71	80,00	969,05	108,86	647,66	
		Iб	1635,39	65,74	921,99	89,45	647,66	
		Iв	1621,30	68,61	942,41	93,31	610,28	
		Iг	1659,58	68,61	980,69	93,31	610,28	
		Iд	1585,72	57,15	933,58	77,76	594,99	
		IIа	1528,37	57,15	893,95	77,76	577,27	
		IIб	1584,95	57,15	876,05	77,76	651,75	
		IIIа	1490,32	57,15	893,95	77,76	539,22	
		IVа	1512,04	57,15	907,14	77,76	547,75	
		IVб	1533,96	65,74	920,47	89,45	547,75	
		V	1499,09	57,15	902,72	77,76	539,22	
		VIа	1596,02	57,15	906,90	77,76	631,97	
		VIб	1485,89	57,15	877,50	77,76	551,24	
		VIв	1516,45	57,15	904,18	77,76	555,12	
		VIг	1502,34	57,15	893,95	77,76	551,24	
		VIд	1516,45	57,15	904,18	77,76	555,12	
		VIe	1502,34	57,15	893,95	77,76	551,24	
		VIIа	1513,04	57,15	876,05	77,76	579,84	
		VIIб	1514,49	57,15	877,50	77,76	579,84	
Таблица 27-06-040. Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия**							
	Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии на							
27-06-040-01	глубину 20 см	**III**	**18790,95**	**331,93**	**18378,48**	**387,19**	**80,54**	**39,61**
		Iа	19856,50	464,63	19298,05	542,00	93,82	
		Iб	19127,05	381,84	18655,04	445,14	90,17	
		Iв	19623,16	398,48	19135,54	464,74	89,14	
		Iг	20123,61	398,48	19635,99	464,74	89,14	
		Iд	19543,39	331,93	19126,11	387,19	85,35	
		IIа	18794,63	331,93	18378,48	387,19	84,22	
		IIб	18490,34	331,93	18063,38	387,19	95,03	
		IIIа	18787,37	331,93	18378,48	387,19	76,96	
		IVа	19155,63	331,93	18744,44	387,19	79,26	
		IVб	19270,06	381,84	18808,96	445,14	79,26	
		V	18914,67	331,93	18505,78	387,19	76,96	
		VIа	18928,57	331,93	18514,75	387,19	81,89	
		VIб	18502,77	331,93	18090,56	387,19	80,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	19120,12	331,93	18701,91	387,19	86,28	
		VIг	18790,69	331,93	18378,48	387,19	80,28	
		VIд	19120,12	331,93	18701,91	387,19	86,28	
		VIе	18790,69	331,93	18378,48	387,19	80,28	
		VIIа	18478,95	331,93	18063,38	387,19	83,64	
		VIIб	18506,13	331,93	18090,56	387,19	83,64	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(П)*	
27-06-040-02	каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-040-01	**III**	**759,15**	**3,85**	**754,69**	**17,45**	**0,61**	**0,46**
		Iа	801,68	5,40	795,57	24,42	0,71	
		Iб	771,45	4,43	766,31	20,06	0,71	
		Iв	794,48	4,63	789,05	20,93	0,80	
		Iг	814,55	4,63	809,12	20,93	0,80	
		Iд	792,36	3,85	787,82	17,45	0,69	
		IIа	759,23	3,85	754,69	17,45	0,69	
		IIб	746,05	3,85	741,49	17,45	0,71	
		IIIа	759,20	3,85	754,69	17,45	0,66	
		IVа	776,62	3,85	772,13	17,45	0,64	
		IVб	780,11	4,43	775,04	20,06	0,64	
		V	764,43	3,85	759,92	17,45	0,66	
		VIа	765,66	3,85	760,97	17,45	0,84	
		VIб	748,06	3,85	743,53	17,45	0,68	
		VIв	775,07	3,85	770,39	17,45	0,83	
		VIг	759,22	3,85	754,69	17,45	0,68	
		VIд	775,07	3,85	770,39	17,45	0,83	
		VIе	759,22	3,85	754,69	17,45	0,68	
		VIIа	746,07	3,85	741,49	17,45	0,73	
		VIIб	748,11	3,85	743,53	17,45	0,73	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(П)*	

Таблица 27-06-041. Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»

Измеритель: **1000 м2**

	Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325» на							
27-06-041-01	толщину 10 см	**III**	**12016,36**	**372,17**	**10158,41**	**485,42**	**1485,78**	**41,49**
		Iа	13204,27	521,11	10553,43	679,66	2129,73	
		Iб	12569,15	428,18	10292,82	558,21	1848,15	
		Iв	12520,20	446,43	10418,81	582,36	1654,96	
		Iг	12601,37	446,43	10499,98	582,36	1654,96	
		Iд	12302,23	372,17	10295,89	485,42	1634,17	
		IIа	12094,21	372,17	10158,41	485,42	1563,63	
		IIб	12569,28	372,17	10062,71	485,42	2134,40	
		IIIа	12088,56	372,17	10158,41	485,42	1557,98	
		IVа	12157,75	372,17	10228,01	485,42	1557,57	
		IVб	12310,42	428,18	10324,67	558,21	1557,57	
		V	12111,20	372,17	10181,05	485,42	1557,98	
		VIа	12040,49	372,17	10151,24	485,42	1517,08	
		VIб	11942,74	372,17	10075,76	485,42	1494,81	
		VIв	12104,11	372,17	10220,41	485,42	1511,53	
		VIг	12025,39	372,17	10158,41	485,42	1494,81	
		VIд	12104,11	372,17	10220,41	485,42	1511,53	
		VIе	12025,39	372,17	10158,41	485,42	1494,81	
		VIIа	12071,24	372,17	10062,71	485,42	1636,36	
		VIIб	12084,29	372,17	10075,76	485,42	1636,36	
27-06-041-02	каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-041-01	**III**	**665,85**	**12,83**	**653,02**	**25,40**	**-**	**1,43**
		Iа	695,41	17,96	677,45	35,56	-	
		Iб	675,19	14,76	660,43	29,22	-	
		Iв	686,67	15,39	671,28	30,48	-	
		Iг	691,29	15,39	675,90	30,48	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	677,19	12,83	664,36	25,40	-	
		IIа	665,85	12,83	653,02	25,40	-	
		IIб	657,98	12,83	645,15	25,40	-	
		IIIа	665,85	12,83	653,02	25,40	-	
		IVа	672,70	12,83	659,87	25,40	-	
		IVб	679,54	14,76	664,78	29,22	-	
		V	667,35	12,83	654,52	25,40	-	
		VIа	663,91	12,83	651,08	25,40	-	
		VIб	658,91	12,83	646,08	25,40	-	
		VIв	672,19	12,83	659,36	25,40	-	
		VIг	665,85	12,83	653,02	25,40	-	
		VIд	672,19	12,83	659,36	25,40	-	
		VIе	665,85	12,83	653,02	25,40	-	
		VIIа	657,98	12,83	645,15	25,40	-	
		VIIб	658,91	12,83	646,08	25,40	-	

Таблица 27-06-042. Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий)

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

	Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) на							
27-06-042-01	глубину 20 см	**III**	**28423,30**	**346,10**	**20174,64**	**514,89**	**7902,56**	**40,91**
		Ia	31676,06	484,37	21198,05	720,48	9993,64	
		Iб	30855,21	398,05	20467,17	592,04	9989,99	
		Iв	29388,90	415,24	21032,14	617,50	7941,52	
		Iг	29859,31	415,24	21502,55	617,50	7941,52	
		Iд	30965,75	346,10	20973,86	514,89	9645,79	
		IIа	30165,40	346,10	20174,64	514,89	9644,66	
		IIб	29433,68	346,10	19820,95	514,89	9266,63	
		IIIа	29119,52	346,10	20174,64	514,89	8598,78	
		IVа	30278,13	346,10	20598,82	514,89	9333,21	
		IVб	30414,21	398,05	20682,95	592,04	9333,21	
		V	29244,62	346,10	20299,74	514,89	8598,78	
		VIа	29547,84	346,10	20287,13	514,89	8914,61	
		VIб	30250,42	346,10	19870,29	514,89	10034,03	
		VIв	31260,42	346,10	20557,02	514,89	10357,30	
		VIг	30554,77	346,10	20174,64	514,89	10034,03	
		VIд	31260,42	346,10	20557,02	514,89	10357,30	
		VIе	30554,77	346,10	20174,64	514,89	10034,03	
		VIIа	27932,16	346,10	19820,95	514,89	7765,11	
(101-1797)	*Эмульсия **битумно-дорожная, (т)***	VIIб	27981,50	346,10	19870,29	514,89	7765,11 *(II)*	
27-06-042-02	каждый сантиметр изменения глубины дробления и регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-042-01	**III**	**1079,54**	**4,99**	**681,57**	**16,81**	**392,98**	**0,59**
		Ia	1224,12	6,99	719,82	23,53	497,31	
		Iб	1195,02	5,74	691,97	19,34	497,31	
		Iв	1114,77	5,99	714,09	20,18	394,69	
		Iг	1131,92	5,99	731,24	20,18	394,69	
		Iд	1197,58	4,99	712,33	16,81	480,26	
		IIа	1166,82	4,99	681,57	16,81	480,26	
		IIб	1136,14	4,99	670,38	16,81	460,77	
		IIIа	1114,69	4,99	681,57	16,81	428,13	
		IVа	1168,50	4,99	698,67	16,81	464,84	
		IVб	1172,06	5,74	701,48	19,34	464,84	
		V	1119,25	4,99	686,13	16,81	428,13	
		VIа	1136,64	4,99	687,74	16,81	443,91	
		VIб	1177,53	4,99	672,56	16,81	499,98	
		VIв	1218,19	4,99	697,15	16,81	516,05	
		VIг	1186,54	4,99	681,57	16,81	499,98	
		VIд	1218,19	4,99	697,15	16,81	516,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	1186,54	4,99	681,57	16,81	499,98	
		VIIа	1061,42	4,99	670,38	16,81	386,05	
		VIIб	1063,60	4,99	672,56	16,81	386,05	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*						*(П)*	
Таблица 27-06-044. Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER.								
	Измеритель: **1000 м2 покрытия**							
27-06-044-01	Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER	**III**	**14657,01**	**24,05**	**14632,96**	**151,54**	**-**	**2,82**
		Ia	15983,85	33,67	15950,18	212,18	-	
		Iб	15256,24	27,66	15228,58	174,38	-	
		Iв	15430,35	28,88	15401,47	181,92	-	
		Iг	17078,49	28,88	17049,61	181,92	-	
		Iд	15900,82	24,05	15876,77	151,54	-	
		IIа	14657,01	24,05	14632,96	151,54	-	
		IIб	14499,85	24,05	14475,80	151,54	-	
		IIIа	14657,01	24,05	14632,96	151,54	-	
		IVа	14878,33	24,05	14854,28	151,54	-	
		IVб	14909,49	27,66	14881,83	174,38	-	
		V	14997,84	24,05	14973,79	151,54	-	
		VIа	15645,54	24,05	15621,49	151,54	-	
		VIб	14509,41	24,05	14485,36	151,54	-	
		VIв	14764,69	24,05	14740,64	151,54	-	
		VIг	14657,01	24,05	14632,96	151,54	-	
		VIд	14764,69	24,05	14740,64	151,54	-	
		VIе	14657,01	24,05	14632,96	151,54	-	
		VIIа	14499,85	24,05	14475,80	151,54	-	
		VIIб	14509,41	24,05	14485,36	151,54	-	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*						*(П)*	
27-06-044-02	На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к норме 27-06-043-01	**III**	**163,25**	**1,54**	**161,71**	**4,24**	**-**	**0,18**
		Ia	173,59	2,15	171,44	5,94	-	
		Iб	166,07	1,77	164,30	4,88	-	
		Iв	172,45	1,84	170,61	5,09	-	
		Iг	175,19	1,84	173,35	5,09	-	
		Iд	170,36	1,54	168,82	4,24	-	
		IIа	163,25	1,54	161,71	4,24	-	
		IIб	157,24	1,54	155,70	4,24	-	
		IIIа	163,25	1,54	161,71	4,24	-	
		IVа	167,47	1,54	165,93	4,24	-	
		IVб	168,68	1,77	166,91	4,88	-	
		V	164,22	1,54	162,68	4,24	-	
		VIа	160,82	1,54	159,28	4,24	-	
		VIб	157,60	1,54	156,06	4,24	-	
		VIв	167,14	1,54	165,60	4,24	-	
		VIг	163,25	1,54	161,71	4,24	-	
		VIд	167,14	1,54	165,60	4,24	-	
		VIе	163,25	1,54	161,71	4,24	-	
		VIIа	157,24	1,54	155,70	4,24	-	
		VIIб	157,60	1,54	156,06	4,24	-	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*						*(П)*	
Таблица 27-07-001. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и	**III**	**3566,51**	**140,46**	**57,68**	**0,57**	**3368,37**	**15,12**
		Ia	5005,74	196,71	59,96	0,80	4749,07	
		Iб	4236,15	161,48	58,53	0,66	4016,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	Iв	4966,89	168,59	59,27	0,69	4739,03	
		Iг	4968,66	168,59	61,04	0,69	4739,03	
		Iд	3448,38	140,46	59,46	0,57	3248,46	
		IIа	3446,60	140,46	57,68	0,57	3248,46	
		IIб	5124,53	140,46	57,32	0,57	4926,75	
		IIIа	3405,91	140,46	57,68	0,57	3207,77	
		IVа	4573,85	140,46	58,27	0,57	4375,12	
		IVб	4595,06	161,48	58,46	0,66	4375,12	
		V	3406,31	140,46	58,08	0,57	3207,77	
		VIа	3036,92	140,46	58,70	0,57	2837,76	
		VIб	3667,81	140,46	57,38	0,57	3469,97	
		VIв	4239,78	140,46	58,14	0,57	4041,18	
		VIг	3668,11	140,46	57,68	0,57	3469,97	
		VIд	4239,78	140,46	58,14	0,57	4041,18	
		VIе	3668,11	140,46	57,68	0,57	3469,97	
		VIIа	3589,35	140,46	57,32	0,57	3391,57	
		VIIб	3589,41	140,46	57,38	0,57	3391,57	
27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	**III**	**580,97**	**21,55**	**8,40**	**-**	**551,02**	**2,32**
		Iа	817,80	30,18	8,66	-	778,96	
		Iб	689,37	24,78	8,49	-	656,10	
		Iв	813,44	25,87	8,61	-	778,96	
		Iг	813,68	25,87	8,85	-	778,96	
		Iд	564,32	21,55	8,66	-	534,11	
		IIа	564,06	21,55	8,40	-	534,11	
		IIб	840,61	21,55	8,35	-	810,71	
		IIIа	552,43	21,55	8,40	-	522,48	
		IVа	750,65	21,55	8,50	-	720,60	
		IVб	753,88	24,78	8,50	-	720,60	
		V	552,48	21,55	8,45	-	522,48	
		VIа	488,92	21,55	8,54	-	458,83	
		VIб	598,65	21,55	8,36	-	568,74	
		VIв	694,48	21,55	8,48	-	664,45	
		VIг	598,69	21,55	8,40	-	568,74	
		VIд	694,48	21,55	8,48	-	664,45	
		VIе	598,69	21,55	8,40	-	568,74	
		VIIа	581,79	21,55	8,35	-	551,89	
		VIIб	581,80	21,55	8,36	-	551,89	
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных							
27-07-001-03	нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	**III**	**5136,73**	**98,22**	**76,58**	**0,27**	**4961,93**	**10,21**
		Iа	7219,94	137,53	79,30	0,38	7003,11	
		Iб	6099,19	112,92	77,57	0,31	5908,70	
		Iв	7199,50	117,82	78,57	0,32	7003,11	
		Iг	7201,74	117,82	80,81	0,32	7003,11	
		Iд	4974,02	98,22	78,93	0,27	4796,87	
		IIа	4971,67	98,22	76,58	0,27	4796,87	
		IIб	7462,71	98,22	76,11	0,27	7288,38	
		IIIа	4888,78	98,22	76,58	0,27	4713,98	
		IVа	6641,62	98,22	77,40	0,27	6466,00	
		IVб	6656,46	112,92	77,54	0,31	6466,00	
		V	4889,29	98,22	77,09	0,27	4713,98	
		VIа	4336,17	98,22	77,87	0,27	4160,08	
		VIб	5290,62	98,22	76,18	0,27	5116,22	
		VIв	6134,49	98,22	77,23	0,27	5959,04	
		VIг	5291,02	98,22	76,58	0,27	5116,22	
		VIд	6134,49	98,22	77,23	0,27	5959,04	
		VIе	5291,02	98,22	76,58	0,27	5116,22	
		VIIа	5152,89	98,22	76,11	0,27	4978,56	
		VIIб	5152,96	98,22	76,18	0,27	4978,56	
27-07-001-04	верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси	**III**	**3491,54**	**98,22**	**52,58**	**0,27**	**3340,74**	**10,21**
		Iа	4903,37	137,53	54,55	0,38	4711,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	толщиной 3 см	Iб	4144,60	112,92	53,31	0,31	3978,37	
		Iв	4883,09	117,82	53,98	0,32	4711,29	
		Iг	4884,65	117,82	55,54	0,32	4711,29	
		Iд	3377,84	98,22	54,17	0,27	3225,45	
		IIа	3376,25	98,22	52,58	0,27	3225,45	
		IIб	5053,61	98,22	52,24	0,27	4903,15	
		IIIа	3327,57	98,22	52,58	0,27	3176,77	
		IVа	4497,21	98,22	53,12	0,27	4345,87	
		IVб	4512,05	112,92	53,26	0,31	4345,87	
		V	3327,92	98,22	52,93	0,27	3176,77	
		VIа	2961,81	98,22	53,46	0,27	2810,13	
		VIб	3593,43	98,22	52,29	0,27	3442,92	
		VIв	4155,36	98,22	53,00	0,27	4004,14	
		VIг	3593,72	98,22	52,58	0,27	3442,92	
		VIд	4155,36	98,22	53,00	0,27	4004,14	
		VIе	3593,72	98,22	52,58	0,27	3442,92	
		VIIа	3505,27	98,22	52,24	0,27	3354,81	
		VIIб	3505,32	98,22	52,29	0,27	3354,81	
Таблица 27-07-002. Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня								
	Измеритель:	**100 м2 дорожек и тротуаров**						
27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	**III**	**3037,68**	**221,99**	**273,89**	**35,00**	**2541,80**	**26,24**
		Iа	4012,07	310,68	301,12	49,01	3400,27	
		Iб	3940,16	255,32	284,57	40,26	3400,27	
		Iв	3118,58	266,34	289,45	42,00	2562,79	
		Iг	3134,09	266,34	304,96	42,00	2562,79	
		Iд	3565,74	221,99	287,12	35,00	3056,63	
		IIа	3552,51	221,99	273,89	35,00	3056,63	
		IIб	3582,08	221,99	271,85	35,00	3088,24	
		IIIа	3265,00	221,99	273,89	35,00	2769,12	
		IVа	3505,81	221,99	277,35	35,00	3006,47	
		IVб	3544,39	255,32	282,60	40,26	3006,47	
		V	3268,28	221,99	277,17	35,00	2769,12	
		VIа	3806,24	221,99	283,03	35,00	3301,22	
		VIб	3784,16	221,99	272,15	35,00	3290,02	
		VIв	3755,20	221,99	276,25	35,00	3256,96	
		VIг	3785,90	221,99	273,89	35,00	3290,02	
		VIд	3755,20	221,99	276,25	35,00	3256,96	
		VIе	3785,90	221,99	273,89	35,00	3290,02	
		VIIа	3102,91	221,99	271,85	35,00	2609,07	
		VIIб	3103,21	221,99	272,15	35,00	2609,07	
27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	**III**	**232,27**	**4,57**	**9,00**	**1,01**	**218,70**	**0,54**
		Iа	308,81	6,39	9,78	1,41	292,64	
		Iб	307,21	5,25	9,32	1,16	292,64	
		Iв	235,29	5,48	9,43	1,21	220,38	
		Iг	235,77	5,48	9,91	1,21	220,38	
		Iд	276,98	4,57	9,38	1,01	263,03	
		IIа	276,60	4,57	9,00	1,01	263,03	
		IIб	279,28	4,57	8,97	1,01	265,74	
		IIIа	251,83	4,57	9,00	1,01	238,26	
		IVа	272,39	4,57	9,08	1,01	258,74	
		IVб	273,22	5,25	9,23	1,16	258,74	
		V	251,93	4,57	9,10	1,01	238,26	
		VIа	297,90	4,57	9,32	1,01	284,01	
		VIб	296,72	4,57	8,99	1,01	283,16	
		VIв	293,82	4,57	9,05	1,01	280,20	
		VIг	296,73	4,57	9,00	1,01	283,16	
		VIд	293,82	4,57	9,05	1,01	280,20	
		VIе	296,73	4,57	9,00	1,01	283,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	237,96	4,57	8,97	1,01	224,42	
		VIIб	237,98	4,57	8,99	1,01	224,42	
Таблица 27-07-003. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов								
	Измеритель: **100 м2 тротуара**							
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов							
27-07-003-01	цементным раствором	**III**	**7904,68**	**407,85**	**462,53**	**5,54**	**7034,30**	**49,92**
		Iа	10084,70	571,08	484,90	7,75	9028,72	
		Iб	9012,45	469,25	471,48	6,37	8071,72	
		Iв	9993,85	489,22	476,43	6,64	9028,20	
		Iг	10008,24	489,22	490,82	6,64	9028,20	
		Iд	6581,72	407,85	475,28	5,54	5698,59	
		IIа	6568,97	407,85	462,53	5,54	5698,59	
		IIб	9719,52	407,85	458,38	5,54	8853,29	
		IIIа	7514,26	407,85	462,53	5,54	6643,88	
		IVа	8137,69	407,85	465,68	5,54	7264,16	
		IVб	8202,70	469,25	469,29	6,37	7264,16	
		V	7517,46	407,85	465,73	5,54	6643,88	
		VIа	7986,76	407,85	469,55	5,54	7109,36	
		VIб	8814,32	407,85	458,87	5,54	7947,60	
		VIв	8521,14	407,85	464,61	5,54	7648,68	
		VIг	8817,98	407,85	462,53	5,54	7947,60	
		VIд	8521,14	407,85	464,61	5,54	7648,68	
		VIе	8817,98	407,85	462,53	5,54	7947,60	
		VIIа	7192,84	407,85	458,38	5,54	6326,61	
		VIIб	7193,33	407,85	458,87	5,54	6326,61	
27-07-003-02	песком	**III**	**9165,60**	**346,41**	**403,43**	**5,64**	**8415,76**	**42,40**
		Iа	11635,39	485,06	424,00	7,89	10726,33	
		Iб	10579,65	398,56	411,76	6,48	9769,33	
		Iв	11213,83	415,52	415,89	6,76	10382,42	
		Iг	11226,56	415,52	428,62	6,76	10382,42	
		Iд	7750,50	346,41	414,34	5,64	6989,75	
		IIа	7739,59	346,41	403,43	5,64	6989,75	
		IIб	10871,58	346,41	399,61	5,64	10125,56	
		IIIа	8744,09	346,41	403,43	5,64	7994,25	
		IVа	9195,66	346,41	405,87	5,64	8443,38	
		IVб	9251,44	398,56	409,50	6,48	8443,38	
		V	8746,91	346,41	406,25	5,64	7994,25	
		VIа	9321,07	346,41	409,45	5,64	8565,21	
		VIб	10139,01	346,41	400,04	5,64	9392,56	
		VIв	10036,29	346,41	404,93	5,64	9284,95	
		VIг	10142,40	346,41	403,43	5,64	9392,56	
		VIд	10036,29	346,41	404,93	5,64	9284,95	
		VIе	10142,40	346,41	403,43	5,64	9392,56	
		VIIа	8396,80	346,41	399,61	5,64	7650,78	
		VIIб	8397,23	346,41	400,04	5,64	7650,78	
Таблица 27-07-004. Устройство деревянных тротуаров								
	Измеритель: **100 м2 тротуара**							
27-07-004-01	Устройство деревянных тротуаров	**III**	**8145,41**	**467,04**	**299,88**	**17,28**	**7378,49**	**56,68**
		Iа	8994,07	654,09	333,56	24,19	8006,42	
		Iб	8826,13	537,33	315,23	19,88	7973,57	
		Iв	8469,89	560,57	315,00	20,74	7594,32	
		Iг	8482,53	560,57	327,64	20,74	7594,32	
		Iд	7477,83	467,04	304,28	17,28	6706,51	
		IIа	7473,43	467,04	299,88	17,28	6706,51	
		IIб	10640,93	467,04	293,34	17,28	9880,55	
		IIIа	7250,41	467,04	299,88	17,28	6483,49	
		IVа	6751,44	467,04	296,42	17,28	5987,98	
		IVб	6832,71	537,33	307,40	19,88	5987,98	
		V	7253,03	467,04	302,50	17,28	6483,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	7550,86	467,04	302,50	17,28	6781,32	
		VIб	7703,59	467,04	293,76	17,28	6942,79	
		VIв	7881,76	467,04	295,54	17,28	7119,18	
		VIг	7709,71	467,04	299,88	17,28	6942,79	
		VIд	7881,76	467,04	295,54	17,28	7119,18	
		VIе	7709,71	467,04	299,88	17,28	6942,79	
		VIIа	8871,51	467,04	293,34	17,28	8111,13	
		VIIб	8871,93	467,04	293,76	17,28	8111,13	
Таблица 27-07-005. Устройство покрытий из тротуарной плитки								
	Измеритель:	**10 м2 (нормы 01-03), 1 м реза (нормы 04-07)**						
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2							
27-07-005-01	40 шт.	**III**	**116,95**	**99,86**	**13,84**	**0,65**	**3,25**	**10,50**
		Iа	159,15	139,76	15,04	0,91	4,35	
		Iб	133,47	114,87	14,25	0,75	4,35	
		Iв	137,91	119,81	14,69	0,78	3,41	
		Iг	138,27	119,81	15,05	0,78	3,41	
		Iд	117,11	99,86	14,39	0,65	2,86	
		IIа	116,56	99,86	13,84	0,65	2,86	
		IIб	116,35	99,86	13,56	0,65	2,93	
		IIIа	117,33	99,86	13,84	0,65	3,63	
		IVа	117,39	99,86	14,09	0,65	3,44	
		IVб	132,64	114,87	14,33	0,75	3,44	
		V	117,43	99,86	13,94	0,65	3,63	
		VIа	117,22	99,86	13,93	0,65	3,43	
		VIб	116,71	99,86	13,60	0,65	3,25	
		VIв	118,29	99,86	14,06	0,65	4,37	
		VIг	116,95	99,86	13,84	0,65	3,25	
		VIд	118,29	99,86	14,06	0,65	4,37	
		VIе	116,95	99,86	13,84	0,65	3,25	
		VIIа	117,68	99,86	13,56	0,65	4,26	
		VIIб	117,72	99,86	13,60	0,65	4,26	
(403-9137)	*Плитка тротуарная, (м2)*						*(10,2)*	
27-07-005-02	55 шт.	**III**	**132,26**	**115,17**	**13,84**	**0,65**	**3,25**	**11,80**
		Iа	180,58	161,19	15,04	0,91	4,35	
		Iб	151,00	132,40	14,25	0,75	4,35	
		Iв	156,28	138,18	14,69	0,78	3,41	
		Iг	156,64	138,18	15,05	0,78	3,41	
		Iд	132,42	115,17	14,39	0,65	2,86	
		IIа	131,87	115,17	13,84	0,65	2,86	
		IIб	131,66	115,17	13,56	0,65	2,93	
		IIIа	132,64	115,17	13,84	0,65	3,63	
		IVа	132,70	115,17	14,09	0,65	3,44	
		IVб	150,17	132,40	14,33	0,75	3,44	
		V	132,74	115,17	13,94	0,65	3,63	
		VIа	132,53	115,17	13,93	0,65	3,43	
		VIб	132,02	115,17	13,60	0,65	3,25	
		VIв	133,60	115,17	14,06	0,65	4,37	
		VIг	132,26	115,17	13,84	0,65	3,25	
		VIд	133,60	115,17	14,06	0,65	4,37	
		VIе	132,26	115,17	13,84	0,65	3,25	
		VIIа	132,99	115,17	13,56	0,65	4,26	
		VIIб	133,03	115,17	13,60	0,65	4,26	
(403-9137)	*Плитка тротуарная, (м2)*						*(10,2)*	
27-07-005-03	90 шт.	**III**	**199,85**	**182,76**	**13,84**	**0,65**	**3,25**	**17,90**
		Iа	275,18	255,79	15,04	0,91	4,35	
		Iб	228,75	210,15	14,25	0,75	4,35	
		Iв	237,38	219,28	14,69	0,78	3,41	
		Iг	237,74	219,28	15,05	0,78	3,41	
		Iд	200,01	182,76	14,39	0,65	2,86	
		IIа	199,46	182,76	13,84	0,65	2,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	199,25	182,76	13,56	0,65	2,93	
		IIIа	200,23	182,76	13,84	0,65	3,63	
		IVа	200,29	182,76	14,09	0,65	3,44	
		IVб	227,92	210,15	14,33	0,75	3,44	
		V	200,33	182,76	13,94	0,65	3,63	
		VIа	200,12	182,76	13,93	0,65	3,43	
		VIб	199,61	182,76	13,60	0,65	3,25	
		VIв	201,19	182,76	14,06	0,65	4,37	
		VIг	199,85	182,76	13,84	0,65	3,25	
		VIд	201,19	182,76	14,06	0,65	4,37	
		VIе	199,85	182,76	13,84	0,65	3,25	
		VIIа	200,58	182,76	13,56	0,65	4,26	
		VIIб	200,62	182,76	13,60	0,65	4,26	
(403-9137)	*Плитка тротуарная, (м2)*						*(10,2)*	
	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм							
27-07-005-04	на отрезном станке	**III**	**22,97**	**4,33**	**8,32**	**1,61**	**10,32**	**0,39**
		Iа	27,10	6,06	8,89	2,25	12,15	
		Iб	25,69	4,97	8,57	1,85	12,15	
		Iв	25,20	5,19	8,56	1,93	11,45	
		Iг	25,22	5,19	8,58	1,93	11,45	
		Iд	23,75	4,33	8,25	1,61	11,17	
		IIа	23,48	4,33	8,32	1,61	10,83	
		IIб	24,77	4,33	8,24	1,61	12,20	
		IIIа	22,78	4,33	8,32	1,61	10,13	
		IVа	22,86	4,33	8,24	1,61	10,29	
		IVб	23,74	4,97	8,48	1,85	10,29	
		V	22,79	4,33	8,33	1,61	10,13	
		VIа	24,45	4,33	8,25	1,61	11,87	
		VIб	22,92	4,33	8,24	1,61	10,35	
		VIв	22,98	4,33	8,24	1,61	10,41	
		VIг	23,00	4,33	8,32	1,61	10,35	
		VIд	22,98	4,33	8,24	1,61	10,41	
		VIе	23,00	4,33	8,32	1,61	10,35	
		VIIа	23,46	4,33	8,24	1,61	10,89	
		VIIб	23,46	4,33	8,24	1,61	10,89	
27-07-005-05	угловой шлифовальной машинкой	**III**	**16,45**	**5,68**	**0,45**	**-**	**10,32**	**0,59**
		Iа	20,56	7,95	0,46	-	12,15	
		Iб	19,13	6,53	0,45	-	12,15	
		Iв	18,72	6,81	0,46	-	11,45	
		Iг	18,73	6,81	0,47	-	11,45	
		Iд	17,31	5,68	0,46	-	11,17	
		IIа	16,96	5,68	0,45	-	10,83	
		IIб	18,31	5,68	0,43	-	12,20	
		IIIа	16,26	5,68	0,45	-	10,13	
		IVа	16,42	5,68	0,45	-	10,29	
		IVб	17,27	6,53	0,45	-	10,29	
		V	16,26	5,68	0,45	-	10,13	
		VIа	17,99	5,68	0,44	-	11,87	
		VIб	16,46	5,68	0,43	-	10,35	
		VIв	16,54	5,68	0,45	-	10,41	
		VIг	16,48	5,68	0,45	-	10,35	
		VIд	16,54	5,68	0,45	-	10,41	
		VIе	16,48	5,68	0,45	-	10,35	
		VIIа	17,00	5,68	0,43	-	10,89	
		VIIб	17,00	5,68	0,43	-	10,89	
	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке							
27-07-005-06	27-07-005-04	**III**	**3,47**	**0,22**	**1,04**	**0,20**	**2,21**	**0,02**
		Iа	4,02	0,31	1,11	0,28	2,60	
		Iб	3,93	0,26	1,07	0,23	2,60	
		Iв	3,79	0,27	1,07	0,24	2,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	3,79	0,27	1,07	0,24	2,45	
		Iд	3,64	0,22	1,03	0,20	2,39	
		IIа	3,58	0,22	1,04	0,20	2,32	
		IIб	3,86	0,22	1,03	0,20	2,61	
		IIIа	3,43	0,22	1,04	0,20	2,17	
		IVа	3,45	0,22	1,03	0,20	2,20	
		IVб	3,52	0,26	1,06	0,23	2,20	
		V	3,43	0,22	1,04	0,20	2,17	
		VIа	3,79	0,22	1,03	0,20	2,54	
		VIб	3,47	0,22	1,03	0,20	2,22	
		VIв	3,48	0,22	1,03	0,20	2,23	
		VIг	3,48	0,22	1,04	0,20	2,22	
		VIд	3,48	0,22	1,03	0,20	2,23	
		VIе	3,48	0,22	1,04	0,20	2,22	
		VIIа	3,58	0,22	1,03	0,20	2,33	
		VIIб	3,58	0,22	1,03	0,20	2,33	
27-07-005-07	27-07-005-05	**III**	**1,92**	**0,38**	**0,07**	**-**	**1,47**	**0,04**
		Iа	2,35	0,54	0,07	-	1,74	
		Iб	2,25	0,44	0,07	-	1,74	
		Iв	2,17	0,46	0,07	-	1,64	
		Iг	2,17	0,46	0,07	-	1,64	
		Iд	2,05	0,38	0,07	-	1,60	
		IIа	2,00	0,38	0,07	-	1,55	
		IIб	2,19	0,38	0,07	-	1,74	
		IIIа	1,90	0,38	0,07	-	1,45	
		IVа	1,92	0,38	0,07	-	1,47	
		IVб	1,98	0,44	0,07	-	1,47	
		V	1,90	0,38	0,07	-	1,45	
		VIа	2,15	0,38	0,07	-	1,70	
		VIб	1,93	0,38	0,07	-	1,48	
		VIв	1,94	0,38	0,07	-	1,49	
		VIг	1,93	0,38	0,07	-	1,48	
		VIд	1,94	0,38	0,07	-	1,49	
		VIе	1,93	0,38	0,07	-	1,48	
		VIIа	2,01	0,38	0,07	-	1,56	
		VIIб	2,01	0,38	0,07	-	1,56	
Таблица 27-07-006. Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров								
	Измеритель: **1000 м2**							
27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	**III**	**4177,25**	**170,56**	**4004,45**	**128,67**	**2,24**	**18,58**
		Iа	4345,32	238,75	4103,95	180,06	2,62	
		Iб	4234,87	196,20	4036,05	147,99	2,62	
		Iв	4285,83	204,75	4078,15	154,37	2,93	
		Iг	4310,46	204,75	4102,78	154,37	2,93	
		Iд	4225,59	170,56	4052,48	128,67	2,55	
		IIа	4177,56	170,56	4004,45	128,67	2,55	
		IIб	4142,22	170,56	3969,06	128,67	2,60	
		IIIа	4177,45	170,56	4004,45	128,67	2,44	
		IVа	4203,29	170,56	4030,37	128,67	2,36	
		IVб	4248,24	196,20	4049,68	147,99	2,36	
		V	4184,85	170,56	4011,85	128,67	2,44	
		VIа	4169,51	170,56	3995,87	128,67	3,08	
		VIб	4144,38	170,56	3971,33	128,67	2,49	
		VIв	4201,55	170,56	4027,94	128,67	3,05	
		VIг	4177,50	170,56	4004,45	128,67	2,49	
		VIд	4201,55	170,56	4027,94	128,67	3,05	
		VIе	4177,50	170,56	4004,45	128,67	2,49	
		VIIа	4142,32	170,56	3969,06	128,67	2,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9010) *(410-9010)*	*Битум, (т)* *Смесь асфальтобетонная, (т)*	VIIб	4144,59	170,56	3971,33	128,67	2,70 *(0,65)* *(П)*	
27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	**III**	**209,26**	**5,57**	**203,69**	**5,05**	-	**0,67**
		Ia	215,62	7,79	207,83	7,07	-	
		Iб	211,32	6,41	204,91	5,81	-	
		Iв	213,66	6,68	206,98	6,06	-	
		Iг	214,42	6,68	207,74	6,06	-	
		Iд	211,38	5,57	205,81	5,05	-	
		IIa	209,26	5,57	203,69	5,05	-	
		IIб	207,50	5,57	201,93	5,05	-	
		IIIa	209,26	5,57	203,69	5,05	-	
		IVa	210,55	5,57	204,98	5,05	-	
		IVб	212,15	6,41	205,74	5,81	-	
		V	209,54	5,57	203,97	5,05	-	
		VIa	208,53	5,57	202,96	5,05	-	
		VIб	207,61	5,57	202,04	5,05	-	
		VIв	210,46	5,57	204,89	5,05	-	
		VIг	209,26	5,57	203,69	5,05	-	
		VIд	210,46	5,57	204,89	5,05	-	
		VIe	209,26	5,57	203,69	5,05	-	
		VIIa	207,50	5,57	201,93	5,05	-	
		VIIб	207,61	5,57	202,04	5,05	-	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*						*(П)*	

Таблица 27-07-007. Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня

Измеритель: **100 м2**

27-07-007-01	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки 600 толщиной слоя до 12 см	**III**	**2259,86**	**120,73**	**251,53**	**23,95**	**1887,60**	**15,97**
		Ia	2828,25	168,96	270,31	33,52	2388,98	
		Iб	2786,14	138,78	258,38	27,54	2388,98	
		Iв	2303,44	144,85	263,71	28,74	1894,88	
		Iг	2311,75	144,85	272,02	28,74	1894,88	
		Iд	2688,49	120,73	260,73	23,95	2307,03	
		IIa	2679,29	120,73	251,53	23,95	2307,03	
		IIб	2581,05	120,73	246,99	23,95	2213,33	
		IIIa	2836,54	120,73	251,53	23,95	2464,28	
		IVa	2608,77	120,73	254,90	23,95	2233,14	
		IVб	2630,42	138,78	258,50	27,54	2233,14	
		V	2838,49	120,73	253,48	23,95	2464,28	
		VIa	2506,10	120,73	253,84	23,95	2131,53	
		VIб	2770,01	120,73	247,35	23,95	2401,93	
		VIв	3061,76	120,73	254,24	23,95	2686,79	
		VIг	2774,19	120,73	251,53	23,95	2401,93	
		VIд	3061,76	120,73	254,24	23,95	2686,79	
		VIe	2774,19	120,73	251,53	23,95	2401,93	
		VIIa	2221,42	120,73	246,99	23,95	1853,70	
		VIIб	2221,78	120,73	247,35	23,95	1853,70	
	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки 1200 толщиной слоя до							
27-07-007-02	12 см	**III**	**2381,64**	**120,73**	**251,53**	**23,95**	**2009,38**	**15,97**
		Ia	2982,38	168,96	270,31	33,52	2543,11	
		Iб	2940,27	138,78	258,38	27,54	2543,11	
		Iв	2425,74	144,85	263,71	28,74	2017,18	
		Iг	2434,05	144,85	272,02	28,74	2017,18	
		Iд	2837,42	120,73	260,73	23,95	2455,96	
		IIa	2828,22	120,73	251,53	23,95	2455,96	
		IIб	2723,84	120,73	246,99	23,95	2356,12	
		IIIa	2718,03	120,73	251,53	23,95	2345,77	
		IVa	2752,86	120,73	254,90	23,95	2377,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	2774,51	138,78	258,50	27,54	2377,23	
		V	2719,98	120,73	253,48	23,95	2345,77	
		VIа	2643,59	120,73	253,84	23,95	2269,02	
		VIб	2925,08	120,73	247,35	23,95	2557,00	
		VIв	3093,43	120,73	254,24	23,95	2718,46	
		VIг	2929,26	120,73	251,53	23,95	2557,00	
		VIд	3093,43	120,73	254,24	23,95	2718,46	
		VIе	2929,26	120,73	251,53	23,95	2557,00	
		VIIа	2341,02	120,73	246,99	23,95	1973,30	
		VIIб	2341,38	120,73	247,35	23,95	1973,30	
27-07-007-03	15 см	**III**	**2932,60**	**144,09**	**297,44**	**27,98**	**2491,07**	**19,06**
		Iа	3673,74	201,65	319,33	39,20	3152,76	
		Iб	3623,75	165,63	305,36	32,20	3152,76	
		Iв	2985,41	172,87	311,79	33,60	2500,75	
		Iг	2994,76	172,87	321,14	33,60	2500,75	
		Iд	3496,92	144,09	308,13	27,98	3044,70	
		IIа	3486,23	144,09	297,44	27,98	3044,70	
		IIб	3356,86	144,09	291,85	27,98	2920,92	
		IIIа	3312,09	144,09	297,44	27,98	2870,56	
		IVа	3392,66	144,09	301,47	27,98	2947,10	
		IVб	3418,41	165,63	305,68	32,20	2947,10	
		V	3314,32	144,09	299,67	27,98	2870,56	
		VIа	3256,72	144,09	299,68	27,98	2812,95	
		VIб	3606,32	144,09	292,27	27,98	3169,96	
		VIв	3795,77	144,09	300,72	27,98	3350,96	
		VIг	3611,49	144,09	297,44	27,98	3169,96	
		VIд	3795,77	144,09	300,72	27,98	3350,96	
		VIе	3611,49	144,09	297,44	27,98	3169,96	
		VIIа	2882,27	144,09	291,85	27,98	2446,33	
		VIIб	2882,69	144,09	292,27	27,98	2446,33	
27-07-007-04	18 см	**III**	**3460,60**	**167,45**	**320,39**	**30,01**	**2972,76**	**22,15**
		Iа	4340,60	234,35	343,84	42,02	3762,41	
		Iб	4283,73	192,48	328,84	34,53	3762,41	
		Iв	3521,04	200,90	335,83	36,02	2984,31	
		Iг	3530,91	200,90	345,70	36,02	2984,31	
		Iд	4132,73	167,45	331,83	30,01	3633,45	
		IIа	4121,29	167,45	320,39	30,01	3633,45	
		IIб	3967,46	167,45	314,29	30,01	3485,72	
		IIIа	3883,18	167,45	320,39	30,01	3395,34	
		IVа	4009,18	167,45	324,76	30,01	3516,97	
		IVб	4038,73	192,48	329,28	34,53	3516,97	
		V	3885,55	167,45	322,76	30,01	3395,34	
		VIа	3846,94	167,45	322,60	30,01	3356,89	
		VIб	4265,11	167,45	314,74	30,01	3782,92	
		VIв	4474,88	167,45	323,97	30,01	3983,46	
		VIг	4270,76	167,45	320,39	30,01	3782,92	
		VIд	4474,88	167,45	323,97	30,01	3983,46	
		VIе	4270,76	167,45	320,39	30,01	3782,92	
		VIIа	3401,10	167,45	314,29	30,01	2919,36	
		VIIб	3401,55	167,45	314,74	30,01	2919,36	
27-07-007-05	22 см	**III**	**4162,20**	**194,67**	**352,52**	**32,86**	**3615,01**	**25,75**
		Iа	5225,86	272,44	378,15	46,00	4575,27	
		Iб	5160,77	223,77	361,73	37,80	4575,27	
		Iв	4232,08	233,55	369,48	39,43	3629,05	
		Iг	4242,69	233,55	380,09	39,43	3629,05	
		Iд	4978,12	194,67	365,01	32,86	4418,44	
		IIа	4965,63	194,67	352,52	32,86	4418,44	
		IIб	4779,14	194,67	345,69	32,86	4238,78	
		IIIа	4642,24	194,67	352,52	32,86	4095,05	
		IVа	4828,83	194,67	357,37	32,86	4276,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	4862,87	223,77	362,31	37,80	4276,79	
		V	4644,80	194,67	355,08	32,86	4095,05	
		VIа	4631,49	194,67	354,69	32,86	4082,13	
		VIб	5141,07	194,67	346,19	32,86	4600,21	
		VIв	5377,98	194,67	356,51	32,86	4826,80	
		VIг	5147,40	194,67	352,52	32,86	4600,21	
		VIд	5377,98	194,67	356,51	32,86	4826,80	
		VIе	5147,40	194,67	352,52	32,86	4600,21	
		VIIа	4090,43	194,67	345,69	32,86	3550,07	
		VIIб	4090,93	194,67	346,19	32,86	3550,07	
Таблица 27-07-008. Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров								
	Измеритель: **100 м2**							
	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2							
27-07-008-01	до 4 шт.	**III**	**7050,97**	**2462,59**	**4583,50**	**591,18**	**4,88**	**265,08**
		Iа	8605,33	3448,69	5150,94	827,46	5,70	
		Iб	7614,54	2831,05	4777,79	679,91	5,70	
		Iв	7906,84	2955,64	4944,82	709,32	6,38	
		Iг	8188,46	2955,64	5226,44	709,32	6,38	
		Iд	7368,90	2462,59	4900,77	591,18	5,54	
		IIа	7051,63	2462,59	4583,50	591,18	5,54	
		IIб	7098,69	2462,59	4630,44	591,18	5,66	
		IIIа	7051,39	2462,59	4583,50	591,18	5,30	
		IVа	7188,12	2462,59	4720,39	591,18	5,14	
		IVб	7650,58	2831,05	4814,39	679,91	5,14	
		V	7111,51	2462,59	4643,62	591,18	5,30	
		VIа	7301,38	2462,59	4832,09	591,18	6,70	
		VIб	7099,79	2462,59	4631,78	591,18	5,42	
		VIв	7169,68	2462,59	4700,45	591,18	6,64	
		VIг	7051,51	2462,59	4583,50	591,18	5,42	
		VIд	7169,68	2462,59	4700,45	591,18	6,64	
		VIе	7051,51	2462,59	4583,50	591,18	5,42	
		VIIа	7098,89	2462,59	4630,44	591,18	5,86	
		VIIб	7100,23	2462,59	4631,78	591,18	5,86	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*						*(2,28)*	
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*						*(11,1)*	
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м2)*						*(100)*	
27-07-008-02	более 4 шт.	**III**	**8323,59**	**2849,15**	**5469,46**	**687,28**	**4,98**	**306,69**
		Iа	10126,03	3990,04	6130,18	962,41	5,81	
		Iб	8982,74	3275,45	5701,48	790,59	5,81	
		Iв	9311,14	3419,59	5885,04	824,84	6,51	
		Iг	9659,07	3419,59	6232,97	824,84	6,51	
		Iд	8696,34	2849,15	5841,54	687,28	5,65	
		IIа	8324,26	2849,15	5469,46	687,28	5,65	
		IIб	8366,89	2849,15	5511,97	687,28	5,77	
		IIIа	8324,02	2849,15	5469,46	687,28	5,41	
		IVа	8473,73	2849,15	5619,34	687,28	5,24	
		IVб	9008,49	3275,45	5727,80	790,59	5,24	
		V	8398,08	2849,15	5543,52	687,28	5,41	
		VIа	8616,34	2849,15	5760,36	687,28	6,83	
		VIб	8368,27	2849,15	5513,59	687,28	5,53	
		VIв	8450,69	2849,15	5594,77	687,28	6,77	
		VIг	8324,14	2849,15	5469,46	687,28	5,53	
		VIд	8450,69	2849,15	5594,77	687,28	6,77	
		VIе	8324,14	2849,15	5469,46	687,28	5,53	
		VIIа	8367,10	2849,15	5511,97	687,28	5,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	8368,72	2849,15	5513,59	687,28	5,98	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*						*(2,26)*	
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*						*(11,3)*	
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м2)*						*(100)*	
	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2							
27-07-008-03	до 4 шт.	**III**	**14027,16**	**2323,43**	**11698,85**	**530,68**	**4,88**	**250,10**
		Ia	15739,06	3253,80	12479,56	742,95	5,70	
		Iб	14563,29	2671,07	11886,52	610,60	5,70	
		Iв	15179,48	2788,62	12384,48	636,82	6,38	
		Iг	15366,18	2788,62	12571,18	636,82	6,38	
		Iд	14582,53	2323,43	12253,56	530,68	5,54	
		IIa	14027,82	2323,43	11698,85	530,68	5,54	
		IIб	13938,10	2323,43	11609,01	530,68	5,66	
		IIIa	14027,58	2323,43	11698,85	530,68	5,30	
		IVa	14397,39	2323,43	12068,82	530,68	5,14	
		IVб	14829,95	2671,07	12153,74	610,60	5,14	
		V	14089,05	2323,43	11760,32	530,68	5,30	
		VIa	14152,13	2323,43	11822,00	530,68	6,70	
		VIб	13945,62	2323,43	11616,77	530,68	5,42	
		VIв	14378,40	2323,43	12048,33	530,68	6,64	
		VIг	14027,70	2323,43	11698,85	530,68	5,42	
		VIд	14378,40	2323,43	12048,33	530,68	6,64	
		VIe	14027,70	2323,43	11698,85	530,68	5,42	
		VIIa	13938,30	2323,43	11609,01	530,68	5,86	
		VIIб	13946,06	2323,43	11616,77	530,68	5,86	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*						*(1,54)*	
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*						*(11,1)*	
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м2)*						*(100)*	
27-07-008-04	более 4 шт.	**III**	**16736,55**	**2708,31**	**14023,31**	**617,02**	**4,93**	**291,53**
		Ia	18747,11	3792,81	14948,54	863,43	5,76	
		Iб	17363,93	3113,54	14244,63	709,54	5,76	
		Iв	18097,05	3250,56	14840,05	740,22	6,44	
		Iг	18321,18	3250,56	15064,18	740,22	6,44	
		Iд	17402,00	2708,31	14688,09	617,02	5,60	
		IIa	16737,22	2708,31	14023,31	617,02	5,60	
		IIб	16626,88	2708,31	13912,85	617,02	5,72	
		IIIa	16736,97	2708,31	14023,31	617,02	5,35	
		IVa	17179,63	2708,31	14466,13	617,02	5,19	
		IVб	17682,73	3113,54	14564,00	709,54	5,19	
		V	16810,83	2708,31	14097,17	617,02	5,35	
		VIa	16883,87	2708,31	14168,79	617,02	6,77	
		VIб	16635,98	2708,31	13922,20	617,02	5,47	
		VIв	17156,53	2708,31	14441,51	617,02	6,71	
		VIг	16737,09	2708,31	14023,31	617,02	5,47	
		VIд	17156,53	2708,31	14441,51	617,02	6,71	
		VIe	16737,09	2708,31	14023,31	617,02	5,47	
		VIIa	16627,08	2708,31	13912,85	617,02	5,92	
		VIIб	16636,43	2708,31	13922,20	617,02	5,92	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*						*(1,53)*	
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*						*(11,3)*	
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м2)*						*(100)*	
	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2							
27-07-008-05	до 4 шт.	**III**	**7867,24**	**2708,78**	**5153,51**	**692,75**	**4,95**	**291,58**
		Ia	9608,31	3793,46	5809,06	969,85	5,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	8492,69	3114,07	5372,83	796,81	5,79	
		Iв	8832,52	3251,12	5574,92	831,30	6,48	
		Iг	9134,68	3251,12	5877,08	831,30	6,48	
		Iд	8227,30	2708,78	5512,90	692,75	5,62	
		IIа	7867,91	2708,78	5153,51	692,75	5,62	
		IIб	7931,75	2708,78	5217,23	692,75	5,74	
		IIIа	7867,67	2708,78	5153,51	692,75	5,38	
		IVа	8032,56	2708,78	5318,56	692,75	5,22	
		IVб	8549,13	3114,07	5429,84	796,81	5,22	
		V	7932,44	2708,78	5218,28	692,75	5,38	
		VIа	8150,09	2708,78	5434,51	692,75	6,80	
		VIб	7932,97	2708,78	5218,69	692,75	5,50	
		VIв	8012,60	2708,78	5297,08	692,75	6,74	
		VIг	7867,79	2708,78	5153,51	692,75	5,50	
		VIд	8012,60	2708,78	5297,08	692,75	6,74	
		VIе	7867,79	2708,78	5153,51	692,75	5,50	
		VIIа	7931,96	2708,78	5217,23	692,75	5,95	
		VIIб	7933,42	2708,78	5218,69	692,75	5,95	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*						*(3,19)*	
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*						*(11,3)*	
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м2)*						*(100)*	
27-07-008-06	более 4 шт.	**III**	**9003,36**	**3085,77**	**5912,51**	**774,84**	**5,08**	**332,16**
		Iа	10975,38	4321,40	6648,05	1084,78	5,93	
		Iб	9717,54	3547,47	6164,14	891,71	5,93	
		Iв	10090,72	3703,58	6380,50	929,81	6,64	
		Iг	10449,66	3703,58	6739,44	929,81	6,64	
		Iд	9410,46	3085,77	6318,93	774,84	5,76	
		IIа	9004,04	3085,77	5912,51	774,84	5,76	
		IIб	9064,19	3085,77	5972,53	774,84	5,89	
		IIIа	9003,79	3085,77	5912,51	774,84	5,51	
		IVа	9179,90	3085,77	6088,78	774,84	5,35	
		IVб	9765,26	3547,47	6212,44	891,71	5,35	
		V	9080,50	3085,77	5989,22	774,84	5,51	
		VIа	9322,58	3085,77	6229,84	774,84	6,97	
		VIб	9065,65	3085,77	5974,24	774,84	5,64	
		VIв	9156,01	3085,77	6063,33	774,84	6,91	
		VIг	9003,92	3085,77	5912,51	774,84	5,64	
		VIд	9156,01	3085,77	6063,33	774,84	6,91	
		VIе	9003,92	3085,77	5912,51	774,84	5,64	
		VIIа	9064,39	3085,77	5972,53	774,84	6,09	
		VIIб	9066,10	3085,77	5974,24	774,84	6,09	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*						*(3,17)*	
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*						*(11,5)*	
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м2)*						*(100)*	
	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2							
27-07-008-07	до 4 шт.	**III**	**15241,89**	**2503,56**	**12733,40**	**608,00**	**4,93**	**269,49**
		Iа	17119,19	3506,06	13607,37	851,50	5,76	
		Iб	15827,41	2878,15	12943,50	699,50	5,76	
		Iв	16506,05	3004,81	13494,80	729,50	6,44	
		Iг	16707,06	3004,81	13695,81	729,50	6,44	
		Iд	15852,19	2503,56	13343,03	608,00	5,60	
		IIа	15242,56	2503,56	12733,40	608,00	5,60	
		IIб	15156,49	2503,56	12647,21	608,00	5,72	
		IIIа	15242,31	2503,56	12733,40	608,00	5,35	
		IVа	15652,61	2503,56	13143,86	608,00	5,19	
		IVб	16126,52	2878,15	13243,18	699,50	5,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	15308,59	2503,56	12799,68	608,00	5,35	
		VIа	15387,17	2503,56	12876,84	608,00	6,77	
		VIб	15164,61	2503,56	12655,58	608,00	5,47	
		VIв	15632,04	2503,56	13121,77	608,00	6,71	
		VIг	15242,43	2503,56	12733,40	608,00	5,47	
		VIд	15632,04	2503,56	13121,77	608,00	6,71	
		VIе	15242,43	2503,56	12733,40	608,00	5,47	
		VIIа	15156,69	2503,56	12647,21	608,00	5,92	
		VIIб	15165,06	2503,56	12655,58	608,00	5,92	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*						*(2,15)*	
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*						*(11,5)*	
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м2)*						*(100)*	
27-07-008-08	более 4 шт.	**III**	**17941,37**	**2888,63**	**15047,71**	**695,66**	**5,03**	**310,94**
		Iа	20119,87	4045,33	16068,67	973,25	5,87	
		Iб	18617,46	3320,84	15290,75	799,90	5,87	
		Iв	19417,00	3466,98	15943,45	834,45	6,57	
		Iг	19655,11	3466,98	16181,56	834,45	6,57	
		Iд	18665,72	2888,63	15771,38	695,66	5,71	
		IIа	17942,05	2888,63	15047,71	695,66	5,71	
		IIб	17840,12	2888,63	14945,66	695,66	5,83	
		IIIа	17941,80	2888,63	15047,71	695,66	5,46	
		IVа	18429,18	2888,63	15535,26	695,66	5,29	
		IVб	18973,09	3320,84	15646,96	799,90	5,29	
		V	18020,38	2888,63	15126,29	695,66	5,46	
		VIа	18113,45	2888,63	15217,92	695,66	6,90	
		VIб	17849,81	2888,63	14955,60	695,66	5,58	
		VIв	18404,54	2888,63	15509,07	695,66	6,84	
		VIг	17941,92	2888,63	15047,71	695,66	5,58	
		VIд	18404,54	2888,63	15509,07	695,66	6,84	
		VIе	17941,92	2888,63	15047,71	695,66	5,58	
		VIIа	17840,33	2888,63	14945,66	695,66	6,04	
		VIIб	17850,27	2888,63	14955,60	695,66	6,04	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*						*(2,14)*	
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*						*(11,5)*	
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м2)*						*(100)*	

Раздел 8. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

Таблица 27-08-001. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

Измеритель: **1000 м2 покрытия полосы и обочин**

27-08-001-01	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см	**III**	**69159,98**	**845,57**	**4621,91**	**582,75**	**63692,50**	**92,11**
		Iа	83796,66	1183,61	5062,28	815,94	77550,77	
		Iб	83134,46	972,68	4774,09	670,25	77387,69	
		Iв	67569,17	1015,05	4912,58	699,56	61641,54	
		Iг	67724,52	1015,05	5067,93	699,56	61641,54	
		Iд	57988,49	845,57	4823,87	582,75	52319,05	
		IIа	57785,04	845,57	4621,91	582,75	52317,56	
		IIб	71180,15	845,57	4514,22	582,75	65820,36	
		IIIа	58829,15	845,57	4621,91	582,75	53361,67	
		IVа	67877,62	845,57	4711,58	582,75	62320,47	
		IVб	68094,14	972,68	4800,99	670,25	62320,47	
		V	58866,80	845,57	4659,56	582,75	53361,67	
		VIа	59582,32	845,57	4639,44	582,75	54097,31	
		VIб	57858,35	845,57	4514,42	582,75	52498,36	
		VIв	57601,81	845,57	4698,85	582,75	52057,39	
		VIг	57965,84	845,57	4621,91	582,75	52498,36	
		VIд	57601,81	845,57	4698,85	582,75	52057,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	57965,84	845,57	4621,91	582,75	52498,36	
		VIIа	58691,58	845,57	4514,22	582,75	53331,79	
		VIIб	58691,78	845,57	4514,42	582,75	53331,79	
27-08-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-01	**III**	**11601,91**	**75,64**	**0,99**	**-**	**11525,28**	**8,24**
		Iа	14145,62	105,88	1,01	-	14038,73	
		Iб	14125,41	87,01	0,99	-	14037,41	
		Iв	11039,36	90,80	1,03	-	10947,53	
		Iг	11039,34	90,80	1,01	-	10947,53	
		Iд	9412,47	75,64	1,01	-	9335,82	
		IIа	9412,45	75,64	0,99	-	9335,82	
		IIб	11893,40	75,64	0,92	-	11816,84	
		IIIа	9599,61	75,64	0,99	-	9522,98	
		IVа	11339,15	75,64	1,01	-	11262,50	
		IVб	11350,52	87,01	1,01	-	11262,50	
		V	9599,61	75,64	0,99	-	9522,98	
		VIа	9678,31	75,64	0,92	-	9601,75	
		VIб	9414,56	75,64	0,92	-	9338,00	
		VIв	9414,06	75,64	1,01	-	9337,41	
		VIг	9414,63	75,64	0,99	-	9338,00	
		VIд	9414,06	75,64	1,01	-	9337,41	
		VIe	9414,63	75,64	0,99	-	9338,00	
		VIIа	9416,44	75,64	0,92	-	9339,88	
		VIIб	9416,44	75,64	0,92	-	9339,88	
27-08-001-03	Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см	**III**	**49214,72**	**935,45**	**3387,68**	**408,42**	**44891,59**	**97,24**
		Iа	67858,46	1309,82	3699,43	571,90	62849,21	
		Iб	57363,01	1075,47	3493,52	469,80	52794,02	
		Iв	67521,69	1122,15	3597,94	490,16	62801,60	
		Iг	67625,47	1122,15	3701,72	490,16	62801,60	
		Iд	40920,68	935,45	3532,34	408,42	36452,89	
		IIа	40775,05	935,45	3387,68	408,42	36451,92	
		IIб	52877,88	935,45	3303,01	408,42	48639,42	
		IIIа	51982,90	935,45	3387,68	408,42	47659,77	
		IVа	53989,87	935,45	3455,20	408,42	49599,22	
		IVб	54192,55	1075,47	3517,86	469,80	49599,22	
		V	52008,69	935,45	3413,47	408,42	47659,77	
		VIа	58204,71	935,45	3389,07	408,42	53880,19	
		VIб	50391,04	935,45	3303,17	408,42	46152,42	
		VIв	41104,97	935,45	3446,44	408,42	36723,08	
		VIг	50475,55	935,45	3387,68	408,42	46152,42	
		VIд	41104,97	935,45	3446,44	408,42	36723,08	
		VIe	50475,55	935,45	3387,68	408,42	46152,42	
		VIIа	42108,40	935,45	3303,01	408,42	37869,94	
		VIIб	42108,56	935,45	3303,17	408,42	37869,94	
27-08-001-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-03	**III**	**6324,00**	**76,00**	**-**	**-**	**6248,00**	**7,90**
		Iа	8939,01	106,41	-	-	8832,60	
		Iб	7454,37	87,37	-	-	7367,00	
		Iв	8923,77	91,17	-	-	8832,60	
		Iг	8923,77	91,17	-	-	8832,60	
		Iд	5136,80	76,00	-	-	5060,80	
		IIа	5136,80	76,00	-	-	5060,80	
		IIб	6787,00	76,00	-	-	6711,00	
		IIIа	6752,80	76,00	-	-	6676,80	
		IVа	7050,60	76,00	-	-	6974,60	
		IVб	7061,97	87,37	-	-	6974,60	
		V	6752,80	76,00	-	-	6676,80	
		VIа	7651,40	76,00	-	-	7575,40	
		VIб	6535,20	76,00	-	-	6459,20	
		VIв	5136,80	76,00	-	-	5060,80	
		VIг	6535,20	76,00	-	-	6459,20	
		VIд	5136,80	76,00	-	-	5060,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	6535,20	76,00	-	-	6459,20	
		VIIа	5245,40	76,00	-	-	5169,40	
		VIIб	5245,40	76,00	-	-	5169,40	
27-08-001-05	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см	**III**	**38375,05**	**1712,26**	**10436,50**	**1312,71**	**26226,29**	**219,52**
		Iа	47298,58	2397,16	11426,11	1837,39	33475,31	
		Iб	46228,61	1969,09	10784,21	1509,46	33475,31	
		Iв	38701,48	2054,71	11077,85	1575,05	25568,92	
		Iг	39087,24	2054,71	11463,61	1575,05	25568,92	
		Iд	45101,68	1712,26	10901,05	1312,71	32488,37	
		IIа	44637,13	1712,26	10436,50	1312,71	32488,37	
		IIб	41843,33	1712,26	10222,76	1312,71	29908,31	
		IIIа	44534,86	1712,26	10436,50	1312,71	32386,10	
		IVа	42597,42	1712,26	10631,16	1312,71	30254,00	
		IVб	43051,17	1969,09	10828,08	1509,46	30254,00	
		V	44625,30	1712,26	10526,94	1312,71	32386,10	
		VIа	41863,44	1712,26	10525,65	1312,71	29625,53	
		VIб	45432,76	1712,26	10225,15	1312,71	33495,35	
		VIв	48254,20	1712,26	10600,56	1312,71	35941,38	
		VIг	45644,11	1712,26	10436,50	1312,71	33495,35	
		VIд	48254,20	1712,26	10600,56	1312,71	35941,38	
		VIе	45644,11	1712,26	10436,50	1312,71	33495,35	
		VIIа	37015,00	1712,26	10222,76	1312,71	25079,98	
		VIIб	37017,39	1712,26	10225,15	1312,71	25079,98	
27-08-001-06	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-05	**III**	**2125,78**	**86,25**	**74,69**	**8,35**	**1964,84**	**11,50**
		Iа	2688,55	120,75	81,19	11,69	2486,61	
		Iб	2663,18	99,25	77,32	9,60	2486,61	
		Iв	2154,17	103,50	78,27	10,02	1972,40	
		Iг	2158,17	103,50	82,27	10,02	1972,40	
		Iд	2565,53	86,25	77,85	8,35	2401,43	
		IIа	2562,37	86,25	74,69	8,35	2401,43	
		IIб	2464,64	86,25	74,48	8,35	2303,91	
		IIIа	2726,05	86,25	74,69	8,35	2565,11	
		IVа	2486,20	86,25	75,38	8,35	2324,57	
		IVб	2500,45	99,25	76,63	9,60	2324,57	
		V	2726,88	86,25	75,52	8,35	2565,11	
		VIа	2382,24	86,25	77,38	8,35	2218,61	
		VIб	2661,10	86,25	74,63	8,35	2500,22	
		VIв	2958,05	86,25	75,10	8,35	2796,70	
		VIг	2661,16	86,25	74,69	8,35	2500,22	
		VIд	2958,05	86,25	75,10	8,35	2796,70	
		VIе	2661,16	86,25	74,69	8,35	2500,22	
		VIIа	2090,29	86,25	74,48	8,35	1929,56	
		VIIб	2090,44	86,25	74,63	8,35	1929,56	
Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной								
27-08-001-07	0,75 м	**III**	**194142,22**	**1174,20**	**3729,13**	**270,82**	**189238,89**	**142,50**
		Iа	262084,66	1644,45	3926,55	379,23	256513,66	
		Iб	261435,18	1350,90	3802,24	311,58	256282,04	
		Iв	238333,89	1409,33	3863,25	325,02	233061,31	
		Iг	238403,32	1409,33	3932,68	325,02	233061,31	
		Iд	169598,46	1174,20	3814,78	270,82	164609,48	
		IIа	169485,03	1174,20	3729,13	270,82	164581,70	
		IIб	185111,85	1174,20	3659,09	270,82	180278,56	
		IIIа	185625,10	1174,20	3729,13	270,82	180721,77	
		IVа	185200,46	1174,20	3758,62	270,82	180267,64	
		IVб	185419,17	1350,90	3800,63	311,58	180267,64	
		V	185643,86	1174,20	3747,89	270,82	180721,77	
		VIа	203760,18	1174,20	3728,01	270,82	198857,97	
		VIб	165547,12	1174,20	3665,78	270,82	160707,14	
		VIв	170829,45	1174,20	3752,55	270,82	165902,70	
		VIг	165610,47	1174,20	3729,13	270,82	160707,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	170829,45	1174,20	3752,55	270,82	165902,70	
		VIе	165610,47	1174,20	3729,13	270,82	160707,14	
		VIIа	175681,82	1174,20	3659,09	270,82	170848,53	
		VIIб	175688,51	1174,20	3665,78	270,82	170848,53	
27-08-001-08	1 м	**III**	**193620,21**	**1061,48**	**3332,26**	**243,26**	**189226,47**	**128,82**
		Iа	261489,86	1486,58	3509,18	340,52	256494,10	
		Iб	260885,98	1221,21	3398,26	279,85	256266,51	
		Iв	237772,68	1274,03	3451,68	291,79	233046,97	
		Iг	237835,97	1274,03	3514,97	291,79	233046,97	
		Iд	169063,34	1061,48	3408,48	243,26	164593,38	
		IIа	168960,38	1061,48	3332,26	243,26	164566,64	
		IIб	184591,23	1061,48	3269,21	243,26	180260,54	
		IIIа	185101,32	1061,48	3332,26	243,26	180707,58	
		IVа	184671,71	1061,48	3357,65	243,26	180252,58	
		IVб	184869,29	1221,21	3395,50	279,85	180252,58	
		V	185118,29	1061,48	3349,23	243,26	180707,58	
		VIа	203239,63	1061,48	3331,55	243,26	198846,60	
		VIб	165031,33	1061,48	3275,22	243,26	160694,63	
		VIв	170303,96	1061,48	3352,16	243,26	165890,32	
		VIг	165088,37	1061,48	3332,26	243,26	160694,63	
		VIд	170303,96	1061,48	3352,16	243,26	165890,32	
		VIе	165088,37	1061,48	3332,26	243,26	160694,63	
		VIIа	175165,56	1061,48	3269,21	243,26	170834,87	
		VIIб	175171,57	1061,48	3275,22	243,26	170834,87	
На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке								
27-08-001-09	27-08-001-07	**III**	**9490,03**	**36,26**	**151,97**	**10,80**	**9301,80**	**4,40**
		Iа	12850,54	50,78	160,02	15,12	12639,74	
		Iб	12835,46	41,71	154,81	12,42	12638,94	
		Iв	11673,27	43,52	157,60	12,96	11472,15	
		Iг	11675,79	43,52	160,12	12,96	11472,15	
		Iд	8260,49	36,26	155,57	10,80	8068,66	
		IIа	8256,41	36,26	151,97	10,80	8068,18	
		IIб	9010,91	36,26	149,41	10,80	8825,24	
		IIIа	9057,10	36,26	151,97	10,80	8868,87	
		IVа	9064,67	36,26	153,46	10,80	8874,95	
		IVб	9071,80	41,71	155,14	12,42	8874,95	
		V	9057,81	36,26	152,68	10,80	8868,87	
		VIа	9949,37	36,26	152,00	10,80	9761,11	
		VIб	8046,74	36,26	149,67	10,80	7860,81	
		VIв	8351,60	36,26	153,24	10,80	8162,10	
		VIг	8049,04	36,26	151,97	10,80	7860,81	
		VIд	8351,60	36,26	153,24	10,80	8162,10	
		VIе	8049,04	36,26	151,97	10,80	7860,81	
		VIIа	8566,66	36,26	149,41	10,80	8380,99	
		VIIб	8566,92	36,26	149,67	10,80	8380,99	
27-08-001-10	27-08-001-08	**III**	**9464,79**	**26,20**	**136,79**	**9,72**	**9301,80**	**3,18**
		Iа	12820,48	36,70	144,04	13,61	12639,74	
		Iб	12808,44	30,15	139,35	11,18	12638,94	
		Iв	11645,46	31,45	141,86	11,66	11472,15	
		Iг	11647,73	31,45	144,13	11,66	11472,15	
		Iд	8234,88	26,20	140,02	9,72	8068,66	
		IIа	8231,17	26,20	136,79	9,72	8068,18	
		IIб	8985,92	26,20	134,48	9,72	8825,24	
		IIIа	9031,86	26,20	136,79	9,72	8868,87	
		IVа	9039,27	26,20	138,12	9,72	8874,95	
		IVб	9044,73	30,15	139,63	11,18	8874,95	
		V	9032,49	26,20	137,42	9,72	8868,87	
		VIа	9924,12	26,20	136,81	9,72	9761,11	
		VIб	8021,72	26,20	134,71	9,72	7860,81	
		VIв	8326,22	26,20	137,92	9,72	8162,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	8023,80	26,20	136,79	9,72	7860,81	
		VIд	8326,22	26,20	137,92	9,72	8162,10	
		VIе	8023,80	26,20	136,79	9,72	7860,81	
		VIIа	8541,67	26,20	134,48	9,72	8380,99	
		VIIб	8541,90	26,20	134,71	9,72	8380,99	
	Укрепление обочин							
27-08-001-11	щебнем толщиной 10 см	**III**	**2869,61**	**394,53**	**2426,28**	**327,69**	**48,80**	**48,29**
		Ia	3295,40	552,44	2685,96	458,66	57,00	
		Iб	3041,51	453,93	2530,58	376,74	57,00	
		Iв	3106,31	473,24	2569,27	393,18	63,80	
		Iг	3267,44	473,24	2730,40	393,18	63,80	
		Iд	3004,88	394,53	2554,95	327,69	55,40	
		IIа	2876,21	394,53	2426,28	327,69	55,40	
		IIб	2874,09	394,53	2422,96	327,69	56,60	
		IIIа	2873,81	394,53	2426,28	327,69	53,00	
		IVа	2901,88	394,53	2455,95	327,69	51,40	
		IVб	3010,50	453,93	2505,17	376,74	51,40	
		V	2906,93	394,53	2459,40	327,69	53,00	
		VIа	2997,37	394,53	2535,84	327,69	67,00	
		VIб	2874,36	394,53	2425,63	327,69	54,20	
		VIв	2905,68	394,53	2444,75	327,69	66,40	
		VIг	2875,01	394,53	2426,28	327,69	54,20	
		VIд	2905,68	394,53	2444,75	327,69	66,40	
		VIе	2875,01	394,53	2426,28	327,69	54,20	
		VIIа	2876,09	394,53	2422,96	327,69	58,60	
		VIIб	2878,76	394,53	2425,63	327,69	58,60	
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)*						*(П)*	
27-08-001-12	грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта 40%	**III**	**1387,86**	**-**	**1387,86**	**146,76**	**-**	**-**
		Ia	1532,54	-	1532,54	205,51	-	
		Iб	1446,72	-	1446,72	168,85	-	
		Iв	1470,52	-	1470,52	176,13	-	
		Iг	1576,73	-	1576,73	176,13	-	
		Iд	1473,83	-	1473,83	146,76	-	
		IIа	1387,86	-	1387,86	146,76	-	
		IIб	1376,22	-	1376,22	146,76	-	
		IIIа	1387,86	-	1387,86	146,76	-	
		IVа	1407,65	-	1407,65	146,76	-	
		IVб	1429,70	-	1429,70	168,85	-	
		V	1409,95	-	1409,95	146,76	-	
		VIа	1451,33	-	1451,33	146,76	-	
		VIб	1377,73	-	1377,73	146,76	-	
		VIв	1400,23	-	1400,23	146,76	-	
		VIг	1387,86	-	1387,86	146,76	-	
		VIд	1400,23	-	1400,23	146,76	-	
		VIе	1387,86	-	1387,86	146,76	-	
		VIIа	1376,22	-	1376,22	146,76	-	
		VIIб	1377,73	-	1377,73	146,76	-	
(407-9085)	*Грунт, (м3)*						*(П)*	
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)*						*(П)*	
27-08-001-13	грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта 50%	**III**	**1476,95**	**-**	**1476,95**	**156,70**	**-**	**-**
		Ia	1629,38	-	1629,38	219,51	-	
		Iб	1538,95	-	1538,95	180,27	-	
		Iв	1563,88	-	1563,88	188,17	-	
		Iг	1674,85	-	1674,85	188,17	-	
		Iд	1566,70	-	1566,70	156,70	-	
		IIа	1476,95	-	1476,95	156,70	-	
		IIб	1465,07	-	1465,07	156,70	-	
		IIIа	1476,95	-	1476,95	156,70	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	1497,56	-	1497,56	156,70	-	
		IVб	1521,11	-	1521,11	180,27	-	
		V	1500,03	-	1500,03	156,70	-	
		VIа	1543,63	-	1543,63	156,70	-	
		VIб	1466,74	-	1466,74	156,70	-	
		VIв	1489,81	-	1489,81	156,70	-	
		VIг	1476,95	-	1476,95	156,70	-	
		VIд	1489,81	-	1489,81	156,70	-	
		VIе	1476,95	-	1476,95	156,70	-	
		VIIа	1465,07	-	1465,07	156,70	-	
		VIIб	1466,74	-	1466,74	156,70	-	
(407-9085)	*Грунт, (м3)*						*(П)*	
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)*						*(П)*	
27-08-001-14	втапливанием щебня	**III**	**1039,32**	**-**	**1039,32**	**105,55**	**-**	**-**
		Iа	1151,85	-	1151,85	147,71	-	
		Iб	1083,79	-	1083,79	121,38	-	
		Iв	1106,73	-	1106,73	126,63	-	
		Iг	1187,94	-	1187,94	126,63	-	
		Iд	1109,64	-	1109,64	105,55	-	
		IIа	1039,32	-	1039,32	105,55	-	
		IIб	1024,96	-	1024,96	105,55	-	
		IIIа	1039,32	-	1039,32	105,55	-	
		IVа	1058,15	-	1058,15	105,55	-	
		IVб	1074,00	-	1074,00	121,38	-	
		V	1056,48	-	1056,48	105,55	-	
		VIа	1082,86	-	1082,86	105,55	-	
		VIб	1025,64	-	1025,64	105,55	-	
		VIв	1052,41	-	1052,41	105,55	-	
		VIг	1039,32	-	1039,32	105,55	-	
		VIд	1052,41	-	1052,41	105,55	-	
		VIе	1039,32	-	1039,32	105,55	-	
		VIIа	1024,96	-	1024,96	105,55	-	
		VIIб	1025,64	-	1025,64	105,55	-	
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)*						*(П)*	
27-08-001-15	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м	**III**	**3242,83**	**1088,26**	**2,86**	**0,14**	**2151,71**	**139,52**
		Iа	3813,81	1523,56	3,21	0,19	2287,04	
		Iб	3539,26	1251,49	3,02	0,16	2284,75	
		Iв	3592,99	1305,91	3,01	0,16	2284,07	
		Iг	3593,10	1305,91	3,12	0,16	2284,07	
		Iд	3354,38	1088,26	2,89	0,14	2263,23	
		IIа	3351,51	1088,26	2,86	0,14	2260,39	
		IIб	3843,79	1088,26	2,79	0,14	2752,74	
		IIIа	2984,40	1088,26	2,86	0,14	1893,28	
		IVа	3167,58	1088,26	2,82	0,14	2076,50	
		IVб	3330,93	1251,49	2,94	0,16	2076,50	
		V	2984,43	1088,26	2,89	0,14	1893,28	
		VIа	2848,52	1088,26	2,87	0,14	1757,39	
		VIб	2845,26	1088,26	2,79	0,14	1754,21	
		VIв	3034,89	1088,26	2,81	0,14	1943,82	
		VIг	2845,33	1088,26	2,86	0,14	1754,21	
		VIд	3034,89	1088,26	2,81	0,14	1943,82	
		VIе	2845,33	1088,26	2,86	0,14	1754,21	
		VIIа	3329,71	1088,26	2,79	0,14	2238,66	
		VIIб	3329,71	1088,26	2,79	0,14	2238,66	
(407-9090)	*Земля растительная, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 27-08-002. Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит								
	Измеритель: **100 м3 сборных железобетонных плит**							
	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером							
27-08-002-01	1х0,5(0,75)х0,06 м	**III**	**51376,21**	**4356,14**	**14574,40**	**1502,69**	**32445,67**	**538,46**
		Ia	60122,21	6100,75	15865,59	2103,76	38155,87	
		Iб	58270,33	5007,68	15106,78	1728,64	38155,87	
		Iв	56965,85	5228,45	15269,34	1803,22	36468,06	
		Iг	57624,87	5228,45	15928,36	1803,22	36468,06	
		Iд	49431,27	4356,14	15065,81	1502,69	30009,32	
		IIa	48915,38	4356,14	14574,40	1502,69	29984,84	
		IIб	56334,71	4356,14	14450,20	1502,69	37528,37	
		IIIa	49659,87	4356,14	14574,40	1502,69	30729,33	
		IVa	52592,36	4356,14	14649,49	1502,69	33586,73	
		IVб	53544,35	5007,68	14949,94	1728,64	33586,73	
		V	49798,96	4356,14	14713,49	1502,69	30729,33	
		VIa	55527,64	4356,14	14936,82	1502,69	36234,68	
		VIб	50390,18	4356,14	14474,09	1502,69	31559,95	
		VIв	51077,81	4356,14	14603,07	1502,69	32118,60	
		VIг	50490,49	4356,14	14574,40	1502,69	31559,95	
		VIд	51077,81	4356,14	14603,07	1502,69	32118,60	
		VIe	50490,49	4356,14	14574,40	1502,69	31559,95	
		VIIa	51069,88	4356,14	14450,20	1502,69	32263,54	
		VIIб	51093,77	4356,14	14474,09	1502,69	32263,54	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*						*(100)*	
27-08-002-02	3х0,5(0,75)х0,12 м	**III**	**32310,52**	**1719,53**	**7270,25**	**643,82**	**23320,74**	**212,55**
		Ia	37312,69	2408,19	7932,61	901,34	26971,89	
		Iб	36496,66	1976,72	7548,05	740,63	26971,89	
		Iв	35423,78	2063,86	7620,59	772,58	25739,33	
		Iг	35723,92	2063,86	7920,73	772,58	25739,33	
		Iд	30734,02	1719,53	7479,41	643,82	21535,08	
		IIa	30512,62	1719,53	7270,25	643,82	21522,84	
		IIб	36172,78	1719,53	7171,59	643,82	27281,66	
		IIIa	31175,38	1719,53	7270,25	643,82	22185,60	
		IVa	33209,31	1719,53	7286,17	643,82	24203,61	
		IVб	33636,67	1976,72	7456,34	740,63	24203,61	
		V	31239,90	1719,53	7334,77	643,82	22185,60	
		VIa	35398,20	1719,53	7398,75	643,82	26279,92	
		VIб	31591,89	1719,53	7183,95	643,82	22688,41	
		VIв	32266,92	1719,53	7264,61	643,82	23282,78	
		VIг	31678,19	1719,53	7270,25	643,82	22688,41	
		VIд	32266,92	1719,53	7264,61	643,82	23282,78	
		VIe	31678,19	1719,53	7270,25	643,82	22688,41	
		VIIa	32086,12	1719,53	7171,59	643,82	23195,00	
		VIIб	32098,48	1719,53	7183,95	643,82	23195,00	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*						*(100)*	
Таблица 27-08-003. Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>								
	Измеритель: **100 м2 поверхности откосов**							
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением "ГЕОВЕБ" с							
27-08-003-01	последующей засыпкой грунтом	**III**	**11356,90**	**151,23**	**404,17**	**49,65**	**10801,50**	**15,72**
		Ia	13224,94	211,75	363,05	69,51	12650,14	
		Iб	12147,96	173,86	414,99	57,08	11559,11	
		Iв	13182,96	181,41	351,41	59,58	12650,14	
		Iг	13191,42	181,41	359,87	59,58	12650,14	
		Iд	11800,97	151,23	343,20	49,65	11306,54	
		IIa	11861,94	151,23	404,17	49,65	11306,54	
		IIб	13279,76	151,23	326,57	49,65	12801,96	
		IIIa	11662,11	151,23	404,17	49,65	11106,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	11212,53	151,23	337,13	49,65	10724,17	
		IVб	11242,61	173,86	344,58	57,08	10724,17	
		V	11664,14	151,23	406,20	49,65	11106,71	
		VIа	12031,95	151,23	334,72	49,65	11546,00	
		VIб	10770,76	151,23	327,98	49,65	10291,55	
		VIв	11462,90	151,23	336,46	49,65	10975,21	
		VIг	10846,95	151,23	404,17	49,65	10291,55	
		VIд	11462,90	151,23	336,46	49,65	10975,21	
		VIе	10846,95	151,23	404,17	49,65	10291,55	
		VIIа	11347,24	151,23	326,57	49,65	10869,44	
(414-9240)	*Семена многолетних трав, (кг)*	VIIб	11348,65	151,23	327,98	49,65	10869,44 *(П)*	
27-08-003-02	последующим заполнением бетонной смесью	**III**	**11487,08**	**169,99**	**515,59**	**52,54**	**10801,50**	**17,67**
		Iа	13350,66	238,01	462,51	73,50	12650,14	
		Iб	12282,27	195,43	527,73	60,41	11559,11	
		Iв	13305,39	203,91	451,34	63,05	12650,14	
		Iг	13314,57	203,91	460,52	63,05	12650,14	
		Iд	11918,04	169,99	441,51	52,54	11306,54	
		IIа	11992,12	169,99	515,59	52,54	11306,54	
		IIб	13389,72	169,99	417,77	52,54	12801,96	
		IIIа	11792,29	169,99	515,59	52,54	11106,71	
		IVа	11328,01	169,99	433,85	52,54	10724,17	
		IVб	11361,34	195,43	441,74	60,41	10724,17	
		V	11794,84	169,99	518,14	52,54	11106,71	
		VIа	12144,11	169,99	428,12	52,54	11546,00	
		VIб	10881,16	169,99	419,62	52,54	10291,55	
		VIв	11578,21	169,99	433,01	52,54	10975,21	
		VIг	10977,13	169,99	515,59	52,54	10291,55	
		VIд	11578,21	169,99	433,01	52,54	10975,21	
		VIе	10977,13	169,99	515,59	52,54	10291,55	
		VIIа	11457,20	169,99	417,77	52,54	10869,44	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*	VIIб	11459,05	169,99	419,62	52,54	10869,44 *(П)*	
27-08-003-03	последующей засыпкой щебнем	**III**	**11419,25**	**158,73**	**459,02**	**57,08**	**10801,50**	**16,50**
		Iа	13287,37	222,26	414,97	79,91	12650,14	
		Iб	12212,90	182,49	471,30	65,69	11559,11	
		Iв	13242,39	190,41	401,84	68,49	12650,14	
		Iг	13251,53	190,41	410,98	68,49	12650,14	
		Iд	11857,40	158,73	392,13	57,08	11306,54	
		IIа	11924,29	158,73	459,02	57,08	11306,54	
		IIб	13333,47	158,73	372,78	57,08	12801,96	
		IIIа	11724,46	158,73	459,02	57,08	11106,71	
		IVа	11268,35	158,73	385,45	57,08	10724,17	
		IVб	11300,68	182,49	394,02	65,69	10724,17	
		V	11726,69	158,73	461,25	57,08	11106,71	
		VIа	12086,51	158,73	381,78	57,08	11546,00	
		VIб	10824,63	158,73	374,35	57,08	10291,55	
		VIв	11518,65	158,73	384,71	57,08	10975,21	
		VIг	10909,30	158,73	459,02	57,08	10291,55	
		VIд	11518,65	158,73	384,71	57,08	10975,21	
		VIе	10909,30	158,73	459,02	57,08	10291,55	
		VIIа	11400,95	158,73	372,78	57,08	10869,44	
(408-9140)	*Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм, (м3)*	VIIб	11402,52	158,73	374,35	57,08	10869,44 *(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ								
Подраздел 9.1 ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ								
Таблица 27-09-001. Устройство защитных ограждений								
	Измеритель: **100 м**							
	Устройство парапетов							
27-09-001-01	железобетонных	**III**	**4798,05**	**834,26**	**2177,71**	**206,14**	**1786,08**	**94,16**
		Ia	5698,37	1167,58	2366,78	288,57	2164,01	
		Iб	5362,85	959,49	2257,05	237,03	2146,31	
		Iв	5395,27	1000,92	2277,70	247,27	2116,65	
		Iг	5509,20	1000,92	2391,63	247,27	2116,65	
		Iд	4755,16	834,26	2260,12	206,14	1660,78	
		IIa	4666,06	834,26	2177,71	206,14	1654,09	
		IIб	4927,39	834,26	2163,90	206,14	1929,23	
		IIIa	4689,86	834,26	2177,71	206,14	1677,89	
		IVa	4785,01	834,26	2189,58	206,14	1761,17	
		IVб	4950,30	959,49	2229,64	237,03	1761,17	
		V	4713,36	834,26	2201,21	206,14	1677,89	
		VIa	5005,65	834,26	2245,04	206,14	1926,35	
		VIб	4725,35	834,26	2166,62	206,14	1724,47	
		VIв	4727,37	834,26	2181,71	206,14	1711,40	
		VIг	4736,44	834,26	2177,71	206,14	1724,47	
		VIд	4727,37	834,26	2181,71	206,14	1711,40	
		VIe	4736,44	834,26	2177,71	206,14	1724,47	
		VIIa	4813,99	834,26	2163,90	206,14	1815,83	
		VIIб	4816,71	834,26	2166,62	206,14	1815,83	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*						*(3,39)*	
(403-9032)	*Столбы железобетонные, (м3)*						*(3,73)*	
27-09-001-02	бетонных	**III**	**47334,04**	**4076,45**	**502,63**	**149,06**	**42754,96**	**481,85**
		Ia	64093,52	5705,10	589,54	208,55	57798,88	
		Iб	62999,02	4688,40	537,72	171,35	57772,90	
		Iв	56857,25	4890,78	546,32	178,74	51420,15	
		Iг	56881,53	4890,78	570,60	178,74	51420,15	
		Iд	42755,81	4076,45	518,43	149,06	38160,93	
		IIa	42731,56	4076,45	502,63	149,06	38152,48	
		IIб	48146,75	4076,45	498,71	149,06	43571,59	
		IIIa	44995,77	4076,45	502,63	149,06	40416,69	
		IVa	46295,15	4076,45	503,42	149,06	41715,28	
		IVб	46933,77	4688,40	530,09	171,35	41715,28	
		V	45000,73	4076,45	507,59	149,06	40416,69	
		VIa	49641,22	4076,45	516,06	149,06	45048,71	
		VIб	45190,17	4076,45	499,31	149,06	40614,41	
		VIв	42184,57	4076,45	501,69	149,06	37606,43	
		VIг	45193,49	4076,45	502,63	149,06	40614,41	
		VIд	42184,57	4076,45	501,69	149,06	37606,43	
		VIe	45193,49	4076,45	502,63	149,06	40614,41	
		VIIa	45583,14	4076,45	498,71	149,06	41007,98	
		VIIб	45583,74	4076,45	499,31	149,06	41007,98	
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м3)*						*(П)*	
27-09-001-03	каменных	**III**	**35617,16**	**3639,92**	**515,65**	**30,13**	**31461,59**	**426,72**
		Ia	42652,77	5095,04	557,43	42,16	37000,30	
		Iб	41612,54	4186,12	532,09	34,64	36894,33	
		Iв	40465,64	4369,61	541,90	36,15	35554,13	
		Iг	40484,09	4369,61	560,35	36,15	35554,13	
		Iд	30386,57	3639,92	533,47	30,13	26213,18	
		IIa	30344,45	3639,92	515,65	30,13	26188,88	
		IIб	32807,23	3639,92	502,63	30,13	28664,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	31974,16	3639,92	515,65	30,13	27818,59	
		IVа	40084,97	3639,92	520,03	30,13	35925,02	
		IVб	40640,15	4186,12	529,01	34,64	35925,02	
		V	31978,63	3639,92	520,12	30,13	27818,59	
		VIа	34723,38	3639,92	518,89	30,13	30564,57	
		VIб	31792,09	3639,92	503,94	30,13	27648,23	
		VIв	30898,91	3639,92	518,53	30,13	26740,46	
		VIг	31803,80	3639,92	515,65	30,13	27648,23	
		VIд	30898,91	3639,92	518,53	30,13	26740,46	
		VIе	31803,80	3639,92	515,65	30,13	27648,23	
		VIIа	37222,45	3639,92	502,63	30,13	33079,90	
		VIIб	37223,76	3639,92	503,94	30,13	33079,90	
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м3)*						*(П)*	
27-09-001-04	из стали на деревянных столбах	**III**	**17676,68**	**868,37**	**904,76**	**80,51**	**15903,55**	**98,01**
		Iа	20674,05	1215,32	985,85	112,73	18472,88	
		Iб	19121,69	998,72	939,31	92,61	17183,66	
		Iв	20344,83	1041,85	946,04	96,62	18356,94	
		Iг	20385,92	1041,85	987,13	96,62	18356,94	
		Iд	18166,43	868,37	931,68	80,51	16366,38	
		IIа	18097,27	868,37	904,76	80,51	16324,14	
		IIб	21263,24	868,37	895,41	80,51	19499,46	
		IIIа	17798,66	868,37	904,76	80,51	16025,53	
		IVа	17153,32	868,37	906,15	80,51	15378,80	
		IVб	17304,00	998,72	926,48	92,61	15378,80	
		V	17807,17	868,37	913,27	80,51	16025,53	
		VIа	18532,17	868,37	924,65	80,51	16739,15	
		VIб	17074,95	868,37	896,27	80,51	15310,31	
		VIв	17678,84	868,37	903,31	80,51	15907,16	
		VIг	17083,44	868,37	904,76	80,51	15310,31	
		VIд	17678,84	868,37	903,31	80,51	15907,16	
		VIе	17083,44	868,37	904,76	80,51	15310,31	
		VIIа	17951,30	868,37	895,41	80,51	16187,52	
		VIIб	17952,16	868,37	896,27	80,51	16187,52	
	Устройство ограждений							
27-09-001-05	тросовых на железобетонных столбах	**III**	**11741,52**	**1032,97**	**823,83**	**85,34**	**9884,72**	**122,10**
		Iа	12925,21	1445,66	893,20	119,44	10586,35	
		Iб	12332,10	1188,03	852,43	98,16	10291,64	
		Iв	12567,83	1239,32	860,97	102,43	10467,54	
		Iг	12607,03	1239,32	900,17	102,43	10467,54	
		Iд	10923,92	1032,97	853,12	85,34	9037,83	
		IIа	10811,88	1032,97	823,83	85,34	8955,08	
		IIб	14351,35	1032,97	819,01	85,34	12499,37	
		IIIа	11112,29	1032,97	823,83	85,34	9255,49	
		IVа	11606,84	1032,97	828,81	85,34	9745,06	
		IVб	11776,95	1188,03	843,86	98,16	9745,06	
		V	11120,40	1032,97	831,94	85,34	9255,49	
		VIа	12593,76	1032,97	846,88	85,34	10713,91	
		VIб	11481,67	1032,97	819,87	85,34	9628,83	
		VIв	11104,70	1032,97	826,10	85,34	9245,63	
		VIг	11485,63	1032,97	823,83	85,34	9628,83	
		VIд	11104,70	1032,97	826,10	85,34	9245,63	
		VIе	11485,63	1032,97	823,83	85,34	9628,83	
		VIIа	11192,70	1032,97	819,01	85,34	9340,72	
		VIIб	11193,56	1032,97	819,87	85,34	9340,72	
(403-9032)	*Столбы железобетонные, (м3)*						*(0,84)*	
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м3)*						*(П)*	
27-09-001-06	из сетки	**III**	**4071,45**	**683,91**	**1192,98**	**119,49**	**2194,56**	**78,25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	4875,89	957,78	1293,66	167,23	2624,45	
		Iб	4562,05	786,41	1234,70	137,47	2540,94	
		Iв	4510,75	820,84	1246,53	143,41	2443,38	
		Iг	4566,87	820,84	1302,65	143,41	2443,38	
		Iд	4177,89	683,91	1234,23	119,49	2259,75	
		IIа	4078,21	683,91	1192,98	119,49	2201,32	
		IIб	4377,44	683,91	1185,00	119,49	2508,53	
		IIIа	4100,24	683,91	1192,98	119,49	2223,35	
		IVа	4083,75	683,91	1199,40	119,49	2200,44	
		IVб	4208,56	786,41	1221,71	137,47	2200,44	
		V	4111,86	683,91	1204,60	119,49	2223,35	
		VIа	4359,48	683,91	1224,89	119,49	2450,68	
		VIб	4098,78	683,91	1186,17	119,49	2228,70	
		VIв	4156,46	683,91	1195,52	119,49	2277,03	
		VIг	4105,59	683,91	1192,98	119,49	2228,70	
		VIд	4156,46	683,91	1195,52	119,49	2277,03	
		VIе	4105,59	683,91	1192,98	119,49	2228,70	
		VIIа	4089,80	683,91	1185,00	119,49	2220,89	
		VIIб	4090,97	683,91	1186,17	119,49	2220,89	
(403-9032)	*Столбы железобетонные, (м3)*						*(1,44)*	
27-09-001-07	проволочных многорядных	**III**	**3883,27**	**321,32**	**1105,77**	**111,97**	**2456,18**	**37,19**
		Iа	4618,88	450,00	1197,97	156,77	2970,91	
		Iб	4396,32	369,67	1143,81	128,76	2882,84	
		Iв	4291,22	385,66	1155,16	134,33	2750,40	
		Iг	4343,40	385,66	1207,34	134,33	2750,40	
		Iд	3960,74	321,32	1144,73	111,97	2494,69	
		IIа	3903,95	321,32	1105,77	111,97	2476,86	
		IIб	3811,90	321,32	1098,89	111,97	2391,69	
		IIIа	3852,24	321,32	1105,77	111,97	2425,15	
		IVа	3845,45	321,32	1112,34	111,97	2411,79	
		IVб	3913,80	369,67	1132,34	128,76	2411,79	
		V	3863,06	321,32	1116,58	111,97	2425,16	
		VIа	3946,55	321,32	1135,94	111,97	2489,29	
		VIб	3812,04	321,32	1099,95	111,97	2390,77	
		VIв	3943,01	321,32	1108,74	111,97	2512,95	
		VIг	3817,86	321,32	1105,77	111,97	2390,77	
		VIд	3943,01	321,32	1108,74	111,97	2512,95	
		VIе	3817,86	321,32	1105,77	111,97	2390,77	
		VIIа	3845,36	321,32	1098,89	111,97	2425,15	
		VIIб	3846,42	321,32	1099,95	111,97	2425,15	
(403-9032)	*Столбы железобетонные, (м3)*						*(1,44)*	
27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	**III**	**1363,33**	**406,09**	**101,99**	**-**	**855,25**	**48,46**
		Iа	1701,90	568,44	116,27	-	1017,19	
		Iб	1581,68	467,15	108,95	-	1005,58	
		Iв	1578,76	487,51	107,53	-	983,72	
		Iг	1582,08	487,51	110,85	-	983,72	
		Iд	1462,91	406,09	100,80	-	956,02	
		IIа	1427,92	406,09	101,99	-	919,84	
		IIб	1599,34	406,09	97,77	-	1095,48	
		IIIа	1420,22	406,09	101,99	-	912,14	
		IVа	1416,94	406,09	98,71	-	912,14	
		IVб	1483,81	467,15	104,52	-	912,14	
		V	1420,91	406,09	102,68	-	912,14	
		VIа	1486,87	406,09	100,20	-	980,58	
		VIб	1401,35	406,09	97,88	-	897,38	
		VIв	1486,32	406,09	98,48	-	981,75	
		VIг	1405,46	406,09	101,99	-	897,38	
		VIд	1486,32	406,09	98,48	-	981,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	1405,46	406,09	101,99	-	897,38	
		VIIa	1429,17	406,09	97,77	-	925,31	
		VIIб	1429,28	406,09	97,88	-	925,31	
(101-9311)	*Металлоконструкции балок ограждения, (т)*						*(1,2)*	
(201-9211)	*Стойки металлические опорные, (т)*						*(0,8)*	
(204-9002)	*Детали закладные, (т)*						*(0,64)*	
(401-9010)	*Бетон дорожный, (м3)*						*(4,08)*	
Таблица 27-09-002. Установка барьерного дорожного металлического ограждения								
	Измеритель: **100 м**							
27-09-002-01	Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках	**III**	**12947,66**	**648,78**	**1905,57**	**200,42**	**10393,31**	**71,53**
		Ia	15264,95	908,43	2063,93	280,71	12292,59	
		Iб	14112,06	746,06	1970,50	230,64	11395,50	
		Iв	14896,04	778,25	1991,02	240,56	12126,77	
		Iг	14987,39	778,25	2082,37	240,56	12126,77	
		Iд	13502,05	648,78	1975,01	200,42	10878,26	
		IIa	13395,38	648,78	1905,57	200,42	10841,03	
		IIб	14710,92	648,78	1895,72	200,42	12166,42	
		IIIa	13299,03	648,78	1905,57	200,42	10744,68	
		IVa	12960,03	648,78	1918,40	200,42	10392,85	
		IVб	13090,71	746,06	1951,80	230,64	10392,85	
		V	13317,92	648,78	1924,46	200,42	10744,68	
		VIa	13676,12	648,78	1960,59	200,42	11066,75	
		VIб	12566,48	648,78	1897,68	200,42	10020,02	
		VIв	13246,08	648,78	1912,10	200,42	10685,20	
		VIг	12574,37	648,78	1905,57	200,42	10020,02	
		VIд	13246,08	648,78	1912,10	200,42	10685,20	
		VIe	12574,37	648,78	1905,57	200,42	10020,02	
		VIIa	13005,21	648,78	1895,72	200,42	10460,71	
		VIIб	13007,17	648,78	1897,68	200,42	10460,71	
(403-9073)	*Стойка железобетонная, (м3)*						*(4,63)*	
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек								
27-09-002-02	4 м	**III**	**20412,85**	**917,14**	**1504,81**	**162,39**	**17990,90**	**106,15**
		Ia	24119,06	1284,42	1633,92	227,43	21200,72	
		Iб	22540,92	1055,13	1557,99	186,83	19927,80	
		Iв	23414,30	1100,78	1573,82	194,85	20739,70	
		Iг	23487,41	1100,78	1646,93	194,85	20739,70	
		Iд	20994,42	917,14	1559,43	162,39	18517,85	
		IIa	20912,75	917,14	1504,81	162,39	18490,80	
		IIб	23268,88	917,14	1497,26	162,39	20854,48	
		IIIa	20496,79	917,14	1504,81	162,39	18074,84	
		IVa	20297,78	917,14	1514,20	162,39	17866,44	
		IVб	20463,76	1055,13	1542,19	186,83	17866,44	
		V	20511,89	917,14	1519,91	162,39	18074,84	
		VIa	21864,19	917,14	1549,32	162,39	19397,73	
		VIб	19709,89	917,14	1499,06	162,39	17293,69	
		VIв	20674,34	917,14	1509,17	162,39	18248,03	
		VIг	19715,64	917,14	1504,81	162,39	17293,69	
		VIд	20674,34	917,14	1509,17	162,39	18248,03	
		VIe	19715,64	917,14	1504,81	162,39	17293,69	
		VIIa	20549,74	917,14	1497,26	162,39	18135,34	
		VIIб	20551,54	917,14	1499,06	162,39	18135,34	
27-09-002-03	3 м	**III**	**22540,29**	**1109,12**	**1623,48**	**171,61**	**19807,69**	**128,37**
		Ia	26691,51	1553,28	1761,55	240,28	23376,68	
		Iб	25036,65	1276,00	1680,39	197,48	22080,26	
		Iв	25798,81	1331,20	1697,31	206,01	22770,30	
		Iг	25877,07	1331,20	1775,57	206,01	22770,30	
		Iд	23101,60	1109,12	1681,91	171,61	20310,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	23015,70	1109,12	1623,48	171,61	20283,10	
		IIб	25595,37	1109,12	1614,74	171,61	22871,51	
		IIIа	22538,82	1109,12	1623,48	171,61	19806,22	
		IVа	22408,42	1109,12	1633,45	171,61	19665,85	
		IVб	22605,22	1276,00	1663,37	197,48	19665,85	
		V	22554,99	1109,12	1639,65	171,61	19806,22	
		VIа	24176,78	1109,12	1670,40	171,61	21397,26	
		VIб	21781,19	1109,12	1616,56	171,61	19055,51	
		VIв	22806,79	1109,12	1628,06	171,61	20069,61	
		VIг	21788,11	1109,12	1623,48	171,61	19055,51	
		VIд	22806,79	1109,12	1628,06	171,61	20069,61	
		VIе	21788,11	1109,12	1623,48	171,61	19055,51	
		VIIа	22681,83	1109,12	1614,74	171,61	19957,97	
		VIIб	22683,65	1109,12	1616,56	171,61	19957,97	
27-09-002-04	2 м	**III**	**26773,91**	**1518,13**	**1831,74**	**188,91**	**23424,04**	**175,71**
		Iа	31815,59	2126,09	1984,65	264,59	27704,85	
		Iб	30002,36	1746,56	1894,68	217,40	26361,12	
		Iв	30548,05	1822,11	1913,83	226,75	26812,11	
		Iг	30635,47	1822,11	2001,25	226,75	26812,11	
		Iд	27298,41	1518,13	1897,42	188,91	23882,86	
		IIа	27203,48	1518,13	1831,74	188,91	23853,61	
		IIб	30231,18	1518,13	1821,32	188,91	26891,73	
		IIIа	26604,18	1518,13	1831,74	188,91	23254,31	
		IVа	26610,23	1518,13	1843,22	188,91	23248,88	
		IVб	26871,42	1746,56	1875,98	217,40	23248,88	
		V	26622,26	1518,13	1849,82	188,91	23254,31	
		VIа	28775,84	1518,13	1883,39	188,91	25374,32	
		VIб	25904,78	1518,13	1823,16	188,91	22563,49	
		VIв	27054,74	1518,13	1837,19	188,91	23699,42	
		VIг	25913,36	1518,13	1831,74	188,91	22563,49	
		VIд	27054,74	1518,13	1837,19	188,91	23699,42	
		VIе	25913,36	1518,13	1831,74	188,91	22563,49	
		VIIа	26928,09	1518,13	1821,32	188,91	23588,64	
		VIIб	26929,93	1518,13	1823,16	188,91	23588,64	
27-09-002-05	1 м	**III**	**39406,36**	**2754,95**	**2475,75**	**241,36**	**34175,66**	**318,86**
		Iа	47115,76	3858,21	2675,58	337,72	40581,97	
		Iб	44839,37	3169,47	2557,97	277,61	39111,93	
		Iв	44712,86	3306,58	2583,63	289,44	38822,65	
		Iг	44828,45	3306,58	2699,22	289,44	38822,65	
		Iд	39808,94	2754,95	2563,20	241,36	34490,79	
		IIа	39687,10	2754,95	2475,75	241,36	34456,40	
		IIб	44043,52	2754,95	2459,67	241,36	38828,90	
		IIIа	38723,93	2754,95	2475,75	241,36	33493,23	
		IVа	39146,82	2754,95	2491,34	241,36	33900,53	
		IVб	39603,53	3169,47	2533,53	277,61	33900,53	
		V	38747,89	2754,95	2499,71	241,36	33493,23	
		VIа	42498,94	2754,95	2541,44	241,36	37202,55	
		VIб	38211,41	2754,95	2461,59	241,36	32994,87	
		VIв	39723,13	2754,95	2483,35	241,36	34484,83	
		VIг	38225,57	2754,95	2475,75	241,36	32994,87	
		VIд	39723,13	2754,95	2483,35	241,36	34484,83	
		VIе	38225,57	2754,95	2475,75	241,36	32994,87	
		VIIа	39595,10	2754,95	2459,67	241,36	34380,48	
		VIIб	39597,02	2754,95	2461,59	241,36	34380,48	
27-09-002-06	Монтаж одностороннего барьерного ограждения с шагом 2 м при длине волн 4 м с применением установки "GAYK"	**III**	**39428,20**	**230,58**	**477,40**	**26,64**	**38720,22**	**21,96**
		Iа	46014,23	322,81	347,66	37,28	45343,76	
		Iб	42189,61	265,28	481,39	30,63	41442,94	
		Iв	45964,69	276,70	344,23	31,96	45343,76	
		Iг	45962,80	276,70	342,34	31,96	45343,76	
		Iд	41094,24	230,58	337,02	26,64	40526,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	41234,62	230,58	477,40	26,64	40526,64	
		IIб	46450,81	230,58	326,69	26,64	45893,54	
		IIIа	40527,76	230,58	477,40	26,64	39819,78	
		IVа	38999,84	230,58	337,02	26,64	38432,24	
		IVб	39038,53	265,28	341,01	30,63	38432,24	
		V	40527,76	230,58	477,40	26,64	39819,78	
		VIа	41950,55	230,58	329,39	26,64	41390,58	
		VIб	37499,95	230,58	329,39	26,64	36939,98	
		VIв	39916,14	230,58	337,02	26,64	39348,54	
		VIг	37647,96	230,58	477,40	26,64	36939,98	
		VIд	39916,14	230,58	337,02	26,64	39348,54	
		VIе	37647,96	230,58	477,40	26,64	36939,98	
		VIIа	39513,11	230,58	326,69	26,64	38955,84	
		VIIб	39515,81	230,58	329,39	26,64	38955,84	
Таблица 27-09-003. Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам								
	Измеритель: **10 м**							
27-09-003-01	Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений железобетонных	**III**	**322,71**	**85,59**	**227,97**	**22,49**	**9,15**	**9,66**
		Iа	376,49	119,78	246,86	31,49	9,85	
		Iб	343,95	98,44	235,78	25,87	9,73	
		Iв	350,60	102,69	238,06	26,98	9,85	
		Iг	361,26	102,69	248,72	26,98	9,85	
		Iд	329,48	85,59	235,88	22,49	8,01	
		IIа	321,57	85,59	227,97	22,49	8,01	
		IIб	322,20	85,59	226,44	22,49	10,17	
		IIIа	322,37	85,59	227,97	22,49	8,81	
		IVа	323,60	85,59	229,26	22,49	8,75	
		IVб	340,57	98,44	233,38	25,87	8,75	
		V	324,57	85,59	230,17	22,49	8,81	
		VIа	330,12	85,59	234,00	22,49	10,53	
		VIб	321,03	85,59	226,64	22,49	8,80	
		VIв	323,27	85,59	228,52	22,49	9,16	
		VIг	322,36	85,59	227,97	22,49	8,80	
		VIд	323,27	85,59	228,52	22,49	9,16	
		VIе	322,36	85,59	227,97	22,49	8,80	
		VIIа	321,65	85,59	226,44	22,49	9,62	
		VIIб	321,85	85,59	226,64	22,49	9,62	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*						*(0,34)*	
(403-9032)	*Столбы железобетонные, (м3)*						*(0,72)*	
Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений металлических								
27-09-003-02	дорожной группы	**III**	**3556,19**	**251,45**	**180,91**	**26,74**	**3123,83**	**28,38**
		Iа	4019,52	351,91	199,91	37,43	3467,70	
		Iб	3935,87	289,19	188,67	30,74	3458,01	
		Iв	3793,94	301,68	190,81	32,08	3301,45	
		Iг	3801,67	301,68	198,54	32,08	3301,45	
		Iд	3648,55	251,45	186,44	26,74	3210,66	
		IIа	3643,02	251,45	180,91	26,74	3210,66	
		IIб	4006,77	251,45	179,16	26,74	3576,16	
		IIIа	3379,40	251,45	180,91	26,74	2947,04	
		IVа	3546,02	251,45	181,60	26,74	3112,97	
		IVб	3588,81	289,19	186,65	30,74	3112,97	
		V	3381,01	251,45	182,52	26,74	2947,04	
		VIа	3985,30	251,45	184,62	26,74	3549,23	
		VIб	3509,97	251,45	179,24	26,74	3079,28	
		VIв	3783,86	251,45	181,05	26,74	3351,36	
		VIг	3511,64	251,45	180,91	26,74	3079,28	
		VIд	3783,86	251,45	181,05	26,74	3351,36	
		VIе	3511,64	251,45	180,91	26,74	3079,28	
		VIIа	3652,96	251,45	179,16	26,74	3222,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9312)	*Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные, (м)*	VIIб	3653,04	251,45	179,24	26,74	3222,35 *(10)*	
27-09-003-03	мостовой группы	**III**	**4059,16**	**304,34**	**108,42**	**26,39**	**3646,40**	**34,35**
		Ia	4463,71	425,94	125,01	36,95	3912,76	
		Iб	4377,21	350,03	115,19	30,37	3911,99	
		Iв	4251,39	365,14	116,71	31,67	3769,54	
		Iг	4256,03	365,14	121,35	31,67	3769,54	
		Iд	4212,83	304,34	111,28	26,39	3797,21	
		IIa	4207,55	304,34	108,42	26,39	3794,79	
		IIб	4631,77	304,34	107,30	26,39	4220,13	
		IIIa	3858,56	304,34	108,42	26,39	3445,80	
		IVa	4054,34	304,34	108,39	26,39	3641,61	
		IVб	4105,18	350,03	113,54	30,37	3641,61	
		V	3859,52	304,34	109,38	26,39	3445,80	
		VIa	4506,45	304,34	110,65	26,39	4091,46	
		VIб	4060,62	304,34	107,43	26,39	3648,85	
		VIв	4351,70	304,34	108,06	26,39	3939,30	
		VIг	4061,61	304,34	108,42	26,39	3648,85	
		VIд	4351,70	304,34	108,06	26,39	3939,30	
		VIe	4061,61	304,34	108,42	26,39	3648,85	
		VIIa	4208,23	304,34	107,30	26,39	3796,59	
(101-9312)	*Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные, (м)*	VIIб	4208,36	304,34	107,43	26,39	3796,59 *(10)*	
Таблица 27-09-004. Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых								
	Измеритель: **100 шт.**							
27-09-004-01	Установка столбиков сигнальных железобетонных	**III**	**4124,03**	**601,00**	**2738,72**	**288,83**	**784,31**	**71,04**
		Ia	4676,24	841,11	2957,20	404,19	877,93	
		Iб	4376,58	691,22	2827,33	332,09	858,03	
		Iв	4442,31	721,06	2858,80	346,51	862,45	
		Iг	4573,20	721,06	2989,69	346,51	862,45	
		Iд	4191,07	601,00	2841,71	288,83	748,36	
		IIa	4081,72	601,00	2738,72	288,83	742,00	
		IIб	4213,65	601,00	2726,45	288,83	886,20	
		IIIa	4097,59	601,00	2738,72	288,83	757,87	
		IVa	4122,45	601,00	2760,50	288,83	760,95	
		IVб	4256,05	691,22	2803,88	332,09	760,95	
		V	4124,68	601,00	2765,81	288,83	757,87	
		VIa	4272,06	601,00	2819,14	288,83	851,92	
		VIб	4106,27	601,00	2728,90	288,83	776,37	
		VIв	4130,84	601,00	2751,47	288,83	778,37	
		VIг	4116,09	601,00	2738,72	288,83	776,37	
		VIд	4130,84	601,00	2751,47	288,83	778,37	
		VIe	4116,09	601,00	2738,72	288,83	776,37	
		VIIa	4132,56	601,00	2726,45	288,83	805,11	
(403-9204)	*Столбики сигнальные железобетонные, (м3)*	VIIб	4135,01	601,00	2728,90	288,83	805,11 *(П)*	
27-09-004-02	Изготовление и установка тумб деревянных простых	**III**	**6523,57**	**1599,20**	**264,70**	**8,10**	**4659,67**	**187,48**
		Ia	7754,15	2238,51	291,99	11,34	5223,65	
		Iб	7252,01	1839,18	276,92	9,32	5135,91	
		Iв	7219,42	1919,80	277,92	9,72	5021,70	
		Iг	7227,24	1919,80	285,74	9,72	5021,70	
		Iд	6237,36	1599,20	267,45	8,10	4370,71	
		IIa	6215,49	1599,20	264,70	8,10	4351,59	
		IIб	8073,79	1599,20	256,26	8,10	6218,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	6145,56	1599,20	264,70	8,10	4281,66	
		IVа	5850,43	1599,20	261,99	8,10	3989,24	
		IVб	6099,61	1839,18	271,19	9,32	3989,24	
		V	6147,37	1599,20	266,51	8,10	4281,66	
		VIа	6348,92	1599,20	262,83	8,10	4486,89	
		VIб	6478,60	1599,20	256,77	8,10	4622,63	
		VIв	6211,12	1599,20	261,39	8,10	4350,53	
		VIг	6486,53	1599,20	264,70	8,10	4622,63	
		VIд	6211,12	1599,20	261,39	8,10	4350,53	
		VIе	6486,53	1599,20	264,70	8,10	4622,63	
		VIIа	6706,79	1599,20	256,26	8,10	4851,33	
		VIIб	6707,30	1599,20	256,77	8,10	4851,33	
Таблица 27-09-005. Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением								
	Измеритель: **100 м**							
	Изготовление и установка							
27-09-005-01	надолбных перил	**III**	**6807,66**	**2095,85**	**334,80**	**18,36**	**4377,01**	**239,80**
		Iа	8134,65	2935,15	371,02	25,70	4828,48	
		Iб	7564,02	2409,99	351,13	21,12	4802,90	
		Iв	7535,03	2515,50	351,61	22,03	4667,92	
		Iг	7547,95	2515,50	364,53	22,03	4667,92	
		Iд	6545,84	2095,85	339,73	18,36	4110,26	
		IIа	6535,37	2095,85	334,80	18,36	4104,72	
		IIб	8626,39	2095,85	326,91	18,36	6203,63	
		IIIа	6390,63	2095,85	334,80	18,36	3959,98	
		IVа	6040,69	2095,85	331,47	18,36	3613,37	
		IVб	6366,57	2409,99	343,21	21,12	3613,37	
		V	6393,38	2095,85	337,55	18,36	3959,98	
		VIа	6540,56	2095,85	336,61	18,36	4108,10	
		VIб	6768,69	2095,85	327,43	18,36	4345,41	
		VIв	6428,56	2095,85	330,55	18,36	4002,16	
		VIг	6776,06	2095,85	334,80	18,36	4345,41	
		VIд	6428,56	2095,85	330,55	18,36	4002,16	
		VIе	6776,06	2095,85	334,80	18,36	4345,41	
		VIIа	7061,77	2095,85	326,91	18,36	4639,01	
		VIIб	7062,29	2095,85	327,43	18,36	4639,01	
27-09-005-02	тумб деревянных с дощатым ограждением	**III**	**7403,16**	**1073,61**	**302,58**	**16,20**	**6026,97**	**124,26**
		Iа	8472,83	1503,55	334,53	22,68	6634,75	
		Iб	8149,30	1235,14	316,88	18,64	6597,28	
		Iв	7908,54	1288,58	317,74	19,44	6302,22	
		Iг	7919,49	1288,58	328,69	19,44	6302,22	
		Iд	6947,65	1073,61	307,01	16,20	5567,03	
		IIа	6928,75	1073,61	302,58	16,20	5552,56	
		IIб	9465,82	1073,61	295,12	16,20	8097,09	
		IIIа	6747,60	1073,61	302,58	16,20	5371,41	
		IVа	6348,59	1073,61	299,88	16,20	4975,10	
		IVб	6520,44	1235,14	310,20	18,64	4975,10	
		V	6749,98	1073,61	304,96	16,20	5371,41	
		VIа	7013,95	1073,61	303,54	16,20	5636,80	
		VIб	7145,31	1073,61	295,61	16,20	5776,09	
		VIв	7093,35	1073,61	299,08	16,20	5720,66	
		VIг	7152,28	1073,61	302,58	16,20	5776,09	
		VIд	7093,35	1073,61	299,08	16,20	5720,66	
		VIе	7152,28	1073,61	302,58	16,20	5776,09	
		VIIа	7908,32	1073,61	295,12	16,20	6539,59	
		VIIб	7908,81	1073,61	295,61	16,20	6539,59	
Таблица 27-09-006. Устройство средств технического регулирования								
	Измеритель: **100 п. м**							
27-09-006-01	Устройство средств технического	**III**	**414,31**	**155,75**	**164,46**	**7,43**	**94,10**	**18,41**
		Iа	516,86	217,97	184,24	10,40	114,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регулирования	Iб	467,45	179,13	173,67	8,54	114,65	
		Iв	461,21	186,86	172,96	8,91	101,39	
		Iг	467,67	186,86	179,42	8,91	101,39	
		Iд	410,70	155,75	165,66	7,43	89,29	
		IIа	409,50	155,75	164,46	7,43	89,29	
		IIб	433,39	155,75	160,05	7,43	117,59	
		IIIа	406,89	155,75	164,46	7,43	86,68	
		IVа	413,03	155,75	161,64	7,43	95,64	
		IVб	443,37	179,13	168,60	8,54	95,64	
		V	408,22	155,75	165,79	7,43	86,68	
		VIа	408,82	155,75	164,74	7,43	88,33	
		VIб	405,33	155,75	160,26	7,43	89,32	
		VIв	395,20	155,75	161,18	7,43	78,27	
		VIг	409,55	155,75	164,46	7,43	89,34	
		VIд	395,20	155,75	161,18	7,43	78,27	
		VIе	409,53	155,75	164,46	7,43	89,32	
		VIIа	411,82	155,75	160,05	7,43	96,02	
		VIIб	412,03	155,75	160,26	7,43	96,02	
(101-9220)	*Блоки пластиковые водоналивные, (шт.)*						*(П)*	
(101-9221)	*Стрелки импульсные, (шт.)*						*(П)*	
(101-9222)	*Огонь заградительный с красным фильтром, (шт.)*						*(П)*	
Таблица 27-09-007. Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений								
	Измеритель: **1 т металлоконструкций**							
	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений							
27-09-007-01	дорожной группы	**III**	**14573,99**	**293,05**	**974,97**	**179,41**	**13305,97**	**33,53**
		Iа	17134,90	410,41	1085,98	251,15	15638,51	
		Iб	15671,10	336,98	1019,49	206,26	14314,63	
		Iв	16970,43	351,73	1033,60	215,21	15585,10	
		Iг	17016,06	351,73	1079,23	215,21	15585,10	
		Iд	15161,13	293,05	1009,60	179,41	13858,48	
		IIа	15126,52	293,05	974,97	179,41	13858,50	
		IIб	17051,91	293,05	970,49	179,41	15788,37	
		IIIа	14930,94	293,05	974,97	179,41	13662,92	
		IVа	14551,77	293,05	981,29	179,41	13277,43	
		IVб	14624,37	336,98	1009,96	206,26	13277,43	
		V	14940,39	293,05	984,42	179,41	13662,92	
		VIа	15540,51	293,05	1003,16	179,41	14244,30	
		VIб	14014,63	293,05	971,63	179,41	12749,95	
		VIв	14839,81	293,05	978,08	179,41	13568,68	
		VIг	14017,97	293,05	974,97	179,41	12749,95	
		VIд	14839,81	293,05	978,08	179,41	13568,68	
		VIе	14017,97	293,05	974,97	179,41	12749,95	
		VIIа	14637,77	293,05	970,49	179,41	13374,23	
		VIIб	14638,91	293,05	971,63	179,41	13374,23	
27-09-007-02	мостовой группы	**III**	**21631,40**	**1073,71**	**1024,21**	**264,72**	**19533,48**	**118,38**
		Iа	25062,31	1503,43	1170,51	370,52	22388,37	
		Iб	23227,09	1234,70	1081,95	304,45	20910,44	
		Iв	24723,93	1287,97	1101,19	317,62	22334,77	
		Iг	24769,83	1287,97	1147,09	317,62	22334,77	
		Iд	22615,98	1073,71	1059,74	264,72	20482,53	
		IIа	22540,77	1073,71	1024,21	264,72	20442,85	
		IIб	24919,31	1073,71	1018,65	264,72	22826,95	
		IIIа	21692,85	1073,71	1024,21	264,72	19594,93	
		IVа	21555,66	1073,71	1030,91	264,72	19451,04	
		IVб	21758,21	1234,70	1072,47	304,45	19451,04	
		V	21702,42	1073,71	1033,78	264,72	19594,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	22145,42	1073,71	1052,06	264,72	20019,65	
		VIб	20729,16	1073,71	1019,92	264,72	18635,53	
		VIв	21946,59	1073,71	1027,60	264,72	19845,28	
		VIг	20733,45	1073,71	1024,21	264,72	18635,53	
		VIд	21946,59	1073,71	1027,60	264,72	19845,28	
		VIе	20733,45	1073,71	1024,21	264,72	18635,53	
		VIIа	22007,59	1073,71	1018,65	264,72	19915,23	
		VIIб	22008,86	1073,71	1019,92	264,72	19915,23	

Подраздел 9.2 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Таблица 27-09-008. Установка дорожных знаков бесфундаментных

Измеритель: **100 знаков**

27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	**III**	**7568,86**	**3111,74**	**2740,23**	**230,48**	**1716,89**	**364,80**
		Ia	9329,83	4355,71	2985,72	322,73	1988,40	
		Iб	8391,24	3578,69	2842,84	265,18	1969,71	
		Iв	8577,81	3735,55	2874,17	276,60	1968,09	
		Iг	8745,89	3735,55	3042,25	276,60	1968,09	
		Iд	7820,29	3111,74	2866,95	230,48	1841,60	
		IIа	7639,03	3111,74	2740,23	230,48	1787,06	
		IIб	7937,14	3111,74	2713,95	230,48	2111,45	
		IIIа	7505,57	3111,74	2740,23	230,48	1653,60	
		IVа	7656,41	3111,74	2762,74	230,48	1781,93	
		IVб	8167,93	3578,69	2807,31	265,18	1781,93	
		V	7540,44	3111,74	2775,10	230,48	1653,60	
		VIа	7915,32	3111,74	2830,34	230,48	1973,24	
		VIб	7615,51	3111,74	2714,41	230,48	1789,36	
		VIв	7640,74	3111,74	2751,03	230,48	1777,97	
		VIг	7641,33	3111,74	2740,23	230,48	1789,36	
		VIд	7640,74	3111,74	2751,03	230,48	1777,97	
		VIе	7641,33	3111,74	2740,23	230,48	1789,36	
		VIIа	7592,37	3111,74	2713,95	230,48	1766,68	
		VIIб	7592,83	3111,74	2714,41	230,48	1766,68	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(100)*	
(110-9181)	*Стойки металлические, (т)*						*(П)*	
	Установка дорожных знаков бесфундаментных на деревянных							
27-09-008-02	брусьях	**III**	**21995,98**	**2489,40**	**2822,17**	**230,48**	**16684,41**	**291,84**
		Ia	25181,56	3484,57	3079,13	322,73	18617,86	
		Iб	23514,55	2862,95	2930,37	265,18	17721,23	
		Iв	24445,08	2988,44	2960,57	276,60	18496,07	
		Iг	24615,82	2988,44	3131,31	276,60	18496,07	
		Iд	19274,63	2489,40	2947,93	230,48	13837,30	
		IIа	19102,31	2489,40	2822,17	230,48	13790,74	
		IIб	25528,73	2489,40	2792,50	230,48	20246,83	
		IIIа	20214,93	2489,40	2822,17	230,48	14903,36	
		IVа	19178,45	2489,40	2842,05	230,48	13847,00	
		IVб	19601,23	2862,95	2891,28	265,18	13847,00	
		V	20250,35	2489,40	2857,59	230,48	14903,36	
		VIа	20934,63	2489,40	2910,84	230,48	15534,39	
		VIб	20549,01	2489,40	2793,05	230,48	15266,56	
		VIв	21759,17	2489,40	2830,15	230,48	16439,62	
		VIг	20578,13	2489,40	2822,17	230,48	15266,56	
		VIд	21759,17	2489,40	2830,15	230,48	16439,62	
		VIе	20578,13	2489,40	2822,17	230,48	15266,56	
		VIIа	23503,85	2489,40	2792,50	230,48	18221,95	
		VIIб	23504,40	2489,40	2793,05	230,48	18221,95	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(100)*	
27-09-008-03	кругляках	**III**	**10984,58**	**2450,50**	**2808,95**	**234,75**	**5725,13**	**287,28**
		Ia	12987,46	3430,12	3062,22	328,57	6495,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	12154,43	2818,22	2915,11	269,92	6421,10	
		Iв	12140,76	2941,75	2946,37	281,59	6252,64	
		Iг	12311,71	2941,75	3117,32	281,59	6252,64	
		Iд	10867,24	2450,50	2936,63	234,75	5480,11	
		IIа	10693,00	2450,50	2808,95	234,75	5433,55	
		IIб	13198,32	2450,50	2781,18	234,75	7966,64	
		IIIа	10502,25	2450,50	2808,95	234,75	5242,80	
		IVа	10237,32	2450,50	2830,63	234,75	4956,19	
		IVб	10652,18	2818,22	2877,77	269,92	4956,19	
		V	10537,70	2450,50	2844,40	234,75	5242,80	
		VIа	10911,67	2450,50	2899,63	234,75	5561,54	
		VIб	10986,55	2450,50	2781,73	234,75	5754,32	
		VIв	10639,08	2450,50	2818,72	234,75	5369,86	
		VIг	11013,77	2450,50	2808,95	234,75	5754,32	
		VIд	10639,08	2450,50	2818,72	234,75	5369,86	
		VIе	11013,77	2450,50	2808,95	234,75	5754,32	
		VIIа	11261,38	2450,50	2781,18	234,75	6029,70	
		VIIб	11261,93	2450,50	2781,73	234,75	6029,70	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(100)*	

Таблица 27-09-009. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках

Измеритель: **1 т стоек**

	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой							
27-09-009-01	до 25 кг	**III**	**24711,03**	**3446,35**	**5096,13**	**509,75**	**16168,55**	**407,37**
		Iа	29017,00	4823,26	5529,93	713,81	18663,81	
		Iб	27888,64	3963,71	5276,26	586,37	18648,67	
		Iв	26759,07	4134,81	5325,94	611,78	17298,32	
		Iг	26999,59	4134,81	5566,46	611,78	17298,32	
		Iд	24949,66	3446,35	5271,48	509,75	16231,83	
		IIа	24736,56	3446,35	5096,13	509,75	16194,08	
		IIб	26507,13	3446,35	5061,60	509,75	17999,18	
		IIIа	23894,20	3446,35	5096,13	509,75	15351,72	
		IVа	24728,57	3446,35	5122,32	509,75	16159,90	
		IVб	25342,98	3963,71	5219,37	586,37	16159,90	
		V	23943,97	3446,35	5145,90	509,75	15351,72	
		VIа	26634,88	3446,35	5232,53	509,75	17956,00	
		VIб	24318,97	3446,35	5066,75	509,75	15805,87	
		VIв	25705,24	3446,35	5105,71	509,75	17153,18	
		VIг	24348,35	3446,35	5096,13	509,75	15805,87	
		VIд	25705,24	3446,35	5105,71	509,75	17153,18	
		VIе	24348,35	3446,35	5096,13	509,75	15805,87	
		VIIа	25304,77	3446,35	5061,60	509,75	16796,82	
		VIIб	25309,92	3446,35	5066,75	509,75	16796,82	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(П)*	
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, (м3)*						*(П)*	
27-09-009-02	от 25 до 50 кг	**III**	**16529,50**	**1399,20**	**1937,31**	**192,11**	**13192,99**	**165,39**
		Iа	18745,18	1958,22	2103,36	268,95	14683,60	
		Iб	18283,76	1609,24	2006,45	220,96	14668,07	
		Iв	17573,69	1678,71	2024,89	230,53	13870,09	
		Iг	17664,87	1678,71	2116,07	230,53	13870,09	
		Iд	16932,66	1399,20	2003,11	192,11	13530,35	
		IIа	16850,73	1399,20	1937,31	192,11	13514,22	
		IIб	18330,58	1399,20	1923,55	192,11	15007,83	
		IIIа	15797,76	1399,20	1937,31	192,11	12461,25	
		IVа	16520,20	1399,20	1946,55	192,11	13174,45	
		IVб	16767,89	1609,24	1984,20	220,96	13174,45	
		V	15816,63	1399,20	1956,18	192,11	12461,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	18317,21	1399,20	1988,37	192,11	14929,64	
		VIб	16318,66	1399,20	1925,51	192,11	12993,95	
		VIв	17607,55	1399,20	1940,26	192,11	14268,09	
		VIг	16330,46	1399,20	1937,31	192,11	12993,95	
		VIд	17607,55	1399,20	1940,26	192,11	14268,09	
		VIе	16330,46	1399,20	1937,31	192,11	12993,95	
		VIIа	17047,47	1399,20	1923,55	192,11	13724,72	
		VIIб	17049,43	1399,20	1925,51	192,11	13724,72	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(П)*	
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, (м3)*						*(П)*	
27-09-009-03	от 50 до 100 кг	**III**	**14603,37**	**756,58**	**1621,91**	**173,05**	**12224,88**	**89,43**
		Iа	16210,26	1058,85	1762,86	242,38	13388,55	
		Iб	15922,40	870,15	1680,23	199,15	13372,02	
		Iв	15358,30	907,71	1696,70	207,72	12753,89	
		Iг	15436,77	907,71	1775,17	207,72	12753,89	
		Iд	15091,94	756,58	1679,60	173,05	12655,76	
		IIа	15023,58	756,58	1621,91	173,05	12645,09	
		IIб	16413,18	756,58	1612,93	173,05	14043,67	
		IIIа	13901,77	756,58	1621,91	173,05	11523,28	
		IVа	14596,59	756,58	1631,05	173,05	12208,96	
		IVб	14741,44	870,15	1662,33	199,15	12208,96	
		V	13917,98	756,58	1638,12	173,05	11523,28	
		VIа	16369,68	756,58	1668,86	173,05	13944,24	
		VIб	14449,42	756,58	1614,91	173,05	12077,93	
		VIв	15722,30	756,58	1625,64	173,05	13340,08	
		VIг	14456,42	756,58	1621,91	173,05	12077,93	
		VIд	15722,30	756,58	1625,64	173,05	13340,08	
		VIе	14456,42	756,58	1621,91	173,05	12077,93	
		VIIа	15105,42	756,58	1612,93	173,05	12735,91	
		VIIб	15107,40	756,58	1614,91	173,05	12735,91	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(П)*	
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, (м3)*						*(П)*	
27-09-009-04	свыше 100 кг	**III**	**12919,04**	**390,85**	**811,51**	**84,88**	**11716,68**	**46,20**
		Iа	14137,98	547,01	882,94	118,86	12708,03	
		Iб	13990,84	449,53	841,23	97,68	12700,08	
		Iв	13482,05	468,93	849,08	101,87	12164,04	
		Iг	13521,05	468,93	888,08	101,87	12164,04	
		Iд	13413,50	390,85	839,59	84,88	12183,06	
		IIа	13380,72	390,85	811,51	84,88	12178,36	
		IIб	14716,76	390,85	806,43	84,88	13519,48	
		IIIа	12230,28	390,85	811,51	84,88	11027,92	
		IVа	12904,62	390,85	815,46	84,88	11698,31	
		IVб	12979,58	449,53	831,74	97,68	11698,31	
		V	12238,34	390,85	819,57	84,88	11027,92	
		VIа	14644,47	390,85	834,24	84,88	13419,38	
		VIб	12793,50	390,85	807,42	84,88	11595,23	
		VIв	14040,45	390,85	812,77	84,88	12836,83	
		VIг	12797,59	390,85	811,51	84,88	11595,23	
		VIд	14040,45	390,85	812,77	84,88	12836,83	
		VIе	12797,59	390,85	811,51	84,88	11595,23	
		VIIа	13407,78	390,85	806,43	84,88	12210,50	
		VIIб	13408,77	390,85	807,42	84,88	12210,50	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(П)*	
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 27-09-010. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных стойках								
	Измеритель: **1 м3 стоек (нормы 01-03), 100 п. м стойки (норма 04)**							
	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом							
27-09-010-01	до 0,05 м3	**III**	**10690,54**	**1883,52**	**6895,59**	**805,13**	**1911,43**	**218**
		Ia	12684,29	2637,80	7486,32	1127,06	2560,17	
		Iб	11863,06	2166,92	7135,97	925,93	2560,17	
		Iв	11680,25	2260,66	7215,97	965,80	2203,62	
		Iг	12025,13	2260,66	7560,85	965,80	2203,62	
		Iд	10778,13	1883,52	7162,27	805,13	1732,34	
		IIа	10498,24	1883,52	6895,59	805,13	1719,13	
		IIб	10678,19	1883,52	6875,54	805,13	1919,13	
		IIIа	10637,12	1883,52	6895,59	805,13	1858,01	
		IVа	10749,88	1883,52	6949,42	805,13	1916,94	
		IVб	11155,08	2166,92	7071,22	925,93	1916,94	
		V	10708,24	1883,52	6966,71	805,13	1858,01	
		VIа	10951,22	1883,52	7121,57	805,13	1946,13	
		VIб	10575,83	1883,52	6885,01	805,13	1807,30	
		VIв	10662,97	1883,52	6925,71	805,13	1853,74	
		VIг	10586,41	1883,52	6895,59	805,13	1807,30	
		VIд	10662,97	1883,52	6925,71	805,13	1853,74	
		VIе	10586,41	1883,52	6895,59	805,13	1807,30	
		VIIа	10732,44	1883,52	6875,54	805,13	1973,38	
		VIIб	10741,91	1883,52	6885,01	805,13	1973,38	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(II)*	
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, (м3)*						*(II)*	
(403-9073)	*Стойка железобетонная, (м3)*						*(1)*	
27-09-010-02	от 0,05 до 0,1 м3	**III**	**4643,67**	**819,33**	**3033,59**	**354,18**	**790,75**	**94,83**
		Ia	5498,73	1147,44	3293,57	495,80	1057,72	
		Iб	5139,72	942,61	3139,39	407,32	1057,72	
		Iв	5066,74	983,39	3174,57	424,85	908,78	
		Iг	5218,47	983,39	3326,30	424,85	908,78	
		Iд	4687,57	819,33	3150,88	354,18	717,36	
		IIа	4564,53	819,33	3033,59	354,18	711,61	
		IIб	4637,24	819,33	3024,75	354,18	793,16	
		IIIа	4623,07	819,33	3033,59	354,18	770,15	
		IVа	4670,79	819,33	3057,24	354,18	794,22	
		IVб	4847,70	942,61	3110,87	407,32	794,22	
		V	4654,36	819,33	3064,88	354,18	770,15	
		VIа	4756,20	819,33	3133,00	354,18	803,87	
		VIб	4595,94	819,33	3028,92	354,18	747,69	
		VIв	4638,21	819,33	3046,81	354,18	772,07	
		VIг	4600,61	819,33	3033,59	354,18	747,69	
		VIд	4638,21	819,33	3046,81	354,18	772,07	
		VIе	4600,61	819,33	3033,59	354,18	747,69	
		VIIа	4664,68	819,33	3024,75	354,18	820,60	
		VIIб	4668,85	819,33	3028,92	354,18	820,60	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(II)*	
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, (м3)*						*(II)*	
(403-9073)	*Стойка железобетонная, (м3)*						*(1)*	
27-09-010-03	свыше 0,1 м3	**III**	**2770,91**	**490,67**	**1833,19**	**213,81**	**447,05**	**56,79**
		Ia	3274,62	687,16	1990,41	299,31	597,05	
		Iб	3058,73	564,49	1897,19	245,89	597,05	
		Iв	3020,14	588,91	1918,40	256,48	512,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	3111,80	588,91	2010,06	256,48	512,83	
		Iд	2800,92	490,67	1903,97	213,81	406,28	
		IIа	2726,70	490,67	1833,19	213,81	402,84	
		IIб	2767,09	490,67	1827,78	213,81	448,64	
		IIIа	2759,44	490,67	1833,19	213,81	435,58	
		IVа	2787,50	490,67	1847,40	213,81	449,43	
		IVб	2893,81	564,49	1879,89	245,89	449,43	
		V	2778,34	490,67	1852,09	213,81	435,58	
		VIа	2837,69	490,67	1893,17	213,81	453,85	
		VIб	2743,53	490,67	1830,30	213,81	422,56	
		VIв	2769,53	490,67	1841,10	213,81	437,76	
		VIг	2746,42	490,67	1833,19	213,81	422,56	
		VIд	2769,53	490,67	1841,10	213,81	437,76	
		VIе	2746,42	490,67	1833,19	213,81	422,56	
		VIIа	2783,43	490,67	1827,78	213,81	464,98	
		VIIб	2785,95	490,67	1830,30	213,81	464,98	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(П)*	
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, (м3)*						*(П)*	
(403-9073)	*Стойка железобетонная, (м3)*						*(1)*	
27-09-010-04	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и асбестоцементных стойках	**III**	**12921,59**	**1417,98**	**2267,22**	**241,77**	**9236,39**	**167,61**
		Iа	15107,73	1984,50	2452,79	338,40	10670,44	
		Iб	14644,14	1630,85	2342,85	278,05	10670,44	
		Iв	14360,45	1701,24	2368,31	290,08	10290,90	
		Iг	14469,68	1701,24	2477,54	290,08	10290,90	
		Iд	12658,24	1417,98	2351,85	241,77	8888,41	
		IIа	12558,51	1417,98	2267,22	241,77	8873,31	
		IIб	14430,96	1417,98	2256,88	241,77	10756,10	
		IIIа	12760,73	1417,98	2267,22	241,77	9075,53	
		IVа	12824,60	1417,98	2284,16	241,77	9122,46	
		IVб	13075,38	1630,85	2322,07	278,05	9122,46	
		V	12783,33	1417,98	2289,82	241,77	9075,53	
		VIа	13403,20	1417,98	2334,41	241,77	9650,81	
		VIб	13235,52	1417,98	2259,18	241,77	9558,36	
		VIв	12807,03	1417,98	2276,62	241,77	9112,43	
		VIг	13243,56	1417,98	2267,22	241,77	9558,36	
		VIд	12807,03	1417,98	2276,62	241,77	9112,43	
		VIе	13243,56	1417,98	2267,22	241,77	9558,36	
		VIIа	12817,79	1417,98	2256,88	241,77	9142,93	
		VIIб	12820,09	1417,98	2259,18	241,77	9142,93	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(П)*	
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, (м3)*						*(П)*	

Таблица 27-09-011. Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях

Измеритель: **1 т рамных конструкций**

	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях							
27-09-011-01	П-образных	**III**	**10694,80**	**188,95**	**228,86**	**23,15**	**10276,99**	**19,36**
		Iа	12562,05	264,46	251,25	32,41	12046,34	
		Iб	11477,45	217,22	238,40	26,64	11021,83	
		Iв	12489,28	226,71	240,32	27,79	12022,25	
		Iг	12501,69	226,71	252,73	27,79	12022,25	
		Iд	11185,97	188,95	237,22	23,15	10759,80	
		IIа	11169,55	188,95	228,86	23,15	10751,74	
		IIб	12590,24	188,95	227,05	23,15	12174,24	
		IIIа	10961,92	188,95	228,86	23,15	10544,11	
		IVа	10621,48	188,95	229,55	23,15	10202,98	
		IVб	10655,02	217,22	234,82	26,64	10202,98	
		V	10964,47	188,95	231,41	23,15	10544,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	11392,31	188,95	235,93	23,15	10967,43	
		VIб	10203,44	188,95	227,40	23,15	9787,09	
		VIв	10853,79	188,95	228,69	23,15	10436,15	
		VIг	10204,90	188,95	228,86	23,15	9787,09	
		VIд	10853,79	188,95	228,69	23,15	10436,15	
		VIе	10204,90	188,95	228,86	23,15	9787,09	
		VIIа	10762,16	188,95	227,05	23,15	10346,16	
		VIIб	10762,51	188,95	227,40	23,15	10346,16	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(П)*	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(П)*	
27-09-011-02	Т-образных	**III**	**11027,21**	**285,58**	**384,27**	**38,30**	**10357,36**	**29,26**
		Iа	12960,06	399,69	420,51	53,60	12139,86	
		Iб	11841,90	328,30	399,61	44,06	11113,99	
		Iв	12854,90	342,63	403,24	45,95	12109,03	
		Iг	12877,28	342,63	425,62	45,95	12109,03	
		Iд	11532,28	285,58	400,16	38,30	10846,54	
		IIа	11505,04	285,58	384,27	38,30	10835,19	
		IIб	12936,95	285,58	382,02	38,30	12269,35	
		IIIа	11287,03	285,58	384,27	38,30	10617,18	
		IVа	10956,49	285,58	386,34	38,30	10284,57	
		IVб	11006,85	328,30	393,98	44,06	10284,57	
		V	11291,63	285,58	388,87	38,30	10617,18	
		VIа	11726,31	285,58	398,02	38,30	11042,71	
		VIб	10528,24	285,58	382,65	38,30	9860,01	
		VIв	11184,67	285,58	384,79	38,30	10514,30	
		VIг	10529,86	285,58	384,27	38,30	9860,01	
		VIд	11184,67	285,58	384,79	38,30	10514,30	
		VIе	10529,86	285,58	384,27	38,30	9860,01	
		VIIа	11097,52	285,58	382,02	38,30	10429,92	
		VIIб	11098,15	285,58	382,65	38,30	10429,92	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(П)*	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(П)*	
27-09-011-03	Г-образных	**III**	**10962,51**	**315,64**	**411,12**	**42,90**	**10235,75**	**32,34**
		Iа	12891,92	441,76	450,19	60,09	11999,97	
		Iб	11781,62	362,85	427,60	49,36	10991,17	
		Iв	12771,77	378,70	431,55	51,50	11961,52	
		Iг	12794,99	378,70	454,77	51,50	11961,52	
		Iд	11463,33	315,64	427,60	42,90	10720,09	
		IIа	11432,91	315,64	411,12	42,90	10706,15	
		IIб	12851,80	315,64	408,67	42,90	12127,49	
		IIIа	11210,32	315,64	411,12	42,90	10483,56	
		IVа	10891,62	315,64	413,26	42,90	10162,72	
		IVб	10947,31	362,85	421,74	49,36	10162,72	
		V	11215,10	315,64	415,90	42,90	10483,56	
		VIа	11646,75	315,64	425,27	42,90	10905,84	
		VIб	10466,87	315,64	409,31	42,90	9741,92	
		VIв	11115,30	315,64	411,65	42,90	10388,01	
		VIг	10468,68	315,64	411,12	42,90	9741,92	
		VIд	11115,30	315,64	411,65	42,90	10388,01	
		VIе	10468,68	315,64	411,12	42,90	9741,92	
		VIIа	11035,52	315,64	408,67	42,90	10311,21	
		VIIб	11036,16	315,64	409,31	42,90	10311,21	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*						*(П)*	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 27-09-012. Установка дополнительных щитков								
	Измеритель: **100 знаков**							
27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	**III**	**876,04**	**588,57**	**-**	**-**	**287,47**	**69**
		Ia	1150,57	823,86	-	-	326,71	
		Iб	1003,60	676,89	-	-	326,71	
		Iв	1013,00	706,56	-	-	306,44	
		Iг	1013,00	706,56	-	-	306,44	
		Iд	904,79	588,57	-	-	316,22	
		IIa	890,42	588,57	-	-	301,85	
		IIб	919,57	588,57	-	-	331,00	
		IIIa	848,78	588,57	-	-	260,21	
		IVa	890,01	588,57	-	-	301,44	
		IVб	978,33	676,89	-	-	301,44	
		V	848,78	588,57	-	-	260,21	
		VIa	849,51	588,57	-	-	260,94	
		VIб	845,63	588,57	-	-	257,06	
		VIв	867,74	588,57	-	-	279,17	
		VIг	845,63	588,57	-	-	257,06	
		VIд	867,74	588,57	-	-	279,17	
		VIe	845,63	588,57	-	-	257,06	
		VIIa	887,22	588,57	-	-	298,65	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	VIIб	887,22	588,57	-	-	298,65 *(100)*	
Подраздел 9.3 РАЗМЕТКА								
Таблица 27-09-016. Разметка проезжей части краской								
	Измеритель: **1 км линии**							
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной							
27-09-016-01	0,1 м	**III**	**1286,11**	**28,11**	**177,58**	**25,58**	**1080,42**	**3,66**
		Ia	1494,71	39,35	195,62	35,82	1259,74	
		Iб	1471,06	32,32	184,91	29,42	1253,83	
		Iв	1401,91	33,75	187,31	30,70	1180,85	
		Iг	1412,07	33,75	197,47	30,70	1180,85	
		Iд	1297,26	28,11	185,39	25,58	1083,76	
		IIa	1287,82	28,11	177,58	25,58	1082,13	
		IIб	1461,18	28,11	176,97	25,58	1256,10	
		IIIa	1244,85	28,11	177,58	25,58	1039,16	
		IVa	1288,40	28,11	179,09	25,58	1081,20	
		IVб	1296,46	32,32	182,94	29,42	1081,20	
		V	1246,94	28,11	179,67	25,58	1039,16	
		VIa	1369,79	28,11	184,25	25,58	1157,43	
		VIб	1262,77	28,11	177,25	25,58	1057,41	
		VIв	1366,34	28,11	178,39	25,58	1159,84	
		VIг	1263,10	28,11	177,58	25,58	1057,41	
		VIд	1366,34	28,11	178,39	25,58	1159,84	
		VIe	1263,10	28,11	177,58	25,58	1057,41	
		VIIa	1268,66	28,11	176,97	25,58	1063,58	
		VIIб	1268,94	28,11	177,25	25,58	1063,58	
27-09-016-02	0,2 м	**III**	**2334,01**	**28,11**	**177,58**	**25,58**	**2128,32**	**3,66**
		Ia	2707,89	39,35	195,62	35,82	2472,92	
		Iб	2684,23	32,32	184,91	29,42	2467,00	
		Iв	2547,52	33,75	187,31	30,70	2326,46	
		Iг	2557,68	33,75	197,47	30,70	2326,46	
		Iд	2345,24	28,11	185,39	25,58	2131,74	
		IIa	2335,81	28,11	177,58	25,58	2130,12	
		IIб	2674,16	28,11	176,97	25,58	2469,08	
		IIIa	2252,63	28,11	177,58	25,58	2046,94	
		IVa	2341,56	28,11	179,09	25,58	2134,36	
		IVб	2349,62	32,32	182,94	29,42	2134,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2254,72	28,11	179,67	25,58	2046,94	
		VIа	2494,15	28,11	184,25	25,58	2281,79	
		VIб	2284,41	28,11	177,25	25,58	2079,05	
		VIв	2490,40	28,11	178,39	25,58	2283,90	
		VIг	2284,74	28,11	177,58	25,58	2079,05	
		VIд	2490,40	28,11	178,39	25,58	2283,90	
		VIе	2284,74	28,11	177,58	25,58	2079,05	
		VIIа	2301,81	28,11	176,97	25,58	2096,73	
		VIIб	2302,09	28,11	177,25	25,58	2096,73	
27-09-016-03	0,4 м	**III**	**4429,81**	**28,11**	**177,58**	**25,58**	**4224,12**	**3,66**
		Iа	5134,24	39,35	195,62	35,82	4899,27	
		Iб	5110,59	32,32	184,91	29,42	4893,36	
		Iв	4838,75	33,75	187,31	30,70	4617,69	
		Iг	4848,91	33,75	197,47	30,70	4617,69	
		Iд	4441,21	28,11	185,39	25,58	4227,71	
		IIа	4431,78	28,11	177,58	25,58	4226,09	
		IIб	5100,12	28,11	176,97	25,58	4895,04	
		IIIа	4268,21	28,11	177,58	25,58	4062,52	
		IVа	4447,87	28,11	179,09	25,58	4240,67	
		IVб	4455,93	32,32	182,94	29,42	4240,67	
		V	4270,30	28,11	179,67	25,58	4062,52	
		VIа	4742,87	28,11	184,25	25,58	4530,51	
		VIб	4327,70	28,11	177,25	25,58	4122,34	
		VIв	4738,53	28,11	178,39	25,58	4532,03	
		VIг	4328,03	28,11	177,58	25,58	4122,34	
		VIд	4738,53	28,11	178,39	25,58	4532,03	
		VIе	4328,03	28,11	177,58	25,58	4122,34	
		VIIа	4368,11	28,11	176,97	25,58	4163,03	
		VIIб	4368,39	28,11	177,25	25,58	4163,03	
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка							
27-09-016-04	1:1	**III**	**762,16**	**28,11**	**177,58**	**25,58**	**556,47**	**3,66**
		Iа	888,12	39,35	195,62	35,82	653,15	
		Iб	864,47	32,32	184,91	29,42	647,24	
		Iв	829,11	33,75	187,31	30,70	608,05	
		Iг	839,27	33,75	197,47	30,70	608,05	
		Iд	773,26	28,11	185,39	25,58	559,76	
		IIа	763,83	28,11	177,58	25,58	558,14	
		IIб	854,69	28,11	176,97	25,58	649,61	
		IIIа	740,95	28,11	177,58	25,58	535,26	
		IVа	761,83	28,11	179,09	25,58	554,63	
		IVб	769,89	32,32	182,94	29,42	554,63	
		V	743,04	28,11	179,67	25,58	535,26	
		VIа	807,61	28,11	184,25	25,58	595,25	
		VIб	751,95	28,11	177,25	25,58	546,59	
		VIв	804,30	28,11	178,39	25,58	597,80	
		VIг	752,28	28,11	177,58	25,58	546,59	
		VIд	804,30	28,11	178,39	25,58	597,80	
		VIе	752,28	28,11	177,58	25,58	546,59	
		VIIа	752,08	28,11	176,97	25,58	547,00	
		VIIб	752,36	28,11	177,25	25,58	547,00	
27-09-016-05	1:3	**III**	**500,19**	**28,11**	**177,58**	**25,58**	**294,50**	**3,66**
		Iа	584,83	39,35	195,62	35,82	349,86	
		Iб	561,17	32,32	184,91	29,42	343,94	
		Iв	542,70	33,75	187,31	30,70	321,64	
		Iг	552,86	33,75	197,47	30,70	321,64	
		Iд	511,27	28,11	185,39	25,58	297,77	
		IIа	501,83	28,11	177,58	25,58	296,14	
		IIб	551,45	28,11	176,97	25,58	346,37	
		IIIа	489,00	28,11	177,58	25,58	283,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	498,54	28,11	179,09	25,58	291,34	
		IVб	506,60	32,32	182,94	29,42	291,34	
		V	491,09	28,11	179,67	25,58	283,31	
		VIа	526,52	28,11	184,25	25,58	314,16	
		VIб	496,54	28,11	177,25	25,58	291,18	
		VIв	523,29	28,11	178,39	25,58	316,79	
		VIг	496,87	28,11	177,58	25,58	291,18	
		VIд	523,29	28,11	178,39	25,58	316,79	
		VIе	496,87	28,11	177,58	25,58	291,18	
		VIIа	493,79	28,11	176,97	25,58	288,71	
		VIIб	494,07	28,11	177,25	25,58	288,71	
27-09-016-06	3:1	**III**	**1024,14**	**28,11**	**177,58**	**25,58**	**818,45**	**3,66**
		Iа	1191,41	39,35	195,62	35,82	956,44	
		Iб	1167,76	32,32	184,91	29,42	950,53	
		Iв	1115,51	33,75	187,31	30,70	894,45	
		Iг	1125,67	33,75	197,47	30,70	894,45	
		Iд	1035,26	28,11	185,39	25,58	821,76	
		IIа	1025,82	28,11	177,58	25,58	820,13	
		IIб	1157,94	28,11	176,97	25,58	952,86	
		IIIа	992,90	28,11	177,58	25,58	787,21	
		IVа	1025,11	28,11	179,09	25,58	817,91	
		IVб	1033,17	32,32	182,94	29,42	817,91	
		V	994,99	28,11	179,67	25,58	787,21	
		VIа	1088,70	28,11	184,25	25,58	876,34	
		VIб	1007,36	28,11	177,25	25,58	802,00	
		VIв	1085,32	28,11	178,39	25,58	878,82	
		VIг	1007,69	28,11	177,58	25,58	802,00	
		VIд	1085,32	28,11	178,39	25,58	878,82	
		VIе	1007,69	28,11	177,58	25,58	802,00	
		VIIа	1010,37	28,11	176,97	25,58	805,29	
		VIIб	1010,65	28,11	177,25	25,58	805,29	
Таблица 27-09-017. Разметка проезжей части термопластиком								
	Измеритель: **1 км линии**							
27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной	**III**	**10559,29**	**28,00**	**161,29**	**12,16**	**10370,00**	**3,16**
		Iа	12419,42	39,18	168,04	17,04	12212,20	
		Iб	12408,44	32,20	164,04	13,99	12212,20	
		Iв	11708,98	33,59	164,69	14,59	11510,70	
		Iг	11711,74	33,59	167,45	14,59	11510,70	
		Iд	11415,17	28,00	163,17	12,16	11224,00	
		IIа	11071,69	28,00	161,29	12,16	10882,40	
		IIб	12480,77	28,00	161,27	12,16	12291,50	
		IIIа	10357,99	28,00	161,29	12,16	10168,70	
		IVа	10522,90	28,00	161,50	12,16	10333,40	
		IVб	10528,93	32,20	163,33	13,99	10333,40	
		V	10358,54	28,00	161,84	12,16	10168,70	
		VIа	12110,54	28,00	163,14	12,16	11919,40	
		VIб	10577,59	28,00	161,29	12,16	10388,30	
		VIв	10656,92	28,00	161,32	12,16	10467,60	
		VIг	10577,59	28,00	161,29	12,16	10388,30	
		VIд	10656,92	28,00	161,32	12,16	10467,60	
		VIе	10577,59	28,00	161,29	12,16	10388,30	
		VIIа	11132,67	28,00	161,27	12,16	10943,40	
		VIIб	11132,69	28,00	161,29	12,16	10943,40	
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м пунктирной, шаг							
27-09-017-02	1:1	**III**	**5544,29**	**28,00**	**161,29**	**12,16**	**5355,00**	**3,16**
		Iа	6513,52	39,18	168,04	17,04	6306,30	
		Iб	6502,54	32,20	164,04	13,99	6306,30	
		Iв	6142,33	33,59	164,69	14,59	5944,05	
		Iг	6145,09	33,59	167,45	14,59	5944,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	5987,17	28,00	163,17	12,16	5796,00	
		IIа	5808,89	28,00	161,29	12,16	5619,60	
		IIб	6536,52	28,00	161,27	12,16	6347,25	
		IIIа	5440,34	28,00	161,29	12,16	5251,05	
		IVа	5525,60	28,00	161,50	12,16	5336,10	
		IVб	5531,63	32,20	163,33	13,99	5336,10	
		V	5440,89	28,00	161,84	12,16	5251,05	
		VIа	6346,24	28,00	163,14	12,16	6155,10	
		VIб	5553,74	28,00	161,29	12,16	5364,45	
		VIв	5594,72	28,00	161,32	12,16	5405,40	
		VIг	5553,74	28,00	161,29	12,16	5364,45	
		VIд	5594,72	28,00	161,32	12,16	5405,40	
		VIе	5553,74	28,00	161,29	12,16	5364,45	
		VIIа	5840,37	28,00	161,27	12,16	5651,10	
		VIIб	5840,39	28,00	161,29	12,16	5651,10	
27-09-017-03	1:3	**III**	**2875,29**	**28,00**	**161,29**	**12,16**	**2686,00**	**3,16**
		Iа	3370,38	39,18	168,04	17,04	3163,16	
		Iб	3359,40	32,20	164,04	13,99	3163,16	
		Iв	3179,74	33,59	164,69	14,59	2981,46	
		Iг	3182,50	33,59	167,45	14,59	2981,46	
		Iд	3098,37	28,00	163,17	12,16	2907,20	
		IIа	3008,01	28,00	161,29	12,16	2818,72	
		IIб	3372,97	28,00	161,27	12,16	3183,70	
		IIIа	2823,15	28,00	161,29	12,16	2633,86	
		IVа	2866,02	28,00	161,50	12,16	2676,52	
		IVб	2872,05	32,20	163,33	13,99	2676,52	
		V	2823,70	28,00	161,84	12,16	2633,86	
		VIа	3278,46	28,00	163,14	12,16	3087,32	
		VIб	2880,03	28,00	161,29	12,16	2690,74	
		VIв	2900,60	28,00	161,32	12,16	2711,28	
		VIг	2880,03	28,00	161,29	12,16	2690,74	
		VIд	2900,60	28,00	161,32	12,16	2711,28	
		VIе	2880,03	28,00	161,29	12,16	2690,74	
		VIIа	3023,79	28,00	161,27	12,16	2834,52	
		VIIб	3023,81	28,00	161,29	12,16	2834,52	
27-09-017-04	3:1	**III**	**8213,29**	**28,00**	**161,29**	**12,16**	**8024,00**	**3,16**
		Iа	9656,66	39,18	168,04	17,04	9449,44	
		Iб	9645,68	32,20	164,04	13,99	9449,44	
		Iв	9104,92	33,59	164,69	14,59	8906,64	
		Iг	9107,68	33,59	167,45	14,59	8906,64	
		Iд	8875,97	28,00	163,17	12,16	8684,80	
		IIа	8609,77	28,00	161,29	12,16	8420,48	
		IIб	9700,07	28,00	161,27	12,16	9510,80	
		IIIа	8057,53	28,00	161,29	12,16	7868,24	
		IVа	8185,18	28,00	161,50	12,16	7995,68	
		IVб	8191,21	32,20	163,33	13,99	7995,68	
		V	8058,08	28,00	161,84	12,16	7868,24	
		VIа	9414,02	28,00	163,14	12,16	9222,88	
		VIб	8227,45	28,00	161,29	12,16	8038,16	
		VIв	8288,84	28,00	161,32	12,16	8099,52	
		VIг	8227,45	28,00	161,29	12,16	8038,16	
		VIд	8288,84	28,00	161,32	12,16	8099,52	
		VIе	8227,45	28,00	161,29	12,16	8038,16	
		VIIа	8656,95	28,00	161,27	12,16	8467,68	
		VIIб	8656,97	28,00	161,29	12,16	8467,68	
27-09-017-05	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м сплошной	**III**	**16268,38**	**42,09**	**161,29**	**12,16**	**16065,00**	**4,75**
		Iа	19145,84	58,90	168,04	17,04	18918,90	
		Iб	19131,34	48,40	164,04	13,99	18918,90	
		Iв	18047,33	50,49	164,69	14,59	17832,15	
		Iг	18050,09	50,49	167,45	14,59	17832,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	17593,26	42,09	163,17	12,16	17388,00	
		IIа	17062,18	42,09	161,29	12,16	16858,80	
		IIб	19245,11	42,09	161,27	12,16	19041,75	
		IIIа	15956,53	42,09	161,29	12,16	15753,15	
		IVа	16211,89	42,09	161,50	12,16	16008,30	
		IVб	16220,03	48,40	163,33	13,99	16008,30	
		V	15957,08	42,09	161,84	12,16	15753,15	
		VIа	18670,53	42,09	163,14	12,16	18465,30	
		VIб	16296,73	42,09	161,29	12,16	16093,35	
		VIв	16419,61	42,09	161,32	12,16	16216,20	
		VIг	16296,73	42,09	161,29	12,16	16093,35	
		VIд	16419,61	42,09	161,32	12,16	16216,20	
		VIе	16296,73	42,09	161,29	12,16	16093,35	
		VIIа	17156,66	42,09	161,27	12,16	16953,30	
		VIIб	17156,68	42,09	161,29	12,16	16953,30	
Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м пунктирной, шаг								
27-09-017-06	1:1	**III**	**8303,72**	**41,64**	**238,08**	**17,85**	**8024,00**	**4,70**
		Iа	9755,55	58,28	247,83	24,97	9449,44	
		Iб	9739,38	47,89	242,05	20,52	9449,44	
		Iв	9199,58	49,96	242,98	21,41	8906,64	
		Iг	9203,42	49,96	246,82	21,41	8906,64	
		Iд	8967,13	41,64	240,69	17,85	8684,80	
		IIа	8700,20	41,64	238,08	17,85	8420,48	
		IIб	9790,51	41,64	238,07	17,85	9510,80	
		IIIа	8147,96	41,64	238,08	17,85	7868,24	
		IVа	8275,69	41,64	238,37	17,85	7995,68	
		IVб	8284,61	47,89	241,04	20,52	7995,68	
		V	8148,73	41,64	238,85	17,85	7868,24	
		VIа	9505,18	41,64	240,66	17,85	9222,88	
		VIб	8317,88	41,64	238,08	17,85	8038,16	
		VIв	8379,28	41,64	238,12	17,85	8099,52	
		VIг	8317,88	41,64	238,08	17,85	8038,16	
		VIд	8379,28	41,64	238,12	17,85	8099,52	
		VIе	8317,88	41,64	238,08	17,85	8038,16	
		VIIа	8747,39	41,64	238,07	17,85	8467,68	
		VIIб	8747,40	41,64	238,08	17,85	8467,68	
27-09-017-07	1:3	**III**	**4291,72**	**41,64**	**238,08**	**17,85**	**4012,00**	**4,70**
		Iа	5030,83	58,28	247,83	24,97	4724,72	
		Iб	5014,66	47,89	242,05	20,52	4724,72	
		Iв	4746,26	49,96	242,98	21,41	4453,32	
		Iг	4750,10	49,96	246,82	21,41	4453,32	
		Iд	4624,73	41,64	240,69	17,85	4342,40	
		IIа	4489,96	41,64	238,08	17,85	4210,24	
		IIб	5035,11	41,64	238,07	17,85	4755,40	
		IIIа	4213,84	41,64	238,08	17,85	3934,12	
		IVа	4277,85	41,64	238,37	17,85	3997,84	
		IVб	4286,77	47,89	241,04	20,52	3997,84	
		V	4214,61	41,64	238,85	17,85	3934,12	
		VIа	4893,74	41,64	240,66	17,85	4611,44	
		VIб	4298,80	41,64	238,08	17,85	4019,08	
		VIв	4329,52	41,64	238,12	17,85	4049,76	
		VIг	4298,80	41,64	238,08	17,85	4019,08	
		VIд	4329,52	41,64	238,12	17,85	4049,76	
		VIе	4298,80	41,64	238,08	17,85	4019,08	
		VIIа	4513,55	41,64	238,07	17,85	4233,84	
		VIIб	4513,56	41,64	238,08	17,85	4233,84	
27-09-017-08	3:1	**III**	**12315,72**	**41,64**	**238,08**	**17,85**	**12036,00**	**4,70**
		Iа	14480,27	58,28	247,83	24,97	14174,16	
		Iб	14464,10	47,89	242,05	20,52	14174,16	
		Iв	13652,90	49,96	242,98	21,41	13359,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	13656,74	49,96	246,82	21,41	13359,96	
		Iд	13309,53	41,64	240,69	17,85	13027,20	
		IIа	12910,44	41,64	238,08	17,85	12630,72	
		IIб	14545,91	41,64	238,07	17,85	14266,20	
		IIIа	12082,08	41,64	238,08	17,85	11802,36	
		IVа	12273,53	41,64	238,37	17,85	11993,52	
		IVб	12282,45	47,89	241,04	20,52	11993,52	
		V	12082,85	41,64	238,85	17,85	11802,36	
		VIа	14116,62	41,64	240,66	17,85	13834,32	
		VIб	12336,96	41,64	238,08	17,85	12057,24	
		VIв	12429,04	41,64	238,12	17,85	12149,28	
		VIг	12336,96	41,64	238,08	17,85	12057,24	
		VIд	12429,04	41,64	238,12	17,85	12149,28	
		VIе	12336,96	41,64	238,08	17,85	12057,24	
		VIIа	12981,23	41,64	238,07	17,85	12701,52	
		VIIб	12981,24	41,64	238,08	17,85	12701,52	
27-09-017-09	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м сплошной	**III**	**21790,69**	**55,82**	**314,87**	**23,51**	**21420,00**	**6,30**
		Iа	25630,94	78,12	327,62	32,93	25225,20	
		Iб	25609,46	64,20	320,06	27,04	25225,20	
		Iв	24164,44	66,97	321,27	28,22	23776,20	
		Iг	24169,37	66,97	326,20	28,22	23776,20	
		Iд	23558,03	55,82	318,21	23,51	23184,00	
		IIа	22849,09	55,82	314,87	23,51	22478,40	
		IIб	25759,68	55,82	314,86	23,51	25389,00	
		IIIа	21374,89	55,82	314,87	23,51	21004,20	
		IVа	21715,45	55,82	315,23	23,51	21344,40	
		IVб	21727,36	64,20	318,76	27,04	21344,40	
		V	21375,89	55,82	315,87	23,51	21004,20	
		VIа	24994,39	55,82	318,17	23,51	24620,40	
		VIб	21828,50	55,82	314,88	23,51	21457,80	
		VIв	21992,33	55,82	314,91	23,51	21621,60	
		VIг	21828,49	55,82	314,87	23,51	21457,80	
		VIд	21992,33	55,82	314,91	23,51	21621,60	
		VIе	21828,49	55,82	314,87	23,51	21457,80	
		VIIа	22975,08	55,82	314,86	23,51	22604,40	
		VIIб	22975,10	55,82	314,88	23,51	22604,40	
Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м пунктирной, шаг								
27-09-017-10	1:1	**III**	**11420,69**	**55,82**	**314,87**	**23,51**	**11050,00**	**6,30**
		Iа	13418,74	78,12	327,62	32,93	13013,00	
		Iб	13397,26	64,20	320,06	27,04	13013,00	
		Iв	12653,74	66,97	321,27	28,22	12265,50	
		Iг	12658,67	66,97	326,20	28,22	12265,50	
		Iд	12334,03	55,82	318,21	23,51	11960,00	
		IIа	11966,69	55,82	314,87	23,51	11596,00	
		IIб	13468,18	55,82	314,86	23,51	13097,50	
		IIIа	11206,19	55,82	314,87	23,51	10835,50	
		IVа	11382,05	55,82	315,23	23,51	11011,00	
		IVб	11393,96	64,20	318,76	27,04	11011,00	
		V	11207,19	55,82	315,87	23,51	10835,50	
		VIа	13074,99	55,82	318,17	23,51	12701,00	
		VIб	11440,20	55,82	314,88	23,51	11069,50	
		VIв	11524,73	55,82	314,91	23,51	11154,00	
		VIг	11440,19	55,82	314,87	23,51	11069,50	
		VIд	11524,73	55,82	314,91	23,51	11154,00	
		VIе	11440,19	55,82	314,87	23,51	11069,50	
		VIIа	12031,68	55,82	314,86	23,51	11661,00	
		VIIб	12031,70	55,82	314,88	23,51	11661,00	
27-09-017-11	1:3	**III**	**5895,69**	**55,82**	**314,87**	**23,51**	**5525,00**	**6,30**
		Iа	6912,24	78,12	327,62	32,93	6506,50	
		Iб	6890,76	64,20	320,06	27,04	6506,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	6520,99	66,97	321,27	28,22	6132,75	
		Iг	6525,92	66,97	326,20	28,22	6132,75	
		Iд	6354,03	55,82	318,21	23,51	5980,00	
		IIа	6168,69	55,82	314,87	23,51	5798,00	
		IIб	6919,43	55,82	314,86	23,51	6548,75	
		IIIа	5788,44	55,82	314,87	23,51	5417,75	
		IVа	5876,55	55,82	315,23	23,51	5505,50	
		IVб	5888,46	64,20	318,76	27,04	5505,50	
		V	5789,44	55,82	315,87	23,51	5417,75	
		VIа	6724,49	55,82	318,17	23,51	6350,50	
		VIб	5905,45	55,82	314,88	23,51	5534,75	
		VIв	5947,73	55,82	314,91	23,51	5577,00	
		VIг	5905,44	55,82	314,87	23,51	5534,75	
		VIд	5947,73	55,82	314,91	23,51	5577,00	
		VIe	5905,44	55,82	314,87	23,51	5534,75	
		VIIа	6201,18	55,82	314,86	23,51	5830,50	
		VIIб	6201,20	55,82	314,88	23,51	5830,50	
27-09-017-12	3:1	**III**	**16945,69**	**55,82**	**314,87**	**23,51**	**16575,00**	**6,30**
		Iа	19925,24	78,12	327,62	32,93	19519,50	
		Iб	19903,76	64,20	320,06	27,04	19519,50	
		Iв	18786,49	66,97	321,27	28,22	18398,25	
		Iг	18791,42	66,97	326,20	28,22	18398,25	
		Iд	18314,03	55,82	318,21	23,51	17940,00	
		IIа	17764,69	55,82	314,87	23,51	17394,00	
		IIб	20016,93	55,82	314,86	23,51	19646,25	
		IIIа	16623,94	55,82	314,87	23,51	16253,25	
		IVа	16887,55	55,82	315,23	23,51	16516,50	
		IVб	16899,46	64,20	318,76	27,04	16516,50	
		V	16624,94	55,82	315,87	23,51	16253,25	
		VIа	19425,49	55,82	318,17	23,51	19051,50	
		VIб	16974,95	55,82	314,88	23,51	16604,25	
		VIв	17101,73	55,82	314,91	23,51	16731,00	
		VIг	16974,94	55,82	314,87	23,51	16604,25	
		VIд	17101,73	55,82	314,91	23,51	16731,00	
		VIe	16974,94	55,82	314,87	23,51	16604,25	
		VIIа	17862,18	55,82	314,86	23,51	17491,50	
		VIIб	17862,20	55,82	314,88	23,51	17491,50	
Таблица 27-09-018. Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами								
	Измеритель:	**100 м2 линии горизонтальной разметки**						
27-09-018-01	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)	**III**	**1836,91**	**17,03**	**375,63**	**62,77**	**1444,25**	**1,77**
		Iа	1913,99	23,84	330,65	87,90	1559,50	
		Iб	1944,81	19,58	387,01	72,22	1538,22	
		Iв	1890,73	20,43	314,99	75,33	1555,31	
		Iг	1897,75	20,43	322,01	75,33	1555,31	
		Iд	1592,80	17,03	305,54	62,77	1270,23	
		IIа	1662,13	17,03	375,63	62,77	1269,47	
		IIб	1920,33	17,03	296,00	62,77	1607,30	
		IIIа	1783,60	17,03	375,63	62,77	1390,94	
		IVа	1702,11	17,03	302,00	62,77	1383,08	
		IVб	1714,08	19,58	311,42	72,22	1383,08	
		V	1784,78	17,03	376,81	62,77	1390,94	
		VIа	1981,64	17,03	304,77	62,77	1659,84	
		VIб	1705,82	17,03	300,84	62,77	1387,95	
		VIв	1766,06	17,03	301,61	62,77	1447,42	
		VIг	1780,61	17,03	375,63	62,77	1387,95	
		VIд	1766,06	17,03	301,61	62,77	1447,42	
		VIe	1780,61	17,03	375,63	62,77	1387,95	
		VIIа	1830,02	17,03	296,00	62,77	1516,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1834,86	17,03	300,84	62,77	1516,99	

Таблица 27-09-019. Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами

Измеритель: **100 м2 линии горизонтальной разметки**

27-09-019-01	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами	**III**	**8470,93**	**254,35**	**4650,78**	**845,90**	**3565,80**	**26,44**
		Ia	8022,59	356,15	3822,60	1184,10	3843,84	
		Iб	8863,72	292,43	4777,64	972,63	3793,65	
		Iв	7778,36	305,12	3633,59	1015,00	3839,65	
		Iг	7798,14	305,12	3653,37	1015,00	3839,65	
		Iд	6869,85	254,35	3484,26	845,90	3131,24	
		IIa	8035,61	254,35	4650,78	845,90	3130,48	
		IIб	7628,30	254,35	3407,35	845,90	3966,60	
		IIIa	8338,34	254,35	4650,78	845,90	3433,21	
		IVa	7151,33	254,35	3484,26	845,90	3412,72	
		IVб	7316,27	292,43	3611,12	972,63	3412,72	
		V	8338,34	254,35	4650,78	845,90	3433,21	
		VIa	7832,83	254,35	3480,41	845,90	4098,07	
		VIб	7161,28	254,35	3480,41	845,90	3426,52	
		VIв	7310,05	254,35	3484,26	845,90	3571,44	
		VIг	8331,65	254,35	4650,78	845,90	3426,52	
		VIд	7310,05	254,35	3484,26	845,90	3571,44	
		VIe	8331,65	254,35	4650,78	845,90	3426,52	
		VIIa	7406,65	254,35	3407,35	845,90	3744,95	
		VIIб	7479,71	254,35	3480,41	845,90	3744,95	

Таблица 27-09-020. Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)

Измеритель: **1 м2 горизонтальной проекции ИДН**

27-09-020-01	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	**III**	**2523,99**	**90,33**	**120,36**	**6,38**	**2313,30**	**9,39**
		Ia	2979,18	126,48	128,85	8,94	2723,85	
		Iб	2950,12	103,85	122,43	7,34	2723,84	
		Iв	2803,49	108,36	127,80	7,66	2567,33	
		Iг	2805,49	108,36	129,80	7,66	2567,33	
		Iд	2720,40	90,33	126,30	6,38	2503,77	
		IIa	2639,38	90,33	120,36	6,38	2428,69	
		IIб	2949,75	90,33	119,06	6,38	2740,36	
		IIIa	2479,24	90,33	120,36	6,38	2268,55	
		IVa	2519,27	90,33	124,29	6,38	2304,65	
		IVб	2533,75	103,85	125,25	7,34	2304,65	
		V	2479,90	90,33	121,02	6,38	2268,55	
		VIa	2871,96	90,33	121,61	6,38	2660,02	
		VIб	2526,93	90,33	119,38	6,38	2317,22	
		VIв	2549,16	90,33	124,08	6,38	2334,75	
		VIг	2527,91	90,33	120,36	6,38	2317,22	
		VIд	2549,16	90,33	124,08	6,38	2334,75	
		VIe	2527,91	90,33	120,36	6,38	2317,22	
		VIIa	2650,27	90,33	119,06	6,38	2440,88	
		VIIб	2650,59	90,33	119,38	6,38	2440,88	

Таблица 27-09-021. Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах

Измеритель: **1 световозвращающий элемент**

27-09-021-01	Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусто-ронние RPM-290-2W) на автодорогах	**III**	**72,85**	**1,45**	**12,57**	**-**	**58,83**	**0,17**
		Ia	85,61	2,03	14,43	-	69,15	
		Iб	84,09	1,67	13,27	-	69,15	
		Iв	80,67	1,74	13,65	-	65,28	
		Iг	81,14	1,74	14,12	-	65,28	
		Iд	78,06	1,45	13,07	-	63,54	
		IIa	75,76	1,45	12,57	-	61,74	
		IIб	83,49	1,45	12,36	-	69,68	
		IIIa	72,14	1,45	12,57	-	58,12	
		IVa	73,10	1,45	12,73	-	58,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	73,83	1,67	13,24	-	58,92	
		V	72,25	1,45	12,68	-	58,12	
		VIa	81,81	1,45	12,76	-	67,60	
		VIб	73,34	1,45	12,38	-	59,51	
		VIв	73,49	1,45	12,69	-	59,35	
		VIг	73,53	1,45	12,57	-	59,51	
		VIд	73,49	1,45	12,69	-	59,35	
		VIe	73,53	1,45	12,57	-	59,51	
		VIIa	76,15	1,45	12,36	-	62,34	
		VIIб	76,17	1,45	12,38	-	62,34	
Таблица 27-09-022. Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия								
	Измеритель: **1 м2 покрытия**							
	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги							
27-09-022-01	без удаления существующей разметки	**III**	**1327,39**	**1,15**	**6,86**	**0,11**	**1319,38**	**0,12**
		Ia	1535,04	1,62	7,76	0,15	1525,66	
		Iб	1534,20	1,33	7,21	0,13	1525,66	
		Iв	1478,75	1,38	7,34	0,13	1470,03	
		Iг	1478,83	1,38	7,42	0,13	1470,03	
		Iд	1431,56	1,15	6,92	0,11	1423,49	
		IIa	1393,23	1,15	6,86	0,11	1385,22	
		IIб	1553,92	1,15	6,63	0,11	1546,14	
		IIIa	1295,50	1,15	6,86	0,11	1287,49	
		IVa	1321,55	1,15	6,86	0,11	1313,54	
		IVб	1322,04	1,33	7,17	0,13	1313,54	
		V	1295,52	1,15	6,88	0,11	1287,49	
		VIa	1457,28	1,15	6,71	0,11	1449,42	
		VIб	1327,97	1,15	6,64	0,11	1320,18	
		VIв	1388,78	1,15	6,85	0,11	1380,78	
		VIг	1328,19	1,15	6,86	0,11	1320,18	
		VIд	1388,78	1,15	6,85	0,11	1380,78	
		VIe	1328,19	1,15	6,86	0,11	1320,18	
		VIIa	1363,30	1,15	6,63	0,11	1355,52	
		VIIб	1363,31	1,15	6,64	0,11	1355,52	
27-09-022-02	с удалением существующей разметки	**III**	**1340,76**	**2,31**	**17,57**	**0,11**	**1320,88**	**0,24**
		Ia	1550,52	3,23	19,89	0,15	1527,40	
		Iб	1548,52	2,65	18,47	0,13	1527,40	
		Iв	1493,27	2,77	18,81	0,13	1471,69	
		Iг	1493,44	2,77	18,98	0,13	1471,69	
		Iд	1445,12	2,31	17,73	0,11	1425,08	
		IIa	1406,67	2,31	17,57	0,11	1386,79	
		IIб	1567,20	2,31	16,98	0,11	1547,91	
		IIIa	1308,94	2,31	17,57	0,11	1289,06	
		IVa	1334,99	2,31	17,57	0,11	1315,11	
		IVб	1336,14	2,65	18,38	0,13	1315,11	
		V	1308,99	2,31	17,62	0,11	1289,06	
		VIa	1470,62	2,31	17,17	0,11	1451,14	
		VIб	1341,12	2,31	16,99	0,11	1321,82	
		VIв	1402,14	2,31	17,55	0,11	1382,28	
		VIг	1341,70	2,31	17,57	0,11	1321,82	
		VIд	1402,14	2,31	17,55	0,11	1382,28	
		VIe	1341,70	2,31	17,57	0,11	1321,82	
		VIIa	1376,46	2,31	16,98	0,11	1357,17	
		VIIб	1376,47	2,31	16,99	0,11	1357,17	
	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на закругленном участке дороги							
27-09-022-03	без удаления существующей разметки	**III**	**1333,26**	**2,12**	**11,38**	**0,23**	**1319,76**	**0,22**
		Ia	1541,98	2,96	12,92	0,32	1526,10	
		Iб	1540,50	2,43	11,97	0,26	1526,10	
		Iв	1485,19	2,54	12,20	0,27	1470,45	
		Iг	1485,31	2,54	12,32	0,27	1470,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	1437,49	2,12	11,48	0,23	1423,89	
		IIа	1399,11	2,12	11,38	0,23	1385,61	
		IIб	1559,70	2,12	11,00	0,23	1546,58	
		IIIа	1301,38	2,12	11,38	0,23	1287,88	
		IVа	1327,43	2,12	11,37	0,23	1313,94	
		IVб	1328,28	2,43	11,91	0,26	1313,94	
		V	1301,41	2,12	11,41	0,23	1287,88	
		VIа	1463,10	2,12	11,13	0,23	1449,85	
		VIб	1333,72	2,12	11,01	0,23	1320,59	
		VIв	1394,64	2,12	11,36	0,23	1381,16	
		VIг	1334,09	2,12	11,38	0,23	1320,59	
		VIд	1394,64	2,12	11,36	0,23	1381,16	
		VIе	1334,09	2,12	11,38	0,23	1320,59	
		VIIа	1369,06	2,12	11,00	0,23	1355,94	
		VIIб	1369,07	2,12	11,01	0,23	1355,94	
27-09-022-04	с удалением существующей разметки	**III**	**1348,68**	**3,27**	**24,19**	**0,23**	**1321,22**	**0,34**
		Iа	1559,80	4,58	27,43	0,32	1527,79	
		Iб	1556,99	3,76	25,44	0,26	1527,79	
		Iв	1501,91	3,92	25,92	0,27	1472,07	
		Iг	1502,15	3,92	26,16	0,27	1472,07	
		Iд	1453,12	3,27	24,41	0,23	1425,44	
		IIа	1414,60	3,27	24,19	0,23	1387,14	
		IIб	1574,96	3,27	23,38	0,23	1548,31	
		IIIа	1316,87	3,27	24,19	0,23	1289,41	
		IVа	1342,93	3,27	24,19	0,23	1315,47	
		IVб	1344,55	3,76	25,32	0,26	1315,47	
		V	1316,94	3,27	24,26	0,23	1289,41	
		VIа	1478,44	3,27	23,64	0,23	1451,53	
		VIб	1348,86	3,27	23,39	0,23	1322,20	
		VIв	1410,05	3,27	24,16	0,23	1382,62	
		VIг	1349,66	3,27	24,19	0,23	1322,20	
		VIд	1410,05	3,27	24,16	0,23	1382,62	
		VIе	1349,66	3,27	24,19	0,23	1322,20	
		VIIа	1384,19	3,27	23,38	0,23	1357,54	
		VIIб	1384,20	3,27	23,39	0,23	1357,54	
Таблица 27-09-023. Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)								
	Измеритель:	**1 мп блока торможения магистрального**						
27-09-023-01	Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)	**III**	**157,68**	**17,03**	**25,05**	**2,33**	**115,60**	**1,77**
		Iа	188,78	23,84	28,80	3,26	136,14	
		Iб	181,50	19,58	25,78	2,68	136,14	
		Iв	176,80	20,43	28,07	2,79	128,30	
		Iг	177,81	20,43	29,08	2,79	128,30	
		Iд	170,02	17,03	27,87	2,33	125,12	
		IIа	163,44	17,03	25,05	2,33	121,36	
		IIб	180,65	17,03	26,68	2,33	136,94	
		IIIа	155,44	17,03	25,05	2,33	113,36	
		IVа	159,38	17,03	27,19	2,33	115,16	
		IVб	162,28	19,58	27,54	2,68	115,16	
		V	155,67	17,03	25,28	2,33	113,36	
		VIа	177,43	17,03	27,48	2,33	132,92	
		VIб	159,56	17,03	26,73	2,33	115,80	
		VIв	160,81	17,03	27,12	2,33	116,66	
		VIг	157,88	17,03	25,05	2,33	115,80	
		VIд	160,81	17,03	27,12	2,33	116,66	
		VIе	157,88	17,03	25,05	2,33	115,80	
		VIIа	165,67	17,03	26,68	2,33	121,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	165,72	17,03	26,73	2,33	121,96	
(101-2878)	*Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности, «Лежачий полицейский», (шт.)*						*(П)*	
(101-2883)	*Искусственная дорожная неровность средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А, (шт.)*						*(П)*	
Таблица 27-09-030. Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей								
	Измеритель: **100 м**							
27-09-030-01	Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей	**III**	**12262,26**	**68,69**	**275,76**	**-**	**11917,81**	**7,95**
		Ia	14439,50	96,20	310,89	-	14032,41	
		Iб	14403,19	79,02	292,16	-	14032,01	
		Iв	13601,08	82,44	290,51	-	13228,13	
		Iг	13611,75	82,44	301,18	-	13228,13	
		Iд	13245,55	68,69	276,89	-	12899,97	
		IIa	12857,22	68,69	275,76	-	12512,77	
		IIб	14457,81	68,69	268,00	-	14121,12	
		IIIa	12033,83	68,69	275,76	-	11689,38	
		IVa	12213,92	68,69	270,31	-	11874,92	
		IVб	12237,00	79,02	283,06	-	11874,92	
		V	12036,04	68,69	277,97	-	11689,38	
		VIa	14042,97	68,69	275,63	-	13698,65	
		VIб	12274,58	68,69	268,31	-	11937,58	
		VIв	12369,23	68,69	269,57	-	12030,97	
		VIг	12282,03	68,69	275,76	-	11937,58	
		VIд	12369,23	68,69	269,57	-	12030,97	
		VIe	12282,03	68,69	275,76	-	11937,58	
		VIIa	12912,91	68,69	268,00	-	12576,22	
		VIIб	12913,22	68,69	268,31	-	12576,22	
Раздел 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ								
Таблица 27-10-001. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий								
	Измеритель: **1 т битума и битумных эмульсий**							
	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л							
27-10-001-01	вязкого	**III**	**1853,81**	**8,52**	**121,49**	**8,58**	**1723,80**	**0,95**
		Ia	2364,16	11,93	135,61	12,02	2216,62	
		Iб	2201,25	9,80	127,97	9,87	2063,48	
		Iв	2355,61	10,22	128,77	10,30	2216,62	
		Iг	2371,09	10,22	144,25	10,30	2216,62	
		Iд	1565,62	8,52	132,17	8,58	1424,93	
		IIa	1554,94	8,52	121,49	8,58	1424,93	
		IIб	2433,56	8,52	121,46	8,58	2303,58	
		IIIa	1939,99	8,52	121,49	8,58	1809,98	
		IVa	1941,35	8,52	122,85	8,58	1809,98	
		IVб	1943,92	9,80	124,14	9,87	1809,98	
		V	1943,11	8,52	124,61	8,58	1809,98	
		VIa	2122,84	8,52	131,96	8,58	1982,36	
		VIб	1808,48	8,52	121,60	8,58	1678,36	
		VIв	1740,11	8,52	121,81	8,58	1609,78	
		VIг	1808,37	8,52	121,49	8,58	1678,36	
		VIд	1740,11	8,52	121,81	8,58	1609,78	
		VIe	1808,37	8,52	121,49	8,58	1678,36	
		VIIa	2026,15	8,52	121,46	8,58	1896,17	
		VIIб	2026,29	8,52	121,60	8,58	1896,17	
27-10-001-02	жидкого	**III**	**1750,86**	**2,43**	**24,63**	**1,74**	**1723,80**	**0,29**
		Ia	2247,51	3,40	27,49	2,44	2216,62	
		Iб	2092,22	2,80	25,94	2,00	2063,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	2245,64	2,92	26,10	2,09	2216,62	
		Iг	2248,78	2,92	29,24	2,09	2216,62	
		Iд	1454,15	2,43	26,79	1,74	1424,93	
		IIа	1451,99	2,43	24,63	1,74	1424,93	
		IIб	2330,63	2,43	24,62	1,74	2303,58	
		IIIа	1837,04	2,43	24,63	1,74	1809,98	
		IVа	1837,31	2,43	24,90	1,74	1809,98	
		IVб	1837,94	2,80	25,16	2,00	1809,98	
		V	1837,67	2,43	25,26	1,74	1809,98	
		VIа	2011,54	2,43	26,75	1,74	1982,36	
		VIб	1705,44	2,43	24,65	1,74	1678,36	
		VIв	1636,90	2,43	24,69	1,74	1609,78	
		VIг	1705,42	2,43	24,63	1,74	1678,36	
		VIд	1636,90	2,43	24,69	1,74	1609,78	
		VIе	1705,42	2,43	24,63	1,74	1678,36	
		VIIа	1923,22	2,43	24,62	1,74	1896,17	
		VIIб	1923,25	2,43	24,65	1,74	1896,17	
	Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л							
27-10-001-03	вязкого	**III**	**1940,41**	**11,20**	**143,60**	**15,93**	**1785,61**	**1,22**
		Iа	2455,97	15,68	160,29	22,30	2280,00	
		Iб	2295,34	12,88	151,04	18,32	2131,42	
		Iв	2445,65	13,44	152,21	19,12	2280,00	
		Iг	2460,63	13,44	167,19	19,12	2280,00	
		Iд	1685,76	11,20	153,92	15,93	1520,64	
		IIа	1667,28	11,20	143,60	15,93	1512,48	
		IIб	2559,05	11,20	143,12	15,93	2404,73	
		IIIа	2029,68	11,20	143,60	15,93	1874,88	
		IVа	2013,26	11,20	144,85	15,93	1857,21	
		IVб	2017,33	12,88	147,24	18,32	1857,21	
		V	2032,71	11,20	146,63	15,93	1874,88	
		VIа	2217,98	11,20	153,34	15,93	2053,44	
		VIб	1895,86	11,20	143,26	15,93	1741,40	
		VIв	1829,84	11,20	143,84	15,93	1674,80	
		VIг	1896,20	11,20	143,60	15,93	1741,40	
		VIд	1829,84	11,20	143,84	15,93	1674,80	
		VIе	1896,20	11,20	143,60	15,93	1741,40	
		VIIа	2112,57	11,20	143,12	15,93	1958,25	
		VIIб	2112,71	11,20	143,26	15,93	1958,25	
27-10-001-04	жидкого	**III**	**1664,38**	**7,53**	**34,45**	**5,05**	**1622,40**	**0,83**
		Iа	2135,23	10,54	38,46	7,06	2086,23	
		Iб	1986,95	8,66	36,19	5,80	1942,10	
		Iв	2131,78	9,03	36,52	6,06	2086,23	
		Iг	2134,67	9,03	39,41	6,06	2086,23	
		Iд	1385,08	7,53	36,44	5,05	1341,11	
		IIа	1383,09	7,53	34,45	5,05	1341,11	
		IIб	2209,84	7,53	34,24	5,05	2168,07	
		IIIа	1745,49	7,53	34,45	5,05	1703,51	
		IVа	1745,72	7,53	34,68	5,05	1703,51	
		IVб	1747,60	8,66	35,43	5,80	1703,51	
		V	1746,08	7,53	35,04	5,05	1703,51	
		VIа	1909,51	7,53	36,23	5,05	1865,75	
		VIб	1621,43	7,53	34,27	5,05	1579,63	
		VIв	1557,10	7,53	34,48	5,05	1515,09	
		VIг	1621,61	7,53	34,45	5,05	1579,63	
		VIд	1557,10	7,53	34,48	5,05	1515,09	
		VIе	1621,61	7,53	34,45	5,05	1579,63	
		VIIа	1826,40	7,53	34,24	5,05	1784,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9722)	*Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)*	VIIб	1826,43	7,53	34,27	5,05	1784,63 *(0,07)*	
27-10-001-05	Приготовление битумных эмульсий	**III**	**1247,56**	**11,89**	**237,50**	**24,82**	**998,17**	**1,25**
		Ia	1562,02	16,64	261,96	34,74	1283,42	
		Iб	1456,75	13,68	248,23	28,54	1194,84	
		Iв	1548,10	14,26	250,27	29,78	1283,57	
		Iг	1568,83	14,26	271,00	29,78	1283,57	
		Iд	1089,37	11,89	252,04	24,82	825,44	
		IIa	1074,83	11,89	237,50	24,82	825,44	
		IIб	1582,30	11,89	236,70	24,82	1333,71	
		IIIa	1297,51	11,89	237,50	24,82	1048,12	
		IVa	1299,42	11,89	239,45	24,82	1048,08	
		IVб	1304,93	13,68	243,17	28,54	1048,08	
		V	1301,72	11,89	241,71	24,82	1048,12	
		VIa	1410,99	11,89	250,97	24,82	1148,13	
		VIб	1220,87	11,89	236,97	24,82	972,01	
		VIв	1182,54	11,89	238,04	24,82	932,61	
		VIг	1221,40	11,89	237,50	24,82	972,01	
		VIд	1182,54	11,89	238,04	24,82	932,61	
		VIe	1221,40	11,89	237,50	24,82	972,01	
		VIIa	1346,68	11,89	236,70	24,82	1098,09	
(101-9480)	*Эмульгатор, (т)*	VIIб	1346,95	11,89	236,97	24,82	1098,09 *(П)*	
27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л	**III**	**2027,41**	**67,81**	**235,80**	**-**	**1723,80**	**7,13**
		Ia	2552,98	94,90	241,46	-	2216,62	
		Iб	2377,28	78,00	235,80	-	2063,48	
		Iв	2544,07	81,35	246,10	-	2216,62	
		Iг	2539,43	81,35	241,46	-	2216,62	
		Iд	1734,20	67,81	241,46	-	1424,93	
		IIa	1728,54	67,81	235,80	-	1424,93	
		IIб	2595,09	67,81	223,70	-	2303,58	
		IIIa	2113,59	67,81	235,80	-	1809,98	
		IVa	2119,25	67,81	241,46	-	1809,98	
		IVб	2129,44	78,00	241,46	-	1809,98	
		V	2113,59	67,81	235,80	-	1809,98	
		VIa	2274,89	67,81	224,72	-	1982,36	
		VIб	1970,89	67,81	224,72	-	1678,36	
		VIв	1919,05	67,81	241,46	-	1609,78	
		VIг	1981,97	67,81	235,80	-	1678,36	
		VIд	1919,05	67,81	241,46	-	1609,78	
		VIe	1981,97	67,81	235,80	-	1678,36	
		VIIa	2187,68	67,81	223,70	-	1896,17	
		VIIб	2188,70	67,81	224,72	-	1896,17	

Таблица 27-10-002. Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки

Измеритель: **100 т**

	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов							
27-10-002-01	2,5-2,9 т/м3	**III**	**23230,54**	**200,06**	**11420,00**	**919,83**	**11610,48**	**22,58**
		Ia	27170,80	279,99	12045,66	1287,99	14845,15	
		Iб	25774,65	230,09	11564,66	1058,04	13979,90	
		Iв	26761,14	240,03	12133,78	1103,91	14387,33	
		Iг	26502,26	240,03	11874,90	1103,91	14387,33	
		Iд	21781,90	200,06	11677,65	919,83	9904,19	
		IIa	21469,60	200,06	11420,00	919,83	9849,54	
		IIб	25907,53	200,06	10637,67	919,83	15069,80	
		IIIa	23880,48	200,06	11420,00	919,83	12260,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	24057,70	200,06	11665,73	919,83	12191,91	
		IVб	24225,74	230,09	11803,74	1058,04	12191,91	
		V	23884,48	200,06	11424,00	919,83	12260,42	
		VIа	24018,58	200,06	10655,58	919,83	13162,94	
		VIб	22184,23	200,06	10642,30	919,83	11341,87	
		VIв	23376,19	200,06	11664,37	919,83	11511,76	
		VIг	22961,93	200,06	11420,00	919,83	11341,87	
		VIд	23376,19	200,06	11664,37	919,83	11511,76	
		VIе	22961,93	200,06	11420,00	919,83	11341,87	
		VIIа	23896,41	200,06	10637,67	919,83	13058,68	
		VIIб	23901,04	200,06	10642,30	919,83	13058,68	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(38,1)*	
27-10-002-02	3 т/м3 и более	**III**	**23203,54**	**200,06**	**11393,00**	**917,22**	**11610,48**	**22,58**
		Iа	27141,46	279,99	12016,32	1283,99	14845,15	
		Iб	25746,70	230,09	11536,71	1054,68	13979,90	
		Iв	26732,85	240,03	12105,49	1100,32	14387,33	
		Iг	26472,52	240,03	11845,16	1100,32	14387,33	
		Iд	21753,76	200,06	11649,51	917,22	9904,19	
		IIа	21442,60	200,06	11393,00	917,22	9849,54	
		IIб	25880,61	200,06	10610,75	917,22	15069,80	
		IIIа	23853,48	200,06	11393,00	917,22	12260,42	
		IVа	24030,45	200,06	11638,48	917,22	12191,91	
		IVб	24198,04	230,09	11776,04	1054,68	12191,91	
		V	23857,18	200,06	11396,70	917,22	12260,42	
		VIа	23990,61	200,06	10627,61	917,22	13162,94	
		VIб	22157,26	200,06	10615,33	917,22	11341,87	
		VIв	23349,04	200,06	11637,22	917,22	11511,76	
		VIг	22934,93	200,06	11393,00	917,22	11341,87	
		VIд	23349,04	200,06	11637,22	917,22	11511,76	
		VIе	22934,93	200,06	11393,00	917,22	11341,87	
		VIIа	23869,49	200,06	10610,75	917,22	13058,68	
		VIIб	23874,07	200,06	10615,33	917,22	13058,68	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(33,5)*	
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов							
27-10-002-03	2,5-2,9 т/м3	**III**	**24477,84**	**201,57**	**11411,90**	**918,94**	**12864,37**	**22,75**
		Iа	28763,70	282,10	12036,86	1287,08	16444,74	
		Iб	27310,77	231,82	11556,27	1056,92	15522,68	
		Iв	28187,37	241,83	12125,29	1102,73	15820,25	
		Iг	27928,05	241,83	11865,97	1102,73	15820,25	
		Iд	22891,90	201,57	11669,21	918,94	11021,12	
		IIа	22565,76	201,57	11411,90	918,94	10952,29	
		IIб	27398,14	201,57	10629,60	918,94	16566,97	
		IIIа	25217,55	201,57	11411,90	918,94	13604,08	
		IVа	25371,04	201,57	11657,55	918,94	13511,92	
		IVб	25539,17	231,82	11795,43	1056,92	13511,92	
		V	25221,46	201,57	11415,81	918,94	13604,08	
		VIа	25384,85	201,57	10647,19	918,94	14536,09	
		VIб	23409,12	201,57	10634,21	918,94	12573,34	
		VIв	24769,75	201,57	11656,22	918,94	12911,96	
		VIг	24186,81	201,57	11411,90	918,94	12573,34	
		VIд	24769,75	201,57	11656,22	918,94	12911,96	
		VIе	24186,81	201,57	11411,90	918,94	12573,34	
		VIIа	25374,70	201,57	10629,60	918,94	14543,53	
		VIIб	25379,31	201,57	10634,21	918,94	14543,53	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(28,2)*	
27-10-002-04	3 т/м3 и более	**III**	**24458,04**	**201,57**	**11392,10**	**917,05**	**12864,37**	**22,75**
		Iа	28742,18	282,10	12015,34	1283,76	16444,74	
		Iб	27290,28	231,82	11535,78	1054,50	15522,68	
		Iв	28166,63	241,83	12104,55	1100,12	15820,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	27906,25	241,83	11844,17	1100,12	15820,25	
		Iд	22871,26	201,57	11648,57	917,05	11021,12	
		IIа	22545,96	201,57	11392,10	917,05	10952,29	
		IIб	27378,39	201,57	10609,85	917,05	16566,97	
		IIIа	25197,75	201,57	11392,10	917,05	13604,08	
		IVа	25351,06	201,57	11637,57	917,05	13511,92	
		IVб	25518,86	231,82	11775,12	1054,50	13511,92	
		V	25201,44	201,57	11395,79	917,05	13604,08	
		VIа	25364,34	201,57	10626,68	917,05	14536,09	
		VIб	23389,34	201,57	10614,43	917,05	12573,34	
		VIв	24749,85	201,57	11636,32	917,05	12911,96	
		VIг	24167,01	201,57	11392,10	917,05	12573,34	
		VIд	24749,85	201,57	11636,32	917,05	12911,96	
		VIе	24167,01	201,57	11392,10	917,05	12573,34	
		VIIа	25354,95	201,57	10609,85	917,05	14543,53	
		VIIб	25359,53	201,57	10614,43	917,05	14543,53	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(24,8)*	
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов							
27-10-002-05	2,5-2,9 т/м3	**III**	**25778,86**	**203,07**	**11397,50**	**917,47**	**14178,29**	**22,92**
		Iа	30397,78	284,21	12021,21	1284,56	18092,36	
		Iб	28884,38	233,55	11541,37	1055,06	17109,46	
		Iв	29677,15	243,64	12110,21	1101,30	17323,30	
		Iг	29417,06	243,64	11850,12	1101,30	17323,30	
		Iд	24082,09	203,07	11654,20	917,47	12224,82	
		IIа	23735,52	203,07	11397,50	917,47	12134,95	
		IIб	29012,66	203,07	10615,24	917,47	18194,35	
		IIIа	26604,17	203,07	11397,50	917,47	15003,60	
		IVа	26740,28	203,07	11643,02	917,47	14894,19	
		IVб	26908,40	233,55	11780,66	1055,06	14894,19	
		V	26607,92	203,07	11401,25	917,47	15003,60	
		VIа	26822,73	203,07	10632,27	917,47	15987,39	
		VIб	24689,80	203,07	10619,82	917,47	13866,91	
		VIв	26209,04	203,07	11641,75	917,47	14364,22	
		VIг	25467,48	203,07	11397,50	917,47	13866,91	
		VIд	26209,04	203,07	11641,75	917,47	14364,22	
		VIе	25467,48	203,07	11397,50	917,47	13866,91	
		VIIа	26898,64	203,07	10615,24	917,47	16080,33	
		VIIб	26903,22	203,07	10619,82	917,47	16080,33	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(18,5)*	
27-10-002-06	3 т/м3 и более	**III**	**25768,12**	**204,93**	**11384,90**	**916,31**	**14178,29**	**23,13**
		Iа	30386,68	286,81	12007,51	1282,50	18092,36	
		Iб	28873,47	235,69	11528,32	1053,56	17109,46	
		Iв	29666,17	245,87	12097,00	1099,13	17323,30	
		Iг	29405,41	245,87	11836,24	1099,13	17323,30	
		Iд	24070,82	204,93	11641,07	916,31	12224,82	
		IIа	23724,78	204,93	11384,90	916,31	12134,95	
		IIб	29001,95	204,93	10602,67	916,31	18194,35	
		IIIа	26593,43	204,93	11384,90	916,31	15003,60	
		IVа	26729,43	204,93	11630,31	916,31	14894,19	
		IVб	26897,61	235,69	11767,73	1053,56	14894,19	
		V	26597,04	204,93	11388,51	916,31	15003,60	
		VIа	26811,54	204,93	10619,22	916,31	15987,39	
		VIб	24679,08	204,93	10607,24	916,31	13866,91	
		VIв	26198,23	204,93	11629,08	916,31	14364,22	
		VIг	25456,74	204,93	11384,90	916,31	13866,91	
		VIд	26198,23	204,93	11629,08	916,31	14364,22	
		VIе	25456,74	204,93	11384,90	916,31	13866,91	
		VIIа	26887,93	204,93	10602,67	916,31	16080,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(408-9080)	*Щебень, (м3)*	VIIб	26892,50	204,93	10607,24	916,31	16080,33 *(16,3)*	
Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки типа								
27-10-002-07	Г	**III**	**30933,14**	**247,03**	**13573,31**	**1090,53**	**17112,80**	**27,54**
		Ia	36657,75	345,90	14313,91	1527,01	21997,94	
		Iб	34858,60	284,21	13743,12	1254,04	20831,27	
		Iв	35580,81	296,33	14423,06	1308,77	20861,42	
		Iг	35265,92	296,33	14108,17	1308,77	20861,42	
		Iд	28707,48	247,03	13877,68	1090,53	14582,77	
		IIa	28326,80	247,03	13573,31	1090,53	14506,46	
		IIб	34470,69	247,03	12637,28	1090,53	21586,38	
		IIIa	31983,88	247,03	13573,31	1090,53	18163,54	
		IVa	32095,45	247,03	13866,53	1090,53	17981,89	
		IVб	32296,23	284,21	14030,13	1254,04	17981,89	
		V	31987,62	247,03	13577,05	1090,53	18163,54	
		VIa	32112,48	247,03	12655,06	1090,53	19210,39	
		VIб	29611,04	247,03	12642,64	1090,53	16721,37	
		VIв	31584,34	247,03	13865,26	1090,53	17472,05	
		VIг	30541,71	247,03	13573,31	1090,53	16721,37	
		VIд	31584,34	247,03	13865,26	1090,53	17472,05	
		VIe	30541,71	247,03	13573,31	1090,53	16721,37	
		VIIa	32425,06	247,03	12637,28	1090,53	19540,75	
		VIIб	32430,42	247,03	12642,64	1090,53	19540,75	
27-10-002-08	Д	**III**	**31155,96**	**247,03**	**13566,11**	**1089,89**	**17342,82**	**27,54**
		Ia	36803,07	345,90	14306,09	1525,85	22151,08	
		Iб	34993,12	284,21	13735,67	1253,21	20973,24	
		Iв	36342,72	296,33	14415,51	1307,87	21630,88	
		Iг	36027,45	296,33	14100,24	1307,87	21630,88	
		Iд	29609,78	247,03	13870,17	1089,89	15492,58	
		IIa	29215,54	247,03	13566,11	1089,89	15402,40	
		IIб	36542,05	247,03	12630,10	1089,89	23664,92	
		IIIa	31836,07	247,03	13566,11	1089,89	18022,93	
		IVa	32141,49	247,03	13859,27	1089,89	18035,19	
		IVб	32342,14	284,21	14022,74	1253,21	18035,19	
		V	31839,73	247,03	13569,77	1089,89	18022,93	
		VIa	32376,65	247,03	12647,60	1089,89	19482,02	
		VIб	30739,58	247,03	12635,45	1089,89	17857,10	
		VIв	31199,15	247,03	13858,02	1089,89	17094,10	
		VIг	31670,24	247,03	13566,11	1089,89	17857,10	
		VIд	31199,15	247,03	13858,02	1089,89	17094,10	
		VIe	31670,24	247,03	13566,11	1089,89	17857,10	
		VIIa	31423,83	247,03	12630,10	1089,89	18546,70	
		VIIб	31429,18	247,03	12635,45	1089,89	18546,70	
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов							
27-10-002-09	2,5-2,9 т/м3	**III**	**20839,94**	**180,30**	**10417,47**	**840,97**	**10242,17**	**20,35**
		Ia	24481,89	252,34	10990,16	1177,67	13239,39	
		Iб	23250,19	207,37	10550,79	967,42	12492,03	
		Iв	23939,09	216,32	11067,71	1009,58	12655,06	
		Iг	23707,54	216,32	10836,16	1009,58	12655,06	
		Iд	19415,32	180,30	10653,70	840,97	8581,32	
		IIa	19159,93	180,30	10417,47	840,97	8562,16	
		IIб	22854,54	180,30	9707,80	840,97	12966,44	
		IIIa	21461,13	180,30	10417,47	840,97	10863,36	
		IVa	21580,44	180,30	10640,88	840,97	10759,26	
		IVб	21733,70	207,37	10767,07	967,42	10759,26	
		V	21465,43	180,30	10421,77	840,97	10863,36	
		VIa	21443,91	180,30	9726,39	840,97	11537,22	
		VIб	19883,41	180,30	9712,11	840,97	9991,00	
		VIв	21087,88	180,30	10639,42	840,97	10268,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	20588,77	180,30	10417,47	840,97	9991,00	
		VIд	21087,88	180,30	10639,42	840,97	10268,16	
		VIе	20588,77	180,30	10417,47	840,97	9991,00	
		VIIа	21522,31	180,30	9707,80	840,97	11634,21	
		VIIб	21526,62	180,30	9712,11	840,97	11634,21	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(36,1)*	
27-10-002-10	3 т/м3 и более	**III**	**20816,42**	**181,98**	**10392,27**	**838,51**	**10242,17**	**20,54**
		Iа	24456,86	254,70	10962,77	1173,92	13239,39	
		Iб	23226,04	209,30	10524,71	964,29	12492,03	
		Iв	23914,70	218,34	11041,30	1006,21	12655,06	
		Iг	23681,81	218,34	10808,41	1006,21	12655,06	
		Iд	19390,73	181,98	10627,43	838,51	8581,32	
		IIа	19136,41	181,98	10392,27	838,51	8562,16	
		IIб	22831,09	181,98	9682,67	838,51	12966,44	
		IIIа	21437,61	181,98	10392,27	838,51	10863,36	
		IVа	21556,69	181,98	10615,45	838,51	10759,26	
		IVб	21709,78	209,30	10741,22	964,29	10759,26	
		V	21441,63	181,98	10396,29	838,51	10863,36	
		VIа	21419,48	181,98	9700,28	838,51	11537,22	
		VIб	19859,92	181,98	9686,94	838,51	9991,00	
		VIв	21064,23	181,98	10614,09	838,51	10268,16	
		VIг	20565,25	181,98	10392,27	838,51	9991,00	
		VIд	21064,23	181,98	10614,09	838,51	10268,16	
		VIе	20565,25	181,98	10392,27	838,51	9991,00	
		VIIа	21498,86	181,98	9682,67	838,51	11634,21	
		VIIб	21503,13	181,98	9686,94	838,51	11634,21	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(31,8)*	
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов							
27-10-002-11	2,5-2,9 т/м3	**III**	**18961,78**	**196,80**	**11444,30**	**923,08**	**7320,68**	**21,94**
		Iа	21790,31	275,57	12072,07	1291,86	9442,67	
		Iб	20773,59	226,42	11589,81	1061,37	8957,36	
		Iв	21277,75	236,07	12159,24	1107,47	8882,44	
		Iг	21020,17	236,07	11901,66	1107,47	8882,44	
		Iд	18115,22	196,80	11702,97	923,08	6215,45	
		IIа	17828,34	196,80	11444,30	923,08	6187,24	
		IIб	19981,56	196,80	10661,90	923,08	9122,86	
		IIIа	19427,72	196,80	11444,30	923,08	7786,62	
		IVа	19581,45	196,80	11690,25	923,08	7694,40	
		IVб	19749,49	226,42	11828,67	1061,37	7694,40	
		V	19431,99	196,80	11448,57	923,08	7786,62	
		VIа	19065,00	196,80	10680,75	923,08	8187,45	
		VIб	18015,15	196,80	10666,58	923,08	7151,77	
		VIв	19429,45	196,80	11688,80	923,08	7543,85	
		VIг	18792,87	196,80	11444,30	923,08	7151,77	
		VIд	19429,45	196,80	11688,80	923,08	7543,85	
		VIе	18792,87	196,80	11444,30	923,08	7151,77	
		VIIа	19265,08	196,80	10661,90	923,08	8406,38	
		VIIб	19269,76	196,80	10666,58	923,08	8406,38	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(36,8)*	
27-10-002-12	3 т/м3 и более	**III**	**18927,42**	**196,80**	**11414,60**	**919,43**	**7316,02**	**21,94**
		Iа	21752,50	275,57	12039,79	1287,20	9437,14	
		Iб	20737,44	226,42	11559,07	1057,48	8951,95	
		Iв	21241,09	236,07	12128,12	1103,31	8876,90	
		Iг	20981,92	236,07	11868,95	1103,31	8876,90	
		Iд	18079,14	196,80	11672,02	919,43	6210,32	
		IIа	17793,74	196,80	11414,60	919,43	6182,34	
		IIб	19945,19	196,80	10632,29	919,43	9116,10	
		IIIа	19393,13	196,80	11414,60	919,43	7781,73	
		IVа	19547,09	196,80	11660,28	919,43	7690,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	19714,63	226,42	11798,20	1057,48	7690,01	
		V	19397,07	196,80	11418,54	919,43	7781,73	
		VIа	19028,88	196,80	10649,99	919,43	8182,09	
		VIб	17980,86	196,80	10636,91	919,43	7147,15	
		VIв	19395,03	196,80	11658,94	919,43	7539,29	
		VIг	18758,55	196,80	11414,60	919,43	7147,15	
		VIд	19395,03	196,80	11658,94	919,43	7539,29	
		VIе	18758,55	196,80	11414,60	919,43	7147,15	
		VIIа	19230,51	196,80	10632,29	919,43	8401,42	
		VIIб	19235,13	196,80	10636,91	919,43	8401,42	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(32,4)*	
	Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки типа							
27-10-002-13	Г	**III**	**26230,79**	**242,19**	**13598,51**	**1093,77**	**12390,09**	**27**
		Iа	30725,67	339,12	14341,30	1530,74	16045,25	
		Iб	29337,98	278,64	13769,20	1257,30	15290,14	
		Iв	29562,36	290,52	14449,46	1312,25	14822,38	
		Iг	29248,83	290,52	14135,93	1312,25	14822,38	
		Iд	24665,99	242,19	13903,94	1093,77	10519,86	
		IIа	24313,62	242,19	13598,51	1093,77	10472,92	
		IIб	27978,13	242,19	12662,40	1093,77	15073,54	
		IIIа	27073,84	242,19	13598,51	1093,77	13233,14	
		IVа	27164,10	242,19	13891,96	1093,77	13029,95	
		IVб	27364,57	278,64	14055,98	1257,30	13029,95	
		V	27077,86	242,19	13602,53	1093,77	13233,14	
		VIа	26667,04	242,19	12681,16	1093,77	13743,69	
		VIб	25017,88	242,19	12667,81	1093,77	12107,88	
		VIв	27206,23	242,19	13890,59	1093,77	13073,45	
		VIг	25948,58	242,19	13598,51	1093,77	12107,88	
		VIд	27206,23	242,19	13890,59	1093,77	13073,45	
		VIе	25948,58	242,19	13598,51	1093,77	12107,88	
		VIIа	27306,82	242,19	12662,40	1093,77	14402,23	
		VIIб	27312,23	242,19	12667,81	1093,77	14402,23	
27-10-002-14	Д	**III**	**26456,71**	**242,19**	**13589,51**	**1092,13**	**12625,01**	**27**
		Iа	30866,62	339,12	14331,52	1529,12	16195,98	
		Iб	29467,86	278,64	13759,89	1256,09	15429,33	
		Iв	30366,88	290,52	14440,03	1310,96	15636,33	
		Iг	30052,87	290,52	14126,02	1310,96	15636,33	
		Iд	25621,74	242,19	13894,56	1092,13	11484,99	
		IIа	25255,43	242,19	13589,51	1092,13	11423,73	
		IIб	30186,94	242,19	12653,43	1092,13	17291,32	
		IIIа	26900,62	242,19	13589,51	1092,13	13068,92	
		IVа	27199,19	242,19	13882,88	1092,13	13074,12	
		IVб	27399,51	278,64	14046,75	1256,09	13074,12	
		V	26904,54	242,19	13593,43	1092,13	13068,92	
		VIа	26935,61	242,19	12671,84	1092,13	14021,58	
		VIб	26218,17	242,19	12658,82	1092,13	13317,16	
		VIв	26776,83	242,19	13881,55	1092,13	12653,09	
		VIг	27148,86	242,19	13589,51	1092,13	13317,16	
		VIд	26776,83	242,19	13881,55	1092,13	12653,09	
		VIе	27148,86	242,19	13589,51	1092,13	13317,16	
		VIIа	26214,54	242,19	12653,43	1092,13	13318,92	
		VIIб	26219,93	242,19	12658,82	1092,13	13318,92	
Таблица 27-10-003. Приготовление полимерно-битумного вяжущего								
	Измеритель: **100 т**							
27-10-003-01	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта	**III**	**441095,77**	**1043,09**	**10861,53**	**1231,17**	**429191,15**	**117,73**
		Iа	531015,33	1459,85	12124,30	1723,64	517431,18	
		Iб	517475,58	1199,67	11423,13	1416,37	504852,78	
		Iв	519916,96	1251,47	11512,75	1477,41	507152,74	
		Iг	521035,16	1251,47	12630,95	1477,41	507152,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	423070,09	1043,09	11631,82	1231,17	410395,18	
		IIа	418871,49	1043,09	10861,53	1231,17	406966,87	
		IIб	525326,88	1043,09	10823,35	1231,17	513460,44	
		IIIа	451753,14	1043,09	10861,53	1231,17	439848,52	
		IVа	451590,39	1043,09	10954,73	1231,17	439592,57	
		IVб	451931,72	1199,67	11139,48	1416,37	439592,57	
		V	451979,47	1043,09	11087,86	1231,17	439848,52	
		VIа	476481,87	1043,09	11586,70	1231,17	463852,08	
		VIб	452909,26	1043,09	10833,81	1231,17	441032,36	
		VIв	413588,73	1043,09	10878,93	1231,17	401666,71	
		VIг	452936,98	1043,09	10861,53	1231,17	441032,36	
		VIд	413588,73	1043,09	10878,93	1231,17	401666,71	
		VIе	452936,98	1043,09	10861,53	1231,17	441032,36	
		VIIа	463560,52	1043,09	10823,35	1231,17	451694,08	
		VIIб	463570,98	1043,09	10833,81	1231,17	451694,08	
Таблица 27-10-004. Приготовление полимерасфальтобетонных смесей								
	Измеритель: **100 т**							
	Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси полимерасфальтобетонной							
27-10-004-01		**III**	**47202,82**	**215,39**	**16919,71**	**1357,26**	**30067,72**	**24,31**
		Iа	58042,24	301,44	17840,88	1900,49	39899,92	
		Iб	55035,59	247,72	17129,97	1560,97	37657,90	
		Iв	51454,08	258,42	17979,86	1628,87	33215,80	
		Iг	51056,80	258,42	17582,58	1628,87	33215,80	
		Iд	50503,11	215,39	17297,87	1357,26	32989,85	
		IIа	49011,63	215,39	16919,71	1357,26	31876,53	
		IIб	50657,01	215,39	15748,79	1357,26	34692,83	
		IIIа	50111,68	215,39	16919,71	1357,26	32976,58	
		IVа	49461,10	215,39	17285,98	1357,26	31959,73	
		IVб	49697,07	247,72	17489,62	1560,97	31959,73	
		V	50115,67	215,39	16923,70	1357,26	32976,58	
		VIа	49925,08	215,39	15768,63	1357,26	33941,06	
		VIб	49707,68	215,39	15755,38	1357,26	33736,91	
		VIв	52172,57	215,39	17284,63	1357,26	34672,55	
		VIг	50872,01	215,39	16919,71	1357,26	33736,91	
		VIд	52172,57	215,39	17284,63	1357,26	34672,55	
		VIе	50872,01	215,39	16919,71	1357,26	33736,91	
		VIIа	47373,96	215,39	15748,79	1357,26	31409,78	
		VIIб	47380,55	215,39	15755,38	1357,26	31409,78	
27-10-004-02	с противогололедной добавкой «Грикол»	**III**	**56799,48**	**215,39**	**16890,01**	**1354,32**	**39694,08**	**24,31**
		Iа	68042,99	301,44	17808,60	1896,22	49932,95	
		Iб	65403,69	247,72	17099,22	1557,22	48056,75	
		Iв	61397,98	258,42	17948,74	1624,86	43190,82	
		Iг	60999,11	258,42	17549,87	1624,86	43190,82	
		Iд	60395,04	215,39	17266,92	1354,32	42912,73	
		IIа	59070,24	215,39	16890,01	1354,32	41964,84	
		IIб	62252,73	215,39	15719,18	1354,32	46318,16	
		IIIа	59088,11	215,39	16890,01	1354,32	41982,71	
		IVа	58688,99	215,39	17256,01	1354,32	41217,59	
		IVб	58924,46	247,72	17459,15	1557,22	41217,59	
		V	59091,77	215,39	16893,67	1354,32	41982,71	
		VIа	59964,87	215,39	15737,86	1354,32	44011,62	
		VIб	60294,08	215,39	15725,71	1354,32	44352,98	
		VIв	61267,50	215,39	17254,77	1354,32	43797,34	
		VIг	61458,38	215,39	16890,01	1354,32	44352,98	
		VIд	61267,50	215,39	17254,77	1354,32	43797,34	
		VIе	61458,38	215,39	16890,01	1354,32	44352,98	
		VIIа	55917,68	215,39	15719,18	1354,32	39983,11	
		VIIб	55924,21	215,39	15725,71	1354,32	39983,11	
27-10-004-03	Приготовление	**III**	**42671,56**	**215,39**	**16865,71**	**1351,53**	**25590,46**	**24,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси щебнемастичной асфальтобетонной	Iа	50277,07	301,44	17782,19	1892,47	32193,44	
		Iб	48222,70	247,72	17074,07	1554,59	30900,91	
		Iв	47490,04	258,42	17923,28	1622,00	29308,34	
		Iг	47089,87	258,42	17523,11	1622,00	29308,34	
		Iд	42875,70	215,39	17241,59	1351,53	25418,72	
		IIа	42387,32	215,39	16865,71	1351,53	25306,22	
		IIб	48216,87	215,39	15694,95	1351,53	32306,53	
		IIIа	44690,87	215,39	16865,71	1351,53	27609,77	
		IVа	44449,85	215,39	17231,49	1351,53	27002,97	
		IVб	44684,91	247,72	17434,22	1554,59	27002,97	
		V	44694,26	215,39	16869,10	1351,53	27609,77	
		VIа	44547,63	215,39	15712,69	1351,53	28619,55	
		VIб	43724,10	215,39	15701,44	1351,53	27807,27	
		VIв	44628,24	215,39	17230,34	1351,53	27182,51	
		VIг	44888,37	215,39	16865,71	1351,53	27807,27	
		VIд	44628,24	215,39	17230,34	1351,53	27182,51	
		VIе	44888,37	215,39	16865,71	1351,53	27807,27	
		VIIа	42037,42	215,39	15694,95	1351,53	26127,08	
		VIIб	42043,91	215,39	15701,44	1351,53	26127,08	
Таблица 27-10-005. Приготовление черного фракционного щебня								
	Измеритель: **100 т смеси**							
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-01	2,5-2,9 т/м3	**III**	**13964,39**	**170,38**	**10444,47**	**844,24**	**3349,54**	**19,72**
		Iа	15562,05	238,61	11019,51	1181,84	4303,93	
		Iб	14783,14	196,02	10578,74	970,91	4008,38	
		Iв	15604,43	204,50	11096,00	1013,30	4303,93	
		Iг	15374,33	204,50	10865,90	1013,30	4303,93	
		Iд	13629,95	170,38	10681,84	844,24	2777,73	
		IIа	13390,95	170,38	10444,47	844,24	2776,10	
		IIб	14384,92	170,38	9734,72	844,24	4479,82	
		IIIа	14131,85	170,38	10444,47	844,24	3517,00	
		IVа	14351,98	170,38	10668,13	844,24	3513,47	
		IVб	14504,26	196,02	10794,77	970,91	3513,47	
		V	14136,45	170,38	10449,07	844,24	3517,00	
		VIа	13776,70	170,38	9754,36	844,24	3851,96	
		VIб	13171,28	170,38	9739,08	844,24	3261,82	
		VIв	13966,42	170,38	10666,57	844,24	3129,47	
		VIг	13876,67	170,38	10444,47	844,24	3261,82	
		VIд	13966,42	170,38	10666,57	844,24	3129,47	
		VIе	13876,67	170,38	10444,47	844,24	3261,82	
		VIIа	13588,40	170,38	9734,72	844,24	3683,30	
		VIIб	13592,76	170,38	9739,08	844,24	3683,30	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(69)*	
27-10-005-02	3 т/м3 и более	**III**	**13933,55**	**171,94**	**10412,07**	**840,52**	**3349,54**	**19,90**
		Iа	15529,01	240,79	10984,29	1176,83	4303,93	
		Iб	14751,39	197,81	10545,20	966,83	4008,38	
		Iв	15572,34	206,36	11062,05	1008,93	4303,93	
		Iг	15340,50	206,36	10830,21	1008,93	4303,93	
		Iд	13597,74	171,94	10648,07	840,52	2777,73	
		IIа	13360,11	171,94	10412,07	840,52	2776,10	
		IIб	14354,17	171,94	9702,41	840,52	4479,82	
		IIIа	14101,01	171,94	10412,07	840,52	3517,00	
		IVа	14320,84	171,94	10635,43	840,52	3513,47	
		IVб	14472,81	197,81	10761,53	966,83	3513,47	
		V	14105,25	171,94	10416,31	840,52	3517,00	
		VIа	13744,69	171,94	9720,79	840,52	3851,96	
		VIб	13140,48	171,94	9706,72	840,52	3261,82	
		VIв	13935,40	171,94	10633,99	840,52	3129,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	13845,83	171,94	10412,07	840,52	3261,82	
		VIд	13935,40	171,94	10633,99	840,52	3129,47	
		VIе	13845,83	171,94	10412,07	840,52	3261,82	
		VIIа	13557,65	171,94	9702,41	840,52	3683,30	
		VIIб	13561,96	171,94	9706,72	840,52	3683,30	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(64,2)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-03	2,5-2,9 т/м3	**III**	**14758,05**	**171,24**	**10438,17**	**843,64**	**4148,64**	**19,82**
		Ia	16583,27	239,82	11012,66	1180,78	5330,79	
		Iб	15733,90	197,01	10572,22	970,13	4964,67	
		Iв	16625,72	205,53	11089,40	1011,95	5330,79	
		Iг	16395,28	205,53	10858,96	1011,95	5330,79	
		Iд	14286,69	171,24	10675,27	843,64	3440,18	
		IIа	14047,61	171,24	10438,17	843,64	3438,20	
		IIб	15448,15	171,24	9728,44	843,64	5548,47	
		IIIа	14965,45	171,24	10438,17	843,64	4356,04	
		IVа	15184,76	171,24	10661,77	843,64	4351,75	
		IVб	15337,06	197,01	10788,30	970,13	4351,75	
		V	14969,98	171,24	10442,70	843,64	4356,04	
		VIа	14689,98	171,24	9747,83	843,64	4770,91	
		VIб	13944,00	171,24	9732,79	843,64	4039,97	
		VIв	14707,49	171,24	10660,23	843,64	3876,02	
		VIг	14649,38	171,24	10438,17	843,64	4039,97	
		VIд	14707,49	171,24	10660,23	843,64	3876,02	
		VIе	14649,38	171,24	10438,17	843,64	4039,97	
		VIIа	14461,72	171,24	9728,44	843,64	4562,04	
		VIIб	14466,07	171,24	9732,79	843,64	4562,04	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(68,6)*	
27-10-005-04	3 т/м3 и более	**III**	**14730,90**	**172,89**	**10409,37**	**840,55**	**4148,64**	**20,01**
		Ia	16554,27	242,12	10981,36	1176,15	5330,79	
		Iб	15705,98	198,90	10542,41	966,27	4964,67	
		Iв	16597,51	207,50	11059,22	1008,35	5330,79	
		Iг	16365,53	207,50	10827,24	1008,35	5330,79	
		Iд	14258,33	172,89	10645,26	840,55	3440,18	
		IIа	14020,46	172,89	10409,37	840,55	3438,20	
		IIб	15421,08	172,89	9699,72	840,55	5548,47	
		IIIа	14938,30	172,89	10409,37	840,55	4356,04	
		IVа	15157,35	172,89	10632,71	840,55	4351,75	
		IVб	15309,41	198,90	10758,76	966,27	4351,75	
		V	14942,51	172,89	10413,58	840,55	4356,04	
		VIа	14661,80	172,89	9718,00	840,55	4770,91	
		VIб	13916,88	172,89	9704,02	840,55	4039,97	
		VIв	14680,19	172,89	10631,28	840,55	3876,02	
		VIг	14622,23	172,89	10409,37	840,55	4039,97	
		VIд	14680,19	172,89	10631,28	840,55	3876,02	
		VIе	14622,23	172,89	10409,37	840,55	4039,97	
		VIIа	14434,65	172,89	9699,72	840,55	4562,04	
		VIIб	14438,95	172,89	9704,02	840,55	4562,04	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(63,8)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-05	2,5-2,9 т/м3	**III**	**15558,63**	**172,20**	**10436,37**	**843,32**	**4950,06**	**19,93**
		Ia	17612,26	241,15	11010,70	1180,85	6360,41	
		Iб	16692,13	198,10	10570,36	969,76	5923,67	
		Iв	17654,59	206,67	11087,51	1012,08	6360,41	
		Iг	17424,06	206,67	10856,98	1012,08	6360,41	
		Iд	14950,81	172,20	10673,40	843,32	4105,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	14711,33	172,20	10436,37	843,32	4102,76	
		IIб	16519,34	172,20	9726,64	843,32	6620,50	
		IIIа	15806,10	172,20	10436,37	843,32	5197,53	
		IVа	16024,39	172,20	10659,96	843,32	5192,23	
		IVб	16176,79	198,10	10786,46	969,76	5192,23	
		V	15810,61	172,20	10440,88	843,32	5197,53	
		VIа	15610,70	172,20	9745,96	843,32	5692,54	
		VIб	14723,62	172,20	9730,99	843,32	4820,43	
		VIв	15455,48	172,20	10658,42	843,32	4624,86	
		VIг	15429,00	172,20	10436,37	843,32	4820,43	
		VIд	15455,48	172,20	10658,42	843,32	4624,86	
		VIе	15429,00	172,20	10436,37	843,32	4820,43	
		VIIа	15342,10	172,20	9726,64	843,32	5443,26	
		VIIб	15346,45	172,20	9730,99	843,32	5443,26	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(68,3)*	
27-10-005-06	3 т/м3 и более	**III**	**15531,47**	**173,84**	**10407,57**	**840,23**	**4950,06**	**20,12**
		Iа	17583,26	243,45	10979,40	1176,21	6360,41	
		Iб	16664,21	199,99	10540,55	965,90	5923,67	
		Iв	17626,38	208,64	11057,33	1007,96	6360,41	
		Iг	17394,31	208,64	10825,26	1007,96	6360,41	
		Iд	14922,43	173,84	10643,38	840,23	4105,21	
		IIа	14684,17	173,84	10407,57	840,23	4102,76	
		IIб	16492,27	173,84	9697,93	840,23	6620,50	
		IIIа	15778,94	173,84	10407,57	840,23	5197,53	
		IVа	15996,96	173,84	10630,89	840,23	5192,23	
		IVб	16149,13	199,99	10756,91	965,90	5192,23	
		V	15783,13	173,84	10411,76	840,23	5197,53	
		VIа	15582,51	173,84	9716,13	840,23	5692,54	
		VIб	14696,49	173,84	9702,22	840,23	4820,43	
		VIв	15428,17	173,84	10629,47	840,23	4624,86	
		VIг	15401,84	173,84	10407,57	840,23	4820,43	
		VIд	15428,17	173,84	10629,47	840,23	4624,86	
		VIе	15401,84	173,84	10407,57	840,23	4820,43	
		VIIа	15315,03	173,84	9697,93	840,23	5443,26	
		VIIб	15319,32	173,84	9702,22	840,23	5443,26	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(63,5)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-07	2,5-2,9 т/м3	**III**	**15558,63**	**172,20**	**10436,37**	**843,32**	**4950,06**	**19,93**
		Iа	17612,26	241,15	11010,70	1180,85	6360,41	
		Iб	16692,13	198,10	10570,36	969,76	5923,67	
		Iв	17654,59	206,67	11087,51	1012,08	6360,41	
		Iг	17424,06	206,67	10856,98	1012,08	6360,41	
		Iд	14950,81	172,20	10673,40	843,32	4105,21	
		IIа	14711,33	172,20	10436,37	843,32	4102,76	
		IIб	16519,34	172,20	9726,64	843,32	6620,50	
		IIIа	15806,10	172,20	10436,37	843,32	5197,53	
		IVа	16024,39	172,20	10659,96	843,32	5192,23	
		IVб	16176,79	198,10	10786,46	969,76	5192,23	
		V	15810,61	172,20	10440,88	843,32	5197,53	
		VIа	15610,70	172,20	9745,96	843,32	5692,54	
		VIб	14723,62	172,20	9730,99	843,32	4820,43	
		VIв	15455,48	172,20	10658,42	843,32	4624,86	
		VIг	15429,00	172,20	10436,37	843,32	4820,43	
		VIд	15455,48	172,20	10658,42	843,32	4624,86	
		VIе	15429,00	172,20	10436,37	843,32	4820,43	
		VIIа	15342,10	172,20	9726,64	843,32	5443,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*	VIIб	15346,45	172,20	9730,99	843,32	5443,26 *(68,3)*	
27-10-005-08	3 т/м3 и более	**III**	**15531,47**	**173,84**	**10407,57**	**840,23**	**4950,06**	**20,12**
		Ia	17583,26	243,45	10979,40	1176,21	6360,41	
		Iб	16664,21	199,99	10540,55	965,90	5923,67	
		Iв	17626,38	208,64	11057,33	1007,96	6360,41	
		Iг	17394,31	208,64	10825,26	1007,96	6360,41	
		Iд	14922,43	173,84	10643,38	840,23	4105,21	
		IIa	14684,17	173,84	10407,57	840,23	4102,76	
		IIб	16492,27	173,84	9697,93	840,23	6620,50	
		IIIa	15778,94	173,84	10407,57	840,23	5197,53	
		IVa	15996,96	173,84	10630,89	840,23	5192,23	
		IVб	16149,13	199,99	10756,91	965,90	5192,23	
		V	15783,13	173,84	10411,76	840,23	5197,53	
		VIa	15582,51	173,84	9716,13	840,23	5692,54	
		VIб	14696,49	173,84	9702,22	840,23	4820,43	
		VIв	15428,17	173,84	10629,47	840,23	4624,86	
		VIг	15401,84	173,84	10407,57	840,23	4820,43	
		VIд	15428,17	173,84	10629,47	840,23	4624,86	
		VIe	15401,84	173,84	10407,57	840,23	4820,43	
		VIIa	15315,03	173,84	9697,93	840,23	5443,26	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*	VIIб	15319,32	173,84	9702,22	840,23	5443,26 *(63,5)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-09	2,5-2,9 т/м3	**III**	**16356,78**	**173,06**	**10434,57**	**842,99**	**5749,15**	**20,03**
		Ia	18638,38	242,36	11008,75	1180,40	7387,27	
		Iб	17647,56	199,10	10568,49	969,39	6879,97	
		Iв	18680,60	207,71	11085,62	1011,70	7387,27	
		Iг	18449,97	207,71	10854,99	1011,70	7387,27	
		Iд	15612,24	173,06	10671,52	842,99	4767,66	
		IIa	15372,50	173,06	10434,57	842,99	4764,87	
		IIб	17587,06	173,06	9724,85	842,99	7689,15	
		IIIa	16644,20	173,06	10434,57	842,99	6036,57	
		IVa	16861,71	173,06	10658,14	842,99	6030,51	
		IVб	17014,22	199,10	10784,61	969,39	6030,51	
		V	16648,69	173,06	10439,06	842,99	6036,57	
		VIa	16528,65	173,06	9744,10	842,99	6611,49	
		VIб	15500,83	173,06	9729,19	842,99	5598,58	
		VIв	16201,08	173,06	10656,61	842,99	5371,41	
		VIг	16206,21	173,06	10434,57	842,99	5598,58	
		VIд	16201,08	173,06	10656,61	842,99	5371,41	
		VIe	16206,21	173,06	10434,57	842,99	5598,58	
		VIIa	16219,91	173,06	9724,85	842,99	6322,00	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*	VIIб	16224,25	173,06	9729,19	842,99	6322,00 *(68)*	
27-10-005-10	3 т/м3 и более	**III**	**16329,62**	**174,70**	**10405,77**	**839,90**	**5749,15**	**20,22**
		Ia	18609,37	244,66	10977,44	1175,76	7387,27	
		Iб	17619,64	200,99	10538,68	966,05	6879,97	
		Iв	18652,40	209,68	11055,45	1008,09	7387,27	
		Iг	18420,23	209,68	10823,28	1008,09	7387,27	
		Iд	15583,86	174,70	10641,50	839,90	4767,66	
		IIa	15345,34	174,70	10405,77	839,90	4764,87	
		IIб	17559,98	174,70	9696,13	839,90	7689,15	
		IIIa	16617,04	174,70	10405,77	839,90	6036,57	
		IVa	16834,29	174,70	10629,08	839,90	6030,51	
		IVб	16986,56	200,99	10755,06	966,05	6030,51	
		V	16621,21	174,70	10409,94	839,90	6036,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	16500,46	174,70	9714,27	839,90	6611,49	
		VIб	15473,70	174,70	9700,42	839,90	5598,58	
		VIв	16173,77	174,70	10627,66	839,90	5371,41	
		VIг	16179,05	174,70	10405,77	839,90	5598,58	
		VIд	16173,77	174,70	10627,66	839,90	5371,41	
		VIе	16179,05	174,70	10405,77	839,90	5598,58	
		VIIа	16192,83	174,70	9696,13	839,90	6322,00	
		VIIб	16197,12	174,70	9700,42	839,90	6322,00	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(63,2)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-11	2,5-2,9 т/м3	**III**	**17155,29**	**174,01**	**10431,87**	**843,03**	**6549,41**	**20,14**
		Ia	19665,00	243,69	11005,81	1179,72	8415,50	
		Iб	18603,51	200,19	10565,70	969,35	7837,62	
		Iв	19707,15	208,85	11082,80	1011,11	8415,50	
		Iг	19476,37	208,85	10852,02	1011,11	8415,50	
		Iд	16274,12	174,01	10668,71	843,03	5431,40	
		IIа	16034,08	174,01	10431,87	843,03	5428,20	
		IIб	18655,66	174,01	9722,16	843,03	8759,49	
		IIIа	17482,72	174,01	10431,87	843,03	6876,84	
		IVа	17699,31	174,01	10655,41	843,03	6869,89	
		IVб	17851,92	200,19	10781,84	969,35	6869,89	
		V	17487,18	174,01	10436,33	843,03	6876,84	
		VIа	17447,09	174,01	9741,30	843,03	7531,78	
		VIб	16278,39	174,01	9726,50	843,03	6377,88	
		VIв	16947,02	174,01	10653,90	843,03	6119,11	
		VIг	16983,76	174,01	10431,87	843,03	6377,88	
		VIд	16947,02	174,01	10653,90	843,03	6119,11	
		VIе	16983,76	174,01	10431,87	843,03	6377,88	
		VIIа	17098,15	174,01	9722,16	843,03	7201,98	
		VIIб	17102,49	174,01	9726,50	843,03	7201,98	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(67,6)*	
27-10-005-12	3 т/м3 и более	**III**	**17129,03**	**175,65**	**10403,97**	**839,58**	**6549,41**	**20,33**
		Ia	19636,98	245,99	10975,49	1175,31	8415,50	
		Iб	18576,52	202,08	10536,82	965,67	7837,62	
		Iв	19679,88	210,82	11053,56	1007,70	8415,50	
		Iг	19447,61	210,82	10821,29	1007,70	8415,50	
		Iд	16246,68	175,65	10639,63	839,58	5431,40	
		IIа	16007,82	175,65	10403,97	839,58	5428,20	
		IIб	18629,48	175,65	9694,34	839,58	8759,49	
		IIIа	17456,46	175,65	10403,97	839,58	6876,84	
		IVа	17672,80	175,65	10627,26	839,58	6869,89	
		IVб	17825,19	202,08	10753,22	965,67	6869,89	
		V	17460,61	175,65	10408,12	839,58	6876,84	
		VIа	17419,83	175,65	9712,40	839,58	7531,78	
		VIб	16252,15	175,65	9698,62	839,58	6377,88	
		VIв	16920,61	175,65	10625,85	839,58	6119,11	
		VIг	16957,50	175,65	10403,97	839,58	6377,88	
		VIд	16920,61	175,65	10625,85	839,58	6119,11	
		VIе	16957,50	175,65	10403,97	839,58	6377,88	
		VIIа	17071,97	175,65	9694,34	839,58	7201,98	
		VIIб	17076,25	175,65	9698,62	839,58	7201,98	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(62,9)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-13	2,5-2,9 т/м3	**III**	**15967,72**	**278,25**	**13418,48**	**1103,85**	**2270,99**	**32,89**
		Ia	17477,78	389,42	14170,54	1545,53	2917,82	
		Iб	16636,32	320,02	13598,73	1269,39	2717,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	17504,63	333,83	14252,98	1324,34	2917,82	
		Iг	17230,72	333,83	13979,07	1324,34	2917,82	
		Iд	15891,31	278,25	13729,06	1103,85	1884,00	
		IIа	15579,50	278,25	13418,48	1103,85	1882,77	
		IIб	15843,98	278,25	12528,12	1103,85	3037,61	
		IIIа	16081,26	278,25	13418,48	1103,85	2384,53	
		IVа	16362,78	278,25	13702,68	1103,85	2381,85	
		IVб	16570,14	320,02	13868,27	1269,39	2381,85	
		V	16090,08	278,25	13427,30	1103,85	2384,53	
		VIа	15453,40	278,25	12563,53	1103,85	2611,62	
		VIб	15024,03	278,25	12534,21	1103,85	2211,57	
		VIв	16099,88	278,25	13699,74	1103,85	2121,89	
		VIг	15908,30	278,25	13418,48	1103,85	2211,57	
		VIд	16099,88	278,25	13699,74	1103,85	2121,89	
		VIе	15908,30	278,25	13418,48	1103,85	2211,57	
		VIIа	15303,55	278,25	12528,12	1103,85	2497,18	
		VIIб	15309,64	278,25	12534,21	1103,85	2497,18	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(69,3)*	
27-10-005-14	3 т/м3 и более	**III**	**15941,46**	**280,79**	**13389,68**	**1100,76**	**2270,99**	**33,19**
		Iа	17450,03	392,97	14139,24	1541,06	2917,82	
		Iб	16609,43	322,94	13568,92	1265,53	2717,57	
		Iв	17477,50	336,88	14222,80	1320,91	2917,82	
		Iг	17202,06	336,88	13947,36	1320,91	2917,82	
		Iд	15863,83	280,79	13699,04	1100,76	1884,00	
		IIа	15553,24	280,79	13389,68	1100,76	1882,77	
		IIб	15817,80	280,79	12499,40	1100,76	3037,61	
		IIIа	16055,00	280,79	13389,68	1100,76	2384,53	
		IVа	16336,26	280,79	13673,62	1100,76	2381,85	
		IVб	16543,51	322,94	13838,72	1265,53	2381,85	
		V	16063,51	280,79	13398,19	1100,76	2384,53	
		VIа	15426,10	280,79	12533,69	1100,76	2611,62	
		VIб	14997,80	280,79	12505,44	1100,76	2211,57	
		VIв	16073,46	280,79	13670,78	1100,76	2121,89	
		VIг	15882,04	280,79	13389,68	1100,76	2211,57	
		VIд	16073,46	280,79	13670,78	1100,76	2121,89	
		VIе	15882,04	280,79	13389,68	1100,76	2211,57	
		VIIа	15277,37	280,79	12499,40	1100,76	2497,18	
		VIIб	15283,41	280,79	12505,44	1100,76	2497,18	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(64,4)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-15	2,5-2,9 т/м3	**III**	**16254,33**	**279,18**	**13418,48**	**1103,85**	**2556,67**	**33**
		Iа	17846,13	390,72	14170,54	1545,53	3284,87	
		Iб	16979,25	321,09	13598,73	1269,39	3059,43	
		Iв	17872,80	334,95	14252,98	1324,34	3284,87	
		Iг	17598,89	334,95	13979,07	1324,34	3284,87	
		Iд	16129,22	279,18	13729,06	1103,85	2120,98	
		IIа	15817,25	279,18	13418,48	1103,85	2119,59	
		IIб	16227,01	279,18	12528,12	1103,85	3419,71	
		IIIа	16382,14	279,18	13418,48	1103,85	2684,48	
		IVа	16663,34	279,18	13702,68	1103,85	2681,48	
		IVб	16870,84	321,09	13868,27	1269,39	2681,48	
		V	16390,96	279,18	13427,30	1103,85	2684,48	
		VIа	15782,86	279,18	12563,53	1103,85	2940,15	
		VIб	15303,15	279,18	12534,21	1103,85	2489,76	
		VIв	16367,73	279,18	13699,74	1103,85	2388,81	
		VIг	16187,42	279,18	13418,48	1103,85	2489,76	
		VIд	16367,73	279,18	13699,74	1103,85	2388,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	16187,42	279,18	13418,48	1103,85	2489,76	
		VIIа	15618,61	279,18	12528,12	1103,85	2811,31	
		VIIб	15624,70	279,18	12534,21	1103,85	2811,31	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(69,2)*	
27-10-005-16	3 т/м3 и более	**III**	**16228,07**	**281,72**	**13389,68**	**1100,76**	**2556,67**	**33,30**
		Iа	17818,38	394,27	14139,24	1541,06	3284,87	
		Iб	16952,36	324,01	13568,92	1265,53	3059,43	
		Iв	17845,67	338,00	14222,80	1320,91	3284,87	
		Iг	17570,23	338,00	13947,36	1320,91	3284,87	
		Iд	16101,74	281,72	13699,04	1100,76	2120,98	
		IIа	15790,99	281,72	13389,68	1100,76	2119,59	
		IIб	16200,83	281,72	12499,40	1100,76	3419,71	
		IIIа	16355,88	281,72	13389,68	1100,76	2684,48	
		IVа	16636,82	281,72	13673,62	1100,76	2681,48	
		IVб	16844,21	324,01	13838,72	1265,53	2681,48	
		V	16364,39	281,72	13398,19	1100,76	2684,48	
		VIа	15755,56	281,72	12533,69	1100,76	2940,15	
		VIб	15276,92	281,72	12505,44	1100,76	2489,76	
		VIв	16341,31	281,72	13670,78	1100,76	2388,81	
		VIг	16161,16	281,72	13389,68	1100,76	2489,76	
		VIд	16341,31	281,72	13670,78	1100,76	2388,81	
		VIе	16161,16	281,72	13389,68	1100,76	2489,76	
		VIIа	15592,43	281,72	12499,40	1100,76	2811,31	
		VIIб	15598,47	281,72	12505,44	1100,76	2811,31	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(64,4)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-17	2,5-2,9 т/м3	**III**	**16724,01**	**280,11**	**13421,18**	**1104,33**	**3022,72**	**33,11**
		Iа	18449,17	392,02	14173,47	1545,51	3883,68	
		Iб	17540,81	322,16	13601,52	1269,95	3617,13	
		Iв	18475,56	336,07	14255,81	1324,92	3883,68	
		Iг	18201,80	336,07	13982,05	1324,92	3883,68	
		Iд	16519,54	280,11	13731,87	1104,33	2507,56	
		IIа	16207,22	280,11	13421,18	1104,33	2505,93	
		IIб	16853,99	280,11	12530,81	1104,33	4043,07	
		IIIа	16875,12	280,11	13421,18	1104,33	3173,83	
		IVа	17155,82	280,11	13705,41	1104,33	3170,30	
		IVб	17363,50	322,16	13871,04	1269,95	3170,30	
		V	16883,97	280,11	13430,03	1104,33	3173,83	
		VIа	16322,54	280,11	12566,32	1104,33	3476,11	
		VIб	15760,63	280,11	12536,90	1104,33	2943,62	
		VIв	16806,81	280,11	13702,45	1104,33	2824,25	
		VIг	16644,91	280,11	13421,18	1104,33	2943,62	
		VIд	16806,81	280,11	13702,45	1104,33	2824,25	
		VIе	16644,91	280,11	13421,18	1104,33	2943,62	
		VIIа	16134,71	280,11	12530,81	1104,33	3323,79	
		VIIб	16140,80	280,11	12536,90	1104,33	3323,79	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(69)*	
27-10-005-18	3 т/м3 и более	**III**	**16694,15**	**282,65**	**13388,78**	**1100,60**	**3022,72**	**33,41**
		Iа	18417,51	395,57	14138,26	1540,83	3883,68	
		Iб	17510,19	325,08	13567,98	1265,34	3617,13	
		Iв	18444,65	339,11	14221,86	1320,72	3883,68	
		Iг	18169,15	339,11	13946,36	1320,72	3883,68	
		Iд	16488,31	282,65	13698,10	1100,60	2507,56	
		IIа	16177,36	282,65	13388,78	1100,60	2505,93	
		IIб	16824,23	282,65	12498,51	1100,60	4043,07	
		IIIа	16845,26	282,65	13388,78	1100,60	3173,83	
		IVа	17125,66	282,65	13672,71	1100,60	3170,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	17333,18	325,08	13837,80	1265,34	3170,30	
		V	16853,76	282,65	13397,28	1100,60	3173,83	
		VIа	16291,52	282,65	12532,76	1100,60	3476,11	
		VIб	15730,81	282,65	12504,54	1100,60	2943,62	
		VIв	16776,78	282,65	13669,88	1100,60	2824,25	
		VIг	16615,05	282,65	13388,78	1100,60	2943,62	
		VIд	16776,78	282,65	13669,88	1100,60	2824,25	
		VIе	16615,05	282,65	13388,78	1100,60	2943,62	
		VIIа	16104,95	282,65	12498,51	1100,60	3323,79	
		VIIб	16110,98	282,65	12504,54	1100,60	3323,79	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(64,2)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-19	2,5-2,9 т/м3	**III**	**17443,15**	**283,58**	**13414,88**	**1103,21**	**3744,69**	**33,52**
		Iа	19374,80	396,88	14166,63	1544,63	4811,29	
		Iб	18402,23	326,15	13595,00	1268,65	4481,08	
		Iв	19400,72	340,23	14249,20	1324,26	4811,29	
		Iг	19126,63	340,23	13975,11	1324,26	4811,29	
		Iд	17115,42	283,58	13725,31	1103,21	3106,53	
		IIа	16802,96	283,58	13414,88	1103,21	3104,50	
		IIб	17816,88	283,58	12524,53	1103,21	5008,77	
		IIIа	17630,36	283,58	13414,88	1103,21	3931,90	
		IVа	17910,14	283,58	13699,05	1103,21	3927,51	
		IVб	18118,24	326,15	13864,58	1268,65	3927,51	
		V	17639,14	283,58	13423,66	1103,21	3931,90	
		VIа	17149,75	283,58	12559,80	1103,21	4306,37	
		VIб	16460,89	283,58	12530,61	1103,21	3646,70	
		VIв	17478,53	283,58	13696,12	1103,21	3498,83	
		VIг	17345,16	283,58	13414,88	1103,21	3646,70	
		VIд	17478,53	283,58	13696,12	1103,21	3498,83	
		VIе	17345,16	283,58	13414,88	1103,21	3646,70	
		VIIа	16925,78	283,58	12524,53	1103,21	4117,67	
		VIIб	16931,86	283,58	12530,61	1103,21	4117,67	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(68,6)*	
27-10-005-20	3 т/м3 и более	**III**	**17414,35**	**283,58**	**13386,08**	**1100,11**	**3744,69**	**33,52**
		Iа	19343,49	396,88	14135,32	1540,16	4811,29	
		Iб	18372,42	326,15	13565,19	1265,47	4481,08	
		Iв	19370,55	340,23	14219,03	1320,14	4811,29	
		Iг	19094,91	340,23	13943,39	1320,14	4811,29	
		Iд	17085,40	283,58	13695,29	1100,11	3106,53	
		IIа	16774,16	283,58	13386,08	1100,11	3104,50	
		IIб	17788,16	283,58	12495,81	1100,11	5008,77	
		IIIа	17601,56	283,58	13386,08	1100,11	3931,90	
		IVа	17881,08	283,58	13669,99	1100,11	3927,51	
		IVб	18088,69	326,15	13835,03	1265,47	3927,51	
		V	17610,03	283,58	13394,55	1100,11	3931,90	
		VIа	17119,91	283,58	12529,96	1100,11	4306,37	
		VIб	16432,12	283,58	12501,84	1100,11	3646,70	
		VIв	17449,58	283,58	13667,17	1100,11	3498,83	
		VIг	17316,36	283,58	13386,08	1100,11	3646,70	
		VIд	17449,58	283,58	13667,17	1100,11	3498,83	
		VIе	17316,36	283,58	13386,08	1100,11	3646,70	
		VIIа	16897,06	283,58	12495,81	1100,11	4117,67	
		VIIб	16903,09	283,58	12501,84	1100,11	4117,67	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(63,8)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-21	2,5-2,9 т/м3	**III**	**17728,16**	**283,58**	**13413,98**	**1103,04**	**4030,60**	**33,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	19741,14	396,88	14165,65	1544,40	5178,61	
		Iб	18743,42	326,15	13594,07	1268,47	4823,20	
		Iв	19767,10	340,23	14248,26	1324,07	5178,61	
		Iг	19492,96	340,23	13974,12	1324,07	5178,61	
		Iд	17351,71	283,58	13724,37	1103,04	3343,76	
		IIа	17039,13	283,58	13413,98	1103,04	3341,57	
		IIб	18198,42	283,58	12523,63	1103,04	5391,21	
		IIIа	17929,67	283,58	13413,98	1103,04	4232,11	
		IVа	18209,08	283,58	13698,14	1103,04	4227,36	
		IVб	18417,16	326,15	13863,65	1268,47	4227,36	
		V	17938,44	283,58	13422,75	1103,04	4232,11	
		VIа	17477,62	283,58	12558,87	1103,04	4635,17	
		VIб	16738,42	283,58	12529,71	1103,04	3925,13	
		VIв	17744,77	283,58	13695,21	1103,04	3765,98	
		VIг	17622,69	283,58	13413,98	1103,04	3925,13	
		VIд	17744,77	283,58	13695,21	1103,04	3765,98	
		VIе	17622,69	283,58	13413,98	1103,04	3925,13	
		VIIа	17239,26	283,58	12523,63	1103,04	4432,05	
		VIIб	17245,34	283,58	12529,71	1103,04	4432,05	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(68,5)*	
27-10-005-22	3 т/м3 и более	**III**	**17699,36**	**283,58**	**13385,18**	**1099,95**	**4030,60**	**33,52**
		Iа	19709,83	396,88	14134,34	1539,93	5178,61	
		Iб	18713,61	326,15	13564,26	1265,29	4823,20	
		Iв	19736,93	340,23	14218,09	1319,94	5178,61	
		Iг	19461,24	340,23	13942,40	1319,94	5178,61	
		Iд	17321,69	283,58	13694,35	1099,95	3343,76	
		IIа	17010,33	283,58	13385,18	1099,95	3341,57	
		IIб	18169,71	283,58	12494,92	1099,95	5391,21	
		IIIа	17900,87	283,58	13385,18	1099,95	4232,11	
		IVа	18180,02	283,58	13669,08	1099,95	4227,36	
		IVб	18387,62	326,15	13834,11	1265,29	4227,36	
		V	17909,33	283,58	13393,64	1099,95	4232,11	
		VIа	17447,78	283,58	12529,03	1099,95	4635,17	
		VIб	16709,65	283,58	12500,94	1099,95	3925,13	
		VIв	17715,82	283,58	13666,26	1099,95	3765,98	
		VIг	17593,89	283,58	13385,18	1099,95	3925,13	
		VIд	17715,82	283,58	13666,26	1099,95	3765,98	
		VIе	17593,89	283,58	13385,18	1099,95	3925,13	
		VIIа	17210,55	283,58	12494,92	1099,95	4432,05	
		VIIб	17216,57	283,58	12500,94	1099,95	4432,05	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(63,7)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-23	2,5-2,9 т/м3	**III**	**18164,26**	**284,51**	**13413,08**	**1102,88**	**4466,67**	**33,63**
		Iа	20301,74	398,18	14164,67	1544,18	5738,89	
		Iб	19265,38	327,22	13593,14	1268,97	5345,02	
		Iв	20327,55	341,34	14247,32	1323,87	5738,89	
		Iг	20053,36	341,34	13973,13	1323,87	5738,89	
		Iд	17713,44	284,51	13723,43	1102,88	3705,50	
		IIа	17400,66	284,51	13413,08	1102,88	3703,07	
		IIб	18781,72	284,51	12522,74	1102,88	5974,47	
		IIIа	18387,56	284,51	13413,08	1102,88	4689,97	
		IVа	18666,46	284,51	13697,23	1102,88	4684,72	
		IVб	18874,67	327,22	13862,73	1268,97	4684,72	
		V	18396,32	284,51	13421,84	1102,88	4689,97	
		VIа	17979,08	284,51	12557,93	1102,88	5136,64	
		VIб	17163,11	284,51	12528,81	1102,88	4349,79	
		VIв	18152,23	284,51	13694,31	1102,88	4173,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	18047,38	284,51	13413,08	1102,88	4349,79	
		VIд	18152,23	284,51	13694,31	1102,88	4173,41	
		VIе	18047,38	284,51	13413,08	1102,88	4349,79	
		VIIа	17718,80	284,51	12522,74	1102,88	4911,55	
		VIIб	17724,87	284,51	12528,81	1102,88	4911,55	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(68,3)*	
27-10-005-24	3 т/м3 и более	**III**	**18135,46**	**284,51**	**13384,28**	**1099,79**	**4466,67**	**33,63**
		Iа	20270,44	398,18	14133,37	1539,71	5738,89	
		Iб	19235,57	327,22	13563,33	1265,10	5345,02	
		Iв	20297,37	341,34	14217,14	1319,75	5738,89	
		Iг	20021,64	341,34	13941,41	1319,75	5738,89	
		Iд	17683,42	284,51	13693,41	1099,79	3705,50	
		IIа	17371,86	284,51	13384,28	1099,79	3703,07	
		IIб	18753,00	284,51	12494,02	1099,79	5974,47	
		IIIа	18358,76	284,51	13384,28	1099,79	4689,97	
		IVа	18637,40	284,51	13668,17	1099,79	4684,72	
		IVб	18845,12	327,22	13833,18	1265,10	4684,72	
		V	18367,21	284,51	13392,73	1099,79	4689,97	
		VIа	17949,25	284,51	12528,10	1099,79	5136,64	
		VIб	17134,34	284,51	12500,04	1099,79	4349,79	
		VIв	18123,28	284,51	13665,36	1099,79	4173,41	
		VIг	18018,58	284,51	13384,28	1099,79	4349,79	
		VIд	18123,28	284,51	13665,36	1099,79	4173,41	
		VIе	18018,58	284,51	13384,28	1099,79	4349,79	
		VIIа	17690,08	284,51	12494,02	1099,79	4911,55	
		VIIб	17696,10	284,51	12500,04	1099,79	4911,55	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(63,5)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-25	2,5-2,9 т/м3	**III**	**22201,56**	**185,27**	**12954,36**	**1043,24**	**9061,93**	**21,72**
		Iа	27037,95	259,34	13663,62	1460,28	13114,99	
		Iб	24650,06	213,07	13118,12	1199,79	11318,87	
		Iв	24035,94	222,41	13764,26	1251,76	10049,27	
		Iг	23741,15	222,41	13469,47	1251,76	10049,27	
		Iд	23399,68	185,27	13246,34	1043,24	9968,07	
		IIа	22654,60	185,27	12954,36	1043,24	9514,97	
		IIб	25417,63	185,27	12065,96	1043,24	13166,40	
		IIIа	22654,60	185,27	12954,36	1043,24	9514,97	
		IVа	22923,32	185,27	13233,28	1043,24	9504,77	
		IVб	23107,61	213,07	13389,77	1199,79	9504,77	
		V	22658,98	185,27	12958,74	1043,24	9514,97	
		VIа	21436,73	185,27	12085,73	1043,24	9165,73	
		VIб	21341,73	185,27	12071,19	1043,24	9085,27	
		VIв	22523,99	185,27	13231,79	1043,24	9106,93	
		VIг	22224,90	185,27	12954,36	1043,24	9085,27	
		VIд	22523,99	185,27	13231,79	1043,24	9106,93	
		VIе	22224,90	185,27	12954,36	1043,24	9085,27	
		VIIа	22215,89	185,27	12065,96	1043,24	9964,66	
		VIIб	22221,12	185,27	12071,19	1043,24	9964,66	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(66,4)*	
27-10-005-26	3 т/м3 и более	**III**	**22176,27**	**186,98**	**12927,36**	**1040,28**	**9061,93**	**21,92**
		Iа	27010,98	261,72	13634,27	1456,01	13114,99	
		Iб	24624,08	215,04	13090,17	1196,10	11318,87	
		Iв	24009,70	224,46	13735,97	1248,46	10049,27	
		Iг	23713,47	224,46	13439,74	1248,46	10049,27	
		Iд	23373,25	186,98	13218,20	1040,28	9968,07	
		IIа	22629,31	186,98	12927,36	1040,28	9514,97	
		IIб	25392,42	186,98	12039,04	1040,28	13166,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	22629,31	186,98	12927,36	1040,28	9514,97	
		IVа	22897,79	186,98	13206,04	1040,28	9504,77	
		IVб	23081,89	215,04	13362,08	1196,10	9504,77	
		V	22633,39	186,98	12931,44	1040,28	9514,97	
		VIа	21410,47	186,98	12057,76	1040,28	9165,73	
		VIб	21316,47	186,98	12044,22	1040,28	9085,27	
		VIв	22498,56	186,98	13204,65	1040,28	9106,93	
		VIг	22199,61	186,98	12927,36	1040,28	9085,27	
		VIд	22498,56	186,98	13204,65	1040,28	9106,93	
		VIе	22199,61	186,98	12927,36	1040,28	9085,27	
		VIIа	22190,68	186,98	12039,04	1040,28	9964,66	
		VIIб	22195,86	186,98	12044,22	1040,28	9964,66	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(61,8)*	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-27	2,5-2,9 т/м3	**III**	**23658,52**	**185,27**	**12950,76**	**1042,59**	**10522,49**	**21,72**
		Iа	29147,85	259,34	13659,70	1460,01	15228,81	
		Iб	26470,67	213,07	13114,40	1199,04	13143,20	
		Iв	25651,86	222,41	13760,48	1251,62	11668,97	
		Iг	25356,89	222,41	13465,51	1251,62	11668,97	
		Iд	25002,52	185,27	13242,58	1042,59	11574,67	
		IIа	24184,58	185,27	12950,76	1042,59	11048,55	
		IIб	27536,14	185,27	12062,37	1042,59	15288,50	
		IIIа	24184,58	185,27	12950,76	1042,59	11048,55	
		IVа	24451,63	185,27	13229,65	1042,59	11036,71	
		IVб	24635,86	213,07	13386,08	1199,04	11036,71	
		V	24188,92	185,27	12955,10	1042,59	11048,55	
		VIа	22910,28	185,27	12082,00	1042,59	10643,01	
		VIб	22802,46	185,27	12067,59	1042,59	10549,60	
		VIв	23988,20	185,27	13228,18	1042,59	10574,75	
		VIг	23685,63	185,27	12950,76	1042,59	10549,60	
		VIд	23988,20	185,27	13228,18	1042,59	10574,75	
		VIе	23685,63	185,27	12950,76	1042,59	10549,60	
		VIIа	23818,35	185,27	12062,37	1042,59	11570,71	
		VIIб	23823,57	185,27	12067,59	1042,59	11570,71	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(65,8)*	
27-10-005-28	3 т/м3 и более	**III**	**23633,23**	**186,98**	**12923,76**	**1039,63**	**10522,49**	**21,92**
		Iа	29120,89	261,72	13630,36	1455,73	15228,81	
		Iб	26444,69	215,04	13086,45	1195,99	13143,20	
		Iв	25625,62	224,46	13732,19	1247,68	11668,97	
		Iг	25329,20	224,46	13435,77	1247,68	11668,97	
		Iд	24976,09	186,98	13214,44	1039,63	11574,67	
		IIа	24159,29	186,98	12923,76	1039,63	11048,55	
		IIб	27510,93	186,98	12035,45	1039,63	15288,50	
		IIIа	24159,29	186,98	12923,76	1039,63	11048,55	
		IVа	24426,09	186,98	13202,40	1039,63	11036,71	
		IVб	24610,13	215,04	13358,38	1195,99	11036,71	
		V	24163,33	186,98	12927,80	1039,63	11048,55	
		VIа	22884,02	186,98	12054,03	1039,63	10643,01	
		VIб	22777,20	186,98	12040,62	1039,63	10549,60	
		VIв	23962,76	186,98	13201,03	1039,63	10574,75	
		VIг	23660,34	186,98	12923,76	1039,63	10549,60	
		VIд	23962,76	186,98	13201,03	1039,63	10574,75	
		VIе	23660,34	186,98	12923,76	1039,63	10549,60	
		VIIа	23793,14	186,98	12035,45	1039,63	11570,71	
		VIIб	23798,31	186,98	12040,62	1039,63	11570,71	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(61,2)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов							
27-10-005-29	2,5-2,9 т/м3	**III**	**26635,31**	**185,27**	**12943,56**	**1041,93**	**13506,48**	**21,72**
		Ia	33458,65	259,34	13651,88	1458,83	19547,43	
		Iб	30190,39	213,07	13106,94	1198,19	16870,38	
		Iв	28953,43	222,41	13752,94	1250,70	14978,08	
		Iг	28658,07	222,41	13457,58	1250,70	14978,08	
		Iд	28277,39	185,27	13235,08	1041,93	14857,04	
		IIa	27310,55	185,27	12943,56	1041,93	14181,72	
		IIб	31864,50	185,27	12055,19	1041,93	19624,04	
		IIIa	27310,55	185,27	12943,56	1041,93	14181,72	
		IVa	27574,18	185,27	13222,39	1041,93	14166,52	
		IVб	27758,28	213,07	13378,69	1198,19	14166,52	
		V	27314,81	185,27	12947,82	1041,93	14181,72	
		VIa	25920,99	185,27	12074,54	1041,93	13661,18	
		VIб	25786,94	185,27	12060,40	1041,93	13541,27	
		VIв	26979,77	185,27	13220,94	1041,93	13573,56	
		VIг	26670,10	185,27	12943,56	1041,93	13541,27	
		VIд	26979,77	185,27	13220,94	1041,93	13573,56	
		VIe	26670,10	185,27	12943,56	1041,93	13541,27	
		VIIa	27092,42	185,27	12055,19	1041,93	14851,96	
		VIIб	27097,63	185,27	12060,40	1041,93	14851,96	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(64,5)*	
27-10-005-30	3 т/м3 и более	**III**	**26610,03**	**186,98**	**12916,57**	**1038,96**	**13506,48**	**21,92**
		Ia	33431,68	261,72	13622,53	1454,55	19547,43	
		Iб	30164,42	215,04	13079,00	1195,13	16870,38	
		Iв	28927,19	224,46	13724,65	1246,75	14978,08	
		Iг	28630,38	224,46	13427,84	1246,75	14978,08	
		Iд	28250,96	186,98	13206,94	1038,96	14857,04	
		IIa	27285,27	186,98	12916,57	1038,96	14181,72	
		IIб	31839,29	186,98	12028,27	1038,96	19624,04	
		IIIa	27285,27	186,98	12916,57	1038,96	14181,72	
		IVa	27548,64	186,98	13195,14	1038,96	14166,52	
		IVб	27732,56	215,04	13351,00	1195,13	14166,52	
		V	27289,23	186,98	12920,53	1038,96	14181,72	
		VIa	25894,73	186,98	12046,57	1038,96	13661,18	
		VIб	25761,68	186,98	12033,43	1038,96	13541,27	
		VIв	26954,33	186,98	13193,79	1038,96	13573,56	
		VIг	26644,82	186,98	12916,57	1038,96	13541,27	
		VIд	26954,33	186,98	13193,79	1038,96	13573,56	
		VIe	26644,82	186,98	12916,57	1038,96	13541,27	
		VIIa	27067,21	186,98	12028,27	1038,96	14851,96	
		VIIб	27072,37	186,98	12033,43	1038,96	14851,96	
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м3)*						*(60)*	
Таблица 27-10-006. Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей								
	Измеритель: **100 м3 бетона**							
	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок) В							
27-10-006-01	5 (М75)	**III**	**8425,13**	**70,98**	**2613,04**	**314,12**	**5741,11**	**7,64**
		Ia	10874,79	99,40	2977,32	439,71	7798,07	
		Iб	10195,71	81,60	2676,14	361,18	7437,97	
		Iв	9848,87	85,19	2967,92	376,77	6795,76	
		Iг	9827,35	85,19	2946,40	376,77	6795,76	
		Iд	7795,24	70,98	2851,74	314,12	4872,52	
		IIa	7556,54	70,98	2613,04	314,12	4872,52	
		IIб	8612,45	70,98	2600,94	314,12	5940,53	
		IIIa	8459,65	70,98	2613,04	314,12	5775,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	8941,65	70,98	2823,04	314,12	6047,63	
		IVб	8999,39	81,60	2870,16	361,18	6047,63	
		V	8469,28	70,98	2622,67	314,12	5775,63	
		VIа	8960,97	70,98	2637,06	314,12	6252,93	
		VIб	8200,14	70,98	2605,09	314,12	5524,07	
		VIв	9554,98	70,98	2819,77	314,12	6664,23	
		VIг	8208,09	70,98	2613,04	314,12	5524,07	
		VIд	9554,98	70,98	2819,77	314,12	6664,23	
		VIе	8208,09	70,98	2613,04	314,12	5524,07	
		VIIа	9510,07	70,98	2600,94	314,12	6838,15	
		VIIб	9514,22	70,98	2605,09	314,12	6838,15	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(105)*	
27-10-006-02	7,5 (М100)	**III**	**9145,13**	**70,98**	**2613,04**	**314,12**	**6461,11**	**7,64**
		Iа	11849,79	99,40	2977,32	439,71	8773,07	
		Iб	11095,69	81,60	2676,14	361,18	8337,95	
		Iв	10784,85	85,19	2967,92	376,77	7731,74	
		Iг	10763,33	85,19	2946,40	376,77	7731,74	
		Iд	8411,88	70,98	2851,74	314,12	5489,16	
		IIа	8173,18	70,98	2613,04	314,12	5489,16	
		IIб	9441,49	70,98	2600,94	314,12	6769,57	
		IIIа	9129,09	70,98	2613,04	314,12	6445,07	
		IVа	9697,63	70,98	2823,04	314,12	6803,61	
		IVб	9755,37	81,60	2870,16	361,18	6803,61	
		V	9138,72	70,98	2622,67	314,12	6445,07	
		VIа	9785,23	70,98	2637,06	314,12	7077,19	
		VIб	8884,08	70,98	2605,09	314,12	6208,01	
		VIв	10305,12	70,98	2819,77	314,12	7414,37	
		VIг	8892,03	70,98	2613,04	314,12	6208,01	
		VIд	10305,12	70,98	2819,77	314,12	7414,37	
		VIе	8892,03	70,98	2613,04	314,12	6208,01	
		VIIа	10302,05	70,98	2600,94	314,12	7630,13	
		VIIб	10306,20	70,98	2605,09	314,12	7630,13	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(105)*	
27-10-006-03	10-12,5 (М150)	**III**	**9725,23**	**70,98**	**2582,44**	**310,63**	**7071,81**	**7,64**
		Iа	12641,85	99,40	2944,06	434,72	9598,39	
		Iб	11814,31	81,60	2644,46	357,13	9088,25	
		Iв	11579,42	85,19	2935,86	372,81	8558,37	
		Iг	11556,26	85,19	2912,70	372,81	8558,37	
		Iд	8905,96	70,98	2819,85	310,63	6015,13	
		IIа	8668,55	70,98	2582,44	310,63	6015,13	
		IIб	10147,03	70,98	2570,43	310,63	7505,62	
		IIIа	9645,27	70,98	2582,44	310,63	6991,85	
		IVа	10307,02	70,98	2792,17	310,63	7443,87	
		IVб	10364,24	81,60	2838,77	357,13	7443,87	
		V	9654,56	70,98	2591,73	310,63	6991,85	
		VIа	10468,95	70,98	2605,36	310,63	7792,61	
		VIб	9430,60	70,98	2574,52	310,63	6785,10	
		VIв	10878,02	70,98	2789,01	310,63	8018,03	
		VIг	9438,52	70,98	2582,44	310,63	6785,10	
		VIд	10878,02	70,98	2789,01	310,63	8018,03	
		VIе	9438,52	70,98	2582,44	310,63	6785,10	
		VIIа	10917,93	70,98	2570,43	310,63	8276,52	
		VIIб	10922,02	70,98	2574,52	310,63	8276,52	
(408-9080)	*Щебень, (м3)*						*(102)*	
Таблица 27-10-007. Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере								
	Измеритель: **100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)**							
	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из							
27-10-007-01	несвязных грунтов	**III**	**12419,69**	**47,72**	**1785,37**	**187,82**	**10586,60**	**5,46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	14994,23	66,83	1901,33	262,83	13026,07	
		Iб	14908,42	54,87	1827,48	215,98	13026,07	
		Iв	12367,94	57,28	1861,89	225,32	10448,77	
		Iг	12397,70	57,28	1891,65	225,32	10448,77	
		Iд	11760,14	47,72	1826,23	187,82	9886,19	
		IIа	11719,28	47,72	1785,37	187,82	9886,19	
		IIб	11580,85	47,72	1753,28	187,82	9779,85	
		IIIа	12166,98	47,72	1785,37	187,82	10333,89	
		IVа	10897,78	47,72	1801,05	187,82	9049,01	
		IVб	10933,12	54,87	1829,24	215,98	9049,01	
		V	12175,35	47,72	1793,74	187,82	10333,89	
		VIа	12971,60	47,72	1782,36	187,82	11141,52	
		VIб	12864,69	47,72	1754,43	187,82	11062,54	
		VIв	14333,21	47,72	1798,30	187,82	12487,19	
		VIг	12895,63	47,72	1785,37	187,82	11062,54	
		VIд	14333,21	47,72	1798,30	187,82	12487,19	
		VIе	12895,63	47,72	1785,37	187,82	11062,54	
		VIIа	11941,94	47,72	1753,28	187,82	10140,94	
		VIIб	11943,09	47,72	1754,43	187,82	10140,94	
(101-9540)	*Цемент, (т)*						*(П)*	
(101-9722)	*Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)*						*(П)*	
27-10-007-02	крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов	**III**	**7828,73**	**44,31**	**1669,41**	**175,52**	**6115,01**	**5,07**
		Iа	10021,29	62,06	1778,28	245,73	8180,95	
		Iб	9940,93	50,95	1709,03	201,88	8180,95	
		Iв	7910,79	53,18	1741,09	210,63	6116,52	
		Iг	7939,40	53,18	1769,70	210,63	6116,52	
		Iд	7961,21	44,31	1708,06	175,52	6208,84	
		IIа	7922,56	44,31	1669,41	175,52	6208,84	
		IIб	8825,29	44,31	1639,61	175,52	7141,37	
		IIIа	8761,79	44,31	1669,41	175,52	7048,07	
		IVа	8948,01	44,31	1684,09	175,52	7219,61	
		IVб	8981,01	50,95	1710,45	201,88	7219,61	
		V	8769,76	44,31	1677,38	175,52	7048,07	
		VIа	9014,54	44,31	1667,30	175,52	7302,93	
		VIб	9436,11	44,31	1640,70	175,52	7751,10	
		VIв	9567,48	44,31	1681,47	175,52	7841,70	
		VIг	9464,82	44,31	1669,41	175,52	7751,10	
		VIд	9567,48	44,31	1681,47	175,52	7841,70	
		VIе	9464,82	44,31	1669,41	175,52	7751,10	
		VIIа	7408,51	44,31	1639,61	175,52	5724,59	
		VIIб	7409,60	44,31	1640,70	175,52	5724,59	
(101-9540)	*Цемент, (т)*						*(П)*	
(101-9722)	*Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)*						*(П)*	
Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой из								
27-10-007-03	несвязных грунтов	**III**	**12515,71**	**51,57**	**1904,14**	**226,75**	**10560,00**	**5,90**
		Iа	15114,15	72,22	2046,93	317,48	12995,00	
		Iб	15011,65	59,30	1957,35	260,79	12995,00	
		Iв	12470,97	61,89	1995,08	272,03	10414,00	
		Iг	12515,83	61,89	2039,94	272,03	10414,00	
		Iд	11863,80	51,57	1956,23	226,75	9856,00	
		IIа	11811,71	51,57	1904,14	226,75	9856,00	
		IIб	11670,63	51,57	1870,06	226,75	9749,00	
		IIIа	12260,71	51,57	1904,14	226,75	10305,00	
		IVа	10994,12	51,57	1921,55	226,75	9021,00	
		IVб	11035,90	59,30	1955,60	260,79	9021,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	12272,26	51,57	1915,69	226,75	10305,00	
		VIа	13066,33	51,57	1909,76	226,75	11105,00	
		VIб	12955,86	51,57	1871,29	226,75	11033,00	
		VIв	14420,33	51,57	1917,76	226,75	12451,00	
		VIг	12988,71	51,57	1904,14	226,75	11033,00	
		VIд	14420,33	51,57	1917,76	226,75	12451,00	
		VIе	12988,71	51,57	1904,14	226,75	11033,00	
		VIIа	12030,63	51,57	1870,06	226,75	10109,00	
		VIIб	12031,86	51,57	1871,29	226,75	10109,00	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(101-9722)	*Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)*						*(П)*	
27-10-007-04	крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов	**III**	**7904,84**	**47,90**	**1768,52**	**210,60**	**6088,42**	**5,48**
		Iа	10118,09	67,08	1901,13	294,87	8149,88	
		Iб	10022,89	55,07	1817,94	242,22	8149,88	
		Iв	7992,22	57,49	1852,98	252,65	6081,75	
		Iг	8033,89	57,49	1894,65	252,65	6081,75	
		Iд	8043,45	47,90	1816,90	210,60	6178,65	
		IIа	7995,07	47,90	1768,52	210,60	6178,65	
		IIб	8895,28	47,90	1736,86	210,60	7110,52	
		IIIа	8835,60	47,90	1768,52	210,60	7019,18	
		IVа	9024,19	47,90	1784,69	210,60	7191,60	
		IVб	9062,98	55,07	1816,31	242,22	7191,60	
		V	8846,32	47,90	1779,24	210,60	7019,18	
		VIа	9088,05	47,90	1773,73	210,60	7266,42	
		VIб	9507,46	47,90	1738,00	210,60	7721,56	
		VIв	9634,58	47,90	1781,17	210,60	7805,51	
		VIг	9537,98	47,90	1768,52	210,60	7721,56	
		VIд	9634,58	47,90	1781,17	210,60	7805,51	
		VIе	9537,98	47,90	1768,52	210,60	7721,56	
		VIIа	7477,41	47,90	1736,86	210,60	5692,65	
		VIIб	7478,55	47,90	1738,00	210,60	5692,65	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(101-9722)	*Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)*						*(П)*	
	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом,							
27-10-007-05	несвязных	**III**	**12487,48**	**54,26**	**1859,80**	**195,56**	**10573,42**	**6,28**
		Iа	15063,67	75,99	1977,00	273,72	13010,68	
		Iб	14974,84	62,42	1901,74	224,98	13010,68	
		Iв	12435,13	65,12	1938,46	234,64	10431,55	
		Iг	12459,75	65,12	1963,08	234,64	10431,55	
		Iд	11824,29	54,26	1898,79	195,56	9871,24	
		IIа	11785,30	54,26	1859,80	195,56	9871,24	
		IIб	11643,49	54,26	1824,66	195,56	9764,57	
		IIIа	12233,64	54,26	1859,80	195,56	10319,58	
		IVа	10965,43	54,26	1876,03	195,56	9035,14	
		IVб	11002,95	62,42	1905,39	224,98	9035,14	
		V	12241,20	54,26	1867,36	195,56	10319,58	
		VIа	13028,66	54,26	1850,97	195,56	11123,43	
		VIб	12927,91	54,26	1825,74	195,56	11047,91	
		VIв	14397,07	54,26	1873,55	195,56	12469,26	
		VIг	12961,97	54,26	1859,80	195,56	11047,91	
		VIд	14397,07	54,26	1873,55	195,56	12469,26	
		VIе	12961,97	54,26	1859,80	195,56	11047,91	
		VIIа	12004,04	54,26	1824,66	195,56	10125,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	12005,12	54,26	1825,74	195,56	10125,12	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(101-9540)	*Цемент, (т)*						*(П)*	
27-10-007-06	крупнообломочных	**III**	**7875,00**	**50,72**	**1723,86**	**181,21**	**6100,42**	**5,87**
		Ia	10067,30	71,03	1832,37	253,78	8163,90	
		Iб	9984,92	58,35	1762,67	208,48	8163,90	
		Iв	7955,05	60,87	1796,73	217,57	6097,45	
		Iг	7977,65	60,87	1819,33	217,57	6097,45	
		Iд	8002,87	50,72	1759,87	181,21	6192,28	
		IIa	7966,86	50,72	1723,86	181,21	6192,28	
		IIб	8866,39	50,72	1691,23	181,21	7124,44	
		IIIa	8806,80	50,72	1723,86	181,21	7032,22	
		IVa	8993,86	50,72	1738,90	181,21	7204,24	
		IVб	9028,71	58,35	1766,12	208,48	7204,24	
		V	8813,77	50,72	1730,83	181,21	7032,22	
		VIa	9049,10	50,72	1715,48	181,21	7282,90	
		VIб	9477,83	50,72	1692,22	181,21	7734,89	
		VIв	9609,18	50,72	1736,61	181,21	7821,85	
		VIг	9509,47	50,72	1723,86	181,21	7734,89	
		VIд	9609,18	50,72	1736,61	181,21	7821,85	
		VIe	9509,47	50,72	1723,86	181,21	7734,89	
		VIIa	7449,01	50,72	1691,23	181,21	5707,06	
		VIIб	7450,00	50,72	1692,22	181,21	5707,06	
(101-9010)	*Битум, (т)*						*(П)*	
(101-9540)	*Цемент, (т)*						*(П)*	

Таблица 27-10-008. Приготовление камня

Измеритель: **100 м3 колотого камня**

	Приготовление камня 6 группы для							
27-10-008-01	мощения	**III**	**2354,78**	**2354,78**	**-**	**-**	**-**	**281**
		Ia	3296,13	3296,13	-	-	-	
		Iб	2708,84	2708,84	-	-	-	
		Iв	2826,86	2826,86	-	-	-	
		Iг	2826,86	2826,86	-	-	-	
		Iд	2354,78	2354,78	-	-	-	
		IIa	2354,78	2354,78	-	-	-	
		IIб	2354,78	2354,78	-	-	-	
		IIIa	2354,78	2354,78	-	-	-	
		IVa	2354,78	2354,78	-	-	-	
		IVб	2708,84	2708,84	-	-	-	
		V	2354,78	2354,78	-	-	-	
		VIa	2354,78	2354,78	-	-	-	
		VIб	2354,78	2354,78	-	-	-	
		VIв	2354,78	2354,78	-	-	-	
		VIг	2354,78	2354,78	-	-	-	
		VIд	2354,78	2354,78	-	-	-	
		VIe	2354,78	2354,78	-	-	-	
		VIIa	2354,78	2354,78	-	-	-	
		VIIб	2354,78	2354,78	-	-	-	
(413-9001)	*Окол камня, (м3)*						*(40)*	
(413-9011)	*Камень бутовый, (м3)*						*(143)*	
27-10-008-02	укрепительных работ	**III**	**1332,42**	**1332,42**	**-**	**-**	**-**	**159**
		Ia	1865,07	1865,07	-	-	-	
		Iб	1532,76	1532,76	-	-	-	
		Iв	1599,54	1599,54	-	-	-	
		Iг	1599,54	1599,54	-	-	-	
		Iд	1332,42	1332,42	-	-	-	
		IIa	1332,42	1332,42	-	-	-	
		IIб	1332,42	1332,42	-	-	-	
		IIIa	1332,42	1332,42	-	-	-	
		IVa	1332,42	1332,42	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1532,76	1532,76	-	-	-	
		V	1332,42	1332,42	-	-	-	
		VIа	1332,42	1332,42	-	-	-	
		VIб	1332,42	1332,42	-	-	-	
		VIв	1332,42	1332,42	-	-	-	
		VIг	1332,42	1332,42	-	-	-	
		VIд	1332,42	1332,42	-	-	-	
		VIе	1332,42	1332,42	-	-	-	
		VIIа	1332,42	1332,42	-	-	-	
		VIIб	1332,42	1332,42	-	-	-	
(413-9001)	*Окол камня, (м3)*						*(11)*	
(413-9011)	*Камень бутовый, (м3)*						*(114)*	
	Приготовление камня 7 группы для							
27-10-008-03	мощения	**III**	**2782,16**	**2782,16**	**-**	**-**	**-**	**332**
		Iа	3894,36	3894,36	-	-	-	
		Iб	3200,48	3200,48	-	-	-	
		Iв	3339,92	3339,92	-	-	-	
		Iг	3339,92	3339,92	-	-	-	
		Iд	2782,16	2782,16	-	-	-	
		IIа	2782,16	2782,16	-	-	-	
		IIб	2782,16	2782,16	-	-	-	
		IIIа	2782,16	2782,16	-	-	-	
		IVа	2782,16	2782,16	-	-	-	
		IVб	3200,48	3200,48	-	-	-	
		V	2782,16	2782,16	-	-	-	
		VIа	2782,16	2782,16	-	-	-	
		VIб	2782,16	2782,16	-	-	-	
		VIв	2782,16	2782,16	-	-	-	
		VIг	2782,16	2782,16	-	-	-	
		VIд	2782,16	2782,16	-	-	-	
		VIе	2782,16	2782,16	-	-	-	
		VIIа	2782,16	2782,16	-	-	-	
		VIIб	2782,16	2782,16	-	-	-	
(413-9001)	*Окол камня, (м3)*						*(41)*	
(413-9011)	*Камень бутовый, (м3)*						*(144)*	
27-10-008-04	укрепительных работ	**III**	**1650,86**	**1650,86**	**-**	**-**	**-**	**197**
		Iа	2310,81	2310,81	-	-	-	
		Iб	1899,08	1899,08	-	-	-	
		Iв	1981,82	1981,82	-	-	-	
		Iг	1981,82	1981,82	-	-	-	
		Iд	1650,86	1650,86	-	-	-	
		IIа	1650,86	1650,86	-	-	-	
		IIб	1650,86	1650,86	-	-	-	
		IIIа	1650,86	1650,86	-	-	-	
		IVа	1650,86	1650,86	-	-	-	
		IVб	1899,08	1899,08	-	-	-	
		V	1650,86	1650,86	-	-	-	
		VIа	1650,86	1650,86	-	-	-	
		VIб	1650,86	1650,86	-	-	-	
		VIв	1650,86	1650,86	-	-	-	
		VIг	1650,86	1650,86	-	-	-	
		VIд	1650,86	1650,86	-	-	-	
		VIе	1650,86	1650,86	-	-	-	
		VIIа	1650,86	1650,86	-	-	-	
		VIIб	1650,86	1650,86	-	-	-	
(413-9001)	*Окол камня, (м3)*						*(10)*	
(413-9011)	*Камень бутовый, (м3)*						*(113)*	
	Приготовление камня 8-11 групп для							
27-10-008-05	мощения	**III**	**3217,92**	**3217,92**	**-**	**-**	**-**	**384**
		Iа	4504,32	4504,32	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	3701,76	3701,76	-	-	-	
		Iв	3863,04	3863,04	-	-	-	
		Iг	3863,04	3863,04	-	-	-	
		Iд	3217,92	3217,92	-	-	-	
		IIа	3217,92	3217,92	-	-	-	
		IIб	3217,92	3217,92	-	-	-	
		IIIа	3217,92	3217,92	-	-	-	
		IVа	3217,92	3217,92	-	-	-	
		IVб	3701,76	3701,76	-	-	-	
		V	3217,92	3217,92	-	-	-	
		VIа	3217,92	3217,92	-	-	-	
		VIб	3217,92	3217,92	-	-	-	
		VIв	3217,92	3217,92	-	-	-	
		VIг	3217,92	3217,92	-	-	-	
		VIд	3217,92	3217,92	-	-	-	
		VIе	3217,92	3217,92	-	-	-	
		VIIа	3217,92	3217,92	-	-	-	
		VIIб	3217,92	3217,92	-	-	-	
(413-9001)	*Окол камня, (м3)*						*(43)*	
(413-9011)	*Камень бутовый, (м3)*						*(146)*	
27-10-008-06	укрепительных работ	**III**	**1977,68**	**1977,68**	**-**	**-**	**-**	**236**
		Iа	2768,28	2768,28	-	-	-	
		Iб	2275,04	2275,04	-	-	-	
		Iв	2374,16	2374,16	-	-	-	
		Iг	2374,16	2374,16	-	-	-	
		Iд	1977,68	1977,68	-	-	-	
		IIа	1977,68	1977,68	-	-	-	
		IIб	1977,68	1977,68	-	-	-	
		IIIа	1977,68	1977,68	-	-	-	
		IVа	1977,68	1977,68	-	-	-	
		IVб	2275,04	2275,04	-	-	-	
		V	1977,68	1977,68	-	-	-	
		VIа	1977,68	1977,68	-	-	-	
		VIб	1977,68	1977,68	-	-	-	
		VIв	1977,68	1977,68	-	-	-	
		VIг	1977,68	1977,68	-	-	-	
		VIд	1977,68	1977,68	-	-	-	
		VIе	1977,68	1977,68	-	-	-	
		VIIа	1977,68	1977,68	-	-	-	
		VIIб	1977,68	1977,68	-	-	-	
(413-9001)	*Окол камня, (м3)*						*(11)*	
(413-9011)	*Камень бутовый, (м3)*						*(114)*	

Раздел 11. ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ И РАЗЪЕЗДЫ НА БОЛОТАХ

Таблица 27-11-001. Устройство дорог с однорядным настилом из бревен

Измеритель: **1000 м2 покрытия**

	Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием из							
27-11-001-01	досок	**III**	**188853,11**	**8151,51**	**5048,49**	**601,91**	**175653,11**	**877,45**
		Iа	221462,68	11415,62	5510,43	842,76	204536,63	
		Iб	209552,06	9371,17	5238,61	692,73	194942,28	
		Iв	197945,52	9783,57	5294,25	722,56	182867,70	
		Iг	198207,18	9783,57	5555,91	722,56	182867,70	
		Iд	163383,65	8151,51	5243,26	601,91	149988,88	
		IIа	163188,88	8151,51	5048,49	601,91	149988,88	
		IIб	256492,43	8151,51	5030,20	601,91	243310,72	
		IIIа	179246,80	8151,51	5048,49	601,91	166046,80	
		IVа	166386,03	8151,51	5082,07	601,91	153152,45	
		IVб	167706,08	9371,17	5182,46	692,73	153152,45	
		V	179300,64	8151,51	5102,32	601,91	166046,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	211758,64	8151,51	5217,02	601,91	198390,11	
		VIб	200460,99	8151,51	5037,90	601,91	187271,58	
		VIв	191167,51	8151,51	5064,14	601,91	177951,86	
		VIг	200471,58	8151,51	5048,49	601,91	187271,58	
		VIд	191167,51	8151,51	5064,14	601,91	177951,86	
		VIе	200471,58	8151,51	5048,49	601,91	187271,58	
		VIIа	206092,40	8151,51	5030,20	601,91	192910,69	
		VIIб	206100,10	8151,51	5037,90	601,91	192910,69	
27-11-001-02	пластин	**III**	**110257,61**	**6298,43**	**3910,10**	**463,14**	**100049,08**	**677,98**
		Iа	130622,88	8820,52	4270,19	648,13	117532,17	
		Iб	122384,30	7240,83	4058,70	532,77	111084,77	
		Iв	124589,37	7559,48	4100,91	555,64	112928,98	
		Iг	124791,64	7559,48	4303,18	555,64	112928,98	
		Iд	104360,66	6298,43	4059,31	463,14	94002,92	
		IIа	104211,45	6298,43	3910,10	463,14	94002,92	
		IIб	146396,09	6298,43	3894,60	463,14	136203,06	
		IIIа	105676,53	6298,43	3910,10	463,14	95468,00	
		IVа	96612,25	6298,43	3934,70	463,14	86379,12	
		IVб	97633,89	7240,83	4013,94	532,77	86379,12	
		V	105718,14	6298,43	3951,71	463,14	95468,00	
		VIа	125124,33	6298,43	4039,01	463,14	114786,89	
		VIб	117370,08	6298,43	3900,55	463,14	107171,10	
		VIв	117324,29	6298,43	3920,85	463,14	107105,01	
		VIг	117379,63	6298,43	3910,10	463,14	107171,10	
		VIд	117324,29	6298,43	3920,85	463,14	107105,01	
		VIе	117379,63	6298,43	3910,10	463,14	107171,10	
		VIIа	120119,49	6298,43	3894,60	463,14	109926,46	
		VIIб	120125,44	6298,43	3900,55	463,14	109926,46	
27-11-001-03	дощатых щитов	**III**	**45333,99**	**2594,85**	**1463,66**	**162,60**	**41275,48**	**306,72**
		Iа	53445,81	3631,56	1599,14	227,61	48215,11	
		Iб	49934,55	2984,39	1519,91	187,05	45430,25	
		Iв	49861,48	3113,21	1534,99	195,17	45213,28	
		Iг	49937,28	3113,21	1610,79	195,17	45213,28	
		Iд	38357,80	2594,85	1518,63	162,60	34244,32	
		IIа	38302,83	2594,85	1463,66	162,60	34244,32	
		IIб	60322,90	2594,85	1455,90	162,60	56272,15	
		IIIа	41515,83	2594,85	1463,66	162,60	37457,32	
		IVа	38442,09	2594,85	1471,80	162,60	34375,44	
		IVб	38861,87	2984,39	1502,04	187,05	34375,44	
		V	41531,47	2594,85	1479,30	162,60	37457,32	
		VIа	44387,28	2594,85	1510,27	162,60	40282,16	
		VIб	44353,46	2594,85	1458,25	162,60	40300,36	
		VIв	45363,54	2594,85	1466,61	162,60	41302,08	
		VIг	44358,87	2594,85	1463,66	162,60	40300,36	
		VIд	45363,54	2594,85	1466,61	162,60	41302,08	
		VIе	44358,87	2594,85	1463,66	162,60	40300,36	
		VIIа	49285,09	2594,85	1455,90	162,60	45234,34	
		VIIб	49287,44	2594,85	1458,25	162,60	45234,34	
Таблица 27-11-002. Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т								
	Измеритель:	**100 м3 древесины в конструкции**						
27-11-002-01	Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т	**III**	**93989,48**	**2229,38**	**2501,90**	**275,09**	**89258,20**	**263,52**
		Iа	110154,65	3120,08	2730,93	385,12	104303,64	
		Iб	104504,45	2564,05	2596,96	316,35	99343,44	
		Iв	99196,79	2674,73	2622,87	330,11	93899,19	
		Iг	99327,59	2674,73	2753,67	330,11	93899,19	
		Iд	83158,41	2229,38	2597,36	275,09	78331,67	
		IIа	82647,79	2229,38	2501,90	275,09	77916,51	
		IIб	127464,26	2229,38	2489,23	275,09	122745,65	
		IIIа	90414,53	2229,38	2501,90	275,09	85683,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	84441,69	2229,38	2516,56	275,09	79695,75	
		IVб	84826,55	2564,05	2566,75	316,35	79695,75	
		V	90441,53	2229,38	2528,90	275,09	85683,25	
		VIа	107458,26	2229,38	2583,00	275,09	102645,88	
		VIб	100406,95	2229,38	2493,25	275,09	95684,32	
		VIв	96319,66	2229,38	2507,61	275,09	91582,67	
		VIг	100415,60	2229,38	2501,90	275,09	95684,32	
		VIд	96319,66	2229,38	2507,61	275,09	91582,67	
		VIе	100415,60	2229,38	2501,90	275,09	95684,32	
		VIIа	102792,38	2229,38	2489,23	275,09	98073,77	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	102796,40	2229,38	2493,25	275,09	98073,77 *(П)*	
Таблица 27-11-003. Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог								
	Измеритель: **1000 м2**							
27-11-003-01	Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог	**III**	**61810,25**	**3235,23**	**2905,02**	**350,19**	**55670,00**	**365,15**
		Iа	77508,53	4527,86	3158,71	490,27	69821,96	
		Iб	73280,70	3720,88	3008,26	402,85	66551,56	
		Iв	74219,24	3881,54	3042,24	420,23	67295,46	
		Iг	74366,58	3881,54	3189,58	420,23	67295,46	
		Iд	63215,37	3235,23	3018,64	350,19	56961,50	
		IIа	63101,75	3235,23	2905,02	350,19	56961,50	
		IIб	75926,37	3235,23	2898,28	350,19	69792,86	
		IIIа	60433,33	3235,23	2905,02	350,19	54293,08	
		IVа	60428,68	3235,23	2927,85	350,19	54265,60	
		IVб	60966,99	3720,88	2980,51	402,85	54265,60	
		V	60463,68	3235,23	2935,37	350,19	54293,08	
		VIа	69698,54	3235,23	3003,59	350,19	63459,72	
		VIб	67191,14	3235,23	2902,69	350,19	61053,22	
		VIв	66421,18	3235,23	2917,73	350,19	60268,22	
		VIг	67193,47	3235,23	2905,02	350,19	61053,22	
		VIд	66421,18	3235,23	2917,73	350,19	60268,22	
		VIе	67193,47	3235,23	2905,02	350,19	61053,22	
		VIIа	67245,23	3235,23	2898,28	350,19	61111,72	
		VIIб	67249,64	3235,23	2902,69	350,19	61111,72	
Таблица 27-11-004. Устройство разъездов на колесопроводах								
	Измеритель: **1 разъезд**							
27-11-004-01	Устройство разъездов на колесопроводах	**III**	**35675,12**	**1077,89**	**1647,31**	**188,67**	**32949,92**	**129,71**
		Iа	40353,91	1508,53	1793,24	264,19	37052,14	
		Iб	39958,87	1240,03	1707,21	217,13	37011,63	
		Iв	37601,37	1293,21	1725,71	226,43	34582,45	
		Iг	37687,93	1293,21	1812,27	226,43	34582,45	
		Iд	30227,19	1077,89	1712,86	188,67	27436,44	
		IIа	30035,54	1077,89	1647,31	188,67	27310,34	
		IIб	50114,11	1077,89	1641,92	188,67	47394,30	
		IIIа	31121,75	1077,89	1647,31	188,67	28396,55	
		IVа	30027,97	1077,89	1659,48	188,67	27290,60	
		IVб	30220,32	1240,03	1689,69	217,13	27290,60	
		V	31139,60	1077,89	1665,16	188,67	28396,55	
		VIа	34023,29	1077,89	1703,82	188,67	31241,58	
		VIб	33673,08	1077,89	1644,51	188,67	30950,68	
		VIв	35153,09	1077,89	1653,55	188,67	32421,65	
		VIг	33675,88	1077,89	1647,31	188,67	30950,68	
		VIд	35153,09	1077,89	1653,55	188,67	32421,65	
		VIе	33675,88	1077,89	1647,31	188,67	30950,68	
		VIIа	38946,19	1077,89	1641,92	188,67	36226,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	38948,78	1077,89	1644,51	188,67	36226,38 *(П)*	
Таблица 27-11-005. Устройство эстакад и проезжей части из бревен								
	Измеритель: **100 м3 древесины в конструкции**							
	Устройство из бревен							
27-11-005-01	эстакад	**III**	**91960,60**	**5690,87**	**2787,37**	**289,25**	**83482,36**	**619,92**
		Ia	108429,56	7965,97	3052,43	405,00	97411,16	
		Iб	102030,29	6546,36	2899,62	332,79	92584,31	
		Iв	96582,65	6831,52	2922,64	347,24	86828,49	
		Iг	96719,76	6831,52	3059,75	347,24	86828,49	
		Iд	80548,14	5690,87	2879,03	289,25	71978,24	
		IIa	80330,11	5690,87	2787,37	289,25	71851,87	
		IIб	123320,09	5690,87	2766,04	289,25	114863,18	
		IIIa	87944,07	5690,87	2787,37	289,25	79465,83	
		IVa	82144,88	5690,87	2794,42	289,25	73659,59	
		IVб	83065,49	6546,36	2859,54	332,79	73659,59	
		V	87972,33	5690,87	2815,63	289,25	79465,83	
		VIa	103946,38	5690,87	2864,25	289,25	95391,26	
		VIб	98020,13	5690,87	2770,19	289,25	89559,07	
		VIв	93379,34	5690,87	2784,97	289,25	84903,50	
		VIг	98037,31	5690,87	2787,37	289,25	89559,07	
		VIд	93379,34	5690,87	2784,97	289,25	84903,50	
		VIe	98037,31	5690,87	2787,37	289,25	89559,07	
		VIIa	100022,78	5690,87	2766,04	289,25	91565,87	
		VIIб	100026,93	5690,87	2770,19	289,25	91565,87	
27-11-005-02	проезжей части	**III**	**93546,12**	**4161,83**	**2609,29**	**268,38**	**86775,00**	**447,99**
		Ia	110069,80	5828,35	2858,12	375,73	101383,33	
		Iб	103962,49	4784,53	2714,95	308,74	96463,01	
		Iв	98709,64	4995,09	2735,67	322,06	90978,88	
		Iг	98836,73	4995,09	2862,76	322,06	90978,88	
		Iд	82455,07	4161,83	2693,09	268,38	75600,15	
		IIa	82080,27	4161,83	2609,29	268,38	75309,15	
		IIб	126268,23	4161,83	2588,43	268,38	119517,97	
		IIIa	89910,79	4161,83	2609,29	268,38	83139,67	
		IVa	83874,46	4161,83	2614,67	268,38	77097,96	
		IVб	84559,14	4784,53	2676,65	308,74	77097,96	
		V	89936,98	4161,83	2635,48	268,38	83139,67	
		VIa	106631,44	4161,83	2679,41	268,38	99790,20	
		VIб	99930,66	4161,83	2592,24	268,38	93176,59	
		VIв	95618,90	4161,83	2605,92	268,38	88851,15	
		VIг	99947,71	4161,83	2609,29	268,38	93176,59	
		VIд	95618,90	4161,83	2605,92	268,38	88851,15	
		VIe	99947,71	4161,83	2609,29	268,38	93176,59	
		VIIa	102092,51	4161,83	2588,43	268,38	95342,25	
		VIIб	102096,32	4161,83	2592,24	268,38	95342,25	
Таблица 27-11-006. Устройство пешеходных площадок								
	Измеритель: **1 площадка размером 1,6х0,6 м**							
27-11-006-01	Устройство пешеходных площадок	**III**	**143,11**	**8,37**	**3,41**	**0,41**	**131,33**	**0,89**
		Ia	174,98	11,71	3,71	0,57	159,56	
		Iб	171,30	9,62	3,53	0,47	158,15	
		Iв	150,92	10,04	3,57	0,49	137,31	
		Iг	151,09	10,04	3,74	0,49	137,31	
		Iд	120,32	8,37	3,54	0,41	108,41	
		IIa	119,84	8,37	3,41	0,41	108,06	
		IIб	201,67	8,37	3,40	0,41	189,90	
		IIIa	129,62	8,37	3,41	0,41	117,84	
		IVa	119,85	8,37	3,44	0,41	108,04	
		IVб	121,16	9,62	3,50	0,47	108,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	129,66	8,37	3,45	0,41	117,84	
		VIа	153,65	8,37	3,53	0,41	141,75	
		VIб	139,96	8,37	3,41	0,41	128,18	
		VIв	144,05	8,37	3,43	0,41	132,25	
		VIг	139,96	8,37	3,41	0,41	128,18	
		VIд	144,05	8,37	3,43	0,41	132,25	
		VIе	139,96	8,37	3,41	0,41	128,18	
		VIIа	156,16	8,37	3,40	0,41	144,39	
		VIIб	156,17	8,37	3,41	0,41	144,39	
Таблица 27-11-007. Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит								
	Измеритель: **1 км (2 ленты)**							
27-11-007-01	Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит по готовому основанию	**III**	**34093,64**	**10936,58**	**21115,62**	**2434,86**	**2041,44**	**1292,74**
		Iа	40872,16	15306,04	23038,56	3408,80	2527,56	
		Iб	36630,67	12578,36	21912,08	2800,99	2140,23	
		Iв	37784,21	13121,31	22135,34	2921,83	2527,56	
		Iг	38907,49	13121,31	23258,62	2921,83	2527,56	
		Iд	34592,48	10936,58	21943,17	2434,86	1712,73	
		IIа	33754,73	10936,58	21115,62	2434,86	1702,53	
		IIб	34514,91	10936,58	21037,71	2434,86	2540,62	
		IIIа	34027,46	10936,58	21115,62	2434,86	1975,26	
		IVа	33881,65	10936,58	21252,40	2434,86	1692,67	
		IVб	35935,09	12578,36	21664,06	2800,99	1692,67	
		V	34258,28	10936,58	21346,44	2434,86	1975,26	
		VIа	34648,60	10936,58	21836,91	2434,86	1875,11	
		VIб	34010,57	10936,58	21069,10	2434,86	2004,89	
		VIв	34172,34	10936,58	21175,36	2434,86	2060,40	
		VIг	34057,09	10936,58	21115,62	2434,86	2004,89	
		VIд	34172,34	10936,58	21175,36	2434,86	2060,40	
		VIе	34057,09	10936,58	21115,62	2434,86	2004,89	
		VIIа	34219,86	10936,58	21037,71	2434,86	2245,57	
		VIIб	34251,25	10936,58	21069,10	2434,86	2245,57	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*						*(П)*	
Таблица 27-11-008. Устройство разъездов из сборных железобетонных плит								
	Измеритель: **1 разъезд**							
27-11-008-01	Устройство разъездов из сборных железобетонных плит по готовому основанию	**III**	**1833,61**	**376,60**	**1318,12**	**158,22**	**138,89**	**44,15**
		Iа	2134,33	527,15	1434,97	221,51	172,21	
		Iб	1944,68	433,11	1365,91	182,01	145,66	
		Iв	2005,48	452,10	1381,17	189,86	172,21	
		Iг	2075,51	452,10	1451,20	189,86	172,21	
		Iд	1864,31	376,60	1371,69	158,22	116,02	
		IIа	1810,14	376,60	1318,12	158,22	115,42	
		IIб	1864,46	376,60	1315,17	158,22	172,69	
		IIIа	1828,95	376,60	1318,12	158,22	134,23	
		IVа	1820,04	376,60	1328,61	158,22	114,83	
		IVб	1900,35	433,11	1352,41	182,01	114,83	
		V	1843,35	376,60	1332,52	158,22	134,23	
		VIа	1869,18	376,60	1365,03	158,22	127,55	
		VIб	1829,95	376,60	1317,16	158,22	136,19	
		VIв	1840,59	376,60	1323,81	158,22	140,18	
		VIг	1830,91	376,60	1318,12	158,22	136,19	
		VIд	1840,59	376,60	1323,81	158,22	140,18	
		VIе	1830,91	376,60	1318,12	158,22	136,19	
		VIIа	1844,54	376,60	1315,17	158,22	152,77	
		VIIб	1846,53	376,60	1317,16	158,22	152,77	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ								
Подраздел 12.1 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ И ЛЕЖНЕВЫХ ДОРОГ								
Таблица 27-12-001. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках								
	Измеритель: **1 км дороги**							
	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов							
27-12-001-01	1	**III**	**8878,39**	**572,91**	**6590,14**	**740,24**	**1715,34**	**73,45**
		Ia	10333,35	802,07	7360,43	1036,88	2170,85	
		Iб	9757,92	658,85	6928,22	851,68	2170,85	
		Iв	9399,52	687,49	6990,09	888,83	1721,94	
		Iг	10074,76	687,49	7665,33	888,83	1721,94	
		Iд	9733,63	572,91	7064,23	740,24	2096,49	
		IIa	9259,54	572,91	6590,14	740,24	2096,49	
		IIб	9170,93	572,91	6586,67	740,24	2011,35	
		IIIa	9402,43	572,91	6590,14	740,24	2239,38	
		IVa	9259,11	572,91	6656,81	740,24	2029,39	
		IVб	9456,38	658,85	6768,14	851,68	2029,39	
		V	9538,37	572,91	6726,08	740,24	2239,38	
		VIa	9557,75	572,91	7047,96	740,24	1936,88	
		VIб	9350,55	572,91	6594,91	740,24	2182,73	
		VIв	9625,64	572,91	6611,17	740,24	2441,56	
		VIг	9345,78	572,91	6590,14	740,24	2182,73	
		VIд	9625,64	572,91	6611,17	740,24	2441,56	
		VIe	9345,78	572,91	6590,14	740,24	2182,73	
		VIIa	8844,12	572,91	6586,67	740,24	1684,54	
		VIIб	8852,36	572,91	6594,91	740,24	1684,54	
27-12-001-02	2	**III**	**9380,02**	**808,24**	**6856,44**	**772,11**	**1715,34**	**103,62**
		Ia	10960,49	1131,53	7658,11	1080,72	2170,85	
		Iб	10308,50	929,47	7208,18	888,26	2170,85	
		Iв	9964,58	969,88	7272,76	926,41	1721,94	
		Iг	10666,30	969,88	7974,48	926,41	1721,94	
		Iд	10253,99	808,24	7349,26	772,11	2096,49	
		IIa	9761,17	808,24	6856,44	772,11	2096,49	
		IIб	9672,29	808,24	6852,70	772,11	2011,35	
		IIIa	9904,06	808,24	6856,44	772,11	2239,38	
		IVa	9763,45	808,24	6925,82	772,11	2029,39	
		IVб	10000,77	929,47	7041,91	888,26	2029,39	
		V	10045,34	808,24	6997,72	772,11	2239,38	
		VIa	10077,27	808,24	7332,15	772,11	1936,88	
		VIб	9852,26	808,24	6861,29	772,11	2182,73	
		VIв	10128,19	808,24	6878,39	772,11	2441,56	
		VIг	9847,41	808,24	6856,44	772,11	2182,73	
		VIд	10128,19	808,24	6878,39	772,11	2441,56	
		VIe	9847,41	808,24	6856,44	772,11	2182,73	
		VIIa	9345,48	808,24	6852,70	772,11	1684,54	
		VIIб	9354,07	808,24	6861,29	772,11	1684,54	
27-12-001-03	3	**III**	**10275,04**	**1066,49**	**7493,21**	**856,39**	**1715,34**	**136,73**
		Ia	12034,62	1493,09	8370,68	1198,95	2170,85	
		Iб	11274,70	1226,47	7877,38	984,85	2170,85	
		Iв	10951,09	1279,79	7949,36	1027,67	1721,94	
		Iг	11711,49	1279,79	8709,76	1027,67	1721,94	
		Iд	11191,15	1066,49	8028,17	856,39	2096,49	
		IIa	10656,19	1066,49	7493,21	856,39	2096,49	
		IIб	10566,20	1066,49	7488,36	856,39	2011,35	
		IIIa	10799,08	1066,49	7493,21	856,39	2239,38	
		IVa	10664,98	1066,49	7569,10	856,39	2029,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	10953,68	1226,47	7697,82	984,85	2029,39	
		V	10952,22	1066,49	7646,35	856,39	2239,38	
		VIа	11011,74	1066,49	8008,37	856,39	1936,88	
		VIб	10747,14	1066,49	7497,92	856,39	2182,73	
		VIв	11025,76	1066,49	7517,71	856,39	2441,56	
		VIг	10742,43	1066,49	7493,21	856,39	2182,73	
		VIд	11025,76	1066,49	7517,71	856,39	2441,56	
		VIе	10742,43	1066,49	7493,21	856,39	2182,73	
		VIIа	10239,39	1066,49	7488,36	856,39	1684,54	
		VIIб	10248,95	1066,49	7497,92	856,39	1684,54	
На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать к расценке								
27-12-001-04	27-12-001-01	**III**	**751,56**	**10,92**	**740,64**	**83,73**	**-**	**1,40**
		Iа	842,60	15,29	827,31	117,23	-	
		Iб	791,21	12,56	778,65	96,31	-	
		Iв	798,76	13,10	785,66	100,45	-	
		Iг	874,47	13,10	861,37	100,45	-	
		Iд	804,75	10,92	793,83	83,73	-	
		IIа	751,56	10,92	740,64	83,73	-	
		IIб	751,15	10,92	740,23	83,73	-	
		IIIа	751,56	10,92	740,64	83,73	-	
		IVа	759,06	10,92	748,14	83,73	-	
		IVб	773,28	12,56	760,72	96,31	-	
		V	766,80	10,92	755,88	83,73	-	
		VIа	802,88	10,92	791,96	83,73	-	
		VIб	752,08	10,92	741,16	83,73	-	
		VIв	753,94	10,92	743,02	83,73	-	
		VIг	751,56	10,92	740,64	83,73	-	
		VIд	753,94	10,92	743,02	83,73	-	
		VIе	751,56	10,92	740,64	83,73	-	
		VIIа	751,15	10,92	740,23	83,73	-	
		VIIб	752,08	10,92	741,16	83,73	-	
27-12-001-05	27-12-001-02	**III**	**764,06**	**10,84**	**753,22**	**85,42**	**-**	**1,39**
		Iа	856,59	15,18	841,41	119,57	-	
		Iб	804,35	12,47	791,88	98,25	-	
		Iв	812,04	13,01	799,03	102,46	-	
		Iг	888,92	13,01	875,91	102,46	-	
		Iд	818,09	10,84	807,25	85,42	-	
		IIа	764,06	10,84	753,22	85,42	-	
		IIб	763,62	10,84	752,78	85,42	-	
		IIIа	764,06	10,84	753,22	85,42	-	
		IVа	771,69	10,84	760,85	85,42	-	
		IVб	786,16	12,47	773,69	98,25	-	
		V	779,54	10,84	768,70	85,42	-	
		VIа	816,17	10,84	805,33	85,42	-	
		VIб	764,57	10,84	753,73	85,42	-	
		VIв	766,49	10,84	755,65	85,42	-	
		VIг	764,06	10,84	753,22	85,42	-	
		VIд	766,49	10,84	755,65	85,42	-	
		VIе	764,06	10,84	753,22	85,42	-	
		VIIа	763,62	10,84	752,78	85,42	-	
		VIIб	764,57	10,84	753,73	85,42	-	
27-12-001-06	27-12-001-03	**III**	**807,09**	**10,84**	**796,25**	**92,14**	**-**	**1,39**
		Iа	904,87	15,18	889,69	128,98	-	
		Iб	849,56	12,47	837,09	106,00	-	
		Iв	857,87	13,01	844,86	110,53	-	
		Iг	938,20	13,01	925,19	110,53	-	
		Iд	863,68	10,84	852,84	92,14	-	
		IIа	807,09	10,84	796,25	92,14	-	
		IIб	806,52	10,84	795,68	92,14	-	
		IIIа	807,09	10,84	796,25	92,14	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	815,17	10,84	804,33	92,14	-	
		IVб	830,65	12,47	818,18	106,00	-	
		V	823,27	10,84	812,43	92,14	-	
		VIа	861,49	10,84	850,65	92,14	-	
		VIб	807,55	10,84	796,71	92,14	-	
		VIв	809,74	10,84	798,90	92,14	-	
		VIг	807,09	10,84	796,25	92,14	-	
		VIд	809,74	10,84	798,90	92,14	-	
		VIе	807,09	10,84	796,25	92,14	-	
		VIIа	806,52	10,84	795,68	92,14	-	
		VIIб	807,55	10,84	796,71	92,14	-	
Таблица 27-12-002. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок								
	Измеритель:	**1000 м3 грунта в плотном теле**						
	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов							
27-12-002-01	1	**III**	**5239,80**	**281,66**	**4897,14**	**641,36**	**61,00**	**38,85**
		Iа	5960,26	394,33	5494,68	897,81	71,25	
		Iб	5546,36	324,01	5151,10	737,59	71,25	
		Iв	5632,33	338,00	5214,58	769,81	79,75	
		Iг	6099,82	338,00	5682,07	769,81	79,75	
		Iд	5589,04	281,66	5238,13	641,36	69,25	
		IIа	5248,05	281,66	4897,14	641,36	69,25	
		IIб	5240,35	281,66	4887,94	641,36	70,75	
		IIIа	5245,05	281,66	4897,14	641,36	66,25	
		IVа	5299,47	281,66	4953,56	641,36	64,25	
		IVб	5438,03	324,01	5049,77	737,59	64,25	
		V	5339,63	281,66	4991,72	641,36	66,25	
		VIа	5578,56	281,66	5213,15	641,36	83,75	
		VIб	5246,54	281,66	4897,13	641,36	67,75	
		VIв	5286,78	281,66	4922,12	641,36	83,00	
		VIг	5246,55	281,66	4897,14	641,36	67,75	
		VIд	5286,78	281,66	4922,12	641,36	83,00	
		VIе	5246,55	281,66	4897,14	641,36	67,75	
		VIIа	5242,85	281,66	4887,94	641,36	73,25	
		VIIб	5252,04	281,66	4897,13	641,36	73,25	
(407-9085)	*Грунт, (м3)*						*(П)*	
27-12-002-02	2	**III**	**5590,33**	**519,75**	**5070,58**	**677,77**	**-**	**69,30**
		Iа	6427,22	727,65	5699,57	948,59	-	
		Iб	5935,89	598,06	5337,83	779,03	-	
		Iв	6028,54	623,70	5404,84	812,95	-	
		Iг	6519,17	623,70	5895,47	812,95	-	
		Iд	5948,30	519,75	5428,55	677,77	-	
		IIа	5590,33	519,75	5070,58	677,77	-	
		IIб	5580,33	519,75	5060,58	677,77	-	
		IIIа	5590,33	519,75	5070,58	677,77	-	
		IVа	5649,56	519,75	5129,81	677,77	-	
		IVб	5829,50	598,06	5231,44	779,03	-	
		V	5689,61	519,75	5169,86	677,77	-	
		VIа	5921,61	519,75	5401,86	677,77	-	
		VIб	5589,89	519,75	5070,14	677,77	-	
		VIв	5616,57	519,75	5096,82	677,77	-	
		VIг	5590,33	519,75	5070,58	677,77	-	
		VIд	5616,57	519,75	5096,82	677,77	-	
		VIе	5590,33	519,75	5070,58	677,77	-	
		VIIа	5580,33	519,75	5060,58	677,77	-	
		VIIб	5589,89	519,75	5070,14	677,77	-	
(407-9085)	*Грунт, (м3)*						*(П)*	
27-12-002-03	3	**III**	**6063,74**	**783,75**	**5279,99**	**710,52**	**-**	**104,50**
		Iа	7032,46	1097,25	5935,21	994,62	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	6460,05	901,84	5558,21	817,24	-	
		Iв	6568,59	940,50	5628,09	852,82	-	
		Iг	7077,07	940,50	6136,57	852,82	-	
		Iд	6434,77	783,75	5651,02	710,52	-	
		IIа	6063,74	783,75	5279,99	710,52	-	
		IIб	6053,38	783,75	5269,63	710,52	-	
		IIIа	6063,74	783,75	5279,99	710,52	-	
		IVа	6125,14	783,75	5341,39	710,52	-	
		IVб	6349,81	901,84	5447,97	817,24	-	
		V	6166,63	783,75	5382,88	710,52	-	
		VIа	6407,11	783,75	5623,36	710,52	-	
		VIб	6063,30	783,75	5279,55	710,52	-	
		VIв	6090,96	783,75	5307,21	710,52	-	
		VIг	6063,74	783,75	5279,99	710,52	-	
		VIд	6090,96	783,75	5307,21	710,52	-	
		VIе	6063,74	783,75	5279,99	710,52	-	
		VIIа	6053,38	783,75	5269,63	710,52	-	
		VIIб	6063,30	783,75	5279,55	710,52	-	
(407-9085)	*Грунт, (м3)*						*(П)*	
Таблица 27-12-003. Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог								
	Измеритель: **100 м3 песка**							
27-12-003-01	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог	**III**	**8347,53**	**42,74**	**2213,99**	**184,47**	**6090,80**	**5,48**
		Iа	10811,67	59,84	2427,08	258,29	8324,75	
		Iб	10663,79	49,16	2289,88	212,27	8324,75	
		Iв	8527,94	51,29	2359,00	221,45	6117,65	
		Iг	8655,44	51,29	2486,50	221,45	6117,65	
		Iд	7473,16	42,74	2353,27	184,47	5077,15	
		IIа	7333,88	42,74	2213,99	184,47	5077,15	
		IIб	7405,27	42,74	2156,38	184,47	5206,15	
		IIIа	9088,88	42,74	2213,99	184,47	6832,15	
		IVа	8757,20	42,74	2266,61	184,47	6447,85	
		IVб	8791,33	49,16	2294,32	212,27	6447,85	
		V	9117,78	42,74	2242,89	184,47	6832,15	
		VIа	8391,77	42,74	2253,68	184,47	6095,35	
		VIб	8164,64	42,74	2157,35	184,47	5964,55	
		VIв	10463,98	42,74	2256,94	184,47	8164,30	
		VIг	8221,28	42,74	2213,99	184,47	5964,55	
		VIд	10463,98	42,74	2256,94	184,47	8164,30	
		VIе	8221,28	42,74	2213,99	184,47	5964,55	
		VIIа	10302,07	42,74	2156,38	184,47	8102,95	
		VIIб	10303,04	42,74	2157,35	184,47	8102,95	
Таблица 27-12-004. Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см								
	Измеритель: **1 км дороги**							
	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м							
27-12-004-01	щебеночных	**III**	**139697,97**	**1481,13**	**24027,44**	**3031,45**	**114189,40**	**184,68**
		Iа	173016,39	2073,96	26451,22	4242,24	144491,21	
		Iб	171118,91	1702,75	24924,95	3484,38	144491,21	
		Iв	141992,05	1776,62	25529,40	3636,85	114686,03	
		Iг	143190,42	1776,62	26727,77	3636,85	114686,03	
		Iд	166267,46	1481,13	25238,98	3031,45	139547,35	
		IIа	165055,92	1481,13	24027,44	3031,45	139547,35	
		IIб	158982,40	1481,13	23614,40	3031,45	133886,87	
		IIIа	174540,14	1481,13	24027,44	3031,45	149031,57	
		IVа	160995,10	1481,13	24444,62	3031,45	135069,35	
		IVб	161671,46	1702,75	24899,36	3484,38	135069,35	
		V	174805,44	1481,13	24292,74	3031,45	149031,57	
		VIа	157481,71	1481,13	24507,95	3031,45	131492,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	170383,44	1481,13	23624,36	3031,45	145277,95	
		VIв	188354,65	1481,13	24355,38	3031,45	162518,14	
		VIг	170786,52	1481,13	24027,44	3031,45	145277,95	
		VIд	188354,65	1481,13	24355,38	3031,45	162518,14	
		VIе	170786,52	1481,13	24027,44	3031,45	145277,95	
		VIIа	137274,88	1481,13	23614,40	3031,45	112179,35	
		VIIб	137284,84	1481,13	23624,36	3031,45	112179,35	
27-12-004-02	шлаковых	**III**	**83539,16**	**401,77**	**13286,51**	**1610,14**	**69850,88**	**47,49**
		Iа	118658,48	562,28	14551,09	2253,28	103545,11	
		Iб	106247,90	462,08	13735,71	1851,03	92050,11	
		Iв	118148,86	482,02	14105,21	1931,71	103561,63	
		Iг	118686,35	482,02	14642,70	1931,71	103561,63	
		Iд	77593,47	401,77	13907,18	1610,14	63284,52	
		IIа	76972,80	401,77	13286,51	1610,14	63284,52	
		IIб	74881,79	401,77	13007,58	1610,14	61472,44	
		IIIа	95758,27	401,77	13286,51	1610,14	82069,99	
		IVа	87472,51	401,77	13535,14	1610,14	73535,60	
		IVб	87774,33	462,08	13776,65	1851,03	73535,60	
		V	95882,17	401,77	13410,41	1610,14	82069,99	
		VIа	83722,88	401,77	13426,00	1610,14	69895,11	
		VIб	96430,53	401,77	13012,05	1610,14	83016,71	
		VIв	105967,95	401,77	13493,23	1610,14	92072,95	
		VIг	96704,99	401,77	13286,51	1610,14	83016,71	
		VIд	105967,95	401,77	13493,23	1610,14	92072,95	
		VIе	96704,99	401,77	13286,51	1610,14	83016,71	
		VIIа	101506,65	401,77	13007,58	1610,14	88097,30	
		VIIб	101511,12	401,77	13012,05	1610,14	88097,30	
27-12-004-03	песчано-гравийных	**III**	**69108,73**	**1481,13**	**9934,88**	**1324,25**	**57692,72**	**184,68**
		Iа	90239,43	2073,96	10978,77	1853,74	77186,70	
		Iб	89217,61	1702,75	10328,16	1522,68	77186,70	
		Iв	69996,16	1776,62	10565,52	1588,47	57654,02	
		Iг	70532,64	1776,62	11102,00	1588,47	57654,02	
		Iд	70643,60	1481,13	10449,21	1324,25	58713,26	
		IIа	70129,27	1481,13	9934,88	1324,25	58713,26	
		IIб	78913,58	1481,13	9788,91	1324,25	67643,54	
		IIIа	77948,71	1481,13	9934,88	1324,25	66532,70	
		IVа	79819,42	1481,13	10099,83	1324,25	68238,46	
		IVб	80239,70	1702,75	10298,49	1522,68	68238,46	
		V	78066,02	1481,13	10052,19	1324,25	66532,70	
		VIа	80698,20	1481,13	10180,97	1324,25	69036,10	
		VIб	84672,32	1481,13	9792,21	1324,25	73398,98	
		VIв	85462,95	1481,13	10060,46	1324,25	73921,36	
		VIг	84814,99	1481,13	9934,88	1324,25	73398,98	
		VIд	85462,95	1481,13	10060,46	1324,25	73921,36	
		VIе	84814,99	1481,13	9934,88	1324,25	73398,98	
		VIIа	64901,38	1481,13	9788,91	1324,25	53631,34	
		VIIб	64904,68	1481,13	9792,21	1324,25	53631,34	
На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать к расценке								
27-12-004-04	27-12-004-01	**III**	**9332,53**	**98,73**	**1597,12**	**201,43**	**7636,68**	**12,31**
		Iа	11559,72	138,24	1758,29	282,10	9663,19	
		Iб	11433,51	113,50	1656,82	231,70	9663,19	
		Iв	9485,26	118,42	1696,96	241,84	7669,88	
		Iг	9565,03	118,42	1776,73	241,84	7669,88	
		Iд	11108,99	98,73	1677,70	201,43	9332,56	
		IIа	11028,41	98,73	1597,12	201,43	9332,56	
		IIб	10622,43	98,73	1569,71	201,43	8953,99	
		IIIа	11662,69	98,73	1597,12	201,43	9966,84	
		IVа	10756,64	98,73	1624,83	201,43	9033,08	
		IVб	10801,65	113,50	1655,07	231,70	9033,08	
		V	11680,35	98,73	1614,78	201,43	9966,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	10520,28	98,73	1629,18	201,43	8792,37	
		VIб	11384,92	98,73	1570,38	201,43	9715,81	
		VIв	12586,41	98,73	1618,90	201,43	10868,78	
		VIг	11411,66	98,73	1597,12	201,43	9715,81	
		VIд	12586,41	98,73	1618,90	201,43	10868,78	
		VIе	11411,66	98,73	1597,12	201,43	9715,81	
		VIIа	9170,69	98,73	1569,71	201,43	7502,25	
		VIIб	9171,36	98,73	1570,38	201,43	7502,25	
27-12-004-05	27-12-004-02	**III**	**5588,55**	**27,41**	**885,20**	**107,27**	**4675,94**	**3,24**
		Iа	7939,30	38,36	969,45	150,11	6931,49	
		Iб	7108,65	31,53	915,13	123,32	6161,99	
		Iв	7905,24	32,89	939,75	128,69	6932,60	
		Iг	7941,03	32,89	975,54	128,69	6932,60	
		Iд	5190,32	27,41	926,55	107,27	4236,36	
		IIа	5148,97	27,41	885,20	107,27	4236,36	
		IIб	5009,09	27,41	866,62	107,27	4115,06	
		IIIа	6406,52	27,41	885,20	107,27	5493,91	
		IVа	5851,78	27,41	901,77	107,27	4922,60	
		IVб	5871,99	31,53	917,86	123,32	4922,60	
		V	6414,78	27,41	893,46	107,27	5493,91	
		VIа	5600,77	27,41	894,48	107,27	4678,88	
		VIб	6451,60	27,41	866,91	107,27	5557,28	
		VIв	7089,91	27,41	898,98	107,27	6163,52	
		VIг	6469,89	27,41	885,20	107,27	5557,28	
		VIд	7089,91	27,41	898,98	107,27	6163,52	
		VIе	6469,89	27,41	885,20	107,27	5557,28	
		VIIа	6791,41	27,41	866,62	107,27	5897,38	
		VIIб	6791,70	27,41	866,91	107,27	5897,38	
27-12-004-06	27-12-004-03	**III**	**4607,81**	**98,73**	**662,98**	**88,36**	**3846,10**	**12,31**
		Iа	6016,56	138,24	732,63	123,69	5145,69	
		Iб	5948,41	113,50	689,22	101,60	5145,69	
		Iв	4666,98	118,42	705,06	105,99	3843,50	
		Iг	4702,77	118,42	740,85	105,99	3843,50	
		Iд	4710,16	98,73	697,30	88,36	3914,13	
		IIа	4675,84	98,73	662,98	88,36	3914,13	
		IIб	5261,44	98,73	653,23	88,36	4509,48	
		IIIа	5197,14	98,73	662,98	88,36	4435,43	
		IVа	5321,87	98,73	673,99	88,36	4549,15	
		IVб	5349,89	113,50	687,24	101,60	4549,15	
		V	5204,97	98,73	670,81	88,36	4435,43	
		VIа	5380,42	98,73	679,39	88,36	4602,30	
		VIб	5645,37	98,73	653,46	88,36	4893,18	
		VIв	5698,07	98,73	671,36	88,36	4927,98	
		VIг	5654,89	98,73	662,98	88,36	4893,18	
		VIд	5698,07	98,73	671,36	88,36	4927,98	
		VIе	5654,89	98,73	662,98	88,36	4893,18	
		VIIа	4327,29	98,73	653,23	88,36	3575,33	
		VIIб	4327,52	98,73	653,46	88,36	3575,33	
Таблица 27-12-005. Устройство и разборка временных лежневых дорог								
	Измеритель: **1 км дороги**							
27-12-005-01	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м	**III**	**656463,90**	**47234,06**	**7606,44**	**474,93**	**601623,40**	**5024,90**
		Iа	735523,56	66127,68	8476,70	664,90	660919,18	
		Iб	723241,66	54319,17	8003,35	546,35	660919,14	
		Iв	705707,63	56680,87	7998,38	569,92	641028,38	
		Iг	706054,69	56680,87	8345,44	569,92	641028,38	
		Iд	619215,08	47234,06	7737,28	474,93	564243,74	
		IIа	619084,24	47234,06	7606,44	474,93	564243,74	
		IIб	931021,71	47234,06	7448,26	474,93	876339,39	
		IIIа	596109,20	47234,06	7606,44	474,93	541268,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	543898,75	47234,06	7522,63	474,93	489142,06	
		IVб	551261,27	54319,17	7800,04	546,35	489142,06	
		V	596180,76	47234,06	7677,97	474,93	541268,73	
		VIа	613426,73	47234,06	7696,97	474,93	558495,70	
		VIб	653076,85	47234,06	7458,31	474,93	598384,48	
		VIв	592422,42	47234,06	7498,62	474,93	537689,74	
		VIг	653224,98	47234,06	7606,44	474,93	598384,48	
		VIд	592422,42	47234,06	7498,62	474,93	537689,74	
		VIе	653224,98	47234,06	7606,44	474,93	598384,48	
		VIIа	693979,82	47234,06	7448,26	474,93	639297,50	
		VIIб	693989,87	47234,06	7458,31	474,93	639297,50	
27-12-005-02	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-01	**III**	**91100,58**	**6301,29**	**1049,79**	**64,13**	**83749,50**	**670,35**
		Iа	101886,28	8821,81	1169,97	89,78	91894,50	
		Iб	100245,65	7246,48	1104,67	73,77	91894,50	
		Iв	97838,74	7561,55	1103,69	76,95	89173,50	
		Iг	97885,20	7561,55	1150,15	76,95	89173,50	
		Iд	85759,19	6301,29	1066,40	64,13	78391,50	
		IIа	85742,58	6301,29	1049,79	64,13	78391,50	
		IIб	129998,66	6301,29	1027,37	64,13	122670,00	
		IIIа	82586,58	6301,29	1049,79	64,13	75235,50	
		IVа	75176,41	6301,29	1037,62	64,13	67837,50	
		IVб	76160,46	7246,48	1076,48	73,77	67837,50	
		V	82596,17	6301,29	1059,38	64,13	75235,50	
		VIа	85141,55	6301,29	1060,76	64,13	77779,50	
		VIб	90688,05	6301,29	1028,76	64,13	83358,00	
		VIв	82025,19	6301,29	1034,40	64,13	74689,50	
		VIг	90709,08	6301,29	1049,79	64,13	83358,00	
		VIд	82025,19	6301,29	1034,40	64,13	74689,50	
		VIе	90709,08	6301,29	1049,79	64,13	83358,00	
		VIIа	96380,66	6301,29	1027,37	64,13	89052,00	
		VIIб	96382,05	6301,29	1028,76	64,13	89052,00	
27-12-005-03	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 3,5 м	**III**	**576652,96**	**46516,84**	**6678,92**	**420,39**	**523457,20**	**4948,60**
		Iа	647717,69	65123,58	7443,13	588,55	575150,98	
		Iб	635672,64	53494,37	7027,33	483,60	575150,94	
		Iв	620643,65	55820,21	7023,66	504,47	557799,78	
		Iг	620952,34	55820,21	7332,35	504,47	557799,78	
		Iд	544392,81	46516,84	6797,63	420,39	491078,34	
		IIа	544274,10	46516,84	6678,92	420,39	491078,34	
		IIб	814905,70	46516,84	6541,47	420,39	761847,39	
		IIIа	524244,66	46516,84	6678,92	420,39	471048,90	
		IVа	478950,72	46516,84	6606,82	420,39	425827,06	
		IVб	486170,42	53494,37	6848,99	483,60	425827,06	
		V	524308,28	46516,84	6742,51	420,39	471048,93	
		VIа	539180,78	46516,84	6762,44	420,39	485901,50	
		VIб	573650,80	46516,84	6550,28	420,39	520583,68	
		VIв	521081,86	46516,84	6585,48	420,39	467979,54	
		VIг	573779,44	46516,84	6678,92	420,39	520583,68	
		VIд	521081,86	46516,84	6585,48	420,39	467979,54	
		VIе	573779,44	46516,84	6678,92	420,39	520583,68	
		VIIа	609240,61	46516,84	6541,47	420,39	556182,30	
		VIIб	609249,42	46516,84	6550,28	420,39	556182,30	
27-12-005-04	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-03	**III**	**75071,51**	**6204,00**	**1867,91**	**230,72**	**66999,60**	**660**
		Iа	84295,99	8685,60	2094,79	323,00	73515,60	
		Iб	82615,36	7134,60	1965,16	265,41	73515,60	
		Iв	80764,74	7444,80	1981,14	276,86	71338,80	
		Iг	80879,61	7444,80	2096,01	276,86	71338,80	
		Iд	70857,65	6204,00	1940,45	230,72	62713,20	
		IIа	70785,11	6204,00	1867,91	230,72	62713,20	
		IIб	106187,15	6204,00	1847,15	230,72	98136,00	
		IIIа	68260,31	6204,00	1867,91	230,72	60188,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	62343,70	6204,00	1869,70	230,72	54270,00	
		IVб	63332,25	7134,60	1927,65	265,41	54270,00	
		V	68283,89	6204,00	1891,49	230,72	60188,40	
		VIа	70357,06	6204,00	1929,46	230,72	62223,60	
		VIб	74741,18	6204,00	1850,78	230,72	66686,40	
		VIв	67817,38	6204,00	1861,78	230,72	59751,60	
		VIг	74758,31	6204,00	1867,91	230,72	66686,40	
		VIд	67817,38	6204,00	1861,78	230,72	59751,60	
		VIе	74758,31	6204,00	1867,91	230,72	66686,40	
		VIIа	79292,75	6204,00	1847,15	230,72	71241,60	
		VIIб	79296,38	6204,00	1850,78	230,72	71241,60	
27-12-005-05	Разборка временных лежневых дорог шириной проезжей части 3,5 м	**III**	**11885,93**	**11416,07**	**469,86**	**51,57**	**-**	**1362,30**
		Iа	16504,30	15979,78	524,52	72,20	-	
		Iб	13626,50	13132,57	493,93	59,32	-	
		Iв	14202,94	13704,74	498,20	61,88	-	
		Iг	14251,53	13704,74	546,79	61,88	-	
		Iд	11919,97	11416,07	503,90	51,57	-	
		IIа	11885,93	11416,07	469,86	51,57	-	
		IIб	11885,74	11416,07	469,67	51,57	-	
		IIIа	11885,93	11416,07	469,86	51,57	-	
		IVа	11890,67	11416,07	474,60	51,57	-	
		IVб	13614,92	13132,57	482,35	59,32	-	
		V	11895,71	11416,07	479,64	51,57	-	
		VIа	11918,90	11416,07	502,83	51,57	-	
		VIб	11886,31	11416,07	470,24	51,57	-	
		VIв	11887,38	11416,07	471,31	51,57	-	
		VIг	11885,93	11416,07	469,86	51,57	-	
		VIд	11887,38	11416,07	471,31	51,57	-	
		VIе	11885,93	11416,07	469,86	51,57	-	
		VIIа	11885,74	11416,07	469,67	51,57	-	
		VIIб	11886,31	11416,07	470,24	51,57	-	
27-12-005-06	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-05	**III**	**1637,33**	**1395,27**	**242,06**	**39,29**	**-**	**166,50**
		Iа	2225,41	1953,05	272,36	55,00	-	
		Iб	1859,66	1605,06	254,60	45,19	-	
		Iв	1933,20	1674,99	258,21	47,14	-	
		Iг	1952,73	1674,99	277,74	47,14	-	
		Iд	1651,92	1395,27	256,65	39,29	-	
		IIа	1637,33	1395,27	242,06	39,29	-	
		IIб	1636,75	1395,27	241,48	39,29	-	
		IIIа	1637,33	1395,27	242,06	39,29	-	
		IVа	1639,97	1395,27	244,70	39,29	-	
		IVб	1855,67	1605,06	250,61	45,19	-	
		V	1641,31	1395,27	246,04	39,29	-	
		VIа	1650,57	1395,27	255,30	39,29	-	
		VIб	1637,29	1395,27	242,02	39,29	-	
		VIв	1638,63	1395,27	243,36	39,29	-	
		VIг	1637,33	1395,27	242,06	39,29	-	
		VIд	1638,63	1395,27	243,36	39,29	-	
		VIе	1637,33	1395,27	242,06	39,29	-	
		VIIа	1636,75	1395,27	241,48	39,29	-	
		VIIб	1637,29	1395,27	242,02	39,29	-	

Подраздел 12.2 ДОРОГИ КОЛЕЙНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

Таблица 27-12-008. Устройство и разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит

Измеритель: **1 км дороги**

27-12-008-01	Устройство временных колейных дорог из сборных железобетонных	**III**	**26053,05**	**5271,80**	**18631,96**	**2192,00**	**2149,29**	**618,03**
		Iа	30065,78	7379,28	20310,71	3068,79	2375,79	
		Iб	27645,83	6062,87	19323,47	2521,61	2259,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	плит	Iв	28234,12	6328,63	19529,70	2630,39	2375,79	
		Iг	29234,24	6328,63	20529,82	2630,39	2375,79	
		Iд	26394,91	5271,80	19382,19	2192,00	1740,92	
		IIа	25644,68	5271,80	18631,96	2192,00	1740,92	
		IIб	26470,41	5271,80	18577,58	2192,00	2621,03	
		IIIа	25814,89	5271,80	18631,96	2192,00	1911,13	
		IVа	25780,07	5271,80	18767,35	2192,00	1740,92	
		IVб	26920,15	6062,87	19116,36	2521,61	1740,92	
		V	26020,36	5271,80	18837,43	2192,00	1911,13	
		VIа	26532,94	5271,80	19288,79	2192,00	1972,35	
		VIб	25822,58	5271,80	18605,40	2192,00	1945,38	
		VIв	26077,41	5271,80	18698,79	2192,00	2106,82	
		VIг	25849,14	5271,80	18631,96	2192,00	1945,38	
		VIд	26077,41	5271,80	18698,79	2192,00	2106,82	
		VIе	25849,14	5271,80	18631,96	2192,00	1945,38	
		VIIа	26213,58	5271,80	18577,58	2192,00	2364,20	
		VIIб	26241,40	5271,80	18605,40	2192,00	2364,20	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*						*(П)*	
27-12-008-02	Разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит	**III**	**14876,15**	**2511,91**	**12364,24**	**1471,23**	**-**	**299,75**
		Iа	16975,60	3516,07	13459,53	2059,72	-	
		Iб	15702,20	2889,59	12812,61	1692,46	-	
		Iв	15968,56	3015,49	12953,07	1765,48	-	
		Iг	16608,65	3015,49	13593,16	1765,48	-	
		Iд	15362,71	2511,91	12850,80	1471,23	-	
		IIа	14876,15	2511,91	12364,24	1471,23	-	
		IIб	14842,80	2511,91	12330,89	1471,23	-	
		IIIа	14876,15	2511,91	12364,24	1471,23	-	
		IVа	14968,63	2511,91	12456,72	1471,23	-	
		IVб	15575,13	2889,59	12685,54	1692,46	-	
		V	15007,87	2511,91	12495,96	1471,23	-	
		VIа	15299,43	2511,91	12787,52	1471,23	-	
		VIб	14861,43	2511,91	12349,52	1471,23	-	
		VIв	14924,70	2511,91	12412,79	1471,23	-	
		VIг	14876,15	2511,91	12364,24	1471,23	-	
		VIд	14924,70	2511,91	12412,79	1471,23	-	
		VIе	14876,15	2511,91	12364,24	1471,23	-	
		VIIа	14842,80	2511,91	12330,89	1471,23	-	
		VIIб	14861,43	2511,91	12349,52	1471,23	-	
Таблица 27-12-009. Устройство и разборка временных разъездов								
	Измеритель: **1 разъезд**							
	Устройство временных разъездов из							
27-12-009-01	плит сборных железобетонных	**III**	**2126,36**	**297,56**	**1086,71**	**129,33**	**742,09**	**34,44**
		Iа	2580,54	416,72	1182,95	181,06	980,87	
		Iб	2442,34	342,33	1126,11	148,78	973,90	
		Iв	2253,58	357,14	1138,46	155,20	757,98	
		Iг	2309,85	357,14	1194,73	155,20	757,98	
		Iд	2042,24	297,56	1129,50	129,33	615,18	
		IIа	1999,45	297,56	1086,71	129,33	615,18	
		IIб	2062,22	297,56	1083,79	129,33	680,87	
		IIIа	2186,80	297,56	1086,71	129,33	802,53	
		IVа	2146,02	297,56	1094,86	129,33	753,60	
		IVб	2210,88	342,33	1114,95	148,78	753,60	
		V	2198,38	297,56	1098,29	129,33	802,53	
		VIа	2152,99	297,56	1123,94	129,33	731,49	
		VIб	2099,99	297,56	1085,43	129,33	717,00	
		VIв	2336,89	297,56	1091,00	129,33	948,33	
		VIг	2101,27	297,56	1086,71	129,33	717,00	
		VIд	2336,89	297,56	1091,00	129,33	948,33	
		VIе	2101,27	297,56	1086,71	129,33	717,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	2339,10	297,56	1083,79	129,33	957,75	
		VIIб	2340,74	297,56	1085,43	129,33	957,75	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*						*(П)*	
27-12-009-02	гравийно-песчаной смеси	**III**	**1664,28**	**-**	**44,28**	**4,86**	**1620,00**	**-**
		Iа	2217,26	-	49,43	6,80	2167,83	
		Iб	2214,38	-	46,55	5,59	2167,83	
		Iв	1665,06	-	46,95	5,83	1618,11	
		Iг	1669,64	-	51,53	5,83	1618,11	
		Iд	1695,84	-	47,49	4,86	1648,35	
		IIа	1692,63	-	44,28	4,86	1648,35	
		IIб	1943,71	-	44,26	4,86	1899,45	
		IIIа	1912,68	-	44,28	4,86	1868,40	
		IVа	1961,19	-	44,73	4,86	1916,46	
		IVб	1961,92	-	45,46	5,59	1916,46	
		V	1913,60	-	45,20	4,86	1868,40	
		VIа	1985,45	-	47,39	4,86	1938,06	
		VIб	2105,77	-	44,32	4,86	2061,45	
		VIв	2119,91	-	44,42	4,86	2075,49	
		VIг	2105,73	-	44,28	4,86	2061,45	
		VIд	2119,91	-	44,42	4,86	2075,49	
		VIe	2105,73	-	44,28	4,86	2061,45	
		VIIа	1549,51	-	44,26	4,86	1505,25	
		VIIб	1549,57	-	44,32	4,86	1505,25	
27-12-009-03	Разборка временных разъездов из плит сборных железобетонных	**III**	**1132,17**	**152,10**	**980,07**	**115,30**	**-**	**18,15**
		Iа	1280,57	212,90	1067,67	161,39	-	
		Iб	1189,41	174,97	1014,44	132,63	-	
		Iв	1212,61	182,59	1030,02	138,34	-	
		Iг	1257,41	182,59	1074,82	138,34	-	
		Iд	1170,63	152,10	1018,53	115,30	-	
		IIа	1132,17	152,10	980,07	115,30	-	
		IIб	1123,69	152,10	971,59	115,30	-	
		IIIа	1132,17	152,10	980,07	115,30	-	
		IVа	1142,10	152,10	990,00	115,30	-	
		IVб	1183,43	174,97	1008,46	132,63	-	
		V	1141,69	152,10	989,59	115,30	-	
		VIа	1156,54	152,10	1004,44	115,30	-	
		VIб	1124,82	152,10	972,72	115,30	-	
		VIв	1138,91	152,10	986,81	115,30	-	
		VIг	1132,17	152,10	980,07	115,30	-	
		VIд	1138,91	152,10	986,81	115,30	-	
		VIe	1132,17	152,10	980,07	115,30	-	
		VIIа	1123,69	152,10	971,59	115,30	-	
		VIIб	1124,82	152,10	972,72	115,30	-	
Таблица 27-12-010. Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием								
	Измеритель: **100 м3 сборных железобетонных плит**							
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью							
27-12-010-01	до 3 м2	**III**	**5902,25**	**1306,19**	**4456,25**	**536,36**	**139,81**	**155,87**
		Iа	6867,26	1828,36	4847,76	750,67	191,14	
		Iб	6309,62	1502,59	4615,89	616,68	191,14	
		Iв	6376,21	1568,05	4667,82	643,32	140,34	
		Iг	6606,55	1568,05	4898,16	643,32	140,34	
		Iд	6055,94	1306,19	4633,29	536,36	116,46	
		IIа	5878,90	1306,19	4456,25	536,36	116,46	
		IIб	5871,66	1306,19	4446,05	536,36	119,42	
		IIIа	5919,27	1306,19	4456,25	536,36	156,83	
		IVа	5945,67	1306,19	4491,47	536,36	148,01	
		IVб	6222,69	1502,59	4572,09	616,68	148,01	
		V	5966,68	1306,19	4503,66	536,36	156,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	6056,43	1306,19	4610,43	536,36	139,81	
		VIб	5895,86	1306,19	4452,80	536,36	136,87	
		VIв	5969,25	1306,19	4475,66	536,36	187,40	
		VIг	5899,31	1306,19	4456,25	536,36	136,87	
		VIд	5969,25	1306,19	4475,66	536,36	187,40	
		VIе	5899,31	1306,19	4456,25	536,36	136,87	
		VIIа	5938,27	1306,19	4446,05	536,36	186,03	
		VIIб	5945,02	1306,19	4452,80	536,36	186,03	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*						*(П)*	
27-12-010-02	более 3 м2	**III**	**5091,23**	**1169,18**	**3856,84**	**463,92**	**65,21**	**139,52**
		Iа	5921,73	1636,57	4196,01	649,63	89,15	
		Iб	5429,30	1344,97	3995,18	533,73	89,15	
		Iв	5509,11	1403,57	4040,09	556,77	65,45	
		Iг	5709,03	1403,57	4240,01	556,77	65,45	
		Iд	5233,92	1169,18	4010,42	463,92	54,32	
		IIа	5080,34	1169,18	3856,84	463,92	54,32	
		IIб	5072,92	1169,18	3848,04	463,92	55,70	
		IIIа	5099,17	1169,18	3856,84	463,92	73,15	
		IVа	5125,55	1169,18	3887,34	463,92	69,03	
		IVб	5371,11	1344,97	3957,11	533,73	69,03	
		V	5140,31	1169,18	3897,98	463,92	73,15	
		VIа	5225,06	1169,18	3990,67	463,92	65,21	
		VIб	5086,89	1169,18	3853,87	463,92	63,84	
		VIв	5130,20	1169,18	3873,62	463,92	87,40	
		VIг	5089,86	1169,18	3856,84	463,92	63,84	
		VIд	5130,20	1169,18	3873,62	463,92	87,40	
		VIе	5089,86	1169,18	3856,84	463,92	63,84	
		VIIа	5103,99	1169,18	3848,04	463,92	86,77	
		VIIб	5109,82	1169,18	3853,87	463,92	86,77	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м3)*						*(П)*	
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью							
27-12-010-03	до 3 м2	**III**	**4630,58**	**422,14**	**4208,44**	**294,45**	**-**	**51,23**
		Iа	5261,19	591,19	4670,00	412,28	-	
		Iб	4901,90	485,66	4416,24	338,83	-	
		Iв	4927,04	506,66	4420,38	353,48	-	
		Iг	5110,96	506,66	4604,30	353,48	-	
		Iд	4707,49	422,14	4285,35	294,45	-	
		IIа	4630,58	422,14	4208,44	294,45	-	
		IIб	4552,16	422,14	4130,02	294,45	-	
		IIIа	4630,58	422,14	4208,44	294,45	-	
		IVа	4593,49	422,14	4171,35	294,45	-	
		IVб	4801,34	485,66	4315,68	338,83	-	
		V	4668,58	422,14	4246,44	294,45	-	
		VIа	4684,63	422,14	4262,49	294,45	-	
		VIб	4557,89	422,14	4135,75	294,45	-	
		VIв	4580,75	422,14	4158,61	294,45	-	
		VIг	4630,58	422,14	4208,44	294,45	-	
		VIд	4580,75	422,14	4158,61	294,45	-	
		VIе	4630,58	422,14	4208,44	294,45	-	
		VIIа	4552,16	422,14	4130,02	294,45	-	
		VIIб	4557,89	422,14	4135,75	294,45	-	
27-12-010-04	более 3 м2	**III**	**3289,76**	**315,26**	**2974,50**	**213,18**	**-**	**38,26**
		Iа	3740,54	441,52	3299,02	298,46	-	
		Iб	3482,95	362,70	3120,25	245,20	-	
		Iв	3502,69	378,39	3124,30	255,82	-	
		Iг	3634,90	378,39	3256,51	255,82	-	
		Iд	3347,35	315,26	3032,09	213,18	-	
		IIа	3289,76	315,26	2974,50	213,18	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	3236,17	315,26	2920,91	213,18	-	
		IIIа	3289,76	315,26	2974,50	213,18	-	
		IVа	3265,46	315,26	2950,20	213,18	-	
		IVб	3413,06	362,70	3050,36	245,20	-	
		V	3317,06	315,26	3001,80	213,18	-	
		VIа	3331,28	315,26	3016,02	213,18	-	
		VIб	3240,25	315,26	2924,99	213,18	-	
		VIв	3256,31	315,26	2941,05	213,18	-	
		VIг	3289,76	315,26	2974,50	213,18	-	
		VIд	3256,31	315,26	2941,05	213,18	-	
		VIе	3289,76	315,26	2974,50	213,18	-	
		VIIа	3236,17	315,26	2920,91	213,18	-	
		VIIб	3240,25	315,26	2924,99	213,18	-	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ... 5

Раздел 1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ ... 5

Подраздел 1.1 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ ... 5

Таблица 27-01-001 Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см ... 5
Таблица 27-01-002 Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси ... 6

Подраздел 1.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ ... 6

Таблица 27-01-003 Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами ... 6
Таблица 27-01-004 Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см ... 7

Раздел 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА ... 9

Таблица 27-02-001 Устройство дренажей ... 9
Таблица 27-02-002 Устройство сбросов воды из продольных дренажей ... 10
Таблица 27-02-003 Устройство дренажных воронок под обочинами ... 10
Таблица 27-02-004 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ... 11
Таблица 27-02-005 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона ... 11
Таблица 27-02-006 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев ... 12
Таблица 27-02-007 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах ... 12
Таблица 27-02-008 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей ... 13
Таблица 27-02-009 Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах ... 13
Таблица 27-02-010 Установка бортовых камней ... 14
Таблица 27-02-011 Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП ... 15
Таблица 27-02-015 Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами ... 16

Раздел 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) ... 17

Подраздел 3.1 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ... 17

Таблица 27-03-001 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований ... 17
Таблица 27-03-002 Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий ... 18
Таблица 27-03-003 Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия ... 24
Таблица 27-03-004 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ... 27
Таблица 27-03-005 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью ... 27

Подраздел 3.2 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ... 28

Таблица 27-03-008 Разборка покрытий и оснований ... 28
Таблица 27-03-009 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования ... 30
Таблица 27-03-010 Разборка бортовых камней ... 32

Раздел 4. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ... 33

Подраздел 4.1 ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ ... 33

Таблица 27-04-001 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований ... 33

Подраздел 4.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ... 34

Таблица 27-04-003 Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей ... 34

Подраздел 4.3 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ... 38

Таблица 27-04-005 Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ... 38
Таблица 27-04-006 Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) ... 39

Таблица 27-04-007 Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) ... 41
Таблица 27-04-008 Расценки для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ ... 42
Таблица 27-04-009 Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм ... 42
Таблица 27-04-010 Расценки для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта ... 44
Таблица 27-04-011 Устройство оснований из отвальных доменных шлаков ... 45
Таблица 27-04-012 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ... 46
Таблица 27-04-013 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) ... 47
Таблица 27-04-014 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) ... 49
Таблица 27-04-015 Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью ... 50
Таблица 27-04-016 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) ... 51
Таблица 27-04-017 Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта ... 54

Подраздел 4.4 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ ... 54

Таблица 27-04-021 Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах ... 54
Таблица 27-04-022 Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах ... 55

Раздел 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ ... 56

Подраздел 5.1 УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ ... 56

Таблица 27-05-001 Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию ... 56
Таблица 27-05-002 Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых ... 57

Подраздел 5.2 МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ ... 58

Таблица 27-05-005 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см ... 58

Раздел 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ... 58

Подраздел 6.1 ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ ... 58

Таблица 27-06-001 Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит ... 58
Таблица 27-06-002 Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах ... 60
Таблица 27-06-003 Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам ... 66
Таблица 27-06-004 Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м ... 68
Таблица 27-06-005 Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 (расценки с 27-06-002-01 по 27-06-002-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой ... 68
Таблица 27-06-006 Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата ... 69
Таблица 27-06-007 Устройство швов в бетоне ... 69
Таблица 27-06-008 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии ... 70
Таблица 27-06-009 Укладка сетки в дорожное покрытие ... 70
Таблица 27-06-010 Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами ... 71
Таблица 27-06-011 Устройство швов расширения ... 72
Таблица 27-06-013 Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям ... 72
Таблица 27-06-014 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 ... 73
Таблица 27-06-015 Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей ... 77

Подраздел 6.2 НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ ... 77

Таблица 27-06-016 Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона ... 77
Таблица 27-06-017 Устройство оснований городских проездов ... 81
Таблица 27-06-018 Устройство оснований и покрытий из черного щебня ... 83
Таблица 27-06-019 Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей ... 84
Таблица 27-06-020 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ... 86
Таблица 27-06-021 Расценки для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см ... 91

Таблица 27-06-022 Поверхностная обработка покрытий органическими вяжущими ... 96
Таблица 27-06-023 Поверхностная обработка с применением мытого щебня ... 100
Таблица 27-06-024 Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий ... 100
Таблица 27-06-025 Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами ... 104
Таблица 27-06-026 Розлив вяжущих материалов ... 104
Таблица 27-06-027 Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси ... 105
Таблица 27-06-028 Распределение порошкообразных добавок ... 105
Таблица 27-06-029 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500C» ... 106
Таблица 27-06-030 Расценки для корректировки таблицы 27-06-029 при изменении толщины слоя на 0,5 см ... 107

Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ ... 109

Таблица 27-06-031 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» ... 109
Таблица 27-06-032 Расценки для корректировки таблицы 27-06-031 ... 110
Таблица 27-06-033 Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации ... 110
Таблица 27-06-034 Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений ... 111
Таблица 27-06-035 Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R ... 112
Таблица 27-06-036 Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины «MAGMA 110 DH» ... 112
Таблица 27-06-037 Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины «MAGMA 110 DHC» ... 113
Таблица 27-06-040 Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии ... 113
Таблица 27-06-041 Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325» ... 114
Таблица 27-06-042 Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) ... 115
Таблица 27-06-044 Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER ... 116
Таблица 27-07-001 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров ... 116
Таблица 27-07-002 Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ... 118
Таблица 27-07-003 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов ... 119
Таблица 27-07-004 Устройство деревянных тротуаров ... 119
Таблица 27-07-005 Устройство покрытий из тротуарной плитки ... 120
Таблица 27-07-006 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров ... 122
Таблица 27-07-007 Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня ... 123
Таблица 27-07-008 Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров ... 125

Раздел 8. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ... 128

Таблица 27-08-001 Устройство укрепительных полос и укрепление обочин ... 128
Таблица 27-08-002 Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит ... 134
Таблица 27-08-003 Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> ... 134

Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ ... 136

Подраздел 9.1 ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ ... 136

Таблица 27-09-001 Устройство защитных ограждений ... 136
Таблица 27-09-002 Установка барьерного дорожного металлического ограждения ... 139
Таблица 27-09-003 Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам ... 141
Таблица 27-09-004 Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых ... 142
Таблица 27-09-005 Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением ... 143
Таблица 27-09-006 Устройство средств технического регулирования ... 143
Таблица 27-09-007 Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений ... 144

Подраздел 9.2 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ... 145

Таблица 27-09-008 Установка дорожных знаков бесфундаментных ... 145
Таблица 27-09-009 Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках ... 146
Таблица 27-09-010 Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных стойках ... 148
Таблица 27-09-011 Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях ... 149
Таблица 27-09-012 Установка дополнительных щитков ... 151

Подраздел 9.3 РАЗМЕТКА ... 151

Таблица 27-09-016 Разметка проезжей части краской ... 151
Таблица 27-09-017 Разметка проезжей части термопластиком ... 153
Таблица 27-09-018 Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами ... 157
Таблица 27-09-019 Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами 158
Таблица 27-09-020 Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) ... 158
Таблица 27-09-021 Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах ... 158
Таблица 27-09-022 Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия ... 159
Таблица 27-09-023 Монтаж блока торможения магистрального (БТМ) ... 160
Таблица 27-09-030 Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей ... 161

Раздел 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ... 161

Таблица 27-10-001 Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий ... 161
Таблица 27-10-002 Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки ... 163
Таблица 27-10-003 Приготовление полимерно-битумного вяжущего ... 168
Таблица 27-10-004 Приготовление полимерасфальтобетонных смесей ... 169
Таблица 27-10-005 Приготовление черного фракционного щебня ... 170
Таблица 27-10-006 Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей ... 181
Таблица 27-10-007 Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере ... 182
Таблица 27-10-008 Приготовление камня ... 185

Раздел 11. ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ И РАЗЪЕЗДЫ НА БОЛОТАХ ... 187

Таблица 27-11-001 Устройство дорог с однорядным настилом из бревен ... 187
Таблица 27-11-002 Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т ... 188
Таблица 27-11-003 Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог ... 189
Таблица 27-11-004 Устройство разъездов на колесопроводах ... 189
Таблица 27-11-005 Устройство эстакад и проезжей части из бревен ... 190
Таблица 27-11-006 Устройство пешеходных площадок ... 190
Таблица 27-11-007 Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит ... 191
Таблица 27-11-008 Устройство разъездов из сборных железобетонных плит ... 191

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ ... 192

Подраздел 12.1 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ И ЛЕЖНЕВЫХ ДОРОГ ... 192

Таблица 27-12-001 Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках ... 192
Таблица 27-12-002 Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок ... 194
Таблица 27-12-003 Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог ... 195
Таблица 27-12-004 Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см ... 195
Таблица 27-12-005 Устройство и разборка временных лежневых дорог ... 197

Подраздел 12.2 ДОРОГИ КОЛЕЙНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ... 199

Таблица 27-12-008 Устройство и разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит ... 199
Таблица 27-12-009 Устройство и разборка временных разъездов ... 200
Таблица 27-12-010 Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием ... 201

gost.e-ecolog.ru