ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

# 503-2-15.86

# ГАРАЖ СЕЛЬСКОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С ХОЗРАСЧЕТНОЙ АПТЕКОЙ VI КАТЕГОРИИ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

## АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

К. ф. ЦИТП инв. № 9229/2

Привязан

Инв. №

Копир.

Формат А3

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-15.86

# ГАРАЖ СЕЛЬСКОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С ХОЗРАСЧЕТНОЙ АПТЕКОЙ VI КАТЕГОРИИ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

## АЛЬБОМ 2

### СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**АЛЬБОМ 1** Архитектурно-строительные решения. Технологическое оборудование. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электрооборудование. Связь и сигнализация.
**АЛЬБОМ 2** Спецификации оборудования.
**АЛЬБОМ 3** Сметы.
**АЛЬБОМ 4** Ведомости потребности в материалах.


РАЗРАБОТАН

Киевским филиалом Гипрониздрава
Главный инженер Н.М. Граб
Главный архитектор проекта В.П. Лидгирняк



Утвержден на стадии проект постановлением Госстроя УССР от 14 октября 1983 г. № 102.
Рабочая документация введена в действие приказом по КФ Гипрониздрава от 27 февраля 1986 г. № 40



к.ф. ЦИТП инв. № 9229/2

Привязан

Инв. №

Копир.

Формат А3

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I.I. | Распределительные щитки | | | | | | | | |
| I.I.I. | Щиток групповой осветительный с вводным выключателем | ТУ16.536. | | | | | | | |
| | т. ПВ3-60 и 2 автоматическими выключателями типа | 683-81 | | | | | | | |
| | АЕ 2046 на ток 16 А | ЯОУ-8504УЗ | шт. | 796 | | 3434140000 | | I | 15.000 |
| I.2. | Аппараты напряжением до 1000 В | | | | | | | | |
| I.2.I. | Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 В.А | ЯТП-0,25-1УЗ | | | | | | | |
| | напряжением 12 В | ТУ36-631-76 | шт. | 796 | | 3434295011 | | I | 9.000 |
| I.3. | Оборудование светотехническое | | | | | | | | |
| I.3.I. | Светильник подвесной полностью пылезащищенный для | ГОСТ155 97-82* | | | | | | | |
| | лампы накаливания мощностью до 100 Вт | НСП02х100/ | | | | | | | |
| | | Р51-01 | шт. | 796 | | 3461112500 | | 5 | 2.500 |
| I.3.2. | Светильник в пластмассовом корпусе с призматическим | ТУ16.535. | | | | | | | |
| | отражателем для лампы накаливания до 60 Вт | 829-74 | | | | | | | |
| | | ПСХ-60МУЗ | шт. | 796 | | 3461112830 | | 4 | 1.200 |
| | | | | | | | | | 9229/2 |

Т.П. 503-2-15.86 Э. СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

ГИПРОНИИЗДРАВ Киевский филиал

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Пилгирняк | |
| Нач.отд | Лобков | |
| Гл.спец. | Шмелькин | |
| Рук.гр. | Воскобойникова | |
| Исполнил | Томова | |
| Проверил | Воскобойникова | |
| Н.контр. | Шмелькин | |

Привязан

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 503-2-15.86

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.3.3. | Светильник переносной для лампы накаливания напряжением | ТУI6.545. | | | | | | | |
| | до 42 В, мощностью до 60 Вт | I32-77 | | | | | | | |
| | | РВО-42У2 | шт. | 796 | | 346III0440 | | I | 0.330 |
| | Лампа накаливания 220 В, ГОСТ 2239-79*, мощностью | | | | | | | | |
| I.3.4. | 60 Вт | Б2I5-225-60 | шт. | 796 | | 3466II3I06 | | 2 | - |
| I.3.5. | I00 Вт | Б2I5-225-I00 | шт. | 796 | | 3466II5I06 | | 6 | - |
| | | | | | | | | | |
| | Лампа накаливания I2В, ГОСТ II82-77* мощностью | | | | | | | | |
| I.3.6. | 40 Вт | МОI2-40 | шт. | 796 | | 3466I20850 | | 5 | - |
| | | | | | | | | | |
| I.4. | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| I.4.I. | Провод силовой с ПВХ изоляцией с алюминиевой жилой, | | | | | | | | |
| | ГОСТ 6323-79*, сечением 2,0-0,66 | АПВ | км | 008 | | 355I330III | | 0,03 | - |
| | Кабель силовой с ПВХ изоляцией и алюминиевой жилой, | | | | | | | | |
| | ГОСТ I6442-80*, сечением: | | | | | | | | |
| I.4.2. | 2х2,5-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II09 | | 0,03 | - |
| I.4.3. | 3х2,5-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222III7 | | 0,005 | - |
| I.4.4. | 4х2,5-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II25 | | 0,0I0 | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

9229/2

Т.п. 503-2-15.86 а.со

Лист 2

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| 2.I. | Электромонтажные изделия | | | | | | | | |
| 2.I.I. | Розетка штепсельная двухполюсная одноместная для открытой установки I0А; 42В; ГОСТ 7396-76* | РШ-П-2-0-IP43 -0I-I0/42 | шт. | 796 | | | | 2 | 0,I04 |
| 2.I.2. | Выключатель для открытой установки однополюсный 6,3А; 220В; ГОСТ 7397-76 | 0-I-IP44-I7- -6/220 | шт. | 796 | | | | 3 | 0,I32 |
| 2.I.3. | Щиток с четырехполюсной розеткой для подключения передвижных трехфазных приемников электроэнергии 25А, 380 В | А585УХЛ4 ТУ36-I682-79 | шт. | 796 | | 343437I05I | | 2 | 2,200 |
| 2.2. | Трубы | | | | | | | | |
| 2.2.I. | Труба водогазопроводная легкая неоцинкованная с полностью сплющенным гратом м резьбой и муфтой, ГОСТ 3262-75*, МР 20х2,5 | | км | 008 | | | | 0,00I5 | - |
| 2.2.2. | Муфта стальная М 20 | ГОСТ8966-75 | шт. | 796 | | | | 3 | - |
| | | | | | | | | | 9229 2 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| | Технологическое оборудование | | | | | | | | |
| Ю-32 | Машина пылесосная | КУ-002 | шт. | 796 | | 48538I32I4 | | I | I25 |
| | Габариты: II50x720xI060 | | | | | | | | |
| | Э, 3ф, 380/220В, N=3,6 кВт | | | | | | | | |
| НС | Нагнетатель смазки передвижной с электроприводом | 390м | шт. | 796 | | 457733002510 | | I | 55 |
| | Габариты: 690x380x680 | | | | | | | | |
| | Э, 3ф, 380/220В, N=0,6 кВт | | | | | | | | |

9229/2

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Инв. №

Привязан

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Пидгирняк | |
| Нач.отд | Кравцов | |
| Гл.спец. | Ноженко | |
| Рук.гр. | Гончаренко | |
| Исполнил | Барбон | |
| Проверил | Гончаренко | |
| Н.контр. | Ноженко | |

Т.П.503-2-15.86 ТО. СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 1 |

ГИПРОНИИЗДРАВ Киевский филиал

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| I. | Водопровод | | | | | | | | |
| I.I. | Труба стальная оцинкованная Ду I5 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | I5 | |
| I.2. | Ду 25 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 5 | |
| I.3. | Вентиль запорный муфтовый Ду 25 | I5ч8р | шт. | 796 | | | | I | |
| I.4. | Кран спускной Ду I5 | I0Б8бкI | шт. | 796 | | | | I | |
| 2 | Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| 2.I. | Труба стальная не оцинкованная Ду I5 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | I5 | |
| 2.2. | Ду 25 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 5 | |
| 2.3. | Вентиль запорный муфтовый Ду 25 | I5ч8бр | шт. | 796 | | | | I | |
| 2.4. | Кран спускной Ду I5 | I0Б8бкI | шт. | 796 | | | | I | |
| 3. | Канализация | | | | | | | | |
| 3.I. | Раковина стальная эмалированная | ГОСТ23695-79 | шт. | 796 | | | | I | |
| 3.2. | Трап полиэтиленовый I00 | | шт. | 796 | | | | I | |
| 3.3. | Труба полиэтиленовая канализационная (ПНП) Ду 50 | ГОСТ226893-77 | м | 006 | | | | 3 | |
| 3.4. | Ду I00 | ГОСТ226893-77 | м | 006 | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | 9229/2 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Пидгирняк | |
| Нач.отд | Лобков | |
| Гл.спец | | |
| Рук.гр. | Гороховская | |
| Исполнил | Семкина | |
| Проверил | | |
| Н.контр. | Коржова | |

Т. П. 503-2-15.86 ВК.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ГИПРОНИИЗДРАВ Киевский филиал

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.5. | Отводы 92°30' 50 | ГОСТ226899-77 | шт. | 796 | | | | I | |
| 3.6. | I00 | ГОСТ226899-77 | шт. | 796 | | | | I | |
| 3.7 | Отводы I35° I00 | ГОСТ226899-77 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| 3.8. | Тройники 87°30' I00x50 | ГОСТ22689.I0- | шт. | 796 | | | | I | |
| | | -77 | | | | | | | |
| 3.9. | I00xI00 | ГОСТ22689.I0- | шт. | 796 | | | | I | |
| | | -77 | | | | | | | |
| 3.I0. | Заглушка I00 | ГОСТ22.689. | шт. | 796 | | | | I | |
| | | I6-77 | | | | | | | |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

9229/2

Т.П. 503-2-15.86 ВК. СО

Лист 2

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I. | Узел управления | | | | | | | | |
| I.I. | Счетчик горячей воды турбинный | ВТГ-50 | шт. | 796 | | 42I30I | | I | |
| I.2. | Термометр стеклянный технический | ТТП4II60 I03 | шт. | 796 | | 42II30 | | 2 | |
| | предел измерения от 0°С до I00°С в оправе П200-I00 | ГОСТ2823-73*Е | | | | | | | |
| I.3. | Манометр показывающий на верхний предел измерения | ОБМI-I00-I6 | шт. | 796 | | 42I2I0 | | 2 | |
| | I600 кПа (I6 кгс/см2) | ГОСТ8625-77*Е | | | | | | | |

9229/2

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Инв. №

Привязан

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Чухлиб | |
| Нач.отд | Лобков | |
| Гл.спец. | Светников | |
| Рук.гр. | Факторова | |
| Исполнил | Кайдаш | |
| Проверил | Факторова | |
| Н.контр. | Самойленко | |

Т.п. 503-2-15.86

ОВ.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

ГИПРОНИИЗДРАВ Киевский филиал

КФ ЦИТП Т.500 Э.5036 п

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб: | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| I | Отопление | | | | | | | | |
| I.I. | Труба стальная электросварная термообработанная | ГОСТ10704-76* | | | | | | | |
| | диаметром 25х2 при $t_н$=-15,-20,-25°С | | м | 006 | | | | 25 | |
| I.2. | Регистр из 3-х гладких труб диаметром 159х4 | ГОСТ10704-76* | | | | | | | |
| | длиной 3500 при $t_н$=-15,-20°С | | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | длиной 4000 при $t_н$=-25°С | | шт. | 796 | | | | 2 | |
| I.3. | Вентиль запорный муфтовый диаметром 15 | 15ч8брП | | | | | | | |
| | при $t_н$=-15,-20,-25°С | | шт. | 796 | | | | 2 | |
| 2 | Узел управления | | | | | | | | |
| 2.I. | Грязевик абонентский I6-40 | Т34.0I | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | Серия 4.903- | | | | | | | |
| | | I0, выпуск 8 | | | | | | | |
| 2.2. | Труба стальная электросварная термообработанная | ГОСТ10704-76* | | | | | | | |
| | диаметром 25х2 | | м | 006 | | | | 5/5 | |
| | 57х3 | | м | 006 | | | | I,I/I, | |
| 2.3. | Вентиль запорный фланцевый диаметром 20 | 15кчI9пI | шт. | 796 | | | | 2 | |
| 2.4. | Вентиль запорный муфтовый диаметром 20 | 15ч8брП | шт. | 796 | | | | 2 | |
| 2.5. | Кран пробковый проходной диаметром 20 | 11ч6бк | шт. | 796 | | | | 2 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9229/2

Т.П.503-2-15.86 ОВ. СО

Лист 2

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.6. | Кран трехходовой для манометра | 11Б18бк. | | | | | | | |
| | | (14М1-16) | шт | 796 | | | | 8 | |
| 2.7. | L 63х6 для крепления узла управления | ГОСТ8509-72* | м | 006 | | | | 1,5 | |
| 2.8. | Закладная конструкция | По чертежам | | | | | | | |
| | | ГПИ"Проект- | | | | | | | |
| | | монтажавтома- | | | | | | | |
| | | тика" | | | | | | | |
| | 64-3К4-2-75 | ТМ4-144-75 | компл | 671 | | | | 2 | |
| | 3К4-46-70 | ТК4-3138-70 | компл | 671 | | | | 2 | |
| | 3К4-46-70 | ТК4-3139-70 | компл | 671 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Вентиляция | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3.1. | Дефлектор № 4 | СТД210.00. | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | 000-01 | | | | | | | |
| | | Сер.1.494-32 | | | | | | | |
| 3.2. | Узел прохода вентиляционной шахты через покрытие | УП4-16 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | Сер.5.904-10 | | | | | | | |
| 3.3. | Труба стальная электросварная термообработанная | ГОСТ10704-76* | | | | | | | |
| | диаметром 25х2 | | м | 006 | | | | 10 | |
| | 76х3 | | м | 006 | | | | 1 | |
| | 108х4 | | м | 006 | | | | 3,5 | |
| 3.4. | Рукав гибкий металлический диаметром 80 | ГОСТ3575-75 | м | 006 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл

Привязан

Инв. №

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I. | Извещатели | | | | | | | | |
| I.I. | Извещатель пожарный комбинированный | | | | | | | | |
| | ДВ2.402.006ТО | ДИП-I | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| 2. | Провода | | | | | | | | |
| 2.I. | Провод распределительный емк. Ix2x0,5 | | | | | | | | |
| | ГОСТ 20575-75*Е | ТРП | км | 008 | | | | 0,03 | |
| | | | | | | | | | |
| 3. | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| 3.I. | Кабель телефонный ГОСТ 22498-77*Е | | | | | | | | |
| | емк. I0x2x0,4 | ТПП | км | 008 | | | | 0,0I | |
| 3.2. | Кабель радиофикации емк. 2x0,8 | | | | | | | | |
| | ТУ I6.505.755-75 | ПРПВМ | км | 008 | | | | 0,03 | |
| 3.3. | Кабель, силовой, емк. 2xI,5 ГОСТ 433-73 | ВРГ | км | 008 | | | | 0,0I | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9229/2 |

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Пидгирняк | |
| Нач.отд | Кравцов | |
| Гл.спец. | Грабовский | |
| Рук.гр. | Чепель | |
| Исполнил | Аношкина | |
| Проверил | Чепель | |
| Н.контр. | | |

Т.П.503-2-15.86 СС. СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

ГИПРОНИИЗДРАВ Киевский филиал

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Охранная сигнализация | | | | | | | | |
| I. | Датчики | | | | | | | | |
| I.I. | Датчик магнитоконтактный ТУ 25.02.263-7I | СМК-2 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| I.2. | Выключатель путевой контактный ТУ I6.526.433-72 | ВПК-2II0 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| 2. | Провода | | | | | | | | |
| 2.I. | Провод распределительный емк. Ix2x0,5 | | | | | | | | |
| | ГОСТ 20575-75*Е | ТРП | км | 008 | | | | 0,045 | |
| 2.2. | Провод монтажный сеч. 0,35 ТУ I6.505.437-73 | МГШВ | км | 008 | | | | 0,0I5 | |
| 2.3. | Провод с ПВХ изоляцией сеч. 0,2 | | | | | | | | |
| | ГОСТ I75I5-72Е | НВ | км | 008 | | | | 0,03 | |
| 3. | Фольга | | | | | | | | |
| 3.I. | Фольга алюминиевая ГОСТ 6I8-73 | А-I | км | 008 | | | | 0,02 | |

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| I. | Коробки | | | | | | | | |
| I.I. | Коробка распределительная емк. I0x2 | | | | | | | | |
| | ГОСТ 8525-78 | КРТП-I0 | шт. | 796 | | | | I | |
| I.2. | Коробка ответвительная ГОСТ I0040-80 | КО-I | шт. | 796 | | | | 2 | |
| I.3. | Коробка соединительная ТУ ГЭМ | КСК-8 | шт. | 796 | | | | I | |
| 2. | Резисторы | | | | | | | | |
| 2.I. | Резистор R = 2 КОм ГОСТ 73I3-75 | МЛТ-0,5 | шт. | 796 | | | | 2 | |

Привязан

Инв. №

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Охранная сигнализация | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I. | Коробки | | | | | | | | |
| I.I. | Коробка ответвительная ГОСТ I0040-80 | КО-I | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | | | | | | | | | |
| 2. | Трубы | | | | | | | | |
| 2.I. | Труба полихлорвиниловая диаметром 5 мм | ПХВ | км | 008 | | | | 0,015 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12
50/2
Заказ № 1225р Инв. № 9229/2 Тираж 480
Сдано в печать 4.11 1987 Цена 0.61

gost.e-ecolog.ru