ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖ 81-02-26-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ–2001

Часть 26

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ 81-02-26-2001

Часть 26

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ОЕРЖ 81-02-26-2001 Часть 26. Теплоизоляционные работы. Книга 1.
Москва, 2011 – 71 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
Подраздел 1.1 ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
Таблица 26-01-001. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	**III**	**3311,42**	**360,20**	**65,38**	**-**	**2885,84**	**36,31**
		Ia	3910,64	504,35	74,54	-	3331,75	
		Iб	3776,15	414,30	69,84	-	3292,01	
		Iв	3773,11	432,09	68,93	-	3272,09	
		Iг	3775,24	432,09	71,06	-	3272,09	
		Iд	3587,29	360,20	64,61	-	3162,48	
		IIa	3451,50	360,20	65,38	-	3025,92	
		IIб	3737,05	360,20	62,67	-	3314,18	
		IIIa	3365,66	360,20	65,38	-	2940,08	
		IVa	3419,83	360,20	63,28	-	2996,35	
		IVб	3477,65	414,30	67,00	-	2996,35	
		V	3366,10	360,20	65,82	-	2940,08	
		VIa	3382,55	360,20	64,23	-	2958,12	
		VIб	3379,47	360,20	62,75	-	2956,52	
		VIв	3593,00	360,20	63,13	-	3169,67	
		VIг	3382,10	360,20	65,38	-	2956,52	
		VIд	3593,00	360,20	63,13	-	3169,67	
		VIe	3382,10	360,20	65,38	-	2956,52	
		VIIa	3073,18	360,20	62,67	-	2650,31	
		VIIб	3073,26	360,20	62,75	-	2650,31	
Таблица 26-01-002. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода до							
26-01-002-01	350 мм	**III**	**2203,30**	**200,03**	**39,41**	**-**	**1963,86**	**22,30**
		Ia	2661,91	280,09	44,77	-	2337,05	
		Iб	2599,69	230,14	41,96	-	2327,59	
		Iв	2534,45	239,95	41,61	-	2252,89	
		Iг	2535,62	239,95	42,78	-	2252,89	
		Iд	2161,84	200,03	39,08	-	1922,73	
		IIa	2135,08	200,03	39,41	-	1895,64	
		IIб	2467,38	200,03	37,81	-	2229,54	
		IIIa	2181,94	200,03	39,41	-	1942,50	
		IVa	2178,64	200,03	38,32	-	1940,29	
		IVб	2210,88	230,14	40,45	-	1940,29	
		V	2182,19	200,03	39,66	-	1942,50	
		VIa	2294,23	200,03	38,70	-	2055,50	
		VIб	2101,77	200,03	37,85	-	1863,89	
		VIв	2166,23	200,03	38,23	-	1927,97	
		VIг	2103,33	200,03	39,41	-	1863,89	
		VIд	2166,23	200,03	38,23	-	1927,97	
		VIe	2103,33	200,03	39,41	-	1863,89	
		VIIa	2245,25	200,03	37,81	-	2007,41	
		VIIб	2245,29	200,03	37,85	-	2007,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26-01-002-02	820 мм	**III**	**2060,19**	**162,43**	**36,14**	**-**	**1861,62**	**18,80**
		Ia	2479,42	227,48	41,10	-	2210,84	
		Iб	2425,78	186,87	38,52	-	2200,39	
		Iв	2373,86	194,96	38,15	-	2140,75	
		Iг	2374,96	194,96	39,25	-	2140,75	
		Iд	2008,00	162,43	35,81	-	1809,76	
		IIa	1986,94	162,43	36,14	-	1788,37	
		IIб	2306,48	162,43	34,67	-	2109,38	
		IIIa	2035,04	162,43	36,14	-	1836,47	
		IVa	2031,60	162,43	35,10	-	1834,07	
		IVб	2058,02	186,87	37,08	-	1834,07	
		V	2035,28	162,43	36,38	-	1836,47	
		VIa	2136,02	162,43	35,50	-	1938,09	
		VIб	1952,64	162,43	34,71	-	1755,50	
		VIв	2010,84	162,43	35,02	-	1813,39	
		VIг	1954,07	162,43	36,14	-	1755,50	
		VIд	2010,84	162,43	35,02	-	1813,39	
		VIe	1954,07	162,43	36,14	-	1755,50	
		VIIa	2092,31	162,43	34,67	-	1895,21	
		VIIб	2092,35	162,43	34,71	-	1895,21	
Таблица 26-01-003. Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	**III**	**2113,98**	**172,58**	**37,42**	**-**	**1903,98**	**18,80**
		Ia	2484,83	241,58	42,45	-	2200,80	
		Iб	2411,88	198,53	39,80	-	2173,55	
		Iв	2391,91	207,18	39,54	-	2145,19	
		Iг	2392,97	207,18	40,60	-	2145,19	
		Iд	2300,11	172,58	37,16	-	2090,37	
		IIa	2208,99	172,58	37,42	-	1998,99	
		IIб	2384,19	172,58	35,91	-	2175,70	
		IIIa	2153,27	172,58	37,42	-	1943,27	
		IVa	2171,20	172,58	36,45	-	1962,17	
		IVб	2199,13	198,53	38,43	-	1962,17	
		V	2153,50	172,58	37,65	-	1943,27	
		VIa	2171,87	172,58	36,75	-	1962,54	
		VIб	2160,23	172,58	35,95	-	1951,70	
		VIв	2288,24	172,58	36,37	-	2079,29	
		VIг	2161,70	172,58	37,42	-	1951,70	
		VIд	2288,24	172,58	36,37	-	2079,29	
		VIe	2161,70	172,58	37,42	-	1951,70	
		VIIa	2012,65	172,58	35,91	-	1804,16	
		VIIб	2012,69	172,58	35,95	-	1804,16	
Таблица 26-01-004. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
26-01-004-01	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	**III**	**2644,40**	**376,14**	**132,24**	**-**	**2136,02**	**39,10**
		Ia	3367,64	526,68	142,86	-	2698,10	
		Iб	3145,70	432,45	136,58	-	2576,67	
		Iв	3128,17	451,21	138,77	-	2538,19	
		Iг	3128,87	451,21	139,47	-	2538,19	
		Iд	2671,85	376,14	133,20	-	2162,51	
		IIa	2618,01	376,14	132,24	-	2109,63	
		IIб	2938,25	376,14	126,13	-	2435,98	
		IIIa	2652,00	376,14	132,24	-	2143,62	
		IVa	2648,39	376,14	131,90	-	2140,35	
		IVб	2708,33	432,45	135,53	-	2140,35	
		V	2652,43	376,14	132,67	-	2143,62	
		VIa	2796,50	376,14	127,94	-	2292,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	2606,19	376,14	126,49	-	2103,56	
		VIв	2680,08	376,14	131,76	-	2172,18	
		VIг	2611,94	376,14	132,24	-	2103,56	
		VIд	2680,08	376,14	131,76	-	2172,18	
		VIе	2611,94	376,14	132,24	-	2103,56	
		VIIа	2730,93	376,14	126,13	-	2228,66	
		VIIб	2731,29	376,14	126,49	-	2228,66	
Таблица 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми								
	Измеритель: **1 м3**							
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)							
26-01-005-01	сегментами	**III**	**2718,15**	**200,03**	**60,15**	**-**	**2457,97**	**22,30**
		Iа	3233,04	280,09	68,57	-	2884,38	
		Iб	3168,01	230,14	64,25	-	2873,62	
		Iв	3104,83	239,95	63,42	-	2801,46	
		Iг	3106,78	239,95	65,37	-	2801,46	
		Iд	2616,55	200,03	59,44	-	2357,08	
		IIа	2598,25	200,03	60,15	-	2338,07	
		IIб	3026,10	200,03	57,66	-	2768,41	
		IIIа	2657,51	200,03	60,15	-	2397,33	
		IVа	2664,84	200,03	58,22	-	2406,59	
		IVб	2698,37	230,14	61,64	-	2406,59	
		V	2657,91	200,03	60,55	-	2397,33	
		VIа	2703,77	200,03	59,09	-	2444,65	
		VIб	2488,77	200,03	57,73	-	2231,01	
		VIв	2635,05	200,03	58,08	-	2376,94	
		VIг	2491,19	200,03	60,15	-	2231,01	
		VIд	2635,05	200,03	58,08	-	2376,94	
		VIе	2491,19	200,03	60,15	-	2231,01	
		VIIа	2714,60	200,03	57,66	-	2456,91	
		VIIб	2714,67	200,03	57,73	-	2456,91	
26-01-005-02	полуцилиндрами	**III**	**2699,98**	**284,80**	**60,15**	**-**	**2355,03**	**31,40**
		Iа	3163,15	398,78	68,57	-	2695,80	
		Iб	2933,56	327,50	64,25	-	2541,81	
		Iв	3049,63	341,63	63,42	-	2644,58	
		Iг	3051,58	341,63	65,37	-	2644,58	
		Iд	2760,09	284,80	59,44	-	2415,85	
		IIа	2734,27	284,80	60,15	-	2389,32	
		IIб	2954,30	284,80	57,66	-	2611,84	
		IIIа	2706,44	284,80	60,15	-	2361,49	
		IVа	2728,12	284,80	58,22	-	2385,10	
		IVб	2774,24	327,50	61,64	-	2385,10	
		V	2706,84	284,80	60,55	-	2361,49	
		VIа	2643,35	284,80	59,09	-	2299,46	
		VIб	2743,86	284,80	57,73	-	2401,33	
		VIв	2929,11	284,80	58,08	-	2586,23	
		VIг	2746,28	284,80	60,15	-	2401,33	
		VIд	2929,11	284,80	58,08	-	2586,23	
		VIе	2746,28	284,80	60,15	-	2401,33	
		VIIа	2874,11	284,80	57,66	-	2531,65	
		VIIб	2874,18	284,80	57,73	-	2531,65	
26-01-005-03	сегментами из плит	**III**	**2531,20**	**333,52**	**62,76**	**-**	**2134,92**	**39,10**
		Iа	2885,17	466,85	71,55	-	2346,77	
		Iб	2763,86	383,57	67,05	-	2313,24	
		Iв	2658,99	400,38	66,18	-	2192,43	
		Iг	2661,02	400,38	68,21	-	2192,43	
		Iд	2734,01	333,52	62,03	-	2338,46	
		IIа	2637,68	333,52	62,76	-	2241,40	
		IIб	2992,32	333,52	60,16	-	2598,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	2495,48	333,52	62,76	-	2099,20	
		IVа	2556,60	333,52	60,75	-	2162,33	
		IVб	2610,22	383,57	64,32	-	2162,33	
		V	2495,91	333,52	63,19	-	2099,20	
		VIа	2542,99	333,52	61,66	-	2147,81	
		VIб	2525,49	333,52	60,24	-	2131,73	
		VIв	2731,55	333,52	60,60	-	2337,43	
		VIг	2528,01	333,52	62,76	-	2131,73	
		VIд	2731,55	333,52	60,60	-	2337,43	
		VIе	2528,01	333,52	62,76	-	2131,73	
		VIIа	2491,91	333,52	60,16	-	2098,23	
		VIIб	2491,99	333,52	60,24	-	2098,23	
26-01-005-04	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	**III**	**1728,08**	**184,36**	**60,15**	**-**	**1483,57**	**22**
		Iа	1956,24	258,06	68,57	-	1629,61	
		Iб	1886,46	212,08	64,25	-	1610,13	
		Iв	1812,17	221,32	63,42	-	1527,43	
		Iг	1814,12	221,32	65,37	-	1527,43	
		Iд	1868,01	184,36	59,44	-	1624,21	
		IIа	1801,91	184,36	60,15	-	1557,40	
		IIб	2079,79	184,36	57,66	-	1837,77	
		IIIа	1687,00	184,36	60,15	-	1442,49	
		IVа	1726,15	184,36	58,22	-	1483,57	
		IVб	1757,29	212,08	61,64	-	1483,57	
		V	1687,40	184,36	60,55	-	1442,49	
		VIа	1775,59	184,36	59,09	-	1532,14	
		VIб	1738,30	184,36	57,73	-	1496,21	
		VIв	1850,59	184,36	58,08	-	1608,15	
		VIг	1740,72	184,36	60,15	-	1496,21	
		VIд	1850,59	184,36	58,08	-	1608,15	
		VIе	1740,72	184,36	60,15	-	1496,21	
		VIIа	1670,70	184,36	57,66	-	1428,68	
		VIIб	1670,77	184,36	57,73	-	1428,68	
Таблица 26-01-006. Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
26-01-006-01	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	**III**	**1007,92**	**863,65**	**34,70**	**-**	**109,57**	**94,08**
		Iа	1365,31	1208,93	39,44	-	116,94	
		Iб	1145,94	993,48	36,96	-	115,50	
		Iв	1185,78	1036,76	36,64	-	112,38	
		Iг	1186,81	1036,76	37,67	-	112,38	
		Iд	1012,93	863,65	34,41	-	114,87	
		IIа	1012,96	863,65	34,70	-	114,61	
		IIб	1006,63	863,65	33,29	-	109,69	
		IIIа	996,70	863,65	34,70	-	98,35	
		IVа	997,75	863,65	33,73	-	100,37	
		IVб	1129,47	993,48	35,62	-	100,37	
		V	996,93	863,65	34,93	-	98,35	
		VIа	1000,04	863,65	34,08	-	102,31	
		VIб	1002,58	863,65	33,33	-	105,60	
		VIв	998,98	863,65	33,66	-	101,67	
		VIг	1003,95	863,65	34,70	-	105,60	
		VIд	998,98	863,65	33,66	-	101,67	
		VIе	1003,95	863,65	34,70	-	105,60	
		VIIа	1008,27	863,65	33,29	-	111,33	
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, (м3)*	VIIб	1008,31	863,65	33,33	-	111,33 *(1,03)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
	Изоляция трубопроводов шнурами							
26-01-007-01	асбестовыми	**III**	**20791,80**	**1040,71**	**78,31**	**-**	**19672,78**	**106,63**
		Ia	23433,68	1456,57	88,94	-	21888,17	
		Iб	23167,32	1196,39	83,36	-	21887,57	
		Iв	21671,54	1248,64	82,71	-	20340,19	
		Iг	21673,82	1248,64	84,99	-	20340,19	
		Iд	17068,79	1040,71	77,69	-	15950,39	
		IIa	17069,07	1040,71	78,31	-	15950,05	
		IIб	18858,18	1040,71	75,14	-	17742,33	
		IIIa	17060,22	1040,71	78,31	-	15941,20	
		IVa	17061,11	1040,71	76,18	-	15944,22	
		IVб	17221,01	1196,39	80,40	-	15944,22	
		V	17060,72	1040,71	78,81	-	15941,20	
		VIa	17063,15	1040,71	76,91	-	15945,53	
		VIб	17061,98	1040,71	75,23	-	15946,04	
		VIв	17061,50	1040,71	76,01	-	15944,78	
		VIг	17065,06	1040,71	78,31	-	15946,04	
		VIд	17061,50	1040,71	76,01	-	15944,78	
		VIe	17065,06	1040,71	78,31	-	15946,04	
		VIIa	17063,85	1040,71	75,14	-	15948,00	
		VIIб	17063,94	1040,71	75,23	-	15948,00	
26-01-007-02	асбестовыми пуховыми	**III**	**10189,85**	**526,65**	**41,49**	**-**	**9621,71**	**53,96**
		Ia	11490,06	737,09	47,26	-	10705,71	
		Iб	11355,06	605,43	44,28	-	10705,35	
		Iв	10895,77	631,87	43,76	-	10220,14	
		Iг	10897,09	631,87	45,08	-	10220,14	
		Iд	9763,42	526,65	41,04	-	9195,73	
		IIa	9763,41	526,65	41,49	-	9195,27	
		IIб	10484,05	526,65	39,78	-	9917,62	
		IIIa	9804,50	526,65	41,49	-	9236,36	
		IVa	10175,38	526,65	40,20	-	9608,53	
		IVб	10256,49	605,43	42,53	-	9608,53	
		V	9804,78	526,65	41,77	-	9236,36	
		VIa	10189,81	526,65	40,76	-	9622,40	
		VIб	8599,32	526,65	39,83	-	8032,84	
		VIв	11145,09	526,65	40,11	-	10578,33	
		VIг	8600,98	526,65	41,49	-	8032,84	
		VIд	11145,09	526,65	40,11	-	10578,33	
		VIe	8600,98	526,65	41,49	-	8032,84	
		VIIa	9913,29	526,65	39,78	-	9346,86	
		VIIб	9913,34	526,65	39,83	-	9346,86	
Таблица 26-01-008. Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
26-01-008-01	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	**III**	**1470,31**	**919,39**	**72,84**	**-**	**478,08**	**94,20**
		Ia	1933,48	1286,77	82,93	-	563,78	
		Iб	1695,04	1056,92	77,72	-	560,40	
		Iв	1697,98	1103,08	76,85	-	518,05	
		Iг	1700,26	1103,08	79,13	-	518,05	
		Iд	1513,13	919,39	72,09	-	521,65	
		IIa	1493,23	919,39	72,84	-	501,00	
		IIб	1542,40	919,39	69,85	-	553,16	
		IIIa	1465,83	919,39	72,84	-	473,60	
		IVa	1478,57	919,39	70,63	-	488,55	
		IVб	1620,16	1056,92	74,69	-	488,55	
		V	1466,31	919,39	73,32	-	473,60	
		VIa	1520,66	919,39	71,55	-	529,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1484,72	919,39	69,93	-	495,40	
		VIв	1510,37	919,39	70,46	-	520,52	
		VIг	1487,63	919,39	72,84	-	495,40	
		VIд	1510,37	919,39	70,46	-	520,52	
		VIе	1487,63	919,39	72,84	-	495,40	
		VIIа	1493,74	919,39	69,85	-	504,50	
		VIIб	1493,82	919,39	69,93	-	504,50	
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, (м3)*						*(2,06)*	

Таблица 26-01-009. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ

Измеритель: **1 м3 изоляции**

	Изоляция трубопроводов							
26-01-009-01	матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	**III**	**1562,09**	**183,98**	**57,15**	**-**	**1320,96**	**18,85**
		Ia	1936,00	257,49	65,05	-	1613,46	
		Iб	1882,23	211,50	60,96	-	1609,77	
		Iв	1741,57	220,73	60,30	-	1460,54	
		Iг	1743,35	220,73	62,08	-	1460,54	
		Iд	1490,80	183,98	56,58	-	1250,24	
		IIа	1470,35	183,98	57,15	-	1229,22	
		IIб	1872,14	183,98	54,81	-	1633,35	
		IIIа	1560,58	183,98	57,15	-	1319,45	
		IVа	1508,09	183,98	55,44	-	1268,67	
		IVб	1538,78	211,50	58,61	-	1268,67	
		V	1560,96	183,98	57,53	-	1319,45	
		VIа	1616,52	183,98	56,14	-	1376,40	
		VIб	1660,24	183,98	54,87	-	1421,39	
		VIв	1686,97	183,98	55,31	-	1447,68	
		VIг	1662,52	183,98	57,15	-	1421,39	
		VIд	1686,97	183,98	55,31	-	1447,68	
		VIе	1662,52	183,98	57,15	-	1421,39	
		VIIа	1585,71	183,98	54,81	-	1346,92	
		VIIб	1585,77	183,98	54,87	-	1346,92	
26-01-009-02	плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	**III**	**3690,98**	**183,98**	**49,30**	**-**	**3457,70**	**18,85**
		Ia	4590,83	257,49	56,10	-	4277,24	
		Iб	4537,63	211,50	52,58	-	4273,55	
		Iв	4123,38	220,73	52,03	-	3850,62	
		Iг	4124,90	220,73	53,55	-	3850,62	
		Iд	3325,48	183,98	48,83	-	3092,67	
		IIа	3304,92	183,98	49,30	-	3071,64	
		IIб	4605,69	183,98	47,29	-	4374,42	
		IIIа	3698,18	183,98	49,30	-	3464,90	
		IVа	3477,33	183,98	47,85	-	3245,50	
		IVб	3507,57	211,50	50,57	-	3245,50	
		V	3698,51	183,98	49,63	-	3464,90	
		VIа	3754,40	183,98	48,43	-	3521,99	
		VIб	4003,13	183,98	47,34	-	3771,81	
		VIв	4029,81	183,98	47,74	-	3798,09	
		VIг	4005,09	183,98	49,30	-	3771,81	
		VIд	4029,81	183,98	47,74	-	3798,09	
		VIе	4005,09	183,98	49,30	-	3771,81	
		VIIа	3711,84	183,98	47,29	-	3480,57	
		VIIб	3711,89	183,98	47,34	-	3480,57	

Таблица 26-01-010. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна

Измеритель: **1 м3 изоляции**

	Изоляция трубопроводов матами							
26-01-010-01	минераловатными	**III**	**1405,53**	**183,98**	**49,35**	**-**	**1172,20**	**18,85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	Iа	1819,01	257,49	56,15	-	1505,37	
		Iб	1695,46	211,50	52,62	-	1431,34	
		Iв	1704,97	220,73	52,08	-	1432,16	
		Iг	1706,49	220,73	53,60	-	1432,16	
		Iд	1518,33	183,98	48,87	-	1285,48	
		IIа	1463,38	183,98	49,35	-	1230,05	
		IIб	1593,19	183,98	47,33	-	1361,88	
		IIIа	1403,73	183,98	49,35	-	1170,40	
		IVа	1450,43	183,98	47,89	-	1218,56	
		IVб	1480,68	211,50	50,62	-	1218,56	
		V	1404,05	183,98	49,67	-	1170,40	
		VIа	1449,81	183,98	48,47	-	1217,36	
		VIб	1495,61	183,98	47,38	-	1264,25	
		VIв	1513,98	183,98	47,78	-	1282,22	
		VIг	1497,58	183,98	49,35	-	1264,25	
		VIд	1513,98	183,98	47,78	-	1282,22	
		VIе	1497,58	183,98	49,35	-	1264,25	
		VIIа	1428,98	183,98	47,33	-	1197,67	
		VIIб	1429,03	183,98	47,38	-	1197,67	
26-01-010-02	из стеклянного штапельного волокна	**III**	**4640,81**	**183,98**	**37,10**	**-**	**4419,73**	**18,85**
		Iа	4942,70	257,49	42,19	-	4643,02	
		Iб	4826,19	211,50	39,54	-	4575,15	
		Iв	4863,25	220,73	39,16	-	4603,36	
		Iг	4864,38	220,73	40,29	-	4603,36	
		Iд	4032,31	183,98	36,76	-	3811,57	
		IIа	4014,43	183,98	37,10	-	3793,35	
		IIб	4863,53	183,98	35,59	-	4643,96	
		IIIа	4378,49	183,98	37,10	-	4157,41	
		IVа	4849,11	183,98	36,03	-	4629,10	
		IVб	4878,67	211,50	38,07	-	4629,10	
		V	4378,73	183,98	37,34	-	4157,41	
		VIа	4724,25	183,98	36,44	-	4503,83	
		VIб	4061,05	183,98	35,63	-	3841,44	
		VIв	5074,43	183,98	35,95	-	4854,50	
		VIг	4062,52	183,98	37,10	-	3841,44	
		VIд	5074,43	183,98	35,95	-	4854,50	
		VIе	4062,52	183,98	37,10	-	3841,44	
		VIIа	4880,15	183,98	35,59	-	4660,58	
		VIIб	4880,19	183,98	35,63	-	4660,58	
Таблица 26-01-011. Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
	Изоляция							
26-01-011-01	плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	**III**	**928,64**	**137,49**	**44,89**	**-**	**746,26**	**14,80**
		Iа	1152,35	192,55	51,14	-	908,66	
		Iб	1111,31	158,06	47,92	-	905,33	
		Iв	1037,78	165,02	47,34	-	825,42	
		Iг	1039,22	165,02	48,78	-	825,42	
		Iд	854,13	137,49	44,39	-	672,25	
		IIа	851,16	137,49	44,89	-	668,78	
		IIб	1105,60	137,49	43,04	-	925,07	
		IIIа	920,38	137,49	44,89	-	738,00	
		IVа	871,76	137,49	43,49	-	690,78	
		IVб	894,86	158,06	46,02	-	690,78	
		V	920,68	137,49	45,19	-	738,00	
		VIа	928,62	137,49	44,10	-	747,03	
		VIб	982,28	137,49	43,09	-	801,70	
		VIв	987,36	137,49	43,38	-	806,49	
		VIг	984,08	137,49	44,89	-	801,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	987,36	137,49	43,38	-	806,49	
		VIе	984,08	137,49	44,89	-	801,70	
		VIIа	933,42	137,49	43,04	-	752,89	
		VIIб	933,47	137,49	43,09	-	752,89	
26-01-011-02	фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	**III**	**1523,62**	**181,34**	**44,89**	**-**	**1297,39**	**18,85**
		Iа	1728,05	253,91	51,14	-	1423,00	
		Iб	1632,81	208,48	47,92	-	1376,41	
		Iв	1681,04	217,53	47,34	-	1416,17	
		Iг	1682,48	217,53	48,78	-	1416,17	
		Iд	1647,30	181,34	44,39	-	1421,57	
		IIа	1588,38	181,34	44,89	-	1362,15	
		IIб	1627,35	181,34	43,04	-	1402,97	
		IIIа	1506,19	181,34	44,89	-	1279,96	
		IVа	1351,84	181,34	43,49	-	1127,01	
		IVб	1381,51	208,48	46,02	-	1127,01	
		V	1506,49	181,34	45,19	-	1279,96	
		VIа	1550,35	181,34	44,10	-	1324,91	
		VIб	1603,71	181,34	43,09	-	1379,28	
		VIв	1628,98	181,34	43,38	-	1404,26	
		VIг	1605,51	181,34	44,89	-	1379,28	
		VIд	1628,98	181,34	43,38	-	1404,26	
		VIе	1605,51	181,34	44,89	-	1379,28	
		VIIа	1642,13	181,34	43,04	-	1417,75	
		VIIб	1642,18	181,34	43,09	-	1417,75	

Таблица 26-01-012. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов

Измеритель: **10 шт. арматуры и фланцевых соединений**

	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов до							
26-01-012-01	200 мм	**III**	**3464,94**	**516,79**	**260,23**	**-**	**2687,92**	**46,60**
		Iа	3962,78	723,70	279,41	-	2959,67	
		Iб	3768,97	594,15	263,09	-	2911,73	
		Iв	3785,60	620,25	281,52	-	2883,83	
		Iг	3781,26	620,25	277,18	-	2883,83	
		Iд	3331,27	516,79	273,06	-	2541,42	
		IIа	3308,50	516,79	260,23	-	2531,48	
		IIб	3755,74	516,79	253,54	-	2985,41	
		IIIа	3040,49	516,79	260,23	-	2263,47	
		IVа	3374,05	516,79	272,20	-	2585,06	
		IVб	3453,79	594,15	274,58	-	2585,06	
		V	3040,77	516,79	260,51	-	2263,47	
		VIа	3451,81	516,79	254,61	-	2680,41	
		VIб	3337,97	516,79	253,66	-	2567,52	
		VIв	3495,99	516,79	272,11	-	2707,09	
		VIг	3344,54	516,79	260,23	-	2567,52	
		VIд	3495,99	516,79	272,11	-	2707,09	
		VIе	3344,54	516,79	260,23	-	2567,52	
		VIIа	3159,05	516,79	253,54	-	2388,72	
		VIIб	3159,17	516,79	253,66	-	2388,72	
26-01-012-02	800 мм	**III**	**6395,99**	**1006,97**	**502,18**	**-**	**4886,84**	**90,80**
		Iа	7277,47	1410,12	536,39	-	5330,96	
		Iб	6904,65	1157,70	505,28	-	5241,67	
		Iв	6993,22	1208,55	544,43	-	5240,24	
		Iг	6982,77	1208,55	533,98	-	5240,24	
		Iд	6159,39	1006,97	529,51	-	4622,91	
		IIа	6121,09	1006,97	502,18	-	4611,94	
		IIб	6841,53	1006,97	489,94	-	5344,62	
		IIIа	5578,91	1006,97	502,18	-	4069,76	
		IVа	6259,09	1006,97	528,59	-	4723,53	
		IVб	6412,40	1157,70	531,17	-	4723,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	5579,22	1006,97	502,49	-	4069,76	
		VIа	6385,79	1006,97	491,16	-	4887,66	
		VIб	6126,43	1006,97	490,13	-	4629,33	
		VIв	6449,06	1006,97	528,48	-	4913,61	
		VIг	6138,48	1006,97	502,18	-	4629,33	
		VIд	6449,06	1006,97	528,48	-	4913,61	
		VIе	6138,48	1006,97	502,18	-	4629,33	
		VIIа	5795,64	1006,97	489,94	-	4298,73	
		VIIб	5795,83	1006,97	490,13	-	4298,73	
Таблица 26-01-013. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали								
	Измеритель:	**10 шт. арматуры и фланцевых соединений**						
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до							
26-01-013-01	200 мм	**III**	**2419,83**	**517,90**	**268,20**	**-**	**1633,73**	**46,70**
		Iа	3015,25	725,25	288,49	-	2001,51	
		Iб	2866,06	595,43	271,60	-	1999,03	
		Iв	2720,77	621,58	289,93	-	1809,26	
		Iг	2716,68	621,58	285,84	-	1809,26	
		Iд	2489,63	517,90	280,95	-	1690,78	
		IIа	2417,86	517,90	268,20	-	1631,76	
		IIб	2736,95	517,90	261,19	-	1957,86	
		IIIа	2474,60	517,90	268,20	-	1688,50	
		IVа	2452,46	517,90	279,93	-	1654,63	
		IVб	2532,82	595,43	282,76	-	1654,63	
		V	2474,94	517,90	268,54	-	1688,50	
		VIа	2581,20	517,90	262,44	-	1800,86	
		VIб	2548,11	517,90	261,31	-	1768,90	
		VIв	2593,34	517,90	279,82	-	1795,62	
		VIг	2555,00	517,90	268,20	-	1768,90	
		VIд	2593,34	517,90	279,82	-	1795,62	
		VIе	2555,00	517,90	268,20	-	1768,90	
		VIIа	2530,46	517,90	261,19	-	1751,37	
		VIIб	2530,58	517,90	261,31	-	1751,37	
26-01-013-02	800 мм	**III**	**4885,37**	**1006,97**	**528,33**	**-**	**3350,07**	**90,80**
		Iа	5710,18	1410,12	566,21	-	3733,85	
		Iб	5367,75	1157,70	533,21	-	3676,84	
		Iв	5218,44	1208,55	572,00	-	3437,89	
		Iг	5208,84	1208,55	562,40	-	3437,89	
		Iд	5084,64	1006,97	555,36	-	3522,31	
		IIа	4950,87	1006,97	528,33	-	3415,57	
		IIб	5379,23	1006,97	515,01	-	3857,25	
		IIIа	4900,62	1006,97	528,33	-	3365,32	
		IVа	5004,94	1006,97	553,90	-	3444,07	
		IVб	5159,73	1157,70	557,96	-	3444,07	
		V	4901,11	1006,97	528,82	-	3365,32	
		VIа	4618,41	1006,97	516,85	-	3094,59	
		VIб	4815,13	1006,97	515,23	-	3292,93	
		VIв	5240,91	1006,97	553,73	-	3680,21	
		VIг	4828,23	1006,97	528,33	-	3292,93	
		VIд	5240,91	1006,97	553,73	-	3680,21	
		VIе	4828,23	1006,97	528,33	-	3292,93	
		VIIа	5014,47	1006,97	515,01	-	3492,49	
		VIIб	5014,69	1006,97	515,23	-	3492,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 26-01-014. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали								
	Измеритель: **10 шт. арматуры и фланцевых соединений**							
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов							
26-01-014-01	алюминиевых сплавов	**III**	**12284,44**	**2328,90**	**1680,06**	**-**	**8275,48**	**210**
		Ia	14615,60	3261,30	1788,93	-	9565,37	
		Iб	13554,02	2677,50	1685,59	-	9190,93	
		Iв	13892,40	2795,10	1823,67	-	9273,63	
		Iг	13853,35	2795,10	1784,62	-	9273,63	
		Iд	12542,14	2328,90	1776,63	-	8436,61	
		IIa	12432,83	2328,90	1680,06	-	8423,87	
		IIб	13005,96	2328,90	1640,42	-	9036,64	
		IIIa	11766,74	2328,90	1680,06	-	7757,78	
		IVa	12758,03	2328,90	1774,97	-	8654,16	
		IVб	13111,25	2677,50	1779,59	-	8654,16	
		V	11767,29	2328,90	1680,61	-	7757,78	
		VIa	13196,43	2328,90	1642,85	-	9224,68	
		VIб	12674,30	2328,90	1641,00	-	8704,40	
		VIв	12893,42	2328,90	1774,79	-	8789,73	
		VIг	12713,36	2328,90	1680,06	-	8704,40	
		VIд	12893,42	2328,90	1774,79	-	8789,73	
		VIe	12713,36	2328,90	1680,06	-	8704,40	
		VIIa	11707,60	2328,90	1640,42	-	7738,28	
		VIIб	11708,18	2328,90	1641,00	-	7738,28	
26-01-014-02	оцинкованной стали	**III**	**11053,98**	**2328,90**	**1696,62**	**-**	**7028,46**	**210**
		Ia	13078,65	3261,30	1807,82	-	8009,53	
		Iб	11970,27	2677,50	1703,28	-	7589,49	
		Iв	12419,22	2795,10	1841,13	-	7782,99	
		Iг	12380,71	2795,10	1802,62	-	7782,99	
		Iд	11419,88	2328,90	1793,00	-	7297,98	
		IIa	11216,72	2328,90	1696,62	-	7191,20	
		IIб	11492,15	2328,90	1656,30	-	7506,95	
		IIIa	11134,63	2328,90	1696,62	-	7109,11	
		IVa	11492,07	2328,90	1791,00	-	7372,17	
		IVб	11846,23	2677,50	1796,56	-	7372,17	
		V	11135,29	2328,90	1697,28	-	7109,11	
		VIa	11388,39	2328,90	1659,12	-	7400,37	
		VIб	11322,85	2328,90	1656,90	-	7337,05	
		VIв	11645,13	2328,90	1790,78	-	7525,45	
		VIг	11362,57	2328,90	1696,62	-	7337,05	
		VIд	11645,13	2328,90	1790,78	-	7525,45	
		VIe	11362,57	2328,90	1696,62	-	7337,05	
		VIIa	10884,87	2328,90	1656,30	-	6899,67	
		VIIб	10885,47	2328,90	1656,90	-	6899,67	
Таблица 26-01-015. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
26-01-015-01	Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75	**III**	**8270,62**	**454,14**	**386,08**	**-**	**7430,40**	**45,78**
		Ia	9385,83	635,88	414,45	-	8335,50	
		Iб	8932,34	522,35	390,25	-	8019,74	
		Iв	8945,57	544,78	417,70	-	7983,09	
		Iг	8939,08	544,78	411,21	-	7983,09	
		Iд	8757,62	454,14	405,19	-	7898,29	
		IIa	8561,35	454,14	386,08	-	7721,13	
		IIб	9416,19	454,14	376,18	-	8585,87	
		IIIa	7474,83	454,14	386,08	-	6634,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	8485,12	454,14	403,95	-	7627,03	
		IVб	8556,80	522,35	407,42	-	7627,03	
		V	7475,25	454,14	386,50	-	6634,61	
		VIа	8602,29	454,14	377,74	-	7770,41	
		VIб	8603,50	454,14	376,35	-	7773,01	
		VIв	8921,26	454,14	403,81	-	8063,31	
		VIг	8613,23	454,14	386,08	-	7773,01	
		VIд	8921,26	454,14	403,81	-	8063,31	
		VIе	8613,23	454,14	386,08	-	7773,01	
		VIIа	7900,26	454,14	376,18	-	7069,94	
		VIIб	7900,43	454,14	376,35	-	7069,94	
	Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе матов							
26-01-015-02	минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125	**III**	**8448,40**	**454,14**	**386,08**	**-**	**7608,18**	**45,78**
		Iа	9581,39	635,88	414,45	-	8531,06	
		Iб	9130,43	522,35	390,25	-	8217,83	
		Iв	9146,64	544,78	417,70	-	8184,16	
		Iг	9140,15	544,78	411,21	-	8184,16	
		Iд	8953,18	454,14	405,19	-	8093,85	
		IIа	8748,03	454,14	386,08	-	7907,81	
		IIб	9650,87	454,14	376,18	-	8820,55	
		IIIа	7624,93	454,14	386,08	-	6784,71	
		IVа	8634,38	454,14	403,95	-	7776,29	
		IVб	8706,06	522,35	407,42	-	7776,29	
		V	7625,35	454,14	386,50	-	6784,71	
		VIа	8779,91	454,14	377,74	-	7948,03	
		VIб	8799,06	454,14	376,35	-	7968,57	
		VIв	9116,83	454,14	403,81	-	8258,88	
		VIг	8808,79	454,14	386,08	-	7968,57	
		VIд	9116,83	454,14	403,81	-	8258,88	
		VIе	8808,79	454,14	386,08	-	7968,57	
		VIIа	8042,90	454,14	376,18	-	7212,58	
		VIIб	8043,07	454,14	376,35	-	7212,58	
26-01-015-03	из стеклянного штапельного волокна	**III**	**8438,62**	**454,14**	**386,08**	**-**	**7598,40**	**45,78**
		Iа	9570,63	635,88	414,45	-	8520,30	
		Iб	9139,32	522,35	390,25	-	8226,72	
		Iв	9113,53	544,78	417,70	-	8151,05	
		Iг	9107,04	544,78	411,21	-	8151,05	
		Iд	8942,42	454,14	405,19	-	8083,09	
		IIа	8737,76	454,14	386,08	-	7897,54	
		IIб	9462,28	454,14	376,18	-	8631,96	
		IIIа	7841,07	454,14	386,08	-	7000,85	
		IVа	8803,74	454,14	403,95	-	7945,65	
		IVб	8875,42	522,35	407,42	-	7945,65	
		V	7841,49	454,14	386,50	-	7000,85	
		VIа	8770,14	454,14	377,74	-	7938,26	
		VIб	8788,30	454,14	376,35	-	7957,81	
		VIв	9106,07	454,14	403,81	-	8248,12	
		VIг	8798,03	454,14	386,08	-	7957,81	
		VIд	9106,07	454,14	403,81	-	8248,12	
		VIе	8798,03	454,14	386,08	-	7957,81	
		VIIа	8334,04	454,14	376,18	-	7503,72	
		VIIб	8334,21	454,14	376,35	-	7503,72	
Таблица 26-01-016. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
26-01-016-01	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью	**III**	**6475,17**	**480,62**	**440,13**	**-**	**5554,42**	**48,45**
		Iа	7525,73	672,97	476,07	-	6376,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оцинкованной конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75	Iб	7074,81	552,81	447,98	-	6074,02	
		Iв	7113,65	576,56	474,69	-	6062,40	
		Iг	7108,91	576,56	469,95	-	6062,40	
		Iд	7036,14	480,62	458,61	-	6096,91	
		IIа	6747,84	480,62	440,13	-	5827,09	
		IIб	7346,32	480,62	427,99	-	6437,71	
		IIIа	6356,83	480,62	440,13	-	5436,08	
		IVа	6619,67	480,62	456,26	-	5682,79	
		IVб	6698,40	552,81	462,80	-	5682,79	
		V	6357,61	480,62	440,91	-	5436,08	
		VIа	6788,67	480,62	430,83	-	5877,22	
		VIб	6953,44	480,62	428,22	-	6044,60	
		VIв	7040,07	480,62	455,99	-	6103,46	
		VIг	6965,35	480,62	440,13	-	6044,60	
		VIд	7040,07	480,62	455,99	-	6103,46	
		VIе	6965,35	480,62	440,13	-	6044,60	
		VIIа	6582,09	480,62	427,99	-	5673,48	
		VIIб	6582,32	480,62	428,22	-	5673,48	
	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе матов							
26-01-016-02	минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125	**III**	**6181,17**	**480,62**	**440,13**	**-**	**5260,42**	**48,45**
		Iа	7202,33	672,97	476,07	-	6053,29	
		Iб	6795,30	552,81	447,98	-	5794,51	
		Iв	6801,77	576,56	474,69	-	5750,52	
		Iг	6797,03	576,56	469,95	-	5750,52	
		Iд	6712,74	480,62	458,61	-	5773,51	
		IIа	6439,15	480,62	440,13	-	5518,40	
		IIб	7032,23	480,62	427,99	-	6123,62	
		IIIа	6067,40	480,62	440,13	-	5146,65	
		IVа	6298,89	480,62	456,26	-	5362,01	
		IVб	6377,62	552,81	462,80	-	5362,01	
		V	6068,18	480,62	440,91	-	5146,65	
		VIа	6494,51	480,62	430,83	-	5583,06	
		VIб	6630,05	480,62	428,22	-	5721,21	
		VIв	6716,67	480,62	455,99	-	5780,06	
		VIг	6641,96	480,62	440,13	-	5721,21	
		VIд	6716,67	480,62	455,99	-	5780,06	
		VIе	6641,96	480,62	440,13	-	5721,21	
		VIIа	6271,53	480,62	427,99	-	5362,92	
		VIIб	6271,76	480,62	428,22	-	5362,92	
26-01-016-03	из стеклянного штапельного волокна	**III**	**6990,25**	**480,62**	**440,13**	**-**	**6069,50**	**48,45**
		Iа	8092,31	672,97	476,07	-	6943,27	
		Iб	7633,86	552,81	447,98	-	6633,07	
		Iв	7656,88	576,56	474,69	-	6605,63	
		Iг	7652,14	576,56	469,95	-	6605,63	
		Iд	7602,72	480,62	458,61	-	6663,49	
		IIа	7288,68	480,62	440,13	-	6367,93	
		IIб	7781,10	480,62	427,99	-	6872,49	
		IIIа	7064,64	480,62	440,13	-	6143,89	
		IVа	7299,23	480,62	456,26	-	6362,35	
		IVб	7377,96	552,81	462,80	-	6362,35	
		V	7065,42	480,62	440,91	-	6143,89	
		VIа	7303,59	480,62	430,83	-	6392,14	
		VIб	7520,02	480,62	428,22	-	6611,18	
		VIв	7606,65	480,62	455,99	-	6670,04	
		VIг	7531,93	480,62	440,13	-	6611,18	
		VIд	7606,65	480,62	455,99	-	6670,04	
		VIе	7531,93	480,62	440,13	-	6611,18	
		VIIа	7373,90	480,62	427,99	-	6465,29	
		VIIб	7374,13	480,62	428,22	-	6465,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 26-01-017. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)								
	Измеритель: **10 м трубопровода**							
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)							
26-01-017-01	трубками	**III**	**2166,81**	**34,92**	**22,63**	**-**	**2109,26**	**3,52**
		Ia	2405,11	48,89	25,74	-	2330,48	
		Iб	2361,40	40,16	24,12	-	2297,12	
		Iв	2384,56	41,89	23,89	-	2318,78	
		Iг	2385,25	41,89	24,58	-	2318,78	
		Iд	2247,33	34,92	22,43	-	2189,98	
		IIa	2267,94	34,92	22,63	-	2210,39	
		IIб	2433,09	34,92	21,71	-	2376,46	
		IIIa	2035,99	34,92	22,63	-	1978,44	
		IVa	2221,94	34,92	21,99	-	2165,03	
		IVб	2228,42	40,16	23,23	-	2165,03	
		V	2036,14	34,92	22,78	-	1978,44	
		VIa	2200,24	34,92	22,23	-	2143,09	
		VIб	2111,95	34,92	21,74	-	2055,29	
		VIв	2212,63	34,92	21,94	-	2155,77	
		VIг	2112,84	34,92	22,63	-	2055,29	
		VIд	2212,63	34,92	21,94	-	2155,77	
		VIe	2112,84	34,92	22,63	-	2055,29	
		VIIa	2121,07	34,92	21,71	-	2064,44	
		VIIб	2121,10	34,92	21,74	-	2064,44	
26-01-017-02	пластинами (плитами)	**III**	**2910,31**	**34,92**	**22,63**	**-**	**2852,76**	**3,52**
		Ia	3308,22	48,89	25,74	-	3233,59	
		Iб	3294,87	40,16	24,12	-	3230,59	
		Iв	3235,57	41,89	23,89	-	3169,79	
		Iг	3236,26	41,89	24,58	-	3169,79	
		Iд	3039,90	34,92	22,43	-	2982,55	
		IIa	3039,83	34,92	22,63	-	2982,28	
		IIб	3385,37	34,92	21,71	-	3328,74	
		IIIa	2734,96	34,92	22,63	-	2677,41	
		IVa	3050,32	34,92	21,99	-	2993,41	
		IVб	3056,80	40,16	23,23	-	2993,41	
		V	2735,11	34,92	22,78	-	2677,41	
		VIa	2863,37	34,92	22,23	-	2806,22	
		VIб	2927,26	34,92	21,74	-	2870,60	
		VIв	2705,66	34,92	21,94	-	2648,80	
		VIг	2928,15	34,92	22,63	-	2870,60	
		VIд	2705,66	34,92	21,94	-	2648,80	
		VIe	2928,15	34,92	22,63	-	2870,60	
		VIIa	2989,96	34,92	21,71	-	2933,33	
		VIIб	2989,99	34,92	21,74	-	2933,33	
Таблица 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)								
	Измеритель: **10 м2 изолируемой поверхности**							
26-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	**III**	**5661,86**	**66,17**	**37,48**	**-**	**5558,21**	**6,67**
		Ia	6433,21	92,65	42,73	-	6297,83	
		Iб	6413,97	76,10	40,04	-	6297,83	
		Iв	6291,34	79,37	39,52	-	6172,45	
		Iг	6292,56	79,37	40,74	-	6172,45	
		Iд	5914,01	66,17	37,04	-	5810,80	
		IIa	5914,50	66,17	37,48	-	5810,85	
		IIб	6586,76	66,17	35,93	-	6484,66	
		IIIa	5315,20	66,17	37,48	-	5211,55	
		IVa	5938,17	66,17	36,28	-	5835,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	5950,23	76,10	38,41	-	5835,72	
		V	5315,46	66,17	37,74	-	5211,55	
		VIа	5565,00	66,17	36,83	-	5462,00	
		VIб	5698,41	66,17	35,97	-	5596,27	
		VIв	5257,21	66,17	36,19	-	5154,85	
		VIг	5699,92	66,17	37,48	-	5596,27	
		VIд	5257,21	66,17	36,19	-	5154,85	
		VIе	5699,92	66,17	37,48	-	5596,27	
		VIIа	5818,66	66,17	35,93	-	5716,56	
		VIIб	5818,70	66,17	35,97	-	5716,56	
Таблица 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)								
Измеритель:	**10 шт. арматуры и фланцевых соединений**							
26-01-019-01	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	**III**	**8518,63**	**111,23**	**63,63**	**-**	**8343,77**	**10,03**
		Iа	9682,41	155,77	72,55	-	9454,09	
		Iб	9649,95	127,88	67,98	-	9454,09	
		Iв	9466,43	133,50	67,09	-	9265,84	
		Iг	9468,50	133,50	69,16	-	9265,84	
		Iд	8897,10	111,23	62,89	-	8722,98	
		IIа	8897,93	111,23	63,63	-	8723,07	
		IIб	9906,77	111,23	61,00	-	9734,54	
		IIIа	7998,24	111,23	63,63	-	7823,38	
		IVа	8933,12	111,23	61,59	-	8760,30	
		IVб	8953,39	127,88	65,21	-	8760,30	
		V	7998,67	111,23	64,06	-	7823,38	
		VIа	8373,12	111,23	62,52	-	8199,37	
		VIб	8573,21	111,23	61,07	-	8400,91	
		VIв	7910,99	111,23	61,44	-	7738,32	
		VIг	8575,77	111,23	63,63	-	8400,91	
		VIд	7910,99	111,23	61,44	-	7738,32	
		VIе	8575,77	111,23	63,63	-	8400,91	
		VIIа	8753,75	111,23	61,00	-	8581,52	
		VIIб	8753,82	111,23	61,07	-	8581,52	
Таблица 26-01-020. Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой								
Измеритель:	**1 м3 изоляции**							
26-01-020-01	Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой	**III**	**5711,97**	**1564,09**	**681,06**	**-**	**3466,82**	**151,12**
		Iа	6838,44	2189,73	723,25	-	3925,46	
		Iб	6397,03	1798,33	683,43	-	3915,27	
		Iв	6463,63	1876,91	736,46	-	3850,26	
		Iг	6449,35	1876,91	722,18	-	3850,26	
		Iд	5869,63	1564,09	718,62	-	3586,92	
		IIа	5830,81	1564,09	681,06	-	3585,66	
		IIб	6273,49	1564,09	665,63	-	4043,77	
		IIIа	5494,16	1564,09	681,06	-	3249,01	
		IVа	5890,20	1564,09	717,57	-	3608,54	
		IVб	6126,18	1798,33	719,31	-	3608,54	
		V	5494,58	1564,09	681,48	-	3249,01	
		VIа	5639,37	1564,09	667,05	-	3408,23	
		VIб	5713,74	1564,09	665,85	-	3483,80	
		VIв	5516,59	1564,09	717,42	-	3235,08	
		VIг	5728,95	1564,09	681,06	-	3483,80	
		VIд	5516,59	1564,09	717,42	-	3235,08	
		VIе	5728,95	1564,09	681,06	-	3483,80	
		VIIа	5799,18	1564,09	665,63	-	3569,46	
		VIIб	5799,40	1564,09	665,85	-	3569,46	
(101-9401)	*Металл листовой, (м2)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 26-01-021. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
26-01-021-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления	**III**	**5644,65**	**317,74**	**344,90**	**-**	**4982,01**	**32,03**
		Ia	6456,88	444,90	366,94	-	5645,04	
		Iб	6354,86	365,46	347,17	-	5642,23	
		Iв	6287,11	381,16	371,70	-	5534,25	
		Iг	6281,17	381,16	365,76	-	5534,25	
		Iд	5877,31	317,74	362,44	-	5197,13	
		IIа	5859,07	317,74	344,90	-	5196,43	
		IIб	6463,16	317,74	337,10	-	5808,32	
		IIIа	5337,20	317,74	344,90	-	4674,56	
		IVа	5908,83	317,74	361,52	-	5229,57	
		IVб	5958,23	365,46	363,20	-	5229,57	
		V	5337,57	317,74	345,27	-	4674,56	
		VIа	5560,85	317,74	338,29	-	4904,82	
		VIб	5676,60	317,74	337,21	-	5021,65	
		VIв	5311,57	317,74	361,37	-	4632,46	
		VIг	5684,29	317,74	344,90	-	5021,65	
		VIд	5311,57	317,74	361,37	-	4632,46	
		VIe	5684,29	317,74	344,90	-	5021,65	
		VIIа	5776,50	317,74	337,10	-	5121,66	
		VIIб	5776,61	317,74	337,21	-	5121,66	
Таблица 26-01-022. Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
	Изоляция							
26-01-022-01	поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)	**III**	**2781,70**	**239,67**	**36,14**	**-**	**2505,89**	**27,74**
		Ia	3379,41	335,65	41,10	-	3002,66	
		Iб	2964,90	275,74	38,52	-	2650,64	
		Iв	3325,85	287,66	38,15	-	3000,04	
		Iг	3326,95	287,66	39,25	-	3000,04	
		Iд	3020,86	239,67	35,81	-	2745,38	
		IIа	2906,57	239,67	36,14	-	2630,76	
		IIб	3171,63	239,67	34,67	-	2897,29	
		IIIа	2895,44	239,67	36,14	-	2619,63	
		IVа	2830,52	239,67	35,10	-	2555,75	
		IVб	2868,57	275,74	37,08	-	2555,75	
		V	2895,68	239,67	36,38	-	2619,63	
		VIа	2842,79	239,67	35,50	-	2567,62	
		VIб	3022,85	239,67	34,71	-	2748,47	
		VIв	2920,87	239,67	35,02	-	2646,18	
		VIг	3024,28	239,67	36,14	-	2748,47	
		VIд	2920,87	239,67	35,02	-	2646,18	
		VIe	3024,28	239,67	36,14	-	2748,47	
		VIIа	2886,23	239,67	34,67	-	2611,89	
		VIIб	2886,27	239,67	34,71	-	2611,89	
26-01-022-02	плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)	**III**	**3614,83**	**190,08**	**36,14**	**-**	**3388,61**	**22**
		Ia	4025,87	266,20	41,10	-	3718,57	
		Iб	3898,96	218,68	38,52	-	3641,76	
		Iв	3783,40	228,14	38,15	-	3517,11	
		Iг	3784,50	228,14	39,25	-	3517,11	
		Iд	3920,58	190,08	35,81	-	3694,69	
		IIа	3784,07	190,08	36,14	-	3557,85	
		IIб	3945,95	190,08	34,67	-	3721,20	
		IIIа	3372,08	190,08	36,14	-	3145,86	
		IVа	3119,13	190,08	35,10	-	2893,95	
		IVб	3149,71	218,68	37,08	-	2893,95	
		V	3372,32	190,08	36,38	-	3145,86	
		VIа	3449,98	190,08	35,50	-	3224,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	3876,57	190,08	34,71	-	3651,78	
		VIв	3893,68	190,08	35,02	-	3668,58	
		VIг	3878,00	190,08	36,14	-	3651,78	
		VIд	3893,68	190,08	35,02	-	3668,58	
		VIе	3878,00	190,08	36,14	-	3651,78	
		VIIа	3540,96	190,08	34,67	-	3316,21	
		VIIб	3541,00	190,08	34,71	-	3316,21	
Таблица 26-01-023. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода до							
26-01-023-01	200 мм	**III**	**334,55**	**317,00**	**1,74**	**-**	**15,81**	**38,80**
		Ia	464,61	443,87	1,99	-	18,75	
		Iб	383,66	364,72	1,86	-	17,08	
		Iв	400,83	380,24	1,84	-	18,75	
		Iг	400,88	380,24	1,89	-	18,75	
		Iд	335,49	317,00	1,72	-	16,77	
		IIа	335,33	317,00	1,74	-	16,59	
		IIб	339,34	317,00	1,67	-	20,67	
		IIIа	334,86	317,00	1,74	-	16,12	
		IVа	335,08	317,00	1,69	-	16,39	
		IVб	382,90	364,72	1,79	-	16,39	
		V	334,88	317,00	1,76	-	16,12	
		VIа	336,89	317,00	1,71	-	18,18	
		VIб	334,79	317,00	1,67	-	16,12	
		VIв	335,58	317,00	1,68	-	16,90	
		VIг	334,86	317,00	1,74	-	16,12	
		VIд	335,58	317,00	1,68	-	16,90	
		VIе	334,86	317,00	1,74	-	16,12	
		VIIа	335,67	317,00	1,67	-	17,00	
		VIIб	335,67	317,00	1,67	-	17,00	
26-01-023-02	800 мм	**III**	**227,90**	**190,36**	**16,56**	**-**	**20,98**	**23,30**
		Ia	310,16	266,55	18,88	-	24,73	
		Iб	258,69	219,02	17,69	-	21,98	
		Iв	270,53	228,34	17,46	-	24,73	
		Iг	271,07	228,34	18,00	-	24,73	
		Iд	226,78	190,36	16,37	-	20,05	
		IIа	226,97	190,36	16,56	-	20,05	
		IIб	231,37	190,36	15,88	-	25,13	
		IIIа	227,71	190,36	16,56	-	20,79	
		IVа	228,05	190,36	16,03	-	21,66	
		IVб	257,65	219,02	16,97	-	21,66	
		V	227,82	190,36	16,67	-	20,79	
		VIа	228,37	190,36	16,27	-	21,74	
		VIб	226,81	190,36	15,90	-	20,55	
		VIв	227,10	190,36	15,99	-	20,75	
		VIг	227,47	190,36	16,56	-	20,55	
		VIд	227,10	190,36	15,99	-	20,75	
		VIе	227,47	190,36	16,56	-	20,55	
		VIIа	228,33	190,36	15,88	-	22,09	
		VIIб	228,35	190,36	15,90	-	22,09	
Таблица 26-01-024. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления								
	Измеритель: **1 м3**							
	Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей							
26-01-024-01	паровых и газовых турбин	**III**	**5035,28**	**344,72**	**601,53**	**122,01**	**4089,03**	**32,83**
		Ia	6036,85	482,60	665,72	170,83	4888,53	
		Iб	5836,71	396,59	629,67	140,33	4810,45	
		Iв	5770,35	413,66	631,90	146,36	4724,79	
		Iг	5787,96	413,66	649,51	146,36	4724,79	
		Iд	5281,88	344,72	607,80	122,01	4329,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	5162,15	344,72	601,53	122,01	4215,90	
		IIб	5774,16	344,72	588,60	122,01	4840,84	
		IIIа	5170,39	344,72	601,53	122,01	4224,14	
		IVа	5157,17	344,72	596,26	122,01	4216,19	
		IVб	5230,79	396,59	618,01	140,33	4216,19	
		V	5174,21	344,72	605,35	122,01	4224,14	
		VIа	4956,72	344,72	602,33	122,01	4009,67	
		VIб	5364,09	344,72	589,54	122,01	4429,83	
		VIв	5408,26	344,72	595,01	122,01	4468,53	
		VIг	5376,08	344,72	601,53	122,01	4429,83	
		VIд	5408,26	344,72	595,01	122,01	4468,53	
		VIе	5376,08	344,72	601,53	122,01	4429,83	
		VIIа	5231,32	344,72	588,60	122,01	4298,00	
		VIIб	5232,26	344,72	589,54	122,01	4298,00	
26-01-024-02	котлоагрегатов	**III**	**2969,48**	**191,94**	**446,99**	**104,78**	**2330,55**	**18,28**
		Iа	3653,58	268,72	500,30	146,71	2884,56	
		Iб	3509,18	220,82	470,38	120,51	2817,98	
		Iв	3461,00	230,33	472,04	125,70	2758,63	
		Iг	3475,34	230,33	486,38	125,70	2758,63	
		Iд	3061,57	191,94	451,78	104,78	2417,85	
		IIа	3024,61	191,94	446,99	104,78	2385,68	
		IIб	3452,77	191,94	436,30	104,78	2824,53	
		IIIа	3025,26	191,94	446,99	104,78	2386,33	
		IVа	2999,47	191,94	442,43	104,78	2365,10	
		IVб	3046,56	220,82	460,64	120,51	2365,10	
		V	3028,35	191,94	450,08	104,78	2386,33	
		VIа	3009,48	191,94	447,47	104,78	2370,07	
		VIб	3139,73	191,94	437,10	104,78	2510,69	
		VIв	3176,70	191,94	441,41	104,78	2543,35	
		VIг	3149,62	191,94	446,99	104,78	2510,69	
		VIд	3176,70	191,94	441,41	104,78	2543,35	
		VIе	3149,62	191,94	446,99	104,78	2510,69	
		VIIа	3068,55	191,94	436,30	104,78	2440,31	
		VIIб	3069,35	191,94	437,10	104,78	2440,31	
26-01-024-03	вспомогательного оборудования	**III**	**2725,83**	**218,80**	**505,90**	**115,32**	**2001,13**	**21,43**
		Iа	3303,53	306,23	566,53	161,47	2430,77	
		Iб	3172,31	251,59	532,60	132,64	2388,12	
		Iв	3105,02	262,52	534,23	138,35	2308,27	
		Iг	3121,27	262,52	550,48	138,35	2308,27	
		Iд	2789,04	218,80	511,02	115,32	2059,22	
		IIа	2753,11	218,80	505,90	115,32	2028,41	
		IIб	3142,71	218,80	493,57	115,32	2430,34	
		IIIа	2751,24	218,80	505,90	115,32	2026,54	
		IVа	2687,29	218,80	500,44	115,32	1968,05	
		IVб	2740,92	251,59	521,28	132,64	1968,05	
		V	2754,75	218,80	509,41	115,32	2026,54	
		VIа	2763,35	218,80	506,20	115,32	2038,35	
		VIб	2863,47	218,80	494,46	115,32	2150,21	
		VIв	2900,04	218,80	499,28	115,32	2181,96	
		VIг	2874,91	218,80	505,90	115,32	2150,21	
		VIд	2900,04	218,80	499,28	115,32	2181,96	
		VIе	2874,91	218,80	505,90	115,32	2150,21	
		VIIа	2798,30	218,80	493,57	115,32	2085,93	
		VIIб	2799,19	218,80	494,46	115,32	2085,93	
Таблица 26-01-025. Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "Астратек"								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
	Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "Астратек", диаметром трубы							
26-01-025-01	25 мм	**III**	**1998,94**	**46,15**	**1,48**	**-**	**1951,31**	**5,28**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	2186,03	64,63	1,61	-	2119,79	
		Iб	2133,47	53,06	1,54	-	2078,87	
		Iв	2173,48	55,39	1,54	-	2116,55	
		Iг	2173,51	55,39	1,57	-	2116,55	
		Iд	2072,65	46,15	1,48	-	2025,02	
		IIа	2071,08	46,15	1,48	-	2023,45	
		IIб	2199,68	46,15	1,43	-	2152,10	
		IIIа	1876,94	46,15	1,48	-	1829,31	
		IVа	2015,34	46,15	1,45	-	1967,74	
		IVб	2022,30	53,06	1,50	-	1967,74	
		V	1877,52	46,15	1,49	-	1829,88	
		VIа	2053,59	46,15	1,45	-	2005,99	
		VIб	1929,77	46,15	1,43	-	1882,19	
		VIв	2107,48	46,15	1,45	-	2059,88	
		VIг	1929,82	46,15	1,48	-	1882,19	
		VIд	2107,48	46,15	1,45	-	2059,88	
		VIе	1929,82	46,15	1,48	-	1882,19	
		VIIа	1927,99	46,15	1,43	-	1880,41	
		VIIб	1927,99	46,15	1,43	-	1880,41	
26-01-025-02	32 мм	**III**	**2551,08**	**59,17**	**1,65**	**-**	**2490,26**	**6,77**
		Iа	2787,34	82,86	1,79	-	2702,69	
		Iб	2721,18	68,04	1,72	-	2651,42	
		Iв	2772,19	71,02	1,72	-	2699,45	
		Iг	2772,23	71,02	1,76	-	2699,45	
		Iд	2644,61	59,17	1,66	-	2583,78	
		IIа	2643,03	59,17	1,65	-	2582,21	
		IIб	2805,39	59,17	1,60	-	2744,62	
		IIIа	2395,00	59,17	1,65	-	2334,18	
		IVа	2571,65	59,17	1,63	-	2510,85	
		IVб	2580,57	68,04	1,68	-	2510,85	
		V	2395,74	59,17	1,66	-	2334,91	
		VIа	2619,78	59,17	1,63	-	2558,98	
		VIб	2462,82	59,17	1,60	-	2402,05	
		VIв	2689,22	59,17	1,63	-	2628,42	
		VIг	2462,87	59,17	1,65	-	2402,05	
		VIд	2689,22	59,17	1,63	-	2628,42	
		VIе	2462,87	59,17	1,65	-	2402,05	
		VIIа	2459,76	59,17	1,60	-	2398,99	
		VIIб	2459,76	59,17	1,60	-	2398,99	
26-01-025-03	40 мм	**III**	**3189,88**	**73,77**	**1,85**	**-**	**3114,26**	**8,44**
		Iа	3485,99	103,31	1,99	-	3380,69	
		Iб	3403,02	84,82	1,91	-	3316,29	
		Iв	3466,83	88,54	1,92	-	3376,37	
		Iг	3466,87	88,54	1,96	-	3376,37	
		Iд	3307,00	73,77	1,86	-	3231,37	
		IIа	3304,90	73,77	1,85	-	3229,28	
		IIб	3508,48	73,77	1,79	-	3432,92	
		IIIа	2994,80	73,77	1,85	-	2919,18	
		IVа	3215,73	73,77	1,83	-	3140,13	
		IVб	3226,83	84,82	1,88	-	3140,13	
		V	2995,73	73,77	1,86	-	2920,10	
		VIа	3276,11	73,77	1,82	-	3200,52	
		VIб	3079,51	73,77	1,79	-	3003,95	
		VIв	3362,76	73,77	1,83	-	3287,16	
		VIг	3079,57	73,77	1,85	-	3003,95	
		VIд	3362,76	73,77	1,83	-	3287,16	
		VIе	3079,57	73,77	1,85	-	3003,95	
		VIIа	3075,92	73,77	1,79	-	3000,36	
		VIIб	3075,92	73,77	1,79	-	3000,36	
26-01-025-04	50 мм	**III**	**3953,50**	**58,38**	**2,97**	**-**	**3892,15**	**6,68**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	4310,14	81,76	3,24	-	4225,14	
		Iб	4214,88	67,13	3,10	-	4144,65	
		Iв	4292,91	70,07	3,10	-	4219,74	
		Iг	4292,98	70,07	3,17	-	4219,74	
		Iд	4099,88	58,38	2,98	-	4038,52	
		IIа	4097,26	58,38	2,97	-	4035,91	
		IIб	4351,67	58,38	2,87	-	4290,42	
		IIIа	3709,70	58,38	2,97	-	3648,35	
		IVа	3985,79	58,38	2,93	-	3924,48	
		IVб	3994,64	67,13	3,03	-	3924,48	
		V	3710,87	58,38	2,99	-	3649,50	
		VIа	4061,27	58,38	2,93	-	3999,96	
		VIб	3815,55	58,38	2,88	-	3754,29	
		VIв	4169,54	58,38	2,92	-	4108,24	
		VIг	3815,64	58,38	2,97	-	3754,29	
		VIд	4169,54	58,38	2,92	-	4108,24	
		VIе	3815,64	58,38	2,97	-	3754,29	
		VIIа	3811,05	58,38	2,87	-	3749,80	
		VIIб	3811,06	58,38	2,88	-	3749,80	
26-01-025-05	75 мм	**III**	**5936,77**	**87,49**	**4,45**	**-**	**5844,83**	**10,01**
		Iа	6473,78	122,52	4,85	-	6346,41	
		Iб	6330,22	100,60	4,64	-	6224,98	
		Iв	6447,41	105,00	4,64	-	6337,77	
		Iг	6447,51	105,00	4,74	-	6337,77	
		Iд	6156,91	87,49	4,46	-	6064,96	
		IIа	6152,72	87,49	4,45	-	6060,78	
		IIб	6535,81	87,49	4,30	-	6444,02	
		IIIа	5570,89	87,49	4,45	-	5478,95	
		IVа	5985,47	87,49	4,38	-	5893,60	
		IVб	5998,73	100,60	4,53	-	5893,60	
		V	5572,64	87,49	4,48	-	5480,67	
		VIа	6099,23	87,49	4,38	-	6007,36	
		VIб	5729,61	87,49	4,31	-	5637,81	
		VIв	6261,43	87,49	4,38	-	6169,56	
		VIг	5729,75	87,49	4,45	-	5637,81	
		VIд	6261,43	87,49	4,38	-	6169,56	
		VIе	5729,75	87,49	4,45	-	5637,81	
		VIIа	5723,33	87,49	4,30	-	5631,54	
		VIIб	5723,34	87,49	4,31	-	5631,54	
26-01-025-06	100 мм	**III**	**7917,89**	**116,68**	**5,07**	**-**	**7796,14**	**13,35**
		Iа	8635,09	163,40	5,49	-	8466,20	
		Iб	8443,27	134,17	5,26	-	8303,84	
		Iв	8599,64	140,04	5,28	-	8454,32	
		Iг	8599,75	140,04	5,39	-	8454,32	
		Iд	8211,75	116,68	5,09	-	8089,98	
		IIа	8205,97	116,68	5,07	-	8084,22	
		IIб	8717,71	116,68	4,91	-	8596,12	
		IIIа	7430,01	116,68	5,07	-	7308,26	
		IVа	7983,02	116,68	5,01	-	7861,33	
		IVб	8000,66	134,17	5,16	-	7861,33	
		V	7432,33	116,68	5,10	-	7310,55	
		VIа	8135,03	116,68	5,00	-	8013,35	
		VIб	7641,60	116,68	4,92	-	7520,00	
		VIв	8351,13	116,68	5,01	-	8229,44	
		VIг	7641,75	116,68	5,07	-	7520,00	
		VIд	8351,13	116,68	5,01	-	8229,44	
		VIе	7641,75	116,68	5,07	-	7520,00	
		VIIа	7633,54	116,68	4,91	-	7511,95	
		VIIб	7633,55	116,68	4,92	-	7511,95	
26-01-025-07	125 мм	**III**	**9889,40**	**145,87**	**6,55**	**-**	**9736,98**	**16,69**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	10782,94	204,29	7,10	-	10571,55	
		Iб	10544,16	167,73	6,80	-	10369,63	
		Iв	10739,42	175,08	6,82	-	10557,52	
		Iг	10739,56	175,08	6,96	-	10557,52	
		Iд	10255,93	145,87	6,57	-	10103,49	
		IIа	10249,10	145,87	6,55	-	10096,68	
		IIб	10886,65	145,87	6,34	-	10734,44	
		IIIа	9279,72	145,87	6,55	-	9127,30	
		IVа	9970,42	145,87	6,47	-	9818,08	
		IVб	9992,48	167,73	6,67	-	9818,08	
		V	9282,62	145,87	6,59	-	9130,16	
		VIа	10159,65	145,87	6,46	-	10007,32	
		VIб	9544,33	145,87	6,35	-	9392,11	
		VIв	10430,13	145,87	6,46	-	10277,80	
		VIг	9544,53	145,87	6,55	-	9392,11	
		VIд	10430,13	145,87	6,46	-	10277,80	
		VIе	9544,53	145,87	6,55	-	9392,11	
		VIIа	9533,55	145,87	6,34	-	9381,34	
		VIIб	9533,56	145,87	6,35	-	9381,34	
26-01-025-08	150 мм	**III**	**11871,39**	**175,06**	**8,04**	**-**	**11688,29**	**20,03**
		Iа	12945,24	245,17	8,73	-	12691,34	
		Iб	12658,16	201,30	8,36	-	12448,50	
		Iв	12892,55	210,11	8,38	-	12674,06	
		Iг	12892,72	210,11	8,55	-	12674,06	
		Iд	12311,63	175,06	8,07	-	12128,50	
		IIа	12303,23	175,06	8,04	-	12120,13	
		IIб	13069,39	175,06	7,79	-	12886,54	
		IIIа	11139,72	175,06	8,04	-	10956,62	
		IVа	11968,82	175,06	7,94	-	11785,82	
		IVб	11995,31	201,30	8,19	-	11785,82	
		V	11143,20	175,06	8,09	-	10960,05	
		VIа	12196,30	175,06	7,93	-	12013,31	
		VIб	11457,15	175,06	7,79	-	11274,30	
		VIв	12520,67	175,06	7,93	-	12337,68	
		VIг	11457,40	175,06	8,04	-	11274,30	
		VIд	12520,67	175,06	7,93	-	12337,68	
		VIе	11457,40	175,06	8,04	-	11274,30	
		VIIа	11444,60	175,06	7,79	-	11261,75	
		VIIб	11444,60	175,06	7,79	-	11261,75	
26-01-025-09	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-025-08	**III**	**4215,84**	**36,66**	**1,33**	**-**	**4177,85**	**3,90**
		Iа	4571,22	51,32	1,35	-	4518,55	
		Iб	4481,84	42,16	1,33	-	4438,35	
		Iв	4563,90	43,99	1,36	-	4518,55	
		Iг	4563,91	43,99	1,37	-	4518,55	
		Iд	4369,43	36,66	1,35	-	4331,42	
		IIа	4369,41	36,66	1,33	-	4331,42	
		IIб	4631,11	36,66	1,30	-	4593,15	
		IIIа	3951,62	36,66	1,33	-	3913,63	
		IVа	4248,18	36,66	1,34	-	4210,18	
		IVб	4253,68	42,16	1,34	-	4210,18	
		V	3952,87	36,66	1,33	-	3914,88	
		VIа	4324,63	36,66	1,31	-	4286,66	
		VIб	4067,85	36,66	1,30	-	4029,89	
		VIв	4445,27	36,66	1,34	-	4407,27	
		VIг	4067,88	36,66	1,33	-	4029,89	
		VIд	4445,27	36,66	1,34	-	4407,27	
		VIе	4067,88	36,66	1,33	-	4029,89	
		VIIа	4057,91	36,66	1,30	-	4019,95	
		VIIб	4057,91	36,66	1,30	-	4019,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.2 ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ								
Таблица 26-01-037. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме								
	Измеритель: **1 м3 изоляции**							
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей							
26-01-037-01	стен и колонн прямоугольных	**III**	**2145,23**	**192,78**	**85,94**	**-**	**1866,51**	**20,04**
		Ia	2458,41	269,94	94,89	-	2093,58	
		Iб	2230,37	221,64	90,05	-	1918,68	
		Iв	2272,55	231,26	90,17	-	1951,12	
		Iг	2274,06	231,26	91,68	-	1951,12	
		Iд	2306,59	192,78	85,76	-	2028,05	
		IIa	2219,57	192,78	85,94	-	1940,85	
		IIб	2261,09	192,78	82,32	-	1985,99	
		IIIa	2107,69	192,78	85,94	-	1828,97	
		IVa	2216,83	192,78	84,53	-	1939,52	
		IVб	2249,11	221,64	87,95	-	1939,52	
		V	2108,10	192,78	86,35	-	1828,97	
		VIa	2166,06	192,78	83,85	-	1889,43	
		VIб	2305,22	192,78	82,48	-	2029,96	
		VIв	2320,16	192,78	84,39	-	2042,99	
		VIг	2308,68	192,78	85,94	-	2029,96	
		VIд	2320,16	192,78	84,39	-	2042,99	
		VIe	2308,68	192,78	85,94	-	2029,96	
		VIIa	2234,64	192,78	82,32	-	1959,54	
		VIIб	2234,80	192,78	82,48	-	1959,54	
26-01-037-02	покрытий и перекрытий сверху	**III**	**1863,96**	**101,54**	**77,93**	**-**	**1684,49**	**10,93**
		Ia	2110,22	142,20	86,37	-	1881,65	
		Iб	1915,88	116,73	81,85	-	1717,30	
		Iв	1947,08	121,87	81,77	-	1743,44	
		Iг	1948,62	121,87	83,31	-	1743,44	
		Iд	2031,69	101,54	77,64	-	1852,51	
		IIa	1948,17	101,54	77,93	-	1768,70	
		IIб	1944,74	101,54	74,69	-	1768,51	
		IIIa	1834,75	101,54	77,93	-	1655,28	
		IVa	1946,71	101,54	76,47	-	1768,70	
		IVб	1965,17	116,73	79,74	-	1768,70	
		V	1835,14	101,54	78,32	-	1655,28	
		VIa	1884,19	101,54	76,13	-	1706,52	
		VIб	2029,29	101,54	74,83	-	1852,92	
		VIв	2030,80	101,54	76,34	-	1852,92	
		VIг	2032,39	101,54	77,93	-	1852,92	
		VIд	2030,80	101,54	76,34	-	1852,92	
		VIe	2032,39	101,54	77,93	-	1852,92	
		VIIa	1938,48	101,54	74,69	-	1762,25	
		VIIб	1938,62	101,54	74,83	-	1762,25	
26-01-037-03	покрытий и перекрытий снизу	**III**	**2350,38**	**242,90**	**100,57**	**-**	**2006,91**	**25,84**
		Ia	2717,66	340,05	110,37	-	2267,24	
		Iб	2459,57	279,33	104,97	-	2075,27	
		Iв	2518,88	291,48	105,47	-	2121,93	
		Iг	2520,34	291,48	106,93	-	2121,93	
		Iд	2521,96	242,90	100,58	-	2178,48	
		IIa	2428,65	242,90	100,57	-	2085,18	
		IIб	2484,14	242,90	96,24	-	2145,00	
		IIIa	2315,45	242,90	100,57	-	1971,98	
		IVa	2426,01	242,90	99,26	-	2083,85	
		IVб	2466,11	279,33	102,93	-	2083,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2315,88	242,90	101,00	-	1971,98	
		VIа	2383,97	242,90	97,92	-	2043,15	
		VIб	2521,24	242,90	96,45	-	2181,89	
		VIв	2537,90	242,90	99,11	-	2195,89	
		VIг	2525,36	242,90	100,57	-	2181,89	
		VIд	2537,90	242,90	99,11	-	2195,89	
		VIе	2525,36	242,90	100,57	-	2181,89	
		VIIа	2451,25	242,90	96,24	-	2112,11	
		VIIб	2451,46	242,90	96,45	-	2112,11	
26-01-037-04	перегородок	**III**	**2115,14**	**164,50**	**84,21**	**-**	**1866,43**	**17,50**
		Iа	2413,72	230,30	93,11	-	2090,31	
		Iб	2193,65	189,18	88,31	-	1916,16	
		Iв	2232,17	197,40	88,35	-	1946,42	
		Iг	2233,73	197,40	89,91	-	1946,42	
		Iд	2276,50	164,50	83,98	-	2028,02	
		IIа	2189,48	164,50	84,21	-	1940,77	
		IIб	2229,32	164,50	80,68	-	1984,14	
		IIIа	2076,43	164,50	84,21	-	1827,72	
		IVа	2186,69	164,50	82,75	-	1939,44	
		IVб	2214,79	189,18	86,17	-	1939,44	
		V	2076,84	164,50	84,62	-	1827,72	
		VIа	2133,67	164,50	82,20	-	1886,97	
		VIб	2275,21	164,50	80,83	-	2029,88	
		VIв	2290,02	164,50	82,61	-	2042,91	
		VIг	2278,59	164,50	84,21	-	2029,88	
		VIд	2290,02	164,50	82,61	-	2042,91	
		VIе	2278,59	164,50	84,21	-	2029,88	
		VIIа	2203,71	164,50	80,68	-	1958,53	
		VIIб	2203,86	164,50	80,83	-	1958,53	
Таблица 26-01-038. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе								
	Измеритель:	**1 м3 изоляции**						
26-01-038-01	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе	**III**	**513,66**	**58,09**	**29,14**	**-**	**426,43**	**7,11**
		Iа	604,85	81,34	32,57	-	490,94	
		Iб	588,57	66,83	30,80	-	490,94	
		Iв	580,70	69,68	30,50	-	480,52	
		Iг	581,47	69,68	31,27	-	480,52	
		Iд	528,84	58,09	28,86	-	441,89	
		IIа	529,02	58,09	29,14	-	441,79	
		IIб	579,11	58,09	28,08	-	492,94	
		IIIа	486,06	58,09	29,14	-	398,83	
		IVа	532,80	58,09	28,37	-	446,34	
		IVб	542,93	66,83	29,76	-	446,34	
		V	486,22	58,09	29,30	-	398,83	
		VIа	507,45	58,09	28,66	-	420,70	
		VIб	514,24	58,09	28,10	-	428,05	
		VIв	481,45	58,09	28,31	-	395,05	
		VIг	515,28	58,09	29,14	-	428,05	
		VIд	481,45	58,09	28,31	-	395,05	
		VIе	515,28	58,09	29,14	-	428,05	
		VIIа	523,43	58,09	28,08	-	437,26	
		VIIб	523,45	58,09	28,10	-	437,26	
Таблица 26-01-039. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо								
	Измеритель:	**1 м3 изоляции**						
26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	**III**	**1722,72**	**98,29**	**57,30**	**-**	**1567,13**	**10,58**
		Iа	1926,12	137,65	64,64	-	1723,83	
		Iб	1838,11	112,99	60,87	-	1664,25	
		Iв	1901,47	117,97	60,18	-	1723,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	1903,14	117,97	61,85	-	1723,32	
		Iд	1878,82	98,29	56,70	-	1723,83	
		IIа	1801,06	98,29	57,30	-	1645,47	
		IIб	1861,82	98,29	55,08	-	1708,45	
		IIIа	1719,86	98,29	57,30	-	1564,27	
		IVа	1502,71	98,29	55,63	-	1348,79	
		IVб	1520,39	112,99	58,61	-	1348,79	
		V	1720,21	98,29	57,65	-	1564,27	
		VIа	1768,70	98,29	56,33	-	1614,08	
		VIб	1846,08	98,29	55,14	-	1692,65	
		VIв	1877,63	98,29	55,51	-	1723,83	
		VIг	1848,24	98,29	57,30	-	1692,65	
		VIд	1877,63	98,29	55,51	-	1723,83	
		VIе	1848,24	98,29	57,30	-	1692,65	
		VIIа	1877,20	98,29	55,08	-	1723,83	
		VIIб	1877,26	98,29	55,14	-	1723,83	
Таблица 26-01-040. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе								
	Измеритель:	**1 м3 изоляции**						
26-01-040-01	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе	**III**	**1675,23**	**95,13**	**63,80**	**-**	**1516,30**	**10,12**
		Iа	1879,51	133,18	72,00	-	1674,33	
		Iб	1794,86	109,40	67,79	-	1617,67	
		Iв	1853,84	114,15	67,01	-	1672,68	
		Iг	1855,72	114,15	68,89	-	1672,68	
		Iд	1821,97	95,13	63,13	-	1663,71	
		IIа	1748,05	95,13	63,80	-	1589,12	
		IIб	1808,20	95,13	61,32	-	1651,75	
		IIIа	1670,17	95,13	63,80	-	1511,24	
		IVа	1466,03	95,13	61,94	-	1308,96	
		IVб	1483,62	109,40	65,26	-	1308,96	
		V	1670,56	95,13	64,19	-	1511,24	
		VIа	1719,53	95,13	62,72	-	1561,68	
		VIб	1791,43	95,13	61,39	-	1634,91	
		VIв	1820,06	95,13	61,80	-	1663,13	
		VIг	1793,84	95,13	63,80	-	1634,91	
		VIд	1820,06	95,13	61,80	-	1663,13	
		VIе	1793,84	95,13	63,80	-	1634,91	
		VIIа	1821,57	95,13	61,32	-	1665,12	
		VIIб	1821,64	95,13	61,39	-	1665,12	
Таблица 26-01-041. Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта								
	Измеритель:	**1 м3 изоляции**						
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей							
26-01-041-01	стен и колонн прямоугольных	**III**	**1442,52**	**177,34**	**44,80**	**-**	**1220,38**	**18,17**
		Iа	1859,25	248,20	49,26	-	1561,79	
		Iб	1744,27	203,87	46,82	-	1493,58	
		Iв	1817,28	212,77	46,97	-	1557,54	
		Iг	1817,99	212,77	47,68	-	1557,54	
		Iд	1402,13	177,34	44,76	-	1180,03	
		IIа	1395,77	177,34	44,80	-	1173,63	
		IIб	1712,28	177,34	42,91	-	1492,03	
		IIIа	1273,63	177,34	44,80	-	1051,49	
		IVа	1482,57	177,34	44,15	-	1261,08	
		IVб	1510,79	203,87	45,84	-	1261,08	
		V	1273,83	177,34	45,00	-	1051,49	
		VIа	1359,51	177,34	43,67	-	1138,50	
		VIб	1486,15	177,34	43,00	-	1265,81	
		VIв	1553,67	177,34	44,09	-	1332,24	
		VIг	1487,95	177,34	44,80	-	1265,81	
		VIд	1553,67	177,34	44,09	-	1332,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	1487,95	177,34	44,80	-	1265,81	
		VIIа	1376,00	177,34	42,91	-	1155,75	
		VIIб	1376,09	177,34	43,00	-	1155,75	
26-01-041-02	покрытий и перекрытий сверху	**III**	**1192,67**	**87,14**	**41,27**	**-**	**1064,26**	**9,27**
		Iа	1551,16	121,99	45,64	-	1383,53	
		Iб	1466,64	100,21	43,29	-	1323,14	
		Iв	1531,38	104,57	43,28	-	1383,53	
		Iг	1532,16	104,57	44,06	-	1383,53	
		Iд	1159,81	87,14	41,14	-	1031,53	
		IIа	1156,18	87,14	41,27	-	1027,77	
		IIб	1431,88	87,14	39,56	-	1305,18	
		IIIа	1031,24	87,14	41,27	-	902,83	
		IVа	1245,13	87,14	40,53	-	1117,46	
		IVб	1259,89	100,21	42,22	-	1117,46	
		V	1031,44	87,14	41,47	-	902,83	
		VIа	1110,39	87,14	40,31	-	982,94	
		VIб	1243,50	87,14	39,64	-	1116,72	
		VIв	1298,28	87,14	40,47	-	1170,67	
		VIг	1245,13	87,14	41,27	-	1116,72	
		VIд	1298,28	87,14	40,47	-	1170,67	
		VIе	1245,13	87,14	41,27	-	1116,72	
		VIIа	1111,78	87,14	39,56	-	985,08	
		VIIб	1111,86	87,14	39,64	-	985,08	
26-01-041-03	покрытий и перекрытий снизу	**III**	**1587,03**	**223,87**	**56,13**	**-**	**1307,03**	**23,54**
		Iа	2046,61	313,32	61,36	-	1671,93	
		Iб	1909,57	257,53	58,45	-	1593,59	
		Iв	1995,12	268,59	58,84	-	1667,69	
		Iг	1995,83	268,59	59,55	-	1667,69	
		Iд	1550,10	223,87	56,20	-	1270,03	
		IIа	1540,62	223,87	56,13	-	1260,62	
		IIб	1871,05	223,87	53,70	-	1593,48	
		IIIа	1418,24	223,87	56,13	-	1138,24	
		IVа	1628,35	223,87	55,50	-	1348,98	
		IVб	1663,95	257,53	57,44	-	1348,98	
		V	1418,47	223,87	56,36	-	1138,24	
		VIа	1511,20	223,87	54,60	-	1232,73	
		VIб	1635,76	223,87	53,82	-	1358,07	
		VIв	1705,32	223,87	55,43	-	1426,02	
		VIг	1638,07	223,87	56,13	-	1358,07	
		VIд	1705,32	223,87	55,43	-	1426,02	
		VIе	1638,07	223,87	56,13	-	1358,07	
		VIIа	1526,77	223,87	53,70	-	1249,20	
		VIIб	1526,89	223,87	53,82	-	1249,20	
26-01-041-04	перегородок	**III**	**1410,16**	**154,06**	**45,67**	**-**	**1210,43**	**16,20**
		Iа	1814,73	215,62	50,25	-	1548,86	
		Iб	1706,14	177,23	47,76	-	1481,15	
		Iв	1777,35	184,84	47,89	-	1544,62	
		Iг	1778,09	184,84	48,63	-	1544,62	
		Iд	1370,18	154,06	45,62	-	1170,50	
		IIа	1363,82	154,06	45,67	-	1164,09	
		IIб	1677,58	154,06	43,75	-	1479,77	
		IIIа	1242,94	154,06	45,67	-	1043,21	
		IVа	1449,70	154,06	45,00	-	1250,64	
		IVб	1474,60	177,23	46,73	-	1250,64	
		V	1243,15	154,06	45,88	-	1043,21	
		VIа	1328,09	154,06	44,53	-	1129,50	
		VIб	1453,31	154,06	43,84	-	1255,41	
		VIв	1520,29	154,06	44,93	-	1321,30	
		VIг	1455,14	154,06	45,67	-	1255,41	
		VIд	1520,29	154,06	44,93	-	1321,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	1455,14	154,06	45,67	-	1255,41	
		VIIа	1344,50	154,06	43,75	-	1146,69	
		VIIб	1344,59	154,06	43,84	-	1146,69	
26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	**III**	**1133,33**	**89,02**	**30,02**	**-**	**1014,29**	**9,47**
		Iа	1477,01	124,63	33,81	-	1318,57	
		Iб	1402,09	102,37	31,86	-	1267,86	
		Iв	1456,90	106,82	31,51	-	1318,57	
		Iг	1457,77	106,82	32,38	-	1318,57	
		Iд	1091,32	89,02	29,71	-	972,59	
		IIа	1091,63	89,02	30,02	-	972,59	
		IIб	1367,95	89,02	28,87	-	1250,06	
		IIIа	962,90	89,02	30,02	-	843,86	
		IVа	1183,17	89,02	29,16	-	1064,99	
		IVб	1198,06	102,37	30,70	-	1064,99	
		V	963,08	89,02	30,20	-	843,86	
		VIа	1036,70	89,02	29,51	-	918,17	
		VIб	1178,04	89,02	28,90	-	1060,12	
		VIв	1233,83	89,02	29,10	-	1115,71	
		VIг	1179,16	89,02	30,02	-	1060,12	
		VIд	1233,83	89,02	29,10	-	1115,71	
		VIе	1179,16	89,02	30,02	-	1060,12	
		VIIа	1042,38	89,02	28,87	-	924,49	
		VIIб	1042,41	89,02	28,90	-	924,49	
Таблица 26-01-042. Установка дверей с тепловой изоляцией								
	Измеритель: **100 м2 проемов по наружному обводу коробок**							
	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных							
26-01-042-01	перегородках	**III**	**28498,47**	**2484,53**	**699,59**	**-**	**25314,35**	**291,27**
		Iа	32207,16	3477,76	794,79	-	27934,61	
		Iб	30439,76	2857,36	745,93	-	26836,47	
		Iв	31220,49	2982,60	736,72	-	27501,17	
		Iг	31242,70	2982,60	758,93	-	27501,17	
		Iд	25463,87	2484,53	691,99	-	22287,35	
		IIа	25369,59	2484,53	699,59	-	22185,47	
		IIб	33117,35	2484,53	671,32	-	29961,50	
		IIIа	26139,87	2484,53	699,59	-	22955,75	
		IVа	25344,73	2484,53	677,97	-	22182,23	
		IVб	25756,10	2857,36	716,51	-	22182,23	
		V	26144,51	2484,53	704,23	-	22955,75	
		VIа	26451,23	2484,53	687,73	-	23278,97	
		VIб	26311,67	2484,53	672,12	-	23155,02	
		VIв	27681,17	2484,53	676,39	-	24520,25	
		VIг	26339,14	2484,53	699,59	-	23155,02	
		VIд	27681,17	2484,53	676,39	-	24520,25	
		VIе	26339,14	2484,53	699,59	-	23155,02	
		VIIа	30403,16	2484,53	671,32	-	27247,31	
(104-9415)	*Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления), (м2)*	VIIб	30403,96	2484,53	672,12	-	27247,31 *(100)*	
26-01-042-02	стенах	**III**	**33437,64**	**2326,90**	**841,72**	**-**	**30269,02**	**272,79**
		Iа	37592,49	3257,11	957,04	-	33378,34	
		Iб	35555,33	2676,07	897,87	-	31981,39	
		Iв	36590,73	2793,37	886,65	-	32910,71	
		Iг	36617,59	2793,37	913,51	-	32910,71	
		Iд	29636,61	2326,90	832,41	-	26477,30	
		IIа	29497,88	2326,90	841,72	-	26329,26	
		IIб	39185,73	2326,90	807,51	-	36051,32	
		IIIа	30561,41	2326,90	841,72	-	27392,79	
		IVа	29459,07	2326,90	815,47	-	26316,70	
		IVб	29854,96	2676,07	862,19	-	26316,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	30567,01	2326,90	847,32	-	27392,79	
		VIа	30942,01	2326,90	827,33	-	27787,78	
		VIб	30857,17	2326,90	808,47	-	27721,80	
		VIв	32643,23	2326,90	813,56	-	29502,77	
		VIг	30890,42	2326,90	841,72	-	27721,80	
		VIд	32643,23	2326,90	813,56	-	29502,77	
		VIе	30890,42	2326,90	841,72	-	27721,80	
		VIIа	35852,57	2326,90	807,51	-	32718,16	
		VIIб	35853,53	2326,90	808,47	-	32718,16	
(104-9415)	*Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления), (м2)*						*(100)*	
Таблица 26-01-043. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов								
	Измеритель: **100 м2 изолируемой поверхности**							
26-01-043-01	Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов	**III**	**12789,88**	**137,58**	**11,78**	**-**	**12640,52**	**14,81**
		Iа	13905,00	192,68	13,30	-	13699,02	
		Iб	13635,05	158,17	12,10	-	13464,78	
		Iв	13864,78	165,13	12,95	-	13686,70	
		Iг	13864,96	165,13	13,13	-	13686,70	
		Iд	13272,99	137,58	12,64	-	13122,77	
		IIа	13260,31	137,58	11,78	-	13110,95	
		IIб	14075,63	137,58	12,35	-	13925,70	
		IIIа	12006,41	137,58	11,78	-	11857,05	
		IVа	12882,91	137,58	12,51	-	12732,82	
		IVб	12903,75	158,17	12,76	-	12732,82	
		V	12010,09	137,58	11,83	-	11860,68	
		VIа	13139,20	137,58	12,49	-	12989,13	
		VIб	12358,33	137,58	12,36	-	12208,39	
		VIв	13490,11	137,58	12,50	-	13340,03	
		VIг	12357,75	137,58	11,78	-	12208,39	
		VIд	13490,11	137,58	12,50	-	13340,03	
		VIе	12357,75	137,58	11,78	-	12208,39	
		VIIа	12334,57	137,58	12,35	-	12184,64	
		VIIб	12334,58	137,58	12,36	-	12184,64	
26-01-043-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-043-01	**III**	**4463,14**	**38,86**	**3,16**	**-**	**4421,12**	**4,04**
		Iа	4839,68	54,42	3,61	-	4781,65	
		Iб	4744,64	44,68	3,17	-	4696,79	
		Iв	4831,90	46,62	3,62	-	4781,66	
		Iг	4831,91	46,62	3,63	-	4781,66	
		Iд	4626,10	38,86	3,61	-	4583,63	
		IIа	4625,65	38,86	3,16	-	4583,63	
		IIб	4903,01	38,86	3,55	-	4860,60	
		IIIа	4183,53	38,86	3,16	-	4141,51	
		IVа	4497,78	38,86	3,59	-	4455,33	
		IVб	4503,60	44,68	3,59	-	4455,33	
		V	4184,86	38,86	3,17	-	4142,83	
		VIа	4578,69	38,86	3,57	-	4536,26	
		VIб	4306,95	38,86	3,55	-	4264,54	
		VIв	4706,35	38,86	3,59	-	4663,90	
		VIг	4306,56	38,86	3,16	-	4264,54	
		VIд	4706,35	38,86	3,59	-	4663,90	
		VIе	4306,56	38,86	3,16	-	4264,54	
		VIIа	4296,43	38,86	3,55	-	4254,02	
		VIIб	4296,43	38,86	3,55	-	4254,02	
Таблица 26-01-044. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек								
	Измеритель: **100 м2 изолируемой поверхности**							
26-01-044-01	Изоляция деревянных	**III**	**12859,23**	**204,14**	**14,57**	**-**	**12640,52**	**21,22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек	Iа	14001,59	285,83	16,74	-	13699,02	
		Iб	13714,36	234,69	14,89	-	13464,78	
		Iв	13947,97	244,88	16,39	-	13686,70	
		Iг	13948,15	244,88	16,57	-	13686,70	
		Iд	13342,99	204,14	16,08	-	13122,77	
		IIа	13329,66	204,14	14,57	-	13110,95	
		IIб	14145,63	204,14	15,79	-	13925,70	
		IIIа	12075,76	204,14	14,57	-	11857,05	
		IVа	12952,91	204,14	15,95	-	12732,82	
		IVб	12983,71	234,69	16,20	-	12732,82	
		V	12079,44	204,14	14,62	-	11860,68	
		VIа	13209,20	204,14	15,93	-	12989,13	
		VIб	12428,32	204,14	15,79	-	12208,39	
		VIв	13560,11	204,14	15,94	-	13340,03	
		VIг	12427,10	204,14	14,57	-	12208,39	
		VIд	13560,11	204,14	15,94	-	13340,03	
		VIе	12427,10	204,14	14,57	-	12208,39	
		VIIа	12404,57	204,14	15,79	-	12184,64	
		VIIб	12404,57	204,14	15,79	-	12184,64	
26-01-044-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-044-01	**III**	**4499,19**	**73,06**	**5,01**	**-**	**4421,12**	**6,86**
		Iа	4889,72	102,28	5,79	-	4781,65	
		Iб	4785,85	84,04	5,02	-	4696,79	
		Iв	4875,13	87,67	5,80	-	4781,66	
		Iг	4875,15	87,67	5,82	-	4781,66	
		Iд	4662,48	73,06	5,79	-	4583,63	
		IIа	4661,70	73,06	5,01	-	4583,63	
		IIб	4939,37	73,06	5,71	-	4860,60	
		IIIа	4219,58	73,06	5,01	-	4141,51	
		IVа	4534,16	73,06	5,77	-	4455,33	
		IVб	4545,14	84,04	5,77	-	4455,33	
		V	4220,91	73,06	5,02	-	4142,83	
		VIа	4615,05	73,06	5,73	-	4536,26	
		VIб	4343,31	73,06	5,71	-	4264,54	
		VIв	4742,73	73,06	5,77	-	4663,90	
		VIг	4342,61	73,06	5,01	-	4264,54	
		VIд	4742,73	73,06	5,77	-	4663,90	
		VIе	4342,61	73,06	5,01	-	4264,54	
		VIIа	4332,79	73,06	5,71	-	4254,02	
		VIIб	4332,79	73,06	5,71	-	4254,02	
Таблица 26-01-045. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов								
	Измеритель:	**100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов	**III**	**12337,37**	**123,33**	**11,78**	**-**	**12202,26**	**12,82**
		Iа	13383,33	172,69	13,30	-	13197,34	
		Iб	13116,99	141,79	12,10	-	12963,10	
		Iв	13358,24	147,94	12,95	-	13197,35	
		Iг	13358,42	147,94	13,13	-	13197,35	
		Iд	12786,75	123,33	12,64	-	12650,78	
		IIа	12785,89	123,33	11,78	-	12650,78	
		IIб	13550,91	123,33	12,35	-	13415,23	
		IIIа	11565,67	123,33	11,78	-	11430,56	
		IVа	12432,53	123,33	12,51	-	12296,69	
		IVб	12451,24	141,79	12,76	-	12296,69	
		V	11569,35	123,33	11,83	-	11434,19	
		VIа	12655,88	123,33	12,49	-	12520,06	
		VIб	11905,80	123,33	12,36	-	11770,11	
		VIв	13008,16	123,33	12,50	-	12872,33	
		VIг	11905,22	123,33	11,78	-	11770,11	
		VIд	13008,16	123,33	12,50	-	12872,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	11905,22	123,33	11,78	-	11770,11	
		VIIа	11876,75	123,33	12,35	-	11741,07	
		VIIб	11876,76	123,33	12,36	-	11741,07	
26-01-045-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-045-01	**III**	**4466,70**	**42,42**	**3,16**	**-**	**4421,12**	**4,04**
		Iа	4844,65	59,39	3,61	-	4781,65	
		Iб	4748,76	48,80	3,17	-	4696,79	
		Iв	4836,18	50,90	3,62	-	4781,66	
		Iг	4836,19	50,90	3,63	-	4781,66	
		Iд	4629,66	42,42	3,61	-	4583,63	
		IIа	4629,21	42,42	3,16	-	4583,63	
		IIб	4906,57	42,42	3,55	-	4860,60	
		IIIа	4187,09	42,42	3,16	-	4141,51	
		IVа	4501,34	42,42	3,59	-	4455,33	
		IVб	4507,72	48,80	3,59	-	4455,33	
		V	4188,42	42,42	3,17	-	4142,83	
		VIа	4582,25	42,42	3,57	-	4536,26	
		VIб	4310,51	42,42	3,55	-	4264,54	
		VIв	4709,91	42,42	3,59	-	4663,90	
		VIг	4310,12	42,42	3,16	-	4264,54	
		VIд	4709,91	42,42	3,59	-	4663,90	
		VIе	4310,12	42,42	3,16	-	4264,54	
		VIIа	4299,99	42,42	3,55	-	4254,02	
		VIIб	4299,99	42,42	3,55	-	4254,02	
Таблица 26-01-046. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек								
Измеритель: **100 м2 изолируемой поверхности**								
26-01-046-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек	**III**	**12407,35**	**190,56**	**14,53**	**-**	**12202,26**	**19,21**
		Iа	13480,87	266,83	16,70	-	13197,34	
		Iб	13197,14	219,19	14,85	-	12963,10	
		Iв	13442,30	228,60	16,35	-	13197,35	
		Iг	13442,48	228,60	16,53	-	13197,35	
		Iд	12857,38	190,56	16,04	-	12650,78	
		IIа	12855,87	190,56	14,53	-	12650,78	
		IIб	13621,54	190,56	15,75	-	13415,23	
		IIIа	11635,65	190,56	14,53	-	11430,56	
		IVа	12503,16	190,56	15,91	-	12296,69	
		IVб	12532,04	219,19	16,16	-	12296,69	
		V	11639,33	190,56	14,58	-	11434,19	
		VIа	12726,51	190,56	15,89	-	12520,06	
		VIб	11976,43	190,56	15,76	-	11770,11	
		VIв	13078,79	190,56	15,90	-	12872,33	
		VIг	11975,20	190,56	14,53	-	11770,11	
		VIд	13078,79	190,56	15,90	-	12872,33	
		VIе	11975,20	190,56	14,53	-	11770,11	
		VIIа	11947,38	190,56	15,75	-	11741,07	
		VIIб	11947,39	190,56	15,76	-	11741,07	
26-01-046-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-046-01	**III**	**4496,98**	**71,32**	**4,54**	**-**	**4421,12**	**6,61**
		Iа	4886,84	99,88	5,31	-	4781,65	
		Iб	4783,37	82,03	4,55	-	4696,79	
		Iв	4872,58	85,60	5,32	-	4781,66	
		Iг	4872,59	85,60	5,33	-	4781,66	
		Iд	4660,26	71,32	5,31	-	4583,63	
		IIа	4659,49	71,32	4,54	-	4583,63	
		IIб	4937,17	71,32	5,25	-	4860,60	
		IIIа	4217,37	71,32	4,54	-	4141,51	
		IVа	4531,94	71,32	5,29	-	4455,33	
		IVб	4542,65	82,03	5,29	-	4455,33	
		V	4218,70	71,32	4,55	-	4142,83	
		VIа	4612,85	71,32	5,27	-	4536,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	4341,11	71,32	5,25	-	4264,54	
		VIв	4740,51	71,32	5,29	-	4663,90	
		VIг	4340,40	71,32	4,54	-	4264,54	
		VIд	4740,51	71,32	5,29	-	4663,90	
		VIe	4340,40	71,32	4,54	-	4264,54	
		VIIа	4330,59	71,32	5,25	-	4254,02	
		VIIб	4330,59	71,32	5,25	-	4254,02	
Таблица 26-01-047. Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"								
	Измеритель: **100 м2 изолируемой поверхности**							
26-01-047-01	Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"	**III**	**12683,94**	**95,89**	**10,13**	**-**	**12577,92**	**10,69**
		Iа	13772,88	134,27	11,26	-	13627,35	
		Iб	13513,88	110,32	10,45	-	13393,11	
		Iв	13742,72	115,02	10,91	-	13616,79	
		Iг	13742,90	115,02	11,09	-	13616,79	
		Iд	13161,84	95,89	10,60	-	13055,35	
		IIа	13151,23	95,89	10,13	-	13045,21	
		IIб	13958,98	95,89	10,31	-	13852,78	
		IIIа	11902,14	95,89	10,13	-	11796,12	
		IVа	12776,88	95,89	10,47	-	12670,52	
		IVб	12791,56	110,32	10,72	-	12670,52	
		V	11905,82	95,89	10,18	-	11799,75	
		VIа	13028,46	95,89	10,45	-	12922,12	
		VIб	12251,99	95,89	10,32	-	12145,78	
		VIв	13379,57	95,89	10,46	-	13273,22	
		VIг	12251,80	95,89	10,13	-	12145,78	
		VIд	13379,57	95,89	10,46	-	13273,22	
		VIe	12251,80	95,89	10,13	-	12145,78	
		VIIа	12227,47	95,89	10,31	-	12121,27	
		VIIб	12227,48	95,89	10,32	-	12121,27	
26-01-047-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-047-01	**III**	**4448,88**	**25,42**	**2,34**	**-**	**4421,12**	**2,49**
		Iа	4819,82	35,58	2,59	-	4781,65	
		Iб	4728,37	29,23	2,35	-	4696,79	
		Iв	4814,76	30,50	2,60	-	4781,66	
		Iг	4814,77	30,50	2,61	-	4781,66	
		Iд	4611,64	25,42	2,59	-	4583,63	
		IIа	4611,39	25,42	2,34	-	4583,63	
		IIб	4888,55	25,42	2,53	-	4860,60	
		IIIа	4169,27	25,42	2,34	-	4141,51	
		IVа	4483,32	25,42	2,57	-	4455,33	
		IVб	4487,13	29,23	2,57	-	4455,33	
		V	4170,60	25,42	2,35	-	4142,83	
		VIа	4564,23	25,42	2,55	-	4536,26	
		VIб	4292,49	25,42	2,53	-	4264,54	
		VIв	4691,89	25,42	2,57	-	4663,90	
		VIг	4292,30	25,42	2,34	-	4264,54	
		VIд	4691,89	25,42	2,57	-	4663,90	
		VIe	4292,30	25,42	2,34	-	4264,54	
		VIIа	4281,97	25,42	2,53	-	4254,02	
		VIIб	4281,97	25,42	2,53	-	4254,02	
Подраздел 1.3 КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ								
Таблица 26-01-048. Устройство каркаса изоляции								
	Измеритель: **100 м2 изолируемой поверхности**							
	Устройство на трубопроводах каркаса изоляции из							
26-01-048-01	проволоки	**III**	**644,96**	**379,59**	**7,85**	**-**	**257,52**	**44,50**
		Iа	841,86	531,33	8,94	-	301,59	
		Iб	720,51	436,55	8,38	-	275,58	
		Iв	765,54	455,68	8,27	-	301,59	
		Iг	765,80	455,68	8,53	-	301,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	656,90	379,59	7,75	-	269,56	
		IIа	657,00	379,59	7,85	-	269,56	
		IIб	692,32	379,59	7,52	-	305,21	
		IIIа	652,24	379,59	7,85	-	264,80	
		IVа	642,86	379,59	7,59	-	255,68	
		IVб	700,27	436,55	8,04	-	255,68	
		V	652,29	379,59	7,90	-	264,80	
		VIа	662,57	379,59	7,71	-	275,27	
		VIб	632,48	379,59	7,53	-	245,36	
		VIв	648,83	379,59	7,58	-	261,66	
		VIг	632,80	379,59	7,85	-	245,36	
		VIд	648,83	379,59	7,58	-	261,66	
		VIе	632,80	379,59	7,85	-	245,36	
		VIIа	646,25	379,59	7,52	-	259,14	
		VIIб	646,26	379,59	7,53	-	259,14	
26-01-048-02	сетки	**III**	**2975,90**	**154,39**	**48,82**	**-**	**2772,69**	**18,10**
		Iа	3389,11	216,11	55,65	-	3117,35	
		Iб	3343,81	177,56	52,15	-	3114,10	
		Iв	3257,56	185,34	51,47	-	3020,75	
		Iг	3259,14	185,34	53,05	-	3020,75	
		Iд	3249,83	154,39	48,24	-	3047,20	
		IIа	3113,91	154,39	48,82	-	2910,70	
		IIб	3888,08	154,39	46,79	-	3686,90	
		IIIа	3113,31	154,39	48,82	-	2910,10	
		IVа	3110,60	154,39	47,25	-	2908,96	
		IVб	3136,54	177,56	50,02	-	2908,96	
		V	3113,64	154,39	49,15	-	2910,10	
		VIа	3387,81	154,39	47,96	-	3185,46	
		VIб	3155,11	154,39	46,85	-	2953,87	
		VIв	3123,84	154,39	47,14	-	2922,31	
		VIг	3157,08	154,39	48,82	-	2953,87	
		VIд	3123,84	154,39	47,14	-	2922,31	
		VIе	3157,08	154,39	48,82	-	2953,87	
		VIIа	3247,07	154,39	46,79	-	3045,89	
		VIIб	3247,13	154,39	46,85	-	3045,89	
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из							
26-01-048-03	проволоки	**III**	**502,50**	**237,13**	**7,85**	**-**	**257,52**	**27,80**
		Iа	642,46	331,93	8,94	-	301,59	
		Iб	556,68	272,72	8,38	-	275,58	
		Iв	594,53	284,67	8,27	-	301,59	
		Iг	594,79	284,67	8,53	-	301,59	
		Iд	514,44	237,13	7,75	-	269,56	
		IIа	514,54	237,13	7,85	-	269,56	
		IIб	549,86	237,13	7,52	-	305,21	
		IIIа	509,78	237,13	7,85	-	264,80	
		IVа	500,40	237,13	7,59	-	255,68	
		IVб	536,44	272,72	8,04	-	255,68	
		V	509,83	237,13	7,90	-	264,80	
		VIа	520,11	237,13	7,71	-	275,27	
		VIб	490,02	237,13	7,53	-	245,36	
		VIв	506,37	237,13	7,58	-	261,66	
		VIг	490,34	237,13	7,85	-	245,36	
		VIд	506,37	237,13	7,58	-	261,66	
		VIе	490,34	237,13	7,85	-	245,36	
		VIIа	503,79	237,13	7,52	-	259,14	
		VIIб	503,80	237,13	7,53	-	259,14	
26-01-048-04	сетки	**III**	**2917,05**	**95,54**	**48,82**	**-**	**2772,69**	**11,20**
		Iа	3306,73	133,73	55,65	-	3117,35	
		Iб	3276,12	109,87	52,15	-	3114,10	
		Iв	3186,91	114,69	51,47	-	3020,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	3188,49	114,69	53,05	-	3020,75	
		Iд	3190,98	95,54	48,24	-	3047,20	
		IIа	3055,06	95,54	48,82	-	2910,70	
		IIб	3829,23	95,54	46,79	-	3686,90	
		IIIа	3054,46	95,54	48,82	-	2910,10	
		IVа	3051,75	95,54	47,25	-	2908,96	
		IVб	3068,85	109,87	50,02	-	2908,96	
		V	3054,79	95,54	49,15	-	2910,10	
		VIа	3328,96	95,54	47,96	-	3185,46	
		VIб	3096,26	95,54	46,85	-	2953,87	
		VIв	3064,99	95,54	47,14	-	2922,31	
		VIг	3098,23	95,54	48,82	-	2953,87	
		VIд	3064,99	95,54	47,14	-	2922,31	
		VIе	3098,23	95,54	48,82	-	2953,87	
		VIIа	3188,22	95,54	46,79	-	3045,89	
		VIIб	3188,28	95,54	46,85	-	3045,89	
Таблица 26-01-049. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом								
	Измеритель:	**100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов							
26-01-049-01	листами алюминиевых сплавов	**III**	**13345,43**	**1449,56**	**911,52**	**-**	**10984,35**	**148,52**
		Iа	15942,96	2028,78	969,35	-	12944,83	
		Iб	15516,46	1666,39	914,11	-	12935,96	
		Iв	14145,03	1739,17	988,69	-	11417,17	
		Iг	14123,99	1739,17	967,65	-	11417,17	
		Iд	13557,42	1449,56	963,79	-	11144,07	
		IIа	13494,36	1449,56	911,52	-	11133,28	
		IIб	15383,16	1449,56	890,19	-	13043,41	
		IIIа	13642,65	1449,56	911,52	-	11281,57	
		IVа	13736,42	1449,56	962,88	-	11323,98	
		IVб	13955,33	1666,39	964,96	-	11323,98	
		V	13642,99	1449,56	911,86	-	11281,57	
		VIа	13777,44	1449,56	891,49	-	11436,39	
		VIб	14277,78	1449,56	890,49	-	11937,73	
		VIв	14424,37	1449,56	962,80	-	12012,01	
		VIг	14298,81	1449,56	911,52	-	11937,73	
		VIд	14424,37	1449,56	962,80	-	12012,01	
		VIе	14298,81	1449,56	911,52	-	11937,73	
		VIIа	13468,29	1449,56	890,19	-	11128,54	
		VIIб	13468,59	1449,56	890,49	-	11128,54	
26-01-049-02	сталью оцинкованной	**III**	**15140,90**	**1449,56**	**969,06**	**-**	**12722,28**	**148,52**
		Iа	18142,84	2028,78	1034,94	-	15079,12	
		Iб	17717,45	1666,39	975,57	-	15075,49	
		Iв	16019,11	1739,17	1049,35	-	13230,59	
		Iг	15999,94	1739,17	1030,18	-	13230,59	
		Iд	15384,50	1449,56	1020,65	-	12914,29	
		IIа	15304,73	1449,56	969,06	-	12886,11	
		IIб	17521,23	1449,56	945,34	-	15126,33	
		IIIа	15758,25	1449,56	969,06	-	13339,63	
		IVа	15595,65	1449,56	1018,56	-	13127,53	
		IVб	15817,84	1666,39	1023,92	-	13127,53	
		V	15758,97	1449,56	969,78	-	13339,63	
		VIа	15669,03	1449,56	948,01	-	13271,46	
		VIб	16357,13	1449,56	945,71	-	13961,86	
		VIв	16452,09	1449,56	1018,35	-	13984,18	
		VIг	16380,48	1449,56	969,06	-	13961,86	
		VIд	16452,09	1449,56	1018,35	-	13984,18	
		VIе	16380,48	1449,56	969,06	-	13961,86	
		VIIа	15452,40	1449,56	945,34	-	13057,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	15452,77	1449,56	945,71	-	13057,50	
26-01-049-03	металлопластом	**III**	**17614,52**	**1896,76**	**969,06**	**-**	**14748,70**	**194,34**
		Ia	21169,03	2654,68	1034,94	-	17479,41	
		Iб	20631,84	2180,49	975,57	-	17475,78	
		Iв	18657,91	2275,72	1049,35	-	15332,84	
		Iг	18638,74	2275,72	1030,18	-	15332,84	
		Iд	17883,86	1896,76	1020,65	-	14966,45	
		IIa	17805,87	1896,76	969,06	-	14940,05	
		IIб	20380,20	1896,76	945,34	-	17538,10	
		IIIa	18333,80	1896,76	969,06	-	15467,98	
		IVa	18134,60	1896,76	1018,56	-	15219,28	
		IVб	18423,69	2180,49	1023,92	-	15219,28	
		V	18334,52	1896,76	969,78	-	15467,98	
		VIa	18223,89	1896,76	948,01	-	15379,12	
		VIб	19033,16	1896,76	945,71	-	16190,69	
		VIв	19128,35	1896,76	1018,35	-	16213,24	
		VIг	19056,51	1896,76	969,06	-	16190,69	
		VIд	19128,35	1896,76	1018,35	-	16213,24	
		VIe	19056,51	1896,76	969,06	-	16190,69	
		VIIa	17973,72	1896,76	945,34	-	15131,62	
		VIIб	17974,09	1896,76	945,71	-	15131,62	
Таблица 26-01-050. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной								
	Измеритель:	**100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
26-01-050-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	**III**	**8996,59**	**1621,53**	**38,44**	**-**	**7336,62**	**156,67**
		Ia	10379,21	2270,15	42,37	-	8066,69	
		Iб	9950,17	1864,37	39,95	-	8045,85	
		Iв	9687,95	1945,84	40,89	-	7701,22	
		Iг	9688,32	1945,84	41,26	-	7701,22	
		Iд	8469,88	1621,53	39,06	-	6809,29	
		IIa	8444,31	1621,53	38,44	-	6784,34	
		IIб	10058,55	1621,53	37,16	-	8399,86	
		IIIa	8410,91	1621,53	38,44	-	6750,94	
		IVa	9078,73	1621,53	38,58	-	7418,62	
		IVб	9322,81	1864,37	39,82	-	7418,62	
		V	8411,08	1621,53	38,61	-	6750,94	
		VIa	9245,27	1621,53	37,72	-	7586,02	
		VIб	8335,01	1621,53	37,19	-	6676,29	
		VIв	8900,43	1621,53	38,53	-	7240,37	
		VIг	8336,26	1621,53	38,44	-	6676,29	
		VIд	8900,43	1621,53	38,53	-	7240,37	
		VIe	8336,26	1621,53	38,44	-	6676,29	
		VIIa	8868,64	1621,53	37,16	-	7209,95	
		VIIб	8868,67	1621,53	37,19	-	7209,95	
Таблица 26-01-051. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)								
	Измеритель:	**100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
26-01-051-01	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	**III**	**10829,05**	**1967,54**	**105,88**	**-**	**8755,63**	**190,10**
		Ia	12990,69	2754,55	117,67	-	10118,47	
		Iб	12480,49	2262,19	111,14	-	10107,16	
		Iв	12167,11	2361,04	111,64	-	9694,43	
		Iг	12169,35	2361,04	113,88	-	9694,43	
		Iд	11365,85	1967,54	106,16	-	9292,15	
		IIa	11234,21	1967,54	105,88	-	9160,79	
		IIб	12281,23	1967,54	102,09	-	10211,60	
		IIIa	10546,97	1967,54	105,88	-	8473,55	
		IVa	11232,45	1967,54	104,45	-	9160,46	
		IVб	11531,41	2262,19	108,76	-	9160,46	
		V	10547,57	1967,54	106,48	-	8473,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	11069,95	1967,54	104,07	-	8998,34	
		VIб	11042,80	1967,54	102,18	-	8973,08	
		VIв	10646,24	1967,54	104,27	-	8574,43	
		VIг	11046,50	1967,54	105,88	-	8973,08	
		VIд	10646,24	1967,54	104,27	-	8574,43	
		VIе	11046,50	1967,54	105,88	-	8973,08	
		VIIа	11261,05	1967,54	102,09	-	9191,42	
		VIIб	11261,14	1967,54	102,18	-	9191,42	
Таблица 26-01-052. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами								
Измеритель: **100 м2 поверхности покрытия изоляции**								
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов								
26-01-052-01	стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными	**III**	**8692,28**	**1019,28**	**76,46**	**-**	**7596,54**	**107,18**
		Iа	10222,64	1426,57	85,80	-	8710,27	
		Iб	9951,66	1172,55	80,64	-	8698,47	
		Iв	9314,57	1222,92	80,93	-	8010,72	
		Iг	9316,25	1222,92	82,61	-	8010,72	
		Iд	9136,07	1019,28	76,54	-	8040,25	
		IIа	8986,50	1019,28	76,46	-	7890,76	
		IIб	10033,89	1019,28	73,58	-	8941,03	
		IIIа	7741,50	1019,28	76,46	-	6645,76	
		IVа	8851,10	1019,28	75,26	-	7756,56	
		IVб	9007,85	1172,55	78,74	-	7756,56	
		V	7741,93	1019,28	76,89	-	6645,76	
		VIа	9391,72	1019,28	75,07	-	8297,37	
		VIб	8595,45	1019,28	73,65	-	7502,52	
		VIв	9282,57	1019,28	75,12	-	8188,17	
		VIг	8598,26	1019,28	76,46	-	7502,52	
		VIд	9282,57	1019,28	75,12	-	8188,17	
		VIе	8598,26	1019,28	76,46	-	7502,52	
		VIIа	8073,62	1019,28	73,58	-	6980,76	
		VIIб	8073,69	1019,28	73,65	-	6980,76	
26-01-052-02	пленками ПВХ, армопластами	**III**	**9160,50**	**868,83**	**51,24**	**-**	**8240,43**	**91,36**
		Iа	10864,34	1216,00	57,19	-	9591,15	
		Iб	10636,83	999,48	53,81	-	9583,54	
		Iв	9749,78	1042,42	54,28	-	8653,08	
		Iг	9750,74	1042,42	55,24	-	8653,08	
		Iд	9333,34	868,83	51,50	-	8413,01	
		IIа	9324,05	868,83	51,24	-	8403,98	
		IIб	10603,99	868,83	49,38	-	9685,78	
		IIIа	8853,99	868,83	51,24	-	7933,92	
		IVа	9464,50	868,83	50,70	-	8544,97	
		IVб	9597,28	999,48	52,83	-	8544,97	
		V	8854,26	868,83	51,51	-	7933,92	
		VIа	9640,69	868,83	50,30	-	8721,56	
		VIб	9624,65	868,83	49,42	-	8706,40	
		VIв	9886,56	868,83	50,61	-	8967,12	
		VIг	9626,47	868,83	51,24	-	8706,40	
		VIд	9886,56	868,83	50,61	-	8967,12	
		VIе	9626,47	868,83	51,24	-	8706,40	
		VIIа	9018,99	868,83	49,38	-	8100,78	
		VIIб	9019,03	868,83	49,42	-	8100,78	
Таблица 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия								
Измеритель: **100 м2 поверхности покрытия изоляции**								
Покрытие изоляции								
26-01-053-01	плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой	**III**	**10359,57**	**1265,72**	**578,44**	**-**	**8515,41**	**139,55**
		Iа	12796,80	1772,29	620,38	-	10404,13	
		Iб	12444,47	1455,51	584,83	-	10404,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	покрытия	Iв	11545,06	1518,30	624,78	-	9401,98	
		Iг	11535,99	1518,30	615,71	-	9401,98	
		Iд	11231,17	1265,72	606,35	-	9359,10	
		IIа	10780,31	1265,72	578,44	-	8936,15	
		IIб	11783,54	1265,72	563,63	-	9954,19	
		IIIа	10777,42	1265,72	578,44	-	8933,26	
		IVа	10802,45	1265,72	604,30	-	8932,43	
		IVб	10997,50	1455,51	609,56	-	8932,43	
		V	10778,13	1265,72	579,15	-	8933,26	
		VIа	11566,80	1265,72	566,14	-	9734,94	
		VIб	11040,78	1265,72	563,88	-	9211,18	
		VIв	11227,64	1265,72	604,09	-	9357,83	
		VIг	11055,34	1265,72	578,44	-	9211,18	
		VIд	11227,64	1265,72	604,09	-	9357,83	
		VIе	11055,34	1265,72	578,44	-	9211,18	
		VIIа	11188,92	1265,72	563,63	-	9359,57	
		VIIб	11189,17	1265,72	563,88	-	9359,57	
26-01-053-02	фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	**III**	**13626,39**	**3016,48**	**2125,31**	**-**	**8484,60**	**272**
		Iа	16863,14	4224,16	2261,84	-	10377,14	
		Iб	15975,05	3468,00	2131,67	-	10375,38	
		Iв	15302,16	3620,32	2306,67	-	9375,17	
		Iг	15252,57	3620,32	2257,08	-	9375,17	
		Iд	14597,35	3016,48	2247,82	-	9333,05	
		IIа	14050,61	3016,48	2125,31	-	8908,82	
		IIб	15011,01	3016,48	2075,39	-	9919,14	
		IIIа	14048,81	3016,48	2125,31	-	8907,02	
		IVа	14169,73	3016,48	2245,83	-	8907,42	
		IVб	14626,50	3468,00	2251,08	-	8907,42	
		V	14049,49	3016,48	2125,99	-	8907,02	
		VIа	14804,37	3016,48	2078,32	-	9709,57	
		VIб	14279,65	3016,48	2076,12	-	9187,05	
		VIв	14589,47	3016,48	2245,61	-	9327,38	
		VIг	14328,84	3016,48	2125,31	-	9187,05	
		VIд	14589,47	3016,48	2245,61	-	9327,38	
		VIе	14328,84	3016,48	2125,31	-	9187,05	
		VIIа	14424,92	3016,48	2075,39	-	9333,05	
		VIIб	14425,65	3016,48	2076,12	-	9333,05	
Таблица 26-01-054. Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами								
	Измеритель:	**100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	**III**	**1731,54**	**276,31**	**50,59**	**-**	**1404,64**	**31,98**
		Iа	2122,59	386,96	56,66	-	1678,97	
		Iб	2030,19	317,88	53,39	-	1658,92	
		Iв	1934,11	331,63	53,36	-	1549,12	
		Iг	1935,23	331,63	54,48	-	1549,12	
		Iд	1864,61	276,31	50,44	-	1537,86	
		IIа	1800,47	276,31	50,59	-	1473,57	
		IIб	1913,54	276,31	48,48	-	1588,75	
		IIIа	1749,52	276,31	50,59	-	1422,62	
		IVа	1699,30	276,31	49,60	-	1373,39	
		IVб	1743,21	317,88	51,94	-	1373,39	
		V	1749,80	276,31	50,87	-	1422,62	
		VIа	1893,99	276,31	49,49	-	1568,19	
		VIб	1723,23	276,31	48,55	-	1398,37	
		VIв	1870,92	276,31	49,51	-	1545,10	
		VIг	1725,27	276,31	50,59	-	1398,37	
		VIд	1870,92	276,31	49,51	-	1545,10	
		VIе	1725,27	276,31	50,59	-	1398,37	
		VIIа	1813,46	276,31	48,48	-	1488,67	
		VIIб	1813,53	276,31	48,55	-	1488,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оклеивание поверхности изоляции							
26-01-054-02	рулонными материалами на битумной мастике	**III**	**2420,31**	**407,81**	**43,69**	**-**	**1968,81**	**47,20**
		Ia	2944,58	571,12	49,59	-	2323,87	
		Iб	2824,68	469,17	46,49	-	2309,02	
		Iв	2712,07	489,46	46,16	-	2176,45	
		Iг	2713,32	489,46	47,41	-	2176,45	
		Iд	2573,45	407,81	43,38	-	2122,26	
		IIa	2510,96	407,81	43,69	-	2059,46	
		IIб	2688,05	407,81	41,93	-	2238,31	
		IIIa	2424,03	407,81	43,69	-	1972,53	
		IVa	2384,65	407,81	42,54	-	1934,30	
		IVб	2448,34	469,17	44,87	-	1934,30	
		V	2424,31	407,81	43,97	-	1972,53	
		VIa	2672,01	407,81	42,91	-	2221,29	
		VIб	2414,23	407,81	41,98	-	1964,44	
		VIв	2615,94	407,81	42,45	-	2165,68	
		VIг	2415,94	407,81	43,69	-	1964,44	
		VIд	2615,94	407,81	42,45	-	2165,68	
		VIe	2415,94	407,81	43,69	-	1964,44	
		VIIa	2535,49	407,81	41,93	-	2085,75	
		VIIб	2535,54	407,81	41,98	-	2085,75	
26-01-054-03	тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	**III**	**4027,24**	**380,16**	**28,87**	**-**	**3618,21**	**44**
		Ia	5094,44	532,40	32,70	-	4529,34	
		Iб	4879,14	437,36	30,66	-	4411,12	
		Iв	4480,34	456,28	30,53	-	3993,53	
		Iг	4481,12	456,28	31,31	-	3993,53	
		Iд	4374,11	380,16	28,73	-	3965,22	
		IIa	4208,15	380,16	28,87	-	3799,12	
		IIб	4849,74	380,16	27,73	-	4441,85	
		IIIa	3706,09	380,16	28,87	-	3297,06	
		IVa	4156,32	380,16	28,20	-	3747,96	
		IVб	4215,00	437,36	29,68	-	3747,96	
		V	3706,27	380,16	29,05	-	3297,06	
		VIa	4006,68	380,16	28,35	-	3598,17	
		VIб	3967,65	380,16	27,76	-	3559,73	
		VIв	3548,74	380,16	28,14	-	3140,44	
		VIг	3968,76	380,16	28,87	-	3559,73	
		VIд	3548,74	380,16	28,14	-	3140,44	
		VIe	3968,76	380,16	28,87	-	3559,73	
		VIIa	3934,33	380,16	27,73	-	3526,44	
		VIIб	3934,36	380,16	27,76	-	3526,44	
Таблица 26-01-055. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой								
	Измеритель: **100 м2 поверхности покрытия изоляции**							
	Установка пароизоляционного слоя из пленки							
26-01-055-01	полиэтиленовой	**III**	**9236,19**	**838,52**	**21,79**	**-**	**8375,88**	**95,94**
		Ia	11752,69	1174,31	24,85	-	10553,53	
		Iб	11256,74	964,20	23,28	-	10269,26	
		Iв	10888,70	1006,41	22,98	-	9859,31	
		Iг	10889,41	1006,41	23,69	-	9859,31	
		Iд	8743,74	838,52	21,54	-	7883,68	
		IIa	8716,97	838,52	21,79	-	7856,66	
		IIб	11330,47	838,52	20,89	-	10471,06	
		IIIa	9371,68	838,52	21,79	-	8511,37	
		IVa	8603,23	838,52	21,09	-	7743,62	
		IVб	8730,15	964,20	22,33	-	7743,62	
		V	9371,83	838,52	21,94	-	8511,37	
		VIa	10417,88	838,52	21,41	-	9557,95	
		VIб	8817,87	838,52	20,92	-	7958,43	
		VIв	9290,21	838,52	21,04	-	8430,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	8818,74	838,52	21,79	-	7958,43	
		VIд	9290,21	838,52	21,04	-	8430,65	
		VIе	8818,74	838,52	21,79	-	7958,43	
		VIIа	9945,28	838,52	20,89	-	9085,87	
		VIIб	9945,31	838,52	20,92	-	9085,87	
26-01-055-02	полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	**III**	**1532,98**	**125,51**	**21,79**	**-**	**1385,68**	**14,36**
		Iа	1798,40	175,77	24,85	-	1597,78	
		Iб	1727,89	144,32	23,28	-	1560,29	
		Iв	1735,75	150,64	22,98	-	1562,13	
		Iг	1736,46	150,64	23,69	-	1562,13	
		Iд	1441,70	125,51	21,54	-	1294,65	
		IIа	1429,30	125,51	21,79	-	1282,00	
		IIб	1711,26	125,51	20,89	-	1564,86	
		IIIа	1509,41	125,51	21,79	-	1362,11	
		IVа	1571,47	125,51	21,09	-	1424,87	
		IVб	1591,52	144,32	22,33	-	1424,87	
		V	1509,56	125,51	21,94	-	1362,11	
		VIа	1716,53	125,51	21,41	-	1569,61	
		VIб	1614,02	125,51	20,92	-	1467,59	
		VIв	1616,44	125,51	21,04	-	1469,89	
		VIг	1614,89	125,51	21,79	-	1467,59	
		VIд	1616,44	125,51	21,04	-	1469,89	
		VIе	1614,89	125,51	21,79	-	1467,59	
		VIIа	1552,18	125,51	20,89	-	1405,78	
		VIIб	1552,21	125,51	20,92	-	1405,78	
Таблица 26-01-056. Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором								
	Измеритель:	**100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
	Оштукатуривание							
26-01-056-01	поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором	**III**	**8315,40**	**902,26**	**200,49**	**-**	**7212,65**	**106,65**
		Iа	9752,95	1262,74	228,57	-	8261,64	
		Iб	9457,76	1037,70	214,18	-	8205,88	
		Iв	9343,32	1082,50	211,39	-	8049,43	
		Iг	9349,83	1082,50	217,90	-	8049,43	
		Iд	8770,54	902,26	198,15	-	7670,13	
		IIа	8477,76	902,26	200,49	-	7375,01	
		IIб	9964,57	902,26	192,19	-	8870,12	
		IIIа	8312,67	902,26	200,49	-	7209,92	
		IVа	8448,23	902,26	194,05	-	7351,92	
		IVб	8595,08	1037,70	205,46	-	7351,92	
		V	8314,03	902,26	201,85	-	7209,92	
		VIа	8948,93	902,26	196,97	-	7849,70	
		VIб	8517,55	902,26	192,42	-	7422,87	
		VIв	8690,73	902,26	193,59	-	7594,88	
		VIг	8525,62	902,26	200,49	-	7422,87	
		VIд	8690,73	902,26	193,59	-	7594,88	
		VIе	8525,62	902,26	200,49	-	7422,87	
		VIIа	8796,82	902,26	192,19	-	7702,37	
		VIIб	8797,05	902,26	192,42	-	7702,37	
26-01-056-02	плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором	**III**	**8100,94**	**687,80**	**200,49**	**-**	**7212,65**	**81,30**
		Iа	9452,80	962,59	228,57	-	8261,64	
		Iб	9211,11	791,05	214,18	-	8205,88	
		Iв	9086,02	825,20	211,39	-	8049,43	
		Iг	9092,53	825,20	217,90	-	8049,43	
		Iд	8556,08	687,80	198,15	-	7670,13	
		IIа	8263,30	687,80	200,49	-	7375,01	
		IIб	9750,11	687,80	192,19	-	8870,12	
		IIIа	8098,21	687,80	200,49	-	7209,92	
		IVа	8233,77	687,80	194,05	-	7351,92	
		IVб	8348,43	791,05	205,46	-	7351,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	8099,57	687,80	201,85	-	7209,92	
		VIа	8734,47	687,80	196,97	-	7849,70	
		VIб	8303,09	687,80	192,42	-	7422,87	
		VIв	8476,27	687,80	193,59	-	7594,88	
		VIг	8311,16	687,80	200,49	-	7422,87	
		VIд	8476,27	687,80	193,59	-	7594,88	
		VIе	8311,16	687,80	200,49	-	7422,87	
		VIIа	8582,36	687,80	192,19	-	7702,37	
		VIIб	8582,59	687,80	192,42	-	7702,37	
Таблица 26-01-057. Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR								
	Измеритель: **100 м2**							
26-01-057-01	Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR горизонтальных поверхностей	**III**	**19026,03**	**387,21**	**407,78**	**9,22**	**18231,04**	**41,68**
		Iа	21501,71	542,26	415,26	12,91	20544,19	
		Iб	21254,62	445,14	410,47	10,60	20399,01	
		Iв	20430,77	464,73	417,95	11,06	19548,09	
		Iг	20427,36	464,73	414,54	11,06	19548,09	
		Iд	20260,38	387,21	410,38	9,22	19462,79	
		IIа	19742,70	387,21	407,78	9,22	18947,71	
		IIб	22475,01	387,21	386,58	9,22	21701,22	
		IIIа	18466,00	387,21	407,78	9,22	17671,01	
		IVа	18768,27	387,21	408,83	9,22	17972,23	
		IVб	18828,03	445,14	410,66	10,60	17972,23	
		V	18471,30	387,21	408,30	9,22	17675,79	
		VIа	20444,26	387,21	389,40	9,22	19667,65	
		VIб	19016,51	387,21	387,68	9,22	18241,62	
		VIв	18672,67	387,21	408,65	9,22	17876,81	
		VIг	19034,22	387,21	407,78	9,22	18239,23	
		VIд	18672,67	387,21	408,65	9,22	17876,81	
		VIе	19036,61	387,21	407,78	9,22	18241,62	
		VIIа	19210,36	387,21	386,58	9,22	18436,57	
		VIIб	19211,46	387,21	387,68	9,22	18436,57	
	Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR вертикальных поверхностей, высотой							
26-01-057-02	до 3 м	**III**	**16245,25**	**352,42**	**431,59**	**7,37**	**15461,24**	**38,39**
		Iа	18451,43	493,31	454,92	10,31	17503,20	
		Iб	18335,45	405,40	434,04	8,47	17496,01	
		Iв	17610,28	423,06	458,96	8,84	16728,26	
		Iг	17605,80	423,06	454,48	8,84	16728,26	
		Iд	17217,70	352,42	450,65	7,37	16414,63	
		IIа	16823,69	352,42	431,59	7,37	16039,68	
		IIб	18368,13	352,42	423,95	7,37	17591,76	
		IIIа	16029,44	352,42	431,59	7,37	15245,43	
		IVа	16232,26	352,42	449,13	7,37	15430,71	
		IVб	16286,84	405,40	450,73	8,47	15430,71	
		V	16034,75	352,42	432,10	7,37	15250,23	
		VIа	17962,65	352,42	426,62	7,37	17183,61	
		VIб	16273,67	352,42	424,93	7,37	15496,32	
		VIв	16384,39	352,42	448,96	7,37	15583,01	
		VIг	16277,93	352,42	431,59	7,37	15493,92	
		VIд	16384,39	352,42	448,96	7,37	15583,01	
		VIе	16280,33	352,42	431,59	7,37	15496,32	
		VIIа	16879,13	352,42	423,95	7,37	16102,76	
		VIIб	16880,11	352,42	424,93	7,37	16102,76	
26-01-057-03	более 3 м	**III**	**17155,42**	**564,20**	**516,95**	**14,01**	**16074,27**	**61,46**
		Iа	19543,28	789,76	544,98	19,61	18208,54	
		Iб	19369,62	649,02	521,85	16,12	18198,75	
		Iв	18618,52	677,29	546,18	16,82	17395,05	
		Iг	18616,15	677,29	543,81	16,82	17395,05	
		Iд	18169,22	564,20	536,19	14,01	17068,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	17756,92	564,20	516,95	14,01	16675,77	
		IIб	19378,77	564,20	507,07	14,01	18307,50	
		IIIа	16930,46	564,20	516,95	14,01	15849,31	
		IVа	17142,31	564,20	533,29	14,01	16044,82	
		IVб	17230,42	649,02	536,58	16,12	16044,82	
		V	16936,22	564,20	517,91	14,01	15854,11	
		VIа	18934,12	564,20	511,39	14,01	17858,53	
		VIб	17179,74	564,20	508,16	14,01	16107,38	
		VIв	17306,92	564,20	532,97	14,01	16209,75	
		VIг	17186,13	564,20	516,95	14,01	16104,98	
		VIд	17306,92	564,20	532,97	14,01	16209,75	
		VIе	17188,53	564,20	516,95	14,01	16107,38	
		VIIа	17820,08	564,20	507,07	14,01	16748,81	
		VIIб	17821,17	564,20	508,16	14,01	16748,81	
Таблица 26-01-058. Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR								
	Измеритель: **100 м**							
26-01-058-01	Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	**III**	**19974,53**	**426,10**	**307,77**	**6,82**	**19240,66**	**45,33**
		Iа	23048,93	596,54	315,03	9,55	22137,36	
		Iб	22836,54	490,02	310,04	7,84	22036,48	
		Iв	22035,73	511,32	316,74	8,18	21207,67	
		Iг	22033,33	511,32	314,34	8,18	21207,67	
		Iд	21321,43	426,10	310,85	6,82	20584,48	
		IIа	20864,95	426,10	307,77	6,82	20131,08	
		IIб	23057,47	426,10	292,87	6,82	22338,50	
		IIIа	19369,30	426,10	307,77	6,82	18635,43	
		IVа	19964,53	426,10	309,58	6,82	19228,85	
		IVб	20030,02	490,02	311,15	7,84	19228,85	
		V	19369,72	426,10	308,19	6,82	18635,43	
		VIа	22160,82	426,10	295,09	6,82	21439,63	
		VIб	19800,61	426,10	293,68	6,82	19080,83	
		VIв	20418,57	426,10	309,44	6,82	19683,03	
		VIг	19814,70	426,10	307,77	6,82	19080,83	
		VIд	20418,57	426,10	309,44	6,82	19683,03	
		VIе	19814,70	426,10	307,77	6,82	19080,83	
		VIIа	20512,98	426,10	292,87	6,82	19794,01	
		VIIб	20513,79	426,10	293,68	6,82	19794,01	
Таблица 26-01-059. Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR								
	Измеритель: **100 м**							
26-01-059-01	Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	**III**	**7280,06**	**181,34**	**183,23**	**3,06**	**6915,49**	**18,85**
		Iа	8569,06	253,91	185,18	4,29	8129,97	
		Iб	8522,60	208,48	184,15	3,52	8129,97	
		Iв	8082,03	217,53	186,94	3,67	7677,56	
		Iг	8079,91	217,53	184,82	3,67	7677,56	
		Iд	7847,99	181,34	183,42	3,06	7483,23	
		IIа	7625,03	181,34	183,23	3,06	7260,46	
		IIб	8538,81	181,34	172,23	3,06	8185,24	
		IIIа	7143,57	181,34	183,23	3,06	6779,00	
		IVа	7253,61	181,34	182,95	3,06	6889,32	
		IVб	7281,41	208,48	183,61	3,52	6889,32	
		V	7143,73	181,34	183,39	3,06	6779,00	
		VIа	8275,80	181,34	173,28	3,06	7921,18	
		VIб	7281,47	181,34	172,76	3,06	6927,37	
		VIв	7366,25	181,34	182,90	3,06	7002,01	
		VIг	7291,94	181,34	183,23	3,06	6927,37	
		VIд	7366,25	181,34	182,90	3,06	7002,01	
		VIе	7291,94	181,34	183,23	3,06	6927,37	
		VIIа	7633,12	181,34	172,23	3,06	7279,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	7633,65	181,34	172,76	3,06	7279,55	
Таблица 26-01-060. Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"								
	Измеритель:	**100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-060-01	Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"	**III**	**12293,21**	**80,82**	**10,13**	**-**	**12202,26**	**8,70**
		Iа	13321,79	113,19	11,26	-	13197,34	
		Iб	13066,47	92,92	10,45	-	12963,10	
		Iв	13305,27	97,01	10,91	-	13197,35	
		Iг	13305,45	97,01	11,09	-	13197,35	
		Iд	12742,20	80,82	10,60	-	12650,78	
		IIа	12741,73	80,82	10,13	-	12650,78	
		IIб	13506,36	80,82	10,31	-	13415,23	
		IIIа	11521,51	80,82	10,13	-	11430,56	
		IVа	12387,98	80,82	10,47	-	12296,69	
		IVб	12400,33	92,92	10,72	-	12296,69	
		V	11525,19	80,82	10,18	-	11434,19	
		VIа	12611,33	80,82	10,45	-	12520,06	
		VIб	11861,25	80,82	10,32	-	11770,11	
		VIв	12963,61	80,82	10,46	-	12872,33	
		VIг	11861,06	80,82	10,13	-	11770,11	
		VIд	12963,61	80,82	10,46	-	12872,33	
		VIe	11861,06	80,82	10,13	-	11770,11	
		VIIа	11832,20	80,82	10,31	-	11741,07	
		VIIб	11832,21	80,82	10,32	-	11741,07	
26-01-060-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-060-01	**III**	**4448,88**	**25,42**	**2,34**	**-**	**4421,12**	**2,49**
		Iа	4819,82	35,58	2,59	-	4781,65	
		Iб	4728,37	29,23	2,35	-	4696,79	
		Iв	4814,76	30,50	2,60	-	4781,66	
		Iг	4814,77	30,50	2,61	-	4781,66	
		Iд	4611,64	25,42	2,59	-	4583,63	
		IIа	4611,39	25,42	2,34	-	4583,63	
		IIб	4888,55	25,42	2,53	-	4860,60	
		IIIа	4169,27	25,42	2,34	-	4141,51	
		IVа	4483,32	25,42	2,57	-	4455,33	
		IVб	4487,13	29,23	2,57	-	4455,33	
		V	4170,60	25,42	2,35	-	4142,83	
		VIа	4564,23	25,42	2,55	-	4536,26	
		VIб	4292,49	25,42	2,53	-	4264,54	
		VIв	4691,89	25,42	2,57	-	4663,90	
		VIг	4292,30	25,42	2,34	-	4264,54	
		VIд	4691,89	25,42	2,57	-	4663,90	
		VIe	4292,30	25,42	2,34	-	4264,54	
		VIIа	4281,97	25,42	2,53	-	4254,02	
		VIIб	4281,97	25,42	2,53	-	4254,02	
Таблица 26-01-061. Изоляции по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"								
	Измеритель:	**100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-061-01	Изоляция по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"	**III**	**12784,08**	**193,61**	**12,55**	**-**	**12577,92**	**21,09**
		Iа	13912,61	271,01	14,25	-	13627,35	
		Iб	13628,69	222,71	12,87	-	13393,11	
		Iв	13863,10	232,41	13,90	-	13616,79	
		Iг	13863,28	232,41	14,08	-	13616,79	
		Iд	13262,55	193,61	13,59	-	13055,35	
		IIа	13251,37	193,61	12,55	-	13045,21	
		IIб	14059,69	193,61	13,30	-	13852,78	
		IIIа	12002,28	193,61	12,55	-	11796,12	
		IVа	12877,59	193,61	13,46	-	12670,52	
		IVб	12906,94	222,71	13,71	-	12670,52	
		V	12005,96	193,61	12,60	-	11799,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	13129,18	193,61	13,45	-	12922,12	
		VIб	12352,70	193,61	13,31	-	12145,78	
		VIв	13480,28	193,61	13,45	-	13273,22	
		VIг	12351,94	193,61	12,55	-	12145,78	
		VIд	13480,28	193,61	13,45	-	13273,22	
		VIе	12351,94	193,61	12,55	-	12145,78	
		VIIа	12328,18	193,61	13,30	-	12121,27	
		VIIб	12328,19	193,61	13,31	-	12121,27	
26-01-061-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-061-01	**III**	**4475,36**	**50,69**	**3,55**	**-**	**4421,12**	**4,76**
		Iа	4856,70	70,97	4,08	-	4781,65	
		Iб	4758,66	58,31	3,56	-	4696,79	
		Iв	4846,58	60,83	4,09	-	4781,66	
		Iг	4846,60	60,83	4,11	-	4781,66	
		Iд	4638,40	50,69	4,08	-	4583,63	
		IIа	4637,87	50,69	3,55	-	4583,63	
		IIб	4915,32	50,69	4,03	-	4860,60	
		IIIа	4195,75	50,69	3,55	-	4141,51	
		IVа	4510,09	50,69	4,07	-	4455,33	
		IVб	4517,71	58,31	4,07	-	4455,33	
		V	4197,08	50,69	3,56	-	4142,83	
		VIа	4590,99	50,69	4,04	-	4536,26	
		VIб	4319,26	50,69	4,03	-	4264,54	
		VIв	4718,66	50,69	4,07	-	4663,90	
		VIг	4318,78	50,69	3,55	-	4264,54	
		VIд	4718,66	50,69	4,07	-	4663,90	
		VIе	4318,78	50,69	3,55	-	4264,54	
		VIIа	4308,74	50,69	4,03	-	4254,02	
		VIIб	4308,74	50,69	4,03	-	4254,02	
Таблица 26-01-062. Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"								
	Измеритель:	**100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-062-01	Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"	**III**	**12348,07**	**134,14**	**11,67**	**-**	**12202,26**	**14,27**
		Iа	13398,30	187,79	13,17	-	13197,34	
		Iб	13129,35	154,26	11,99	-	12963,10	
		Iв	13371,13	160,97	12,81	-	13197,35	
		Iг	13371,31	160,97	12,99	-	13197,35	
		Iд	12797,42	134,14	12,50	-	12650,78	
		IIа	12796,59	134,14	11,67	-	12650,78	
		IIб	13561,58	134,14	12,21	-	13415,23	
		IIIа	11576,37	134,14	11,67	-	11430,56	
		IVа	12443,20	134,14	12,37	-	12296,69	
		IVб	12463,57	154,26	12,62	-	12296,69	
		V	11580,05	134,14	11,72	-	11434,19	
		VIа	12666,56	134,14	12,36	-	12520,06	
		VIб	11916,47	134,14	12,22	-	11770,11	
		VIв	13018,83	134,14	12,36	-	12872,33	
		VIг	11915,92	134,14	11,67	-	11770,11	
		VIд	13018,83	134,14	12,36	-	12872,33	
		VIе	11915,92	134,14	11,67	-	11770,11	
		VIIа	11887,42	134,14	12,21	-	11741,07	
		VIIб	11887,43	134,14	12,22	-	11741,07	
26-01-062-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-062-01	**III**	**4465,50**	**41,27**	**3,11**	**-**	**4421,12**	**3,93**
		Iа	4842,96	57,77	3,54	-	4781,65	
		Iб	4747,38	47,47	3,12	-	4696,79	
		Iв	4834,73	49,52	3,55	-	4781,66	
		Iг	4834,74	49,52	3,56	-	4781,66	
		Iд	4628,44	41,27	3,54	-	4583,63	
		IIа	4628,01	41,27	3,11	-	4583,63	
		IIб	4905,35	41,27	3,48	-	4860,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	4185,89	41,27	3,11	-	4141,51	
		IVа	4500,13	41,27	3,53	-	4455,33	
		IVб	4506,33	47,47	3,53	-	4455,33	
		V	4187,22	41,27	3,12	-	4142,83	
		VIа	4581,03	41,27	3,50	-	4536,26	
		VIб	4309,29	41,27	3,48	-	4264,54	
		VIв	4708,70	41,27	3,53	-	4663,90	
		VIг	4308,92	41,27	3,11	-	4264,54	
		VIд	4708,70	41,27	3,53	-	4663,90	
		VIе	4308,92	41,27	3,11	-	4264,54	
		VIIа	4298,77	41,27	3,48	-	4254,02	
		VIIб	4298,77	41,27	3,48	-	4254,02	
Таблица 26-01-063. Изоляции внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием "Астратек".								
	Измеритель:	**100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-063-01	Изоляция внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием "Астратек"	**III**	**12755,90**	**166,25**	**11,78**	**-**	**12577,87**	**18,11**
		Iа	13873,30	232,71	13,30	-	13627,29	
		Iб	13596,40	191,24	12,10	-	13393,06	
		Iв	13829,25	199,57	12,95	-	13616,73	
		Iг	13829,43	199,57	13,13	-	13616,73	
		Iд	13234,18	166,25	12,64	-	13055,29	
		IIа	13223,19	166,25	11,78	-	13045,16	
		IIб	14031,32	166,25	12,35	-	13852,72	
		IIIа	11974,10	166,25	11,78	-	11796,07	
		IVа	12849,22	166,25	12,51	-	12670,46	
		IVб	12874,46	191,24	12,76	-	12670,46	
		V	11977,78	166,25	11,83	-	11799,70	
		VIа	13100,79	166,25	12,49	-	12922,05	
		VIб	12324,33	166,25	12,36	-	12145,72	
		VIв	13451,90	166,25	12,50	-	13273,15	
		VIг	12323,75	166,25	11,78	-	12145,72	
		VIд	13451,90	166,25	12,50	-	13273,15	
		VIе	12323,75	166,25	11,78	-	12145,72	
		VIIа	12299,81	166,25	12,35	-	12121,21	
		VIIб	12299,82	166,25	12,36	-	12121,21	
26-01-063-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-063-01	**III**	**4466,68**	**42,42**	**3,16**	**-**	**4421,10**	**4,04**
		Iа	4844,63	59,39	3,61	-	4781,63	
		Iб	4748,73	48,80	3,17	-	4696,76	
		Iв	4836,15	50,90	3,62	-	4781,63	
		Iг	4836,16	50,90	3,63	-	4781,63	
		Iд	4629,63	42,42	3,61	-	4583,60	
		IIа	4629,18	42,42	3,16	-	4583,60	
		IIб	4906,54	42,42	3,55	-	4860,57	
		IIIа	4187,07	42,42	3,16	-	4141,49	
		IVа	4501,32	42,42	3,59	-	4455,31	
		IVб	4507,70	48,80	3,59	-	4455,31	
		V	4188,39	42,42	3,17	-	4142,80	
		VIа	4582,22	42,42	3,57	-	4536,23	
		VIб	4310,49	42,42	3,55	-	4264,52	
		VIв	4709,87	42,42	3,59	-	4663,86	
		VIг	4310,10	42,42	3,16	-	4264,52	
		VIд	4709,87	42,42	3,59	-	4663,86	
		VIе	4310,10	42,42	3,16	-	4264,52	
		VIIа	4299,96	42,42	3,55	-	4253,99	
		VIIб	4299,96	42,42	3,55	-	4253,99	
Таблица 26-01-064. Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким керамическим покрытием "Астратек" толщиной 1 мм								
	Измеритель:	**100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-064-01	Изоляция внутренних	**III**	**12326,03**	**112,80**	**11,01**	**-**	**12202,22**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	стен по штукатурке жидким керамическим покрытием "Астратек" толщиной 1 мм	Iа	13367,55	157,92	12,35	-	13197,28	
		Iб	13104,09	129,72	11,33	-	12963,04	
		Iв	13344,65	135,36	12,00	-	13197,29	
		Iг	13344,83	135,36	12,18	-	13197,29	
		Iд	12775,21	112,80	11,69	-	12650,72	
		IIа	12774,53	112,80	11,01	-	12650,72	
		IIб	13539,38	112,80	11,40	-	13415,18	
		IIIа	11554,31	112,80	11,01	-	11430,50	
		IVа	12421,00	112,80	11,56	-	12296,64	
		IVб	12438,17	129,72	11,81	-	12296,64	
		V	11558,00	112,80	11,06	-	11434,14	
		VIа	12644,33	112,80	11,54	-	12519,99	
		VIб	11894,26	112,80	11,40	-	11770,06	
		VIв	12996,61	112,80	11,55	-	12872,26	
		VIг	11893,87	112,80	11,01	-	11770,06	
		VIд	12996,61	112,80	11,55	-	12872,26	
		VIе	11893,87	112,80	11,01	-	11770,06	
		VIIа	11865,21	112,80	11,40	-	11741,01	
		VIIб	11865,21	112,80	11,40	-	11741,01	
26-01-064-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-064-01	**III**	**4458,74**	**34,86**	**2,78**	**-**	**4421,10**	**3,32**
		Iа	4833,56	48,80	3,13	-	4781,63	
		Iб	4739,66	40,11	2,79	-	4696,76	
		Iв	4826,60	41,83	3,14	-	4781,63	
		Iг	4826,61	41,83	3,15	-	4781,63	
		Iд	4621,59	34,86	3,13	-	4583,60	
		IIа	4621,24	34,86	2,78	-	4583,60	
		IIб	4898,51	34,86	3,08	-	4860,57	
		IIIа	4179,13	34,86	2,78	-	4141,49	
		IVа	4493,29	34,86	3,12	-	4455,31	
		IVб	4498,54	40,11	3,12	-	4455,31	
		V	4180,45	34,86	2,79	-	4142,80	
		VIа	4574,18	34,86	3,09	-	4536,23	
		VIб	4302,46	34,86	3,08	-	4264,52	
		VIв	4701,84	34,86	3,12	-	4663,86	
		VIг	4302,16	34,86	2,78	-	4264,52	
		VIд	4701,84	34,86	3,12	-	4663,86	
		VIе	4302,16	34,86	2,78	-	4264,52	
		VIIа	4291,93	34,86	3,08	-	4253,99	
		VIIб	4291,93	34,86	3,08	-	4253,99	

Раздел 2. ОГНЕЗАЩИТА

Подраздел 2.1 ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Таблица 26-02-001. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак»

Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**

	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости							
26-02-001-01	0,5 часа	**III**	**58979,77**	**1234,11**	**4765,76**	**429,46**	**52979,90**	**139,29**
		Iа	67522,64	1727,20	5019,06	601,08	60776,38	
		Iб	67042,86	1419,37	4899,38	493,92	60724,11	
		Iв	62795,19	1480,65	4881,81	515,27	56432,73	
		Iг	62979,01	1480,65	5065,63	515,27	56432,73	
		Iд	51756,79	1234,11	4842,68	429,46	45680,00	
		IIа	51644,33	1234,11	4765,76	429,46	45644,46	
		IIб	62466,27	1234,11	4626,29	429,46	56605,87	
		IIIа	58070,10	1234,11	4765,76	429,46	52070,23	
		IVа	49996,92	1234,11	4720,77	429,46	44042,04	
		IVб	50248,43	1419,37	4787,02	493,92	44042,04	
		V	58110,44	1234,11	4806,10	429,46	52070,23	
		VIа	60496,70	1234,11	4772,22	429,46	54490,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	52013,14	1234,11	4637,00	429,46	46142,03	
		VIв	54593,33	1234,11	4707,46	429,46	48651,76	
		VIг	52141,90	1234,11	4765,76	429,46	46142,03	
		VIд	54593,33	1234,11	4707,46	429,46	48651,76	
		VIе	52141,90	1234,11	4765,76	429,46	46142,03	
		VIIа	52262,25	1234,11	4626,29	429,46	46401,85	
		VIIб	52272,96	1234,11	4637,00	429,46	46401,85	
26-02-001-02	0,75 часа	**III**	**86457,87**	**1339,19**	**4818,31**	**429,46**	**80300,37**	**151,15**
		Iа	98991,70	1874,26	5073,84	601,08	92043,60	
		Iб	98484,14	1540,22	4952,59	493,92	91991,33	
		Iв	92031,31	1606,72	4936,84	515,27	85487,75	
		Iг	92214,37	1606,72	5119,90	515,27	85487,75	
		Iд	75399,41	1339,19	4896,01	429,46	69164,21	
		IIа	75282,83	1339,19	4818,31	429,46	69125,33	
		IIб	91754,48	1339,19	4675,43	429,46	85739,86	
		IIIа	85063,01	1339,19	4818,31	429,46	78905,51	
		IVа	72783,64	1339,19	4773,90	429,46	66670,55	
		IVб	73051,46	1540,22	4840,69	493,92	66670,55	
		V	85103,42	1339,19	4858,72	429,46	78905,51	
		VIа	88717,45	1339,19	4821,59	429,46	82556,67	
		VIб	75894,51	1339,19	4686,15	429,46	69869,17	
		VIв	79756,67	1339,19	4760,57	429,46	73656,91	
		VIг	76026,67	1339,19	4818,31	429,46	69869,17	
		VIд	79756,67	1339,19	4760,57	429,46	73656,91	
		VIе	76026,67	1339,19	4818,31	429,46	69869,17	
		VIIа	76256,02	1339,19	4675,43	429,46	70241,40	
		VIIб	76266,74	1339,19	4686,15	429,46	70241,40	
26-02-001-03	1,0 час	**III**	**106103,95**	**1350,35**	**4826,16**	**429,46**	**99927,44**	**152,41**
		Iа	121478,58	1889,88	5082,78	601,08	114505,92	
		Iб	120967,68	1553,06	4960,97	493,92	114453,65	
		Iв	112926,09	1620,12	4945,11	515,27	106360,86	
		Iг	113109,40	1620,12	5128,42	515,27	106360,86	
		Iд	92289,11	1350,35	4903,76	429,46	86035,00	
		IIа	92170,31	1350,35	4826,16	429,46	85993,80	
		IIб	112703,38	1350,35	4682,95	429,46	106670,08	
		IIIа	104360,51	1350,35	4826,16	429,46	98184,00	
		IVа	89058,54	1350,35	4781,49	429,46	82926,70	
		IVб	89328,49	1553,06	4848,73	493,92	82926,70	
		V	104400,96	1350,35	4866,61	429,46	98184,00	
		VIа	108899,34	1350,35	4829,29	429,46	102719,70	
		VIб	92958,84	1350,35	4693,68	429,46	86914,81	
		VIв	97739,26	1350,35	4768,14	429,46	91620,77	
		VIг	93091,32	1350,35	4826,16	429,46	86914,81	
		VIд	97739,26	1350,35	4768,14	429,46	91620,77	
		VIе	93091,32	1350,35	4826,16	429,46	86914,81	
		VIIа	93400,80	1350,35	4682,95	429,46	87367,50	
		VIIб	93411,53	1350,35	4693,68	429,46	87367,50	
Таблица 26-02-002. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400»								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости							
26-02-002-01	0,5 часа	**III**	**39170,23**	**1296,49**	**509,87**	**-**	**37363,87**	**148,34**
		Iа	45152,42	1815,68	532,04	-	42804,70	
		Iб	44796,08	1490,82	518,18	-	42787,08	
		Iв	43790,24	1556,09	529,89	-	41704,26	
		Iг	43790,67	1556,09	530,32	-	41704,26	
		Iд	33941,65	1296,49	517,88	-	32127,28	
		IIа	33926,63	1296,49	509,87	-	32120,27	
		IIб	45202,99	1296,49	485,85	-	43420,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	38150,94	1296,49	509,87	-	36344,58	
		IVа	32777,24	1296,49	513,38	-	30967,37	
		IVб	32976,87	1490,82	518,68	-	30967,37	
		V	38152,87	1296,49	511,80	-	36344,58	
		VIа	41724,18	1296,49	491,33	-	39936,36	
		VIб	39112,17	1296,49	485,96	-	37329,72	
		VIв	41576,98	1296,49	512,51	-	39767,98	
		VIг	39136,08	1296,49	509,87	-	37329,72	
		VIд	41576,98	1296,49	512,51	-	39767,98	
		VIе	39136,08	1296,49	509,87	-	37329,72	
		VIIа	39567,25	1296,49	485,85	-	37784,91	
		VIIб	39567,36	1296,49	485,96	-	37784,91	
26-02-002-02	0,75 часа	**III**	**58128,92**	**1551,44**	**608,81**	**-**	**55968,67**	**177,51**
		Iа	66913,11	2172,72	638,09	-	64102,30	
		Iб	66488,90	1783,98	620,24	-	64084,68	
		Iв	64954,69	1862,08	633,15	-	62459,46	
		Iг	64956,12	1862,08	634,58	-	62459,46	
		Iд	50275,50	1551,44	617,58	-	48106,48	
		IIа	50259,72	1551,44	608,81	-	48099,47	
		IIб	67162,00	1551,44	580,31	-	65030,25	
		IIIа	56600,83	1551,44	608,81	-	54440,58	
		IVа	48533,87	1551,44	611,86	-	46370,57	
		IVб	48774,10	1783,98	619,55	-	46370,57	
		V	56603,22	1551,44	611,20	-	54440,58	
		VIа	61956,63	1551,44	587,23	-	59817,96	
		VIб	58052,02	1551,44	580,46	-	55920,12	
		VIв	61730,23	1551,44	610,81	-	59567,98	
		VIг	58080,37	1551,44	608,81	-	55920,12	
		VIд	61730,23	1551,44	610,81	-	59567,98	
		VIе	58080,37	1551,44	608,81	-	55920,12	
		VIIа	58727,86	1551,44	580,31	-	56596,11	
		VIIб	58728,01	1551,44	580,46	-	56596,11	
26-02-002-03	1,0 час	**III**	**87283,85**	**2355,69**	**1052,29**	**-**	**83875,87**	**269,53**
		Iа	100446,33	3299,05	1098,58	-	96048,70	
		Iб	99809,59	2708,78	1069,73	-	96031,08	
		Iв	97513,32	2827,37	1093,69	-	93592,26	
		Iг	97514,37	2827,37	1094,74	-	93592,26	
		Iд	75499,65	2355,69	1068,68	-	72075,28	
		IIа	75476,25	2355,69	1052,29	-	72068,27	
		IIб	100803,11	2355,69	1002,77	-	97444,65	
		IIIа	84992,56	2355,69	1052,29	-	81584,58	
		IVа	72890,37	2355,69	1059,31	-	69475,37	
		IVб	73254,67	2708,78	1070,52	-	69475,37	
		V	84996,55	2355,69	1056,28	-	81584,58	
		VIа	93010,19	2355,69	1014,14	-	89640,36	
		VIб	87164,40	2355,69	1002,99	-	83805,72	
		VIв	92681,20	2355,69	1057,53	-	89267,98	
		VIг	87213,70	2355,69	1052,29	-	83805,72	
		VIд	92681,20	2355,69	1057,53	-	89267,98	
		VIе	87213,70	2355,69	1052,29	-	83805,72	
		VIIа	88171,37	2355,69	1002,77	-	84812,91	
		VIIб	88171,59	2355,69	1002,99	-	84812,91	
Таблица 26-02-003. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР»								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости							
26-02-003-01	1,0 час, толщина покрытия 20 мм	**III**	**54291,61**	**1365,01**	**8060,33**	**-**	**44866,27**	**156,18**
		Iа	61534,80	1911,64	8251,54	-	51371,62	
		Iб	60989,53	1569,61	8065,92	-	51354,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	60074,14	1638,33	8371,51	-	50064,30	
		Iг	59949,81	1638,33	8247,18	-	50064,30	
		Iд	57871,52	1365,01	8239,11	-	48267,40	
		IIа	56526,53	1365,01	8060,33	-	47101,19	
		IIб	61339,57	1365,01	7733,31	-	52241,25	
		IIIа	53064,48	1365,01	8060,33	-	43639,14	
		IVа	54235,28	1365,01	8237,42	-	44632,85	
		IVб	54444,55	1569,61	8242,09	-	44632,85	
		V	53065,03	1365,01	8060,88	-	43639,14	
		VIа	57196,62	1365,01	7775,21	-	48056,40	
		VIб	53957,87	1365,01	7773,34	-	44819,52	
		VIв	57438,19	1365,01	8237,24	-	47835,94	
		VIг	54244,86	1365,01	8060,33	-	44819,52	
		VIд	57438,19	1365,01	8237,24	-	47835,94	
		VIe	54244,86	1365,01	8060,33	-	44819,52	
		VIIа	54469,63	1365,01	7733,31	-	45371,31	
		VIIб	54509,66	1365,01	7773,34	-	45371,31	
26-02-003-02	2,0 часа, толщина покрытия 45 мм	**III**	**119211,27**	**2326,50**	**16128,50**	**-**	**100756,27**	**266,19**
		Iа	135094,47	3258,17	16512,03	-	115324,27	
		Iб	134122,08	2675,21	16140,22	-	115306,65	
		Iв	131945,96	2792,33	16751,28	-	112402,35	
		Iг	131697,57	2792,33	16502,89	-	112402,35	
		Iд	127203,02	2326,50	16485,97	-	108390,55	
		IIа	124230,34	2326,50	16128,50	-	105775,34	
		IIб	135091,64	2326,50	15474,14	-	117291,00	
		IIIа	116452,34	2326,50	16128,50	-	97997,34	
		IVа	119031,64	2326,50	16482,44	-	100222,70	
		IVб	119390,12	2675,21	16492,21	-	100222,70	
		V	116453,50	2326,50	16129,66	-	97997,34	
		VIа	125795,07	2326,50	15558,12	-	107910,45	
		VIб	118538,48	2326,50	15554,21	-	100657,77	
		VIв	126229,44	2326,50	16482,05	-	107420,89	
		VIг	119112,77	2326,50	16128,50	-	100657,77	
		VIд	126229,44	2326,50	16482,05	-	107420,89	
		VIe	119112,77	2326,50	16128,50	-	100657,77	
		VIIа	119682,95	2326,50	15474,14	-	101882,31	
		VIIб	119763,02	2326,50	15554,21	-	101882,31	
26-02-003-03	2,5 часа, толщина покрытия 60 мм	**III**	**161639,29**	**3188,96**	**24160,06**	**-**	**134290,27**	**364,87**
		Iа	182892,65	4466,01	24730,78	-	153695,86	
		Iб	181520,59	3666,94	24175,41	-	153678,24	
		Iв	178725,13	3827,49	25092,46	-	149805,18	
		Iг	178351,47	3827,49	24718,80	-	149805,18	
		Iд	172350,04	3188,96	24696,64	-	144464,44	
		IIа	168328,85	3188,96	24160,06	-	140979,83	
		IIб	182689,68	3188,96	23179,87	-	156320,85	
		IIIа	157961,28	3188,96	24160,06	-	130612,26	
		IVа	161457,60	3188,96	24692,03	-	133576,61	
		IVб	161948,37	3666,94	24704,82	-	133576,61	
		V	157962,80	3188,96	24161,58	-	130612,26	
		VIа	170316,91	3188,96	23305,07	-	143822,88	
		VIб	160649,62	3188,96	23299,94	-	134160,72	
		VIв	171052,33	3188,96	24691,51	-	143171,86	
		VIг	161509,74	3188,96	24160,06	-	134160,72	
		VIд	171052,33	3188,96	24691,51	-	143171,86	
		VIe	161509,74	3188,96	24160,06	-	134160,72	
		VIIа	162157,74	3188,96	23179,87	-	135788,91	
		VIIб	162277,81	3188,96	23299,94	-	135788,91	
26-02-003-04	При изменении толщины огнезащитного покрытия на каждые 5 мм	**III**	**13418,06**	**228,03**	**2012,03**	**-**	**11178,00**	**26,09**
		Iа	15169,28	319,34	2059,41	-	12790,53	
		Iб	15065,95	262,20	2013,22	-	12790,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	исключать по расценкам 26-02-003-01, 26-02-003-02, 26-02-003-03	Iв	14830,95	273,68	2089,66	-	12467,61	
		Iг	14799,77	273,68	2058,48	-	12467,61	
		Iд	14309,42	228,03	2056,76	-	12024,63	
		IIа	13974,89	228,03	2012,03	-	11734,83	
		IIб	15168,38	228,03	1930,40	-	13009,95	
		IIIа	13111,70	228,03	2012,03	-	10871,64	
		IVа	13402,40	228,03	2056,40	-	11117,97	
		IVб	13437,57	262,20	2057,40	-	11117,97	
		V	13111,82	228,03	2012,15	-	10871,64	
		VIа	14139,64	228,03	1940,80	-	11970,81	
		VIб	13336,09	228,03	1940,41	-	11167,65	
		VIв	14201,38	228,03	2056,36	-	11916,99	
		VIг	13407,71	228,03	2012,03	-	11167,65	
		VIд	14201,38	228,03	2056,36	-	11916,99	
		VIе	13407,71	228,03	2012,03	-	11167,65	
		VIIа	13460,63	228,03	1930,40	-	11302,20	
		VIIб	13470,64	228,03	1940,41	-	11302,20	
Таблица 26-02-004. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ»								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости							
26-02-004-01	0,5 часа	**III**	**52857,34**	**1203,81**	**4763,14**	**429,46**	**46890,39**	**139,33**
		Iа	67857,25	1685,89	5016,08	601,08	61155,28	
		Iб	64909,55	1384,94	4896,59	493,92	58628,02	
		Iв	57809,37	1444,85	4879,05	515,27	51485,47	
		Iг	57993,11	1444,85	5062,79	515,27	51485,47	
		Iд	44570,53	1203,81	4840,10	429,46	38526,62	
		IIа	44464,70	1203,81	4763,14	429,46	38497,75	
		IIб	58910,08	1203,81	4623,79	429,46	53082,48	
		IIIа	44104,25	1203,81	4763,14	429,46	38137,30	
		IVа	44077,16	1203,81	4718,24	429,46	38155,11	
		IVб	44324,39	1384,94	4784,34	493,92	38155,11	
		V	44144,57	1203,81	4803,46	429,46	38137,30	
		VIа	52948,34	1203,81	4769,65	429,46	46974,88	
		VIб	45548,17	1203,81	4634,49	429,46	39709,87	
		VIв	46042,41	1203,81	4704,94	429,46	40133,66	
		VIг	45676,82	1203,81	4763,14	429,46	39709,87	
		VIд	46042,41	1203,81	4704,94	429,46	40133,66	
		VIе	45676,82	1203,81	4763,14	429,46	39709,87	
		VIIа	44574,62	1203,81	4623,79	429,46	38747,02	
		VIIб	44585,32	1203,81	4634,49	429,46	38747,02	
26-02-004-02	0,75 часа	**III**	**77373,37**	**1301,53**	**4813,95**	**429,46**	**71257,89**	**150,64**
		Iа	99812,99	1822,74	5068,87	601,08	92921,38	
		Iб	95533,17	1497,36	4947,94	493,92	89087,87	
		Iв	84701,45	1562,14	4932,24	515,27	78207,07	
		Iг	84884,37	1562,14	5115,16	515,27	78207,07	
		Iд	64653,70	1301,53	4891,70	429,46	58460,47	
		IIа	64547,08	1301,53	4813,95	429,46	58431,60	
		IIб	86607,16	1301,53	4671,25	429,46	80634,38	
		IIIа	63990,93	1301,53	4813,95	429,46	57875,45	
		IVа	63964,47	1301,53	4769,68	429,46	57893,26	
		IVб	64226,84	1497,36	4836,22	493,92	57893,26	
		V	64031,31	1301,53	4854,33	429,46	57875,45	
		VIа	77461,21	1301,53	4817,30	429,46	71342,38	
		VIб	66252,31	1301,53	4681,96	429,46	60268,82	
		VIв	66939,55	1301,53	4756,36	429,46	60881,66	
		VIг	66384,30	1301,53	4813,95	429,46	60268,82	
		VIд	66939,55	1301,53	4756,36	429,46	60881,66	
		VIе	66384,30	1301,53	4813,95	429,46	60268,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	64747,70	1301,53	4671,25	429,46	58774,92	
		VIIб	64758,41	1301,53	4681,96	429,46	58774,92	
26-02-004-03	1,0 час	**III**	**94574,56**	**1311,12**	**4820,05**	**429,46**	**88443,39**	**151,75**
		Ia	122236,85	1836,18	5075,83	601,08	115324,84	
		Iб	117032,93	1508,40	4954,45	493,92	110570,08	
		Iв	103565,15	1573,65	4938,67	515,27	97052,83	
		Iг	103748,27	1573,65	5121,79	515,27	97052,83	
		Iд	78727,93	1311,12	4897,73	429,46	72519,08	
		IIа	78621,38	1311,12	4820,05	429,46	72490,21	
		IIб	106053,94	1311,12	4677,10	429,46	100065,72	
		IIIа	77927,21	1311,12	4820,05	429,46	71796,04	
		IVа	77900,55	1311,12	4775,58	429,46	71813,85	
		IVб	78164,73	1508,40	4842,48	493,92	71813,85	
		V	77967,63	1311,12	4860,47	429,46	71796,04	
		VIа	94662,30	1311,12	4823,30	429,46	88527,88	
		VIб	80767,23	1311,12	4687,82	429,46	74768,29	
		VIв	81587,83	1311,12	4762,25	429,46	75514,46	
		VIг	80899,46	1311,12	4820,05	429,46	74768,29	
		VIд	81587,83	1311,12	4762,25	429,46	75514,46	
		VIe	80899,46	1311,12	4820,05	429,46	74768,29	
		VIIа	78888,08	1311,12	4677,10	429,46	72899,86	
		VIIб	78898,80	1311,12	4687,82	429,46	72899,86	
Таблица 26-02-005. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ»								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» с пределом огнестойкости							
26-02-005-01	1,0 час	**III**	**30620,86**	**1198,25**	**4041,34**	**-**	**25381,27**	**137,10**
		Ia	34833,38	1678,10	4138,42	-	29016,86	
		Iб	34421,95	1377,86	4044,85	-	28999,24	
		Iв	33889,87	1438,18	4197,51	-	28254,18	
		Iг	33828,05	1438,18	4135,69	-	28254,18	
		Iд	32704,01	1198,25	4130,62	-	27375,14	
		IIа	31885,12	1198,25	4041,34	-	26645,53	
		IIб	35119,47	1198,25	3877,37	-	30043,85	
		IIIа	30149,45	1198,25	4041,34	-	24909,86	
		IVа	30738,72	1198,25	4129,56	-	25410,91	
		IVб	30921,26	1377,86	4132,49	-	25410,91	
		V	30149,80	1198,25	4041,69	-	24909,86	
		VIа	32512,71	1198,25	3898,58	-	27415,88	
		VIб	30642,27	1198,25	3897,40	-	25546,62	
		VIв	32356,85	1198,25	4129,44	-	27029,16	
		VIг	30786,21	1198,25	4041,34	-	25546,62	
		VIд	32356,85	1198,25	4129,44	-	27029,16	
		VIe	30786,21	1198,25	4041,34	-	25546,62	
		VIIа	30999,53	1198,25	3877,37	-	25923,91	
		VIIб	31019,56	1198,25	3897,40	-	25923,91	
26-02-005-02	1,5 часа	**III**	**57451,27**	**1645,83**	**8068,17**	**-**	**47737,27**	**188,31**
		Ia	65163,32	2304,91	8260,49	-	54597,92	
		Iб	64547,12	1892,52	8074,30	-	54580,30	
		Iв	63544,55	1975,37	8379,78	-	53189,40	
		Iг	63420,48	1975,37	8255,71	-	53189,40	
		Iд	61317,09	1645,83	8246,86	-	51424,40	
		IIа	59829,19	1645,83	8068,17	-	50115,19	
		IIб	65450,41	1645,83	7740,83	-	56063,75	
		IIIа	56367,14	1645,83	8068,17	-	46653,14	
		IVа	57537,70	1645,83	8245,02	-	47646,85	
		IVб	57789,50	1892,52	8250,13	-	47646,85	
		V	56367,75	1645,83	8068,78	-	46653,14	
		VIа	60786,25	1645,83	7782,92	-	51357,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	57308,62	1645,83	7780,87	-	47881,92	
		VIв	60753,78	1645,83	8244,81	-	50863,14	
		VIг	57595,92	1645,83	8068,17	-	47881,92	
		VIд	60753,78	1645,83	8244,81	-	50863,14	
		VIе	57595,92	1645,83	8068,17	-	47881,92	
		VIIа	57914,97	1645,83	7740,83	-	48528,31	
		VIIб	57955,01	1645,83	7780,87	-	48528,31	
26-02-005-03	2,0 часа	**III**	**73043,35**	**2052,41**	**12075,67**	**-**	**58915,27**	**234,83**
		Iа	82623,19	2874,32	12360,42	-	67388,45	
		Iб	81813,92	2360,04	12083,05	-	67370,83	
		Iв	80662,01	2463,37	12541,63	-	65657,01	
		Iг	80475,05	2463,37	12354,67	-	65657,01	
		Iд	77845,45	2052,41	12344,01	-	63449,03	
		IIа	75978,10	2052,41	12075,67	-	61850,02	
		IIб	82711,87	2052,41	11585,76	-	69073,70	
		IIIа	71652,86	2052,41	12075,67	-	57524,78	
		IVа	73159,02	2052,41	12341,79	-	58764,82	
		IVб	73472,80	2360,04	12347,94	-	58764,82	
		V	71653,59	2052,41	12076,40	-	57524,78	
		VIа	77028,97	2052,41	11648,25	-	63328,31	
		VIб	72747,77	2052,41	11645,79	-	59049,57	
		VIв	77174,09	2052,41	12341,55	-	62780,13	
		VIг	73177,65	2052,41	12075,67	-	59049,57	
		VIд	77174,09	2052,41	12341,55	-	62780,13	
		VIе	73177,65	2052,41	12075,67	-	59049,57	
		VIIа	73468,68	2052,41	11585,76	-	59830,51	
		VIIб	73528,71	2052,41	11645,79	-	59830,51	
26-02-005-04	2,5 часа	**III**	**84288,26**	**2101,88**	**12093,11**	**-**	**70093,27**	**240,49**
		Iа	95502,88	2943,60	12380,30	-	80178,98	
		Iб	94679,95	2416,92	12101,67	-	80161,36	
		Iв	93207,37	2522,74	12560,01	-	78124,62	
		Iг	93020,97	2522,74	12373,61	-	78124,62	
		Iд	89936,78	2101,88	12361,24	-	75473,66	
		IIа	87779,84	2101,88	12093,11	-	73584,85	
		IIб	95788,00	2101,88	11602,47	-	82083,65	
		IIIа	82591,41	2101,88	12093,11	-	68396,42	
		IVа	84343,34	2101,88	12358,67	-	69882,79	
		IVб	84665,52	2416,92	12365,81	-	69882,79	
		V	82592,26	2101,88	12093,96	-	68396,42	
		VIа	89066,38	2101,88	11665,38	-	75299,12	
		VIб	83981,62	2101,88	11662,52	-	70217,22	
		VIв	89157,38	2101,88	12358,38	-	74697,12	
		VIг	84412,21	2101,88	12093,11	-	70217,22	
		VIд	89157,38	2101,88	12358,38	-	74697,12	
		VIе	84412,21	2101,88	12093,11	-	70217,22	
		VIIа	84837,06	2101,88	11602,47	-	71132,71	
		VIIб	84897,11	2101,88	11662,52	-	71132,71	
26-02-005-05	3,0 часа	**III**	**99880,26**	**2508,38**	**16100,61**	**-**	**81271,27**	**287**
		Iа	112962,62	3512,88	16480,23	-	92969,51	
		Iб	111946,66	2884,35	16110,42	-	92951,89	
		Iв	110324,73	3010,63	16721,87	-	90592,23	
		Iг	110075,43	3010,63	16472,57	-	90592,23	
		Iд	106465,07	2508,38	16458,40	-	87498,29	
		IIа	103928,67	2508,38	16100,61	-	85319,68	
		IIб	113049,38	2508,38	15447,40	-	95093,60	
		IIIа	97877,05	2508,38	16100,61	-	79268,06	
		IVа	99964,58	2508,38	16455,44	-	81000,76	
		IVб	100348,74	2884,35	16463,63	-	81000,76	
		V	97878,02	2508,38	16101,58	-	79268,06	
		VIа	105309,03	2508,38	15530,72	-	87269,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	99420,69	2508,38	15527,44	-	81384,87	
		VIв	105577,60	2508,38	16455,11	-	86614,11	
		VIг	99993,86	2508,38	16100,61	-	81384,87	
		VIд	105577,60	2508,38	16455,11	-	86614,11	
		VIе	99993,86	2508,38	16100,61	-	81384,87	
		VIIа	100390,69	2508,38	15447,40	-	82434,91	
		VIIб	100470,73	2508,38	15527,44	-	82434,91	
Таблица 26-02-006. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1»								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» с пределом огнестойкости							
26-02-006-01	2,0 часа	**III**	**34511,13**	**1864,51**	**619,39**	**-**	**32027,23**	**215,80**
		Ia	40639,58	2611,18	656,72	-	37371,68	
		Iб	39782,59	2145,05	635,08	-	37002,46	
		Iв	39255,62	2237,85	645,32	-	36372,45	
		Iг	39259,55	2237,85	649,25	-	36372,45	
		Iд	30990,62	1864,51	626,16	-	28499,95	
		IIа	30778,56	1864,51	619,39	-	28294,66	
		IIб	39754,07	1864,51	590,85	-	37298,71	
		IIIа	33774,09	1864,51	619,39	-	31290,19	
		IVа	29728,07	1864,51	619,44	-	27244,12	
		IVб	30020,07	2145,05	630,90	-	27244,12	
		V	33776,75	1864,51	622,05	-	31290,19	
		VIа	36445,95	1864,51	598,92	-	33982,52	
		VIб	34568,39	1864,51	591,08	-	32112,80	
		VIв	36713,10	1864,51	618,33	-	34230,26	
		VIг	34596,70	1864,51	619,39	-	32112,80	
		VIд	36713,10	1864,51	618,33	-	34230,26	
		VIе	34596,70	1864,51	619,39	-	32112,80	
		VIIа	34817,98	1864,51	590,85	-	32362,62	
		VIIб	34818,21	1864,51	591,08	-	32362,62	
26-02-006-02	2,5 часа	**III**	**46192,91**	**2462,83**	**760,29**	**-**	**42969,79**	**285,05**
		Ia	54840,35	3449,11	817,19	-	50574,05	
		Iб	53472,14	2833,40	785,50	-	49853,24	
		Iв	52951,25	2955,97	793,84	-	49201,44	
		Iг	52959,70	2955,97	802,29	-	49201,44	
		Iд	42082,72	2462,83	765,46	-	38854,43	
		IIа	41673,97	2462,83	760,29	-	38450,85	
		IIб	53273,95	2462,83	725,94	-	50085,18	
		IIIа	45292,91	2462,83	760,29	-	42069,79	
		IVа	40217,38	2462,83	755,88	-	36998,67	
		IVб	40607,34	2833,40	775,27	-	36998,67	
		V	45296,51	2462,83	763,89	-	42069,79	
		VIа	48625,26	2462,83	737,34	-	45425,09	
		VIб	46351,63	2462,83	726,33	-	43162,47	
		VIв	49234,81	2462,83	754,45	-	46017,53	
		VIг	46385,59	2462,83	760,29	-	43162,47	
		VIд	49234,81	2462,83	754,45	-	46017,53	
		VIе	46385,59	2462,83	760,29	-	43162,47	
		VIIа	46588,91	2462,83	725,94	-	43400,14	
		VIIб	46589,30	2462,83	726,33	-	43400,14	
Таблица 26-02-007. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В»								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости							
26-02-007-01	2,0 часа	**III**	**37950,23**	**2142,03**	**622,87**	**-**	**35185,33**	**247,92**
		Ia	44581,14	2999,83	660,70	-	40920,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	43654,51	2464,32	638,80	-	40551,39	
		Iв	43029,99	2570,93	649,00	-	39810,06	
		Iг	43034,03	2570,93	653,04	-	39810,06	
		Iд	34744,29	2142,03	629,61	-	31972,65	
		IIа	34374,96	2142,03	622,87	-	31610,06	
		IIб	44239,69	2142,03	594,20	-	41503,46	
		IIIа	37370,49	2142,03	622,87	-	34605,59	
		IVа	33324,36	2142,03	622,81	-	30559,52	
		IVб	33658,31	2464,32	634,47	-	30559,52	
		V	37373,18	2142,03	625,56	-	34605,59	
		VIа	40358,10	2142,03	602,34	-	37613,73	
		VIб	38217,90	2142,03	594,43	-	35481,44	
		VIв	40323,91	2142,03	621,70	-	37560,18	
		VIг	38246,34	2142,03	622,87	-	35481,44	
		VIд	40323,91	2142,03	621,70	-	37560,18	
		VIе	38246,34	2142,03	622,87	-	35481,44	
		VIIа	38571,55	2142,03	594,20	-	35835,32	
		VIIб	38571,78	2142,03	594,43	-	35835,32	
26-02-007-02	2,5 часа	**III**	**49919,28**	**2740,52**	**763,77**	**-**	**46414,99**	**317,19**
		Iа	59104,77	3838,00	821,16	-	54445,61	
		Iб	57666,89	3152,87	789,22	-	53724,80	
		Iв	57038,34	3289,26	797,52	-	52951,56	
		Iг	57046,90	3289,26	806,08	-	52951,56	
		Iд	46152,25	2740,52	768,90	-	42642,83	
		IIа	45571,94	2740,52	763,77	-	42067,65	
		IIб	58141,98	2740,52	729,28	-	54672,18	
		IIIа	49190,88	2740,52	763,77	-	45686,59	
		IVа	44115,24	2740,52	759,25	-	40615,47	
		IVб	44547,18	3152,87	778,84	-	40615,47	
		V	49194,51	2740,52	767,40	-	45686,59	
		VIа	52867,69	2740,52	740,76	-	49386,41	
		VIб	50307,54	2740,52	729,67	-	46837,35	
		VIв	53148,50	2740,52	757,81	-	49650,17	
		VIг	50341,64	2740,52	763,77	-	46837,35	
		VIд	53148,50	2740,52	757,81	-	49650,17	
		VIе	50341,64	2740,52	763,77	-	46837,35	
		VIIа	50658,34	2740,52	729,28	-	47188,54	
		VIIб	50658,73	2740,52	729,67	-	47188,54	
Таблица 26-02-008. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300»								
	Измеритель:	**100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости							
26-02-008-01	0,5 часа	**III**	**29106,42**	**2059,34**	**793,67**	**-**	**26253,41**	**238,35**
		Iа	34026,40	2884,04	818,79	-	30323,57	
		Iб	33425,59	2369,20	801,53	-	30254,86	
		Iв	31300,96	2471,69	823,48	-	28005,79	
		Iг	31298,46	2471,69	820,98	-	28005,79	
		Iд	25876,88	2059,34	808,87	-	23008,67	
		IIа	25767,15	2059,34	793,67	-	22914,14	
		IIб	31172,12	2059,34	755,56	-	28357,22	
		IIIа	28478,82	2059,34	793,67	-	25625,81	
		IVа	25019,57	2059,34	802,99	-	22157,24	
		IVб	25333,15	2369,20	806,71	-	22157,24	
		V	28481,53	2059,34	796,38	-	25625,81	
		VIа	29724,45	2059,34	762,81	-	26902,30	
		VIб	25826,21	2059,34	755,64	-	23011,23	
		VIв	26738,17	2059,34	801,71	-	23877,12	
		VIг	25864,24	2059,34	793,67	-	23011,23	
		VIд	26738,17	2059,34	801,71	-	23877,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	25864,24	2059,34	793,67	-	23011,23	
		VIIa	25859,87	2059,34	755,56	-	23044,97	
		VIIб	25859,95	2059,34	755,64	-	23044,97	
26-02-008-02	0,75 часа	**III**	**37255,59**	**2077,49**	**808,49**	**-**	**34369,61**	**240,45**
		Iа	43360,31	2909,45	835,69	-	39615,17	
		Iб	42753,89	2390,07	817,36	-	39546,46	
		Iв	39969,37	2493,47	839,11	-	36636,79	
		Iг	39967,35	2493,47	837,09	-	36636,79	
		Iд	32881,08	2077,49	823,52	-	29980,07	
		IIа	32771,52	2077,49	808,49	-	29885,54	
		IIб	39864,27	2077,49	769,76	-	37017,02	
		IIIа	36483,99	2077,49	808,49	-	33598,01	
		IVа	31771,46	2077,49	817,33	-	28876,64	
		IVб	32088,60	2390,07	821,89	-	28876,64	
		V	36486,80	2077,49	811,30	-	33598,01	
		VIа	38096,55	2077,49	777,36	-	35241,70	
		VIб	32907,38	2077,49	769,86	-	30060,03	
		VIв	34201,03	2077,49	816,02	-	31307,52	
		VIг	32946,01	2077,49	808,49	-	30060,03	
		VIд	34201,03	2077,49	816,02	-	31307,52	
		VIe	32946,01	2077,49	808,49	-	30060,03	
		VIIa	32969,82	2077,49	769,76	-	30122,57	
		VIIб	32969,92	2077,49	769,86	-	30122,57	
26-02-008-03	1,0 час	**III**	**45907,17**	**2389,31**	**1032,05**	**-**	**42485,81**	**276,54**
		Iа	53318,90	3346,13	1066,00	-	48906,77	
		Iб	52629,84	2748,81	1042,97	-	48838,06	
		Iв	49206,50	2867,72	1070,99	-	45267,79	
		Iг	49203,70	2867,72	1068,19	-	45267,79	
		Iд	40392,22	2389,31	1051,44	-	36951,47	
		IIа	40278,30	2389,31	1032,05	-	36856,94	
		IIб	49048,74	2389,31	982,61	-	45676,82	
		IIIа	44991,57	2389,31	1032,05	-	41570,21	
		IVа	39028,99	2389,31	1043,64	-	35596,04	
		IVб	39393,94	2748,81	1049,09	-	35596,04	
		V	44995,14	2389,31	1035,62	-	41570,21	
		VIа	46962,62	2389,31	992,21	-	43581,10	
		VIб	40480,86	2389,31	982,72	-	37108,83	
		VIв	42169,19	2389,31	1041,96	-	38737,92	
		VIг	40530,19	2389,31	1032,05	-	37108,83	
		VIд	42169,19	2389,31	1041,96	-	38737,92	
		VIe	40530,19	2389,31	1032,05	-	37108,83	
		VIIa	40572,09	2389,31	982,61	-	37200,17	
		VIIб	40572,20	2389,31	982,72	-	37200,17	
26-02-008-04	1,5 часа	**III**	**73497,34**	**2700,95**	**1256,58**	**-**	**69539,81**	**312,61**
		Iа	84962,97	3782,58	1301,62	-	79878,77	
		Iб	84189,27	3107,34	1271,87	-	79810,06	
		Iв	78584,11	3241,77	1304,55	-	74037,79	
		Iг	78581,93	3241,77	1302,37	-	74037,79	
		Iд	64169,55	2700,95	1279,13	-	60189,47	
		IIа	64052,47	2700,95	1256,58	-	60094,94	
		IIб	78440,39	2700,95	1196,62	-	74542,82	
		IIIа	72101,74	2700,95	1256,58	-	68144,21	
		IVа	61964,16	2700,95	1269,17	-	57994,04	
		IVб	62378,99	3107,34	1277,61	-	57994,04	
		V	72106,20	2700,95	1261,04	-	68144,21	
		VIа	75288,87	2700,95	1208,82	-	71379,10	
		VIб	64502,58	2700,95	1196,80	-	60604,83	
		VIв	67473,98	2700,95	1267,11	-	63505,92	
		VIг	64562,36	2700,95	1256,58	-	60604,83	
		VIд	67473,98	2700,95	1267,11	-	63505,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	64562,36	2700,95	1256,58	-	60604,83	
		VIIа	64689,74	2700,95	1196,62	-	60792,17	
		VIIб	64689,92	2700,95	1196,80	-	60792,17	
Таблица 26-02-009. Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК»	**III**	**11999,41**	**1630,24**	**292,92**	**-**	**10076,25**	**184**
		Ia	14152,75	2281,60	303,08	-	11568,07	
		Iб	13720,72	1874,96	295,30	-	11550,46	
		Iв	13007,37	1955,92	306,42	-	10745,03	
		Iг	13002,18	1955,92	301,23	-	10745,03	
		Iд	10619,68	1630,24	297,79	-	8691,65	
		IIа	10607,81	1630,24	292,92	-	8684,65	
		IIб	12691,61	1630,24	273,55	-	10787,82	
		IIIа	11821,72	1630,24	292,92	-	9898,56	
		IVа	10303,04	1630,24	297,05	-	8375,75	
		IVб	10549,74	1874,96	299,03	-	8375,75	
		V	11821,96	1630,24	293,16	-	9898,56	
		VIа	12272,58	1630,24	274,41	-	10367,93	
		VIб	10670,12	1630,24	273,59	-	8766,29	
		VIв	11178,96	1630,24	296,97	-	9251,75	
		VIг	10689,45	1630,24	292,92	-	8766,29	
		VIд	11178,96	1630,24	296,97	-	9251,75	
		VIе	10689,45	1630,24	292,92	-	8766,29	
		VIIа	10718,87	1630,24	273,55	-	8815,08	
		VIIб	10718,91	1630,24	273,59	-	8815,08	
(113-9039)	*Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм, (1000 м2)*						*(0,24)*	
Таблица 26-02-010. Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
26-02-010-01	Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer»	**III**	**11775,69**	**3145,30**	**5,19**	**-**	**8625,20**	**355**
		Ia	14224,41	4402,00	5,71	-	9816,70	
		Iб	13341,97	3617,45	5,42	-	9719,10	
		Iв	13594,17	3773,65	5,42	-	9815,10	
		Iг	13594,27	3773,65	5,52	-	9815,10	
		Iд	12628,78	3145,30	5,18	-	9478,30	
		IIа	12200,49	3145,30	5,19	-	9050,00	
		IIб	13228,49	3145,30	4,99	-	10078,20	
		IIIа	11551,79	3145,30	5,19	-	8401,30	
		IVа	11708,79	3145,30	5,09	-	8558,40	
		IVб	12181,14	3617,45	5,29	-	8558,40	
		V	11551,81	3145,30	5,21	-	8401,30	
		VIа	12264,89	3145,30	5,09	-	9114,50	
		VIб	11898,20	3145,30	5,00	-	8747,90	
		VIв	12363,29	3145,30	5,09	-	9212,90	
		VIг	11898,39	3145,30	5,19	-	8747,90	
		VIд	12363,29	3145,30	5,09	-	9212,90	
		VIе	11898,39	3145,30	5,19	-	8747,90	
		VIIа	12110,49	3145,30	4,99	-	8960,20	
		VIIб	12110,50	3145,30	5,00	-	8960,20	
Подраздел 2.2 ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
Таблица 26-02-013. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200»								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
26-02-013-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом	**III**	**18142,30**	**1534,37**	**677,71**	**-**	**15930,22**	**173,18**
		Ia	21082,94	2147,43	697,68	-	18237,83	
		Iб	20686,18	1764,70	683,65	-	18237,83	
		Iв	19483,99	1840,90	702,86	-	16940,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Файрекс-200»	Iг	19481,44	1840,90	700,31	-	16940,23	
		Iд	15912,67	1534,37	691,07	-	13687,23	
		IIа	15899,11	1534,37	677,71	-	13687,03	
		IIб	19181,90	1534,37	645,20	-	17002,33	
		IIIа	17859,11	1534,37	677,71	-	15647,03	
		IVа	15410,71	1534,37	686,21	-	13190,13	
		IVб	15643,52	1764,70	688,69	-	13190,13	
		V	17861,38	1534,37	679,98	-	15647,03	
		VIа	18554,39	1534,37	651,19	-	16368,83	
		VIб	16017,35	1534,37	645,25	-	13837,73	
		VIв	16805,82	1534,37	685,12	-	14586,33	
		VIг	16049,81	1534,37	677,71	-	13837,73	
		VIд	16805,82	1534,37	685,12	-	14586,33	
		VIе	16049,81	1534,37	677,71	-	13837,73	
		VIIа	16074,80	1534,37	645,20	-	13895,23	
		VIIб	16074,85	1534,37	645,25	-	13895,23	
Таблица 26-02-014. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»								
	Измеритель:	**100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»	**III**	**3704,51**	**380,24**	**147,05**	**-**	**3177,22**	**41,42**
		Iа	4320,88	532,25	152,15	-	3636,48	
		Iб	4222,12	437,40	148,24	-	3636,48	
		Iв	3989,75	456,45	153,87	-	3379,43	
		Iг	3987,10	456,45	151,22	-	3379,43	
		Iд	3262,72	380,24	149,50	-	2732,98	
		IIа	3260,07	380,24	147,05	-	2732,78	
		IIб	3910,70	380,24	137,23	-	3393,23	
		IIIа	3648,77	380,24	147,05	-	3121,48	
		IVа	3162,46	380,24	149,14	-	2633,08	
		IVб	3220,61	437,40	150,13	-	2633,08	
		V	3648,88	380,24	147,16	-	3121,48	
		VIа	3780,82	380,24	137,65	-	3262,93	
		VIб	3278,87	380,24	137,25	-	2761,38	
		VIв	3439,52	380,24	149,10	-	2910,18	
		VIг	3288,67	380,24	147,05	-	2761,38	
		VIд	3439,52	380,24	149,10	-	2910,18	
		VIе	3288,67	380,24	147,05	-	2761,38	
		VIIа	3291,40	380,24	137,23	-	2773,93	
		VIIб	3291,42	380,24	137,25	-	2773,93	
Таблица 26-02-015. Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика»								
	Измеритель:	**100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-015-01	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика»	**III**	**12740,64**	**1434,30**	**34,93**	**-**	**11271,41**	**159,90**
		Iа	16721,03	2008,34	37,78	-	14674,91	
		Iб	15764,42	1650,17	36,09	-	14078,16	
		Iв	14119,02	1720,52	36,79	-	12361,71	
		Iг	14119,20	1720,52	36,97	-	12361,71	
		Iд	10696,72	1434,30	35,27	-	9227,15	
		IIа	10696,18	1434,30	34,93	-	9226,95	
		IIб	14184,22	1434,30	32,88	-	12717,04	
		IIIа	10611,48	1434,30	34,93	-	9142,25	
		IVа	10621,25	1434,30	34,83	-	9152,12	
		IVб	10838,06	1650,17	35,77	-	9152,12	
		V	10611,63	1434,30	35,08	-	9142,25	
		VIа	12737,73	1434,30	33,42	-	11270,01	
		VIб	10983,53	1434,30	32,94	-	9516,29	
		VIв	11064,22	1434,30	34,79	-	9595,13	
		VIг	10985,52	1434,30	34,93	-	9516,29	
		VIд	11064,22	1434,30	34,79	-	9595,13	
		VIе	10985,52	1434,30	34,93	-	9516,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	10765,72	1434,30	32,88	-	9298,54	
		VIIб	10765,78	1434,30	32,94	-	9298,54	
Таблица 26-02-016. Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ»								
	Измеритель:	**100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-016-01	Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ»	**III**	**20281,01**	**1186,28**	**16,56**	**-**	**19078,17**	**132,25**
		Iа	23725,97	1661,06	18,88	-	22046,03	
		Iб	23423,11	1364,82	17,69	-	22040,60	
		Iв	22870,01	1423,01	17,46	-	21429,54	
		Iг	22870,55	1423,01	18,00	-	21429,54	
		Iд	22157,21	1186,28	16,37	-	20954,56	
		IIа	21209,98	1186,28	16,56	-	20007,14	
		IIб	23215,35	1186,28	15,88	-	22013,19	
		IIIа	19710,95	1186,28	16,56	-	18508,11	
		IVа	19142,35	1186,28	16,03	-	17940,04	
		IVб	19321,83	1364,82	16,97	-	17940,04	
		V	19711,06	1186,28	16,67	-	18508,11	
		VIа	22551,21	1186,28	16,27	-	21348,66	
		VIб	20244,42	1186,28	15,90	-	19042,24	
		VIв	22152,46	1186,28	15,99	-	20950,19	
		VIг	20245,08	1186,28	16,56	-	19042,24	
		VIд	22152,46	1186,28	15,99	-	20950,19	
		VIе	20245,08	1186,28	16,56	-	19042,24	
		VIIа	19137,72	1186,28	15,88	-	17935,56	
		VIIб	19137,74	1186,28	15,90	-	17935,56	
Таблица 26-02-017. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»								
	Измеритель:	**100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-017-01	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»	**III**	**6863,51**	**380,24**	**147,05**	**-**	**6336,22**	**41,42**
		Iа	7895,23	532,25	152,15	-	7210,83	
		Iб	7728,87	437,40	148,24	-	7143,23	
		Iв	7819,55	456,45	153,87	-	7209,23	
		Iг	7816,90	456,45	151,22	-	7209,23	
		Iд	7498,12	380,24	149,50	-	6968,38	
		IIа	7179,57	380,24	147,05	-	6652,28	
		IIб	7933,55	380,24	137,23	-	7416,08	
		IIIа	6703,12	380,24	147,05	-	6175,83	
		IVа	6816,11	380,24	149,14	-	6286,73	
		IVб	6874,26	437,40	150,13	-	6286,73	
		V	6703,23	380,24	147,16	-	6175,83	
		VIа	7218,02	380,24	137,65	-	6700,13	
		VIб	6950,07	380,24	137,25	-	6432,58	
		VIв	7305,72	380,24	149,10	-	6776,38	
		VIг	6959,87	380,24	147,05	-	6432,58	
		VIд	7305,72	380,24	149,10	-	6776,38	
		VIе	6959,87	380,24	147,05	-	6432,58	
		VIIа	7105,60	380,24	137,23	-	6588,13	
		VIIб	7105,62	380,24	137,25	-	6588,13	
Таблица 26-02-018. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации)								
	Измеритель:	**100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания							
26-02-018-01	первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	**III**	**239,35**	**122,77**	**114,74**	**1,62**	**1,84**	**12,91**
		Iа	295,27	171,83	121,23	2,27	2,21	
		Iб	260,45	141,24	117,00	1,87	2,21	
		Iв	269,76	147,30	120,41	1,95	2,05	
		Iг	268,67	147,30	119,32	1,95	2,05	
		Iд	240,80	122,77	116,08	1,62	1,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	239,44	122,77	114,74	1,62	1,93	
		IIб	232,75	122,77	107,72	1,62	2,26	
		IIIа	239,44	122,77	114,74	1,62	1,93	
		IVа	240,08	122,77	115,47	1,62	1,84	
		IVб	260,48	141,24	117,40	1,87	1,84	
		V	239,64	122,77	114,94	1,62	1,93	
		VIа	232,91	122,77	108,43	1,62	1,71	
		VIб	232,32	122,77	107,75	1,62	1,80	
		VIв	240,03	122,77	115,40	1,62	1,86	
		VIг	239,31	122,77	114,74	1,62	1,80	
		VIд	240,03	122,77	115,40	1,62	1,86	
		VIе	239,31	122,77	114,74	1,62	1,80	
		VIIа	232,44	122,77	107,72	1,62	1,95	
(113-9005)	*Антисептик-антипирен, (кг)*	VIIб	232,47	122,77	107,75	1,62	1,95 *(32,2)*	
26-02-018-02	второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	**III**	**159,27**	**83,38**	**74,06**	**1,04**	**1,83**	**8,87**
		Iа	197,08	116,73	78,15	1,46	2,20	
		Iб	173,55	95,88	75,47	1,20	2,20	
		Iв	179,81	100,05	77,72	1,25	2,04	
		Iг	179,05	100,05	76,96	1,25	2,04	
		Iд	160,27	83,38	74,95	1,04	1,94	
		IIа	159,36	83,38	74,06	1,04	1,92	
		IIб	155,14	83,38	69,51	1,04	2,25	
		IIIа	159,36	83,38	74,06	1,04	1,92	
		IVа	159,79	83,38	74,58	1,04	1,83	
		IVб	173,49	95,88	75,78	1,20	1,83	
		V	159,48	83,38	74,18	1,04	1,92	
		VIа	155,02	83,38	69,94	1,04	1,70	
		VIб	154,70	83,38	69,53	1,04	1,79	
		VIв	159,77	83,38	74,54	1,04	1,85	
		VIг	159,23	83,38	74,06	1,04	1,79	
		VIд	159,77	83,38	74,54	1,04	1,85	
		VIе	159,23	83,38	74,06	1,04	1,79	
		VIIа	154,83	83,38	69,51	1,04	1,94	
(113-9005)	*Антисептик-антипирен, (кг)*	VIIб	154,85	83,38	69,53	1,04	1,94 *(20,7)*	
26-02-018-03	для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	**III**	**247,39**	**84,35**	**161,19**	**1,97**	**1,85**	**8,87**
		Iа	289,98	118,06	169,70	2,76	2,22	
		Iб	263,31	97,04	164,05	2,27	2,22	
		Iв	272,36	101,21	169,09	2,37	2,06	
		Iг	270,58	101,21	167,31	2,37	2,06	
		Iд	249,53	84,35	163,22	1,97	1,96	
		IIа	247,48	84,35	161,19	1,97	1,94	
		IIб	237,80	84,35	151,18	1,97	2,27	
		IIIа	247,48	84,35	161,19	1,97	1,94	
		IVа	248,66	84,35	162,46	1,97	1,85	
		IVб	263,78	97,04	164,89	2,27	1,85	
		V	247,74	84,35	161,45	1,97	1,94	
		VIа	238,15	84,35	152,07	1,97	1,73	
		VIб	237,38	84,35	151,22	1,97	1,81	
		VIв	248,60	84,35	162,37	1,97	1,88	
		VIг	247,35	84,35	161,19	1,97	1,81	
		VIд	248,60	84,35	162,37	1,97	1,88	
		VIе	247,35	84,35	161,19	1,97	1,81	
		VIIа	237,49	84,35	151,18	1,97	1,96	
(113-9005)	*Антисептик-антипирен, (кг)*	VIIб	237,53	84,35	151,22	1,97	1,96 *(46)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 26-02-019. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007"								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения							
26-02-019-01	первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	**III**	**210,73**	**123,70**	**85,19**	**0,12**	**1,84**	**13,16**
		Ia	262,80	173,19	87,40	0,16	2,21	
		Iб	229,92	142,26	85,45	0,13	2,21	
		Iв	239,60	148,44	89,11	0,14	2,05	
		Iг	237,68	148,44	87,19	0,14	2,05	
		Iд	212,48	123,70	86,83	0,12	1,95	
		IIa	210,82	123,70	85,19	0,12	1,93	
		IIб	205,27	123,70	79,31	0,12	2,26	
		IIIa	210,82	123,70	85,19	0,12	1,93	
		IVa	212,30	123,70	86,76	0,12	1,84	
		IVб	231,07	142,26	86,97	0,13	1,84	
		V	210,85	123,70	85,22	0,12	1,93	
		VIa	204,81	123,70	79,40	0,12	1,71	
		VIб	204,82	123,70	79,32	0,12	1,80	
		VIв	212,31	123,70	86,75	0,12	1,86	
		VIг	210,69	123,70	85,19	0,12	1,80	
		VIд	212,31	123,70	86,75	0,12	1,86	
		VIe	210,69	123,70	85,19	0,12	1,80	
		VIIa	204,96	123,70	79,31	0,12	1,95	
(113-9005)	*Антисептик-антипирен, (кг)*	VIIб	204,97	123,70	79,32	0,12	1,95 *(33,58)*	
26-02-019-02	второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	**III**	**143,29**	**84,88**	**56,44**	**0,12**	**1,97**	**9,03**
		Ia	179,03	118,83	57,85	0,16	2,35	
		Iб	156,54	97,61	56,58	0,13	2,35	
		Iв	163,11	101,86	59,04	0,14	2,21	
		Iг	161,81	101,86	57,74	0,14	2,21	
		Iд	144,51	84,88	57,54	0,12	2,09	
		IIa	143,39	84,88	56,44	0,12	2,07	
		IIб	139,82	84,88	52,54	0,12	2,40	
		IIIa	143,38	84,88	56,44	0,12	2,06	
		IVa	144,35	84,88	57,51	0,12	1,96	
		IVб	157,19	97,61	57,62	0,13	1,96	
		V	143,40	84,88	56,46	0,12	2,06	
		VIa	139,34	84,88	52,58	0,12	1,88	
		VIб	139,35	84,88	52,54	0,12	1,93	
		VIв	144,41	84,88	57,50	0,12	2,03	
		VIг	143,25	84,88	56,44	0,12	1,93	
		VIд	144,41	84,88	57,50	0,12	2,03	
		VIe	143,25	84,88	56,44	0,12	1,93	
		VIIa	139,52	84,88	52,54	0,12	2,10	
(113-9005)	*Антисептик-антипирен, (кг)*	VIIб	139,52	84,88	52,54	0,12	2,10 *(20,24)*	
Таблица 26-02-020. Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита"								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
	Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя для обеспечения							
26-02-020-01	1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей	**III**	**1454,30**	**83,94**	**3,76**	**0,12**	**1366,60**	**9,84**
		Ia	1686,22	117,49	4,30	0,16	1564,43	
		Iб	1664,98	96,53	4,02	0,13	1564,43	
		Iв	1630,67	100,76	3,98	0,14	1525,93	
		Iг	1630,78	100,76	4,09	0,14	1525,93	
		Iд	1559,49	83,94	3,72	0,12	1471,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные)	IIа	1522,43	83,94	3,76	0,12	1434,73	
		IIб	1679,39	83,94	3,61	0,12	1591,84	
		IIIа	1417,67	83,94	3,76	0,12	1329,97	
		IVа	1447,53	83,94	3,65	0,12	1359,94	
		IVб	1460,34	96,53	3,87	0,13	1359,94	
		V	1417,70	83,94	3,79	0,12	1329,97	
		VIа	1550,05	83,94	3,70	0,12	1462,41	
		VIб	1454,12	83,94	3,62	0,12	1366,56	
		VIв	1545,82	83,94	3,64	0,12	1458,24	
		VIг	1454,26	83,94	3,76	0,12	1366,56	
		VIд	1545,82	83,94	3,64	0,12	1458,24	
		VIе	1454,26	83,94	3,76	0,12	1366,56	
		VIIа	1471,18	83,94	3,61	0,12	1383,63	
		VIIб	1471,19	83,94	3,62	0,12	1383,63	
26-02-020-02	показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП (шлифованных)	**III**	**2407,41**	**126,33**	**4,64**	**0,12**	**2276,44**	**14,81**
		Iа	2788,03	176,83	5,29	0,16	2605,91	
		Iб	2756,15	145,29	4,95	0,13	2605,91	
		Iв	2698,40	151,65	4,90	0,14	2541,85	
		Iг	2698,54	151,65	5,04	0,14	2541,85	
		Iд	2582,67	126,33	4,59	0,12	2451,75	
		IIа	2520,90	126,33	4,64	0,12	2389,93	
		IIб	2782,34	126,33	4,45	0,12	2651,56	
		IIIа	2346,30	126,33	4,64	0,12	2215,33	
		IVа	2396,17	126,33	4,50	0,12	2265,34	
		IVб	2415,39	145,29	4,76	0,13	2265,34	
		V	2346,32	126,33	4,66	0,12	2215,33	
		VIа	2567,09	126,33	4,55	0,12	2436,21	
		VIб	2407,18	126,33	4,45	0,12	2276,40	
		VIв	2559,98	126,33	4,49	0,12	2429,16	
		VIг	2407,37	126,33	4,64	0,12	2276,40	
		VIд	2559,98	126,33	4,49	0,12	2429,16	
		VIе	2407,37	126,33	4,64	0,12	2276,40	
		VIIа	2435,53	126,33	4,45	0,12	2304,75	
		VIIб	2435,53	126,33	4,45	0,12	2304,75	

Подраздел 2.3 ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК

Таблица 26-02-022. Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»

Измеритель: **100 м2**

26-02-022-01	Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»	**III**	**11586,80**	**566,06**	**194,53**	**-**	**10826,21**	**62,41**
		Iа	15099,94	792,61	201,23	-	14106,10	
		Iб	14369,52	650,94	196,08	-	13522,50	
		Iв	12758,16	679,02	203,57	-	11875,57	
		Iг	12754,61	679,02	200,02	-	11875,57	
		Iд	9628,33	566,06	197,79	-	8864,48	
		IIа	9624,87	566,06	194,53	-	8864,28	
		IIб	12976,44	566,06	181,49	-	12228,89	
		IIIа	9536,85	566,06	194,53	-	8776,26	
		IVа	9545,53	566,06	197,33	-	8782,14	
		IVб	9631,70	650,94	198,62	-	8782,14	
		V	9537,00	566,06	194,68	-	8776,26	
		VIа	11568,79	566,06	182,03	-	10820,70	
		VIб	9883,35	566,06	181,52	-	9135,77	
		VIв	9982,34	566,06	197,28	-	9219,00	
		VIг	9896,36	566,06	194,53	-	9135,77	
		VIд	9982,34	566,06	197,28	-	9219,00	
		VIе	9896,36	566,06	194,53	-	9135,77	
		VIIа	9651,97	566,06	181,49	-	8904,42	
		VIIб	9652,00	566,06	181,52	-	8904,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 26-02-023. Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»								
	Измеритель: **1 м3 нагнетенного раствора**							
26-02-023-01	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»	**III**	**169432,77**	**1629,30**	**883,45**	**-**	**166920,02**	**157,42**
		Ia	194272,25	2281,02	917,20	-	191074,03	
		Iб	193842,68	1873,30	895,35	-	191074,03	
		Iв	180374,64	1955,16	917,45	-	177502,03	
		Iг	180373,84	1955,16	916,65	-	177502,03	
		Iд	145918,00	1629,30	898,67	-	143390,03	
		IIa	145902,78	1629,30	883,45	-	143390,03	
		IIб	180583,84	1629,30	841,51	-	178113,03	
		IIIa	166455,78	1629,30	883,45	-	163943,03	
		IVa	140710,75	1629,30	891,42	-	138190,03	
		IVб	140961,70	1873,30	898,37	-	138190,03	
		V	166458,98	1629,30	886,65	-	163943,03	
		VIa	174001,70	1629,30	850,37	-	171522,03	
		VIб	147446,98	1629,30	841,65	-	144976,03	
		VIв	155347,28	1629,30	889,95	-	152828,03	
		VIг	147488,78	1629,30	883,45	-	144976,03	
		VIд	155347,28	1629,30	889,95	-	152828,03	
		VIe	147488,78	1629,30	883,45	-	144976,03	
		VIIa	148031,84	1629,30	841,51	-	145561,03	
		VIIб	148031,98	1629,30	841,65	-	145561,03	
Таблица 26-02-024. Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1»								
	Измеритель: **1 м3 кабельных заделок**							
26-02-024-01	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1»	**III**	**1473,46**	**798,46**	**-**	**-**	**675,00**	**83**
		Ia	1886,04	1118,01	-	-	768,03	
		Iб	1678,81	917,98	-	-	760,83	
		Iв	1725,85	957,82	-	-	768,03	
		Iг	1725,85	957,82	-	-	768,03	
		Iд	1540,95	798,46	-	-	742,49	
		IIa	1507,20	798,46	-	-	708,74	
		IIб	1588,37	798,46	-	-	789,91	
		IIIa	1456,24	798,46	-	-	657,78	
		IVa	1468,15	798,46	-	-	669,69	
		IVб	1587,67	917,98	-	-	669,69	
		V	1456,24	798,46	-	-	657,78	
		VIa	1512,48	798,46	-	-	714,02	
		VIб	1483,84	798,46	-	-	685,38	
		VIв	1520,46	798,46	-	-	722,00	
		VIг	1483,84	798,46	-	-	685,38	
		VIд	1520,46	798,46	-	-	722,00	
		VIe	1483,84	798,46	-	-	685,38	
		VIIa	1500,24	798,46	-	-	701,78	
		VIIб	1500,24	798,46	-	-	701,78	
Таблица 26-02-025. Огнезащитное покрытие кабелей и проводов составом "Нортекс-К"								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
	Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром							
26-02-025-01	до 50 мм	**III**	**8764,16**	**547,63**	**19,65**	**0,93**	**8196,88**	**64,20**
		Ia	10175,39	766,55	22,47	1,30	9386,37	
		Iб	10037,15	629,80	20,98	1,07	9386,37	
		Iв	9830,92	657,41	20,81	1,11	9152,70	
		Iг	9831,47	657,41	21,36	1,11	9152,70	
		Iд	9396,40	547,63	19,45	0,93	8829,32	
		IIa	9172,21	547,63	19,65	0,93	8604,93	
		IIб	10102,17	547,63	18,88	0,93	9535,66	
		IIIa	8544,91	547,63	19,65	0,93	7977,63	
		IVa	8724,34	547,63	19,10	0,93	8157,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	8807,64	629,80	20,23	1,07	8157,61	
		V	8545,02	547,63	19,76	0,93	7977,63	
		VIа	9333,55	547,63	19,30	0,93	8766,62	
		VIб	8758,38	547,63	18,90	0,93	8191,85	
		VIв	9309,97	547,63	19,06	0,93	8743,28	
		VIг	8759,13	547,63	19,65	0,93	8191,85	
		VIд	9309,97	547,63	19,06	0,93	8743,28	
		VIе	8759,13	547,63	19,65	0,93	8191,85	
		VIIа	8865,43	547,63	18,88	0,93	8298,92	
		VIIб	8865,45	547,63	18,90	0,93	8298,92	
26-02-025-02	более 50 мм	**III**	**8544,08**	**327,55**	**19,65**	**0,93**	**8196,88**	**38,40**
		Iа	9867,34	458,50	22,47	1,30	9386,37	
		Iб	9784,05	376,70	20,98	1,07	9386,37	
		Iв	9566,73	393,22	20,81	1,11	9152,70	
		Iг	9567,28	393,22	21,36	1,11	9152,70	
		Iд	9176,32	327,55	19,45	0,93	8829,32	
		IIа	8952,13	327,55	19,65	0,93	8604,93	
		IIб	9882,09	327,55	18,88	0,93	9535,66	
		IIIа	8324,83	327,55	19,65	0,93	7977,63	
		IVа	8504,26	327,55	19,10	0,93	8157,61	
		IVб	8554,54	376,70	20,23	1,07	8157,61	
		V	8324,94	327,55	19,76	0,93	7977,63	
		VIа	9113,47	327,55	19,30	0,93	8766,62	
		VIб	8538,30	327,55	18,90	0,93	8191,85	
		VIв	9089,89	327,55	19,06	0,93	8743,28	
		VIг	8539,05	327,55	19,65	0,93	8191,85	
		VIд	9089,89	327,55	19,06	0,93	8743,28	
		VIе	8539,05	327,55	19,65	0,93	8191,85	
		VIIа	8645,35	327,55	18,88	0,93	8298,92	
		VIIб	8645,37	327,55	18,90	0,93	8298,92	

Подраздел 2.4 ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 26-02-029. Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит»

Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**

	Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости							
26-02-029-01	1,0 час	**III**	**47999,41**	**1177,02**	**8027,52**	**-**	**38794,87**	**134,67**
		Iа	54226,51	1648,36	8214,31	-	44363,84	
		Iб	53730,62	1353,43	8030,97	-	44346,22	
		Iв	51106,93	1412,69	8336,96	-	41357,28	
		Iг	50981,59	1412,69	8211,62	-	41357,28	
		Iд	43436,62	1177,02	8206,64	-	34052,96	
		IIа	43107,49	1177,02	8027,52	-	33902,95	
		IIб	51069,47	1177,02	7701,84	-	42190,61	
		IIIа	47503,16	1177,02	8027,52	-	38298,62	
		IVа	42171,02	1177,02	8205,61	-	32788,39	
		IVб	42350,30	1353,43	8208,48	-	32788,39	
		V	47503,50	1177,02	8027,86	-	38298,62	
		VIа	49149,18	1177,02	7742,98	-	40229,18	
		VIб	43196,73	1177,02	7741,83	-	34277,88	
		VIв	45325,09	1177,02	8205,49	-	35942,58	
		VIг	43482,42	1177,02	8027,52	-	34277,88	
		VIд	45325,09	1177,02	8205,49	-	35942,58	
		VIе	43482,42	1177,02	8027,52	-	34277,88	
		VIIа	43389,13	1177,02	7701,84	-	34510,27	
		VIIб	43429,12	1177,02	7741,83	-	34510,27	
26-02-029-02	2,0 часа	**III**	**106213,12**	**1693,81**	**12070,04**	**-**	**92449,27**	**193,80**
		Iа	120482,27	2372,11	12354,26	-	105755,90	
		Iб	119763,15	1947,69	12077,18	-	105738,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	112983,48	2032,96	12535,76	-	98414,76	
		Iг	112796,42	2032,96	12348,70	-	98414,76	
		Iд	94175,78	1693,81	12338,39	-	80143,58	
		IIа	93757,42	1693,81	12070,04	-	79993,57	
		IIб	112714,75	1693,81	11580,34	-	99440,60	
		IIIа	104760,53	1693,81	12070,04	-	90996,68	
		IVа	91238,58	1693,81	12336,25	-	77208,52	
		IVб	91498,41	1947,69	12342,20	-	77208,52	
		V	104761,24	1693,81	12070,75	-	90996,68	
		VIа	108698,11	1693,81	11642,74	-	95361,56	
		VIб	94211,89	1693,81	11640,36	-	80877,72	
		VIв	99093,50	1693,81	12336,01	-	85063,68	
		VIг	94641,57	1693,81	12070,04	-	80877,72	
		VIд	99093,50	1693,81	12336,01	-	85063,68	
		VIе	94641,57	1693,81	12070,04	-	80877,72	
		VIIа	94570,56	1693,81	11580,34	-	81296,41	
		VIIб	94630,58	1693,81	11640,36	-	81296,41	
26-02-029-03	3,0 часа	**III**	**146422,45**	**2110,19**	**16093,39**	**-**	**128218,87**	**241,44**
		Iа	166111,52	2955,23	16472,35	-	146683,94	
		Iб	165195,70	2426,47	16102,91	-	146666,32	
		Iв	155700,14	2532,71	16714,35	-	136453,08	
		Iг	155450,72	2532,71	16464,93	-	136453,08	
		Iд	129432,03	2110,19	16451,18	-	110870,66	
		IIа	128924,23	2110,19	16093,39	-	110720,65	
		IIб	155157,90	2110,19	15440,45	-	137607,26	
		IIIа	144332,30	2110,19	16093,39	-	126128,72	
		IVа	125380,47	2110,19	16448,34	-	106821,94	
		IVб	125704,68	2426,47	16456,27	-	106821,94	
		V	144333,25	2110,19	16094,34	-	126128,72	
		VIа	149750,32	2110,19	15523,65	-	132116,48	
		VIб	129574,95	2110,19	15520,48	-	111944,28	
		VIв	136369,29	2110,19	16448,02	-	117811,08	
		VIг	130147,86	2110,19	16093,39	-	111944,28	
		VIд	136369,29	2110,19	16448,02	-	117811,08	
		VIе	130147,86	2110,19	16093,39	-	111944,28	
		VIIа	130037,81	2110,19	15440,45	-	112487,17	
		VIIб	130117,84	2110,19	15520,48	-	112487,17	
Таблица 26-02-030. Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500»								
	Измеритель:	**1 м3 нагнетенного раствора**						
26-02-030-01	Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500»	**III**	**154586,02**	**1637,68**	**884,32**	**-**	**152064,02**	**158,23**
		Iа	177279,37	2292,75	918,19	-	174068,43	
		Iб	176847,65	1882,94	896,28	-	174068,43	
		Iв	164583,61	1965,22	918,36	-	161700,03	
		Iг	164582,85	1965,22	917,60	-	161700,03	
		Iд	133164,45	1637,68	899,54	-	130627,23	
		IIа	133149,23	1637,68	884,32	-	130627,23	
		IIб	164734,46	1637,68	842,35	-	162254,43	
		IIIа	151880,03	1637,68	884,32	-	149358,03	
		IVа	128418,38	1637,68	892,27	-	125888,43	
		IVб	128670,63	1882,94	899,26	-	125888,43	
		V	151883,24	1637,68	887,53	-	149358,03	
		VIа	158750,54	1637,68	851,23	-	156261,63	
		VIб	134559,40	1637,68	842,49	-	132079,23	
		VIв	141748,91	1637,68	890,80	-	139220,43	
		VIг	134601,23	1637,68	884,32	-	132079,23	
		VIд	141748,91	1637,68	890,80	-	139220,43	
		VIе	134601,23	1637,68	884,32	-	132079,23	
		VIIа	135087,26	1637,68	842,35	-	132607,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	135087,40	1637,68	842,49	-	132607,23	
Таблица 26-02-031. Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2»								
	Измеритель: **100 м2**							
26-02-031-01	Огнезащитное покрытие газоотводящих стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2»	**III**	**8910,58**	**546,01**	**193,66**	**-**	**8170,91**	**60,20**
		Ia	11608,52	764,54	200,24	-	10643,74	
		Iб	11025,79	627,89	195,14	-	10202,76	
		Iв	9821,76	654,98	202,65	-	8964,13	
		Iг	9818,19	654,98	199,08	-	8964,13	
		Iд	7435,60	546,01	196,93	-	6692,66	
		IIa	7432,13	546,01	193,66	-	6692,46	
		IIб	9953,10	546,01	180,66	-	9226,43	
		IIIa	7364,33	546,01	193,66	-	6624,66	
		IVa	7373,03	546,01	196,48	-	6630,54	
		IVб	7456,15	627,89	197,72	-	6630,54	
		V	7364,47	546,01	193,80	-	6624,66	
		VIa	8892,59	546,01	181,18	-	8165,40	
		VIб	7621,46	546,01	180,68	-	6894,77	
		VIв	7701,30	546,01	196,43	-	6958,86	
		VIг	7634,44	546,01	193,66	-	6894,77	
		VIд	7701,30	546,01	196,43	-	6958,86	
		VIe	7634,44	546,01	193,66	-	6894,77	
		VIIa	7448,95	546,01	180,66	-	6722,28	
		VIIб	7448,97	546,01	180,68	-	6722,28	
Таблица 26-02-032. Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной								
	Измеритель: **1 м2 обрабатываемой поверхности**							
26-02-032-01	Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной	**III**	**830,63**	**53,23**	**-**	**-**	**777,40**	**4,80**
		Ia	958,43	74,54	-	-	883,89	
		Iб	937,02	61,20	-	-	875,82	
		Iв	947,75	63,89	-	-	883,86	
		Iг	947,75	63,89	-	-	883,86	
		Iд	905,72	53,23	-	-	852,49	
		IIa	867,92	53,23	-	-	814,69	
		IIб	963,78	53,23	-	-	910,55	
		IIIa	811,01	53,23	-	-	757,78	
		IVa	824,32	53,23	-	-	771,09	
		IVб	832,29	61,20	-	-	771,09	
		V	811,01	53,23	-	-	757,78	
		VIa	875,46	53,23	-	-	822,23	
		VIб	843,52	53,23	-	-	790,29	
		VIв	883,01	53,23	-	-	829,78	
		VIг	843,52	53,23	-	-	790,29	
		VIд	883,01	53,23	-	-	829,78	
		VIe	843,52	53,23	-	-	790,29	
		VIIa	860,12	53,23	-	-	806,89	
		VIIб	860,12	53,23	-	-	806,89	
Таблица 26-02-033. Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02»								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
26-02-033-01	Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02»	**III**	**5674,99**	**314,96**	**95,03**	**-**	**5265,00**	**32,27**
		Ia	6528,97	440,81	97,41	-	5990,75	
		Iб	6392,36	362,07	95,54	-	5934,75	
		Iв	6467,40	377,88	98,77	-	5990,75	
		Iг	6466,89	377,88	98,26	-	5990,75	
		Iд	6203,62	314,96	97,41	-	5791,25	
		IIa	5937,99	314,96	95,03	-	5528,00	
		IIб	6566,99	314,96	90,78	-	6161,25	
		IIIa	5540,74	314,96	95,03	-	5130,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	5635,19	314,96	96,73	-	5223,50	
		IVб	5682,30	362,07	96,73	-	5223,50	
		V	5541,08	314,96	95,37	-	5130,75	
		VIа	5976,01	314,96	91,80	-	5569,25	
		VIб	5751,91	314,96	90,95	-	5346,00	
		VIв	6043,02	314,96	96,56	-	5631,50	
		VIг	5755,99	314,96	95,03	-	5346,00	
		VIд	6043,02	314,96	96,56	-	5631,50	
		VIе	5755,99	314,96	95,03	-	5346,00	
		VIIа	5879,74	314,96	90,78	-	5474,00	
		VIIб	5879,91	314,96	90,95	-	5474,00	
Таблица 26-02-034. Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х"								
Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**								
26-02-034-01	Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х"	**III**	**177,51**	**20,21**	**13,86**	**0,12**	**143,44**	**2,15**
		Iа	207,25	28,29	14,60	0,16	164,36	
		Iб	201,71	23,24	14,11	0,13	164,36	
		Iв	198,93	24,25	14,53	0,14	160,15	
		Iг	198,79	24,25	14,39	0,14	160,15	
		Iд	188,73	20,21	14,02	0,12	154,50	
		IIа	184,50	20,21	13,86	0,12	150,43	
		IIб	200,47	20,21	13,00	0,12	167,26	
		IIIа	173,85	20,21	13,86	0,12	139,78	
		IVа	176,85	20,21	13,95	0,12	142,69	
		IVб	180,10	23,24	14,17	0,13	142,69	
		V	173,87	20,21	13,88	0,12	139,78	
		VIа	186,50	20,21	13,08	0,12	153,21	
		VIб	176,61	20,21	13,00	0,12	143,40	
		VIв	187,07	20,21	13,95	0,12	152,91	
		VIг	177,47	20,21	13,86	0,12	143,40	
		VIд	187,07	20,21	13,95	0,12	152,91	
		VIе	177,47	20,21	13,86	0,12	143,40	
		VIIа	178,41	20,21	13,00	0,12	145,20	
		VIIб	178,41	20,21	13,00	0,12	145,20	
Таблица 26-02-035. Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержщих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С"								
Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**								
26-02-035-01	Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С"	**III**	**210,63**	**21,90**	**15,02**	**0,12**	**173,71**	**2,33**
		Iа	245,34	30,66	15,78	0,16	198,90	
		Iб	239,36	25,19	15,27	0,13	198,90	
		Iв	236,00	26,28	15,74	0,14	193,98	
		Iг	235,83	26,28	15,57	0,14	193,98	
		Iд	224,19	21,90	15,21	0,12	187,08	
		IIа	219,22	21,90	15,02	0,12	182,30	
		IIб	238,49	21,90	14,07	0,12	202,52	
		IIIа	206,13	21,90	15,02	0,12	169,21	
		IVа	209,90	21,90	15,14	0,12	172,86	
		IVб	213,40	25,19	15,35	0,13	172,86	
		V	206,15	21,90	15,04	0,12	169,21	
		VIа	221,71	21,90	14,16	0,12	185,65	
		VIб	209,65	21,90	14,08	0,12	173,67	
		VIв	222,32	21,90	15,13	0,12	185,29	
		VIг	210,59	21,90	15,02	0,12	173,67	
		VIд	222,32	21,90	15,13	0,12	185,29	
		VIе	210,59	21,90	15,02	0,12	173,67	
		VIIа	211,83	21,90	14,07	0,12	175,86	
		VIIб	211,84	21,90	14,08	0,12	175,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 26-02-036. Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш"								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
26-02-036-01	Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш"	**III**	**346,45**	**29,89**	**19,52**	**0,12**	**297,04**	**3,18**
		Ia	402,24	41,85	20,38	0,16	340,01	
		Iб	394,16	34,38	19,77	0,13	340,01	
		Iв	388,37	35,87	20,45	0,14	332,05	
		Iг	388,09	35,87	20,17	0,14	332,05	
		Iд	369,64	29,89	19,80	0,12	319,95	
		IIa	360,94	29,89	19,52	0,12	311,53	
		IIб	394,81	29,89	18,26	0,12	346,66	
		IIIa	338,74	29,89	19,52	0,12	289,33	
		IVa	345,16	29,89	19,73	0,12	295,54	
		IVб	349,87	34,38	19,95	0,13	295,54	
		V	338,76	29,89	19,54	0,12	289,33	
		VIa	365,84	29,89	18,34	0,12	317,61	
		VIб	345,15	29,89	18,26	0,12	297,00	
		VIв	366,47	29,89	19,72	0,12	316,86	
		VIг	346,41	29,89	19,52	0,12	297,00	
		VIд	366,47	29,89	19,72	0,12	316,86	
		VIe	346,41	29,89	19,52	0,12	297,00	
		VIIa	348,90	29,89	18,26	0,12	300,75	
		VIIб	348,90	29,89	18,26	0,12	300,75	
Таблица 26-02-037. Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП"								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
26-02-037-01	Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП"	**III**	**3035,49**	**231,09**	**145,76**	**0,12**	**2658,64**	**24,30**
		Ia	3515,47	323,43	149,63	0,16	3042,41	
		Iб	3454,51	265,84	146,26	0,13	3042,41	
		Iв	3401,78	277,26	152,47	0,14	2972,05	
		Iг	3398,55	277,26	149,24	0,14	2972,05	
		Iд	3243,57	231,09	148,53	0,12	2863,95	
		IIa	3165,18	231,09	145,76	0,12	2788,33	
		IIб	3468,67	231,09	135,72	0,12	3101,86	
		IIIa	2965,38	231,09	145,76	0,12	2588,53	
		IVa	3024,62	231,09	148,39	0,12	2645,14	
		IVб	3059,78	265,84	148,80	0,13	2645,14	
		V	2965,43	231,09	145,81	0,12	2588,53	
		VIa	3211,79	231,09	135,89	0,12	2844,81	
		VIб	3025,42	231,09	135,73	0,12	2658,60	
		VIв	3216,32	231,09	148,37	0,12	2836,86	
		VIг	3035,45	231,09	145,76	0,12	2658,60	
		VIд	3216,32	231,09	148,37	0,12	2836,86	
		VIe	3035,45	231,09	145,76	0,12	2658,60	
		VIIa	3057,96	231,09	135,72	0,12	2691,15	
		VIIб	3057,97	231,09	135,73	0,12	2691,15	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ... 5
Раздел 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ... 5
Подраздел 1.1 ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... 5
Таблица 26-01-001 Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ... 5
Таблица 26-01-002 Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта ... 5
Таблица 26-01-003 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ... 6
Таблица 26-01-004 Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем ... 6
Таблица 26-01-005 Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми ... 7
Таблица 26-01-006 Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т ... 8
Таблица 26-01-007 Изоляция трубопроводов шнурами ... 9
Таблица 26-01-008 Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими ... 9
Таблица 26-01-009 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ ... 10
Таблица 26-01-010 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна ... 10
Таблица 26-01-011 Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными ... 11
Таблица 26-01-012 Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов ... 12
Таблица 26-01-013 Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали ... 13
Таблица 26-01-014 Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали ... 14
Таблица 26-01-015 Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов ... 14
Таблица 26-01-016 Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной ... 15
Таблица 26-01-017 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») ... 17
Таблица 26-01-018 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») ... 17
Таблица 26-01-019 Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») ... 18
Таблица 26-01-020 Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой ... 18
Таблица 26-01-021 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления ... 19
Таблица 26-01-022 Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана ... 19
Таблица 26-01-023 Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств ... 20
Таблица 26-01-024 Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления ... 20
Таблица 26-01-025 Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием «Астратек» ... 21
Подраздел 1.2 ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ... 25
Таблица 26-01-037 Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме ... 25
Таблица 26-01-038 Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе ... 26
Таблица 26-01-039 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ... 26
Таблица 26-01-040 Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе ... 27
Таблица 26-01-041 Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта ... 27

Таблица 26-01-042 Установка дверей с тепловой изоляцией ... 29
Таблица 26-01-043 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов ... 30
Таблица 26-01-044 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек ... 30
Таблица 26-01-045 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов ... 31
Таблица 26-01-046 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек ... 32
Таблица 26-01-047 Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием «Астратек» ... 33
Подраздел 1.3 КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ ... 33
Таблица 26-01-048 Устройство каркаса изоляции ... 33
Таблица 26-01-049 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом ... 35
Таблица 26-01-050 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной ... 36
Таблица 26-01-051 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) ... 36
Таблица 26-01-052 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами ... 37
Таблица 26-01-053 Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия ... 37
Таблица 26-01-054 Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами ... 38
Таблица 26-01-055 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ... 39
Таблица 26-01-056 Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором ... 40
Таблица 26-01-057 Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR ... 41
Таблица 26-01-058 Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR ... 42
Таблица 26-01-059 Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR ... 42
Таблица 26-01-060 Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием «Астратек» ... 43
Таблица 26-01-061 Изоляции по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием «Астратек» ... 43
Таблица 26-01-062 Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием «Астратек» ... 44
Таблица 26-01-063 Изоляции внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием «Астратек» ... 45
Таблица 26-01-064 Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким керамическим покрытием "Астратек" толщиной 1 мм ... 45
Раздел 2. ОГНЕЗАЩИТА ... 46
Подраздел 2.1 ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ... 46
Таблица 26-02-001 Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» ... 46
Таблица 26-02-002 Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» ... 47
Таблица 26-02-003 Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» ... 48
Таблица 26-02-004 Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» ... 50
Таблица 26-02-005 Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» ... 51
Таблица 26-02-006 Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» ... 53
Таблица 26-02-007 Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» ... 53
Таблица 26-02-008 Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» ... 54
Таблица 26-02-009 Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций ... 56
Таблица 26-02-010 Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий ... 56
Подраздел 2.2 ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ... 56
Таблица 26-02-013 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200» ... 56
Таблица 26-02-014 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» ... 57
Таблица 26-02-015 Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика» ... 57
Таблица 26-02-016 Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ» ... 58

Таблица 26-02-017 Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01» ... 58
Таблица 26-02-018 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации) ... 58
Таблица 26-02-019 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом «ОЗОН-007» ... 60
Таблица 26-02-020 Огнезащитная обработка огнезащитным лаком «Нортекс-Лак-Огнезащита» ... 60
Подраздел 2.3 ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК ... 61
Таблица 26-02-022 Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» ... 61
Таблица 26-02-023 Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600» ... 62
Таблица 26-02-024 Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» ... 62
Таблица 26-02-025 Огнезащитное покрытие кабелей и проводов составом «Нортекс-К» ... 62
Подраздел 2.4 ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ ... 63
Таблица 26-02-029 Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» ... 63
Таблица 26-02-030 Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500» ... 64
Таблица 26-02-031 Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2» ... 65
Таблица 26-02-032 Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной ... 65
Таблица 26-02-033 Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02» . 65
Таблица 26-02-034 Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом «Нортекс-Х» ... 66
Таблица 26-02-035 Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержщих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом «Нортекс-С» ... 66
Таблица 26-02-036 Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом «Нортекс-Ш» ... 67
Таблица 26-02-037 Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом «Нортекс-КП» ... 67

gost.e-ecolog.ru