ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖ 81-02-10-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ-2001

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ 81-02-10-2001

Часть10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ОЕРЖ 81-02-10-2001 Часть 10. Деревянные конструкции. Книга 1.
Москва, 2011 – 171 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Настоящий сборник ОЕРЖ является печатной версией электронной базы данных ОЕРЖ, исключительные права на которую принадлежат Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»).

Воспроизведение (полностью или в части), в том числе перепечатывание, перевод сборника ОЕРЖ в электронную форму, тиражирование, распространение, внесение изменений в ОЕРЖ, а также иная переработка без письменного разрешения ОАО «РЖД» и НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга» не допускаются.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА

Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

Измеритель: **1 конструкция**

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом

10-01-001-01	18 м	**III**	**831,57**	**203,70**	**147,35**	**10,80**	**480,52**	**21,67**
		Ia	980,90	285,18	159,14	15,12	536,58	
		Iб	910,92	234,25	152,36	12,42	524,31	
		Iв	925,74	244,44	153,37	12,96	527,93	
		Iг	930,13	244,44	157,76	12,96	527,93	
		Iд	839,28	203,70	150,05	10,80	485,53	
		IIa	829,23	203,70	147,35	10,80	478,18	
		IIб	952,51	203,70	145,28	10,80	603,53	
		IIIa	801,05	203,70	147,35	10,80	450,00	
		IVa	806,55	203,70	147,18	10,80	455,67	
		IVб	840,51	234,25	150,59	12,42	455,67	
		V	802,00	203,70	148,30	10,80	450,00	
		VIa	807,92	203,70	148,69	10,80	455,53	
		VIб	812,53	203,70	145,48	10,80	463,35	
		VIв	840,96	203,70	146,85	10,80	490,41	
		VIг	814,40	203,70	147,35	10,80	463,35	
		VIд	840,96	203,70	146,85	10,80	490,41	
		VIe	814,40	203,70	147,35	10,80	463,35	
		VIIa	859,19	203,70	145,28	10,80	510,21	
		VIIб	859,39	203,70	145,48	10,80	510,21	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-02	24 м	**III**	**1201,22**	**330,16**	**306,49**	**20,79**	**564,57**	**34,32**
		Ia	1428,21	462,29	333,30	29,11	632,62	
		Iб	1314,82	379,58	318,18	23,92	617,06	
		Iв	1339,64	396,05	319,62	24,95	623,97	
		Iг	1349,50	396,05	329,48	24,95	623,97	
		Iд	1218,78	330,16	311,62	20,79	577,00	
		IIa	1203,01	330,16	306,49	20,79	566,36	
		IIб	1340,44	330,16	301,52	20,79	708,76	
		IIIa	1171,72	330,16	306,49	20,79	535,07	
		IVa	1176,10	330,16	305,26	20,79	540,68	
		IVб	1233,65	379,58	313,39	23,92	540,68	
		V	1173,82	330,16	308,59	20,79	535,07	
		VIa	1174,54	330,16	309,04	20,79	535,34	
		VIб	1175,57	330,16	301,94	20,79	543,47	
		VIв	1210,80	330,16	304,53	20,79	576,11	
		VIг	1180,12	330,16	306,49	20,79	543,47	
		VIд	1210,80	330,16	304,53	20,79	576,11	
		VIe	1180,12	330,16	306,49	20,79	543,47	
		VIIa	1231,25	330,16	301,52	20,79	599,57	
		VIIб	1231,67	330,16	301,94	20,79	599,57	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
	Установка балок пролетом 9 м объемом							
10-01-001-03	до 0,5 м3	**III**	**170,25**	**53,73**	**46,48**	**5,40**	**70,04**	**5,99**
		Ia	204,62	75,23	50,78	7,56	78,61	
		Iб	186,79	61,82	48,25	6,21	76,72	
		Iв	189,66	64,45	48,73	6,48	76,48	
		Iг	191,21	64,45	50,28	6,48	76,48	
		Iд	172,42	53,73	47,56	5,40	71,13	
		IIа	169,90	53,73	46,48	5,40	69,69	
		IIб	181,00	53,73	45,96	5,40	81,31	
		IIIа	163,77	53,73	46,48	5,40	63,56	
		IVа	168,04	53,73	46,56	5,40	67,75	
		IVб	177,34	61,82	47,77	6,21	67,75	
		V	164,11	53,73	46,82	5,40	63,56	
		VIа	165,77	53,73	47,14	5,40	64,90	
		VIб	165,26	53,73	46,02	5,40	65,51	
		VIв	169,93	53,73	46,45	5,40	69,75	
		VIг	165,72	53,73	46,48	5,40	65,51	
		VIд	169,93	53,73	46,45	5,40	69,75	
		VIе	165,72	53,73	46,48	5,40	65,51	
		VIIа	172,64	53,73	45,96	5,40	72,95	
		VIIб	172,70	53,73	46,02	5,40	72,95	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-04	более 0,5 м3	**III**	**259,62**	**61,44**	**62,67**	**6,21**	**135,51**	**6,85**
		Ia	306,47	86,04	68,68	8,69	151,75	
		Iб	285,03	70,69	65,22	7,14	149,12	
		Iв	286,42	73,71	65,69	7,45	147,02	
		Iг	288,58	73,71	67,85	7,45	147,02	
		Iд	266,80	61,44	63,94	6,21	141,42	
		IIа	261,96	61,44	62,67	6,21	137,85	
		IIб	280,20	61,44	61,78	6,21	156,98	
		IIIа	247,52	61,44	62,67	6,21	123,41	
		IVа	258,11	61,44	62,56	6,21	134,11	
		IVб	269,14	70,69	64,34	7,14	134,11	
		V	247,98	61,44	63,13	6,21	123,41	
		VIа	249,63	61,44	63,41	6,21	124,78	
		VIб	249,53	61,44	61,87	6,21	126,22	
		VIв	258,63	61,44	62,40	6,21	134,79	
		VIг	250,33	61,44	62,67	6,21	126,22	
		VIд	258,63	61,44	62,40	6,21	134,79	
		VIе	250,33	61,44	62,67	6,21	126,22	
		VIIа	263,80	61,44	61,78	6,21	140,58	
		VIIб	263,89	61,44	61,87	6,21	140,58	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-05	Установка балок пролетом 12 м	**III**	**261,49**	**60,96**	**88,48**	**7,56**	**112,05**	**6,88**
		Ia	310,77	85,31	97,32	10,58	128,14	
		Iб	289,50	70,11	92,33	8,70	127,06	
		Iв	287,58	73,13	92,76	9,07	121,69	
		Iг	290,75	73,13	95,93	9,07	121,69	
		Iд	274,25	60,96	90,06	7,56	123,23	
		IIа	267,09	60,96	88,48	7,56	117,65	
		IIб	276,60	60,96	87,01	7,56	128,63	
		IIIа	251,23	60,96	88,48	7,56	101,79	
		IVа	263,82	60,96	88,05	7,56	114,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	275,69	70,11	90,77	8,70	114,81	
		V	251,91	60,96	89,16	7,56	101,79	
		VIа	254,26	60,96	89,38	7,56	103,92	
		VIб	251,17	60,96	87,14	7,56	103,07	
		VIв	259,30	60,96	87,82	7,56	110,52	
		VIг	252,51	60,96	88,48	7,56	103,07	
		VIд	259,30	60,96	87,82	7,56	110,52	
		VIе	252,51	60,96	88,48	7,56	103,07	
		VIIа	262,91	60,96	87,01	7,56	114,94	
		VIIб	263,04	60,96	87,14	7,56	114,94	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
	Установка балок пролетом 15 м объемом							
10-01-001-06	до 2 м3	**III**	**316,46**	**64,14**	**91,77**	**7,70**	**160,55**	**7,15**
		Iа	371,70	89,80	100,85	10,77	181,05	
		Iб	349,21	73,79	95,72	8,85	179,70	
		Iв	346,12	76,93	96,17	9,23	173,02	
		Iг	349,38	76,93	99,43	9,23	173,02	
		Iд	332,44	64,14	93,40	7,70	174,90	
		IIа	324,36	64,14	91,77	7,70	168,45	
		IIб	341,72	64,14	90,25	7,70	187,33	
		IIIа	303,98	64,14	91,77	7,70	148,07	
		IVа	321,58	64,14	91,33	7,70	166,11	
		IVб	334,02	73,79	94,12	8,85	166,11	
		V	304,67	64,14	92,46	7,70	148,07	
		VIа	303,69	64,14	92,69	7,70	146,86	
		VIб	301,35	64,14	90,38	7,70	146,83	
		VIв	313,71	64,14	91,09	7,70	158,48	
		VIг	302,74	64,14	91,77	7,70	146,83	
		VIд	313,71	64,14	91,09	7,70	158,48	
		VIе	302,74	64,14	91,77	7,70	146,83	
		VIIа	322,06	64,14	90,25	7,70	167,67	
		VIIб	322,19	64,14	90,38	7,70	167,67	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-07	более 2 м3	**III**	**371,73**	**72,57**	**122,89**	**9,45**	**176,27**	**8,09**
		Iа	436,16	101,61	135,56	13,23	198,99	
		Iб	409,55	83,49	128,49	10,87	197,57	
		Iв	405,80	87,05	128,87	11,34	189,88	
		Iг	410,35	87,05	133,42	11,34	189,88	
		Iд	389,59	72,57	124,90	9,45	192,12	
		IIа	380,41	72,57	122,89	9,45	184,95	
		IIб	398,70	72,57	120,65	9,45	205,48	
		IIIа	357,84	72,57	122,89	9,45	162,38	
		IVа	377,15	72,57	122,03	9,45	182,55	
		IVб	392,07	83,49	126,03	10,87	182,55	
		V	358,80	72,57	123,85	9,45	162,38	
		VIа	357,85	72,57	124,02	9,45	161,26	
		VIб	354,41	72,57	120,82	9,45	161,02	
		VIв	368,14	72,57	121,71	9,45	173,86	
		VIг	356,48	72,57	122,89	9,45	161,02	
		VIд	368,14	72,57	121,71	9,45	173,86	
		VIе	356,48	72,57	122,89	9,45	161,02	
		VIIа	377,27	72,57	120,65	9,45	184,05	
		VIIб	377,44	72,57	120,82	9,45	184,05	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
	Установка балок пролетом 18 м							
10-01-001-08	одинарных объемом до 5 м3	**III**	**582,59**	**116,33**	**196,03**	**12,96**	**270,23**	**13,31**
		Ia	686,47	162,91	216,26	18,14	307,30	
		Iб	642,48	133,77	205,09	14,91	303,62	
		Iв	638,79	139,62	205,41	15,55	293,76	
		Iг	646,03	139,62	212,65	15,55	293,76	
		Iд	604,84	116,33	198,91	12,96	289,60	
		IIa	589,93	116,33	196,03	12,96	277,57	
		IIб	626,09	116,33	192,19	12,96	317,57	
		IIIa	562,03	116,33	196,03	12,96	249,67	
		IVa	584,62	116,33	194,33	12,96	273,96	
		IVб	608,58	133,77	200,85	14,91	273,96	
		V	563,55	116,33	197,55	12,96	249,67	
		VIa	562,44	116,33	197,54	12,96	248,57	
		VIб	554,01	116,33	192,45	12,96	245,23	
		VIв	575,06	116,33	193,82	12,96	264,91	
		VIг	557,59	116,33	196,03	12,96	245,23	
		VIд	575,06	116,33	193,82	12,96	264,91	
		VIe	557,59	116,33	196,03	12,96	245,23	
		VIIa	590,85	116,33	192,19	12,96	282,33	
		VIIб	591,11	116,33	192,45	12,96	282,33	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-09	спаренных объемом до 10 м3	**III**	**724,02**	**138,61**	**299,10**	**18,77**	**286,31**	**16,68**
		Ia	850,50	193,99	331,23	26,27	325,28	
		Iб	793,83	159,46	313,62	21,59	320,75	
		Iв	791,79	166,30	313,74	22,52	311,75	
		Iг	803,26	166,30	325,21	22,52	311,75	
		Iд	745,38	138,61	303,22	18,77	303,55	
		IIa	729,07	138,61	299,10	18,77	291,36	
		IIб	767,93	138,61	292,87	18,77	336,45	
		IIIa	701,42	138,61	299,10	18,77	263,71	
		IVa	721,69	138,61	296,02	18,77	287,06	
		IVб	753,05	159,46	306,53	21,59	287,06	
		V	703,82	138,61	301,50	18,77	263,71	
		VIa	703,64	138,61	301,28	18,77	263,75	
		VIб	692,30	138,61	293,28	18,77	260,41	
		VIв	714,80	138,61	295,21	18,77	280,98	
		VIг	698,12	138,61	299,10	18,77	260,41	
		VIд	714,80	138,61	295,21	18,77	280,98	
		VIe	698,12	138,61	299,10	18,77	260,41	
		VIIa	730,76	138,61	292,87	18,77	299,28	
		VIIб	731,17	138,61	293,28	18,77	299,28	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м2	**III**	**186,17**	**32,50**	**12,40**	**1,49**	**141,27**	**3,81**
		Ia	221,38	45,49	13,54	2,08	162,35	
		Iб	210,35	37,38	12,86	1,71	160,11	
		Iв	206,99	39,01	13,00	1,78	154,98	
		Iг	207,37	39,01	13,38	1,78	154,98	
		Iд	192,05	32,50	12,68	1,49	146,87	
		IIa	188,32	32,50	12,40	1,49	143,42	
		IIб	212,12	32,50	12,26	1,49	167,36	
		IIIa	175,53	32,50	12,40	1,49	130,63	
		IVa	187,14	32,50	12,43	1,49	142,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	192,34	37,38	12,75	1,71	142,21	
		V	175,62	32,50	12,49	1,49	130,63	
		VIа	177,43	32,50	12,55	1,49	132,38	
		VIб	179,53	32,50	12,28	1,49	134,75	
		VIв	181,35	32,50	12,40	1,49	136,45	
		VIг	179,65	32,50	12,40	1,49	134,75	
		VIд	181,35	32,50	12,40	1,49	136,45	
		VIе	179,65	32,50	12,40	1,49	134,75	
		VIIа	193,21	32,50	12,26	1,49	148,45	
		VIIб	193,23	32,50	12,28	1,49	148,45	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9020)	*Панели покрытия, (м2)*						*(П)*	
Таблица 10-01-002. Установка стропил								
	Измеритель: **1 м3 древесины в конструкции**							
10-01-002-01	Установка стропил	**III**	**2300,67**	**200,19**	**38,22**	**2,03**	**2062,26**	**24,09**
		Iа	2590,83	280,17	42,50	2,84	2268,16	
		Iб	2514,39	230,30	40,17	2,33	2243,92	
		Iв	2439,77	240,18	40,14	2,43	2159,45	
		Iг	2441,38	240,18	41,75	2,43	2159,45	
		Iд	2131,99	200,19	38,78	2,03	1893,02	
		IIа	2118,50	200,19	38,22	2,03	1880,09	
		IIб	2883,78	200,19	37,36	2,03	2646,23	
		IIIа	2053,94	200,19	38,22	2,03	1815,53	
		IVа	1980,91	200,19	37,77	2,03	1742,95	
		IVб	2012,41	230,30	39,16	2,33	1742,95	
		V	2054,27	200,19	38,55	2,03	1815,53	
		VIа	2131,06	200,19	38,53	2,03	1892,34	
		VIб	2151,99	200,19	37,41	2,03	1914,39	
		VIв	2218,39	200,19	37,66	2,03	1980,54	
		VIг	2152,80	200,19	38,22	2,03	1914,39	
		VIд	2218,39	200,19	37,66	2,03	1980,54	
		VIе	2152,80	200,19	38,22	2,03	1914,39	
		VIIа	2478,48	200,19	37,36	2,03	2240,93	
		VIIб	2478,53	200,19	37,41	2,03	2240,93	
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон								
	Измеритель: **1 слуховое окно**							
10-01-003-01	Устройство слуховых окон	**III**	**378,81**	**56,55**	**22,06**	**1,49**	**300,20**	**6,63**
		Iа	446,13	79,16	24,48	2,08	342,49	
		Iб	411,90	65,04	23,15	1,71	323,71	
		Iв	420,75	67,89	23,16	1,78	329,70	
		Iг	421,69	67,89	24,10	1,78	329,70	
		Iд	347,03	56,55	22,43	1,49	268,05	
		IIа	346,66	56,55	22,06	1,49	268,05	
		IIб	469,53	56,55	21,63	1,49	391,35	
		IIIа	342,41	56,55	22,06	1,49	263,80	
		IVа	329,17	56,55	21,85	1,49	250,77	
		IVб	338,43	65,04	22,62	1,71	250,77	
		V	342,60	56,55	22,25	1,49	263,80	
		VIа	369,65	56,55	22,31	1,49	290,79	
		VIб	360,15	56,55	21,66	1,49	281,94	
		VIв	358,53	56,55	21,79	1,49	280,19	
		VIг	360,55	56,55	22,06	1,49	281,94	
		VIд	358,53	56,55	21,79	1,49	280,19	
		VIе	360,55	56,55	22,06	1,49	281,94	
		VIIа	401,43	56,55	21,63	1,49	323,25	
		VIIб	401,46	56,55	21,66	1,49	323,25	
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
Таблица 10-01-007. Рубка стен								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Рубка стен из брусьев толщиной							
10-01-007-01	100 мм	**III**	**20112,21**	**2533,96**	**310,61**	**34,29**	**17267,64**	**286**
		Ia	25887,87	3546,40	339,11	48,01	22002,36	
		Iб	24517,85	2914,34	322,50	39,45	21281,01	
		Iв	24681,16	3040,18	325,46	41,15	21315,52	
		Iг	24696,44	3040,18	340,74	41,15	21315,52	
		Iд	17332,96	2533,96	321,42	34,29	14477,58	
		IIa	17252,15	2533,96	310,61	34,29	14407,58	
		IIб	24146,10	2533,96	308,86	34,29	21303,28	
		IIIa	19420,55	2533,96	310,61	34,29	16575,98	
		IVa	17209,44	2533,96	312,00	34,29	14363,48	
		IVб	17596,47	2914,34	318,65	39,45	14363,48	
		V	19423,69	2533,96	313,75	34,29	16575,98	
		VIa	22366,00	2533,96	319,80	34,29	19512,24	
		VIб	19679,43	2533,96	309,32	34,29	16836,15	
		VIв	20413,45	2533,96	310,95	34,29	17568,54	
		VIг	19680,72	2533,96	310,61	34,29	16836,15	
		VIд	20413,45	2533,96	310,95	34,29	17568,54	
		VIe	19680,72	2533,96	310,61	34,29	16836,15	
		VIIa	21800,45	2533,96	308,86	34,29	18957,63	
		VIIб	21800,91	2533,96	309,32	34,29	18957,63	
10-01-007-02	150 мм	**III**	**28773,71**	**2578,26**	**464,03**	**52,79**	**25731,42**	**291**
		Ia	36899,31	3608,40	505,93	73,90	32784,98	
		Iб	35166,37	2965,29	481,38	60,72	31719,70	
		Iв	35347,92	3093,33	486,14	63,34	31768,45	
		Iг	35370,98	3093,33	509,20	63,34	31768,45	
		Iд	24596,35	2578,26	480,85	52,79	21537,24	
		IIa	24476,35	2578,26	464,03	52,79	21434,06	
		IIб	34800,76	2578,26	461,93	52,79	31760,57	
		IIIa	27745,08	2578,26	464,03	52,79	24702,79	
		IVa	24422,97	2578,26	466,63	52,79	21378,08	
		IVб	24819,43	2965,29	476,06	60,72	21378,08	
		V	27749,83	2578,26	468,78	52,79	24702,79	
		VIa	32140,52	2578,26	478,43	52,79	29083,83	
		VIб	28124,33	2578,26	462,63	52,79	25083,44	
		VIв	29217,39	2578,26	465,05	52,79	26174,08	
		VIг	28125,73	2578,26	464,03	52,79	25083,44	
		VIд	29217,39	2578,26	465,05	52,79	26174,08	
		VIe	28125,73	2578,26	464,03	52,79	25083,44	
		VIIa	31296,68	2578,26	461,93	52,79	28256,49	
		VIIб	31297,38	2578,26	462,63	52,79	28256,49	
10-01-007-03	180 мм	**III**	**34041,33**	**2622,56**	**555,86**	**63,86**	**30862,91**	**296**
		Ia	43600,74	3670,40	605,79	89,40	39324,55	
		Iб	41643,74	3016,24	576,47	73,46	38051,03	
		Iв	41837,31	3146,48	582,31	76,63	38108,52	
		Iг	41865,02	3146,48	610,02	76,63	38108,52	
		Iд	29012,86	2622,56	576,28	63,86	25814,02	
		IIa	28869,74	2622,56	555,86	63,86	25691,32	
		IIб	41276,94	2622,56	553,55	63,86	38100,83	
		IIIa	32808,20	2622,56	555,86	63,86	29629,78	
		IVa	28810,02	2622,56	559,19	63,86	25628,27	
		IVб	29214,79	3016,24	570,28	73,46	25628,27	
		V	32813,91	2622,56	561,57	63,86	29629,78	
		VIa	38085,73	2622,56	573,38	63,86	34889,79	
		VIб	33259,97	2622,56	554,39	63,86	30083,02	
		VIв	34570,35	2622,56	557,28	63,86	31390,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	33261,44	2622,56	555,86	63,86	30083,02	
		VIд	34570,35	2622,56	557,28	63,86	31390,51	
		VIе	33261,44	2622,56	555,86	63,86	30083,02	
		VIIа	37070,65	2622,56	553,55	63,86	33894,54	
		VIIб	37071,49	2622,56	554,39	63,86	33894,54	
	Рубка стен из бревен диаметром							
10-01-007-04	20 см	**III**	**21354,12**	**4007,82**	**813,95**	**93,29**	**16532,35**	**452,35**
		Iа	24691,71	5609,14	887,15	130,60	18195,42	
		Iб	23508,28	4609,45	844,19	107,31	18054,64	
		Iв	23234,71	4808,48	852,68	111,94	17573,55	
		Iг	23275,26	4808,48	893,23	111,94	17573,55	
		Iд	20655,24	4007,82	843,75	93,29	15803,67	
		IIа	20525,81	4007,82	813,95	93,29	15704,04	
		IIб	28359,43	4007,82	810,49	93,29	23541,12	
		IIIа	19799,71	4007,82	813,95	93,29	14977,94	
		IVа	18690,71	4007,82	818,74	93,29	13864,15	
		IVб	19308,65	4609,45	835,05	107,31	13864,15	
		V	19808,07	4007,82	822,31	93,29	14977,94	
		VIа	20211,43	4007,82	839,50	93,29	15364,11	
		VIб	21304,31	4007,82	811,71	93,29	16484,78	
		VIв	20041,14	4007,82	815,96	93,29	15217,36	
		VIг	21306,55	4007,82	813,95	93,29	16484,78	
		VIд	20041,14	4007,82	815,96	93,29	15217,36	
		VIе	21306,55	4007,82	813,95	93,29	16484,78	
		VIIа	22420,53	4007,82	810,49	93,29	17602,22	
		VIIб	22421,75	4007,82	811,71	93,29	17602,22	
10-01-007-05	24 см	**III**	**23891,01**	**4056,11**	**958,79**	**110,43**	**18876,11**	**457,80**
		Iа	27492,81	5676,72	1044,77	154,60	20771,32	
		Iб	26302,74	4664,98	994,26	127,04	20643,50	
		Iв	25950,84	4866,41	1004,39	132,52	20080,04	
		Iг	25998,69	4866,41	1052,24	132,52	20080,04	
		Iд	23010,13	4056,11	994,12	110,43	17959,90	
		IIа	22887,29	4056,11	958,79	110,43	17872,39	
		IIб	32037,87	4056,11	954,90	110,43	27026,86	
		IIIа	22079,70	4056,11	958,79	110,43	17064,80	
		IVа	20728,97	4056,11	964,62	110,43	15708,24	
		IVб	21356,87	4664,98	983,65	127,04	15708,24	
		V	22089,56	4056,11	968,65	110,43	17064,80	
		VIа	22595,25	4056,11	989,13	110,43	17550,01	
		VIб	23823,75	4056,11	956,34	110,43	18811,30	
		VIв	22278,49	4056,11	961,33	110,43	17261,05	
		VIг	23826,20	4056,11	958,79	110,43	18811,30	
		VIд	22278,49	4056,11	961,33	110,43	17261,05	
		VIе	23826,20	4056,11	958,79	110,43	18811,30	
		VIIа	25100,58	4056,11	954,90	110,43	20089,57	
		VIIб	25102,02	4056,11	956,34	110,43	20089,57	
10-01-007-06	26 см	**III**	**25144,47**	**4075,42**	**958,79**	**110,43**	**20110,26**	**459,98**
		Iа	28878,37	5703,75	1044,77	154,60	22129,85	
		Iб	27689,30	4687,20	994,26	127,04	22007,84	
		Iв	27295,01	4889,59	1004,39	132,52	21401,03	
		Iг	27342,86	4889,59	1052,24	132,52	21401,03	
		Iд	24166,19	4075,42	994,12	110,43	19096,65	
		IIа	24049,62	4075,42	958,79	110,43	19015,41	
		IIб	33889,30	4075,42	954,90	110,43	28858,98	
		IIIа	23198,95	4075,42	958,79	110,43	18164,74	
		IVа	21721,80	4075,42	964,62	110,43	16681,76	
		IVб	22352,61	4687,20	983,65	127,04	16681,76	
		V	23208,81	4075,42	968,65	110,43	18164,74	
		VIа	23767,25	4075,42	989,13	110,43	18702,70	
		VIб	25068,34	4075,42	956,34	110,43	20036,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	23376,39	4075,42	961,33	110,43	18339,64	
		VIг	25070,79	4075,42	958,79	110,43	20036,58	
		VIд	23376,39	4075,42	961,33	110,43	18339,64	
		VIе	25070,79	4075,42	958,79	110,43	20036,58	
		VIIа	26429,93	4075,42	954,90	110,43	21399,61	
		VIIб	26431,37	4075,42	956,34	110,43	21399,61	
10-01-007-07	Рубка стен из пластин	**III**	**9761,65**	**2520,58**	**409,30**	**43,88**	**6831,77**	**284,49**
		Iа	11266,07	3527,68	447,43	61,43	7290,96	
		Iб	10332,08	2898,95	425,32	50,47	7007,81	
		Iв	10626,40	3024,13	428,95	52,65	7173,32	
		Iг	10646,33	3024,13	448,88	52,65	7173,32	
		Iд	9463,26	2520,58	423,00	43,88	6519,68	
		IIа	9384,00	2520,58	409,30	43,88	6454,12	
		IIб	11664,12	2520,58	406,57	43,88	8736,97	
		IIIа	9214,85	2520,58	409,30	43,88	6284,97	
		IVа	8790,98	2520,58	410,70	43,88	5859,70	
		IVб	9178,53	2898,95	419,88	50,47	5859,70	
		V	9218,96	2520,58	413,41	43,88	6284,97	
		VIа	9330,83	2520,58	420,85	43,88	6389,40	
		VIб	9592,01	2520,58	407,18	43,88	6664,25	
		VIв	10287,27	2520,58	409,33	43,88	7357,36	
		VIг	9594,13	2520,58	409,30	43,88	6664,25	
		VIд	10287,27	2520,58	409,33	43,88	7357,36	
		VIе	9594,13	2520,58	409,30	43,88	6664,25	
		VIIа	10364,87	2520,58	406,57	43,88	7437,72	
		VIIб	10365,48	2520,58	407,18	43,88	7437,72	
Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен								
	Измеритель:	**100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов**						
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	**III**	**3825,21**	**341,20**	**64,89**	**-**	**3419,12**	**40**
		Iа	4822,75	477,60	73,93	-	4271,22	
		Iб	4565,27	392,40	69,29	-	4103,58	
		Iв	4418,72	409,60	68,40	-	3940,72	
		Iг	4420,81	409,60	70,49	-	3940,72	
		Iд	3921,93	341,20	64,14	-	3516,59	
		IIа	3795,13	341,20	64,89	-	3389,04	
		IIб	4784,58	341,20	62,21	-	4381,17	
		IIIа	3812,78	341,20	64,89	-	3406,69	
		IVа	3521,30	341,20	62,82	-	3117,28	
		IVб	3576,17	392,40	66,49	-	3117,28	
		V	3813,21	341,20	65,32	-	3406,69	
		VIа	3752,06	341,20	63,75	-	3347,11	
		VIб	3995,86	341,20	62,28	-	3592,38	
		VIв	4063,94	341,20	62,67	-	3660,07	
		VIг	3998,47	341,20	64,89	-	3592,38	
		VIд	4063,94	341,20	62,67	-	3660,07	
		VIе	3998,47	341,20	64,89	-	3592,38	
		VIIа	4161,67	341,20	62,21	-	3758,26	
		VIIб	4161,74	341,20	62,28	-	3758,26	
	Острожка							
10-01-008-02	брусьев	**III**	**85,09**	**64,06**	**21,03**	**-**	**-**	**7,51**
		Iа	111,18	89,67	21,51	-	-	
		Iб	94,70	73,67	21,03	-	-	
		Iв	98,92	76,90	22,02	-	-	
		Iг	98,41	76,90	21,51	-	-	
		Iд	85,57	64,06	21,51	-	-	
		IIа	85,09	64,06	21,03	-	-	
		IIб	83,71	64,06	19,65	-	-	
		IIIа	85,09	64,06	21,03	-	-	
		IVа	85,57	64,06	21,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	95,18	73,67	21,51	-	-	
		V	85,09	64,06	21,03	-	-	
		VIа	83,71	64,06	19,65	-	-	
		VIб	83,71	64,06	19,65	-	-	
		VIв	85,57	64,06	21,51	-	-	
		VIг	85,09	64,06	21,03	-	-	
		VIд	85,57	64,06	21,51	-	-	
		VIе	85,09	64,06	21,03	-	-	
		VIIа	83,71	64,06	19,65	-	-	
		VIIб	83,71	64,06	19,65	-	-	
10-01-008-03	бревен	**III**	**262,95**	**197,90**	**65,05**	**-**	**-**	**23,20**
		Iа	343,55	277,01	66,54	-	-	
		Iб	292,64	227,59	65,05	-	-	
		Iв	305,69	237,57	68,12	-	-	
		Iг	304,11	237,57	66,54	-	-	
		Iд	264,44	197,90	66,54	-	-	
		IIа	262,95	197,90	65,05	-	-	
		IIб	258,68	197,90	60,78	-	-	
		IIIа	262,95	197,90	65,05	-	-	
		IVа	264,44	197,90	66,54	-	-	
		IVб	294,13	227,59	66,54	-	-	
		V	262,95	197,90	65,05	-	-	
		VIа	258,68	197,90	60,78	-	-	
		VIб	258,68	197,90	60,78	-	-	
		VIв	264,44	197,90	66,54	-	-	
		VIг	262,95	197,90	65,05	-	-	
		VIд	264,44	197,90	66,54	-	-	
		VIе	262,95	197,90	65,05	-	-	
		VIIа	258,68	197,90	60,78	-	-	
		VIIб	258,68	197,90	60,78	-	-	
	Устройство							
10-01-008-04	фронтонов	**III**	**5335,24**	**580,04**	**92,17**	**-**	**4663,03**	**68**
		Iа	6587,78	811,92	105,00	-	5670,86	
		Iб	6300,39	667,08	98,42	-	5534,89	
		Iв	5986,87	696,32	97,16	-	5193,39	
		Iг	5989,84	696,32	100,13	-	5193,39	
		Iд	5449,01	580,04	91,11	-	4777,86	
		IIа	5309,13	580,04	92,17	-	4636,92	
		IIб	6821,14	580,04	88,37	-	6152,73	
		IIIа	5196,89	580,04	92,17	-	4524,68	
		IVа	4830,63	580,04	89,24	-	4161,35	
		IVб	4922,88	667,08	94,45	-	4161,35	
		V	5197,51	580,04	92,79	-	4524,68	
		VIа	5180,49	580,04	90,55	-	4509,90	
		VIб	5500,04	580,04	88,48	-	4831,52	
		VIв	5520,27	580,04	89,03	-	4851,20	
		VIг	5503,73	580,04	92,17	-	4831,52	
		VIд	5520,27	580,04	89,03	-	4851,20	
		VIе	5503,73	580,04	92,17	-	4831,52	
		VIIа	5794,66	580,04	88,37	-	5126,25	
		VIIб	5794,77	580,04	88,48	-	5126,25	
10-01-008-05	карнизов	**III**	**5313,52**	**1219,79**	**79,81**	**-**	**4013,92**	**143**
		Iа	6817,34	1707,42	90,81	-	5019,11	
		Iб	6305,10	1402,83	85,17	-	4817,10	
		Iв	6089,27	1464,32	84,09	-	4540,86	
		Iг	6091,82	1464,32	86,64	-	4540,86	
		Iд	5353,55	1219,79	78,91	-	4054,85	
		IIа	5259,90	1219,79	79,81	-	3960,30	
		IIб	6637,15	1219,79	76,53	-	5340,83	
		IIIа	5163,31	1219,79	79,81	-	3863,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	4807,60	1219,79	77,31	-	3510,50	
		IVб	4995,10	1402,83	81,77	-	3510,50	
		V	5163,84	1219,79	80,34	-	3863,71	
		VIа	5337,39	1219,79	78,41	-	4039,19	
		VIб	5422,13	1219,79	76,62	-	4125,72	
		VIв	5442,76	1219,79	77,13	-	4145,84	
		VIг	5425,32	1219,79	79,81	-	4125,72	
		VIд	5442,76	1219,79	77,13	-	4145,84	
		VIе	5425,32	1219,79	79,81	-	4125,72	
		VIIа	5708,93	1219,79	76,53	-	4412,61	
		VIIб	5709,02	1219,79	76,62	-	4412,61	
	Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по							
10-01-008-06	войлоку	**III**	**6216,28**	**305,03**	**18,31**	**-**	**5892,94**	**36,40**
		Iа	7880,89	426,97	20,87	-	7433,05	
		Iб	7456,99	350,90	19,56	-	7086,53	
		Iв	7452,12	366,18	19,30	-	7066,64	
		Iг	7452,72	366,18	19,90	-	7066,64	
		Iд	6298,83	305,03	18,09	-	5975,71	
		IIа	6298,96	305,03	18,31	-	5975,62	
		IIб	6189,74	305,03	17,55	-	5867,16	
		IIIа	5974,49	305,03	18,31	-	5651,15	
		IVа	5999,06	305,03	17,72	-	5676,31	
		IVб	6045,97	350,90	18,76	-	5676,31	
		V	5974,61	305,03	18,43	-	5651,15	
		VIа	6784,63	305,03	17,98	-	6461,62	
		VIб	5822,52	305,03	17,57	-	5499,92	
		VIв	5255,77	305,03	17,68	-	4933,06	
		VIг	5823,26	305,03	18,31	-	5499,92	
		VIд	5255,77	305,03	17,68	-	4933,06	
		VIе	5823,26	305,03	18,31	-	5499,92	
		VIIа	6744,91	305,03	17,55	-	6422,33	
		VIIб	6744,93	305,03	17,57	-	6422,33	
10-01-008-07	асбесту	**III**	**5999,60**	**232,68**	**20,05**	**-**	**5746,87**	**28**
		Iа	7966,44	325,64	22,86	-	7617,94	
		Iб	7456,29	267,68	21,42	-	7167,19	
		Iв	7274,90	279,16	21,14	-	6974,60	
		Iг	7275,55	279,16	21,79	-	6974,60	
		Iд	6145,15	232,68	19,81	-	5892,66	
		IIа	6078,10	232,68	20,05	-	5825,37	
		IIб	6010,19	232,68	19,22	-	5758,29	
		IIIа	5983,38	232,68	20,05	-	5730,65	
		IVа	5775,00	232,68	19,41	-	5522,91	
		IVб	5811,14	267,68	20,55	-	5522,91	
		V	5983,51	232,68	20,18	-	5730,65	
		VIа	6677,69	232,68	19,70	-	6425,31	
		VIб	6006,67	232,68	19,24	-	5754,75	
		VIв	5334,13	232,68	19,36	-	5082,09	
		VIг	6007,48	232,68	20,05	-	5754,75	
		VIд	5334,13	232,68	19,36	-	5082,09	
		VIе	6007,48	232,68	20,05	-	5754,75	
		VIIа	6513,54	232,68	19,22	-	6261,64	
		VIIб	6513,56	232,68	19,24	-	6261,64	
	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по							
10-01-008-08	войлоку	**III**	**6989,42**	**275,22**	**18,31**	**-**	**6695,89**	**33,40**
		Iа	8597,81	385,44	20,87	-	8191,50	
		Iб	8309,36	316,63	19,56	-	7973,17	
		Iв	7956,65	330,33	19,30	-	7607,02	
		Iг	7957,25	330,33	19,90	-	7607,02	
		Iд	7566,77	275,22	18,09	-	7273,46	
		IIа	7320,59	275,22	18,31	-	7027,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	7934,97	275,22	17,55	-	7642,20	
		IIIа	7090,75	275,22	18,31	-	6797,22	
		IVа	7323,11	275,22	17,72	-	7030,17	
		IVб	7365,56	316,63	18,76	-	7030,17	
		V	7090,87	275,22	18,43	-	6797,22	
		VIа	7704,00	275,22	17,98	-	7410,80	
		VIб	7138,50	275,22	17,57	-	6845,71	
		VIв	7321,16	275,22	17,68	-	7028,26	
		VIг	7139,24	275,22	18,31	-	6845,71	
		VIд	7321,16	275,22	17,68	-	7028,26	
		VIе	7139,24	275,22	18,31	-	6845,71	
		VIIа	7658,24	275,22	17,55	-	7365,47	
		VIIб	7658,26	275,22	17,57	-	7365,47	
10-01-008-09	асбесту	**III**	**6774,40**	**205,07**	**20,05**	**-**	**6549,28**	**25,10**
		Iа	8685,74	287,14	22,86	-	8375,74	
		Iб	8310,54	235,94	21,42	-	8053,18	
		Iв	7781,50	245,98	21,14	-	7514,38	
		Iг	7782,15	245,98	21,79	-	7514,38	
		Iд	7414,72	205,07	19,81	-	7189,84	
		IIа	7101,35	205,07	20,05	-	6876,23	
		IIб	7756,95	205,07	19,22	-	7532,66	
		IIIа	7101,27	205,07	20,05	-	6876,15	
		IVа	7100,71	205,07	19,41	-	6876,23	
		IVб	7132,72	235,94	20,55	-	6876,23	
		V	7101,40	205,07	20,18	-	6876,15	
		VIа	7598,75	205,07	19,70	-	7373,98	
		VIб	7324,32	205,07	19,24	-	7100,01	
		VIв	7401,17	205,07	19,36	-	7176,74	
		VIг	7325,13	205,07	20,05	-	7100,01	
		VIд	7401,17	205,07	19,36	-	7176,74	
		VIе	7325,13	205,07	20,05	-	7100,01	
		VIIа	7428,48	205,07	19,22	-	7204,19	
		VIIб	7428,50	205,07	19,24	-	7204,19	
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен								
	Измеритель: **100 м сжимов**							
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	**III**	**4541,06**	**998,01**	**40,84**	**-**	**3502,21**	**117**
		Iа	5257,05	1396,98	45,74	-	3814,33	
		Iб	4870,47	1147,77	43,20	-	3679,50	
		Iв	5047,76	1198,08	42,86	-	3806,82	
		Iг	5048,94	1198,08	44,04	-	3806,82	
		Iд	4198,99	998,01	40,58	-	3160,40	
		IIа	4199,25	998,01	40,84	-	3160,40	
		IIб	5251,50	998,01	39,29	-	4214,20	
		IIIа	4201,86	998,01	40,84	-	3163,01	
		IVа	4136,01	998,01	39,82	-	3098,18	
		IVб	4287,70	1147,77	41,75	-	3098,18	
		V	4202,13	998,01	41,11	-	3163,01	
		VIа	4225,03	998,01	40,17	-	3186,85	
		VIб	4269,83	998,01	39,33	-	3232,49	
		VIв	4516,26	998,01	39,74	-	3478,51	
		VIг	4271,34	998,01	40,84	-	3232,49	
		VIд	4516,26	998,01	39,74	-	3478,51	
		VIе	4271,34	998,01	40,84	-	3232,49	
		VIIа	4837,56	998,01	39,29	-	3800,26	
		VIIб	4837,60	998,01	39,33	-	3800,26	
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса								
	Измеритель: **1 м3 древесины в конструкции**							
	Установка элементов каркаса из							
10-01-010-01	брусьев	**III**	**2411,06**	**188,55**	**33,51**	**-**	**2189,00**	**22,50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	2713,45	263,93	38,01	-	2411,51	
		Iб	2560,08	216,90	35,69	-	2307,49	
		Iв	2656,63	226,35	35,29	-	2394,99	
		Iг	2657,76	226,35	36,42	-	2394,99	
		Iд	2053,67	188,55	33,25	-	1831,87	
		IIа	2050,69	188,55	33,51	-	1828,63	
		IIб	2887,14	188,55	32,18	-	2666,41	
		IIIа	2157,32	188,55	33,51	-	1935,26	
		IVа	2020,09	188,55	32,53	-	1799,01	
		IVб	2050,23	216,90	34,32	-	1799,01	
		V	2157,56	188,55	33,75	-	1935,26	
		VIа	2227,24	188,55	33,02	-	2005,67	
		VIб	2211,98	188,55	32,22	-	1991,21	
		VIв	2362,23	188,55	32,45	-	2141,23	
		VIг	2213,27	188,55	33,51	-	1991,21	
		VIд	2362,23	188,55	32,45	-	2141,23	
		VIе	2213,27	188,55	33,51	-	1991,21	
		VIIа	2611,51	188,55	32,18	-	2390,78	
		VIIб	2611,55	188,55	32,22	-	2390,78	
10-01-010-02	бревен и пластин	**III**	**1006,88**	**168,44**	**35,04**	**-**	**803,40**	**20,10**
		Iа	1148,25	235,77	39,78	-	872,70	
		Iб	1093,83	193,76	37,34	-	862,73	
		Iв	1093,67	202,21	36,91	-	854,55	
		Iг	1094,85	202,21	38,09	-	854,55	
		Iд	973,74	168,44	34,75	-	770,55	
		IIа	971,95	168,44	35,04	-	768,47	
		IIб	1284,64	168,44	33,64	-	1082,56	
		IIIа	930,17	168,44	35,04	-	726,69	
		IVа	893,86	168,44	34,01	-	691,41	
		IVб	921,06	193,76	35,89	-	691,41	
		V	930,42	168,44	35,29	-	726,69	
		VIа	947,90	168,44	34,51	-	744,95	
		VIб	986,57	168,44	33,69	-	784,44	
		VIв	981,39	168,44	33,92	-	779,03	
		VIг	987,92	168,44	35,04	-	784,44	
		VIд	981,39	168,44	33,92	-	779,03	
		VIе	987,92	168,44	35,04	-	784,44	
		VIIа	1058,57	168,44	33,64	-	856,49	
		VIIб	1058,62	168,44	33,69	-	856,49	
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми								
	Измеритель:	**100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в							
10-01-011-01	1 слой	**III**	**8270,61**	**865,20**	**148,18**	**7,83**	**7257,23**	**105**
		Iа	9724,28	1211,70	164,83	10,96	8347,75	
		Iб	9169,31	995,40	155,80	9,01	8018,11	
		Iв	9462,07	1038,45	155,63	9,40	8267,99	
		Iг	9468,18	1038,45	161,74	9,40	8267,99	
		Iд	7619,06	865,20	150,18	7,83	6603,68	
		IIа	7518,47	865,20	148,18	7,83	6505,09	
		IIб	9789,84	865,20	144,79	7,83	8779,85	
		IIIа	7748,88	865,20	148,18	7,83	6735,50	
		IVа	7297,32	865,20	146,36	7,83	6285,76	
		IVб	7433,02	995,40	151,86	9,01	6285,76	
		V	7750,16	865,20	149,46	7,83	6735,50	
		VIа	8104,95	865,20	149,24	7,83	7090,51	
		VIб	7974,86	865,20	144,99	7,83	6964,67	
		VIв	8319,54	865,20	145,94	7,83	7308,40	
		VIг	7978,05	865,20	148,18	7,83	6964,67	
		VIд	8319,54	865,20	145,94	7,83	7308,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	7978,05	865,20	148,18	7,83	6964,67	
		VIIa	8945,47	865,20	144,79	7,83	7935,48	
		VIIб	8945,67	865,20	144,99	7,83	7935,48	
10-01-011-02	2 слоя	**III**	**10872,15**	**1219,52**	**222,04**	**11,75**	**9430,59**	**148**
		Ia	13117,80	1707,92	247,04	16,44	11162,84	
		Iб	12360,80	1403,04	233,48	13,51	10724,28	
		Iв	12767,69	1463,72	233,21	14,09	11070,76	
		Iг	12776,84	1463,72	242,36	14,09	11070,76	
		Iд	10424,39	1219,52	225,01	11,75	8979,86	
		IIa	10221,24	1219,52	222,04	11,75	8779,68	
		IIб	12708,43	1219,52	216,94	11,75	11271,97	
		IIIa	10449,34	1219,52	222,04	11,75	9007,78	
		IVa	9856,60	1219,52	219,29	11,75	8417,79	
		IVб	10048,38	1403,04	227,55	13,51	8417,79	
		V	10451,25	1219,52	223,95	11,75	9007,78	
		VIa	11032,94	1219,52	223,60	11,75	9589,82	
		VIб	10774,48	1219,52	217,25	11,75	9337,71	
		VIв	11118,71	1219,52	218,66	11,75	9680,53	
		VIг	10779,27	1219,52	222,04	11,75	9337,71	
		VIд	11118,71	1219,52	218,66	11,75	9680,53	
		VIe	10779,27	1219,52	222,04	11,75	9337,71	
		VIIa	11732,03	1219,52	216,94	11,75	10295,57	
		VIIб	11732,34	1219,52	217,25	11,75	10295,57	
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен								
	Измеритель:	**100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**						
	Обшивка каркасных стен							
10-01-012-01	досками обшивки	**III**	**3527,75**	**313,63**	**49,16**	**-**	**3164,96**	**36,30**
		Ia	4599,96	439,23	56,00	-	4104,73	
		Iб	4362,98	360,82	52,49	-	3949,67	
		Iв	4161,52	376,43	51,82	-	3733,27	
		Iг	4163,10	376,43	53,40	-	3733,27	
		Iд	3807,39	313,63	48,59	-	3445,17	
		IIa	3662,56	313,63	49,16	-	3299,77	
		IIб	4436,39	313,63	47,13	-	4075,63	
		IIIa	3612,50	313,63	49,16	-	3249,71	
		IVa	3333,22	313,63	47,59	-	2972,00	
		IVб	3383,19	360,82	50,37	-	2972,00	
		V	3612,83	313,63	49,49	-	3249,71	
		VIa	3617,12	313,63	48,29	-	3255,20	
		VIб	3809,46	313,63	47,18	-	3448,65	
		VIв	3824,05	313,63	47,48	-	3462,94	
		VIг	3811,44	313,63	49,16	-	3448,65	
		VIд	3824,05	313,63	47,48	-	3462,94	
		VIe	3811,44	313,63	49,16	-	3448,65	
		VIIa	3826,97	313,63	47,13	-	3466,21	
		VIIб	3827,02	313,63	47,18	-	3466,21	
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	**III**	**1457,65**	**150,79**	**45,50**	**-**	**1261,36**	**18,30**
		Ia	1875,66	211,18	51,85	-	1612,63	
		Iб	1755,09	173,48	48,59	-	1533,02	
		Iв	1838,83	180,99	47,97	-	1609,87	
		Iг	1840,30	180,99	49,44	-	1609,87	
		Iд	1579,84	150,79	44,97	-	1384,08	
		IIa	1518,87	150,79	45,50	-	1322,58	
		IIб	1576,53	150,79	43,62	-	1382,12	
		IIIa	1339,65	150,79	45,50	-	1143,36	
		IVa	1410,72	150,79	44,05	-	1215,88	
		IVб	1435,98	173,48	46,62	-	1215,88	
		V	1339,96	150,79	45,81	-	1143,36	
		VIa	1646,05	150,79	44,70	-	1450,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1340,20	150,79	43,67	-	1145,74	
		VIв	1308,05	150,79	43,94	-	1113,32	
		VIг	1342,03	150,79	45,50	-	1145,74	
		VIд	1308,05	150,79	43,94	-	1113,32	
		VIе	1342,03	150,79	45,50	-	1145,74	
		VIIа	1524,40	150,79	43,62	-	1329,99	
		VIIб	1524,45	150,79	43,67	-	1329,99	
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	**III**	**3069,53**	**658,12**	**43,43**	**-**	**2367,98**	**75,30**
		Iа	3721,91	921,67	49,42	-	2750,82	
		Iб	3392,86	756,77	46,34	-	2589,75	
		Iв	3583,34	789,90	45,76	-	2747,68	
		Iг	3584,72	789,90	47,14	-	2747,68	
		Iд	3301,94	658,12	42,93	-	2600,89	
		IIа	3185,83	658,12	43,43	-	2484,28	
		IIб	3140,52	658,12	41,64	-	2440,76	
		IIIа	3185,48	658,12	43,43	-	2483,93	
		IVа	2978,50	658,12	42,06	-	2278,32	
		IVб	3079,58	756,77	44,49	-	2278,32	
		V	3185,76	658,12	43,71	-	2483,93	
		VIа	3134,56	658,12	42,66	-	2433,78	
		VIб	3300,18	658,12	41,69	-	2600,37	
		VIв	2628,47	658,12	41,96	-	1928,39	
		VIг	3301,92	658,12	43,43	-	2600,37	
		VIд	2628,47	658,12	41,96	-	1928,39	
		VIе	3301,92	658,12	43,43	-	2600,37	
		VIIа	3131,01	658,12	41,64	-	2431,25	
		VIIб	3131,06	658,12	41,69	-	2431,25	
10-01-012-04	досками под штукатурку	**III**	**2641,04**	**188,76**	**64,73**	**-**	**2387,55**	**24,20**
		Iа	3355,19	264,26	73,77	-	3017,16	
		Iб	3264,80	217,07	69,14	-	2978,59	
		Iв	2854,88	226,51	68,24	-	2560,13	
		Iг	2856,98	226,51	70,34	-	2560,13	
		Iд	2297,66	188,76	63,98	-	2044,92	
		IIа	2280,56	188,76	64,73	-	2027,07	
		IIб	3605,39	188,76	62,06	-	3354,57	
		IIIа	2483,01	188,76	64,73	-	2229,52	
		IVа	2250,11	188,76	62,66	-	1998,69	
		IVб	2282,09	217,07	66,33	-	1998,69	
		V	2483,45	188,76	65,17	-	2229,52	
		VIа	2996,18	188,76	63,60	-	2743,82	
		VIб	2659,29	188,76	62,13	-	2408,40	
		VIв	2713,99	188,76	62,52	-	2462,71	
		VIг	2661,89	188,76	64,73	-	2408,40	
		VIд	2713,99	188,76	62,52	-	2462,71	
		VIе	2661,89	188,76	64,73	-	2408,40	
		VIIа	2861,87	188,76	62,06	-	2611,05	
		VIIб	2861,94	188,76	62,13	-	2611,05	
10-01-012-05	пергамином	**III**	**435,76**	**72,37**	**3,49**	**-**	**359,90**	**8,28**
		Iа	560,03	101,35	3,98	-	454,70	
		Iб	534,28	83,21	3,72	-	447,35	
		Iв	540,44	86,86	3,68	-	449,90	
		Iг	540,55	86,86	3,79	-	449,90	
		Iд	469,15	72,37	3,45	-	393,33	
		IIа	451,34	72,37	3,49	-	375,48	
		IIб	490,09	72,37	3,34	-	414,38	
		IIIа	451,16	72,37	3,49	-	375,30	
		IVа	422,86	72,37	3,37	-	347,12	
		IVб	433,90	83,21	3,57	-	347,12	
		V	451,18	72,37	3,51	-	375,30	
		VIа	487,84	72,37	3,43	-	412,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	465,62	72,37	3,35	-	389,90	
		VIв	471,10	72,37	3,37	-	395,36	
		VIг	465,76	72,37	3,49	-	389,90	
		VIд	471,10	72,37	3,37	-	395,36	
		VIе	465,76	72,37	3,49	-	389,90	
		VIIа	456,37	72,37	3,34	-	380,66	
		VIIб	456,38	72,37	3,35	-	380,66	
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку								
	Измеритель:	**100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
10-01-013-01	Устройство перегородок под штукатурку щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	**III**	**1734,67**	**533,09**	**350,12**	**27,81**	**851,46**	**67,14**
		Ia	2208,80	746,60	387,00	38,93	1075,20	
		Iб	1972,09	612,99	366,47	31,99	992,63	
		Iв	2005,20	639,84	367,51	33,37	997,85	
		Iг	2020,78	639,84	383,09	33,37	997,85	
		Iд	1730,38	533,09	357,75	27,81	839,54	
		IIа	1699,29	533,09	350,12	27,81	816,08	
		IIб	1908,67	533,09	344,64	27,81	1030,94	
		IIIа	1658,43	533,09	350,12	27,81	775,22	
		IVа	1666,51	533,09	348,10	27,81	785,32	
		IVб	1757,39	612,99	359,08	31,99	785,32	
		V	1661,65	533,09	353,34	27,81	775,22	
		VIа	1687,53	533,09	355,85	27,81	798,59	
		VIб	1687,31	533,09	345,13	27,81	809,09	
		VIв	1728,41	533,09	347,02	27,81	848,30	
		VIг	1692,30	533,09	350,12	27,81	809,09	
		VIд	1728,41	533,09	347,02	27,81	848,30	
		VIе	1692,30	533,09	350,12	27,81	809,09	
		VIIа	1739,90	533,09	344,64	27,81	862,17	
		VIIб	1740,39	533,09	345,13	27,81	862,17	
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м2)*						*(96,4)*	
	Устройство перегородок под штукатурку дощатых							
10-01-013-02	двухслойных с прокладкой толя	**III**	**8054,16**	**1122,07**	**241,04**	**19,04**	**6691,05**	**137,34**
		Ia	9587,24	1571,17	266,32	26,65	7749,75	
		Iб	9143,99	1291,00	252,25	21,90	7600,74	
		Iв	8785,76	1345,93	252,97	22,84	7186,86	
		Iг	8796,43	1345,93	263,64	22,84	7186,86	
		Iд	7059,07	1122,07	246,27	19,04	5690,73	
		IIа	7050,20	1122,07	241,04	19,04	5687,09	
		IIб	10705,93	1122,07	237,26	19,04	9346,60	
		IIIа	7186,72	1122,07	241,04	19,04	5823,61	
		IVа	6952,36	1122,07	239,66	19,04	5590,63	
		IVб	7128,82	1291,00	247,19	21,90	5590,63	
		V	7188,93	1122,07	243,25	19,04	5823,61	
		VIа	7846,41	1122,07	244,94	19,04	6479,40	
		VIб	7683,31	1122,07	237,59	19,04	6323,65	
		VIв	7975,00	1122,07	238,93	19,04	6614,00	
		VIг	7686,76	1122,07	241,04	19,04	6323,65	
		VIд	7975,00	1122,07	238,93	19,04	6614,00	
		VIе	7686,76	1122,07	241,04	19,04	6323,65	
		VIIа	8707,07	1122,07	237,26	19,04	7347,74	
		VIIб	8707,40	1122,07	237,59	19,04	7347,74	
10-01-013-03	однослойных, забранных в обвязки	**III**	**7479,38**	**834,16**	**197,93**	**15,66**	**6447,29**	**103,11**
		Ia	10146,55	1168,24	218,69	21,92	8759,62	
		Iб	9141,80	958,92	207,13	18,01	7975,75	
		Iв	8886,10	1001,20	207,73	18,79	7677,17	
		Iг	8894,87	1001,20	216,50	18,79	7677,17	
		Iд	7180,32	834,16	202,24	15,66	6143,92	
		IIа	7173,54	834,16	197,93	15,66	6141,45	
		IIб	9784,84	834,16	194,83	15,66	8755,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	7049,53	834,16	197,93	15,66	6017,44	
		IVа	6272,48	834,16	196,81	15,66	5241,51	
		IVб	6403,41	958,92	202,98	18,01	5241,51	
		V	7051,34	834,16	199,74	15,66	6017,44	
		VIа	8360,97	834,16	201,14	15,66	7325,67	
		VIб	7447,19	834,16	195,11	15,66	6417,92	
		VIв	7523,44	834,16	196,20	15,66	6493,08	
		VIг	7450,01	834,16	197,93	15,66	6417,92	
		VIд	7523,44	834,16	196,20	15,66	6493,08	
		VIе	7450,01	834,16	197,93	15,66	6417,92	
		VIIа	8109,90	834,16	194,83	15,66	7080,91	
		VIIб	8110,18	834,16	195,11	15,66	7080,91	
Устройство перегородок под штукатурку каркасных обшитых с двух сторон досками								
10-01-013-04	с засыпным утеплителем	**III**	**11319,34**	**995,28**	**457,93**	**38,78**	**9866,13**	**125,35**
		Iа	15275,25	1393,89	504,62	54,30	13376,74	
		Iб	13863,39	1144,45	478,36	44,63	12240,58	
		Iв	13532,28	1194,59	480,50	46,53	11857,19	
		Iг	13553,33	1194,59	501,55	46,53	11857,19	
		Iд	11463,26	995,28	469,53	38,78	9998,45	
		IIа	11446,68	995,28	457,93	38,78	9993,47	
		IIб	14166,11	995,28	451,77	38,78	12719,06	
		IIIа	10847,27	995,28	457,93	38,78	9394,06	
		IVа	9881,24	995,28	456,49	38,78	8429,47	
		IVб	10043,58	1144,45	469,66	44,63	8429,47	
		V	10851,63	995,28	462,29	38,78	9394,06	
		VIа	12232,16	995,28	466,94	38,78	10769,94	
		VIб	11625,94	995,28	452,44	38,78	10178,22	
		VIв	11124,10	995,28	455,03	38,78	9673,79	
		VIг	11631,43	995,28	457,93	38,78	10178,22	
		VIд	11124,10	995,28	455,03	38,78	9673,79	
		VIе	11631,43	995,28	457,93	38,78	10178,22	
		VIIа	12326,99	995,28	451,77	38,78	10879,94	
		VIIб	12327,66	995,28	452,44	38,78	10879,94	
10-01-013-05	без утеплителя	**III**	**9525,14**	**704,26**	**255,01**	**20,25**	**8565,87**	**84,04**
		Iа	12730,81	985,79	281,78	28,35	11463,24	
		Iб	11552,47	810,15	266,88	23,30	10475,44	
		Iв	11252,72	845,44	267,65	24,30	10139,63	
		Iг	11264,04	845,44	278,97	24,30	10139,63	
		Iд	9049,80	704,26	260,58	20,25	8084,96	
		IIа	9039,25	704,26	255,01	20,25	8079,98	
		IIб	12474,79	704,26	251,04	20,25	11519,49	
		IIIа	8926,09	704,26	255,01	20,25	7966,82	
		IVа	7934,39	704,26	253,57	20,25	6976,56	
		IVб	8048,24	810,15	261,53	23,30	6976,56	
		V	8928,43	704,26	257,35	20,25	7966,82	
		VIа	10561,97	704,26	259,18	20,25	9598,53	
		VIб	9430,27	704,26	251,39	20,25	8474,62	
		VIв	9577,61	704,26	252,79	20,25	8620,56	
		VIг	9433,89	704,26	255,01	20,25	8474,62	
		VIд	9577,61	704,26	252,79	20,25	8620,56	
		VIе	9433,89	704,26	255,01	20,25	8474,62	
		VIIа	10355,27	704,26	251,04	20,25	9399,97	
		VIIб	10355,62	704,26	251,39	20,25	9399,97	
Устройство перегородок под штукатурку каркасных из фибролитовых плит толщиной								
10-01-013-06	75 мм однослойных	**III**	**5199,91**	**710,71**	**145,65**	**11,48**	**4343,55**	**87,85**
		Iа	6504,43	995,34	160,93	16,07	5348,16	
		Iб	6085,95	817,01	152,42	13,20	5116,52	
		Iв	6230,24	853,02	152,85	13,77	5224,37	
		Iг	6236,69	853,02	159,30	13,77	5224,37	
		Iд	5209,25	710,71	148,80	11,48	4349,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	5078,98	710,71	145,65	11,48	4222,62	
		IIб	6073,36	710,71	143,35	11,48	5219,30	
		IIIа	5084,90	710,71	145,65	11,48	4228,54	
		IVа	4856,05	710,71	144,81	11,48	4000,53	
		IVб	4966,90	817,01	149,36	13,20	4000,53	
		V	5086,23	710,71	146,98	11,48	4228,54	
		VIа	5380,39	710,71	147,99	11,48	4521,69	
		VIб	5258,60	710,71	143,55	11,48	4404,34	
		VIв	5375,22	710,71	144,36	11,48	4520,15	
		VIг	5260,70	710,71	145,65	11,48	4404,34	
		VIд	5375,22	710,71	144,36	11,48	4520,15	
		VIе	5260,70	710,71	145,65	11,48	4404,34	
		VIIа	5533,62	710,71	143,35	11,48	4679,56	
		VIIб	5533,82	710,71	143,55	11,48	4679,56	
10-01-013-07	50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	**III**	**7304,20**	**1022,90**	**186,81**	**14,72**	**6094,49**	**126,44**
		Iа	9240,77	1432,57	206,39	20,60	7601,81	
		Iб	8658,33	1175,89	195,49	16,93	7286,95	
		Iв	8885,20	1227,73	196,04	17,66	7461,43	
		Iг	8893,46	1227,73	204,30	17,66	7461,43	
		Iд	7466,03	1022,90	190,85	14,72	6252,28	
		IIа	7257,20	1022,90	186,81	14,72	6047,49	
		IIб	8445,28	1022,90	183,86	14,72	7238,52	
		IIIа	7262,11	1022,90	186,81	14,72	6052,40	
		IVа	6928,31	1022,90	185,73	14,72	5719,68	
		IVб	7087,14	1175,89	191,57	16,93	5719,68	
		V	7263,81	1022,90	188,51	14,72	6052,40	
		VIа	7744,93	1022,90	189,81	14,72	6532,22	
		VIб	7512,39	1022,90	184,12	14,72	6305,37	
		VIв	7652,66	1022,90	185,16	14,72	6444,60	
		VIг	7515,08	1022,90	186,81	14,72	6305,37	
		VIд	7652,66	1022,90	185,16	14,72	6444,60	
		VIе	7515,08	1022,90	186,81	14,72	6305,37	
		VIIа	7788,94	1022,90	183,86	14,72	6582,18	
		VIIб	7789,20	1022,90	184,12	14,72	6582,18	
Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок								
	Измеритель:	**100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство чистых перегородок							
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	**III**	**2348,24**	**553,92**	**303,00**	**16,88**	**1491,32**	**66,10**
		Iа	2858,40	775,35	338,05	23,63	1745,00	
		Iб	2611,60	637,20	319,10	19,41	1655,30	
		Iв	2711,17	664,97	318,47	20,25	1727,73	
		Iг	2723,56	664,97	330,86	20,25	1727,73	
		Iд	2106,00	553,92	306,56	16,88	1245,52	
		IIа	2102,44	553,92	303,00	16,88	1245,52	
		IIб	2542,70	553,92	295,92	16,88	1692,86	
		IIIа	2288,22	553,92	303,00	16,88	1431,30	
		IVа	2370,16	553,92	298,86	16,88	1517,38	
		IVб	2465,25	637,20	310,67	19,41	1517,38	
		V	2290,78	553,92	305,56	16,88	1431,30	
		VIа	2518,98	553,92	304,88	16,88	1660,18	
		VIб	2193,66	553,92	296,32	16,88	1343,42	
		VIв	2334,71	553,92	298,00	16,88	1482,79	
		VIг	2200,34	553,92	303,00	16,88	1343,42	
		VIд	2334,71	553,92	298,00	16,88	1482,79	
		VIе	2200,34	553,92	303,00	16,88	1343,42	
		VIIа	2461,97	553,92	295,92	16,88	1612,13	
		VIIб	2462,37	553,92	296,32	16,88	1612,13	
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м2)*						*(96,4)*	
10-01-014-02	дощатых однослойных	**III**	**8183,12**	**1049,35**	**167,17**	**13,10**	**6966,60**	**129,71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	9254,12	1469,61	184,52	18,33	7599,99	
		Iб	8962,20	1206,30	174,84	15,06	7581,06	
		Iв	8620,30	1259,48	175,44	15,71	7185,38	
		Iг	8627,57	1259,48	182,71	15,71	7185,38	
		Iд	7518,70	1049,35	170,82	13,10	6298,53	
		IIа	7512,61	1049,35	167,17	13,10	6296,09	
		IIб	10540,00	1049,35	164,46	13,10	9326,19	
		IIIа	7305,15	1049,35	167,17	13,10	6088,63	
		IVа	6866,14	1049,35	166,29	13,10	5650,50	
		IVб	7028,23	1206,30	171,43	15,06	5650,50	
		V	7306,66	1049,35	168,68	13,10	6088,63	
		VIа	7616,12	1049,35	169,73	13,10	6397,04	
		VIб	7747,13	1049,35	164,69	13,10	6533,09	
		VIв	7822,89	1049,35	165,78	13,10	6607,76	
		VIг	7749,61	1049,35	167,17	13,10	6533,09	
		VIд	7822,89	1049,35	165,78	13,10	6607,76	
		VIе	7749,61	1049,35	167,17	13,10	6533,09	
		VIIа	8866,00	1049,35	164,46	13,10	7652,19	
		VIIб	8866,23	1049,35	164,69	13,10	7652,19	
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	**III**	**5877,94**	**1209,78**	**21,00**	**-**	**4647,16**	**143**
		Iа	6940,48	1693,12	23,82	-	5223,54	
		Iб	6471,38	1391,39	22,37	-	5057,62	
		Iв	6679,13	1451,45	22,10	-	5205,58	
		Iг	6679,78	1451,45	22,75	-	5205,58	
		Iд	6010,72	1209,78	20,77	-	4780,17	
		IIа	5842,73	1209,78	21,00	-	4611,95	
		IIб	7564,95	1209,78	20,15	-	6335,02	
		IIIа	5638,94	1209,78	21,00	-	4408,16	
		IVа	5840,31	1209,78	20,37	-	4610,16	
		IVб	6023,06	1391,39	21,51	-	4610,16	
		V	5639,07	1209,78	21,13	-	4408,16	
		VIа	5510,84	1209,78	20,63	-	4280,43	
		VIб	6132,20	1209,78	20,17	-	4902,25	
		VIв	6179,89	1209,78	20,32	-	4949,79	
		VIг	6133,03	1209,78	21,00	-	4902,25	
		VIд	6179,89	1209,78	20,32	-	4949,79	
		VIе	6133,03	1209,78	21,00	-	4902,25	
		VIIа	6316,64	1209,78	20,15	-	5086,71	
		VIIб	6316,66	1209,78	20,17	-	5086,71	
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	**III**	**4116,21**	**933,12**	**33,07**	**-**	**3150,02**	**108**
		Iа	4867,25	1306,80	35,55	-	3524,90	
		Iб	4507,01	1073,52	34,08	-	3399,41	
		Iв	4667,92	1119,96	34,70	-	3513,26	
		Iг	4667,98	1119,96	34,76	-	3513,26	
		Iд	4039,79	933,12	33,30	-	3073,37	
		IIа	3954,00	933,12	33,07	-	2987,81	
		IIб	5138,66	933,12	31,29	-	4174,25	
		IIIа	3905,89	933,12	33,07	-	2939,70	
		IVа	3952,16	933,12	33,00	-	2986,04	
		IVб	4093,40	1073,52	33,84	-	2986,04	
		V	3905,99	933,12	33,17	-	2939,70	
		VIа	3867,08	933,12	31,64	-	2902,32	
		VIб	4167,88	933,12	31,30	-	3203,46	
		VIв	4254,26	933,12	32,96	-	3288,18	
		VIг	4169,65	933,12	33,07	-	3203,46	
		VIд	4254,26	933,12	32,96	-	3288,18	
		VIе	4169,65	933,12	33,07	-	3203,46	
		VIIа	4415,81	933,12	31,29	-	3451,40	
		VIIб	4415,82	933,12	31,30	-	3451,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных								
	Измеритель: **100 м2 перегородок и барьеров**							
	Устройство							
10-01-015-01	перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	**III**	**2398,03**	**776,99**	**340,07**	**-**	**1280,97**	**88,90**
		Ia	2901,70	1088,14	386,87	-	1426,69	
		Iб	2636,16	893,45	362,80	-	1379,91	
		Iв	2688,25	932,56	358,48	-	1397,21	
		Iг	2698,91	932,56	369,14	-	1397,21	
		Iд	2270,93	776,99	336,33	-	1157,61	
		IIа	2254,19	776,99	340,07	-	1137,13	
		IIб	2634,16	776,99	325,86	-	1531,31	
		IIIа	2260,70	776,99	340,07	-	1143,64	
		IVа	2243,07	776,99	329,53	-	1136,55	
		IVб	2378,48	893,45	348,48	-	1136,55	
		V	2262,96	776,99	342,33	-	1143,64	
		VIа	2281,24	776,99	333,80	-	1170,45	
		VIб	2256,13	776,99	326,24	-	1152,90	
		VIв	2355,94	776,99	328,77	-	1250,18	
		VIг	2269,96	776,99	340,07	-	1152,90	
		VIд	2355,94	776,99	328,77	-	1250,18	
		VIе	2269,96	776,99	340,07	-	1152,90	
		VIIа	2486,87	776,99	325,86	-	1384,02	
		VIIб	2487,25	776,99	326,24	-	1384,02	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*						*(П)*	
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м2)*						*(100)*	
10-01-015-02	барьеров в гардеробных	**III**	**5328,02**	**583,25**	**411,17**	**-**	**4333,60**	**69,60**
		Ia	6063,49	816,41	467,45	-	4779,63	
		Iб	5843,82	670,94	438,49	-	4734,39	
		Iв	5674,36	700,18	433,40	-	4540,78	
		Iг	5687,12	700,18	446,16	-	4540,78	
		Iд	4874,75	583,25	406,73	-	3884,77	
		IIа	4879,19	583,25	411,17	-	3884,77	
		IIб	6664,84	583,25	393,94	-	5687,65	
		IIIа	4827,42	583,25	411,17	-	3833,00	
		IVа	4637,07	583,25	398,56	-	3655,26	
		IVб	4747,53	670,94	421,33	-	3655,26	
		V	4830,13	583,25	413,88	-	3833,00	
		VIа	5111,03	583,25	403,48	-	4124,30	
		VIб	4995,74	583,25	394,40	-	4018,09	
		VIв	5120,43	583,25	397,64	-	4139,54	
		VIг	5012,51	583,25	411,17	-	4018,09	
		VIд	5120,43	583,25	397,64	-	4139,54	
		VIе	5012,51	583,25	411,17	-	4018,09	
		VIIа	5730,20	583,25	393,94	-	4753,01	
		VIIб	5730,66	583,25	394,40	-	4753,01	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*						*(П)*	
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м2)*						*(100)*	
Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ								
Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок								
	Измеритель: **100 м2 перекрытий**							
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из							
10-01-021-01	щитов	**III**	**8839,43**	**858,61**	**555,81**	**44,15**	**7425,01**	**102,46**
		Ia	10575,94	1201,86	614,29	61,80	8759,79	
		Iб	9901,41	987,71	581,74	50,78	8331,96	
		Iв	10271,21	1030,75	583,40	52,97	8657,06	
		Iг	10295,93	1030,75	608,12	52,97	8657,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	9488,95	858,61	567,93	44,15	8062,41	
		IIа	9140,16	858,61	555,81	44,15	7725,74	
		IIб	9310,85	858,61	547,12	44,15	7905,12	
		IIIа	8949,12	858,61	555,81	44,15	7534,70	
		IVа	8649,91	858,61	552,62	44,15	7238,68	
		IVб	8796,41	987,71	570,02	50,78	7238,68	
		V	8954,23	858,61	560,92	44,15	7534,70	
		VIа	9645,87	858,61	564,91	44,15	8222,35	
		VIб	9295,16	858,61	547,89	44,15	7888,66	
		VIв	9407,79	858,61	550,91	44,15	7998,27	
		VIг	9303,08	858,61	555,81	44,15	7888,66	
		VIд	9407,79	858,61	550,91	44,15	7998,27	
		VIе	9303,08	858,61	555,81	44,15	7888,66	
		VIIа	9443,83	858,61	547,12	44,15	8038,10	
		VIIб	9444,60	858,61	547,89	44,15	8038,10	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-02	горбыля	**III**	**6057,58**	**1105,06**	**485,71**	**38,34**	**4466,81**	**132,98**
		Iа	7384,74	1546,56	536,81	53,68	5301,37	
		Iб	6998,00	1271,29	508,37	44,11	5218,34	
		Iв	6862,46	1325,81	509,79	46,01	5026,86	
		Iг	6884,00	1325,81	531,33	46,01	5026,86	
		Iд	6410,39	1105,06	496,21	38,34	4809,12	
		IIа	6211,14	1105,06	485,71	38,34	4620,37	
		IIб	7347,57	1105,06	478,05	38,34	5764,46	
		IIIа	6020,10	1105,06	485,71	38,34	4429,33	
		IVа	5661,38	1105,06	482,87	38,34	4073,45	
		IVб	5842,85	1271,29	498,11	44,11	4073,45	
		V	6024,55	1105,06	490,16	38,34	4429,33	
		VIа	6419,77	1105,06	493,55	38,34	4821,16	
		VIб	6219,16	1105,06	478,72	38,34	4635,38	
		VIв	6331,43	1105,06	481,38	38,34	4744,99	
		VIг	6226,15	1105,06	485,71	38,34	4635,38	
		VIд	6331,43	1105,06	481,38	38,34	4744,99	
		VIе	6226,15	1105,06	485,71	38,34	4635,38	
		VIIа	6367,93	1105,06	478,05	38,34	4784,82	
		VIIб	6368,60	1105,06	478,72	38,34	4784,82	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-03	досок	**III**	**6328,27**	**1068,81**	**338,25**	**26,73**	**4921,21**	**129,71**
		Iа	8254,09	1496,85	373,86	37,42	6383,38	
		Iб	7530,69	1229,65	354,04	30,75	5947,00	
		Iв	7419,76	1282,83	355,03	32,08	5781,90	
		Iг	7434,77	1282,83	370,04	32,08	5781,90	
		Iд	6336,00	1068,81	345,57	26,73	4921,62	
		IIа	6255,21	1068,81	338,25	26,73	4848,15	
		IIб	7658,71	1068,81	332,92	26,73	6256,98	
		IIIа	5999,38	1068,81	338,25	26,73	4592,32	
		IVа	5741,12	1068,81	336,27	26,73	4336,04	
		IVб	5912,58	1229,65	346,89	30,75	4336,04	
		V	6002,48	1068,81	341,35	26,73	4592,32	
		VIа	6756,29	1068,81	343,72	26,73	5343,76	
		VIб	6262,14	1068,81	333,39	26,73	4859,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	6391,17	1068,81	335,23	26,73	4987,13	
		VIг	6267,00	1068,81	338,25	26,73	4859,94	
		VIд	6391,17	1068,81	335,23	26,73	4987,13	
		VIе	6267,00	1068,81	338,25	26,73	4859,94	
		VIIа	6686,43	1068,81	332,92	26,73	5284,70	
		VIIб	6686,90	1068,81	333,39	26,73	5284,70	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-04	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	**III**	**7438,86**	**1005,13**	**366,82**	**29,03**	**6066,91**	**118,81**
		Iа	8648,30	1406,71	405,43	40,64	6836,16	
		Iб	8293,09	1156,02	383,94	33,39	6753,13	
		Iв	8075,53	1205,92	385,02	34,83	6484,59	
		Iг	8091,82	1205,92	401,31	34,83	6484,59	
		Iд	7204,39	1005,13	374,77	29,03	5824,49	
		IIа	7122,97	1005,13	366,82	29,03	5751,02	
		IIб	9068,07	1005,13	361,05	29,03	7701,89	
		IIIа	6797,29	1005,13	366,82	29,03	5425,34	
		IVа	6655,85	1005,13	364,68	29,03	5286,04	
		IVб	6818,25	1156,02	376,19	33,39	5286,04	
		V	6800,65	1005,13	370,18	29,03	5425,34	
		VIа	7124,19	1005,13	372,77	29,03	5746,29	
		VIб	7126,14	1005,13	361,56	29,03	5759,45	
		VIв	7286,27	1005,13	363,56	29,03	5917,58	
		VIг	7131,40	1005,13	366,82	29,03	5759,45	
		VIд	7286,27	1005,13	363,56	29,03	5917,58	
		VIе	7131,40	1005,13	366,82	29,03	5759,45	
		VIIа	7901,26	1005,13	361,05	29,03	6535,08	
		VIIб	7901,77	1005,13	361,56	29,03	6535,08	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из								
10-01-021-05	щитов	**III**	**7993,60**	**1355,55**	**546,49**	**43,20**	**6091,56**	**160,23**
		Iа	9658,34	1897,12	604,04	60,48	7157,18	
		Iб	8920,95	1559,04	572,02	49,70	6789,89	
		Iв	9339,28	1626,33	573,61	51,84	7139,34	
		Iг	9363,54	1626,33	597,87	51,84	7139,34	
		Iд	8529,43	1355,55	558,32	43,20	6615,56	
		IIа	8227,74	1355,55	546,49	43,20	6325,70	
		IIб	8300,67	1355,55	537,88	43,20	6407,24	
		IIIа	8223,46	1355,55	546,49	43,20	6321,42	
		IVа	7805,31	1355,55	543,29	43,20	5906,47	
		IVб	8025,96	1559,04	560,45	49,70	5906,47	
		V	8228,47	1355,55	551,50	43,20	6321,42	
		VIа	8802,15	1355,55	555,34	43,20	6891,26	
		VIб	8497,21	1355,55	538,64	43,20	6603,02	
		VIв	8541,03	1355,55	541,61	43,20	6643,87	
		VIг	8505,06	1355,55	546,49	43,20	6603,02	
		VIд	8541,03	1355,55	541,61	43,20	6643,87	
		VIе	8505,06	1355,55	546,49	43,20	6603,02	
		VIIа	8565,32	1355,55	537,88	43,20	6671,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	8566,08	1355,55	538,64	43,20	6671,89	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-06	горбыля	**III**	**5218,11**	**1607,62**	**477,13**	**37,67**	**3133,36**	**191,84**
		Ia	6476,31	2250,28	527,27	52,73	3698,76	
		Iб	6024,96	1849,34	499,36	43,33	3676,26	
		Iв	5939,82	1929,91	500,77	45,20	3509,14	
		Iг	5960,96	1929,91	521,91	45,20	3509,14	
		Iд	5457,35	1607,62	487,46	37,67	3362,27	
		IIa	5305,08	1607,62	477,13	37,67	3220,33	
		IIб	6343,81	1607,62	469,62	37,67	4266,57	
		IIIa	5300,80	1607,62	477,13	37,67	3216,05	
		IVa	4823,23	1607,62	474,37	37,67	2741,24	
		IVб	5079,89	1849,34	489,31	43,33	2741,24	
		V	5305,17	1607,62	481,50	37,67	3216,05	
		VIa	5582,53	1607,62	484,84	37,67	3490,07	
		VIб	5427,63	1607,62	470,28	37,67	3349,73	
		VIв	5471,12	1607,62	472,91	37,67	3390,59	
		VIг	5434,48	1607,62	477,13	37,67	3349,73	
		VIд	5471,12	1607,62	472,91	37,67	3390,59	
		VIe	5434,48	1607,62	477,13	37,67	3349,73	
		VIIa	5495,85	1607,62	469,62	37,67	3418,61	
		VIIб	5496,51	1607,62	470,28	37,67	3418,61	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-07	досок	**III**	**5504,12**	**1586,08**	**330,28**	**26,06**	**3587,76**	**187,48**
		Ia	7365,57	2219,76	365,04	36,48	4780,77	
		Iб	6574,80	1824,18	345,70	29,97	4404,92	
		Iв	6513,76	1902,92	346,66	31,27	4264,18	
		Iг	6528,40	1902,92	361,30	31,27	4264,18	
		Iд	5398,26	1586,08	337,41	26,06	3474,77	
		IIa	5364,47	1586,08	330,28	26,06	3448,11	
		IIб	6670,24	1586,08	325,07	26,06	4759,09	
		IIIa	5295,40	1586,08	330,28	26,06	3379,04	
		IVa	4918,26	1586,08	328,35	26,06	3003,83	
		IVб	5166,72	1824,18	338,71	29,97	3003,83	
		V	5298,42	1586,08	333,30	26,06	3379,04	
		VIa	5934,36	1586,08	335,61	26,06	4012,67	
		VIб	5485,90	1586,08	325,52	26,06	3574,30	
		VIв	5546,14	1586,08	327,33	26,06	3632,73	
		VIг	5490,66	1586,08	330,28	26,06	3574,30	
		VIд	5546,14	1586,08	327,33	26,06	3632,73	
		VIe	5490,66	1586,08	330,28	26,06	3574,30	
		VIIa	5829,64	1586,08	325,07	26,06	3918,49	
		VIIб	5830,09	1586,08	325,52	26,06	3918,49	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-08	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей	**III**	**6595,77**	**1515,53**	**355,75**	**28,08**	**4724,49**	**177,67**
		Ia	7738,23	2121,38	393,19	39,31	5223,66	
		Iб	7316,46	1742,94	372,36	32,30	5201,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подшивкой из досок	Iв	7150,52	1819,34	373,39	33,70	4957,79	
		Iг	7166,30	1819,34	389,17	33,70	4957,79	
		Iд	6247,85	1515,53	363,44	28,08	4368,88	
		IIа	6213,51	1515,53	355,75	28,08	4342,23	
		IIб	8059,31	1515,53	350,14	28,08	6193,64	
		IIIа	6075,16	1515,53	355,75	28,08	4203,88	
		IVа	5814,51	1515,53	353,67	28,08	3945,31	
		IVб	6053,08	1742,94	364,83	32,30	3945,31	
		V	6078,42	1515,53	359,01	28,08	4203,88	
		VIа	6284,08	1515,53	361,49	28,08	4407,06	
		VIб	6331,73	1515,53	350,63	28,08	4465,57	
		VIв	6421,87	1515,53	352,57	28,08	4553,77	
		VIг	6336,85	1515,53	355,75	28,08	4465,57	
		VIд	6421,87	1515,53	352,57	28,08	4553,77	
		VIе	6336,85	1515,53	355,75	28,08	4465,57	
		VIIа	7025,21	1515,53	350,14	28,08	5159,54	
		VIIб	7025,70	1515,53	350,63	28,08	5159,54	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из								
10-01-021-09	щитов	**III**	**7452,48**	**812,47**	**548,45**	**43,47**	**6091,56**	**97,77**
		Iа	8900,45	1137,07	606,20	60,86	7157,18	
		Iб	8298,63	934,68	574,06	50,01	6789,89	
		Iв	8689,79	974,77	575,68	52,16	7139,34	
		Iг	8714,16	974,77	600,05	52,16	7139,34	
		Iд	7988,40	812,47	560,37	43,47	6615,56	
		IIа	7686,62	812,47	548,45	43,47	6325,70	
		IIб	7759,55	812,47	539,84	43,47	6407,24	
		IIIа	7682,34	812,47	548,45	43,47	6321,42	
		IVа	7264,21	812,47	545,27	43,47	5906,47	
		IVб	7403,62	934,68	562,47	50,01	5906,47	
		V	7687,38	812,47	553,49	43,47	6321,42	
		VIа	8261,12	812,47	557,39	43,47	6891,26	
		VIб	7956,10	812,47	540,61	43,47	6603,02	
		VIв	7999,92	812,47	543,58	43,47	6643,87	
		VIг	7963,94	812,47	548,45	43,47	6603,02	
		VIд	7999,92	812,47	543,58	43,47	6643,87	
		VIе	7963,94	812,47	548,45	43,47	6603,02	
		VIIа	8024,20	812,47	539,84	43,47	6671,89	
		VIIб	8024,97	812,47	540,61	43,47	6671,89	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-10	горбыля	**III**	**4670,89**	**1059,83**	**477,70**	**37,80**	**3133,36**	**128,62**
		Iа	5710,96	1484,27	527,93	52,92	3698,76	
		Iб	5395,55	1219,32	499,97	43,48	3676,26	
		Iв	5282,58	1272,05	501,39	45,36	3509,14	
		Iг	5303,77	1272,05	522,58	45,36	3509,14	
		Iд	4910,17	1059,83	488,07	37,80	3362,27	
		IIа	4757,86	1059,83	477,70	37,80	3220,33	
		IIб	5796,60	1059,83	470,20	37,80	4266,57	
		IIIа	4753,58	1059,83	477,70	37,80	3216,05	
		IVа	4276,01	1059,83	474,94	37,80	2741,24	
		IVб	4450,46	1219,32	489,90	43,48	2741,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	4757,96	1059,83	482,08	37,80	3216,05	
		VIа	5035,36	1059,83	485,46	37,80	3490,07	
		VIб	4880,42	1059,83	470,86	37,80	3349,73	
		VIв	4923,89	1059,83	473,47	37,80	3390,59	
		VIг	4887,26	1059,83	477,70	37,80	3349,73	
		VIд	4923,89	1059,83	473,47	37,80	3390,59	
		VIе	4887,26	1059,83	477,70	37,80	3349,73	
		VIIа	4948,64	1059,83	470,20	37,80	3418,61	
		VIIб	4949,30	1059,83	470,86	37,80	3418,61	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-11	досок	**III**	**4951,48**	**1032,60**	**331,12**	**26,19**	**3587,76**	**124,26**
		Iа	6591,89	1445,14	365,98	36,67	4780,77	
		Iб	5939,43	1187,93	346,58	30,13	4404,92	
		Iв	5850,60	1238,87	347,55	31,43	4264,18	
		Iг	5865,30	1238,87	362,25	31,43	4264,18	
		Iд	4845,67	1032,60	338,30	26,19	3474,77	
		IIа	4811,83	1032,60	331,12	26,19	3448,11	
		IIб	6117,60	1032,60	325,91	26,19	4759,09	
		IIIа	4742,76	1032,60	331,12	26,19	3379,04	
		IVа	4365,63	1032,60	329,20	26,19	3003,83	
		IVб	4531,34	1187,93	339,58	30,13	3003,83	
		V	4745,80	1032,60	334,16	26,19	3379,04	
		VIа	5381,76	1032,60	336,49	26,19	4012,67	
		VIб	4933,27	1032,60	326,37	26,19	3574,30	
		VIв	4993,51	1032,60	328,18	26,19	3632,73	
		VIг	4938,02	1032,60	331,12	26,19	3574,30	
		VIд	4993,51	1032,60	328,18	26,19	3632,73	
		VIе	4938,02	1032,60	331,12	26,19	3574,30	
		VIIа	5277,00	1032,60	325,91	26,19	3918,49	
		VIIб	5277,46	1032,60	326,37	26,19	3918,49	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-12	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с несущей подшивкой из досок	**III**	**6039,05**	**959,09**	**355,47**	**28,08**	**4724,49**	**114,45**
		Iа	6959,07	1342,50	392,91	39,31	5223,66	
		Iб	6676,54	1103,30	372,08	32,30	5201,16	
		Iв	6482,28	1151,37	373,12	33,70	4957,79	
		Iг	6498,05	1151,37	388,89	33,70	4957,79	
		Iд	5691,13	959,09	363,16	28,08	4368,88	
		IIа	5656,79	959,09	355,47	28,08	4342,23	
		IIб	7502,60	959,09	349,87	28,08	6193,64	
		IIIа	5518,44	959,09	355,47	28,08	4203,88	
		IVа	5257,79	959,09	353,39	28,08	3945,31	
		IVб	5413,16	1103,30	364,55	32,30	3945,31	
		V	5521,70	959,09	358,73	28,08	4203,88	
		VIа	5727,37	959,09	361,22	28,08	4407,06	
		VIб	5775,02	959,09	350,36	28,08	4465,57	
		VIв	5865,16	959,09	352,30	28,08	4553,77	
		VIг	5780,13	959,09	355,47	28,08	4465,57	
		VIд	5865,16	959,09	352,30	28,08	4553,77	
		VIе	5780,13	959,09	355,47	28,08	4465,57	
		VIIа	6468,50	959,09	349,87	28,08	5159,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	6468,99	959,09	350,36	28,08	5159,54	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
Таблица 10-01-022. Подшивка потолков								
	Измеритель: **100 м2 потолка**							
	Подшивка потолков							
10-01-022-01	досками обшивки	**III**	**4712,89**	**495,33**	**61,26**	**2,70**	**4156,30**	**57,33**
		Ia	6143,23	693,69	68,59	3,78	5380,95	
		Iб	5818,62	569,86	64,67	3,11	5184,09	
		Iв	5510,78	594,51	64,41	3,24	4851,86	
		Iг	5513,16	594,51	66,79	3,24	4851,86	
		Iд	5119,48	495,33	61,69	2,70	4562,46	
		IIa	4915,00	495,33	61,26	2,70	4358,41	
		IIб	5961,68	495,33	59,61	2,70	5406,74	
		IIIa	4838,59	495,33	61,26	2,70	4282,00	
		IVa	4479,11	495,33	60,21	2,70	3923,57	
		IVб	4556,22	569,86	62,79	3,11	3923,57	
		V	4839,08	495,33	61,75	2,70	4282,00	
		VIa	4705,80	495,33	61,33	2,70	4149,14	
		VIб	5113,10	495,33	59,68	2,70	4558,09	
		VIв	5123,36	495,33	60,04	2,70	4567,99	
		VIг	5114,68	495,33	61,26	2,70	4558,09	
		VIд	5123,36	495,33	60,04	2,70	4567,99	
		VIe	5114,68	495,33	61,26	2,70	4558,09	
		VIIa	5122,17	495,33	59,61	2,70	4567,23	
		VIIб	5122,24	495,33	59,68	2,70	4567,23	
10-01-022-02	под штукатурку	**III**	**3472,23**	**347,47**	**84,65**	**3,65**	**3040,11**	**42,95**
		Ia	4726,94	486,62	94,87	5,10	4145,45	
		Iб	4265,36	399,44	89,42	4,19	3776,50	
		Iв	4116,42	417,04	89,02	4,37	3610,36	
		Iг	4119,71	417,04	92,31	4,37	3610,36	
		Iд	3352,48	347,47	85,21	3,65	2919,80	
		IIa	3351,92	347,47	84,65	3,65	2919,80	
		IIб	4567,99	347,47	82,34	3,65	4138,18	
		IIIa	3274,21	347,47	84,65	3,65	2842,09	
		IVa	2914,93	347,47	83,16	3,65	2484,30	
		IVб	2970,52	399,44	86,78	4,19	2484,30	
		V	3274,89	347,47	85,33	3,65	2842,09	
		VIa	3889,58	347,47	84,72	3,65	3457,39	
		VIб	3457,57	347,47	82,44	3,65	3027,66	
		VIв	3497,18	347,47	82,93	3,65	3066,78	
		VIг	3459,78	347,47	84,65	3,65	3027,66	
		VIд	3497,18	347,47	82,93	3,65	3066,78	
		VIe	3459,78	347,47	84,65	3,65	3027,66	
		VIIa	3764,09	347,47	82,34	3,65	3334,28	
		VIIб	3764,19	347,47	82,44	3,65	3334,28	
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	**III**	**1959,32**	**579,74**	**47,71**	**-**	**1331,87**	**67,10**
		Ia	2559,22	811,91	54,31	-	1693,00	
		Iб	2329,34	666,97	50,92	-	1611,45	
		Iв	2432,57	695,83	50,27	-	1686,47	
		Iг	2434,10	695,83	51,80	-	1686,47	
		Iд	2082,95	579,74	47,16	-	1456,05	
		IIa	2020,50	579,74	47,71	-	1393,05	
		IIб	2086,86	579,74	45,75	-	1461,37	
		IIIa	1832,65	579,74	47,71	-	1205,20	
		IVa	1907,78	579,74	46,20	-	1281,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1997,69	666,97	48,88	-	1281,84	
		V	1832,97	579,74	48,03	-	1205,20	
		VIа	2140,66	579,74	46,87	-	1514,05	
		VIб	1833,76	579,74	45,80	-	1208,22	
		VIв	1806,30	579,74	46,10	-	1180,46	
		VIг	1835,67	579,74	47,71	-	1208,22	
		VIд	1806,30	579,74	46,10	-	1180,46	
		VIе	1835,67	579,74	47,71	-	1208,22	
		VIIа	2027,17	579,74	45,75	-	1401,68	
		VIIб	2027,22	579,74	45,80	-	1401,68	
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	**III**	**4085,41**	**231,85**	**9,59**	**-**	**3843,97**	**27,90**
		Iа	5263,67	324,48	10,93	-	4928,26	
		Iб	5075,31	266,72	10,24	-	4798,35	
		Iв	4881,55	278,16	10,11	-	4593,28	
		Iг	4881,86	278,16	10,42	-	4593,28	
		Iд	4104,99	231,85	9,48	-	3863,66	
		IIа	4105,04	231,85	9,59	-	3863,60	
		IIб	3973,72	231,85	9,19	-	3732,68	
		IIIа	4011,04	231,85	9,59	-	3769,60	
		IVа	3822,87	231,85	9,28	-	3581,74	
		IVб	3858,29	266,72	9,83	-	3581,74	
		V	4011,10	231,85	9,65	-	3769,60	
		VIа	4649,60	231,85	9,42	-	4408,33	
		VIб	3982,81	231,85	9,20	-	3741,76	
		VIв	3342,08	231,85	9,26	-	3100,97	
		VIг	3983,20	231,85	9,59	-	3741,76	
		VIд	3342,08	231,85	9,26	-	3100,97	
		VIе	3983,20	231,85	9,59	-	3741,76	
		VIIа	4451,79	231,85	9,19	-	4210,75	
		VIIб	4451,80	231,85	9,20	-	4210,75	
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	**III**	**5763,49**	**275,89**	**20,05**	**-**	**5467,55**	**33,20**
		Iа	7687,66	386,12	22,86	-	7278,68	
		Iб	7165,03	317,39	21,42	-	6826,22	
		Iв	7017,98	331,00	21,14	-	6665,84	
		Iг	7018,63	331,00	21,79	-	6665,84	
		Iд	5930,51	275,89	19,81	-	5634,81	
		IIа	5863,49	275,89	20,05	-	5567,55	
		IIб	5801,57	275,89	19,22	-	5506,46	
		IIIа	5768,80	275,89	20,05	-	5472,86	
		IVа	5580,70	275,89	19,41	-	5285,40	
		IVб	5623,34	317,39	20,55	-	5285,40	
		V	5768,93	275,89	20,18	-	5472,86	
		VIа	6436,26	275,89	19,70	-	6140,67	
		VIб	5802,77	275,89	19,24	-	5507,64	
		VIв	5154,13	275,89	19,36	-	4858,88	
		VIг	5803,58	275,89	20,05	-	5507,64	
		VIд	5154,13	275,89	19,36	-	4858,88	
		VIе	5803,58	275,89	20,05	-	5507,64	
		VIIа	6291,13	275,89	19,22	-	5996,02	
		VIIб	6291,15	275,89	19,24	-	5996,02	
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	**III**	**4956,55**	**203,43**	**9,59**	**-**	**4743,53**	**24,90**
		Iа	6092,47	284,86	10,93	-	5796,68	
		Iб	6040,98	234,06	10,24	-	5796,68	
		Iв	5490,02	244,02	10,11	-	5235,89	
		Iг	5490,33	244,02	10,42	-	5235,89	
		Iд	5425,83	203,43	9,48	-	5212,92	
		IIа	5190,74	203,43	9,59	-	4977,72	
		IIб	5757,79	203,43	9,19	-	5545,17	
		IIIа	5188,23	203,43	9,59	-	4975,21	
		IVа	5189,38	203,43	9,28	-	4976,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	5220,56	234,06	9,83	-	4976,67	
		V	5188,29	203,43	9,65	-	4975,21	
		VIа	5633,83	203,43	9,42	-	5420,98	
		VIб	5342,07	203,43	9,20	-	5129,44	
		VIв	5428,51	203,43	9,26	-	5215,82	
		VIг	5342,46	203,43	9,59	-	5129,44	
		VIд	5428,51	203,43	9,26	-	5215,82	
		VIе	5342,46	203,43	9,59	-	5129,44	
		VIIа	5428,04	203,43	9,19	-	5215,42	
		VIIб	5428,05	203,43	9,20	-	5215,42	
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	**III**	**6633,89**	**246,73**	**20,05**	**-**	**6367,11**	**30,20**
		Iа	8515,46	345,49	22,86	-	8147,11	
		Iб	8129,85	283,88	21,42	-	7824,55	
		Iв	7625,55	295,96	21,14	-	7308,45	
		Iг	7626,20	295,96	21,79	-	7308,45	
		Iд	7250,61	246,73	19,81	-	6984,07	
		IIа	6948,45	246,73	20,05	-	6681,67	
		IIб	7584,89	246,73	19,22	-	7318,94	
		IIIа	6945,24	246,73	20,05	-	6678,46	
		IVа	6946,46	246,73	19,41	-	6680,32	
		IVб	6984,75	283,88	20,55	-	6680,32	
		V	6945,37	246,73	20,18	-	6678,46	
		VIа	7419,76	246,73	19,70	-	7153,33	
		VIб	7161,29	246,73	19,24	-	6895,32	
		VIв	7239,83	246,73	19,36	-	6973,74	
		VIг	7162,10	246,73	20,05	-	6895,32	
		VIд	7239,83	246,73	19,36	-	6973,74	
		VIе	7162,10	246,73	20,05	-	6895,32	
		VIIа	7266,64	246,73	19,22	-	7000,69	
		VIIб	7266,66	246,73	19,24	-	7000,69	
Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок								
	Измеритель: **100 м ходов**							
10-01-023-01	Укладка ходовых досок	**III**	**302,01**	**31,84**	**12,45**	**1,08**	**257,72**	**3,80**
		Iа	345,45	44,57	13,72	1,51	287,16	
		Iб	336,79	36,63	13,00	1,24	287,16	
		Iв	318,89	38,23	13,06	1,30	267,60	
		Iг	319,46	38,23	13,63	1,30	267,60	
		Iд	254,65	31,84	12,76	1,08	210,05	
		IIа	254,34	31,84	12,45	1,08	210,05	
		IIб	414,71	31,84	12,28	1,08	370,59	
		IIIа	262,02	31,84	12,45	1,08	217,73	
		IVа	254,08	31,84	12,40	1,08	209,84	
		IVб	259,24	36,63	12,77	1,24	209,84	
		V	262,13	31,84	12,56	1,08	217,73	
		VIа	282,98	31,84	12,69	1,08	238,45	
		VIб	283,20	31,84	12,30	1,08	239,06	
		VIв	294,42	31,84	12,37	1,08	250,21	
		VIг	283,35	31,84	12,45	1,08	239,06	
		VIд	294,42	31,84	12,37	1,08	250,21	
		VIе	283,35	31,84	12,45	1,08	239,06	
		VIIа	327,11	31,84	12,28	1,08	282,99	
		VIIб	327,13	31,84	12,30	1,08	282,99	
Подраздел 1.4 ОКНА								
Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема							
10-01-027-01	до 2 м2	**III**	**43587,79**	**1691,74**	**919,96**	**91,67**	**40976,09**	**188,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	60365,95	2368,82	994,29	128,33	57002,84	
		Iб	53746,35	1946,35	950,10	105,45	50849,90	
		Iв	55734,33	2029,34	960,50	110,00	52744,49	
		Iг	55745,61	2029,34	971,78	110,00	52744,49	
		Iд	40486,43	1691,74	928,26	91,67	37866,43	
		IIа	40398,74	1691,74	919,96	91,67	37787,04	
		IIб	53005,97	1691,74	901,10	91,67	50413,13	
		IIIа	43141,44	1691,74	919,96	91,67	40529,74	
		IVа	42939,14	1691,74	918,81	91,67	40328,59	
		IVб	43218,54	1946,35	943,60	105,45	40328,59	
		V	43144,58	1691,74	923,10	91,67	40529,74	
		VIа	36222,08	1691,74	912,40	91,67	33617,94	
		VIб	43653,76	1691,74	901,88	91,67	41060,14	
		VIв	47635,27	1691,74	917,74	91,67	45025,79	
		VIг	43671,84	1691,74	919,96	91,67	41060,14	
		VIд	47635,27	1691,74	917,74	91,67	45025,79	
		VIе	43671,84	1691,74	919,96	91,67	41060,14	
		VIIа	43261,49	1691,74	901,10	91,67	40668,65	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	43262,27	1691,74	901,88	91,67	40668,65 *(П)*	
10-01-027-02	более 2 м2	**III**	**42148,15**	**1220,10**	**748,04**	**70,61**	**40180,01**	**134,52**
		Iа	58586,15	1708,40	811,98	98,85	56065,77	
		Iб	52147,06	1403,04	774,57	81,22	49969,45	
		Iв	54117,22	1463,58	781,69	84,73	51871,95	
		Iг	54129,22	1463,58	793,69	84,73	51871,95	
		Iд	38983,21	1220,10	755,03	70,61	37008,08	
		IIа	38921,17	1220,10	748,04	70,61	36953,03	
		IIб	51400,78	1220,10	732,50	70,61	49448,18	
		IIIа	41713,82	1220,10	748,04	70,61	39745,68	
		IVа	41479,31	1220,10	745,87	70,61	39513,34	
		IVб	41683,63	1403,04	767,25	81,22	39513,34	
		V	41716,87	1220,10	751,09	70,61	39745,68	
		VIа	34805,15	1220,10	743,38	70,61	32841,67	
		VIб	42206,46	1220,10	733,18	70,61	40253,18	
		VIв	46130,79	1220,10	744,84	70,61	44165,85	
		VIг	42221,32	1220,10	748,04	70,61	40253,18	
		VIд	46130,79	1220,10	744,84	70,61	44165,85	
		VIе	42221,32	1220,10	748,04	70,61	40253,18	
		VIIа	41767,93	1220,10	732,50	70,61	39815,33	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	41768,61	1220,10	733,18	70,61	39815,33 *(П)*	
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема							
10-01-027-03	до 2 м2	**III**	**45657,04**	**2394,42**	**1111,51**	**106,65**	**42151,11**	**270,25**
		Iа	53905,86	3351,10	1195,27	149,31	49359,49	
		Iб	52303,11	2753,85	1144,37	122,69	48404,89	
		Iв	53078,85	2872,76	1160,09	127,98	49046,00	
		Iг	53088,46	2872,76	1169,70	127,98	49046,00	
		Iд	49807,29	2394,42	1122,45	106,65	46290,42	
		IIа	47757,23	2394,42	1111,51	106,65	44251,30	
		IIб	55330,82	2394,42	1086,74	106,65	51849,66	
		IIIа	47524,23	2394,42	1111,51	106,65	44018,30	
		IVа	46298,50	2394,42	1112,71	106,65	42791,37	
		IVб	46685,28	2753,85	1140,06	122,69	42791,37	
		V	47527,49	2394,42	1114,77	106,65	44018,30	
		VIа	41757,72	2394,42	1098,77	106,65	38264,53	
		VIб	49540,97	2394,42	1087,92	106,65	46058,63	
		VIв	49820,70	2394,42	1111,60	106,65	46314,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	49564,56	2394,42	1111,51	106,65	46058,63	
		VIд	49820,70	2394,42	1111,60	106,65	46314,68	
		VIе	49564,56	2394,42	1111,51	106,65	46058,63	
		VIIа	49755,59	2394,42	1086,74	106,65	46274,43	
		VIIб	49756,77	2394,42	1087,92	106,65	46274,43	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-027-04	более 2 м2	**III**	**43490,01**	**1616,06**	**884,27**	**81,41**	**40989,68**	**182,40**
		Iа	51208,55	2261,76	955,20	113,97	47991,59	
		Iб	49891,75	1858,66	912,90	93,65	47120,19	
		Iв	50637,26	1938,91	923,67	97,69	47774,68	
		Iг	50648,29	1938,91	934,70	97,69	47774,68	
		Iд	47545,54	1616,06	893,13	81,41	45036,35	
		IIа	45534,23	1616,06	884,27	81,41	43033,90	
		IIб	52918,70	1616,06	864,62	81,41	50438,02	
		IIIа	45373,48	1616,06	884,27	81,41	42873,15	
		IVа	44096,95	1616,06	883,67	81,41	41597,22	
		IVб	44362,85	1858,66	906,97	93,65	41597,22	
		V	45376,64	1616,06	887,43	81,41	42873,15	
		VIа	39622,62	1616,06	876,12	81,41	37130,44	
		VIб	47358,86	1616,06	865,58	81,41	44877,22	
		VIв	47552,67	1616,06	882,59	81,41	45054,02	
		VIг	47377,55	1616,06	884,27	81,41	44877,22	
		VIд	47552,67	1616,06	882,59	81,41	45054,02	
		VIе	47377,55	1616,06	884,27	81,41	44877,22	
		VIIа	47506,37	1616,06	864,62	81,41	45025,69	
		VIIб	47507,33	1616,06	865,58	81,41	45025,69	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема							
10-01-027-05	до 2 м2	**III**	**51135,35**	**4412,64**	**396,12**	**-**	**46326,59**	**464**
		Iа	70332,00	6175,84	448,44	-	63707,72	
		Iб	62504,66	5076,16	421,50	-	57007,00	
		Iв	64959,10	5294,24	417,12	-	59247,74	
		Iг	64970,79	5294,24	428,81	-	59247,74	
		Iд	48254,15	4412,64	392,22	-	43449,29	
		IIа	47997,76	4412,64	396,12	-	43189,00	
		IIб	62003,85	4412,64	379,67	-	57211,54	
		IIIа	50503,34	4412,64	396,12	-	45694,58	
		IVа	50557,40	4412,64	384,56	-	45760,20	
		IVб	51242,00	5076,16	405,64	-	45760,20	
		V	50505,85	4412,64	398,63	-	45694,58	
		VIа	43586,80	4412,64	388,59	-	38785,57	
		VIб	51377,73	4412,64	380,09	-	46585,00	
		VIв	55602,96	4412,64	383,71	-	50806,61	
		VIг	51393,76	4412,64	396,12	-	46585,00	
		VIд	55602,96	4412,64	383,71	-	50806,61	
		VIе	51393,76	4412,64	396,12	-	46585,00	
		VIIа	50872,30	4412,64	379,67	-	46079,99	
		VIIб	50872,72	4412,64	380,09	-	46079,99	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-027-06	более 2 м2	**III**	**47491,63**	**3145,74**	**370,56**	**-**	**43975,33**	**327**
		Iа	65701,09	4404,69	420,41	-	60875,99	
		Iб	58384,66	3616,62	394,77	-	54373,27	
		Iв	60681,95	3773,58	390,36	-	56518,01	
		Iг	60693,22	3773,58	401,63	-	56518,01	
		Iд	44497,67	3145,74	366,70	-	40985,23	
		IIа	44319,85	3145,74	370,56	-	40803,55	
		IIб	57787,90	3145,74	355,18	-	54286,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	46913,66	3145,74	370,56	-	43397,36	
		IVа	46889,25	3145,74	359,41	-	43384,10	
		IVб	47380,27	3616,62	379,55	-	43384,10	
		V	46916,06	3145,74	372,96	-	43397,36	
		VIа	40024,41	3145,74	363,68	-	36514,99	
		VIб	47694,64	3145,74	355,59	-	44193,31	
		VIв	51780,25	3145,74	358,60	-	48275,91	
		VIг	47709,61	3145,74	370,56	-	44193,31	
		VIд	51780,25	3145,74	358,60	-	48275,91	
		VIе	47709,61	3145,74	370,56	-	44193,31	
		VIIа	47135,37	3145,74	355,18	-	43634,45	
		VIIб	47135,78	3145,74	355,59	-	43634,45	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема							
10-01-027-07	до 2 м2	**III**	**51943,47**	**4431,66**	**398,74**	**-**	**47113,07**	**466**
		Iа	62196,51	6202,46	451,42	-	55542,63	
		Iб	59600,39	5098,04	424,29	-	54078,06	
		Iв	60814,52	5317,06	419,88	-	55077,58	
		Iг	60826,29	5317,06	431,65	-	55077,58	
		Iд	56290,66	4431,66	394,80	-	51464,20	
		IIа	54075,16	4431,66	398,74	-	49244,76	
		IIб	62990,21	4431,66	382,18	-	58176,37	
		IIIа	53624,54	4431,66	398,74	-	48794,14	
		IVа	52647,72	4431,66	387,10	-	47828,96	
		IVб	53335,32	5098,04	408,32	-	47828,96	
		V	53627,06	4431,66	401,26	-	48794,14	
		VIа	47816,92	4431,66	391,16	-	42994,10	
		VIб	55998,01	4431,66	382,60	-	51183,75	
		VIв	56488,42	4431,66	386,24	-	51670,52	
		VIг	56014,15	4431,66	398,74	-	51183,75	
		VIд	56488,42	4431,66	386,24	-	51670,52	
		VIе	56014,15	4431,66	398,74	-	51183,75	
		VIIа	56081,30	4431,66	382,18	-	51267,46	
		VIIб	56081,72	4431,66	382,60	-	51267,46	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-027-08	более 2 м2	**III**	**48033,16**	**3145,74**	**369,69**	**-**	**44517,73**	**327**
		Iа	57266,90	4404,69	419,42	-	52442,79	
		Iб	55201,53	3616,62	393,84	-	51191,07	
		Iв	56259,23	3773,58	389,44	-	52096,21	
		Iг	56270,47	3773,58	400,68	-	52096,21	
		Iд	52243,61	3145,74	365,84	-	48732,03	
		IIа	50118,78	3145,74	369,69	-	46603,35	
		IIб	58452,47	3145,74	354,35	-	54952,38	
		IIIа	49772,59	3145,74	369,69	-	46257,16	
		IVа	48701,21	3145,74	358,57	-	45196,90	
		IVб	49192,18	3616,62	378,66	-	45196,90	
		V	49774,98	3145,74	372,08	-	46257,16	
		VIа	44010,96	3145,74	362,83	-	40502,39	
		VIб	52042,80	3145,74	354,75	-	48542,31	
		VIв	52375,21	3145,74	357,76	-	48871,71	
		VIг	52057,74	3145,74	369,69	-	48542,31	
		VIд	52375,21	3145,74	357,76	-	48871,71	
		VIе	52057,74	3145,74	369,69	-	48542,31	
		VIIа	52057,14	3145,74	354,35	-	48557,05	
		VIIб	52057,54	3145,74	354,75	-	48557,05	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема							
10-01-027-09	до 2 м2	**III**	**48112,17**	**1842,88**	**390,02**	**-**	**45879,27**	**208**
		Ia	66225,60	2579,20	441,49	-	63204,91	
		Iб	59063,74	2119,52	414,98	-	56529,24	
		Iв	61373,58	2211,04	410,69	-	58751,85	
		Iг	61385,07	2211,04	422,18	-	58751,85	
		Iд	45310,32	1842,88	386,18	-	43081,26	
		IIa	45053,87	1842,88	390,02	-	42820,97	
		IIб	58890,10	1842,88	373,82	-	56673,40	
		IIIa	47529,74	1842,88	390,02	-	45296,84	
		IVa	47611,56	1842,88	378,66	-	45390,02	
		IVб	47908,93	2119,52	399,39	-	45390,02	
		V	47532,21	1842,88	392,49	-	45296,84	
		VIa	40597,25	1842,88	382,60	-	38371,77	
		VIб	48390,70	1842,88	374,24	-	46173,58	
		VIв	52585,72	1842,88	377,82	-	50365,02	
		VIг	48406,48	1842,88	390,02	-	46173,58	
		VIд	52585,72	1842,88	377,82	-	50365,02	
		VIe	48406,48	1842,88	390,02	-	46173,58	
		VIIa	47811,62	1842,88	373,82	-	45594,92	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	47812,04	1842,88	374,24	-	45594,92 *(П)*	
10-01-027-10	более 2 м2	**III**	**45399,68**	**1300,65**	**366,20**	**-**	**43732,83**	**145**
		Ia	62841,66	1821,20	415,44	-	60605,02	
		Iб	56001,88	1496,40	390,12	-	54115,36	
		Iв	58196,02	1560,20	385,76	-	56250,06	
		Iг	58207,15	1560,20	396,89	-	56250,06	
		Iд	42448,73	1300,65	362,39	-	40785,69	
		IIa	42270,86	1300,65	366,20	-	40604,01	
		IIб	55645,95	1300,65	351,00	-	53994,30	
		IIIa	44848,43	1300,65	366,20	-	43181,58	
		IVa	44839,84	1300,65	355,20	-	43183,99	
		IVб	45055,48	1496,40	375,09	-	43183,99	
		V	44850,80	1300,65	368,57	-	43181,58	
		VIa	37951,39	1300,65	359,40	-	36291,34	
		VIб	45623,48	1300,65	351,41	-	43971,42	
		VIв	49691,67	1300,65	354,39	-	48036,63	
		VIг	45638,27	1300,65	366,20	-	43971,42	
		VIд	49691,67	1300,65	354,39	-	48036,63	
		VIe	45638,27	1300,65	366,20	-	43971,42	
		VIIa	45022,23	1300,65	351,00	-	43370,58	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	45022,64	1300,65	351,41	-	43370,58 *(П)*	
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема							
10-01-027-11	до 2 м2	**III**	**49362,96**	**2303,60**	**390,02**	**-**	**46669,34**	**260**
		Ia	58709,26	3224,00	441,49	-	55043,77	
		Iб	56668,64	2649,40	414,98	-	53604,26	
		Iв	57759,81	2763,80	410,69	-	54585,32	
		Iг	57771,30	2763,80	422,18	-	54585,32	
		Iд	53789,45	2303,60	386,18	-	51099,67	
		IIa	51573,85	2303,60	390,02	-	48880,23	
		IIб	60319,79	2303,60	373,82	-	57642,37	
		IIIa	51093,29	2303,60	390,02	-	48399,67	
		IVa	50144,44	2303,60	378,66	-	47462,18	
		IVб	50510,97	2649,40	399,39	-	47462,18	
		V	51095,76	2303,60	392,49	-	48399,67	
		VIa	45269,76	2303,60	382,60	-	42583,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	53453,47	2303,60	374,24	-	50775,63	
		VIв	53914,11	2303,60	377,82	-	51232,69	
		VIг	53469,25	2303,60	390,02	-	50775,63	
		VIд	53914,11	2303,60	377,82	-	51232,69	
		VIе	53469,25	2303,60	390,02	-	50775,63	
		VIIа	53463,54	2303,60	373,82	-	50786,12	
		VIIб	53463,96	2303,60	374,24	-	50786,12	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-027-12	более 2 м2	**III**	**46195,64**	**1551,81**	**366,20**	**-**	**44277,63**	**173**
		Iа	54762,77	2172,88	415,44	-	52174,45	
		Iб	53111,28	1785,36	390,12	-	50935,80	
		Iв	54077,92	1861,48	385,76	-	51830,68	
		Iг	54089,05	1861,48	396,89	-	51830,68	
		Iд	50449,03	1551,81	362,39	-	48534,83	
		IIа	48324,15	1551,81	366,20	-	46406,14	
		IIб	56565,27	1551,81	351,00	-	54662,46	
		IIIа	47961,57	1551,81	366,20	-	46043,56	
		IVа	46906,07	1551,81	355,20	-	44999,06	
		IVб	47159,51	1785,36	375,09	-	44999,06	
		V	47963,94	1551,81	368,57	-	46043,56	
		VIа	42192,11	1551,81	359,40	-	40280,90	
		VIб	50225,84	1551,81	351,41	-	48322,62	
		VIв	50541,14	1551,81	354,39	-	48634,94	
		VIг	50240,63	1551,81	366,20	-	48322,62	
		VIд	50541,14	1551,81	354,39	-	48634,94	
		VIе	50240,63	1551,81	366,20	-	48322,62	
		VIIа	50198,47	1551,81	351,00	-	48295,66	
		VIIб	50198,88	1551,81	351,41	-	48295,66	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Измеритель: **100 м2 проемов**

	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема до							
10-01-028-01	5 м2	**III**	**45295,86**	**1206,61**	**791,05**	**68,72**	**43298,20**	**145,20**
		Iа	50631,39	1688,68	863,52	96,20	48079,19	
		Iб	49409,93	1388,11	821,47	79,05	47200,35	
		Iв	50060,84	1447,64	829,19	82,46	47784,01	
		Iг	50084,94	1447,64	853,29	82,46	47784,01	
		Iд	38331,67	1206,61	806,80	68,72	36318,26	
		IIа	38155,73	1206,61	791,05	68,72	36158,07	
		IIб	65589,30	1206,61	776,48	68,72	63606,21	
		IIIа	39620,19	1206,61	791,05	68,72	37622,53	
		IVа	41354,35	1206,61	790,50	68,72	39357,24	
		IVб	41557,14	1388,11	811,79	79,05	39357,24	
		V	39625,65	1206,61	796,51	68,72	37622,53	
		VIа	37917,70	1206,61	795,84	68,72	35915,25	
		VIб	43640,41	1206,61	777,73	68,72	41656,07	
		VIв	39290,47	1206,61	788,68	68,72	37295,18	
		VIг	43653,73	1206,61	791,05	68,72	41656,07	
		VIд	39290,47	1206,61	788,68	68,72	37295,18	
		VIе	43653,73	1206,61	791,05	68,72	41656,07	
		VIIа	41430,16	1206,61	776,48	68,72	39447,07	
		VIIб	41431,41	1206,61	777,73	68,72	39447,07	
10-01-028-02	10 м2	**III**	**42964,30**	**865,65**	**727,27**	**64,80**	**41371,38**	**104,17**
		Iа	47766,82	1211,50	796,04	90,72	45759,28	
		Iб	46770,87	995,87	756,41	74,54	45018,59	
		Iв	47396,62	1038,57	762,60	77,76	45595,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	47420,09	1038,57	786,07	77,76	45595,45	
		Iд	35888,07	865,65	741,54	64,80	34280,88	
		IIа	35771,46	865,65	727,27	64,80	34178,54	
		IIб	62799,37	865,65	714,49	64,80	61219,23	
		IIIа	37323,37	865,65	727,27	64,80	35730,45	
		IVа	39024,07	865,65	726,01	64,80	37432,41	
		IVб	39174,75	995,87	746,47	74,54	37432,41	
		V	37328,57	865,65	732,47	64,80	35730,45	
		VIа	35619,98	865,65	732,86	64,80	34021,47	
		VIб	41305,54	865,65	715,60	64,80	39724,29	
		VIв	36843,81	865,65	724,28	64,80	35253,88	
		VIг	41317,21	865,65	727,27	64,80	39724,29	
		VIд	36843,81	865,65	724,28	64,80	35253,88	
		VIе	41317,21	865,65	727,27	64,80	39724,29	
		VIIа	38988,87	865,65	714,49	64,80	37408,73	
		VIIб	38989,98	865,65	715,60	64,80	37408,73	
10-01-028-03	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема более 10 м2	**III**	**42691,20**	**753,22**	**742,13**	**64,13**	**41195,85**	**90,64**
		Iа	47397,53	1054,14	810,83	89,78	45532,56	
		Iб	46456,67	866,52	771,08	73,77	44819,07	
		Iв	47079,99	903,68	778,03	76,95	45398,28	
		Iг	47102,97	903,68	801,01	76,95	45398,28	
		Iд	35508,40	753,22	756,73	64,13	33998,45	
		IIа	35418,82	753,22	742,13	64,13	33923,47	
		IIб	62466,75	753,22	728,32	64,13	60985,21	
		IIIа	37004,98	753,22	742,13	64,13	35509,63	
		IVа	38667,35	753,22	741,27	64,13	37172,86	
		IVб	38800,96	866,52	761,58	73,77	37172,86	
		V	37010,17	753,22	747,32	64,13	35509,63	
		VIа	35367,51	753,22	746,61	64,13	33867,68	
		VIб	40978,84	753,22	729,43	64,13	39496,19	
		VIв	36495,03	753,22	739,55	64,13	35002,26	
		VIг	40991,54	753,22	742,13	64,13	39496,19	
		VIд	36495,03	753,22	739,55	64,13	35002,26	
		VIе	40991,54	753,22	742,13	64,13	39496,19	
		VIIа	38721,35	753,22	728,32	64,13	37239,81	
		VIIб	38722,46	753,22	729,43	64,13	37239,81	
Таблица 10-01-029. Установка приборов								
	Измеритель: **100 компл.**							
	Установка приборов							
10-01-029-01	фрамужных	**III**	**3553,84**	**835,08**	**18,76**	**-**	**2700,00**	**75,30**
		Iа	4178,02	1169,41	19,61	-	2989,00	
		Iб	3968,18	960,08	19,10	-	2989,00	
		Iв	3757,72	1002,24	19,48	-	2736,00	
		Iг	3757,67	1002,24	19,43	-	2736,00	
		Iд	3669,03	835,08	18,95	-	2815,00	
		IIа	3668,84	835,08	18,76	-	2815,00	
		IIб	3946,03	835,08	17,95	-	3093,00	
		IIIа	3494,84	835,08	18,76	-	2641,00	
		IVа	3621,89	835,08	18,81	-	2768,00	
		IVб	3747,14	960,08	19,06	-	2768,00	
		V	3494,87	835,08	18,79	-	2641,00	
		VIа	3625,19	835,08	18,11	-	2772,00	
		VIб	3540,04	835,08	17,96	-	2687,00	
		VIв	3779,88	835,08	18,80	-	2926,00	
		VIг	3540,84	835,08	18,76	-	2687,00	
		VIд	3779,88	835,08	18,80	-	2926,00	
		VIе	3540,84	835,08	18,76	-	2687,00	
		VIIа	3822,03	835,08	17,95	-	2969,00	
		VIIб	3822,04	835,08	17,96	-	2969,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-029-02	оконных	**III**	**9877,86**	**388,93**	**20,93**	**-**	**9468,00**	**44,50**
		Ia	11046,36	544,68	22,68	-	10479,00	
		Iб	10947,97	447,23	21,74	-	10479,00	
		Iв	10083,68	466,81	21,87	-	9595,00	
		Iг	10083,92	466,81	22,11	-	9595,00	
		Iд	10280,89	388,93	20,96	-	9871,00	
		IIa	10280,86	388,93	20,93	-	9871,00	
		IIб	11254,98	388,93	20,05	-	10846,00	
		IIIa	9670,86	388,93	20,93	-	9261,00	
		IVa	10117,63	388,93	20,70	-	9708,00	
		IVб	10176,57	447,23	21,34	-	9708,00	
		V	9670,94	388,93	21,01	-	9261,00	
		VIa	10128,28	388,93	20,35	-	9719,00	
		VIб	9830,99	388,93	20,06	-	9422,00	
		VIв	10669,60	388,93	20,67	-	10260,00	
		VIг	9831,86	388,93	20,93	-	9422,00	
		VIд	10669,60	388,93	20,67	-	10260,00	
		VIe	9831,86	388,93	20,93	-	9422,00	
		VIIa	10822,98	388,93	20,05	-	10414,00	
		VIIб	10822,99	388,93	20,06	-	10414,00	
Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий								
	Измеритель:	**100 м2 проемов**						
	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема							
10-01-030-01	1,215 м	**III**	**43601,61**	**1005,43**	**807,43**	**73,44**	**41788,75**	**120,99**
		Ia	48554,69	1407,11	881,41	102,82	46266,17	
		Iб	47484,97	1156,66	838,75	84,48	45489,56	
		Iв	48118,78	1206,27	845,73	88,13	46066,78	
		Iг	48144,35	1206,27	871,30	88,13	46066,78	
		Iд	36563,17	1005,43	823,45	73,44	34734,29	
		IIa	36427,00	1005,43	807,43	73,44	34614,14	
		IIб	63520,36	1005,43	794,06	73,44	61720,87	
		IIIa	37973,67	1005,43	807,43	73,44	36160,81	
		IVa	39645,26	1005,43	806,45	73,44	37833,38	
		IVб	39818,25	1156,66	828,21	84,48	37833,38	
		V	37979,30	1005,43	813,06	73,44	36160,81	
		VIa	36296,03	1005,43	814,04	73,44	34476,56	
		VIб	41935,67	1005,43	795,14	73,44	40135,10	
		VIв	37498,85	1005,43	804,56	73,44	35688,86	
		VIг	41947,96	1005,43	807,43	73,44	40135,10	
		VIд	37498,85	1005,43	804,56	73,44	35688,86	
		VIe	41947,96	1005,43	807,43	73,44	40135,10	
		VIIa	39657,87	1005,43	794,06	73,44	37858,38	
		VIIб	39658,95	1005,43	795,14	73,44	37858,38	
10-01-030-02	1,815 м	**III**	**42353,91**	**778,81**	**717,78**	**64,26**	**40857,32**	**93,72**
		Ia	47042,65	1089,96	785,74	89,96	45166,95	
		Iб	46097,27	895,96	746,83	73,92	44454,48	
		Iв	46703,93	934,39	752,21	77,11	45017,33	
		Iг	46727,65	934,39	775,93	77,11	45017,33	
		Iд	35241,10	778,81	731,59	64,26	33730,70	
		IIa	35141,35	778,81	717,78	64,26	33644,76	
		IIб	62064,02	778,81	705,76	64,26	60579,45	
		IIIa	36723,87	778,81	717,78	64,26	35227,28	
		IVa	38382,51	778,81	716,04	64,26	36887,66	
		IVб	38519,99	895,96	736,37	73,92	36887,66	
		V	36729,04	778,81	722,95	64,26	35227,28	
		VIa	35058,51	778,81	724,01	64,26	33555,69	
		VIб	40684,53	778,81	706,73	64,26	39198,99	
		VIв	36186,06	778,81	714,31	64,26	34692,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	40695,58	778,81	717,78	64,26	39198,99	
		VIд	36186,06	778,81	714,31	64,26	34692,94	
		VIe	40695,58	778,81	717,78	64,26	39198,99	
		VIIа	38353,45	778,81	705,76	64,26	36868,88	
		VIIб	38354,42	778,81	706,73	64,26	36868,88	
10-01-030-03	2,415 м	**III**	**43175,35**	**898,39**	**800,41**	**73,58**	**41476,55**	**108,11**
		Iа	48101,09	1257,32	874,57	103,01	45969,20	
		Iб	47044,00	1033,53	831,85	84,64	45178,62	
		Iв	47647,84	1077,86	838,60	88,29	45731,38	
		Iг	47673,57	1077,86	864,33	88,29	45731,38	
		Iд	36074,05	898,39	816,30	73,58	34359,36	
		IIа	35957,61	898,39	800,41	73,58	34258,81	
		IIб	63037,34	898,39	787,27	73,58	61351,68	
		IIIа	37544,67	898,39	800,41	73,58	35845,87	
		IVа	39199,12	898,39	799,27	73,58	37501,46	
		IVб	39356,14	1033,53	821,15	84,64	37501,46	
		V	37550,32	898,39	806,06	73,58	35845,87	
		VIа	35862,05	898,39	807,27	73,58	34156,39	
		VIб	41493,56	898,39	788,35	73,58	39806,82	
		VIв	37054,01	898,39	797,38	73,58	35358,24	
		VIг	41505,62	898,39	800,41	73,58	39806,82	
		VIд	37054,01	898,39	797,38	73,58	35358,24	
		VIe	41505,62	898,39	800,41	73,58	39806,82	
		VIIа	39182,98	898,39	787,27	73,58	37497,32	
		VIIб	39184,06	898,39	788,35	73,58	37497,32	
10-01-030-04	3,615 м	**III**	**42150,76**	**690,15**	**720,50**	**64,53**	**40740,11**	**83,05**
		Iа	46854,72	965,87	789,00	90,34	45099,85	
		Iб	45903,06	793,96	749,80	74,23	44359,30	
		Iв	46483,84	828,01	755,18	77,44	44900,65	
		Iг	46507,70	828,01	779,04	77,44	44900,65	
		Iд	34993,54	690,15	734,34	64,53	33569,05	
		IIа	34906,95	690,15	720,50	64,53	33496,30	
		IIб	61847,38	690,15	708,34	64,53	60448,89	
		IIIа	36520,50	690,15	720,50	64,53	35109,85	
		IVа	38164,52	690,15	718,70	64,53	36755,67	
		IVб	38288,84	793,96	739,21	74,23	36755,67	
		V	36525,70	690,15	725,70	64,53	35109,85	
		VIа	34848,37	690,15	726,70	64,53	33431,52	
		VIб	40466,38	690,15	709,31	64,53	39066,92	
		VIв	35980,07	690,15	716,95	64,53	34572,97	
		VIг	40477,57	690,15	720,50	64,53	39066,92	
		VIд	35980,07	690,15	716,95	64,53	34572,97	
		VIe	40477,57	690,15	720,50	64,53	39066,92	
		VIIа	38116,00	690,15	708,34	64,53	36717,51	
		VIIб	38116,97	690,15	709,31	64,53	36717,51	
10-01-030-05	4,215 м	**III**	**42478,20**	**741,58**	**765,38**	**70,47**	**40971,24**	**89,24**
		Iа	47240,07	1037,86	837,48	98,66	45364,73	
		Iб	46257,38	853,13	796,06	81,07	44608,19	
		Iв	46854,56	889,72	802,16	84,56	45162,68	
		Iг	46879,70	889,72	827,30	84,56	45162,68	
		Iд	35347,79	741,58	780,45	70,47	33825,76	
		IIа	35248,93	741,58	765,38	70,47	33741,97	
		IIб	62223,88	741,58	752,84	70,47	60729,46	
		IIIа	36857,87	741,58	765,38	70,47	35350,91	
		IVа	38507,75	741,58	763,93	70,47	37002,24	
		IVб	38640,71	853,13	785,34	81,07	37002,24	
		V	36863,36	741,58	770,87	70,47	35350,91	
		VIа	35171,98	741,58	772,23	70,47	33658,17	
		VIб	40799,72	741,58	753,88	70,47	39304,26	
		VIв	36332,94	741,58	762,09	70,47	34829,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	40811,22	741,58	765,38	70,47	39304,26	
		VIд	36332,94	741,58	762,09	70,47	34829,27	
		VIе	40811,22	741,58	765,38	70,47	39304,26	
		VIIа	38456,94	741,58	752,84	70,47	36962,52	
		VIIб	38457,98	741,58	753,88	70,47	36962,52	
Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные глухие, площадь проема до							
10-01-031-01	5 м2	**III**	**22823,07**	**1572,74**	**515,65**	**33,21**	**20734,68**	**182,03**
		Iа	28093,20	2202,56	561,60	46,49	25329,04	
		Iб	25976,83	1809,38	535,31	38,20	23632,14	
		Iв	25319,06	1887,65	540,16	39,85	22891,25	
		Iг	25336,03	1887,65	557,13	39,85	22891,25	
		Iд	23810,78	1572,74	526,75	33,21	21711,29	
		IIа	23134,10	1572,74	515,65	33,21	21045,71	
		IIб	28027,60	1572,74	504,49	33,21	25950,37	
		IIIа	23166,80	1572,74	515,65	33,21	21078,41	
		IVа	22607,85	1572,74	515,07	33,21	20520,04	
		IVб	22857,57	1809,38	528,15	38,20	20520,04	
		V	23170,64	1572,74	519,49	33,21	21078,41	
		VIа	22720,89	1572,74	518,25	33,21	20629,90	
		VIб	23776,90	1572,74	505,28	33,21	21698,88	
		VIв	24742,60	1572,74	513,79	33,21	22656,07	
		VIг	23787,27	1572,74	515,65	33,21	21698,88	
		VIд	24742,60	1572,74	513,79	33,21	22656,07	
		VIе	23787,27	1572,74	515,65	33,21	21698,88	
		VIIа	24153,22	1572,74	504,49	33,21	22075,99	
		VIIб	24154,01	1572,74	505,28	33,21	22075,99	
10-01-031-02	10 м2	**III**	**16453,74**	**1158,36**	**467,49**	**31,73**	**14827,89**	**134,07**
		Iа	20332,73	1622,25	511,00	44,42	18199,48	
		Iб	18876,25	1332,66	486,32	36,50	17057,27	
		Iв	18378,65	1390,31	489,88	38,07	16498,46	
		Iг	18395,47	1390,31	506,70	38,07	16498,46	
		Iд	17108,36	1158,36	477,54	31,73	15472,46	
		IIа	16643,23	1158,36	467,49	31,73	15017,38	
		IIб	20326,17	1158,36	458,16	31,73	18709,65	
		IIIа	16683,07	1158,36	467,49	31,73	15057,22	
		IVа	16386,73	1158,36	466,36	31,73	14762,01	
		IVб	16573,59	1332,66	478,92	36,50	14762,01	
		V	16686,77	1158,36	471,19	31,73	15057,22	
		VIа	16496,43	1158,36	471,25	31,73	14866,82	
		VIб	17108,51	1158,36	458,84	31,73	15491,31	
		VIв	17830,34	1158,36	465,13	31,73	16206,85	
		VIг	17117,16	1158,36	467,49	31,73	15491,31	
		VIд	17830,34	1158,36	465,13	31,73	16206,85	
		VIе	17117,16	1158,36	467,49	31,73	15491,31	
		VIIа	17389,04	1158,36	458,16	31,73	15772,52	
		VIIб	17389,72	1158,36	458,84	31,73	15772,52	
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные открывающиеся, площадь проема до							
10-01-031-03	5 м2	**III**	**23528,70**	**2278,37**	**515,65**	**33,21**	**20734,68**	**245,25**
		Iа	29081,34	3190,70	561,60	46,49	25329,04	
		Iб	26786,72	2619,27	535,31	38,20	23632,14	
		Iв	26165,95	2734,54	540,16	39,85	22891,25	
		Iг	26182,92	2734,54	557,13	39,85	22891,25	
		Iд	24516,41	2278,37	526,75	33,21	21711,29	
		IIа	23839,73	2278,37	515,65	33,21	21045,71	
		IIб	28733,23	2278,37	504,49	33,21	25950,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	23872,43	2278,37	515,65	33,21	21078,41	
		IVа	23313,48	2278,37	515,07	33,21	20520,04	
		IVб	23667,46	2619,27	528,15	38,20	20520,04	
		V	23876,27	2278,37	519,49	33,21	21078,41	
		VIа	23426,52	2278,37	518,25	33,21	20629,90	
		VIб	24482,53	2278,37	505,28	33,21	21698,88	
		VIв	25448,23	2278,37	513,79	33,21	22656,07	
		VIг	24492,90	2278,37	515,65	33,21	21698,88	
		VIд	25448,23	2278,37	513,79	33,21	22656,07	
		VIе	24492,90	2278,37	515,65	33,21	21698,88	
		VIIа	24858,85	2278,37	504,49	33,21	22075,99	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	24859,64	2278,37	505,28	33,21	22075,99 *(П)*	
10-01-031-04	10 м2	**III**	**16800,65**	**1579,67**	**467,49**	**31,73**	**14753,49**	**170,04**
		Iа	20833,42	2212,22	511,00	44,42	18110,20	
		Iб	19131,77	1816,03	486,32	36,50	16829,42	
		Iв	18662,95	1895,95	489,88	38,07	16277,12	
		Iг	18679,77	1895,95	506,70	38,07	16277,12	
		Iд	17447,83	1579,67	477,54	31,73	15390,62	
		IIа	16986,42	1579,67	467,49	31,73	14939,26	
		IIб	20490,80	1579,67	458,16	31,73	18452,97	
		IIIа	17026,26	1579,67	467,49	31,73	14979,10	
		IVа	16596,00	1579,67	466,36	31,73	14549,97	
		IVб	16844,92	1816,03	478,92	36,50	14549,97	
		V	17029,96	1579,67	471,19	31,73	14979,10	
		VIа	16707,56	1579,67	471,25	31,73	14656,64	
		VIб	17447,98	1579,67	458,84	31,73	15409,47	
		VIв	18169,81	1579,67	465,13	31,73	16125,01	
		VIг	17456,63	1579,67	467,49	31,73	15409,47	
		VIд	18169,81	1579,67	465,13	31,73	16125,01	
		VIе	17456,63	1579,67	467,49	31,73	15409,47	
		VIIа	17728,51	1579,67	458,16	31,73	15690,68	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	17729,19	1579,67	458,84	31,73	15690,68 *(П)*	

Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м2 проемов**

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты одинарные, площадь проема

10-01-032-01	до 2 м2	**III**	**37552,83**	**5696,49**	**402,10**	**-**	**31454,24**	**599**
		Iа	47425,16	7972,69	452,90	-	38999,57	
		Iб	43701,43	6553,06	426,64	-	36721,73	
		Iв	42573,59	6834,59	423,02	-	35315,98	
		Iг	42584,60	6834,59	434,03	-	35315,98	
		Iд	39232,39	5696,49	398,66	-	33137,24	
		IIа	38155,70	5696,49	402,10	-	32057,11	
		IIб	45803,98	5696,49	385,36	-	39722,13	
		IIIа	38020,10	5696,49	402,10	-	31921,51	
		IVа	37885,28	5696,49	391,21	-	31797,58	
		IVб	38762,19	6553,06	411,55	-	31797,58	
		V	38022,52	5696,49	404,52	-	31921,51	
		VIа	38925,03	5696,49	394,04	-	32834,50	
		VIб	38793,13	5696,49	385,77	-	32710,87	
		VIв	40542,03	5696,49	390,39	-	34455,15	
		VIг	38809,46	5696,49	402,10	-	32710,87	
		VIд	40542,03	5696,49	390,39	-	34455,15	
		VIе	38809,46	5696,49	402,10	-	32710,87	
		VIIа	38016,86	5696,49	385,36	-	31935,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	38017,27	5696,49	385,77	-	31935,01 *(П)*	
10-01-032-02	более 2 м2	**III**	**30501,01**	**3804,00**	**371,68**	**-**	**26325,33**	**400**
		Ia	38264,33	5324,00	420,15	-	32520,18	
		Iб	35446,27	4376,00	395,16	-	30675,11	
		Iв	34400,64	4564,00	391,28	-	29445,36	
		Iг	34411,37	4564,00	402,01	-	29445,36	
		Iд	31968,69	3804,00	368,15	-	27796,54	
		IIa	31052,14	3804,00	371,68	-	26876,46	
		IIб	37387,36	3804,00	356,23	-	33227,13	
		IIIa	30959,05	3804,00	371,68	-	26783,37	
		IVa	30763,04	3804,00	361,06	-	26597,98	
		IVб	31354,53	4376,00	380,55	-	26597,98	
		V	30961,37	3804,00	374,00	-	26783,37	
		VIa	31619,72	3804,00	364,50	-	27451,22	
		VIб	31655,35	3804,00	356,62	-	27494,73	
		VIв	33030,06	3804,00	360,28	-	28865,78	
		VIг	31670,41	3804,00	371,68	-	27494,73	
		VIд	33030,06	3804,00	360,28	-	28865,78	
		VIe	31670,41	3804,00	371,68	-	27494,73	
		VIIa	31001,21	3804,00	356,23	-	26840,98	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	31001,60	3804,00	356,62	-	26840,98 *(П)*	
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты раздельные, площадь проема							
10-01-032-03	до 2 м2	**III**	**46368,26**	**7017,44**	**402,10**	**-**	**38948,72**	**719**
		Ia	57515,86	9821,54	452,90	-	47241,42	
		Iб	53314,09	8067,18	426,64	-	44820,27	
		Iв	52032,51	8419,49	423,02	-	43190,00	
		Iг	52043,52	8419,49	434,03	-	43190,00	
		Iд	48795,19	7017,44	398,66	-	41379,09	
		IIa	47343,95	7017,44	402,10	-	39924,41	
		IIб	56364,68	7017,44	385,36	-	48961,88	
		IIIa	47156,15	7017,44	402,10	-	39736,61	
		IVa	46780,27	7017,44	391,21	-	39371,62	
		IVб	47850,35	8067,18	411,55	-	39371,62	
		V	47158,57	7017,44	404,52	-	39736,61	
		VIa	47664,79	7017,44	394,04	-	40253,31	
		VIб	48296,77	7017,44	385,77	-	40893,56	
		VIв	50104,83	7017,44	390,39	-	42697,00	
		VIг	48313,10	7017,44	402,10	-	40893,56	
		VIд	50104,83	7017,44	390,39	-	42697,00	
		VIe	48313,10	7017,44	402,10	-	40893,56	
		VIIa	47569,22	7017,44	385,36	-	40166,42	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	47569,63	7017,44	385,77	-	40166,42 *(П)*	
10-01-032-04	более 2 м2	**III**	**39853,46**	**4577,44**	**374,29**	**-**	**34901,73**	**469**
		Ia	48782,02	6406,54	423,13	-	41952,35	
		Iб	45620,08	5262,18	397,95	-	39959,95	
		Iв	44349,97	5491,99	394,03	-	38463,95	
		Iг	44360,79	5491,99	404,85	-	38463,95	
		Iд	42176,89	4577,44	370,74	-	37228,71	
		IIa	40831,66	4577,44	374,29	-	35879,93	
		IIб	48739,37	4577,44	358,74	-	43803,19	
		IIIa	40702,57	4577,44	374,29	-	35750,84	
		IVa	40191,25	4577,44	363,59	-	35250,22	
		IVб	40895,63	5262,18	383,23	-	35250,22	
		V	40704,91	4577,44	376,63	-	35750,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	40919,07	4577,44	367,07	-	35974,56	
		VIб	41822,67	4577,44	359,13	-	36886,10	
		VIв	43238,19	4577,44	362,80	-	38297,95	
		VIг	41837,83	4577,44	374,29	-	36886,10	
		VIд	43238,19	4577,44	362,80	-	38297,95	
		VIе	41837,83	4577,44	374,29	-	36886,10	
		VIIа	41202,13	4577,44	358,74	-	36265,95	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	41202,52	4577,44	359,13	-	36265,95 *(П)*	

Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Измеритель: **100 м2 проемов**

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до

10-01-033-01	1 м	**III**	**7848,85**	**1083,72**	**132,23**	**5,67**	**6632,90**	**125,43**
		Iа	10780,68	1517,70	142,51	7,94	9120,47	
		Iб	9566,72	1246,77	136,37	6,52	8183,58	
		Iв	9924,33	1300,71	138,36	6,80	8485,26	
		Iг	9924,82	1300,71	138,85	6,80	8485,26	
		Iд	8436,00	1083,72	132,97	5,67	7219,31	
		IIа	8316,17	1083,72	132,23	5,67	7100,22	
		IIб	9425,20	1083,72	127,35	5,67	8214,13	
		IIIа	7605,23	1083,72	132,23	5,67	6389,28	
		IVа	8184,31	1083,72	131,97	5,67	6968,62	
		IVб	8350,94	1246,77	135,55	6,52	6968,62	
		V	7605,56	1083,72	132,56	5,67	6389,28	
		VIа	7930,79	1083,72	128,72	5,67	6718,35	
		VIб	8199,42	1083,72	127,61	5,67	6988,09	
		VIв	8391,74	1083,72	131,86	5,67	7176,16	
		VIг	8204,04	1083,72	132,23	5,67	6988,09	
		VIд	8391,74	1083,72	131,86	5,67	7176,16	
		VIе	8204,04	1083,72	132,23	5,67	6988,09	
		VIIа	7743,05	1083,72	127,35	5,67	6531,98	
		VIIб	7743,31	1083,72	127,61	5,67	6531,98	
10-01-033-02	2 м	**III**	**4216,15**	**572,14**	**70,82**	**2,70**	**3573,19**	**66,22**
		Iа	5781,45	801,26	75,98	3,78	4904,21	
		Iб	5132,55	658,23	72,83	3,11	4401,49	
		Iв	5326,86	686,70	74,09	3,24	4566,07	
		Iг	5326,97	686,70	74,20	3,24	4566,07	
		Iд	4530,12	572,14	71,33	2,70	3886,65	
		IIа	4466,66	572,14	70,82	2,70	3823,70	
		IIб	5054,27	572,14	68,10	2,70	4414,03	
		IIIа	4083,63	572,14	70,82	2,70	3440,67	
		IVа	4396,05	572,14	70,84	2,70	3753,07	
		IVб	4483,89	658,23	72,59	3,11	3753,07	
		V	4083,79	572,14	70,98	2,70	3440,67	
		VIа	4259,67	572,14	68,80	2,70	3618,73	
		VIб	4394,53	572,14	68,25	2,70	3754,14	
		VIв	4500,47	572,14	70,79	2,70	3857,54	
		VIг	4397,10	572,14	70,82	2,70	3754,14	
		VIд	4500,47	572,14	70,79	2,70	3857,54	
		VIе	4397,10	572,14	70,82	2,70	3754,14	
		VIIа	4165,04	572,14	68,10	2,70	3524,80	
		VIIб	4165,19	572,14	68,25	2,70	3524,80	
10-01-033-03	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м	**III**	**2886,84**	**392,52**	**52,58**	**1,49**	**2441,74**	**45,43**
		Iа	3957,55	549,70	55,76	2,08	3352,09	
		Iб	3513,67	451,57	53,70	1,71	3008,40	
		Iв	3647,09	471,11	54,97	1,78	3121,01	
		Iг	3646,90	471,11	54,78	1,78	3121,01	
		Iд	3100,37	392,52	53,19	1,49	2654,66	
		IIа	3056,62	392,52	52,58	1,49	2611,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	3461,23	392,52	50,38	1,49	3018,33	
		IIIа	2794,89	392,52	52,58	1,49	2349,79	
		IVа	3009,67	392,52	52,91	1,49	2564,24	
		IVб	3069,69	451,57	53,88	1,71	2564,24	
		V	2794,98	392,52	52,67	1,49	2349,79	
		VIа	2916,51	392,52	50,83	1,49	2473,16	
		VIб	3009,23	392,52	50,53	1,49	2566,18	
		VIв	3081,72	392,52	52,88	1,49	2636,32	
		VIг	3011,28	392,52	52,58	1,49	2566,18	
		VIд	3081,72	392,52	52,88	1,49	2636,32	
		VIе	3011,28	392,52	52,58	1,49	2566,18	
		VIIа	2851,92	392,52	50,38	1,49	2409,02	
		VIIб	2852,07	392,52	50,53	1,49	2409,02	
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей								
	Измеритель:	**100 м2 проемов**						
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема							
10-01-034-01	до 2 м2	**III**	**170851,28**	**1492,36**	**427,09**	**20,42**	**168931,83**	**170,75**
		Iа	209675,68	2089,98	480,58	28,58	207105,12	
		Iб	198050,05	1716,04	451,50	23,48	195882,51	
		Iв	208571,59	1791,17	451,78	24,50	206328,64	
		Iг	208579,84	1791,17	460,03	24,50	206328,64	
		Iд	162875,90	1492,36	425,18	20,42	160958,36	
		IIа	162474,11	1492,36	427,09	20,42	160554,66	
		IIб	221004,66	1492,36	408,76	20,42	219103,54	
		IIIа	164734,53	1492,36	427,09	20,42	162815,08	
		IVа	163405,34	1492,36	418,73	20,42	161494,25	
		IVб	163649,79	1716,04	439,50	23,48	161494,25	
		V	164736,64	1492,36	429,20	20,42	162815,08	
		VIа	170583,36	1492,36	416,29	20,42	168674,71	
		VIб	174209,37	1492,36	409,12	20,42	172307,89	
		VIв	186457,06	1492,36	418,02	20,42	184546,68	
		VIг	174227,34	1492,36	427,09	20,42	172307,89	
		VIд	186457,06	1492,36	418,02	20,42	184546,68	
		VIе	174227,34	1492,36	427,09	20,42	172307,89	
		VIIа	179022,66	1492,36	408,76	20,42	177121,54	
		VIIб	179023,02	1492,36	409,12	20,42	177121,54	
10-01-034-02	более 2 м2	**III**	**167378,45**	**1201,14**	**391,51**	**7,66**	**165785,80**	**137,43**
		Iа	205530,20	1682,14	439,66	10,72	203408,40	
		Iб	193981,27	1381,17	414,00	8,80	192186,10	
		Iв	204688,93	1441,64	413,13	9,19	202834,16	
		Iг	204697,46	1441,64	421,66	9,19	202834,16	
		Iд	159130,59	1201,14	389,37	7,66	157540,08	
		IIа	158846,69	1201,14	391,51	7,66	157254,04	
		IIб	216956,64	1201,14	373,98	7,66	215381,52	
		IIIа	161386,59	1201,14	391,51	7,66	159793,94	
		IVа	159967,16	1201,14	382,92	7,66	158383,10	
		IVб	160166,04	1381,17	401,77	8,80	158383,10	
		V	161388,70	1201,14	393,62	7,66	159793,94	
		VIа	166678,14	1201,14	381,50	7,66	165095,50	
		VIб	170778,92	1201,14	374,34	7,66	169203,44	
		VIв	183033,14	1201,14	382,20	7,66	181449,80	
		VIг	170796,09	1201,14	391,51	7,66	169203,44	
		VIд	183033,14	1201,14	382,20	7,66	181449,80	
		VIе	170796,09	1201,14	391,51	7,66	169203,44	
		VIIа	175466,68	1201,14	373,98	7,66	173891,56	
		VIIб	175467,04	1201,14	374,34	7,66	173891,56	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема							
10-01-034-03	до 2 м2 одностворчатых	**III**	**174045,80**	**1888,54**	**508,25**	**20,42**	**171649,01**	**216,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	213509,11	2644,82	563,60	28,58	210300,69	
		Iб	201761,66	2171,60	532,78	23,48	199057,28	
		Iв	212171,29	2266,68	536,86	24,50	209367,75	
		Iг	212177,61	2266,68	543,18	24,50	209367,75	
		Iд	166259,58	1888,54	508,20	20,42	163862,84	
		IIа	165762,10	1888,54	508,25	20,42	163365,31	
		IIб	224645,48	1888,54	484,18	20,42	222272,76	
		IIIа	167824,85	1888,54	508,25	20,42	165428,06	
		IVа	166567,24	1888,54	501,62	20,42	164177,08	
		IVб	166871,07	2171,60	522,39	23,48	164177,08	
		V	167826,95	1888,54	510,35	20,42	165428,06	
		VIа	174107,34	1888,54	491,84	20,42	171726,96	
		VIб	177351,84	1888,54	484,54	20,42	174978,76	
		VIв	189598,57	1888,54	500,90	20,42	187209,13	
		VIг	177375,55	1888,54	508,25	20,42	174978,76	
		VIд	189598,57	1888,54	500,90	20,42	187209,13	
		VIе	177375,55	1888,54	508,25	20,42	174978,76	
		VIIа	182296,98	1888,54	484,18	20,42	179924,26	
		VIIб	182297,34	1888,54	484,54	20,42	179924,26	
10-01-034-04	более 2 м2 одностворчатых	**III**	**169524,55**	**1410,02**	**426,51**	**7,66**	**167688,02**	**161,33**
		Iа	208097,15	1974,68	475,46	10,72	205647,01	
		Iб	196486,15	1621,37	449,05	8,80	194415,73	
		Iв	207100,74	1692,35	449,82	9,19	204958,57	
		Iг	207108,44	1692,35	457,52	9,19	204958,57	
		Iд	161410,87	1410,02	425,17	7,66	159575,68	
		IIа	161068,71	1410,02	426,51	7,66	159232,18	
		IIб	219427,97	1410,02	406,51	7,66	217611,44	
		IIIа	163474,87	1410,02	426,51	7,66	161638,34	
		IVа	162096,16	1410,02	418,66	7,66	160267,48	
		IVб	162326,37	1621,37	437,52	8,80	160267,48	
		V	163476,98	1410,02	428,62	7,66	161638,34	
		VIа	169074,29	1410,02	414,09	7,66	167250,18	
		VIб	172901,34	1410,02	406,86	7,66	171084,46	
		VIв	185155,01	1410,02	417,95	7,66	183327,04	
		VIг	172920,99	1410,02	426,51	7,66	171084,46	
		VIд	185155,01	1410,02	417,95	7,66	183327,04	
		VIе	172920,99	1410,02	426,51	7,66	171084,46	
		VIIа	177684,28	1410,02	406,51	7,66	175867,75	
		VIIб	177684,63	1410,02	406,86	7,66	175867,75	
10-01-034-05	до 2 м2 двухстворчатых	**III**	**171274,09**	**1639,19**	**487,95**	**20,42**	**169146,95**	**187,55**
		Iа	210199,08	2295,61	542,84	28,58	207360,63	
		Iб	198519,75	1884,88	512,45	23,48	196122,42	
		Iв	209067,14	1967,40	515,59	24,50	206584,15	
		Iг	209073,94	1967,40	522,39	24,50	206584,15	
		Iд	163279,60	1639,19	487,44	20,42	161152,97	
		IIа	162877,03	1639,19	487,95	20,42	160749,89	
		IIб	221427,76	1639,19	465,32	20,42	219323,25	
		IIIа	165155,81	1639,19	487,95	20,42	163028,67	
		IVа	163825,17	1639,19	480,89	20,42	161705,09	
		IVб	164091,63	1884,88	501,66	23,48	161705,09	
		V	165157,92	1639,19	490,06	20,42	163028,67	
		VIа	171003,81	1639,19	472,95	20,42	168891,67	
		VIб	174619,31	1639,19	465,68	20,42	172514,44	
		VIв	186871,07	1639,19	480,18	20,42	184751,70	
		VIг	174641,58	1639,19	487,95	20,42	172514,44	
		VIд	186871,07	1639,19	480,18	20,42	184751,70	
		VIе	174641,58	1639,19	487,95	20,42	172514,44	
		VIIа	179461,37	1639,19	465,32	20,42	177356,86	
		VIIб	179461,73	1639,19	465,68	20,42	177356,86	
10-01-034-06	более 2 м2	**III**	**167914,80**	**1273,59**	**409,22**	**7,66**	**166231,99**	**145,72**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	двухстворчатых	Iа	206174,95	1783,61	457,77	10,72	203933,57	
		Iб	194602,95	1464,49	431,73	8,80	192706,73	
		Iв	205294,92	1528,60	431,69	9,19	203334,63	
		Iг	205303,03	1528,60	439,80	9,19	203334,63	
		Iд	159694,31	1273,59	407,48	7,66	158013,24	
		IIа	159396,17	1273,59	409,22	7,66	157713,36	
		IIб	217563,33	1273,59	390,43	7,66	215899,31	
		IIIа	161907,77	1273,59	409,22	7,66	160224,96	
		IVа	160498,54	1273,59	401,00	7,66	158823,95	
		IVб	160708,29	1464,49	419,85	8,80	158823,95	
		V	161909,87	1273,59	411,32	7,66	160224,96	
		VIа	167266,90	1273,59	397,98	7,66	165595,33	
		VIб	171306,72	1273,59	390,79	7,66	169642,34	
		VIв	183561,25	1273,59	400,28	7,66	181887,38	
		VIг	171325,15	1273,59	409,22	7,66	169642,34	
		VIд	183561,25	1273,59	400,28	7,66	181887,38	
		VIе	171325,15	1273,59	409,22	7,66	169642,34	
		VIIа	176018,40	1273,59	390,43	7,66	174354,38	
		VIIб	176018,76	1273,59	390,79	7,66	174354,38	
10-01-034-07	до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	**III**	**172065,72**	**1698,53**	**485,59**	**20,42**	**169881,60**	**194,34**
		Iа	211142,34	2378,72	540,42	28,58	208223,20	
		Iб	199448,80	1953,12	510,08	23,48	196985,60	
		Iв	209950,34	2038,63	513,11	24,50	207398,60	
		Iг	209957,19	2038,63	519,96	24,50	207398,60	
		Iд	164139,95	1698,53	485,02	20,42	161956,40	
		IIа	163706,32	1698,53	485,59	20,42	161522,20	
		IIб	222355,85	1698,53	463,12	20,42	220194,20	
		IIIа	165912,72	1698,53	485,59	20,42	163728,60	
		IVа	164607,00	1698,53	478,47	20,42	162430,00	
		IVб	164882,36	1953,12	499,24	23,48	162430,00	
		V	165914,82	1698,53	487,69	20,42	163728,60	
		VIа	171895,47	1698,53	470,74	20,42	169726,20	
		VIб	175398,81	1698,53	463,48	20,42	173236,80	
		VIв	187648,09	1698,53	477,76	20,42	185471,80	
		VIг	175420,92	1698,53	485,59	20,42	173236,80	
		VIд	187648,09	1698,53	477,76	20,42	185471,80	
		VIе	175420,92	1698,53	485,59	20,42	173236,80	
		VIIа	180266,25	1698,53	463,12	20,42	178104,60	
		VIIб	180266,61	1698,53	463,48	20,42	178104,60	
10-01-034-08	более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	**III**	**168203,68**	**1303,66**	**413,79**	**7,66**	**166486,23**	**149,16**
		Iа	206520,68	1825,72	462,45	10,72	204232,51	
		Iб	194939,87	1499,06	436,31	8,80	193004,50	
		Iв	205619,40	1564,69	436,48	9,19	203618,23	
		Iг	205627,40	1564,69	444,48	9,19	203618,23	
		Iд	160002,46	1303,66	412,15	7,66	158286,65	
		IIа	159695,31	1303,66	413,79	7,66	157977,86	
		IIб	217895,88	1303,66	394,68	7,66	216197,54	
		IIIа	162187,00	1303,66	413,79	7,66	160469,55	
		IVа	160784,54	1303,66	405,67	7,66	159075,21	
		IVб	160998,79	1499,06	424,52	8,80	159075,21	
		V	162189,10	1303,66	415,89	7,66	160469,55	
		VIа	167588,39	1303,66	402,24	7,66	165882,49	
		VIб	171591,45	1303,66	395,04	7,66	169892,75	
		VIв	183845,71	1303,66	404,95	7,66	182137,10	
		VIг	171610,20	1303,66	413,79	7,66	169892,75	
		VIд	183845,71	1303,66	404,95	7,66	182137,10	
		VIе	171610,20	1303,66	413,79	7,66	169892,75	
		VIIа	176314,72	1303,66	394,68	7,66	174616,38	
		VIIб	176315,08	1303,66	395,04	7,66	174616,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ								
	Измеритель: **100 п. м**							
	Установка подоконных досок из ПВХ в							
10-01-035-01	каменных стенах толщиной до 0,51 м	**III**	**4187,28**	**180,75**	**14,33**	**0,46**	**3992,20**	**21,19**
		Ia	4975,29	253,01	16,35	0,65	4705,93	
		Iб	4917,09	207,87	15,29	0,53	4693,93	
		Iв	4644,43	216,99	15,15	0,56	4412,29	
		Iг	4644,84	216,99	15,56	0,56	4412,29	
		Iд	4545,22	180,75	14,18	0,46	4350,29	
		IIа	4356,32	180,75	14,33	0,46	4161,24	
		IIб	4942,85	180,75	13,76	0,46	4748,34	
		IIIа	3951,14	180,75	14,33	0,46	3756,06	
		IVа	4097,77	180,75	13,91	0,46	3903,11	
		IVб	4125,71	207,87	14,73	0,53	3903,11	
		V	3951,22	180,75	14,41	0,46	3756,06	
		VIа	4700,61	180,75	14,07	0,46	4505,79	
		VIб	4102,42	180,75	13,77	0,46	3907,90	
		VIв	4094,12	180,75	13,88	0,46	3899,49	
		VIг	4102,98	180,75	14,33	0,46	3907,90	
		VIд	4094,12	180,75	13,88	0,46	3899,49	
		VIе	4102,98	180,75	14,33	0,46	3907,90	
		VIIа	4223,09	180,75	13,76	0,46	4028,58	
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	VIIб	4223,10	180,75	13,77	0,46	4028,58 *(П)*	
10-01-035-02	панельных стенах	**III**	**3434,58**	**181,35**	**18,13**	**0,58**	**3235,10**	**21,26**
		Ia	4092,85	253,84	20,69	0,81	3818,32	
		Iб	4034,22	208,56	19,34	0,67	3806,32	
		Iв	3810,57	217,70	19,16	0,70	3573,71	
		Iг	3811,10	217,70	19,69	0,70	3573,71	
		Iд	3716,99	181,35	17,94	0,58	3517,70	
		IIа	3565,88	181,35	18,13	0,58	3366,40	
		IIб	4050,22	181,35	17,41	0,58	3851,46	
		IIIа	3243,19	181,35	18,13	0,58	3043,71	
		IVа	3357,96	181,35	17,60	0,58	3159,01	
		IVб	3386,20	208,56	18,63	0,67	3159,01	
		V	3243,30	181,35	18,24	0,58	3043,71	
		VIа	3850,10	181,35	17,80	0,58	3650,95	
		VIб	3367,21	181,35	17,43	0,58	3168,43	
		VIв	3362,21	181,35	17,56	0,58	3163,30	
		VIг	3367,91	181,35	18,13	0,58	3168,43	
		VIд	3362,21	181,35	17,56	0,58	3163,30	
		VIе	3367,91	181,35	18,13	0,58	3168,43	
		VIIа	3466,17	181,35	17,41	0,58	3267,41	
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	VIIб	3466,19	181,35	17,43	0,58	3267,41 *(П)*	
10-01-035-03	каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	**III**	**6487,61**	**182,37**	**28,34**	**0,81**	**6276,90**	**21,38**
		Ia	7672,11	255,28	32,34	1,14	7384,49	
		Iб	7612,48	209,74	30,25	0,93	7372,49	
		Iв	7191,73	218,93	29,95	0,97	6942,85	
		Iг	7192,57	218,93	30,79	0,97	6942,85	
		Iд	7073,20	182,37	28,05	0,81	6862,78	
		IIа	6770,55	182,37	28,34	0,81	6559,84	
		IIб	7664,44	182,37	27,21	0,81	7454,86	
		IIIа	6116,44	182,37	28,34	0,81	5905,73	
		IVа	6358,48	182,37	27,51	0,81	6148,60	
		IVб	6387,46	209,74	29,12	0,93	6148,60	
		V	6116,62	182,37	28,52	0,81	5905,73	
		VIа	7295,66	182,37	27,83	0,81	7085,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	6349,02	182,37	27,24	0,81	6139,41	
		VIв	6330,93	182,37	27,45	0,81	6121,11	
		VIг	6350,12	182,37	28,34	0,81	6139,41	
		VIд	6330,93	182,37	27,45	0,81	6121,11	
		VIе	6350,12	182,37	28,34	0,81	6139,41	
		VIIа	6535,13	182,37	27,21	0,81	6325,55	
		VIIб	6535,16	182,37	27,24	0,81	6325,55	
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*						*(П)*	

Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица 10-01-039. Установка блоков

Измеритель: **100 м2 проемов**

	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема							
10-01-039-01	до 3 м2	**III**	**25031,88**	**957,29**	**1250,29**	**153,23**	**22824,30**	**104,28**
		Ia	34554,33	1340,00	1347,83	214,52	31866,50	
		Iб	30667,70	1101,20	1288,70	176,27	28277,80	
		Iв	29036,88	1149,17	1303,79	183,87	26583,92	
		Iг	29047,98	1149,17	1314,89	183,87	26583,92	
		Iд	25257,67	957,29	1260,21	153,23	23040,17	
		IIа	25193,76	957,29	1250,29	153,23	22986,18	
		IIб	30260,07	957,29	1229,93	153,23	28072,85	
		IIIа	26026,53	957,29	1250,29	153,23	23818,95	
		IVа	26099,10	957,29	1250,47	153,23	23891,34	
		IVб	26275,92	1101,20	1283,38	176,27	23891,34	
		V	26029,84	957,29	1253,60	153,23	23818,95	
		VIа	28176,79	957,29	1241,53	153,23	25977,97	
		VIб	27120,47	957,29	1230,65	153,23	24932,53	
		VIв	27253,28	957,29	1249,33	153,23	25046,66	
		VIг	27140,11	957,29	1250,29	153,23	24932,53	
		VIд	27253,28	957,29	1249,33	153,23	25046,66	
		VIе	27140,11	957,29	1250,29	153,23	24932,53	
		VIIа	27240,54	957,29	1229,93	153,23	25053,32	
		VIIб	27241,26	957,29	1230,65	153,23	25053,32	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-039-02	более 3 м2	**III**	**24010,19**	**873,45**	**984,88**	**114,08**	**22151,86**	**92,92**
		Ia	33360,13	1222,83	1065,21	159,71	31072,09	
		Iб	29543,12	1004,47	1017,23	131,23	27521,42	
		Iв	27919,04	1048,14	1027,73	136,89	25843,17	
		Iг	27929,78	1048,14	1038,47	136,89	25843,17	
		Iд	24186,82	873,45	992,19	114,08	22321,18	
		IIа	24142,87	873,45	984,88	114,08	22284,54	
		IIб	29101,33	873,45	967,74	114,08	27260,14	
		IIIа	25017,73	873,45	984,88	114,08	23159,40	
		IVа	25063,34	873,45	983,43	114,08	23206,46	
		IVб	25221,78	1004,47	1010,85	131,23	23206,46	
		V	25020,70	873,45	987,85	114,08	23159,40	
		VIа	27143,57	873,45	978,13	114,08	25291,99	
		VIб	26091,39	873,45	968,35	114,08	24249,59	
		VIв	26183,29	873,45	982,41	114,08	24327,43	
		VIг	26107,92	873,45	984,88	114,08	24249,59	
		VIд	26183,29	873,45	982,41	114,08	24327,43	
		VIе	26107,92	873,45	984,88	114,08	24249,59	
		VIIа	26173,07	873,45	967,74	114,08	24331,88	
		VIIб	26173,68	873,45	968,35	114,08	24331,88	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема							
10-01-039-03	до 3 м2	**III**	**25379,25**	**1031,55**	**339,96**	**-**	**24007,74**	**115**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	29867,11	1444,40	387,58	-	28035,13	
		Iб	28894,23	1186,80	363,17	-	27344,26	
		Iв	29538,18	1237,40	358,45	-	27942,33	
		Iг	29549,22	1237,40	369,49	-	27942,33	
		Iд	22004,98	1031,55	335,99	-	20637,44	
		IIа	21857,75	1031,55	339,96	-	20486,24	
		IIб	30926,74	1031,55	325,88	-	29569,31	
		IIIа	25534,17	1031,55	339,96	-	24162,66	
		IVа	26529,42	1031,55	329,04	-	25168,83	
		IVб	26704,02	1186,80	348,39	-	25168,83	
		V	25536,47	1031,55	342,26	-	24162,66	
		VIа	28387,19	1031,55	334,00	-	27021,64	
		VIб	27495,77	1031,55	326,27	-	26137,95	
		VIв	27341,27	1031,55	328,26	-	25981,46	
		VIг	27509,46	1031,55	339,96	-	26137,95	
		VIд	27341,27	1031,55	328,26	-	25981,46	
		VIе	27509,46	1031,55	339,96	-	26137,95	
		VIIа	27638,72	1031,55	325,88	-	26281,29	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	27639,11	1031,55	326,27	-	26281,29 *(П)*	
10-01-039-04	более 3 м2	**III**	**24282,65**	**906,07**	**334,73**	**-**	**23041,85**	**98,70**
		Iа	28577,58	1268,30	381,62	-	26927,66	
		Iб	27699,59	1042,27	357,58	-	26299,74	
		Iв	28302,39	1087,67	352,93	-	26861,79	
		Iг	28313,26	1087,67	363,80	-	26861,79	
		Iд	20821,66	906,07	330,82	-	19584,77	
		IIа	20718,74	906,07	334,73	-	19477,94	
		IIб	29608,72	906,07	320,87	-	28381,78	
		IIIа	24418,76	906,07	334,73	-	23177,96	
		IVа	25393,46	906,07	323,98	-	24163,41	
		IVб	25548,71	1042,27	343,03	-	24163,41	
		V	24421,03	906,07	337,00	-	23177,96	
		VIа	27322,32	906,07	328,86	-	26087,39	
		VIб	26382,32	906,07	321,25	-	25155,00	
		VIв	26154,16	906,07	323,21	-	24924,88	
		VIг	26395,80	906,07	334,73	-	25155,00	
		VIд	26154,16	906,07	323,21	-	24924,88	
		VIе	26395,80	906,07	334,73	-	25155,00	
		VIIа	26482,71	906,07	320,87	-	25255,77	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	26483,09	906,07	321,25	-	25255,77 *(П)*	
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	**III**	**53417,55**	**1207,07**	**1228,75**	**147,42**	**50981,73**	**142,68**
		Iа	66323,68	1689,33	1321,15	206,39	63313,20	
		Iб	65765,35	1388,28	1264,58	169,59	63112,49	
		Iв	62233,89	1448,20	1280,92	176,90	59504,77	
		Iг	62241,39	1448,20	1288,42	176,90	59504,77	
		Iд	44432,51	1207,07	1237,83	147,42	41987,61	
		IIа	44344,11	1207,07	1228,75	147,42	41908,29	
		IIб	55544,46	1207,07	1207,07	147,42	53130,32	
		IIIа	50540,66	1207,07	1228,75	147,42	48104,84	
		IVа	51213,87	1207,07	1229,84	147,42	48776,96	
		IVб	51426,38	1388,28	1261,14	169,59	48776,96	
		V	50543,38	1207,07	1231,47	147,42	48104,84	
		VIа	60636,28	1207,07	1216,77	147,42	58212,44	
		VIб	58300,16	1207,07	1207,84	147,42	55885,25	
		VIв	58492,02	1207,07	1228,90	147,42	56056,05	
		VIг	58321,07	1207,07	1228,75	147,42	55885,25	
		VIд	58492,02	1207,07	1228,90	147,42	56056,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	58321,07	1207,07	1228,75	147,42	55885,25	
		VIIа	56747,75	1207,07	1207,07	147,42	54333,61	
		VIIб	56748,52	1207,07	1207,84	147,42	54333,61	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м2 проемов**

	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до							
10-01-040-01	2 м2	**III**	**35386,83**	**4313,92**	**389,65**	**-**	**30683,26**	**442**
		Ia	42363,91	6037,72	444,23	-	35881,96	
		Iб	39347,87	4959,24	416,25	-	33972,38	
		Iв	41439,14	5175,82	410,84	-	35852,48	
		Iг	41451,79	5175,82	423,49	-	35852,48	
		Iд	30374,07	4313,92	385,09	-	25675,06	
		IIа	30250,23	4313,92	389,65	-	25546,66	
		IIб	43006,65	4313,92	373,51	-	38319,22	
		IIIа	31940,87	4313,92	389,65	-	27237,30	
		IVа	35017,10	4313,92	377,13	-	30326,05	
		IVб	35684,60	4959,24	399,31	-	30326,05	
		V	31943,51	4313,92	392,29	-	27237,30	
		VIа	34589,57	4313,92	382,81	-	29892,84	
		VIб	36358,15	4313,92	373,96	-	31670,27	
		VIв	33246,76	4313,92	376,24	-	28556,60	
		VIг	36373,84	4313,92	389,65	-	31670,27	
		VIд	33246,76	4313,92	376,24	-	28556,60	
		VIе	36373,84	4313,92	389,65	-	31670,27	
		VIIа	34806,66	4313,92	373,51	-	30119,23	
		VIIб	34807,11	4313,92	373,96	-	30119,23	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-040-02	3 м2	**III**	**31705,21**	**3259,84**	**372,22**	**-**	**28073,15**	**334**
		Ia	37828,20	4562,44	424,35	-	32841,41	
		Iб	35289,49	3747,48	397,62	-	31144,39	
		Iв	37119,65	3911,14	392,46	-	32816,05	
		Iг	37131,73	3911,14	404,54	-	32816,05	
		Iд	26948,74	3259,84	367,86	-	23321,04	
		IIа	26862,08	3259,84	372,22	-	23230,02	
		IIб	38603,16	3259,84	356,80	-	34986,52	
		IIIа	28343,50	3259,84	372,22	-	24711,44	
		IVа	31225,59	3259,84	360,26	-	27605,49	
		IVб	31734,41	3747,48	381,44	-	27605,49	
		V	28346,02	3259,84	374,74	-	24711,44	
		VIа	31109,98	3259,84	365,68	-	27484,46	
		VIб	32626,47	3259,84	357,23	-	29009,40	
		VIв	29350,93	3259,84	359,41	-	25731,68	
		VIг	32641,46	3259,84	372,22	-	29009,40	
		VIд	29350,93	3259,84	359,41	-	25731,68	
		VIе	32641,46	3259,84	372,22	-	29009,40	
		VIIа	31274,63	3259,84	356,80	-	27657,99	
		VIIб	31275,06	3259,84	357,23	-	27657,99	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Измеритель: **100 м2 проемов**

	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема							
10-01-041-01	до 3 м2	**III**	**46464,12**	**1418,31**	**1292,64**	**157,14**	**43753,17**	**160,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	59960,80	1984,99	1391,97	220,00	56583,84	
		Iб	57309,88	1631,22	1331,76	180,77	54346,90	
		Iв	59433,21	1701,65	1347,40	188,57	56384,16	
		Iг	59442,69	1701,65	1356,88	188,57	56384,16	
		Iд	50805,35	1418,31	1301,59	157,14	48085,45	
		IIа	48649,88	1418,31	1292,64	157,14	45938,93	
		IIб	56539,04	1418,31	1270,88	157,14	53849,85	
		IIIа	48505,64	1418,31	1292,64	157,14	45794,69	
		IVа	46457,58	1418,31	1292,53	157,14	43746,74	
		IVб	46704,44	1631,22	1326,48	180,77	43746,74	
		V	48508,69	1418,31	1295,69	157,14	45794,69	
		VIа	39650,51	1418,31	1281,59	157,14	36950,61	
		VIб	50625,73	1418,31	1271,47	157,14	47935,95	
		VIв	50811,88	1418,31	1291,48	157,14	48102,09	
		VIг	50646,90	1418,31	1292,64	157,14	47935,95	
		VIд	50811,88	1418,31	1291,48	157,14	48102,09	
		VIе	50646,90	1418,31	1292,64	157,14	47935,95	
		VIIа	48851,87	1418,31	1270,88	157,14	46162,68	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	48852,46	1418,31	1271,47	157,14	46162,68 *(П)*	
10-01-041-02	более 3 м2	**III**	**45311,48**	**1330,29**	**1012,78**	**113,40**	**42968,41**	**141,52**
		Iа	58609,43	1862,40	1093,14	158,76	55653,89	
		Iб	56051,19	1529,83	1045,13	130,45	53476,23	
		Iв	58178,78	1596,35	1056,36	136,08	55526,07	
		Iг	58189,16	1596,35	1066,74	136,08	55526,07	
		Iд	49585,65	1330,29	1020,53	113,40	47234,83	
		IIа	47458,70	1330,29	1012,78	113,40	45115,63	
		IIб	55215,07	1330,29	994,41	113,40	52890,37	
		IIIа	47360,80	1330,29	1012,78	113,40	45017,73	
		IVа	45269,26	1330,29	1011,63	113,40	42927,34	
		IVб	45496,07	1529,83	1038,90	130,45	42927,34	
		V	47363,76	1330,29	1015,74	113,40	45017,73	
		VIа	38513,62	1330,29	1004,87	113,40	36178,46	
		VIб	49451,01	1330,29	994,96	113,40	47125,76	
		VIв	49574,63	1330,29	1010,61	113,40	47233,73	
		VIг	49468,83	1330,29	1012,78	113,40	47125,76	
		VIд	49574,63	1330,29	1010,61	113,40	47233,73	
		VIе	49468,83	1330,29	1012,78	113,40	47125,76	
		VIIа	47632,89	1330,29	994,41	113,40	45308,19	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	47633,44	1330,29	994,96	113,40	45308,19 *(П)*	
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема							
10-01-041-03	до 3 м2	**III**	**48830,16**	**2361,35**	**1515,73**	**188,60**	**44953,08**	**263,25**
		Iа	62928,32	3306,42	1628,60	264,03	57993,30	
		Iб	59949,90	2716,74	1559,43	216,95	55673,73	
		Iв	62100,12	2832,57	1579,31	226,31	57688,24	
		Iг	62108,21	2832,57	1587,40	226,31	57688,24	
		Iд	53265,33	2361,35	1526,04	188,60	49377,94	
		IIа	51070,14	2361,35	1515,73	188,60	47193,06	
		IIб	59164,27	2361,35	1490,38	188,60	55312,54	
		IIIа	50852,25	2361,35	1515,73	188,60	46975,17	
		IVа	48863,60	2361,35	1517,01	188,60	44985,24	
		IVб	49257,52	2716,74	1555,54	216,95	44985,24	
		V	50855,30	2361,35	1518,78	188,60	46975,17	
		VIа	41982,33	2361,35	1501,17	188,60	38119,81	
		VIб	53010,95	2361,35	1491,07	188,60	49158,53	
		VIв	53291,98	2361,35	1515,94	188,60	49414,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	53035,61	2361,35	1515,73	188,60	49158,53	
		VIд	53291,98	2361,35	1515,94	188,60	49414,69	
		VIе	53035,61	2361,35	1515,73	188,60	49158,53	
		VIIа	51310,03	2361,35	1490,38	188,60	47458,30	
		VIIб	51310,72	2361,35	1491,07	188,60	47458,30	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-041-04	более 3 м2	**III**	**47135,25**	**2298,80**	**1135,77**	**130,68**	**43700,68**	**238,96**
		Iа	60959,67	3218,79	1223,56	182,95	56517,32	
		Iб	58100,06	2642,90	1170,62	150,33	54286,54	
		Iв	60267,13	2757,60	1184,22	156,82	56325,31	
		Iг	60276,73	2757,60	1193,82	156,82	56325,31	
		Iд	51470,78	2298,80	1144,29	130,68	48027,69	
		IIа	49318,40	2298,80	1135,77	130,68	45883,83	
		IIб	57199,63	2298,80	1115,41	130,68	53785,42	
		IIIа	49175,99	2298,80	1135,77	130,68	45741,42	
		IVа	47120,89	2298,80	1135,41	130,68	43686,68	
		IVб	47494,76	2642,90	1165,18	150,33	43686,68	
		V	49178,95	2298,80	1138,73	130,68	45741,42	
		VIа	40320,77	2298,80	1125,92	130,68	36896,05	
		VIб	51290,99	2298,80	1116,01	130,68	47876,18	
		VIв	51470,09	2298,80	1134,39	130,68	48036,90	
		VIг	51310,75	2298,80	1135,77	130,68	47876,18	
		VIд	51470,09	2298,80	1134,39	130,68	48036,90	
		VIе	51310,75	2298,80	1135,77	130,68	47876,18	
		VIIа	49515,16	2298,80	1115,41	130,68	46100,95	
		VIIб	49515,76	2298,80	1116,01	130,68	46100,95	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Измеритель: **100 м2 проемов**

	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема							
10-01-042-01	до 3 м2	**III**	**50642,11**	**3982,68**	**384,76**	**-**	**46274,67**	**414**
		Iа	65382,27	5576,58	433,88	-	59371,81	
		Iб	61974,68	4578,84	408,52	-	56987,32	
		Iв	64444,24	4777,56	404,87	-	59261,81	
		Iг	64454,96	4777,56	415,59	-	59261,81	
		Iд	55089,81	3982,68	381,36	-	50725,77	
		IIа	52818,56	3982,68	384,76	-	48451,12	
		IIб	61314,66	3982,68	368,76	-	56963,22	
		IIIа	52746,08	3982,68	384,76	-	48378,64	
		IVа	50639,47	3982,68	374,16	-	46282,63	
		IVб	51255,33	4578,84	393,86	-	46282,63	
		V	52748,43	3982,68	387,11	-	48378,64	
		VIа	43686,72	3982,68	377,14	-	39326,90	
		VIб	54795,18	3982,68	369,15	-	50443,35	
		VIв	55154,91	3982,68	373,37	-	50798,86	
		VIг	54810,79	3982,68	384,76	-	50443,35	
		VIд	55154,91	3982,68	373,37	-	50798,86	
		VIе	54810,79	3982,68	384,76	-	50443,35	
		VIIа	53159,85	3982,68	368,76	-	48808,41	
		VIIб	53160,24	3982,68	369,15	-	48808,41	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-042-02	более 3 м2	**III**	**47658,26**	**2888,96**	**359,06**	**-**	**44410,24**	**296**
		Iа	61695,53	4043,36	406,25	-	57245,92	
		Iб	58685,13	3321,12	381,93	-	54982,08	
		Iв	61020,13	3466,16	378,06	-	57175,91	
		Iг	61030,63	3466,16	388,56	-	57175,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	51993,01	2888,96	355,57	-	48748,48	
		IIа	49799,11	2888,96	359,06	-	46551,09	
		IIб	57909,26	2888,96	344,14	-	54676,16	
		IIIа	49749,97	2888,96	359,06	-	46501,95	
		IVа	47627,16	2888,96	348,67	-	44389,53	
		IVб	48078,32	3321,12	367,67	-	44389,53	
		V	49752,23	2888,96	361,32	-	46501,95	
		VIа	40777,21	2888,96	352,19	-	37536,06	
		VIб	51802,67	2888,96	344,53	-	48569,18	
		VIв	52025,81	2888,96	347,91	-	48788,94	
		VIг	51817,20	2888,96	359,06	-	48569,18	
		VIд	52025,81	2888,96	347,91	-	48788,94	
		VIе	51817,20	2888,96	359,06	-	48569,18	
		VIIа	50058,67	2888,96	344,14	-	46825,57	
		VIIб	50059,06	2888,96	344,53	-	46825,57	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема							
10-01-042-03	до 3 м2	**III**	**51838,73**	**4415,58**	**389,12**	**-**	**47034,03**	**459**
		Iа	66827,51	6182,73	438,85	-	60205,93	
		Iб	63264,95	5076,54	413,17	-	57775,24	
		Iв	65751,02	5296,86	409,47	-	60044,69	
		Iг	65761,88	5296,86	420,33	-	60044,69	
		Iд	56361,14	4415,58	385,67	-	51559,89	
		IIа	54052,14	4415,58	389,12	-	49247,44	
		IIб	62683,29	4415,58	372,93	-	57894,78	
		IIIа	53929,26	4415,58	389,12	-	49124,56	
		IVа	51872,91	4415,58	378,38	-	47078,95	
		IVб	52553,81	5076,54	398,32	-	47078,95	
		V	53931,64	4415,58	391,50	-	49124,56	
		VIа	44811,86	4415,58	381,42	-	40014,86	
		VIб	56009,27	4415,58	373,34	-	51220,35	
		VIв	56426,14	4415,58	377,58	-	51632,98	
		VIг	56025,05	4415,58	389,12	-	51220,35	
		VIд	56426,14	4415,58	377,58	-	51632,98	
		VIе	56025,05	4415,58	389,12	-	51220,35	
		VIIа	54420,96	4415,58	372,93	-	49632,45	
		VIIб	54421,37	4415,58	373,34	-	49632,45	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-042-04	более 3 м2	**III**	**48722,96**	**3455,04**	**369,52**	**-**	**44898,40**	**354**
		Iа	63035,95	4835,64	418,17	-	57782,14	
		Iб	59853,59	3971,88	393,11	-	55488,60	
		Iв	62213,61	4145,34	389,08	-	57679,19	
		Iг	62224,46	4145,34	399,93	-	57679,19	
		Iд	53105,65	3455,04	365,91	-	49284,70	
		IIа	50887,57	3455,04	369,52	-	47063,01	
		IIб	59084,23	3455,04	354,17	-	55275,02	
		IIIа	50806,03	3455,04	369,52	-	46981,47	
		IVа	48715,29	3455,04	358,80	-	44901,45	
		IVб	49251,72	3971,88	378,39	-	44901,45	
		V	50808,36	3455,04	371,85	-	46981,47	
		VIа	41795,83	3455,04	362,47	-	37978,32	
		VIб	52878,29	3455,04	354,57	-	49068,68	
		VIв	53138,21	3455,04	358,01	-	49325,16	
		VIг	52893,24	3455,04	369,52	-	49068,68	
		VIд	53138,21	3455,04	358,01	-	49325,16	
		VIе	52893,24	3455,04	369,52	-	49068,68	
		VIIа	51164,52	3455,04	354,17	-	47355,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	VIIб	51164,92	3455,04	354,57	-	47355,31 *(П)*	
Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
	Установка коробок в деревянных стенах рубленых в оконных проемах площадью							
10-01-043-01	до 2 м2	**III**	**15133,11**	**3597,88**	**91,53**	**-**	**11443,70**	**374**
		Ia	18511,09	5037,78	104,35	-	13368,96	
		Iб	16697,46	4136,44	97,78	-	12463,24	
		Iв	17772,52	4315,96	96,51	-	13360,05	
		Iг	17775,49	4315,96	99,48	-	13360,05	
		Iд	13629,58	3597,88	90,46	-	9941,24	
		IIa	13519,12	3597,88	91,53	-	9829,71	
		IIб	18304,00	3597,88	87,74	-	14618,38	
		IIIa	14554,81	3597,88	91,53	-	10865,40	
		IVa	15568,80	3597,88	88,59	-	11882,33	
		IVб	16112,57	4136,44	93,80	-	11882,33	
		V	14555,43	3597,88	92,15	-	10865,40	
		VIa	14228,68	3597,88	89,92	-	10540,88	
		VIб	15494,77	3597,88	87,84	-	11809,05	
		VIв	15690,87	3597,88	88,38	-	12004,61	
		VIг	15498,46	3597,88	91,53	-	11809,05	
		VIд	15690,87	3597,88	88,38	-	12004,61	
		VIe	15498,46	3597,88	91,53	-	11809,05	
		VIIa	14432,83	3597,88	87,74	-	10747,21	
		VIIб	14432,93	3597,88	87,84	-	10747,21	
10-01-043-02	более 2 м2	**III**	**10379,99**	**2481,96**	**62,76**	**-**	**7835,27**	**258**
		Ia	12698,41	3475,26	71,55	-	9151,60	
		Iб	11451,49	2853,48	67,05	-	8530,96	
		Iв	12189,86	2977,32	66,18	-	9146,36	
		Iг	12191,89	2977,32	68,21	-	9146,36	
		Iд	9325,30	2481,96	62,03	-	6781,31	
		IIa	9253,83	2481,96	62,76	-	6709,11	
		IIб	12556,47	2481,96	60,16	-	10014,35	
		IIIa	9973,24	2481,96	62,76	-	7428,52	
		IVa	10675,22	2481,96	60,75	-	8132,51	
		IVб	11050,31	2853,48	64,32	-	8132,51	
		V	9973,67	2481,96	63,19	-	7428,52	
		VIa	9751,71	2481,96	61,66	-	7208,09	
		VIб	10627,00	2481,96	60,24	-	8084,80	
		VIв	10756,07	2481,96	60,60	-	8213,51	
		VIг	10629,52	2481,96	62,76	-	8084,80	
		VIд	10756,07	2481,96	60,60	-	8213,51	
		VIe	10629,52	2481,96	62,76	-	8084,80	
		VIIa	9890,26	2481,96	60,16	-	7348,14	
		VIIб	9890,34	2481,96	60,24	-	7348,14	
	Установка коробок в деревянных стенах рубленых в дверных проемах площадью							
10-01-043-03	до 3 м2	**III**	**14787,77**	**3385,56**	**96,76**	**-**	**11305,45**	**356**
		Ia	18033,36	4738,36	110,31	-	13184,69	
		Iб	16306,86	3894,64	103,36	-	12308,86	
		Iв	17332,37	4061,96	102,02	-	13168,39	
		Iг	17335,51	4061,96	105,16	-	13168,39	
		Iд	13403,65	3385,56	95,63	-	9922,46	
		IIa	13279,38	3385,56	96,76	-	9797,06	
		IIб	17885,72	3385,56	92,75	-	14407,41	
		IIIa	14240,54	3385,56	96,76	-	10758,22	
		IVa	15136,10	3385,56	93,65	-	11656,89	
		IVб	15650,69	3894,64	99,16	-	11656,89	
		V	14241,19	3385,56	97,41	-	10758,22	
		VIa	13932,65	3385,56	95,06	-	10452,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	15095,53	3385,56	92,86	-	11617,11	
		VIв	15333,42	3385,56	93,43	-	11854,43	
		VIг	15099,43	3385,56	96,76	-	11617,11	
		VIд	15333,42	3385,56	93,43	-	11854,43	
		VIе	15099,43	3385,56	96,76	-	11617,11	
		VIIа	14211,93	3385,56	92,75	-	10733,62	
		VIIб	14212,04	3385,56	92,86	-	10733,62	
10-01-043-04	более 3 м2	**III**	**10758,35**	**2472,60**	**69,74**	**-**	**8216,01**	**260**
		Iа	13123,99	3460,60	79,50	-	9583,89	
		Iб	11866,34	2844,40	74,50	-	8947,44	
		Iв	12610,24	2966,60	73,53	-	9570,11	
		Iг	12612,50	2966,60	75,79	-	9570,11	
		Iд	9747,47	2472,60	68,92	-	7205,95	
		IIа	9658,42	2472,60	69,74	-	7116,08	
		IIб	13016,04	2472,60	66,85	-	10476,59	
		IIIа	10358,04	2472,60	69,74	-	7815,70	
		IVа	11017,89	2472,60	67,50	-	8477,79	
		IVб	11393,65	2844,40	71,46	-	8477,79	
		V	10358,51	2472,60	70,21	-	7815,70	
		VIа	10134,23	2472,60	68,51	-	7593,12	
		VIб	10987,51	2472,60	66,93	-	8447,98	
		VIв	11154,21	2472,60	67,34	-	8614,27	
		VIг	10990,32	2472,60	69,74	-	8447,98	
		VIд	11154,21	2472,60	67,34	-	8614,27	
		VIе	10990,32	2472,60	69,74	-	8447,98	
		VIIа	10330,37	2472,60	66,85	-	7790,92	
		VIIб	10330,45	2472,60	66,93	-	7790,92	
Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в оконных проемах площадью								
10-01-043-05	до 2 м2	**III**	**11731,31**	**655,32**	**81,07**	**-**	**10994,92**	**78,20**
		Iа	13876,50	917,29	92,42	-	12866,79	
		Iб	12826,66	753,85	86,60	-	11986,21	
		Iв	13736,03	786,69	85,48	-	12863,86	
		Iг	13738,66	786,69	88,11	-	12863,86	
		Iд	10310,10	655,32	80,12	-	9574,66	
		IIа	10199,37	655,32	81,07	-	9462,98	
		IIб	14810,39	655,32	77,71	-	14077,36	
		IIIа	11203,73	655,32	81,07	-	10467,34	
		IVа	12247,16	655,32	78,46	-	11513,38	
		IVб	12350,31	753,85	83,08	-	11513,38	
		V	11204,28	655,32	81,62	-	10467,34	
		VIа	10864,54	655,32	79,65	-	10129,57	
		VIб	12131,78	655,32	77,80	-	11398,66	
		VIв	12295,37	655,32	78,28	-	11561,77	
		VIг	12135,05	655,32	81,07	-	11398,66	
		VIд	12295,37	655,32	78,28	-	11561,77	
		VIе	12135,05	655,32	81,07	-	11398,66	
		VIIа	10992,41	655,32	77,71	-	10259,38	
		VIIб	10992,50	655,32	77,80	-	10259,38	
10-01-043-06	более 2 м2	**III**	**7978,90**	**405,59**	**55,79**	**-**	**7517,52**	**48,40**
		Iа	9428,65	567,73	63,60	-	8797,32	
		Iб	8720,30	466,58	59,60	-	8194,12	
		Iв	9341,08	486,90	58,82	-	8795,36	
		Iг	9342,89	486,90	60,63	-	8795,36	
		Iд	6982,57	405,59	55,14	-	6521,84	
		IIа	6910,95	405,59	55,79	-	6449,57	
		IIб	10089,27	405,59	53,48	-	9630,20	
		IIIа	7607,78	405,59	55,79	-	7146,40	
		IVа	8331,55	405,59	54,00	-	7871,96	
		IVб	8395,71	466,58	57,17	-	7871,96	
		V	7608,16	405,59	56,17	-	7146,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	7377,14	405,59	54,81	-	6916,74	
		VIб	8254,18	405,59	53,54	-	7795,05	
		VIв	8359,88	405,59	53,87	-	7900,42	
		VIг	8256,43	405,59	55,79	-	7795,05	
		VIд	8359,88	405,59	53,87	-	7900,42	
		VIе	8256,43	405,59	55,79	-	7795,05	
		VIIа	7460,82	405,59	53,48	-	7001,75	
		VIIб	7460,88	405,59	53,54	-	7001,75	
Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в дверных проемах площадью								
10-01-043-07	до 3 м2	**III**	**11318,16**	**632,69**	**81,07**	**-**	**10604,40**	**75,50**
		Iа	13381,67	885,62	92,42	-	12403,63	
		Iб	12380,59	727,82	86,60	-	11566,17	
		Iв	13238,92	759,53	85,48	-	12393,91	
		Iг	13241,55	759,53	88,11	-	12393,91	
		Iд	10062,96	632,69	80,12	-	9350,15	
		IIа	9938,36	632,69	81,07	-	9224,60	
		IIб	14269,64	632,69	77,71	-	13559,24	
		IIIа	10849,33	632,69	81,07	-	10135,57	
		IVа	11793,62	632,69	78,46	-	11082,47	
		IVб	11893,37	727,82	83,08	-	11082,47	
		V	10849,88	632,69	81,62	-	10135,57	
		VIа	10521,30	632,69	79,65	-	9808,96	
		VIб	11688,64	632,69	77,80	-	10978,15	
		VIв	11874,73	632,69	78,28	-	11163,76	
		VIг	11691,91	632,69	81,07	-	10978,15	
		VIд	11874,73	632,69	78,28	-	11163,76	
		VIе	11691,91	632,69	81,07	-	10978,15	
		VIIа	10679,11	632,69	77,71	-	9968,71	
		VIIб	10679,20	632,69	77,80	-	9968,71	
10-01-043-08	более 3 м2	**III**	**8267,44**	**451,68**	**60,15**	**-**	**7755,61**	**53,90**
		Iа	9770,69	632,25	68,57	-	9069,87	
		Iб	9042,50	519,60	64,25	-	8458,65	
		Iв	9666,79	542,23	63,42	-	9061,14	
		Iг	9668,74	542,23	65,37	-	9061,14	
		Iд	7340,14	451,68	59,44	-	6829,02	
		IIа	7250,92	451,68	60,15	-	6739,09	
		IIб	10429,68	451,68	57,66	-	9920,34	
		IIIа	7918,37	451,68	60,15	-	7406,54	
		IVа	8609,30	451,68	58,22	-	8099,40	
		IVб	8680,64	519,60	61,64	-	8099,40	
		V	7918,77	451,68	60,55	-	7406,54	
		VIа	7680,49	451,68	59,09	-	7169,72	
		VIб	8536,79	451,68	57,73	-	8027,38	
		VIв	8670,14	451,68	58,08	-	8160,38	
		VIг	8539,21	451,68	60,15	-	8027,38	
		VIд	8670,14	451,68	58,08	-	8160,38	
		VIе	8539,21	451,68	60,15	-	8027,38	
		VIIа	7798,68	451,68	57,66	-	7289,34	
		VIIб	7798,75	451,68	57,73	-	7289,34	
Таблица 10-01-044. Обивка дверей								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью по войлоку с								
10-01-044-01	двух сторон	**III**	**15881,72**	**1437,06**	**60,25**	**3,38**	**14384,41**	**174,40**
		Iа	20221,29	2012,58	67,21	4,73	18141,50	
		Iб	18995,83	1653,31	63,45	3,88	17279,07	
		Iв	19061,27	1724,82	63,33	4,05	17273,12	
		Iг	19063,73	1724,82	65,79	4,05	17273,12	
		Iд	16105,32	1437,06	60,97	3,38	14607,29	
		IIа	16104,59	1437,06	60,25	3,38	14607,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	15857,01	1437,06	58,85	3,38	14361,10	
		IIIа	15307,06	1437,06	60,25	3,38	13809,75	
		IVа	15401,82	1437,06	59,43	3,38	13905,33	
		IVб	15620,42	1653,31	61,78	3,88	13905,33	
		V	15307,57	1437,06	60,76	3,38	13809,75	
		VIа	17295,82	1437,06	60,63	3,38	15798,13	
		VIб	14937,30	1437,06	58,93	3,38	13441,31	
		VIв	13558,92	1437,06	59,26	3,38	12062,60	
		VIг	14938,62	1437,06	60,25	3,38	13441,31	
		VIд	13558,92	1437,06	59,26	3,38	12062,60	
		VIе	14938,62	1437,06	60,25	3,38	13441,31	
		VIIа	17219,55	1437,06	58,85	3,38	15723,64	
		VIIб	17219,63	1437,06	58,93	3,38	15723,64	
10-01-044-02	одной стороны	**III**	**10559,53**	**862,23**	**30,87**	**1,62**	**9666,43**	**104,64**
		Iа	13433,77	1207,55	34,49	2,27	12191,73	
		Iб	12637,32	991,99	32,54	1,86	11612,79	
		Iв	12674,91	1034,89	32,46	1,94	11607,56	
		Iг	12676,15	1034,89	33,70	1,94	11607,56	
		Iд	10709,26	862,23	31,19	1,62	9815,84	
		IIа	10708,94	862,23	30,87	1,62	9815,84	
		IIб	10542,11	862,23	30,12	1,62	9649,76	
		IIIа	10173,79	862,23	30,87	1,62	9280,69	
		IVа	10236,17	862,23	30,42	1,62	9343,52	
		IVб	10367,16	991,99	31,65	1,86	9343,52	
		V	10174,05	862,23	31,13	1,62	9280,69	
		VIа	11510,72	862,23	31,02	1,62	10617,47	
		VIб	9925,87	862,23	30,16	1,62	9033,48	
		VIв	8997,48	862,23	30,33	1,62	8104,92	
		VIг	9926,58	862,23	30,87	1,62	9033,48	
		VIд	8997,48	862,23	30,33	1,62	8104,92	
		VIе	9926,58	862,23	30,87	1,62	9033,48	
		VIIа	11458,63	862,23	30,12	1,62	10566,28	
		VIIб	11458,67	862,23	30,16	1,62	10566,28	
	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью по асбесту с							
10-01-044-03	двух сторон	**III**	**15134,72**	**1202,22**	**53,40**	**2,97**	**13879,10**	**147,15**
		Iа	20152,29	1683,40	59,58	4,16	18409,31	
		Iб	18748,34	1383,21	56,24	3,42	17308,89	
		Iв	18368,73	1442,07	56,13	3,56	16870,53	
		Iг	18370,92	1442,07	58,32	3,56	16870,53	
		Iд	15506,74	1202,22	54,03	2,97	14250,49	
		IIа	15342,29	1202,22	53,40	2,97	14086,67	
		IIб	15193,76	1202,22	52,16	2,97	13939,38	
		IIIа	15120,92	1202,22	53,40	2,97	13865,30	
		IVа	14633,24	1202,22	52,67	2,97	13378,35	
		IVб	14816,32	1383,21	54,76	3,42	13378,35	
		V	15121,38	1202,22	53,86	2,97	13865,30	
		VIа	16815,44	1202,22	53,74	2,97	15559,48	
		VIб	15185,80	1202,22	52,23	2,97	13931,35	
		VIв	13539,88	1202,22	52,52	2,97	12285,14	
		VIг	15186,97	1202,22	53,40	2,97	13931,35	
		VIд	13539,88	1202,22	52,52	2,97	12285,14	
		VIе	15186,97	1202,22	53,40	2,97	13931,35	
		VIIа	16424,80	1202,22	52,16	2,97	15170,42	
		VIIб	16424,87	1202,22	52,23	2,97	15170,42	
10-01-044-04	одной стороны	**III**	**10065,47**	**721,33**	**30,87**	**1,62**	**9313,27**	**88,29**
		Iа	13394,85	1010,04	34,49	2,27	12350,32	
		Iб	12477,21	829,93	32,54	1,86	11614,74	
		Iв	12216,92	865,24	32,46	1,94	11319,22	
		Iг	12218,16	865,24	33,70	1,94	11319,22	
		Iд	10313,42	721,33	31,19	1,62	9560,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	10203,89	721,33	30,87	1,62	9451,69	
		IIб	10102,74	721,33	30,12	1,62	9351,29	
		IIIа	10054,98	721,33	30,87	1,62	9302,78	
		IVа	9726,85	721,33	30,42	1,62	8975,10	
		IVб	9836,68	829,93	31,65	1,86	8975,10	
		V	10055,24	721,33	31,13	1,62	9302,78	
		VIа	11194,43	721,33	31,02	1,62	10442,08	
		VIб	10097,76	721,33	30,16	1,62	9346,27	
		VIв	8990,14	721,33	30,33	1,62	8238,48	
		VIг	10098,47	721,33	30,87	1,62	9346,27	
		VIд	8990,14	721,33	30,33	1,62	8238,48	
		VIе	10098,47	721,33	30,87	1,62	9346,27	
		VIIа	10931,00	721,33	30,12	1,62	10179,55	
		VIIб	10931,04	721,33	30,16	1,62	10179,55	
	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью по дереву с							
10-01-044-05	двух сторон	**III**	**11032,70**	**1122,70**	**25,15**	**1,35**	**9884,85**	**136,25**
		Iа	14234,76	1572,33	28,08	1,89	12634,35	
		Iб	13638,32	1291,65	26,50	1,55	12320,17	
		Iв	13149,97	1347,51	26,43	1,62	11776,03	
		Iг	13150,99	1347,51	27,45	1,62	11776,03	
		Iд	11044,55	1122,70	25,42	1,35	9896,43	
		IIа	11044,27	1122,70	25,15	1,35	9896,42	
		IIб	10720,04	1122,70	24,54	1,35	9572,80	
		IIIа	10823,52	1122,70	25,15	1,35	9675,67	
		IVа	10335,63	1122,70	24,79	1,35	9188,14	
		IVб	10505,57	1291,65	25,78	1,55	9188,14	
		V	10823,73	1122,70	25,36	1,35	9675,67	
		VIа	12436,14	1122,70	25,28	1,35	11288,16	
		VIб	10736,82	1122,70	24,58	1,35	9589,54	
		VIв	9105,82	1122,70	24,72	1,35	7958,40	
		VIг	10737,39	1122,70	25,15	1,35	9589,54	
		VIд	9105,82	1122,70	24,72	1,35	7958,40	
		VIе	10737,39	1122,70	25,15	1,35	9589,54	
		VIIа	11923,99	1122,70	24,54	1,35	10776,75	
		VIIб	11924,03	1122,70	24,58	1,35	10776,75	
10-01-044-06	одной стороны	**III**	**7341,14**	**673,62**	**17,43**	**0,95**	**6650,09**	**81,75**
		Iа	9462,81	943,40	19,46	1,32	8499,95	
		Iб	9081,88	774,99	18,36	1,09	8288,53	
		Iв	8749,35	808,51	18,32	1,13	7922,52	
		Iг	8750,06	808,51	19,03	1,13	7922,52	
		Iд	7349,10	673,62	17,62	0,95	6657,86	
		IIа	7348,91	673,62	17,43	0,95	6657,86	
		IIб	7130,47	673,62	17,01	0,95	6439,84	
		IIIа	7200,41	673,62	17,43	0,95	6509,36	
		IVа	6872,09	673,62	17,18	0,95	6181,29	
		IVб	6974,15	774,99	17,87	1,09	6181,29	
		V	7200,55	673,62	17,57	0,95	6509,36	
		VIа	8285,29	673,62	17,53	0,95	7594,14	
		VIб	7142,06	673,62	17,04	0,95	6451,40	
		VIв	6044,37	673,62	17,13	0,95	5353,62	
		VIг	7142,45	673,62	17,43	0,95	6451,40	
		VIд	6044,37	673,62	17,13	0,95	5353,62	
		VIе	7142,45	673,62	17,43	0,95	6451,40	
		VIIа	7940,69	673,62	17,01	0,95	7250,06	
		VIIб	7940,72	673,62	17,04	0,95	7250,06	
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с							
10-01-044-07	двух сторон	**III**	**17952,14**	**1401,13**	**52,53**	**2,97**	**16498,48**	**170,04**
		Iа	22202,58	1962,26	58,59	4,16	20181,73	
		Iб	21300,77	1611,98	55,31	3,42	19633,48	
		Iв	20487,74	1681,70	55,21	3,56	18750,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	20489,90	1681,70	57,37	3,56	18750,83	
		Iд	19362,33	1401,13	53,17	2,97	17908,03	
		IIа	18762,49	1401,13	52,53	2,97	17308,83	
		IIб	20268,93	1401,13	51,32	2,97	18816,48	
		IIIа	18185,57	1401,13	52,53	2,97	16731,91	
		IVа	18768,11	1401,13	51,83	2,97	17315,15	
		IVб	18980,99	1611,98	53,86	3,42	17315,15	
		V	18186,02	1401,13	52,98	2,97	16731,91	
		VIа	19700,59	1401,13	52,88	2,97	18246,58	
		VIб	18294,38	1401,13	51,39	2,97	16841,86	
		VIв	18755,81	1401,13	51,68	2,97	17303,00	
		VIг	18295,52	1401,13	52,53	2,97	16841,86	
		VIд	18755,81	1401,13	51,68	2,97	17303,00	
		VIе	18295,52	1401,13	52,53	2,97	16841,86	
		VIIа	19598,13	1401,13	51,32	2,97	18145,68	
		VIIб	19598,20	1401,13	51,39	2,97	18145,68	
10-01-044-08	одной стороны	**III**	**11965,44**	**840,64**	**35,98**	**2,03**	**11088,82**	**102,02**
		Iа	14781,85	1177,31	40,13	2,84	13564,41	
		Iб	14201,92	967,15	37,88	2,33	13196,89	
		Iв	13648,53	1008,98	37,81	2,43	12601,74	
		Iг	13650,01	1008,98	39,29	2,43	12601,74	
		Iд	12913,83	840,64	36,41	2,03	12036,78	
		IIа	12510,20	840,64	35,98	2,03	11633,58	
		IIб	13523,41	840,64	35,14	2,03	12647,63	
		IIIа	12123,47	840,64	35,98	2,03	11246,85	
		IVа	12513,95	840,64	35,49	2,03	11637,82	
		IVб	12641,86	967,15	36,89	2,33	11637,82	
		V	12123,77	840,64	36,28	2,03	11246,85	
		VIа	13141,71	840,64	36,21	2,03	12264,86	
		VIб	12197,38	840,64	35,19	2,03	11321,55	
		VIв	12507,05	840,64	35,39	2,03	11631,02	
		VIг	12198,17	840,64	35,98	2,03	11321,55	
		VIд	12507,05	840,64	35,39	2,03	11631,02	
		VIе	12198,17	840,64	35,98	2,03	11321,55	
		VIIа	13071,71	840,64	35,14	2,03	12195,93	
		VIIб	13071,76	840,64	35,19	2,03	12195,93	
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбесту с							
10-01-044-09	двух сторон	**III**	**17216,65**	**1166,59**	**56,89**	**2,97**	**15993,17**	**142,79**
		Iа	22146,62	1633,52	63,56	4,16	20449,54	
		Iб	21065,50	1342,23	59,97	3,42	19663,30	
		Iв	19807,39	1399,34	59,81	3,56	18348,24	
		Iг	19809,69	1399,34	62,11	3,56	18348,24	
		Iд	18775,30	1166,59	57,48	2,97	17551,23	
		IIа	18011,69	1166,59	56,89	2,97	16788,21	
		IIб	19616,85	1166,59	55,50	2,97	18394,76	
		IIIа	18010,94	1166,59	56,89	2,97	16787,46	
		IVа	18010,82	1166,59	56,05	2,97	16788,18	
		IVб	18188,74	1342,23	58,33	3,42	16788,18	
		V	18011,42	1166,59	57,37	2,97	16787,46	
		VIа	19231,68	1166,59	57,16	2,97	18007,93	
		VIб	18554,06	1166,59	55,57	2,97	17331,90	
		VIв	18748,02	1166,59	55,89	2,97	17525,54	
		VIг	18555,38	1166,59	56,89	2,97	17331,90	
		VIд	18748,02	1166,59	55,89	2,97	17525,54	
		VIе	18555,38	1166,59	56,89	2,97	17331,90	
		VIIа	18814,56	1166,59	55,50	2,97	17592,47	
		VIIб	18814,63	1166,59	55,57	2,97	17592,47	
10-01-044-10	одной стороны	**III**	**11466,44**	**699,92**	**30,87**	**1,62**	**10735,65**	**85,67**
		Iа	14737,55	980,06	34,49	2,27	13723,00	
		Iб	14036,68	805,30	32,54	1,86	13198,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	13185,43	839,57	32,46	1,94	12313,40	
		Iг	13186,67	839,57	33,70	1,94	12313,40	
		Iд	12512,94	699,92	31,19	1,62	11781,83	
		IIа	12000,21	699,92	30,87	1,62	11269,42	
		IIб	13079,19	699,92	30,12	1,62	12349,15	
		IIIа	11999,72	699,92	30,87	1,62	11268,93	
		IVа	11999,74	699,92	30,42	1,62	11269,40	
		IVб	12106,35	805,30	31,65	1,86	11269,40	
		V	11999,98	699,92	31,13	1,62	11268,93	
		VIа	12820,41	699,92	31,02	1,62	12089,47	
		VIб	12364,42	699,92	30,16	1,62	11634,34	
		VIв	12494,83	699,92	30,33	1,62	11764,58	
		VIг	12365,13	699,92	30,87	1,62	11634,34	
		VIд	12494,83	699,92	30,33	1,62	11764,58	
		VIе	12365,13	699,92	30,87	1,62	11634,34	
		VIIа	12539,24	699,92	30,12	1,62	11809,20	
		VIIб	12539,28	699,92	30,16	1,62	11809,20	
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с							
10-01-044-11	двух сторон	**III**	**13110,52**	**1086,45**	**25,15**	**1,35**	**11998,92**	**132,98**
		Iа	16223,95	1521,29	28,08	1,89	14674,58	
		Iб	15951,09	1250,01	26,50	1,55	14674,58	
		Iв	14583,37	1303,20	26,43	1,62	13253,74	
		Iг	14584,39	1303,20	27,45	1,62	13253,74	
		Iд	14309,04	1086,45	25,42	1,35	13197,17	
		IIа	13709,57	1086,45	25,15	1,35	12597,97	
		IIб	15139,17	1086,45	24,54	1,35	14028,18	
		IIIа	13709,43	1086,45	25,15	1,35	12597,83	
		IVа	13709,21	1086,45	24,79	1,35	12597,97	
		IVб	13873,76	1250,01	25,78	1,55	12597,97	
		V	13709,64	1086,45	25,36	1,35	12597,83	
		VIа	14848,34	1086,45	25,28	1,35	13736,61	
		VIб	14101,13	1086,45	24,58	1,35	12990,10	
		VIв	14309,97	1086,45	24,72	1,35	13198,80	
		VIг	14101,70	1086,45	25,15	1,35	12990,10	
		VIд	14309,97	1086,45	24,72	1,35	13198,80	
		VIе	14101,70	1086,45	25,15	1,35	12990,10	
		VIIа	14309,79	1086,45	24,54	1,35	13198,80	
		VIIб	14309,83	1086,45	24,58	1,35	13198,80	
10-01-044-12	одной стороны	**III**	**8743,48**	**651,88**	**17,43**	**0,95**	**8074,17**	**79,79**
		Iа	10806,90	912,80	19,46	1,32	9874,64	
		Iб	10643,03	750,03	18,36	1,09	9874,64	
		Iв	9718,81	781,94	18,32	1,13	8918,55	
		Iг	9719,52	781,94	19,03	1,13	8918,55	
		Iд	9549,97	651,88	17,62	0,95	8880,47	
		IIа	9146,58	651,88	17,43	0,95	8477,27	
		IIб	10108,57	651,88	17,01	0,95	9439,68	
		IIIа	9146,48	651,88	17,43	0,95	8477,17	
		IVа	9146,33	651,88	17,18	0,95	8477,27	
		IVб	9245,17	750,03	17,87	1,09	8477,27	
		V	9146,62	651,88	17,57	0,95	8477,17	
		VIа	9912,89	651,88	17,53	0,95	9243,48	
		VIб	9410,05	651,88	17,04	0,95	8741,13	
		VIв	9550,59	651,88	17,13	0,95	8881,58	
		VIг	9410,44	651,88	17,43	0,95	8741,13	
		VIд	9550,59	651,88	17,13	0,95	8881,58	
		VIе	9410,44	651,88	17,43	0,95	8741,13	
		VIIа	9550,47	651,88	17,01	0,95	8881,58	
		VIIб	9550,50	651,88	17,04	0,95	8881,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема								
10-01-045-01	до 3 м2	**III**	**529,50**	**305,37**	**0,87**	**-**	**223,26**	**35,80**
		Ia	674,67	427,45	0,99	-	246,23	
		Iб	584,61	351,20	0,93	-	232,48	
		Iв	597,95	366,59	0,92	-	230,44	
		Iг	597,98	366,59	0,95	-	230,44	
		Iд	552,46	305,37	0,86	-	246,23	
		IIа	541,49	305,37	0,87	-	235,25	
		IIб	579,49	305,37	0,84	-	273,28	
		IIIа	526,90	305,37	0,87	-	220,66	
		IVа	540,66	305,37	0,84	-	234,45	
		IVб	586,54	351,20	0,89	-	234,45	
		V	526,91	305,37	0,88	-	220,66	
		VIа	509,36	305,37	0,86	-	203,13	
		VIб	535,11	305,37	0,84	-	228,90	
		VIв	552,14	305,37	0,84	-	245,93	
		VIг	535,14	305,37	0,87	-	228,90	
		VIд	552,14	305,37	0,84	-	245,93	
		VIе	535,14	305,37	0,87	-	228,90	
		VIIа	547,98	305,37	0,84	-	241,77	
		VIIб	547,98	305,37	0,84	-	241,77	
10-01-045-02	более 3 м2	**III**	**358,56**	**214,96**	**0,87**	**-**	**142,73**	**25,20**
		Ia	459,30	300,89	0,99	-	157,42	
		Iб	396,77	247,21	0,93	-	148,63	
		Iв	406,29	258,05	0,92	-	147,32	
		Iг	406,32	258,05	0,95	-	147,32	
		Iд	373,24	214,96	0,86	-	157,42	
		IIа	366,23	214,96	0,87	-	150,40	
		IIб	390,51	214,96	0,84	-	174,71	
		IIIа	356,90	214,96	0,87	-	141,07	
		IVа	365,69	214,96	0,84	-	149,89	
		IVб	397,99	247,21	0,89	-	149,89	
		V	356,91	214,96	0,88	-	141,07	
		VIа	345,68	214,96	0,86	-	129,86	
		VIб	362,14	214,96	0,84	-	146,34	
		VIв	373,03	214,96	0,84	-	157,23	
		VIг	362,17	214,96	0,87	-	146,34	
		VIд	373,03	214,96	0,84	-	157,23	
		VIе	362,17	214,96	0,87	-	146,34	
		VIIа	370,37	214,96	0,84	-	154,57	
		VIIб	370,37	214,96	0,84	-	154,57	
Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах нерубленых, площадь проема								
10-01-045-03	до 3 м2	**III**	**444,08**	**222,63**	**0,87**	**-**	**220,58**	**26,10**
		Ia	554,91	311,63	0,99	-	242,29	
		Iб	485,84	256,04	0,93	-	228,87	
		Iв	495,59	267,26	0,92	-	227,41	
		Iг	495,62	267,26	0,95	-	227,41	
		Iд	465,78	222,63	0,86	-	242,29	
		IIа	454,81	222,63	0,87	-	231,31	
		IIб	494,07	222,63	0,84	-	270,60	
		IIIа	440,17	222,63	0,87	-	216,67	
		IVа	454,78	222,63	0,84	-	231,31	
		IVб	488,24	256,04	0,89	-	231,31	
		V	440,18	222,63	0,88	-	216,67	
		VIа	423,33	222,63	0,86	-	199,84	
		VIб	449,17	222,63	0,84	-	225,70	
		VIв	465,76	222,63	0,84	-	242,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	449,20	222,63	0,87	-	225,70	
		VIд	465,76	222,63	0,84	-	242,29	
		VIе	449,20	222,63	0,87	-	225,70	
		VIIа	462,83	222,63	0,84	-	239,36	
		VIIб	462,83	222,63	0,84	-	239,36	
10-01-045-04	более 3 м2	**III**	**299,70**	**157,81**	**0,87**	**-**	**141,02**	**18,50**
		Ia	376,79	220,89	0,99	-	154,91	
		Iб	328,75	181,49	0,93	-	146,33	
		Iв	335,75	189,44	0,92	-	145,39	
		Iг	335,78	189,44	0,95	-	145,39	
		Iд	313,58	157,81	0,86	-	154,91	
		IIа	306,57	157,81	0,87	-	147,89	
		IIб	331,65	157,81	0,84	-	173,00	
		IIIа	297,21	157,81	0,87	-	138,53	
		IVа	306,54	157,81	0,84	-	147,89	
		IVб	330,27	181,49	0,89	-	147,89	
		V	297,22	157,81	0,88	-	138,53	
		VIа	286,43	157,81	0,86	-	127,76	
		VIб	302,95	157,81	0,84	-	144,30	
		VIв	313,56	157,81	0,84	-	154,91	
		VIг	302,98	157,81	0,87	-	144,30	
		VIд	313,56	157,81	0,84	-	154,91	
		VIе	302,98	157,81	0,87	-	144,30	
		VIIа	311,69	157,81	0,84	-	153,04	
		VIIб	311,69	157,81	0,84	-	153,04	
Таблица 10-01-046. Установка ворот								
	Измеритель:	**100 м2 полотен и проемов**						
	Установка ворот с коробками							
10-01-046-01	стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	**III**	**65152,72**	**2124,25**	**1583,54**	**123,26**	**61444,93**	**228,66**
		Ia	78994,97	2974,87	1701,18	172,56	74318,92	
		Iб	74893,91	2442,09	1632,43	141,79	70819,39	
		Iв	75715,46	2549,56	1646,11	147,91	71519,79	
		Iг	75759,63	2549,56	1690,28	147,91	71519,79	
		Iд	60986,16	2124,25	1614,84	123,26	57247,07	
		IIа	59743,70	2124,25	1583,54	123,26	56035,91	
		IIб	75370,08	2124,25	1563,62	123,26	71682,21	
		IIIа	64429,61	2124,25	1583,54	123,26	60721,82	
		IVа	64488,24	2124,25	1585,45	123,26	60778,54	
		IVб	64838,50	2442,09	1617,87	141,79	60778,54	
		V	64439,29	2124,25	1593,22	123,26	60721,82	
		VIа	65372,86	2124,25	1598,62	123,26	61649,99	
		VIб	68452,38	2124,25	1565,82	123,26	64762,31	
		VIв	62717,72	2124,25	1582,04	123,26	59011,43	
		VIг	68470,10	2124,25	1583,54	123,26	64762,31	
		VIд	62717,72	2124,25	1582,04	123,26	59011,43	
		VIе	68470,10	2124,25	1583,54	123,26	64762,31	
		VIIа	68648,46	2124,25	1563,62	123,26	64960,59	
		VIIб	68650,66	2124,25	1565,82	123,26	64960,59	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-046-02	деревянными, утепленными полотнами и калитками	**III**	**47022,81**	**769,41**	**339,24**	**-**	**45914,16**	**90,20**
		Ia	54949,07	1076,99	385,13	-	53486,95	
		Iб	51741,55	884,86	361,44	-	50495,25	
		Iв	54685,62	923,65	357,54	-	53404,43	
		Iг	54695,90	923,65	367,82	-	53404,43	
		Iд	39076,64	769,41	335,78	-	37971,45	
		IIа	39066,40	769,41	339,24	-	37957,75	
		IIб	48811,26	769,41	325,06	-	47716,79	
		IIIа	45955,37	769,41	339,24	-	44846,72	
		IVа	45137,11	769,41	329,14	-	44038,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	45271,06	884,86	347,64	-	44038,56	
		V	45957,57	769,41	341,44	-	44846,72	
		VIа	47685,50	769,41	332,87	-	46583,22	
		VIб	48819,01	769,41	325,49	-	47724,11	
		VIв	43692,31	769,41	328,39	-	42594,51	
		VIг	48832,76	769,41	339,24	-	47724,11	
		VIд	43692,31	769,41	328,39	-	42594,51	
		VIе	48832,76	769,41	339,24	-	47724,11	
		VIIа	51541,46	769,41	325,06	-	50446,99	
		VIIб	51541,89	769,41	325,49	-	50446,99	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема							
10-01-047-01	до 3 м2	**III**	**169435,88**	**1780,86**	**473,75**	**12,18**	**167181,27**	**201**
		Iа	207803,44	2492,40	525,39	17,05	204785,65	
		Iб	196433,60	2048,19	497,02	14,01	193888,39	
		Iв	206462,72	2136,63	499,82	14,62	203826,27	
		Iг	206469,49	2136,63	506,59	14,62	203826,27	
		Iд	161970,90	1780,86	473,28	12,18	159716,76	
		IIа	161446,79	1780,86	473,75	12,18	159192,18	
		IIб	218638,20	1780,86	451,02	12,18	216406,32	
		IIIа	163354,04	1780,86	473,75	12,18	161099,43	
		IVа	162170,57	1780,86	466,72	12,18	159922,99	
		IVб	162457,43	2048,19	486,25	14,01	159922,99	
		V	163356,14	1780,86	475,85	12,18	161099,43	
		VIа	169600,69	1780,86	458,65	12,18	167361,18	
		VIб	172622,22	1780,86	451,37	12,18	170389,99	
		VIв	184489,79	1780,86	466,01	12,18	182242,92	
		VIг	172644,60	1780,86	473,75	12,18	170389,99	
		VIд	184489,79	1780,86	466,01	12,18	182242,92	
		VIе	172644,60	1780,86	473,75	12,18	170389,99	
		VIIа	177433,58	1780,86	451,02	12,18	175201,70	
		VIIб	177433,93	1780,86	451,37	12,18	175201,70	
10-01-047-02	более 3 м2	**III**	**162581,19**	**1091,71**	**389,31**	**6,03**	**161100,17**	**124,91**
		Iа	199605,09	1528,90	436,83	8,44	197639,36	
		Iб	188426,41	1255,35	411,56	6,94	186759,50	
		Iв	198776,96	1310,31	410,65	7,24	197056,00	
		Iг	198785,47	1310,31	419,16	7,24	197056,00	
		Iд	154620,88	1091,71	387,19	6,03	153141,98	
		IIа	154325,83	1091,71	389,31	6,03	152844,81	
		IIб	210711,74	1091,71	371,72	6,03	209248,31	
		IIIа	156747,53	1091,71	389,31	6,03	155266,51	
		IVа	155388,32	1091,71	380,73	6,03	153915,88	
		IVб	155570,58	1255,35	399,35	6,94	153915,88	
		V	156749,64	1091,71	391,42	6,03	155266,51	
		VIа	161950,01	1091,71	379,24	6,03	160479,06	
		VIб	165866,67	1091,71	372,07	6,03	164402,89	
		VIв	177744,68	1091,71	380,02	6,03	176272,95	
		VIг	165883,91	1091,71	389,31	6,03	164402,89	
		VIд	177744,68	1091,71	380,02	6,03	176272,95	
		VIе	165883,91	1091,71	389,31	6,03	164402,89	
		VIIа	170421,76	1091,71	371,72	6,03	168958,33	
		VIIб	170422,11	1091,71	372,07	6,03	168958,33	
10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных	**III**	**188130,24**	**1923,15**	**492,82**	**19,26**	**185714,27**	**220,04**
		Iа	230807,34	2693,29	547,40	26,96	227566,65	
		Iб	218084,94	2211,40	517,15	22,14	215356,39	
		Iв	229436,05	2308,22	520,56	23,11	226607,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	стенах	Iг	229442,68	2308,22	527,19	23,11	226607,27	
		Iд	179627,38	1923,15	492,47	19,26	177211,76	
		IIа	179103,15	1923,15	492,82	19,26	176687,18	
		IIб	242985,16	1923,15	469,69	19,26	240592,32	
		IIIа	181383,40	1923,15	492,82	19,26	178967,43	
		IVа	180011,04	1923,15	485,90	19,26	177601,99	
		IVб	180319,89	2211,40	506,50	22,14	177601,99	
		V	181385,50	1923,15	494,92	19,26	178967,43	
		VIа	188088,65	1923,15	477,32	19,26	185688,18	
		VIб	191729,19	1923,15	470,05	19,26	189335,99	
		VIв	205037,26	1923,15	485,19	19,26	202628,92	
		VIг	191751,96	1923,15	492,82	19,26	189335,99	
		VIд	205037,26	1923,15	485,19	19,26	202628,92	
		VIе	191751,96	1923,15	492,82	19,26	189335,99	
		VIIа	197053,54	1923,15	469,69	19,26	194660,70	
		VIIб	197053,90	1923,15	470,05	19,26	194660,70	
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема							
10-01-047-04	до 3 м2	**III**	**159817,05**	**1386,89**	**526,56**	**12,18**	**157903,60**	**160,52**
		Iа	196393,54	1942,29	578,73	17,05	193872,52	
		Iб	185154,54	1595,57	550,45	14,01	183008,52	
		Iв	195697,51	1664,59	551,52	14,62	193481,40	
		Iг	195707,77	1664,59	561,78	14,62	193481,40	
		Iд	151662,35	1386,89	526,62	12,18	149748,84	
		IIа	151435,17	1386,89	526,56	12,18	149521,72	
		IIб	207400,99	1386,89	507,82	12,18	205506,28	
		IIIа	154038,77	1386,89	526,56	12,18	152125,32	
		IVа	152642,12	1386,89	518,83	12,18	150736,40	
		IVб	152870,33	1595,57	538,36	14,01	150736,40	
		V	154041,49	1386,89	529,28	12,18	152125,32	
		VIа	158739,38	1386,89	516,69	12,18	156835,80	
		VIб	163115,59	1386,89	508,18	12,18	161220,52	
		VIв	174997,80	1386,89	518,11	12,18	173092,80	
		VIг	163133,97	1386,89	526,56	12,18	161220,52	
		VIд	174997,80	1386,89	518,11	12,18	173092,80	
		VIе	163133,97	1386,89	526,56	12,18	161220,52	
		VIIа	167483,79	1386,89	507,82	12,18	165589,08	
		VIIб	167484,15	1386,89	508,18	12,18	165589,08	
10-01-047-05	более 3 м2	**III**	**157351,22**	**872,55**	**414,52**	**6,03**	**156064,15**	**100,99**
		Iа	193399,78	1221,98	462,30	8,44	191715,50	
		Iб	182292,40	1003,84	437,06	6,94	180851,50	
		Iв	192925,03	1047,27	435,33	7,24	191442,43	
		Iг	192935,21	1047,27	445,51	7,24	191442,43	
		Iд	149012,89	872,55	412,65	6,03	147727,69	
		IIа	148878,49	872,55	414,52	6,03	147591,42	
		IIб	204598,34	872,55	398,83	6,03	203326,96	
		IIIа	151680,65	872,55	414,52	6,03	150393,58	
		IVа	150206,39	872,55	405,61	6,03	148928,23	
		IVб	150356,29	1003,84	424,22	6,94	148928,23	
		V	151683,05	872,55	416,92	6,03	150393,58	
		VIа	156040,56	872,55	406,94	6,03	154761,07	
		VIб	160695,24	872,55	399,19	6,03	159423,50	
		VIв	172581,12	872,55	404,90	6,03	171303,67	
		VIг	160710,57	872,55	414,52	6,03	159423,50	
		VIд	172581,12	872,55	404,90	6,03	171303,67	
		VIе	160710,57	872,55	414,52	6,03	159423,50	
		VIIа	165011,22	872,55	398,83	6,03	163739,84	
		VIIб	165011,58	872,55	399,19	6,03	163739,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ								
Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков								
	Измеритель: **1 м2 горизонтальной проекции**							
	Устройство							
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	**III**	**496,49**	**47,14**	**6,10**	**-**	**443,25**	**4,90**
		Ia	570,36	66,00	6,96	-	497,40	
		Iб	549,30	54,19	6,52	-	488,59	
		Iв	533,74	56,55	6,43	-	470,76	
		Iг	533,94	56,55	6,63	-	470,76	
		Iд	456,02	47,14	6,03	-	402,85	
		IIa	453,89	47,14	6,10	-	400,65	
		IIб	636,25	47,14	5,85	-	583,26	
		IIIa	449,70	47,14	6,10	-	396,46	
		IVa	418,52	47,14	5,91	-	365,47	
		IVб	425,91	54,19	6,25	-	365,47	
		V	449,74	47,14	6,14	-	396,46	
		VIa	466,13	47,14	5,99	-	413,00	
		VIб	473,58	47,14	5,86	-	420,58	
		VIв	483,22	47,14	5,89	-	430,19	
		VIг	473,82	47,14	6,10	-	420,58	
		VIд	483,22	47,14	5,89	-	430,19	
		VIe	473,82	47,14	6,10	-	420,58	
		VIIa	540,31	47,14	5,85	-	487,32	
		VIIб	540,32	47,14	5,86	-	487,32	
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	**III**	**442,77**	**39,25**	**5,23**	**-**	**398,29**	**4,08**
		Ia	500,16	54,96	5,96	-	439,24	
		Iб	483,26	45,12	5,59	-	432,55	
		Iв	470,91	47,08	5,51	-	418,32	
		Iг	471,08	47,08	5,68	-	418,32	
		Iд	397,95	39,25	5,17	-	353,53	
		IIa	398,01	39,25	5,23	-	353,53	
		IIб	569,08	39,25	5,01	-	524,82	
		IIIa	394,66	39,25	5,23	-	350,18	
		IVa	367,34	39,25	5,06	-	323,03	
		IVб	373,51	45,12	5,36	-	323,03	
		V	394,70	39,25	5,27	-	350,18	
		VIa	412,54	39,25	5,14	-	368,15	
		VIб	415,59	39,25	5,02	-	371,32	
		VIв	425,09	39,25	5,05	-	380,79	
		VIг	415,80	39,25	5,23	-	371,32	
		VIд	425,09	39,25	5,05	-	380,79	
		VIe	415,80	39,25	5,23	-	371,32	
		VIIa	482,20	39,25	5,01	-	437,94	
		VIIб	482,21	39,25	5,02	-	437,94	
10-01-052-03	крыльцо	**III**	**394,50**	**77,00**	**35,82**	**-**	**281,68**	**8,49**
		Ia	457,02	107,82	40,53	-	308,67	
		Iб	435,21	88,55	38,09	-	308,57	
		Iв	424,30	92,37	37,74	-	294,19	
		Iг	425,33	92,37	38,77	-	294,19	
		Iд	372,75	77,00	35,50	-	260,25	
		IIa	373,01	77,00	35,82	-	260,19	
		IIб	502,94	77,00	34,31	-	391,63	
		IIIa	362,67	77,00	35,82	-	249,85	
		IVa	341,82	77,00	34,83	-	229,99	
		IVб	355,25	88,55	36,71	-	229,99	
		V	362,90	77,00	36,05	-	249,85	
		VIa	372,09	77,00	35,12	-	259,97	
		VIб	382,52	77,00	34,36	-	271,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	373,75	77,00	34,75	-	262,00	
		VIг	383,98	77,00	35,82	-	271,16	
		VIд	373,75	77,00	34,75	-	262,00	
		VIе	383,98	77,00	35,82	-	271,16	
		VIIа	416,08	77,00	34,31	-	304,77	
		VIIб	416,13	77,00	34,36	-	304,77	
10-01-052-04	козырьков	**III**	**110,62**	**44,44**	**1,74**	**-**	**64,44**	**4,90**
		Iа	134,92	62,23	1,99	-	70,70	
		Iб	122,28	51,11	1,86	-	69,31	
		Iв	123,39	53,31	1,84	-	68,24	
		Iг	123,44	53,31	1,89	-	68,24	
		Iд	102,27	44,44	1,72	-	56,11	
		IIа	102,29	44,44	1,74	-	56,11	
		IIб	129,46	44,44	1,67	-	83,35	
		IIIа	103,00	44,44	1,74	-	56,82	
		IVа	98,53	44,44	1,69	-	52,40	
		IVб	105,30	51,11	1,79	-	52,40	
		V	103,02	44,44	1,76	-	56,82	
		VIа	105,29	44,44	1,71	-	59,14	
		VIб	105,76	44,44	1,67	-	59,65	
		VIв	108,16	44,44	1,68	-	62,04	
		VIг	105,83	44,44	1,74	-	59,65	
		VIд	108,16	44,44	1,68	-	62,04	
		VIе	105,83	44,44	1,74	-	59,65	
		VIIа	116,91	44,44	1,67	-	70,80	
		VIIб	116,91	44,44	1,67	-	70,80	
Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец								
	Измеритель:	**1 м3**						
10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	**III**	**2855,67**	**414,90**	**35,97**	**1,89**	**2404,80**	**42,51**
		Iа	3274,15	580,69	40,02	2,65	2653,44	
		Iб	3051,07	476,96	37,82	2,17	2536,29	
		Iв	3172,12	497,79	37,78	2,27	2636,55	
		Iг	3173,63	497,79	39,29	2,27	2636,55	
		Iд	2468,74	414,90	36,48	1,89	2017,36	
		IIа	2456,25	414,90	35,97	1,89	2005,38	
		IIб	3354,15	414,90	35,15	1,89	2904,10	
		IIIа	2580,79	414,90	35,97	1,89	2129,92	
		IVа	2455,49	414,90	35,54	1,89	2005,05	
		IVб	2518,87	476,96	36,86	2,17	2005,05	
		V	2581,10	414,90	36,28	1,89	2129,92	
		VIа	2643,35	414,90	36,25	1,89	2192,20	
		VIб	2611,91	414,90	35,20	1,89	2161,81	
		VIв	2793,18	414,90	35,43	1,89	2342,85	
		VIг	2612,68	414,90	35,97	1,89	2161,81	
		VIд	2793,18	414,90	35,43	1,89	2342,85	
		VIе	2612,68	414,90	35,97	1,89	2161,81	
		VIIа	3080,68	414,90	35,15	1,89	2630,63	
		VIIб	3080,73	414,90	35,20	1,89	2630,63	
Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок								
	Измеритель:	**100 м2 деталей**						
	Установка по месту шкафных и антресольных							
10-01-057-01	стенок	**III**	**25358,20**	**572,39**	**342,66**	**22,14**	**24443,15**	**70,06**
		Iа	30078,43	801,49	379,67	31,00	28897,27	
		Iб	27713,13	658,56	359,46	25,47	26695,11	
		Iв	29778,14	686,59	359,03	26,57	28732,52	
		Iг	29784,06	686,59	364,95	26,57	28732,52	
		Iд	20998,11	572,39	341,04	22,14	20084,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	20951,73	572,39	342,66	22,14	20036,68	
		IIб	28025,56	572,39	332,75	22,14	27120,42	
		IIIа	22902,72	572,39	342,66	22,14	21987,67	
		IVа	24719,72	572,39	336,92	22,14	23810,41	
		IVб	24820,38	658,56	351,41	25,47	23810,41	
		V	22904,11	572,39	344,05	22,14	21987,67	
		VIа	25292,11	572,39	337,57	22,14	24382,15	
		VIб	21484,22	572,39	332,98	22,14	20578,85	
		VIв	20809,76	572,39	336,46	22,14	19900,91	
		VIг	21493,90	572,39	342,66	22,14	20578,85	
		VIд	20809,76	572,39	336,46	22,14	19900,91	
		VIе	21493,90	572,39	342,66	22,14	20578,85	
		VIIа	24805,78	572,39	332,75	22,14	23900,64	
		VIIб	24806,01	572,39	332,98	22,14	23900,64	
10-01-057-02	полок	**III**	**22600,89**	**1144,78**	**338,64**	**22,14**	**21117,47**	**140,12**
		Iа	26768,93	1602,97	375,55	31,00	24790,41	
		Iб	24777,11	1317,13	355,41	25,47	23104,57	
		Iв	26515,65	1373,18	354,91	26,57	24787,56	
		Iг	26521,51	1373,18	360,77	26,57	24787,56	
		Iд	18592,54	1144,78	336,93	22,14	17110,83	
		IIа	18594,24	1144,78	338,64	22,14	17110,82	
		IIб	24773,86	1144,78	328,79	22,14	23300,29	
		IIIа	21275,79	1144,78	338,64	22,14	19792,37	
		IVа	23246,30	1144,78	332,86	22,14	21768,66	
		IVб	23433,14	1317,13	347,35	25,47	21768,66	
		V	21277,15	1144,78	340,00	22,14	19792,37	
		VIа	25753,93	1144,78	333,56	22,14	24275,59	
		VIб	19310,20	1144,78	329,02	22,14	17836,40	
		VIв	22372,06	1144,78	332,39	22,14	20894,89	
		VIг	19319,82	1144,78	338,64	22,14	17836,40	
		VIд	22372,06	1144,78	332,39	22,14	20894,89	
		VIе	19319,82	1144,78	338,64	22,14	17836,40	
		VIIа	24183,40	1144,78	328,79	22,14	22709,83	
		VIIб	24183,63	1144,78	329,02	22,14	22709,83	
Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков								
	Измеритель: **10 шт. блоков**							
	Установка дверных блоков							
10-01-058-01	шкафных	**III**	**211,82**	**59,00**	**41,68**	**2,84**	**111,14**	**7,10**
		Iа	250,22	82,57	46,18	3,97	121,47	
		Iб	233,07	67,88	43,72	3,26	121,47	
		Iв	228,78	70,79	43,67	3,40	114,32	
		Iг	229,48	70,79	44,37	3,40	114,32	
		Iд	202,05	59,00	41,48	2,84	101,57	
		IIа	202,25	59,00	41,68	2,84	101,57	
		IIб	248,22	59,00	40,49	2,84	148,73	
		IIIа	198,34	59,00	41,68	2,84	97,66	
		IVа	191,00	59,00	40,99	2,84	91,01	
		IVб	201,64	67,88	42,75	3,26	91,01	
		V	198,50	59,00	41,84	2,84	97,66	
		VIа	202,14	59,00	41,06	2,84	102,08	
		VIб	203,95	59,00	40,52	2,84	104,43	
		VIв	206,07	59,00	40,93	2,84	106,14	
		VIг	205,11	59,00	41,68	2,84	104,43	
		VIд	206,07	59,00	40,93	2,84	106,14	
		VIе	205,11	59,00	41,68	2,84	104,43	
		VIIа	221,29	59,00	40,49	2,84	121,80	
		VIIб	221,32	59,00	40,52	2,84	121,80	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9126)	*Блоки дверные шкафные, (м2)*						*(П)*	
10-01-058-02	антресольных	**III**	**114,89**	**27,17**	**13,03**	**0,81**	**74,69**	**3,27**
		Ia	134,14	38,03	14,47	1,13	81,64	
		Iб	126,59	31,26	13,69	0,93	81,64	
		Iв	123,08	32,60	13,66	0,97	76,82	
		Iг	123,32	32,60	13,90	0,97	76,82	
		Iд	108,43	27,17	12,96	0,81	68,30	
		IIа	108,50	27,17	13,03	0,81	68,30	
		IIб	139,65	27,17	12,64	0,81	99,84	
		IIIа	105,85	27,17	13,03	0,81	65,65	
		IVа	101,21	27,17	12,80	0,81	61,24	
		IVб	105,86	31,26	13,36	0,93	61,24	
		V	105,90	27,17	13,08	0,81	65,65	
		VIа	108,59	27,17	12,83	0,81	68,59	
		VIб	109,99	27,17	12,65	0,81	70,17	
		VIв	111,34	27,17	12,78	0,81	71,39	
		VIг	110,37	27,17	13,03	0,81	70,17	
		VIд	111,34	27,17	12,78	0,81	71,39	
		VIе	110,37	27,17	13,03	0,81	70,17	
		VIIа	121,63	27,17	12,64	0,81	81,82	
		VIIб	121,64	27,17	12,65	0,81	81,82	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
(203-9127)	*Блоки дверные антресольные, (м2)*						*(П)*	

Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий

Измеритель: **100 шт. изделий**

10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	**III**	**2505,44**	**602,70**	**269,39**	**20,07**	**1633,35**	**75,15**
		Ia	3052,26	843,93	307,90	28,10	1900,43	
		Iб	2776,41	692,88	287,10	23,08	1796,43	
		Iв	2881,37	722,94	285,84	24,08	1872,59	
		Iг	2887,96	722,94	292,43	24,08	1872,59	
		Iд	2276,57	602,70	267,20	20,07	1406,67	
		IIа	2268,28	602,70	269,39	20,07	1396,19	
		IIб	2681,18	602,70	259,35	20,07	1819,13	
		IIIа	2392,77	602,70	269,39	20,07	1520,68	
		IVа	2549,55	602,70	262,80	20,07	1684,05	
		IVб	2654,99	692,88	278,06	23,08	1684,05	
		V	2394,23	602,70	270,85	20,07	1520,68	
		VIа	2655,56	602,70	264,49	20,07	1788,37	
		VIб	2261,51	602,70	259,60	20,07	1399,21	
		VIв	2487,21	602,70	262,31	20,07	1622,20	
		VIг	2271,30	602,70	269,39	20,07	1399,21	
		VIд	2487,21	602,70	262,31	20,07	1622,20	
		VIе	2271,30	602,70	269,39	20,07	1399,21	
		VIIа	2605,00	602,70	259,35	20,07	1742,95	
		VIIб	2605,25	602,70	259,60	20,07	1742,95	
(203-9130)	*Изделия штучные, (шт.)*						*(100)*	

Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников

Измеритель: **100 м коробок блоков**

10-01-060-01	Установка и крепление наличников	**III**	**516,04**	**63,89**	**3,49**	**-**	**448,66**	**7,82**
		Ia	618,00	89,46	3,98	-	524,56	
		Iб	570,43	73,51	3,72	-	493,20	
		Iв	604,11	76,64	3,68	-	523,79	
		Iг	604,22	76,64	3,79	-	523,79	
		Iд	558,35	63,89	3,45	-	491,01	
		IIа	537,11	63,89	3,49	-	469,73	
		IIб	620,24	63,89	3,34	-	553,01	
		IIIа	536,57	63,89	3,49	-	469,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	536,76	63,89	3,37	-	469,50	
		IVб	546,58	73,51	3,57	-	469,50	
		V	536,59	63,89	3,51	-	469,19	
		VIа	515,18	63,89	3,43	-	447,86	
		VIб	525,28	63,89	3,35	-	458,04	
		VIв	558,89	63,89	3,37	-	491,63	
		VIг	525,42	63,89	3,49	-	458,04	
		VIд	558,89	63,89	3,37	-	491,63	
		VIе	525,42	63,89	3,49	-	458,04	
		VIIа	538,62	63,89	3,34	-	471,39	
		VIIб	538,63	63,89	3,35	-	471,39	
Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ								
Таблица 10-01-064. Устройство эстакад								
	Измеритель:	**100 м3 древесины в конструкции**						
	Устройство эстакад на сваях, высота							
10-01-064-01	до 3 м	**III**	**156002,62**	**14697,13**	**21463,20**	**1668,94**	**119842,29**	**1545,44**
		Iа	175219,49	20569,81	22800,39	2337,17	131849,29	
		Iб	167264,29	16907,11	22007,47	1919,67	128349,71	
		Iв	169103,75	17633,47	22199,66	2002,51	129270,62	
		Iг	169811,76	17633,47	22907,67	2002,51	129270,62	
		Iд	142002,47	14697,13	22015,61	1668,94	105289,73	
		IIа	141431,73	14697,13	21463,20	1668,94	105271,40	
		IIб	191458,59	14697,13	21260,93	1668,94	155500,53	
		IIIа	143294,56	14697,13	21463,20	1668,94	107134,23	
		IVа	135452,13	14697,13	21563,52	1668,94	99191,48	
		IVб	137956,04	16907,11	21857,45	1919,67	99191,48	
		V	143445,45	14697,13	21614,09	1668,94	107134,23	
		VIа	146850,89	14697,13	21783,55	1668,94	110370,21	
		VIб	148277,84	14697,13	21281,74	1668,94	112298,97	
		VIв	150540,21	14697,13	21513,79	1668,94	114329,29	
		VIг	148459,30	14697,13	21463,20	1668,94	112298,97	
		VIд	150540,21	14697,13	21513,79	1668,94	114329,29	
		VIе	148459,30	14697,13	21463,20	1668,94	112298,97	
		VIIа	166134,35	14697,13	21260,93	1668,94	130176,29	
		VIIб	166155,16	14697,13	21281,74	1668,94	130176,29	
10-01-064-02	более 3 м	**III**	**129502,51**	**12260,57**	**23455,90**	**1829,21**	**93786,04**	**1319,76**
		Iа	145291,59	17170,08	24912,19	2561,13	103209,32	
		Iб	139212,40	14095,04	24048,20	2103,83	101069,16	
		Iв	140239,96	14715,32	24258,66	2194,57	101265,98	
		Iг	141013,10	14715,32	25031,80	2194,57	101265,98	
		Iд	120907,16	12260,57	24060,46	1829,21	84586,13	
		IIа	120277,52	12260,57	23455,90	1829,21	84561,05	
		IIб	160785,51	12260,57	23237,05	1829,21	125287,89	
		IIIа	120253,13	12260,57	23455,90	1829,21	84536,66	
		IVа	114055,94	12260,57	23566,94	1829,21	78228,43	
		IVб	116209,41	14095,04	23885,94	2103,83	78228,43	
		V	120417,85	12260,57	23620,62	1829,21	84536,66	
		VIа	122662,86	12260,57	23807,46	1829,21	86594,83	
		VIб	125030,97	12260,57	23259,65	1829,21	89510,75	
		VIв	123880,33	12260,57	23512,65	1829,21	88107,11	
		VIг	125227,22	12260,57	23455,90	1829,21	89510,75	
		VIд	123880,33	12260,57	23512,65	1829,21	88107,11	
		VIе	125227,22	12260,57	23455,90	1829,21	89510,75	
		VIIа	136329,92	12260,57	23237,05	1829,21	100832,30	
		VIIб	136352,52	12260,57	23259,65	1829,21	100832,30	
	Устройство эстакад на лежнях, высота							
10-01-064-03	1 м	**III**	**167333,74**	**23094,48**	**1948,11**	**79,52**	**142291,15**	**2456,86**
		Iа	190822,89	32332,28	2128,00	111,32	156362,61	
		Iб	180262,66	26558,66	2026,87	91,47	151677,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	183292,85	27713,38	2039,60	95,42	153539,87	
		Iг	183355,62	27713,38	2102,37	95,42	153539,87	
		Iд	148457,82	23094,48	1980,83	79,52	123382,51	
		IIа	148425,10	23094,48	1948,11	79,52	123382,51	
		IIб	206129,63	23094,48	1898,24	79,52	181136,91	
		IIIа	151650,59	23094,48	1948,11	79,52	126608,00	
		IVа	142620,33	23094,48	1938,06	79,52	117587,79	
		IVб	146139,72	26558,66	1993,27	91,47	117587,79	
		V	151665,16	23094,48	1962,68	79,52	126608,00	
		VIа	155843,33	23094,48	1948,82	79,52	130800,03	
		VIб	156992,79	23094,48	1901,55	79,52	131996,76	
		VIв	162270,72	23094,48	1933,57	79,52	137242,67	
		VIг	157039,35	23094,48	1948,11	79,52	131996,76	
		VIд	162270,72	23094,48	1933,57	79,52	137242,67	
		VIе	157039,35	23094,48	1948,11	79,52	131996,76	
		VIIа	180437,56	23094,48	1898,24	79,52	155444,84	
		VIIб	180440,87	23094,48	1901,55	79,52	155444,84	
10-01-064-04	2 м	**III**	**156299,93**	**19563,63**	**1999,67**	**79,52**	**134736,63**	**2105,88**
		Iа	177730,36	27397,50	2180,25	111,32	148152,61	
		Iб	168523,43	22490,80	2078,09	91,47	143954,54	
		Iв	170945,13	23480,56	2093,48	95,42	145371,09	
		Iг	171005,59	23480,56	2153,94	95,42	145371,09	
		Iд	139466,71	19563,63	2033,08	79,52	117870,00	
		IIа	139425,00	19563,63	1999,67	79,52	117861,70	
		IIб	194135,67	19563,63	1946,56	79,52	172625,48	
		IIIа	141757,25	19563,63	1999,67	79,52	120193,95	
		IVа	133340,21	19563,63	1990,97	79,52	111785,61	
		IVб	136322,58	22490,80	2046,17	91,47	111785,61	
		V	141771,60	19563,63	2014,02	79,52	120193,95	
		VIа	145726,75	19563,63	1996,64	79,52	124166,48	
		VIб	147171,93	19563,63	1950,10	79,52	125658,20	
		VIв	151140,59	19563,63	1986,54	79,52	129590,42	
		VIг	147221,50	19563,63	1999,67	79,52	125658,20	
		VIд	151140,59	19563,63	1986,54	79,52	129590,42	
		VIе	147221,50	19563,63	1999,67	79,52	125658,20	
		VIIа	168357,13	19563,63	1946,56	79,52	146846,94	
		VIIб	168360,67	19563,63	1950,10	79,52	146846,94	
10-01-064-05	3 м и более	**III**	**135643,23**	**17787,06**	**1932,63**	**81,00**	**115923,54**	**1892,24**
		Iа	154575,19	24901,88	2113,31	113,40	127560,00	
		Iб	146904,53	20455,11	2011,71	93,18	124437,71	
		Iв	148285,98	21344,47	2024,44	97,20	124917,07	
		Iг	148347,10	21344,47	2085,56	97,20	124917,07	
		Iд	122539,79	17787,06	1964,08	81,00	102788,65	
		IIа	122494,51	17787,06	1932,63	81,00	102774,82	
		IIб	170940,27	17787,06	1882,03	81,00	151271,18	
		IIIа	123436,68	17787,06	1932,63	81,00	103716,99	
		IVа	115984,55	17787,06	1922,21	81,00	96275,28	
		IVб	118708,57	20455,11	1978,18	93,18	96275,28	
		V	123450,88	17787,06	1946,83	81,00	103716,99	
		VIа	126921,04	17787,06	1931,72	81,00	107202,26	
		VIб	128952,12	17787,06	1885,39	81,00	109279,67	
		VIв	130180,76	17787,06	1917,75	81,00	110475,95	
		VIг	128999,36	17787,06	1932,63	81,00	109279,67	
		VIд	130180,76	17787,06	1917,75	81,00	110475,95	
		VIе	128999,36	17787,06	1932,63	81,00	109279,67	
		VIIа	145479,78	17787,06	1882,03	81,00	125810,69	
		VIIб	145483,14	17787,06	1885,39	81,00	125810,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад								
	Измеритель: **100 м ограждения**							
10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	**III**	**4520,55**	**1691,05**	**58,19**	**3,24**	**2771,31**	**184,21**
		Ia	5696,76	2367,10	64,82	4,54	3264,84	
		Iб	5066,50	1945,26	61,23	3,73	3060,01	
		Iв	5216,18	2029,99	61,13	3,89	3125,06	
		Iг	5218,54	2029,99	63,49	3,89	3125,06	
		Iд	4112,72	1691,05	58,90	3,24	2362,77	
		IIa	4112,01	1691,05	58,19	3,24	2362,77	
		IIб	5236,47	1691,05	56,85	3,24	3488,57	
		IIIa	4243,91	1691,05	58,19	3,24	2494,67	
		IVa	3996,71	1691,05	57,43	3,24	2248,23	
		IVб	4253,15	1945,26	59,66	3,73	2248,23	
		V	4244,40	1691,05	58,68	3,24	2494,67	
		VIa	4463,38	1691,05	58,55	3,24	2713,78	
		VIб	4323,19	1691,05	56,93	3,24	2575,21	
		VIв	4480,79	1691,05	57,27	3,24	2732,47	
		VIг	4324,45	1691,05	58,19	3,24	2575,21	
		VIд	4480,79	1691,05	57,27	3,24	2732,47	
		VIe	4324,45	1691,05	58,19	3,24	2575,21	
		VIIa	4794,77	1691,05	56,85	3,24	3046,87	
		VIIб	4794,85	1691,05	56,93	3,24	3046,87	
Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок								
	Измеритель: **100 м2 площади застройки**							
10-01-066-01	Устройство моторных будок	**III**	**91118,21**	**6441,64**	**2057,16**	**112,32**	**82619,41**	**745,56**
		Ia	106815,22	9021,28	2291,75	157,25	95502,19	
		Iб	101841,28	7410,87	2164,55	129,21	92265,86	
		Iв	100342,23	7731,46	2161,79	134,78	90448,98	
		Iг	100424,26	7731,46	2243,82	134,78	90448,98	
		Iд	82992,53	6441,64	2081,72	112,32	74469,17	
		IIa	82680,45	6441,64	2057,16	112,32	74181,65	
		IIб	112585,91	6441,64	2008,24	112,32	104136,03	
		IIIa	84152,53	6441,64	2057,16	112,32	75653,73	
		IVa	79957,38	6441,64	2030,33	112,32	71485,41	
		IVб	81005,40	7410,87	2109,12	129,21	71485,41	
		V	84169,65	6441,64	2074,28	112,32	75653,73	
		VIa	87911,82	6441,64	2068,16	112,32	79402,02	
		VIб	86901,64	6441,64	2011,04	112,32	78448,96	
		VIв	88931,15	6441,64	2024,59	112,32	80464,92	
		VIг	86947,76	6441,64	2057,16	112,32	78448,96	
		VIд	88931,15	6441,64	2024,59	112,32	80464,92	
		VIe	86947,76	6441,64	2057,16	112,32	78448,96	
		VIIa	97816,56	6441,64	2008,24	112,32	89366,68	
		VIIб	97819,36	6441,64	2011,04	112,32	89366,68	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*						*(П)*	
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*						*(П)*	
Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ								
Таблица 10-01-070. Устройство заборов								
	Измеритель: **100 м2 забора**							
10-01-070-01	Устройство заборов (с установкой столбов) глухих	**III**	**9690,87**	**1641,76**	**788,06**	**77,49**	**7261,05**	**185,30**
		Ia	11144,71	2297,72	857,48	108,49	7989,51	
		Iб	10597,71	1888,21	816,82	89,14	7892,68	
		Iв	10475,85	1969,74	825,34	92,99	7680,77	
		Iг	10510,53	1969,74	860,02	92,99	7680,77	
		Iд	8979,50	1641,76	813,52	77,49	6524,22	
		IIa	8945,92	1641,76	788,06	77,49	6516,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	12035,10	1641,76	780,39	77,49	9612,95	
		IIIа	8823,17	1641,76	788,06	77,49	6393,35	
		IVа	8358,85	1641,76	791,52	77,49	5925,57	
		IVб	8621,81	1888,21	808,03	89,14	5925,57	
		V	8830,55	1641,76	795,44	77,49	6393,35	
		VIа	9130,22	1641,76	806,03	77,49	6682,43	
		VIб	9266,64	1641,76	781,59	77,49	6843,29	
		VIв	9344,48	1641,76	789,08	77,49	6913,64	
		VIг	9273,11	1641,76	788,06	77,49	6843,29	
		VIд	9344,48	1641,76	789,08	77,49	6913,64	
		VIе	9273,11	1641,76	788,06	77,49	6843,29	
		VIIа	10290,70	1641,76	780,39	77,49	7868,55	
		VIIб	10291,90	1641,76	781,59	77,49	7868,55	
	Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до							
10-01-070-02	1,2 м	**III**	**6170,21**	**1181,30**	**155,11**	**5,13**	**4833,80**	**135,16**
		Iа	7188,89	1654,36	167,16	7,18	5367,37	
		Iб	6690,67	1358,36	160,13	5,90	5172,18	
		Iв	6912,16	1417,83	162,13	6,16	5332,20	
		Iг	6915,35	1417,83	165,32	6,16	5332,20	
		Iд	5473,58	1181,30	157,57	5,13	4134,71	
		IIа	5468,15	1181,30	155,11	5,13	4131,74	
		IIб	7426,16	1181,30	150,32	5,13	6094,54	
		IIIа	5639,20	1181,30	155,11	5,13	4302,79	
		IVа	5319,83	1181,30	154,99	5,13	3983,54	
		IVб	5500,49	1358,36	158,59	5,90	3983,54	
		V	5640,09	1181,30	156,00	5,13	4302,79	
		VIа	5761,62	1181,30	153,40	5,13	4426,92	
		VIб	5804,85	1181,30	150,56	5,13	4472,99	
		VIв	6011,60	1181,30	154,73	5,13	4675,57	
		VIг	5809,40	1181,30	155,11	5,13	4472,99	
		VIд	6011,60	1181,30	154,73	5,13	4675,57	
		VIе	5809,40	1181,30	155,11	5,13	4472,99	
		VIIа	6539,88	1181,30	150,32	5,13	5208,26	
		VIIб	6540,12	1181,30	150,56	5,13	5208,26	
10-01-070-03	1,6 м	**III**	**6129,04**	**1124,14**	**154,01**	**5,40**	**4850,89**	**128,62**
		Iа	7119,30	1574,31	166,51	7,56	5378,48	
		Iб	6624,53	1292,63	159,26	6,21	5172,64	
		Iв	6857,25	1349,22	161,13	6,48	5346,90	
		Iг	6860,58	1349,22	164,46	6,48	5346,90	
		Iд	5397,01	1124,14	156,41	5,40	4116,46	
		IIа	5391,17	1124,14	154,01	5,40	4113,02	
		IIб	7362,15	1124,14	149,24	5,40	6088,77	
		IIIа	5592,62	1124,14	154,01	5,40	4314,47	
		IVа	5260,52	1124,14	153,77	5,40	3982,61	
		IVб	5432,80	1292,63	157,56	6,21	3982,61	
		V	5593,53	1124,14	154,92	5,40	4314,47	
		VIа	5725,92	1124,14	152,40	5,40	4449,38	
		VIб	5751,90	1124,14	149,48	5,40	4478,28	
		VIв	5977,00	1124,14	153,50	5,40	4699,36	
		VIг	5756,43	1124,14	154,01	5,40	4478,28	
		VIд	5977,00	1124,14	153,50	5,40	4699,36	
		VIе	5756,43	1124,14	154,01	5,40	4478,28	
		VIIа	6518,57	1124,14	149,24	5,40	5245,19	
		VIIб	6518,81	1124,14	149,48	5,40	5245,19	
10-01-070-04	2 м	**III**	**6669,97**	**1095,56**	**725,73**	**74,25**	**4848,68**	**125,35**
		Iа	7694,75	1534,28	788,34	103,95	5372,13	
		Iб	7173,45	1259,77	751,38	85,42	5162,30	
		Iв	7416,68	1314,92	759,94	89,10	5341,82	
		Iг	7448,95	1314,92	792,21	89,10	5341,82	
		Iд	5943,72	1095,56	750,43	74,25	4097,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	5915,67	1095,56	725,73	74,25	4094,38	
		IIб	7894,66	1095,56	719,51	74,25	6079,59	
		IIIа	6132,76	1095,56	725,73	74,25	4311,47	
		IVа	5797,49	1095,56	729,94	74,25	3971,99	
		IVб	5975,94	1259,77	744,18	85,42	3971,99	
		V	6139,63	1095,56	732,60	74,25	4311,47	
		VIа	6289,55	1095,56	743,39	74,25	4450,60	
		VIб	6287,98	1095,56	720,63	74,25	4471,79	
		VIв	6521,65	1095,56	727,67	74,25	4698,42	
		VIг	6293,08	1095,56	725,73	74,25	4471,79	
		VIд	6521,65	1095,56	727,67	74,25	4698,42	
		VIе	6293,08	1095,56	725,73	74,25	4471,79	
		VIIа	7067,86	1095,56	719,51	74,25	5252,79	
		VIIб	7068,98	1095,56	720,63	74,25	5252,79	
10-01-070-05	Устройство заборов (при установленных столбах) глухих	**III**	**7980,01**	**1349,27**	**588,26**	**58,86**	**6042,48**	**150,42**
		Iа	9152,73	1889,28	641,63	82,40	6621,82	
		Iб	8690,77	1552,33	610,64	67,71	6527,80	
		Iв	8587,39	1618,52	616,21	70,63	6352,66	
		Iг	8614,40	1618,52	643,22	70,63	6352,66	
		Iд	7324,94	1349,27	607,11	58,86	5368,56	
		IIа	7300,75	1349,27	588,26	58,86	5363,22	
		IIб	9803,55	1349,27	583,06	58,86	7871,22	
		IIIа	7246,36	1349,27	588,26	58,86	5308,83	
		IVа	6864,52	1349,27	590,20	58,86	4925,05	
		IVб	7080,55	1552,33	603,17	67,71	4925,05	
		V	7252,04	1349,27	593,94	58,86	5308,83	
		VIа	7507,52	1349,27	602,66	58,86	5555,59	
		VIб	7568,96	1349,27	583,88	58,86	5635,81	
		VIв	7741,89	1349,27	588,33	58,86	5804,29	
		VIг	7573,34	1349,27	588,26	58,86	5635,81	
		VIд	7741,89	1349,27	588,33	58,86	5804,29	
		VIе	7573,34	1349,27	588,26	58,86	5635,81	
		VIIа	8545,49	1349,27	583,06	58,86	6613,16	
		VIIб	8546,31	1349,27	583,88	58,86	6613,16	
	Устройство заборов (при установленных столбах) решетчатых высотой до							
10-01-070-06	1,2 м	**III**	**4805,18**	**870,14**	**96,47**	**4,19**	**3838,57**	**98,21**
		Iа	5554,77	1217,80	105,48	5,86	4231,49	
		Iб	5138,50	1000,76	100,44	4,81	4037,30	
		Iв	5370,42	1043,97	101,06	5,02	4225,39	
		Iг	5373,30	1043,97	103,94	5,02	4225,39	
		Iд	4161,61	870,14	97,86	4,19	3193,61	
		IIа	4158,24	870,14	96,47	4,19	3191,63	
		IIб	5616,29	870,14	93,80	4,19	4652,35	
		IIIа	4384,96	870,14	96,47	4,19	3418,35	
		IVа	4136,31	870,14	95,85	4,19	3170,32	
		IVб	4269,80	1000,76	98,72	4,81	3170,32	
		V	4385,65	870,14	97,16	4,19	3418,35	
		VIа	4485,02	870,14	96,11	4,19	3518,77	
		VIб	4455,89	870,14	93,89	4,19	3491,86	
		VIв	4742,99	870,14	95,64	4,19	3777,21	
		VIг	4458,47	870,14	96,47	4,19	3491,86	
		VIд	4742,99	870,14	95,64	4,19	3777,21	
		VIе	4458,47	870,14	96,47	4,19	3491,86	
		VIIа	5163,31	870,14	93,80	4,19	4199,37	
		VIIб	5163,40	870,14	93,89	4,19	4199,37	
10-01-070-07	1,6 м	**III**	**4919,34**	**846,93**	**98,15**	**4,32**	**3974,26**	**95,59**
		Iа	5677,41	1185,32	107,69	6,05	4384,40	
		Iб	5256,15	974,06	102,38	4,97	4179,71	
		Iв	5498,42	1016,12	102,91	5,18	4379,39	
		Iг	5501,44	1016,12	105,93	5,18	4379,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	4233,74	846,93	99,48	4,32	3287,33	
		IIа	4230,13	846,93	98,15	4,32	3285,05	
		IIб	5762,38	846,93	95,39	4,32	4820,06	
		IIIа	4480,40	846,93	98,15	4,32	3535,32	
		IVа	4209,89	846,93	97,40	4,32	3265,56	
		IVб	4340,10	974,06	100,48	4,97	3265,56	
		V	4481,11	846,93	98,86	4,32	3535,32	
		VIа	4589,91	846,93	97,80	4,32	3645,18	
		VIб	4554,65	846,93	95,49	4,32	3612,23	
		VIв	4851,36	846,93	97,18	4,32	3907,25	
		VIг	4557,31	846,93	98,15	4,32	3612,23	
		VIд	4851,36	846,93	97,18	4,32	3907,25	
		VIе	4557,31	846,93	98,15	4,32	3612,23	
		VIIа	5292,88	846,93	95,39	4,32	4350,56	
		VIIб	5292,98	846,93	95,49	4,32	4350,56	
10-01-070-08	2 м	**III**	**5375,43**	**833,46**	**527,10**	**56,03**	**4014,87**	**94,07**
		Iа	6171,87	1166,47	574,31	78,44	4431,09	
		Iб	5727,60	958,57	546,69	64,45	4222,34	
		Iв	5978,86	999,96	552,17	67,23	4426,73	
		Iг	6003,67	999,96	576,98	67,23	4426,73	
		Iд	4688,27	833,46	545,15	56,03	3309,66	
		IIа	4667,93	833,46	527,10	56,03	3307,37	
		IIб	6228,81	833,46	523,31	56,03	4872,04	
		IIIа	4930,44	833,46	527,10	56,03	3569,88	
		IVа	4652,84	833,46	529,65	56,03	3289,73	
		IVб	4788,90	958,57	540,60	64,45	3289,73	
		V	4935,63	833,46	532,29	56,03	3569,88	
		VIа	5058,18	833,46	541,29	56,03	3683,43	
		VIб	5004,70	833,46	524,06	56,03	3647,18	
		VIв	5306,68	833,46	527,93	56,03	3945,29	
		VIг	5007,74	833,46	527,10	56,03	3647,18	
		VIд	5306,68	833,46	527,93	56,03	3945,29	
		VIе	5007,74	833,46	527,10	56,03	3647,18	
		VIIа	5753,95	833,46	523,31	56,03	4397,18	
		VIIб	5754,70	833,46	524,06	56,03	4397,18	
Таблица 10-01-071. Устройство калиток								
	Измеритель:	**100 м2 калиток**						
10-01-071-01	Устройство калиток (с установкой столбов) глухих	**III**	**16521,42**	**3347,37**	**505,20**	**14,72**	**12668,85**	**395,67**
		Iа	19260,17	4684,73	540,91	20,60	14034,53	
		Iб	18095,20	3849,87	519,73	16,93	13725,60	
		Iв	18300,13	4016,05	527,23	17,66	13756,85	
		Iг	18309,25	4016,05	536,35	17,66	13756,85	
		Iд	15151,00	3347,37	513,60	14,72	11290,03	
		IIа	15130,47	3347,37	505,20	14,72	11277,90	
		IIб	20409,62	3347,37	489,52	14,72	16572,73	
		IIIа	15099,08	3347,37	505,20	14,72	11246,51	
		IVа	14319,42	3347,37	505,79	14,72	10466,26	
		IVб	14832,17	3849,87	516,04	16,93	10466,26	
		V	15101,87	3347,37	507,99	14,72	11246,51	
		VIа	15465,70	3347,37	498,79	14,72	11619,54	
		VIб	15775,91	3347,37	490,23	14,72	11938,31	
		VIв	15927,84	3347,37	505,04	14,72	12075,43	
		VIг	15790,88	3347,37	505,20	14,72	11938,31	
		VIд	15927,84	3347,37	505,04	14,72	12075,43	
		VIе	15790,88	3347,37	505,20	14,72	11938,31	
		VIIа	17409,22	3347,37	489,52	14,72	13572,33	
		VIIб	17409,93	3347,37	490,23	14,72	13572,33	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устройство калиток (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-071-02	1,2 м	**III**	**16159,33**	**3126,05**	**474,40**	**15,66**	**12558,88**	**369,51**
		Ia	18848,61	4375,00	511,12	21,92	13962,49	
		Iб	17686,92	3595,33	489,71	18,01	13601,88	
		Iв	17983,91	3750,53	495,70	18,79	13737,68	
		Iг	17993,88	3750,53	505,67	18,79	13737,68	
		Iд	14673,55	3126,05	481,97	15,66	11065,53	
		IIa	14657,97	3126,05	474,40	15,66	11057,52	
		IIб	19825,67	3126,05	460,12	15,66	16239,50	
		IIIa	14753,10	3126,05	474,40	15,66	11152,65	
		IVa	13979,21	3126,05	474,02	15,66	10379,14	
		IVб	14459,43	3595,33	484,96	18,01	10379,14	
		V	14755,88	3126,05	477,18	15,66	11152,65	
		VIa	15076,85	3126,05	469,59	15,66	11481,21	
		VIб	15330,33	3126,05	460,85	15,66	11743,43	
		VIв	15635,54	3126,05	473,23	15,66	12036,26	
		VIг	15343,88	3126,05	474,40	15,66	11743,43	
		VIд	15635,54	3126,05	473,23	15,66	12036,26	
		VIe	15343,88	3126,05	474,40	15,66	11743,43	
		VIIa	17033,92	3126,05	460,12	15,66	13447,75	
		VIIб	17034,65	3126,05	460,85	15,66	13447,75	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-071-03	1,6 м	**III**	**15845,32**	**2932,41**	**473,38**	**16,74**	**12439,53**	**346,62**
		Ia	18435,19	4103,98	511,93	23,44	13819,28	
		Iб	17274,16	3372,61	489,62	19,26	13411,93	
		Iв	17670,09	3518,19	495,15	20,09	13656,75	
		Iг	17680,65	3518,19	505,71	20,09	13656,75	
		Iд	14261,20	2932,41	480,75	16,74	10848,04	
		IIa	14244,45	2932,41	473,38	16,74	10838,66	
		IIб	19440,83	2932,41	459,06	16,74	16049,36	
		IIIa	14464,87	2932,41	473,38	16,74	11059,08	
		IVa	13641,81	2932,41	472,53	16,74	10236,87	
		IVб	14093,70	3372,61	484,22	19,26	10236,87	
		V	14467,71	2932,41	476,22	16,74	11059,08	
		VIa	14799,23	2932,41	468,90	16,74	11397,92	
		VIб	15024,73	2932,41	459,82	16,74	11632,50	
		VIв	15311,22	2932,41	471,67	16,74	11907,14	
		VIг	15038,29	2932,41	473,38	16,74	11632,50	
		VIд	15311,22	2932,41	471,67	16,74	11907,14	
		VIe	15038,29	2932,41	473,38	16,74	11632,50	
		VIIa	16728,57	2932,41	459,06	16,74	13337,10	
		VIIб	16729,33	2932,41	459,82	16,74	13337,10	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-071-04	2 м	**III**	**14357,50**	**2812,53**	**434,96**	**15,66**	**11110,01**	**332,45**
		Ia	16739,04	3936,21	470,75	21,92	12332,08	
		Iб	15663,75	3234,74	450,05	18,01	11978,96	
		Iв	16006,55	3374,37	455,13	18,79	12177,05	
		Iг	16016,28	3374,37	464,86	18,79	12177,05	
		Iд	12960,84	2812,53	441,73	15,66	9706,58	
		IIa	12944,92	2812,53	434,96	15,66	9697,43	
		IIб	17628,08	2812,53	421,69	15,66	14393,86	
		IIIa	13124,34	2812,53	434,96	15,66	9876,85	
		IVa	12377,71	2812,53	434,14	15,66	9131,04	
		IVб	12810,80	3234,74	445,02	18,01	9131,04	
		V	13126,95	2812,53	437,57	15,66	9876,85	
		VIa	13435,33	2812,53	430,79	15,66	10192,01	
		VIб	13648,15	2812,53	422,40	15,66	10413,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	13858,18	2812,53	433,34	15,66	10612,31	
		VIг	13660,71	2812,53	434,96	15,66	10413,22	
		VIд	13858,18	2812,53	433,34	15,66	10612,31	
		VIе	13660,71	2812,53	434,96	15,66	10413,22	
		VIIа	15148,76	2812,53	421,69	15,66	11914,54	
		VIIб	15149,47	2812,53	422,40	15,66	11914,54	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-071-05	Устройство калиток (при установленных столбах) глухих	**III**	**11353,03**	**2222,36**	**268,90**	**5,27**	**8861,77**	**262,69**
		Iа	13121,19	3110,25	286,19	7,37	9724,75	
		Iб	12251,96	2555,97	276,00	6,06	9419,99	
		Iв	12506,84	2666,30	279,79	6,32	9560,75	
		Iг	12511,46	2666,30	284,41	6,32	9560,75	
		Iд	10189,39	2222,36	272,97	5,27	7694,06	
		IIа	10177,31	2222,36	268,90	5,27	7686,05	
		IIб	13536,67	2222,36	260,65	5,27	11053,66	
		IIIа	10348,84	2222,36	268,90	5,27	7857,58	
		IVа	9851,16	2222,36	269,00	5,27	7359,80	
		IVб	10189,73	2555,97	273,96	6,06	7359,80	
		V	10350,34	2222,36	270,40	5,27	7857,58	
		VIа	10616,10	2222,36	265,09	5,27	8128,65	
		VIб	10658,24	2222,36	260,80	5,27	8175,08	
		VIв	11134,11	2222,36	268,68	5,27	8643,07	
		VIг	10666,34	2222,36	268,90	5,27	8175,08	
		VIд	11134,11	2222,36	268,68	5,27	8643,07	
		VIе	10666,34	2222,36	268,90	5,27	8175,08	
		VIIа	12158,85	2222,36	260,65	5,27	9675,84	
		VIIб	12159,00	2222,36	260,80	5,27	9675,84	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
	Устройство калиток (при установленных столбах) решетчатых высотой до							
10-01-071-06	1,2 м	**III**	**11961,85**	**2250,02**	**302,31**	**11,07**	**9409,52**	**265,96**
		Iа	13810,53	3148,97	327,42	15,50	10334,14	
		Iб	12877,26	2587,79	313,23	12,73	9976,24	
		Iв	13212,56	2699,49	315,66	13,28	10197,41	
		Iг	13220,84	2699,49	323,94	13,28	10197,41	
		Iд	10641,61	2250,02	306,85	11,07	8084,74	
		IIа	10631,73	2250,02	302,31	11,07	8079,40	
		IIб	14220,60	2250,02	294,39	11,07	11676,19	
		IIIа	10909,82	2250,02	302,31	11,07	8357,49	
		IVа	10356,55	2250,02	301,01	11,07	7805,52	
		IVб	10702,04	2587,79	308,73	12,73	7805,52	
		V	10911,90	2250,02	304,39	11,07	8357,49	
		VIа	11176,56	2250,02	301,06	11,07	8625,48	
		VIб	11192,00	2250,02	294,65	11,07	8647,33	
		VIв	11742,61	2250,02	300,45	11,07	9192,14	
		VIг	11199,66	2250,02	302,31	11,07	8647,33	
		VIд	11742,61	2250,02	300,45	11,07	9192,14	
		VIе	11199,66	2250,02	302,31	11,07	8647,33	
		VIIа	12833,94	2250,02	294,39	11,07	10289,53	
		VIIб	12834,20	2250,02	294,65	11,07	10289,53	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-071-07	1,6 м	**III**	**11291,62**	**2231,58**	**265,67**	**10,13**	**8794,37**	**263,78**
		Iа	13091,70	3123,16	288,46	14,18	9680,08	
		Iб	12118,17	2566,58	275,62	11,65	9275,97	
		Iв	12580,55	2677,37	277,66	12,15	9625,52	
		Iг	12587,94	2677,37	285,05	12,15	9625,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	9906,77	2231,58	269,60	10,13	7405,59	
		IIа	9896,66	2231,58	265,67	10,13	7399,41	
		IIб	13250,19	2231,58	258,54	10,13	10760,07	
		IIIа	10312,33	2231,58	265,67	10,13	7815,08	
		IVа	9757,83	2231,58	264,38	10,13	7261,87	
		IVб	10099,91	2566,58	271,46	11,65	7261,87	
		V	10314,17	2231,58	267,51	10,13	7815,08	
		VIа	10559,87	2231,58	264,51	10,13	8063,78	
		VIб	10524,60	2231,58	258,78	10,13	8034,24	
		VIв	11117,30	2231,58	263,87	10,13	8621,85	
		VIг	10531,49	2231,58	265,67	10,13	8034,24	
		VIд	11117,30	2231,58	263,87	10,13	8621,85	
		VIе	10531,49	2231,58	265,67	10,13	8034,24	
		VIIа	12108,31	2231,58	258,54	10,13	9618,19	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	12108,55	2231,58	258,78	10,13	9618,19 *(П)*	
10-01-071-08	2 м	**III**	**10093,87**	**2213,14**	**266,21**	**13,10**	**7614,52**	**261,60**
		Iа	11770,30	3097,34	289,20	18,33	8383,76	
		Iб	10855,31	2545,37	276,14	15,06	8033,80	
		Iв	11268,22	2655,24	278,39	15,71	8334,59	
		Iг	11276,35	2655,24	286,52	15,71	8334,59	
		Iд	8892,11	2213,14	271,00	13,10	6407,97	
		IIа	8881,30	2213,14	266,21	13,10	6401,95	
		IIб	11792,21	2213,14	259,77	13,10	9319,30	
		IIIа	9242,61	2213,14	266,21	13,10	6763,26	
		IVа	8757,46	2213,14	265,38	13,10	6278,94	
		IVб	9096,52	2545,37	272,21	15,06	6278,94	
		V	9244,56	2213,14	268,16	13,10	6763,26	
		VIа	9463,90	2213,14	266,22	13,10	6984,54	
		VIб	9430,92	2213,14	260,03	13,10	6957,75	
		VIв	9941,78	2213,14	264,81	13,10	7463,83	
		VIг	9437,10	2213,14	266,21	13,10	6957,75	
		VIд	9941,78	2213,14	264,81	13,10	7463,83	
		VIе	9437,10	2213,14	266,21	13,10	6957,75	
		VIIа	10799,39	2213,14	259,77	13,10	8326,48	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	10799,65	2213,14	260,03	13,10	8326,48 *(П)*	
Таблица 10-01-072. Устройство ворот								
	Измеритель: **100 м2 ворот**							
10-01-072-01	Устройство ворот (с установкой столбов) глухих	**III**	**13352,62**	**2747,98**	**2158,28**	**236,66**	**8446,36**	**324,82**
		Iа	15503,81	3845,87	2343,81	331,32	9314,13	
		Iб	14478,88	3160,50	2234,06	272,24	9084,32	
		Iв	14662,51	3296,92	2259,29	283,99	9106,30	
		Iг	14764,33	3296,92	2361,11	283,99	9106,30	
		Iд	12363,48	2747,98	2236,45	236,66	7379,05	
		IIа	12280,96	2747,98	2158,28	236,66	7374,70	
		IIб	15806,27	2747,98	2146,23	236,66	10912,06	
		IIIа	12381,03	2747,98	2158,28	236,66	7474,77	
		IVа	11839,30	2747,98	2172,80	236,66	6918,52	
		IVб	12292,16	3160,50	2213,14	272,24	6918,52	
		V	12402,41	2747,98	2179,66	236,66	7474,77	
		VIа	12712,32	2747,98	2220,14	236,66	7744,20	
		VIб	12763,75	2747,98	2149,45	236,66	7866,32	
		VIв	13011,05	2747,98	2165,77	236,66	8097,30	
		VIг	12772,58	2747,98	2158,28	236,66	7866,32	
		VIд	13011,05	2747,98	2165,77	236,66	8097,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	12772,58	2747,98	2158,28	236,66	7866,32	
		VIIа	14056,74	2747,98	2146,23	236,66	9162,53	
		VIIб	14059,96	2747,98	2149,45	236,66	9162,53	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
Устройство ворот (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-072-02	1,2 м	**III**	**14152,09**	**2821,75**	**402,23**	**14,99**	**10928,11**	**333,54**
		Iа	16449,41	3949,11	436,14	20,98	12064,16	
		Iб	15409,06	3245,34	416,75	17,24	11746,97	
		Iв	15650,33	3385,43	420,67	17,98	11844,23	
		Iг	15660,33	3385,43	430,67	17,98	11844,23	
		Iд	12801,74	2821,75	408,32	14,99	9571,67	
		IIа	12789,85	2821,75	402,23	14,99	9565,87	
		IIб	17315,96	2821,75	390,71	14,99	14103,50	
		IIIа	12927,58	2821,75	402,23	14,99	9703,60	
		IVа	12224,60	2821,75	400,92	14,99	9001,93	
		IVб	12658,63	3245,34	411,36	17,24	9001,93	
		V	12930,14	2821,75	404,79	14,99	9703,60	
		VIа	13245,93	2821,75	399,46	14,99	10024,72	
		VIб	13417,12	2821,75	391,30	14,99	10204,07	
		VIв	13703,03	2821,75	400,16	14,99	10481,12	
		VIг	13428,05	2821,75	402,23	14,99	10204,07	
		VIд	13703,03	2821,75	400,16	14,99	10481,12	
		VIе	13428,05	2821,75	402,23	14,99	10204,07	
		VIIа	15029,83	2821,75	390,71	14,99	11817,37	
		VIIб	15030,42	2821,75	391,30	14,99	11817,37	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-072-03	1,6 м	**III**	**13374,56**	**2729,53**	**377,81**	**14,18**	**10267,22**	**322,64**
		Iа	15579,31	3820,06	410,06	19,85	11349,19	
		Iб	14516,40	3139,29	391,61	16,31	10985,50	
		Iв	14889,88	3274,80	395,37	17,01	11219,71	
		Iг	14899,13	3274,80	404,62	17,01	11219,71	
		Iд	11976,42	2729,53	383,49	14,18	8863,40	
		IIа	11964,03	2729,53	377,81	14,18	8856,69	
		IIб	16229,47	2729,53	366,71	14,18	13133,23	
		IIIа	12235,75	2729,53	377,81	14,18	9128,41	
		IVа	11539,86	2729,53	376,57	14,18	8433,76	
		IVб	11959,59	3139,29	386,54	16,31	8433,76	
		V	12238,13	2729,53	380,19	14,18	9128,41	
		VIа	12531,68	2729,53	374,93	14,18	9427,22	
		VIб	12655,96	2729,53	367,29	14,18	9559,14	
		VIв	12969,39	2729,53	375,85	14,18	9864,01	
		VIг	12666,48	2729,53	377,81	14,18	9559,14	
		VIд	12969,39	2729,53	375,85	14,18	9864,01	
		VIе	12666,48	2729,53	377,81	14,18	9559,14	
		VIIа	14195,39	2729,53	366,71	14,18	11099,15	
		VIIб	14195,97	2729,53	367,29	14,18	11099,15	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-072-04	2 м	**III**	**14275,45**	**2674,21**	**2246,58**	**241,25**	**9354,66**	**316,10**
		Iа	16522,84	3742,62	2441,68	337,74	10338,54	
		Iб	15414,87	3075,65	2326,50	277,52	10012,72	
		Iв	15776,38	3208,42	2352,49	289,49	10215,47	
		Iг	15880,62	3208,42	2456,73	289,49	10215,47	
		Iд	13082,25	2674,21	2326,00	241,25	8082,04	
		IIа	12996,27	2674,21	2246,58	241,25	8075,48	
		IIб	16909,81	2674,21	2231,48	241,25	12004,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	13236,78	2674,21	2246,58	241,25	8315,99	
		IVа	12608,18	2674,21	2260,53	241,25	7673,44	
		IVб	13053,09	3075,65	2304,00	277,52	7673,44	
		V	13258,71	2674,21	2268,51	241,25	8315,99	
		VIа	13577,97	2674,21	2307,66	241,25	8596,10	
		VIб	13632,00	2674,21	2234,94	241,25	8722,85	
		VIв	13900,78	2674,21	2253,27	241,25	8973,30	
		VIг	13643,64	2674,21	2246,58	241,25	8722,85	
		VIд	13900,78	2674,21	2253,27	241,25	8973,30	
		VIе	13643,64	2674,21	2246,58	241,25	8722,85	
		VIIа	15017,55	2674,21	2231,48	241,25	10111,86	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	15021,01	2674,21	2234,94	241,25	10111,86 *(П)*	
10-01-072-05	Устройство ворот (при установленных столбах) глухих	**III**	**11511,45**	**2351,46**	**2066,44**	**233,69**	**7093,55**	**277,95**
		Iа	13321,19	3290,93	2244,85	327,16	7785,41	
		Iб	12400,83	2704,45	2139,31	268,82	7557,07	
		Iв	12602,69	2821,19	2163,18	280,42	7618,32	
		Iг	12702,97	2821,19	2263,46	280,42	7618,32	
		Iд	10596,27	2351,46	2143,17	233,69	6101,64	
		IIа	10516,64	2351,46	2066,44	233,69	6098,74	
		IIб	13359,32	2351,46	2057,45	233,69	8950,41	
		IIIа	10688,10	2351,46	2066,44	233,69	6270,20	
		IVа	10247,03	2351,46	2080,89	233,69	5814,68	
		IVб	10638,24	2704,45	2119,11	268,82	5814,68	
		V	10709,01	2351,46	2087,35	233,69	6270,20	
		VIа	10983,53	2351,46	2129,61	233,69	6502,46	
		VIб	10940,46	2351,46	2060,46	233,69	6528,54	
		VIв	11303,40	2351,46	2074,02	233,69	6877,92	
		VIг	10946,44	2351,46	2066,44	233,69	6528,54	
		VIд	11303,40	2351,46	2074,02	233,69	6877,92	
		VIе	10946,44	2351,46	2066,44	233,69	6528,54	
		VIIа	12184,01	2351,46	2057,45	233,69	7775,10	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	12187,02	2351,46	2060,46	233,69	7775,10 *(П)*	
	Устройство ворот (при установленных столбах) решетчатых высотой до							
10-01-072-06	1,2 м	**III**	**11282,49**	**2388,34**	**260,69**	**10,40**	**8633,46**	**282,31**
		Iа	13108,65	3342,55	283,73	14,55	9482,37	
		Iб	12184,90	2746,88	270,83	11,96	9167,19	
		Iв	12471,33	2865,45	272,50	12,47	9333,38	
		Iг	12479,05	2865,45	280,22	12,47	9333,38	
		Iд	10060,48	2388,34	264,49	10,40	7407,65	
		IIа	10052,86	2388,34	260,69	10,40	7403,83	
		IIб	13412,54	2388,34	253,98	10,40	10770,22	
		IIIа	10307,45	2388,34	260,69	10,40	7658,42	
		IVа	9776,91	2388,34	259,19	10,40	7129,38	
		IVб	10142,66	2746,88	266,40	11,96	7129,38	
		V	10309,31	2388,34	262,55	10,40	7658,42	
		VIа	10562,65	2388,34	260,06	10,40	7914,25	
		VIб	10576,34	2388,34	254,23	10,40	7933,77	
		VIв	11062,17	2388,34	258,66	10,40	8415,17	
		VIг	10582,80	2388,34	260,69	10,40	7933,77	
		VIд	11062,17	2388,34	258,66	10,40	8415,17	
		VIе	10582,80	2388,34	260,69	10,40	7933,77	
		VIIа	12093,65	2388,34	253,98	10,40	9451,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	12093,90	2388,34	254,23	10,40	9451,33 *(П)*	
10-01-072-07	1,6 м	**III**	**10434,14**	**2369,90**	**225,97**	**9,32**	**7838,27**	**280,13**
		Ia	12193,00	3316,74	246,34	13,04	8629,92	
		Iб	11229,15	2725,66	234,94	10,72	8268,55	
		Iв	11656,86	2843,32	236,37	11,18	8577,17	
		Iг	11663,61	2843,32	243,12	11,18	8577,17	
		Iд	9172,94	2369,90	229,25	9,32	6573,79	
		IIa	9165,23	2369,90	225,97	9,32	6569,36	
		IIб	12194,63	2369,90	220,05	9,32	9604,68	
		IIIa	9557,98	2369,90	225,97	9,32	6962,11	
		IVa	9046,09	2369,90	224,61	9,32	6451,58	
		IVб	9408,26	2725,66	231,02	10,72	6451,58	
		V	9559,60	2369,90	227,59	9,32	6962,11	
		VIa	9781,18	2369,90	225,38	9,32	7185,90	
		VIб	9742,67	2369,90	220,27	9,32	7152,50	
		VIв	10271,63	2369,90	224,14	9,32	7677,59	
		VIг	9748,37	2369,90	225,97	9,32	7152,50	
		VIд	10271,63	2369,90	224,14	9,32	7677,59	
		VIe	9748,37	2369,90	225,97	9,32	7152,50	
		VIIa	11170,76	2369,90	220,05	9,32	8580,81	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	11170,98	2369,90	220,27	9,32	8580,81 *(П)*	
10-01-072-08	2 м	**III**	**11446,42**	**2360,68**	**2094,34**	**236,52**	**6991,40**	**279,04**
		Ia	13281,94	3303,83	2278,03	331,13	7700,08	
		Iб	12261,27	2715,06	2169,71	272,09	7376,50	
		Iв	12678,02	2832,26	2193,12	283,82	7652,64	
		Iг	12780,02	2832,26	2295,12	283,82	7652,64	
		Iд	10387,17	2360,68	2171,25	236,52	5855,24	
		IIa	10305,91	2360,68	2094,34	236,52	5850,89	
		IIб	13015,06	2360,68	2084,54	236,52	8569,84	
		IIIa	10662,41	2360,68	2094,34	236,52	6207,39	
		IVa	10213,41	2360,68	2107,95	236,52	5744,78	
		IVб	10607,92	2715,06	2148,08	272,09	5744,78	
		V	10683,62	2360,68	2115,55	236,52	6207,39	
		VIa	10930,40	2360,68	2157,92	236,52	6411,80	
		VIб	10828,06	2360,68	2087,61	236,52	6379,77	
		VIв	11308,21	2360,68	2100,94	236,52	6846,59	
		VIг	10834,79	2360,68	2094,34	236,52	6379,77	
		VIд	11308,21	2360,68	2100,94	236,52	6846,59	
		VIe	10834,79	2360,68	2094,34	236,52	6379,77	
		VIIa	12099,25	2360,68	2084,54	236,52	7654,03	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	12102,32	2360,68	2087,61	236,52	7654,03 *(П)*	
Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов								
	Измеритель: **100 м2 забора**							
10-01-073-01	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов) глухих	**III**	**11778,07**	**494,17**	**788,06**	**77,49**	**10495,84**	**58,97**
		Ia	13072,15	691,72	857,48	108,49	11522,95	
		Iб	12754,48	568,47	816,82	89,14	11369,19	
		Iв	12904,70	593,24	825,34	92,99	11486,12	
		Iг	12939,38	593,24	860,02	92,99	11486,12	
		Iд	11103,85	494,17	813,52	77,49	9796,16	
		IIa	11076,27	494,17	788,06	77,49	9794,04	
		IIб	13174,01	494,17	780,39	77,49	11899,45	
		IIIa	11201,01	494,17	788,06	77,49	9918,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	10873,34	494,17	791,52	77,49	9587,65	
		IVб	10964,15	568,47	808,03	89,14	9587,65	
		V	11208,39	494,17	795,44	77,49	9918,78	
		VIа	12707,43	494,17	806,03	77,49	11407,23	
		VIб	11481,80	494,17	781,59	77,49	10206,04	
		VIв	11877,16	494,17	789,08	77,49	10593,91	
		VIг	11488,27	494,17	788,06	77,49	10206,04	
		VIд	11877,16	494,17	789,08	77,49	10593,91	
		VIе	11488,27	494,17	788,06	77,49	10206,04	
		VIIа	12736,56	494,17	780,39	77,49	11462,00	
		VIIб	12737,76	494,17	781,59	77,49	11462,00	
Устройство заборов из щитов (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-073-02	1,2 м	**III**	**9469,57**	**553,50**	**161,95**	**5,54**	**8754,12**	**66,05**
		Iа	10612,96	774,77	174,79	7,75	9663,40	
		Iб	10317,58	636,72	167,33	6,37	9513,53	
		Iв	10467,03	664,46	169,33	6,64	9633,24	
		Iг	10470,50	664,46	172,80	6,64	9633,24	
		Iд	8883,11	553,50	164,51	5,54	8165,10	
		IIа	8879,58	553,50	161,95	5,54	8164,13	
		IIб	10759,41	553,50	157,01	5,54	10048,90	
		IIIа	8968,56	553,50	161,95	5,54	8253,11	
		IVа	8687,65	553,50	161,75	5,54	7972,40	
		IVб	8774,73	636,72	165,61	6,37	7972,40	
		V	8969,52	553,50	162,91	5,54	8253,11	
		VIа	10062,24	553,50	160,30	5,54	9348,44	
		VIб	9211,27	553,50	157,26	5,54	8500,51	
		VIв	9554,29	553,50	161,47	5,54	8839,32	
		VIг	9215,96	553,50	161,95	5,54	8500,51	
		VIд	9554,29	553,50	161,47	5,54	8839,32	
		VIе	9215,96	553,50	161,95	5,54	8500,51	
		VIIа	10233,56	553,50	157,01	5,54	9523,05	
		VIIб	10233,81	553,50	157,26	5,54	9523,05	
10-01-073-03	1,6 м	**III**	**9183,80**	**501,46**	**157,75**	**5,54**	**8524,59**	**59,84**
		Iа	10274,48	701,92	170,71	7,75	9401,85	
		Iб	9995,33	576,86	163,21	6,37	9255,26	
		Iв	10141,35	601,99	165,06	6,64	9374,30	
		Iг	10144,82	601,99	168,53	6,64	9374,30	
		Iд	8610,48	501,46	160,16	5,54	7948,86	
		IIа	8606,63	501,46	157,75	5,54	7947,42	
		IIб	10395,98	501,46	152,86	5,54	9741,66	
		IIIа	8704,94	501,46	157,75	5,54	8045,73	
		IVа	8432,09	501,46	157,43	5,54	7773,20	
		IVб	8511,45	576,86	161,39	6,37	7773,20	
		V	8705,88	501,46	158,69	5,54	8045,73	
		VIа	9802,03	501,46	156,12	5,54	9144,45	
		VIб	8937,27	501,46	153,11	5,54	8282,70	
		VIв	9280,71	501,46	157,15	5,54	8622,10	
		VIг	8941,91	501,46	157,75	5,54	8282,70	
		VIд	9280,71	501,46	157,15	5,54	8622,10	
		VIе	8941,91	501,46	157,75	5,54	8282,70	
		VIIа	9942,35	501,46	152,86	5,54	9288,03	
		VIIб	9942,60	501,46	153,11	5,54	9288,03	
10-01-073-04	2 м	**III**	**9494,60**	**470,45**	**726,60**	**74,25**	**8297,55**	**56,14**
		Iа	10594,79	658,52	789,33	103,95	9146,94	
		Iб	10302,40	541,19	752,31	85,42	9008,90	
		Iв	10445,67	564,77	760,86	89,10	9120,04	
		Iг	10477,97	564,77	793,16	89,10	9120,04	
		Iд	8970,88	470,45	751,29	74,25	7749,14	
		IIа	8944,84	470,45	726,60	74,25	7747,79	
		IIб	10648,64	470,45	720,34	74,25	9457,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	9040,01	470,45	726,60	74,25	7842,96	
		IVа	8782,65	470,45	730,79	74,25	7581,41	
		IVб	8867,68	541,19	745,08	85,42	7581,41	
		V	9046,89	470,45	733,48	74,25	7842,96	
		VIа	10153,95	470,45	744,24	74,25	8939,26	
		VIб	9264,71	470,45	721,47	74,25	8072,79	
		VIв	9600,20	470,45	728,52	74,25	8401,23	
		VIг	9269,84	470,45	726,60	74,25	8072,79	
		VIд	9600,20	470,45	728,52	74,25	8401,23	
		VIе	9269,84	470,45	726,60	74,25	8072,79	
		VIIа	10238,68	470,45	720,34	74,25	9047,89	
		VIIб	10239,81	470,45	721,47	74,25	9047,89	
10-01-073-05	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах) глухих	**III**	**10140,06**	**202,93**	**577,05**	**58,86**	**9360,08**	**24,42**
		Iа	11163,55	284,00	630,16	82,40	10249,39	
		Iб	10929,27	233,46	599,42	67,71	10096,39	
		Iв	11096,28	243,47	604,47	70,63	10248,34	
		Iг	11123,56	243,47	631,75	70,63	10248,34	
		Iд	9524,88	202,93	595,63	58,86	8726,32	
		IIа	9504,93	202,93	577,05	58,86	8724,95	
		IIб	11022,30	202,93	572,58	58,86	10246,79	
		IIIа	9685,55	202,93	577,05	58,86	8905,57	
		IVа	9442,60	202,93	578,73	58,86	8660,94	
		IVб	9486,10	233,46	591,70	67,71	8660,94	
		V	9691,22	202,93	582,72	58,86	8905,57	
		VIа	11156,37	202,93	592,18	58,86	10361,26	
		VIб	9858,30	202,93	573,40	58,86	9081,97	
		VIв	10352,37	202,93	576,86	58,86	9572,58	
		VIг	9861,95	202,93	577,05	58,86	9081,97	
		VIд	10352,37	202,93	576,86	58,86	9572,58	
		VIе	9861,95	202,93	577,05	58,86	9081,97	
		VIIа	11061,37	202,93	572,58	58,86	10285,86	
		VIIб	11062,19	202,93	573,40	58,86	10285,86	
Устройство заборов из щитов (при установленных столбах) решетчатых высотой до								
10-01-073-06	1,2 м	**III**	**8086,70**	**240,08**	**87,73**	**3,65**	**7758,89**	**28,89**
		Iа	8959,22	335,99	95,71	5,10	8527,52	
		Iб	8746,14	276,19	91,30	4,19	8378,65	
		Iв	8906,09	288,03	91,63	4,37	8526,43	
		Iг	8908,99	288,03	94,53	4,37	8526,43	
		Iд	7553,04	240,08	88,96	3,65	7224,00	
		IIа	7551,83	240,08	87,73	3,65	7224,02	
		IIб	8932,53	240,08	85,75	3,65	8606,70	
		IIIа	7696,48	240,08	87,73	3,65	7368,67	
		IVа	7486,33	240,08	87,07	3,65	7159,18	
		IVб	7524,98	276,19	89,61	4,19	7159,18	
		V	7697,14	240,08	88,39	3,65	7368,67	
		VIа	8768,28	240,08	87,91	3,65	8440,29	
		VIб	7845,29	240,08	85,83	3,65	7519,38	
		VIв	8267,93	240,08	86,89	3,65	7940,96	
		VIг	7847,19	240,08	87,73	3,65	7519,38	
		VIд	8267,93	240,08	86,89	3,65	7940,96	
		VIе	7847,19	240,08	87,73	3,65	7519,38	
		VIIа	8839,99	240,08	85,75	3,65	8514,16	
		VIIб	8840,07	240,08	85,83	3,65	8514,16	
10-01-073-07	1,6 м	**III**	**7958,73**	**218,30**	**92,46**	**4,19**	**7647,97**	**26,27**
		Iа	8814,85	305,52	101,57	5,86	8407,76	
		Iб	8610,04	251,14	96,57	4,81	8262,33	
		Iв	8765,44	261,91	96,75	5,02	8406,78	
		Iг	8768,71	261,91	100,02	5,02	8406,78	
		Iд	7431,71	218,30	93,68	4,19	7119,73	
		IIа	7430,21	218,30	92,46	4,19	7119,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	8781,58	218,30	90,34	4,19	8472,94	
		IIIа	7577,34	218,30	92,46	4,19	7266,58	
		IVа	7366,03	218,30	91,59	4,19	7056,14	
		IVб	7401,83	251,14	94,55	4,81	7056,14	
		V	7578,06	218,30	93,18	4,19	7266,58	
		VIа	8651,29	218,30	92,74	4,19	8340,25	
		VIб	7725,39	218,30	90,44	4,19	7416,65	
		VIв	8139,65	218,30	91,37	4,19	7829,98	
		VIг	7727,41	218,30	92,46	4,19	7416,65	
		VIд	8139,65	218,30	91,37	4,19	7829,98	
		VIе	7727,41	218,30	92,46	4,19	7416,65	
		VIIа	8702,04	218,30	90,34	4,19	8393,40	
		VIIб	8702,14	218,30	90,44	4,19	8393,40	
10-01-073-08	2 м	**III**	**8187,37**	**204,68**	**520,48**	**55,89**	**7462,21**	**24,63**
		Iа	9057,91	286,45	567,35	78,25	8204,11	
		Iб	8842,68	235,46	540,00	64,29	8067,22	
		Iв	8993,81	245,56	545,09	67,07	8203,16	
		Iг	9018,88	245,56	570,16	67,07	8203,16	
		Iд	7702,45	204,68	538,38	55,89	6959,39	
		IIа	7684,34	204,68	520,48	55,89	6959,18	
		IIб	8970,78	204,68	517,33	55,89	8248,77	
		IIIа	7825,30	204,68	520,48	55,89	7100,14	
		IVа	7625,41	204,68	522,86	55,89	6897,87	
		IVб	7667,08	235,46	533,75	64,29	6897,87	
		V	7830,51	204,68	525,69	55,89	7100,14	
		VIа	8910,47	204,68	535,31	55,89	8170,48	
		VIб	7969,27	204,68	518,08	55,89	7246,51	
		VIв	8372,29	204,68	521,15	55,89	7646,46	
		VIг	7971,67	204,68	520,48	55,89	7246,51	
		VIд	8372,29	204,68	521,15	55,89	7646,46	
		VIе	7971,67	204,68	520,48	55,89	7246,51	
		VIIа	8912,96	204,68	517,33	55,89	8190,95	
		VIIб	8913,71	204,68	518,08	55,89	8190,95	
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен								
	Измеритель: **100 м2 калиток**							
10-01-074-01	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов) глухих	**III**	**28248,38**	**1645,69**	**505,20**	**14,72**	**26097,49**	**192,93**
		Iа	31786,90	2303,58	540,91	20,60	28942,41	
		Iб	30757,85	1892,64	519,73	16,93	28345,48	
		Iв	31328,41	1975,60	527,23	17,66	28825,58	
		Iг	31337,53	1975,60	536,35	17,66	28825,58	
		Iд	27308,08	1645,69	513,60	14,72	25148,79	
		IIа	27287,55	1645,69	505,20	14,72	25136,66	
		IIб	29797,90	1645,69	489,52	14,72	27662,69	
		IIIа	25462,61	1645,69	505,20	14,72	23311,72	
		IVа	23918,95	1645,69	505,79	14,72	21767,47	
		IVб	24176,15	1892,64	516,04	16,93	21767,47	
		V	25465,40	1645,69	507,99	14,72	23311,72	
		VIа	29129,94	1645,69	498,79	14,72	26985,46	
		VIб	27757,03	1645,69	490,23	14,72	25621,11	
		VIв	29389,01	1645,69	505,04	14,72	27238,28	
		VIг	27772,00	1645,69	505,20	14,72	25621,11	
		VIд	29389,01	1645,69	505,04	14,72	27238,28	
		VIе	27772,00	1645,69	505,20	14,72	25621,11	
		VIIа	30478,08	1645,69	489,52	14,72	28342,87	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	30478,79	1645,69	490,23	14,72	28342,87 *(П)*	
Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-074-02	1,2 м	**III**	**29158,43**	**1422,55**	**474,40**	**15,66**	**27261,48**	**166,77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	32718,55	1991,23	511,12	21,92	30216,20	
		Iб	31708,10	1636,01	489,71	18,01	29582,38	
		Iв	32327,73	1707,72	495,70	18,79	30124,31	
		Iг	32337,70	1707,72	505,67	18,79	30124,31	
		Iд	28175,19	1422,55	481,97	15,66	26270,67	
		IIа	28159,61	1422,55	474,40	15,66	26262,66	
		IIб	30281,22	1422,55	460,12	15,66	28398,55	
		IIIа	26202,21	1422,55	474,40	15,66	24305,26	
		IVа	24608,82	1422,55	474,02	15,66	22712,25	
		IVб	24833,22	1636,01	484,96	18,01	22712,25	
		V	26204,99	1422,55	477,18	15,66	24305,26	
		VIа	30154,84	1422,55	469,59	15,66	28262,70	
		VIб	28586,60	1422,55	460,85	15,66	26703,20	
		VIв	30518,16	1422,55	473,23	15,66	28622,38	
		VIг	28600,15	1422,55	474,40	15,66	26703,20	
		VIд	30518,16	1422,55	473,23	15,66	28622,38	
		VIе	28600,15	1422,55	474,40	15,66	26703,20	
		VIIа	31502,30	1422,55	460,12	15,66	29619,63	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	31503,03	1422,55	460,85	15,66	29619,63 *(П)*	
10-01-074-03	1,6 м	**III**	**29221,32**	**1227,30**	**473,38**	**16,74**	**27520,64**	**143,88**
		Iа	32704,39	1717,93	511,93	23,44	30474,53	
		Iб	31745,18	1411,46	489,62	19,26	29844,10	
		Iв	32331,77	1473,33	495,15	20,09	30363,29	
		Iг	32342,33	1473,33	505,71	20,09	30363,29	
		Iд	28198,00	1227,30	480,75	16,74	26489,95	
		IIа	28181,24	1227,30	473,38	16,74	26480,56	
		IIб	30528,07	1227,30	459,06	16,74	28841,71	
		IIIа	26232,38	1227,30	473,38	16,74	24531,70	
		IVа	24576,40	1227,30	472,53	16,74	22876,57	
		IVб	24772,25	1411,46	484,22	19,26	22876,57	
		V	26235,22	1227,30	476,22	16,74	24531,70	
		VIа	30225,19	1227,30	468,90	16,74	28528,99	
		VIб	28669,10	1227,30	459,82	16,74	26981,98	
		VIв	30521,95	1227,30	471,67	16,74	28822,98	
		VIг	28682,66	1227,30	473,38	16,74	26981,98	
		VIд	30521,95	1227,30	471,67	16,74	28822,98	
		VIе	28682,66	1227,30	473,38	16,74	26981,98	
		VIIа	31611,70	1227,30	459,06	16,74	29925,34	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	31612,46	1227,30	459,82	16,74	29925,34 *(П)*	
10-01-074-04	2 м	**III**	**27958,50**	**1097,13**	**434,96**	**15,66**	**26426,41**	**128,62**
		Iа	31252,84	1535,72	470,75	21,92	29246,37	
		Iб	30373,63	1261,76	450,05	18,01	28661,82	
		Iв	30909,77	1317,07	455,13	18,79	29137,57	
		Iг	30919,50	1317,07	464,86	18,79	29137,57	
		Iд	27086,00	1097,13	441,73	15,66	25547,14	
		IIа	27070,08	1097,13	434,96	15,66	25537,99	
		IIб	29002,60	1097,13	421,69	15,66	27483,78	
		IIIа	25089,76	1097,13	434,96	15,66	23557,67	
		IVа	23492,59	1097,13	434,14	15,66	21961,32	
		IVб	23668,10	1261,76	445,02	18,01	21961,32	
		V	25092,37	1097,13	437,57	15,66	23557,67	
		VIа	29067,06	1097,13	430,79	15,66	27539,14	
		VIб	27498,12	1097,13	422,40	15,66	25978,59	
		VIв	29286,69	1097,13	433,34	15,66	27756,22	
		VIг	27510,68	1097,13	434,96	15,66	25978,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	29286,69	1097,13	433,34	15,66	27756,22	
		VIе	27510,68	1097,13	434,96	15,66	25978,59	
		VIIа	30280,42	1097,13	421,69	15,66	28761,60	
		VIIб	30281,13	1097,13	422,40	15,66	28761,60	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-074-05	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах) глухих	**III**	**23064,20**	**504,89**	**268,90**	**5,27**	**22290,41**	**59,19**
		Iа	25625,56	706,73	286,19	7,37	24632,64	
		Iб	24896,53	580,65	276,00	6,06	24039,88	
		Iв	25515,38	606,11	279,79	6,32	24629,48	
		Iг	25520,00	606,11	284,41	6,32	24629,48	
		Iд	22330,68	504,89	272,97	5,27	21552,82	
		IIа	22318,60	504,89	268,90	5,27	21544,81	
		IIб	22909,16	504,89	260,65	5,27	22143,62	
		IIIа	20696,58	504,89	268,90	5,27	19922,79	
		IVа	19434,90	504,89	269,00	5,27	18661,01	
		IVб	19515,62	580,65	273,96	6,06	18661,01	
		V	20698,08	504,89	270,40	5,27	19922,79	
		VIа	24264,54	504,89	265,09	5,27	23494,56	
		VIб	22623,57	504,89	260,80	5,27	21857,88	
		VIв	24579,50	504,89	268,68	5,27	23805,93	
		VIг	22631,67	504,89	268,90	5,27	21857,88	
		VIд	24579,50	504,89	268,68	5,27	23805,93	
		VIе	22631,67	504,89	268,90	5,27	21857,88	
		VIIа	25211,91	504,89	260,65	5,27	24446,37	
		VIIб	25212,06	504,89	260,80	5,27	24446,37	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах) решетчатых высотой до								
10-01-074-06	1,2 м	**III**	**24948,15**	**533,72**	**302,31**	**11,07**	**24112,12**	**62,57**
		Iа	27662,36	747,09	327,42	15,50	26587,85	
		Iб	26883,78	613,81	313,23	12,73	25956,74	
		Iв	27540,42	640,72	315,66	13,28	26584,04	
		Iг	27548,70	640,72	323,94	13,28	26584,04	
		Iд	24130,44	533,72	306,85	11,07	23289,87	
		IIа	24120,56	533,72	302,31	11,07	23284,53	
		IIб	24663,35	533,72	294,39	11,07	23835,24	
		IIIа	22346,12	533,72	302,31	11,07	21510,09	
		IVа	20973,36	533,72	301,01	11,07	20138,63	
		IVб	21061,17	613,81	308,73	12,73	20138,63	
		V	22348,20	533,72	304,39	11,07	21510,09	
		VIа	26241,75	533,72	301,06	11,07	25406,97	
		VIб	24435,48	533,72	294,65	11,07	23607,11	
		VIв	26612,43	533,72	300,45	11,07	25778,26	
		VIг	24443,14	533,72	302,31	11,07	23607,11	
		VIд	26612,43	533,72	300,45	11,07	25778,26	
		VIе	24443,14	533,72	302,31	11,07	23607,11	
		VIIа	27289,52	533,72	294,39	11,07	26461,41	
		VIIб	27289,78	533,72	294,65	11,07	26461,41	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-074-07	1,6 м	**III**	**24657,22**	**516,07**	**265,67**	**10,13**	**23875,48**	**60,50**
		Iа	27346,16	722,37	288,46	14,18	26335,33	
		Iб	26577,28	593,51	275,62	11,65	25708,15	
		Iв	27229,24	619,52	277,66	12,15	26332,06	
		Iг	27236,63	619,52	285,05	12,15	26332,06	
		Iд	23833,17	516,07	269,60	10,13	23047,50	
		IIа	23823,06	516,07	265,67	10,13	23041,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	24327,03	516,07	258,54	10,13	23552,42	
		IIIа	22069,45	516,07	265,67	10,13	21287,71	
		IVа	20682,02	516,07	264,38	10,13	19901,57	
		IVб	20766,54	593,51	271,46	11,65	19901,57	
		V	22071,29	516,07	267,51	10,13	21287,71	
		VIа	25975,43	516,07	264,51	10,13	25194,85	
		VIб	24158,57	516,07	258,78	10,13	23383,72	
		VIв	26317,63	516,07	263,87	10,13	25537,69	
		VIг	24165,46	516,07	265,67	10,13	23383,72	
		VIд	26317,63	516,07	263,87	10,13	25537,69	
		VIе	24165,46	516,07	265,67	10,13	23383,72	
		VIIа	26981,04	516,07	258,54	10,13	26206,43	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	26981,28	516,07	258,78	10,13	26206,43 *(П)*	
10-01-074-08	2 м	**III**	**23699,21**	**502,08**	**266,21**	**13,10**	**22930,92**	**58,86**
		Iа	26290,04	702,79	289,20	18,33	25298,05	
		Iб	25570,22	577,42	276,14	15,06	24716,66	
		Iв	26176,23	602,73	278,39	15,71	25295,11	
		Iг	26184,36	602,73	286,52	15,71	25295,11	
		Iд	23021,61	502,08	271,00	13,10	22248,53	
		IIа	23010,79	502,08	266,21	13,10	22242,50	
		IIб	23171,07	502,08	259,77	13,10	22409,22	
		IIIа	21212,37	502,08	266,21	13,10	20444,08	
		IVа	19876,69	502,08	265,38	13,10	19109,23	
		IVб	19958,86	577,42	272,21	15,06	19109,23	
		V	21214,32	502,08	268,16	13,10	20444,08	
		VIа	25099,97	502,08	266,22	13,10	24331,67	
		VIб	23285,23	502,08	260,03	13,10	22523,12	
		VIв	25374,64	502,08	264,81	13,10	24607,75	
		VIг	23291,41	502,08	266,21	13,10	22523,12	
		VIд	25374,64	502,08	264,81	13,10	24607,75	
		VIе	23291,41	502,08	266,21	13,10	22523,12	
		VIIа	25935,39	502,08	259,77	13,10	25173,54	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	25935,65	502,08	260,03	13,10	25173,54 *(П)*	
Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен								
	Измеритель: **100 м2 ворот**							
10-01-075-01	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов) глухих	**III**	**40434,53**	**1041,34**	**2158,28**	**236,66**	**37234,91**	**122,08**
		Iа	45054,84	1457,64	2343,81	331,32	41253,39	
		Iб	43873,25	1197,60	2234,06	272,24	40441,59	
		Iв	44722,03	1250,10	2259,29	283,99	41212,64	
		Iг	44823,85	1250,10	2361,11	283,99	41212,64	
		Iд	39997,76	1041,34	2236,45	236,66	36719,97	
		IIа	39915,24	1041,34	2158,28	236,66	36715,62	
		IIб	39312,86	1041,34	2146,23	236,66	36125,29	
		IIIа	36501,35	1041,34	2158,28	236,66	33301,73	
		IVа	34287,85	1041,34	2172,80	236,66	31073,71	
		IVб	34484,45	1197,60	2213,14	272,24	31073,71	
		V	36522,73	1041,34	2179,66	236,66	33301,73	
		VIа	43341,69	1041,34	2220,14	236,66	40080,21	
		VIб	40177,66	1041,34	2149,45	236,66	36986,87	
		VIв	43312,16	1041,34	2165,77	236,66	40105,05	
		VIг	40186,49	1041,34	2158,28	236,66	36986,87	
		VIд	43312,16	1041,34	2165,77	236,66	40105,05	
		VIе	40186,49	1041,34	2158,28	236,66	36986,87	
		VIIа	44019,21	1041,34	2146,23	236,66	40831,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	44022,43	1041,34	2149,45	236,66	40831,64 *(П)*	
Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-075-02	1,2 м	**III**	**45167,86**	**1106,43**	**402,23**	**14,99**	**43659,20**	**129,71**
		Ia	50206,40	1548,74	436,14	20,98	48221,52	
		Iб	48993,94	1272,46	416,75	17,24	47304,73	
		Iв	49898,39	1328,23	420,67	17,98	48149,49	
		Iг	49908,39	1328,23	430,67	17,98	48149,49	
		Iд	44500,11	1106,43	408,32	14,99	42985,36	
		IIa	44488,23	1106,43	402,23	14,99	42979,57	
		IIб	44055,76	1106,43	390,71	14,99	42558,62	
		IIIa	40451,61	1106,43	402,23	14,99	38942,95	
		IVa	37876,54	1106,43	400,92	14,99	36369,19	
		IVб	38053,01	1272,46	411,36	17,24	36369,19	
		V	40454,17	1106,43	404,79	14,99	38942,95	
		VIa	48262,51	1106,43	399,46	14,99	46756,62	
		VIб	44763,45	1106,43	391,30	14,99	43265,72	
		VIв	48424,33	1106,43	400,16	14,99	46917,74	
		VIг	44774,38	1106,43	402,23	14,99	43265,72	
		VIд	48424,33	1106,43	400,16	14,99	46917,74	
		VIe	44774,38	1106,43	402,23	14,99	43265,72	
		VIIa	49320,08	1106,43	390,71	14,99	47822,94	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	49320,67	1106,43	391,30	14,99	47822,94 *(П)*	
10-01-075-03	1,6 м	**III**	**44894,01**	**1013,45**	**377,81**	**14,18**	**43502,75**	**118,81**
		Ia	49872,80	1418,59	410,06	19,85	48044,15	
		Iб	48691,62	1165,53	391,61	16,31	47134,48	
		Iв	49579,81	1216,61	395,37	17,01	47967,83	
		Iг	49589,06	1216,61	404,62	17,01	47967,83	
		Iд	44231,19	1013,45	383,49	14,18	42834,25	
		IIa	44218,80	1013,45	377,81	14,18	42827,54	
		IIб	43774,24	1013,45	366,71	14,18	42394,08	
		IIIa	40188,44	1013,45	377,81	14,18	38797,18	
		IVa	37600,24	1013,45	376,57	14,18	36210,22	
		IVб	37762,29	1165,53	386,54	16,31	36210,22	
		V	40190,82	1013,45	380,19	14,18	38797,18	
		VIa	48012,50	1013,45	374,93	14,18	46624,12	
		VIб	44510,11	1013,45	367,29	14,18	43129,37	
		VIв	48139,78	1013,45	375,85	14,18	46750,48	
		VIг	44520,63	1013,45	377,81	14,18	43129,37	
		VIд	48139,78	1013,45	375,85	14,18	46750,48	
		VIe	44520,63	1013,45	377,81	14,18	43129,37	
		VIIa	49041,34	1013,45	366,71	14,18	47661,18	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	VIIб	49041,92	1013,45	367,29	14,18	47661,18 *(П)*	
10-01-075-04	2 м	**III**	**45841,16**	**957,66**	**2246,58**	**241,25**	**42636,92**	**112,27**
		Ia	50866,92	1340,50	2441,68	337,74	47084,74	
		Iб	49642,89	1101,37	2326,50	277,52	46215,02	
		Iв	50511,25	1149,64	2352,49	289,49	47009,12	
		Iг	50615,49	1149,64	2456,73	289,49	47009,12	
		Iд	45383,94	957,66	2326,00	241,25	42100,28	
		IIa	45297,96	957,66	2246,58	241,25	42093,72	
		IIб	44520,67	957,66	2231,48	241,25	41331,53	
		IIIa	41229,59	957,66	2246,58	241,25	38025,35	
		IVa	38708,14	957,66	2260,53	241,25	35489,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	38895,32	1101,37	2304,00	277,52	35489,95	
		V	41251,52	957,66	2268,51	241,25	38025,35	
		VIа	49101,21	957,66	2307,66	241,25	45835,89	
		VIб	45530,71	957,66	2234,94	241,25	42338,11	
		VIв	49115,02	957,66	2253,27	241,25	45904,09	
		VIг	45542,35	957,66	2246,58	241,25	42338,11	
		VIд	49115,02	957,66	2253,27	241,25	45904,09	
		VIе	45542,35	957,66	2246,58	241,25	42338,11	
		VIIа	49912,81	957,66	2231,48	241,25	46723,67	
		VIIб	49916,27	957,66	2234,94	241,25	46723,67	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-075-05	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах) глухих	**III**	**38081,72**	**646,01**	**2066,44**	**233,69**	**35369,27**	**74,77**
		Iа	42309,87	904,72	2244,85	327,16	39160,30	
		Iб	41259,02	743,21	2139,31	268,82	38376,50	
		Iв	42098,84	775,36	2163,18	280,42	39160,30	
		Iг	42199,12	775,36	2263,46	280,42	39160,30	
		Iд	37808,65	646,01	2143,17	233,69	35019,47	
		IIа	37729,02	646,01	2066,44	233,69	35016,57	
		IIб	36244,39	646,01	2057,45	233,69	33540,93	
		IIIа	34353,53	646,01	2066,44	233,69	31641,08	
		IVа	32275,05	646,01	2080,89	233,69	29548,15	
		IVб	32410,47	743,21	2119,11	268,82	29548,15	
		V	34374,44	646,01	2087,35	233,69	31641,08	
		VIа	41145,26	646,01	2129,61	233,69	38369,64	
		VIб	37891,04	646,01	2060,46	233,69	35184,57	
		VIв	41103,02	646,01	2074,02	233,69	38382,99	
		VIг	37897,02	646,01	2066,44	233,69	35184,57	
		VIд	41103,02	646,01	2074,02	233,69	38382,99	
		VIе	37897,02	646,01	2066,44	233,69	35184,57	
		VIIа	41584,78	646,01	2057,45	233,69	38881,32	
		VIIб	41587,79	646,01	2060,46	233,69	38881,32	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах) решетчатых высотой до							
10-01-075-06	1,2 м	**III**	**42271,72**	**679,97**	**260,69**	**10,40**	**41331,06**	**78,70**
		Iа	46838,98	952,27	283,73	14,55	45602,98	
		Iб	45741,30	782,28	270,83	11,96	44688,19	
		Iв	46691,60	816,12	272,50	12,47	45602,98	
		Iг	46699,32	816,12	280,22	12,47	45602,98	
		Iд	41734,45	679,97	264,49	10,40	40789,99	
		IIа	41726,83	679,97	260,69	10,40	40786,17	
		IIб	40110,23	679,97	253,98	10,40	39176,28	
		IIIа	37808,34	679,97	260,69	10,40	36867,68	
		IVа	35408,66	679,97	259,19	10,40	34469,50	
		IVб	35518,18	782,28	266,40	11,96	34469,50	
		V	37810,20	679,97	262,55	10,40	36867,68	
		VIа	45555,07	679,97	260,06	10,40	44615,04	
		VIб	41896,27	679,97	254,23	10,40	40962,07	
		VIв	45760,55	679,97	258,66	10,40	44821,92	
		VIг	41902,73	679,97	260,69	10,40	40962,07	
		VIд	45760,55	679,97	258,66	10,40	44821,92	
		VIе	41902,73	679,97	260,69	10,40	40962,07	
		VIIа	46355,23	679,97	253,98	10,40	45421,28	
		VIIб	46355,48	679,97	254,23	10,40	45421,28	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-075-07	1,6 м	**III**	**41971,78**	**666,75**	**225,97**	**9,32**	**41079,06**	**77,17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	46511,33	933,76	246,34	13,04	45331,23	
		Iб	45425,88	767,07	234,94	10,72	44423,87	
		Iв	46367,85	800,25	236,37	11,18	45331,23	
		Iг	46374,60	800,25	243,12	11,18	45331,23	
		Iд	41445,75	666,75	229,25	9,32	40549,75	
		IIа	41438,05	666,75	225,97	9,32	40545,33	
		IIб	39759,91	666,75	220,05	9,32	38873,11	
		IIIа	37527,97	666,75	225,97	9,32	36635,25	
		IVа	35124,37	666,75	224,61	9,32	34233,01	
		IVб	35231,10	767,07	231,02	10,72	34233,01	
		V	37529,59	666,75	227,59	9,32	36635,25	
		VIа	45279,78	666,75	225,38	9,32	44387,65	
		VIб	41614,61	666,75	220,27	9,32	40727,59	
		VIв	45460,08	666,75	224,14	9,32	44569,19	
		VIг	41620,31	666,75	225,97	9,32	40727,59	
		VIд	45460,08	666,75	224,14	9,32	44569,19	
		VIе	41620,31	666,75	225,97	9,32	40727,59	
		VIIа	46034,48	666,75	220,05	9,32	45147,68	
		VIIб	46034,70	666,75	220,27	9,32	45147,68	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-075-08	2 м	**III**	**43025,32**	**657,33**	**2094,34**	**236,52**	**40273,65**	**76,08**
		Iа	47644,88	920,57	2278,03	331,13	44446,28	
		Iб	46504,75	756,24	2169,71	272,09	43578,80	
		Iв	47428,35	788,95	2193,12	283,82	44446,28	
		Iг	47530,35	788,95	2295,12	283,82	44446,28	
		Iд	42702,06	657,33	2171,25	236,52	39873,48	
		IIа	42620,80	657,33	2094,34	236,52	39869,13	
		IIб	40639,12	657,33	2084,54	236,52	37897,25	
		IIIа	38668,43	657,33	2094,34	236,52	35916,76	
		IVа	36326,56	657,33	2107,95	236,52	33561,28	
		IVб	36465,60	756,24	2148,08	272,09	33561,28	
		V	38689,64	657,33	2115,55	236,52	35916,76	
		VIа	46466,84	657,33	2157,92	236,52	43651,59	
		VIб	42739,97	657,33	2087,61	236,52	39995,03	
		VIв	46535,65	657,33	2100,94	236,52	43777,38	
		VIг	42746,70	657,33	2094,34	236,52	39995,03	
		VIд	46535,65	657,33	2100,94	236,52	43777,38	
		VIе	42746,70	657,33	2094,34	236,52	39995,03	
		VIIа	47007,71	657,33	2084,54	236,52	44265,84	
		VIIб	47010,78	657,33	2087,61	236,52	44265,84	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	

Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях

Измеритель: **1 м3 древесины в конструкции**

Установка стульев на лежнях глубиной заложения

10-01-079-01	до 1,5 м	**III**	**936,73**	**143,16**	**48,48**	**2,78**	**745,09**	**17,85**
		Iа	1081,51	200,46	54,48	3,90	826,57	
		Iб	1031,17	164,58	51,20	3,20	815,39	
		Iв	1030,59	171,72	51,20	3,34	807,67	
		Iг	1032,46	171,72	53,07	3,34	807,67	
		Iд	920,18	143,16	49,00	2,78	728,02	
		IIа	909,88	143,16	48,48	2,78	718,24	
		IIб	1176,69	143,16	47,12	2,78	986,41	
		IIIа	848,65	143,16	48,48	2,78	657,01	
		IVа	810,41	143,16	47,80	2,78	619,45	
		IVб	833,89	164,58	49,86	3,20	619,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	849,05	143,16	48,88	2,78	657,01	
		VIа	901,45	143,16	48,53	2,78	709,76	
		VIб	939,09	143,16	47,20	2,78	748,73	
		VIв	907,51	143,16	47,67	2,78	716,68	
		VIг	940,37	143,16	48,48	2,78	748,73	
		VIд	907,51	143,16	47,67	2,78	716,68	
		VIе	940,37	143,16	48,48	2,78	748,73	
		VIIа	955,04	143,16	47,12	2,78	764,76	
		VIIб	955,12	143,16	47,20	2,78	764,76	
10-01-079-02	более 1,5 м	**III**	**964,43**	**172,06**	**46,54**	**2,44**	**745,83**	**21,06**
		Iа	1121,20	240,93	52,31	3,41	827,96	
		Iб	1064,25	197,96	49,16	2,80	817,13	
		Iв	1064,33	206,39	49,13	2,92	808,81	
		Iг	1066,09	206,39	50,89	2,92	808,81	
		Iд	947,92	172,06	46,97	2,44	728,89	
		IIа	937,71	172,06	46,54	2,44	719,11	
		IIб	1206,99	172,06	45,18	2,44	989,75	
		IIIа	876,12	172,06	46,54	2,44	657,52	
		IVа	837,79	172,06	45,84	2,44	619,89	
		IVб	865,69	197,96	47,84	2,80	619,89	
		V	876,49	172,06	46,91	2,44	657,52	
		VIа	929,02	172,06	46,51	2,44	710,45	
		VIб	967,23	172,06	45,25	2,44	749,92	
		VIв	932,97	172,06	45,71	2,44	715,20	
		VIг	968,52	172,06	46,54	2,44	749,92	
		VIд	932,97	172,06	45,71	2,44	715,20	
		VIе	968,52	172,06	46,54	2,44	749,92	
		VIIа	982,42	172,06	45,18	2,44	765,18	
		VIIб	982,49	172,06	45,25	2,44	765,18	
Таблица 10-01-080. Устройство ростверков								
	Измеритель: **1 м3 древесины в конструкции**							
10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	**III**	**2903,62**	**382,75**	**41,16**	**-**	**2479,71**	**41,20**
		Iа	3307,75	536,01	45,94	-	2725,80	
		Iб	3094,35	440,02	43,45	-	2610,88	
		Iв	3212,37	459,38	43,17	-	2709,82	
		Iг	3213,62	459,38	44,42	-	2709,82	
		Iд	2523,46	382,75	41,05	-	2099,66	
		IIа	2516,68	382,75	41,16	-	2092,77	
		IIб	3430,08	382,75	39,66	-	3007,67	
		IIIа	2625,44	382,75	41,16	-	2201,53	
		IVа	2498,61	382,75	40,23	-	2075,63	
		IVб	2557,72	440,02	42,07	-	2075,63	
		V	2625,73	382,75	41,45	-	2201,53	
		VIа	2683,25	382,75	40,61	-	2259,89	
		VIб	2665,83	382,75	39,71	-	2243,37	
		VIв	2844,61	382,75	40,15	-	2421,71	
		VIг	2667,28	382,75	41,16	-	2243,37	
		VIд	2844,61	382,75	40,15	-	2421,71	
		VIе	2667,28	382,75	41,16	-	2243,37	
		VIIа	3134,88	382,75	39,66	-	2712,47	
		VIIб	3134,93	382,75	39,71	-	2712,47	
Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки								
	Измеритель: **100 м2 вертикальной проекции цоколя**							
	Устройство цоколей с установкой забирки из							
10-01-081-01	горбыля с обшивкой досками и утеплением	**III**	**19547,87**	**2929,84**	**1151,27**	**84,16**	**15466,76**	**358,61**
		Iа	25323,04	4102,50	1255,11	117,73	19965,43	
		Iб	23510,81	3370,93	1194,81	96,79	18945,07	
		Iв	23292,09	3514,38	1207,10	100,95	18570,61	
		Iг	23337,21	3514,38	1252,22	100,95	18570,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	22971,40	2929,84	1183,25	84,16	18858,31	
		IIа	22762,63	2929,84	1151,27	84,16	18681,52	
		IIб	20841,02	2929,84	1131,15	84,16	16780,03	
		IIIа	19259,13	2929,84	1151,27	84,16	15178,02	
		IVа	19017,83	2929,84	1153,46	84,16	14934,53	
		IVб	19485,89	3370,93	1180,43	96,79	14934,53	
		V	19269,10	2929,84	1161,24	84,16	15178,02	
		VIа	18741,55	2929,84	1166,60	84,16	14645,11	
		VIб	21883,07	2929,84	1133,45	84,16	17819,78	
		VIв	18362,68	2929,84	1150,10	84,16	14282,74	
		VIг	21900,89	2929,84	1151,27	84,16	17819,78	
		VIд	18362,68	2929,84	1150,10	84,16	14282,74	
		VIе	21900,89	2929,84	1151,27	84,16	17819,78	
		VIIа	20702,83	2929,84	1131,15	84,16	16641,84	
		VIIб	20705,13	2929,84	1133,45	84,16	16641,84	
10-01-081-02	досок	**III**	**10232,03**	**1853,50**	**251,22**	**10,40**	**8127,31**	**219,09**
		Iа	11804,23	2594,03	274,99	14,55	8935,21	
		Iб	11248,87	2131,75	261,53	11,96	8855,59	
		Iв	11020,13	2223,76	263,54	12,47	8532,83	
		Iг	11027,46	2223,76	270,87	12,47	8532,83	
		Iд	9703,55	1853,50	255,22	10,40	7594,83	
		IIа	9652,26	1853,50	251,22	10,40	7547,54	
		IIб	12687,63	1853,50	243,98	10,40	10590,15	
		IIIа	9198,58	1853,50	251,22	10,40	7093,86	
		IVа	8730,68	1853,50	250,00	10,40	6627,18	
		IVб	9016,35	2131,75	257,42	11,96	6627,18	
		V	9200,32	1853,50	252,96	10,40	7093,86	
		VIа	9719,38	1853,50	250,29	10,40	7615,59	
		VIб	9916,16	1853,50	244,49	10,40	7818,17	
		VIв	10074,55	1853,50	249,43	10,40	7971,62	
		VIг	9922,89	1853,50	251,22	10,40	7818,17	
		VIд	10074,55	1853,50	249,43	10,40	7971,62	
		VIе	9922,89	1853,50	251,22	10,40	7818,17	
		VIIа	10803,25	1853,50	243,98	10,40	8705,77	
		VIIб	10803,76	1853,50	244,49	10,40	8705,77	
Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов								
	Измеритель:	**1 м3 древесины в конструкции**						
	Укладка по фермам прогонов из							
10-01-082-01	досок	**III**	**1895,89**	**136,85**	**35,23**	**2,03**	**1723,81**	**14,39**
		Iа	2114,94	191,53	39,26	2,84	1884,15	
		Iб	2077,72	157,43	37,07	2,33	1883,22	
		Iв	1976,94	164,19	37,02	2,43	1775,73	
		Iг	1978,38	164,19	38,46	2,43	1775,73	
		Iд	1744,69	136,85	35,67	2,03	1572,17	
		IIа	1742,76	136,85	35,23	2,03	1570,68	
		IIб	2472,39	136,85	34,43	2,03	2301,11	
		IIIа	1681,83	136,85	35,23	2,03	1509,75	
		IVа	1582,66	136,85	34,77	2,03	1411,04	
		IVб	1604,59	157,43	36,12	2,33	1411,04	
		V	1682,13	136,85	35,53	2,03	1509,75	
		VIа	1767,10	136,85	35,47	2,03	1594,78	
		VIб	1791,40	136,85	34,47	2,03	1620,08	
		VIв	1811,99	136,85	34,67	2,03	1640,47	
		VIг	1792,16	136,85	35,23	2,03	1620,08	
		VIд	1811,99	136,85	34,67	2,03	1640,47	
		VIе	1792,16	136,85	35,23	2,03	1620,08	
		VIIа	2062,59	136,85	34,43	2,03	1891,31	
		VIIб	2062,63	136,85	34,47	2,03	1891,31	
10-01-082-02	брусьев	**III**	**1980,40**	**144,68**	**35,24**	**2,03**	**1800,48**	**15,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	2550,72	202,59	39,27	2,84	2308,86	
		Iб	2445,11	166,34	37,08	2,33	2241,69	
		Iв	2455,45	173,56	37,03	2,43	2244,86	
		Iг	2456,89	173,56	38,47	2,43	2244,86	
		Iд	1651,41	144,68	35,68	2,03	1471,05	
		IIа	1649,52	144,68	35,24	2,03	1469,60	
		IIб	2366,81	144,68	34,44	2,03	2187,69	
		IIIа	1899,72	144,68	35,24	2,03	1719,80	
		IVа	1640,88	144,68	34,78	2,03	1461,42	
		IVб	1663,89	166,34	36,13	2,33	1461,42	
		V	1900,02	144,68	35,54	2,03	1719,80	
		VIа	2239,71	144,68	35,48	2,03	2059,55	
		VIб	1927,09	144,68	34,48	2,03	1747,93	
		VIв	1939,87	144,68	34,68	2,03	1760,51	
		VIг	1927,85	144,68	35,24	2,03	1747,93	
		VIд	1939,87	144,68	34,68	2,03	1760,51	
		VIе	1927,85	144,68	35,24	2,03	1747,93	
		VIIа	2154,11	144,68	34,44	2,03	1974,99	
		VIIб	2154,15	144,68	34,48	2,03	1974,99	
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
	Устройство по фермам настила							
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	**III**	**7701,48**	**306,38**	**408,93**	**27,95**	**6986,17**	**37,50**
		Iа	9051,83	429,00	453,87	39,12	8168,96	
		Iб	8510,12	352,50	429,16	32,15	7728,46	
		Iв	8938,88	367,50	429,49	33,53	8141,89	
		Iг	8954,83	367,50	445,44	33,53	8141,89	
		Iд	8375,91	306,38	414,78	27,95	7654,75	
		IIа	8030,02	306,38	408,93	27,95	7314,71	
		IIб	8017,43	306,38	400,44	27,95	7310,61	
		IIIа	7999,27	306,38	408,93	27,95	7283,96	
		IVа	7527,55	306,38	404,78	27,95	6816,39	
		IVб	7588,34	352,50	419,45	32,15	6816,39	
		V	8002,61	306,38	412,27	27,95	7283,96	
		VIа	8646,61	306,38	412,10	27,95	7928,13	
		VIб	8335,41	306,38	400,99	27,95	7628,04	
		VIв	8361,60	306,38	403,66	27,95	7651,56	
		VIг	8343,35	306,38	408,93	27,95	7628,04	
		VIд	8361,60	306,38	403,66	27,95	7651,56	
		VIе	8343,35	306,38	408,93	27,95	7628,04	
		VIIа	8382,24	306,38	400,44	27,95	7675,42	
		VIIб	8382,79	306,38	400,99	27,95	7675,42	
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	**III**	**3564,75**	**206,70**	**79,41**	**6,21**	**3278,64**	**23,33**
		Iа	4691,39	289,29	87,82	8,69	4314,28	
		Iб	4294,66	237,73	83,14	7,14	3973,79	
		Iв	4220,65	248,00	83,36	7,45	3889,29	
		Iг	4224,17	248,00	86,88	7,45	3889,29	
		Iд	3559,57	206,70	81,10	6,21	3271,77	
		IIа	3513,64	206,70	79,41	6,21	3227,53	
		IIб	4433,34	206,70	78,14	6,21	4148,50	
		IIIа	3241,74	206,70	79,41	6,21	2955,63	
		IVа	2973,34	206,70	78,92	6,21	2687,72	
		IVб	3006,89	237,73	81,44	7,14	2687,72	
		V	3242,47	206,70	80,14	6,21	2955,63	
		VIа	3948,81	206,70	80,67	6,21	3661,44	
		VIб	3645,65	206,70	78,25	6,21	3360,70	
		VIв	3652,50	206,70	78,68	6,21	3367,12	
		VIг	3646,81	206,70	79,41	6,21	3360,70	
		VIд	3652,50	206,70	78,68	6,21	3367,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	3646,81	206,70	79,41	6,21	3360,70	
		VIIa	3686,31	206,70	78,14	6,21	3401,47	
		VIIб	3686,42	206,70	78,25	6,21	3401,47	
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	**III**	**4455,04**	**258,80**	**100,07**	**7,97**	**4096,17**	**29,21**
		Iа	5864,28	362,20	110,60	11,15	5391,48	
		Iб	5367,93	297,65	104,74	9,16	4965,54	
		Iв	5274,78	310,50	105,04	9,56	4859,24	
		Iг	5279,24	310,50	109,50	9,56	4859,24	
		Iд	4447,66	258,80	102,26	7,97	4086,60	
		IIа	4390,55	258,80	100,07	7,97	4031,68	
		IIб	5542,89	258,80	98,51	7,97	5185,58	
		IIIа	4052,37	258,80	100,07	7,97	3693,50	
		IVа	3716,05	258,80	99,50	7,97	3357,75	
		IVб	3758,03	297,65	102,63	9,16	3357,75	
		V	4053,29	258,80	100,99	7,97	3693,50	
		VIа	4935,64	258,80	101,72	7,97	4575,12	
		VIб	4555,44	258,80	98,65	7,97	4197,99	
		VIв	4564,21	258,80	99,19	7,97	4206,22	
		VIг	4556,86	258,80	100,07	7,97	4197,99	
		VIд	4564,21	258,80	99,19	7,97	4206,22	
		VIe	4556,86	258,80	100,07	7,97	4197,99	
		VIIа	4608,53	258,80	98,51	7,97	4251,22	
		VIIб	4608,67	258,80	98,65	7,97	4251,22	
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	**III**	**5240,28**	**217,19**	**123,35**	**9,72**	**4899,74**	**24,85**
		Iа	5866,63	304,16	136,37	13,61	5426,10	
		Iб	5760,20	249,74	129,13	11,18	5381,33	
		Iв	5561,35	260,68	129,48	11,66	5171,19	
		Iг	5566,82	260,68	134,95	11,66	5171,19	
		Iд	4977,73	217,19	126,00	9,72	4634,54	
		IIа	4930,84	217,19	123,35	9,72	4590,30	
		IIб	6617,57	217,19	121,39	9,72	6278,99	
		IIIа	4581,00	217,19	123,35	9,72	4240,46	
		IVа	4347,56	217,19	122,61	9,72	4007,76	
		IVб	4384,00	249,74	126,50	11,18	4007,76	
		V	4582,13	217,19	124,48	9,72	4240,46	
		VIа	4960,97	217,19	125,33	9,72	4618,45	
		VIб	5087,70	217,19	121,56	9,72	4748,95	
		VIв	5115,26	217,19	122,23	9,72	4775,84	
		VIг	5089,49	217,19	123,35	9,72	4748,95	
		VIд	5115,26	217,19	122,23	9,72	4775,84	
		VIe	5089,49	217,19	123,35	9,72	4748,95	
		VIIа	5520,13	217,19	121,39	9,72	5181,55	
		VIIб	5520,30	217,19	121,56	9,72	5181,55	
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	**III**	**6571,95**	**271,55**	**152,84**	**12,02**	**6147,56**	**31,07**
		Iа	7358,80	380,30	169,00	16,82	6809,50	
		Iб	7224,64	312,25	160,02	13,82	6752,37	
		Iв	6977,21	325,92	160,44	14,42	6490,85	
		Iг	6984,00	325,92	167,23	14,42	6490,85	
		Iд	6246,02	271,55	156,12	12,02	5818,35	
		IIа	6186,30	271,55	152,84	12,02	5761,91	
		IIб	8293,49	271,55	150,41	12,02	7871,53	
		IIIа	5743,50	271,55	152,84	12,02	5319,11	
		IVа	5452,23	271,55	151,92	12,02	5028,76	
		IVб	5497,76	312,25	156,75	13,82	5028,76	
		V	5744,91	271,55	154,25	12,02	5319,11	
		VIа	6223,93	271,55	155,29	12,02	5797,09	
		VIб	6383,53	271,55	150,62	12,02	5961,36	
		VIв	6417,48	271,55	151,45	12,02	5994,48	
		VIг	6385,75	271,55	152,84	12,02	5961,36	
		VIд	6417,48	271,55	151,45	12,02	5994,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	6385,75	271,55	152,84	12,02	5961,36	
		VIIа	6918,90	271,55	150,41	12,02	6496,94	
		VIIб	6919,11	271,55	150,62	12,02	6496,94	
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	**III**	**6373,13**	**226,72**	**152,84**	**12,02**	**5993,57**	**25,94**
		Iа	7111,95	317,51	169,00	16,82	6625,44	
		Iб	6999,07	260,70	160,02	13,82	6578,35	
		Iв	6735,32	272,11	160,44	14,42	6302,77	
		Iг	6742,11	272,11	167,23	14,42	6302,77	
		Iд	6026,24	226,72	156,12	12,02	5643,40	
		IIа	5976,43	226,72	152,84	12,02	5596,87	
		IIб	8102,28	226,72	150,41	12,02	7725,15	
		IIIа	5578,41	226,72	152,84	12,02	5198,85	
		IVа	5284,19	226,72	151,92	12,02	4905,55	
		IVб	5323,00	260,70	156,75	13,82	4905,55	
		V	5579,82	226,72	154,25	12,02	5198,85	
		VIа	6010,98	226,72	155,29	12,02	5628,97	
		VIб	6161,18	226,72	150,62	12,02	5783,84	
		VIв	6205,28	226,72	151,45	12,02	5827,11	
		VIг	6163,40	226,72	152,84	12,02	5783,84	
		VIд	6205,28	226,72	151,45	12,02	5827,11	
		VIе	6163,40	226,72	152,84	12,02	5783,84	
		VIIа	6746,71	226,72	150,41	12,02	6369,58	
		VIIб	6746,92	226,72	150,62	12,02	6369,58	
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	**III**	**8001,25**	**283,88**	**199,02**	**15,80**	**7518,35**	**32,48**
		Iа	8930,37	397,56	219,99	22,11	8312,82	
		Iб	8787,35	326,42	208,32	18,17	8252,61	
		Iв	8459,13	340,72	208,91	18,95	7909,50	
		Iг	8467,98	340,72	217,76	18,95	7909,50	
		Iд	7570,55	283,88	203,35	15,80	7083,32	
		IIа	7506,73	283,88	199,02	15,80	7023,83	
		IIб	10162,46	283,88	195,90	15,80	9682,68	
		IIIа	7002,82	283,88	199,02	15,80	6519,92	
		IVа	6635,64	283,88	197,87	15,80	6153,89	
		IVб	6684,42	326,42	204,11	18,17	6153,89	
		V	7004,65	283,88	200,85	15,80	6519,92	
		VIа	7550,12	283,88	202,27	15,80	7063,97	
		VIб	7738,95	283,88	196,18	15,80	7258,89	
		VIв	7793,48	283,88	197,25	15,80	7312,35	
		VIг	7741,79	283,88	199,02	15,80	7258,89	
		VIд	7793,48	283,88	197,25	15,80	7312,35	
		VIе	7741,79	283,88	199,02	15,80	7258,89	
		VIIа	8464,78	283,88	195,90	15,80	7985,00	
		VIIб	8465,06	283,88	196,18	15,80	7985,00	
10-01-083-08	защитного	**III**	**3931,92**	**261,72**	**72,56**	**5,81**	**3597,64**	**29,54**
		Iа	4459,83	366,30	80,19	8,13	4013,34	
		Iб	4334,71	301,01	75,94	6,68	3957,76	
		Iв	4244,49	314,01	76,17	6,97	3854,31	
		Iг	4247,72	314,01	79,40	6,97	3854,31	
		Iд	3816,54	261,72	74,16	5,81	3480,66	
		IIа	3760,02	261,72	72,56	5,81	3425,74	
		IIб	4777,52	261,72	71,44	5,81	4444,36	
		IIIа	3410,49	261,72	72,56	5,81	3076,21	
		IVа	3286,43	261,72	72,16	5,81	2952,55	
		IVб	3327,98	301,01	74,42	6,68	2952,55	
		V	3411,16	261,72	73,23	5,81	3076,21	
		VIа	3777,89	261,72	73,77	5,81	3442,40	
		VIб	3884,14	261,72	71,54	5,81	3550,88	
		VIв	3890,70	261,72	71,93	5,81	3557,05	
		VIг	3885,16	261,72	72,56	5,81	3550,88	
		VIд	3890,70	261,72	71,93	5,81	3557,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	3885,16	261,72	72,56	5,81	3550,88	
		VIIa	4036,63	261,72	71,44	5,81	3703,47	
		VIIб	4036,73	261,72	71,54	5,81	3703,47	

Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами

Измеритель: **100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий**

Антисептирование водными растворами

10-01-089-01	стен	**III**	**293,93**	**54,71**	**9,46**	**0,41**	**229,76**	**6,26**
		Ia	398,87	76,62	10,61	0,57	311,64	
		Iб	360,07	62,91	10,00	0,47	287,16	
		Iв	342,29	65,67	9,95	0,49	266,67	
		Iг	342,66	65,67	10,32	0,49	266,67	
		Iд	267,89	54,71	9,52	0,41	203,66	
		IIa	267,83	54,71	9,46	0,41	203,66	
		IIб	299,35	54,71	9,20	0,41	235,44	
		IIIa	261,23	54,71	9,46	0,41	197,06	
		IVa	287,33	54,71	9,29	0,41	223,33	
		IVб	295,94	62,91	9,70	0,47	223,33	
		V	261,31	54,71	9,54	0,41	197,06	
		VIa	287,06	54,71	9,47	0,41	222,88	
		VIб	311,51	54,71	9,21	0,41	247,59	
		VIв	295,14	54,71	9,27	0,41	231,16	
		VIг	311,76	54,71	9,46	0,41	247,59	
		VIд	295,14	54,71	9,27	0,41	231,16	
		VIe	311,76	54,71	9,46	0,41	247,59	
		VIIa	269,84	54,71	9,20	0,41	205,93	
		VIIб	269,85	54,71	9,21	0,41	205,93	
10-01-089-02	перегородок	**III**	**346,65**	**67,12**	**11,45**	**0,54**	**268,08**	**7,68**
		Ia	470,43	94,00	12,82	0,76	363,61	
		Iб	424,32	77,18	12,09	0,62	335,05	
		Iв	403,75	80,56	12,04	0,65	311,15	
		Iг	404,21	80,56	12,50	0,65	311,15	
		Iд	316,30	67,12	11,55	0,54	237,63	
		IIa	316,20	67,12	11,45	0,54	237,63	
		IIб	352,98	67,12	11,15	0,54	274,71	
		IIIa	308,50	67,12	11,45	0,54	229,93	
		IVa	338,96	67,12	11,26	0,54	260,58	
		IVб	349,50	77,18	11,74	0,62	260,58	
		V	308,60	67,12	11,55	0,54	229,93	
		VIa	338,66	67,12	11,48	0,54	260,06	
		VIб	367,17	67,12	11,17	0,54	288,88	
		VIв	348,08	67,12	11,23	0,54	269,73	
		VIг	367,45	67,12	11,45	0,54	288,88	
		VIд	348,08	67,12	11,23	0,54	269,73	
		VIe	367,45	67,12	11,45	0,54	288,88	
		VIIa	318,56	67,12	11,15	0,54	240,29	
		VIIб	318,58	67,12	11,17	0,54	240,29	
10-01-089-03	покрытий по фермам	**III**	**216,39**	**38,37**	**5,73**	**0,27**	**172,29**	**4,39**
		Ia	293,83	53,73	6,41	0,38	233,69	
		Iб	265,49	44,12	6,04	0,31	215,33	
		Iв	252,03	46,05	6,02	0,32	199,96	
		Iг	252,26	46,05	6,25	0,32	199,96	
		Iд	196,85	38,37	5,77	0,27	152,71	
		IIa	196,81	38,37	5,73	0,27	152,71	
		IIб	220,49	38,37	5,58	0,27	176,54	
		IIIa	191,86	38,37	5,73	0,27	147,76	
		IVa	211,46	38,37	5,63	0,27	167,46	
		IVб	217,45	44,12	5,87	0,31	167,46	
		V	191,90	38,37	5,77	0,27	147,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	211,23	38,37	5,74	0,27	167,12	
		VIб	229,61	38,37	5,58	0,27	185,66	
		VIв	217,32	38,37	5,62	0,27	173,33	
		VIг	229,76	38,37	5,73	0,27	185,66	
		VIд	217,32	38,37	5,62	0,27	173,33	
		VIе	229,76	38,37	5,73	0,27	185,66	
		VIIа	198,36	38,37	5,58	0,27	154,41	
		VIIб	198,36	38,37	5,58	0,27	154,41	
Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами								
	Измеритель:	**100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий**						
	Антисептирование пастами							
10-01-090-01	стен рубленых	**III**	**362,77**	**55,05**	**2,62**	**-**	**305,10**	**6,07**
		Iа	438,28	77,09	2,98	-	358,21	
		Iб	408,87	63,31	2,79	-	342,77	
		Iв	427,01	66,04	2,76	-	358,21	
		Iг	427,09	66,04	2,84	-	358,21	
		Iд	393,24	55,05	2,58	-	335,61	
		IIа	378,02	55,05	2,62	-	320,35	
		IIб	361,39	55,05	2,51	-	303,83	
		IIIа	304,80	55,05	2,62	-	247,13	
		IVа	311,77	55,05	2,53	-	254,19	
		IVб	320,18	63,31	2,68	-	254,19	
		V	304,81	55,05	2,63	-	247,13	
		VIа	377,99	55,05	2,57	-	320,37	
		VIб	393,17	55,05	2,51	-	335,61	
		VIв	386,53	55,05	2,53	-	328,95	
		VIг	393,28	55,05	2,62	-	335,61	
		VIд	386,53	55,05	2,53	-	328,95	
		VIе	393,28	55,05	2,62	-	335,61	
		VIIа	324,27	55,05	2,51	-	266,71	
		VIIб	324,27	55,05	2,51	-	266,71	
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	**III**	**1479,24**	**97,95**	**8,34**	**0,27**	**1372,95**	**10,42**
		Iа	1758,45	137,13	9,39	0,38	1611,93	
		Iб	1663,93	112,64	8,84	0,31	1542,45	
		Iв	1738,25	117,54	8,78	0,32	1611,93	
		Iг	1738,56	117,54	9,09	0,32	1611,93	
		Iд	1616,55	97,95	8,36	0,27	1510,24	
		IIа	1547,89	97,95	8,34	0,27	1441,60	
		IIб	1473,24	97,95	8,08	0,27	1367,21	
		IIIа	1218,38	97,95	8,34	0,27	1112,09	
		IVа	1249,95	97,95	8,16	0,27	1143,84	
		IVб	1265,03	112,64	8,55	0,31	1143,84	
		V	1218,45	97,95	8,41	0,27	1112,09	
		VIа	1547,92	97,95	8,31	0,27	1441,66	
		VIб	1616,28	97,95	8,09	0,27	1510,24	
		VIв	1586,38	97,95	8,14	0,27	1480,29	
		VIг	1616,53	97,95	8,34	0,27	1510,24	
		VIд	1586,38	97,95	8,14	0,27	1480,29	
		VIе	1616,53	97,95	8,34	0,27	1510,24	
		VIIа	1306,23	97,95	8,08	0,27	1200,20	
		VIIб	1306,24	97,95	8,09	0,27	1200,20	
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	**III**	**679,21**	**65,27**	**3,74**	**0,14**	**610,20**	**7,11**
		Iа	811,97	91,36	4,20	0,19	716,41	
		Iб	764,56	75,08	3,95	0,16	685,53	
		Iв	798,69	78,35	3,93	0,16	716,41	
		Iг	798,83	78,35	4,07	0,16	716,41	
		Iд	740,24	65,27	3,75	0,14	671,22	
		IIа	709,72	65,27	3,74	0,14	640,71	
		IIб	676,54	65,27	3,62	0,14	607,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	563,27	65,27	3,74	0,14	494,26	
		IVа	577,30	65,27	3,66	0,14	508,37	
		IVб	587,28	75,08	3,83	0,16	508,37	
		V	563,29	65,27	3,76	0,14	494,26	
		VIа	709,74	65,27	3,73	0,14	640,74	
		VIб	740,12	65,27	3,63	0,14	671,22	
		VIв	726,82	65,27	3,65	0,14	657,90	
		VIг	740,23	65,27	3,74	0,14	671,22	
		VIд	726,82	65,27	3,65	0,14	657,90	
		VIе	740,23	65,27	3,74	0,14	671,22	
		VIIа	602,31	65,27	3,62	0,14	533,42	
		VIIб	602,32	65,27	3,63	0,14	533,42	
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	**III**	**1530,21**	**147,80**	**9,46**	**0,41**	**1372,95**	**15,91**
		Iа	1829,53	206,99	10,61	0,57	1611,93	
		Iб	1722,37	169,92	10,00	0,47	1542,45	
		Iв	1799,28	177,40	9,95	0,49	1611,93	
		Iг	1799,65	177,40	10,32	0,49	1611,93	
		Iд	1667,56	147,80	9,52	0,41	1510,24	
		IIа	1598,86	147,80	9,46	0,41	1441,60	
		IIб	1524,21	147,80	9,20	0,41	1367,21	
		IIIа	1269,35	147,80	9,46	0,41	1112,09	
		IVа	1300,93	147,80	9,29	0,41	1143,84	
		IVб	1323,46	169,92	9,70	0,47	1143,84	
		V	1269,43	147,80	9,54	0,41	1112,09	
		VIа	1598,93	147,80	9,47	0,41	1441,66	
		VIб	1667,25	147,80	9,21	0,41	1510,24	
		VIв	1637,36	147,80	9,27	0,41	1480,29	
		VIг	1667,50	147,80	9,46	0,41	1510,24	
		VIд	1637,36	147,80	9,27	0,41	1480,29	
		VIе	1667,50	147,80	9,46	0,41	1510,24	
		VIIа	1357,20	147,80	9,20	0,41	1200,20	
		VIIб	1357,21	147,80	9,21	0,41	1200,20	
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	**III**	**97,63**	**5,23**	**0,87**	**-**	**91,53**	**0,57**
		Iа	115,77	7,32	0,99	-	107,46	
		Iб	109,78	6,02	0,93	-	102,83	
		Iв	114,66	6,28	0,92	-	107,46	
		Iг	114,69	6,28	0,95	-	107,46	
		Iд	106,77	5,23	0,86	-	100,68	
		IIа	102,21	5,23	0,87	-	96,11	
		IIб	97,22	5,23	0,84	-	91,15	
		IIIа	80,24	5,23	0,87	-	74,14	
		IVа	82,33	5,23	0,84	-	76,26	
		IVб	83,17	6,02	0,89	-	76,26	
		V	80,25	5,23	0,88	-	74,14	
		VIа	102,20	5,23	0,86	-	96,11	
		VIб	106,75	5,23	0,84	-	100,68	
		VIв	104,76	5,23	0,84	-	98,69	
		VIг	106,78	5,23	0,87	-	100,68	
		VIд	104,76	5,23	0,84	-	98,69	
		VIе	106,78	5,23	0,87	-	100,68	
		VIIа	86,08	5,23	0,84	-	80,01	
		VIIб	86,08	5,23	0,84	-	80,01	
Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"								
	Измеритель:	**100 м2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи	**III**	**263,84**	**47,94**	**39,73**	**0,46**	**176,17**	**5,10**
		Iа	310,80	67,12	41,97	0,65	201,71	
		Iб	297,36	55,13	40,52	0,53	201,71	
		Iв	295,94	57,53	41,69	0,56	196,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	аппарата аэрозольно-капельного распыления	Iг	295,57	57,53	41,32	0,56	196,72	
		Iд	277,86	47,94	40,20	0,46	189,72	
		IIа	272,54	47,94	39,73	0,46	184,87	
		IIб	290,57	47,94	37,30	0,46	205,33	
		IIIа	259,20	47,94	39,73	0,46	171,53	
		IVа	263,27	47,94	39,98	0,46	175,35	
		IVб	271,13	55,13	40,65	0,53	175,35	
		V	259,27	47,94	39,80	0,46	171,53	
		VIа	273,83	47,94	37,55	0,46	188,34	
		VIб	261,37	47,94	37,31	0,46	176,12	
		VIв	275,81	47,94	39,96	0,46	187,91	
		VIг	263,79	47,94	39,73	0,46	176,12	
		VIд	275,81	47,94	39,96	0,46	187,91	
		VIе	263,79	47,94	39,73	0,46	176,12	
		VIIа	263,58	47,94	37,30	0,46	178,34	
		VIIб	263,59	47,94	37,31	0,46	178,34	
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)								
	Измеритель:	**100 м2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	**III**	**242,56**	**50,25**	**44,74**	**0,46**	**147,57**	**5,94**
		Iа	286,20	70,33	46,87	0,65	169,00	
		Iб	272,21	57,80	45,41	0,53	169,00	
		Iв	272,00	60,29	46,91	0,56	164,80	
		Iг	271,40	60,29	46,31	0,56	164,80	
		Iд	254,60	50,25	45,36	0,46	158,99	
		IIа	249,82	50,25	44,74	0,46	154,83	
		IIб	264,15	50,25	41,90	0,46	172,00	
		IIIа	238,69	50,25	44,74	0,46	143,70	
		IVа	242,26	50,25	45,18	0,46	146,83	
		IVб	250,38	57,80	45,75	0,53	146,83	
		V	238,75	50,25	44,80	0,46	143,70	
		VIа	250,01	50,25	42,11	0,46	157,65	
		VIб	239,69	50,25	41,91	0,46	147,53	
		VIв	252,75	50,25	45,16	0,46	157,34	
		VIг	242,52	50,25	44,74	0,46	147,53	
		VIд	252,75	50,25	45,16	0,46	157,34	
		VIе	242,52	50,25	44,74	0,46	147,53	
		VIIа	241,58	50,25	41,90	0,46	149,43	
		VIIб	241,59	50,25	41,91	0,46	149,43	
Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"								
	Измеритель:	**100 м2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	**III**	**141,97**	**75,25**	**64,88**	**0,70**	**1,84**	**8,98**
		Iа	175,47	105,34	67,92	0,97	2,21	
		Iб	154,59	86,57	65,81	0,80	2,21	
		Iв	160,41	90,34	68,02	0,84	2,05	
		Iг	159,52	90,34	67,13	0,84	2,05	
		Iд	142,99	75,25	65,79	0,70	1,95	
		IIа	142,06	75,25	64,88	0,70	1,93	
		IIб	138,26	75,25	60,75	0,70	2,26	
		IIIа	142,06	75,25	64,88	0,70	1,93	
		IVа	142,63	75,25	65,54	0,70	1,84	
		IVб	154,75	86,57	66,34	0,80	1,84	
		V	142,14	75,25	64,96	0,70	1,93	
		VIа	138,00	75,25	61,04	0,70	1,71	
		VIб	137,81	75,25	60,76	0,70	1,80	
		VIв	142,62	75,25	65,51	0,70	1,86	
		VIг	141,93	75,25	64,88	0,70	1,80	
		VIд	142,62	75,25	65,51	0,70	1,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	141,93	75,25	64,88	0,70	1,80	
		VIIa	137,95	75,25	60,75	0,70	1,95	
		VIIб	137,96	75,25	60,76	0,70	1,95	
(113-9004)	*Антисептик, (кг)*						*(13,8)*	

Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"

Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**

10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	**III**	**1172,42**	**165,07**	**70,33**	**0,70**	**937,02**	**18,20**
		Ia	1377,37	231,14	73,49	0,97	1072,74	
		Iб	1333,84	189,83	71,27	0,80	1072,74	
		Iв	1318,04	198,02	73,72	0,84	1046,30	
		Iг	1317,02	198,02	72,70	0,84	1046,30	
		Iд	1245,62	165,07	71,36	0,70	1009,19	
		IIa	1218,94	165,07	70,33	0,70	983,54	
		IIб	1322,29	165,07	65,82	0,70	1091,40	
		IIIa	1147,32	165,07	70,33	0,70	911,92	
		IVa	1168,60	165,07	71,11	0,70	932,42	
		IVб	1194,16	189,83	71,91	0,80	932,42	
		V	1147,41	165,07	70,42	0,70	911,92	
		VIa	1233,78	165,07	66,11	0,70	1002,60	
		VIб	1167,89	165,07	65,84	0,70	936,98	
		VIв	1236,05	165,07	71,08	0,70	999,90	
		VIг	1172,38	165,07	70,33	0,70	936,98	
		VIд	1236,05	165,07	71,08	0,70	999,90	
		VIe	1172,38	165,07	70,33	0,70	936,98	
		VIIa	1179,61	165,07	65,82	0,70	948,72	
		VIIб	1179,63	165,07	65,84	0,70	948,72	

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами

Измеритель: **100 м2**

10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	**III**	**7078,54**	**193,55**	**334,99**	**18,63**	**6550,00**	**25,40**
		Ia	8333,78	271,02	373,76	26,08	7689,00	
		Iб	7836,30	222,50	352,80	21,43	7261,00	
		Iв	8273,26	232,16	352,10	22,36	7689,00	
		Iг	8286,96	232,16	365,80	22,36	7689,00	
		Iд	7736,47	193,55	338,92	18,63	7204,00	
		IIa	7405,54	193,55	334,99	18,63	6877,00	
		IIб	7285,71	193,55	327,16	18,63	6765,00	
		IIIa	7405,54	193,55	334,99	18,63	6877,00	
		IVa	6917,96	193,55	330,41	18,63	6394,00	
		IVб	6959,98	222,50	343,48	21,43	6394,00	
		V	7408,37	193,55	337,82	18,63	6877,00	
		VIa	8061,62	193,55	337,07	18,63	7531,00	
		VIб	7725,15	193,55	327,60	18,63	7204,00	
		VIв	7727,00	193,55	329,45	18,63	7204,00	
		VIг	7732,54	193,55	334,99	18,63	7204,00	
		VIд	7727,00	193,55	329,45	18,63	7204,00	
		VIe	7732,54	193,55	334,99	18,63	7204,00	
		VIIa	7724,71	193,55	327,16	18,63	7204,00	
		VIIб	7725,15	193,55	327,60	18,63	7204,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ								
Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м3								
	Измеритель: **1 колонна**							
	Установка колонн клееных объемом до 1 м3 на							
10-02-004-01	фундамент	**III**	**166,31**	**61,15**	**102,88**	**12,69**	**2,28**	**6,43**
		Ia	200,76	85,58	112,08	17,77	3,10	
		Iб	179,78	70,34	106,59	14,60	2,85	
		Iв	184,00	73,37	107,82	15,23	2,81	
		Iг	187,16	73,37	110,98	15,23	2,81	
		Iд	168,83	61,15	105,28	12,69	2,40	
		IIa	166,43	61,15	102,88	12,69	2,40	
		IIб	165,68	61,15	101,79	12,69	2,74	
		IIIa	166,33	61,15	102,88	12,69	2,30	
		IVa	166,68	61,15	103,21	12,69	2,32	
		IVб	178,43	70,34	105,77	14,60	2,32	
		V	167,03	61,15	103,58	12,69	2,30	
		VIa	168,01	61,15	104,24	12,69	2,62	
		VIб	165,46	61,15	101,94	12,69	2,37	
		VIв	166,64	61,15	102,98	12,69	2,51	
		VIг	166,40	61,15	102,88	12,69	2,37	
		VIд	166,64	61,15	102,98	12,69	2,51	
		VIe	166,40	61,15	102,88	12,69	2,37	
		VIIa	165,45	61,15	101,79	12,69	2,51	
		VIIб	165,60	61,15	101,94	12,69	2,51	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*						*(П)*	
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м3)*						*(П)*	
10-02-004-02	металлический башмак	**III**	**140,70**	**36,63**	**102,41**	**12,69**	**1,66**	**3,99**
		Ia	164,77	51,27	111,60	17,77	1,90	
		Iб	150,15	42,13	106,12	14,60	1,90	
		Iв	153,16	43,97	107,34	15,23	1,85	
		Iг	156,32	43,97	110,50	15,23	1,85	
		Iд	143,15	36,63	104,80	12,69	1,72	
		IIa	140,76	36,63	102,41	12,69	1,72	
		IIб	139,87	36,63	101,33	12,69	1,91	
		IIIa	140,66	36,63	102,41	12,69	1,62	
		IVa	141,02	36,63	102,74	12,69	1,65	
		IVб	149,07	42,13	105,29	14,60	1,65	
		V	141,36	36,63	103,11	12,69	1,62	
		VIa	142,31	36,63	103,78	12,69	1,90	
		VIб	139,77	36,63	101,48	12,69	1,66	
		VIв	140,96	36,63	102,51	12,69	1,82	
		VIг	140,70	36,63	102,41	12,69	1,66	
		VIд	140,96	36,63	102,51	12,69	1,82	
		VIe	140,70	36,63	102,41	12,69	1,66	
		VIIa	139,71	36,63	101,33	12,69	1,75	
		VIIб	139,86	36,63	101,48	12,69	1,75	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*						*(П)*	
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м3)*						*(П)*	
Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ								
Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий								
	Измеритель: **100 м2 перекрытий**							
	Сборка цокольных перекрытий по							
10-02-007-01	балкам с дощатыми	**III**	**1576,52**	**828,43**	**220,49**	**10,94**	**527,60**	**97,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	полами	Iа	2025,30	1159,61	243,62	15,31	622,07	
		Iб	1789,15	952,75	230,85	12,58	605,55	
		Iв	1798,36	994,51	231,61	13,12	572,24	
		Iг	1805,77	994,51	239,02	13,12	572,24	
		Iд	1580,60	828,43	223,37	10,94	528,80	
		IIа	1575,70	828,43	220,49	10,94	526,78	
		IIб	1656,16	828,43	214,33	10,94	613,40	
		IIIа	1542,97	828,43	220,49	10,94	494,05	
		IVа	1558,21	828,43	218,40	10,94	511,38	
		IVб	1690,13	952,75	226,00	12,58	511,38	
		V	1544,62	828,43	222,14	10,94	494,05	
		VIа	1561,31	828,43	220,11	10,94	512,77	
		VIб	1549,17	828,43	214,59	10,94	506,15	
		VIв	1607,71	828,43	217,85	10,94	561,43	
		VIг	1555,07	828,43	220,49	10,94	506,15	
		VIд	1607,71	828,43	217,85	10,94	561,43	
		VIе	1555,07	828,43	220,49	10,94	506,15	
		VIIа	1600,55	828,43	214,33	10,94	557,79	
(301-1514)	VIIб *Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)*	1600,81	828,43	214,59	10,94	557,79 *(П)*		
10-02-007-02	лагам с дощатыми полами	**III**	**1641,26**	**1097,13**	**162,99**	**7,70**	**381,14**	**128,62**
		Iа	2165,02	1535,72	179,40	10,77	449,90	
		Iб	1868,94	1261,76	170,26	8,85	436,92	
		Iв	1898,95	1317,07	171,17	9,23	410,71	
		Iг	1903,96	1317,07	176,18	9,23	410,71	
		Iд	1642,78	1097,13	165,21	7,70	380,44	
		IIа	1640,35	1097,13	162,99	7,70	380,23	
		IIб	1700,10	1097,13	158,16	7,70	444,81	
		IIIа	1618,44	1097,13	162,99	7,70	358,32	
		IVа	1628,33	1097,13	161,72	7,70	369,48	
		IVб	1798,28	1261,76	167,04	8,85	369,48	
		V	1619,61	1097,13	164,16	7,70	358,32	
		VIа	1632,60	1097,13	162,22	7,70	373,25	
		VIб	1619,01	1097,13	158,34	7,70	363,54	
		VIв	1663,80	1097,13	161,33	7,70	405,34	
		VIг	1623,66	1097,13	162,99	7,70	363,54	
		VIд	1663,80	1097,13	161,33	7,70	405,34	
		VIе	1623,66	1097,13	162,99	7,70	363,54	
		VIIа	1657,96	1097,13	158,16	7,70	402,67	
		VIIб	1658,14	1097,13	158,34	7,70	402,67	
10-02-007-03	балкам с настилами из нестроганых досок	**III**	**1194,18**	**674,13**	**244,56**	**13,64**	**275,49**	**79,03**
		Iа	1519,61	943,62	272,76	19,09	303,23	
		Iб	1336,01	775,28	257,50	15,69	303,23	
		Iв	1344,48	809,27	257,02	16,36	278,19	
		Iг	1354,46	809,27	267,00	16,36	278,19	
		Iд	1190,10	674,13	247,46	13,64	268,51	
		IIа	1187,20	674,13	244,56	13,64	268,51	
		IIб	1230,72	674,13	238,87	13,64	317,72	
		IIIа	1169,67	674,13	244,56	13,64	250,98	
		IVа	1176,53	674,13	241,25	13,64	261,15	
		IVб	1287,17	775,28	250,74	15,69	261,15	
		V	1171,74	674,13	246,63	13,64	250,98	
		VIа	1169,58	674,13	246,09	13,64	249,36	
		VIб	1165,89	674,13	239,19	13,64	252,57	
		VIв	1203,42	674,13	240,56	13,64	288,73	
		VIг	1171,26	674,13	244,56	13,64	252,57	
		VIд	1203,42	674,13	240,56	13,64	288,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	1171,26	674,13	244,56	13,64	252,57	
		VIIа	1198,94	674,13	238,87	13,64	285,94	
		VIIб	1199,26	674,13	239,19	13,64	285,94	
Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами								
	Измеритель: **100 м утепляемого цоколя**							
	Утепление цоколя плитами							
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	**III**	**574,97**	**477,00**	**97,97**	**5,40**	**-**	**55,92**
		Iа	777,01	667,68	109,33	7,56	-	
		Iб	651,77	548,58	103,19	6,21	-	
		Iв	675,60	572,62	102,98	6,48	-	
		Iг	679,60	572,62	106,98	6,48	-	
		Iд	576,10	477,00	99,10	5,40	-	
		IIа	574,97	477,00	97,97	5,40	-	
		IIб	572,66	477,00	95,66	5,40	-	
		IIIа	574,97	477,00	97,97	5,40	-	
		IVа	573,61	477,00	96,61	5,40	-	
		IVб	649,03	548,58	100,45	6,21	-	
		V	575,80	477,00	98,80	5,40	-	
		VIа	575,56	477,00	98,56	5,40	-	
		VIб	572,79	477,00	95,79	5,40	-	
		VIв	573,34	477,00	96,34	5,40	-	
		VIг	574,97	477,00	97,97	5,40	-	
		VIд	573,34	477,00	96,34	5,40	-	
		VIе	574,97	477,00	97,97	5,40	-	
		VIIа	572,66	477,00	95,66	5,40	-	
		VIIб	572,79	477,00	95,79	5,40	-	
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	**III**	**674,51**	**533,72**	**140,79**	**7,83**	**-**	**62,57**
		Iа	904,18	747,09	157,09	10,96	-	
		Iб	762,09	613,81	148,28	9,01	-	
		Iв	788,70	640,72	147,98	9,40	-	
		Iг	794,46	640,72	153,74	9,40	-	
		Iд	676,17	533,72	142,45	7,83	-	
		IIа	674,51	533,72	140,79	7,83	-	
		IIб	671,22	533,72	137,50	7,83	-	
		IIIа	674,51	533,72	140,79	7,83	-	
		IVа	672,59	533,72	138,87	7,83	-	
		IVб	758,17	613,81	144,36	9,01	-	
		V	675,70	533,72	141,98	7,83	-	
		VIа	675,39	533,72	141,67	7,83	-	
		VIб	671,41	533,72	137,69	7,83	-	
		VIв	672,19	533,72	138,47	7,83	-	
		VIг	674,51	533,72	140,79	7,83	-	
		VIд	672,19	533,72	138,47	7,83	-	
		VIе	674,51	533,72	140,79	7,83	-	
		VIIа	671,22	533,72	137,50	7,83	-	
		VIIб	671,41	533,72	137,69	7,83	-	
Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов								
	Измеритель: **100 м2 перекрытий**							
10-02-009-01	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	**III**	**2310,79**	**1337,30**	**536,29**	**28,49**	**437,20**	**154,78**
		Iа	2955,48	1872,84	596,07	39,88	486,57	
		Iб	2588,57	1538,51	563,49	32,77	486,57	
		Iв	2618,55	1605,07	563,59	34,18	449,89	
		Iг	2638,88	1605,07	583,92	34,18	449,89	
		Iд	2325,06	1337,30	542,87	28,49	444,89	
		IIа	2310,99	1337,30	536,29	28,49	437,40	
		IIб	2363,96	1337,30	522,72	28,49	503,94	
		IIIа	2271,01	1337,30	536,29	28,49	397,42	
		IVа	2296,67	1337,30	529,86	28,49	429,51	
		IVб	2517,84	1538,51	549,82	32,77	429,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2275,34	1337,30	540,62	28,49	397,42	
		VIа	2271,27	1337,30	537,86	28,49	396,11	
		VIб	2258,14	1337,30	523,40	28,49	397,44	
		VIв	2312,39	1337,30	528,41	28,49	446,68	
		VIг	2271,03	1337,30	536,29	28,49	397,44	
		VIд	2312,39	1337,30	528,41	28,49	446,68	
		VIе	2271,03	1337,30	536,29	28,49	397,44	
		VIIа	2313,94	1337,30	522,72	28,49	453,92	
		VIIб	2314,62	1337,30	523,40	28,49	453,92	
Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками								
10-02-009-02	обшивки, с утеплением минераловатными плитами	**III**	**2300,09**	**1516,23**	**448,48**	**23,49**	**335,38**	**175,49**
		Iа	2990,65	2123,43	498,07	32,89	369,15	
		Iб	2584,52	1744,37	471,00	27,02	369,15	
		Iв	2629,80	1819,83	471,30	28,19	338,67	
		Iг	2646,48	1819,83	487,98	28,19	338,67	
		Iд	2297,13	1516,23	454,01	23,49	326,89	
		IIа	2291,60	1516,23	448,48	23,49	326,89	
		IIб	2339,94	1516,23	436,92	23,49	386,79	
		IIIа	2270,25	1516,23	448,48	23,49	305,54	
		IVа	2277,41	1516,23	443,26	23,49	317,92	
		IVб	2522,07	1744,37	459,78	27,02	317,92	
		V	2273,84	1516,23	452,07	23,49	305,54	
		VIа	2269,23	1516,23	449,43	23,49	303,57	
		VIб	2261,19	1516,23	437,48	23,49	307,48	
		VIв	2309,78	1516,23	442,05	23,49	351,50	
		VIг	2272,19	1516,23	448,48	23,49	307,48	
		VIд	2309,78	1516,23	442,05	23,49	351,50	
		VIе	2272,19	1516,23	448,48	23,49	307,48	
		VIIа	2301,25	1516,23	436,92	23,49	348,10	
		VIIб	2301,81	1516,23	437,48	23,49	348,10	
10-02-009-03	обшивки	**III**	**1830,54**	**1186,62**	**320,51**	**16,47**	**323,41**	**137,34**
		Iа	2373,02	1661,81	355,24	23,06	355,97	
		Iб	2057,33	1365,16	336,20	18,95	355,97	
		Iв	2087,57	1424,22	336,78	19,76	326,57	
		Iг	2099,04	1424,22	348,25	19,76	326,57	
		Iд	1826,41	1186,62	324,58	16,47	315,21	
		IIа	1822,34	1186,62	320,51	16,47	315,21	
		IIб	1871,57	1186,62	311,97	16,47	372,98	
		IIIа	1801,76	1186,62	320,51	16,47	294,63	
		IVа	1810,26	1186,62	317,07	16,47	306,57	
		IVб	2000,30	1365,16	328,57	18,95	306,57	
		V	1804,26	1186,62	323,01	16,47	294,63	
		VIа	1800,06	1186,62	320,71	16,47	292,73	
		VIб	1795,48	1186,62	312,36	16,47	296,50	
		VIв	1841,79	1186,62	316,23	16,47	338,94	
		VIг	1803,63	1186,62	320,51	16,47	296,50	
		VIд	1841,79	1186,62	316,23	16,47	338,94	
		VIе	1803,63	1186,62	320,51	16,47	296,50	
		VIIа	1834,26	1186,62	311,97	16,47	335,67	
		VIIб	1834,65	1186,62	312,36	16,47	335,67	
10-02-009-04	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам открытых	**III**	**1434,63**	**814,67**	**320,51**	**16,47**	**299,45**	**94,29**
		Iа	1825,75	1140,91	355,24	23,06	329,60	
		Iб	1603,04	937,24	336,20	18,95	329,60	
		Iв	1616,95	977,79	336,78	19,76	302,38	
		Iг	1628,42	977,79	348,25	19,76	302,38	
		Iд	1431,11	814,67	324,58	16,47	291,86	
		IIа	1427,04	814,67	320,51	16,47	291,86	
		IIб	1471,99	814,67	311,97	16,47	345,35	
		IIIа	1407,99	814,67	320,51	16,47	272,81	
		IVа	1415,60	814,67	317,07	16,47	283,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1549,67	937,24	328,57	18,95	283,86	
		V	1410,49	814,67	323,01	16,47	272,81	
		VIа	1406,43	814,67	320,71	16,47	271,05	
		VIб	1401,56	814,67	312,36	16,47	274,53	
		VIв	1444,74	814,67	316,23	16,47	313,84	
		VIг	1409,71	814,67	320,51	16,47	274,53	
		VIд	1444,74	814,67	316,23	16,47	313,84	
		VIе	1409,71	814,67	320,51	16,47	274,53	
		VIIа	1437,44	814,67	311,97	16,47	310,80	
		VIIб	1437,83	814,67	312,36	16,47	310,80	
Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам								
	Измеритель:	**100 м2 перекрытий**						
	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением							
10-02-010-01	минераловатными плитами	**III**	**1039,34**	**690,51**	**270,13**	**15,12**	**78,70**	**82,40**
		Iа	1354,52	966,55	301,35	21,17	86,62	
		Iб	1165,43	794,34	284,47	17,39	86,62	
		Iв	1192,33	828,94	283,92	18,14	79,47	
		Iг	1203,39	828,94	294,98	18,14	79,47	
		Iд	1040,55	690,51	273,34	15,12	76,70	
		IIа	1037,34	690,51	270,13	15,12	76,70	
		IIб	1045,12	690,51	263,85	15,12	90,76	
		IIIа	1032,33	690,51	270,13	15,12	71,69	
		IVа	1031,58	690,51	266,47	15,12	74,60	
		IVб	1145,92	794,34	276,98	17,39	74,60	
		V	1034,62	690,51	272,42	15,12	71,69	
		VIа	1033,59	690,51	271,85	15,12	71,23	
		VIб	1026,86	690,51	264,20	15,12	72,15	
		VIв	1038,69	690,51	265,70	15,12	82,48	
		VIг	1032,79	690,51	270,13	15,12	72,15	
		VIд	1038,69	690,51	265,70	15,12	82,48	
		VIе	1032,79	690,51	270,13	15,12	72,15	
		VIIа	1036,04	690,51	263,85	15,12	81,68	
		VIIб	1036,39	690,51	264,20	15,12	81,68	
10-02-010-02	термолитом	**III**	**5804,95**	**740,72**	**385,53**	**21,47**	**4678,70**	**91,56**
		Iа	7004,78	1037,37	430,14	30,05	5537,27	
		Iб	6794,80	851,51	406,02	24,69	5537,27	
		Iв	6144,74	889,05	405,22	25,76	4850,47	
		Iг	6160,51	889,05	420,99	25,76	4850,47	
		Iд	5859,82	740,72	390,07	21,47	4729,03	
		IIа	5855,28	740,72	385,53	21,47	4729,03	
		IIб	6683,49	740,72	376,52	21,47	5566,25	
		IIIа	6027,83	740,72	385,53	21,47	4901,58	
		IVа	5943,93	740,72	380,26	21,47	4822,95	
		IVб	6069,76	851,51	395,30	24,69	4822,95	
		V	6031,09	740,72	388,79	21,47	4901,58	
		VIа	5982,96	740,72	387,93	21,47	4854,31	
		VIб	6249,78	740,72	377,03	21,47	5132,03	
		VIв	6262,25	740,72	379,17	21,47	5142,36	
		VIг	6258,28	740,72	385,53	21,47	5132,03	
		VIд	6262,25	740,72	379,17	21,47	5142,36	
		VIе	6258,28	740,72	385,53	21,47	5132,03	
		VIIа	5905,64	740,72	376,52	21,47	4788,40	
		VIIб	5906,15	740,72	377,03	21,47	4788,40	
10-02-010-03	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	**III**	**1338,58**	**888,78**	**270,13**	**15,12**	**179,67**	**106,06**
		Iа	1743,19	1244,08	301,35	21,17	197,76	
		Iб	1504,65	1022,42	284,47	17,39	197,76	
		Iв	1532,31	1066,96	283,92	18,14	181,43	
		Iг	1543,37	1066,96	294,98	18,14	181,43	
		Iд	1337,24	888,78	273,34	15,12	175,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1334,03	888,78	270,13	15,12	175,12	
		IIб	1359,84	888,78	263,85	15,12	207,21	
		IIIа	1322,59	888,78	270,13	15,12	163,68	
		IVа	1325,56	888,78	266,47	15,12	170,31	
		IVб	1469,71	1022,42	276,98	17,39	170,31	
		V	1324,88	888,78	272,42	15,12	163,68	
		VIа	1323,26	888,78	271,85	15,12	162,63	
		VIб	1317,70	888,78	264,20	15,12	164,72	
		VIв	1342,78	888,78	265,70	15,12	188,30	
		VIг	1323,63	888,78	270,13	15,12	164,72	
		VIд	1342,78	888,78	265,70	15,12	188,30	
		VIе	1323,63	888,78	270,13	15,12	164,72	
		VIIа	1339,11	888,78	263,85	15,12	186,48	
		VIIб	1339,46	888,78	264,20	15,12	186,48	
Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам								
Измеритель: **100 м2 перекрытий**								
Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением								
10-02-011-01	минеральным войлоком	**III**	**889,03**	**537,99**	**300,13**	**16,74**	**50,91**	**65,29**
		Iа	1144,33	753,45	334,85	23,44	56,03	
		Iб	991,05	618,95	316,07	19,26	56,03	
		Iв	1012,59	645,72	315,46	20,09	51,41	
		Iг	1024,87	645,72	327,74	20,09	51,41	
		Iд	891,29	537,99	303,68	16,74	49,62	
		IIа	887,74	537,99	300,13	16,74	49,62	
		IIб	889,83	537,99	293,13	16,74	58,71	
		IIIа	884,50	537,99	300,13	16,74	46,38	
		IVа	882,29	537,99	296,04	16,74	48,26	
		IVб	974,95	618,95	307,74	19,26	48,26	
		V	887,04	537,99	302,67	16,74	46,38	
		VIа	886,08	537,99	302,01	16,74	46,08	
		VIб	878,19	537,99	293,53	16,74	46,67	
		VIв	886,53	537,99	295,19	16,74	53,35	
		VIг	884,79	537,99	300,13	16,74	46,67	
		VIд	886,53	537,99	295,19	16,74	53,35	
		VIе	884,79	537,99	300,13	16,74	46,67	
		VIIа	883,96	537,99	293,13	16,74	52,84	
		VIIб	884,36	537,99	293,53	16,74	52,84	
10-02-011-02	термолитом	**III**	**6462,14**	**558,56**	**412,67**	**22,95**	**5490,91**	**71,61**
		Iа	7744,43	781,98	460,43	32,13	6502,02	
		Iб	7578,97	642,34	434,61	26,40	6502,02	
		Iв	6797,66	670,27	433,75	27,54	5693,64	
		Iг	6814,53	670,27	450,62	27,54	5693,64	
		Iд	6527,57	558,56	417,51	22,95	5551,50	
		IIа	6522,73	558,56	412,67	22,95	5551,50	
		IIб	7495,66	558,56	403,02	22,95	6534,08	
		IIIа	6729,47	558,56	412,67	22,95	5758,24	
		IVа	6629,28	558,56	407,02	22,95	5663,70	
		IVб	6729,16	642,34	423,12	26,40	5663,70	
		V	6732,96	558,56	416,16	22,95	5758,24	
		VIа	6676,38	558,56	415,23	22,95	5702,59	
		VIб	6992,65	558,56	403,56	22,95	6030,53	
		VIв	7001,63	558,56	405,85	22,95	6037,22	
		VIг	7001,76	558,56	412,67	22,95	6030,53	
		VIд	7001,63	558,56	405,85	22,95	6037,22	
		VIе	7001,76	558,56	412,67	22,95	6030,53	
		VIIа	6580,62	558,56	403,02	22,95	5619,04	
		VIIб	6581,16	558,56	403,56	22,95	5619,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий								
	Измеритель: **100 м2 панелей**							
	Сборка перекрытий из панелей площадью							
10-02-012-01	до 5 м2	**III**	**1075,07**	**412,25**	**573,79**	**51,57**	**89,03**	**50,03**
		Ia	1307,20	577,35	631,12	72,20	98,73	
		Iб	1171,58	474,28	598,70	59,32	98,60	
		Iв	1189,11	494,80	601,85	61,88	92,46	
		Iг	1215,37	494,80	628,11	61,88	92,46	
		Iд	1093,60	412,25	588,92	51,57	92,43	
		IIa	1076,57	412,25	573,79	51,57	90,53	
		IIб	1081,70	412,25	566,74	51,57	102,71	
		IIIa	1067,58	412,25	573,79	51,57	81,54	
		IVa	1072,05	412,25	572,64	51,57	87,16	
		IVб	1149,92	474,28	588,48	59,32	87,16	
		V	1073,01	412,25	579,22	51,57	81,54	
		VIa	1078,59	412,25	585,66	51,57	80,68	
		VIб	1059,73	412,25	567,55	51,57	79,93	
		VIв	1071,43	412,25	570,82	51,57	88,36	
		VIг	1065,97	412,25	573,79	51,57	79,93	
		VIд	1071,43	412,25	570,82	51,57	88,36	
		VIe	1065,97	412,25	573,79	51,57	79,93	
		VIIa	1070,45	412,25	566,74	51,57	91,46	
		VIIб	1071,26	412,25	567,55	51,57	91,46	
10-02-012-02	более 5 м2	**III**	**717,92**	**323,05**	**293,69**	**30,78**	**101,18**	**37,39**
		Ia	887,97	452,42	321,36	43,09	114,19	
		Iб	787,51	371,66	305,38	35,41	110,47	
		Iв	802,89	387,73	307,84	36,94	107,32	
		Iг	817,08	387,73	322,03	36,94	107,32	
		Iд	723,99	323,05	303,23	30,78	97,71	
		IIa	714,45	323,05	293,69	30,78	97,71	
		IIб	730,29	323,05	291,51	30,78	115,73	
		IIIa	711,24	323,05	293,69	30,78	94,50	
		IVa	716,01	323,05	294,47	30,78	98,49	
		IVб	771,43	371,66	301,28	35,41	98,49	
		V	714,17	323,05	296,62	30,78	94,50	
		VIa	722,54	323,05	301,68	30,78	97,81	
		VIб	712,40	323,05	291,94	30,78	97,41	
		VIв	719,91	323,05	293,49	30,78	103,37	
		VIг	714,15	323,05	293,69	30,78	97,41	
		VIд	719,91	323,05	293,49	30,78	103,37	
		VIe	714,15	323,05	293,69	30,78	97,41	
		VIIa	720,37	323,05	291,51	30,78	105,81	
		VIIб	720,80	323,05	291,94	30,78	105,81	
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ								
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции								
	Измеритель: **100 м2 стен (без вычета проемов)**							
	Сборка стен щитовой конструкции наружных с обшивкой досками							
10-02-018-01	строганными	**III**	**2200,50**	**1050,64**	**389,83**	**30,92**	**760,03**	**123,17**
		Ia	2777,23	1470,65	430,90	43,28	875,68	
		Iб	2474,36	1208,30	408,04	35,56	858,02	
		Iв	2458,95	1261,26	409,19	37,10	788,50	
		Iг	2476,29	1261,26	426,53	37,10	788,50	
		Iд	2257,30	1050,64	398,30	30,92	808,36	
		IIa	2221,78	1050,64	389,83	30,92	781,31	
		IIб	2362,19	1050,64	383,71	30,92	927,84	
		IIIa	2179,35	1050,64	389,83	30,92	738,88	
		IVa	2206,73	1050,64	387,56	30,92	768,53	
		IVб	2376,63	1208,30	399,80	35,56	768,53	
		V	2182,93	1050,64	393,41	30,92	738,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	2171,62	1050,64	396,19	30,92	724,79	
		VIб	2191,14	1050,64	384,25	30,92	756,25	
		VIв	2213,08	1050,64	386,36	30,92	776,08	
		VIг	2196,72	1050,64	389,83	30,92	756,25	
		VIд	2213,08	1050,64	386,36	30,92	776,08	
		VIе	2196,72	1050,64	389,83	30,92	756,25	
		VIIа	2223,23	1050,64	383,71	30,92	788,88	
		VIIб	2223,77	1050,64	384,25	30,92	788,88	
10-02-018-02	под штукатурку	**III**	**2486,61**	**822,89**	**358,09**	**28,35**	**1305,63**	**96,47**
		Iа	2984,40	1151,85	395,84	39,69	1436,71	
		Iб	2744,17	946,37	374,84	32,61	1422,96	
		Iв	2687,08	987,85	375,88	34,02	1323,35	
		Iг	2703,00	987,85	391,80	34,02	1323,35	
		Iд	2489,30	822,89	365,85	28,35	1300,56	
		IIа	2470,29	822,89	358,09	28,35	1289,31	
		IIб	2697,73	822,89	352,45	28,35	1522,39	
		IIIа	2386,67	822,89	358,09	28,35	1205,69	
		IVа	2439,36	822,89	355,99	28,35	1260,48	
		IVб	2574,10	946,37	367,25	32,61	1260,48	
		V	2389,96	822,89	361,38	28,35	1205,69	
		VIа	2369,17	822,89	363,91	28,35	1182,37	
		VIб	2396,98	822,89	352,95	28,35	1221,14	
		VIв	2557,61	822,89	354,89	28,35	1379,83	
		VIг	2402,12	822,89	358,09	28,35	1221,14	
		VIд	2557,61	822,89	354,89	28,35	1379,83	
		VIе	2402,12	822,89	358,09	28,35	1221,14	
		VIIа	2541,25	822,89	352,45	28,35	1365,91	
		VIIб	2541,75	822,89	352,95	28,35	1365,91	
10-02-018-03	Сборка стен щитовой конструкции внутренних несущих	**III**	**837,05**	**418,40**	**286,89**	**22,82**	**131,76**	**49,05**
		Iа	1047,78	585,66	317,10	31,94	145,02	
		Iб	926,48	481,18	300,28	26,25	145,02	
		Iв	936,46	502,27	301,14	27,38	133,05	
		Iг	949,23	502,27	313,91	27,38	133,05	
		Iд	839,97	418,40	293,15	22,82	128,42	
		IIа	833,71	418,40	286,89	22,82	128,42	
		IIб	852,76	418,40	282,41	22,82	151,95	
		IIIа	825,33	418,40	286,89	22,82	120,04	
		IVа	828,54	418,40	285,24	22,82	124,90	
		IVб	900,31	481,18	294,23	26,25	124,90	
		V	827,97	418,40	289,53	22,82	120,04	
		VIа	829,26	418,40	291,60	22,82	119,26	
		VIб	822,00	418,40	282,81	22,82	120,79	
		VIв	840,85	418,40	284,36	22,82	138,09	
		VIг	826,08	418,40	286,89	22,82	120,79	
		VIд	840,85	418,40	284,36	22,82	138,09	
		VIе	826,08	418,40	286,89	22,82	120,79	
		VIIа	837,56	418,40	282,41	22,82	136,75	
		VIIб	837,96	418,40	282,81	22,82	136,75	
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Сборка стен каркасной конструкции наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой							
10-02-019-01	досками обшивки	**III**	**3866,79**	**2290,31**	**862,18**	**47,93**	**714,30**	**277,95**
		Iа	5003,52	3207,54	961,98	67,10	834,00	
		Iб	4376,27	2634,97	908,02	55,13	833,28	
		Iв	4437,71	2748,93	906,22	57,51	782,56	
		Iг	4472,96	2748,93	941,47	57,51	782,56	
		Iд	3837,76	2290,31	872,29	47,93	675,16	
		IIа	3827,09	2290,31	862,18	47,93	674,60	
		IIб	3935,54	2290,31	842,02	47,93	803,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	3802,72	2290,31	862,18	47,93	650,23	
		IVа	3812,42	2290,31	850,38	47,93	671,73	
		IVб	4190,72	2634,97	884,02	55,13	671,73	
		V	3810,02	2290,31	869,48	47,93	650,23	
		VIа	3814,95	2290,31	867,52	47,93	657,12	
		VIб	3799,18	2290,31	843,15	47,93	665,72	
		VIв	3858,14	2290,31	847,93	47,93	719,90	
		VIг	3818,21	2290,31	862,18	47,93	665,72	
		VIд	3858,14	2290,31	847,93	47,93	719,90	
		VIе	3818,21	2290,31	862,18	47,93	665,72	
		VIIа	3855,98	2290,31	842,02	47,93	723,65	
		VIIб	3857,11	2290,31	843,15	47,93	723,65	
10-02-019-02	асбестоцементными листами	**III**	**3901,25**	**2681,14**	**473,02**	**24,84**	**747,09**	**322,64**
		Iа	5142,62	3752,30	525,26	34,78	865,06	
		Iб	4444,53	3084,44	496,91	28,58	863,18	
		Iв	4533,01	3216,72	496,74	29,81	819,55	
		Iг	4550,96	3216,72	514,69	29,81	819,55	
		Iд	3875,09	2681,14	478,68	24,84	715,27	
		IIа	3868,61	2681,14	473,02	24,84	714,45	
		IIб	3984,50	2681,14	461,44	24,84	841,92	
		IIIа	3839,73	2681,14	473,02	24,84	685,57	
		IVа	3842,77	2681,14	467,23	24,84	694,40	
		IVб	4263,54	3084,44	484,70	28,58	694,40	
		V	3843,52	2681,14	476,81	24,84	685,57	
		VIа	3842,70	2681,14	474,76	24,84	686,80	
		VIб	3831,81	2681,14	462,03	24,84	688,64	
		VIв	3883,95	2681,14	465,95	24,84	736,86	
		VIг	3842,80	2681,14	473,02	24,84	688,64	
		VIд	3883,95	2681,14	465,95	24,84	736,86	
		VIе	3842,80	2681,14	473,02	24,84	688,64	
		VIIа	3891,97	2681,14	461,44	24,84	749,39	
		VIIб	3892,56	2681,14	462,03	24,84	749,39	
Сборка стен каркасной конструкции внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в								
10-02-019-03	1 слой	**III**	**4372,32**	**986,49**	**150,50**	**8,37**	**3235,33**	**117,72**
		Iа	5855,27	1380,86	167,92	11,72	4306,49	
		Iб	5599,81	1134,82	158,50	9,63	4306,49	
		Iв	5564,98	1184,26	158,19	10,04	4222,53	
		Iг	5571,13	1184,26	164,34	10,04	4222,53	
		Iд	3905,94	986,49	152,27	8,37	2767,18	
		IIа	3904,17	986,49	150,50	8,37	2767,18	
		IIб	4523,84	986,49	146,98	8,37	3390,37	
		IIIа	4051,70	986,49	150,50	8,37	2914,71	
		IVа	4092,53	986,49	148,44	8,37	2957,60	
		IVб	4246,73	1134,82	154,31	9,63	2957,60	
		V	4052,98	986,49	151,78	8,37	2914,71	
		VIа	4111,53	986,49	151,44	8,37	2973,60	
		VIб	4264,40	986,49	147,18	8,37	3130,73	
		VIв	4052,48	986,49	148,02	8,37	2917,97	
		VIг	4267,72	986,49	150,50	8,37	3130,73	
		VIд	4052,48	986,49	148,02	8,37	2917,97	
		VIе	4267,72	986,49	150,50	8,37	3130,73	
		VIIа	4165,82	986,49	146,98	8,37	3032,35	
		VIIб	4166,02	986,49	147,18	8,37	3032,35	
10-02-019-04	2 слоя	**III**	**8128,94**	**1437,06**	**328,14**	**18,23**	**6363,74**	**174,40**
		Iа	10880,13	2012,58	366,13	25,52	8501,42	
		Iб	10500,32	1653,31	345,59	20,97	8501,42	
		Iв	10414,67	1724,82	344,91	21,87	8344,94	
		Iг	10428,08	1724,82	358,32	21,87	8344,94	
		Iд	7196,03	1437,06	331,98	18,23	5426,99	
		IIа	7192,19	1437,06	328,14	18,23	5426,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	8412,17	1437,06	320,46	18,23	6654,65	
		IIIа	7496,96	1437,06	328,14	18,23	5731,76	
		IVа	7573,68	1437,06	323,65	18,23	5812,97	
		IVб	7802,73	1653,31	336,45	20,97	5812,97	
		V	7499,74	1437,06	330,92	18,23	5731,76	
		VIа	7618,03	1437,06	330,17	18,23	5850,80	
		VIб	7922,74	1437,06	320,89	18,23	6164,79	
		VIв	7479,78	1437,06	322,71	18,23	5720,01	
		VIг	7929,99	1437,06	328,14	18,23	6164,79	
		VIд	7479,78	1437,06	322,71	18,23	5720,01	
		VIе	7929,99	1437,06	328,14	18,23	6164,79	
		VIIа	7708,59	1437,06	320,46	18,23	5951,07	
		VIIб	7709,02	1437,06	320,89	18,23	5951,07	
10-02-019-05	Сборка стен каркасной конструкции с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	**III**	**247,81**	**166,20**	**51,66**	**2,97**	**29,95**	**20,17**
		Iа	323,32	232,76	57,60	4,16	32,96	
		Iб	278,55	191,21	54,38	3,42	32,96	
		Iв	284,01	199,48	54,29	3,56	30,24	
		Iг	286,14	199,48	56,42	3,56	30,24	
		Iд	247,70	166,20	52,31	2,97	29,19	
		IIа	247,05	166,20	51,66	2,97	29,19	
		IIб	251,22	166,20	50,48	2,97	34,54	
		IIIа	245,14	166,20	51,66	2,97	27,28	
		IVа	245,58	166,20	50,99	2,97	28,39	
		IVб	272,57	191,21	52,97	3,42	28,39	
		V	245,58	166,20	52,10	2,97	27,28	
		VIа	245,32	166,20	52,02	2,97	27,10	
		VIб	244,20	166,20	50,55	2,97	27,45	
		VIв	248,42	166,20	50,84	2,97	31,38	
		VIг	245,31	166,20	51,66	2,97	27,45	
		VIд	248,42	166,20	50,84	2,97	31,38	
		VIе	245,31	166,20	51,66	2,97	27,45	
		VIIа	247,76	166,20	50,48	2,97	31,08	
		VIIб	247,83	166,20	50,55	2,97	31,08	
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей								
	Измеритель: **100 м2 панелей**							
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до							
10-02-020-01	5 м2	**III**	**2412,85**	**985,56**	**1160,10**	**138,38**	**267,19**	**115,54**
		Iа	2972,97	1379,55	1262,06	193,73	331,36	
		Iб	2650,79	1133,45	1201,73	159,18	315,61	
		Iв	2699,69	1183,13	1214,99	166,05	301,57	
		Iг	2758,30	1183,13	1273,60	166,05	301,57	
		Iд	2461,78	985,56	1204,85	138,38	271,37	
		IIа	2416,78	985,56	1160,10	138,38	271,12	
		IIб	2457,05	985,56	1156,93	138,38	314,56	
		IIIа	2402,86	985,56	1160,10	138,38	257,20	
		IVа	2417,70	985,56	1168,73	138,38	263,41	
		IVб	2587,09	1133,45	1190,23	159,18	263,41	
		V	2414,94	985,56	1172,18	138,38	257,20	
		VIа	2461,68	985,56	1198,84	138,38	277,28	
		VIб	2406,61	985,56	1158,69	138,38	262,36	
		VIв	2437,67	985,56	1164,70	138,38	287,41	
		VIг	2408,02	985,56	1160,10	138,38	262,36	
		VIд	2437,67	985,56	1164,70	138,38	287,41	
		VIе	2408,02	985,56	1160,10	138,38	262,36	
		VIIа	2428,69	985,56	1156,93	138,38	286,20	
		VIIб	2430,45	985,56	1158,69	138,38	286,20	
10-02-020-02	10 м2	**III**	**1785,34**	**731,70**	**847,93**	**96,12**	**205,71**	**85,78**
		Iа	2205,11	1024,21	924,64	134,57	256,26	
		Iб	1964,88	841,50	879,72	110,57	243,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	1999,89	878,39	888,34	115,34	233,16	
		Iг	2041,97	878,39	930,42	115,34	233,16	
		Iд	1819,48	731,70	878,52	96,12	209,26	
		IIа	1788,69	731,70	847,93	96,12	209,06	
		IIб	1818,05	731,70	843,98	96,12	242,37	
		IIIа	1778,08	731,70	847,93	96,12	198,45	
		IVа	1787,39	731,70	852,57	96,12	203,12	
		IVб	1914,52	841,50	869,90	110,57	203,12	
		V	1786,75	731,70	856,60	96,12	198,45	
		VIа	1820,42	731,70	874,10	96,12	214,62	
		VIб	1779,49	731,70	845,25	96,12	202,54	
		VIв	1802,90	731,70	849,68	96,12	221,52	
		VIг	1782,17	731,70	847,93	96,12	202,54	
		VIд	1802,90	731,70	849,68	96,12	221,52	
		VIе	1782,17	731,70	847,93	96,12	202,54	
		VIIа	1796,31	731,70	843,98	96,12	220,63	
		VIIб	1797,58	731,70	845,25	96,12	220,63	
10-02-020-03	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью более 10 м2	**III**	**1421,07**	**607,17**	**659,40**	**74,66**	**154,50**	**71,18**
		Iа	1762,32	849,89	719,10	104,52	193,33	
		Iб	1565,93	698,28	684,15	85,88	183,50	
		Iв	1595,57	728,88	690,84	89,59	175,85	
		Iг	1628,28	728,88	723,55	89,59	175,85	
		Iд	1447,75	607,17	683,16	74,66	157,42	
		IIа	1423,83	607,17	659,40	74,66	157,26	
		IIб	1445,65	607,17	656,30	74,66	182,18	
		IIIа	1415,94	607,17	659,40	74,66	149,37	
		IVа	1422,93	607,17	662,98	74,66	152,78	
		IVб	1527,55	698,28	676,49	85,88	152,78	
		V	1422,68	607,17	666,14	74,66	149,37	
		VIа	1448,89	607,17	679,71	74,66	162,01	
		VIб	1416,98	607,17	657,29	74,66	152,52	
		VIв	1434,44	607,17	660,73	74,66	166,54	
		VIг	1419,09	607,17	659,40	74,66	152,52	
		VIд	1434,44	607,17	660,73	74,66	166,54	
		VIе	1419,09	607,17	659,40	74,66	152,52	
		VIIа	1429,38	607,17	656,30	74,66	165,91	
		VIIб	1430,37	607,17	657,29	74,66	165,91	
Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей								
Измеритель: **1 панель**								
Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью до								
10-02-021-01	5 м2	**III**	**109,91**	**21,25**	**72,86**	**9,18**	**15,80**	**2,46**
		Iа	126,99	29,77	79,34	12,85	17,88	
		Iб	117,77	24,45	75,46	10,56	17,86	
		Iв	119,35	25,51	76,36	11,02	17,48	
		Iг	121,60	25,51	78,61	11,02	17,48	
		Iд	112,33	21,25	74,61	9,18	16,47	
		IIа	110,58	21,25	72,86	9,18	16,47	
		IIб	111,66	21,25	72,13	9,18	18,28	
		IIIа	109,35	21,25	72,86	9,18	15,24	
		IVа	110,07	21,25	73,14	9,18	15,68	
		IVб	115,05	24,45	74,92	10,56	15,68	
		V	109,84	21,25	73,35	9,18	15,24	
		VIа	112,07	21,25	73,87	9,18	16,95	
		VIб	109,05	21,25	72,24	9,18	15,56	
		VIв	110,42	21,25	72,97	9,18	16,20	
		VIг	109,67	21,25	72,86	9,18	15,56	
		VIд	110,42	21,25	72,97	9,18	16,20	
		VIе	109,67	21,25	72,86	9,18	15,56	
		VIIа	109,76	21,25	72,13	9,18	16,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	109,87	21,25	72,24	9,18	16,38	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*						*(П)*	
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м3)*						*(П)*	
10-02-021-02	15 м2	**III**	**134,63**	**26,01**	**91,75**	**11,21**	**16,87**	**3,01**
		Ia	155,57	36,42	100,05	15,69	19,10	
		Iб	144,11	29,92	95,11	12,89	19,08	
		Iв	146,06	31,21	96,18	13,45	18,67	
		Iг	148,89	31,21	99,01	13,45	18,67	
		Iд	137,45	26,01	93,85	11,21	17,59	
		IIa	135,34	26,01	91,75	11,21	17,58	
		IIб	136,27	26,01	90,74	11,21	19,52	
		IIIa	134,03	26,01	91,75	11,21	16,27	
		IVa	134,77	26,01	92,00	11,21	16,76	
		IVб	141,01	29,92	94,33	12,89	16,76	
		V	134,66	26,01	92,38	11,21	16,27	
		VIa	137,09	26,01	92,94	11,21	18,14	
		VIб	133,52	26,01	90,88	11,21	16,63	
		VIв	135,12	26,01	91,79	11,21	17,32	
		VIг	134,39	26,01	91,75	11,21	16,63	
		VIд	135,12	26,01	91,79	11,21	17,32	
		VIe	134,39	26,01	91,75	11,21	16,63	
		VIIa	134,25	26,01	90,74	11,21	17,50	
		VIIб	134,39	26,01	90,88	11,21	17,50	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*						*(П)*	
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м3)*						*(П)*	

Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков

Измеритель: **1 м3 кладки стен**

	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков							
10-02-022-01	крупных	**III**	**90,41**	**16,84**	**50,90**	**5,40**	**22,67**	**2,01**
		Ia	107,39	23,58	55,66	7,56	28,15	
		Iб	97,59	19,38	52,91	6,21	25,30	
		Iв	101,29	20,22	53,35	6,48	27,72	
		Iг	103,76	20,22	55,82	6,48	27,72	
		Iд	91,23	16,84	52,58	5,40	21,81	
		IIa	89,35	16,84	50,90	5,40	21,61	
		IIб	97,84	16,84	50,54	5,40	30,46	
		IIIa	89,23	16,84	50,90	5,40	21,49	
		IVa	89,21	16,84	51,05	5,40	21,32	
		IVб	92,91	19,38	52,21	6,21	21,32	
		V	89,74	16,84	51,41	5,40	21,49	
		VIa	90,88	16,84	52,31	5,40	21,73	
		VIб	88,59	16,84	50,62	5,40	21,13	
		VIв	87,87	16,84	50,88	5,40	20,15	
		VIг	88,87	16,84	50,90	5,40	21,13	
		VIд	87,87	16,84	50,88	5,40	20,15	
		VIe	88,87	16,84	50,90	5,40	21,13	
		VIIa	89,91	16,84	50,54	5,40	22,53	
		VIIб	89,99	16,84	50,62	5,40	22,53	
10-02-022-02	мелких	**III**	**104,12**	**32,38**	**19,29**	**1,49**	**52,45**	**3,93**
		Ia	136,03	45,35	21,35	2,08	69,33	
		Iб	126,25	37,26	20,21	1,71	68,78	
		Iв	127,30	38,87	20,25	1,78	68,18	
		Iг	128,15	38,87	21,10	1,78	68,18	
		Iд	103,04	32,38	19,69	1,49	50,97	
		IIa	102,02	32,38	19,29	1,49	50,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	107,20	32,38	18,98	1,49	55,84	
		IIIа	99,29	32,38	19,29	1,49	47,62	
		IVа	100,45	32,38	19,17	1,49	48,90	
		IVб	105,95	37,26	19,79	1,71	48,90	
		V	99,47	32,38	19,47	1,49	47,62	
		VIа	104,34	32,38	19,59	1,49	52,37	
		VIб	103,45	32,38	19,00	1,49	52,07	
		VIв	100,93	32,38	19,11	1,49	49,44	
		VIг	103,74	32,38	19,29	1,49	52,07	
		VIд	100,93	32,38	19,11	1,49	49,44	
		VIе	103,74	32,38	19,29	1,49	52,07	
		VIIа	102,26	32,38	18,98	1,49	50,90	
		VIIб	102,28	32,38	19,00	1,49	50,90	
Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей								
	Измеритель:	**100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	**III**	**2466,16**	**556,59**	**1464,17**	**162,95**	**445,40**	**64,42**
		Iа	2947,87	779,48	1597,96	228,12	570,43	
		Iб	2716,85	640,33	1519,88	187,45	556,64	
		Iв	2760,53	668,04	1534,13	195,53	558,36	
		Iг	2832,74	668,04	1606,34	195,53	558,36	
		Iд	2494,28	556,59	1515,72	162,95	421,97	
		IIа	2441,45	556,59	1464,17	162,95	420,69	
		IIб	2491,78	556,59	1456,37	162,95	478,82	
		IIIа	2432,05	556,59	1464,17	162,95	411,29	
		IVа	2449,74	556,59	1471,18	162,95	421,97	
		IVб	2564,38	640,33	1502,08	187,45	421,97	
		V	2446,93	556,59	1479,05	162,95	411,29	
		VIа	2518,90	556,59	1508,06	162,95	454,25	
		VIб	2456,94	556,59	1458,55	162,95	441,80	
		VIв	2437,43	556,59	1466,21	162,95	414,63	
		VIг	2462,56	556,59	1464,17	162,95	441,80	
		VIд	2437,43	556,59	1466,21	162,95	414,63	
		VIе	2462,56	556,59	1464,17	162,95	441,80	
		VIIа	2448,94	556,59	1456,37	162,95	435,98	
		VIIб	2451,12	556,59	1458,55	162,95	435,98	
Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев								
	Измеритель:	**100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Сборка стен из брусьев толщиной							
10-02-024-01	100 мм	**III**	**3669,40**	**1979,77**	**317,70**	**34,83**	**1371,93**	**223,45**
		Iа	4630,54	2770,78	346,96	48,76	1512,80	
		Iб	4037,73	2276,96	329,93	40,07	1430,84	
		Iв	4133,27	2375,27	332,91	41,80	1425,09	
		Iг	4148,86	2375,27	348,50	41,80	1425,09	
		Iд	3814,07	1979,77	328,66	34,83	1505,64	
		IIа	3735,39	1979,77	317,70	34,83	1437,92	
		IIб	3960,16	1979,77	315,84	34,83	1664,55	
		IIIа	3631,13	1979,77	317,70	34,83	1333,66	
		IVа	3719,88	1979,77	319,05	34,83	1421,06	
		IVб	4023,94	2276,96	325,92	40,07	1421,06	
		V	3634,34	1979,77	320,91	34,83	1333,66	
		VIа	3560,68	1979,77	327,00	34,83	1253,91	
		VIб	3704,46	1979,77	316,31	34,83	1408,38	
		VIв	3802,59	1979,77	317,97	34,83	1504,85	
		VIг	3705,85	1979,77	317,70	34,83	1408,38	
		VIд	3802,59	1979,77	317,97	34,83	1504,85	
		VIе	3705,85	1979,77	317,70	34,83	1408,38	
		VIIа	3767,74	1979,77	315,84	34,83	1472,13	
		VIIб	3768,21	1979,77	316,31	34,83	1472,13	
10-02-024-02	150 мм	**III**	**4503,30**	**2018,40**	**471,13**	**53,33**	**2013,77**	**227,81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	5556,46	2824,84	513,79	74,66	2217,83	
		Iб	4907,01	2321,38	488,81	61,34	2096,82	
		Iв	5002,02	2421,62	493,59	63,99	2086,81	
		Iг	5025,39	2421,62	516,96	63,99	2086,81	
		Iд	4717,16	2018,40	488,09	53,33	2210,67	
		IIа	4600,53	2018,40	471,13	53,33	2111,00	
		IIб	4939,25	2018,40	468,91	53,33	2451,94	
		IIIа	4453,67	2018,40	471,13	53,33	1964,14	
		IVа	4586,22	2018,40	473,68	53,33	2094,14	
		IVб	4898,85	2321,38	483,33	61,34	2094,14	
		V	4458,48	2018,40	475,94	53,33	1964,14	
		VIа	4339,43	2018,40	485,63	53,33	1835,40	
		VIб	4553,14	2018,40	469,61	53,33	2065,13	
		VIв	4700,35	2018,40	472,07	53,33	2209,88	
		VIг	4554,66	2018,40	471,13	53,33	2065,13	
		VIд	4700,35	2018,40	472,07	53,33	2209,88	
		VIе	4554,66	2018,40	471,13	53,33	2065,13	
		VIIа	4655,95	2018,40	468,91	53,33	2168,64	
		VIIб	4656,65	2018,40	469,61	53,33	2168,64	
10-02-024-03	180 мм	**III**	**5002,66**	**2047,37**	**561,84**	**64,26**	**2393,45**	**231,08**
		Iа	6112,70	2865,39	612,42	89,96	2634,89	
		Iб	5428,24	2354,71	582,75	73,92	2490,78	
		Iв	5523,21	2456,38	588,58	77,11	2478,25	
		Iг	5551,18	2456,38	616,55	77,11	2478,25	
		Iд	5257,45	2047,37	582,35	64,26	2627,73	
		IIа	5118,37	2047,37	561,84	64,26	2509,16	
		IIб	5524,50	2047,37	559,41	64,26	2917,72	
		IIIа	4946,31	2047,37	561,84	64,26	2337,10	
		IVа	5104,77	2047,37	565,10	64,26	2492,30	
		IVб	5423,41	2354,71	576,40	73,92	2492,30	
		V	4952,07	2047,37	567,60	64,26	2337,10	
		VIа	4806,17	2047,37	579,42	64,26	2179,38	
		VIб	5061,25	2047,37	560,25	64,26	2453,63	
		VIв	5237,49	2047,37	563,18	64,26	2626,94	
		VIг	5062,84	2047,37	561,84	64,26	2453,63	
		VIд	5237,49	2047,37	563,18	64,26	2626,94	
		VIе	5062,84	2047,37	561,84	64,26	2453,63	
		VIIа	5187,44	2047,37	559,41	64,26	2580,66	
		VIIб	5188,28	2047,37	560,25	64,26	2580,66	
Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек								
	Измеритель: **100 м2**							
10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	**III**	**261,90**	**165,85**	**12,20**	**-**	**83,85**	**20,50**
		Iа	338,47	232,27	13,91	-	92,29	
		Iб	295,98	190,65	13,04	-	92,29	
		Iв	296,60	199,06	12,87	-	84,67	
		Iг	296,99	199,06	13,26	-	84,67	
		Iд	259,63	165,85	12,06	-	81,72	
		IIа	259,77	165,85	12,20	-	81,72	
		IIб	274,25	165,85	11,70	-	96,70	
		IIIа	254,44	165,85	12,20	-	76,39	
		IVа	257,14	165,85	11,81	-	79,48	
		IVб	282,64	190,65	12,51	-	79,48	
		V	254,53	165,85	12,29	-	76,39	
		VIа	253,73	165,85	11,99	-	75,89	
		VIб	254,43	165,85	11,71	-	76,87	
		VIв	265,50	165,85	11,78	-	87,87	
		VIг	254,92	165,85	12,20	-	76,87	
		VIд	265,50	165,85	11,78	-	87,87	
		VIе	254,92	165,85	12,20	-	76,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	264,58	165,85	11,70	-	87,03	
		VIIб	264,59	165,85	11,71	-	87,03	
Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ								
Таблица 10-02-031. Сборка перегородок								
	Измеритель:	**100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов)**						
	Сборка перегородок из панелей площадью							
10-02-031-01	до 5 м2	**III**	**1886,85**	**567,16**	**1144,81**	**134,33**	**174,88**	**66,49**
		Iа	2235,34	793,89	1246,39	188,06	195,06	
		Iб	2033,82	652,27	1186,49	154,52	195,06	
		Iв	2060,59	680,86	1199,10	161,19	180,63	
		Iг	2118,10	680,86	1256,61	161,19	180,63	
		Iд	1934,65	567,16	1188,03	134,33	179,46	
		IIа	1887,83	567,16	1144,81	134,33	175,86	
		IIб	1909,67	567,16	1140,96	134,33	201,55	
		IIIа	1870,87	567,16	1144,81	134,33	158,90	
		IVа	1892,76	567,16	1152,59	134,33	173,01	
		IVб	1999,80	652,27	1174,52	154,52	173,01	
		V	1882,72	567,16	1156,66	134,33	158,90	
		VIа	1907,71	567,16	1182,08	134,33	158,47	
		VIб	1868,55	567,16	1142,69	134,33	158,70	
		VIв	1893,55	567,16	1148,64	134,33	177,75	
		VIг	1870,67	567,16	1144,81	134,33	158,70	
		VIд	1893,55	567,16	1148,64	134,33	177,75	
		VIе	1870,67	567,16	1144,81	134,33	158,70	
		VIIа	1889,70	567,16	1140,96	134,33	181,58	
		VIIб	1891,43	567,16	1142,69	134,33	181,58	
10-02-031-02	более 5 м2	**III**	**971,62**	**312,37**	**575,40**	**66,42**	**83,85**	**36,62**
		Iа	1157,32	437,24	626,93	92,99	93,15	
		Iб	1049,04	359,24	596,65	76,41	93,15	
		Iв	1063,75	374,99	602,75	79,70	86,01	
		Iг	1092,49	374,99	631,49	79,70	86,01	
		Iд	993,75	312,37	596,66	66,42	84,72	
		IIа	971,30	312,37	575,40	66,42	83,53	
		IIб	982,13	312,37	573,11	66,42	96,65	
		IIIа	964,02	312,37	575,40	66,42	76,25	
		IVа	973,20	312,37	578,94	66,42	81,89	
		IVб	1031,45	359,24	590,32	76,41	81,89	
		V	969,94	312,37	581,32	66,42	76,25	
		VIа	981,99	312,37	593,67	66,42	75,95	
		VIб	962,67	312,37	573,97	66,42	76,33	
		VIв	975,37	312,37	576,97	66,42	86,03	
		VIг	964,10	312,37	575,40	66,42	76,33	
		VIд	975,37	312,37	576,97	66,42	86,03	
		VIе	964,10	312,37	575,40	66,42	76,33	
		VIIа	972,53	312,37	573,11	66,42	87,05	
		VIIб	973,39	312,37	573,97	66,42	87,05	
10-02-031-03	Сборка перегородок дощатых щитовых	**III**	**630,95**	**374,92**	**160,21**	**8,91**	**95,82**	**45,89**
		Iа	809,20	524,98	178,75	12,47	105,47	
		Iб	705,57	431,37	168,73	10,25	105,47	
		Iв	714,88	449,72	168,40	10,69	96,76	
		Iг	721,43	449,72	174,95	10,69	96,76	
		Iд	630,41	374,92	162,09	8,91	93,40	
		IIа	628,53	374,92	160,21	8,91	93,40	
		IIб	641,90	374,92	156,47	8,91	110,51	
		IIIа	622,43	374,92	160,21	8,91	87,30	
		IVа	623,77	374,92	158,02	8,91	90,83	
		IVб	686,47	431,37	164,27	10,25	90,83	
		V	623,79	374,92	161,57	8,91	87,30	
		VIа	622,87	374,92	161,21	8,91	86,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	619,45	374,92	156,68	8,91	87,85	
		VIв	632,92	374,92	157,57	8,91	100,43	
		VIг	622,98	374,92	160,21	8,91	87,85	
		VIд	632,92	374,92	157,57	8,91	100,43	
		VIе	622,98	374,92	160,21	8,91	87,85	
		VIIа	630,85	374,92	156,47	8,91	99,46	
		VIIб	631,06	374,92	156,68	8,91	99,46	

Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов

Измеритель: **100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов**

	Сборка							
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	**III**	**1095,38**	**486,88**	**193,92**	**8,51**	**414,58**	**58,10**
		Ia	1389,48	681,51	212,14	11,91	495,83	
		Iб	1239,53	560,08	202,10	9,78	477,35	
		Iв	1251,90	584,49	203,07	10,21	464,34	
		Iг	1257,55	584,49	208,72	10,21	464,34	
		Iд	1125,65	486,88	196,44	8,51	442,33	
		IIа	1113,12	486,88	193,92	8,51	432,32	
		IIб	1147,63	486,88	188,57	8,51	472,18	
		IIIа	1077,82	486,88	193,92	8,51	397,02	
		IVа	1083,06	486,88	192,44	8,51	403,74	
		IVб	1162,15	560,08	198,33	9,78	403,74	
		V	1079,11	486,88	195,21	8,51	397,02	
		VIа	1098,32	486,88	193,20	8,51	418,24	
		VIб	1060,28	486,88	188,77	8,51	384,63	
		VIв	1070,59	486,88	192,00	8,51	391,71	
		VIг	1065,43	486,88	193,92	8,51	384,63	
		VIд	1070,59	486,88	192,00	8,51	391,71	
		VIе	1065,43	486,88	193,92	8,51	384,63	
		VIIа	1106,23	486,88	188,57	8,51	430,78	
		VIIб	1106,43	486,88	188,77	8,51	430,78	
10-02-035-02	карнизов	**III**	**1648,91**	**1273,46**	**99,96**	**5,54**	**275,49**	**155,87**
		Ia	2197,92	1783,15	111,54	7,75	303,23	
		Iб	1873,69	1465,18	105,28	6,37	303,23	
		Iв	1910,79	1527,53	105,07	6,64	278,19	
		Iг	1914,87	1527,53	109,15	6,64	278,19	
		Iд	1643,09	1273,46	101,12	5,54	268,51	
		IIа	1641,93	1273,46	99,96	5,54	268,51	
		IIб	1688,80	1273,46	97,62	5,54	317,72	
		IIIа	1624,40	1273,46	99,96	5,54	250,98	
		IVа	1633,20	1273,46	98,59	5,54	261,15	
		IVб	1828,82	1465,18	102,49	6,37	261,15	
		V	1625,25	1273,46	100,81	5,54	250,98	
		VIа	1623,39	1273,46	100,57	5,54	249,36	
		VIб	1623,78	1273,46	97,75	5,54	252,57	
		VIв	1660,49	1273,46	98,30	5,54	288,73	
		VIг	1625,99	1273,46	99,96	5,54	252,57	
		VIд	1660,49	1273,46	98,30	5,54	288,73	
		VIе	1625,99	1273,46	99,96	5,54	252,57	
		VIIа	1657,02	1273,46	97,62	5,54	285,94	
		VIIб	1657,15	1273,46	97,75	5,54	285,94	
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	**III**	**910,09**	**615,02**	**115,40**	**6,35**	**179,67**	**74,01**
		Ia	1188,58	860,74	128,79	8,88	199,05	
		Iб	1028,14	707,54	121,55	7,30	199,05	
		Iв	1042,63	737,88	121,30	7,61	183,45	
		Iг	1047,33	737,88	126,00	7,61	183,45	
		Iд	911,36	615,02	116,72	6,35	179,62	
		IIа	908,25	615,02	115,40	6,35	177,83	
		IIб	934,84	615,02	112,68	6,35	207,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	893,89	615,02	115,40	6,35	163,47	
		IVа	902,75	615,02	113,80	6,35	173,93	
		IVб	999,79	707,54	118,32	7,30	173,93	
		V	894,86	615,02	116,37	6,35	163,47	
		VIа	893,82	615,02	116,08	6,35	162,72	
		VIб	891,76	615,02	112,83	6,35	163,91	
		VIв	914,03	615,02	113,47	6,35	185,54	
		VIг	894,33	615,02	115,40	6,35	163,91	
		VIд	914,03	615,02	113,47	6,35	185,54	
		VIе	894,33	615,02	115,40	6,35	163,91	
		VIIа	914,22	615,02	112,68	6,35	186,52	
		VIIб	914,37	615,02	112,83	6,35	186,52	
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	**III**	**589,78**	**276,12**	**169,92**	**9,45**	**143,74**	**32,37**
		Iа	735,15	386,50	189,59	13,23	159,06	
		Iб	655,57	317,55	178,96	10,87	159,06	
		Iв	656,56	331,47	178,60	11,34	146,49	
		Iг	663,51	331,47	185,55	11,34	146,49	
		Iд	591,14	276,12	171,92	9,45	143,10	
		IIа	587,94	276,12	169,92	9,45	141,90	
		IIб	607,79	276,12	165,95	9,45	165,72	
		IIIа	576,85	276,12	169,92	9,45	130,81	
		IVа	582,38	276,12	167,60	9,45	138,66	
		IVб	630,44	317,55	174,23	10,87	138,66	
		V	578,29	276,12	171,36	9,45	130,81	
		VIа	577,26	276,12	170,98	9,45	130,16	
		VIб	573,52	276,12	166,17	9,45	131,23	
		VIв	592,03	276,12	167,11	9,45	148,80	
		VIг	577,27	276,12	169,92	9,45	131,23	
		VIд	592,03	276,12	167,11	9,45	148,80	
		VIе	577,27	276,12	169,92	9,45	131,23	
		VIIа	591,28	276,12	165,95	9,45	149,21	
		VIIб	591,50	276,12	166,17	9,45	149,21	
Таблица 10-02-036. Установка стропил								
	Измеритель:	**1 м3 древесины в конструкции**						
10-02-036-01	Установка стропил	**III**	**300,63**	**109,70**	**35,98**	**2,03**	**154,95**	**12,86**
		Iа	370,47	153,55	40,13	2,84	176,79	
		Iб	336,88	126,16	37,88	2,33	172,84	
		Iв	335,26	131,69	37,81	2,43	165,76	
		Iг	336,74	131,69	39,29	2,43	165,76	
		Iд	303,87	109,70	36,41	2,03	157,76	
		IIа	301,87	109,70	35,98	2,03	156,19	
		IIб	316,13	109,70	35,14	2,03	171,29	
		IIIа	285,33	109,70	35,98	2,03	139,65	
		IVа	288,92	109,70	35,49	2,03	143,73	
		IVб	306,78	126,16	36,89	2,33	143,73	
		V	285,63	109,70	36,28	2,03	139,65	
		VIа	295,18	109,70	36,21	2,03	149,27	
		VIб	295,48	109,70	35,19	2,03	150,59	
		VIв	306,56	109,70	35,39	2,03	161,47	
		VIг	296,27	109,70	35,98	2,03	150,59	
		VIд	306,56	109,70	35,39	2,03	161,47	
		VIе	296,27	109,70	35,98	2,03	150,59	
		VIIа	301,66	109,70	35,14	2,03	156,82	
		VIIб	301,71	109,70	35,19	2,03	156,82	
Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ								
Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами								
	Измеритель:	**100 м2 горизонтальной проекции лестниц**						
	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами							
10-02-040-01	прямыми	**III**	**2498,03**	**1648,18**	**536,03**	**29,84**	**313,82**	**173,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	3250,24	2306,76	598,06	41,77	345,42	
		Iб	2805,95	1896,01	564,52	34,32	345,42	
		Iв	2857,78	1977,47	563,41	35,80	316,90	
		Iг	2879,70	1977,47	585,33	35,80	316,90	
		Iд	2496,38	1648,18	542,33	29,84	305,87	
		IIа	2490,08	1648,18	536,03	29,84	305,87	
		IIб	2533,62	1648,18	523,51	29,84	361,93	
		IIIа	2470,11	1648,18	536,03	29,84	285,90	
		IVа	2474,37	1648,18	528,71	29,84	297,48	
		IVб	2743,10	1896,01	549,61	34,32	297,48	
		V	2474,65	1648,18	540,57	29,84	285,90	
		VIа	2471,60	1648,18	539,36	29,84	284,06	
		VIб	2460,10	1648,18	524,21	29,84	287,71	
		VIв	2504,26	1648,18	527,18	29,84	328,90	
		VIг	2471,92	1648,18	536,03	29,84	287,71	
		VIд	2504,26	1648,18	527,18	29,84	328,90	
		VIе	2471,92	1648,18	536,03	29,84	287,71	
		VIIа	2497,41	1648,18	523,51	29,84	325,72	
		VIIб	2498,11	1648,18	524,21	29,84	325,72	
10-02-040-02	с забежными ступенями	**III**	**2917,80**	**1781,10**	**757,36**	**42,12**	**379,34**	**194,02**
		Iа	3755,71	2493,16	845,02	58,97	417,53	
		Iб	3264,01	2048,85	797,63	48,45	417,53	
		Iв	3317,21	2138,10	796,05	50,54	383,06	
		Iг	3348,18	2138,10	827,02	50,54	383,06	
		Iд	2917,09	1781,10	766,26	42,12	369,73	
		IIа	2908,19	1781,10	757,36	42,12	369,73	
		IIб	2958,25	1781,10	739,66	42,12	437,49	
		IIIа	2884,05	1781,10	757,36	42,12	345,59	
		IVа	2887,70	1781,10	747,01	42,12	359,59	
		IVб	3184,99	2048,85	776,55	48,45	359,59	
		V	2890,47	1781,10	763,78	42,12	345,59	
		VIа	2886,52	1781,10	762,06	42,12	343,36	
		VIб	2869,54	1781,10	740,66	42,12	347,78	
		VIв	2923,52	1781,10	744,85	42,12	397,57	
		VIг	2886,24	1781,10	757,36	42,12	347,78	
		VIд	2923,52	1781,10	744,85	42,12	397,57	
		VIе	2886,24	1781,10	757,36	42,12	347,78	
		VIIа	2914,49	1781,10	739,66	42,12	393,73	
		VIIб	2915,49	1781,10	740,66	42,12	393,73	
Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами								
	Измеритель:	**100 м перил**						
10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	**III**	**459,91**	**254,99**	**113,65**	**6,35**	**91,27**	**28,78**
		Iа	584,13	356,87	126,80	8,88	100,46	
		Iб	513,42	293,27	119,69	7,30	100,46	
		Iв	517,56	305,93	119,46	7,61	92,17	
		Iг	522,21	305,93	124,11	7,61	92,17	
		Iд	458,95	254,99	115,00	6,35	88,96	
		IIа	457,60	254,99	113,65	6,35	88,96	
		IIб	471,26	254,99	111,01	6,35	105,26	
		IIIа	451,79	254,99	113,65	6,35	83,15	
		IVа	453,62	254,99	112,11	6,35	86,52	
		IVб	496,32	293,27	116,53	7,30	86,52	
		V	452,76	254,99	114,62	6,35	83,15	
		VIа	451,98	254,99	114,37	6,35	82,62	
		VIб	449,83	254,99	111,16	6,35	83,68	
		VIв	462,43	254,99	111,78	6,35	95,66	
		VIг	452,32	254,99	113,65	6,35	83,68	
		VIд	462,43	254,99	111,78	6,35	95,66	
		VIе	452,32	254,99	113,65	6,35	83,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	460,73	254,99	111,01	6,35	94,73	
		VIIб	460,88	254,99	111,16	6,35	94,73	

Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас

Измеритель: **100 м2 пола**

	Сборка							
10-02-045-01	веранд	**III**	**4710,86**	**2155,21**	**1115,10**	**60,35**	**1440,55**	**237,62**
		Iа	5884,29	3017,77	1241,93	84,48	1624,59	
		Iб	5276,08	2478,38	1173,11	69,42	1624,59	
		Iв	5300,92	2585,31	1171,98	72,41	1543,63	
		Iг	5344,83	2585,31	1215,89	72,41	1543,63	
		Iд	4740,68	2155,21	1128,36	60,35	1457,11	
		IIа	4727,42	2155,21	1115,10	60,35	1457,11	
		IIб	4902,93	2155,21	1087,88	60,35	1659,84	
		IIIа	4636,94	2155,21	1115,10	60,35	1366,63	
		IVа	4660,03	2155,21	1100,68	60,35	1404,14	
		IVб	5025,81	2478,38	1143,29	69,42	1404,14	
		V	4646,16	2155,21	1124,32	60,35	1366,63	
		VIа	4780,89	2155,21	1120,09	60,35	1505,59	
		VIб	4638,10	2155,21	1089,31	60,35	1393,58	
		VIв	4805,35	2155,21	1097,59	60,35	1552,55	
		VIг	4663,89	2155,21	1115,10	60,35	1393,58	
		VIд	4805,35	2155,21	1097,59	60,35	1552,55	
		VIe	4663,89	2155,21	1115,10	60,35	1393,58	
		VIIа	4754,11	2155,21	1087,88	60,35	1511,02	
		VIIб	4755,54	2155,21	1089,31	60,35	1511,02	
10-02-045-02	террас	**III**	**1981,35**	**945,39**	**125,20**	**5,54**	**910,76**	**99,41**
		Iа	2483,40	1323,15	137,35	7,75	1022,90	
		Iб	2240,97	1087,55	130,52	6,37	1022,90	
		Iв	2232,07	1134,27	131,49	6,64	966,31	
		Iг	2235,54	1134,27	134,96	6,64	966,31	
		Iд	1987,82	945,39	126,94	5,54	915,49	
		IIа	1986,08	945,39	125,20	5,54	915,49	
		IIб	2116,16	945,39	121,20	5,54	1049,57	
		IIIа	1928,75	945,39	125,20	5,54	858,16	
		IVа	1953,36	945,39	124,40	5,54	883,57	
		IVб	2099,43	1087,55	128,31	6,37	883,57	
		V	1929,59	945,39	126,04	5,54	858,16	
		VIа	1999,60	945,39	124,15	5,54	930,06	
		VIб	1939,90	945,39	121,33	5,54	873,18	
		VIв	2046,44	945,39	124,11	5,54	976,94	
		VIг	1943,77	945,39	125,20	5,54	873,18	
		VIд	2046,44	945,39	124,11	5,54	976,94	
		VIe	1943,77	945,39	125,20	5,54	873,18	
		VIIа	2020,19	945,39	121,20	5,54	953,60	
		VIIб	2020,32	945,39	121,33	5,54	953,60	

Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

Измеритель: **1 шт.**

	Сборка							
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	**III**	**61,35**	**32,15**	**5,24**	**-**	**23,96**	**3,80**
		Iа	77,33	44,99	5,97	-	26,37	
		Iб	68,94	36,97	5,60	-	26,37	
		Iв	68,28	38,57	5,52	-	24,19	
		Iг	68,45	38,57	5,69	-	24,19	
		Iд	60,68	32,15	5,18	-	23,35	
		IIа	60,74	32,15	5,24	-	23,35	
		IIб	64,80	32,15	5,02	-	27,63	
		IIIа	59,21	32,15	5,24	-	21,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	59,93	32,15	5,07	-	22,71	
		IVб	65,05	36,97	5,37	-	22,71	
		V	59,25	32,15	5,28	-	21,82	
		VIа	58,98	32,15	5,15	-	21,68	
		VIб	59,14	32,15	5,03	-	21,96	
		VIв	62,32	32,15	5,06	-	25,11	
		VIг	59,35	32,15	5,24	-	21,96	
		VIд	62,32	32,15	5,06	-	25,11	
		VIе	59,35	32,15	5,24	-	21,96	
		VIIа	62,03	32,15	5,02	-	24,86	
		VIIб	62,04	32,15	5,03	-	24,86	
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	**III**	**29,81**	**15,21**	**2,62**	**-**	**11,98**	**1,76**
		Iа	37,46	21,30	2,98	-	13,18	
		Iб	33,46	17,49	2,79	-	13,18	
		Iв	33,11	18,25	2,76	-	12,10	
		Iг	33,19	18,25	2,84	-	12,10	
		Iд	29,46	15,21	2,58	-	11,67	
		IIа	29,50	15,21	2,62	-	11,67	
		IIб	31,53	15,21	2,51	-	13,81	
		IIIа	28,74	15,21	2,62	-	10,91	
		IVа	29,09	15,21	2,53	-	11,35	
		IVб	31,52	17,49	2,68	-	11,35	
		V	28,75	15,21	2,63	-	10,91	
		VIа	28,62	15,21	2,57	-	10,84	
		VIб	28,70	15,21	2,51	-	10,98	
		VIв	30,29	15,21	2,53	-	12,55	
		VIг	28,81	15,21	2,62	-	10,98	
		VIд	30,29	15,21	2,53	-	12,55	
		VIе	28,81	15,21	2,62	-	10,98	
		VIIа	30,15	15,21	2,51	-	12,43	
		VIIб	30,15	15,21	2,51	-	12,43	
10-02-046-03	люфт-клозета	**III**	**43,64**	**23,01**	**0,87**	**-**	**19,76**	**2,72**
		Iа	55,14	32,20	0,99	-	21,95	
		Iб	49,35	26,47	0,93	-	21,95	
		Iв	48,79	27,61	0,92	-	20,26	
		Iг	48,82	27,61	0,95	-	20,26	
		Iд	43,81	23,01	0,86	-	19,94	
		IIа	43,55	23,01	0,87	-	19,67	
		IIб	46,63	23,01	0,84	-	22,78	
		IIIа	41,85	23,01	0,87	-	17,97	
		IVа	43,13	23,01	0,84	-	19,28	
		IVб	46,64	26,47	0,89	-	19,28	
		V	41,86	23,01	0,88	-	17,97	
		VIа	41,77	23,01	0,86	-	17,90	
		VIб	41,85	23,01	0,84	-	18,00	
		VIв	44,15	23,01	0,84	-	20,30	
		VIг	41,88	23,01	0,87	-	18,00	
		VIд	44,15	23,01	0,84	-	20,30	
		VIе	41,88	23,01	0,87	-	18,00	
		VIIа	44,37	23,01	0,84	-	20,52	
		VIIб	44,37	23,01	0,84	-	20,52	

Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)

Измеритель: **10 м3 блоков**

	Установка блоков (контейнеров)							
10-02-050-01	без заделки стыков	**III**	**34,73**	**17,93**	**16,80**	**2,03**	**-**	**1,93**
		Iа	43,38	25,11	18,27	2,84	-	
		Iб	38,01	20,61	17,40	2,33	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	39,11	21,52	17,59	2,43	-	
		Iг	39,96	21,52	18,44	2,43	-	
		Iд	35,39	17,93	17,46	2,03	-	
		IIа	34,73	17,93	16,80	2,03	-	
		IIб	34,69	17,93	16,76	2,03	-	
		IIIа	34,73	17,93	16,80	2,03	-	
		IVа	34,86	17,93	16,93	2,03	-	
		IVб	37,85	20,61	17,24	2,33	-	
		V	34,90	17,93	16,97	2,03	-	
		VIа	35,30	17,93	17,37	2,03	-	
		VIб	34,72	17,93	16,79	2,03	-	
		VIв	34,80	17,93	16,87	2,03	-	
		VIг	34,73	17,93	16,80	2,03	-	
		VIд	34,80	17,93	16,87	2,03	-	
		VIе	34,73	17,93	16,80	2,03	-	
		VIIа	34,69	17,93	16,76	2,03	-	
		VIIб	34,72	17,93	16,79	2,03	-	
10-02-050-02	с заделкой стыков	**III**	**95,87**	**35,49**	**16,80**	**2,03**	**43,58**	**3,82**
		Iа	118,12	49,70	18,27	2,84	50,15	
		Iб	108,35	40,80	17,40	2,33	50,15	
		Iв	106,44	42,59	17,59	2,43	46,26	
		Iг	107,29	42,59	18,44	2,43	46,26	
		Iд	95,85	35,49	17,46	2,03	42,90	
		IIа	95,19	35,49	16,80	2,03	42,90	
		IIб	102,75	35,49	16,76	2,03	50,50	
		IIIа	93,81	35,49	16,80	2,03	41,52	
		IVа	94,83	35,49	16,93	2,03	42,41	
		IVб	100,45	40,80	17,24	2,33	42,41	
		V	93,98	35,49	16,97	2,03	41,52	
		VIа	98,63	35,49	17,37	2,03	45,77	
		VIб	93,77	35,49	16,79	2,03	41,49	
		VIв	99,37	35,49	16,87	2,03	47,01	
		VIг	93,78	35,49	16,80	2,03	41,49	
		VIд	99,37	35,49	16,87	2,03	47,01	
		VIе	93,78	35,49	16,80	2,03	41,49	
		VIIа	99,08	35,49	16,76	2,03	46,83	
		VIIб	99,11	35,49	16,79	2,03	46,83	

Раздел 3. ГРАДИРНИ

Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон

Измеритель: **100 м2 обшивки**

10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	**III**	**10807,74**	**1199,40**	**139,92**	**7,83**	**9468,42**	**140,61**
		Iа	13802,02	1678,88	156,09	10,96	11967,05	
		Iб	13059,68	1379,38	147,35	9,01	11532,95	
		Iв	13518,22	1439,85	147,07	9,40	11931,30	
		Iг	13523,94	1439,85	152,79	9,40	11931,30	
		Iд	11490,67	1199,40	141,58	7,83	10149,69	
		IIа	11096,51	1199,40	139,92	7,83	9757,19	
		IIб	13101,74	1199,40	136,67	7,83	11765,67	
		IIIа	11107,35	1199,40	139,92	7,83	9768,03	
		IVа	11082,66	1199,40	138,02	7,83	9745,24	
		IVб	11268,09	1379,38	143,47	9,01	9745,24	
		V	11108,54	1199,40	141,11	7,83	9768,03	
		VIа	12227,56	1199,40	140,81	7,83	10887,35	
		VIб	11524,57	1199,40	136,85	7,83	10188,32	
		VIв	11603,71	1199,40	137,62	7,83	10266,69	
		VIг	11527,64	1199,40	139,92	7,83	10188,32	
		VIд	11603,71	1199,40	137,62	7,83	10266,69	
		VIе	11527,64	1199,40	139,92	7,83	10188,32	
		VIIа	11750,89	1199,40	136,67	7,83	10414,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	11751,07	1199,40	136,85	7,83	10414,82	
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах								
	Измеритель:	**100 м2 щитов**						
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	**III**	**6349,23**	**245,90**	**87,45**	**4,86**	**6015,88**	**26,16**
		Ia	8268,21	344,27	97,46	6,80	7826,48	
		Iб	7873,91	282,79	92,04	5,59	7499,08	
		Iв	8164,14	295,08	91,89	5,83	7777,17	
		Iг	8167,70	295,08	95,45	5,83	7777,17	
		Iд	6948,59	245,90	88,51	4,86	6614,18	
		IIa	6648,37	245,90	87,45	4,86	6315,02	
		IIб	8028,81	245,90	85,43	4,86	7697,48	
		IIIa	6630,71	245,90	87,45	4,86	6297,36	
		IVa	6645,24	245,90	86,29	4,86	6313,05	
		IVб	6685,49	282,79	89,65	5,59	6313,05	
		V	6631,45	245,90	88,19	4,86	6297,36	
		VIa	7250,83	245,90	88,00	4,86	6916,93	
		VIб	6913,72	245,90	85,54	4,86	6582,28	
		VIв	6931,70	245,90	86,05	4,86	6599,75	
		VIг	6915,63	245,90	87,45	4,86	6582,28	
		VIд	6931,70	245,90	86,05	4,86	6599,75	
		VIe	6915,63	245,90	87,45	4,86	6582,28	
		VIIa	6948,36	245,90	85,43	4,86	6617,03	
		VIIб	6948,47	245,90	85,54	4,86	6617,03	
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок								
	Измеритель:	**100 м2 щитов**						
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	**III**	**8612,98**	**242,97**	**980,21**	**111,78**	**7389,80**	**27,80**
		Ia	10877,22	340,27	1068,42	156,49	9468,53	
		Iб	10417,04	279,39	1016,68	128,59	9120,97	
		Iв	10760,38	291,62	1026,85	134,14	9441,91	
		Iг	10809,09	291,62	1075,56	134,14	9441,91	
		Iд	9384,62	242,97	1015,90	111,78	8125,75	
		IIa	8980,88	242,97	980,21	111,78	7757,70	
		IIб	10717,19	242,97	975,90	111,78	9498,32	
		IIIa	8945,98	242,97	980,21	111,78	7722,80	
		IVa	8981,17	242,97	985,86	111,78	7752,34	
		IVб	9037,32	279,39	1005,59	128,59	7752,34	
		V	8956,02	242,97	990,25	111,78	7722,80	
		VIa	9751,31	242,97	1010,75	111,78	8497,59	
		VIб	9229,38	242,97	977,36	111,78	8009,05	
		VIв	9351,21	242,97	982,51	111,78	8125,73	
		VIг	9232,23	242,97	980,21	111,78	8009,05	
		VIд	9351,21	242,97	982,51	111,78	8125,73	
		VIe	9232,23	242,97	980,21	111,78	8009,05	
		VIIa	9347,41	242,97	975,90	111,78	8128,54	
		VIIб	9348,87	242,97	977,36	111,78	8128,54	
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения								
	Измеритель:	**1 м3 древесины в деле**						
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	**III**	**2866,50**	**191,60**	**37,86**	**1,89**	**2637,04**	**21,36**
		Ia	3732,12	268,28	42,29	2,65	3421,55	
		Iб	3537,72	220,44	39,91	2,17	3277,37	
		Iв	3653,26	229,83	39,80	2,27	3383,63	
		Iг	3654,76	229,83	41,30	2,27	3383,63	
		Iд	3122,20	191,60	38,23	1,89	2892,37	
		IIa	2993,90	191,60	37,86	1,89	2764,44	
		IIб	3586,80	191,60	36,91	1,89	3358,29	
		IIIa	2979,22	191,60	37,86	1,89	2749,76	
		IVa	2991,93	191,60	37,29	1,89	2763,04	
		IVб	3022,29	220,44	38,81	2,17	2763,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2979,53	191,60	38,17	1,89	2749,76	
		VIа	3261,44	191,60	38,01	1,89	3031,83	
		VIб	3095,09	191,60	36,96	1,89	2866,53	
		VIв	3114,92	191,60	37,18	1,89	2886,14	
		VIг	3095,99	191,60	37,86	1,89	2866,53	
		VIд	3114,92	191,60	37,18	1,89	2886,14	
		VIе	3095,99	191,60	37,86	1,89	2866,53	
		VIIа	3129,01	191,60	36,91	1,89	2900,50	
		VIIб	3129,06	191,60	36,96	1,89	2900,50	

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Измеритель: **100 м2 перегородок**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки							
10-04-001-01	78 мм	**III**	**6589,39**	**1443,20**	**125,36**	**7,02**	**5020,83**	**172,22**
		Ia	7978,16	2020,14	139,84	9,83	5818,18	
		Iб	7521,32	1660,20	132,01	8,08	5729,11	
		Iв	7455,23	1732,53	131,76	8,42	5590,94	
		Iг	7460,36	1732,53	136,89	8,42	5590,94	
		Iд	6699,92	1443,20	126,85	7,02	5129,87	
		IIа	6517,05	1443,20	125,36	7,02	4948,49	
		IIб	7728,39	1443,20	122,44	7,02	6162,75	
		IIIа	6591,54	1443,20	125,36	7,02	5022,98	
		IVа	6523,11	1443,20	123,66	7,02	4956,25	
		IVб	6744,98	1660,20	128,53	8,08	4956,25	
		V	6592,60	1443,20	126,42	7,02	5022,98	
		VIа	7001,65	1443,20	126,15	7,02	5432,30	
		VIб	6450,15	1443,20	122,61	7,02	4884,34	
		VIв	6564,73	1443,20	123,30	7,02	4998,23	
		VIг	6452,90	1443,20	125,36	7,02	4884,34	
		VIд	6564,73	1443,20	123,30	7,02	4998,23	
		VIе	6452,90	1443,20	125,36	7,02	4884,34	
		VIIа	7016,28	1443,20	122,44	7,02	5450,64	
		VIIб	7016,45	1443,20	122,61	7,02	5450,64	
10-04-001-02	108 мм	**III**	**7414,05**	**1598,49**	**135,94**	**7,56**	**5679,62**	**190,75**
		Ia	8940,47	2237,50	151,67	10,58	6551,30	
		Iб	8409,48	1838,83	143,16	8,70	6427,49	
		Iв	8381,29	1918,95	142,88	9,07	6319,46	
		Iг	8386,85	1918,95	148,44	9,07	6319,46	
		Iд	7420,07	1598,49	137,53	7,56	5684,05	
		IIа	7234,63	1598,49	135,94	7,56	5500,20	
		IIб	8690,29	1598,49	132,76	7,56	6959,04	
		IIIа	7343,86	1598,49	135,94	7,56	5609,43	
		IVа	7240,67	1598,49	134,08	7,56	5508,10	
		IVб	7486,31	1838,83	139,38	8,70	5508,10	
		V	7345,01	1598,49	137,09	7,56	5609,43	
		VIа	7776,65	1598,49	136,78	7,56	6041,38	
		VIб	7216,45	1598,49	132,94	7,56	5485,02	
		VIв	7377,66	1598,49	133,69	7,56	5645,48	
		VIг	7219,45	1598,49	135,94	7,56	5485,02	
		VIд	7377,66	1598,49	133,69	7,56	5645,48	
		VIе	7219,45	1598,49	135,94	7,56	5485,02	
		VIIа	7893,42	1598,49	132,76	7,56	6162,17	
		VIIб	7893,60	1598,49	132,94	7,56	6162,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки							
10-04-001-03	106 мм	**III**	**10233,82**	**1772,03**	**228,18**	**12,69**	**8233,61**	**211,46**
		Ia	12337,22	2480,43	254,59	17,77	9602,20	
		Iб	11792,98	2038,47	240,31	14,60	9514,20	
		Iв	11527,43	2127,29	239,84	15,23	9160,30	
		Iг	11536,76	2127,29	249,17	15,23	9160,30	
		Iд	10669,13	1772,03	230,86	12,69	8666,24	
		IIa	10323,63	1772,03	228,18	12,69	8323,42	
		IIб	12126,56	1772,03	222,85	12,69	10131,68	
		IIIa	10397,20	1772,03	228,18	12,69	8396,99	
		IVa	10328,21	1772,03	225,06	12,69	8331,12	
		IVб	10603,55	2038,47	233,96	14,60	8331,12	
		V	10399,13	1772,03	230,11	12,69	8396,99	
		VIa	11130,56	1772,03	229,60	12,69	9128,93	
		VIб	10099,96	1772,03	223,15	12,69	8104,78	
		VIв	10237,24	1772,03	224,41	12,69	8240,80	
		VIг	10104,99	1772,03	228,18	12,69	8104,78	
		VIд	10237,24	1772,03	224,41	12,69	8240,80	
		VIe	10104,99	1772,03	228,18	12,69	8104,78	
		VIIa	10978,52	1772,03	222,85	12,69	8983,64	
		VIIб	10978,82	1772,03	223,15	12,69	8983,64	
10-04-001-04	136 мм	**III**	**11090,16**	**1899,91**	**237,89**	**13,23**	**8952,36**	**226,72**
		Ia	13326,58	2659,43	265,42	18,52	10401,73	
		Iб	12711,61	2185,58	250,54	15,22	10275,49	
		Iв	12485,71	2280,80	250,04	15,88	9954,87	
		Iг	12495,44	2280,80	259,77	15,88	9954,87	
		Iд	11407,69	1899,91	240,68	13,23	9267,10	
		IIa	11059,93	1899,91	237,89	13,23	8922,13	
		IIб	13132,83	1899,91	232,33	13,23	11000,59	
		IIIa	11174,08	1899,91	237,89	13,23	9036,28	
		IVa	11064,75	1899,91	234,64	13,23	8930,20	
		IVб	11359,70	2185,58	243,92	15,22	8930,20	
		V	11176,09	1899,91	239,90	13,23	9036,28	
		VIa	11931,90	1899,91	239,37	13,23	9792,62	
		VIб	10892,27	1899,91	232,64	13,23	8759,72	
		VIв	11080,40	1899,91	233,96	13,23	8946,53	
		VIг	10897,52	1899,91	237,89	13,23	8759,72	
		VIд	11080,40	1899,91	233,96	13,23	8946,53	
		VIe	10897,52	1899,91	237,89	13,23	8759,72	
		VIIa	11894,14	1899,91	232,33	13,23	9761,90	
		VIIб	11894,45	1899,91	232,64	13,23	9761,90	
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки							
10-04-001-05	78 мм	**III**	**12429,61**	**2742,70**	**193,32**	**10,80**	**9493,59**	**309,56**
		Ia	15404,51	3838,54	215,68	15,12	11350,29	
		Iб	14271,55	3154,42	203,59	12,42	10913,54	
		Iв	14422,05	3290,62	203,20	12,96	10928,23	
		Iг	14429,96	3290,62	211,11	12,96	10928,23	
		Iд	12930,85	2742,70	195,61	10,80	9992,54	
		IIa	12580,86	2742,70	193,32	10,80	9644,84	
		IIб	14254,66	2742,70	188,82	10,80	11323,14	
		IIIa	12278,43	2742,70	193,32	10,80	9342,41	
		IVa	12293,27	2742,70	190,70	10,80	9359,87	
		IVб	12712,51	3154,42	198,22	12,42	9359,87	
		V	12280,07	2742,70	194,96	10,80	9342,41	
		VIa	12675,10	2742,70	194,54	10,80	9737,86	
		VIб	12280,05	2742,70	189,08	10,80	9348,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	12647,60	2742,70	190,15	10,80	9714,75	
		VIг	12284,29	2742,70	193,32	10,80	9348,27	
		VIд	12647,60	2742,70	190,15	10,80	9714,75	
		VIе	12284,29	2742,70	193,32	10,80	9348,27	
		VIIа	12747,70	2742,70	188,82	10,80	9816,18	
		VIIб	12747,96	2742,70	189,08	10,80	9816,18	
10-04-001-06	108 мм	**III**	**16152,24**	**3611,87**	**231,04**	**12,83**	**12309,33**	**407,66**
		Iа	20152,32	5054,98	257,79	17,96	14839,55	
		Iб	18583,51	4154,06	243,33	14,75	14186,12	
		Iв	18891,96	4333,43	242,85	15,39	14315,68	
		Iг	18901,40	4333,43	252,29	15,39	14315,68	
		Iд	16759,56	3611,87	233,75	12,83	12913,94	
		IIа	16315,13	3611,87	231,04	12,83	12472,22	
		IIб	18468,07	3611,87	225,63	12,83	14630,57	
		IIIа	15897,06	3611,87	231,04	12,83	12054,15	
		IVа	15900,99	3611,87	227,88	12,83	12061,24	
		IVб	16452,20	4154,06	236,90	14,75	12061,24	
		V	15899,02	3611,87	233,00	12,83	12054,15	
		VIа	16298,49	3611,87	232,47	12,83	12454,15	
		VIб	15975,78	3611,87	225,94	12,83	12137,97	
		VIв	16513,91	3611,87	227,22	12,83	12674,82	
		VIг	15980,88	3611,87	231,04	12,83	12137,97	
		VIд	16513,91	3611,87	227,22	12,83	12674,82	
		VIе	15980,88	3611,87	231,04	12,83	12137,97	
		VIIа	16476,15	3611,87	225,63	12,83	12638,65	
		VIIб	16476,46	3611,87	225,94	12,83	12638,65	
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки							
10-04-001-07	106 мм	**III**	**16083,19**	**3090,37**	**286,44**	**15,93**	**12706,38**	**348,80**
		Iа	19779,03	4325,12	319,59	22,30	15134,32	
		Iб	18554,57	3554,27	301,67	18,33	14698,63	
		Iв	18506,41	3707,74	301,07	19,12	14497,60	
		Iг	18518,12	3707,74	312,78	19,12	14497,60	
		Iд	16909,08	3090,37	289,80	15,93	13528,91	
		IIа	16396,58	3090,37	286,44	15,93	13019,77	
		IIб	18662,18	3090,37	279,74	15,93	15292,07	
		IIIа	16093,23	3090,37	286,44	15,93	12716,42	
		IVа	16107,63	3090,37	282,52	15,93	12734,74	
		IVб	16582,71	3554,27	293,70	18,33	12734,74	
		V	16095,65	3090,37	288,86	15,93	12716,42	
		VIа	16813,08	3090,37	288,22	15,93	13434,49	
		VIб	15939,20	3090,37	280,12	15,93	12568,71	
		VIв	16329,40	3090,37	281,71	15,93	12957,32	
		VIг	15945,52	3090,37	286,44	15,93	12568,71	
		VIд	16329,40	3090,37	281,71	15,93	12957,32	
		VIе	15945,52	3090,37	286,44	15,93	12568,71	
		VIIа	16719,29	3090,37	279,74	15,93	13349,18	
		VIIб	16719,67	3090,37	280,12	15,93	13349,18	
10-04-001-08	136 мм	**III**	**19920,08**	**3959,53**	**333,00**	**18,50**	**15627,55**	**446,90**
		Iа	24652,68	5541,56	371,55	25,89	18739,57	
		Iб	22985,87	4553,91	350,71	21,28	18081,25	
		Iв	23101,24	4750,55	350,01	22,19	18000,68	
		Iг	23114,85	4750,55	363,62	22,19	18000,68	
		Iд	20830,26	3959,53	336,90	18,50	16533,83	
		IIа	20223,52	3959,53	333,00	18,50	15930,99	
		IIб	23011,63	3959,53	325,20	18,50	18726,90	
		IIIа	19813,29	3959,53	333,00	18,50	15520,76	
		IVа	19808,14	3959,53	328,43	18,50	15520,18	
		IVб	20415,52	4553,91	341,43	21,28	15520,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	19816,10	3959,53	335,81	18,50	15520,76	
		VIа	20541,02	3959,53	335,05	18,50	16246,44	
		VIб	19738,33	3959,53	325,64	18,50	15453,16	
		VIв	20306,79	3959,53	327,49	18,50	16019,77	
		VIг	19745,69	3959,53	333,00	18,50	15453,16	
		VIд	20306,79	3959,53	327,49	18,50	16019,77	
		VIе	19745,69	3959,53	333,00	18,50	15453,16	
		VIIа	20573,15	3959,53	325,20	18,50	16288,42	
		VIIб	20573,59	3959,53	325,64	18,50	16288,42	
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру								
	Измеритель: **100 м2 перегородок**							
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами в							
10-04-002-01	один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	**III**	**6885,32**	**1171,51**	**126,23**	**7,02**	**5587,58**	**137,34**
		Iа	8325,85	1639,84	140,84	9,83	6545,17	
		Iб	7857,43	1347,31	132,94	8,08	6377,18	
		Iв	7848,37	1406,36	132,68	8,42	6309,33	
		Iг	7853,53	1406,36	137,84	8,42	6309,33	
		Iд	7004,32	1171,51	127,71	7,02	5705,10	
		IIа	6827,77	1171,51	126,23	7,02	5530,03	
		IIб	8080,40	1171,51	123,28	7,02	6785,61	
		IIIа	6905,18	1171,51	126,23	7,02	5607,44	
		IVа	6756,09	1171,51	124,50	7,02	5460,08	
		IVб	6936,82	1347,31	129,43	8,08	5460,08	
		V	6906,25	1171,51	127,30	7,02	5607,44	
		VIа	7204,48	1171,51	127,01	7,02	5905,96	
		VIб	6807,47	1171,51	123,44	7,02	5512,52	
		VIв	6872,51	1171,51	124,14	7,02	5576,86	
		VIг	6810,26	1171,51	126,23	7,02	5512,52	
		VIд	6872,51	1171,51	124,14	7,02	5576,86	
		VIе	6810,26	1171,51	126,23	7,02	5512,52	
		VIIа	7307,51	1171,51	123,28	7,02	6012,72	
		VIIб	7307,67	1171,51	123,44	7,02	6012,72	
10-04-002-02	два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	**III**	**11439,18**	**1524,82**	**231,04**	**12,83**	**9683,32**	**178,76**
		Iа	13808,40	2134,39	257,79	17,96	11416,22	
		Iб	13157,21	1753,64	243,33	14,75	11160,24	
		Iв	13029,37	1830,50	242,85	15,39	10956,02	
		Iг	13038,81	1830,50	252,29	15,39	10956,02	
		Iд	11898,29	1524,82	233,75	12,83	10139,72	
		IIа	11554,56	1524,82	231,04	12,83	9798,70	
		IIб	13521,27	1524,82	225,63	12,83	11770,82	
		IIIа	11621,15	1524,82	231,04	12,83	9865,29	
		IVа	11396,36	1524,82	227,88	12,83	9643,66	
		IVб	11634,20	1753,64	236,90	14,75	9643,66	
		V	11623,11	1524,82	233,00	12,83	9865,29	
		VIа	12159,81	1524,82	232,47	12,83	10402,52	
		VIб	11410,08	1524,82	225,94	12,83	9659,32	
		VIв	11452,96	1524,82	227,22	12,83	9700,92	
		VIг	11415,18	1524,82	231,04	12,83	9659,32	
		VIд	11452,96	1524,82	227,22	12,83	9700,92	
		VIе	11415,18	1524,82	231,04	12,83	9659,32	
		VIIа	12174,48	1524,82	225,63	12,83	10424,03	
		VIIб	12174,79	1524,82	225,94	12,83	10424,03	
10-04-002-03	один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	**III**	**12040,53**	**2259,34**	**187,35**	**10,40**	**9593,84**	**264,87**
		Iа	14951,05	3162,55	209,04	14,55	11579,46	
		Iб	13882,95	2598,37	197,32	11,96	11087,26	
		Iв	14077,07	2712,27	196,92	12,47	11167,88	
		Iг	14084,73	2712,27	204,58	12,47	11167,88	
		Iд	12518,83	2259,34	189,54	10,40	10069,95	
		IIа	12183,24	2259,34	187,35	10,40	9736,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	13874,22	2259,34	182,96	10,40	11431,92	
		IIIа	11960,02	2259,34	187,35	10,40	9513,33	
		IVа	11865,96	2259,34	184,78	10,40	9421,84	
		IVб	12212,31	2598,37	192,10	11,96	9421,84	
		V	11961,60	2259,34	188,93	10,40	9513,33	
		VIа	12237,60	2259,34	188,50	10,40	9789,76	
		VIб	11983,89	2259,34	183,21	10,40	9541,34	
		VIв	12278,26	2259,34	184,25	10,40	9834,67	
		VIг	11988,03	2259,34	187,35	10,40	9541,34	
		VIд	12278,26	2259,34	184,25	10,40	9834,67	
		VIе	11988,03	2259,34	187,35	10,40	9541,34	
		VIIа	12376,24	2259,34	182,96	10,40	9933,94	
		VIIб	12376,49	2259,34	183,21	10,40	9933,94	
10-04-002-04	два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	**III**	**16593,52**	**2612,65**	**291,29**	**16,20**	**13689,58**	**306,29**
		Iа	20432,62	3657,10	325,01	22,68	16450,51	
		Iб	19181,79	3004,70	306,78	18,64	15870,31	
		Iв	19257,15	3136,41	306,17	19,44	15814,57	
		Iг	19269,06	3136,41	318,08	19,44	15814,57	
		Iд	17411,92	2612,65	294,71	16,20	14504,56	
		IIа	16909,16	2612,65	291,29	16,20	14005,22	
		IIб	19314,26	2612,65	284,48	16,20	16417,13	
		IIIа	16675,12	2612,65	291,29	16,20	13771,18	
		IVа	16505,38	2612,65	287,31	16,20	13605,42	
		IVб	16908,79	3004,70	298,67	18,64	13605,42	
		V	16677,59	2612,65	293,76	16,20	13771,18	
		VIа	17192,07	2612,65	293,10	16,20	14286,32	
		VIб	16585,66	2612,65	284,87	16,20	13688,14	
		VIв	16857,87	2612,65	286,48	16,20	13958,74	
		VIг	16592,08	2612,65	291,29	16,20	13688,14	
		VIд	16857,87	2612,65	286,48	16,20	13958,74	
		VIе	16592,08	2612,65	291,29	16,20	13688,14	
		VIIа	17242,39	2612,65	284,48	16,20	14345,26	
		VIIб	17242,78	2612,65	284,87	16,20	14345,26	
10-04-002-05	два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	**III**	**20409,09**	**3077,54**	**359,26**	**19,98**	**16972,29**	**360,79**
		Iа	25366,62	4307,83	400,84	27,97	20657,95	
		Iб	23718,58	3539,35	378,36	22,98	19800,87	
		Iв	23980,81	3694,49	377,61	23,98	19908,71	
		Iг	23995,50	3694,49	392,30	23,98	19908,71	
		Iд	21304,83	3077,54	363,48	19,98	17863,81	
		IIа	20681,23	3077,54	359,26	19,98	17244,43	
		IIб	23762,86	3077,54	350,86	19,98	20334,46	
		IIIа	20429,76	3077,54	359,26	19,98	16992,96	
		IVа	20178,05	3077,54	354,35	19,98	16746,16	
		IVб	20653,87	3539,35	368,36	22,98	16746,16	
		V	20432,80	3077,54	362,30	19,98	16992,96	
		VIа	20935,14	3077,54	361,49	19,98	17496,11	
		VIб	20413,30	3077,54	351,34	19,98	16984,42	
		VIв	20894,62	3077,54	353,33	19,98	17463,75	
		VIг	20421,22	3077,54	359,26	19,98	16984,42	
		VIд	20894,62	3077,54	353,33	19,98	17463,75	
		VIе	20421,22	3077,54	359,26	19,98	16984,42	
		VIIа	21118,54	3077,54	350,86	19,98	17690,14	
		VIIб	21119,02	3077,54	351,34	19,98	17690,14	
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной							
10-04-003-01	50 мм	**III**	**11897,33**	**1352,04**	**108,42**	**9,86**	**10436,87**	**152,60**
		Iа	14309,31	1892,24	116,12	13,80	12300,95	
		Iб	13437,58	1554,99	111,48	11,34	11771,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	13640,72	1622,14	113,19	11,83	11905,39	
		Iг	13644,55	1622,14	117,02	11,83	11905,39	
		Iд	12302,69	1352,04	112,04	9,86	10838,61	
		IIа	11928,85	1352,04	108,42	9,86	10468,39	
		IIб	13940,30	1352,04	107,08	9,86	12481,18	
		IIIа	11748,13	1352,04	108,42	9,86	10287,67	
		IVа	11675,49	1352,04	109,38	9,86	10214,07	
		IVб	11879,97	1554,99	110,91	11,34	10214,07	
		V	11748,99	1352,04	109,28	9,86	10287,67	
		VIа	11903,13	1352,04	110,15	9,86	10440,94	
		VIб	11763,18	1352,04	107,21	9,86	10303,93	
		VIв	12180,03	1352,04	109,10	9,86	10718,89	
		VIг	11764,39	1352,04	108,42	9,86	10303,93	
		VIд	12180,03	1352,04	109,10	9,86	10718,89	
		VIе	11764,39	1352,04	108,42	9,86	10303,93	
		VIIа	12375,40	1352,04	107,08	9,86	10916,28	
		VIIб	12375,53	1352,04	107,21	9,86	10916,28	
10-04-003-02	75 мм	**III**	**13159,10**	**1661,07**	**214,13**	**10,26**	**11283,90**	**187,48**
		Iа	16042,74	2324,75	236,19	14,36	13481,80	
		Iб	14998,40	1910,42	224,15	11,80	12863,83	
		Iв	15259,04	1992,91	224,58	12,31	13041,55	
		Iг	15266,27	1992,91	231,81	12,31	13041,55	
		Iд	13709,20	1661,07	216,74	10,26	11831,39	
		IIа	13283,60	1661,07	214,13	10,26	11408,40	
		IIб	15352,39	1661,07	208,54	10,26	13482,78	
		IIIа	13052,99	1661,07	214,13	10,26	11177,79	
		IVа	12984,06	1661,07	211,92	10,26	11111,07	
		IVб	13240,71	1910,42	219,22	11,80	11111,07	
		V	13054,56	1661,07	215,70	10,26	11177,79	
		VIа	13180,92	1661,07	214,13	10,26	11305,72	
		VIб	13081,70	1661,07	208,78	10,26	11211,85	
		VIв	13547,57	1661,07	211,39	10,26	11675,11	
		VIг	13087,05	1661,07	214,13	10,26	11211,85	
		VIд	13547,57	1661,07	211,39	10,26	11675,11	
		VIе	13087,05	1661,07	214,13	10,26	11211,85	
		VIIа	13605,39	1661,07	208,54	10,26	11735,78	
		VIIб	13605,63	1661,07	208,78	10,26	11735,78	
10-04-003-03	100 мм	**III**	**14775,64**	**1622,44**	**234,67**	**11,48**	**12918,53**	**183,12**
		Iа	18122,30	2270,69	259,08	16,07	15592,53	
		Iб	16946,17	1865,99	245,76	13,20	14834,42	
		Iв	17285,74	1946,57	246,16	13,77	15093,01	
		Iг	17293,82	1946,57	254,24	13,77	15093,01	
		Iд	15363,59	1622,44	237,55	11,48	13503,60	
		IIа	14877,62	1622,44	234,67	11,48	13020,51	
		IIб	17281,91	1622,44	228,62	11,48	15430,85	
		IIIа	14636,44	1622,44	234,67	11,48	12779,33	
		IVа	14524,43	1622,44	232,21	11,48	12669,78	
		IVб	14776,05	1865,99	240,28	13,20	12669,78	
		V	14638,19	1622,44	236,42	11,48	12779,33	
		VIа	14760,75	1622,44	234,82	11,48	12903,49	
		VIб	14705,19	1622,44	228,89	11,48	12853,86	
		VIв	15274,19	1622,44	231,62	11,48	13420,13	
		VIг	14710,97	1622,44	234,67	11,48	12853,86	
		VIд	15274,19	1622,44	231,62	11,48	13420,13	
		VIе	14710,97	1622,44	234,67	11,48	12853,86	
		VIIа	15247,99	1622,44	228,62	11,48	13396,93	
		VIIб	15248,26	1622,44	228,89	11,48	13396,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ								
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-04-009-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции	**III**	**10574,01**	**2021,25**	**137,49**	**7,43**	**8415,27**	**220,18**
		Ia	12937,85	2829,31	152,45	10,40	9956,09	
		Iб	12104,98	2325,10	144,31	8,54	9635,57	
		Iв	12302,48	2426,38	144,27	8,91	9731,83	
		Iг	12307,88	2426,38	149,67	8,91	9731,83	
		Iд	11389,43	2021,25	139,29	7,43	9228,89	
		IIa	10972,60	2021,25	137,49	7,43	8813,86	
		IIб	12043,67	2021,25	134,39	7,43	9888,03	
		IIIa	10723,14	2021,25	137,49	7,43	8564,40	
		IVa	10876,79	2021,25	135,91	7,43	8719,63	
		IVб	11185,57	2325,10	140,84	8,54	8719,63	
		V	10724,28	2021,25	138,63	7,43	8564,40	
		VIa	11463,97	2021,25	138,31	7,43	9304,41	
		VIб	10471,01	2021,25	134,56	7,43	8315,20	
		VIв	10247,52	2021,25	135,54	7,43	8090,73	
		VIг	10473,94	2021,25	137,49	7,43	8315,20	
		VIд	10247,52	2021,25	135,54	7,43	8090,73	
		VIe	10473,94	2021,25	137,49	7,43	8315,20	
		VIIa	10940,83	2021,25	134,39	7,43	8785,19	
		VIIб	10941,00	2021,25	134,56	7,43	8785,19	
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной							
10-04-009-02	50 мм	**III**	**14917,31**	**2315,60**	**165,25**	**8,78**	**12436,46**	**246,34**
		Ia	18433,20	3241,83	183,51	12,29	15007,86	
		Iб	17198,58	2662,94	173,60	10,09	14362,04	
		Iв	17560,03	2778,72	173,47	10,53	14607,84	
		Iг	17566,52	2778,72	179,96	10,53	14607,84	
		Iд	16093,01	2315,60	167,30	8,78	13610,11	
		IIa	15516,88	2315,60	165,25	8,78	13036,03	
		IIб	17029,76	2315,60	161,44	8,78	14552,72	
		IIIa	14966,78	2315,60	165,25	8,78	12485,93	
		IVa	15175,87	2315,60	163,23	8,78	12697,04	
		IVб	15529,29	2662,94	169,31	10,09	12697,04	
		V	14968,15	2315,60	166,62	8,78	12485,93	
		VIa	15684,90	2315,60	166,16	8,78	13203,14	
		VIб	14836,52	2315,60	161,64	8,78	12359,28	
		VIв	14843,30	2315,60	162,78	8,78	12364,92	
		VIг	14840,13	2315,60	165,25	8,78	12359,28	
		VIд	14843,30	2315,60	162,78	8,78	12364,92	
		VIe	14840,13	2315,60	165,25	8,78	12359,28	
		VIIa	15199,15	2315,60	161,44	8,78	12722,11	
		VIIб	15199,35	2315,60	161,64	8,78	12722,11	
10-04-009-03	75 мм	**III**	**16710,57**	**2541,01**	**179,82**	**9,59**	**13989,74**	**270,32**
		Ia	20865,81	3557,41	199,76	13,42	17108,64	
		Iб	19420,89	2922,16	188,93	11,03	16309,80	
		Iв	19867,62	3049,21	188,77	11,50	16629,64	
		Iг	19874,72	3049,21	195,87	11,50	16629,64	
		Iд	18041,80	2541,01	182,04	9,59	15318,75	
		IIa	17387,80	2541,01	179,82	9,59	14666,97	
		IIб	19114,11	2541,01	175,66	9,59	16397,44	
		IIIa	16784,54	2541,01	179,82	9,59	14063,71	
		IVa	16982,54	2541,01	177,59	9,59	14263,94	
		IVб	17370,34	2922,16	184,24	11,03	14263,94	
		V	16786,03	2541,01	181,31	9,59	14063,71	
		VIa	17478,17	2541,01	180,82	9,59	14756,34	
		VIб	16694,61	2541,01	175,89	9,59	13977,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	16797,14	2541,01	177,10	9,59	14079,03	
		VIг	16698,54	2541,01	179,82	9,59	13977,71	
		VIд	16797,14	2541,01	177,10	9,59	14079,03	
		VIе	16698,54	2541,01	179,82	9,59	13977,71	
		VIIа	16982,26	2541,01	175,66	9,59	14265,59	
		VIIб	16982,49	2541,01	175,89	9,59	14265,59	
10-04-009-04	90 мм	**III**	**17513,23**	**2530,76**	**188,41**	**9,99**	**14794,06**	**269,23**
		Ia	21941,31	3543,07	209,38	13,99	18188,86	
		Iб	20426,75	2910,38	198,00	11,49	17318,37	
		Iв	20916,42	3036,91	197,81	11,99	17681,70	
		Iг	20923,85	3036,91	205,24	11,99	17681,70	
		Iд	18925,18	2530,76	190,70	9,99	16203,72	
		IIа	18230,79	2530,76	188,41	9,99	15511,62	
		IIб	20061,82	2530,76	184,03	9,99	17347,03	
		IIIа	17599,22	2530,76	188,41	9,99	14880,05	
		IVа	17788,17	2530,76	186,04	9,99	15071,37	
		IVб	18174,80	2910,38	193,05	11,49	15071,37	
		V	17600,78	2530,76	189,97	9,99	14880,05	
		VIа	18281,03	2530,76	189,43	9,99	15560,84	
		VIб	17525,90	2530,76	184,26	9,99	14810,88	
		VIв	17672,93	2530,76	185,53	9,99	14956,64	
		VIг	17530,05	2530,76	188,41	9,99	14810,88	
		VIд	17672,93	2530,76	185,53	9,99	14956,64	
		VIе	17530,05	2530,76	188,41	9,99	14810,88	
		VIIа	17767,70	2530,76	184,03	9,99	15052,91	
		VIIб	17767,93	2530,76	184,26	9,99	15052,91	
10-04-009-05	100 мм	**III**	**18097,59**	**2520,52**	**196,12**	**10,40**	**15380,95**	**268,14**
		Ia	22719,14	3528,72	218,00	14,55	18972,42	
		Iб	21155,80	2898,59	206,14	11,96	18051,07	
		Iв	21675,52	3024,62	205,92	12,47	18444,98	
		Iг	21683,27	3024,62	213,67	12,47	18444,98	
		Iд	19568,52	2520,52	198,49	10,40	16849,51	
		IIа	18844,61	2520,52	196,12	10,40	16127,97	
		IIб	20747,55	2520,52	191,56	10,40	18035,47	
		IIIа	18190,48	2520,52	196,12	10,40	15473,84	
		IVа	18375,86	2520,52	193,64	10,40	15661,70	
		IVб	18761,25	2898,59	200,96	11,96	15661,70	
		V	18192,11	2520,52	197,75	10,40	15473,84	
		VIа	18875,26	2520,52	197,19	10,40	16157,55	
		VIб	18126,94	2520,52	191,80	10,40	15414,62	
		VIв	18298,76	2520,52	193,11	10,40	15585,13	
		VIг	18131,26	2520,52	196,12	10,40	15414,62	
		VIд	18298,76	2520,52	193,11	10,40	15585,13	
		VIе	18131,26	2520,52	196,12	10,40	15414,62	
		VIIа	18341,08	2520,52	191,56	10,40	15629,00	
		VIIб	18341,32	2520,52	191,80	10,40	15629,00	
Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в							
10-04-010-01	один слой без изоляции	**III**	**9387,76**	**2086,01**	**129,07**	**6,75**	**7172,68**	**229,99**
		Ia	11702,32	2920,87	143,38	9,45	8638,07	
		Iб	10941,38	2398,80	135,62	7,77	8406,96	
		Iв	11036,23	2502,29	135,49	8,10	8398,45	
		Iг	11041,29	2502,29	140,55	8,10	8398,45	
		Iд	10034,73	2086,01	130,62	6,75	7818,10	
		IIа	9714,70	2086,01	129,07	6,75	7499,62	
		IIб	10697,96	2086,01	126,06	6,75	8485,89	
		IIIа	9518,06	2086,01	129,07	6,75	7302,98	
		IVа	9619,90	2086,01	127,45	6,75	7406,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	9937,48	2398,80	132,24	7,77	7406,44	
		V	9519,13	2086,01	130,14	6,75	7302,98	
		VIа	10346,76	2086,01	129,74	6,75	8131,01	
		VIб	9267,75	2086,01	126,22	6,75	7055,52	
		VIв	9293,35	2086,01	127,10	6,75	7080,24	
		VIг	9270,60	2086,01	129,07	6,75	7055,52	
		VIд	9293,35	2086,01	127,10	6,75	7080,24	
		VIе	9270,60	2086,01	129,07	6,75	7055,52	
		VIIа	9783,89	2086,01	126,06	6,75	7571,82	
		VIIб	9784,05	2086,01	126,22	6,75	7571,82	
10-04-010-02	два слоя без изоляции	**III**	**13669,35**	**2876,91**	**232,41**	**12,15**	**10560,03**	**317,19**
		Iа	16951,95	4028,31	258,08	17,01	12665,56	
		Iб	15959,44	3308,29	244,15	13,98	12407,00	
		Iв	15887,15	3451,03	243,95	14,58	12192,17	
		Iг	15896,24	3451,03	253,04	14,58	12192,17	
		Iд	14654,64	2876,91	235,23	12,15	11542,50	
		IIа	14163,77	2876,91	232,41	12,15	11054,45	
		IIб	15790,88	2876,91	227,00	12,15	12686,97	
		IIIа	13959,53	2876,91	232,41	12,15	10850,21	
		IVа	14067,70	2876,91	229,53	12,15	10961,26	
		IVб	14507,65	3308,29	238,10	13,98	10961,26	
		V	13961,45	2876,91	234,33	12,15	10850,21	
		VIа	15122,50	2876,91	233,61	12,15	12011,98	
		VIб	13569,11	2876,91	227,28	12,15	10464,92	
		VIв	13618,55	2876,91	228,90	12,15	10512,74	
		VIг	13574,24	2876,91	232,41	12,15	10464,92	
		VIд	13618,55	2876,91	228,90	12,15	10512,74	
		VIе	13574,24	2876,91	232,41	12,15	10464,92	
		VIIа	14390,85	2876,91	227,00	12,15	11286,94	
		VIIб	14391,13	2876,91	227,28	12,15	11286,94	
10-04-010-03	один слой с изоляцией	**III**	**13030,99**	**2293,62**	**160,19**	**8,51**	**10577,18**	**252,88**
		Iа	16474,51	3211,58	178,09	11,91	13084,84	
		Iб	15399,64	2637,54	168,39	9,78	12593,71	
		Iв	15620,80	2751,33	168,20	10,21	12701,27	
		Iг	15627,14	2751,33	174,54	10,21	12701,27	
		Iд	13977,61	2293,62	162,12	8,51	11521,87	
		IIа	13520,74	2293,62	160,19	8,51	11066,93	
		IIб	14952,53	2293,62	156,46	8,51	12502,45	
		IIIа	13190,29	2293,62	160,19	8,51	10736,48	
		IVа	13282,16	2293,62	158,15	8,51	10830,39	
		IVб	13632,08	2637,54	164,15	9,78	10830,39	
		V	13191,62	2293,62	161,52	8,51	10736,48	
		VIа	14091,44	2293,62	161,06	8,51	11636,76	
		VIб	13022,38	2293,62	156,66	8,51	10572,10	
		VIв	13276,47	2293,62	157,72	8,51	10825,13	
		VIг	13025,91	2293,62	160,19	8,51	10572,10	
		VIд	13276,47	2293,62	157,72	8,51	10825,13	
		VIе	13025,91	2293,62	160,19	8,51	10572,10	
		VIIа	13440,68	2293,62	156,46	8,51	10990,60	
		VIIб	13440,88	2293,62	156,66	8,51	10990,60	
10-04-010-04	два слоя с изоляцией	**III**	**17313,71**	**3084,53**	**264,65**	**14,04**	**13964,53**	**340,08**
		Iа	21725,37	4319,02	294,01	19,66	17112,34	
		Iб	20418,86	3547,03	278,08	16,15	16593,75	
		Iв	20472,89	3700,07	277,83	16,85	16494,99	
		Iг	20483,32	3700,07	288,26	16,85	16494,99	
		Iд	18598,70	3084,53	267,89	14,04	15246,28	
		IIа	17970,93	3084,53	264,65	14,04	14621,75	
		IIб	20046,58	3084,53	258,51	14,04	16703,54	
		IIIа	17632,89	3084,53	264,65	14,04	14283,71	
		IVа	17731,11	3084,53	261,36	14,04	14385,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	18203,41	3547,03	271,16	16,15	14385,22	
		V	17635,09	3084,53	266,85	14,04	14283,71	
		VIа	18868,35	3084,53	266,09	14,04	15517,73	
		VIб	17324,88	3084,53	258,85	14,04	13981,50	
		VIв	17602,81	3084,53	260,64	14,04	14257,64	
		VIг	17330,68	3084,53	264,65	14,04	13981,50	
		VIд	17602,81	3084,53	260,64	14,04	14257,64	
		VIе	17330,68	3084,53	264,65	14,04	13981,50	
		VIIа	18048,76	3084,53	258,51	14,04	14705,72	
		VIIб	18049,10	3084,53	258,85	14,04	14705,72	
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	**III**	**19977,50**	**3499,75**	**284,94**	**15,12**	**16192,81**	**385,86**
		Iа	25044,79	4900,42	316,67	21,17	19827,70	
		Iб	23523,22	4024,52	299,46	17,39	19199,24	
		Iв	23707,68	4198,16	299,16	18,14	19210,36	
		Iг	23718,93	4198,16	310,41	18,14	19210,36	
		Iд	21485,54	3499,75	288,40	15,12	17697,39	
		IIа	20746,14	3499,75	284,94	15,12	16961,45	
		IIб	22958,69	3499,75	278,32	15,12	19180,62	
		IIIа	20277,27	3499,75	284,94	15,12	16492,58	
		IVа	20447,95	3499,75	281,36	15,12	16666,84	
		IVб	20983,32	4024,52	291,96	17,39	16666,84	
		V	20279,64	3499,75	287,31	15,12	16492,58	
		VIа	21866,50	3499,75	286,49	15,12	18080,26	
		VIб	19894,92	3499,75	278,67	15,12	16116,50	
		VIв	20020,20	3499,75	280,58	15,12	16239,87	
		VIг	19901,19	3499,75	284,94	15,12	16116,50	
		VIд	20020,20	3499,75	280,58	15,12	16239,87	
		VIе	19901,19	3499,75	284,94	15,12	16116,50	
		VIIа	20705,52	3499,75	278,32	15,12	16927,45	
		VIIб	20705,87	3499,75	278,67	15,12	16927,45	
Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в							
10-04-011-01	один слой без изоляции	**III**	**5327,60**	**1690,56**	**135,00**	**7,02**	**3502,04**	**186,39**
		Iа	6855,57	2367,15	149,79	9,83	4338,63	
		Iб	6218,22	1944,05	141,76	8,08	4132,41	
		Iв	6468,13	2027,92	141,68	8,42	4298,53	
		Iг	6473,38	2027,92	146,93	8,42	4298,53	
		Iд	5654,31	1690,56	136,66	7,02	3827,09	
		IIа	5485,58	1690,56	135,00	7,02	3660,02	
		IIб	5781,03	1690,56	131,87	7,02	3958,60	
		IIIа	5322,35	1690,56	135,00	7,02	3496,79	
		IVа	5420,65	1690,56	133,37	7,02	3596,72	
		IVб	5679,06	1944,05	138,29	8,08	3596,72	
		V	5323,47	1690,56	136,12	7,02	3496,79	
		VIа	5748,17	1690,56	135,70	7,02	3921,91	
		VIб	5249,03	1690,56	132,04	7,02	3426,43	
		VIв	5108,81	1690,56	133,01	7,02	3285,24	
		VIг	5251,99	1690,56	135,00	7,02	3426,43	
		VIд	5108,81	1690,56	133,01	7,02	3285,24	
		VIе	5251,99	1690,56	135,00	7,02	3426,43	
		VIIа	5346,69	1690,56	131,87	7,02	3524,26	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)*	VIIб	5346,86	1690,56	132,04	7,02	3524,26 *(210)*	
10-04-011-02	два слоя без изоляции	**III**	**6398,95**	**2491,35**	**242,52**	**12,69**	**3665,08**	**274,68**
		Iа	8325,65	3488,44	269,12	17,77	4568,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	7454,10	2864,91	254,67	14,60	4334,52	
		Iв	7751,88	2988,52	254,52	15,23	4508,84	
		Iг	7761,33	2988,52	263,97	15,23	4508,84	
		Iд	6743,09	2491,35	245,52	12,69	4006,22	
		IIа	6565,09	2491,35	242,52	12,69	3831,22	
		IIб	6903,44	2491,35	236,91	12,69	4175,18	
		IIIа	6394,33	2491,35	242,52	12,69	3660,46	
		IVа	6498,85	2491,35	239,58	12,69	3767,92	
		IVб	6881,26	2864,91	248,43	14,60	3767,92	
		V	6396,33	2491,35	244,52	12,69	3660,46	
		VIа	6831,19	2491,35	243,79	12,69	4096,05	
		VIб	6334,35	2491,35	237,21	12,69	3605,79	
		VIв	6194,14	2491,35	238,94	12,69	3463,85	
		VIг	6339,66	2491,35	242,52	12,69	3605,79	
		VIд	6194,14	2491,35	238,94	12,69	3463,85	
		VIе	6339,66	2491,35	242,52	12,69	3605,79	
		VIIа	6422,79	2491,35	236,91	12,69	3694,53	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)*	VIIб	6423,09	2491,35	237,21	12,69	3694,53 *(420)*	
10-04-011-03	один слой без изоляции	**III**	**9580,46**	**1898,17**	**165,00**	**8,64**	**7517,29**	**209,28**
		Iа	12224,13	2657,86	183,29	12,10	9382,98	
		Iб	11208,20	2182,79	173,37	9,94	8852,04	
		Iв	11617,30	2276,97	173,21	10,37	9167,12	
		Iг	11623,77	2276,97	179,68	10,37	9167,12	
		Iд	10266,78	1898,17	167,00	8,64	8201,61	
		IIа	9939,15	1898,17	165,00	8,64	7875,98	
		IIб	10674,42	1898,17	161,16	8,64	8615,09	
		IIIа	9475,19	1898,17	165,00	8,64	7412,02	
		IVа	9629,04	1898,17	162,94	8,64	7567,93	
		IVб	9919,77	2182,79	169,05	9,94	7567,93	
		V	9476,56	1898,17	166,37	8,64	7412,02	
		VIа	9879,45	1898,17	165,86	8,64	7815,42	
		VIб	9524,68	1898,17	161,36	8,64	7465,15	
		VIв	9612,88	1898,17	162,50	8,64	7552,21	
		VIг	9528,32	1898,17	165,00	8,64	7465,15	
		VIд	9612,88	1898,17	162,50	8,64	7552,21	
		VIе	9528,32	1898,17	165,00	8,64	7465,15	
		VIIа	9514,71	1898,17	161,16	8,64	7455,38	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)*	VIIб	9514,91	1898,17	161,36	8,64	7455,38 *(210)*	
10-04-011-04	два слоя без изоляции	**III**	**10642,82**	**2698,96**	**272,52**	**14,31**	**7671,34**	**297,57**
		Iа	13684,14	3779,14	302,61	20,03	9602,39	
		Iб	12434,54	3103,66	286,28	16,46	9044,60	
		Iв	12891,00	3237,56	286,05	17,17	9367,39	
		Iг	12901,68	3237,56	296,73	17,17	9367,39	
		Iд	11345,88	2698,96	275,85	14,31	8371,07	
		IIа	11009,21	2698,96	272,52	14,31	8037,73	
		IIб	11786,64	2698,96	266,19	14,31	8821,49	
		IIIа	10537,82	2698,96	272,52	14,31	7566,34	
		IVа	10697,80	2698,96	269,16	14,31	7729,68	
		IVб	11112,53	3103,66	279,19	16,46	7729,68	
		V	10540,08	2698,96	274,78	14,31	7566,34	
		VIа	10952,77	2698,96	273,96	14,31	7979,85	
		VIб	10600,10	2698,96	266,53	14,31	7634,61	
		VIв	10689,05	2698,96	268,43	14,31	7721,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	10606,09	2698,96	272,52	14,31	7634,61	
		VIд	10689,05	2698,96	268,43	14,31	7721,66	
		VIе	10606,09	2698,96	272,52	14,31	7634,61	
		VIIа	10580,91	2698,96	266,19	14,31	7615,76	
		VIIб	10581,25	2698,96	266,53	14,31	7615,76	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)*						*(420)*	
Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках								
	Измеритель: **100 шт. проемов**							
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3							
10-04-012-01	жилых зданий	**III**	**1422,28**	**641,01**	**3,50**	**-**	**777,77**	**69**
		Ia	1856,46	897,69	3,78	-	954,99	
		Iб	1652,81	736,92	3,63	-	912,26	
		Iв	1723,63	769,35	3,64	-	950,64	
		Iг	1723,70	769,35	3,71	-	950,64	
		Iд	1500,07	641,01	3,51	-	855,55	
		IIа	1461,17	641,01	3,50	-	816,66	
		IIб	1517,00	641,01	3,39	-	872,60	
		IIIа	1415,87	641,01	3,50	-	771,36	
		IVа	1441,77	641,01	3,46	-	797,30	
		IVб	1537,78	736,92	3,56	-	797,30	
		V	1415,89	641,01	3,52	-	771,36	
		VIа	1536,01	641,01	3,45	-	891,55	
		VIб	1394,58	641,01	3,39	-	750,18	
		VIв	1343,73	641,01	3,46	-	699,26	
		VIг	1394,69	641,01	3,50	-	750,18	
		VIд	1343,73	641,01	3,46	-	699,26	
		VIе	1394,69	641,01	3,50	-	750,18	
		VIIа	1421,43	641,01	3,39	-	777,03	
		VIIб	1421,43	641,01	3,39	-	777,03	
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	**III**	**10004,61**	**758,99**	**28,45**	**-**	**9217,17**	**81,70**
		Ia	12378,65	1062,92	31,22	-	11284,51	
		Iб	11700,42	872,56	29,75	-	10798,11	
		Iв	12193,41	910,96	29,70	-	11252,75	
		Iг	12194,11	910,96	30,40	-	11252,75	
		Iд	10926,31	758,99	28,44	-	10138,88	
		IIа	10465,46	758,99	28,45	-	9678,02	
		IIб	11091,06	758,99	27,48	-	10304,59	
		IIIа	9926,98	758,99	28,45	-	9139,54	
		IVа	10231,42	758,99	27,96	-	9444,47	
		IVб	10346,03	872,56	29,00	-	9444,47	
		V	9927,15	758,99	28,62	-	9139,54	
		VIа	11365,64	758,99	28,02	-	10578,63	
		VIб	9654,02	758,99	27,50	-	8867,53	
		VIв	9040,06	758,99	27,92	-	8253,15	
		VIг	9654,97	758,99	28,45	-	8867,53	
		VIд	9040,06	758,99	27,92	-	8253,15	
		VIе	9654,97	758,99	28,45	-	8867,53	
		VIIа	9987,77	758,99	27,48	-	9201,30	
		VIIб	9987,79	758,99	27,50	-	9201,30	
10-04-012-03	общественных зданий	**III**	**4184,42**	**707,82**	**19,84**	**-**	**3456,76**	**75,30**
		Ia	5287,78	990,95	21,08	-	4275,75	
		Iб	4901,18	813,99	20,39	-	4066,80	
		Iв	5107,39	849,38	20,55	-	4237,46	
		Iг	5107,75	849,38	20,91	-	4237,46	
		Iд	4530,29	707,82	20,03	-	3802,44	
		IIа	4357,26	707,82	19,84	-	3629,60	
		IIб	4640,12	707,82	19,29	-	3913,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	4157,53	707,82	19,84	-	3429,87	
		IVа	4275,11	707,82	19,75	-	3547,54	
		IVб	4381,68	813,99	20,15	-	3547,54	
		V	4157,65	707,82	19,96	-	3429,87	
		VIа	4677,24	707,82	19,59	-	3949,83	
		VIб	4082,87	707,82	19,30	-	3355,75	
		VIв	3867,44	707,82	19,74	-	3139,88	
		VIг	4083,41	707,82	19,84	-	3355,75	
		VIд	3867,44	707,82	19,74	-	3139,88	
		VIе	4083,41	707,82	19,84	-	3355,75	
		VIIа	4187,26	707,82	19,29	-	3460,15	
		VIIб	4187,27	707,82	19,30	-	3460,15	
Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
	Установка							
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	**III**	**21712,97**	**639,24**	**333,00**	**18,50**	**20740,73**	**73,14**
		Iа	30637,61	895,23	371,55	25,89	29370,83	
		Iб	27004,60	735,06	350,71	21,28	25918,83	
		Iв	25382,37	767,24	350,01	22,19	24265,12	
		Iг	25395,98	767,24	363,62	22,19	24265,12	
		Iд	21787,83	639,24	336,90	18,50	20811,69	
		IIа	21783,93	639,24	333,00	18,50	20811,69	
		IIб	26503,41	639,24	325,20	18,50	25538,97	
		IIIа	22743,34	639,24	333,00	18,50	21771,10	
		IVа	22740,27	639,24	328,43	18,50	21772,60	
		IVб	22849,09	735,06	341,43	21,28	21772,60	
		V	22746,15	639,24	335,81	18,50	21771,10	
		VIа	24815,15	639,24	335,05	18,50	23840,86	
		VIб	23771,22	639,24	325,64	18,50	22806,34	
		VIв	23778,41	639,24	327,49	18,50	22811,68	
		VIг	23778,58	639,24	333,00	18,50	22806,34	
		VIд	23778,41	639,24	327,49	18,50	22811,68	
		VIе	23778,58	639,24	333,00	18,50	22806,34	
		VIIа	23775,71	639,24	325,20	18,50	22811,27	
		VIIб	23776,15	639,24	325,64	18,50	22811,27	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	**III**	**27788,81**	**1611,11**	**357,52**	**19,98**	**25820,18**	**162,41**
		Iа	31628,44	2255,87	398,86	27,97	28973,71	
		Iб	29931,13	1853,10	376,50	22,98	27701,53	
		Iв	31257,35	1932,68	375,78	23,98	28948,89	
		Iг	31271,98	1932,68	390,41	23,98	28948,89	
		Iд	29111,43	1611,11	361,76	19,98	27138,56	
		IIа	29075,84	1611,11	357,52	19,98	27107,21	
		IIб	31574,89	1611,11	349,19	19,98	29614,59	
		IIIа	25905,84	1611,11	357,52	19,98	23937,21	
		IVа	22955,18	1611,11	352,66	19,98	20991,41	
		IVб	23211,09	1853,10	366,58	22,98	20991,41	
		V	25908,87	1611,11	360,55	19,98	23937,21	
		VIа	27759,56	1611,11	359,78	19,98	25788,67	
		VIб	25110,52	1611,11	349,66	19,98	23149,75	
		VIв	25368,37	1611,11	351,64	19,98	23405,62	
		VIг	25118,38	1611,11	357,52	19,98	23149,75	
		VIд	25368,37	1611,11	351,64	19,98	23405,62	
		VIе	25118,38	1611,11	357,52	19,98	23149,75	
		VIIа	28123,99	1611,11	349,19	19,98	26163,69	
		VIIб	28124,46	1611,11	349,66	19,98	26163,69	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9061)	*Коробки дверные металлические, (т)*						*(П)*	

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	**III**	**7433,15**	**888,86**	**28,76**	**-**	**6515,53**	**98**
		Ia	8489,79	1244,60	29,22	-	7215,97	
		Iб	8266,90	1022,14	28,79	-	7215,97	
		Iв	7970,21	1066,24	29,73	-	6874,24	
		Iг	7969,73	1066,24	29,25	-	6874,24	
		Iд	8066,90	888,86	29,22	-	7148,82	
		IIa	7742,57	888,86	28,76	-	6824,95	
		IIб	9179,28	888,86	27,37	-	8263,05	
		IIIa	7742,57	888,86	28,76	-	6824,95	
		IVa	7743,00	888,86	29,19	-	6824,95	
		IVб	7876,28	1022,14	29,19	-	6824,95	
		V	7742,57	888,86	28,76	-	6824,95	
		VIa	7952,03	888,86	27,41	-	7035,76	
		VIб	7486,23	888,86	27,38	-	6569,99	
		VIв	7685,55	888,86	29,19	-	6767,50	
		VIг	7487,61	888,86	28,76	-	6569,99	
		VIд	7685,55	888,86	29,19	-	6767,50	
		VIe	7487,61	888,86	28,76	-	6569,99	
		VIIa	8065,05	888,86	27,37	-	7148,82	
		VIIб	8065,06	888,86	27,38	-	7148,82	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с							
10-05-001-02	одним дверным проемом	**III**	**8381,81**	**934,21**	**38,68**	**-**	**7408,92**	**103**
		Ia	9555,84	1308,10	39,30	-	8208,44	
		Iб	9321,44	1074,29	38,71	-	8208,44	
		Iв	8981,30	1120,64	39,98	-	7820,68	
		Iг	8980,65	1120,64	39,33	-	7820,68	
		Iд	9103,68	934,21	39,30	-	8130,17	
		IIa	8733,89	934,21	38,68	-	7761,00	
		IIб	10345,10	934,21	36,80	-	9374,09	
		IIIa	8731,09	934,21	38,68	-	7758,20	
		IVa	8732,38	934,21	39,27	-	7758,90	
		IVб	8872,46	1074,29	39,27	-	7758,90	
		V	8731,09	934,21	38,68	-	7758,20	
		VIa	8974,20	934,21	36,84	-	8003,15	
		VIб	8441,32	934,21	36,81	-	7470,30	
		VIв	8698,02	934,21	39,27	-	7724,54	
		VIг	8443,19	934,21	38,68	-	7470,30	
		VIд	8698,02	934,21	39,27	-	7724,54	
		VIe	8443,19	934,21	38,68	-	7470,30	
		VIIa	9099,78	934,21	36,80	-	8128,77	
		VIIб	9099,79	934,21	36,81	-	8128,77	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-05-001-03	двумя дверными проемами	**III**	**8654,47**	**943,28**	**38,62**	**-**	**7672,57**	**104**
		Ia	9862,17	1320,80	39,24	-	8502,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	9625,50	1084,72	38,65	-	8502,13	
		Iв	9272,15	1131,52	39,93	-	8100,70	
		Iг	9271,49	1131,52	39,27	-	8100,70	
		Iд	9403,14	943,28	39,24	-	8420,62	
		IIа	9019,73	943,28	38,62	-	8037,83	
		IIб	10684,39	943,28	36,73	-	9704,38	
		IIIа	9015,85	943,28	38,62	-	8033,95	
		IVа	9017,41	943,28	39,21	-	8034,92	
		IVб	9158,85	1084,72	39,21	-	8034,92	
		V	9015,85	943,28	38,62	-	8033,95	
		VIа	9269,28	943,28	36,78	-	8289,22	
		VIб	8716,03	943,28	36,75	-	7736,00	
		VIв	8986,76	943,28	39,21	-	8004,27	
		VIг	8717,90	943,28	38,62	-	7736,00	
		VIд	8986,76	943,28	39,21	-	8004,27	
		VIе	8717,90	943,28	38,62	-	7736,00	
		VIIа	9398,69	943,28	36,73	-	8418,68	
		VIIб	9398,71	943,28	36,75	-	8418,68	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-05-001-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	**III**	**8403,90**	**943,28**	**43,57**	**-**	**7417,05**	**104**
		Iа	9583,32	1320,80	44,26	-	8218,26	
		Iб	9345,89	1084,72	43,60	-	8217,57	
		Iв	9006,38	1131,52	45,02	-	7829,84	
		Iг	9005,65	1131,52	44,29	-	7829,84	
		Iд	9127,40	943,28	44,26	-	8139,86	
		IIа	8757,07	943,28	43,57	-	7770,22	
		IIб	10370,42	943,28	41,46	-	9385,68	
		IIIа	8753,91	943,28	43,57	-	7767,06	
		IVа	8755,35	943,28	44,22	-	7767,85	
		IVб	8896,79	1084,72	44,22	-	7767,85	
		V	8753,91	943,28	43,57	-	7767,06	
		VIа	8996,98	943,28	41,51	-	8012,19	
		VIб	8463,18	943,28	41,48	-	7478,42	
		VIв	8722,94	943,28	44,22	-	7735,44	
		VIг	8465,27	943,28	43,57	-	7478,42	
		VIд	8722,94	943,28	44,22	-	7735,44	
		VIе	8465,27	943,28	43,57	-	7478,42	
		VIIа	9123,02	943,28	41,46	-	8138,28	
		VIIб	9123,04	943,28	41,48	-	8138,28	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих	**III**	**10771,44**	**1197,24**	**16,82**	**-**	**9557,38**	**132**
		Iа	12310,13	1676,40	17,11	-	10616,62	
		Iб	11974,91	1376,76	16,86	-	10581,29	
		Iв	11536,93	1436,16	17,41	-	10083,36	
		Iг	11536,67	1436,16	17,15	-	10083,36	
		Iд	11700,52	1197,24	17,11	-	10486,17	
		IIа	11227,82	1197,24	16,82	-	10013,76	
		IIб	13140,89	1197,24	16,01	-	11927,64	
		IIIа	11227,82	1197,24	16,82	-	10013,76	
		IVа	11228,07	1197,24	17,07	-	10013,76	
		IVб	11407,59	1376,76	17,07	-	10013,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	11227,82	1197,24	16,82	-	10013,76	
		VIа	11531,15	1197,24	16,05	-	10317,86	
		VIб	10850,87	1197,24	16,01	-	9637,62	
		VIв	10995,95	1197,24	17,07	-	9781,64	
		VIг	10851,68	1197,24	16,82	-	9637,62	
		VIд	10995,95	1197,24	17,07	-	9781,64	
		VIе	10851,68	1197,24	16,82	-	9637,62	
		VIIа	11699,42	1197,24	16,01	-	10486,17	
		VIIб	11699,42	1197,24	16,01	-	10486,17	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с							
10-05-002-02	одним дверным проемом	**III**	**11902,38**	**1233,52**	**20,50**	**-**	**10648,36**	**136**
		Iа	13578,34	1727,20	20,86	-	11830,28	
		Iб	13231,43	1418,48	20,55	-	11792,40	
		Iв	12739,12	1479,68	21,23	-	11238,21	
		Iг	12738,79	1479,68	20,90	-	11238,21	
		Iд	12938,72	1233,52	20,86	-	11684,34	
		IIа	12410,97	1233,52	20,50	-	11156,95	
		IIб	14541,99	1233,52	19,49	-	13288,98	
		IIIа	12408,17	1233,52	20,50	-	11154,15	
		IVа	12409,18	1233,52	20,81	-	11154,85	
		IVб	12594,14	1418,48	20,81	-	11154,85	
		V	12408,17	1233,52	20,50	-	11154,15	
		VIа	12751,54	1233,52	19,54	-	11498,48	
		VIб	11990,21	1233,52	19,50	-	10737,19	
		VIв	12193,36	1233,52	20,81	-	10939,03	
		VIг	11991,21	1233,52	20,50	-	10737,19	
		VIд	12193,36	1233,52	20,81	-	10939,03	
		VIе	11991,21	1233,52	20,50	-	10737,19	
		VIIа	12935,95	1233,52	19,49	-	11682,94	
		VIIб	12935,96	1233,52	19,50	-	11682,94	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-05-002-03	двумя дверными проемами	**III**	**12307,04**	**1242,59**	**19,93**	**-**	**11044,52**	**137**
		Iа	14029,17	1739,90	20,28	-	12268,99	
		Iб	13681,86	1428,91	19,97	-	12232,98	
		Iв	13169,36	1490,56	20,65	-	11658,15	
		Iг	13169,03	1490,56	20,32	-	11658,15	
		Iд	13383,32	1242,59	20,28	-	12120,45	
		IIа	12835,34	1242,59	19,93	-	11572,82	
		IIб	15042,56	1242,59	18,93	-	13781,04	
		IIIа	12831,46	1242,59	19,93	-	11568,94	
		IVа	12832,73	1242,59	20,23	-	11569,91	
		IVб	13019,05	1428,91	20,23	-	11569,91	
		V	12831,46	1242,59	19,93	-	11568,94	
		VIа	13189,30	1242,59	18,98	-	11927,73	
		VIб	12398,08	1242,59	18,94	-	11136,55	
		VIв	12614,80	1242,59	20,23	-	11351,98	
		VIг	12399,07	1242,59	19,93	-	11136,55	
		VIд	12614,80	1242,59	20,23	-	11351,98	
		VIе	12399,07	1242,59	19,93	-	11136,55	
		VIIа	13380,03	1242,59	18,93	-	12118,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	13380,04	1242,59	18,94	-	12118,51 *(103)*	
10-05-002-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	**III**	**12173,29**	**1251,66**	**17,64**	**-**	**10903,99**	**138**
		Ia	13883,55	1752,60	17,95	-	12113,00	
		Iб	13533,91	1439,34	17,69	-	12076,88	
		Iв	13029,28	1501,44	18,28	-	11509,56	
		Iг	13028,99	1501,44	17,99	-	11509,56	
		Iд	13235,98	1251,66	17,95	-	11966,37	
		IIa	12695,31	1251,66	17,64	-	11426,01	
		IIб	14873,53	1251,66	16,78	-	13605,09	
		IIIa	12692,15	1251,66	17,64	-	11422,85	
		IVa	12693,21	1251,66	17,91	-	11423,64	
		IVб	12880,89	1439,34	17,91	-	11423,64	
		V	12692,15	1251,66	17,64	-	11422,85	
		VIa	13043,65	1251,66	16,82	-	11775,17	
		VIб	12263,43	1251,66	16,78	-	10994,99	
		VIв	12468,34	1251,66	17,91	-	11198,77	
		VIг	12264,29	1251,66	17,64	-	10994,99	
		VIд	12468,34	1251,66	17,91	-	11198,77	
		VIe	12264,29	1251,66	17,64	-	10994,99	
		VIIa	13233,23	1251,66	16,78	-	11964,79	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	13233,23	1251,66	16,78	-	11964,79 *(103)*	

Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-05-003-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) глухих	**III**	**14803,59**	**1560,04**	**21,02**	**-**	**13222,53**	**172**
		Ia	16897,01	2184,40	21,38	-	14691,23	
		Iб	16488,60	1793,96	21,08	-	14673,56	
		Iв	15884,65	1871,36	21,75	-	13991,54	
		Iг	15884,34	1871,36	21,44	-	13991,54	
		Iд	16085,34	1560,04	21,38	-	14503,92	
		IIa	15435,96	1560,04	21,02	-	13854,90	
		IIб	18019,87	1560,04	20,04	-	16439,79	
		IIIa	15429,20	1560,04	21,02	-	13848,14	
		IVa	15431,20	1560,04	21,33	-	13849,83	
		IVб	15665,12	1793,96	21,33	-	13849,83	
		V	15429,20	1560,04	21,02	-	13848,14	
		VIa	15854,03	1560,04	20,09	-	14273,90	
		VIб	14912,34	1560,04	20,04	-	13332,26	
		VIв	15047,86	1560,04	21,33	-	13466,49	
		VIг	14913,32	1560,04	21,02	-	13332,26	
		VIд	15047,86	1560,04	21,33	-	13466,49	
		VIe	14913,32	1560,04	21,02	-	13332,26	
		VIIa	16080,62	1560,04	20,04	-	14500,54	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	16080,62	1560,04	20,04	-	14500,54 *(103)*	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) с							
10-05-003-02	одним дверным проемом	**III**	**16139,67**	**1596,32**	**25,60**	**-**	**14517,75**	**176**
		Ia	18393,52	2235,20	26,04	-	16132,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	17973,33	1835,68	25,66	-	16111,99	
		Iв	17304,94	1914,88	26,50	-	15363,56	
		Iг	17304,54	1914,88	26,10	-	15363,56	
		Iд	17547,64	1596,32	26,04	-	15925,28	
		IIа	16833,63	1596,32	25,60	-	15211,71	
		IIб	19673,85	1596,32	24,37	-	18053,16	
		IIIа	16824,31	1596,32	25,60	-	15202,39	
		IVа	16827,02	1596,32	25,98	-	15204,72	
		IVб	17066,38	1835,68	25,98	-	15204,72	
		V	16824,31	1596,32	25,60	-	15202,39	
		VIа	17294,76	1596,32	24,43	-	15674,01	
		VIб	16258,45	1596,32	24,37	-	14637,76	
		VIв	16451,40	1596,32	25,98	-	14829,10	
		VIг	16259,68	1596,32	25,60	-	14637,76	
		VIд	16451,40	1596,32	25,98	-	14829,10	
		VIe	16259,68	1596,32	25,60	-	14637,76	
		VIIа	17541,31	1596,32	24,37	-	15920,62	
		VIIб	17541,31	1596,32	24,37	-	15920,62	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-05-003-03	двумя дверными проемами	**III**	**16669,56**	**1605,39**	**25,12**	**-**	**15039,05**	**177**
		Iа	18983,06	2247,90	25,55	-	16709,61	
		Iб	18560,13	1846,11	25,18	-	16688,84	
		Iв	17864,56	1925,76	26,01	-	15912,79	
		Iг	17864,16	1925,76	25,61	-	15912,79	
		Iд	18129,97	1605,39	25,55	-	16499,03	
		IIа	17389,34	1605,39	25,12	-	15758,83	
		IIб	20330,64	1605,39	23,90	-	18701,35	
		IIIа	17379,74	1605,39	25,12	-	15749,23	
		IVа	17382,51	1605,39	25,49	-	15751,63	
		IVб	17623,23	1846,11	25,49	-	15751,63	
		V	17379,74	1605,39	25,12	-	15749,23	
		VIа	17867,43	1605,39	23,96	-	16238,08	
		VIб	16792,77	1605,39	23,90	-	15163,48	
		VIв	16998,62	1605,39	25,49	-	15367,74	
		VIг	16793,99	1605,39	25,12	-	15163,48	
		VIд	16998,62	1605,39	25,49	-	15367,74	
		VIe	16793,99	1605,39	25,12	-	15163,48	
		VIIа	18123,52	1605,39	23,90	-	16494,23	
		VIIб	18123,52	1605,39	23,90	-	16494,23	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	

Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-05-004-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) глухих	**III**	**13182,46**	**1650,74**	**21,64**	**-**	**11510,08**	**182**
		Iа	15114,77	2311,40	22,02	-	12781,35	
		Iб	14665,96	1898,26	21,68	-	12746,02	
		Iв	14145,51	1980,16	22,42	-	12142,93	
		Iг	14145,15	1980,16	22,06	-	12142,93	
		Iд	14302,47	1650,74	22,02	-	12629,71	
		IIа	13729,46	1650,74	21,64	-	12057,08	
		IIб	16125,75	1650,74	20,56	-	14454,45	
		IIIа	13729,46	1650,74	21,64	-	12057,08	
		IVа	13729,80	1650,74	21,98	-	12057,08	
		IVб	13977,32	1898,26	21,98	-	12057,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	13729,46	1650,74	21,64	-	12057,08	
		VIа	14099,79	1650,74	20,60	-	12428,45	
		VIб	13278,96	1650,74	20,56	-	11607,66	
		VIв	13590,85	1650,74	21,98	-	11918,13	
		VIг	13280,04	1650,74	21,64	-	11607,66	
		VIд	13590,85	1650,74	21,98	-	11918,13	
		VIе	13280,04	1650,74	21,64	-	11607,66	
		VIIа	14301,01	1650,74	20,56	-	12629,71	
		VIIб	14301,01	1650,74	20,56	-	12629,71	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с							
10-05-004-02	одним дверным проемом	**III**	**15031,35**	**1705,16**	**27,40**	**-**	**13298,79**	**188**
		Iа	17186,60	2387,60	27,88	-	14771,12	
		Iб	16721,53	1960,84	27,45	-	14733,24	
		Iв	16111,72	2045,44	28,39	-	14037,89	
		Iг	16111,25	2045,44	27,92	-	14037,89	
		Iд	16327,63	1705,16	27,88	-	14594,59	
		IIа	15663,89	1705,16	27,40	-	13931,33	
		IIб	18422,13	1705,16	26,01	-	16690,96	
		IIIа	15658,29	1705,16	27,40	-	13925,73	
		IVа	15660,13	1705,16	27,84	-	13927,13	
		IVб	15915,81	1960,84	27,84	-	13927,13	
		V	15658,29	1705,16	27,40	-	13925,73	
		VIа	16096,76	1705,16	26,06	-	14365,54	
		VIб	15141,37	1705,16	26,01	-	13410,20	
		VIв	15571,28	1705,16	27,84	-	13838,28	
		VIг	15142,76	1705,16	27,40	-	13410,20	
		VIд	15571,28	1705,16	27,84	-	13838,28	
		VIе	15142,76	1705,16	27,40	-	13410,20	
		VIIа	16322,96	1705,16	26,01	-	14591,79	
		VIIб	16322,96	1705,16	26,01	-	14591,79	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
10-05-004-03	двумя дверными проемами	**III**	**15626,34**	**1723,30**	**27,52**	**-**	**13875,52**	**190**
		Iа	17852,02	2413,00	28,00	-	15411,02	
		Iб	17384,27	1981,70	27,56	-	15375,01	
		Iв	16745,66	2067,20	28,52	-	14649,94	
		Iг	16745,19	2067,20	28,05	-	14649,94	
		Iд	16980,62	1723,30	28,00	-	15229,32	
		IIа	16287,51	1723,30	27,52	-	14536,69	
		IIб	19162,29	1723,30	26,10	-	17412,89	
		IIIа	16279,75	1723,30	27,52	-	14528,93	
		IVа	16282,13	1723,30	27,96	-	14530,87	
		IVб	16540,53	1981,70	27,96	-	14530,87	
		V	16279,75	1723,30	27,52	-	14528,93	
		VIа	16740,29	1723,30	26,15	-	14990,84	
		VIб	15740,75	1723,30	26,10	-	13991,35	
		VIв	16199,99	1723,30	27,96	-	14448,73	
		VIг	15742,17	1723,30	27,52	-	13991,35	
		VIд	16199,99	1723,30	27,96	-	14448,73	
		VIе	15742,17	1723,30	27,52	-	13991,35	
		VIIа	16974,84	1723,30	26,10	-	15225,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	16974,84	1723,30	26,10	-	15225,44 *(206)*	
10-05-004-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	**III**	**15324,35**	**1732,37**	**22,11**	**-**	**13569,87**	**191**
		Ia	17519,17	2425,70	22,50	-	15070,97	
		Iб	17049,14	1992,13	22,16	-	15034,85	
		Iв	16427,17	2078,08	22,91	-	14326,18	
		Iг	16426,80	2078,08	22,54	-	14326,18	
		Iд	16648,75	1732,37	22,50	-	14893,88	
		IIa	15971,74	1732,37	22,11	-	14217,26	
		IIб	18781,71	1732,37	21,00	-	17028,34	
		IIIa	15965,42	1732,37	22,11	-	14210,94	
		IVa	15967,35	1732,37	22,46	-	14212,52	
		IVб	16227,11	1992,13	22,46	-	14212,52	
		V	15965,42	1732,37	22,11	-	14210,94	
		VIa	16412,62	1732,37	21,04	-	14659,21	
		VIб	15436,68	1732,37	21,00	-	13683,31	
		VIв	15870,72	1732,37	22,46	-	14115,89	
		VIг	15437,79	1732,37	22,11	-	13683,31	
		VIд	15870,72	1732,37	22,46	-	14115,89	
		VIe	15437,79	1732,37	22,11	-	13683,31	
		VIIa	16644,09	1732,37	21,00	-	14890,72	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	16644,09	1732,37	21,00	-	14890,72 *(206)*	

Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-05-005-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) глухих	**III**	**15053,65**	**1931,91**	**23,14**	**-**	**13098,60**	**213**
		Ia	17269,66	2705,10	23,54	-	14541,02	
		Iб	16750,47	2221,59	23,19	-	14505,69	
		Iв	16161,06	2317,44	23,97	-	13819,65	
		Iг	16160,68	2317,44	23,59	-	13819,65	
		Iд	16330,13	1931,91	23,54	-	14374,68	
		IIa	15678,35	1931,91	23,14	-	13723,30	
		IIб	18367,52	1931,91	21,99	-	16413,62	
		IIIa	15678,35	1931,91	23,14	-	13723,30	
		IVa	15678,71	1931,91	23,50	-	13723,30	
		IVб	15968,39	2221,59	23,50	-	13723,30	
		V	15678,35	1931,91	23,14	-	13723,30	
		VIa	16097,97	1931,91	22,04	-	14144,02	
		VIб	15163,73	1931,91	21,99	-	13209,83	
		VIв	15470,46	1931,91	23,50	-	13515,05	
		VIг	15164,88	1931,91	23,14	-	13209,83	
		VIд	15470,46	1931,91	23,50	-	13515,05	
		VIe	15164,88	1931,91	23,14	-	13209,83	
		VIIa	16328,58	1931,91	21,99	-	14374,68	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	16328,58	1931,91	21,99	-	14374,68 *(206)*	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с							
10-05-005-02	одним дверным проемом	**III**	**17008,16**	**1986,33**	**28,84**	**-**	**14992,99**	**219**
		Ia	19458,52	2781,30	29,34	-	16647,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	18923,06	2284,17	28,89	-	16610,00	
		Iв	18238,77	2382,72	29,88	-	15826,17	
		Iг	18238,28	2382,72	29,39	-	15826,17	
		Iд	18471,34	1986,33	29,34	-	16455,67	
		IIа	17723,58	1986,33	28,84	-	15708,41	
		IIб	20794,24	1986,33	27,39	-	18780,52	
		IIIа	17717,98	1986,33	28,84	-	15702,81	
		IVа	17719,83	1986,33	29,29	-	15704,21	
		IVб	18017,67	2284,17	29,29	-	15704,21	
		V	17717,98	1986,33	28,84	-	15702,81	
		VIа	18209,03	1986,33	27,44	-	16195,26	
		VIб	17132,68	1986,33	27,39	-	15118,96	
		VIв	17557,06	1986,33	29,29	-	15541,44	
		VIг	17134,13	1986,33	28,84	-	15118,96	
		VIд	17557,06	1986,33	29,29	-	15541,44	
		VIе	17134,13	1986,33	28,84	-	15118,96	
		VIIа	18466,59	1986,33	27,39	-	16452,87	
		VIIб	18466,59	1986,33	27,39	-	16452,87	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
10-05-005-03	двумя дверными проемами	**III**	**17688,70**	**2013,54**	**29,40**	**-**	**15645,76**	**222**
		Iа	20221,29	2819,40	29,92	-	17371,97	
		Iб	19680,87	2315,46	29,45	-	17335,96	
		Iв	18964,29	2415,36	30,47	-	16518,46	
		Iг	18963,79	2415,36	29,97	-	16518,46	
		Iд	19217,35	2013,54	29,92	-	17173,89	
		IIа	18436,45	2013,54	29,40	-	16393,51	
		IIб	21637,57	2013,54	27,89	-	19596,14	
		IIIа	18428,69	2013,54	29,40	-	16385,75	
		IVа	18431,10	2013,54	29,87	-	16387,69	
		IVб	18733,02	2315,46	29,87	-	16387,69	
		V	18428,69	2013,54	29,40	-	16385,75	
		VIа	18944,14	2013,54	27,95	-	16902,65	
		VIб	17818,24	2013,54	27,90	-	15776,80	
		VIв	18271,74	2013,54	29,87	-	16228,33	
		VIг	17819,74	2013,54	29,40	-	15776,80	
		VIд	18271,74	2013,54	29,87	-	16228,33	
		VIе	17819,74	2013,54	29,40	-	15776,80	
		VIIа	19211,44	2013,54	27,89	-	17170,01	
		VIIб	19211,45	2013,54	27,90	-	17170,01	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
10-05-005-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	**III**	**17345,52**	**2013,54**	**23,91**	**-**	**15308,07**	**222**
		Iа	19840,35	2819,40	24,33	-	16996,62	
		Iб	19299,92	2315,46	23,96	-	16960,50	
		Iв	18601,11	2415,36	24,77	-	16160,98	
		Iг	18600,72	2415,36	24,38	-	16160,98	
		Iд	18841,30	2013,54	24,33	-	16803,43	
		IIа	18078,01	2013,54	23,91	-	16040,56	
		IIб	21208,75	2013,54	22,72	-	19172,49	
		IIIа	18071,69	2013,54	23,91	-	16034,24	
		IVа	18073,64	2013,54	24,28	-	16035,82	
		IVб	18375,56	2315,46	24,28	-	16035,82	
		V	18071,69	2013,54	23,91	-	16034,24	
		VIа	18572,87	2013,54	22,77	-	16536,56	
		VIб	17472,72	2013,54	22,72	-	15436,46	
		VIв	17901,11	2013,54	24,28	-	15863,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	17473,91	2013,54	23,91	-	15436,46	
		VIд	17901,11	2013,54	24,28	-	15863,29	
		VIе	17473,91	2013,54	23,91	-	15436,46	
		VIIа	18836,53	2013,54	22,72	-	16800,27	
		VIIб	18836,53	2013,54	22,72	-	16800,27	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	**III**	**18235,63**	**1668,88**	**22,84**	**-**	**16543,91**	**184**
		Iа	20723,58	2336,80	23,24	-	18363,54	
		Iб	20270,22	1919,12	22,89	-	18328,21	
		Iв	19480,00	2001,92	23,66	-	17454,42	
		Iг	19479,62	2001,92	23,28	-	17454,42	
		Iд	19860,05	1668,88	23,24	-	18167,93	
		IIа	19031,45	1668,88	22,84	-	17339,73	
		IIб	22355,88	1668,88	21,70	-	20665,30	
		IIIа	19031,45	1668,88	22,84	-	17339,73	
		IVа	19031,80	1668,88	23,19	-	17339,73	
		IVб	19282,04	1919,12	23,19	-	17339,73	
		V	19031,45	1668,88	22,84	-	17339,73	
		VIа	19557,31	1668,88	21,75	-	17866,68	
		VIб	18380,53	1668,88	21,71	-	16689,94	
		VIв	18671,71	1668,88	23,19	-	16979,64	
		VIг	18381,66	1668,88	22,84	-	16689,94	
		VIд	18671,71	1668,88	23,19	-	16979,64	
		VIе	18381,66	1668,88	22,84	-	16689,94	
		VIIа	19858,51	1668,88	21,70	-	18167,93	
		VIIб	19858,52	1668,88	21,71	-	18167,93	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-05-007-01	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) глухих	**III**	**38216,64**	**2058,89**	**33,30**	**-**	**36124,45**	**227**
		Iа	44418,50	2882,90	33,86	-	41501,74	
		Iб	43876,03	2367,61	33,38	-	41475,04	
		Iв	41790,49	2469,76	34,45	-	39286,28	
		Iг	41789,98	2469,76	33,94	-	39286,28	
		Iд	41409,68	2058,89	33,86	-	39316,93	
		IIа	39978,95	2058,89	33,30	-	37886,76	
		IIб	45773,08	2058,89	31,74	-	43682,45	
		IIIа	38556,71	2058,89	33,30	-	36464,52	
		IVа	38876,83	2058,89	33,78	-	36784,16	
		IVб	39185,55	2367,61	33,78	-	36784,16	
		V	38556,71	2058,89	33,30	-	36464,52	
		VIа	42522,53	2058,89	31,82	-	40431,82	
		VIб	38377,89	2058,89	31,74	-	36287,26	
		VIв	38776,26	2058,89	33,78	-	36683,59	
		VIг	38379,45	2058,89	33,30	-	36287,26	
		VIд	38776,26	2058,89	33,78	-	36683,59	
		VIе	38379,45	2058,89	33,30	-	36287,26	
		VIIа	40844,61	2058,89	31,74	-	38753,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	40844,61	2058,89	31,74	-	38753,98 *(103)*	
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) с							
10-05-007-02	одним дверным проемом	**III**	**39533,76**	**2086,10**	**40,78**	**-**	**37406,88**	**230**
		Ia	45892,99	2921,00	41,47	-	42930,52	
		Iб	45340,63	2398,90	40,87	-	42900,86	
		Iв	43192,13	2502,40	42,19	-	40647,54	
		Iг	43191,50	2502,40	41,56	-	40647,54	
		Iд	42849,66	2086,10	41,47	-	40722,09	
		IIa	41355,81	2086,10	40,78	-	39228,93	
		IIб	47403,27	2086,10	38,84	-	45278,33	
		IIIa	39930,49	2086,10	40,78	-	37803,61	
		IVa	40251,49	2086,10	41,37	-	38124,02	
		IVб	40564,29	2398,90	41,37	-	38124,02	
		V	39930,49	2086,10	40,78	-	37803,61	
		VIa	43942,12	2086,10	38,94	-	41817,08	
		VIб	39704,37	2086,10	38,85	-	37579,42	
		VIв	40150,54	2086,10	41,37	-	38023,07	
		VIг	39706,30	2086,10	40,78	-	37579,42	
		VIд	40150,54	2086,10	41,37	-	38023,07	
		VIe	39706,30	2086,10	40,78	-	37579,42	
		VIIa	42282,54	2086,10	38,84	-	40157,60	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	42282,55	2086,10	38,85	-	40157,60 *(103)*	
10-05-007-03	двумя дверными проемами	**III**	**40174,31**	**2140,52**	**40,58**	**-**	**37993,21**	**236**
		Ia	46621,34	2997,20	41,27	-	43582,87	
		Iб	46054,47	2461,48	40,67	-	43552,32	
		Iв	43878,89	2567,68	41,99	-	41269,22	
		Iг	43878,26	2567,68	41,36	-	41269,22	
		Iд	43547,32	2140,52	41,27	-	41365,53	
		IIa	42024,44	2140,52	40,58	-	39843,34	
		IIб	48184,98	2140,52	38,64	-	46005,82	
		IIIa	40597,96	2140,52	40,58	-	38416,86	
		IVa	40919,25	2140,52	41,17	-	38737,56	
		IVб	41240,21	2461,48	41,17	-	38737,56	
		V	40597,96	2140,52	40,58	-	38416,86	
		VIa	44629,94	2140,52	38,74	-	42450,68	
		VIб	40349,50	2140,52	38,65	-	38170,33	
		VIв	40807,57	2140,52	41,17	-	38625,88	
		VIг	40351,43	2140,52	40,58	-	38170,33	
		VIд	40807,57	2140,52	41,17	-	38625,88	
		VIe	40351,43	2140,52	40,58	-	38170,33	
		VIIa	42979,62	2140,52	38,64	-	40800,46	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	42979,63	2140,52	38,65	-	40800,46 *(103)*	

Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)

Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623)							
10-05-008-01	одним слоем с оконным	**III**	**5181,86**	**752,81**	**21,65**	**-**	**4407,40**	**83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проемом	Iа	5967,68	1054,10	22,02	-	4891,56	
		Iб	5778,92	865,69	21,67	-	4891,56	
		Iв	5582,21	903,04	22,42	-	4656,75	
		Iг	5581,83	903,04	22,04	-	4656,75	
		Iд	5605,91	752,81	22,02	-	4831,08	
		IIа	5389,07	752,81	21,65	-	4614,61	
		IIб	6202,54	752,81	20,54	-	5429,19	
		IIIа	5382,42	752,81	21,65	-	4607,96	
		IVа	5384,31	752,81	22,00	-	4609,50	
		IVб	5497,19	865,69	22,00	-	4609,50	
		V	5382,42	752,81	21,65	-	4607,96	
		VIа	5539,99	752,81	20,57	-	4766,61	
		VIб	5216,96	752,81	20,55	-	4443,60	
		VIв	5405,28	752,81	22,00	-	4630,47	
		VIг	5218,06	752,81	21,65	-	4443,60	
		VIд	5405,28	752,81	22,00	-	4630,47	
		VIе	5218,06	752,81	21,65	-	4443,60	
		VIIа	5601,77	752,81	20,54	-	4828,42	
		VIIб	5601,78	752,81	20,55	-	4828,42	
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	**III**	**6867,22**	**943,28**	**15,98**	**-**	**5907,96**	**104**
		Iа	7905,79	1320,80	16,27	-	6568,72	
		Iб	7650,90	1084,72	16,01	-	6550,17	
		Iв	7387,96	1131,52	16,57	-	6239,87	
		Iг	7387,68	1131,52	16,29	-	6239,87	
		Iд	7437,82	943,28	16,27	-	6478,27	
		IIа	7147,27	943,28	15,98	-	6188,01	
		IIб	8253,51	943,28	15,15	-	7295,08	
		IIIа	7140,62	943,28	15,98	-	6181,36	
		IVа	7142,42	943,28	16,24	-	6182,90	
		IVб	7283,86	1084,72	16,24	-	6182,90	
		V	7140,62	943,28	15,98	-	6181,36	
		VIа	7344,68	943,28	15,18	-	6386,22	
		VIб	6915,28	943,28	15,15	-	5956,85	
		VIв	7065,00	943,28	16,24	-	6105,48	
		VIг	6916,11	943,28	15,98	-	5956,85	
		VIд	7065,00	943,28	16,24	-	6105,48	
		VIе	6916,11	943,28	15,98	-	5956,85	
		VIIа	7434,04	943,28	15,15	-	6475,61	
		VIIб	7434,04	943,28	15,15	-	6475,61	
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	**III**	**5185,22**	**734,67**	**25,95**	**-**	**4424,60**	**81**
		Iа	5958,80	1028,70	26,40	-	4903,70	
		Iб	5774,51	844,83	25,98	-	4903,70	
		Iв	5577,69	881,28	26,89	-	4669,52	
		Iг	5577,22	881,28	26,42	-	4669,52	
		Iд	5612,07	734,67	26,40	-	4851,00	
		IIа	5392,80	734,67	25,95	-	4632,18	
		IIб	6214,07	734,67	24,59	-	5454,81	
		IIIа	5392,80	734,67	25,95	-	4632,18	
		IVа	5393,22	734,67	26,37	-	4632,18	
		IVб	5503,38	844,83	26,37	-	4632,18	
		V	5392,80	734,67	25,95	-	4632,18	
		VIа	5537,63	734,67	24,63	-	4778,33	
		VIб	5220,63	734,67	24,60	-	4461,36	
		VIв	5409,12	734,67	26,37	-	4648,08	
		VIг	5221,98	734,67	25,95	-	4461,36	
		VIд	5409,12	734,67	26,37	-	4648,08	
		VIе	5221,98	734,67	25,95	-	4461,36	
		VIIа	5610,26	734,67	24,59	-	4851,00	
		VIIб	5610,27	734,67	24,60	-	4851,00	
10-05-008-04	двумя слоями с дверным	**III**	**6936,14**	**897,93**	**16,87**	**-**	**6021,34**	**99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проемом	Iа	7961,88	1257,30	17,18	-	6687,40	
		Iб	7718,42	1032,57	16,89	-	6668,96	
		Iв	7448,86	1077,12	17,51	-	6354,23	
		Iг	7448,55	1077,12	17,20	-	6354,23	
		Iд	7519,21	897,93	17,18	-	6604,10	
		IIа	7221,42	897,93	16,87	-	6306,62	
		IIб	8353,21	897,93	15,94	-	7439,34	
		IIIа	7221,42	897,93	16,87	-	6306,62	
		IVа	7221,70	897,93	17,15	-	6306,62	
		IVб	7356,34	1032,57	17,15	-	6306,62	
		V	7221,42	897,93	16,87	-	6306,62	
		VIа	7415,91	897,93	15,97	-	6502,01	
		VIб	6985,51	897,93	15,94	-	6071,64	
		VIв	7133,84	897,93	17,15	-	6218,76	
		VIг	6986,44	897,93	16,87	-	6071,64	
		VIд	7133,84	897,93	17,15	-	6218,76	
		VIе	6986,44	897,93	16,87	-	6071,64	
		VIIа	7517,97	897,93	15,94	-	6604,10	
		VIIб	7517,97	897,93	15,94	-	6604,10	
Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)							
10-05-009-01	оконным проемом	**III**	**5818,17**	**643,97**	**18,48**	**-**	**5155,72**	**71**
		Iа	6640,18	901,70	18,77	-	5719,71	
		Iб	6478,73	740,53	18,49	-	5719,71	
		Iв	6239,34	772,48	19,10	-	5447,76	
		Iг	6239,03	772,48	18,79	-	5447,76	
		Iд	6319,06	643,97	18,77	-	5656,32	
		IIа	6063,26	643,97	18,48	-	5400,81	
		IIб	7670,13	643,97	17,57	-	7008,59	
		IIIа	6056,61	643,97	18,48	-	5394,16	
		IVа	6058,43	643,97	18,76	-	5395,70	
		IVб	6154,99	740,53	18,76	-	5395,70	
		V	6056,61	643,97	18,48	-	5394,16	
		VIа	6238,04	643,97	17,59	-	5576,48	
		VIб	5860,36	643,97	17,57	-	5198,82	
		VIв	6107,11	643,97	18,76	-	5444,38	
		VIг	5861,27	643,97	18,48	-	5198,82	
		VIд	6107,11	643,97	18,76	-	5444,38	
		VIе	5861,27	643,97	18,48	-	5198,82	
		VIIа	6315,20	643,97	17,57	-	5653,66	
		VIIб	6315,20	643,97	17,57	-	5653,66	
10-05-009-02	с дверным проемом	**III**	**5947,75**	**607,69**	**12,72**	**-**	**5327,34**	**67**
		Iа	6766,84	850,90	12,94	-	5903,00	
		Iб	6614,54	698,81	12,73	-	5903,00	
		Iв	6365,76	728,96	13,18	-	5623,62	
		Iг	6365,54	728,96	12,96	-	5623,62	
		Iд	6466,62	607,69	12,94	-	5845,99	
		IIа	6200,80	607,69	12,72	-	5580,39	
		IIб	7864,14	607,69	12,05	-	7244,40	
		IIIа	6200,80	607,69	12,72	-	5580,39	
		IVа	6201,00	607,69	12,92	-	5580,39	
		IVб	6292,12	698,81	12,92	-	5580,39	
		V	6200,80	607,69	12,72	-	5580,39	
		VIа	6374,85	607,69	12,06	-	5755,10	
		VIб	5991,99	607,69	12,05	-	5372,25	
		VIв	6252,44	607,69	12,92	-	5631,83	
		VIг	5992,66	607,69	12,72	-	5372,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	6252,44	607,69	12,92	-	5631,83	
		VIе	5992,66	607,69	12,72	-	5372,25	
		VIIа	6465,73	607,69	12,05	-	5845,99	
		VIIб	6465,73	607,69	12,05	-	5845,99	
Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с							
10-05-010-01	оконным проемом	**III**	**7632,95**	**807,23**	**23,37**	**-**	**6802,35**	**89**
		Ia	8714,07	1130,30	23,74	-	7560,03	
		Iб	8493,14	928,27	23,39	-	7541,48	
		Iв	8177,23	968,32	24,16	-	7184,75	
		Iг	8176,84	968,32	23,77	-	7184,75	
		Iд	8293,33	807,23	23,74	-	7462,36	
		IIа	7956,69	807,23	23,37	-	7126,09	
		IIб	9826,78	807,23	22,24	-	8997,31	
		IIIа	7950,04	807,23	23,37	-	7119,44	
		IVа	7951,93	807,23	23,72	-	7120,98	
		IVб	8072,97	928,27	23,72	-	7120,98	
		V	7950,04	807,23	23,37	-	7119,44	
		VIа	8182,78	807,23	22,27	-	7353,28	
		VIб	7688,45	807,23	22,25	-	6858,97	
		VIв	7909,19	807,23	23,72	-	7078,24	
		VIг	7689,57	807,23	23,37	-	6858,97	
		VIд	7909,19	807,23	23,72	-	7078,24	
		VIе	7689,57	807,23	23,37	-	6858,97	
		VIIа	8289,17	807,23	22,24	-	7459,70	
		VIIб	8289,18	807,23	22,25	-	7459,70	
10-05-010-02	дверным проемом	**III**	**7810,86**	**761,88**	**14,12**	**-**	**7034,86**	**84**
		Ia	8891,98	1066,80	14,37	-	7810,81	
		Iб	8682,63	876,12	14,14	-	7792,37	
		Iв	8353,51	913,92	14,63	-	7424,96	
		Iг	8353,27	913,92	14,39	-	7424,96	
		Iд	8495,67	761,88	14,37	-	7719,42	
		IIа	8145,94	761,88	14,12	-	7369,94	
		IIб	10078,56	761,88	13,39	-	9303,29	
		IIIа	8145,94	761,88	14,12	-	7369,94	
		IVа	8146,17	761,88	14,35	-	7369,94	
		IVб	8260,41	876,12	14,35	-	7369,94	
		V	8145,94	761,88	14,12	-	7369,94	
		VIа	8373,19	761,88	13,42	-	7597,89	
		VIб	7869,19	761,88	13,39	-	7093,92	
		VIв	8101,30	761,88	14,35	-	7325,07	
		VIг	7869,92	761,88	14,12	-	7093,92	
		VIд	8101,30	761,88	14,35	-	7325,07	
		VIе	7869,92	761,88	14,12	-	7093,92	
		VIIа	8494,69	761,88	13,39	-	7719,42	
		VIIб	8494,69	761,88	13,39	-	7719,42	
Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»								
	Измеритель: **100 м2 потолка**							
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»							
10-05-011-01	двухуровневых (П 112)	**III**	**5883,48**	**834,44**	**11,97**	**-**	**5037,07**	**92**
		Ia	6772,00	1168,40	12,18	-	5591,42	
		Iб	6562,97	959,56	11,99	-	5591,42	
		Iв	6340,98	1000,96	12,40	-	5327,62	
		Iг	6340,78	1000,96	12,20	-	5327,62	
		Iд	6370,63	834,44	12,18	-	5524,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	6119,14	834,44	11,97	-	5272,73	
		IIб	7055,00	834,44	11,37	-	6209,19	
		IIIа	6111,82	834,44	11,97	-	5265,41	
		IVа	6113,84	834,44	12,16	-	5267,24	
		IVб	6238,96	959,56	12,16	-	5267,24	
		V	6111,82	834,44	11,97	-	5265,41	
		VIа	6288,46	834,44	11,39	-	5442,63	
		VIб	5929,64	834,44	11,37	-	5083,83	
		VIв	6155,18	834,44	12,16	-	5308,58	
		VIг	5930,24	834,44	11,97	-	5083,83	
		VIд	6155,18	834,44	12,16	-	5308,58	
		VIе	5930,24	834,44	11,97	-	5083,83	
		VIIа	6366,16	834,44	11,37	-	5520,35	
		VIIб	6366,16	834,44	11,37	-	5520,35	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*						*(183)*	
10-05-011-02	одноуровневых (П 113)	**III**	**5937,02**	**879,79**	**20,05**	**-**	**5037,18**	**97**
		Iа	6838,43	1231,90	20,40	-	5586,13	
		Iб	6617,91	1011,71	20,07	-	5586,13	
		Iв	6395,40	1055,36	20,78	-	5319,26	
		Iг	6395,04	1055,36	20,42	-	5319,26	
		Iд	6421,14	879,79	20,40	-	5520,95	
		IIа	6170,76	879,79	20,05	-	5270,92	
		IIб	7107,43	879,79	19,00	-	6208,64	
		IIIа	6167,52	879,79	20,05	-	5267,68	
		IVа	6168,66	879,79	20,38	-	5268,49	
		IVб	6300,58	1011,71	20,38	-	5268,49	
		V	6167,52	879,79	20,05	-	5267,68	
		VIа	6343,51	879,79	19,03	-	5444,69	
		VIб	5977,57	879,79	19,00	-	5078,78	
		VIв	6209,17	879,79	20,38	-	5309,00	
		VIг	5978,62	879,79	20,05	-	5078,78	
		VIд	6209,17	879,79	20,38	-	5309,00	
		VIе	5978,62	879,79	20,05	-	5078,78	
		VIIа	6418,12	879,79	19,00	-	5519,33	
		VIIб	6418,12	879,79	19,00	-	5519,33	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*						*(81)*	

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-06-031-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих	**III**	**10166,02**	**943,28**	**28,76**	**-**	**9193,98**	**104**
		Iа	11562,42	1320,80	29,22	-	10212,40	
		Iб	11325,91	1084,72	28,79	-	10212,40	
		Iв	10859,92	1131,52	29,73	-	9698,67	
		Iг	10859,44	1131,52	29,25	-	9698,67	
		Iд	11059,76	943,28	29,22	-	10087,26	
		IIа	10604,09	943,28	28,76	-	9632,05	
		IIб	12560,24	943,28	27,37	-	11589,59	
		IIIа	10604,09	943,28	28,76	-	9632,05	
		IVа	10604,52	943,28	29,19	-	9632,05	
		IVб	10745,96	1084,72	29,19	-	9632,05	
		V	10604,09	943,28	28,76	-	9632,05	
		VIа	10894,81	943,28	27,41	-	9924,12	
		VIб	10240,02	943,28	27,38	-	9269,36	
		VIв	10431,83	943,28	29,19	-	9459,36	
		VIг	10241,40	943,28	28,76	-	9269,36	
		VIд	10431,83	943,28	29,19	-	9459,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	10241,40	943,28	28,76	-	9269,36	
		VIIа	11057,91	943,28	27,37	-	10087,26	
		VIIб	11057,92	943,28	27,38	-	10087,26	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с							
10-06-031-02	одним дверным проемом	**III**	**11303,90**	**979,56**	**38,68**	**-**	**10285,66**	**108**
		Iа	12837,51	1371,60	39,30	-	11426,61	
		Iб	12591,76	1126,44	38,71	-	11426,61	
		Iв	12069,27	1175,04	39,98	-	10854,25	
		Iг	12068,62	1175,04	39,33	-	10854,25	
		Iд	12305,13	979,56	39,30	-	11286,27	
		IIа	11794,25	979,56	38,68	-	10776,01	
		IIб	13963,26	979,56	36,80	-	12946,90	
		IIIа	11791,45	979,56	38,68	-	10773,21	
		IVа	11792,74	979,56	39,27	-	10773,91	
		IVб	11939,62	1126,44	39,27	-	10773,91	
		V	11791,45	979,56	38,68	-	10773,21	
		VIа	12121,77	979,56	36,84	-	11105,37	
		VIб	11385,91	979,56	36,81	-	10369,54	
		VIв	11634,46	979,56	39,27	-	10615,63	
		VIг	11387,78	979,56	38,68	-	10369,54	
		VIд	11634,46	979,56	39,27	-	10615,63	
		VIe	11387,78	979,56	38,68	-	10369,54	
		VIIа	12301,23	979,56	36,80	-	11284,87	
		VIIб	12301,24	979,56	36,81	-	11284,87	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-031-03	двумя дверными проемами	**III**	**11683,38**	**988,63**	**38,62**	**-**	**10656,13**	**109**
		Iа	13260,80	1384,30	39,24	-	11837,26	
		Iб	13012,78	1136,87	38,65	-	11837,26	
		Iв	12473,13	1185,92	39,93	-	11247,28	
		Iг	12472,47	1185,92	39,27	-	11247,28	
		Iд	12722,45	988,63	39,24	-	11694,58	
		IIа	12192,39	988,63	38,62	-	11165,14	
		IIб	14433,51	988,63	36,73	-	13408,15	
		IIIа	12188,51	988,63	38,62	-	11161,26	
		IVа	12190,07	988,63	39,21	-	11162,23	
		IVб	12338,31	1136,87	39,21	-	11162,23	
		V	12188,51	988,63	38,62	-	11161,26	
		VIа	12532,55	988,63	36,78	-	11507,14	
		VIб	11768,34	988,63	36,75	-	10742,96	
		VIв	12030,55	988,63	39,21	-	11002,71	
		VIг	11770,21	988,63	38,62	-	10742,96	
		VIд	12030,55	988,63	39,21	-	11002,71	
		VIe	11770,21	988,63	38,62	-	10742,96	
		VIIа	12718,00	988,63	36,73	-	11692,64	
		VIIб	12718,02	988,63	36,75	-	11692,64	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-031-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	**III**	**11388,33**	**997,70**	**43,69**	**-**	**10346,94**	**110**
		Iа	12935,18	1397,00	44,38	-	11493,80	
		Iб	12684,82	1147,30	43,72	-	11493,80	
		Iв	12162,30	1196,80	45,14	-	10920,36	
		Iг	12161,57	1196,80	44,41	-	10920,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	12396,71	997,70	44,38	-	11354,63	
		IIа	11882,50	997,70	43,69	-	10841,11	
		IIб	14062,17	997,70	41,57	-	13022,90	
		IIIа	11879,34	997,70	43,69	-	10837,95	
		IVа	11880,79	997,70	44,35	-	10838,74	
		IVб	12030,39	1147,30	44,35	-	10838,74	
		V	11879,34	997,70	43,69	-	10837,95	
		VIа	12211,34	997,70	41,63	-	11172,01	
		VIб	11470,56	997,70	41,59	-	10431,27	
		VIв	11721,98	997,70	44,35	-	10679,93	
		VIг	11472,66	997,70	43,69	-	10431,27	
		VIд	11721,98	997,70	44,35	-	10679,93	
		VIе	11472,66	997,70	43,69	-	10431,27	
		VIIа	12392,32	997,70	41,57	-	11353,05	
		VIIб	12392,34	997,70	41,59	-	11353,05	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	

Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-06-032-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) глухих	**III**	**14610,37**	**1306,08**	**16,82**	**-**	**13287,47**	**144**
		Iа	16599,13	1828,80	17,11	-	14753,22	
		Iб	16272,00	1501,92	16,86	-	14753,22	
		Iв	15632,44	1566,72	17,41	-	14048,31	
		Iг	15632,18	1566,72	17,15	-	14048,31	
		Iд	15900,39	1306,08	17,11	-	14577,20	
		IIа	15249,11	1306,08	16,82	-	13926,21	
		IIб	17845,15	1306,08	16,01	-	16523,06	
		IIIа	15249,11	1306,08	16,82	-	13926,21	
		IVа	15249,36	1306,08	17,07	-	13926,21	
		IVб	15445,20	1501,92	17,07	-	13926,21	
		V	15249,11	1306,08	16,82	-	13926,21	
		VIа	15664,20	1306,08	16,05	-	14342,07	
		VIб	14719,16	1306,08	16,01	-	13397,07	
		VIв	14853,32	1306,08	17,07	-	13530,17	
		VIг	14719,97	1306,08	16,82	-	13397,07	
		VIд	14853,32	1306,08	17,07	-	13530,17	
		VIе	14719,97	1306,08	16,82	-	13397,07	
		VIIа	15899,29	1306,08	16,01	-	14577,20	
		VIIб	15899,29	1306,08	16,01	-	14577,20	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с							
10-06-032-02	одним дверным проемом	**III**	**15981,47**	**1333,29**	**20,50**	**-**	**14627,68**	**147**
		Iа	18130,75	1866,90	20,86	-	16242,99	
		Iб	17796,75	1533,21	20,55	-	16242,99	
		Iв	17088,94	1599,36	21,23	-	15468,35	
		Iг	17088,61	1599,36	20,90	-	15468,35	
		Iд	17403,00	1333,29	20,86	-	16048,85	
		IIа	16684,69	1333,29	20,50	-	15330,90	
		IIб	19544,06	1333,29	19,49	-	18191,28	
		IIIа	16681,89	1333,29	20,50	-	15328,10	
		IVа	16682,90	1333,29	20,81	-	15328,80	
		IVб	16882,82	1533,21	20,81	-	15328,80	
		V	16681,89	1333,29	20,50	-	15328,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	17144,42	1333,29	19,54	-	15791,59	
		VIб	16100,66	1333,29	19,50	-	14747,87	
		VIв	16292,04	1333,29	20,81	-	14937,94	
		VIг	16101,66	1333,29	20,50	-	14747,87	
		VIд	16292,04	1333,29	20,81	-	14937,94	
		VIе	16101,66	1333,29	20,50	-	14747,87	
		VIIа	17400,23	1333,29	19,49	-	16047,45	
		VIIб	17400,24	1333,29	19,50	-	16047,45	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-032-03	двумя дверными проемами	**III**	**16552,38**	**1360,50**	**19,93**	**-**	**15171,95**	**150**
		Iа	18772,29	1905,00	20,28	-	16847,01	
		Iб	18431,48	1564,50	19,97	-	16847,01	
		Iв	17695,45	1632,00	20,65	-	16042,80	
		Iг	17695,12	1632,00	20,32	-	16042,80	
		Iд	18028,82	1360,50	20,28	-	16648,04	
		IIа	17282,89	1360,50	19,93	-	15902,46	
		IIб	20247,09	1360,50	18,93	-	18867,66	
		IIIа	17279,01	1360,50	19,93	-	15898,58	
		IVа	17280,28	1360,50	20,23	-	15899,55	
		IVб	17484,28	1564,50	20,23	-	15899,55	
		V	17279,01	1360,50	19,93	-	15898,58	
		VIа	17760,56	1360,50	18,98	-	16381,08	
		VIб	16676,02	1360,50	18,94	-	15296,58	
		VIв	16880,41	1360,50	20,23	-	15499,68	
		VIг	16677,01	1360,50	19,93	-	15296,58	
		VIд	16880,41	1360,50	20,23	-	15499,68	
		VIе	16677,01	1360,50	19,93	-	15296,58	
		VIIа	18025,53	1360,50	18,93	-	16646,10	
		VIIб	18025,54	1360,50	18,94	-	16646,10	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-032-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	**III**	**16419,48**	**1360,50**	**17,64**	**-**	**15041,34**	**150**
		Iа	18623,48	1905,00	17,95	-	16700,53	
		Iб	18282,03	1564,50	17,69	-	16699,84	
		Iв	17554,66	1632,00	18,28	-	15904,38	
		Iг	17554,37	1632,00	17,99	-	15904,38	
		Iд	17883,82	1360,50	17,95	-	16505,37	
		IIа	17144,45	1360,50	17,64	-	15766,31	
		IIб	20080,45	1360,50	16,78	-	18703,17	
		IIIа	17141,29	1360,50	17,64	-	15763,15	
		IVа	17142,35	1360,50	17,91	-	15763,94	
		IVб	17346,35	1564,50	17,91	-	15763,94	
		V	17141,29	1360,50	17,64	-	15763,15	
		VIа	17616,98	1360,50	16,82	-	16239,66	
		VIб	16542,34	1360,50	16,78	-	15165,06	
		VIв	16734,84	1360,50	17,91	-	15356,43	
		VIг	16543,20	1360,50	17,64	-	15165,06	
		VIд	16734,84	1360,50	17,91	-	15356,43	
		VIе	16543,20	1360,50	17,64	-	15165,06	
		VIIа	17881,07	1360,50	16,78	-	16503,79	
		VIIб	17881,07	1360,50	16,78	-	16503,79	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-06-033-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) глухих	**III**	**22766,36**	**1705,16**	**21,02**	**-**	**21040,18**	**188**
		Ia	25779,34	2387,60	21,38	-	23370,36	
		Iб	25316,95	1960,84	21,08	-	23335,03	
		Iв	24296,75	2045,44	21,75	-	22229,56	
		Iг	24296,44	2045,44	21,44	-	22229,56	
		Iд	24829,42	1705,16	21,38	-	23102,88	
		IIa	23786,09	1705,16	21,02	-	22059,91	
		IIб	27835,11	1705,16	20,04	-	26109,91	
		IIIa	23779,33	1705,16	21,02	-	22053,15	
		IVa	23781,33	1705,16	21,33	-	22054,84	
		IVб	24037,01	1960,84	21,33	-	22054,84	
		V	23779,33	1705,16	21,02	-	22053,15	
		VIa	24447,29	1705,16	20,09	-	22722,04	
		VIб	22938,12	1705,16	20,04	-	21212,92	
		VIв	23050,92	1705,16	21,33	-	21324,43	
		VIг	22939,10	1705,16	21,02	-	21212,92	
		VIд	23050,92	1705,16	21,33	-	21324,43	
		VIe	22939,10	1705,16	21,02	-	21212,92	
		VIIa	24824,70	1705,16	20,04	-	23099,50	
		VIIб	24824,70	1705,16	20,04	-	23099,50	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) с							
10-06-033-02	одним дверным проемом	**III**	**24600,03**	**1732,37**	**25,60**	**-**	**22842,06**	**191**
		Ia	27825,14	2425,70	26,04	-	25373,40	
		Iб	27353,31	1992,13	25,66	-	25335,52	
		Iв	26241,27	2078,08	26,50	-	24136,69	
		Iг	26240,87	2078,08	26,10	-	24136,69	
		Iд	26839,91	1732,37	26,04	-	25081,50	
		IIa	25706,45	1732,37	25,60	-	23948,48	
		IIб	30106,13	1732,37	24,37	-	28349,39	
		IIIa	25697,13	1732,37	25,60	-	23939,16	
		IVa	25699,84	1732,37	25,98	-	23941,49	
		IVб	25959,60	1992,13	25,98	-	23941,49	
		V	25697,13	1732,37	25,60	-	23939,16	
		VIa	26426,31	1732,37	24,43	-	24669,51	
		VIб	24785,94	1732,37	24,37	-	23029,20	
		VIв	24954,52	1732,37	25,98	-	23196,17	
		VIг	24787,17	1732,37	25,60	-	23029,20	
		VIд	24954,52	1732,37	25,98	-	23196,17	
		VIe	24787,17	1732,37	25,60	-	23029,20	
		VIIa	26833,58	1732,37	24,37	-	25076,84	
		VIIб	26833,58	1732,37	24,37	-	25076,84	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-033-03	двумя дверными проемами	**III**	**25493,52**	**1750,51**	**25,12**	**-**	**23717,89**	**193**
		Ia	28820,57	2451,10	25,55	-	26343,92	
		Iб	28346,08	2012,99	25,18	-	26307,91	
		Iв	27188,20	2099,84	26,01	-	25062,35	
		Iг	27187,80	2099,84	25,61	-	25062,35	
		Iд	27820,67	1750,51	25,55	-	26044,61	
		IIa	26643,03	1750,51	25,12	-	24867,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	31209,35	1750,51	23,90	-	29434,94	
		IIIа	26633,43	1750,51	25,12	-	24857,80	
		IVа	26636,20	1750,51	25,49	-	24860,20	
		IVб	26898,68	2012,99	25,49	-	24860,20	
		V	26633,43	1750,51	25,12	-	24857,80	
		VIа	27390,59	1750,51	23,96	-	25616,12	
		VIб	25686,70	1750,51	23,90	-	23912,29	
		VIв	25867,01	1750,51	25,49	-	24091,01	
		VIг	25687,92	1750,51	25,12	-	23912,29	
		VIд	25867,01	1750,51	25,49	-	24091,01	
		VIе	25687,92	1750,51	25,12	-	23912,29	
		VIIа	27814,22	1750,51	23,90	-	26039,81	
		VIIб	27814,22	1750,51	23,90	-	26039,81	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	

Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-06-034-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) глухих	**III**	**16966,97**	**1705,16**	**21,64**	**-**	**15240,17**	**188**
		Iа	19327,57	2387,60	22,02	-	16917,95	
		Iб	18900,47	1960,84	21,68	-	16917,95	
		Iв	18175,74	2045,44	22,42	-	16107,88	
		Iг	18175,38	2045,44	22,06	-	16107,88	
		Iд	18447,92	1705,16	22,02	-	16720,74	
		IIа	17696,33	1705,16	21,64	-	15969,53	
		IIб	20775,59	1705,16	20,56	-	19049,87	
		IIIа	17696,33	1705,16	21,64	-	15969,53	
		IVа	17696,67	1705,16	21,98	-	15969,53	
		IVб	17952,35	1960,84	21,98	-	15969,53	
		V	17696,33	1705,16	21,64	-	15969,53	
		VIа	18178,42	1705,16	20,60	-	16452,66	
		VIб	17092,83	1705,16	20,56	-	15367,11	
		VIв	17393,80	1705,16	21,98	-	15666,66	
		VIг	17093,91	1705,16	21,64	-	15367,11	
		VIд	17393,80	1705,16	21,98	-	15666,66	
		VIе	17093,91	1705,16	21,64	-	15367,11	
		VIIа	18446,46	1705,16	20,56	-	16720,74	
		VIIб	18446,46	1705,16	20,56	-	16720,74	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) с							
10-06-034-02	одним дверным проемом	**III**	**19065,03**	**1759,58**	**27,34**	**-**	**17278,11**	**194**
		Iа	21675,45	2463,80	27,82	-	19183,83	
		Iб	21234,64	2023,42	27,39	-	19183,83	
		Iв	20407,08	2110,72	28,33	-	18268,03	
		Iг	20406,61	2110,72	27,86	-	18268,03	
		Iд	20746,50	1759,58	27,82	-	18959,10	
		IIа	19892,20	1759,58	27,34	-	18105,28	
		IIб	23378,79	1759,58	25,95	-	21593,26	
		IIIа	19886,60	1759,58	27,34	-	18099,68	
		IVа	19888,43	1759,58	27,77	-	18101,08	
		IVб	20152,27	2023,42	27,77	-	18101,08	
		V	19886,60	1759,58	27,34	-	18099,68	
		VIа	20444,23	1759,58	26,00	-	18658,65	
		VIб	19206,42	1759,58	25,96	-	17420,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	19624,54	1759,58	27,77	-	17837,19	
		VIг	19207,80	1759,58	27,34	-	17420,88	
		VIд	19624,54	1759,58	27,77	-	17837,19	
		VIе	19207,80	1759,58	27,34	-	17420,88	
		VIIа	20741,83	1759,58	25,95	-	18956,30	
		VIIб	20741,84	1759,58	25,96	-	18956,30	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
10-06-034-03	двумя дверными проемами	**III**	**19817,34**	**1786,79**	**27,60**	**-**	**18002,95**	**197**
		Iа	22519,03	2501,90	28,09	-	19989,04	
		Iб	22071,40	2054,71	27,65	-	19989,04	
		Iв	21206,56	2143,36	28,61	-	19034,59	
		Iг	21206,08	2143,36	28,13	-	19034,59	
		Iд	21571,79	1786,79	28,09	-	19756,91	
		IIа	20680,72	1786,79	27,60	-	18866,33	
		IIб	24312,47	1786,79	26,17	-	22499,51	
		IIIа	20672,96	1786,79	27,60	-	18858,57	
		IVа	20675,35	1786,79	28,05	-	18860,51	
		IVб	20943,27	2054,71	28,05	-	18860,51	
		V	20672,96	1786,79	27,60	-	18858,57	
		VIа	21257,20	1786,79	26,22	-	19444,19	
		VIб	19964,35	1786,79	26,18	-	18151,38	
		VIв	20411,27	1786,79	28,05	-	18596,43	
		VIг	19965,77	1786,79	27,60	-	18151,38	
		VIд	20411,27	1786,79	28,05	-	18596,43	
		VIе	19965,77	1786,79	27,60	-	18151,38	
		VIIа	21565,99	1786,79	26,17	-	19753,03	
		VIIб	21566,00	1786,79	26,18	-	19753,03	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
10-06-034-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	**III**	**19516,12**	**1786,79**	**22,11**	**-**	**17707,22**	**197**
		Iа	22182,90	2501,90	22,50	-	19658,50	
		Iб	21734,68	2054,71	22,16	-	19657,81	
		Iв	20887,27	2143,36	22,91	-	18721,00	
		Iг	20886,90	2143,36	22,54	-	18721,00	
		Iд	21242,17	1786,79	22,50	-	19432,88	
		IIа	20366,46	1786,79	22,11	-	18557,56	
		IIб	23934,21	1786,79	21,00	-	22126,42	
		IIIа	20360,14	1786,79	22,11	-	18551,24	
		IVа	20362,07	1786,79	22,46	-	18552,82	
		IVб	20629,99	2054,71	22,46	-	18552,82	
		V	20360,14	1786,79	22,11	-	18551,24	
		VIа	20931,53	1786,79	21,04	-	19123,70	
		VIб	19661,17	1786,79	21,00	-	17853,38	
		VIв	20082,80	1786,79	22,46	-	18273,55	
		VIг	19662,28	1786,79	22,11	-	17853,38	
		VIд	20082,80	1786,79	22,46	-	18273,55	
		VIе	19662,28	1786,79	22,11	-	17853,38	
		VIIа	21237,51	1786,79	21,00	-	19429,72	
		VIIб	21237,51	1786,79	21,00	-	19429,72	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	**III**	**20615,18**	**1687,02**	**22,84**	**-**	**18905,32**	**186**
		Ia	23369,26	2362,20	23,24	-	20983,82	
		Iб	22946,69	1939,98	22,89	-	20983,82	
		Iв	22027,64	2023,68	23,66	-	19980,30	
		Iг	22027,26	2023,68	23,28	-	19980,30	
		Iд	22462,78	1687,02	23,24	-	20752,52	
		IIa	21523,15	1687,02	22,84	-	19813,29	
		IIб	25286,66	1687,02	21,70	-	23577,94	
		IIIa	21523,15	1687,02	22,84	-	19813,29	
		IVa	21523,50	1687,02	23,19	-	19813,29	
		IVб	21776,46	1939,98	23,19	-	19813,29	
		V	21523,15	1687,02	22,84	-	19813,29	
		VIa	22119,07	1687,02	21,75	-	20410,30	
		VIб	20770,80	1687,02	21,71	-	19062,07	
		VIв	21061,02	1687,02	23,19	-	19350,81	
		VIг	20771,93	1687,02	22,84	-	19062,07	
		VIд	21061,02	1687,02	23,19	-	19350,81	
		VIe	20771,93	1687,02	22,84	-	19062,07	
		VIIa	22461,24	1687,02	21,70	-	20752,52	
		VIIб	22461,25	1687,02	21,71	-	20752,52	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-06-036-01	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) глухих	**III**	**46396,07**	**2149,59**	**33,30**	**-**	**44213,18**	**237**
		Ia	53538,10	3009,90	33,86	-	50494,34	
		Iб	52948,11	2471,91	33,38	-	50442,82	
		Iв	50415,39	2578,56	34,45	-	47802,38	
		Iг	50414,88	2578,56	33,94	-	47802,38	
		Iд	50396,38	2149,59	33,86	-	48212,93	
		IIa	48561,64	2149,59	33,30	-	46378,75	
		IIб	56826,21	2149,59	31,74	-	54644,88	
		IIIa	47139,40	2149,59	33,30	-	44956,51	
		IVa	47459,52	2149,59	33,78	-	45276,15	
		IVб	47781,84	2471,91	33,78	-	45276,15	
		V	47139,40	2149,59	33,30	-	44956,51	
		VIa	51353,97	2149,59	31,82	-	49172,56	
		VIб	46623,17	2149,59	31,74	-	44441,84	
		VIв	47111,62	2149,59	33,78	-	44928,25	
		VIг	46624,73	2149,59	33,30	-	44441,84	
		VIд	47111,62	2149,59	33,78	-	44928,25	
		VIe	46624,73	2149,59	33,30	-	44441,84	
		VIIa	49831,31	2149,59	31,74	-	47649,98	
		VIIб	49831,31	2149,59	31,74	-	47649,98	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) с							
10-06-036-02	одним дверным проемом	**III**	**48258,93**	**2176,80**	**40,78**	**-**	**46041,35**	**240**
		Ia	55619,98	3048,00	41,47	-	52530,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	55017,26	2503,20	40,87	-	52473,19	
		Iв	52390,75	2611,20	42,19	-	49737,36	
		Iг	52390,12	2611,20	41,56	-	49737,36	
		Iд	52437,17	2176,80	41,47	-	50218,90	
		IIа	50512,17	2176,80	40,78	-	48294,59	
		IIб	59219,25	2176,80	38,84	-	57003,61	
		IIIа	49086,85	2176,80	40,78	-	46869,27	
		IVа	49407,85	2176,80	41,37	-	47189,68	
		IVб	49734,25	2503,20	41,37	-	47189,68	
		V	49086,85	2176,80	40,78	-	46869,27	
		VIа	53363,27	2176,80	38,94	-	51147,53	
		VIб	48499,98	2176,80	38,85	-	46284,33	
		VIв	49045,09	2176,80	41,37	-	46826,92	
		VIг	48501,91	2176,80	40,78	-	46284,33	
		VIд	49045,09	2176,80	41,37	-	46826,92	
		VIе	48501,91	2176,80	40,78	-	46284,33	
		VIIа	51870,05	2176,80	38,84	-	49654,41	
		VIIб	51870,06	2176,80	38,85	-	49654,41	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-036-03	двумя дверными проемами	**III**	**49185,75**	**2204,01**	**40,58**	**-**	**46941,16**	**243**
		Iа	56658,27	3086,10	41,27	-	53530,90	
		Iб	56046,93	2534,49	40,67	-	53471,77	
		Iв	53375,15	2643,84	41,99	-	50689,32	
		Iг	53374,52	2643,84	41,36	-	50689,32	
		Iд	53452,72	2204,01	41,27	-	51207,44	
		IIа	51482,88	2204,01	40,58	-	49238,29	
		IIб	60373,01	2204,01	38,64	-	58130,36	
		IIIа	50056,40	2204,01	40,58	-	47811,81	
		IVа	50377,69	2204,01	41,17	-	48132,51	
		IVб	50708,17	2534,49	41,17	-	48132,51	
		V	50056,40	2204,01	40,58	-	47811,81	
		VIа	54362,62	2204,01	38,74	-	52119,87	
		VIб	49434,08	2204,01	38,65	-	47191,42	
		VIв	49991,45	2204,01	41,17	-	47746,27	
		VIг	49436,01	2204,01	40,58	-	47191,42	
		VIд	49991,45	2204,01	41,17	-	47746,27	
		VIе	49436,01	2204,01	40,58	-	47191,42	
		VIIа	52885,02	2204,01	38,64	-	50642,37	
		VIIб	52885,03	2204,01	38,65	-	50642,37	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	

Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)

Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663)							
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	**III**	**6326,19**	**789,09**	**21,65**	**-**	**5515,45**	**87**
		Iа	7263,22	1104,90	22,02	-	6136,30	
		Iб	7065,38	907,41	21,67	-	6136,30	
		Iв	6791,98	946,56	22,42	-	5823,00	
		Iг	6791,60	946,56	22,04	-	5823,00	
		Iд	6853,20	789,09	22,02	-	6042,09	
		IIа	6581,86	789,09	21,65	-	5771,12	
		IIб	7617,00	789,09	20,54	-	6807,37	
		IIIа	6575,21	789,09	21,65	-	5764,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	6577,10	789,09	22,00	-	5766,01	
		IVб	6695,42	907,41	22,00	-	5766,01	
		V	6575,21	789,09	21,65	-	5764,47	
		VIа	6770,17	789,09	20,57	-	5960,51	
		VIб	6370,48	789,09	20,55	-	5560,84	
		VIв	6564,35	789,09	22,00	-	5753,26	
		VIг	6371,58	789,09	21,65	-	5560,84	
		VIд	6564,35	789,09	22,00	-	5753,26	
		VIе	6371,58	789,09	21,65	-	5560,84	
		VIIа	6849,06	789,09	20,54	-	6039,43	
		VIIб	6849,07	789,09	20,55	-	6039,43	
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	**III**	**9025,15**	**1088,40**	**15,98**	**-**	**7920,77**	**120**
		Iа	10343,58	1524,00	16,27	-	8803,31	
		Iб	10070,92	1251,60	16,01	-	8803,31	
		Iв	9700,45	1305,60	16,57	-	8378,28	
		Iг	9700,17	1305,60	16,29	-	8378,28	
		Iд	9787,32	1088,40	16,27	-	8682,65	
		IIа	9398,55	1088,40	15,98	-	8294,17	
		IIб	10879,01	1088,40	15,15	-	9775,46	
		IIIа	9391,90	1088,40	15,98	-	8287,52	
		IVа	9393,70	1088,40	16,24	-	8289,06	
		IVб	9556,90	1251,60	16,24	-	8289,06	
		V	9391,90	1088,40	15,98	-	8287,52	
		VIа	9660,61	1088,40	15,18	-	8557,03	
		VIб	9089,62	1088,40	15,15	-	7986,07	
		VIв	9242,28	1088,40	16,24	-	8137,64	
		VIг	9090,45	1088,40	15,98	-	7986,07	
		VIд	9242,28	1088,40	16,24	-	8137,64	
		VIе	9090,45	1088,40	15,98	-	7986,07	
		VIIа	9783,54	1088,40	15,15	-	8679,99	
		VIIб	9783,54	1088,40	15,15	-	8679,99	
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	**III**	**6367,22**	**761,88**	**25,95**	**-**	**5579,39**	**84**
		Iа	7294,27	1066,80	26,40	-	6201,07	
		Iб	7103,17	876,12	25,98	-	6201,07	
		Iв	6825,76	913,92	26,89	-	5884,95	
		Iг	6825,29	913,92	26,42	-	5884,95	
		Iд	6901,28	761,88	26,40	-	6113,00	
		IIа	6625,18	761,88	25,95	-	5837,35	
		IIб	7677,69	761,88	24,59	-	6891,22	
		IIIа	6625,18	761,88	25,95	-	5837,35	
		IVа	6625,60	761,88	26,37	-	5837,35	
		IVб	6739,84	876,12	26,37	-	5837,35	
		V	6625,18	761,88	25,95	-	5837,35	
		VIа	6809,04	761,88	24,63	-	6022,53	
		VIб	6412,23	761,88	24,60	-	5625,75	
		VIв	6606,71	761,88	26,37	-	5818,46	
		VIг	6413,58	761,88	25,95	-	5625,75	
		VIд	6606,71	761,88	26,37	-	5818,46	
		VIе	6413,58	761,88	25,95	-	5625,75	
		VIIа	6899,47	761,88	24,59	-	6113,00	
		VIIб	6899,48	761,88	24,60	-	6113,00	
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	**III**	**9143,09**	**970,49**	**16,87**	**-**	**8155,73**	**107**
		Iа	10433,32	1358,90	17,18	-	9057,24	
		Iб	10190,14	1116,01	16,89	-	9057,24	
		Iв	9802,43	1164,16	17,51	-	8620,76	
		Iг	9802,12	1164,16	17,20	-	8620,76	
		Iд	9929,54	970,49	17,18	-	8941,87	
		IIа	9527,47	970,49	16,87	-	8540,11	
		IIб	11056,74	970,49	15,94	-	10070,31	
		IIIа	9527,47	970,49	16,87	-	8540,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	9527,75	970,49	17,15	-	8540,11	
		IVб	9673,27	1116,01	17,15	-	8540,11	
		V	9527,47	970,49	16,87	-	8540,11	
		VIа	9790,56	970,49	15,97	-	8804,10	
		VIб	9209,90	970,49	15,94	-	8223,47	
		VIв	9361,14	970,49	17,15	-	8373,50	
		VIг	9210,83	970,49	16,87	-	8223,47	
		VIд	9361,14	970,49	17,15	-	8373,50	
		VIе	9210,83	970,49	16,87	-	8223,47	
		VIIа	9928,30	970,49	15,94	-	8941,87	
		VIIб	9928,30	970,49	15,94	-	8941,87	
Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)							
10-06-038-01	оконным проемом	**III**	**6797,91**	**653,04**	**18,48**	**-**	**6126,39**	**72**
		Iа	7743,13	914,40	18,77	-	6809,96	
		Iб	7579,41	750,96	18,49	-	6809,96	
		Iв	7272,21	783,36	19,10	-	6469,75	
		Iг	7271,90	783,36	18,79	-	6469,75	
		Iд	7391,44	653,04	18,77	-	6719,63	
		IIа	7089,70	653,04	18,48	-	6418,18	
		IIб	8887,35	653,04	17,57	-	8216,74	
		IIIа	7083,05	653,04	18,48	-	6411,53	
		IVа	7084,87	653,04	18,76	-	6413,07	
		IVб	7182,79	750,96	18,76	-	6413,07	
		V	7083,05	653,04	18,48	-	6411,53	
		VIа	7293,30	653,04	17,59	-	6622,67	
		VIб	6847,62	653,04	17,57	-	6177,01	
		VIв	7091,57	653,04	18,76	-	6419,77	
		VIг	6848,53	653,04	18,48	-	6177,01	
		VIд	7091,57	653,04	18,76	-	6419,77	
		VIе	6848,53	653,04	18,48	-	6177,01	
		VIIа	7387,58	653,04	17,57	-	6716,97	
		VIIб	7387,58	653,04	17,57	-	6716,97	
10-06-038-02	с дверным проемом	**III**	**6972,90**	**625,83**	**12,72**	**-**	**6334,35**	**69**
		Iа	7923,42	876,30	12,94	-	7034,18	
		Iб	7766,58	719,67	12,73	-	7034,18	
		Iв	7447,75	750,72	13,18	-	6683,85	
		Iг	7447,53	750,72	12,96	-	6683,85	
		Iд	7587,89	625,83	12,94	-	6949,12	
		IIа	7274,44	625,83	12,72	-	6635,89	
		IIб	9135,79	625,83	12,05	-	8497,91	
		IIIа	7274,44	625,83	12,72	-	6635,89	
		IVа	7274,64	625,83	12,92	-	6635,89	
		IVб	7368,48	719,67	12,92	-	6635,89	
		V	7274,44	625,83	12,72	-	6635,89	
		VIа	7478,34	625,83	12,06	-	6840,45	
		VIб	7024,96	625,83	12,05	-	6387,08	
		VIв	7282,44	625,83	12,92	-	6643,69	
		VIг	7025,63	625,83	12,72	-	6387,08	
		VIд	7282,44	625,83	12,92	-	6643,69	
		VIе	7025,63	625,83	12,72	-	6387,08	
		VIIа	7587,00	625,83	12,05	-	6949,12	
		VIIб	7587,00	625,83	12,05	-	6949,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с							
10-06-039-01	оконным проемом	**III**	**9580,92**	**879,79**	**23,37**	**-**	**8677,76**	**97**
		Ia	10895,75	1231,90	23,74	-	9640,11	
		Iб	10675,21	1011,71	23,39	-	9640,11	
		Iв	10258,40	1055,36	24,16	-	9178,88	
		Iг	10258,01	1055,36	23,77	-	9178,88	
		Iд	10422,55	879,79	23,74	-	9519,02	
		IIa	9996,25	879,79	23,37	-	9093,09	
		IIб	12209,67	879,79	22,24	-	11307,64	
		IIIa	9989,60	879,79	23,37	-	9086,44	
		IVa	9991,49	879,79	23,72	-	9087,98	
		IVб	10123,41	1011,71	23,72	-	9087,98	
		V	9989,60	879,79	23,37	-	9086,44	
		VIa	10278,42	879,79	22,27	-	9376,36	
		VIб	9651,16	879,79	22,25	-	8749,12	
		VIв	9866,49	879,79	23,72	-	8962,98	
		VIг	9652,28	879,79	23,37	-	8749,12	
		VIд	9866,49	879,79	23,72	-	8962,98	
		VIe	9652,28	879,79	23,37	-	8749,12	
		VIIa	10418,39	879,79	22,24	-	9516,36	
		VIIб	10418,40	879,79	22,25	-	9516,36	
10-06-039-02	дверным проемом	**III**	**9871,61**	**834,44**	**14,12**	**-**	**9023,05**	**92**
		Ia	11199,02	1168,40	14,37	-	10016,25	
		Iб	10989,95	959,56	14,14	-	10016,25	
		Iв	10553,55	1000,96	14,63	-	9537,96	
		Iг	10553,31	1000,96	14,39	-	9537,96	
		Iд	10748,82	834,44	14,37	-	9900,01	
		IIa	10303,91	834,44	14,12	-	9455,35	
		IIб	12601,15	834,44	13,39	-	11753,32	
		IIIa	10303,91	834,44	14,12	-	9455,35	
		IVa	10304,14	834,44	14,35	-	9455,35	
		IVб	10429,26	959,56	14,35	-	9455,35	
		V	10303,91	834,44	14,12	-	9455,35	
		VIa	10590,66	834,44	13,42	-	9742,80	
		VIб	9945,61	834,44	13,39	-	9097,78	
		VIв	10171,78	834,44	14,35	-	9322,99	
		VIг	9946,34	834,44	14,12	-	9097,78	
		VIд	10171,78	834,44	14,35	-	9322,99	
		VIe	9946,34	834,44	14,12	-	9097,78	
		VIIa	10747,84	834,44	13,39	-	9900,01	
		VIIб	10747,84	834,44	13,39	-	9900,01	
Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»								
	Измеритель: **100 м2 потолка**							
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»							
10-06-040-01	двухуровневых (П 212)	**III**	**7086,36**	**907,00**	**14,27**	**-**	**6165,09**	**100**
		Ia	8142,93	1270,00	14,50	-	6858,43	
		Iб	7915,72	1043,00	14,29	-	6858,43	
		Iв	7615,33	1088,00	14,76	-	6512,57	
		Iг	7615,10	1088,00	14,53	-	6512,57	
		Iд	7679,70	907,00	14,50	-	6758,20	
		IIa	7376,32	907,00	14,27	-	6455,05	
		IIб	8533,71	907,00	13,57	-	7613,14	
		IIIa	7370,40	907,00	14,27	-	6449,13	
		IVa	7372,09	907,00	14,48	-	6450,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	7508,09	1043,00	14,48	-	6450,61	
		V	7370,40	907,00	14,27	-	6449,13	
		VIа	7576,63	907,00	13,60	-	6656,03	
		VIб	7139,97	907,00	13,57	-	6219,40	
		VIв	7360,53	907,00	14,48	-	6439,05	
		VIг	7140,67	907,00	14,27	-	6219,40	
		VIд	7360,53	907,00	14,48	-	6439,05	
		VIе	7140,67	907,00	14,27	-	6219,40	
		VIIа	7675,81	907,00	13,57	-	6755,24	
		VIIб	7675,81	907,00	13,57	-	6755,24	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*						*(148)*	
10-06-040-02	одноуровневых (П 213)	**III**	**7062,43**	**952,35**	**19,80**	**-**	**6090,28**	**105**
		Iа	8128,90	1333,50	20,15	-	6775,25	
		Iб	7890,23	1095,15	19,83	-	6775,25	
		Iв	7587,95	1142,40	20,53	-	6425,02	
		Iг	7587,60	1142,40	20,18	-	6425,02	
		Iд	7643,36	952,35	20,15	-	6670,86	
		IIа	7345,35	952,35	19,80	-	6373,20	
		IIб	8492,39	952,35	18,77	-	7521,27	
		IIIа	7342,67	952,35	19,80	-	6370,52	
		IVа	7343,66	952,35	20,12	-	6371,19	
		IVб	7486,46	1095,15	20,12	-	6371,19	
		V	7342,67	952,35	19,80	-	6370,52	
		VIа	7547,00	952,35	18,80	-	6575,85	
		VIб	7110,32	952,35	18,77	-	6139,20	
		VIв	7322,62	952,35	20,12	-	6350,15	
		VIг	7111,35	952,35	19,80	-	6139,20	
		VIд	7322,62	952,35	20,12	-	6350,15	
		VIе	7111,35	952,35	19,80	-	6139,20	
		VIIа	7640,64	952,35	18,77	-	6669,52	
		VIIб	7640,64	952,35	18,77	-	6669,52	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*						*(67)*	

Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-001-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	**III**	**45675,57**	**1015,84**	**42,19**	**4,87**	**44617,54**	**112**
		Iа	50985,35	1422,40	44,68	6,82	49518,27	
		Iб	50729,38	1168,16	42,95	5,60	49518,27	
		Iв	49793,40	1218,56	44,32	5,85	48530,52	
		Iг	49792,82	1218,56	43,74	5,85	48530,52	
		Iд	48132,14	1015,84	42,73	4,87	47073,57	
		IIа	47891,34	1015,84	42,19	4,87	46833,31	
		IIб	53146,70	1015,84	40,51	4,87	52090,35	
		IIIа	43343,83	1015,84	42,19	4,87	42285,80	
		IVа	41202,21	1015,84	42,70	4,87	40143,67	
		IVб	41355,26	1168,16	43,43	5,60	40143,67	
		V	43343,83	1015,84	42,19	4,87	42285,80	
		VIа	48251,46	1015,84	40,56	4,87	47195,06	
		VIб	49667,91	1015,84	40,53	4,87	48611,54	
		VIв	49907,34	1015,84	42,70	4,87	48848,80	
		VIг	49669,57	1015,84	42,19	4,87	48611,54	
		VIд	49907,34	1015,84	42,70	4,87	48848,80	
		VIе	49669,57	1015,84	42,19	4,87	48611,54	
		VIIа	47041,92	1015,84	40,51	4,87	45985,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	47041,94	1015,84	40,53	4,87	45985,57 *(103)*	

Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	**III**	**88937,10**	**1378,64**	**44,49**	**9,51**	**87513,97**	**152**
		Ia	99129,86	1930,40	48,77	13,32	97150,69	
		Iб	98782,01	1585,36	45,96	10,94	97150,69	
		Iв	96961,88	1653,76	47,40	11,41	95260,72	
		Iг	96961,40	1653,76	46,92	11,41	95260,72	
		Iд	93668,63	1378,64	44,97	9,51	92245,02	
		IIa	93285,81	1378,64	44,49	9,51	91862,68	
		IIб	103366,84	1378,64	43,06	9,51	101945,14	
		IIIa	84180,22	1378,64	44,49	9,51	82757,09	
		IVa	79901,18	1378,64	44,92	9,51	78477,62	
		IVб	80109,33	1585,36	46,35	10,94	78477,62	
		V	84180,22	1378,64	44,49	9,51	82757,09	
		VIa	93949,15	1378,64	43,11	9,51	92527,40	
		VIб	96913,71	1378,64	43,06	9,51	95492,01	
		VIв	97236,84	1378,64	44,92	9,51	95813,28	
		VIг	96915,14	1378,64	44,49	9,51	95492,01	
		VIд	97236,84	1378,64	44,92	9,51	95813,28	
		VIe	96915,14	1378,64	44,49	9,51	95492,01	
		VIIa	91488,78	1378,64	43,06	9,51	90067,08	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	91488,78	1378,64	43,06	9,51	90067,08 *(103)*	

Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	**III**	**47748,60**	**1170,03**	**31,43**	**5,22**	**46547,14**	**129**
		Ia	53329,71	1638,30	33,91	7,31	51657,50	
		Iб	53035,21	1345,47	32,24	6,00	51657,50	
		Iв	52002,51	1403,52	33,30	6,26	50565,69	
		Iг	52002,10	1403,52	32,89	6,26	50565,69	
		Iд	50393,43	1170,03	31,82	5,22	49191,58	
		IIa	50053,81	1170,03	31,43	5,22	48852,35	
		IIб	55781,50	1170,03	30,23	5,22	54581,24	
		IIIa	45506,30	1170,03	31,43	5,22	44304,84	
		IVa	43364,54	1170,03	31,80	5,22	42162,71	
		IVб	43540,76	1345,47	32,58	6,00	42162,71	
		V	45506,30	1170,03	31,43	5,22	44304,84	
		VIa	50480,96	1170,03	30,26	5,22	49280,67	
		VIб	51758,70	1170,03	30,24	5,22	50558,43	
		VIв	52160,29	1170,03	31,80	5,22	50958,46	
		VIг	51759,89	1170,03	31,43	5,22	50558,43	
		VIд	52160,29	1170,03	31,80	5,22	50958,46	
		VIe	51759,89	1170,03	31,43	5,22	50558,43	
		VIIa	49303,84	1170,03	30,23	5,22	48103,58	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	VIIб	49303,85	1170,03	30,24	5,22	48103,58 *(103)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-004-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	**III**	**91235,17**	**1741,44**	**50,16**	**9,86**	**89443,57**	**192**
		Ia	101783,00	2438,40	54,68	13,80	99289,92	
		Iб	101344,17	2002,56	51,69	11,34	99289,92	
		Iв	99438,18	2088,96	53,33	11,83	97295,89	
		Iг	99437,60	2088,96	52,75	11,83	97295,89	
		Iд	96155,20	1741,44	50,73	9,86	94363,03	
		IIa	95673,32	1741,44	50,16	9,86	93881,72	
		IIб	106225,91	1741,44	48,44	9,86	104436,03	
		IIIa	86567,73	1741,44	50,16	9,86	84776,13	
		IVa	82288,79	1741,44	50,69	9,86	80496,66	
		IVб	82551,38	2002,56	52,16	11,34	80496,66	
		V	86567,73	1741,44	50,16	9,86	84776,13	
		VIa	96402,94	1741,44	48,49	9,86	94613,01	
		VIб	99228,78	1741,44	48,44	9,86	97438,90	
		VIв	99715,07	1741,44	50,69	9,86	97922,94	
		VIг	99230,50	1741,44	50,16	9,86	97438,90	
		VIд	99715,07	1741,44	50,69	9,86	97922,94	
		VIe	99230,50	1741,44	50,16	9,86	97438,90	
		VIIa	93974,97	1741,44	48,44	9,86	92185,09	
		VIIб	93974,97	1741,44	48,44	9,86	92185,09	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-005-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	**III**	**53953,92**	**1470,25**	**36,33**	**5,34**	**52447,34**	**162,10**
		Ia	60281,52	2058,67	38,93	7,47	58183,92	
		Iб	59911,79	1690,70	37,17	6,14	58183,92	
		Iв	58772,77	1763,65	38,37	6,40	56970,75	
		Iг	58772,31	1763,65	37,91	6,40	56970,75	
		Iд	56901,78	1470,25	36,80	5,34	55394,73	
		IIa	56553,38	1470,25	36,33	5,34	55046,80	
		IIб	62928,67	1470,25	34,93	5,34	61423,49	
		IIIa	51340,07	1470,25	36,33	5,34	49833,49	
		IVa	48883,84	1470,25	36,75	5,34	47376,84	
		IVб	49105,09	1690,70	37,55	6,14	47376,84	
		V	51340,07	1470,25	36,33	5,34	49833,49	
		VIa	56988,89	1470,25	34,98	5,34	55483,66	
		VIб	58552,76	1470,25	34,94	5,34	57047,57	
		VIв	58958,11	1470,25	36,75	5,34	57451,11	
		VIг	58554,15	1470,25	36,33	5,34	57047,57	
		VIд	58958,11	1470,25	36,75	5,34	57451,11	
		VIe	58554,15	1470,25	36,33	5,34	57047,57	
		VIIa	55634,34	1470,25	34,93	5,34	54129,16	
		VIIб	55634,35	1470,25	34,94	5,34	54129,16	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	**III**	**97058,77**	**1656,18**	**58,82**	**9,98**	**95343,77**	**182,60**
		Ia	108198,87	2319,02	63,52	13,97	105816,33	
		Iб	107781,24	1904,52	60,39	11,47	105816,33	
		Iв	105749,94	1986,69	62,30	11,97	103700,95	
		Iг	105749,24	1986,69	61,60	11,97	103700,95	
		Iд	102281,89	1656,18	59,53	9,98	100566,18	
		IIa	101791,17	1656,18	58,82	9,98	100076,17	
		IIб	112991,19	1656,18	56,73	9,98	111278,28	
		IIIa	92019,78	1656,18	58,82	9,98	90304,78	
		IVa	87426,43	1656,18	59,46	9,98	85710,79	
		IVб	87676,26	1904,52	60,95	11,47	85710,79	
		V	92019,78	1656,18	58,82	9,98	90304,78	
		VIa	102528,99	1656,18	56,81	9,98	100816,00	
		VIб	105640,96	1656,18	56,74	9,98	103928,04	
		VIв	106131,23	1656,18	59,46	9,98	104415,59	
		VIг	105643,04	1656,18	58,82	9,98	103928,04	
		VIд	106131,23	1656,18	59,46	9,98	104415,59	
		VIe	105643,04	1656,18	58,82	9,98	103928,04	
		VIIa	99923,58	1656,18	56,73	9,98	98210,67	
		VIIб	99923,59	1656,18	56,74	9,98	98210,67	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	**III**	**45781,53**	**888,86**	**24,05**	**5,68**	**44868,62**	**98**
		Ia	51055,16	1244,60	26,58	7,96	49783,98	
		Iб	50713,69	1022,14	24,93	6,54	49666,62	
		Iв	49986,03	1066,24	25,72	6,82	48894,07	
		Iг	49985,78	1066,24	25,47	6,82	48894,07	
		Iд	47664,97	888,86	24,31	5,68	46751,80	
		IIa	47518,85	888,86	24,05	5,68	46605,94	
		IIб	53130,74	888,86	23,29	5,68	52218,59	
		IIIa	43124,31	888,86	24,05	5,68	42211,40	
		IVa	40847,92	888,86	24,28	5,68	39934,78	
		IVб	40982,05	1022,14	25,13	6,54	39934,78	
		V	43124,31	888,86	24,05	5,68	42211,40	
		VIa	48030,67	888,86	23,32	5,68	47118,49	
		VIб	49558,80	888,86	23,29	5,68	48646,65	
		VIв	49773,41	888,86	24,28	5,68	48860,27	
		VIг	49559,56	888,86	24,05	5,68	48646,65	
		VIд	49773,41	888,86	24,28	5,68	48860,27	
		VIe	49559,56	888,86	24,05	5,68	48646,65	
		VIIa	47166,03	888,86	23,29	5,68	46253,88	
		VIIб	47166,03	888,86	23,29	5,68	46253,88	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-008-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)	**III**	**88975,50**	**1170,03**	**43,42**	**10,21**	**87762,05**	**129**
		Ia	99099,29	1638,30	47,95	14,29	97413,04	
		Iб	98686,16	1345,47	45,00	11,74	97295,69	
		Iв	97071,02	1403,52	46,39	12,25	95621,11	
		Iг	97070,58	1403,52	45,95	12,25	95621,11	
		Iд	93133,90	1170,03	43,86	10,21	91920,01	
		IIa	92845,67	1170,03	43,42	10,21	91632,22	
		IIб	103281,75	1170,03	42,09	10,21	102069,63	
		IIIa	83893,04	1170,03	43,42	10,21	82679,59	
		IVa	79479,46	1170,03	43,81	10,21	78265,62	
		IVб	79656,43	1345,47	45,34	11,74	78265,62	
		V	83893,04	1170,03	43,42	10,21	82679,59	
		VIa	93659,76	1170,03	42,14	10,21	92447,59	
		VIб	96736,19	1170,03	42,09	10,21	95524,07	
		VIв	97035,59	1170,03	43,81	10,21	95821,75	
		VIг	96737,52	1170,03	43,42	10,21	95524,07	
		VIд	97035,59	1170,03	43,81	10,21	95821,75	
		VIe	96737,52	1170,03	43,42	10,21	95524,07	
		VIIa	91544,26	1170,03	42,09	10,21	90332,14	
		VIIб	91544,26	1170,03	42,09	10,21	90332,14	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля							
10-07-009-01	одним слоем	**III**	**23677,28**	**752,81**	**17,13**	**2,78**	**22907,34**	**83**
		Ia	26496,33	1054,10	18,47	3,90	25423,76	
		Iб	26307,01	865,69	17,56	3,20	25423,76	
		Iв	25819,02	903,04	18,16	3,34	24897,82	
		Iг	25818,78	903,04	17,92	3,34	24897,82	
		Iд	24961,85	752,81	17,35	2,78	24191,69	
		IIa	24812,63	752,81	17,13	2,78	24042,69	
		IIб	27498,38	752,81	16,44	2,78	26729,13	
		IIIa	22538,72	752,81	17,13	2,78	21768,78	
		IVa	21467,77	752,81	17,34	2,78	20697,62	
		IVб	21581,06	865,69	17,75	3,20	20697,62	
		V	22538,72	752,81	17,13	2,78	21768,78	
		VIa	25014,57	752,81	16,45	2,78	24245,31	
		VIб	25680,38	752,81	16,44	2,78	24911,13	
		VIв	25848,08	752,81	17,34	2,78	25077,93	
		VIг	25681,07	752,81	17,13	2,78	24911,13	
		VIд	25848,08	752,81	17,34	2,78	25077,93	
		VIe	25681,07	752,81	17,13	2,78	24911,13	
		VIIa	24417,08	752,81	16,44	2,78	23647,83	
		VIIб	24417,08	752,81	16,44	2,78	23647,83	
10-07-009-02	двумя слоями	**III**	**45338,60**	**961,42**	**27,60**	**4,87**	**44349,58**	**106**
		Ia	50609,10	1346,20	29,89	6,82	49233,01	
		Iб	50366,95	1105,58	28,36	5,60	49233,01	
		Iв	49438,71	1153,28	29,29	5,85	48256,14	
		Iг	49438,36	1153,28	28,94	5,85	48256,14	
		Iд	47760,40	961,42	27,94	4,87	46771,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	47540,14	961,42	27,60	4,87	46551,12	
		IIб	52637,39	961,42	26,56	4,87	51649,41	
		IIIа	42987,43	961,42	27,60	4,87	41998,41	
		IVа	40847,96	961,42	27,91	4,87	39858,63	
		IVб	40992,85	1105,58	28,64	5,60	39858,63	
		V	42987,43	961,42	27,60	4,87	41998,41	
		VIа	47892,85	961,42	26,59	4,87	46904,84	
		VIб	49333,25	961,42	26,56	4,87	48345,27	
		VIв	49543,27	961,42	27,91	4,87	48553,94	
		VIг	49334,29	961,42	27,60	4,87	48345,27	
		VIд	49543,27	961,42	27,91	4,87	48553,94	
		VIе	49334,29	961,42	27,60	4,87	48345,27	
		VIIа	46670,07	961,42	26,56	4,87	45682,09	
		VIIб	46670,07	961,42	26,56	4,87	45682,09	
Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)								
	Измеритель:	**100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	**III**	**23895,35**	**589,55**	**15,91**	**2,78**	**23289,89**	**65**
		Iа	26690,60	825,50	17,22	3,90	25847,88	
		Iб	26542,18	677,95	16,35	3,20	25847,88	
		Iв	26026,17	707,20	16,88	3,34	25302,09	
		Iг	26025,97	707,20	16,68	3,34	25302,09	
		Iд	25218,88	589,55	16,11	2,78	24613,22	
		IIа	25048,89	589,55	15,91	2,78	24443,43	
		IIб	27914,92	589,55	15,32	2,78	27310,05	
		IIIа	22774,21	589,55	15,91	2,78	22168,75	
		IVа	21702,92	589,55	16,10	2,78	21097,27	
		IVб	21791,73	677,95	16,51	3,20	21097,27	
		V	22774,21	589,55	15,91	2,78	22168,75	
		VIа	25263,84	589,55	15,34	2,78	24658,95	
		VIб	25900,68	589,55	15,32	2,78	25295,81	
		VIв	26102,35	589,55	16,10	2,78	25496,70	
		VIг	25901,27	589,55	15,91	2,78	25295,81	
		VIд	26102,35	589,55	16,10	2,78	25496,70	
		VIе	25901,27	589,55	15,91	2,78	25295,81	
		VIIа	24674,80	589,55	15,32	2,78	24069,93	
		VIIб	24674,80	589,55	15,32	2,78	24069,93	
Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)								
	Измеритель:	**100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686	**III**	**45702,71**	**870,72**	**25,08**	**4,87**	**44806,91**	**96**
		Iа	50996,59	1219,20	27,32	6,82	49750,07	
		Iб	50777,19	1001,28	25,84	5,60	49750,07	
		Iв	49816,26	1044,48	26,66	5,85	48745,12	
		Iг	49815,97	1044,48	26,37	5,85	48745,12	
		Iд	48164,94	870,72	25,37	4,87	47268,85	
		IIа	47924,39	870,72	25,08	4,87	47028,59	
		IIб	53218,18	870,72	24,22	4,87	52323,24	
		IIIа	43366,40	870,72	25,08	4,87	42470,60	
		IVа	41229,27	870,72	25,34	4,87	40333,21	
		IVб	41360,56	1001,28	26,07	5,60	40333,21	
		V	43366,40	870,72	25,08	4,87	42470,60	
		VIа	48292,25	870,72	24,24	4,87	47397,29	
		VIб	49702,76	870,72	24,22	4,87	48807,82	
		VIв	49951,54	870,72	25,34	4,87	49055,48	
		VIг	49703,62	870,72	25,08	4,87	48807,82	
		VIд	49951,54	870,72	25,34	4,87	49055,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	49703,62	870,72	25,08	4,87	48807,82	
		VIIа	47073,86	870,72	24,22	4,87	46178,92	
		VIIб	47073,86	870,72	24,22	4,87	46178,92	
Таблица 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»								
	Измеритель: **100 м2 потолка**							
	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» на							
10-07-012-01	деревянном каркасе (П 281)	**III**	**25301,08**	**997,70**	**19,96**	**2,90**	**24283,42**	**110**
		Iа	28743,84	1397,00	21,40	4,06	27325,44	
		Iб	28337,92	1147,30	20,43	3,34	27170,19	
		Iв	27719,65	1196,80	21,12	3,48	26501,73	
		Iг	27719,38	1196,80	20,85	3,48	26501,73	
		Iд	26106,57	997,70	20,24	2,90	25088,63	
		IIа	26050,90	997,70	19,96	2,90	25033,24	
		IIб	29729,21	997,70	19,14	2,90	28712,37	
		IIIа	23822,11	997,70	19,96	2,90	22804,45	
		IVа	22601,51	997,70	20,21	2,90	21583,60	
		IVб	22751,54	1147,30	20,64	3,34	21583,60	
		V	23824,27	997,70	19,96	2,90	22806,61	
		VIа	26566,07	997,70	19,17	2,90	25549,20	
		VIб	27253,97	997,70	19,14	2,90	26237,13	
		VIв	27328,01	997,70	20,21	2,90	26310,10	
		VIг	27255,51	997,70	19,96	2,90	26237,85	
		VIд	27328,01	997,70	20,21	2,90	26310,10	
		VIе	27254,79	997,70	19,96	2,90	26237,13	
		VIIа	25887,33	997,70	19,14	2,90	24870,49	
		VIIб	25887,33	997,70	19,14	2,90	24870,49	
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*						*(П)*	
10-07-012-02	стальном каркасе двухуровневых (П 282)	**III**	**25665,97**	**934,21**	**23,71**	**2,90**	**24708,05**	**103**
		Iа	28784,39	1308,10	25,18	4,06	27451,11	
		Iб	28509,97	1074,29	24,17	3,34	27411,51	
		Iв	27990,59	1120,64	24,94	3,48	26845,01	
		Iг	27990,28	1120,64	24,63	3,48	26845,01	
		Iд	26974,67	934,21	24,02	2,90	26016,44	
		IIа	26771,29	934,21	23,71	2,90	25813,37	
		IIб	29871,06	934,21	22,77	2,90	28914,08	
		IIIа	24584,06	934,21	23,71	2,90	23626,14	
		IVа	23517,63	934,21	24,00	2,90	22559,42	
		IVб	23658,14	1074,29	24,43	3,34	22559,42	
		V	24586,22	934,21	23,71	2,90	23628,30	
		VIа	27051,06	934,21	22,80	2,90	26094,05	
		VIб	27683,52	934,21	22,78	2,90	26726,53	
		VIв	27939,55	934,21	24,00	2,90	26981,34	
		VIг	27685,17	934,21	23,71	2,90	26727,25	
		VIд	27939,55	934,21	24,00	2,90	26981,34	
		VIе	27684,45	934,21	23,71	2,90	26726,53	
		VIIа	26420,94	934,21	22,77	2,90	25463,96	
		VIIб	26420,95	934,21	22,78	2,90	25463,96	
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*						*(П)*	
(201-0831)	*ПП- удлинитель профилей 60*27, (шт.)*						*(П)*	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 5
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 5
Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА ... 5
Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий ... 5
Таблица 10-01-002 Установка стропил ... 9
Таблица 10-01-003 Устройство слуховых окон ... 9
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ... 10
Таблица 10-01-007 Рубка стен ... 10
Таблица 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен ... 12
Таблица 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен ... 15
Таблица 10-01-010 Установка элементов каркаса ... 15
Таблица 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми ... 16
Таблица 10-01-012 Обшивка каркасных стен ... 17
Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку ... 19
Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок ... 21
Таблица 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных ... 23
Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ... 23
Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок ... 23
Таблица 10-01-022 Подшивка потолков ... 29
Таблица 10-01-023 Укладка ходовых досок ... 31
Подраздел 1.4 ОКНА ... 31
Таблица 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами ... 31
Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами ... 36
Таблица 10-01-029 Установка приборов ... 37
Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий ... 38
Таблица 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий ... 40
Таблица 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 41
Таблица 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах ... 43
Таблица 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ... 44
Таблица 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ ... 47
Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА ... 48
Таблица 10-01-039 Установка блоков ... 48
Таблица 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 50
Таблица 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками ... 50
Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками ... 52
Таблица 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах ... 54
Таблица 10-01-044 Обивка дверей ... 56
Таблица 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах ... 61
Таблица 10-01-046 Установка ворот ... 62
Таблица 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах ... 63
Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ ... 65
Таблица 10-01-052 Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков ... 65
Таблица 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец ... 66
Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ... 66
Таблица 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок ... 66
Таблица 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков ... 67
Таблица 10-01-059 Установка штучных изделий ... 68
Таблица 10-01-060 Установка и крепление наличников ... 68
Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ ... 69
Таблица 10-01-064 Устройство эстакад ... 69
Таблица 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад ... 71
Таблица 10-01-066 Устройство моторных будок ... 71
Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ... 71

Таблица 10-01-070 Устройство заборов ... 71
Таблица 10-01-071 Устройство калиток ... 74
Таблица 10-01-072 Устройство ворот ... 77
Таблица 10-01-073 Устройство заборов из щитов ... 80
Таблица 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен ... 83
Таблица 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен ... 86
Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ... 89
Таблица 10-01-079 Установка стульев на лежнях ... 89
Таблица 10-01-080 Устройство ростверков ... 90
Таблица 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки ... 90
Таблица 10-01-082 Укладка по фермам прогонов ... 91
Таблица 10-01-083 Устройство по фермам настила ... 92
Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ... 95
Таблица 10-01-089 Антисептирование водными растворами ... 95
Таблица 10-01-090 Антисептирование пастами ... 96
Таблица 10-01-091 Антисептическая обработка деревянных конструкций составами «Пирилакс» ... 97
Таблица 10-01-092 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) ... 98
Таблица 10-01-093 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами «Нортекс-Профилактика» и «Нортекс-Доктор» ... 98
Таблица 10-01-094 Отбеливание древесины двухкомпонентным составом «Нортекс-Отбеливатель» ... 99
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ ... 99
Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ... 99
Таблица 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами ... 99
Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 100
Таблица 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м3 ... 100
Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ ... 100
Таблица 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий ... 100
Таблица 10-02-008 Утепление цоколя плитами ... 102
Таблица 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов ... 102
Таблица 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам ... 104
Таблица 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам ... 105
Таблица 10-02-012 Сборка перекрытий ... 106
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ... 106
Таблица 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции ... 106
Таблица 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции ... 107
Таблица 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей ... 109
Таблица 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей ... 110
Таблица 10-02-022 Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков ... 111
Таблица 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей ... 112
Таблица 10-02-024 Сборка стен из брусьев ... 112
Таблица 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек ... 113
Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ ... 114
Таблица 10-02-031 Сборка перегородок ... 114
Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА ... 115
Таблица 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов ... 115
Таблица 10-02-036 Установка стропил ... 116
Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ ... 116
Таблица 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами ... 116
Таблица 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами ... 117
Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ ... 118
Таблица 10-02-045 Сборка веранд и террас ... 118
Таблица 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов ... 118
Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) ... 119
Таблица 10-02-050 Установка блоков (контейнеров) ... 119
Раздел 3. ГРАДИРНИ ... 120
Таблица 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон ... 120
Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах ... 121
Таблица 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок ... 121
Таблица 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения ... 121

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ... 122

Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ... 122

Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий ... 122
Таблица 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру ... 125
Таблица 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 126

Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ... 128

Таблица 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 128
Таблица 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях ... 129
Таблица 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях ... 131
Таблица 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках ... 133
Таблица 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ... 134

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ... 135

Таблица 10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) ... 135
Таблица 10-05-002 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) ... 136
Таблица 10-05-003 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) ... 138
Таблица 10-05-004 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) ... 139
Таблица 10-05-005 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) ... 141
Таблица 10-05-006 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) ... 143
Таблица 10-05-007 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) ... 143
Таблица 10-05-008 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) ... 144
Таблица 10-05-009 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) ... 146
Таблица 10-05-010 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) ... 147
Таблица 10-05-011 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» ... 147

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ... 148

Таблица 10-06-031 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) ... 148
Таблица 10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) ... 150
Таблица 10-06-033 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) ... 152
Таблица 10-06-034 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) ... 153
Таблица 10-06-035 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) ... 155
Таблица 10-06-036 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) ... 155

Таблица 10-06-037 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) ... 156
Таблица 10-06-038 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) ... 158
Таблица 10-06-039 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) ... 159
Таблица 10-06-040 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» ... 159

Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ... 160

Таблица 10-07-001 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) ... 160
Таблица 10-07-002 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) ... 161
Таблица 10-07-003 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1) ... 161
Таблица 10-07-004 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) ... 162
Таблица 10-07-005 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1) ... 162
Таблица 10-07-006 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) ... 163
Таблица 10-07-007 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388) ... 163
Таблица 10-07-008 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389) ... 164
Таблица 10-07-009 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683) ... 164
Таблица 10-07-010 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685) ... 165
Таблица 10-07-011 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686) ... 165
Таблица 10-07-012 Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» ... 166

gost.e-ecolog.ru