ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖ 81-02-08-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ–2001

Часть 8

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ 81-02-08-2001

Часть 8

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ОЕРЖ 81-02-08-2001 Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков. Книга 1.
Москва, 2011 – 90 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Устройство фундаментов							
08-01-001-01	ленточных	**III**	**467,50**	**32,74**	**13,68**	**-**	**421,08**	**3,94**
		Ia	571,25	45,82	15,52	-	509,91	
		Iб	558,62	37,67	14,57	-	506,38	
		Iв	502,14	39,28	14,41	-	448,45	
		Iг	502,56	39,28	14,83	-	448,45	
		Iд	416,99	32,74	13,54	-	370,71	
		IIa	416,59	32,74	13,68	-	370,17	
		IIб	438,82	32,74	13,10	-	392,98	
		IIIa	409,52	32,74	13,68	-	363,10	
		IVa	423,47	32,74	13,27	-	377,46	
		IVб	429,14	37,67	14,01	-	377,46	
		V	409,60	32,74	13,76	-	363,10	
		VIa	471,41	32,74	13,42	-	425,25	
		VIб	423,32	32,74	13,12	-	377,46	
		VIв	409,15	32,74	13,24	-	363,17	
		VIг	423,88	32,74	13,68	-	377,46	
		VIд	409,15	32,74	13,24	-	363,17	
		VIe	423,88	32,74	13,68	-	377,46	
		VIIa	441,22	32,74	13,10	-	395,38	
		VIIб	441,24	32,74	13,12	-	395,38	
08-01-001-02	столбовых	**III**	**470,61**	**52,79**	**13,08**	**-**	**404,74**	**5,82**
		Ia	575,14	73,91	14,91	-	486,32	
		Iб	560,98	60,70	13,97	-	486,31	
		Iв	505,50	63,32	13,79	-	428,39	
		Iг	505,92	63,32	14,21	-	428,39	
		Iд	418,79	52,79	12,92	-	353,08	
		IIa	418,36	52,79	13,08	-	352,49	
		IIб	438,49	52,79	12,53	-	373,17	
		IIIa	411,48	52,79	13,08	-	345,61	
		IVa	425,81	52,79	12,66	-	360,36	
		IVб	434,46	60,70	13,40	-	360,36	
		V	411,56	52,79	13,16	-	345,61	
		VIa	471,36	52,79	12,85	-	405,72	
		VIб	424,77	52,79	12,55	-	359,43	
		VIв	409,61	52,79	12,63	-	344,19	
		VIг	425,30	52,79	13,08	-	359,43	
		VIд	409,61	52,79	12,63	-	344,19	
		VIe	425,30	52,79	13,08	-	359,43	
		VIIa	442,45	52,79	12,53	-	377,13	
		VIIб	442,47	52,79	12,55	-	377,13	
08-01-001-03	массивов шириной более 2 м	**III**	**432,15**	**30,91**	**12,20**	**-**	**389,04**	**3,72**
		Ia	522,59	43,26	13,91	-	465,42	
		Iб	514,02	35,56	13,04	-	465,42	
		Iв	457,76	37,09	12,87	-	407,80	
		Iг	458,15	37,09	13,26	-	407,80	
		Iд	381,14	30,91	12,06	-	338,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	380,79	30,91	12,20	-	337,68	
		IIб	399,30	30,91	11,70	-	356,69	
		IIIа	374,50	30,91	12,20	-	331,39	
		IVа	388,68	30,91	11,81	-	345,96	
		IVб	394,03	35,56	12,51	-	345,96	
		V	374,59	30,91	12,29	-	331,39	
		VIа	432,76	30,91	11,99	-	389,86	
		VIб	386,76	30,91	11,71	-	344,14	
		VIв	372,67	30,91	11,78	-	329,98	
		VIг	387,25	30,91	12,20	-	344,14	
		VIд	372,67	30,91	11,78	-	329,98	
		VIе	387,25	30,91	12,20	-	344,14	
		VIIа	405,01	30,91	11,70	-	362,40	
		VIIб	405,02	30,91	11,71	-	362,40	
	Кладка стен без облицовки при высоте этажа							
08-01-001-04	до 4 м	**III**	**461,84**	**44,08**	**25,92**	**1,76**	**391,84**	**5,26**
		Iа	559,71	61,70	28,68	2,46	469,33	
		Iб	546,77	50,71	27,15	2,02	468,91	
		Iв	491,41	52,92	27,21	2,11	411,28	
		Iг	492,48	52,92	28,28	2,11	411,28	
		Iд	411,59	44,08	26,39	1,76	341,12	
		IIа	410,62	44,08	25,92	1,76	340,62	
		IIб	429,47	44,08	25,41	1,76	359,98	
		IIIа	404,27	44,08	25,92	1,76	334,27	
		IVа	418,60	44,08	25,72	1,76	348,80	
		IVб	426,09	50,71	26,58	2,02	348,80	
		V	404,49	44,08	26,14	1,76	334,27	
		VIа	463,36	44,08	26,19	1,76	393,09	
		VIб	416,65	44,08	25,44	1,76	347,13	
		VIв	402,80	44,08	25,64	1,76	333,08	
		VIг	417,13	44,08	25,92	1,76	347,13	
		VIд	402,80	44,08	25,64	1,76	333,08	
		VIе	417,13	44,08	25,92	1,76	347,13	
		VIIа	434,91	44,08	25,41	1,76	365,42	
		VIIб	434,94	44,08	25,44	1,76	365,42	
08-01-001-05	свыше 4 м	**III**	**449,97**	**43,41**	**14,72**	**0,41**	**391,84**	**5,18**
		Iа	546,59	60,76	16,50	0,57	469,33	
		Iб	534,40	49,94	15,55	0,47	468,91	
		Iв	478,88	52,11	15,49	0,49	411,28	
		Iг	479,37	52,11	15,98	0,49	411,28	
		Iд	399,28	43,41	14,75	0,41	341,12	
		IIа	398,75	43,41	14,72	0,41	340,62	
		IIб	417,62	43,41	14,23	0,41	359,98	
		IIIа	392,40	43,41	14,72	0,41	334,27	
		IVа	406,64	43,41	14,43	0,41	348,80	
		IVб	413,83	49,94	15,09	0,47	348,80	
		V	392,51	43,41	14,83	0,41	334,27	
		VIа	451,11	43,41	14,61	0,41	393,09	
		VIб	404,79	43,41	14,25	0,41	347,13	
		VIв	390,89	43,41	14,40	0,41	333,08	
		VIг	405,26	43,41	14,72	0,41	347,13	
		VIд	390,89	43,41	14,40	0,41	333,08	
		VIе	405,26	43,41	14,72	0,41	347,13	
		VIIа	423,06	43,41	14,23	0,41	365,42	
		VIIб	423,08	43,41	14,25	0,41	365,42	
	Кладка стен с облицовкой кирпичом только проемов при высоте этажа							
08-01-001-06	до 4 м	**III**	**486,60**	**46,29**	**26,44**	**1,89**	**413,87**	**5,57**
		Iа	594,33	64,78	29,28	2,65	500,27	
		Iб	580,19	53,25	27,71	2,17	499,23	
		Iв	525,74	55,53	27,76	2,27	442,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	526,87	55,53	28,89	2,27	442,45	
		Iд	436,41	46,29	26,94	1,89	363,18	
		IIа	435,39	46,29	26,44	1,89	362,66	
		IIб	463,40	46,29	25,95	1,89	391,16	
		IIIа	427,08	46,29	26,44	1,89	354,35	
		IVа	440,22	46,29	26,23	1,89	367,70	
		IVб	448,06	53,25	27,11	2,17	367,70	
		V	427,31	46,29	26,67	1,89	354,35	
		VIа	485,38	46,29	26,77	1,89	412,32	
		VIб	441,29	46,29	25,99	1,89	369,01	
		VIв	426,57	46,29	26,15	1,89	354,13	
		VIг	441,74	46,29	26,44	1,89	369,01	
		VIд	426,57	46,29	26,15	1,89	354,13	
		VIе	441,74	46,29	26,44	1,89	369,01	
		VIIа	456,53	46,29	25,95	1,89	384,29	
		VIIб	456,57	46,29	25,99	1,89	384,29	
08-01-001-07	свыше 4 м	**III**	**475,23**	**46,12**	**15,24**	**0,54**	**413,87**	**5,55**
		Iа	581,92	64,55	17,10	0,76	500,27	
		Iб	568,40	53,06	16,11	0,62	499,23	
		Iв	513,81	55,33	16,03	0,65	442,45	
		Iг	514,37	55,33	16,59	0,65	442,45	
		Iд	424,60	46,12	15,30	0,54	363,18	
		IIа	424,02	46,12	15,24	0,54	362,66	
		IIб	452,06	46,12	14,78	0,54	391,16	
		IIIа	415,71	46,12	15,24	0,54	354,35	
		IVа	428,77	46,12	14,95	0,54	367,70	
		IVб	436,38	53,06	15,62	0,62	367,70	
		V	415,83	46,12	15,36	0,54	354,35	
		VIа	473,63	46,12	15,19	0,54	412,32	
		VIб	429,93	46,12	14,80	0,54	369,01	
		VIв	415,16	46,12	14,91	0,54	354,13	
		VIг	430,37	46,12	15,24	0,54	369,01	
		VIд	415,16	46,12	14,91	0,54	354,13	
		VIе	430,37	46,12	15,24	0,54	369,01	
		VIIа	445,19	46,12	14,78	0,54	384,29	
		VIIб	445,21	46,12	14,80	0,54	384,29	
Кладка стен с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов при высоте этажа								
08-01-001-08	до 4 м	**III**	**558,05**	**48,45**	**28,81**	**1,76**	**480,79**	**5,68**
		Iа	700,02	67,82	32,04	2,46	600,16	
		Iб	685,53	55,72	30,28	2,02	599,53	
		Iв	641,06	58,16	30,27	2,11	552,63	
		Iг	642,24	58,16	31,45	2,11	552,63	
		Iд	511,68	48,45	29,22	1,76	434,01	
		IIа	510,80	48,45	28,81	1,76	433,54	
		IIб	593,83	48,45	28,18	1,76	517,20	
		IIIа	490,94	48,45	28,81	1,76	413,68	
		IVа	494,93	48,45	28,48	1,76	418,00	
		IVб	503,26	55,72	29,54	2,02	418,00	
		V	491,18	48,45	29,05	1,76	413,68	
		VIа	533,01	48,45	29,04	1,76	455,52	
		VIб	512,97	48,45	28,22	1,76	436,30	
		VIв	495,89	48,45	28,40	1,76	419,04	
		VIг	513,56	48,45	28,81	1,76	436,30	
		VIд	495,89	48,45	28,40	1,76	419,04	
		VIе	513,56	48,45	28,81	1,76	436,30	
		VIIа	507,97	48,45	28,18	1,76	431,34	
		VIIб	508,01	48,45	28,22	1,76	431,34	
08-01-001-09	свыше 4 м	**III**	**546,00**	**47,60**	**17,61**	**0,41**	**480,79**	**5,58**
		Iа	686,65	66,63	19,86	0,57	600,16	
		Iб	672,95	54,74	18,68	0,47	599,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	628,31	57,14	18,54	0,49	552,63	
		Iг	628,92	57,14	19,15	0,49	552,63	
		Iд	499,19	47,60	17,58	0,41	434,01	
		IIа	498,75	47,60	17,61	0,41	433,54	
		IIб	581,81	47,60	17,01	0,41	517,20	
		IIIа	478,89	47,60	17,61	0,41	413,68	
		IVа	482,79	47,60	17,19	0,41	418,00	
		IVб	490,79	54,74	18,05	0,47	418,00	
		V	479,02	47,60	17,74	0,41	413,68	
		VIа	520,58	47,60	17,46	0,41	455,52	
		VIб	500,93	47,60	17,03	0,41	436,30	
		VIв	483,79	47,60	17,15	0,41	419,04	
		VIг	501,51	47,60	17,61	0,41	436,30	
		VIд	483,79	47,60	17,15	0,41	419,04	
		VIе	501,51	47,60	17,61	0,41	436,30	
		VIIа	495,95	47,60	17,01	0,41	431,34	
		VIIб	495,97	47,60	17,03	0,41	431,34	
Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты								
	Измеритель: **1 м3 основания**							
	Устройство основания под фундаменты							
08-01-002-01	песчаного	**III**	**126,72**	**18,79**	**35,58**	**3,04**	**72,35**	**2,30**
		Iа	167,92	26,31	39,53	4,26	102,08	
		Iб	160,28	21,62	36,58	3,50	102,08	
		Iв	138,59	22,54	38,51	3,65	77,54	
		Iг	140,08	22,54	40,00	3,65	77,54	
		Iд	143,40	18,79	38,31	3,04	86,30	
		IIа	140,67	18,79	35,58	3,04	86,30	
		IIб	134,02	18,79	36,67	3,04	78,56	
		IIIа	133,39	18,79	35,58	3,04	79,02	
		IVа	144,30	18,79	37,34	3,04	88,17	
		IVб	147,59	21,62	37,80	3,50	88,17	
		V	133,72	18,79	35,91	3,04	79,02	
		VIа	129,11	18,79	37,83	3,04	72,49	
		VIб	124,30	18,79	36,76	3,04	68,75	
		VIв	147,57	18,79	37,23	3,04	91,55	
		VIг	123,12	18,79	35,58	3,04	68,75	
		VIд	147,57	18,79	37,23	3,04	91,55	
		VIе	123,12	18,79	35,58	3,04	68,75	
		VIIа	145,12	18,79	36,67	3,04	89,66	
		VIIб	145,21	18,79	36,76	3,04	89,66	
08-01-002-02	щебеночного	**III**	**248,74**	**19,61**	**58,36**	**5,56**	**170,77**	**2,40**
		Iа	314,00	27,46	65,94	7,78	220,60	
		Iб	281,07	22,56	60,12	6,39	198,39	
		Iв	308,28	23,52	64,11	6,66	220,65	
		Iг	310,86	23,52	66,69	6,66	220,65	
		Iд	258,56	19,61	63,72	5,56	175,23	
		IIа	253,20	19,61	58,36	5,56	175,23	
		IIб	280,73	19,61	60,89	5,56	200,23	
		IIIа	300,82	19,61	58,36	5,56	222,85	
		IVа	283,63	19,61	62,04	5,56	201,98	
		IVб	287,41	22,56	62,87	6,39	201,98	
		V	301,38	19,61	58,92	5,56	222,85	
		VIа	263,37	19,61	62,90	5,56	180,86	
		VIб	263,25	19,61	61,04	5,56	182,60	
		VIв	324,50	19,61	61,85	5,56	243,04	
		VIг	260,57	19,61	58,36	5,56	182,60	
		VIд	324,50	19,61	61,85	5,56	243,04	
		VIе	260,57	19,61	58,36	5,56	182,60	
		VIIа	219,27	19,61	60,89	5,56	138,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	219,42	19,61	61,04	5,56	138,77	
08-01-002-03	гравийного	**III**	**284,15**	**20,43**	**41,91**	**4,63**	**221,81**	**2,50**
		Ia	365,73	28,60	48,60	6,48	288,53	
		Iб	355,35	23,50	43,32	5,32	288,53	
		Iв	312,02	24,50	47,11	5,55	240,41	
		Iг	314,03	24,50	49,12	5,55	240,41	
		Iд	348,12	20,43	46,75	4,63	280,94	
		IIa	343,28	20,43	41,91	4,63	280,94	
		IIб	365,82	20,43	44,56	4,63	300,83	
		IIIa	321,02	20,43	41,91	4,63	258,68	
		IVa	376,45	20,43	45,44	4,63	310,58	
		IVб	380,22	23,50	46,14	5,32	310,58	
		V	321,45	20,43	42,34	4,63	258,68	
		VIa	317,09	20,43	46,12	4,63	250,54	
		VIб	387,33	20,43	44,68	4,63	322,22	
		VIв	311,05	20,43	45,30	4,63	245,32	
		VIг	384,56	20,43	41,91	4,63	322,22	
		VIд	311,05	20,43	45,30	4,63	245,32	
		VIe	384,56	20,43	41,91	4,63	322,22	
		VIIa	244,80	20,43	44,56	4,63	179,81	
		VIIб	244,92	20,43	44,68	4,63	179,81	
Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов								
	Измеритель:	**100 м2 изолируемой поверхности**						
08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом	**III**	**1934,23**	**325,85**	**34,87**	**-**	**1573,51**	**38,20**
		Ia	2586,04	456,11	39,75	-	2090,18	
		Iб	2500,71	374,74	37,25	-	2088,72	
		Iв	2487,19	391,17	36,76	-	2059,26	
		Iг	2488,33	391,17	37,90	-	2059,26	
		Iд	1858,35	325,85	34,46	-	1498,04	
		IIa	1847,98	325,85	34,87	-	1487,26	
		IIб	2014,79	325,85	33,42	-	1655,52	
		IIIa	1787,47	325,85	34,87	-	1426,75	
		IVa	1805,52	325,85	33,75	-	1445,92	
		IVб	1856,39	374,74	35,73	-	1445,92	
		V	1787,70	325,85	35,10	-	1426,75	
		VIa	1950,47	325,85	34,26	-	1590,36	
		VIб	1893,44	325,85	33,46	-	1534,13	
		VIв	1787,78	325,85	33,67	-	1428,26	
		VIг	1894,85	325,85	34,87	-	1534,13	
		VIд	1787,78	325,85	33,67	-	1428,26	
		VIe	1894,85	325,85	34,87	-	1534,13	
		VIIa	1838,49	325,85	33,42	-	1479,22	
		VIIб	1838,53	325,85	33,46	-	1479,22	
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в							
08-01-003-02	1 слой	**III**	**2808,55**	**121,98**	**101,64**	**-**	**2584,93**	**14,30**
		Ia	3841,58	170,74	109,65	-	3561,19	
		Iб	3584,70	140,28	104,92	-	3339,50	
		Iв	3559,16	146,43	106,60	-	3306,13	
		Iг	3559,66	146,43	107,10	-	3306,13	
		Iд	2811,09	121,98	102,37	-	2586,74	
		IIa	2803,44	121,98	101,64	-	2579,82	
		IIб	3096,33	121,98	96,90	-	2877,45	
		IIIa	2733,57	121,98	101,64	-	2509,95	
		IVa	2726,50	121,98	101,39	-	2503,13	
		IVб	2747,53	140,28	104,12	-	2503,13	
		V	2733,90	121,98	101,97	-	2509,95	
		VIa	3011,08	121,98	98,28	-	2790,82	
		VIб	2868,00	121,98	97,19	-	2648,83	
		VIв	2817,37	121,98	101,28	-	2594,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	2872,45	121,98	101,64	-	2648,83	
		VIд	2817,37	121,98	101,28	-	2594,11	
		VIе	2872,45	121,98	101,64	-	2648,83	
		VIIа	2823,11	121,98	96,90	-	2604,23	
		VIIб	2823,40	121,98	97,19	-	2604,23	
08-01-003-03	2 слоя	**III**	**4257,72**	**171,45**	**163,32**	**-**	**3922,95**	**20,10**
		Iа	5852,66	239,99	174,32	-	5438,35	
		Iб	5373,18	197,18	167,48	-	5008,52	
		Iв	5346,05	205,82	171,10	-	4969,13	
		Iг	5346,02	205,82	171,07	-	4969,13	
		Iд	4329,62	171,45	165,06	-	3993,11	
		IIа	4318,27	171,45	163,32	-	3983,50	
		IIб	4774,27	171,45	155,54	-	4447,28	
		IIIа	4220,23	171,45	163,32	-	3885,46	
		IVа	4195,95	171,45	163,81	-	3860,69	
		IVб	4225,16	197,18	167,29	-	3860,69	
		V	4220,64	171,45	163,73	-	3885,46	
		VIа	4648,17	171,45	157,44	-	4319,28	
		VIб	4405,51	171,45	156,05	-	4078,01	
		VIв	4396,19	171,45	163,67	-	4061,07	
		VIг	4412,78	171,45	163,32	-	4078,01	
		VIд	4396,19	171,45	163,67	-	4061,07	
		VIе	4412,78	171,45	163,32	-	4078,01	
		VIIа	4365,96	171,45	155,54	-	4038,97	
		VIIб	4366,47	171,45	156,05	-	4038,97	
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая							
08-01-003-04	цементная с жидким стеклом	**III**	**2378,93**	**815,18**	**34,87**	**-**	**1528,88**	**88,80**
		Iа	3259,95	1141,08	39,75	-	2079,12	
		Iб	2652,07	937,73	37,25	-	1677,09	
		Iв	3094,53	978,58	36,76	-	2079,19	
		Iг	3095,67	978,58	37,90	-	2079,19	
		Iд	2435,33	815,18	34,46	-	1585,69	
		IIа	2428,90	815,18	34,87	-	1578,85	
		IIб	2476,53	815,18	33,42	-	1627,93	
		IIIа	2293,20	815,18	34,87	-	1443,15	
		IVа	2528,44	815,18	33,75	-	1679,51	
		IVб	2652,97	937,73	35,73	-	1679,51	
		V	2293,43	815,18	35,10	-	1443,15	
		VIа	2433,41	815,18	34,26	-	1583,97	
		VIб	2287,59	815,18	33,46	-	1438,95	
		VIв	2322,96	815,18	33,67	-	1474,11	
		VIг	2289,00	815,18	34,87	-	1438,95	
		VIд	2322,96	815,18	33,67	-	1474,11	
		VIе	2289,00	815,18	34,87	-	1438,95	
		VIIа	2358,01	815,18	33,42	-	1509,41	
		VIIб	2358,05	815,18	33,46	-	1509,41	
08-01-003-05	оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	**III**	**3490,01**	**445,07**	**155,34**	**-**	**2889,60**	**46,80**
		Iа	4842,16	622,91	164,64	-	4054,61	
		Iб	4275,53	511,99	158,62	-	3604,92	
		Iв	4286,64	533,99	162,64	-	3590,01	
		Iг	4286,08	533,99	162,08	-	3590,01	
		Iд	3640,36	445,07	157,36	-	3037,93	
		IIа	3631,81	445,07	155,34	-	3031,40	
		IIб	3981,10	445,07	147,84	-	3388,19	
		IIIа	3571,78	445,07	155,34	-	2971,37	
		IVа	3532,65	445,07	156,38	-	2931,20	
		IVб	3602,30	511,99	159,11	-	2931,20	
		V	3572,11	445,07	155,67	-	2971,37	
		VIа	3891,87	445,07	149,45	-	3297,35	
		VIб	3680,48	445,07	148,37	-	3087,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	3766,41	445,07	156,27	-	3165,07	
		VIг	3687,45	445,07	155,34	-	3087,04	
		VIд	3766,41	445,07	156,27	-	3165,07	
		VIе	3687,45	445,07	155,34	-	3087,04	
		VIIа	3688,07	445,07	147,84	-	3095,16	
		VIIб	3688,60	445,07	148,37	-	3095,16	
08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05	**III**	**1773,54**	**214,93**	**69,48**	**-**	**1489,13**	**22,60**
		Iа	2462,97	300,81	72,66	-	2089,50	
		Iб	2175,48	247,24	70,37	-	1857,87	
		Iв	2179,77	257,87	72,65	-	1849,25	
		Iг	2179,08	257,87	71,96	-	1849,25	
		Iд	1851,61	214,93	70,68	-	1566,00	
		IIа	1846,62	214,93	69,48	-	1562,21	
		IIб	2026,11	214,93	66,04	-	1745,14	
		IIIа	1815,98	214,93	69,48	-	1531,57	
		IVа	1795,62	214,93	70,41	-	1510,28	
		IVб	1828,67	247,24	71,15	-	1510,28	
		V	1816,06	214,93	69,56	-	1531,57	
		VIа	1978,73	214,93	66,60	-	1697,20	
		VIб	1872,20	214,93	66,30	-	1590,97	
		VIв	1914,78	214,93	70,38	-	1629,47	
		VIг	1875,38	214,93	69,48	-	1590,97	
		VIд	1914,78	214,93	70,38	-	1629,47	
		VIе	1875,38	214,93	69,48	-	1590,97	
		VIIа	1874,42	214,93	66,04	-	1593,45	
		VIIб	1874,68	214,93	66,30	-	1593,45	
08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	**III**	**1176,02**	**201,61**	**75,93**	**-**	**898,48**	**21,20**
		Iа	1648,88	282,17	79,78	-	1286,93	
		Iб	1426,79	231,93	77,12	-	1117,74	
		Iв	1443,69	241,89	79,44	-	1122,36	
		Iг	1443,10	241,89	78,85	-	1122,36	
		Iд	1225,61	201,61	77,13	-	946,87	
		IIа	1220,17	201,61	75,93	-	942,63	
		IIб	1308,37	201,61	72,21	-	1034,55	
		IIIа	1217,00	201,61	75,93	-	939,46	
		IVа	1187,38	201,61	76,78	-	908,99	
		IVб	1218,69	231,93	77,77	-	908,99	
		V	1217,12	201,61	76,05	-	939,46	
		VIа	1288,11	201,61	72,88	-	1013,62	
		VIб	1253,91	201,61	72,48	-	979,82	
		VIв	1255,71	201,61	76,74	-	977,36	
		VIг	1257,36	201,61	75,93	-	979,82	
		VIд	1255,71	201,61	76,74	-	977,36	
		VIе	1257,36	201,61	75,93	-	979,82	
		VIIа	1214,71	201,61	72,21	-	940,89	
		VIIб	1214,98	201,61	72,48	-	940,89	
08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	**III**	**2431,88**	**898,34**	**17,43**	**-**	**1516,11**	**96,70**
		Iа	3372,84	1258,07	19,88	-	2094,89	
		Iб	2709,93	1032,76	18,62	-	1658,55	
		Iв	3191,51	1078,21	18,38	-	2094,92	
		Iг	3192,08	1078,21	18,95	-	2094,92	
		Iд	2478,62	898,34	17,23	-	1563,05	
		IIа	2478,82	898,34	17,43	-	1563,05	
		IIб	2513,64	898,34	16,71	-	1598,59	
		IIIа	2342,26	898,34	17,43	-	1426,49	
		IVа	2596,55	898,34	16,87	-	1681,34	
		IVб	2731,97	1032,76	17,87	-	1681,34	
		V	2342,38	898,34	17,55	-	1426,49	
		VIа	2482,85	898,34	17,13	-	1567,38	
		VIб	2330,89	898,34	16,73	-	1415,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	2361,13	898,34	16,83	-	1445,96	
		VIг	2331,59	898,34	17,43	-	1415,82	
		VIд	2361,13	898,34	16,83	-	1445,96	
		VIе	2331,59	898,34	17,43	-	1415,82	
		VIIа	2403,97	898,34	16,71	-	1488,92	
		VIIб	2403,99	898,34	16,73	-	1488,92	
Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной								
	Измеритель: **1 м3 изолирующего слоя**							
08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	**III**	**217,01**	**62,71**	**52,84**	**5,83**	**101,46**	**8,04**
		Iа	273,91	87,80	61,28	8,17	124,83	
		Iб	251,57	72,12	54,62	6,71	124,83	
		Iв	234,87	75,25	59,40	7,00	100,22	
		Iг	237,40	75,25	61,93	7,00	100,22	
		Iд	216,46	62,71	58,95	5,83	94,80	
		IIа	210,35	62,71	52,84	5,83	94,80	
		IIб	212,66	62,71	56,18	5,83	93,77	
		IIIа	214,61	62,71	52,84	5,83	99,06	
		IVа	206,77	62,71	57,30	5,83	86,76	
		IVб	217,05	72,12	58,17	6,71	86,76	
		V	215,15	62,71	53,38	5,83	99,06	
		VIа	227,72	62,71	58,16	5,83	106,85	
		VIб	225,07	62,71	56,33	5,83	106,03	
		VIв	239,54	62,71	57,12	5,83	119,71	
		VIг	221,58	62,71	52,84	5,83	106,03	
		VIд	239,54	62,71	57,12	5,83	119,71	
		VIе	221,58	62,71	52,84	5,83	106,03	
		VIIа	216,13	62,71	56,18	5,83	97,24	
		VIIб	216,28	62,71	56,33	5,83	97,24	
Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ								
Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа							
08-02-001-01	до 4 м	**III**	**890,84**	**44,87**	**34,56**	**5,40**	**811,41**	**5,40**
		Iа	1187,23	62,80	36,86	7,56	1087,57	
		Iб	1174,47	51,62	35,38	6,21	1087,47	
		Iв	1172,87	53,84	35,92	6,48	1083,11	
		Iг	1172,75	53,84	35,80	6,48	1083,11	
		Iд	849,19	44,87	34,70	5,40	769,62	
		IIа	849,05	44,87	34,56	5,40	769,62	
		IIб	1192,99	44,87	34,15	5,40	1113,97	
		IIIа	787,26	44,87	34,56	5,40	707,83	
		IVа	751,50	44,87	34,68	5,40	671,95	
		IVб	759,07	51,62	35,50	6,21	671,95	
		V	787,27	44,87	34,57	5,40	707,83	
		VIа	750,07	44,87	34,17	5,40	671,03	
		VIб	846,59	44,87	34,15	5,40	767,57	
		VIв	818,49	44,87	34,68	5,40	738,94	
		VIг	847,00	44,87	34,56	5,40	767,57	
		VIд	818,49	44,87	34,68	5,40	738,94	
		VIе	847,00	44,87	34,56	5,40	767,57	
		VIIа	751,21	44,87	34,15	5,40	672,19	
		VIIб	751,21	44,87	34,15	5,40	672,19	
08-02-001-02	свыше 4 м	**III**	**885,36**	**43,71**	**30,24**	**4,73**	**811,41**	**5,26**
		Iа	1180,99	61,17	32,25	6,62	1087,57	
		Iб	1168,72	50,29	30,96	5,44	1087,47	
		Iв	1166,98	52,44	31,43	5,67	1083,11	
		Iг	1166,88	52,44	31,33	5,67	1083,11	
		Iд	843,69	43,71	30,36	4,73	769,62	
		IIа	843,57	43,71	30,24	4,73	769,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	1187,56	43,71	29,88	4,73	1113,97	
		IIIа	781,78	43,71	30,24	4,73	707,83	
		IVа	746,01	43,71	30,35	4,73	671,95	
		IVб	753,30	50,29	31,06	5,44	671,95	
		V	781,79	43,71	30,25	4,73	707,83	
		VIа	744,64	43,71	29,90	4,73	671,03	
		VIб	841,16	43,71	29,88	4,73	767,57	
		VIв	813,00	43,71	30,35	4,73	738,94	
		VIг	841,52	43,71	30,24	4,73	767,57	
		VIд	813,00	43,71	30,35	4,73	738,94	
		VIе	841,52	43,71	30,24	4,73	767,57	
		VIIа	745,78	43,71	29,88	4,73	672,19	
		VIIб	745,78	43,71	29,88	4,73	672,19	
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа							
08-02-001-03	до 4 м	**III**	**911,94**	**49,47**	**34,56**	**5,40**	**827,91**	**5,66**
		Iа	1215,87	69,28	36,86	7,56	1109,73	
		Iб	1201,88	56,88	35,38	6,21	1109,62	
		Iв	1197,50	59,37	35,92	6,48	1102,21	
		Iг	1197,38	59,37	35,80	6,48	1102,21	
		Iд	871,32	49,47	34,70	5,40	787,15	
		IIа	871,18	49,47	34,56	5,40	787,15	
		IIб	1218,87	49,47	34,15	5,40	1135,25	
		IIIа	807,60	49,47	34,56	5,40	723,57	
		IVа	782,60	49,47	34,68	5,40	698,45	
		IVб	790,83	56,88	35,50	6,21	698,45	
		V	807,61	49,47	34,57	5,40	723,57	
		VIа	782,23	49,47	34,17	5,40	698,59	
		VIб	866,91	49,47	34,15	5,40	783,29	
		VIв	840,99	49,47	34,68	5,40	756,84	
		VIг	867,32	49,47	34,56	5,40	783,29	
		VIд	840,99	49,47	34,68	5,40	756,84	
		VIе	867,32	49,47	34,56	5,40	783,29	
		VIIа	777,66	49,47	34,15	5,40	694,04	
		VIIб	777,66	49,47	34,15	5,40	694,04	
08-02-001-04	свыше 4 м	**III**	**906,39**	**48,24**	**30,24**	**4,73**	**827,91**	**5,52**
		Iа	1209,54	67,56	32,25	6,62	1109,73	
		Iб	1196,06	55,48	30,96	5,44	1109,62	
		Iв	1191,54	57,90	31,43	5,67	1102,21	
		Iг	1191,44	57,90	31,33	5,67	1102,21	
		Iд	865,75	48,24	30,36	4,73	787,15	
		IIа	865,63	48,24	30,24	4,73	787,15	
		IIб	1213,37	48,24	29,88	4,73	1135,25	
		IIIа	802,05	48,24	30,24	4,73	723,57	
		IVа	777,04	48,24	30,35	4,73	698,45	
		IVб	784,99	55,48	31,06	5,44	698,45	
		V	802,06	48,24	30,25	4,73	723,57	
		VIа	776,73	48,24	29,90	4,73	698,59	
		VIб	861,41	48,24	29,88	4,73	783,29	
		VIв	835,43	48,24	30,35	4,73	756,84	
		VIг	861,77	48,24	30,24	4,73	783,29	
		VIд	835,43	48,24	30,35	4,73	756,84	
		VIе	861,77	48,24	30,24	4,73	783,29	
		VIIа	772,16	48,24	29,88	4,73	694,04	
		VIIб	772,16	48,24	29,88	4,73	694,04	
	Кладка стен кирпичных наружных сложных при высоте этажа							
08-02-001-05	до 4 м	**III**	**925,94**	**57,69**	**34,56**	**5,40**	**833,69**	**6,21**
		Iа	1235,12	80,79	36,86	7,56	1117,47	
		Iб	1219,07	66,32	35,38	6,21	1117,37	
		Iв	1215,07	69,24	35,92	6,48	1109,91	
		Iг	1214,95	69,24	35,80	6,48	1109,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	885,07	57,69	34,70	5,40	792,68	
		IIа	884,93	57,69	34,56	5,40	792,68	
		IIб	1235,16	57,69	34,15	5,40	1143,32	
		IIIа	820,85	57,69	34,56	5,40	728,60	
		IVа	795,63	57,69	34,68	5,40	703,26	
		IVб	805,08	66,32	35,50	6,21	703,26	
		V	820,86	57,69	34,57	5,40	728,60	
		VIа	795,24	57,69	34,17	5,40	703,38	
		VIб	880,58	57,69	34,15	5,40	788,74	
		VIв	854,49	57,69	34,68	5,40	762,12	
		VIг	880,99	57,69	34,56	5,40	788,74	
		VIд	854,49	57,69	34,68	5,40	762,12	
		VIе	880,99	57,69	34,56	5,40	788,74	
		VIIа	790,65	57,69	34,15	5,40	698,81	
		VIIб	790,65	57,69	34,15	5,40	698,81	
08-02-001-06	свыше 4 м	**III**	**920,32**	**56,39**	**30,24**	**4,73**	**833,69**	**6,07**
		Iа	1228,69	78,97	32,25	6,62	1117,47	
		Iб	1213,16	64,83	30,96	5,44	1117,37	
		Iв	1209,02	67,68	31,43	5,67	1109,91	
		Iг	1208,92	67,68	31,33	5,67	1109,91	
		Iд	879,43	56,39	30,36	4,73	792,68	
		IIа	879,31	56,39	30,24	4,73	792,68	
		IIб	1229,59	56,39	29,88	4,73	1143,32	
		IIIа	815,23	56,39	30,24	4,73	728,60	
		IVа	790,00	56,39	30,35	4,73	703,26	
		IVб	799,15	64,83	31,06	5,44	703,26	
		V	815,24	56,39	30,25	4,73	728,60	
		VIа	789,67	56,39	29,90	4,73	703,38	
		VIб	875,01	56,39	29,88	4,73	788,74	
		VIв	848,86	56,39	30,35	4,73	762,12	
		VIг	875,37	56,39	30,24	4,73	788,74	
		VIд	848,86	56,39	30,35	4,73	762,12	
		VIе	875,37	56,39	30,24	4,73	788,74	
		VIIа	785,08	56,39	29,88	4,73	698,81	
		VIIб	785,08	56,39	29,88	4,73	698,81	
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа							
08-02-001-07	до 4 м	**III**	**893,37**	**43,30**	**34,56**	**5,40**	**815,51**	**5,21**
		Iа	1190,54	60,59	36,86	7,56	1093,09	
		Iб	1178,17	49,81	35,38	6,21	1092,98	
		Iв	1173,62	51,94	35,92	6,48	1085,76	
		Iг	1173,50	51,94	35,80	6,48	1085,76	
		Iд	853,54	43,30	34,70	5,40	775,54	
		IIа	853,40	43,30	34,56	5,40	775,54	
		IIб	1196,38	43,30	34,15	5,40	1118,93	
		IIIа	790,52	43,30	34,56	5,40	712,66	
		IVа	765,63	43,30	34,68	5,40	687,65	
		IVб	772,96	49,81	35,50	6,21	687,65	
		V	790,53	43,30	34,57	5,40	712,66	
		VIа	765,22	43,30	34,17	5,40	687,75	
		VIб	848,95	43,30	34,15	5,40	771,50	
		VIв	823,49	43,30	34,68	5,40	745,51	
		VIг	849,36	43,30	34,56	5,40	771,50	
		VIд	823,49	43,30	34,68	5,40	745,51	
		VIе	849,36	43,30	34,56	5,40	771,50	
		VIIа	760,78	43,30	34,15	5,40	683,33	
		VIIб	760,78	43,30	34,15	5,40	683,33	
08-02-001-08	свыше 4 м	**III**	**887,72**	**41,97**	**30,24**	**4,73**	**815,51**	**5,05**
		Iа	1184,07	58,73	32,25	6,62	1093,09	
		Iб	1172,22	48,28	30,96	5,44	1092,98	
		Iв	1167,54	50,35	31,43	5,67	1085,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	1167,44	50,35	31,33	5,67	1085,76	
		Iд	847,87	41,97	30,36	4,73	775,54	
		IIа	847,75	41,97	30,24	4,73	775,54	
		IIб	1190,78	41,97	29,88	4,73	1118,93	
		IIIа	784,87	41,97	30,24	4,73	712,66	
		IVа	759,97	41,97	30,35	4,73	687,65	
		IVб	766,99	48,28	31,06	5,44	687,65	
		V	784,88	41,97	30,25	4,73	712,66	
		VIа	759,62	41,97	29,90	4,73	687,75	
		VIб	843,35	41,97	29,88	4,73	771,50	
		VIв	817,83	41,97	30,35	4,73	745,51	
		VIг	843,71	41,97	30,24	4,73	771,50	
		VIд	817,83	41,97	30,35	4,73	745,51	
		VIе	843,71	41,97	30,24	4,73	771,50	
		VIIа	755,18	41,97	29,88	4,73	683,33	
		VIIб	755,18	41,97	29,88	4,73	683,33	
08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов	**III**	**913,25**	**58,83**	**31,10**	**4,86**	**823,32**	**7,08**
		Iа	1216,20	82,34	33,17	6,80	1100,69	
		Iб	1200,22	67,68	31,85	5,59	1100,69	
		Iв	1198,41	70,59	32,33	5,83	1095,49	
		Iг	1198,30	70,59	32,22	5,83	1095,49	
		Iд	884,26	58,83	31,23	4,86	794,20	
		IIа	883,15	58,83	31,10	4,86	793,22	
		IIб	1221,46	58,83	30,73	4,86	1131,90	
		IIIа	808,19	58,83	31,10	4,86	718,26	
		IVа	773,78	58,83	31,22	4,86	683,73	
		IVб	783,36	67,68	31,95	5,59	683,73	
		V	808,20	58,83	31,11	4,86	718,26	
		VIа	779,51	58,83	30,75	4,86	689,93	
		VIб	867,33	58,83	30,73	4,86	777,77	
		VIв	840,88	58,83	31,21	4,86	750,84	
		VIг	867,70	58,83	31,10	4,86	777,77	
		VIд	840,88	58,83	31,21	4,86	750,84	
		VIе	867,70	58,83	31,10	4,86	777,77	
		VIIа	772,98	58,83	30,73	4,86	683,42	
		VIIб	772,98	58,83	30,73	4,86	683,42	
	Заполнение каркасов при высоте этажа							
08-02-001-10	до 4 м	**III**	**910,93**	**50,61**	**38,88**	**6,08**	**821,44**	**6,09**
		Iа	1213,36	70,83	41,47	8,51	1101,06	
		Iб	1199,09	58,22	39,81	6,99	1101,06	
		Iв	1197,70	60,72	40,41	7,29	1096,57	
		Iг	1197,57	60,72	40,28	7,29	1096,57	
		Iд	869,05	50,61	39,04	6,08	779,40	
		IIа	868,89	50,61	38,88	6,08	779,40	
		IIб	1217,45	50,61	38,42	6,08	1128,42	
		IIIа	805,99	50,61	38,88	6,08	716,50	
		IVа	769,76	50,61	39,02	6,08	680,13	
		IVб	778,28	58,22	39,93	6,99	680,13	
		V	806,00	50,61	38,89	6,08	716,50	
		VIа	768,18	50,61	38,44	6,08	679,13	
		VIб	866,04	50,61	38,42	6,08	777,01	
		VIв	837,70	50,61	39,02	6,08	748,07	
		VIг	866,50	50,61	38,88	6,08	777,01	
		VIд	837,70	50,61	39,02	6,08	748,07	
		VIе	866,50	50,61	38,88	6,08	777,01	
		VIIа	769,21	50,61	38,42	6,08	680,18	
		VIIб	769,21	50,61	38,42	6,08	680,18	
08-02-001-11	свыше 4 м	**III**	**901,65**	**49,11**	**31,10**	**4,86**	**821,44**	**5,91**
		Iа	1202,96	68,73	33,17	6,80	1101,06	
		Iб	1189,41	56,50	31,85	5,59	1101,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	1187,82	58,92	32,33	5,83	1096,57	
		Iг	1187,71	58,92	32,22	5,83	1096,57	
		Iд	859,74	49,11	31,23	4,86	779,40	
		IIа	859,61	49,11	31,10	4,86	779,40	
		IIб	1208,26	49,11	30,73	4,86	1128,42	
		IIIа	796,71	49,11	31,10	4,86	716,50	
		IVа	760,46	49,11	31,22	4,86	680,13	
		IVб	768,58	56,50	31,95	5,59	680,13	
		V	796,72	49,11	31,11	4,86	716,50	
		VIа	758,99	49,11	30,75	4,86	679,13	
		VIб	856,85	49,11	30,73	4,86	777,01	
		VIв	828,39	49,11	31,21	4,86	748,07	
		VIг	857,22	49,11	31,10	4,86	777,01	
		VIд	828,39	49,11	31,21	4,86	748,07	
		VIе	857,22	49,11	31,10	4,86	777,01	
		VIIа	760,02	49,11	30,73	4,86	680,18	
		VIIб	760,02	49,11	30,73	4,86	680,18	
Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича								
	Измеритель:	**100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа								
08-02-002-01	до 4 м	**III**	**7389,00**	**1248,11**	**195,35**	**29,03**	**5945,54**	**146,32**
		Iа	9870,64	1747,06	209,05	40,64	7914,53	
		Iб	9548,66	1435,40	200,43	33,39	7912,83	
		Iв	9561,98	1498,32	203,18	34,83	7860,48	
		Iг	9561,65	1498,32	202,85	34,83	7860,48	
		Iд	7090,85	1248,11	195,99	29,03	5646,75	
		IIа	7089,52	1248,11	195,35	29,03	5646,06	
		IIб	9562,89	1248,11	192,74	29,03	8122,04	
		IIIа	6599,56	1248,11	195,35	29,03	5156,10	
		IVа	6448,53	1248,11	195,71	29,03	5004,71	
		IVб	6640,73	1435,40	200,62	33,39	5004,71	
		V	6599,67	1248,11	195,46	29,03	5156,10	
		VIа	6468,80	1248,11	193,07	29,03	5027,62	
		VIб	7005,69	1248,11	192,75	29,03	5564,83	
		VIв	6840,67	1248,11	195,66	29,03	5396,90	
		VIг	7008,29	1248,11	195,35	29,03	5564,83	
		VIд	6840,67	1248,11	195,66	29,03	5396,90	
		VIе	7008,29	1248,11	195,35	29,03	5564,83	
		VIIа	6341,16	1248,11	192,74	29,03	4900,31	
		VIIб	6341,17	1248,11	192,75	29,03	4900,31	
08-02-002-02	свыше 4 м	**III**	**7081,17**	**959,20**	**195,35**	**29,03**	**5926,62**	**112,45**
		Iа	9440,75	1342,65	209,05	40,64	7889,05	
		Iб	9190,91	1103,13	200,43	33,39	7887,35	
		Iв	9200,05	1151,49	203,18	34,83	7845,38	
		Iг	9199,72	1151,49	202,85	34,83	7845,38	
		Iд	6777,99	959,20	195,99	29,03	5622,80	
		IIа	6776,66	959,20	195,35	29,03	5622,11	
		IIб	9254,28	959,20	192,74	29,03	8102,34	
		IIIа	6289,39	959,20	195,35	29,03	5134,84	
		IVа	6099,36	959,20	195,71	29,03	4944,45	
		IVб	6248,20	1103,13	200,62	33,39	4944,45	
		V	6289,50	959,20	195,46	29,03	5134,84	
		VIа	6115,89	959,20	193,07	29,03	4963,62	
		VIб	6698,40	959,20	192,75	29,03	5546,45	
		VIв	6524,69	959,20	195,66	29,03	5369,83	
		VIг	6701,00	959,20	195,35	29,03	5546,45	
		VIд	6524,69	959,20	195,66	29,03	5369,83	
		VIе	6701,00	959,20	195,35	29,03	5546,45	
		VIIа	6007,92	959,20	192,74	29,03	4855,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	6007,93	959,20	192,75	29,03	4855,98	
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа								
08-02-002-03	до 4 м	**III**	**12332,35**	**1451,55**	**364,69**	**55,49**	**10516,11**	**170,17**
		Ia	16438,14	2031,83	389,67	77,68	14016,64	
		Iб	16056,42	1669,37	373,81	63,83	14013,24	
		Iв	16058,83	1742,54	379,19	66,58	13937,10	
		Iг	16057,91	1742,54	378,27	66,58	13937,10	
		Iд	11758,66	1451,55	366,02	55,49	9941,09	
		IIа	11756,64	1451,55	364,69	55,49	9940,40	
		IIб	16088,26	1451,55	360,06	55,49	14276,65	
		IIIа	10946,17	1451,55	364,69	55,49	9129,93	
		IVа	10606,64	1451,55	365,66	55,49	8789,43	
		IVб	10833,35	1669,37	374,55	63,83	8789,43	
		V	10946,32	1451,55	364,84	55,49	9129,93	
		VIа	10632,37	1451,55	360,50	55,49	8820,32	
		VIб	11678,21	1451,55	360,07	55,49	9866,59	
		VIв	11345,93	1451,55	365,60	55,49	9528,78	
		VIг	11682,83	1451,55	364,69	55,49	9866,59	
		VIд	11345,93	1451,55	365,60	55,49	9528,78	
		VIe	11682,83	1451,55	364,69	55,49	9866,59	
		VIIа	10475,76	1451,55	360,06	55,49	8664,15	
		VIIб	10475,77	1451,55	360,07	55,49	8664,15	
08-02-002-04	свыше 4 м	**III**	**12037,98**	**1157,18**	**364,69**	**55,49**	**10516,11**	**135,66**
		Ia	16026,09	1619,78	389,67	77,68	14016,64	
		Iб	15717,87	1330,82	373,81	63,83	14013,24	
		Iв	15705,45	1389,16	379,19	66,58	13937,10	
		Iг	15704,53	1389,16	378,27	66,58	13937,10	
		Iд	11464,29	1157,18	366,02	55,49	9941,09	
		IIа	11462,27	1157,18	364,69	55,49	9940,40	
		IIб	15793,89	1157,18	360,06	55,49	14276,65	
		IIIа	10651,80	1157,18	364,69	55,49	9129,93	
		IVа	10312,27	1157,18	365,66	55,49	8789,43	
		IVб	10494,80	1330,82	374,55	63,83	8789,43	
		V	10651,95	1157,18	364,84	55,49	9129,93	
		VIа	10338,00	1157,18	360,50	55,49	8820,32	
		VIб	11383,84	1157,18	360,07	55,49	9866,59	
		VIв	11051,56	1157,18	365,60	55,49	9528,78	
		VIг	11388,46	1157,18	364,69	55,49	9866,59	
		VIд	11051,56	1157,18	365,60	55,49	9528,78	
		VIe	11388,46	1157,18	364,69	55,49	9866,59	
		VIIа	10181,39	1157,18	360,06	55,49	8664,15	
		VIIб	10181,40	1157,18	360,07	55,49	8664,15	
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа								
08-02-002-05	до 4 м	**III**	**11643,38**	**1228,23**	**355,10**	**55,49**	**10060,05**	**143,99**
		Ia	15578,53	1719,24	378,74	77,68	13480,55	
		Iб	15253,26	1412,54	363,57	63,83	13477,15	
		Iв	15243,71	1474,46	369,08	66,58	13400,17	
		Iг	15242,48	1474,46	367,85	66,58	13400,17	
		Iд	11180,35	1228,23	356,54	55,49	9595,58	
		IIа	11178,22	1228,23	355,10	55,49	9594,89	
		IIб	15498,45	1228,23	350,87	55,49	13919,35	
		IIIа	10360,30	1228,23	355,10	55,49	8776,97	
		IVа	10007,09	1228,23	356,38	55,49	8422,48	
		IVб	10199,74	1412,54	364,72	63,83	8422,48	
		V	10360,39	1228,23	355,19	55,49	8776,97	
		VIа	9992,21	1228,23	351,08	55,49	8412,90	
		VIб	11084,73	1228,23	350,87	55,49	9505,63	
		VIв	10776,49	1228,23	356,34	55,49	9191,92	
		VIг	11088,96	1228,23	355,10	55,49	9505,63	
		VIд	10776,49	1228,23	356,34	55,49	9191,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	11088,96	1228,23	355,10	55,49	9505,63	
		VIIа	9954,21	1228,23	350,87	55,49	8375,11	
		VIIб	9954,21	1228,23	350,87	55,49	8375,11	
08-02-002-06	свыше 4 м	**III**	**11354,13**	**938,98**	**355,10**	**55,49**	**10060,05**	**110,08**
		Iа	15173,65	1314,36	378,74	77,68	13480,55	
		Iб	14920,60	1079,88	363,57	63,83	13477,15	
		Iв	14896,47	1127,22	369,08	66,58	13400,17	
		Iг	14895,24	1127,22	367,85	66,58	13400,17	
		Iд	10891,10	938,98	356,54	55,49	9595,58	
		IIа	10888,97	938,98	355,10	55,49	9594,89	
		IIб	15209,20	938,98	350,87	55,49	13919,35	
		IIIа	10071,05	938,98	355,10	55,49	8776,97	
		IVа	9717,84	938,98	356,38	55,49	8422,48	
		IVб	9867,08	1079,88	364,72	63,83	8422,48	
		V	10071,14	938,98	355,19	55,49	8776,97	
		VIа	9702,96	938,98	351,08	55,49	8412,90	
		VIб	10795,48	938,98	350,87	55,49	9505,63	
		VIв	10487,24	938,98	356,34	55,49	9191,92	
		VIг	10799,71	938,98	355,10	55,49	9505,63	
		VIд	10487,24	938,98	356,34	55,49	9191,92	
		VIе	10799,71	938,98	355,10	55,49	9505,63	
		VIIа	9664,96	938,98	350,87	55,49	8375,11	
		VIIб	9664,96	938,98	350,87	55,49	8375,11	
Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа							
08-02-003-01	до 4 м	**III**	**1018,02**	**82,72**	**40,65**	**5,67**	**894,65**	**8,80**
		Iа	1343,16	115,81	43,67	7,94	1183,68	
		Iб	1320,62	95,13	41,81	6,52	1183,68	
		Iв	1315,57	99,26	42,31	6,80	1174,00	
		Iг	1315,59	99,26	42,33	6,80	1174,00	
		Iд	985,76	82,72	40,74	5,67	862,30	
		IIа	982,07	82,72	40,65	5,67	858,70	
		IIб	1350,91	82,72	40,03	5,67	1228,16	
		IIIа	917,28	82,72	40,65	5,67	793,91	
		IVа	890,77	82,72	40,64	5,67	767,41	
		IVб	904,28	95,13	41,74	6,52	767,41	
		V	917,31	82,72	40,68	5,67	793,91	
		VIа	897,10	82,72	40,16	5,67	774,22	
		VIб	977,42	82,72	40,04	5,67	854,66	
		VIв	950,83	82,72	40,62	5,67	827,49	
		VIг	978,03	82,72	40,65	5,67	854,66	
		VIд	950,83	82,72	40,62	5,67	827,49	
		VIе	978,03	82,72	40,65	5,67	854,66	
		VIIа	889,26	82,72	40,03	5,67	766,51	
		VIIб	889,27	82,72	40,04	5,67	766,51	
08-02-003-02	свыше 4 м	**III**	**1008,17**	**80,65**	**32,87**	**4,46**	**894,65**	**8,58**
		Iа	1331,97	112,91	35,38	6,24	1183,68	
		Iб	1310,28	92,75	33,85	5,12	1183,68	
		Iв	1305,01	96,78	34,23	5,35	1174,00	
		Iг	1305,05	96,78	34,27	5,35	1174,00	
		Iд	975,89	80,65	32,94	4,46	862,30	
		IIа	972,22	80,65	32,87	4,46	858,70	
		IIб	1341,16	80,65	32,35	4,46	1228,16	
		IIIа	907,43	80,65	32,87	4,46	793,91	
		IVа	880,89	80,65	32,83	4,46	767,41	
		IVб	893,91	92,75	33,75	5,12	767,41	
		V	907,47	80,65	32,91	4,46	793,91	
		VIа	887,34	80,65	32,47	4,46	774,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	967,67	80,65	32,36	4,46	854,66	
		VIв	940,96	80,65	32,82	4,46	827,49	
		VIг	968,18	80,65	32,87	4,46	854,66	
		VIд	940,96	80,65	32,82	4,46	827,49	
		VIе	968,18	80,65	32,87	4,46	854,66	
		VIIа	879,51	80,65	32,35	4,46	766,51	
		VIIб	879,52	80,65	32,36	4,46	766,51	
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа							
08-02-003-03	до 4 м	**III**	**933,48**	**74,54**	**36,29**	**5,67**	**822,65**	**7,93**
		Iа	1245,85	104,36	38,70	7,94	1102,79	
		Iб	1225,66	85,72	37,15	6,52	1102,79	
		Iв	1222,79	89,45	37,72	6,80	1095,62	
		Iг	1222,66	89,45	37,59	6,80	1095,62	
		Iд	894,08	74,54	36,44	5,67	783,10	
		IIа	893,93	74,54	36,29	5,67	783,10	
		IIб	1242,71	74,54	35,86	5,67	1132,31	
		IIIа	829,14	74,54	36,29	5,67	718,31	
		IVа	802,77	74,54	36,42	5,67	691,81	
		IVб	814,80	85,72	37,27	6,52	691,81	
		V	829,15	74,54	36,30	5,67	718,31	
		VIа	801,84	74,54	35,88	5,67	691,42	
		VIб	888,25	74,54	35,86	5,67	777,85	
		VIв	862,54	74,54	36,41	5,67	751,59	
		VIг	888,68	74,54	36,29	5,67	777,85	
		VIд	862,54	74,54	36,41	5,67	751,59	
		VIе	888,68	74,54	36,29	5,67	777,85	
		VIIа	797,71	74,54	35,86	5,67	687,31	
		VIIб	797,71	74,54	35,86	5,67	687,31	
08-02-003-04	свыше 4 м	**III**	**924,29**	**73,13**	**28,51**	**4,46**	**822,65**	**7,78**
		Iа	1235,58	102,38	30,41	6,24	1102,79	
		Iб	1216,08	84,10	29,19	5,12	1102,79	
		Iв	1213,01	87,76	29,63	5,35	1095,62	
		Iг	1212,92	87,76	29,54	5,35	1095,62	
		Iд	884,86	73,13	28,63	4,46	783,10	
		IIа	884,74	73,13	28,51	4,46	783,10	
		IIб	1233,61	73,13	28,17	4,46	1132,31	
		IIIа	819,95	73,13	28,51	4,46	718,31	
		IVа	793,55	73,13	28,61	4,46	691,81	
		IVб	805,19	84,10	29,28	5,12	691,81	
		V	819,96	73,13	28,52	4,46	718,31	
		VIа	792,74	73,13	28,19	4,46	691,42	
		VIб	879,15	73,13	28,17	4,46	777,85	
		VIв	853,33	73,13	28,61	4,46	751,59	
		VIг	879,49	73,13	28,51	4,46	777,85	
		VIд	853,33	73,13	28,61	4,46	751,59	
		VIе	879,49	73,13	28,51	4,46	777,85	
		VIIа	788,61	73,13	28,17	4,46	687,31	
		VIIб	788,61	73,13	28,17	4,46	687,31	
	Кладка из кирпича столбов круглых при высоте этажа							
08-02-003-05	до 4 м	**III**	**1151,60**	**125,28**	**40,65**	**5,67**	**985,67**	**12,27**
		Iа	1524,69	175,34	43,67	7,94	1305,68	
		Iб	1491,54	144,05	41,81	6,52	1305,68	
		Iв	1487,91	150,31	42,31	6,80	1295,29	
		Iг	1487,93	150,31	42,33	6,80	1295,29	
		Iд	1115,18	125,28	40,74	5,67	949,16	
		IIа	1111,49	125,28	40,65	5,67	945,56	
		IIб	1519,63	125,28	40,03	5,67	1354,32	
		IIIа	1039,21	125,28	40,65	5,67	873,28	
		IVа	1009,42	125,28	40,64	5,67	843,50	
		IVб	1029,29	144,05	41,74	6,52	843,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	1039,24	125,28	40,68	5,67	873,28	
		VIа	1015,65	125,28	40,16	5,67	850,21	
		VIб	1105,96	125,28	40,04	5,67	940,64	
		VIв	1076,53	125,28	40,62	5,67	910,63	
		VIг	1106,57	125,28	40,65	5,67	940,64	
		VIд	1076,53	125,28	40,62	5,67	910,63	
		VIе	1106,57	125,28	40,65	5,67	940,64	
		VIIа	1007,44	125,28	40,03	5,67	842,13	
		VIIб	1007,45	125,28	40,04	5,67	842,13	
08-02-003-06	свыше 4 м	**III**	**1141,57**	**123,03**	**32,87**	**4,46**	**985,67**	**12,05**
		Iа	1513,25	172,19	35,38	6,24	1305,68	
		Iб	1481,00	141,47	33,85	5,12	1305,68	
		Iв	1477,13	147,61	34,23	5,35	1295,29	
		Iг	1477,17	147,61	34,27	5,35	1295,29	
		Iд	1105,13	123,03	32,94	4,46	949,16	
		IIа	1101,46	123,03	32,87	4,46	945,56	
		IIб	1509,70	123,03	32,35	4,46	1354,32	
		IIIа	1029,18	123,03	32,87	4,46	873,28	
		IVа	999,36	123,03	32,83	4,46	843,50	
		IVб	1018,72	141,47	33,75	5,12	843,50	
		V	1029,22	123,03	32,91	4,46	873,28	
		VIа	1005,71	123,03	32,47	4,46	850,21	
		VIб	1096,03	123,03	32,36	4,46	940,64	
		VIв	1066,48	123,03	32,82	4,46	910,63	
		VIг	1096,54	123,03	32,87	4,46	940,64	
		VIд	1066,48	123,03	32,82	4,46	910,63	
		VIе	1096,54	123,03	32,87	4,46	940,64	
		VIIа	997,51	123,03	32,35	4,46	842,13	
		VIIб	997,52	123,03	32,36	4,46	842,13	
	Кладка из кирпича беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой							
08-02-003-07	до 4 м	**III**	**1067,88**	**135,59**	**40,65**	**5,67**	**891,64**	**13,10**
		Iа	1422,55	189,82	43,67	7,94	1189,06	
		Iб	1386,76	155,89	41,81	6,52	1189,06	
		Iв	1385,34	162,70	42,31	6,80	1180,33	
		Iг	1385,36	162,70	42,33	6,80	1180,33	
		Iд	1028,89	135,59	40,74	5,67	852,56	
		IIа	1027,36	135,59	40,65	5,67	851,12	
		IIб	1399,71	135,59	40,03	5,67	1224,09	
		IIIа	960,09	135,59	40,65	5,67	783,85	
		IVа	933,03	135,59	40,64	5,67	756,80	
		IVб	954,43	155,89	41,74	6,52	756,80	
		V	960,12	135,59	40,68	5,67	783,85	
		VIа	935,11	135,59	40,16	5,67	759,36	
		VIб	1022,35	135,59	40,04	5,67	846,72	
		VIв	994,88	135,59	40,62	5,67	818,67	
		VIг	1022,96	135,59	40,65	5,67	846,72	
		VIд	994,88	135,59	40,62	5,67	818,67	
		VIе	1022,96	135,59	40,65	5,67	846,72	
		VIIа	929,06	135,59	40,03	5,67	753,44	
		VIIб	929,07	135,59	40,04	5,67	753,44	
08-02-003-08	свыше 4 м	**III**	**1057,71**	**133,20**	**32,87**	**4,46**	**891,64**	**12,87**
		Iа	1410,93	186,49	35,38	6,24	1189,06	
		Iб	1376,06	153,15	33,85	5,12	1189,06	
		Iв	1374,41	159,85	34,23	5,35	1180,33	
		Iг	1374,45	159,85	34,27	5,35	1180,33	
		Iд	1018,70	133,20	32,94	4,46	852,56	
		IIа	1017,19	133,20	32,87	4,46	851,12	
		IIб	1389,64	133,20	32,35	4,46	1224,09	
		IIIа	949,92	133,20	32,87	4,46	783,85	
		IVа	922,83	133,20	32,83	4,46	756,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	943,70	153,15	33,75	5,12	756,80	
		V	949,96	133,20	32,91	4,46	783,85	
		VIа	925,03	133,20	32,47	4,46	759,36	
		VIб	1012,28	133,20	32,36	4,46	846,72	
		VIв	984,69	133,20	32,82	4,46	818,67	
		VIг	1012,79	133,20	32,87	4,46	846,72	
		VIд	984,69	133,20	32,82	4,46	818,67	
		VIе	1012,79	133,20	32,87	4,46	846,72	
		VIIа	918,99	133,20	32,35	4,46	753,44	
		VIIб	919,00	133,20	32,36	4,46	753,44	
08-02-003-09	Кладка из кирпича сводов и арок над проездами и проемами	**III**	**1102,62**	**157,58**	**32,87**	**4,46**	**912,17**	**16,38**
		Iа	1464,73	220,64	35,38	6,24	1208,71	
		Iб	1423,72	181,16	33,85	5,12	1208,71	
		Iв	1420,71	189,03	34,23	5,35	1197,45	
		Iг	1420,75	189,03	34,27	5,35	1197,45	
		Iд	1056,57	157,58	32,94	4,46	866,05	
		IIа	1056,50	157,58	32,87	4,46	866,05	
		IIб	1441,62	157,58	32,35	4,46	1251,69	
		IIIа	988,38	157,58	32,87	4,46	797,93	
		IVа	958,06	157,58	32,83	4,46	767,65	
		IVб	982,56	181,16	33,75	5,12	767,65	
		V	988,42	157,58	32,91	4,46	797,93	
		VIа	964,45	157,58	32,47	4,46	774,40	
		VIб	1053,26	157,58	32,36	4,46	863,32	
		VIв	1026,29	157,58	32,82	4,46	835,89	
		VIг	1053,77	157,58	32,87	4,46	863,32	
		VIд	1026,29	157,58	32,82	4,46	835,89	
		VIе	1053,77	157,58	32,87	4,46	863,32	
		VIIа	968,59	157,58	32,35	4,46	778,66	
		VIIб	968,60	157,58	32,36	4,46	778,66	
Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича								
	Измеритель:	**100 м2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия**						
08-02-004-01	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	**III**	**15834,16**	**2860,60**	**347,58**	**49,82**	**12625,98**	**297,36**
		Iа	20966,14	4005,44	372,83	69,74	16587,87	
		Iб	20233,82	3288,80	357,15	57,31	16587,87	
		Iв	20211,25	3431,53	361,69	59,78	16418,03	
		Iг	20211,08	3431,53	361,52	59,78	16418,03	
		Iд	15211,47	2860,60	348,54	49,82	12002,33	
		IIа	15210,51	2860,60	347,58	49,82	12002,33	
		IIб	20660,89	2860,60	342,59	49,82	17457,70	
		IIIа	14244,00	2860,60	347,58	49,82	11035,82	
		IVа	13749,19	2860,60	347,80	49,82	10540,79	
		IVб	14186,52	3288,80	356,93	57,31	10540,79	
		V	14244,27	2860,60	347,85	49,82	11035,82	
		VIа	13896,53	2860,60	343,46	49,82	10692,47	
		VIб	15147,08	2860,60	342,62	49,82	11943,86	
		VIв	14792,90	2860,60	347,70	49,82	11584,60	
		VIг	15152,04	2860,60	347,58	49,82	11943,86	
		VIд	14792,90	2860,60	347,70	49,82	11584,60	
		VIе	15152,04	2860,60	347,58	49,82	11943,86	
		VIIа	14065,50	2860,60	342,59	49,82	10862,31	
		VIIб	14065,53	2860,60	342,62	49,82	10862,31	
Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов								
	Измеритель:	**1 м3 кладки**						
	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных простых при высоте этажа							
08-02-005-01	до 4 м	**III**	**902,29**	**51,44**	**34,56**	**5,40**	**816,29**	**6,03**
		Iа	1203,12	72,00	36,86	7,56	1094,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	1188,68	59,15	35,38	6,21	1094,15	
		Iв	1184,38	61,75	35,92	6,48	1086,71	
		Iг	1184,26	61,75	35,80	6,48	1086,71	
		Iд	862,02	51,44	34,70	5,40	775,88	
		IIа	861,88	51,44	34,56	5,40	775,88	
		IIб	1204,58	51,44	34,15	5,40	1118,99	
		IIIа	799,34	51,44	34,56	5,40	713,34	
		IVа	774,88	51,44	34,68	5,40	688,76	
		IVб	783,41	59,15	35,50	6,21	688,76	
		V	799,35	51,44	34,57	5,40	713,34	
		VIа	774,34	51,44	34,17	5,40	688,73	
		VIб	857,82	51,44	34,15	5,40	772,23	
		VIв	832,09	51,44	34,68	5,40	745,97	
		VIг	858,23	51,44	34,56	5,40	772,23	
		VIд	832,09	51,44	34,68	5,40	745,97	
		VIе	858,23	51,44	34,56	5,40	772,23	
		VIIа	769,89	51,44	34,15	5,40	684,30	
		VIIб	769,89	51,44	34,15	5,40	684,30	
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*						*(П)*	
08-02-005-02	свыше 4 м	**III**	**896,69**	**50,16**	**30,24**	**4,73**	**816,29**	**5,88**
		Iа	1196,72	70,21	32,25	6,62	1094,26	
		Iб	1182,79	57,68	30,96	5,44	1094,15	
		Iв	1178,35	60,21	31,43	5,67	1086,71	
		Iг	1178,25	60,21	31,33	5,67	1086,71	
		Iд	856,40	50,16	30,36	4,73	775,88	
		IIа	856,28	50,16	30,24	4,73	775,88	
		IIб	1199,03	50,16	29,88	4,73	1118,99	
		IIIа	793,74	50,16	30,24	4,73	713,34	
		IVа	769,27	50,16	30,35	4,73	688,76	
		IVб	777,50	57,68	31,06	5,44	688,76	
		V	793,75	50,16	30,25	4,73	713,34	
		VIа	768,79	50,16	29,90	4,73	688,73	
		VIб	852,27	50,16	29,88	4,73	772,23	
		VIв	826,48	50,16	30,35	4,73	745,97	
		VIг	852,63	50,16	30,24	4,73	772,23	
		VIд	826,48	50,16	30,35	4,73	745,97	
		VIе	852,63	50,16	30,24	4,73	772,23	
		VIIа	764,34	50,16	29,88	4,73	684,30	
		VIIб	764,34	50,16	29,88	4,73	684,30	
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*						*(П)*	
	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных средней сложности при высоте этажа							
08-02-005-03	до 4 м	**III**	**918,15**	**56,26**	**34,56**	**5,40**	**827,33**	**6,35**
		Iа	1224,65	78,74	36,86	7,56	1109,05	
		Iб	1209,03	64,71	35,38	6,21	1108,94	
		Iв	1204,86	67,50	35,92	6,48	1101,44	
		Iг	1204,74	67,50	35,80	6,48	1101,44	
		Iд	877,45	56,26	34,70	5,40	786,49	
		IIа	877,31	56,26	34,56	5,40	786,49	
		IIб	1224,98	56,26	34,15	5,40	1134,57	
		IIIа	813,76	56,26	34,56	5,40	722,94	
		IVа	788,78	56,26	34,68	5,40	697,84	
		IVб	798,05	64,71	35,50	6,21	697,84	
		V	813,77	56,26	34,57	5,40	722,94	
		VIа	788,21	56,26	34,17	5,40	697,78	
		VIб	873,05	56,26	34,15	5,40	782,64	
		VIв	846,99	56,26	34,68	5,40	756,05	
		VIг	873,46	56,26	34,56	5,40	782,64	
		VIд	846,99	56,26	34,68	5,40	756,05	
		VIе	873,46	56,26	34,56	5,40	782,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	783,75	56,26	34,15	5,40	693,34	
		VIIб	783,75	56,26	34,15	5,40	693,34	
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*						*(П)*	
08-02-005-04	свыше 4 м	**III**	**912,68**	**55,11**	**30,24**	**4,73**	**827,33**	**6,22**
		Iа	1218,43	77,13	32,25	6,62	1109,05	
		Iб	1203,28	63,38	30,96	5,44	1108,94	
		Iв	1198,99	66,12	31,43	5,67	1101,44	
		Iг	1198,89	66,12	31,33	5,67	1101,44	
		Iд	871,96	55,11	30,36	4,73	786,49	
		IIа	871,84	55,11	30,24	4,73	786,49	
		IIб	1219,56	55,11	29,88	4,73	1134,57	
		IIIа	808,29	55,11	30,24	4,73	722,94	
		IVа	783,30	55,11	30,35	4,73	697,84	
		IVб	792,28	63,38	31,06	5,44	697,84	
		V	808,30	55,11	30,25	4,73	722,94	
		VIа	782,79	55,11	29,90	4,73	697,78	
		VIб	867,63	55,11	29,88	4,73	782,64	
		VIв	841,51	55,11	30,35	4,73	756,05	
		VIг	867,99	55,11	30,24	4,73	782,64	
		VIд	841,51	55,11	30,35	4,73	756,05	
		VIе	867,99	55,11	30,24	4,73	782,64	
		VIIа	778,33	55,11	29,88	4,73	693,34	
		VIIб	778,33	55,11	29,88	4,73	693,34	
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*						*(П)*	

Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки

Измеритель: **100 м2 стен (без вычета проемов)**

	Расшивка швов кладки из							
08-02-006-01	кирпича	**III**	**210,68**	**210,68**	**-**	**-**	**-**	**21,90**
		Iа	294,99	294,99	-	-	-	
		Iб	242,21	242,21	-	-	-	
		Iв	252,73	252,73	-	-	-	
		Iг	252,73	252,73	-	-	-	
		Iд	210,68	210,68	-	-	-	
		IIа	210,68	210,68	-	-	-	
		IIб	210,68	210,68	-	-	-	
		IIIа	210,68	210,68	-	-	-	
		IVа	210,68	210,68	-	-	-	
		IVб	242,21	242,21	-	-	-	
		V	210,68	210,68	-	-	-	
		VIа	210,68	210,68	-	-	-	
		VIб	210,68	210,68	-	-	-	
		VIв	210,68	210,68	-	-	-	
		VIг	210,68	210,68	-	-	-	
		VIд	210,68	210,68	-	-	-	
		VIе	210,68	210,68	-	-	-	
		VIIа	210,68	210,68	-	-	-	
		VIIб	210,68	210,68	-	-	-	
08-02-006-02	керамических и мелкоблочных камней	**III**	**134,68**	**134,68**	**-**	**-**	**-**	**14**
		Iа	188,58	188,58	-	-	-	
		Iб	154,84	154,84	-	-	-	
		Iв	161,56	161,56	-	-	-	
		Iг	161,56	161,56	-	-	-	
		Iд	134,68	134,68	-	-	-	
		IIа	134,68	134,68	-	-	-	
		IIб	134,68	134,68	-	-	-	
		IIIа	134,68	134,68	-	-	-	
		IVа	134,68	134,68	-	-	-	
		IVб	154,84	154,84	-	-	-	
		V	134,68	134,68	-	-	-	
		VIа	134,68	134,68	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	134,68	134,68	-	-	-	
		VIв	134,68	134,68	-	-	-	
		VIг	134,68	134,68	-	-	-	
		VIд	134,68	134,68	-	-	-	
		VIе	134,68	134,68	-	-	-	
		VIIа	134,68	134,68	-	-	-	
		VIIб	134,68	134,68	-	-	-	
Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток								
	Измеритель:	**1 т металлических изделий**						
08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	**III**	**7752,91**	**506,02**	**46,89**	**3,11**	**7200,00**	**63,73**
		Ia	8849,97	708,68	52,00	4,35	8089,29	
		Iб	8720,35	581,85	49,21	3,57	8089,29	
		Iв	8493,93	607,35	49,15	3,73	7837,43	
		Iг	8494,73	607,35	49,95	3,73	7837,43	
		Iд	8472,67	506,02	46,66	3,11	7919,99	
		IIа	8112,90	506,02	46,89	3,11	7559,99	
		IIб	10136,47	506,02	45,54	3,11	9584,91	
		IIIа	8112,90	506,02	46,89	3,11	7559,99	
		IVа	8112,11	506,02	46,10	3,11	7559,99	
		IVб	8189,94	581,85	48,10	3,57	7559,99	
		V	8113,09	506,02	47,08	3,11	7559,99	
		VIа	8832,21	506,02	46,20	3,11	8279,99	
		VIб	8231,95	506,02	45,57	3,11	7680,36	
		VIв	8142,44	506,02	46,03	3,11	7590,39	
		VIг	8233,27	506,02	46,89	3,11	7680,36	
		VIд	8142,44	506,02	46,03	3,11	7590,39	
		VIе	8233,27	506,02	46,89	3,11	7680,36	
		VIIа	8471,55	506,02	45,54	3,11	7919,99	
		VIIб	8471,58	506,02	45,57	3,11	7919,99	
08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками	**III**	**11751,26**	**363,27**	**93,86**	**5,00**	**11294,13**	**36,62**
		Ia	15949,02	508,65	104,66	6,99	15335,71	
		Iб	14630,20	417,83	98,85	5,75	14113,52	
		Iв	15209,40	435,78	98,48	5,99	14675,14	
		Iг	15211,30	435,78	100,38	5,99	14675,14	
		Iд	12879,12	363,27	93,26	5,00	12422,59	
		IIа	12315,96	363,27	93,86	5,00	11858,83	
		IIб	17164,24	363,27	90,91	5,00	16710,06	
		IIIа	12312,93	363,27	93,86	5,00	11855,80	
		IVа	11962,32	363,27	91,99	5,00	11507,06	
		IVб	12021,15	417,83	96,26	5,75	11507,06	
		V	12313,36	363,27	94,29	5,00	11855,80	
		VIа	13237,38	363,27	92,41	5,00	12781,70	
		VIб	12457,22	363,27	90,99	5,00	12002,96	
		VIв	12720,51	363,27	91,84	5,00	12265,40	
		VIг	12460,09	363,27	93,86	5,00	12002,96	
		VIд	12720,51	363,27	91,84	5,00	12265,40	
		VIе	12460,09	363,27	93,86	5,00	12002,96	
		VIIа	12451,44	363,27	90,91	5,00	11997,26	
		VIIб	12451,52	363,27	90,99	5,00	11997,26	
08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков	**III**	**12662,53**	**419,79**	**216,52**	**9,32**	**12026,22**	**47,38**
		Ia	17089,14	587,51	242,47	13,04	16259,16	
		Iб	15641,12	482,80	228,65	10,72	14929,67	
		Iв	16304,30	503,65	227,40	11,18	15573,25	
		Iг	16309,19	503,65	232,29	11,18	15573,25	
		Iд	13836,87	419,79	214,93	9,32	13202,15	
		IIа	13256,73	419,79	216,52	9,32	12620,42	
		IIб	18145,94	419,79	209,31	9,32	17516,84	
		IIIа	13168,08	419,79	216,52	9,32	12531,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	12928,74	419,79	211,70	9,32	12297,25	
		IVб	13002,07	482,80	222,02	10,72	12297,25	
		V	13169,16	419,79	217,60	9,32	12531,77	
		VIа	14126,09	419,79	213,09	9,32	13493,21	
		VIб	13301,65	419,79	209,49	9,32	12672,37	
		VIв	13600,95	419,79	211,33	9,32	12969,83	
		VIг	13308,68	419,79	216,52	9,32	12672,37	
		VIд	13600,95	419,79	211,33	9,32	12969,83	
		VIе	13308,68	419,79	216,52	9,32	12672,37	
		VIIа	13365,72	419,79	209,31	9,32	12736,62	
		VIIб	13365,90	419,79	209,49	9,32	12736,62	
Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных простых при высоте этажа							
08-02-008-01	до 4 м	**III**	**615,04**	**38,06**	**30,24**	**4,73**	**546,74**	**4,58**
		Iа	881,09	53,27	32,25	6,62	795,57	
		Iб	794,29	43,78	30,96	5,44	719,55	
		Iв	870,37	45,66	31,43	5,67	793,28	
		Iг	870,27	45,66	31,33	5,67	793,28	
		Iд	644,62	38,06	30,36	4,73	576,20	
		IIа	644,50	38,06	30,24	4,73	576,20	
		IIб	804,43	38,06	29,88	4,73	736,49	
		IIIа	743,47	38,06	30,24	4,73	675,17	
		IVа	797,00	38,06	30,35	4,73	728,59	
		IVб	803,43	43,78	31,06	5,44	728,59	
		V	743,48	38,06	30,25	4,73	675,17	
		VIа	544,50	38,06	29,90	4,73	476,54	
		VIб	622,00	38,06	29,88	4,73	554,06	
		VIв	628,02	38,06	30,35	4,73	559,61	
		VIг	622,36	38,06	30,24	4,73	554,06	
		VIд	628,02	38,06	30,35	4,73	559,61	
		VIе	622,36	38,06	30,24	4,73	554,06	
		VIIа	750,76	38,06	29,88	4,73	682,82	
		VIIб	750,76	38,06	29,88	4,73	682,82	
08-02-008-02	свыше 4 м	**III**	**608,70**	**36,90**	**25,06**	**3,92**	**546,74**	**4,44**
		Iа	873,93	51,64	26,72	5,48	795,57	
		Iб	787,65	42,45	25,65	4,50	719,55	
		Iв	863,59	44,27	26,04	4,70	793,28	
		Iг	863,51	44,27	25,96	4,70	793,28	
		Iд	638,26	36,90	25,16	3,92	576,20	
		IIа	638,16	36,90	25,06	3,92	576,20	
		IIб	798,15	36,90	24,76	3,92	736,49	
		IIIа	737,13	36,90	25,06	3,92	675,17	
		IVа	790,64	36,90	25,15	3,92	728,59	
		IVб	796,77	42,45	25,73	4,50	728,59	
		V	737,13	36,90	25,06	3,92	675,17	
		VIа	538,21	36,90	24,77	3,92	476,54	
		VIб	615,72	36,90	24,76	3,92	554,06	
		VIв	621,65	36,90	25,14	3,92	559,61	
		VIг	616,02	36,90	25,06	3,92	554,06	
		VIд	621,65	36,90	25,14	3,92	559,61	
		VIе	616,02	36,90	25,06	3,92	554,06	
		VIIа	744,48	36,90	24,76	3,92	682,82	
		VIIб	744,48	36,90	24,76	3,92	682,82	
	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных средней сложности при высоте этажа							
08-02-008-03	до 4 м	**III**	**629,49**	**41,47**	**30,24**	**4,73**	**557,78**	**4,80**
		Iа	901,38	58,08	32,25	6,62	811,05	
		Iб	812,92	47,71	30,96	5,44	734,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	887,15	49,78	31,43	5,67	805,94	
		Iг	887,05	49,78	31,33	5,67	805,94	
		Iд	660,67	41,47	30,36	4,73	588,84	
		IIа	660,55	41,47	30,24	4,73	588,84	
		IIб	821,05	41,47	29,88	4,73	749,70	
		IIIа	759,83	41,47	30,24	4,73	688,12	
		IVа	824,39	41,47	30,35	4,73	752,57	
		IVб	831,34	47,71	31,06	5,44	752,57	
		V	759,84	41,47	30,25	4,73	688,12	
		VIа	570,32	41,47	29,90	4,73	498,95	
		VIб	636,37	41,47	29,88	4,73	565,02	
		VIв	644,76	41,47	30,35	4,73	572,94	
		VIг	636,73	41,47	30,24	4,73	565,02	
		VIд	644,76	41,47	30,35	4,73	572,94	
		VIе	636,73	41,47	30,24	4,73	565,02	
		VIIа	773,41	41,47	29,88	4,73	702,06	
		VIIб	773,41	41,47	29,88	4,73	702,06	
08-02-008-04	свыше 4 м	**III**	**623,02**	**40,18**	**25,06**	**3,92**	**557,78**	**4,65**
		Iа	894,04	56,27	26,72	5,48	811,05	
		Iб	806,12	46,22	25,65	4,50	734,25	
		Iв	880,20	48,22	26,04	4,70	805,94	
		Iг	880,12	48,22	25,96	4,70	805,94	
		Iд	654,18	40,18	25,16	3,92	588,84	
		IIа	654,08	40,18	25,06	3,92	588,84	
		IIб	814,64	40,18	24,76	3,92	749,70	
		IIIа	753,36	40,18	25,06	3,92	688,12	
		IVа	817,90	40,18	25,15	3,92	752,57	
		IVб	824,52	46,22	25,73	4,50	752,57	
		V	753,36	40,18	25,06	3,92	688,12	
		VIа	563,90	40,18	24,77	3,92	498,95	
		VIб	629,96	40,18	24,76	3,92	565,02	
		VIв	638,26	40,18	25,14	3,92	572,94	
		VIг	630,26	40,18	25,06	3,92	565,02	
		VIд	638,26	40,18	25,14	3,92	572,94	
		VIе	630,26	40,18	25,06	3,92	565,02	
		VIIа	767,00	40,18	24,76	3,92	702,06	
		VIIб	767,00	40,18	24,76	3,92	702,06	
Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных сложных при высоте этажа								
08-02-008-05	до 4 м	**III**	**649,40**	**48,65**	**30,24**	**4,73**	**570,51**	**5,30**
		Iа	930,08	68,11	32,25	6,62	829,72	
		Iб	837,91	55,97	30,96	5,44	750,98	
		Iв	914,38	58,41	31,43	5,67	824,54	
		Iг	914,28	58,41	31,33	5,67	824,54	
		Iд	681,56	48,65	30,36	4,73	602,55	
		IIа	681,44	48,65	30,24	4,73	602,55	
		IIб	845,76	48,65	29,88	4,73	767,23	
		IIIа	783,18	48,65	30,24	4,73	704,29	
		IVа	849,24	48,65	30,35	4,73	770,24	
		IVб	857,27	55,97	31,06	5,44	770,24	
		V	783,19	48,65	30,25	4,73	704,29	
		VIа	588,70	48,65	29,90	4,73	510,15	
		VIб	656,51	48,65	29,88	4,73	577,98	
		VIв	665,17	48,65	30,35	4,73	586,17	
		VIг	656,87	48,65	30,24	4,73	577,98	
		VIд	665,17	48,65	30,35	4,73	586,17	
		VIе	656,87	48,65	30,24	4,73	577,98	
		VIIа	796,99	48,65	29,88	4,73	718,46	
		VIIб	796,99	48,65	29,88	4,73	718,46	
08-02-008-06	свыше 4 м	**III**	**642,85**	**47,28**	**25,06**	**3,92**	**570,51**	**5,15**
		Iа	922,62	66,18	26,72	5,48	829,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	831,01	54,38	25,65	4,50	750,98	
		Iв	907,33	56,75	26,04	4,70	824,54	
		Iг	907,25	56,75	25,96	4,70	824,54	
		Iд	674,99	47,28	25,16	3,92	602,55	
		IIа	674,89	47,28	25,06	3,92	602,55	
		IIб	839,27	47,28	24,76	3,92	767,23	
		IIIа	776,63	47,28	25,06	3,92	704,29	
		IVа	842,67	47,28	25,15	3,92	770,24	
		IVб	850,35	54,38	25,73	4,50	770,24	
		V	776,63	47,28	25,06	3,92	704,29	
		VIа	582,20	47,28	24,77	3,92	510,15	
		VIб	650,02	47,28	24,76	3,92	577,98	
		VIв	658,59	47,28	25,14	3,92	586,17	
		VIг	650,32	47,28	25,06	3,92	577,98	
		VIд	658,59	47,28	25,14	3,92	586,17	
		VIе	650,32	47,28	25,06	3,92	577,98	
		VIIа	790,50	47,28	24,76	3,92	718,46	
		VIIб	790,50	47,28	24,76	3,92	718,46	
Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных армированных при высоте этажа							
08-02-009-01	до 4 м	**III**	**8592,46**	**1246,53**	**284,34**	**42,93**	**7061,59**	**148,75**
		Iа	12265,68	1744,84	303,97	60,10	10216,87	
		Iб	10928,48	1433,95	291,55	49,39	9202,98	
		Iв	11963,97	1496,43	295,67	51,52	10171,87	
		Iг	11963,33	1496,43	295,03	51,52	10171,87	
		Iд	9007,99	1246,53	285,34	42,93	7476,12	
		IIа	9005,49	1246,53	284,34	42,93	7474,62	
		IIб	10994,94	1246,53	280,67	42,93	9467,74	
		IIIа	10280,88	1246,53	284,34	42,93	8750,01	
		IVа	11111,28	1246,53	285,02	42,93	9579,73	
		IVб	11305,70	1433,95	292,02	49,39	9579,73	
		V	10281,01	1246,53	284,47	42,93	8750,01	
		VIа	7785,36	1246,53	281,06	42,93	6257,77	
		VIб	8608,01	1246,53	280,68	42,93	7080,80	
		VIв	8747,37	1246,53	284,96	42,93	7215,88	
		VIг	8611,67	1246,53	284,34	42,93	7080,80	
		VIд	8747,37	1246,53	284,96	42,93	7215,88	
		VIе	8611,67	1246,53	284,34	42,93	7080,80	
		VIIа	10359,67	1246,53	280,67	42,93	8832,47	
		VIIб	10359,68	1246,53	280,68	42,93	8832,47	
08-02-009-02	свыше 4 м	**III**	**8297,49**	**959,34**	**276,56**	**41,72**	**7061,59**	**114,48**
		Iа	11855,40	1342,85	295,68	58,40	10216,87	
		Iб	10590,15	1103,59	283,58	47,99	9202,98	
		Iв	11611,13	1151,67	287,59	50,06	10171,87	
		Iг	11610,52	1151,67	286,98	50,06	10171,87	
		Iд	8712,99	959,34	277,53	41,72	7476,12	
		IIа	8710,52	959,34	276,56	41,72	7474,62	
		IIб	10700,06	959,34	272,98	41,72	9467,74	
		IIIа	9985,91	959,34	276,56	41,72	8750,01	
		IVа	10816,28	959,34	277,21	41,72	9579,73	
		IVб	10967,35	1103,59	284,03	47,99	9579,73	
		V	9986,04	959,34	276,69	41,72	8750,01	
		VIа	7490,48	959,34	273,37	41,72	6257,77	
		VIб	8313,14	959,34	273,00	41,72	7080,80	
		VIв	8452,38	959,34	277,16	41,72	7215,88	
		VIг	8316,70	959,34	276,56	41,72	7080,80	
		VIд	8452,38	959,34	277,16	41,72	7215,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	8316,70	959,34	276,56	41,72	7080,80	
		VIIа	10064,79	959,34	272,98	41,72	8832,47	
		VIIб	10064,81	959,34	273,00	41,72	8832,47	
	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных неармированных при высоте этажа							
08-02-009-03	до 4 м	**III**	**7888,69**	**1018,56**	**285,12**	**44,55**	**6585,01**	**122,57**
		Iа	11382,74	1425,49	304,10	62,37	9653,15	
		Iб	10102,95	1171,77	291,92	51,25	8639,26	
		Iв	11136,93	1222,02	296,34	53,46	9618,57	
		Iг	11135,94	1222,02	295,35	53,46	9618,57	
		Iд	8409,48	1018,56	286,28	44,55	7104,64	
		IIа	8406,82	1018,56	285,12	44,55	7103,14	
		IIб	10389,36	1018,56	281,72	44,55	9089,08	
		IIIа	9677,67	1018,56	285,12	44,55	8373,99	
		IVа	10452,14	1018,56	286,14	44,55	9147,44	
		IVб	10612,05	1171,77	292,84	51,25	9147,44	
		V	9677,74	1018,56	285,19	44,55	8373,99	
		VIа	7081,40	1018,56	281,89	44,55	5780,95	
		VIб	8000,19	1018,56	281,72	44,55	6699,91	
		VIв	8154,33	1018,56	286,11	44,55	6849,66	
		VIг	8003,59	1018,56	285,12	44,55	6699,91	
		VIд	8154,33	1018,56	286,11	44,55	6849,66	
		VIе	8003,59	1018,56	285,12	44,55	6699,91	
		VIIа	9795,64	1018,56	281,72	44,55	8495,36	
		VIIб	9795,64	1018,56	281,72	44,55	8495,36	
08-02-009-04	свыше 4 м	**III**	**7644,84**	**784,21**	**275,62**	**43,07**	**6585,01**	**94,37**
		Iа	11044,63	1097,52	293,96	60,29	9653,15	
		Iб	9823,63	902,18	282,19	49,54	8639,26	
		Iв	10845,90	940,87	286,46	51,68	9618,57	
		Iг	10844,95	940,87	285,51	51,68	9618,57	
		Iд	8165,58	784,21	276,73	43,07	7104,64	
		IIа	8162,97	784,21	275,62	43,07	7103,14	
		IIб	10145,62	784,21	272,33	43,07	9089,08	
		IIIа	9433,82	784,21	275,62	43,07	8373,99	
		IVа	10208,25	784,21	276,60	43,07	9147,44	
		IVб	10332,70	902,18	283,08	49,54	9147,44	
		V	9433,88	784,21	275,68	43,07	8373,99	
		VIа	6837,65	784,21	272,49	43,07	5780,95	
		VIб	7756,45	784,21	272,33	43,07	6699,91	
		VIв	7910,44	784,21	276,57	43,07	6849,66	
		VIг	7759,74	784,21	275,62	43,07	6699,91	
		VIд	7910,44	784,21	276,57	43,07	6849,66	
		VIе	7759,74	784,21	275,62	43,07	6699,91	
		VIIа	9551,90	784,21	272,33	43,07	8495,36	
		VIIб	9551,90	784,21	272,33	43,07	8495,36	
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа							
08-02-010-01	до 4 м	**III**	**960,49**	**66,69**	**31,97**	**5,00**	**861,83**	**7,63**
		Iа	1282,70	93,39	34,10	6,99	1155,21	
		Iб	1264,51	76,68	32,73	5,75	1155,10	
		Iв	1260,83	80,04	33,23	5,99	1147,56	
		Iг	1260,72	80,04	33,12	5,99	1147,56	
		Iд	918,66	66,69	32,10	5,00	819,87	
		IIа	918,53	66,69	31,97	5,00	819,87	
		IIб	1282,12	66,69	31,59	5,00	1183,84	
		IIIа	851,60	66,69	31,97	5,00	752,94	
		IVа	824,76	66,69	32,08	5,00	725,99	
		IVб	835,50	76,68	32,83	5,75	725,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	851,61	66,69	31,98	5,00	752,94	
		VIа	824,24	66,69	31,61	5,00	725,94	
		VIб	913,46	66,69	31,59	5,00	815,18	
		VIв	886,49	66,69	32,08	5,00	787,72	
		VIг	913,84	66,69	31,97	5,00	815,18	
		VIд	886,49	66,69	32,08	5,00	787,72	
		VIе	913,84	66,69	31,97	5,00	815,18	
		VIIа	819,71	66,69	31,59	5,00	721,43	
		VIIб	819,71	66,69	31,59	5,00	721,43	
08-02-010-02	свыше 4 м	**III**	**952,53**	**65,64**	**25,06**	**3,92**	**861,83**	**7,51**
		Iа	1273,85	91,92	26,72	5,48	1155,21	
		Iб	1256,23	75,48	25,65	4,50	1155,10	
		Iв	1252,38	78,78	26,04	4,70	1147,56	
		Iг	1252,30	78,78	25,96	4,70	1147,56	
		Iд	910,67	65,64	25,16	3,92	819,87	
		IIа	910,57	65,64	25,06	3,92	819,87	
		IIб	1274,24	65,64	24,76	3,92	1183,84	
		IIIа	843,64	65,64	25,06	3,92	752,94	
		IVа	816,78	65,64	25,15	3,92	725,99	
		IVб	827,20	75,48	25,73	4,50	725,99	
		V	843,64	65,64	25,06	3,92	752,94	
		VIа	816,35	65,64	24,77	3,92	725,94	
		VIб	905,58	65,64	24,76	3,92	815,18	
		VIв	878,50	65,64	25,14	3,92	787,72	
		VIг	905,88	65,64	25,06	3,92	815,18	
		VIд	878,50	65,64	25,14	3,92	787,72	
		VIе	905,88	65,64	25,06	3,92	815,18	
		VIIа	811,83	65,64	24,76	3,92	721,43	
		VIIб	811,83	65,64	24,76	3,92	721,43	
Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа								
08-02-010-03	до 4 м	**III**	**939,20**	**57,51**	**28,51**	**4,46**	**853,18**	**6,58**
		Iа	1254,57	80,54	30,41	6,24	1143,62	
		Iб	1238,83	66,13	29,19	5,12	1143,51	
		Iв	1234,62	69,02	29,63	5,35	1135,97	
		Iг	1234,53	69,02	29,54	5,35	1135,97	
		Iд	897,60	57,51	28,63	4,46	811,46	
		IIа	897,48	57,51	28,51	4,46	811,46	
		IIб	1256,94	57,51	28,17	4,46	1171,26	
		IIIа	831,48	57,51	28,51	4,46	745,46	
		IVа	805,18	57,51	28,61	4,46	719,06	
		IVб	814,47	66,13	29,28	5,12	719,06	
		V	831,49	57,51	28,52	4,46	745,46	
		VIа	804,74	57,51	28,19	4,46	719,04	
		VIб	892,73	57,51	28,17	4,46	807,05	
		VIв	865,94	57,51	28,61	4,46	779,82	
		VIг	893,07	57,51	28,51	4,46	807,05	
		VIд	865,94	57,51	28,61	4,46	779,82	
		VIе	893,07	57,51	28,51	4,46	807,05	
		VIIа	800,19	57,51	28,17	4,46	714,51	
		VIIб	800,19	57,51	28,17	4,46	714,51	
08-02-010-04	свыше 4 м	**III**	**932,03**	**57,25**	**21,60**	**3,38**	**853,18**	**6,55**
		Iа	1246,83	80,17	23,04	4,73	1143,62	
		Iб	1231,46	65,83	22,12	3,88	1143,51	
		Iв	1227,13	68,71	22,45	4,05	1135,97	
		Iг	1227,06	68,71	22,38	4,05	1135,97	
		Iд	890,40	57,25	21,69	3,38	811,46	
		IIа	890,31	57,25	21,60	3,38	811,46	
		IIб	1249,85	57,25	21,34	3,38	1171,26	
		IIIа	824,31	57,25	21,60	3,38	745,46	
		IVа	797,99	57,25	21,68	3,38	719,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	807,08	65,83	22,19	3,88	719,06	
		V	824,32	57,25	21,61	3,38	745,46	
		VIа	797,65	57,25	21,36	3,38	719,04	
		VIб	885,64	57,25	21,34	3,38	807,05	
		VIв	858,75	57,25	21,68	3,38	779,82	
		VIг	885,90	57,25	21,60	3,38	807,05	
		VIд	858,75	57,25	21,68	3,38	779,82	
		VIе	885,90	57,25	21,60	3,38	807,05	
		VIIа	793,10	57,25	21,34	3,38	714,51	
		VIIб	793,10	57,25	21,34	3,38	714,51	
Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа								
08-02-010-05	до 4 м	**III**	**925,10**	**52,70**	**27,65**	**4,32**	**844,75**	**6,03**
		Iа	1235,65	73,81	29,49	6,05	1132,35	
		Iб	1221,15	60,60	28,31	4,97	1132,24	
		Iв	1216,54	63,25	28,74	5,18	1124,55	
		Iг	1216,44	63,25	28,64	5,18	1124,55	
		Iд	883,36	52,70	27,76	4,32	802,90	
		IIа	883,25	52,70	27,65	4,32	802,90	
		IIб	1237,59	52,70	27,32	4,32	1157,57	
		IIIа	818,67	52,70	27,65	4,32	738,32	
		IVа	793,47	52,70	27,75	4,32	713,02	
		IVб	802,02	60,60	28,40	4,97	713,02	
		V	818,67	52,70	27,65	4,32	738,32	
		VIа	793,15	52,70	27,33	4,32	713,12	
		VIб	879,25	52,70	27,32	4,32	799,23	
		VIв	852,57	52,70	27,74	4,32	772,13	
		VIг	879,58	52,70	27,65	4,32	799,23	
		VIд	852,57	52,70	27,74	4,32	772,13	
		VIе	879,58	52,70	27,65	4,32	799,23	
		VIIа	788,46	52,70	27,32	4,32	708,44	
		VIIб	788,46	52,70	27,32	4,32	708,44	
08-02-010-06	свыше 4 м	**III**	**917,41**	**51,92**	**20,74**	**3,24**	**844,75**	**5,94**
		Iа	1227,18	72,71	22,12	4,54	1132,35	
		Iб	1213,17	59,70	21,23	3,73	1132,24	
		Iв	1208,41	62,31	21,55	3,89	1124,55	
		Iг	1208,34	62,31	21,48	3,89	1124,55	
		Iд	875,64	51,92	20,82	3,24	802,90	
		IIа	875,56	51,92	20,74	3,24	802,90	
		IIб	1229,98	51,92	20,49	3,24	1157,57	
		IIIа	810,98	51,92	20,74	3,24	738,32	
		IVа	785,75	51,92	20,81	3,24	713,02	
		IVб	794,02	59,70	21,30	3,73	713,02	
		V	810,98	51,92	20,74	3,24	738,32	
		VIа	785,54	51,92	20,50	3,24	713,12	
		VIб	871,64	51,92	20,49	3,24	799,23	
		VIв	844,86	51,92	20,81	3,24	772,13	
		VIг	871,89	51,92	20,74	3,24	799,23	
		VIд	844,86	51,92	20,81	3,24	772,13	
		VIе	871,89	51,92	20,74	3,24	799,23	
		VIIа	780,85	51,92	20,49	3,24	708,44	
		VIIб	780,85	51,92	20,49	3,24	708,44	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа								
08-02-010-07	до 4 м	**III**	**752,68**	**59,69**	**31,97**	**5,00**	**661,02**	**6,83**
		Iа	1046,70	83,60	34,10	6,99	929,00	
		Iб	978,18	68,64	32,73	5,75	876,81	
		Iв	1028,89	71,65	33,23	5,99	924,01	
		Iг	1028,78	71,65	33,12	5,99	924,01	
		Iд	762,65	59,69	32,10	5,00	670,86	
		IIа	762,52	59,69	31,97	5,00	670,86	
		IIб	997,09	59,69	31,59	5,00	905,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	804,78	59,69	31,97	5,00	713,12	
		IVа	836,38	59,69	32,08	5,00	744,61	
		IVб	846,08	68,64	32,83	5,75	744,61	
		V	804,79	59,69	31,98	5,00	713,12	
		VIа	662,95	59,69	31,61	5,00	571,65	
		VIб	741,33	59,69	31,59	5,00	650,05	
		VIв	738,89	59,69	32,08	5,00	647,12	
		VIг	741,71	59,69	31,97	5,00	650,05	
		VIд	738,89	59,69	32,08	5,00	647,12	
		VIе	741,71	59,69	31,97	5,00	650,05	
		VIIа	800,31	59,69	31,59	5,00	709,03	
		VIIб	800,31	59,69	31,59	5,00	709,03	
08-02-010-08	свыше 4 м	**III**	**745,67**	**58,73**	**25,92**	**4,05**	**661,02**	**6,72**
		Iа	1038,90	82,25	27,65	5,67	929,00	
		Iб	970,89	67,54	26,54	4,66	876,81	
		Iв	1021,44	70,49	26,94	4,86	924,01	
		Iг	1021,35	70,49	26,85	4,86	924,01	
		Iд	755,62	58,73	26,03	4,05	670,86	
		IIа	755,51	58,73	25,92	4,05	670,86	
		IIб	990,15	58,73	25,61	4,05	905,81	
		IIIа	797,77	58,73	25,92	4,05	713,12	
		IVа	829,35	58,73	26,01	4,05	744,61	
		IVб	838,77	67,54	26,62	4,66	744,61	
		V	797,78	58,73	25,93	4,05	713,12	
		VIа	656,01	58,73	25,63	4,05	571,65	
		VIб	734,39	58,73	25,61	4,05	650,05	
		VIв	731,86	58,73	26,01	4,05	647,12	
		VIг	734,70	58,73	25,92	4,05	650,05	
		VIд	731,86	58,73	26,01	4,05	647,12	
		VIе	734,70	58,73	25,92	4,05	650,05	
		VIIа	793,37	58,73	25,61	4,05	709,03	
		VIIб	793,37	58,73	25,61	4,05	709,03	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа								
08-02-010-09	до 4 м	**III**	**736,14**	**56,72**	**30,24**	**4,73**	**649,18**	**6,49**
		Iа	1026,76	79,44	32,25	6,62	915,07	
		Iб	956,74	65,22	30,96	5,44	860,56	
		Iв	1009,59	68,08	31,43	5,67	910,08	
		Iг	1009,49	68,08	31,33	5,67	910,08	
		Iд	748,18	56,72	30,36	4,73	661,10	
		IIа	748,06	56,72	30,24	4,73	661,10	
		IIб	974,57	56,72	29,88	4,73	887,97	
		IIIа	795,97	56,72	30,24	4,73	709,01	
		IVа	830,86	56,72	30,35	4,73	743,79	
		IVб	840,07	65,22	31,06	5,44	743,79	
		V	795,98	56,72	30,25	4,73	709,01	
		VIа	649,79	56,72	29,90	4,73	563,17	
		VIб	726,67	56,72	29,88	4,73	640,07	
		VIв	725,30	56,72	30,35	4,73	638,23	
		VIг	727,03	56,72	30,24	4,73	640,07	
		VIд	725,30	56,72	30,35	4,73	638,23	
		VIе	727,03	56,72	30,24	4,73	640,07	
		VIIа	793,38	56,72	29,88	4,73	706,78	
		VIIб	793,38	56,72	29,88	4,73	706,78	
08-02-010-10	свыше 4 м	**III**	**727,49**	**55,85**	**22,46**	**3,51**	**649,18**	**6,39**
		Iа	1017,24	78,21	23,96	4,91	915,07	
		Iб	947,78	64,22	23,00	4,04	860,56	
		Iв	1000,46	67,03	23,35	4,21	910,08	
		Iг	1000,38	67,03	23,27	4,21	910,08	
		Iд	739,51	55,85	22,56	3,51	661,10	
		IIа	739,41	55,85	22,46	3,51	661,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	966,02	55,85	22,20	3,51	887,97	
		IIIа	787,32	55,85	22,46	3,51	709,01	
		IVа	822,18	55,85	22,54	3,51	743,79	
		IVб	831,08	64,22	23,07	4,04	743,79	
		V	787,33	55,85	22,47	3,51	709,01	
		VIа	641,23	55,85	22,21	3,51	563,17	
		VIб	718,12	55,85	22,20	3,51	640,07	
		VIв	716,62	55,85	22,54	3,51	638,23	
		VIг	718,38	55,85	22,46	3,51	640,07	
		VIд	716,62	55,85	22,54	3,51	638,23	
		VIе	718,38	55,85	22,46	3,51	640,07	
		VIIа	784,83	55,85	22,20	3,51	706,78	
		VIIб	784,83	55,85	22,20	3,51	706,78	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа								
08-02-010-11	до 4 м	**III**	**712,40**	**49,82**	**27,65**	**4,32**	**634,93**	**5,70**
		Iа	996,21	69,77	29,49	6,05	896,95	
		Iб	926,87	57,29	28,31	4,97	841,27	
		Iв	980,53	59,79	28,74	5,18	892,00	
		Iг	980,43	59,79	28,64	5,18	892,00	
		Iд	725,81	49,82	27,76	4,32	648,23	
		IIа	725,70	49,82	27,65	4,32	648,23	
		IIб	944,48	49,82	27,32	4,32	867,34	
		IIIа	777,18	49,82	27,65	4,32	699,71	
		IVа	814,08	49,82	27,75	4,32	736,51	
		IVб	822,20	57,29	28,40	4,97	736,51	
		V	777,18	49,82	27,65	4,32	699,71	
		VIа	629,22	49,82	27,33	4,32	552,07	
		VIб	704,37	49,82	27,32	4,32	627,23	
		VIв	703,74	49,82	27,74	4,32	626,18	
		VIг	704,70	49,82	27,65	4,32	627,23	
		VIд	703,74	49,82	27,74	4,32	626,18	
		VIе	704,70	49,82	27,65	4,32	627,23	
		VIIа	775,96	49,82	27,32	4,32	698,82	
		VIIб	775,96	49,82	27,32	4,32	698,82	
08-02-010-12	свыше 4 м	**III**	**705,65**	**49,12**	**21,60**	**3,38**	**634,93**	**5,62**
		Iа	988,78	68,79	23,04	4,73	896,95	
		Iб	919,87	56,48	22,12	3,88	841,27	
		Iв	973,40	58,95	22,45	4,05	892,00	
		Iг	973,33	58,95	22,38	4,05	892,00	
		Iд	719,04	49,12	21,69	3,38	648,23	
		IIа	718,95	49,12	21,60	3,38	648,23	
		IIб	937,80	49,12	21,34	3,38	867,34	
		IIIа	770,43	49,12	21,60	3,38	699,71	
		IVа	807,31	49,12	21,68	3,38	736,51	
		IVб	815,18	56,48	22,19	3,88	736,51	
		V	770,44	49,12	21,61	3,38	699,71	
		VIа	622,55	49,12	21,36	3,38	552,07	
		VIб	697,69	49,12	21,34	3,38	627,23	
		VIв	696,98	49,12	21,68	3,38	626,18	
		VIг	697,95	49,12	21,60	3,38	627,23	
		VIд	696,98	49,12	21,68	3,38	626,18	
		VIе	697,95	49,12	21,60	3,38	627,23	
		VIIа	769,28	49,12	21,34	3,38	698,82	
		VIIб	769,28	49,12	21,34	3,38	698,82	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной 380 мм при высоте этажа								
08-02-010-13	до 4 м	**III**	**714,94**	**53,05**	**31,97**	**5,00**	**629,92**	**6,07**
		Iа	1026,27	74,30	34,10	6,99	917,87	
		Iб	958,20	61,00	32,73	5,75	864,47	
		Iв	1009,64	63,67	33,23	5,99	912,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	1009,53	63,67	33,12	5,99	912,74	
		Iд	796,81	53,05	32,10	5,00	711,66	
		IIа	796,68	53,05	31,97	5,00	711,66	
		IIб	936,52	53,05	31,59	5,00	851,88	
		IIIа	843,74	53,05	31,97	5,00	758,72	
		IVа	914,85	53,05	32,08	5,00	829,72	
		IVб	923,55	61,00	32,83	5,75	829,72	
		V	843,75	53,05	31,98	5,00	758,72	
		VIа	630,28	53,05	31,61	5,00	545,62	
		VIб	785,28	53,05	31,59	5,00	700,64	
		VIв	770,13	53,05	32,08	5,00	685,00	
		VIг	785,66	53,05	31,97	5,00	700,64	
		VIд	770,13	53,05	32,08	5,00	685,00	
		VIе	785,66	53,05	31,97	5,00	700,64	
		VIIа	857,87	53,05	31,59	5,00	773,23	
		VIIб	857,87	53,05	31,59	5,00	773,23	
08-02-010-14	свыше 4 м	**III**	**708,02**	**52,18**	**25,92**	**4,05**	**629,92**	**5,97**
		Iа	1018,59	73,07	27,65	5,67	917,87	
		Iб	951,01	60,00	26,54	4,66	864,47	
		Iв	1002,31	62,63	26,94	4,86	912,74	
		Iг	1002,22	62,63	26,85	4,86	912,74	
		Iд	789,87	52,18	26,03	4,05	711,66	
		IIа	789,76	52,18	25,92	4,05	711,66	
		IIб	929,67	52,18	25,61	4,05	851,88	
		IIIа	836,82	52,18	25,92	4,05	758,72	
		IVа	907,91	52,18	26,01	4,05	829,72	
		IVб	916,34	60,00	26,62	4,66	829,72	
		V	836,83	52,18	25,93	4,05	758,72	
		VIа	623,43	52,18	25,63	4,05	545,62	
		VIб	778,43	52,18	25,61	4,05	700,64	
		VIв	763,19	52,18	26,01	4,05	685,00	
		VIг	778,74	52,18	25,92	4,05	700,64	
		VIд	763,19	52,18	26,01	4,05	685,00	
		VIе	778,74	52,18	25,92	4,05	700,64	
		VIIа	851,02	52,18	25,61	4,05	773,23	
		VIIб	851,02	52,18	25,61	4,05	773,23	
	Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной 510 мм при высоте этажа							
08-02-010-15	до 4 м	**III**	**689,64**	**46,32**	**31,10**	**4,86**	**612,22**	**5,30**
		Iа	989,65	64,87	33,17	6,80	891,61	
		Iб	917,22	53,27	31,85	5,59	832,10	
		Iв	974,40	55,60	32,33	5,83	886,47	
		Iг	974,29	55,60	32,22	5,83	886,47	
		Iд	758,48	46,32	31,23	4,86	680,93	
		IIа	758,35	46,32	31,10	4,86	680,93	
		IIб	903,71	46,32	30,73	4,86	826,66	
		IIIа	818,99	46,32	31,10	4,86	741,57	
		IVа	888,56	46,32	31,22	4,86	811,02	
		IVб	896,24	53,27	31,95	5,59	811,02	
		V	819,00	46,32	31,11	4,86	741,57	
		VIа	611,54	46,32	30,75	4,86	534,47	
		VIб	743,62	46,32	30,73	4,86	666,57	
		VIв	734,55	46,32	31,21	4,86	657,02	
		VIг	743,99	46,32	31,10	4,86	666,57	
		VIд	734,55	46,32	31,21	4,86	657,02	
		VIе	743,99	46,32	31,10	4,86	666,57	
		VIIа	833,01	46,32	30,73	4,86	755,96	
		VIIб	833,01	46,32	30,73	4,86	755,96	
08-02-010-16	свыше 4 м	**III**	**680,22**	**45,54**	**22,46**	**3,51**	**612,22**	**5,21**
		Iа	979,34	63,77	23,96	4,91	891,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	907,46	52,36	23,00	4,04	832,10	
		Iв	964,47	54,65	23,35	4,21	886,47	
		Iг	964,39	54,65	23,27	4,21	886,47	
		Iд	749,03	45,54	22,56	3,51	680,93	
		IIа	748,93	45,54	22,46	3,51	680,93	
		IIб	894,40	45,54	22,20	3,51	826,66	
		IIIа	809,57	45,54	22,46	3,51	741,57	
		IVа	879,10	45,54	22,54	3,51	811,02	
		IVб	886,45	52,36	23,07	4,04	811,02	
		V	809,58	45,54	22,47	3,51	741,57	
		VIа	602,22	45,54	22,21	3,51	534,47	
		VIб	734,31	45,54	22,20	3,51	666,57	
		VIв	725,10	45,54	22,54	3,51	657,02	
		VIг	734,57	45,54	22,46	3,51	666,57	
		VIд	725,10	45,54	22,54	3,51	657,02	
		VIе	734,57	45,54	22,46	3,51	666,57	
		VIIа	823,70	45,54	22,20	3,51	755,96	
		VIIб	823,70	45,54	22,20	3,51	755,96	
	Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной 640 мм при высоте этажа							
08-02-010-17	до 4 м	**III**	**671,84**	**42,30**	**27,65**	**4,32**	**601,89**	**4,84**
		Iа	965,02	59,24	29,49	6,05	876,29	
		Iб	890,17	48,64	28,31	4,97	813,22	
		Iв	950,66	50,77	28,74	5,18	871,15	
		Iг	950,56	50,77	28,64	5,18	871,15	
		Iд	733,06	42,30	27,76	4,32	663,00	
		IIа	732,95	42,30	27,65	4,32	663,00	
		IIб	881,57	42,30	27,32	4,32	811,95	
		IIIа	801,52	42,30	27,65	4,32	731,57	
		IVа	870,16	42,30	27,75	4,32	800,11	
		IVб	877,15	48,64	28,40	4,97	800,11	
		V	801,52	42,30	27,65	4,32	731,57	
		VIа	597,59	42,30	27,33	4,32	527,96	
		VIб	716,32	42,30	27,32	4,32	646,70	
		VIв	710,74	42,30	27,74	4,32	640,70	
		VIг	716,65	42,30	27,65	4,32	646,70	
		VIд	710,74	42,30	27,74	4,32	640,70	
		VIе	716,65	42,30	27,65	4,32	646,70	
		VIIа	815,51	42,30	27,32	4,32	745,89	
		VIIб	815,51	42,30	27,32	4,32	745,89	
08-02-010-18	свыше 4 м	**III**	**664,23**	**41,60**	**20,74**	**3,24**	**601,89**	**4,76**
		Iа	956,67	58,26	22,12	4,54	876,29	
		Iб	882,29	47,84	21,23	3,73	813,22	
		Iв	942,63	49,93	21,55	3,89	871,15	
		Iг	942,56	49,93	21,48	3,89	871,15	
		Iд	725,42	41,60	20,82	3,24	663,00	
		IIа	725,34	41,60	20,74	3,24	663,00	
		IIб	874,04	41,60	20,49	3,24	811,95	
		IIIа	793,91	41,60	20,74	3,24	731,57	
		IVа	862,52	41,60	20,81	3,24	800,11	
		IVб	869,25	47,84	21,30	3,73	800,11	
		V	793,91	41,60	20,74	3,24	731,57	
		VIа	590,06	41,60	20,50	3,24	527,96	
		VIб	708,79	41,60	20,49	3,24	646,70	
		VIв	703,11	41,60	20,81	3,24	640,70	
		VIг	709,04	41,60	20,74	3,24	646,70	
		VIд	703,11	41,60	20,81	3,24	640,70	
		VIе	709,04	41,60	20,74	3,24	646,70	
		VIIа	807,98	41,60	20,49	3,24	745,89	
		VIIб	807,98	41,60	20,49	3,24	745,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кладка наружных стен из лицевого кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа								
08-02-010-19	до 4 м	**III**	**1005,40**	**74,64**	**33,70**	**5,27**	**897,06**	**8,54**
		Ia	1342,79	104,53	35,94	7,37	1202,32	
		Iб	1322,55	85,83	34,50	6,06	1202,22	
		Iв	1319,60	89,58	35,02	6,32	1195,00	
		Iг	1319,49	89,58	34,91	6,32	1195,00	
		Iд	963,40	74,64	33,83	5,27	854,93	
		IIa	963,27	74,64	33,70	5,27	854,93	
		IIб	1346,22	74,64	33,29	5,27	1238,29	
		IIIa	891,38	74,64	33,70	5,27	783,04	
		IVa	861,04	74,64	33,82	5,27	752,58	
		IVб	873,02	85,83	34,61	6,06	752,58	
		V	891,38	74,64	33,70	5,27	783,04	
		VIa	860,15	74,64	33,31	5,27	752,20	
		VIб	955,96	74,64	33,29	5,27	848,03	
		VIв	928,30	74,64	33,81	5,27	819,85	
		VIг	956,37	74,64	33,70	5,27	848,03	
		VIд	928,30	74,64	33,81	5,27	819,85	
		VIe	956,37	74,64	33,70	5,27	848,03	
		VIIa	855,99	74,64	33,29	5,27	748,06	
		VIIб	855,99	74,64	33,29	5,27	748,06	
08-02-010-20	свыше 4 м	**III**	**997,34**	**73,50**	**26,78**	**4,19**	**897,06**	**8,41**
		Ia	1333,83	102,94	28,57	5,86	1202,32	
		Iб	1314,16	84,52	27,42	4,81	1202,22	
		Iв	1311,06	88,22	27,84	5,02	1195,00	
		Iг	1310,97	88,22	27,75	5,02	1195,00	
		Iд	955,32	73,50	26,89	4,19	854,93	
		IIa	955,21	73,50	26,78	4,19	854,93	
		IIб	1338,25	73,50	26,46	4,19	1238,29	
		IIIa	883,32	73,50	26,78	4,19	783,04	
		IVa	852,96	73,50	26,88	4,19	752,58	
		IVб	864,61	84,52	27,51	4,81	752,58	
		V	883,33	73,50	26,79	4,19	783,04	
		VIa	852,18	73,50	26,48	4,19	752,20	
		VIб	947,99	73,50	26,46	4,19	848,03	
		VIв	920,23	73,50	26,88	4,19	819,85	
		VIг	948,31	73,50	26,78	4,19	848,03	
		VIд	920,23	73,50	26,88	4,19	819,85	
		VIe	948,31	73,50	26,78	4,19	848,03	
		VIIa	848,02	73,50	26,46	4,19	748,06	
		VIIб	848,02	73,50	26,46	4,19	748,06	
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа								
08-02-010-21	до 4 м	**III**	**953,23**	**66,69**	**31,97**	**5,00**	**854,57**	**7,63**
		Ia	1272,95	93,39	34,10	6,99	1145,46	
		Iб	1254,76	76,68	32,73	5,75	1145,35	
		Iв	1251,25	80,04	33,23	5,99	1137,98	
		Iг	1251,14	80,04	33,12	5,99	1137,98	
		Iд	912,02	66,69	32,10	5,00	813,23	
		IIa	911,89	66,69	31,97	5,00	813,23	
		IIб	1273,15	66,69	31,59	5,00	1174,87	
		IIIa	845,15	66,69	31,97	5,00	746,49	
		IVa	818,13	66,69	32,08	5,00	719,36	
		IVб	828,87	76,68	32,83	5,75	719,36	
		V	845,16	66,69	31,98	5,00	746,49	
		VIa	817,56	66,69	31,61	5,00	719,26	
		VIб	906,52	66,69	31,59	5,00	808,24	
		VIв	879,85	66,69	32,08	5,00	781,08	
		VIг	906,90	66,69	31,97	5,00	808,24	
		VIд	879,85	66,69	32,08	5,00	781,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	906,90	66,69	31,97	5,00	808,24	
		VIIа	813,16	66,69	31,59	5,00	714,88	
		VIIб	813,16	66,69	31,59	5,00	714,88	
08-02-010-22	свыше 4 м	**III**	**945,27**	**65,64**	**25,06**	**3,92**	**854,57**	**7,51**
		Iа	1264,10	91,92	26,72	5,48	1145,46	
		Iб	1246,48	75,48	25,65	4,50	1145,35	
		Iв	1242,80	78,78	26,04	4,70	1137,98	
		Iг	1242,72	78,78	25,96	4,70	1137,98	
		Iд	904,03	65,64	25,16	3,92	813,23	
		IIа	903,93	65,64	25,06	3,92	813,23	
		IIб	1265,27	65,64	24,76	3,92	1174,87	
		IIIа	837,19	65,64	25,06	3,92	746,49	
		IVа	810,15	65,64	25,15	3,92	719,36	
		IVб	820,57	75,48	25,73	4,50	719,36	
		V	837,19	65,64	25,06	3,92	746,49	
		VIа	809,67	65,64	24,77	3,92	719,26	
		VIб	898,64	65,64	24,76	3,92	808,24	
		VIв	871,86	65,64	25,14	3,92	781,08	
		VIг	898,94	65,64	25,06	3,92	808,24	
		VIд	871,86	65,64	25,14	3,92	781,08	
		VIе	898,94	65,64	25,06	3,92	808,24	
		VIIа	805,28	65,64	24,76	3,92	714,88	
		VIIб	805,28	65,64	24,76	3,92	714,88	
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа							
08-02-010-23	до 4 м	**III**	**933,98**	**57,51**	**28,51**	**4,46**	**847,96**	**6,58**
		Iа	1247,57	80,54	30,41	6,24	1136,62	
		Iб	1231,84	66,13	29,19	5,12	1136,52	
		Iв	1227,69	69,02	29,63	5,35	1129,04	
		Iг	1227,60	69,02	29,54	5,35	1129,04	
		Iд	892,67	57,51	28,63	4,46	806,53	
		IIа	892,55	57,51	28,51	4,46	806,53	
		IIб	1249,88	57,51	28,17	4,46	1164,20	
		IIIа	826,91	57,51	28,51	4,46	740,89	
		IVа	800,73	57,51	28,61	4,46	714,61	
		IVб	810,02	66,13	29,28	5,12	714,61	
		V	826,92	57,51	28,52	4,46	740,89	
		VIа	800,29	57,51	28,19	4,46	714,59	
		VIб	887,79	57,51	28,17	4,46	802,11	
		VIв	861,17	57,51	28,61	4,46	775,05	
		VIг	888,13	57,51	28,51	4,46	802,11	
		VIд	861,17	57,51	28,61	4,46	775,05	
		VIе	888,13	57,51	28,51	4,46	802,11	
		VIIа	795,78	57,51	28,17	4,46	710,10	
		VIIб	795,78	57,51	28,17	4,46	710,10	
08-02-010-24	свыше 4 м	**III**	**926,81**	**57,25**	**21,60**	**3,38**	**847,96**	**6,55**
		Iа	1239,83	80,17	23,04	4,73	1136,62	
		Iб	1224,47	65,83	22,12	3,88	1136,52	
		Iв	1220,20	68,71	22,45	4,05	1129,04	
		Iг	1220,13	68,71	22,38	4,05	1129,04	
		Iд	885,47	57,25	21,69	3,38	806,53	
		IIа	885,38	57,25	21,60	3,38	806,53	
		IIб	1242,79	57,25	21,34	3,38	1164,20	
		IIIа	819,74	57,25	21,60	3,38	740,89	
		IVа	793,54	57,25	21,68	3,38	714,61	
		IVб	802,63	65,83	22,19	3,88	714,61	
		V	819,75	57,25	21,61	3,38	740,89	
		VIа	793,20	57,25	21,36	3,38	714,59	
		VIб	880,70	57,25	21,34	3,38	802,11	
		VIв	853,98	57,25	21,68	3,38	775,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	880,96	57,25	21,60	3,38	802,11	
		VIд	853,98	57,25	21,68	3,38	775,05	
		VIе	880,96	57,25	21,60	3,38	802,11	
		VIIа	788,69	57,25	21,34	3,38	710,10	
		VIIб	788,69	57,25	21,34	3,38	710,10	
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа							
08-02-010-25	до 4 м	**III**	**919,63**	**52,70**	**27,65**	**4,32**	**839,28**	**6,03**
		Iа	1228,31	73,81	29,49	6,05	1125,01	
		Iб	1213,81	60,60	28,31	4,97	1124,90	
		Iв	1209,33	63,25	28,74	5,18	1117,34	
		Iг	1209,23	63,25	28,64	5,18	1117,34	
		Iд	878,34	52,70	27,76	4,32	797,88	
		IIа	878,23	52,70	27,65	4,32	797,88	
		IIб	1230,79	52,70	27,32	4,32	1150,77	
		IIIа	813,82	52,70	27,65	4,32	733,47	
		IVа	788,51	52,70	27,75	4,32	708,06	
		IVб	797,06	60,60	28,40	4,97	708,06	
		V	813,82	52,70	27,65	4,32	733,47	
		VIа	788,15	52,70	27,33	4,32	708,12	
		VIб	874,03	52,70	27,32	4,32	794,01	
		VIв	847,57	52,70	27,74	4,32	767,13	
		VIг	874,36	52,70	27,65	4,32	794,01	
		VIд	847,57	52,70	27,74	4,32	767,13	
		VIе	874,36	52,70	27,65	4,32	794,01	
		VIIа	783,56	52,70	27,32	4,32	703,54	
		VIIб	783,56	52,70	27,32	4,32	703,54	
08-02-010-26	свыше 4 м	**III**	**911,94**	**51,92**	**20,74**	**3,24**	**839,28**	**5,94**
		Iа	1219,84	72,71	22,12	4,54	1125,01	
		Iб	1205,83	59,70	21,23	3,73	1124,90	
		Iв	1201,20	62,31	21,55	3,89	1117,34	
		Iг	1201,13	62,31	21,48	3,89	1117,34	
		Iд	870,62	51,92	20,82	3,24	797,88	
		IIа	870,54	51,92	20,74	3,24	797,88	
		IIб	1223,18	51,92	20,49	3,24	1150,77	
		IIIа	806,13	51,92	20,74	3,24	733,47	
		IVа	780,79	51,92	20,81	3,24	708,06	
		IVб	789,06	59,70	21,30	3,73	708,06	
		V	806,13	51,92	20,74	3,24	733,47	
		VIа	780,54	51,92	20,50	3,24	708,12	
		VIб	866,42	51,92	20,49	3,24	794,01	
		VIв	839,86	51,92	20,81	3,24	767,13	
		VIг	866,67	51,92	20,74	3,24	794,01	
		VIд	839,86	51,92	20,81	3,24	767,13	
		VIе	866,67	51,92	20,74	3,24	794,01	
		VIIа	775,95	51,92	20,49	3,24	703,54	
		VIIб	775,95	51,92	20,49	3,24	703,54	
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа							
08-02-010-27	до 4 м	**III**	**998,83**	**72,80**	**31,97**	**5,00**	**894,06**	**8,33**
		Iа	1334,41	101,96	34,10	6,99	1198,35	
		Iб	1314,69	83,72	32,73	5,75	1198,24	
		Iв	1311,36	87,38	33,23	5,99	1190,75	
		Iг	1311,25	87,38	33,12	5,99	1190,75	
		Iд	956,26	72,80	32,10	5,00	851,36	
		IIа	956,13	72,80	31,97	5,00	851,36	
		IIб	1335,75	72,80	31,59	5,00	1231,36	
		IIIа	885,49	72,80	31,97	5,00	780,72	
		IVа	856,36	72,80	32,08	5,00	751,48	
		IVб	868,03	83,72	32,83	5,75	751,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	885,50	72,80	31,98	5,00	780,72	
		VIа	855,65	72,80	31,61	5,00	751,24	
		VIб	949,80	72,80	31,59	5,00	845,41	
		VIв	922,01	72,80	32,08	5,00	817,13	
		VIг	950,18	72,80	31,97	5,00	845,41	
		VIд	922,01	72,80	32,08	5,00	817,13	
		VIе	950,18	72,80	31,97	5,00	845,41	
		VIIа	851,25	72,80	31,59	5,00	746,86	
		VIIб	851,25	72,80	31,59	5,00	746,86	
08-02-010-28	свыше 4 м	**III**	**989,83**	**70,71**	**25,06**	**3,92**	**894,06**	**8,09**
		Iа	1324,09	99,02	26,72	5,48	1198,35	
		Iб	1305,19	81,30	25,65	4,50	1198,24	
		Iв	1301,65	84,86	26,04	4,70	1190,75	
		Iг	1301,57	84,86	25,96	4,70	1190,75	
		Iд	947,23	70,71	25,16	3,92	851,36	
		IIа	947,13	70,71	25,06	3,92	851,36	
		IIб	1326,83	70,71	24,76	3,92	1231,36	
		IIIа	876,49	70,71	25,06	3,92	780,72	
		IVа	847,34	70,71	25,15	3,92	751,48	
		IVб	858,51	81,30	25,73	4,50	751,48	
		V	876,49	70,71	25,06	3,92	780,72	
		VIа	846,72	70,71	24,77	3,92	751,24	
		VIб	940,88	70,71	24,76	3,92	845,41	
		VIв	912,98	70,71	25,14	3,92	817,13	
		VIг	941,18	70,71	25,06	3,92	845,41	
		VIд	912,98	70,71	25,14	3,92	817,13	
		VIе	941,18	70,71	25,06	3,92	845,41	
		VIIа	842,33	70,71	24,76	3,92	746,86	
		VIIб	842,33	70,71	24,76	3,92	746,86	
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа							
08-02-010-29	до 4 м	**III**	**970,21**	**63,63**	**28,51**	**4,46**	**878,07**	**7,28**
		Iа	1296,48	89,11	30,41	6,24	1176,96	
		Iб	1279,20	73,16	29,19	5,12	1176,85	
		Iв	1275,28	76,37	29,63	5,35	1169,28	
		Iг	1275,19	76,37	29,54	5,35	1169,28	
		Iд	927,87	63,63	28,63	4,46	835,61	
		IIа	927,75	63,63	28,51	4,46	835,61	
		IIб	1299,08	63,63	28,17	4,46	1207,28	
		IIIа	859,14	63,63	28,51	4,46	767,00	
		IVа	831,34	63,63	28,61	4,46	739,10	
		IVб	841,54	73,16	29,28	5,12	739,10	
		V	859,15	63,63	28,52	4,46	767,00	
		VIа	830,80	63,63	28,19	4,46	738,98	
		VIб	922,25	63,63	28,17	4,46	830,45	
		VIв	894,78	63,63	28,61	4,46	802,54	
		VIг	922,59	63,63	28,51	4,46	830,45	
		VIд	894,78	63,63	28,61	4,46	802,54	
		VIе	922,59	63,63	28,51	4,46	830,45	
		VIIа	826,29	63,63	28,17	4,46	734,49	
		VIIб	826,29	63,63	28,17	4,46	734,49	
08-02-010-30	свыше 4 м	**III**	**963,04**	**63,37**	**21,60**	**3,38**	**878,07**	**7,25**
		Iа	1288,74	88,74	23,04	4,73	1176,96	
		Iб	1271,83	72,86	22,12	3,88	1176,85	
		Iв	1267,78	76,05	22,45	4,05	1169,28	
		Iг	1267,71	76,05	22,38	4,05	1169,28	
		Iд	920,67	63,37	21,69	3,38	835,61	
		IIа	920,58	63,37	21,60	3,38	835,61	
		IIб	1291,99	63,37	21,34	3,38	1207,28	
		IIIа	851,97	63,37	21,60	3,38	767,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	824,15	63,37	21,68	3,38	739,10	
		IVб	834,15	72,86	22,19	3,88	739,10	
		V	851,98	63,37	21,61	3,38	767,00	
		VIа	823,71	63,37	21,36	3,38	738,98	
		VIб	915,16	63,37	21,34	3,38	830,45	
		VIв	887,59	63,37	21,68	3,38	802,54	
		VIг	915,42	63,37	21,60	3,38	830,45	
		VIд	887,59	63,37	21,68	3,38	802,54	
		VIе	915,42	63,37	21,60	3,38	830,45	
		VIIа	819,20	63,37	21,34	3,38	734,49	
		VIIб	819,20	63,37	21,34	3,38	734,49	
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа							
08-02-010-31	до 4 м	**III**	**949,97**	**58,91**	**27,65**	**4,32**	**863,41**	**6,74**
		Iа	1269,32	82,50	29,49	6,05	1157,33	
		Iб	1253,27	67,74	28,31	4,97	1157,22	
		Iв	1249,03	70,70	28,74	5,18	1149,59	
		Iг	1248,93	70,70	28,64	5,18	1149,59	
		Iд	907,86	58,91	27,76	4,32	821,19	
		IIа	907,75	58,91	27,65	4,32	821,19	
		IIб	1271,51	58,91	27,32	4,32	1185,28	
		IIIа	840,95	58,91	27,65	4,32	754,39	
		IVа	814,34	58,91	27,75	4,32	727,68	
		IVб	823,82	67,74	28,40	4,97	727,68	
		V	840,95	58,91	27,65	4,32	754,39	
		VIа	813,91	58,91	27,33	4,32	727,67	
		VIб	902,96	58,91	27,32	4,32	816,73	
		VIв	875,81	58,91	27,74	4,32	789,16	
		VIг	903,29	58,91	27,65	4,32	816,73	
		VIд	875,81	58,91	27,74	4,32	789,16	
		VIе	903,29	58,91	27,65	4,32	816,73	
		VIIа	809,31	58,91	27,32	4,32	723,08	
		VIIб	809,31	58,91	27,32	4,32	723,08	
08-02-010-32	свыше 4 м	**III**	**942,18**	**58,03**	**20,74**	**3,24**	**863,41**	**6,64**
		Iа	1260,72	81,27	22,12	4,54	1157,33	
		Iб	1245,18	66,73	21,23	3,73	1157,22	
		Iв	1240,79	69,65	21,55	3,89	1149,59	
		Iг	1240,72	69,65	21,48	3,89	1149,59	
		Iд	900,04	58,03	20,82	3,24	821,19	
		IIа	899,96	58,03	20,74	3,24	821,19	
		IIб	1263,80	58,03	20,49	3,24	1185,28	
		IIIа	833,16	58,03	20,74	3,24	754,39	
		IVа	806,52	58,03	20,81	3,24	727,68	
		IVб	815,71	66,73	21,30	3,73	727,68	
		V	833,16	58,03	20,74	3,24	754,39	
		VIа	806,20	58,03	20,50	3,24	727,67	
		VIб	895,25	58,03	20,49	3,24	816,73	
		VIв	868,00	58,03	20,81	3,24	789,16	
		VIг	895,50	58,03	20,74	3,24	816,73	
		VIд	868,00	58,03	20,81	3,24	789,16	
		VIе	895,50	58,03	20,74	3,24	816,73	
		VIIа	801,60	58,03	20,49	3,24	723,08	
		VIIб	801,60	58,03	20,49	3,24	723,08	
Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей							
08-02-011-01	до 4 м	**III**	**1152,86**	**110,98**	**30,24**	**4,73**	**1011,64**	**11,67**
		Iа	1543,65	155,33	32,25	6,62	1356,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	1514,70	127,67	30,96	5,44	1356,07	
		Iв	1511,90	133,15	31,43	5,67	1347,32	
		Iг	1511,80	133,15	31,33	5,67	1347,32	
		Iд	1104,45	110,98	30,36	4,73	963,11	
		IIа	1104,33	110,98	30,24	4,73	963,11	
		IIб	1533,29	110,98	29,88	4,73	1392,43	
		IIIа	1024,64	110,98	30,24	4,73	883,42	
		IVа	992,13	110,98	30,35	4,73	850,80	
		IVб	1009,53	127,67	31,06	5,44	850,80	
		V	1024,65	110,98	30,25	4,73	883,42	
		VIа	991,32	110,98	29,90	4,73	850,44	
		VIб	1097,48	110,98	29,88	4,73	956,62	
		VIв	1065,77	110,98	30,35	4,73	924,44	
		VIг	1097,84	110,98	30,24	4,73	956,62	
		VIд	1065,77	110,98	30,35	4,73	924,44	
		VIе	1097,84	110,98	30,24	4,73	956,62	
		VIIа	986,18	110,98	29,88	4,73	845,32	
		VIIб	986,18	110,98	29,88	4,73	845,32	
08-02-011-02	свыше 4 м	**III**	**1143,56**	**109,46**	**22,46**	**3,51**	**1011,64**	**11,51**
		Iа	1533,23	153,20	23,96	4,91	1356,07	
		Iб	1504,99	125,92	23,00	4,04	1356,07	
		Iв	1502,00	131,33	23,35	4,21	1347,32	
		Iг	1501,92	131,33	23,27	4,21	1347,32	
		Iд	1095,13	109,46	22,56	3,51	963,11	
		IIа	1095,03	109,46	22,46	3,51	963,11	
		IIб	1524,09	109,46	22,20	3,51	1392,43	
		IIIа	1015,34	109,46	22,46	3,51	883,42	
		IVа	982,80	109,46	22,54	3,51	850,80	
		IVб	999,79	125,92	23,07	4,04	850,80	
		V	1015,35	109,46	22,47	3,51	883,42	
		VIа	982,11	109,46	22,21	3,51	850,44	
		VIб	1088,28	109,46	22,20	3,51	956,62	
		VIв	1056,44	109,46	22,54	3,51	924,44	
		VIг	1088,54	109,46	22,46	3,51	956,62	
		VIд	1056,44	109,46	22,54	3,51	924,44	
		VIе	1088,54	109,46	22,46	3,51	956,62	
		VIIа	976,98	109,46	22,20	3,51	845,32	
		VIIб	976,98	109,46	22,20	3,51	845,32	
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей							
08-02-011-03	до 4 м	**III**	**1086,76**	**83,59**	**30,24**	**4,73**	**972,93**	**8,79**
		Iа	1453,45	116,99	32,25	6,62	1304,21	
		Iб	1431,33	96,16	30,96	5,44	1304,21	
		Iв	1427,30	100,29	31,43	5,67	1295,58	
		Iг	1427,20	100,29	31,33	5,67	1295,58	
		Iд	1039,68	83,59	30,36	4,73	925,73	
		IIа	1039,56	83,59	30,24	4,73	925,73	
		IIб	1450,52	83,59	29,88	4,73	1337,05	
		IIIа	963,68	83,59	30,24	4,73	849,85	
		IVа	933,25	83,59	30,35	4,73	819,31	
		IVб	946,53	96,16	31,06	5,44	819,31	
		V	963,69	83,59	30,25	4,73	849,85	
		VIа	932,58	83,59	29,90	4,73	819,09	
		VIб	1033,65	83,59	29,88	4,73	920,18	
		VIв	1003,04	83,59	30,35	4,73	889,10	
		VIг	1034,01	83,59	30,24	4,73	920,18	
		VIд	1003,04	83,59	30,35	4,73	889,10	
		VIе	1034,01	83,59	30,24	4,73	920,18	
		VIIа	927,44	83,59	29,88	4,73	813,97	
		VIIб	927,44	83,59	29,88	4,73	813,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-02-011-04	свыше 4 м	**III**	**1077,94**	**82,55**	**22,46**	**3,51**	**972,93**	**8,68**
		Ia	1443,70	115,53	23,96	4,91	1304,21	
		Iб	1422,17	94,96	23,00	4,04	1304,21	
		Iв	1417,97	99,04	23,35	4,21	1295,58	
		Iг	1417,89	99,04	23,27	4,21	1295,58	
		Iд	1030,84	82,55	22,56	3,51	925,73	
		IIа	1030,74	82,55	22,46	3,51	925,73	
		IIб	1441,80	82,55	22,20	3,51	1337,05	
		IIIа	954,86	82,55	22,46	3,51	849,85	
		IVа	924,40	82,55	22,54	3,51	819,31	
		IVб	937,34	94,96	23,07	4,04	819,31	
		V	954,87	82,55	22,47	3,51	849,85	
		VIа	923,85	82,55	22,21	3,51	819,09	
		VIб	1024,93	82,55	22,20	3,51	920,18	
		VIв	994,19	82,55	22,54	3,51	889,10	
		VIг	1025,19	82,55	22,46	3,51	920,18	
		VIд	994,19	82,55	22,54	3,51	889,10	
		VIe	1025,19	82,55	22,46	3,51	920,18	
		VIIа	918,72	82,55	22,20	3,51	813,97	
		VIIб	918,72	82,55	22,20	3,51	813,97	
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей							
08-02-011-05	до 4 м	**III**	**1051,32**	**72,09**	**27,65**	**4,32**	**951,58**	**7,58**
		Ia	1405,98	100,89	29,49	6,05	1275,60	
		Iб	1386,84	82,93	28,31	4,97	1275,60	
		Iв	1382,27	86,49	28,74	5,18	1267,04	
		Iг	1382,17	86,49	28,64	5,18	1267,04	
		Iд	1004,95	72,09	27,76	4,32	905,10	
		IIа	1004,84	72,09	27,65	4,32	905,10	
		IIб	1405,90	72,09	27,32	4,32	1306,49	
		IIIа	931,07	72,09	27,65	4,32	831,33	
		IVа	901,78	72,09	27,75	4,32	801,94	
		IVб	913,27	82,93	28,40	4,97	801,94	
		V	931,07	72,09	27,65	4,32	831,33	
		VIа	901,21	72,09	27,33	4,32	801,79	
		VIб	999,48	72,09	27,32	4,32	900,07	
		VIв	969,43	72,09	27,74	4,32	869,60	
		VIг	999,81	72,09	27,65	4,32	900,07	
		VIд	969,43	72,09	27,74	4,32	869,60	
		VIe	999,81	72,09	27,65	4,32	900,07	
		VIIа	896,08	72,09	27,32	4,32	796,67	
		VIIб	896,08	72,09	27,32	4,32	796,67	
08-02-011-06	свыше 4 м	**III**	**1043,26**	**70,94**	**20,74**	**3,24**	**951,58**	**7,46**
		Ia	1397,01	99,29	22,12	4,54	1275,60	
		Iб	1378,44	81,61	21,23	3,73	1275,60	
		Iв	1373,71	85,12	21,55	3,89	1267,04	
		Iг	1373,64	85,12	21,48	3,89	1267,04	
		Iд	996,86	70,94	20,82	3,24	905,10	
		IIа	996,78	70,94	20,74	3,24	905,10	
		IIб	1397,92	70,94	20,49	3,24	1306,49	
		IIIа	923,01	70,94	20,74	3,24	831,33	
		IVа	893,69	70,94	20,81	3,24	801,94	
		IVб	904,85	81,61	21,30	3,73	801,94	
		V	923,01	70,94	20,74	3,24	831,33	
		VIа	893,23	70,94	20,50	3,24	801,79	
		VIб	991,50	70,94	20,49	3,24	900,07	
		VIв	961,35	70,94	20,81	3,24	869,60	
		VIг	991,75	70,94	20,74	3,24	900,07	
		VIд	961,35	70,94	20,81	3,24	869,60	
		VIe	991,75	70,94	20,74	3,24	900,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	888,10	70,94	20,49	3,24	796,67	
		VIIб	888,10	70,94	20,49	3,24	796,67	
	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей							
08-02-011-07	до 4 м	**III**	**984,94**	**95,48**	**30,24**	**4,73**	**859,22**	**10,04**
		Iа	1344,18	133,63	32,25	6,62	1178,30	
		Iб	1286,84	109,84	30,96	5,44	1146,04	
		Iв	1317,84	114,56	31,43	5,67	1171,85	
		Iг	1317,74	114,56	31,33	5,67	1171,85	
		Iд	970,92	95,48	30,36	4,73	845,08	
		IIа	970,80	95,48	30,24	4,73	845,08	
		IIб	1310,71	95,48	29,88	4,73	1185,35	
		IIIа	959,58	95,48	30,24	4,73	833,86	
		IVа	962,68	95,48	30,35	4,73	836,85	
		IVб	977,75	109,84	31,06	5,44	836,85	
		V	959,59	95,48	30,25	4,73	833,86	
		VIа	854,61	95,48	29,90	4,73	729,23	
		VIб	952,90	95,48	29,88	4,73	827,54	
		VIв	937,55	95,48	30,35	4,73	811,72	
		VIг	953,26	95,48	30,24	4,73	827,54	
		VIд	937,55	95,48	30,35	4,73	811,72	
		VIе	953,26	95,48	30,24	4,73	827,54	
		VIIа	937,84	95,48	29,88	4,73	812,48	
		VIIб	937,84	95,48	29,88	4,73	812,48	
08-02-011-08	свыше 4 м	**III**	**975,64**	**93,96**	**22,46**	**3,51**	**859,22**	**9,88**
		Iа	1333,76	131,50	23,96	4,91	1178,30	
		Iб	1277,13	108,09	23,00	4,04	1146,04	
		Iв	1307,93	112,73	23,35	4,21	1171,85	
		Iг	1307,85	112,73	23,27	4,21	1171,85	
		Iд	961,60	93,96	22,56	3,51	845,08	
		IIа	961,50	93,96	22,46	3,51	845,08	
		IIб	1301,51	93,96	22,20	3,51	1185,35	
		IIIа	950,28	93,96	22,46	3,51	833,86	
		IVа	953,35	93,96	22,54	3,51	836,85	
		IVб	968,01	108,09	23,07	4,04	836,85	
		V	950,29	93,96	22,47	3,51	833,86	
		VIа	845,40	93,96	22,21	3,51	729,23	
		VIб	943,70	93,96	22,20	3,51	827,54	
		VIв	928,22	93,96	22,54	3,51	811,72	
		VIг	943,96	93,96	22,46	3,51	827,54	
		VIд	928,22	93,96	22,54	3,51	811,72	
		VIе	943,96	93,96	22,46	3,51	827,54	
		VIIа	928,64	93,96	22,20	3,51	812,48	
		VIIб	928,64	93,96	22,20	3,51	812,48	
	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей							
08-02-011-09	до 4 м	**III**	**882,33**	**70,66**	**30,24**	**4,73**	**781,43**	**7,43**
		Iа	1214,21	98,89	32,25	6,62	1083,07	
		Iб	1152,17	81,28	30,96	5,44	1039,93	
		Iв	1193,25	84,78	31,43	5,67	1077,04	
		Iг	1193,15	84,78	31,33	5,67	1077,04	
		Iд	879,76	70,66	30,36	4,73	778,74	
		IIа	879,64	70,66	30,24	4,73	778,74	
		IIб	1174,21	70,66	29,88	4,73	1073,67	
		IIIа	895,63	70,66	30,24	4,73	794,73	
		IVа	913,80	70,66	30,35	4,73	812,79	
		IVб	925,13	81,28	31,06	5,44	812,79	
		V	895,64	70,66	30,25	4,73	794,73	
		VIа	769,83	70,66	29,90	4,73	669,27	
		VIб	860,02	70,66	29,88	4,73	759,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	850,65	70,66	30,35	4,73	749,64	
		VIг	860,38	70,66	30,24	4,73	759,48	
		VIд	850,65	70,66	30,35	4,73	749,64	
		VIе	860,38	70,66	30,24	4,73	759,48	
		VIIа	882,49	70,66	29,88	4,73	781,95	
		VIIб	882,49	70,66	29,88	4,73	781,95	
08-02-011-10	свыше 4 м	**III**	**873,41**	**69,52**	**22,46**	**3,51**	**781,43**	**7,31**
		Iа	1204,33	97,30	23,96	4,91	1083,07	
		Iб	1142,90	79,97	23,00	4,04	1039,93	
		Iв	1183,80	83,41	23,35	4,21	1077,04	
		Iг	1183,72	83,41	23,27	4,21	1077,04	
		Iд	870,82	69,52	22,56	3,51	778,74	
		IIа	870,72	69,52	22,46	3,51	778,74	
		IIб	1165,39	69,52	22,20	3,51	1073,67	
		IIIа	886,71	69,52	22,46	3,51	794,73	
		IVа	904,85	69,52	22,54	3,51	812,79	
		IVб	915,83	79,97	23,07	4,04	812,79	
		V	886,72	69,52	22,47	3,51	794,73	
		VIа	761,00	69,52	22,21	3,51	669,27	
		VIб	851,20	69,52	22,20	3,51	759,48	
		VIв	841,70	69,52	22,54	3,51	749,64	
		VIг	851,46	69,52	22,46	3,51	759,48	
		VIд	841,70	69,52	22,54	3,51	749,64	
		VIе	851,46	69,52	22,46	3,51	759,48	
		VIIа	873,67	69,52	22,20	3,51	781,95	
		VIIб	873,67	69,52	22,20	3,51	781,95	
	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей							
08-02-011-11	до 4 м	**III**	**835,25**	**61,15**	**27,65**	**4,32**	**746,45**	**6,43**
		Iа	1157,37	85,58	29,49	6,05	1042,30	
		Iб	1090,43	70,34	28,31	4,97	991,78	
		Iв	1138,62	73,37	28,74	5,18	1036,51	
		Iг	1138,52	73,37	28,64	5,18	1036,51	
		Iд	839,83	61,15	27,76	4,32	750,92	
		IIа	839,72	61,15	27,65	4,32	750,92	
		IIб	1111,82	61,15	27,32	4,32	1023,35	
		IIIа	872,41	61,15	27,65	4,32	783,61	
		IVа	899,84	61,15	27,75	4,32	810,94	
		IVб	909,68	70,34	28,40	4,97	810,94	
		V	872,41	61,15	27,65	4,32	783,61	
		VIа	731,49	61,15	27,33	4,32	643,01	
		VIб	818,53	61,15	27,32	4,32	730,06	
		VIв	812,66	61,15	27,74	4,32	723,77	
		VIг	818,86	61,15	27,65	4,32	730,06	
		VIд	812,66	61,15	27,74	4,32	723,77	
		VIе	818,86	61,15	27,65	4,32	730,06	
		VIIа	864,13	61,15	27,32	4,32	775,66	
		VIIб	864,13	61,15	27,32	4,32	775,66	
08-02-011-12	свыше 4 м	**III**	**827,20**	**60,01**	**20,74**	**3,24**	**746,45**	**6,31**
		Iа	1148,41	83,99	22,12	4,54	1042,30	
		Iб	1082,04	69,03	21,23	3,73	991,78	
		Iв	1130,06	72,00	21,55	3,89	1036,51	
		Iг	1129,99	72,00	21,48	3,89	1036,51	
		Iд	831,75	60,01	20,82	3,24	750,92	
		IIа	831,67	60,01	20,74	3,24	750,92	
		IIб	1103,85	60,01	20,49	3,24	1023,35	
		IIIа	864,36	60,01	20,74	3,24	783,61	
		IVа	891,76	60,01	20,81	3,24	810,94	
		IVб	901,27	69,03	21,30	3,73	810,94	
		V	864,36	60,01	20,74	3,24	783,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	723,52	60,01	20,50	3,24	643,01	
		VIб	810,56	60,01	20,49	3,24	730,06	
		VIв	804,59	60,01	20,81	3,24	723,77	
		VIг	810,81	60,01	20,74	3,24	730,06	
		VIд	804,59	60,01	20,81	3,24	723,77	
		VIе	810,81	60,01	20,74	3,24	730,06	
		VIIа	856,16	60,01	20,49	3,24	775,66	
		VIIб	856,16	60,01	20,49	3,24	775,66	
Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными толщиной стен 380 мм при высоте этажа							
08-02-012-01	до 4 м	**III**	**946,88**	**95,48**	**30,24**	**4,73**	**821,16**	**10,04**
		Ia	1319,56	133,63	32,25	6,62	1153,68	
		Iб	1262,22	109,84	30,96	5,44	1121,42	
		Iв	1294,92	114,56	31,43	5,67	1148,93	
		Iг	1294,82	114,56	31,33	5,67	1148,93	
		Iд	1079,65	95,48	30,36	4,73	953,81	
		IIа	1079,53	95,48	30,24	4,73	953,81	
		IIб	1254,96	95,48	29,88	4,73	1129,60	
		IIIа	1120,38	95,48	30,24	4,73	994,66	
		IVа	1212,84	95,48	30,35	4,73	1087,01	
		IVб	1227,91	109,84	31,06	5,44	1087,01	
		V	1120,39	95,48	30,25	4,73	994,66	
		VIа	818,40	95,48	29,90	4,73	693,02	
		VIб	1012,75	95,48	29,88	4,73	887,39	
		VIв	1047,81	95,48	30,35	4,73	921,98	
		VIг	1013,11	95,48	30,24	4,73	887,39	
		VIд	1047,81	95,48	30,35	4,73	921,98	
		VIе	1013,11	95,48	30,24	4,73	887,39	
		VIIа	1135,11	95,48	29,88	4,73	1009,75	
		VIIб	1135,11	95,48	29,88	4,73	1009,75	
08-02-012-02	свыше 4 м	**III**	**937,58**	**93,96**	**22,46**	**3,51**	**821,16**	**9,88**
		Ia	1309,14	131,50	23,96	4,91	1153,68	
		Iб	1252,51	108,09	23,00	4,04	1121,42	
		Iв	1285,01	112,73	23,35	4,21	1148,93	
		Iг	1284,93	112,73	23,27	4,21	1148,93	
		Iд	1070,33	93,96	22,56	3,51	953,81	
		IIа	1070,23	93,96	22,46	3,51	953,81	
		IIб	1245,76	93,96	22,20	3,51	1129,60	
		IIIа	1111,08	93,96	22,46	3,51	994,66	
		IVа	1203,51	93,96	22,54	3,51	1087,01	
		IVб	1218,17	108,09	23,07	4,04	1087,01	
		V	1111,09	93,96	22,47	3,51	994,66	
		VIа	809,19	93,96	22,21	3,51	693,02	
		VIб	1003,55	93,96	22,20	3,51	887,39	
		VIв	1038,48	93,96	22,54	3,51	921,98	
		VIг	1003,81	93,96	22,46	3,51	887,39	
		VIд	1038,48	93,96	22,54	3,51	921,98	
		VIе	1003,81	93,96	22,46	3,51	887,39	
		VIIа	1125,91	93,96	22,20	3,51	1009,75	
		VIIб	1125,91	93,96	22,20	3,51	1009,75	
	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными толщиной стен 510 мм при высоте этажа							
08-02-012-03	до 4 м	**III**	**854,13**	**70,66**	**30,24**	**4,73**	**753,23**	**7,43**
		Ia	1196,31	98,89	32,25	6,62	1065,17	
		Iб	1134,27	81,28	30,96	5,44	1022,03	
		Iв	1176,69	84,78	31,43	5,67	1060,48	
		Iг	1176,59	84,78	31,33	5,67	1060,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	962,38	70,66	30,36	4,73	861,36	
		IIа	962,26	70,66	30,24	4,73	861,36	
		IIб	1133,38	70,66	29,88	4,73	1032,84	
		IIIа	1017,29	70,66	30,24	4,73	916,39	
		IVа	1102,64	70,66	30,35	4,73	1001,63	
		IVб	1113,97	81,28	31,06	5,44	1001,63	
		V	1017,30	70,66	30,25	4,73	916,39	
		VIа	742,65	70,66	29,90	4,73	642,09	
		VIб	905,60	70,66	29,88	4,73	805,06	
		VIв	934,27	70,66	30,35	4,73	833,26	
		VIг	905,96	70,66	30,24	4,73	805,06	
		VIд	934,27	70,66	30,35	4,73	833,26	
		VIе	905,96	70,66	30,24	4,73	805,06	
		VIIа	1031,46	70,66	29,88	4,73	930,92	
		VIIб	1031,46	70,66	29,88	4,73	930,92	
08-02-012-04	свыше 4 м	**III**	**845,21**	**69,52**	**22,46**	**3,51**	**753,23**	**7,31**
		Iа	1186,43	97,30	23,96	4,91	1065,17	
		Iб	1125,00	79,97	23,00	4,04	1022,03	
		Iв	1167,24	83,41	23,35	4,21	1060,48	
		Iг	1167,16	83,41	23,27	4,21	1060,48	
		Iд	953,44	69,52	22,56	3,51	861,36	
		IIа	953,34	69,52	22,46	3,51	861,36	
		IIб	1124,56	69,52	22,20	3,51	1032,84	
		IIIа	1008,37	69,52	22,46	3,51	916,39	
		IVа	1093,69	69,52	22,54	3,51	1001,63	
		IVб	1104,67	79,97	23,07	4,04	1001,63	
		V	1008,38	69,52	22,47	3,51	916,39	
		VIа	733,82	69,52	22,21	3,51	642,09	
		VIб	896,78	69,52	22,20	3,51	805,06	
		VIв	925,32	69,52	22,54	3,51	833,26	
		VIг	897,04	69,52	22,46	3,51	805,06	
		VIд	925,32	69,52	22,54	3,51	833,26	
		VIе	897,04	69,52	22,46	3,51	805,06	
		VIIа	1022,64	69,52	22,20	3,51	930,92	
		VIIб	1022,64	69,52	22,20	3,51	930,92	
	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными толщиной стен 640 мм при высоте этажа							
08-02-012-05	до 4 м	**III**	**812,49**	**61,15**	**27,65**	**4,32**	**723,69**	**6,43**
		Iа	1143,18	85,58	29,49	6,05	1028,11	
		Iб	1076,24	70,34	28,31	4,97	977,59	
		Iв	1125,56	73,37	28,74	5,18	1023,45	
		Iг	1125,46	73,37	28,64	5,18	1023,45	
		Iд	908,05	61,15	27,76	4,32	819,14	
		IIа	907,94	61,15	27,65	4,32	819,14	
		IIб	1079,23	61,15	27,32	4,32	990,76	
		IIIа	972,48	61,15	27,65	4,32	883,68	
		IVа	1054,84	61,15	27,75	4,32	965,94	
		IVб	1064,68	70,34	28,40	4,97	965,94	
		V	972,48	61,15	27,65	4,32	883,68	
		VIа	709,29	61,15	27,33	4,32	620,81	
		VIб	856,24	61,15	27,32	4,32	767,77	
		VIв	881,58	61,15	27,74	4,32	792,69	
		VIг	856,57	61,15	27,65	4,32	767,77	
		VIд	881,58	61,15	27,74	4,32	792,69	
		VIе	856,57	61,15	27,65	4,32	767,77	
		VIIа	986,45	61,15	27,32	4,32	897,98	
		VIIб	986,45	61,15	27,32	4,32	897,98	
08-02-012-06	свыше 4 м	**III**	**804,44**	**60,01**	**20,74**	**3,24**	**723,69**	**6,31**
		Iа	1134,22	83,99	22,12	4,54	1028,11	
		Iб	1067,85	69,03	21,23	3,73	977,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	1117,00	72,00	21,55	3,89	1023,45	
		Iг	1116,93	72,00	21,48	3,89	1023,45	
		Iд	899,97	60,01	20,82	3,24	819,14	
		IIа	899,89	60,01	20,74	3,24	819,14	
		IIб	1071,26	60,01	20,49	3,24	990,76	
		IIIа	964,43	60,01	20,74	3,24	883,68	
		IVа	1046,76	60,01	20,81	3,24	965,94	
		IVб	1056,27	69,03	21,30	3,73	965,94	
		V	964,43	60,01	20,74	3,24	883,68	
		VIа	701,32	60,01	20,50	3,24	620,81	
		VIб	848,27	60,01	20,49	3,24	767,77	
		VIв	873,51	60,01	20,81	3,24	792,69	
		VIг	848,52	60,01	20,74	3,24	767,77	
		VIд	873,51	60,01	20,81	3,24	792,69	
		VIе	848,52	60,01	20,74	3,24	767,77	
		VIIа	978,48	60,01	20,49	3,24	897,98	
		VIIб	978,48	60,01	20,49	3,24	897,98	
Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой								
	Измеритель:	**100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой при высоте этажа							
08-02-013-01	до 4 м	**III**	**59463,40**	**6248,45**	**1982,01**	**279,32**	**51232,94**	**672,60**
		Iа	76913,64	8750,53	2128,20	391,04	66034,91	
		Iб	75251,07	7183,37	2037,90	321,32	66029,80	
		Iв	74689,34	7499,49	2062,92	335,18	65126,93	
		Iг	74689,45	7499,49	2063,03	335,18	65126,93	
		Iд	55419,17	6248,45	1986,97	279,32	47183,75	
		IIа	55414,21	6248,45	1982,01	279,32	47183,75	
		IIб	74960,82	6248,45	1952,64	279,32	66759,73	
		IIIа	53387,63	6248,45	1982,01	279,32	45157,17	
		IVа	52799,61	6248,45	1982,18	279,32	44568,98	
		IVб	53787,59	7183,37	2035,24	321,32	44568,98	
		V	53389,35	6248,45	1983,73	279,32	45157,17	
		VIа	54708,73	6248,45	1958,32	279,32	46501,96	
		VIб	57645,43	6248,45	1952,87	279,32	49444,11	
		VIв	55978,26	6248,45	1981,52	279,32	47748,29	
		VIг	57674,57	6248,45	1982,01	279,32	49444,11	
		VIд	55978,26	6248,45	1981,52	279,32	47748,29	
		VIе	57674,57	6248,45	1982,01	279,32	49444,11	
		VIIа	51540,55	6248,45	1952,64	279,32	43339,46	
		VIIб	51540,78	6248,45	1952,87	279,32	43339,46	
08-02-013-02	свыше 4 м	**III**	**58993,76**	**6168,75**	**1592,07**	**238,41**	**51232,94**	**664,02**
		Iа	76376,71	8638,90	1702,90	333,77	66034,91	
		Iб	74754,50	7091,73	1632,97	274,26	66029,80	
		Iв	74186,47	7403,82	1655,72	286,09	65126,93	
		Iг	74183,32	7403,82	1652,57	286,09	65126,93	
		Iд	54949,98	6168,75	1597,48	238,41	47183,75	
		IIа	54944,57	6168,75	1592,07	238,41	47183,75	
		IIб	74499,62	6168,75	1571,14	238,41	66759,73	
		IIIа	52917,99	6168,75	1592,07	238,41	45157,17	
		IVа	52333,15	6168,75	1595,42	238,41	44568,98	
		IVб	53295,75	7091,73	1635,04	274,26	44568,98	
		V	52918,79	6168,75	1592,87	238,41	45157,17	
		VIа	54244,31	6168,75	1573,60	238,41	46501,96	
		VIб	57184,08	6168,75	1571,22	238,41	49444,11	
		VIв	55512,13	6168,75	1595,09	238,41	47748,29	
		VIг	57204,93	6168,75	1592,07	238,41	49444,11	
		VIд	55512,13	6168,75	1595,09	238,41	47748,29	
		VIе	57204,93	6168,75	1592,07	238,41	49444,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	51079,35	6168,75	1571,14	238,41	43339,46	
		VIIб	51079,43	6168,75	1571,22	238,41	43339,46	
	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке							
08-02-013-03	08-02-013-01	**III**	**10740,76**	**400,21**	**280,80**	**43,88**	**10059,75**	**43,08**
		Iа	14346,99	560,47	299,49	61,43	13487,03	
		Iб	14234,62	460,09	287,50	50,47	13487,03	
		Iв	14164,46	480,34	291,85	52,65	13392,27	
		Iг	14163,49	480,34	290,88	52,65	13392,27	
		Iд	10241,71	400,21	281,94	43,88	9559,56	
		IIа	10240,57	400,21	280,80	43,88	9559,56	
		IIб	14462,02	400,21	277,45	43,88	13784,36	
		IIIа	9471,15	400,21	280,80	43,88	8790,14	
		IVа	9173,09	400,21	281,81	43,88	8491,07	
		IVб	9239,57	460,09	288,41	50,47	8491,07	
		V	9471,22	400,21	280,87	43,88	8790,14	
		VIа	9166,38	400,21	277,62	43,88	8488,55	
		VIб	10193,92	400,21	277,45	43,88	9516,26	
		VIв	9871,94	400,21	281,78	43,88	9189,95	
		VIг	10197,27	400,21	280,80	43,88	9516,26	
		VIд	9871,94	400,21	281,78	43,88	9189,95	
		VIе	10197,27	400,21	280,80	43,88	9516,26	
		VIIа	9110,67	400,21	277,45	43,88	8433,01	
		VIIб	9110,67	400,21	277,45	43,88	8433,01	
08-02-013-04	08-02-013-02	**III**	**10732,24**	**396,87**	**275,62**	**43,07**	**10059,75**	**42,72**
		Iа	14336,78	555,79	293,96	60,29	13487,03	
		Iб	14225,47	456,25	282,19	49,54	13487,03	
		Iв	14155,06	476,33	286,46	51,68	13392,27	
		Iг	14154,11	476,33	285,51	51,68	13392,27	
		Iд	10233,16	396,87	276,73	43,07	9559,56	
		IIа	10232,05	396,87	275,62	43,07	9559,56	
		IIб	14453,56	396,87	272,33	43,07	13784,36	
		IIIа	9462,63	396,87	275,62	43,07	8790,14	
		IVа	9164,54	396,87	276,60	43,07	8491,07	
		IVб	9230,40	456,25	283,08	49,54	8491,07	
		V	9462,69	396,87	275,68	43,07	8790,14	
		VIа	9157,91	396,87	272,49	43,07	8488,55	
		VIб	10185,46	396,87	272,33	43,07	9516,26	
		VIв	9863,39	396,87	276,57	43,07	9189,95	
		VIг	10188,75	396,87	275,62	43,07	9516,26	
		VIд	9863,39	396,87	276,57	43,07	9189,95	
		VIе	10188,75	396,87	275,62	43,07	9516,26	
		VIIа	9102,21	396,87	272,33	43,07	8433,01	
		VIIб	9102,21	396,87	272,33	43,07	8433,01	
Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций								
	Измеритель: **1 м3 кладки конструкций**							
	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа							
08-02-014-01	до 4 м	**III**	**877,20**	**54,45**	**31,97**	**5,00**	**790,78**	**6,07**
		Iа	1166,00	76,24	34,10	6,99	1055,66	
		Iб	1138,15	62,64	32,73	5,75	1042,78	
		Iв	1150,54	65,31	33,23	5,99	1052,00	
		Iг	1150,43	65,31	33,12	5,99	1052,00	
		Iд	836,61	54,45	32,10	5,00	750,06	
		IIа	836,48	54,45	31,97	5,00	750,06	
		IIб	1178,97	54,45	31,59	5,00	1092,93	
		IIIа	781,61	54,45	31,97	5,00	695,19	
		IVа	747,07	54,45	32,08	5,00	660,54	
		IVб	756,01	62,64	32,83	5,75	660,54	
		V	781,62	54,45	31,98	5,00	695,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	750,69	54,45	31,61	5,00	664,63	
		VIб	830,70	54,45	31,59	5,00	744,66	
		VIв	799,39	54,45	32,08	5,00	712,86	
		VIг	831,08	54,45	31,97	5,00	744,66	
		VIд	799,39	54,45	32,08	5,00	712,86	
		VIе	831,08	54,45	31,97	5,00	744,66	
		VIIа	750,75	54,45	31,59	5,00	664,71	
		VIIб	750,75	54,45	31,59	5,00	664,71	
08-02-014-02	свыше 4 м	**III**	**863,92**	**48,08**	**25,06**	**3,92**	**790,78**	**5,36**
		Iа	1149,70	67,32	26,72	5,48	1055,66	
		Iб	1123,75	55,32	25,65	4,50	1042,78	
		Iв	1135,71	57,67	26,04	4,70	1052,00	
		Iг	1135,63	57,67	25,96	4,70	1052,00	
		Iд	823,30	48,08	25,16	3,92	750,06	
		IIа	823,20	48,08	25,06	3,92	750,06	
		IIб	1165,77	48,08	24,76	3,92	1092,93	
		IIIа	768,33	48,08	25,06	3,92	695,19	
		IVа	733,77	48,08	25,15	3,92	660,54	
		IVб	741,59	55,32	25,73	4,50	660,54	
		V	768,33	48,08	25,06	3,92	695,19	
		VIа	737,48	48,08	24,77	3,92	664,63	
		VIб	817,50	48,08	24,76	3,92	744,66	
		VIв	786,08	48,08	25,14	3,92	712,86	
		VIг	817,80	48,08	25,06	3,92	744,66	
		VIд	786,08	48,08	25,14	3,92	712,86	
		VIе	817,80	48,08	25,06	3,92	744,66	
		VIIа	737,55	48,08	24,76	3,92	664,71	
		VIIб	737,55	48,08	24,76	3,92	664,71	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 510 мм при высоте этажа							
08-02-014-03	до 4 м	**III**	**828,38**	**45,57**	**30,24**	**4,73**	**752,57**	**5,08**
		Iа	1093,50	63,80	32,25	6,62	997,45	
		Iб	1046,80	52,43	30,96	5,44	963,41	
		Iв	1080,77	54,66	31,43	5,67	994,68	
		Iг	1080,67	54,66	31,33	5,67	994,68	
		Iд	786,24	45,57	30,36	4,73	710,31	
		IIа	786,12	45,57	30,24	4,73	710,31	
		IIб	1115,90	45,57	29,88	4,73	1040,45	
		IIIа	747,69	45,57	30,24	4,73	671,88	
		IVа	717,25	45,57	30,35	4,73	641,33	
		IVб	724,82	52,43	31,06	5,44	641,33	
		V	747,70	45,57	30,25	4,73	671,88	
		VIа	729,82	45,57	29,90	4,73	654,35	
		VIб	779,44	45,57	29,88	4,73	703,99	
		VIв	741,80	45,57	30,35	4,73	665,88	
		VIг	779,80	45,57	30,24	4,73	703,99	
		VIд	741,80	45,57	30,35	4,73	665,88	
		VIе	779,80	45,57	30,24	4,73	703,99	
		VIIа	728,44	45,57	29,88	4,73	652,99	
		VIIб	728,44	45,57	29,88	4,73	652,99	
08-02-014-04	свыше 4 м	**III**	**820,48**	**44,58**	**23,33**	**3,65**	**752,57**	**4,97**
		Iа	1084,75	62,42	24,88	5,10	997,45	
		Iб	1038,58	51,29	23,88	4,19	963,41	
		Iв	1072,41	53,48	24,25	4,37	994,68	
		Iг	1072,33	53,48	24,17	4,37	994,68	
		Iд	778,31	44,58	23,42	3,65	710,31	
		IIа	778,22	44,58	23,33	3,65	710,31	
		IIб	1108,08	44,58	23,05	3,65	1040,45	
		IIIа	739,79	44,58	23,33	3,65	671,88	
		IVа	709,32	44,58	23,41	3,65	641,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	716,58	51,29	23,96	4,19	641,33	
		V	739,79	44,58	23,33	3,65	671,88	
		VIа	721,99	44,58	23,06	3,65	654,35	
		VIб	771,62	44,58	23,05	3,65	703,99	
		VIв	733,87	44,58	23,41	3,65	665,88	
		VIг	771,90	44,58	23,33	3,65	703,99	
		VIд	733,87	44,58	23,41	3,65	665,88	
		VIе	771,90	44,58	23,33	3,65	703,99	
		VIIа	720,62	44,58	23,05	3,65	652,99	
		VIIб	720,62	44,58	23,05	3,65	652,99	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 640 мм при высоте этажа							
08-02-014-05	до 4 м	**III**	**792,01**	**37,67**	**27,65**	**4,32**	**726,69**	**4,20**
		Iа	1040,74	52,75	29,49	6,05	958,50	
		Iб	983,23	43,34	28,31	4,97	911,58	
		Iв	1030,24	45,19	28,74	5,18	956,31	
		Iг	1030,14	45,19	28,64	5,18	956,31	
		Iд	749,31	37,67	27,76	4,32	683,88	
		IIа	749,20	37,67	27,65	4,32	683,88	
		IIб	1070,88	37,67	27,32	4,32	1005,89	
		IIIа	720,62	37,67	27,65	4,32	655,30	
		IVа	692,61	37,67	27,75	4,32	627,19	
		IVб	698,93	43,34	28,40	4,97	627,19	
		V	720,62	37,67	27,65	4,32	655,30	
		VIа	710,59	37,67	27,33	4,32	645,59	
		VIб	741,65	37,67	27,32	4,32	676,66	
		VIв	700,31	37,67	27,74	4,32	634,90	
		VIг	741,98	37,67	27,65	4,32	676,66	
		VIд	700,31	37,67	27,74	4,32	634,90	
		VIе	741,98	37,67	27,65	4,32	676,66	
		VIIа	708,33	37,67	27,32	4,32	643,34	
		VIIб	708,33	37,67	27,32	4,32	643,34	
08-02-014-06	свыше 4 м	**III**	**784,39**	**36,96**	**20,74**	**3,24**	**726,69**	**4,12**
		Iа	1032,37	51,75	22,12	4,54	958,50	
		Iб	975,33	42,52	21,23	3,73	911,58	
		Iв	1022,19	44,33	21,55	3,89	956,31	
		Iг	1022,12	44,33	21,48	3,89	956,31	
		Iд	741,66	36,96	20,82	3,24	683,88	
		IIа	741,58	36,96	20,74	3,24	683,88	
		IIб	1063,34	36,96	20,49	3,24	1005,89	
		IIIа	713,00	36,96	20,74	3,24	655,30	
		IVа	684,96	36,96	20,81	3,24	627,19	
		IVб	691,01	42,52	21,30	3,73	627,19	
		V	713,00	36,96	20,74	3,24	655,30	
		VIа	703,05	36,96	20,50	3,24	645,59	
		VIб	734,11	36,96	20,49	3,24	676,66	
		VIв	692,67	36,96	20,81	3,24	634,90	
		VIг	734,36	36,96	20,74	3,24	676,66	
		VIд	692,67	36,96	20,81	3,24	634,90	
		VIе	734,36	36,96	20,74	3,24	676,66	
		VIIа	700,79	36,96	20,49	3,24	643,34	
		VIIб	700,79	36,96	20,49	3,24	643,34	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной 380 мм при высоте этажа							
08-02-014-07	до 4 м	**III**	**776,20**	**71,85**	**40,07**	**5,90**	**664,28**	**8,01**
		Iа	1040,49	100,61	42,90	8,26	896,98	
		Iб	1014,86	82,66	41,11	6,79	891,09	
		Iв	1014,36	86,19	41,71	7,08	886,46	
		Iг	1014,69	86,19	42,04	7,08	886,46	
		Iд	773,72	71,85	40,54	5,90	661,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	773,25	71,85	40,07	5,90	661,33	
		IIб	1014,15	71,85	39,66	5,90	902,64	
		IIIа	701,80	71,85	40,07	5,90	589,88	
		IVа	673,64	71,85	40,26	5,90	561,53	
		IVб	685,33	82,66	41,14	6,79	561,53	
		V	701,89	71,85	40,16	5,90	589,88	
		VIа	660,98	71,85	40,00	5,90	549,13	
		VIб	757,65	71,85	39,68	5,90	646,12	
		VIв	712,44	71,85	40,22	5,90	600,37	
		VIг	758,04	71,85	40,07	5,90	646,12	
		VIд	712,44	71,85	40,22	5,90	600,37	
		VIе	758,04	71,85	40,07	5,90	646,12	
		VIIа	673,37	71,85	39,66	5,90	561,86	
		VIIб	673,39	71,85	39,68	5,90	561,86	
08-02-014-08	свыше 4 м	**III**	**768,21**	**70,77**	**33,16**	**4,82**	**664,28**	**7,89**
		Iа	1031,61	99,10	35,53	6,75	896,98	
		Iб	1006,55	81,42	34,04	5,54	891,09	
		Iв	1005,89	84,90	34,53	5,78	886,46	
		Iг	1006,24	84,90	34,88	5,78	886,46	
		Iд	765,70	70,77	33,60	4,82	661,33	
		IIа	765,26	70,77	33,16	4,82	661,33	
		IIб	1006,24	70,77	32,83	4,82	902,64	
		IIIа	693,81	70,77	33,16	4,82	589,88	
		IVа	665,62	70,77	33,32	4,82	561,53	
		IVб	676,99	81,42	34,04	5,54	561,53	
		V	693,90	70,77	33,25	4,82	589,88	
		VIа	653,06	70,77	33,16	4,82	549,13	
		VIб	749,74	70,77	32,85	4,82	646,12	
		VIв	704,43	70,77	33,29	4,82	600,37	
		VIг	750,05	70,77	33,16	4,82	646,12	
		VIд	704,43	70,77	33,29	4,82	600,37	
		VIе	750,05	70,77	33,16	4,82	646,12	
		VIIа	665,46	70,77	32,83	4,82	561,86	
		VIIб	665,48	70,77	32,85	4,82	561,86	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной 510 мм при высоте этажа							
08-02-014-09	до 4 м	**III**	**629,88**	**58,22**	**39,24**	**5,73**	**532,42**	**6,49**
		Iа	847,07	81,51	42,03	8,02	723,53	
		Iб	822,04	66,98	40,28	6,59	714,78	
		Iв	820,67	69,83	40,86	6,88	709,98	
		Iг	821,05	69,83	41,24	6,88	709,98	
		Iд	646,35	58,22	39,74	5,73	548,39	
		IIа	645,85	58,22	39,24	5,73	548,39	
		IIб	804,16	58,22	38,85	5,73	707,09	
		IIIа	578,27	58,22	39,24	5,73	480,81	
		IVа	558,06	58,22	39,43	5,73	460,41	
		IVб	567,68	66,98	40,29	6,59	460,41	
		V	578,38	58,22	39,35	5,73	480,81	
		VIа	540,39	58,22	39,22	5,73	442,95	
		VIб	627,86	58,22	38,87	5,73	530,77	
		VIв	575,30	58,22	39,39	5,73	477,69	
		VIг	628,23	58,22	39,24	5,73	530,77	
		VIд	575,30	58,22	39,39	5,73	477,69	
		VIе	628,23	58,22	39,24	5,73	530,77	
		VIIа	558,53	58,22	38,85	5,73	461,46	
		VIIб	558,55	58,22	38,87	5,73	461,46	
08-02-014-10	свыше 4 м	**III**	**621,53**	**56,78**	**32,33**	**4,65**	**532,42**	**6,33**
		Iа	837,69	79,50	34,66	6,51	723,53	
		Iб	813,31	65,33	33,20	5,35	714,78	
		Iв	811,77	68,11	33,68	5,58	709,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	812,17	68,11	34,08	5,58	709,98	
		Iд	637,97	56,78	32,80	4,65	548,39	
		IIа	637,50	56,78	32,33	4,65	548,39	
		IIб	795,89	56,78	32,02	4,65	707,09	
		IIIа	569,92	56,78	32,33	4,65	480,81	
		IVа	549,68	56,78	32,49	4,65	460,41	
		IVб	558,93	65,33	33,19	5,35	460,41	
		V	570,02	56,78	32,43	4,65	480,81	
		VIа	532,12	56,78	32,39	4,65	442,95	
		VIб	619,59	56,78	32,04	4,65	530,77	
		VIв	566,93	56,78	32,46	4,65	477,69	
		VIг	619,88	56,78	32,33	4,65	530,77	
		VIд	566,93	56,78	32,46	4,65	477,69	
		VIе	619,88	56,78	32,33	4,65	530,77	
		VIIа	550,26	56,78	32,02	4,65	461,46	
		VIIб	550,28	56,78	32,04	4,65	461,46	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа							
08-02-014-11	до 4 м	**III**	**546,88**	**51,13**	**37,55**	**5,43**	**458,20**	**5,70**
		Iа	737,92	71,59	40,25	7,60	626,08	
		Iб	712,99	58,82	38,55	6,24	615,62	
		Iв	711,04	61,33	39,11	6,51	610,60	
		Iг	711,47	61,33	39,54	6,51	610,60	
		Iд	574,08	51,13	38,08	5,43	484,87	
		IIа	573,55	51,13	37,55	5,43	484,87	
		IIб	683,58	51,13	37,19	5,43	595,26	
		IIIа	508,40	51,13	37,55	5,43	419,72	
		IVа	492,97	51,13	37,74	5,43	404,10	
		IVб	501,47	58,82	38,55	6,24	404,10	
		V	508,51	51,13	37,66	5,43	419,72	
		VIа	472,30	51,13	37,59	5,43	383,58	
		VIб	554,61	51,13	37,21	5,43	466,27	
		VIв	497,26	51,13	37,70	5,43	408,43	
		VIг	554,95	51,13	37,55	5,43	466,27	
		VIд	497,26	51,13	37,70	5,43	408,43	
		VIе	554,95	51,13	37,55	5,43	466,27	
		VIIа	493,94	51,13	37,19	5,43	405,62	
		VIIб	493,96	51,13	37,21	5,43	405,62	
08-02-014-12	свыше 4 м	**III**	**538,88**	**50,05**	**30,63**	**4,35**	**458,20**	**5,58**
		Iа	729,04	70,08	32,88	6,09	626,08	
		Iб	704,69	57,59	31,48	5,00	615,62	
		Iв	702,57	60,04	31,93	5,22	610,60	
		Iг	703,02	60,04	32,38	5,22	610,60	
		Iд	566,06	50,05	31,14	4,35	484,87	
		IIа	565,55	50,05	30,63	4,35	484,87	
		IIб	675,67	50,05	30,36	4,35	595,26	
		IIIа	500,40	50,05	30,63	4,35	419,72	
		IVа	484,95	50,05	30,80	4,35	404,10	
		IVб	493,14	57,59	31,45	5,00	404,10	
		V	500,52	50,05	30,75	4,35	419,72	
		VIа	464,39	50,05	30,76	4,35	383,58	
		VIб	546,70	50,05	30,38	4,35	466,27	
		VIв	489,24	50,05	30,76	4,35	408,43	
		VIг	546,95	50,05	30,63	4,35	466,27	
		VIд	489,24	50,05	30,76	4,35	408,43	
		VIе	546,95	50,05	30,63	4,35	466,27	
		VIIа	486,03	50,05	30,36	4,35	405,62	
		VIIб	486,05	50,05	30,38	4,35	405,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 380 мм при высоте этажа							
08-02-014-13	до 4 м	**III**	**803,62**	**66,74**	**40,07**	**5,90**	**696,81**	**7,44**
		Ia	1076,78	93,45	42,90	8,26	940,43	
		Iб	1052,62	76,78	41,11	6,79	934,73	
		Iв	1051,54	80,05	41,71	7,08	929,78	
		Iг	1051,87	80,05	42,04	7,08	929,78	
		Iд	797,41	66,74	40,54	5,90	690,13	
		IIa	796,94	66,74	40,07	5,90	690,13	
		IIб	1050,61	66,74	39,66	5,90	944,21	
		IIIa	725,00	66,74	40,07	5,90	618,19	
		IVa	695,94	66,74	40,26	5,90	588,94	
		IVб	706,86	76,78	41,14	6,79	588,94	
		V	725,09	66,74	40,16	5,90	618,19	
		VIa	683,70	66,74	40,00	5,90	576,96	
		VIб	782,98	66,74	39,68	5,90	676,56	
		VIв	736,88	66,74	40,22	5,90	629,92	
		VIг	783,37	66,74	40,07	5,90	676,56	
		VIд	736,88	66,74	40,22	5,90	629,92	
		VIe	783,37	66,74	40,07	5,90	676,56	
		VIIa	695,85	66,74	39,66	5,90	589,45	
		VIIб	695,87	66,74	39,68	5,90	589,45	
08-02-014-14	свыше 4 м	**III**	**795,63**	**65,66**	**33,16**	**4,82**	**696,81**	**7,32**
		Ia	1067,90	91,94	35,53	6,75	940,43	
		Iб	1044,31	75,54	34,04	5,54	934,73	
		Iв	1043,07	78,76	34,53	5,78	929,78	
		Iг	1043,42	78,76	34,88	5,78	929,78	
		Iд	789,39	65,66	33,60	4,82	690,13	
		IIa	788,95	65,66	33,16	4,82	690,13	
		IIб	1042,70	65,66	32,83	4,82	944,21	
		IIIa	717,01	65,66	33,16	4,82	618,19	
		IVa	687,92	65,66	33,32	4,82	588,94	
		IVб	698,52	75,54	34,04	5,54	588,94	
		V	717,10	65,66	33,25	4,82	618,19	
		VIa	675,78	65,66	33,16	4,82	576,96	
		VIб	775,07	65,66	32,85	4,82	676,56	
		VIв	728,87	65,66	33,29	4,82	629,92	
		VIг	775,38	65,66	33,16	4,82	676,56	
		VIд	728,87	65,66	33,29	4,82	629,92	
		VIe	775,38	65,66	33,16	4,82	676,56	
		VIIa	687,94	65,66	32,83	4,82	589,45	
		VIIб	687,96	65,66	32,85	4,82	589,45	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 510 мм при высоте этажа							
08-02-014-15	до 4 м	**III**	**656,68**	**54,45**	**39,24**	**5,73**	**562,99**	**6,07**
		Ia	882,45	76,24	42,03	8,02	764,18	
		Iб	858,73	62,64	40,28	6,59	755,81	
		Iв	856,83	65,31	40,86	6,88	750,66	
		Iг	857,21	65,31	41,24	6,88	750,66	
		Iд	668,06	54,45	39,74	5,73	573,87	
		IIa	667,56	54,45	39,24	5,73	573,87	
		IIб	838,07	54,45	38,85	5,73	744,77	
		IIIa	600,89	54,45	39,24	5,73	507,20	
		IVa	580,10	54,45	39,43	5,73	486,22	
		IVб	589,15	62,64	40,29	6,59	486,22	
		V	601,00	54,45	39,35	5,73	507,20	
		VIa	563,26	54,45	39,22	5,73	469,59	
		VIб	652,22	54,45	38,87	5,73	558,90	
		VIв	599,37	54,45	39,39	5,73	505,53	
		VIг	652,59	54,45	39,24	5,73	558,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	599,37	54,45	39,39	5,73	505,53	
		VIе	652,59	54,45	39,24	5,73	558,90	
		VIIа	580,82	54,45	38,85	5,73	487,52	
		VIIб	580,84	54,45	38,87	5,73	487,52	
08-02-014-16	свыше 4 м	**III**	**639,47**	**52,92**	**32,33**	**4,65**	**554,22**	**5,90**
		Iа	861,20	74,10	34,66	6,51	752,44	
		Iб	838,16	60,89	33,20	5,35	744,07	
		Iв	836,10	63,48	33,68	5,58	738,94	
		Iг	836,50	63,48	34,08	5,58	738,94	
		Iд	651,12	52,92	32,80	4,65	565,40	
		IIа	650,65	52,92	32,33	4,65	565,40	
		IIб	817,17	52,92	32,02	4,65	732,23	
		IIIа	584,85	52,92	32,33	4,65	499,60	
		IVа	564,50	52,92	32,49	4,65	479,09	
		IVб	573,17	60,89	33,19	5,35	479,09	
		V	584,95	52,92	32,43	4,65	499,60	
		VIа	547,80	52,92	32,39	4,65	462,49	
		VIб	635,61	52,92	32,04	4,65	550,65	
		VIв	582,91	52,92	32,46	4,65	497,53	
		VIг	635,90	52,92	32,33	4,65	550,65	
		VIд	582,91	52,92	32,46	4,65	497,53	
		VIе	635,90	52,92	32,33	4,65	550,65	
		VIIа	565,36	52,92	32,02	4,65	480,42	
		VIIб	565,38	52,92	32,04	4,65	480,42	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа							
08-02-014-17	до 4 м	**III**	**570,93**	**47,99**	**37,55**	**5,43**	**485,39**	**5,35**
		Iа	769,62	67,20	40,25	7,60	662,17	
		Iб	745,85	55,21	38,55	6,24	652,09	
		Iв	743,44	57,57	39,11	6,51	646,76	
		Iг	743,87	57,57	39,54	6,51	646,76	
		Iд	593,17	47,99	38,08	5,43	507,10	
		IIа	592,64	47,99	37,55	5,43	507,10	
		IIб	713,25	47,99	37,19	5,43	628,07	
		IIIа	528,75	47,99	37,55	5,43	443,21	
		IVа	512,91	47,99	37,74	5,43	427,18	
		IVб	520,94	55,21	38,55	6,24	427,18	
		V	528,86	47,99	37,66	5,43	443,21	
		VIа	493,14	47,99	37,59	5,43	407,56	
		VIб	576,44	47,99	37,21	5,43	491,24	
		VIв	518,92	47,99	37,70	5,43	433,23	
		VIг	576,78	47,99	37,55	5,43	491,24	
		VIд	518,92	47,99	37,70	5,43	433,23	
		VIе	576,78	47,99	37,55	5,43	491,24	
		VIIа	514,17	47,99	37,19	5,43	428,99	
		VIIб	514,19	47,99	37,21	5,43	428,99	
08-02-014-18	свыше 4 м	**III**	**563,02**	**47,00**	**30,63**	**4,35**	**485,39**	**5,24**
		Iа	760,86	65,81	32,88	6,09	662,17	
		Iб	737,65	54,08	31,48	5,00	652,09	
		Iв	735,07	56,38	31,93	5,22	646,76	
		Iг	735,52	56,38	32,38	5,22	646,76	
		Iд	585,24	47,00	31,14	4,35	507,10	
		IIа	584,73	47,00	30,63	4,35	507,10	
		IIб	705,43	47,00	30,36	4,35	628,07	
		IIIа	520,84	47,00	30,63	4,35	443,21	
		IVа	504,98	47,00	30,80	4,35	427,18	
		IVб	512,71	54,08	31,45	5,00	427,18	
		V	520,96	47,00	30,75	4,35	443,21	
		VIа	485,32	47,00	30,76	4,35	407,56	
		VIб	568,62	47,00	30,38	4,35	491,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	510,99	47,00	30,76	4,35	433,23	
		VIг	568,87	47,00	30,63	4,35	491,24	
		VIд	510,99	47,00	30,76	4,35	433,23	
		VIе	568,87	47,00	30,63	4,35	491,24	
		VIIа	506,35	47,00	30,36	4,35	428,99	
		VIIб	506,37	47,00	30,38	4,35	428,99	
Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа							
08-02-015-01	до 4 м	**III**	**842,29**	**59,81**	**28,51**	**4,46**	**753,97**	**6,75**
		Iа	1124,72	83,70	30,41	6,24	1010,61	
		Iб	1108,47	68,78	29,19	5,12	1010,50	
		Iв	1107,91	71,75	29,63	5,35	1006,53	
		Iг	1107,82	71,75	29,54	5,35	1006,53	
		Iд	804,28	59,81	28,63	4,46	715,84	
		IIа	804,16	59,81	28,51	4,46	715,84	
		IIб	1125,72	59,81	28,17	4,46	1037,74	
		IIIа	745,75	59,81	28,51	4,46	657,43	
		IVа	712,08	59,81	28,61	4,46	623,66	
		IVб	721,72	68,78	29,28	5,12	623,66	
		V	745,76	59,81	28,52	4,46	657,43	
		VIа	710,60	59,81	28,19	4,46	622,60	
		VIб	800,96	59,81	28,17	4,46	712,98	
		VIв	775,02	59,81	28,61	4,46	686,60	
		VIг	801,30	59,81	28,51	4,46	712,98	
		VIд	775,02	59,81	28,61	4,46	686,60	
		VIе	801,30	59,81	28,51	4,46	712,98	
		VIIа	711,67	59,81	28,17	4,46	623,69	
		VIIб	711,67	59,81	28,17	4,46	623,69	
08-02-015-02	свыше 4 м	**III**	**835,08**	**58,65**	**22,46**	**3,51**	**753,97**	**6,62**
		Iа	1116,66	82,09	23,96	4,91	1010,61	
		Iб	1100,96	67,46	23,00	4,04	1010,50	
		Iв	1100,25	70,37	23,35	4,21	1006,53	
		Iг	1100,17	70,37	23,27	4,21	1006,53	
		Iд	797,05	58,65	22,56	3,51	715,84	
		IIа	796,95	58,65	22,46	3,51	715,84	
		IIб	1118,59	58,65	22,20	3,51	1037,74	
		IIIа	738,54	58,65	22,46	3,51	657,43	
		IVа	704,85	58,65	22,54	3,51	623,66	
		IVб	714,19	67,46	23,07	4,04	623,66	
		V	738,55	58,65	22,47	3,51	657,43	
		VIа	703,46	58,65	22,21	3,51	622,60	
		VIб	793,83	58,65	22,20	3,51	712,98	
		VIв	767,79	58,65	22,54	3,51	686,60	
		VIг	794,09	58,65	22,46	3,51	712,98	
		VIд	767,79	58,65	22,54	3,51	686,60	
		VIе	794,09	58,65	22,46	3,51	712,98	
		VIIа	704,54	58,65	22,20	3,51	623,69	
		VIIб	704,54	58,65	22,20	3,51	623,69	
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа							
08-02-015-03	до 4 м	**III**	**1210,67**	**91,51**	**44,10**	**6,21**	**1075,06**	**10,47**
		Iа	1619,56	128,15	47,36	8,69	1444,05	
		Iб	1569,67	105,22	45,35	7,14	1419,10	
		Iв	1581,11	109,83	45,90	7,45	1425,38	
		Iг	1581,12	109,83	45,91	7,45	1425,38	
		Iд	1195,83	91,51	44,21	6,21	1060,11	
		IIа	1184,80	91,51	44,10	6,21	1049,19	
		IIб	1564,41	91,51	43,45	6,21	1429,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	1112,62	91,51	44,10	6,21	977,01	
		IVа	1071,57	91,51	44,11	6,21	935,95	
		IVб	1086,46	105,22	45,29	7,14	935,95	
		V	1112,66	91,51	44,14	6,21	977,01	
		VIа	1067,90	91,51	43,58	6,21	932,81	
		VIб	1175,05	91,51	43,45	6,21	1040,09	
		VIв	1161,65	91,51	44,09	6,21	1026,05	
		VIг	1175,70	91,51	44,10	6,21	1040,09	
		VIд	1161,65	91,51	44,09	6,21	1026,05	
		VIе	1175,70	91,51	44,10	6,21	1040,09	
		VIIа	1062,91	91,51	43,45	6,21	927,95	
		VIIб	1062,91	91,51	43,45	6,21	927,95	
08-02-015-04	свыше 4 м	**III**	**1202,27**	**90,02**	**37,19**	**5,13**	**1075,06**	**10,30**
		Iа	1610,11	126,07	39,99	7,18	1444,05	
		Iб	1560,89	103,52	38,27	5,90	1419,10	
		Iв	1572,15	108,05	38,72	6,16	1425,38	
		Iг	1572,18	108,05	38,75	6,16	1425,38	
		Iд	1187,40	90,02	37,27	5,13	1060,11	
		IIа	1176,40	90,02	37,19	5,13	1049,19	
		IIб	1556,09	90,02	36,62	5,13	1429,45	
		IIIа	1104,22	90,02	37,19	5,13	977,01	
		IVа	1063,14	90,02	37,17	5,13	935,95	
		IVб	1077,66	103,52	38,19	5,90	935,95	
		V	1104,26	90,02	37,23	5,13	977,01	
		VIа	1059,57	90,02	36,74	5,13	932,81	
		VIб	1166,73	90,02	36,62	5,13	1040,09	
		VIв	1153,22	90,02	37,15	5,13	1026,05	
		VIг	1167,30	90,02	37,19	5,13	1040,09	
		VIд	1153,22	90,02	37,15	5,13	1026,05	
		VIе	1167,30	90,02	37,19	5,13	1040,09	
		VIIа	1054,59	90,02	36,62	5,13	927,95	
		VIIб	1054,59	90,02	36,62	5,13	927,95	
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа							
08-02-015-05	до 4 м	**III**	**1104,25**	**73,42**	**38,05**	**5,27**	**992,78**	**8,40**
		Iа	1476,72	102,82	40,91	7,37	1332,99	
		Iб	1440,15	84,42	39,16	6,06	1316,57	
		Iв	1445,62	88,12	39,62	6,32	1317,88	
		Iг	1445,64	88,12	39,64	6,32	1317,88	
		Iд	1079,99	73,42	38,14	5,27	968,43	
		IIа	1072,72	73,42	38,05	5,27	961,25	
		IIб	1440,67	73,42	37,47	5,27	1329,78	
		IIIа	1004,00	73,42	38,05	5,27	892,53	
		IVа	965,41	73,42	38,04	5,27	853,95	
		IVб	977,45	84,42	39,08	6,06	853,95	
		V	1004,04	73,42	38,09	5,27	892,53	
		VIа	961,72	73,42	37,60	5,27	850,70	
		VIб	1065,26	73,42	37,48	5,27	954,36	
		VIв	1047,48	73,42	38,02	5,27	936,04	
		VIг	1065,83	73,42	38,05	5,27	954,36	
		VIд	1047,48	73,42	38,02	5,27	936,04	
		VIе	1065,83	73,42	38,05	5,27	954,36	
		VIIа	959,90	73,42	37,47	5,27	849,01	
		VIIб	959,91	73,42	37,48	5,27	849,01	
08-02-015-06	свыше 4 м	**III**	**1095,59**	**71,67**	**31,14**	**4,19**	**992,78**	**8,20**
		Iа	1466,90	100,37	33,54	5,86	1332,99	
		Iб	1431,06	82,41	32,08	4,81	1316,57	
		Iв	1436,33	86,02	32,43	5,02	1317,88	
		Iг	1436,38	86,02	32,48	5,02	1317,88	
		Iд	1071,30	71,67	31,20	4,19	968,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1064,06	71,67	31,14	4,19	961,25	
		IIб	1432,09	71,67	30,64	4,19	1329,78	
		IIIа	995,34	71,67	31,14	4,19	892,53	
		IVа	956,72	71,67	31,10	4,19	853,95	
		IVб	968,34	82,41	31,98	4,81	853,95	
		V	995,38	71,67	31,18	4,19	892,53	
		VIа	953,13	71,67	30,76	4,19	850,70	
		VIб	1056,68	71,67	30,65	4,19	954,36	
		VIв	1038,80	71,67	31,09	4,19	936,04	
		VIг	1057,17	71,67	31,14	4,19	954,36	
		VIд	1038,80	71,67	31,09	4,19	936,04	
		VIе	1057,17	71,67	31,14	4,19	954,36	
		VIIа	951,32	71,67	30,64	4,19	849,01	
		VIIб	951,33	71,67	30,65	4,19	849,01	
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа							
08-02-015-07	до 4 м	**III**	**1044,11**	**62,32**	**37,19**	**5,13**	**944,60**	**7,13**
		Iа	1394,98	87,27	39,99	7,18	1267,72	
		Iб	1365,18	71,66	38,27	5,90	1255,25	
		Iв	1369,63	74,79	38,72	6,16	1256,12	
		Iг	1369,66	74,79	38,75	6,16	1256,12	
		Iд	1014,89	62,32	37,27	5,13	915,30	
		IIа	1009,46	62,32	37,19	5,13	909,95	
		IIб	1371,06	62,32	36,62	5,13	1272,12	
		IIIа	942,95	62,32	37,19	5,13	843,44	
		IVа	904,72	62,32	37,17	5,13	805,23	
		IVб	915,08	71,66	38,19	5,90	805,23	
		V	942,99	62,32	37,23	5,13	843,44	
		VIа	902,21	62,32	36,74	5,13	803,15	
		VIб	1003,95	62,32	36,62	5,13	905,01	
		VIв	982,62	62,32	37,15	5,13	883,15	
		VIг	1004,52	62,32	37,19	5,13	905,01	
		VIд	982,62	62,32	37,15	5,13	883,15	
		VIе	1004,52	62,32	37,19	5,13	905,01	
		VIIа	900,32	62,32	36,62	5,13	801,38	
		VIIб	900,32	62,32	36,62	5,13	801,38	
08-02-015-08	свыше 4 м	**III**	**1035,62**	**60,74**	**30,28**	**4,05**	**944,60**	**6,95**
		Iа	1385,40	85,07	32,61	5,67	1267,72	
		Iб	1356,29	69,85	31,19	4,66	1255,25	
		Iв	1360,57	72,91	31,54	4,86	1256,12	
		Iг	1360,62	72,91	31,59	4,86	1256,12	
		Iд	1006,37	60,74	30,33	4,05	915,30	
		IIа	1000,97	60,74	30,28	4,05	909,95	
		IIб	1362,65	60,74	29,79	4,05	1272,12	
		IIIа	934,46	60,74	30,28	4,05	843,44	
		IVа	896,20	60,74	30,23	4,05	805,23	
		IVб	906,17	69,85	31,09	4,66	805,23	
		V	934,49	60,74	30,31	4,05	843,44	
		VIа	893,80	60,74	29,91	4,05	803,15	
		VIб	995,54	60,74	29,79	4,05	905,01	
		VIв	974,11	60,74	30,22	4,05	883,15	
		VIг	996,03	60,74	30,28	4,05	905,01	
		VIд	974,11	60,74	30,22	4,05	883,15	
		VIе	996,03	60,74	30,28	4,05	905,01	
		VIIа	891,91	60,74	29,79	4,05	801,38	
		VIIб	891,91	60,74	29,79	4,05	801,38	
Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича								
	Измеритель: **100 м2 стенки**							
	Кладка прижимных							
08-02-016-01	стенок гидроизоляции в	**III**	**15221,11**	**1125,02**	**1210,92**	**8,78**	**12885,17**	**131,89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1/2 кирпича на битумной мастике	Iа	20521,64	1574,77	1254,51	12,29	17692,36	
		Iб	19419,06	1293,84	1219,34	10,09	16905,88	
		Iв	19527,54	1350,55	1264,97	10,53	16912,02	
		Iг	19513,30	1350,55	1250,73	10,53	16912,02	
		Iд	15136,90	1125,02	1238,03	8,78	12773,85	
		IIа	15109,10	1125,02	1210,92	8,78	12773,16	
		IIб	19610,63	1125,02	1153,17	8,78	17332,44	
		IIIа	14228,94	1125,02	1210,92	8,78	11893,00	
		IVа	13623,29	1125,02	1234,01	8,78	11264,26	
		IVб	13798,29	1293,84	1240,19	10,09	11264,26	
		V	14230,28	1125,02	1212,26	8,78	11893,00	
		VIа	14063,20	1125,02	1162,41	8,78	11775,77	
		VIб	15035,85	1125,02	1157,94	8,78	12752,89	
		VIв	14860,32	1125,02	1233,56	8,78	12501,74	
		VIг	15088,83	1125,02	1210,92	8,78	12752,89	
		VIд	14860,32	1125,02	1233,56	8,78	12501,74	
		VIе	15088,83	1125,02	1210,92	8,78	12752,89	
		VIIа	13665,08	1125,02	1153,17	8,78	11386,89	
		VIIб	13669,85	1125,02	1157,94	8,78	11386,89	
08-02-016-02	неармированных стенок в 1/4 кирпича	**III**	**6252,87**	**948,37**	**158,22**	**8,78**	**5146,28**	**111,18**
		Iа	8398,04	1327,49	176,54	12,29	6894,01	
		Iб	8151,33	1090,68	166,64	10,09	6894,01	
		Iв	8166,00	1138,48	166,30	10,53	6861,22	
		Iг	8172,47	1138,48	172,77	10,53	6861,22	
		Iд	6040,52	948,37	160,07	8,78	4932,08	
		IIа	6037,98	948,37	158,22	8,78	4931,39	
		IIб	8305,65	948,37	154,51	8,78	7202,77	
		IIIа	5586,88	948,37	158,22	8,78	4480,29	
		IVа	5372,68	948,37	156,05	8,78	4268,26	
		IVб	5521,17	1090,68	162,23	10,09	4268,26	
		V	5588,22	948,37	159,56	8,78	4480,29	
		VIа	5364,81	948,37	159,19	8,78	4257,25	
		VIб	5958,89	948,37	154,72	8,78	4855,80	
		VIв	5805,11	948,37	155,60	8,78	4701,14	
		VIг	5962,39	948,37	158,22	8,78	4855,80	
		VIд	5805,11	948,37	155,60	8,78	4701,14	
		VIе	5962,39	948,37	158,22	8,78	4855,80	
		VIIа	5347,65	948,37	154,51	8,78	4244,77	
		VIIб	5347,86	948,37	154,72	8,78	4244,77	

Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ

Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков

Измеритель: **1 м3 кладки блоков**

Кладка из крупных известняковых блоков массой

08-03-001-01	до 0,5 т	**III**	**1514,57**	**42,88**	**128,74**	**20,12**	**1342,95**	**4,78**
		Iа	1675,19	60,04	137,30	28,16	1477,85	
		Iб	1585,75	49,33	131,81	23,14	1404,61	
		Iв	1626,61	51,43	133,80	24,14	1441,38	
		Iг	1626,17	51,43	133,36	24,14	1441,38	
		Iд	1632,18	42,88	129,26	20,12	1460,04	
		IIа	1631,39	42,88	128,74	20,12	1459,77	
		IIб	1515,43	42,88	127,20	20,12	1345,35	
		IIIа	1503,96	42,88	128,74	20,12	1332,34	
		IVа	1434,72	42,88	129,20	20,12	1262,64	
		IVб	1444,19	49,33	132,22	23,14	1262,64	
		V	1503,99	42,88	128,77	20,12	1332,34	
		VIа	1552,17	42,88	127,28	20,12	1382,01	
		VIб	1616,43	42,88	127,20	20,12	1446,35	
		VIв	1517,44	42,88	129,18	20,12	1345,38	
		VIг	1617,97	42,88	128,74	20,12	1446,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1517,44	42,88	129,18	20,12	1345,38	
		VIе	1617,97	42,88	128,74	20,12	1446,35	
		VIIа	1557,66	42,88	127,20	20,12	1387,58	
		VIIб	1557,66	42,88	127,20	20,12	1387,58	
08-03-001-02	более 0,5 т	**III**	**2099,69**	**29,60**	**72,58**	**11,34**	**1997,51**	**3,30**
		Iа	2310,05	41,45	77,41	15,88	2191,19	
		Iб	2189,00	34,06	74,31	13,05	2080,63	
		Iв	2247,83	35,51	75,43	13,61	2136,89	
		Iг	2247,58	35,51	75,18	13,61	2136,89	
		Iд	2280,82	29,60	72,87	11,34	2178,35	
		IIа	2280,26	29,60	72,58	11,34	2178,08	
		IIб	2100,82	29,60	71,71	11,34	1999,51	
		IIIа	2086,68	29,60	72,58	11,34	1984,50	
		IVа	1981,02	29,60	72,84	11,34	1878,58	
		IVб	1987,18	34,06	74,54	13,05	1878,58	
		V	2086,69	29,60	72,59	11,34	1984,50	
		VIа	2160,29	29,60	71,75	11,34	2058,94	
		VIб	2256,07	29,60	71,71	11,34	2154,76	
		VIв	2106,62	29,60	72,83	11,34	2004,19	
		VIг	2256,94	29,60	72,58	11,34	2154,76	
		VIд	2106,62	29,60	72,83	11,34	2004,19	
		VIе	2256,94	29,60	72,58	11,34	2154,76	
		VIIа	2167,99	29,60	71,71	11,34	2066,68	
		VIIб	2167,99	29,60	71,71	11,34	2066,68	
Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа							
08-03-002-01	до 4 м	**III**	**835,93**	**38,28**	**38,02**	**5,94**	**759,63**	**4,43**
		Iа	971,31	53,60	40,55	8,32	877,16	
		Iб	926,93	44,03	38,92	6,83	843,98	
		Iв	961,52	45,94	39,51	7,13	876,07	
		Iг	961,39	45,94	39,38	7,13	876,07	
		Iд	742,65	38,28	38,17	5,94	666,20	
		IIа	742,50	38,28	38,02	5,94	666,20	
		IIб	828,69	38,28	37,56	5,94	752,85	
		IIIа	748,55	38,28	38,02	5,94	672,25	
		IVа	697,46	38,28	38,15	5,94	621,03	
		IVб	704,11	44,03	39,05	6,83	621,03	
		V	748,55	38,28	38,02	5,94	672,25	
		VIа	697,59	38,28	37,58	5,94	621,73	
		VIб	700,22	38,28	37,56	5,94	624,38	
		VIв	696,68	38,28	38,15	5,94	620,25	
		VIг	700,68	38,28	38,02	5,94	624,38	
		VIд	696,68	38,28	38,15	5,94	620,25	
		VIе	700,68	38,28	38,02	5,94	624,38	
		VIIа	712,34	38,28	37,56	5,94	636,50	
		VIIб	712,34	38,28	37,56	5,94	636,50	
08-03-002-02	свыше 4 м	**III**	**826,50**	**36,63**	**30,24**	**4,73**	**759,63**	**4,24**
		Iа	960,71	51,30	32,25	6,62	877,16	
		Iб	917,09	42,15	30,96	5,44	843,98	
		Iв	951,47	43,97	31,43	5,67	876,07	
		Iг	951,37	43,97	31,33	5,67	876,07	
		Iд	733,19	36,63	30,36	4,73	666,20	
		IIа	733,07	36,63	30,24	4,73	666,20	
		IIб	819,36	36,63	29,88	4,73	752,85	
		IIIа	739,12	36,63	30,24	4,73	672,25	
		IVа	688,01	36,63	30,35	4,73	621,03	
		IVб	694,24	42,15	31,06	5,44	621,03	
		V	739,13	36,63	30,25	4,73	672,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	688,26	36,63	29,90	4,73	621,73	
		VIб	690,89	36,63	29,88	4,73	624,38	
		VIв	687,23	36,63	30,35	4,73	620,25	
		VIг	691,25	36,63	30,24	4,73	624,38	
		VIд	687,23	36,63	30,35	4,73	620,25	
		VIе	691,25	36,63	30,24	4,73	624,38	
		VIIа	703,01	36,63	29,88	4,73	636,50	
		VIIб	703,01	36,63	29,88	4,73	636,50	
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков при высоте этажа							
08-03-002-03	до 4 м	**III**	**828,44**	**30,59**	**32,83**	**5,13**	**765,02**	**3,65**
		Iа	961,11	42,81	35,02	7,18	883,28	
		Iб	918,90	35,19	33,61	5,90	850,10	
		Iв	952,65	36,72	34,12	6,16	881,81	
		Iг	952,54	36,72	34,01	6,16	881,81	
		Iд	735,69	30,59	32,97	5,13	672,13	
		IIа	735,28	30,59	32,83	5,13	671,86	
		IIб	822,08	30,59	32,44	5,13	759,05	
		IIIа	740,55	30,59	32,83	5,13	677,13	
		IVа	690,22	30,59	32,95	5,13	626,68	
		IVб	695,59	35,19	33,72	5,90	626,68	
		V	740,56	30,59	32,84	5,13	677,13	
		VIа	689,67	30,59	32,46	5,13	626,62	
		VIб	692,23	30,59	32,44	5,13	629,20	
		VIв	689,02	30,59	32,95	5,13	625,48	
		VIг	692,62	30,59	32,83	5,13	629,20	
		VIд	689,02	30,59	32,95	5,13	625,48	
		VIе	692,62	30,59	32,83	5,13	629,20	
		VIIа	705,13	30,59	32,44	5,13	642,10	
		VIIб	705,13	30,59	32,44	5,13	642,10	
08-03-002-04	свыше 4 м	**III**	**819,07**	**28,99**	**25,06**	**3,92**	**765,02**	**3,46**
		Iа	950,59	40,59	26,72	5,48	883,28	
		Iб	909,10	33,35	25,65	4,50	850,10	
		Iв	942,66	34,81	26,04	4,70	881,81	
		Iг	942,58	34,81	25,96	4,70	881,81	
		Iд	726,28	28,99	25,16	3,92	672,13	
		IIа	725,91	28,99	25,06	3,92	671,86	
		IIб	812,80	28,99	24,76	3,92	759,05	
		IIIа	731,18	28,99	25,06	3,92	677,13	
		IVа	680,82	28,99	25,15	3,92	626,68	
		IVб	685,76	33,35	25,73	4,50	626,68	
		V	731,18	28,99	25,06	3,92	677,13	
		VIа	680,38	28,99	24,77	3,92	626,62	
		VIб	682,95	28,99	24,76	3,92	629,20	
		VIв	679,61	28,99	25,14	3,92	625,48	
		VIг	683,25	28,99	25,06	3,92	629,20	
		VIд	679,61	28,99	25,14	3,92	625,48	
		VIе	683,25	28,99	25,06	3,92	629,20	
		VIIа	695,85	28,99	24,76	3,92	642,10	
		VIIб	695,85	28,99	24,76	3,92	642,10	
	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 320 мм при высоте этажа							
08-03-002-05	до 4 м	**III**	**877,92**	**50,50**	**44,93**	**7,02**	**782,49**	**5,70**
		Iа	1081,96	70,68	47,92	9,83	963,36	
		Iб	1047,56	58,08	46,00	8,08	943,48	
		Iв	1067,95	60,59	46,70	8,42	960,66	
		Iг	1067,79	60,59	46,54	8,42	960,66	
		Iд	806,82	50,50	45,11	7,02	711,21	
		IIа	806,37	50,50	44,93	7,02	710,94	
		IIб	996,74	50,50	44,39	7,02	901,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	783,76	50,50	44,93	7,02	688,33	
		IVа	739,43	50,50	45,09	7,02	643,84	
		IVб	748,06	58,08	46,14	8,08	643,84	
		V	783,77	50,50	44,94	7,02	688,33	
		VIа	738,00	50,50	44,42	7,02	643,08	
		VIб	778,35	50,50	44,39	7,02	683,46	
		VIв	765,88	50,50	45,08	7,02	670,30	
		VIг	778,89	50,50	44,93	7,02	683,46	
		VIд	765,88	50,50	45,08	7,02	670,30	
		VIе	778,89	50,50	44,93	7,02	683,46	
		VIIа	747,90	50,50	44,39	7,02	653,01	
		VIIб	747,90	50,50	44,39	7,02	653,01	
08-03-002-06	свыше 4 м	**III**	**867,93**	**48,29**	**37,15**	**5,81**	**782,49**	**5,45**
		Iа	1070,56	67,58	39,62	8,13	963,36	
		Iб	1037,06	55,54	38,04	6,68	943,48	
		Iв	1057,20	57,93	38,61	6,97	960,66	
		Iг	1057,08	57,93	38,49	6,97	960,66	
		Iд	796,80	48,29	37,30	5,81	711,21	
		IIа	796,38	48,29	37,15	5,81	710,94	
		IIб	986,85	48,29	36,71	5,81	901,85	
		IIIа	773,77	48,29	37,15	5,81	688,33	
		IVа	729,42	48,29	37,29	5,81	643,84	
		IVб	737,54	55,54	38,16	6,68	643,84	
		V	773,78	48,29	37,16	5,81	688,33	
		VIа	728,10	48,29	36,73	5,81	643,08	
		VIб	768,46	48,29	36,71	5,81	683,46	
		VIв	755,87	48,29	37,28	5,81	670,30	
		VIг	768,90	48,29	37,15	5,81	683,46	
		VIд	755,87	48,29	37,28	5,81	670,30	
		VIе	768,90	48,29	37,15	5,81	683,46	
		VIIа	738,01	48,29	36,71	5,81	653,01	
		VIIб	738,01	48,29	36,71	5,81	653,01	
	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 520 мм при высоте этажа							
08-03-002-07	до 4 м	**III**	**856,97**	**42,26**	**43,26**	**5,67**	**771,45**	**4,77**
		Iа	1034,52	59,15	46,65	7,94	928,72	
		Iб	997,38	48,61	44,60	6,52	904,17	
		Iв	1022,17	50,71	45,07	6,80	926,39	
		Iг	1022,27	50,71	45,17	6,80	926,39	
		Iд	778,04	42,26	43,33	5,67	692,45	
		IIа	777,70	42,26	43,26	5,67	692,18	
		IIб	928,75	42,26	42,54	5,67	843,95	
		IIIа	765,67	42,26	43,26	5,67	680,15	
		IVа	719,38	42,26	43,17	5,67	633,95	
		IVб	726,98	48,61	44,42	6,52	633,95	
		V	765,73	42,26	43,32	5,67	680,15	
		VIа	718,38	42,26	42,73	5,67	633,39	
		VIб	744,60	42,26	42,55	5,67	659,79	
		VIв	735,31	42,26	43,15	5,67	649,90	
		VIг	745,31	42,26	43,26	5,67	659,79	
		VIд	735,31	42,26	43,15	5,67	649,90	
		VIе	745,31	42,26	43,26	5,67	659,79	
		VIIа	730,13	42,26	42,54	5,67	645,33	
		VIIб	730,14	42,26	42,55	5,67	645,33	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
08-03-002-08	свыше 4 м	**III**	**845,59**	**39,52**	**34,62**	**4,32**	**771,45**	**4,46**
		Iа	1021,46	55,30	37,44	6,05	928,72	
		Iб	985,38	45,45	35,76	4,97	904,17	
		Iв	1009,89	47,41	36,09	5,18	926,39	
		Iг	1010,02	47,41	36,22	5,18	926,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	766,62	39,52	34,65	4,32	692,45	
		IIа	766,32	39,52	34,62	4,32	692,18	
		IIб	917,47	39,52	34,00	4,32	843,95	
		IIIа	754,29	39,52	34,62	4,32	680,15	
		IVа	707,97	39,52	34,50	4,32	633,95	
		IVб	714,94	45,45	35,54	4,97	633,95	
		V	754,35	39,52	34,68	4,32	680,15	
		VIа	707,10	39,52	34,19	4,32	633,39	
		VIб	733,32	39,52	34,01	4,32	659,79	
		VIв	723,90	39,52	34,48	4,32	649,90	
		VIг	733,93	39,52	34,62	4,32	659,79	
		VIд	723,90	39,52	34,48	4,32	649,90	
		VIе	733,93	39,52	34,62	4,32	659,79	
		VIIа	718,85	39,52	34,00	4,32	645,33	
		VIIб	718,86	39,52	34,01	4,32	645,33	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 720 мм при высоте этажа							
08-03-002-09	до 4 м	**III**	**845,05**	**36,15**	**44,13**	**5,81**	**764,77**	**4,08**
		Iа	1008,76	50,59	47,57	8,13	910,60	
		Iб	970,96	41,58	45,49	6,68	883,89	
		Iв	997,76	43,37	45,97	6,97	908,42	
		Iг	997,85	43,37	46,06	6,97	908,42	
		Iд	762,36	36,15	44,19	5,81	682,02	
		IIа	762,03	36,15	44,13	5,81	681,75	
		IIб	893,57	36,15	43,39	5,81	814,03	
		IIIа	755,39	36,15	44,13	5,81	675,11	
		IVа	708,54	36,15	44,03	5,81	628,36	
		IVб	715,24	41,58	45,30	6,68	628,36	
		V	755,44	36,15	44,18	5,81	675,11	
		VIа	707,71	36,15	43,58	5,81	627,98	
		VIб	727,02	36,15	43,40	5,81	647,47	
		VIв	719,23	36,15	44,01	5,81	639,07	
		VIг	727,75	36,15	44,13	5,81	647,47	
		VIд	719,23	36,15	44,01	5,81	639,07	
		VIе	727,75	36,15	44,13	5,81	647,47	
		VIIа	720,39	36,15	43,39	5,81	640,85	
		VIIб	720,40	36,15	43,40	5,81	640,85	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
08-03-002-10	свыше 4 м	**III**	**834,37**	**34,11**	**35,49**	**4,46**	**764,77**	**3,85**
		Iа	996,70	47,74	38,36	6,24	910,60	
		Iб	959,76	39,23	36,64	5,12	883,89	
		Iв	986,34	40,93	36,99	5,35	908,42	
		Iг	986,46	40,93	37,11	5,35	908,42	
		Iд	751,65	34,11	35,52	4,46	682,02	
		IIа	751,35	34,11	35,49	4,46	681,75	
		IIб	883,00	34,11	34,86	4,46	814,03	
		IIIа	744,71	34,11	35,49	4,46	675,11	
		IVа	697,83	34,11	35,36	4,46	628,36	
		IVб	704,02	39,23	36,43	5,12	628,36	
		V	744,76	34,11	35,54	4,46	675,11	
		VIа	697,13	34,11	35,04	4,46	627,98	
		VIб	716,44	34,11	34,86	4,46	647,47	
		VIв	708,52	34,11	35,34	4,46	639,07	
		VIг	717,07	34,11	35,49	4,46	647,47	
		VIд	708,52	34,11	35,34	4,46	639,07	
		VIе	717,07	34,11	35,49	4,46	647,47	
		VIIа	709,82	34,11	34,86	4,46	640,85	
		VIIб	709,82	34,11	34,86	4,46	640,85	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях	**III**	**75,17**	**12,32**	**21,17**	**2,83**	**41,68**	**1,39**
		Ia	101,37	17,24	22,80	3,96	61,33	
		Iб	92,53	14,16	21,79	3,25	56,58	
		Iв	91,92	14,78	22,09	3,39	55,05	
		Iг	92,46	14,78	22,63	3,39	55,05	
		Iд	95,32	12,32	21,67	2,83	61,33	
		IIa	94,82	12,32	21,17	2,83	61,33	
		IIб	71,78	12,32	21,01	2,83	38,45	
		IIIa	79,24	12,32	21,17	2,83	45,75	
		IVa	80,19	12,32	21,30	2,83	46,57	
		IVб	82,46	14,16	21,73	3,25	46,57	
		V	79,36	12,32	21,29	2,83	45,75	
		VIa	71,31	12,32	21,44	2,83	37,55	
		VIб	87,95	12,32	21,03	2,83	54,60	
		VIв	67,34	12,32	21,26	2,83	33,76	
		VIг	88,09	12,32	21,17	2,83	54,60	
		VIд	67,34	12,32	21,26	2,83	33,76	
		VIe	88,09	12,32	21,17	2,83	54,60	
		VIIa	80,77	12,32	21,01	2,83	47,44	
		VIIб	80,79	12,32	21,03	2,83	47,44	
Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Кладка стен из известняка обычная при высоте этажа							
08-03-003-01	до 4 м	**III**	**370,51**	**29,54**	**31,97**	**5,00**	**309,00**	**3,72**
		Ia	467,10	41,37	34,10	6,99	391,63	
		Iб	445,26	33,96	32,73	5,75	378,57	
		Iв	427,84	35,45	33,23	5,99	359,16	
		Iг	427,73	35,45	33,12	5,99	359,16	
		Iд	408,88	29,54	32,10	5,00	347,24	
		IIa	408,75	29,54	31,97	5,00	347,24	
		IIб	447,27	29,54	31,59	5,00	386,14	
		IIIa	354,57	29,54	31,97	5,00	293,06	
		IVa	376,83	29,54	32,08	5,00	315,21	
		IVб	382,00	33,96	32,83	5,75	315,21	
		V	354,58	29,54	31,98	5,00	293,06	
		VIa	397,20	29,54	31,61	5,00	336,05	
		VIб	408,78	29,54	31,59	5,00	347,65	
		VIв	394,53	29,54	32,08	5,00	332,91	
		VIг	409,16	29,54	31,97	5,00	347,65	
		VIд	394,53	29,54	32,08	5,00	332,91	
		VIe	409,16	29,54	31,97	5,00	347,65	
		VIIa	423,00	29,54	31,59	5,00	361,87	
		VIIб	423,00	29,54	31,59	5,00	361,87	
08-03-003-02	свыше 4 м	**III**	**363,66**	**28,74**	**25,92**	**4,05**	**309,00**	**3,62**
		Ia	459,53	40,25	27,65	5,67	391,63	
		Iб	438,16	33,05	26,54	4,66	378,57	
		Iв	420,60	34,50	26,94	4,86	359,16	
		Iг	420,51	34,50	26,85	4,86	359,16	
		Iд	402,01	28,74	26,03	4,05	347,24	
		IIa	401,90	28,74	25,92	4,05	347,24	
		IIб	440,49	28,74	25,61	4,05	386,14	
		IIIa	347,72	28,74	25,92	4,05	293,06	
		IVa	369,96	28,74	26,01	4,05	315,21	
		IVб	374,88	33,05	26,62	4,66	315,21	
		V	347,73	28,74	25,93	4,05	293,06	
		VIa	390,42	28,74	25,63	4,05	336,05	
		VIб	402,00	28,74	25,61	4,05	347,65	
		VIв	387,66	28,74	26,01	4,05	332,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	402,31	28,74	25,92	4,05	347,65	
		VIд	387,66	28,74	26,01	4,05	332,91	
		VIе	402,31	28,74	25,92	4,05	347,65	
		VIIа	416,22	28,74	25,61	4,05	361,87	
		VIIб	416,22	28,74	25,61	4,05	361,87	
Кладка стен из известняка рядовая при высоте этажа								
08-03-003-03	до 4 м	**III**	**364,93**	**38,75**	**32,83**	**5,13**	**293,35**	**4,88**
		Iа	457,72	54,27	35,02	7,18	368,43	
		Iб	432,37	44,55	33,61	5,90	354,21	
		Iв	414,51	46,51	34,12	6,16	333,88	
		Iг	414,40	46,51	34,01	6,16	333,88	
		Iд	412,61	38,75	32,97	5,13	340,89	
		IIа	412,47	38,75	32,83	5,13	340,89	
		IIб	444,53	38,75	32,44	5,13	373,34	
		IIIа	352,05	38,75	32,83	5,13	280,47	
		IVа	376,17	38,75	32,95	5,13	304,47	
		IVб	382,74	44,55	33,72	5,90	304,47	
		V	352,06	38,75	32,84	5,13	280,47	
		VIа	398,07	38,75	32,46	5,13	326,86	
		VIб	408,03	38,75	32,44	5,13	336,84	
		VIв	395,60	38,75	32,95	5,13	323,90	
		VIг	408,42	38,75	32,83	5,13	336,84	
		VIд	395,60	38,75	32,95	5,13	323,90	
		VIе	408,42	38,75	32,83	5,13	336,84	
		VIIа	425,77	38,75	32,44	5,13	354,58	
		VIIб	425,77	38,75	32,44	5,13	354,58	
08-03-003-04	свыше 4 м	**III**	**357,77**	**37,64**	**26,78**	**4,19**	**293,35**	**4,74**
		Iа	449,71	52,71	28,57	5,86	368,43	
		Iб	424,91	43,28	27,42	4,81	354,21	
		Iв	406,89	45,17	27,84	5,02	333,88	
		Iг	406,80	45,17	27,75	5,02	333,88	
		Iд	405,42	37,64	26,89	4,19	340,89	
		IIа	405,31	37,64	26,78	4,19	340,89	
		IIб	437,44	37,64	26,46	4,19	373,34	
		IIIа	344,89	37,64	26,78	4,19	280,47	
		IVа	368,99	37,64	26,88	4,19	304,47	
		IVб	375,26	43,28	27,51	4,81	304,47	
		V	344,90	37,64	26,79	4,19	280,47	
		VIа	390,98	37,64	26,48	4,19	326,86	
		VIб	400,94	37,64	26,46	4,19	336,84	
		VIв	388,42	37,64	26,88	4,19	323,90	
		VIг	401,26	37,64	26,78	4,19	336,84	
		VIд	388,42	37,64	26,88	4,19	323,90	
		VIе	401,26	37,64	26,78	4,19	336,84	
		VIIа	418,68	37,64	26,46	4,19	354,58	
		VIIб	418,68	37,64	26,46	4,19	354,58	
Кладка стен из известняка чистая при высоте этажа								
08-03-003-05	до 4 м	**III**	**384,70**	**59,38**	**31,97**	**5,00**	**293,35**	**6,62**
		Iа	485,68	83,15	34,10	6,99	368,43	
		Iб	455,26	68,32	32,73	5,75	354,21	
		Iв	438,34	71,23	33,23	5,99	333,88	
		Iг	438,23	71,23	33,12	5,99	333,88	
		Iд	432,37	59,38	32,10	5,00	340,89	
		IIа	432,24	59,38	31,97	5,00	340,89	
		IIб	464,31	59,38	31,59	5,00	373,34	
		IIIа	371,82	59,38	31,97	5,00	280,47	
		IVа	395,93	59,38	32,08	5,00	304,47	
		IVб	405,62	68,32	32,83	5,75	304,47	
		V	371,83	59,38	31,98	5,00	280,47	
		VIа	417,85	59,38	31,61	5,00	326,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	427,81	59,38	31,59	5,00	336,84	
		VIв	415,36	59,38	32,08	5,00	323,90	
		VIг	428,19	59,38	31,97	5,00	336,84	
		VIд	415,36	59,38	32,08	5,00	323,90	
		VIе	428,19	59,38	31,97	5,00	336,84	
		VIIа	445,55	59,38	31,59	5,00	354,58	
		VIIб	445,55	59,38	31,59	5,00	354,58	
08-03-003-06	свыше 4 м	**III**	**376,63**	**58,22**	**25,06**	**3,92**	**293,35**	**6,49**
		Iа	476,66	81,51	26,72	5,48	368,43	
		Iб	446,84	66,98	25,65	4,50	354,21	
		Iв	429,75	69,83	26,04	4,70	333,88	
		Iг	429,67	69,83	25,96	4,70	333,88	
		Iд	424,27	58,22	25,16	3,92	340,89	
		IIа	424,17	58,22	25,06	3,92	340,89	
		IIб	456,32	58,22	24,76	3,92	373,34	
		IIIа	363,75	58,22	25,06	3,92	280,47	
		IVа	387,84	58,22	25,15	3,92	304,47	
		IVб	397,18	66,98	25,73	4,50	304,47	
		V	363,75	58,22	25,06	3,92	280,47	
		VIа	409,85	58,22	24,77	3,92	326,86	
		VIб	419,82	58,22	24,76	3,92	336,84	
		VIв	407,26	58,22	25,14	3,92	323,90	
		VIг	420,12	58,22	25,06	3,92	336,84	
		VIд	407,26	58,22	25,14	3,92	323,90	
		VIе	420,12	58,22	25,06	3,92	336,84	
		VIIа	437,56	58,22	24,76	3,92	354,58	
		VIIб	437,56	58,22	24,76	3,92	354,58	
	Кладка из известняка перегородок неармированных при высоте этажа							
08-03-003-07	до 4 м	**III**	**2656,94**	**76,87**	**25,06**	**3,92**	**2555,01**	**9,25**
		Iа	3070,40	107,58	26,72	5,48	2936,10	
		Iб	3045,90	88,43	25,65	4,50	2931,82	
		Iв	2955,48	92,22	26,04	4,70	2837,22	
		Iг	2955,40	92,22	25,96	4,70	2837,22	
		Iд	2637,75	76,87	25,16	3,92	2535,72	
		IIа	2637,65	76,87	25,06	3,92	2535,72	
		IIб	3473,12	76,87	24,76	3,92	3371,49	
		IIIа	2663,95	76,87	25,06	3,92	2562,02	
		IVа	2687,83	76,87	25,15	3,92	2585,81	
		IVб	2699,97	88,43	25,73	4,50	2585,81	
		V	2663,95	76,87	25,06	3,92	2562,02	
		VIа	2647,96	76,87	24,77	3,92	2546,32	
		VIб	3295,53	76,87	24,76	3,92	3193,90	
		VIв	3653,98	76,87	25,14	3,92	3551,97	
		VIг	3295,83	76,87	25,06	3,92	3193,90	
		VIд	3653,98	76,87	25,14	3,92	3551,97	
		VIе	3295,83	76,87	25,06	3,92	3193,90	
		VIIа	2474,44	76,87	24,76	3,92	2372,81	
		VIIб	2474,44	76,87	24,76	3,92	2372,81	
08-03-003-08	свыше 4 м	**III**	**2648,60**	**75,45**	**18,14**	**2,84**	**2555,01**	**9,08**
		Iа	3061,05	105,60	19,35	3,97	2936,10	
		Iб	3037,20	86,80	18,58	3,26	2931,82	
		Iв	2946,61	90,53	18,86	3,40	2837,22	
		Iг	2946,55	90,53	18,80	3,40	2837,22	
		Iд	2629,39	75,45	18,22	2,84	2535,72	
		IIа	2629,31	75,45	18,14	2,84	2535,72	
		IIб	3464,87	75,45	17,93	2,84	3371,49	
		IIIа	2655,61	75,45	18,14	2,84	2562,02	
		IVа	2679,47	75,45	18,21	2,84	2585,81	
		IVб	2691,25	86,80	18,64	3,26	2585,81	
		V	2655,62	75,45	18,15	2,84	2562,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	2639,71	75,45	17,94	2,84	2546,32	
		VIб	3287,28	75,45	17,93	2,84	3193,90	
		VIв	3645,63	75,45	18,21	2,84	3551,97	
		VIг	3287,49	75,45	18,14	2,84	3193,90	
		VIд	3645,63	75,45	18,21	2,84	3551,97	
		VIе	3287,49	75,45	18,14	2,84	3193,90	
		VIIа	2466,19	75,45	17,93	2,84	2372,81	
		VIIб	2466,19	75,45	17,93	2,84	2372,81	
Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа								
08-03-003-09	до 4 м	**III**	**574,19**	**48,86**	**31,10**	**4,86**	**494,23**	**5,83**
		Iа	750,16	68,39	33,17	6,80	648,60	
		Iб	728,62	56,20	31,85	5,59	640,57	
		Iв	718,33	58,65	32,33	5,83	627,35	
		Iг	718,22	58,65	32,22	5,83	627,35	
		Iд	583,92	48,86	31,23	4,86	503,83	
		IIа	583,79	48,86	31,10	4,86	503,83	
		IIб	741,55	48,86	30,73	4,86	661,96	
		IIIа	524,83	48,86	31,10	4,86	444,87	
		IVа	523,86	48,86	31,22	4,86	443,78	
		IVб	531,93	56,20	31,95	5,59	443,78	
		V	524,84	48,86	31,11	4,86	444,87	
		VIа	535,48	48,86	30,75	4,86	455,87	
		VIб	580,37	48,86	30,73	4,86	500,78	
		VIв	561,85	48,86	31,21	4,86	481,78	
		VIг	580,74	48,86	31,10	4,86	500,78	
		VIд	561,85	48,86	31,21	4,86	481,78	
		VIе	580,74	48,86	31,10	4,86	500,78	
		VIIа	551,56	48,86	30,73	4,86	471,97	
		VIIб	551,56	48,86	30,73	4,86	471,97	
08-03-003-10	свыше 4 м	**III**	**566,64**	**47,35**	**25,06**	**3,92**	**494,23**	**5,65**
		Iа	741,59	66,27	26,72	5,48	648,60	
		Iб	720,69	54,47	25,65	4,50	640,57	
		Iв	710,23	56,84	26,04	4,70	627,35	
		Iг	710,15	56,84	25,96	4,70	627,35	
		Iд	576,34	47,35	25,16	3,92	503,83	
		IIа	576,24	47,35	25,06	3,92	503,83	
		IIб	734,07	47,35	24,76	3,92	661,96	
		IIIа	517,28	47,35	25,06	3,92	444,87	
		IVа	516,28	47,35	25,15	3,92	443,78	
		IVб	523,98	54,47	25,73	4,50	443,78	
		V	517,28	47,35	25,06	3,92	444,87	
		VIа	527,99	47,35	24,77	3,92	455,87	
		VIб	572,89	47,35	24,76	3,92	500,78	
		VIв	554,27	47,35	25,14	3,92	481,78	
		VIг	573,19	47,35	25,06	3,92	500,78	
		VIд	554,27	47,35	25,14	3,92	481,78	
		VIе	573,19	47,35	25,06	3,92	500,78	
		VIIа	544,08	47,35	24,76	3,92	471,97	
		VIIб	544,08	47,35	24,76	3,92	471,97	
Кладка стен из туфа обычная из грубообработанных камней при высоте этажа								
08-03-003-11	до 4 м	**III**	**328,90**	**47,60**	**34,74**	**5,23**	**246,56**	**5,68**
		Iа	414,22	66,63	37,14	7,32	310,45	
		Iб	398,68	54,76	35,62	6,02	308,30	
		Iв	391,58	57,14	36,15	6,27	298,29	
		Iг	391,71	57,14	36,28	6,27	298,29	
		Iд	328,92	47,60	35,05	5,23	246,27	
		IIа	328,61	47,60	34,74	5,23	246,27	
		IIб	359,95	47,60	34,37	5,23	277,98	
		IIIа	319,00	47,60	34,74	5,23	236,66	
		IVа	330,34	47,60	34,89	5,23	247,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	338,29	54,76	35,68	6,02	247,85	
		V	319,06	47,60	34,80	5,23	236,66	
		VIа	340,09	47,60	34,56	5,23	257,93	
		VIб	332,82	47,60	34,38	5,23	250,84	
		VIв	323,71	47,60	34,87	5,23	241,24	
		VIг	333,18	47,60	34,74	5,23	250,84	
		VIд	323,71	47,60	34,87	5,23	241,24	
		VIе	333,18	47,60	34,74	5,23	250,84	
		VIIа	340,61	47,60	34,37	5,23	258,64	
		VIIб	340,62	47,60	34,38	5,23	258,64	
08-03-003-12	свыше 4 м	**III**	**319,69**	**46,17**	**26,96**	**4,01**	**246,56**	**5,51**
		Iа	403,93	64,63	28,85	5,62	310,45	
		Iб	389,08	53,12	27,66	4,62	308,30	
		Iв	381,78	55,43	28,06	4,81	298,29	
		Iг	381,95	55,43	28,23	4,81	298,29	
		Iд	319,69	46,17	27,25	4,01	246,27	
		IIа	319,40	46,17	26,96	4,01	246,27	
		IIб	350,83	46,17	26,68	4,01	277,98	
		IIIа	309,79	46,17	26,96	4,01	236,66	
		IVа	321,11	46,17	27,09	4,01	247,85	
		IVб	328,66	53,12	27,69	4,62	247,85	
		V	309,85	46,17	27,02	4,01	236,66	
		VIа	330,97	46,17	26,87	4,01	257,93	
		VIб	323,70	46,17	26,69	4,01	250,84	
		VIв	314,48	46,17	27,07	4,01	241,24	
		VIг	323,97	46,17	26,96	4,01	250,84	
		VIд	314,48	46,17	27,07	4,01	241,24	
		VIе	323,97	46,17	26,96	4,01	250,84	
		VIIа	331,49	46,17	26,68	4,01	258,64	
		VIIб	331,50	46,17	26,69	4,01	258,64	
	Кладка стен из туфа чистая из камней правильной формы при высоте этажа							
08-03-003-13	до 4 м	**III**	**366,77**	**57,35**	**35,60**	**5,36**	**273,82**	**6,03**
		Iа	457,45	80,26	38,07	7,51	339,12	
		Iб	439,43	65,97	36,50	6,17	336,96	
		Iв	429,40	68,80	37,04	6,44	323,56	
		Iг	429,54	68,80	37,18	6,44	323,56	
		Iд	376,12	57,35	35,92	5,36	282,85	
		IIа	375,80	57,35	35,60	5,36	282,85	
		IIб	406,40	57,35	35,22	5,36	313,83	
		IIIа	357,38	57,35	35,60	5,36	264,43	
		IVа	373,15	57,35	35,76	5,36	280,04	
		IVб	382,57	65,97	36,56	6,17	280,04	
		V	357,44	57,35	35,66	5,36	264,43	
		VIа	387,04	57,35	35,41	5,36	294,28	
		VIб	373,74	57,35	35,23	5,36	281,16	
		VIв	363,66	57,35	35,74	5,36	270,57	
		VIг	374,11	57,35	35,60	5,36	281,16	
		VIд	363,66	57,35	35,74	5,36	270,57	
		VIе	374,11	57,35	35,60	5,36	281,16	
		VIIа	388,66	57,35	35,22	5,36	296,09	
		VIIб	388,67	57,35	35,23	5,36	296,09	
08-03-003-14	свыше 4 м	**III**	**356,90**	**55,25**	**27,83**	**4,15**	**273,82**	**5,81**
		Iа	446,22	77,33	29,77	5,81	339,12	
		Iб	429,06	63,56	28,54	4,77	336,96	
		Iв	418,81	66,29	28,96	4,98	323,56	
		Iг	418,97	66,29	29,12	4,98	323,56	
		Iд	366,21	55,25	28,11	4,15	282,85	
		IIа	365,93	55,25	27,83	4,15	282,85	
		IIб	396,62	55,25	27,54	4,15	313,83	
		IIIа	347,51	55,25	27,83	4,15	264,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	363,24	55,25	27,95	4,15	280,04	
		IVб	372,18	63,56	28,58	4,77	280,04	
		V	347,56	55,25	27,88	4,15	264,43	
		VIа	377,25	55,25	27,72	4,15	294,28	
		VIб	363,96	55,25	27,55	4,15	281,16	
		VIв	353,75	55,25	27,93	4,15	270,57	
		VIг	364,24	55,25	27,83	4,15	281,16	
		VIд	353,75	55,25	27,93	4,15	270,57	
		VIе	364,24	55,25	27,83	4,15	281,16	
		VIIа	378,88	55,25	27,54	4,15	296,09	
		VIIб	378,89	55,25	27,55	4,15	296,09	
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит								
Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**								
Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа								
08-04-001-01	до 4 м	**III**	**21020,51**	**888,90**	**278,17**	**28,89**	**19853,44**	**96,83**
		Iа	29095,40	1244,27	303,54	40,45	27547,59	
		Iб	26137,80	1022,52	288,94	33,23	24826,34	
		Iв	24574,56	1067,07	290,52	34,67	23216,97	
		Iг	24576,94	1067,07	292,90	34,67	23216,97	
		Iд	22085,26	888,90	277,83	28,89	20918,53	
		IIа	22083,20	888,90	278,17	28,89	20916,13	
		IIб	24586,07	888,90	272,10	28,89	23425,07	
		IIIа	21734,74	888,90	278,17	28,89	20567,67	
		IVа	20943,01	888,90	275,84	28,89	19778,27	
		IVб	21086,28	1022,52	285,49	33,23	19778,27	
		V	21735,41	888,90	278,84	28,89	20567,67	
		VIа	22430,46	888,90	274,43	28,89	21267,13	
		VIб	20162,70	888,90	272,21	28,89	19001,59	
		VIв	21470,06	888,90	275,60	28,89	20305,56	
		VIг	20168,66	888,90	278,17	28,89	19001,59	
		VIд	21470,06	888,90	275,60	28,89	20305,56	
		VIе	20168,66	888,90	278,17	28,89	19001,59	
		VIIа	21106,11	888,90	272,10	28,89	19945,11	
		VIIб	21106,22	888,90	272,21	28,89	19945,11	
08-04-001-02	свыше 4 м	**III**	**20994,16**	**862,55**	**278,17**	**28,89**	**19853,44**	**93,96**
		Iа	29058,52	1207,39	303,54	40,45	27547,59	
		Iб	26107,50	992,22	288,94	33,23	24826,34	
		Iв	24542,93	1035,44	290,52	34,67	23216,97	
		Iг	24545,31	1035,44	292,90	34,67	23216,97	
		Iд	22058,91	862,55	277,83	28,89	20918,53	
		IIа	22056,85	862,55	278,17	28,89	20916,13	
		IIб	24559,72	862,55	272,10	28,89	23425,07	
		IIIа	21708,39	862,55	278,17	28,89	20567,67	
		IVа	20916,66	862,55	275,84	28,89	19778,27	
		IVб	21055,98	992,22	285,49	33,23	19778,27	
		V	21709,06	862,55	278,84	28,89	20567,67	
		VIа	22404,11	862,55	274,43	28,89	21267,13	
		VIб	20136,35	862,55	272,21	28,89	19001,59	
		VIв	21443,71	862,55	275,60	28,89	20305,56	
		VIг	20142,31	862,55	278,17	28,89	19001,59	
		VIд	21443,71	862,55	275,60	28,89	20305,56	
		VIе	20142,31	862,55	278,17	28,89	19001,59	
		VIIа	21079,76	862,55	272,10	28,89	19945,11	
		VIIб	21079,87	862,55	272,21	28,89	19945,11	
Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа								
08-04-001-03	до 4 м	**III**	**42601,29**	**1604,66**	**634,33**	**65,88**	**40362,30**	**174,80**
		Iа	59011,01	2246,18	692,18	92,23	56072,65	
		Iб	53053,57	1845,89	658,90	75,79	50548,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	49763,75	1926,30	662,48	79,06	47174,97	
		Iг	49769,20	1926,30	667,93	79,06	47174,97	
		Iд	45042,66	1604,66	633,55	65,88	42804,45	
		IIа	45041,05	1604,66	634,33	65,88	42802,06	
		IIб	49728,02	1604,66	620,49	65,88	47502,87	
		IIIа	44357,56	1604,66	634,33	65,88	42118,57	
		IVа	42566,34	1604,66	629,01	65,88	40332,67	
		IVб	42829,58	1845,89	651,02	75,79	40332,67	
		V	44359,09	1604,66	635,86	65,88	42118,57	
		VIа	45572,45	1604,66	625,81	65,88	43341,98	
		VIб	41013,80	1604,66	620,74	65,88	38788,40	
		VIв	43747,38	1604,66	628,47	65,88	41514,25	
		VIг	41027,39	1604,66	634,33	65,88	38788,40	
		VIд	43747,38	1604,66	628,47	65,88	41514,25	
		VIе	41027,39	1604,66	634,33	65,88	38788,40	
		VIIа	42716,25	1604,66	620,49	65,88	40491,10	
		VIIб	42716,50	1604,66	620,74	65,88	40491,10	
08-04-001-04	свыше 4 м	**III**	**42548,51**	**1551,88**	**634,33**	**65,88**	**40362,30**	**169,05**
		Iа	58937,12	2172,29	692,18	92,23	56072,65	
		Iб	52992,85	1785,17	658,90	75,79	50548,78	
		Iв	49700,38	1862,93	662,48	79,06	47174,97	
		Iг	49705,83	1862,93	667,93	79,06	47174,97	
		Iд	44989,88	1551,88	633,55	65,88	42804,45	
		IIа	44988,27	1551,88	634,33	65,88	42802,06	
		IIб	49675,24	1551,88	620,49	65,88	47502,87	
		IIIа	44304,78	1551,88	634,33	65,88	42118,57	
		IVа	42513,56	1551,88	629,01	65,88	40332,67	
		IVб	42768,86	1785,17	651,02	75,79	40332,67	
		V	44306,31	1551,88	635,86	65,88	42118,57	
		VIа	45519,67	1551,88	625,81	65,88	43341,98	
		VIб	40961,02	1551,88	620,74	65,88	38788,40	
		VIв	43694,60	1551,88	628,47	65,88	41514,25	
		VIг	40974,61	1551,88	634,33	65,88	38788,40	
		VIд	43694,60	1551,88	628,47	65,88	41514,25	
		VIе	40974,61	1551,88	634,33	65,88	38788,40	
		VIIа	42663,47	1551,88	620,49	65,88	40491,10	
		VIIб	42663,72	1551,88	620,74	65,88	40491,10	
	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа							
08-04-001-05	до 4 м	**III**	**13776,26**	**844,56**	**262,69**	**25,25**	**12669,01**	**92**
		Iа	17716,22	1182,20	287,60	35,34	16246,42	
		Iб	15814,84	971,52	273,44	29,04	14569,88	
		Iв	17521,04	1013,84	274,54	30,29	16232,66	
		Iг	17523,76	1013,84	277,26	30,29	16232,66	
		Iд	11401,72	844,56	262,16	25,25	10295,00	
		IIа	11399,86	844,56	262,69	25,25	10292,61	
		IIб	16988,93	844,56	256,57	25,25	15887,80	
		IIIа	13056,74	844,56	262,69	25,25	11949,49	
		IVа	14134,72	844,56	260,02	25,25	13030,14	
		IVб	14271,23	971,52	269,57	29,04	13030,14	
		V	13057,46	844,56	263,41	25,25	11949,49	
		VIа	13877,75	844,56	259,08	25,25	12774,11	
		VIб	15337,96	844,56	256,69	25,25	14236,71	
		VIв	14821,57	844,56	259,77	25,25	13717,24	
		VIг	15343,96	844,56	262,69	25,25	14236,71	
		VIд	14821,57	844,56	259,77	25,25	13717,24	
		VIе	15343,96	844,56	262,69	25,25	14236,71	
		VIIа	12542,73	844,56	256,57	25,25	11441,60	
		VIIб	12542,85	844,56	256,69	25,25	11441,60	
08-04-001-06	свыше 4 м	**III**	**13750,92**	**819,22**	**262,69**	**25,25**	**12669,01**	**89,24**
		Iа	17680,75	1146,73	287,60	35,34	16246,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	15785,69	942,37	273,44	29,04	14569,88	
		Iв	17490,62	983,42	274,54	30,29	16232,66	
		Iг	17493,34	983,42	277,26	30,29	16232,66	
		Iд	11376,38	819,22	262,16	25,25	10295,00	
		IIа	11374,52	819,22	262,69	25,25	10292,61	
		IIб	16963,59	819,22	256,57	25,25	15887,80	
		IIIа	13031,40	819,22	262,69	25,25	11949,49	
		IVа	14109,38	819,22	260,02	25,25	13030,14	
		IVб	14242,08	942,37	269,57	29,04	13030,14	
		V	13032,12	819,22	263,41	25,25	11949,49	
		VIа	13852,41	819,22	259,08	25,25	12774,11	
		VIб	15312,62	819,22	256,69	25,25	14236,71	
		VIв	14796,23	819,22	259,77	25,25	13717,24	
		VIг	15318,62	819,22	262,69	25,25	14236,71	
		VIд	14796,23	819,22	259,77	25,25	13717,24	
		VIе	15318,62	819,22	262,69	25,25	14236,71	
		VIIа	12517,39	819,22	256,57	25,25	11441,60	
		VIIб	12517,51	819,22	256,69	25,25	11441,60	
Установка перегородок из легкобетонных плит в 2 слоя при высоте этажа								
08-04-001-07	до 4 м	**III**	**27435,48**	**1604,66**	**491,36**	**50,76**	**25339,46**	**174,80**
		Iа	35287,39	2246,18	536,30	71,06	32504,91	
		Iб	31508,20	1845,89	510,47	58,39	29151,84	
		Iв	34919,14	1926,30	513,20	60,91	32479,64	
		Iг	34923,41	1926,30	517,47	60,91	32479,64	
		Iд	22674,42	1604,66	490,73	50,76	20579,03	
		IIа	22672,65	1604,66	491,36	50,76	20576,63	
		IIб	33857,01	1604,66	480,59	50,76	31771,76	
		IIIа	25995,99	1604,66	491,36	50,76	23899,97	
		IVа	28146,84	1604,66	487,18	50,76	26055,00	
		IVб	28405,17	1845,89	504,28	58,39	26055,00	
		V	25997,19	1604,66	492,56	50,76	23899,97	
		VIа	27639,39	1604,66	484,75	50,76	25549,98	
		VIб	30563,90	1604,66	480,78	50,76	28478,46	
		VIв	29523,24	1604,66	486,76	50,76	27431,82	
		VIг	30574,48	1604,66	491,36	50,76	28478,46	
		VIд	29523,24	1604,66	486,76	50,76	27431,82	
		VIе	30574,48	1604,66	491,36	50,76	28478,46	
		VIIа	24964,50	1604,66	480,59	50,76	22879,25	
		VIIб	24964,69	1604,66	480,78	50,76	22879,25	
08-04-001-08	свыше 4 м	**III**	**27382,70**	**1551,88**	**491,36**	**50,76**	**25339,46**	**169,05**
		Iа	35213,50	2172,29	536,30	71,06	32504,91	
		Iб	31447,48	1785,17	510,47	58,39	29151,84	
		Iв	34855,77	1862,93	513,20	60,91	32479,64	
		Iг	34860,04	1862,93	517,47	60,91	32479,64	
		Iд	22621,64	1551,88	490,73	50,76	20579,03	
		IIа	22619,87	1551,88	491,36	50,76	20576,63	
		IIб	33804,23	1551,88	480,59	50,76	31771,76	
		IIIа	25943,21	1551,88	491,36	50,76	23899,97	
		IVа	28094,06	1551,88	487,18	50,76	26055,00	
		IVб	28344,45	1785,17	504,28	58,39	26055,00	
		V	25944,41	1551,88	492,56	50,76	23899,97	
		VIа	27586,61	1551,88	484,75	50,76	25549,98	
		VIб	30511,12	1551,88	480,78	50,76	28478,46	
		VIв	29470,46	1551,88	486,76	50,76	27431,82	
		VIг	30521,70	1551,88	491,36	50,76	28478,46	
		VIд	29470,46	1551,88	486,76	50,76	27431,82	
		VIе	30521,70	1551,88	491,36	50,76	28478,46	
		VIIа	24911,72	1551,88	480,59	50,76	22879,25	
		VIIб	24911,91	1551,88	480,78	50,76	22879,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа								
08-04-001-09	до 4 м	**III**	**18786,07**	**946,67**	**254,78**	**26,33**	**17584,62**	**100,71**
		Ia	25269,88	1325,34	278,08	36,86	23666,46	
		Iб	22932,55	1088,68	264,69	30,28	21579,18	
		Iв	23784,39	1136,01	266,10	31,59	22382,28	
		Iг	23786,61	1136,01	268,32	31,59	22382,28	
		Iд	20389,70	946,67	254,45	26,33	19188,58	
		IIa	19659,34	946,67	254,78	26,33	18457,89	
		IIб	18363,16	946,67	249,20	26,33	17167,29	
		IIIa	19543,27	946,67	254,78	26,33	18341,82	
		IVa	19528,58	946,67	252,61	26,33	18329,30	
		IVб	19679,46	1088,68	261,48	30,28	18329,30	
		V	19543,89	946,67	255,40	26,33	18341,82	
		VIa	21018,52	946,67	251,35	26,33	19820,50	
		VIб	18555,60	946,67	249,29	26,33	17359,64	
		VIв	18013,41	946,67	252,39	26,33	16814,35	
		VIг	18561,09	946,67	254,78	26,33	17359,64	
		VIд	18013,41	946,67	252,39	26,33	16814,35	
		VIe	18561,09	946,67	254,78	26,33	17359,64	
		VIIa	20460,94	946,67	249,20	26,33	19265,07	
		VIIб	20461,03	946,67	249,29	26,33	19265,07	
08-04-001-10	свыше 4 м	**III**	**18757,50**	**918,10**	**254,78**	**26,33**	**17584,62**	**97,67**
		Ia	25229,88	1285,34	278,08	36,86	23666,46	
		Iб	22899,68	1055,81	264,69	30,28	21579,18	
		Iв	23750,10	1101,72	266,10	31,59	22382,28	
		Iг	23752,32	1101,72	268,32	31,59	22382,28	
		Iд	20361,13	918,10	254,45	26,33	19188,58	
		IIa	19630,77	918,10	254,78	26,33	18457,89	
		IIб	18334,59	918,10	249,20	26,33	17167,29	
		IIIa	19514,70	918,10	254,78	26,33	18341,82	
		IVa	19500,01	918,10	252,61	26,33	18329,30	
		IVб	19646,59	1055,81	261,48	30,28	18329,30	
		V	19515,32	918,10	255,40	26,33	18341,82	
		VIa	20989,95	918,10	251,35	26,33	19820,50	
		VIб	18527,03	918,10	249,29	26,33	17359,64	
		VIв	17984,84	918,10	252,39	26,33	16814,35	
		VIг	18532,52	918,10	254,78	26,33	17359,64	
		VIд	17984,84	918,10	252,39	26,33	16814,35	
		VIe	18532,52	918,10	254,78	26,33	17359,64	
		VIIa	20432,37	918,10	249,20	26,33	19265,07	
		VIIб	20432,46	918,10	249,29	26,33	19265,07	
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 2 слоя при высоте этажа								
08-04-001-11	до 4 м	**III**	**37158,72**	**1708,64**	**552,07**	**56,16**	**34898,01**	**181,77**
		Ia	50005,68	2392,09	602,97	78,62	47010,62	
		Iб	45388,56	1964,93	573,79	64,60	42849,84	
		Iв	47069,32	2050,37	576,69	67,39	44442,26	
		Iг	47074,33	2050,37	581,70	67,39	44442,26	
		Iд	40349,24	1708,64	551,27	56,16	38089,33	
		IIa	38891,71	1708,64	552,07	56,16	36631,00	
		IIб	36259,16	1708,64	539,81	56,16	34010,71	
		IIIa	38659,57	1708,64	552,07	56,16	36398,86	
		IVa	38644,45	1708,64	547,17	56,16	36388,64	
		IVб	38920,15	1964,93	566,58	64,60	36388,64	
		V	38660,96	1708,64	553,46	56,16	36398,86	
		VIa	41602,14	1708,64	544,61	56,16	39348,89	
		VIб	36684,19	1708,64	540,03	56,16	34435,52	
		VIв	35589,29	1708,64	546,69	56,16	33333,96	
		VIг	36696,23	1708,64	552,07	56,16	34435,52	
		VIд	35589,29	1708,64	546,69	56,16	33333,96	
		VIe	36696,23	1708,64	552,07	56,16	34435,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	40480,24	1708,64	539,81	56,16	38231,79	
		VIIб	40480,46	1708,64	540,03	56,16	38231,79	
08-04-001-12	свыше 4 м	**III**	**37063,92**	**1613,84**	**552,07**	**56,16**	**34898,01**	**175,80**
		Iа	49872,62	2259,03	602,97	78,62	47010,62	
		Iб	45280,08	1856,45	573,79	64,60	42849,84	
		Iв	46956,27	1937,32	576,69	67,39	44442,26	
		Iг	46961,28	1937,32	581,70	67,39	44442,26	
		Iд	40254,44	1613,84	551,27	56,16	38089,33	
		IIа	38796,91	1613,84	552,07	56,16	36631,00	
		IIб	36164,36	1613,84	539,81	56,16	34010,71	
		IIIа	38564,77	1613,84	552,07	56,16	36398,86	
		IVа	38549,65	1613,84	547,17	56,16	36388,64	
		IVб	38811,67	1856,45	566,58	64,60	36388,64	
		V	38566,16	1613,84	553,46	56,16	36398,86	
		VIа	41507,34	1613,84	544,61	56,16	39348,89	
		VIб	36589,39	1613,84	540,03	56,16	34435,52	
		VIв	35494,49	1613,84	546,69	56,16	33333,96	
		VIг	36601,43	1613,84	552,07	56,16	34435,52	
		VIд	35494,49	1613,84	546,69	56,16	33333,96	
		VIe	36601,43	1613,84	552,07	56,16	34435,52	
		VIIа	40385,44	1613,84	539,81	56,16	38231,79	
		VIIб	40385,66	1613,84	540,03	56,16	38231,79	
Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками								
	Измеритель:	**100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа							
08-04-002-01	до 4 м	**III**	**20335,54**	**1157,52**	**255,64**	**26,46**	**18922,38**	**135,70**
		Iа	25342,66	1620,26	279,00	37,04	23443,40	
		Iб	25040,19	1331,22	265,57	30,44	23443,40	
		Iв	24581,88	1389,57	267,00	31,75	22925,31	
		Iг	24584,09	1389,57	269,21	31,75	22925,31	
		Iд	18731,66	1157,52	255,32	26,46	17318,82	
		IIа	18731,98	1157,52	255,64	26,46	17318,82	
		IIб	25345,23	1157,52	250,05	26,46	23937,66	
		IIIа	21074,68	1157,52	255,64	26,46	19661,52	
		IVа	20605,54	1157,52	253,48	26,46	19194,54	
		IVб	20788,13	1331,22	262,37	30,44	19194,54	
		V	21075,31	1157,52	256,27	26,46	19661,52	
		VIа	23085,87	1157,52	252,21	26,46	21676,14	
		VIб	21991,34	1157,52	250,15	26,46	20583,67	
		VIв	20145,27	1157,52	253,26	26,46	18734,49	
		VIг	21996,83	1157,52	255,64	26,46	20583,67	
		VIд	20145,27	1157,52	253,26	26,46	18734,49	
		VIe	21996,83	1157,52	255,64	26,46	20583,67	
		VIIа	21976,31	1157,52	250,05	26,46	20568,74	
		VIIб	21976,41	1157,52	250,15	26,46	20568,74	
08-04-002-02	свыше 4 м	**III**	**20315,92**	**1137,90**	**255,64**	**26,46**	**18922,38**	**133,40**
		Iа	25315,20	1592,80	279,00	37,04	23443,40	
		Iб	25017,62	1308,65	265,57	30,44	23443,40	
		Iв	24558,33	1366,02	267,00	31,75	22925,31	
		Iг	24560,54	1366,02	269,21	31,75	22925,31	
		Iд	18712,04	1137,90	255,32	26,46	17318,82	
		IIа	18712,36	1137,90	255,64	26,46	17318,82	
		IIб	25325,61	1137,90	250,05	26,46	23937,66	
		IIIа	21055,06	1137,90	255,64	26,46	19661,52	
		IVа	20585,92	1137,90	253,48	26,46	19194,54	
		IVб	20765,56	1308,65	262,37	30,44	19194,54	
		V	21055,69	1137,90	256,27	26,46	19661,52	
		VIа	23066,25	1137,90	252,21	26,46	21676,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	21971,72	1137,90	250,15	26,46	20583,67	
		VIв	20125,65	1137,90	253,26	26,46	18734,49	
		VIг	21977,21	1137,90	255,64	26,46	20583,67	
		VIд	20125,65	1137,90	253,26	26,46	18734,49	
		VIе	21977,21	1137,90	255,64	26,46	20583,67	
		VIIа	21956,69	1137,90	250,05	26,46	20568,74	
		VIIб	21956,79	1137,90	250,15	26,46	20568,74	
	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа							
08-04-002-03	до 4 м	**III**	**20563,72**	**1385,70**	**255,64**	**26,46**	**18922,38**	**156,40**
		Iа	25661,76	1939,36	279,00	37,04	23443,40	
		Iб	25302,69	1593,72	265,57	30,44	23443,40	
		Iв	24854,84	1662,53	267,00	31,75	22925,31	
		Iг	24857,05	1662,53	269,21	31,75	22925,31	
		Iд	18959,84	1385,70	255,32	26,46	17318,82	
		IIа	18960,16	1385,70	255,64	26,46	17318,82	
		IIб	25573,41	1385,70	250,05	26,46	23937,66	
		IIIа	21302,86	1385,70	255,64	26,46	19661,52	
		IVа	20833,72	1385,70	253,48	26,46	19194,54	
		IVб	21050,63	1593,72	262,37	30,44	19194,54	
		V	21303,49	1385,70	256,27	26,46	19661,52	
		VIа	23314,05	1385,70	252,21	26,46	21676,14	
		VIб	22219,52	1385,70	250,15	26,46	20583,67	
		VIв	20373,45	1385,70	253,26	26,46	18734,49	
		VIг	22225,01	1385,70	255,64	26,46	20583,67	
		VIд	20373,45	1385,70	253,26	26,46	18734,49	
		VIе	22225,01	1385,70	255,64	26,46	20583,67	
		VIIа	22204,49	1385,70	250,05	26,46	20568,74	
		VIIб	22204,59	1385,70	250,15	26,46	20568,74	
08-04-002-04	свыше 4 м	**III**	**20533,16**	**1355,14**	**255,64**	**26,46**	**18922,38**	**152,95**
		Iа	25618,98	1896,58	279,00	37,04	23443,40	
		Iб	25267,53	1558,56	265,57	30,44	23443,40	
		Iв	24818,17	1625,86	267,00	31,75	22925,31	
		Iг	24820,38	1625,86	269,21	31,75	22925,31	
		Iд	18929,28	1355,14	255,32	26,46	17318,82	
		IIа	18929,60	1355,14	255,64	26,46	17318,82	
		IIб	25542,85	1355,14	250,05	26,46	23937,66	
		IIIа	21272,30	1355,14	255,64	26,46	19661,52	
		IVа	20803,16	1355,14	253,48	26,46	19194,54	
		IVб	21015,47	1558,56	262,37	30,44	19194,54	
		V	21272,93	1355,14	256,27	26,46	19661,52	
		VIа	23283,49	1355,14	252,21	26,46	21676,14	
		VIб	22188,96	1355,14	250,15	26,46	20583,67	
		VIв	20342,89	1355,14	253,26	26,46	18734,49	
		VIг	22194,45	1355,14	255,64	26,46	20583,67	
		VIд	20342,89	1355,14	253,26	26,46	18734,49	
		VIе	22194,45	1355,14	255,64	26,46	20583,67	
		VIIа	22173,93	1355,14	250,05	26,46	20568,74	
		VIIб	22174,03	1355,14	250,15	26,46	20568,74	

Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА

Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит

Измеритель: **100 м2 плит (в деле)**

	Укладка подоконных железобетонных плит							
08-05-001-01	с мозаичным покрытием	**III**	**20929,55**	**1165,92**	**254,66**	**28,49**	**19508,97**	**133,40**
		Iа	26682,25	1632,82	276,92	39,88	24772,51	
		Iб	25090,19	1340,67	263,94	32,77	23485,58	
		Iв	26216,61	1399,37	265,76	34,18	24551,48	
		Iг	26218,33	1399,37	267,48	34,18	24551,48	
		Iд	23206,31	1165,92	254,55	28,49	21785,84	
		IIа	23105,17	1165,92	254,66	28,49	21684,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	24805,80	1165,92	249,49	28,49	23390,39	
		IIIа	20903,76	1165,92	254,66	28,49	19483,18	
		IVа	21679,48	1165,92	252,99	28,49	20260,57	
		IVб	21862,63	1340,67	261,39	32,77	20260,57	
		V	20904,29	1165,92	255,19	28,49	19483,18	
		VIа	20672,06	1165,92	251,32	28,49	19254,82	
		VIб	21715,98	1165,92	249,57	28,49	20300,49	
		VIв	22555,06	1165,92	252,80	28,49	21136,34	
		VIг	21721,07	1165,92	254,66	28,49	20300,49	
		VIд	22555,06	1165,92	252,80	28,49	21136,34	
		VIе	21721,07	1165,92	254,66	28,49	20300,49	
		VIIа	20169,34	1165,92	249,49	28,49	18753,93	
		VIIб	20169,42	1165,92	249,57	28,49	18753,93	
08-05-001-02	гладких	**III**	**16983,19**	**993,56**	**254,66**	**28,49**	**15734,97**	**113,68**
		Iа	21617,29	1391,44	276,92	39,88	19948,93	
		Iб	20235,70	1142,48	263,94	32,77	18829,28	
		Iв	21186,16	1192,50	265,76	34,18	19727,90	
		Iг	21187,88	1192,50	267,48	34,18	19727,90	
		Iд	18800,95	993,56	254,55	28,49	17552,84	
		IIа	18699,81	993,56	254,66	28,49	17451,59	
		IIб	20057,72	993,56	249,49	28,49	18814,67	
		IIIа	16962,50	993,56	254,66	28,49	15714,28	
		IVа	17626,02	993,56	252,99	28,49	16379,47	
		IVб	17783,34	1142,48	261,39	32,77	16379,47	
		V	16963,03	993,56	255,19	28,49	15714,28	
		VIа	16766,50	993,56	251,32	28,49	15521,62	
		VIб	17577,86	993,56	249,57	28,49	16334,73	
		VIв	18270,06	993,56	252,80	28,49	17023,70	
		VIг	17582,95	993,56	254,66	28,49	16334,73	
		VIд	18270,06	993,56	252,80	28,49	17023,70	
		VIе	17582,95	993,56	254,66	28,49	16334,73	
		VIIа	16433,10	993,56	249,49	28,49	15190,05	
		VIIб	16433,18	993,56	249,57	28,49	15190,05	
Таблица 08-05-002. Устройство крылец								
	Измеритель: **1 м2 крыльца**							
08-05-002-01	Устройство крылец с входной площадкой	**III**	**85,27**	**13,64**	**7,72**	**0,41**	**63,91**	**1,67**
		Iа	117,45	19,10	8,62	0,57	89,73	
		Iб	109,07	15,70	8,14	0,47	85,23	
		Iв	108,46	16,37	8,11	0,49	83,98	
		Iг	108,78	16,37	8,43	0,49	83,98	
		Iд	83,97	13,64	7,80	0,41	62,53	
		IIа	83,88	13,64	7,72	0,41	62,52	
		IIб	95,00	13,64	7,53	0,41	73,83	
		IIIа	82,76	13,64	7,72	0,41	61,40	
		IVа	88,55	13,64	7,60	0,41	67,31	
		IVб	90,92	15,70	7,91	0,47	67,31	
		V	82,82	13,64	7,78	0,41	61,40	
		VIа	91,94	13,64	7,76	0,41	70,54	
		VIб	84,71	13,64	7,54	0,41	63,53	
		VIв	80,71	13,64	7,58	0,41	59,49	
		VIг	84,89	13,64	7,72	0,41	63,53	
		VIд	80,71	13,64	7,58	0,41	59,49	
		VIе	84,89	13,64	7,72	0,41	63,53	
		VIIа	79,75	13,64	7,53	0,41	58,58	
		VIIб	79,76	13,64	7,54	0,41	58,58	
(204-9060)	*Армосетки, (т)*						*(П)*	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(П)*	
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Устройство крылец с входом с							
08-05-002-02	одной стороны в одну ступень	**III**	**139,78**	**23,96**	**7,72**	**0,41**	**108,10**	**3,12**
		Ia	189,78	33,54	8,62	0,57	147,62	
		Iб	178,91	27,55	8,14	0,47	143,22	
		Iв	171,40	28,77	8,11	0,49	134,52	
		Iг	171,72	28,77	8,43	0,49	134,52	
		Iд	132,53	23,96	7,80	0,41	100,77	
		IIa	132,43	23,96	7,72	0,41	100,75	
		IIб	157,28	23,96	7,53	0,41	125,79	
		IIIa	133,66	23,96	7,72	0,41	101,98	
		IVa	138,73	23,96	7,60	0,41	107,17	
		IVб	142,63	27,55	7,91	0,47	107,17	
		V	133,72	23,96	7,78	0,41	101,98	
		VIa	148,71	23,96	7,76	0,41	116,99	
		VIб	138,21	23,96	7,54	0,41	106,71	
		VIв	132,55	23,96	7,58	0,41	101,01	
		VIг	138,39	23,96	7,72	0,41	106,71	
		VIд	132,55	23,96	7,58	0,41	101,01	
		VIe	138,39	23,96	7,72	0,41	106,71	
		VIIa	133,16	23,96	7,53	0,41	101,67	
		VIIб	133,17	23,96	7,54	0,41	101,67	
(204-9060)	*Армосетки, (т)*						*(П)*	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(П)*	
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*						*(П)*	
08-05-002-03	трех сторон в три ступени	**III**	**609,29**	**96,95**	**23,40**	**1,35**	**488,94**	**12,21**
		Ia	798,34	135,78	26,09	1,89	636,47	
		Iб	770,73	111,48	24,63	1,55	634,62	
		Iв	741,27	116,36	24,60	1,62	600,31	
		Iг	742,23	116,36	25,56	1,62	600,31	
		Iд	574,12	96,95	23,70	1,35	453,47	
		IIa	573,48	96,95	23,40	1,35	453,13	
		IIб	712,74	96,95	22,87	1,35	592,92	
		IIIa	545,32	96,95	23,40	1,35	424,97	
		IVa	538,90	96,95	23,10	1,35	418,85	
		IVб	554,33	111,48	24,00	1,55	418,85	
		V	545,52	96,95	23,60	1,35	424,97	
		VIa	569,23	96,95	23,57	1,35	448,71	
		VIб	573,57	96,95	22,90	1,35	453,72	
		VIв	558,12	96,95	23,03	1,35	438,14	
		VIг	574,07	96,95	23,40	1,35	453,72	
		VIд	558,12	96,95	23,03	1,35	438,14	
		VIe	574,07	96,95	23,40	1,35	453,72	
		VIIa	547,63	96,95	22,87	1,35	427,81	
		VIIб	547,66	96,95	22,90	1,35	427,81	
(204-9060)	*Армосетки, (т)*						*(П)*	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(П)*	
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*						*(П)*	

Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ

Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб

Измеритель: **1 мусоропровод**

08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	**III**	**10899,31**	**622,26**	**1190,88**	**167,13**	**9086,17**	**72,95**
		Ia	12961,47	871,02	1267,57	233,98	10822,88	
		Iб	12316,89	715,64	1218,86	192,26	10382,39	
		Iв	12035,66	747,01	1235,83	200,56	10052,82	
		Iг	12033,81	747,01	1233,98	200,56	10052,82	
		Iд	10875,94	622,26	1196,22	167,13	9057,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	10626,58	622,26	1190,88	167,13	8813,44	
		IIб	12513,34	622,26	1176,00	167,13	10715,08	
		IIIа	10217,89	622,26	1190,88	167,13	8404,75	
		IVа	10313,55	622,26	1194,33	167,13	8496,96	
		IVб	10433,75	715,64	1221,15	192,26	8496,96	
		V	10218,57	622,26	1191,56	167,13	8404,75	
		VIа	11217,29	622,26	1178,34	167,13	9416,69	
		VIб	10363,72	622,26	1176,14	167,13	8565,32	
		VIв	10740,51	622,26	1194,03	167,13	8924,22	
		VIг	10378,46	622,26	1190,88	167,13	8565,32	
		VIд	10740,51	622,26	1194,03	167,13	8924,22	
		VIе	10378,46	622,26	1190,88	167,13	8565,32	
		VIIа	10352,36	622,26	1176,00	167,13	8554,10	
		VIIб	10352,50	622,26	1176,14	167,13	8554,10	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
(404-9010)	*Кирпич керамический, (1000 шт.)*						*(П)*	
	На							
08-06-001-02	каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	**III**	**668,37**	**50,75**	**119,04**	**16,61**	**498,58**	**5,95**
		Iа	824,37	71,04	127,39	23,25	625,94	
		Iб	772,93	58,37	122,19	19,10	592,37	
		Iв	731,01	60,93	123,75	19,93	546,33	
		Iг	730,96	60,93	123,70	19,93	546,33	
		Iд	707,85	50,75	119,43	16,61	537,67	
		IIа	689,00	50,75	119,04	16,61	519,21	
		IIб	809,84	50,75	117,37	16,61	641,72	
		IIIа	648,41	50,75	119,04	16,61	478,62	
		IVа	656,13	50,75	119,17	16,61	486,21	
		IVб	666,74	58,37	122,16	19,10	486,21	
		V	648,50	50,75	119,13	16,61	478,62	
		VIа	735,57	50,75	117,69	16,61	567,13	
		VIб	653,90	50,75	117,39	16,61	485,76	
		VIв	694,15	50,75	119,13	16,61	524,27	
		VIг	655,55	50,75	119,04	16,61	485,76	
		VIд	694,15	50,75	119,13	16,61	524,27	
		VIе	655,55	50,75	119,04	16,61	485,76	
		VIIа	652,73	50,75	117,37	16,61	484,61	
		VIIб	652,75	50,75	117,39	16,61	484,61	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
08-06-001-03	1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	**III**	**165,85**	**11,77**	**41,50**	**5,94**	**112,58**	**1,38**
		Iа	208,99	16,48	44,52	8,32	147,99	
		Iб	194,98	13,54	42,65	6,83	138,79	
		Iв	177,43	14,13	43,19	7,13	120,11	
		Iг	177,41	14,13	43,17	7,13	120,11	
		Iд	175,64	11,77	41,62	5,94	122,25	
		IIа	170,32	11,77	41,50	5,94	117,05	
		IIб	199,73	11,77	40,91	5,94	147,05	
		IIIа	159,03	11,77	41,50	5,94	105,76	
		IVа	161,17	11,77	41,53	5,94	107,87	
		IVб	164,03	13,54	42,62	6,83	107,87	
		V	159,07	11,77	41,54	5,94	105,76	
		VIа	182,24	11,77	41,01	5,94	129,46	
		VIб	159,09	11,77	40,91	5,94	106,41	
		VIв	175,29	11,77	41,51	5,94	122,01	
		VIг	159,68	11,77	41,50	5,94	106,41	
		VIд	175,29	11,77	41,51	5,94	122,01	
		VIе	159,68	11,77	41,50	5,94	106,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	158,15	11,77	40,91	5,94	105,47	
		VIIб	158,15	11,77	40,91	5,94	105,47	
08-06-001-04	один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01	**III**	**312,49**	**21,67**	**1,74**	**-**	**289,08**	**2,54**
		Iа	355,47	30,33	1,99	-	323,15	
		Iб	338,93	24,92	1,86	-	312,15	
		Iв	350,16	26,01	1,84	-	322,31	
		Iг	350,21	26,01	1,89	-	322,31	
		Iд	332,92	21,67	1,72	-	309,53	
		IIа	326,45	21,67	1,74	-	303,04	
		IIб	378,44	21,67	1,67	-	355,10	
		IIIа	309,28	21,67	1,74	-	285,87	
		IVа	311,87	21,67	1,69	-	288,51	
		IVб	315,22	24,92	1,79	-	288,51	
		V	309,30	21,67	1,76	-	285,87	
		VIа	348,62	21,67	1,71	-	325,24	
		VIб	317,29	21,67	1,67	-	293,95	
		VIв	307,15	21,67	1,68	-	283,80	
		VIг	317,36	21,67	1,74	-	293,95	
		VIд	307,15	21,67	1,68	-	283,80	
		VIе	317,36	21,67	1,74	-	293,95	
		VIIа	319,33	21,67	1,67	-	295,99	
		VIIб	319,33	21,67	1,67	-	295,99	
Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода								
	Измеритель: **1 мусоропровод**							
08-06-002-01	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	**III**	**120,15**	**46,08**	**-**	**-**	**74,07**	**4,79**
		Iа	155,38	64,52	-	-	90,86	
		Iб	138,59	52,98	-	-	85,61	
		Iв	138,68	55,28	-	-	83,40	
		Iг	138,68	55,28	-	-	83,40	
		Iд	121,45	46,08	-	-	75,37	
		IIа	119,72	46,08	-	-	73,64	
		IIб	114,58	46,08	-	-	68,50	
		IIIа	120,27	46,08	-	-	74,19	
		IVа	116,28	46,08	-	-	70,20	
		IVб	123,18	52,98	-	-	70,20	
		V	120,27	46,08	-	-	74,19	
		VIа	128,89	46,08	-	-	82,81	
		VIб	120,77	46,08	-	-	74,69	
		VIв	123,01	46,08	-	-	76,93	
		VIг	120,77	46,08	-	-	74,69	
		VIд	123,01	46,08	-	-	76,93	
		VIе	120,77	46,08	-	-	74,69	
		VIIа	118,99	46,08	-	-	72,91	
		VIIб	118,99	46,08	-	-	72,91	
	При окраске на							
08-06-002-02	каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01	**III**	**7,38**	**2,89**	**-**	**-**	**4,49**	**0,30**
		Iа	9,53	4,04	-	-	5,49	
		Iб	8,50	3,32	-	-	5,18	
		Iв	8,51	3,46	-	-	5,05	
		Iг	8,51	3,46	-	-	5,05	
		Iд	7,47	2,89	-	-	4,58	
		IIа	7,36	2,89	-	-	4,47	
		IIб	7,05	2,89	-	-	4,16	
		IIIа	7,39	2,89	-	-	4,50	
		IVа	7,15	2,89	-	-	4,26	
		IVб	7,58	3,32	-	-	4,26	
		V	7,39	2,89	-	-	4,50	
		VIа	7,89	2,89	-	-	5,00	
		VIб	7,43	2,89	-	-	4,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	7,57	2,89	-	-	4,68	
		VIг	7,43	2,89	-	-	4,54	
		VIд	7,57	2,89	-	-	4,68	
		VIе	7,43	2,89	-	-	4,54	
		VIIа	7,33	2,89	-	-	4,44	
		VIIб	7,33	2,89	-	-	4,44	
08-06-002-03	один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01	**III**	**14,57**	**5,58**	**-**	**-**	**8,99**	**0,58**
		Iа	18,79	7,81	-	-	10,98	
		Iб	16,77	6,41	-	-	10,36	
		Iв	16,78	6,69	-	-	10,09	
		Iг	16,78	6,69	-	-	10,09	
		Iд	14,74	5,58	-	-	9,16	
		IIа	14,53	5,58	-	-	8,95	
		IIб	13,90	5,58	-	-	8,32	
		IIIа	14,59	5,58	-	-	9,01	
		IVа	14,10	5,58	-	-	8,52	
		IVб	14,93	6,41	-	-	8,52	
		V	14,59	5,58	-	-	9,01	
		VIа	15,59	5,58	-	-	10,01	
		VIб	14,67	5,58	-	-	9,09	
		VIв	14,93	5,58	-	-	9,35	
		VIг	14,67	5,58	-	-	9,09	
		VIд	14,93	5,58	-	-	9,35	
		VIе	14,67	5,58	-	-	9,09	
		VIIа	14,46	5,58	-	-	8,88	
		VIIб	14,46	5,58	-	-	8,88	

Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА

Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов

Измеритель: **100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов**

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для

08-07-001-01	кладки облицовки	**III**	**655,72**	**374,98**	**6,10**	**-**	**274,64**	**43,40**
		Iа	849,27	525,14	6,96	-	317,17	
		Iб	731,89	431,40	6,52	-	293,97	
		Iв	773,66	450,06	6,43	-	317,17	
		Iг	773,86	450,06	6,63	-	317,17	
		Iд	663,49	374,98	6,03	-	282,48	
		IIа	663,56	374,98	6,10	-	282,48	
		IIб	699,97	374,98	5,85	-	319,14	
		IIIа	659,84	374,98	6,10	-	278,76	
		IVа	650,84	374,98	5,91	-	269,95	
		IVб	707,60	431,40	6,25	-	269,95	
		V	659,88	374,98	6,14	-	278,76	
		VIа	678,37	374,98	5,99	-	297,40	
		VIб	643,44	374,98	5,86	-	262,60	
		VIв	660,06	374,98	5,89	-	279,19	
		VIг	643,68	374,98	6,10	-	262,60	
		VIд	660,06	374,98	5,89	-	279,19	
		VIе	643,68	374,98	6,10	-	262,60	
		VIIа	661,60	374,98	5,85	-	280,77	
		VIIб	661,61	374,98	5,86	-	280,77	
08-07-001-02	прочих отделочных работ	**III**	**725,16**	**375,84**	**6,10**	**-**	**343,22**	**43,50**
		Iа	923,81	526,35	6,96	-	390,50	
		Iб	806,80	432,39	6,52	-	367,89	
		Iв	848,03	451,10	6,43	-	390,50	
		Iг	848,23	451,10	6,63	-	390,50	
		Iд	728,24	375,84	6,03	-	346,37	
		IIа	728,31	375,84	6,10	-	346,37	
		IIб	772,00	375,84	5,85	-	390,31	
		IIIа	725,57	375,84	6,10	-	343,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	715,65	375,84	5,91	-	333,90	
		IVб	772,54	432,39	6,25	-	333,90	
		V	725,61	375,84	6,14	-	343,63	
		VIа	759,00	375,84	5,99	-	377,17	
		VIб	711,56	375,84	5,86	-	329,86	
		VIв	731,23	375,84	5,89	-	349,50	
		VIг	711,80	375,84	6,10	-	329,86	
		VIд	731,23	375,84	5,89	-	349,50	
		VIе	711,80	375,84	6,10	-	329,86	
		VIIа	738,94	375,84	5,85	-	357,25	
		VIIб	738,95	375,84	5,86	-	357,25	
08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	**III**	**915,61**	**563,33**	**6,97**	**-**	**345,31**	**65,20**
		Iа	1194,27	788,92	7,95	-	397,40	
		Iб	1025,20	648,09	7,45	-	369,66	
		Iв	1080,87	676,12	7,35	-	397,40	
		Iг	1081,10	676,12	7,58	-	397,40	
		Iд	923,84	563,33	6,89	-	353,62	
		IIа	923,92	563,33	6,97	-	353,62	
		IIб	969,29	563,33	6,68	-	399,28	
		IIIа	919,66	563,33	6,97	-	349,36	
		IVа	908,66	563,33	6,75	-	338,58	
		IVб	993,82	648,09	7,15	-	338,58	
		V	919,71	563,33	7,02	-	349,36	
		VIа	945,31	563,33	6,85	-	375,13	
		VIб	900,51	563,33	6,69	-	330,49	
		VIв	921,16	563,33	6,73	-	351,10	
		VIг	900,79	563,33	6,97	-	330,49	
		VIд	921,16	563,33	6,73	-	351,10	
		VIе	900,79	563,33	6,97	-	330,49	
		VIIа	924,43	563,33	6,68	-	354,42	
		VIIб	924,44	563,33	6,69	-	354,42	
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к								
08-07-001-04	расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	**III**	**134,81**	**57,02**	**1,74**	**-**	**76,05**	**6,60**
		Iа	169,14	79,86	1,99	-	87,29	
		Iб	149,03	65,60	1,86	-	81,57	
		Iв	157,57	68,44	1,84	-	87,29	
		Iг	157,62	68,44	1,89	-	87,29	
		Iд	136,32	57,02	1,72	-	77,58	
		IIа	136,34	57,02	1,74	-	77,58	
		IIб	146,22	57,02	1,67	-	87,53	
		IIIа	135,52	57,02	1,74	-	76,76	
		IVа	133,17	57,02	1,69	-	74,46	
		IVб	141,85	65,60	1,79	-	74,46	
		V	135,54	57,02	1,76	-	76,76	
		VIа	141,73	57,02	1,71	-	83,00	
		VIб	131,69	57,02	1,67	-	73,00	
		VIв	136,18	57,02	1,68	-	77,48	
		VIг	131,76	57,02	1,74	-	73,00	
		VIд	136,18	57,02	1,68	-	77,48	
		VIе	131,76	57,02	1,74	-	73,00	
		VIIа	137,19	57,02	1,67	-	78,50	
		VIIб	137,19	57,02	1,67	-	78,50	
08-07-001-05	расценке 08-07-001-03	**III**	**186,91**	**84,59**	**1,74**	**-**	**100,58**	**9,79**
		Iа	235,43	118,46	1,99	-	114,98	
		Iб	207,10	97,31	1,86	-	107,93	
		Iв	218,34	101,52	1,84	-	114,98	
		Iг	218,39	101,52	1,89	-	114,98	
		Iд	188,39	84,59	1,72	-	102,08	
		IIа	188,41	84,59	1,74	-	102,08	
		IIб	201,35	84,59	1,67	-	115,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	187,48	84,59	1,74	-	101,15	
		IVа	184,49	84,59	1,69	-	98,21	
		IVб	197,31	97,31	1,79	-	98,21	
		V	187,50	84,59	1,76	-	101,15	
		VIа	196,51	84,59	1,71	-	110,21	
		VIб	182,95	84,59	1,67	-	96,69	
		VIв	188,80	84,59	1,68	-	102,53	
		VIг	183,02	84,59	1,74	-	96,69	
		VIд	188,80	84,59	1,68	-	102,53	
		VIе	183,02	84,59	1,74	-	96,69	
		VIIа	190,60	84,59	1,67	-	104,34	
		VIIб	190,60	84,59	1,67	-	104,34	
Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов								
	Измеритель: **100 м2 горизонтальной проекции**							
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов							
08-07-002-01	при высоте помещений до 6 м	**III**	**1001,69**	**606,53**	**15,69**	**-**	**379,47**	**70,20**
		Iа	1294,18	849,42	17,89	-	426,87	
		Iб	1121,94	697,79	16,76	-	407,39	
		Iв	1171,38	727,97	16,54	-	426,87	
		Iг	1171,89	727,97	17,05	-	426,87	
		Iд	999,42	606,53	15,51	-	377,38	
		IIа	999,60	606,53	15,69	-	377,38	
		IIб	1045,94	606,53	15,04	-	424,37	
		IIIа	998,22	606,53	15,69	-	376,00	
		IVа	988,07	606,53	15,19	-	366,35	
		IVб	1080,22	697,79	16,08	-	366,35	
		V	998,33	606,53	15,80	-	376,00	
		VIа	1043,76	606,53	15,42	-	421,81	
		VIб	987,91	606,53	15,06	-	366,32	
		VIв	1008,78	606,53	15,15	-	387,10	
		VIг	988,54	606,53	15,69	-	366,32	
		VIд	1008,78	606,53	15,15	-	387,10	
		VIе	988,54	606,53	15,69	-	366,32	
		VIIа	1022,13	606,53	15,04	-	400,56	
		VIIб	1022,15	606,53	15,06	-	400,56	
08-07-002-02	на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	**III**	**674,93**	**430,27**	**9,59**	**-**	**235,07**	**49,80**
		Iа	883,43	602,58	10,93	-	269,92	
		Iб	756,84	495,01	10,24	-	251,59	
		Iв	796,46	516,43	10,11	-	269,92	
		Iг	796,77	516,43	10,42	-	269,92	
		Iд	679,82	430,27	9,48	-	240,07	
		IIа	679,93	430,27	9,59	-	240,07	
		IIб	710,45	430,27	9,19	-	270,99	
		IIIа	677,19	430,27	9,59	-	237,33	
		IVа	669,65	430,27	9,28	-	230,10	
		IVб	734,94	495,01	9,83	-	230,10	
		V	677,25	430,27	9,65	-	237,33	
		VIа	695,49	430,27	9,42	-	255,80	
		VIб	664,50	430,27	9,20	-	225,03	
		VIв	678,49	430,27	9,26	-	238,96	
		VIг	664,89	430,27	9,59	-	225,03	
		VIд	678,49	430,27	9,26	-	238,96	
		VIе	664,89	430,27	9,59	-	225,03	
		VIIа	681,22	430,27	9,19	-	241,76	
		VIIб	681,23	430,27	9,20	-	241,76	
Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов								
	Измеритель: **1 т деталей**							
08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов	**III**	**6953,70**	**406,87**	**94,80**	**1,49**	**6452,03**	**49,80**
		Iа	8910,68	569,71	102,01	2,08	8238,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	8347,73	468,12	98,13	1,71	7781,48	
		Iв	7593,23	488,04	98,10	1,78	7007,09	
		Iг	7595,56	488,04	100,43	1,78	7007,09	
		Iд	7098,16	406,87	95,46	1,49	6595,83	
		IIа	6938,12	406,87	94,80	1,49	6436,45	
		IIб	7449,72	406,87	92,72	1,49	6950,13	
		IIIа	6883,23	406,87	94,80	1,49	6381,56	
		IVа	7090,74	406,87	93,90	1,49	6589,97	
		IVб	7154,45	468,12	96,36	1,71	6589,97	
		V	6883,73	406,87	95,30	1,49	6381,56	
		VIа	7735,93	406,87	94,58	1,49	7234,48	
		VIб	6779,30	406,87	92,84	1,49	6279,59	
		VIв	6587,62	406,87	93,72	1,49	6087,03	
		VIг	6781,26	406,87	94,80	1,49	6279,59	
		VIд	6587,62	406,87	93,72	1,49	6087,03	
		VIе	6781,26	406,87	94,80	1,49	6279,59	
		VIIа	6702,92	406,87	92,72	1,49	6203,33	
		VIIб	6703,04	406,87	92,84	1,49	6203,33	
Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов								
	Измеритель:	**1 м3 деталей**						
08-07-004-01	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	**III**	**2088,38**	**110,40**	**56,15**	**1,62**	**1921,83**	**14,72**
		Iа	2790,77	154,56	63,31	2,27	2572,90	
		Iб	2562,62	127,03	59,55	1,86	2376,04	
		Iв	2429,27	132,48	59,11	1,94	2237,68	
		Iг	2431,34	132,48	61,18	1,94	2237,68	
		Iд	1972,28	110,40	56,18	1,62	1805,70	
		IIа	1972,25	110,40	56,15	1,62	1805,70	
		IIб	2599,05	110,40	54,35	1,62	2434,30	
		IIIа	1938,77	110,40	56,15	1,62	1772,22	
		IVа	1747,27	110,40	54,89	1,62	1581,98	
		IVб	1766,57	127,03	57,56	1,86	1581,98	
		V	1939,20	110,40	56,58	1,62	1772,22	
		VIа	2276,72	110,40	55,86	1,62	2110,46	
		VIб	2035,06	110,40	54,42	1,62	1870,24	
		VIв	2067,99	110,40	54,74	1,62	1902,85	
		VIг	2036,79	110,40	56,15	1,62	1870,24	
		VIд	2067,99	110,40	54,74	1,62	1902,85	
		VIе	2036,79	110,40	56,15	1,62	1870,24	
		VIIа	2160,80	110,40	54,35	1,62	1996,05	
		VIIб	2160,87	110,40	54,42	1,62	1996,05	
Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов								
	Измеритель:	**100 м2 щитов**						
08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	**III**	**12677,94**	**1072,73**	**661,64**	**25,65**	**10943,57**	**137,53**
		Iа	14363,59	1501,83	735,68	35,91	12126,08	
		Iб	13990,87	1233,64	696,09	29,51	12061,14	
		Iв	13323,61	1287,28	693,68	30,78	11342,65	
		Iг	13347,64	1287,28	717,71	30,78	11342,65	
		Iд	11547,02	1072,73	666,28	25,65	9808,01	
		IIа	11542,27	1072,73	661,64	25,65	9807,90	
		IIб	15228,27	1072,73	644,43	25,65	13511,11	
		IIIа	11272,39	1072,73	661,64	25,65	9538,02	
		IVа	11002,30	1072,73	651,16	25,65	9278,41	
		IVб	11189,24	1233,64	677,19	29,51	9278,41	
		V	11277,40	1072,73	666,65	25,65	9538,02	
		VIа	12223,43	1072,73	662,10	25,65	10488,60	
		VIб	11865,47	1072,73	645,27	25,65	10147,47	
		VIв	11926,34	1072,73	649,46	25,65	10204,15	
		VIг	11881,84	1072,73	661,64	25,65	10147,47	
		VIд	11926,34	1072,73	649,46	25,65	10204,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	11881,84	1072,73	661,64	25,65	10147,47	
		VIIa	13077,64	1072,73	644,43	25,65	11360,48	
		VIIб	13078,48	1072,73	645,27	25,65	11360,48	
Таблица 08-07-006. Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада								
	Измеритель: **100 м2 сетки**							
08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	**III**	**11,09**	**11,09**	**-**	**-**	**-**	**1,30**
		Ia	15,52	15,52	-	-	-	
		Iб	12,75	12,75	-	-	-	
		Iв	13,31	13,31	-	-	-	
		Iг	13,31	13,31	-	-	-	
		Iд	11,09	11,09	-	-	-	
		IIa	11,09	11,09	-	-	-	
		IIб	11,09	11,09	-	-	-	
		IIIa	11,09	11,09	-	-	-	
		IVa	11,09	11,09	-	-	-	
		IVб	12,75	12,75	-	-	-	
		V	11,09	11,09	-	-	-	
		VIa	11,09	11,09	-	-	-	
		VIб	11,09	11,09	-	-	-	
		VIв	11,09	11,09	-	-	-	
		VIг	11,09	11,09	-	-	-	
		VIд	11,09	11,09	-	-	-	
		VIe	11,09	11,09	-	-	-	
		VIIa	11,09	11,09	-	-	-	
		VIIб	11,09	11,09	-	-	-	
(101-9431)	*Сетка фасадная защитно-декоративная, (м2)*						*(II)*	

Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ

Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий

Измеритель: **1 м3 основания**

	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах							
08-08-001-01	бутовые	**III**	**466,28**	**48,28**	**9,59**	**-**	**408,41**	**5,66**
		Ia	570,01	67,58	10,93	-	491,50	
		Iб	557,26	55,52	10,24	-	491,50	
		Iв	501,52	57,96	10,11	-	433,45	
		Iг	501,83	57,96	10,42	-	433,45	
		Iд	414,08	48,28	9,48	-	356,32	
		IIa	413,64	48,28	9,59	-	355,77	
		IIб	434,30	48,28	9,19	-	376,83	
		IIIa	406,68	48,28	9,59	-	348,81	
		IVa	421,17	48,28	9,28	-	363,61	
		IVб	428,96	55,52	9,83	-	363,61	
		V	406,74	48,28	9,65	-	348,81	
		VIa	467,02	48,28	9,42	-	409,32	
		VIб	420,41	48,28	9,20	-	362,93	
		VIв	404,76	48,28	9,26	-	347,22	
		VIг	420,80	48,28	9,59	-	362,93	
		VIд	404,76	48,28	9,26	-	347,22	
		VIe	420,80	48,28	9,59	-	362,93	
		VIIa	437,87	48,28	9,19	-	380,40	
		VIIб	437,88	48,28	9,20	-	380,40	
08-08-001-02	кирпичные	**III**	**711,76**	**37,96**	**31,38**	**-**	**642,42**	**4,45**
		Ia	950,70	53,13	35,78	-	861,79	
		Iб	938,96	43,65	33,52	-	861,79	
		Iв	935,31	45,57	33,09	-	856,65	
		Iг	936,33	45,57	34,11	-	856,65	
		Iд	684,55	37,96	31,01	-	615,58	
		IIa	684,44	37,96	31,38	-	615,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	913,83	37,96	30,08	-	845,79	
		IIIа	632,21	37,96	31,38	-	562,87	
		IVа	608,09	37,96	30,37	-	539,76	
		IVб	615,57	43,65	32,16	-	539,76	
		V	632,42	37,96	31,59	-	562,87	
		VIа	623,50	37,96	30,83	-	554,71	
		VIб	678,06	37,96	30,12	-	609,98	
		VIв	651,23	37,96	30,30	-	582,97	
		VIг	679,32	37,96	31,38	-	609,98	
		VIд	651,23	37,96	30,30	-	582,97	
		VIе	679,32	37,96	31,38	-	609,98	
		VIIа	609,51	37,96	30,08	-	541,47	
		VIIб	609,55	37,96	30,12	-	541,47	
Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий								
	Измеритель: **1 место**							
08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	**III**	**404,13**	**34,97**	**4,85**	**0,27**	**364,31**	**4,10**
		Iа	497,28	48,95	5,42	0,38	442,91	
		Iб	468,04	40,22	5,11	0,31	422,71	
		Iв	448,36	41,98	5,10	0,32	401,28	
		Iг	448,56	41,98	5,30	0,32	401,28	
		Iд	380,78	34,97	4,91	0,27	340,90	
		IIа	374,58	34,97	4,85	0,27	334,76	
		IIб	385,55	34,97	4,74	0,27	345,84	
		IIIа	372,47	34,97	4,85	0,27	332,65	
		IVа	396,68	34,97	4,79	0,27	356,92	
		IVб	402,12	40,22	4,98	0,31	356,92	
		V	372,52	34,97	4,90	0,27	332,65	
		VIа	453,85	34,97	4,89	0,27	413,99	
		VIб	365,94	34,97	4,75	0,27	326,22	
		VIв	362,55	34,97	4,77	0,27	322,81	
		VIг	366,04	34,97	4,85	0,27	326,22	
		VIд	362,55	34,97	4,77	0,27	322,81	
		VIе	366,04	34,97	4,85	0,27	326,22	
		VIIа	370,66	34,97	4,74	0,27	330,95	
		VIIб	370,67	34,97	4,75	0,27	330,95	
Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов								
	Измеритель: **1 м3 кладки (без вычета пустот)**							
	Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова							
08-08-003-01	не облицованных и не оштукатуренных	**III**	**1190,07**	**92,14**	**43,59**	**-**	**1054,34**	**10,40**
		Iа	1578,44	128,96	49,69	-	1399,79	
		Iб	1543,84	105,98	46,56	-	1391,30	
		Iв	1541,63	110,55	45,96	-	1385,12	
		Iг	1543,04	110,55	47,37	-	1385,12	
		Iд	1161,57	92,14	43,08	-	1026,35	
		IIа	1161,71	92,14	43,59	-	1025,98	
		IIб	1594,11	92,14	41,78	-	1460,19	
		IIIа	1061,88	92,14	43,59	-	926,15	
		IVа	1017,55	92,14	42,19	-	883,22	
		IVб	1033,87	105,98	44,67	-	883,22	
		V	1062,17	92,14	43,88	-	926,15	
		VIа	1017,27	92,14	42,82	-	882,31	
		VIб	1124,15	92,14	41,83	-	990,18	
		VIв	1109,12	92,14	42,09	-	974,89	
		VIг	1125,91	92,14	43,59	-	990,18	
		VIд	1109,12	92,14	42,09	-	974,89	
		VIе	1125,91	92,14	43,59	-	990,18	
		VIIа	1021,60	92,14	41,78	-	887,68	
		VIIб	1021,65	92,14	41,83	-	887,68	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-08-003-02	в стальных футлярах	**III**	**1519,27**	**154,21**	**41,84**	**-**	**1323,22**	**16,60**
		Ia	1773,03	215,97	47,70	-	1509,36	
		Iб	1714,91	177,29	44,70	-	1492,92	
		Iв	1637,87	185,09	44,12	-	1408,66	
		Iг	1639,23	185,09	45,48	-	1408,66	
		Iд	1610,09	154,21	41,35	-	1414,53	
		IIа	1562,59	154,21	41,84	-	1366,54	
		IIб	1845,20	154,21	40,11	-	1650,88	
		IIIа	1486,87	154,21	41,84	-	1290,82	
		IVа	1500,42	154,21	40,50	-	1305,71	
		IVб	1525,88	177,29	42,88	-	1305,71	
		V	1487,15	154,21	42,12	-	1290,82	
		VIа	1575,08	154,21	41,11	-	1379,76	
		VIб	1517,06	154,21	40,16	-	1322,69	
		VIв	1618,51	154,21	40,40	-	1423,90	
		VIг	1518,74	154,21	41,84	-	1322,69	
		VIд	1618,51	154,21	40,40	-	1423,90	
		VIе	1518,74	154,21	41,84	-	1322,69	
		VIIа	1469,17	154,21	40,11	-	1274,85	
		VIIб	1469,22	154,21	40,16	-	1274,85	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*						*(П)*	
	Кладка печей, очагов отопительных с топкой под уголь							
08-08-003-03	не облицованных и не оштукатуренных	**III**	**1285,71**	**92,14**	**43,59**	**-**	**1149,98**	**10,40**
		Ia	1718,70	128,96	49,69	-	1540,05	
		Iб	1649,13	105,98	46,56	-	1496,59	
		Iв	1658,80	110,55	45,96	-	1502,29	
		Iг	1660,21	110,55	47,37	-	1502,29	
		Iд	1287,74	92,14	43,08	-	1152,52	
		IIа	1275,22	92,14	43,59	-	1139,49	
		IIб	1710,36	92,14	41,78	-	1576,44	
		IIIа	1170,79	92,14	43,59	-	1035,06	
		IVа	1154,85	92,14	42,19	-	1020,52	
		IVб	1171,17	105,98	44,67	-	1020,52	
		V	1171,08	92,14	43,88	-	1035,06	
		VIа	1179,44	92,14	42,82	-	1044,48	
		VIб	1252,84	92,14	41,83	-	1118,87	
		VIв	1243,75	92,14	42,09	-	1109,52	
		VIг	1254,60	92,14	43,59	-	1118,87	
		VIд	1243,75	92,14	42,09	-	1109,52	
		VIе	1254,60	92,14	43,59	-	1118,87	
		VIIа	1167,62	92,14	41,78	-	1033,70	
		VIIб	1167,67	92,14	41,83	-	1033,70	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*						*(П)*	
08-08-003-04	в стальных футлярах	**III**	**1575,04**	**154,21**	**41,84**	**-**	**1378,99**	**16,60**
		Ia	1907,24	215,97	47,70	-	1643,57	
		Iб	1816,79	177,29	44,70	-	1594,80	
		Iв	1762,77	185,09	44,12	-	1533,56	
		Iг	1764,13	185,09	45,48	-	1533,56	
		Iд	1671,25	154,21	41,35	-	1475,69	
		IIа	1620,97	154,21	41,84	-	1424,92	
		IIб	1937,46	154,21	40,11	-	1743,14	
		IIIа	1539,73	154,21	41,84	-	1343,68	
		IVа	1568,43	154,21	40,50	-	1373,72	
		IVб	1593,89	177,29	42,88	-	1373,72	
		V	1540,01	154,21	42,12	-	1343,68	
		VIа	1657,54	154,21	41,11	-	1462,22	
		VIб	1593,76	154,21	40,16	-	1399,39	
		VIв	1679,82	154,21	40,40	-	1485,21	
		VIг	1595,44	154,21	41,84	-	1399,39	
		VIд	1679,82	154,21	40,40	-	1485,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	1595,44	154,21	41,84	-	1399,39	
		VIIа	1555,04	154,21	40,11	-	1360,72	
		VIIб	1555,09	154,21	40,16	-	1360,72	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*						*(П)*	
	Кладка печей, очагов кухонных с топкой под дрова							
08-08-003-05	без щитка	**III**	**861,59**	**82,40**	**34,00**	**-**	**745,19**	**9,30**
		Iа	1137,35	115,32	38,76	-	983,27	
		Iб	1114,36	94,77	36,32	-	983,27	
		Iв	1097,79	98,86	35,84	-	963,09	
		Iг	1098,90	98,86	36,95	-	963,09	
		Iд	822,77	82,40	33,60	-	706,77	
		IIа	823,01	82,40	34,00	-	706,61	
		IIб	1137,00	82,40	32,59	-	1022,01	
		IIIа	786,07	82,40	34,00	-	669,67	
		IVа	745,41	82,40	32,90	-	630,11	
		IVб	759,72	94,77	34,84	-	630,11	
		V	786,30	82,40	34,23	-	669,67	
		VIа	762,44	82,40	33,40	-	646,64	
		VIб	821,49	82,40	32,63	-	706,46	
		VIв	804,28	82,40	32,83	-	689,05	
		VIг	822,86	82,40	34,00	-	706,46	
		VIд	804,28	82,40	32,83	-	689,05	
		VIе	822,86	82,40	34,00	-	706,46	
		VIIа	748,38	82,40	32,59	-	633,39	
		VIIб	748,42	82,40	32,63	-	633,39	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*						*(П)*	
08-08-003-06	со щитком	**III**	**876,80**	**79,74**	**35,74**	**-**	**761,32**	**9**
		Iа	1162,34	111,60	40,75	-	1009,99	
		Iб	1137,45	91,71	38,18	-	1007,56	
		Iв	1128,60	95,67	37,68	-	995,25	
		Iг	1129,76	95,67	38,84	-	995,25	
		Iд	848,59	79,74	35,32	-	733,53	
		IIа	848,75	79,74	35,74	-	733,27	
		IIб	1168,24	79,74	34,26	-	1054,24	
		IIIа	789,20	79,74	35,74	-	673,72	
		IVа	751,33	79,74	34,59	-	637,00	
		IVб	765,34	91,71	36,63	-	637,00	
		V	789,44	79,74	35,98	-	673,72	
		VIа	758,18	79,74	35,11	-	643,33	
		VIб	832,76	79,74	34,30	-	718,72	
		VIв	818,95	79,74	34,51	-	704,70	
		VIг	834,20	79,74	35,74	-	718,72	
		VIд	818,95	79,74	34,51	-	704,70	
		VIе	834,20	79,74	35,74	-	718,72	
		VIIа	753,80	79,74	34,26	-	639,80	
		VIIб	753,84	79,74	34,30	-	639,80	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*						*(П)*	
	Кладка печей, очагов кухонных с топкой под уголь							
08-08-003-07	без щитка	**III**	**957,22**	**82,40**	**34,00**	**-**	**840,82**	**9,30**
		Iа	1277,62	115,32	38,76	-	1123,54	
		Iб	1219,65	94,77	36,32	-	1088,56	
		Iв	1214,95	98,86	35,84	-	1080,25	
		Iг	1216,06	98,86	36,95	-	1080,25	
		Iд	948,95	82,40	33,60	-	832,95	
		IIа	936,53	82,40	34,00	-	820,13	
		IIб	1253,25	82,40	32,59	-	1138,26	
		IIIа	894,98	82,40	34,00	-	778,58	
		IVа	882,70	82,40	32,90	-	767,40	
		IVб	897,01	94,77	34,84	-	767,40	
		V	895,21	82,40	34,23	-	778,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	924,61	82,40	33,40	-	808,81	
		VIб	950,18	82,40	32,63	-	835,15	
		VIв	938,91	82,40	32,83	-	823,68	
		VIг	951,55	82,40	34,00	-	835,15	
		VIд	938,91	82,40	32,83	-	823,68	
		VIе	951,55	82,40	34,00	-	835,15	
		VIIа	894,40	82,40	32,59	-	779,41	
		VIIб	894,44	82,40	32,63	-	779,41	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*						*(П)*	
08-08-003-08	со щитком	**III**	**972,43**	**79,74**	**35,74**	**-**	**856,95**	**9**
		Iа	1302,60	111,60	40,75	-	1150,25	
		Iб	1242,74	91,71	38,18	-	1112,85	
		Iв	1245,76	95,67	37,68	-	1112,41	
		Iг	1246,92	95,67	38,84	-	1112,41	
		Iд	974,76	79,74	35,32	-	859,70	
		IIа	962,26	79,74	35,74	-	846,78	
		IIб	1284,48	79,74	34,26	-	1170,48	
		IIIа	898,11	79,74	35,74	-	782,63	
		IVа	888,63	79,74	34,59	-	774,30	
		IVб	902,64	91,71	36,63	-	774,30	
		V	898,35	79,74	35,98	-	782,63	
		VIа	920,34	79,74	35,11	-	805,49	
		VIб	961,45	79,74	34,30	-	847,41	
		VIв	953,58	79,74	34,51	-	839,33	
		VIг	962,89	79,74	35,74	-	847,41	
		VIд	953,58	79,74	34,51	-	839,33	
		VIе	962,89	79,74	35,74	-	847,41	
		VIIа	899,82	79,74	34,26	-	785,82	
		VIIб	899,86	79,74	34,30	-	785,82	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*						*(П)*	
	Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под							
08-08-003-09	дрова	**III**	**918,99**	**114,27**	**32,25**	**-**	**772,47**	**12,30**
		Iа	1209,93	160,02	36,77	-	1013,14	
		Iб	1178,95	131,36	34,45	-	1013,14	
		Iв	1159,67	137,15	34,01	-	988,51	
		Iг	1160,71	137,15	35,05	-	988,51	
		Iд	880,39	114,27	31,88	-	734,24	
		IIа	880,71	114,27	32,25	-	734,19	
		IIб	1195,16	114,27	30,92	-	1049,97	
		IIIа	847,90	114,27	32,25	-	701,38	
		IVа	807,71	114,27	31,22	-	662,22	
		IVб	826,63	131,36	33,05	-	662,22	
		V	848,12	114,27	32,47	-	701,38	
		VIа	829,76	114,27	31,69	-	683,80	
		VIб	878,38	114,27	30,95	-	733,16	
		VIв	864,92	114,27	31,14	-	719,51	
		VIг	879,68	114,27	32,25	-	733,16	
		VIд	864,92	114,27	31,14	-	719,51	
		VIе	879,68	114,27	32,25	-	733,16	
		VIIа	813,13	114,27	30,92	-	667,94	
		VIIб	813,16	114,27	30,95	-	667,94	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*						*(П)*	
08-08-003-10	уголь	**III**	**1014,62**	**114,27**	**32,25**	**-**	**868,10**	**12,30**
		Iа	1350,19	160,02	36,77	-	1153,40	
		Iб	1284,24	131,36	34,45	-	1118,43	
		Iв	1276,84	137,15	34,01	-	1105,68	
		Iг	1277,88	137,15	35,05	-	1105,68	
		Iд	1006,56	114,27	31,88	-	860,41	
		IIа	994,22	114,27	32,25	-	847,70	
		IIб	1311,41	114,27	30,92	-	1166,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	956,81	114,27	32,25	-	810,29	
		IVа	945,01	114,27	31,22	-	799,52	
		IVб	963,93	131,36	33,05	-	799,52	
		V	957,03	114,27	32,47	-	810,29	
		VIа	991,93	114,27	31,69	-	845,97	
		VIб	1007,07	114,27	30,95	-	861,85	
		VIв	999,55	114,27	31,14	-	854,14	
		VIг	1008,37	114,27	32,25	-	861,85	
		VIд	999,55	114,27	31,14	-	854,14	
		VIе	1008,37	114,27	32,25	-	861,85	
		VIIа	959,15	114,27	30,92	-	813,96	
		VIIб	959,18	114,27	30,95	-	813,96	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*						*(П)*	
Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических								
	Измеритель: **1 очаг**							
08-08-004-01	Установка очагов металлических	**III**	**1600,04**	**32,78**	**8,72**	**-**	**1558,54**	**3,70**
		Iа	1774,84	45,88	9,94	-	1719,02	
		Iб	1735,69	37,70	9,31	-	1688,68	
		Iв	1631,45	39,33	9,19	-	1582,93	
		Iг	1631,73	39,33	9,47	-	1582,93	
		Iд	1751,14	32,78	8,62	-	1709,74	
		IIа	1675,18	32,78	8,72	-	1633,68	
		IIб	1747,55	32,78	8,36	-	1706,41	
		IIIа	1544,95	32,78	8,72	-	1503,45	
		IVа	1558,63	32,78	8,44	-	1517,41	
		IVб	1564,04	37,70	8,93	-	1517,41	
		V	1545,01	32,78	8,78	-	1503,45	
		VIа	1595,87	32,78	8,56	-	1554,53	
		VIб	1511,76	32,78	8,37	-	1470,61	
		VIв	1610,50	32,78	8,42	-	1569,30	
		VIг	1512,11	32,78	8,72	-	1470,61	
		VIд	1610,50	32,78	8,42	-	1569,30	
		VIе	1512,11	32,78	8,72	-	1470,61	
		VIIа	1478,61	32,78	8,36	-	1437,47	
		VIIб	1478,62	32,78	8,37	-	1437,47	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*						*(П)*	
Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб								
	Измеритель: **1 м3 кладки (без вычета пустот)**							
08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	**III**	**1154,01**	**113,36**	**47,04**	**4,73**	**993,61**	**12,97**
		Iа	1527,44	158,75	51,56	6,62	1317,13	
		Iб	1492,68	130,35	48,97	5,44	1313,36	
		Iв	1488,26	136,06	49,32	5,67	1302,88	
		Iг	1490,50	136,06	51,56	5,67	1302,88	
		Iд	1123,32	113,36	48,48	4,73	961,48	
		IIа	1121,73	113,36	47,04	4,73	961,33	
		IIб	1537,34	113,36	46,63	4,73	1377,35	
		IIIа	1038,78	113,36	47,04	4,73	878,38	
		IVа	994,94	113,36	47,10	4,73	834,48	
		IVб	1013,08	130,35	48,25	5,44	834,48	
		V	1039,24	113,36	47,50	4,73	878,38	
		VIа	1002,93	113,36	48,23	4,73	841,34	
		VIб	1096,45	113,36	46,69	4,73	936,40	
		VIв	1077,94	113,36	46,94	4,73	917,64	
		VIг	1096,80	113,36	47,04	4,73	936,40	
		VIд	1077,94	113,36	46,94	4,73	917,64	
		VIе	1096,80	113,36	47,04	4,73	936,40	
		VIIа	998,17	113,36	46,63	4,73	838,18	
		VIIб	998,23	113,36	46,69	4,73	838,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 08-08-006. Отделка печей								
	Измеритель:	**100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности**						
08-08-006-01	Отделка печей изразцами	**III**	**34636,25**	**4014,58**	**379,12**	**21,53**	**30242,55**	**362**
		Ia	41184,88	5621,86	422,01	30,13	35141,01	
		Iб	39493,02	4615,50	398,64	24,76	34478,88	
		Iв	38026,01	4818,22	398,49	25,83	32809,30	
		Iг	38042,38	4818,22	414,86	25,83	32809,30	
		Iд	33486,75	4014,58	385,09	21,53	29087,08	
		IIa	33178,67	4014,58	379,12	21,53	28784,97	
		IIб	39645,21	4014,58	370,86	21,53	35259,77	
		IIIa	32204,82	4014,58	379,12	21,53	27811,12	
		IVa	33959,46	4014,58	374,91	21,53	29569,97	
		IVб	34574,22	4615,50	388,75	24,76	29569,97	
		V	32208,23	4014,58	382,53	21,53	27811,12	
		VIa	37952,48	4014,58	382,78	21,53	33555,12	
		VIб	34358,13	4014,58	371,44	21,53	29972,11	
		VIв	36938,60	4014,58	373,75	21,53	32550,27	
		VIг	34365,81	4014,58	379,12	21,53	29972,11	
		VIд	36938,60	4014,58	373,75	21,53	32550,27	
		VIe	34365,81	4014,58	379,12	21,53	29972,11	
		VIIa	35406,88	4014,58	370,86	21,53	31021,44	
		VIIб	35407,46	4014,58	371,44	21,53	31021,44	
	Отделка печей штукатурным глиняным раствором							
08-08-006-02	без сетки	**III**	**463,74**	**127,95**	**73,79**	**8,25**	**262,00**	**15**
		Ia	592,75	179,10	80,21	11,55	333,44	
		Iб	556,98	147,15	76,39	9,49	333,44	
		Iв	500,82	153,60	77,33	9,90	269,89	
		Iг	504,77	153,60	81,28	9,90	269,89	
		Iд	452,74	127,95	76,92	8,25	247,87	
		IIa	449,61	127,95	73,79	8,25	247,87	
		IIб	471,59	127,95	73,59	8,25	270,05	
		IIIa	454,63	127,95	73,79	8,25	252,89	
		IVa	462,60	127,95	74,47	8,25	260,18	
		IVб	483,04	147,15	75,71	9,49	260,18	
		V	455,45	127,95	74,61	8,25	252,89	
		VIa	470,04	127,95	76,45	8,25	265,64	
		VIб	458,10	127,95	73,73	8,25	256,42	
		VIв	495,09	127,95	74,19	8,25	292,95	
		VIг	458,16	127,95	73,79	8,25	256,42	
		VIд	495,09	127,95	74,19	8,25	292,95	
		VIe	458,16	127,95	73,79	8,25	256,42	
		VIIa	479,75	127,95	73,59	8,25	278,21	
		VIIб	479,89	127,95	73,73	8,25	278,21	
08-08-006-03	по сетке	**III**	**2692,84**	**375,32**	**88,19**	**9,86**	**2229,33**	**44**
		Ia	3163,55	525,36	95,86	13,80	2542,33	
		Iб	3065,04	431,64	91,30	11,34	2542,10	
		Iв	2953,19	450,56	92,41	11,83	2410,22	
		Iг	2957,92	450,56	97,14	11,83	2410,22	
		Iд	2877,56	375,32	91,92	9,86	2410,32	
		IIa	2775,55	375,32	88,19	9,86	2312,04	
		IIб	3347,09	375,32	87,95	9,86	2883,82	
		IIIa	2778,26	375,32	88,19	9,86	2314,75	
		IVa	2786,34	375,32	89,00	9,86	2322,02	
		IVб	2844,14	431,64	90,48	11,34	2322,02	
		V	2779,24	375,32	89,17	9,86	2314,75	
		VIa	2989,85	375,32	91,37	9,86	2523,16	
		VIб	2817,15	375,32	88,11	9,86	2353,72	
		VIв	2828,66	375,32	88,67	9,86	2364,67	
		VIг	2817,23	375,32	88,19	9,86	2353,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	2828,66	375,32	88,67	9,86	2364,67	
		VIе	2817,23	375,32	88,19	9,86	2353,72	
		VIIа	2903,51	375,32	87,95	9,86	2440,24	
		VIIб	2903,67	375,32	88,11	9,86	2440,24	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ 5

Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ 5

Таблица 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен 5
Таблица 08-01-002 Устройство основания под фундаменты 8
Таблица 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов 9
Таблица 08-01-004 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной 12

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ 12

Таблица 08-02-001 Кладка стен из кирпича 12
Таблица 08-02-002 Кладка перегородок из кирпича 16
Таблица 08-02-003 Кладка из кирпича конструкций 18
Таблица 08-02-004 Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича 21
Таблица 08-02-005 Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов 21
Таблица 08-02-006 Расшивка швов кладки 23
Таблица 08-02-007 Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток 24
Таблица 08-02-008 Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных 25
Таблица 08-02-009 Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных 27
Таблица 08-02-010 Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными 28
Таблица 08-02-011 Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным 39
Таблица 08-02-012 Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными 44
Таблица 08-02-013 Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой 46
Таблица 08-02-014 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций 47
Таблица 08-02-015 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами 54
Таблица 08-02-016 Кладка прижимных стенок из кирпича 56

Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ 57

Таблица 08-03-001 Кладка из крупных известняковых блоков 57
Таблица 08-03-002 Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков 58
Таблица 08-03-003 Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых 62

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ 67

Таблица 08-04-001 Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит 67
Таблица 08-04-002 Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками 71

Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА 72

Таблица 08-05-001 Укладка подоконных железобетонных плит 72
Таблица 08-05-002 Устройство крылец 73

Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ 74

Таблица 08-06-001 Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб 74
Таблица 08-06-002 Окраска металлических деталей мусоропровода 76

Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА 77

Таблица 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов 77
Таблица 08-07-002 Установка и разборка внутренних инвентарных лесов 79
Таблица 08-07-003 Изготовление стальных деталей подвесных лесов 79
Таблица 08-07-004 Изготовление деревянных деталей подвесных лесов 80
Таблица 08-07-005 Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов 80
Таблица 08-07-006 Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 81

Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ 81

Таблица 08-08-001 Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий 81
Таблица 08-08-002 Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий 82
Таблица 08-08-003 Кладка печей, очагов 82
Таблица 08-08-004 Установка очагов металлических 86
Таблица 08-08-005 Кладка дымовых кирпичных труб 86
Таблица 08-08-006 Отделка печей 87

gost.e-ecolog.ru