ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖ 81-02-06-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ–2001

Часть 6

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ 81-02-06-2001

Часть 6

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ОЕРЖ 81-02-06-2001 Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Книга 1.
Москва, 2011 – 172 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ								
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения								
	Измеритель: **100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**							
06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	**III**	**58585,02**	**1404,00**	**1590,53**	**243,00**	**55590,49**	**180**
		Ia	79701,95	1965,60	1696,10	340,20	76040,25	
		Iб	79265,74	1614,60	1628,39	279,54	76022,75	
		Iв	70455,37	1684,80	1653,31	291,60	67117,26	
		Iг	70449,86	1684,80	1647,80	291,60	67117,26	
		Iд	52314,23	1404,00	1597,18	243,00	49313,05	
		IIa	52307,58	1404,00	1590,53	243,00	49313,05	
		IIб	59390,31	1404,00	1570,56	243,00	56415,75	
		IIIa	55374,92	1404,00	1590,53	243,00	52380,39	
		IVa	57348,86	1404,00	1596,23	243,00	54348,63	
		IVб	57596,64	1614,60	1633,41	279,54	54348,63	
		V	55375,36	1404,00	1590,97	243,00	52380,39	
		VIa	60998,08	1404,00	1571,73	243,00	58022,35	
		VIб	55964,72	1404,00	1570,58	243,00	52990,14	
		VIв	51708,26	1404,00	1596,02	243,00	48708,24	
		VIг	55984,67	1404,00	1590,53	243,00	52990,14	
		VIд	51708,26	1404,00	1596,02	243,00	48708,24	
		VIe	55984,67	1404,00	1590,53	243,00	52990,14	
		VIIa	55493,65	1404,00	1570,56	243,00	52519,09	
		VIIб	55493,67	1404,00	1570,58	243,00	52519,09	
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до							
06-01-001-02	3 м3	**III**	**69290,54**	**4567,82**	**2573,51**	**383,76**	**62149,21**	**535,50**
		Ia	93314,48	6393,87	2748,07	537,04	84172,54	
		Iб	92030,52	5253,26	2637,33	441,31	84139,93	
		Iв	82818,74	5483,52	2675,85	460,40	74659,37	
		Iг	82816,67	5483,52	2673,78	460,40	74659,37	
		Iд	62499,11	4567,82	2587,19	383,76	55344,10	
		IIa	62485,05	4567,82	2573,51	383,76	55343,72	
		IIб	70579,74	4567,82	2541,52	383,76	63470,40	
		IIIa	65725,40	4567,82	2573,51	383,76	58584,07	
		IVa	67698,54	4567,82	2581,93	383,76	60548,79	
		IVб	68444,45	5253,26	2642,40	441,31	60548,79	
		V	65727,51	4567,82	2575,62	383,76	58584,07	
		VIa	72125,40	4567,82	2548,10	383,76	65009,48	
		VIб	66228,64	4567,82	2541,95	383,76	59118,87	
		VIв	61810,24	4567,82	2581,04	383,76	54661,38	
		VIг	66260,20	4567,82	2573,51	383,76	59118,87	
		VIд	61810,24	4567,82	2581,04	383,76	54661,38	
		VIe	66260,20	4567,82	2573,51	383,76	59118,87	
		VIIa	66410,17	4567,82	2541,52	383,76	59300,83	
		VIIб	66410,60	4567,82	2541,95	383,76	59300,83	
06-01-001-03	5 м3	**III**	**66914,73**	**3430,94**	**2173,79**	**324,12**	**61310,00**	**402,22**
		Ia	90333,18	4802,51	2321,48	453,91	83209,19	
		Iб	89355,89	3945,78	2227,81	373,00	83182,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	80133,63	4118,73	2260,30	388,89	73754,60	
		Iг	80132,15	4118,73	2258,82	388,89	73754,60	
		Iд	60178,60	3430,94	2185,47	324,12	54562,19	
		IIа	60166,66	3430,94	2173,79	324,12	54561,93	
		IIб	68148,16	3430,94	2146,84	324,12	62570,38	
		IIIа	63414,48	3430,94	2173,79	324,12	57809,75	
		IVа	65375,64	3430,94	2180,88	324,12	59763,82	
		IVб	65941,61	3945,78	2232,01	373,00	59763,82	
		V	63416,31	3430,94	2175,62	324,12	57809,75	
		VIа	69723,51	3430,94	2152,55	324,12	64140,02	
		VIб	63850,81	3430,94	2147,20	324,12	58272,67	
		VIв	59407,87	3430,94	2180,12	324,12	53796,81	
		VIг	63877,40	3430,94	2173,79	324,12	58272,67	
		VIд	59407,87	3430,94	2180,12	324,12	53796,81	
		VIе	63877,40	3430,94	2173,79	324,12	58272,67	
		VIIа	64032,45	3430,94	2146,84	324,12	58454,67	
		VIIб	64032,81	3430,94	2147,20	324,12	58454,67	
06-01-001-04	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 5 м3	**III**	**65176,84**	**2801,59**	**2070,24**	**311,73**	**60305,01**	**328,44**
		Iа	88222,25	3921,57	2210,33	436,33	82090,35	
		Iб	87413,36	3222,00	2121,27	358,52	82070,09	
		Iв	78189,39	3363,23	2152,47	374,03	72673,69	
		Iг	78187,03	3363,23	2150,11	374,03	72673,69	
		Iд	58503,13	2801,59	2081,01	311,73	53620,53	
		IIа	58492,17	2801,59	2070,24	311,73	53620,34	
		IIб	66304,15	2801,59	2044,85	311,73	61457,71	
		IIIа	61743,83	2801,59	2070,24	311,73	56872,00	
		IVа	63716,74	2801,59	2077,20	311,73	58837,95	
		IVб	64185,76	3222,00	2125,81	358,52	58837,95	
		V	61745,36	2801,59	2071,77	311,73	56872,00	
		VIа	67915,21	2801,59	2049,58	311,73	63064,04	
		VIб	62128,61	2801,59	2045,13	311,73	57281,89	
		VIв	57653,12	2801,59	2076,56	311,73	52774,97	
		VIг	62153,72	2801,59	2070,24	311,73	57281,89	
		VIд	57653,12	2801,59	2076,56	311,73	52774,97	
		VIе	62153,72	2801,59	2070,24	311,73	57281,89	
		VIIа	62234,32	2801,59	2044,85	311,73	57387,88	
		VIIб	62234,60	2801,59	2045,13	311,73	57387,88	
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до								
06-01-001-05	3 м3	**III**	**107664,35**	**6703,56**	**2883,50**	**421,61**	**98077,29**	**785,88**
		Iа	141357,96	9383,41	3081,52	590,32	128893,03	
		Iб	139525,51	7709,48	2956,61	485,15	128859,42	
		Iв	128684,38	8047,41	2998,82	505,81	117638,15	
		Iг	128685,11	8047,41	2999,55	505,81	117638,15	
		Iд	97554,77	6703,56	2899,78	421,61	87951,43	
		IIа	97540,13	6703,56	2883,50	421,61	87953,07	
		IIб	97631,01	6703,56	2846,85	421,61	88080,60	
		IIIа	99018,98	6703,56	2883,50	421,61	89431,92	
		IVа	111720,94	6703,56	2892,11	421,61	102125,27	
		IVб	112795,17	7709,48	2960,42	485,15	102125,27	
		V	99021,99	6703,56	2886,51	421,61	89431,92	
		VIа	111806,79	6703,56	2856,40	421,61	102246,83	
		VIб	99208,17	6703,56	2847,49	421,61	89657,12	
		VIв	93299,53	6703,56	2890,87	421,61	83705,10	
		VIг	99244,18	6703,56	2883,50	421,61	89657,12	
		VIд	93299,53	6703,56	2890,87	421,61	83705,10	
		VIе	99244,18	6703,56	2883,50	421,61	89657,12	
		VIIа	100749,26	6703,56	2846,85	421,61	91198,85	
		VIIб	100749,90	6703,56	2847,49	421,61	91198,85	
06-01-001-06	5 м3	**III**	**98010,05**	**5203,81**	**2389,02**	**350,23**	**90417,22**	**610,06**
		Iа	129633,33	7284,12	2553,18	490,48	119796,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	128202,57	5984,69	2449,59	403,05	119768,29	
		Iв	117706,14	6247,01	2484,57	420,48	108974,56	
		Iг	117706,67	6247,01	2485,10	420,48	108974,56	
		Iд	89245,48	5203,81	2402,46	350,23	81639,21	
		IIа	89233,81	5203,81	2389,02	350,23	81640,98	
		IIб	89199,64	5203,81	2358,78	350,23	81637,05	
		IIIа	90722,62	5203,81	2389,02	350,23	83129,79	
		IVа	101787,45	5203,81	2396,16	350,23	94187,48	
		IVб	102624,98	5984,69	2452,81	403,05	94187,48	
		V	90725,08	5203,81	2391,48	350,23	83129,79	
		VIа	101113,28	5203,81	2366,58	350,23	93542,89	
		VIб	90843,62	5203,81	2359,29	350,23	83280,52	
		VIв	84909,32	5203,81	2395,16	350,23	77310,35	
		VIг	90873,35	5203,81	2389,02	350,23	83280,52	
		VIд	84909,32	5203,81	2395,16	350,23	77310,35	
		VIе	90873,35	5203,81	2389,02	350,23	83280,52	
		VIIа	92379,25	5203,81	2358,78	350,23	84816,66	
		VIIб	92379,76	5203,81	2359,29	350,23	84816,66	
06-01-001-07	10 м3	**III**	**95649,04**	**4126,81**	**2254,26**	**333,40**	**89267,97**	**483,80**
		Iа	126694,54	5776,57	2409,18	466,91	118508,79	
		Iб	125546,09	4746,08	2311,29	383,69	118488,72	
		Iв	115036,46	4954,11	2344,38	400,04	107737,97	
		Iг	115036,15	4954,11	2344,07	400,04	107737,97	
		Iд	86957,12	4126,81	2266,40	333,40	80563,91	
		IIа	86946,82	4126,81	2254,26	333,40	80565,75	
		IIб	86723,61	4126,81	2225,92	333,40	80370,88	
		IIIа	88441,65	4126,81	2254,26	333,40	82060,58	
		IVа	99515,05	4126,81	2260,96	333,40	93127,28	
		IVб	100187,99	4746,08	2314,63	383,69	93127,28	
		V	88443,76	4126,81	2256,37	333,40	82060,58	
		VIа	98680,82	4126,81	2232,60	333,40	92321,41	
		VIб	88495,23	4126,81	2226,31	333,40	82142,11	
		VIв	82527,28	4126,81	2260,11	333,40	76140,36	
		VIг	88523,18	4126,81	2254,26	333,40	82142,11	
		VIд	82527,28	4126,81	2260,11	333,40	76140,36	
		VIе	88523,18	4126,81	2254,26	333,40	82142,11	
		VIIа	89961,48	4126,81	2225,92	333,40	83608,75	
		VIIб	89961,87	4126,81	2226,31	333,40	83608,75	
06-01-001-08	25 м3	**III**	**90330,26**	**2918,97**	**1761,36**	**260,12**	**85649,93**	**342,20**
		Iа	120162,98	4085,87	1882,89	364,17	114194,22	
		Iб	119341,52	3356,98	1806,18	299,19	114178,36	
		Iв	109008,78	3504,13	1831,89	312,15	103672,76	
		Iг	109009,05	3504,13	1832,16	312,15	103672,76	
		Iд	82241,19	2918,97	1771,02	260,12	77551,20	
		IIа	82233,95	2918,97	1761,36	260,12	77553,62	
		IIб	81876,39	2918,97	1739,23	260,12	77218,19	
		IIIа	83741,17	2918,97	1761,36	260,12	79060,84	
		IVа	94109,99	2918,97	1766,49	260,12	89424,53	
		IVб	94590,05	3356,98	1808,54	299,19	89424,53	
		V	83742,89	2918,97	1763,08	260,12	79060,84	
		VIа	92976,41	2918,97	1744,75	260,12	88312,69	
		VIб	83698,49	2918,97	1739,54	260,12	79039,98	
		VIв	77716,27	2918,97	1765,80	260,12	73031,50	
		VIг	83720,31	2918,97	1761,36	260,12	79039,98	
		VIд	77716,27	2918,97	1765,80	260,12	73031,50	
		VIе	83720,31	2918,97	1761,36	260,12	79039,98	
		VIIа	85227,77	2918,97	1739,23	260,12	80569,57	
		VIIб	85228,08	2918,97	1739,54	260,12	80569,57	
06-01-001-09	Устройство железобетонных	**III**	**89713,64**	**2315,04**	**1718,66**	**255,15**	**85679,94**	**271,40**
		Iа	119349,95	3240,52	1837,35	357,21	114272,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фундаментов общего назначения под колонны объемом более 25 м3	Iб	118684,82	2662,43	1762,39	293,47	114260,00	
		Iв	108304,88	2779,14	1787,49	306,18	103738,25	
		Iг	108304,87	2779,14	1787,48	306,18	103738,25	
		Iд	81549,74	2315,04	1727,88	255,15	77506,82	
		IIа	81542,82	2315,04	1718,66	255,15	77509,12	
		IIб	81107,26	2315,04	1697,17	255,15	77095,05	
		IIIа	83049,89	2315,04	1718,66	255,15	79016,19	
		IVа	93558,27	2315,04	1723,64	255,15	89519,59	
		IVб	93946,80	2662,43	1764,78	293,47	89519,59	
		V	83051,50	2315,04	1720,27	255,15	79016,19	
		VIа	92398,67	2315,04	1702,30	255,15	88381,33	
		VIб	82980,73	2315,04	1697,43	255,15	78968,26	
		VIв	76980,42	2315,04	1723,01	255,15	72942,37	
		VIг	83001,96	2315,04	1718,66	255,15	78968,26	
		VIд	76980,42	2315,04	1723,01	255,15	72942,37	
		VIе	83001,96	2315,04	1718,66	255,15	78968,26	
		VIIа	84473,06	2315,04	1697,17	255,15	80460,85	
		VIIб	84473,32	2315,04	1697,43	255,15	80460,85	
06-01-001-10	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м	**III**	**103641,84**	**3865,11**	**2672,60**	**370,56**	**97104,13**	**453,12**
		Iа	136031,49	5410,25	2850,55	518,56	127770,69	
		Iб	134911,81	4445,11	2738,48	426,13	127728,22	
		Iв	124029,60	4639,95	2776,08	444,56	116613,57	
		Iг	124032,30	4639,95	2778,78	444,56	116613,57	
		Iд	93562,40	3865,11	2688,48	370,56	87008,81	
		IIа	93548,17	3865,11	2672,60	370,56	87010,46	
		IIб	93587,59	3865,11	2638,94	370,56	87083,54	
		IIIа	95005,56	3865,11	2672,60	370,56	88467,85	
		IVа	107767,30	3865,11	2680,24	370,56	101221,95	
		IVб	108408,21	4445,11	2741,15	426,13	101221,95	
		V	95008,56	3865,11	2675,60	370,56	88467,85	
		VIа	107805,83	3865,11	2649,05	370,56	101291,67	
		VIб	94994,87	3865,11	2639,59	370,56	88490,17	
		VIв	89056,04	3865,11	2679,02	370,56	82511,91	
		VIг	95027,88	3865,11	2672,60	370,56	88490,17	
		VIд	89056,04	3865,11	2679,02	370,56	82511,91	
		VIе	95027,88	3865,11	2672,60	370,56	88490,17	
		VIIа	96698,54	3865,11	2638,94	370,56	90194,49	
		VIIб	96699,19	3865,11	2639,59	370,56	90194,49	
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, периметром до							
06-01-001-11	5 м	**III**	**114791,48**	**5948,65**	**2470,95**	**328,69**	**106371,88**	**697,38**
		Iа	149608,78	8326,72	2637,57	460,32	138644,49	
		Iб	147938,85	6841,30	2533,53	378,27	138564,02	
		Iв	136788,07	7141,17	2567,09	394,38	127079,81	
		Iг	136794,84	7141,17	2573,86	394,38	127079,81	
		Iд	103059,01	5948,65	2487,28	328,69	94623,08	
		IIа	103044,48	5948,65	2470,95	328,69	94624,88	
		IIб	103482,57	5948,65	2438,75	328,69	95095,17	
		IIIа	104546,18	5948,65	2470,95	328,69	96126,58	
		IVа	119116,46	5948,65	2477,14	328,69	110690,67	
		IVб	120065,59	6841,30	2533,62	378,27	110690,67	
		V	104549,88	5948,65	2474,65	328,69	96126,58	
		VIа	120166,70	5948,65	2451,24	328,69	111766,81	
		VIб	104523,72	5948,65	2439,61	328,69	96135,46	
		VIв	98675,37	5948,65	2475,65	328,69	90251,07	
		VIг	104555,06	5948,65	2470,95	328,69	96135,46	
		VIд	98675,37	5948,65	2475,65	328,69	90251,07	
		VIе	104555,06	5948,65	2470,95	328,69	96135,46	
		VIIа	106532,43	5948,65	2438,75	328,69	98145,03	
		VIIб	106533,29	5948,65	2439,61	328,69	98145,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-01-001-12	10 м	**III**	**102967,86**	**4720,67**	**2305,27**	**318,06**	**95941,92**	**553,42**
		Ia	135322,10	6607,83	2464,16	445,19	126250,11	
		Iб	133994,41	5429,05	2364,86	365,79	126200,50	
		Iв	123318,27	5667,02	2396,59	381,62	115254,66	
		Iг	123323,50	5667,02	2401,82	381,62	115254,66	
		Iд	93128,89	4720,67	2319,59	318,06	86088,63	
		IIа	93116,79	4720,67	2305,27	318,06	86090,85	
		IIб	93292,78	4720,67	2275,23	318,06	86296,88	
		IIIа	94624,10	4720,67	2305,27	318,06	87598,16	
		IVа	106925,72	4720,67	2310,82	318,06	99894,23	
		IVб	107688,43	5429,05	2365,15	365,79	99894,23	
		V	94627,32	4720,67	2308,49	318,06	87598,16	
		VIа	106920,58	4720,67	2285,95	318,06	99913,96	
		VIб	94581,07	4720,67	2275,91	318,06	87584,49	
		VIв	88695,90	4720,67	2309,55	318,06	81665,68	
		VIг	94610,43	4720,67	2305,27	318,06	87584,49	
		VIд	88695,90	4720,67	2309,55	318,06	81665,68	
		VIе	94610,43	4720,67	2305,27	318,06	87584,49	
		VIIа	96474,15	4720,67	2275,23	318,06	89478,25	
		VIIб	96474,83	4720,67	2275,91	318,06	89478,25	
	Устройство фундаментов-столбов							
06-01-001-13	бетонных	**III**	**68581,48**	**5103,16**	**1781,03**	**250,44**	**61697,29**	**598,26**
		Ia	92590,25	7143,22	1906,89	350,61	83540,14	
		Iб	91207,27	5868,93	1828,41	288,05	83509,93	
		Iв	82105,69	6126,18	1853,18	300,53	74126,33	
		Iг	82110,41	6126,18	1857,90	300,53	74126,33	
		Iд	61874,20	5103,16	1792,42	250,44	54978,62	
		IIа	61862,03	5103,16	1781,03	250,44	54977,84	
		IIб	69895,07	5103,16	1757,51	250,44	63034,40	
		IIIа	65063,72	5103,16	1781,03	250,44	58179,53	
		IVа	66979,13	5103,16	1785,24	250,44	60090,73	
		IVб	67787,91	5868,93	1828,25	288,05	60090,73	
		V	65066,43	5103,16	1783,74	250,44	58179,53	
		VIа	71405,21	5103,16	1766,33	250,44	64535,72	
		VIб	65434,34	5103,16	1758,08	250,44	58573,10	
		VIв	61012,96	5103,16	1784,17	250,44	54125,63	
		VIг	65457,29	5103,16	1781,03	250,44	58573,10	
		VIд	61012,96	5103,16	1784,17	250,44	54125,63	
		VIе	65457,29	5103,16	1781,03	250,44	58573,10	
		VIIа	65815,85	5103,16	1757,51	250,44	58955,18	
		VIIб	65816,42	5103,16	1758,08	250,44	58955,18	
06-01-001-14	бутобетонных	**III**	**64832,45**	**6170,09**	**1675,39**	**234,70**	**56986,97**	**723,34**
		Ia	83638,19	8636,68	1792,69	328,58	73208,82	
		Iб	81994,82	7095,97	1719,45	269,95	73179,40	
		Iв	75002,53	7407,00	1743,07	281,64	65852,46	
		Iг	75006,86	7407,00	1747,40	281,64	65852,46	
		Iд	57648,68	6170,09	1686,53	234,70	49792,06	
		IIа	57636,94	6170,09	1675,39	234,70	49791,46	
		IIб	63428,87	6170,09	1653,30	234,70	55605,48	
		IIIа	60573,39	6170,09	1675,39	234,70	52727,91	
		IVа	67386,44	6170,09	1679,77	234,70	59536,58	
		IVб	68352,21	7095,97	1719,66	269,95	59536,58	
		V	60575,99	6170,09	1677,99	234,70	52727,91	
		VIа	66859,95	6170,09	1661,70	234,70	59028,16	
		VIб	60201,29	6170,09	1653,90	234,70	52377,30	
		VIв	57160,49	6170,09	1678,72	234,70	49311,68	
		VIг	60222,78	6170,09	1675,39	234,70	52377,30	
		VIд	57160,49	6170,09	1678,72	234,70	49311,68	
		VIе	60222,78	6170,09	1675,39	234,70	52377,30	
		VIIа	64569,77	6170,09	1653,30	234,70	56746,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	64570,37	6170,09	1653,90	234,70	56746,38	
06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	**III**	**60471,68**	**996,47**	**1766,42**	**261,47**	**57708,79**	**116,82**
		Iа	82416,73	1394,83	1889,81	366,06	79132,09	
		Iб	82086,37	1146,00	1812,11	300,93	79128,26	
		Iв	72911,70	1196,24	1837,46	313,76	69878,00	
		Iг	72912,48	1196,24	1838,24	313,76	69878,00	
		Iд	53977,99	996,47	1775,82	261,47	51205,70	
		IIа	53968,66	996,47	1766,42	261,47	51205,77	
		IIб	61368,58	996,47	1744,18	261,47	58627,93	
		IIIа	57233,23	996,47	1766,42	261,47	54470,34	
		IVа	59189,56	996,47	1771,05	261,47	56422,04	
		IVб	59381,94	1146,00	1813,90	300,93	56422,04	
		V	57234,98	996,47	1768,17	261,47	54470,34	
		VIа	63100,17	996,47	1749,87	261,47	60353,83	
		VIб	57423,97	996,47	1744,44	261,47	54683,06	
		VIв	52872,98	996,47	1770,38	261,47	50106,13	
		VIг	57445,95	996,47	1766,42	261,47	54683,06	
		VIд	52872,98	996,47	1770,38	261,47	50106,13	
		VIе	57445,95	996,47	1766,42	261,47	54683,06	
		VIIа	57471,42	996,47	1744,18	261,47	54730,77	
		VIIб	57471,68	996,47	1744,44	261,47	54730,77	
06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	**III**	**118399,82**	**1882,23**	**2569,28**	**367,87**	**113948,31**	**220,66**
		Iа	153472,93	2634,68	2750,04	514,79	148088,21	
		Iб	152885,15	2164,67	2636,96	423,03	148083,52	
		Iв	140908,83	2259,56	2672,42	441,33	135976,85	
		Iг	140912,92	2259,56	2676,51	441,33	135976,85	
		Iд	104733,28	1882,23	2583,49	367,87	100267,56	
		IIа	104720,85	1882,23	2569,28	367,87	100269,34	
		IIб	104089,85	1882,23	2536,03	367,87	99671,59	
		IIIа	106221,27	1882,23	2569,28	367,87	101769,76	
		IVа	123798,93	1882,23	2574,86	367,87	119341,84	
		IVб	124143,96	2164,67	2637,45	423,03	119341,84	
		V	106224,37	1882,23	2572,38	367,87	101769,76	
		VIа	125381,48	1882,23	2546,34	367,87	120952,91	
		VIб	106084,78	1882,23	2536,54	367,87	101666,01	
		VIв	100052,76	1882,23	2573,69	367,87	95596,84	
		VIг	106117,52	1882,23	2569,28	367,87	101666,01	
		VIд	100052,76	1882,23	2573,69	367,87	95596,84	
		VIе	106117,52	1882,23	2569,28	367,87	101666,01	
		VIIа	107483,72	1882,23	2536,03	367,87	103065,46	
		VIIб	107484,23	1882,23	2536,54	367,87	103065,46	
	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты							
06-01-001-17	до 1000 мм	**III**	**179957,88**	**2415,18**	**3126,11**	**417,03**	**174416,59**	**283,14**
		Iа	226944,72	3380,69	3356,85	583,91	220207,18	
		Iб	226192,30	2777,60	3215,28	479,88	220199,42	
		Iв	210913,88	2899,35	3253,78	500,31	204760,75	
		Iг	210930,36	2899,35	3270,26	500,31	204760,75	
		Iд	154882,97	2415,18	3145,59	417,03	149322,20	
		IIа	154865,11	2415,18	3126,11	417,03	149323,82	
		IIб	154305,96	2415,18	3082,74	417,03	148808,04	
		IIIа	156355,03	2415,18	3126,11	417,03	150813,74	
		IVа	188321,25	2415,18	3128,60	417,03	182777,47	
		IVб	188763,04	2777,60	3207,97	479,88	182777,47	
		V	156360,95	2415,18	3132,03	417,03	150813,74	
		VIа	195930,25	2415,18	3102,88	417,03	190412,19	
		VIб	156250,76	2415,18	3083,74	417,03	150751,84	
		VIв	150247,39	2415,18	3126,44	417,03	144705,77	
		VIг	156293,13	2415,18	3126,11	417,03	150751,84	
		VIд	150247,39	2415,18	3126,44	417,03	144705,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	156293,13	2415,18	3126,11	417,03	150751,84	
		VIIa	157649,17	2415,18	3082,74	417,03	152151,25	
		VIIб	157650,17	2415,18	3083,74	417,03	152151,25	
06-01-001-18	более 1000 мм	**III**	**146465,08**	**1966,08**	**2540,19**	**332,06**	**141958,81**	**230,49**
		Ia	186976,47	2752,05	2720,01	465,03	181504,41	
		Iб	186368,92	2261,11	2609,09	382,14	181498,72	
		Iв	172831,33	2360,22	2640,97	398,42	167830,14	
		Iг	172843,12	2360,22	2652,76	398,42	167830,14	
		Iд	127528,15	1966,08	2556,60	332,06	123005,47	
		IIa	127512,87	1966,08	2540,19	332,06	123006,60	
		IIб	126920,90	1966,08	2505,95	332,06	122448,87	
		IIIa	128992,30	1966,08	2540,19	332,06	124486,03	
		IVa	153247,39	1966,08	2543,64	332,06	148737,67	
		IVб	153603,81	2261,11	2605,03	382,14	148737,67	
		V	128996,79	1966,08	2544,68	332,06	124486,03	
		VIa	157568,81	1966,08	2521,43	332,06	153081,30	
		VIб	128885,33	1966,08	2506,79	332,06	124412,46	
		VIв	122860,93	1966,08	2541,95	332,06	118352,90	
		VIг	128918,73	1966,08	2540,19	332,06	124412,46	
		VIд	122860,93	1966,08	2541,95	332,06	118352,90	
		VIe	128918,73	1966,08	2540,19	332,06	124412,46	
		VIIa	130246,42	1966,08	2505,95	332,06	125774,39	
		VIIб	130247,26	1966,08	2506,79	332,06	125774,39	
06-01-001-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	**III**	**156714,54**	**4198,52**	**3642,60**	**421,88**	**148873,42**	**451,94**
		Ia	199487,28	5879,74	3873,44	590,70	189734,10	
		Iб	198257,28	4826,72	3730,30	485,46	189700,26	
		Iв	184291,20	5039,13	3775,16	506,13	175476,91	
		Iг	184308,50	5039,13	3792,46	506,13	175476,91	
		Iд	136949,45	4198,52	3669,63	421,88	129081,30	
		IIa	136921,09	4198,52	3642,60	421,88	129079,97	
		IIб	136810,42	4198,52	3595,37	421,88	129016,53	
		IIIa	138353,37	4198,52	3642,60	421,88	130512,25	
		IVa	163509,36	4198,52	3650,51	421,88	155660,33	
		IVб	164214,14	4826,72	3727,09	485,46	155660,33	
		V	138359,83	4198,52	3649,06	421,88	130512,25	
		VIa	168235,84	4198,52	3618,67	421,88	160418,65	
		VIб	138695,73	4198,52	3596,97	421,88	130900,24	
		VIв	132722,12	4198,52	3647,92	421,88	124875,68	
		VIг	138741,36	4198,52	3642,60	421,88	130900,24	
		VIд	132722,12	4198,52	3647,92	421,88	124875,68	
		VIe	138741,36	4198,52	3642,60	421,88	130900,24	
		VIIa	139660,39	4198,52	3595,37	421,88	131866,50	
		VIIб	139661,99	4198,52	3596,97	421,88	131866,50	
	Устройство ленточных фундаментов							
06-01-001-20	бетонных	**III**	**65118,20**	**2915,83**	**1999,26**	**295,58**	**60203,11**	**337,48**
		Ia	88162,96	4083,51	2136,78	413,73	81942,67	
		Iб	87325,52	3354,55	2049,91	339,94	81921,06	
		Iв	78144,51	3499,67	2079,19	354,65	72565,65	
		Iг	78144,30	3499,67	2078,98	354,65	72565,65	
		Iд	58474,24	2915,83	2009,97	295,58	53548,44	
		IIa	58463,25	2915,83	1999,26	295,58	53548,16	
		IIб	66190,80	2915,83	1974,08	295,58	61300,89	
		IIIa	61713,81	2915,83	1999,26	295,58	56798,72	
		IVa	63682,14	2915,83	2005,12	295,58	58761,19	
		IVб	64168,53	3354,55	2052,79	339,94	58761,19	
		V	61715,68	2915,83	2001,13	295,58	56798,72	
		VIa	67905,42	2915,83	1980,03	295,58	63009,56	
		VIб	62055,28	2915,83	1974,42	295,58	57165,03	
		VIв	57589,90	2915,83	2004,37	295,58	52669,70	
		VIг	62080,12	2915,83	1999,26	295,58	57165,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	57589,90	2915,83	2004,37	295,58	52669,70	
		VIе	62080,12	2915,83	1999,26	295,58	57165,03	
		VIIа	62206,52	2915,83	1974,08	295,58	57316,61	
		VIIб	62206,86	2915,83	1974,42	295,58	57316,61	
06-01-001-21	бутобетонных	**III**	**61392,89**	**3201,29**	**1919,09**	**281,85**	**56272,51**	**370,52**
		Iа	78984,31	4483,29	2051,63	394,51	72449,39	
		Iб	78076,83	3682,97	1968,07	324,15	72425,79	
		Iв	70936,05	3842,29	1995,96	338,18	65097,80	
		Iг	70936,62	3842,29	1996,53	338,18	65097,80	
		Iд	54233,06	3201,29	1929,67	281,85	49102,10	
		IIа	54222,19	3201,29	1919,09	281,85	49101,81	
		IIб	59911,92	3201,29	1894,78	281,85	54815,85	
		IIIа	57177,56	3201,29	1919,09	281,85	52057,18	
		IVа	64014,74	3201,29	1924,57	281,85	58888,88	
		IVб	64542,25	3682,97	1970,40	324,15	58888,88	
		V	57179,52	3201,29	1921,05	281,85	52057,18	
		VIа	63366,67	3201,29	1901,03	281,85	58264,35	
		VIб	56794,57	3201,29	1895,14	281,85	51698,14	
		VIв	53738,84	3201,29	1923,78	281,85	48613,77	
		VIг	56818,52	3201,29	1919,09	281,85	51698,14	
		VIд	53738,84	3201,29	1923,78	281,85	48613,77	
		VIе	56818,52	3201,29	1919,09	281,85	51698,14	
		VIIа	61055,60	3201,29	1894,78	281,85	55959,53	
		VIIб	61055,96	3201,29	1895,14	281,85	55959,53	
06-01-001-22	железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	**III**	**117060,36**	**3951,91**	**3727,50**	**387,53**	**109380,95**	**446,04**
		Iа	151796,84	5530,90	3937,72	542,31	142328,22	
		Iб	150636,26	4545,15	3806,18	445,65	142284,93	
		Iв	139052,02	4741,41	3851,93	464,92	130458,68	
		Iг	139068,49	4741,41	3868,40	464,92	130458,68	
		Iд	104918,58	3951,91	3758,00	387,53	97208,67	
		IIа	104884,10	3951,91	3727,50	387,53	97204,69	
		IIб	104863,99	3951,91	3681,47	387,53	97230,61	
		IIIа	106178,10	3951,91	3727,50	387,53	98498,69	
		IVа	121848,19	3951,91	3738,88	387,53	114157,40	
		IVб	122508,97	4545,15	3806,42	445,65	114157,40	
		V	106184,38	3951,91	3733,78	387,53	98498,69	
		VIа	122729,44	3951,91	3705,16	387,53	115072,37	
		VIб	106160,39	3951,91	3683,37	387,53	98525,11	
		VIв	100261,09	3951,91	3736,20	387,53	92572,98	
		VIг	106204,52	3951,91	3727,50	387,53	98525,11	
		VIд	100261,09	3951,91	3736,20	387,53	92572,98	
		VIе	106204,52	3951,91	3727,50	387,53	98525,11	
		VIIа	107762,18	3951,91	3681,47	387,53	100128,80	
		VIIб	107764,08	3951,91	3683,37	387,53	100128,80	
06-01-001-23	железобетонных при ширине по верху более 1000 мм	**III**	**115414,99**	**2864,62**	**3399,69**	**338,79**	**109150,68**	**323,32**
		Iа	149627,18	4009,17	3588,18	474,45	142029,83	
		Iб	148765,17	3294,63	3470,48	389,88	142000,06	
		Iв	137081,59	3436,89	3511,20	406,75	130133,50	
		Iг	137098,57	3436,89	3528,18	406,75	130133,50	
		Iд	103332,69	2864,62	3428,42	338,79	97039,65	
		IIа	103300,02	2864,62	3399,69	338,79	97035,71	
		IIб	103242,83	2864,62	3357,75	338,79	97020,46	
		IIIа	104528,11	2864,62	3399,69	338,79	98263,80	
		IVа	120247,22	2864,62	3409,86	338,79	113972,74	
		IVб	120737,26	3294,63	3469,89	389,88	113972,74	
		V	104534,14	2864,62	3405,72	338,79	98263,80	
		VIа	120903,05	2864,62	3380,71	338,79	114657,72	
		VIб	104438,37	2864,62	3359,58	338,79	98214,17	
		VIв	98636,60	2864,62	3407,30	338,79	92364,68	
		VIг	104478,48	2864,62	3399,69	338,79	98214,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	98636,60	2864,62	3407,30	338,79	92364,68	
		VIе	104478,48	2864,62	3399,69	338,79	98214,17	
		VIIа	106102,51	2864,62	3357,75	338,79	99880,14	
		VIIб	106104,34	2864,62	3359,58	338,79	99880,14	
Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи								
	Измеритель:	**100 м3 бетона и железобетона в деле**						
06-01-002-01	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы бетонных объемом до 50 м3	**III**	**67666,92**	**3835,49**	**2427,27**	**287,51**	**61404,16**	**432,90**
		Iа	91656,76	5367,96	2644,64	402,42	83644,16	
		Iб	90354,68	4411,25	2515,66	330,65	83427,77	
		Iв	81116,15	4601,73	2543,64	344,96	73970,78	
		Iг	81196,15	4601,73	2623,64	344,96	73970,78	
		Iд	60956,17	3835,49	2486,94	287,51	54633,74	
		IIа	60896,40	3835,49	2427,27	287,51	54633,64	
		IIб	69771,41	3835,49	2401,72	287,51	63534,20	
		IIIа	64075,27	3835,49	2427,27	287,51	57812,51	
		IVа	65730,29	3835,49	2435,04	287,51	59459,76	
		IVб	66365,29	4411,25	2494,28	330,65	59459,76	
		V	64092,90	3835,49	2444,90	287,51	57812,51	
		VIа	70399,62	3835,49	2463,38	287,51	64100,75	
		VIб	64509,40	3835,49	2405,51	287,51	58268,40	
		VIв	60003,46	3835,49	2429,07	287,51	53738,90	
		VIг	64531,16	3835,49	2427,27	287,51	58268,40	
		VIд	60003,46	3835,49	2429,07	287,51	53738,90	
		VIе	64531,16	3835,49	2427,27	287,51	58268,40	
		VIIа	64975,40	3835,49	2401,72	287,51	58738,19	
		VIIб	64979,19	3835,49	2405,51	287,51	58738,19	
	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы железобетонных объемом до							
06-01-002-02	100 м3	**III**	**83865,83**	**4287,89**	**2839,60**	**295,31**	**76738,34**	**483,96**
		Iа	112720,40	6001,10	3063,49	413,35	103655,81	
		Iб	111339,74	4931,55	2929,80	339,63	103478,39	
		Iв	101627,76	5144,49	2962,41	354,33	93520,86	
		Iг	101711,99	5144,49	3046,64	354,33	93520,86	
		Iд	77756,12	4287,89	2906,62	295,31	70561,61	
		IIа	77662,74	4287,89	2839,60	295,31	70535,25	
		IIб	78399,93	4287,89	2810,82	295,31	71301,22	
		IIIа	79134,48	4287,89	2839,60	295,31	72006,99	
		IVа	86691,62	4287,89	2851,03	295,31	79552,70	
		IVб	87394,22	4931,55	2909,97	339,63	79552,70	
		V	79153,21	4287,89	2858,33	295,31	72006,99	
		VIа	84733,96	4287,89	2877,24	295,31	77568,83	
		VIб	79128,34	4287,89	2815,17	295,31	72025,28	
		VIв	73193,11	4287,89	2844,54	295,31	66060,68	
		VIг	79152,77	4287,89	2839,60	295,31	72025,28	
		VIд	73193,11	4287,89	2844,54	295,31	66060,68	
		VIе	79152,77	4287,89	2839,60	295,31	72025,28	
		VIIа	80998,54	4287,89	2810,82	295,31	73899,83	
		VIIб	81002,89	4287,89	2815,17	295,31	73899,83	
06-01-002-03	200 м3	**III**	**80571,57**	**2812,70**	**2711,15**	**314,16**	**75047,72**	**317,46**
		Iа	108605,26	3936,50	2942,94	439,73	101725,82	
		Iб	107683,59	3234,92	2804,67	361,30	101644,00	
		Iв	97892,56	3374,60	2836,70	376,94	91681,26	
		Iг	97978,36	3374,60	2922,50	376,94	91681,26	
		Iд	74522,59	2812,70	2777,59	314,16	68932,30	
		IIа	74448,78	2812,70	2711,15	314,16	68924,93	
		IIб	74365,73	2812,70	2684,09	314,16	68868,94	
		IIIа	75919,47	2812,70	2711,15	314,16	70395,62	
		IVа	83756,28	2812,70	2721,60	314,16	78221,98	
		IVб	84240,62	3234,92	2783,72	361,30	78221,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	75938,39	2812,70	2730,07	314,16	70395,62	
		VIа	81612,34	2812,70	2750,67	314,16	76048,97	
		VIб	75848,13	2812,70	2688,26	314,16	70347,17	
		VIв	69829,14	2812,70	2715,18	314,16	64301,26	
		VIг	75871,02	2812,70	2711,15	314,16	70347,17	
		VIд	69829,14	2812,70	2715,18	314,16	64301,26	
		VIе	75871,02	2812,70	2711,15	314,16	70347,17	
		VIIа	77408,99	2812,70	2684,09	314,16	71912,20	
		VIIб	77413,16	2812,70	2688,26	314,16	71912,20	
06-01-002-04	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы железобетонных объемом более 200 м3	**III**	**75298,88**	**1907,91**	**2525,63**	**299,75**	**70865,34**	**215,34**
		Iа	102114,73	2670,22	2746,39	419,57	96698,12	
		Iб	101472,69	2194,31	2614,82	344,74	96663,56	
		Iв	91859,01	2289,06	2644,62	359,66	86925,33	
		Iг	91940,36	2289,06	2725,97	359,66	86925,33	
		Iд	69930,07	1907,91	2587,87	299,75	65434,29	
		IIа	69865,04	1907,91	2525,63	299,75	65431,50	
		IIб	69505,26	1907,91	2500,39	299,75	65096,96	
		IIIа	71343,65	1907,91	2525,63	299,75	66910,11	
		IVа	78419,40	1907,91	2534,96	299,75	73976,53	
		IVб	78765,35	2194,31	2594,51	344,74	73976,53	
		V	71361,53	1907,91	2543,51	299,75	66910,11	
		VIа	75782,39	1907,91	2563,19	299,75	71311,29	
		VIб	71230,12	1907,91	2504,25	299,75	66817,96	
		VIв	65192,85	1907,91	2528,93	299,75	60756,01	
		VIг	71251,50	1907,91	2525,63	299,75	66817,96	
		VIд	65192,85	1907,91	2528,93	299,75	60756,01	
		VIе	71251,50	1907,91	2525,63	299,75	66817,96	
		VIIа	72724,43	1907,91	2500,39	299,75	68316,13	
		VIIб	72728,29	1907,91	2504,25	299,75	68316,13	
06-01-002-05	Устройство фундаментов под доменные печи	**III**	**88948,65**	**3076,74**	**5163,31**	**421,34**	**80708,60**	**315,24**
		Iа	118673,69	4306,18	5488,31	589,94	108879,20	
		Iб	117236,67	3536,99	5291,96	484,84	108407,72	
		Iв	107639,62	3691,46	5349,48	505,48	98598,68	
		Iг	107766,86	3691,46	5476,72	505,48	98598,68	
		Iд	83227,53	3076,74	5275,58	421,34	74875,21	
		IIа	82845,80	3076,74	5163,31	421,34	74605,75	
		IIб	83582,09	3076,74	5113,67	421,34	75391,68	
		IIIа	84194,07	3076,74	5163,31	421,34	75954,02	
		IVа	92493,36	3076,74	5188,90	421,34	84227,72	
		IVб	93033,53	3536,99	5268,82	484,84	84227,72	
		V	84222,62	3076,74	5191,86	421,34	75954,02	
		VIа	90531,40	3076,74	5218,09	421,34	82236,57	
		VIб	83934,09	3076,74	5121,10	421,34	75736,25	
		VIв	78103,96	3076,74	5178,58	421,34	69848,64	
		VIг	83976,30	3076,74	5163,31	421,34	75736,25	
		VIд	78103,96	3076,74	5178,58	421,34	69848,64	
		VIе	83976,30	3076,74	5163,31	421,34	75736,25	
		VIIа	85701,07	3076,74	5113,67	421,34	77510,66	
		VIIб	85708,50	3076,74	5121,10	421,34	77510,66	
06-01-002-06	Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи	**III**	**75297,50**	**1815,52**	**2672,43**	**292,35**	**70809,55**	**193,14**
		Iа	93191,70	2541,72	2885,52	409,20	87764,46	
		Iб	92518,24	2087,84	2757,76	336,23	87672,64	
		Iв	77031,03	2178,62	2789,56	350,78	72062,85	
		Iг	77110,88	2178,62	2869,41	350,78	72062,85	
		Iд	67519,39	1815,52	2736,86	292,35	62967,01	
		IIа	67408,09	1815,52	2672,43	292,35	62920,14	
		IIб	76435,32	1815,52	2646,87	292,35	71972,93	
		IIIа	69715,66	1815,52	2672,43	292,35	65227,71	
		IVа	62244,17	1815,52	2684,29	292,35	57744,36	
		IVб	62572,35	2087,84	2740,15	336,23	57744,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	69733,32	1815,52	2690,09	292,35	65227,71	
		VIа	77687,51	1815,52	2709,52	292,35	73162,47	
		VIб	80575,37	1815,52	2650,90	292,35	76108,95	
		VIв	72009,25	1815,52	2678,24	292,35	67515,49	
		VIг	80596,90	1815,52	2672,43	292,35	76108,95	
		VIд	72009,25	1815,52	2678,24	292,35	67515,49	
		VIе	80596,90	1815,52	2672,43	292,35	76108,95	
		VIIа	87854,78	1815,52	2646,87	292,35	83392,39	
		VIIб	87858,81	1815,52	2650,90	292,35	83392,39	
Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения								
	Измеритель: **100 м3 бетона и железобетона в деле**							
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до							
06-01-005-01	5 м3	**III**	**68314,42**	**3733,23**	**3546,10**	**465,79**	**61035,09**	**441,28**
		Iа	91851,42	5224,76	3847,91	652,18	82778,75	
		Iб	90685,29	4293,65	3664,72	535,99	82726,92	
		Iв	81612,56	4478,99	3714,43	559,16	73419,14	
		Iг	81724,09	4478,99	3825,96	559,16	73419,14	
		Iд	61738,59	3733,23	3641,31	465,79	54364,05	
		IIа	61642,97	3733,23	3546,10	465,79	54363,64	
		IIб	69886,59	3733,23	3517,60	465,79	62635,76	
		IIIа	64833,47	3733,23	3546,10	465,79	57554,14	
		IVа	66663,30	3733,23	3568,31	465,79	59361,76	
		IVб	67301,36	4293,65	3645,95	535,99	59361,76	
		V	64858,30	3733,23	3570,93	465,79	57554,14	
		VIа	71135,85	3733,23	3604,56	465,79	63798,06	
		VIб	65111,13	3733,23	3523,20	465,79	57854,70	
		VIв	60669,02	3733,23	3559,95	465,79	53375,84	
		VIг	65134,03	3733,23	3546,10	465,79	57854,70	
		VIд	60669,02	3733,23	3559,95	465,79	53375,84	
		VIе	65134,03	3733,23	3546,10	465,79	57854,70	
		VIIа	65635,47	3733,23	3517,60	465,79	58384,64	
		VIIб	65641,07	3733,23	3523,20	465,79	58384,64	
06-01-005-02	25 м3	**III**	**64571,90**	**2728,86**	**2017,76**	**266,31**	**59825,28**	**322,56**
		Iа	87414,52	3819,11	2188,67	372,83	81406,74	
		Iб	86605,29	3138,51	2084,76	306,50	81382,02	
		Iв	77527,64	3273,98	2113,43	319,57	72140,23	
		Iг	77591,08	3273,98	2176,87	319,57	72140,23	
		Iд	58008,99	2728,86	2072,46	266,31	53207,67	
		IIа	57954,67	2728,86	2017,76	266,31	53208,05	
		IIб	65819,57	2728,86	2001,93	266,31	61088,78	
		IIIа	61202,18	2728,86	2017,76	266,31	56455,56	
		IVа	63082,62	2728,86	2030,92	266,31	58322,84	
		IVб	63535,94	3138,51	2074,59	306,50	58322,84	
		V	61216,32	2728,86	2031,90	266,31	56455,56	
		VIа	67398,40	2728,86	2051,44	266,31	62618,10	
		VIб	61436,85	2728,86	2005,13	266,31	56702,86	
		VIв	56957,47	2728,86	2026,15	266,31	52202,46	
		VIг	61449,48	2728,86	2017,76	266,31	56702,86	
		VIд	56957,47	2728,86	2026,15	266,31	52202,46	
		VIе	61449,48	2728,86	2017,76	266,31	56702,86	
		VIIа	61812,04	2728,86	2001,93	266,31	57081,25	
		VIIб	61815,24	2728,86	2005,13	266,31	57081,25	
06-01-005-03	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3	**III**	**62636,56**	**2112,97**	**1458,54**	**193,94**	**59065,05**	**249,76**
		Iа	85118,87	2957,16	1581,17	271,43	80580,54	
		Iб	84501,21	2430,16	1506,43	223,09	80564,62	
		Iв	75386,51	2535,06	1527,57	232,61	71323,88	
		Iг	75432,28	2535,06	1573,34	232,61	71323,88	
		Iд	56113,38	2112,97	1498,60	193,94	52501,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	56073,58	2112,97	1458,54	193,94	52502,07	
		IIб	63776,01	2112,97	1447,47	193,94	60215,57	
		IIIа	59317,78	2112,97	1458,54	193,94	55746,27	
		IVа	61218,91	2112,97	1468,59	193,94	57637,35	
		IVб	61567,14	2430,16	1499,63	223,09	57637,35	
		V	59328,00	2112,97	1468,76	193,94	55746,27	
		VIа	65414,84	2112,97	1483,26	193,94	61818,61	
		VIб	59535,92	2112,97	1449,81	193,94	55973,14	
		VIв	55021,41	2112,97	1465,14	193,94	51443,30	
		VIг	59544,65	2112,97	1458,54	193,94	55973,14	
		VIд	55021,41	2112,97	1465,14	193,94	51443,30	
		VIе	59544,65	2112,97	1458,54	193,94	55973,14	
		VIIа	59813,53	2112,97	1447,47	193,94	56253,09	
		VIIб	59815,87	2112,97	1449,81	193,94	56253,09	
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до								
06-01-005-04	5 м3	**III**	**83515,04**	**3837,46**	**2531,43**	**322,50**	**77146,15**	**453,60**
		Iа	111991,24	5370,62	2748,18	451,65	103872,44	
		Iб	110849,41	4413,53	2617,29	371,14	103818,59	
		Iв	101113,07	4604,04	2651,27	386,95	93857,76	
		Iг	101192,46	4604,04	2730,66	386,95	93857,76	
		Iд	77348,39	3837,46	2597,34	322,50	70913,59	
		IIа	77282,22	3837,46	2531,43	322,50	70913,33	
		IIб	77523,29	3837,46	2509,27	322,50	71176,56	
		IIIа	78722,65	3837,46	2531,43	322,50	72353,76	
		IVа	86533,56	3837,46	2545,36	322,50	80150,74	
		IVб	87166,32	4413,53	2602,05	371,14	80150,74	
		V	78740,32	3837,46	2549,10	322,50	72353,76	
		VIа	84671,57	3837,46	2571,20	322,50	78262,91	
		VIб	78693,61	3837,46	2513,26	322,50	72342,89	
		VIв	72751,85	3837,46	2539,40	322,50	66374,99	
		VIг	78711,78	3837,46	2531,43	322,50	72342,89	
		VIд	72751,85	3837,46	2539,40	322,50	66374,99	
		VIе	78711,78	3837,46	2531,43	322,50	72342,89	
		VIIа	80559,61	3837,46	2509,27	322,50	74212,88	
		VIIб	80563,60	3837,46	2513,26	322,50	74212,88	
06-01-005-05	25 м3	**III**	**83944,23**	**2871,99**	**2102,31**	**244,66**	**78969,93**	**342,72**
		Iа	112397,95	4020,11	2269,08	342,52	106108,76	
		Iб	111542,77	3303,82	2168,18	281,40	106070,77	
		Iв	101681,38	3447,76	2195,59	293,59	96038,03	
		Iг	101744,02	3447,76	2258,23	293,59	96038,03	
		Iд	77311,40	2871,99	2155,61	244,66	72283,80	
		IIа	77245,90	2871,99	2102,31	244,66	72271,60	
		IIб	77151,16	2871,99	2084,06	244,66	72195,11	
		IIIа	78738,97	2871,99	2102,31	244,66	73764,67	
		IVа	87277,44	2871,99	2114,27	244,66	82291,18	
		IVб	87751,91	3303,82	2156,91	281,40	82291,18	
		V	78752,94	2871,99	2116,28	244,66	73764,67	
		VIа	85534,68	2871,99	2133,45	244,66	80529,24	
		VIб	78629,99	2871,99	2087,32	244,66	73670,68	
		VIв	72679,44	2871,99	2109,48	244,66	67697,97	
		VIг	78644,98	2871,99	2102,31	244,66	73670,68	
		VIд	72679,44	2871,99	2109,48	244,66	67697,97	
		VIе	78644,98	2871,99	2102,31	244,66	73670,68	
		VIIа	80383,25	2871,99	2084,06	244,66	75427,20	
		VIIб	80386,51	2871,99	2087,32	244,66	75427,20	
06-01-005-06	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3	**III**	**93421,88**	**2337,01**	**2555,49**	**239,81**	**88529,38**	**278,88**
		Iа	123570,32	3271,26	2728,13	335,74	117570,93	
		Iб	122821,58	2688,40	2623,44	275,83	117509,74	
		Iв	112444,55	2805,53	2654,25	287,78	106984,77	
		Iг	112511,44	2805,53	2721,14	287,78	106984,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	85096,84	2337,01	2614,89	239,81	80144,94	
		IIа	84989,78	2337,01	2555,49	239,81	80097,28	
		IIб	84879,86	2337,01	2532,35	239,81	80010,50	
		IIIа	86468,31	2337,01	2555,49	239,81	81575,81	
		IVа	97322,58	2337,01	2569,76	239,81	92415,81	
		IVб	97716,53	2688,40	2612,32	275,83	92415,81	
		V	86483,34	2337,01	2570,52	239,81	81575,81	
		VIа	96390,30	2337,01	2586,62	239,81	91466,67	
		VIб	86273,23	2337,01	2536,16	239,81	81400,06	
		VIв	80349,63	2337,01	2564,42	239,81	75448,20	
		VIг	86292,56	2337,01	2555,49	239,81	81400,06	
		VIд	80349,63	2337,01	2564,42	239,81	75448,20	
		VIе	86292,56	2337,01	2555,49	239,81	81400,06	
		VIIа	88010,57	2337,01	2532,35	239,81	83141,21	
		VIIб	88014,38	2337,01	2536,16	239,81	83141,21	
	Дополнительные затраты на устройство							
06-01-005-07	колодцев для анкерных болтов	**III**	**872,50**	**574,47**	**27,32**	**2,85**	**270,71**	**66,49**
		Iа	1171,33	804,53	29,78	3,99	337,02	
		Iб	1007,59	660,91	28,34	3,28	318,34	
		Iв	1029,23	689,50	28,64	3,42	311,09	
		Iг	1030,64	689,50	30,05	3,42	311,09	
		Iд	869,65	574,47	28,38	2,85	266,80	
		IIа	868,59	574,47	27,32	2,85	266,80	
		IIб	929,36	574,47	27,18	2,85	327,71	
		IIIа	860,82	574,47	27,32	2,85	259,03	
		IVа	859,49	574,47	27,50	2,85	257,52	
		IVб	946,46	660,91	28,03	3,28	257,52	
		V	861,12	574,47	27,62	2,85	259,03	
		VIа	885,07	574,47	28,20	2,85	282,40	
		VIб	868,42	574,47	27,23	2,85	266,72	
		VIв	887,28	574,47	27,40	2,85	285,41	
		VIг	868,51	574,47	27,32	2,85	266,72	
		VIд	887,28	574,47	27,40	2,85	285,41	
		VIе	868,51	574,47	27,32	2,85	266,72	
		VIIа	895,99	574,47	27,18	2,85	294,34	
		VIIб	896,04	574,47	27,23	2,85	294,34	
06-01-005-08	сложных фундаментов	**III**	**9241,58**	**1825,95**	**585,75**	**60,65**	**6829,88**	**194,25**
		Iа	11245,09	2556,33	633,45	84,86	8055,31	
		Iб	10743,69	2099,84	605,11	69,77	8038,74	
		Iв	10490,18	2191,14	612,87	72,78	7686,17	
		Iг	10509,19	2191,14	631,88	72,78	7686,17	
		Iд	8117,79	1825,95	601,66	60,65	5690,18	
		IIа	8102,00	1825,95	585,75	60,65	5690,30	
		IIб	8403,23	1825,95	579,07	60,65	5998,21	
		IIIа	8075,96	1825,95	585,75	60,65	5664,26	
		IVа	9396,68	1825,95	589,02	60,65	6981,71	
		IVб	9682,52	2099,84	600,97	69,77	6981,71	
		V	8080,53	1825,95	590,32	60,65	5664,26	
		VIа	10123,09	1825,95	594,62	60,65	7702,52	
		VIб	8113,40	1825,95	580,30	60,65	5707,15	
		VIв	8168,20	1825,95	587,34	60,65	5754,91	
		VIг	8118,85	1825,95	585,75	60,65	5707,15	
		VIд	8168,20	1825,95	587,34	60,65	5754,91	
		VIе	8118,85	1825,95	585,75	60,65	5707,15	
		VIIа	8260,32	1825,95	579,07	60,65	5855,30	
		VIIб	8261,55	1825,95	580,30	60,65	5855,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами								
	Измеритель:	**100 м3 железобетона в деле**						
	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках							
06-01-006-01	загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3	**III**	**90471,73**	**2072,44**	**2857,33**	**182,52**	**85541,96**	**233,91**
		Ia	119156,10	2900,48	2990,33	255,53	113265,29	
		Iб	118122,06	2383,54	2864,06	209,97	112874,46	
		Iв	107423,58	2486,46	2897,32	219,02	102039,80	
		Iг	107571,89	2486,46	3045,63	219,02	102039,80	
		Iд	80182,17	2072,44	2892,85	182,52	75216,88	
		IIa	79954,42	2072,44	2775,20	182,52	75106,78	
		IIб	89802,87	2072,44	2753,50	182,52	84976,93	
		IIIa	83243,41	2072,44	2775,20	182,52	78395,77	
		IVa	89449,99	2072,44	2799,24	182,52	84578,31	
		IVб	89797,71	2383,54	2835,86	209,97	84578,31	
		V	83274,84	2072,44	2806,63	182,52	78395,77	
		VIa	96483,85	2072,44	2864,76	182,52	91546,65	
		VIб	83643,27	2072,44	2760,64	182,52	78810,19	
		VIв	78945,61	2072,44	2788,73	182,52	74084,44	
		VIг	83657,83	2072,44	2775,20	182,52	78810,19	
		VIд	78945,61	2072,44	2788,73	182,52	74084,44	
		VIe	83657,83	2072,44	2775,20	182,52	78810,19	
		VIIa	84189,01	2072,44	2753,50	182,52	79363,07	
		VIIб	84196,15	2072,44	2760,64	182,52	79363,07	
06-01-006-02	роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м3	**III**	**95887,20**	**2703,19**	**2995,70**	**192,92**	**90188,31**	**305,10**
		Ia	125548,55	3783,24	3142,12	270,08	118623,19	
		Iб	124319,47	3108,97	3008,32	221,92	118202,18	
		Iв	113470,71	3243,21	3042,36	231,50	107185,14	
		Iг	113623,98	3243,21	3195,63	231,50	107185,14	
		Iд	85040,01	2703,19	3033,87	192,92	79302,95	
		IIa	84809,80	2703,19	2913,57	192,92	79193,04	
		IIб	95085,22	2703,19	2889,37	192,92	89492,66	
		IIIa	88007,63	2703,19	2913,57	192,92	82390,87	
		IVa	94846,19	2703,19	2937,06	192,92	89205,94	
		IVб	95292,63	3108,97	2977,72	221,92	89205,94	
		V	88040,18	2703,19	2946,12	192,92	82390,87	
		VIa	102283,10	2703,19	3004,48	192,92	96575,43	
		VIб	88466,00	2703,19	2896,76	192,92	82866,05	
		VIв	83870,08	2703,19	2926,15	192,92	78240,74	
		VIг	88482,81	2703,19	2913,57	192,92	82866,05	
		VIд	83870,08	2703,19	2926,15	192,92	78240,74	
		VIe	88482,81	2703,19	2913,57	192,92	82866,05	
		VIIa	89256,20	2703,19	2889,37	192,92	83663,64	
		VIIб	89263,59	2703,19	2896,76	192,92	83663,64	
06-01-006-03	резки	**III**	**105202,28**	**2362,78**	**2806,57**	**151,88**	**100032,93**	**266,68**
		Ia	136654,54	3306,83	2944,87	212,63	130402,84	
		Iб	135542,08	2717,47	2817,80	174,71	130006,81	
		Iв	124032,83	2834,81	2845,27	182,25	118352,75	
		Iг	124182,51	2834,81	2994,95	182,25	118352,75	
		Iд	92408,89	2362,78	2835,96	151,88	87210,15	
		IIa	92187,29	2362,78	2724,44	151,88	87100,07	
		IIб	102311,90	2362,78	2698,31	151,88	97250,81	
		IIIa	95378,51	2362,78	2724,44	151,88	90291,29	
		IVa	104718,64	2362,78	2741,88	151,88	99613,98	
		IVб	105114,22	2717,47	2782,77	174,71	99613,98	
		V	95410,04	2362,78	2755,97	151,88	90291,29	
		VIa	113033,08	2362,78	2809,91	151,88	107860,39	
		VIб	95798,65	2362,78	2705,28	151,88	90730,59	
		VIв	91254,09	2362,78	2731,34	151,88	86159,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	95817,81	2362,78	2724,44	151,88	90730,59	
		VIд	91254,09	2362,78	2731,34	151,88	86159,97	
		VIe	95817,81	2362,78	2724,44	151,88	90730,59	
		VIIа	96532,42	2362,78	2698,31	151,88	91471,33	
		VIIб	96539,39	2362,78	2705,28	151,88	91471,33	
06-01-006-04	выгрузки печей объемом до 500 м3	**III**	**97270,33**	**3263,85**	**2796,17**	**149,18**	**91210,31**	**368,38**
		Iа	127229,15	4567,91	2930,37	208,85	119730,87	
		Iб	125840,04	3753,79	2805,48	171,61	119280,77	
		Iв	115035,67	3915,88	2833,78	179,01	108286,01	
		Iг	115184,31	3915,88	2982,42	179,01	108286,01	
		Iд	86420,72	3263,85	2826,25	149,18	80330,62	
		IIа	86198,79	3263,85	2714,04	149,18	80220,90	
		IIб	96800,93	3263,85	2688,20	149,18	90848,88	
		IIIа	89355,54	3263,85	2714,04	149,18	83377,65	
		IVа	96085,72	3263,85	2732,64	149,18	90089,23	
		IVб	96614,76	3753,79	2771,74	171,61	90089,23	
		V	89387,03	3263,85	2745,53	149,18	83377,65	
		VIа	103663,72	3263,85	2799,49	149,18	97600,38	
		VIб	89866,86	3263,85	2695,29	149,18	83907,72	
		VIв	85287,62	3263,85	2722,05	149,18	79301,72	
		VIг	89885,61	3263,85	2714,04	149,18	83907,72	
		VIд	85287,62	3263,85	2722,05	149,18	79301,72	
		VIe	89885,61	3263,85	2714,04	149,18	83907,72	
		VIIа	90817,82	3263,85	2688,20	149,18	84865,77	
		VIIб	90824,91	3263,85	2695,29	149,18	84865,77	
06-01-006-05	выгрузки печей объемом до 1500 м3	**III**	**84243,59**	**1852,18**	**2598,51**	**148,10**	**79792,90**	**209,05**
		Iа	111745,11	2592,22	2709,88	207,33	106443,01	
		Iб	110788,44	2130,22	2596,81	170,36	106061,41	
		Iв	100377,20	2222,20	2626,28	177,71	95528,72	
		Iг	100517,50	2222,20	2766,58	177,71	95528,72	
		Iд	74968,25	1852,18	2626,96	148,10	70489,11	
		IIа	74747,49	1852,18	2516,39	148,10	70378,92	
		IIб	84483,38	1852,18	2496,66	148,10	80134,54	
		IIIа	78049,62	1852,18	2516,39	148,10	73681,05	
		IVа	83012,01	1852,18	2538,62	148,10	78621,21	
		IVб	83321,19	2130,22	2569,76	170,36	78621,21	
		V	78079,25	1852,18	2546,02	148,10	73681,05	
		VIа	89441,53	1852,18	2601,63	148,10	84987,72	
		VIб	78431,19	1852,18	2503,39	148,10	74075,62	
		VIв	73720,22	1852,18	2528,71	148,10	69339,33	
		VIг	78444,19	1852,18	2516,39	148,10	74075,62	
		VIд	73720,22	1852,18	2528,71	148,10	69339,33	
		VIe	78444,19	1852,18	2516,39	148,10	74075,62	
		VIIа	78920,27	1852,18	2496,66	148,10	74571,43	
		VIIб	78927,00	1852,18	2503,39	148,10	74571,43	
06-01-006-06	выгрузки печей объемом более 1500 м3, черновой и чистовой клетей	**III**	**79098,46**	**1686,77**	**2496,98**	**140,67**	**74914,71**	**190,38**
		Iа	105597,08	2360,71	2597,72	196,94	100638,65	
		Iб	104692,97	1939,97	2490,55	161,82	100262,45	
		Iв	94533,00	2023,74	2519,71	168,80	89989,55	
		Iг	94669,46	2023,74	2656,17	168,80	89989,55	
		Iд	70712,86	1686,77	2523,73	140,67	66502,36	
		IIа	70493,80	1686,77	2414,85	140,67	66392,18	
		IIб	80198,06	1686,77	2397,08	140,67	76114,21	
		IIIа	73811,21	1686,77	2414,85	140,67	69709,59	
		IVа	77647,70	1686,77	2437,82	140,67	73523,11	
		IVб	77928,70	1939,97	2465,62	161,82	73523,11	
		V	73840,01	1686,77	2443,65	140,67	69709,59	
		VIа	83601,98	1686,77	2499,17	140,67	79416,04	
		VIб	74187,94	1686,77	2403,65	140,67	70097,52	
		VIв	69468,03	1686,77	2428,20	140,67	65353,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	74199,14	1686,77	2414,85	140,67	70097,52	
		VIд	69468,03	1686,77	2428,20	140,67	65353,06	
		VIе	74199,14	1686,77	2414,85	140,67	70097,52	
		VIIа	74654,41	1686,77	2397,08	140,67	70570,56	
		VIIб	74660,98	1686,77	2403,65	140,67	70570,56	
06-01-006-07	упаковки объемом до 200 м3, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3	**III**	**89986,95**	**2993,53**	**2713,96**	**149,45**	**84279,46**	**337,87**
		Iа	118557,54	4189,59	2838,15	209,22	111529,80	
		Iб	117260,15	3442,90	2718,39	171,92	111098,86	
		Iв	106768,56	3591,56	2747,40	179,33	100429,60	
		Iг	106913,59	3591,56	2892,43	179,33	100429,60	
		Iд	80333,12	2993,53	2743,58	149,45	74596,01	
		IIа	80111,53	2993,53	2631,83	149,45	74486,17	
		IIб	90530,24	2993,53	2608,72	149,45	84927,99	
		IIIа	83294,81	2993,53	2631,83	149,45	77669,45	
		IVа	88576,52	2993,53	2652,23	149,45	82930,76	
		IVб	89061,40	3442,90	2687,74	171,92	82930,76	
		V	83325,52	2993,53	2662,54	149,45	77669,45	
		VIа	95420,71	2993,53	2717,32	149,45	89709,86	
		VIб	83771,11	2993,53	2615,67	149,45	78161,91	
		VIв	79196,12	2993,53	2641,92	149,45	73560,67	
		VIг	83787,27	2993,53	2631,83	149,45	78161,91	
		VIд	79196,12	2993,53	2641,92	149,45	73560,67	
		VIе	83787,27	2993,53	2631,83	149,45	78161,91	
		VIIа	84629,12	2993,53	2608,72	149,45	79026,87	
		VIIб	84636,07	2993,53	2615,67	149,45	79026,87	

Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами

Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**

Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках

06-01-007-01	загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3	**III**	**77436,31**	**2939,47**	**3236,98**	**228,15**	**71259,86**	**327,70**
		Iа	104026,30	4115,91	3404,27	319,41	96506,12	
		Iб	102525,73	3381,86	3257,65	262,46	95886,22	
		Iв	92887,65	3526,05	3295,23	273,78	86066,37	
		Iг	93048,38	3526,05	3455,96	273,78	86066,37	
		Iд	70766,13	2939,47	3281,66	228,15	64545,00	
		IIа	70474,63	2939,47	3154,85	228,15	64380,31	
		IIб	81268,16	2939,47	3129,16	228,15	75199,53	
		IIIа	73609,78	2939,47	3154,85	228,15	67515,46	
		IVа	75546,68	2939,47	3180,01	228,15	69427,20	
		IVб	76035,13	3381,86	3226,07	262,46	69427,20	
		V	73643,92	2939,47	3188,99	228,15	67515,46	
		VIа	80846,76	2939,47	3249,94	228,15	74657,35	
		VIб	74067,90	2939,47	3136,87	228,15	67991,56	
		VIв	69470,73	2939,47	3168,59	228,15	63362,67	
		VIг	74085,88	2939,47	3154,85	228,15	67991,56	
		VIд	69470,73	2939,47	3168,59	228,15	63362,67	
		VIе	74085,88	2939,47	3154,85	228,15	67991,56	
		VIIа	74616,72	2939,47	3129,16	228,15	68548,09	
		VIIб	74624,43	2939,47	3136,87	228,15	68548,09	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(201-9340)	*Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)*						*(П)*	
06-01-007-02	черновой и листовой клетей	**III**	**77210,02**	**2006,95**	**2902,20**	**186,84**	**72300,87**	**223,74**
		Iа	103766,25	2810,17	3040,55	261,58	97915,53	
		Iб	102546,65	2309,00	2911,30	214,94	97326,35	
		Iв	92821,95	2407,44	2944,56	224,21	87469,95	
		Iг	92972,03	2407,44	3094,64	224,21	87469,95	
		Iд	70378,88	2006,95	2938,29	186,84	65433,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	70120,15	2006,95	2820,07	186,84	65293,13	
		IIб	80529,13	2006,95	2797,56	186,84	75724,62	
		IIIа	73174,84	2006,95	2820,07	186,84	68347,82	
		IVа	75633,76	2006,95	2843,61	186,84	70783,20	
		IVб	75974,22	2309,00	2882,02	214,94	70783,20	
		V	73206,61	2006,95	2851,84	186,84	68347,82	
		VIа	80765,50	2006,95	2910,03	186,84	75848,52	
		VIб	73616,60	2006,95	2804,73	186,84	68804,92	
		VIв	69036,79	2006,95	2833,00	186,84	64196,84	
		VIг	73631,94	2006,95	2820,07	186,84	68804,92	
		VIд	69036,79	2006,95	2833,00	186,84	64196,84	
		VIе	73631,94	2006,95	2820,07	186,84	68804,92	
		VIIа	73833,90	2006,95	2797,56	186,84	69029,39	
		VIIб	73841,07	2006,95	2804,73	186,84	69029,39	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(201-9340)	*Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)*						*(П)*	
Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на колоннах диаметром до							
06-01-008-01	18 м	**III**	**227123,93**	**10069,66**	**12129,76**	**859,82**	**204924,51**	**1071,24**
		Iа	283372,45	14097,52	12729,79	1203,74	256545,14	
		Iб	279894,60	11580,10	12185,31	989,11	256129,19	
		Iв	263477,25	12083,59	12330,21	1031,78	239063,45	
		Iг	264087,62	12083,59	12940,58	1031,78	239063,45	
		Iд	197615,13	10069,66	12294,45	859,82	175251,02	
		IIа	197129,55	10069,66	11806,81	859,82	175253,08	
		IIб	199391,37	10069,66	11717,72	859,82	177603,99	
		IIIа	198236,32	10069,66	11806,81	859,82	176359,85	
		IVа	235008,78	10069,66	11908,75	859,82	213030,37	
		IVб	236682,79	11580,10	12072,32	989,11	213030,37	
		V	198365,59	10069,66	11936,08	859,82	176359,85	
		VIа	246575,67	10069,66	12175,65	859,82	224330,36	
		VIб	198501,05	10069,66	11746,88	859,82	176684,51	
		VIв	192706,56	10069,66	11865,68	859,82	170771,22	
		VIг	198560,98	10069,66	11806,81	859,82	176684,51	
		VIд	192706,56	10069,66	11865,68	859,82	170771,22	
		VIе	198560,98	10069,66	11806,81	859,82	176684,51	
		VIIа	201005,87	10069,66	11717,72	859,82	179218,49	
		VIIб	201035,03	10069,66	11746,88	859,82	179218,49	
06-01-008-02	30 м	**III**	**166831,64**	**6936,17**	**8923,17**	**625,73**	**150972,30**	**737,89**
		Iа	211121,35	9710,63	9355,08	876,02	192055,64	
		Iб	208871,46	7976,59	8957,12	719,82	191937,75	
		Iв	195231,00	8323,40	9064,82	750,87	177842,78	
		Iг	195682,57	8323,40	9516,39	750,87	177842,78	
		Iд	146799,75	6936,17	9043,54	625,73	130820,04	
		IIа	146439,21	6936,17	8680,96	625,73	130822,08	
		IIб	146866,16	6936,17	8616,57	625,73	131313,42	
		IIIа	147748,67	6936,17	8680,96	625,73	132131,54	
		IVа	173191,90	6936,17	8758,15	625,73	157497,58	
		IVб	174349,38	7976,59	8875,21	719,82	157497,58	
		V	147844,38	6936,17	8776,67	625,73	132131,54	
		VIа	178834,49	6936,17	8955,58	625,73	162942,74	
		VIб	147739,69	6936,17	8638,27	625,73	132165,25	
		VIв	141845,12	6936,17	8726,22	625,73	126182,73	
		VIг	147782,38	6936,17	8680,96	625,73	132165,25	
		VIд	141845,12	6936,17	8726,22	625,73	126182,73	
		VIе	147782,38	6936,17	8680,96	625,73	132165,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	149644,97	6936,17	8616,57	625,73	134092,23	
		VIIб	149666,67	6936,17	8638,27	625,73	134092,23	
06-01-008-03	50 м	**III**	**176042,32**	**6043,92**	**8610,47**	**586,71**	**161387,93**	**642,97**
		Iа	221912,67	8461,49	9014,14	821,39	204437,04	
		Iб	219927,04	6950,51	8633,02	674,93	204343,51	
		Iв	205710,27	7252,70	8737,05	704,05	189720,52	
		Iг	206151,69	7252,70	9178,47	704,05	189720,52	
		Iд	153966,63	6043,92	8723,23	586,71	139199,48	
		IIа	153613,96	6043,92	8368,27	586,71	139201,77	
		IIб	153835,68	6043,92	8306,95	586,71	139484,81	
		IIIа	154959,74	6043,92	8368,27	586,71	140547,55	
		IVа	182988,82	6043,92	8444,42	586,71	168500,48	
		IVб	184004,71	6950,51	8553,72	674,93	168500,48	
		V	155053,24	6043,92	8461,77	586,71	140547,55	
		VIа	189736,41	6043,92	8638,21	586,71	175054,28	
		VIб	154935,20	6043,92	8328,20	586,71	140563,08	
		VIв	149012,43	6043,92	8413,22	586,71	134555,29	
		VIг	154975,27	6043,92	8368,27	586,71	140563,08	
		VIд	149012,43	6043,92	8413,22	586,71	134555,29	
		VIе	154975,27	6043,92	8368,27	586,71	140563,08	
		VIIа	156828,28	6043,92	8306,95	586,71	142477,41	
		VIIб	156849,53	6043,92	8328,20	586,71	142477,41	
06-01-008-04	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на грунте диаметром до 50 м	**III**	**136062,07**	**6957,41**	**6704,19**	**451,85**	**122400,47**	**740,15**
		Iа	174869,77	9740,37	7017,39	632,58	158112,01	
		Iб	172626,71	8001,02	6721,55	519,79	157904,14	
		Iв	160467,48	8348,89	6802,62	542,21	145315,97	
		Iг	160810,54	8348,89	7145,68	542,21	145315,97	
		Iд	121493,90	6957,41	6791,93	451,85	107744,56	
		IIа	121219,82	6957,41	6515,81	451,85	107746,60	
		IIб	122289,17	6957,41	6467,29	451,85	108864,47	
		IIIа	122508,72	6957,41	6515,81	451,85	109035,50	
		IVа	140733,80	6957,41	6575,10	451,85	127201,29	
		IVб	141862,11	8001,02	6659,80	519,79	127201,29	
		V	122581,55	6957,41	6588,64	451,85	109035,50	
		VIа	143606,09	6957,41	6725,14	451,85	129923,54	
		VIб	122580,04	6957,41	6483,94	451,85	109138,69	
		VIв	116700,18	6957,41	6550,74	451,85	103192,03	
		VIг	122611,91	6957,41	6515,81	451,85	109138,69	
		VIд	116700,18	6957,41	6550,74	451,85	103192,03	
		VIе	122611,91	6957,41	6515,81	451,85	109138,69	
		VIIа	124647,23	6957,41	6467,29	451,85	111222,53	
		VIIб	124663,88	6957,41	6483,94	451,85	111222,53	
Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности								
	Измеритель:	**100 м3 железобетона в деле**						
	Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под							
06-01-009-01	окорочный барабан	**III**	**86395,49**	**3242,23**	**6383,52**	**417,96**	**76769,74**	**365,94**
		Iа	113646,53	4537,66	6640,88	585,14	102467,99	
		Iб	112520,51	3728,93	6368,10	480,81	102423,48	
		Iв	102086,77	3889,94	6450,13	501,55	91746,70	
		Iг	102425,93	3889,94	6789,29	501,55	91746,70	
		Iд	80167,26	3242,23	6462,18	417,96	70462,85	
		IIа	79886,77	3242,23	6181,68	417,96	70462,86	
		IIб	84843,17	3242,23	6143,40	417,96	75457,54	
		IIIа	79982,58	3242,23	6181,68	417,96	70558,67	
		IVа	90452,30	3242,23	6248,13	417,96	80961,94	
		IVб	91006,16	3728,93	6315,29	480,81	80961,94	
		V	80054,30	3242,23	6253,40	417,96	70558,67	
		VIа	91297,59	3242,23	6397,84	417,96	81657,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	80226,38	3242,23	6159,90	417,96	70824,25	
		VIв	75451,95	3242,23	6224,24	417,96	65985,48	
		VIг	80248,16	3242,23	6181,68	417,96	70824,25	
		VIд	75451,95	3242,23	6224,24	417,96	65985,48	
		VIе	80248,16	3242,23	6181,68	417,96	70824,25	
		VIIа	82554,81	3242,23	6143,40	417,96	73169,18	
		VIIб	82571,31	3242,23	6159,90	417,96	73169,18	
06-01-009-02	сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины	**III**	**135518,20**	**5747,13**	**8208,92**	**553,23**	**121562,15**	**648,66**
		Iа	172207,11	8043,38	8569,51	774,52	155594,22	
		Iб	170398,79	6609,85	8212,45	636,42	155576,49	
		Iв	157731,61	6895,26	8315,34	663,88	142521,01	
		Iг	158157,58	6895,26	8741,31	663,88	142521,01	
		Iд	121068,39	5747,13	8315,01	553,23	107006,25	
		IIа	120720,09	5747,13	7966,71	553,23	107006,25	
		IIб	126130,35	5747,13	7912,61	553,23	112470,61	
		IIIа	120789,32	5747,13	7966,71	553,23	107075,48	
		IVа	141480,81	5747,13	8045,87	553,23	127687,81	
		IVб	142439,17	6609,85	8141,51	636,42	127687,81	
		V	120879,63	5747,13	8057,02	553,23	107075,48	
		VIа	146900,79	5747,13	8232,61	553,23	132921,05	
		VIб	121059,49	5747,13	7933,33	553,23	107379,03	
		VIв	116382,42	5747,13	8015,73	553,23	102619,56	
		VIг	121092,87	5747,13	7966,71	553,23	107379,03	
		VIд	116382,42	5747,13	8015,73	553,23	102619,56	
		VIе	121092,87	5747,13	7966,71	553,23	107379,03	
		VIIа	123706,82	5747,13	7912,61	553,23	110047,08	
		VIIб	123727,54	5747,13	7933,33	553,23	110047,08	
	Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до							
06-01-009-03	120 мм	**III**	**193114,15**	**18121,36**	**19562,54**	**1389,83**	**155430,25**	**2045,30**
		Iа	242908,35	25361,72	20452,71	1945,76	197093,92	
		Iб	235127,55	20841,61	19603,24	1598,81	194682,70	
		Iв	223146,66	21741,54	19857,06	1667,79	181548,06	
		Iг	224129,88	21741,54	20840,28	1667,79	181548,06	
		Iд	179910,23	18121,36	19840,56	1389,83	141948,31	
		IIа	179096,00	18121,36	19024,30	1389,83	141950,34	
		IIб	193040,42	18121,36	18894,64	1389,83	156024,42	
		IIIа	177699,90	18121,36	19024,30	1389,83	140554,24	
		IVа	192431,64	18121,36	19217,06	1389,83	155093,22	
		IVб	195381,96	20841,61	19447,13	1598,81	155093,22	
		V	177910,13	18121,36	19234,53	1389,83	140554,24	
		VIа	199008,08	18121,36	19637,89	1389,83	161248,83	
		VIб	179773,70	18121,36	18943,76	1389,83	142708,58	
		VIв	175297,45	18121,36	19146,42	1389,83	138029,67	
		VIг	179854,24	18121,36	19024,30	1389,83	142708,58	
		VIд	175297,45	18121,36	19146,42	1389,83	138029,67	
		VIе	179854,24	18121,36	19024,30	1389,83	142708,58	
		VIIа	186701,09	18121,36	18894,64	1389,83	149685,09	
		VIIб	186750,21	18121,36	18943,76	1389,83	149685,09	
06-01-009-04	200 мм	**III**	**155999,37**	**11817,47**	**17498,22**	**1159,25**	**126683,68**	**1333,80**
		Iа	197264,40	16539,12	18222,53	1622,94	162502,75	
		Iб	192899,57	13591,42	17472,72	1333,56	161835,43	
		Iв	181095,19	14178,29	17697,44	1391,09	149219,46	
		Iг	182014,48	14178,29	18616,73	1391,09	149219,46	
		Iд	142956,41	11817,47	17720,20	1159,25	113418,74	
		IIа	142198,22	11817,47	16959,98	1159,25	113420,77	
		IIб	148813,73	11817,47	16851,74	1159,25	120144,52	
		IIIа	142712,15	11817,47	16959,98	1159,25	113934,70	
		IVа	157688,07	11817,47	17139,42	1159,25	128731,18	
		IVб	159650,82	13591,42	17328,22	1333,56	128731,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	142907,05	11817,47	17154,88	1159,25	113934,70	
		VIа	161324,51	11817,47	17542,59	1159,25	131964,45	
		VIб	143600,65	11817,47	16896,74	1159,25	114886,44	
		VIв	138163,48	11817,47	17074,36	1159,25	109271,65	
		VIг	143663,89	11817,47	16959,98	1159,25	114886,44	
		VIд	138163,48	11817,47	17074,36	1159,25	109271,65	
		VIе	143663,89	11817,47	16959,98	1159,25	114886,44	
		VIIа	147685,66	11817,47	16851,74	1159,25	119016,45	
		VIIб	147730,66	11817,47	16896,74	1159,25	119016,45	
06-01-009-05	Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения	**III**	**124966,94**	**6337,47**	**12719,11**	**980,10**	**105910,36**	**715,29**
		Iа	160560,25	8869,60	13320,67	1372,14	138369,98	
		Iб	158344,57	7288,81	12760,20	1127,48	138295,56	
		Iв	147190,13	7603,53	12928,40	1176,12	126658,20	
		Iг	147819,30	7603,53	13557,57	1176,12	126658,20	
		Iд	113362,68	6337,47	12908,12	980,10	94117,09	
		IIа	112839,44	6337,47	12382,71	980,10	94119,26	
		IIб	112738,92	6337,47	12304,20	980,10	94097,25	
		IIIа	114204,39	6337,47	12382,71	980,10	95484,21	
		IVа	129382,25	6337,47	12509,31	980,10	110535,47	
		IVб	130488,66	7288,81	12664,38	1127,48	110535,47	
		V	114338,28	6337,47	12516,60	980,10	95484,21	
		VIа	130455,74	6337,47	12778,53	980,10	111339,74	
		VIб	114089,32	6337,47	12335,06	980,10	95416,79	
		VIв	108281,87	6337,47	12464,65	980,10	89479,75	
		VIг	114136,97	6337,47	12382,71	980,10	95416,79	
		VIд	108281,87	6337,47	12464,65	980,10	89479,75	
		VIе	114136,97	6337,47	12382,71	980,10	95416,79	
		VIIа	115812,29	6337,47	12304,20	980,10	97170,62	
		VIIб	115843,15	6337,47	12335,06	980,10	97170,62	

Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

Измеритель: **100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков**

06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	**III**	**2153,01**	**811,48**	**40,85**	**3,66**	**1300,68**	**95,92**
		Iа	2701,54	1135,69	44,87	5,12	1520,98	
		Iб	2449,19	933,30	42,58	4,21	1473,31	
		Iв	2428,50	973,59	42,86	4,39	1412,05	
		Iг	2430,48	973,59	44,84	4,39	1412,05	
		Iд	2078,64	811,48	42,09	3,66	1225,07	
		IIа	2077,50	811,48	40,85	3,66	1225,17	
		IIб	2486,61	811,48	40,41	3,66	1634,72	
		IIIа	2048,23	811,48	40,85	3,66	1195,90	
		IVа	1974,55	811,48	40,86	3,66	1122,21	
		IVб	2097,42	933,30	41,91	4,21	1122,21	
		V	2048,64	811,48	41,26	3,66	1195,90	
		VIа	2201,10	811,48	41,84	3,66	1347,78	
		VIб	2103,03	811,48	40,47	3,66	1251,08	
		VIв	2146,79	811,48	40,72	3,66	1294,59	
		VIг	2103,41	811,48	40,85	3,66	1251,08	
		VIд	2146,79	811,48	40,72	3,66	1294,59	
		VIе	2103,41	811,48	40,85	3,66	1251,08	
		VIIа	2268,06	811,48	40,41	3,66	1416,17	
		VIIб	2268,12	811,48	40,47	3,66	1416,17	

Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм

Измеритель: **100 м2 подливки под оборудование**

06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	**III**	**1957,99**	**410,65**	**14,54**	**1,08**	**1532,80**	**45,78**
		Iа	2678,09	575,00	15,96	1,51	2087,13	
		Iб	2560,65	472,45	15,15	1,24	2073,05	
		Iв	2351,69	492,59	15,25	1,30	1843,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	2352,26	492,59	15,82	1,30	1843,85	
		Iд	1796,25	410,65	14,86	1,08	1370,74	
		IIа	1795,93	410,65	14,54	1,08	1370,74	
		IIб	2038,36	410,65	14,29	1,08	1613,42	
		IIIа	1867,84	410,65	14,54	1,08	1442,65	
		IVа	1897,92	410,65	14,49	1,08	1472,78	
		IVб	1960,13	472,45	14,90	1,24	1472,78	
		V	1867,96	410,65	14,66	1,08	1442,65	
		VIа	2031,25	410,65	14,72	1,08	1605,88	
		VIб	1881,12	410,65	14,31	1,08	1456,16	
		VIв	1776,46	410,65	14,45	1,08	1351,36	
		VIг	1881,35	410,65	14,54	1,08	1456,16	
		VIд	1776,46	410,65	14,45	1,08	1351,36	
		VIе	1881,35	410,65	14,54	1,08	1456,16	
		VIIа	1903,45	410,65	14,29	1,08	1478,51	
		VIIб	1903,47	410,65	14,31	1,08	1478,51	
06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	**III**	**846,74**	**117,33**	**6,57**	**0,54**	**722,84**	**13,08**
		Iа	1158,04	164,28	7,22	0,76	986,54	
		Iб	1125,56	134,99	6,85	0,62	983,72	
		Iв	1019,15	140,74	6,89	0,65	871,52	
		Iг	1019,43	140,74	7,17	0,65	871,52	
		Iд	768,14	117,33	6,73	0,54	644,08	
		IIа	767,98	117,33	6,57	0,54	644,08	
		IIб	870,94	117,33	6,48	0,54	747,13	
		IIIа	805,06	117,33	6,57	0,54	681,16	
		IVа	825,00	117,33	6,56	0,54	701,11	
		IVб	842,84	134,99	6,74	0,62	701,11	
		V	805,12	117,33	6,63	0,54	681,16	
		VIа	879,28	117,33	6,68	0,54	755,27	
		VIб	808,93	117,33	6,49	0,54	685,11	
		VIв	756,30	117,33	6,54	0,54	632,43	
		VIг	809,01	117,33	6,57	0,54	685,11	
		VIд	756,30	117,33	6,54	0,54	632,43	
		VIе	809,01	117,33	6,57	0,54	685,11	
		VIIа	815,15	117,33	6,48	0,54	691,34	
		VIIб	815,16	117,33	6,49	0,54	691,34	
Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм								
	Измеритель: **100 м2 перекрытий**							
06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	**III**	**6554,79**	**186,31**	**145,01**	**16,61**	**6223,47**	**22,42**
		Iа	8962,15	260,74	158,52	23,25	8542,89	
		Iб	8896,40	214,34	150,58	19,10	8531,48	
		Iв	7915,04	223,53	152,06	19,93	7539,45	
		Iг	7919,50	223,53	156,52	19,93	7539,45	
		Iд	5862,41	186,31	148,04	16,61	5528,06	
		IIа	5859,38	186,31	145,01	16,61	5528,06	
		IIб	6683,40	186,31	143,15	16,61	6353,94	
		IIIа	6205,62	186,31	145,01	16,61	5874,30	
		IVа	6402,59	186,31	145,12	16,61	6071,16	
		IVб	6434,56	214,34	149,06	19,10	6071,16	
		V	6206,61	186,31	146,00	16,61	5874,30	
		VIа	6848,99	186,31	146,60	16,61	6516,08	
		VIб	6225,98	186,31	143,36	16,61	5896,31	
		VIв	5738,32	186,31	144,79	16,61	5407,22	
		VIг	6227,63	186,31	145,01	16,61	5896,31	
		VIд	5738,32	186,31	144,79	16,61	5407,22	
		VIе	6227,63	186,31	145,01	16,61	5896,31	
		VIIа	6244,66	186,31	143,15	16,61	5915,20	
		VIIб	6244,87	186,31	143,36	16,61	5915,20	
06-01-014-02	На каждые 10 мм	**III**	**648,16**	**11,88**	**14,28**	**1,62**	**622,00**	**1,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01	Iа	886,11	16,63	15,61	2,27	853,87	
		Iб	881,25	13,67	14,83	1,86	852,75	
		Iв	782,80	14,26	14,97	1,94	753,57	
		Iг	783,24	14,26	15,41	1,94	753,57	
		Iд	578,92	11,88	14,57	1,62	552,47	
		IIа	578,63	11,88	14,28	1,62	552,47	
		IIб	660,94	11,88	14,09	1,62	634,97	
		IIIа	613,27	11,88	14,28	1,62	587,11	
		IVа	632,96	11,88	14,28	1,62	606,80	
		IVб	635,14	13,67	14,67	1,86	606,80	
		V	613,36	11,88	14,37	1,62	587,11	
		VIа	677,57	11,88	14,43	1,62	651,26	
		VIб	615,29	11,88	14,11	1,62	589,30	
		VIв	566,49	11,88	14,25	1,62	540,36	
		VIг	615,46	11,88	14,28	1,62	589,30	
		VIд	566,49	11,88	14,25	1,62	540,36	
		VIе	615,46	11,88	14,28	1,62	589,30	
		VIIа	617,12	11,88	14,09	1,62	591,15	
		VIIб	617,14	11,88	14,11	1,62	591,15	
Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов								
	Измеритель: **1 т**							
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной							
06-01-015-01	до 1 м	**III**	**12954,70**	**2790,99**	**60,25**	**3,38**	**10103,46**	**315,01**
		Iа	16441,59	3906,12	67,21	4,73	12468,26	
		Iб	15741,31	3209,95	63,45	3,88	12467,91	
		Iв	14666,43	3348,56	63,33	4,05	11254,54	
		Iг	14668,89	3348,56	65,79	4,05	11254,54	
		Iд	12935,11	2790,99	60,97	3,38	10083,15	
		IIа	12934,39	2790,99	60,25	3,38	10083,15	
		IIб	13097,42	2790,99	58,85	3,38	10247,58	
		IIIа	12380,51	2790,99	60,25	3,38	9529,27	
		IVа	13379,61	2790,99	59,43	3,38	10529,19	
		IVб	13800,92	3209,95	61,78	3,88	10529,19	
		V	12381,02	2790,99	60,76	3,38	9529,27	
		VIа	12955,32	2790,99	60,63	3,38	10103,70	
		VIб	12677,34	2790,99	58,93	3,38	9827,42	
		VIв	11317,70	2790,99	59,26	3,38	8467,45	
		VIг	12678,66	2790,99	60,25	3,38	9827,42	
		VIд	11317,70	2790,99	59,26	3,38	8467,45	
		VIе	12678,66	2790,99	60,25	3,38	9827,42	
		VIIа	13863,66	2790,99	58,85	3,38	11013,82	
		VIIб	13863,74	2790,99	58,93	3,38	11013,82	
06-01-015-02	более 1 м	**III**	**12157,06**	**1999,08**	**54,52**	**3,11**	**10103,46**	**225,63**
		Iа	15326,87	2797,81	60,80	4,35	12468,26	
		Iб	14824,48	2299,17	57,40	3,57	12467,91	
		Iв	13710,29	2398,45	57,30	3,73	11254,54	
		Iг	13712,54	2398,45	59,55	3,73	11254,54	
		Iд	12137,42	1999,08	55,19	3,11	10083,15	
		IIа	12136,75	1999,08	54,52	3,11	10083,15	
		IIб	12299,93	1999,08	53,27	3,11	10247,58	
		IIIа	11582,87	1999,08	54,52	3,11	9529,27	
		IVа	12582,07	1999,08	53,80	3,11	10529,19	
		IVб	12884,27	2299,17	55,91	3,57	10529,19	
		V	11583,34	1999,08	54,99	3,11	9529,27	
		VIа	12157,67	1999,08	54,89	3,11	10103,70	
		VIб	11879,84	1999,08	53,34	3,11	9827,42	
		VIв	10520,18	1999,08	53,65	3,11	8467,45	
		VIг	11881,02	1999,08	54,52	3,11	9827,42	
		VIд	10520,18	1999,08	53,65	3,11	8467,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	11881,02	1999,08	54,52	3,11	9827,42	
		VIIа	13066,17	1999,08	53,27	3,11	11013,82	
		VIIб	13066,24	1999,08	53,34	3,11	11013,82	
	Установка анкерных болтов при бетонировании							
06-01-015-03	со связями из арматуры	**III**	**11914,35**	**1166,58**	**64,78**	**2,97**	**10682,99**	**128,62**
		Iа	14797,30	1633,47	70,91	4,16	13092,92	
		Iб	14501,59	1341,51	67,57	3,42	13092,51	
		Iв	13317,40	1399,39	67,59	3,56	11850,42	
		Iг	13319,66	1399,39	69,85	3,56	11850,42	
		Iд	11802,19	1166,58	65,62	2,97	10569,99	
		IIа	11801,26	1166,58	64,78	2,97	10569,90	
		IIб	11957,38	1166,58	63,48	2,97	10727,32	
		IIIа	11251,32	1166,58	64,78	2,97	10019,96	
		IVа	12325,65	1166,58	64,19	2,97	11094,88	
		IVб	12502,56	1341,51	66,17	3,42	11094,88	
		V	11251,80	1166,58	65,26	2,97	10019,96	
		VIа	11995,85	1166,58	65,16	2,97	10764,11	
		VIб	11538,00	1166,58	63,56	2,97	10307,86	
		VIв	10169,49	1166,58	64,03	2,97	8938,88	
		VIг	11539,22	1166,58	64,78	2,97	10307,86	
		VIд	10169,49	1166,58	64,03	2,97	8938,88	
		VIе	11539,22	1166,58	64,78	2,97	10307,86	
		VIIа	12715,78	1166,58	63,48	2,97	11485,72	
		VIIб	12715,86	1166,58	63,56	2,97	11485,72	
06-01-015-04	на поддерживающие конструкции	**III**	**10528,56**	**327,25**	**77,22**	**5,00**	**10124,09**	**36,08**
		Iа	13032,44	458,22	84,21	6,99	12490,01	
		Iб	12946,23	376,31	80,31	5,75	12489,61	
		Iв	11748,42	392,55	80,59	5,99	11275,28	
		Iг	11751,39	392,55	83,56	5,99	11275,28	
		Iд	10510,92	327,25	78,77	5,00	10104,90	
		IIа	10509,28	327,25	77,22	5,00	10104,81	
		IIб	10674,84	327,25	76,06	5,00	10271,53	
		IIIа	9952,40	327,25	77,22	5,00	9547,93	
		IVа	10954,34	327,25	76,90	5,00	10550,19	
		IVб	11005,44	376,31	78,94	5,75	10550,19	
		V	9953,02	327,25	77,84	5,00	9547,93	
		VIа	10526,87	327,25	78,25	5,00	10121,37	
		VIб	10248,78	327,25	76,16	5,00	9845,37	
		VIв	8890,11	327,25	76,69	5,00	8486,17	
		VIг	10249,84	327,25	77,22	5,00	9845,37	
		VIд	8890,11	327,25	76,69	5,00	8486,17	
		VIе	10249,84	327,25	77,22	5,00	9845,37	
		VIIа	11436,32	327,25	76,06	5,00	11033,01	
		VIIб	11436,42	327,25	76,16	5,00	11033,01	
06-01-015-05	в виде сваренных каркасов	**III**	**10663,11**	**305,48**	**242,47**	**12,56**	**10115,16**	**33,68**
		Iа	13611,07	427,74	268,46	17,58	12914,87	
		Iб	13138,31	351,28	254,36	14,44	12532,67	
		Iв	12538,99	366,44	254,10	15,07	11918,45	
		Iг	12548,32	366,44	263,43	15,07	11918,45	
		Iд	11006,18	305,48	245,44	12,56	10455,26	
		IIа	10827,29	305,48	242,47	12,56	10279,34	
		IIб	12446,42	305,48	237,12	12,56	11903,82	
		IIIа	10373,16	305,48	242,47	12,56	9825,21	
		IVа	10818,80	305,48	239,60	12,56	10273,72	
		IVб	10873,23	351,28	248,23	14,44	10273,72	
		V	10375,10	305,48	244,41	12,56	9825,21	
		VIа	11124,20	305,48	243,94	12,56	10574,78	
		VIб	10696,01	305,48	237,44	12,56	10153,09	
		VIв	9895,91	305,48	238,94	12,56	9351,49	
		VIг	10701,04	305,48	242,47	12,56	10153,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	9895,91	305,48	238,94	12,56	9351,49	
		VIе	10701,04	305,48	242,47	12,56	10153,09	
		VIIа	11466,83	305,48	237,12	12,56	10924,23	
		VIIб	11467,15	305,48	237,44	12,56	10924,23	
06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	**III**	**8994,58**	**445,69**	**496,68**	**23,63**	**8052,21**	**46,33**
		Iа	12088,70	624,07	546,97	33,08	10917,66	
		Iб	11082,98	512,41	519,65	27,18	10050,92	
		Iв	11500,60	534,65	519,38	28,35	10446,57	
		Iг	11518,68	534,65	537,46	28,35	10446,57	
		Iд	9802,52	445,69	502,72	23,63	8854,11	
		IIа	9397,18	445,69	496,68	23,63	8454,81	
		IIб	12830,99	445,69	486,03	23,63	11899,27	
		IIIа	9386,68	445,69	496,68	23,63	8444,31	
		IVа	9141,61	445,69	491,30	23,63	8204,62	
		IVб	9224,93	512,41	507,90	27,18	8204,62	
		V	9390,46	445,69	500,46	23,63	8444,31	
		VIа	10039,73	445,69	499,40	23,63	9094,64	
		VIб	9477,80	445,69	486,68	23,63	8545,43	
		VIв	9668,03	445,69	490,00	23,63	8732,34	
		VIг	9487,80	445,69	496,68	23,63	8545,43	
		VIд	9668,03	445,69	490,00	23,63	8732,34	
		VIе	9487,80	445,69	496,68	23,63	8545,43	
		VIIа	9477,10	445,69	486,03	23,63	8545,38	
		VIIб	9477,75	445,69	486,68	23,63	8545,38	
	Установка закладных деталей весом до							
06-01-015-07	4 кг	**III**	**8792,59**	**1957,49**	**35,10**	**2,03**	**6800,00**	**215,82**
		Iа	11598,72	2740,91	39,14	2,84	8818,67	
		Iб	10787,94	2251,00	36,95	2,33	8499,99	
		Iв	10231,42	2348,12	36,89	2,43	7846,41	
		Iг	10232,87	2348,12	38,34	2,43	7846,41	
		Iд	8435,54	1957,49	35,55	2,03	6442,50	
		IIа	8435,09	1957,49	35,10	2,03	6442,50	
		IIб	12031,98	1957,49	34,31	2,03	10040,18	
		IIIа	9132,58	1957,49	35,10	2,03	7139,99	
		IVа	9132,13	1957,49	34,65	2,03	7139,99	
		IVб	9426,98	2251,00	35,99	2,33	7139,99	
		V	9132,88	1957,49	35,40	2,03	7139,99	
		VIа	8792,84	1957,49	35,35	2,03	6800,00	
		VIб	8672,59	1957,49	34,35	2,03	6680,75	
		VIв	9267,64	1957,49	34,55	2,03	7275,60	
		VIг	8673,34	1957,49	35,10	2,03	6680,75	
		VIд	9267,64	1957,49	34,55	2,03	7275,60	
		VIе	8673,34	1957,49	35,10	2,03	6680,75	
		VIIа	9471,79	1957,49	34,31	2,03	7479,99	
		VIIб	9471,83	1957,49	34,35	2,03	7479,99	
06-01-015-08	20 кг	**III**	**7408,51**	**573,41**	**35,10**	**2,03**	**6800,00**	**63,22**
		Iа	9660,70	802,89	39,14	2,84	8818,67	
		Iб	9196,32	659,38	36,95	2,33	8499,99	
		Iв	8571,13	687,83	36,89	2,43	7846,41	
		Iг	8572,58	687,83	38,34	2,43	7846,41	
		Iд	7051,46	573,41	35,55	2,03	6442,50	
		IIа	7051,01	573,41	35,10	2,03	6442,50	
		IIб	10647,90	573,41	34,31	2,03	10040,18	
		IIIа	7748,50	573,41	35,10	2,03	7139,99	
		IVа	7748,05	573,41	34,65	2,03	7139,99	
		IVб	7835,36	659,38	35,99	2,33	7139,99	
		V	7748,80	573,41	35,40	2,03	7139,99	
		VIа	7408,76	573,41	35,35	2,03	6800,00	
		VIб	7288,51	573,41	34,35	2,03	6680,75	
		VIв	7883,56	573,41	34,55	2,03	7275,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	7289,26	573,41	35,10	2,03	6680,75	
		VIд	7883,56	573,41	34,55	2,03	7275,60	
		VIе	7289,26	573,41	35,10	2,03	6680,75	
		VIIа	8087,71	573,41	34,31	2,03	7479,99	
		VIIб	8087,75	573,41	34,35	2,03	7479,99	
06-01-015-09	Установка закладных деталей весом более 20 кг	**III**	**7032,83**	**197,73**	**35,10**	**2,03**	**6800,00**	**21,80**
		Iа	9134,67	276,86	39,14	2,84	8818,67	
		Iб	8764,31	227,37	36,95	2,33	8499,99	
		Iв	8120,48	237,18	36,89	2,43	7846,41	
		Iг	8121,93	237,18	38,34	2,43	7846,41	
		Iд	6675,78	197,73	35,55	2,03	6442,50	
		IIа	6675,33	197,73	35,10	2,03	6442,50	
		IIб	10272,22	197,73	34,31	2,03	10040,18	
		IIIа	7372,82	197,73	35,10	2,03	7139,99	
		IVа	7372,37	197,73	34,65	2,03	7139,99	
		IVб	7403,35	227,37	35,99	2,33	7139,99	
		V	7373,12	197,73	35,40	2,03	7139,99	
		VIа	7033,08	197,73	35,35	2,03	6800,00	
		VIб	6912,83	197,73	34,35	2,03	6680,75	
		VIв	7507,88	197,73	34,55	2,03	7275,60	
		VIг	6913,58	197,73	35,10	2,03	6680,75	
		VIд	7507,88	197,73	34,55	2,03	7275,60	
		VIе	6913,58	197,73	35,10	2,03	6680,75	
		VIIа	7712,03	197,73	34,31	2,03	7479,99	
		VIIб	7712,07	197,73	34,35	2,03	7479,99	
06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	**III**	**6084,69**	**111,99**	**37,10**	**2,16**	**5935,60**	**12,64**
		Iа	7239,02	156,74	41,35	3,02	7040,93	
		Iб	7204,19	128,80	39,04	2,48	7036,35	
		Iв	6893,67	134,36	38,99	2,59	6720,32	
		Iг	6895,20	134,36	40,52	2,59	6720,32	
		Iд	5025,86	111,99	37,57	2,16	4876,30	
		IIа	5025,39	111,99	37,10	2,16	4876,30	
		IIб	5001,13	111,99	36,26	2,16	4852,88	
		IIIа	4980,41	111,99	37,10	2,16	4831,32	
		IVа	6335,48	111,99	36,62	2,16	6186,87	
		IVб	6353,71	128,80	38,04	2,48	6186,87	
		V	4980,72	111,99	37,41	2,16	4831,32	
		VIа	6905,22	111,99	37,37	2,16	6755,86	
		VIб	4996,72	111,99	36,31	2,16	4848,42	
		VIв	4982,66	111,99	36,51	2,16	4834,16	
		VIг	4997,51	111,99	37,10	2,16	4848,42	
		VIд	4982,66	111,99	36,51	2,16	4834,16	
		VIе	4997,51	111,99	37,10	2,16	4848,42	
		VIIа	5016,37	111,99	36,26	2,16	4868,12	
		VIIб	5016,42	111,99	36,31	2,16	4868,12	
Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом								
	Измеритель: **100 шт. стыков**							
	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до							
06-01-016-01	25 мм	**III**	**803,13**	**410,86**	**139,29**	**-**	**252,98**	**31,80**
		Iа	1023,56	575,26	142,44	-	305,86	
		Iб	913,33	472,55	140,53	-	300,25	
		Iв	930,38	492,90	141,54	-	295,94	
		Iг	931,95	492,90	143,11	-	295,94	
		Iд	830,26	410,86	141,12	-	278,28	
		IIа	815,29	410,86	139,29	-	265,14	
		IIб	875,30	410,86	137,64	-	326,80	
		IIIа	795,40	410,86	139,29	-	245,25	
		IVа	816,11	410,86	139,82	-	265,43	
		IVб	878,29	472,55	140,31	-	265,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	795,78	410,86	139,67	-	245,25	
		VIа	805,43	410,86	139,30	-	255,27	
		VIб	797,99	410,86	137,81	-	249,32	
		VIв	810,63	410,86	139,63	-	260,14	
		VIг	799,47	410,86	139,29	-	249,32	
		VIд	810,63	410,86	139,63	-	260,14	
		VIе	799,47	410,86	139,29	-	249,32	
		VIIа	818,18	410,86	137,64	-	269,68	
		VIIб	818,35	410,86	137,81	-	269,68	
06-01-016-02	32 мм	**III**	**1263,04**	**571,06**	**213,57**	**-**	**478,41**	**44,20**
		Iа	1597,82	799,58	217,82	-	580,42	
		Iб	1441,17	656,81	215,17	-	569,19	
		Iв	1464,43	685,10	216,82	-	562,51	
		Iг	1466,74	685,10	219,13	-	562,51	
		Iд	1313,81	571,06	216,50	-	526,25	
		IIа	1285,98	571,06	213,57	-	501,35	
		IIб	1404,12	571,06	211,18	-	621,88	
		IIIа	1250,19	571,06	213,57	-	465,56	
		IVа	1287,59	571,06	214,55	-	501,98	
		IVб	1373,84	656,81	215,05	-	501,98	
		V	1250,75	571,06	214,13	-	465,56	
		VIа	1270,26	571,06	213,67	-	485,53	
		VIб	1256,50	571,06	211,44	-	474,00	
		VIв	1278,87	571,06	214,28	-	493,53	
		VIг	1258,63	571,06	213,57	-	474,00	
		VIд	1278,87	571,06	214,28	-	493,53	
		VIе	1258,63	571,06	213,57	-	474,00	
		VIIа	1292,97	571,06	211,18	-	510,73	
		VIIб	1293,23	571,06	211,44	-	510,73	
06-01-016-03	40 мм	**III**	**1803,39**	**794,58**	**270,83**	**-**	**737,98**	**61,50**
		Iа	2282,25	1112,54	275,94	-	893,77	
		Iб	2063,54	913,89	272,72	-	876,93	
		Iв	2093,59	953,25	274,87	-	865,47	
		Iг	2096,46	953,25	277,74	-	865,47	
		Iд	1880,97	794,58	274,61	-	811,78	
		IIа	1838,82	794,58	270,83	-	773,41	
		IIб	2018,72	794,58	267,88	-	956,26	
		IIIа	1782,18	794,58	270,83	-	716,77	
		IVа	1841,07	794,58	272,17	-	774,32	
		IVб	1960,88	913,89	272,67	-	774,32	
		V	1782,89	794,58	271,54	-	716,77	
		VIа	1812,36	794,58	271,00	-	746,78	
		VIб	1792,00	794,58	268,22	-	729,20	
		VIв	1826,47	794,58	271,83	-	760,06	
		VIг	1794,61	794,58	270,83	-	729,20	
		VIд	1826,47	794,58	271,83	-	760,06	
		VIе	1794,61	794,58	270,83	-	729,20	
		VIIа	1849,71	794,58	267,88	-	787,25	
		VIIб	1850,05	794,58	268,22	-	787,25	
Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона								
	Измеритель:	**1 м3 бетона**						
06-01-017-01	Технологический электропрогрев бетона	**III**	**81,13**	**10,03**	**71,10**	**-**	**-**	**1,08**
		Iа	87,47	14,05	73,42	-	-	
		Iб	82,63	11,53	71,10	-	-	
		Iв	86,90	12,04	74,86	-	-	
		Iг	85,46	12,04	73,42	-	-	
		Iд	83,45	10,03	73,42	-	-	
		IIа	81,13	10,03	71,10	-	-	
		IIб	78,30	10,03	68,27	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	81,13	10,03	71,10	-	-	
		IVа	83,45	10,03	73,42	-	-	
		IVб	84,95	11,53	73,42	-	-	
		V	81,13	10,03	71,10	-	-	
		VIа	78,48	10,03	68,45	-	-	
		VIб	78,48	10,03	68,45	-	-	
		VIв	83,45	10,03	73,42	-	-	
		VIг	81,13	10,03	71,10	-	-	
		VIд	83,45	10,03	73,42	-	-	
		VIе	81,13	10,03	71,10	-	-	
		VIIа	78,30	10,03	68,27	-	-	
		VIIб	78,48	10,03	68,45	-	-	
(502-9001)	*Провод, (м)*						*(П)*	

Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом

Измеритель: **100 м шва**

06-01-018-01	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см	**III**	**2424,36**	**565,75**	**332,73**	**2,16**	**1525,88**	**65,48**
		Iа	3190,50	792,31	343,94	3,02	2054,25	
		Iб	2784,28	650,87	334,74	2,48	1798,67	
		Iв	2899,85	679,03	347,02	2,59	1873,80	
		Iг	2895,90	679,03	343,07	2,59	1873,80	
		Iд	2441,05	565,75	340,04	2,16	1535,26	
		IIа	2411,10	565,75	332,73	2,16	1512,62	
		IIб	2864,74	565,75	317,26	2,16	1981,73	
		IIIа	2391,40	565,75	332,73	2,16	1492,92	
		IVа	2277,31	565,75	339,07	2,16	1372,49	
		IVб	2363,89	650,87	340,53	2,48	1372,49	
		V	2391,72	565,75	333,05	2,16	1492,92	
		VIа	2525,58	565,75	319,61	2,16	1640,22	
		VIб	2452,79	565,75	318,53	2,16	1568,51	
		VIв	2493,60	565,75	338,96	2,16	1588,89	
		VIг	2466,99	565,75	332,73	2,16	1568,51	
		VIд	2493,60	565,75	338,96	2,16	1588,89	
		VIе	2466,99	565,75	332,73	2,16	1568,51	
		VIIа	2556,01	565,75	317,26	2,16	1673,00	
		VIIб	2557,28	565,75	318,53	2,16	1673,00	

Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ

Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен

Измеритель: **100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**

Устройство стен подвалов и подпорных стен

06-01-024-01	бетонных	**III**	**65709,93**	**3129,09**	**2055,05**	**277,07**	**60525,79**	**358,02**
		Iа	88740,68	4382,16	2209,24	388,10	82149,28	
		Iб	87837,63	3598,10	2114,78	318,89	82124,75	
		Iв	78736,17	3755,63	2140,30	332,69	72840,24	
		Iг	78747,84	3755,63	2151,97	332,69	72840,24	
		Iд	59106,87	3129,09	2068,34	277,07	53909,44	
		IIа	59093,58	3129,09	2055,05	277,07	53909,44	
		IIб	67157,40	3129,09	2026,24	277,07	62002,07	
		IIIа	62263,37	3129,09	2055,05	277,07	57079,23	
		IVа	64159,73	3129,09	2056,66	277,07	58973,98	
		IVб	64681,67	3598,10	2109,59	318,89	58973,98	
		V	62267,51	3129,09	2059,19	277,07	57079,23	
		VIа	68355,55	3129,09	2040,15	277,07	63186,31	
		VIб	62482,83	3129,09	2026,96	277,07	57326,78	
		VIв	58101,53	3129,09	2055,15	277,07	52917,29	
		VIг	62510,92	3129,09	2055,05	277,07	57326,78	
		VIд	58101,53	3129,09	2055,15	277,07	52917,29	
		VIе	62510,92	3129,09	2055,05	277,07	57326,78	
		VIIа	63002,56	3129,09	2026,24	277,07	57847,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	63003,28	3129,09	2026,96	277,07	57847,23	
06-01-024-02	бутобетонных	**III**	**57851,23**	**3763,09**	**1990,35**	**265,91**	**52097,79**	**430,56**
		Ia	75251,45	5270,05	2140,02	372,27	67841,38	
		Iб	74192,46	4327,13	2048,48	306,04	67816,85	
		Iв	65622,27	4516,57	2073,03	319,09	59032,67	
		Iг	65634,38	4516,57	2085,14	319,09	59032,67	
		Iд	51512,43	3763,09	2003,61	265,91	45745,73	
		IIa	51499,17	3763,09	1990,35	265,91	45745,73	
		IIб	57332,63	3763,09	1962,25	265,91	51607,29	
		IIIa	53678,20	3763,09	1990,35	265,91	47924,76	
		IVa	55518,56	3763,09	1991,81	265,91	49763,66	
		IVб	56133,85	4327,13	2043,06	306,04	49763,66	
		V	53682,40	3763,09	1994,55	265,91	47924,76	
		VIa	59687,14	3763,09	1976,34	265,91	53947,71	
		VIб	53852,52	3763,09	1963,00	265,91	48126,43	
		VIв	50864,68	3763,09	1990,27	265,91	45111,32	
		VIг	53879,87	3763,09	1990,35	265,91	48126,43	
		VIд	50864,68	3763,09	1990,27	265,91	45111,32	
		VIe	53879,87	3763,09	1990,35	265,91	48126,43	
		VIIa	55439,86	3763,09	1962,25	265,91	49714,52	
		VIIб	55440,61	3763,09	1963,00	265,91	49714,52	
06-01-024-03	железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	**III**	**147742,24**	**9192,99**	**4445,12**	**510,22**	**134104,13**	**1051,83**
		Ia	188749,10	12874,40	4733,08	714,23	171141,62	
		Iб	186202,83	10570,89	4555,50	586,68	171076,44	
		Iв	173806,14	11033,70	4609,62	612,03	158162,82	
		Iг	173831,52	11033,70	4635,00	612,03	158162,82	
		Iд	131610,81	9192,99	4479,72	510,22	117938,10	
		IIa	131573,86	9192,99	4445,12	510,22	117935,75	
		IIб	132819,27	9192,99	4385,94	510,22	119240,34	
		IIIa	132731,98	9192,99	4445,12	510,22	119093,87	
		IVa	153023,08	9192,99	4453,84	510,22	139376,25	
		IVб	154496,17	10570,89	4549,03	586,68	139376,25	
		V	132740,92	9192,99	4454,06	510,22	119093,87	
		VIa	156410,81	9192,99	4417,62	510,22	142800,20	
		VIб	132716,52	9192,99	4388,17	510,22	119135,36	
		VIв	127153,79	9192,99	4450,27	510,22	113510,53	
		VIг	132773,47	9192,99	4445,12	510,22	119135,36	
		VIд	127153,79	9192,99	4450,27	510,22	113510,53	
		VIe	132773,47	9192,99	4445,12	510,22	119135,36	
		VIIa	135296,02	9192,99	4385,94	510,22	121717,09	
		VIIб	135298,25	9192,99	4388,17	510,22	121717,09	
06-01-024-04	железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	**III**	**130236,14**	**6105,41**	**3781,30**	**449,76**	**120349,43**	**698,56**
		Ia	167615,75	8550,37	4025,01	629,74	155040,37	
		Iб	165889,50	7020,53	3873,84	517,55	154995,13	
		Iв	152674,37	7327,89	3921,30	539,92	141425,18	
		Iг	152691,41	7327,89	3938,34	539,92	141425,18	
		Iд	113598,44	6105,41	3808,96	449,76	103684,07	
		IIa	113567,28	6105,41	3781,30	449,76	103680,57	
		IIб	123521,49	6105,41	3731,84	449,76	113684,24	
		IIIa	117171,49	6105,41	3781,30	449,76	107284,78	
		IVa	130594,70	6105,41	3789,60	449,76	120699,69	
		IVб	131591,00	7020,53	3870,78	517,55	120699,69	
		V	117178,16	6105,41	3787,97	449,76	107284,78	
		VIa	140275,38	6105,41	3755,52	449,76	130414,45	
		VIб	117437,83	6105,41	3733,48	449,76	107598,94	
		VIв	112378,58	6105,41	3786,92	449,76	102486,25	
		VIг	117485,65	6105,41	3781,30	449,76	107598,94	
		VIд	112378,58	6105,41	3786,92	449,76	102486,25	
		VIe	117485,65	6105,41	3781,30	449,76	107598,94	
		VIIa	118318,42	6105,41	3731,84	449,76	108481,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	118320,06	6105,41	3733,48	449,76	108481,17	
06-01-024-05	железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм	**III**	**112972,38**	**4671,88**	**3003,28**	**363,42**	**105297,22**	**534,54**
		Iа	147101,95	6542,77	3197,27	508,57	137361,91	
		Iб	145784,02	5372,13	3076,72	417,92	137335,17	
		Iв	133227,98	5607,32	3114,92	436,00	124505,74	
		Iг	133240,50	5607,32	3127,44	436,00	124505,74	
		Iд	98799,28	4671,88	3024,96	363,42	91102,44	
		IIа	98774,98	4671,88	3003,28	363,42	91099,82	
		IIб	108206,26	4671,88	2964,25	363,42	100570,13	
		IIIа	102459,65	4671,88	3003,28	363,42	94784,49	
		IVа	112909,90	4671,88	3010,17	363,42	105227,85	
		IVб	113674,90	5372,13	3074,92	417,92	105227,85	
		V	102464,76	4671,88	3008,39	363,42	94784,49	
		VIа	121112,90	4671,88	2982,35	363,42	113458,67	
		VIб	102677,18	4671,88	2965,50	363,42	95039,80	
		VIв	97477,06	4671,88	3008,12	363,42	89797,06	
		VIг	102714,96	4671,88	3003,28	363,42	95039,80	
		VIд	97477,06	4671,88	3008,12	363,42	89797,06	
		VIe	102714,96	4671,88	3003,28	363,42	95039,80	
		VIIа	103232,78	4671,88	2964,25	363,42	95596,65	
		VIIб	103234,03	4671,88	2965,50	363,42	95596,65	
06-01-024-06	железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	**III**	**165269,32**	**9479,32**	**5025,26**	**558,48**	**150764,74**	**1084,59**
		Iа	209534,42	13275,38	5346,11	781,78	190912,93	
		Iб	206895,59	10900,13	5148,52	642,17	190846,94	
		Iв	193601,47	11377,35	5208,49	669,92	177015,63	
		Iг	193631,85	11377,35	5238,87	669,92	177015,63	
		Iд	146118,43	9479,32	5065,08	558,48	131574,03	
		IIа	146074,95	9479,32	5025,26	558,48	131570,37	
		IIб	147631,22	9479,32	4958,32	558,48	133193,58	
		IIIа	147166,67	9479,32	5025,26	558,48	132662,09	
		IVа	171219,51	9479,32	5034,84	558,48	156705,35	
		IVб	172745,91	10900,13	5140,43	642,17	156705,35	
		V	147177,01	9479,32	5035,60	558,48	132662,09	
		VIа	176196,21	9479,32	4995,32	558,48	161721,57	
		VIб	147174,90	9479,32	4960,94	558,48	132734,64	
		VIв	141636,14	9479,32	5030,70	558,48	127126,12	
		VIг	147239,22	9479,32	5025,26	558,48	132734,64	
		VIд	141636,14	9479,32	5030,70	558,48	127126,12	
		VIe	147239,22	9479,32	5025,26	558,48	132734,64	
		VIIа	149873,84	9479,32	4958,32	558,48	135436,20	
		VIIб	149876,46	9479,32	4960,94	558,48	135436,20	
06-01-024-07	железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	**III**	**146488,69**	**6311,68**	**4233,88**	**485,19**	**135943,13**	**722,16**
		Iа	186956,71	8839,24	4498,76	679,34	173618,71	
		Iб	185167,38	7257,71	4334,31	558,31	173575,36	
		Iв	171091,91	7575,46	4386,84	582,44	159129,61	
		Iг	171111,57	7575,46	4406,50	582,44	159129,61	
		Iд	126941,27	6311,68	4265,86	485,19	116363,73	
		IIа	126904,48	6311,68	4233,88	485,19	116358,92	
		IIб	136931,23	6311,68	4179,04	485,19	126440,51	
		IIIа	130454,76	6311,68	4233,88	485,19	119909,20	
		IVа	147609,51	6311,68	4243,79	485,19	137054,04	
		IVб	148643,05	7257,71	4331,30	558,31	137054,04	
		V	130462,27	6311,68	4241,39	485,19	119909,20	
		VIа	158733,18	6311,68	4206,11	485,19	148215,39	
		VIб	130711,17	6311,68	4180,99	485,19	120218,50	
		VIв	125655,72	6311,68	4240,73	485,19	115103,31	
		VIг	130764,06	6311,68	4233,88	485,19	120218,50	
		VIд	125655,72	6311,68	4240,73	485,19	115103,31	
		VIe	130764,06	6311,68	4233,88	485,19	120218,50	
		VIIа	131599,44	6311,68	4179,04	485,19	121108,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	131601,39	6311,68	4180,99	485,19	121108,72	
06-01-024-08	железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 1000 мм	**III**	**123855,78**	**4878,14**	**3283,55**	**384,84**	**115694,09**	**558,14**
		Ia	160062,49	6831,63	3489,57	538,54	149741,29	
		Iб	158684,69	5609,31	3361,36	442,55	149714,02	
		Iв	145574,10	5854,89	3402,84	461,69	136316,37	
		Iг	145587,98	5854,89	3416,72	461,69	136316,37	
		Iд	107754,54	4878,14	3308,02	384,84	99568,38	
		IIa	107726,56	4878,14	3283,55	384,84	99564,87	
		IIб	117171,16	4878,14	3241,36	384,84	109051,66	
		IIIa	111383,53	4878,14	3283,55	384,84	103221,84	
		IVa	124311,44	4878,14	3291,69	384,84	116141,61	
		IVб	125110,83	5609,31	3359,91	442,55	116141,61	
		V	111389,12	4878,14	3289,14	384,84	103221,84	
		VIa	133502,89	4878,14	3261,41	384,84	125363,34	
		VIб	111590,80	4878,14	3242,80	384,84	103469,86	
		VIв	106397,67	4878,14	3289,42	384,84	98230,11	
		VIг	111631,55	4878,14	3283,55	384,84	103469,86	
		VIд	106397,67	4878,14	3289,42	384,84	98230,11	
		VIe	111631,55	4878,14	3283,55	384,84	103469,86	
		VIIa	112154,22	4878,14	3241,36	384,84	104034,72	
		VIIб	112155,66	4878,14	3242,80	384,84	104034,72	
06-01-024-09	железобетонных высотой до 6 м, толщиной более 1000 мм	**III**	**101368,55**	**3650,87**	**2446,78**	**315,10**	**95270,90**	**417,72**
		Ia	133285,59	5112,89	2603,36	441,04	125569,34	
		Iб	132256,79	4198,09	2505,01	362,39	125553,69	
		Iв	120140,98	4381,88	2538,18	378,07	113220,92	
		Iг	120146,02	4381,88	2543,22	378,07	113220,92	
		Iд	88859,88	3650,87	2462,90	315,10	82746,11	
		IIa	88842,01	3650,87	2446,78	315,10	82744,36	
		IIб	97946,76	3650,87	2415,90	315,10	91879,99	
		IIIa	92584,46	3650,87	2446,78	315,10	86486,81	
		IVa	101006,27	3650,87	2453,81	315,10	94901,59	
		IVб	101606,28	4198,09	2506,60	362,39	94901,59	
		V	92587,67	3650,87	2449,99	315,10	86486,81	
		VIa	108232,16	3650,87	2427,14	315,10	102154,15	
		VIб	92772,76	3650,87	2416,71	315,10	86705,18	
		VIв	87503,31	3650,87	2452,47	315,10	81399,97	
		VIг	92802,83	3650,87	2446,78	315,10	86705,18	
		VIд	87503,31	3650,87	2452,47	315,10	81399,97	
		VIe	92802,83	3650,87	2446,78	315,10	86705,18	
		VIIa	93138,47	3650,87	2415,90	315,10	87071,70	
		VIIб	93139,28	3650,87	2416,71	315,10	87071,70	
06-01-024-10	железобетонных высотой более 6 м, толщиной до 300 мм	**III**	**177228,71**	**9704,28**	**4491,45**	**590,02**	**163032,98**	**1110,33**
		Ia	223906,76	13590,44	4819,67	825,94	205496,65	
		Iб	221207,27	11158,82	4618,32	678,87	205430,13	
		Iв	207246,24	11647,36	4674,32	707,76	190924,56	
		Iг	207270,55	11647,36	4698,63	707,76	190924,56	
		Iд	155812,76	9704,28	4521,11	590,02	141587,37	
		IIa	155778,56	9704,28	4491,45	590,02	141582,83	
		IIб	157473,58	9704,28	4428,53	590,02	143340,77	
		IIIa	156831,87	9704,28	4491,45	590,02	142636,14	
		IVa	183719,91	9704,28	4496,08	590,02	169519,55	
		IVб	185286,62	11158,82	4608,25	678,87	169519,55	
		V	156840,81	9704,28	4500,39	590,02	142636,14	
		VIa	189874,43	9704,28	4458,67	590,02	175711,48	
		VIб	156852,55	9704,28	4430,27	590,02	142718,00	
		VIв	151316,05	9704,28	4492,71	590,02	137119,06	
		VIг	156913,73	9704,28	4491,45	590,02	142718,00	
		VIд	151316,05	9704,28	4492,71	590,02	137119,06	
		VIe	156913,73	9704,28	4491,45	590,02	142718,00	
		VIIa	159604,58	9704,28	4428,53	590,02	145471,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	159606,32	9704,28	4430,27	590,02	145471,77	
06-01-024-11	железобетонных высотой более 6 м, толщиной до 500 мм	**III**	**162577,64**	**6590,13**	**3916,01**	**529,22**	**152071,50**	**754,02**
		Iа	206211,05	9229,20	4196,51	740,84	192785,34	
		Iб	204342,20	7577,90	4023,11	608,53	192741,19	
		Iв	189392,91	7909,67	4073,93	634,83	177409,31	
		Iг	189408,12	7909,67	4089,14	634,83	177409,31	
		Iд	140067,95	6590,13	3940,29	529,22	129537,53	
		IIа	140037,54	6590,13	3916,01	529,22	129531,40	
		IIб	150249,33	6590,13	3862,75	529,22	139796,45	
		IIIа	143531,60	6590,13	3916,01	529,22	133025,46	
		IVа	164409,83	6590,13	3921,91	529,22	153897,79	
		IVб	165493,87	7577,90	4018,18	608,53	153897,79	
		V	143538,19	6590,13	3922,60	529,22	133025,46	
		VIа	177069,85	6590,13	3884,89	529,22	166594,83	
		VIб	143800,14	6590,13	3864,01	529,22	133346,00	
		VIв	138754,42	6590,13	3919,42	529,22	128244,87	
		VIг	143852,14	6590,13	3916,01	529,22	133346,00	
		VIд	138754,42	6590,13	3919,42	529,22	128244,87	
		VIe	143852,14	6590,13	3916,01	529,22	133346,00	
		VIIа	144760,79	6590,13	3862,75	529,22	134307,91	
		VIIб	144762,05	6590,13	3864,01	529,22	134307,91	
06-01-024-12	железобетонных высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм	**III**	**131134,40**	**4991,59**	**3410,32**	**394,13**	**122732,49**	**571,12**
		Iа	168709,91	6990,51	3621,11	551,84	158098,29	
		Iб	167300,29	5739,76	3489,78	453,24	158070,75	
		Iв	153808,05	5991,05	3532,81	472,84	144284,19	
		Iг	153822,22	5991,05	3546,98	472,84	144284,19	
		Iд	113751,68	4991,59	3435,96	394,13	105324,13	
		IIа	113722,10	4991,59	3410,32	394,13	105320,19	
		IIб	123285,69	4991,59	3366,74	394,13	114927,36	
		IIIа	117354,06	4991,59	3410,32	394,13	108952,15	
		IVа	131879,90	4991,59	3419,12	394,13	123469,19	
		IVб	132697,65	5739,76	3488,70	453,24	123469,19	
		V	117359,80	4991,59	3416,06	394,13	108952,15	
		VIа	141744,29	4991,59	3387,47	394,13	133365,23	
		VIб	117571,73	4991,59	3368,27	394,13	109211,87	
		VIв	112390,76	4991,59	3416,76	394,13	103982,41	
		VIг	117613,78	4991,59	3410,32	394,13	109211,87	
		VIд	112390,76	4991,59	3416,76	394,13	103982,41	
		VIe	117613,78	4991,59	3410,32	394,13	109211,87	
		VIIа	118182,13	4991,59	3366,74	394,13	109823,80	
		VIIб	118183,66	4991,59	3368,27	394,13	109823,80	
06-01-024-13	железобетонных высотой более 6 м, толщиной более 1000 мм	**III**	**104984,04**	**3599,31**	**2885,16**	**370,56**	**98499,57**	**411,82**
		Iа	137485,82	5040,68	3068,72	518,56	129376,42	
		Iб	136451,42	4138,79	2953,33	426,13	129359,30	
		Iв	124170,21	4319,99	2992,40	444,56	116857,82	
		Iг	124176,11	4319,99	2998,30	444,56	116857,82	
		Iд	91926,14	3599,31	2904,26	370,56	85422,57	
		IIа	91904,85	3599,31	2885,16	370,56	85420,38	
		IIб	101101,53	3599,31	2849,02	370,56	94653,20	
		IIIа	95628,37	3599,31	2885,16	370,56	89143,90	
		IVа	104728,15	3599,31	2893,58	370,56	98235,26	
		IVб	105329,44	4138,79	2955,39	426,13	98235,26	
		V	95632,11	3599,31	2888,90	370,56	89143,90	
		VIа	112262,05	3599,31	2862,19	370,56	105800,55	
		VIб	95820,84	3599,31	2849,95	370,56	89371,58	
		VIв	90569,57	3599,31	2892,03	370,56	84078,23	
		VIг	95856,05	3599,31	2885,16	370,56	89371,58	
		VIд	90569,57	3599,31	2892,03	370,56	84078,23	
		VIe	95856,05	3599,31	2885,16	370,56	89371,58	
		VIIа	96234,75	3599,31	2849,02	370,56	89786,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	96235,68	3599,31	2849,95	370,56	89786,42	

Подраздел 1.5 КОЛОННЫ

Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке

Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**

Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до

06-01-026-01	2 м	**III**	**89251,15**	**12788,37**	**8136,82**	**1193,33**	**68325,96**	**1463,20**
		Ia	118731,18	17909,57	8703,68	1671,01	92117,93	
		Iб	115086,47	14705,16	8347,08	1372,90	92034,23	
		Iв	105628,29	15348,97	8463,59	1432,17	81815,73	
		Iг	105630,51	15348,97	8465,81	1432,17	81815,73	
		Iд	81805,30	12788,37	8178,87	1193,33	60838,06	
		IIa	81763,25	12788,37	8136,82	1193,33	60838,06	
		IIб	91226,27	12788,37	8032,29	1193,33	70405,61	
		IIIa	85430,93	12788,37	8136,82	1193,33	64505,74	
		IVa	87303,28	12788,37	8157,51	1193,33	66357,40	
		IVб	89417,31	14705,16	8354,75	1372,90	66357,40	
		V	85439,02	12788,37	8144,91	1193,33	64505,74	
		VIa	92901,36	12788,37	8058,25	1193,33	72054,74	
		VIб	85716,66	12788,37	8033,70	1193,33	64894,59	
		VIв	81253,41	12788,37	8154,32	1193,33	60310,72	
		VIг	85819,78	12788,37	8136,82	1193,33	64894,59	
		VIд	81253,41	12788,37	8154,32	1193,33	60310,72	
		VIe	85819,78	12788,37	8136,82	1193,33	64894,59	
		VIIa	86632,42	12788,37	8032,29	1193,33	65811,76	
		VIIб	86633,83	12788,37	8033,70	1193,33	65811,76	
06-01-026-02	3 м	**III**	**82323,23**	**8642,46**	**7739,73**	**1155,55**	**65941,04**	**988,84**
		Ia	109777,12	12103,40	8272,08	1617,26	89401,64	
		Iб	107220,50	9937,84	7935,36	1329,44	89347,30	
		Iв	97689,96	10372,93	8048,81	1386,84	79268,22	
		Iг	97684,25	10372,93	8043,10	1386,84	79268,22	
		Iд	75069,09	8642,46	7777,60	1155,55	58649,03	
		IIa	75031,22	8642,46	7739,73	1155,55	58649,03	
		IIб	83899,95	8642,46	7642,38	1155,55	67615,11	
		IIIa	78644,63	8642,46	7739,73	1155,55	62262,44	
		IVa	80591,90	8642,46	7761,79	1155,55	64187,65	
		IVб	82073,14	9937,84	7947,65	1329,44	64187,65	
		V	78650,74	8642,46	7745,84	1155,55	62262,44	
		VIa	85687,24	8642,46	7661,63	1155,55	69383,15	
		VIб	78857,24	8642,46	7643,36	1155,55	62571,42	
		VIв	74272,59	8642,46	7759,33	1155,55	57870,80	
		VIг	78953,61	8642,46	7739,73	1155,55	62571,42	
		VIд	74272,59	8642,46	7759,33	1155,55	57870,80	
		VIe	78953,61	8642,46	7739,73	1155,55	62571,42	
		VIIa	79494,40	8642,46	7642,38	1155,55	63209,56	
		VIIб	79495,38	8642,46	7643,36	1155,55	63209,56	
06-01-026-03	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м	**III**	**75806,36**	**5857,90**	**5841,55**	**872,67**	**64106,91**	**670,24**
		Ia	101784,14	8203,74	6243,70	1221,35	87336,70	
		Iб	100028,50	6735,91	5989,36	1003,34	87303,23	
		Iв	90400,31	7030,82	6074,93	1046,68	77294,56	
		Iг	90396,33	7030,82	6070,95	1046,68	77294,56	
		Iд	68683,45	5857,90	5870,27	872,67	56955,28	
		IIa	68654,73	5857,90	5841,55	872,67	56955,28	
		IIб	77146,83	5857,90	5768,16	872,67	65520,77	
		IIIa	72223,05	5857,90	5841,55	872,67	60523,60	
		IVa	74221,76	5857,90	5858,16	872,67	62505,70	
		IVб	75240,13	6735,91	5998,52	1003,34	62505,70	
		V	72227,70	5857,90	5846,20	872,67	60523,60	
		VIa	78931,70	5857,90	5782,87	872,67	67290,93	
		VIб	72403,23	5857,90	5768,89	872,67	60776,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	67708,77	5857,90	5856,29	872,67	55994,58	
		VIг	72475,89	5857,90	5841,55	872,67	60776,44	
		VIд	67708,77	5857,90	5856,29	872,67	55994,58	
		VIе	72475,89	5857,90	5841,55	872,67	60776,44	
		VIIа	72824,51	5857,90	5768,16	872,67	61198,45	
		VIIб	72825,24	5857,90	5768,89	872,67	61198,45	
Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до								
06-01-026-04	2 м	**III**	**145055,33**	**13716,56**	**9911,56**	**1300,57**	**121427,21**	**1569,40**
		Iа	186152,37	19209,46	10549,43	1821,18	156393,48	
		Iб	182226,41	15772,47	10148,18	1496,28	156305,76	
		Iв	170593,42	16463,01	10283,36	1560,88	143847,05	
		Iг	170608,00	16463,01	10297,94	1560,88	143847,05	
		Iд	131087,32	13716,56	9972,70	1300,57	107398,06	
		IIа	131021,64	13716,56	9911,56	1300,57	107393,52	
		IIб	132089,64	13716,56	9786,64	1300,57	108586,44	
		IIIа	132482,22	13716,56	9911,56	1300,57	108854,10	
		IVа	149890,96	13716,56	9939,40	1300,57	126235,00	
		IVб	152163,62	15772,47	10156,15	1496,28	126235,00	
		V	132493,94	13716,56	9923,28	1300,57	108854,10	
		VIа	152586,71	13716,56	9827,62	1300,57	129042,53	
		VIб	132367,20	13716,56	9789,47	1300,57	108861,17	
		VIв	126821,77	13716,56	9934,54	1300,57	103170,67	
		VIг	132489,29	13716,56	9911,56	1300,57	108861,17	
		VIд	126821,77	13716,56	9934,54	1300,57	103170,67	
		VIе	132489,29	13716,56	9911,56	1300,57	108861,17	
		VIIа	134714,75	13716,56	9786,64	1300,57	111211,55	
		VIIб	134717,58	13716,56	9789,47	1300,57	111211,55	
06-01-026-05	3 м	**III**	**137961,51**	**9539,71**	**9492,51**	**1259,83**	**118929,29**	**1091,50**
		Iа	176996,89	13359,96	10094,57	1764,14	153542,36	
		Iб	174167,62	10969,58	9714,04	1449,41	153484,00	
		Iв	162466,57	11449,84	9845,80	1511,98	141170,93	
		Iг	162473,32	11449,84	9852,55	1511,98	141170,93	
		Iд	124206,57	9539,71	9549,35	1259,83	105117,51	
		IIа	124145,19	9539,71	9492,51	1259,83	105112,97	
		IIб	124619,19	9539,71	9375,07	1259,83	105704,41	
		IIIа	125551,49	9539,71	9492,51	1259,83	106519,27	
		IVа	143007,92	9539,71	9521,61	1259,83	123946,60	
		IVб	144642,71	10969,58	9726,53	1449,41	123946,60	
		V	125561,21	9539,71	9502,23	1259,83	106519,27	
		VIа	145190,02	9539,71	9409,32	1259,83	126240,99	
		VIб	125363,64	9539,71	9377,46	1259,83	106446,47	
		VIв	119696,42	9539,71	9517,49	1259,83	100639,22	
		VIг	125478,69	9539,71	9492,51	1259,83	106446,47	
		VIд	119696,42	9539,71	9517,49	1259,83	100639,22	
		VIе	125478,69	9539,71	9492,51	1259,83	106446,47	
		VIIа	127432,60	9539,71	9375,07	1259,83	108517,82	
		VIIб	127434,99	9539,71	9377,46	1259,83	108517,82	
06-01-026-06	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м	**III**	**131247,13**	**6672,64**	**7592,33**	**976,68**	**116982,16**	**763,46**
		Iа	168751,44	9344,75	8064,09	1366,91	151342,60	
		Iб	166743,89	7672,77	7766,01	1123,65	151305,11	
		Iв	154947,18	8008,70	7869,83	1171,43	139068,65	
		Iг	154955,56	8008,70	7878,21	1171,43	139068,65	
		Iд	117644,75	6672,64	7639,89	976,68	103332,22	
		IIа	117592,65	6672,64	7592,33	976,68	103327,68	
		IIб	117690,03	6672,64	7498,84	976,68	103518,55	
		IIIа	118953,87	6672,64	7592,33	976,68	104688,90	
		IVа	136434,56	6672,64	7615,92	976,68	122146,00	
		IVб	137594,12	7672,77	7775,35	1123,65	122146,00	
		V	118962,11	6672,64	7600,57	976,68	104688,90	
		VIа	138219,92	6672,64	7528,46	976,68	124018,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	118733,57	6672,64	7500,97	976,68	104559,96	
		VIв	112956,52	6672,64	7612,41	976,68	98671,47	
		VIг	118824,93	6672,64	7592,33	976,68	104559,96	
		VIд	112956,52	6672,64	7612,41	976,68	98671,47	
		VIе	118824,93	6672,64	7592,33	976,68	104559,96	
		VIIа	120586,66	6672,64	7498,84	976,68	106415,18	
		VIIб	120588,79	6672,64	7500,97	976,68	106415,18	
Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до								
06-01-026-07	2 м	**III**	**179424,35**	**20110,74**	**11038,30**	**1357,23**	**148275,31**	**2301**
		Iа	228106,90	28164,24	11717,35	1900,52	188225,31	
		Iб	222556,73	23125,05	11290,20	1561,47	188141,48	
		Iв	209845,51	24137,49	11437,59	1628,88	174270,43	
		Iг	209869,50	24137,49	11461,58	1628,88	174270,43	
		Iд	160670,71	20110,74	11113,70	1357,23	129446,27	
		IIа	160586,39	20110,74	11038,30	1357,23	129437,35	
		IIб	161539,68	20110,74	10900,31	1357,23	130528,63	
		IIIа	161835,18	20110,74	11038,30	1357,23	130686,14	
		IVа	185644,24	20110,74	11071,72	1357,23	154461,78	
		IVб	188885,41	23125,05	11298,58	1561,47	154461,78	
		V	161849,73	20110,74	11052,85	1357,23	130686,14	
		VIа	190605,19	20110,74	10952,50	1357,23	159541,95	
		VIб	161639,91	20110,74	10904,33	1357,23	130624,84	
		VIв	156179,51	20110,74	11065,53	1357,23	125003,24	
		VIг	161773,88	20110,74	11038,30	1357,23	130624,84	
		VIд	156179,51	20110,74	11065,53	1357,23	125003,24	
		VIе	161773,88	20110,74	11038,30	1357,23	130624,84	
		VIIа	164041,11	20110,74	10900,31	1357,23	133030,06	
		VIIб	164045,13	20110,74	10904,33	1357,23	133030,06	
06-01-026-08	3 м	**III**	**169468,08**	**13200,90**	**10555,08**	**1312,71**	**145712,10**	**1510,40**
		Iа	215002,76	18487,30	11193,38	1838,19	185322,08	
		Iб	211236,70	15179,52	10789,75	1510,25	185267,43	
		Iв	198316,11	15844,10	10933,04	1575,45	171538,97	
		Iг	198330,38	15844,10	10947,31	1575,45	171538,97	
		Iд	150902,77	13200,90	10624,75	1312,71	127077,12	
		IIа	150824,18	13200,90	10555,08	1312,71	127068,20	
		IIб	151181,06	13200,90	10425,76	1312,71	127554,40	
		IIIа	152032,86	13200,90	10555,08	1312,71	128276,88	
		IVа	175906,95	13200,90	10589,65	1312,71	152116,40	
		IVб	178099,28	15179,52	10803,36	1510,25	152116,40	
		V	152044,90	13200,90	10567,12	1312,71	128276,88	
		VIа	180374,20	13200,90	10469,53	1312,71	156703,77	
		VIб	151768,04	13200,90	10429,19	1312,71	128137,95	
		VIв	146162,13	13200,90	10584,41	1312,71	122376,82	
		VIг	151893,93	13200,90	10555,08	1312,71	128137,95	
		VIд	146162,13	13200,90	10584,41	1312,71	122376,82	
		VIе	151893,93	13200,90	10555,08	1312,71	128137,95	
		VIIа	153868,43	13200,90	10425,76	1312,71	130241,77	
		VIIб	153871,86	13200,90	10429,19	1312,71	130241,77	
06-01-026-09	4 м	**III**	**163470,66**	**9054,99**	**8848,36**	**1044,40**	**145567,31**	**1036,04**
		Iа	207265,12	12681,13	9369,22	1461,69	185214,77	
		Iб	204628,11	10412,20	9040,49	1201,56	185175,42	
		Iв	191481,00	10868,06	9157,18	1253,43	171455,76	
		Iг	191499,62	10868,06	9175,80	1253,43	171455,76	
		Iд	144801,09	9054,99	8910,38	1044,40	126835,72	
		IIа	144729,71	9054,99	8848,36	1044,40	126826,36	
		IIб	144778,02	9054,99	8740,17	1044,40	126982,86	
		IIIа	145889,87	9054,99	8848,36	1044,40	127986,52	
		IVа	170084,58	9054,99	8877,04	1044,40	152152,55	
		IVб	171614,23	10412,20	9049,48	1201,56	152152,55	
		V	145901,03	9054,99	8859,52	1044,40	127986,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	174377,83	9054,99	8781,64	1044,40	156541,20	
		VIб	145597,31	9054,99	8743,45	1044,40	127798,87	
		VIв	139902,38	9054,99	8872,19	1044,40	121975,20	
		VIг	145702,22	9054,99	8848,36	1044,40	127798,87	
		VIд	139902,38	9054,99	8872,19	1044,40	121975,20	
		VIе	145702,22	9054,99	8848,36	1044,40	127798,87	
		VIIа	147542,83	9054,99	8740,17	1044,40	129747,67	
		VIIб	147546,11	9054,99	8743,45	1044,40	129747,67	
06-01-026-10	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром более 4 м	**III**	**162727,43**	**7301,75**	**8691,93**	**1030,50**	**146733,75**	**835,44**
		Iа	206107,88	10225,79	9198,91	1442,24	186683,18	
		Iб	203921,37	8396,17	8878,11	1185,57	186647,09	
		Iв	190565,91	8763,77	8993,71	1236,75	172808,43	
		Iг	190581,12	8763,77	9008,92	1236,75	172808,43	
		Iд	143743,37	7301,75	8752,25	1030,50	127689,37	
		IIа	143673,70	7301,75	8691,93	1030,50	127680,02	
		IIб	143725,93	7301,75	8586,69	1030,50	127837,49	
		IIIа	144841,79	7301,75	8691,93	1030,50	128848,11	
		IVа	169440,62	7301,75	8721,26	1030,50	153417,61	
		IVб	170702,91	8396,17	8889,13	1185,57	153417,61	
		V	144852,11	7301,75	8702,25	1030,50	128848,11	
		VIа	173819,68	7301,75	8625,30	1030,50	157892,63	
		VIб	144551,38	7301,75	8589,78	1030,50	128659,85	
		VIв	138823,36	7301,75	8716,73	1030,50	122804,88	
		VIг	144653,53	7301,75	8691,93	1030,50	128659,85	
		VIд	138823,36	7301,75	8716,73	1030,50	122804,88	
		VIе	144653,53	7301,75	8691,93	1030,50	128659,85	
		VIIа	146431,28	7301,75	8586,69	1030,50	130542,84	
		VIIб	146434,37	7301,75	8589,78	1030,50	130542,84	
Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до								
06-01-026-11	2 м	**III**	**221930,13**	**27226,85**	**12198,70**	**1414,02**	**182504,58**	**3115,20**
		Iа	279774,94	38130,05	12914,26	1980,05	228730,63	
		Iб	272401,68	31307,76	12463,45	1626,81	228630,47	
		Iв	258125,98	32678,45	12624,28	1697,04	212823,25	
		Iг	258157,63	32678,45	12655,93	1697,04	212823,25	
		Iд	197293,14	27226,85	12289,07	1414,02	157777,22	
		IIа	197188,24	27226,85	12198,70	1414,02	157762,69	
		IIб	199241,29	27226,85	12048,11	1414,02	159966,33	
		IIIа	198187,43	27226,85	12198,70	1414,02	158761,88	
		IVа	229331,35	27226,85	12239,25	1414,02	189865,25	
		IVб	233647,22	31307,76	12474,21	1626,81	189865,25	
		V	198204,53	27226,85	12215,80	1414,02	158761,88	
		VIа	237426,03	27226,85	12110,66	1414,02	198088,52	
		VIб	198112,81	27226,85	12053,37	1414,02	158832,59	
		VIв	192680,02	27226,85	12231,79	1414,02	153221,38	
		VIг	198258,14	27226,85	12198,70	1414,02	158832,59	
		VIд	192680,02	27226,85	12231,79	1414,02	153221,38	
		VIе	198258,14	27226,85	12198,70	1414,02	158832,59	
		VIIа	200809,87	27226,85	12048,11	1414,02	161534,91	
		VIIб	200815,13	27226,85	12053,37	1414,02	161534,91	
06-01-026-12	3 м	**III**	**186235,85**	**14335,35**	**10900,86**	**1314,60**	**160999,64**	**1640,20**
		Iа	235013,69	20076,05	11543,44	1840,83	203394,20	
		Iб	230950,72	16484,01	11136,72	1512,42	203329,99	
		Iв	217239,47	17205,70	11283,46	1577,72	188750,31	
		Iг	217256,33	17205,70	11300,32	1577,72	188750,31	
		Iд	165068,58	14335,35	10975,64	1314,60	139757,59	
		IIа	164981,97	14335,35	10900,86	1314,60	139745,76	
		IIб	165797,06	14335,35	10768,23	1314,60	140693,48	
		IIIа	166056,19	14335,35	10900,86	1314,60	140819,98	
		IVа	193187,29	14335,35	10937,98	1314,60	167913,96	
		IVб	195549,35	16484,01	11151,38	1512,42	167913,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	166068,97	14335,35	10913,64	1314,60	140819,98	
		VIа	199048,69	14335,35	10815,39	1314,60	173897,95	
		VIб	165855,92	14335,35	10772,09	1314,60	140748,48	
		VIв	160235,97	14335,35	10932,34	1314,60	134968,28	
		VIг	165984,69	14335,35	10900,86	1314,60	140748,48	
		VIд	160235,97	14335,35	10932,34	1314,60	134968,28	
		VIе	165984,69	14335,35	10900,86	1314,60	140748,48	
		VIIа	168086,87	14335,35	10768,23	1314,60	142983,29	
		VIIб	168090,73	14335,35	10772,09	1314,60	142983,29	
06-01-026-13	4 м	**III**	**176006,00**	**9931,61**	**9218,84**	**1066,92**	**156855,55**	**1136,34**
		Iа	222298,22	13908,80	9754,90	1493,22	198634,52	
		Iб	219419,00	11420,22	9416,65	1227,48	198582,13	
		Iв	205632,78	11920,21	9537,30	1280,47	184175,27	
		Iг	205654,25	11920,21	9558,77	1280,47	184175,27	
		Iд	155343,27	9931,61	9285,05	1066,92	136126,61	
		IIа	155265,77	9931,61	9218,84	1066,92	136115,32	
		IIб	155652,53	9931,61	9106,32	1066,92	136614,60	
		IIIа	156388,01	9931,61	9218,84	1066,92	137237,56	
		IVа	183009,65	9931,61	9249,05	1066,92	163828,99	
		IVб	184674,84	11420,22	9425,63	1227,48	163828,99	
		V	156400,01	9931,61	9230,84	1066,92	137237,56	
		VIа	188439,60	9931,61	9151,16	1066,92	169356,83	
		VIб	156138,63	9931,61	9109,93	1066,92	137097,09	
		VIв	150462,32	9931,61	9243,83	1066,92	131286,88	
		VIг	156247,54	9931,61	9218,84	1066,92	137097,09	
		VIд	150462,32	9931,61	9243,83	1066,92	131286,88	
		VIе	156247,54	9931,61	9218,84	1066,92	137097,09	
		VIIа	158177,51	9931,61	9106,32	1066,92	139139,58	
		VIIб	158181,12	9931,61	9109,93	1066,92	139139,58	
06-01-026-14	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м	**III**	**174727,39**	**8828,10**	**8983,84**	**1035,09**	**156915,45**	**1010,08**
		Iа	220583,75	12363,38	9494,49	1448,66	198725,88	
		Iб	218008,28	10151,30	9170,92	1190,85	198686,06	
		Iв	204205,05	10595,74	9289,77	1242,26	184319,54	
		Iг	204221,85	10595,74	9306,57	1242,26	184319,54	
		Iд	153981,80	8828,10	9048,37	1035,09	136105,33	
		IIа	153905,52	8828,10	8983,84	1035,09	136093,58	
		IIб	153902,97	8828,10	8875,89	1035,09	136198,98	
		IIIа	154958,09	8828,10	8983,84	1035,09	137146,15	
		IVа	181922,81	8828,10	9015,56	1035,09	164079,15	
		IVб	183413,68	10151,30	9183,23	1190,85	164079,15	
		V	154968,95	8828,10	8994,70	1035,09	137146,15	
		VIа	187157,53	8828,10	8917,00	1035,09	169412,43	
		VIб	154658,26	8828,10	8879,34	1035,09	136950,82	
		VIв	148933,56	8828,10	9010,71	1035,09	131094,75	
		VIг	154762,76	8828,10	8983,84	1035,09	136950,82	
		VIд	148933,56	8828,10	9010,71	1035,09	131094,75	
		VIе	154762,76	8828,10	8983,84	1035,09	136950,82	
		VIIа	156569,78	8828,10	8875,89	1035,09	138865,79	
		VIIб	156573,23	8828,10	8879,34	1035,09	138865,79	
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до							
06-01-026-15	10%	**III**	**147366,75**	**15160,40**	**10165,22**	**1325,80**	**122041,13**	**1734,60**
		Iа	189162,63	21231,50	10817,26	1856,51	157113,87	
		Iб	184865,72	17432,73	10407,18	1525,31	157025,81	
		Iв	173263,00	18195,95	10545,48	1591,15	144521,57	
		Iг	173278,87	18195,95	10561,35	1591,15	144521,57	
		Iд	133312,89	15160,40	10228,58	1325,80	107923,91	
		IIа	133244,55	15160,40	10165,22	1325,80	107918,93	
		IIб	134325,80	15160,40	10037,07	1325,80	109128,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	134680,48	15160,40	10165,22	1325,80	109354,86	
		IVа	152231,70	15160,40	10193,86	1325,80	126877,44	
		IVб	154725,27	17432,73	10415,10	1525,31	126877,44	
		V	134692,69	15160,40	10177,43	1325,80	109354,86	
		VIа	154923,71	15160,40	10079,85	1325,80	129683,46	
		VIб	134554,98	15160,40	10040,06	1325,80	109354,52	
		VIв	129026,96	15160,40	10188,79	1325,80	103677,77	
		VIг	134680,14	15160,40	10165,22	1325,80	109354,52	
		VIд	129026,96	15160,40	10188,79	1325,80	103677,77	
		VIе	134680,14	15160,40	10165,22	1325,80	109354,52	
		VIIа	136908,34	15160,40	10037,07	1325,80	111710,87	
		VIIб	136911,33	15160,40	10040,06	1325,80	111710,87	
06-01-026-16	25%	**III**	**155954,56**	**16604,25**	**10564,31**	**1355,07**	**128786,00**	**1899,80**
		Iа	199568,01	23253,55	11237,59	1897,50	165076,87	
		Iб	194888,18	19092,99	10814,61	1558,98	164980,58	
		Iв	183002,45	19928,90	10957,05	1626,29	152116,50	
		Iг	183022,32	19928,90	10976,92	1626,29	152116,50	
		Iд	140771,05	16604,25	10632,02	1355,07	113534,78	
		IIа	140697,05	16604,25	10564,31	1355,07	113528,49	
		IIб	141938,20	16604,25	10430,80	1355,07	114903,15	
		IIIа	142099,23	16604,25	10564,31	1355,07	114930,67	
		IVа	161067,40	16604,25	10593,91	1355,07	133869,24	
		IVб	163783,72	19092,99	10821,49	1558,98	133869,24	
		V	142112,58	16604,25	10577,66	1355,07	114930,67	
		VIа	164414,76	16604,25	10477,83	1355,07	137332,68	
		VIб	141975,10	16604,25	10434,16	1355,07	114936,69	
		VIв	136494,22	16604,25	10588,36	1355,07	109301,61	
		VIг	142105,25	16604,25	10564,31	1355,07	114936,69	
		VIд	136494,22	16604,25	10588,36	1355,07	109301,61	
		VIе	142105,25	16604,25	10564,31	1355,07	114936,69	
		VIIа	144419,19	16604,25	10430,80	1355,07	117384,14	
		VIIб	144422,55	16604,25	10434,16	1355,07	117384,14	
06-01-026-17	40%	**III**	**173488,79**	**18770,02**	**11386,47**	**1419,69**	**143332,30**	**2147,60**
		Iа	220667,30	26286,62	12105,55	1987,98	182275,13	
		Iб	215393,42	21583,38	11654,79	1633,32	182155,25	
		Iв	202837,54	22528,32	11805,55	1703,84	168503,67	
		Iг	202865,63	22528,32	11833,64	1703,84	168503,67	
		Iд	155838,01	18770,02	11462,61	1419,69	125605,38	
		IIа	155753,83	18770,02	11386,47	1419,69	125597,34	
		IIб	157459,03	18770,02	11242,02	1419,69	127446,99	
		IIIа	157146,03	18770,02	11386,47	1419,69	126989,54	
		IVа	179071,76	18770,02	11417,62	1419,69	148884,12	
		IVб	182126,74	21583,38	11659,24	1633,32	148884,12	
		V	157161,65	18770,02	11402,09	1419,69	126989,54	
		VIа	183984,90	18770,02	11297,51	1419,69	153917,37	
		VIб	157055,10	18770,02	11246,04	1419,69	127039,04	
		VIв	151675,65	18770,02	11411,14	1419,69	121494,49	
		VIг	157195,53	18770,02	11386,47	1419,69	127039,04	
		VIд	151675,65	18770,02	11411,14	1419,69	121494,49	
		VIе	157195,53	18770,02	11386,47	1419,69	127039,04	
		VIIа	159728,75	18770,02	11242,02	1419,69	129716,71	
		VIIб	159732,77	18770,02	11246,04	1419,69	129716,71	
06-01-026-18	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему	**III**	**174792,39**	**30630,20**	**11844,32**	**1482,15**	**132317,87**	**3504,60**
		Iа	224459,96	42896,30	12636,27	2075,44	168927,39	
		Iб	216108,33	35221,23	12145,26	1705,18	168741,84	
		Iв	204706,27	36763,25	12297,15	1778,80	155645,87	
		Iг	204753,73	36763,25	12344,61	1778,80	155645,87	
		Iд	159671,22	30630,20	11925,47	1482,15	117115,55	
		IIа	159584,65	30630,20	11844,32	1482,15	117110,13	
		IIб	162823,95	30630,20	11686,57	1482,15	120507,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	колонн более 40%	IIIа	161264,59	30630,20	11844,32	1482,15	118790,07	
		IVа	178976,35	30630,20	11868,32	1482,15	136477,83	
		IVб	183834,47	35221,23	12135,41	1705,18	136477,83	
		V	161284,79	30630,20	11864,52	1482,15	118790,07	
		VIа	183744,01	30630,20	11756,54	1482,15	141357,27	
		VIб	161398,59	30630,20	11691,34	1482,15	119077,05	
		VIв	156252,88	30630,20	11860,27	1482,15	113762,41	
		VIг	161551,57	30630,20	11844,32	1482,15	119077,05	
		VIд	156252,88	30630,20	11860,27	1482,15	113762,41	
		VIе	161551,57	30630,20	11844,32	1482,15	119077,05	
		VIIа	164715,75	30630,20	11686,57	1482,15	122398,98	
		VIIб	164720,52	30630,20	11691,34	1482,15	122398,98	
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до							
06-01-026-19	10%	**III**	**143031,25**	**11035,12**	**9732,89**	**1271,03**	**122263,24**	**1262,60**
		Iа	183230,99	15454,22	10344,84	1779,82	157431,93	
		Iб	180006,79	12689,13	9958,27	1462,29	157359,39	
		Iв	168189,49	13244,67	10092,43	1525,42	144852,39	
		Iг	168198,92	13244,67	10101,86	1525,42	144852,39	
		Iд	128829,55	11035,12	9792,89	1271,03	108001,54	
		IIа	128763,24	11035,12	9732,89	1271,03	107995,23	
		IIб	129373,16	11035,12	9612,41	1271,03	108725,63	
		IIIа	130085,47	11035,12	9732,89	1271,03	109317,46	
		IVа	148109,54	11035,12	9762,91	1271,03	127311,51	
		IVб	149971,00	12689,13	9970,36	1462,29	127311,51	
		V	130095,94	11035,12	9743,36	1271,03	109317,46	
		VIа	150565,84	11035,12	9649,51	1271,03	129881,21	
		VIб	129928,95	11035,12	9615,08	1271,03	109278,75	
		VIв	124279,64	11035,12	9758,46	1271,03	103486,06	
		VIг	130046,76	11035,12	9732,89	1271,03	109278,75	
		VIд	124279,64	11035,12	9758,46	1271,03	103486,06	
		VIе	130046,76	11035,12	9732,89	1271,03	109278,75	
		VIIа	132085,41	11035,12	9612,41	1271,03	111437,88	
		VIIб	132088,08	11035,12	9615,08	1271,03	111437,88	
06-01-026-20	25%	**III**	**151309,42**	**12375,84**	**10140,02**	**1300,84**	**128793,56**	**1416**
		Iа	193227,09	17331,84	10776,91	1821,56	165118,34	
		Iб	189639,15	14230,80	10375,56	1496,59	165032,79	
		Iв	177549,20	14853,84	10513,30	1561,20	152182,06	
		Iг	177564,04	14853,84	10528,14	1561,20	152182,06	
		Iд	136052,79	12375,84	10204,30	1300,84	113472,65	
		IIа	135981,21	12375,84	10140,02	1300,84	113465,35	
		IIб	136852,57	12375,84	10013,61	1300,84	114463,12	
		IIIа	137293,99	12375,84	10140,02	1300,84	114778,13	
		IVа	156554,13	12375,84	10170,16	1300,84	134008,13	
		IVб	158624,29	14230,80	10385,36	1496,59	134008,13	
		V	137305,85	12375,84	10151,88	1300,84	114778,13	
		VIа	159737,14	12375,84	10055,80	1300,84	137305,50	
		VIб	137161,63	12375,84	10016,66	1300,84	114769,13	
		VIв	131571,24	12375,84	10165,16	1300,84	109030,24	
		VIг	137284,99	12375,84	10140,02	1300,84	114769,13	
		VIд	131571,24	12375,84	10165,16	1300,84	109030,24	
		VIе	137284,99	12375,84	10140,02	1300,84	114769,13	
		VIIа	139459,88	12375,84	10013,61	1300,84	117070,43	
		VIIб	139462,93	12375,84	10016,66	1300,84	117070,43	
06-01-026-21	40%	**III**	**171654,09**	**14954,14**	**11017,82**	**1363,70**	**145682,13**	**1711**
		Iа	217725,60	20942,64	11703,59	1909,59	185079,37	
		Iб	213438,88	17195,55	11272,87	1568,92	184970,46	
		Iв	200579,56	17948,39	11418,92	1636,65	171212,25	
		Iг	200604,37	17948,39	11443,73	1636,65	171212,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	153534,85	14954,14	11091,40	1363,70	127489,31	
		IIа	153451,52	14954,14	11017,82	1363,70	127479,56	
		IIб	154757,43	14954,14	10879,40	1363,70	128923,89	
		IIIа	154715,88	14954,14	11017,82	1363,70	128743,92	
		IVа	177478,88	14954,14	11049,21	1363,70	151475,53	
		IVб	179950,36	17195,55	11279,28	1568,92	151475,53	
		V	154730,38	14954,14	11032,32	1363,70	128743,92	
		VIа	182409,50	14954,14	10931,47	1363,70	156523,89	
		VIб	154615,36	14954,14	10883,21	1363,70	128778,01	
		VIв	149124,36	14954,14	11043,14	1363,70	123127,08	
		VIг	154749,97	14954,14	11017,82	1363,70	128778,01	
		VIд	149124,36	14954,14	11043,14	1363,70	123127,08	
		VIе	154749,97	14954,14	11017,82	1363,70	128778,01	
		VIIа	157148,47	14954,14	10879,40	1363,70	131314,93	
		VIIб	157152,28	14954,14	10883,21	1363,70	131314,93	
06-01-026-22	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%	**III**	**170830,67**	**24957,94**	**11544,00**	**1426,03**	**134328,73**	**2855,60**
		Iа	218482,58	34952,54	12297,80	1996,86	171232,24	
		Iб	211588,19	28698,78	11829,08	1640,62	171060,33	
		Iв	199909,77	29955,24	11977,69	1711,44	157976,84	
		Iг	199952,29	29955,24	12020,21	1711,44	157976,84	
		Iд	155401,68	24957,94	11623,61	1426,03	118820,13	
		IIа	155313,69	24957,94	11544,00	1426,03	118811,75	
		IIб	157876,35	24957,94	11392,62	1426,03	121525,79	
		IIIа	156780,73	24957,94	11544,00	1426,03	120278,79	
		IVа	175305,65	24957,94	11569,99	1426,03	138777,72	
		IVб	179299,83	28698,78	11823,33	1640,62	138777,72	
		V	156799,52	24957,94	11562,79	1426,03	120278,79	
		VIа	179941,75	24957,94	11458,43	1426,03	143525,38	
		VIб	156877,21	24957,94	11397,22	1426,03	120522,05	
		VIв	151598,87	24957,94	11562,40	1426,03	115078,53	
		VIг	157023,99	24957,94	11544,00	1426,03	120522,05	
		VIд	151598,87	24957,94	11562,40	1426,03	115078,53	
		VIе	157023,99	24957,94	11544,00	1426,03	120522,05	
		VIIа	160040,52	24957,94	11392,62	1426,03	123689,96	
		VIIб	160045,12	24957,94	11397,22	1426,03	123689,96	
Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке								
	Измеритель:	**100 м3 железобетона в деле**						
06-01-027-01	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	**III**	**245767,61**	**13416,07**	**47799,87**	**7410,02**	**184551,67**	**1479,17**
		Iа	301709,22	18785,46	50994,77	10374,02	231928,99	
		Iб	296300,94	15427,74	48949,11	8524,26	231924,09	
		Iв	280362,01	16093,37	49684,80	8892,02	214583,84	
		Iг	280216,35	16093,37	49539,14	8892,02	214583,84	
		Iд	216628,88	13416,07	48000,86	7410,02	155211,95	
		IIа	216425,41	13416,07	47799,87	7410,02	155209,47	
		IIб	225839,88	13416,07	47224,54	7410,02	165199,27	
		IIIа	220101,34	13416,07	47799,87	7410,02	158885,40	
		IVа	249480,12	13416,07	47966,77	7410,02	188097,28	
		IVб	252617,24	15427,74	49092,22	8524,26	188097,28	
		V	220116,84	13416,07	47815,37	7410,02	158885,40	
		VIа	264933,84	13416,07	47267,10	7410,02	204250,67	
		VIб	219871,34	13416,07	47225,76	7410,02	159229,51	
		VIв	215208,71	13416,07	47959,52	7410,02	153833,12	
		VIг	220445,45	13416,07	47799,87	7410,02	159229,51	
		VIд	215208,71	13416,07	47959,52	7410,02	153833,12	
		VIе	220445,45	13416,07	47799,87	7410,02	159229,51	
		VIIа	220567,77	13416,07	47224,54	7410,02	159927,16	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	VIIб	220568,99	13416,07	47225,76	7410,02	159927,16 *(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных								
	Измеритель: **100 м3 в деле**							
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до							
06-01-030-01	100 мм	**III**	**137672,87**	**25498,37**	**12318,82**	**1856,90**	**99855,68**	**2951,20**
		Ia	176859,73	35709,52	13138,61	2600,21	128011,60	
		Iб	169719,21	29334,93	12615,49	2136,33	127768,79	
		Iв	159602,88	30603,94	12804,65	2228,55	116194,29	
		Iг	159578,09	30603,94	12779,86	2228,55	116194,29	
		Iд	128458,29	25498,37	12380,33	1856,90	90579,59	
		IIa	128396,78	25498,37	12318,82	1856,90	90579,59	
		IIб	144254,31	25498,37	12167,25	1856,90	106588,69	
		IIIa	131501,21	25498,37	12318,82	1856,90	93684,02	
		IVa	133306,87	25498,37	12363,40	1856,90	95445,10	
		IVб	137428,47	29334,93	12648,44	2136,33	95445,10	
		V	131508,75	25498,37	12326,36	1856,90	93684,02	
		VIa	141219,71	25498,37	12189,41	1856,90	103531,93	
		VIб	132511,70	25498,37	12169,02	1856,90	94844,31	
		VIв	128751,63	25498,37	12359,93	1856,90	90893,33	
		VIг	132661,50	25498,37	12318,82	1856,90	94844,31	
		VIд	128751,63	25498,37	12359,93	1856,90	90893,33	
		VIe	132661,50	25498,37	12318,82	1856,90	94844,31	
		VIIa	136808,26	25498,37	12167,25	1856,90	99142,64	
		VIIб	136810,03	25498,37	12169,02	1856,90	99142,64	
06-01-030-02	150 мм	**III**	**109503,57**	**15319,58**	**8226,82**	**1245,67**	**85957,17**	**1773,10**
		Ia	143111,39	21454,51	8774,09	1744,30	112882,79	
		Iб	138794,62	17624,61	8424,60	1433,12	112745,41	
		Iв	128381,95	18387,05	8551,21	1494,98	101443,69	
		Iг	128364,40	18387,05	8533,66	1494,98	101443,69	
		Iд	100986,63	15319,58	8267,49	1245,67	77399,56	
		IIa	100945,96	15319,58	8226,82	1245,67	77399,56	
		IIб	113594,46	15319,58	8126,16	1245,67	90148,72	
		IIIa	104379,35	15319,58	8226,82	1245,67	80832,95	
		IVa	106437,16	15319,58	8256,82	1245,67	82860,76	
		IVб	108932,62	17624,61	8447,25	1433,12	82860,76	
		V	104384,12	15319,58	8231,59	1245,67	80832,95	
		VIa	112854,75	15319,58	8140,10	1245,67	89395,07	
		VIб	104991,47	15319,58	8127,23	1245,67	81544,66	
		VIв	100556,37	15319,58	8254,62	1245,67	76982,17	
		VIг	105091,06	15319,58	8226,82	1245,67	81544,66	
		VIд	100556,37	15319,58	8254,62	1245,67	76982,17	
		VIe	105091,06	15319,58	8226,82	1245,67	81544,66	
		VIIa	107449,69	15319,58	8126,16	1245,67	84003,95	
		VIIб	107450,76	15319,58	8127,23	1245,67	84003,95	
06-01-030-03	200 мм	**III**	**96057,37**	**10281,60**	**5875,54**	**890,74**	**79900,23**	**1190**
		Ia	126954,99	14399,00	6266,86	1246,65	106289,13	
		Iб	124044,25	11828,60	6016,98	1024,13	106198,67	
		Iв	114796,54	12340,30	6107,33	1068,37	96348,91	
		Iг	114784,19	12340,30	6094,98	1068,37	96348,91	
		Iд	90532,99	10281,60	5904,59	890,74	74346,80	
		IIa	90505,98	10281,60	5875,54	890,74	74348,84	
		IIб	92418,11	10281,60	5803,76	890,74	76332,75	
		IIIa	91723,68	10281,60	5875,54	890,74	75566,54	
		IVa	98178,26	10281,60	5896,88	890,74	81999,78	
		IVб	99861,44	11828,60	6033,06	1024,13	81999,78	
		V	91727,09	10281,60	5878,95	890,74	75566,54	
		VIa	96314,88	10281,60	5813,76	890,74	80219,52	
		VIб	91831,89	10281,60	5804,50	890,74	75745,79	
		VIв	86420,12	10281,60	5895,33	890,74	70243,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	91902,93	10281,60	5875,54	890,74	75745,79	
		VIд	86420,12	10281,60	5895,33	890,74	70243,19	
		VIе	91902,93	10281,60	5875,54	890,74	75745,79	
		VIIа	94833,70	10281,60	5803,76	890,74	78748,34	
		VIIб	94834,44	10281,60	5804,50	890,74	78748,34	
06-01-030-04	300 мм	**III**	**76745,01**	**7289,65**	**4290,87**	**650,28**	**65164,49**	**843,71**
		Iа	101984,53	10208,89	4576,97	910,29	87198,67	
		Iб	99919,17	8386,48	4394,32	748,20	87138,37	
		Iв	90970,50	8749,27	4460,25	780,52	77760,98	
		Iг	90961,94	8749,27	4451,69	780,52	77760,98	
		Iд	69921,59	7289,65	4312,34	650,28	58319,60	
		IIа	69900,12	7289,65	4290,87	650,28	58319,60	
		IIб	78964,43	7289,65	4238,55	650,28	67436,23	
		IIIа	72959,88	7289,65	4290,87	650,28	61379,36	
		IVа	74802,00	7289,65	4306,46	650,28	63205,89	
		IVб	75998,30	8386,48	4405,93	748,20	63205,89	
		V	72962,45	7289,65	4293,44	650,28	61379,36	
		VIа	79448,24	7289,65	4246,14	650,28	67912,45	
		VIб	73289,41	7289,65	4239,10	650,28	61760,66	
		VIв	69173,42	7289,65	4305,30	650,28	57578,47	
		VIг	73341,18	7289,65	4290,87	650,28	61760,66	
		VIд	69173,42	7289,65	4305,30	650,28	57578,47	
		VIе	73341,18	7289,65	4290,87	650,28	61760,66	
		VIIа	74414,04	7289,65	4238,55	650,28	62885,84	
		VIIб	74414,59	7289,65	4239,10	650,28	62885,84	
06-01-030-05	500 мм	**III**	**71510,66**	**5325,87**	**3174,25**	**481,42**	**63010,54**	**616,42**
		Iа	95696,45	7458,68	3385,71	674,06	84852,06	
		Iб	94184,20	6127,21	3250,66	553,97	84806,33	
		Iв	85180,06	6392,28	3299,51	577,92	75488,27	
		Iг	85173,64	6392,28	3293,09	577,92	75488,27	
		Iд	64782,46	5325,87	3190,18	481,42	56266,41	
		IIа	64766,53	5325,87	3174,25	481,42	56266,41	
		IIб	73376,34	5325,87	3135,63	481,42	64914,84	
		IIIа	67886,10	5325,87	3174,25	481,42	59385,98	
		IVа	69745,11	5325,87	3185,88	481,42	61233,36	
		IVб	70619,95	6127,21	3259,38	553,97	61233,36	
		V	67887,98	5325,87	3176,13	481,42	59385,98	
		VIа	74211,10	5325,87	3141,17	481,42	65744,06	
		VIб	68172,70	5325,87	3136,03	481,42	59710,80	
		VIв	63918,18	5325,87	3185,03	481,42	55407,28	
		VIг	68210,92	5325,87	3174,25	481,42	59710,80	
		VIд	63918,18	5325,87	3185,03	481,42	55407,28	
		VIе	68210,92	5325,87	3174,25	481,42	59710,80	
		VIIа	69019,34	5325,87	3135,63	481,42	60557,84	
		VIIб	69019,74	5325,87	3136,03	481,42	60557,84	
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до							
06-01-030-06	100 мм	**III**	**138775,77**	**26526,53**	**12330,19**	**1856,90**	**99919,05**	**3070,20**
		Iа	178380,74	37149,42	13150,40	2600,21	128080,92	
		Iб	170982,94	30517,79	12627,04	2136,33	127838,11	
		Iв	160914,06	31837,97	12816,44	2228,55	116259,65	
		Iг	160889,56	31837,97	12791,94	2228,55	116259,65	
		Iд	129555,98	26526,53	12392,12	1856,90	90637,33	
		IIа	129494,05	26526,53	12330,19	1856,90	90637,33	
		IIб	145379,31	26526,53	12178,38	1856,90	106674,40	
		IIIа	132596,37	26526,53	12330,19	1856,90	93739,65	
		IVа	134397,91	26526,53	12374,95	1856,90	95496,43	
		IVб	138674,21	30517,79	12659,99	2136,33	95496,43	
		V	132604,03	26526,53	12337,85	1856,90	93739,65	
		VIа	142317,72	26526,53	12200,90	1856,90	103590,29	
		VIб	133610,79	26526,53	12180,21	1856,90	94904,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	129851,48	26526,53	12371,42	1856,90	90953,53	
		VIг	133760,77	26526,53	12330,19	1856,90	94904,05	
		VIд	129851,48	26526,53	12371,42	1856,90	90953,53	
		VIе	133760,77	26526,53	12330,19	1856,90	94904,05	
		VIIа	137917,25	26526,53	12178,38	1856,90	99212,34	
		VIIб	137919,08	26526,53	12180,21	1856,90	99212,34	
06-01-030-07	150 мм	**III**	**110607,80**	**15936,48**	**8234,16**	**1245,67**	**86437,16**	**1844,50**
		Iа	144508,08	22318,45	8781,68	1744,30	113407,95	
		Iб	140036,93	18334,33	8432,04	1433,12	113270,56	
		Iв	129624,96	19127,47	8558,80	1494,98	101938,69	
		Iг	129607,59	19127,47	8541,43	1494,98	101938,69	
		Iд	102048,85	15936,48	8275,09	1245,67	77837,28	
		IIа	102007,92	15936,48	8234,16	1245,67	77837,28	
		IIб	114866,84	15936,48	8133,35	1245,67	90797,01	
		IIIа	105425,22	15936,48	8234,16	1245,67	81254,58	
		IVа	107450,95	15936,48	8264,26	1245,67	83250,21	
		IVб	110039,24	18334,33	8454,70	1433,12	83250,21	
		V	105430,06	15936,48	8239,00	1245,67	81254,58	
		VIа	113921,02	15936,48	8147,50	1245,67	89837,04	
		VIб	106067,99	15936,48	8134,45	1245,67	81997,06	
		VIв	101637,22	15936,48	8262,04	1245,67	77438,70	
		VIг	106167,70	15936,48	8234,16	1245,67	81997,06	
		VIд	101637,22	15936,48	8262,04	1245,67	77438,70	
		VIе	106167,70	15936,48	8234,16	1245,67	81997,06	
		VIIа	108601,47	15936,48	8133,35	1245,67	84531,64	
		VIIб	108602,57	15936,48	8134,45	1245,67	84531,64	
06-01-030-08	200 мм	**III**	**96883,72**	**10795,68**	**5881,57**	**890,74**	**80206,47**	**1249,50**
		Iа	128016,21	15118,95	6273,09	1246,65	106624,17	
		Iб	124976,83	12420,03	6023,09	1024,13	106533,71	
		Iв	115735,67	12957,32	6113,56	1068,37	96664,79	
		Iг	115723,47	12957,32	6101,36	1068,37	96664,79	
		Iд	91332,37	10795,68	5910,82	890,74	74625,87	
		IIа	91305,16	10795,68	5881,57	890,74	74627,91	
		IIб	93352,32	10795,68	5809,66	890,74	76746,98	
		IIIа	92512,69	10795,68	5881,57	890,74	75835,44	
		IVа	98946,51	10795,68	5902,99	890,74	82247,84	
		IVб	100707,05	12420,03	6039,18	1024,13	82247,84	
		V	92516,15	10795,68	5885,03	890,74	75835,44	
		VIа	97117,06	10795,68	5819,83	890,74	80501,55	
		VIб	92640,61	10795,68	5810,42	890,74	76034,51	
		VIв	87231,25	10795,68	5901,41	890,74	70534,16	
		VIг	92711,76	10795,68	5881,57	890,74	76034,51	
		VIд	87231,25	10795,68	5901,41	890,74	70534,16	
		VIе	92711,76	10795,68	5881,57	890,74	76034,51	
		VIIа	95690,54	10795,68	5809,66	890,74	79085,20	
		VIIб	95691,30	10795,68	5810,42	890,74	79085,20	
06-01-030-09	300 мм	**III**	**77273,80**	**7608,38**	**4294,52**	**650,28**	**65370,90**	**880,60**
		Iа	102660,46	10655,26	4580,74	910,29	87424,46	
		Iб	100515,32	8753,16	4398,01	748,20	87364,15	
		Iв	91569,84	9131,82	4464,02	780,52	77974,00	
		Iг	91561,37	9131,82	4455,55	780,52	77974,00	
		Iд	70431,89	7608,38	4316,11	650,28	58507,40	
		IIа	70410,30	7608,38	4294,52	650,28	58507,40	
		IIб	79566,88	7608,38	4242,12	650,28	67716,38	
		IIIа	73463,34	7608,38	4294,52	650,28	61560,44	
		IVа	75290,96	7608,38	4310,16	650,28	63372,42	
		IVб	76535,21	8753,16	4409,63	748,20	63372,42	
		V	73465,93	7608,38	4297,11	650,28	61560,44	
		VIа	79960,81	7608,38	4249,81	650,28	68102,62	
		VIб	73806,44	7608,38	4242,68	650,28	61955,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	69691,48	7608,38	4308,98	650,28	57774,12	
		VIг	73858,28	7608,38	4294,52	650,28	61955,38	
		VIд	69691,48	7608,38	4308,98	650,28	57774,12	
		VIе	73858,28	7608,38	4294,52	650,28	61955,38	
		VIIа	74963,68	7608,38	4242,12	650,28	63113,18	
		VIIб	74964,24	7608,38	4242,68	650,28	63113,18	
06-01-030-10	500 мм	**III**	**71889,73**	**5552,06**	**3176,90**	**481,42**	**63160,77**	**642,60**
		Iа	96180,36	7775,46	3388,46	674,06	85016,44	
		Iб	94611,50	6387,44	3253,35	553,97	84970,71	
		Iв	85609,21	6663,76	3302,26	577,92	75643,19	
		Iг	85602,85	6663,76	3295,90	577,92	75643,19	
		Iд	65148,45	5552,06	3192,92	481,42	56403,47	
		IIа	65132,43	5552,06	3176,90	481,42	56403,47	
		IIб	73807,87	5552,06	3138,23	481,42	65117,58	
		IIIа	68246,94	5552,06	3176,90	481,42	59517,98	
		IVа	70096,02	5552,06	3188,57	481,42	61355,39	
		IVб	71004,91	6387,44	3262,08	553,97	61355,39	
		V	68248,84	5552,06	3178,80	481,42	59517,98	
		VIа	74578,29	5552,06	3143,85	481,42	65882,38	
		VIб	68543,07	5552,06	3138,64	481,42	59852,37	
		VIв	64290,03	5552,06	3187,71	481,42	55550,26	
		VIг	68581,33	5552,06	3176,90	481,42	59852,37	
		VIд	64290,03	5552,06	3187,71	481,42	55550,26	
		VIе	68581,33	5552,06	3176,90	481,42	59852,37	
		VIIа	69413,23	5552,06	3138,23	481,42	60722,94	
		VIIб	69413,64	5552,06	3138,64	481,42	60722,94	
06-01-030-11	1000 мм	**III**	**66688,33**	**3547,15**	**3119,55**	**476,57**	**60021,63**	**410,55**
		Iа	89894,90	4967,66	3327,93	667,27	81599,31	
		Iб	88852,85	4080,87	3194,77	548,39	81577,21	
		Iв	79815,67	4257,40	3242,73	572,09	72315,54	
		Iг	79808,74	4257,40	3235,80	572,09	72315,54	
		Iд	60102,39	3547,15	3134,60	476,57	53420,64	
		IIа	60087,34	3547,15	3119,55	476,57	53420,64	
		IIб	68038,49	3547,15	3081,82	476,57	61409,52	
		IIIа	63282,08	3547,15	3119,55	476,57	56615,38	
		IVа	65182,41	3547,15	3130,80	476,57	58504,46	
		IVб	65788,80	4080,87	3203,47	548,39	58504,46	
		V	63283,72	3547,15	3121,19	476,57	56615,38	
		VIа	69335,98	3547,15	3086,65	476,57	62702,18	
		VIб	63481,39	3547,15	3082,12	476,57	56852,12	
		VIв	59080,86	3547,15	3130,07	476,57	52403,64	
		VIг	63518,82	3547,15	3119,55	476,57	56852,12	
		VIд	59080,86	3547,15	3130,07	476,57	52403,64	
		VIе	63518,82	3547,15	3119,55	476,57	56852,12	
		VIIа	63938,87	3547,15	3081,82	476,57	57309,90	
		VIIб	63939,17	3547,15	3082,12	476,57	57309,90	
06-01-030-12	2000 мм	**III**	**64329,34**	**2652,65**	**3020,11**	**463,37**	**58656,58**	**307,02**
		Iа	87050,07	3714,94	3221,91	648,78	80113,22	
		Iб	86246,03	3051,78	3092,88	533,20	80101,37	
		Iв	77191,14	3183,80	3139,35	556,25	70867,99	
		Iг	77184,01	3183,80	3132,22	556,25	70867,99	
		Iд	57810,24	2652,65	3034,41	463,37	52123,18	
		IIа	57795,94	2652,65	3020,11	463,37	52123,18	
		IIб	65444,65	2652,65	2983,74	463,37	59808,26	
		IIIа	61023,34	2652,65	3020,11	463,37	55350,58	
		IVа	62944,09	2652,65	3030,99	463,37	57260,45	
		IVб	63413,71	3051,78	3101,48	533,20	57260,45	
		V	61024,81	2652,65	3021,58	463,37	55350,58	
		VIа	66952,62	2652,65	2988,05	463,37	61311,92	
		VIб	61183,92	2652,65	2983,98	463,37	55547,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	56715,29	2652,65	3030,33	463,37	51032,31	
		VIг	61220,05	2652,65	3020,11	463,37	55547,29	
		VIд	56715,29	2652,65	3030,33	463,37	51032,31	
		VIе	61220,05	2652,65	3020,11	463,37	55547,29	
		VIIа	61463,17	2652,65	2983,74	463,37	55826,78	
		VIIб	61463,41	2652,65	2983,98	463,37	55826,78	
Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 3 м, толщиной до								
06-01-030-13	150 мм	**III**	**113415,82**	**13982,98**	**8224,71**	**1247,29**	**91208,13**	**1618,40**
		Iа	142402,66	19582,64	8772,49	1746,57	114047,53	
		Iб	127129,33	16086,90	8422,67	1434,98	102619,76	
		Iв	138892,10	16782,81	8549,10	1496,93	113560,19	
		Iг	138874,21	16782,81	8531,21	1496,93	113560,19	
		Iд	107302,71	13982,98	8264,85	1247,29	85054,88	
		IIа	107262,57	13982,98	8224,71	1247,29	85054,88	
		IIб	144989,54	13982,98	8124,13	1247,29	122882,43	
		IIIа	107963,07	13982,98	8224,71	1247,29	85755,38	
		IVа	105576,42	13982,98	8254,42	1247,29	83339,02	
		IVб	107871,17	16086,90	8445,25	1434,98	83339,02	
		V	107967,70	13982,98	8229,34	1247,29	85755,38	
		VIа	111925,59	13982,98	8137,68	1247,29	89804,93	
		VIб	106035,63	13982,98	8125,13	1247,29	83927,52	
		VIв	100496,06	13982,98	8252,30	1247,29	78260,78	
		VIг	106135,21	13982,98	8224,71	1247,29	83927,52	
		VIд	100496,06	13982,98	8252,30	1247,29	78260,78	
		VIе	106135,21	13982,98	8224,71	1247,29	83927,52	
		VIIа	112428,74	13982,98	8124,13	1247,29	90321,63	
		VIIб	112429,74	13982,98	8125,13	1247,29	90321,63	
06-01-030-14	200 мм	**III**	**100625,07**	**9459,07**	**5888,09**	**894,12**	**85277,91**	**1094,80**
		Iа	127121,15	13247,08	6280,55	1251,37	107593,52	
		Iб	113124,92	10882,31	6029,92	1028,00	96212,69	
		Iв	124730,34	11353,08	6120,41	1072,41	107256,85	
		Iг	124717,74	11353,08	6107,81	1072,41	107256,85	
		Iд	94795,70	9459,07	5916,93	894,12	79419,70	
		IIа	94766,86	9459,07	5888,09	894,12	79419,70	
		IIб	131214,60	9459,07	5816,26	894,12	115939,27	
		IIIа	95600,60	9459,07	5888,09	894,12	80253,44	
		IVа	93302,00	9459,07	5909,37	894,12	77933,56	
		IVб	94861,93	10882,31	6046,06	1028,00	77933,56	
		V	95603,93	9459,07	5891,42	894,12	80253,44	
		VIа	99014,67	9459,07	5826,02	894,12	83729,58	
		VIб	93524,15	9459,07	5816,95	894,12	78248,13	
		VIв	87671,12	9459,07	5907,86	894,12	72304,19	
		VIг	93595,29	9459,07	5888,09	894,12	78248,13	
		VIд	87671,12	9459,07	5907,86	894,12	72304,19	
		VIе	93595,29	9459,07	5888,09	894,12	78248,13	
		VIIа	99142,50	9459,07	5816,26	894,12	83867,17	
		VIIб	99143,19	9459,07	5816,95	894,12	83867,17	
06-01-030-15	300 мм	**III**	**92355,55**	**6724,17**	**4294,73**	**651,89**	**81336,65**	**778,26**
		Iа	117301,10	9416,95	4581,28	912,55	103302,87	
		Iб	104086,40	7735,90	4398,32	750,06	91952,18	
		Iв	115612,73	8070,56	4464,28	782,46	103077,89	
		Iг	115603,97	8070,56	4455,52	782,46	103077,89	
		Iд	86707,85	6724,17	4316,01	651,89	75667,67	
		IIа	86686,57	6724,17	4294,73	651,89	75667,67	
		IIб	122298,47	6724,17	4242,42	651,89	111331,88	
		IIIа	87617,40	6724,17	4294,73	651,89	76598,50	
		IVа	85364,02	6724,17	4310,25	651,89	74329,60	
		IVб	86475,47	7735,90	4409,97	750,06	74329,60	
		V	87619,90	6724,17	4297,23	651,89	76598,50	
		VIа	90691,42	6724,17	4249,81	651,89	79717,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	85449,56	6724,17	4242,93	651,89	74482,46	
		VIв	79371,02	6724,17	4309,13	651,89	68337,72	
		VIг	85501,36	6724,17	4294,73	651,89	74482,46	
		VIд	79371,02	6724,17	4309,13	651,89	68337,72	
		VIе	85501,36	6724,17	4294,73	651,89	74482,46	
		VIIа	90556,53	6724,17	4242,42	651,89	79589,94	
		VIIб	90557,04	6724,17	4242,93	651,89	79589,94	
Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 6 м, толщиной до								
06-01-030-16	150 мм	**III**	**114428,55**	**14497,06**	**8230,50**	**1247,29**	**91700,99**	**1677,90**
		Iа	143667,99	20302,59	8778,49	1746,57	114586,91	
		Iб	128265,34	16678,33	8428,56	1434,98	103158,45	
		Iв	140024,34	17399,82	8555,10	1496,93	114069,42	
		Iг	140006,60	17399,82	8537,36	1496,93	114069,42	
		Iд	108270,94	14497,06	8270,85	1247,29	85503,03	
		IIа	108230,59	14497,06	8230,50	1247,29	85503,03	
		IIб	146173,28	14497,06	8129,80	1247,29	123546,42	
		IIIа	108916,02	14497,06	8230,50	1247,29	86188,46	
		IVа	106496,25	14497,06	8260,30	1247,29	83738,89	
		IVб	108868,35	16678,33	8451,13	1434,98	83738,89	
		V	108920,71	14497,06	8235,19	1247,29	86188,46	
		VIа	112899,30	14497,06	8143,53	1247,29	90258,71	
		VIб	107019,47	14497,06	8130,83	1247,29	84391,58	
		VIв	101485,14	14497,06	8258,15	1247,29	78729,93	
		VIг	107119,14	14497,06	8230,50	1247,29	84391,58	
		VIд	101485,14	14497,06	8258,15	1247,29	78729,93	
		VIе	107119,14	14497,06	8230,50	1247,29	84391,58	
		VIIа	113490,34	14497,06	8129,80	1247,29	90863,48	
		VIIб	113491,37	14497,06	8130,83	1247,29	90863,48	
06-01-030-17	200 мм	**III**	**101389,04**	**9911,46**	**5893,43**	**894,12**	**85584,15**	**1147,16**
		Iа	128095,28	13880,64	6286,08	1251,37	107928,56	
		Iб	113985,84	11402,77	6035,34	1028,00	96547,73	
		Iв	125594,72	11896,05	6125,94	1072,41	107572,73	
		Iг	125582,24	11896,05	6113,46	1072,41	107572,73	
		Iд	95532,69	9911,46	5922,45	894,12	79698,78	
		IIа	95503,67	9911,46	5893,43	894,12	79698,78	
		IIб	132086,44	9911,46	5821,48	894,12	116353,50	
		IIIа	96327,23	9911,46	5893,43	894,12	80522,34	
		IVа	94007,87	9911,46	5914,79	894,12	78181,62	
		IVб	95635,87	11402,77	6051,48	1028,00	78181,62	
		V	96330,61	9911,46	5896,81	894,12	80522,34	
		VIа	99754,49	9911,46	5831,41	894,12	84011,62	
		VIб	94270,50	9911,46	5822,20	894,12	78536,84	
		VIв	88419,87	9911,46	5913,25	894,12	72595,16	
		VIг	94341,73	9911,46	5893,43	894,12	78536,84	
		VIд	88419,87	9911,46	5913,25	894,12	72595,16	
		VIе	94341,73	9911,46	5893,43	894,12	78536,84	
		VIIа	99936,97	9911,46	5821,48	894,12	84204,03	
		VIIб	99937,69	9911,46	5822,20	894,12	84204,03	
06-01-030-18	300 мм	**III**	**92853,24**	**7012,05**	**4298,13**	**651,89**	**81543,06**	**811,58**
		Iа	117933,57	9820,12	4584,80	912,55	103528,65	
		Iб	104646,85	8067,11	4401,77	750,06	92177,97	
		Iв	116174,78	8416,08	4467,80	782,46	103290,90	
		Iг	116166,10	8416,08	4459,12	782,46	103290,90	
		Iд	87187,05	7012,05	4319,53	651,89	75855,47	
		IIа	87165,65	7012,05	4298,13	651,89	75855,47	
		IIб	122869,83	7012,05	4245,75	651,89	111612,03	
		IIIа	88089,77	7012,05	4298,13	651,89	76779,59	
		IVа	85821,89	7012,05	4313,71	651,89	74496,13	
		IVб	86976,66	8067,11	4413,42	750,06	74496,13	
		V	88092,30	7012,05	4300,66	651,89	76779,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	91172,90	7012,05	4253,24	651,89	79907,61	
		VIб	85935,51	7012,05	4246,28	651,89	74677,18	
		VIв	79857,99	7012,05	4312,57	651,89	68533,37	
		VIг	85987,36	7012,05	4298,13	651,89	74677,18	
		VIд	79857,99	7012,05	4312,57	651,89	68533,37	
		VIе	85987,36	7012,05	4298,13	651,89	74677,18	
		VIIа	91075,08	7012,05	4245,75	651,89	79817,28	
		VIIб	91075,61	7012,05	4246,28	651,89	79817,28	
Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок								
	Измеритель:	**100 м3 железобетона в деле**						
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной							
06-01-031-01	100 мм	**III**	**198234,87**	**27769,60**	**17670,39**	**2486,88**	**152794,88**	**3177,30**
		Iа	248535,87	38890,15	18789,03	3482,37	190856,69	
		Iб	240616,12	31931,87	18075,19	2861,11	190609,06	
		Iв	227843,65	33329,88	18336,93	2984,63	176176,84	
		Iг	227822,76	33329,88	18316,04	2984,63	176176,84	
		Iд	179426,19	27769,60	17768,37	2486,88	133888,22	
		IIа	179320,33	27769,60	17670,39	2486,88	133880,34	
		IIб	195278,19	27769,60	17455,90	2486,88	150052,69	
		IIIа	182135,85	27769,60	17670,39	2486,88	136695,86	
		IVа	196500,67	27769,60	17735,42	2486,88	150995,65	
		IVб	201046,61	31931,87	18119,09	2861,11	150995,65	
		V	182148,61	27769,60	17683,15	2486,88	136695,86	
		VIа	209169,91	27769,60	17498,30	2486,88	163902,01	
		VIб	183020,54	27769,60	17459,44	2486,88	137791,50	
		VIв	179435,75	27769,60	17729,52	2486,88	133936,63	
		VIг	183231,49	27769,60	17670,39	2486,88	137791,50	
		VIд	179435,75	27769,60	17729,52	2486,88	133936,63	
		VIе	183231,49	27769,60	17670,39	2486,88	137791,50	
		VIIа	187426,24	27769,60	17455,90	2486,88	142200,74	
		VIIб	187429,78	27769,60	17459,44	2486,88	142200,74	
06-01-031-02	150 мм	**III**	**166059,16**	**18825,09**	**11830,85**	**1611,79**	**135403,22**	**2153,90**
		Iа	210501,54	26363,74	12563,35	2256,98	171574,45	
		Iб	205175,26	21646,70	12096,04	1854,33	171432,52	
		Iв	192327,34	22594,41	12268,79	1934,38	157464,14	
		Iг	192318,87	22594,41	12260,32	1934,38	157464,14	
		Iд	148579,17	18825,09	11900,54	1611,79	117853,54	
		IIа	148502,04	18825,09	11830,85	1611,79	117846,10	
		IIб	161260,04	18825,09	11687,88	1611,79	130747,07	
		IIIа	151661,52	18825,09	11830,85	1611,79	121005,58	
		IVа	165447,04	18825,09	11875,14	1611,79	134746,81	
		IVб	168517,80	21646,70	12124,29	1854,33	134746,81	
		V	151671,02	18825,09	11840,35	1611,79	121005,58	
		VIа	176323,88	18825,09	11720,51	1611,79	145778,28	
		VIб	152171,98	18825,09	11690,71	1611,79	121656,18	
		VIв	147881,78	18825,09	11870,74	1611,79	117185,95	
		VIг	152312,12	18825,09	11830,85	1611,79	121656,18	
		VIд	147881,78	18825,09	11870,74	1611,79	117185,95	
		VIе	152312,12	18825,09	11830,85	1611,79	121656,18	
		VIIа	154733,17	18825,09	11687,88	1611,79	124220,20	
		VIIб	154736,00	18825,09	11690,71	1611,79	124220,20	
06-01-031-03	200 мм	**III**	**225657,89**	**14560,84**	**12029,61**	**1387,72**	**199067,44**	**1666**
		Iа	280911,72	20391,84	12698,19	1943,21	247821,69	
		Iб	276735,92	16743,30	12272,37	1596,54	247720,25	
		Iв	261298,70	17476,34	12435,06	1665,47	231387,30	
		Iг	261314,24	17476,34	12450,60	1665,47	231387,30	
		Iд	198545,00	14560,84	12116,74	1387,72	171867,42	
		IIа	198441,94	14560,84	12029,61	1387,72	171851,49	
		IIб	200760,31	14560,84	11886,86	1387,72	174312,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	199037,00	14560,84	12029,61	1387,72	172446,55	
		IVа	233625,62	14560,84	12076,45	1387,72	206988,33	
		IVб	236026,64	16743,30	12295,01	1596,54	206988,33	
		V	199050,52	14560,84	12043,13	1387,72	172446,55	
		VIа	242567,07	14560,84	11938,14	1387,72	216068,09	
		VIб	198934,48	14560,84	11891,58	1387,72	172482,06	
		VIв	193798,60	14560,84	12070,18	1387,72	167167,58	
		VIг	199072,51	14560,84	12029,61	1387,72	172482,06	
		VIд	193798,60	14560,84	12070,18	1387,72	167167,58	
		VIе	199072,51	14560,84	12029,61	1387,72	172482,06	
		VIIа	202180,62	14560,84	11886,86	1387,72	175732,92	
		VIIб	202185,34	14560,84	11891,58	1387,72	175732,92	
06-01-031-04	300 мм	**III**	**167726,03**	**10192,59**	**8900,54**	**1063,42**	**148632,90**	**1166,20**
		Iа	210755,63	14274,29	9406,98	1488,31	187074,36	
		Iб	207811,55	11720,31	9084,41	1223,44	187006,83	
		Iв	194105,32	12233,44	9206,36	1276,26	172665,52	
		Iг	194113,80	12233,44	9214,84	1276,26	172665,52	
		Iд	149369,80	10192,59	8962,61	1063,42	130214,60	
		IIа	149295,91	10192,59	8900,54	1063,42	130202,78	
		IIб	155821,44	10192,59	8794,66	1063,42	136834,19	
		IIIа	148856,22	10192,59	8900,54	1063,42	129763,09	
		IVа	174655,02	10192,59	8934,67	1063,42	155527,76	
		IVб	176349,77	11720,31	9101,70	1223,44	155527,76	
		V	148865,69	10192,59	8910,01	1063,42	129763,09	
		VIа	181698,31	10192,59	8830,16	1063,42	162675,56	
		VIб	149053,70	10192,59	8797,85	1063,42	130063,26	
		VIв	144805,22	10192,59	8930,31	1063,42	125682,32	
		VIг	149156,39	10192,59	8900,54	1063,42	130063,26	
		VIд	144805,22	10192,59	8930,31	1063,42	125682,32	
		VIе	149156,39	10192,59	8900,54	1063,42	130063,26	
		VIIа	152444,23	10192,59	8794,66	1063,42	133456,98	
		VIIб	152447,42	10192,59	8797,85	1063,42	133456,98	
06-01-031-05	500 мм	**III**	**146280,31**	**7446,83**	**6306,88**	**742,48**	**132526,60**	**852,04**
		Iа	186467,89	10428,97	6663,20	1039,91	169375,72	
		Iб	184324,01	8563,00	6436,37	854,29	169324,64	
		Iв	170562,45	8937,90	6522,22	891,19	155102,33	
		Iг	170570,04	8937,90	6529,81	891,19	155102,33	
		Iд	127677,61	7446,83	6351,85	742,48	113878,93	
		IIа	127623,88	7446,83	6306,88	742,48	113870,17	
		IIб	137764,10	7446,83	6231,88	742,48	124085,39	
		IIIа	131035,18	7446,83	6306,88	742,48	117281,47	
		IVа	147187,28	7446,83	6331,11	742,48	133409,34	
		IVб	148420,48	8563,00	6448,14	854,29	133409,34	
		V	131042,18	7446,83	6313,88	742,48	117281,47	
		VIа	157703,75	7446,83	6258,21	742,48	143998,71	
		VIб	131244,88	7446,83	6234,25	742,48	117563,80	
		VIв	126279,04	7446,83	6327,89	742,48	112504,32	
		VIг	131317,51	7446,83	6306,88	742,48	117563,80	
		VIд	126279,04	7446,83	6327,89	742,48	112504,32	
		VIе	131317,51	7446,83	6306,88	742,48	117563,80	
		VIIа	132228,77	7446,83	6231,88	742,48	118550,06	
		VIIб	132231,14	7446,83	6234,25	742,48	118550,06	
Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной								
06-01-031-06	100 мм	**III**	**199259,19**	**28809,66**	**17681,69**	**2486,88**	**152767,84**	**3296,30**
		Iа	249976,60	40346,71	18800,75	3482,37	190829,14	
		Iб	241797,54	33127,82	18086,68	2861,11	190583,04	
		Iв	229072,17	34578,19	18348,66	2984,63	176145,32	
		Iг	229051,57	34578,19	18328,06	2984,63	176145,32	
		Iд	180441,18	28809,66	17780,10	2486,88	133851,42	
		IIа	180334,88	28809,66	17681,69	2486,88	133843,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	196308,32	28809,66	17466,96	2486,88	150031,70	
		IIIа	183158,34	28809,66	17681,69	2486,88	136666,99	
		IVа	197512,76	28809,66	17746,91	2486,88	150956,19	
		IVб	202214,58	33127,82	18130,57	2861,11	150956,19	
		V	183171,22	28809,66	17694,57	2486,88	136666,99	
		VIа	210197,84	28809,66	17509,72	2486,88	163878,46	
		VIб	184044,78	28809,66	17470,57	2486,88	137764,55	
		VIв	180454,97	28809,66	17740,95	2486,88	133904,36	
		VIг	184255,90	28809,66	17681,69	2486,88	137764,55	
		VIд	180454,97	28809,66	17740,95	2486,88	133904,36	
		VIе	184255,90	28809,66	17681,69	2486,88	137764,55	
		VIIа	188451,04	28809,66	17466,96	2486,88	142174,42	
		VIIб	188454,65	28809,66	17470,57	2486,88	142174,42	
06-01-031-07	150 мм	**III**	**166694,77**	**19449,12**	**11837,64**	**1611,79**	**135408,01**	**2225,30**
		Iа	211387,78	27237,67	12570,38	2256,98	171579,73	
		Iб	205904,99	22364,27	12102,93	1854,33	171437,79	
		Iв	193088,21	23343,40	12275,83	1934,38	157468,98	
		Iг	193079,91	23343,40	12267,53	1934,38	157468,98	
		Iд	149214,90	19449,12	11907,57	1611,79	117858,21	
		IIа	149137,53	19449,12	11837,64	1611,79	117850,77	
		IIб	161896,23	19449,12	11694,52	1611,79	130752,59	
		IIIа	152296,70	19449,12	11837,64	1611,79	121009,94	
		IVа	166082,50	19449,12	11882,03	1611,79	134751,35	
		IVб	169246,80	22364,27	12131,18	1854,33	134751,35	
		V	152306,27	19449,12	11847,21	1611,79	121009,94	
		VIа	176959,09	19449,12	11727,36	1611,79	145782,61	
		VIб	152807,08	19449,12	11697,39	1611,79	121660,57	
		VIв	148517,69	19449,12	11877,60	1611,79	117190,97	
		VIг	152947,33	19449,12	11837,64	1611,79	121660,57	
		VIд	148517,69	19449,12	11877,60	1611,79	117190,97	
		VIе	152947,33	19449,12	11837,64	1611,79	121660,57	
		VIIа	155368,81	19449,12	11694,52	1611,79	124225,17	
		VIIб	155371,68	19449,12	11697,39	1611,79	124225,17	
06-01-031-08	200 мм	**III**	**226395,23**	**14976,86**	**12034,13**	**1387,72**	**199384,24**	**1713,60**
		Iа	281845,62	20974,46	12702,88	1943,21	248168,28	
		Iб	277565,48	17221,68	12276,96	1596,54	248066,84	
		Iв	262129,48	17975,66	12439,75	1665,47	231714,07	
		Iг	262145,14	17975,66	12455,41	1665,47	231714,07	
		Iд	199254,41	14976,86	12121,43	1387,72	172156,12	
		IIа	199151,18	14976,86	12034,13	1387,72	172140,19	
		IIб	201609,28	14976,86	11891,29	1387,72	174741,13	
		IIIа	199735,72	14976,86	12034,13	1387,72	172724,73	
		IVа	234302,84	14976,86	12081,04	1387,72	207244,94	
		IVб	236766,22	17221,68	12299,60	1596,54	207244,94	
		V	199749,29	14976,86	12047,70	1387,72	172724,73	
		VIа	243279,42	14976,86	11942,71	1387,72	216359,85	
		VIб	199653,62	14976,86	11896,03	1387,72	172780,73	
		VIв	194520,20	14976,86	12074,75	1387,72	167468,59	
		VIг	199791,72	14976,86	12034,13	1387,72	172780,73	
		VIд	194520,20	14976,86	12074,75	1387,72	167468,59	
		VIе	199791,72	14976,86	12034,13	1387,72	172780,73	
		VIIа	202949,54	14976,86	11891,29	1387,72	176081,39	
		VIIб	202954,28	14976,86	11896,03	1387,72	176081,39	
06-01-031-09	300 мм	**III**	**168195,06**	**10504,61**	**8903,94**	**1063,42**	**148786,51**	**1201,90**
		Iа	211364,15	14711,26	9410,50	1488,31	187242,39	
		Iб	208341,81	12079,10	9087,86	1223,44	187174,85	
		Iв	194641,89	12607,93	9209,89	1276,26	172824,07	
		Iг	194650,46	12607,93	9218,46	1276,26	172824,07	
		Iд	149825,03	10504,61	8966,14	1063,42	130354,28	
		IIа	149751,01	10504,61	8903,94	1063,42	130342,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	156345,52	10504,61	8797,99	1063,42	137042,92	
		IIIа	149306,36	10504,61	8903,94	1063,42	129897,81	
		IVа	175094,26	10504,61	8938,13	1063,42	155651,52	
		IVб	176835,77	12079,10	9105,15	1223,44	155651,52	
		V	149315,87	10504,61	8913,45	1063,42	129897,81	
		VIа	182155,31	10504,61	8833,59	1063,42	162817,11	
		VIб	149514,00	10504,61	8801,19	1063,42	130208,20	
		VIв	145266,15	10504,61	8933,74	1063,42	125827,80	
		VIг	149616,75	10504,61	8903,94	1063,42	130208,20	
		VIд	145266,15	10504,61	8933,74	1063,42	125827,80	
		VIе	149616,75	10504,61	8903,94	1063,42	130208,20	
		VIIа	152928,84	10504,61	8797,99	1063,42	133626,24	
		VIIб	152932,04	10504,61	8801,19	1063,42	133626,24	
06-01-031-10	500 мм	**III**	**146651,28**	**7675,64**	**6309,37**	**742,48**	**132666,27**	**878,22**
		Iа	186943,74	10749,41	6665,78	1039,91	169528,55	
		Iб	184742,48	8826,11	6438,90	854,29	169477,47	
		Iв	170983,68	9212,53	6524,80	891,19	155246,35	
		Iг	170991,34	9212,53	6532,46	891,19	155246,35	
		Iд	128036,44	7675,64	6354,43	742,48	114006,37	
		IIа	127982,62	7675,64	6309,37	742,48	113997,61	
		IIб	138183,80	7675,64	6234,32	742,48	124273,84	
		IIIа	131389,21	7675,64	6309,37	742,48	117404,20	
		IVа	147532,09	7675,64	6333,64	742,48	133522,81	
		IVб	148799,58	8826,11	6450,66	854,29	133522,81	
		V	131396,24	7675,64	6316,40	742,48	117404,20	
		VIа	158063,66	7675,64	6260,72	742,48	144127,30	
		VIб	131607,76	7675,64	6236,70	742,48	117695,42	
		VIв	126643,32	7675,64	6330,41	742,48	112637,27	
		VIг	131680,43	7675,64	6309,37	742,48	117695,42	
		VIд	126643,32	7675,64	6330,41	742,48	112637,27	
		VIе	131680,43	7675,64	6309,37	742,48	117695,42	
		VIIа	132613,52	7675,64	6234,32	742,48	118703,56	
		VIIб	132615,90	7675,64	6236,70	742,48	118703,56	
06-01-031-11	1000 мм	**III**	**116975,47**	**4784,28**	**7156,79**	**677,64**	**105034,40**	**547,40**
		Iа	150799,25	6700,18	7496,81	948,59	136602,26	
		Iб	149349,74	5501,37	7278,92	779,69	136569,45	
		Iв	136879,65	5742,23	7369,97	813,37	123767,45	
		Iг	136897,85	5742,23	7388,17	813,37	123767,45	
		Iд	103690,73	4784,28	7218,18	677,64	91688,27	
		IIа	103611,83	4784,28	7156,79	677,64	91670,76	
		IIб	113310,46	4784,28	7075,66	677,64	101450,52	
		IIIа	106798,62	4784,28	7156,79	677,64	94857,55	
		IVа	116861,46	4784,28	7188,63	677,64	104888,55	
		IVб	117683,28	5501,37	7293,36	779,69	104888,55	
		V	106807,87	4784,28	7166,04	677,64	94857,55	
		VIа	124073,34	4784,28	7113,44	677,64	112175,62	
		VIб	106844,10	4784,28	7079,43	677,64	94980,39	
		VIв	101821,45	4784,28	7184,17	677,64	89853,00	
		VIг	106921,46	4784,28	7156,79	677,64	94980,39	
		VIд	101821,45	4784,28	7184,17	677,64	89853,00	
		VIе	106921,46	4784,28	7156,79	677,64	94980,39	
		VIIа	107559,36	4784,28	7075,66	677,64	95699,42	
		VIIб	107563,13	4784,28	7079,43	677,64	95699,42	
Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной								
06-01-031-12	150 мм	**III**	**169259,36**	**19241,11**	**11881,91**	**1618,40**	**138136,34**	**2201,50**
		Iа	214128,66	26946,36	12617,96	2266,23	174564,34	
		Iб	208693,71	22125,08	12148,45	1861,93	174420,18	
		Iв	195720,16	23093,74	12321,91	1942,31	160304,51	
		Iг	195711,88	23093,74	12313,63	1942,31	160304,51	
		Iд	151560,91	19241,11	11951,97	1618,40	120367,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	151483,41	19241,11	11881,91	1618,40	120360,39	
		IIб	165461,36	19241,11	11738,20	1618,40	134482,05	
		IIIа	154544,10	19241,11	11881,91	1618,40	123421,08	
		IVа	168146,28	19241,11	11926,32	1618,40	136978,85	
		IVб	171280,59	22125,08	12176,66	1861,93	136978,85	
		V	154553,70	19241,11	11891,51	1618,40	123421,08	
		VIа	179310,06	19241,11	11771,16	1618,40	148297,79	
		VIб	155242,34	19241,11	11741,06	1618,40	124260,17	
		VIв	150923,93	19241,11	11921,87	1618,40	119760,95	
		VIг	155383,19	19241,11	11881,91	1618,40	124260,17	
		VIд	150923,93	19241,11	11921,87	1618,40	119760,95	
		VIе	155383,19	19241,11	11881,91	1618,40	124260,17	
		VIIа	158183,77	19241,11	11738,20	1618,40	127204,46	
		VIIб	158186,63	19241,11	11741,06	1618,40	127204,46	
06-01-031-13	200 мм	**III**	**227364,18**	**14872,86**	**12072,20**	**1392,98**	**200419,12**	**1701,70**
		Iа	282873,05	20828,81	12743,77	1950,58	249300,47	
		Iб	278617,25	17102,09	12316,12	1602,60	249199,04	
		Iв	263111,74	17850,83	12479,37	1671,78	232781,54	
		Iг	263127,53	17850,83	12495,16	1671,78	232781,54	
		Iд	200131,75	14872,86	12159,68	1392,98	173099,21	
		IIа	200028,35	14872,86	12072,20	1392,98	173083,29	
		IIб	202942,64	14872,86	11928,84	1392,98	176140,94	
		IIIа	200578,49	14872,86	12072,20	1392,98	173633,43	
		IVа	235075,18	14872,86	12119,13	1392,98	208083,19	
		IVб	237523,96	17102,09	12338,68	1602,60	208083,19	
		V	200592,11	14872,86	12085,82	1392,98	173633,43	
		VIа	244166,24	14872,86	11980,45	1392,98	217312,93	
		VIб	200562,84	14872,86	11933,58	1392,98	173756,40	
		VIв	195437,56	14872,86	12112,82	1392,98	168451,88	
		VIг	200701,46	14872,86	12072,20	1392,98	173756,40	
		VIд	195437,56	14872,86	12112,82	1392,98	168451,88	
		VIе	200701,46	14872,86	12072,20	1392,98	173756,40	
		VIIа	204021,45	14872,86	11928,84	1392,98	177219,75	
		VIIб	204026,19	14872,86	11933,58	1392,98	177219,75	
06-01-031-14	300 мм	**III**	**168249,61**	**10504,61**	**8905,69**	**1063,42**	**148839,31**	**1201,90**
		Iа	211423,90	14711,26	9412,49	1488,31	187300,15	
		Iб	208401,45	12079,10	9089,73	1223,44	187232,62	
		Iв	194698,19	12607,93	9211,73	1276,26	172878,53	
		Iг	194706,82	12607,93	9220,36	1276,26	172878,53	
		Iд	149874,87	10504,61	8967,86	1063,42	130402,40	
		IIа	149800,88	10504,61	8905,69	1063,42	130390,58	
		IIб	156418,61	10504,61	8799,66	1063,42	137114,34	
		IIIа	149354,47	10504,61	8905,69	1063,42	129944,17	
		IVа	175138,71	10504,61	8939,81	1063,42	155694,29	
		IVб	176880,33	12079,10	9106,94	1223,44	155694,29	
		V	149363,99	10504,61	8915,21	1063,42	129944,17	
		VIа	182205,64	10504,61	8835,30	1063,42	162865,73	
		VIб	149565,46	10504,61	8802,87	1063,42	130257,98	
		VIв	145318,01	10504,61	8935,43	1063,42	125877,97	
		VIг	149668,28	10504,61	8905,69	1063,42	130257,98	
		VIд	145318,01	10504,61	8935,43	1063,42	125877,97	
		VIе	149668,28	10504,61	8905,69	1063,42	130257,98	
		VIIа	152988,59	10504,61	8799,66	1063,42	133684,32	
		VIIб	152991,80	10504,61	8802,87	1063,42	133684,32	
06-01-031-15	500 мм	**III**	**146754,41**	**7706,84**	**6328,50**	**744,90**	**132719,07**	**881,79**
		Iа	187065,83	10793,11	6686,41	1043,31	169586,31	
		Iб	184855,85	8861,99	6458,63	857,08	169535,23	
		Iв	171095,53	9249,98	6544,74	894,11	155300,81	
		Iг	171103,35	9249,98	6552,56	894,11	155300,81	
		Iд	128135,03	7706,84	6373,70	744,90	114054,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	128081,07	7706,84	6328,50	744,90	114045,73	
		IIб	138305,26	7706,84	6253,16	744,90	124345,26	
		IIIа	131485,90	7706,84	6328,50	744,90	117450,56	
		IVа	147625,18	7706,84	6352,76	744,90	133565,58	
		IVб	148897,87	8861,99	6470,30	857,08	133565,58	
		V	131492,98	7706,84	6335,58	744,90	117450,56	
		VIа	158162,50	7706,84	6279,73	744,90	144175,93	
		VIб	131707,59	7706,84	6255,55	744,90	117745,20	
		VIв	126743,79	7706,84	6349,51	744,90	112687,44	
		VIг	131780,54	7706,84	6328,50	744,90	117745,20	
		VIд	126743,79	7706,84	6349,51	744,90	112687,44	
		VIе	131780,54	7706,84	6328,50	744,90	117745,20	
		VIIа	132721,64	7706,84	6253,16	744,90	118761,64	
		VIIб	132724,03	7706,84	6255,55	744,90	118761,64	
06-01-031-16	1000 мм	**III**	**110495,04**	**4805,08**	**5225,02**	**681,14**	**100464,94**	**549,78**
		Iа	143821,34	6729,31	5537,88	953,50	131554,15	
		Iб	142392,57	5525,29	5338,18	783,72	131529,10	
		Iв	130131,76	5767,19	5412,65	817,58	118951,92	
		Iг	130130,74	5767,19	5411,63	817,58	118951,92	
		Iд	97330,85	4805,08	5257,58	681,14	87268,19	
		IIа	97293,47	4805,08	5225,02	681,14	87263,37	
		IIб	106730,62	4805,08	5162,89	681,14	96762,65	
		IIIа	100911,40	4805,08	5225,02	681,14	90881,30	
		IVа	110208,39	4805,08	5244,82	681,14	100158,49	
		IVб	111033,96	5525,29	5350,18	783,72	100158,49	
		V	100915,87	4805,08	5229,49	681,14	90881,30	
		VIа	117755,46	4805,08	5179,07	681,14	107771,31	
		VIб	101083,59	4805,08	5164,25	681,14	91114,26	
		VIв	95923,74	4805,08	5242,76	681,14	85875,90	
		VIг	101144,36	4805,08	5225,02	681,14	91114,26	
		VIд	95923,74	4805,08	5242,76	681,14	85875,90	
		VIе	101144,36	4805,08	5225,02	681,14	91114,26	
		VIIа	101640,16	4805,08	5162,89	681,14	91672,19	
		VIIб	101641,52	4805,08	5164,25	681,14	91672,19	
06-01-031-17	2000 мм	**III**	**92923,33**	**3442,60**	**4545,48**	**643,00**	**84935,25**	**393,89**
		Iа	122912,72	4821,21	4833,44	900,10	113258,07	
		Iб	121853,05	3958,59	4649,57	739,83	113244,89	
		Iв	110317,86	4131,91	4716,60	771,79	101469,35	
		Iг	110312,37	4131,91	4711,11	771,79	101469,35	
		Iд	82354,81	3442,60	4570,28	643,00	74341,93	
		IIа	82327,82	3442,60	4545,48	643,00	74339,74	
		IIб	91381,53	3442,60	4491,02	643,00	83447,91	
		IIIа	86069,79	3442,60	4545,48	643,00	78081,71	
		IVа	92076,19	3442,60	4562,00	643,00	84071,59	
		IVб	92691,10	3958,59	4660,92	739,83	84071,59	
		V	86072,85	3442,60	4548,54	643,00	78081,71	
		VIа	98226,97	3442,60	4501,45	643,00	90282,92	
		VIб	86227,54	3442,60	4491,78	643,00	78293,16	
		VIв	80968,07	3442,60	4560,61	643,00	72964,86	
		VIг	86281,24	3442,60	4545,48	643,00	78293,16	
		VIд	80968,07	3442,60	4560,61	643,00	72964,86	
		VIе	86281,24	3442,60	4545,48	643,00	78293,16	
		VIIа	86562,67	3442,60	4491,02	643,00	78629,05	
		VIIб	86563,43	3442,60	4491,78	643,00	78629,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ								
Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек								
	Измеритель:	**100 м3 железобетона в деле (нормы 01-06, 09), 100 м3 железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры (нормы 07, 08)**						
	Устройство							
06-01-034-01	фундаментных балок	**III**	**151640,89**	**11309,76**	**6581,93**	**803,81**	**133749,20**	**1309**
		Ia	192725,96	15838,90	6967,62	1125,81	169919,44	
		Iб	189123,99	13011,46	6722,69	924,86	169389,84	
		Iв	177799,49	13574,33	6813,54	964,81	157411,62	
		Iг	177806,97	13574,33	6821,02	964,81	157411,62	
		Iд	135597,60	11309,76	6627,73	803,81	117660,11	
		IIa	135545,95	11309,76	6581,93	803,81	117654,26	
		IIб	140198,70	11309,76	6502,22	803,81	122386,72	
		IIIa	137382,98	11309,76	6581,93	803,81	119491,29	
		IVa	154834,27	11309,76	6606,35	803,81	136918,16	
		IVб	156663,72	13011,46	6734,10	924,86	136918,16	
		V	137390,46	11309,76	6589,41	803,81	119491,29	
		VIa	158233,97	11309,76	6529,40	803,81	140394,81	
		VIб	137433,16	11309,76	6504,63	803,81	119618,77	
		VIв	132539,28	11309,76	6602,96	803,81	114626,56	
		VIг	137510,46	11309,76	6581,93	803,81	119618,77	
		VIд	132539,28	11309,76	6602,96	803,81	114626,56	
		VIe	137510,46	11309,76	6581,93	803,81	119618,77	
		VIIa	141684,92	11309,76	6502,22	803,81	123872,94	
		VIIб	141687,33	11309,76	6504,63	803,81	123872,94	
06-01-034-02	балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	**III**	**215688,16**	**15113,95**	**10803,41**	**1260,10**	**189770,80**	**1749,30**
		Ia	268366,15	21166,53	11417,55	1764,51	235782,07	
		Iб	263296,43	17388,04	11027,68	1449,72	234880,71	
		Iв	249972,37	18140,24	11173,30	1512,31	220658,83	
		Iг	249989,20	18140,24	11190,13	1512,31	220658,83	
		Iд	189647,47	15113,95	10881,23	1260,10	163652,29	
		IIa	189556,24	15113,95	10803,41	1260,10	163638,88	
		IIб	197230,99	15113,95	10673,33	1260,10	171443,71	
		IIIa	191665,00	15113,95	10803,41	1260,10	165747,64	
		IVa	219886,53	15113,95	10843,46	1260,10	193929,12	
		IVб	222362,21	17388,04	11045,05	1449,72	193929,12	
		V	191677,82	15113,95	10816,23	1260,10	165747,64	
		VIa	228628,07	15113,95	10721,17	1260,10	202792,95	
		VIб	191757,83	15113,95	10677,59	1260,10	165966,29	
		VIв	187501,83	15113,95	10837,64	1260,10	161550,24	
		VIг	191883,65	15113,95	10803,41	1260,10	165966,29	
		VIд	187501,83	15113,95	10837,64	1260,10	161550,24	
		VIe	191883,65	15113,95	10803,41	1260,10	165966,29	
		VIIa	197567,63	15113,95	10673,33	1260,10	171780,35	
		VIIб	197571,89	15113,95	10677,59	1260,10	171780,35	
06-01-034-03	балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	**III**	**197733,76**	**12438,14**	**9094,26**	**1035,49**	**176201,36**	**1439,60**
		Ia	247247,00	17419,16	9603,44	1449,23	220224,40	
		Iб	243174,28	14309,62	9280,28	1191,32	219584,38	
		Iв	229857,52	14928,65	9401,64	1242,74	205527,23	
		Iг	229874,29	14928,65	9418,41	1242,74	205527,23	
		Iд	174042,25	12438,14	9161,65	1035,49	152442,46	
		IIa	173963,19	12438,14	9094,26	1035,49	152430,79	
		IIб	179510,03	12438,14	8985,09	1035,49	158086,80	
		IIIa	175761,10	12438,14	9094,26	1035,49	154228,70	
		IVa	202556,12	12438,14	9128,29	1035,49	180989,69	
		IVб	204593,65	14309,62	9294,34	1191,32	180989,69	
		V	175772,34	12438,14	9105,50	1035,49	154228,70	
		VIa	210049,71	12438,14	9027,34	1035,49	188584,23	
		VIб	175790,91	12438,14	8988,88	1035,49	154363,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	171072,88	12438,14	9123,19	1035,49	149511,55	
		VIг	175896,29	12438,14	9094,26	1035,49	154363,89	
		VIд	171072,88	12438,14	9123,19	1035,49	149511,55	
		VIе	175896,29	12438,14	9094,26	1035,49	154363,89	
		VIIа	180495,36	12438,14	8985,09	1035,49	159072,13	
		VIIб	180499,15	12438,14	8988,88	1035,49	159072,13	
06-01-034-04	балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок более 800 мм	**III**	**198724,38**	**10806,91**	**8474,89**	**912,60**	**179442,58**	**1250,80**
		Iа	248598,18	15134,68	8932,61	1277,23	224530,89	
		Iб	245166,05	12432,95	8642,20	1049,25	224090,90	
		Iв	231119,93	12970,80	8752,69	1094,58	209396,44	
		Iг	231140,25	12970,80	8773,01	1094,58	209396,44	
		Iд	174379,87	10806,91	8541,08	912,60	155031,88	
		IIа	174300,24	10806,91	8474,89	912,60	155018,44	
		IIб	177997,51	10806,91	8373,89	912,60	158816,71	
		IIIа	175729,37	10806,91	8474,89	912,60	156447,57	
		IVа	204790,84	10806,91	8507,17	912,60	185476,76	
		IVб	206564,04	12432,95	8654,33	1049,25	185476,76	
		V	175740,57	10806,91	8486,09	912,60	156447,57	
		VIа	212447,28	10806,91	8416,81	912,60	193223,56	
		VIб	175666,95	10806,91	8377,79	912,60	156482,25	
		VIв	170597,33	10806,91	8502,06	912,60	151288,36	
		VIг	175764,05	10806,91	8474,89	912,60	156482,25	
		VIд	170597,33	10806,91	8502,06	912,60	151288,36	
		VIе	175764,05	10806,91	8474,89	912,60	156482,25	
		VIIа	179464,88	10806,91	8373,89	912,60	160284,08	
		VIIб	179468,78	10806,91	8377,79	912,60	160284,08	
06-01-034-05	балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	**III**	**200611,27**	**17433,79**	**9541,88**	**1060,58**	**173635,60**	**2017,80**
		Iа	251896,83	24415,38	10068,50	1484,35	217412,95	
		Iб	246684,91	20056,93	9734,41	1220,18	216893,57	
		Iв	233470,69	20924,59	9860,32	1272,86	202685,78	
		Iг	233490,63	20924,59	9880,26	1272,86	202685,78	
		Iд	177441,01	17433,79	9614,03	1060,58	150393,19	
		IIа	177355,42	17433,79	9541,88	1060,58	150379,75	
		IIб	181894,23	17433,79	9427,52	1060,58	155032,92	
		IIIа	178901,03	17433,79	9541,88	1060,58	151925,36	
		IVа	205928,02	17433,79	9577,63	1060,58	178916,60	
		IVб	208721,98	20056,93	9748,45	1220,18	178916,60	
		V	178913,18	17433,79	9554,03	1060,58	151925,36	
		VIа	213028,86	17433,79	9473,60	1060,58	186121,47	
		VIб	178868,46	17433,79	9431,68	1060,58	152002,99	
		VIв	173949,07	17433,79	9572,11	1060,58	146943,17	
		VIг	178978,66	17433,79	9541,88	1060,58	152002,99	
		VIд	173949,07	17433,79	9572,11	1060,58	146943,17	
		VIе	178978,66	17433,79	9541,88	1060,58	152002,99	
		VIIа	183047,27	17433,79	9427,52	1060,58	156185,96	
		VIIб	183051,43	17433,79	9431,68	1060,58	156185,96	
06-01-034-06	балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок более 800 мм	**III**	**201184,42**	**14069,38**	**8463,51**	**910,98**	**178651,53**	**1628,40**
		Iа	252281,16	19703,64	8920,53	1274,97	223656,99	
		Iб	248092,20	16186,30	8630,57	1047,39	223275,33	
		Iв	234121,48	16886,51	8740,89	1092,64	208494,08	
		Iг	234141,84	16886,51	8761,25	1092,64	208494,08	
		Iд	177042,74	14069,38	8529,65	910,98	154443,71	
		IIа	176963,17	14069,38	8463,51	910,98	154430,28	
		IIб	180249,54	14069,38	8362,65	910,98	157817,51	
		IIIа	178287,41	14069,38	8463,51	910,98	155754,52	
		IVа	207452,34	14069,38	8495,74	910,98	184887,22	
		IVб	209716,18	16186,30	8642,66	1047,39	184887,22	
		V	178298,61	14069,38	8474,71	910,98	155754,52	
		VIа	214968,95	14069,38	8405,56	910,98	192494,01	
		VIб	178204,64	14069,38	8366,56	910,98	155768,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	173101,99	14069,38	8490,64	910,98	150541,97	
		VIг	178301,59	14069,38	8463,51	910,98	155768,70	
		VIд	173101,99	14069,38	8490,64	910,98	150541,97	
		VIе	178301,59	14069,38	8463,51	910,98	155768,70	
		VIIа	181822,91	14069,38	8362,65	910,98	159390,88	
		VIIб	181826,82	14069,38	8366,56	910,98	159390,88	
06-01-034-07	балок с жесткой арматурой при высоте балок до 900 мм	**III**	**130308,14**	**11104,13**	**6227,29**	**757,85**	**112976,72**	**1285,20**
		Iа	168183,02	15550,92	6586,30	1061,43	146045,80	
		Iб	164954,66	12774,89	6357,63	871,97	145822,14	
		Iв	153936,84	13327,52	6444,24	909,64	134165,08	
		Iг	153942,02	13327,52	6449,42	909,64	134165,08	
		Iд	118566,85	11104,13	6270,78	757,85	101191,94	
		IIа	118517,39	11104,13	6227,29	757,85	101185,97	
		IIб	119944,14	11104,13	6152,74	757,85	102687,27	
		IIIа	119682,49	11104,13	6227,29	757,85	102351,07	
		IVа	134261,61	11104,13	6251,58	757,85	116905,90	
		IVб	136050,97	12774,89	6370,18	871,97	116905,90	
		V	119689,20	11104,13	6234,00	757,85	102351,07	
		VIа	136129,14	11104,13	6177,31	757,85	118847,70	
		VIб	119687,45	11104,13	6155,01	757,85	102428,31	
		VIв	114134,92	11104,13	6248,48	757,85	96782,31	
		VIг	119759,73	11104,13	6227,29	757,85	102428,31	
		VIд	114134,92	11104,13	6248,48	757,85	96782,31	
		VIе	119759,73	11104,13	6227,29	757,85	102428,31	
		VIIа	122408,03	11104,13	6152,74	757,85	105151,16	
		VIIб	122410,30	11104,13	6155,01	757,85	105151,16	
06-01-034-08	балок с жесткой арматурой при высоте балок более 900 мм	**III**	**105209,90**	**7197,12**	**5457,68**	**712,15**	**92555,10**	**833**
		Iа	137650,79	10079,30	5785,57	997,43	121785,92	
		Iб	135560,63	8280,02	5576,39	819,39	121704,22	
		Iв	125361,56	8638,21	5654,42	854,79	111068,93	
		Iг	125360,87	8638,21	5653,73	854,79	111068,93	
		Iд	96772,71	7197,12	5492,06	712,15	84083,53	
		IIа	96735,10	7197,12	5457,68	712,15	84080,30	
		IIб	97403,96	7197,12	5392,41	712,15	84814,43	
		IIIа	98019,11	7197,12	5457,68	712,15	85364,31	
		IVа	108632,20	7197,12	5478,45	712,15	95956,63	
		IVб	109825,43	8280,02	5588,78	819,39	95956,63	
		V	98023,96	7197,12	5462,53	712,15	85364,31	
		VIа	108243,25	7197,12	5409,75	712,15	95636,38	
		VIб	97945,87	7197,12	5393,91	712,15	85354,84	
		VIв	92267,44	7197,12	5476,22	712,15	79594,10	
		VIг	98009,64	7197,12	5457,68	712,15	85354,84	
		VIд	92267,44	7197,12	5476,22	712,15	79594,10	
		VIе	98009,64	7197,12	5457,68	712,15	85354,84	
		VIIа	100294,90	7197,12	5392,41	712,15	87705,37	
		VIIб	100296,40	7197,12	5393,91	712,15	87705,37	
06-01-034-09	перемычек	**III**	**180981,74**	**13763,52**	**7541,60**	**880,22**	**159676,62**	**1593**
		Iа	227146,46	19275,30	7972,01	1231,92	199899,15	
		Iб	222591,45	15834,42	7698,98	1012,03	199058,05	
		Iв	210729,33	16519,41	7801,00	1055,75	186408,92	
		Iг	210742,33	16519,41	7814,00	1055,75	186408,92	
		Iд	160742,86	13763,52	7597,01	880,22	139382,33	
		IIа	160676,85	13763,52	7541,60	880,22	139371,73	
		IIб	167867,69	13763,52	7450,36	880,22	146653,81	
		IIIа	162698,49	13763,52	7541,60	880,22	141393,37	
		IVа	183717,41	13763,52	7569,83	880,22	162384,06	
		IVб	185929,26	15834,42	7710,78	1012,03	162384,06	
		V	162707,86	13763,52	7550,97	880,22	141393,37	
		VIа	189813,70	13763,52	7484,90	880,22	168565,28	
		VIб	162938,18	13763,52	7453,48	880,22	141721,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	158493,99	13763,52	7565,59	880,22	137164,88	
		VIг	163026,30	13763,52	7541,60	880,22	141721,18	
		VIд	158493,99	13763,52	7565,59	880,22	137164,88	
		VIе	163026,30	13763,52	7541,60	880,22	141721,18	
		VIIа	168641,33	13763,52	7450,36	880,22	147427,45	
		VIIб	168644,45	13763,52	7453,48	880,22	147427,45	
Таблица 06-01-035. Устройство поясов								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
	Устройство поясов							
06-01-035-01	в опалубке	**III**	**163078,00**	**9115,85**	**8051,09**	**958,87**	**145911,06**	**1016,26**
		Iа	206579,97	12764,23	8507,19	1341,99	185308,55	
		Iб	203965,01	10487,80	8216,55	1102,45	185260,66	
		Iв	190884,79	10934,96	8326,77	1150,07	171623,06	
		Iг	190892,47	10934,96	8334,45	1150,07	171623,06	
		Iд	144744,99	9115,85	8107,46	958,87	127521,68	
		IIа	144677,14	9115,85	8051,09	958,87	127510,20	
		IIб	144867,49	9115,85	7955,67	958,87	127795,97	
		IIIа	145612,91	9115,85	8051,09	958,87	128445,97	
		IVа	169364,79	9115,85	8082,19	958,87	152166,75	
		IVб	170886,99	10487,80	8232,44	1102,45	152166,75	
		V	145621,44	9115,85	8059,62	958,87	128445,97	
		VIа	173564,47	9115,85	7987,77	958,87	156460,85	
		VIб	145435,24	9115,85	7958,56	958,87	128360,83	
		VIв	139713,60	9115,85	8078,25	958,87	122519,50	
		VIг	145527,77	9115,85	8051,09	958,87	128360,83	
		VIд	139713,60	9115,85	8078,25	958,87	122519,50	
		VIе	145527,77	9115,85	8051,09	958,87	128360,83	
		VIIа	147612,48	9115,85	7955,67	958,87	130540,96	
		VIIб	147615,37	9115,85	7958,56	958,87	130540,96	
06-01-035-02	без опалубки	**III**	**152401,57**	**4632,65**	**7067,67**	**814,60**	**140701,25**	**516,46**
		Iа	193618,70	6486,74	7458,39	1140,92	179673,57	
		Iб	192206,02	5329,87	7209,27	937,27	179666,88	
		Iв	178986,07	5557,11	7304,45	977,76	166124,51	
		Iг	178994,55	5557,11	7312,93	977,76	166124,51	
		Iд	134232,30	4632,65	7118,29	814,60	122481,36	
		IIа	134172,77	4632,65	7067,67	814,60	122472,45	
		IIб	133694,80	4632,65	6984,68	814,60	122077,47	
		IIIа	135308,18	4632,65	7067,67	814,60	123607,86	
		IVа	159145,88	4632,65	7095,11	814,60	147418,12	
		IVб	159970,94	5329,87	7222,95	937,27	147418,12	
		V	135315,77	4632,65	7075,26	814,60	123607,86	
		VIа	162697,86	4632,65	7013,97	814,60	151051,24	
		VIб	134972,76	4632,65	6987,28	814,60	123352,83	
		VIв	129093,63	4632,65	7091,60	814,60	117369,38	
		VIг	135053,15	4632,65	7067,67	814,60	123352,83	
		VIд	129093,63	4632,65	7091,60	814,60	117369,38	
		VIе	135053,15	4632,65	7067,67	814,60	123352,83	
		VIIа	136547,86	4632,65	6984,68	814,60	124930,53	
		VIIб	136550,46	4632,65	6987,28	814,60	124930,53	
Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок								
	Измеритель: **100 м3 засыпки**							
	Устройство засыпки фундаментных балок							
06-01-036-01	песком	**III**	**10647,40**	**1762,34**	**3075,20**	**440,45**	**5809,86**	**196,47**
		Iа	13828,23	2467,66	3418,98	616,17	7941,59	
		Iб	13175,69	2027,57	3206,53	506,53	7941,59	
		Iв	11219,40	2114,02	3271,14	528,31	5834,24	
		Iг	11409,30	2114,02	3461,04	528,31	5834,24	
		Iд	9847,03	1762,34	3242,95	440,45	4841,74	
		IIа	9679,28	1762,34	3075,20	440,45	4841,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	9812,68	1762,34	3085,57	440,45	4964,77	
		IIIа	11354,71	1762,34	3075,20	440,45	6517,17	
		IVа	11038,34	1762,34	3125,53	440,45	6150,47	
		IVб	11369,72	2027,57	3191,68	506,53	6150,47	
		V	11393,82	1762,34	3114,31	440,45	6517,17	
		VIа	10796,99	1762,34	3221,96	440,45	5812,69	
		VIб	10542,58	1762,34	3091,34	440,45	5688,90	
		VIв	12662,31	1762,34	3112,33	440,45	7787,64	
		VIг	10526,44	1762,34	3075,20	440,45	5688,90	
		VIд	12662,31	1762,34	3112,33	440,45	7787,64	
		VIе	10526,44	1762,34	3075,20	440,45	5688,90	
		VIIа	12577,64	1762,34	3085,57	440,45	7729,73	
		VIIб	12583,41	1762,34	3091,34	440,45	7729,73	
06-01-036-02	шлаком	**III**	**24202,64**	**1762,34**	**2860,89**	**381,46**	**19579,41**	**196,47**
		Iа	34665,76	2467,66	3165,56	534,11	29032,54	
		Iб	30810,17	2027,57	2975,81	438,83	25806,79	
		Iв	34184,67	2114,02	3037,06	457,61	29033,59	
		Iг	34351,90	2114,02	3204,29	457,61	29033,59	
		Iд	20636,73	1762,34	3013,05	381,46	15861,34	
		IIа	20484,57	1762,34	2860,89	381,46	15861,34	
		IIб	31549,93	1762,34	2871,12	381,46	26916,47	
		IIIа	23884,75	1762,34	2860,89	381,46	19261,52	
		IVа	24275,58	1762,34	2909,27	381,46	19603,97	
		IVб	24598,12	2027,57	2966,58	438,83	19603,97	
		V	23919,34	1762,34	2895,48	381,46	19261,52	
		VIа	24805,89	1762,34	2992,11	381,46	20051,44	
		VIб	29357,46	1762,34	2876,67	381,46	24718,45	
		VIв	30468,19	1762,34	2897,61	381,46	25808,24	
		VIг	29341,68	1762,34	2860,89	381,46	24718,45	
		VIд	30468,19	1762,34	2897,61	381,46	25808,24	
		VIе	29341,68	1762,34	2860,89	381,46	24718,45	
		VIIа	23504,84	1762,34	2871,12	381,46	18871,38	
		VIIб	23510,39	1762,34	2876,67	381,46	18871,38	
Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
	Измеритель:	**100 м3 железобетона в деле**						
06-01-037-01	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	**III**	**186076,66**	**13210,88**	**8469,75**	**1248,35**	**164396,03**	**1491,07**
		Iа	235459,36	18489,27	9055,18	1747,68	207914,91	
		Iб	231790,04	15194,00	8686,02	1436,06	207910,02	
		Iв	217680,77	15850,07	8808,88	1498,01	193021,82	
		Iг	217678,94	15850,07	8807,05	1498,01	193021,82	
		Iд	163222,85	13210,88	8512,72	1248,35	141499,25	
		IIа	163180,14	13210,88	8469,75	1248,35	141499,51	
		IIб	163660,96	13210,88	8361,45	1248,35	142088,63	
		IIIа	164531,99	13210,88	8469,75	1248,35	142851,36	
		IVа	193299,62	13210,88	8492,75	1248,35	171595,99	
		IVб	195486,62	15194,00	8696,63	1436,06	171595,99	
		V	164539,74	13210,88	8477,50	1248,35	142851,36	
		VIа	199790,77	13210,88	8386,00	1248,35	178193,89	
		VIб	164434,06	13210,88	8362,88	1248,35	142860,30	
		VIв	158483,22	13210,88	8489,60	1248,35	136782,74	
		VIг	164540,93	13210,88	8469,75	1248,35	142860,30	
		VIд	158483,22	13210,88	8489,60	1248,35	136782,74	
		VIе	164540,93	13210,88	8469,75	1248,35	142860,30	
		VIIа	166411,81	13210,88	8361,45	1248,35	144839,48	
		VIIб	166413,24	13210,88	8362,88	1248,35	144839,48	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ								
Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий								
	Измеритель: **100 м3 в деле**							
Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади								
06-01-041-01	до 6 м	**III**	**146639,87**	**8217,33**	**2758,21**	**401,00**	**135664,33**	**951,08**
		Ia	187322,70	11508,07	2951,40	561,46	172863,23	
		Iб	184043,99	9453,74	2829,97	461,14	171760,28	
		Iв	173062,04	9862,70	2869,23	481,08	160330,11	
		Iг	173063,50	9862,70	2870,69	481,08	160330,11	
		Iд	131400,14	8217,33	2772,50	401,00	120410,31	
		IIa	131185,91	8217,33	2758,21	401,00	120210,37	
		IIб	138693,18	8217,33	2722,15	401,00	127753,70	
		IIIa	133365,74	8217,33	2758,21	401,00	122390,20	
		IVa	148943,52	8217,33	2764,77	401,00	137961,42	
		IVб	150247,17	9453,74	2832,01	461,14	137961,42	
		V	133368,51	8217,33	2760,98	401,00	122390,20	
		VIa	153070,49	8217,33	2731,25	401,00	142121,91	
		VIб	133807,33	8217,33	2722,49	401,00	122867,51	
		VIв	129009,35	8217,33	2763,74	401,00	118028,28	
		VIг	133843,05	8217,33	2758,21	401,00	122867,51	
		VIд	129009,35	8217,33	2763,74	401,00	118028,28	
		VIe	133843,05	8217,33	2758,21	401,00	122867,51	
		VIIa	138611,12	8217,33	2722,15	401,00	127671,64	
		VIIб	138611,46	8217,33	2722,49	401,00	127671,64	
06-01-041-02	более 6 м	**III**	**155280,89**	**15904,51**	**2758,21**	**401,00**	**136618,17**	**1840,80**
		Ia	199343,20	22273,68	2951,40	561,46	174118,12	
		Iб	194057,04	18297,55	2829,97	461,14	172929,52	
		Iв	183488,74	19089,10	2869,23	481,08	161530,41	
		Iг	183490,20	19089,10	2870,69	481,08	161530,41	
		Iд	140108,65	15904,51	2772,50	401,00	121431,64	
		IIa	139854,12	15904,51	2758,21	401,00	121191,40	
		IIб	147773,72	15904,51	2722,15	401,00	129147,06	
		IIIa	142029,03	15904,51	2758,21	401,00	123366,31	
		IVa	157547,80	15904,51	2764,77	401,00	138878,52	
		IVб	160008,08	18297,55	2832,01	461,14	138878,52	
		V	142031,80	15904,51	2760,98	401,00	123366,31	
		VIa	161703,05	15904,51	2731,25	401,00	143067,29	
		VIб	142515,04	15904,51	2722,49	401,00	123888,04	
		VIв	137723,60	15904,51	2763,74	401,00	119055,35	
		VIг	142550,76	15904,51	2758,21	401,00	123888,04	
		VIд	137723,60	15904,51	2763,74	401,00	119055,35	
		VIe	142550,76	15904,51	2758,21	401,00	123888,04	
		VIIa	147347,52	15904,51	2722,15	401,00	128720,86	
		VIIб	147347,86	15904,51	2722,49	401,00	128720,86	
Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади								
06-01-041-03	до 6 м	**III**	**128557,14**	**5862,24**	**2257,02**	**330,44**	**120437,88**	**678,50**
		Ia	165599,92	8209,85	2414,63	462,77	154975,44	
		Iб	163413,61	6744,29	2315,41	380,28	154353,91	
		Iв	152392,09	7036,05	2347,77	396,48	143008,27	
		Iг	152392,78	7036,05	2348,46	396,48	143008,27	
		Iд	115144,92	5862,24	2268,67	330,44	107014,01	
		IIa	115038,34	5862,24	2257,02	330,44	106919,08	
		IIб	119229,04	5862,24	2227,83	330,44	111138,97	
		IIIa	116945,33	5862,24	2257,02	330,44	108826,07	
		IVa	131699,89	5862,24	2262,65	330,44	123575,00	
		IVб	132636,80	6744,29	2317,51	380,28	123575,00	
		V	116947,49	5862,24	2259,18	330,44	108826,07	
		VIa	134241,65	5862,24	2234,92	330,44	126144,49	
		VIб	117135,47	5862,24	2228,10	330,44	109045,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	111904,24	5862,24	2261,85	330,44	103780,15	
		VIг	117164,39	5862,24	2257,02	330,44	109045,13	
		VIд	111904,24	5862,24	2261,85	330,44	103780,15	
		VIе	117164,39	5862,24	2257,02	330,44	109045,13	
		VIIа	120719,48	5862,24	2227,83	330,44	112629,41	
		VIIб	120719,75	5862,24	2228,10	330,44	112629,41	
06-01-041-04	более 6 м	**III**	**133162,38**	**10195,20**	**2246,72**	**329,50**	**120720,46**	**1180**
		Iа	172047,82	14278,00	2403,31	461,45	155366,51	
		Iб	168746,59	11729,20	2304,66	379,20	154712,73	
		Iв	157954,14	12236,60	2336,99	395,35	143380,55	
		Iг	157954,55	12236,60	2337,40	395,35	143380,55	
		Iд	119782,48	10195,20	2258,26	329,50	107329,02	
		IIа	119659,90	10195,20	2246,72	329,50	107217,98	
		IIб	123995,80	10195,20	2217,72	329,50	111582,88	
		IIIа	121565,08	10195,20	2246,72	329,50	109123,16	
		IVа	136299,80	10195,20	2252,42	329,50	123852,18	
		IVб	137888,32	11729,20	2306,94	379,20	123852,18	
		V	121567,18	10195,20	2248,82	329,50	109123,16	
		VIа	138832,54	10195,20	2224,60	329,50	126412,74	
		VIб	121770,06	10195,20	2217,98	329,50	109356,88	
		VIв	116537,75	10195,20	2251,64	329,50	104090,91	
		VIг	121798,80	10195,20	2246,72	329,50	109356,88	
		VIд	116537,75	10195,20	2251,64	329,50	104090,91	
		VIе	121798,80	10195,20	2246,72	329,50	109356,88	
		VIIа	125353,19	10195,20	2217,72	329,50	112940,27	
		VIIб	125353,45	10195,20	2217,98	329,50	112940,27	
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади							
06-01-041-05	до 6 м	**III**	**189038,60**	**13253,76**	**5481,12**	**542,97**	**170303,72**	**1534**
		Iа	238140,65	18561,40	5767,53	760,08	213811,72	
		Iб	233518,25	15247,96	5586,35	624,34	212683,94	
		Iв	220922,74	15907,58	5654,90	651,33	199360,26	
		Iг	220941,00	15907,58	5673,16	651,33	199360,26	
		Iд	169044,60	13253,76	5526,05	542,97	150264,79	
		IIа	168731,54	13253,76	5481,12	542,97	149996,66	
		IIб	176641,63	13253,76	5414,93	542,97	157972,94	
		IIIа	170217,42	13253,76	5481,12	542,97	151482,54	
		IVа	192977,49	13253,76	5500,98	542,97	174222,75	
		IVб	195062,45	15247,96	5591,74	624,34	174222,75	
		V	170225,31	13253,76	5489,01	542,97	151482,54	
		VIа	200208,19	13253,76	5446,09	542,97	181508,34	
		VIб	170694,85	13253,76	5417,54	542,97	152023,55	
		VIв	166047,70	13253,76	5497,49	542,97	147296,45	
		VIг	170758,43	13253,76	5481,12	542,97	152023,55	
		VIд	166047,70	13253,76	5497,49	542,97	147296,45	
		VIе	170758,43	13253,76	5481,12	542,97	152023,55	
		VIIа	175718,10	13253,76	5414,93	542,97	157049,41	
		VIIб	175720,71	13253,76	5417,54	542,97	157049,41	
06-01-041-06	более 6 м	**III**	**195090,04**	**18351,36**	**5481,12**	**542,97**	**171257,56**	**2124**
		Iа	246534,54	25700,40	5767,53	760,08	215066,61	
		Iб	240552,09	21112,56	5586,35	624,34	213853,18	
		Iв	228241,33	22025,88	5654,90	651,33	200560,55	
		Iг	228259,59	22025,88	5673,16	651,33	200560,55	
		Iд	175163,53	18351,36	5526,05	542,97	151286,12	
		IIа	174810,17	18351,36	5481,12	542,97	150977,69	
		IIб	183132,60	18351,36	5414,93	542,97	159366,31	
		IIIа	176291,13	18351,36	5481,12	542,97	152458,65	
		IVа	198992,18	18351,36	5500,98	542,97	175139,84	
		IVб	201844,14	21112,56	5591,74	624,34	175139,84	
		V	176299,02	18351,36	5489,01	542,97	152458,65	
		VIа	206251,18	18351,36	5446,09	542,97	182453,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	176812,97	18351,36	5417,54	542,97	153044,07	
		VIв	172172,37	18351,36	5497,49	542,97	148323,52	
		VIг	176876,55	18351,36	5481,12	542,97	153044,07	
		VIд	172172,37	18351,36	5497,49	542,97	148323,52	
		VIе	176876,55	18351,36	5481,12	542,97	153044,07	
		VIIа	181864,92	18351,36	5414,93	542,97	158098,63	
		VIIб	181867,53	18351,36	5417,54	542,97	158098,63	
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до							
06-01-041-07	100 мм	**III**	**171255,00**	**14477,18**	**5786,53**	**615,09**	**150991,29**	**1675,60**
		Iа	217494,55	20274,76	6098,55	861,04	191121,24	
		Iб	213341,77	16655,46	5900,56	707,72	190785,75	
		Iв	200349,75	17375,97	5975,49	738,29	176998,29	
		Iг	200363,62	17375,97	5989,36	738,29	176998,29	
		Iд	152970,22	14477,18	5831,09	615,09	132661,95	
		IIа	152915,13	14477,18	5786,53	615,09	132651,42	
		IIб	156039,52	14477,18	5716,79	615,09	135845,55	
		IIIа	153742,40	14477,18	5786,53	615,09	133478,69	
		IVа	176091,40	14477,18	5807,82	615,09	155806,40	
		IVб	178370,20	16655,46	5908,34	707,72	155806,40	
		V	153749,79	14477,18	5793,92	615,09	133478,69	
		VIа	181684,19	14477,18	5745,73	615,09	161461,28	
		VIб	154010,14	14477,18	5719,18	615,09	133813,78	
		VIв	148448,81	14477,18	5804,54	615,09	128167,09	
		VIг	154077,49	14477,18	5786,53	615,09	133813,78	
		VIд	148448,81	14477,18	5804,54	615,09	128167,09	
		VIе	154077,49	14477,18	5786,53	615,09	133813,78	
		VIIа	157325,48	14477,18	5716,79	615,09	137131,51	
		VIIб	157327,87	14477,18	5719,18	615,09	137131,51	
06-01-041-08	150 мм	**III**	**146845,49**	**11826,43**	**5101,37**	**576,94**	**129917,69**	**1368,80**
		Iа	188241,34	16562,48	5387,41	807,64	166291,45	
		Iб	184851,70	13605,87	5205,85	663,83	166039,98	
		Iв	172791,87	14194,46	5273,46	692,08	153323,95	
		Iг	172801,49	14194,46	5283,08	692,08	153323,95	
		Iд	131913,55	11826,43	5138,67	576,94	114948,45	
		IIа	131869,04	11826,43	5101,37	576,94	114941,24	
		IIб	134033,67	11826,43	5039,79	576,94	117167,45	
		IIIа	132881,68	11826,43	5101,37	576,94	115953,88	
		IVа	151264,87	11826,43	5119,79	576,94	134318,65	
		IVб	153137,80	13605,87	5213,28	663,83	134318,65	
		V	132887,76	11826,43	5107,45	576,94	115953,88	
		VIа	154691,36	11826,43	5063,19	576,94	137801,74	
		VIб	133027,36	11826,43	5041,64	576,94	116159,29	
		VIв	127345,42	11826,43	5117,12	576,94	110401,87	
		VIг	133087,09	11826,43	5101,37	576,94	116159,29	
		VIд	127345,42	11826,43	5117,12	576,94	110401,87	
		VIе	133087,09	11826,43	5101,37	576,94	116159,29	
		VIIа	135859,37	11826,43	5039,79	576,94	118993,15	
		VIIб	135861,22	11826,43	5041,64	576,94	118993,15	
06-01-041-09	200 мм	**III**	**122040,55**	**8370,26**	**4476,89**	**545,13**	**109193,40**	**968,78**
		Iа	158311,30	11722,24	4742,85	763,10	141846,21	
		Iб	155881,78	9629,67	4574,36	626,82	141677,75	
		Iв	144697,03	10046,25	4634,95	653,91	130015,83	
		Iг	144704,22	10046,25	4642,14	653,91	130015,83	
		Iд	110446,78	8370,26	4507,78	545,13	97568,74	
		IIа	110411,64	8370,26	4476,89	545,13	97564,49	
		IIб	111616,11	8370,26	4422,56	545,13	98823,29	
		IIIа	111580,30	8370,26	4476,89	545,13	98733,15	
		IVа	126029,17	8370,26	4492,13	545,13	113166,78	
		IVб	127376,93	9629,67	4580,48	626,82	113166,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	111585,45	8370,26	4482,04	545,13	98733,15	
		VIа	127295,71	8370,26	4441,77	545,13	114483,68	
		VIб	111612,01	8370,26	4423,93	545,13	98817,82	
		VIв	105814,80	8370,26	4489,95	545,13	92954,59	
		VIг	111664,97	8370,26	4476,89	545,13	98817,82	
		VIд	105814,80	8370,26	4489,95	545,13	92954,59	
		VIе	111664,97	8370,26	4476,89	545,13	98817,82	
		VIIа	113981,57	8370,26	4422,56	545,13	101188,75	
		VIIб	113982,94	8370,26	4423,93	545,13	101188,75	
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до							
06-01-041-10	100 мм	**III**	**160630,45**	**10603,01**	**5772,52**	**613,21**	**144254,92**	**1227,20**
		Iа	203866,11	14849,12	6085,82	858,40	182931,17	
		Iб	200787,34	12198,37	5887,39	705,55	182701,58	
		Iв	188039,41	12726,06	5961,45	736,03	169351,90	
		Iг	188055,25	12726,06	5977,29	736,03	169351,90	
		Iд	143510,42	10603,01	5817,52	613,21	127089,89	
		IIа	143454,89	10603,01	5772,52	613,21	127079,36	
		IIб	145803,74	10603,01	5703,25	613,21	129497,48	
		IIIа	144352,43	10603,01	5772,52	613,21	127976,90	
		IVа	165521,12	10603,01	5793,29	613,21	149124,82	
		IVб	167217,31	12198,37	5894,12	705,55	149124,82	
		V	144360,13	10603,01	5780,22	613,21	127976,90	
		VIа	170316,88	10603,01	5733,32	613,21	153980,55	
		VIб	144503,57	10603,01	5705,69	613,21	128194,87	
		VIв	138973,32	10603,01	5789,90	613,21	122580,41	
		VIг	144570,40	10603,01	5772,52	613,21	128194,87	
		VIд	138973,32	10603,01	5789,90	613,21	122580,41	
		VIе	144570,40	10603,01	5772,52	613,21	128194,87	
		VIIа	147663,56	10603,01	5703,25	613,21	131357,30	
		VIIб	147666,00	10603,01	5705,69	613,21	131357,30	
06-01-041-11	150 мм	**III**	**138859,84**	**8584,36**	**5128,73**	**578,70**	**125146,75**	**993,56**
		Iа	177908,46	12022,08	5419,60	810,09	160466,78	
		Iб	175402,75	9875,99	5235,56	665,84	160291,20	
		Iв	163501,36	10303,22	5302,58	694,18	147895,56	
		Iг	163513,42	10303,22	5314,64	694,18	147895,56	
		Iд	124776,93	8584,36	5166,59	578,70	111025,98	
		IIа	124731,85	8584,36	5128,73	578,70	111018,76	
		IIб	126370,19	8584,36	5066,70	578,70	112719,13	
		IIIа	125795,54	8584,36	5128,73	578,70	112082,45	
		IVа	143296,91	8584,36	5146,36	578,70	129566,19	
		IVб	144683,63	9875,99	5241,45	665,84	129566,19	
		V	125802,06	8584,36	5135,25	578,70	112082,45	
		VIа	146172,96	8584,36	5091,67	578,70	132496,93	
		VIб	125861,34	8584,36	5068,62	578,70	112208,36	
		VIв	120209,84	8584,36	5143,54	578,70	106481,94	
		VIг	125921,45	8584,36	5128,73	578,70	112208,36	
		VIд	120209,84	8584,36	5143,54	578,70	106481,94	
		VIе	125921,45	8584,36	5128,73	578,70	112208,36	
		VIIа	128606,33	8584,36	5066,70	578,70	114955,27	
		VIIб	128608,25	8584,36	5068,62	578,70	114955,27	
06-01-041-12	200 мм	**III**	**117260,87**	**6555,51**	**4411,64**	**537,72**	**106293,72**	**758,74**
		Iа	152129,17	9180,75	4672,66	752,72	138275,76	
		Iб	150200,76	7541,88	4507,18	618,30	138151,70	
		Iв	139133,42	7868,13	4566,89	645,02	126698,40	
		Iг	139139,50	7868,13	4572,97	645,02	126698,40	
		Iд	106219,24	6555,51	4441,49	537,72	95222,24	
		IIа	106185,14	6555,51	4411,64	537,72	95217,99	
		IIб	107120,28	6555,51	4358,22	537,72	96206,55	
		IIIа	107385,55	6555,51	4411,64	537,72	96418,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	121223,30	6555,51	4426,68	537,72	110241,11	
		IVб	122296,56	7541,88	4513,57	618,30	110241,11	
		V	107390,41	6555,51	4416,50	537,72	96418,40	
		VIа	122178,28	6555,51	4376,44	537,72	111246,33	
		VIб	107376,91	6555,51	4359,54	537,72	96461,86	
		VIв	101608,94	6555,51	4424,59	537,72	90628,84	
		VIг	107429,01	6555,51	4411,64	537,72	96461,86	
		VIд	101608,94	6555,51	4424,59	537,72	90628,84	
		VIе	107429,01	6555,51	4411,64	537,72	96461,86	
		VIIа	109729,94	6555,51	4358,22	537,72	98816,21	
		VIIб	109731,26	6555,51	4359,54	537,72	98816,21	
06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов	**III**	**133255,33**	**8298,89**	**3703,52**	**547,29**	**121252,92**	**960,52**
		Iа	171715,21	11622,29	3961,50	766,12	156131,42	
		Iб	169347,61	9547,57	3798,83	629,30	156001,21	
		Iв	157552,74	9960,59	3852,34	656,50	143739,81	
		Iг	157552,81	9960,59	3852,41	656,50	143739,81	
		Iд	119248,14	8298,89	3722,39	547,29	107226,86	
		IIа	119231,18	8298,89	3703,52	547,29	107228,77	
		IIб	120774,54	8298,89	3656,18	547,29	108819,47	
		IIIа	120627,69	8298,89	3703,52	547,29	108625,28	
		IVа	137635,62	8298,89	3713,16	547,29	125623,57	
		IVб	138974,17	9547,57	3803,03	629,30	125623,57	
		V	120631,03	8298,89	3706,86	547,29	108625,28	
		VIа	140542,80	8298,89	3667,06	547,29	128576,85	
		VIб	120743,71	8298,89	3656,58	547,29	108788,24	
		VIв	115012,13	8298,89	3711,92	547,29	103001,32	
		VIг	120790,65	8298,89	3703,52	547,29	108788,24	
		VIд	115012,13	8298,89	3711,92	547,29	103001,32	
		VIе	120790,65	8298,89	3703,52	547,29	108788,24	
		VIIа	123324,72	8298,89	3656,18	547,29	111369,65	
		VIIб	123325,12	8298,89	3656,58	547,29	111369,65	

Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА

Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона

Измеритель: **100 м3 баритобетона в деле**

	Устройство баритобетонных перегородок высотой до							
06-01-044-01	3 м	**III**	**549108,68**	**10389,54**	**6298,02**	**1125,35**	**532421,12**	**1218**
		Iа	738980,91	14542,92	6871,74	1575,69	717566,25	
		Iб	735909,50	11948,58	6515,98	1294,35	717444,94	
		Iв	593281,83	12472,32	6615,36	1350,04	574194,15	
		Iг	593353,49	12472,32	6687,02	1350,04	574194,15	
		Iд	636041,45	10389,54	6376,57	1125,35	619275,34	
		IIа	635962,90	10389,54	6298,02	1125,35	619275,34	
		IIб	735411,18	10389,54	6229,40	1125,35	718792,24	
		IIIа	622751,47	10389,54	6298,02	1125,35	606063,91	
		IVа	693885,16	10389,54	6320,39	1125,35	677175,23	
		IVб	695630,24	11948,58	6506,43	1294,35	677175,23	
		V	622770,82	10389,54	6317,37	1125,35	606063,91	
		VIа	592643,41	10389,54	6295,52	1125,35	575958,35	
		VIб	721881,37	10389,54	6232,52	1125,35	705259,31	
		VIв	656952,28	10389,54	6313,58	1125,35	640249,16	
		VIг	721946,87	10389,54	6298,02	1125,35	705259,31	
		VIд	656952,28	10389,54	6313,58	1125,35	640249,16	
		VIе	721946,87	10389,54	6298,02	1125,35	705259,31	
		VIIа	558213,24	10389,54	6229,40	1125,35	541594,30	
		VIIб	558216,36	10389,54	6232,52	1125,35	541594,30	
06-01-044-02	6 м	**III**	**551966,04**	**12863,24**	**6346,90**	**1132,41**	**532755,90**	**1508**
		Iа	742859,97	18005,52	6924,48	1585,19	717929,97	
		Iб	739168,45	14793,48	6566,31	1302,32	717808,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	596656,22	15441,92	6666,51	1358,32	574547,79	
		Iг	596728,01	15441,92	6738,30	1358,32	574547,79	
		Iд	638845,22	12863,24	6425,84	1132,41	619556,14	
		IIа	638766,28	12863,24	6346,90	1132,41	619556,14	
		IIб	738462,22	12863,24	6277,49	1132,41	719321,49	
		IIIа	625555,39	12863,24	6346,90	1132,41	606345,25	
		IVа	696626,18	12863,24	6369,41	1132,41	677393,53	
		IVб	698743,77	14793,48	6556,76	1302,32	677393,53	
		V	625574,83	12863,24	6366,34	1132,41	606345,25	
		VIа	595479,87	12863,24	6343,90	1132,41	576272,73	
		VIб	724728,77	12863,24	6280,63	1132,41	705584,90	
		VIв	659755,55	12863,24	6362,57	1132,41	640529,74	
		VIг	724795,04	12863,24	6346,90	1132,41	705584,90	
		VIд	659755,55	12863,24	6362,57	1132,41	640529,74	
		VIе	724795,04	12863,24	6346,90	1132,41	705584,90	
		VIIа	561127,08	12863,24	6277,49	1132,41	541986,35	
		VIIб	561130,22	12863,24	6280,63	1132,41	541986,35	
06-01-044-03	Устройство изоляционного слоя из баритобетона	**III**	**526444,03**	**6372,25**	**6074,58**	**1104,35**	**513997,20**	**747,04**
		Iа	711703,09	8919,66	6630,71	1546,47	696152,72	
		Iб	709752,39	7328,46	6285,30	1270,62	696138,63	
		Iв	568679,24	7649,69	6382,56	1325,41	554646,99	
		Iг	568747,43	7649,69	6450,75	1325,41	554646,99	
		Iд	614131,02	6372,25	6150,91	1104,35	601607,86	
		IIа	614054,69	6372,25	6074,58	1104,35	601607,86	
		IIб	708811,13	6372,25	6010,05	1104,35	696428,83	
		IIIа	600790,37	6372,25	6074,58	1104,35	588343,54	
		IVа	672367,30	6372,25	6097,35	1104,35	659897,70	
		IVб	673503,78	7328,46	6277,62	1270,62	659897,70	
		V	600808,84	6372,25	6093,05	1104,35	588343,54	
		VIа	569787,36	6372,25	6073,12	1104,35	557341,99	
		VIб	699451,22	6372,25	6013,05	1104,35	687065,92	
		VIв	632696,42	6372,25	6090,84	1104,35	620233,33	
		VIг	699512,75	6372,25	6074,58	1104,35	687065,92	
		VIд	632696,42	6372,25	6090,84	1104,35	620233,33	
		VIе	699512,75	6372,25	6074,58	1104,35	687065,92	
		VIIа	532775,62	6372,25	6010,05	1104,35	520393,32	
		VIIб	532778,62	6372,25	6013,05	1104,35	520393,32	

Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов

Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**

	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 и толщине стен до							
06-01-046-01	300 мм	**III**	**152225,64**	**4879,16**	**8821,19**	**979,83**	**138525,29**	**572**
		Iа	193306,45	6829,68	9466,34	1371,76	177010,43	
		Iб	191674,79	5611,32	9072,45	1127,17	176991,02	
		Iв	178575,59	5857,28	9190,28	1175,80	163528,03	
		Iг	178820,20	5857,28	9434,89	1175,80	163528,03	
		Iд	134852,35	4879,16	9042,12	979,83	120931,07	
		IIа	134623,37	4879,16	8821,19	979,83	120923,02	
		IIб	134561,43	4879,16	8749,77	979,83	120932,50	
		IIIа	135748,14	4879,16	8821,19	979,83	122047,79	
		IVа	158641,30	4879,16	8878,71	979,83	144883,43	
		IVб	159532,89	5611,32	9038,14	1127,17	144883,43	
		V	135803,01	4879,16	8876,06	979,83	122047,79	
		VIа	162111,89	4879,16	8945,66	979,83	148287,07	
		VIб	135476,90	4879,16	8763,19	979,83	121834,55	
		VIв	129688,91	4879,16	8859,65	979,83	115950,10	
		VIг	135534,90	4879,16	8821,19	979,83	121834,55	
		VIд	129688,91	4879,16	8859,65	979,83	115950,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	135534,90	4879,16	8821,19	979,83	121834,55	
		VIIa	137245,15	4879,16	8749,77	979,83	123616,22	
		VIIб	137258,57	4879,16	8763,19	979,83	123616,22	
06-01-046-02	500 мм	**III**	**134476,01**	**4205,29**	**6589,15**	**706,86**	**123681,57**	**493**
		Ia	172343,10	5886,42	7065,65	989,60	159391,03	
		Iб	170986,41	4836,33	6775,46	813,15	159374,62	
		Iв	158647,85	5048,32	6861,19	848,23	146738,34	
		Iг	158829,22	5048,32	7042,56	848,23	146738,34	
		Iд	119688,43	4205,29	6751,42	706,86	108731,72	
		IIa	119519,87	4205,29	6589,15	706,86	108725,43	
		IIб	119319,20	4205,29	6533,85	706,86	108580,06	
		IIIa	120722,44	4205,29	6589,15	706,86	109928,00	
		IVa	140210,10	4205,29	6630,10	706,86	129374,71	
		IVб	140959,23	4836,33	6748,19	813,15	129374,71	
		V	120763,14	4205,29	6629,85	706,86	109928,00	
		VIa	142326,26	4205,29	6679,37	706,86	131441,60	
		VIб	120471,94	4205,29	6543,85	706,86	109722,80	
		VIв	114602,46	4205,29	6615,90	706,86	103781,27	
		VIг	120517,24	4205,29	6589,15	706,86	109722,80	
		VIд	114602,46	4205,29	6615,90	706,86	103781,27	
		VIe	120517,24	4205,29	6589,15	706,86	109722,80	
		VIIa	122159,19	4205,29	6533,85	706,86	111420,05	
		VIIб	122169,19	4205,29	6543,85	706,86	111420,05	
06-01-046-03	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 и толщине стен более 500 мм	**III**	**133473,59**	**3864,09**	**6417,13**	**691,74**	**123192,37**	**453**
		Ia	171115,05	5408,82	6883,63	968,44	158822,60	
		Iб	169851,91	4443,93	6599,63	795,76	158808,35	
		Iв	157521,23	4638,72	6683,16	830,09	146199,35	
		Iг	157698,66	4638,72	6860,59	830,09	146199,35	
		Iд	118731,89	3864,09	6575,45	691,74	108292,35	
		IIa	118567,72	3864,09	6417,13	691,74	108286,50	
		IIб	118319,88	3864,09	6363,18	691,74	108092,61	
		IIIa	119784,00	3864,09	6417,13	691,74	109502,78	
		IVa	139208,42	3864,09	6456,85	691,74	128887,48	
		IVб	139904,09	4443,93	6572,68	795,76	128887,48	
		V	119823,80	3864,09	6456,93	691,74	109502,78	
		VIa	141293,98	3864,09	6505,41	691,74	130924,48	
		VIб	119533,28	3864,09	6372,94	691,74	109296,25	
		VIв	113658,23	3864,09	6442,98	691,74	103351,16	
		VIг	119577,47	3864,09	6417,13	691,74	109296,25	
		VIд	113658,23	3864,09	6442,98	691,74	103351,16	
		VIe	119577,47	3864,09	6417,13	691,74	109296,25	
		VIIa	121198,98	3864,09	6363,18	691,74	110971,71	
		VIIб	121208,74	3864,09	6372,94	691,74	110971,71	
	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1 и толщине стен до							
06-01-046-04	300 мм	**III**	**166268,07**	**7054,31**	**7636,51**	**765,32**	**151577,25**	**827**
		Ia	210500,57	9874,38	8161,39	1071,44	192464,80	
		Iб	208393,58	8112,87	7841,46	880,40	192439,25	
		Iв	194709,84	8468,48	7938,74	918,38	178302,62	
		Iг	194911,04	8468,48	8139,94	918,38	178302,62	
		Iд	146557,72	7054,31	7819,41	765,32	131684,00	
		IIa	146364,59	7054,31	7636,51	765,32	131673,77	
		IIб	146336,44	7054,31	7570,87	765,32	131711,26	
		IIIa	147370,73	7054,31	7636,51	765,32	132679,91	
		IVa	173339,75	7054,31	7683,72	765,32	158601,72	
		IVб	174526,83	8112,87	7812,24	880,40	158601,72	
		V	147416,13	7054,31	7681,91	765,32	132679,91	
		VIa	177887,73	7054,31	7734,16	765,32	163099,26	
		VIб	147086,41	7054,31	7582,42	765,32	132449,68	
		VIв	141328,92	7054,31	7667,66	765,32	126606,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	147140,50	7054,31	7636,51	765,32	132449,68	
		VIд	141328,92	7054,31	7667,66	765,32	126606,95	
		VIе	147140,50	7054,31	7636,51	765,32	132449,68	
		VIIа	148895,51	7054,31	7570,87	765,32	134270,33	
		VIIб	148907,06	7054,31	7582,42	765,32	134270,33	
06-01-046-05	500 мм	**III**	**196436,38**	**5518,91**	**6824,64**	**680,94**	**184092,83**	**647**
		Iа	246397,92	7725,18	7303,87	953,32	231368,87	
		Iб	244709,40	6347,07	7013,13	783,33	231349,20	
		Iв	229143,96	6625,28	7097,64	817,13	215421,04	
		Iг	229326,81	6625,28	7280,49	817,13	215421,04	
		Iд	170320,75	5518,91	6986,25	680,94	157815,59	
		IIа	170150,67	5518,91	6824,64	680,94	157807,12	
		IIб	169966,11	5518,91	6763,64	680,94	157683,56	
		IIIа	171249,67	5518,91	6824,64	680,94	158906,12	
		IVа	205201,88	5518,91	6863,39	680,94	192819,58	
		IVб	206149,40	6347,07	6982,75	783,33	192819,58	
		V	171290,76	5518,91	6865,73	680,94	158906,12	
		VIа	213169,84	5518,91	6911,23	680,94	200739,70	
		VIб	170974,02	5518,91	6773,90	680,94	158681,21	
		VIв	165143,27	5518,91	6848,92	680,94	152775,44	
		VIг	171024,76	5518,91	6824,64	680,94	158681,21	
		VIд	165143,27	5518,91	6848,92	680,94	152775,44	
		VIе	171024,76	5518,91	6824,64	680,94	158681,21	
		VIIа	172689,67	5518,91	6763,64	680,94	160407,12	
		VIIб	172699,93	5518,91	6773,90	680,94	160407,12	
06-01-046-06	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1 и толщине стен более 500 мм	**III**	**137123,60**	**4947,40**	**4883,18**	**468,99**	**127293,02**	**580**
		Iа	175804,66	6925,20	5208,82	656,59	163670,64	
		Iб	174356,22	5689,80	5010,27	539,51	163656,15	
		Iв	161855,47	5939,20	5071,76	562,79	150844,51	
		Iг	161981,25	5939,20	5197,54	562,79	150844,51	
		Iд	121612,04	4947,40	4998,61	468,99	111666,03	
		IIа	121489,88	4947,40	4883,18	468,99	111659,30	
		IIб	121215,46	4947,40	4840,62	468,99	111427,44	
		IIIа	122657,16	4947,40	4883,18	468,99	112826,58	
		IVа	143090,18	4947,40	4913,37	468,99	133229,41	
		IVб	143911,59	5689,80	4992,38	539,51	133229,41	
		V	122685,66	4947,40	4911,68	468,99	112826,58	
		VIа	145474,77	4947,40	4943,42	468,99	135583,95	
		VIб	122404,07	4947,40	4848,02	468,99	112608,65	
		VIв	116526,51	4947,40	4903,20	468,99	106675,91	
		VIг	122439,23	4947,40	4883,18	468,99	112608,65	
		VIд	116526,51	4947,40	4903,20	468,99	106675,91	
		VIе	122439,23	4947,40	4883,18	468,99	112608,65	
		VIIа	124067,04	4947,40	4840,62	468,99	114279,02	
		VIIб	124074,44	4947,40	4848,02	468,99	114279,02	
	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 и толщине стен до							
06-01-046-07	300 мм	**III**	**153193,65**	**5484,79**	**6035,88**	**745,34**	**141672,98**	**643**
		Iа	195180,01	7677,42	6520,69	1043,47	180981,90	
		Iб	193506,01	6307,83	6225,71	857,41	180972,47	
		Iв	180245,80	6584,32	6309,26	894,40	167352,22	
		Iг	180426,10	6584,32	6489,56	894,40	167352,22	
		Iд	134739,80	5484,79	6193,71	745,34	123061,30	
		IIа	134581,37	5484,79	6035,88	745,34	123060,70	
		IIб	134233,56	5484,79	5986,95	745,34	122761,82	
		IIIа	135942,49	5484,79	6035,88	745,34	124421,82	
		IVа	159874,93	5484,79	6074,66	745,34	148315,48	
		IVб	160820,86	6307,83	6197,55	857,41	148315,48	
		V	135982,88	5484,79	6076,27	745,34	124421,82	
		VIа	164049,38	5484,79	6129,29	745,34	152435,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	135737,92	5484,79	5996,45	745,34	124256,68	
		VIв	129859,96	5484,79	6060,87	745,34	118314,30	
		VIг	135777,35	5484,79	6035,88	745,34	124256,68	
		VIд	129859,96	5484,79	6060,87	745,34	118314,30	
		VIе	135777,35	5484,79	6035,88	745,34	124256,68	
		VIIа	137379,85	5484,79	5986,95	745,34	125908,11	
		VIIб	137389,35	5484,79	5996,45	745,34	125908,11	
06-01-046-08	500 мм	**III**	**144598,48**	**4613,02**	**4946,57**	**607,64**	**135038,89**	**540,80**
		Iа	184918,60	6457,15	5344,69	850,69	173116,76	
		Iб	183517,46	5305,25	5102,73	699,01	173109,48	
		Iв	170566,44	5537,79	5170,59	729,16	159858,06	
		Iг	170714,45	5537,79	5318,60	729,16	159858,06	
		Iд	127274,73	4613,02	5075,31	607,64	117586,40	
		IIа	127145,83	4613,02	4946,57	607,64	117586,24	
		IIб	126708,86	4613,02	4905,94	607,64	117189,90	
		IIIа	128542,84	4613,02	4946,57	607,64	118983,25	
		IVа	150992,29	4613,02	4977,63	607,64	141401,64	
		IVб	151785,76	5305,25	5078,87	699,01	141401,64	
		V	128575,97	4613,02	4979,70	607,64	118983,25	
		VIа	154568,26	4613,02	5022,70	607,64	144932,54	
		VIб	128343,50	4613,02	4913,71	607,64	118816,77	
		VIв	122413,15	4613,02	4966,32	607,64	112833,81	
		VIг	128376,36	4613,02	4946,57	607,64	118816,77	
		VIд	122413,15	4613,02	4966,32	607,64	112833,81	
		VIе	128376,36	4613,02	4946,57	607,64	118816,77	
		VIIа	129928,79	4613,02	4905,94	607,64	120409,83	
		VIIб	129936,56	4613,02	4913,71	607,64	120409,83	
06-01-046-09	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 и толщине стен более 500 мм	**III**	**144748,78**	**4085,87**	**4519,10**	**547,43**	**136143,81**	**479**
		Iа	185051,00	5719,26	4881,79	766,40	174449,95	
		Iб	183804,43	4698,99	4661,66	629,74	174443,78	
		Iв	170760,88	4904,96	4722,90	656,91	161133,02	
		Iг	170895,84	4904,96	4857,86	656,91	161133,02	
		Iд	127166,19	4085,87	4635,83	547,43	118444,49	
		IIа	127049,30	4085,87	4519,10	547,43	118444,33	
		IIб	126571,35	4085,87	4481,20	547,43	118004,28	
		IIIа	128453,32	4085,87	4519,10	547,43	119848,35	
		IVа	151220,39	4085,87	4546,72	547,43	142587,80	
		IVб	151925,95	4698,99	4639,16	629,74	142587,80	
		V	128483,54	4085,87	4549,32	547,43	119848,35	
		VIа	154917,82	4085,87	4587,75	547,43	146244,20	
		VIб	128252,67	4085,87	4488,30	547,43	119678,50	
		VIв	122304,12	4085,87	4536,38	547,43	113681,87	
		VIг	128283,47	4085,87	4519,10	547,43	119678,50	
		VIд	122304,12	4085,87	4536,38	547,43	113681,87	
		VIе	128283,47	4085,87	4519,10	547,43	119678,50	
		VIIа	129812,86	4085,87	4481,20	547,43	121245,79	
		VIIб	129819,96	4085,87	4488,30	547,43	121245,79	
	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1 и толщине стен до							
06-01-046-10	300 мм	**III**	**188876,39**	**7719,65**	**7912,38**	**965,39**	**173244,36**	**905**
		Iа	237959,35	10805,70	8545,25	1351,54	218608,40	
		Iб	235637,11	8878,05	8160,52	1110,55	218598,54	
		Iв	220788,71	9267,20	8268,67	1158,46	203252,84	
		Iг	221024,07	9267,20	8504,03	1158,46	203252,84	
		Iд	164523,08	7719,65	8117,42	965,39	148686,01	
		IIа	164316,13	7719,65	7912,38	965,39	148684,10	
		IIб	163908,54	7719,65	7847,45	965,39	148341,44	
		IIIа	165628,70	7719,65	7912,38	965,39	149996,67	
		IVа	197182,71	7719,65	7961,98	965,39	181501,08	
		IVб	198501,90	8878,05	8122,77	1110,55	181501,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	165681,34	7719,65	7965,02	965,39	149996,67	
		VIа	204439,15	7719,65	8033,22	965,39	188686,28	
		VIб	165389,44	7719,65	7859,80	965,39	149809,99	
		VIв	159550,57	7719,65	7944,00	965,39	143886,92	
		VIг	165442,02	7719,65	7912,38	965,39	149809,99	
		VIд	159550,57	7719,65	7944,00	965,39	143886,92	
		VIе	165442,02	7719,65	7912,38	965,39	149809,99	
		VIIа	167020,07	7719,65	7847,45	965,39	151452,97	
		VIIб	167032,42	7719,65	7859,80	965,39	151452,97	
06-01-046-11	500 мм	**III**	**167657,01**	**5962,47**	**6095,17**	**749,66**	**155599,37**	**699**
		Iа	212571,35	8346,06	6587,94	1049,52	197637,35	
		Iб	210776,31	6857,19	6288,66	862,38	197630,46	
		Iв	196785,03	7157,76	6371,79	899,59	183255,48	
		Iг	196968,00	7157,76	6554,76	899,59	183255,48	
		Iд	146452,64	5962,47	6253,41	749,66	134236,76	
		IIа	146293,81	5962,47	6095,17	749,66	134236,17	
		IIб	145789,24	5962,47	6044,89	749,66	133781,88	
		IIIа	147673,78	5962,47	6095,17	749,66	135616,14	
		IVа	175123,53	5962,47	6132,77	749,66	163028,29	
		IVб	176143,97	6857,19	6258,49	862,38	163028,29	
		V	147714,65	5962,47	6136,04	749,66	135616,14	
		VIа	180733,36	5962,47	6188,97	749,66	168581,92	
		VIб	147454,09	5962,47	6054,40	749,66	135437,22	
		VIв	141541,93	5962,47	6118,85	749,66	129460,61	
		VIг	147494,86	5962,47	6095,17	749,66	135437,22	
		VIд	141541,93	5962,47	6118,85	749,66	129460,61	
		VIе	147494,86	5962,47	6095,17	749,66	135437,22	
		VIIа	149016,34	5962,47	6044,89	749,66	137008,98	
		VIIб	149025,85	5962,47	6054,40	749,66	137008,98	
06-01-046-12	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1 и толщине стен более 500 мм	**III**	**164469,08**	**5160,65**	**5866,19**	**718,61**	**153442,24**	**605**
		Iа	208638,62	7223,70	6339,51	1006,05	195075,41	
		Iб	207056,67	5935,05	6052,10	826,66	195069,52	
		Iв	193139,11	6195,20	6131,92	862,33	180811,99	
		Iг	193314,92	6195,20	6307,73	862,33	180811,99	
		Iд	143640,86	5160,65	6018,20	718,61	132462,01	
		IIа	143488,26	5160,65	5866,19	718,61	132461,42	
		IIб	142960,11	5160,65	5817,60	718,61	131981,86	
		IIIа	144872,72	5160,65	5866,19	718,61	133845,88	
		IVа	171842,49	5160,65	5902,25	718,61	160779,59	
		IVб	172737,64	5935,05	6023,00	826,66	160779,59	
		V	144912,00	5160,65	5905,47	718,61	133845,88	
		VIа	177242,74	5160,65	5956,11	718,61	166125,98	
		VIб	144652,67	5160,65	5826,76	718,61	133665,26	
		VIв	138727,28	5160,65	5888,85	718,61	127677,78	
		VIг	144692,10	5160,65	5866,19	718,61	133665,26	
		VIд	138727,28	5160,65	5888,85	718,61	127677,78	
		VIе	144692,10	5160,65	5866,19	718,61	133665,26	
		VIIа	146197,10	5160,65	5817,60	718,61	135218,85	
		VIIб	146206,26	5160,65	5826,76	718,61	135218,85	

Подраздел 1.11 БУНКЕРА

Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения

Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**

	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен							
06-01-049-01	140 мм	**III**	**199062,82**	**24956,20**	**12091,07**	**1524,64**	**162015,55**	**2594,20**
		Iа	253188,82	34943,87	12804,18	2134,95	205440,77	
		Iб	245706,94	28691,85	12349,81	1754,07	204665,28	
		Iв	232816,71	29937,07	12520,74	1829,79	190358,90	
		Iг	232820,89	29937,07	12524,92	1829,79	190358,90	
		Iд	178885,12	24956,20	12171,49	1524,64	141757,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	178673,81	24956,20	12091,07	1524,64	141626,54	
		IIб	189033,45	24956,20	11945,45	1524,64	152131,80	
		IIIа	179774,92	24956,20	12091,07	1524,64	142727,65	
		IVа	204482,65	24956,20	12137,69	1524,64	167388,76	
		IVб	208456,12	28691,85	12375,51	1754,07	167388,76	
		V	179787,02	24956,20	12103,17	1524,64	142727,65	
		VIа	214376,68	24956,20	11988,92	1524,64	177431,56	
		VIб	179818,79	24956,20	11949,49	1524,64	142913,10	
		VIв	175087,57	24956,20	12132,07	1524,64	137999,30	
		VIг	179960,37	24956,20	12091,07	1524,64	142913,10	
		VIд	175087,57	24956,20	12132,07	1524,64	137999,30	
		VIе	179960,37	24956,20	12091,07	1524,64	142913,10	
		VIIа	183055,31	24956,20	11945,45	1524,64	146153,66	
		VIIб	183059,35	24956,20	11949,49	1524,64	146153,66	
06-01-049-02	на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01	**III**	**1377,13**	**658,39**	**60,03**	**7,83**	**658,71**	**68,44**
		Iа	1756,78	921,89	64,01	10,96	770,88	
		Iб	1562,08	756,95	61,52	9,01	743,61	
		Iв	1569,79	789,80	62,41	9,40	717,58	
		Iг	1569,93	789,80	62,55	9,40	717,58	
		Iд	1351,09	658,39	60,49	7,83	632,21	
		IIа	1350,59	658,39	60,03	7,83	632,17	
		IIб	1523,61	658,39	59,18	7,83	806,04	
		IIIа	1324,32	658,39	60,03	7,83	605,90	
		IVа	1304,66	658,39	60,24	7,83	586,03	
		IVб	1404,54	756,95	61,56	9,01	586,03	
		V	1324,43	658,39	60,14	7,83	605,90	
		VIа	1391,52	658,39	59,52	7,83	673,61	
		VIб	1348,23	658,39	59,22	7,83	630,62	
		VIв	1376,48	658,39	60,19	7,83	657,90	
		VIг	1349,04	658,39	60,03	7,83	630,62	
		VIд	1376,48	658,39	60,19	7,83	657,90	
		VIе	1349,04	658,39	60,03	7,83	630,62	
		VIIа	1422,53	658,39	59,18	7,83	704,96	
		VIIб	1422,57	658,39	59,22	7,83	704,96	
06-01-049-03	более 200 мм	**III**	**202981,74**	**13167,86**	**8413,34**	**893,17**	**181400,54**	**1368,80**
		Iа	255070,26	18437,74	8861,89	1250,04	227770,63	
		Iб	251078,34	15138,93	8577,08	1026,92	227362,33	
		Iв	236657,14	15795,95	8686,73	1071,28	212174,46	
		Iг	236677,80	15795,95	8707,39	1071,28	212174,46	
		Iд	178667,89	13167,86	8480,26	893,17	157019,77	
		IIа	178437,55	13167,86	8413,34	893,17	156856,35	
		IIб	187723,41	13167,86	8313,36	893,17	166242,19	
		IIIа	179747,94	13167,86	8413,34	893,17	158166,74	
		IVа	209996,78	13167,86	8446,20	893,17	188382,72	
		IVб	212111,29	15138,93	8589,64	1026,92	188382,72	
		V	179759,21	13167,86	8424,61	893,17	158166,74	
		VIа	221082,03	13167,86	8356,64	893,17	199557,53	
		VIб	179526,15	13167,86	8317,40	893,17	158040,89	
		VIв	174772,85	13167,86	8441,02	893,17	153163,97	
		VIг	179622,09	13167,86	8413,34	893,17	158040,89	
		VIд	174772,85	13167,86	8441,02	893,17	153163,97	
		VIе	179622,09	13167,86	8413,34	893,17	158040,89	
		VIIа	182551,79	13167,86	8313,36	893,17	161070,57	
		VIIб	182555,83	13167,86	8317,40	893,17	161070,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ								
Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц								
	Измеритель: **100 м3 железобетона и бетона в деле**							
	Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью							
06-01-052-01	до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	**III**	**162988,77**	**16774,80**	**27294,61**	**1834,11**	**118919,36**	**1718,73**
		Ia	193523,71	23477,85	28249,71	2567,99	141796,15	
		Iб	184023,85	19284,15	27586,91	2109,47	137152,79	
		Iв	187296,18	20126,33	27997,56	2200,45	139172,29	
		Iг	187196,61	20126,33	27897,99	2200,45	139172,29	
		Iд	147126,60	16774,80	27501,92	1834,11	102849,88	
		IIa	146917,15	16774,80	27294,61	1834,11	102847,74	
		IIб	154821,82	16774,80	27039,01	1834,11	111008,01	
		IIIa	151396,65	16774,80	27294,61	1834,11	107327,24	
		IVa	161888,45	16774,80	27481,81	1834,11	117631,84	
		IVб	164678,63	19284,15	27762,64	2109,47	117631,84	
		V	151403,85	16774,80	27301,81	1834,11	107327,24	
		VIa	169305,60	16774,80	27065,61	1834,11	125465,19	
		VIб	145291,72	16774,80	27042,99	1834,11	101473,93	
		VIв	145835,70	16774,80	27479,30	1834,11	101581,60	
		VIг	145543,34	16774,80	27294,61	1834,11	101473,93	
		VIд	145835,70	16774,80	27479,30	1834,11	101581,60	
		VIe	145543,34	16774,80	27294,61	1834,11	101473,93	
		VIIa	153113,42	16774,80	27039,01	1834,11	109299,61	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	VIIб	153117,40	16774,80	27042,99	1834,11	109299,61 *(П)*	
06-01-052-02	более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	**III**	**178505,37**	**17836,79**	**25579,26**	**1754,14**	**135089,32**	**1827,54**
		Ia	213534,70	24964,20	26494,01	2455,33	162076,49	
		Iб	203051,21	20505,00	25861,18	2017,37	156685,03	
		Iв	206084,58	21400,49	26247,84	2104,73	158436,25	
		Iг	205993,67	21400,49	26156,93	2104,73	158436,25	
		Iд	160321,09	17836,79	25774,48	1754,14	116709,82	
		IIa	160123,08	17836,79	25579,26	1754,14	116707,03	
		IIб	169582,57	17836,79	25338,71	1754,14	126407,07	
		IIIa	164701,92	17836,79	25579,26	1754,14	121285,87	
		IVa	177548,31	17836,79	25753,86	1754,14	133957,66	
		IVб	180486,75	20505,00	26024,09	2017,37	133957,66	
		V	164709,25	17836,79	25586,59	1754,14	121285,87	
		VIa	186742,52	17836,79	25365,81	1754,14	143539,92	
		VIб	158862,57	17836,79	25342,66	1754,14	115683,12	
		VIв	159018,85	17836,79	25751,33	1754,14	115430,73	
		VIг	159099,17	17836,79	25579,26	1754,14	115683,12	
		VIд	159018,85	17836,79	25751,33	1754,14	115430,73	
		VIe	159099,17	17836,79	25579,26	1754,14	115683,12	
		VIIa	166776,64	17836,79	25338,71	1754,14	123601,14	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	VIIб	166780,59	17836,79	25342,66	1754,14	123601,14 *(П)*	
06-01-052-03	Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	**III**	**182977,13**	**23374,42**	**2033,07**	**25,93**	**157569,64**	**2740,26**
		Ia	221824,82	32718,70	2105,55	36,32	187000,57	
		Iб	211193,70	26881,95	2060,44	29,83	182251,31	
		Iв	212596,88	28060,26	2089,65	31,12	182446,97	
		Iг	212610,55	28060,26	2103,32	31,12	182446,97	
		Iд	161298,52	23374,42	2061,18	25,93	135862,92	
		IIa	161272,07	23374,42	2033,07	25,93	135864,58	
		IIб	170294,52	23374,42	1977,55	25,93	144942,55	
		IIIa	164313,12	23374,42	2033,07	25,93	138905,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	182464,05	23374,42	2043,95	25,93	157045,68	
		IVб	185988,22	26881,95	2060,59	29,83	157045,68	
		V	164319,83	23374,42	2039,78	25,93	138905,63	
		VIа	195316,21	23374,42	1999,56	25,93	169942,23	
		VIб	159479,02	23374,42	1979,60	25,93	134125,00	
		VIв	161637,09	23374,42	2041,21	25,93	136221,46	
		VIг	159532,49	23374,42	2033,07	25,93	134125,00	
		VIд	161637,09	23374,42	2041,21	25,93	136221,46	
		VIе	159532,49	23374,42	2033,07	25,93	134125,00	
		VIIа	168981,03	23374,42	1977,55	25,93	143629,06	
		VIIб	168983,08	23374,42	1979,60	25,93	143629,06	
06-01-052-04	Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	**III**	**73842,95**	**12505,42**	**1864,31**	**0,27**	**59473,22**	**1109,62**
		Iа	96372,85	17509,80	1885,10	0,38	76977,95	
		Iб	85145,86	14380,68	1866,39	0,31	68898,79	
		Iв	92911,42	15002,06	1900,68	0,32	76008,68	
		Iг	92898,63	15002,06	1887,89	0,32	76008,68	
		Iд	69618,51	12505,42	1884,46	0,27	55228,63	
		IIа	69598,43	12505,42	1864,31	0,27	55228,70	
		IIб	93930,49	12505,42	1808,55	0,27	79616,52	
		IIIа	70398,36	12505,42	1864,31	0,27	56028,63	
		IVа	69321,52	12505,42	1881,96	0,27	54934,14	
		IVб	71197,01	14380,68	1882,19	0,31	54934,14	
		V	70399,58	12505,42	1865,53	0,27	56028,63	
		VIа	72766,32	12505,42	1812,26	0,27	58448,64	
		VIб	68953,85	12505,42	1809,15	0,27	54639,28	
		VIв	63908,42	12505,42	1881,35	0,27	49521,65	
		VIг	69009,01	12505,42	1864,31	0,27	54639,28	
		VIд	63908,42	12505,42	1881,35	0,27	49521,65	
		VIе	69009,01	12505,42	1864,31	0,27	54639,28	
		VIIа	71834,70	12505,42	1808,55	0,27	57520,73	
		VIIб	71835,30	12505,42	1809,15	0,27	57520,73	
Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара								
	Измеритель:	**100 м3 железобетона**						
06-01-053-01	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара	**III**	**151180,35**	**36626,82**	**30408,23**	**4475,52**	**84145,30**	**3692,22**
		Iа	195792,08	51284,94	32582,37	6265,73	111924,77	
		Iб	184701,33	42128,23	31219,96	5148,51	111353,14	
		Iв	177254,85	43937,42	31646,58	5370,62	101670,85	
		Iг	177269,20	43937,42	31660,93	5370,62	101670,85	
		Iд	145256,12	36626,82	30551,75	4475,52	78077,55	
		IIа	145114,63	36626,82	30408,23	4475,52	78079,58	
		IIб	156251,86	36626,82	30008,47	4475,52	89616,57	
		IIIа	147215,18	36626,82	30408,23	4475,52	80180,13	
		IVа	152509,18	36626,82	30468,74	4475,52	85413,62	
		IVб	158773,71	42128,23	31231,86	5148,51	85413,62	
		V	147244,93	36626,82	30437,98	4475,52	80180,13	
		VIа	153834,05	36626,82	30106,40	4475,52	87100,83	
		VIб	147031,63	36626,82	30012,38	4475,52	80392,43	
		VIв	140739,97	36626,82	30457,73	4475,52	73655,42	
		VIг	147427,48	36626,82	30408,23	4475,52	80392,43	
		VIд	140739,97	36626,82	30457,73	4475,52	73655,42	
		VIе	147427,48	36626,82	30408,23	4475,52	80392,43	
		VIIа	149792,54	36626,82	30008,47	4475,52	83157,25	
		VIIб	149796,45	36626,82	30012,38	4475,52	83157,25	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(201-9230)	*Рукава металлические негерметичные, (м)*						*(П)*	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(204-9130)	*Детали стальные для натяжения арматуры, (т)*						*(П)*	
Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
06-01-054-01	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов	**III**	**226993,96**	**25300,38**	**12460,75**	**1910,05**	**189232,83**	**2478**
		Ia	286037,31	35410,62	13329,17	2674,64	237297,52	
		Iб	278809,10	29091,72	12777,76	2197,48	236939,62	
		Iв	263300,03	30355,50	12966,80	2292,34	219977,73	
		Iг	263281,49	30355,50	12948,26	2292,34	219977,73	
		Iд	198486,22	25300,38	12519,45	1910,05	160666,39	
		IIa	198427,52	25300,38	12460,75	1910,05	160666,39	
		IIб	213062,30	25300,38	12305,04	1910,05	175456,88	
		IIIa	203714,98	25300,38	12460,75	1910,05	165953,85	
		IVa	228663,46	25300,38	12498,48	1910,05	190864,60	
		IVб	232759,15	29091,72	12802,83	2197,48	190864,60	
		V	203722,86	25300,38	12468,63	1910,05	165953,85	
		VIa	245087,23	25300,38	12330,13	1910,05	207456,72	
		VIб	203834,11	25300,38	12306,10	1910,05	166227,63	
		VIв	196348,95	25300,38	12495,42	1910,05	158553,15	
		VIг	203988,76	25300,38	12460,75	1910,05	166227,63	
		VIд	196348,95	25300,38	12495,42	1910,05	158553,15	
		VIe	203988,76	25300,38	12460,75	1910,05	166227,63	
		VIIa	205211,41	25300,38	12305,04	1910,05	167605,99	
		VIIб	205212,47	25300,38	12306,10	1910,05	167605,99	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров								
	Измеритель: **100 м осевой линии опалубки**							
	Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой							
06-01-055-01	до 70 м	**III**	**173366,47**	**35058,24**	**54629,30**	**7102,62**	**83678,93**	**3729,60**
		Ia	206715,31	49081,54	58971,84	9943,67	98661,93	
		Iб	192011,23	40316,98	56305,09	8170,64	95389,16	
		Iв	192715,20	42069,89	57104,33	8523,14	93540,98	
		Iг	194321,33	42069,89	58710,46	8523,14	93540,98	
		Iд	170097,77	35058,24	56093,22	7102,62	78946,31	
		IIa	167811,83	35058,24	54629,30	7102,62	78124,29	
		IIб	190166,11	35058,24	54243,54	7102,62	100864,33	
		IIIa	167378,57	35058,24	54629,30	7102,62	77691,03	
		IVa	165072,46	35058,24	55031,75	7102,62	74982,47	
		IVб	171413,31	40316,98	56113,86	8170,64	74982,47	
		V	167736,26	35058,24	54986,99	7102,62	77691,03	
		VIa	173285,18	35058,24	55509,00	7102,62	82717,94	
		VIб	168588,94	35058,24	54326,91	7102,62	79203,79	
		VIв	168379,05	35058,24	54911,13	7102,62	78409,68	
		VIг	168891,33	35058,24	54629,30	7102,62	79203,79	
		VIд	168379,05	35058,24	54911,13	7102,62	78409,68	
		VIe	168891,33	35058,24	54629,30	7102,62	79203,79	
		VIIa	179751,37	35058,24	54243,54	7102,62	90449,59	
		VIIб	179834,74	35058,24	54326,91	7102,62	90449,59	
06-01-055-02	более 70 м	**III**	**208069,15**	**36005,76**	**57693,19**	**7556,63**	**114370,20**	**3830,40**
		Ia	245088,09	50408,06	62305,61	10579,28	132374,42	
		Iб	229268,85	41406,62	59473,29	8692,92	128388,94	
		Iв	229399,81	43206,91	60320,21	9067,95	125872,69	
		Iг	231103,73	43206,91	62024,13	9067,95	125872,69	
		Iд	201069,60	36005,76	59244,33	7556,63	105819,51	
		IIa	198658,06	36005,76	57693,19	7556,63	104959,11	
		IIб	234148,93	36005,76	57287,00	7556,63	140856,17	
		IIIa	198334,75	36005,76	57693,19	7556,63	104635,80	
		IVa	194033,55	36005,76	58119,06	7556,63	99908,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	200585,18	41406,62	59269,83	8692,92	99908,73	
		V	198714,14	36005,76	58072,58	7556,63	104635,80	
		VIа	205583,35	36005,76	58628,18	7556,63	110949,41	
		VIб	201084,70	36005,76	57375,14	7556,63	107703,80	
		VIв	201888,63	36005,76	57991,30	7556,63	107891,57	
		VIг	201402,75	36005,76	57693,19	7556,63	107703,80	
		VIд	201888,63	36005,76	57991,30	7556,63	107891,57	
		VIе	201402,75	36005,76	57693,19	7556,63	107703,80	
		VIIа	217554,17	36005,76	57287,00	7556,63	124261,41	
		VIIб	217642,31	36005,76	57375,14	7556,63	124261,41	
	Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой							
06-01-055-03	до 70 м	**III**	**116952,24**	**16137,92**	**100814,32**	**5859,99**	**-**	**1716,80**
		Iа	128307,50	22593,09	105714,41	8202,12	-	
		Iб	120436,64	18558,61	101878,03	6737,13	-	
		Iв	125327,83	19365,50	105962,33	7031,06	-	
		Iг	123970,96	19365,50	104605,46	7031,06	-	
		Iд	119267,03	16137,92	103129,11	5859,99	-	
		IIа	116952,24	16137,92	100814,32	5859,99	-	
		IIб	113315,66	16137,92	97177,74	5859,99	-	
		IIIа	116952,24	16137,92	100814,32	5859,99	-	
		IVа	119102,78	16137,92	102964,86	5859,99	-	
		IVб	122494,11	18558,61	103935,50	6737,13	-	
		V	117008,46	16137,92	100870,54	5859,99	-	
		VIа	113532,74	16137,92	97394,82	5859,99	-	
		VIб	113348,95	16137,92	97211,03	5859,99	-	
		VIв	119083,24	16137,92	102945,32	5859,99	-	
		VIг	116952,24	16137,92	100814,32	5859,99	-	
		VIд	119083,24	16137,92	102945,32	5859,99	-	
		VIе	116952,24	16137,92	100814,32	5859,99	-	
		VIIа	113315,66	16137,92	97177,74	5859,99	-	
		VIIб	113348,95	16137,92	97211,03	5859,99	-	
06-01-055-04	более 70 м	**III**	**139283,62**	**16901,20**	**122382,42**	**6276,73**	**-**	**1798**
		Iа	151848,16	23661,68	128186,48	8785,43	-	
		Iб	142981,02	19436,38	123544,64	7221,24	-	
		Iв	149018,07	20281,44	128736,63	7531,08	-	
		Iг	147272,42	20281,44	126990,98	7531,08	-	
		Iд	142275,82	16901,20	125374,62	6276,73	-	
		IIа	139283,62	16901,20	122382,42	6276,73	-	
		IIб	134830,46	16901,20	117929,26	6276,73	-	
		IIIа	139283,62	16901,20	122382,42	6276,73	-	
		IVа	142087,57	16901,20	125186,37	6276,73	-	
		IVб	145678,43	19436,38	126242,05	7221,24	-	
		V	139347,93	16901,20	122446,73	6276,73	-	
		VIа	135079,67	16901,20	118178,47	6276,73	-	
		VIб	134869,13	16901,20	117967,93	6276,73	-	
		VIв	142065,27	16901,20	125164,07	6276,73	-	
		VIг	139283,62	16901,20	122382,42	6276,73	-	
		VIд	142065,27	16901,20	125164,07	6276,73	-	
		VIе	139283,62	16901,20	122382,42	6276,73	-	
		VIIа	134830,46	16901,20	117929,26	6276,73	-	
		VIIб	134869,13	16901,20	117967,93	6276,73	-	
Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
	Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой							
06-01-056-01	до 70 м	**III**	**257494,01**	**17621,68**	**30279,81**	**1637,49**	**209592,52**	**1805,50**
		Iа	317360,11	24663,13	31864,03	2293,28	260832,95	
		Iб	310545,89	20257,71	30667,04	1883,25	259621,14	
		Iв	296093,50	21142,41	31834,43	1966,04	243116,66	
		Iг	295789,61	21142,41	31530,54	1966,04	243116,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	226881,35	17621,68	30979,62	1637,49	178280,05	
		IIа	226078,07	17621,68	30279,81	1637,49	178176,58	
		IIб	243940,87	17621,68	29218,69	1637,49	197100,50	
		IIIа	232301,46	17621,68	30279,81	1637,49	184399,97	
		IVа	258728,14	17621,68	30881,44	1637,49	210225,02	
		IVб	261696,10	20257,71	31213,37	1883,25	210225,02	
		V	232334,33	17621,68	30312,68	1637,49	184399,97	
		VIа	275106,33	17621,68	29340,78	1637,49	228143,87	
		VIб	231390,06	17621,68	29231,02	1637,49	184537,36	
		VIв	225471,59	17621,68	30869,86	1637,49	176980,05	
		VIг	232438,85	17621,68	30279,81	1637,49	184537,36	
		VIд	225471,59	17621,68	30869,86	1637,49	176980,05	
		VIе	232438,85	17621,68	30279,81	1637,49	184537,36	
		VIIа	234412,51	17621,68	29218,69	1637,49	187572,14	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	VIIб	234424,84	17621,68	29231,02	1637,49	187572,14 *(П)*	
06-01-056-02	более 70 м	**III**	**267213,41**	**18968,56**	**32353,37**	**1567,00**	**215891,48**	**1943,50**
		Iа	328912,03	26548,21	34002,91	2194,05	268360,91	
		Iб	321831,44	21806,07	32736,16	1802,30	267289,21	
		Iв	306992,30	22758,39	34027,23	1881,15	250206,68	
		Iг	306646,53	22758,39	33681,46	1881,15	250206,68	
		Iд	235696,75	18968,56	33135,19	1567,00	183593,00	
		IIа	234817,07	18968,56	32353,37	1567,00	183495,14	
		IIб	252414,73	18968,56	31213,52	1567,00	202232,65	
		IIIа	240932,75	18968,56	32353,37	1567,00	189610,82	
		IVа	269018,72	18968,56	33033,64	1567,00	217016,52	
		IVб	272181,91	21806,07	33359,32	1802,30	217016,52	
		V	240966,69	18968,56	32387,31	1567,00	189610,82	
		VIа	285863,21	18968,56	31339,74	1567,00	235554,91	
		VIб	239953,88	18968,56	31226,28	1567,00	189759,04	
		VIв	233848,90	18968,56	33021,73	1567,00	181858,61	
		VIг	241080,97	18968,56	32353,37	1567,00	189759,04	
		VIд	233848,90	18968,56	33021,73	1567,00	181858,61	
		VIе	241080,97	18968,56	32353,37	1567,00	189759,04	
		VIIа	242701,03	18968,56	31213,52	1567,00	192518,95	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	VIIб	242713,79	18968,56	31226,28	1567,00	192518,95 *(П)*	

Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений

Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**

Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен

06-01-057-01	до 150 мм	**III**	**154060,56**	**5348,60**	**31306,65**	**4001,58**	**117405,31**	**603,68**
		Iа	193777,22	7485,63	35142,89	5604,77	151148,70	
		Iб	189538,53	6151,50	32276,04	4605,17	151110,99	
		Iв	179779,62	6417,12	34460,86	4803,17	138901,64	
		Iг	180226,75	6417,12	34907,99	4803,17	138901,64	
		Iд	143361,35	5348,60	33406,82	4001,58	104605,93	
		IIа	141260,03	5348,60	31306,65	4001,58	104604,78	
		IIб	151523,59	5348,60	31156,90	4001,58	115018,09	
		IIIа	142422,97	5348,60	31306,65	4001,58	105767,72	
		IVа	158720,35	5348,60	32837,16	4001,58	120534,59	
		IVб	160175,05	6151,50	33488,96	4605,17	120534,59	
		V	142613,48	5348,60	31497,16	4001,58	105767,72	
		VIа	162805,81	5348,60	31836,23	4001,58	125620,98	
		VIб	142832,84	5348,60	31202,89	4001,58	106281,35	
		VIв	139182,11	5348,60	32773,48	4001,58	101060,03	
		VIг	142936,60	5348,60	31306,65	4001,58	106281,35	
		VIд	139182,11	5348,60	32773,48	4001,58	101060,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	142936,60	5348,60	31306,65	4001,58	106281,35	
		VIIа	146071,46	5348,60	31156,90	4001,58	109565,96	
		VIIб	146117,45	5348,60	31202,89	4001,58	109565,96	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
06-01-057-02	более 150 мм	**III**	**184374,77**	**4266,98**	**21287,92**	**2641,67**	**158819,87**	**481,60**
		Iа	230565,02	5971,84	23865,28	3697,92	200727,90	
		Iб	227574,34	4907,50	21970,79	3038,56	200696,05	
		Iв	214659,67	5119,41	23349,23	3168,75	186191,03	
		Iг	215011,10	5119,41	23700,66	3168,75	186191,03	
		Iд	164829,71	4266,98	22643,02	2641,67	137919,71	
		IIа	163474,05	4266,98	21287,92	2641,67	137919,15	
		IIб	173135,28	4266,98	21168,80	2641,67	147699,50	
		IIIа	164688,30	4266,98	21287,92	2641,67	139133,40	
		IVа	190890,17	4266,98	22241,24	2641,67	164381,95	
		IVб	191989,57	4907,50	22700,12	3038,56	164381,95	
		V	164822,64	4266,98	21422,26	2641,67	139133,40	
		VIа	199492,51	4266,98	21646,68	2641,67	173578,85	
		VIб	165014,66	4266,98	21199,97	2641,67	139547,71	
		VIв	160763,16	4266,98	22196,31	2641,67	134299,87	
		VIг	165102,61	4266,98	21287,92	2641,67	139547,71	
		VIд	160763,16	4266,98	22196,31	2641,67	134299,87	
		VIe	165102,61	4266,98	21287,92	2641,67	139547,71	
		VIIа	168000,89	4266,98	21168,80	2641,67	142565,11	
		VIIб	168032,06	4266,98	21199,97	2641,67	142565,11	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
	Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен							
06-01-057-03	до 200 мм	**III**	**185565,94**	**4187,59**	**23890,16**	**2981,94**	**157488,19**	**472,64**
		Iа	231835,23	5860,74	26772,60	4173,30	199201,89	
		Iб	228646,41	4816,20	24654,30	3429,59	199175,91	
		Iв	215942,66	5024,16	26194,36	3578,80	184724,14	
		Iг	216346,64	5024,16	26598,34	3578,80	184724,14	
		Iд	166309,97	4187,59	25412,77	2981,94	136709,61	
		IIа	164786,86	4187,59	23890,16	2981,94	136709,11	
		IIб	174210,42	4187,59	23762,07	2981,94	146260,76	
		IIIа	166011,20	4187,59	23890,16	2981,94	137933,45	
		IVа	192272,64	4187,59	24957,76	2981,94	163127,29	
		IVб	193411,78	4816,20	25468,29	3429,59	163127,29	
		V	166163,29	4187,59	24042,25	2981,94	137933,45	
		VIа	200647,57	4187,59	24302,89	2981,94	172157,09	
		VIб	166288,80	4187,59	23797,04	2981,94	138304,17	
		VIв	162119,09	4187,59	24906,93	2981,94	133024,57	
		VIг	166381,92	4187,59	23890,16	2981,94	138304,17	
		VIд	162119,09	4187,59	24906,93	2981,94	133024,57	
		VIe	166381,92	4187,59	23890,16	2981,94	138304,17	
		VIIа	169147,30	4187,59	23762,07	2981,94	141197,64	
		VIIб	169182,27	4187,59	23797,04	2981,94	141197,64	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
06-01-057-04	более 200 мм	**III**	**173861,92**	**3661,66**	**19520,20**	**2403,58**	**150680,06**	**413,28**
		Iа	218420,40	5124,67	21869,46	3365,01	191426,27	
		Iб	215779,75	4211,32	20153,42	2764,11	191415,01	
		Iв	203059,66	4393,17	21379,03	2884,29	177287,46	
		Iг	203401,74	4393,17	21721,11	2884,29	177287,46	
		Iд	155080,98	3661,66	20739,44	2403,58	130679,88	
		IIа	153862,24	3661,66	19520,20	2403,58	130680,38	
		IIб	162009,52	3661,66	19407,78	2403,58	138940,08	
		IIIа	155185,01	3661,66	19520,20	2403,58	132003,15	
		IVа	180754,58	3661,66	20364,47	2403,58	156728,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	181728,49	4211,32	20788,72	2764,11	156728,45	
		V	155310,31	3661,66	19645,50	2403,58	132003,15	
		VIа	188514,40	3661,66	19853,13	2403,58	164999,61	
		VIб	155265,15	3661,66	19436,28	2403,58	132167,21	
		VIв	150790,25	3661,66	20322,59	2403,58	126806,00	
		VIг	155349,07	3661,66	19520,20	2403,58	132167,21	
		VIд	150790,25	3661,66	20322,59	2403,58	126806,00	
		VIе	155349,07	3661,66	19520,20	2403,58	132167,21	
		VIIа	157558,62	3661,66	19407,78	2403,58	134489,18	
		VIIб	157587,12	3661,66	19436,28	2403,58	134489,18	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
	Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен							
06-01-057-05	до 250 мм	**III**	**139705,91**	**3999,05**	**23685,50**	**3015,72**	**112021,36**	**451,36**
		Iа	177634,71	5596,86	26595,10	4221,53	145442,75	
		Iб	174453,28	4599,36	24422,82	3468,20	145431,10	
		Iв	164284,47	4797,96	26073,51	3619,83	133413,00	
		Iг	164620,00	4797,96	26409,04	3619,83	133413,00	
		Iд	128552,54	3999,05	25268,61	3015,72	99284,88	
		IIа	126970,02	3999,05	23685,50	3015,72	99285,47	
		IIб	134303,83	3999,05	23567,86	3015,72	106736,92	
		IIIа	128313,25	3999,05	23685,50	3015,72	100628,70	
		IVа	145411,94	3999,05	24839,20	3015,72	116573,69	
		IVб	146510,25	4599,36	25337,20	3468,20	116573,69	
		V	128456,77	3999,05	23829,02	3015,72	100628,70	
		VIа	148924,03	3999,05	24079,87	3015,72	120845,11	
		VIб	128257,84	3999,05	23602,52	3015,72	100656,27	
		VIв	124177,33	3999,05	24791,26	3015,72	95387,02	
		VIг	128340,82	3999,05	23685,50	3015,72	100656,27	
		VIд	124177,33	3999,05	24791,26	3015,72	95387,02	
		VIе	128340,82	3999,05	23685,50	3015,72	100656,27	
		VIIа	130297,29	3999,05	23567,86	3015,72	102730,38	
		VIIб	130331,95	3999,05	23602,52	3015,72	102730,38	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
06-01-057-06	более 250 мм	**III**	**146853,73**	**2957,11**	**13805,67**	**1694,78**	**130090,95**	**333,76**
		Iа	186767,87	4138,62	15474,66	2373,77	167154,59	
		Iб	184798,58	3401,01	14253,41	1949,40	167144,16	
		Iв	172849,24	3547,87	15130,14	2034,27	154171,23	
		Iг	173083,21	3547,87	15364,11	2034,27	154171,23	
		Iд	131312,44	2957,11	14671,12	1694,78	113684,21	
		IIа	130448,03	2957,11	13805,67	1694,78	113685,25	
		IIб	137367,84	2957,11	13724,21	1694,78	120686,52	
		IIIа	131883,70	2957,11	13805,67	1694,78	115120,92	
		IVа	153158,13	2957,11	14409,03	1694,78	135791,99	
		IVб	153903,69	3401,01	14710,69	1949,40	135791,99	
		V	131971,28	2957,11	13893,25	1694,78	115120,92	
		VIа	159014,18	2957,11	14035,73	1694,78	142021,34	
		VIб	131803,86	2957,11	13744,35	1694,78	115102,40	
		VIв	127049,43	2957,11	14379,74	1694,78	109712,58	
		VIг	131865,18	2957,11	13805,67	1694,78	115102,40	
		VIд	127049,43	2957,11	14379,74	1694,78	109712,58	
		VIе	131865,18	2957,11	13805,67	1694,78	115102,40	
		VIIа	133644,94	2957,11	13724,21	1694,78	116963,62	
		VIIб	133665,08	2957,11	13744,35	1694,78	116963,62	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен								
	Измеритель: **100 м пути**							
06-01-058-01	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	**III**	**7613,04**	**3201,46**	**1246,42**	**94,64**	**3165,16**	**366,30**
		Ia	9784,34	4483,51	1385,15	132,43	3915,68	
		Iб	8754,66	3681,32	1307,59	108,84	3765,75	
		Iв	8578,65	3842,49	1313,55	113,50	3422,61	
		Iг	8645,09	3842,49	1379,99	113,50	3422,61	
		Iд	7728,53	3201,46	1283,27	94,64	3243,80	
		IIa	7691,68	3201,46	1246,42	94,64	3243,80	
		IIб	8695,76	3201,46	1226,58	94,64	4267,72	
		IIIa	7729,04	3201,46	1246,42	94,64	3281,16	
		IVa	7581,34	3201,46	1242,05	94,64	3137,83	
		IVб	8099,42	3681,32	1280,27	108,84	3137,83	
		V	7742,79	3201,46	1260,17	94,64	3281,16	
		VIa	8016,33	3201,46	1274,67	94,64	3540,20	
		VIб	7840,41	3201,46	1228,83	94,64	3410,12	
		VIв	8045,29	3201,46	1237,43	94,64	3606,40	
		VIг	7858,00	3201,46	1246,42	94,64	3410,12	
		VIд	8045,29	3201,46	1237,43	94,64	3606,40	
		VIe	7858,00	3201,46	1246,42	94,64	3410,12	
		VIIa	8011,45	3201,46	1226,58	94,64	3583,41	
		VIIб	8013,70	3201,46	1228,83	94,64	3583,41	
Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
	Устройство							
06-01-062-01	стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений	**III**	**153290,43**	**16907,97**	**13721,03**	**1790,39**	**122661,43**	**1798,72**
		Ia	199199,49	23671,16	14886,31	2507,08	160642,02	
		Iб	185724,46	19444,16	14179,30	2059,81	152101,00	
		Iв	190740,84	20289,56	14370,35	2148,74	156080,93	
		Iг	191165,30	20289,56	14794,81	2148,74	156080,93	
		Iд	146335,56	16907,97	14082,81	1790,39	115344,78	
		IIa	145967,11	16907,97	13721,03	1790,39	115338,11	
		IIб	168226,10	16907,97	13607,39	1790,39	137710,74	
		IIIa	140355,18	16907,97	13721,03	1790,39	109726,18	
		IVa	156235,97	16907,97	13804,34	1790,39	125523,66	
		IVб	159074,13	19444,16	14106,31	2059,81	125523,66	
		V	140449,86	16907,97	13815,71	1790,39	109726,18	
		VIa	172902,57	16907,97	13939,38	1790,39	142055,22	
		VIб	157929,93	16907,97	13629,00	1790,39	127392,96	
		VIв	141866,84	16907,97	13772,43	1790,39	111186,44	
		VIг	158021,96	16907,97	13721,03	1790,39	127392,96	
		VIд	141866,84	16907,97	13772,43	1790,39	111186,44	
		VIe	158021,96	16907,97	13721,03	1790,39	127392,96	
		VIIa	145676,33	16907,97	13607,39	1790,39	115160,97	
		VIIб	145697,94	16907,97	13629,00	1790,39	115160,97	
06-01-062-02	стен и плоских днищ при толщине более 150 мм круглых сооружений	**III**	**147871,39**	**11001,76**	**8977,03**	**1119,40**	**127892,60**	**1170,40**
		Ia	192199,03	15402,46	9742,90	1566,66	167053,67	
		Iб	180382,52	12652,02	9281,45	1287,85	158449,05	
		Iв	184788,19	13202,11	9398,72	1343,45	162187,36	
		Iг	185065,47	13202,11	9676,00	1343,45	162187,36	
		Iд	139717,57	11001,76	9204,29	1119,40	119511,52	
		IIa	139475,62	11001,76	8977,03	1119,40	119496,83	
		IIб	161803,01	11001,76	8894,91	1119,40	141906,34	
		IIIa	133915,50	11001,76	8977,03	1119,40	113936,71	
		IVa	151013,70	11001,76	9022,49	1119,40	130989,45	
		IVб	152866,35	12652,02	9224,88	1287,85	130989,45	
		V	133977,20	11001,76	9038,73	1119,40	113936,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	168401,60	11001,76	9111,57	1119,40	148288,27	
		VIб	151523,97	11001,76	8908,91	1119,40	131613,30	
		VIв	135321,44	11001,76	9001,63	1119,40	115318,05	
		VIг	151592,09	11001,76	8977,03	1119,40	131613,30	
		VIд	135321,44	11001,76	9001,63	1119,40	115318,05	
		VIе	151592,09	11001,76	8977,03	1119,40	131613,30	
		VIIа	139259,00	11001,76	8894,91	1119,40	119362,33	
		VIIб	139273,00	11001,76	8908,91	1119,40	119362,33	
06-01-062-03	стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений	**III**	**139413,16**	**13149,47**	**13772,38**	**1840,98**	**112491,31**	**1398,88**
		Iа	181359,17	18409,26	14929,75	2577,92	148020,16	
		Iб	169249,67	15121,89	14223,78	2118,01	139904,00	
		Iв	174779,55	15779,37	14423,09	2209,45	144577,09	
		Iг	175203,43	15779,37	14846,97	2209,45	144577,09	
		Iд	133789,05	13149,47	14144,11	1840,98	106495,47	
		IIа	133410,97	13149,47	13772,38	1840,98	106489,12	
		IIб	152886,59	13149,47	13667,28	1840,98	126069,84	
		IIIа	128014,16	13149,47	13772,38	1840,98	101092,31	
		IVа	143333,41	13149,47	13865,75	1840,98	116318,19	
		IVб	145601,13	15121,89	14161,05	2118,01	116318,19	
		V	128108,73	13149,47	13866,95	1840,98	101092,31	
		VIа	158320,99	13149,47	13999,10	1840,98	131172,42	
		VIб	145179,53	13149,47	13688,94	1840,98	118341,12	
		VIв	129185,39	13149,47	13833,95	1840,98	102201,97	
		VIг	145262,97	13149,47	13772,38	1840,98	118341,12	
		VIд	129185,39	13149,47	13833,95	1840,98	102201,97	
		VIе	145262,97	13149,47	13772,38	1840,98	118341,12	
		VIIа	132276,20	13149,47	13667,28	1840,98	105459,45	
		VIIб	132297,86	13149,47	13688,94	1840,98	105459,45	
06-01-062-04	стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений	**III**	**151194,74**	**6853,73**	**8115,90**	**1014,31**	**136225,11**	**729,12**
		Iа	194962,50	9595,22	8779,61	1419,59	176587,67	
		Iб	184753,24	7881,79	8376,46	1166,95	168494,99	
		Iв	188600,97	8224,47	8487,44	1217,33	171889,06	
		Iг	188844,45	8224,47	8730,92	1217,33	171889,06	
		Iд	140549,57	6853,73	8325,66	1014,31	125370,18	
		IIа	140306,35	6853,73	8115,90	1014,31	125336,72	
		IIб	159134,57	6853,73	8048,74	1014,31	144232,10	
		IIIа	135025,15	6853,73	8115,90	1014,31	120055,52	
		IVа	156698,98	6853,73	8165,24	1014,31	141680,01	
		IVб	157897,64	7881,79	8335,84	1166,95	141680,01	
		V	135079,42	6853,73	8170,17	1014,31	120055,52	
		VIа	174037,29	6853,73	8240,13	1014,31	158943,43	
		VIб	152083,31	6853,73	8061,31	1014,31	137168,27	
		VIв	135872,46	6853,73	8146,84	1014,31	120871,89	
		VIг	152137,90	6853,73	8115,90	1014,31	137168,27	
		VIд	135872,46	6853,73	8146,84	1014,31	120871,89	
		VIе	152137,90	6853,73	8115,90	1014,31	137168,27	
		VIIа	138880,46	6853,73	8048,74	1014,31	123977,99	
		VIIб	138893,03	6853,73	8061,31	1014,31	123977,99	
06-01-062-05	железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	**III**	**205175,79**	**25901,66**	**22501,69**	**2761,43**	**156772,44**	**2692,48**
		Iа	262306,86	36267,71	24281,42	3863,95	201757,73	
		Iб	245908,14	29778,83	23196,26	3174,62	192933,05	
		Iв	249896,10	31071,22	23508,88	3311,66	195316,00	
		Iг	250554,45	31071,22	24167,23	3311,66	195316,00	
		Iд	192659,87	25901,66	23084,87	2761,43	143673,34	
		IIа	191943,73	25901,66	22501,69	2761,43	143540,38	
		IIб	214099,28	25901,66	22321,46	2761,43	165876,16	
		IIIа	186332,27	25901,66	22501,69	2761,43	137928,92	
		IVа	210114,50	25901,66	22648,92	2761,43	161563,92	
		IVб	214441,39	29778,83	23098,64	3174,62	161563,92	
		V	186479,76	25901,66	22649,18	2761,43	137928,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	230123,07	25901,66	22842,75	2761,43	181378,66	
		VIб	203566,65	25901,66	22356,43	2761,43	155308,56	
		VIв	187760,85	25901,66	22598,55	2761,43	139260,64	
		VIг	203711,91	25901,66	22501,69	2761,43	155308,56	
		VIд	187760,85	25901,66	22598,55	2761,43	139260,64	
		VIе	203711,91	25901,66	22501,69	2761,43	155308,56	
		VIIа	191287,44	25901,66	22321,46	2761,43	143064,32	
		VIIб	191322,41	25901,66	22356,43	2761,43	143064,32	
06-01-062-06	фильтров и осветлителей	**III**	**160355,23**	**10209,72**	**11376,05**	**1442,08**	**138769,46**	**1168,16**
		Iа	205628,78	14298,28	12327,42	2019,34	179003,08	
		Iб	194320,96	11740,01	11750,83	1659,09	170830,12	
		Iв	198305,30	12254,00	11905,63	1730,71	174145,67	
		Iг	198652,16	12254,00	12252,49	1730,71	174145,67	
		Iд	150113,40	10209,72	11670,36	1442,08	128233,32	
		IIа	149781,31	10209,72	11376,05	1442,08	128195,54	
		IIб	171079,30	10209,72	11279,69	1442,08	149589,89	
		IIIа	144314,45	10209,72	11376,05	1442,08	122728,68	
		IVа	164589,55	10209,72	11442,42	1442,08	142937,41	
		IVб	166366,76	11740,01	11689,34	1659,09	142937,41	
		V	144391,72	10209,72	11453,32	1442,08	122728,68	
		VIа	182200,11	10209,72	11551,44	1442,08	160438,95	
		VIб	161666,68	10209,72	11297,38	1442,08	140159,58	
		VIв	145769,22	10209,72	11416,30	1442,08	124143,20	
		VIг	161745,35	10209,72	11376,05	1442,08	140159,58	
		VIд	145769,22	10209,72	11416,30	1442,08	124143,20	
		VIе	161745,35	10209,72	11376,05	1442,08	140159,58	
		VIIа	149514,47	10209,72	11279,69	1442,08	128025,06	
		VIIб	149532,16	10209,72	11297,38	1442,08	128025,06	
06-01-062-07	песколовок круглых	**III**	**150486,64**	**25235,62**	**25203,11**	**3389,72**	**100047,91**	**2684,64**
		Iа	196426,23	35329,86	27327,64	4743,09	133768,73	
		Iб	180112,06	29020,96	26031,46	3899,43	125059,64	
		Iв	186910,01	30282,74	26397,76	4067,66	130229,51	
		Iг	187687,32	30282,74	27175,07	4067,66	130229,51	
		Iд	148565,32	25235,62	25885,33	3389,72	97444,37	
		IIа	147882,08	25235,62	25203,11	3389,72	97443,35	
		IIб	170959,15	25235,62	25011,44	3389,72	120712,09	
		IIIа	142146,75	25235,62	25203,11	3389,72	91708,02	
		IVа	151873,64	25235,62	25375,01	3389,72	101263,01	
		IVб	156201,09	29020,96	25917,12	3899,43	101263,01	
		V	142320,23	25235,62	25376,59	3389,72	91708,02	
		VIа	166546,83	25235,62	25619,78	3389,72	115691,43	
		VIб	159787,48	25235,62	25051,15	3389,72	109500,71	
		VIв	144004,43	25235,62	25316,71	3389,72	93452,10	
		VIг	159939,44	25235,62	25203,11	3389,72	109500,71	
		VIд	144004,43	25235,62	25316,71	3389,72	93452,10	
		VIе	159939,44	25235,62	25203,11	3389,72	109500,71	
		VIIа	147823,48	25235,62	25011,44	3389,72	97576,42	
		VIIб	147863,19	25235,62	25051,15	3389,72	97576,42	
06-01-062-08	песколовок прямоугольных	**III**	**134735,84**	**19750,53**	**15130,21**	**2031,05**	**99855,10**	**2101,12**
		Iа	177483,11	27650,74	16402,55	2844,08	133429,82	
		Iб	163352,05	22713,11	15626,07	2336,69	125012,87	
		Iв	169850,90	23700,63	15846,92	2437,57	130303,35	
		Iг	170317,51	23700,63	16313,53	2437,57	130303,35	
		Iд	131874,44	19750,53	15541,22	2031,05	96582,69	
		IIа	131462,40	19750,53	15130,21	2031,05	96581,66	
		IIб	151709,68	19750,53	15015,33	2031,05	116943,82	
		IIIа	125967,63	19750,53	15130,21	2031,05	91086,89	
		IVа	137553,19	19750,53	15234,70	2031,05	102567,96	
		IVб	140839,52	22713,11	15558,45	2336,69	102567,96	
		V	126071,99	19750,53	15234,57	2031,05	91086,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	151720,46	19750,53	15381,02	2031,05	116588,91	
		VIб	143243,16	19750,53	15039,36	2031,05	108453,27	
		VIв	127416,51	19750,53	15199,55	2031,05	92466,43	
		VIг	143334,01	19750,53	15130,21	2031,05	108453,27	
		VIд	127416,51	19750,53	15199,55	2031,05	92466,43	
		VIе	143334,01	19750,53	15130,21	2031,05	108453,27	
		VIIа	130577,13	19750,53	15015,33	2031,05	95811,27	
		VIIб	130601,16	19750,53	15039,36	2031,05	95811,27	
06-01-062-09	метантенков круглых	**III**	**165996,80**	**8544,01**	**8583,90**	**991,52**	**148868,89**	**930,72**
		Iа	213226,01	11959,75	9281,67	1387,68	191984,59	
		Iб	202180,35	9828,40	8861,75	1140,72	183490,20	
		Iв	205447,62	10256,53	8969,11	1189,23	186221,98	
		Iг	205701,94	10256,53	9223,43	1189,23	186221,98	
		Iд	153648,60	8544,01	8792,79	991,52	136311,80	
		IIа	153382,64	8544,01	8583,90	991,52	136254,73	
		IIб	175004,88	8544,01	8502,78	991,52	157958,09	
		IIIа	148003,61	8544,01	8583,90	991,52	130875,70	
		IVа	170684,65	8544,01	8625,02	991,52	153515,62	
		IVб	172152,72	9828,40	8808,70	1140,72	153515,62	
		V	148060,25	8544,01	8640,54	991,52	130875,70	
		VIа	189896,60	8544,01	8703,05	991,52	172649,54	
		VIб	165393,83	8544,01	8515,92	991,52	148333,90	
		VIв	149192,25	8544,01	8605,66	991,52	132042,58	
		VIг	165461,81	8544,01	8583,90	991,52	148333,90	
		VIд	149192,25	8544,01	8605,66	991,52	132042,58	
		VIе	165461,81	8544,01	8583,90	991,52	148333,90	
		VIIа	152890,56	8544,01	8502,78	991,52	135843,77	
		VIIб	152903,70	8544,01	8515,92	991,52	135843,77	
Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций								
	Измеритель:	**100 м3 железобетона в деле**						
	Строительство подземной части насосных станций при толщине днищ							
06-01-063-01	до 400 мм	**III**	**130283,19**	**3835,79**	**3138,76**	**336,23**	**123308,64**	**422,91**
		Iа	170187,04	5370,96	3392,82	470,87	161423,26	
		Iб	160853,24	4410,95	3241,22	386,94	153201,07	
		Iв	165097,06	4601,26	3277,27	403,68	157218,53	
		Iг	165189,53	4601,26	3369,74	403,68	157218,53	
		Iд	122197,52	3835,79	3211,34	336,23	115150,39	
		IIа	122070,33	3835,79	3138,76	336,23	115095,78	
		IIб	141645,28	3835,79	3105,92	336,23	134703,57	
		IIIа	116708,82	3835,79	3138,76	336,23	109734,27	
		IVа	134844,77	3835,79	3150,31	336,23	127858,67	
		IVб	135488,10	4410,95	3218,48	386,94	127858,67	
		V	116729,39	3835,79	3159,33	336,23	109734,27	
		VIа	150853,37	3835,79	3178,81	336,23	143838,77	
		VIб	133833,34	3835,79	3110,69	336,23	126886,86	
		VIв	117655,19	3835,79	3143,22	336,23	110676,18	
		VIг	133861,41	3835,79	3138,76	336,23	126886,86	
		VIд	117655,19	3835,79	3143,22	336,23	110676,18	
		VIе	133861,41	3835,79	3138,76	336,23	126886,86	
		VIIа	120755,58	3835,79	3105,92	336,23	113813,87	
		VIIб	120760,35	3835,79	3110,69	336,23	113813,87	
06-01-063-02	более 400 мм	**III**	**94343,89**	**2366,91**	**2271,54**	**253,13**	**89705,44**	**260,96**
		Iа	127167,20	3314,19	2456,03	354,38	121396,98	
		Iб	118351,90	2721,81	2345,48	291,15	113284,61	
		Iв	124351,59	2839,24	2372,72	303,75	119139,63	
		Iг	124419,05	2839,24	2440,18	303,75	119139,63	
		Iд	92128,22	2366,91	2325,67	253,13	87435,64	
		IIа	92038,96	2366,91	2271,54	253,13	87400,51	
		IIб	110603,32	2366,91	2249,04	253,13	105987,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	86807,73	2366,91	2271,54	253,13	82169,28	
		IVа	97778,05	2366,91	2281,20	253,13	93129,94	
		IVб	98181,92	2721,81	2330,17	291,15	93129,94	
		V	86822,73	2366,91	2286,54	253,13	82169,28	
		VIа	110380,88	2366,91	2302,12	253,13	105711,85	
		VIб	103829,56	2366,91	2252,50	253,13	99210,15	
		VIв	87561,10	2366,91	2276,06	253,13	82918,13	
		VIг	103848,60	2366,91	2271,54	253,13	99210,15	
		VIд	87561,10	2366,91	2276,06	253,13	82918,13	
		VIе	103848,60	2366,91	2271,54	253,13	99210,15	
		VIIа	90401,85	2366,91	2249,04	253,13	85785,90	
		VIIб	90405,31	2366,91	2252,50	253,13	85785,90	
06-01-063-03	Строительство подземной части насосных станций стен круглых	**III**	**136747,72**	**14612,86**	**12175,50**	**1513,98**	**109959,36**	**1554,56**
		Iа	179051,74	20458,01	13142,11	2120,02	145451,62	
		Iб	166538,94	16804,79	12552,05	1741,81	137182,10	
		Iв	172339,62	17535,44	12723,50	1817,00	142080,68	
		Iг	172697,72	17535,44	13081,60	1817,00	142080,68	
		Iд	131700,63	14612,86	12494,50	1513,98	104593,27	
		IIа	131276,46	14612,86	12175,50	1513,98	104488,10	
		IIб	150984,93	14612,86	12079,98	1513,98	124292,09	
		IIIа	125909,91	14612,86	12175,50	1513,98	99121,55	
		IVа	140688,83	14612,86	12257,51	1513,98	113818,46	
		IVб	143124,17	16804,79	12500,92	1741,81	113818,46	
		V	125990,18	14612,86	12255,77	1513,98	99121,55	
		VIа	155284,69	14612,86	12363,37	1513,98	128308,46	
		VIб	142911,77	14612,86	12099,00	1513,98	116199,91	
		VIв	126828,16	14612,86	12230,13	1513,98	99985,17	
		VIг	142988,27	14612,86	12175,50	1513,98	116199,91	
		VIд	126828,16	14612,86	12230,13	1513,98	99985,17	
		VIе	142988,27	14612,86	12175,50	1513,98	116199,91	
		VIIа	129895,31	14612,86	12079,98	1513,98	103202,47	
		VIIб	129914,33	14612,86	12099,00	1513,98	103202,47	
Строительство подземной части насосных станций стен прямоугольных толщиной								
06-01-063-04	до 300 мм	**III**	**141710,14**	**8690,14**	**9983,87**	**1253,09**	**123036,13**	**968,80**
		Iа	183882,59	12168,13	10786,22	1754,69	160928,24	
		Iб	173061,97	9998,02	10296,96	1441,65	152766,99	
		Iв	177780,32	10424,29	10436,88	1503,89	156919,15	
		Iг	178076,41	10424,29	10732,97	1503,89	156919,15	
		Iд	134047,98	8690,14	10245,17	1253,09	115112,67	
		IIа	133687,05	8690,14	9983,87	1253,09	115013,04	
		IIб	152800,89	8690,14	9905,08	1253,09	134205,67	
		IIIа	128392,77	8690,14	9983,87	1253,09	109718,76	
		IVа	146580,99	8690,14	10049,60	1253,09	127841,25	
		IVб	148092,23	9998,02	10252,96	1441,65	127841,25	
		V	128458,94	8690,14	10050,04	1253,09	109718,76	
		VIа	162475,85	8690,14	10138,63	1253,09	143647,08	
		VIб	145301,97	8690,14	9920,58	1253,09	126691,25	
		VIв	129368,61	8690,14	10027,12	1253,09	110651,35	
		VIг	145365,26	8690,14	9983,87	1253,09	126691,25	
		VIд	129368,61	8690,14	10027,12	1253,09	110651,35	
		VIе	145365,26	8690,14	9983,87	1253,09	126691,25	
		VIIа	132263,07	8690,14	9905,08	1253,09	113667,85	
		VIIб	132278,57	8690,14	9920,58	1253,09	113667,85	
06-01-063-05	более 300 мм	**III**	**131175,74**	**5826,91**	**6435,83**	**815,81**	**118913,00**	**649,60**
		Iа	171296,55	8158,98	6965,68	1142,62	156171,89	
		Iб	161390,79	6703,87	6643,60	938,67	148043,32	
		Iв	166079,19	6989,70	6732,70	979,21	152356,79	
		Iг	166273,64	6989,70	6927,15	979,21	152356,79	
		Iд	123698,60	5826,91	6603,92	815,81	111267,77	
		IIа	123483,42	5826,91	6435,83	815,81	111220,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	142116,34	5826,91	6383,37	815,81	129906,06	
		IIIа	118260,24	5826,91	6435,83	815,81	105997,50	
		IVа	136029,84	5826,91	6475,90	815,81	123727,03	
		IVб	137042,76	6703,87	6611,86	938,67	123727,03	
		V	118303,61	5826,91	6479,20	815,81	105997,50	
		VIа	151659,43	5826,91	6536,08	815,81	139296,44	
		VIб	135246,03	5826,91	6393,39	815,81	123025,73	
		VIв	119082,32	5826,91	6461,22	815,81	106794,19	
		VIг	135288,47	5826,91	6435,83	815,81	123025,73	
		VIд	119082,32	5826,91	6461,22	815,81	106794,19	
		VIе	135288,47	5826,91	6435,83	815,81	123025,73	
		VIIа	121921,41	5826,91	6383,37	815,81	109711,13	
		VIIб	121931,43	5826,91	6393,39	815,81	109711,13	
Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений								
	Измеритель:	**100 м3 железобетона в деле**						
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство							
06-01-064-01	лотков в сооружениях	**III**	**149135,86**	**28694,40**	**18442,62**	**2475,15**	**101998,84**	**2732,80**
		Iа	196822,81	40172,16	20009,22	3465,94	136641,43	
		Iб	179757,01	33012,22	19054,57	2847,61	127690,22	
		Iв	186542,25	34433,28	19319,12	2970,54	132789,85	
		Iг	187109,86	34433,28	19886,73	2970,54	132789,85	
		Iд	146697,44	28694,40	18935,05	2475,15	99067,99	
		IIа	146205,01	28694,40	18442,62	2475,15	99067,99	
		IIб	169826,47	28694,40	18298,38	2475,15	122833,69	
		IIIа	140547,61	28694,40	18442,62	2475,15	93410,59	
		IVа	150397,72	28694,40	18562,45	2475,15	103140,87	
		IVб	155119,26	33012,22	18966,17	2847,61	103140,87	
		V	140673,61	28694,40	18568,62	2475,15	93410,59	
		VIа	165778,64	28694,40	18741,21	2475,15	118343,03	
		VIб	158297,67	28694,40	18326,58	2475,15	111276,69	
		VIв	142314,57	28694,40	18520,43	2475,15	95099,74	
		VIг	158413,71	28694,40	18442,62	2475,15	111276,69	
		VIд	142314,57	28694,40	18520,43	2475,15	95099,74	
		VIе	158413,71	28694,40	18442,62	2475,15	111276,69	
		VIIа	146260,27	28694,40	18298,38	2475,15	99267,49	
		VIIб	146288,47	28694,40	18326,58	2475,15	99267,49	
06-01-064-02	лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	**III**	**125173,69**	**13261,25**	**17527,22**	**2352,66**	**94385,22**	**1478,40**
		Iа	165079,34	18568,70	19019,46	3294,42	127491,18	
		Iб	152048,59	15257,09	18110,71	2706,69	118680,79	
		Iв	158485,80	15907,58	18360,65	2823,54	124217,57	
		Iг	159027,00	15907,58	18901,85	2823,54	124217,57	
		Iд	123798,38	13261,25	17994,59	2352,66	92542,54	
		IIа	123331,01	13261,25	17527,22	2352,66	92542,54	
		IIб	146029,64	13261,25	17390,26	2352,66	115378,13	
		IIIа	117765,61	13261,25	17527,22	2352,66	86977,14	
		IVа	126559,07	13261,25	17639,74	2352,66	95658,08	
		IVб	128940,10	15257,09	18024,93	2706,69	95658,08	
		V	117885,60	13261,25	17647,21	2352,66	86977,14	
		VIа	140995,62	13261,25	17811,96	2352,66	109922,41	
		VIб	135392,64	13261,25	17417,09	2352,66	104714,30	
		VIв	119331,82	13261,25	17599,72	2352,66	88470,85	
		VIг	135502,77	13261,25	17527,22	2352,66	104714,30	
		VIд	119331,82	13261,25	17599,72	2352,66	88470,85	
		VIе	135502,77	13261,25	17527,22	2352,66	104714,30	
		VIIа	123075,66	13261,25	17390,26	2352,66	92424,15	
		VIIб	123102,49	13261,25	17417,09	2352,66	92424,15	
06-01-064-03	лотков между сооружениями при толщине стен более 100	**III**	**117565,56**	**10076,54**	**11661,81**	**1534,76**	**95827,21**	**1123,36**
		Iа	155987,98	14109,40	12665,81	2149,12	129212,77	
		Iб	144038,71	11593,08	12057,33	1765,71	120388,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мм	Iв	150146,85	12087,35	12217,55	1841,94	125841,95	
		Iг	150508,88	12087,35	12579,58	1841,94	125841,95	
		Iд	115798,04	10076,54	11965,83	1534,76	93755,67	
		IIа	115494,02	10076,54	11661,81	1534,76	93755,67	
		IIб	138336,84	10076,54	11563,94	1534,76	116696,36	
		IIIа	109915,81	10076,54	11661,81	1534,76	88177,46	
		IVа	118919,36	10076,54	11728,77	1534,76	97114,05	
		IVб	120698,95	11593,08	11991,82	1765,71	97114,05	
		V	109995,93	10076,54	11741,93	1534,76	88177,46	
		VIа	133454,83	10076,54	11845,50	1534,76	111532,79	
		VIб	127586,47	10076,54	11581,71	1534,76	105928,22	
		VIв	111477,27	10076,54	11702,04	1534,76	89698,69	
		VIг	127666,57	10076,54	11661,81	1534,76	105928,22	
		VIд	111477,27	10076,54	11702,04	1534,76	89698,69	
		VIе	127666,57	10076,54	11661,81	1534,76	105928,22	
		VIIа	115314,32	10076,54	11563,94	1534,76	93673,84	
		VIIб	115332,09	10076,54	11581,71	1534,76	93673,84	
06-01-064-04	угловых участков стен в емкостных сооружениях	**III**	**164252,15**	**13109,04**	**12077,48**	**1470,81**	**139065,63**	**1428**
		Iа	211288,90	18349,80	13081,20	2059,58	179857,90	
		Iб	198373,58	15079,68	12475,42	1692,15	170818,48	
		Iв	202909,58	15736,56	12633,04	1765,20	174539,98	
		Iг	203274,60	15736,56	12998,06	1765,20	174539,98	
		Iд	155687,26	13109,04	12380,89	1470,81	130197,33	
		IIа	155340,97	13109,04	12077,48	1470,81	130154,45	
		IIб	180392,14	13109,04	11968,24	1470,81	155314,86	
		IIIа	149889,91	13109,04	12077,48	1470,81	124703,39	
		IVа	166177,21	13109,04	12140,74	1470,81	140927,43	
		IVб	168411,00	15079,68	12403,89	1692,15	140927,43	
		V	149971,24	13109,04	12158,81	1470,81	124703,39	
		VIа	186065,80	13109,04	12254,70	1470,81	160702,06	
		VIб	167744,93	13109,04	11986,93	1470,81	142648,96	
		VIв	152162,76	13109,04	12113,12	1470,81	126940,60	
		VIг	167835,48	13109,04	12077,48	1470,81	142648,96	
		VIд	152162,76	13109,04	12113,12	1470,81	126940,60	
		VIе	167835,48	13109,04	12077,48	1470,81	142648,96	
		VIIа	157064,38	13109,04	11968,24	1470,81	131987,10	
		VIIб	157083,07	13109,04	11986,93	1470,81	131987,10	
06-01-064-05	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских	**III**	**116402,94**	**5641,57**	**6022,70**	**790,60**	**104738,67**	**652,96**
		Iа	153786,42	7900,82	6537,93	1107,31	139347,67	
		Iб	143842,50	6490,42	6225,38	909,66	131126,70	
		Iв	149197,65	6771,20	6308,54	948,96	136117,91	
		Iг	149384,00	6771,20	6494,89	948,96	136117,91	
		Iд	111599,23	5641,57	6180,18	790,60	99777,48	
		IIа	111437,98	5641,57	6022,70	790,60	99773,71	
		IIб	130897,30	5641,57	5972,73	790,60	119283,00	
		IIIа	106133,54	5641,57	6022,70	790,60	94469,27	
		IVа	120061,06	5641,57	6058,06	790,60	108361,43	
		IVб	121044,35	6490,42	6192,50	909,66	108361,43	
		V	106174,80	5641,57	6063,96	790,60	94469,27	
		VIа	134436,88	5641,57	6117,80	790,60	122677,51	
		VIб	123330,62	5641,57	5981,91	790,60	111707,14	
		VIв	107093,00	5641,57	6044,28	790,60	95407,15	
		VIг	123371,41	5641,57	6022,70	790,60	111707,14	
		VIд	107093,00	5641,57	6044,28	790,60	95407,15	
		VIе	123371,41	5641,57	6022,70	790,60	111707,14	
		VIIа	110152,82	5641,57	5972,73	790,60	98538,52	
		VIIб	110162,00	5641,57	5981,91	790,60	98538,52	
06-01-064-06	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа	**III**	**162664,81**	**18187,19**	**14673,93**	**1951,73**	**129803,69**	**1890,56**
		Iа	211081,92	25465,84	15928,48	2733,01	169687,60	
		Iб	197065,39	20909,59	15165,94	2245,43	160989,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	круглых	Iв	201764,75	21817,06	15372,32	2342,37	164575,37	
		Iг	202218,25	21817,06	15825,82	2342,37	164575,37	
		Iд	154260,53	18187,19	15061,45	1951,73	121011,89	
		IIа	153873,01	18187,19	14673,93	1951,73	121011,89	
		IIб	175718,82	18187,19	14555,23	1951,73	142976,40	
		IIIа	148350,58	18187,19	14673,93	1951,73	115489,46	
		IVа	166277,12	18187,19	14764,10	1951,73	133325,83	
		IVб	169325,37	20909,59	15089,95	2245,43	133325,83	
		V	148451,10	18187,19	14774,45	1951,73	115489,46	
		VIа	183970,83	18187,19	14908,52	1951,73	150875,12	
		VIб	165857,35	18187,19	14577,63	1951,73	133092,53	
		VIв	149801,67	18187,19	14730,56	1951,73	116883,92	
		VIг	165953,65	18187,19	14673,93	1951,73	133092,53	
		VIд	149801,67	18187,19	14730,56	1951,73	116883,92	
		VIе	165953,65	18187,19	14673,93	1951,73	133092,53	
		VIIа	153309,31	18187,19	14555,23	1951,73	120566,89	
		VIIб	153331,71	18187,19	14577,63	1951,73	120566,89	
06-01-064-07	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных	**III**	**159099,40**	**14932,85**	**15416,48**	**1976,55**	**128750,07**	**1646,40**
		Iа	206045,76	20909,28	16718,95	2767,76	168417,53	
		Iб	192588,58	17171,95	15929,57	2273,99	159487,06	
		Iв	197248,89	17912,83	16138,89	2372,16	163197,17	
		Iг	197719,63	17912,83	16609,63	2372,16	163197,17	
		Iд	151674,43	14932,85	15813,28	1976,55	120928,30	
		IIа	151244,64	14932,85	15416,48	1976,55	120895,31	
		IIб	175150,23	14932,85	15285,55	1976,55	144931,83	
		IIIа	145568,03	14932,85	15416,48	1976,55	115218,70	
		IVа	161607,56	14932,85	15504,20	1976,55	131170,51	
		IVб	164187,01	17171,95	15844,55	2273,99	131170,51	
		V	145672,32	14932,85	15520,77	1976,55	115218,70	
		VIа	179459,72	14932,85	15652,93	1976,55	148873,94	
		VIб	163302,65	14932,85	15308,91	1976,55	133060,89	
		VIв	147261,23	14932,85	15469,26	1976,55	116859,12	
		VIг	163410,22	14932,85	15416,48	1976,55	133060,89	
		VIд	147261,23	14932,85	15469,26	1976,55	116859,12	
		VIе	163410,22	14932,85	15416,48	1976,55	133060,89	
		VIIа	151336,20	14932,85	15285,55	1976,55	121117,80	
		VIIб	151359,56	14932,85	15308,91	1976,55	121117,80	
06-01-064-08	бетонной подготовки под днище бункерного типа	**III**	**70060,11**	**3357,56**	**8678,49**	**1152,45**	**58024,06**	**384,16**
		Iа	98458,44	4702,12	9422,92	1612,92	84333,40	
		Iб	88436,25	3860,81	8970,98	1325,87	75604,46	
		Iв	96391,76	4029,84	9091,73	1383,11	83270,19	
		Iг	96661,24	4029,84	9361,21	1383,11	83270,19	
		Iд	74798,98	3357,56	8906,94	1152,45	62534,48	
		IIа	74570,53	3357,56	8678,49	1152,45	62534,48	
		IIб	96043,87	3357,56	8607,99	1152,45	84078,32	
		IIIа	69176,21	3357,56	8678,49	1152,45	57140,16	
		IVа	70329,35	3357,56	8730,53	1152,45	58241,26	
		IVб	71026,51	3860,81	8924,44	1325,87	58241,26	
		V	69235,84	3357,56	8738,12	1152,45	57140,16	
		VIа	81118,53	3357,56	8817,55	1152,45	68943,42	
		VIб	86778,12	3357,56	8621,25	1152,45	74799,31	
		VIв	70276,62	3357,56	8710,63	1152,45	58208,43	
		VIг	86835,36	3357,56	8678,49	1152,45	74799,31	
		VIд	70276,62	3357,56	8710,63	1152,45	58208,43	
		VIе	86835,36	3357,56	8678,49	1152,45	74799,31	
		VIIа	73864,63	3357,56	8607,99	1152,45	61899,08	
		VIIб	73877,89	3357,56	8621,25	1152,45	61899,08	
06-01-064-09	плоского железобетонного днища при стенах из сборных	**III**	**105794,63**	**2689,00**	**1372,55**	**125,69**	**101733,08**	**315,24**
		Iа	140258,98	3763,97	1506,45	175,97	134988,56	
		Iб	131421,50	3092,50	1430,01	144,64	126898,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	железобетонных панелей с опорной плитой	Iв	136628,80	3228,06	1438,76	150,83	131961,98	
		Iг	136674,05	3228,06	1484,01	150,83	131961,98	
		Iд	101937,89	2689,00	1396,77	125,69	97852,12	
		IIа	101910,37	2689,00	1372,55	125,69	97848,82	
		IIб	123241,46	2689,00	1350,10	125,69	119202,36	
		IIIа	96407,11	2689,00	1372,55	125,69	92345,56	
		IVа	108253,03	2689,00	1367,58	125,69	104196,45	
		IVб	108697,70	3092,50	1408,75	144,64	104196,45	
		V	96416,89	2689,00	1382,33	125,69	92345,56	
		VIа	121916,66	2689,00	1384,51	125,69	117843,15	
		VIб	113852,03	2689,00	1352,03	125,69	109811,00	
		VIв	97781,97	2689,00	1364,29	125,69	93728,68	
		VIг	113872,55	2689,00	1372,55	125,69	109811,00	
		VIд	97781,97	2689,00	1364,29	125,69	93728,68	
		VIе	113872,55	2689,00	1372,55	125,69	109811,00	
		VIIа	101493,31	2689,00	1350,10	125,69	97454,21	
		VIIб	101495,24	2689,00	1352,03	125,69	97454,21	

Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений

Измеритель: **100 м2 поверхности**

06-01-067-01	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	**III**	**3301,06**	**468,78**	**2611,38**	**190,34**	**220,90**	**48,73**
		Iа	3754,78	656,39	2775,13	266,39	323,26	
		Iб	3558,50	538,95	2696,29	218,90	323,26	
		Iв	3465,20	562,34	2680,15	228,36	222,71	
		Iг	3560,88	562,34	2775,83	228,36	222,71	
		Iд	3383,60	468,78	2639,93	190,34	274,89	
		IIа	3354,95	468,78	2611,38	190,34	274,79	
		IIб	3287,71	468,78	2540,96	190,34	277,97	
		IIIа	3345,86	468,78	2611,38	190,34	265,70	
		IVа	3266,83	468,78	2578,19	190,34	219,86	
		IVб	3387,74	538,95	2628,93	218,90	219,86	
		V	3366,31	468,78	2631,83	190,34	265,70	
		VIа	3340,44	468,78	2614,62	190,34	257,04	
		VIб	3289,93	468,78	2546,11	190,34	275,04	
		VIв	3320,70	468,78	2571,42	190,34	280,50	
		VIг	3355,20	468,78	2611,38	190,34	275,04	
		VIд	3320,70	468,78	2571,42	190,34	280,50	
		VIе	3355,20	468,78	2611,38	190,34	275,04	
		VIIа	3335,09	468,78	2540,96	190,34	325,35	
		VIIб	3340,24	468,78	2546,11	190,34	325,35	
06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	**III**	**7104,36**	**1118,61**	**4793,68**	**419,86**	**1192,07**	**116,28**
		Iа	8316,07	1566,29	5112,22	587,65	1637,56	
		Iб	7819,62	1286,06	4951,15	482,88	1582,41	
		Iв	7635,85	1341,87	4931,74	503,76	1362,24	
		Iг	7788,95	1341,87	5084,84	503,76	1362,24	
		Iд	7177,50	1118,61	4838,55	419,86	1220,34	
		IIа	7132,53	1118,61	4793,68	419,86	1220,24	
		IIб	7190,93	1118,61	4678,97	419,86	1393,35	
		IIIа	7114,59	1118,61	4793,68	419,86	1202,30	
		IVа	7105,24	1118,61	4739,64	419,86	1246,99	
		IVб	7375,38	1286,06	4842,33	482,88	1246,99	
		V	7147,38	1118,61	4826,47	419,86	1202,30	
		VIа	7176,95	1118,61	4796,98	419,86	1261,36	
		VIб	7073,16	1118,61	4687,19	419,86	1267,36	
		VIв	7113,13	1118,61	4728,75	419,86	1265,77	
		VIг	7179,65	1118,61	4793,68	419,86	1267,36	
		VIд	7113,13	1118,61	4728,75	419,86	1265,77	
		VIе	7179,65	1118,61	4793,68	419,86	1267,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	7223,75	1118,61	4678,97	419,86	1426,17	
		VIIб	7231,97	1118,61	4687,19	419,86	1426,17	
06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02	**III**	**690,86**	**77,63**	**390,32**	**38,38**	**222,91**	**8,07**
		Iа	822,15	108,70	420,40	53,71	293,05	
		Iб	786,79	89,25	404,49	44,13	293,05	
		Iв	730,94	93,13	403,51	46,04	234,30	
		Iг	741,61	93,13	414,18	46,04	234,30	
		Iд	681,32	77,63	392,76	38,38	210,93	
		IIа	678,85	77,63	390,32	38,38	210,90	
		IIб	723,60	77,63	381,86	38,38	264,11	
		IIIа	685,37	77,63	390,32	38,38	217,42	
		IVа	693,79	77,63	385,89	38,38	230,27	
		IVб	715,78	89,25	396,26	44,13	230,27	
		V	687,64	77,63	392,59	38,38	217,42	
		VIа	697,74	77,63	390,02	38,38	230,09	
		VIб	685,46	77,63	382,40	38,38	225,43	
		VIв	695,44	77,63	385,14	38,38	232,67	
		VIг	693,38	77,63	390,32	38,38	225,43	
		VIд	695,44	77,63	385,14	38,38	232,67	
		VIе	693,38	77,63	390,32	38,38	225,43	
		VIIа	730,93	77,63	381,86	38,38	271,44	
		VIIб	731,47	77,63	382,40	38,38	271,44	
06-01-067-04	Железнение поверхности	**III**	**319,80**	**278,02**	**2,62**	**-**	**39,16**	**28,90**
		Iа	440,55	389,28	2,98	-	48,29	
		Iб	370,71	319,63	2,79	-	48,29	
		Iв	378,79	333,51	2,76	-	42,52	
		Iг	378,87	333,51	2,84	-	42,52	
		Iд	314,90	278,02	2,58	-	34,30	
		IIа	314,84	278,02	2,62	-	34,20	
		IIб	326,30	278,02	2,51	-	45,77	
		IIIа	316,57	278,02	2,62	-	35,93	
		IVа	321,17	278,02	2,53	-	40,62	
		IVб	362,93	319,63	2,68	-	40,62	
		V	316,58	278,02	2,63	-	35,93	
		VIа	318,60	278,02	2,57	-	38,01	
		VIб	316,78	278,02	2,51	-	36,25	
		VIв	318,39	278,02	2,53	-	37,84	
		VIг	316,89	278,02	2,62	-	36,25	
		VIд	318,39	278,02	2,53	-	37,84	
		VIе	316,89	278,02	2,62	-	36,25	
		VIIа	323,32	278,02	2,51	-	42,79	
		VIIб	323,32	278,02	2,51	-	42,79	
06-01-067-05	Укладка пористых керамических пластин аэраторов	**III**	**37027,29**	**1529,50**	**337,35**	**-**	**35160,44**	**175**
		Iа	44414,70	2142,00	384,60	-	41888,10	
		Iб	43944,02	1758,75	360,37	-	41824,90	
		Iв	41307,95	1835,75	355,69	-	39116,51	
		Iг	41318,90	1835,75	366,64	-	39116,51	
		Iд	37163,32	1529,50	333,40	-	35300,42	
		IIа	36608,57	1529,50	337,35	-	34741,72	
		IIб	42547,13	1529,50	323,38	-	40694,25	
		IIIа	37044,75	1529,50	337,35	-	35177,90	
		IVа	36814,76	1529,50	326,51	-	34958,75	
		IVб	37063,21	1758,75	345,71	-	34958,75	
		V	37047,03	1529,50	339,63	-	35177,90	
		VIа	42226,66	1529,50	331,43	-	40365,73	
		VIб	36797,93	1529,50	323,76	-	34944,67	
		VIв	36367,57	1529,50	325,74	-	34512,33	
		VIг	36811,52	1529,50	337,35	-	34944,67	
		VIд	36367,57	1529,50	325,74	-	34512,33	
		VIе	36811,52	1529,50	337,35	-	34944,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	38520,77	1529,50	323,38	-	36667,89	
		VIIб	38521,15	1529,50	323,76	-	36667,89	
Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях								
	Измеритель: **100 м шва**							
	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением							
06-01-068-01	резиновых прокладок	**III**	**10236,60**	**834,77**	**68,87**	**4,59**	**9332,96**	**81,76**
		Ia	12094,79	1168,35	75,42	6,43	10851,02	
		Iб	11742,45	959,86	71,77	5,28	10710,82	
		Iв	10801,43	1001,56	72,28	5,51	9727,59	
		Iг	10807,23	1001,56	78,08	5,51	9727,59	
		Iд	10761,20	834,77	72,92	4,59	9853,51	
		IIа	10637,80	834,77	68,87	4,59	9734,16	
		IIб	11748,21	834,77	68,61	4,59	10844,83	
		IIIа	10124,81	834,77	68,87	4,59	9221,17	
		IVа	10594,47	834,77	69,40	4,59	9690,30	
		IVб	10720,49	959,86	70,33	5,28	9690,30	
		V	10125,99	834,77	70,05	4,59	9221,17	
		VIа	10139,35	834,77	72,65	4,59	9231,93	
		VIб	9929,79	834,77	68,73	4,59	9026,29	
		VIв	10316,89	834,77	69,00	4,59	9413,12	
		VIг	9929,93	834,77	68,87	4,59	9026,29	
		VIд	10316,89	834,77	69,00	4,59	9413,12	
		VIе	9929,93	834,77	68,87	4,59	9026,29	
		VIIа	10912,38	834,77	68,61	4,59	10009,00	
		VIIб	10912,50	834,77	68,73	4,59	10009,00	
06-01-068-02	стальных листов	**III**	**10480,21**	**562,06**	**77,59**	**4,59**	**9840,56**	**55,05**
		Ia	12869,45	786,66	85,36	6,43	11997,43	
		Iб	12584,60	646,29	81,08	5,28	11857,23	
		Iв	11672,28	674,36	81,47	5,51	10916,45	
		Iг	11678,37	674,36	87,56	5,51	10916,45	
		Iд	11386,29	562,06	81,53	4,59	10742,70	
		IIа	10912,00	562,06	77,59	4,59	10272,35	
		IIб	12223,18	562,06	76,97	4,59	11584,15	
		IIIа	10888,61	562,06	77,59	4,59	10248,96	
		IVа	10868,38	562,06	77,83	4,59	10228,49	
		IVб	10954,05	646,29	79,27	5,28	10228,49	
		V	10889,84	562,06	78,82	4,59	10248,96	
		VIа	11681,66	562,06	81,21	4,59	11038,39	
		VIб	11219,61	562,06	77,10	4,59	10580,45	
		VIв	11399,00	562,06	77,42	4,59	10759,52	
		VIг	11220,10	562,06	77,59	4,59	10580,45	
		VIд	11399,00	562,06	77,42	4,59	10759,52	
		VIе	11220,10	562,06	77,59	4,59	10580,45	
		VIIа	11461,62	562,06	76,97	4,59	10822,59	
		VIIб	11461,75	562,06	77,10	4,59	10822,59	
06-01-068-03	герметика	**III**	**10496,14**	**206,37**	**20,05**	**-**	**10269,72**	**21,70**
		Ia	12509,37	288,83	22,86	-	12197,68	
		Iб	11979,26	237,40	21,42	-	11720,44	
		Iв	12466,42	247,60	21,14	-	12197,68	
		Iг	12467,07	247,60	21,79	-	12197,68	
		Iд	10208,92	206,37	19,81	-	9982,74	
		IIа	10209,16	206,37	20,05	-	9982,74	
		IIб	12449,85	206,37	19,22	-	12224,26	
		IIIа	10201,66	206,37	20,05	-	9975,24	
		IVа	10056,04	206,37	19,41	-	9830,26	
		IVб	10088,21	237,40	20,55	-	9830,26	
		V	10201,79	206,37	20,18	-	9975,24	
		VIа	11101,45	206,37	19,70	-	10875,38	
		VIб	11518,23	206,37	19,24	-	11292,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	10852,59	206,37	19,36	-	10626,86	
		VIг	11519,04	206,37	20,05	-	11292,62	
		VIд	10852,59	206,37	19,36	-	10626,86	
		VIе	11519,04	206,37	20,05	-	11292,62	
		VIIа	10629,97	206,37	19,22	-	10404,38	
		VIIб	10629,99	206,37	19,24	-	10404,38	
Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений								
	Измеритель: **1 т навивки**							
06-01-069-01	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений	**III**	**6674,94**	**140,58**	**764,58**	**-**	**5769,78**	**13,20**
		Iа	7857,49	196,81	783,42	-	6877,26	
		Iб	7806,82	161,70	767,86	-	6877,26	
		Iв	7511,99	168,70	784,92	-	6558,37	
		Iг	7509,05	168,70	781,98	-	6558,37	
		Iд	5625,91	140,58	777,07	-	4708,26	
		IIа	5607,43	140,58	764,58	-	4702,27	
		IIб	5611,54	140,58	756,54	-	4714,42	
		IIIа	5590,08	140,58	764,58	-	4684,92	
		IVа	6974,09	140,58	775,42	-	6058,09	
		IVб	6997,59	161,70	777,80	-	6058,09	
		V	5590,58	140,58	765,08	-	4684,92	
		VIа	7505,26	140,58	758,47	-	6606,21	
		VIб	5580,84	140,58	756,65	-	4683,61	
		VIв	5608,65	140,58	775,25	-	4692,82	
		VIг	5588,77	140,58	764,58	-	4683,61	
		VIд	5608,65	140,58	775,25	-	4692,82	
		VIе	5588,77	140,58	764,58	-	4683,61	
		VIIа	5598,06	140,58	756,54	-	4700,94	
		VIIб	5598,17	140,58	756,65	-	4700,94	
Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях								
	Измеритель: **100 м3 загрузки**							
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях							
06-01-070-01	песком	**III**	**10708,46**	**1331,38**	**1950,84**	**225,38**	**7426,24**	**170,69**
		Iа	14879,86	1863,93	2120,85	315,65	10895,08	
		Iб	14437,64	1531,09	2019,83	259,31	10886,72	
		Iв	11111,71	1597,66	2043,72	270,62	7470,33	
		Iг	11213,81	1597,66	2145,82	270,62	7470,33	
		Iд	12595,49	1331,38	2030,72	225,38	9233,39	
		IIа	12515,61	1331,38	1950,84	225,38	9233,39	
		IIб	12626,35	1331,38	1945,81	225,38	9349,16	
		IIIа	12215,75	1331,38	1950,84	225,38	8933,53	
		IVа	10661,97	1331,38	1967,68	225,38	7362,91	
		IVб	10895,55	1531,09	2001,55	259,31	7362,91	
		V	12236,87	1331,38	1971,96	225,38	8933,53	
		VIа	12029,08	1331,38	2019,33	225,38	8678,37	
		VIб	12559,54	1331,38	1949,18	225,38	9278,98	
		VIв	12759,68	1331,38	1960,56	225,38	9467,74	
		VIг	12561,20	1331,38	1950,84	225,38	9278,98	
		VIд	12759,68	1331,38	1960,56	225,38	9467,74	
		VIе	12561,20	1331,38	1950,84	225,38	9278,98	
		VIIа	14287,82	1331,38	1945,81	225,38	11010,63	
		VIIб	14291,19	1331,38	1949,18	225,38	11010,63	
06-01-070-02	гравием	**III**	**15136,51**	**1434,26**	**1991,17**	**228,60**	**11711,08**	**183,88**
		Iа	19398,33	2007,97	2164,64	319,87	15225,72	
		Iб	18933,86	1649,40	2061,53	262,87	15222,93	
		Iв	16498,10	1721,12	2086,09	274,23	12690,89	
		Iг	16602,83	1721,12	2190,82	274,23	12690,89	
		Iд	18319,45	1434,26	2073,29	228,60	14811,90	
		IIа	18237,33	1434,26	1991,17	228,60	14811,90	
		IIб	19299,67	1434,26	1985,95	228,60	15879,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	17070,30	1434,26	1991,17	228,60	13644,87	
		IVа	19817,29	1434,26	2008,62	228,60	16374,41	
		IVб	20066,75	1649,40	2042,94	262,87	16374,41	
		V	17091,98	1434,26	2012,85	228,60	13644,87	
		VIа	16708,42	1434,26	2061,46	228,60	13212,70	
		VIб	20414,85	1434,26	1989,46	228,60	16991,13	
		VIв	16377,49	1434,26	2001,29	228,60	12941,94	
		VIг	20416,56	1434,26	1991,17	228,60	16991,13	
		VIд	16377,49	1434,26	2001,29	228,60	12941,94	
		VIе	20416,56	1434,26	1991,17	228,60	16991,13	
		VIIа	12920,91	1434,26	1985,95	228,60	9500,70	
		VIIб	12924,42	1434,26	1989,46	228,60	9500,70	
06-01-070-03	щебнем	**III**	**14385,48**	**1434,26**	**1950,84**	**225,38**	**11000,38**	**183,88**
		Iа	18042,32	2007,97	2120,85	315,65	13913,50	
		Iб	17579,94	1649,40	2019,83	259,31	13910,71	
		Iв	14812,88	1721,12	2043,72	270,62	11048,04	
		Iг	14914,98	1721,12	2145,82	270,62	11048,04	
		Iд	16888,44	1434,26	2030,72	225,38	13423,46	
		IIа	16808,56	1434,26	1950,84	225,38	13423,46	
		IIб	16280,77	1434,26	1945,81	225,38	12900,70	
		IIIа	17724,19	1434,26	1950,84	225,38	14339,09	
		IVа	16396,92	1434,26	1967,68	225,38	12994,98	
		IVб	16645,93	1649,40	2001,55	259,31	12994,98	
		V	17745,31	1434,26	1971,96	225,38	14339,09	
		VIа	15863,92	1434,26	2019,33	225,38	12410,33	
		VIб	17362,85	1434,26	1949,18	225,38	13979,41	
		VIв	19029,18	1434,26	1960,56	225,38	15634,36	
		VIг	17364,51	1434,26	1950,84	225,38	13979,41	
		VIд	19029,18	1434,26	1960,56	225,38	15634,36	
		VIе	17364,51	1434,26	1950,84	225,38	13979,41	
		VIIа	14188,87	1434,26	1945,81	225,38	10808,80	
		VIIб	14192,24	1434,26	1949,18	225,38	10808,80	
06-01-070-04	углем	**III**	**236959,09**	**1448,77**	**4454,40**	**519,05**	**231055,92**	**185,74**
		Iа	262601,14	2028,28	4842,74	726,59	255730,12	
		Iб	261997,13	1666,09	4612,06	596,93	255718,98	
		Iв	261853,61	1738,53	4666,16	622,60	255448,92	
		Iг	262085,35	1738,53	4897,90	622,60	255448,92	
		Iд	231737,10	1448,77	4635,23	519,05	225653,10	
		IIа	231556,27	1448,77	4454,40	519,05	225653,10	
		IIб	285007,91	1448,77	4443,12	519,05	279116,02	
		IIIа	233328,17	1448,77	4454,40	519,05	227425,00	
		IVа	232990,57	1448,77	4492,20	519,05	227049,60	
		IVб	233285,87	1666,09	4570,18	596,93	227049,60	
		V	233376,07	1448,77	4502,30	519,05	227425,00	
		VIа	249299,33	1448,77	4609,79	519,05	243240,77	
		VIб	250543,59	1448,77	4450,64	519,05	244644,18	
		VIв	234210,30	1448,77	4476,08	519,05	228285,45	
		VIг	250547,35	1448,77	4454,40	519,05	244644,18	
		VIд	234210,30	1448,77	4476,08	519,05	228285,45	
		VIе	250547,35	1448,77	4454,40	519,05	244644,18	
		VIIа	231418,50	1448,77	4443,12	519,05	225526,61	
		VIIб	231426,02	1448,77	4450,64	519,05	225526,61	
Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей								
	Измеритель: **100 м3 емкости**							
06-01-071-01	Испытание емкостей на водонепроницаемость	**III**	**472,96**	**63,67**	**7,85**	**-**	**401,44**	**7,87**
		Iа	580,30	89,17	8,94	-	482,19	
		Iб	556,12	73,19	8,38	-	474,55	
		Iв	589,07	76,42	8,27	-	504,38	
		Iг	589,33	76,42	8,53	-	504,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	518,48	63,67	7,75	-	447,06	
		IIа	517,70	63,67	7,85	-	446,18	
		IIб	516,51	63,67	7,52	-	445,32	
		IIIа	499,44	63,67	7,85	-	427,92	
		IVа	488,52	63,67	7,59	-	417,26	
		IVб	498,49	73,19	8,04	-	417,26	
		V	499,49	63,67	7,90	-	427,92	
		VIа	598,18	63,67	7,71	-	526,80	
		VIб	504,71	63,67	7,53	-	433,51	
		VIв	569,08	63,67	7,58	-	497,83	
		VIг	505,03	63,67	7,85	-	433,51	
		VIд	569,08	63,67	7,58	-	497,83	
		VIе	505,03	63,67	7,85	-	433,51	
		VIIа	528,95	63,67	7,52	-	457,76	
		VIIб	528,96	63,67	7,53	-	457,76	
06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	**III**	**1020,41**	**133,49**	**2,62**	**-**	**884,30**	**16,50**
		Iа	1235,93	186,95	2,98	-	1046,00	
		Iб	1201,85	153,45	2,79	-	1045,61	
		Iв	1313,86	160,22	2,76	-	1150,88	
		Iг	1313,94	160,22	2,84	-	1150,88	
		Iд	1125,32	133,49	2,58	-	989,25	
		IIа	1125,36	133,49	2,62	-	989,25	
		IIб	1177,83	133,49	2,51	-	1041,83	
		IIIа	1094,93	133,49	2,62	-	958,82	
		IVа	1059,07	133,49	2,53	-	923,05	
		IVб	1079,18	153,45	2,68	-	923,05	
		V	1094,94	133,49	2,63	-	958,82	
		VIа	1318,92	133,49	2,57	-	1182,86	
		VIб	1120,92	133,49	2,51	-	984,92	
		VIв	1317,67	133,49	2,53	-	1181,65	
		VIг	1121,03	133,49	2,62	-	984,92	
		VIд	1317,67	133,49	2,53	-	1181,65	
		VIе	1121,03	133,49	2,62	-	984,92	
		VIIа	1203,23	133,49	2,51	-	1067,23	
		VIIб	1203,23	133,49	2,51	-	1067,23	
Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
	Устройство							
06-01-072-01	водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен при сборных стенах	**III**	**147246,70**	**4758,64**	**3851,05**	**309,83**	**138637,01**	**518,37**
		Iа	188069,69	6661,05	4174,80	433,76	177233,84	
		Iб	186674,63	5473,99	3986,87	356,41	177213,77	
		Iв	173553,81	5712,44	4026,90	371,79	163814,47	
		Iг	173723,85	5712,44	4196,94	371,79	163814,47	
		Iд	129553,07	4758,64	3976,78	309,83	120817,65	
		IIа	129424,40	4758,64	3851,05	309,83	120814,71	
		IIб	136045,15	4758,64	3808,51	309,83	127478,00	
		IIIа	130720,95	4758,64	3851,05	309,83	122111,26	
		IVа	153580,50	4758,64	3867,56	309,83	144954,30	
		IVб	154370,21	5473,99	3941,92	356,41	144954,30	
		V	130757,73	4758,64	3887,83	309,83	122111,26	
		VIа	160432,46	4758,64	3937,47	309,83	151736,35	
		VIб	130554,10	4758,64	3815,47	309,83	121979,99	
		VIв	125290,67	4758,64	3854,78	309,83	116677,25	
		VIг	130589,68	4758,64	3851,05	309,83	121979,99	
		VIд	125290,67	4758,64	3854,78	309,83	116677,25	
		VIе	130589,68	4758,64	3851,05	309,83	121979,99	
		VIIа	132350,50	4758,64	3808,51	309,83	123783,35	
		VIIб	132357,46	4758,64	3815,47	309,83	123783,35	
06-01-072-02	водосборного бассейна	**III**	**143528,73**	**10495,49**	**3497,19**	**294,17**	**129536,05**	**1143,30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен с монолитными стенами и розетой	Iа	184619,14	14691,41	3802,09	411,83	166125,64	
		Iб	181730,38	12073,25	3625,30	338,40	166031,83	
		Iв	169504,39	12599,17	3661,85	353,00	153243,37	
		Iг	169664,12	12599,17	3821,58	353,00	153243,37	
		Iд	128023,46	10495,49	3614,04	294,17	113913,93	
		IIа	127905,38	10495,49	3497,19	294,17	113912,70	
		IIб	135481,99	10495,49	3458,40	294,17	121528,10	
		IIIа	129154,58	10495,49	3497,19	294,17	115161,90	
		IVа	148806,18	10495,49	3511,81	294,17	134798,88	
		IVб	150454,56	12073,25	3582,43	338,40	134798,88	
		V	129189,06	10495,49	3531,67	294,17	115161,90	
		VIа	154961,46	10495,49	3578,92	294,17	140887,05	
		VIб	129145,80	10495,49	3464,79	294,17	115185,52	
		VIв	124040,27	10495,49	3499,90	294,17	110044,88	
		VIг	129178,20	10495,49	3497,19	294,17	115185,52	
		VIд	124040,27	10495,49	3499,90	294,17	110044,88	
		VIе	129178,20	10495,49	3497,19	294,17	115185,52	
		VIIа	131435,44	10495,49	3458,40	294,17	117481,55	
		VIIб	131441,83	10495,49	3464,79	294,17	117481,55	
06-01-072-03	конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	**III**	**124718,71**	**8956,83**	**2829,65**	**210,06**	**112932,23**	**975,69**
		Iа	161628,96	12537,62	3052,41	294,08	146038,93	
		Iб	159062,74	10303,29	2922,82	241,65	145836,63	
		Iв	147778,08	10752,10	2951,97	252,07	134074,01	
		Iг	147895,53	10752,10	3069,42	252,07	134074,01	
		Iд	112837,78	8956,83	2918,25	210,06	100962,70	
		IIа	112745,71	8956,83	2829,65	210,06	100959,23	
		IIб	121448,75	8956,83	2798,51	210,06	109693,41	
		IIIа	113889,50	8956,83	2829,65	210,06	102103,02	
		IVа	128521,74	8956,83	2842,28	210,06	116722,63	
		IVб	129918,58	10303,29	2892,66	241,65	116722,63	
		V	113915,01	8956,83	2855,16	210,06	102103,02	
		VIа	132933,89	8956,83	2888,45	210,06	121088,61	
		VIб	113985,61	8956,83	2803,53	210,06	102225,25	
		VIв	109068,32	8956,83	2833,32	210,06	97278,17	
		VIг	114011,73	8956,83	2829,65	210,06	102225,25	
		VIд	109068,32	8956,83	2833,32	210,06	97278,17	
		VIе	114011,73	8956,83	2829,65	210,06	102225,25	
		VIIа	116791,61	8956,83	2798,51	210,06	105036,27	
		VIIб	116796,63	8956,83	2803,53	210,06	105036,27	
06-01-072-04	башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	**III**	**163307,49**	**19593,79**	**4208,41**	**119,38**	**139505,29**	**2134,40**
		Iа	210178,37	27427,04	4393,46	167,16	178357,87	
		Iб	204380,20	22539,26	4249,04	137,26	177591,90	
		Iв	191959,34	23521,09	4405,29	143,22	164032,96	
		Iг	191928,71	23521,09	4374,66	143,22	164032,96	
		Iд	147516,78	19593,79	4314,88	119,38	123608,11	
		IIа	147403,68	19593,79	4208,41	119,38	123601,48	
		IIб	159824,62	19593,79	4077,70	119,38	136153,13	
		IIIа	148056,50	19593,79	4208,41	119,38	124254,30	
		IVа	166489,66	19593,79	4295,98	119,38	142599,89	
		IVб	169464,60	22539,26	4325,45	137,26	142599,89	
		V	148062,87	19593,79	4214,78	119,38	124254,30	
		VIа	174004,05	19593,79	4102,12	119,38	150308,14	
		VIб	148595,69	19593,79	4080,48	119,38	124921,42	
		VIв	143889,91	19593,79	4293,25	119,38	120002,87	
		VIг	148723,62	19593,79	4208,41	119,38	124921,42	
		VIд	143889,91	19593,79	4293,25	119,38	120002,87	
		VIе	148723,62	19593,79	4208,41	119,38	124921,42	
		VIIа	152337,63	19593,79	4077,70	119,38	128666,14	
		VIIб	152340,41	19593,79	4080,48	119,38	128666,14	
06-01-072-05	розет одновентиляторных	**III**	**109284,52**	**6112,41**	**2942,53**	**99,76**	**100229,58**	**665,84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и секционных вентиляторных градирен	Iа	143205,11	8556,04	3088,53	139,68	131560,54	
		Iб	141292,88	7031,27	2973,62	114,70	131287,99	
		Iв	130561,19	7337,56	3098,84	119,68	120124,79	
		Iг	130530,13	7337,56	3067,78	119,68	120124,79	
		Iд	98907,09	6112,41	3022,82	99,76	89771,86	
		IIа	98826,59	6112,41	2942,53	99,76	89771,65	
		IIб	106823,62	6112,41	2839,56	99,76	97871,65	
		IIIа	100267,39	6112,41	2942,53	99,76	91212,45	
		IVа	112947,65	6112,41	3011,96	99,76	103823,28	
		IVб	113891,15	7031,27	3036,60	114,70	103823,28	
		V	100271,22	6112,41	2946,36	99,76	91212,45	
		VIа	116053,97	6112,41	2853,54	99,76	107088,02	
		VIб	100188,99	6112,41	2841,14	99,76	91235,44	
		VIв	95205,66	6112,41	3010,41	99,76	86082,84	
		VIг	100290,38	6112,41	2942,53	99,76	91235,44	
		VIд	95205,66	6112,41	3010,41	99,76	86082,84	
		VIе	100290,38	6112,41	2942,53	99,76	91235,44	
		VIIа	102476,69	6112,41	2839,56	99,76	93524,72	
		VIIб	102478,27	6112,41	2841,14	99,76	93524,72	
Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
06-01-073-01	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м	**III**	**398768,97**	**51433,54**	**103276,82**	**10994,57**	**244058,61**	**4829,44**
		Iа	502697,81	72006,95	112189,28	15384,22	318501,58	
		Iб	465160,05	59160,64	106776,44	12645,80	299222,97	
		Iв	472133,46	61720,24	108577,60	13185,31	301835,62	
		Iг	477122,63	61720,24	113566,77	13185,31	301835,62	
		Iд	410167,41	51433,54	107711,29	10994,57	251022,58	
		IIа	398772,30	51433,54	103276,82	10994,57	244061,94	
		IIб	467053,69	51433,54	102416,81	10994,57	313203,34	
		IIIа	394244,32	51433,54	103276,82	10994,57	239533,96	
		IVа	397031,51	51433,54	104453,52	10994,57	241144,45	
		IVб	406441,81	59160,64	106136,72	12645,80	241144,45	
		V	395335,82	51433,54	104368,32	10994,57	239533,96	
		VIа	420685,81	51433,54	106226,14	10994,57	263026,13	
		VIб	397678,05	51433,54	102601,71	10994,57	243642,80	
		VIв	401991,39	51433,54	104086,87	10994,57	246470,98	
		VIг	398353,16	51433,54	103276,82	10994,57	243642,80	
		VIд	401991,39	51433,54	104086,87	10994,57	246470,98	
		VIе	398353,16	51433,54	103276,82	10994,57	243642,80	
		VIIа	407709,05	51433,54	102416,81	10994,57	253858,70	
		VIIб	407893,95	51433,54	102601,71	10994,57	253858,70	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
06-01-074-01	Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке	**III**	**374310,79**	**45248,70**	**256325,53**	**5017,45**	**72736,56**	**4309,40**
		Iа	426085,23	63348,18	263309,18	7026,02	99427,87	
		Iб	407940,13	52057,55	256728,10	5771,65	99154,48	
		Iв	410738,70	54298,44	267048,70	6021,73	89391,56	
		Iг	407089,35	54298,44	263399,35	6021,73	89391,56	
		Iд	374206,96	45248,70	261247,26	5017,45	67711,00	
		IIа	368354,79	45248,70	255393,01	5017,45	67713,08	
		IIб	360128,37	45248,70	240732,45	5017,45	74147,22	
		IIIа	369577,14	45248,70	255393,01	5017,45	68935,43	
		IVа	381224,79	45248,70	260237,49	5017,45	75738,60	
		IVб	388807,04	52057,55	261010,89	5771,65	75738,60	
		V	369914,23	45248,70	255730,10	5017,45	68935,43	
		VIа	363122,79	45248,70	241955,90	5017,45	75918,19	
		VIб	355069,14	45248,70	240833,94	5017,45	68986,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	368651,27	45248,70	260125,30	5017,45	63277,27	
		VIг	369628,21	45248,70	255393,01	5017,45	68986,50	
		VIд	368651,27	45248,70	260125,30	5017,45	63277,27	
		VIе	369628,21	45248,70	255393,01	5017,45	68986,50	
		VIIа	356555,99	45248,70	240732,45	5017,45	70574,84	
		VIIб	356657,48	45248,70	240833,94	5017,45	70574,84	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
06-01-075-01	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей	**III**	**416082,87**	**89855,56**	**233821,44**	**12266,31**	**92405,87**	**8800,74**
		Ia	492131,11	125762,57	244197,43	17168,47	122171,11	
		Iб	459572,05	103320,69	235295,00	14096,45	120956,36	
		Iв	463732,05	107809,07	244906,31	14717,39	111016,67	
		Iг	461797,68	107809,07	242971,94	14717,39	111016,67	
		Iд	416886,45	89855,56	239209,65	12266,31	87821,24	
		IIа	410323,70	89855,56	232788,00	12266,31	87680,14	
		IIб	412805,56	89855,56	223687,94	12266,31	99262,06	
		IIIа	409534,35	89855,56	232788,00	12266,31	86890,79	
		IVа	422966,56	89855,56	238067,79	12266,31	95043,21	
		IVб	438302,80	103320,69	239938,90	14096,45	95043,21	
		V	409915,98	89855,56	233169,63	12266,31	86890,79	
		VIа	410849,74	89855,56	225485,66	12266,31	95508,52	
		VIб	402737,82	89855,56	224217,25	12266,31	88665,01	
		VIв	410036,81	89855,56	237941,24	12266,31	82240,01	
		VIг	411308,57	89855,56	232788,00	12266,31	88665,01	
		VIд	410036,81	89855,56	237941,24	12266,31	82240,01	
		VIе	411308,57	89855,56	232788,00	12266,31	88665,01	
		VIIа	404931,81	89855,56	223687,94	12266,31	91388,31	
		VIIб	405461,12	89855,56	224217,25	12266,31	91388,31	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(П)*	
Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ								
Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона								
	Измеритель: **100 м3 бетона**							
	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В							
06-01-080-01	3,5 - В 5 (М 50 – М 75)	**III**	**21101,70**	**2353,34**	**2222,13**	**428,35**	**16526,23**	**301,71**
		Ia	26979,18	3294,67	2472,40	599,53	21212,11	
		Iб	26238,35	2706,34	2319,90	492,65	21212,11	
		Iв	23174,38	2824,01	2358,08	513,94	17992,29	
		Iг	23269,64	2824,01	2453,34	513,94	17992,29	
		Iд	24141,25	2353,34	2301,23	428,35	19486,68	
		IIа	24062,15	2353,34	2222,13	428,35	19486,68	
		IIб	26210,41	2353,34	2213,84	428,35	21643,23	
		IIIа	22947,67	2353,34	2222,13	428,35	18372,20	
		IVа	25186,61	2353,34	2241,46	428,35	20591,81	
		IVб	25603,90	2706,34	2305,75	492,65	20591,81	
		V	22967,88	2353,34	2242,34	428,35	18372,20	
		VIа	22871,50	2353,34	2284,02	428,35	18234,14	
		VIб	24103,53	2353,34	2217,31	428,35	19532,88	
		VIв	23483,01	2353,34	2234,52	428,35	18895,15	
		VIг	24108,35	2353,34	2222,13	428,35	19532,88	
		VIд	23483,01	2353,34	2234,52	428,35	18895,15	
		VIе	24108,35	2353,34	2222,13	428,35	19532,88	
		VIIа	21195,62	2353,34	2213,84	428,35	16628,44	
		VIIб	21199,09	2353,34	2217,31	428,35	16628,44	
06-01-080-02	7,5 (М 100)	**III**	**21988,74**	**2353,34**	**2161,84**	**421,61**	**17473,56**	**301,71**
		Ia	27887,33	3294,67	2406,86	590,09	22185,80	
		Iб	27149,62	2706,34	2257,48	484,90	22185,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	24177,85	2824,01	2294,90	505,85	19058,94	
		Iг	24269,88	2824,01	2386,93	505,85	19058,94	
		Iд	25065,13	2353,34	2238,38	421,61	20473,41	
		IIа	24988,59	2353,34	2161,84	421,61	20473,41	
		IIб	27723,39	2353,34	2153,72	421,61	23216,33	
		IIIа	23908,07	2353,34	2161,84	421,61	19392,89	
		IVа	26166,01	2353,34	2180,61	421,61	21632,06	
		IVб	26582,29	2706,34	2243,89	484,90	21632,06	
		V	23927,61	2353,34	2181,38	421,61	19392,89	
		VIа	23998,55	2353,34	2221,56	421,61	19423,65	
		VIб	25235,79	2353,34	2157,07	421,61	20725,38	
		VIв	24338,68	2353,34	2173,90	421,61	19811,44	
		VIг	25240,56	2353,34	2161,84	421,61	20725,38	
		VIд	24338,68	2353,34	2173,90	421,61	19811,44	
		VIе	25240,56	2353,34	2161,84	421,61	20725,38	
		VIIа	21921,93	2353,34	2153,72	421,61	17414,87	
		VIIб	21925,28	2353,34	2157,07	421,61	17414,87	
06-01-080-03	10 (М 150)	**III**	**23134,45**	**2353,34**	**2159,14**	**421,31**	**18621,97**	**301,71**
		Iа	29201,41	3294,67	2403,93	589,67	23502,81	
		Iб	28463,84	2706,34	2254,69	484,55	23502,81	
		Iв	25449,84	2824,01	2292,07	505,49	20333,76	
		Iг	25541,72	2824,01	2383,95	505,49	20333,76	
		Iд	26253,46	2353,34	2235,57	421,31	21664,55	
		IIа	26177,03	2353,34	2159,14	421,31	21664,55	
		IIб	29370,54	2353,34	2151,02	421,31	24866,18	
		IIIа	25108,65	2353,34	2159,14	421,31	20596,17	
		IVа	27358,94	2353,34	2177,89	421,31	22827,71	
		IVб	27775,17	2706,34	2241,12	484,55	22827,71	
		V	25128,16	2353,34	2178,65	421,31	20596,17	
		VIа	25319,05	2353,34	2218,76	421,31	20746,95	
		VIб	26360,85	2353,34	2154,38	421,31	21853,13	
		VIв	25589,30	2353,34	2171,18	421,31	21064,78	
		VIг	26365,61	2353,34	2159,14	421,31	21853,13	
		VIд	25589,30	2353,34	2171,18	421,31	21064,78	
		VIе	26365,61	2353,34	2159,14	421,31	21853,13	
		VIIа	23174,10	2353,34	2151,02	421,31	18669,74	
		VIIб	23177,46	2353,34	2154,38	421,31	18669,74	
06-01-080-04	15 (М 200)	**III**	**24559,58**	**2353,34**	**2136,64**	**418,80**	**20069,60**	**301,71**
		Iа	30796,51	3294,67	2379,47	586,15	25122,37	
		Iб	30060,11	2706,34	2231,40	481,66	25122,37	
		Iв	27039,72	2824,01	2268,50	502,47	21947,21	
		Iг	27130,39	2824,01	2359,17	502,47	21947,21	
		Iд	27693,49	2353,34	2212,12	418,80	23128,03	
		IIа	27618,01	2353,34	2136,64	418,80	23128,03	
		IIб	31468,96	2353,34	2128,59	418,80	26987,03	
		IIIа	26586,73	2353,34	2136,64	418,80	22096,75	
		IVа	28790,17	2353,34	2155,18	418,80	24281,65	
		IVб	29206,03	2706,34	2218,04	481,66	24281,65	
		V	26605,99	2353,34	2155,90	418,80	22096,75	
		VIа	26980,66	2353,34	2195,46	418,80	22431,86	
		VIб	27715,29	2353,34	2131,90	418,80	23230,05	
		VIв	27128,78	2353,34	2148,56	418,80	22626,88	
		VIг	27720,03	2353,34	2136,64	418,80	23230,05	
		VIд	27128,78	2353,34	2148,56	418,80	22626,88	
		VIе	27720,03	2353,34	2136,64	418,80	23230,05	
		VIIа	24748,31	2353,34	2128,59	418,80	20266,38	
		VIIб	24751,62	2353,34	2131,90	418,80	20266,38	
06-01-080-05	20 (М 250)	**III**	**26098,93**	**2353,34**	**2125,84**	**417,59**	**21619,75**	**301,71**
		Iа	32537,53	3294,67	2367,73	584,46	26875,13	
		Iб	31801,69	2706,34	2220,22	480,27	26875,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	28753,20	2824,01	2257,18	501,03	23672,01	
		Iг	28843,30	2824,01	2347,28	501,03	23672,01	
		Iд	29275,43	2353,34	2200,86	417,59	24721,23	
		IIа	29200,41	2353,34	2125,84	417,59	24721,23	
		IIб	33717,89	2353,34	2117,82	417,59	29246,73	
		IIIа	28195,99	2353,34	2125,84	417,59	23716,81	
		IVа	30376,40	2353,34	2144,28	417,59	25878,78	
		IVб	30792,08	2706,34	2206,96	480,27	25878,78	
		V	28215,13	2353,34	2144,98	417,59	23716,81	
		VIа	28770,43	2353,34	2184,27	417,59	24232,82	
		VIб	29229,99	2353,34	2121,11	417,59	24755,54	
		VIв	28793,67	2353,34	2137,70	417,59	24302,63	
		VIг	29234,72	2353,34	2125,84	417,59	24755,54	
		VIд	28793,67	2353,34	2137,70	417,59	24302,63	
		VIe	29234,72	2353,34	2125,84	417,59	24755,54	
		VIIа	26417,69	2353,34	2117,82	417,59	21946,53	
		VIIб	26420,98	2353,34	2121,11	417,59	21946,53	
06-01-080-06	25 (М 300)	**III**	**27751,39**	**2353,34**	**2118,64**	**416,79**	**23279,41**	**301,71**
		Iа	34394,39	3294,67	2359,91	583,33	28739,81	
		Iб	33658,92	2706,34	2212,77	479,35	28739,81	
		Iв	30594,07	2824,01	2249,64	500,06	25520,42	
		Iг	30683,78	2824,01	2339,35	500,06	25520,42	
		Iд	30966,66	2353,34	2193,36	416,79	26419,96	
		IIа	30891,94	2353,34	2118,64	416,79	26419,96	
		IIб	36145,84	2353,34	2110,64	416,79	31681,86	
		IIIа	29921,30	2353,34	2118,64	416,79	25449,32	
		IVа	32071,09	2353,34	2137,02	416,79	27580,73	
		IVб	32486,65	2706,34	2199,58	479,35	27580,73	
		V	29940,36	2353,34	2137,70	416,79	25449,32	
		VIа	30697,99	2353,34	2176,81	416,79	26167,84	
		VIб	30857,51	2353,34	2113,92	416,79	26390,25	
		VIв	30572,77	2353,34	2130,47	416,79	26088,96	
		VIг	30862,23	2353,34	2118,64	416,79	26390,25	
		VIд	30572,77	2353,34	2130,47	416,79	26088,96	
		VIe	30862,23	2353,34	2118,64	416,79	26390,25	
		VIIа	28202,76	2353,34	2110,64	416,79	23738,78	
		VIIб	28206,04	2353,34	2113,92	416,79	23738,78	
	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В							
06-01-080-07	3,5 - В 5	**III**	**25208,60**	**2353,34**	**2088,95**	**413,47**	**20766,31**	**301,71**
		Iа	31873,59	3294,67	2327,63	578,69	26251,29	
		Iб	31139,65	2706,34	2182,02	475,53	26251,29	
		Iв	26727,92	2824,01	2218,52	496,08	21685,39	
		Iг	26816,04	2824,01	2306,64	496,08	21685,39	
		Iд	28810,33	2353,34	2162,41	413,47	24294,58	
		IIа	28736,87	2353,34	2088,95	413,47	24294,58	
		IIб	29804,73	2353,34	2081,03	413,47	25370,36	
		IIIа	26860,02	2353,34	2088,95	413,47	22417,73	
		IVа	28429,63	2353,34	2107,05	413,47	23969,24	
		IVб	28844,69	2706,34	2169,11	475,53	23969,24	
		V	26878,74	2353,34	2107,67	413,47	22417,73	
		VIа	27557,74	2353,34	2146,04	413,47	23058,36	
		VIб	28032,94	2353,34	2084,25	413,47	23595,35	
		VIв	30375,39	2353,34	2100,61	413,47	25921,44	
		VIг	28037,64	2353,34	2088,95	413,47	23595,35	
		VIд	30375,39	2353,34	2100,61	413,47	25921,44	
		VIe	28037,64	2353,34	2088,95	413,47	23595,35	
		VIIа	26457,31	2353,34	2081,03	413,47	22022,94	
		VIIб	26460,53	2353,34	2084,25	413,47	22022,94	
06-01-080-08	7,5	**III**	**26424,95**	**2353,34**	**2090,75**	**413,67**	**21980,86**	**301,71**
		Iа	33239,78	3294,67	2329,58	578,97	27615,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	32505,76	2706,34	2183,89	475,76	27615,53	
		Iв	28056,35	2824,01	2220,40	496,32	23011,94	
		Iг	28144,57	2824,01	2308,62	496,32	23011,94	
		Iд	30088,92	2353,34	2164,28	413,67	25571,30	
		IIа	30015,39	2353,34	2090,75	413,67	25571,30	
		IIб	31557,85	2353,34	2082,82	413,67	27121,69	
		IIIа	28136,00	2353,34	2090,75	413,67	23691,91	
		IVа	29694,97	2353,34	2108,86	413,67	25232,77	
		IVб	30110,06	2706,34	2170,95	475,76	25232,77	
		V	28154,74	2353,34	2109,49	413,67	23691,91	
		VIа	28988,88	2353,34	2147,91	413,67	24487,63	
		VIб	29320,59	2353,34	2086,04	413,67	24881,21	
		VIв	31726,33	2353,34	2102,42	413,67	27270,57	
		VIг	29325,30	2353,34	2090,75	413,67	24881,21	
		VIд	31726,33	2353,34	2102,42	413,67	27270,57	
		VIе	29325,30	2353,34	2090,75	413,67	24881,21	
		VIIа	27718,60	2353,34	2082,82	413,67	23282,44	
		VIIб	27721,82	2353,34	2086,04	413,67	23282,44	
06-01-080-09	10	**III**	**27631,46**	**2353,34**	**2088,95**	**413,47**	**23189,17**	**301,71**
		Iа	34624,33	3294,67	2327,63	578,69	29002,03	
		Iб	33890,39	2706,34	2182,02	475,53	29002,03	
		Iв	29395,67	2824,01	2218,52	496,08	24353,14	
		Iг	29483,79	2824,01	2306,64	496,08	24353,14	
		Iд	31340,78	2353,34	2162,41	413,47	26825,03	
		IIа	31267,32	2353,34	2088,95	413,47	26825,03	
		IIб	33290,92	2353,34	2081,03	413,47	28856,55	
		IIIа	29400,37	2353,34	2088,95	413,47	24958,08	
		IVа	30951,70	2353,34	2107,05	413,47	26491,31	
		IVб	31366,76	2706,34	2169,11	475,53	26491,31	
		V	29419,09	2353,34	2107,67	413,47	24958,08	
		VIа	30378,88	2353,34	2146,04	413,47	25879,50	
		VIб	30505,28	2353,34	2084,25	413,47	26067,69	
		VIв	33043,75	2353,34	2100,61	413,47	28589,80	
		VIг	30509,98	2353,34	2088,95	413,47	26067,69	
		VIд	33043,75	2353,34	2100,61	413,47	28589,80	
		VIе	30509,98	2353,34	2088,95	413,47	26067,69	
		VIIа	29037,57	2353,34	2081,03	413,47	24603,20	
		VIIб	29040,79	2353,34	2084,25	413,47	24603,20	
06-01-080-10	15	**III**	**29098,80**	**2353,34**	**2067,35**	**411,05**	**24678,11**	**301,71**
		Iа	36267,48	3294,67	2304,15	575,31	30668,66	
		Iб	35534,67	2706,34	2159,67	472,75	30668,66	
		Iв	31032,02	2824,01	2195,88	493,18	26012,13	
		Iг	31118,99	2824,01	2282,85	493,18	26012,13	
		Iд	32838,50	2353,34	2139,89	411,05	28345,27	
		IIа	32765,96	2353,34	2067,35	411,05	28345,27	
		IIб	35462,55	2353,34	2059,49	411,05	31049,72	
		IIIа	30931,98	2353,34	2067,35	411,05	26511,29	
		IVа	32452,59	2353,34	2085,25	411,05	28014,00	
		IVб	32867,29	2706,34	2146,95	472,75	28014,00	
		V	30950,47	2353,34	2085,84	411,05	26511,29	
		VIа	32095,80	2353,34	2123,67	411,05	27618,79	
		VIб	31950,88	2353,34	2062,67	411,05	27534,87	
		VIв	34620,24	2353,34	2078,89	411,05	30188,01	
		VIг	31955,56	2353,34	2067,35	411,05	27534,87	
		VIд	34620,24	2353,34	2078,89	411,05	30188,01	
		VIе	31955,56	2353,34	2067,35	411,05	27534,87	
		VIIа	30620,36	2353,34	2059,49	411,05	26207,53	
		VIIб	30623,54	2353,34	2062,67	411,05	26207,53	
06-01-080-11	20	**III**	**30467,75**	**2353,34**	**2055,65**	**409,74**	**26058,76**	**301,71**
		Iа	37810,91	3294,67	2291,43	573,48	32224,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	37078,71	2706,34	2147,56	471,25	32224,81	
		Iв	32556,74	2824,01	2183,63	491,61	27549,10	
		Iг	32643,08	2824,01	2269,97	491,61	27549,10	
		Iд	34242,40	2353,34	2127,70	409,74	29761,36	
		IIа	34170,35	2353,34	2055,65	409,74	29761,36	
		IIб	37470,03	2353,34	2047,82	409,74	33068,87	
		IIIа	32362,37	2353,34	2055,65	409,74	27953,38	
		IVа	33859,94	2353,34	2073,44	409,74	29433,16	
		IVб	34274,44	2706,34	2134,94	471,25	29433,16	
		V	32380,73	2353,34	2074,01	409,74	27953,38	
		VIа	33690,60	2353,34	2111,55	409,74	29225,71	
		VIб	33298,51	2353,34	2050,98	409,74	28894,19	
		VIв	36097,80	2353,34	2067,13	409,74	31677,33	
		VIг	33303,18	2353,34	2055,65	409,74	28894,19	
		VIд	36097,80	2353,34	2067,13	409,74	31677,33	
		VIе	33303,18	2353,34	2055,65	409,74	28894,19	
		VIIа	32102,40	2353,34	2047,82	409,74	27701,24	
		VIIб	32105,56	2353,34	2050,98	409,74	27701,24	
06-01-080-12	25	**III**	**31973,20**	**2353,34**	**2044,85**	**408,54**	**27575,01**	**301,71**
		Iа	39512,63	3294,67	2279,70	571,79	33938,26	
		Iб	38780,98	2706,34	2136,38	469,86	33938,26	
		Iв	34232,65	2824,01	2172,31	490,16	29236,33	
		Iг	34318,41	2824,01	2258,07	490,16	29236,33	
		Iд	35788,91	2353,34	2116,44	408,54	31319,13	
		IIа	35717,32	2353,34	2044,85	408,54	31319,13	
		IIб	39670,84	2353,34	2037,05	408,54	35280,45	
		IIIа	33936,04	2353,34	2044,85	408,54	29537,85	
		IVа	35410,58	2353,34	2062,54	408,54	30994,70	
		IVб	35824,90	2706,34	2123,86	469,86	30994,70	
		V	33954,28	2353,34	2063,09	408,54	29537,85	
		VIа	35441,57	2353,34	2100,36	408,54	30987,87	
		VIб	34779,97	2353,34	2040,19	408,54	30386,44	
		VIв	37725,41	2353,34	2056,27	408,54	33315,80	
		VIг	34784,63	2353,34	2044,85	408,54	30386,44	
		VIд	37725,41	2353,34	2056,27	408,54	33315,80	
		VIе	34784,63	2353,34	2044,85	408,54	30386,44	
		VIIа	33734,50	2353,34	2037,05	408,54	29344,11	
		VIIб	33737,64	2353,34	2040,19	408,54	29344,11	
06-01-080-13	27,5 (М 350)	**III**	**34234,80**	**2353,34**	**2046,65**	**408,74**	**29834,81**	**301,71**
		Iа	42135,94	3294,67	2281,65	572,07	36559,62	
		Iб	41404,20	2706,34	2138,24	470,09	36559,62	
		Iв	36738,66	2824,01	2174,20	490,40	31740,45	
		Iг	36824,51	2824,01	2260,05	490,40	31740,45	
		Iд	38151,68	2353,34	2118,32	408,74	33680,02	
		IIа	38080,01	2353,34	2046,65	408,74	33680,02	
		IIб	42879,84	2353,34	2038,85	408,74	38487,65	
		IIIа	36310,62	2353,34	2046,65	408,74	31910,63	
		IVа	37785,18	2353,34	2064,36	408,74	33367,48	
		IVб	38199,53	2706,34	2125,71	470,09	33367,48	
		V	36328,88	2353,34	2064,91	408,74	31910,63	
		VIа	38030,68	2353,34	2102,23	408,74	33575,11	
		VIб	36997,23	2353,34	2041,99	408,74	32601,90	
		VIв	40212,99	2353,34	2058,08	408,74	35801,57	
		VIг	37001,89	2353,34	2046,65	408,74	32601,90	
		VIд	40212,99	2353,34	2058,08	408,74	35801,57	
		VIе	37001,89	2353,34	2046,65	408,74	32601,90	
		VIIа	36222,07	2353,34	2038,85	408,74	31829,88	
		VIIб	36225,21	2353,34	2041,99	408,74	31829,88	
06-01-080-14	30 (М 400)	**III**	**35608,43**	**2353,34**	**2032,25**	**407,13**	**31222,84**	**301,71**
		Iа	43685,00	3294,67	2266,00	569,82	38124,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	42954,00	2706,34	2123,33	468,24	38124,33	
		Iв	38268,47	2824,01	2159,11	488,47	33285,35	
		Iг	38353,55	2824,01	2244,19	488,47	33285,35	
		Iд	39560,32	2353,34	2103,31	407,13	35103,67	
		IIа	39489,26	2353,34	2032,25	407,13	35103,67	
		IIб	44895,43	2353,34	2024,49	407,13	40517,60	
		IIIа	37746,02	2353,34	2032,25	407,13	33360,43	
		IVа	39197,56	2353,34	2049,83	407,13	34794,39	
		IVб	39611,67	2706,34	2110,94	468,24	34794,39	
		V	37764,12	2353,34	2050,35	407,13	33360,43	
		VIа	39630,87	2353,34	2087,31	407,13	35190,22	
		VIб	38349,23	2353,34	2027,60	407,13	33968,29	
		VIв	41695,64	2353,34	2043,61	407,13	37298,69	
		VIг	38353,88	2353,34	2032,25	407,13	33968,29	
		VIд	41695,64	2353,34	2043,61	407,13	37298,69	
		VIе	38353,88	2353,34	2032,25	407,13	33968,29	
		VIIа	37709,42	2353,34	2024,49	407,13	33331,59	
		VIIб	37712,53	2353,34	2027,60	407,13	33331,59	
Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона								
	Измеритель:	**100 м3 бетона**						
	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В							
06-01-081-01	3,5 (М 50)	**III**	**49061,43**	**2353,34**	**2613,88**	**575,83**	**44094,21**	**301,71**
		Iа	68956,23	3294,67	2931,03	805,94	62730,53	
		Iб	66444,63	2706,34	2736,68	662,27	61001,61	
		Iв	54486,18	2824,01	2785,60	690,89	48876,57	
		Iг	54588,72	2824,01	2888,14	690,89	48876,57	
		Iд	52605,32	2353,34	2700,93	575,83	47551,05	
		IIа	52518,27	2353,34	2613,88	575,83	47551,05	
		IIб	49425,35	2353,34	2603,28	575,83	44468,73	
		IIIа	47689,14	2353,34	2613,88	575,83	42721,92	
		IVа	49889,71	2353,34	2636,14	575,83	44900,23	
		IVб	50329,15	2706,34	2722,58	662,27	44900,23	
		V	47711,11	2353,34	2635,85	575,83	42721,92	
		VIа	44712,85	2353,34	2679,44	575,83	39680,07	
		VIб	49573,53	2353,34	2607,07	575,83	44613,12	
		VIв	42943,40	2353,34	2628,56	575,83	37961,50	
		VIг	49580,34	2353,34	2613,88	575,83	44613,12	
		VIд	42943,40	2353,34	2628,56	575,83	37961,50	
		VIе	49580,34	2353,34	2613,88	575,83	44613,12	
		VIIа	47878,78	2353,34	2603,28	575,83	42922,16	
		VIIб	47882,57	2353,34	2607,07	575,83	42922,16	
06-01-081-02	5	**III**	**50367,88**	**2353,34**	**2625,57**	**577,14**	**45388,97**	**301,71**
		Iа	70552,05	3294,67	2943,75	807,77	64313,63	
		Iб	68058,87	2706,34	2748,79	663,77	62603,74	
		Iв	55834,62	2824,01	2797,86	692,46	50212,75	
		Iг	55937,79	2824,01	2901,03	692,46	50212,75	
		Iд	53802,03	2353,34	2713,12	577,14	48735,57	
		IIа	53714,48	2353,34	2625,57	577,14	48735,57	
		IIб	51152,81	2353,34	2614,94	577,14	46184,53	
		IIIа	48968,73	2353,34	2625,57	577,14	43989,82	
		IVа	51202,75	2353,34	2647,95	577,14	46201,46	
		IVб	51642,38	2706,34	2734,58	663,77	46201,46	
		V	48990,84	2353,34	2647,68	577,14	43989,82	
		VIа	46109,05	2353,34	2691,56	577,14	41064,15	
		VIб	50728,92	2353,34	2618,76	577,14	45756,82	
		VIв	44307,30	2353,34	2640,32	577,14	39313,64	
		VIг	50735,73	2353,34	2625,57	577,14	45756,82	
		VIд	44307,30	2353,34	2640,32	577,14	39313,64	
		VIе	50735,73	2353,34	2625,57	577,14	45756,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	49188,26	2353,34	2614,94	577,14	44219,98	
		VIIб	49192,08	2353,34	2618,76	577,14	44219,98	
06-01-081-03	7,5	**III**	**51717,44**	**2353,34**	**2639,07**	**578,65**	**46725,03**	**301,71**
		Iа	72211,05	3294,67	2958,42	809,88	65957,96	
		Iб	69736,18	2706,34	2762,76	665,51	64267,08	
		Iв	57224,44	2824,01	2812,00	694,27	51588,43	
		Iг	57328,34	2824,01	2915,90	694,27	51588,43	
		Iд	55034,08	2353,34	2727,19	578,65	49953,55	
		IIа	54945,96	2353,34	2639,07	578,65	49953,55	
		IIб	52920,17	2353,34	2628,40	578,65	47938,43	
		IIIа	50285,15	2353,34	2639,07	578,65	45292,74	
		IVа	52556,27	2353,34	2661,57	578,65	47541,36	
		IVб	52996,13	2706,34	2748,43	665,51	47541,36	
		V	50307,41	2353,34	2661,33	578,65	45292,74	
		VIа	47540,56	2353,34	2705,54	578,65	42481,68	
		VIб	51919,55	2353,34	2632,24	578,65	46933,97	
		VIв	45706,46	2353,34	2653,89	578,65	40699,23	
		VIг	51926,38	2353,34	2639,07	578,65	46933,97	
		VIд	45706,46	2353,34	2653,89	578,65	40699,23	
		VIe	51926,38	2353,34	2639,07	578,65	46933,97	
		VIIа	50532,99	2353,34	2628,40	578,65	45551,25	
		VIIб	50536,83	2353,34	2632,24	578,65	45551,25	
06-01-081-04	10	**III**	**54342,80**	**2353,34**	**2754,26**	**591,53**	**49235,20**	**301,71**
		Iа	75829,86	3294,67	3083,63	827,90	69451,56	
		Iб	73213,99	2706,34	2882,01	680,32	67625,64	
		Iв	60275,97	2824,01	2932,71	709,72	54519,25	
		Iг	60386,03	2824,01	3042,77	709,72	54519,25	
		Iд	58125,75	2353,34	2847,25	591,53	52925,16	
		IIа	58032,76	2353,34	2754,26	591,53	52925,16	
		IIб	55684,61	2353,34	2743,27	591,53	50588,00	
		IIIа	52958,32	2353,34	2754,26	591,53	47850,72	
		IVа	55312,73	2353,34	2777,82	591,53	50181,57	
		IVб	55754,52	2706,34	2866,61	680,32	50181,57	
		V	52981,86	2353,34	2777,80	591,53	47850,72	
		VIа	50020,85	2353,34	2824,87	591,53	44842,64	
		VIб	54771,75	2353,34	2747,33	591,53	49671,08	
		VIв	48045,42	2353,34	2769,71	591,53	42922,37	
		VIг	54778,68	2353,34	2754,26	591,53	49671,08	
		VIд	48045,42	2353,34	2769,71	591,53	42922,37	
		VIe	54778,68	2353,34	2754,26	591,53	49671,08	
		VIIа	53261,39	2353,34	2743,27	591,53	48164,78	
		VIIб	53265,45	2353,34	2747,33	591,53	48164,78	
06-01-081-05	15	**III**	**57124,23**	**2353,34**	**2776,76**	**594,04**	**51994,13**	**301,71**
		Iа	79171,92	3294,67	3108,09	831,42	72769,16	
		Iб	76594,83	2706,34	2905,30	683,21	70983,19	
		Iв	63175,84	2824,01	2956,28	712,73	57395,55	
		Iг	63287,11	2824,01	3067,55	712,73	57395,55	
		Iд	60717,69	2353,34	2870,70	594,04	55493,65	
		IIа	60623,75	2353,34	2776,76	594,04	55493,65	
		IIб	59447,62	2353,34	2765,71	594,04	54328,57	
		IIIа	55718,94	2353,34	2776,76	594,04	50588,84	
		IVа	58128,77	2353,34	2800,53	594,04	52974,90	
		IVб	58570,93	2706,34	2889,69	683,21	52974,90	
		V	55742,72	2353,34	2800,54	594,04	50588,84	
		VIа	53052,92	2353,34	2848,18	594,04	47851,40	
		VIб	57263,95	2353,34	2769,81	594,04	52140,80	
		VIв	51000,70	2353,34	2792,33	594,04	45855,03	
		VIг	57270,90	2353,34	2776,76	594,04	52140,80	
		VIд	51000,70	2353,34	2792,33	594,04	45855,03	
		VIe	57270,90	2353,34	2776,76	594,04	52140,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	56101,60	2353,34	2765,71	594,04	50982,55	
		VIIб	56105,70	2353,34	2769,81	594,04	50982,55	
	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В							
06-01-081-06	20	**III**	**59408,18**	**2353,34**	**2801,95**	**596,86**	**54252,89**	**301,71**
		Iа	81927,27	3294,67	3135,48	835,37	75497,12	
		Iб	79367,88	2706,34	2931,38	686,45	73730,16	
		Iв	65594,14	2824,01	2982,68	716,11	59787,45	
		Iг	65706,76	2824,01	3095,30	716,11	59787,45	
		Iд	62916,36	2353,34	2896,97	596,86	57666,05	
		IIа	62821,34	2353,34	2801,95	596,86	57666,05	
		IIб	62515,60	2353,34	2790,83	596,86	57371,43	
		IIIа	58007,50	2353,34	2801,95	596,86	52852,21	
		IVа	60458,21	2353,34	2825,96	596,86	55278,91	
		IVб	60900,80	2706,34	2915,55	686,45	55278,91	
		V	58031,57	2353,34	2826,02	596,86	52852,21	
		VIа	55539,05	2353,34	2874,29	596,86	50311,42	
		VIб	59363,83	2353,34	2794,98	596,86	54215,51	
		VIв	53414,59	2353,34	2817,66	596,86	48243,59	
		VIг	59370,80	2353,34	2801,95	596,86	54215,51	
		VIд	53414,59	2353,34	2817,66	596,86	48243,59	
		VIе	59370,80	2353,34	2801,95	596,86	54215,51	
		VIIа	58460,96	2353,34	2790,83	596,86	53316,79	
		VIIб	58465,11	2353,34	2794,98	596,86	53316,79	
06-01-081-07	25	**III**	**59303,98**	**2353,34**	**2612,08**	**575,63**	**54338,56**	**301,71**
		Iа	81210,30	3294,67	2929,07	805,66	74986,56	
		Iб	78966,98	2706,34	2734,81	662,04	73525,83	
		Iв	64812,92	2824,01	2783,71	690,65	59205,20	
		Iг	64915,37	2824,01	2886,16	690,65	59205,20	
		Iд	61497,56	2353,34	2699,05	575,63	56445,17	
		IIа	61410,59	2353,34	2612,08	575,63	56445,17	
		IIб	63431,54	2353,34	2601,48	575,63	58476,72	
		IIIа	57637,76	2353,34	2612,08	575,63	52672,34	
		IVа	60095,78	2353,34	2634,33	575,63	55108,11	
		IVб	60535,18	2706,34	2720,73	662,04	55108,11	
		V	57659,71	2353,34	2634,03	575,63	52672,34	
		VIа	55860,73	2353,34	2677,57	575,63	50829,82	
		VIб	58253,61	2353,34	2605,27	575,63	53295,00	
		VIв	53893,22	2353,34	2626,75	575,63	48913,13	
		VIг	58260,42	2353,34	2612,08	575,63	53295,00	
		VIд	53893,22	2353,34	2626,75	575,63	48913,13	
		VIе	58260,42	2353,34	2612,08	575,63	53295,00	
		VIIа	58059,93	2353,34	2601,48	575,63	53105,11	
		VIIб	58063,72	2353,34	2605,27	575,63	53105,11	
06-01-081-08	27,5	**III**	**60954,35**	**2353,34**	**2658,87**	**580,86**	**55942,14**	**301,71**
		Iа	83371,64	3294,67	2979,94	812,98	77097,03	
		Iб	81087,85	2706,34	2783,26	668,05	75598,25	
		Iв	66639,53	2824,01	2832,75	696,92	60982,77	
		Iг	66744,48	2824,01	2937,70	696,92	60982,77	
		Iд	63256,79	2353,34	2747,83	580,86	58155,62	
		IIа	63167,83	2353,34	2658,87	580,86	58155,62	
		IIб	65364,68	2353,34	2648,15	580,86	60363,19	
		IIIа	59292,03	2353,34	2658,87	580,86	54279,82	
		IVа	61797,49	2353,34	2681,55	580,86	56762,60	
		IVб	62237,68	2706,34	2768,74	668,05	56762,60	
		V	59314,51	2353,34	2681,35	580,86	54279,82	
		VIа	57509,92	2353,34	2726,05	580,86	52430,53	
		VIб	59904,08	2353,34	2652,02	580,86	54898,72	
		VIв	55473,85	2353,34	2673,80	580,86	50446,71	
		VIг	59910,93	2353,34	2658,87	580,86	54898,72	
		VIд	55473,85	2353,34	2673,80	580,86	50446,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	59910,93	2353,34	2658,87	580,86	54898,72	
		VIIа	59750,77	2353,34	2648,15	580,86	54749,28	
		VIIб	59754,64	2353,34	2652,02	580,86	54749,28	
06-01-081-09	30	**III**	**64022,14**	**2353,34**	**2731,76**	**589,01**	**58937,04**	**301,71**
		Iа	87240,57	3294,67	3059,18	824,38	80886,72	
		Iб	84895,95	2706,34	2858,72	677,42	79330,89	
		Iв	70065,92	2824,01	2909,13	706,70	64332,78	
		Iг	70174,78	2824,01	3017,99	706,70	64332,78	
		Iд	66559,07	2353,34	2823,80	589,01	61381,93	
		IIа	66467,03	2353,34	2731,76	589,01	61381,93	
		IIб	69193,18	2353,34	2720,84	589,01	64119,00	
		IIIа	62433,12	2353,34	2731,76	589,01	57348,02	
		IVа	64992,97	2353,34	2755,12	589,01	59884,51	
		IVб	65434,38	2706,34	2843,53	677,42	59884,51	
		V	62456,41	2353,34	2755,05	589,01	57348,02	
		VIа	60726,15	2353,34	2801,57	589,01	55571,24	
		VIб	62993,56	2353,34	2724,85	589,01	57915,37	
		VIв	58552,74	2353,34	2747,09	589,01	53452,31	
		VIг	63000,47	2353,34	2731,76	589,01	57915,37	
		VIд	58552,74	2353,34	2747,09	589,01	53452,31	
		VIе	63000,47	2353,34	2731,76	589,01	57915,37	
		VIIа	62993,19	2353,34	2720,84	589,01	57919,01	
		VIIб	62997,20	2353,34	2724,85	589,01	57919,01	
06-01-081-10	35	**III**	**65830,07**	**2353,34**	**2616,58**	**576,14**	**60860,15**	**301,71**
		Iа	88825,41	3294,67	2933,97	806,36	82596,77	
		Iб	86735,91	2706,34	2739,47	662,61	81290,10	
		Iв	71537,39	2824,01	2788,43	691,25	65924,95	
		Iг	71640,08	2824,01	2891,12	691,25	65924,95	
		Iд	67400,52	2353,34	2703,74	576,14	62343,44	
		IIа	67313,36	2353,34	2616,58	576,14	62343,44	
		IIб	72644,68	2353,34	2605,97	576,14	67685,37	
		IIIа	64132,97	2353,34	2616,58	576,14	59163,05	
		IVа	66692,35	2353,34	2638,87	576,14	61700,14	
		IVб	67131,83	2706,34	2725,35	662,61	61700,14	
		V	64154,97	2353,34	2638,58	576,14	59163,05	
		VIа	63176,27	2353,34	2682,23	576,14	58140,70	
		VIб	63959,82	2353,34	2609,77	576,14	58996,71	
		VIв	61043,05	2353,34	2631,27	576,14	56058,44	
		VIг	63966,63	2353,34	2616,58	576,14	58996,71	
		VIд	61043,05	2353,34	2631,27	576,14	56058,44	
		VIе	63966,63	2353,34	2616,58	576,14	58996,71	
		VIIа	64766,97	2353,34	2605,97	576,14	59807,66	
		VIIб	64770,77	2353,34	2609,77	576,14	59807,66	
06-01-081-11	40	**III**	**80124,50**	**2353,34**	**2675,07**	**582,68**	**75096,09**	**301,71**
		Iа	112820,39	3294,67	2997,55	815,51	106528,17	
		Iб	106876,59	2706,34	2800,03	670,13	101370,22	
		Iв	94386,80	2824,01	2849,72	699,09	88713,07	
		Iг	94492,63	2824,01	2955,55	699,09	88713,07	
		Iд	75667,13	2353,34	2764,71	582,68	70549,08	
		IIа	75577,49	2353,34	2675,07	582,68	70549,08	
		IIб	82605,57	2353,34	2664,30	582,68	77587,93	
		IIIа	74706,43	2353,34	2675,07	582,68	69678,02	
		IVа	81683,28	2353,34	2697,90	582,68	76632,04	
		IVб	82123,74	2706,34	2785,36	670,13	76632,04	
		V	74729,08	2353,34	2697,72	582,68	69678,02	
		VIа	79192,37	2353,34	2742,83	582,68	74096,20	
		VIб	76999,59	2353,34	2668,21	582,68	71978,04	
		VIв	74306,89	2353,34	2690,09	582,68	69263,46	
		VIг	77006,45	2353,34	2675,07	582,68	71978,04	
		VIд	74306,89	2353,34	2690,09	582,68	69263,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	77006,45	2353,34	2675,07	582,68	71978,04	
		VIIа	80354,87	2353,34	2664,30	582,68	75337,23	
		VIIб	80358,78	2353,34	2668,21	582,68	75337,23	
Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов								
	Измеритель: **100 м3 раствора**							
	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки							
06-01-082-01	10	**III**	**24882,45**	**2134,08**	**2093,84**	**530,26**	**20654,53**	**273,60**
		Iа	30068,25	2987,71	2376,74	742,16	24703,80	
		Iб	29361,38	2454,19	2203,39	609,85	24703,80	
		Iв	25655,61	2560,90	2244,43	636,21	20850,28	
		Iг	25741,73	2560,90	2330,55	636,21	20850,28	
		Iд	25097,43	2134,08	2164,85	530,26	20798,50	
		IIа	25026,42	2134,08	2093,84	530,26	20798,50	
		IIб	26629,44	2134,08	2087,50	530,26	22407,86	
		IIIа	25662,03	2134,08	2093,84	530,26	21434,11	
		IVа	26440,35	2134,08	2110,62	530,26	22195,65	
		IVб	26840,05	2454,19	2190,21	609,85	22195,65	
		V	25680,22	2134,08	2112,03	530,26	21434,11	
		VIа	24738,12	2134,08	2150,99	530,26	20453,05	
		VIб	22519,32	2134,08	2090,70	530,26	18294,54	
		VIв	25347,30	2134,08	2104,56	530,26	21108,66	
		VIг	22522,46	2134,08	2093,84	530,26	18294,54	
		VIд	25347,30	2134,08	2104,56	530,26	21108,66	
		VIе	22522,46	2134,08	2093,84	530,26	18294,54	
		VIIа	25696,83	2134,08	2087,50	530,26	21475,25	
		VIIб	25700,03	2134,08	2090,70	530,26	21475,25	
06-01-082-02	25	**III**	**25230,92**	**2089,62**	**2099,24**	**530,87**	**21042,06**	**267,90**
		Iа	30589,65	2925,47	2382,61	743,00	25281,57	
		Iб	29893,61	2403,06	2208,98	610,55	25281,57	
		Iв	26243,49	2507,54	2250,08	636,93	21485,87	
		Iг	26329,91	2507,54	2336,50	636,93	21485,87	
		Iд	25681,28	2089,62	2170,48	530,87	21421,18	
		IIа	25610,04	2089,62	2099,24	530,87	21421,18	
		IIб	27654,23	2089,62	2092,88	530,87	23471,73	
		IIIа	26095,41	2089,62	2099,24	530,87	21906,55	
		IVа	26893,43	2089,62	2116,07	530,87	22687,74	
		IVб	27286,55	2403,06	2195,75	610,55	22687,74	
		V	26113,66	2089,62	2117,49	530,87	21906,55	
		VIа	25391,99	2089,62	2156,58	530,87	21145,79	
		VIб	23061,64	2089,62	2096,10	530,87	18875,92	
		VIв	26064,14	2089,62	2109,99	530,87	21864,53	
		VIг	23064,78	2089,62	2099,24	530,87	18875,92	
		VIд	26064,14	2089,62	2109,99	530,87	21864,53	
		VIе	23064,78	2089,62	2099,24	530,87	18875,92	
		VIIа	26347,88	2089,62	2092,88	530,87	22165,38	
		VIIб	26351,10	2089,62	2096,10	530,87	22165,38	
06-01-082-03	50	**III**	**25472,00**	**2054,05**	**2047,05**	**525,03**	**21370,90**	**263,34**
		Iа	30917,20	2875,67	2325,88	734,84	25715,65	
		Iб	30232,76	2362,16	2154,95	603,84	25715,65	
		Iв	26727,45	2464,86	2195,39	629,93	22067,20	
		Iг	26811,07	2464,86	2279,01	629,93	22067,20	
		Iд	26108,06	2054,05	2116,07	525,03	21937,94	
		IIа	26039,04	2054,05	2047,05	525,03	21937,94	
		IIб	28647,98	2054,05	2040,83	525,03	24553,10	
		IIIа	26405,74	2054,05	2047,05	525,03	22304,64	
		IVа	27184,85	2054,05	2063,39	525,03	23067,41	
		IVб	27571,77	2362,16	2142,20	603,84	23067,41	
		V	26423,40	2054,05	2064,71	525,03	22304,64	
		VIа	25970,68	2054,05	2102,51	525,03	21814,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	23506,76	2054,05	2043,95	525,03	19408,76	
		VIв	26617,32	2054,05	2057,52	525,03	22505,75	
		VIг	23509,86	2054,05	2047,05	525,03	19408,76	
		VIд	26617,32	2054,05	2057,52	525,03	22505,75	
		VIе	23509,86	2054,05	2047,05	525,03	19408,76	
		VIIа	26843,79	2054,05	2040,83	525,03	22748,91	
		VIIб	26846,91	2054,05	2043,95	525,03	22748,91	
06-01-082-04	75	**III**	**25779,81**	**1991,81**	**2054,24**	**525,84**	**21733,76**	**255,36**
		Iа	31467,66	2788,53	2333,70	735,96	26345,43	
		Iб	30798,41	2290,58	2162,40	604,76	26345,43	
		Iв	27382,33	2390,17	2202,93	630,90	22789,23	
		Iг	27466,34	2390,17	2286,94	630,90	22789,23	
		Iд	26777,33	1991,81	2123,58	525,84	22661,94	
		IIа	26707,99	1991,81	2054,24	525,84	22661,94	
		IIб	29900,78	1991,81	2048,01	525,84	25860,96	
		IIIа	26835,36	1991,81	2054,24	525,84	22789,31	
		IVа	27649,70	1991,81	2070,66	525,84	23587,23	
		IVб	28027,40	2290,58	2149,59	604,76	23587,23	
		V	26853,11	1991,81	2071,99	525,84	22789,31	
		VIа	26714,54	1991,81	2109,97	525,84	22612,76	
		VIб	24120,58	1991,81	2051,14	525,84	20077,63	
		VIв	27480,82	1991,81	2064,75	525,84	23424,26	
		VIг	24123,68	1991,81	2054,24	525,84	20077,63	
		VIд	27480,82	1991,81	2064,75	525,84	23424,26	
		VIе	24123,68	1991,81	2054,24	525,84	20077,63	
		VIIа	27604,39	1991,81	2048,01	525,84	23564,57	
		VIIб	27607,52	1991,81	2051,14	525,84	23564,57	
06-01-082-05	100	**III**	**27726,01**	**1991,81**	**2079,44**	**528,65**	**23654,76**	**255,36**
		Iа	33741,28	2788,53	2361,09	739,90	28591,66	
		Iб	33070,73	2290,58	2188,49	608,00	28591,66	
		Iв	29563,09	2390,17	2229,34	634,28	24943,58	
		Iг	29648,45	2390,17	2314,70	634,28	24943,58	
		Iд	28839,23	1991,81	2149,84	528,65	24697,58	
		IIа	28768,83	1991,81	2079,44	528,65	24697,58	
		IIб	32713,72	1991,81	2073,14	528,65	28648,77	
		IIIа	28886,09	1991,81	2079,44	528,65	24814,84	
		IVа	29704,05	1991,81	2096,09	528,65	25616,15	
		IVб	30082,17	2290,58	2175,44	608,00	25616,15	
		V	28904,12	1991,81	2097,47	528,65	24814,84	
		VIа	28970,00	1991,81	2136,07	528,65	24842,12	
		VIб	26054,11	1991,81	2076,32	528,65	21985,98	
		VIв	29661,80	1991,81	2090,09	528,65	25579,90	
		VIг	26057,23	1991,81	2079,44	528,65	21985,98	
		VIд	29661,80	1991,81	2090,09	528,65	25579,90	
		VIе	26057,23	1991,81	2079,44	528,65	21985,98	
		VIIа	29776,66	1991,81	2073,14	528,65	25711,71	
		VIIб	29779,84	1991,81	2076,32	528,65	25711,71	
06-01-082-06	150	**III**	**29371,15**	**1929,56**	**2083,04**	**529,06**	**25358,55**	**247,38**
		Iа	35804,05	2701,39	2365,01	740,47	30737,65	
		Iб	35148,87	2219,00	2192,22	608,47	30737,65	
		Iв	31691,36	2315,48	2233,11	634,76	27142,77	
		Iг	31776,91	2315,48	2318,66	634,76	27142,77	
		Iд	30873,68	1929,56	2153,59	529,06	26790,53	
		IIа	30803,13	1929,56	2083,04	529,06	26790,53	
		IIб	35875,83	1929,56	2076,73	529,06	31869,54	
		IIIа	30710,64	1929,56	2083,04	529,06	26698,04	
		IVа	31546,89	1929,56	2099,72	529,06	27517,61	
		IVб	31915,74	2219,00	2179,13	608,47	27517,61	
		V	30728,71	1929,56	2101,11	529,06	26698,04	
		VIа	31246,95	1929,56	2139,80	529,06	27177,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	27969,84	1929,56	2079,91	529,06	23960,37	
		VIв	31954,94	1929,56	2093,71	529,06	27931,67	
		VIг	27972,97	1929,56	2083,04	529,06	23960,37	
		VIд	31954,94	1929,56	2093,71	529,06	27931,67	
		VIе	27972,97	1929,56	2083,04	529,06	23960,37	
		VIIа	31974,63	1929,56	2076,73	529,06	27968,34	
		VIIб	31977,81	1929,56	2079,91	529,06	27968,34	
06-01-082-07	200	**III**	**30698,44**	**1876,21**	**2061,44**	**526,64**	**26760,79**	**240,54**
		Iа	37444,98	2626,70	2341,53	737,09	32476,75	
		Iб	36804,25	2157,64	2169,86	605,69	32476,75	
		Iв	33436,81	2251,45	2210,48	631,86	28974,88	
		Iг	33521,20	2251,45	2294,87	631,86	28974,88	
		Iд	32515,77	1876,21	2131,08	526,64	28508,48	
		IIа	32446,13	1876,21	2061,44	526,64	28508,48	
		IIб	38540,18	1876,21	2055,19	526,64	34608,78	
		IIIа	32184,58	1876,21	2061,44	526,64	28246,93	
		IVа	33018,40	1876,21	2077,92	526,64	29064,27	
		IVб	33378,88	2157,64	2156,97	605,69	29064,27	
		V	32202,41	1876,21	2079,27	526,64	28246,93	
		VIа	33134,68	1876,21	2117,42	526,64	29141,05	
		VIб	29540,48	1876,21	2058,33	526,64	25605,94	
		VIв	33817,54	1876,21	2071,99	526,64	29869,34	
		VIг	29543,59	1876,21	2061,44	526,64	25605,94	
		VIд	33817,54	1876,21	2071,99	526,64	29869,34	
		VIе	29543,59	1876,21	2061,44	526,64	25605,94	
		VIIа	33757,30	1876,21	2055,19	526,64	29825,90	
		VIIб	33760,44	1876,21	2058,33	526,64	29825,90	
	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-глиняных марки							
06-01-082-08	10	**III**	**16035,90**	**1787,29**	**2252,22**	**547,97**	**11996,39**	**229,14**
		Iа	21054,10	2502,21	2548,91	766,94	16002,98	
		Iб	20425,73	2055,39	2367,36	630,22	16002,98	
		Iв	17393,03	2144,75	2410,39	657,45	12837,89	
		Iг	17487,65	2144,75	2505,01	657,45	12837,89	
		Iд	17659,81	1787,29	2329,94	547,97	13542,58	
		IIа	17582,09	1787,29	2252,22	547,97	13542,58	
		IIб	17665,36	1787,29	2245,44	547,97	13632,63	
		IIIа	16860,42	1787,29	2252,22	547,97	12820,91	
		IVа	17693,03	1787,29	2270,46	547,97	13635,28	
		IVб	18043,38	2055,39	2352,71	630,22	13635,28	
		V	16880,37	1787,29	2272,17	547,97	12820,91	
		VIа	16583,88	1787,29	2315,07	547,97	12481,52	
		VIб	15663,61	1787,29	2248,94	547,97	11627,38	
		VIв	18689,37	1787,29	2263,81	547,97	14638,27	
		VIг	15666,89	1787,29	2252,22	547,97	11627,38	
		VIд	18689,37	1787,29	2263,81	547,97	14638,27	
		VIе	15666,89	1787,29	2252,22	547,97	11627,38	
		VIIа	18122,03	1787,29	2245,44	547,97	14089,30	
		VIIб	18125,53	1787,29	2248,94	547,97	14089,30	
06-01-082-09	25	**III**	**17336,95**	**1787,29**	**2226,13**	**545,05**	**13323,53**	**229,14**
		Iа	22522,47	2502,21	2520,54	762,85	17499,72	
		Iб	21895,45	2055,39	2340,34	626,86	17499,72	
		Iв	18861,31	2144,75	2383,05	653,95	14333,51	
		Iг	18954,52	2144,75	2476,26	653,95	14333,51	
		Iд	19020,69	1787,29	2302,74	545,05	14930,66	
		IIа	18944,08	1787,29	2226,13	545,05	14930,66	
		IIб	19651,19	1787,29	2219,41	545,05	15644,49	
		IIIа	18235,56	1787,29	2226,13	545,05	14222,14	
		IVа	19074,18	1787,29	2244,12	545,05	15042,77	
		IVб	19424,10	2055,39	2325,94	626,86	15042,77	
		V	18255,21	1787,29	2245,78	545,05	14222,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	18108,83	1787,29	2288,04	545,05	14033,50	
		VIб	16930,43	1787,29	2222,87	545,05	12920,27	
		VIв	20088,00	1787,29	2237,57	545,05	16063,14	
		VIг	16933,69	1787,29	2226,13	545,05	12920,27	
		VIд	20088,00	1787,29	2237,57	545,05	16063,14	
		VIе	16933,69	1787,29	2226,13	545,05	12920,27	
		VIIа	19563,65	1787,29	2219,41	545,05	15556,95	
		VIIб	19567,11	1787,29	2222,87	545,05	15556,95	
06-01-082-10	50	**III**	**18950,94**	**1787,29**	**2211,73**	**543,44**	**14951,92**	**229,14**
		Iа	24368,12	2502,21	2504,89	760,60	19361,02	
		Iб	23741,84	2055,39	2325,43	625,01	19361,02	
		Iв	20672,89	2144,75	2367,96	652,02	16160,18	
		Iг	20765,33	2144,75	2460,40	652,02	16160,18	
		Iд	20717,25	1787,29	2287,73	543,44	16642,23	
		IIа	20641,25	1787,29	2211,73	543,44	16642,23	
		IIб	22056,85	1787,29	2205,05	543,44	18064,51	
		IIIа	19941,15	1787,29	2211,73	543,44	15942,13	
		IVа	20793,61	1787,29	2229,59	543,44	16776,73	
		IVб	21143,28	2055,39	2311,16	625,01	16776,73	
		V	19960,65	1787,29	2231,23	543,44	15942,13	
		VIа	19981,42	1787,29	2273,12	543,44	15921,01	
		VIб	18502,09	1787,29	2208,48	543,44	14506,32	
		VIв	21839,02	1787,29	2223,09	543,44	17828,64	
		VIг	18505,34	1787,29	2211,73	543,44	14506,32	
		VIд	21839,02	1787,29	2223,09	543,44	17828,64	
		VIе	18505,34	1787,29	2211,73	543,44	14506,32	
		VIIа	21356,43	1787,29	2205,05	543,44	17364,09	
		VIIб	21359,86	1787,29	2208,48	543,44	17364,09	
06-01-082-11	75	**III**	**20892,06**	**1787,29**	**2179,33**	**539,82**	**16925,44**	**229,14**
		Iа	26572,59	2502,21	2469,67	755,53	21600,71	
		Iб	25948,00	2055,39	2291,90	620,85	21600,71	
		Iв	22862,12	2144,75	2334,01	647,68	18383,36	
		Iг	22952,83	2144,75	2424,72	647,68	18383,36	
		Iд	22757,52	1787,29	2253,96	539,82	18716,27	
		IIа	22682,89	1787,29	2179,33	539,82	18716,27	
		IIб	25002,29	1787,29	2172,75	539,82	21042,25	
		IIIа	21995,73	1787,29	2179,33	539,82	18029,11	
		IVа	22865,99	1787,29	2196,90	539,82	18881,80	
		IVб	23215,12	2055,39	2277,93	620,85	18881,80	
		V	22014,87	1787,29	2198,47	539,82	18029,11	
		VIа	22248,24	1787,29	2239,56	539,82	18221,39	
		VIб	20389,79	1787,29	2176,12	539,82	16426,38	
		VIв	23934,05	1787,29	2190,52	539,82	19956,24	
		VIг	20393,00	1787,29	2179,33	539,82	16426,38	
		VIд	23934,05	1787,29	2190,52	539,82	19956,24	
		VIе	20393,00	1787,29	2179,33	539,82	16426,38	
		VIIа	23516,32	1787,29	2172,75	539,82	19556,28	
		VIIб	23519,69	1787,29	2176,12	539,82	19556,28	
06-01-082-12	100	**III**	**22797,01**	**1787,29**	**2171,23**	**538,91**	**18838,49**	**229,14**
		Iа	28736,88	2502,21	2460,87	754,27	23773,80	
		Iб	28112,70	2055,39	2283,51	619,80	23773,80	
		Iв	24981,40	2144,75	2325,52	646,59	20511,13	
		Iг	25071,68	2144,75	2415,80	646,59	20511,13	
		Iд	24722,34	1787,29	2245,52	538,91	20689,53	
		IIа	24648,05	1787,29	2171,23	538,91	20689,53	
		IIб	27773,59	1787,29	2164,67	538,91	23821,63	
		IIIа	23989,33	1787,29	2171,23	538,91	20030,81	
		IVа	24837,69	1787,29	2188,72	538,91	20861,68	
		IVб	25186,69	2055,39	2269,62	619,80	20861,68	
		V	24008,38	1787,29	2190,28	538,91	20030,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	24456,79	1787,29	2231,16	538,91	20438,34	
		VIб	22262,23	1787,29	2168,02	538,91	18306,92	
		VIв	25999,84	1787,29	2182,38	538,91	22030,17	
		VIг	22265,44	1787,29	2171,23	538,91	18306,92	
		VIд	25999,84	1787,29	2182,38	538,91	22030,17	
		VIе	22265,44	1787,29	2171,23	538,91	18306,92	
		VIIа	25588,70	1787,29	2164,67	538,91	21636,74	
		VIIб	25592,05	1787,29	2168,02	538,91	21636,74	
06-01-082-13	150	**III**	**25788,94**	**1787,29**	**2134,34**	**534,79**	**21867,31**	**229,14**
		Iа	32129,69	2502,21	2420,76	748,49	27206,72	
		Iб	31507,43	2055,39	2245,32	615,06	27206,72	
		Iв	28340,44	2144,75	2286,86	641,64	23908,83	
		Iг	28428,74	2144,75	2375,16	641,64	23908,83	
		Iд	27843,59	1787,29	2207,06	534,79	23849,24	
		IIа	27770,87	1787,29	2134,34	534,79	23849,24	
		IIб	32257,23	1787,29	2127,88	534,79	28342,06	
		IIIа	27142,96	1787,29	2134,34	534,79	23221,33	
		IVа	27994,95	1787,29	2151,49	534,79	24056,17	
		IVб	28343,32	2055,39	2231,76	615,06	24056,17	
		V	27161,59	1787,29	2152,97	534,79	23221,33	
		VIа	27944,70	1787,29	2192,94	534,79	23964,47	
		VIб	25182,87	1787,29	2131,16	534,79	21264,42	
		VIв	29230,02	1787,29	2145,28	534,79	25297,45	
		VIг	25186,05	1787,29	2134,34	534,79	21264,42	
		VIд	29230,02	1787,29	2145,28	534,79	25297,45	
		VIе	25186,05	1787,29	2134,34	534,79	21264,42	
		VIIа	28889,18	1787,29	2127,88	534,79	24974,01	
		VIIб	28892,46	1787,29	2131,16	534,79	24974,01	
06-01-082-14	200	**III**	**27933,93**	**1787,29**	**2012,85**	**521,21**	**24133,79**	**229,14**
		Iа	34429,58	2502,21	2288,71	729,48	29638,66	
		Iб	33813,60	2055,39	2119,55	599,44	29638,66	
		Iв	30775,66	2144,75	2159,56	625,35	26471,35	
		Iг	30857,45	2144,75	2241,35	625,35	26471,35	
		Iд	30001,72	1787,29	2080,43	521,21	26134,00	
		IIа	29934,14	1787,29	2012,85	521,21	26134,00	
		IIб	35705,61	1787,29	2006,73	521,21	31911,59	
		IIIа	29386,56	1787,29	2012,85	521,21	25586,42	
		IVа	30173,05	1787,29	2028,88	521,21	26356,88	
		IVб	30519,38	2055,39	2107,11	599,44	26356,88	
		V	29403,85	1787,29	2030,14	521,21	25586,42	
		VIа	30534,89	1787,29	2067,08	521,21	26680,52	
		VIб	27289,83	1787,29	2009,78	521,21	23492,76	
		VIв	31461,04	1787,29	2023,13	521,21	27650,62	
		VIг	27292,90	1787,29	2012,85	521,21	23492,76	
		VIд	31461,04	1787,29	2023,13	521,21	27650,62	
		VIе	27292,90	1787,29	2012,85	521,21	23492,76	
		VIIа	31190,58	1787,29	2006,73	521,21	27396,56	
		VIIб	31193,63	1787,29	2009,78	521,21	27396,56	
	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки							
06-01-082-15	25	**III**	**15622,19**	**1787,29**	**1993,95**	**519,10**	**11840,95**	**229,14**
		Iа	20396,62	2502,21	2268,16	726,53	15626,25	
		Iб	19781,63	2055,39	2099,99	597,01	15626,25	
		Iв	17140,81	2144,75	2139,75	622,81	12856,31	
		Iг	17221,59	2144,75	2220,53	622,81	12856,31	
		Iд	17339,10	1787,29	2060,73	519,10	13491,08	
		IIа	17272,32	1787,29	1993,95	519,10	13491,08	
		IIб	18054,09	1787,29	1987,88	519,10	14278,92	
		IIIа	16533,49	1787,29	1993,95	519,10	12752,25	
		IVа	17500,30	1787,29	2009,81	519,10	13703,20	
		IVб	17846,32	2055,39	2087,73	597,01	13703,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	16550,57	1787,29	2011,03	519,10	12752,25	
		VIа	16324,08	1787,29	2047,50	519,10	12489,29	
		VIб	15165,09	1787,29	1990,90	519,10	11386,90	
		VIв	18074,96	1787,29	2004,13	519,10	14283,54	
		VIг	15168,14	1787,29	1993,95	519,10	11386,90	
		VIд	18074,96	1787,29	2004,13	519,10	14283,54	
		VIе	15168,14	1787,29	1993,95	519,10	11386,90	
		VIIа	17853,81	1787,29	1987,88	519,10	14078,64	
		VIIб	17856,83	1787,29	1990,90	519,10	14078,64	
06-01-082-16	50	**III**	**18587,84**	**1787,29**	**2024,55**	**522,52**	**14776,00**	**229,14**
		Iа	23819,24	2502,21	2301,42	731,32	19015,61	
		Iб	23202,66	2055,39	2131,66	600,95	19015,61	
		Iв	20425,65	2144,75	2171,81	626,92	16109,09	
		Iг	20508,07	2144,75	2254,23	626,92	16109,09	
		Iд	20428,02	1787,29	2092,62	522,52	16548,11	
		IIа	20359,95	1787,29	2024,55	522,52	16548,11	
		IIб	22272,50	1787,29	2018,40	522,52	18466,81	
		IIIа	19642,92	1787,29	2024,55	522,52	15831,08	
		IVа	20602,70	1787,29	2040,69	522,52	16774,72	
		IVб	20949,23	2055,39	2119,12	600,95	16774,72	
		V	19660,34	1787,29	2041,97	522,52	15831,08	
		VIа	19722,36	1787,29	2079,20	522,52	15855,87	
		VIб	18073,72	1787,29	2021,47	522,52	14264,96	
		VIв	21321,76	1787,29	2034,90	522,52	17499,57	
		VIг	18076,80	1787,29	2024,55	522,52	14264,96	
		VIд	21321,76	1787,29	2034,90	522,52	17499,57	
		VIе	18076,80	1787,29	2024,55	522,52	14264,96	
		VIIа	21103,45	1787,29	2018,40	522,52	17297,76	
		VIIб	21106,52	1787,29	2021,47	522,52	17297,76	
06-01-082-17	75	**III**	**21135,47**	**1787,29**	**2029,05**	**523,02**	**17319,13**	**229,14**
		Iа	26728,71	2502,21	2306,31	732,02	21920,19	
		Iб	26111,90	2055,39	2136,32	601,52	21920,19	
		Iв	23255,31	2144,75	2176,53	627,52	18934,03	
		Iг	23337,97	2144,75	2259,19	627,52	18934,03	
		Iд	23063,34	1787,29	2097,31	523,02	19178,74	
		IIа	22995,08	1787,29	2029,05	523,02	19178,74	
		IIб	25946,19	1787,29	2022,88	523,02	22136,02	
		IIIа	22310,03	1787,29	2029,05	523,02	18493,69	
		IVа	23246,96	1787,29	2045,23	523,02	19414,44	
		IVб	23593,56	2055,39	2123,73	601,52	19414,44	
		V	22327,50	1787,29	2046,52	523,02	18493,69	
		VIа	22664,52	1787,29	2083,86	523,02	18793,37	
		VIб	20577,05	1787,29	2025,97	523,02	16763,79	
		VIв	24093,96	1787,29	2039,42	523,02	20267,25	
		VIг	20580,13	1787,29	2029,05	523,02	16763,79	
		VIд	24093,96	1787,29	2039,42	523,02	20267,25	
		VIе	20580,13	1787,29	2029,05	523,02	16763,79	
		VIIа	23880,20	1787,29	2022,88	523,02	20070,03	
		VIIб	23883,29	1787,29	2025,97	523,02	20070,03	
06-01-082-18	100	**III**	**21450,07**	**1787,29**	**2022,75**	**522,32**	**17640,03**	**229,14**
		Iа	27094,13	2502,21	2299,47	731,03	22292,45	
		Iб	26477,64	2055,39	2129,80	600,71	22292,45	
		Iв	23604,25	2144,75	2169,93	626,67	19289,57	
		Iг	23686,57	2144,75	2252,25	626,67	19289,57	
		Iд	23392,17	1787,29	2090,75	522,32	19514,13	
		IIа	23324,17	1787,29	2022,75	522,32	19514,13	
		IIб	26395,37	1787,29	2016,60	522,32	22591,48	
		IIIа	22640,69	1787,29	2022,75	522,32	18830,65	
		IVа	23577,56	1787,29	2038,87	522,32	19751,40	
		IVб	23924,06	2055,39	2117,27	600,71	19751,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	22658,09	1787,29	2040,15	522,32	18830,65	
		VIа	23025,21	1787,29	2077,34	522,32	19160,58	
		VIб	20885,36	1787,29	2019,67	522,32	17078,40	
		VIв	24440,64	1787,29	2033,09	522,32	20620,26	
		VIг	20888,44	1787,29	2022,75	522,32	17078,40	
		VIд	24440,64	1787,29	2033,09	522,32	20620,26	
		VIе	20888,44	1787,29	2022,75	522,32	17078,40	
		VIIа	24226,93	1787,29	2016,60	522,32	20423,04	
		VIIб	24230,00	1787,29	2019,67	522,32	20423,04	
06-01-082-19	150	**III**	**24939,08**	**1787,29**	**2017,35**	**521,71**	**21134,44**	**229,14**
		Iа	31066,04	2502,21	2293,60	730,19	26270,23	
		Iб	30449,83	2055,39	2124,21	600,02	26270,23	
		Iв	27481,70	2144,75	2164,27	625,95	23172,68	
		Iг	27563,73	2144,75	2246,30	625,95	23172,68	
		Iд	26993,18	1787,29	2085,12	521,71	23120,77	
		IIа	26925,41	1787,29	2017,35	521,71	23120,77	
		IIб	31449,93	1787,29	2011,22	521,71	27651,42	
		IIIа	26291,56	1787,29	2017,35	521,71	22486,92	
		IVа	27190,31	1787,29	2033,42	521,71	23369,60	
		IVб	27536,72	2055,39	2111,73	600,02	23369,60	
		V	26308,90	1787,29	2034,69	521,71	22486,92	
		VIа	27062,91	1787,29	2071,74	521,71	23203,88	
		VIб	24314,83	1787,29	2014,28	521,71	20513,26	
		VIв	28228,85	1787,29	2027,66	521,71	24413,90	
		VIг	24317,90	1787,29	2017,35	521,71	20513,26	
		VIд	28228,85	1787,29	2027,66	521,71	24413,90	
		VIе	24317,90	1787,29	2017,35	521,71	20513,26	
		VIIа	28023,23	1787,29	2011,22	521,71	24224,72	
		VIIб	28026,29	1787,29	2014,28	521,71	24224,72	
06-01-082-20	200	**III**	**27504,08**	**1787,29**	**2011,05**	**521,01**	**23705,74**	**229,14**
		Iа	33981,31	2502,21	2286,75	729,20	29192,35	
		Iб	33365,43	2055,39	2117,69	599,21	29192,35	
		Iв	30333,00	2144,75	2157,67	625,11	26030,58	
		Iг	30414,69	2144,75	2239,36	625,11	26030,58	
		Iд	29637,59	1787,29	2078,55	521,01	25771,75	
		IIа	29570,09	1787,29	2011,05	521,01	25771,75	
		IIб	35173,50	1787,29	2004,93	521,01	31381,28	
		IIIа	28974,84	1787,29	2011,05	521,01	25176,50	
		IVа	29843,10	1787,29	2027,07	521,01	26028,74	
		IVб	30189,40	2055,39	2105,27	599,21	26028,74	
		V	28992,11	1787,29	2028,32	521,01	25176,50	
		VIа	30034,23	1787,29	2065,22	521,01	26181,72	
		VIб	26836,53	1787,29	2007,98	521,01	23041,26	
		VIв	31010,66	1787,29	2021,32	521,01	27202,05	
		VIг	26839,60	1787,29	2011,05	521,01	23041,26	
		VIд	31010,66	1787,29	2021,32	521,01	27202,05	
		VIе	26839,60	1787,29	2011,05	521,01	23041,26	
		VIIа	30811,60	1787,29	2004,93	521,01	27019,38	
		VIIб	30814,65	1787,29	2007,98	521,01	27019,38	
Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов								
	Измеритель:	**100 м3 раствора**						
	Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава							
06-01-083-01	1:2	**III**	**54437,03**	**5023,98**	**1678,99**	**483,89**	**47734,06**	**644,10**
		Iа	60608,56	7033,57	1925,79	677,25	51649,20	
		Iб	59200,71	5777,58	1773,93	556,52	51649,20	
		Iв	53222,60	6028,78	1809,70	580,57	45384,12	
		Iг	53286,51	6028,78	1873,61	580,57	45384,12	
		Iд	48227,49	5023,98	1732,43	483,89	41471,08	
		IIа	48174,05	5023,98	1678,99	483,89	41471,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	56227,39	5023,98	1673,79	483,89	49529,62	
		IIIа	54700,59	5023,98	1678,99	483,89	47997,62	
		IVа	53419,94	5023,98	1691,94	483,89	46704,02	
		IVб	54246,17	5777,58	1764,57	556,52	46704,02	
		V	54714,16	5023,98	1692,56	483,89	47997,62	
		VIа	52063,44	5023,98	1721,20	483,89	45318,26	
		VIб	46992,74	5023,98	1676,22	483,89	40292,54	
		VIв	48576,03	5023,98	1687,45	483,89	41864,60	
		VIг	46995,51	5023,98	1678,99	483,89	40292,54	
		VIд	48576,03	5023,98	1687,45	483,89	41864,60	
		VIе	46995,51	5023,98	1678,99	483,89	40292,54	
		VIIа	50901,97	5023,98	1673,79	483,89	44204,20	
		VIIб	50904,40	5023,98	1676,22	483,89	44204,20	
06-01-083-02	1:2,5	**III**	**48701,53**	**4677,19**	**1730,28**	**489,62**	**42294,06**	**599,64**
		Iа	54736,56	6548,07	1981,55	685,27	46206,94	
		Iб	53412,74	5378,77	1827,03	563,11	46206,94	
		Iв	47829,42	5612,63	1863,45	587,45	40353,34	
		Iг	47896,08	5612,63	1930,11	587,45	40353,34	
		Iд	43359,43	4677,19	1785,90	489,62	36896,34	
		IIа	43303,81	4677,19	1730,28	489,62	36896,34	
		IIб	50661,46	4677,19	1724,95	489,62	44259,32	
		IIIа	49067,47	4677,19	1730,28	489,62	42660,00	
		IVа	47894,02	4677,19	1743,71	489,62	41473,12	
		IVб	48669,09	5378,77	1817,20	563,11	41473,12	
		V	49081,62	4677,19	1744,43	489,62	42660,00	
		VIа	46669,97	4677,19	1774,34	489,62	40218,44	
		VIб	42430,50	4677,19	1727,47	489,62	36025,84	
		VIв	44152,74	4677,19	1739,03	489,62	37736,52	
		VIг	42433,31	4677,19	1730,28	489,62	36025,84	
		VIд	44152,74	4677,19	1739,03	489,62	37736,52	
		VIе	42433,31	4677,19	1730,28	489,62	36025,84	
		VIIа	46139,44	4677,19	1724,95	489,62	39737,30	
		VIIб	46141,96	4677,19	1727,47	489,62	39737,30	
06-01-083-03	1:3	**III**	**47404,67**	**4588,27**	**1763,58**	**493,34**	**41052,82**	**588,24**
		Iа	53463,25	6423,58	2017,74	690,48	45021,93	
		Iб	52159,94	5276,51	1861,50	567,39	45021,93	
		Iв	46626,76	5505,93	1898,34	591,91	39222,49	
		Iг	46695,20	5505,93	1966,78	591,91	39222,49	
		Iд	42280,00	4588,27	1820,60	493,34	35871,13	
		IIа	42222,98	4588,27	1763,58	493,34	35871,13	
		IIб	49450,91	4588,27	1758,15	493,34	43104,49	
		IIIа	47810,72	4588,27	1763,58	493,34	41458,87	
		IVа	46656,71	4588,27	1777,31	493,34	40291,13	
		IVб	47419,00	5276,51	1851,36	567,39	40291,13	
		V	47825,24	4588,27	1778,10	493,34	41458,87	
		VIа	45458,89	4588,27	1808,83	493,34	39061,79	
		VIб	41442,23	4588,27	1760,73	493,34	35093,23	
		VIв	43236,43	4588,27	1772,50	493,34	36875,66	
		VIг	41445,08	4588,27	1763,58	493,34	35093,23	
		VIд	43236,43	4588,27	1772,50	493,34	36875,66	
		VIе	41445,08	4588,27	1763,58	493,34	35093,23	
		VIIа	45136,95	4588,27	1758,15	493,34	38790,53	
		VIIб	45139,53	4588,27	1760,73	493,34	38790,53	
Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава								
06-01-083-04	1:1	**III**	**29950,76**	**1787,29**	**1628,59**	**478,25**	**26534,88**	**229,14**
		Iа	36439,14	2502,21	1871,01	669,36	32065,92	
		Iб	35843,07	2055,39	1721,76	550,04	32065,92	
		Iв	33174,05	2144,75	1756,89	573,81	29272,41	
		Iг	33235,26	2144,75	1818,10	573,81	29272,41	
		Iд	31015,68	1787,29	1679,90	478,25	27548,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	30964,37	1787,29	1628,59	478,25	27548,49	
		IIб	40832,67	1787,29	1623,54	478,25	37421,84	
		IIIа	31573,78	1787,29	1628,59	478,25	28157,90	
		IVа	31325,03	1787,29	1641,08	478,25	27896,66	
		IVб	31664,92	2055,39	1712,87	550,04	27896,66	
		V	31586,80	1787,29	1641,61	478,25	28157,90	
		VIа	33267,76	1787,29	1668,99	478,25	29811,48	
		VIб	30046,48	1787,29	1625,87	478,25	26633,32	
		VIв	34028,34	1787,29	1636,78	478,25	30604,27	
		VIг	30049,20	1787,29	1628,59	478,25	26633,32	
		VIд	34028,34	1787,29	1636,78	478,25	30604,27	
		VIе	30049,20	1787,29	1628,59	478,25	26633,32	
		VIIа	33950,34	1787,29	1623,54	478,25	30539,51	
		VIIб	33952,67	1787,29	1625,87	478,25	30539,51	
06-01-083-05	1:2	**III**	**25896,58**	**1787,29**	**1868,87**	**505,11**	**22240,42**	**229,14**
		Iа	32285,81	2502,21	2132,19	706,96	27651,41	
		Iб	31677,29	2055,39	1970,49	580,93	27651,41	
		Iв	28594,84	2144,75	2008,68	606,03	24441,41	
		Iг	28668,91	2144,75	2082,75	606,03	24441,41	
		Iд	26694,33	1787,29	1930,35	505,11	22976,69	
		IIа	26632,85	1787,29	1868,87	505,11	22976,69	
		IIб	34891,73	1787,29	1863,15	505,11	31241,29	
		IIIа	27433,59	1787,29	1868,87	505,11	23777,43	
		IVа	27074,07	1787,29	1883,57	505,11	23403,21	
		IVб	27417,99	2055,39	1959,39	580,93	23403,21	
		V	27449,27	1787,29	1884,55	505,11	23777,43	
		VIа	28334,63	1787,29	1917,91	505,11	24629,43	
		VIб	26340,37	1787,29	1865,93	505,11	22687,15	
		VIв	30153,11	1787,29	1878,36	505,11	26487,46	
		VIг	26343,31	1787,29	1868,87	505,11	22687,15	
		VIд	30153,11	1787,29	1878,36	505,11	26487,46	
		VIе	26343,31	1787,29	1868,87	505,11	22687,15	
		VIIа	30055,65	1787,29	1863,15	505,11	26405,21	
		VIIб	30058,43	1787,29	1865,93	505,11	26405,21	
06-01-083-06	1:3	**III**	**23577,31**	**1787,29**	**1969,65**	**516,38**	**19820,37**	**229,14**
		Iа	29833,88	2502,21	2241,75	722,73	25089,92	
		Iб	29220,14	2055,39	2074,83	593,89	25089,92	
		Iв	25987,87	2144,75	2114,29	619,55	21728,83	
		Iг	26067,35	2144,75	2193,77	619,55	21728,83	
		Iд	24234,26	1787,29	2035,41	516,38	20411,56	
		IIа	24168,50	1787,29	1969,65	516,38	20411,56	
		IIб	31519,94	1787,29	1963,65	516,38	27769,00	
		IIIа	25049,19	1787,29	1969,65	516,38	21292,25	
		IVа	24641,58	1787,29	1985,29	516,38	20869,00	
		IVб	24987,19	2055,39	2062,80	593,89	20869,00	
		V	25066,00	1787,29	1986,46	516,38	21292,25	
		VIа	25553,90	1787,29	2022,33	516,38	21744,28	
		VIб	24183,20	1787,29	1966,63	516,38	20429,28	
		VIв	27856,06	1787,29	1979,70	516,38	24089,07	
		VIг	24186,22	1787,29	1969,65	516,38	20429,28	
		VIд	27856,06	1787,29	1979,70	516,38	24089,07	
		VIе	24186,22	1787,29	1969,65	516,38	20429,28	
		VIIа	27749,83	1787,29	1963,65	516,38	23998,89	
		VIIб	27752,81	1787,29	1966,63	516,38	23998,89	
Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава								
06-01-083-07	1:1:6	**III**	**27482,38**	**2134,08**	**1920,16**	**510,85**	**23428,14**	**273,60**
		Iа	33177,33	2987,71	2187,95	714,98	28001,67	
		Iб	32479,46	2454,19	2023,60	587,52	28001,67	
		Iв	28576,27	2560,90	2062,43	612,91	23952,94	
		Iг	28653,09	2560,90	2139,25	612,91	23952,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	26322,40	2134,08	1983,82	510,85	22204,50	
		IIа	26258,74	2134,08	1920,16	510,85	22204,50	
		IIб	32608,64	2134,08	1914,30	510,85	28560,26	
		IIIа	28535,96	2134,08	1920,16	510,85	24481,72	
		IVа	27891,66	2134,08	1935,34	510,85	23822,24	
		IVб	28288,44	2454,19	2012,01	587,52	23822,24	
		V	28552,22	2134,08	1936,42	510,85	24481,72	
		VIа	27894,08	2134,08	1971,05	510,85	23788,95	
		VIб	26267,46	2134,08	1917,18	510,85	22216,20	
		VIв	29141,06	2134,08	1929,94	510,85	25077,04	
		VIг	26270,44	2134,08	1920,16	510,85	22216,20	
		VIд	29141,06	2134,08	1929,94	510,85	25077,04	
		VIе	26270,44	2134,08	1920,16	510,85	22216,20	
		VIIа	29618,10	2134,08	1914,30	510,85	25569,72	
		VIIб	29620,98	2134,08	1917,18	510,85	25569,72	
06-01-083-08	1:1:8	**III**	**23459,19**	**2045,16**	**1930,06**	**511,95**	**19483,97**	**262,20**
		Iа	28877,69	2863,22	2198,71	716,53	23815,76	
		Iб	28201,53	2351,93	2033,84	588,80	23815,76	
		Iв	24544,93	2454,19	2072,80	614,24	20017,94	
		Iг	24622,29	2454,19	2150,16	614,24	20017,94	
		Iд	22606,78	2045,16	1994,13	511,95	18567,49	
		IIа	22542,71	2045,16	1930,06	511,95	18567,49	
		IIб	28001,93	2045,16	1924,17	511,95	24032,60	
		IIIа	24481,63	2045,16	1930,06	511,95	20506,41	
		IVа	23882,15	2045,16	1945,33	511,95	19891,66	
		IVб	24265,76	2351,93	2022,17	588,80	19891,66	
		V	24498,00	2045,16	1946,43	511,95	20506,41	
		VIа	23789,69	2045,16	1981,31	511,95	19763,22	
		VIб	22792,99	2045,16	1927,07	511,95	18820,76	
		VIв	25546,28	2045,16	1939,89	511,95	21561,23	
		VIг	22795,98	2045,16	1930,06	511,95	18820,76	
		VIд	25546,28	2045,16	1939,89	511,95	21561,23	
		VIе	22795,98	2045,16	1930,06	511,95	18820,76	
		VIIа	25874,32	2045,16	1924,17	511,95	21904,99	
		VIIб	25877,22	2045,16	1927,07	511,95	21904,99	
06-01-083-09	1:1:9	**III**	**22802,96**	**2027,38**	**1984,05**	**517,99**	**18791,53**	**259,92**
		Iа	28311,30	2838,33	2257,40	724,98	23215,57	
		Iб	27636,79	2331,48	2089,74	595,74	23215,57	
		Iв	23926,37	2432,85	2129,38	621,48	19364,14	
		Iг	24006,62	2432,85	2209,63	621,48	19364,14	
		Iд	22046,73	2027,38	2050,41	517,99	17968,94	
		IIа	21980,37	2027,38	1984,05	517,99	17968,94	
		IIб	27346,11	2027,38	1978,01	517,99	23340,72	
		IIIа	23859,16	2027,38	1984,05	517,99	19847,73	
		IVа	23254,55	2027,38	1999,82	517,99	19227,35	
		IVб	23636,40	2331,48	2077,57	595,74	19227,35	
		V	23876,13	2027,38	2001,02	517,99	19847,73	
		VIа	23132,83	2027,38	2037,25	517,99	19068,20	
		VIб	22328,18	2027,38	1981,01	517,99	18319,79	
		VIв	25155,37	2027,38	1994,18	517,99	21133,81	
		VIг	22331,22	2027,38	1984,05	517,99	18319,79	
		VIд	25155,37	2027,38	1994,18	517,99	21133,81	
		VIе	22331,22	2027,38	1984,05	517,99	18319,79	
		VIIа	25437,01	2027,38	1978,01	517,99	21431,62	
		VIIб	25440,01	2027,38	1981,01	517,99	21431,62	
06-01-083-10	1:3:12	**III**	**26314,94**	**2231,89**	**1783,37**	**495,56**	**22299,68**	**286,14**
		Iа	31309,33	3124,65	2039,26	693,58	26145,42	
		Iб	30594,09	2566,68	1881,99	569,94	26145,42	
		Iв	26817,98	2678,27	1919,09	594,57	22220,62	
		Iг	26887,48	2678,27	1988,59	594,57	22220,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	24561,85	2231,89	1841,24	495,56	20488,72	
		IIа	24503,98	2231,89	1783,37	495,56	20488,72	
		IIб	29757,48	2231,89	1777,89	495,56	25747,70	
		IIIа	27099,77	2231,89	1783,37	495,56	23084,51	
		IVа	26423,03	2231,89	1797,29	495,56	22393,85	
		IVб	26832,20	2566,68	1871,67	569,94	22393,85	
		V	27114,51	2231,89	1798,11	495,56	23084,51	
		VIа	26050,31	2231,89	1829,34	495,56	21989,08	
		VIб	24537,83	2231,89	1780,51	495,56	20525,43	
		VIв	26814,11	2231,89	1792,41	495,56	22789,81	
		VIг	24540,69	2231,89	1783,37	495,56	20525,43	
		VIд	26814,11	2231,89	1792,41	495,56	22789,81	
		VIе	24540,69	2231,89	1783,37	495,56	20525,43	
		VIIа	27463,15	2231,89	1777,89	495,56	23453,37	
		VIIб	27465,77	2231,89	1780,51	495,56	23453,37	
Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов								
	Измеритель: **100 м3 раствора**							
	Приготовление легких отделочных растворов							
06-01-084-01	известковых	**III**	**83379,16**	**3707,96**	**2667,86**	**808,42**	**77003,34**	**475,38**
		Iа	111696,70	5191,15	3073,47	1131,47	103432,08	
		Iб	110519,73	4264,16	2823,49	929,77	103432,08	
		Iв	80527,16	4449,56	2882,28	969,95	73195,32	
		Iг	80625,23	4449,56	2980,35	969,95	73195,32	
		Iд	69908,88	3707,96	2750,43	808,42	63450,49	
		IIа	69826,31	3707,96	2667,86	808,42	63450,49	
		IIб	79320,20	3707,96	2659,54	808,42	72952,70	
		IIIа	75162,86	3707,96	2667,86	808,42	68787,04	
		IVа	79297,96	3707,96	2688,10	808,42	72901,90	
		IVб	79975,50	4264,16	2809,44	929,77	72901,90	
		V	75183,75	3707,96	2688,75	808,42	68787,04	
		VIа	72048,64	3707,96	2732,49	808,42	65608,19	
		VIб	68818,45	3707,96	2663,29	808,42	62447,20	
		VIв	68897,99	3707,96	2681,22	808,42	62508,81	
		VIг	68823,02	3707,96	2667,86	808,42	62447,20	
		VIд	68897,99	3707,96	2681,22	808,42	62508,81	
		VIе	68823,02	3707,96	2667,86	808,42	62447,20	
		VIIа	70223,40	3707,96	2659,54	808,42	63855,90	
		VIIб	70227,15	3707,96	2663,29	808,42	63855,90	
06-01-084-02	цементно-известковых	**III**	**75787,49**	**2623,14**	**2697,55**	**811,74**	**70466,80**	**336,30**
		Iа	104366,09	3672,40	3105,75	1136,12	97587,94	
		Iб	103458,79	3016,61	2854,24	933,58	97587,94	
		Iв	74474,74	3147,77	2913,40	973,93	68413,57	
		Iг	74574,40	3147,77	3013,06	973,93	68413,57	
		Iд	64768,37	2623,14	2781,38	811,74	59363,85	
		IIа	64684,54	2623,14	2697,55	811,74	59363,85	
		IIб	74990,51	2623,14	2689,15	811,74	69678,22	
		IIIа	68068,16	2623,14	2697,55	811,74	62747,47	
		IVа	72536,05	2623,14	2718,07	811,74	67194,84	
		IVб	73051,36	3016,61	2839,91	933,58	67194,84	
		V	68089,39	2623,14	2718,78	811,74	62747,47	
		VIа	66414,10	2623,14	2763,26	811,74	61027,70	
		VIб	63768,11	2623,14	2692,96	811,74	58452,01	
		VIв	64755,53	2623,14	2711,08	811,74	59421,31	
		VIг	63772,70	2623,14	2697,55	811,74	58452,01	
		VIд	64755,53	2623,14	2711,08	811,74	59421,31	
		VIе	63772,70	2623,14	2697,55	811,74	58452,01	
		VIIа	65273,55	2623,14	2689,15	811,74	59961,26	
		VIIб	65277,36	2623,14	2692,96	811,74	59961,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ								
Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки								
	Измеритель: **10 м2 конструкций**							
	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки							
06-01-087-01	стен	**III**	**682,53**	**129,56**	**439,30**	**68,04**	**113,67**	**16,61**
		Ia	795,18	181,38	477,10	95,26	136,70	
		Iб	734,19	148,99	453,85	78,27	131,35	
		Iв	738,30	155,47	460,21	81,65	122,62	
		Iг	741,09	155,47	463,00	81,65	122,62	
		Iд	682,33	129,56	442,61	68,04	110,16	
		IIа	679,02	129,56	439,30	68,04	110,16	
		IIб	703,16	129,56	433,34	68,04	140,26	
		IIIа	673,47	129,56	439,30	68,04	104,61	
		IVа	671,32	129,56	439,78	68,04	101,98	
		IVб	703,71	148,99	452,74	78,27	101,98	
		V	674,43	129,56	440,26	68,04	104,61	
		VIа	679,39	129,56	436,71	68,04	113,12	
		VIб	670,81	129,56	433,55	68,04	107,70	
		VIв	686,41	129,56	439,45	68,04	117,40	
		VIг	676,56	129,56	439,30	68,04	107,70	
		VIд	686,41	129,56	439,45	68,04	117,40	
		VIе	676,56	129,56	439,30	68,04	107,70	
		VIIа	683,47	129,56	433,34	68,04	120,57	
		VIIб	683,68	129,56	433,55	68,04	120,57	
06-01-087-02	перекрытий	**III**	**300,87**	**50,70**	**193,34**	**28,62**	**56,83**	**6,50**
		Ia	349,93	70,98	210,60	40,07	68,35	
		Iб	324,11	58,31	200,12	32,92	65,68	
		Iв	324,83	60,84	202,68	34,34	61,31	
		Iг	326,49	60,84	204,34	34,34	61,31	
		Iд	300,56	50,70	194,78	28,62	55,08	
		IIа	299,12	50,70	193,34	28,62	55,08	
		IIб	311,35	50,70	190,52	28,62	70,13	
		IIIа	296,34	50,70	193,34	28,62	52,30	
		IVа	294,98	50,70	193,29	28,62	50,99	
		IVб	308,53	58,31	199,23	32,92	50,99	
		V	296,85	50,70	193,85	28,62	52,30	
		VIа	299,55	50,70	192,29	28,62	56,56	
		VIб	295,18	50,70	190,63	28,62	53,85	
		VIв	302,52	50,70	193,12	28,62	58,70	
		VIг	297,89	50,70	193,34	28,62	53,85	
		VIд	302,52	50,70	193,12	28,62	58,70	
		VIе	297,89	50,70	193,34	28,62	53,85	
		VIIа	301,51	50,70	190,52	28,62	60,29	
		VIIб	301,62	50,70	190,63	28,62	60,29	
Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки								
	Измеритель: **10 м2 конструкций**							
	Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций							
06-01-088-01	перекрытий	**III**	**259,94**	**86,35**	**103,68**	**8,91**	**69,91**	**11,07**
		Ia	319,05	120,88	115,12	12,47	83,05	
		Iб	288,28	99,30	108,74	10,25	80,24	
		Iв	287,33	103,62	108,99	10,69	74,72	
		Iг	290,01	103,62	111,67	10,69	74,72	
		Iд	258,44	86,35	104,28	8,91	67,81	
		IIа	257,84	86,35	103,68	8,91	67,81	
		IIб	273,09	86,35	101,29	8,91	85,45	
		IIIа	254,28	86,35	103,68	8,91	64,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	252,08	86,35	102,49	8,91	63,24	
		IVб	269,10	99,30	106,56	10,25	63,24	
		V	254,87	86,35	104,27	8,91	64,25	
		VIа	258,40	86,35	103,38	8,91	68,67	
		VIб	253,67	86,35	101,39	8,91	65,93	
		VIв	261,00	86,35	102,29	8,91	72,36	
		VIг	255,96	86,35	103,68	8,91	65,93	
		VIд	261,00	86,35	102,29	8,91	72,36	
		VIе	255,96	86,35	103,68	8,91	65,93	
		VIIа	261,57	86,35	101,29	8,91	73,93	
		VIIб	261,67	86,35	101,39	8,91	73,93	
06-01-088-02	стен	**III**	**519,94**	**172,77**	**207,35**	**17,96**	**139,82**	**22,15**
		Iа	638,14	241,88	230,16	25,14	166,10	
		Iб	576,59	198,69	217,43	20,65	160,47	
		Iв	574,71	207,32	217,95	21,55	149,44	
		Iг	580,06	207,32	223,30	21,55	149,44	
		Iд	516,95	172,77	208,56	17,96	135,62	
		IIа	515,74	172,77	207,35	17,96	135,62	
		IIб	546,28	172,77	202,60	17,96	170,91	
		IIIа	508,61	172,77	207,35	17,96	128,49	
		IVа	504,25	172,77	205,01	17,96	126,47	
		IVб	538,28	198,69	213,12	20,65	126,47	
		V	509,79	172,77	208,53	17,96	128,49	
		VIа	516,85	172,77	206,75	17,96	137,33	
		VIб	507,43	172,77	202,80	17,96	131,86	
		VIв	522,10	172,77	204,61	17,96	144,72	
		VIг	511,98	172,77	207,35	17,96	131,86	
		VIд	522,10	172,77	204,61	17,96	144,72	
		VIе	511,98	172,77	207,35	17,96	131,86	
		VIIа	523,23	172,77	202,60	17,96	147,86	
		VIIб	523,43	172,77	202,80	17,96	147,86	
Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен								
	Измеритель: **10 м2 конструкций**							
06-01-089-01	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен	**III**	**417,25**	**108,58**	**248,72**	**36,32**	**59,95**	**13,92**
		Iа	490,61	152,01	270,62	50,84	67,98	
		Iб	449,98	124,86	257,33	41,78	67,79	
		Iв	451,72	130,29	260,54	43,58	60,89	
		Iг	453,53	130,29	262,35	43,58	60,89	
		Iд	415,30	108,58	250,27	36,32	56,45	
		IIа	413,75	108,58	248,72	36,32	56,45	
		IIб	426,35	108,58	244,97	36,32	72,80	
		IIIа	411,94	108,58	248,72	36,32	54,64	
		IVа	412,30	108,58	248,55	36,32	55,17	
		IVб	436,23	124,86	256,20	41,78	55,17	
		V	412,52	108,58	249,30	36,32	54,64	
		VIа	412,80	108,58	247,01	36,32	57,21	
		VIб	409,59	108,58	245,09	36,32	55,92	
		VIв	419,39	108,58	248,35	36,32	62,46	
		VIг	413,22	108,58	248,72	36,32	55,92	
		VIд	419,39	108,58	248,35	36,32	62,46	
		VIе	413,22	108,58	248,72	36,32	55,92	
		VIIа	416,52	108,58	244,97	36,32	62,97	
		VIIб	416,64	108,58	245,09	36,32	62,97	
Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)								
	Измеритель: **10 м2 конструкций**							
	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до							
06-01-090-01	16 см	**III**	**177,20**	**34,13**	**135,95**	**20,93**	**7,12**	**3,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	200,59	47,80	144,94	29,30	7,85	
		Iб	186,29	39,26	139,18	24,07	7,85	
		Iв	189,65	40,96	141,30	25,11	7,39	
		Iг	189,24	40,96	140,89	25,11	7,39	
		Iд	178,23	34,13	136,57	20,93	7,53	
		IIа	177,56	34,13	135,95	20,93	7,48	
		IIб	175,66	34,13	134,31	20,93	7,22	
		IIIа	177,56	34,13	135,95	20,93	7,48	
		IVа	177,43	34,13	136,47	20,93	6,83	
		IVб	185,70	39,26	139,61	24,07	6,83	
		V	177,62	34,13	136,01	20,93	7,48	
		VIа	175,18	34,13	134,46	20,93	6,59	
		VIб	175,15	34,13	134,32	20,93	6,70	
		VIв	176,34	34,13	136,44	20,93	5,77	
		VIг	176,78	34,13	135,95	20,93	6,70	
		VIд	176,34	34,13	136,44	20,93	5,77	
		VIе	176,78	34,13	135,95	20,93	6,70	
		VIIа	176,28	34,13	134,31	20,93	7,84	
		VIIб	176,29	34,13	134,32	20,93	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(II)*	
06-01-090-02	20 см	**III**	**169,88**	**32,40**	**130,36**	**19,98**	**7,12**	**3,75**
		Iа	192,19	45,38	138,96	27,97	7,85	
		Iб	178,58	37,28	133,45	22,98	7,85	
		Iв	181,76	38,89	135,48	23,98	7,39	
		Iг	181,39	38,89	135,11	23,98	7,39	
		Iд	170,90	32,40	130,97	19,98	7,53	
		IIа	170,24	32,40	130,36	19,98	7,48	
		IIб	168,40	32,40	128,78	19,98	7,22	
		IIIа	170,24	32,40	130,36	19,98	7,48	
		IVа	170,09	32,40	130,86	19,98	6,83	
		IVб	177,97	37,28	133,86	22,98	6,83	
		V	170,30	32,40	130,42	19,98	7,48	
		VIа	167,93	32,40	128,94	19,98	6,59	
		VIб	167,90	32,40	128,80	19,98	6,70	
		VIв	169,00	32,40	130,83	19,98	5,77	
		VIг	169,46	32,40	130,36	19,98	6,70	
		VIд	169,00	32,40	130,83	19,98	5,77	
		VIе	169,46	32,40	130,36	19,98	6,70	
		VIIа	169,02	32,40	128,78	19,98	7,84	
		VIIб	169,04	32,40	128,80	19,98	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(II)*	
06-01-090-03	30 см	**III**	**196,20**	**37,50**	**151,58**	**23,09**	**7,12**	**4,34**
		Iа	221,92	52,51	161,56	32,32	7,85	
		Iб	206,16	43,14	155,17	26,56	7,85	
		Iв	209,94	45,01	157,54	27,70	7,39	
		Iг	209,53	45,01	157,13	27,70	7,39	
		Iд	197,35	37,50	152,32	23,09	7,53	
		IIа	196,56	37,50	151,58	23,09	7,48	
		IIб	194,46	37,50	149,74	23,09	7,22	
		IIIа	196,56	37,50	151,58	23,09	7,48	
		IVа	196,50	37,50	152,17	23,09	6,83	
		IVб	205,61	43,14	155,64	26,56	6,83	
		V	196,64	37,50	151,66	23,09	7,48	
		VIа	194,04	37,50	149,95	23,09	6,59	
		VIб	193,96	37,50	149,76	23,09	6,70	
		VIв	195,41	37,50	152,14	23,09	5,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	195,78	37,50	151,58	23,09	6,70	
		VIд	195,41	37,50	152,14	23,09	5,77	
		VIе	195,78	37,50	151,58	23,09	6,70	
		VIIа	195,08	37,50	149,74	23,09	7,84	
		VIIб	195,10	37,50	149,76	23,09	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-090-04	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной свыше 30 см	**III**	**197,34**	**37,50**	**152,72**	**23,09**	**7,12**	**4,34**
		Iа	223,10	52,51	162,74	32,32	7,85	
		Iб	207,31	43,14	156,32	26,56	7,85	
		Iв	211,12	45,01	158,72	27,70	7,39	
		Iг	210,74	45,01	158,34	27,70	7,39	
		Iд	198,53	37,50	153,50	23,09	7,53	
		IIа	197,70	37,50	152,72	23,09	7,48	
		IIб	195,58	37,50	150,86	23,09	7,22	
		IIIа	197,70	37,50	152,72	23,09	7,48	
		IVа	197,66	37,50	153,33	23,09	6,83	
		IVб	206,77	43,14	156,80	26,56	6,83	
		V	197,79	37,50	152,81	23,09	7,48	
		VIа	195,19	37,50	151,10	23,09	6,59	
		VIб	195,08	37,50	150,88	23,09	6,70	
		VIв	196,56	37,50	153,29	23,09	5,77	
		VIг	196,92	37,50	152,72	23,09	6,70	
		VIд	196,56	37,50	153,29	23,09	5,77	
		VIе	196,92	37,50	152,72	23,09	6,70	
		VIIа	196,20	37,50	150,86	23,09	7,84	
		VIIб	196,22	37,50	150,88	23,09	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до							
06-01-090-05	16 см	**III**	**197,23**	**38,36**	**151,75**	**23,36**	**7,12**	**4,44**
		Iа	223,35	53,72	161,78	32,70	7,85	
		Iб	207,33	44,13	155,35	26,87	7,85	
		Iв	211,15	46,04	157,72	28,03	7,39	
		Iг	210,69	46,04	157,26	28,03	7,39	
		Iд	198,33	38,36	152,44	23,36	7,53	
		IIа	197,59	38,36	151,75	23,36	7,48	
		IIб	195,50	38,36	149,92	23,36	7,22	
		IIIа	197,59	38,36	151,75	23,36	7,48	
		IVа	197,51	38,36	152,32	23,36	6,83	
		IVб	206,80	44,13	155,84	26,87	6,83	
		V	197,65	38,36	151,81	23,36	7,48	
		VIа	195,03	38,36	150,08	23,36	6,59	
		VIб	194,99	38,36	149,93	23,36	6,70	
		VIв	196,43	38,36	152,30	23,36	5,77	
		VIг	196,81	38,36	151,75	23,36	6,70	
		VIд	196,43	38,36	152,30	23,36	5,77	
		VIе	196,81	38,36	151,75	23,36	6,70	
		VIIа	196,12	38,36	149,92	23,36	7,84	
		VIIб	196,13	38,36	149,93	23,36	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-090-06	20 см	**III**	**189,00**	**36,37**	**145,51**	**22,28**	**7,12**	**4,21**
		Iа	213,89	50,94	155,10	31,19	7,85	
		Iб	198,65	41,85	148,95	25,62	7,85	
		Iв	202,27	43,66	151,22	26,73	7,39	
		Iг	201,86	43,66	150,81	26,73	7,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	190,09	36,37	146,19	22,28	7,53	
		IIа	189,36	36,37	145,51	22,28	7,48	
		IIб	187,33	36,37	143,74	22,28	7,22	
		IIIа	189,36	36,37	145,51	22,28	7,48	
		IVа	189,26	36,37	146,06	22,28	6,83	
		IVб	198,09	41,85	149,41	25,62	6,83	
		V	189,42	36,37	145,57	22,28	7,48	
		VIа	186,88	36,37	143,92	22,28	6,59	
		VIб	186,83	36,37	143,76	22,28	6,70	
		VIв	188,17	36,37	146,03	22,28	5,77	
		VIг	188,58	36,37	145,51	22,28	6,70	
		VIд	188,17	36,37	146,03	22,28	5,77	
		VIе	188,58	36,37	145,51	22,28	6,70	
		VIIа	187,95	36,37	143,74	22,28	7,84	
		VIIб	187,97	36,37	143,76	22,28	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(II)*	
06-01-090-07	30 см	**III**	**222,97**	**42,25**	**173,60**	**26,46**	**7,12**	**4,89**
		Iа	252,05	59,17	185,03	37,04	7,85	
		Iб	234,16	48,61	177,70	30,44	7,85	
		Iв	238,52	50,71	180,42	31,75	7,39	
		Iг	238,04	50,71	179,94	31,75	7,39	
		Iд	224,22	42,25	174,44	26,46	7,53	
		IIа	223,33	42,25	173,60	26,46	7,48	
		IIб	220,96	42,25	171,49	26,46	7,22	
		IIIа	223,33	42,25	173,60	26,46	7,48	
		IVа	223,35	42,25	174,27	26,46	6,83	
		IVб	233,69	48,61	178,25	30,44	6,83	
		V	223,41	42,25	173,68	26,46	7,48	
		VIа	220,56	42,25	171,72	26,46	6,59	
		VIб	220,46	42,25	171,51	26,46	6,70	
		VIв	222,25	42,25	174,23	26,46	5,77	
		VIг	222,55	42,25	173,60	26,46	6,70	
		VIд	222,25	42,25	174,23	26,46	5,77	
		VIе	222,55	42,25	173,60	26,46	6,70	
		VIIа	221,58	42,25	171,49	26,46	7,84	
		VIIб	221,60	42,25	171,51	26,46	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(II)*	
	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до							
06-01-090-08	16 см	**III**	**95,61**	**11,06**	**77,43**	**10,69**	**7,12**	**1,28**
		Iа	106,89	15,49	83,55	14,96	7,85	
		Iб	99,64	12,72	79,07	12,29	7,85	
		Iв	103,75	13,27	83,09	12,82	7,39	
		Iг	102,12	13,27	81,46	12,82	7,39	
		Iд	97,86	11,06	79,27	10,69	7,53	
		IIа	95,97	11,06	77,43	10,69	7,48	
		IIб	91,10	11,06	72,82	10,69	7,22	
		IIIа	95,97	11,06	77,43	10,69	7,48	
		IVа	97,12	11,06	79,23	10,69	6,83	
		IVб	100,38	12,72	80,83	12,29	6,83	
		V	95,99	11,06	77,45	10,69	7,48	
		VIа	90,65	11,06	73,00	10,69	6,59	
		VIб	90,70	11,06	72,94	10,69	6,70	
		VIв	96,05	11,06	79,22	10,69	5,77	
		VIг	95,19	11,06	77,43	10,69	6,70	
		VIд	96,05	11,06	79,22	10,69	5,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	95,19	11,06	77,43	10,69	6,70	
		VIIа	91,72	11,06	72,82	10,69	7,84	
		VIIб	91,84	11,06	72,94	10,69	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-090-09	20 см	**III**	**120,15**	**14,26**	**98,77**	**13,65**	**7,12**	**1,65**
		Iа	134,39	19,97	106,57	19,11	7,85	
		Iб	125,11	16,40	100,86	15,70	7,85	
		Iв	130,49	17,11	105,99	16,38	7,39	
		Iг	128,41	17,11	103,91	16,38	7,39	
		Iд	122,90	14,26	101,11	13,65	7,53	
		IIа	120,51	14,26	98,77	13,65	7,48	
		IIб	114,36	14,26	92,88	13,65	7,22	
		IIIа	120,51	14,26	98,77	13,65	7,48	
		IVа	122,15	14,26	101,06	13,65	6,83	
		IVб	126,34	16,40	103,11	15,70	6,83	
		V	120,54	14,26	98,80	13,65	7,48	
		VIа	113,95	14,26	93,10	13,65	6,59	
		VIб	114,00	14,26	93,04	13,65	6,70	
		VIв	121,07	14,26	101,04	13,65	5,77	
		VIг	119,73	14,26	98,77	13,65	6,70	
		VIд	121,07	14,26	101,04	13,65	5,77	
		VIе	119,73	14,26	98,77	13,65	6,70	
		VIIа	114,98	14,26	92,88	13,65	7,84	
		VIIб	115,14	14,26	93,04	13,65	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-090-10	30 см	**III**	**181,78**	**31,62**	**143,04**	**19,73**	**7,12**	**3,66**
		Iа	206,47	44,29	154,33	27,62	7,85	
		Iб	190,29	36,38	146,06	22,69	7,85	
		Iв	198,83	37,95	153,49	23,68	7,39	
		Iг	195,82	37,95	150,48	23,68	7,39	
		Iд	185,58	31,62	146,43	19,73	7,53	
		IIа	182,14	31,62	143,04	19,73	7,48	
		IIб	173,36	31,62	134,52	19,73	7,22	
		IIIа	182,14	31,62	143,04	19,73	7,48	
		IVа	184,80	31,62	146,35	19,73	6,83	
		IVб	192,52	36,38	149,31	22,69	6,83	
		V	182,18	31,62	143,08	19,73	7,48	
		VIа	173,06	31,62	134,85	19,73	6,59	
		VIб	173,07	31,62	134,75	19,73	6,70	
		VIв	183,72	31,62	146,33	19,73	5,77	
		VIг	181,36	31,62	143,04	19,73	6,70	
		VIд	183,72	31,62	146,33	19,73	5,77	
		VIе	181,36	31,62	143,04	19,73	6,70	
		VIIа	173,98	31,62	134,52	19,73	7,84	
		VIIб	174,21	31,62	134,75	19,73	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-090-11	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной свыше 30 см	**III**	**226,68**	**27,82**	**191,74**	**26,47**	**7,12**	**3,22**
		Iа	253,69	38,96	206,88	37,06	7,85	
		Iб	235,65	32,01	195,79	30,45	7,85	
		Iв	246,53	33,39	205,75	31,77	7,39	
		Iг	242,49	33,39	201,71	31,77	7,39	
		Iд	231,63	27,82	196,28	26,47	7,53	
		IIа	227,04	27,82	191,74	26,47	7,48	
		IIб	215,35	27,82	180,31	26,47	7,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	227,04	27,82	191,74	26,47	7,48	
		IVа	230,83	27,82	196,18	26,47	6,83	
		IVб	239,00	32,01	200,16	30,45	6,83	
		V	227,09	27,82	191,79	26,47	7,48	
		VIа	215,16	27,82	180,75	26,47	6,59	
		VIб	215,13	27,82	180,61	26,47	6,70	
		VIв	229,74	27,82	196,15	26,47	5,77	
		VIг	226,26	27,82	191,74	26,47	6,70	
		VIд	229,74	27,82	196,15	26,47	5,77	
		VIе	226,26	27,82	191,74	26,47	6,70	
		VIIа	215,97	27,82	180,31	26,47	7,84	
		VIIб	216,27	27,82	180,61	26,47	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(II)*	
	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до							
06-01-090-12	16 см	**III**	**105,45**	**12,53**	**85,80**	**11,84**	**7,12**	**1,45**
		Iа	117,97	17,55	92,57	16,57	7,85	
		Iб	109,87	14,41	87,61	13,62	7,85	
		Iв	114,50	15,04	92,07	14,21	7,39	
		Iг	112,69	15,04	90,26	14,21	7,39	
		Iд	107,90	12,53	87,84	11,84	7,53	
		IIа	105,81	12,53	85,80	11,84	7,48	
		IIб	100,44	12,53	80,69	11,84	7,22	
		IIIа	105,81	12,53	85,80	11,84	7,48	
		IVа	107,15	12,53	87,79	11,84	6,83	
		IVб	110,81	14,41	89,57	13,62	6,83	
		V	105,83	12,53	85,82	11,84	7,48	
		VIа	100,00	12,53	80,88	11,84	6,59	
		VIб	100,05	12,53	80,82	11,84	6,70	
		VIв	106,08	12,53	87,78	11,84	5,77	
		VIг	105,03	12,53	85,80	11,84	6,70	
		VIд	106,08	12,53	87,78	11,84	5,77	
		VIе	105,03	12,53	85,80	11,84	6,70	
		VIIа	101,06	12,53	80,69	11,84	7,84	
		VIIб	101,19	12,53	80,82	11,84	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(II)*	
06-01-090-13	20 см	**III**	**134,02**	**16,07**	**110,83**	**15,29**	**7,12**	**1,86**
		Iа	149,93	22,51	119,57	21,41	7,85	
		Iб	139,51	18,49	113,17	17,59	7,85	
		Iв	145,60	19,29	118,92	18,35	7,39	
		Iг	143,27	19,29	116,59	18,35	7,39	
		Iд	137,05	16,07	113,45	15,29	7,53	
		IIа	134,38	16,07	110,83	15,29	7,48	
		IIб	127,52	16,07	104,23	15,29	7,22	
		IIIа	134,38	16,07	110,83	15,29	7,48	
		IVа	136,29	16,07	113,39	15,29	6,83	
		IVб	141,01	18,49	115,69	17,59	6,83	
		V	134,41	16,07	110,86	15,29	7,48	
		VIа	127,14	16,07	104,48	15,29	6,59	
		VIб	127,17	16,07	104,40	15,29	6,70	
		VIв	135,22	16,07	113,38	15,29	5,77	
		VIг	133,60	16,07	110,83	15,29	6,70	
		VIд	135,22	16,07	113,38	15,29	5,77	
		VIе	133,60	16,07	110,83	15,29	6,70	
		VIIа	128,14	16,07	104,23	15,29	7,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	128,31	16,07	104,40	15,29	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-090-14	30 см	**III**	**191,22**	**23,24**	**160,86**	**22,19**	**7,12**	**2,69**
		Ia	213,95	32,55	173,55	31,08	7,85	
		Iб	198,85	26,74	164,26	25,53	7,85	
		Iв	207,90	27,90	172,61	26,64	7,39	
		Iг	204,51	27,90	169,22	26,64	7,39	
		Iд	195,44	23,24	164,67	22,19	7,53	
		IIa	191,58	23,24	160,86	22,19	7,48	
		IIб	181,74	23,24	151,28	22,19	7,22	
		IIIa	191,58	23,24	160,86	22,19	7,48	
		IVa	194,65	23,24	164,58	22,19	6,83	
		IVб	201,49	26,74	167,92	25,53	6,83	
		V	191,62	23,24	160,90	22,19	7,48	
		VIa	181,47	23,24	151,64	22,19	6,59	
		VIб	181,47	23,24	151,53	22,19	6,70	
		VIв	193,57	23,24	164,56	22,19	5,77	
		VIг	190,80	23,24	160,86	22,19	6,70	
		VIд	193,57	23,24	164,56	22,19	5,77	
		VIe	190,80	23,24	160,86	22,19	6,70	
		VIIa	182,36	23,24	151,28	22,19	7,84	
		VIIб	182,61	23,24	151,53	22,19	7,84	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	

Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках

Измеритель: **10 м2 конструкций**

Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до

06-01-091-01	12 см	**III**	**82,03**	**14,26**	**55,89**	**8,64**	**11,88**	**1,65**
		Ia	93,20	19,97	59,58	12,10	13,65	
		Iб	87,26	16,40	57,21	9,94	13,65	
		Iв	88,35	17,11	58,09	10,37	13,15	
		Iг	88,15	17,11	57,89	10,37	13,15	
		Iд	82,90	14,26	56,13	8,64	12,51	
		IIa	82,63	14,26	55,89	8,64	12,48	
		IIб	83,38	14,26	55,21	8,64	13,91	
		IIIa	82,63	14,26	55,89	8,64	12,48	
		IVa	81,96	14,26	56,10	8,64	11,60	
		IVб	85,40	16,40	57,40	9,94	11,60	
		V	82,64	14,26	55,90	8,64	12,48	
		VIa	81,68	14,26	55,24	8,64	12,18	
		VIб	81,18	14,26	55,21	8,64	11,71	
		VIв	82,24	14,26	56,09	8,64	11,89	
		VIг	81,86	14,26	55,89	8,64	11,71	
		VIд	82,24	14,26	56,09	8,64	11,89	
		VIe	81,86	14,26	55,89	8,64	11,71	
		VIIa	82,49	14,26	55,21	8,64	13,02	
		VIIб	82,49	14,26	55,21	8,64	13,02	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(П)*	
06-01-091-02	16 см	**III**	**94,02**	**16,68**	**65,46**	**10,13**	**11,88**	**1,93**
		Ia	106,78	23,35	69,78	14,18	13,65	
		Iб	99,83	19,18	67,00	11,65	13,65	
		Iв	101,19	20,01	68,03	12,15	13,15	
		Iг	100,95	20,01	67,79	12,15	13,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	94,92	16,68	65,73	10,13	12,51	
		IIа	94,62	16,68	65,46	10,13	12,48	
		IIб	95,25	16,68	64,66	10,13	13,91	
		IIIа	94,62	16,68	65,46	10,13	12,48	
		IVа	93,98	16,68	65,70	10,13	11,60	
		IVб	98,00	19,18	67,22	11,65	11,60	
		V	94,63	16,68	65,47	10,13	12,48	
		VIа	93,55	16,68	64,69	10,13	12,18	
		VIб	93,05	16,68	64,66	10,13	11,71	
		VIв	94,26	16,68	65,69	10,13	11,89	
		VIг	93,85	16,68	65,46	10,13	11,71	
		VIд	94,26	16,68	65,69	10,13	11,89	
		VIе	93,85	16,68	65,46	10,13	11,71	
		VIIа	94,36	16,68	64,66	10,13	13,02	
		VIIб	94,36	16,68	64,66	10,13	13,02	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(П)*	
06-01-091-03	20 см	**III**	**117,17**	**21,51**	**83,78**	**12,96**	**11,88**	**2,49**
		Iа	133,10	30,13	89,32	18,14	13,65	
		Iб	124,16	24,75	85,76	14,91	13,65	
		Iв	126,05	25,82	87,08	15,55	13,15	
		Iг	125,74	25,82	86,77	15,55	13,15	
		Iд	118,15	21,51	84,13	12,96	12,51	
		IIа	117,77	21,51	83,78	12,96	12,48	
		IIб	118,18	21,51	82,76	12,96	13,91	
		IIIа	117,77	21,51	83,78	12,96	12,48	
		IVа	117,20	21,51	84,09	12,96	11,60	
		IVб	122,39	24,75	86,04	14,91	11,60	
		V	117,79	21,51	83,80	12,96	12,48	
		VIа	116,49	21,51	82,80	12,96	12,18	
		VIб	115,98	21,51	82,76	12,96	11,71	
		VIв	117,48	21,51	84,08	12,96	11,89	
		VIг	117,00	21,51	83,78	12,96	11,71	
		VIд	117,48	21,51	84,08	12,96	11,89	
		VIе	117,00	21,51	83,78	12,96	11,71	
		VIIа	117,29	21,51	82,76	12,96	13,02	
		VIIб	117,29	21,51	82,76	12,96	13,02	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(П)*	
06-01-091-04	Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной свыше 20 см	**III**	**149,72**	**26,18**	**111,66**	**17,28**	**11,88**	**3,03**
		Iа	169,35	36,66	119,04	24,19	13,65	
		Iб	158,07	30,12	114,30	19,88	13,65	
		Iв	160,63	31,42	116,06	20,74	13,15	
		Iг	160,22	31,42	115,65	20,74	13,15	
		Iд	150,82	26,18	112,13	17,28	12,51	
		IIа	150,32	26,18	111,66	17,28	12,48	
		IIб	150,39	26,18	110,30	17,28	13,91	
		IIIа	150,32	26,18	111,66	17,28	12,48	
		IVа	149,86	26,18	112,08	17,28	11,60	
		IVб	156,40	30,12	114,68	19,88	11,60	
		V	150,35	26,18	111,69	17,28	12,48	
		VIа	148,72	26,18	110,36	17,28	12,18	
		VIб	148,19	26,18	110,30	17,28	11,71	
		VIв	150,14	26,18	112,07	17,28	11,89	
		VIг	149,55	26,18	111,66	17,28	11,71	
		VIд	150,14	26,18	112,07	17,28	11,89	
		VIе	149,55	26,18	111,66	17,28	11,71	
		VIIа	149,50	26,18	110,30	17,28	13,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	149,50	26,18	110,30	17,28	13,02	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(П)*	
	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до							
06-01-091-05	12 см	**III**	**104,44**	**11,92**	**80,64**	**11,34**	**11,88**	**1,38**
		Ia	117,41	16,70	87,06	15,88	13,65	
		Iб	109,71	13,72	82,34	13,05	13,65	
		Iв	114,05	14,31	86,59	13,61	13,15	
		Iг	112,25	14,31	84,79	13,61	13,15	
		Iд	106,95	11,92	82,52	11,34	12,51	
		IIa	105,04	11,92	80,64	11,34	12,48	
		IIб	101,59	11,92	75,76	11,34	13,91	
		IIIa	105,04	11,92	80,64	11,34	12,48	
		IVa	106,04	11,92	82,52	11,34	11,60	
		IVб	109,54	13,72	84,22	13,05	11,60	
		V	105,04	11,92	80,64	11,34	12,48	
		VIa	99,98	11,92	75,88	11,34	12,18	
		VIб	99,51	11,92	75,88	11,34	11,71	
		VIв	106,33	11,92	82,52	11,34	11,89	
		VIг	104,27	11,92	80,64	11,34	11,71	
		VIд	106,33	11,92	82,52	11,34	11,89	
		VIe	104,27	11,92	80,64	11,34	11,71	
		VIIa	100,70	11,92	75,76	11,34	13,02	
		VIIб	100,82	11,92	75,88	11,34	13,02	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(П)*	
06-01-091-06	16 см	**III**	**120,41**	**13,91**	**94,62**	**13,32**	**11,88**	**1,61**
		Ia	135,28	19,48	102,15	18,65	13,65	
		Iб	126,27	16,00	96,62	15,32	13,65	
		Iв	131,45	16,70	101,60	15,98	13,15	
		Iг	129,34	16,70	99,49	15,98	13,15	
		Iд	123,24	13,91	96,82	13,32	12,51	
		IIa	121,01	13,91	94,62	13,32	12,48	
		IIб	116,71	13,91	88,89	13,32	13,91	
		IIIa	121,01	13,91	94,62	13,32	12,48	
		IVa	122,33	13,91	96,82	13,32	11,60	
		IVб	126,42	16,00	98,82	15,32	11,60	
		V	121,01	13,91	94,62	13,32	12,48	
		VIa	115,12	13,91	89,03	13,32	12,18	
		VIб	114,65	13,91	89,03	13,32	11,71	
		VIв	122,62	13,91	96,82	13,32	11,89	
		VIг	120,24	13,91	94,62	13,32	11,71	
		VIд	122,62	13,91	96,82	13,32	11,89	
		VIe	120,24	13,91	94,62	13,32	11,71	
		VIIa	115,82	13,91	88,89	13,32	13,02	
		VIIб	115,96	13,91	89,03	13,32	13,02	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(П)*	
06-01-091-07	20 см	**III**	**151,24**	**17,88**	**121,48**	**17,10**	**11,88**	**2,07**
		Ia	169,85	25,05	131,15	23,94	13,65	
		Iб	158,27	20,58	124,04	19,67	13,65	
		Iв	165,06	21,47	130,44	20,52	13,15	
		Iг	162,35	21,47	127,73	20,52	13,15	
		Iд	154,70	17,88	124,31	17,10	12,51	
		IIa	151,84	17,88	121,48	17,10	12,48	
		IIб	145,92	17,88	114,13	17,10	13,91	
		IIIa	151,84	17,88	121,48	17,10	12,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	153,79	17,88	124,31	17,10	11,60	
		IVб	159,06	20,58	126,88	19,67	11,60	
		V	151,84	17,88	121,48	17,10	12,48	
		VIа	144,37	17,88	114,31	17,10	12,18	
		VIб	143,90	17,88	114,31	17,10	11,71	
		VIв	154,08	17,88	124,31	17,10	11,89	
		VIг	151,07	17,88	121,48	17,10	11,71	
		VIд	154,08	17,88	124,31	17,10	11,89	
		VIе	151,07	17,88	121,48	17,10	11,71	
		VIIа	145,03	17,88	114,13	17,10	13,02	
		VIIб	145,21	17,88	114,31	17,10	13,02	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(П)*	
06-01-091-08	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной свыше 20 см	**III**	**180,97**	**21,86**	**147,23**	**20,71**	**11,88**	**2,53**
		Iа	203,22	30,61	158,96	29,01	13,65	
		Iб	189,14	25,15	150,34	23,83	13,65	
		Iв	197,49	26,24	158,10	24,86	13,15	
		Iг	194,20	26,24	154,81	24,86	13,15	
		Iд	185,04	21,86	150,67	20,71	12,51	
		IIа	181,57	21,86	147,23	20,71	12,48	
		IIб	174,10	21,86	138,33	20,71	13,91	
		IIIа	181,57	21,86	147,23	20,71	12,48	
		IVа	184,13	21,86	150,67	20,71	11,60	
		IVб	190,53	25,15	153,78	23,83	11,60	
		V	181,57	21,86	147,23	20,71	12,48	
		VIа	172,58	21,86	138,54	20,71	12,18	
		VIб	172,11	21,86	138,54	20,71	11,71	
		VIв	184,42	21,86	150,67	20,71	11,89	
		VIг	180,80	21,86	147,23	20,71	11,71	
		VIд	184,42	21,86	150,67	20,71	11,89	
		VIе	180,80	21,86	147,23	20,71	11,71	
		VIIа	173,21	21,86	138,33	20,71	13,02	
		VIIб	173,42	21,86	138,54	20,71	13,02	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(П)*	
Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях								
	Измеритель: **1 т арматуры, закладных деталей**							
	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до							
06-01-092-01	20 кг	**III**	**6022,91**	**260,59**	**71,52**	**9,05**	**5690,80**	**32,82**
		Iа	6749,07	364,96	77,33	12,66	6306,78	
		Iб	6679,62	299,65	73,85	10,41	6306,12	
		Iв	6578,95	312,77	74,59	10,85	6191,59	
		Iг	6579,65	312,77	75,29	10,85	6191,59	
		Iд	6590,40	260,59	71,99	9,05	6257,82	
		IIа	6307,43	260,59	71,52	9,05	5975,32	
		IIб	6100,76	260,59	70,43	9,05	5769,74	
		IIIа	6301,00	260,59	71,52	9,05	5968,89	
		IVа	6300,84	260,59	71,42	9,05	5968,83	
		IVб	6341,90	299,65	73,42	10,41	5968,83	
		V	6301,20	260,59	71,72	9,05	5968,89	
		VIа	6018,60	260,59	71,10	9,05	5686,91	
		VIб	6584,89	260,59	70,46	9,05	6253,84	
		VIв	5961,68	260,59	71,35	9,05	5629,74	
		VIг	6585,95	260,59	71,52	9,05	6253,84	
		VIд	5961,68	260,59	71,35	9,05	5629,74	
		VIе	6585,95	260,59	71,52	9,05	6253,84	
		VIIа	6266,86	260,59	70,43	9,05	5935,84	
		VIIб	6266,89	260,59	70,46	9,05	5935,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-01-092-02	50 кг	**III**	**5917,36**	**174,04**	**52,52**	**6,08**	**5690,80**	**21,92**
		Ia	6607,58	243,75	57,05	8,51	6306,78	
		Iб	6560,64	200,13	54,39	6,99	6306,12	
		Iв	6455,32	208,90	54,83	7,29	6191,59	
		Iг	6456,09	208,90	55,60	7,29	6191,59	
		Iд	6484,76	174,04	52,90	6,08	6257,82	
		IIа	6201,88	174,04	52,52	6,08	5975,32	
		IIб	5995,43	174,04	51,65	6,08	5769,74	
		IIIа	6195,45	174,04	52,52	6,08	5968,89	
		IVа	6195,21	174,04	52,34	6,08	5968,83	
		IVб	6222,86	200,13	53,90	6,99	5968,83	
		V	6195,63	174,04	52,70	6,08	5968,89	
		VIа	5913,26	174,04	52,31	6,08	5686,91	
		VIб	6479,56	174,04	51,68	6,08	6253,84	
		VIв	5856,06	174,04	52,28	6,08	5629,74	
		VIг	6480,40	174,04	52,52	6,08	6253,84	
		VIд	5856,06	174,04	52,28	6,08	5629,74	
		VIе	6480,40	174,04	52,52	6,08	6253,84	
		VIIа	6161,53	174,04	51,65	6,08	5935,84	
		VIIб	6161,56	174,04	51,68	6,08	5935,84	
06-01-092-03	300 кг	**III**	**5830,37**	**68,05**	**71,52**	**9,05**	**5690,80**	**8,57**
		Ia	6479,41	95,30	77,33	12,66	6306,78	
		Iб	6458,21	78,24	73,85	10,41	6306,12	
		Iв	6347,85	81,67	74,59	10,85	6191,59	
		Iг	6348,55	81,67	75,29	10,85	6191,59	
		Iд	6397,86	68,05	71,99	9,05	6257,82	
		IIа	6114,89	68,05	71,52	9,05	5975,32	
		IIб	5908,22	68,05	70,43	9,05	5769,74	
		IIIа	6108,46	68,05	71,52	9,05	5968,89	
		IVа	6108,30	68,05	71,42	9,05	5968,83	
		IVб	6120,49	78,24	73,42	10,41	5968,83	
		V	6108,66	68,05	71,72	9,05	5968,89	
		VIа	5826,06	68,05	71,10	9,05	5686,91	
		VIб	6392,35	68,05	70,46	9,05	6253,84	
		VIв	5769,14	68,05	71,35	9,05	5629,74	
		VIг	6393,41	68,05	71,52	9,05	6253,84	
		VIд	5769,14	68,05	71,35	9,05	5629,74	
		VIе	6393,41	68,05	71,52	9,05	6253,84	
		VIIа	6074,32	68,05	70,43	9,05	5935,84	
		VIIб	6074,35	68,05	70,46	9,05	5935,84	
	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до							
06-01-092-04	20 кг	**III**	**5946,61**	**184,29**	**71,52**	**9,05**	**5690,80**	**23,21**
		Ia	6642,21	258,10	77,33	12,66	6306,78	
		Iб	6591,88	211,91	73,85	10,41	6306,12	
		Iв	6487,37	221,19	74,59	10,85	6191,59	
		Iг	6488,07	221,19	75,29	10,85	6191,59	
		Iд	6514,10	184,29	71,99	9,05	6257,82	
		IIа	6231,13	184,29	71,52	9,05	5975,32	
		IIб	6024,46	184,29	70,43	9,05	5769,74	
		IIIа	6224,70	184,29	71,52	9,05	5968,89	
		IVа	6224,54	184,29	71,42	9,05	5968,83	
		IVб	6254,16	211,91	73,42	10,41	5968,83	
		V	6224,90	184,29	71,72	9,05	5968,89	
		VIа	5942,30	184,29	71,10	9,05	5686,91	
		VIб	6508,59	184,29	70,46	9,05	6253,84	
		VIв	5885,38	184,29	71,35	9,05	5629,74	
		VIг	6509,65	184,29	71,52	9,05	6253,84	
		VIд	5885,38	184,29	71,35	9,05	5629,74	
		VIе	6509,65	184,29	71,52	9,05	6253,84	
		VIIа	6190,56	184,29	70,43	9,05	5935,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	6190,59	184,29	70,46	9,05	5935,84	
06-01-092-05	50 кг	**III**	**5811,60**	**68,28**	**52,52**	**6,08**	**5690,80**	**8,60**
		Ia	6459,46	95,63	57,05	8,51	6306,78	
		Iб	6439,03	78,52	54,39	6,99	6306,12	
		Iв	6328,38	81,96	54,83	7,29	6191,59	
		Iг	6329,15	81,96	55,60	7,29	6191,59	
		Iд	6379,00	68,28	52,90	6,08	6257,82	
		IIa	6096,12	68,28	52,52	6,08	5975,32	
		IIб	5889,67	68,28	51,65	6,08	5769,74	
		IIIa	6089,69	68,28	52,52	6,08	5968,89	
		IVa	6089,45	68,28	52,34	6,08	5968,83	
		IVб	6101,25	78,52	53,90	6,99	5968,83	
		V	6089,87	68,28	52,70	6,08	5968,89	
		VIa	5807,50	68,28	52,31	6,08	5686,91	
		VIб	6373,80	68,28	51,68	6,08	6253,84	
		VIв	5750,30	68,28	52,28	6,08	5629,74	
		VIг	6374,64	68,28	52,52	6,08	6253,84	
		VIд	5750,30	68,28	52,28	6,08	5629,74	
		VIe	6374,64	68,28	52,52	6,08	6253,84	
		VIIa	6055,77	68,28	51,65	6,08	5935,84	
		VIIб	6055,80	68,28	51,68	6,08	5935,84	
06-01-092-06	200 кг	**III**	**5815,20**	**52,88**	**71,52**	**9,05**	**5690,80**	**6,66**
		Ia	6458,17	74,06	77,33	12,66	6306,78	
		Iб	6440,78	60,81	73,85	10,41	6306,12	
		Iв	6329,65	63,47	74,59	10,85	6191,59	
		Iг	6330,35	63,47	75,29	10,85	6191,59	
		Iд	6382,69	52,88	71,99	9,05	6257,82	
		IIa	6099,72	52,88	71,52	9,05	5975,32	
		IIб	5893,05	52,88	70,43	9,05	5769,74	
		IIIa	6093,29	52,88	71,52	9,05	5968,89	
		IVa	6093,13	52,88	71,42	9,05	5968,83	
		IVб	6103,06	60,81	73,42	10,41	5968,83	
		V	6093,49	52,88	71,72	9,05	5968,89	
		VIa	5810,89	52,88	71,10	9,05	5686,91	
		VIб	6377,18	52,88	70,46	9,05	6253,84	
		VIв	5753,97	52,88	71,35	9,05	5629,74	
		VIг	6378,24	52,88	71,52	9,05	6253,84	
		VIд	5753,97	52,88	71,35	9,05	5629,74	
		VIe	6378,24	52,88	71,52	9,05	6253,84	
		VIIa	6059,15	52,88	70,43	9,05	5935,84	
		VIIб	6059,18	52,88	70,46	9,05	5935,84	
	Установка отдельных стержней в стенах диаметром							
06-01-092-07	до 8 мм	**III**	**6134,44**	**368,73**	**54,51**	**6,21**	**5711,20**	**46,44**
		Ia	6903,86	516,41	59,26	8,69	6328,19	
		Iб	6807,69	424,00	56,48	7,14	6327,21	
		Iв	6711,76	442,57	56,92	7,45	6212,27	
		Iг	6712,62	442,57	57,78	7,45	6212,27	
		Iд	6702,89	368,73	54,93	6,21	6279,23	
		IIa	6419,97	368,73	54,51	6,21	5996,73	
		IIб	6211,81	368,73	53,60	6,21	5789,48	
		IIIa	6410,33	368,73	54,51	6,21	5987,09	
		IVa	6410,04	368,73	54,31	6,21	5987,00	
		IVб	6466,94	424,00	55,94	7,14	5987,00	
		V	6410,53	368,73	54,71	6,21	5987,09	
		VIa	6128,42	368,73	54,32	6,21	5705,37	
		VIб	6695,63	368,73	53,64	6,21	6273,26	
		VIв	6071,11	368,73	54,24	6,21	5648,14	
		VIг	6696,50	368,73	54,51	6,21	6273,26	
		VIд	6071,11	368,73	54,24	6,21	5648,14	
		VIe	6696,50	368,73	54,51	6,21	6273,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	6379,00	368,73	53,60	6,21	5956,67	
		VIIб	6379,04	368,73	53,64	6,21	5956,67	
06-01-092-08	свыше 8 мм	**III**	**5945,03**	**191,51**	**52,52**	**6,08**	**5701,00**	**24,12**
		Iа	6642,75	268,21	57,05	8,51	6317,49	
		Iб	6591,28	220,22	54,39	6,99	6316,67	
		Iв	6486,62	229,86	54,83	7,29	6201,93	
		Iг	6487,39	229,86	55,60	7,29	6201,93	
		Iд	6512,94	191,51	52,90	6,08	6268,53	
		IIа	6230,06	191,51	52,52	6,08	5986,03	
		IIб	6022,77	191,51	51,65	6,08	5779,61	
		IIIа	6222,02	191,51	52,52	6,08	5977,99	
		IVа	6221,76	191,51	52,34	6,08	5977,91	
		IVб	6252,03	220,22	53,90	6,99	5977,91	
		V	6222,20	191,51	52,70	6,08	5977,99	
		VIа	5939,96	191,51	52,31	6,08	5696,14	
		VIб	6506,74	191,51	51,68	6,08	6263,55	
		VIв	5882,73	191,51	52,28	6,08	5638,94	
		VIг	6507,58	191,51	52,52	6,08	6263,55	
		VIд	5882,73	191,51	52,28	6,08	5638,94	
		VIе	6507,58	191,51	52,52	6,08	6263,55	
		VIIа	6189,41	191,51	51,65	6,08	5946,25	
		VIIб	6189,44	191,51	51,68	6,08	5946,25	
	Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром							
06-01-092-09	до 8 мм	**III**	**6167,91**	**414,39**	**52,52**	**6,08**	**5701,00**	**52,19**
		Iа	6954,89	580,35	57,05	8,51	6317,49	
		Iб	6847,55	476,49	54,39	6,99	6316,67	
		Iв	6754,13	497,37	54,83	7,29	6201,93	
		Iг	6754,90	497,37	55,60	7,29	6201,93	
		Iд	6735,82	414,39	52,90	6,08	6268,53	
		IIа	6452,94	414,39	52,52	6,08	5986,03	
		IIб	6245,65	414,39	51,65	6,08	5779,61	
		IIIа	6444,90	414,39	52,52	6,08	5977,99	
		IVа	6444,64	414,39	52,34	6,08	5977,91	
		IVб	6508,30	476,49	53,90	6,99	5977,91	
		V	6445,08	414,39	52,70	6,08	5977,99	
		VIа	6162,84	414,39	52,31	6,08	5696,14	
		VIб	6729,62	414,39	51,68	6,08	6263,55	
		VIв	6105,61	414,39	52,28	6,08	5638,94	
		VIг	6730,46	414,39	52,52	6,08	6263,55	
		VIд	6105,61	414,39	52,28	6,08	5638,94	
		VIе	6730,46	414,39	52,52	6,08	6263,55	
		VIIа	6412,29	414,39	51,65	6,08	5946,25	
		VIIб	6412,32	414,39	51,68	6,08	5946,25	
06-01-092-10	свыше. 8 мм	**III**	**5990,97**	**225,26**	**54,51**	**6,21**	**5711,20**	**28,37**
		Iа	6702,92	315,47	59,26	8,69	6328,19	
		Iб	6642,71	259,02	56,48	7,14	6327,21	
		Iв	6539,56	270,37	56,92	7,45	6212,27	
		Iг	6540,42	270,37	57,78	7,45	6212,27	
		Iд	6559,42	225,26	54,93	6,21	6279,23	
		IIа	6276,50	225,26	54,51	6,21	5996,73	
		IIб	6068,34	225,26	53,60	6,21	5789,48	
		IIIа	6266,86	225,26	54,51	6,21	5987,09	
		IVа	6266,57	225,26	54,31	6,21	5987,00	
		IVб	6301,96	259,02	55,94	7,14	5987,00	
		V	6267,06	225,26	54,71	6,21	5987,09	
		VIа	5984,95	225,26	54,32	6,21	5705,37	
		VIб	6552,16	225,26	53,64	6,21	6273,26	
		VIв	5927,64	225,26	54,24	6,21	5648,14	
		VIг	6553,03	225,26	54,51	6,21	6273,26	
		VIд	5927,64	225,26	54,24	6,21	5648,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	6553,03	225,26	54,51	6,21	6273,26	
		VIIа	6235,53	225,26	53,60	6,21	5956,67	
		VIIб	6235,57	225,26	53,64	6,21	5956,67	
	Установка закладных деталей при массе элементов до							
06-01-092-11	5 кг	**III**	**6504,15**	**719,44**	**73,51**	**9,18**	**5711,20**	**90,61**
		Iа	7415,31	1007,58	79,54	12,85	6328,19	
		Iб	7230,42	827,27	75,94	10,56	6327,21	
		Iв	7152,46	863,51	76,68	11,02	6212,27	
		Iг	7153,25	863,51	77,47	11,02	6212,27	
		Iд	7072,68	719,44	74,01	9,18	6279,23	
		IIа	6789,68	719,44	73,51	9,18	5996,73	
		IIб	6581,31	719,44	72,39	9,18	5789,48	
		IIIа	6780,04	719,44	73,51	9,18	5987,09	
		IVа	6779,83	719,44	73,39	9,18	5987,00	
		IVб	6889,74	827,27	75,47	10,56	5987,00	
		V	6780,26	719,44	73,73	9,18	5987,09	
		VIа	6497,92	719,44	73,11	9,18	5705,37	
		VIб	7065,12	719,44	72,42	9,18	6273,26	
		VIв	6440,90	719,44	73,32	9,18	5648,14	
		VIг	7066,21	719,44	73,51	9,18	6273,26	
		VIд	6440,90	719,44	73,32	9,18	5648,14	
		VIе	7066,21	719,44	73,51	9,18	6273,26	
		VIIа	6748,50	719,44	72,39	9,18	5956,67	
		VIIб	6748,53	719,44	72,42	9,18	5956,67	
06-01-092-12	20 кг	**III**	**5990,95**	**216,60**	**63,15**	**7,56**	**5711,20**	**27,28**
		Iа	6700,02	303,35	68,48	10,58	6328,19	
		Iб	6641,61	249,07	65,33	8,70	6327,21	
		Iв	6538,15	259,98	65,90	9,07	6212,27	
		Iг	6538,98	259,98	66,73	9,07	6212,27	
		Iд	6559,43	216,60	63,60	7,56	6279,23	
		IIа	6276,48	216,60	63,15	7,56	5996,73	
		IIб	6068,22	216,60	62,14	7,56	5789,48	
		IIIа	6266,84	216,60	63,15	7,56	5987,09	
		IVа	6266,59	216,60	62,99	7,56	5987,00	
		IVб	6300,89	249,07	64,82	8,70	5987,00	
		V	6267,05	216,60	63,36	7,56	5987,09	
		VIа	5984,83	216,60	62,86	7,56	5705,37	
		VIб	6552,03	216,60	62,17	7,56	6273,26	
		VIв	5927,65	216,60	62,91	7,56	5648,14	
		VIг	6553,01	216,60	63,15	7,56	6273,26	
		VIд	5927,65	216,60	62,91	7,56	5648,14	
		VIе	6553,01	216,60	63,15	7,56	6273,26	
		VIIа	6235,41	216,60	62,14	7,56	5956,67	
		VIIб	6235,44	216,60	62,17	7,56	5956,67	

Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки

Измеритель: **1 м осевой линии опалубки**

06-01-096-01	Монтаж скользящей опалубки	**III**	**827,46**	**209,58**	**109,07**	**12,56**	**508,81**	**22,56**
		Iа	984,44	293,51	119,43	17,58	571,50	
		Iб	913,89	240,94	113,40	14,44	559,55	
		Iв	904,83	251,54	114,57	15,07	538,72	
		Iг	911,72	251,54	121,46	15,07	538,72	
		Iд	839,91	209,58	114,14	12,56	516,19	
		IIа	822,63	209,58	109,07	12,56	503,98	
		IIб	868,94	209,58	108,81	12,56	550,55	
		IIIа	798,62	209,58	109,07	12,56	479,97	
		IVа	803,64	209,58	109,93	12,56	484,13	
		IVб	836,99	240,94	111,92	14,44	484,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	800,06	209,58	110,47	12,56	480,01	
		VIа	796,64	209,58	113,67	12,56	473,39	
		VIб	812,97	209,58	108,99	12,56	494,40	
		VIв	799,25	209,58	109,46	12,56	480,21	
		VIг	813,05	209,58	109,07	12,56	494,40	
		VIд	799,25	209,58	109,46	12,56	480,21	
		VIе	813,05	209,58	109,07	12,56	494,40	
		VIIа	871,43	209,58	108,81	12,56	553,04	
		VIIб	871,61	209,58	108,99	12,56	553,04	
Таблица 06-01-097. Установка арматуры								
	Измеритель: **1 т арматуры**							
06-01-097-01	Установка арматуры	**III**	**6000,62**	**257,30**	**52,52**	**6,08**	**5690,80**	**29,78**
		Iа	7201,35	360,34	57,05	8,51	6783,96	
		Iб	7133,70	296,01	54,39	6,99	6783,30	
		Iв	6835,72	308,82	54,83	7,29	6472,07	
		Iг	6836,49	308,82	55,60	7,29	6472,07	
		Iд	4929,53	257,30	52,90	6,08	4619,33	
		IIа	4929,15	257,30	52,52	6,08	4619,33	
		IIб	4924,93	257,30	51,65	6,08	4615,98	
		IIIа	4922,72	257,30	52,52	6,08	4612,90	
		IVа	6278,47	257,30	52,34	6,08	5968,83	
		IVб	6318,74	296,01	53,90	6,99	5968,83	
		V	4922,90	257,30	52,70	6,08	4612,90	
		VIа	6844,01	257,30	52,31	6,08	6534,40	
		VIб	4924,33	257,30	51,68	6,08	4615,35	
		VIв	4922,89	257,30	52,28	6,08	4613,31	
		VIг	4925,17	257,30	52,52	6,08	4615,35	
		VIд	4922,89	257,30	52,28	6,08	4613,31	
		VIе	4925,17	257,30	52,52	6,08	4615,35	
		VIIа	4927,11	257,30	51,65	6,08	4618,16	
		VIIб	4927,14	257,30	51,68	6,08	4618,16	
Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен								
	Измеритель: **10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)**							
	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций наружных стен толщиной до							
06-01-098-01	10 см	**III**	**701,38**	**197,54**	**234,14**	**33,75**	**269,70**	**21,78**
		Iа	873,41	276,61	250,03	47,25	346,77	
		Iб	772,75	227,17	240,01	38,83	305,57	
		Iв	814,79	236,97	243,33	40,50	334,49	
		Iг	814,47	236,97	243,01	40,50	334,49	
		Iд	697,80	197,54	235,07	33,75	265,19	
		IIа	696,83	197,54	234,14	33,75	265,15	
		IIб	756,15	197,54	231,06	33,75	327,55	
		IIIа	697,21	197,54	234,14	33,75	265,53	
		IVа	705,65	197,54	234,68	33,75	273,43	
		IVб	740,90	227,17	240,30	38,83	273,43	
		V	697,36	197,54	234,29	33,75	265,53	
		VIа	705,46	197,54	231,55	33,75	276,37	
		VIб	689,96	197,54	231,09	33,75	261,33	
		VIв	688,55	197,54	234,61	33,75	256,40	
		VIг	693,01	197,54	234,14	33,75	261,33	
		VIд	688,55	197,54	234,61	33,75	256,40	
		VIе	693,01	197,54	234,14	33,75	261,33	
		VIIа	707,97	197,54	231,06	33,75	279,37	
		VIIб	708,00	197,54	231,09	33,75	279,37	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(II)*	
06-01-098-02	20 см	**III**	**774,73**	**209,43**	**295,60**	**43,34**	**269,70**	**23,09**
		Iа	955,58	293,24	315,57	60,67	346,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	849,33	240,83	302,93	49,85	305,57	
		Iв	892,91	251,22	307,20	52,00	334,49	
		Iг	892,38	251,22	306,67	52,00	334,49	
		Iд	771,41	209,43	296,79	43,34	265,19	
		IIа	770,18	209,43	295,60	43,34	265,15	
		IIб	828,76	209,43	291,78	43,34	327,55	
		IIIа	770,56	209,43	295,60	43,34	265,53	
		IVа	779,22	209,43	296,36	43,34	273,43	
		IVб	817,68	240,83	303,42	49,85	273,43	
		V	770,73	209,43	295,77	43,34	265,53	
		VIа	778,11	209,43	292,31	43,34	276,37	
		VIб	762,57	209,43	291,81	43,34	261,33	
		VIв	762,12	209,43	296,29	43,34	256,40	
		VIг	766,36	209,43	295,60	43,34	261,33	
		VIд	762,12	209,43	296,29	43,34	256,40	
		VIе	766,36	209,43	295,60	43,34	261,33	
		VIIа	780,58	209,43	291,78	43,34	279,37	
		VIIб	780,61	209,43	291,81	43,34	279,37	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-098-03	30 см	**III**	**801,98**	**215,87**	**316,41**	**46,58**	**269,70**	**23,80**
		Iа	986,80	302,26	337,77	65,21	346,77	
		Iб	878,04	248,23	324,24	53,58	305,57	
		Iв	922,26	258,94	328,83	55,89	334,49	
		Iг	921,66	258,94	328,23	55,89	334,49	
		Iд	798,74	215,87	317,68	46,58	265,19	
		IIа	797,43	215,87	316,41	46,58	265,15	
		IIб	855,77	215,87	312,35	46,58	327,55	
		IIIа	797,81	215,87	316,41	46,58	265,53	
		IVа	806,55	215,87	317,25	46,58	273,43	
		IVб	846,46	248,23	324,80	53,58	273,43	
		V	797,98	215,87	316,58	46,58	265,53	
		VIа	805,13	215,87	312,89	46,58	276,37	
		VIб	789,58	215,87	312,38	46,58	261,33	
		VIв	789,44	215,87	317,17	46,58	256,40	
		VIг	793,61	215,87	316,41	46,58	261,33	
		VIд	789,44	215,87	317,17	46,58	256,40	
		VIе	793,61	215,87	316,41	46,58	261,33	
		VIIа	807,59	215,87	312,35	46,58	279,37	
		VIIб	807,62	215,87	312,38	46,58	279,37	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-098-04	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций наружных стен толщиной свыше 30 см	**III**	**788,32**	**212,60**	**306,02**	**44,96**	**269,70**	**23,44**
		Iа	971,15	297,69	326,69	62,94	346,77	
		Iб	863,65	244,48	313,60	51,71	305,57	
		Iв	907,56	255,03	318,04	53,95	334,49	
		Iг	906,99	255,03	317,47	53,95	334,49	
		Iд	785,04	212,60	307,25	44,96	265,19	
		IIа	783,77	212,60	306,02	44,96	265,15	
		IIб	842,23	212,60	302,08	44,96	327,55	
		IIIа	784,15	212,60	306,02	44,96	265,53	
		IVа	792,85	212,60	306,82	44,96	273,43	
		IVб	832,04	244,48	314,13	51,71	273,43	
		V	784,32	212,60	306,19	44,96	265,53	
		VIа	791,59	212,60	302,62	44,96	276,37	
		VIб	776,05	212,60	302,12	44,96	261,33	
		VIв	775,75	212,60	306,75	44,96	256,40	
		VIг	779,95	212,60	306,02	44,96	261,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	775,75	212,60	306,75	44,96	256,40	
		VIе	779,95	212,60	306,02	44,96	261,33	
		VIIа	794,05	212,60	302,08	44,96	279,37	
		VIIб	794,09	212,60	302,12	44,96	279,37	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций внутренних стен толщиной до							
06-01-098-05	20 см	**III**	**768,26**	**200,72**	**295,52**	**43,34**	**272,02**	**22,13**
		Ia	946,63	281,05	315,50	60,67	350,08	
		Iб	837,49	230,82	302,85	49,85	303,82	
		Iв	890,66	240,77	307,12	52,00	342,77	
		Iг	890,13	240,77	306,59	52,00	342,77	
		Iд	766,97	200,72	296,71	43,34	269,54	
		IIа	765,74	200,72	295,52	43,34	269,50	
		IIб	813,68	200,72	291,71	43,34	321,25	
		IIIа	764,08	200,72	295,52	43,34	267,84	
		IVа	781,23	200,72	296,28	43,34	284,23	
		IVб	818,39	230,82	303,34	49,85	284,23	
		V	764,25	200,72	295,69	43,34	267,84	
		VIа	768,53	200,72	292,24	43,34	275,57	
		VIб	754,13	200,72	291,74	43,34	261,67	
		VIв	754,09	200,72	296,21	43,34	257,16	
		VIг	757,91	200,72	295,52	43,34	261,67	
		VIд	754,09	200,72	296,21	43,34	257,16	
		VIе	757,91	200,72	295,52	43,34	261,67	
		VIIа	770,84	200,72	291,71	43,34	278,41	
		VIIб	770,87	200,72	291,74	43,34	278,41	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-098-06	30 см	**III**	**808,15**	**209,43**	**326,70**	**48,20**	**272,02**	**23,09**
		Ia	992,07	293,24	348,75	67,47	350,08	
		Iб	879,43	240,83	334,78	55,44	303,82	
		Iв	933,52	251,22	339,53	57,83	342,77	
		Iг	932,88	251,22	338,89	57,83	342,77	
		Iд	806,99	209,43	328,02	48,20	269,54	
		IIа	805,63	209,43	326,70	48,20	269,50	
		IIб	853,20	209,43	322,52	48,20	321,25	
		IIIа	803,97	209,43	326,70	48,20	267,84	
		IVа	821,23	209,43	327,57	48,20	284,23	
		IVб	860,43	240,83	335,37	55,44	284,23	
		V	804,15	209,43	326,88	48,20	267,84	
		VIа	808,07	209,43	323,07	48,20	275,57	
		VIб	793,65	209,43	322,55	48,20	261,67	
		VIв	794,09	209,43	327,50	48,20	257,16	
		VIг	797,80	209,43	326,70	48,20	261,67	
		VIд	794,09	209,43	327,50	48,20	257,16	
		VIе	797,80	209,43	326,70	48,20	261,67	
		VIIа	810,36	209,43	322,52	48,20	278,41	
		VIIб	810,39	209,43	322,55	48,20	278,41	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций наружных стен толщиной до							
06-01-098-07	10 см	**III**	**622,16**	**117,82**	**248,39**	**15,93**	**255,95**	**12,99**
		Ia	749,51	164,97	256,72	22,30	327,82	
		Iб	670,73	135,49	246,86	18,33	288,38	
		Iв	709,46	141,33	250,10	19,12	318,03	
		Iг	721,24	141,33	261,88	19,12	318,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	620,16	117,82	250,34	15,93	252,00	
		IIа	610,04	117,82	240,27	15,93	251,95	
		IIб	665,15	117,82	238,65	15,93	308,68	
		IIIа	610,75	117,82	240,27	15,93	252,66	
		IVа	622,93	117,82	242,82	15,93	262,29	
		IVб	643,00	135,49	245,22	18,33	262,29	
		V	613,27	117,82	242,79	15,93	252,66	
		VIа	625,98	117,82	247,60	15,93	260,56	
		VIб	604,63	117,82	239,23	15,93	247,58	
		VIв	602,36	117,82	241,98	15,93	242,56	
		VIг	605,67	117,82	240,27	15,93	247,58	
		VIд	602,36	117,82	241,98	15,93	242,56	
		VIе	605,67	117,82	240,27	15,93	247,58	
		VIIа	620,72	117,82	238,65	15,93	264,25	
		VIIб	621,30	117,82	239,23	15,93	264,25	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(II)*	
06-01-098-08	20 см	**III**	**712,70**	**157,09**	**299,66**	**20,52**	**255,95**	**17,32**
		Iа	857,95	219,96	310,17	28,73	327,82	
		Iб	767,23	180,65	298,20	23,61	288,38	
		Iв	808,62	188,44	302,15	24,62	318,03	
		Iг	822,19	188,44	315,72	24,62	318,03	
		Iд	711,05	157,09	301,96	20,52	252,00	
		IIа	699,31	157,09	290,27	20,52	251,95	
		IIб	754,01	157,09	288,24	20,52	308,68	
		IIIа	700,02	157,09	290,27	20,52	252,66	
		IVа	712,64	157,09	293,26	20,52	262,29	
		IVб	739,29	180,65	296,35	23,61	262,29	
		V	702,93	157,09	293,18	20,52	252,66	
		VIа	716,24	157,09	298,59	20,52	260,56	
		VIб	693,59	157,09	288,92	20,52	247,58	
		VIв	691,94	157,09	292,29	20,52	242,56	
		VIг	694,94	157,09	290,27	20,52	247,58	
		VIд	691,94	157,09	292,29	20,52	242,56	
		VIе	694,94	157,09	290,27	20,52	247,58	
		VIIа	709,58	157,09	288,24	20,52	264,25	
		VIIб	710,26	157,09	288,92	20,52	264,25	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(II)*	
06-01-098-09	30 см	**III**	**756,12**	**179,77**	**320,40**	**23,76**	**255,95**	**19,82**
		Iа	911,82	251,71	332,29	33,26	327,82	
		Iб	814,53	206,72	319,43	27,33	288,38	
		Iв	857,37	215,64	323,70	28,51	318,03	
		Iг	870,87	215,64	337,20	28,51	318,03	
		Iд	754,55	179,77	322,78	23,76	252,00	
		IIа	742,72	179,77	311,00	23,76	251,95	
		IIб	797,18	179,77	308,73	23,76	308,68	
		IIIа	743,43	179,77	311,00	23,76	252,66	
		IVа	756,13	179,77	314,07	23,76	262,29	
		IVб	786,65	206,72	317,64	27,33	262,29	
		V	746,35	179,77	313,92	23,76	252,66	
		VIа	759,42	179,77	319,09	23,76	260,56	
		VIб	736,76	179,77	309,41	23,76	247,58	
		VIв	735,42	179,77	313,09	23,76	242,56	
		VIг	738,35	179,77	311,00	23,76	247,58	
		VIд	735,42	179,77	313,09	23,76	242,56	
		VIе	738,35	179,77	311,00	23,76	247,58	
		VIIа	752,75	179,77	308,73	23,76	264,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	753,43	179,77	309,41	23,76	264,25	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-098-10	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций наружных стен толщиной свыше 30 см	**III**	**800,44**	**203,35**	**341,14**	**27,00**	**255,95**	**22,42**
		Ia	966,95	284,73	354,40	37,80	327,82	
		Iб	862,88	233,84	340,66	31,06	288,38	
		Iв	907,21	243,93	345,25	32,40	318,03	
		Iг	920,64	243,93	358,68	32,40	318,03	
		Iд	798,95	203,35	343,60	27,00	252,00	
		IIa	787,04	203,35	331,74	27,00	251,95	
		IIб	841,25	203,35	329,22	27,00	308,68	
		IIIa	787,75	203,35	331,74	27,00	252,66	
		IVa	800,52	203,35	334,88	27,00	262,29	
		IVб	835,07	233,84	338,94	31,06	262,29	
		V	790,67	203,35	334,66	27,00	252,66	
		VIa	803,51	203,35	339,60	27,00	260,56	
		VIб	780,83	203,35	329,90	27,00	247,58	
		VIв	779,81	203,35	333,90	27,00	242,56	
		VIг	782,67	203,35	331,74	27,00	247,58	
		VIд	779,81	203,35	333,90	27,00	242,56	
		VIe	782,67	203,35	331,74	27,00	247,58	
		VIIa	796,82	203,35	329,22	27,00	264,25	
		VIIб	797,50	203,35	329,90	27,00	264,25	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций внутренних стен толщиной до							
06-01-098-11	20 см	**III**	**711,19**	**160,54**	**278,63**	**20,66**	**272,02**	**17,70**
		Ia	863,84	224,79	288,97	28,92	350,08	
		Iб	766,25	184,61	277,82	23,76	303,82	
		Iв	816,88	192,58	281,53	24,79	342,77	
		Iг	828,56	192,58	293,21	24,79	342,77	
		Iд	710,79	160,54	280,71	20,66	269,54	
		IIa	700,55	160,54	270,51	20,66	269,50	
		IIб	750,32	160,54	268,53	20,66	321,25	
		IIIa	698,89	160,54	270,51	20,66	267,84	
		IVa	717,94	160,54	273,17	20,66	284,23	
		IVб	745,11	184,61	276,27	23,76	284,23	
		V	701,41	160,54	273,03	20,66	267,84	
		VIa	713,60	160,54	277,49	20,66	275,57	
		VIб	691,32	160,54	269,11	20,66	261,67	
		VIв	690,02	160,54	272,32	20,66	257,16	
		VIг	692,72	160,54	270,51	20,66	261,67	
		VIд	690,02	160,54	272,32	20,66	257,16	
		VIe	692,72	160,54	270,51	20,66	261,67	
		VIIa	707,48	160,54	268,53	20,66	278,41	
		VIIб	708,06	160,54	269,11	20,66	278,41	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-098-12	30 см	**III**	**786,91**	**184,12**	**330,77**	**25,38**	**272,02**	**20,30**
		Ia	951,23	257,81	343,34	35,53	350,08	
		Iб	845,60	211,73	330,05	29,20	303,82	
		Iв	898,11	220,86	334,48	30,46	342,77	
		Iг	911,57	220,86	347,94	30,46	342,77	
		Iд	786,85	184,12	333,19	25,38	269,54	
		IIa	774,99	184,12	321,37	25,38	269,50	
		IIб	824,35	184,12	318,98	25,38	321,25	
		IIIa	773,33	184,12	321,37	25,38	267,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	792,83	184,12	324,48	25,38	284,23	
		IVб	824,25	211,73	328,29	29,20	284,23	
		V	776,25	184,12	324,29	25,38	267,84	
		VIа	789,03	184,12	329,34	25,38	275,57	
		VIб	765,44	184,12	319,65	25,38	261,67	
		VIв	764,78	184,12	323,50	25,38	257,16	
		VIг	767,16	184,12	321,37	25,38	261,67	
		VIд	764,78	184,12	323,50	25,38	257,16	
		VIе	767,16	184,12	321,37	25,38	261,67	
		VIIа	781,51	184,12	318,98	25,38	278,41	
		VIIб	782,18	184,12	319,65	25,38	278,41	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя								
	Измеритель: **10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)**							
06-01-099-01	Установка плит теплоизоляционного слоя	**III**	**65,00**	**59,81**	**5,19**	**0,68**	-	**7,60**
		Iа	89,35	83,75	5,60	0,95	-	
		Iб	74,13	68,78	5,35	0,78	-	
		Iв	77,15	71,74	5,41	0,81	-	
		Iг	77,16	71,74	5,42	0,81	-	
		Iд	65,01	59,81	5,20	0,68	-	
		IIа	65,00	59,81	5,19	0,68	-	
		IIб	64,91	59,81	5,10	0,68	-	
		IIIа	65,00	59,81	5,19	0,68	-	
		IVа	64,99	59,81	5,18	0,68	-	
		IVб	74,11	68,78	5,33	0,78	-	
		V	65,01	59,81	5,20	0,68	-	
		VIа	64,94	59,81	5,13	0,68	-	
		VIб	64,92	59,81	5,11	0,68	-	
		VIв	64,99	59,81	5,18	0,68	-	
		VIг	65,00	59,81	5,19	0,68	-	
		VIд	64,99	59,81	5,18	0,68	-	
		VIе	65,00	59,81	5,19	0,68	-	
		VIIа	64,91	59,81	5,10	0,68	-	
		VIIб	64,92	59,81	5,11	0,68	-	
(104-9090)	*Плиты теплоизоляционные, (м2)*						*(П)*	
Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки								
	Измеритель: **1 м осевой линии опалубки**							
06-01-100-01	Демонтаж скользящей опалубки	**III**	**208,57**	**187,83**	**20,74**	**3,24**	-	**20,94**
		Iа	285,13	263,01	22,12	4,54	-	
		Iб	237,33	216,10	21,23	3,73	-	
		Iв	246,86	225,31	21,55	3,89	-	
		Iг	246,79	225,31	21,48	3,89	-	
		Iд	208,65	187,83	20,82	3,24	-	
		IIа	208,57	187,83	20,74	3,24	-	
		IIб	208,32	187,83	20,49	3,24	-	
		IIIа	208,57	187,83	20,74	3,24	-	
		IVа	208,64	187,83	20,81	3,24	-	
		IVб	237,40	216,10	21,30	3,73	-	
		V	208,57	187,83	20,74	3,24	-	
		VIа	208,33	187,83	20,50	3,24	-	
		VIб	208,32	187,83	20,49	3,24	-	
		VIв	208,64	187,83	20,81	3,24	-	
		VIг	208,57	187,83	20,74	3,24	-	
		VIд	208,64	187,83	20,81	3,24	-	
		VIе	208,57	187,83	20,74	3,24	-	
		VIIа	208,32	187,83	20,49	3,24	-	
		VIIб	208,32	187,83	20,49	3,24	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ								
Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке								
	Измеритель: **10 м2 конструкций перекрытий**							
Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий до								
06-01-103-01	12 см	**III**	**416,57**	**158,73**	**154,66**	**24,17**	**103,18**	**20,35**
		Ia	522,29	222,22	164,95	33,83	135,12	
		Iб	455,97	182,54	158,34	27,80	115,09	
		Iв	484,60	190,48	160,74	29,00	133,38	
		Iг	484,07	190,48	160,21	29,00	133,38	
		Iд	421,40	158,73	155,28	24,17	107,39	
		IIa	420,40	158,73	154,66	24,17	107,01	
		IIб	423,59	158,73	152,81	24,17	112,05	
		IIIa	411,77	158,73	154,66	24,17	98,38	
		IVa	424,56	158,73	155,21	24,17	110,62	
		IVб	452,00	182,54	158,84	27,80	110,62	
		V	411,80	158,73	154,69	24,17	98,38	
		VIa	422,05	158,73	152,90	24,17	110,42	
		VIб	410,21	158,73	152,81	24,17	98,67	
		VIв	414,05	158,73	155,19	24,17	100,13	
		VIг	412,06	158,73	154,66	24,17	98,67	
		VIд	414,05	158,73	155,19	24,17	100,13	
		VIe	412,06	158,73	154,66	24,17	98,67	
		VIIa	415,32	158,73	152,81	24,17	103,78	
		VIIб	415,32	158,73	152,81	24,17	103,78	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(II)*	
06-01-103-02	16 см	**III**	**426,07**	**158,73**	**164,16**	**25,65**	**103,18**	**20,35**
		Ia	532,43	222,22	175,09	35,91	135,12	
		Iб	465,70	182,54	168,07	29,51	115,09	
		Iв	494,48	190,48	170,62	30,78	133,38	
		Iг	493,91	190,48	170,05	30,78	133,38	
		Iд	430,95	158,73	164,83	25,65	107,39	
		IIa	429,90	158,73	164,16	25,65	107,01	
		IIб	432,98	158,73	162,20	25,65	112,05	
		IIIa	421,27	158,73	164,16	25,65	98,38	
		IVa	434,10	158,73	164,75	25,65	110,62	
		IVб	461,77	182,54	168,61	29,51	110,62	
		V	421,31	158,73	164,20	25,65	98,38	
		VIa	431,45	158,73	162,30	25,65	110,42	
		VIб	419,60	158,73	162,20	25,65	98,67	
		VIв	423,59	158,73	164,73	25,65	100,13	
		VIг	421,56	158,73	164,16	25,65	98,67	
		VIд	423,59	158,73	164,73	25,65	100,13	
		VIe	421,56	158,73	164,16	25,65	98,67	
		VIIa	424,71	158,73	162,20	25,65	103,78	
		VIIб	424,71	158,73	162,20	25,65	103,78	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(II)*	
06-01-103-03	20 см	**III**	**440,18**	**162,47**	**174,53**	**27,27**	**103,18**	**20,83**
		Ia	548,72	227,46	186,14	38,18	135,12	
		Iб	480,63	186,85	178,69	31,37	115,09	
		Iв	509,75	194,97	181,40	32,72	133,38	
		Iг	509,14	194,97	180,79	32,72	133,38	
		Iд	445,10	162,47	175,24	27,27	107,39	
		IIa	444,01	162,47	174,53	27,27	107,01	
		IIб	446,97	162,47	172,45	27,27	112,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	435,38	162,47	174,53	27,27	98,38	
		IVа	448,24	162,47	175,15	27,27	110,62	
		IVб	476,72	186,85	179,25	31,37	110,62	
		V	435,42	162,47	174,57	27,27	98,38	
		VIа	445,44	162,47	172,55	27,27	110,42	
		VIб	433,59	162,47	172,45	27,27	98,67	
		VIв	437,73	162,47	175,13	27,27	100,13	
		VIг	435,67	162,47	174,53	27,27	98,67	
		VIд	437,73	162,47	175,13	27,27	100,13	
		VIе	435,67	162,47	174,53	27,27	98,67	
		VIIа	438,70	162,47	172,45	27,27	103,78	
		VIIб	438,70	162,47	172,45	27,27	103,78	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-103-04	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий свыше 20 см	**III**	**452,35**	**164,27**	**184,90**	**28,89**	**103,18**	**21,06**
		Iа	562,30	229,98	197,20	40,45	135,12	
		Iб	493,30	188,91	189,30	33,23	115,09	
		Iв	522,67	197,12	192,17	34,67	133,38	
		Iг	522,03	197,12	191,53	34,67	133,38	
		Iд	457,31	164,27	185,65	28,89	107,39	
		IIа	456,18	164,27	184,90	28,89	107,01	
		IIб	459,01	164,27	182,69	28,89	112,05	
		IIIа	447,55	164,27	184,90	28,89	98,38	
		IVа	460,45	164,27	185,56	28,89	110,62	
		IVб	489,43	188,91	189,90	33,23	110,62	
		V	447,59	164,27	184,94	28,89	98,38	
		VIа	457,49	164,27	182,80	28,89	110,42	
		VIб	445,63	164,27	182,69	28,89	98,67	
		VIв	449,94	164,27	185,54	28,89	100,13	
		VIг	447,84	164,27	184,90	28,89	98,67	
		VIд	449,94	164,27	185,54	28,89	100,13	
		VIе	447,84	164,27	184,90	28,89	98,67	
		VIIа	450,74	164,27	182,69	28,89	103,78	
		VIIб	450,74	164,27	182,69	28,89	103,78	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий до								
06-01-103-05	12 см	**III**	**550,16**	**156,08**	**290,90**	**20,52**	**103,18**	**20,01**
		Iа	654,86	218,51	301,23	28,73	135,12	
		Iб	583,95	179,49	289,37	23,61	115,09	
		Iв	613,88	187,29	293,21	24,62	133,38	
		Iг	627,34	187,29	306,67	24,62	133,38	
		Iд	556,49	156,08	293,02	20,52	107,39	
		IIа	544,59	156,08	281,50	20,52	107,01	
		IIб	547,72	156,08	279,59	20,52	112,05	
		IIIа	535,96	156,08	281,50	20,52	98,38	
		IVа	551,12	156,08	284,42	20,52	110,62	
		IVб	577,62	179,49	287,51	23,61	110,62	
		V	538,84	156,08	284,38	20,52	98,38	
		VIа	556,30	156,08	289,80	20,52	110,42	
		VIб	534,99	156,08	280,24	20,52	98,67	
		VIв	539,67	156,08	283,46	20,52	100,13	
		VIг	536,25	156,08	281,50	20,52	98,67	
		VIд	539,67	156,08	283,46	20,52	100,13	
		VIе	536,25	156,08	281,50	20,52	98,67	
		VIIа	539,45	156,08	279,59	20,52	103,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	540,10	156,08	280,24	20,52	103,78	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-103-06	16 см	**III**	**594,53**	**156,08**	**335,27**	**23,76**	**103,18**	**20,01**
		Ia	700,85	218,51	347,22	33,26	135,12	
		Iб	628,13	179,49	333,55	27,33	115,09	
		Iв	658,65	187,29	337,98	28,51	133,38	
		Iг	674,09	187,29	353,42	28,51	133,38	
		Iд	601,18	156,08	337,71	23,76	107,39	
		IIa	587,58	156,08	324,49	23,76	107,01	
		IIб	590,40	156,08	322,27	23,76	112,05	
		IIIa	578,95	156,08	324,49	23,76	98,38	
		IVa	594,54	156,08	327,84	23,76	110,62	
		IVб	621,52	179,49	331,41	27,33	110,62	
		V	582,25	156,08	327,79	23,76	98,38	
		VIa	600,50	156,08	334,00	23,76	110,42	
		VIб	577,78	156,08	323,03	23,76	98,67	
		VIв	582,95	156,08	326,74	23,76	100,13	
		VIг	579,24	156,08	324,49	23,76	98,67	
		VIд	582,95	156,08	326,74	23,76	100,13	
		VIe	579,24	156,08	324,49	23,76	98,67	
		VIIa	582,13	156,08	322,27	23,76	103,78	
		VIIб	582,89	156,08	323,03	23,76	103,78	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-103-07	20 см	**III**	**673,67**	**159,67**	**410,82**	**28,49**	**103,18**	**20,47**
		Ia	783,88	223,53	425,23	39,88	135,12	
		Iб	707,21	183,62	408,50	32,77	115,09	
		Iв	738,89	191,60	413,91	34,18	133,38	
		Iг	758,18	191,60	433,20	34,18	133,38	
		Iд	680,90	159,67	413,84	28,49	107,39	
		IIa	664,05	159,67	397,37	28,49	107,01	
		IIб	666,42	159,67	394,70	28,49	112,05	
		IIIa	655,42	159,67	397,37	28,49	98,38	
		IVa	671,82	159,67	401,53	28,49	110,62	
		IVб	700,05	183,62	405,81	32,77	110,62	
		V	659,53	159,67	401,48	28,49	98,38	
		VIa	679,40	159,67	409,31	28,49	110,42	
		VIб	653,98	159,67	395,64	28,49	98,67	
		VIв	659,96	159,67	400,16	28,49	100,13	
		VIг	655,71	159,67	397,37	28,49	98,67	
		VIд	659,96	159,67	400,16	28,49	100,13	
		VIe	655,71	159,67	397,37	28,49	98,67	
		VIIa	658,15	159,67	394,70	28,49	103,78	
		VIIб	659,09	159,67	395,64	28,49	103,78	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
06-01-103-08	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий свыше 20 см	**III**	**730,29**	**161,54**	**465,57**	**33,35**	**103,18**	**20,71**
		Ia	843,55	226,15	482,28	46,68	135,12	
		Iб	764,16	185,77	463,30	38,36	115,09	
		Iв	796,69	193,85	469,46	40,01	133,38	
		Iг	817,93	193,85	490,70	40,01	133,38	
		Iд	737,87	161,54	468,94	33,35	107,39	
		IIa	719,27	161,54	450,72	33,35	107,01	
		IIб	721,22	161,54	447,63	33,35	112,05	
		IIIa	710,64	161,54	450,72	33,35	98,38	
		IVa	727,51	161,54	455,35	33,35	110,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	756,76	185,77	460,37	38,36	110,62	
		V	715,18	161,54	455,26	33,35	98,38	
		VIа	735,72	161,54	463,76	33,35	110,42	
		VIб	708,87	161,54	448,66	33,35	98,67	
		VIв	715,51	161,54	453,84	33,35	100,13	
		VIг	710,93	161,54	450,72	33,35	98,67	
		VIд	715,51	161,54	453,84	33,35	100,13	
		VIе	710,93	161,54	450,72	33,35	98,67	
		VIIа	712,95	161,54	447,63	33,35	103,78	
		VIIб	713,98	161,54	448,66	33,35	103,78	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(П)*	
Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий								
	Измеритель: **1 т арматуры**							
06-01-104-01	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	**III**	**5841,69**	**103,02**	**47,87**	**4,73**	**5690,80**	**13,09**
		Iа	6980,62	144,25	52,41	6,62	6783,96	
		Iб	6951,58	118,46	49,82	5,44	6783,30	
		Iв	6645,72	123,57	50,08	5,67	6472,07	
		Iг	6646,75	123,57	51,11	5,67	6472,07	
		Iд	4770,62	103,02	48,27	4,73	4619,33	
		IIа	4770,22	103,02	47,87	4,73	4619,33	
		IIб	4765,98	103,02	46,98	4,73	4615,98	
		IIIа	4763,79	103,02	47,87	4,73	4612,90	
		IVа	6119,42	103,02	47,57	4,73	5968,83	
		IVб	6136,41	118,46	49,12	5,44	5968,83	
		V	4764,03	103,02	48,11	4,73	4612,90	
		VIа	6685,22	103,02	47,80	4,73	6534,40	
		VIб	4765,39	103,02	47,02	4,73	4615,35	
		VIв	4763,82	103,02	47,49	4,73	4613,31	
		VIг	4766,24	103,02	47,87	4,73	4615,35	
		VIд	4763,82	103,02	47,49	4,73	4613,31	
		VIе	4766,24	103,02	47,87	4,73	4615,35	
		VIIа	4768,16	103,02	46,98	4,73	4618,16	
		VIIб	4768,20	103,02	47,02	4,73	4618,16	
Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА»								
Таблица 06-01-107. Устройство колонн								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
06-01-107-01	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой до 4 м, периметром до 2 м	**III**	**242813,53**	**11528,06**	**11942,08**	**1777,77**	**219343,39**	**1319**
		Iа	302019,31	16144,56	12753,10	2489,14	273121,65	
		Iб	297940,29	13255,95	12238,18	2045,69	272446,16	
		Iв	280602,03	13836,31	12416,48	2134,12	254349,24	
		Iг	280593,60	13836,31	12408,05	2134,12	254349,24	
		Iд	208836,19	11528,06	12006,05	1777,77	185302,08	
		IIа	208699,77	11528,06	11942,08	1777,77	185229,63	
		IIб	218676,43	11528,06	11796,62	1777,77	195351,75	
		IIIа	212038,21	11528,06	11942,08	1777,77	188568,07	
		IVа	247753,88	11528,06	11981,36	1777,77	224244,46	
		IVб	249762,56	13255,95	12262,15	2045,69	224244,46	
		V	212047,79	11528,06	11951,66	1777,77	188568,07	
		VIа	266912,93	11528,06	11826,81	1777,77	243558,06	
		VIб	211055,62	11528,06	11798,21	1777,77	187729,35	
		VIв	206380,05	11528,06	11977,45	1777,77	182874,54	
		VIг	211199,49	11528,06	11942,08	1777,77	187729,35	
		VIд	206380,05	11528,06	11977,45	1777,77	182874,54	
		VIе	211199,49	11528,06	11942,08	1777,77	187729,35	
		VIIа	212708,57	11528,06	11796,62	1777,77	189383,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	212710,16	11528,06	11798,21	1777,77	189383,89	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой до 6 м, периметром до							
06-01-107-02	2 м	**III**	**247103,63**	**15933,02**	**11627,81**	**1695,51**	**219542,80**	**1823**
		Ia	308092,23	22313,52	12423,46	2373,47	273355,25	
		Iб	302919,67	18321,15	11920,48	1949,59	272678,04	
		Iв	285767,57	19123,27	12090,98	2033,86	254553,32	
		Iг	285771,35	19123,27	12094,76	2033,86	254553,32	
		Iд	213112,19	15933,02	11695,08	1695,51	185484,09	
		IIa	212972,25	15933,02	11627,81	1695,51	185411,42	
		IIб	223030,18	15933,02	11484,64	1695,51	195612,52	
		IIIa	216310,41	15933,02	11627,81	1695,51	188749,58	
		IVa	252020,45	15933,02	11664,11	1695,51	224423,32	
		IVб	254682,34	18321,15	11937,87	1949,59	224423,32	
		V	216322,17	15933,02	11639,57	1695,51	188749,58	
		VIa	271215,98	15933,02	11522,43	1695,51	243760,53	
		VIб	215337,46	15933,02	11486,75	1695,51	187917,69	
		VIв	210665,67	15933,02	11659,41	1695,51	183073,24	
		VIг	215478,52	15933,02	11627,81	1695,51	187917,69	
		VIд	210665,67	15933,02	11659,41	1695,51	183073,24	
		VIe	215478,52	15933,02	11627,81	1695,51	187917,69	
		VIIa	217009,17	15933,02	11484,64	1695,51	189591,51	
		VIIб	217011,28	15933,02	11486,75	1695,51	189591,51	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-107-03	4 м	**III**	**170056,49**	**11134,76**	**8925,14**	**1285,17**	**149996,59**	**1274**
		Ia	215576,56	15593,76	9539,85	1799,43	190442,95	
		Iб	211716,00	12803,70	9152,35	1477,90	189759,95	
		Iв	198054,67	13364,26	9281,33	1541,83	175409,08	
		Iг	198063,63	13364,26	9290,29	1541,83	175409,08	
		Iд	149179,91	11134,76	8978,84	1285,17	129066,31	
		IIa	149054,89	11134,76	8925,14	1285,17	128994,99	
		IIб	159352,41	11134,76	8814,82	1285,17	139402,83	
		IIIa	152443,68	11134,76	8925,14	1285,17	132383,78	
		IVa	171439,24	11134,76	8951,67	1285,17	151352,81	
		IVб	173319,02	12803,70	9162,51	1477,90	151352,81	
		V	152453,79	11134,76	8935,25	1285,17	132383,78	
		VIa	183862,67	11134,76	8847,74	1285,17	163880,17	
		VIб	151554,97	11134,76	8816,59	1285,17	131603,62	
		VIв	146848,35	11134,76	8947,70	1285,17	126765,89	
		VIг	151663,52	11134,76	8925,14	1285,17	131603,62	
		VIд	146848,35	11134,76	8947,70	1285,17	126765,89	
		VIe	151663,52	11134,76	8925,14	1285,17	131603,62	
		VIIa	153206,29	11134,76	8814,82	1285,17	133256,71	
		VIIб	153208,06	11134,76	8816,59	1285,17	133256,71	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	

Таблица 06-01-108. Устройство стен

Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**

	Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 6 м, толщиной							
06-01-108-01	150 мм	**III**	**150836,46**	**14811,68**	**9167,43**	**1326,75**	**126857,35**	**1694,70**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	193585,35	20743,13	9796,17	1857,25	163046,05	
		Iб	188609,60	17031,74	9399,22	1526,31	162178,64	
		Iв	176667,57	17777,40	9533,60	1592,49	149356,57	
		Iг	176677,36	17777,40	9543,39	1592,49	149356,57	
		Iд	134415,20	14811,68	9225,48	1326,75	110378,04	
		IIа	134352,65	14811,68	9167,43	1326,75	110373,54	
		IIб	144856,39	14811,68	9055,04	1326,75	120989,67	
		IIIа	137954,44	14811,68	9167,43	1326,75	113975,33	
		IVа	151348,41	14811,68	9197,03	1326,75	127339,70	
		IVб	153782,96	17031,74	9411,52	1526,31	127339,70	
		V	137965,19	14811,68	9178,18	1326,75	113975,33	
		VIа	161405,34	14811,68	9089,80	1326,75	137503,86	
		VIб	137421,02	14811,68	9057,09	1326,75	113552,25	
		VIв	132656,34	14811,68	9192,77	1326,75	108651,89	
		VIг	137531,36	14811,68	9167,43	1326,75	113552,25	
		VIд	132656,34	14811,68	9192,77	1326,75	108651,89	
		VIе	137531,36	14811,68	9167,43	1326,75	113552,25	
		VIIа	138387,61	14811,68	9055,04	1326,75	114520,89	
		VIIб	138389,66	14811,68	9057,09	1326,75	114520,89	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-108-02	300 мм	**III**	**168159,78**	**7999,72**	**6902,92**	**971,88**	**153257,14**	**915,30**
		Iа	213256,70	11203,27	7384,35	1360,77	194669,08	
		Iб	210224,93	9198,77	7082,40	1118,16	193943,76	
		Iв	196245,59	9601,50	7179,81	1165,96	179464,28	
		Iг	196262,87	9601,50	7197,09	1165,96	179464,28	
		Iд	146280,84	7999,72	6949,05	971,88	131332,07	
		IIа	146230,64	7999,72	6902,92	971,88	131328,00	
		IIб	156153,64	7999,72	6817,40	971,88	141336,52	
		IIIа	149869,48	7999,72	6902,92	971,88	134966,84	
		IVа	170286,02	7999,72	6922,17	971,88	155364,13	
		IVб	171648,66	9198,77	7085,76	1118,16	155364,13	
		V	149879,23	7999,72	6912,67	971,88	134966,84	
		VIа	183061,30	7999,72	6849,69	971,88	168211,89	
		VIб	149426,00	7999,72	6819,09	971,88	134607,19	
		VIв	144511,16	7999,72	6918,45	971,88	129592,99	
		VIг	149509,83	7999,72	6902,92	971,88	134607,19	
		VIд	144511,16	7999,72	6918,45	971,88	129592,99	
		VIе	149509,83	7999,72	6902,92	971,88	134607,19	
		VIIа	150146,97	7999,72	6817,40	971,88	135329,85	
		VIIб	150148,66	7999,72	6819,09	971,88	135329,85	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-108-03	600 мм	**III**	**129858,25**	**5572,62**	**4836,75**	**674,32**	**119448,88**	**637,60**
		Iа	167491,64	7804,22	5176,35	944,25	154511,07	
		Iб	165647,97	6407,88	4963,87	775,54	154276,22	
		Iв	152622,62	6688,42	5031,51	809,29	140902,69	
		Iг	152639,74	6688,42	5048,63	809,29	140902,69	
		Iд	113103,64	5572,62	4871,97	674,32	102659,05	
		IIа	113066,87	5572,62	4836,75	674,32	102657,50	
		IIб	122266,82	5572,62	4777,25	674,32	111916,95	
		IIIа	116821,29	5572,62	4836,75	674,32	106411,92	
		IVа	130663,42	5572,62	4850,27	674,32	120240,53	
		IVб	131613,07	6407,88	4964,66	775,54	120240,53	
		V	116829,08	5572,62	4844,54	674,32	106411,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	140269,02	5572,62	4803,23	674,32	129893,17	
		VIб	116792,20	5572,62	4778,61	674,32	106440,97	
		VIв	111579,68	5572,62	4847,34	674,32	101159,72	
		VIг	116850,34	5572,62	4836,75	674,32	106440,97	
		VIд	111579,68	5572,62	4847,34	674,32	101159,72	
		VIе	116850,34	5572,62	4836,75	674,32	106440,97	
		VIIа	117152,18	5572,62	4777,25	674,32	106802,31	
		VIIб	117153,54	5572,62	4778,61	674,32	106802,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 6 м, толщиной								
06-01-108-04	150 мм	**III**	**173017,39**	**18574,25**	**10192,74**	**1486,33**	**144250,40**	**2125,20**
		Iа	220377,25	26012,45	10889,36	2080,20	183475,44	
		Iб	212701,66	21358,26	10448,83	1709,72	180894,57	
		Iв	202619,52	22293,35	10599,10	1783,82	169727,07	
		Iг	202625,74	22293,35	10605,32	1783,82	169727,07	
		Iд	157344,46	18574,25	10254,96	1486,33	128515,25	
		IIа	157277,73	18574,25	10192,74	1486,33	128510,74	
		IIб	170213,48	18574,25	10068,07	1486,33	141571,16	
		IIIа	160582,77	18574,25	10192,74	1486,33	131815,78	
		IVа	173379,86	18574,25	10226,03	1486,33	144579,58	
		IVб	176402,32	21358,26	10464,48	1709,72	144579,58	
		V	160593,75	18574,25	10203,72	1486,33	131815,78	
		VIа	184750,81	18574,25	10103,42	1486,33	156073,14	
		VIб	158765,91	18574,25	10070,12	1486,33	130121,54	
		VIв	155060,36	18574,25	10221,65	1486,33	126264,46	
		VIг	158888,53	18574,25	10192,74	1486,33	130121,54	
		VIд	155060,36	18574,25	10221,65	1486,33	126264,46	
		VIе	158888,53	18574,25	10192,74	1486,33	130121,54	
		VIIа	160657,80	18574,25	10068,07	1486,33	132015,48	
		VIIб	160659,85	18574,25	10070,12	1486,33	132015,48	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-108-05	300 мм	**III**	**185616,81**	**10394,48**	**7382,90**	**1046,47**	**167839,43**	**1189,30**
		Iа	234265,18	14557,03	7895,98	1464,90	211812,17	
		Iб	229176,05	11952,47	7573,71	1203,08	209649,87	
		Iв	216706,78	12475,76	7678,54	1255,29	196552,48	
		Iг	216722,38	12475,76	7694,14	1255,29	196552,48	
		Iд	164362,64	10394,48	7430,97	1046,47	146537,19	
		IIа	164310,50	10394,48	7382,90	1046,47	146533,12	
		IIб	176252,70	10394,48	7291,60	1046,47	158566,62	
		IIIа	167705,88	10394,48	7382,90	1046,47	149928,50	
		IVа	187629,05	10394,48	7403,88	1046,47	169830,69	
		IVб	189361,79	11952,47	7578,63	1203,08	169830,69	
		V	167715,74	10394,48	7392,76	1046,47	149928,50	
		VIа	201504,76	10394,48	7324,17	1046,47	183786,11	
		VIб	166185,55	10394,48	7293,30	1046,47	148497,77	
		VIв	162152,58	10394,48	7400,10	1046,47	144358,00	
		VIг	166275,15	10394,48	7382,90	1046,47	148497,77	
		VIд	162152,58	10394,48	7400,10	1046,47	144358,00	
		VIе	166275,15	10394,48	7382,90	1046,47	148497,77	
		VIIа	167673,58	10394,48	7291,60	1046,47	149987,50	
		VIIб	167675,28	10394,48	7293,30	1046,47	149987,50	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-108-06	600 мм	**III**	**136907,71**	**6524,93**	**4963,31**	**693,08**	**125419,47**	**755,20**
		Ia	175943,42	9137,92	5311,48	970,73	161494,02	
		Iб	173399,28	7506,69	5093,55	797,72	160799,04	
		Iв	160728,61	7831,42	5163,10	831,91	147734,09	
		Iг	160746,01	7831,42	5180,50	831,91	147734,09	
		Iд	120299,39	6524,93	4999,52	693,08	108774,94	
		IIa	120261,63	6524,93	4963,31	693,08	108773,39	
		IIб	130330,12	6524,93	4902,39	693,08	118902,80	
		IIIa	123883,40	6524,93	4963,31	693,08	112395,16	
		IVa	137614,89	6524,93	4977,35	693,08	126112,61	
		IVб	138713,89	7506,69	5094,59	797,72	126112,61	
		V	123891,35	6524,93	4971,26	693,08	112395,16	
		VIa	147542,84	6524,93	4928,93	693,08	136088,98	
		VIб	123516,82	6524,93	4903,77	693,08	112088,12	
		VIв	118709,79	6524,93	4974,36	693,08	107210,50	
		VIг	123576,36	6524,93	4963,31	693,08	112088,12	
		VIд	118709,79	6524,93	4974,36	693,08	107210,50	
		VIe	123576,36	6524,93	4963,31	693,08	112088,12	
		VIIa	124253,66	6524,93	4902,39	693,08	112826,34	
		VIIб	124255,04	6524,93	4903,77	693,08	112826,34	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-108-07	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	**III**	**155470,03**	**9054,64**	**8075,20**	**1149,07**	**138340,19**	**1036**
		Ia	198370,33	12680,64	8634,33	1608,53	177055,36	
		Iб	195401,28	10411,80	8282,73	1321,90	176706,75	
		Iв	181705,83	10867,64	8398,24	1378,37	162439,95	
		Iг	181722,25	10867,64	8414,66	1378,37	162439,95	
		Iд	135486,87	9054,64	8128,52	1149,07	118303,71	
		IIa	135431,31	9054,64	8075,20	1149,07	118301,47	
		IIб	144928,61	9054,64	7976,01	1149,07	127897,96	
		IIIa	139155,03	9054,64	8075,20	1149,07	122025,19	
		IVa	157067,48	9054,64	8099,19	1149,07	139913,65	
		IVб	158614,73	10411,80	8289,28	1321,90	139913,65	
		V	139165,75	9054,64	8085,92	1149,07	122025,19	
		VIa	168417,81	9054,64	8011,36	1149,07	151351,81	
		VIб	139049,72	9054,64	7977,90	1149,07	122017,18	
		VIв	133937,59	9054,64	8095,06	1149,07	116787,89	
		VIг	139147,02	9054,64	8075,20	1149,07	122017,18	
		VIд	133937,59	9054,64	8095,06	1149,07	116787,89	
		VIe	139147,02	9054,64	8075,20	1149,07	122017,18	
		VIIa	139511,78	9054,64	7976,01	1149,07	122481,13	
		VIIб	139513,67	9054,64	7977,90	1149,07	122481,13	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных							
06-01-108-08	стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	**III**	**165777,43**	**11799,00**	**9111,22**	**1307,17**	**144867,21**	**1350**
		Ia	210957,67	16524,00	9738,49	1829,46	184695,18	
		Iб	206610,72	13567,50	9343,22	1503,64	183700,00	
		Iв	193702,99	14161,50	9474,92	1567,83	170066,57	
		Iг	193716,50	14161,50	9488,43	1567,83	170066,57	
		Iд	146118,48	11799,00	9169,51	1307,17	125149,97	
		IIa	146057,95	11799,00	9111,22	1307,17	125147,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	156461,23	11799,00	8999,45	1307,17	135662,78	
		IIIа	149640,32	11799,00	9111,22	1307,17	128730,10	
		IVа	167326,40	11799,00	9139,22	1307,17	146388,18	
		IVб	169308,74	13567,50	9353,06	1503,64	146388,18	
		V	149651,52	11799,00	9122,42	1307,17	128730,10	
		VIа	179159,64	11799,00	9036,12	1307,17	158324,52	
		VIб	149042,80	11799,00	9001,47	1307,17	128242,33	
		VIв	144346,17	11799,00	9134,85	1307,17	123412,32	
		VIг	149152,55	11799,00	9111,22	1307,17	128242,33	
		VIд	144346,17	11799,00	9134,85	1307,17	123412,32	
		VIе	149152,55	11799,00	9111,22	1307,17	128242,33	
		VIIа	149850,47	11799,00	8999,45	1307,17	129052,02	
		VIIб	149852,49	11799,00	9001,47	1307,17	129052,02	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-108-09	наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	**III**	**166083,33**	**12104,90**	**9111,22**	**1307,17**	**144867,21**	**1385**
		Iа	211386,07	16952,40	9738,49	1829,46	184695,18	
		Iб	206962,47	13919,25	9343,22	1503,64	183700,00	
		Iв	194070,14	14528,65	9474,92	1567,83	170066,57	
		Iг	194083,65	14528,65	9488,43	1567,83	170066,57	
		Iд	146424,38	12104,90	9169,51	1307,17	125149,97	
		IIа	146363,85	12104,90	9111,22	1307,17	125147,73	
		IIб	156767,13	12104,90	8999,45	1307,17	135662,78	
		IIIа	149946,22	12104,90	9111,22	1307,17	128730,10	
		IVа	167632,30	12104,90	9139,22	1307,17	146388,18	
		IVб	169660,49	13919,25	9353,06	1503,64	146388,18	
		V	149957,42	12104,90	9122,42	1307,17	128730,10	
		VIа	179465,54	12104,90	9036,12	1307,17	158324,52	
		VIб	149348,70	12104,90	9001,47	1307,17	128242,33	
		VIв	144652,07	12104,90	9134,85	1307,17	123412,32	
		VIг	149458,45	12104,90	9111,22	1307,17	128242,33	
		VIд	144652,07	12104,90	9134,85	1307,17	123412,32	
		VIе	149458,45	12104,90	9111,22	1307,17	128242,33	
		VIIа	150156,37	12104,90	8999,45	1307,17	129052,02	
		VIIб	150158,39	12104,90	9001,47	1307,17	129052,02	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-108-10	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием	**III**	**158299,91**	**9902,42**	**7845,69**	**1106,88**	**140551,80**	**1133**
		Iа	201864,37	13867,92	8390,84	1549,80	179605,61	
		Iб	198518,53	11386,65	8048,57	1273,49	179083,31	
		Iв	185004,56	11885,17	8160,17	1327,93	164959,22	
		Iг	185023,99	11885,17	8179,60	1327,93	164959,22	
		Iд	138354,51	9902,42	7899,20	1106,88	120552,89	
		IIа	138297,18	9902,42	7845,69	1106,88	120549,07	
		IIб	148206,13	9902,42	7748,82	1106,88	130554,89	
		IIIа	141984,89	9902,42	7845,69	1106,88	124236,78	
		IVа	159799,54	9902,42	7868,65	1106,88	142028,47	
		IVб	161468,54	11386,65	8053,42	1273,49	142028,47	
		V	141996,02	9902,42	7856,82	1106,88	124236,78	
		VIа	171316,88	9902,42	7785,63	1106,88	153628,83	
		VIб	141769,25	9902,42	7750,83	1106,88	124116,00	
		VIв	136754,43	9902,42	7864,39	1106,88	118987,62	
		VIг	141864,11	9902,42	7845,69	1106,88	124116,00	
		VIд	136754,43	9902,42	7864,39	1106,88	118987,62	
		VIе	141864,11	9902,42	7845,69	1106,88	124116,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	142410,80	9902,42	7748,82	1106,88	124759,56	
		VIIб	142412,81	9902,42	7750,83	1106,88	124759,56	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
	Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до							
06-01-109-01	500 мм	**III**	**272478,59**	**14057,28**	**5676,36**	**748,80**	**252744,95**	**1627**
		Iа	338956,44	19686,70	6082,01	1048,32	313187,73	
		Iб	334438,08	16172,38	5830,67	861,54	312435,03	
		Iв	315375,45	16871,99	5906,65	898,56	292596,81	
		Iг	315411,16	16871,99	5942,36	898,56	292596,81	
		Iд	231468,15	14057,28	5725,02	748,80	211685,85	
		IIа	231416,54	14057,28	5676,36	748,80	211682,90	
		IIб	242048,07	14057,28	5605,21	748,80	222385,58	
		IIIа	235213,26	14057,28	5676,36	748,80	215479,62	
		IVа	279106,81	14057,28	5690,51	748,80	259359,02	
		IVб	281356,05	16172,38	5824,65	861,54	259359,02	
		V	235225,58	14057,28	5688,68	748,80	215479,62	
		VIа	301896,52	14057,28	5646,64	748,80	282192,60	
		VIб	234919,70	14057,28	5607,52	748,80	215254,90	
		VIв	230098,59	14057,28	5685,90	748,80	210355,41	
		VIг	234988,54	14057,28	5676,36	748,80	215254,90	
		VIд	230098,59	14057,28	5685,90	748,80	210355,41	
		VIе	234988,54	14057,28	5676,36	748,80	215254,90	
		VIIа	235986,13	14057,28	5605,21	748,80	216323,64	
		VIIб	235988,44	14057,28	5607,52	748,80	216323,64	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-109-02	800 мм	**III**	**267879,13**	**11676,10**	**6601,24**	**892,45**	**249601,79**	**1351,40**
		Iа	332986,50	16351,94	7067,49	1249,43	309567,07	
		Iб	329301,39	13432,92	6777,17	1026,82	309091,30	
		Iв	309854,57	14014,02	6868,14	1070,94	288972,41	
		Iг	309888,69	14014,02	6902,26	1070,94	288972,41	
		Iд	226870,57	11676,10	6655,73	892,45	208538,74	
		IIа	226813,93	11676,10	6601,24	892,45	208536,59	
		IIб	236880,35	11676,10	6519,36	892,45	218684,89	
		IIIа	230603,08	11676,10	6601,24	892,45	212325,74	
		IVа	274634,97	11676,10	6619,74	892,45	256339,13	
		IVб	276546,53	13432,92	6774,48	1026,82	256339,13	
		V	230616,08	11676,10	6614,24	892,45	212325,74	
		VIа	297189,63	11676,10	6562,77	892,45	278950,76	
		VIб	230495,67	11676,10	6521,86	892,45	212297,71	
		VIв	225492,80	11676,10	6614,82	892,45	207201,88	
		VIг	230575,05	11676,10	6601,24	892,45	212297,71	
		VIд	225492,80	11676,10	6614,82	892,45	207201,88	
		VIе	230575,05	11676,10	6601,24	892,45	212297,71	
		VIIа	231296,14	11676,10	6519,36	892,45	213100,68	
		VIIб	231298,64	11676,10	6521,86	892,45	213100,68	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-109-03	Устройство балок для	**III**	**263365,87**	**10025,86**	**6147,13**	**820,84**	**247192,88**	**1160,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок более 800 мм	Iа	327434,39	14040,84	6584,33	1148,93	306809,22	
		Iб	324368,89	11534,38	6312,84	944,33	306521,67	
		Iв	304656,76	12033,35	6396,12	984,88	286227,29	
		Iг	304691,95	12033,35	6431,31	984,88	286227,29	
		Iд	222406,54	10025,86	6198,51	820,84	206182,17	
		IIа	222353,59	10025,86	6147,13	820,84	206180,60	
		IIб	231901,02	10025,86	6070,41	820,84	215804,75	
		IIIа	226126,85	10025,86	6147,13	820,84	209953,86	
		IVа	270276,89	10025,86	6163,12	820,84	254087,91	
		IVб	271930,39	11534,38	6308,10	944,33	254087,91	
		V	226139,53	10025,86	6159,81	820,84	209953,86	
		VIа	292646,50	10025,86	6112,95	820,84	276507,69	
		VIб	226134,24	10025,86	6072,80	820,84	210035,58	
		VIв	220987,93	10025,86	6158,36	820,84	204803,71	
		VIг	226208,57	10025,86	6147,13	820,84	210035,58	
		VIд	220987,93	10025,86	6158,36	820,84	204803,71	
		VIе	226208,57	10025,86	6147,13	820,84	210035,58	
		VIIа	226692,89	10025,86	6070,41	820,84	210596,62	
		VIIб	226695,28	10025,86	6072,80	820,84	210596,62	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
	Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до							
06-01-109-04	500 мм	**III**	**277965,26**	**17595,36**	**5769,38**	**761,79**	**254600,52**	**2036,50**
		Iа	346162,62	24641,65	6177,87	1066,27	315343,10	
		Iб	340587,83	20242,81	5924,37	875,83	314420,65	
		Iв	321866,16	21118,51	6002,59	914,03	294745,06	
		Iг	321900,62	21118,51	6037,05	914,03	294745,06	
		Iд	236997,87	17595,36	5819,03	761,79	213583,48	
		IIа	236945,23	17595,36	5769,38	761,79	213580,49	
		IIб	247898,96	17595,36	5697,01	761,79	224606,59	
		IIIа	240717,36	17595,36	5769,38	761,79	217352,62	
		IVа	284538,92	17595,36	5784,86	761,79	261158,70	
		IVб	287321,20	20242,81	5919,69	875,83	261158,70	
		V	240729,71	17595,36	5781,73	761,79	217352,62	
		VIа	307472,42	17595,36	5738,33	761,79	284138,73	
		VIб	240309,60	17595,36	5699,47	761,79	217014,77	
		VIв	235603,63	17595,36	5780,17	761,79	212228,10	
		VIг	240379,51	17595,36	5769,38	761,79	217014,77	
		VIд	235603,63	17595,36	5780,17	761,79	212228,10	
		VIе	240379,51	17595,36	5769,38	761,79	217014,77	
		VIIа	241504,39	17595,36	5697,01	761,79	218212,02	
		VIIб	241506,85	17595,36	5699,47	761,79	218212,02	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-109-05	800 мм	**III**	**271843,13**	**15694,56**	**6199,61**	**826,93**	**249948,96**	**1816,50**
		Iа	338620,64	21979,65	6636,70	1157,83	310004,29	
		Iб	333896,32	18056,01	6364,91	951,25	309475,40	
		Iв	314690,22	18837,11	6449,79	992,69	289403,32	
		Iг	314723,35	18837,11	6482,92	992,69	289403,32	
		Iд	230937,94	15694,56	6251,11	826,93	208992,27	
		IIа	230884,20	15694,56	6199,61	826,93	208990,03	
		IIб	240903,48	15694,56	6121,91	826,93	219087,01	
		IIIа	234626,59	15694,56	6199,61	826,93	212732,42	
		IVа	278661,99	15694,56	6216,61	826,93	256750,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	281168,34	18056,01	6361,51	951,25	256750,82	
		V	234639,11	15694,56	6212,13	826,93	212732,42	
		VIа	301238,35	15694,56	6163,70	826,93	279380,09	
		VIб	234465,82	15694,56	6124,42	826,93	212646,84	
		VIв	229473,00	15694,56	6211,83	826,93	207566,61	
		VIг	234541,01	15694,56	6199,61	826,93	212646,84	
		VIд	229473,00	15694,56	6211,83	826,93	207566,61	
		VIе	234541,01	15694,56	6199,61	826,93	212646,84	
		VIIа	235230,85	15694,56	6121,91	826,93	213414,38	
		VIIб	235233,36	15694,56	6124,42	826,93	213414,38	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-109-06	Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок более 800 мм	**III**	**266064,94**	**12617,86**	**5992,28**	**797,31**	**247454,80**	**1460,40**
		Iа	331219,54	17670,84	6417,81	1116,12	307130,89	
		Iб	327476,60	14516,38	6153,63	917,09	306806,59	
		Iв	307927,39	15144,35	6234,75	956,42	286548,29	
		Iг	307960,95	15144,35	6268,31	956,42	286548,29	
		Iд	225157,52	12617,86	6041,81	797,31	206497,85	
		IIа	225106,43	12617,86	5992,28	797,31	206496,29	
		IIб	234642,80	12617,86	5916,98	797,31	216107,96	
		IIIа	228858,76	12617,86	5992,28	797,31	210248,62	
		IVа	273005,94	12617,86	6007,69	797,31	254380,39	
		IVб	275045,75	14516,38	6148,98	917,09	254380,39	
		V	228871,04	12617,86	6004,56	797,31	210248,62	
		VIа	295392,93	12617,86	5958,10	797,31	276816,97	
		VIб	228831,04	12617,86	5919,35	797,31	210293,83	
		VIв	223698,03	12617,86	6003,05	797,31	205077,12	
		VIг	228903,97	12617,86	5992,28	797,31	210293,83	
		VIд	223698,03	12617,86	6003,05	797,31	205077,12	
		VIе	228903,97	12617,86	5992,28	797,31	210293,83	
		VIIа	229378,40	12617,86	5916,98	797,31	210843,56	
		VIIб	229380,77	12617,86	5919,35	797,31	210843,56	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
	Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок							
06-01-109-07	до 800 мм	**III**	**276469,88**	**12802,75**	**6680,70**	**903,39**	**256986,43**	**1481,80**
		Iа	343297,38	17929,78	7152,43	1264,75	318215,17	
		Iб	338583,44	14729,09	6858,67	1039,41	316995,68	
		Iв	319934,38	15366,27	6950,75	1084,07	297617,36	
		Iг	319968,70	15366,27	6985,07	1084,07	297617,36	
		Iд	235801,78	12802,75	6735,71	903,39	216263,32	
		IIа	235744,58	12802,75	6680,70	903,39	216261,13	
		IIб	246841,57	12802,75	6597,83	903,39	227440,99	
		IIIа	239396,98	12802,75	6680,70	903,39	219913,53	
		IVа	283166,95	12802,75	6699,42	903,39	263664,78	
		IVб	285249,89	14729,09	6856,02	1039,41	263664,78	
		V	239410,09	12802,75	6693,81	903,39	219913,53	
		VIа	306283,72	12802,75	6641,60	903,39	286839,37	
		VIб	238735,54	12802,75	6600,35	903,39	219332,44	
		VIв	234200,02	12802,75	6694,46	903,39	214702,81	
		VIг	238815,89	12802,75	6680,70	903,39	219332,44	
		VIд	234200,02	12802,75	6694,46	903,39	214702,81	
		VIе	238815,89	12802,75	6680,70	903,39	219332,44	
		VIIа	239934,69	12802,75	6597,83	903,39	220534,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	239937,21	12802,75	6600,35	903,39	220534,11	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-109-08	более 800 мм	**III**	**268699,93**	**11093,76**	**6193,79**	**831,39**	**251412,38**	**1284**
		Ia	333919,77	15536,40	6632,38	1163,70	311750,99	
		Iб	330159,72	12762,96	6359,64	956,48	311037,12	
		Iв	310928,27	13315,08	6444,14	997,55	291169,05	
		Iг	310961,72	13315,08	6477,59	997,55	291169,05	
		Iд	227937,66	11093,76	6244,93	831,39	210598,97	
		IIa	227884,95	11093,76	6193,79	831,39	210597,40	
		IIб	238016,07	11093,76	6116,72	831,39	220805,59	
		IIIa	231580,22	11093,76	6193,79	831,39	214292,67	
		IVa	275581,30	11093,76	6210,40	831,39	258277,14	
		IVб	277396,09	12762,96	6355,99	956,48	258277,14	
		V	231592,62	11093,76	6206,19	831,39	214292,67	
		VIa	298269,93	11093,76	6158,27	831,39	281017,90	
		VIб	231268,58	11093,76	6119,07	831,39	214055,75	
		VIв	226390,51	11093,76	6205,74	831,39	209091,01	
		VIг	231343,30	11093,76	6193,79	831,39	214055,75	
		VIд	226390,51	11093,76	6205,74	831,39	209091,01	
		VIe	231343,30	11093,76	6193,79	831,39	214055,75	
		VIIa	232053,08	11093,76	6116,72	831,39	214842,60	
		VIIб	232055,43	11093,76	6119,07	831,39	214842,60	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-109-09	Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок более 800 мм	**III**	**272418,26**	**13780,80**	**5907,03**	**811,10**	**252730,43**	**1595**
		Ia	338924,25	19299,50	6330,10	1135,41	313294,65	
		Iб	334368,70	15854,30	6066,79	932,94	312447,61	
		Iв	315399,00	16540,15	6146,13	972,95	292712,72	
		Iг	315426,97	16540,15	6174,10	972,95	292712,72	
		Iд	231710,24	13780,80	5950,79	811,10	211978,65	
		IIa	231664,91	13780,80	5907,03	811,10	211977,08	
		IIб	241982,88	13780,80	5834,37	811,10	222367,71	
		IIIa	235335,82	13780,80	5907,03	811,10	215647,99	
		IVa	279287,15	13780,80	5920,61	811,10	259585,74	
		IVб	281503,19	15854,30	6063,15	932,94	259585,74	
		V	235346,24	13780,80	5917,45	811,10	215647,99	
		VIa	302077,35	13780,80	5869,79	811,10	282426,76	
		VIб	234928,21	13780,80	5835,88	811,10	215311,53	
		VIв	230127,91	13780,80	5916,87	811,10	210430,24	
		VIг	234999,36	13780,80	5907,03	811,10	215311,53	
		VIд	230127,91	13780,80	5916,87	811,10	210430,24	
		VIe	234999,36	13780,80	5907,03	811,10	215311,53	
		VIIa	235784,10	13780,80	5834,37	811,10	216168,93	
		VIIб	235785,61	13780,80	5835,88	811,10	216168,93	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
	Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок							
06-01-109-10	до 800 мм	**III**	**268154,54**	**12420,00**	**6611,00**	**893,92**	**249123,54**	**1437,50**
		Ia	333560,64	17393,75	7077,92	1251,48	309088,97	
		Iб	329685,34	14288,75	6787,17	1028,51	308609,42	
		Iв	310270,41	14906,88	6878,30	1072,70	288485,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	310304,55	14906,88	6912,44	1072,70	288485,23	
		Iд	227421,15	12420,00	6665,56	893,92	208335,59	
		IIа	227364,06	12420,00	6611,00	893,92	208333,06	
		IIб	237022,07	12420,00	6529,01	893,92	218073,06	
		IIIа	231036,81	12420,00	6611,00	893,92	212005,81	
		IVа	275137,41	12420,00	6629,54	893,92	256087,87	
		IVб	277161,12	14288,75	6784,50	1028,51	256087,87	
		V	231049,82	12420,00	6624,01	893,92	212005,81	
		VIа	297613,86	12420,00	6572,47	893,92	278621,39	
		VIб	230853,60	12420,00	6531,52	893,92	211902,08	
		VIв	225792,99	12420,00	6624,62	893,92	206748,37	
		VIг	230933,08	12420,00	6611,00	893,92	211902,08	
		VIд	225792,99	12420,00	6624,62	893,92	206748,37	
		VIе	230933,08	12420,00	6611,00	893,92	211902,08	
		VIIа	231457,04	12420,00	6529,01	893,92	212508,03	
		VIIб	231459,55	12420,00	6531,52	893,92	212508,03	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-109-11	более 800 мм	**III**	**264932,98**	**11093,76**	**6153,64**	**822,04**	**247685,58**	**1284**
		Iа	329509,97	15536,40	6591,18	1150,61	307382,39	
		Iб	326132,87	12762,96	6319,46	945,72	307050,45	
		Iв	306515,00	13315,08	6402,86	986,33	286797,06	
		Iг	306550,06	13315,08	6437,92	986,33	286797,06	
		Iд	223994,13	11093,76	6205,01	822,04	206695,36	
		IIа	223940,98	11093,76	6153,64	822,04	206693,58	
		IIб	233557,31	11093,76	6076,85	822,04	216386,70	
		IIIа	227705,42	11093,76	6153,64	822,04	210458,02	
		IVа	271835,53	11093,76	6169,68	822,04	254572,09	
		IVб	273649,84	12762,96	6314,79	945,72	254572,09	
		V	227718,09	11093,76	6166,31	822,04	210458,02	
		VIа	294239,68	11093,76	6119,33	822,04	277026,59	
		VIб	227677,39	11093,76	6079,24	822,04	210504,39	
		VIв	222554,97	11093,76	6164,92	822,04	205296,29	
		VIг	227751,79	11093,76	6153,64	822,04	210504,39	
		VIд	222554,97	11093,76	6164,92	822,04	205296,29	
		VIе	227751,79	11093,76	6153,64	822,04	210504,39	
		VIIа	228268,02	11093,76	6076,85	822,04	211097,41	
		VIIб	228270,41	11093,76	6079,24	822,04	211097,41	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
	Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок							
06-01-109-12	до 800 мм	**III**	**272908,37**	**16018,56**	**6199,77**	**826,93**	**250690,04**	**1854**
		Iа	339938,96	22433,40	6636,86	1157,83	310868,70	
		Iб	335063,91	18428,76	6365,07	951,25	310270,08	
		Iв	315940,40	19225,98	6449,96	992,69	290264,46	
		Iг	315973,53	19225,98	6483,09	992,69	290264,46	
		Iд	232038,34	16018,56	6251,28	826,93	209768,50	
		IIа	231984,26	16018,56	6199,77	826,93	209765,93	
		IIб	242097,24	16018,56	6122,07	826,93	219956,61	
		IIIа	235713,89	16018,56	6199,77	826,93	213495,56	
		IVа	279720,16	16018,56	6216,78	826,93	257484,82	
		IVб	282275,25	18428,76	6361,67	951,25	257484,82	
		V	235726,42	16018,56	6212,30	826,93	213495,56	
		VIа	302347,36	16018,56	6163,86	826,93	280164,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	235495,42	16018,56	6124,58	826,93	213352,28	
		VIв	230539,68	16018,56	6212,00	826,93	208309,12	
		VIг	235570,61	16018,56	6199,77	826,93	213352,28	
		VIд	230539,68	16018,56	6212,00	826,93	208309,12	
		VIе	235570,61	16018,56	6199,77	826,93	213352,28	
		VIIа	236305,51	16018,56	6122,07	826,93	214164,88	
		VIIб	236308,02	16018,56	6124,58	826,93	214164,88	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-109-13	более 800 мм	**III**	**267310,99**	**13392,00**	**5992,61**	**797,31**	**247926,38**	**1550**
		Iа	332854,10	18755,00	6418,14	1116,12	307680,96	
		Iб	328873,22	15407,00	6153,95	917,09	307312,27	
		Iв	309404,87	16073,50	6235,08	956,42	287096,29	
		Iг	309438,43	16073,50	6268,64	956,42	287096,29	
		Iд	226425,94	13392,00	6042,14	797,31	206991,80	
		IIа	226374,63	13392,00	5992,61	797,31	206990,02	
		IIб	235970,64	13392,00	5917,30	797,31	216661,34	
		IIIа	230118,84	13392,00	5992,61	797,31	210734,23	
		IVа	274247,49	13392,00	6008,02	797,31	254847,47	
		IVб	276403,78	15407,00	6149,31	917,09	254847,47	
		V	230131,12	13392,00	6004,89	797,31	210734,23	
		VIа	296666,85	13392,00	5958,42	797,31	277316,43	
		VIб	230054,41	13392,00	5919,67	797,31	210742,74	
		VIв	224945,02	13392,00	6003,38	797,31	205549,64	
		VIг	230127,35	13392,00	5992,61	797,31	210742,74	
		VIд	224945,02	13392,00	6003,38	797,31	205549,64	
		VIе	230127,35	13392,00	5992,61	797,31	210742,74	
		VIIа	230630,42	13392,00	5917,30	797,31	211321,12	
		VIIб	230632,79	13392,00	5919,67	797,31	211321,12	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	

Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий

Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**

Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки

06-01-110-01	до 6 м	**III**	**149636,14**	**7202,30**	**3049,20**	**410,96**	**139384,64**	**833,60**
		Iа	191444,12	10086,56	3271,98	575,22	178085,58	
		Iб	188577,17	8285,98	3134,08	472,56	177157,11	
		Iв	175538,11	8644,43	3175,48	493,09	163718,20	
		Iг	175562,05	8644,43	3199,42	493,09	163718,20	
		Iд	130543,62	7202,30	3078,95	410,96	120262,37	
		IIа	130511,91	7202,30	3049,20	410,96	120260,41	
		IIб	141285,13	7202,30	3012,07	410,96	131070,76	
		IIIа	134290,00	7202,30	3049,20	410,96	124038,50	
		IVа	150632,28	7202,30	3057,70	410,96	140372,28	
		IVб	151788,49	8285,98	3130,23	472,56	140372,28	
		V	134297,57	7202,30	3056,77	410,96	124038,50	
		VIа	162141,66	7202,30	3037,46	410,96	151901,90	
		VIб	133955,61	7202,30	3013,43	410,96	123739,88	
		VIв	129180,88	7202,30	3054,92	410,96	118923,66	
		VIг	133991,38	7202,30	3049,20	410,96	123739,88	
		VIд	129180,88	7202,30	3054,92	410,96	118923,66	
		VIе	133991,38	7202,30	3049,20	410,96	123739,88	
		VIIа	134876,11	7202,30	3012,07	410,96	124661,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	134877,47	7202,30	3013,43	410,96	124661,74	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-110-02	более 6 м	**III**	**161438,35**	**14735,52**	**3291,54**	**433,16**	**143411,29**	**1705,50**
		Iа	206968,10	20636,55	3530,07	606,23	182801,48	
		Iб	201801,48	16952,67	3382,63	498,18	181466,18	
		Iв	189547,85	17686,04	3427,71	519,86	168434,10	
		Iг	189576,07	17686,04	3455,93	519,86	168434,10	
		Iд	142538,97	14735,52	3326,15	433,16	124477,30	
		IIа	142502,40	14735,52	3291,54	433,16	124475,34	
		IIб	153829,53	14735,52	3250,98	433,16	135843,03	
		IIIа	146206,06	14735,52	3291,54	433,16	128179,00	
		IVа	162407,18	14735,52	3301,62	433,16	144370,04	
		IVб	164700,95	16952,67	3378,24	498,18	144370,04	
		V	146214,99	14735,52	3300,47	433,16	128179,00	
		VIа	174222,19	14735,52	3280,70	433,16	156205,97	
		VIб	145564,64	14735,52	3252,81	433,16	127576,31	
		VIв	141048,79	14735,52	3298,26	433,16	123015,01	
		VIг	145603,37	14735,52	3291,54	433,16	127576,31	
		VIд	141048,79	14735,52	3298,26	433,16	123015,01	
		VIе	145603,37	14735,52	3291,54	433,16	127576,31	
		VIIа	146700,16	14735,52	3250,98	433,16	128713,66	
		VIIб	146701,99	14735,52	3252,81	433,16	128713,66	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-110-03	до 6 м криволинейного очертания	**III**	**170118,52**	**8029,67**	**3054,50**	**410,96**	**159034,35**	**929,36**
		Iа	215690,19	11245,26	3277,31	575,22	201167,62	
		Iб	210985,65	9237,84	3139,38	472,56	198608,43	
		Iв	199420,29	9637,46	3180,84	493,09	186601,99	
		Iг	199444,20	9637,46	3204,75	493,09	186601,99	
		Iд	151125,15	8029,67	3084,28	410,96	140011,20	
		IIа	151093,41	8029,67	3054,50	410,96	140009,24	
		IIб	164153,57	8029,67	3017,26	410,96	153106,64	
		IIIа	154567,49	8029,67	3054,50	410,96	143483,32	
		IVа	171142,75	8029,67	3063,03	410,96	160050,05	
		IVб	172423,45	9237,84	3135,56	472,56	160050,05	
		V	154575,06	8029,67	3062,07	410,96	143483,32	
		VIа	184235,34	8029,67	3042,64	410,96	173163,03	
		VIб	153025,20	8029,67	3018,62	410,96	141976,91	
		VIв	149272,63	8029,67	3060,25	410,96	138182,71	
		VIг	153061,08	8029,67	3054,50	410,96	141976,91	
		VIд	149272,63	8029,67	3060,25	410,96	138182,71	
		VIе	153061,08	8029,67	3054,50	410,96	141976,91	
		VIIа	154828,79	8029,67	3017,26	410,96	143781,86	
		VIIб	154830,15	8029,67	3018,62	410,96	143781,86	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-110-04	более 6 м криволинейного очертания	**III**	**190051,46**	**15621,12**	**3287,40**	**431,71**	**171142,94**	**1808**
		Iа	240748,88	21876,80	3524,90	604,20	215347,18	
		Iб	232915,37	17971,52	3378,05	496,51	211565,80	
		Iв	222953,59	18748,96	3423,09	517,79	200781,54	
		Iг	222981,13	18748,96	3450,63	517,79	200781,54	
		Iд	171622,58	15621,12	3321,58	431,71	152679,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	171586,43	15621,12	3287,40	431,71	152677,91	
		IIб	186326,10	15621,12	3246,69	431,71	167458,29	
		IIIа	174839,23	15621,12	3287,40	431,71	155930,71	
		IVа	190985,64	15621,12	3297,43	431,71	172067,09	
		IVб	193412,44	17971,52	3373,83	496,51	172067,09	
		V	174848,02	15621,12	3296,19	431,71	155930,71	
		VIа	204999,05	15621,12	3275,96	431,71	186101,97	
		VIб	172381,87	15621,12	3248,50	431,71	153512,25	
		VIв	169400,18	15621,12	3294,11	431,71	150484,95	
		VIг	172420,77	15621,12	3287,40	431,71	153512,25	
		VIд	169400,18	15621,12	3294,11	431,71	150484,95	
		VIе	172420,77	15621,12	3287,40	431,71	153512,25	
		VIIа	174836,67	15621,12	3246,69	431,71	155968,86	
		VIIб	174838,48	15621,12	3248,50	431,71	155968,86	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-110-05	до 6 м наклонного	**III**	**154002,08**	**7711,20**	**3078,19**	**412,98**	**143212,69**	**892,50**
		Iа	196660,42	10799,25	3303,73	578,30	182557,44	
		Iб	193306,70	8871,45	3164,25	474,97	181271,00	
		Iв	180624,08	9255,23	3205,85	495,64	168163,00	
		Iг	180649,36	9255,23	3231,13	495,64	168163,00	
		Iд	135088,48	7711,20	3108,77	412,98	124268,51	
		IIа	135053,97	7711,20	3078,19	412,98	124264,58	
		IIб	146317,01	7711,20	3040,74	412,98	135565,07	
		IIIа	138766,57	7711,20	3078,19	412,98	127977,18	
		IVа	154952,45	7711,20	3086,69	412,98	144154,56	
		IVб	156185,96	8871,45	3159,95	474,97	144154,56	
		V	138774,42	7711,20	3086,04	412,98	127977,18	
		VIа	166733,01	7711,20	3067,09	412,98	155954,72	
		VIб	138138,88	7711,20	3042,15	412,98	127385,53	
		VIв	133546,67	7711,20	3083,83	412,98	122751,64	
		VIг	138174,92	7711,20	3078,19	412,98	127385,53	
		VIд	133546,67	7711,20	3083,83	412,98	122751,64	
		VIе	138174,92	7711,20	3078,19	412,98	127385,53	
		VIIа	139297,69	7711,20	3040,74	412,98	128545,75	
		VIIб	139299,10	7711,20	3042,15	412,98	128545,75	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-110-06	до 6 м наклонного и криволинейного очертания	**III**	**181342,57**	**8475,84**	**3091,74**	**414,30**	**169774,99**	**981**
		Iа	228928,19	11870,10	3317,88	580,14	213740,21	
		Iб	223047,38	9751,14	3178,00	476,80	210118,24	
		Iв	212544,24	10172,97	3219,80	497,22	199151,47	
		Iг	212569,46	10172,97	3245,02	497,22	199151,47	
		Iд	162859,96	8475,84	3122,38	414,30	151261,74	
		IIа	162825,39	8475,84	3091,74	414,30	151257,81	
		IIб	177312,88	8475,84	3054,08	414,30	165782,96	
		IIIа	166107,15	8475,84	3091,74	414,30	154539,57	
		IVа	182283,07	8475,84	3100,30	414,30	170706,93	
		IVб	183631,83	9751,14	3173,76	476,80	170706,93	
		V	166114,99	8475,84	3099,58	414,30	154539,57	
		VIа	196170,34	8475,84	3080,43	414,30	184614,07	
		VIб	163740,55	8475,84	3055,49	414,30	152209,22	
		VIв	160611,81	8475,84	3097,43	414,30	149038,54	
		VIг	163776,80	8475,84	3091,74	414,30	152209,22	
		VIд	160611,81	8475,84	3097,43	414,30	149038,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	163776,80	8475,84	3091,74	414,30	152209,22	
		VIIa	166145,83	8475,84	3054,08	414,30	154615,91	
		VIIб	166147,24	8475,84	3055,49	414,30	154615,91	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
	Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»							
06-01-111-01	прямоугольных	**III**	**190473,08**	**20844,86**	**5487,28**	**755,48**	**164140,94**	**2412,60**
		Ia	242761,19	29192,46	5878,07	1057,10	207690,66	
		Iб	236777,43	23981,24	5634,23	868,66	207161,96	
		Iв	222435,32	25018,66	5709,76	906,01	191706,90	
		Iг	222460,30	25018,66	5734,74	906,01	191706,90	
		Iд	165908,28	20844,86	5529,28	755,48	139534,14	
		IIa	165863,77	20844,86	5487,28	755,48	139531,63	
		IIб	176147,32	20844,86	5419,42	755,48	149883,04	
		IIIa	169616,51	20844,86	5487,28	755,48	143284,37	
		IVa	192889,17	20844,86	5501,46	755,48	166542,85	
		IVб	196156,62	23981,24	5632,53	868,66	166542,85	
		V	169626,13	20844,86	5496,90	755,48	143284,37	
		VIa	206919,94	20844,86	5452,08	755,48	180623,00	
		VIб	169573,15	20844,86	5420,81	755,48	143307,48	
		VIв	164560,88	20844,86	5498,01	755,48	138218,01	
		VIг	169639,62	20844,86	5487,28	755,48	143307,48	
		VIд	164560,88	20844,86	5498,01	755,48	138218,01	
		VIe	169639,62	20844,86	5487,28	755,48	143307,48	
		VIIa	170293,37	20844,86	5419,42	755,48	144029,09	
		VIIб	170294,76	20844,86	5420,81	755,48	144029,09	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	
06-01-111-02	криволинейных	**III**	**205936,83**	**27098,32**	**5913,61**	**821,51**	**172924,90**	**3136,38**
		Ia	262244,34	37950,20	6332,60	1149,86	217961,54	
		Iб	253820,74	31175,62	6070,66	945,10	216574,46	
		Iв	240631,81	32524,26	6152,79	985,68	201954,76	
		Iг	240655,30	32524,26	6176,28	985,68	201954,76	
		Iд	181769,15	27098,32	5957,35	821,51	148713,48	
		IIa	181721,73	27098,32	5913,61	821,51	148709,80	
		IIб	193223,73	27098,32	5840,64	821,51	160284,77	
		IIIa	185313,18	27098,32	5913,61	821,51	152301,25	
		IVa	208261,50	27098,32	5929,33	821,51	175233,85	
		IVб	212479,82	31175,62	6070,35	945,10	175233,85	
		V	185322,90	27098,32	5923,33	821,51	152301,25	
		VIa	222942,93	27098,32	5873,55	821,51	189971,06	
		VIб	184614,21	27098,32	5842,03	821,51	151673,86	
		VIв	180124,13	27098,32	5925,83	821,51	147099,98	
		VIг	184685,79	27098,32	5913,61	821,51	151673,86	
		VIд	180124,13	27098,32	5925,83	821,51	147099,98	
		VIe	184685,79	27098,32	5913,61	821,51	151673,86	
		VIIa	185836,01	27098,32	5840,64	821,51	152897,05	
		VIIб	185837,40	27098,32	5842,03	821,51	152897,05	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР»								
Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)								
	Измеритель: **100 м3 железобетона в деле**							
06-01-119-01	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)	**III**	**117219,48**	**26357,62**	**21680,96**	**3180,74**	**69180,90**	**3050,65**
		Ia	138982,62	36912,87	23061,39	4452,57	79008,36	
		Iб	130611,97	30323,46	22173,91	3657,38	78114,60	
		Iв	132726,81	31635,24	22502,91	3815,47	78588,66	
		Iг	132675,45	31635,24	22451,55	3815,47	78588,66	
		Iд	123821,71	26357,62	21789,32	3180,74	75674,77	
		IIa	120365,52	26357,62	21680,96	3180,74	72326,94	
		IIб	128827,17	26357,62	21425,84	3180,74	81043,71	
		IIIa	115394,13	26357,62	21680,96	3180,74	67355,55	
		IVa	116632,94	26357,62	21764,58	3180,74	68510,74	
		IVб	121076,98	30323,46	22242,78	3657,38	68510,74	
		V	115402,23	26357,62	21689,06	3180,74	67355,55	
		VIa	120983,87	26357,62	21457,94	3180,74	73168,31	
		VIб	117915,96	26357,62	21429,39	3180,74	70128,95	
		VIв	121796,25	26357,62	21760,77	3180,74	73677,86	
		VIг	118167,53	26357,62	21680,96	3180,74	70128,95	
		VIд	121796,25	26357,62	21760,77	3180,74	73677,86	
		VIe	118167,53	26357,62	21680,96	3180,74	70128,95	
		VIIa	119702,63	26357,62	21425,84	3180,74	71919,17	
		VIIб	119706,18	26357,62	21429,39	3180,74	71919,17	
(101-9721)	*Добавка поверхностно-активная, (кг)*						*(300)*	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(204-9038)	*Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, (т)*						*(17,75)*	
(204-9040)	*Горячекатаная арматурная сталь класса А-III, (т)*						*(0,75)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(101,5)*	
Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ»								
Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ»								
	Измеритель: **100 м3 колонн**							
	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой до							
06-01-120-01	4 м, периметром до 2 м	**III**	**149729,21**	**50239,00**	**97406,93**	**14693,15**	**2083,28**	**5600,78**
		Ia	176757,26	70345,80	104066,79	20563,84	2344,67	
		Iб	159948,91	57800,05	99829,70	16901,49	2319,16	
		Iв	163777,14	60264,39	101303,33	17633,96	2209,42	
		Iг	163613,43	60264,39	101139,62	17633,96	2209,42	
		Iд	150157,08	50239,00	97866,40	14693,15	2051,68	
		IIa	149693,83	50239,00	97406,93	14693,15	2047,90	
		IIб	148802,34	50239,00	96182,12	14693,15	2381,22	
		IIIa	149589,72	50239,00	97406,93	14693,15	1943,79	
		IVa	149971,58	50239,00	97716,04	14693,15	2016,54	
		IVб	159863,17	57800,05	100046,58	16901,49	2016,54	
		V	149647,55	50239,00	97464,76	14693,15	1943,79	
		VIa	148532,72	50239,00	96361,80	14693,15	1931,92	
		VIб	148471,72	50239,00	96188,26	14693,15	2044,46	
		VIв	149983,35	50239,00	97692,86	14693,15	2051,49	
		VIг	149690,39	50239,00	97406,93	14693,15	2044,46	
		VIд	149983,35	50239,00	97692,86	14693,15	2051,49	
		VIe	149690,39	50239,00	97406,93	14693,15	2044,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	148552,32	50239,00	96182,12	14693,15	2131,20	
		VIIб	148558,46	50239,00	96188,26	14693,15	2131,20	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(8,018)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-120-02	6 м, периметром до 2 м	**III**	**84587,46**	**28439,39**	**55023,10**	**8329,42**	**1124,97**	**3170,50**
		Iа	99864,61	39821,48	58782,18	11666,15	1260,95	
		Iб	90354,03	32719,56	56388,69	9582,24	1245,78	
		Iв	92530,96	34114,58	57224,40	9997,79	1191,98	
		Iг	92430,09	34114,58	57123,53	9997,79	1191,98	
		Iд	84835,28	28439,39	55280,38	8329,42	1115,51	
		IIа	84575,48	28439,39	55023,10	8329,42	1112,99	
		IIб	84050,31	28439,39	54334,41	8329,42	1276,51	
		IIIа	84511,60	28439,39	55023,10	8329,42	1049,11	
		IVа	84723,70	28439,39	55200,41	8329,42	1083,90	
		IVб	90320,10	32719,56	56516,64	9582,24	1083,90	
		V	84542,61	28439,39	55054,11	8329,42	1049,11	
		VIа	83911,40	28439,39	54430,25	8329,42	1041,76	
		VIб	83878,83	28439,39	54337,74	8329,42	1101,70	
		VIв	84728,44	28439,39	55187,87	8329,42	1101,18	
		VIг	84564,19	28439,39	55023,10	8329,42	1101,70	
		VIд	84728,44	28439,39	55187,87	8329,42	1101,18	
		VIе	84564,19	28439,39	55023,10	8329,42	1101,70	
		VIIа	83927,44	28439,39	54334,41	8329,42	1153,64	
		VIIб	83930,77	28439,39	54337,74	8329,42	1153,64	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(9,691)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-120-03	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой более 6 м, периметром до 3 м	**III**	**53821,56**	**18701,82**	**33826,97**	**5179,75**	**1292,77**	**2084,93**
		Iа	63839,03	26186,72	36135,75	7250,10	1516,56	
		Iб	57665,96	21516,48	34663,01	5956,13	1486,47	
		Iв	59063,24	22433,85	35181,58	6214,92	1447,81	
		Iг	58991,49	22433,85	35109,83	6214,92	1447,81	
		Iд	53904,62	18701,82	33983,56	5179,75	1219,24	
		IIа	53744,84	18701,82	33826,97	5179,75	1216,05	
		IIб	53586,76	18701,82	33409,41	5179,75	1475,53	
		IIIа	53739,56	18701,82	33826,97	5179,75	1210,77	
		IVа	53821,04	18701,82	33940,30	5179,75	1178,92	
		IVб	57444,67	21516,48	34749,27	5956,13	1178,92	
		V	53756,65	18701,82	33844,06	5179,75	1210,77	
		VIа	53360,45	18701,82	33461,57	5179,75	1197,06	
		VIб	53383,73	18701,82	33411,27	5179,75	1270,64	
		VIв	53911,32	18701,82	33933,26	5179,75	1276,24	
		VIг	53799,43	18701,82	33826,97	5179,75	1270,64	
		VIд	53911,32	18701,82	33933,26	5179,75	1276,24	
		VIе	53799,43	18701,82	33826,97	5179,75	1270,64	
		VIIа	53454,98	18701,82	33409,41	5179,75	1343,75	
		VIIб	53456,84	18701,82	33411,27	5179,75	1343,75	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(20,888)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(101,5)*	

Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»

Измеритель: **100 м3 стен**

	Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) высотой до							
06-01-121-01	3 м, толщиной до 150 мм	**III**	**27435,57**	**14631,08**	**10791,80**	**1692,07**	**2012,69**	**1593,80**
		Iа	34357,75	20480,33	11587,15	2368,64	2290,27	
		Iб	30143,84	16830,53	11073,39	1946,28	2239,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	31057,48	17563,68	11279,56	2029,69	2214,24	
		Iг	31026,90	17563,68	11248,98	2029,69	2214,24	
		Iд	27491,42	14631,08	10868,01	1692,07	1992,33	
		IIа	27402,85	14631,08	10791,80	1692,07	1979,97	
		IIб	27521,99	14631,08	10620,99	1692,07	2269,92	
		IIIа	27294,78	14631,08	10791,80	1692,07	1871,90	
		IVа	27467,88	14631,08	10849,32	1692,07	1987,48	
		IVб	29937,60	16830,53	11119,59	1946,28	1987,48	
		V	27301,85	14631,08	10798,87	1692,07	1871,90	
		VIа	27245,26	14631,08	10644,49	1692,07	1969,69	
		VIб	27246,42	14631,08	10623,02	1692,07	1992,32	
		VIв	27468,68	14631,08	10846,54	1692,07	1991,06	
		VIг	27415,20	14631,08	10791,80	1692,07	1992,32	
		VIд	27468,68	14631,08	10846,54	1692,07	1991,06	
		VIе	27415,20	14631,08	10791,80	1692,07	1992,32	
		VIIа	27308,43	14631,08	10620,99	1692,07	2056,36	
		VIIб	27310,46	14631,08	10623,02	1692,07	2056,36	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(4,418)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-121-02	6 м, толщиной до 150 мм	**III**	**26092,93**	**12451,48**	**11716,94**	**1854,46**	**1924,51**	**1356,37**
		Iа	32192,56	17429,35	12583,94	2596,53	2179,27	
		Iб	28471,73	14323,27	12024,77	2133,28	2123,69	
		Iв	29319,15	14947,20	12245,27	2224,77	2126,68	
		Iг	29287,41	14947,20	12213,53	2224,77	2126,68	
		Iд	26177,06	12451,48	11797,20	1854,46	1928,38	
		IIа	26081,47	12451,48	11716,94	1854,46	1913,05	
		IIб	26193,22	12451,48	11536,02	1854,46	2205,72	
		IIIа	25970,34	12451,48	11716,94	1854,46	1801,92	
		IVа	26134,86	12451,48	11777,16	1854,46	1906,22	
		IVб	28302,32	14323,27	12072,83	2133,28	1906,22	
		V	25977,93	12451,48	11724,53	1854,46	1801,92	
		VIа	25893,26	12451,48	11561,14	1854,46	1880,64	
		VIб	25884,00	12451,48	11538,11	1854,46	1894,41	
		VIв	26121,37	12451,48	11774,17	1854,46	1895,72	
		VIг	26062,83	12451,48	11716,94	1854,46	1894,41	
		VIд	26121,37	12451,48	11774,17	1854,46	1895,72	
		VIе	26062,83	12451,48	11716,94	1854,46	1894,41	
		VIIа	25981,58	12451,48	11536,02	1854,46	1994,08	
		VIIб	25983,67	12451,48	11538,11	1854,46	1994,08	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(6,6285)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-121-03	3 м, толщиной до 300 мм	**III**	**16734,68**	**8183,05**	**7179,83**	**1491,60**	**1371,80**	**891,40**
		Iа	20872,80	11454,49	7874,37	2087,21	1543,94	
		Iб	18355,90	9413,18	7427,95	1715,93	1514,77	
		Iв	18906,68	9823,23	7590,34	1789,41	1493,11	
		Iг	18886,87	9823,23	7570,53	1789,41	1493,11	
		Iд	16792,69	8183,05	7235,59	1491,60	1374,05	
		IIа	16726,51	8183,05	7179,83	1491,60	1363,63	
		IIб	16821,52	8183,05	7062,68	1491,60	1575,79	
		IIIа	16646,64	8183,05	7179,83	1491,60	1283,76	
		IVа	16754,83	8183,05	7221,91	1491,60	1349,87	
		IVб	18224,96	9413,18	7461,91	1715,93	1349,87	
		V	16651,67	8183,05	7184,86	1491,60	1283,76	
		VIа	16594,63	8183,05	7080,09	1491,60	1331,49	
		VIб	16587,48	8183,05	7064,49	1491,60	1339,94	
		VIв	16762,64	8183,05	7219,99	1491,60	1359,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	16702,82	8183,05	7179,83	1491,60	1339,94	
		VIд	16762,64	8183,05	7219,99	1491,60	1359,60	
		VIе	16702,82	8183,05	7179,83	1491,60	1339,94	
		VIIа	16669,11	8183,05	7062,68	1491,60	1423,38	
		VIIб	16670,92	8183,05	7064,49	1491,60	1423,38	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(13,6)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(101,5)*	
Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»								
	Измеритель: **100 м3 перекрытий**							
06-01-122-01	Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм	**III**	**17985,47**	**6672,33**	**3389,35**	**483,85**	**7923,79**	**743,85**
		Ia	21724,24	9342,76	3646,21	677,15	8735,27	
		Iб	19866,02	7676,53	3483,96	556,58	8705,53	
		Iв	19842,63	8003,83	3544,92	580,70	8293,88	
		Iг	19840,30	8003,83	3542,59	580,70	8293,88	
		Iд	17008,11	6672,33	3412,51	483,85	6923,27	
		IIа	16980,62	6672,33	3389,35	483,85	6918,94	
		IIб	20161,44	6672,33	3314,26	483,85	10174,85	
		IIIа	17638,45	6672,33	3389,35	483,85	7576,77	
		IVа	16835,78	6672,33	3400,76	483,85	6762,69	
		IVб	17927,78	7676,53	3488,56	556,58	6762,69	
		V	17642,64	6672,33	3393,54	483,85	7576,77	
		VIа	18956,31	6672,33	3329,82	483,85	8954,16	
		VIб	17814,21	6672,33	3316,53	483,85	7825,35	
		VIв	17974,10	6672,33	3399,22	483,85	7902,55	
		VIг	17887,03	6672,33	3389,35	483,85	7825,35	
		VIд	17974,10	6672,33	3399,22	483,85	7902,55	
		VIе	17887,03	6672,33	3389,35	483,85	7825,35	
		VIIа	18591,38	6672,33	3314,26	483,85	8604,79	
		VIIб	18593,65	6672,33	3316,53	483,85	8604,79	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(204-9001)	*Арматура, (т)*						*(24,32)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(101,5)*	
Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)								
	Измеритель: **100 м3 стен**							
06-01-130-01	Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)	**III**	**151610,36**	**21676,01**	**34880,51**	**2101,85**	**95053,84**	**2416,50**
		Ia	178207,58	30351,24	35490,79	2942,60	112365,55	
		Iб	172611,68	24938,28	35568,34	2416,37	112105,06	
		Iв	168252,11	26001,54	34830,74	2522,22	107419,83	
		Iг	169161,27	26001,54	35739,90	2522,22	107419,83	
		Iд	134241,31	21676,01	34589,85	2101,85	77975,45	
		IIа	134521,27	21676,01	34880,51	2101,85	77964,75	
		IIб	140196,19	21676,01	33352,38	2101,85	85167,80	
		IIIа	136046,87	21676,01	34880,51	2101,85	79490,35	
		IVа	151606,36	21676,01	33959,79	2101,85	95970,56	
		IVб	155206,16	24938,28	34297,32	2416,37	95970,56	
		V	136257,18	21676,01	35090,81	2101,85	79490,36	
		VIа	163133,99	21676,01	34094,62	2101,85	107363,36	
		VIб	135062,58	21676,01	33394,63	2101,85	79991,94	
		VIв	135637,98	21676,01	33889,86	2101,85	80072,11	
		VIг	136548,46	21676,01	34880,51	2101,85	79991,94	
		VIд	135637,98	21676,01	33889,86	2101,85	80072,11	
		VIе	136548,46	21676,01	34880,51	2101,85	79991,94	
		VIIа	136760,41	21676,01	33352,38	2101,85	81732,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	136802,66	21676,01	33394,63	2101,85	81732,02	
(101-9680)	*Шурупы строительные, (т)*						*(0,019)*	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*						*(П)*	
(113-9462)	*Пленка полиэтиленовая, (м2)*						*(500)*	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м3)*						*(101,5)*	

Таблица 06-01-144. Устройство стен зданий и сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200

Измеритель: **1 т арматуры (нормы 01, 02), 100 м3 бетона в деле (нормы 03-06)**

	Установка арматуры из отдельных стержней в прямолинейные стены с устройством							
06-01-144-01	обжимных муфтовых соединений	**III**	**14029,05**	**708,12**	**5555,54**	**198,06**	**7765,39**	**70,39**
		Ia	14832,87	991,09	5745,69	277,22	8096,09	
		Iб	14496,25	814,41	5585,78	227,82	8096,06	
		Iв	14588,92	849,61	5752,13	237,64	7987,18	
		Iг	14543,48	849,61	5706,69	237,64	7987,18	
		Iд	12671,93	708,12	5666,23	198,06	6297,58	
		IIa	12561,13	708,12	5555,54	198,06	6297,47	
		IIб	12431,83	708,12	5429,09	198,06	6294,62	
		IIIa	12580,83	708,12	5555,54	198,06	6317,17	
		IVa	12899,51	708,12	5665,57	198,06	6525,82	
		IVб	13035,67	814,41	5695,44	227,82	6525,82	
		V	12581,06	708,12	5555,77	198,06	6317,17	
		VIa	14042,80	708,12	5439,81	198,06	7894,87	
		VIб	12449,40	708,12	5439,08	198,06	6302,20	
		VIв	12664,02	708,12	5665,50	198,06	6290,40	
		VIг	12565,86	708,12	5555,54	198,06	6302,20	
		VIд	12664,02	708,12	5665,50	198,06	6290,40	
		VIe	12565,86	708,12	5555,54	198,06	6302,20	
		VIIa	12427,71	708,12	5429,09	198,06	6290,50	
		VIIб	12437,70	708,12	5439,08	198,06	6290,50	
(103-9144)	*Муфта обжимная для арматуры, (шт.)*						*(21)*	
06-01-144-02	резьбовых муфтовых соединений	**III**	**22189,12**	**484,66**	**7281,28**	**329,60**	**14423,18**	**51,56**
		Ia	24271,16	678,53	7564,35	461,43	16028,28	
		Iб	23919,90	557,36	7339,90	379,16	16022,64	
		Iв	23365,40	581,60	7540,80	395,52	15243,00	
		Iг	23332,03	581,60	7507,43	395,52	15243,00	
		Iд	22880,31	484,66	7425,25	329,60	14970,40	
		IIa	22619,85	484,66	7281,28	329,60	14853,91	
		IIб	22425,22	484,66	7178,78	329,60	14761,78	
		IIIa	20635,45	484,66	7281,28	329,60	12869,51	
		IVa	22782,28	484,66	7413,75	329,60	14883,87	
		IVб	22907,26	557,36	7466,03	379,16	14883,87	
		V	21031,32	484,66	7285,14	329,60	13261,52	
		VIa	23866,18	484,66	7196,70	329,60	16184,82	
		VIб	20311,63	484,66	7183,95	329,60	12643,02	
		VIв	21088,98	484,66	7412,50	329,60	13191,82	
		VIг	20407,13	484,66	7281,28	329,60	12641,19	
		VIд	20242,15	484,66	7412,50	329,60	12344,99	
		VIe	20408,96	484,66	7281,28	329,60	12643,02	
		VIIa	19923,89	484,66	7178,78	329,60	12260,45	
		VIIб	21109,98	484,66	7183,95	329,60	13441,37	
	Бетонирование прямолинейных стен с подачей автобетононасосами толщиной до							
06-01-144-03	300 мм	**III**	**667442,94**	**20379,60**	**640447,24**	**13649,69**	**6616,10**	**2220**
		Ia	700584,52	28527,00	664350,59	19115,63	7706,93	
		Iб	675591,80	23443,20	644441,67	15700,68	7706,93	
		Iв	696165,74	24464,40	664354,76	16377,61	7346,58	
		Iг	696642,27	24464,40	664831,29	16377,61	7346,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	685786,93	20379,60	658352,53	13649,69	7054,80	
		IIа	667701,85	20379,60	640447,24	13649,69	6875,01	
		IIб	665858,07	20379,60	637625,52	13649,69	7852,95	
		IIIа	667319,50	20379,60	640447,24	13649,69	6492,66	
		IVа	682180,49	20379,60	655221,73	13649,69	6579,16	
		IVб	687498,09	23443,20	657475,73	15700,68	6579,16	
		V	668366,40	20379,60	641494,14	13649,69	6492,66	
		VIа	670046,07	20379,60	642179,75	13649,69	7486,72	
		VIб	665766,52	20379,60	638700,19	13649,69	6686,73	
		VIв	681940,74	20379,60	654872,97	13649,69	6688,17	
		VIг	667513,57	20379,60	640447,24	13649,69	6686,73	
		VIд	681940,74	20379,60	654872,97	13649,69	6688,17	
		VIе	667513,57	20379,60	640447,24	13649,69	6686,73	
		VIIа	664894,99	20379,60	637625,52	13649,69	6889,87	
		VIIб	665969,66	20379,60	638700,19	13649,69	6889,87	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-144-04	600 мм	**III**	**434354,42**	**13898,24**	**417079,85**	**8976,72**	**3376,33**	**1424**
		Iа	456062,47	19451,84	432736,23	12571,39	3874,40	
		Iб	439592,46	15977,28	419740,78	10332,20	3874,40	
		Iв	453124,21	16675,04	432700,29	10777,38	3748,88	
		Iг	453553,90	16675,04	433129,98	10777,38	3748,88	
		Iд	446222,21	13898,24	428799,37	8976,72	3524,60	
		IIа	434435,27	13898,24	417079,85	8976,72	3457,18	
		IIб	433012,97	13898,24	415095,74	8976,72	4018,99	
		IIIа	434292,64	13898,24	417079,85	8976,72	3314,55	
		IVа	443920,43	13898,24	426674,21	8976,72	3347,98	
		IVб	447478,90	15977,28	428153,64	10332,20	3347,98	
		V	435003,28	13898,24	417790,49	8976,72	3314,55	
		VIа	435798,24	13898,24	418167,97	8976,72	3732,03	
		VIб	433157,23	13898,24	415805,95	8976,72	3453,04	
		VIв	443750,60	13898,24	426437,35	8976,72	3415,01	
		VIг	434431,13	13898,24	417079,85	8976,72	3453,04	
		VIд	443750,60	13898,24	426437,35	8976,72	3415,01	
		VIе	434431,13	13898,24	417079,85	8976,72	3453,04	
		VIIа	432443,24	13898,24	415095,74	8976,72	3449,26	
		VIIб	433153,45	13898,24	415805,95	8976,72	3449,26	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(II)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-144-05	1000 мм	**III**	**300133,34**	**8969,44**	**287306,45**	**6242,81**	**3857,45**	**919**
		Iа	315195,70	12553,54	298198,51	8739,93	4443,65	
		Iб	303973,45	10311,18	289218,62	7181,54	4443,65	
		Iв	313224,90	10761,49	298180,47	7491,37	4282,94	
		Iг	313711,01	10761,49	298666,58	7491,37	4282,94	
		Iд	308535,62	8969,44	295517,27	6242,81	4048,91	
		IIа	300240,62	8969,44	287306,45	6242,81	3964,73	
		IIб	299109,51	8969,44	285551,70	6242,81	4588,37	
		IIIа	300062,30	8969,44	287306,45	6242,81	3786,41	
		IVа	306687,27	8969,44	293890,05	6242,81	3827,78	
		IVб	309036,64	10311,18	294897,68	7181,54	3827,78	
		V	300606,15	8969,44	287850,30	6242,81	3786,41	
		VIа	301133,65	8969,44	287874,70	6242,81	4289,51	
		VIб	298968,69	8969,44	286066,16	6242,81	3933,09	
		VIв	306578,88	8969,44	293708,73	6242,81	3900,71	
		VIг	300208,98	8969,44	287306,45	6242,81	3933,09	
		VIд	306578,88	8969,44	293708,73	6242,81	3900,71	
		VIе	300208,98	8969,44	287306,45	6242,81	3933,09	
		VIIа	298481,29	8969,44	285551,70	6242,81	3960,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	298995,75	8969,44	286066,16	6242,81	3960,15	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-144-06	1200 мм	**III**	**236250,92**	**6589,70**	**226945,13**	**4774,26**	**2716,09**	**685**
		Ia	247939,46	9226,95	235608,98	6682,55	3103,53	
		Iб	239190,32	7576,10	228510,69	5490,76	3103,53	
		Iв	246560,18	7904,90	235637,06	5728,41	3018,22	
		Iг	247047,81	7904,90	236124,69	5728,41	3018,22	
		Iд	242928,18	6589,70	233519,37	4774,26	2819,11	
		IIa	236305,56	6589,70	226945,13	4774,26	2770,73	
		IIб	234959,97	6589,70	225134,93	4774,26	3235,34	
		IIIa	236202,82	6589,70	226945,13	4774,26	2667,99	
		IVa	241396,83	6589,70	232115,25	4774,26	2691,88	
		IVб	243168,47	7576,10	232900,49	5490,76	2691,88	
		V	236671,73	6589,70	227414,04	4774,26	2667,99	
		VIa	236698,42	6589,70	227123,52	4774,26	2985,20	
		VIб	234941,10	6589,70	225563,12	4774,26	2788,28	
		VIв	241300,71	6589,70	231958,96	4774,26	2752,05	
		VIг	236323,11	6589,70	226945,13	4774,26	2788,28	
		VIд	241300,71	6589,70	231958,96	4774,26	2752,05	
		VIe	236323,11	6589,70	226945,13	4774,26	2788,28	
		VIIa	234486,27	6589,70	225134,93	4774,26	2761,64	
		VIIб	234914,46	6589,70	225563,12	4774,26	2761,64	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	

Таблица 06-01-145. Устройство перекрытий зданий и сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200

Измеритель: **1 т арматуры (нормы 01, 06), 100 м3 бетона в деле (нормы 02-05)**

06-01-145-01	Установка арматуры из отдельных стержней в перекрытиях с устройством обжимных муфтовых соединений	**III**	**10715,12**	**873,52**	**2257,72**	**96,33**	**7583,88**	**89,50**
		Ia	11458,05	1222,57	2318,86	134,90	7916,62	
		Iб	11193,28	1004,19	2272,48	110,80	7916,61	
		Iв	11168,97	1048,05	2320,37	115,58	7800,55	
		Iг	11148,39	1048,05	2299,79	115,58	7800,55	
		Iд	9288,71	873,52	2280,06	96,33	6135,13	
		IIa	9266,28	873,52	2257,72	96,33	6135,04	
		IIб	9185,22	873,52	2163,05	96,33	6148,65	
		IIIa	9317,87	873,52	2257,72	96,33	6186,63	
		IVa	9882,27	873,52	2279,76	96,33	6728,99	
		IVб	10027,53	1004,19	2294,35	110,80	6728,99	
		V	9317,98	873,52	2257,83	96,33	6186,63	
		VIa	11207,28	873,52	2168,17	96,33	8165,59	
		VIб	9200,51	873,52	2167,84	96,33	6159,15	
		VIв	9296,52	873,52	2279,73	96,33	6143,27	
		VIг	9290,39	873,52	2257,72	96,33	6159,15	
		VIд	9296,52	873,52	2279,73	96,33	6143,27	
		VIe	9290,39	873,52	2257,72	96,33	6159,15	
		VIIa	9179,95	873,52	2163,05	96,33	6143,38	
		VIIб	9184,74	873,52	2167,84	96,33	6143,38	
(103-9144)	*Муфта обжимная для арматуры, (шт.)*						*(4)*	
	Бетонирование перекрытий толщиной							
06-01-145-02	до 600 мм с подачей автобетононасосами	**III**	**630737,42**	**17901,79**	**605762,46**	**12748,85**	**7073,17**	**1834,20**
		Ia	659938,92	25055,17	627000,87	17854,05	7882,88	
		Iб	638082,14	20579,72	609619,54	14664,48	7882,88	
		Iв	657134,53	21478,48	627826,68	15296,73	7829,37	
		Iг	657605,01	21478,48	628297,16	15296,73	7829,37	
		Iд	646767,78	17901,79	621875,65	12748,85	6990,34	
		IIa	630631,14	17901,79	605762,46	12748,85	6966,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	624555,66	17901,79	598125,14	12748,85	8528,73	
		IIIа	630629,38	17901,79	605762,46	12748,85	6965,13	
		IVа	643275,32	17901,79	618409,69	12748,85	6963,84	
		IVб	647879,91	20579,72	620336,35	14664,48	6963,84	
		V	631791,00	17901,79	606924,08	12748,85	6965,13	
		VIа	628694,05	17901,79	603265,90	12748,85	7526,36	
		VIб	624763,71	17901,79	599410,80	12748,85	7451,12	
		VIв	642935,61	17901,79	618020,55	12748,85	7013,27	
		VIг	631115,37	17901,79	605762,46	12748,85	7451,12	
		VIд	642935,61	17901,79	618020,55	12748,85	7013,27	
		VIе	631115,37	17901,79	605762,46	12748,85	7451,12	
		VIIа	622993,35	17901,79	598125,14	12748,85	6966,42	
		VIIб	624279,01	17901,79	599410,80	12748,85	6966,42	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-145-03	более 600 мм с подачей автобетононасосами	**III**	**318309,10**	**10240,58**	**305197,78**	**6289,77**	**2870,74**	**1049,24**
		Iа	333319,59	14332,62	315775,06	8806,61	3211,91	
		Iб	321975,06	11772,47	306990,68	7238,82	3211,91	
		Iв	331664,50	12286,60	316197,76	7550,52	3180,14	
		Iг	331644,99	12286,60	316178,25	7550,52	3180,14	
		Iд	326330,39	10240,58	313233,38	6289,77	2856,43	
		IIа	318279,71	10240,58	305197,78	6289,77	2841,35	
		IIб	315873,45	10240,58	302175,85	6289,77	3457,02	
		IIIа	318265,45	10240,58	305197,78	6289,77	2827,09	
		IVа	324799,49	10240,58	311729,65	6289,77	2829,26	
		IVб	327286,82	11772,47	312685,09	7238,82	2829,26	
		V	318769,61	10240,58	305701,94	6289,77	2827,09	
		VIа	317759,44	10240,58	304444,91	6289,77	3073,95	
		VIб	316027,86	10240,58	302772,48	6289,77	3014,80	
		VIв	324654,84	10240,58	311560,95	6289,77	2853,31	
		VIг	318453,16	10240,58	305197,78	6289,77	3014,80	
		VIд	324654,84	10240,58	311560,95	6289,77	2853,31	
		VIе	318453,16	10240,58	305197,78	6289,77	3014,80	
		VIIа	315259,32	10240,58	302175,85	6289,77	2842,89	
		VIIб	315855,95	10240,58	302772,48	6289,77	2842,89	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-145-04	до 600 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами	**III**	**532189,83**	**17984,17**	**507132,49**	**15487,32**	**7073,17**	**1842,64**
		Iа	562682,34	25170,46	529629,00	21677,67	7882,88	
		Iб	541333,63	20674,42	512776,33	17814,43	7882,88	
		Iв	555727,54	21577,31	526320,86	18582,50	7829,37	
		Iг	562529,39	21577,31	533122,71	18582,50	7829,37	
		Iд	548383,71	17984,17	523409,20	15487,32	6990,34	
		IIа	532083,55	17984,17	507132,49	15487,32	6966,89	
		IIб	531164,72	17984,17	504651,82	15487,32	8528,73	
		IIIа	532081,79	17984,17	507132,49	15487,32	6965,13	
		IVа	542414,98	17984,17	517466,97	15487,32	6963,84	
		IVб	547443,38	20674,42	519805,12	17814,43	6963,84	
		V	534070,15	17984,17	509120,85	15487,32	6965,13	
		VIа	537513,21	17984,17	512002,68	15487,32	7526,36	
		VIб	530830,39	17984,17	505395,10	15487,32	7451,12	
		VIв	541799,06	17984,17	516801,62	15487,32	7013,27	
		VIг	532567,78	17984,17	507132,49	15487,32	7451,12	
		VIд	541799,06	17984,17	516801,62	15487,32	7013,27	
		VIе	532567,78	17984,17	507132,49	15487,32	7451,12	
		VIIа	529602,41	17984,17	504651,82	15487,32	6966,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	530345,69	17984,17	505395,10	15487,32	6966,42	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(302-9913)	*Бетоновод, (м)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-145-05	более 600 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами	**III**	**285311,65**	**10432,95**	**272007,96**	**7760,62**	**2870,74**	**1068,95**
		Ia	301418,45	14601,86	283604,68	10866,01	3211,91	
		Iб	289937,13	11993,62	274731,60	8925,86	3211,91	
		Iв	297841,47	12517,40	282143,93	9310,44	3180,14	
		Iг	300828,77	12517,40	285131,23	9310,44	3180,14	
		Iд	293764,93	10432,95	280475,55	7760,62	2856,43	
		IIa	285282,26	10432,95	272007,96	7760,62	2841,35	
		IIб	284905,68	10432,95	271015,71	7760,62	3457,02	
		IIIa	285268,00	10432,95	272007,96	7760,62	2827,09	
		IVa	290955,90	10432,95	277693,69	7760,62	2829,26	
		IVб	293692,85	11993,62	278869,97	8925,86	2829,26	
		V	286198,83	10432,95	272938,79	7760,62	2827,09	
		VIa	287994,85	10432,95	274487,95	7760,62	3073,95	
		VIб	284842,65	10432,95	271394,90	7760,62	3014,80	
		VIв	290668,75	10432,95	277382,49	7760,62	2853,31	
		VIг	285455,71	10432,95	272007,96	7760,62	3014,80	
		VIд	290668,75	10432,95	277382,49	7760,62	2853,31	
		VIe	285455,71	10432,95	272007,96	7760,62	3014,80	
		VIIa	284291,55	10432,95	271015,71	7760,62	2842,89	
		VIIб	284670,74	10432,95	271394,90	7760,62	2842,89	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(302-9913)	*Бетоновод, (м)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-145-06	Установка арматуры из отдельных стержней в перекрытиях с устройством резьбовых муфтовых соединений	**III**	**16368,36**	**462,67**	**5083,05**	**269,51**	**10822,64**	**52,22**
		Ia	17527,74	647,53	5291,99	377,15	11588,22	
		Iб	17235,92	532,12	5132,88	309,88	11570,92	
		Iв	17037,52	555,10	5265,66	323,33	11216,76	
		Iг	17019,52	555,10	5247,66	323,33	11216,76	
		Iд	15277,97	462,67	5176,99	269,51	9638,31	
		IIa	15087,46	462,67	5083,05	269,51	9541,74	
		IIб	15256,28	462,67	4989,39	269,51	9804,22	
		IIIa	14904,55	462,67	5083,05	269,51	9358,83	
		IVa	15294,78	462,67	5164,88	269,51	9667,23	
		IVб	15407,44	532,12	5208,09	309,88	9667,23	
		V	14723,83	462,67	5087,11	269,51	9174,05	
		VIa	16583,10	462,67	5006,14	269,51	11114,29	
		VIб	14782,62	462,67	4992,74	269,51	9327,21	
		VIв	15143,23	462,67	5163,59	269,51	9516,97	
		VIг	14871,52	462,67	5083,05	269,51	9325,80	
		VIд	14975,75	462,67	5163,59	269,51	9349,49	
		VIe	14872,93	462,67	5083,05	269,51	9327,21	
		VIIa	14836,29	462,67	4989,39	269,51	9384,23	
		VIIб	14836,72	462,67	4992,74	269,51	9381,31	
Таблица 06-01-146. Устройство фундаментной плиты зданий и сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200								
	Измеритель:	**100 м3 бетона (нормы 01, 04, 05), 1 т арматуры (нормы 02, 03)**						
06-01-146-01	Устройство бетонной подготовки фундаментной плиты прямолинейного очертания	**III**	**91044,15**	**3040,83**	**84426,70**	**1809,56**	**3576,62**	**339**
		Ia	95926,78	4257,84	87631,57	2534,46	4037,37	
		Iб	92525,83	3498,48	84995,20	2081,73	4032,15	
		Iв	95223,04	3647,64	87612,33	2172,01	3963,07	
		Iг	95371,80	3647,64	87761,09	2172,01	3963,07	
		Iд	93510,81	3040,83	86826,67	1809,56	3643,31	
		IIa	91070,04	3040,83	84426,70	1809,56	3602,51	
		IIб	91230,33	3040,83	83921,20	1809,56	4268,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	90974,78	3040,83	84426,70	1809,56	3507,25	
		IVа	92932,35	3040,83	86348,17	1809,56	3543,35	
		IVб	93692,48	3498,48	86650,65	2081,73	3543,35	
		V	91134,73	3040,83	84586,65	1809,56	3507,25	
		VIа	91447,51	3040,83	84601,17	1809,56	3805,51	
		VIб	90802,06	3040,83	84069,30	1809,56	3691,93	
		VIв	92988,26	3040,83	86294,80	1809,56	3652,63	
		VIг	91159,46	3040,83	84426,70	1809,56	3691,93	
		VIд	92988,26	3040,83	86294,80	1809,56	3652,63	
		VIе	91159,46	3040,83	84426,70	1809,56	3691,93	
		VIIа	90524,27	3040,83	83921,20	1809,56	3562,24	
		VIIб	90672,37	3040,83	84069,30	1809,56	3562,24	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
	Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментную плиту							
06-01-146-02	прямолинейного очертания с устройством резьбовых муфтовых соединений	**III**	**14196,31**	**378,44**	**3282,93**	**219,94**	**10534,94**	**45,16**
		Iа	15228,75	529,73	3433,93	307,91	11265,09	
		Iб	15012,11	435,34	3326,69	253,06	11250,08	
		Iв	14818,32	454,31	3397,80	263,93	10966,21	
		Iг	14822,72	454,31	3402,20	263,93	10966,21	
		Iд	12962,66	378,44	3338,73	219,94	9245,49	
		IIа	12819,22	378,44	3282,93	219,94	9157,85	
		IIб	13089,43	378,44	3233,52	219,94	9477,47	
		IIIа	12685,50	378,44	3282,93	219,94	9024,13	
		IVа	13159,78	378,44	3324,33	219,94	9457,01	
		IVб	13252,45	435,34	3360,10	253,06	9457,01	
		V	12576,85	378,44	3287,79	219,94	8910,62	
		VIа	14729,41	378,44	3251,55	219,94	11099,42	
		VIб	12614,74	378,44	3235,54	219,94	9000,76	
		VIв	12852,85	378,44	3322,72	219,94	9151,69	
		VIг	12661,29	378,44	3282,93	219,94	8999,92	
		VIд	12749,93	378,44	3322,72	219,94	9048,77	
		VIе	12662,13	378,44	3282,93	219,94	9000,76	
		VIIа	12705,04	378,44	3233,52	219,94	9093,08	
		VIIб	12705,26	378,44	3235,54	219,94	9091,28	
06-01-146-03	реактора криволинейного очертания с устройством резьбовых муфтовых соединений	**III**	**18977,16**	**583,41**	**5575,12**	**281,44**	**12818,63**	**65,04**
		Iа	20828,45	816,90	5799,48	394,10	14212,07	
		Iб	20506,50	671,21	5626,30	323,79	14208,99	
		Iв	20030,72	699,83	5773,76	337,77	13557,13	
		Iг	20008,78	699,83	5751,82	337,77	13557,13	
		Iд	19498,93	583,41	5679,66	281,44	13235,86	
		IIа	19328,70	583,41	5575,12	281,44	13170,17	
		IIб	19001,53	583,41	5481,12	281,44	12937,00	
		IIIа	17450,74	583,41	5575,12	281,44	11292,21	
		IVа	19517,79	583,41	5668,57	281,44	13265,81	
		IVб	19650,62	671,21	5713,60	323,79	13265,81	
		V	17956,42	583,41	5578,84	281,44	11794,17	
		VIа	20598,54	583,41	5497,10	281,44	14518,03	
		VIб	17152,05	583,41	5484,78	281,44	11083,86	
		VIв	17752,42	583,41	5667,34	281,44	11501,67	
		VIг	17241,38	583,41	5575,12	281,44	11082,85	
		VIд	17004,70	583,41	5667,34	281,44	10753,95	
		VIе	17242,39	583,41	5575,12	281,44	11083,86	
		VIIа	16725,77	583,41	5481,12	281,44	10661,24	
		VIIб	17912,71	583,41	5484,78	281,44	11844,52	
	Бетонирование фундаментной плиты							
06-01-146-04	прямолинейного очертания с подачей автобетононасосами	**III**	**108993,97**	**3465,17**	**100608,94**	**2328,73**	**4919,86**	**373**
		Iа	114997,27	4852,73	104609,79	3258,49	5534,75	
		Iб	110924,98	3983,64	101409,03	2678,48	5532,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	114148,49	4158,95	104530,32	2792,75	5459,22	
		Iг	114583,76	4158,95	104965,59	2792,75	5459,22	
		Iд	112098,05	3465,17	103615,75	2328,73	5017,13	
		IIа	109033,54	3465,17	100608,94	2328,73	4959,43	
		IIб	108957,01	3465,17	99630,05	2328,73	5861,79	
		IIIа	108890,95	3465,17	100608,94	2328,73	4816,84	
		IVа	111180,63	3465,17	102848,82	2328,73	4866,64	
		IVб	112072,70	3983,64	103222,42	2678,48	4866,64	
		V	109147,27	3465,17	100865,26	2328,73	4816,84	
		VIа	109364,78	3465,17	100685,59	2328,73	5214,02	
		VIб	108376,25	3465,17	99832,96	2328,73	5078,12	
		VIв	111255,00	3465,17	102763,12	2328,73	5026,71	
		VIг	109152,23	3465,17	100608,94	2328,73	5078,12	
		VIд	111255,00	3465,17	102763,12	2328,73	5026,71	
		VIе	109152,23	3465,17	100608,94	2328,73	5078,12	
		VIIа	107977,90	3465,17	99630,05	2328,73	4882,68	
		VIIб	108180,81	3465,17	99832,96	2328,73	4882,68	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-146-05	реактора криволинейного очертания с подачей автобетононасосами	**III**	**85886,88**	**3116,80**	**78939,05**	**1835,02**	**3831,03**	**335,50**
		Iа	90859,87	4364,86	82130,51	2569,30	4364,50	
		Iб	87537,82	3583,14	79615,27	2110,20	4339,41	
		Iв	90010,25	3740,83	82019,89	2201,48	4249,53	
		Iг	90444,21	3740,83	82453,85	2201,48	4249,53	
		Iд	88363,36	3116,80	81308,45	1835,02	3938,11	
		IIа	85925,41	3116,80	78939,05	1835,02	3869,56	
		IIб	85890,55	3116,80	78085,08	1835,02	4688,67	
		IIIа	85822,56	3116,80	78939,05	1835,02	3766,71	
		IVа	87533,38	3116,80	80648,07	1835,02	3768,51	
		IVб	88308,65	3583,14	80957,00	2110,20	3768,51	
		V	86043,26	3116,80	79159,75	1835,02	3766,71	
		VIа	86217,98	3116,80	78983,14	1835,02	4118,04	
		VIб	85305,80	3116,80	78248,91	1835,02	3940,09	
		VIв	87625,26	3116,80	80574,22	1835,02	3934,24	
		VIг	85995,94	3116,80	78939,05	1835,02	3940,09	
		VIд	87625,26	3116,80	80574,22	1835,02	3934,24	
		VIе	85995,94	3116,80	78939,05	1835,02	3940,09	
		VIIа	85106,10	3116,80	78085,08	1835,02	3904,22	
		VIIб	85269,93	3116,80	78248,91	1835,02	3904,22	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
Таблица 06-01-147. Устройство криволинейных стен реактора атомных электростанций с ВВЭР 1200								
	Измеритель: **1 т арматуры (нормы 01, 02), 100 м3 бетона в деле (нормы 03-05)**							
	Установка в криволинейные стены арматуры из отдельных стержней с устройством резьбовых муфтовых соединений в стены							
06-01-147-01	реактора	**III**	**21738,53**	**398,90**	**8537,05**	**326,43**	**12802,58**	**44,47**
		Iа	23610,24	558,54	8854,71	457,05	14196,99	
		Iб	23247,81	458,93	8595,00	375,44	14193,88	
		Iв	22852,07	478,50	8835,92	391,61	13537,65	
		Iг	22814,25	478,50	8798,10	391,61	13537,65	
		Iд	22342,62	398,90	8716,92	326,43	13226,80	
		IIа	22092,99	398,90	8537,05	326,43	13157,04	
		IIб	21802,86	398,90	8466,83	326,43	12937,13	
		IIIа	20227,17	398,90	8537,05	326,43	11291,22	
		IVа	22349,61	398,90	8705,82	326,43	13244,89	
		IVб	22461,42	458,93	8757,60	375,44	13244,89	
		V	20716,09	398,90	8540,79	326,43	11776,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	23369,34	398,90	8485,97	326,43	14484,47	
		VIб	19955,80	398,90	8473,63	326,43	11083,27	
		VIв	20612,46	398,90	8704,59	326,43	11508,97	
		VIг	20018,14	398,90	8537,05	326,43	11082,19	
		VIд	19864,24	398,90	8704,59	326,43	10760,75	
		VIе	20019,22	398,90	8537,05	326,43	11083,27	
		VIIа	19536,10	398,90	8466,83	326,43	10670,37	
		VIIб	20711,49	398,90	8473,63	326,43	11838,96	
06-01-147-02	шахты реактора	**III**	**26807,64**	**721,07**	**12187,12**	**465,65**	**13899,45**	**76,71**
		Iа	29116,30	1009,50	12641,30	652,13	15465,50	
		Iб	28553,90	829,24	12269,60	535,80	15455,06	
		Iв	28263,46	865,29	12617,27	558,71	14780,90	
		Iг	28208,44	865,29	12562,25	558,71	14780,90	
		Iд	27473,27	721,07	12446,41	465,65	14305,79	
		IIа	27139,24	721,07	12187,12	465,65	14231,05	
		IIб	26880,75	721,07	12071,48	465,65	14088,20	
		IIIа	25305,78	721,07	12187,12	465,65	12397,59	
		IVа	27511,03	721,07	12429,73	465,65	14360,23	
		IVб	27692,44	829,24	12502,97	535,80	14360,23	
		V	25810,59	721,07	12192,72	465,65	12896,80	
		VIа	28481,55	721,07	12100,46	465,65	15660,02	
		VIб	24962,08	721,07	12081,95	465,65	12159,06	
		VIв	25632,46	721,07	12427,90	465,65	12483,49	
		VIг	25066,28	721,07	12187,12	465,65	12158,09	
		VIд	24893,44	721,07	12427,90	465,65	11744,47	
		VIе	25067,25	721,07	12187,12	465,65	12159,06	
		VIIа	24543,36	721,07	12071,48	465,65	11750,81	
		VIIб	25726,05	721,07	12081,95	465,65	12923,03	
	Бетонирование криволинейных стен толщиной до							
06-01-147-03	800 мм с подачей автобетононасосами	**III**	**551700,02**	**16088,55**	**533525,60**	**11047,69**	**2085,87**	**1773,82**
		Iа	577828,28	22527,51	552878,75	15460,20	2422,02	
		Iб	557433,55	18500,94	536510,59	12704,43	2422,02	
		Iв	574674,49	19299,16	553059,12	13253,95	2316,21	
		Iг	574551,65	19299,16	552936,28	13253,95	2316,21	
		Iд	566463,36	16088,55	548155,88	11047,69	2218,93	
		IIа	551778,27	16088,55	533525,60	11047,69	2164,12	
		IIб	550800,17	16088,55	532237,69	11047,69	2473,93	
		IIIа	551659,67	16088,55	533525,60	11047,69	2045,52	
		IVа	564141,93	16088,55	545980,10	11047,69	2073,28	
		IVб	568329,40	18500,94	547755,18	12704,43	2073,28	
		V	552388,21	16088,55	534254,14	11047,69	2045,52	
		VIа	553906,53	16088,55	535474,30	11047,69	2343,68	
		VIб	551254,20	16088,55	533055,87	11047,69	2109,78	
		VIв	563940,97	16088,55	545737,44	11047,69	2114,98	
		VIг	551723,93	16088,55	533525,60	11047,69	2109,78	
		VIд	563940,97	16088,55	545737,44	11047,69	2114,98	
		VIе	551723,93	16088,55	533525,60	11047,69	2109,78	
		VIIа	550488,22	16088,55	532237,69	11047,69	2161,98	
		VIIб	551306,40	16088,55	533055,87	11047,69	2161,98	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-147-04	2200 мм с подачей автобетононасосами	**III**	**349636,61**	**5345,68**	**342764,14**	**8824,95**	**1526,79**	**589,38**
		Iа	366484,91	7485,13	357254,32	12353,62	1745,46	
		Iб	353959,25	6147,23	346066,56	10153,93	1745,46	
		Iв	364803,77	6412,45	356695,24	10592,56	1696,08	
		Iг	367515,05	6412,45	359406,52	10592,56	1696,08	
		Iд	360636,95	5345,68	353698,33	8824,95	1592,94	
		IIа	349673,03	5345,68	342764,14	8824,95	1563,21	
		IIб	344908,46	5345,68	337749,43	8824,95	1813,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	349606,76	5345,68	342764,14	8824,95	1496,94	
		IVа	357024,28	5345,68	350164,99	8824,95	1513,61	
		IVб	359162,56	6147,23	351501,72	10153,93	1513,61	
		V	350787,83	5345,68	343945,21	8824,95	1496,94	
		VIа	349508,06	5345,68	342491,38	8824,95	1671,00	
		VIб	345468,66	5345,68	338562,31	8824,95	1560,67	
		VIв	356670,21	5345,68	349769,26	8824,95	1555,27	
		VIг	349670,49	5345,68	342764,14	8824,95	1560,67	
		VIд	356670,21	5345,68	349769,26	8824,95	1555,27	
		VIе	349670,49	5345,68	342764,14	8824,95	1560,67	
		VIIа	344645,89	5345,68	337749,43	8824,95	1550,78	
		VIIб	345458,77	5345,68	338562,31	8824,95	1550,78	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	
06-01-147-05	1200 мм с подачей автобетононасосами и распределительными стрелами	**III**	**221577,27**	**8014,91**	**212178,96**	**6393,00**	**1383,40**	**821,20**
		Iа	234311,82	11217,59	221498,28	8953,03	1595,95	
		Iб	225310,28	9213,86	214500,47	7354,78	1595,95	
		Iв	231285,01	9616,25	220130,96	7670,65	1537,80	
		Iг	233987,76	9616,25	222833,71	7670,65	1537,80	
		Iд	228323,99	8014,91	218859,61	6393,00	1449,47	
		IIа	221614,22	8014,91	212178,96	6393,00	1420,35	
		IIб	220893,19	8014,91	211229,02	6393,00	1649,26	
		IIIа	221554,82	8014,91	212178,96	6393,00	1360,95	
		IVа	225859,58	8014,91	216471,38	6393,00	1373,29	
		IVб	228050,35	9213,86	217463,20	7354,78	1373,29	
		V	222354,91	8014,91	212979,05	6393,00	1360,95	
		VIа	223757,90	8014,91	214192,39	6393,00	1550,60	
		VIб	220965,63	8014,91	211535,95	6393,00	1414,77	
		VIв	225612,25	8014,91	216203,17	6393,00	1394,17	
		VIг	221608,64	8014,91	212178,96	6393,00	1414,77	
		VIд	225612,25	8014,91	216203,17	6393,00	1394,17	
		VIе	221608,64	8014,91	212178,96	6393,00	1414,77	
		VIIа	220670,09	8014,91	211229,02	6393,00	1426,16	
		VIIб	220977,02	8014,91	211535,95	6393,00	1426,16	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(302-9913)	*Бетоновод, (м)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	

Таблица 06-01-148. Устройство криволинейных стен реактора с внутренней герметичной облицовкой атомных электростанций с ВВЭР 1200

Измеритель: **1 т арматуры (норма 01), 100 м3 бетона (норма 02)**

06-01-148-01	Установка арматуры из отдельных стержней в криволинейные стены реактора с установкой внутренней герметичной облицовки	**III**	**31896,13**	**1280,33**	**14615,84**	**472,97**	**15999,96**	**125,40**
		Iа	34814,93	1791,97	15129,10	662,01	17893,86	
		Iб	34055,76	1472,20	14706,79	543,77	17876,77	
		Iв	33653,44	1536,15	15103,95	567,49	17013,34	
		Iг	33612,30	1536,15	15062,81	567,49	17013,34	
		Iд	32826,51	1280,33	14930,87	472,97	16615,31	
		IIа	32348,60	1280,33	14615,84	472,97	16452,43	
		IIб	32398,49	1280,33	14526,99	472,97	16591,17	
		IIIа	30353,81	1280,33	14615,84	472,97	14457,64	
		IVа	32646,68	1280,33	14901,21	472,97	16465,14	
		IVб	32913,05	1472,20	14975,71	543,77	16465,14	
		V	30745,50	1280,33	14625,79	472,97	14839,38	
		VIа	33801,46	1280,33	14572,06	472,97	17949,07	
		VIб	30045,43	1280,33	14539,13	472,97	14225,97	
		VIв	30940,15	1280,33	14897,94	472,97	14761,88	
		VIг	30120,29	1280,33	14615,84	472,97	14224,12	
		VIд	30098,17	1280,33	14897,94	472,97	13919,90	
		VIе	30122,14	1280,33	14615,84	472,97	14225,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	29766,51	1280,33	14526,99	472,97	13959,19	
		VIIб	30945,54	1280,33	14539,13	472,97	15126,08	
06-01-148-02	Бетонирование криволинейных стен реактора с внутренней герметичной облицовкой с подачей автобетононасосами	**III**	**642888,57**	**18294,19**	**622601,86**	**12576,49**	**1992,52**	**2017**
		Ia	673337,94	25615,90	645377,59	17612,69	2344,45	
		Iб	649597,45	21037,31	626241,82	14473,24	2318,32	
		Iв	669787,59	21944,96	645669,39	15089,91	2173,24	
		Iг	669894,97	21944,96	645776,77	15089,91	2173,24	
		Iд	660176,10	18294,19	639880,45	12576,49	2001,46	
		IIа	642881,30	18294,19	622601,86	12576,49	1985,25	
		IIб	640739,60	18294,19	620012,61	12576,49	2432,80	
		IIIа	642868,27	18294,19	622601,86	12576,49	1972,22	
		IVа	657351,51	18294,19	637048,67	12576,49	2008,65	
		IVб	662160,59	21037,31	639114,63	14473,24	2008,65	
		V	643815,19	18294,19	623548,78	12576,49	1972,22	
		VIа	644623,07	18294,19	624174,41	12576,49	2154,47	
		VIб	641382,93	18294,19	621027,41	12576,49	2061,33	
		VIв	657036,69	18294,19	636733,46	12576,49	2009,04	
		VIг	642957,38	18294,19	622601,86	12576,49	2061,33	
		VIд	657036,69	18294,19	636733,46	12576,49	2009,04	
		VIe	642957,38	18294,19	622601,86	12576,49	2061,33	
		VIIа	640342,65	18294,19	620012,61	12576,49	2035,85	
		VIIб	641357,45	18294,19	621027,41	12576,49	2035,85	
(101-9175)	*Опалубка щитовая, (компл.)*						*(П)*	
(401-9021)	*Бетон, (м3)*						*(101,5)*	

Таблица 06-01-150. Монтаж преднапрягаемой арматуры сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200

Измеритель: **100 м (норма 01), 100 шт. (нормы 02, 03)**

06-01-150-01	Монтаж каналообразователей стальных	**III**	**251526,29**	**20260,88**	**193353,93**	**3404,97**	**37911,48**	**1852**
		Ia	272261,29	28372,64	199529,85	4769,48	44358,80	
		Iб	260199,07	23298,16	193885,25	3916,98	43015,66	
		Iв	267099,38	24316,76	199921,79	4085,96	42860,83	
		Iг	266059,89	24316,76	198882,30	4085,96	42860,83	
		Iд	256973,71	20260,88	198164,10	3404,97	38548,73	
		IIа	251098,26	20260,88	193353,93	3404,97	37483,45	
		IIб	256682,99	20260,88	194392,73	3404,97	42029,38	
		IIIа	250869,84	20260,88	193353,93	3404,97	37255,03	
		IVа	257497,38	20260,88	198131,58	3404,97	39104,92	
		IVб	261048,08	23298,16	198645,00	3916,98	39104,92	
		V	251548,31	20260,88	193365,55	3404,97	37921,88	
		VIа	255241,67	20260,88	194625,47	3404,97	40355,32	
		VIб	251585,50	20260,88	194589,77	3404,97	36734,85	
		VIв	254582,00	20260,88	198128,40	3404,97	36192,72	
		VIг	250349,66	20260,88	193353,93	3404,97	36734,85	
		VIд	254822,92	20260,88	198128,40	3404,97	36433,64	
		VIe	250349,66	20260,88	193353,93	3404,97	36734,85	
		VIIа	254481,34	20260,88	194392,73	3404,97	39827,73	
		VIIб	255120,05	20260,88	194589,77	3404,97	40269,40	
	Монтаж анкерных колодцев на							
06-01-150-02	горизонтальную поверхность	**III**	**200380,90**	**6508,43**	**186672,74**	**3288,74**	**7199,73**	**577,50**
		Ia	209929,92	9112,95	192641,59	4604,72	8175,38	
		Iб	202762,60	7484,40	187196,99	3782,54	8081,21	
		Iв	208878,53	7807,80	193004,64	3945,52	8066,09	
		Iг	207895,10	7807,80	192021,21	3945,52	8066,09	
		Iд	205650,40	6508,43	191309,20	3288,74	7832,77	
		IIа	200735,88	6508,43	186672,74	3288,74	7554,71	
		IIб	202835,62	6508,43	187661,93	3288,74	8665,26	
		IIIа	200314,05	6508,43	186672,74	3288,74	7132,88	
		IVа	205100,20	6508,43	191266,81	3288,74	7324,96	
		IVб	206577,04	7484,40	191767,68	3782,54	7324,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	200409,33	6508,43	186687,37	3288,74	7213,53	
		VIа	202337,66	6508,43	187899,10	3288,74	7930,13	
		VIб	201754,65	6508,43	187852,33	3288,74	7393,89	
		VIв	205489,25	6508,43	191262,43	3288,74	7718,39	
		VIг	200575,06	6508,43	186672,74	3288,74	7393,89	
		VIд	204597,88	6508,43	191262,43	3288,74	6827,02	
		VIе	200575,06	6508,43	186672,74	3288,74	7393,89	
		VIIа	201737,71	6508,43	187661,93	3288,74	7567,35	
		VIIб	201977,60	6508,43	187852,33	3288,74	7616,84	
(509-9049)	*Анкерный колодец 55С15, (шт.)*						*(100)*	
06-01-150-03	вертикальную поверхность	**III**	**225975,12**	**7240,98**	**211534,41**	**3728,00**	**7199,73**	**642,50**
		Iа	236612,00	10138,65	218297,97	5217,00	8175,38	
		Iб	228534,58	8326,80	212126,57	4287,76	8081,21	
		Iв	235464,72	8686,60	218712,03	4472,50	8066,09	
		Iг	234346,46	8686,60	217593,77	4472,50	8066,09	
		Iд	231863,88	7240,98	216790,13	3728,00	7832,77	
		IIа	226330,10	7240,98	211534,41	3728,00	7554,71	
		IIб	228564,35	7240,98	212658,11	3728,00	8665,26	
		IIIа	225908,27	7240,98	211534,41	3728,00	7132,88	
		IVа	231310,11	7240,98	216744,17	3728,00	7324,96	
		IVб	232962,75	8326,80	217310,99	4287,76	7324,96	
		V	226004,85	7240,98	211550,34	3728,00	7213,53	
		VIа	228095,63	7240,98	212924,52	3728,00	7930,13	
		VIб	227508,73	7240,98	212873,86	3728,00	7393,89	
		VIв	231698,84	7240,98	216739,47	3728,00	7718,39	
		VIг	226169,28	7240,98	211534,41	3728,00	7393,89	
		VIд	230807,47	7240,98	216739,47	3728,00	6827,02	
		VIе	226169,28	7240,98	211534,41	3728,00	7393,89	
		VIIа	227466,44	7240,98	212658,11	3728,00	7567,35	
		VIIб	227731,68	7240,98	212873,86	3728,00	7616,84	
(509-9049)	*Анкерный колодец 55С15, (шт.)*						*(100)*	

Таблица 06-01-151. Гидроизоляция подземной части зданий и сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200

Измеритель: **100 м2 изолированной поверхности**

	Устройство							
06-01-151-01	горизонтальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава "Эволит-гидро" по бетонной поверхности подземной части здания	**III**	**97013,95**	**2613,70**	**143,59**	**-**	**94256,66**	**295**
		Iа	112874,61	3658,00	145,76	-	109070,85	
		Iб	112220,96	3006,05	144,06	-	109070,85	
		Iв	108495,89	3135,85	146,51	-	105213,53	
		Iг	108496,32	3135,85	146,94	-	105213,53	
		Iд	102972,58	2613,70	145,76	-	100213,12	
		IIа	101671,65	2613,70	143,59	-	98914,36	
		IIб	112439,65	2613,70	140,79	-	109685,16	
		IIIа	92016,66	2613,70	143,59	-	89259,37	
		IVа	97575,55	2613,70	144,93	-	94816,92	
		IVб	97967,90	3006,05	144,93	-	94816,92	
		V	96271,91	2613,70	144,00	-	93514,21	
		VIа	109910,96	2613,70	141,77	-	107155,49	
		VIб	106341,23	2613,70	140,88	-	103586,65	
		VIв	99109,04	2613,70	144,87	-	96350,47	
		VIг	106343,94	2613,70	143,59	-	103586,65	
		VIд	101658,80	2613,70	144,87	-	98900,23	
		VIе	106343,94	2613,70	143,59	-	103586,65	
		VIIа	92894,83	2613,70	140,79	-	90140,34	
		VIIб	103148,18	2613,70	140,88	-	100393,60	
06-01-151-02	вертикальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава	**III**	**19606,73**	**3197,12**	**1218,14**	**-**	**15191,47**	**388**
		Iа	23560,40	4477,52	1242,58	-	17840,30	
		Iб	22525,24	3678,24	1218,87	-	17628,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЦМИД 1К по бетонной поверхности подземной части здания	Iв	22184,29	3837,32	1258,88	-	17088,09	
		Iг	22169,42	3837,32	1244,01	-	17088,09	
		Iд	20584,63	3197,12	1242,58	-	16144,93	
		IIа	20347,52	3197,12	1218,14	-	15932,26	
		IIб	22034,83	3197,12	1174,83	-	17662,88	
		IIIа	18936,39	3197,12	1218,14	-	14521,13	
		IVа	19746,40	3197,12	1241,50	-	15307,78	
		IVб	20227,52	3678,24	1241,50	-	15307,78	
		V	19559,18	3197,12	1218,68	-	15143,38	
		VIа	21642,48	3197,12	1180,90	-	17264,46	
		VIб	21077,49	3197,12	1179,63	-	16700,74	
		VIв	20027,23	3197,12	1241,31	-	15588,80	
		VIг	21116,00	3197,12	1218,14	-	16700,74	
		VIд	20419,97	3197,12	1241,31	-	15981,54	
		VIе	21116,00	3197,12	1218,14	-	16700,74	
		VIIа	19042,43	3197,12	1174,83	-	14670,48	
		VIIб	20559,86	3197,12	1179,63	-	16183,11	
06-01-151-03	горизонтальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала по бетонной поверхности подземной части здания	**III**	**13418,97**	**1120,64**	**180,73**	**-**	**12117,60**	**136**
		Iа	16552,15	1569,44	184,70	-	14798,01	
		Iб	16020,43	1289,28	180,97	-	14550,18	
		Iв	15816,42	1345,04	186,92	-	14284,46	
		Iг	15814,67	1345,04	185,17	-	14284,46	
		Iд	13259,00	1120,64	184,70	-	11953,66	
		IIа	13174,05	1120,64	180,73	-	11872,68	
		IIб	14764,24	1120,64	175,46	-	13468,14	
		IIIа	13032,06	1120,64	180,73	-	11730,69	
		IVа	13095,30	1120,64	184,34	-	11790,32	
		IVб	13263,94	1289,28	184,34	-	11790,32	
		V	13066,74	1120,64	180,91	-	11765,19	
		VIа	14444,50	1120,64	176,18	-	13147,68	
		VIб	13163,41	1120,64	175,76	-	11867,01	
		VIв	13092,56	1120,64	184,28	-	11787,64	
		VIг	13168,38	1120,64	180,73	-	11867,01	
		VIд	13061,51	1120,64	184,28	-	11756,59	
		VIе	13168,38	1120,64	180,73	-	11867,01	
		VIIа	13463,54	1120,64	175,46	-	12167,44	
		VIIб	13474,19	1120,64	175,76	-	12177,79	
06-01-151-04	вертикальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала и защитной мембраны по бетонной поверхности подземной части здания	**III**	**22065,29**	**1413,41**	**309,01**	**-**	**20342,87**	**173**
		Iа	26252,99	1979,12	320,69	-	23953,18	
		Iб	25677,98	1626,20	309,25	-	23742,53	
		Iв	25106,89	1695,40	325,49	-	23086,00	
		Iг	25102,56	1695,40	321,16	-	23086,00	
		Iд	22655,59	1413,41	320,69	-	20921,49	
		IIа	22416,15	1413,41	309,01	-	20693,73	
		IIб	24982,22	1413,41	302,40	-	23266,41	
		IIIа	21758,02	1413,41	309,01	-	20035,60	
		IVа	21792,54	1413,41	320,33	-	20058,80	
		IVб	22005,33	1626,20	320,33	-	20058,80	
		V	21791,37	1413,41	309,19	-	20068,77	
		VIа	24393,04	1413,41	303,44	-	22676,19	
		VIб	22065,29	1413,41	303,02	-	20348,86	
		VIв	22113,86	1413,41	320,27	-	20380,18	
		VIг	22071,28	1413,41	309,01	-	20348,86	
		VIд	22181,82	1413,41	320,27	-	20448,14	
		VIе	22071,28	1413,41	309,01	-	20348,86	
		VIIа	22724,23	1413,41	302,40	-	21008,42	
		VIIб	22784,61	1413,41	303,02	-	21068,18	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ 5
Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ 5
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5
Таблица 06-01-001 Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения 5
Таблица 06-01-002 Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи 13
Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 15
Таблица 06-01-005 Устройство фундаментов общего назначения 15
Таблица 06-01-006 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами . 18
Таблица 06-01-007 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами . 20
Таблица 06-01-008 Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик 21
Таблица 06-01-009 Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности 22
Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 24
Таблица 06-01-012 Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков 24
Таблица 06-01-013 Устройство подливки толщиной 20 мм 24
Таблица 06-01-014 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм 25
Таблица 06-01-015 Установка анкерных болтов 26
Таблица 06-01-016 Сварка арматуры ванным способом 29
Таблица 06-01-017 Технологический электропрогрев бетона 30
Таблица 06-01-018 Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом 31
Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ 31
Таблица 06-01-024 Устройство стен подвалов и подпорных стен 31
Подраздел 1.5 КОЛОННЫ 36
Таблица 06-01-026 Устройство колонн в деревянной опалубке 36
Таблица 06-01-027 Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке 43
Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 44
Таблица 06-01-030 Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных 44
Таблица 06-01-031 Устройство железобетонных стен и перегородок 50
Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ 56
Таблица 06-01-034 Устройство балок, перемычек 56
Таблица 06-01-035 Устройство поясов 59
Таблица 06-01-036 Устройство засыпки фундаментных балок 59
Таблица 06-01-037 Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке 60
Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ 61
Таблица 06-01-041 Устройство перекрытий 61
Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА 65
Таблица 06-01-044 Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона 65
Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ 66
Таблица 06-01-046 Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов 66
Подраздел 1.11 БУНКЕРА 70
Таблица 06-01-049 Устройство бункеров общего назначения 70
Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ 72
Таблица 06-01-052 Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц 72
Таблица 06-01-053 Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара 73
Таблица 06-01-054 Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов 74
Таблица 06-01-055 Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров 74
Таблица 06-01-056 Бетонирование стен шахтных башенных копров 75
Таблица 06-01-057 Устройство стен и перегородок сооружений 76
Таблица 06-01-058 Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен 79
Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 79
Таблица 06-01-062 Устройство стен и плоских днищ 79
Таблица 06-01-063 Строительство подземной части насосных станций 82
Таблица 06-01-064 Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений 84
Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 87
Таблица 06-01-067 Обработка поверхности емкостных сооружений 87

Таблица 06-01-068 Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях ... 89
Таблица 06-01-069 Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений ... 90
Таблица 06-01-070 Загрузка фильтров в емкостных сооружениях ... 90
Таблица 06-01-071 Испытание и дезинфекция емкостей ... 91
Таблица 06-01-072 Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен ... 92
Таблица 06-01-073 Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м ... 94
Таблица 06-01-074 Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке ... 94
Таблица 06-01-075 Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей ... 95

Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ... 95

Таблица 06-01-080 Приготовление тяжелого бетона ... 95
Таблица 06-01-081 Приготовление легкого бетона ... 100
Таблица 06-01-082 Приготовление тяжелых кладочных растворов ... 104
Таблица 06-01-083 Приготовление тяжелых отделочных растворов ... 110
Таблица 06-01-084 Приготовление легких отделочных растворов ... 114

Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ ... 115

Таблица 06-01-087 Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки ... 115
Таблица 06-01-088 Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки ... 115
Таблица 06-01-089 Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен ... 116
Таблица 06-01-090 Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) ... 116
Таблица 06-01-091 Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках ... 122
Таблица 06-01-092 Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях ... 125

Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ ... 129

Таблица 06-01-096 Монтаж скользящей опалубки ... 129
Таблица 06-01-097 Установка арматуры ... 130
Таблица 06-01-098 Бетонирование конструкций стен ... 130
Таблица 06-01-099 Установка плит теплоизоляционного слоя ... 135
Таблица 06-01-100 Демонтаж скользящей опалубки ... 135

Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ ... 136

Таблица 06-01-103 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке ... 136
Таблица 06-01-104 Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий ... 139

Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА» ... 139

Таблица 06-01-107 Устройство колонн ... 139
Таблица 06-01-108 Устройство стен ... 140
Таблица 06-01-109 Устройство балок для перекрытий ... 145
Таблица 06-01-110 Устройство безбалочных перекрытий и покрытий ... 150
Таблица 06-01-111 Устройство лестничных маршей ... 153

Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР» ... 154

Таблица 06-01-119 Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») ... 154

Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ» ... 154

Таблица 06-01-120 Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ» ... 154
Таблица 06-01-121 Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» ... 155
Таблица 06-01-122 Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» ... 157
Таблица 06-01-130 Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях) 157
Таблица 06-01-144 Устройство стен зданий и сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200 ... 158
Таблица 06-01-145 Устройство перекрытий зданий и сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200 ... 160
Таблица 06-01-146 Устройство фундаментной плиты зданий и сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200 ... 162
Таблица 06-01-147 Устройство криволинейных стен реактора атомных электростанций с ВВЭР 1200 ... 164
Таблица 06-01-148 Устройство криволинейных стен реактора с внутренней герметичной облицовкой атомных электростанций с ВВЭР 1200 ... 166
Таблица 06-01-150 Монтаж преднапрягаемой арматуры сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200 ... 167
Таблица 06-01-151 Гидроизоляция подземной части зданий и сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200 ... 168

gost.e-ecolog.ru