ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-29.86

БАШНЯ ЛИФТА
МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 5000 куб.м.

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул. 22

Сдано в печать III 1987 года

Заказ № 5391 Тираж 50 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-29.86

БАШНЯ ЛИФТА
МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 5000 куб.м.

АЛЬБОМ III
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден МЖКХ РСФСР
Приказ № III от 4 марта 1986 г.

Введен в действие институтом
"Гипрокоммунводоканал"
Приказ № 40 от 12 марта 1986 г.

Главный инженер института
Хазиков Н.Г.

Главный инженер проекта
Дегтяр А.Б.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

		стр.
I.	Ведомости потребности в материалах к основным комплектам марки АР	3
2.	То же, марки КЖ	4-9
3.	То же, марки ОВ	I0-II
4.	То же, марки ЭО	I2

Альбом III

Типовой проект 902-5-29.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильно-деревообрабатыва-					
3	ющей промышленности, м3					
4	Пиломатериалы качественные, м3	5331000000	113	1,68	-	1,68
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно), м2	5361100000	55	10,30	-	10,30
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно), м2	5361300000	55	7,80	-	7,80
9	Плиты древесно-волокнистые					
10	твердые, м2	5536220000	55	18,18	-	18,18
11	Итого лесоматериалов в услов-					
12	ном круглом лесе, м3	5599990099	113	2,88	-	2,88
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-29.86 АР.ВК

Башня литта метантенков объемом 5000 куб.м.
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Гипрокоммунводоканал г.Москва

Гл.инж.	Вязникова	
Рук.гр.	Аблясова	
Нач.отд.	Картапов	

21357-03 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	0930000000				
3	Сталь арматурная класса					
4	A-I, т	0930090000	168	-	0,07	0,07
5	Ø 6	Ø 6	168	-	0,02	0,02
6	Ø 10	Ø 10	168	-	0,02	0,02
7	Ø 12	Ø 12	168	-	0,02	0,02
8	Ø 16	Ø 16	168	-	0,01	0,01
9	Сталь арматурная класса					
10	A-III, т	0930040000	168	-	1,95	1,95
11	Ø 8	Ø 8	168	-	0,15	0,15
12	Ø 10	Ø 10	168	-	0,02	0,02
13	Ø 12	Ø 12	168	-	1,51	1,51
14	Ø 14	Ø 14	168	-	0,27	0,27
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества, т		168	-	2,02	2,02
17	Сталь сортовая, т	0931000000	168	-	0,10	0,10
18	Прокат листовой рядовой, т	0971000000	168	-	0,03	0,03
19	Итого стали в натуральной					
20	массе, т		168	-	2,15	2,15

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Ст.инж.	Андреева	
Рук.гр.	Аблясова	
Инж.	Олейникова	
Рук.гр.	Булатова	
ГИПконс.	Обух	
Нконтр.	Ковалинин	
Нач.отд.	Сорокин	

Т.П. 902-5-29.86 КЖ.ВМ1

Башня лифта метантенков объемом 5000 куб.м. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Гипрокоммунводоканал г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в том числе по укрупненному					
2	сортаменту, т					
3	Сталь крупносортная, т	0931000000	168	-	0,10	0,10
4	Сталь мелкосортная, т	0933000000	168	-	1,85	1,85
5	Катанка, т	0934000000	168	-	0,17	0,17
6	Сталь толстолистовая рядовых					
7	марок (от 4 мм), т	0971000000	168	-	0,03	0,03
8	Итого стали, приведенной					
9	к стали класса А-I, т		168	-	2,86	2,86
10	То же, к стали класса					
11	С38/23, т		168	-	0,13	0,13
12	Всего стали, приведенной к					
13	классу А-I и С38/23, т		168	-	2,99	2,99
14	Трубы стальные (всего):					
15	Трубы водогазопроводные,					
16	м	1385000000	006	-	3,47	3,47
17	т	1385000000	168	-	0,01	0,01
18	Материалы лакокрасочные, кг					
19	Краски водоэмульсионные, кг	2316000000	166	-	5,77	5,77
20	Краски густотертые и готовые					
21	к применению, кг	2317000000	166	-	74,97	74,97
22	Олифы, кг	2318002751	166	-	8,23	8,23
23	Продукция лесозаготовительной					
24	и лесопильно-деревообрабатн-					

Привязан

Инв №

21353-03 6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	вающей промышленности, м3					
2	Пиломатериалы качественные, м3	5331000000	113	-	4,10	4,10
3	Итого лесоматериалов в услов-					
4	ном круглом лесе, м3	5599990099	113	-	6,15	6,15
5	Щебень, м3	5711100000	113	-	10322	103,22
6	Песок строительный,					
7	природный, м3	5711400000	113	-	20656	206,56
8	Цемент, т					
9	Портландцемент 400, т	5731120000	168	-	29,32	29,32
10	Портландцемент 300, т	5731510000	168	-	16,67	16,67
11	Цемент всего, приведенный					
12	к марке 400, т	5739990099	168	-	44,31	44,31
13	в т.ч. на изготовление					
14	монолитных ж/б и бетонных					
15	конструкций, т	5739990111	168	-	30,35	30,35
16	в т.ч. на растворы, т	5739990113	168	-	13,95	13,95
17	в т.ч. на производство					
18	работ, т	5739990114	168	-	0,01	0,01
19	Кирпич строительный (включая					
20	камни), 1000 шт	5741200000	798	-	12289	122,89
21	Известь строительная, т	5744100000	168	-	0,16	0,16
22	Толь кровельный и					
23	толь-кожа, м2	5774040000	55	-	18,16	18,16
24	Стекло строительное, м2					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Стекло оконное, м2	5911200000	55	-	25,12	25,12
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	0930000000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	0930090000	I68	0,0I4	-	0,0I4
4	Сталь арматурная класса А-Ш, т	0930040000	I68	0,043	-	0,043
5	Итого сортового проката					
6	обыкновенного качества, т		I68	0,057	-	0,057
7	Сталь сортовая, т	0931000000				
8		0932000000	I68	0,005	-	0,005
9	Итого стали в натуральной					
10	массе, т		I68	0,062	-	0,062
11	В том числе по укрупненному					
12	сортаменту, т					
13	Сталь крупносортная, т	0931000000	I68	0,004	-	0,004
14	Сталь среднесортная, т	0932000000	I68	0,00I	-	0,00I
15	Сталь мелкосортная, т	0933000000	I68	0,0I3	-	0,0I3
16	Катанка, т	0934000000	I68	0,044	-	0,044
17	Металлоизделия промышленного					
18	назначения (метизы)	I200000000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая обыкновенного					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан
Инв. №				
Ст.инж.	Андреева	Андреев		Т.П. 902-5-29.86 КЖ.ВМ2
Рук.гр.	Аблясова	Абл		
Инж.	Олейникова	Олейн		Башня лифта метантенков объемом 5000 куб.м. Ведомость потребности в материалах
Рук.гр.	Булатова	Булат		
ГИПконс.	Обух	Обух		
Нконтр.	Ройзман	Ройзм		
Нач.АСО	Сорокин	Сор		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипрокоммунводоканал г.Москва

21353-03 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	качества для железобетона, т	1213000000	168	0,002	-	0,002
2	Проволока стальная низкоугле-					
3	родистая периодического					
4	профиля, т	1214000000	168	0,021	-	0,021
5	Гайка свободная	1213000000	168	0,001	-	0,001
6	Итого металлоизделий промышлен-					
7	ного назначения, т	1214000000	168	0,024	-	0,024
8	Итого стали, приведенной к					
9	стали класса А-I, т		168	0,110	-	0,110
10	То же, к стали класса					
11	С38/23, т		168	0,006	-	0,006
12	Всего стали, приведенной к					
13	классу А-I и С38/23, т		168	0,116	-	0,116
14	Трубы стальные газоводопровод-					
15	ные Ø I"					
16	м		006	1,26	-	1,26
17	т		168	0,001	-	0,001
18	Щебень, м3	5711100000	113	1,70	-	1,70
19	Песок строительный природ-					
20	ный, м3	5711400000	113	1,27	-	1,27
21	Цемент, т					
22	Портландцемент 400, т	5739990099	168	0,59	-	0,59
23	в т.ч. на изготовление сборных					
24	ж/б и бетонных конструкций, т	5739990112	168	0,59	-	0,59

Привязан

Инв №

Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,	0950000000				
2	прокат листовой, т	0970000000	168	0,121		0,121
3	В том числе: по укрупненному					
4	сортаменту					
5	Сталь сортовая, т	0950000000	168	0,1		0,1
6	Сталь кровельная, т	0974000000	168	0,02		0,02
7	Сталь тонколистовая толщиной	0973000000				
8	от 1,0 до 3,9 мм; т	0972000000	168	0,001		0,001
9	Трубы стальные	1300000000				
10	Трубы сварные водогазопро-					
11	водные, м	1385000000	006	70		70
12	т	1385000000	168	0,094		0,094
13	Оборудование и приборы для					
14	отопления и горячего					
15	водоснабжения	4930000000				
16	Радиаторы отопительные -					
17	-чугунные, экм $t_н$= -20°С	4935110000	084	26,25		26,25
18	$t_н$= -30°С	4935110000	084	36,75		36,75
19	$t_н$= -40°С	4935110000	084	47,25		47,25
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 902-5-29.86

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-29.86 ОВ.ВМ

Инж.	Лукоянова		Башня лифта метантенков объемом 5000 куб.м. Ведомость потребности в материалах	Стадия	Лист	Листов
Ст.инж.	Королев			Р	1	2
Гл.спец.	Березинский			Гипрокоммунводоканал г.Москва		
Н.контр.	Березинский					
Нач.отд.	Завьялов					

21353-03 11

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	Краски густотертые и готовые					
3	к применению	2317000000	166	18,0		18,0
4	Олифы	2318002751	166	2,3		2,3
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая класса С 38/23					
2	в натуральной массе, т	093000	168		0,111	0,111
3	в том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	сталь мелкосортная, т	093000	168		0,111	0,111
6	Трубы сварные водогазопроводные					
7	м	138500	006		7	7
8	т	138500	168		0,028	0,028
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-29.86 ЭО.ВМ

Ст.инж.	Филиппова	
Гл.спец.	Некрасов	
Н.контр.	Некрасов	
Нач.отд.	Кулагин	

Башня лифта метантенков объемом 5000 куб.м. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Гипрокоммунводоканал г.Москва

gost.e-ecolog.ru