ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-27.86

# БАШНЯ ЛИФТА
# МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 1100 куб.м.

## АЛЬБОМ III

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1987 года

Заказ № 5382 Тираж 60 жз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-27.86

# БАШНЯ ЛИФТА

# МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 1100 КУБ.М

## АЛЬБОМ III

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Главный инженер института
Хазиков Н.Г.
Главный инженер проекта
Дегтяр А.Б.

Утвержден МЖКХ РСФСР

Приказ № III от 4 марта 1986 г.

Введен в действие институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Приказ № 40 от 12 марта 1986 г.

# СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| | | стр. |
|---|---|---|
| I. | Ведомости потребности в материалах к основным комплектам марки АР | 3 |
| 2. | То же, марки КЖ | 4-9 |
| 3. | То же, марки ОВ | I0-II |
| 4. | То же, марки ЭО | I2 |


Альбом III

Типовой проект 902-5-27.86

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | | |
| 3 | вающей промышленности, м3 | | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные, м3 | 5331000000 | 113 | 1,49 | - | 1,49 |
| 5 | Блоки дверные в сборе | | | | | |
| 6 | (комплектно), м2 | 5361100000 | 55 | 10,30 | - | 10,30 |
| 7 | Блоки оконные в сборе | | | | | |
| 8 | (комплектно), м2 | 5361300000 | 55 | 5,20 | - | 5,20 |
| 9 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 10 | твердые, м2 | 5536220000 | 55 | 18,18 | - | 18,18 |
| 11 | Итого лесоматериалов в услов- | | | | | |
| 12 | ном круглом лесе, м3 | 5599990099 | 113 | 2,60 | - | 2,60 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-27.86 АР.ВМ

Башня лифта метантенков объемом 1100 куб.м. Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

Гипрокоммунводоканал г.Москва

Инж. Вязникова

Рук.гр. Аблясова

Нач.отд. Карташов

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 0930000000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 4 | А-I, т | 0930090000 | 168 | - | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Ø 6 | Ø 6 | 168 | - | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Ø I0 | Ø I0 | 168 | - | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Ø I2 | Ø I2 | 168 | - | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Ø I6 | Ø I6 | 168 | - | 0,0I | 0,0I |
| 9 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 10 | А-III, т | 0930040000 | 168 | - | I,56 | I,56 |
| 11 | Ø 8 | Ø 8 | 168 | - | 0,I5 | 0,I5 |
| 12 | Ø I0 | Ø I0 | 168 | - | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Ø I2 | Ø I2 | 168 | - | I,34 | I,34 |
| 14 | Ø I4 | Ø I4 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 15 | Итого сортового проката | | | | | |
| 16 | обыкновенного качества, т | | 168 | - | I,63 | I,63 |
| 17 | Сталь сортовая, т | 0931000000 | 168 | - | 0,I0 | 0,I0 |
| 18 | Прокат листовой рядовой, т | 0971000000 | 168 | - | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 20 | массе, т | | 168 | - | I,76 | I,76 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Ст.инж. | Андреева | Андреева |
| Рук.гр. | Аблясова | Аблясова |
| Инжен. | Олейникова | Олейникова |
| Рук.гр. | Булатова | Булатова |
| ГИПконс. | Обух | Обух |
| Нконтр. | Ройзман | Ройзман |
| Нач.отд. | Сорокин | Сорокин |

Т.П. 902-5-27.86 КЖ.ВМ1

Башня лифта метантенков объемом 1100 куб.м. Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

Гипрокоммунводоканал г.Москва

Альбом III

Типовой проект 902-5-27.86

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 2 | сортаменту, т | | | | | |
| 3 | Сталь крупносортная, т | 0931000000 | 168 | - | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 0933000000 | 168 | - | 1,46 | 1,46 |
| 5 | Катанка, т | 0934000000 | 168 | - | 0,17 | 0,17 |
| 6 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 7 | марок (от 4 мм), т | 0971000000 | 168 | - | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 9 | стали класса А-I, т | | 168 | - | 2,30 | 2,30 |
| 10 | То же, к стали класса | | | | | |
| 11 | С38/23, т | | 168 | - | 0,13 | 0,13 |
| 12 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 13 | классу А-I и С38/23, т | | 168 | - | 2,43 | 2,43 |
| 14 | Трубы стальные (всего) | | 006 | | | |
| 15 | | | 168 | | | |
| 16 | Трубы водогазопроводные | | | | | |
| 17 | м | 1385000000 | 006 | - | 3,47 | 3,47 |
| 18 | т | 1385000000 | 168 | - | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Материалы лакокрасочные, кг | | | | | |
| 20 | Краски водоэмульсионные, кг | 2316000000 | 166 | - | 4,28 | 4,28 |
| 21 | Краски густотертые и готовые | | | | | |
| 22 | к применению, кг | 2317000000 | 166 | - | 57,00 | 57,00 |
| 23 | Олифы, кг | 2318002751 | 166 | - | 6,30 | 6,30 |
| 24 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | | |
| 2 | вающей промышленности, м3 | | | | | |
| 3 | Пиломатериалы качественные, м3 | 5331000000 | 113 | - | 2,61 | 2,61 |
| 4 | Итого лесоматериалов в услов- | | | | | |
| 5 | ном круглом лесе, м3 | 5599990099 | 113 | - | 3,92 | 3,92 |
| 6 | Щебень, м3 | 5711100000 | 113 | - | 71,93 | 71,93 |
| 7 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 8 | ный, м3 | 5711400000 | 113 | - | 150,87 | 150,87 |
| 9 | Цемент, т | | | | | |
| 10 | Портландцемент 400, т | 5731120000 | 168 | - | 19,87 | 19,87 |
| 11 | Портландцемент 300, т | 5731510000 | 168 | - | 12,34 | 12,34 |
| 12 | Цемент всего, приведенный к | | | | | |
| 13 | марке 400, т | 5739990099 | 168 | - | 30,98 | 30,98 |
| 14 | в т.ч. на изготовление моно- | | | | | |
| 15 | литных ж/б и бетонных | | | | | |
| 16 | конструкций, т | 5739990111 | 168 | - | 20,67 | 20,67 |
| 17 | в т.ч. на растворы, т | 5739990113 | 168 | - | 10,31 | 10,31 |
| 18 | в т.ч.на производство | | | | | |
| 19 | работ, т | 5739990114 | 168 | - | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Кирпич строительный, включая | | | | | |
| 21 | камни 1000 шт | 5741200000 | 798 | - | 89,21 | 89,21 |
| 22 | Известь строительная, т | 5744100000 | 168 | - | 0,11 | 0,11 |
| 23 | Толь кровельный и | | | | | |
| 24 | толь-кожа, м2 | 5774040000 | 55 | - | 15,16 | 15,16 |

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стекло строительное, м2 | | | | | |
| 2 | Стекло оконное, м2 | 5911200000 | 55 | - | 15,70 | 15,70 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 0930000000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 0930090000 | I68 | 0,0I4 | - | 0,0I4 |
| 4 | Сталь арматурная класса А-III, т | 0930040000 | I68 | 0,043 | - | 0,043 |
| 5 | Итого сортового проката обыкно- | | | | | |
| 6 | венного качества, т | | I68 | 0,057 | - | 0,057 |
| 7 | Сталь сортовая, т | 0931000000 | | | | |
| 8 | | 0932000000 | I68 | 0,005 | - | 0,005 |
| 9 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 10 | массе, т | | I68 | 0,062 | - | 0,062 |
| 11 | в т.ч.по укрупненному | | | | | |
| 12 | сортаменту, т | | | | | |
| 13 | Сталь крупносортная, т | 0931000000 | I68 | 0,004 | - | 0,004 |
| 14 | Сталь среднесортная, т | 0932000000 | I68 | 0,00I | - | 0,00I |
| 15 | Сталь мелкосортная, т | 0933000000 | I68 | 0,0I3 | - | 0,0I3 |
| 16 | Катанка, т | 0934000000 | I68 | 0,044 | - | 0,044 |
| 17 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 18 | назначения (метизы) | I200000000 | | | | |
| 19 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 20 | дистая обыкновенного качества | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Ст.инж. | Андреева | |
| Рук.гр. | Аблясова | |
| Инж. | Одейникова | |
| Рук.гр. | Булатова | |
| ГИПконс. | Обух | |
| Нконтр. | Ройзман | |
| Нач.отд. | Сорокин | |

Т.П. 902-5-27.86 КЖ.ВМ2

Башня лифта метантенков объемом II00 куб.м. Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Гипрокоммунводоканал г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | для железобетона, т | I2I3000000 | I68 | 0,002 | - | 0,002 |
| 2 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 3 | дистая периодического профиля,т | I2I4000000 | I68 | 0,02I | - | 0,02I |
| 4 | Гайка свободная | I2I3000000 | I68 | 0,00I | - | 0,00I |
| 5 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 6 | ного назначения, т | I2I4000000 | I68 | 0,024 | - | 0,024 |
| 7 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 8 | стали класса А-I, т | | I68 | 0,II0 | - | 0,II0 |
| 9 | То же, к стали класса С38/23,т | | I68 | 0,006 | - | 0,006 |
| 10 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 11 | классу А-I и С38/23, т | | I68 | 0,II6 | - | 0,II6 |
| 12 | Трубы стальные газоводопровод- | | | | | |
| 13 | ные Ø I", м | | 006 | I,26 | - | I,26 |
| 14 | т | | I68 | 0,00I | - | 0,00I |
| 15 | Щебень, м3 | 57III00000 | II3 | I,70 | - | I,70 |
| 16 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 17 | ный, м3 | 57II400000 | II3 | I,27 | - | I,27 |
| 18 | Цемент, т | | | | | |
| 19 | Портландцемент 400, т | 573II20000 | I68 | 0,59 | - | 0,59 |
| 20 | Цемент всего, приведенный к | | | | | |
| 21 | марке 400, т | 5739990099 | I68 | 0,59 | - | 0,59 |
| 22 | в т.ч. на изготовление сборных | | | | | |
| 23 | ж/б и бетонных конструкций, т | 57399901I2 | I68 | 0,59 | - | 0,59 |
| 24 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная, | 0950000000 | | | | |
| 2 | прокат листовой, т | 0970000000 | I68 | 0,I2I | | 0,I2I |
| 3 | В том числе: по укрупненному | | | | | |
| 4 | сортаменту | | | | | |
| 5 | Сталь сортовая, т | 0950000000 | I68 | 0,I | | 0,I |
| 6 | Сталь кровельная, т | 0974000000 | I68 | 0,02 | | 0,02 |
| 7 | Сталь тонколистовая толщиной | 0973000000 | | | | |
| 8 | от I,0 до 3,9 мм; т | 0972000000 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 9 | Трубы стальные | I300000000 | | | | |
| 10 | Трубы сварные водогазо- | | | | | |
| 11 | проводные, м | I385000000 | 006 | 45 | | 45 |
| 12 | т | I385000000 | I68 | 0,062 | | 0,062 |
| 13 | Оборудование и приборы для | | | | | |
| 14 | отопления и горячего | | | | | |
| 15 | водоснабжения | 4930000000 | | | | |
| 16 | Радиаторы отопительные | | | | | |
| 17 | -чугунные, экм $t_{н}$= -20°С | 4935II0000 | 084 | I9,25 | | I9,25 |
| 18 | $t_{н}$= -30°С | 4935II0000 | 084 | 26,95 | | 26,95 |
| 19 | $t_{н}$= -40°С | 4935II0000 | 084 | 34,65 | | 34,65 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-27.86 ОВ.ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инж. | Лукоянова | Башня лифта метантенков объемом II00 куб.м. Ведомость потребности в материалах | Стадия Р; Лист I; Листов 2 |
| Ст.инж. | Королев | | |
| Гл.спец. | Березинский | | |
| Н.контр. | Березинский | | |
| Нач.отд. | Завьялов | | Гипрокоммунводоканал г.Москва |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы лакокрасочные | | | | | |
| 2 | Краски густотертые и готовые | | | | | |
| 3 | к применению | 2317000000 | 166 | 14,0 | | 14,0 |
| 4 | Олифы | 2318002751 | 166 | 1,8 | | 1,8 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-27.86 ОВ.ВМ

Лист 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая класса С 38/23 | | | | | |
| 2 | в натуральной массе, т | 093000 | I68 | | 0,099 | 0,099 |
| 3 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 4 | сортаменту: | | | | | |
| 5 | сталь мелкосортная, т | 093000 | I68 | | 0,099 | 0,099 |
| 6 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 7 | ные | | | | | |
| 8 | м | I38500 | 006 | | 7 | 7 |
| 9 | т | I38500 | I68 | | 0,028 | 0,028 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-27.86 30.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Ст.инж. | Филиппова | |
| Рук.гр. | Коробина | |
| Гл.спец. | Некрасова | |
| Н.контр. | Некрасова | |
| Нач.отд. | Кулагин | |

Башня лифта метантенков объемом 1100 куб.м. Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Гипрокоммунводоканал г.Москва

gost.e-ecolog.ru