ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-7-19.90

ХЛОРАТОРНАЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 КГ ТОВАРНОГО ХЛОРА В ЧАС

АЛЬБОМ 9

ВМ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1991 года

Заказ № 7740 Тираж 500 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-7-19.90

ХЛОРАТОРНАЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 КГ ТОВАРНОГО ХЛОРА В ЧАС

АЛЬБОМ 9

ВМ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан:
Росинжстройимпекс
Зам.директора Н.Ф.Маликов
Главный инженер проекта И.Ш.Свердлов

Утвержден
Госкомархитектуры.
Приказ № 225 от
7 декабря 1989 г.
Введен в действие
Росинжстройимпекс
Приказ от 28марта 1991г.
№ 42

Альбом 9

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Наименование	Марка обозначение	Стр.
I.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ТХ	ТХ.ВМ	3
2.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ВК	ВК.ВМ	5
3.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ОВ	ОВ.ВМ	6
4.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ЭМ	ЭМ.ВМ	8
5.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки АТХ	АТХ.ВМ	I0
6.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ЭО	ЭО.ВМ	II
7.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки СС	СС.ВМ	I3
8.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки АР	АР.ВМ	I4
9.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки КЖ, монолитные конструкции	КЖ.ВМI	I7
I0.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки КЖ, сборные конструкции	КЖ.ВМ2	20

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные электросварные				
2	прямошовные (диаметром до				
3	II4 мм) м	I37300	006	82	
4				63	
5	т		I68	0,25	
6				0,I8	
7	Трубы стальные электросварные				
8	прямошовные (диаметром от II4				
9	до 480 мм) м	I38300	006	24	
10	т			0,26	
11	Трубы стальные бесшовные хо-				
12	лоднодеформированные (до II4				
13	мм) м	I3I700	006	I07	
14				82	
15	т		I68	0,I6	
16				0,I0	
17					
18					

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв №

Привязан

901-7-I9.90 ТХ.ВМ

Лабораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью Т2,5 кг хлора в час

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Провер. Машинская

Разраб. Шраер

Н.контр. Клецер

Ведомость потребности в материалах

Росинжстройкомплекс

24934-08 4 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы и детали трубопроводов				
2	из полиэтилена м	224811	006	140	
3				70	
4	т		168	0,062	
5				0,031	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв №

901-7-19.90 ТХ.ВМ

Лист 2

24934-08 5 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные водогазопро-				
2	водные м	I38500	006	68	
3	т		I68	0,24	
4	Трубы чугунные напорные				
5	водопроводные т	I46I00	I68	0,I27	
6	Трубы чугунные канализацион-				
7	ные т	492500	I68		
8	Умывальник шт	494400	796	I	
9	Унитаз шт	496500	796	I	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-7-I9.90 ВК.ВМ

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью I2,5 кг хлора в час

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Провер. Левина

Разраб. Краер

Н.контр. Клецер

Ведомость потребности в материалах

Росинжстройкомплекс

24934-08 6 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная и прокат листовой в				
3	натуральной массе, т		168	6,42	
4	в том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	сталь мелкосортная, т	095300	168	1,100	
7	сталь среднесортная, т	095200	168	0,500	
8	сталь крупносортная, т	095100	168	0,300	
9	сталь кровельная, т	097400	168	2,000	
10	сталь тонколистовая				
11	толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	1,60	
12	сталь толстолистовая				
13	от 4 мм, т	097100	168	0,02	
14	сталь тонколистовая				
15	толщиной от 1 до 1,8 мм, т	097300	168	0,90	
16					
17					
18					

В числителе указана величина для теплоносителя 150°-70°С, в знаменателе - для теплоносителя 95°-70°С.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 901-7-19.90 ОВ.ВМ

Провер.	Платонов			
Разраб.	Андреева			
Н.контр.	Нарциссова			
ГИП ОВ	Нарциссова			

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 12,5 кг хлора в час

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Ведомость потребности в материалах

Росинжстройимпекс

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы сварные водогазо-				
2	проводные, м	I38500	006	I95	
3				I96	
4	т	I38500	I68	0,24	
5				0,32	
6	Трубы тонкостенные электро-				
7	сварные м	I37300	006	77	
8				75	
9	т	I37300	I68	I26,0I	
10				228,3	
11	Материалы лакокрасочные, кг		I66	I37,93	
12				I39,73	
13	Изделия минераловатные				
14	теплоизоляционные, м3	576200	I33	8,I	
15				8,0	
16	Рулонный стеклопластик				
17	РСТ тыс.м2	59520I	055	0,I08	
18				0,I04	
19	Алюминиевые листы т	I8II00	I68	0,036	
20	Всего приведенной стали				
21	к классу С38/23, т		I68	6,66	
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Т.П. 90I-7-I9.90 ОВ.ВМ Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов					
2	Уголок 50х50х5,	т	093I00	I68	0,008	
3	Полоса стальная					
4	36х5,	км	093300	008	0,000I	
5		т	093300	I68	0,0003	
6	40х4,	км	093300	008	0,075	
7		т	093300	I68	0,095	
8	Сталь Ø I2,	т	093300	I68	0,0I	
9	Лист холоднокатанный 5,0,	т	092205	I68	0,003	
10	Итого натуральной стали класса					
11	С 38/23, в том числе по укруп-					
12	нённому сортаменту:					
13	Сталь крупносортовая,	т	093I00	I68	0,008	
14	Сталь мелкосортовая,	т	093300	I68	0,0953	
15	Сталь толстолистовая,	т	092205	I68	0,003	
16	Канаты стальные (трос)					
17	Проволока 2,0,	т	I25000	I68	0,000I	
18	6,0,	т	I25000	I68	0,005	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 90I-7-I9.90 ЭМ.ВМ

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 12,5 кг хлора в час

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Н.контр. Гольцман

Провер. Гусева

Разраб. Набиулина

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ЭМ

РОСИНЖСТРОЙИМПЕКС

24934-08 9 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цепь СНI6хI9,	т	I25000	I68	0,0003	
2						
3	Трубы стальные					
4	Труба электросварная					
5	47х2,	км	I37300	008	0,0I0	
6		т	I37300	I68	0,0I5	
7						
8	Трубы полиэтиленовые					
9	Труба полиэтиленовая					
10	63х4,7,	км	224811	008	0,0I0	
11		т	224811	I68	0,0I7	
12	40х3,	км	224811	008	0,040	
13		т	224811	I68	0,020	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Привязан

Инв. №

Т.П. 90I-7-I9.90 ЭМ.ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Круг ГОСТ 2590-71				
3	Ø 6 мм т	093300	168	0,002	
4	Итого в натуральном виде с				
5	учетом отходов (3,7%) т	093300	168	0,002	
6	Всего натуральной стали класса				
7	С 38/23, в том числе по укруп-				
8	ненному сортаменту:				
9	Сталь мелкосортовая т	093300	168	0,002	
10	Трубы полиэтиленовые				
11	Труба полиэтиленовая,				
12	63х4,7 км	224811	008	0,020	
13	т	224811	168	0,017	
14					
15					
16					
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

Т.П. 901-7-19.90 АТХ.ВМ

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 12,5 кг хлора в час

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Н.контр. Гольцман

Провер. Гусева

Нарад. Набиулин

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки АТХ

РОСНИИСТРОЙНЕФТЕГАЗ

24934-08 11 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Лента 2х30, ГОСТ 6009-74, т	093300	168	0,002I	
3				0,002	
4	Итого в натуральном виде с				
5	учетом отходов (3,7%), т		168	0,002I	
6				0,002	
7	Всего натуральной стали класса				
8	С 38/23 в том числе по укруп-				
9	ненному сортаменту:				
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,002I	
11				0,002	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

* В числителе приведены данные для варианта питьевых вод, в знаменателе - для варианта сточных вод.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

Т.П. 901-7-19.90 ЭО.ВМ

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 12,5 кг хлора в час

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Н.контр. Гольцман

Провер. Матвеева

Разраб. Садым

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ЭО

РОСИНЖСТРОЙПРОЕКТ

24934-08 12 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные				
2	Труба водогазопроводная легкая				
3	с цилиндрической короткой резь-				
4	бой на обоих концах, с пол-				
5	ностью сплющенным гратом, с				
6	муфтой, оцинкованная 20х2,5,				
7	ГОСТ 3265-75 км	I38500	008	0,0I	
8				0,0I	
9	т	I38500	I68	0,0I5	
10				0,0I5	
11	Трубы пластмассовые				
12	Труба полиэтиленовая, средне				
13	легкого типа с наружным диамет-				
14	ром 32 мм и толщиной стенки				
15	2,4 мм, ГОСТ I8599-83,				
16	32х2,4СЛ, км	224811	008	0,02	
17				0,02	
18	т	224811	I68	0,005	
19				0,005	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Т.П. 90I-7-19.90 ОО.ВМ

Лист 2

ЦИТП 54 50173 ГОСТ 21109-80

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Труба винипластовая	22482I	006	0,02	
2	32xI,8		I68	0,006	
3					
4	Уголок равнополочный	093I00	006	0,038	
5	50x50x5				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-7-I9.90 ВМ.СС

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью I2,5 кг хлора в час

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Н.контр. Парусова

Инженер Зеленина

Провер. Парусова

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки СС

Росинжстройимпекс

24934-08 14 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Продукция лесозаготовительной				
2	и лесопильной деревообрабаты-				
3	вающей промышленности				
4	Блоки дверные в сборе				
5	(комплектно) , м2	536II0	055	27,I7	
6				2 7,I7	
7	Блоки оконные в сборе				
8	(комплектно), м2	536I30	055	2I,93	
9				I9,84	
10	Плиты древесноволокнистые				
II	твердые, м2	553622	066	52,5	
12				52,5	
13	Пиломатериалы качественные				
14	(необрезные), м3	533I00	II3	I3,6	
15				I3,4	
16	Лесоматериалы круглые, ис-				
17	пользуемые без переработки,				
18	м3		II3	0,27	

В числителе приведены значения для варианта питьевых вод в знаменателе - сточных.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-7-I9.90 АР.ВМ

Зав.гр	Шкирева		Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 12,5кг хлора в час	Стадия	Лист	Листов
Разраб	Шилова			Р	I	3
Гл.спец.	Двойнина		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	Росинжстройимпекс		
Н.контр	Ефремова					

ЦИТП 54-50171

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Расход пиломатериалов в круг-				
2	лом лесе, м3		II3	2I,8	
3				2I,5	
4	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	4,20	
5	Битумы нефтяные строительные,т	02562I	I68	4,32	
6	Материалы лакокрасочные				
7	(белила,олифа и т.д.) ,кг	23I000		I96I,7	
8				I972,9	
9	Заполнители пористые м3	57I200	II3	29,32	
10	Асбест т	572I00	I68	0,54	
11	Известь строительная т	5744I0	I68	7,39	
12				7,I6	
13	Кирпич строительный				
14	(включая камни) тыс.шт	574I20	798	60,3I	
15				57,24	
16	Плитки керамические глазурован-				
17	ные для внутренней облицовки				
18	стен с фасонными деталями м2	5752I0	055	I7	
19	Плитки керамические для полов				
20	(метлахские) м2	575240	055	6I,82	
21	Плитки кислотоупорные керами-				
22	ческие м2	5753II	055	337,36	
23				339,66	
24	Плиты фибритные (арболитные)				
25	м3	576861	II3	2,30	

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Линолеум (рулоны и плитки) м2	577I00	055	I0,6I	
2	Материалы рулонные кровельные				
3	и гидроизоляционные (материа-				
4	лы мягкие кровельные и изоля-				
5	ционные) м2	577400	055	-	
6	Рубероид м2	577402	055	I993,I	
7	Толь кровельный и толь-кожа				
8	м2	577404	055	44,27	
9				47,27	
10	Стекло строительное	59I000			
11	Стекло оконное (заводской ас-				
12	сортимент) м2	59II20	055	32,II	
13				35,50	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса				
4	А-I, т	093009	I68	0,I4	
5	Катанка, т	093400	I68	0,08	
6	диам.6, т	⌀ 6	I68	0,08	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,04	
8	диам.I0, т	⌀ I0	I68	0,04	
9	Сталь мелкосортная, т	093200	I68	0,02	
I0	⌀ 22, т	⌀ 22	I68	0,02	
II	Сталь арматурная класса				
I2	АШ, т	093004	I68	2,02	
I3	Катанка, т	093400	I68	0,5I	
I4	диам.6, т	⌀ 6	I68	0,08	
I5	диам. 8, т	⌀ 8	I68	0,43	
I6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,5I	
I7	диам. I0, т	⌀ I0	I68	0,38	
I8	диам. I2, т	⌀ I2	I68	I,00	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

901-7-I9.90 КЖ.ВдI

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производ. I2,5 кг хлора в час

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Провер. Антонова

Разраб. Стригина

Н.контр. Кузнецов

КЖ.Монолитные конструкции

Росинжстройкомплекс

24934-08 18 Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	диам. I6 т	Ø I6	I68	0,I3	
2	Итого сортового проката обык-				
3	новенного качества, т		I68	2,I6	
4	Сталь сортовая конструкцион-				
5	ная, т	095I00			
6		095200			
7		095300	I68	I,0I	
8	Прокат листовой рядовой, т	097I00			
9		097200			
10		097300	I68	0,I7	
11	Итого стали в натуральной				
12	массе, т		I68	3,34	
13	в том числе по укрупненному				
14	сортаменту				
15	Катанка, т	093400	I68	0,59	
16	Сталь мелкосортная, т	093300		I,55	
17	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,II	
18		095200			
19	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,72	
20	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,I7	
21	Балки и швеллеры	092500		0,2	
22	Металлоизделия промышленного	I20000			
23	назначения (метизы)				
24	Сетка стальная плетеная		I68	0,II	
25					

Привязан

Инв №

901-7-I9.90 КЖ.ВМ1 Лист 2

24934-08 19 Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали приведенной к				
2	стали класса А-I, т		I68	3,30	
3	Итого стали приведенной к				
4	стали марки Ст3, т		I68	I,I8	
5	Всего стали приведенной к				
6	стали класса А-I и марке Ст3,т		I68	4,48	
7	Трубы стальные, т		I68	0,2	
8	Цемент	573I00			
9	Портландцемент				
10	М300, т			38,96	
11				38,84	
12	М400, т	573II2	I68	48,40	
13	Цемент приведенный к М400, т		I68	83,46	
14				.83,36	
15	Инертные материалы				
16	Щебень, м3	57III0	II3	2I8,44	
17				2I8,93	
18	Гравий	57II20	II3	3,40	
19	Песок строительный природный,				
20	м3	57II40	II3	252,8	
21				250,8	
22					
23					
24					
25					

В числителе приведены значения для варианта питьевых вод, в знаменателе - сточных.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса				
4	А-I, т	093009	I68	0,58	
5				0,59	
6	Катанка, т	093400	I68	0,I5	
7				0,I7	
8	диам.6, т	Ø 6	I68	0,08	
9	диам.8, т	Ø 8	I68	0,07	
10				0,09	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,36	
12				0,35	
13	диам.I0, т	Ø I0	I68	0,05	
14				0,04	
15	диам.I2, т	Ø I2	I68	0,08	
16	диам.I4, т	Ø I4	I68	0,I9	
17	диам.I6, т	Ø I6	I68	0,02	
18	диам.I8, т	Ø I8	I68	0,02	

В числителе приведены значения для варианта питьевых вод, в знаменателе – сточных.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-7-I9.90 КЖ.ВМ2

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод произв. I2,5 кг хлора в час

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Провер. Антонова

Разраб. Стригина

Н.контр. Кузнецов

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

Росинжстроймпакс

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,07	
2	диам.20, т	Ø 20	168	0,06	
3	диам.22, т	Ø 22	168	0,01	
4	Сталь арматурная класса				
5	АП, т	093003	168	0,21	
6				0,28	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,21	
8				0,28	
9	диам.12, т	Ø 12	168	0,01	
10	диам.14, т	Ø 14	168	0,05	
11				0,09	
12	диам.16, т	Ø/16	168	0,10	
13				0,13	
14	диам.18, т	Ø 18	168	0,05	
15	Сталь арматурная класса				
16	АШ, т	093004	168	3,61	
17				3,93	
18	Катанка, т	093400	168	1,28	
19				1,54	
20	диам.6, т .	Ø 6	168	0,78	
21				0,94	
22	диам.8, т	Ø 8	168	0,50	
23				0,60	
24	Сталь мелкосортная, т	093300	168	2,21	
25				2,27	

Привязан

Инв №

901-7-19.90 КЖ.ИМ2 Лист 2

24934-08 22 Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	диам.10, т	Ø 10	168	0,48	
2				0,49	
3	диам.12, т	Ø 12	168	0,83	
4				0,93	
5	диам.14, т	Ø 14	168	0,29	
6	диам.16, т	Ø 16	168	0,56	
7	диам.18, т	Ø 18	168	0,05	
8	Сталь среднесортовая, т	093200	168	0,12	
9	диам. 20, т	Ø 20	168	0,07	
10	диам. 22, т	Ø 22	168	0,01	
11	диам. 25, т	Ø 25	168	0,04	
12	Сталь арматурная класса				
13	А-IУ, т	093006	168	1,18	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,40	
15	диам. 14, т	Ø 14	168	0,09	
16	диам. 18, т	Ø 18	168	0,31	
17	Сталь среднесортовая, т	093200		0,78	
18	диам. 20, т	Ø 20	168	0,03	
19	диам. 22, т	Ø 22	168	0,70	
20	Сталь арматурная класса				
21	АтУ, т	093007	168	0,20	
22	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,20	
23	диам. 10, т	Ø 10	168	0,09	
24	диам. 12, т	Ø 12	168	0,06	
25	диам. 14, т	Ø 14	168	0,05	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого сортового проката				
2	обыкновенного качества, т		I68	5,78	
3				6,I8	
4	Сталь сортовая конструкцион-				
5	ная, т	095I00			
6		095200			
7		095300	I68	3,84	
8	Прокат листовой рядовой, т	097I00			
9		097200			
10		097300	I68	I,36	
11	Итого стали в натуральной				
12	массе, т		I68	I0,98	
13				II,38	
14	в том числе по укрупненному				
15	сортаменту				
16	К атанка, т	093400	I68	I,43	
17				I,7I	
18	Сталь мелкосортная, т	093300			
19		095300	I68	3,38	
20				3,50	
21	Сталь среднесортная, т	093200			
22		095200	I68	0,97	
23	Сталь крупносортная, т	093I00			
24		095I00	I68	0,70	
25	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	I,36	

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Швеллеры, т	092500	I68	3,I4	
2	Металлоизделия промышленного				
3	назначения (метизы)	I20000			
4	Проволока стальная низкоугле-				
5	родистая периодического про-				
6	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,20	
7				0,30	
8	диам.3, т	Ø 3	I68	0,04	
9	диам.4, т	Ø 4	I68	0,I5	
10				0,2I	
11	диам.5, т	Ø 5	I68	0,0I	
12				0,05	
13	Проволока стальная низкоугле-				
14	родистая обыкновенного каче-				
15	ства для железобетона, В-I, т	I2I300	I68	0,70	
16	диам.3, т	Ø 3	I68	0,I7	
17	диам.4, т	Ø 4	I68	0,40	
18	диам.5, т	Ø 5	I68	0,I3	
19	Итого металлоизделий промыш-				
20	ленного назначения, т		I68	0,92	
21				I,I2	
22	Итого стали приведенной к				
23	стали класса А-I, т		I68	I0,I	
24				I0,8	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали приведенной к стали марки Ст 3, т				
2			I68	5,20	
3	Всего стали приведенной к				
4	стали класса А-I и марки				
5	Ст 3, т		I68	I5,3	
6				I6,0	
7	Портландцемент	573I00			
8	М300, т	573I5I	I68	20,85	
9				20,95	
10	М400, т	573II2	I68	33,0	
11				36,07	
12	М500, т	573II3	I68	5,I6	
13	Цемент приведенный к марке				
14	М400		I68	57,45	
15				60,6I	
16	Инертные материалы				
17	Песок естественный	57II40	II3	93,8	
18				94,3	
19	Песок искусственный, м3		II3	42,5	
20				47,4	
21	Щебень, м3	57III0	II3	I25,2	
22				I25,8	
23	Заполнитель пористый, м3	57I200	II3	76,4	
24				78,3	
25					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

901-7-I9.90 Кн.КМ2

Лист 6

gost.e-ecolog.ru