ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901 - 6-8.0.85

# ГРАДИРНЯ ОТКРЫТОГО ТИПА С КАПЕЛЬНЫМ ОРОСИТЕЛЕМ ПЛОЩАДЬЮ 80 М2

## АЛЬБОМ У

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22
Сдано в печать 11 1986 г.
Заказ № 9937 Тираж 475 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901 - 6 - 80.85

ГРАДИРНЯ ОТКРЫТОГО ТИПА С КАПЕЛЬНЫМ ОРОСИТЕЛЕМ

ПЛОЩАДЬЮ 80 М2

АЛЬБОМ У

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| | |
|---|---|
| Альбом I | Пояснительная записка<br>Показатели изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (т.п. 901-6-73.85.) |
| Альбом II | Технологические и архитектурно-строительные чертежи. Спецификация оборудования |
| Альбом III | Строительные узлы (т.п. 901-6-73.85.) |
| Альбом IУ | Строительные изделия (т.п. 901-6-73.85.) |
| Альбом У | Ведомости потребности в материалах |
| Альбом УI | Сметы |

Разработан проектным институтом Союзводоканалпроект

Утвержден Госстроем СССР протокол №АЧ-39 от 27.09.85. Введен в действие В/О Союзводоканалниипроект приказ № 254 от 03.10.85.

Главный инженер института К.Н.Михайлов

Главный инженер проекта Л.Г.Стулова

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Инв.№ | | | | | |

20876-02 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-6 - 80.85

Содержание альбома


| №№ п/п | Наименование ВМ | Лист | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | Конструкции железобетонные монолитные | КЖ-I,2,3 | 3 |
| 2 | Конструкции деревянные | КД-I,2 | 6 |
| 3 | Водораспределительная система и оборудование бассейна | НВ-I,3,3 | 8 |


Привязан

Инв.№

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса АШ, т | 0930I3 | I68 | | 2,827 | 2,827 |
| 4 | Сталь мелкосортная, м | 093300 | I68 | | 0,493 | |
| 5 | диам. I2, т | Ø I2 | I68 | | 0,0I7 | |
| 6 | диам. I0, т | Ø I0 | I68 | | 0,476 | |
| 7 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 2,334 | |
| 8 | диам. 8, т | Ø 8 | I68 | | I,904 | |
| 9 | диам. 6, т | Ø 6 | I68 | | 0,430 | |
| 10 | Сталь арматурная класса AI, т | 0930II | I68 | | 0,026 | 0,026 |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,02I | |
| 12 | диам. I6, т | Ø I6 | I68 | | 0,020 | |
| 13 | диам. I2, т | Ø I2 | I68 | | 0,00I | |
| 14 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,005 | |
| 15 | диам. 6, т | Ø 6 | I68 | | 0,005 | |
| 16 | Итого сортового проката | | | | | |
| 17 | обыкновенного качества, т | | I68 | | 2,853 | 2,853 |
| 18 | Сталь сортовая конструкцион- | 095I00 | | | | |
| 19 | ная, т | 095300 | I68 | 0,007 | 0,003 | 0,0I0 |
| 20 | | | | | | |

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

т.п. 90I-6-80,85 КЖ - ВМ

| | | |
|---|---|---|
| вед.инж. | Фадина | |
| рук.бр. | Миренская | |
| ГИП | Бердичевская | |
| Нач.отд. | Альтшуллер | |

Конструкции железобетонные монолитные

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

20816-02 4 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат листовой рядовой, т | 097I00 | I68 | 0,009 | | 0,009 |
| 2 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 3 | массе, т | | I68 | 0,0I6 | 2,856 | 2,872 |
| 4 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 5 | сортаменту: | | | | | |
| 6 | Сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | | 0,003 | 0,003 |
| 7 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | | | | |
| 8 | | 095300 | I68 | 0,007 | 0,5I4 | 0,52I |
| 9 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 2,339 | 2,339 |
| 10 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 11 | марок (от 4мм) т | 097I00 | I68 | 0,009 | | 0,009 |
| 12 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 13 | назначения (метизы) | I20000 | | | | |
| 14 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 15 | родистая периодического | | | | | |
| 16 | профиля, Вр-I т | I2I400 | I68 | | 0,003 | 0,003 |
| 17 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 18 | ного назначения, т | | I68 | | 0,003 | 0,003 |
| 19 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 20 | стали класса AI, т | | I68 | | | 4,I3 |
| 21 | То же, к стали класса С38/23, т | | I68 | | | 0,026 |
| 22 | Всего стали, приведенной | | | | | |
| 23 | к классам AI,С38/23, т | | I68 | | | 4,I56 |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портландцемент | 573II0 | | | | |
| 2 | М-400, т | 573II2 | I68 | | | I6,37 |
| 3 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 4 | ные, т | I38500 | 006 | | | |
| 5 | | | I68 | 0,003 | | 0,003 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

т.п. 90I-6-80.85 - КК - ВМ

Лист 3

20876-02 6 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса AI, т | 093011 | 168 | 0,028 | 0,016 | 0,044 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,028 | 0,016 | |
| 5 | диаметром 18т | Ø 18 | 168 | 0,028 | 0,005 | |
| 6 | диаметром 12т | Ø 12 | 168 | | 0,011 | |
| 7 | Итого сортового проката | | | | | |
| 8 | обыкновенного качества, т | | 168 | 0,028 | 0,016 | 0,044 |
| 9 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 10 | ная, т | 095100 | 168 | 0,112 | 0,100 | 0,212 |
| 11 | Прокат листовой,рядовой, т | 097100 | 168 | 0,285 | 0,004 | 0,289 |
| 12 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 13 | массе, т | | 168 | | | 0,543 |
| 14 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 15 | сортаменту: | | | | | |
| 16 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | 0,112 | 0,100 | 0,212 |
| 17 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,028 | 0,016 | 0,044 |
| 18 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 19 | марок (от 4мм), т | 097100 | 168 | 0,285 | 0,004 | 0,289 |
| 20 | Итого стали,приведенной | | | | | |

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

т.п. 901-6-80.85 -КД-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Вед.инж. | Фадина | |
| Инженер | Бабышева | |
| Ст.инж. | Капилин | |
| Рук.гр. | Мирянская | |
| ГИП | Бердичевская | |
| Нач.отд. | Альтшулер | |

Конструкции деревянные

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | к стали класса AI, т | | I68 | | | 0,044 |
| 2 | То же, к стали класса С38/23, т | | I68 | | | 0,50I |
| 3 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 4 | и лесопильно-деревообрабатыва- | | | | | |
| 5 | ющей промышленности | 530000 | | | | |
| 6 | Пиломатериалы качественные, $м^3$ | 533I00 | II3 | | 49,00 | 49,00 |
| 7 | Расход пиломатериалов | | | | | |
| 8 | в круглом лесе, $м^3$ | | II3 | | | 73,50 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Сталь сортовая | | | | | |
| 2 | конструкционная, т | 095000 | I68 | | 0,I64 | 0,I64 |
| 3 | 2. Прокат листовой рядовой, т | 097000 | I68 | | 0,035 | 0,035 |
| 4 | Всего стали сортовой | | | | | |
| 5 | конструкционной и проката | | | | | |
| 6 | листового рядового, т | | I68 | | 0,I99 | 0,I99 |
| 7 | (в натуральной массе) | | | | | |
| 8 | в том числе: | | | | | |
| 9 | Сталь крупносортная; т | 095I00 | I68 | | 0,023 | 0,023 |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | | 0,I25 | 0,I25 |
| 11 | Катанка, т | 094300 | I68 | | 0,0I6 | 0,0I6 |
| 12 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,035 | 0,035 |
| 13 | ВСЕГО стали сортовой конструк- | | | | | |
| 14 | ционной и проката листового | | | | | |
| 15 | рядового, приведенных к стали | | | | | |
| 16 | с пределом текучести | | | | | |
| 17 | 225 МПа (23 кгс/см2), т | | I68 | | 0,I99 | 0,I99 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

тп 90I-6-80.85 -НВ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Трубников | |
| Н.контр. | Стулова | |
| ГИП | Стулова | |
| Рук.бриг. | Христофорид | |
| Инж. | Антонова | |

Водораспределительные система и оборудование бассейна из стальных труб

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | | |
| 2 | всего, | м | I30000 | 006 | | 89.29 | 89.29 |
| 3 | | т | I30000 | I68 | | I.38I | I.38I |
| 4 | в том числе: | | | | | | |
| 5 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | | |
| 6 | ные (газовые), | м | I38500 | 006 | | 24,0 | 24,0 |
| 7 | | т | I38500 | I68 | | 0,037 | 0,037 |
| 8 | Трубы тонкостенные | | | | | | |
| 9 | электросварные углеродистые | | I37300 | 006 | | 6,I8 | 6,I8 |
| 10 | ( диаметром до II4мм) | м | I37300 | I68 | | 0,064 | 0,064 |
| 11 | | т | | | | | |
| 12 | Трубы стальные сварные | | | | | | |
| 13 | диаметром свыше II4мм, | м | I38000 | 006 | | 59,II | 59,II |
| 14 | | | I38000 | I68 | | I,28 | I,28 |
| 15 | Фасонные части для | | | | | | |
| 16 | стальных труб, | т | I30000 | I68 | | 0,066 | 0,066 |
| 17 | Металлоизделия промышленного | | | | | | |
| 18 | назначения | | | | | | |
| 19 | (метизы) | | | | | | |
| 20 | всего, | кг | I20000 | I68 | | 36,2 | 36,2 |
| 21 | в том числе: | | | | | | |
| 22 | крепежные изделия | | | | | | |
| 23 | всего, | кг | I2800I | I66 | | 36,2 | 36,2 |
| 24 | в том числе: | | | | | | |
| 25 | Болты, гайки, | кг | I2800I | I68 | | 36,2 | 36,2 |
| 26 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | материала | ед. изм. | тип. | инд. | Всего |
| 1 | Продукция резино- | | | | | |
| 2 | техническая и асбестовая | 250000 | | | | |
| 3 | Резина листовая техническая, т | 25434I | I68 | | 0,004 | 0,004 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru