Альбом У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-6-7685

# ГРАДИРНЯ ОТКРЫТОГО ТИПА С КАПЕЛЬНЫМ ОРОСИТЕЛЕМ ПЛОЩАДЬЮ 16 м2

## АЛЬБОМ У

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

gost.e-ecolog.ru

Формат А4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать III 1986г.

Заказ № 3891 Тираж 475 экз.

Альбом У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-6-76.85

ГРАДИРНЯ ОТКРЫТОГО ТИПА С КАПЕЛЬНЫМ ОРОСИТЕЛЕМ ПЛОЩАДЬЮ 16 м2

АЛЬБОМ У

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| | |
|---|---|
| Альбом I | Пояснительная записка<br>Показатели изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (Т.П.901-6-73.85.) |
| Альбом II | Технологические и архитектурно-строительные чертежи. Спецификация оборудования |
| Альбом III | Строительные узлы (Т.П.901-6-73.85.) |
| Альбом IУ | Строительные изделия (Т.П.901-6-73.85.) |
| Альбом У | Ведомости потребности в материалах |
| Альбом УI | Сметы |

Разработан проектным институтом Союзводоканалпроект

Утвержден Госстроем СССР протокол № АЧ-39 от 27.09.85. Введен в действие В/О Союзводоканалниипроект приказ № 254 от 03.10.85.

Главный инженер института А.Н.Михайлов

Главный инженер проекта Л.Г.Стулова

Привязан

Инв.№

20872-02 2

Формат А1

Альбом У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-6-76.85

Содержание альбома


| №№ пп | Наименование ВМ | Лист | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | Конструкции железобетонные монолитные | КЖ-I,2 | 3 |
| 2 | Конструкции деревянные | КД-I,2 | 5 |
| 3 | Водораспределительная система и оборудование бассейна | НВ-I,2,3 | 7 |


Привязан

Инв.№



Формат А4

Альбом У

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-Ш, т | 0930I3 | I68 | | 0,836 | 0,836 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,I4 | |
| 5 | диам.I0, т | ØI0 | I68 | | 0,I4 | |
| 6 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,696 | |
| 7 | диам.8, т | Ø8 | I68 | | 0,546 | |
| 8 | диам.6, т | Ø6 | I68 | | 0,I5 | |
| 9 | Сталь арматурная класса А-I, т | 0930II | I68 | | 0,008 | 0,008 |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,008 | |
| 11 | диам.I6, т | ØI6 | I68 | | 0,007 | |
| 12 | диам.I2, т | Ø I2 | I68 | | 0,00I | |
| 13 | Итого проката сортового обык- | | | | | |
| 14 | новенного качества, т | | I68 | | 0,844 | 0,844 |
| 15 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 16 | ная, т | 095I00 | | | | |
| 17 | | 095300 | I68 | 0,003 | 0,003 | 0,006 |
| 18 | Прокат листовой рядовой, т | 097I00 | I68 | 0,007 | | 0,007 |
| 19 | Итого стали в натуральной мас- | | | | | |
| 20 | се, т | | I68 | 0,0I | 0,847 | 0,857 |

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 90I-6-76.85 -КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Ст.инж. | Капилин | |
| Рук.бр. | Миренская | |
| ГИП | Бердичевская | |
| Нач.отд. | Альтшуллер | |

Конструкции железобетонные монолитные

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом у

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 2 | сортаменту: | | | | | |
| 3 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | | | | |
| 5 | | 095300 | 168 | 0,0030 | 0,148 | 0,151 |
| 6 | Катанка, т | 093400 | 168 | | 0,696 | 0,696 |
| 7 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 8 | марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,007 | | 0,007 |
| 9 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 10 | назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 11 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 12 | родистая периодического про- | | | | | |
| 13 | филя, т | 121400 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 14 | Вр-I | | | | | |
| 15 | Итого металлоизделия промыш- | | | | | |
| 16 | ленного назначения, т | | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 17 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 18 | стали класса А-I, т | | 168 | | | 1,266 |
| 19 | То же, к стали класса С38/23, т | | 168 | | | 0,014 |
| 20 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 21 | классам А-I, С38/23, т | | 168 | | | 1,28 |
| 22 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 23 | М-400, т | 573112 | 168 | | 4,94 | 4,94 |
| 24 | Трубы стальные водогазопро- | | | | | |
| 25 | водные, м | | 006 | | | |
| 26 | т | 138500 | 168 | 0,02 | | 0,02 |

Привязан

Инв. №

Альбом У

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093011 | 168 | 0,028 | 0,014 | 0,042 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,028 | 0,014 | |
| 5 | диаметр 18, т | ∅ 18 | 168 | 0,028 | 0,003 | |
| 6 | диаметр 12, т | ∅ 12 | 168 | | 0,011 | |
| 7 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 8 | новенного качества, т | | 168 | 0,028 | 0,014 | 0,042 |
| 9 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 10 | ная, т | 095100 | 168 | 0,112 | 0,059 | 0,171 |
| 11 | Прокат листовой, рядовой, т | 097100 | 168 | 0,057 | 0,004 | 0,061 |
| 12 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 13 | массе, т | | 168 | | | 0,274 |
| 14 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 15 | сортаменту: | | | | | |
| 16 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | 0,112 | 0,059 | 0,171 |
| 17 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,028 | 0,014 | 0,042 |
| 18 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 19 | марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,057 | 0,004 | 0,061 |
| 20 | Итого стали, приведенной | | | | | |

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Вед.инж. | Фадина | |
| Инж. | Бабышева | |
| Ст.инж. | Капилин | |
| Рук.гр. | Миренская | |
| ГИП | Бердичевская | |
| Нач.отд. | Альтшуллер | |

Т.П.901-6-76.85 -КД-ВМ

Конструкции деревянные

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Госстрой СССР СОЮЗВСДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | к стали класса А-I, т | | 168 | | | 0,042 |
| 2 | То же к стали класса С38/23,т | | 168 | | | 0,232 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 5 | и лесопильно-деревообрабатыва- | | | | | |
| 6 | ющей промышленности | 530000 | 113 | | | |
| 7 | Пиломатериалы качественные, м3 | 533100 | 113 | | 14,60 | 14,60 |
| 8 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | | |
| 9 | лом лесе, м3 | | 113 | | | 21,90 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом У

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 2 | ционная, т | 095000 | I68 | | 0,062 | 0,062 |
| 3 | 2. Прокат листовой рядовой, т | 097000 | I68 | | 0,032 | 0,032 |
| 4 | Всего стали сортовой конст- | | | | | |
| 5 | рукционной и проката листового | | | | | |
| 6 | рядового, т | | I68 | | 0,094 | 0,094 |
| 7 | (в натуральной массе) | | | | | |
| 8 | в том числе: | | | | | |
| 9 | Сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | | 0,023 | 0,023 |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | | 0,023 | 0,023 |
| 11 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,0I6 | 0,0I6 |
| 12 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,032 | 0,032 |
| 13 | Всего стали сортовой конструк- | | | | | |
| 14 | ционной и проката листового | | | | | |
| 15 | рядового, приведенных к стали | | | | | |
| 16 | с пределом текучести | | | | | |
| 17 | 225 МПа (23 кгс/см2), т | | I68 | | 0,094 | 0,094 |
| 18 | Трубы стальные | | | | | |
| 19 | всего, м | I30000 | 006 | | 37,24 | 37,24 |
| 20 | т | I30000 | I68 | | 0,492 | 0,492 |

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.90I-6-76.85 -НВ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Трубников | |
| Н.конт. | Стулова | |
| ГИП | Стулова | |
| Рук.гр. | Христофорили | |
| Инж. | Антонова | |

Водораспределительная система и оборудование бассейна

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ные (газовые), м | I38500 | 006 | | 3,6 | 3,6 |
| 2 | т | I38500 | I68 | | 0,006 | 0,006 |
| 3 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 4 | сварные углеродистые | | | | | |
| 5 | (диаметром до II4 мм), м | I37300 | 006 | | 3I,8 | 3I,8 |
| 6 | т | I37300 | I68 | | 0,33 | 0,33 |
| 7 | Трубы стальные сварные | | | | | |
| 8 | диаметром свыше II4мм, м | I38000 | 006 | | 2,3 | 2,3 |
| 9 | т | I38000 | I68 | | 0,036 | 0,036 |
| 10 | Фасонные части для стальных | | | | | |
| 11 | труб, т | I30000 | I68 | | 0,0I9 | 0,0I9 |
| 12 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 13 | назначения (метизы) | | | | | |
| 14 | всего, кг | I2800I | I66 | | 7,87 | 7,87 |
| 15 | в том числе: | | | | | |
| 16 | крепежные изделия | | | | | |
| 17 | всего: кг | I2800I | I66 | | 7,87 | 7,87 |
| 18 | в том числе: | | | | | |
| 19 | болты, гайки кг | I2800I | I66 | | 7,87 | 7,87 |
| 20 | Продукция резино-техническая | | | | | |
| 21 | и асбестовая | | | | | |
| 22 | Резина листовая техническая, т | 254341 | I68 | | 0,00I | 0,00I |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru