ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

Алтайский край

Часть 4

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Барнаул 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

Алтайский край

Часть 4

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ.

Издание официальное

Барнаул 2010

Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.

ТССЦ-2001 Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.. Алтайский край.

Барнаул 2010 – 309 стр.

Настоящие Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные монтажные и ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-04-2001

ЧАСТЬ 4 Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел: 4.01. Бетоны				
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению				
Группа: Бетон гидротехнический				
401-9100	Бетон гидротехнический	$м^3$	-	-
401-9101	Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300	$м^3$	-	-
	Бетон гидротехнический, класс:			
401-0201	В3,5 (М50)	$м^3$	602,37	661,17
401-0202	В5 (М75)	$м^3$	616,06	675,13
401-0203	В7,5 (М100)	$м^3$	636,59	696,07
401-0204	В10 (М150)	$м^3$	663,97	724,00
401-0205	В12,5 (М150)	$м^3$	663,97	724,00
401-0206	В15 ($М^2$00)	$м^3$	756,22	818,09
401-0207	В20 ($М^2$50)	$м^3$	778,98	841,31
401-0208	В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	809,48	872,42
401-0209	В25 ($М^3$50)	$м^3$	809,48	872,42
401-0210	В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	814,66	877,70
401-0211	В30 (М400)	$м^3$	827,13	890,42
401-0212	В35 (М450)	$м^3$	853,72	917,54
401-0213	В40 (М550)	$м^3$	877,68	941,98
401-0214	В45 (М600)	$м^3$	1082,25	1150,64
401-0215	В50 (М700)	$м^3$	1163,75	1233,77
401-0216	В55 (М700)	$м^3$	1163,75	1233,77
401-0217	В60 (М800)	$м^3$	1355,99	1429,86
	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:			
401-0221	В3,5 (М50)	$м^3$	647,89	707,60
401-0222	В5 (М75)	$м^3$	661,58	721,56
401-0223	В7,5 (М100)	$м^3$	682,11	742,50
401-0224	В10 (М150)	$м^3$	709,49	770,43
401-0225	В12,5 (М150)	$м^3$	709,49	770,43
401-0226	В15 ($М^2$00)	$м^3$	871,58	935,76
401-0227	В20 ($М^2$50)	$м^3$	894,23	958,86
401-0228	В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	930,04	995,39
401-0229	В25 ($М^3$50)	$м^3$	935,73	1001,19
401-0230	В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	935,73	1001,19
401-0231	В30 (М400)	$м^3$	949,42	1015,16
401-0232	В35 (М450)	$м^3$	934,18	999,61
401-0233	В40 (М550)	$м^3$	1004,91	1071,77
401-0234	В45 (М600)	$м^3$	1162,71	1232,71
401-0235	В50 (М700)	$м^3$	1238,56	1310,08
401-0236	В55 (М700)	$м^3$	1238,56	1310,08
401-0237	В60 (М800)	$м^3$	1430,60	1505,96

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Бетон дорожный				
	Бетон дорожный, класс:			
401-0101	В3,5 (М50)	$м^3$	488,72	545,24
401-0102	В5 (М75)	$м^3$	499,82	556,57
401-0103	В7,5 (М100)	$м^3$	516,48	573,56
401-0104	В10 (М150)	$м^3$	538,70	596,22
401-0105	В12,5 (М150)	$м^3$	538,70	596,22
401-0106	В15 ($М^2$00)	$м^3$	560,91	618,89
401-0107	В20 ($М^2$50)	$м^3$	610,90	669,87
401-0108	В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	660,88	720,85
401-0109	В25 ($М^3$50)	$м^3$	724,74	785,98
401-0110	В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	724,74	785,98
401-0111	В30 (М400)	$м^3$	802,50	865,30
401-0112	В35 (М450)	$м^3$	902,46	967,26
401-0113	В40 (М550)	$м^3$	999,65	1066,39
401-0114	В45 (М600)	$м^3$	1144,04	1213,67
401-0115	В50 (М700)	$м^3$	1226,10	1297,37
401-0116	В55 (М700)	$м^3$	1226,10	1297,37
401-0117	В60 (М800)	$м^3$	1384,64	1459,08
	Бетон дорожный, крупность заполнителя:			
401-0121	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	488,72	545,24
401-0122	более 40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	499,82	556,57
401-0123	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	516,48	573,56
401-0124	более 40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	538,70	596,22
401-0125	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	538,70	596,22
401-0126	более 40 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	560,91	618,89
401-0127	более 40 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	610,90	669,87
401-0128	более 40 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	660,88	720,85
401-0129	более 40 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	724,74	785,98
401-0130	более 40 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	724,74	785,98
401-0131	более 40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	802,50	865,30
401-0132	более 40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	875,39	939,65
401-0133	более 40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	969,66	1035,80
401-0134	более 40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	1109,72	1178,66
401-0135	более 40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	1205,57	1276,43
401-0136	более 40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1205,57	1276,43
401-0137	более 40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1379,03	1453,36
401-0141	40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	503,38	560,20
401-0142	40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	514,82	571,87
401-0143	40 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	531,98	589,37
401-0144	40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	554,86	612,71
401-0145	40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	554,86	612,71
401-0146	40 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	583,35	641,77
401-0147	40 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	635,33	694,79
401-0148	40 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	664,21	724,24
401-0149	40 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	753,73	815,55
401-0150	40 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	753,73	815,55
401-0151	40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	834,60	898,04
401-0152	40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	902,46	967,26
401-0153	40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	999,65	1066,39
401-0154	40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	1144,04	1213,67
401-0155	40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	1233,25	1304,66
401-0156	40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1233,25	1304,66

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0157	40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1418,20	1493,31
401-0161	20 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	527,81	585,11
401-0162	20 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	539,81	597,35
401-0163	20 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	557,80	615,70
401-0164	20 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	581,80	640,18
401-0165	20 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	581,80	640,18
401-0166	20 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	611,40	670,38
401-0167	20 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	665,88	725,95
401-0168	20 мм, класс В22,5 (300)	$м^3$	696,14	756,81
401-0169	20 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	789,97	852,52
401-0170	20 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	789,97	852,52
401-0171	20 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	874,72	938,96
401-0172	20 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	947,58	1013,28
401-0173	20 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1049,63	1117,37
401-0174	20 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	1201,24	1272,01
401-0175	20 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	1306,05	1378,92
401-0176	20 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1306,05	1378,92
401-0177	20 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1491,86	1568,45
401-0181	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	552,25	610,04
401-0182	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	564,80	622,84
401-0183	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	583,63	642,05
401-0184	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	608,73	667,65
401-0185	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	608,73	667,65
401-0186	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	645,05	704,70
401-0187	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	702,53	763,33
401-0188	10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	734,46	795,90
401-0189	10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	833,46	896,88
401-0190	10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	833,46	896,88
401-0191	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	922,87	988,08
401-0192	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	992,71	1059,31
401-0193	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1099,61	1168,35
401-0194	10 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	1258,45	1330,37
401-0195	10 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	1355,55	1429,41
401-0196	10 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1355,55	1429,41
401-0197	10 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1546,40	1624,08
401-9010	Бетон дорожный	$м^3$	-	-
	Бетон дорожный:			
401-9012	низших марок («тощий»)	$м^3$	-	-
401-9013	для верхнего слоя и однослойных покрытий	$м^3$	-	-
401-9014	для нижнего слоя	$м^3$	-	-
401-9015	Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый	$м^3$	-	-
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях				
401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях	$м^3$	-	-
401-9026	Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/$м^3$, крупность заполнителя:			
401-0301	более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	553,96	600,15
401-0302	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	564,91	611,32
401-0303	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	584,61	631,41
401-0304	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	602,13	649,28
401-0305	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	623,77	671,35
401-0306	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	623,77	671,35
401-0307	более 10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	651,78	699,92
401-0308	более 10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	679,78	728,48

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0309	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	725,61	775,23
401-0310	более 10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	773,98	824,57
401-0311	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	773,98	824,57
401-0312	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	847,82	899,90
401-0313	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	881,28	934,01
401-0314	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	929,15	982,84
401-0321	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	576,12	622,75
401-0322	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	587,50	634,36
401-0323	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	608,00	655,27
401-0324	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	626,21	673,84
401-0325	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	648,72	696,80
401-0326	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	648,72	696,80
401-0327	10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	677,85	726,52
401-0328	10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	706,97	756,22
401-0329	10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	754,63	804,83
401-0330	10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	804,94	856,15
401-0331	10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	804,94	856,15
401-0332	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	881,73	934,47
401-0333	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	917,17	970,62
401-0334	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	966,56	1021,00
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/$м^3$, крупность заполнителя:				
401-0341	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	560,40	604,81
401-0342	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	571,48	616,11
401-0343	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	591,41	636,44
401-0344	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	609,13	654,51
401-0345	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	642,48	688,53
401-0346	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	642,48	688,53
401-0347	более 10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	671,33	717,96
401-0348	более 10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	700,18	747,38
401-0349	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	747,38	795,53
401-0350	более 10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	797,20	846,35
401-0351	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	797,20	846,35
401-0352	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	873,25	923,92
401-0353	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	909,78	961,18
401-0354	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	961,50	1013,93
401-0361	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	582,82	627,68
401-0362	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	594,33	639,42
401-0363	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	615,07	660,57
401-0364	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	633,50	679,37
401-0365	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	668,18	714,74
401-0366	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	668,18	714,74
401-0367	10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	698,18	745,34
401-0368	10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	728,18	775,94
401-0369	10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	777,27	826,02
401-0370	10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	829,09	878,87
401-0371	10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	829,09	878,87
401-0372	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	908,18	959,54
401-0373	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	948,45	1000,62
401-0374	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1005,92	1059,24
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/$м^3$, крупность заполнителя:				
401-0381	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	573,28	615,66
401-0382	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	584,61	627,21
401-0383	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	605,01	648,02

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0384	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	623,13	666,50
401-0385	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	661,20	705,34
401-0386	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	661,20	705,34
401-0387	более 10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	690,88	735,61
401-0388	более 10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	720,57	765,89
401-0389	более 10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	769,15	815,44
401-0390	более 10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	820,42	867,74
401-0391	более 10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	820,42	867,74
401-0392	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	898,69	947,58
401-0393	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	938,54	988,22
401-0394	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	995,41	1046,23
401-0401	10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	596,21	639,05
401-0402	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	608,00	651,07
401-0403	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	629,21	672,71
401-0404	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	648,06	691,93
401-0405	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	687,64	732,30
401-0406	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	687,64	732,30
401-0407	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	718,52	763,80
401-0408	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	749,39	795,29
401-0409	10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	799,91	846,82
401-0410	10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	853,24	901,22
401-0411	10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	853,24	901,22
401-0412	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	934,63	984,23
401-0413	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	976,18	1026,62
401-0414	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1034,83	1086,44
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/$м^3$, крупность заполнителя:				
401-0421	более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	586,17	626,90
401-0422	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	597,75	638,71
401-0423	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	618,60	659,98
401-0424	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	637,14	678,89
401-0425	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	679,91	722,51
401-0426	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	679,91	722,51
401-0427	более 10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	710,44	753,65
401-0428	более 10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	740,96	784,78
401-0429	более 10 мм, класс В 22,5 ($М^3$00)	$м^3$	790,91	835,73
401-0430	более 10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	843,64	889,52
401-0431	более 10 мм, класс В 27,5 ($М^3$50)	$м^3$	843,64	889,52
401-0432	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	924,12	971,61
401-0433	более 10 мм, класс В 35 (М450)	$м^3$	966,38	1014,71
401-0434	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1023,15	1072,62
401-0441	10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	609,61	650,81
401-0442	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	621,66	663,10
401-0443	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	643,35	685,22
401-0444	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	662,62	704,88
401-0445	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	707,11	750,26
401-0446	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	707,11	750,26
401-0447	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	738,85	782,63
401-0448	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	770,60	815,02
401-0449	10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	793,72	838,60
401-0450	10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	877,39	923,94
401-0451	10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	877,39	923,94
401-0452	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	961,09	1009,32
401-0453	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1004,17	1053,26

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0454	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1064,90	1115,20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/$м^3$, крупность заполнителя:				
401-0461	более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	599,05	638,13
401-0462	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	610,89	650,20
401-0463	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	632,20	671,94
401-0464	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	651,14	691,26
401-0465	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	704,86	746,05
401-0466	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	704,86	746,05
401-0467	более 10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	736,51	778,34
401-0468	более 10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	768,15	810,61
401-0469	более 10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	819,94	863,43
401-0470	более 10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	874,60	919,19
401-0471	более 10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	874,60	919,19
401-0472	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	958,03	1004,29
401-0473	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	999,22	1046,30
401-0474	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1059,39	1107,67
401-0481	10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	623,01	662,57
401-0482	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	635,32	675,12
401-0483	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	657,49	697,74
401-0484	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	677,19	717,83
401-0485	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	733,05	774,81
401-0486	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	733,05	774,81
401-0487	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	765,97	808,38
401-0488	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	798,88	841,95
401-0489	10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	852,74	896,89
401-0490	10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	909,59	954,88
401-0491	10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	909,59	954,88
401-0492	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	996,36	1043,38
401-0493	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1040,31	1088,21
401-0494	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1101,77	1150,90
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/$м^3$, крупность заполнителя:				
401-0501	более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	624,81	662,49
401-0502	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	637,16	675,09
401-0503	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	659,39	697,76
401-0504	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	679,15	717,92
401-0505	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	736,05	775,97
401-0506	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	736,05	775,97
401-0507	более 10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	769,10	809,67
401-0508	более 10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	802,14	843,37
401-0509	более 10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	856,22	898,53
401-0510	более 10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	913,30	956,75
401-0511	более 10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	913,30	956,75
401-0512	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	1000,43	1045,63
401-0513	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1043,92	1089,99
401-0514	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1106,72	1154,04
401-0521	10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	649,81	687,99
401-0522	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	662,65	701,09
401-0523	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	685,76	724,66
401-0524	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	706,31	745,62
401-0525	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	765,49	805,99
401-0526	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	765,49	805,99
401-0527	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	799,86	841,04
401-0528	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	834,23	876,10

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0529	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	890,47	933,47
401-0530	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	949,83	994,01
401-0531	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	949,83	994,01
401-0532	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	1040,44	1086,44
401-0533	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1086,12	1133,03
401-0534	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1150,92	1199,13
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя:				
401-0541	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	644,14	680,30
401-0542	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	656,87	693,29
401-0543	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	679,78	716,65
401-0544	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	700,15	737,43
401-0545	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	767,24	805,86
401-0546	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	767,24	805,86
401-0547	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	801,68	840,99
401-0548	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	836,13	876,13
401-0549	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	892,50	933,63
401-0550	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	952,00	994,32
401-0551	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	952,00	994,32
401-0552	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	1042,82	1086,96
401-0553	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1078,32	1123,17
401-0554	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1137,38	1183,41
401-0561	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	669,90	706,58
401-0562	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	683,14	720,08
401-0563	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	706,97	744,39
401-0564	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	728,16	766,00
401-0565	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	797,93	837,17
401-0566	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	797,93	837,17
401-0567	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	833,75	873,70
401-0568	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	869,58	910,25
401-0569	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	928,20	970,04
401-0570	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	990,08	1033,16
401-0571	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	990,08	1033,16
401-0572	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	1084,53	1129,50
401-0573	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1122,28	1168,00
401-0574	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1171,69	1218,40
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м^3, крупность заполнителя:				
401-0581	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	663,46	698,10
401-0582	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	676,57	711,47
401-0583	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	700,18	735,55
401-0584	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	721,15	756,94
401-0591	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	690,00	725,17
401-0592	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	703,64	739,08
401-0593	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	728,18	764,11
401-0594	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	750,00	786,37
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м^3, крупность заполнителя:				
401-0601	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	682,79	715,91
401-0602	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	696,28	729,67
401-0603	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	720,57	754,44
401-0604	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	742,16	776,48
401-0611	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	710,10	743,76
401-0612	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	724,13	758,08
401-0613	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	749,39	783,84
401-0614	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	771,85	806,75

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0621	более 10 мм, класс В 2,5 (М^{3}5)	м^3	702,11	733,71
401-0622	более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м^3	715,99	747,86
401-0623	более 10 мм, класс В 5 (М75)	м^3	740,96	773,33
401-0624	более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м^3	763,16	795,98
401-0631	10 мм, класс В 2,5 (М^{3}5)	м^3	730,19	762,35
401-0632	10 мм, класс В 3,5 (М50)	м^3	744,63	777,08
401-0633	10 мм, класс В 5 (М75)	м^3	770,60	803,57
401-0634	10 мм, класс В 7,5 (М100)	м^3	793,69	827,12
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0641	более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5)	м^3	721,43	751,51
401-0642	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	735,69	766,05
401-0643	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	761,36	792,23
401-0644	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	784,17	815,50
401-0651	10 мм, класс В2,5 (М^{3}5)	м^3	750,29	780,94
401-0652	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	765,12	796,07
401-0653	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	791,81	823,29
401-0654	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	815,53	847,49
401-9059	Керамзитобетон класса В7,5 (М100)	м^3	-	-
	Группа: Бетон песчаный			
	Бетон песчаный, класс:			
401-0241	В3,5 (М50)	м^3	523,92	581,15
401-0242	В5 (М75)	м^3	566,25	624,32
401-0243	В7,5 (М100)	м^3	603,30	662,11
401-0244	В10 (М150)	м^3	653,57	713,39
401-0245	В12,5 (М150)	м^3	653,57	713,39
401-0246	В15 (М^{2}00)	м^3	727,66	788,96
401-0247	В20 (М^{2}50)	м^3	801,75	864,53
401-0248	В22,5 (М^{3}00)	м^3	902,30	967,09
401-0249	В25 (М^{3}50)	м^3	1016,08	1083,15
	Группа: Бетон специальный			
401-9021	Бетон	м^3	-	-
401-9020	Бетон жаростойкий	м^3	-	-
401-0251	Бетон жаростойкий	м^3	2148,64	2238,36
401-9030	Бетон монолитный	м^3	-	-
401-9040	Бетон омоноличивания	м^3	-	-
401-9027	Бетон полимерный	м^3	-	-
401-0254	Бетон полимерный	м^3	1370,00	1444,15
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м^3	-	-
	Группа: Бетон тяжелый			
401-9022	Бетон тяжелый	м^3	-	-
	Бетон тяжелый, класс:			
401-0001	В3,5 (М50)	м^3	469,92	526,07
401-0002	В5 (М75)	м^3	480,60	536,96
401-0003	В7,5 (М100)	м^3	496,62	553,30
401-0004	В10 (М150)	м^3	517,98	575,09
401-0005	В12,5 (М150)	м^3	517,98	575,09
401-0006	В15 (М^{2}00)	м^3	539,34	596,88
401-0007	В20 (М^{2}50)	м^3	587,40	645,90
401-0008	В22,5 (М^{3}00)	м^3	635,46	694,92
401-0009	В25 (М^{3}50)	м^3	696,87	757,56
401-0010	В27,5 (М^{3}50)	м^3	696,87	757,56
401-0011	В30 (М400)	м^3	771,63	833,81

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0012	В35 (М450)	$м^3$	867,75	931,85
401-0013	В40 (М550)	$м^3$	961,20	1027,17
401-0014	В45 (М600)	$м^3$	1100,04	1168,79
401-0015	В50 (М700)	$м^3$	1210,84	1281,81
401-0016	В55 (М700)	$м^3$	1210,84	1281,81
401-0017	В60 (М800)	$м^3$	1333,04	1406,45
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя:			
401-0021	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	469,92	526,07
401-0022	более 40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	480,60	536,96
401-0023	более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	$м^3$	496,62	553,30
401-0024	более 40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	517,98	575,09
401-0025	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	517,98	575,09
401-0026	более 40 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	539,34	596,88
401-0027	более 40 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	587,40	645,90
401-0028	более 40 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	635,46	694,92
401-0029	более 40 мм, класс В25 (350)	$м^3$	696,87	757,56
401-0030	более 40 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	696,87	757,56
401-0031	более 40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	771,63	833,81
401-0032	более 40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	841,72	905,30
401-0033	более 40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	932,36	997,76
401-0034	более 40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	1067,04	1135,13
401-0035	более 40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	1130,16	1199,51
401-0036	более 40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1130,16	1199,51
401-0037	более 40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1243,83	1315,46
401-0041	40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	484,02	540,45
401-0042	40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	495,02	551,67
401-0043	40 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	511,52	568,50
401-0044	40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	533,52	590,94
401-0045	40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	533,52	590,94
401-0046	40 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	560,91	618,89
401-0047	40 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	610,90	669,87
401-0048	40 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	660,88	720,85
401-0049	40 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	724,74	785,98
401-0050	40 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	724,74	785,98
401-0051	40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	802,50	865,30
401-0052	40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	867,75	931,85
401-0053	40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	961,20	1027,17
401-0054	40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	1100,04	1168,79
401-0055	40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	1255,42	1327,28
401-0056	40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1255,42	1327,28
401-0057	40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1346,45	1420,13
401-0061	20 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	507,51	564,41
401-0062	20 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	519,05	576,18
401-0063	20 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	536,35	593,83
401-0064	20 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	559,42	617,36
401-0065	20 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	559,42	617,36
401-0066	20 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	587,88	646,39
401-0067	20 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	640,27	699,82
401-0068	20 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	692,65	753,25
401-0069	20 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	759,59	821,53
401-0060	20 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	759,59	821,53
401-0071	20 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	841,08	904,65
401-0072	20 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	911,14	976,11

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0073	20 мм, класс В40 (М550)	м^3	1009,26	1076,19
401-0074	20 мм, класс В45 (М600)	м^3	1155,04	1224,89
401-0075	20 мм, класс В50 (М700)	м^3	1255,23	1327,08
401-0076	20 мм, класс В55 (М700)	м^3	1255,23	1327,08
401-0077	20 мм, класс В60 (М800)	м^3	1340,00	1413,55
401-0081	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	531,01	588,38
401-0082	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	543,08	600,69
401-0083	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	561,18	619,15
401-0084	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	585,32	643,78
401-0085	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	585,32	643,78
401-0086	10 мм, класс В15 (М^{2}00)	м^3	620,24	679,39
401-0087	10 мм, класс В20 (М^{2}50)	м^3	675,51	735,77
401-0088	10 мм, класс В22,5 (М^{3}00)	м^3	730,78	792,14
401-0089	10 мм, класс В25 (М^{3}50)	м^3	801,40	864,18
401-0090	10 мм, класс В27,5 (М^{3}50)	м^3	801,40	864,18
401-0091	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	887,37	951,87
401-0092	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	954,53	1020,37
401-0093	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1057,32	1125,22
401-0094	10 мм, класс В45 (М600)	м^3	1210,04	1280,99
401-0095	10 мм, класс В50 (М700)	м^3	1313,38	1386,40
401-0096	10 мм, класс В55 (М700)	м^3	1313,38	1386,40
401-0097	10 мм, класс В60 (М800)	м^3	1405,44	1480,30
401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 3О (М400) на гранитном щебне	м^3	853,70	916,57
Подраздел: Сухие бетонные смеси				
Группа: Тяжелые специализированные				
	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:			
401-1001	№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	965,41	1016,20
401-1002	№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	1056,15	1108,75
401-1003	№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1092,05	1145,37
401-1004	№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1101,17	1154,67
401-1005	№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	1110,52	1164,21
401-1006	№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	1178,39	1233,44
401-1007	№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие	т	1821,62	1889,53
Группа: Легкие				
401-1011	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	683,59	728,74
Раздел: 4.02. Растворы строительные				
Подраздел: Растворы готовые к употреблению				
Группа: Растворы кладочные				
402-9070	Раствор готовый кладочный	м^3	-	-
402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м^3	-	-
402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м^3	385,82	429,06
	Раствор готовый кладочный цементный марки:			
402-0001	25	м^3	254,66	295,27
402-0002	50	м^3	296,60	338,05
402-0003	75	м^3	320,57	362,50
402-0004	100	м^3	341,54	383,89
402-0005	150	м^3	370,01	412,93
402-0006	200	м^3	411,95	455,71

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0007	250	м^3	423,93	467,93
402-0008	300	м^3	477,86	522,94
402-0009	400	м^3	575,23	622,25
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:			
402-0011	10	м^3	323,12	365,10
402-0012	25	м^3	336,37	378,62
402-0013	50	м^3	359,57	402,28
402-0014	75	м^3	376,14	419,18
402-0015	100	м^3	410,94	454,68
402-0016	150	м^3	434,08	478,28
402-0017	200	м^3	467,42	512,30
	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:			
402-0021	10	м^3	266,49	307,34
402-0022	25	м^3	292,81	334,19
402-0023	50	м^3	322,42	364,40
402-0024	75	м^3	345,45	387,88
402-0025	100	м^3	380,00	423,12
402-0026	150	м^3	416,07	459,91
402-0027	200	м^3	459,93	504,65
402-9061	Раствор цементный М100	м^3	-	-
	Группа: Растворы отделочные			
402-9020	Раствор декоративный	м^3	-	-
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м^3	452,70	496,98
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м^3	-	-
402-9060	Раствор готовый отделочный	м^3	-	-
	Раствор готовый отделочный тяжелый,:			
402-0078	цементный 1:3	м^3	301,10	342,64
402-0079	цементный 1:2	м^3	335,55	377,78
402-0080	цементный 1:1	м^3	393,97	437,37
402-0081	цементно-известковый 1:1:9	м^3	316,49	358,34
402-0082	цементно-известковый 1:1:8	м^3	347,97	390,45
402-0083	цементно-известковый 1:1:6	м^3	329,56	371,67
402-0084	цементно-известковый 1:3:12	м^3	336,37	378,62
402-0085	известковый 1:3	м^3	314,40	356,21
402-0086	известковый 1:2,5	м^3	326,98	369,04
402-0087	известковый 1:2,0	м^3	341,12	383,46
	Раствор готовый отделочный легкий:			
402-0088	цементно-известковый	м^3	480,53	519,20
402-0089	известковый	м^3	497,10	536,10
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м^3	411,54	455,29
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	-	-
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:			
402-0241	микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	27500,00	28081,48
402-0242	мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	24750,00	25276,48
402-0243	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	21800,00	22267,48
402-0244	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	20420,00	20859,88
	Наполнитель из:			
402-0066	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	27640,63	28208,12
402-0067	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	25054,80	25570,57
402-0068	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	22137,99	22595,43
402-0069	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	20465,44	20889,43
	Группа: Растворы специальные			

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0054	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)	кг	14,25	14,55
402-9086	Раствор асбоцементный	$м^3$	-	-
402-0064	Раствор асбоцементный	$м^3$	569,33	616,24
402-9003	Раствор глинистый	$м^3$	-	-
402-0055	Раствор глинистый	$м^3$	267,97	305,62
402-9010	Раствор грунтовый (шлам)	$м^3$	-	-
402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	$м^3$	267,97	292,41
402-9072	Раствор металлоцементный марки 500	$м^3$	-	-
402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	$м^3$	1227,19	1288,87
402-9040	Раствор огнеупорный	$м^3$	-	-
402-0058	Раствор огнеупорный	$м^3$	572,00	618,96
402-9001	Раствор тампонажный	$м^3$	-	-
402-0053	Раствор тампонажный	$м^3$	485,94	531,18
402-9073	Раствор тяжелый цементный	$м^3$	-	-
402-9050	Раствор цементный	$м^3$	-	-
402-9062	Раствор цементный марки 200	$м^3$	-	-
402-9075	Раствор цементно-глиняный	$м^3$	-	-
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	$м^3$	-	-
	Подраздел: Сухие растворные смеси			
	Группа: Прочие сухие смеси			
402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	333,56	355,06
402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	т	176,95	211,97
402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	9,64	9,86
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	-	-
	Смеси сухие для наливных полов, марка:			
402-3673	«Ветонит» 1000	кг	25,59	26,13
402-3674	«Ветонит» 3000	т	11109,44	11363,11
402-3675	«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	т	16473,84	16834,79
402-3676	«Ветонит» 6000	т	8931,47	9141,58
402-0092	Смеси терразитовые штукатурные	т	455,99	496,59
402-0019	Смесь силикатно-штукатурная	т	282,12	323,28
	Смесь сухая:			
402-9111	для заделки швов	т	-	-
402-0070	растворная для ручной работы	т	3590,00	3676,48
402-9110	растворная	т	-	-
402-0071	разных цветов для заделки швов водостойкая	т	8575,00	8761,18
402-8001	«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 $кг/м^3$	кг	37,80	38,59
402-2415	«КНАУФ-МП75»	т	1845,30	1914,00
402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	2,75	2,82
402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг	2,31	2,37
402-0028	Смесь штукатурная М 75, КНАУФ	кг	2,21	2,27
402-0029	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия)	кг	36,03	36,77
402-0030	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»	т	8070,86	8247,10
402-0031	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т	7524,63	7689,95
	Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные			
	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:			
402-0101	№ 1, марка 25	т	270,92	307,82
402-0102	№ 2, марка 50	т	299,40	336,87

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0103	№ 3, марка 75	т	303,16	340,70
402-0104	№ 4, марка 100	т	305,59	343,18
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:			
402-0111	цементные рецепт № 1, марка 25	т	333,91	372,07
402-0112	цементные рецепт № 2, марка 50	т	339,61	377,88
402-0113	цементные рецепт № 3, марка 75	т	345,31	383,69
402-0114	цементные рецепт № 4, марка 100	т	354,86	393,43
402-0115	цементные рецепт № 5, марка 150	т	368,67	407,52
402-0116	цементные рецепт № 6, марка 200	т	415,20	454,98
402-0121	известково-цементные рецепт № 7, марка 10	т	353,64	392,19
402-0122	известково-цементные рецепт № 8, марка 25	т	369,55	408,42
402-0123	известково-цементные рецепт № 9, марка 50	т	375,26	414,24
402-0124	известково-цементные рецепт № 10, марка 75	т	381,94	421,06
402-0131	цементные, рецепт № 11, марка 100	т	556,36	598,96
402-0132	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150	т	646,96	691,38
402-0133	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200	т	681,42	726,53
402-0141	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50	т	597,19	640,61
402-0142	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100	т	608,86	652,51
402-0143	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150	т	622,71	666,64
402-0144	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200	т	635,47	679,66
	Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:			
402-0151	№ 11, марка 100	т	555,70	598,29
402-0152	№ 8, марка 50	т	560,07	602,75
402-0153	№ 6, марка 50	т	645,56	689,95
402-0154	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50	т	844,45	892,82
	Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ			
402-9002	Пескоцементная смесь	т	-	-
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:			
402-0161	первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)	т	495,21	536,59
402-0162	первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)	т	541,30	583,60
402-0163	первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)	т	632,18	676,30
402-0171	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)	т	650,62	695,11
402-0172	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)	т	583,45	626,60
402-0173	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)	т	640,08	684,36
402-0174	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)	т	571,59	614,50
402-0181	первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)	т	619,01	662,87
402-0182	первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)	т	646,66	691,07
402-0183	первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)	т	678,27	723,31
402-0191	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)	т	554,47	597,04
402-0192	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)	т	691,44	736,75
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:			
402-0201	5.17	т	1548,83	1611,28
402-0202	4.0	т	1448,74	1509,19
402-0203	13.31	т	1467,18	1528,00
402-0204	13.33	т	1461,91	1522,63
402-0205	4.2	т	1467,18	1528,00
402-0206	1.0	т	1509,32	1570,98
402-0207	3.0	т	1479,16	1540,22
402-0208	5.20	т	1471,12	1532,02
402-0209	7.Л	т	1463,22	1523,96
402-0210	Д	т	1519,85	1581,72

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0211	13.27	т	1481,35	1542,45
402-0212	5.1	т	1467,18	1528,00
402-0213	14.3	т	1679,22	1744,28
402-0214	3.7	т	1464,54	1525,31
402-0215	13.28	т	1472,57	1533,50
402-0216	13.10	т	1274,89	1331,87
402-0217	13.7	т	1461,91	1522,63
402-0218	13.37	т	1646,30	1710,70
402-0219	13А	т	1652,88	1717,41
Раздел: 4.03. Бетонные и железобетонные изделия				
Подраздел: Бетонные изделия				
Группа: Блоки крупные стеновые				
403-9010	Блоки бетонные	$м^3$	-	-
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:			
403-0001	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	590,51	653,27
403-1635	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6	$м^3$	626,82	690,30
403-1636	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н	$м^3$	626,82	690,30
403-1637	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П	$м^3$	632,53	696,13
403-1638	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т	$м^3$	605,89	668,96
403-0002	сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	620,12	683,47
403-0003	сплошные М 100, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	649,56	713,50
403-0004	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	590,51	653,27
403-0005	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	620,12	683,47
403-0006	сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	649,56	713,50
403-0007	пустотные М 150, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	602,35	665,34
403-0008	пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	632,47	696,07
403-0009	пустотные М 150, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	662,59	726,79
	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:			
403-0010	сплошные М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	806,91	874,00
403-0011	сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	858,70	926,82
403-0012	сплошные М 200, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	928,67	998,19
403-0013	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	806,91	874,00
403-0014	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	858,70	926,82
403-0015	сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	928,67	998,19
403-0016	пустотные М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	622,74	686,14
403-0017	пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	654,39	718,43
403-0018	пустотные М 200, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	686,35	751,02
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):			
403-8001	ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	97,00	106,31
403-8002	ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	130,00	142,49
403-8003	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	163,00	178,68
403-8004	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 $м^3$, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	195,00	213,64
403-8005	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 $м^3$, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	83,33	91,52
403-8006	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 $м^3$, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	104,32	114,41

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8007	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	125,32	137,51
403-8008	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	169,00	185,85
403-8009	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	211,00	231,85
403-8010	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	253,00	278,27
403-8011	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 0,97 кг/	шт.	258,00	283,58
403-8012	ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	329,00	362,95
403-8013	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	411,00	453,54
403-8014	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	494,00	545,14
403-8015	ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	138,62	149,60
403-8016	ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	173,92	187,71
403-8017	ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	209,21	225,60
403-8400	ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М^{2}00), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом	шт.	555,28	588,49
403-8321	ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг	шт.	170,09	178,97
403-8322	ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	227,18	239,09
403-8323	ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	284,26	299,21
403-8324	ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	279,40	296,15
403-8325	ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	147,95	155,75
403-8326	ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	308,76	325,04
403-8327	ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	185,25	195,06
403-8328	ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	375,22	395,36
403-8329	ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	222,51	234,33
403-8330	ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	460,24	484,81
403-8331	ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	608,99	641,80
403-8332	ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	761,51	802,42
403-8333	ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	653,84	697,86
	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78):			
403-8018	ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	350,89	380,01
403-8019	ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	400,72	435,26
403-8020	ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	444,13	482,49
	Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом:			
403-9005	до 0,3 м^3	м^3	-	-
403-9006	до 0,5 м^3	м^3	-	-
403-9007	более 0,5 м^3	м^3	-	-

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые				
	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:			
403-0021	50	$м^3$	512,68	573,88
403-0022	75	$м^3$	517,75	579,05
403-0023	100	$м^3$	527,90	589,41
403-0024	150	$м^3$	538,06	599,77
403-0025	200	$м^3$	554,98	617,03
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:			
403-0031	25	$м^3$	554,98	604,82
403-0032	35	$м^3$	561,74	611,71
403-0033	50	$м^3$	566,82	616,89
403-0034	75	$м^3$	578,66	628,97
403-0035	100	$м^3$	588,82	639,33
403-0036	150	$м^3$	600,66	651,41
403-0037	200	$м^3$	617,58	668,67
403-0041	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 $М^2$00	$м^3$	667,58	731,88
Группа: Блоки из ячеистых бетонов				
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса:			
403-0201	500 кг/$м^3$, класс В 1,5	$м^3$	666,56	703,75
403-0202	500 кг/$м^3$, класс В 2	$м^3$	666,56	703,75
403-0203	500 кг/$м^3$, класс В 2,5	$м^3$	713,48	751,61
403-0204	500 кг/$м^3$, класс В 3,5	$м^3$	808,19	848,21
403-0205	600 кг/$м^3$, класс В 2	$м^3$	634,82	668,74
403-0206	600 кг/$м^3$, класс В 2,5	$м^3$	681,74	716,60
403-0207	600 кг/$м^3$, класс В 3,5	$м^3$	699,68	734,90
403-0208	600 кг/$м^3$, класс В 5	$м^3$	778,56	815,35
403-0209	700 кг/$м^3$, класс В 2	$м^3$	603,08	640,02
403-0210	700 кг/$м^3$, класс В 2,5	$м^3$	642,66	680,39
403-0211	700 кг/$м^3$, класс В 3,5	$м^3$	699,68	738,55
403-0212	700 кг/$м^3$, класс В 5	$м^3$	723,25	762,59
403-0213	800 кг/$м^3$, класс В 2,5	$м^3$	616,88	649,40
403-0214	800 кг/$м^3$, класс В 3,5	$м^3$	666,56	700,08
403-0215	800 кг/$м^3$, класс В 5	$м^3$	716,24	750,75
403-0216	800 кг/$м^3$, класс В 7,5	$м^3$	744,95	780,03
403-0217	900 кг/$м^3$, класс В 2,5	$м^3$	587,79	618,91
403-0218	900 кг/$м^3$, класс В 3,5	$м^3$	633,44	665,48
403-0219	900 кг/$м^3$, класс В 5	$м^3$	681,74	714,74
403-0220	900 кг/$м^3$, класс В 7,5	$м^3$	732,80	766,82
403-0221	1000 кг/$м^3$, класс В 5	$м^3$	647,24	681,66
403-0222	1000 кг/$м^3$, класс В 7,5	$м^3$	698,30	733,74
403-0223	1100 кг/$м^3$, класс В 7,5	$м^3$	663,80	700,70
403-0224	1100 кг/$м^3$, класс В 10	$м^3$	713,48	751,37
403-0225	1200 кг/$м^3$, класс В 10	$м^3$	711,18	751,19
403-0226	1200 кг/$м^3$, класс В 12,5	$м^3$	654,38	693,26
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:			
403-0231	500 кг/$м^3$, класс В 1,5	$м^3$	629,03	665,47
403-0232	500 кг/$м^3$, класс В 2	$м^3$	668,34	705,56
403-0233	500 кг/$м^3$, класс В 2,5	$м^3$	666,66	703,85
403-0234	500 кг/$м^3$, класс В 3,5	$м^3$	712,99	751,11
403-0235	600 кг/$м^3$, класс В 2	$м^3$	628,07	661,85
403-0236	600 кг/$м^3$, класс В 2,5	$м^3$	656,56	690,91
403-0237	600 кг/$м^3$, класс В 3,5	$м^3$	697,93	733,11

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0238	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	733,71	769,61
403-0239	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	596,48	633,29
403-0240	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	622,38	659,70
403-0241	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	684,29	722,85
403-0242	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	724,44	763,81
403-0243	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	595,23	627,32
403-0244	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	649,06	682,23
403-0245	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	701,04	735,24
403-0246	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	747,37	782,50
403-0247	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	575,29	606,16
403-0248	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	609,71	641,27
403-0249	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	662,64	695,26
403-0250	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	715,19	748,86
403-0251	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	621,03	654,92
403-0252	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	664,73	699,50
403-0253	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	639,55	675,96
403-0254	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	688,78	726,18
403-0255	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	666,72	705,84
403-0256	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	611,48	649,50
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса:			
403-0261	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	583,34	618,86
403-0262	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	620,19	656,45
403-0263	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	617,52	653,73
403-0264	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	661,45	698,54
403-0265	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	582,14	615,01
403-0266	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	608,33	641,72
403-0267	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	646,83	680,99
403-0268	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	679,48	714,29
403-0269	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	551,80	587,71
403-0270	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	575,48	611,87
403-0271	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	633,36	670,91
403-0272	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	670,02	708,30
403-0273	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	551,15	582,36
403-0274	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	618,39	650,94
403-0275	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	648,12	681,27
403-0276	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	691,04	725,04
403-0277	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	532,69	562,71
403-0278	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	564,40	595,06
403-0279	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	613,23	644,86
403-0280	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	661,77	694,37
403-0281	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	575,09	608,07
403-0282	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	615,36	649,14
403-0283	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	592,22	627,69
403-0284	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	638,59	674,99
403-0285	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	617,99	656,14
403-0286	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	565,97	603,08
403-0291	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	м^3	593,87	627,22
	Группа: Панели			
	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:			
403-0304	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	140,28	146,38
403-0305	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	123,91	129,00
403-0306	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	105,21	109,28

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0307	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	147,29	154,13
403-0308	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	130,93	136,65
403-0309	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	109,89	114,42
403-0310	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	147,29	153,55
403-0311	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	130,93	136,19
403-0312	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	109,89	114,07
403-0313	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	156,65	163,10
403-0314	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	135,60	140,95
403-0315	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	116,90	121,22
	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:			
403-0321	до 5 м^2	м^3	1316,03	1373,61
403-0322	до 15 м^2	м^3	1282,40	1339,31
	Группа: Плитки			
	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:			
403-0365	200	м^2	207,00	214,36
403-0366	500	м^2	243,60	251,82
403-0367	200, «Фигурный»	м^2	98,70	103,89
403-0368	500, «Фигурный»	м^2	109,05	114,57
	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:			
403-0363	200	м^2	616,49	631,85
403-0364	500	м^2	725,64	743,25
	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:			
403-0361	200	м^2	750,80	768,85
403-0362	500	м^2	848,85	868,92
	Группа: Плиты			
403-9131	Плиты	шт.	-	-
403-9091	Плиты бетонные	м^3	-	-
403-9100	Плиты бетонные площадью до 0,25 м^2	м^3	-	-
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:			
403-0101	300, толщина 10 мм	м^2	51,54	53,08
403-0102	300, толщина 13; 15 мм	м^2	51,54	53,33
403-0103	300, толщина 20 мм	м^2	53,01	55,08
403-0104	300, толщина 35 мм	м^2	58,90	61,85
403-0105	300, толщина 40 мм	м^2	61,11	64,35
403-0106	300, толщина 50 мм	м^2	76,39	80,44
403-1707	400, толщина 50 мм	м^2	99,43	103,94
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:			
403-0111	300, толщина 10 мм	м^2	118,57	121,45
403-0112	300, толщина 13; 15 мм	м^2	118,58	121,71
403-0113	300, толщина 20 мм	м^2	118,21	121,58
403-0114	300, толщина 35 мм	м^2	127,80	132,12
403-0115	300, толщина 40 мм	м^2	102,38	106,45
403-0116	300, толщина 50 мм	м^2	118,49	123,39
	Плиты бетонные облицовочные:			
403-0124	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм	м^2	377,28	386,09
403-0125	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм	м^2	342,69	350,24
403-0126	под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	м^2	331,84	338,98
403-0127	под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	м^2	366,35	374,43

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0128	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200	м^2	187,76	199,09
403-0123	Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм	м^2	1308,05	1335,73
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8	м^2	140,04	152,00
403-0130	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	м^2	187,79	194,07
403-0131	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50	м^2	245,09	252,00
	Плиты силикатные, толщина:			
403-0161	65 мм, класс В15	м^2	71,65	76,37
403-0162	88 мм, класс В12,5	м^2	86,23	92,38
403-0163	88 мм, класс В15	м^2	92,94	99,22
403-0164	88 мм, класс В20	м^2	99,98	106,40
	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:			
403-0301	400 кг/м^3	м^3	1914,75	1963,20
403-0302	500 кг/м^3	м^3	1517,03	1560,00
403-0303	600 кг/м^3	м^3	1426,66	1470,30
403-9291	Плиты тротуарные бетонные гладкие	м^2	-	-
403-0157	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15	м^2	107,95	112,13
	Группа: Прочие изделия			
	Арболитовые изделия неармированные:			
403-0151	теплоизоляционные, класс В 0,35	м^3	1027,90	1059,60
403-0152	теплоизоляционные, класс В 0,75	м^3	1063,43	1095,84
403-0153	теплоизоляционные, класс В 1,0	м^3	1109,28	1142,61
403-0154	конструкционные, класс В 1,5	м^3	1109,28	1146,57
403-0155	конструкционные, класс В 2,0	м^3	1128,86	1166,54
403-0156	конструкционные, класс В 2,5	м^3	1163,77	1202,15
403-0165	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	м^2	608,56	624,73
403-0053	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	м^3	2200,68	2295,64
403-0292	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75	м^3	445,66	476,05
	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:			
403-0171	ИБШВЦ Б-1	м^3	3014,09	3125,32
403-0172	ИБШКВЦ Б-2, Б-3	м^3	3014,09	3125,32
403-0173	ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7	м^3	3014,09	3125,32
403-0174	ИБШВЦ Б7-8, Б7-9	м^3	3014,09	3125,32
	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:			
403-0181	А, марка 350	м^3	488,54	505,89
403-0182	Б, марка 400	м^3	469,21	487,02
403-9008	Камни бетонные	м^3	-	-
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	м^3	585,71	616,37
	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:			
403-0039	300, размером 50*50*50 мм	м^3	713,42	778,64
403-0040	200, размером 200*200*400 мм	м^3	599,50	662,44
403-9210	Камни легкобетонные	м^3	-	-
403-1001	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	м^3	921,44	990,40
403-9246	Пенобетонные изделия	компл.	-	-
403-0134	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300	м^3	2590,83	2693,59
403-9080	Массивы бетонные	шт.	-	-
403-9070	Массивы бетонные	м^3	-	-
403-8000	Оголовки железобетонные устьев	м^3	2097,00	2191,57

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8300	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	$м^3$	1847,31	1936,89
403-9003	Сборные конструкции	$м^3$	-	-
403-1400	Слой подготовительный балластных корыт	$м^3$	896,09	972,12
403-9181	Ступени бетонные	м	-	-
403-0070	Ступени бетонные	м	78,49	81,41
403-0133	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15	$м^3$	1765,99	1852,26
403-9185	Подкладки бетонные	шт.	-	-
403-0071	Подкладки бетонные 50х50х70	шт.	9,57	9,77
	Группа: Элементы мощения			
	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:			
403-0372	240х120х70 мм, марка 500	$м^2$	105,43	111,08
403-0374	240х120х50 мм, марка 500	$м^2$	102,83	107,41
	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер:			
403-0371	250х120х70 мм, марка 500	$м^2$	115,97	121,83
403-0373	250х120х50 мм, марка 500	$м^2$	113,17	117,96
	Камни бортовые бетонные, марка:			
403-0051	300	$м^3$	1212,49	1287,69
403-0052	400	$м^3$	1253,10	1329,11
403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/$м^3$	$м^3$	1994,18	2085,01
	Камни бортовые:			
403-8024	БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,99	72,69
403-8025	БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,99	72,90
403-8026	БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,99	72,90
403-8027	БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,99	72,90
403-8028	БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	60,55	64,29
403-8029	БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,99	72,90
403-8030	БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	81,66	86,45
403-8031	БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	81,66	86,45
403-8032	БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 $м^3$ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	81,66	86,45
403-8021	БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	55,00	58,42
403-8022	БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	67,79	71,88
403-8023	БР 100.20.8 / бетон В22,5 ($М^3$00), объем 0,016 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25,00	26,34
403-8127	БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 $м^3$, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	251,28	262,73
403-8128	БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 $м^3$, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	299,43	313,21
403-8129	БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 $м^3$, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	453,43	474,41
403-8130	БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 $м^3$, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	665,44	696,62
403-8131	БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 $м^3$, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	314,13	328,62
403-8132	БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 $м^3$, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	361,87	378,69
403-8133	БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 $м^3$, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	274,15	286,56
403-8134	БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,163 $м^3$, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	322,62	337,37
403-8135	БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 $м^3$, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	838,01	876,22
403-8136	БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 $м^3$, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1085,97	1135,61
403-8137	БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 $м^3$, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1335,65	1396,81
403-9874	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	$м^2$	-	-

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плитки площадью до 0,1 м^2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине:			
403-8141	30 мм	м^2	71,92	74,87
403-8142	50 мм	м^2	102,72	107,30
403-8143	70 мм	м^2	143,80	150,21
403-9137	Плитка тротуарная	м^2	-	-
403-9630	Шашка мозаиковая	м^3	-	-
403-0121	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	м^2	199,99	207,57
403-0122	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м^2	225,65	235,22
	Подраздел: Железобетонные изделия			
	Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети			
403-9203	Анкера железобетонные	м^3	-	-
403-1321	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	м^3	1987,56	2077,84
	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,:			
403-8155	бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м^3	м^3	1743,16	1831,29
403-8156	ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м^3/	шт.	1585,57	1654,76
403-8157	ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/	шт.	1686,95	1760,69
403-8158	ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,71 м^3/	шт.	1611,78	1681,49
403-8159	ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/	шт.	1707,63	1781,78
403-8160	ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,71 м^3/	шт.	1707,41	1779,03
403-8161	ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/	шт.	1827,62	1904,17
	Анкер цилиндрический:			
403-2991	железобетонный	м^3	1945,65	2035,09
403-8063	из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	1700,89	1785,43
403-8064	АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м^3, арматура 8,5 кг/	шт.	204,11	214,51
	Опорно-анкерная плита:			
403-8060	из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1715,00	1801,93
403-8061	П-3и /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,05 м^3, арматура 2,2 кг/	шт.	82,93	87,22
403-8062	П4 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,02 м^3, арматура 1,1 кг/	шт.	35,23	36,99
	Группа: Балки			
403-2000	Балки железобетонные	м^3	3637,58	3770,86
	Балки железобетонные:			
403-2021	двускатные	м^3	3835,06	3972,29
403-9037	для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-2031	обвязочные	м^3	1898,71	1997,21
403-5010	одноярусных эстакад трубопроводов	м^3	2897,94	3008,53
403-2041	перекрытий	м^3	2569,13	2681,04
403-2001	подкрановые	м^3	3747,49	3882,97
403-1000	пролетных строений мостов	м^3	4267,48	4413,36
403-1010	пролетных строений мостов на железных дорогах	м^3	4195,94	4340,39
403-1020	пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	м^3	3848,27	3985,76
403-1030	пролетных строений пешеходных мостов	м^3	4292,36	4438,73
403-4050	силосные	м^3	3678,84	3805,05
403-2011	стропильные	м^3	3931,13	4070,28
403-6001	фундаментные	м^3	2447,63	2557,11
	Балки обвязочные:			
403-7942	прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3075,53	3189,67
403-7943	с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3671,21	3805,16
	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом:			

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7944	до 0,2 м^3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м^3 (с учетом уголка)	м^3	4106,81	4218,66
403-7945	до 0,3 м^3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м^3	м^3	1884,51	1951,92
	Балки коробчатого сечения длиной:			
403-8251	до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	1791,19	1879,65
403-8252	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1718,22	1813,11
	Балки одноярусных эстакад трубопроводов:			
403-8213	двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	1439,73	1529,05
403-8214	решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1439,73	1529,05
	Балки перекрытий каналов:			
403-8086	из бетона класса В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1792,99	1881,48
403-8087	из бетона класса В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3, длиной более 3м	м^3	1792,99	1881,48
403-8088	Б 1 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	116,83	122,85
403-8089	Б 2 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	249,12	263,05
403-8090	Б 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	465,05	484,35
403-8091	Б 4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	513,93	535,26
403-8092	Б 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	626,63	656,00
403-8093	Б 6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1006,78	1046,92
403-8094	Б 7 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1071,42	1114,43
403-8095	Б 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	183,14	196,80
403-8096	Б 9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	335,56	357,53
403-8097	Б 10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	454,04	479,96
403-8098	Б 11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1785,90	1864,78
403-8099	Б 12 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1323,71	1394,92
403-8307	Б 13 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1821,70	1903,92
	Балки подкрановые пролетом:			
403-7880	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 140 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	3450,41	3579,95
403-7881	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 172 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	3712,21	3846,98
403-7882	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 201 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	3918,21	4057,10
403-7883	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 235 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	4191,57	4335,93
403-7884	12 м, объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 150 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	3248,77	3374,27

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7885	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 182 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	3433,67	3562,87
403-7886	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 203 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	3593,46	3725,86
403-7887	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 253 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	3997,69	4138,17
	Балки пролетных строений на:			
403-0019	железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3349,49	3469,11
403-0020	железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3712,36	3839,24
403-0026	железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	4354,34	4494,06
403-0027	автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2932,83	3044,12
403-0028	автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3425,95	3547,10
403-6041	автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 4,36 м^3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	16094,00	16645,36
403-6042	автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 5,44 м^3, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	21144,00	21853,20
403-6043	автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 7,04 м^3, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	27167,00	28080,87
403-6070	автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 4,36 м^3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	17709,00	18292,66
403-6071	автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 5,44 м^3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	23138,00	23887,08
	Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной:			
403-0029	до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	4076,06	4210,21
403-0030	свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	4453,04	4594,73
403-8302	Балки силосные, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3680,99	3807,24
	Балки стропильные двускатные:			
403-7931	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В27,5 (М^{3}50), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	10029,50	10407,43
403-7932	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	10197,21	10578,50
403-7933	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	11088,54	11487,65
403-7934	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АIIIв, /объем бетона 2,93 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	12470,68	12897,44
403-7935	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	6758,46	7006,21
403-7936	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	6984,80	7237,08
403-7937	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	7587,00	7851,32
403-7938	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	7989,29	8261,66

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7939	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	11654,08	12096,58
403-7940	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	12972,48	13441,35
403-7941	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	13573,85	14054,75
403-7929	решетчатые объемом до 2,0 м^3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	3379,98	3508,11
403-7930	решетчатые, объемом более 2,0 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м^3	м^3	3298,75	3425,25
	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:			
403-7919	6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 130 кг/м^3	м^3	2817,69	2934,57
403-7920	более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3317,61	3444,49
	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом:			
403-7921	6 м, БСП6.1-4АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В20 (М^{2}50), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1267,96	1320,56
403-7922	6 м, БСП6.1-6АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В20 (М^{2}50), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1319,17	1372,79
403-7923	6 м, БСП6.1-8АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В25 (М^{3}50), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1476,96	1533,74
403-7924	6 м, БСП6.1-9АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1555,01	1613,35
403-7925	9 м, БСП9.2-5АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В25 (М^{3}50), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2953,51	3079,16
403-7926	9 м, БСП9.2-7АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	3189,49	3319,86
403-7927	9 м, БСП9.2-8АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	3301,84	3434,46
403-7928	9 м, БСП9.2-9АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	3592,60	3731,03
	Балки фундаментные железобетонные, объемом:			
403-7888	до 0,5 м^3 из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2333,33	2432,63
403-7889	более 0,5 м^3 из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2619,23	2732,14
	Балки фундаментные:			
403-7890	2БФ6-1АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1073,64	1119,32
403-7891	2БФ6-2АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1026,55	1071,29
403-7892	2БФ6-3АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	983,86	1027,75
403-7893	2БФ6-4АIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	914,20	956,69
403-7894	2БФ6-5АIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	849,43	890,63
403-7895	2БФ6-6АIV /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	781,25	821,09
403-7896	3БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м^3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1538,28	1600,52
403-7897	3БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м^3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1461,74	1522,45
403-7898	3БФ6-3АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1398,05	1457,48
403-7899	3БФ6-4АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1305,32	1362,90
403-7900	3БФ6-5АIV /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,52м^3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1089,45	1142,71

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7901	4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м^3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1965,99	2041,63
403-7902	4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м^3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1871,80	1945,55
403-7903	4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м^3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1731,24	1802,18
403-7904	4БФ6-4AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,60м^3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1635,56	1704,59
403-7905	4БФ6-5AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,60м^3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1588,47	1656,56
403-8338	1БФ 40-1AIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 27,3 кг/	шт.	513,81	536,92
403-8339	1БФ 40-2AIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 9,6 кг/	шт.	408,15	429,14
403-8340	1БФ 45-1AIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 30,5 кг/	шт.	583,00	609,20
403-8341	1БФ 45-2AIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 10,7 кг/	шт.	464,13	487,94
403-8342	1БФ 51-1AIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 34,5 кг/	шт.	655,96	685,54
403-8343	1БФ 51-2AIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 12,2 кг/	шт.	522,68	549,60
403-8344	1БФ 55-1AIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 37,4 кг/	шт.	725,48	758,15
403-8345	1БФ 55-2AIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 13,1 кг/	шт.	578,47	608,20
403-8346	1БФ 60-1AIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 37,7 кг/	шт.	774,58	809,44
403-8347	1БФ 60-2AIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 14,2 кг/	шт.	617,48	649,20
403-8348	2БФ 45-1AIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 46,2 кг/	шт.	840,94	875,93
403-8349	2БФ 51-1AIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 52,2 кг/	шт.	951,71	991,32
403-8350	2БФ 55-2AIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/	шт.	865,93	902,13
403-7906	2БФ 60-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40м^3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1164,91	1212,42
403-7907	2БФ 60-2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40м^3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1116,32	1162,86
403-7908	2БФ 60-3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,40м^3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1009,87	1054,28
403-7909	2БФ 60-4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,40м^3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	933,34	976,22
403-7910	2БФ 60-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40м^3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	807,73	848,10
403-7911	2БФ 60-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40м^3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	779,77	819,58
403-7912	3БФ 60-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1742,47	1808,79
403-7913	3БФ 60-2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1624,73	1688,70
403-7914	3БФ 60-3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1580,57	1643,66
403-7915	3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,52м^3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1515,31	1577,09
403-7916	3БФ 60-5 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1440,74	1501,03
403-7917	3БФ 60-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1209,66	1265,33
403-7918	3БФ 60-7 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1177,28	1232,30
Группа: Бетонные вентиляционные элементы				
403-8125	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м^3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см	м^2	543,40	570,06
	Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:			
403-0042	до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1745,04	1832,57
403-0043	более 3,0 м, толщиной до 30 см	м^3	1702,93	1789,62
	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры:			
403-0044	130 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2673,70	2779,81
403-0045	100 кг/м^3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2506,25	2609,01

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0046	130 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2729,07	2836,28
403-0047	90 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2592,68	2697,17
403-0048	190 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2972,13	3084,20
403-0049	150 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2803,33	2912,03
403-0050	160 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2964,03	3075,94
403-0054	90 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2872,21	2982,29
	Вентиляционный блок:			
403-0055	В 21.8.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,286 м^3, расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	608,38	635,60
403-8138	В 33.8.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	865,63	906,42
403-8139	В 20.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	906,28	947,88
403-8140	В 28.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,628м^3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1242,59	1300,49
403-0056	В 33.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,742 м^3, расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1458,46	1526,69
403-0057	В 36.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,81 м^3, расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1582,27	1656,55
403-0058	В 20.15.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,52 м^3, расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1090,85	1140,04
403-8144	В 33.15.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,866 м^3, расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1657,39	1736,12
403-8145	В 20.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,876 м^3, расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1742,42	1823,37
403-8146	В 28.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,234 м^3, расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2404,20	2517,23
403-8147	В 33.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,458 м^3, расход ар-ры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2742,28	2873,86
403-8148	В 36.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,592 м^3, расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2979,99	3123,38
403-8149	В 20.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,011 м^3, расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1997,13	2090,29
403-8150	В 28.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,425 м^3, расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2759,89	2890,10
403-8151	В 33.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,684 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	3163,32	3315,22
403-8152	В 36.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,839 м^3, расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	3441,40	3607,03
	Вентиляционный блок крышной :			
403-8153	ВК 13.8.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,174 м^3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	285,25	300,11
403-8154	ВК 13.12.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,284 м^3, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	517,24	542,53
403-0060	ВК 13.15.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,332 м^3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	620,44	650,32
403-0061	ВК 13.26.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,609 м^3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1111,01	1165,27
403-0063	ВК 13.20.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,696 м^3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1266,39	1328,35
403-0064	Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1879,69	1969,92
403-8054	Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^3 в пл.т.	2245,64	2343,18

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Блоки				
403-1005	Блоки бетонные стенда	$м^3$	659,85	723,99
403-9030	Блоки бетонные стенда	$м^3$	-	-
403-8042	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 $кг/м^3$, объемом до 0,5 $м^3$	$м^3$	1429,03	1482,87
403-8043	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 $кг/м^3$, объемом более 0,5 $м^3$	$м^3$	1287,26	1338,27
403-9122	Блоки железобетонные	т	-	-
403-9123	Блоки железобетонные	шт.	-	-
	Блоки железобетонные:			
403-1004	анкерные	$м^3$	1598,42	1683,02
403-9002	с расходом арматуры 82 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
403-0065	с расходом арматуры 82 $кг/м^3$	$м^3$	1669,25	1755,27
403-9055	кабельных каналов	шт.	-	-
403-1560	контурные устоев и промежуточных опор	$м^3$	2486,54	2588,90
403-1610	лекальные под звенья круглых труб и лотков	$м^3$	1800,69	1889,34
403-0066	лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 ($М^2$00) с расходом арматуры 60 $кг/м^3$	$м^3$	1798,56	1887,16
403-1530	мягкого въезда	$м^3$	2572,76	2676,85
403-0067	мягкого въезда из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 100 $кг/м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	2010,65	2103,50
403-6300	наружной обделки шахтных стволов и тоннелей	$м^3$	2669,64	2775,66
403-1510	насадок	$м^3$	2114,32	2209,24
403-0073	насадок из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 100 $кг/м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	1856,20	1945,96
403-5011	обделок цельносекционные	$м^3$	2423,70	2524,81
403-3210	объемные для канализационных и водосточных коллекторов	$м^3$	3618,71	3743,72
403-1620	оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	$м^3$	1512,89	1595,78
403-1003	опорные	$м^3$	1564,11	1648,02
403-1002	подкладные	$м^3$	2459,70	2561,53
403-1550	подферменников и прокладников, переходные плиты	$м^3$	1871,07	1961,12
403-4060	полигональные сборные силосов и градирен	$м^3$	2774,17	2882,29
403-9121	сборные	$м^3$	-	-
403-5001	стеновые с консолями сборных обделок	$м^3$	3159,05	3274,86
403-5101	с чугунной лотковой плитой	$м^3$	2423,16	2524,26
403-1540	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	$м^3$	3132,31	3247,59
403-0074	фундаментные	$м^3$	1542,50	1625,98
403-1520	шкафных коробок (стенок) устоев	$м^3$	2364,94	2464,87
403-0075	шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 100 $кг/м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	2040,63	2134,07
	Блоки насадок:			
403-8369	1БН 40-1-1 /бетон В25 ($М^3$50), объем 1,25 $м^3$, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3410,28	3544,38
403-8370	2БН 55-1-1 /бетон В25 ($М^3$50), объем 2,92 $м^3$, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	7014,07	7308,05
403-8371	2БН 55-1-2 /бетон В25 ($М^3$50), объем 2,92 $м^3$, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	7014,07	7308,05
403-8372	2БН 25-2-3 /бетон В25 ($М^3$50), объем 1,25 $м^3$, расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3120,28	3248,58
403-8374	2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 ($М^3$50), объем 2,05 $м^3$, расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	4721,23	4923,66
403-8375	2БН 40-2-3 /бетон В25 ($М^3$50), объем 2,05 $м^3$, расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	4693,62	4895,49
403-8376	4БН 40-1-1 /бетон В25 ($М^3$50), объем 1,73 $м^3$, расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3668,96	3833,50

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8377	5БН 25-2-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3204,06	3334,04
403-8378	5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3570,99	3708,31
403-8379	5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	6415,88	6652,20
403-8380	5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5353,88	5568,96
	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев:			
403-4012	БС-12-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	435,71	450,74
403-4013	БС-12-2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	435,71	450,74
	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты:			
403-2106	П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	1579,00	1655,42
403-2107	П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м^3, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	3047,54	3192,70
403-2108	П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м^3, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	5089,00	5343,41
403-2109	ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	367,88	386,82
	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков:			
403-2049	Ф 20-1 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1758,68	1832,80
403-2050	Ф 20-3-4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	2504,30	2610,81
	Блоки (плиты):			
403-5201	железобетонные перекрытий сборных тоннелей	м^3	1848,14	1937,73
403-5211	железобетонные лотков тоннельных обделок	м^3	3020,24	3133,28
403-0076	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	2432,35	2533,63
403-9110	Блоки и тюбинги железобетонные	м^3	-	-
403-5300	Блоки-тюбинги железобетонные	м^3	2658,99	2783,37
403-5310	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	компл.	15740,07	16413,19
403-5311	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	компл.	14452,13	15070,20
403-5320	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	компл.	20319,47	21188,28
403-5321	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	компл.	18530,64	19323,00
403-0077	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	1931,30	2022,56
403-9004	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3	м^3	-	-
403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3	м^3	1525,92	1609,07
403-8100	Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений	м^3	2236,04	2333,39
403-0079	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1635,87	1721,22
403-8055	Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^3 в пл.т.	2261,99	2359,86
403-0080	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	1871,07	1961,12
403-8303	Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2641,56	2747,02
403-8200	Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	м^3	1871,41	1961,47
403-2100	Блоки решетки железобетонные	м^3	1757,73	1845,52
403-0081	Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1720,95	1808,00
	Блоки стеновые Г-образные:			

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8169	из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м³	м³	1872,13	1960,10
403-8170	из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м³	м³	1719,23	1804,14
403-8171	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м³	м³	2208,51	2303,21
403-8172	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м³	м³	2072,60	2164,58
403-9038	Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-0082	Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м³	м³	2104,02	2198,73
403-0083	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м³	м³	2241,08	2338,53
	Группа: Диафрагмы			
	Диафрагмы жесткости:			
403-0084	железобетонные	м³	2932,01	3041,18
403-0085	без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2258,96	2356,77
403-0086	с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³	3419,45	3540,47
	Диафрагма жесткости:			
403-8065	1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4076,67	4208,20
403-8066	1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м³, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4268,33	4414,22
403-8067	1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м³, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4453,29	4597,89
403-8068	1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м³, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4877,34	5042,26
403-8069	1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м³, расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4938,28	5096,52
403-8070	1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м³, расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4935,00	5100,02
403-8071	1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м³, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6494,00	6704,41
403-8072	1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м³, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5850,50	6041,19
403-8073	1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м³, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6863,98	7088,63
403-8074	1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м³, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	7778,46	8086,56
403-8075	1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м³, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6700,26	6985,58
403-8076	2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м³, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4285,00	4423,33
403-8077	2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м³, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4570,00	4732,45
403-8078	2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м³, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4689,10	4849,20
403-8079	2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м³, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5236,51	5419,14
403-8080	2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м³, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5316,11	5492,96
403-8081	2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м³, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5180,83	5381,29
403-8082	2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м³, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5650,00	5854,05
403-8083	2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м³, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6216,17	6424,70
403-8084	2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м³, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	7225,62	7468,55
403-8085	2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м³, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	7390,02	7712,74
403-0087	2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м³, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	7424,60	7725,20

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0088	1Д12.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1124,81	1168,36
403-0089	1Д26.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2103,42	2191,80
403-0090	1Д30.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2383,74	2485,10
403-0091	1Д56.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,90 м^3, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4208,81	4392,99
403-0092	1Д12.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1713,67	1780,58
403-0093	1Д12.33 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2031,61	2108,03
403-0094	1Д26.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3363,33	3501,12
403-0095	1Д30.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3664,17	3819,56
403-0096	1Д56.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,92 м^3, расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6400,08	6681,77
403-0097	1Д 24.36 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3364,07	3502,40
403-0098	1Д26.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3575,92	3723,75
403-0099	1Д30.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,69м^3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4069,37	4239,71
403-0100	1Д 15.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2922,08	3036,31
403-0107	1Д 12.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2325,56	2413,12
403-8101	1Д 24.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3973,84	4134,90
403-8102	1Д26.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4280,83	4454,34
403-8103	1Д30.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4676,67	4872,31
403-8104	1Д24.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,75 м^3, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4799,41	4987,50
403-8105	1Д30.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5820,99	6052,67
403-8106	1Д32.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 2,32 м^3, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6138,01	6382,88
403-8107	2Д12.20. /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1284,40	1335,35
403-8108	2Д26.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2444,26	2548,41
403-8109	2Д56.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,27 м^3, расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4949,78	5186,17
403-8110	2Д12.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1873,25	1947,56
403-8111	2Д12.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2189,80	2273,60
403-8112	2Д26.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3621,67	3773,58
403-8113	2Д56.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 3,29 м^3, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	7141,04	7482,99
403-8114	2Д 30.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3956,67	4128,44
403-8115	2Д 24.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3676,26	3829,26
403-8116	2Д26.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3908,70	4072,14
403-8117	2Д 30.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4458,44	4647,08

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8118	2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м3, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2725,49	2830,53
403-8119	2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м3, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2483,81	2578,75
403-8120	2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м3, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4286,39	4462,12
403-8121	2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4571,67	4759,95
403-8122	2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м3, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4834,17	5043,49
403-8123	2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м3, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5111,93	5314,70
403-8124	2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м3, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6211,35	6461,37
Группа: Колодцы				
403-3310	Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные	м3	1076,67	1150,84
403-8320	Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т	м3	1681,85	1766,43
403-8212	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3	м3	4597,25	4741,83
403-7600	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	м3	2113,57	2208,47
403-9202	Колодец железобетонный сборный типовой	шт.	-	-
403-3320	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	2873,66	2983,77
403-8254	Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3	м3	1529,74	1612,97
	Колодцы канализационной связи марки:			
403-8176	ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2542,12	2649,28
403-8177	ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2226,64	2317,76
403-8180	ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1999,89	2085,32
403-8181	ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2073,09	2161,14
403-8204	ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	216,01	224,29
403-8205	ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	216,01	224,29
403-8184	ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1615,08	1680,50
403-8185	ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1539,07	1604,06
403-8188	ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1508,90	1572,19
403-8189	ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1315,42	1371,20
403-8337	ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м3, расход ар-ры 19,59 кг/	шт.	1483,53	1544,19
403-8335	ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м3, расход ар-ры 20,17 кг/	шт.	1410,26	1468,15
403-8206	ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	172,14	178,53
403-8207	ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	172,14	178,53
403-8210	ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м3, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	302,40	314,34
403-8192	ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1174,34	1222,04
403-8193	ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1150,70	1199,50

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8196	ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м³, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	958,87	998,57
403-8197	ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	986,73	1028,04
403-8336	ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м³, расход ар-ры 15,48 кг/	шт.	1000,30	1040,79
403-8334	ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м³, расход ар-ры 14,1 кг/	шт.	930,19	968,06
403-8208	ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м³, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	156,29	162,01
403-8209	ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м³, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	156,29	162,01
403-8211	ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м³, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	270,58	281,15
403-8306	ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	765,86	795,91
403-8201	ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	765,86	795,91
403-8202	ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м³, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	822,73	854,97
	Колодцы канализационной связи разветвительные марки:			
403-8178	ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м³, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2581,23	2687,59
403-8179	ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м³, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2256,42	2346,77
403-8182	ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м³, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2035,15	2119,92
403-8183	ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м³, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2109,02	2196,42
403-8186	ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м³, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1637,12	1701,50
403-8187	ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м³, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1574,25	1638,79
403-8190	ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м³, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1537,32	1599,71
403-8191	ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1354,23	1409,74
403-8194	ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1231,11	1279,42
403-8195	ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1255,95	1306,33
403-8198	ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1037,24	1077,98
403-8199	ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1063,03	1105,34
	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом:			
403-8173	до 0,3 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1813,41	1902,31
403-8174	от 0,3 до 0,5 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1654,94	1740,67
403-8175	более 0,5 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1590,61	1675,05
	Группа: Колонны			
403-7020	Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м³, с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2365,23	2473,79
	Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом:			
403-7007	до 0,2 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3678,42	3805,25
403-7008	от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3445,43	3567,60
403-7009	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3103,64	3226,97
403-7019	Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м³, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3366,01	3494,58
403-0108	Колонны железобетонные	м³	3715,18	3842,12

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Колонны железобетонные:			
403-6601	К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1303,28	1355,66
403-6602	К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1461,14	1516,68
403-6603	К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1697,94	1758,21
403-6606	1К30-1М^2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	636,92	667,55
403-6607	1К42-1М^2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	825,44	865,74
403-6608	1К42-3М^2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1010,98	1054,99
403-6609	1К60-1М^2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1307,19	1375,44
403-6610	1К66-1М^2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1427,14	1502,00
403-6611	3К72-1М^2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	3168,17	3336,80
403-6612	3К72-2М^2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	3295,79	3466,97
403-6613	3К72-5М^2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4282,76	4473,68
403-6614	3К72-7М^3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	5077,94	5284,76
403-6031	2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)	шт.	826,69	865,33
403-6700	1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	735,37	776,39
403-6701	1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	807,13	849,59
403-6702	1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	752,41	794,41
403-6703	7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	2579,99	2705,27
403-6704	8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	2942,22	3101,07
403-6705	8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	3151,34	3314,37
403-7021	1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1134,67	1180,52
403-7022	1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1182,64	1229,45
403-7023	1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1062,97	1107,39
403-7024	1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1099,88	1145,04
403-7025	1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1059,98	1102,23
403-7026	2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2357,73	2455,41
403-7027	2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2453,79	2553,39
403-7028	2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2214,45	2313,48
403-7029	2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2288,25	2384,54
403-7030	2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1997,15	2085,51
403-7031	3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3593,55	3745,42

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7032	3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3995,13	4155,03
403-7033	3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3378,67	3524,14
403-7034	3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3489,38	3637,07
403-7035	3КВ 33-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3052,77	3191,72
403-7036	1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1747,21	1811,63
403-7037	1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2354,59	2431,16
403-7038	1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3001,22	3090,72
403-7039	1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1795,19	1860,57
403-7040	1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 143,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2402,56	2480,09
403-7041	1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 206,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3049,20	3139,66
403-7042	1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1310,47	1366,15
403-7043	1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1699,14	1762,60
403-7044	1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2113,41	2185,15
403-7045	1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 77,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1334,11	1390,27
403-7046	1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1726,06	1790,06
403-7047	1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 199,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2137,04	2209,25
403-7048	1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1558,54	1617,08
403-7049	1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2165,91	2236,61
403-7050	1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 186,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2812,55	2896,17
403-7051	3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3876,45	4040,30
403-7052	3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4199,93	4370,25
403-7053	3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4662,94	4842,52
403-7054	3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5768,52	5970,21
403-7055	3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 433,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7224,17	7454,97
403-7056	3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8053,99	8301,39
403-7057	3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4806,97	4989,43
403-7058	3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6513,26	6729,84
403-7059	3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8198,12	8448,41
403-7060	3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,61м^3, расход ар-ры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3661,57	3819,01
403-7061	3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м^3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3980,94	4144,77
403-7062	3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4435,49	4608,41

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7063	3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4645,74	4822,87
403-7064	3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4529,26	4704,06
403-7065	3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4546,20	4721,34
403-7066	3КС 33-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3335,67	3486,59
403-7067	3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3650,94	3808,17
403-7068	3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4097,02	4263,17
403-7069	3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4307,16	4477,51
403-7070	1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2296,16	2386,29
403-7071	1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3164,53	3272,03
403-7072	1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4023,57	4148,25
403-7073	1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4487,73	4621,70
403-7074	1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2344,24	2435,34
403-7075	1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3212,61	3321,07
403-7076	1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4071,64	4197,28
403-7077	1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4535,71	4670,64
403-7078	1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5259,84	5409,25
403-7079	1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1837,69	1918,65
403-7080	1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2002,11	2086,36
403-7081	1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2239,27	2328,27
403-7082	1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2652,90	2750,18
403-7083	1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3089,29	3195,29
403-7084	1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3806,86	3927,21
403-7085	1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4230,02	4358,83
403-7086	1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2287,35	2377,31
403-7087	1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3137,26	3244,22
403-7088	1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4033,61	4158,49
403-7089	1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4775,07	4914,78
403-7090	1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5505,15	5659,46
403-7091	1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2220,38	2309,00
403-7092	1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3088,74	3194,73
403-7093	1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3947,78	4070,95

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7094	1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 293,21 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4411,95	4544,40
403-7095	1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2257,28	2346,64
403-7096	1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3125,65	3232,37
403-7097	1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3984,69	4108,59
403-7098	1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4448,75	4581,94
403-7099	1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5172,88	5320,55
403-7100	1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1651,34	1724,37
403-7101	1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1802,08	1878,12
403-7102	1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2011,00	2091,22
403-7103	1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2275,68	2361,19
403-7104	1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2607,82	2699,98
403-7105	1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2047,91	2128,87
403-7106	1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2047,91	2128,87
403-7107	1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2829,85	2926,45
403-7108	1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3242,46	3347,31
403-7109	1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3890,94	4008,76
403-7110	1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2107,59	2193,95
403-7111	1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2975,85	3079,58
403-7112	1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3834,89	3955,80
403-7113	1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4299,06	4429,25
403-7114	1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1542,63	1611,38
403-7115	1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1692,11	1763,85
403-7116	1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1898,21	1974,07
403-7117	1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2162,89	2244,04
403-7118	1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2495,03	2582,83
403-7119	1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2680,16	2771,66
403-7120	1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3092,66	3192,41
403-7121	1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3741,25	3853,97
403-7122	2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2569,73	2680,07
403-7123	2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2769,83	2884,17
403-7124	2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 128,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3176,34	3298,81

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7125	2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 186,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3775,41	3909,87
403-7126	2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 126,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2958,74	3087,39
403-7127	2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3186,20	3319,40
403-7128	2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3553,22	3693,76
403-7129	2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3966,75	4115,56
403-7130	2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4759,05	4923,71
403-7131	2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5897,12	6084,54
403-7132	2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6685,84	6889,03
403-7133	2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 533,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7671,07	7893,97
403-7134	2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3649,28	3791,74
403-7135	2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4496,52	4655,92
403-7136	2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6130,33	6322,41
403-7137	2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7401,57	7619,08
403-7138	2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	9270,33	9525,21
403-7139	2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3237,83	3378,38
403-7140	2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3434,82	3579,31
403-7141	2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3986,93	4142,46
403-7142	2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4834,28	5006,76
403-7143	2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2426,45	2531,82
403-7144	2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2697,51	2808,30
403-7145	2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3002,42	3119,31
403-7146	2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2815,56	2939,24
403-7147	2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3040,17	3168,34
403-7148	2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3401,55	3536,95
403-7149	2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3666,24	3806,93
403-7150	2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 185,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4068,49	4217,23
403-7151	2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 258,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4822,55	4986,37
403-7152	2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3113,98	3243,63
403-7153	2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3475,36	3612,24
403-7154	2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4324,76	4478,62
403-7155	2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5195,90	5367,19

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7156	2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 402,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6294,91	6488,18
403-7157	2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3094,54	3232,22
403-7158	2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3412,11	3556,14
403-7159	2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3813,02	3965,07
403-7160	2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2209,15	2310,18
403-7161	2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2403,77	2508,69
403-7162	2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2703,04	2813,94
403-7163	2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2598,26	2717,59
403-7164	2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2820,14	2943,91
403-7165	2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3175,87	3306,76
403-7166	2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3440,55	3576,73
403-7167	2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 166,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3842,80	3987,02
403-7168	2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 184,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4025,27	4173,14
403-7169	2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4596,97	4756,28
403-7170	2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 269,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4896,41	5061,71
403-7171	2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 376,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5995,42	6182,70
403-7172	2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2877,24	3008,47
403-7173	2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3118,27	3254,32
403-7174	2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3513,53	3657,49
403-7175	3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4340,82	4528,69
403-7176	3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4652,98	4847,09
403-7177	3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5195,05	5400,00
403-7178	3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5659,22	5873,46
403-7179	3КНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6502,57	6733,67
403-7180	3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8075,08	8337,64
403-7181	3КНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	9367,12	9655,52
403-7182	3КНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	13585,73	13958,50
403-7183	3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5339,08	5546,92
403-7184	3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6290,78	6517,65
403-7185	3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8028,54	8290,16
403-7186	3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	9924,98	10224,53

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7187	ЗКНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	13729,76	14105,41
403-7188	ЗКНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	10674,85	10989,40
403-7189	ЗКНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4181,91	4362,39
403-7190	ЗКНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4483,13	4669,64
403-7191	ЗКНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5002,62	5199,52
403-7192	ЗКНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5416,25	5621,42
403-7193	ЗКНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6205,88	6426,84
403-7194	ЗКНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7628,00	7877,40
403-7195	ЗКНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8950,09	9225,93
403-7196	ЗКНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	10189,03	10489,65
403-7197	ЗКНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	13027,13	13384,52
403-7198	ЗКНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5146,64	5346,42
403-7199	ЗКНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5993,99	6210,71
403-7200	ЗКНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7355,23	7599,18
403-7201	ЗКНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	9172,74	9453,04
403-7202	ЗКНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	12905,14	13260,09
403-7203	ЗКНО 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4125,83	4307,29
403-7204	ЗКНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4434,00	4621,63
403-7205	ЗКНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4967,60	5165,90
403-7206	ЗКНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5264,67	5468,91
403-7207	ЗКНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5776,40	5990,88
403-7208	ЗКНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6717,86	6951,17
403-7209	ЗКНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8199,96	8462,91
403-7210	ЗКНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4544,61	4734,45
403-7211	ЗКНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5078,21	5278,72
403-7212	ЗКНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6092,65	6313,45
403-7213	ЗКНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7011,55	7250,73
403-7214	ЗКНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8660,84	8933,00
403-7215	ЗКНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3966,93	4141,01
403-7216	ЗКНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4264,15	4444,17
403-7217	ЗКНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4775,16	4965,40

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7218	3КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5039,84	5235,37
403-7219	3КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5512,11	5717,09
403-7220	3КНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6412,77	6635,76
403-7221	3КНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7849,66	8101,39
403-7222	3КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4374,76	4556,99
403-7223	3КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4885,77	5078,22
403-7224	3КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5805,29	6016,13
403-7225	3КНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6673,86	6902,07
403-7226	3КНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8254,78	8514,61
403-7227	3КН 33-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3799,94	3974,89
403-7228	3КН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4103,89	4284,92
403-7229	3КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4629,02	4820,55
403-7230	3КН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4926,10	5123,57
403-7231	3КН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5437,83	5645,53
403-7232	3КН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5643,47	5855,29
403-7233	3КН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6379,39	6605,93
403-7234	3КН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6562,37	6792,57
403-7235	3КН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7861,48	8117,66
403-7236	3КН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8211,66	8474,84
403-7237	3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3641,03	3808,59
403-7238	3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3934,05	4107,47
403-7239	3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4436,59	4620,06
403-7240	3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4701,37	4890,14
403-7241	3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5173,64	5371,85
403-7242	3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5356,11	5557,97
403-7243	3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6074,19	6290,41
403-7244	3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6224,68	6443,91
403-7245	3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7511,18	7756,14
403-7246	3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7805,59	8056,44
403-7247	1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1598,93	1668,80
403-7248	1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1646,91	1717,74

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7249	1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1527,24	1595,68
403-7250	1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1564,14	1633,32
403-7251	1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м3, расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1401,33	1465,15
403-7252	2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2241,32	2353,52
403-7253	2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2930,80	3056,78
403-7254	2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2274,09	2370,10
403-7255	2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2370,14	2468,07
403-7256	2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2675,85	2792,53
403-7257	2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2771,90	2890,50
403-7258	2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2691,46	2810,55
403-7259	2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2765,27	2885,84
403-7260	2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1795,69	1882,13
403-7261	2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1869,50	1957,42
403-7262	2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2154,71	2258,86
403-7263	2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2228,51	2334,13
403-7264	2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м3, расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2474,16	2588,91
403-7265	2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1913,50	2000,19
403-7266	2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м3, расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2315,26	2422,62
403-7267	3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м3, расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4057,82	4233,71
403-7268	3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м3, расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4448,08	4631,78
403-7269	3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3911,66	4080,42
403-7270	3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м3, расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4292,45	4468,83
403-7271	3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м3, расход ар-ры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3842,94	4012,43
403-7272	3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м3, расход ар-ры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3953,65	4125,36
403-7273	3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3696,78	3861,24
403-7274	3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3807,49	3974,18
403-7275	3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3517,04	3680,01
403-7276	3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3517,04	3680,01
403-7277	3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3370,88	3526,72
403-7278	3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3370,88	3526,72
403-7279	1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м3, расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1251,67	1301,97

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7280	1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1299,75	1351,01
403-7281	1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1571,29	1627,98
403-7282	1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1180,08	1228,94
403-7283	1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1216,98	1266,59
403-7284	1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1458,04	1512,46
403-7285	1КВ 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1071,48	1118,18
403-7286	1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1185,29	1234,26
403-7287	1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1317,98	1369,61
403-7288	2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2572,11	2680,39
403-7289	2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2668,06	2778,26
403-7290	2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3175,31	3295,66
403-7291	2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2428,83	2534,25
403-7292	2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2502,53	2609,42
403-7293	2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2948,92	3064,74
403-7294	2КВ 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2211,53	2310,50
403-7295	2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2403,31	2506,11
403-7296	3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3089,12	3205,64
403-7297	3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 190,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4314,45	4489,16
403-7298	3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4779,34	4963,35
403-7299	3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3715,73	3876,36
403-7300	3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3788,19	3950,27
403-7301	3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4390,08	4564,20
403-7302	3КВ 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3389,83	3541,84
403-7303	3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3621,34	3777,98
403-7304	1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 73,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2802,94	2943,74
403-7305	1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3122,42	3269,61
403-7306	1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1865,76	1934,65
403-7307	1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2522,75	2604,78
403-7308	1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3216,54	3312,45
403-7309	1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1563,02	1625,86
403-7310	1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1744,33	1810,80

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7311	1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1913,73	1983,58
403-7312	1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2570,72	2653,71
403-7313	1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3267,69	3364,62
403-7314	1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1898,92	1968,48
403-7315	1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2068,32	2141,27
403-7316	1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2725,72	2811,81
403-7317	1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3419,51	3519,48
403-7318	1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 67,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1443,15	1503,59
403-7319	1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1623,30	1687,35
403-7320	1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1789,56	1856,93
403-7321	1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2446,96	2527,48
403-7322	1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3140,75	3235,14
403-7323	1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1480,05	1541,23
403-7324	1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1659,89	1724,67
403-7325	1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1826,47	1894,58
403-7326	1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2483,76	2565,01
403-7327	1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3177,66	3272,79
403-7328	1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1785,78	1853,07
403-7329	1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1952,35	2022,98
403-7330	1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2609,75	2693,52
403-7331	1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3303,54	3401,19
403-7332	1КС 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 58,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1334,55	1392,82
403-7333	1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1513,02	1574,86
403-7334	1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1676,77	1741,88
403-7335	1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2334,07	2412,33
403-7336	1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3027,86	3120,00
403-7337	3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4168,28	4346,38
403-7338	3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4512,28	4697,26
403-7339	3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5017,65	5212,74
403-7340	3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6218,45	6437,56
403-7341	3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7801,01	8051,77

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7342	3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8700,13	8968,87
403-7343	3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5161,67	5359,64
403-7344	3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7017,73	7252,82
403-7345	3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8844,15	9115,77
403-7346	3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5714,31	5923,33
403-7347	3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7411,98	7654,96
403-7348	3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3953,40	4125,10
403-7349	3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4293,19	4471,69
403-7350	3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4790,09	4978,52
403-7351	3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5493,62	5696,12
403-7352	3КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4163,14	4339,04
403-7353	3КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4403,90	4584,61
403-7354	3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5130,12	5325,35
403-7355	3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5278,86	5477,07
403-7356	3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 246,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5508,17	5710,97
403-7357	3КС 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3627,40	3790,48
403-7358	3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3963,19	4132,98
403-7359	3КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4451,62	4631,18
403-7360	3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4680,93	4865,08
403-7361	3КС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 216,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5155,04	5348,67
403-7362	1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2149,01	2238,31
403-7363	1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2397,45	2491,72
403-7364	1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3315,74	3428,37
403-7365	1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 266,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4222,04	4352,80
403-7366	1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4716,44	4857,08
403-7367	1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6199,98	6370,30
403-7368	1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2197,08	2287,34
403-7369	1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2445,53	2540,76
403-7370	1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3363,82	3477,41
403-7371	1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4270,01	4401,73
403-7372	1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4764,52	4906,13

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7373	1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5535,91	5692,94
403-7374	1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6247,95	6419,23
403-7375	1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2351,98	2445,34
403-7376	1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2600,42	2698,74
403-7377	1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3518,71	3635,40
403-7378	1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4425,01	4559,83
403-7379	1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4919,41	5064,11
403-7380	1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6402,95	6577,33
403-7381	1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1907,42	1991,88
403-7382	1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2076,05	2163,89
403-7383	1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2321,67	2414,42
403-7384	1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3239,96	3351,08
403-7385	1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4146,15	4275,39
403-7386	1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4640,66	4779,79
403-7387	1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6124,09	6292,89
403-7388	1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2112,95	2201,53
403-7389	1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2358,57	2452,06
403-7390	1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3276,86	3388,71
403-7391	1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4187,15	4317,21
403-7392	1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4677,56	4817,43
403-7393	1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5448,96	5604,26
403-7394	1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6160,99	6330,53
403-7395	1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2146,57	2235,82
403-7396	1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2392,20	2486,36
403-7397	1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3402,74	3517,11
403-7398	1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4308,94	4441,43
403-7399	1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4803,45	4945,84
403-7400	1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6286,88	6458,93
403-7401	1КН 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1798,82	1881,11
403-7402	1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1965,98	2051,62
403-7403	1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2208,78	2299,27

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7404	1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3127,07	3235,93
403-7405	1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4033,36	4160,34
403-7406	1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6011,30	6177,84
403-7407	3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4632,55	4834,68
403-7408	3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4965,23	5174,01
403-7409	3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5549,65	5770,12
403-7410	3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6044,16	6274,52
403-7411	3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6951,69	7200,20
403-7412	3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8637,78	8920,01
403-7413	3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	10033,25	10343,39
403-7414	3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	11437,44	11775,66
403-7415	3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	14595,68	14997,07
403-7416	3КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5693,78	5917,13
403-7417	3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6707,51	6951,13
403-7418	3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8577,50	8858,52
403-7419	3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	10618,48	10940,32
403-7420	3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	14739,91	15144,18
403-7421	3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	9789,69	10094,96
403-7422	3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	13020,51	13390,39
403-7423	3КНО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4417,67	4613,39
403-7424	3КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4746,25	4948,54
403-7425	3КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5322,20	5536,01
403-7426	3КНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5638,65	5858,79
403-7427	3КНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6186,87	6417,98
403-7428	3КНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6177,54	6408,46
403-7429	3КНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8796,28	9079,57
403-7430	3КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4856,96	5061,47
403-7431	3КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5432,91	5648,94
403-7432	3КНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5749,36	5971,72
403-7433	3КНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6516,34	6754,04
403-7434	3КНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7507,10	7764,61

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7435	3КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	9281,76	9574,76
403-7436	3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5810,56	6034,14
403-7437	3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6305,07	6538,54
403-7438	3КН 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4091,67	4278,77
403-7439	3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4416,25	4609,84
403-7440	3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4983,73	5188,67
403-7441	3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5300,17	5511,44
403-7442	3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5478,24	5693,07
403-7443	3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5848,30	6070,53
403-7444	3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6067,16	6293,77
403-7445	3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6864,18	7106,73
403-7446	3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6294,12	6525,27
403-7447	3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7057,92	7304,34
403-7448	3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8457,80	8732,22
403-7449	3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8832,58	9114,50
403-7450	1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1521,60	1592,03
403-7451	1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1569,57	1640,96
403-7452	1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1996,10	2076,02
403-7453	1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1449,90	1518,90
403-7454	1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1486,81	1556,55
403-7455	1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1882,86	1960,52
403-7456	1КБ 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1341,30	1406,02
403-7457	2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2736,33	2862,64
403-7458	2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2832,38	2960,61
403-7459	2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3628,37	3772,52
403-7460	2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2593,15	2716,59
403-7461	2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2666,85	2791,77
403-7462	2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3401,98	3541,60
403-7463	2КБ 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2375,85	2492,84
403-7464	2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м^3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2856,37	2982,97
403-7465	3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3925,67	4107,34

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7466	3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4336,45	4526,34
403-7467	3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7093,42	7338,45
403-7468	3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3710,79	3886,06
403-7469	3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3821,40	3998,88
403-7470	3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4892,75	5091,66
403-7471	3КБ 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3384,79	3551,43
403-7472	3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3643,34	3815,15
403-7473	3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4607,99	4799,10
403-7474	1КВД42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1433,47	1493,72
403-7475	1КВД42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1481,45	1542,66
403-7476	1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1361,88	1418,59
403-7477	1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1398,68	1456,13
403-7478	1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1537,51	1597,73
403-7479	2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,27м^3, расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2948,37	3074,71
403-7480	2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3044,32	3172,58
403-7481	2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3577,56	3716,48
403-7482	2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2805,09	2926,46
403-7483	2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2878,89	3001,73
403-7484	2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3351,17	3483,46
403-7485	2КВ 42-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2587,79	2704,81
403-7486	2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2805,56	2926,93
403-7487	3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4463,17	4655,59
403-7488	3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4924,94	5126,60
403-7489	3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5943,18	6165,20
403-7490	3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4248,29	4434,31
403-7491	3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4359,00	4547,23
403-7492	3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5050,18	5252,24
403-7493	3КВ 42-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3922,39	4101,89
403-7494	3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4231,82	4417,51
403-7495	1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2084,87	2162,36
403-7496	1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2842,12	2934,75

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7497	1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3630,32	3738,72
403-7498	1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2132,85	2211,30
403-7499	1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2890,09	2983,68
403-7500	1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3678,29	3787,65
403-7501	1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2287,84	2369,39
403-7502	1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3045,09	3141,78
403-7503	1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3659,64	3768,62
403-7504	1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2009,09	2085,06
403-7505	1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2766,33	2857,45
403-7506	1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3554,54	3661,42
403-7507	1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2045,89	2122,60
403-7508	1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2803,13	2894,98
403-7509	1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3591,34	3698,96
403-7510	1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2171,87	2251,10
403-7511	1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2931,17	3025,58
403-7512	1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3717,22	3827,35
403-7513	1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1896,20	1969,91
403-7514	1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2653,44	2742,30
403-7515	1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3441,64	3546,26
403-7516	2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3310,78	3450,68
403-7517	2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3499,56	3643,24
403-7518	2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3889,17	4040,64
403-7519	2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3985,12	4138,51
403-7520	2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5377,01	5558,24
403-7521	2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5022,94	5197,08
403-7522	2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4294,91	4454,49
403-7523	2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 130,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3068,16	3201,10
403-7524	2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 139,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3353,33	3491,98
403-7525	2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3427,14	3567,26
403-7526	2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3811,10	3958,90
403-7527	2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4062,87	4215,71

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7528	2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2850,86	2979,46
403-7529	2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3133,30	3267,55
403-7530	2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3511,62	3653,43
403-7531	1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2647,43	2750,91
403-7532	1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3635,11	3758,34
403-7533	1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4635,72	4778,96
403-7534	1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6856,40	7044,05
403-7535	1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2664,95	2768,78
403-7536	1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3683,19	3807,38
403-7537	1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4683,79	4827,99
403-7538	1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6105,00	6277,63
403-7539	1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6904,38	7092,99
403-7540	1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2819,95	2926,88
403-7541	1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3838,08	3965,37
403-7542	1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4838,69	4985,99
403-7543	1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5393,88	5552,28
403-7544	1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6259,89	6435,61
403-7545	1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7059,37	7251,08
403-7546	1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2541,09	2642,44
403-7547	1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3559,33	3681,04
403-7548	1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4559,93	4701,66
403-7549	1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6784,00	6970,21
403-7550	1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 92,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2578,00	2680,09
403-7551	1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3596,23	3718,68
403-7552	1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4596,84	4739,30
403-7553	1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6774,16	6960,17
403-7554	1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6820,90	7007,84
403-7555	1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2703,88	2808,48
403-7556	1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3722,12	3847,09
403-7557	1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4722,72	4867,70
403-7558	1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5277,92	5434,01

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7559	1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6143,92	6317,33
403-7560	1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 518,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6943,40	7132,79
403-7561	1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2458,14	2557,83
403-7562	1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3491,01	3611,36
403-7563	1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4438,08	4577,37
403-7564	1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6686,08	6870,33
403-7565	2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 152,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3675,71	3837,65
403-7566	2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3952,31	4119,78
403-7567	2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4420,97	4597,81
403-7568	2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5338,24	5533,43
403-7569	2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6595,32	6815,65
403-7570	2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4517,02	4695,78
403-7571	2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6109,22	6319,83
403-7572	2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	9509,79	9788,41
403-7573	2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	9603,28	9883,77
403-7574	2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 878,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	11815,25	12139,98
403-7575	2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7879,26	8125,27
403-7576	2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	11285,07	11599,19
403-7577	2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3532,42	3689,38
403-7578	2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3806,39	3968,83
403-7579	2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4269,41	4441,11
403-7580	2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4624,71	4803,52
403-7581	2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3880,09	4044,01
403-7582	2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4343,11	4516,29
403-7583	2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4698,41	4878,69
403-7584	2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5936,63	6141,68
403-7585	2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7253,28	7484,66
403-7586	2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4594,98	4773,20
403-7587	2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5525,36	5722,18
403-7588	2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6188,40	6398,48
403-7589	2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7505,15	7741,57

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7590	2КН 42-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3315,12	3467,75
403-7591	2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3586,35	3744,39
403-7592	2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4043,72	4210,91
403-7593	2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4399,02	4573,32
403-7594	2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4715,47	4896,10
403-7595	2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5637,14	5836,20
403-7596	2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6954,10	7179,50
403-7597	2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2861,57	2984,07
403-7598	2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3128,52	3256,35
403-7599	2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3791,42	3932,51
403-0109	2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2629,40	2747,25
403-7601	2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2791,99	2913,09
403-7602	2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3212,12	3341,63
403-7603	2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2500,98	2614,16
403-7604	2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2666,51	2783,00
403-7605	2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3008,12	3131,44
403-7606	1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1897,74	1982,01
403-7607	1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1945,82	2031,05
403-7608	1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2100,71	2189,04
403-7609	1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1826,15	1906,88
403-7610	1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1863,05	1944,52
403-7611	1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1988,93	2072,92
403-7612	1КБ 42-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1717,45	1796,01
403-7613	2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3399,89	3549,99
403-7614	2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3495,94	3647,96
403-7615	2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4016,50	4178,94
403-7616	2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4553,14	4726,31
403-7617	2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3256,60	3401,73
403-7618	2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3330,41	3477,02
403-7619	2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3790,11	3945,91
403-7620	2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3990,51	4150,32

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7621	2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м^3, расход ар-ры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3244,50	3389,39
403-7622	3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4927,43	5143,87
403-7623	3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5379,02	5604,50
403-7624	3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6564,35	6813,53
403-7625	3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7196,76	7458,59
403-7626	3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4712,55	4922,59
403-7627	3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4823,27	5035,53
403-7628	3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5503,24	5729,10
403-7629	3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6127,18	6365,51
403-7630	3КБ 42-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4399,41	4603,19
403-7631	3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4699,00	4908,77
403-7632	3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6234,56	6475,04
403-7633	1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1677,03	1746,36
403-7634	1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1594,26	1661,93
403-7635	1КВ 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1549,43	1616,21
403-7636	2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3434,36	3580,94
403-7637	2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3589,35	3739,03
403-7638	2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3268,93	3410,10
403-7639	2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3394,81	3538,50
403-7640	2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3831,91	3984,34
403-7641	2КВ 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2225,49	2314,21
403-7642	2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3412,19	3556,22
403-7643	3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5191,79	5415,63
403-7644	3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 255,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5501,67	5731,70
403-7645	3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 339,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6674,80	6928,30
403-7646	3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 204,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4943,49	5160,26
403-7647	3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 229,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5195,25	5417,05
403-7648	3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5841,06	6075,78
403-7649	3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6482,26	6729,80
403-7650	3КВ 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4506,88	4712,81
403-7651	3КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5148,58	5367,34

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7652	3КВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 261,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5789,78	6021,37
403-7653	1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 90,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1930,98	2011,71
403-7654	1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2513,37	2605,74
403-7655	1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3066,51	3169,95
403-7656	1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2084,95	2168,75
403-7657	1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2668,26	2763,73
403-7658	1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3221,51	3328,05
403-7659	1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 83,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1847,29	1926,34
403-7660	1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2429,23	2519,92
403-7661	1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2982,38	3084,13
403-7662	1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1973,17	2054,74
403-7663	1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2555,11	2648,32
403-7664	1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3108,26	3212,53
403-7665	1КС 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1701,69	1775,72
403-7666	1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 116,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2282,26	2367,91
403-7667	1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2835,51	2932,22
403-7668	2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 163,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3693,33	3851,41
403-7669	2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4522,38	4697,04
403-7670	2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5841,54	6042,58
403-7671	2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 372,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6492,99	6707,06
403-7672	2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 150,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3527,80	3680,46
403-7673	2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 174,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3779,46	3937,16
403-7674	2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4295,99	4464,02
403-7675	2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4783,22	4960,99
403-7676	2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5609,50	5803,80
403-7677	2КС 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 124,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3249,06	3396,15
403-7678	2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3586,01	3739,84
403-7679	2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4281,14	4447,82
403-7680	2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4662,06	4836,35
403-7681	2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3998,69	4172,35
403-7682	2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4644,92	4831,50

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7683	2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5680,82	5888,12
403-7684	2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6982,54	7215,88
403-7685	2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4954,80	5147,58
403-7686	2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5990,71	6204,21
403-7687	2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6789,88	7019,36
403-7688	2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7292,43	7531,96
403-7689	2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	9191,33	9468,84
403-7690	2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	10584,55	10889,93
403-7691	2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	12163,00	12499,94
403-7692	2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7)	шт.	3833,16	4002,46
403-7693	2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4479,38	4661,60
403-7694	2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5512,55	5715,43
403-7695	2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6842,51	7071,99
403-7696	2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4130,93	4306,19
403-7697	2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4731,15	4918,41
403-7698	2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5764,32	5972,24
403-7699	2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7060,39	7294,23
403-7700	2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	11930,97	12262,22
403-7701	2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8620,70	8885,75
403-7702	2КН 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 129,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3542,15	3704,57
403-7703	2КН 48-22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4188,28	4363,63
403-7704	2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5218,71	5414,66
403-7705	2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6509,13	6730,89
403-7706	2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8069,55	8322,52
403-7707	2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4374,95	4581,69
403-7708	2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5142,55	5364,64
403-7709	2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6283,17	6528,07
403-7710	2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7754,98	8029,32
403-7711	2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4684,94	4897,88
403-7712	2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5452,43	5680,72
403-7713	2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6593,06	6844,16

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7714	2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7508,79	7778,20
403-7715	2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8064,97	8345,51
403-7716	2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	10254,18	10578,50
403-7717	2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	10155,19	10477,53
403-7718	2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4209,42	4411,64
403-7719	2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4977,01	5194,58
403-7720	2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6114,90	6355,23
403-7721	2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7030,63	7289,27
403-7722	2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7914,43	8190,75
403-7723	2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4461,28	4668,53
403-7724	2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5228,78	5451,38
403-7725	2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6366,67	6612,03
403-7726	2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7282,40	7546,08
403-7727	2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7832,93	8107,62
403-7728	2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8166,20	8447,55
403-7729	2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	9867,66	10183,04
403-7730	2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	9957,04	10274,21
403-7731	2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3918,41	4113,59
403-7732	2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4685,91	4896,44
403-7733	2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5821,06	6054,30
403-7734	2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6736,79	6988,34
403-7735	2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7614,94	7884,06
403-7736	2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	9316,41	9619,55
403-7737	2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3354,65	3494,38
403-7738	2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4000,78	4153,43
403-7739	2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4903,24	5073,94
403-7740	2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6043,84	6237,35
403-7741	2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3664,54	3810,47
403-7742	2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4310,77	4469,62
403-7743	2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5213,23	5390,13
403-7744	2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5964,12	6156,03

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7745	2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6353,73	6553,44
403-7746	2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8131,36	8366,62
403-7747	2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	9316,38	9575,34
403-7748	2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4470,72	4653,82
403-7749	2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3835,35	3983,64
403-7750	2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4735,07	4901,36
403-7751	2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3440,89	3581,29
403-7752	2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4087,11	4240,43
403-7753	2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4986,84	5158,16
403-7754	2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6121,69	6315,70
403-7755	2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7512,76	7734,59
403-7756	2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	10488,02	10769,36
403-7757	2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2898,01	3026,50
403-7758	2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3544,24	3685,65
403-7759	2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4441,23	4600,58
403-7760	2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5570,54	5752,48
403-7761	2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6961,50	7171,26
403-7762	2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3739,82	3902,51
403-7763	2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5425,77	5622,18
403-7764	2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3894,71	4060,50
403-7765	2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5580,66	5780,17
403-7766	2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3574,29	3732,62
403-7767	2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5257,50	5449,49
403-7768	2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3700,17	3861,02
403-7769	2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4141,47	4311,14
403-7770	2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5383,38	5577,89
403-7771	2КБ 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3283,18	3434,63
403-7772	2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3721,74	3881,96
403-7773	3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7)	шт.	5497,15	5736,57
403-7774	3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8585,87	8887,06
403-7775	3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5807,14	6052,76

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7776	3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7275,17	7550,15
403-7777	3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8895,76	9203,15
403-7778	3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5248,85	5481,72
403-7779	3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8333,47	8628,04
403-7780	3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5500,72	5738,63
403-7781	3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6150,61	6401,52
403-7782	3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8585,23	8884,83
403-7783	3КБ 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4812,34	5034,90
403-7784	3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5458,03	5693,51
403-7785	1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1871,48	1956,12
403-7786	1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2053,29	2147,01
403-7787	1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1788,72	1871,10
403-7788	1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1970,52	2061,98
403-7789	2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4186,97	4382,69
403-7790	2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4341,87	4540,68
403-7791	2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4021,44	4212,63
403-7792	2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4147,33	4341,04
403-7793	2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4687,36	4891,87
403-7794	1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2130,46	2226,94
403-7795	1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2252,21	2351,12
403-7796	1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2983,82	3097,37
403-7797	1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3631,81	3758,32
403-7798	1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2285,45	2385,03
403-7799	1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2407,20	2509,21
403-7800	1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3138,82	3255,47
403-7801	1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3786,70	3916,30
403-7802	1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2047,69	2141,91
403-7803	1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2682,67	2789,59
403-7804	1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3296,40	3415,59
403-7805	1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2173,57	2270,30
403-7806	1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2808,56	2917,99

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7807	1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3422,29	3544,00
403-7808	1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2312,16	2417,72
403-7809	1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2446,22	2554,46
403-7810	1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3241,39	3365,53
403-7811	1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3951,18	4089,52
403-7812	1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2467,15	2575,81
403-7813	1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2601,22	2712,56
403-7814	1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3396,39	3523,63
403-7815	1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4106,07	4247,51
403-7816	1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2229,49	2332,79
403-7817	1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2916,16	3033,19
403-7818	1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3590,37	3720,89
403-7819	1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2355,38	2461,20
403-7820	1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3042,04	3161,59
403-7821	1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3716,25	3849,29
403-7822	2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4445,84	4653,39
403-7823	2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4713,97	4926,88
403-7824	2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4755,84	4969,59
403-7825	2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5023,96	5243,07
403-7826	2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7251,10	7514,75
403-7827	2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4305,81	4510,56
403-7828	2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5521,65	5750,72
403-7829	2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4557,68	4767,47
403-7830	2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5773,52	6007,62
403-7831	2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6255,83	6499,58
403-7832	2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4763,96	4990,58
403-7833	2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5531,55	5773,52
403-7834	2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5828,41	6076,32
403-7835	2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7245,97	7522,23
403-7836	2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5073,95	5306,77
403-7837	2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5841,44	6089,61

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7838	2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6138,30	6392,41
403-7839	2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6943,31	7213,52
403-7840	2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7555,96	7838,42
403-7841	2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8890,24	9199,39
403-7842	2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	11840,28	12208,43
403-7843	2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	12750,68	13137,04
403-7844	2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4598,53	4820,63
403-7845	2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5857,87	6105,16
403-7846	2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6151,98	6405,15
403-7847	2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7573,91	7855,52
403-7848	2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4850,29	5077,43
403-7849	2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6109,74	6362,07
403-7850	2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6403,85	6662,06
403-7851	2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7825,77	8112,42
403-7852	2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8838,82	9145,73
403-7853	2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	10180,99	10514,74
403-7854	2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	13254,66	13649,90
403-7855	2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5140,32	5385,97
403-7856	2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6894,82	7175,56
403-7857	2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8147,70	8453,51
403-7858	2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	9538,03	9871,63
403-7859	2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7204,81	7491,75
403-7860	2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8457,70	8769,71
403-7861	2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	9847,92	10187,72
403-7862	2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	10783,58	11142,09
403-7863	2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4974,78	5215,91
403-7864	2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6777,81	7055,00
403-7865	2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7979,44	8280,66
403-7866	2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	9364,11	9693,02
403-7867	2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6978,42	7259,62
403-7868	2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8231,30	8537,56

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7869	2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	9615,88	9949,83
403-7870	2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	12160,29	12545,13
403-7871	2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	10619,87	10973,90
403-7872	2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4505,09	4719,88
403-7873	2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4660,08	4877,97
403-7874	2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5208,31	5437,16
403-7875	2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4339,55	4549,82
403-7876	2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4885,15	5106,33
403-7877	2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4465,44	4678,22
403-7878	2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5011,03	5234,73
403-7879	2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5571,15	5806,05
	Колонны прямоугольного сечения сплошные:			
403-7001	из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3077,67	3192,49
403-7002	из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2848,64	2958,88
403-7003	из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2503,55	2614,87
403-7004	с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3574,08	3698,83
403-7005	с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3346,56	3466,75
403-7006	с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3004,23	3125,57
403-7010	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3189,46	3306,51
403-7011	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2958,08	3070,51
403-7012	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2761,22	2877,70
403-7013	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М^{3}50), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2554,56	2658,91
403-7014	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М^{3}50), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2524,50	2636,24
403-7015	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М^{3}50), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2124,79	2228,54
403-7016	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3525,11	3648,88
403-7017	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3269,55	3388,20
403-7018	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2868,64	2987,27
	Группа: Кольца			
	Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-0110	0,7 м	м	334,62	349,00
403-0117	1,0 м	м	511,46	533,82

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-9152	700 мм	м	-	-
403-9155	1000 мм	м	-	-
403-9153	1500 мм	м	-	-
403-9156	2000 мм	м	-	-
403-0118	700 мм, высотой 0,59 м	м	415,88	434,30
403-0119	1000 мм, высотой 0,59 м	м	652,79	680,16
403-0120	1500 мм, высотой 0,59 м	м	892,95	935,23
403-0135	2000 мм, высотой 0,59 м	м	1084,19	1141,03
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:			
403-8256	700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м^3	п.м	285,13	299,89
403-8257	700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м^3	п.м	280,09	294,60
403-8258	1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м^3	п.м	443,56	466,96
403-8259	1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м^3	п.м	437,02	460,03
403-8260	1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м^3	п.м	431,81	454,67
403-8261	1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м^3	п.м	539,44	568,08
403-8262	1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	773,46	812,57
403-8263	1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	772,49	811,58
403-8264	1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	772,06	811,14
403-8265	2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м^3	п.м	1068,28	1124,45
403-8266	2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м^3	п.м	1074,66	1131,06
403-8267	2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м^3	п.м	1313,58	1382,69
403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м^3	1830,24	1919,48
403-3410	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м^3	1724,56	1811,68
403-3430	Кольца железобетонные для устройства банок склада	м^3	1899,68	1990,31
403-9040	Кольца железобетонные и бетонные	шт.	-	-
	Кольцо стеновое:			
403-8268	КС7.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	85,18	89,52
403-8269	КС7.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	254,67	267,66
403-8270	КС10.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	131,41	138,25
403-8271	КС10.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	263,42	277,11
403-8272	КС10.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	392,62	413,10
403-8273	КС13.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	325,15	342,18
403-8274	КС15.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,265 м^3, расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	466,20	489,48
403-8275	КС15.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	702,37	737,47
403-8276	КС15.18 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,804 м^3, расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1411,85	1482,40

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8277	КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	643,91	677,31
403-8278	КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	977,13	1027,73
403-8279	КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	791,76	832,86
403-8280	КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	430,28	450,46
403-8281	КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	856,56	897,90
403-8282	КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	534,78	560,21
403-8283	КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	782,33	816,40
403-8284	КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1446,33	1514,73
403-8285	КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1269,76	1330,42
403-8286	КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1586,16	1663,67
403-8287	КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	530,53	553,77
403-8288	КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	486,87	508,19
403-8289	КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	715,88	747,04
403-8290	КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1466,63	1533,86
403-8291	КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	591,03	618,64
403-8292	КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	874,07	914,71
403-8293	КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1210,31	1268,20
403-8294	КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1845,88	1936,48
403-8295	КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1398,45	1466,42
403-8296	Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	34,08	35,81
Группа: Лотки				
403-9101	Лотки железобетонные	м^3	-	-
403-0136	Лотки железобетонные водопропускные	м^3	2300,43	2399,07
403-0137	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах	м^3	2658,55	2764,35
403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м^3	1881,73	1972,00
403-0139	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения	м^3	2137,02	2232,39
403-0140	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	м^3	2108,59	2203,39
403-0142	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	м^3	1913,58	2004,48
403-0143	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	м^3	1777,89	1866,08
403-0144	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м^3	1862,63	1952,51
	Лотки из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0145	до 0,2 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	1369,96	1449,99
403-0146	от 0,2 до 0,5 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	1324,95	1404,08
403-0147	от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	1399,33	1479,95
403-0148	от 1,0 до 2,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	1352,68	1432,37

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0149	Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м^3	м^3	1652,52	1738,20
403-0150	Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	1575,67	1659,82
	Лотки:			
403-8033	ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,21 м^3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	274,71	290,81
403-8034	ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,20 м^3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	260,30	275,61
403-8035	ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	310,22	328,55
403-8036	ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	348,03	368,63
403-8037	ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,361 м^3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	472,23	499,91
403-8038	ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,54 м^3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	713,12	754,67
403-8039	ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,65 м^3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	991,39	1044,06
403-8040	ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	414,64	439,10
403-8041	ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	455,54	482,34
403-0158	ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	588,76	623,27
403-0159	ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	790,70	837,84
403-8044	ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,74 м^3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1056,95	1115,48
403-8045	ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,96 м^3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1342,15	1417,50
403-8046	ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	712,99	757,06
403-8047	ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	858,49	910,02
403-8048	ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,79 м^3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1008,40	1068,48
403-8049	ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,00 м^3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1374,81	1452,83
403-8050	ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,16 м^3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1551,06	1640,69
403-8051	ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,38 м^3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1855,86	1962,70
403-8052	ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,08 м^3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1408,65	1491,39
403-8053	ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,25 м^3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1619,65	1715,20
403-0160	ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,51 м^3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	2023,09	2139,85
403-0166	ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,64 м^3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	2227,60	2355,02
403-1647	ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,12 м^3, расход аматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)	шт.	460,50	476,03
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1):			
403-2072	Л2-8 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,38 м^3, расход аматуры 15,2 кг	шт.	856,64	892,72
403-2073	Л2-15 бетон В25 (М^{3}50), объем 0,38 м^3, расход аматуры 21,3 кг	шт.	925,11	962,56
403-2074	Л4-8 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход аматуры 51,58 кг	шт.	1170,77	1232,08
403-2075	Л4-15 бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,72 м^3, расход аматуры 38,1 кг	шт.	1185,07	1246,67
403-2076	Л6-5 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,9 м^3, расход аматуры 47,7 кг	шт.	1499,02	1576,37
403-2077	Л6-8 бетон В25 (М^{3}50), объем 0,9 м^3, расход аматуры 70,1 кг	шт.	1593,80	1673,04

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2078	Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг	шт.	1655,42	1735,90
403-2079	Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг	шт.	1655,42	1735,90
403-2080	Л7-8 бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход аматуры 76,3 кг	шт.	2374,95	2479,29
403-2082	Л11-8 бетон В25 (М^{3}50), объем 1,44 м^3, расход аматуры 164,1 кг	шт.	2605,26	2733,16
403-2083	Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход аматуры 192,9 кг	шт.	2879,47	3012,85
403-2084	Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м^3, расход аматуры 242,1 кг	шт.	3103,88	3241,75
403-2085	Л14-8 бетон В25 (М^{3}50), объем 1,86 м^3, расход аматуры 149 кг	шт.	2990,40	3148,10
403-2086	Л15-3 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,98 м^3, расход аматуры 137,2 кг	шт.	3210,92	3379,35
403-2087	Л15-5 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,98 м^3, расход аматуры 176,6 кг	шт.	3368,53	3540,11
403-2088	Л15-8 бетон В25 (М^{3}50), объем 1,98 м^3, расход аматуры 194 кг	шт.	3443,73	3616,82
403-2089	Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м^3, расход аматуры 247 кг	шт.	3673,73	3851,42
403-2090	Л23-3 бетон В15 (М^{2}00), объем 2,84 м^3, расход аматуры 185,1 кг	шт.	4462,45	4701,17
403-2091	Л23-5 бетон В15 (М^{2}00), объем 2,84 м^3, расход аматуры 272,5 кг	шт.	4828,27	5074,31
403-2092	Л23-8 бетон В25 (М^{3}50), объем 2,84 м^3, расход аматуры 341,9 кг	шт.	5126,67	5378,68
403-2093	Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 395,7 кг	шт.	5361,95	5618,66
403-2094	Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 475,9 кг	шт.	5704,29	5967,85
403-2095	Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 510,5 кг	шт.	5853,49	6120,03
	Доборные лотки:			
403-8056	ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,5 кг	шт.	70,38	78,38
403-8057	ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,3 кг	шт.	68,86	76,83
403-8058	ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арматуры 1,4 кг	шт.	81,39	86,18
403-8059	ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход арматуры 1,6 кг	шт.	94,70	100,28
403-0167	ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход арматуры 1,9 кг	шт.	120,55	127,70
403-0168	ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,14 м^3, расход арматуры 3,8 кг	шт.	194,02	205,28
403-0169	ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход арматуры 7,7 кг	шт.	247,55	260,92
403-0170	ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,08 м^3, расход арматуры 1,8 кг	шт.	108,01	114,38
403-0175	ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход арматуры 2,6 кг	шт.	125,94	133,20
403-0176	ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,11 м^3, расход арматуры 3,1 кг	шт.	153,33	162,19
403-0177	ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход арматуры 4,0 кг	шт.	219,11	231,91
403-0178	ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход арматуры 8,3 кг	шт.	275,71	290,70
403-0179	ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход арматуры 9,3 кг	шт.	354,02	373,73
403-0180	ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,15 м^3, расход арматуры 2,4 кг	шт.	195,03	206,83
403-0183	ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,17 м^3, расход арматуры 3,6 кг	шт.	227,80	241,30
403-0184	ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,20 м^3, расход арматуры 6,7 кг	шт.	277,98	294,07
403-0185	ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,25 м^3, расход арматуры 9,8 кг	шт.	358,43	378,76
403-0186	ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,29 м^3, расход арматуры 10,9 кг	шт.	412,18	435,69
403-0187	ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,6 кг	шт.	493,20	521,49
403-0188	ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход арматуры 9,0 кг	шт.	374,93	396,64

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0189	ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м³, расход арматуры 13,6 кг	шт.	455,58	481,01
403-0190	ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход арматуры 14,5 кг	шт.	541,78	572,62
403-0192	ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход арматуры 16,3 кг	шт.	589,58	622,95
403-8255	Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)	м³	1626,43	1711,59
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м³	947,60	1017,08
	Лотки с отверстиями:			
403-0193	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м³, объемом до 2м³ (для непроходных каналов)	м³	1396,47	1477,03
403-0194	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м³, объемом более 2 м³ (для непроходных каналов)	м³	1320,58	1399,62
403-0195	ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м³, расход арматуры 106,40 кг	шт.	2256,83	2383,02
403-0196	ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м³, расход арматуры 111,0 кг	шт.	2422,62	2559,49
403-0197	ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м³, расход арматуры 140,1 кг	шт.	2890,11	3050,02
403-0198	ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м³, расход арматуры 243,80 кг	шт.	4514,81	4760,37
403-0199	ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м³, расход арматуры 243,8 кг	шт.	3971,06	4070,48
403-0200	ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м³, расход арматуры 181,2 кг	шт.	3854,73	4096,56
403-0227	ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м³, расход арматуры 184,30 кг	шт.	4167,44	4434,47
	Группа: Марши и площадки лестничные			
	Лестничные марши:			
403-2003	1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м³, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	842,86	879,30
403-0228	1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м³, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	926,76	973,25
403-2004	1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м³, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1083,84	1137,52
403-2005	1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м³, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1011,89	1063,29
403-2006	1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м³, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1151,32	1210,14
403-0229	с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м³	м³	1782,85	1871,14
403-0230	с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м³ (серия 1.151.1-6 вып.1)	м³	1794,00	1890,41
403-0257	с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м³, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1614,62	1701,39
403-0258	с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м³, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1650,50	1739,19
403-0259	с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м³, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1794,03	1890,44
403-0260	с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1794,29	1890,70
403-0287	с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1638,45	1721,22
403-2007	ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м³, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)	шт.	767,66	805,55
403-0288	ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м³, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2370,20	2484,18
403-2096	2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м³, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	898,62	943,76

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2097	2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м³, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1052,09	1103,03
403-2098	2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м³, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	977,72	1026,75
	Лестничная площадка:			
403-0289	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м³	м³	2251,91	2349,58
403-0290	с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2705,16	2811,90
403-2112	ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)	шт.	317,33	331,68
403-2023	1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м³, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)	шт.	1310,26	1388,26
403-0293	ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	338,84	354,04
403-0294	ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м³, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	413,04	431,83
403-0295	ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	482,22	504,50
403-0296	ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	485,36	507,71
403-0297	ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	586,95	614,48
403-0298	ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м³, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	612,55	641,12
403-0299	ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	584,54	611,49
403-2032	2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м³, расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2)	шт.	1004,44	1046,42
403-0300	2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м³, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1044,70	1087,34
403-0316	2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м³, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1180,00	1228,19
403-0317	2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1060,46	1103,77
403-0318	2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м³, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1195,75	1244,61
403-2033	2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м³, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)	шт.	1169,18	1215,51
403-2034	2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м³, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1301,96	1356,42
403-2035	2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м³, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1317,08	1373,11
403-2036	2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м³, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1365,00	1424,51
403-2042	ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м³, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	807,20	844,19
403-2043	ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м³, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	981,05	1023,83
403-2044	ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м³, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	991,35	1036,86
403-2045	ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м³, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	986,24	1029,12
403-2046	ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	999,07	1043,26
403-2047	ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м³, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1025,23	1072,26
403-2048	ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м³, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1002,20	1047,51
403-0319	ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)	шт.	1384,94	1446,85

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0320	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м³, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1375,26	1436,55
403-0323	ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м³, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86)	шт.	1323,12	1381,90
403-0324	ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м³, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1375,26	1436,55
403-0325	Марши лестничные железобетонные	м³	1780,45	1868,69
	Марши лестничные железобетонные:			
403-0326	под облицовку накладными проступями	м³	1594,80	1679,33
403-0327	с полуплощадками с бетонными ступенями	м³	1759,35	1847,17
403-0328	с чистой бетонной поверхностью	м³	1785,60	1873,94
	Группа: Настилы			
403-2300	Настилы железобетонные	м³	2655,89	2769,53
403-2301	Настилы железобетонные коробчатые	м³	2646,67	2760,13
403-2311	Настилы железобетонные плоские	м³	2499,40	2609,91
403-2321	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	м³	2355,01	2462,64
	Группа: Изделия шахты лифта			
403-3000	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м³	2584,40	2688,72
	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,:			
403-0329	верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м³ ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м³/	шт.	1991,82	2075,87
403-0330	средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м³ ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м³/	шт.	5592,87	5824,73
403-0331	нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м³ ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м³/	шт.	3003,14	3130,57
	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,:			
403-0332	нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м³ ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м³/	шт.	2393,12	2502,72
403-0333	средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м³ ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м³/	шт.	4464,48	4663,93
403-0334	верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м³ ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м³/	шт.	1588,71	1661,04
403-0335	плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м³ ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м³/	шт.	1548,49	1615,25
403-3010	Плиты перекрытия шахт железобетонные	м³	2430,95	2532,20
403-0336	Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м³ ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м³/	шт.	2422,93	2530,34
	Тумба под буфер кабины лифта:			
403-0337	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м³ ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м³/	шт.	40,76	43,31
403-0338	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м³ ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м³/	шт.	37,97	40,15
403-0339	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м³ ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м³/	шт.	40,76	43,31
403-0340	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м³ ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м³/	шт.	111,12	117,50
	Группа: Изделия санитарно-технической кабины			
403-0341	Кабины санитарно-технические железобетонные	м³	2228,09	2343,85
	Сантехкабины :			
403-0342	раздельные площадью пола 4,0 м² без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м² пл.пола	625,54	661,92

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0343	раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М^{2}00), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2452,11	2597,99
403-0344	раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М^{2}00), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2441,12	2583,93
403-0345	совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М^{2}00), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2022,94	2141,01
403-0346	совмещенные площадью пола 3,5 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м^2 пл.пола	584,66	618,54
403-0347	Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11)	м^2 пл.пола	630,97	667,46
403-2010	Кабины железобетонные для туалета	м^3	2539,68	2651,00
403-2020	Поддоны санитарно-технические железобетонные	м^3	2331,29	2430,55
403-2022	Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13	м^3	2880,22	2990,46
403-0348	Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 30 кг/м^3 (серия 1.188-5 вып. 10,11)	м^2 пл.пола	114,09	118,79
Группа: Изделия объемных элементов				
403-4010	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м^3	1727,43	1833,03
403-0349	Секция железобетонная быстромонтируемых зданий	м^3	3387,65	3517,32
403-4000	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м^3	1843,99	1933,50
Группа: Опоры				
403-1200	Опоры железобетонные	м^3	3288,18	3414,47
403-6400	Опоры железобетонные дорожных знаков	м^3	4628,57	4773,77
403-0350	Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	4628,57	4773,77
403-9208	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	-	-
	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:			
403-3051	до 0,2 м^3	м^3	1924,48	2015,60
403-3052	более 0,2 до 1 м^3	м^3	1611,95	1696,82
Группа: Панели				
403-9012	Панели	шт.	-	-
403-1100	Панели железобетонные	м^3	2708,45	2833,67
403-2201	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	м^3	1946,45	2056,43
403-0355	Панели кровельные железобетонные	м^3	2840,98	2968,85
403-1401	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	2314,59	2421,41
403-0356	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М^{3}00) F300 W6 плотностью 2500 кг/м^3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м^3, с расход ар-ры до 60 кг/м^3 бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см	м^2	411,28	430,39
403-0357	Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м^3 В22,5 (М^{3}00) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м^3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м^3 бетона	м^2	687,93	720,13
403-0358	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	м^3	1943,00	2052,91
403-2500	Панели перекрытий железобетонные трехслойные	м^3	3547,59	3689,60
403-2501	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	3429,72	3569,37

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2531	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3	м^3	2763,44	2889,76
403-1500	Панели покрытий железобетонные	м^3	3079,02	3211,65
403-1501	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	2884,83	3013,58
	Группа: Панели оград			
403-0359	Панели ограждения железобетонные	м^3	2220,45	2335,91
	Панели ограждения станков:			
403-0360	сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М^{3}0) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3	м^3	2186,83	2283,20
403-0369	сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М^{3}0) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3	м^3	2165,99	2261,94
403-0370	решетчатые из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 27кг/м^3 и стоимостью закладных деталей	м^3	3103,21	3217,91
	Панели оград:			
403-9052	железобетонные	м^3	-	-
403-5000	железобетонные	м^3	2298,46	2397,06
403-0375	железобетонные глухие	м^3	2275,86	2374,01
403-1708	ПО-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 41,42 кг/	шт.	1746,04	1818,86
403-1709	ПО-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 45,84 кг/	шт.	1283,72	1333,18
403-0376	глухие плоские из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	2787,38	2895,76
403-0377	глухие плоские из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной более 3м	м^3	2787,38	2895,76
403-0378	глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	902,49	940,54
403-0379	глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М^{3}50), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1216,67	1267,32
403-1706	глухие П6в /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	1634,64	1701,02
403-0380	глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1252,67	1302,99
403-0381	глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1671,49	1738,60
403-0382	цокольные глухие из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 28 кг/м^3	м^3	2684,68	2791,01
403-0383	цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3)	шт.	408,80	426,45
403-0384	цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3)	шт.	295,23	307,98
403-0385	железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные	м^3	3801,21	3929,87
403-0386	рельефные (глухие) из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 66 кг/м^3	м^3	3062,86	3176,75
403-0387	решетчатые из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 74 кг/м^3	м^3	3209,56	3326,38
403-0388	решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М^{3}50), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3)	шт.	752,33	781,59
403-0389	решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М^{3}50), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)	шт.	847,33	880,59
	Группа: Панели стеновые			
403-1101	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3	м^3	1458,14	1558,36
	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3:			
403-3053	ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	659,93	703,82
403-3054	ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2569,21	2746,50
403-3055	ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3241,95	3464,53

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3056	ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3824,19	4089,68
403-3057	ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м^3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	6235,98	6588,07
403-3058	2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	903,96	966,94
403-3059	ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1513,01	1618,59
403-3060	ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м^3, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3038,69	3250,95
403-3061	ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3717,53	3980,88
403-3062	ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м^3, расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4744,94	5078,01
403-3063	ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	7022,10	7427,71
403-3064	ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1864,20	2001,81
403-3065	ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м^3, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4976,43	5328,34
403-3066	ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м^3, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	8035,50	8499,75
	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона:			
403-3136	ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	1825,23	1901,52
403-3137	ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	3364,07	3511,78
403-3138	ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	4146,92	4330,75
403-3139	ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	5222,19	5447,42
403-3140	ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м^3, расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0-96, 2-2)	шт.	3921,94	4105,54
403-3141	ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2)	шт.	5941,33	6218,75
403-3142	ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)	шт.	4326,96	4524,34
403-3143	ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)	шт.	6418,26	6713,74
403-3144	ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м^3, расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	2135,36	2244,57
403-3145	ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м^3, расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	2762,29	2900,81
403-3146	ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	3245,33	3410,56
403-3147	ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	3280,14	3445,22
403-3148	ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м^3, расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	4736,27	4964,58
403-3149	ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	5325,22	5598,84
403-3150	ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м^3, расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	6267,69	6594,27
403-3159	ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м^3, расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	2598,97	2722,00
403-3156	ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м^3, расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	5069,78	5351,65
403-3157	ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м^3, расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	6393,04	6746,85
403-3158	ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м^3, расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	6472,30	6874,02

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3151	ЗПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)	шт.	249,95	267,17
403-3152	ЗПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	371,37	398,12
403-3153	ЗПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	492,96	528,40
403-3154	ЗПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)	шт.	614,61	659,59
403-3155	ЗПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	738,75	791,89
	Панели железобетонные:			
403-1151	наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м^3	м^3	1743,58	1849,50
403-1160	стеновые наружные	м^3	2312,47	2429,77
403-0390	стеновые (блоки) и перегородочные	м^3	2098,08	2211,09
403-3030	стеновые (блоки) Г и Т-образные	м^3	2132,71	2246,42
403-3020	стеновые цилиндрические сплошные	м^3	1887,56	1996,36
403-1111	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	1802,68	1909,79
403-1121	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3	м^3	1850,00	1958,05
403-1131	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м^3	м^3	1795,71	1902,68
403-1201	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	1983,49	2075,79
403-9013	Панели сборные железобетонные	м^3	-	-
403-9154	Панели стеновые прямоугольные	м^3	-	-
	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной:			
403-8219	до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1335,27	1433,03
403-8220	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1339,77	1437,62
403-8221	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1339,77	1437,62
	Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной:			
403-8222	до 3 м, массой до 5 т	м^3	1630,58	1734,24
403-8223	от 3 до 12 м, массой до 5 т	м^3	1640,80	1744,67
403-8224	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т	м^3	1640,80	1744,67
403-8225	Панели стеновые площадью более 18 м^2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М^{3}00)	м^3	1479,90	1580,55
403-2141	Панели сплошные плоские	м^3	1843,26	1951,18
	Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см,:			
403-0393	без проемов	м^2	248,55	261,08
403-0394	с проемами	м^2	256,28	266,69
	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:			
403-0395	без проемов, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	478,01	500,93
403-0396	без проемов, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	489,57	512,72
403-0397	с проемами, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	483,78	504,14
403-0398	с проемами, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	497,27	516,57

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0399	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м^3	м^3	2028,39	2140,01
	Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3:			
403-0400	из тяжелого бетона	м^2	158,28	167,13
403-0409	из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м^3	м^2	173,91	181,14
403-0410	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	2524,20	2645,74
	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной:			
403-0411	19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	280,55	293,52
403-0412	19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	287,85	301,05
403-0419	19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	305,15	318,84
403-0420	19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	317,30	331,38
403-0421	23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	308,61	323,51
403-0422	23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	322,39	337,65
403-0423	23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	332,62	348,17
403-0424	23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	349,02	365,10
403-0425	29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	369,12	387,27
403-0426	29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	396,16	414,94
403-0427	29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	407,77	426,87
403-0428	29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	427,09	446,77
403-0429	39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	485,06	508,94
403-0430	39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	502,45	526,77
403-0431	39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	599,08	625,47
403-0432	39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	614,54	641,38
403-0433	42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	659,54	690,01
403-0434	42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	681,38	712,40
403-0435	42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	686,21	717,50
403-0436	42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	770,99	804,14
403-0437	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м^3	м^2	444,87	463,71
403-0438	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м^3	м^2	431,72	450,59
403-2200	Электропанели железобетонные	м^3	2665,48	2787,00
403-0439	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^2	285,55	304,05
	Группа: Парапеты			
403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	м^3	2000,62	2093,26
403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	м^3	1436,03	1517,38
403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	м^3	1152,00	1227,67
	Группа: Перемычки			
403-0440	Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	2565,87	2669,82
403-0441	Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2617,24	2722,22
	Перемычка брусковая:			
403-0442	прямоугольная объемом до 0,01 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	2313,60	2412,50
403-0443	прямоугольная объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3	м^3	2080,65	2174,90
403-0444	1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м^3, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	18,51	19,30
403-0446	1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м^3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	30,00	31,13

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2398	1ПБ13-1-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,01 м^3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	25,57	26,71
403-2399	1ПБ16-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,012 м^3, расход ар-ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	34,15	35,46
403-0445	2ПБ10-1-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	37,00	38,65
403-0447	2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,022 м^3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	49,00	51,14
403-0448	2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,026 м^3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	61,00	63,59
403-0449	2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,028 м^3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	65,00	67,77
403-0450	2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,033 м^3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	85,00	88,45
403-0451	2БП-22-3-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,037 м^3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	93,00	96,82
403-0452	2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	109,00	113,35
403-0453	2ПБ26-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	116,00	120,64
403-0454	2ПБ29-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	127,59	132,67
403-2402	2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	132,00	137,17
403-0455	2ПБ30-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,050 м^3, расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	139,00	144,41
403-0456	3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,034 м^3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	92,00	95,63
403-0457	3ПБ16-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	118,00	122,53
403-2403	3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	111,00	115,75
403-0458	3ПБ18-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	125,00	130,03
403-0459	3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,055 м^3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	129,00	134,49
403-0460	3ПБ25-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	146,00	152,35
403-0461	3ПБ27-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	174,00	181,27
403-2404	3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	193,00	201,07
403-2405	3ПБ34-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	255,00	264,73
403-2406	3ПБ39-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,103 м^3, расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	337,00	349,21
403-2407	4ПБ30-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,104 м^3, расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	212,63	222,36
403-2408	4ПБ44-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,154 м^3, расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	365,76	381,29
403-2409	4ПБ48-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,167 м^3, расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	403,63	420,54
403-2410	4ПБ60-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,207 м^3, расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	503,19	524,20
403-0462	5ПБ18-27 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	244,17	254,32
403-2411	5ПБ18-27-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	244,17	254,32
403-0463	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,114 м^3, расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	275,00	286,50
403-0464	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	288,24	301,12

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2412	5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	355,83	370,95
403-0465	5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	298,64	311,73
403-2413	5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	444,17	461,69
403-0466	5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	355,23	370,97
403-2414	5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м^3, расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	445,00	462,95
403-0467	5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	324,00	338,37
403-0468	5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	304,36	317,56
403-0469	5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	406,83	423,39
403-2415	5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м^3, расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	461,67	480,59
403-2416	5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	485,30	505,53
403-0470	8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м^3, расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	28,33	29,48
403-2417	8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м^3, расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	28,33	29,53
403-0471	8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	31,24	32,60
403-2418	8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	31,24	32,71
403-0472	8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	39,06	40,74
403-2419	8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	34,69	36,23
403-0473	8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	41,67	43,45
403-0474	8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	50,00	52,11
403-2420	9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	65,00	67,77
403-0475	9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	85,46	89,01
403-0476	9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	98,33	102,45
403-0477	9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	76,48	80,17
403-2421	9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м^3, расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	78,33	80,11
403-0478	9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	91,77	96,24
403-0479	9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	102,70	107,70
403-2422	9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	120,00	125,35
403-0480	9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м^3, расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	107,06	112,31
403-0481	9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	98,33	103,72
403-0482	10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	195,93	204,37
403-0483	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	229,02	238,76
403-0484	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	328,38	341,12

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0485	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м^3, расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	442,89	458,55
403-0486	Перемычки железобетонные	м^3	2389,35	2489,77
403-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м^3	2710,85	2817,70
403-0487	Перемычки железобетонные брусковые	м^3	2423,41	2524,51
403-0488	Перемычки железобетонные плитные	м^3	2355,29	2455,03
403-5031	Перемычки железобетонные фасадные	м^3	2389,35	2489,77
	Перемычка плитная:			
403-0489	объемом до 0,5 м^3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3	м^3	2032,75	2126,04
403-0490	объемом более 0,5 м^3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	2168,51	2264,51
403-3121	2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	181,64	191,17
403-3122	2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	211,09	222,26
403-3127	3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м^3, расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	230,83	243,45
403-3128	3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м^3, расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	292,22	307,12
403-0491	7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м^3, расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	81,31	85,04
403-0492	7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	99,53	104,10
403-3132	8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м^3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	209,24	218,90
403-3133	8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	266,84	279,12
403-0493	8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м^3, расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	226,49	238,86
403-3134	8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м^3, расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	310,00	323,99
403-0494	8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м^3, расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	655,83	679,26
403-3135	8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м^3, расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	348,36	366,70
403-0495	9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	85,88	90,39
403-0496	9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	94,81	100,13
403-0497	9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м^3, расход ар-ры 2,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	114,13	120,47
403-0498	10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м^3, расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	358,36	377,42
403-0499	1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	62,51	65,29
403-0500	2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м^3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	108,86	115,04
403-8162	2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	182,47	190,80
403-8163	2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3, расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	200,22	209,28
403-8164	2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	257,21	269,25
403-8165	3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м^3, расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	494,17	516,00
403-8166	5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	245,83	257,06
403-8167	5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м^3, расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	338,33	353,83

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0501	Перемычка фасадная объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	1523,82	1606,93
Группа: Плиты днища				
403-6500	Днища каналов теплотрасс железобетонные	м^3	2128,46	2221,56
403-6200	Плита днища железобетонная	м^3	2263,26	2361,16
	Плита днища:			
403-8241	ПН10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	282,91	298,04
403-8242	ПН15 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	588,16	619,92
403-8243	ПН20 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1065,16	1117,52
403-0502	ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	62,51	65,34
403-0503	ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	163,36	170,31
403-0504	ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	393,96	410,26
403-0505	ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	640,34	665,78
403-0506	ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	727,03	755,25
403-0507	ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1310,15	1357,93
403-0508	ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1714,27	1777,50
403-0509	ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2203,76	2280,99
403-0510	ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2694,92	2806,71
403-0511	ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2791,48	2905,20
403-0512	ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	3093,90	3218,94
403-0513	ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	3202,51	3329,72
403-0514	ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	5388,70	5591,21
403-0515	ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	5521,45	5726,62
403-0516	ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	77,66	80,79
403-0517	ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	479,74	503,02
403-0518	ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	765,08	802,49
403-0519	ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	971,32	1018,64
403-0520	ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1370,87	1437,76
403-0521	ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1683,80	1763,27
403-0522	ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1926,69	2017,86
403-0523	ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2733,71	2863,65
403-0524	доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	149,39	156,06
403-0525	доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	253,12	263,97

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0526	доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	304,79	317,73
403-0527	доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	423,63	441,58
403-0528	доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	429,72	449,89
403-0529	доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	485,97	508,85
403-0530	доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	679,50	711,51
403-0531	камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры до 65 кг/м^3	м^3	2801,51	2910,17
	Плиты днищ плоские из бетона В15 (М^{2}00), объемом:			
403-0532	до 0,5 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2284,44	2382,76
403-0533	от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2194,92	2291,45
403-0534	более 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2126,40	2221,56
403-0535	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М^{3}00), с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 1,0 м^3	м^3	2506,49	2609,25
403-0536	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М^{3}00), с расходом арматуры до 45 кг/м^3, объемом от 1,0 до 2,5 м^3	м^3	2445,36	2546,90
	Группа: Плиты для полов			
403-0537	Плиты железобетонные для полов	м^3	1795,80	1882,24
	Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий:			
403-0538	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м^2	42,39	44,75
403-0539	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м^2	49,45	52,21
403-0540	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м^2	56,52	59,67
403-0541	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м^2	51,50	54,05
403-0542	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м^2	60,08	63,05
403-0543	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м^2	68,68	72,07
403-0544	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм	м^2	85,84	90,08
	Группа: Плиты для транспортного строительства			
403-0545	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	м^3	1766,84	1854,81
403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	м^3	3028,68	3141,89
403-0546	Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М^{3}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	3288,41	3406,81
403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м^3	2076,21	2178,26
403-6040	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	м^3	1903,02	2001,61
403-0547	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	м^3	2608,83	2713,64
403-0548	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	м^3	1977,92	2070,11
403-7000	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	м^3	2202,27	2306,84
403-6100	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	м^3	1894,15	1992,56
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	м^3	2412,84	2521,62
403-0550	Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах	м^3	2832,50	2949,68
	Плиты дорожные:			
403-0551	1П60.38-30АIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м^3, расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	7117,51	7449,91
403-0552	1П60.35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м^3, расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	6638,77	6948,89

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0553	2П60.35-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м^3, расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	6316,00	6619,66
403-0554	1П60.30-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м^3, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	5777,78	6045,26
403-0555	2П60.30-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м^3, расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	5495,81	5757,65
403-0556	1П60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3573,98	3739,88
403-0557	1П60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3389,27	3545,42
403-0558	2П60.18-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3222,02	3374,83
403-0559	1ПБ60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3777,28	3961,17
403-0560	1ПББ 55.20-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3717,86	3884,85
403-0561	1ПТ 55-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2975,07	3105,10
403-0562	2ПТ 55-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2853,40	2980,99
403-0563	1П35.28-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	3599,33	3757,11
403-0564	2П35.28-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	3441,00	3595,61
403-0565	1П35.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1985,21	2071,23
403-0566	2П35.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1742,54	1823,71
403-5553	2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1730,29	1811,21
403-5551	1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1668,80	1748,49
403-5552	2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	шт.	1628,55	1707,44
403-0567	1ПББ35.20-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	3034,74	3166,49
403-0568	1ПТ35-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2190,00	2288,01
403-0569	2ПТ35-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2096,48	2192,62
403-0570	1П18.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1370,17	1422,84
403-0571	2П18.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1207,52	1256,93
403-0572	1П18.15-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1126,43	1170,54
403-0573	2П18.15-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	996,17	1037,67
403-0574	1ПШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1602,14	1672,08
403-0575	1ПШД13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1679,17	1752,75
403-0576	1ПШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1698,44	1772,94
403-0577	1ПШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1418,55	1480,08
403-0578	1ПШД12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1476,34	1540,60

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0579	1ПШП12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1495,59	1560,77
403-0580	1ДШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	832,16	867,75
403-0581	1ДШП12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	729,29	760,19
403-0582	1ППШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	835,15	870,80
403-0583	1ППШ12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м^3, расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	732,28	836,40
403-8245	ПД6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1557,09	1632,97
403-8246	ПД10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1752,00	1839,15
403-8367	ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	1023,98	1072,88
403-8368	ПД 2-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	1377,84	1447,50
403-5600	ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)	шт.	994,55	1040,76
403-5601	ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42)	шт.	3792,46	3956,73
403-5602	ПДН, ПДО /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1)	шт.	3890,31	4056,54
	Плиты покрытия для:			
403-0584	лесовозных дорог из бетона В22,5 (М^{3}00), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)	м^3	1913,54	2004,44
403-5801	лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	738,66	772,38
403-5802	лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	832,04	871,85
403-0585	постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М^{3}00), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/м^3, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	м^3	1994,94	2087,47
403-0586	постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/м^3, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	м^3	2038,60	2132,00
403-0587	временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М^{3}00), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84	м^3	1913,54	2004,44
403-5820	аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.	3699,82	3862,24
403-0588	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2437,25	2538,63
403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	м^3	3479,51	3601,73
403-0589	Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1086,42	1160,78
	Группа: Плиты козырьков			
403-0590	Плиты козырьков железобетонные	м^3	1535,73	1619,08
	Плиты козырьков сплошные:			
403-0591	плоские из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры до 100 кг/м^3	м^3	1704,46	1791,18
403-5901	КВ18.16-Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	515,09	541,18
403-0592	КВ18.19-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	584,80	614,92
403-0593	КВ18.19-13 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	678,06	710,04
403-5902	КВ18.22-Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	731,56	768,30

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5903	КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	959,64	1010,41
403-0594	КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м³, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	775,65	815,90
403-0595	КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м³, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	889,81	932,34
403-0596	КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1020,67	1072,14
403-0597	КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1163,28	1217,60
	Плиты козырьков с малым парапетом:			
403-0598	КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	826,23	869,07
403-0599	КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	940,39	985,51
403-0600	КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1072,60	1126,68
403-0601	КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1215,23	1272,17
	Плиты козырьков с большим парапетом:			
403-0602	КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м³, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1367,29	1442,54
403-0603	КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м³, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1424,83	1501,22
	Группа: Плиты лоджий и балконов			
	Плита балконная:			
403-0604	(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м², приведенной толщиной 12 см	м²	220,75	232,95
403-0605	с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м², приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)	м²	237,85	249,20
403-0606	ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м³, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	256,28	289,30
403-0607	ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м³, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	1062,68	1113,93
403-0608	ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м³, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	1158,14	1203,93
403-0609	Плиты железобетонные балконные	м³	2031,70	2124,97
403-0610	Плиты железобетонные лоджий	м³	1836,07	1925,42
	Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса):			
403-0611	920 кг/м², пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т	м²	224,69	236,03
403-0612	910 кг/м², пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)	м²	242,15	253,84
	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м², толщиной:			
403-0613	12 см, массой до 5 т	м²	217,26	227,92
403-0614	14 см, массой от 5 до 15 т	м²	232,12	244,13
403-0615	16 см, массой от 5 до 15 т	м²	239,56	252,77
403-0616	20 см, массой от 5 до 15 т	м²	269,31	285,22
	Плиты лоджий:			
403-0617	ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м³, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1470,50	1541,49
403-0618	ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м³, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1786,93	1873,20
403-0619	ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м³, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1414,66	1482,95
403-0620	ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м³, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1749,71	1834,18

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0621	ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1414,66	1482,95
403-0622	ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1749,71	1834,18
403-6201	ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1858,90	1956,08
403-6202	ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1858,90	1956,08
403-6230	ПБ-32-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	819,01	858,55
403-6000	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м^3	2867,87	2977,86
403-0623	Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 64 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1540,89	1624,34
403-0624	Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 68 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	2157,24	2253,02
Группа: Плиты опорные и подкладные				
	Опорные подушки:			
403-0625	ОП 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,004 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	12,96	13,43
403-0626	ОП 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,005 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	21,57	22,28
403-0627	ОП 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,015 м^3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	44,82	46,56
403-0628	ОП 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	103,53	107,50
403-0629	ОП 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	137,77	143,26
403-0630	ОП 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	210,58	218,58
403-0631	ОП 7 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	311,70	322,78
403-0632	ОП 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	645,42	672,01
403-0633	ОП 9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1106,38	1152,30
	Плиты опорные:			
403-9207	железобетонные	шт.	-	-
403-0634	для опирания прогонов, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3	м^3	2324,97	2424,73
403-8244	ПО10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	536,67	564,25
403-0635	ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	49,61	51,65
403-0636	ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	44,88	46,83
403-0637	ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	58,53	61,17
403-0638	ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	75,89	79,31
403-0639	ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	108,41	113,53
	Плиты подкладные:			
403-1102	железобетонные	м^3	2464,52	2566,44
403-8168	и опорные подушки, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3	м^3	2479,59	2582,45
403-0640	ПП1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	45,96	48,14

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0641	ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	66,40	69,20
403-0642	ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	67,86	71,11
403-0643	ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	111,65	116,41
403-0644	ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	133,54	139,37
403-0645	ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	156,15	163,06
403-0646	ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	186,03	194,17
403-0647	ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	209,37	218,61
403-0648	ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	252,43	263,16
403-0649	ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	298,39	314,04
403-0650	ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	344,35	362,61
	Группа: Плиты парапетные и карнизные			
403-0651	Плиты железобетонные парапетные	м^3	2140,83	2236,28
403-1301	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м^3 и более	м^3	2357,74	2457,53
	Плита парапетная:			
403-0652	из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м^3 и более приведенной толщиной 8 см	м^2	199,50	206,61
403-0653	плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м^3	м^3	1944,60	2036,12
403-0654	ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	45,14	47,10
403-0655	ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м^3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	117,31	122,39
403-0656	ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	30,51	31,80
403-0657	ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	46,40	48,38
403-0658	ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	32,49	33,88
403-0659	ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	48,70	50,78
	Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м^3 толщиной:			
403-0660	35 см	м^2	497,32	521,27
403-0661	35 см (утепленные)	м^2	487,04	510,78
403-0662	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м^3	м^3	1979,79	2072,02
	Плита карнизная:			
403-0663	АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	153,03	159,89
403-0664	АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	179,34	187,45
403-0665	АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	190,16	199,02
403-0666	АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	182,76	191,10
403-0667	АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м^3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	214,30	224,16
403-0668	АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	226,21	236,90
403-0669	АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м^3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	213,88	223,79

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0670	АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м³, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	252,12	263,90
403-0671	АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м³, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	268,64	281,49
403-0672	АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	237,65	248,72
403-0673	АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	289,67	303,36
403-0674	АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м³, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	316,96	332,25
403-0675	АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	326,77	340,41
403-0676	АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м³, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	328,14	344,33
403-0677	АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	329,51	346,63
Группа: Плиты подоконные				
403-9014	Плиты подоконные железобетонные	м²	-	-
403-0678	Плиты подоконные железобетонные	м³	2097,51	2185,78
	Плиты подоконные железобетонные:			
403-0679	гладкие	м²	121,64	126,70
403-4001	на цементном или известковом вяжущем	м³	2233,04	2321,91
403-4011	на белом цементе	м³	2728,38	2825,05
403-0680	с мозаичным покрытием	м²	160,10	165,93
403-4003	с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м²	м²	1046,51	1069,76
	Плиты подоконные на цементном вяжущем:			
403-0681	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м²	м²	89,62	93,78
403-0682	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м²	м²	91,87	96,08
403-0683	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м²	м²	118,26	122,99
403-0684	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м²	м²	121,43	126,23
	Плиты подоконные:			
403-0685	ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м² /бетон В15 (М200), объем 0,016 м³, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	31,37	32,84
403-0686	ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м² /бетон В15 (М200), объем 0,020 м³, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	41,28	43,16
403-0687	ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м² /бетон В15 (М200), объем 0,023 м³, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	45,96	48,09
403-0688	ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м² /бетон В15 (М200), объем 0,025 м³, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	51,56	53,91
403-0689	ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м² /бетон В15 (М200), объем 0,030 м³, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	61,70	64,52
403-0690	ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м² /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	70,90	74,16
403-0691	ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м² /бетон В15 (М200), объем 0,039 м³, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	80,89	84,56
403-0692	ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м² /бетон В15 (М200), объем 0,040 м³, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	89,15	93,04
Группа: Плиты перекрытия и покрытия				
403-2101	Плиты железобетонные многопустотные	м³	1953,51	2053,11
403-0693	Плиты перекрытий железобетонные	м³	2439,69	2549,01
403-0694	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м³ и более	м³	2033,28	2134,47

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2061	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	$м^3$	3053,43	3175,03
403-0695	Плиты перекрытий из тяжелого бетона	$м^3$	2439,69	2549,01
	Плиты перекрытия беспустотные:			
403-0696	П 63.15-6А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 2,04 $м^3$, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	3025,88	3209,87
403-0697	П 63.15-8А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 2,04 $м^3$, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	3079,60	3264,67
403-0698	П 63.15-10А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 2,04 $м^3$, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	3129,80	3315,87
403-0699	П 63.12-6А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,62 $м^3$, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2414,87	2561,22
403-0700	П 63.12-8А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,62 $м^3$, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2457,77	2604,98
403-0701	П 63.12-10А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,62 $м^3$, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2497,81	2645,82
403-0702	П 60.15-6А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,94 $м^3$, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2881,83	3056,89
403-0703	П 60.15-8А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,94 $м^3$, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2933,14	3109,22
403-0704	П 60.15-10А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,94 $м^3$, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2983,49	3160,58
403-0705	П 60.12-6А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,55 $м^3$, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2302,88	2442,75
403-0706	П 60.12-8А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,55 $м^3$, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2343,88	2484,57
403-0707	П 60.12-10А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,55 $м^3$, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2384,10	2525,60
	Плиты перекрытия многопустотные:			
403-0708	приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/$м^2$	$м^2$	228,81	239,70
403-2331	ПК 8.28-12 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,4 $м^3$, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	762,86	799,17
403-2332	ПК 8.58-12 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,8 $м^3$, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1911,65	1991,99
403-2333	ПК 12,5.28-12 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,4 $м^3$, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	785,37	822,13
403-2334	ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 ($М^3$00), объем 0,8 $м^3$, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1971,15	2052,68
403-0709	ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,18 $м^3$, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2561,83	2684,49
403-0710	ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,18 $м^3$, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2457,30	2577,87
403-0711	ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,18 $м^3$, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2406,33	2525,88
403-2202	ПК 63.15-3АтУТ-а /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,18 $м^3$, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2226,40	2333,03
403-0712	ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,88 $м^3$, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1983,18	2076,11
403-0713	ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,88 $м^3$, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1899,07	1990,31
403-0714	ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,88 $м^3$, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1858,28	1948,71
403-2203	ПК 63.12-3АтУТ-а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,88 $м^3$, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1685,12	1765,14
403-2204	ПК 63.10-8АтУТ-а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,73 $м^3$, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1614,95	1685,78
403-2205	ПК 63.10-6АтУТ-а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,73 $м^3$, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1578,13	1648,22
403-0715	ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,12 $м^3$, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2393,58	2509,24

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0716	ПК 60.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2304,35	2418,23
403-0717	ПК 60.15-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2261,04	2374,05
403-0718	ПК 60.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1853,18	1941,09
403-0719	ПК 60.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1781,82	1868,30
403-0720	ПК 60.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1746,13	1831,90
403-2206	ПК 60.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1588,05	1664,02
403-2207	ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м^3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1833,90	1927,84
403-0721	ПК 57.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2235,54	2336,57
403-0722	ПК 57.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2153,97	2253,37
403-0723	ПК 57.15-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2113,20	2211,78
403-0724	ПК 57.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1728,28	1804,95
403-0725	ПК 57.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1664,54	1739,94
403-0726	ПК 57.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1631,43	1706,16
403-2208	ПК 56.15-11АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	2071,18	2167,97
403-2209	ПК 56.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	2020,48	2116,26
403-0727	ПК 54.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2077,50	2172,21
403-0728	ПК 54.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	2013,77	2107,20
403-0729	ПК 54.15-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1978,07	2070,79
403-0730	ПК 54.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1603,39	1675,46
403-0731	ПК 54.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1552,39	1623,44
403-0732	ПК 54.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1524,35	1594,84
403-0733	ПК 51.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1927,11	2016,18
403-0734	ПК 51.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1871,03	1958,98
403-2210	ПК 51.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1716,85	1801,71
403-0735	ПК 51.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1488,67	1556,34
403-0736	ПК 51.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1445,33	1512,13
403-0737	ПК 51.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1422,38	1488,72
403-0738	ПК 48.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1786,92	1870,03
403-0739	ПК 48.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1735,92	1818,01
403-0740	ПК 48.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1379,04	1442,41
403-0741	ПК 48.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1340,82	1403,43

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2211	ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1238,40	1292,64
403-2212	ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1498,44	1575,36
403-2213	ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1296,46	1357,76
403-2214	ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1460,24	1535,34
403-2215	ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1345,15	1410,58
403-2216	ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1217,16	1270,98
403-2217	ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,665 м^3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1269,33	1329,66
403-2218	ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1136,78	1185,83
403-2219	ПК 32.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1121,81	1169,51
403-0742	ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	1511,61	1583,42
403-0743	ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	1164,93	1220,33
403-0744	ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	1259,25	1320,22
403-0745	ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	968,65	1015,92
403-0746	ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	1024,74	1075,24
403-0747	ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	790,23	829,72
403-2322	ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	1471,00	1542,10
403-2323	ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	1078,77	1132,56
403-2324	ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	1010,33	1060,01
403-2325	ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	1208,00	1267,95
403-2326	ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	960,35	1007,56
403-2327	ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	1007,52	1057,78
403-2328	ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	795,00	833,64
403-2329	ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	774,81	811,36
403-0748	ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	900,87	946,78
403-0749	ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	916,89	963,12
403-0750	ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	916,89	963,12
403-0751	ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	721,50	756,98
403-0752	ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	701,77	736,86
403-0753	ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	698,46	733,48
403-2330	ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	899,42	942,67
403-0754	ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	810,52	851,99

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0755	ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	809,34	850,79
403-0756	ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	806,77	848,17
403-0757	ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	659,00	691,13
403-0758	ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	656,28	688,35
403-0759	ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	618,46	649,78
403-0760	ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	777,60	815,26
403-0761	ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	785,62	823,44
403-0762	ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	813,64	852,02
403-0763	ПК 60.12-6АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1870,32	1957,96
403-0764	ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1913,13	2001,63
403-0765	ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2014,72	2105,25
403-0766	ПК 72.12-6АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2297,81	2404,29
403-0767	ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2354,43	2462,05
403-0768	ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1081,34	1131,91
403-0769	ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1092,47	1143,27
403-0770	ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1131,44	1183,02
403-0771	ПК 60.15-6АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2341,82	2455,84
403-0772	ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2395,46	2510,55
403-0773	ПК 60.15-12,5АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2522,63	2640,27
403-0774	ПК 72.15-6АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2877,10	3015,14
403-0775	ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2947,99	3087,45
403-0776	ПК 60.12-6АтVТ-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1876,37	1964,13
403-0777	ПК 60.12-8АтVТ-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1919,20	2007,82
403-0778	ПК 60.15-6АтVТ-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2347,87	2462,01
403-0779	ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2401,49	2516,70
403-0780	ПК 72.12-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М^{3}00),объем 1,0м^3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2321,91	2428,88
403-0781	ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2378,55	2486,65
403-0782	ПК 72.15-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2901,19	3039,71
403-0783	ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2972,08	3112,02
403-2102	ПК 32.15 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	1093,04	1146,06
403-2103	ПК 36.15 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	1288,99	1350,14

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2104	ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	1985,93	2081,02
403-2105	ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м³, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	2544,58	2657,16
	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной:			
403-0784	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м² и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м²	м²	141,31	148,23
403-0785	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м², при расходе арматуры до 4,5 кг/м²	м²	156,94	164,17
403-0786	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м², при расходе арматуры до 6 кг/м²	м²	178,97	186,64
403-0787	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м² при расходе арматуры до 6 кг/м²	м²	197,02	205,05
403-0788	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м² при расходе арматуры до 6,5 кг/м²	м²	206,40	214,62
403-0789	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м² при расходе арматуры до 7 кг/м²	м²	220,84	229,35
403-0790	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м² при расходе арматуры до 8 кг/м²	м²	247,34	256,38
403-0791	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м² с расходом арматуры до 560 кг/м²	м²	144,61	151,62
403-0792	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м² с расходом арматуры до 4 кг/м²	м²	154,73	161,94
403-0793	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м²	м²	172,19	179,75
403-0794	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м²	м²	203,53	211,72
403-0795	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м²	м²	222,46	231,03
403-0796	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м²	м²	231,93	240,68
403-0797	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м² при расходе арматуры до 6,5 кг/м²	м²	205,96	214,27
403-0798	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м² при расходе арматуры до 7,5 кг/м²	м²	219,11	227,68
403-0799	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м² при расходе арматуры до 8 кг/м²	м²	234,44	243,32
403-0800	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м² при расходе арматуры до 9 кг/м²	м²	265,12	274,61
403-0801	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м² при расходе арматуры до 10,5 кг/м²	м²	293,60	303,66
403-0802	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м² при расходе арматуры до 12 кг/м²	м²	328,67	339,43
403-0803	Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200)	м³ в пл.т.	2248,10	2345,69

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плита перекрытия:			
403-8227	ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	154,78	163,14
403-8228	ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	227,40	237,21
403-8229	ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	340,56	356,84
403-8230	ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	348,55	364,99
403-8231	1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	482,66	506,52
403-8232	1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	502,05	526,30
403-8233	2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	482,66	506,52
403-8234	2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	506,46	530,80
403-8235	3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	502,69	523,80
403-8236	3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	504,54	525,68
403-8237	1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	788,14	832,85
403-8238	1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1007,80	1056,90
403-8239	2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	841,92	884,02
403-8240	2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1010,60	1056,08
403-8247	1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м^3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	234,17	245,59
403-8248	2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м^3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	228,69	239,84
403-0804	ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1133,47	1184,03
403-0805	ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1142,66	1193,41
403-0806	ПР 60.15-6АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2416,16	2527,43
403-0807	ПР 60.15-8АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2460,33	2572,48
403-0808	ПР 72.15-6АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2954,83	3088,98
403-0809	ПР 72.15-8АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	3013,25	3148,57
403-0810	ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1133,47	1184,03
403-0811	ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1142,66	1193,41
403-0812	ПР 60.15-6АтVТ-1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2416,16	2527,43
403-0813	ПР 60.15-8АтVТ-1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2460,33	2572,48
403-0814	ПР 72.15-6АтVТ-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2954,83	3088,98
403-0815	ПР 72.15-8АтVТ-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	3013,25	3148,57
403-0816	ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1048,12	1095,92
403-0817	ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1056,58	1104,55

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0818	ПР 60.15-6АтVТ-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2544,64	2657,27
403-0819	ПР 60.15-8АтVТ-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2587,16	2700,64
403-0820	ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1113,36	1163,00
403-0821	ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1133,72	1183,76
403-0822	ПР 60.15-6АтVТ-3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2325,47	2434,32
403-0823	ПР 60.15-8АтVТ-3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2368,00	2477,70
403-0824	ПР 72.15-6АтVТ-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2865,76	2997,53
403-0825	ПР 72.15-8АтVТ-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2922,41	3055,31
403-0826	ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	385,14	406,53
403-0827	ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	627,08	661,73
403-0828	ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	797,79	841,64
403-0829	ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1176,37	1239,37
403-0830	ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1400,84	1474,65
403-0831	ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1632,40	1717,68
403-0832	ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2318,18	2439,81
403-0833	доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	116,80	122,82
403-0834	доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	194,83	204,52
403-0835	доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	263,90	276,02
403-0836	доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	347,27	363,69
403-0837	доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	346,51	365,02
403-0838	доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	415,21	436,67
403-0839	доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	607,29	637,86
403-0840	угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	40,03	41,88
403-0841	угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	96,06	100,61
403-0842	угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	328,28	343,27
403-0843	угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	501,91	527,21
403-0844	угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	762,42	799,77
403-0845	с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	598,61	622,16
403-0846	с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	823,00	856,30
403-0847	с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1434,61	1486,46
403-0848	с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1637,37	1699,59

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8406	П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	43,33	45,25
403-8407	П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	46,24	48,22
403-8408	П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	52,34	54,44
403-8409	П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	55,34	57,50
403-8410	П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	99,93	104,03
403-8411	П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	324,13	339,03
403-8412	П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	444,67	461,98
403-8413	П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	522,75	541,63
403-8414	П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	80,57	84,29
403-8415	П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	101,40	105,53
403-8416	П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	499,58	524,31
403-8417	П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	131,56	137,98
403-8418	П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	125,28	130,94
403-8419	П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	190,00	196,96
403-8420	П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	721,34	754,29
403-8421	П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	206,34	215,31
403-8422	П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	853,61	892,79
403-8423	П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	191,81	199,86
403-8424	П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	197,77	205,94
403-8425	П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	201,63	209,87
403-8426	П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1005,09	1048,35
403-8427	П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	819,57	859,12
403-8428	П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	272,00	283,33
403-8429	П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	274,76	286,15
403-8430	П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	347,65	364,08
403-8431	П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1192,43	1253,75
403-8432	П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	948,14	993,42
403-8433	П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1001,48	1047,83
403-8434	П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	327,87	340,74
403-8435	П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1176,71	1234,98
403-8436	П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1290,84	1351,39

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8437	П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	396,67	413,02
403-8438	П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1346,75	1408,42
403-8439	П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	436,25	453,40
403-8440	П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м³, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	471,24	490,77
403-8441	П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1432,85	1512,67
403-8442	П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	524,17	547,29
403-8443	П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	608,73	633,54
403-8444	П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м³, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1810,34	1900,86
403-8445	П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м³, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	603,92	629,26
403-8446	П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м³, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2025,00	2127,61
403-8447	П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	592,50	619,72
403-8448	П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м³, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2072,45	2176,00
403-8449	П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	630,65	658,63
403-8450	П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м³, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	872,99	914,66
403-8451	П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м³, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2129,97	2242,68
403-8452	П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м³, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	629,08	659,14
403-8453	П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	996,99	1043,25
403-8454	П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1022,45	1069,22
403-8455	П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м³, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	3423,49	3651,54
403-8456	П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1490,11	1559,49
403-8457	П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1542,50	1612,93
	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной:			
403-0849	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	302,62	313,41
403-0850	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	312,30	323,28
403-0851	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	321,98	333,16
403-0852	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	341,35	352,91
403-0853	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	363,13	375,13
403-0854	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	384,92	397,36
403-0855	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	394,63	408,31
403-0856	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	401,80	415,63
403-0857	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	413,74	427,80

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0858	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	430,48	444,88
403-0859	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	454,40	469,28
403-0860	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	466,35	481,47
	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной:			
403-8249	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1627,81	1720,89
403-8250	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1637,83	1731,11
	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М^{2}00), объемом:			
403-0861	до 0,2 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	2233,33	2330,63
403-0862	от 0,2 до 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1848,73	1938,34
403-0863	более 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1770,82	1858,87
403-0864	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М^{2}50), размером до 1,5 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	2306,32	2405,08
	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М^{2}50), размером:			
403-0865	до 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	2374,32	2474,44
403-0866	более 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	2303,47	2402,17
	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М^{3}00), размером:			
403-0867	до 9 м^2	м^3	2509,83	2612,66
403-0868	более 9 м^2	м^3	2650,50	2756,14
403-0869	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,038 м^3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	99,07	103,05
	Плиты плоские:			
403-0870	ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	217,86	226,38
403-0871	ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	219,79	228,34
403-8703	ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,179 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	335,18	351,36
403-8704	ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,179 м^3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	350,00	366,47
	Плиты покрытия ребристые:			
403-8701	2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1472,22	1534,30
403-8702	2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1)	шт.	1257,00	1314,77
403-0872	2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1396,00	1456,55
403-0873	2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1592,00	1656,47
403-0874	2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1836,00	1905,35
403-0875	2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1836,00	1905,35
403-0876	2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1257,00	1314,77
403-0877	2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1396,00	1456,55
403-0878	2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1641,00	1706,45
403-0879	2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1836,00	1905,35
403-0880	2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М^{3}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	2185,97	2262,32
403-0881	2ПГ6-2Ат IIIВТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1340,90	1400,35

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0882	2ПГ6-3Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1420,87	1481,92
403-0883	2ПГ6-4Ат IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м³, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1777,89	1846,08
403-0884	2ПГ6-5Ат IIIВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1969,47	2041,49
403-0885	2ПГ6-6Ат IIIВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	2195,69	2272,24
403-8801	ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	1012,36	1061,03
403-8802	ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	1203,30	1258,52
403-8803	ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	1263,99	1324,64
403-8804	ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	2090,17	2187,34
403-8805	ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м³, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	2247,38	2347,70
403-8851	ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м³, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	2346,26	2444,34
403-8852	ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м³, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	2343,59	2439,51
403-8853	ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2932,36	3037,95
403-8854	ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	3152,12	3262,11
403-8855	ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	3227,74	3339,24
403-8856	ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	3403,13	3518,14
403-8857	ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	3534,91	3652,56
403-8858	ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	3755,90	3877,97
403-8859	ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2694,33	2795,16
403-8860	ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м³, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2867,81	2967,90
403-8861	ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м³, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	3417,75	3528,84
403-8862	ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м³, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	3444,27	3555,89
403-8863	ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1464,02	1524,88
403-8864	ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1530,32	1592,51
403-0886	Плиты покрытий железобетонные	м³	1878,39	1968,59
403-1011	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м³ и более	м³	2338,30	2437,70
403-1031	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м³)	м³	1661,37	1755,12
403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м³	2071,28	2165,34
	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной:			
403-0888	8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м², пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м²	192,54	200,60
403-0889	10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м², пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м²	221,42	231,11
403-0890	12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м², пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м²	243,56	254,75
403-0891	13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м², пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м²	255,75	267,71

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0892	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м^2 приведенной толщиной 12 см	м^2	254,50	265,91
	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м^2, толщиной:			
403-0893	10 см	м^2	182,84	191,76
403-0894	12 см	м^2	197,35	207,61
403-0895	14 см	м^2	208,98	220,53
403-0896	16 см	м^2	223,47	236,36
	Группа: Плиты специальные			
403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1414,55	1495,47
403-9001	Плиты бетонные	м^2	-	-
403-0898	Плиты (блоки) железобетонные перекрытия	м^3	2271,04	2369,09
403-0899	Плиты бортовые железобетонные	м^3	2642,23	2747,71
403-0900	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	м^3	1785,71	1874,06
403-0901	Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М^{2}00)	м^3	1908,75	1999,56
403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м^3	986,68	1059,05
403-0903	Плиты доборные железобетонные	м^3	1846,18	1935,74
403-0904	Плиты доборные железобетонные ребристые	м^3	2202,52	2299,20
403-9015	Плиты железобетонные	м^3	-	-
	Плиты железобетонные:			
403-1104	анкерные	м^3	1434,70	1516,03
403-9050	и бетонные	шт.	-	-
403-6600	лицевые подпорных стен	м^3	3037,67	3151,06
403-1103	опорные	м^3	2384,18	2484,50
403-0905	перекрытий силосов и градирен	м^3	3261,91	3379,78
403-8297	перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2738,28	2845,68
403-4120	стеновые траншей для хранения силоса	м^3	2505,38	2608,12
403-8305	стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2577,13	2681,30
403-3110	покрытий и перекрытий ребристые	м^3	2613,82	2718,73
403-3120	покрытий, перекрытий и днищ	м^3	2128,46	2223,66
403-9057	прямоугольные плоские	м^3	-	-
403-0906	фундаментные	м^3	1737,17	1824,55
403-0907	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	м^3	971,33	1043,39
403-0908	Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М^{3}00) с расходом арматуры до 95 кг/м^3	м^3	2840,08	2949,51
403-0909	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры до 20 кг/м^3	м^2	151,66	158,38
403-9016	Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м^2	м^3	-	-
403-8226	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1427,69	1508,88
403-9149	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м^3	-	-
403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м^3	1936,16	2027,52
403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1262,91	1340,80
403-9017	Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м^2	м^3	-	-
403-9136	Плиты сборные железобетонные	шт.	-	-
403-9138	Плиты сборные железобетонные	м^3	-	-
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м^3	-	-
403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	м^3	2660,27	2764,00
403-0913	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	2435,59	2536,93

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8253	Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1700,32	1786,96
Группа: Плиты стеновые и облицовочные				
403-0914	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	м^3	1899,32	1989,94
403-6020	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные	м^3	1959,63	2059,35
	Плиты стеновые:			
403-0915	плоские из бетона В22,5 (М^{3}00), с расходом арматуры до 40 кг/м^3, размером от 2 до 12 м^2 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1928,18	2019,38
403-0916	плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, размером более 7 м^2 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2004,30	2097,02
403-0917	с нишами из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры до 55 кг/м^3, объемом до 1 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2410,22	2511,06
403-0918	с нишами из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом более 1 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2232,63	2329,91
403-0919	доборные из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 0,4 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2181,89	2278,16
403-0920	Г-образные из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры до 50 кг/м^3,объемом до 2 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2207,27	2304,05
403-0921	Г-образные из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры до 40 кг/м^3,объемом от 2 до 4 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2080,41	2174,65
	Плиты облицовочные цветные:			
403-0922	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	120,03	124,20
403-0923	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	137,18	141,69
403-0924	с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	135,46	139,94
403-0925	угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	152,60	157,42
Группа: Прогоны				
403-2111	Балки железобетонные для перекрытий	м^3	3568,59	3700,49
403-0926	Балки железобетонные для покрытий	м^3	3729,34	3856,56
	Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом:			
403-7946	до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2768,83	2876,84
403-7947	6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2653,47	2767,07
403-0927	Прогоны железобетонные	м^3	3406,62	3527,38
	Прогоны марки:			
403-7953	ПРГ 60. 2.5-4AIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1984,54	2060,55
403-7954	ПРГ 60. 2.5-4AIII-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	2035,34	2112,36
403-7955	ПРГ 60. 2.5-4AtV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1500,58	1566,91
403-7956	ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	507,72	526,82
403-7957	ПРГ 32. 1.4-4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	445,17	461,97
403-7958	ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	337,62	349,64
403-7959	ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	450,72	468,68
403-7960	ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	425,90	442,31
403-7961	ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	306,33	317,72

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Прочие изделия				
403-9018	Вкладыши железобетонные	$м^3$	-	-
403-0928	Башмаки железобетонные	$м^3$	1312,24	1389,01
403-0929	Бруски железобетонные для прокладки лотков	$м^3$	1853,07	1940,66
403-0930	Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов	$м^3$	1776,97	1863,04
403-4021	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	$м^3$	1749,76	1837,39
403-4041	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)	компл.	28584,55	30152,67
403-4030	Воронки железобетонные силосов и градирен	$м^3$	3322,28	3439,25
403-8299	Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 80 кг/$м^3$	$м^3$	3169,78	3285,81
403-1241	Грузы железобетонные балластные	$м^3$	1085,18	1157,41
403-6030	Доборы железобетонные	$м^3$	2019,93	2112,96
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	$м^3$	2331,54	2428,70
403-0931	Звенья железобетонные водопропускных труб	$м^3$	2300,56	2397,10
	Звенья железобетонные водопропускных труб :			
403-1668	ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 $м^3$, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	5025,24	5214,80
403-1669	ЗП 14-100 /бетон В25 ($М^3$50), объем 2,31 $м^3$, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	8019,71	8301,79
403-1670	ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 $м^3$, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	15997,61	16527,04
403-0932	Канал железобетонные лотковый с консолью	$м^3$	2131,61	2224,77
403-0933	Камни железобетонные бортовые	$м^3$	1506,83	1589,60
403-0934	Капители железобетонные	$м^3$	2611,63	2714,39
403-9060	Конструкции сборные бетонные	$м^3$	-	-
403-9019	Конструкции сборные железобетонные	м	-	-
403-9020	Конструкции сборные железобетонные	шт.	-	-
403-9021	Конструкции сборные железобетонные	$м^2$	-	-
403-9022	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	-	-
403-9142	Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки)	$м^3$	-	-
403-4110	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса	$м^3$	2206,74	2301,40
403-8304	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 ($М^2$00) с расходом арматуры 50 кг/$м^3$	$м^3$	2345,69	2445,24
403-0935	Кормушки железобетонные	$м^3$	2137,02	2230,29
403-0936	Кормушки, объемом до 0,1 $м^3$ из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/$м^3$	$м^3$	1719,49	1804,41
403-0937	Кормушки, объемом более 0,1 $м^3$ из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 25 кг/$м^3$	$м^3$	1543,64	1625,04
403-9023	Крышки сборные железобетонные	$м^3$	-	-
403-0938	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	$м^3$	3875,63	4003,67
403-0939	Нащельники из тяжелого бетона В22,5 ($М^3$00), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/$м^3$	$м^3$	1808,73	1897,54
403-9860	Оболочки оголовков	шт.	-	-
403-9301	Ограничители захваток железобетонные	шт.	-	-
403-9187	Оголовки бетонные	$м^3$	-	-
403-0940	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	$м^3$	2156,44	2250,10
403-1221	Подпятники железобетонные	$м^3$	1317,68	1394,56
403-9027	Подушка железобетонная, марки 150	$м^3$	-	-
403-0941	Полурамы железобетонные	$м^3$	2143,47	2236,87
403-9062	Приставки железобетонные	шт.	-	-
403-9063	Приставки железобетонные	$м^3$	-	-
403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	$м^3$	2791,27	2899,73
	Камни железобетонные бортовые:			

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2382	БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м^3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	86,17	91,26
403-2383	БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м^3, расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	172,33	182,51
	Приставки сборные железобетонные:			
403-0942	из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м^3	1732,01	1819,28
403-2113	ПТ 33-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	197,76	205,29
403-2114	ПТ 33-2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	265,06	275,62
403-2115	ПТ 33-3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	290,38	301,45
403-2116	ПТ 33-4 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	306,96	318,36
403-0943	ПТ-45 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	603,00	625,59
403-2135	ПТ 43-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	350,74	364,70
403-0944	ПТ 43-2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	374,44	388,77
403-0945	Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м^3	1905,53	1996,27
403-0946	Рамы железобетонные	м^3	1670,59	1754,53
403-9024	Ростверки железобетонные	м^3	-	-
403-0947	Ростверки железобетонные	м^3	1816,54	1905,50
403-0948	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м^3	1872,93	1960,92
403-0949	Своды каналов теплотрасс железобетонные	м^3	3013,69	3124,49
403-2401	Складки сборные железобетонные	м^3	3480,64	3600,78
403-0950	Стаканы железобетонные	м^3	1649,68	1733,20
	Стаканы железобетонные для крепления:			
403-0951	дефлекторов и зонтов	м^3	1932,64	2021,82
403-0952	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М^{2}00) объемом до 0,1 м^3	м^3	2103,20	2197,90
403-0953	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М^{2}00) объемом более 0,1 м^3	м^3	1693,38	1779,88
403-9130	Тетраподы	шт.	-	-
403-0129	Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М^{3}00	м^3	1361,27	1439,44
	Траверсы и вставки:			
403-5020	железобетонные трубопроводов	м^3	2311,98	2408,75
403-8215	эстакад объемом до 0,5 м^3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	1432,49	1513,77
403-8216	эстакад объемом более 0,5 м^3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	1432,49	1513,77
403-0954	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	м^3	2030,34	2121,47
403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	м^3	1900,46	1989,00
403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	м^3	1683,81	1770,12
403-0955	Фермы железобетонные стропильные	м^3	5039,37	5192,79
403-0956	Фронтоны железобетонные	м^3	2912,02	3020,79
403-0957	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	1970,50	2060,44
403-9025	Фундаменты железобетонные	шт.	-	-

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-9026	Фундаменты железобетонные	$м^3$	-	-
403-9206	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	-	-
403-0958	Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15($М^2$00) с расходом арматуры 60 кг/$м^3$, длиной до 3 м	$м^3$	1767,13	1855,10
403-0959	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 ($М^2$00) с расходом арматуры 70 кг/$м^3$, длиной до 3 м	$м^3$	2098,20	2192,80
	Группа: Рамы			
	Полурамы из бетона В22,5 ($М^3$00) пролетом:			
403-0960	12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/$м^2$	$м^3$	2080,55	2182,69
403-0961	12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/$м^2$	$м^3$	2094,40	2196,81
403-0962	12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/$м^2$	$м^3$	2133,41	2236,61
403-0963	18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/$м^2$	$м^3$	2079,29	2181,40
403-0964	18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/$м^2$	$м^3$	2094,40	2196,81
403-0965	18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/$м^2$	$м^3$	2154,81	2258,43
403-0966	21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/$м^2$	$м^3$	2056,63	2158,29
403-0967	21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/$м^2$	$м^3$	2083,07	2185,26
403-0968	21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/$м^2$	$м^3$	2143,47	2246,87
	Группа: Ригели			
403-0969	Ригели железобетонные	$м^3$	2997,74	3118,22
403-0970	Ригели железобетонные для перекрытий	$м^3$	3078,34	3200,43
	Ригели, прогоны, балки прямоугольные:			
403-7948	длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 $м^3$ из бетона В20 ($М^2$50) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	2347,94	2447,53
403-7949	длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 $м^3$ из бетона В20 ($М^2$50) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	2364,80	2472,62
403-7950	длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 $м^3$ из бетона В25 ($М^3$50) с расходом арматуры 150 кг/$м^3$	$м^3$	2372,63	2480,61
403-7951	длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 $м^3$ из бетона В25 ($М^3$50) с расходом арматуры 150 кг/$м^3$	$м^3$	2336,49	2443,75
403-7952	объемом более 1,5 $м^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/$м^3$	$м^3$	2324,45	2431,47
403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	$м^3$	1818,55	1907,55
	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом:			
403-7972	до 1,5 $м^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/$м^3$	$м^3$	3297,58	3424,06
403-7973	от 1,5 до 4,0 $м^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/$м^3$	$м^3$	3213,11	3337,90
403-7974	более 4 $м^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/$м^3$	$м^3$	3100,47	3223,01
	Ригели марки:			
403-7975	РДП4.26-60 /бетон В25 ($М^3$50), объем 0,45 $м^3$, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1339,00	1389,46
403-7976	РДП4.26-90 /бетон В25 ($М^3$50), объем 0,45 $м^3$, расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1392,00	1443,52
403-7977	РДП4.26-110 /бетон В25 ($М^3$50), объем 0,45 $м^3$, расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1456,00	1508,80
403-7978	РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 $м^3$, расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3154,34	3279,16
403-7979	РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 $м^3$, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3223,91	3350,13
403-7980	РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 $м^3$, расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3355,18	3484,02
403-8364	РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 $м^3$, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	3503,17	3634,97
403-7981	РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 $м^3$, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3615,18	3749,22
403-7982	РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 $м^3$, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3887,06	4026,54

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8363	РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	3948,68	4090,60
403-7983	РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4022,37	4178,48
403-7984	РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4341,14	4503,62
403-7985	РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4589,09	4756,53
403-7986	РОП4.26-40 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1315,00	1363,41
403-7987	РОП4.26-60 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1428,00	1478,67
403-7988	РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2891,00	3005,72
403-8366	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	3026,31	3143,73
403-7989	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3127,00	3246,44
403-7990	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3408,00	3533,06
403-7991	РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3559,00	3687,08
403-8365	РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	2727,47	2832,38
403-7992	РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3838,18	3971,84
403-7993	РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4281,67	4424,20
403-7994	РЛП4.26-45 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1168,00	1209,25
403-7995	РЛП4.26-60 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1218,00	1260,25
403-7996	РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2898,00	3001,96
403-7997	РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3141,00	3249,82
403-7998	РЗ.26 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,14 м^3, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	480,00	496,97
403-7999	РЗ.56 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	946,00	980,71
403-0971	РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5737,80	5994,80
403-0972	РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6511,94	6784,42
403-0973	РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7395,02	7685,16
403-0974	РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7975,63	8277,38
403-0975	РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3452,23	3612,67
403-0976	РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3541,29	3703,51
403-0977	РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3764,28	3930,96
403-0978	РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3969,74	4140,53
403-0979	РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1454,56	1518,39
403-0980	РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1494,53	1559,16
403-0981	РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1536,60	1602,07

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0982	РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5456,30	5686,48
403-0983	РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5692,83	5927,74
403-0984	РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6450,21	6700,27
403-0985	РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7043,30	7305,22
403-0986	РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3272,44	3418,99
403-0987	РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3595,11	3748,12
403-0988	РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1400,57	1459,11
403-0989	РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2874,65	2996,30
403-0990	РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3160,60	3287,97
403-0991	РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1238,52	1288,55
403-0992	РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5629,21	5874,35
403-0993	РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6414,48	6675,32
403-0994	РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7292,92	7571,33
403-0995	РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7882,58	8172,79
403-0996	РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4256,54	4428,22
403-0997	РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4346,87	4520,36
403-0998	РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4571,65	4749,64
403-0999	РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4781,48	4963,66
403-1006	РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5118,62	5307,55
403-1007	РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5524,55	5721,59
403-1008	РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4402,35	4576,95
403-1009	РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4656,99	4836,68
403-1012	РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4769,39	4951,34
403-1013	РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5152,06	5341,65
403-1014	РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5557,96	5755,67
403-1015	РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1973,09	2049,39
403-1016	РДР 6.26-70 /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2060,57	2138,62
403-1017	РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2065,55	2143,70
403-1018	РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2162,30	2242,39
403-1019	РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5299,66	5529,73
403-1021	РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6299,97	6550,05

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1022	РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6903,16	7165,30
403-1023	РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3988,25	4146,70
403-1024	РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4286,28	4450,69
403-1025	РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4493,97	4662,53
403-1026	РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4769,49	4943,56
403-1027	РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4115,57	4276,57
403-1028	РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4297,66	4462,30
403-1029	РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4531,68	4701,00
403-1032	РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4795,08	4969,67
403-1033	РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1780,43	1847,62
403-1034	РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1806,03	1873,73
403-1035	РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1906,32	1976,03
403-1036	РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3462,15	3594,95
403-1037	РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3753,07	3891,68
403-1038	РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4031,18	4175,36
403-1039	РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3485,63	3618,90
403-1040	РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3748,10	3886,62
403-1041	РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4059,63	4204,38
403-1042	РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1542,26	1599,42
403-1043	РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1555,06	1612,48
403-1044	РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1653,22	1712,60
	Ригели тавровые и с полками длиной:			
403-7962	до 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3368,08	3488,07
403-7963	до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2774,39	2882,51
403-7964	до 6 м, объемом более 2 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2520,97	2624,02
403-7965	от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2802,56	2919,14
403-7966	от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2887,02	3005,29
403-7967	от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2745,15	2860,58
403-7968	от 6 до 9 м, объемом более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2463,56	2573,36
403-7969	более 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3027,82	3148,90
403-7970	более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2887,02	3005,29

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7971	более 9 м, объемом более 2 $м^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 $кг/м^3$	$м^3$	2915,18	3034,01
Группа: Сваи				
403-9143	Сваи железобетонные	м	-	-
403-1045	Сваи железобетонные	$м^3$	1928,63	2027,73
403-9132	Сваи железобетонные	$м^3$	-	-
403-9141	Сваи железобетонные	шт.	-	-
403-9133	Сваи железобетонные безростверковые	$м^3$	-	-
403-8315	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 ($М^2$50) с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле)	$м^3$	1824,01	1921,74
	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона:			
403-1046	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1559,13	1651,57
403-1047	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1600,64	1693,91
403-1048	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1677,41	1772,21
403-1049	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1754,17	1850,51
403-1050	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1830,93	1928,80
403-1051	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1907,69	2007,11
403-1052	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1984,45	2085,39
403-1053	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2061,20	2163,68
403-1054	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2137,97	2241,98
403-1055	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2214,72	2320,27
403-1056	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2291,49	2398,57
403-1057	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2368,25	2476,87
403-1058	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2445,01	2555,16
403-1059	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2521,76	2633,45
403-8203	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2598,53	2711,75
403-1060	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2675,28	2790,04
403-1061	В20 ($М^2$50), с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1601,93	1695,22
403-1062	В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1640,31	1734,37
403-1063	В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1717,06	1812,65
403-1064	В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1793,83	1890,96
403-1065	В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1870,59	1969,25
403-1066	В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1947,35	2047,55
403-1067	В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2024,11	2125,85
403-1068	В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2100,87	2204,14

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1069	В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2177,62	2282,43
403-1070	В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2254,39	2360,73
403-1071	В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2331,15	2439,03
403-1072	В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2407,91	2517,32
403-8217	В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2484,66	2595,61
403-8218	В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2561,43	2673,91
403-1073	В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2638,18	2752,20
403-1074	В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2714,93	2830,48
403-1075	В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1683,80	1778,73
403-1076	В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1722,19	1817,90
403-1077	В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1798,95	1896,18
403-1078	В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1875,70	1974,47
403-1079	В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1952,47	2052,77
403-1080	В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2029,23	2131,07
403-1081	В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2105,98	2209,35
403-1082	В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2182,75	2287,66
403-1083	В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2259,50	2365,94
403-1084	В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2336,26	2444,24
403-1085	В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2413,02	2522,53
403-1086	В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2489,78	2600,83
403-1087	В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2566,54	2679,12
403-1088	В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2643,30	2757,42
403-1089	В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2720,06	2835,71
403-1090	В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2796,82	2914,01
	Сваи железобетонные:			
403-1091	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	435,58	461,24
403-1092	С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	575,58	609,61
403-1093	С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	715,58	757,73
403-1094	С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	733,17	775,68
403-1095	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	835,08	885,19
403-1096	С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	855,59	906,11

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1097	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	958,86	1011,45
403-1098	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	995,60	1054,25
403-1099	С 70.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1115,74	1176,79
403-1105	С 70.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1163,49	1225,50
403-1106	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1167,07	1234,72
403-1107	С 80.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1221,70	1290,44
403-1108	С 80.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1330,92	1401,84
403-1109	С 80.30-10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1440,15	1513,26
403-1110	С 80.30-11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1607,63	1684,09
403-1112	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1310,96	1386,81
403-1113	С 90.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1372,31	1449,39
403-1114	С 90.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1495,01	1574,54
403-1115	С 90.30-10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1617,70	1699,69
403-1116	С 90.30-11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1805,84	1891,59
403-1117	С 100.30-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1454,85	1539,15
403-1118	С 100.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1522,93	1608,59
403-1119	С 100.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1659,09	1747,47
403-1120	С 100.30-10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1795,27	1886,38
403-1122	С 100.30-11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2004,03	2099,31
403-1123	С 100.30-12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2140,21	2238,21
403-1124	С 100.30-13 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2412,52	2515,97
403-1125	С 110.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1673,54	1767,54
403-1126	С 110.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1823,18	1920,17
403-1127	С 110.30-10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1972,81	2072,79
403-1128	С 110.30-11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2202,24	2306,81
403-1129	С 110.30-12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2351,87	2459,43
403-1130	С 110.30-13 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2651,12	2764,67
403-1132	С 120.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1824,17	1926,75
403-1133	С 120.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1987,26	2093,10
403-1134	С 120.30-10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2150,36	2259,46
403-1135	С 120.30-11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2400,44	2514,54

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1136	С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2563,54	2680,91
403-1137	С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2889,71	3013,60
403-1664	С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2469,49	2609,19
403-1665	С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м3, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2698,39	2842,66
403-1666	С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2800,12	2946,43
403-1138	С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1023,19	1082,39
403-1139	С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1023,19	1082,39
403-1140	С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1023,19	1082,39
403-1141	С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1118,95	1180,07
403-1142	С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1149,45	1211,18
403-1143	С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1225,33	1288,57
403-1144	С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1225,33	1294,14
403-1145	С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1225,33	1294,14
403-1146	С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1334,56	1405,56
403-1147	С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1389,18	1461,27
403-1148	С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1498,42	1572,69
403-1149	С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1607,63	1684,09
403-1150	С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1376,40	1453,56
403-1152	С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1345,73	1422,28
403-1153	С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1437,76	1516,15
403-1154	С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1560,45	1641,29
403-1155	С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1683,15	1766,44
403-1156	С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1805,84	1891,59
403-1157	С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1493,43	1578,50
403-1158	С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1595,54	1682,65
403-1159	С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1731,71	1821,54
403-1161	С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1867,88	1960,44
403-8298	С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2004,03	2099,31
403-1162	С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2140,21	2238,21
403-1163	С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2412,52	2515,97
403-8301	С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1753,35	1848,94

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1164	С 110.30-9.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1902,98	2001,57
403-1165	С 110.30-10.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2052,61	2154,19
403-1166	С 110.30-11.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2202,24	2306,81
403-1167	С 110.30-12.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2351,87	2459,43
403-1168	С 110.30-13.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2651,12	2764,67
403-1169	С 120.30-8.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1911,16	2015,48
403-8308	С 120.30-9.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2074,25	2181,83
403-8309	С 120.30-10.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2237,34	2348,18
403-8310	С 120.30-11.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2400,44	2514,54
403-8311	С 120.30-12.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2563,54	2680,91
403-8312	С 120.30-13.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2782,33	2904,07
403-3005	пирамидальные	м^3	1790,21	1886,54
403-3003	полые круглого сечения	м^3	2191,20	2295,55
403-8314	полые круглого сечения из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	2191,20	2296,28
403-9028	полые с закрытым нижним концом	м^3	-	-
403-3002	с круглой полостью	м^3	2028,73	2129,83
403-8313	с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	2028,73	2130,56
403-3004	с насадкой мостовые	м^3	4517,84	4668,72
403-1170	сплошные	м^3	1729,24	1824,35
403-9029	сплошные	м^3	-	-
403-3006	таврового сечения	м^3	1824,01	1921,02
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип:			
403-8353	Т-4	шт.	2907,41	3033,35
403-8354	Т-5	шт.	3010,07	3138,06
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип:			
403-8355	Т-3	шт.	3015,75	3151,12
403-8356	Т-5	шт.	3083,27	3219,99
	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип:			
403-8357	Т-4	шт.	3127,90	3273,50
403-8358	Т-5	шт.	3272,50	3420,99
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип:			
403-8359	Т-3	шт.	3210,48	3365,00
403-8360	Т-5	шт.	3560,35	3721,86
403-8361	Т-7	шт.	4458,57	4636,84
	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип:			
403-8362	Т-5	шт.	4551,44	4747,30
403-3200	Сваи-колонны железобетонные	м^3	2404,07	2512,68
403-9129	Сваи-колонны железобетонные	м^3	-	-
	Сваи-колонны железобетонные:			
403-3201	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	м^3	2433,59	2542,79
403-8318	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	2405,17	2514,53
403-8317	из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 90 кг/м^3 (в плотном теле)	м^3	2404,07	2513,40
403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	м^3	2191,28	2295,63

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8316	Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (в плотном теле)	м^3	2191,28	2296,36
403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м	370,06	379,79
	Группа: Стойки, столбы, столбики			
403-9073	Стойка железобетонная	м^3	-	-
403-1171	Стойка железобетонная	м^3	3715,18	3850,01
	Стойка железобетонная:			
403-1172	СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м^3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	736,56	763,28
403-1173	СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м^3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	957,08	992,62
403-1174	СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м^3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1268,59	1311,88
403-1175	СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м^3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1583,78	1633,07
403-1176	СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м^3, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2564,54	2645,37
403-1177	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м^3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	3358,65	3454,63
403-1178	СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	4021,03	4148,06
403-1179	СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м^3, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	4451,10	4586,36
403-1180	вибрированная для опор	шт.	3165,42	3277,26
403-1181	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м^3	м^3	2757,18	2872,85
403-1182	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	3324,78	3451,80
403-2371	вибрированная ОРУ	м^3	3432,46	3553,74
403-2071	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	м^3	2757,18	2872,85
403-9039	для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-1183	коническая для опор контактной сети железных дорог	м^3	3523,54	3654,54
403-2051	коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	м^3	3715,18	3850,01
403-9031	сборная	м^3	-	-
403-2431	сборная под электрооборудование	м^3	3152,28	3267,96
403-2381	центрифугированная ВЛ и ОРУ	м^3	3439,82	3561,25
403-1184	центрифугированная коническая воздушных линий связи	м^3	3059,43	3181,15
403-1185	центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи	м^3	5781,64	5957,80
403-9075	Стойка опоры железобетонная	шт.	-	-
	Стойка опоры:			
403-1186	СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	811,20	845,58
403-1187	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	811,20	845,58
403-1188	СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	827,81	862,52
403-1189	СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	827,81	862,52
403-1190	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1372,31	1428,20
403-1191	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1474,54	1532,48
403-1192	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1323,75	1378,67

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1193	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1342,68	1396,77
403-1194	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	2289,99	2381,18
403-1195	СНВ 164-12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	4077,73	4245,23
	Стойка центрифугированная:			
403-1196	для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	3985,30	4125,53
403-1197	для опор линий электропередач из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	5178,29	5342,38
403-1198	для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3	м^3	3168,25	3292,14
403-1199	коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	2984,08	3104,29
403-1202	коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	3690,09	3824,42
403-1203	коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	3796,39	3932,84
403-1204	коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М^{3}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	3364,05	3491,86
403-1205	коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12341,92	12740,08
403-1206	коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	11927,33	12317,19
403-1207	коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	11888,36	12277,44
403-1208	коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	11900,50	12289,83
403-1209	коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	11778,45	12165,34
403-1210	коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12645,09	13049,31
403-1211	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	1550,93	1634,58
403-1212	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ	м^3	2165,10	2261,03
403-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м^3	-	-
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м^3	4046,31	4179,87
403-1642	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.	328,78	336,62
403-9120	Столбы бетонные	шт.	-	-
403-9032	Столбы железобетонные	м^3	-	-
403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	3491,59	3614,05
	Столбы оград:			
403-1643	С1А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,032 м^3, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	150,14	154,83
403-1644	С2А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	126,67	130,63
403-1645	С3Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	178,51	184,61
403-1646	С3Ба /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	195,24	201,67
403-1215	1С 18а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	136,02	140,85
403-1216	1С 18б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	129,66	134,36
403-1217	1С 18в /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	189,70	195,60

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1218	2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	176,41	182,57
403-1219	2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	165,48	171,42
403-1220	2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	158,21	164,01
403-1222	2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	238,25	245,65
403-1223	2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	170,04	176,07
403-1224	2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	163,65	169,55
403-1225	2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	223,70	230,81
403-1226	2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	191,86	198,33
403-1227	2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	186,39	192,75
403-1228	2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	174,59	180,71
403-1229	3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	213,14	220,56
403-1230	3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	199,50	206,65
403-1231	3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	188,57	195,50
403-1232	3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	239,52	247,47
403-1233	3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	217,68	225,19
403-1234	3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	201,31	208,49
403-1235	3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	194,03	201,07
403-1236	3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	209,48	216,83
403-1237	3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	274,08	282,72
403-1238	3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	200,39	207,56
403-1239	3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	228,60	236,33
403-1240	3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	254,07	262,31
403-1242	3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	216,77	224,26
403-1243	3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	204,94	212,20
403-1244	3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	222,24	229,84
	Группа: Ступени и проступи			
403-1245	Проступи накладные железобетонные	м³	3065,44	3177,28
403-1246	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м³ ГОСТ 9818-85*	м³	2210,16	2307,00
	Проступи накладные:			
403-1247	1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	37,42	39,06
403-1248	1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	41,92	43,76

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1249	2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	39,86	41,60
403-1250	2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	56,31	58,80
403-1251	2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	39,86	41,60
403-1252	2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	54,25	56,65
403-1253	2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	37,65	39,30
403-1254	2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	52,06	54,36
403-1255	2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	37,03	38,67
403-1256	2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	43,67	45,60
403-9041	Ступени железобетонные	м^3	-	-
403-9043	Ступени железобетонные	м	-	-
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	м^3	1994,01	2086,52
403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	94,75	99,38
403-1259	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	1882,49	1972,77
403-1260	Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	2345,07	2444,60
	Ступени лестничные:			
403-2220	ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	89,79	93,69
403-2221	ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	97,17	101,64
403-1276	ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	87,37	91,55
403-2222	ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	108,17	113,07
403-2223	ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	109,09	114,01
403-1277	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	99,78	104,57
403-2224	ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	109,81	115,16
403-1278	ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м^3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	115,57	121,04
403-2225	ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	121,60	127,61
403-1261	ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	126,33	132,33
403-2226	ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	132,27	138,70
403-1264	ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	137,16	143,69
403-2227	ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м^3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)	шт.	146,11	153,24
403-2228	ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	63,69	66,86
403-2229	ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	73,19	76,76
403-2230	ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	81,16	85,31

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1265	ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м^3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	114,86	119,79
403-1266	ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м^3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	126,08	131,50
403-1267	ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	101,80	106,15
403-1268	ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	113,03	117,87
403-2231	ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	67,00	71,50
403-2232	ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	72,06	74,97
403-1269	ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	80,58	83,98
403-1270	ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	89,65	93,44
403-1271	ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	76,28	79,49
403-1272	ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	85,35	88,95
403-1273	ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	112,42	116,51
403-1274	ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	132,94	137,91
403-1275	ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	141,94	147,31
	Группа: Трубы безнапорные			
	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:			
403-1279	400 мм, прочность труб – вторая	м	266,97	276,28
403-1280	400 мм, прочность труб – третья	м	273,50	282,94
403-1281	500 мм, прочность труб – вторая	м	321,60	332,78
403-1282	500 мм, прочность труб – третья	м	340,80	351,59
403-1283	600 мм, прочность труб – вторая	м	372,00	385,20
403-1284	600 мм, прочность труб – третья	м	387,80	402,55
403-1285	800 мм, прочность труб – вторая	м	584,20	602,88
403-1286	800 мм, прочность труб – третья	м	612,00	636,59
403-1287	1000 мм, прочность труб – вторая	м	901,96	932,35
403-1288	1000 мм, прочность труб – третья	м	947,53	976,75
403-1289	1200 мм, прочность труб – первая	м	991,15	1033,44
403-1290	1200 мм, прочность труб – вторая	м	1053,51	1093,25
403-1291	1200 мм, прочность труб – третья	м	1145,55	1183,98
403-1292	1400 мм, прочность труб – первая	м	1374,68	1427,81
403-1293	1400 мм, прочность труб – вторая	м	1374,67	1424,63
403-1294	1400 мм, прочность труб – третья	м	1374,67	1421,85
403-1295	1600 мм, прочность труб – первая	м	1649,01	1713,90
403-1296	1600 мм, прочность труб – вторая	м	1649,01	1707,63
403-1297	1600 мм, прочность труб – третья	м	1649,01	1702,59
	Трубы бетонные безнапорные диаметром:			
403-0401	150 мм	м	85,38	88,81
403-0402	200 мм	м	113,93	118,44
403-0403	300 мм	м	170,78	177,00
403-0404	400 мм	м	227,62	236,77
403-0405	500 мм	м	275,65	287,94
403-0406	600 мм	м	315,32	329,86
403-0407	800 мм	м	484,48	508,70
403-0408	1000 мм	м	739,25	777,28
403-9188	Трубы бетонные безнапорные марок ТБ	м	-	-

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0132	Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300	п.м	448,43	461,71
	Трубы бетонные прямоугольные:			
403-9150	одноотверстные	м	-	-
403-1639	одноотверстные	м	19,20	20,36
403-9140	двухотверстные	м	-	-
403-1640	двухотверстные	м	43,21	45,43
403-9160	трехотверстные	м	-	-
403-1641	трехотверстные	м	74,41	77,84
	Трубы бетонные фальцевые безнапорные:			
403-9196	ТБФ	м	-	-
403-0413	ТБФ диаметром 300 мм	м	113,75	119,66
403-0414	ТБФ диаметром 400 мм	м	229,18	238,61
403-0415	ТБФ диаметром 500 мм	м	277,51	289,11
403-0416	ТБФ диаметром 600 мм	м	317,49	331,05
403-0417	ТБФ диаметром 800 мм	м	487,63	509,00
403-0418	ТБФ диаметром 1000 мм	м	744,23	775,63
403-9190	Трубы железобетонные	м	-	-
403-1298	Трубы железобетонные	$м^3$	3821,35	3958,30
403-1299	Трубы железобетонные безнапорные	$м^3$	2775,75	2891,79
403-9144	Трубы железобетонные безнапорные без муфт	м	-	-
403-9145	Трубы железобетонные безнапорные с муфтами	м	-	-
	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:			
403-1305	500 мм	м	281,46	291,83
403-1306	800 мм	м	494,68	511,57
403-1307	1000 мм	м	754,83	782,27
403-1308	1200 мм	м	936,07	973,46
403-1309	1500 мм	м	1253,78	1306,33
403-1310	2000 мм	м	1920,18	1990,49
403-9148	Трубы железобетонные безнапорные раструбные	м	-	-
	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:			
403-1311	400 мм	м	281,02	290,61
403-1312	500 мм	м	340,31	352,88
403-1313	600 мм	м	389,30	404,08
403-1314	800 мм	м	598,13	622,44
403-1315	1000 мм	м	912,65	949,57
403-1316	1200 мм	м	1131,76	1176,86
403-1317	1400 мм	м	1448,83	1503,45
403-1318	1600 мм	м	1670,86	1736,19
403-1319	2000 мм	м	2321,64	2419,04
403-1320	2400 мм	м	2659,99	2786,48
403-9146	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые	м	-	-
	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:			
403-1322	400 мм	м	281,50	291,73
403-1323	500 мм	м	340,89	354,97
403-1324	600 мм	м	389,96	407,20
403-1325	800 мм	м	599,14	625,65
403-1326	1000 мм	м	914,20	956,69
403-1327	1200 мм	м	1133,68	1187,83
403-1328	1400 мм	м	1448,83	1513,64
403-1329	1600 мм	м	1670,86	1755,12
403-1331	2000 мм	м	2321,64	2428,12
403-1330	2400 мм	м	2659,99	2786,48
403-1332	3000 мм	м	3325,03	3483,14

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1333	3500 мм	м	3879,20	4063,65
	Трубы железобетонные раструбные диаметром:			
403-1334	400 мм	м	492,73	506,56
403-1335	500 мм	м	523,05	539,27
403-1336	600 мм	м	580,84	599,45
403-1337	700 мм	м	743,25	766,83
403-1338	800 мм	м	837,43	866,53
403-9170	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	-	-
403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	219,87	224,87
403-9200	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	-	-
403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	77,23	83,98
	Группа: Трубы напорные			
403-9147	Трубы железобетонные напорные	м	-	-
403-1339	Трубы железобетонные напорные	$м^3$	5233,61	5398,81
	Трубы железобетонные напорные диаметром:			
403-1340	500 мм	м	487,70	503,75
403-1341	600 мм	м	538,75	557,03
403-1342	700 мм	м	707,16	730,99
403-1343	800 мм	м	834,71	863,51
403-1344	900 мм	м	939,07	972,52
403-1345	1000 мм	м	1226,76	1268,48
403-1346	1200 мм	м	1742,49	1801,31
403-1347	1400 мм	м	2429,49	2510,28
403-1348	1600 мм	м	3066,46	3167,49
	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром:			
403-1349	500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа	м	358,61	371,54
403-1350	500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	345,83	358,51
403-1351	500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	323,49	334,71
403-1352	500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	314,00	324,25
403-1353	600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа	м	483,39	500,06
403-1354	600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	477,75	494,30
403-1355	600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	448,15	462,88
403-1356	600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	448,15	461,93
403-1357	800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	635,35	660,40
403-1358	800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	616,66	635,99
403-1359	800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	582,35	599,86
403-1360	1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	956,51	994,31
403-1361	1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	918,57	949,29
403-1362	1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	855,47	882,84
403-1363	1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1369,99	1419,86
403-1364	1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1263,58	1307,52
403-1365	1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1180,44	1219,57
403-1366	1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1918,61	1982,63
403-1367	1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1739,36	1796,61
403-1368	1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1629,80	1682,08
403-1369	1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	2432,46	2513,03
403-1370	1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	2153,36	2222,07
403-1371	1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	2017,64	2078,60
	Группа: Утяжелители для трубопроводов			
	Пояс силовой мягкий:			
403-1372	МСП-530 для утяжелителей типа УБО	компл.	48,27	49,25
403-1373	МСП-720 для утяжелителей типа УБО	компл.	67,83	69,20
403-1374	МСП-820 для утяжелителей типа УБО	компл.	79,57	81,18

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1375	МСП-1020 для утяжелителей типа УБО	компл.	86,09	87,84
403-1376	МСП-1220 для утяжелителей типа УБО	компл.	96,01	97,96
403-1377	МСП-1420 для утяжелителей типа УБО	компл.	104,10	106,21
403-5100	Утяжелители железобетонные для трубопроводов	$м^3$	2306,50	2405,26
	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:			
403-1378	500 мм	компл.	638,98	660,48
403-1379	600-1000 мм	компл.	1240,97	1301,14
403-1380	1200 мм	компл.	1379,58	1451,66
403-1381	1400 мм	компл.	1564,66	1641,47
	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:			
403-1382	300 мм	шт.	580,17	598,51
403-1383	350-400 мм	шт.	976,85	1024,18
403-1384	500 мм	шт.	1236,04	1295,71
403-1385	600-700 мм	шт.	1846,72	1932,50
403-1386	800 мм	шт.	1998,64	2098,82
403-1387	1000 мм	шт.	2730,74	2860,72
403-1388	1200 мм	шт.	3726,11	3890,74
403-1389	1400 мм	шт.	4528,73	4720,78
403-1390	Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 $кг/м^3$	$м^3$	1131,75	1207,02
	Утяжелители кольцевые железобетонные для:			
403-1391	магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 $кг/м^3$	$м^3$	1131,75	1207,02
403-9250	трубопроводов диаметром до 500 мм	шт.	-	-
403-9251	трубопроводов диаметром до 1000 мм	шт.	-	-
403-9252	трубопроводов диаметром 1200 мм	шт.	-	-
403-9253	трубопроводов диаметром 1400 мм	шт.	-	-
	Группа: Фермы			
403-1392	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 $м^3$ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 $кг/м^3$	$м^3$	5580,25	5752,38
	Ферма подстропильная:			
403-1393	1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 $м^3$, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	19778,58	20387,21
403-1394	1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 $м^3$, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	21739,03	22386,86
403-1395	1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 $м^3$, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	23122,58	23798,09
403-1396	1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 $м^3$, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	23786,91	24475,70
403-1397	2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 $м^3$, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	19705,00	20310,94
403-1398	2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 $м^3$, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	21655,12	22300,07
403-1399	2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 $м^3$, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	23028,04	23700,44
403-1402	2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 $м^3$, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	23683,50	24369,01
	Ферма стропильная:			
403-1403	3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 $м^3$, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17613,14	18201,46
403-1404	3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 $м^3$, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	18627,34	19235,94
403-1405	3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 $м^3$, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	19938,25	20573,07

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1406	3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17767,71	18347,01
403-1407	3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	18776,00	19375,47
403-1408	3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	20113,48	20739,70
403-1409	3ФБМ^{2}4-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	21842,31	22575,74
403-1410	3ФБМ^{2}4-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	23175,35	23935,44
403-1411	3ФБМ^{2}4-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	23901,68	24676,29
403-1412	3ФБМ^{2}4-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	25397,12	26201,64
403-1413	3ФБМ^{2}4-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	27071,19	27909,20
403-1414	3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	22152,62	22880,15
403-1415	3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	23467,97	24221,81
403-1416	3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	24203,13	24971,67
403-1417	3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	25674,95	26472,92
403-1418	3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	27366,75	28198,56
403-1419	пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	5246,15	5411,60
403-1420	пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	5482,23	5652,40
403-1421	пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	5193,68	5358,08
403-1422	пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	5411,82	5580,58
403-1423	треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4834,73	4991,95
403-1424	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	6033,07	6214,26
	Группа: Фундаменты			
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов:			
403-1425	ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м^3, расход арматуры 1,35 кг	шт.	310,76	326,45
403-1426	ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	621,49	652,87
403-1648	ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2,1 кг	шт.	339,00	357,36
403-1427	ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2,56 кг	шт.	361,00	379,80
403-1428	ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 3,25 кг	шт.	353,13	371,77
403-1649	ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 2,5 кг	шт.	706,00	744,33
403-1429	ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 4,28 кг	шт.	727,00	765,75
403-1650	ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 4,81 кг	шт.	730,00	768,81
403-1653	ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2,2 кг	шт.	285,46	300,22
403-1430	ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	294,99	311,42
403-1431	ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 3,52 кг	шт.	416,67	438,69
403-1432	ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 4,27 кг	шт.	430,11	452,40
403-1651	ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 5,26 кг	шт.	446,79	469,41
403-1433	ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 5,02 кг	шт.	871,05	917,52
403-1434	ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	875,75	922,32
403-1435	ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 8,42 кг	шт.	899,44	946,48
403-1652	ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	919,96	967,41
403-1654	ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 2,52 кг	шт.	352,43	370,01

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1436	ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 3,75 кг	шт.	362,55	380,33
403-1437	ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 5,63 кг	шт.	407,00	425,67
403-1655	ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 3,99 кг	шт.	491,00	517,24
403-1438	ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 5,95 кг	шт.	504,00	530,50
403-1439	ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	513,00	539,68
403-1440	ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 7,56 кг	шт.	1007,00	1061,46
403-1441	ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 11,46 кг	шт.	1049,00	1104,30
403-1442	ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 15,09 кг	шт.	1073,00	1128,78
403-1656	ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 18,39 кг	шт.	1093,00	1149,18
403-1443	ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 3,97 кг	шт.	374,30	394,00
403-1444	ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	383,72	403,61
403-1445	ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 7,09 кг	шт.	395,48	415,60
403-1657	ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	408,37	428,75
403-1446	ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 5,54 кг	шт.	569,00	599,54
403-1447	ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8,04 кг	шт.	592,00	623,00
403-1448	ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 10,23 кг	шт.	613,00	644,42
403-1658	ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 14,7 кг	шт.	642,00	673,79
403-1449	ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 11,11 кг	шт.	1196,00	1259,92
403-1450	ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 16,38 кг	шт.	1246,00	1310,92
403-1451	ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 20,02 кг	шт.	1284,00	1349,68
403-1659	ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 28,98 кг	шт.	1343,00	1409,86
403-1452	ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 4,7 кг	шт.	423,77	445,93
403-1453	ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 7,8 кг	шт.	442,60	465,14
403-1454	ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 10,79 кг	шт.	463,76	486,72
403-1455	ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 6,88 кг	шт.	651,00	685,70
403-1456	ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 10,41 кг	шт.	688,00	723,44
403-1457	ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 15,76 кг	шт.	725,00	761,18
403-1458	ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 14,35 кг	шт.	1364,00	1436,54
403-1459	ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 22,93 кг	шт.	1438,00	1512,02
403-1460	ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 31,65 кг	шт.	1512,00	1587,50
403-1660	ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 38,37 кг	шт.	1630,00	1707,86
403-1461	ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 4,37 кг	шт.	788,65	830,74
403-1462	ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	805,13	847,55
403-1463	ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 10,56 кг	шт.	833,38	876,36
403-1464	ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	1215,00	1280,36
403-1465	ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 11,28 кг	шт.	1242,00	1307,90
403-1466	ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 15,95 кг	шт.	1289,00	1355,84
403-1661	ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 21,21 кг	шт.	1323,00	1390,52
403-1467	ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 18,03 кг	шт.	2144,63	2272,79
403-1468	ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 25,68 кг	шт.	2184,66	2313,62
403-1469	ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 35,04 кг	шт.	2271,77	2402,47
403-1470	ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 8,36 кг	шт.	932,25	981,42
403-1471	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	958,14	989,51
403-1472	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 18,88 кг	шт.	1005,23	1055,86
403-1473	ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 12,49 кг	шт.	1470,00	1547,82
403-1474	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 19,24 кг	шт.	1546,00	1625,34
403-1475	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 28,07 кг	шт.	1566,00	1645,74
403-1662	ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 31,11 кг	шт.	1585,00	1664,70
403-1476	ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 27,36 кг	шт.	2551,91	2702,95
403-1477	ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 40,53 кг	шт.	2624,88	2777,38
403-1478	ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 59,04 кг	шт.	2768,50	2923,87
403-1479	ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 11,56 кг	шт.	1162,94	1224,09
403-1480	ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 17,98 кг	шт.	1214,74	1276,93

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1481	ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м³, расход ар-ры 27,31 кг	шт.	1283,02	1346,58
403-1482	ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м³, расход ар-ры 17,81 кг	шт.	1523,14	1612,97
403-1483	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м³, расход ар-ры 27,58 кг	шт.	1603,18	1694,61
403-1484	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м³, расход ар-ры 41,9 кг	шт.	1706,77	1800,27
403-1485	ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м³, расход ар-ры 37,57 кг	шт.	3225,20	3413,92
403-1486	ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м³, расход ар-ры 55,93 кг	шт.	3375,85	3567,58
403-1487	ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м³, расход ар-ры 85,42 кг	шт.	3592,46	3788,52
403-1488	ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м³, расход ар-ры 17,02 кг	шт.	1348,94	1419,08
403-1489	ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 26,15 кг	шт.	1417,22	1488,72
403-1490	ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 37,07 кг	шт.	1494,89	1567,95
403-1663	ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м³, расход ар-ры 40,19 кг	шт.	2165,85	2277,17
403-1491	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м³, расход ар-ры 55,81 кг	шт.	2329,67	2460,47
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:			
403-1492	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	1648,86	1735,10
403-1493	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	1702,30	1789,61
403-1494	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1755,74	1844,12
403-1495	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	1809,17	1898,62
403-1496	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1862,62	1953,14
403-1497	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	1499,79	1583,05
403-1498	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	1600,15	1685,42
403-1499	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1610,35	1695,82
403-1502	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	1665,61	1752,19
403-1503	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1670,98	1757,66
403-1504	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	1717,12	1804,73
403-1505	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	1770,56	1859,23
403-1506	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	1252,79	1331,11
403-1507	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1306,24	1385,63
403-1508	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	1359,66	1440,12
403-1509	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1413,11	1494,64
403-1511	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	1466,55	1549,14
403-1512	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	1519,99	1603,65
403-1513	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	1510,49	1593,96
403-1514	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	1563,93	1648,47
403-1515	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1652,56	1738,87
403-1516	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	1670,82	1757,50
403-1517	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1696,14	1783,33

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1518	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	1777,69	1866,51
403-1519	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	1759,56	1848,01
403-1521	В15 (М^{2}00), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1770,65	1859,33
403-1522	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	1286,63	1365,63
403-1523	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	1313,35	1392,88
403-1524	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1366,79	1447,39
403-1525	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	1420,23	1501,90
403-1526	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	1473,66	1556,40
403-1527	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	1527,10	1610,91
403-1528	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	1580,55	1665,42
403-1529	В15 (М^{2}00), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1699,40	1786,65
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом:			
403-1531	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1672,60	1759,32
403-1532	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	1726,04	1813,82
403-1533	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	1779,47	1868,32
403-1534	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	1741,76	1829,86
403-1535	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	1886,36	1977,35
403-1536	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1852,55	1942,86
403-1537	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1422,02	1503,72
403-1538	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	1475,44	1558,21
403-1539	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	1528,89	1612,73
403-1541	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	1582,33	1667,24
403-1542	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	1635,77	1721,75
403-1543	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1754,61	1842,97
	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М^{2}00), объемом:			
403-1544	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1569,77	1654,43
403-1545	от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1617,95	1703,57
403-1546	до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2192,93	2290,05
403-1547	более 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1179,64	1256,50
	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона:			
403-1548	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1425,07	1506,83
403-1549	В15 (М 200), объемом от 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1282,58	1361,50
403-1551	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1715,35	1802,92
403-1552	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	1768,80	1857,44
403-1553	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	1822,24	1911,95
403-1554	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	1875,68	1966,46
403-1555	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	1929,11	2020,96
403-1556	В22.5 (М^{3}00), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1968,62	2061,26
403-1557	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1464,77	1547,33

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1558	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	1518,21	1601,84
403-1559	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	1571,65	1656,35
403-1561	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	1625,08	1710,85
403-1562	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	1678,52	1765,35
403-1563	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1797,38	1886,59
	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети,:			
403-1564	бетон В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	1683,81	1770,75
403-1565	ТСН2-4,0 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,80 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1391,52	1461,46
403-1566	ТСН2-4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,85 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1451,51	1525,17
403-1567	ТСН2-5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1673,50	1754,76
403-1568	ТСН3-4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1421,31	1491,84
403-1569	ТСН3-4,5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,85 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1526,19	1601,35
403-1570	ТСН3-5,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1763,69	1846,75
403-1571	ТСН4-4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1522,10	1594,65
403-1572	ТСН4-4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1644,11	1721,62
403-1573	ТСН4-5,0 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1855,50	1940,40
403-1574	ТАН-4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,56 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1068,34	1119,18
403-1575	ТАН-4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,61 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1095,26	1149,38
403-1576	Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м^3	м^3	2197,63	2294,85
	Фундаменты железобетонные:			
403-1577	3-лучевые стаканного типа	м^3	1685,31	1771,65
403-1578	блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м^3	1761,92	1849,79
403-1579	под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	м^3	2068,38	2162,38
403-1580	Т-образные комплектных трансформаторных подстанций	м^3	2688,13	2794,52
403-1581	Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М^{2}00) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	2014,26	2107,18
403-1667	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	501,03	526,84
403-1582	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	347,88	364,84
403-1583	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	463,29	484,66
403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1719,57	1806,59
	Фундаменты стаканного типа:			
403-1584	из бетона В15 (М^{2}00) объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	2435,90	2537,88
403-1585	из бетона В15 (М^{2}00) объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	2317,88	2417,50
403-1586	из бетона В15 (М^{2}00) объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	2156,46	2252,85
403-1587	из бетона В15 (М^{2}00) объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	2092,52	2187,63
403-1588	2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,83 м^3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1923,84	2006,53
403-1589	2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М^{3}00) объем 0,83 м^3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	2167,71	2255,28
403-1590	2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М^{2}00) объем 1,2 м^3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	2340,73	2450,70
403-1591	2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М^{3}00) объем 1,12 м^3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	2413,26	2524,68

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1592	2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м^3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	3135,20	3282,12
403-1593	2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м^3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	3135,20	3282,12
	Группа: Шпалы			
403-9033	Шпалы железобетонные	шт.	-	-
403-1594	Шпалы железобетонные	м^3	4104,49	4239,21
	Шпалы железобетонные :			
403-1595	для железных дорог	м^3	4118,22	4253,22
403-9151	для подкрановых путей	шт.	-	-
403-4101	для трамвайных путей	м^3	4694,06	4840,57
403-4004	Ш1, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг	шт.	436,24	450,54
403-4006	Ш3, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	436,24	450,54
403-1596	для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м^3, с расходом арматуры на 1 м^3 бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг	м^3	4118,22	4253,22
403-4051	струнобетонные для железных дорог	м^3	4854,07	5003,78
403-1597	струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м^3 закладных шайб 11,8 кг	м^3	4104,49	4239,21
	Полушпала железобетонная типа:			
403-4007	Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг	шт.	168,85	174,38
403-4008	Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	168,85	174,38
	Группа: Шпунт			
403-1598	Шпунт железобетонный	м^3	1893,54	1984,04
403-1599	Шпунт железобетонный плоский	м^3	2286,51	2384,87
403-4002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем	м^3	2170,39	2266,43
403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	м^3	2864,97	2974,90
	Группа: Элементы			
403-1601	Элементы внутренних стен железобетонные	м^3	2045,61	2139,15
403-1602	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	м^3	1702,93	1789,62
403-1603	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м^3	2078,31	2172,51
	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной:			
403-1604	6 см	м^2	131,57	137,36
403-1605	8 см	м^2	148,01	155,18
403-1606	10 см	м^2	164,45	173,00
403-1607	12 см	м^2	182,72	192,69
403-1608	14 см	м^2	199,19	210,54
403-1609	16 см	м^2	210,65	223,28
403-1611	18 см	м^2	222,11	236,03
403-1612	20 см	м^2	233,57	248,77
403-1613	22 см	м^2	245,03	261,51
403-1614	24 см	м^2	256,51	274,27
403-1615	26 см	м^2	267,96	287,00
403-1616	28 см	м^2	279,42	299,75
403-1617	30 см	м^2	290,88	312,49
	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами:			
403-1671	ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	378,53	404,00
403-1672	ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	679,28	725,08
403-1690	и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	809,84	848,14

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1691	и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	578,13	605,48
	Элементы железобетонные:			
403-4020	днищ силосов и градирен	м^3	2672,14	2778,21
403-1618	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2809,12	2917,93
403-1619	Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 90 кг/м^3	м^3	2833,85	2943,16
403-4040	стен силосов и градирен	м^3	2764,98	2872,91
403-1621	сливных лотков	м^3	1885,85	1976,20
	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м^3 толщиной:			
403-1622	20 см	м^2	378,09	390,70
403-1623	30 см	м^2	379,34	394,51
403-1624	35 см	м^2	410,65	427,71
403-1625	40 см	м^2	436,43	455,26
403-1626	45 см	м^2	473,96	494,81
403-1627	50 см	м^2	502,90	525,59
403-1628	55 см	м^2	535,48	560,08
403-1629	Элементы стен железобетонные	м^3	2312,47	2411,35
	Элементы стен железобетонные:			
403-1630	однослойные из легкого бетона	м^3	1926,37	2017,53
403-1631	однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м^3	м^3	1795,58	1884,12
403-1632	однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	1597,98	1682,57
403-1633	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, наружным слоем из обычного раствора	м^3	1958,26	2050,06
403-1634	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м^3, наружным слоем из обычного раствора	м^3	2226,72	2323,89
	Раздел: 4.04. Кирпич, камни, черепица			
	Подраздел: Кирпич			
	Группа: Кирпич гиперпрессованный			
	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:			
404-0351	150	1000 шт.	983,19	1093,38
404-0352	200	1000 шт.	1079,85	1191,97
404-0353	250	1000 шт.	1132,38	1245,55
404-0354	300	1000 шт.	1190,39	1304,72
	Группа: Кирпич керамический			
404-9026	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм	1000 шт.	-	-
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0001	25	1000 шт.	507,38	598,79
404-0002	35	1000 шт.	541,21	633,30
404-0003	50	1000 шт.	575,04	667,80
404-0004	75	1000 шт.	676,51	771,30
404-0005	100	1000 шт.	751,68	847,98
404-0006	125	1000 шт.	826,85	924,65
404-0007	150	1000 шт.	902,02	1001,32
404-0008	175	1000 шт.	940,03	1040,09
404-0009	200	1000 шт.	977,18	1077,99
404-0010	250	1000 шт.	1052,35	1154,66
404-0011	300	1000 шт.	1127,52	1231,33
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0041	25	1000 шт.	558,12	641,85
404-0042	35	1000 шт.	595,33	679,80

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0043	50	1000 шт.	632,54	717,75
404-0044	75	1000 шт.	744,16	831,61
404-0045	100	1000 шт.	826,85	915,95
404-0046	125	1000 шт.	909,53	1000,28
404-0047	150	1000 шт.	992,22	1084,63
404-0048	175	1000 шт.	1034,04	1127,28
404-0049	200	1000 шт.	1074,90	1168,96
404-0050	250	1000 шт.	1157,59	1253,31
404-0051	300	1000 шт.	1240,27	1337,64
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0092	25	1000 шт.	450,69	526,23
404-0093	35	1000 шт.	471,76	547,72
404-0094	50	1000 шт.	482,87	559,05
404-0095	75	1000 шт.	544,75	622,17
404-0096	100	1000 шт.	569,22	647,13
404-0097	125	1000 шт.	610,09	688,82
404-0099	150	1000 шт.	659,16	738,87
404-0098	175	1000 шт.	682,97	763,16
404-0100	200	1000 шт.	706,70	787,36
404-0112	250	1000 шт.	749,49	831,01
404-0113	300	1000 шт.	791,41	873,77
	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0052	25	1000 шт.	709,92	808,82
404-0053	35	1000 шт.	747,09	846,73
404-0054	50	1000 шт.	784,31	884,69
404-0055	75	1000 шт.	874,65	976,84
404-0056	100	1000 шт.	910,77	1013,68
404-0057	125	1000 шт.	945,82	1049,43
404-0058	150	1000 шт.	987,71	1092,17
404-0059	175	1000 шт.	1029,99	1135,29
404-0060	200	1000 шт.	1072,27	1178,41
404-0072	250	1000 шт.	1113,61	1220,58
404-0073	300	1000 шт.	1156,83	1264,66
	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0114	25	1000 шт.	902,64	1012,48
404-0115	35	1000 шт.	905,47	1015,37
404-0116	50	1000 шт.	927,52	1037,86
404-0117	75	1000 шт.	1045,38	1158,08
404-0118	100	1000 шт.	1044,81	1157,50
404-0119	125	1000 шт.	1064,98	1178,07
404-0120	150	1000 шт.	1158,63	1273,59
404-0133	175	1000 шт.	1214,14	1330,21
404-0134	200	1000 шт.	1267,07	1384,20
404-0135	250	1000 шт.	1379,87	1499,26
404-0137	300	1000 шт.	1479,92	1601,31
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0138	25	1000 шт.	664,37	767,13
404-0139	35	1000 шт.	697,92	801,35
404-0140	50	1000 шт.	731,54	835,65
404-0153	75	1000 шт.	814,65	920,42
404-0154	100	1000 шт.	839,10	945,36
404-0155	125	1000 шт.	878,04	985,08
404-0156	150	1000 шт.	925,37	1033,35

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0157	175	1000 шт.	956,32	1064,92
404-0158	200	1000 шт.	993,27	1102,61
404-0159	250	1000 шт.	1030,99	1141,08
404-0160	300	1000 шт.	1071,16	1182,06
	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0081	25	1000 шт.	554,30	633,00
404-0082	35	1000 шт.	595,33	674,85
404-0083	50	1000 шт.	632,54	712,80
404-0084	75	1000 шт.	744,16	826,65
404-0085	100	1000 шт.	826,85	911,00
404-0086	125	1000 шт.	909,53	995,33
404-0087	150	1000 шт.	992,22	1079,67
404-0088	175	1000 шт.	1034,04	1122,33
404-0089	200	1000 шт.	1074,90	1164,01
404-0090	250	1000 шт.	1157,59	1248,35
404-0091	300	1000 шт.	1240,27	1332,69
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0121	25	1000 шт.	1023,24	1109,39
404-0122	35	1000 шт.	1082,04	1169,37
404-0123	50	1000 шт.	1140,84	1229,34
404-0124	75	1000 шт.	1317,25	1409,28
404-0125	100	1000 шт.	1447,93	1542,57
404-0126	125	1000 шт.	1578,60	1675,86
404-0127	150	1000 шт.	1709,28	1809,15
404-0128	175	1000 шт.	1775,36	1876,55
404-0129	200	1000 шт.	1839,95	1942,43
404-0130	250	1000 шт.	1970,62	2075,72
404-0131	300	1000 шт.	2101,30	2209,01
404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	1295,44	1387,03
404-0136	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125	1000 шт.	1266,90	1380,40
	Группа: Кирпич общего назначения			
404-9001	Кирпич	1000 шт.	-	-
	Кирпич:			
404-9010	керамический	1000 шт.	-	-
404-9020	глиняный обыкновенный	1000 шт.	-	-
404-9025	глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	-	-
404-9029	керамический одинарный	1000 шт.	-	-
404-9032	керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	-	-
404-9034	керамический или силикатный лицевой	1000 шт.	-	-
404-9035	керамический лицевой профильный	1000 шт.	-	-
404-9036	керамический или силикатный	1000 шт.	-	-
404-9015	и камни керамические марки 100	1000 шт.	-	-
404-9017	и камни керамические марки 150	1000 шт.	-	-
404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт.	-	-
404-9080	Камни керамические или силикатные лицевые	1000 шт.	-	-
404-0321	-половняк керамический	$м^3$	216,85	262,03
404-0322	-половняк силикатный	$м^3$	242,86	288,35
404-9002	Лом кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	-	-
404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	156,45	185,90
404-0323	Щебень кирпичный керамический	$м^3$	134,62	163,63
	Группа: Кирпич силикатный			
	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0241	75	1000 шт.	806,40	887,79
404-0242	100	1000 шт.	902,66	985,98
404-0243	125	1000 шт.	1048,11	1134,34
404-0244	150	1000 шт.	1144,37	1232,52
404-0245	200	1000 шт.	1240,62	1330,70
404-0246	250	1000 шт.	1339,01	1431,05
404-0247	300	1000 шт.	1435,27	1529,24
	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка:			
404-0266	150	1000 шт.	2274,84	2422,62
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0161	75	1000 шт.	725,12	820,68
404-0162	100	1000 шт.	821,38	918,86
404-0163	125	1000 шт.	966,83	1067,22
404-0164	150	1000 шт.	1063,08	1165,39
404-0165	200	1000 шт.	1159,34	1263,58
404-0166	250	1000 шт.	1257,73	1363,94
404-0167	300	1000 шт.	1353,99	1462,12
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0032	75	1000 шт.	930,75	1064,10
404-0033	100	1000 шт.	1125,46	1262,71
404-0034	125	1000 шт.	1222,81	1362,00
404-0037	150	1000 шт.	1320,16	1461,30
404-0036	200	1000 шт.	1512,30	1657,28
404-0038	250	1000 шт.	1588,84	1735,35
404-0039	300	1000 шт.	1690,91	1839,47
	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0181	75	1000 шт.	797,63	885,40
404-0182	100	1000 шт.	903,51	993,40
404-0183	125	1000 шт.	1063,51	1156,60
404-0184	150	1000 шт.	1169,39	1264,60
404-0185	200	1000 шт.	1275,27	1372,60
404-0186	250	1000 шт.	1383,51	1483,00
404-0187	300	1000 шт.	1489,39	1591,00
	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0074	75	1000 шт.	1066,83	1190,45
404-0075	100	1000 шт.	1300,46	1428,75
404-0076	125	1000 шт.	1417,28	1547,91
404-0077	150	1000 шт.	1534,09	1667,05
404-0078	200	1000 шт.	1762,24	1899,77
404-0079	250	1000 шт.	1854,13	1993,49
404-0080	300	1000 шт.	1976,64	2118,45
	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0221	75	1000 шт.	783,13	865,66
404-0222	100	1000 шт.	887,09	971,70
404-0223	125	1000 шт.	1044,17	1131,92
404-0224	150	1000 шт.	1148,13	1237,96
404-0225	200	1000 шт.	1252,09	1344,00
404-0226	250	1000 шт.	1358,35	1452,38
404-0227	300	1000 шт.	1462,31	1558,42
	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0201	75	1000 шт.	797,63	880,45
404-0202	100	1000 шт.	903,51	988,45
404-0203	125	1000 шт.	1063,51	1151,65

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0204	150	1000 шт.	1169,39	1259,64
404-0205	200	1000 шт.	1275,27	1367,64
404-0206	250	1000 шт.	1383,51	1478,05
404-0207	300	1000 шт.	1489,39	1586,04
Группа: Кирпич специальный				
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0271	25	1000 шт.	652,90	747,22
404-0272	35	1000 шт.	696,43	791,62
404-0273	50	1000 шт.	739,95	836,01
404-0274	75	1000 шт.	820,50	918,17
404-0275	100	1000 шт.	967,26	1067,87
404-0276	125	1000 шт.	1063,99	1166,53
404-0277	150	1000 шт.	1156,27	1260,66
404-0278	175	1000 шт.	1209,63	1315,09
404-0279	200	1000 шт.	1257,44	1363,85
404-0280	250	1000 шт.	1354,16	1462,51
404-0281	300	1000 шт.	1450,89	1561,17
	Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0261	200	1000 шт.	1172,62	1266,39
404-0262	300	1000 шт.	1353,02	1450,40
	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0291	25	1000 шт.	608,86	702,30
404-0292	35	1000 шт.	649,45	743,70
404-0293	50	1000 шт.	690,04	785,10
404-0294	75	1000 шт.	765,16	861,73
404-0295	100	1000 шт.	902,02	1001,32
404-0296	125	1000 шт.	992,22	1093,33
404-0297	150	1000 шт.	1078,27	1181,10
404-0298	175	1000 шт.	1128,04	1231,86
404-0299	200	1000 шт.	1172,62	1277,34
404-0300	250	1000 шт.	1262,82	1369,34
404-0301	300	1000 шт.	1353,02	1461,34
Подраздел: Камни, черепица				
Группа: Камни керамические				
404-9090	Камни керамические лицевые профильные	1000 шт.	-	-
	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0141	25	1000 шт.	2013,78	2193,21
404-0142	35	1000 шт.	2138,62	2320,55
404-0143	50	1000 шт.	2263,46	2447,89
404-0144	75	1000 шт.	2637,98	2829,90
404-0145	100	1000 шт.	2915,40	3112,87
404-0146	125	1000 шт.	3192,82	3395,84
404-0147	150	1000 шт.	3470,24	3678,80
404-0148	175	1000 шт.	3610,54	3821,91
404-0149	200	1000 шт.	3747,66	3961,77
404-0150	250	1000 шт.	4025,08	4244,74
404-0151	300	1000 шт.	4302,50	4527,71
404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	3330,11	3523,87
	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0021	25	1000 шт.	1077,18	1270,94
404-0022	35	1000 шт.	1148,99	1344,18

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0023	50	1000 шт.	1220,80	1417,43
404-0024	75	1000 шт.	1436,23	1637,17
404-0025	100	1000 шт.	1595,82	1799,95
404-0026	125	1000 шт.	1755,40	1962,72
404-0027	150	1000 шт.	1914,98	2125,49
404-0028	175	1000 шт.	1995,69	2207,82
404-0029	200	1000 шт.	2074,56	2288,26
404-0030	250	1000 шт.	2234,14	2451,03
404-0031	300	1000 шт.	2393,72	2613,81
	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0061	25	1000 шт.	1184,89	1362,38
404-0062	35	1000 шт.	1263,89	1442,96
404-0063	50	1000 шт.	1342,88	1523,53
404-0064	75	1000 шт.	1579,86	1765,25
404-0065	100	1000 шт.	1755,40	1944,30
404-0066	125	1000 шт.	1930,94	2123,35
404-0067	150	1000 шт.	2106,48	2302,40
404-0068	175	1000 шт.	2195,26	2392,96
404-0069	200	1000 шт.	2282,02	2481,45
404-0070	250	1000 шт.	2457,56	2660,51
404-0071	300	1000 шт.	2633,10	2839,56
	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0101	25	1000 шт.	1184,89	1351,98
404-0102	35	1000 шт.	1263,89	1432,56
404-0103	50	1000 шт.	1342,88	1513,13
404-0104	75	1000 шт.	1579,86	1754,85
404-0105	100	1000 шт.	1755,40	1933,90
404-0106	125	1000 шт.	1930,94	2112,95
404-0107	150	1000 шт.	2106,48	2292,00
404-0108	175	1000 шт.	2195,26	2382,56
404-0109	200	1000 шт.	2282,02	2471,05
404-0110	250	1000 шт.	2457,56	2650,10
404-0111	300	1000 шт.	2633,10	2829,15
	Группа: Камни силикатные			
	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0251	75	1000 шт.	1620,71	1791,44
404-0252	100	1000 шт.	1825,06	1999,88
404-0253	125	1000 шт.	2133,86	2314,85
404-0254	150	1000 шт.	2338,21	2523,29
404-0255	200	1000 шт.	2542,56	2731,73
404-0256	250	1000 шт.	2751,45	2944,80
404-0257	300	1000 шт.	2955,80	3153,23
	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0171	75	1000 шт.	1539,43	1741,17
404-0172	100	1000 шт.	1743,78	1949,60
404-0173	125	1000 шт.	2052,58	2264,58
404-0174	150	1000 шт.	2256,93	2473,02
404-0175	200	1000 шт.	2461,27	2681,44
404-0176	250	1000 шт.	2670,17	2894,52
404-0177	300	1000 шт.	2874,51	3102,95
	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0191	75	1000 шт.	1693,38	1879,56
404-0192	100	1000 шт.	1918,16	2108,83

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0193	125	1000 шт.	2257,83	2455,30
404-0194	150	1000 шт.	2482,62	2684,58
404-0195	200	1000 шт.	2707,40	2913,86
404-0196	250	1000 шт.	2937,18	3148,23
404-0197	300	1000 шт.	3161,97	3377,52
	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0231	75	1000 шт.	879,46	1038,71
404-0232	100	1000 шт.	996,20	1157,78
404-0233	125	1000 шт.	1172,61	1337,72
404-0234	150	1000 шт.	1289,35	1456,80
404-0235	200	1000 шт.	1406,09	1575,87
404-0236	250	1000 шт.	1525,43	1697,60
404-0237	300	1000 шт.	1642,17	1816,67
	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0211	75	1000 шт.	1693,38	1868,91
404-0212	100	1000 шт.	1918,16	2098,18
404-0213	125	1000 шт.	2257,83	2444,65
404-0214	150	1000 шт.	2482,62	2673,93
404-0215	200	1000 шт.	2707,40	2903,21
404-0216	250	1000 шт.	2937,18	3137,58
404-0217	300	1000 шт.	3161,97	3366,87
	Группа: Черепица			
404-9095	Черепица	1000 шт.	-	-
	Черепица глиняная:			
404-0316	коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.	3801,70	3956,05
404-0315	обоженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.	3801,70	3937,10
404-0311	пазовая ленточная размером 400х220 мм	1000 шт.	3211,35	3348,21
404-0312	пазовая ленточная размером 400х200 мм	1000 шт.	2820,40	2940,60
404-0313	пазовая ленточная размером 400х165 мм	1000 шт.	2243,29	2338,89
404-0314	плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	2624,90	2736,77
404-0317	пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.	2624,90	2791,71
404-9096	Черепица рядовая	1000 шт.	-	-
404-9097	Черепица коньковая	1000 шт.	-	-
	Раздел: 4.05. Известь и гипсовые вяжущие			
	Группа: Гипсосодержащие вяжущие			
	Гипсовые вяжущие, марка:			
405-0051	Г2	т	836,36	890,12
405-0219	Г3	т	993,18	1050,45
405-0052	Г4	т	1045,45	1103,40
405-0053	Г5	т	1150,00	1210,04
405-0054	Г6	т	1254,55	1316,68
405-0055	Г7	т	1359,09	1423,31
405-0058	Г16	т	1881,82	1956,49
405-0059	Г19	т	1986,36	2063,12
405-0060	Г22	т	2090,91	2169,76
405-0061	Г25	т	2195,45	2276,40
	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:			
405-0211	100	т	1337,35	1401,13
405-0212	150	т	1603,73	1672,84
405-0213	200	т	1870,11	1944,55
405-0214	250	т	2141,93	2221,80
405-0215	300	т	2408,31	2493,51

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Известь			
405-9010	Известь	т	-	-
405-0033	Известь для производства силикатного кирпича	т	497,16	538,58
	Известь комовая технологическая,:			
405-0004	сорт I	т	647,34	691,76
405-0005	сорт II	т	544,36	586,72
405-0006	сорт III	т	470,80	511,69
405-0041	марка А	т	649,64	694,11
405-0042	марка Б	т	540,96	583,26
405-0043	марка В	т	470,13	511,01
405-0007	Известь кусковая полировальная	т	1791,49	1858,80
	Известь строительная:			
405-0002	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	т	1197,70	1258,69
405-0003	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	998,09	1055,09
405-0001	гидравлическая порошкообразная	т	581,43	624,54
405-0253	негашеная комовая, сорт I	т	647,34	691,76
405-0256	негашеная комовая, сорт I	кг	0,65	0,69
405-0254	негашеная хлорная, марки А	т	1355,89	1418,26
405-1601	негашеная хлорная, марки А	кг	1,36	1,42
405-0255	негашеная хлорная, марки Б	т	1256,08	1316,46
405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	т	1355,89	1414,49
405-0032	Известь технологическая негашеная марка Б	т	1256,08	1312,68
	Группа: Прочие вяжущие			
405-0009	Известково-песчаное вяжущее	т	419,24	459,10
405-0021	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)	т	778,58	825,63
405-0022	Известесодержащее вяжущее (ИВС)	т	842,13	890,45
405-0013	Молоко известковое	т	708,65	754,30
405-0015	Молоко известковое	кг	0,71	0,77
405-0014	Паста известковая ПИ-1	т	1032,79	1084,92
	Раздел: 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие			
	Группа: Гравий			
406-9003	Гравий керамзитовый	$м^3$	-	-
	Гравий керамзитовый, фракция:			
406-0001	5-10 мм, марка 250	$м^3$	657,98	677,21
406-0002	5-10 мм, марка 300	$м^3$	629,38	649,25
406-0003	5-10 мм, марка 350	$м^3$	604,34	624,92
406-0004	5-10 мм, марка 400	$м^3$	579,31	600,60
406-0005	5-10 мм, марка 450	$м^3$	550,70	572,63
406-0006	5-10 мм, марка 500	$м^3$	525,67	548,32
406-0007	5-10 мм, марка 550	$м^3$	504,22	527,65
406-0008	5-10 мм, марка 600	$м^3$	486,34	510,63
406-0009	5-10 мм, марка 700	$м^3$	468,46	494,82
406-0010	5-10 мм, марка 800	$м^3$	447,00	475,35
406-0011	10-20 мм, марка 250	$м^3$	632,95	651,68
406-0012	10-20 мм, марка 300	$м^3$	604,34	623,71
406-0013	10-20 мм, марка 350	$м^3$	579,31	599,39
406-0014	10-20 мм, марка 400	$м^3$	557,86	578,72
406-0015	10-20 мм, марка 450	$м^3$	529,25	550,75
406-0016	10-20 мм, марка 500	$м^3$	504,22	526,44
406-0017	10-20 мм, марка 550	$м^3$	482,76	505,76
406-0018	10-20 мм, марка 600	$м^3$	464,88	488,74

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0019	10-20 мм, марка 700	$м^3$	450,58	476,58
406-0020	10-20 мм, марка 800	$м^3$	429,12	457,12
406-0021	20-40 мм, марка 250	$м^3$	506,65	522,85
406-0022	20-40 мм, марка 300	$м^3$	484,62	501,59
406-0023	20-40 мм, марка 350	$м^3$	465,34	483,14
406-0024	20-40 мм, марка 400	$м^3$	446,07	464,70
406-0025	20-40 мм, марка 450	$м^3$	424,04	443,45
406-0026	20-40 мм, марка 500	$м^3$	404,77	425,00
406-0027	20-40 мм, марка 550	$м^3$	388,25	409,36
406-0028	20-40 мм, марка 600	$м^3$	374,48	396,53
406-0029	20-40 мм, марка 700	$м^3$	360,71	384,91
406-0030	20-40 мм, марка 800	$м^3$	344,19	370,49
406-9004	Гравий шунгизитовый	$м^3$	-	-
	Гравий шунгизитовый, фракция:			
406-0041	5-10 мм, марка 300	$м^3$	162,58	170,23
406-0042	5-10 мм, марка 400	$м^3$	164,01	173,16
406-0043	5-10 мм, марка 500	$м^3$	165,54	176,19
406-0044	5-10 мм, марка 600	$м^3$	167,41	179,56
406-0045	5-10 мм, марка 700	$м^3$	169,82	183,49
406-0046	10-20 мм, марка 300	$м^3$	159,54	167,13
406-0047	10-20 мм, марка 400	$м^3$	160,88	169,97
406-0048	10-20 мм, марка 500	$м^3$	162,94	173,54
406-0049	10-20 мм, марка 600	$м^3$	164,01	176,10
406-0050	10-20 мм, марка 700	$м^3$	165,35	178,93
406-0051	20-40 мм, марка 300	$м^3$	156,59	164,13
406-0052	20-40 мм, марка 400	$м^3$	158,74	167,79
406-0053	20-40 мм, марка 500	$м^3$	160,08	170,62
406-0054	20-40 мм, марка 600	$м^3$	161,42	173,46
406-0055	20-40 мм, марка 700	$м^3$	163,03	176,57
	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:			
406-0161	600	$м^3$	210,08	223,09
406-0162	700	$м^3$	203,52	217,86
406-0163	800	$м^3$	194,63	210,26
406-0164	900	$м^3$	182,80	199,67
406-0165	1000	$м^3$	171,70	189,81
406-0166	1100	$м^3$	164,42	183,86
	Группа: Песок			
	Песок керамзитовый, марка:			
406-0031	600	$м^3$	1404,49	1441,39
406-0032	700	$м^3$	1423,31	1462,05
406-0033	800	$м^3$	1255,27	1292,12
406-0034	900	$м^3$	1067,11	1101,66
	Группа: Прочие заполнители			
406-9080	Заполнитель пористый	$м^3$	-	-
406-9001	Засыпной материал	$м^3$	-	-
406-9101	Песок пористый	$м^3$	-	-
406-9225	Фильтрующие материалы	$м^3$	-	-
	Группа: Смесь			
	Керамзито-дробленая смесь, марка:			
406-0171	500	$м^3$	692,08	713,26
406-0172	600	$м^3$	626,71	648,05
406-0173	700	$м^3$	534,07	555,03
406-0174	800	$м^3$	437,56	458,05

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0175	900	м^3	343,23	363,30
406-0176	1000	м^3	304,12	324,88
Группа: Щебень				
	Щебень аглопоритовый, фракция:			
406-0101	5-10 мм, марка 400	м^3	109,19	124,42
406-0102	5-10 мм, марка 500	м^3	100,66	118,98
406-0103	5-10 мм, марка 600	м^3	93,65	115,09
406-0104	5-10 мм, марка 700	м^3	90,38	115,02
406-0105	5-10 мм, марка 800	м^3	86,73	114,56
406-0106	5-10 мм, марка 900	м^3	81,91	112,91
406-0107	10-20 мм, марка 400	м^3	99,88	114,93
406-0108	10-20 мм, марка 500	м^3	92,13	110,28
406-0109	10-20 мм, марка 600	м^3	86,13	107,42
406-0110	10-20 мм, марка 700	м^3	82,85	107,34
406-0111	10-20 мм, марка 800	м^3	79,57	107,26
406-0112	10-20 мм, марка 900	м^3	75,17	106,03
406-0113	20-40 мм, марка 400	м^3	82,44	97,14
406-0114	20-40 мм, марка 500	м^3	76,09	93,92
406-0115	20-40 мм, марка 600	м^3	70,87	91,86
406-0116	20-40 мм, марка 700	м^3	68,17	92,37
406-0117	20-40 мм, марка 800	м^3	65,56	92,97
406-0118	20-40 мм, марка 900	м^3	61,75	92,34
Группа: Щебневидный керамзит				
	Щебневидный керамзит, фракция:			
406-0131	5-10 мм, марка 250	м^3	1273,99	1305,54
406-0132	5-10 мм, марка 300	м^3	1162,65	1193,18
406-0133	5-10 мм, марка 350	м^3	1065,04	1094,83
406-0134	5-10 мм, марка 400	м^3	966,82	995,86
406-0135	5-10 мм, марка 450	м^3	755,92	781,96
406-0136	5-10 мм, марка 500	м^3	718,53	745,03
406-0137	5-10 мм, марка 550	м^3	670,65	697,41
406-0138	5-10 мм, марка 600	м^3	650,53	678,10
406-0139	5-10 мм, марка 700	м^3	599,72	628,70
406-0141	10-20 мм, марка 250	м^3	1142,74	1171,66
406-0142	10-20 мм, марка 300	м^3	1040,80	1068,90
406-0143	10-20 мм, марка 350	м^3	951,45	978,97
406-0144	10-20 мм, марка 400	м^3	867,79	894,85
406-0145	10-20 мм, марка 450	м^3	703,23	728,21
406-0146	10-20 мм, марка 500	м^3	698,37	724,47
406-0147	10-20 мм, марка 550	м^3	650,07	676,42
406-0148	10-20 мм, марка 600	м^3	603,07	629,69
406-0149	10-20 мм, марка 700	м^3	594,30	623,17
406-0151	20-40 мм, марка 250	м^3	706,16	726,35
406-0152	20-40 мм, марка 300	м^3	669,38	690,05
406-0153	20-40 мм, марка 350	м^3	637,81	659,06
406-0154	20-40 мм, марка 400	м^3	601,93	623,67
406-0155	20-40 мм, марка 450	м^3	564,65	586,86
406-0156	20-40 мм, марка 500	м^3	531,20	553,96
406-0157	20-40 мм, марка 550	м^3	499,68	523,02
406-0158	20-40 мм, марка 600	м^3	477,44	501,55
406-0159	20-40 мм, марка 700	м^3	456,57	482,69

Раздел: 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Глина				
407-0001	Глина	м^3	51,73	81,39
407-0002	Глина	т	34,49	49,86
407-0003	Глина комовая	м^3	42,75	72,23
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	274,38	294,55
407-0005	Глина бентонитовая	т	1129,80	1167,07
407-0006	Глина шамотная	кг	2,33	2,39
Группа: Грунт				
407-9085	Грунт	м^3	-	-
407-0032	Грунт гидрофобный	м^3	41,32	64,16
407-9080	Грунт дренирующий	м^3	-	-
407-9011	Грунт песчаный, супесчаный	м^3	-	-
407-0024	Грунт песчаный, супесчаный	м^3	25,82	52,76
407-9252	Масса грунта	т	-	-
407-9249	Объем грунта	м^3	-	-
407-9290	Скальная порода	м^3	-	-
407-9020	Смесь битумно-грунтовая	м^3	-	-
407-0007	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	м^3	109,67	133,88
407-0008	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	м^3	125,36	151,35
407-9030	Смесь цементо-грунтовая	м^3	-	-
407-0010	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	м^3	117,44	145,47
407-0009	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м^3	97,11	123,27
407-9040	Смесь пескоцементная	м^3	-	-
407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м^3	98,90	125,83
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м^3	93,81	120,64
407-9062	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м^3	-	-
407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м^3	135,77	161,97
Группа: Земля				
407-9090	Земля растительная	м^3	-	-
407-0014	Земля растительная	м^3	35,98	57,25
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м^3	32,03	53,22
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м^3	35,00	56,25
Группа: Торф				
407-0021	Торф	м^3	150,00	167,68
407-0022	Торф	кг	0,18	0,20
407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м^3	93,64	113,13
Раздел: 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов				
Подраздел: Щебень, гравий				
Группа: Щебень из гравия для строительных работ				
408-9080	Щебень	м^3	-	-
408-9090	Щебень каменный	м^3	-	-
408-9091	Щебень каменный, фракция 5-10 мм	м^3	-	-
408-9100	Щебень мытый	м^3	-	-
408-9010	Щебень фракционированный	м^3	-	-
	Щебень, фракция:			
408-9165	120-150 мм	м^3	-	-
408-9160	70-120 мм	м^3	-	-
408-9150	40-70 мм или 20-40 мм	м^3	-	-

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-9082	25-70 мм	м^3	-	-
408-9083	10-20 мм	м^3	-	-
408-9084	5-10 мм	м^3	-	-
	Щебень из гравия для строительных работ марка:			
408-0041	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м^3	104,65	130,23
408-0042	Др.8, фракция 10-20 мм	м^3	80,71	105,81
408-0060	Др.8, фракция 21-23 мм	м^3	67,41	92,24
408-0043	Др.8, фракция 20-40 мм	м^3	64,30	89,07
408-0044	Др.8, фракция 40-70 мм	м^3	48,56	73,02
408-0045	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м^3	94,39	119,76
408-0046	Др.12, фракция 10-20 мм	м^3	73,19	98,14
408-0047	Др.12, фракция 20-40 мм	м^3	58,14	82,79
408-0048	Др.12, фракция 40-70 мм	м^3	43,78	68,14
408-0049	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м^3	84,82	110,00
408-0050	Др.16, фракция 10-20 мм	м^3	65,66	90,46
408-0051	Др.16, фракция 20-40 мм	м^3	52,67	77,21
408-0052	Др.16, фракция 40-70 мм	м^3	38,99	63,25
408-0053	Др.24, фракция 5(3)-10 мм	м^3	75,92	100,92
408-0054	Др.24, фракция 10-20 мм	м^3	68,40	93,25
408-0055	Др.24, фракция 20-40 мм	м^3	55,40	79,99
408-0056	Др.24, фракция 40-70 мм	м^3	34,20	58,37
408-9301	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок	м^3	-	-
	Группа: Щебень из природного камня для строительных работ			
408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	м^3	99,75	125,23
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м^3	109,58	135,26
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м^3	86,15	111,36
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м^3	66,50	91,31
408-9119	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм	м^3	-	-
408-9121	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм	м^3	-	-
408-9135	Щебень из природного камня для строительных работ	м^3	-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции:			
408-9131	5-10 мм	м^3	-	-
408-9132	10-20 мм	м^3	-	-
408-9133	20-40 мм	м^3	-	-
408-9136	40-70 мм	м^3	-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ марка:			
408-0001	1400, фракция 5(3)-10 мм	м^3	120,16	146,05
408-0034	1400, фракция 5 (3)-20 мм	м^3	106,93	132,55
408-0002	1400, фракция 10-20 мм	м^3	93,71	119,07
408-0003	1400, фракция 20-40 мм	м^3	72,55	97,49
408-0004	1400, фракция 40-70 мм	м^3	53,65	78,21
408-0005	1200, фракция 5(3)-10 мм	м^3	114,87	140,65
408-0035	1200, фракция 5-20 мм	м^3	102,40	127,93
408-0006	1200, фракция 10-20 мм	м^3	89,93	115,21
408-0007	1200, фракция 20-40 мм	м^3	69,52	94,39
408-0008	1200, фракция 40-70 мм	м^3	51,39	75,90
408-0009	1000, фракция 5(3)-10 мм	м^3	114,87	140,65
408-0077	1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	м^3	131,37	157,48
408-0036	1000, фракция 5-20 мм	м^3	102,40	127,93
408-0010	1000, фракция 10-20 мм	м^3	89,93	115,21
408-0011	1000, фракция 20-40 мм	м^3	69,52	94,39
408-0037	1000, фракция 20-80 (70) мм	м^3	70,28	95,17
408-0012	1000, фракция 40-70 мм	м^3	51,39	75,90

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0425	1000, фракции 70-120 мм	$м^3$	54,04	78,61
408-0426	1000, фракции 120-150 мм	$м^3$	47,01	71,43
408-0013	800, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	109,58	135,26
408-0038	800, фракция 5-20 мм	$м^3$	97,86	123,30
408-0014	800, фракция 10-20 мм	$м^3$	86,15	111,36
408-0039	800, фракция 25-60 мм	$м^3$	69,03	93,90
408-0015	800, фракция 20-40 мм	$м^3$	66,50	91,31
408-0040	800, фракция 20-80 (70) мм	$м^3$	67,51	92,34
408-0016	800, фракция 40-70 мм	$м^3$	49,88	74,36
408-0017	600, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	99,75	125,23
408-0057	600, фракция 5 (3)-20 мм	$м^3$	89,17	114,44
408-0058	600, фракция 5 (3)-40 мм	$м^3$	79,60	104,68
408-0018	600, фракция 10-20 мм	$м^3$	78,59	103,65
408-0019	600, фракция 20-40 мм	$м^3$	60,46	85,15
408-0020	600, фракция 40-70 мм	$м^3$	45,34	69,73
408-0021	400, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	92,20	117,53
408-0059	400, фракция 5 (3)-20 мм	$м^3$	82,37	107,50
408-0022	400, фракция 10-20 мм	$м^3$	72,55	97,49
408-0023	400, фракция 20-40 мм	$м^3$	55,92	80,52
408-0024	400, фракция 40-70 мм	$м^3$	41,56	65,88
408-0025	300, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	92,20	117,53
408-0026	300, фракция 10-20 мм	$м^3$	72,55	97,49
408-0027	300, фракция 20-40 мм	$м^3$	55,92	80,52
408-0028	300, фракция 40-70 мм	$м^3$	41,56	65,88
408-0029	200, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	81,62	106,74
408-0030	200, фракция 10-20 мм	$м^3$	64,23	89,00
408-0031	200, фракция 20-40 мм	$м^3$	49,88	74,36
408-0032	200, фракция 40-70 мм	$м^3$	37,78	62,02
408-9140	Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
Группа: Щебень из природного камня декоративный				
	Щебень декоративный из природного камня марка:			
408-0081	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	т	163,40	181,35
408-0082	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	т	107,85	124,68
408-0083	свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	т	86,56	102,97
408-0084	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	т	124,66	141,83
408-0085	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	т	81,74	98,05
408-0086	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	т	65,99	81,99
408-0087	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	т	109,32	126,18
408-0088	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	т	72,04	88,16
408-0089	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	т	58,04	73,88
Группа: Щебень из пористых горных пород				
	Щебень из пористых горных пород, фракция:			
408-0354	5-10 мм	$м^3$	75,92	92,12
408-0355	5-20 мм	$м^3$	64,98	80,96
408-0356	5-40 мм	$м^3$	45,83	61,42
408-0357	10-20 мм	$м^3$	60,19	76,07
408-0358	20-40 мм	$м^3$	45,83	61,42
408-0441	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	$м^3$	116,36	142,17
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита				
	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция:			
408-0371	3-20 мм	$м^3$	55,40	79,99
408-0372	3-30 мм	$м^3$	47,88	72,32

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0373	3-40 мм	м^3	39,67	63,95
	Группа: Щебень известняковый			
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:			
408-0391	5-10 мм	м^3	29,69	50,83
408-0392	10-40 мм	м^3	26,29	47,36
408-0393	40-70 мм	м^3	20,08	41,03
408-0394	70-120 мм	м^3	15,05	35,90
408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	м^3	24,62	48,60
408-9081	Щебень известняковый или кирпичный	м^3	-	-
	Группа: Гравий			
408-9280	Гравий	м^3	-	-
408-0440	Гравий баритовый	м^3	3145,91	3242,59
408-9281	Гравий для строительных работ	м^3	-	-
	Гравий для строительных работ, фракция:			
408-9283	40-70 мм	м^3	-	-
408-9284	20-40 мм	м^3	-	-
408-9305	20 (25)-40 мм	м^3	-	-
408-9302	5 -10 мм	м^3	-	-
	Гравий для строительных работ марка:			
408-0101	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м^3	80,25	105,34
408-0102	Др.8, фракция 10-20 мм	м^3	61,89	86,61
408-0103	Др.8, фракция 20-40 мм	м^3	49,30	73,77
408-0104	Др.8, фракция 40-70 мм	м^3	37,24	61,47
408-0105	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м^3	72,38	97,31
408-0106	Др.12, фракция 10-20 мм	м^3	56,12	80,73
408-0107	Др.12, фракция 20-40 мм	м^3	44,58	68,96
408-0108	Др.12, фракция 40-70 мм	м^3	33,57	57,73
408-0109	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м^3	65,04	89,83
408-0110	Др.16, фракция 10-20 мм	м^3	50,35	74,84
408-0111	Др.16, фракция 20-40 мм	м^3	40,39	64,68
408-0112	Др.16, фракция 40-70 мм	м^3	29,90	53,98
408-0113	Др.18, фракция 5(3)-10 мм	м^3	50,88	75,38
408-0114	Др.18, фракция 10-20 мм	м^3	41,44	65,75
408-0115	Др.18, фракция 20-40 мм	м^3	37,24	61,47
408-0116	Др.18, фракция 40-70 мм	м^3	29,37	53,44
	Подраздел: Песок			
	Группа: Песок природный для строительных работ			
408-9040	Песок для строительных работ природный	м^3	-	-
	Песок природный для строительных:			
408-0141	растворов средний	м^3	60,97	84,21
408-0142	растворов мелкий	м^3	60,97	84,21
408-0143	растворов средний, обогащенный	м^3	60,97	84,21
408-0144	растворов мелкий, обогащенный	м^3	60,97	84,21
408-0151	растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	м^3	48,17	71,15
408-0121	работ повышенной крупности и крупный	м^3	48,17	71,15
408-0122	работ средний	м^3	48,17	71,15
408-0123	работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м^3	48,17	71,15
408-0124	работ мелкий	м^3	48,17	71,15
408-0125	работ очень мелкий	м^3	48,17	71,15

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0126	работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	$м^3$	48,17	71,15
408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	$м^3$	60,97	84,21
408-9027	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	$м^3$	-	-
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ				
408-9394	Песок для строительных работ природный обогащенный	$м^3$	-	-
408-9393	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	$м^3$	-	-
408-0445	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	$м^3$	60,97	84,21
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	$м^3$	60,97	84,21
408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	$м^3$	60,97	84,21
408-0133	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	$м^3$	60,97	84,21
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ				
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:			
408-0161	1000 повышенной крупности и крупный	$м^3$	58,02	81,20
408-0162	1000 средний	$м^3$	58,02	81,20
408-0163	1000 мелкий	$м^3$	58,02	81,20
408-0164	1000 очень мелкий	$м^3$	58,02	81,20
408-0165	800 повышенной крупности и крупный	$м^3$	55,03	78,15
408-0166	800 средний	$м^3$	55,03	78,15
408-0167	800 мелкий	$м^3$	55,03	78,15
408-0168	800 очень мелкий	$м^3$	55,03	78,15
408-0169	600 повышенной крупности и крупный	$м^3$	51,14	74,18
408-0170	600 средний	$м^3$	51,14	74,18
408-0171	600 мелкий	$м^3$	51,14	74,18
408-0172	600 очень мелкий	$м^3$	51,14	74,18
408-0173	400 повышенной крупности и крупный	$м^3$	46,78	69,73
408-0174	400 средний	$м^3$	46,78	69,73
408-0175	400 мелкий	$м^3$	46,78	69,73
408-0176	400 очень мелкий	$м^3$	46,78	69,73
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ				
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:			
408-0181	1000 повышенной крупности и крупный	$м^3$	44,81	67,72
408-0182	1000 средний	$м^3$	44,81	67,72
408-0183	800 повышенной крупности и крупный	$м^3$	41,88	64,73
408-0184	800 средний	$м^3$	41,88	64,73
408-0185	600 повышенной крупности и крупный	$м^3$	39,01	61,81
408-0186	600 средний	$м^3$	39,01	61,81
408-0187	400 повышенной крупности и крупный	$м^3$	35,70	58,43
408-0188	400 средний	$м^3$	35,70	58,43
Группа: Песок декоративный из природного камня				
	Песок декоративный из природного камня:			
408-0191	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм	т	94,81	111,38
408-0192	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	т	94,81	111,38
408-0193	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т	84,19	100,55
408-0194	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	т	84,19	100,55
408-0195	марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	т	71,46	87,57
408-0196	марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	т	71,46	87,57
408-9347	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	-	-
408-0444	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	71,46	87,57
Группа: Песок прочий				

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-9020	Песок	м^3	-	-
408-9030	Песок баритовый	м^3	-	-
408-0405	Песок баритовый	м^3	3477,50	3580,81
408-0382	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	м^3	48,17	71,15
	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:			
408-0360	крупная	м^3	33,25	48,59
408-0361	средняя	м^3	28,30	43,54
408-0362	мелкая	м^3	23,35	38,49
408-9051	Песок кварцевый	т	-	-
408-0416	Песок кварцевый	т	325,28	346,46
408-0415	Песок кварцевый	кг	0,20	0,22
408-9055	Песок кварцевый	м^3	-	-
408-9300	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	-	-
408-0442	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	0,21	0,23
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	203,30	222,04
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м^3	203,30	223,81
408-9101	Песок строительный	м^3	-	-
408-9106	Песок строительный марки 75	м^3	-	-
	Подраздел: Смеси			
	Группа: Балласт			
408-9170	Балласт	м^3	-	-
408-0432	Балласт гравийный	м^3	61,00	88,64
408-9180	Балласт гравийно-песчаный	м^3	-	-
408-0428	Балласт гравийно-песчаный	м^3	47,35	74,72
408-9190	Балласт песчаный	м^3	-	-
408-0430	Балласт песчаный	м^3	52,12	77,38
408-9200	Балласт щебеночный	м^3	-	-
	Группа: Смесь песчано-гравийная			
408-9009	Материалы переходных зон	м^3	-	-
408-9181	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава	м^3	-	-
408-9109	Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%	м^3	-	-
408-9050	Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь	м^3	-	-
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м^3	-	-
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м^3	28,36	52,41
408-0206	Смесь песчано-гравийная несортированная речная	м^3	38,88	63,14
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:			
408-0201	15-25 %	м^3	34,65	58,83
408-0202	25-35 %	м^3	37,81	62,05
408-0203	35-50%	м^3	43,05	67,40
408-0204	50-65 %	м^3	49,51	73,98
408-0205	65-75 %	м^3	52,26	76,79
408-0384	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	м^3	36,47	60,68
	Группа: Смесь песчано-щебеночная			
	Готовые песчано-щебеночные смеси марка:			
408-0261	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м^3	95,29	120,68
408-0262	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м^3	88,58	113,84
408-0263	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м^3	107,35	132,98
408-0264	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м^3	131,47	157,58
408-0265	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м^3	107,35	132,98
408-0266	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м^3	118,05	143,90

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0267	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м^3	170,37	197,26
408-0268	1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м^3	118,05	143,90
408-0271	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м^3	89,94	115,22
408-0272	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м^3	80,50	105,59
408-0273	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м^3	103,36	128,91
408-0274	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м^3	126,11	152,12
408-0275	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м^3	78,63	103,69
408-0276	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м^3	114,06	139,83
408-0277	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м^3	165,01	191,79
408-0278	800, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м^3	114,06	139,83
408-0281	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м^3	84,50	109,67
408-0282	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м^3	73,80	98,76
408-0283	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м^3	93,93	119,29
408-0284	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м^3	114,06	139,83
408-0285	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м^3	93,93	119,29
408-0286	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м^3	103,36	128,91
408-0287	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м^3	147,60	174,04
408-0288	600, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м^3	103,36	128,91
408-0291	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м^3	77,79	102,83
408-0292	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м^3	69,81	94,69
408-0293	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м^3	88,58	113,84
408-0294	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м^3	107,35	132,98
408-0295	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м^3	88,58	113,84
408-0296	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м^3	97,93	123,37
408-0297	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м^3	139,54	165,82
408-0298	400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м^3	97,93	123,37
408-0301	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м^3	69,81	94,69
408-0302	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м^3	63,11	87,86
408-0303	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м^3	80,50	105,59
408-0304	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м^3	93,93	119,29
408-0305	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м^3	80,50	105,59
408-0306	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м^3	84,50	109,67
408-0307	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м^3	120,78	146,68
408-0308	200, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м^3	84,50	109,67
408-0311	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1	м^3	97,93	123,37
408-0312	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2	м^3	88,58	113,84
408-0313	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3	м^3	107,35	132,98
408-0314	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4	м^3	134,19	160,36
408-0315	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5	м^3	107,35	132,98
408-0316	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6	м^3	127,48	153,51
408-0317	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7	м^3	170,37	197,26
408-0318	Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8	м^3	127,48	153,51
408-0321	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1	м^3	92,57	117,91
408-0322	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2	м^3	75,07	100,06
408-0323	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3	м^3	87,23	112,46
408-0324	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4	м^3	122,04	147,97
408-0325	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5	м^3	87,23	112,46
408-0326	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6	м^3	120,78	146,68
408-0327	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7	м^3	158,31	184,96
408-0328	Др.12, размер зерен до 10, сорт 8	м^3	120,78	146,68
408-0331	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1	м^3	83,14	108,29
408-0332	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2	м^3	75,07	100,06
408-0333	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3	м^3	80,50	105,59

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0334	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4	м^3	109,98	135,66
408-0335	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5	м^3	80,50	105,59
408-0336	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6	м^3	107,35	132,98
408-0337	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7	м^3	143,53	169,89
408-0338	Др.16, размер зерен до 10, сорт 8	м^3	107,35	132,98
408-0341	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1	м^3	73,80	98,76
408-0342	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2	м^3	68,46	93,31
408-0343	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3	м^3	80,50	105,59
408-0344	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4	м^3	99,28	124,75
408-0345	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5	м^3	80,50	105,59
408-0346	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6	м^3	96,57	121,99
408-0347	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7	м^3	127,48	153,51
408-0348	Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8	м^3	96,57	121,99
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород				
Группа: Осадочные горные породы				
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м^3	-	-
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:			
408-0061	I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м^3	69,37	94,24
408-0062	I класса, фракция до 10 мм, марка 600	м^3	63,15	87,90
408-0063	I класса, фракция до 10 мм, марка 400	м^3	58,37	83,02
408-0064	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м^3	58,37	83,02
408-0065	II класса, фракция до 10 мм, марка 800	м^3	69,37	94,24
408-0066	II класса, фракция до 10 мм, марка 600	м^3	63,15	87,90
408-0067	II класса, фракция до 10 мм, марка 400	м^3	58,37	83,02
408-0068	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м^3	58,37	83,02
408-0069	II класса, фракция до 20 мм, марка 800	м^3	54,54	79,12
408-0070	II класса, фракция до 20 мм, марка 600	м^3	49,76	74,24
408-0071	II класса, фракция до 20 мм, марка 400	м^3	45,93	70,33
408-0072	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	м^3	45,93	70,33
408-0073	II класса, фракция до 40 мм, марка 800	м^3	42,10	66,43
408-0074	II класса, фракция до 40 мм, марка 600	м^3	38,27	62,52
408-0075	II класса, фракция до 40 мм, марка 400	м^3	35,40	59,59
408-0076	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м^3	35,40	59,59
408-0230	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	65,41	90,20
408-0231	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м^3	60,84	85,54
408-0232	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	39,29	63,56
408-0233	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	58,14	82,79
408-0234	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м^3	49,40	73,87
408-0235	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	34,86	59,04
408-0236	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	46,55	70,97
408-0237	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м^3	40,66	64,96
408-0238	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	29,08	53,15
408-0240	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	42,14	66,47
408-0241	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м^3	36,34	60,55
408-0242	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	26,13	50,14
408-0256	2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м^3	72,13	97,06
408-0243	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	62,46	87,19
408-0244	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м^3	53,81	78,37
408-0245	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	37,82	62,06

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0246	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	$м^3$	55,19	79,78
408-0247	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	46,55	70,97
408-0248	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	33,39	57,54
408-0249	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	$м^3$	43,61	67,97
408-0250	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	39,29	63,56
408-0251	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	27,60	51,64
408-0252	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	$м^3$	40,66	64,96
408-0253	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	34,86	59,04
408-0254	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	24,65	48,63
	Группа: Изверженные горные породы			
	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка:			
408-0221	1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	$м^3$	89,16	114,43
408-0222	1000, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	43,53	67,89
408-0223	1000, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	31,17	55,28
408-0224	800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	$м^3$	46,76	71,18
408-0225	800, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	32,24	56,37
408-0226	800, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	28,08	52,13
408-0227	600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	$м^3$	41,56	65,88
408-0228	600, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	35,31	59,50
408-0229	600, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	24,93	48,91
	Раздел: 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков			
	Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)			
	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:			
409-0041	1000	$м^3$	37,24	52,66
409-0042	900	$м^3$	37,24	52,66
409-0043	800	$м^3$	39,20	54,66
409-0044	700	$м^3$	40,67	56,16
409-0045	600	$м^3$	42,63	58,16
	Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства			
	Песок шлаковый для дорожного строительства:			
409-0091	крупный, фракция 2,5 мм	$м^3$	38,91	52,16
409-0092	средний, фракция 2-2,5 мм	$м^3$	38,91	52,16
409-0093	мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	$м^3$	17,69	30,52
409-0094	очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	$м^3$	17,69	30,52
409-9056	Песок шлаковый фракции - средняя	$м^3$	-	-
	Группа: Шлак			
409-9001	Шлак	$м^3$	-	-
409-9010	Шлак котельный	$м^3$	-	-
409-0121	Шлак котельный	$м^3$	44,46	60,32
409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	$м^3$	-	-
	Группа: Щебень из доменного шлака			
	Щебень из доменного шлака для бетона марка:			
409-0001	Др.15, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	61,47	78,84
409-0002	Др.15, фракция 10-20 мм	$м^3$	47,29	64,38
409-0003	Др.15, фракция 20-40 мм	$м^3$	37,83	54,73
409-0004	Др.15, фракция 40-70 мм	$м^3$	28,37	45,08
409-0005	Др. 25, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	55,39	72,64
409-0006	Др. 25, фракция 10-20 мм	$м^3$	42,56	59,56
409-0007	Др. 25, фракция 20-40 мм	$м^3$	33,78	50,60

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0008	Др. 25, фракция 40-70 мм	м^3	25,67	42,33
409-0009	Др. 35, фракция 5(3)-10 мм	м^3	49,31	66,44
409-0010	Др. 35, фракция 10-20 мм	м^3	37,83	54,73
409-0011	Др. 35, фракция 20-40 мм	м^3	30,40	47,15
409-0012	Др. 35, фракция 40-70 мм	м^3	22,97	39,57
409-0013	Др. 45, фракция 5(3)-10 мм	м^3	43,23	60,24
409-0014	Др. 45, фракция 10-20 мм	м^3	33,10	49,91
409-0015	Др. 45, фракция 20-40 мм	м^3	26,34	43,01
409-0016	Др. 45, фракция 40-70 мм	м^3	19,59	36,13
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)				
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м^3	34,30	40,22
409-9034	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза)	м^3	-	-
	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:			
409-0021	5-10 мм, марка 800	м^3	39,20	55,53
409-0022	5-10 мм, марка 750	м^3	39,69	56,03
409-0023	5-10 мм, марка 700	м^3	40,67	57,03
409-0024	5-10 мм, марка 650	м^3	41,65	58,02
409-0025	5-10 мм, марка 600	м^3	34,30	50,53
409-0026	5-10 мм, марка 550	м^3	44,10	60,52
409-0027	5-10 мм, марка 500	м^3	45,08	61,52
409-0028	5-10 мм, марка 450	м^3	47,04	63,52
409-0029	5-10 мм, марка 400	м^3	48,02	64,52
409-0031	10-20 мм, марка 800	м^3	30,38	46,53
409-0032	10-20 мм, марка 750	м^3	30,38	46,53
409-0033	10-20 мм, марка 700	м^3	31,36	47,53
409-0034	10-20 мм, марка 650	м^3	30,38	46,53
409-0035	10-20 мм, марка 600	м^3	16,31	32,18
409-0036	10-20 мм, марка 550	м^3	33,32	49,53
409-0037	10-20 мм, марка 500	м^3	34,79	51,03
409-0038	10-20 мм, марка 450	м^3	35,77	52,03
409-0039	10-20 мм, марка 400	м^3	36,75	53,03
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства				
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:			
409-0051	5-10 мм, марка 1200	м^3	42,14	57,66
409-0052	5-10 мм, марка 1000	м^3	42,14	57,66
409-0053	5-10 мм, марка 800	м^3	38,22	53,66
409-0054	5-10 мм, марка 600	м^3	34,30	49,66
409-0055	5-10 мм, марка 300	м^3	29,89	45,17
409-0061	10-20 мм, марка 1200	м^3	45,24	60,82
409-0062	10-20 мм, марка 1000	м^3	45,24	60,82
409-0063	10-20 мм, марка 800	м^3	41,13	56,63
409-0064	10-20 мм, марка 600	м^3	36,33	51,73
409-0065	10-20 мм, марка 300	м^3	31,53	46,84
409-0071	20-40 мм, марка 1200	м^3	37,02	52,44
409-0072	20-40 мм, марка 1000	м^3	37,02	52,44
409-0073	20-40 мм, марка 800	м^3	32,90	48,24
409-0074	20-40 мм, марка 600	м^3	29,48	44,75
409-0075	20-40 мм, марка 300	м^3	25,36	40,55
409-0081	40-70 мм, марка 1200	м^3	27,42	42,65
409-0082	40-70 мм, марка 1000	м^3	27,42	42,65
409-0083	40-70 мм, марка 800	м^3	24,68	39,85
409-0084	40-70 мм, марка 600	м^3	21,94	37,06

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0085	40-70 мм, марка 300	$м^3$	19,19	34,25
409-9037	Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	Группа: Щебеночно-песчаные смеси			
	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен:			
409-0101	120, марка 1000-1200	$м^3$	65,77	81,76
409-0102	120, марка 800	$м^3$	61,87	77,79
409-0103	120, марка 600	$м^3$	55,20	70,98
409-0104	120, марка 300	$м^3$	49,96	65,64
409-0105	70, марка 1000-1200	$м^3$	82,85	99,18
409-0106	70, марка 800	$м^3$	78,93	95,19
409-0107	70, марка 600	$м^3$	72,35	88,47
409-0108	70, марка 300	$м^3$	67,11	83,13
409-0109	40, марка 1000-1200	$м^3$	90,75	107,24
409-0110	40, марка 800	$м^3$	89,42	105,89
409-0111	40, марка 600	$м^3$	81,51	97,82
409-0112	40, марка 300	$м^3$	77,60	93,83
409-0113	20, марка 1000-1200	$м^3$	92,09	108,61
409-0114	20, марка 800	$м^3$	89,42	105,89
409-0115	20, марка 600	$м^3$	82,85	99,18
409-0116	20, марка 300	$м^3$	78,93	95,19
409-0117	10, марка 1000-1200	$м^3$	102,57	119,30
409-0118	10, марка 800	$м^3$	97,33	113,95
409-0119	10, марка 600	$м^3$	89,42	105,89
409-0120	10, марка 300	$м^3$	84,18	100,54
	Раздел: 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная			
	Подраздел: Материалы			
	Группа: Мастики			
410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т	2286,16	2368,92
	Мастика горячая асфальтовая:			
410-3252	АМ-1	т	1125,27	1188,52
410-9099	АМ-1	т	-	-
410-3253	АМ-2	т	1524,42	1595,65
410-9096	АМ-2	т	-	-
410-3254	АМ-3	т	1676,07	1750,33
410-9097	АМ-3	т	-	-
410-9095	Мастика холодная асфальтовая	т	-	-
	Группа: Прочие материалы			
410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	100 $м^2$	2018,77	2073,96
410-9106	Асфальтовые маты на мешковине	100 $м^2$	-	-
410-0111	Лом асфальтобетона	т	31,60	46,91
410-9014	Лом асфальтобетона	т	-	-
410-0044	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	$м^3$	47,40	70,36
410-0061	Песок горячий	т	101,91	118,63
410-9875	Плитки асфальтобетонные	$м^2$	-	-
410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	$м^2$	57,31	60,95
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:			
410-0041	активированный	т	132,72	152,64
410-0042	неактивированный	т	105,86	125,25
410-0045	из основных доменных шлаков	т	126,40	146,20

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-0043	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	$м^3$	47,40	70,36
410-0102	Состав уплотнительный, марка УС-65	т	4879,00	4991,26
410-0014	Модификатор асфальта марки "Унирем"	кг	11,54	11,79
Группа: Щебень черный				
410-9110	Щебень черный	т	-	-
	Щебень черный горячий, фракция:			
410-9120	3 (5)-10 (15) мм	т	-	-
410-9121	5-10 мм	т	-	-
410-0071	5-10 мм	т	237,00	256,42
410-0072	10-15 мм	т	192,76	211,29
410-9122	10-20 мм	т	-	-
410-9124	10-20 (15) мм	т	-	-
410-9123	10 (15)-20 (25) мм	т	-	-
410-0073	15-20 мм	т	192,76	211,29
410-0074	20-25 мм	т	143,78	161,33
410-9125	20-40 мм	т	-	-
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон				
Группа: Смеси горячие и теплые				
410-9001	Асфальтобетон	т	-	-
410-9061	Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный	т	-	-
410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	620,97	650,66
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:			
410-0001	I, тип А	т	290,72	311,21
410-0002	I, тип Б	т	282,82	303,15
410-0003	I, тип В	т	260,70	280,59
410-0004	I, тип Г	т	311,26	332,16
410-0005	II, тип А	т	289,14	309,60
410-0006	II, тип Б	т	278,87	299,13
410-0007	II, тип В	т	259,12	278,98
410-0008	II, тип Г	т	311,26	332,16
410-0009	II, тип Д	т	225,94	245,14
410-0010	III, тип Б	т	268,60	288,65
410-0011	III, тип В	т	248,85	268,50
410-0012	III, тип Г	т	235,42	254,81
410-0013	III, тип Д	т	235,42	254,81
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0021	I	т	254,95	274,73
410-0022	II	т	250,43	270,12
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0023	I	т	242,53	262,06
410-0024	II	т	250,43	270,12
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:			
410-0025	I	т	242,53	262,06
410-0026	II	т	250,43	270,12
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:			
410-0083	I	т	268,95	289,01
410-0084	II	т	285,64	306,03
Группа: Смеси холодные				

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:			
410-0085	I	т	230,68	249,97
410-0086	II	т	222,78	241,91
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:			
410-0031	I Бх	т	270,97	291,07
410-0032	I Вх	т	230,68	249,97
410-0033	I Гх	т	293,09	313,63
410-0034	II Бх	т	260,70	280,59
410-0035	II Вх	т	222,78	241,91
410-0036	II Дх	т	256,75	276,56
	Группа: Смеси прочие			
410-9032	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые	т	-	-
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-	-
	Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:			
410-0081	мозаичная фактура	т	1386,58	1428,99
410-0082	ковровая фактура	т	1598,65	1645,30
410-9031	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	-	-
410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	229,23	248,49
410-0104	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные	т	1547,34	1592,96
	Подраздел: Асфальт литой			
	Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)			
	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:			
410-0051	I (жесткий)	т	312,84	336,37
410-0052	II (жесткий)	т	331,80	355,70
	Группа: Прочий асфальт			
	Асфальт литой:			
410-1021	для гидротехнических сооружений	т	620,73	650,41
410-9062	для гидротехнических сооружений	т	-	-
410-0053	для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т	158,00	178,43
410-0054	для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	158,00	178,43
410-9059	для покрытий тротуаров	$м^3$	-	-
410-1020	для покрытий тротуаров	$м^3$	158,00	194,83
410-9060	песчаный	т	-	-
	Раздел: 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия			
	Группа: Вода			
411-0001	Вода	$м^3$	4,84	4,84
411-0002	Вода водопроводная	$м^3$	4,84	4,84
411-0003	Вода дистиллированная	$м^3$	1362,86	1362,86
411-0005	Вода химически очищенная	$м^3$	10,46	10,46
411-0006	Вода дистиллированная	кг	1,36	1,36
411-0011	Вода водопроводная	1000 $м^3$	4840,00	4840,00
	Группа: Пар			
411-0021	Пар	кг	0,12	0,12
411-0022	Пар	т	115,56	115,56
	Группа: Сжатый воздух			
411-0031	Сжатый воздух	100 $м^3$	21,18	21,18
411-0032	Сжатый воздух	10000 $м^3$	2118,00	2118,00
	Группа: Электроэнергия			

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,31	0,31
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	310,00	310,00
	Раздел: 4.12. Изделия облицовочные из природного камня			
	Подраздел: Изделия архитектурно-строительные			
	Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые			
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	1116,61	1139,64
412-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	1275,85	1302,42
412-0003	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	1423,01	1452,86
412-0004	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	1588,82	1622,34
412-0005	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	1717,08	1753,51
412-0006	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	1850,74	1890,53
412-0007	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	2273,24	2322,54
412-0008	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	2869,97	2932,59
412-0009	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	3377,45	3451,61
412-0010	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	3845,38	3930,29
412-0011	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	4575,77	4676,65
412-0012	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	5121,62	5234,79
412-0013	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	5974,25	6106,58
412-0021	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	1285,39	1311,79
412-0022	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	1434,85	1464,60
412-0023	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	1633,34	1667,40
412-0024	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	1732,57	1768,97
412-0025	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	2051,43	2094,54
412-0026	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	2356,91	2406,83
412-0027	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	2429,42	2481,84
412-0028	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	3056,62	3122,97
412-0029	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	3563,53	3641,41
412-0030	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	4031,75	4120,39
412-0031	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	4773,55	4878,39
412-0032	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	5319,84	5436,97
412-0033	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	6172,39	6308,68
412-0041	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	1356,94	1384,77
412-0042	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	1534,06	1565,79
412-0043	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	1711,34	1746,96

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0044	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	1894,15	1933,78
412-0045	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	2083,93	2127,69
412-0046	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	2236,39	2283,90
412-0047	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	2696,98	2754,75
412-0048	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	3267,12	3337,68
412-0049	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	3896,82	3981,37
412-0050	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	4241,29	4334,12
412-0051	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	4995,69	5104,97
412-0052	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	5542,37	5663,95
412-0053	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	6394,94	6535,68
412-0061	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	1405,49	1434,29
412-0062	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	1606,41	1639,59
412-0063	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	1788,99	1826,16
412-0064	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	1973,31	2014,52
412-0065	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	2179,68	2225,36
412-0066	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	2326,36	2375,67
412-0067	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	2794,14	2853,85
412-0068	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	3364,05	3436,55
412-0069	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	3870,01	3954,02
412-0070	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	4338,19	4432,95
412-0071	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	5098,47	5209,81
412-0072	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	5645,23	5768,87
412-0073	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	6497,62	6640,41
412-0081	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	1313,97	1340,94
412-0082	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	1512,08	1543,37
412-0083	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	1561,72	1594,34
412-0084	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	1654,12	1688,95
412-0085	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	1813,81	1852,17
412-0086	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	2188,65	2235,20
412-0087	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	2653,13	2710,02
412-0088	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	3490,66	3565,69
412-0089	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	3996,29	4082,83
412-0090	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	4464,58	4561,87
412-0091	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	5236,50	5350,60
412-0092	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	5783,50	5909,91
412-0093	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	6635,93	6781,49
412-0100	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	1507,67	1538,52

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0101	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	1574,31	1606,85
412-0102	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	1673,25	1708,10
412-0103	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	1787,30	1824,79
412-0104	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	1925,13	1965,72
412-0105	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	2495,80	2548,49
412-0106	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	2962,54	3025,62
412-0107	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	3532,74	3608,62
412-0108	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	4039,26	4126,67
412-0109	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	4507,46	4605,61
412-0110	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	5279,62	5394,58
412-0111	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	5826,03	5953,29
412-0112	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	6678,59	6825,00
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0120	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	555,21	567,01
412-0121	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	634,79	648,54
412-0122	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	705,32	720,82
412-0123	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	784,89	802,34
412-0125	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	855,43	874,62
412-0126	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	922,34	943,57
412-0127	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1146,60	1173,36
412-0128	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1428,72	1462,52
412-0129	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1667,45	1707,41
412-0130	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1898,94	1944,92
412-0131	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	2257,02	2311,53
412-0132	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	2539,15	2600,67
412-0133	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	2962,34	3034,43
412-0141	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	609,47	622,35
412-0142	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	689,04	703,87
412-0143	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	777,66	794,60
412-0144	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	857,23	876,12
412-0145	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	936,81	957,63
412-0146	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	1007,34	1030,27
412-0147	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1246,06	1274,81
412-0148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1528,19	1563,97
412-0149	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1766,91	1808,86
412-0150	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1998,40	2046,38

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0151	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	2365,53	2422,21
412-0152	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	2647,66	2711,35
412-0153	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	3070,85	3145,11
412-0161	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	672,77	686,92
412-0162	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	761,38	777,66
412-0163	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	850,00	868,39
412-0164	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	938,62	959,14
412-0165	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	1036,28	1059,09
412-0166	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	1106,81	1131,73
412-0167	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1345,53	1376,27
412-0168	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1627,66	1665,43
412-0169	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1866,38	1910,32
412-0170	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	2097,87	2147,83
412-0171	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	2474,04	2532,89
412-0172	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	2756,17	2822,03
412-0173	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	3179,36	3255,79
412-0181	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм	$м^2$	699,89	714,58
412-0182	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	797,55	814,55
412-0183	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	886,17	905,28
412-0184	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	983,83	1005,25
412-0185	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	1081,49	1105,20
412-0186	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	1152,02	1177,85
412-0187	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1399,79	1431,62
412-0188	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1681,91	1720,77
412-0189	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1920,64	1965,66
412-0190	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	2152,13	2203,17
412-0191	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	2537,34	2597,46
412-0192	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	2819,47	2886,60
412-0193	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	3242,66	3320,36
412-0201	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	736,06	751,49
412-0202	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	833,72	851,45
412-0203	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	931,38	951,41
412-0204	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	1038,09	1060,60
412-0205	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	1135,74	1160,54
412-0206	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	1215,32	1242,41
412-0207	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1463,09	1496,18
412-0208	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1745,21	1785,34

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0209	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1983,94	2030,23
412-0210	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	2215,43	2267,74
412-0211	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	2600,64	2662,02
412-0212	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	2882,77	2951,16
412-0213	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	3305,96	3384,92
412-0221	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	745,11	760,71
412-0222	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	842,77	860,68
412-0223	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	949,47	969,85
412-0224	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	1047,13	1069,82
412-0225	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	1153,83	1178,99
412-0226	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	1233,40	1260,85
412-0227	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1481,17	1514,63
412-0228	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1763,30	1803,79
412-0229	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	2002,02	2048,67
412-0230	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	2233,51	2286,18
412-0231	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	2618,72	2680,46
412-0232	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	2900,85	2969,60
412-0233	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	3324,04	3403,36
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0241	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	451,49	461,21
412-0242	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	511,51	522,79
412-0243	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	570,38	583,19
412-0244	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	636,69	651,17
412-0245	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	685,55	701,35
412-0246	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	743,78	761,43
412-0247	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	916,36	938,52
412-0248	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1145,41	1173,54
412-0249	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1347,21	1380,76
412-0250	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1533,25	1571,92
412-0251	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1827,66	1873,58
412-0252	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	2054,57	2106,40
412-0253	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	2398,03	2458,83
412-0261	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	504,78	515,57
412-0262	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	557,20	569,40
412-0263	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	626,92	640,85
412-0264	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	689,37	704,90
412-0265	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	752,98	770,12

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0266	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	816,21	835,31
412-0267	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	988,82	1012,43
412-0268	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1229,70	1259,52
412-0269	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1431,17	1466,40
412-0270	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1617,15	1657,49
412-0271	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1920,04	1967,81
412-0272	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	2147,02	2200,70
412-0273	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	2490,46	2553,11
412-0281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	542,72	554,27
412-0282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	610,19	623,45
412-0283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	682,22	697,25
412-0284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	759,82	776,76
412-0285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	834,60	853,38
412-0286	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	892,18	912,80
412-0287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1093,57	1119,27
412-0288	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1314,84	1346,36
412-0289	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1516,05	1552,98
412-0290	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1702,01	1744,05
412-0291	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	2013,42	2063,06
412-0292	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	2240,43	2295,98
412-0293	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	2583,92	2648,44
412-0301	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	559,91	571,80
412-0302	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	646,95	660,94
412-0303	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	715,51	731,21
412-0304	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	791,44	809,02
412-0305	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	871,77	891,29
412-0306	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	930,44	951,83
412-0307	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1128,83	1155,24
412-0308	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1350,06	1382,28
412-0309	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1551,24	1588,88
412-0310	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1737,34	1780,09
412-0311	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	2050,92	2101,31
412-0312	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	2277,88	2334,17
412-0313	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	2621,29	2686,56
412-0321	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	589,90	602,39
412-0322	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	676,69	691,28
412-0323	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	752,67	769,11

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0324	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	832,62	851,02
412-0325	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	919,38	939,85
412-0326	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	980,95	1003,35
412-0327	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1184,91	1212,44
412-0328	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1406,28	1439,63
412-0329	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1607,34	1646,10
412-0330	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1793,39	1837,26
412-0331	полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	м^2	2107,16	2158,67
412-0332	полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	м^2	2334,15	2391,57
412-0333	полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	м^2	2677,57	2743,96
412-0341	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	594,91	607,50
412-0342	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	682,22	696,92
412-0343	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	760,71	777,31
412-0344	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	846,83	865,51
412-0345	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	929,92	950,60
412-0346	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	991,29	1013,89
412-0347	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1195,39	1223,13
412-0348	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1416,48	1450,03
412-0349	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1617,87	1656,84
412-0350	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1803,94	1848,02
412-0351	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	2117,60	2169,32
412-0352	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	2344,52	2402,15
412-0353	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	2687,97	2754,57
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0361	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	314,22	321,20
412-0362	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	354,38	362,52
412-0363	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	398,67	408,03
412-0364	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	445,09	455,74
412-0365	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	485,37	497,16
412-0366	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	517,71	530,84
412-0367	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	636,71	653,28
412-0368	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	800,59	821,82
412-0369	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	942,49	967,95
412-0370	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1073,34	1102,81
412-0371	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1275,77	1310,65
412-0372	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1435,22	1474,67
412-0373	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1674,41	1720,74

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0381	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	357,06	364,91
412-0382	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	395,46	404,42
412-0383	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	446,14	456,45
412-0384	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	485,59	497,05
412-0385	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	521,79	534,31
412-0386	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	567,32	581,45
412-0387	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	680,21	697,65
412-0388	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	853,65	875,94
412-0389	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	995,40	1021,92
412-0390	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1132,08	1162,72
412-0391	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1336,28	1372,37
412-0392	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1495,76	1536,41
412-0393	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1734,95	1782,49
412-0401	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	378,80	387,07
412-0402	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	425,50	435,06
412-0403	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	480,94	491,95
412-0404	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	530,78	543,14
412-0405	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	582,57	596,31
412-0406	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	632,48	647,91
412-0407	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	755,81	774,76
412-0408	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	915,21	938,74
412-0409	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1056,69	1084,43
412-0410	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1193,16	1225,02
412-0411	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1399,44	1436,80
412-0412	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1558,91	1600,83
412-0413	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1798,12	1846,92
412-0421	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	397,56	406,22
412-0422	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	451,80	461,89
412-0423	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	500,89	512,30
412-0424	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	555,15	568,00
412-0425	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	606,98	621,20
412-0426	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	653,57	669,42
412-0427	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	778,93	798,34
412-0428	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	938,23	962,22
412-0429	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1074,01	1102,10
412-0430	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1216,21	1248,53

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0431	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1423,98	1461,83
412-0432	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1583,43	1625,84
412-0433	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1822,59	1871,88
412-0441	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	411,35	420,27
412-0442	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	471,00	481,47
412-0443	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	525,27	537,16
412-0444	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	583,95	597,38
412-0445	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	643,61	658,57
412-0446	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	686,71	703,22
412-0447	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	817,79	837,98
412-0448	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	977,12	1001,88
412-0449	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1118,44	1147,42
412-0450	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1254,88	1287,98
412-0451	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1462,90	1501,53
412-0452	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1622,32	1665,50
412-0453	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1861,50	1911,57
412-0461	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	421,67	430,80
412-0462	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	475,87	486,44
412-0463	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	537,67	549,81
412-0464	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	595,10	608,75
412-0465	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	654,44	669,61
412-0466	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	703,17	720,01
412-0467	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	828,06	848,45
412-0468	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	987,47	1012,44
412-0469	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1123,28	1152,36
412-0470	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1265,69	1299,00
412-0471	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1473,46	1512,30
412-0472	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1632,89	1676,28
412-0473	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1872,07	1922,35
412-9060	Камень облицовочный криволинейный	$м^2$	-	-
412-9070	Камень облицовочный прямолинейный	$м^2$	-	-
412-9230	Камни облицовочные фасонные	$м^3$	-	-
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии				
412-9030	Блоки известняковые	$м^3$	-	-
412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	$м^3$	425,86	491,22
412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	$м^3$	356,25	420,22
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0951	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	82,83	85,01
412-0952	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	98,62	101,39
412-0953	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	119,00	122,43
412-0954	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	128,79	132,67

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0955	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	137,68	142,01
412-0956	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	147,20	152,25
412-0971	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	108,69	111,39
412-0972	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	127,93	131,29
412-0973	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	146,91	150,90
412-0974	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	166,44	171,07
412-0975	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	179,35	184,52
412-0976	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	203,81	209,99
412-0991	полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	101,71	104,27
412-0992	полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	113,79	116,87
412-0993	полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	126,55	130,13
412-0994	полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	142,17	146,32
412-0995	полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	154,24	158,90
412-0996	полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	182,01	187,76
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1011	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	85,22	87,45
412-1012	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	97,88	100,64
412-1013	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	112,83	116,14
412-1014	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	128,91	132,79
412-1015	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	141,56	145,97
412-1016	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	163,46	168,83
412-1017	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	196,86	203,68
412-1018	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	240,61	249,36
412-1019	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	284,37	295,05
412-1020	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	330,42	343,07
412-1051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	104,19	106,80
412-1052	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	118,62	121,79
412-1053	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	136,98	140,77
412-1054	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	155,99	160,42
412-1055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	173,24	178,28
412-1056	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	196,86	202,90
412-1057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	217,38	224,61
412-1058	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	228,60	237,11
412-1059	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	237,23	246,96
412-1060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	245,82	256,79
412-1071	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	120,18	123,11
412-1072	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	135,17	138,67
412-1073	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	150,28	154,34
412-1074	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	173,39	178,16
412-1075	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	190,73	196,12

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1076	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	213,85	220,23
412-1077	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	248,53	256,38
412-1078	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	294,77	304,60
412-1079	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	341,01	352,82
412-1080	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	387,25	401,04
412-1091	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	124,92	127,94
412-1092	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	142,21	145,85
412-1093	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	164,63	168,98
412-1094	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	188,78	193,86
412-1095	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	183,22	188,46
412-1096	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	235,43	242,24
412-1097	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	286,28	294,89
412-1098	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	315,47	325,72
412-1099	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	359,24	371,41
412-1100	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	405,29	419,44
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1131	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	50,60	52,14
412-1132	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	57,78	59,74
412-1133	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	67,28	69,68
412-1134	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	77,06	79,91
412-1135	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	82,23	85,45
412-1136	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	94,90	98,90
412-1151	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	64,09	65,90
412-1152	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	76,77	79,11
412-1153	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	86,82	89,61
412-1154	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	99,45	102,74
412-1155	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	107,49	111,22
412-1156	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	121,91	126,45
412-9150	Плиты из камня-известняка	$м^3$	-	-
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0961	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	76,86	78,92
412-0962	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	86,70	89,23
412-0963	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	95,93	98,90
412-0964	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	106,89	110,33
412-0965	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	117,32	121,25
412-0966	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	138,71	143,59
412-0981	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	$м^2$	93,00	95,39
412-0982	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	$м^2$	104,56	107,45
412-0983	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	$м^2$	116,12	119,50
412-0984	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	$м^2$	129,40	133,29
412-0985	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	$м^2$	141,56	145,97
412-0986	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	$м^2$	166,41	171,84

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1001	точечная, толщина 10 мм	м^2	87,21	89,48
412-1002	точечная, толщина 15 мм	м^2	98,78	101,56
412-1003	точечная, толщина 20 мм	м^2	110,34	113,60
412-1004	точечная, толщина 25 мм	м^2	123,62	127,40
412-1005	точечная, толщина 30 мм	м^2	135,78	140,07
412-1006	точечная, толщина 40 мм	м^2	160,64	165,96
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1031	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	102,23	104,81
412-1032	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	115,60	118,71
412-1033	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	128,28	131,90
412-1034	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	142,77	146,93
412-1035	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	156,58	161,29
412-1036	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	183,75	189,53
412-1037	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	219,03	226,29
412-1038	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	265,27	274,51
412-1039	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	311,50	322,72
412-1040	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	358,35	371,56
412-1111	точечная, толщина 10 мм	м^2	114,38	117,19
412-1112	точечная, толщина 15 мм	м^2	129,40	132,79
412-1113	точечная, толщина 20 мм	м^2	144,50	148,44
412-1114	точечная, толщина 25 мм	м^2	167,61	172,27
412-1115	точечная, толщина 30 мм	м^2	184,95	190,23
412-1116	точечная, толщина 40 мм	м^2	208,07	214,34
412-1117	точечная, толщина 50-60 мм	м^2	242,75	250,49
412-1118	точечная, толщина 70-80 мм	м^2	288,99	298,71
412-1119	точечная, толщина 90-100 мм	м^2	335,23	346,92
412-1120	точечная, толщина 110-120 мм	м^2	381,47	395,14
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1141	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	46,24	47,69
412-1142	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	52,02	53,86
412-1143	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	57,79	60,00
412-1144	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	63,58	66,16
412-1145	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	70,48	73,47
412-1146	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	83,76	87,54
412-1161	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	53,74	55,34
412-1162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	60,65	62,66
412-1163	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	69,36	71,80
412-1164	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	76,86	79,70
412-1165	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	83,76	87,01
412-1166	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	98,78	102,86

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1171	полированная, толщина 10 мм	м^2	57,20	58,87
412-1172	полированная, толщина 15 мм	м^2	68,15	70,31
412-1173	полированная, толщина 20 мм	м^2	76,25	78,83
412-1174	полированная, толщина 25 мм	м^2	85,49	88,51
412-1175	полированная, толщина 30 мм	м^2	92,48	95,91
412-1176	полированная, толщина 40 мм	м^2	110,94	115,26
412-1181	точечная, толщина 10 мм	м^2	47,97	49,46
412-1182	точечная, толщина 15 мм	м^2	54,87	56,77
412-1183	точечная, толщина 20 мм	м^2	63,58	65,90
412-1184	точечная, толщина 25 мм	м^2	71,08	73,81
412-1185	точечная, толщина 30 мм	м^2	76,86	79,98
412-1186	точечная, толщина 40 мм	м^2	93,00	96,97
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк				
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:			
412-0581	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	890,61	909,10
412-0582	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	818,71	836,09
412-0583	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	830,77	848,73
412-0584	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	843,00	861,54
412-0585	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	851,43	870,48
412-0586	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	952,98	974,73
412-0587	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	1115,21	1141,22
412-0588	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	1323,12	1354,64
412-0599	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	1507,21	1543,75
412-0600	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	1665,72	1706,78
412-0691	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	356,69	364,50
412-0692	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	399,74	408,75
412-0693	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	444,38	454,61
412-0694	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	490,14	501,63
412-0695	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	537,70	550,48
412-0696	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	631,50	646,82
412-0697	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	743,46	762,03
412-0698	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	889,90	912,75
412-0699	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	1020,26	1047,07
412-0700	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	1140,90	1171,47
412-0811	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	193,21	197,75
412-0812	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	217,01	222,36

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0813	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	239,28	245,41
412-0814	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	262,17	269,10
412-0815	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	292,83	300,71
412-0816	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	341,03	350,55
412-0817	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	394,95	406,55
412-0818	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	480,07	494,72
412-0819	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	556,51	574,04
412-0820	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	616,08	636,15
412-0931	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	330,09	337,37
412-0932	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	368,88	377,27
412-0933	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	410,21	419,76
412-0934	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	448,98	459,64
412-0935	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	495,35	507,28
412-0936	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	574,08	588,26
412-0937	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	681,76	699,10
412-0938	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	807,93	829,14
412-0939	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	935,48	960,59
412-0940	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	1046,07	1074,74
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0481	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	434,42	443,78
412-0482	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	485,65	496,37
412-0483	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	536,87	548,95
412-0484	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	623,75	637,91
412-0485	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	668,48	683,87
412-0486	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	776,78	795,01
412-0487	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1106,16	1131,99
412-0488	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1376,54	1409,12
412-0489	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1633,95	1673,03
412-0490	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1891,36	1936,93
412-0521	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	515,55	526,53
412-0522	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	572,13	584,58
412-0523	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	638,62	652,74

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0524	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	698,34	713,99
412-0525	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	761,80	779,06
412-0526	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	889,90	910,39
412-0527	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1070,62	1095,74
412-0528	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1291,68	1322,57
412-0529	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1486,16	1522,28
412-0530	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1665,76	1706,82
412-0541	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	547,58	559,22
412-0542	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	612,35	625,61
412-0543	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	663,75	678,37
412-0544	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	728,77	745,03
412-0545	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	797,84	815,82
412-0546	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	920,43	941,53
412-0547	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1103,95	1129,73
412-0548	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1330,57	1362,23
412-0549	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1525,04	1561,94
412-0550	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1699,18	1740,91
412-0561	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	567,99	580,02
412-0562	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	595,11	608,02
412-0563	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	694,16	709,39
412-0564	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	757,99	774,83
412-0565	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	828,51	847,10
412-0566	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	964,55	986,54
412-0567	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1142,58	1169,14
412-0568	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1368,96	1401,39
412-0569	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1563,45	1601,12
412-0570	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1737,80	1780,30
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0601	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	268,59	274,64
412-0602	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	302,15	309,20
412-0603	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	332,08	340,07
412-0604	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	381,68	391,00
412-0605	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	427,36	437,93
412-0606	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	480,81	493,12
412-0607	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	697,43	715,08
412-0608	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	864,08	886,41
412-0609	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1032,56	1059,61

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0610	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1196,54	1228,22
412-0631	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	315,41	322,39
412-0632	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	354,87	362,98
412-0633	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	393,60	402,82
412-0634	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	430,15	440,44
412-0635	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	473,81	485,31
412-0636	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	544,26	557,84
412-0637	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	670,95	688,07
412-0638	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	810,82	832,09
412-0639	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	934,79	959,89
412-0640	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1049,39	1078,13
412-0651	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	333,65	341,00
412-0652	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	374,72	383,22
412-0653	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	411,64	421,22
412-0654	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	452,83	463,57
412-0655	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	496,53	508,48
412-0656	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	575,91	590,12
412-0657	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	698,70	716,38
412-0658	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	838,58	860,40
412-0659	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	962,51	988,16
412-0660	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1077,06	1106,35
412-0671	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	526,94	538,15
412-0672	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	571,45	583,89
412-0673	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	658,41	672,93
412-0674	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	711,34	727,25
412-0675	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	515,86	528,20
412-0676	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	596,10	610,73
412-0677	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	718,65	736,73
412-0678	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	858,40	880,62
412-0679	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	982,32	1008,37
412-0680	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1097,04	1126,73
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0711	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	165,83	169,82
412-0712	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	187,13	191,88
412-0713	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	205,38	210,83
412-0714	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	235,87	242,27

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0715	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	264,70	272,02
412-0716	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	297,27	305,91
412-0717	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	423,27	435,44
412-0718	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	524,12	539,66
412-0719	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	624,75	643,65
412-0720	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	726,91	749,20
412-0751	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	198,11	202,75
412-0752	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	219,55	224,95
412-0753	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	243,26	249,47
412-0754	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	267,55	274,59
412-0755	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	291,54	299,39
412-0756	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	341,60	351,14
412-0757	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	407,09	418,94
412-0758	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	491,79	506,69
412-0759	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	565,70	583,41
412-0760	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	636,15	656,63
412-0771	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	207,86	212,69
412-0772	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	233,43	239,11
412-0773	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	253,93	260,36
412-0774	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	277,75	284,99
412-0775	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	307,08	315,24
412-0776	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	356,91	366,74
412-0777	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	422,94	435,10
412-0778	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	507,61	522,81
412-0779	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	582,74	600,79
412-0780	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	652,08	672,87
412-0791	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	212,82	217,75
412-0792	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	238,50	244,28
412-0793	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	265,14	271,79
412-0794	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	290,79	298,29
412-0795	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	317,03	325,39
412-0796	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	372,48	382,62
412-0797	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	437,57	450,03
412-0798	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	521,12	536,60
412-0799	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	597,22	615,56
412-0800	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	666,63	687,71
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0831	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	198,20	202,84
412-0832	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	223,93	229,42
412-0833	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	245,47	251,73
412-0834	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	281,58	288,90
412-0835	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	316,39	324,74
412-0836	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	355,26	365,06
412-0837	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	523,73	537,91
412-0838	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	647,77	665,78
412-0839	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	768,91	790,69
412-0840	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	891,15	916,73
412-0871	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	236,01	241,40
412-0872	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	262,72	268,98
412-0873	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	290,92	298,10
412-0874	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	319,20	327,27
412-0875	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	348,56	357,55
412-0876	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	408,27	419,13
412-0877	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	502,66	516,42
412-0878	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	595,28	612,24
412-0879	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	699,82	720,22
412-0880	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	784,60	808,04
412-0891	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	249,90	255,57
412-0892	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	279,08	285,67
412-0893	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	305,67	313,13
412-0894	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	333,70	342,06
412-0895	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	366,47	375,82
412-0896	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	424,85	436,04
412-0897	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	518,45	532,52
412-0898	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	623,39	640,91
412-0899	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	715,78	736,50
412-0900	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	801,06	824,83
412-0911	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	253,99	259,74
412-0912	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	284,38	291,08
412-0913	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	318,04	325,75
412-0914	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	348,86	357,52
412-0915	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	379,14	388,74
412-0916	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	446,86	458,49

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0917	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	538,42	552,89
412-0918	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	645,93	663,90
412-0919	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	738,31	759,48
412-0920	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	823,52	847,74
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0501	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	521,23	532,33
412-0502	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	566,89	579,24
412-0503	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	660,54	675,10
412-0504	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	728,48	744,73
412-0505	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	803,22	821,31
412-0506	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	853,41	873,17
412-0507	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	$м^2$	1002,06	1025,81
412-0508	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	$м^2$	1272,49	1302,99
412-0509	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	$м^2$	1466,68	1502,41
412-0510	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	$м^2$	1656,90	1697,79
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0611	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	331,12	338,42
412-0612	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	358,09	366,26
412-0613	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	408,31	417,82
412-0614	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	441,87	452,39
412-0615	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	472,49	483,96
412-0616	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	542,04	555,58
412-0617	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	$м^2$	637,67	654,13
412-0618	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	$м^2$	808,68	829,91
412-0619	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	$м^2$	938,68	963,85
412-0620	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	$м^2$	1058,57	1087,49
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0731	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	183,98	188,33
412-0732	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	202,91	207,98
412-0733	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	228,20	234,11
412-0734	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	238,84	245,30
412-0735	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	259,86	267,08

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0736	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	299,86	308,55
412-0737	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	$м^2$	352,99	363,76
412-0738	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	$м^2$	440,03	453,88
412-0739	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	$м^2$	516,26	532,99
412-0740	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	$м^2$	586,82	606,30
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0851	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	306,61	313,42
412-0852	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	335,29	343,01
412-0853	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	372,28	381,07
412-0854	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	406,02	415,82
412-0855	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	438,12	448,90
412-0856	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	495,90	508,51
412-0857	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	$м^2$	592,11	607,67
412-0858	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	$м^2$	737,33	757,13
412-0859	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	$м^2$	856,53	880,06
412-0860	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	$м^2$	978,04	1005,35
	Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)			
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1201	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	73,14	74,86
412-1202	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	82,23	84,25
412-1203	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	91,43	93,76
412-1204	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	102,43	105,11
412-1205	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	111,53	114,52
412-1206	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	131,63	135,27
412-1221	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	88,96	90,99
412-1222	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	100,53	102,92
412-1223	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	111,53	114,27
412-1224	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	123,71	126,82
412-1225	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	136,45	139,94
412-1226	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	159,01	163,20
412-1241	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	107,25	109,65
412-1242	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	120,08	122,86
412-1243	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	133,44	136,61
412-1244	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	149,91	153,54

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1245	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	162,65	166,66
412-1246	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	191,94	196,79
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1261	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	97,51	99,71
412-1262	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	109,71	112,28
412-1263	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	121,89	124,83
412-1264	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	136,45	139,81
412-1265	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	148,73	152,46
412-1266	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	175,48	180,00
412-1267	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	212,04	217,67
412-1268	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	260,80	267,91
412-1269	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	309,57	318,16
412-1270	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	358,33	368,40
412-1281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	118,16	120,78
412-1282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	134,09	137,15
412-1283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	148,64	152,12
412-1284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	164,56	168,48
412-1285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	181,57	185,96
412-1286	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	212,04	217,29
412-1287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	249,88	256,28
412-1288	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	298,65	306,52
412-1289	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	347,41	356,76
412-1290	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	396,16	406,99
412-1291	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	126,72	129,51
412-1292	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	142,54	145,77
412-1293	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	158,47	162,14
412-1294	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	182,84	187,13
412-1295	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	201,13	205,91
412-1296	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	225,51	231,03
412-1297	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	262,07	268,70
412-1298	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	310,83	318,94
412-1299	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	359,60	369,19
412-1300	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	408,36	419,43
412-1301	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	142,54	145,64
412-1302	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	159,65	163,22
412-1303	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	177,94	182,00

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1304	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	199,85	204,48
412-1305	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	216,96	222,06
412-1306	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	254,71	260,81
412-1307	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	292,55	299,79
412-1308	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	341,31	350,03
412-1309	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	390,07	400,27
412-1310	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	438,82	450,50
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1321	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	43,85	44,98
412-1322	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	49,31	50,68
412-1323	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	54,85	56,45
412-1324	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	60,95	62,80
412-1325	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	67,04	69,14
412-1326	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	79,22	81,81
412-1341	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	52,94	54,25
412-1342	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	60,31	61,90
412-1343	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	67,04	68,89
412-1344	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	74,32	76,44
412-1345	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	81,68	84,07
412-1346	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	97,51	100,47
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1211	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	81,05	82,92
412-1212	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	91,43	93,64
412-1213	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	101,15	103,68
412-1214	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	112,71	115,60
412-1215	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	123,71	126,94
412-1216	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	146,27	150,21
412-1231	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	98,06	100,27
412-1232	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	110,25	112,83
412-1233	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	122,45	125,40
412-1234	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	136,45	139,81
412-1235	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	149,28	153,02
412-1236	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	175,48	180,00
412-1251	точечная, толщина 10 мм	м^2	91,97	94,06
412-1252	точечная, толщина 15 мм	м^2	104,16	106,62
412-1253	точечная, толщина 20 мм	м^2	116,35	119,18
412-1254	точечная, толщина 25 мм	м^2	130,36	133,60
412-1255	точечная, толщина 30 мм	м^2	143,18	146,80
412-1256	точечная, толщина 40 мм	м^2	169,38	173,78
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1271	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	107,89	110,30
412-1272	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	121,89	124,71

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1273	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	135,27	138,48
412-1274	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	150,56	154,20
412-1275	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	165,11	169,17
412-1276	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	193,76	198,65
412-1277	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	230,97	236,98
412-1278	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	279,73	287,22
412-1279	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	328,48	337,45
412-1280	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	377,87	388,33
412-1311	точечная, толщина 10 мм	м^2	120,62	123,29
412-1312	точечная, толщина 15 мм	м^2	136,45	139,56
412-1313	точечная, толщина 20 мм	м^2	152,38	155,93
412-1314	точечная, толщина 25 мм	м^2	176,76	180,93
412-1315	точечная, толщина 30 мм	м^2	195,03	199,69
412-1316	точечная, толщина 40 мм	м^2	219,42	224,82
412-1317	точечная, толщина 50-60 мм	м^2	255,98	262,49
412-1318	точечная, толщина 70-80 мм	м^2	304,74	312,73
412-1319	точечная, толщина 90-100 мм	м^2	353,50	362,97
412-1320	точечная, толщина 110-120 мм	м^2	402,25	413,20
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1331	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	48,76	49,99
412-1332	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	54,85	56,33
412-1333	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	60,95	62,67
412-1334	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	67,04	69,01
412-1335	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	74,32	76,56
412-1336	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	88,32	91,10
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:			
412-1371	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	56,67	58,06
412-1372	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	63,95	65,61
412-1373	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	73,14	75,11
412-1374	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	81,05	83,30
412-1375	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	88,32	90,84
412-1376	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	104,16	107,25
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1381	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм	м^2	60,31	61,77
412-1382	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм	м^2	71,86	73,68
412-1383	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм	м^2	80,42	82,53
412-1384	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм	м^2	90,14	92,57

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1385	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм	м^2	97,51	100,22
412-1386	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм	м^2	116,99	120,34
412-1391	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм	м^2	50,59	51,85
412-1392	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм	м^2	57,86	59,40
412-1393	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм	м^2	67,04	68,89
412-1394	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм	м^2	74,96	77,09
412-1395	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм	м^2	81,05	83,43
412-1396	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм	м^2	98,06	101,03
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня				
Группа: Плиты декоративные				
	Плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1401	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	103,45	106,02
412-1402	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	116,43	119,52
412-1403	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	128,66	132,24
412-1404	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	140,90	144,98
412-1405	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм	м^2	148,74	153,13
412-1406	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	154,53	159,14
412-1407	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м^2	166,76	171,86
412-1408	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	179,76	185,39
412-1421	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	м^2	138,76	142,04
412-1422	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	м^2	155,93	159,81
412-1423	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	м^2	172,56	177,02
412-1424	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	м^2	189,10	194,15
412-1425	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм	м^2	199,82	205,23
412-1426	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м^2	207,00	212,66
412-1427	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м^2	222,88	229,11
412-1428	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м^2	239,40	246,21
412-1431	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	м^2	146,59	150,03
412-1432	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	м^2	158,17	162,09
412-1433	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	м^2	182,53	187,19
412-1434	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	м^2	200,57	205,84

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1435	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм	$м^2$	211,30	216,94
412-1436	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	$м^2$	218,49	224,38
412-1437	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	$м^2$	236,51	243,02
412-1438	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	$м^2$	254,44	261,55
412-1451	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	145,94	150,37
412-1452	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	$м^2$	158,17	163,10
412-1453	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	169,65	175,06
412-1471	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	$м^2$	165,36	170,18
412-1472	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	$м^2$	178,99	184,34
412-1473	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	$м^2$	191,87	197,73
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1481	пиленая, толщина 10 мм	$м^2$	87,68	89,94
412-1482	пиленая, толщина 15 мм	$м^2$	98,40	101,13
412-1483	пиленая, толщина 20 мм	$м^2$	109,24	112,44
412-1484	пиленая, толщина 25 мм	$м^2$	119,97	123,63
412-1485	пиленая, толщина 30 мм	$м^2$	131,57	135,72
412-1486	пиленая, толщина 35 мм	$м^2$	142,30	146,91
412-1487	пиленая, толщина 40 мм	$м^2$	153,13	158,21
412-1491	шлифованная, толщина 10 мм	$м^2$	111,39	114,12
412-1492	шлифованная, толщина 15 мм	$м^2$	124,37	127,62
412-1493	шлифованная, толщина 20 мм	$м^2$	138,00	141,77
412-1494	шлифованная, толщина 25 мм	$м^2$	150,99	155,27
412-1495	шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	163,87	168,66
412-1496	шлифованная, толщина 35 мм	$м^2$	177,60	182,92
412-1497	шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	191,23	197,08
412-1501	лощеная, толщина 10 мм	$м^2$	118,04	120,91
412-1502	лощеная, толщина 15 мм	$м^2$	132,21	135,61
412-1503	лощеная, толщина 20 мм	$м^2$	146,59	150,53
412-1504	лощеная, толщина 25 мм	$м^2$	160,32	164,79
412-1505	лощеная, толщина 30 мм	$м^2$	176,10	181,14
412-1506	лощеная, толщина 35 мм	$м^2$	189,73	195,29
412-1507	лощеная, толщина 40 мм	$м^2$	203,46	209,55
412-1511	полированная, толщина 10 мм	$м^2$	124,37	127,36
412-1512	полированная, толщина 15 мм	$м^2$	140,15	143,71
412-1513	полированная, толщина 20 мм	$м^2$	155,28	159,40
412-1514	полированная, толщина 25 мм	$м^2$	170,30	174,97
412-1515	полированная, толщина 30 мм	$м^2$	185,44	190,66
412-1516	полированная, толщина 35 мм	$м^2$	201,33	207,13
412-1517	полированная, толщина 40 мм	$м^2$	216,34	222,69
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1521	пиленая, толщина 10 мм	$м^2$	97,01	99,46
412-1522	пиленая, толщина 15 мм	$м^2$	109,24	112,18
412-1523	пиленая, толщина 20 мм	$м^2$	121,48	124,92
412-1524	пиленая, толщина 25 мм	$м^2$	133,71	137,65
412-1525	пиленая, толщина 30 мм	$м^2$	145,94	150,37

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1526	пиленая, толщина 35 мм	$м^2$	158,17	163,10
412-1527	пиленая, толщина 40 мм	$м^2$	170,30	175,73
412-1531	шлифованная, толщина 10 мм	$м^2$	123,63	126,61
412-1532	шлифованная, толщина 15 мм	$м^2$	138,76	142,29
412-1533	шлифованная, толщина 20 мм	$м^2$	153,13	157,20
412-1534	шлифованная, толщина 25 мм	$м^2$	167,51	172,13
412-1535	шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	182,53	187,70
412-1536	шлифованная, толщина 35 мм	$м^2$	197,68	203,40
412-1537	шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	212,80	219,08
412-1541	лощеная, толщина 10 мм	$м^2$	131,57	134,71
412-1542	лощеная, толщина 15 мм	$м^2$	147,34	151,04
412-1543	лощеная, толщина 20 мм	$м^2$	163,11	167,38
412-1544	лощеная, толщина 25 мм	$м^2$	178,99	183,83
412-1545	лощеная, толщина 30 мм	$м^2$	195,53	200,96
412-1546	лощеная, толщина 35 мм	$м^2$	210,65	216,63
412-1547	лощеная, толщина 40 мм	$м^2$	225,68	232,21
412-1551	полированная, толщина 10 мм	$м^2$	138,76	142,04
412-1552	полированная, толщина 15 мм	$м^2$	155,28	159,14
412-1553	полированная, толщина 20 мм	$м^2$	172,56	177,02
412-1554	полированная, толщина 25 мм	$м^2$	189,73	194,79
412-1555	полированная, толщина 30 мм	$м^2$	206,26	211,91
412-1556	полированная, толщина 35 мм	$м^2$	223,53	229,77
412-1557	полированная, толщина 40 мм	$м^2$	240,81	247,65
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1571	шлифованная, толщина 10 мм	$м^2$	228,57	233,65
412-1572	шлифованная, толщина 15 мм	$м^2$	255,18	261,04
412-1573	шлифованная, толщина 20 мм	$м^2$	281,80	288,45
412-1574	шлифованная, толщина 25 мм	$м^2$	309,17	316,62
412-1575	шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	335,67	343,90
412-1576	шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	391,80	401,66
412-1581	лощеная, толщина 10 мм	$м^2$	241,56	246,90
412-1582	лощеная, толщина 15 мм	$м^2$	270,97	277,15
412-1583	лощеная, толщина 20 мм	$м^2$	299,73	306,74
412-1584	лощеная, толщина 25 мм	$м^2$	329,23	337,08
412-1585	лощеная, толщина 30 мм	$м^2$	360,89	369,62
412-1586	лощеная, толщина 40 мм	$м^2$	417,02	427,38
412-1591	полированная, толщина 10 мм	$м^2$	255,18	260,79
412-1592	полированная, толщина 15 мм	$м^2$	287,59	294,10
412-1593	полированная, толщина 20 мм	$м^2$	317,75	325,13
412-1594	полированная, толщина 25 мм	$м^2$	349,41	357,66
412-1595	полированная, толщина 30 мм	$м^2$	381,05	390,19
412-1596	полированная, толщина40 мм	$м^2$	443,52	454,41
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1651	шлифованная, толщина 10 мм	$м^2$	86,51	88,75
412-1652	шлифованная, толщина 15 мм	$м^2$	101,53	104,32
412-1653	шлифованная, толщина 20 мм	$м^2$	119,93	123,34
412-1654	шлифованная, толщина 25 мм	$м^2$	138,90	142,94
412-1655	шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	153,27	157,85
412-1656	шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	170,98	176,42
412-1661	лощеная, толщина 10 мм	$м^2$	93,70	96,08
412-1662	лощеная, толщина 15 мм	$м^2$	108,09	111,01
412-1663	лощеная, толщина 20 мм	$м^2$	127,75	131,33

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1664	лощеная, толщина 25 мм	м^2	147,40	151,61
412-1665	лощеная, толщина 30 мм	м^2	162,46	167,23
412-1666	лощеная, толщина 40 мм	м^2	182,13	187,79
412-1671	полированная, толщина 10 мм	м^2	102,22	104,77
412-1672	полированная, толщина 15 мм	м^2	121,19	124,37
412-1673	полированная, толщина 20 мм	м^2	143,49	147,37
412-1674	полированная, толщина 25 мм	м^2	166,37	170,96
412-1675	полированная, толщина 30 мм	м^2	184,77	189,98
412-1676	полированная, толщина 40 мм	м^2	205,70	211,84
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1611	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	169,71	173,61
412-1612	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	189,37	193,92
412-1613	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	209,71	214,91
412-1614	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	229,37	235,22
412-1615	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	249,04	255,54
412-1617	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	291,00	298,84
412-1621	лощеная, толщина 10 мм	м^2	179,50	183,60
412-1622	лощеная, толщина 15 мм	м^2	201,11	205,89
412-1623	лощеная, толщина 20 мм	м^2	222,81	228,28
412-1624	лощеная, толщина 25 мм	м^2	244,44	250,59
412-1625	лощеная, толщина 30 мм	м^2	267,32	274,18
412-1626	лощеная, толщина 40 мм	м^2	309,29	317,50
412-1631	полированная, толщина 10 мм	м^2	189,37	193,66
412-1632	полированная, толщина 15 мм	м^2	212,94	217,96
412-1633	полированная, толщина 20 мм	м^2	235,93	241,66
412-1634	полированная, толщина 25 мм	м^2	259,49	265,94
412-1635	полированная, толщина 30 мм	м^2	281,80	288,95
412-1636	полированная, толщина 40 мм	м^2	328,95	337,55
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1411	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	м^2	131,57	134,71
412-1412	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	м^2	146,59	150,28
412-1413	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	м^2	162,47	166,73
412-1414	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	м^2	177,49	182,30
412-1415	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм	м^2	186,94	192,09
412-1416	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м^2	193,39	198,77
412-1417	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м^2	209,16	215,11
412-1418	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м^2	225,04	231,56
412-1441	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	155,60	160,23
412-1442	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м^2	167,51	172,64
412-1443	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	180,39	186,02
412-1461	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м^2	155,60	160,23
412-1462	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м^2	168,58	173,72

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1463	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м^2	180,39	186,02
412-1561	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	179,32	183,41
412-1562	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	201,33	206,11
412-1563	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	223,53	229,01
412-1564	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	246,60	252,80
412-1565	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	268,18	275,06
412-1566	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	313,46	321,75
412-1601	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	133,12	136,29
412-1602	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	149,16	152,90
412-1603	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	166,29	170,63
412-1604	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	182,81	187,73
412-1605	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	199,15	204,65
412-1606	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	232,59	239,26
412-1641	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	67,88	69,74
412-1642	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	79,92	82,28
412-1643	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	94,98	97,89
412-1644	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	110,73	114,21
412-1645	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	122,46	126,43
412-1646	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	136,74	141,50
Группа: Плиты доломитовые				
412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м^2	267,99	274,67
412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м^2	317,30	325,75
412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м^2	454,27	468,62
412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	м^2	999,01	1026,89
Группа: Плиты мраморные				
412-9177	Плиты мраморные	м^2	-	-
	Плиты мраморные полированные:			
412-9160	для подступенков	м^2	-	-
412-0056	для подступенков толщиной 30 мм	м^2	880,15	899,46
412-9170	для ступеней и подоконников	м^2	-	-
412-0057	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м^2	1173,53	1199,27
412-1851	для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	м^2	833,26	851,76
412-0059	различной формы типа «брекчия»	м^2	2434,57	2485,09
412-9175	Куски мраморных плит	м^2	-	-
412-9007	Крошка мраморная	т	-	-
412-1854	Крошка мраморная	т	511,82	543,11
412-0058	Мрамор колотый	м^2	298,55	305,57
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные				

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-9180	Плиты облицовочные	м^2	-	-
412-9176	Плиты гранитные	м^2	-	-
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	м^2	1374,22	1408,82
	Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:			
412-0060	гранитные	м^2	717,43	733,61
412-1852	гранитные для полов толщиной 30 мм	м^2	932,49	952,97
412-1855	мраморно-гранитные	м^2	947,62	968,09
412-1853	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	м^2	839,14	857,44
412-9178	Ступени	м	-	-
412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	4103,03	4188,25
	Группа: Прочие изделия			
412-9231	Камень декоративный	м^3	-	-
412-9020	Блоки диабазовые	м^3	-	-
	Раздел: 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня			
	Группа: Брусчатка и камень булыжный			
413-9221	Брусчатка	м^2	-	-
413-0437	Брусчатка	м^2	18,23	21,06
413-9220	Брусчатка	м^3	-	-
413-0009	Камень булыжный	м^3	60,08	99,18
	Группа: Камни бортовые			
413-9010	Камни бортовые	м	-	-
	Камни бортовые из горных пород, марка:			
413-0001	1ГП	п.м	301,59	310,55
413-0003	3ГП	п.м	619,06	638,47
413-0004	4ГП	п.м	249,21	255,50
413-0005	5ГП	п.м	103,18	106,28
413-0006	ГПВ	п.м	238,10	244,82
413-0007	ГК5	п.м	380,96	391,00
413-0008	ГК8	п.м	365,08	375,33
	Группа: Камни бутовые			
413-9011	Камень бутовый	м^3	-	-
	Камень бутовый марка:			
413-9322	1400, размер от 150 до 500 мм	м^3	-	-
413-0211	1400	м^3	60,08	87,70
413-0220	1400, размер от 70 до 1000 мм	м^3	57,85	85,43
413-9323	1200, размер от 150 до 500 мм	м^3	-	-
413-0212	1200	м^3	60,08	87,70
413-0221	1200, размер от 70 до 1000 мм	м^3	57,85	85,43
413-0213	1000	м^3	60,08	87,70
413-0222	1000, размер от 70 до 1000 мм	м^3	56,68	84,23
413-9325	800, размер от 150 до 500 мм	м^3	-	-
413-0214	800	м^3	60,08	87,70
413-0223	800, размер от 70 до 1000 мм	м^3	56,75	84,31
413-9326	600, размер от 150 до 500 мм	м^3	-	-
413-0215	600	м^3	55,08	82,60
413-0224	600, размер от 70 до 1000 мм	м^3	51,54	78,99
413-0216	400	м^3	55,08	82,60
413-0225	400, размер от 70 до 1000 мм	м^3	52,87	80,35
413-9328	300, размер от 150 до 500 мм	м^3	-	-
413-0217	300	м^3	41,73	68,98
413-0226	300, размер от 70 до 1000 мм	м^3	39,25	66,46

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
413-0218	200	$м^3$	41,73	68,98
413-0227	200, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$	34,07	61,17
413-0219	100	$м^3$	41,73	68,98
413-0228	100, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$	37,24	64,40
413-0034	Камень пилобутовый	$м^3$	30,84	57,89
	Группа: Камни общего назначения			
413-9012	Камень	$м^3$	-	-
413-9218	Каменная мелочь марки 300	$м^3$	-	-
413-0434	Каменная мелочь марки 300	$м^3$	71,14	93,85
413-9215	Клинец марки 300	$м^3$	-	-
413-0433	Клинец марки 300	$м^3$	71,14	98,98
413-9001	Окол камня	$м^3$	-	-
	Группа: Камни стеновые			
	Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка:			
413-0411	4-100, грубообработанные	$м^3$	265,19	297,74
413-0412	4-100, чистообработанные правильной формы	$м^3$	288,41	321,42
413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	$м^3$	383,19	447,70
	Камни стеновые из горных пород,:			
413-0011	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100	$м^3$	165,08	206,28
413-0012	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	$м^3$	174,25	215,63
413-0013	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400	$м^3$	183,41	224,97
413-0021	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100	$м^3$	192,58	234,33
413-0022	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250	$м^3$	201,76	243,69
413-0023	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400	$м^3$	210,92	253,03
413-0031	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100	$м^3$	247,61	290,46
413-0032	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250	$м^3$	265,94	309,15
413-0033	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400	$м^3$	275,12	318,52
	Раздел: 4.14. Материалы для озеленения			
	Группа: Деревья лиственных пород			
414-0049	Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	23,31	23,98
414-0001	Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	76,07	148,92
414-0240	Акация желтая, высота 0,75-1,0 м	шт.	5,83	5,97
414-0021	Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	49,00	58,36
414-0071	Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	19,05	19,64
414-0072	Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	24,45	25,15
414-0058	Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	12,18	12,63
414-0002	Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	87,84	160,93
414-0022	Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	44,35	53,61
414-0244	Боярышник	шт.	12,50	12,78
414-0091	Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	29,57	30,37
414-0092	Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	46,96	48,11
414-0023	Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	53,05	62,49
414-0246	Вишня	шт.	8,56	8,76
414-0073	Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	13,15	13,62
414-0074	Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	17,04	17,60
414-0224	Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,00	9,21
414-0247	Вяз	шт.	9,15	9,36
414-0041	Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	13,92	14,41

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0003	Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	77,40	150,28
414-0024	Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	49,57	58,94
414-0248	Груша лесная	шт.	10,91	11,15
414-0042	Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	9,95	10,36
414-0061	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м	шт.	14,96	15,47
414-0043	Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	17,19	17,74
414-0044	Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	15,12	15,63
414-0081	Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	12,18	12,63
414-0082	Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	17,39	17,95
414-0004	Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	77,40	150,28
414-0025	Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	44,35	53,61
414-0203	Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,54	11,80
414-0045	Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	9,57	9,97
414-0046	Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	13,92	14,41
414-0047	Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	19,47	20,07
414-0010	Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	97,28	170,56
414-0026	Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	45,01	54,29
414-0093	Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	29,57	30,37
414-0094	Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	46,96	48,11
414-0075	Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	29,57	30,37
414-0076	Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	46,96	48,11
414-0005	Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	77,40	150,28
414-0027	Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	44,35	53,61
414-0006	Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	63,49	136,09
414-0029	Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	58,27	67,81
414-0028	Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	57,17	66,69
414-0210	Клен, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,66	9,88
414-0048	Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	17,39	17,95
414-0062	Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	17,22	17,77
414-0063	Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	19,90	20,51
414-0050	Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	20,87	21,50
414-0007	Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	85,23	158,27
414-0030	Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	54,79	64,26
414-0051	Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	20,87	21,50
414-0031	Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	58,27	67,81
414-0064	Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	12,51	12,97
414-0065	Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	17,79	18,35
414-0095	Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	20,87	21,50
414-0096	Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	29,57	30,37
414-0052	Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	13,05	13,52
414-0011	Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	91,14	164,30
414-0032	Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	54,79	64,26
414-0066	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м	шт.	16,67	17,21
414-0053	Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	8,70	9,08
414-0008	Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	63,49	136,09
414-0033	Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	40,88	50,07
414-0054	Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	17,39	17,95
414-0034	Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	46,09	55,39

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0083	Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	15,87	16,40
414-0084	Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	14,81	15,31
414-0228	Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,73	11,99
414-0055	Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	12,66	13,12
414-0097	Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	26,54	27,29
414-0098	Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	46,83	47,97
414-0085	Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	5,20	5,51
414-0086	Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	16,90	17,45
414-0229	Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м	шт.	15,23	15,56
414-0056	Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	10,44	10,86
414-0035	Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	54,79	64,26
414-0009	Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	77,40	150,28
414-0099	Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	20,87	21,50
414-0100	Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	29,57	30,37
414-0057	Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	12,18	12,63
414-0036	Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	50,13	59,51
Группа: Деревья хвойных пород				
414-0101	Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м	шт.	20,83	21,45
414-0111	Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м	шт.	26,04	26,78
414-0121	Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м	шт.	31,25	32,08
414-0102	Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	17,36	17,92
414-0112	Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	21,70	22,34
414-0122	Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	26,04	26,78
414-0103	Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	20,83	21,45
414-0113	Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	26,04	26,78
414-0123	Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	31,25	32,08
414-0104	Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м	шт.	13,89	14,38
414-0114	Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м	шт.	17,36	17,92
414-0124	Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м	шт.	20,83	21,45
414-0105	Туя западная, высота 0,4-0,8 м	шт.	17,36	17,92
414-0115	Туя западная, высота 0,8-1,2 м	шт.	21,70	22,34
414-0125	Туя западная, высота 1,2-1,8 м	шт.	26,04	26,78
Группа: Газоны				
414-9600	Газоны готовые в рулонах	$м^2$	-	-
414-0400	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	$м^2$	37,90	38,73
414-0401	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)	$м^2$	37,90	38,73
Группа: Кустарники лиственных пород				
414-0231	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	шт.	14,07	14,38
414-0241	Барбарис	шт.	12,50	12,78
414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	шт.	11,77	12,03
414-0242	Бересклет	шт.	15,62	15,96
414-0233	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,01	13,30
414-0243	Бирючина обыкновенная	шт.	10,33	10,56
414-0245	Бузина	шт.	4,47	4,59
414-0261	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт.	18,09	18,48
414-0234	Гордовина, высота 0,75-1,0 м	шт.	8,20	8,39
414-0235	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт.	14,10	14,41
414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,49	8,69
414-0236	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,37	13,66

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0237	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт.	9,56	9,78
414-0202	Жимолость, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,66	6,82
414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	шт.	14,57	14,89
414-0204	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,63	11,89
414-0205	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт.	18,53	18,93
414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	10,00	10,23
414-0211	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,80	6,96
414-0212	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,33	8,52
414-0238	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	4,35	4,46
414-0239	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	шт.	6,96	7,13
414-0263	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт.	12,60	12,88
414-0213	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,24	10,47
414-0214	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт.	4,17	4,28
414-0206	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт.	15,83	16,17
414-0207	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,26	11,51
414-0215	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	шт.	26,83	27,39
414-0216	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,46	9,68
414-0222	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,18	14,49
414-0223	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,18	14,49
414-0217	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.	12,27	12,54
414-0225	Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м	шт.	4,17	4,28
414-0249	Спирея	шт.	4,35	4,46
414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	4,17	4,28
414-0264	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт.	13,69	13,99
414-0250	Чубушник	шт.	12,50	12,78
414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	12,50	12,78
Группа: Кустарники хвойных пород				
414-0271	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт.	12,50	12,78
414-0272	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт.	12,50	12,78
414-0273	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.	14,78	15,10
Группа: Прочие материалы для озеленения				
414-0471	Дерн	$м^2$	3,37	7,37
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	-	-
414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	81,60	83,44
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.	-	-
414-0131	Желуди	кг	11,06	11,32
414-9319	Камыш	$м^3$	-	-
414-0130	Компост питательный	$м^3$	180,77	228,45
414-9095	Компост питательный	$м^3$	-	-
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	-	-
414-9011	Материал посадочный древесно-кустарниковый	1000 шт.	-	-
414-9305	Материал укрывочный	т	-	-
414-9120	Мох	$м^3$	-	-
414-0132	Мох	$м^3$	67,79	70,11
414-0473	Перегной	$м^3$	180,77	228,45
414-9200	Саженцы	шт.	-	-
414-9210	Саженцы	1000 шт.	-	-
	Семена:			
414-9270	хвойных пород	кг	-	-
414-9280	Сеянцы	1000 шт.	-	-
414-9300	Солома	$м^3$	-	-
414-0476	Солома рассыпная	$м^3$	42,00	48,04

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0477	Солома прессованная	$м^3$	58,85	73,55
414-0478	Солома песчаного овса	кг	0,42	0,48
414-0472	Хворост	$м^3$	82,86	98,51
414-9314	Хлысты шелюги	1000 шт.	-	-
414-9315	Черенки шелюги	1000 шт.	-	-
414-9350	Черенки	шт.	-	-
414-0149	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт.	0,05	0,08
414-9317	Чернобыл	$м^3$	-	-
414-9318	Янтак	$м^3$	-	-
414-9340	Цветы	1000 шт.	-	-
Группа: Сортовые розы и сирени				
414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,26	10,49
414-0208	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	6,67	6,83
414-0281	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	40,33	41,16
414-0282	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	42,54	43,42
414-0283	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	50,46	51,50
414-0288	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м	шт.	11,83	12,09
414-0284	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	13,03	13,32
414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	шт.	8,33	8,52
414-0286	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	16,19	16,54
414-0287	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	11,83	12,09
Группа: Семена				
414-0301	Вика	кг	65,66	67,01
414-0302	Горох	кг	61,86	63,13
414-0303	Донник	кг	64,24	65,56
414-0304	Ежа сборная	кг	49,49	50,52
414-0305	Житняк	кг	45,21	46,16
414-0306	Клевер	кг	61,83	63,10
414-0307	Костер	кг	49,02	50,04
414-0308	Лисохвост	кг	44,25	45,17
414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.	2920,35	2980,68
414-0309	Люцерна	кг	54,73	55,86
414-0310	Люпин	кг	96,20	98,16
414-0314	Могар	кг	47,58	48,57
414-0311	Мятлик	кг	81,32	82,98
414-0312	Овсяница	кг	65,34	66,68
414-0313	Пырей	кг	45,82	46,77
414-0315	Райграс	кг	48,83	49,84
414-9220	Семена	кг	-	-
414-9230	Семена газонных трав	кг	-	-
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	62,56	63,85
414-9240	Семена многолетних трав	кг	-	-
414-0138	Семена песчаного овса	кг	34,65	35,38
414-9260	Семена трав	кг	-	-
414-0316	Суданская трава	кг	51,87	52,95
414-0317	Тимофеевка	кг	52,82	53,91
Раздел: 4.15. Гипсовые и цементные изделия				
Группа: Базы				
	Базы гипсовые:			
415-0001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	43,13	44,84

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	84,34	87,69
415-0003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	84,34	87,69
415-0011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	43,13	44,84
415-0012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	84,38	87,73
415-0013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	84,38	87,73
	Базы цементные:			
415-1001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	71,05	73,88
415-1002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	84,38	88,85
415-1003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	121,88	127,10
415-1011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	52,50	54,96
415-1012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	84,38	88,85
415-1013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	121,88	127,10
	Группа: Балясины и полуболясины			
	Балясины:			
415-0021	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	20,63	21,45
415-0022	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	20,63	21,45
415-1021	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	33,75	35,09
415-1022	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	33,75	35,09
	Полубалясины:			
415-0031	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	20,63	21,45
415-0032	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	20,63	21,45
415-1031	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	33,75	35,09
415-1032	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	33,75	35,09
	Группа: Вазы			
	Вазы гипсовые:			
415-0041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	35,63	37,05
415-0042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	71,25	74,08
415-0043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	71,25	74,08
	Вазы цементные:			
415-1041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	46,88	48,74
415-1042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	116,25	120,87
415-1043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	116,25	120,87
	Группа: Венки			
	Венки:			
415-0051	гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	31,88	33,15
415-0052	гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	112,50	116,97
415-1051	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	52,50	54,59
415-1052	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	187,50	194,95
	Группа: Гербы			
	Гербы:			
415-0061	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	28,13	29,25
415-0062	гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	142,50	148,16
415-1061	цементные высотой до 500 мм	шт.	46,88	48,74
415-1062	цементные высотой до 1000 мм	шт.	234,38	245,07
	Группа: Гирлянды			
	Гирлянды:			

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0071	гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	20,63	21,45
415-0072	гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	56,25	58,49
415-1071	цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	71,25	73,34
415-1072	цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	93,75	97,48
Группа: Изделия и детали				
415-9001	Детали лепные погонные	м	-	-
415-9002	Детали лепные штучные	шт.	-	-
	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-0301	до 50 мм	м	4,31	4,48
415-0302	до 100 мм	м	9,38	9,75
415-0303	до 200 мм	м	22,50	23,39
415-0304	до 300 мм	м	56,25	58,49
	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-1301	до 50 мм	м	16,88	17,36
415-1302	до 100 мм	м	16,88	17,55
415-1303	до 200 мм	м	37,50	38,99
415-1304	до 300 мм	м	93,75	97,48
Группа: Капители гипсовые				
	Капители гипсовые:			
415-0101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	22,50	23,39
415-0102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	84,38	87,73
415-0111	ионические высотой до 250 мм	шт.	46,88	48,37
415-0112	ионические высотой до 500 мм	шт.	103,13	106,86
415-0121	коринфские высотой до 500 мм	шт.	118,13	122,46
415-0122	коринфские высотой до 750 мм	шт.	170,64	177,42
415-0123	коринфские высотой до 1000 мм	шт.	213,28	221,25
	Капители цементные:			
415-1101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	56,25	58,12
415-1102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	140,63	146,22
415-1111	ионические высотой до 250 мм	шт.	71,25	73,60
415-1112	ионические высотой до 500 мм	шт.	140,63	146,22
415-1121	коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	165,00	171,56
415-1122	коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	281,25	292,43
415-1123	коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	328,13	341,17
Группа: Картуши				
	Картуши гипсовые:			
415-0131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	31,88	33,15
415-0132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	71,25	74,08
415-0133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	127,50	132,57
	Картуши цементные:			
415-1131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	52,50	54,59
415-1132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	118,13	122,83
415-1133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	210,00	218,35
Группа: Кронштейны и модульоны				
	Кронштейны и модульоны гипсовые:			
415-0141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	4,31	4,48
415-0142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	15,00	15,60
415-0143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	15,00	15,60
415-0144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	56,25	58,49
	Кронштейны и модульоны цементные:			
415-1141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	7,13	7,41
415-1142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	24,38	25,35

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-1143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	24,38	25,35
415-1144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	93,75	97,48
Группа: Листы				
	Листы гипсовые:			
415-0171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	3,00	3,09
415-0172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	4,31	4,48
415-0173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	15,00	15,60
	Листы цементные:			
415-1171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	2,44	2,54
415-1172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	7,13	7,41
415-1173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	24,38	25,35
Группа: Маски-замки				
	Маски-замки:			
415-0201	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	16,88	17,51
415-0202	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	33,75	34,76
415-1201	цементные высотой до 250 мм	шт.	24,38	25,42
415-1202	цементные высотой до 500 мм	шт.	48,75	50,69
Группа: Поручни				
	Поручни:			
415-0321	гипсовые шириной до 250 мм	м	43,13	44,84
415-1321	цементные шириной до 250 мм	м	71,25	74,08
Группа: Решетки				
	Решетки:			
415-0351	гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 $м^2$	шт.	15,00	15,60
415-0352	гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$	шт.	43,13	44,84
Группа: Розетки потолочные				
	Розетки гипсовые:			
415-0331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	15,00	15,41
415-0332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	15,00	15,60
415-0341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	15,00	15,60
415-0342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	30,00	31,08
	Розетки цементные:			
415-1331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	9,38	9,75
415-1332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	9,38	9,86
415-1341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	24,31	25,28
415-1342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	71,25	74,08
Группа: Сухари				
	Сухари:			
415-0361	гипсовые высотой до 150 мм	шт.	3,38	3,53
415-0362	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	4,31	4,56
415-1361	цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	15,00	15,44
415-1362	цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	15,00	15,60
Группа: Триглифы				
	Триглифы гипсовые:			
415-0371	высотой до 250 мм	шт.	28,13	29,25
415-0372	высотой до 350 мм	шт.	46,88	48,74
415-0373	высотой до 750 мм	шт.	71,25	74,08
	Триглифы цементные:			
415-1371	высотой до 250 мм	шт.	37,50	38,99
415-1372	высотой до 350 мм	шт.	37,50	39,36
415-1373	высотой до 750 мм	шт.	71,25	75,01

Шифр ресурсы	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Шишки				
	Шишки:			
415-0381	гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	7,50	7,79
415-1381	цементные орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	9,38	9,79
Группа: Эмблемы				
	Эмблемы гипсовые:			
415-0401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	4,00	4,18
415-0402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	9,05	9,46
415-0403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	24,99	26,12
415-0404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	64,01	67,18
415-0411	портальные площадью до 0,5 $м^2$	шт.	63,75	66,28
415-0412	портальные площадью до 0,75 $м^2$	шт.	95,63	99,43
415-0413	портальные площадью до 1 $м^2$	шт.	127,50	133,01
	Эмблемы цементные:			
415-1401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	18,75	19,29
415-1402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	18,75	19,50
415-1403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	52,50	54,59
415-1404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	135,00	140,37
415-1411	портальные площадью до 0,5 $м^2$	шт.	105,00	109,17
415-1412	портальные площадью до 0,75 $м^2$	шт.	135,00	140,37
415-1413	портальные площадью до 1 $м^2$	шт.	211,88	220,30

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Алфавитный указатель
(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0096 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0097 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0099 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0098 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0100 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0092 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0112 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0113 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0093 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0094 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0095 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404-0154 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0155 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404-0156 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175, 404-0157 127
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404-0158 127
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25, 404-0138 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404-0159 127
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404-0160 127
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35, 404-0139 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50, 404-0140 126
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404-0153 126
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404- 0118 126
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404- 0119 126
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404- 0120 126
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175, 404- 0133 126
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404- 0134 126
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25, 404- 0114 126
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404- 0135 126
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404- 0137 126
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35, 404- 0115 126
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50, 404- 0116 126
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404- 0117 126
Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т, 403- 8320 33

Айва японская, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0231 179
Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414- 0001 177
Акация белая, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0049 ... 177
Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0021 177
Акация желтая, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0240 177
Акация шаровидная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0071 177
Акация шаровидная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0072 177
Анкер цилиндрический АЦ- 1 /бетон В15, объем 0,12 м^3, арматура 8,5 кг/, 403- 8064 23
Анкер цилиндрический железобетонный, 403- 2991 23
Анкер цилиндрический из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403- 8063 23
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,0- 2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м^3/, 403- 8156 23
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,0- 3 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,71 м^3/, 403- 8158 23
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,0- 4 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,71 м^3/, 403- 8160 23
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,5- 2 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/, 403- 8157 23
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,5- 3 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/, 403- 8159 23
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,5- 4 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/, 403- 8161 23
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м^3, 403- 8155 23

Анкера железобетонные 3- лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403- 1321 23
Анкера железобетонные, 403- 9203 23
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 1,5, 403- 0154 21
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,0, 403- 0155 21
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,5, 403- 0156 21
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,35, 403- 0151 21
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,75, 403- 0152 21
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0, 403- 0153 21
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий), 410- 0051 147
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип II (жесткий), 410- 0052 147
Асфальт литой для гидротехнических сооружений, 410- 1021 . 147
Асфальт литой для гидротехнических сооружений, 410- 9062 . 147
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410- 0053 147
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410- 0054 147
Асфальт литой для покрытий тротуаров, 410- 1020 147
Асфальт литой для покрытий тротуаров, 410- 9059 147
Асфальт литой песчаный, 410- 9060 147
Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный, 410- 9061 146
Асфальтобетон, 410- 9001 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, 410- 0025 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II, 410- 0026 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410- 0023 . 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, 410- 0024 . 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, 410- 0001 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, 410- 0002 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В, 410- 0003 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г, 410- 0004 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, 410- 0005 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, 410- 0006 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, 410- 0007 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г, 410- 0008 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д, 410- 0009 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, 410- 0010 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, 410- 0011 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г, 410- 0012 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д, 410- 0013 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410- 0021 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, 410- 0022 146
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, 410- 9032 147
Асфальтовые маты на мешковине, 410- 3211 145
Асфальтовые маты на мешковине, 410- 9106 145
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 250 мм, 415- 0011 ... 182
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 400 мм, 415- 0012 ... 182
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 500 мм, 415- 0013 ... 182
Базы гипсовые под колонны высотой до 250 мм, 415- 0001 181
Базы гипсовые под колонны высотой до 400 мм, 415- 0002 182
Базы гипсовые под колонны высотой до 500 мм, 415- 0003 182
Базы цементные по пилястрам высотой до 250 мм, 415- 1011 . 182
Базы цементные по пилястрам высотой до 400 мм, 415- 1012 . 182
Базы цементные по пилястрам высотой до 500 мм, 415- 1013 . 182
Базы цементные под колонны высотой до 250 мм, 415- 1001 .. 182
Базы цементные под колонны высотой до 400 мм, 415- 1002 .. 182
Базы цементные под колонны высотой до 500 мм, 415- 1003 .. 182
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 0029 25
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 0030 25
Балки железобетонные двускатные, 403- 2021 23
Балки железобетонные для открытых распределительных устройств, 403- 9037 23
Балки железобетонные для перекрытий, 403- 2111 99
Балки железобетонные для покрытий, 403- 0926 99
Балки железобетонные обвязочные, 403- 2031 23
Балки железобетонные одноярусных эстакад трубопроводов, 403- 5010 23
Балки железобетонные перекрытий, 403- 2041 23
Балки железобетонные подкрановые, 403- 2001 23
Балки железобетонные пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403- 1020 23
Балки железобетонные пролетных строений мостов на железных дорогах, 403- 1010 23
Балки железобетонные пролетных строений мостов, 403- 1000 . 23
Балки железобетонные пролетных строений пешеходных мостов, 403- 1030 23
Балки железобетонные силосные, 403- 4050 23
Балки железобетонные стропильные, 403- 2011 23
Балки железобетонные фундаментные, 403- 6001 23
Балки железобетонные, 403- 2000 23
Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,2 м^3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м^3 (с учетом уголка), 403- 7944 24
Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,3 м^3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, 403- 7945 24
Балки коробчатого сечения длиной до 3 м, массой до 5т, из бетона

В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403- 825124
Балки коробчатого сечения длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8252 24
Балки обвязочные прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7942 23
Балки обвязочные с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7943 23
Балки одноярусных эстакад трубопроводов двутавровые ТУ 66-164- 87 с изм. Из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403- 8213 24
Балки одноярусных эстакад трубопроводов решетчатые ТУ 66-164- 87 с изм. Из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 8214 24
Балки перекрытий каналов Б 1 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,07 м^3, расход ар- ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8088 24
Балки перекрытий каналов Б 10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8097 ... 24
Балки перекрытий каналов Б 11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 157,9кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8098 .. 24
Балки перекрытий каналов Б 12 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,85 м^3, расход ар- ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8099 ... 24
Балки перекрытий каналов Б 13 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8307 . 24
Балки перекрытий каналов Б 2 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8089 ... 24
Балки перекрытий каналов Б 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,19 м^3, расход ар- ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8090 ... 24
Балки перекрытий каналов Б 4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,21 м^3, расход ар- ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8091 ... 24
Балки перекрытий каналов Б 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8092 ... 24
Балки перекрытий каналов Б 6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,38 м^3, расход ар- ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8093 . 24
Балки перекрытий каналов Б 7 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8094 . 24
Балки перекрытий каналов Б 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,19 м^3, расход ар- ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8095 24
Балки перекрытий каналов Б 9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,29 м^3, расход ар- ры 19,5кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8096 ... 24
Балки перекрытий каналов из бетона класса В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3 длиной до 3 м, 403- 8086 24
Балки перекрытий каналов из бетона класса В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3, длиной более 3м, 403- 8087 24
Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 150 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403- 7884 24
Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 182 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403- 7885 25
Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 203 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403- 7886 25
Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 253 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403- 7887 25
Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 140 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403- 7880 24
Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 172 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403- 7881 24
Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 201 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403- 7882 24
Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 235 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403- 7883 24
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1- 12- 4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 4,36 м^3, расход ар- ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1- 73), 403- 6041 25
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1- 15- 4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 5,44 м^3, расход ар- ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1- 73), 403- 6042 25
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1- 18- 4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 7,04 м^3, расход ар- ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1- 73), 403- 6043 25
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2- 12- 4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 4,36 м^3, расход ар- ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1- 73), 403- 6070 25
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2- 15- 4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 5,44 м^3, расход ар- ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1- 73), 403- 6071 25
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 0027 25
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 0028 25
Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 0019 25
Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 0020 25
Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403- 0026 25
Балки силосные, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 8302 25
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1- 4АIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В27,5 (М^{3}50), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403- 7931 25
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1- 5АIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403- 7932 25
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1- 6АIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403- 7933 25
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1- 7АIIIв, /объем бетона 2,93 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403- 7934 25
Балки стропильные двускатные решетчатые объемом до 2,0 м^3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м^3, 403-7929 26
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12- 4АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7935 25
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12- 5АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7936 25
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12- 6АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7937 25
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12- 7АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7938 25
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м,

1БДР18- 4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7939 26
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18- 4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7940 26
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18- 4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7941 26
Балки стропильные двускатные решетчатые, объемом более 2,0 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м^3, 403- 7930 26
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 130 кг/м^3, 403- 7919 26
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7920 26
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1- 4АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В20 (М^{2}50), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7921 26
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1- 6АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В20 (М^{2}50), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7922 26
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1- 8АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В25 (М^{3}50), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1- 1- 10/93), 403- 7923 26
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1- 9АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7924 26
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2- 5АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В25 (М^{3}50), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7925 26
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2- 7АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7926 26
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2- 8АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7927 26
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2- 9АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7928 26
Балки фундаментные 1БФ 40- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,21 м^3, расход ар- ры 27,3 кг/, 403- 8338 27
Балки фундаментные 1БФ 40- 2АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,21 м^3, расход ар- ры 9,6 кг/, 403- 8339 27
Балки фундаментные 1БФ 45- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 30,5 кг/, 403- 8340 27
Балки фундаментные 1БФ 45- 2АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 10,7 кг/, 403- 8341 27
Балки фундаментные 1БФ 51- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,27 м^3, расход ар- ры 34,5 кг/, 403- 8342 27
Балки фундаментные 1БФ 51- 2АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход ар- ры 12,2 кг/, 403- 8343 27
Балки фундаментные 1БФ 55- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,3 м^3, расход ар- ры 37,4 кг/, 403- 8344 27
Балки фундаментные 1БФ 55- 2АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,3 м^3, расход ар- ры 13,1 кг/, 403- 8345 27
Балки фундаментные 1БФ 60- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 37,7 кг/, 403- 8346 27
Балки фундаментные 1БФ 60- 2АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 14,2 кг/, 403- 8347 27
Балки фундаментные 2БФ 45- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,3 м^3, расход ар- ры 46,2 кг/, 403- 8348 27
Балки фундаментные 2БФ 51- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар- ры 52,2 кг/, 403- 8349 27
Балки фундаментные 2БФ 55- 2АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 47,2 кг/, 403- 8350 27
Балки фундаментные 2БФ 60- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40м^3, расход ар- ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7906 27
Балки фундаментные 2БФ 60- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40м^3, расход ар- ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7907 27
Балки фундаментные 2БФ 60- 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,40м^3, расход ар- ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7908 27
Балки фундаментные 2БФ 60- 4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,40м^3, расход ар- ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7909 27
Балки фундаментные 2БФ 60- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40м^3, расход ар- ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7910 27
Балки фундаментные 2БФ 60- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40м^3, расход ар- ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7911 27
Балки фундаментные 2БФ6- 1AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7890 26
Балки фундаментные 2БФ6- 2AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7891 26
Балки фундаментные 2БФ6- 3AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7892 26
Балки фундаментные 2БФ6- 4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7893 26
Балки фундаментные 2БФ6- 5AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7894 26
Балки фундаментные 2БФ6- 6AIV /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7895 26
Балки фундаментные 3БФ 60- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7912 27
Балки фундаментные 3БФ 60- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7913 27
Балки фундаментные 3БФ 60- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7914 27
Балки фундаментные 3БФ 60- 4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,52м^3, расход ар- ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7915 27
Балки фундаментные 3БФ 60- 5 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7916 27
Балки фундаментные 3БФ 60- 6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7917 27
Балки фундаментные 3БФ 60- 7 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7918 27
Балки фундаментные 3БФ6- 1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м^3, расход ар- ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7896 26
Балки фундаментные 3БФ6- 2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м^3, расход ар- ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7897 26
Балки фундаментные 3БФ6- 3AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7898 26
Балки фундаментные 3БФ6- 4AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7899 26

Балки фундаментные 3БФ6- 5AIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м³, расход ар- ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7900 26
Балки фундаментные 4БФ6- 1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м³, расход ар- ры 111 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7901 27
Балки фундаментные 4БФ6- 2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м³, расход ар- ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7902 27
Балки фундаментные 4БФ6- 3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м³, расход ар- ры 79,1кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7903 27
Балки фундаментные 4БФ6- 4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м³, расход ар- ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7904 27
Балки фундаментные 4БФ6- 5AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м³, расход ар- ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7905 27
Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7889 26
Балки фундаментные железобетонные, объемом до 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7888 26
Балласт гравийно- песчаный, 408- 0428 140
Балласт гравийно- песчаный, 408- 9180 140
Балласт гравийный, 408- 0432 140
Балласт песчаный, 408- 0430 140
Балласт песчаный, 408- 9190 140
Балласт щебеночный, 408- 9200 140
Балласт, 408- 9170 140
Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415- 0022 182
Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415- 0021 182
Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415- 1022 182
Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415- 1021 182
Барбарис, 414- 0241 179
Барбарис, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0232 179
Башмаки железобетонные, 403- 0928 100
Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0002 177
Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0022 177
Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0058 177
Бересклет европейский, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0233 179
Бересклет, 414- 0242 179
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В10 (М150), 401- 0224 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В12,5 (М150), 401- 0225 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В15 (М200), 401- 0226 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В20 (М250), 401- 0227 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В22,5 (М300), 401- 0228 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В25 (М350), 401- 0229 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В27,5 (М350), 401- 0230 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В3,5 (М50), 401- 0221 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400), 401- 0231 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В35 (М450), 401- 0232 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В40 (М550), 401- 0233 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В45 (М600), 401- 0234 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В5 (М75), 401- 0222 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В50 (М700), 401- 0235 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В55 (М700), 401- 0236 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В60 (М800), 401- 0237 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В7,5 (М100), 401- 0223 3
Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300, 401- 9101 3
Бетон гидротехнический, 401- 9100 3
Бетон гидротехнический, класс В10 (М150), 401- 0204 3
Бетон гидротехнический, класс В12,5 (М150), 401- 0205 3
Бетон гидротехнический, класс В15 (М200), 401- 0206 3
Бетон гидротехнический, класс В20 (М250), 401- 0207 3
Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300), 401- 0208 3
Бетон гидротехнический, класс В25 (М350), 401- 0209 3
Бетон гидротехнический, класс В27,5 (М350), 401- 0210 3
Бетон гидротехнический, класс В3,5 (М50), 401- 0201 3
Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), 401- 0211 3
Бетон гидротехнический, класс В35 (М450), 401- 0212 3
Бетон гидротехнический, класс В40 (М550), 401- 0213 3
Бетон гидротехнический, класс В45 (М600), 401- 0214 3
Бетон гидротехнический, класс В5 (М75), 401- 0202 3
Бетон гидротехнический, класс В50 (М700), 401- 0215 3
Бетон гидротехнический, класс В55 (М700), 401- 0216 3
Бетон гидротехнический, класс В60 (М800), 401- 0217 3
Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100), 401- 0203 3
Бетон дорожный для верхнего слоя и однослойных покрытий, 401- 9013 5
Бетон дорожный для нижнего слоя, 401- 9014 5
Бетон дорожный низших марок («тощий»), 401- 9012 5
Бетон дорожный, 401- 9010 5
Бетон дорожный, класс В10 (М150), 401- 0104 4
Бетон дорожный, класс В12,5 (М150), 401- 0105 4
Бетон дорожный, класс В15 (М200), 401- 0106 4
Бетон дорожный, класс В20 (М250), 401- 0107 4
Бетон дорожный, класс В22,5 (М300), 401- 0108 4
Бетон дорожный, класс В25 (М350), 401- 0109 4
Бетон дорожный, класс В27,5 (М350), 401- 0110 4
Бетон дорожный, класс В3,5 (М50), 401- 0101 4
Бетон дорожный, класс В30 (М400), 401- 0111 4
Бетон дорожный, класс В35 (М450), 401- 0112 4
Бетон дорожный, класс В40 (М550), 401- 0113 4
Бетон дорожный, класс В45 (М600), 401- 0114 4
Бетон дорожный, класс В5 (М75), 401- 0102 4
Бетон дорожный, класс В50 (М700), 401- 0115 4
Бетон дорожный, класс В55 (М700), 401- 0116 4
Бетон дорожный, класс В60 (М800), 401- 0117 4
Бетон дорожный, класс В7,5 (М100), 401- 0103 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0184 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0185 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401- 0186 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401- 0187 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401- 0188 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401- 0189 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401- 0190 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0181 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0191 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0192 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0193 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600), 401- 0194 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0182 5

Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700), 401- 0195 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700), 401- 0196 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800), 401- 0197 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0183 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150), 401- 0164 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0165 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 ($М^2$00), 401- 0166 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 ($М^2$50), 401- 0167 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (300), 401- 0168 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 ($М^3$50), 401- 0169 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 ($М^3$50), 401- 0170 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0161 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400), 401- 0171 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450), 401- 0172 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550), 401- 0173 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600), 401- 0174 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75), 401- 0162 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700), 401- 0175 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700), 401- 0176 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), 401- 0177 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0163 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150), 401- 0144 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0145 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 ($М^2$00), 401- 0146 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 ($М^2$50), 401- 0147 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 ($М^3$00), 401- 0148 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 ($М^3$50), 401- 0149 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 ($М^3$50), 401- 0150 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0141 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400), 401- 0151 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В35 (М450), 401- 0152 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В40 (М550), 401- 0153 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В45 (М600), 401- 0154 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75), 401- 0142 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В50 (М700), 401- 0155 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В55 (М700), 401- 0156 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В60 (М800), 401- 0157 ... 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0143 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150), 401- 0124 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0125 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 ($М^2$00), 401- 0126 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 ($М^2$50), 401- 0127 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 ($М^3$00), 401- 0128 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 ($М^3$50), 401- 0129 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В27,5 ($М^3$50), 401- 0130 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0121 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400), 401- 0131 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В35 (М450), 401- 0132 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550), 401- 0133 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В45 (М600), 401- 0134 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В5 (М75), 401- 0122 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700), 401- 0135 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В55 (М700), 401- 0136 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В60 (М800), 401- 0137 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0123 ... 4
Бетон жаростойкий, 401- 0251 ... 10
Бетон жаростойкий, 401- 9020 ... 10
Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, 401- 9015 ... 5
Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50), 401- 9026 ... 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, 401- 9003 ... 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5), 401- 0611 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0612 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0613 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0614 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5), 401- 0601 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0602 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0603 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0604 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5), 401- 0591 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0592 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0593 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100),

401- 0594 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0581 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0582 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0583 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0584 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0565 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0566 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0567 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0561 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0568 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0569 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0570 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0571 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0562 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0572 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0573 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0574 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0563 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0564 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0545 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0546 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0547 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0541 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0548 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0549 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0550 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0551 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0542 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0552 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0553 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0554 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0543 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0544 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0525 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0526 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0527 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0521 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0528 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0529 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0530 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0531 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0522 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0532 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0533 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0534 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0523 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0524 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0505 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0506 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15

(М^{2}00), 401- 0507 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0501 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0508 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0509 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0510 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0511 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0502 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0512 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0513 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0514 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0503 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0504 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0485 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0486 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0487 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0481 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0488 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0489 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0490 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0491 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0482 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0492 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0493 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0494 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0483 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0484 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0465 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0466 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0467 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0461 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0468 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0469 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0470 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0471 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0462 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0472 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0473 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0474 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0463 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0464 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0445 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0446 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0447 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0441 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0448 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0449 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0450 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0451 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0442 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500

кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0452 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0453 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0454 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0443 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0444 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 22,5 (М^{3}00), 401- 0429 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 27,5 (М^{3}50), 401- 0431 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 35 (М450), 401- 0433 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0425 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0426 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0427 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0421 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0428 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0430 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0422 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0432 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0434 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0423 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0424 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0405 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0406 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0407 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0401 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0408 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0409 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0410 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0411 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0402 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0412 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0413 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0414 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0403 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0404 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0385 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0386 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0387 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0381 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0388 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0389 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0390 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0391 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0382 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0392 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0393 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0394 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0383 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0384 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0365 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0366 6

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0367 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0361 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0368 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0369 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0370 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0371 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0362 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0372 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0373 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0374 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0363 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0364 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0345 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0346 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0347 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0341 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0348 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0349 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0350 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0351 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0342 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0352 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0353 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0354 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0343 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0344 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0325 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0326 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0327 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0321 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0328 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0329 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0330 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0331 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0322 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0332 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0333 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0334 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0323 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0324 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0305 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0306 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0307 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0301 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0308 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0309 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0310 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0311 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5

(М50), 401- 0302 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0312 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0313 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0314 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0303 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0304 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0651 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0652 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0653 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0654 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0641 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0642 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0643 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0644 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 2,5 (М^{3}5), 401- 0631 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401- 0632 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 5 (М75), 401- 0633 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401- 0634 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 2,5 (М^{3}5), 401- 0621 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401- 0622 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5 (М75), 401- 0623 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401- 0624 10
Бетон монолитный, 401- 9030 10
Бетон омоноличивания, 401- 9040 10
Бетон песчаный, класс В10 (М150), 401- 0244 10
Бетон песчаный, класс В12,5 (М150), 401- 0245 10
Бетон песчаный, класс В15 (М^{2}00), 401- 0246 10
Бетон песчаный, класс В20 (М^{2}50), 401- 0247 10
Бетон песчаный, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0248 10
Бетон песчаный, класс В25 (М^{3}50), 401- 0249 10
Бетон песчаный, класс В3,5 (М50), 401- 0241 10
Бетон песчаный, класс В5 (М75), 401- 0242 10
Бетон песчаный, класс В7,5 (М100), 401- 0243 10
Бетон полимерный, 401- 0254 10
Бетон полимерный, 401- 9027 10
Бетон тяжелый, 401- 9022 10
Бетон тяжелый, класс В10 (М150), 401- 0004 10
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), 401- 0005 10
Бетон тяжелый, класс В15 (М^{2}00), 401- 0006 10
Бетон тяжелый, класс В20 (М^{2}50), 401- 0007 10
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0008 10
Бетон тяжелый, класс В25 (М^{3}50), 401- 0009 10
Бетон тяжелый, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0010 10
Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), 401- 0001 10
Бетон тяжелый, класс В30 (М400), 401- 0011 10
Бетон тяжелый, класс В35 (М450), 401- 0012 11
Бетон тяжелый, класс В40 (М550), 401- 0013 11
Бетон тяжелый, класс В45 (М600), 401- 0014 11
Бетон тяжелый, класс В5 (М75), 401- 0002 10
Бетон тяжелый, класс В50 (М700), 401- 0015 11
Бетон тяжелый, класс В55 (М700), 401- 0016 11
Бетон тяжелый, класс В60 (М800), 401- 0017 11
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), 401- 0003 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0084 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0085 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0086 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0087 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0088 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0089 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0090 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0081 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0091 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0092 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0093 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600), 401- 0094 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0082 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700), 401- 0095 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700), 401- 0096 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800), 401- 0097 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0083 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150), 401- 0064 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0065 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0066 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0067 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0068 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0069 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0060 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0061 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400), 401- 0071 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450), 401- 0072 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550), 401- 0073 12

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600), 401- 0074 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75), 401- 0062 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700), 401- 0075 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700), 401- 0076 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), 401- 0077 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0063 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150), 401- 0044 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0045 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 ($М^2$00), 401- 0046 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 ($М^2$50), 401- 0047 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 ($М^3$00), 401- 0048 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 ($М^3$50), 401- 0049 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 ($М^3$50), 401- 0050 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0041 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400), 401- 0051 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В35 (М450), 401- 0052 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В40 (М550), 401- 0053 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В45 (М600), 401- 0054 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75), 401- 0042 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В50 (М700), 401- 0055 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В55 (М700), 401- 0056 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В60 (М800), 401- 0057 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0043 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150), 401- 0024 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0025 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 ($М^2$00), 401- 0026 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 ($М^2$50), 401- 0027 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 ($М^3$00), 401- 0028 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (350), 401- 0029 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В27,5 ($М^3$50), 401- 0030 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0021 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400), 401- 0031 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В35 (М450), 401- 0032 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550), 401- 0033 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В45 (М600), 401- 0034 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В5 (М75), 401- 0022 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700), 401- 0035 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В55 (М700), 401- 0036 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В60 (М800), 401- 0037 11
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), 401- 0023 11
Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 3О (М400) на гранитном щебне, 401- 0700 12
Бетон, 401- 9021 10
Бетонные смеси готовые к употреблению, 401- 9001 10
Бирючина обыкновенная, 414- 0243 179
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/$м^3$ ШЛВ 9- 50 /объем бетона 0,84 $м^3$/, 403- 0329 70
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/$м^3$ ШЛН 14- 50 /объем бетона 1,28 $м^3$/, 403- 0331 70
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/$м^3$ ШЛС 28- 50 /объем бетона 2,28 $м^3$/, 403- 0330 70
Блоки (плиты) железобетонные лотков тоннельных обделок, 403- 5211 30
Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403- 5201 30
Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (для опор мостов и путепроводов), 403- 0076 30
Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А- 2 $М^2$00, 403- 0041 18
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$, 403- 0017 16
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более, 403- 0016 16
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом менее 0,3 $м^3$, 403- 0018 16
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$, 403- 0011 16
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более, 403- 0010 16
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом менее 0,3 $м^3$, 403- 0012 16
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$, 403- 0014 16
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более, 403- 0013 16
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 $м^3$, 403- 0015 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$, 403- 0008 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом 0,5 $м^3$ и более, 403- 0007 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом менее 0,3 $м^3$, 403- 0009 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$, 403- 0002 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более, 403- 0001 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6, 403- 1635 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6- Н, 403- 1636 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6- П, 403- 1637 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6- Т, 403- 1638 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 $м^3$, 403- 0003 16

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403- 0005 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м^3 и более, 403- 0004 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м^3, 403- 0006 16
Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403- 0165 21
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579- 78) ФБП 24- 4- 6- Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8018 17
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579- 78) ФБП 24- 5- 6- Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8019 17
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579- 78) ФБП 24- 6- 6- Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8020 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБВ 9- 4- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403- 8015 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБВ 9- 5- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403- 8016 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБВ 9- 6- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403- 8017 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБВ24- 4- 6- Т /бетон В12,5 (М^{2}00), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом, 403- 8400 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС 9- 3- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг, 403- 8321 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС 9- 4- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8322 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС 9- 5- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8323 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС 9- 6- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8324 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 4- 3- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8325 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 4- 3- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8005 16
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 4- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8326 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 4- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8008 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 5- 3- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8327 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 5- 3- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8006 16
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 5- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8328 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 5- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8009 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 6- 3- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8329 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 6- 3- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8007 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 6- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8010 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 3- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8330 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 3- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 0,97 кг/, 403- 8011 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 4- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8331 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 4- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8012 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 5- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8332 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 5- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 2,36 кг/, 403- 8013 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 6- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/, 403- 8333 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 6- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/, 403- 8014 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС9- 3- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8001 16
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС9- 4- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8002 16
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС9- 5- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8003 16
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС9- 6- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8004 16
Блоки бетонные стенда, 403- 1005 29
Блоки бетонные стенда, 403- 9030 29
Блоки бетонные, 403- 9010 16
Блоки диабазовые, 412- 9020 176
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом более 0,5 м^3, 403- 8043 29
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом до 0,5 м^3, 403- 8042 29
Блоки железобетонные анкерные, 403- 1004 29
Блоки железобетонные кабельных каналов, 403- 9055 29
Блоки железобетонные контурные устоев и промежуточных опор, 403- 1560 29
Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403- 1610 29
Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 0066 29
Блоки железобетонные мягкого въезда из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403- 0067 29
Блоки железобетонные мягкого въезда, 403- 1530 29
Блоки железобетонные наружной обделки шахтных стволов и тоннелей, 403- 6300 29
Блоки железобетонные насадок из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403- 0073 29
Блоки железобетонные насадок, 403- 1510 29
Блоки железобетонные обделок цельносекционные, 403- 5011 29
Блоки железобетонные объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403- 3210 29
Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403- 3000 70
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403- 1620 29
Блоки железобетонные опорные, 403- 1003 29
Блоки железобетонные подкладные, 403- 1002 29

Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, 403- 1550 29
Блоки железобетонные полигональные сборные силосов и градирен, 403- 4060 29
Блоки железобетонные с расходом арматуры 82 кг/м^3, 403- 006529
Блоки железобетонные с расходом арматуры 82 кг/м^3, 403- 900229
Блоки железобетонные с чугунной лотковой плитой, 403- 5101 . 29
Блоки железобетонные сборные, 403- 9121 29
Блоки железобетонные стеновые с консолями сборных обделок, 403- 5001 29
Блоки железобетонные тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, 403- 1540 29
Блоки железобетонные фундаментные, 403- 0074 29
Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403- 0075 29
Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев, 403-1520 29
Блоки железобетонные, 403- 9122 29
Блоки железобетонные, 403- 9123 29
Блоки и тюбинги железобетонные, 403- 9110 30
Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15, 403- 0291 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 5, 403- 0221 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0222 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 10, 403- 0224 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0223 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 10, 403- 0225 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403- 0226 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 1,5, 403- 0201 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2, 403- 0202 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0203 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0204 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2, 403- 0205 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0206 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0207 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 5, 403- 0208 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2, 403- 0209 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0210 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0211 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 5, 403- 0212 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0213 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0214 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 5, 403- 0215 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0216 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0217 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0218 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 5, 403- 0219 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0220 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 5, 403- 0251 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0252 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 10, 403- 0254 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0253 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 10, 403- 0255 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403- 0256 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 1,5, 403- 0231 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2, 403- 0232 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0233 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0234 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2, 403- 0235 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0236 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0237 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 5, 403- 0238 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2, 403- 0239 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0240 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0241 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 5, 403- 0242 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0243 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0244 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 5, 403- 0245 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0246 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0247 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0248 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 5, 403- 0249 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0250 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 5, 403- 0281 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0282 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 10, 403- 0284 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0283 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 10, 403- 0285 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403- 0286 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 1,5, 403- 0261 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2, 403- 0262 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0263 19

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0264 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2, 403- 0265 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0266 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0267 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 5, 403- 0268 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2, 403- 0269 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0270 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0271 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 5, 403- 0272 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0273 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0274 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 5, 403- 0275 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0276 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0277 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0278 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 5, 403- 0279 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0280 19
Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412- 0055 156
Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412- 0054 156
Блоки известняковые, 412- 9030 156
Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403- 0077 30
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20- 1 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 31,8 кг/ (т.п. 503- 7- 015.90), 403- 2049 30
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20- 3- 4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,07 м^3, расход ар- ры 38,04 кг/ (т.п. 503- 7- 015.90), 403- 2050 30
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3, 403- 0078 30
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3, 403- 9004 30
Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403- 0053 21
Блоки насадок 1БН 40- 1- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8369 29
Блоки насадок 2БН 25- 2- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8372 29
Блоки насадок 2БН 40- 2- 1, 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,05 м^3, расход ар- ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8374 29
Блоки насадок 2БН 40- 2- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,05 м^3, расход ар- ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8375 29
Блоки насадок 2БН 55- 1- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,92 м^3, расход ар- ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8370 29
Блоки насадок 2БН 55- 1- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,92 м^3, расход ар- ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8371 29
Блоки насадок 4БН 40- 1- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 205 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8376 .. 29
Блоки насадок 5БН 25- 2- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8377 30
Блоки насадок 5БН 25- 2- 3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 213 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8378 .. 30
Блоки насадок 5БН 40- 2- 1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар- ры 402 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8379 .. 30
Блоки насадок 5БН 40- 2- 3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар- ры 302 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8380 .. 30
Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403- 8212 33
Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений, 403- 8100 30
Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 0079 30
Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м^3 бетона в плотном теле, 403- 8055 30
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход ар- ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1- 96.1 вып.1- 1), 403- 2106 30
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м^3, расход ар- ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1- 96.1 вып.1- 1), 403- 2107 30
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м^3, расход ар- ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1- 96.1 вып.1- 1), 403- 2108 30
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1- 96.1 вып.1- 1), 403- 2109 30
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403- 0080 30
Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403- 8303 30
Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные, 403- 8200 30
Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403- 0081 30
Блоки решетки железобетонные, 403- 2100 30
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,5 м^3, 403- 9007 17
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом до 0,3 м^3, 403- 9005 17
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом до 0,5 м^3, 403- 9006 17
Блоки стеновые Г- образные из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом до 0,2 м^3, 403- 8169 31
Блоки стеновые Г- образные из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом от 2 до 4 м^3, 403- 8170 31
Блоки стеновые Г- образные с нишами из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом более 1 м^3, 403- 8172 31
Блоки стеновые Г- образные с нишами из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом до 1 м^3, 403- 8171 31
Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств, 403- 9038 31
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС- 12- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,12 м^3, расход ар- ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 4012 30
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС- 12- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,12 м^3, расход ар- ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 4013 30
Блоки- тюбинги железобетонные, 403- 5300 30
Боярышник однопестичный с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0091 177
Боярышник однопестичный с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0092 177
Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0023 177
Боярышник, 414- 0244 177
Бруски железобетонные для прокладки лотков, 403- 0929 100
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240х120х50 мм, марка 500, 403- 0374 22
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240х120х70 мм, марка 500, 403- 0372 22
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х50 мм,

марка 500, 403- 0373 22
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х70 мм, марка 500, 403- 0371 22
Брусчатка, 413- 0437 176
Брусчатка, 413- 9220 176
Брусчатка, 413- 9221 176
Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов, 403- 0930 100
Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403- 4021 100
Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99), 403- 4041 100
Бузина, 414- 0245 179
Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм, 415- 0043 182
Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм, 415- 0041 182
Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм, 415- 0042 182
Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм, 415- 1043 182
Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм, 415- 1041 182
Вазы цементные гладкие высотой до 750 мм, 415- 1042 182
Венки гипсовые диаметром до 1000 мм, 415- 0052 182
Венки гипсовые диаметром до 500 мм, 415- 0051 182
Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм, 415- 1052 182
Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм, 415- 1051 182
Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0064 28
Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м^3 бетона в плотном теле, 403- 8054 28
Вентиляционный блок В 20.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,446 м^3, расход ар- ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8139 28
Вентиляционный блок В 20.15.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,52 м^3, расход ар- ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 0058 28
Вентиляционный блок В 20.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,876 м^3, расход ар- ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8145 28
Вентиляционный блок В 20.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,011 м^3, расход ар- ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8149 28
Вентиляционный блок В 21.8.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,286 м^3, расход ар- ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 0055 28
Вентиляционный блок В 28.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,628м^3, расход ар- ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8140 28
Вентиляционный блок В 28.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,234 м^3, расход ар- ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8146 28
Вентиляционный блок В 28.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,425 м^3, расход ар- ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8150 28
Вентиляционный блок В 33.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,742 м^3, расход ар- ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 0056 28
Вентиляционный блок В 33.15.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,866 м^3, расход ар- ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8144 28
Вентиляционный блок В 33.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,458 м^3, расход ар- ры 68,14кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8147 28
Вентиляционный блок В 33.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,684 м^3, расход ар- ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8151 28
Вентиляционный блок В 33.8.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,446 м^3, расход ар- ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8138 28
Вентиляционный блок В 36.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,81 м^3, расход ар- ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 0057 28
Вентиляционный блок В 36.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,592 м^3, расход ар- ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8148 28
Вентиляционный блок В 36.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,839 м^3, расход ар- ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8152 28
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока более 3,0 м, толщиной до 30 см, 403- 0043 27
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0042 27
Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м^3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см, 403- 8125 27
Вентиляционный блок крышной ВК 13.12.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,284 м^3, расход ар- ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8154 28
Вентиляционный блок крышной ВК 13.15.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,332 м^3, расход ар- ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 0060 28
Вентиляционный блок крышной ВК 13.20.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,696 м^3, расход ар- ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 0063 28
Вентиляционный блок крышной ВК 13.26.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,609 м^3, расход ар- ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 0061 28
Вентиляционный блок крышной ВК 13.8.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,174 м^3, расход ар- ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8153 28
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 100 кг/м^3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0045 27
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 130 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0044 27
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 130 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0046 28
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 150 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0049 28
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 160 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0050 28
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 190 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0048 28
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 90 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0054 28
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 90 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0047 28
Вика, 414- 0301 181
Виноград, высота 0,4- 0,6 м, 414- 0261 179
Вишня восточная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0073177
Вишня восточная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0074 177
Вишня пенсильванская, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0224 177
Вишня, 414- 0246 177
Вкладыши железобетонные, 403- 9018 100
Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75, 403- 0292 21
Вода водопроводная, 411- 0002 147
Вода водопроводная, 411- 0011 147
Вода дистиллированная, 411- 0003 147
Вода дистиллированная, 411- 0006 147
Вода химически очищенная, 411- 0005 147
Вода, 411- 0001 147
Воронки железобетонные силосов и градирен, 403- 4030 100
Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403- 8299 100
Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0041 177
Вяз, 414- 0247 177

Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0003 178
Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0024 178
Газоны готовые в рулонах, 414- 9600 179
Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12- 15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414- 0400 179
Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12- 15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы), 414- 0401 179
Гербы гипсовые высотой до 1000 мм, 415- 0062 182
Гербы гипсовые высотой до 500 мм, 415- 0061 182
Гербы цементные высотой до 1000 мм, 415- 1062 182
Гербы цементные высотой до 500 мм, 415- 1061 182
Гипсовые вяжущие, марка Г16, 405- 0058 131
Гипсовые вяжущие, марка Г19, 405- 0059 131
Гипсовые вяжущие, марка Г2, 405- 0051 131
Гипсовые вяжущие, марка Г22, 405- 0060 131
Гипсовые вяжущие, марка Г25, 405- 0061 131
Гипсовые вяжущие, марка Г3, 405- 0219 131
Гипсовые вяжущие, марка Г4, 405- 0052 131
Гипсовые вяжущие, марка Г5, 405- 0053 131
Гипсовые вяжущие, марка Г6, 405- 0054 131
Гипсовые вяжущие, марка Г7, 405- 0055 131
Гипсоцементно- пуццолановое вяжущее, марка 100, 405- 0211 131
Гипсоцементно- пуццолановое вяжущее, марка 150, 405- 0212 131
Гипсоцементно- пуццолановое вяжущее, марка 200, 405- 0213 131
Гипсоцементно- пуццолановое вяжущее, марка 250, 405- 0214 131
Гипсоцементно- пуццолановое вяжущее, марка 300, 405- 0215 131
Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415- 0072 .. 183
Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415- 0071 183
Гирлянды цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415- 1072 . 183
Гирлянды цементные длиной по огибу до 750 мм, 415- 1071 .. 183
Глина бентонитовая, 407- 0005 135
Глина комовая, 407- 0003 135
Глина огнеупорная молотая, 407- 0004 135
Глина шамотная, 407- 0006 135
Глина, 407- 0001 135
Глина, 407- 0002 135
Гордовина, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0234 179
Горох, 414- 0302 181
Гортензия садовая, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0235 179
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20- 10 мм, сорт 5, 408- 0265 140
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20- 10 мм, сорт 6, 408- 0266 140
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20- 10 мм, сорт 7, 408- 0267 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40- 20 мм, сорт 3, 408- 0263 140
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40- 20 мм, сорт 4, 408- 0264 140
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70- 40 мм, сорт 1, 408- 0261 140
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70- 40 мм, сорт 2, 408- 0262 140
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408- 0268 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20- 10 мм, сорт 5, 408- 0305 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20- 10 мм, сорт 6, 408- 0306 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20- 10 мм, сорт 7, 408- 0307 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40- 20 мм, сорт 3, 408- 0303 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40- 20 мм, сорт 4, 408- 0304 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70- 40 мм, сорт 1, 408- 0301 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70- 40 мм, сорт 2, 408- 0302 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408- 0308 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20- 10 мм, сорт 5, 408- 0295 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20- 10 мм, сорт 6, 408- 0296 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20- 10 мм, сорт 7, 408- 0297 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40- 20 мм, сорт 3, 408- 0293 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40- 20 мм, сорт 4, 408- 0294 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70- 40 мм, сорт 1, 408- 0291 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70- 40 мм, сорт 2, 408- 0292 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408- 0298 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20- 10 мм, сорт 5, 408- 0285 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20- 10 мм, сорт 6, 408- 0286 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20- 10 мм, сорт 7, 408- 0287 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40- 20 мм, сорт 3, 408- 0283 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40- 20 мм, сорт 4, 408- 0284 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70- 40 мм, сорт 1, 408- 0281 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70- 40 мм, сорт 2, 408- 0282 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408- 0288 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20- 10 мм, сорт 5, 408- 0275 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20- 10 мм, сорт 6, 408- 0276 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20- 10 мм, сорт 7, 408- 0277 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40- 20 мм, сорт 3, 408- 0273 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40- 20 мм, сорт 4, 408- 0274 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 70- 40 мм, сорт 1, 408- 0271 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 70- 40 мм, сорт 2, 408- 0272 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408- 0278 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20- 10, сорт 5, 408- 0345 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20- 10, сорт 6, 408- 0346 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20- 10, сорт 7, 408- 0347 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 40- 20, сорт 3, 408- 0343 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 40- 20, сорт 4, 408- 0344 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 70- 40, сорт 1, 408- 0341 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 70- 40, сорт 2, 408- 0342 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8, 408- 0348 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20- 10, сорт 5, 408- 0315 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20- 10, сорт 6, 408- 0316 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20- 10, сорт 7, 408- 0317 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40- 20, сорт 3, 408- 0313 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40- 20, сорт 4, 408- 0314 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70- 40, сорт 1, 408- 0311 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70- 40, сорт 2, 408- 0312 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8, 408- 0318 141

Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5, 408- 0325 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6, 408- 0326 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7, 408- 0327 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3, 408- 0323 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4, 408- 0324 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1, 408- 0321 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2, 408- 0322 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен до 10, сорт 8, 408- 0328 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5, 408- 0335 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6, 408- 0336 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7, 408- 0337 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3, 408- 0333 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4, 408- 0334 142
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1, 408- 0331 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2, 408- 0332 141
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен до 10, сорт 8, 408- 0338 142
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 1000- 1200, 409- 0117 .. 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 300, 409- 0120 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 600, 409- 0119 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 800, 409- 0118 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 1000- 1200, 409- 0101 . 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 300, 409- 0104 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 600, 409- 0103 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 800, 409- 0102 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 1000- 1200, 409- 0113 .. 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 300, 409- 0116 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 600, 409- 0115 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 800, 409- 0114 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 1000- 1200, 409- 0109 .. 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 300, 409- 0112 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 600, 409- 0111 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 800, 409- 0110 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 1000- 1200, 409- 0105 .. 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 300, 409- 0108 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 600, 409- 0107 145
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 800, 409- 0106 145
Гравий баритовый, 408- 0440 138
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 10- 20 мм, 408- 0106 138
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 20- 40 мм, 408- 0107 138
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 40- 70 мм, 408- 0108 138
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0105 138
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 10- 20 мм, 408- 0110 138
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20- 40 мм, 408- 0111 138
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 40- 70 мм, 408- 0112 138
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0109 138
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 10- 20 мм, 408- 0114 138
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 20- 40 мм, 408- 0115 138
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 40- 70 мм, 408- 0116 138
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0113 138
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10- 20 мм, 408- 0102 138
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20- 40 мм, 408- 0103 138
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40- 70 мм, 408- 0104 138
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0101 138
Гравий для строительных работ, 408- 9281 138
Гравий для строительных работ, фракция 20 (25)- 40 мм, 408- 9305 138
Гравий для строительных работ, фракция 20- 40 мм, 408- 9284 138
Гравий для строительных работ, фракция 40- 70 мм, 408- 9283 138
Гравий для строительных работ, фракция 5 - 10 мм, 408- 9302 138
Гравий керамзитовый, 406- 9003 132
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 250, 406- 0011132
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 300, 406- 0012132
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 350, 406- 0013132
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 400, 406- 0014132
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 450, 406- 0015132
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 500, 406- 0016132
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 550, 406- 0017132
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 600, 406- 0018132
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 700, 406- 0019133
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 800, 406- 0020133
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 250, 406- 0021133
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 300, 406- 0022133
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 350, 406- 0023133
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 400, 406- 0024133
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 450, 406- 0025133
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 500, 406- 0026133
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 550, 406- 0027133
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 600, 406- 0028133
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 700, 406- 0029133
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 800, 406- 0030133
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 250, 406- 0001 132
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 300, 406- 0002 132
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 350, 406- 0003 132
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 400, 406- 0004 132
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 450, 406- 0005 132
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 500, 406- 0006 132
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 550, 406- 0007 132
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 600, 406- 0008 132
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 700, 406- 0009 132
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 800, 406- 0010 132
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1000, 406- 0165 133
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1100, 406- 0166 133
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 600, 406- 0161133
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 700, 406- 0162133
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 800, 406- 0163133
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 900, 406- 0164133
Гравий шунгизитовый, 406- 9004 133
Гравий шунгизитовый, фракция 10- 20 мм, марка 300, 406- 0046 133
Гравий шунгизитовый, фракция 10- 20 мм, марка 400, 406- 0047 133

Гравий шунгизитовый, фракция 10- 20 мм, марка 500, 406- 0048 133
Гравий шунгизитовый, фракция 10- 20 мм, марка 600, 406- 0049 133
Гравий шунгизитовый, фракция 10- 20 мм, марка 700, 406- 0050 133
Гравий шунгизитовый, фракция 20- 40 мм, марка 300, 406- 0051 133
Гравий шунгизитовый, фракция 20- 40 мм, марка 400, 406- 0052 133
Гравий шунгизитовый, фракция 20- 40 мм, марка 500, 406- 0053 133
Гравий шунгизитовый, фракция 20- 40 мм, марка 600, 406- 0054 133
Гравий шунгизитовый, фракция 20- 40 мм, марка 700, 406- 0055 133
Гравий шунгизитовый, фракция 5- 10 мм, марка 300, 406- 0041133
Гравий шунгизитовый, фракция 5- 10 мм, марка 400, 406- 0042133
Гравий шунгизитовый, фракция 5- 10 мм, марка 500, 406- 0043133
Гравий шунгизитовый, фракция 5- 10 мм, марка 600, 406- 0044133
Гравий шунгизитовый, фракция 5- 10 мм, марка 700, 406- 0045133
Гравий, 408- 9280 138
Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)- песчаная смесь, 408- 9050 140
Грузы железобетонные балластные, 403- 1241 100
Грунт гидрофобный, 407- 0032 135
Грунт дренирующий, 407- 9080 135
Грунт песчаный, супесчаный, 407- 0024 135
Грунт песчаный, супесчаный, 407- 9011 135
Грунт, 407- 9085 135
Груша лесная, 414- 0248 178
Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0042 178
Деревья или кустарники с комом земли, 414- 9010 180
Деревья- саженцы с кроной 9- 12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), 414- 0126 180
Деревья- саженцы, 414- 9001 180
Дерен пестролистный, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0236 179
Дерен сибирский белый, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0201 179
Дерн, 414- 0471 180
Детали лепные погонные, 415- 9001 183
Детали лепные штучные, 415- 9002 183
Диафрагма жесткости 1Д 12.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 133,45 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0107 32
Диафрагма жесткости 1Д 15.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 152,0кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0100 32
Диафрагма жесткости 1Д 24.36 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,35 м^3, расход ар- ры 149,55 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0097 32
Диафрагма жесткости 1Д 24.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,55 м^3, расход ар- ры 185,43 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8101 32
Диафрагма жесткости 1Д12.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40 м^3, расход ар- ры 55,82кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0088 32
Диафрагма жесткости 1Д12.33 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 116,86 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0093 32
Диафрагма жесткости 1Д12.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 82,85кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0092 32
Диафрагма жесткости 1Д24.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,75 м^3, расход ар- ры 247,89 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8104 32
Диафрагма жесткости 1Д26.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 77,08кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0089 32
Диафрагма жесткости 1Д26.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 112,73 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0094 32
Диафрагма жесткости 1Д26.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,45 м^3, расход ар- ры 156,03 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0098 32
Диафрагма жесткости 1Д26.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 195,29 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8102 32
Диафрагма жесткости 1Д30.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 82,65кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0090 32
Диафрагма жесткости 1Д30.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 121,71 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0095 32
Диафрагма жесткости 1Д30.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,69м^3, расход ар- ры 169,73кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0099 32
Диафрагма жесткости 1Д30.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 214,37 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8103 32
Диафрагма жесткости 1Д30.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 287,41 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8105 32
Диафрагма жесткости 1Д32.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 2,32 м^3, расход ар- ры 300,96 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8106 32
Диафрагма жесткости 1Д56.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,90 м^3, расход ар- ры 125,44 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0091 32
Диафрагма жесткости 1Д56.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,92 м^3, расход ар- ры 184,38 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0096 32
Диафрагма жесткости 1ДП 30.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 265,9кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8068 31
Диафрагма жесткости 1ДП 30.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,53 м^3, расход ар- ры 319,60 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8071 31
Диафрагма жесткости 1ДП 32.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 286,32 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8069 31
Диафрагма жесткости 1ДП 32.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,40 м^3, расход ар- ры 332,9кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8072 31
Диафрагма жесткости 1ДП26.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 200,11 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8065 31
Диафрагма жесткости 1ДП26.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,055 м^3, расход ар- ры 255,01 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8067 31
Диафрагма жесткости 1ДП26.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 287,19 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8070 31
Диафрагма жесткости 1ДП30.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,15 м^3, расход ар- ры 213,09 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8066 31
Диафрагма жесткости 1ДП32.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 387,41 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8073 31
Диафрагма жесткости 1ДП56.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,52 м^3, расход ар- ры 259,41 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8074 31
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,50 м^3, расход ар- ры 262,23 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8075 31
Диафрагма жесткости 2Д 12.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 137,25 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8119 33
Диафрагма жесткости 2Д 15.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 147,40 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8118 33
Диафрагма жесткости 2Д 24.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,51 м^3, расход ар- ры 156,62 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8115 32
Диафрагма жесткости 2Д 24.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,71 м^3, расход ар- ры 192,54кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8120 33
Диафрагма жесткости 2Д 26.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 202,93 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8121 33
Диафрагма жесткости 2Д 30.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 129,58 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8114 32

Диафрагма жесткости 2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м3, расход ар- ры 178,42 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8117 32
Диафрагма жесткости 2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар- ры 58,93кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8107 32
Диафрагма жесткости 2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м3, расход ар- ры 85,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8110 32
Диафрагма жесткости 2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м3, расход ар- ры 120,65 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8111 32
Диафрагма жесткости 2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м3, расход ар- ры 255кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8123 33
Диафрагма жесткости 2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м3, расход ар- ры 83,90кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8108 32
Диафрагма жесткости 2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход ар- ры 119,55 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8112 32
Диафрагма жесткости 2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м3, расход ар- ры 163,67 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8116 32
Диафрагма жесткости 2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м3, расход ар- ры 223,22 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8122 33
Диафрагма жесткости 2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м3, расход ар- ры 296,26 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8124 33
Диафрагма жесткости 2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м3, расход ар- ры 140,18 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8109 32
Диафрагма жесткости 2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м3, расход ар- ры 199,12 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8113 32
Диафрагма жесткости 2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м3, расход ар- ры 274,59 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8079 31
Диафрагма жесткости 2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м3, расход ар- ры 328,45 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8082 31
Диафрагма жесткости 2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м3, расход ар- ры 295,50 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8080 31
Диафрагма жесткости 2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м3, расход ар- ры 342,12 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8083 31
Диафрагма жесткости 2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар- ры 206,93кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8076 31
Диафрагма жесткости 2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар- ры 252,61 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8078 31
Диафрагма жесткости 2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар- ры 294,79 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8081 31
Диафрагма жесткости 2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар- ры 220,96 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8077 31
Диафрагма жесткости 2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м3, расход ар- ры 396,63 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8084 31
Диафрагма жесткости 2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар- ры 274,15 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8085 31
Диафрагма жесткости 2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар- ры 276,97 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0087 31
Диафрагмы жесткости без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403- 0085 31
Диафрагмы жесткости железобетонные, 403- 0084 31
Диафрагмы жесткости с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403- 0086 31
Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403- 6500 79
Доборные лотки ЛК 75.120.120- 1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг, 403- 0188 67
Доборные лотки ЛК 75.120.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг, 403- 0168 67
Доборные лотки ЛК 75.120.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг, 403- 0177 67
Доборные лотки ЛК 75.120.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг, 403- 0184 67
Доборные лотки ЛК 75.150.120- 1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг, 403- 0189 68
Доборные лотки ЛК 75.150.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг, 403- 0169 67
Доборные лотки ЛК 75.150.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг, 403- 0178 67
Доборные лотки ЛК 75.150.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг, 403- 0185 67
Доборные лотки ЛК 75.180.120- 1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг, 403- 0190 68
Доборные лотки ЛК 75.180.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг, 403- 0179 67
Доборные лотки ЛК 75.180.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг, 403- 0186 67
Доборные лотки ЛК 75.210.120- 1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг, 403- 0192 68
Доборные лотки ЛК 75.210.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг, 403- 0187 67
Доборные лотки ЛК 75.30.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг, 403- 8057 67
Доборные лотки ЛК 75.45.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг, 403- 8058 67
Доборные лотки ЛК 75.45.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг, 403- 0170 67
Доборные лотки ЛК 75.60.30- 1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг, 403- 8056 67
Доборные лотки ЛК 75.60.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг, 403- 8059 67
Доборные лотки ЛК 75.60.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг, 403- 0175 67
Доборные лотки ЛК 75.60.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг, 403- 0180 67
Доборные лотки ЛК 75.90.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг, 403- 0167 67
Доборные лотки ЛК 75.90.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг, 403- 0176 67
Доборные лотки ЛК 75.90.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг, 403- 0183 67
Доборы железобетонные, 403- 6030 100
Донник, 414- 0303 181
Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т, 403- 2002 100
Дрок красильный, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0237 180
Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0044 178
Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5- 3 м, 414- 0061 .. 178
Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0043 178
Ежа сборная, 414- 0304 181
Ель (разные виды), высота 0,4- 0,8 м, 414- 0101 179
Ель (разные виды), высота 0,8- 1,2 м, 414- 0111 179
Ель (разные виды), высота 1,2- 1,8 м, 414- 0121 179
Желуди, 414- 0131 180
Жимолость каприфоль, высота 0,4- 0,6 м, 414- 0262 180
Жимолость, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0202 180
Житняк, 414- 0305 181
Заполнитель пористый, 406- 9080 133
Засыпной материал, 406- 9001 133
Звенья железобетонные водопропускных труб 3П 11- 100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м3, расход ар- ры 258,8 кг/ (серия 3.501- 177.93 вып.2- 1), 403- 1668 100
Звенья железобетонные водопропускных труб 3П 20- 100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м3, расход ар- ры 845,74 кг/ (серия 3.501- 177.93 вып.2- 1), 403- 1670 100
Звенья железобетонные водопропускных труб 3П 14- 100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход ар- ры 395,4 кг/ (ОСТ 35- 27.0- 85), 403- 1669 100
Звенья железобетонные водопропускных труб, 403- 0931 100
Земля растительная механизированной заготовки, 407- 0013 .. 135

Земля растительная ручной заготовки, 407- 0012 135
Земля растительная, 407- 0014 135
Земля растительная, 407- 9090 135
Ива вавилонская с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0081178
Ива вавилонская с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0082 . 178
Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0004 178
Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0025 178
Ива кустовая, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0203 178
Ива, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0045 178
Известесодержащее вяжущее (ИВС), 405- 0022 132
Известково- белитовое вяжущее (ИБС), 405- 0021 132
Известково- песчаное вяжущее, 405- 0009 132
Известь для производства силикатного кирпича, 405- 0033 132
Известь комовая технологическая, марка А, 405- 0041 132
Известь комовая технологическая, марка Б, 405- 0042 132
Известь комовая технологическая, марка В, 405- 0043 132
Известь комовая технологическая, сорт I, 405- 0004 132
Известь комовая технологическая, сорт II, 405- 0005 132
Известь комовая технологическая, сорт III, 405- 0006 132
Известь кусковая полировальная, 405- 0007 132
Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405- 0002 132
Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405- 0003 132
Известь строительная гидравлическая порошкообразная, 405- 0001 132
Известь строительная негашеная комовая, сорт I, 405- 0253 ... 132
Известь строительная негашеная комовая, сорт I, 405- 0256 ... 132
Известь строительная негашеная хлорная, марки А, 405- 0254 132
Известь строительная негашеная хлорная, марки А, 405- 1601 132
Известь строительная негашеная хлорная, марки Б, 405- 0255 . 132
Известь технологическая негашеная марка А, 405- 0031 132
Известь технологическая негашеная марка Б, 405- 0032 132
Известь, 405- 9010 132
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0071 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0072 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0073 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0061 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0062 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0063 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0064 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0065 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0066 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0067 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0070 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0068 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0069 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0011 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0012 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0013 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0001 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0002 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0003 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0004 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0005 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0006 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0007 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0010 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0008 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0009 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0091 149

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0092 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0093 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0081 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0082 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0083 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0084 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0085 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0086 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0087 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0090 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0088 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0089 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0031 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0032 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0033 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0021 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0022 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0023 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0024 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0025 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0026 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0027 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0030 . 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0028 ... 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0029 .. 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0110 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0111 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0112 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0100 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0101 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0102 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0103 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0104 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0105 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой

поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0106 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0109 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0107 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0108 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0051 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0052 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0053 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0041 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0042 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0043 148
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0044 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0045 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0046 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0047 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0050 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0048 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0049 149
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0191 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0192 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0193 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0182 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0183 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0184 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0185 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм, 412- 0181 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0186 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0187 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0190 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0188 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0189 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0131 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0132 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0133 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0120 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0121 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм,

412- 0122 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0123 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0125 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0126 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0127 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0130 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0128 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0129 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0211 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0212 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0213 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0201 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0202 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0203 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0204 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0205 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0206 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0207 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0210 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0208 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0209 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0151 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0152 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0153 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0141 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0142 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0143 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0144 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0145 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0146 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0147 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0150 . 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0148 ... 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0149 .. 150
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0231 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0232 152

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0233 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0221 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0222 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0223 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0224 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0225 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0226 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0227 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0230 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0228 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0229 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0171 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0172 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0173 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0161 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0162 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0163 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0164 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0165 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0166 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0167 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0170 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0168 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0169 151
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0311 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0312 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0313 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0301 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0302 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0303 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0304 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0305 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0306 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0307 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой

поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0310.....153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0308.....153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0309.....153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0251.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0252.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0253.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0241.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0242.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0243.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0244.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0245.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0246.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0247.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0250.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0248.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0249.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 130- 140 мм, 412- 0331.....154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 150- 160 мм, 412- 0332.....154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 170- 200 мм, 412- 0333.....154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0321.....153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0322.....153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0323.....153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0324.....154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0325.....154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0326.....154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0327.....154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0330.....154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0328.....154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0329.....154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0271.....153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0272.....153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0273.....153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0261.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0262.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0263.....152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные,

накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0264 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0265 152
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0266 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0267 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0270 . 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0268 ... 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0269 .. 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0351 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0352 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0353 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0341 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0342 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0343 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0344 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0345 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0346 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0347 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0350 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0348 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0349 154
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0291 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0292 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0293 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0281 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0282 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0283 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0284 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0285 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0286 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0287 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0290 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0288 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0289 153
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0431 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0432 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0433 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0421 155

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0422 155

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0423 155

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0424 155

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0425 155

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0426 155

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0427 155

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0430 155

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0428 155

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0429 155

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0371 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0372 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0373 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0361 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0362 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0363 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0364 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0365 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0366 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0367 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0370 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0368 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0369 154

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0451 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0452 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0453 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0441 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0442 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0443 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0444 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0445 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0446 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0447 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0450 156

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой

поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0448 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0449 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0391 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0392 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0393 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0381 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0382 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0383 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0384 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0385 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0386 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0387 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0390 . 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0388 ... 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0389 .. 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0471 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0472 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0473 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0461 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0462 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0463 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0464 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0465 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0466 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0467 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0470 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0468 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0469 156
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0411 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0412 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0413 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0401 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0402 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0403 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0404 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка ли-

цевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0405 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0406 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0407 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0410 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0408 155
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0409 155
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 0951 156
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 0952 156
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 0953 156
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 0954 156
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 0955 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 0956 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 0991 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 0992 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 0993 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 0994 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 0995 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 0996 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 0971 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 0972 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 0973 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 0974 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 0975 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 0976 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1071 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1072 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1073 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1074 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1075 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1076 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1077 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1080 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1078 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1079 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1011 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1012 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, тол-

щина 20 мм, 412- 1013 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1014 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1015 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1016 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1017 .. 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1020 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1018 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1019 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1091 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1092 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1093 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1094 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1095 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1096 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1097 .. 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1100 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1098 .. 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1099 . 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1051 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1052 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1053 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1054 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1055 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1056 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1057 .. 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1060 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1058 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1059 157
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 1131 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 1132 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 1133 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 1134 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 1135 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 1136 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 1151 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 1152 158

Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 1153 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 1154 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 1155 158
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 1156 158
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 0581 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110- 120 мм, 412- 0600 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 0582 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 0583 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 0584 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 0585 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 0586 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50- 60 мм, 412- 0587 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70- 80 мм, 412- 0588 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90- 100 мм, 412- 0599 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 0691 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110- 120 мм, 412- 0700 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 0692 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 0693 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 0694 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 0695 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 0696 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50- 60 мм, 412- 0697 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70- 80 мм, 412- 0698 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90- 100 мм, 412- 0699 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 0811 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110- 120 мм, 412- 0820 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 0812 160
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 0813 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 0814 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 0815 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 0816 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50- 60 мм, 412- 0817 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70- 80 мм, 412- 0818 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90- 100 мм, 412- 0819 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 0931 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110- 120 мм, 412- 0940 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 0932 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 0933 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 0934 161

Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 0935 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 0936 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50- 60 мм, 412- 0937 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70- 80 мм, 412- 0938 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90- 100 мм, 412- 0939 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0541 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0542 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0543 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0544 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0545 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0546 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0547 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0550 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0548 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0549 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0481 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0482 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0483 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0484 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0485 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0486 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0487 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0490 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0488 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0489 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0561 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0562 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0563 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0564 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0565 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0566 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0567 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0570 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0568 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой

поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0569 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0521 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0522 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0523 161
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0524 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0525 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0526 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0527 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0530 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0528 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0529 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0651 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0652 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0653 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0654 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0655 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0656 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0657 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0660 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0658 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0659 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0601 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0602 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0603 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0604 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0605 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0606 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0607 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0610 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0608 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0609 162
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0671 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0672 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0673 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизован-

ного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0674 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0675 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0676 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0677 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0680 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0678 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0679 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0631 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0632 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0633 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0634 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0635 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0636 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0637 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0640 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0638 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0639 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0771 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0772 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0773 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0774 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0775 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0776 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0777 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0780 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0778 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0779 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0711 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0712 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0713 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0714 163
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0715 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0716 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0717 164

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0720 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0718 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0719 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0791 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0792 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0793 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0794 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0795 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0796 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0797 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0800 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0798 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0799 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0751 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0752 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0753 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0754 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0755 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0756 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0757 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0760 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0758 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0759 164
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0891 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0892 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0893 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0894 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0895 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0896 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0897 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0900 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0898 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0899 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0831 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизован-

ного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0832 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0833 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0834 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0835 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0836 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0837 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0840 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0838 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0839 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0911 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0912 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0913 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0914 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0915 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0916 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0917 166
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0920 166
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0918 166
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0919 166
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0871 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0872 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0873 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0874 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0875 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0876 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0877 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0880 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0878 165
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0879 165
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 1201 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 1202 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 1203 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 1204 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 1205 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 1206 167

Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1241 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1242 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1243 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1244 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1245 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1246 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1221 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1222 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1223 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1224 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1225 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1226 167
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1291 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1292 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1293 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1294 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1295 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1296 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1297 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1300 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1298 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1299 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1261 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1262 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1263 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1264 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1265 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1266 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1267 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1270 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1268 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1269 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10

мм, 412- 1301 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1302 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1303 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1304 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1305 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1306 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1307 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1310 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1308 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1309 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1281 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1282 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1283 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1284 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1285 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1286 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1287 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1290 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1288 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1289 168
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 1321 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 1322 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 1323 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 1324 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 1325 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 1326 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 1341 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 1342 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 1343 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 1344 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 1345 169
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 1346 169
Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403- 0545 80
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШВЦ Б- 1, 403- 0171 21
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШВЦ Б7- 8, Б7- 9, 403- 0174 .. 21
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШКВЦ Б- 2, Б- 3, 403- 0172 ... 21
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШКВЦ Б7- 1, Б7- 2, Б7- 3, Б7- 4, Б7- 5, Б7- 6, Б7- 7, 403- 0173 21
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип А, марка 350, 403- 0181 21
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип Б, марка 400, 403- 0182 21
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415- 0302 183
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415-

0303 183
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415-0304 183
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415-0301 183
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415- 1302 183
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415- 1303 183
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415- 1304 183
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415- 1301 183
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200, 403-0365 20
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200, «Фигурный», 403- 0367 20
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 500, 403-0366 20
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 500, «Фигурный», 403- 0368 20
Ирга, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0204 180
Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188- 5 вып. 10,11), 403- 0347 71
Кабины железобетонные для туалета, 403- 2010 71
Кабины санитарно- технические железобетонные, 403- 0341 ... 70
Калина, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0205 180
Каменная мелочь марки 300, 413- 0434 177
Каменная мелочь марки 300, 413- 9218 177
Камень булыжный, 413- 0009 176
Камень бутовый марка 100, 413- 0219 177
Камень бутовый марка 100, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0228177
Камень бутовый марка 1000, 413- 0213 176
Камень бутовый марка 1000, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0222 176
Камень бутовый марка 1200, 413- 0212 176
Камень бутовый марка 1200, размер от 150 до 500 мм, 413- 9323 176
Камень бутовый марка 1200, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0221 176
Камень бутовый марка 1400, 413- 0211 176
Камень бутовый марка 1400, размер от 150 до 500 мм, 413- 9322 176
Камень бутовый марка 1400, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0220 176
Камень бутовый марка 200, 413- 0218 177
Камень бутовый марка 200, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0227177
Камень бутовый марка 300, 413- 0217 176
Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм, 413- 9328176
Камень бутовый марка 300, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0226176
Камень бутовый марка 400, 413- 0216 176
Камень бутовый марка 400, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0225176
Камень бутовый марка 600, 413- 0215 176
Камень бутовый марка 600, размер от 150 до 500 мм, 413- 9326176
Камень бутовый марка 600, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0224176
Камень бутовый марка 800, 413- 0214 176
Камень бутовый марка 800, размер от 150 до 500 мм, 413- 9325176
Камень бутовый марка 800, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0223176
Камень бутовый, 413- 9011 176
Камень декоративный, 412- 9231 176
Камень облицовочный криволинейный, 412- 9060 156
Камень облицовочный прямолинейный, 412- 9070 156
Камень пилобутовый, 413- 0034 177
Камень, 413- 9012 177
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 200, размером 200*200*400 мм, 403- 0040 21
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 300, размером 50*50*50 мм, 403- 0039 21
Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403- 0038 21
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 100, 403- 0035 18
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 150, 403- 0036 18
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 200, 403- 0037 18
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 25, 403- 0031 18
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35, 403- 0032 18
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50, 403- 0033 18
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 75, 403- 0034 18
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 100, 403-0023 18
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 150, 403-0024 18
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 200, 403-0025 18
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 50, 403- 0021 18
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 75, 403- 0022 18
Камни бетонные, 403- 9008 21
Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8024 22
Камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8025 22
Камни бортовые БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8028 22
Камни бортовые БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8029 22
Камни бортовые БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8026 22
Камни бортовые БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8027 22
Камни бортовые БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3 / (ГОСТ 6665- 91), 403- 8032 22
Камни бортовые БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8030 22
Камни бортовые БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8031 22
Камни бортовые БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 м^3, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 813722
Камни бортовые БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 м^3, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 813522
Камни бортовые БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 м^3, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 813622
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,016 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8023 22
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8021 22
Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8022 22
Камни бортовые БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м^3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8127 22
Камни бортовые БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м^3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8128 22
Камни бортовые БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м^3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8129 22
Камни бортовые БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м^3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8130 22
Камни бортовые БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 м^3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8131 22
Камни бортовые БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 м^3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8132 22
Камни бортовые БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 м^3, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8133 22
Камни бортовые БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,163 м^3, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8134 22
Камни бортовые бетонные, марка 300, 403- 0051 22
Камни бортовые бетонные, марка 400, 403- 0052 22
Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38

кг/м^3, 403- 8126 22
Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП, 413- 0001 176
Камни бортовые из горных пород, марка 3ГП, 413- 0003 176
Камни бортовые из горных пород, марка 4ГП, 413- 0004 176
Камни бортовые из горных пород, марка 5ГП, 413- 0005 176
Камни бортовые из горных пород, марка ГК5, 413- 0007 176
Камни бортовые из горных пород, марка ГК8, 413- 0008 176
Камни бортовые из горных пород, марка ГПВ, 413- 0006 176
Камни бортовые, 413- 9010 176
Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м^3, расход ар- ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 2382 101
Камни железобетонные бортовые БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м^3, расход ар- ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 2383 101
Камни железобетонные бортовые, 403- 0933 100
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4- 100, грубо-обработанные, 413- 0411 177
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4- 100, чисто-обработанные правильной формы, 413- 0412 177
Камни керамические или силикатные кладочные, 404- 9033 ... 127
Камни керамические или силикатные лицевые, 404- 9080 127
Камни керамические лицевые профильные, 404- 9090 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0145 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0146 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0147 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 175, 404- 0148 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0149 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 25, 404- 0141 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0150 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0151 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 35, 404- 0142 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 50, 404- 0143 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0144 129
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета, 404- 0020 129
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0025 130
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0026 130
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0027 130
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 175, 404- 0028 130
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0029 130
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 25, 404- 0021 129
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0030 130
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0031 130
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 35, 404- 0022 129
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 50, 404- 0023 130
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0024 130
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0065 130
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0066 130
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0067 130
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 175, 404- 0068 130
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0069 130
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 25, 404- 0061 130
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0070 130
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0071 130
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 35, 404- 0062 130
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 50, 404- 0063 130
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0064 130
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0105 130
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0106 130
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0107 130
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 175, 404- 0108 130
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0109 130
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 25, 404- 0101 130
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0110 130
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0111 130
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 35, 404- 0102 130
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 50, 404- 0103 130
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0104 130
Камни легкобетонные, 403- 9210 21
Камни облицовочные фасонные, 412- 9230 156
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0252 130
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0253 130
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0254 130
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0255 130
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0256 130
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0257 130
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0251 130
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0172 130
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0173 130
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0174 130
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0175 130
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0176 130
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0177 130
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0171 130
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0192 130
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0193 131
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0194 131
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0195 131
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0196 131
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0197 131

Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0191 130
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0232 131
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0233 131
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0234 131
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0235 131
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0236 131
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0237 131
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0231 131
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0212 131
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0213 131
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0214 131
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0215 131
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0216 131
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0217 131
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0211 131
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125- 250, 413- 0012 177
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300- 400, 413- 0013 177
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4- 100, 413- 0011 177
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125- 250, 413- 0022 177
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300- 400, 413- 0023 177
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4- 100, 413- 0021 177
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125- 250, 413- 0032 177
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300- 400, 413- 0033 177
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4- 100, 413- 0031 177
Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125- 250, 413- 0410 177
Камыш, 414- 9319 180
Канал железобетонные лотковый с консолью, 403- 0932 100
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415- 0101 183
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415- 0102 183
Капители гипсовые ионические высотой до 250 мм, 415- 0111 183
Капители гипсовые ионические высотой до 500 мм, 415- 0112 183
Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм, 415- 0123183
Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм, 415- 0121 183
Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм, 415- 0122 183
Капители железобетонные, 403- 0934 100
Капители из бетона В 22,5 ($М^3$00), объемом от 1 до 4 $м^3$, с расходом арматуры 100 кг/$м^3$, 403- 7020 34
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415- 1101 183
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415- 1102 183
Капители цементные ионические высотой до 250 мм, 415- 1111183
Капители цементные ионические высотой до 500 мм, 415- 1112183
Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415- 1123 183
Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм, 415- 1121 183
Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм, 415- 1122 183
Карагач, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0046 178
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415- 0133 183
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415- 0131 183
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415- 0132 183
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415- 1133 183
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415- 1131 183
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415- 1132 183
Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0010 178
Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0026 178
Каштан конский, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0047 178
Керамзито- дробленая смесь, марка 1000, 406- 0176 134
Керамзито- дробленая смесь, марка 500, 406- 0171 133
Керамзито- дробленая смесь, марка 600, 406- 0172 133
Керамзито- дробленая смесь, марка 700, 406- 0173 133
Керамзито- дробленая смесь, марка 800, 406- 0174 133
Керамзито- дробленая смесь, марка 900, 406- 0175 134
Керамзитобетон класса В7,5 (М100), 401- 9059 10
Кизильник (разные виды), высота 1,25- 1,5 м, 414- 0209 180
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0275 129
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0276 129
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0277 129
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404- 0278 129
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0279 129
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404- 0271 129
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0280 129
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0281 129
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404- 0272 129
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404- 0273 129
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0274 129
Кирпич глиняный обыкновенный марки 100, 404- 9025 127
Кирпич глиняный обыкновенный, 404- 9020 127
Кирпич и камни керамические марки 100, 404- 9015 127
Кирпич и камни керамические марки 150, 404- 9017 127
Кирпич керамический или силикатный лицевой, 404- 9034 127
Кирпич керамический или силикатный, 404- 9036 127
Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм, 404- 0016 127
Кирпич керамический лицевой профильный, 404- 9035 127
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0125 127
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0126 127
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0127 127
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404- 0128 127
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0129 127
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404- 0121 127
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0130 127
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0131 127
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404- 0122 127
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404- 0123 127
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0124 127

Кирпич керамический одинарный, 404- 9029 127
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, 404- 9026 125
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0005 125
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0006 125
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0007 125
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404- 0008 125
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0009 125
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404- 0001 125
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0010 125
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0011 125
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404- 0002 125
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404- 0003 125
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0004 125
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0045 126
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0046 126
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0047 126
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404- 0048 126
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0049 126
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404- 0041 125
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0050 126
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0051 126
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404- 0042 125
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404- 0043 126
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0044 126
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404- 0056 126
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404- 0057 126
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404- 0058 126
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175, 404- 0059 126
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404- 0060 126
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25, 404- 0052 126
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404- 0072 126
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404- 0073 126
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35, 404- 0053 126
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50, 404- 0054 126
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404- 0055 126
Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404- 0136 127
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0085 127
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0086 127
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0087 127
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404- 0088 127
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0089 127
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404- 0081 127
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0090 127
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0091 127
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404- 0082 127
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404- 0083 127
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0084 127
Кирпич керамический, 404- 9010 127
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, 404- 9032 127
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0261 129
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0262 129
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 150, 404- 0351 . 125
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 200, 404- 0352 . 125
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 250, 404- 0353 . 125
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 300, 404- 0354 . 125
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0242 128
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0243 128
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0244 128
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0245 128
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0246 128
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0247 128
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0241 128
Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150, 404- 0266 128
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0162 128
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0163 128
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0164 128
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0165 128
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0166 128
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0167 128
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0161 128
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404- 0033 128
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404- 0034 128
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404- 0037 128
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404- 0036 128
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404- 0038 128
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404- 0039 128
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404- 0032 128
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0182 128
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0183 128
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0184 128
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0185 128

Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0186 128
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0187 128
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0181 128
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404- 0075 128
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404- 0076 128
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404- 0077 128
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404- 0078 128
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404- 0079 128
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404- 0080 128
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404- 0074 128
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0222 128
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0223 128
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0224 128
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0225 128
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0226 128
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0227 128
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0221 128
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0202 128
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0203 128
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0204 129
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0205 129
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0206 129
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0207 129
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0201 128
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0295 129
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0296 129
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0297 129
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404- 0298 129
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0299 129
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404- 0291 129
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0300 129
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0301 129
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404- 0292 129
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404- 0293 129
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0294 129
Кирпич, 404- 9001 127
Кирпич- половняк керамический, 404- 0321 127
Кирпич- половняк силикатный, 404- 0322 127
Клевер, 414- 0306 181
Клен остролистный с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0075 178
Клен остролистный с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0076 178
Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0005 178
Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0027 178
Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0029 178
Клен с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0093 178
Клен с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0094 178
Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0028 178
Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0006 178
Клен, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0210 178
Клен, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0048 178
Клинец марки 300, 413- 0433 177
Клинец марки 300, 413- 9215 177
Колодец железобетонный сборный типовой, 403- 9202 33
Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные, 403- 3310 33
Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети, 403- 7600 33
Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403- 3320 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 2- 10- В /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,28 м^3, расход ар- ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8201 34
Колодцы канализационной связи марки ККС- 2- 10- н /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8202 34
Колодцы канализационной связи марки ККС- 2- 80в /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,28 м^3, расход ар- ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8306 34
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,098 м^3, расход ар- ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8211 34
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- 10- В /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,39 м^3, расход ар- ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8196 34
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- 10- н /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8197 34
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- 80Н /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,49 м^3, расход ар- ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8193 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- 80в /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8192 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- В /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,366 м^3, расход ар- ры 14,1 кг/, 403- 8334 34
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- В1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,049 м^3, расход ар- ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8208 34
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- В2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,049 м^3, расход ар- ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8209 34
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3А- н /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,389 м^3, расход ар- ры 15,48 кг/, 403- 8336 34
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,112 м^3, расход ар- ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8210 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- 10- В /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,629м^3, расход ар- ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8188 33

Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- 10- н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар- ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8189 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- 80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход ар- ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8185 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- 80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м³, расход ар- ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8184 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход ар- ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8206 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход ар- ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8207 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м³, расход ар- ры 20,17 кг/, 403- 8335 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4А- н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м³, расход ар- ры 19,59 кг/, 403- 8337 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- 10- В /бетон В15 (М200), объем 0,863м³, расход ар- ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8180 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- 10- н /бетон В15 (М200), объем 0,885м³, расход ар- ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8181 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- 80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м³, расход ар- ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8177 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- 80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар- ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8176 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м³, расход ар- ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8204 33
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м³, расход ар- ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8205 33
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 3- 10- В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход ар- ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8198 34
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 3- 10- н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар- ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8199 34
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 3- 80- В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар- ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8194 34
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 3- 80- Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар- ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8195 34
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 4- 10- В /бетон В15 (М200), объем 0,601м³, расход ар- ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8190 34
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 4- 10- н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход ар- ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8191 34
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 4- 80- В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м³, расход ар- ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8186 34
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 4- 80- Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м³, расход ар- ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8187 34
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 5- 10- В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м³, расход ар- ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8182 34
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 5- 10- н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м³, расход ар- ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8183 34
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 5- 80- В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м³, расход ар- ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8178 34
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 5- 80- Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м³, расход ар- ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8179 34
Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м³, 403- 8254 33
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7007 34
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7008 34
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7009 34
Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м³, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7019 34
Колонны железобетонные 1К30- 1М² /бетон В15 (М200), объем 0,34 м³, расход ар- ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6606 35
Колонны железобетонные 1К42- 1М² /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар- ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6607 35
Колонны железобетонные 1К42- 3М² /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар- ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6608 35
Колонны железобетонные 1К60- 1М² /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход ар- ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6609 35
Колонны железобетонные 1К66- 1М² /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар- ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6610 35
Колонны железобетонные 1КБ 36- 22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар- ры 40,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7456 49
Колонны железобетонные 1КБ 42- 22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м³, расход ар- ры 63,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7612 54
Колонны железобетонные 1КБ33- 23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м³, расход ар- ры 52,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7251 43
Колонны железобетонные 1КБД 33- 1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход ар- ры 67,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7247 42
Колонны железобетонные 1КБД 33- 2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход ар- ры 72,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7248 42
Колонны железобетонные 1КБД 36- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар- ры 55,14 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7450 49
Колонны железобетонные 1КБД 36- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар- ры 59,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7451 49
Колонны железобетонные 1КБД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м³, расход ар- ры 91,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7452 49
Колонны железобетонные 1КБД 42- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар- ры 78,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7606 54
Колонны железобетонные 1КБД 42- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар- ры 82,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7607 54

Колонны железобетонные 1КБД 42- 3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар- ры 97,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7608 54

Колонны железобетонные 1КБО 33- 1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м³, расход ар- ры 61,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7249 43

Колонны железобетонные 1КБО 33- 2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м³, расход ар- ры 65,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7250 43

Колонны железобетонные 1КБО 36- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м³, расход ар- ры 49,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7453 49

Колонны железобетонные 1КБО 36- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м³, расход ар- ры 52,99 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7454 49

Колонны железобетонные 1КБО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м³, расход ар- ры 81,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7455 49

Колонны железобетонные 1КБО 42- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м³, расход ар- ры 72,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7609 54

Колонны железобетонные 1КБО 42- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м³, расход ар- ры 76,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7610 54

Колонны железобетонные 1КБО 42- 3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м³, расход ар- ры 88,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7611 54

Колонны железобетонные 1КВ 33- 26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м³, расход ар- ры 46,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7025 35

Колонны железобетонные 1КВ 36- 22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м³, расход ар- ры 46,06 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7285 44

Колонны железобетонные 1КВ 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход ар- ры 50,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7286 44

Колонны железобетонные 1КВ 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м³, расход ар- ры 50,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7287 44

Колонны железобетонные 1КВ 42- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м³, расход ар- ры 57,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7478 50

Колонны железобетонные 1КВ 48- 22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар- ры 59,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7635 55

Колонны железобетонные 1КВД 33- 1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м³, расход ар- ры 57,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7021 35

Колонны железобетонные 1КВД 33- 2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м³, расход ар- ры 61,88 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7022 35

Колонны железобетонные 1КВД 36- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м³, расход ар- ры 61,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7279 43

Колонны железобетонные 1КВД 36- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м³, расход ар- ры 65,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7280 44

Колонны железобетонные 1КВД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м³, расход ар- ры 85,79 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7281 44

Колонны железобетонные 1КВД 48- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м³, расход ар- ры 79,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7633 55

Колонны железобетонные 1КВД 54- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход ар- ры 85,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7785 60

Колонны железобетонные 1КВД 60- 2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м³, расход ар- ры 92,08 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7786 60

Колонны железобетонные 1КВД42- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м³, расход ар- ры 67,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7474 50

Колонны железобетонные 1КВД42- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м³, расход ар- ры 72,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7475 50

Колонны железобетонные 1КВО 33- 1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м³, расход ар- ры 51,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7023 35

Колонны железобетонные 1КВО 33- 2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м³, расход ар- ры 55,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7024 35

Колонны железобетонные 1КВО 36- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м³, расход ар- ры 55,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7282 44

Колонны железобетонные 1КВО 36- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м³, расход ар- ры 59,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7283 44

Колонны железобетонные 1КВО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м³, расход ар- ры 76,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7284 44

Колонны железобетонные 1КВО 42- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м³, расход ар- ры 61,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7476 50

Колонны железобетонные 1КВО 42- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м³, расход ар- ры 65,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7477 50

Колонны железобетонные 1КВО 48- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м³, расход ар- ры 72,18 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7634 55

Колонны железобетонные 1КВО 54- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м³, расход ар- ры 78,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7787 60

Колонны железобетонные 1КВО 60- 2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар- ры 85,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7788 60

Колонны железобетонные 1КН 33- 33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м³, расход ар- ры 70,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7110 38

Колонны железобетонные 1КН 33- 40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м³, расход ар- ры 154,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7111 38

Колонны железобетонные 1КН 33- 45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м³, расход ар- ры 238,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7112 38

Колонны железобетонные 1КН 33- 48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м³, расход ар- ры 283,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7113 38

Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 23 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар- ры 59,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7114 38

Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м³, расход ар- ры 64,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7115 38

Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар- ры 64,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7116 38

Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар- ры 90,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7117 38

Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар- ры 122,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7118 38

Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар- ры 140,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7119 38

Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар- ры 181,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7120 38

Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар- ры 244,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7121 38

Колонны железобетонные 1КН 36- 22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар- ры 68,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7401 47

Колонны железобетонные 1КН 36- 26 /бетон В30 (М400), объем

0,86 м^3, расход ар- ры 73,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7402 47
Колонны железобетонные 1КН 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 73,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7403 47
Колонны железобетонные 1КН 36- 38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 162,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7404 48
Колонны железобетонные 1КН 36- 43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 251,32 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7405 48
Колонны железобетонные 1КН 36- 59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 444,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7406 48
Колонны железобетонные 1КН 42- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 79,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7561 53
Колонны железобетонные 1КН 42- 38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 179,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7562 53
Колонны железобетонные 1КН 42- 43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 276,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7563 53
Колонны железобетонные 1КН 42- 58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 493,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7564 53
Колонны железобетонные 1КНД 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 85,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7070 37
Колонны железобетонные 1КНД 33- 1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 169,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7071 37
Колонны железобетонные 1КНД 33- 1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 253,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7072 37
Колонны железобетонные 1КНД 33- 1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 298,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7073 37
Колонны железобетонные 1КНД 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 89,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7074 37
Колонны железобетонные 1КНД 33- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 174,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7075 37
Колонны железобетонные 1КНД 33- 2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 258,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7076 37
Колонны железобетонные 1КНД 33- 2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 303,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7077 37
Колонны железобетонные 1КНД 33- 2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 374,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7078 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 74,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7079 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 79,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7080 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 79,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7081 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 119,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7082 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 162,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7083 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 232,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7084 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 273,81 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7085 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 84,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7086 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 167,21 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7087 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 254,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7088 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 326,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7089 37
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 398,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7090 37
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 88,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7362 46
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 88,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7363 46
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 178,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7364 46
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 266,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7365 46
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 314,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7366 46
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 459,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7367 46
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 93,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7368 46
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 93,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7369 46
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 182,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7370 46
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 271,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7371 46
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 319,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7372 46
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 394,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7373 47
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 464,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7374 47
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 108,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7375 47
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 108,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7376 47
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 197,81 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7377 47
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 286,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7378 47
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 334,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7379 47
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 479,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7380 47
Колонны железобетонные 1КНД 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 94,97 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып

2- 5), 403- 7531 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 194,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7532 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 291,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7533 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 508,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7534 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 99,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7535 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 198,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7536 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 296,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7537 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 435,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7538 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 513,21 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7539 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 114,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7540 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 214,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7541 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 311,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7542 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 365,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7543 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 450,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7544 52
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 528,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7545 52
Колонны железобетонные 1КНО 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 79,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7091 37
Колонны железобетонные 1КНО 33- 1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 164,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7092 37
Колонны железобетонные 1КНО 33- 1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 247,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7093 37
Колонны железобетонные 1КНО 33- 1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 293,21 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7094 38
Колонны железобетонные 1КНО 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 83,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7095 38
Колонны железобетонные 1КНО 33- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 167,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7096 38
Колонны железобетонные 1КНО 33- 2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 251,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7097 38
Колонны железобетонные 1КНО 33- 2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 296,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7098 38
Колонны железобетонные 1КНО 33- 2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 367,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7099 38
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 69,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7100 38
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 73,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7101 38
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 73,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7102 38
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 99,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7103 38
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 132,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7104 38
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 77,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7105 38
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 77,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7106 38
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 153,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7107 38
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 194,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7108 38
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 257,26 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7109 38
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 77,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7381 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 82,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7382 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 82,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7383 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 172,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7384 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 260,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7385 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 308,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7386 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 453,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7387 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 86,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7388 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 86,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7389 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 175,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7390 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 264,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7391 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 312,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7392 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 387,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7393 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 457,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7394 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 89,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7395 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 89,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7396 47

Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 188,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7397 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 276,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7398 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 324,79 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7399 47
Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 469,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7400 47
Колонны железобетонные 1КНО 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 89,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7546 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 188,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7547 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 286,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7548 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 503,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7549 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 92,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7550 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 192,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7551 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 289,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7552 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 502,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7553 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 506,72 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7554 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 105,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7555 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 204,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7556 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 302,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7557 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 356,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7558 52
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 440,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7559 53
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 518,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7560 53
Колонны железобетонные 1КС 33- 33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 64,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7048 36
Колонны железобетонные 1КС 33- 40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 123,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7049 36
Колонны железобетонные 1КС 33- 45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 186,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7050 36
Колонны железобетонные 1КС 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 58,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7332 45
Колонны железобетонные 1КС 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 67,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7333 45
Колонны железобетонные 1КС 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 67,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7334 45
Колонны железобетонные 1КС 36- 38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 131,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7335 45
Колонны железобетонные 1КС 36- 43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 199,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7336 45
Колонны железобетонные 1КС 42- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 74,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7513 51
Колонны железобетонные 1КС 42- 38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 148,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7514 51
Колонны железобетонные 1КС 42- 43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 225,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7515 51
Колонны железобетонные 1КС 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 70,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7665 56
Колонны железобетонные 1КС 48- 28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 116,58 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7666 56
Колонны железобетонные 1КС 48- 32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 170,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7667 56
Колонны железобетонные 1КСД 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 79,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7036 36
Колонны железобетонные 1КСД 33- 1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 138,79 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7037 36
Колонны железобетонные 1КСД 33- 1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 201,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7038 36
Колонны железобетонные 1КСД 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 84,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7039 36
Колонны железобетонные 1КСД 33- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 143,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7040 36
Колонны железобетонные 1КСД 33- 2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 206,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7041 36
Колонны железобетонные 1КСД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 73,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7304 44
Колонны железобетонные 1КСД 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 82,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7305 44
Колонны железобетонные 1КСД 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 82,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7306 44
Колонны железобетонные 1КСД 36- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 146,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7307 44
Колонны железобетонные 1КСД 36- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 214,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7308 44
Колонны железобетонные 1КСД 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 77,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7309 44
Колонны железобетонные 1КСД 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 87,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7310 44
Колонны железобетонные 1КСД 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 87,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7311 45
Колонны железобетонные 1КСД 36- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 151,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7312 45
Колонны железобетонные 1КСД 36- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 219,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7313 45
Колонны железобетонные 1КСД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем

0,6 м^3, расход ар- ры 102,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7314 45
Колонны железобетонные 1КСД 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 102,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7315 45
Колонны железобетонные 1КСД 36- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 166,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7316 45
Колонны железобетонные 1КСД 36- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 234,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7317 45
Колонны железобетонные 1КСД 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 89,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7495 50
Колонны железобетонные 1КСД 42- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 163,21 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7496 50
Колонны железобетонные 1КСД 42- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 240,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7497 51
Колонны железобетонные 1КСД 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 94,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7498 51
Колонны железобетонные 1КСД 42- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 167,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7499 51
Колонны железобетонные 1КСД 42- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 244,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7500 51
Колонны железобетонные 1КСД 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 109,14 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7501 51
Колонны железобетонные 1КСД 42- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 183,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7502 51
Колонны железобетонные 1КСД 42- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 242,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7503 51
Колонны железобетонные 1КСД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 90,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7653 56
Колонны железобетонные 1КСД 48- 2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 136,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7654 56
Колонны железобетонные 1КСД 48- 2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 190,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7655 56
Колонны железобетонные 1КСД 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 105,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7656 56
Колонны железобетонные 1КСД 48- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 151,48 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7657 56
Колонны железобетонные 1КСД 48- 3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 205,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7658 56
Колонны железобетонные 1КСД 54- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 97,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7794 60
Колонны железобетонные 1КСД 54- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 97,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7795 60
Колонны железобетонные 1КСД 54- 2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 168,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7796 60
Колонны железобетонные 1КСД 54- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 207,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7797 60
Колонны железобетонные 1КСД 54- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 112,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7798 60
Колонны железобетонные 1КСД 54- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 112,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7799 60
Колонны железобетонные 1КСД 54- 3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 183,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7800 60
Колонны железобетонные 1КСД 54- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 222,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7801 60
Колонны железобетонные 1КСД 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 103,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7808 61
Колонны железобетонные 1КСД 60- 2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 103,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7809 61
Колонны железобетонные 1КСД 60- 2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 181,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7810 61
Колонны железобетонные 1КСД 60- 2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 223,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7811 61
Колонны железобетонные 1КСД 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 118,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7812 61
Колонны железобетонные 1КСД 60- 3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 118,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7813 61
Колонны железобетонные 1КСД 60- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 196,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7814 61
Колонны железобетонные 1КСД 60- 3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 238,58 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7815 61
Колонны железобетонные 1КСО 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 73,79 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7042 36
Колонны железобетонные 1КСО 33- 1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 133,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7043 36
Колонны железобетонные 1КСО 33- 1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 196,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7044 36
Колонны железобетонные 1КСО 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 77,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7045 36
Колонны железобетонные 1КСО 33- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 136,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7046 36
Колонны железобетонные 1КСО 33- 2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 199,72 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7047 36
Колонны железобетонные 1КСО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 67,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7318 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 77,06 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7319 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 77,06 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7320 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 141,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7321 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 208,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7322 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 70,99 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7323 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 80,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7324 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 80,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7325 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 2.38 /бетон В40 (М550), объем

0,59 м^3, расход ар- ры 144,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7326 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 212,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7327 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 92,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7328 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 92,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7329 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 157,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7330 45
Колонны железобетонные 1КСО 36- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 224,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7331 45
Колонны железобетонные 1КСО 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 83,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7504 51
Колонны железобетонные 1КСО 42- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 157,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7505 51
Колонны железобетонные 1КСО 42- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 234,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7506 51
Колонны железобетонные 1КСО 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 87,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7507 51
Колонны железобетонные 1КСО 42- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 161,06 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7508 51
Колонны железобетонные 1КСО 42- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 237,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7509 51
Колонны железобетонные 1КСО 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 99,48 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7510 51
Колонны железобетонные 1КСО 42- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 173,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7511 51
Колонны железобетонные 1КСО 42- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 250,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7512 51
Колонны железобетонные 1КСО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 83,18 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7659 56
Колонны железобетонные 1КСО 48- 2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 129,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7660 56
Колонны железобетонные 1КСО 48- 2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 183,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7661 56
Колонны железобетонные 1КСО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 95,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7662 56
Колонны железобетонные 1КСО 48- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 141,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7663 56
Колонны железобетонные 1КСО 48- 3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 195,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7664 56
Колонны железобетонные 1КСО 54- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 90,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7802 60
Колонны железобетонные 1КСО 54- 2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 140,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7803 60
Колонны железобетонные 1КСО 54- 2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 200,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7804 60
Колонны железобетонные 1КСО 54- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 102,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7805 60
Колонны железобетонные 1КСО 54- 3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 152,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7806 60
Колонны железобетонные 1КСО 54- 3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 212,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7807 61
Колонны железобетонные 1КСО 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 96,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7816 61
Колонны железобетонные 1КСО 60- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 150,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7817 61
Колонны железобетонные 1КСО 60- 2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 216,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7818 61
Колонны железобетонные 1КСО 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 109,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7819 61
Колонны железобетонные 1КСО 60- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 163,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7820 61
Колонны железобетонные 1КСО 60- 3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 228,92 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7821 61
Колонны железобетонные 1КФ55- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6700 35
Колонны железобетонные 1КФ55- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6701 35
Колонны железобетонные 1КФ57- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,51 м^3, расход ар- ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6702 35
Колонны железобетонные 2К42- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1- 2 вып.1), 403- 6031 35
Колонны железобетонные 2КБ 33- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,22 м^3, расход ар- ры 89,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7264 43
Колонны железобетонные 2КБ 33/20/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 57 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7260 43
Колонны железобетонные 2КБ 33/20/- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 64,2 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7261 43
Колонны железобетонные 2КБ 33/20/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,93 м^3, расход ар- ры 70,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7265 43
Колонны железобетонные 2КБ 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,16 м^3, расход ар- ры 65,9 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7262 43
Колонны железобетонные 2КБ 33/30/- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,16 м^3, расход ар- ры 73,1 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7263 43
Колонны железобетонные 2КБ 33/30/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,14 м^3, расход ар- ры 84,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7266 43
Колонны железобетонные 2КБ 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,32 м^3, расход ар- ры 67,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7463 49
Колонны железобетонные 2КБ 36- 26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м^3, расход ар- ры 96,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7464 49
Колонны железобетонные 2КБ 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м^3, расход ар- ры 109,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7621 55
Колонны железобетонные 2КБ 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,63 м^3, расход ар- ры 117,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7771 59
Колонны железобетонные 2КБ 48- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар- ры 138,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7772 59
Колонны железобетонные 2КБД 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем

1,26 м^3, расход ар- ры 119,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7252 43
Колонны железобетонные 2КБД 33- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 129,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7253 43
Колонны железобетонные 2КБД 33/20/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 101,18 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7254 43
Колонны железобетонные 2КБД 33/20/- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 110,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7255 43
Колонны железобетонные 2КБД 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 114,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7256 43
Колонны железобетонные 2КБД 33/30/- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 123,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7257 43
Колонны железобетонные 2КБД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 97,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7457 49
Колонны железобетонные 2КБД 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 107,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7458 49
Колонны железобетонные 2КБД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 166,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7459 49
Колонны железобетонные 2КБД 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 140,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7613 54
Колонны железобетонные 2КБД 42- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 149,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7614 54
Колонны железобетонные 2КБД 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 179,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7615 54
Колонны железобетонные 2КБД 42- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 232,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7616 54
Колонны железобетонные 2КБД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 157,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7762 59
Колонны железобетонные 2КБД 48- 2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 299,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7763 59
Колонны железобетонные 2КБД 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 172,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7764 59
Колонны железобетонные 2КБД 48- 3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 314,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7765 59
Колонны железобетонные 2КБД 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар- ры 183,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7872 63
Колонны железобетонные 2КБД 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар- ры 198,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7873 63
Колонны железобетонные 2КБД 60- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар- ры 224,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7874 63
Колонны железобетонные 2КБО 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,24 м^3, расход ар- ры 108,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7258 43
Колонны железобетонные 2КБО 33- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,24 м^3, расход ар- ры 115,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7259 43
Колонны железобетонные 2КБО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 86,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7460 49
Колонны железобетонные 2КБО 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 93,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7461 49
Колонны железобетонные 2КБО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 147,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7462 49
Колонны железобетонные 2КБО 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,52 м^3, расход ар- ры 128,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7617 54
Колонны железобетонные 2КБО 42- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,52 м^3, расход ар- ры 135,81 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7618 54
Колонны железобетонные 2КБО 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар- ры 160,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7619 54
Колонны железобетонные 2КБО 42- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар- ры 179,92 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7620 54
Колонны железобетонные 2КБО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,65 м^3, расход ар- ры 143,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7766 59
Колонны железобетонные 2КБО 48- 2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар- ры 285,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7767 59
Колонны железобетонные 2КБО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,65 м^3, расход ар- ры 155,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7768 59
Колонны железобетонные 2КБО 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар- ры 176,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7769 59
Колонны железобетонные 2КБО 48- 3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар- ры 297,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7770 59
Колонны железобетонные 2КБО 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 169,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7875 63
Колонны железобетонные 2КБО 60- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 195,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7876 63
Колонны железобетонные 2КБО 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 181,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7877 63
Колонны железобетонные 2КБО 60- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 207,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7878 63
Колонны железобетонные 2КБО 60- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 262,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7879 63
Колонны железобетонные 2КВ 33- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,93 м^3, расход ар- ры 79,14 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7030 35
Колонны железобетонные 2КВ 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,04 м^3, расход ар- ры 86,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7294 44
Колонны железобетонные 2КВ 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар- ры 91,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7295 44
Колонны железобетонные 2КВ 42- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,23 м^3, расход ар- ры 99,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7485 50
Колонны железобетонные 2КВ 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар- ры 104,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7486 50
Колонны железобетонные 2КВ 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 112,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7641 55
Колонны железобетонные 2КВ 48- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 135,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7642 55
Колонны железобетонные 2КВД 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 109,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7026 35
Колонны железобетонные 2КВД 33- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 118,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7027 35
Колонны железобетонные 2КВД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем

1,08 м^3, расход ар- ры 116,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7288 44
Колонны железобетонные 2КВД 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,08 м^3, расход ар- ры 125,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7289 44
Колонны железобетонные 2КВД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар- ры 161,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7290 44
Колонны железобетонные 2КВД 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,27м^3, расход ар- ры 129,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7479 50
Колонны железобетонные 2КВД 42- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,27 м^3, расход ар- ры 139,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7480 50
Колонны железобетонные 2КВД 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м^3, расход ар- ры 174,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7481 50
Колонны железобетонные 2КВД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,47 м^3, расход ар- ры 152,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7636 55
Колонны железобетонные 2КВД 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,47 м^3, расход ар- ры 167,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7637 55
Колонны железобетонные 2КВД 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,85 м^3, расход ар- ры 178,32 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7789 60
Колонны железобетонные 2КВД 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,85 м^3, расход ар- ры 193,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7790 60
Колонны железобетонные 2КВО 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 97,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7028 35
Колонны железобетонные 2КВО 33- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 105,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7029 35
Колонны железобетонные 2КВО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 105,08 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7291 44
Колонны железобетонные 2КВО 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 112,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7292 44
Колонны железобетонные 2КВО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 141,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7293 44
Колонны железобетонные 2КВО 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 118,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7482 50
Колонны железобетонные 2КВО 42- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 125,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7483 50
Колонны железобетонные 2КВО 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 154,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7484 50
Колонны железобетонные 2КВО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,45 м^3, расход ар- ры 138,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7638 55
Колонны железобетонные 2КВО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,45 м^3, расход ар- ры 150,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7639 55
Колонны железобетонные 2КВО 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м^3, расход ар- ры 174,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7640 55
Колонны железобетонные 2КВО 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,83 м^3, расход ар- ры 164,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7791 60
Колонны железобетонные 2КВО 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,83 м^3, расход ар- ры 176,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7792 60
Колонны железобетонные 2КВО 60- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м^3, расход ар- ры 205,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7793 60
Колонны железобетонные 2КН 33/20/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 83,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7160 40
Колонны железобетонные 2КН 33/20/- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 88,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7161 40
Колонны железобетонные 2КН 33/20/- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 88,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7162 40
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 96,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7163 40
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 101,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7164 40
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 101,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7165 40
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 127,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7166 40
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 166,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7167 40
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 184,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7168 40
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 240,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7169 40
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 269,4 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7170 40
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 376,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7171 40
Колонны железобетонные 2КН 36/48/- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 116,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7757 59
Колонны железобетонные 2КН 36/48/- 22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 179,06 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7758 59
Колонны железобетонные 2КН 36/48/- 28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 248,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7759 59
Колонны железобетонные 2КН 36/48/- 36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 321,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7760 59
Колонны железобетонные 2КН 36/48/- 41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 457,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7761 59
Колонны железобетонные 2КН 42- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 121,88 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7590 54
Колонны железобетонные 2КН 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 126,72 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7591 54
Колонны железобетонные 2КН 42- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 126,72 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7592 54
Колонны железобетонные 2КН 42- 32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 161,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7593 54
Колонны железобетонные 2КН 42- 32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 192,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7594 54
Колонны железобетонные 2КН 42- 36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 282,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7595 54
Колонны железобетонные 2КН 42- 39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 410,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7596 54
Колонны железобетонные 2КН 42/20/- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,21 м^3, расход ар- ры 93,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып

2- 5), 403- 7603 54
Колонны железобетонные 2КН 42/20/- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход ар- ры 93,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7604 54
Колонны железобетонные 2КН 42/20/- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м^3, расход ар- ры 93,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7605 54
Колонны железобетонные 2КН 42/30/- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,4 м^3, расход ар- ры 106,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7172 40
Колонны железобетонные 2КН 42/30/- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м^3, расход ар- ры 111,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7173 40
Колонны железобетонные 2КН 42/30/- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м^3, расход ар- ры 111,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7174 40
Колонны железобетонные 2КН 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 129,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7702 57
Колонны железобетонные 2КН 48- 22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 192,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7703 57
Колонны железобетонные 2КН 48- 28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 269,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7704 57
Колонны железобетонные 2КН 48- 36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 347,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7705 57
Колонны железобетонные 2КН 48- 42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 499,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7706 57
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 142,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7731 58
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 217,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7732 58
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 302,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7733 58
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 391,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7734 58
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 423,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7735 58
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 589,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7736 58
Колонны железобетонные 2КНД 33/20/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 113,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7122 38
Колонны железобетонные 2КНД 33/20/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 118,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7123 38
Колонны железобетонные 2КНД 33/20/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 128,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7124 38
Колонны железобетонные 2КНД 33/20/- 2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 186,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7125 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 126,92 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7126 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 131,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7127 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 131,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7128 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 172,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7129 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 249,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7130 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 360,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7131 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 437,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7132 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 533,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7133 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 141,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7134 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 223,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7135 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 383,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7136 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 507,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7137 39
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 689,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7138 39
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 155,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7737 58
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 218,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7738 58
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 288,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7739 58
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 361,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7740 58
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 185,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7741 58
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 248,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7742 58
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 318,48 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7743 58
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 391,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7744 58
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 391,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7745 59
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 565,14 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7746 59
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 680,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7747 59
Колонны железобетонные 2КНД 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 152,08 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7565 53
Колонны железобетонные 2КНД 42- 1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 156,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7566 53
Колонны железобетонные 2КНД 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 156,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7567 53
Колонны железобетонные 2КНД 42- 1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 246,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7568 53
Колонны железобетонные 2КНД 42- 1.37/42 /бетон В40 (М550),

объем 1,66 м^3, расход ар- ры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403- 7569 53
Колонны железобетонные 2КНД 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 166,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7570 53
Колонны железобетонные 2КНД 42- 2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 321,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7571 53
Колонны железобетонные 2КНД 42- 2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403- 7572 53
Колонны железобетонные 2КНД 42- 2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403- 7573 53
Колонны железобетонные 2КНД 42- 2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 878,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7574 53
Колонны железобетонные 2КНД 42- 3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403- 7575 53
Колонны железобетонные 2КНД 42- 3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403- 7576 53
Колонны железобетонные 2КНД 42/20/- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403- 7597 54
Колонны железобетонные 2КНД 42/20/- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403- 7598 54
Колонны железобетонные 2КНД 42/20/- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403- 7599 54
Колонны железобетонные 2КНД 42/30/- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2- 1), 403- 7139 39
Колонны железобетонные 2КНД 42/30/- 1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2- 1), 403- 7140 39
Колонны железобетонные 2КНД 42/30/- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2- 1), 403- 7141 39
Колонны железобетонные 2КНД 42/30/- 2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 233,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7142 39
Колонны железобетонные 2КНД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 168,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7681 56
Колонны железобетонные 2КНД 48- 2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 231,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7682 56
Колонны железобетонные 2КНД 48- 2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 309,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7683 57
Колонны железобетонные 2КНД 48- 2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7684 57
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7685 57
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7686 57
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7687 57
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7688 57
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7689 57
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7690 57
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7691 57
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7707 57
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 2.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 256,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7708 57
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 341,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7709 57
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 430,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7710 57
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7711 57
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 286,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7712 57
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 371,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7713 57
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 461,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7714 58
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 461,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7715 58
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 674,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7716 58
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 990,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7717 58
Колонны железобетонные 2КНД 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 194,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7832 61
Колонны железобетонные 2КНД 60- 2.21/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7833 61
Колонны железобетонные 2КНД 60- 2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7834 61
Колонны железобетонные 2КНД 60- 2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 348,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7835 61
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 225,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7836 61
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.21/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7837 61
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7838 62
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7839 62
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7840 62
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 508,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7841 62
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7842 62
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7843 62

Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 2.21/19 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 207,88 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7855 62
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 347,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7856 62
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 469,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7857 62
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 540,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7858 62
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 377,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7859 62
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 500,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7860 62
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 570,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7861 62
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 1051,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7862 62
Колонны железобетонные 2КНО 33/20/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,08 м^3, расход ар- ры 102,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7143 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/20/- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар- ры 114,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7144 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/20/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м^3, расход ар- ры 114,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7145 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 115,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7146 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 120,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7147 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 120,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7148 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 146,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7149 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 185,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7150 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 258,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7151 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 127,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7152 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 127,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7153 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 210,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7154 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 295,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7155 39
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 402,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7156 40
Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 141,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7748 59
Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 204,97 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7749 59
Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 274,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7750 59
Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 166,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7751 59
Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 229,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7752 59
Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 299,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7753 59
Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 372,4 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7754 59
Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 508,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7755 59
Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 798,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7756 59
Колонны железобетонные 2КНО 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 140,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7577 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 145,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7578 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 145,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7579 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 180,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7580 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 152,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7581 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 152,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7582 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 187,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7583 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 308,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7584 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 436,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7585 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 177,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7586 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 267,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7587 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 332,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7588 53
Колонны железобетонные 2КНО 42- 3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 461,08 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7589 53
Колонны железобетонные 2КНО 42/20/- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,23 м^3, расход ар- ры 112,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 0109 54
Колонны железобетонные 2КНО 42/20/- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,23 м^3, расход ар- ры 119,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7601 54
Колонны железобетонные 2КНО 42/20/- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар- ры 143,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7602 54
Колонны железобетонные 2КНО 42/30/- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,42 м^3, расход ар- ры 125,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7157 40
Колонны железобетонные 2КНО 42/30/- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м^3, расход ар- ры 137,27 кг/ (серия 1.020-

1/87 вып. 2- 1), 403- 7158 40
Колонны железобетонные 2КНО 42/30/- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м^3, расход ар- ры 137,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7159 40
Колонны железобетонные 2КНО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 155,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вы п2- 7), 403- 7692 57
Колонны железобетонные 2КНО 48- 2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 218,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7693 57
Колонны железобетонные 2КНО 48- 2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 295,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7694 57
Колонны железобетонные 2КНО 48- 2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 373,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7695 57
Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 181,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7696 57
Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 242,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7697 57
Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 319,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7698 57
Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 397,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7699 57
Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 550,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7701 57
Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 872,99 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7700 57
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 168,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7718 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 2.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 242,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7719 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 327,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7720 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 417,26 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7721 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 449,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7722 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 192,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7723 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 267,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7724 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 352,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7725 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 441,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7726 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 441,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7727 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 474,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7728 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 640,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7729 58
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 971,32 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7730 58
Колонны железобетонные 2КНО 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 181,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7844 62
Колонны железобетонные 2КНО 60- 2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 304,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7845 62
Колонны железобетонные 2КНО 60- 2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 304,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7846 62
Колонны железобетонные 2КНО 60- 2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 442,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7847 62
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 205,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7848 62
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 328,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7849 62
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 328,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7850 62
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 467,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7851 62
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 506,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7852 62
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 637,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7853 62
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 937,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7854 62
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 2.21/19 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 194,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7863 62
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 333,88 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7864 62
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 456,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7865 62
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 526,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7866 62
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 358,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7867 62
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 480,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7868 62
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 551,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7869 63
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 799,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7870 63
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 1035,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7871 63
Колонны железобетонные 2КС 42- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 111,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7528 52
Колонны железобетонные 2КС 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 121,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7529 52
Колонны железобетонные 2КС 42- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 121,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7530 52
Колонны железобетонные 2КС 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 124,18 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7677 56
Колонны железобетонные 2КС 48- 26 /бетон В30 (М400), объем

1,54 м^3, расход ар- ры 153,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7678 56
Колонны железобетонные 2КС 48- 28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 201,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7679 56
Колонны железобетонные 2КС 48- 36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 238,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7680 56
Колонны железобетонные 2КСД 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 151,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7516 51
Колонны железобетонные 2КСД 42- 1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 151,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7517 51
Колонны железобетонные 2КСД 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 151,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7518 51
Колонны железобетонные 2КСД 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 160,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7519 51
Колонны железобетонные 2КСД 42- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 296,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7520 51
Колонны железобетонные 2КСД 42- 2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 361,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7521 51
Колонны железобетонные 2КСД 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 190,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7522 51
Колонны железобетонные 2КСД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 163,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7668 56
Колонны железобетонные 2КСД 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 223,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7669 56
Колонны железобетонные 2КСД 48- 3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 308,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7670 56
Колонны железобетонные 2КСД 48- 3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 372,26 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7671 56
Колонны железобетонные 2КСД 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 189,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7822 61
Колонны железобетонные 2КСД 60- 2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 189,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7823 61
Колонны железобетонные 2КСД 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 220,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7824 61
Колонны железобетонные 2КСД 60- 3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 220,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7825 61
Колонны железобетонные 2КСД 60- 3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 437,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7826 61
Колонны железобетонные 2КСО 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 130,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7523 51
Колонны железобетонные 2КСО 42- 1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 139,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7524 51
Колонны железобетонные 2КСО 42- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 147,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7525 51
Колонны железобетонные 2КСО 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 147,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7526 51
Колонны железобетонные 2КСО 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 171,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7527 51
Колонны железобетонные 2КСО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 150,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7672 56
Колонны железобетонные 2КСО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 174,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7673 56
Колонны железобетонные 2КСО 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 204,21 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7674 56
Колонны железобетонные 2КСО 48- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 251,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7675 56
Колонны железобетонные 2КСО 48- 3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 289,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7676 56
Колонны железобетонные 2КСО 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 176,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7827 61
Колонны железобетонные 2КСО 60- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 268,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7828 61
Колонны железобетонные 2КСО 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 200,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7829 61
Колонны железобетонные 2КСО 60- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 293,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7830 61
Колонны железобетонные 2КСО 60- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 340,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7831 61
Колонны железобетонные 3К72- 1М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,0 м^3, расход ар- ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6611 35
Колонны железобетонные 3К72- 2М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,0 м^3, расход ар- ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6612 35
Колонны железобетонные 3К72- 5М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,0 м^3, расход ар- ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6613 35
Колонны железобетонные 3К72- 7М^3 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 2,0 м^3, расход ар- ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6614 35
Колонны железобетонные 3КБ 33- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 126,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7275 43
Колонны железобетонные 3КБ 33- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 126,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7276 43
Колонны железобетонные 3КБ 33/30/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 121,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7277 43
Колонны железобетонные 3КБ 33/30/- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 121,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7278 43
Колонны железобетонные 3КБ 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 95,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7471 50
Колонны железобетонные 3КБ 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 95,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7472 50
Колонны железобетонные 3КБ 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 137,14 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7473 50
Колонны железобетонные 3КБ 42- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 156,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7630 55
Колонны железобетонные 3КБ 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 156,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7631 55
Колонны железобетонные 3КБ 42- 25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 246,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7632 55
Колонны железобетонные 3КБ 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,4 м^3, расход ар- ры 170,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7783 60

Колонны железобетонные 3КБ 48- 26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м^3, расход ар- ры 201,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7784 60
Колонны железобетонные 3КБД 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,8 м^3, расход ар- ры 171,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7267 43
Колонны железобетонные 3КБД 33- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м^3, расход ар- ры 185,99 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7268 43
Колонны железобетонные 3КБД 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 166,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7269 43
Колонны железобетонные 3КБД 33/30/- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 180,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7270 43
Колонны железобетонные 3КБД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 140,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7465 49
Колонны железобетонные 3КБД 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 154,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7466 50
Колонны железобетонные 3КБД 36- 3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 369,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7467 50
Колонны железобетонные 3КБД 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,24 м^3, расход ар- ры 202,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7622 55
Колонны железобетонные 3КБД 42- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар- ры 216,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7623 55
Колонны железобетонные 3КБД 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар- ры 331,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7624 55
Колонны железобетонные 3КБД 42- 3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м^3, расход ар- ры 331,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7625 55
Колонны железобетонные 3КБД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,46 м^3, расход ар- ры 230,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вы п2- 7), 403- 7773 59
Колонны железобетонные 3КБД 48- 2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар- ры 498,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7774 59
Колонны железобетонные 3КБД 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,46 м^3, расход ар- ры 260,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7775 59
Колонны железобетонные 3КБД 48- 3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар- ры 370,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7776 60
Колонны железобетонные 3КБД 48- 3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар- ры 528,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7777 60
Колонны железобетонные 3КБО 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,77 м^3, расход ар- ры 154,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7271 43
Колонны железобетонные 3КБО 33- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,77 м^3, расход ар- ры 165,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7272 43
Колонны железобетонные 3КБО 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,7 м^3, расход ар- ры 149,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7273 43
Колонны железобетонные 3КБО 33/30/- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,7 м^3, расход ар- ры 159,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7274 43
Колонны железобетонные 3КБО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 123,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7468 50
Колонны железобетонные 3КБО 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 133,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7469 50
Колонны железобетонные 3КБО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 212,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7470 50
Колонны железобетонные 3КБО 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,21 м^3, расход ар- ры 184,81 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7626 55
Колонны железобетонные 3КБО 42- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,21 м^3, расход ар- ры 195,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7627 55
Колонны железобетонные 3КБО 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м^3, расход ар- ры 232,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7628 55
Колонны железобетонные 3КБО 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м^3, расход ар- ры 232,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7629 55
Колонны железобетонные 3КБО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,43 м^3, расход ар- ры 209,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7778 60
Колонны железобетонные 3КБО 48- 2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар- ры 478,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7779 60
Колонны железобетонные 3КБО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,43 м^3, расход ар- ры 234,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7780 60
Колонны железобетонные 3КБО 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар- ры 265,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7781 60
Колонны железобетонные 3КБО 48- 3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар- ры 502,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7782 60
Колонны железобетонные 3КВ 33- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,46 м^3, расход ар- ры 116,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7035 36
Колонны железобетонные 3КВ 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 126,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7302 44
Колонны железобетонные 3КВ 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 131,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7303 44
Колонны железобетонные 3КВ 42- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 146,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7493 50
Колонны железобетонные 3КВ 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 151,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7494 50
Колонны железобетонные 3КВ 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,2 м^3, расход ар- ры 165,99 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7650 55
Колонны железобетонные 3КВ 48- 26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар- ры 199,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7651 55
Колонны железобетонные 3КВ 48- 28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар- ры 261,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7652 56
Колонны железобетонные 3КВД 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,52 м^3, расход ар- ры 161,48 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7031 35
Колонны железобетонные 3КВД 33- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар- ры 180,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7032 36
Колонны железобетонные 3КВД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 171,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7296 44
Колонны железобетонные 3КВД 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 190,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7297 44
Колонны железобетонные 3КВД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 236,21 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7298 44
Колонны железобетонные 3КВД 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 191,58 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7487 50
Колонны железобетонные 3КВД 42- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 210,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7488 50
Колонны железобетонные 3КВД 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем

1,96 м^3, расход ар- ры 255,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7489 50
Колонны железобетонные 3КВД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,26 м^3, расход ар- ры 225,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7643 55
Колонны железобетонные 3КВД 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,26 м^3, расход ар- ры 255,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7644 55
Колонны железобетонные 3КВД 48- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м^3, расход ар- ры 339,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7645 55
Колонны железобетонные 3КВО 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,49 м^3, расход ар- ры 144,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7033 36
Колонны железобетонные 3КВО 33- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,49 м^3, расход ар- ры 155,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7034 36
Колонны железобетонные 3КВО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 154,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7299 44
Колонны железобетонные 3КВО 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 165,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7300 44
Колонны железобетонные 3КВО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 202,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7301 44
Колонны железобетонные 3КВО 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 174,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7490 50
Колонны железобетонные 3КВО 42- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 185,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7491 50
Колонны железобетонные 3КВО 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 226,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7492 50
Колонны железобетонные 3КВО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,23 м^3, расход ар- ры 204,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7646 55
Колонны железобетонные 3КВО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,23 м^3, расход ар- ры 229,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7647 55
Колонны железобетонные 3КВО 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар- ры 262,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып2- 7), 403- 7648 55
Колонны железобетонные 3КВО 48- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар- ры 325,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7649 55
Колонны железобетонные 3КН 33- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 139,32 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7227 42
Колонны железобетонные 3КН 33- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 144,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7228 42
Колонны железобетонные 3КН 33- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 144,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7229 42
Колонны железобетонные 3КН 33- 33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 173,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7230 42
Колонны железобетонные 3КН 33- 34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 223,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7231 42
Колонны железобетонные 3КН 33- 34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 243,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7232 42
Колонны железобетонные 3КН 33- 34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 332,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7234 42
Колонны железобетонные 3КН 33- 35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 314,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7233 42
Колонны железобетонные 3КН 33- 40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 493,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7236 42
Колонны железобетонные 3КН 33- 42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 459,48 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7235 42
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 133,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7237 42
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 138,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7238 42
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 138,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7239 42
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 164,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7240 42
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 210,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7241 42
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 228,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7242 42
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 313,03 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7244 42
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 298,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7243 42
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 467,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7246 42
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 438,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7245 42
Колонны железобетонные 3КН 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 149,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7438 49
Колонны железобетонные 3КН 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 153,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7439 49
Колонны железобетонные 3КН 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 153,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7440 49
Колонны железобетонные 3КН 36- 32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 184,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7441 49
Колонны железобетонные 3КН 36- 32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 202,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7442 49
Колонны железобетонные 3КН 36- 32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 281,79 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7446 49
Колонны железобетонные 3КН 36- 33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 238,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7443 49
Колонны железобетонные 3КН 36- 33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 259,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7444 49
Колонны железобетонные 3КН 36- 33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 356,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7447 49
Колонны железобетонные 3КН 36- 34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 337,4 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7445 49
Колонны железобетонные 3КН 36- 38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 529,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7449 49
Колонны железобетонные 3КН 36- 41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 492,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7448 49
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 184,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7175 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.26 /бетон В30 (М400), объем

1,92 м^3, расход ар- ры 189,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7176 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 189,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7177 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 234,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7178 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 317,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7179 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 470,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7180 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 596,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7181 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 724,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7188 41
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 1007,97 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7182 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 203,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7183 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 296,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7184 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 465,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7185 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 650,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7186 40
Колонны железобетонные 3КНД 33- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 1022,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7187 41
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 179,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7189 41
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 183,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7190 41
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 183,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7191 41
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 224,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7192 41
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 301,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7193 41
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м^3, расход ар- ры 446,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7194 41
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 568,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7195 41
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 689,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7196 41
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 966,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7197 41
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 197,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7198 41
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 280,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7199 41
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 194,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7407 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 199,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7408 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 199,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7409 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 247,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7410 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 336,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7411 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 500,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7412 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 636,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7413 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 773,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7414 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 1081,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7415 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 213,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7416 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 312,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7417 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 494,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7418 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 693,72 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7419 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 928,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7422 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 1095,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7420 48
Колонны железобетонные 3КНД 36- 3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар- ры 612,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7421 48
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 167,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7203 41
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 172,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7204 41
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 172,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7205 41
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 201,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7206 41
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 251,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7207 41
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 342,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7208 41
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 487,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7209 41
Колонны железобетонные 3КНО 33- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 183,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7210 41
Колонны железобетонные 3КНО 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 183,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7211 41
Колонны железобетонные 3КНО 33- 2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 281,97 кг/ (серия 1.020-

1/87 вып. 2- 1), 403- 7212 41
Колонны железобетонные 3КНО 33- 2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 371,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7213 41
Колонны железобетонные 3КНО 33- 2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 532,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7214 41
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 161,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7215 41
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 166,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7216 41
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 166,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7217 41
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 192,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7218 42
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 238,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7219 42
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 326,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7220 42
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 466,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7221 42
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 177,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7222 42
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 177,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7223 42
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 413,4 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7200 41
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 267,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7224 42
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 351,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7225 42
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 506,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7226 42
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 590,7 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7201 41
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 954,8 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7202 41
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 177,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7423 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 182,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7424 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 182,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7425 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 212,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7426 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 266,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7427 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 265,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7428 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 520,92 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7429 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 192,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7430 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 192,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7431 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 223,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7432 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 298,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7433 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 395,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7434 48
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 568,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7435 49
Колонны железобетонные 3КНО 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 229,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7436 49
Колонны железобетонные 3КНО 36- 3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 277,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7437 49
Колонны железобетонные 3КС 33- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 128,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7066 37
Колонны железобетонные 3КС 33- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 138,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7067 37
Колонны железобетонные 3КС 33- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 138,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7068 37
Колонны железобетонные 3КС 33- 34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 159,03 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7069 37
Колонны железобетонные 3КС 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 138,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7357 46
Колонны железобетонные 3КС 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 148,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7358 46
Колонны железобетонные 3КС 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 148,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7359 46
Колонны железобетонные 3КС 36- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 170,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7360 46
Колонны железобетонные 3КС 36- 34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 216,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7361 46
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 174,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7051 36
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 183,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7052 36
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 183,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7053 36
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 291,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7054 36
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 433,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7055 36
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 514,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7056 36
Колонны железобетонные 3КСД 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 197,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7057 36
Колонны железобетонные 3КСД 33- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 364,32 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7058 36

Колонны железобетонные 3КСД 33- 2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 528,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7059 36
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 183,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7337 45
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 193,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7338 45
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 193,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7339 45
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 310,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7340 45
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 465,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7341 45
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 552,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7342 46
Колонны железобетонные 3КСД 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 207,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7343 46
Колонны железобетонные 3КСД 36- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 388,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7344 46
Колонны железобетонные 3КСД 36- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 566,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7345 46
Колонны железобетонные 3КСД 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 261,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7346 46
Колонны железобетонные 3КСД 36- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 427,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7347 46
Колонны железобетонные 3КСО 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,61м^3, расход ар- ры 156,92 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7060 36
Колонны железобетонные 3КСО 33- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м^3, расход ар- ры 166,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7061 36
Колонны железобетонные 3КСО 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 166,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7062 36
Колонны железобетонные 3КСО 33- 1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 187,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7063 37
Колонны железобетонные 3КСО 33- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 177,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7064 37
Колонны железобетонные 3КСО 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 177,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7065 37
Колонны железобетонные 3КСО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 166,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7348 46
Колонны железобетонные 3КСО 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 176,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7349 46
Колонны железобетонные 3КСО 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 176,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7350 46
Колонны железобетонные 3КСО 36- 1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 245,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7351 46
Колонны железобетонные 3КСО 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 187,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7352 46
Колонны железобетонные 3КСО 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 187,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7353 46
Колонны железобетонные 3КСО 36- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 209,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7354 46
Колонны железобетонные 3КСО 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 224,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7355 46
Колонны железобетонные 3КСО 36- 3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 246,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7356 46
Колонны железобетонные 7КФ97- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,4 м^3, расход ар- ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6703 35
Колонны железобетонные 8КФ109- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6704 35
Колонны железобетонные 8КФ109- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6705 35
Колонны железобетонные К 48- 3- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 79 кг/ (серия 1.423- 3 вып.1), 403- 6601 35
Колонны железобетонные К 48- 3- 2,3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 94,4 кг/ (серия 1.423- 3 вып.1), 403- 6602 35
Колонны железобетонные К 48- 3- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 117,5 кг/ (серия 1.423- 3 вып.1), 403- 6603 35
Колонны железобетонные, 403- 0108 34
Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7001 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7002 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7003 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7004 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7005 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7006 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М^{3}50), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7015 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М^{3}50), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7013 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М^{3}50), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7014 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7010 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7011 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7012 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7016 63

Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7017 63
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7018 63
Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 0,7 м, 403- 0110 63
Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 1,0 м, 403- 0117 63
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, 403- 9155 64
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, 403- 0119 64
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, 403- 9153 64
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м, 403- 0120 64
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм, 403- 9156 64
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм, высотой 0,59 м, 403- 0135 64
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, 403- 9152 64
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м, 403- 0118 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м³, 403- 8258 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м³, 403- 8259 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м³, 403- 8260 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м³, 403- 8261 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м³, 403- 8262 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м³, 403- 8263 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м³, 403- 8264 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м³, 403- 8265 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м³, 403- 8266 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м³, 403- 8267 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м³, 403- 8256 64
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м³, 403- 8257 64
Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403- 3420 64
Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403- 3410 64
Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403- 343064
Кольца железобетонные и бетонные, 403- 9040 64
Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8296 65
Кольцо стеновое КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход арматуры 25 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8281 65
Кольцо стеновое КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м³, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8270 64
Кольцо стеновое КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8271 64
Кольцо стеновое КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8272 64
Кольцо стеновое КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход арматуры 14,76 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8280 65
Кольцо стеновое КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8273 64
Кольцо стеновое КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход арматуры 17,04 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8282 65
Кольцо стеновое КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 24,42 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8287 65
Кольцо стеновое КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м³, расход арматуры 14,12 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8276 ... 64
Кольцо стеновое КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м³, расход арматуры 30,76 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8284 ... 65
Кольцо стеновое КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход арматуры 40,16 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8290 ... 65
Кольцо стеновое КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м³, расход арматуры 4,94 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8274 64
Кольцо стеновое КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход арматуры 17,54 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8288 65
Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход арматуры 7,02 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8275 64
Кольцо стеновое КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход арматуры 28,96 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8283 65
Кольцо стеновое КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход арматуры 26,56 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8289 65
Кольцо стеновое КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход арматуры 44,36 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8285 ... 65
Кольцо стеновое КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход арматуры 42,02 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8293 ... 65
Кольцо стеновое КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м³, расход арматуры 55,67 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8294 ... 65
Кольцо стеновое КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м³, расход арматуры 13,04 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8277 65
Кольцо стеновое КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход арматуры 22,92 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8291 65
Кольцо стеновое КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход арматуры 19,88 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8278 65
Кольцо стеновое КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход арматуры 34,60 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8292 65
Кольцо стеновое КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход арматуры 49,08 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8286 ... 65
Кольцо стеновое КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход арматуры 44,62 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8295 ... 65
Кольцо стеновое КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход арматуры 15,74 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8279 65
Кольцо стеновое КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,64 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8268 64
Кольцо стеновое КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 4,80 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8269 64
Компост питательный, 414- 0130 180
Компост питательный, 414- 9095 180
Конструкции сборные бетонные, 403- 9060 100
Конструкции сборные железобетонные (сваи- оболочки), 403- 9142 100
Конструкции сборные железобетонные, 403- 9019 100
Конструкции сборные железобетонные, 403- 9020 100
Конструкции сборные железобетонные, 403- 9021 100
Конструкции сборные железобетонные, 403- 9022 100

Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, 403-4110 100
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м³, 403-8304 100
Кормушки железобетонные, 403- 0935 100
Кормушки, объемом более 0,1 м³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м³, 403- 0937 100
Кормушки, объемом до 0,1 м³ из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м³, 403- 0936 100
Костер, 414- 0307 181
Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м³ и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м³, с расход ар- ры до 60 кг/м³ бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см, 403- 0356 71
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415- 0141 183
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415- 0142 183
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415- 0143 183
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415- 0144 183
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415- 1141 183
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415- 1142 183
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415- 1143 184
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415- 1144 184
Крошка мраморная, 412- 1854 175
Крошка мраморная, 412- 9007 175
Крушина, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0211 180
Крышки сборные железобетонные, 403- 9023 100
Кубики- маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403- 1001 21
Куски мраморных плит, 412- 9175 175
Кустарники- саженцы, 414- 9110 180
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом более 0,2 до 1 м³, 403-3052 71
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом до 0,2 м³, 403- 3051 71
Лежни железобетонные для опор контактной сети, 403- 9208 ... 71
Лестничная площадка 1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м³, расход ар- ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.5), 403-2023 69
Лестничная площадка 2ЛП 22.12- 4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м³, расход ар- ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.2), 403- 2032 69
Лестничная площадка 2ЛП 25.12- 4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м³, расход ар- ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.4), 403- 2033 69
Лестничная площадка 2ЛП 25.15- 4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м³, расход ар- ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.1), 403-2034 69
Лестничная площадка 2ЛП 25.15- 4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м³, расход ар- ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.1), 403- 2035 69
Лестничная площадка 2ЛП 25.18- 4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м³, расход ар- ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.1), 403- 2036 69
Лестничная площадка 2ЛП22.15- 4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м³, расход ар- ры 18,33 кг/ (серия1.152.1- 8 вып1), 403- 0300 69
Лестничная площадка 2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар- ры 18,33 кг/ (серия1.152.1- 8 вып1), 403-0317 69
Лестничная площадка 2ЛП22.18- 4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м³, расход ар- ры 20,52 кг/ (серия1.152.1- 8 вып1), 403- 0316 69
Лестничная площадка 2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м³, расход ар- ры 20,52 кг/ (серия1.152.1- 8 вып1), 403- 0318 69
Лестничная площадка ИЛП43- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход ар- ры 74,28 кг/ (серия 86), 403- 0319 69
Лестничная площадка ИЛП43- 12- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м³, расход ар- ры 74,54 кг/ (серия 86), 403- 032070
Лестничная площадка ИЛП43- 12- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м³, расход ар- ры 72,54 кг/ (серия 86), 403- 032370
Лестничная площадка ИЛП43- 12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м³, расход ар- ры 74,54 кг/ (серия 86), 403- 032470
Лестничная площадка ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м³, расход ар- ры 5 кг/ (серия 1.450- 1 вып.1), 403- 2112 . 69
Лестничная площадка ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м³, расход ар- ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 0294 69
Лестничная площадка ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар- ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-0295 69
Лестничная площадка ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар- ры 13 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 0296 69
Лестничная площадка ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар- ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 0293 69
Лестничная площадка ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар- ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-0297 69
Лестничная площадка ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м³, расход ар- ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-0298 69
Лестничная площадка ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар- ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-0299 69
Лестничная площадка ЛПФ 25.11- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м³, расход ар- ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2042 69
Лестничная площадка ЛПФ 25.11- 5- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м³, расход ар- ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2043 69
Лестничная площадка ЛПФ 25.13в- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м³, расход ар- ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2044 69
Лестничная площадка ЛПФ 28.11- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м³, расход ар- ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2045 69
Лестничная площадка ЛПФ 28.11- 5- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар- ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2046 69
Лестничная площадка ЛПФ 28.11в- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м³, расход ар- ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2047 69
Лестничная площадка ЛПФ 28.13- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м³, расход ар- ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2048 69
Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 0290 69
Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м³, 403- 0289 69
Лестничные марши 1ЛМ 17.12.9- 4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м³, расход ар- ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1- 7 вып.1), 403- 2003 68
Лестничные марши 1ЛМ 27.11.14- 4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м³, расход ар- ры 14,77 кг / (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0228 68
Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14- 4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м³, расход ар- ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 2004 68
Лестничные марши 1ЛМ 30.11.15- 4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м³, расход ар- ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1- 7 вып.1),

403- 2005 68
Лестничные марши 1ЛМ 30.12.15- 4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м³, расход ар- ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1- 7 вып.1), 403- 2006 68
Лестничные марши 2ЛМФ39.12.17- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м³, расход ар- ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1- 4 вып.1), 403- 2096 68
Лестничные марши 2ЛМФ39.14.17- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м³, расход ар- ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1- 4 вып.1), 403- 2097 69
Лестничные марши 2ЛМФ42.12.18- 5- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м³, расход ар- ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1- 4 вып.1), 403- 2098 69
Лестничные марши ЛМ 60.14- 17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м³, расход ар- ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0288 68
Лестничные марши ЛМ- 28- 11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м³, расход ар- ры 22,67 кг/ (серия 1.151- 1 вып.2), 403- 2007 68
Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м³, 403- 0229 68
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.14- 5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м³, расход ар- ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0257 68
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.15- 5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м³, расход ар- ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0258 68
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.17- 5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар- ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0287 68
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.15- 5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м³, расход ар- ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0259 68
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.17- 5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар- ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0260 68
Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м³ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0230 68
Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0212 180
Липа разнолистная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0062 178
Липа разнолистная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0063 178
Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0007 178
Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0030 178
Липа, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0050 178
Лисохвост, 414- 0308 181
Лиственница сибирская, высота 0,4- 0,8 м, 414- 0102 179
Лиственница сибирская, высота 0,8- 1,2 м, 414- 0112 179
Лиственница сибирская, высота 1,2- 1,8 м, 414- 0122 179
Листы гипсовые гладкие высотой до 150 мм, 415- 0171 184
Листы гипсовые гладкие высотой до 250 мм, 415- 0172 184
Листы гипсовые гладкие высотой до 400 мм, 415- 0173 184
Листы цементные гладкие высотой до 150 мм, 415- 1171 184
Листы цементные гладкие высотой до 250 мм, 415- 1172 184
Листы цементные гладкие высотой до 400 мм, 415- 1173 184
Лом асфальтобетона, 410- 0111 145
Лом асфальтобетона, 410- 9014 145
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404- 0017 127
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404- 9002 127
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л11- 11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м³, расход аматуры 192,9 кг, 403- 2083 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л11- 15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м³, расход аматуры 242,1 кг, 403- 2084 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л11- 8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м³, расход аматуры 164,1 кг, 403- 2082 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л14- 8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м³, расход аматуры 149 кг, 403- 2085 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л15- 11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м³, расход аматуры 247 кг, 403- 2089 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л15- 3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м³, расход аматуры 137,2 кг, 403- 2086 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л15- 5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м³, расход аматуры 176,6 кг, 403- 2087 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л15- 8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м³, расход аматуры 194 кг, 403- 2088 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л2- 15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м³, расход аматуры 21,3 кг, 403- 2073 66
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л2- 8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход аматуры 15,2 кг, 403- 2072 66
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход аматуры 395,7 кг, 403- 2093 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход аматуры 475,9 кг, 403- 2094 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход аматуры 510,5 кг, 403- 2095 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м³, расход аматуры 185,1 кг, 403- 2090 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м³, расход аматуры 272,5 кг, 403- 2091 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м³, расход аматуры 341,9 кг, 403- 2092 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л4- 15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м³, расход аматуры 38,1 кг, 403- 2075 66
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л4- 8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход аматуры 51,58 кг, 403- 2074 66
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л6- 12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м³, расход аматуры 83,4 кг, 403- 2078 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л6- 15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м³, расход аматуры 83,4 кг, 403- 2079 67
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л6- 5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м³, расход аматуры 47,7 кг, 403- 2076 66
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л6- 8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м³, расход аматуры 70,1 кг, 403- 2077 66
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л7- 8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м³, расход аматуры 76,3 кг, 403- 2080 67
Лотки ЛК 300.120.120- 1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м³, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8052 66
Лотки ЛК 300.120.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8038 66
Лотки ЛК 300.120.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 0159 66
Лотки ЛК 300.120.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8048 66
Лотки ЛК 300.150.120- 1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м³, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8053 66
Лотки ЛК 300.150.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8039 66
Лотки ЛК 300.150.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м³, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8044 66
Лотки ЛК 300.150.90- 1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м³, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8049 66
Лотки ЛК 300.180.120- 1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м³, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 0160 66
Лотки ЛК 300.180.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8045 66
Лотки ЛК 300.180.90- 1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м³, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8050 66
Лотки ЛК 300.210.120- 1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м³, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 0166 66
Лотки ЛК 300.210.90- 1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м³, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8051 66
Лотки ЛК 300.30.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8034 66
Лотки ЛК 300.45.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8035 66
Лотки ЛК 300.45.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8040 66

Лотки ЛК 300.60.30- 1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8033 66
Лотки ЛК 300.60.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8036 66
Лотки ЛК 300.60.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8041 66
Лотки ЛК 300.60.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8046 66
Лотки ЛК 300.90.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м³, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8037 66
Лотки ЛК 300.90.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 0158 66
Лотки ЛК 300.90.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8047 66
Лотки ЛТ 3- 8- 8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход аматуры 18,8 кг (серия 3.900- 3), 403- 1647 66
Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, 403- 0137 65
Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403- 0138 65
Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения, 403- 0139 65
Лотки железобетонные водопропускные, 403- 0136 65
Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403- 0143 65
Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств, 403- 0142 65
Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов, 403- 0140 65
Лотки железобетонные, 403- 9101 65
Лотки из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов), 403- 0145 65
Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 0,5 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов), 403- 0146 65
Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,5 до 1,0 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов), 403- 0147 65
Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 1,0 до 2,0 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов), 403- 0148 65
Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403- 0144 65
Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м³, 403- 015066
Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м³ из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м³, 403- 0149 66
Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200), 403- 8255 68
Лотки с отверстиями ЛКО 300.180.120- 6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м³, расход арматуры 106,40 кг, 403- 0195 68
Лотки с отверстиями ЛКО 300.210.120- 6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м³, расход арматуры 111,0 кг, 403- 0196 68
Лотки с отверстиями ЛКО 300.240.120- 6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м³, расход арматуры 140,1 кг, 403- 0197 68
Лотки с отверстиями ЛКО 300.300.120- 6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м³, расход арматуры 243,8 кг, 403- 0199 68
Лотки с отверстиями ЛКО 300.300.150- 6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м³, расход арматуры 243,80 кг, 403- 0198 68
Лотки с отверстиями ЛКО 300.360.120- 6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м³, расход арматуры 181,2 кг, 403- 0200 68
Лотки с отверстиями ЛКО 300.360.150- 6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м³, расход арматуры 184,30 кг, 403- 0227 68
Лотки с отверстиями из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м³, объемом более 2 м³ (для непроходных каналов), 403- 0194 68
Лотки с отверстиями из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м³, объемом до 2м³ (для непроходных каналов), 403- 0193 68
Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, 403- 0059 68
Лох серебристый и узколистный, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0238 180
Луковицы и клубнелуковицы цветов- многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5- 3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414- 0148 181
Люпин, 414- 0310 181
Люцерна, 414- 0309 181
Марши лестничные железобетонные под облицовку накладными проступями, 403- 0326 70
Марши лестничные железобетонные с полуплощадками с бетонными ступенями, 403- 0327 70
Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью, 403- 0328 70
Марши лестничные железобетонные, 403- 0325 70
Маски- замки гипсовые высотой до 250 мм, 415- 0201 184
Маски- замки гипсовые высотой до 500 мм, 415- 0202 184
Маски- замки цементные высотой до 250 мм, 415- 1201 184
Маски- замки цементные высотой до 500 мм, 415- 1202 184
Масса грунта, 407- 9252 135
Массивы бетонные, 403- 9070 21
Массивы бетонные, 403- 9080 21
Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410- 0105 145
Мастика горячая асфальтовая АМ- 1, 410- 3252 145
Мастика горячая асфальтовая АМ- 1, 410- 9099 145
Мастика горячая асфальтовая АМ- 2, 410- 3253 145
Мастика горячая асфальтовая АМ- 2, 410- 9096 145
Мастика горячая асфальтовая АМ- 3, 410- 3254 145
Мастика горячая асфальтовая АМ- 3, 410- 9097 145
Мастика холодная асфальтовая, 410- 9095 145
Материал посадочный древесно- кустарниковый, 414- 9011 ... 180
Материал укрывочный, 414- 9305 180
Материалы из отсевов дробления горных пород, 408- 9270 142
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0223 143
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408- 0221 143
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0222 143
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0229 143
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408- 0227 143
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0228 143
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0226 143
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408- 0224 143
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0225 143
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0242 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0240 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0241 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0238 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0236 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0237 142

Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0235 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0233 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0234 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0232 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0230 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0231 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные, 408- 0256 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0254 143
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0252 143
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0253 143
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0251 143
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0249 143
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0250 143
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0248 143
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0246 143
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0247 143
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0245 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0243 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0244 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408- 0064 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408- 0063 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408- 0062 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408- 0061 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408- 0068 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408- 0067 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408- 0066 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408- 0065 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200, 408- 0072 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 400, 408- 0071 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 600, 408- 0070 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 800, 408- 0069 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200, 408- 0076 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 400, 408- 0075 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 600, 408- 0074 142
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 800, 408- 0073 142
Материалы переходных зон, 408- 9009 140
Мачты светофоров железобетонные центрифугированные, 403- 0938 100
Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, 402- 9096 13
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402- 0244 13
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм), 402- 0242 13
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402- 0241 13
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402- 0243 13
Могар, 414- 0314 181
Модификатор асфальта марки "Унирем", 410- 0014 146
Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6- 0,7 м, 414- 0271 180
Можжевельник казацкий, высота 0,6- 0,7 м, 414- 0272 180
Молоко известковое, 405- 0013 132
Молоко известковое, 405- 0015 132
Мох, 414- 0132 180
Мох, 414- 9120 180
Мрамор колотый, 412- 0058 175
Мятлик, 414- 0311 181
Наполнитель из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402- 0069 13
Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402- 0067 13
Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402- 0066 13
Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402- 0068 13
Настилы железобетонные коробчатые, 403- 2301 70
Настилы железобетонные плоские, 403- 2311 70
Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403- 2321 70
Настилы железобетонные, 403- 2300 70

Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м³, 403- 0939 100
Облепиха ветвистая, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0239 180
Оболочки оголовков, 403- 9860 100
Объем грунта, 407- 9249 135
Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м³, 403- 0082 31
Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м³, 403- 0083 31
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1- 9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м³ ШЛВ 9- 40(32) /объем бетона 0,67 м³/, 403- 0334 70
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1- 9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м³ ШЛН 14- 40(32) /объем бетона 1,02 м³/, 403- 0332 70
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1- 9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м³ ПЛ18.19- 40(32) /объем бетона 0,68 м³/, 403- 0335 70
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1- 9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м³ ШЛС 28- 40(32) /объем бетона 1,82 м³/, 403- 0333 70
Овсяница, 414- 0312 181
Оголовки бетонные, 403- 9187 100
Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403- 8300 .. 22
Оголовки железобетонные устьев, 403- 8000 21
Ограничители захваток железобетонные, 403- 9301 100
Окол камня, 413- 9001 177
Опорно- анкерная плита П- 3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м³, арматура 2,2 кг/, 403- 8061 23
Опорно- анкерная плита П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, арматура 1,1 кг/, 403- 8062 23
Опорно- анкерная плита из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м³, 403- 8060 23
Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м³, расход ар- ры 0,7 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0625 84
Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м³, расход ар- ры 0,7 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0626 84
Опорные подушки ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м³, расход ар- ры 2,1 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0627 84
Опорные подушки ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар- ры 3,4 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0628 84
Опорные подушки ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар- ры 5,4 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0629 84
Опорные подушки ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар- ры 10,0 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0630 84
Опорные подушки ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход ар- ры 18,5 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0631 84
Опорные подушки ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар- ры 18,3 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0632 84
Опорные подушки ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар- ры 30,2 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0633 84
Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м³, 403- 0350 71
Опоры железобетонные дорожных знаков, 403- 6400 71
Опоры железобетонные, 403- 1200 71
Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0031 178
Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0051 178
Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410- 0044 145
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403- 0310 20
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403- 0312 20
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403- 0311 20
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м² и менее на гипсоцементно- пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403- 0313 20
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м² и менее на гипсоцементно- пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403- 0315 20
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м² и менее на гипсоцементно- пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403- 0314 20
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403- 0304 19
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403- 0306 19
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403- 0305 19
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м² на гипсоцементно- пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403- 0307 20
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м² на гипсоцементно- пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403- 0309 20
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м² на гипсоцементно- пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403- 0308 20
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м³ 2ПС 12.18.3,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м³, расход ар- ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3058 73
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м³ ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м³, расход ар- ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3059 73
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м³ ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м³, расход ар- ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3064 73
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м³ ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м³, расход ар- ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3053 72
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м³ ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м³, расход ар- ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3054 72
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м³ ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м³, расход ар- ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3060 73
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м³ ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м³, расход ар- ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3055 72
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м³ ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м³, расход ар- ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3061 73
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м³ ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м³, расход ар- ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3065 73
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м³ ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м³, расход ар- ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3056 73
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из лег-

кого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м^3, расход ар- ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3057 73
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход ар- ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3063 73
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м^3, расход ар- ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3066 73
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м^3, расход ар- ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3062 73
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3, 403- 1101 72
Панели железобетонные наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м^3, 403- 1151 .. 74
Панели железобетонные стеновые (блоки) Г и Т- образные, 403- 3030 74
Панели железобетонные стеновые (блоки) и перегородочные, 403- 0390 74
Панели железобетонные стеновые наружные, 403- 1160 74
Панели железобетонные стеновые цилиндрические сплошные, 403- 3020 74
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400- 1850 кг/м^3, 403- 1121 74
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403- 1111 74
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м^3, 403- 1131 74
Панели железобетонные, 403- 1100 71
Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403- 1201 . 74
Панели и плиты типа ТТ железобетонные, 403- 2201 71
Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м^3 и более, 403- 1401 71
Панели кровельные железобетонные, 403- 0355 71
Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м^3 В22,5 (М^{3}00) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м^3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар- ры до 14 кг/м^3 бетона, 403- 0357 71
Панели оград ПО- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 41,42 кг/, 403- 1708 72
Панели оград ПО- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 45,84 кг/, 403- 1709 72
Панели оград глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,38 м^3, расход ар- ры 25,6 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0378 72
Панели оград глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М^{3}50), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 37 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0379 72
Панели оград глухие П6в /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 40,6 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1706 . 72
Панели оград глухие плоские из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной более 3м, 403- 0377 72
Панели оград глухие плоские из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной до 3 м, 403- 0376 72
Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 31,6 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0380 72
Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 42,3 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0381 72
Панели оград железобетонные глухие, 403- 0375 72
Панели оград железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403- 0385 72
Панели оград железобетонные, 403- 5000 72
Панели оград железобетонные, 403- 9052 72
Панели оград рельефные (глухие) из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 66 кг/м^3, 403- 0386 72
Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М^{3}50), объем 0,27 м^3, расход ар- ры 21,7 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0388 72
Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М^{3}50), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 23 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0389 72
Панели оград решетчатые из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 74 кг/м^3, 403- 0387 72
Панели оград цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар- ры 4,96 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0383 72
Панели оград цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,13 м^3, расход ар- ры 3,66 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0384 72
Панели оград цокольные глухие из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 28 кг/м^3, 403- 0382 72
Панели ограждения железобетонные, 403- 0359 72
Панели ограждения станков решетчатые из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 27кг/м^3 и стоимостью закладных деталей, 403- 0370 72
Панели ограждения станков сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М^{3}0) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3, 403- 0369 72
Панели ограждения станков сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М^{3}0) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3, 403- 0360 72
Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали, 403- 0358 71
Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400- 1850 кг/м^3, 403- 2531 72
Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403- 2501 71
Панели перекрытий железобетонные трехслойные, 403- 2500 ... 71
Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403- 1501 72
Панели покрытий железобетонные, 403- 1500 72
Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403- 4010 ... 71
Панели сборные железобетонные, 403- 9013 74
Панели сплошные плоские, 403- 2141 74
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.120.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 1- 5), 403- 3153 74
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.150.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 5), 403- 3154 74
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.180.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 1- 5), 403- 3155 74
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.60.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 5), 403- 3151 74
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.90.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход ар- ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 1- 5), 403- 3152 74
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.2,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м^3, расход ар- ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 1), 403- 3136 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.3,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м^3, расход ар- ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3), 403- 3144 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.15.3,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м^3, расход ар- ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3), 403- 3145 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.18.3,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар- ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3), 403- 3146 73

Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,0- 2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 1), 403- 3137 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,5- 5.Л- 1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м^3, расход ар- ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0- 96, 2- 2), 403- 3140 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.30- 5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м^3, расход ар- ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3, 2- 3), 403- 3148 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м^3, расход ар- ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 1- 5), 403- 3156 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.2,0- 2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м^3, расход ар- ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 1), 403- 3138 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.3,0- 4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 28 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3, 2- 3), 403- 3149 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м^3, расход ар- ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 096, 1- 5), 403- 3157 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,0- 4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м^3, расход ар- ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 1), 403- 3139 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,5- 5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м^3, расход ар- ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 2, 2- 2), 403- 3141 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.3,0- 3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м^3, расход ар- ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3, 2- 3), 403- 3150 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м^3, расход ар- ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 096, 1- 5), 403- 3158 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.6.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м^3, расход ар- ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 096, 1- 5), 403- 3159 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.9.3,0- 5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м^3, расход ар- ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3, 2- 3), 403- 3147 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.12.2,5- 5.Л- 2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 2), 403- 3142 73
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.18.2,5- 5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 2), 403- 3143 73
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403- 8219 74
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403- 8220 74
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403- 8221 74
Панели стеновые площадью более 18 м^2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М^{3}00), 403- 8225 74
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью до 15 м^2, 403- 0322 20
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью до 5 м^2, 403- 0321 20
Панели стеновые прямоугольные, 403- 9154 74
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной до 3 м, массой до 5 т, 403- 8222 74
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, 403- 8223 74
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, 403- 8224 74
Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см, без проемов, 403- 0393 74
Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см, с проемами, 403- 0394 74
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ- С- 40, длиной более 3,9 м, 403- 0396 74
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ- С- 40, длиной до 3,9 м, 403- 0395 74
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ- С- 40, длиной более 3,9 м, 403- 0398 74
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ- С- 40, длиной до 3,9 м, 403- 0397 74
Панели, 403- 9012 71
Пар, 411- 0021 147
Пар, 411- 0022 147
Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М^{3}00) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м^3, 403- 0399 75
Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403- 1302 75
Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403- 1303 75
Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403- 1304 75
Паста известковая ПИ- 1, 405- 0014 132
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5- 10 мм, 409- 0639 144
Пенобетонные изделия, 403- 9246 21
Перегной, 414- 0473 180
Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3 из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м^3, 403- 0409 75
Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3 из тяжелого бетона, 403- 0400 75
Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м^3 из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403- 0441 75
Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403- 0440 75
Перемычка брусковая 10ПБ18- 27- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,086 м^3, расход ар- ры 4,56 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0482 77
Перемычка брусковая 10ПБ21- 27- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,098 м^3, расход ар- ры 6,36 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0483 77
Перемычка брусковая 10ПБ25- 37- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,117 м^3, расход ар- ры 17,67 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0484 77
Перемычка брусковая 10ПБ27- 37- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,129 м^3, расход ар- ры 41,39 кг / (серия 1.038.1- 1 вып.

4), 403- 0485 78
Перемычка брусковая 1ПБ10- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход ар- ры 0,31 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0444 75
Перемычка брусковая 1ПБ13- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар- ры 0,41 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0446 75
Перемычка брусковая 1ПБ13- 1- п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м3, расход ар- ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2398 76
Перемычка брусковая 1ПБ16- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м3, расход ар- ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2399 76
Перемычка брусковая 2БП- 22- 3- п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход ар- ры 1,44 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0451 76
Перемычка брусковая 2ПБ 29- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар- ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2402 76
Перемычка брусковая 2ПБ- 13- 1- п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар- ры 0,57 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0447 76
Перемычка брусковая 2ПБ- 16- 2- п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар- ры 0,79 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0448 76
Перемычка брусковая 2ПБ- 17- 2- п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход ар- ры 0,83 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0449 76
Перемычка брусковая 2ПБ- 19- 3- п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар- ры 0,11 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0450 76
Перемычка брусковая 2ПБ- 25- 3- п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар- ры 2,11 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0452 76
Перемычка брусковая 2ПБ10- 1- п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар- ры 0,50 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0445 76
Перемычка брусковая 2ПБ26- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар- ры 2,66 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0453 76
Перемычка брусковая 2ПБ29- 4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар- ры 3,06 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0454 76
Перемычка брусковая 2ПБ30- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар- ры 3,45 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0455 76
Перемычка брусковая 3ПБ 18- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар- ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2403 76
Перемычка брусковая 3ПБ 30- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар- ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2404 76
Перемычка брусковая 3ПБ- 13- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар- ры 2,06 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0456 76
Перемычка брусковая 3ПБ- 21- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар- ры 1,73 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0459 76
Перемычка брусковая 3ПБ16- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар- ры 3,26 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0457 76
Перемычка брусковая 3ПБ18- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар- ры 4,20 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0458 76
Перемычка брусковая 3ПБ25- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар- ры 2,42 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0460 76
Перемычка брусковая 3ПБ27- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар- ры 3,54 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0461 76
Перемычка брусковая 3ПБ34- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар- ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2405 76
Перемычка брусковая 3ПБ39- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход ар- ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2406 76
Перемычка брусковая 4ПБ30- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м3, расход ар- ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2407 76
Перемычка брусковая 4ПБ44- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м3, расход ар- ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2408 76
Перемычка брусковая 4ПБ48- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м3, расход ар- ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2409 76
Перемычка брусковая 4ПБ60- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м3, расход ар- ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2410 76
Перемычка брусковая 5ПБ 27- 27- п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар- ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2412 77
Перемычка брусковая 5ПБ 30- 27- п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход ар- ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2413 77
Перемычка брусковая 5ПБ- 25- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар- ры 11,62 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0468 77
Перемычка брусковая 5ПБ- 27- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар- ры 20,92 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0467 77
Перемычка брусковая 5ПБ- 30- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар- ры 28,06 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0469 77
Перемычка брусковая 5ПБ18- 27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар- ры 3,76 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0462 76
Перемычка брусковая 5ПБ18- 27- п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар- ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2411 76
Перемычка брусковая 5ПБ21- 27- п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход ар- ры 6,06 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0463 76
Перемычка брусковая 5ПБ25- 27- п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар- ры 9,06 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0464 76
Перемычка брусковая 5ПБ27- 27- ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар- ры 12,33 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0465 77
Перемычка брусковая 5ПБ30- 27- АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход ар- ры 23,29 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0466 77
Перемычка брусковая 5ПБ31- 27- п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м3, расход ар- ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2414 77
Перемычка брусковая 5ПБ34- 20- п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м3, расход ар- ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2415 77
Перемычка брусковая 5ПБ36- 20- п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м3, расход ар- ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2416 77
Перемычка брусковая 8ПБ10- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход ар- ры 0,35 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0470 77
Перемычка брусковая 8ПБ10- 1- п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход ар- ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403- 2417 77
Перемычка брусковая 8ПБ13- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар- ры 0,46 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0471 77
Перемычка брусковая 8ПБ13- 1- п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар- ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403- 2418 77
Перемычка брусковая 8ПБ16- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар- ры 0,54 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0472 77
Перемычка брусковая 8ПБ16- 1- п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар- ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403- 2419 77

Перемычка брусковая 8ПБ17- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход ар- ры 0,75 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403-0473 77
Перемычка брусковая 8ПБ19- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход ар- ры 1,16 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403-0474 77
Перемычка брусковая 9ПБ13- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар- ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403-2420 77
Перемычка брусковая 9ПБ16- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар- ры 3,32 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403-0475 77
Перемычка брусковая 9ПБ18- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар- ры 5,64 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403-0476 77
Перемычка брусковая 9ПБ18- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар- ры 1,50 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403-0477 77
Перемычка брусковая 9ПБ21- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход ар- ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403-2421 77
Перемычка брусковая 9ПБ22- 3- п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар- ры 1,66 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403-0478 77
Перемычка брусковая 9ПБ25- 3- п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар- ры 1,82 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403-0479 77
Перемычка брусковая 9ПБ25- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар- ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403-2422 77
Перемычка брусковая 9ПБ26- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м3, расход ар- ры 1,89 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403-0480 77
Перемычка брусковая 9ПБ29- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар- ры 2,68 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403-0481 77
Перемычка брусковая прямоугольная объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403-0443 75
Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,01 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403- 0442. 75
Перемычка плитная 10ПП23- 10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м3, расход ар- ры 6,76 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403-0498 78
Перемычка плитная 1ПП12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар- ры 0,71 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 0499 78
Перемычка плитная 2ПП14- 4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход ар- ры 1,43 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 0500 78
Перемычка плитная 2ПП17- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар- ры 1,80 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 8162 78
Перемычка плитная 2ПП18- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар- ры 2,23 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 8163 78
Перемычка плитная 2ПП21- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар- ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.2), 403- 3121 78
Перемычка плитная 2ПП25- 8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар- ры 4,63 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 8164 78
Перемычка плитная 2ПП25- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар- ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.2), 403-3122 78
Перемычка плитная 3ПП18- 71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м3, расход ар- ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.2), 403- 3127 78
Перемычка плитная 3ПП21- 71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход ар- ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.2), 403-3128 78
Перемычка плитная 3ПП27- 71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м3, расход ар- ры 35,82 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403-8165 78
Перемычка плитная 5ПП17- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар- ры 2,25 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 8166 78
Перемычка плитная 5ПП23- 10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м3, расход ар- ры 5,68 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 8167 78
Перемычка плитная 7ПП12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар- ры 1,08 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0491 78
Перемычка плитная 7ПП14- 4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар- ры 1,27 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0492 78
Перемычка плитная 8ПП14- 71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход ар- ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.5), 403- 3132 78
Перемычка плитная 8ПП18- 71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар- ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.5), 403-3133 78
Перемычка плитная 8ПП21- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход ар- ры 4,04 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0493 78
Перемычка плитная 8ПП21- 71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход ар- ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.5), 403-3134 78
Перемычка плитная 8ПП27- 71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м3, расход ар- ры 61,82 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403-0494 78
Перемычка плитная 8ПП30- 10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м3, расход ар- ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.5), 403- 3135 78
Перемычка плитная 9ПП12- 4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар- ры 1,34 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0495 78
Перемычка плитная 9ПП14- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар- ры 1,57 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0496 78
Перемычка плитная 9ПП17- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м3, расход ар- ры 2,71 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0497 78
Перемычка плитная объемом более 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м3, 403- 0490 78
Перемычка плитная объемом до 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403- 0489 78
Перемычка фасадная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3, 403- 0501 79
Перемычки железобетонные балочные с четвертью, 403- 5021. . 78
Перемычки железобетонные брусковые, 403- 0487 78
Перемычки железобетонные плитные, 403- 0488 78
Перемычки железобетонные фасадные, 403- 5031 78
Перемычки железобетонные, 403- 0486 78
Пескоцементная смесь, 402- 9002 15
Песок баритовый, 408- 0405 140
Песок баритовый, 408- 9030 140
Песок горячий, 410- 0061 145
Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408- 0444 139
Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408- 9347 139
Песок декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция 2,5- 5 мм, 408- 0196 139
Песок декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм, 408- 0195 139
Песок декоративный из природного камня марка 800- 400 из метаморфических пород, фракция 2,5- 5 мм, 408- 0194 .. 139
Песок декоративный из природного камня марка 800- 400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм, 408- 0193. . 139
Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5- 5 мм, 408- 0192 139
Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм, 408- 0191 139
Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0- 20 мм, 408- 0382 140
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 мелкий, 408- 0163 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 очень мелкий, 408- 0164 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408- 0161 139

Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 средний, 408- 0162 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 мелкий, 408- 0175 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 очень мелкий, 408- 0176 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408- 0173 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний, 408- 0174 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 мелкий, 408- 0171 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 очень мелкий, 408- 0172 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408- 0169 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний, 408- 0170 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 мелкий, 408- 0167 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 очень мелкий, 408- 0168 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408- 0165 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, 408- 0166 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408- 0181 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 средний, 408- 0182 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408- 0187 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 400 средний, 408- 0188 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408- 0185 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 600 средний, 408- 0186 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408- 0183 139
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 800 средний, 408- 0184 139
Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408- 0445 139
Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408- 9393 139
Песок для строительных работ природный обогащенный, 408- 9394 139
Песок для строительных работ природный, 408- 9040 138
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция крупная, 408- 0360 140
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая, 408- 0362 140
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция средняя, 408- 0361 140
Песок кварцевый ЛПК- 5, 408- 0442 140
Песок кварцевый ЛПК- 5, 408- 9300 140
Песок кварцевый фракции 0- 0,63 мм, 408- 0417 140
Песок кварцевый, 408- 0415 140
Песок кварцевый, 408- 0416 140
Песок кварцевый, 408- 9051 140
Песок кварцевый, 408- 9055 140
Песок кварцевый, фракция 0- 0,63 мм, 408- 0401 140
Песок керамзитовый, марка 600, 406- 0031 133
Песок керамзитовый, марка 700, 406- 0032 133
Песок керамзитовый, марка 800, 406- 0033 133
Песок керамзитовый, марка 900, 406- 0034 133
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 1000, 409- 0041 143
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 600, 409- 0045 143
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 700, 409- 0044 143
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 800, 409- 0043 143
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 900, 409- 0042 143
Песок пористый, 406- 9101 133
Песок природный для строительных работ мелкий, 408- 0124 . 138
Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408- 0126 139
Песок природный для строительных работ очень мелкий, 408- 0125 138
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408- 0121 138
Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408- 0123 138
Песок природный для строительных работ средний, 408- 0122 138
Песок природный для строительных растворов мелкий, 408- 0142 138
Песок природный для строительных растворов мелкий, обогащенный, 408- 0144 138
Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408- 0151138
Песок природный для строительных растворов средний, 408- 0141 138
Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный, 408- 0143 138
Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408- 0133 139
Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408- 0131 139
Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408- 0132 139
Песок строительный марки 75, 408- 9106 140
Песок строительный, 408- 9101 140
Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм, 409- 0091 143
Песок шлаковый для дорожного строительства мелкий, фракция 1,5- 2,0 мм, 409- 0093 143
Песок шлаковый для дорожного строительства очень мелкий, фракция 1- 1,5 мм, 409- 0094 143
Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2- 2,5 мм, 409- 0092 143
Песок шлаковый фракции - средняя, 409- 9056 143
Песок, 408- 9020 140
Песчано- гравийная смесь или щебеночно- песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, 408- 9181 .. 140
Песчано- гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15- 25%, 408- 9109 140
Пихта сибирская, высота 0,4- 0,8 м, 414- 0103 179
Пихта сибирская, высота 0,8- 1,2 м, 414- 0113 179
Пихта сибирская, высота 1,2- 1,8 м, 414- 0123 179
Плита балконная (ГОСТ 25697- 83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см, 403- 0604 83
Плита балконная ПБК27.13- 6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м^3, расход ар- ры 30,99 кг / (серия 1.137- 9 вып.1), 403- 0608 83
Плита балконная ПБК33.13- 6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м^3, расход ар- ры 36,48 кг / (серия 1.137- 9 вып.1), 403- 0606 83
Плита балконная ПБК36.13- 6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м^3, расход ар- ры 47,09 кг / (серия 1.137- 9 вып.1), 403- 0607 83
Плита балконная с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий), 403- 0605 83
Плита днища ПД 300.120.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 14,2 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0518 .. 79
Плита днища ПД 300.150.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 18,6 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0519 .. 79
Плита днища ПД 300.180.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 25,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0520 .. 79
Плита днища ПД 300.210.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 40,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0521 .. 79

Плита днища ПД 300.240.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м³, расход ар- ры 46,0 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0522 . . 79
Плита днища ПД 300.300.16- 3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м³, расход ар- ры 76,4 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0523 . . 79
Плита днища ПД 300.90.10- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар- ры 9,5 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0517 . . . 79
Плита днища ПД 75.60.8- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар- ры 1,2 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0516 79
Плита днища ПДУ 110.120.12- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар- ры 12,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0504 . . 79
Плита днища ПДУ 140.150.12- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход ар- ры 28,0 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0505 . . 79
Плита днища ПДУ 150.150.12- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар- ры 34,2 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0506 . . 79
Плита днища ПДУ 170.180.14- 6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м³, расход ар- ры 70,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0507 . . 79
Плита днища ПДУ 190.210.14- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар- ры 92,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0508 . . 79
Плита днища ПДУ 220.210.14- 6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м³, расход ар- ры 130,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0509 . 79
Плита днища ПДУ 230.240.20- 6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м³, расход ар- ры 101,60 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 051079
Плита днища ПДУ 230.240.20- 6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м³, расход ар- ры 112,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0511 79
Плита днища ПДУ 250.240.20- 6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м³, расход ар- ры 134,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0512 . 79
Плита днища ПДУ 250.240.20- 6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м³, расход ар- ры 147,5 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0513 79
Плита днища ПДУ 300.300.20- 6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м³, расход ар- ры 289,1 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0514 . 79
Плита днища ПДУ 300.300.20- 6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м³, расход ар- ры 304,5 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0515 79
Плита днища ПДУ 60.60.8- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар- ры 1,1 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0502 . . . 79
Плита днища ПДУ 80.90.10- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар- ры 4,6 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0503 . . . 79
Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар- ры 15,14 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8241 79
Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход ар- ры 33,13 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8242 79
Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар- ры 79,44 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8243 79
Плита днища доборная ПД 75.120.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход ар- ры 4,1 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0525 79
Плита днища доборная ПД 75.150.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м³, расход ар- ры 5,5 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0526 80
Плита днища доборная ПД 75.180.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар- ры 7,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0527 80
Плита днища доборная ПД 75.210.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход ар- ры 10,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0528 80
Плита днища доборная ПД 75.240.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м³, расход ар- ры 12,0 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0529 80
Плита днища доборная ПД 75.300.16- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар- ры 16,7 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0530 80
Плита днища доборная ПД 75.90.10- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар- ры 2,4 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0524 79
Плита днища железобетонная, 403- 6200 79
Плита днища камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м³, 403- 0531 80
Плита карнизная АК- 12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м³, расход ар- ры 6,96 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0665 85
Плита карнизная АК- 12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход ар- ры 5,74 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0663 85
Плита карнизная АК- 12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м³, расход ар- ры 6,44 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0664 85
Плита карнизная АК- 15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход ар- ры 7,71 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0668 85
Плита карнизная АК- 15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход ар- ры 6,32 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0666 85
Плита карнизная АК- 15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м³, расход ар- ры 7,12 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0667 85
Плита карнизная АК- 18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м³, расход ар- ры 8,45 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0671 86
Плита карнизная АК- 18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м³, расход ар- ры 6,89 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0669 85
Плита карнизная АК- 18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м³, расход ар- ры 7,79 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0670 86
Плита карнизная АК- 21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м³, расход ар- ры 9,2 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0674 86
Плита карнизная АК- 21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход ар- ры 7,46 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0672 86
Плита карнизная АК- 21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход ар- ры 8,43 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0673 86
Плита карнизная АКУ- 23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход ар- ры 8,65 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0675 86
Плита карнизная АКУ- 24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м³, расход ар- ры 10,24 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0676 . . . 86
Плита карнизная АКУ- 25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход ар- ры 9,2 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0677 86
Плита парапетная ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м³, расход ар- ры 0,88 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0655 . 85
Плита парапетная ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар- ры 0,34 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0654 85
Плита парапетная ПП5.5- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м³, расход ар- ры 0,33 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0656 85
Плита парапетная ПП5.5- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход ар- ры 0,33 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0658 85
Плита парапетная ПП6.6- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар- ры 0,47 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0657 . 85
Плита парапетная ПП6.6- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход ар- ры 0,47 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0659 85
Плита парапетная из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м³ и более приведенной толщиной 8 см, 403- 0652 85
Плита парапетная плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м³, 403- 0653 85
Плита перекрытия 1ПП15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар- ры 30 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8231 . . . 92
Плита перекрытия 1ПП15- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар- ры 32,21кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8232 . 92
Плита перекрытия 1ПП20- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар- ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8237 92
Плита перекрытия 1ПП20- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар- ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8238 92
Плита перекрытия 1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м³, расход ар- ры кг/ (ГОСТ 8020- 90), 403- 8247 92
Плита перекрытия 2ПП15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар- ры 30кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8233 92
Плита перекрытия 2ПП15- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар- ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8234 92
Плита перекрытия 2ПП20- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар- ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8239 92
Плита перекрытия 2ПП20- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар- ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8240 92
Плита перекрытия 2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м³, расход ар- ры кг/ (ГОСТ 8020- 90), 403- 8248 92
Плита перекрытия 3ПП15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход ар- ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8235 92
Плита перекрытия 3ПП15- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход ар- ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8236 92
Плита перекрытия П1- 15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, расход ар- ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8407 94
Плита перекрытия П1- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход

ар- ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8406 . . 94

Плита перекрытия П10д- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,08 м^3, расход ар- ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8423 94

Плита перекрытия П10д- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,08 м^3, расход ар- ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8424 94

Плита перекрытия П10д- 5б /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,08 м^3, расход ар- ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8425 94

Плита перекрытия П11- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,44 м^3, расход ар- ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8426 . 94

Плита перекрытия П11- 8а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,44 м^3, расход ар- ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8427 94

Плита перекрытия П11д- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,11 м^3, расход ар- ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8428 94

Плита перекрытия П11д- 8а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,11 м^3, расход ар- ры 9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8429 94

Плита перекрытия П12- 15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,71 м^3, расход ар- ры 44 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8431 94

Плита перекрытия П12д- 12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,18 м^3, расход ар- ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8430 94

Плита перекрытия П14- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 28 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8432 . . 94

Плита перекрытия П14- 3б /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8433 . 94

Плита перекрытия П14д- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,12 м^3, расход ар- ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8434 94

Плита перекрытия П15- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8435 . 94

Плита перекрытия П15- 5а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8436 94

Плита перекрытия П15- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8438 . 95

Плита перекрытия П15д- 5а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8437 95

Плита перекрытия П15д- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8439 95

Плита перекрытия П17д- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,19 м^3, расход ар- ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8440 95

Плита перекрытия П18- 8а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 77 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8441 95

Плита перекрытия П18д- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8442 95

Плита перекрытия П18д- 8а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8443 95

Плита перекрытия П20- 3б /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,03 м^3, расход ар- ры 51 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8444 95

Плита перекрытия П20д- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,25 м^3, расход ар- ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8445 95

Плита перекрытия П21- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8446 . 95

Плита перекрытия П21- 8 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8448 95

Плита перекрытия П21д- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,29 м^3, расход ар- ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8447 95

Плита перекрытия П21д- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,29 м^3, расход ар- ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8449 95

Плита перекрытия П22д- 12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8450 95

Плита перекрытия П23- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,33 м^3, расход ар- ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8451 . 95

Плита перекрытия П23д- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,33 м^3, расход ар- ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8452 95

Плита перекрытия П26д- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8453 . 95

Плита перекрытия П26д- 5а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8454 95

Плита перекрытия П28- 15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 3,03 м^3, расход ар- ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8455 95

Плита перекрытия П28д- 15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8456 95

Плита перекрытия П28д- 15а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8457 95

Плита перекрытия П3- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8408 . . 94

Плита перекрытия П3- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 2 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8409 94

Плита перекрытия П4- 15б /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,04 м^3, расход ар- ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8410 94

Плита перекрытия П5- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8411 . . 94

Плита перекрытия П5- 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 11 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8412 . . 94

Плита перекрытия П5- 8а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8413 . 94

Плита перекрытия П5д- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар- ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8414 . . 94

Плита перекрытия П5д- 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар- ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8415 . . 94

Плита перекрытия П6- 15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,28 м^3, расход ар- ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8416 . . 94

Плита перекрытия П6д- 15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,07 м^3, расход ар- ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8417 94

Плита перекрытия П7д- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар- ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8418 . . 94

Плита перекрытия П7д- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар- ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8419 . . 94

Плита перекрытия П8- 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар- ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8420 . 94

Плита перекрытия П8д- 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход ар- ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8421 . . 94

Плита перекрытия П9- 15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8422 . 94

Плита перекрытия ПП10- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,10 м^3, расход ар- ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8227 92

Плита перекрытия ПП10- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,10 м^3, расход ар- ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8228 . . . 92

Плита перекрытия ПП13- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар- ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8229 . . . 92

Плита перекрытия ПП3- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар- ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8230 92

Плита перекрытия ПР 30.15- 6Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0804 92

Плита перекрытия ПР 30.15- 6Т- 1 /объем 0,53 м^3, бетон В 15 (М^{2}00), расход ар- ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0810 92

Плита перекрытия ПР 30.15- 6Т- 2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0816 92

Плита перекрытия ПР 30.15- 6Т- 3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0820 93

Плита перекрытия ПР 30.15- 8Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М^{2}00),

расход ар- ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403-0805 92
Плита перекрытия ПР 30.15- 8Т- 1 /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0811 92
Плита перекрытия ПР 30.15- 8Т- 2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0817 92
Плита перекрытия ПР 30.15- 8Т- 3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0821 93
Плита перекрытия ПР 60.15- 6АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0806 92
Плита перекрытия ПР 60.15- 6АтVТ- 1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0812 92
Плита перекрытия ПР 60.15- 6АтVТ- 2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0818 93
Плита перекрытия ПР 60.15- 6АтVТ- 3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0822 93
Плита перекрытия ПР 60.15- 8АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0807 92
Плита перекрытия ПР 60.15- 8АтVТ- 1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0813 92
Плита перекрытия ПР 60.15- 8АтVТ- 2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0819 93
Плита перекрытия ПР 60.15- 8АтVТ- 3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар- ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0823 93
Плита перекрытия ПР 72.15- 6АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар- ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0808 92
Плита перекрытия ПР 72.15- 6АтVТ- 1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар- ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0814 92
Плита перекрытия ПР 72.15- 6АтVТ- 3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар- ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0824 93
Плита перекрытия ПР 72.15- 8АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар- ры 146,9кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0809 92
Плита перекрытия ПР 72.15- 8АтVТ- 1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар- ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0815 92
Плита перекрытия ПР 72.15- 8АтVТ- 3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар- ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0825 93
Плита перекрытия ПТ 300..180.14- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 082993
Плита перекрытия ПТ 300.120.12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 11,50кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0827 93
Плита перекрытия ПТ 300.150.12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 082893
Плита перекрытия ПТ 300.210.14- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 083093
Плита перекрытия ПТ 300.240.14- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 083193
Плита перекрытия ПТ 300.300.16- 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 083293
Плита перекрытия ПТ 300.90.10- 3 /бетон В 15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0826 93
Плита перекрытия доборная ПТ 75.120.12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,11 м^3, расход ар- ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0834 93
Плита перекрытия доборная ПТ 75.150.12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,13 м^3, расход ар- ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0835 93
Плита перекрытия доборная ПТ 75.180.14- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар- ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0836 93
Плита перекрытия доборная ПТ 75.210.14- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0837 93
Плита перекрытия доборная ПТ 75.240.14- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,25 м^3, расход ар- ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0838 93
Плита перекрытия доборная ПТ 75.300.16- 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,35 м^3, расход ар- ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0839 93
Плита перекрытия доборная ПТ 75.90.10- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход ар- ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0833 93
Плита перекрытия из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ19.29- 50 /объем бетона 1,12 м^3/, 403- 0336 . 70
Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М^{3}00) с расходом арматуры до 95 кг/м^3, 403- 0908 98
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.150.12- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0845 93
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.180.14- 6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0846 93
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.240.14- 6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,44 м^3, расход ар- ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0847 93
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 200.240.14- 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,56 м^3, расход ар- ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0848 93
Плита перекрытия угловая ПТУ 100.60.8- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар- ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403-0841 93
Плита перекрытия угловая ПТУ 180.90.10- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0842 93
Плита перекрытия угловая ПТУ 210.120.12- 6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,29 м^3, расход ар- ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0843 93
Плита перекрытия угловая ПТУ 230.150.12- 6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0844 93
Плита перекрытия угловая ПТУ 75.45.6- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403-0840 93
Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200, 403- 0363 20
Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 500, 403- 0364 20
Плитка тротуарная, 403- 9137 23
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 200, 403- 0361 20
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 500, 403- 0362 20
Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410- 2155 145
Плитки асфальтобетонные, 410- 9875 145
Плитки бетонные, цементные или мозаичные, 403- 9874 22
Плитки площадью до 0,1 м^2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм, 403- 8141 23
Плитки площадью до 0,1 м^2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 50 мм, 403- 8142 23
Плитки площадью до 0,1 м^2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм, 403- 8143 23
Плиты (блоки) железобетонные перекрытия, 403- 0898 98
Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные, 403- 6020 99
Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403- 0914 99
Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м^3 толщиной 35 см (утепленные), 403- 0661 85

Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м^3 толщиной 35 см, 403- 0660 ... 85
Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403- 6000 ... 84
Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М^{3}00), толщиной 30 мм, 403- 0123 ... 21
Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403- 089798
Плиты балластных корыт ТУ 35- 1594- 84 из бетона В 25 (М^{3}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 0546 ... 80
Плиты балластных корыт железобетонные, 403- 1300 ... 80
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403- 0101 ... 20
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 13; 15 мм, 403- 0102 20
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм, 403- 0103 ... 20
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, 403- 0104 ... 20
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм, 403- 0105 ... 20
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, 403- 0106 ... 20
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 400, толщина 50 мм, 403- 1707 ... 20
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403- 0111 ... 20
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 13; 15 мм, 403- 0112 ... 20
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм, 403- 0113 ... 20
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, 403- 0114 ... 20
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм, 403- 0115 ... 20
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, 403- 0116 ... 20
Плиты бетонные облицовочные декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм, 403- 0125 ... 20
Плиты бетонные облицовочные декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм, 403- 0124 ... 20
Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403- 0126 ... 20
Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403- 0127 ... 20
Плиты бетонные площадью до 0,25 м^2, 403- 9100 ... 20
Плиты бетонные фасадные Г- образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М^{2}00, 403- 0128 ... 21
Плиты бетонные, 403- 9001 ... 98
Плиты бетонные, 403- 9091 ... 20
Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М^{2}00), 403- 0901 ... 98
Плиты бортовые железобетонные для фонарей, 403- 0900 ... 98
Плиты бортовые железобетонные, 403- 0899 ... 98
Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм, 412- 1843 ... 176
Плиты гранитные, 412- 9176 ... 176
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1661 ... 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1662 ... 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1663 ... 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1664 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1665 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1666 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1671 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1672 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1673 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1674 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1675 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1676 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412- 1651 ... 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412- 1652 ... 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412- 1653 ... 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412- 1654 ... 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1655 ... 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1656 ... 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1621 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1622 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1623 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1624 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1625 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1626 ... 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, ор-

наментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1631 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1632 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1633 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1634 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1635 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1636 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412- 1611 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412- 1612 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412- 1613 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412- 1614 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1615 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1617 174
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1471 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412- 1472 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1473 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1451 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412- 1452 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1453 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1421 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1422 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1423 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1424 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм, 412- 1425 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1426 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412- 1427 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1428 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1401 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1402 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1403 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1404 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм, 412- 1405 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1406 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412- 1407 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1408 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1431 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1432 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1433 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1434 171
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм, 412- 1435 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1436 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412- 1437 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1438 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1581 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1582 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1583 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1584 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1585 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1586 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактур-

ная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1591 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1592 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1593 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1594 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1595 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина40 мм, 412- 1596 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412- 1571 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412- 1572 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412- 1573 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412- 1574 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1575 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1576 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1541 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1542 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1543 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1544 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1545 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412- 1546 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1547 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1521 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1522 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1523 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1524 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1525 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412- 1526 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1527 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1551 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1552 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1553 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1554 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1555 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412- 1556 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1557 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412- 1531 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412- 1532 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412- 1533 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412- 1534 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1535 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412- 1536 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1537 173
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1501 ... 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1502 ... 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1503 ... 172

Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1504 ... 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1505 ... 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412- 1506 ... 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1507 ... 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1481 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1482 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1483 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1484 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1485 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412- 1486 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1487 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1511 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1512 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1513 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1514 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1515 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412- 1516 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1517 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412- 1491 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412- 1492 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412- 1493 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412- 1494 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1495 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412- 1496 172
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1497 172
Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403- 0902 98
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом более 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 0534 80
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,5 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 0532 80
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 0533 80
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м^3, объемом от 1,0 до 2,5 м^3, 403- 0536 80
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 1,0 м^3, 403- 0535 80
Плиты доборные железобетонные ребристые, 403- 0904 98
Плиты доборные железобетонные, 403- 0903 98
Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200), 403- 0803 91
Плиты дорожные 1ДШП12- 30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0581 82
Плиты дорожные 1ДШП13- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0580 82
Плиты дорожные 1П18.15- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0572 81
Плиты дорожные 1П18.18- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0570 81
Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 555181
Плиты дорожные 1П35.18- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0565 81
Плиты дорожные 1П35.28- 30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар- ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0563 81
Плиты дорожные 1П60.18- 30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м^3, расход ар- ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0557 81
Плиты дорожные 1П60.19- 30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0556 81
Плиты дорожные 1П60.30- 30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м^3, расход ар- ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0554 81
Плиты дорожные 1П60.35- 30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м^3, расход ар- ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0552 80
Плиты дорожные 1П60.38- 30AIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м^3, расход ар- ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0551 80
Плиты дорожные 1ПБ60.18- 30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0559 81
Плиты дорожные 1ПББ 55.20- 30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0560 81
Плиты дорожные 1ПББ35.20- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м^3, расход ар- ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0567 81

Плиты дорожные 1ППШ12- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м^3, расход ар- ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0583 82
Плиты дорожные 1ППШ13- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0582 82
Плиты дорожные 1ПТ 55- 30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0561 81
Плиты дорожные 1ПТ35- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м^3, расход ар- ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0568 81
Плиты дорожные 1ПШ12- 30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м^3, расход ар- ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0577 81
Плиты дорожные 1ПШ13- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0574 81
Плиты дорожные 1ПШД12- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0578 81
Плиты дорожные 1ПШД13- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0575 81
Плиты дорожные 1ПШП12- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0579 82
Плиты дорожные 1ПШП13- 30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0576 81
Плиты дорожные 2П18.15- 30 AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0573 81
Плиты дорожные 2П18.18- 30 AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0571 81
Плиты дорожные 2П30.18- 10 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0- 3- 84), 403- 5552 81
Плиты дорожные 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 555381
Плиты дорожные 2П35.18- 30 AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0566 81
Плиты дорожные 2П35.28- 30 AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,63 м^3, расход ар- ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0564 81
Плиты дорожные 2П60.18- 30AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,46 м^3, расход ар- ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0558 81
Плиты дорожные 2П60.30- 30AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 2,51 м^3, расход ар- ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0555 81
Плиты дорожные 2П60.35- 30AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 2,93 м^3, расход ар- ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0553 81
Плиты дорожные 2ПТ 55- 30AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0562 81
Плиты дорожные 2ПТ35- 30 AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,03 м^3, расход ар- ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0569 81
Плиты дорожные ПД 1,2- 3 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 23,4 кг/ (серия 3.503- 17 вып.1), 403- 8367 82
Плиты дорожные ПД 2- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,8 м^3, расход ар- ры 84,99 кг/ (серия 3.503- 17 вып.1), 403- 8368 ... 82
Плиты дорожные ПД10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,99 м^3, расход ар- ры 108,45 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8246 82
Плиты дорожные ПД6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,85 м^3, расход ар- ры 99,30 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8245 82
Плиты дорожные ПДН, ПДО /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,68 м^3, расход ар- ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1- 91 вып.1), 403- 5602 82
Плиты дорожные ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м^3, расход ар- ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0- 42), 403- 5601 82
Плиты дорожные ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ), 403- 5600 82
Плиты железобетонные анкерные, 403- 1104 98
Плиты железобетонные балконные, 403- 0609 83
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, 403- 6010 80
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог, 403- 6040 80
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей, 403- 0547 80
Плиты железобетонные для полов, 403- 0537 80
Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами, 403- 0548 80
Плиты железобетонные и бетонные, 403- 9050 98
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12- 2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 3,52 кг, 403- 1431 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12- 3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 4,27 кг, 403- 1432 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12- 4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 5,26 кг, 403- 1651 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 5,02 кг, 403- 1433 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24- 2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 6,6 кг, 403- 1434 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24- 4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 10,08 кг, 403- 1652 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 8,42 кг, 403- 1435 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8- 2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 2,2 кг, 403- 1653 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8- 3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 2,7 кг, 403- 1430 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 3,99 кг, 403- 1655 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12- 2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 5,95 кг, 403- 1438 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12- 3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 7,43 кг, 403- 1439 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар- ры 7,56 кг, 403- 1440 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24- 4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар- ры 18,39 кг, 403- 1656 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар- ры 15,09 кг, 403- 1442 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар- ры 2,52 кг, 403- 1654 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8- 2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар- ры 3,75 кг, 403- 1436 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8- 3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар- ры 5,63 кг, 403- 1437 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 5,54 кг, 403- 1446 120

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 8,04 кг, 403- 1447 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 14,7 кг, 403- 1658 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 10,23 кг, 403- 1448 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 11,11 кг, 403- 1449 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 16,38 кг, 403- 1450 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 20,02 кг, 403- 1451 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 28,98 кг, 403- 1659 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар- ры 3,97 кг, 403- 1443 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар- ры 5,64 кг, 403- 1444 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,23 м^3, расход ар- ры 7,09 кг, 403- 1445 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,23 м^3, расход ар- ры 10,08 кг, 403- 1657 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 6,88 кг, 403- 1455 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 10,41 кг, 403- 1456 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 15,76 кг, 403- 1457 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 14,35 кг, 403- 1458 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 22,93 кг, 403- 1459 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 31,65 кг, 403- 1460 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24- 4 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 38,37 кг, 403- 1660 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 4,7 кг, 403- 1452 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 7,8 кг, 403- 1453 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 10,79 кг, 403- 1454 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 6,6 кг, 403- 1464 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 11,28 кг, 403- 1465 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 15,95 кг, 403- 1466 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 21,21 кг, 403- 1661 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 18,03 кг, 403- 1467 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 25,68 кг, 403- 1468 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 35,04 кг, 403- 1469 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 4,37 кг, 403- 1461 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 7,43 кг, 403- 1462 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 10,56 кг, 403- 1463 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 12,49 кг, 403- 1473 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 19,24 кг, 403- 1474 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 28,07 кг, 403- 1475 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12- 4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 31,11 кг, 403- 1662 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 27,36 кг, 403- 1476 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 40,53 кг, 403- 1477 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 59,04 кг, 403- 1478 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 8,36 кг, 403- 1470 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 5,64 кг, 403- 1471 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 18,88 кг, 403- 1472 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12- 1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 17,81 кг, 403- 1482 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 27,58 кг, 403- 1483 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12- 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 41,9 кг, 403- 1484 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24- 1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 37,57 кг, 403- 1485 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 55,93 кг, 403- 1486 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24- 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 85,42 кг, 403- 1487 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8- 1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 11,56 кг, 403- 1479 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 17,98 кг, 403- 1480 120
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8- 3 /бетон

В20 (М^{2}50), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 27,31 кг, 403-1481 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12- 2 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,29 м^3, расход ар- ры 40,19 кг, 403- 1663 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,6 м^3, расход ар- ры 55,81 кг, 403- 1491 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8- 1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 17,02 кг, 403-1488 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8- 2 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 26,15 кг, 403-1489 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 37,07 кг, 403-1490 121
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.12- 4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м^3, расход арматуры 1,35 кг, 403-1425 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.24- 4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 2,7 кг, 403-1426 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 2,1 кг, 403-1648 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12- 3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 2,56 кг, 403-1427 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12- 4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 3,25 кг, 403-1428 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 2,5 кг, 403-1649 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24- 3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 4,28 кг, 403-1429 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24- 4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 4,81 кг, 403-1650 119
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ12.24- 2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар- ры 11,46 кг, 403-1441 120
Плиты железобетонные лицевые подпорных стен, 403- 6600 ... 98
Плиты железобетонные лоджий, 403- 0610 83
Плиты железобетонные многопустотные, 403- 2101 86
Плиты железобетонные опорные, 403- 1103 98
Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м^3 и более, 403- 1301 85
Плиты железобетонные парапетные, 403- 0651 85
Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен, 403- 0905 98
Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403- 829798
Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403- 7000 80
Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110 98
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, 403- 3120 98
Плиты железобетонные покрытия территорий портов, 403- 610080
Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, 403-0550 80
Плиты железобетонные проезжей части, 403- 0549 80
Плиты железобетонные прямоугольные плоские, 403- 9057 98
Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса, 403- 4120 98
Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403-8305 98
Плиты железобетонные фундаментные, 403- 0906 98
Плиты железобетонные, 403- 9015 98
Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403- 0191 ... 21
Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, 403- 0907 98
Плиты из камня- известняка, 412- 9150 158
Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15, 403- 0130 21
Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м^3, 403- 0662 85
Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50, 403-0131 21
Плиты козырьков железобетонные, 403- 0590 82
Плиты козырьков с большим парапетом КВ30.19- 13- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 70,51 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0603 83
Плиты козырьков с большим парапетом КВ30.19- 6- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 61,17 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0602 83
Плиты козырьков с малым парапетом КВ18.19- 13- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 64,31 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0599 83
Плиты козырьков с малым парапетом КВ18.19- 6- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 45,78 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0598 83
Плиты козырьков с малым парапетом КВ24.19- 13- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 87,72 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0601 83
Плиты козырьков с малым парапетом КВ24.19- 6- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 64,57 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0600 83
Плиты козырьков сплошные КВ18.16- Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,3 м^3, расход ар- ры 36,09 кг/ (серия 1.238- 1 вып.2), 403- 5901 82
Плиты козырьков сплошные КВ18.19- 13 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар- ры 48,23 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0593 82
Плиты козырьков сплошные КВ18.19- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар- ры 33,09 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0592 82
Плиты козырьков сплошные КВ18.22- Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 61,44 кг/ (серия 1.238- 1 вып.2), 403- 5902 82
Плиты козырьков сплошные КВ18.25- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 40,48 кг/ (серия 1.238- 1 вып.2), 403- 5903 83
Плиты козырьков сплошные КВ24.19- 13 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,47 м^3, расход ар- ры 61,4 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0595 83
Плиты козырьков сплошные КВ24.19- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,47 м^3, расход ар- ры 42,87 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0594 83
Плиты козырьков сплошные КВ30.19- 13 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 84,59 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0597 83
Плиты козырьков сплошные КВ30.19- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 61,44 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0596 83
Плиты козырьков сплошные плоские из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры до 100 кг/м^3, 403- 0591 82
Плиты лоджий ПБ- 32- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,44 м^3, расход ар- ры 51,33 кг/ (серия ИИ- 03- 02), 403- 6230 84
Плиты лоджий ПЛП 63.12л- АтV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,138 м^3, расход ар- ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1- 8 вып.1), 403-6202 84
Плиты лоджий ПЛП 63.12пр- АтV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,138 м^3, расход ар- ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1- 8 вып.1), 403- 6201 84
Плиты лоджий ПР6- 51- 12Л /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0617 83
Плиты лоджий ПР6- 51- 12ЛЛ /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0619 83
Плиты лоджий ПР6- 51- 12ЛП /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0621 84

Плиты лоджий ПР6- 63- 12Л /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0618 83
Плиты лоджий ПР6- 63- 12ЛЛ /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0620 83
Плиты лоджий ПР6- 63- 12ЛП /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0622 84
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса) 910 кг/м^2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема), 403- 0612 83
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса) 920 кг/м^2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т, 403- 0611 83
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной 12 см, массой до 5 т, 403- 0613 83
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной 14 см, массой от 5 до 15 т, 403- 0614 83
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной 16 см, массой от 5 до 15 т, 403- 0615 83
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т, 403- 0616 83
Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм, 412- 0056 175
Плиты мраморные полированные для подступенков, 412- 9160 175
Плиты мраморные полированные для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм, 412- 1851 175
Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм, 412- 0057 175
Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, 412- 9170 175
Плиты мраморные полированные различной формы типа «брекчия», 412- 0059 175
Плиты мраморные, 412- 9177 175
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу», 412- 1859 175
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм, 412- 1856175
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм, 412- 1857175
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80- 100 мм, 412-1858 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-0981 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-0982 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-0983 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-0984 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-0985 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-0986 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0961 .. 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0962 .. 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 0963 .. 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 0964 .. 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 0965 .. 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 0966 .. 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 1001 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 1002 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 1003 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 1004 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 1005 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 1006 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 1031 .. 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412- 1040 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 1032 .. 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 1033 .. 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрек-

чии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 1034 .. 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 1035 .. 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 1036 .. 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412- 1037159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412- 1038159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412- 1039 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 1111 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110- 120 мм, 412- 1120 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 1112 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 1113 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 1114 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 1115 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 1116 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50- 60 мм, 412- 1117 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70- 80 мм, 412- 1118 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90- 100 мм, 412- 1119 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412- 1161 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412- 1162 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412- 1163 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412- 1164 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412- 1165 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412- 1166 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1171 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1172 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1173 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1174 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1175 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1176 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 1141 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 1142 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 1143 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 1144 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 1145 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверх-

ности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 1146 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 1181 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 1182 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 1183 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 1184 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 1185 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 1186 160
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0501 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412- 0510 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0502 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 0503 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 0504 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 0505 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 0506 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412- 0507 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412- 0508 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412- 0509 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0611 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412- 0620 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0612 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 0613 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 0614 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 0615 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 0616 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412- 0617 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412- 0618 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412- 0619 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0731 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверх-

ности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412-0740 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0732 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 0733 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 0734 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 0735 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 0736 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412-0737 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412-0738 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412-0739 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0851 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412-0860 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0852 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 0853 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 0854 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 0855 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 0856 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412-0857 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412-0858 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412-0859 167
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412- 1231 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412- 1232 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412- 1233 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412- 1234 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412- 1235 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412- 1236 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 1211 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 1212 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 1213 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 1214 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечни-

ка и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 1215 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 1216 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 1251 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 1252 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 1253 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 1254 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 1255 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 1256 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 1271 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412- 1280 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 1272 169
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 1273 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 1274 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 1275 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 1276 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412- 1277 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412- 1278 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412- 1279 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 1311 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110- 120 мм, 412- 1320 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 1312 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 1313 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 1314 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 1315 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 1316 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50- 60 мм, 412- 1317 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70- 80 мм, 412- 1318 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90- 100 мм, 412- 1319 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412- 1371 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412- 1372 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412- 1373 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412- 1374 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412- 1375 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412- 1376 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм, 412- 1381 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм,

412- 1382 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм, 412- 1383 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм, 412- 1384 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм, 412- 1385 171
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм, 412- 1386 171
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм, 412- 1391 171
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм, 412- 1392 171
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм, 412- 1393 171
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм, 412- 1394 171
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм, 412- 1395 171
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм, 412- 1396 171
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 1331 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 1332 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 1333 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 1334 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 1335 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 1336 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1641 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1642 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1643 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1644 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1645 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1646 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1601 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1602 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1603 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1604 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1605 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1606 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1461 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412- 1462 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1463 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина

30 мм, 412- 1441 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412- 1442 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1443 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412- 1411 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412- 1412 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412- 1413 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412- 1414 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм, 412- 1415 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1416 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412- 1417 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1418 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1561 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1562 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1563 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1564 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1565 175
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1566 175
Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30- 35 мм, 403- 0922 99
Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30- 35 мм, 403- 0923 99
Плиты облицовочные цветные с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30- 35 мм, 403- 0924 . 99
Плиты облицовочные цветные угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30- 35 мм, 403- 0925 99
Плиты облицовочные, 412- 9180 176
Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м^3, длиной до 3 м, 403- 0624 84
Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м^3 длиной до 3 м, 403- 0623 84
Плиты опорные ОП 4.4- АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 1,61 кг / (серия 1.225- 2 вып.12), 403- 0635 84
Плиты опорные ОП 5.2- АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар- ры 1,49 кг / (серия 1.225- 2 вып.12), 403- 0636 84
Плиты опорные ОП 5.4- АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар- ры 2,02 кг / (серия 1.225- 2 вып.12), 403- 0637 84
Плиты опорные ОП 6.2- АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар- ры 1,82 кг / (серия 1.225- 2 вып.12), 403- 0638 84
Плиты опорные ОП 6.4- АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар- ры 2,50 кг / (серия 1.225- 2 вып.12), 403- 0639 84
Плиты опорные ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 38,18 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8244 84
Плиты опорные для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3, 403- 0634 84
Плиты опорные железобетонные, 403- 9207 84
Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более, 403- 0694 86
Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403- 2061 87
Плиты перекрытий железобетонные, 403- 0693 86
Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403- 0695 87
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером более 9 м^2, 403- 086896
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером до 9 м^2, 403- 0867 ... 96
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12- 10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар- ры 74,55 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0707 87
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12- 6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар- ры 41,34 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0705 87
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12- 8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар- ры 50,36 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0706 87
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15- 10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 80,99 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0704 87
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15- 6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 64,60 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0702 87
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15- 8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 72,30 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0703 87
Плиты перекрытия беспустотные П 63.12- 10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 78,19 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0701 87
Плиты перекрытия беспустотные П 63.12- 6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 58,69 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0699 87
Плиты перекрытия беспустотные П 63.12- 8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 68,62 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0700 87
Плиты перекрытия беспустотные П 63.15- 10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 93,76 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0698 87
Плиты перекрытия беспустотные П 63.15- 6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 69,30 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0696 87

Плиты перекрытия беспустотные П 63.15- 8А1У /бетон В15 ($М^2$00), объем 2,04 $м^3$, расход ар- ры 84,34 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0697 87
Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 ($М^2$00) с расходом арматуры до 20 кг/$м^3$, 403- 0909 98
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101- 1550 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0856 95
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900- 1100 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0855 95
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600- 2000 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0857 95
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001- 2350 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0858 96
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401- 2850 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0859 96
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851- 3450 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0860 96
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250- 1450 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0850 95
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460- 1850 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0851 95
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860- 2250 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0852 95
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300- 2650 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0853 95
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700- 3300 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0854 95
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506- 87), 403- 0849 95
Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5.28- 12 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,4 $м^3$, расход ар- ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04- 4), 403- 2333 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5.58- 12 /бетон В22,5 ($М^3$00), объем 0,8 $м^3$, расход ар- ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04- 4), 403- 2334 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 12- 4Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,36 $м^3$, расход ар- ры 7,46 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0759 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 12- 6Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,36 $м^3$, расход ар- ры 7,80 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0758 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 12- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,36 $м^3$, расход ар- ры 8,41 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0757 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 15- 4Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,48 $м^3$, расход ар- ры 8,48 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0756 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 15- 6Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,48 $м^3$, расход ар- ры 8,82 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0755 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 15- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,48 $м^3$, расход ар- ры 9,62 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0754 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 25.15- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,48 $м^3$, расход ар- ры 10,02 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2330 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 12- 4Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,40 $м^3$, расход ар- ры 8,60 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0753 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 12- 6Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,40 $м^3$, расход ар- ры 9,21 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0752 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 12- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,40 $м^3$, расход ар- ры 9,80 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0751 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 15- 4Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,53 $м^3$, расход ар- ры 10,18 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0750 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 15- 6Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,53 $м^3$, расход ар- ры 10,60 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0749 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 15- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,53 $м^3$, расход ар- ры 11,78 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0748 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 28.12- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,4 $м^3$, расход ар- ры 10,16 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2329 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30- 12- 8АтVТ- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,45 $м^3$, расход ар- ры 11,25 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0747 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30- 15- 8АтVТ- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,57 $м^3$, расход ар- ры 13,57 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0746 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12- 12,5Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,42 $м^3$, расход ар- ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0762 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12- 6Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,42 $м^3$, расход ар- ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0760 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12- 8Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,42 $м^3$, расход ар- ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0761 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,43 $м^3$, расход ар- ры 12,74 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2328 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15- 12,5Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,55 $м^3$, расход ар- ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0770 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15- 6Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,55 $м^3$, расход ар- ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0768 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15- 8Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,55 $м^3$, расход ар- ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0769 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,57 $м^3$, расход ар- ры 14,97 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2327 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.12- 8АтVТ- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,48 $м^3$, расход ар- ры 12 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2219 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.15 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,59 $м^3$, расход ар- ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403- 2102 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.12- 8АтVТ- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,5 $м^3$, расход ар- ры 12,38 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2218 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.15- 8АтVТ- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,665 $м^3$, расход ар- ры 14,09 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2217 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36- 12- 8АтVТ- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,53 $м^3$, расход ар- ры 12,63 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0745 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36- 15- 8АтVТ- а /бетон

В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 15,37 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0744 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.12- 8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 17,61 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2326 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403- 2103 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15- 8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 20,3 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2325 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12- 8АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,56 м^3, расход ар- ры 13,68 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2216 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12- 8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,56 м^3, расход ар- ры 22,07 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2324 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.15- 8АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 16,65 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2215 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42- 12- 8АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,61 м^3, расход ар- ры 14,06 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0743 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42- 15- 8АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 17,23 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0742 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.12- 8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,61 м^3, расход ар- ры 23,84 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2323 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.15- 8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 31,82 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2322 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 45.15- 8АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 33,32 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2214 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.12- 8АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 15,04 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2213 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.15- 8АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 18,87 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2212 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10- 8АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,56 м^3, расход ар- ры 17,04 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2211 89
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12- 6АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 16,64 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0741 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12- 8АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 18,95 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0740 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15- 6АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,90 м^3, расход ар- ры 22,25 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0739 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15- 8АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,90 м^3, расход ар- ры 24,54 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0738 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12- 4АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 17,31 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0737 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12- 6АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 18,91 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0736 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12- 8АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 21,70 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0735 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15- 3АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 15,78 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2210 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15- 6АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 23,12 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0734 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15- 8АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 27,65 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0733 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12- 4АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 18,08 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0732 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12- 6АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 21,62 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0731 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12- 8АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 24,20 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0730 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15- 4АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,01 м^3, расход ар- ры 24,11 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0729 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15- 6АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,01 м^3, расход ар- ры 25,57 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0728 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15- 8АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,01 м^3, расход ар- ры 31,75 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0727 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15- 11АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 45,28 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2208 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15- 8АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 32,93 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2209 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12- 4АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,80 м^3, расход ар- ры 20,52 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0726 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12- 6АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,80 м^3, расход ар- ры 22,79 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0725 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12- 8АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,80 м^3, расход ар- ры 28,77 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0724 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15- 4АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,07 м^3, расход ар- ры 24,98 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0723 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15- 6АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,07 м^3, расход ар- ры 28,88 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0722 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15- 8АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,07 м^3, расход ар- ры 36,63 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0721 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 58.15- 8АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,086 м^3, расход ар- ры 37,27 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2207 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 12,5АтV /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0765 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 3АтVT- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 21,08 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2206 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 4АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 25,31 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0720 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 6АтVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0763 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 6АтVT- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0776 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 6АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 29,35 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0719 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 8АтVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0764 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 8АтVT- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0777 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 8АтУТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 36,18 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0718 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 12,5АтVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар- ры 64,71 кг/ (серия

1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0773 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 4АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,12 м^3, расход ар- ры 27,99 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0717 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 6АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар- ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0771 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 6АтVТ- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар- ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0778 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,12 м^3, расход ар- ры 34,30 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0716 88
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 8АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар- ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0772 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 8АтVТ- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар- ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0779 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,12 м^3, расход ар- ры 45,08 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0715 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 26,37 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2205 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 35,19 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2204 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12- 3АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 23,68 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2203 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12- 4АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 26,16 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0714 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 32,09 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0713 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 41,51 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0712 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15- 3АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 26,84 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 2202 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15- 4АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 31,11 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0711 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 38,95 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0710 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 48,34 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0709 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4- 96), 403- 2104 91
Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15- 1у /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,17 м^3, расход ар- ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4- 92), 403- 2105 91
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12- 6АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0766 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12- 6АтVТ- 1 /бетон В22,5 (М^{3}00),объем 1,0м^3, расход ар- ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0780 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12- 8АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0767 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12- 8АтVТ- 1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0781 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15- 6АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар- ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0774 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15- 6АтVТ- 1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар- ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0782 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15- 8АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар- ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0775 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15- 8АтVТ- 1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар- ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0783 90
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.28- 12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 11,26 кг/ (серия ИИ- 04- 4), 403- 2331 87
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.58- 12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,8 м^3, расход ар- ры 39,26 кг/ (серия ИИ- 04- 4), 403- 2332 87
Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м^2, 403- 0708 87
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М^{2}00), объемом более 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403- 0863 96
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М^{2}00), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403- 0861 96
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М^{2}00), объемом от 0,2 до 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403- 0862 ... 96
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 8250 96
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 8249 96
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2, 403- 0797 . 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м^2, 403- 0798 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2, 403- 079991
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м^2 при расходе арматуры до 9 кг/м^2, 403- 0800 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м^2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м^2, 403- 0801 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м^2 при расходе арматуры до 12 кг/м^2, 403- 0802 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м^2 с расходом арматуры до 560 кг/м^2, 403- 0791 . . 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м^2 с расходом арматуры до 4 кг/м^2, 403- 0792 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м^2, 403- 0793 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м^2, 403- 0794 91

Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м^2, 403- 0795 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м^2, 403- 0796 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м^2, 403- 0784 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2, 403- 0790 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м^2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м^2, 403- 0785 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м^2, при расходе арматуры до 6 кг/м^2, 403- 0786 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6 кг/м^2, 403- 0787 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2, 403- 0788 91
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7 кг/м^2, 403- 0789 91
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М^{2}50), размером более 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3, 403- 0866 ... 96
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М^{2}50), размером до 1,5 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3, 403- 0864 96
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М^{2}50), размером до 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3, 403- 0865 96
Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403- 3010 70
Плиты плоские ПТ 12.5- 11.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,079 м^3, расход ар- ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1- 4), 403- 0871 ... 96
Плиты плоские ПТ 12.5- 16.14 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,179 м^3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1- 4), 403- 8704 . 96
Плиты плоские ПТ 12.5- 8.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,038 м^3, расход ар- ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1- 4), 403- 0869 ... 96
Плиты плоские ПТ 8- 11.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,079 м^3, расход ар- ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1- 4), 403- 0870 96
Плиты плоские ПТ 8- 16.14 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,179 м^3, расход ар- ры 5 кг/ (серия 1.243.1- 4), 403- 8703 96
Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м^2, 403- 9016 98
Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403- 0541 80
Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403- 0542 80
Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403- 0543 80
Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм, 403- 0544 80
Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403- 0538 80
Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403- 0539 80
Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403- 0540 80
Плиты подкладные ПП1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0640 84
Плиты подкладные ПП10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,13 м^3, расход ар- ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0649 85
Плиты подкладные ПП11 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,15 м^3, расход ар- ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0650 85
Плиты подкладные ПП2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,03 м^3, расход ар- ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0641 85
Плиты подкладные ПП3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,03 м^3, расход ар- ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0642 85
Плиты подкладные ПП4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар- ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0643 85
Плиты подкладные ПП5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар- ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0644 85
Плиты подкладные ПП6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход ар- ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0645 85
Плиты подкладные ПП7 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,08 м^3, расход ар- ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0646 85
Плиты подкладные ПП8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход ар- ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0647 85
Плиты подкладные ПП9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,11 м^3, расход ар- ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0648 85
Плиты подкладные железобетонные, 403- 1102 84
Плиты подкладные и опорные подушки, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3, 403- 8168 84
Плиты подоконные ПОО 10.35.45- Т площадью 0,35 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,016 м^3, расход ар- ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0685 86
Плиты подоконные ПОО 13.35.45- Т площадью 0,46 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,020 м^3, расход ар- ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0686 86
Плиты подоконные ПОО 14.35.45- Т площадью 0,50 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,023 м^3, расход ар- ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0687 86
Плиты подоконные ПОО 16.35.45- Т- д площадью 0,56 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,025 м^3, расход ар- ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0688 86
Плиты подоконные ПОО 19.35.45- Т- д площадью 0,67 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,030 м^3, расход ар- ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0689 86
Плиты подоконные ПОО 22.35.45- Т- д площадью 0,77 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,035 м^3, расход ар- ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0690 86
Плиты подоконные ПОО 25.35.45- Т- д площадью 0,88 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,039 м^3, расход ар- ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0691 86
Плиты подоконные ПОО 28.35.45- Т- д площадью 0,98 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,040 м^3, расход ар- ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0692 86
Плиты подоконные железобетонные гладкие, 403- 0679 86
Плиты подоконные железобетонные на белом цементе, 403- 4011 86
Плиты подоконные железобетонные на цементном или известковом вяжущем, 403- 4001 86
Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, 403- 0680 86
Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м^2, 403- 4003 86
Плиты подоконные железобетонные, 403- 0678 86

Плиты подоконные железобетонные, 403- 9014 86
Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2, 403- 0682 86
Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2, 403- 0681 86
Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2, 403- 0684 86
Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2, 403- 0683 86
Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более, 403- 1011 97
Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300- 500 кг/м^3), 403- 1031 97
Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403- 0887 97
Плиты покрытий железобетонные, 403- 0886 97
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403- 0910 98
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403- 9149 98
Плиты покрытия для аэродромов ПАГ- 14АтV /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,68 м^3, расход ар- ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1- 91), 403- 5820 82
Плиты покрытия для временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М^{3}00), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2- 84, 403- 0587 82
Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3- 1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 33,42 кг/ (ОСТ 13- 79- 85), 403- 5801 82
Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3- 2 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,44 м^3, расход ар- ры 33,42 кг/ (ОСТ 13- 79- 85), 403- 5802 82
Плиты покрытия для лесовозных дорог из бетона В22,5 (М^{3}00), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0584 82
Плиты покрытия для постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М^{3}00), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/м^3, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0- 84; ГОСТ 21924.1- 84; ГОСТ 21924.2- 84, 403- 0585 82
Плиты покрытия для постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/м^3, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0- 84; ГОСТ 21924.1- 84; ГОСТ 21924.2- 84, 403- 0586 82
Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 8226 98
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 1АтVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1- 7/84 вып.1), 403- 8702 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 2А IVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0876 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 2Ат IIIВТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0881 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 2Ат VT /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0872 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 3А IVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0877 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 3Ат IIIВТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0882 97
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 3Ат VT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0873 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 4А IVT /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0878 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 4Ат IIIВТ /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0883 97
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 4Ат VT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0874 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 4АтVIT /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 57 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 8701 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 5А IVT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0879 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 5Ат IIIВТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0884 97
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 5Ат VT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0875 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 6А IVT /бетон В27,5 (М^{3}50), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0880 96
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 6Ат IIIВТ /бетон В27,5 (М^{3}50), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0885 97
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 1- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24- 4/70), 403- 8851 97
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 1- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,93 м^3, расход ар- ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24- 4/70), 403- 8852 97
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8853 97
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 97 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8854 97
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 3- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8855 97
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8856 97
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 5 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 134 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8857 97
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 6 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8858 97
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 7 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8859 97
Плиты покрытия ребристые ИП 2- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,81 м^3, расход ар- ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8860 97
Плиты покрытия ребристые ИП 2- 5 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,81 м^3, расход ар- ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8861 97
Плиты покрытия ребристые ИП 2- 5- 1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,81 м^3, расход ар- ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8862 97
Плиты покрытия ребристые ИП 3- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 62 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8863 97
Плиты покрытия ребристые ИП 3- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 79 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8864 97

Плиты покрытия ребристые ПР12.5- 58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м³, расход ар- ры 127,21 кг/ (серия ИИ- 04- 4 вып.17), 403- 8805 97
Плиты покрытия ребристые ПР3- 51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход ар- ры 37,17 кг/ (серия 1.165- 6 вып.1), 403- 8801 97
Плиты покрытия ребристые ПР3- 63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар- ры 47,55 кг/ (серия 1.165- 6 вып.1), 403- 8802 97
Плиты покрытия ребристые ПР3- 63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар- ры 56,06 кг/ (серия 1.165- 6 вып.1), 403- 8803 97
Плиты покрытия ребристые ПР8- 58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар- ры 109,39 кг/ (серия ИИ- 04- 4 вып.17), 403- 8804 97
Плиты полированные различной формы типа «брекчия» гранитные для полов толщиной 30 мм, 412- 1852 176
Плиты полированные различной формы типа «брекчия» гранитные, 412- 0060 176
Плиты полированные различной формы типа «брекчия» мраморно- гранитные для полов толщиной 25 мм, 412- 1853 176
Плиты полированные различной формы типа «брекчия» мраморно- гранитные, 412- 1855 176
Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403- 0911 98
Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 0588 82
Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м², 403- 9017 98
Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403- 6240 82
Плиты сборные железобетонные под ковер, 403- 9165 98
Плиты сборные железобетонные, 403- 9136 98
Плиты сборные железобетонные, 403- 9138 98
Плиты силикатные, толщина 65 мм, класс В15, 403- 0161 21
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В12,5, 403- 0162 21
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В15, 403- 0163 21
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В20, 403- 0164 21
Плиты стеновые Г- образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м³,объемом от 2 до 4 м³ (для прокладки коммуникаций), 403- 0921 99
Плиты стеновые Г- образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м³,объемом до 2 м³ (для прокладки коммуникаций), 403- 0920 99
Плиты стеновые доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м³, объемом до 0,4 м³ (для прокладки коммуникаций), 403- 0919 99
Плиты стеновые плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м³, размером от 2 до 12 м² (для прокладки коммуникаций), 403- 0915 99
Плиты стеновые плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м³, размером более 7 м² (для прокладки коммуникаций), 403- 0916 99
Плиты стеновые с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м³, объемом более 1 м³ (для прокладки коммуникаций), 403- 0918 99
Плиты стеновые с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м³, объемом до 1 м³ (для прокладки коммуникаций), 403- 0917 99
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 400 кг/м³, 403- 0301 21
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 500 кг/м³, 403- 0302 21
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 600 кг/м³, 403- 0303 21
Плиты тротуарные бетонные гладкие, 403- 9291 21
Плиты фасадные силикатные Г- образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403- 0157 21
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³, 403- 1536 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³, 403- 1531 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³, 403- 1532 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³, 403- 1533 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³, 403- 1534 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³, 403- 1535 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³, 403- 1543 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³, 403- 1537 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³, 403- 1538 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³, 403- 1539 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³, 403- 1541 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³, 403- 1542 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³, 403- 1492 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³, 403- 1493 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³, 403- 1494 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³, 403- 1495 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³, 403- 1496 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³, 403- 1497 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³, 403- 1498 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³, 403- 1499 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³, 403- 1502 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³, 403- 1503 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³, 403- 1504 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³, 403- 1505 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³, 403- 1506 121

Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1507 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1508 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1509 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403- 1511 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403- 1512 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403- 1513 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403- 1514 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1515 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1516 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1517 121
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403- 1518 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403- 1519 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403- 1522 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403- 1523 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1524 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1525 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1526 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403- 1527 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403- 1528 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М^{2}00), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403- 1521 122
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М^{2}00), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403- 1529 122
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М^{2}00), объемом более 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1547 122
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М^{2}00), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1546 122
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М^{2}00), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1545 122
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М^{2}00), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1544 122
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1548 122
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В15 (М 200), объемом от 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1549 122
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1551 122
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1552 122
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1553 122
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403- 1554 122
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403- 1555 122
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403- 1563 123
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1557 122
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1558 123
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1559 123
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403- 1561 123
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403- 1562 123
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М^{3}00), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403- 1556 122
Плиты, 403- 9131 20
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I, 410- 0085 147
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка II, 410- 0086 147
Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом, 403- 0940 100
Плюши, высота 0,4- 0,6 м, 414- 0263 180
Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 0589 82
Поддоны санитарно- технические железобетонные, 403- 2020 .. 71
Поддоны санитарно- технические железобетонные, марка изделия ПД 12- 13, 403- 2022 71
Поддоны санитарно- технические из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 30 кг/м^3 (серия 1.188- 5 вып. 10,11), 403- 0348 71
Подкладки бетонные 50х50х70, 403- 0071 22

Подкладки бетонные, 403- 9185 22
Подпятники железобетонные, 403- 1221 100
Подушка железобетонная, марки 150, 403- 9027 100
Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М^{3}00, 403- 0134 21
Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415- 0032 . 182
Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415- 0031 . . 182
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415- 1032 . 182
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415- 1031 . . 182
Полурамы железобетонные, 403- 0941 100
Полурамы из бетона В22,5 (М^{3}00) пролетом 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м^2, 403- 0960 102
Полурамы из бетона В22,5 (М^{3}00) пролетом 12 м, с расчетной нагрузкой 300- 350 кгс/м^2, 403- 0961 102
Полурамы из бетона В22,5 (М^{3}00) пролетом 12 м, с расчетной нагрузкой 400- 450 кгс/м^2, 403- 0962 102
Полурамы из бетона В22,5 (М^{3}00) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой 300- 350 кгс/м^2, 403- 0964 102
Полурамы из бетона В22,5 (М^{3}00) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой 400- 450 кгс/м^2, 403- 0965 102
Полурамы из бетона В22,5 (М^{3}00) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2, 403- 0963 102
Полурамы из бетона В22,5 (М^{3}00) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой 300- 350 кгс/м^2, 403- 0967 102
Полурамы из бетона В22,5 (М^{3}00) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой 400- 450 кгс/м^2, 403- 0968 102
Полурамы из бетона В22,5 (М^{3}00) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2, 403- 0966 102
Полушпала железобетонная типа Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг, 403- 4007 124
Полушпала железобетонная типа Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152- 2000), 403- 4008 124
Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410- 0043146
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный, 410- 0041 145
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей из основных доменных шлаков, 410- 0045 145
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей неактивированный, 410- 0042 145
Поручни гипсовые шириной до 250 мм, 415- 0321 184
Поручни цементные шириной до 250 мм, 415- 1321 184
Пояс силовой мягкий МСП- 1020 для утяжелителей типа УБО, 403- 1375 118
Пояс силовой мягкий МСП- 1220 для утяжелителей типа УБО, 403- 1376 118
Пояс силовой мягкий МСП- 1420 для утяжелителей типа УБО, 403- 1377 118
Пояс силовой мягкий МСП- 530 для утяжелителей типа УБО, 403- 1372 117
Пояс силовой мягкий МСП- 720 для утяжелителей типа УБО, 403- 1373 117
Пояс силовой мягкий МСП- 820 для утяжелителей типа УБО, 403- 1374 117
Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403- 3001 100
Приставки железобетонные, 403- 9062 100
Приставки железобетонные, 403- 9063 100
Приставки сборные железобетонные ПТ 33- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,066 м^3, расход ар- ры 14,2 кг/ (серия 3.407- 57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403- 2113 101
Приставки сборные железобетонные ПТ 33- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,1 м^3, расход ар- ры 14,5 кг/ (серия 3.407- 57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403- 2114 101
Приставки сборные железобетонные ПТ 33- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,1 м^3, расход ар- ры 18,6 кг/ (серия 3.407- 57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403- 2115 101
Приставки сборные железобетонные ПТ 33- 4 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,1 м^3, расход ар- ры 23,4 кг/ (серия 3.407- 57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403- 2116 101
Приставки сборные железобетонные ПТ 43- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,13 м^3, расход ар- ры 24,1 кг/ (серия 3.407- 57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий), 403- 2135 101
Приставки сборные железобетонные ПТ 43- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,13 м^3, расход ар- ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403- 0944 . . . 101
Приставки сборные железобетонные ПТ- 45 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,20 м^3, расход ар- ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403- 0943 . . . 101
Приставки сборные железобетонные из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403- 0942 101
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992- 86, пролетом 6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7947 99
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992- 86, пролетом до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403- 7946 99
Прогоны железобетонные, 403- 0927 99
Прогоны марки ПРГ 28. 1.3- 4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,10 м^3, расход ар- ры 17,71 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403- 7958 99
Прогоны марки ПРГ 28. 1.3- 4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,10 м^3, расход ар- ры 13,70 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403- 7961 99
Прогоны марки ПРГ 32. 1.4- 4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,15 м^3, расход ар- ры 17,80 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403- 7957 99
Прогоны марки ПРГ 32. 1.4- 4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,15 м^3, расход ар- ры 15,52 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403- 7960 99
Прогоны марки ПРГ 36. 1.4- 4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 27,03 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403- 7956 99
Прогоны марки ПРГ 36. 1.4- 4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 19,56 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403- 7959 99
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5- 4AIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 133,60 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403- 7953 99
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5- 4AIII- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 139,84 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403- 7954 99
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5- 4AtV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 74,16 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403- 7955 99
Проступи накладные 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,017 м^3, расход ар- ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1247113
Проступи накладные 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,019 м^3, расход ар- ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1248113
Проступи накладные 2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,017 м^3, расход ар- ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1253114
Проступи накладные 2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,024 м^3, расход ар- ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1254114
Проступи накладные 2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,018 м^3, расход ар- ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1251114
Проступи накладные 2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,025 м^3,

расход ар- ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1252114
Проступи накладные 2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,018 м^3, расход ар- ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1249114
Проступи накладные 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,026 м^3, расход ар- ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1250114
Проступи накладные 2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,017 м^3, расход ар- ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1255 114
Проступи накладные 2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,020 м^3, расход ар- ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1256114
Проступи накладные железобетонные, 403- 1245 113
Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры до кг/м^3 ГОСТ 9818- 85*, 403- 1246 113
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М^{2}00) объемом более 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 8175 34
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М^{2}00) объемом до 0,3 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 8173 34
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М^{2}00) объемом от 0,3 до 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 8174 34
Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403- 0945 101
Птелей- вязовик, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0213 180
Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0214 180
Пырей, 414- 0313 181
Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м^3 длиной до 3 м, 403- 0410 75
Райграс, 414- 0315 181
Ракитник золотой дождь, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0206 180
Ракитник удлиненный, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0207 180
Рамы железобетонные, 403- 0946 101
Раствор асбоцементный, 402- 0064 14
Раствор асбоцементный, 402- 9086 14
Раствор глинистый, 402- 0055 14
Раствор глинистый, 402- 9003 14
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402- 0061 12
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402- 9071 12
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 10, 402- 0021 13
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 100, 402- 0025 13
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 150, 402- 0026 13
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 200, 402- 0027 13
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 25, 402- 0022 13
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 50, 402- 0023 13
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 75, 402- 0024 13
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 10, 402- 0011 13
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 100, 402- 0015 13
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 150, 402- 0016 13
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 200, 402- 0017 13
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 25, 402- 0012 13
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 50, 402- 0013 13
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 75, 402- 0014 13
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, 402- 0004 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 150, 402- 0005 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, 402- 0006 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 25, 402- 0001 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 250, 402- 0007 13
Раствор готовый кладочный цементный марки 300, 402- 0008 13
Раствор готовый кладочный цементный марки 400, 402- 0009 13
Раствор готовый кладочный цементный марки 50, 402- 0002 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 75, 402- 0003 12
Раствор готовый кладочный, 402- 9070 12
Раствор готовый отделочный легкий известковый, 402- 0089 13
Раствор готовый отделочный легкий цементно- известковый, 402- 0088 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0, 402- 0087 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5, 402- 0086 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3, 402- 0085 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6, 402- 0083 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:8, 402- 0082 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:9, 402- 0081 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:3:12, 402- 0084 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1, 402- 0080 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2, 402- 0079 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3, 402- 0078 13
Раствор готовый отделочный, 402- 9060 13
Раствор грунтовый (шлам), 402- 0056 14
Раствор грунтовый (шлам), 402- 9010 14
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402- 0052 13
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402- 9021 13
Раствор декоративный, 402- 9020 13
Раствор известково- гипсовый, 402- 0051 13
Раствор клеяще- армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия), 402- 0054 14
Раствор металлоцементный марки 500, 402- 0062 14
Раствор металлоцементный марки 500, 402- 9072 14
Раствор огнеупорный, 402- 0058 14
Раствор огнеупорный, 402- 9040 14
Раствор тампонажный, 402- 0053 14
Раствор тампонажный, 402- 9001 14
Раствор тяжелый цементный, 402- 9073 14
Раствор цементно- глиняный, 402- 9075 14
Раствор цементно- известковый М50, 402- 9078 14
Раствор цементный М100, 402- 9061 13
Раствор цементный марки 200, 402- 9062 14
Раствор цементный, 402- 9050 14
Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1050 кг/м^2 приведенной толщиной 12 см, 403- 0892 98
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506- 87), 403- 0889 97
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506- 87), 403- 0890 97
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506- 87), 403- 0891 97
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506- 87), 403- 0888 97
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м^2, 415- 0351 184
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м^2, 415- 0352 184
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом ар-

матуры 50 кг/м^3, 403- 0913 98
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403- 0912 98
Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 8253 99
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7974 102
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7972 102
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом от 1,5 до 4,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7973 102
Ригели железобетонные для перекрытий, 403- 0970 102
Ригели железобетонные, 403- 0969 102
Ригели марки РДП 6.26- 110 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 65,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0981 103
Ригели марки РДП 6.26- 50 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 53,20 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0979 103
Ригели марки РДП 6.26- 70 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 59,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0980 103
Ригели марки РДП4.26- 110 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 58,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7977 102
Ригели марки РДП4.26- 60 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 44,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7975 102
Ригели марки РДП4.26- 90 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 57,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7976 102
Ригели марки РДП4.56- 110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 214,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7982 102
Ригели марки РДП4.56- 50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 115,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7978 102
Ригели марки РДП4.56- 60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 125,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7979 102
Ригели марки РДП4.56- 70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 161,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.3- 11), 403- 8364 102
Ригели марки РДП4.56- 70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 144,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7980 102
Ригели марки РДП4.56- 90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 176,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7981 102
Ригели марки РДП4.57- 70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар- ры 162,6 кг/ (серия 1.020- 1/83 вып.3- 1), 403- 8363 103
Ригели марки РДП4.68- 50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 163,81 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7983 103
Ригели марки РДП4.68- 60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 203,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7984 103
Ригели марки РДП4.68- 70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 238,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7985 103
Ригели марки РДП6.56- 110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар- ры 197,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0978 103
Ригели марки РДП6.56- 50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар- ры 123,30 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0975 103
Ригели марки РДП6.56- 70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар- ры 136,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0976 103
Ригели марки РДП6.56- 90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар- ры 167,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0977 103
Ригели марки РДП6.86- 110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 551,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0974 103
Ригели марки РДП6.86- 50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 263,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0971 103
Ригели марки РДП6.86- 70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 374,20 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0972 103
Ригели марки РДП6.86- 90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 468,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0973 103
Ригели марки РДР 6.26- 110- т /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар- ры 68,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1017 104
Ригели марки РДР 6.26- 180- т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар- ры 82,20 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1018 104
Ригели марки РДР 6.26- 50 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар- ры 55,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1015 104
Ригели марки РДР 6.26- 70 /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар- ры 67,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1016 104
Ригели марки РДР 6.56- 110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 203,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0999 104
Ригели марки РДР 6.56- 110 АтV- т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 201,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1012 104
Ригели марки РДР 6.56- 145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 250,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1006 104
Ригели марки РДР 6.56- 145 АтV- т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 255,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1013 104
Ригели марки РДР 6.56- 180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 288,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1007 104
Ригели марки РДР 6.56- 180 АтV- т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 293,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1014 104
Ригели марки РДР 6.56- 50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 129,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0996 104
Ригели марки РДР 6.56- 70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 142,30 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0997 104
Ригели марки РДР 6.56- 70 АтV- т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 150,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1008 104
Ригели марки РДР 6.56- 90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 173,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0998 104
Ригели марки РДР 6.56- 90 АтV- т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 185,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1009 104
Ригели марки РДР 6.86- 110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 562,30 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0995 104
Ригели марки РДР 6.86- 50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 274,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0992 104
Ригели марки РДР 6.86- 70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 385,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0993 104
Ригели марки РДР 6.86- 90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 479,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0994 104
Ригели марки Р3.26 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,14 м^3, расход ар- ры 19,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7998 ..103
Ригели марки Р3.56 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 36,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7999 ..103
Ригели марки РЛП4.26- 45 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход

ар- ры 49,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7994 103
Ригели марки РЛП4.26- 60 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар- ры 53,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7995 103
Ригели марки РЛП4.56- 45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 152,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7996 103
Ригели марки РЛП4.56- 60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 192,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7997 103
Ригели марки РЛП6.26- 60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 62,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0991 104
Ригели марки РЛП6.56- 45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 145,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0989 104
Ригели марки РЛП6.56- 60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 185,30 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0990 104
Ригели марки РЛР 6.26- 100- т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 74,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1044 105
Ригели марки РЛР 6.26- 60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 58,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1042 105
Ригели марки РЛР 6.26- 60- т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 60,20 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1043 105
Ригели марки РЛР6.56- 100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 208,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1038 105
Ригели марки РЛР6.56- 100АТУ- т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 212,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1041 105
Ригели марки РЛР6.56- 45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 142,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1036 105
Ригели марки РЛР6.56- 45АТУ- т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 145,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1039 105
Ригели марки РЛР6.56- 60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 183,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1037 105
Ригели марки РЛР6.56- 60АТУ- т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 182,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1040 105
Ригели марки РОП4.26- 40 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 52,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7986 103
Ригели марки РОП4.26- 60 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 58,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7987 103
Ригели марки РОП4.56- 30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 119,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7988 103
Ригели марки РОП4.56- 40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 121,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.3- 11), 403- 8366 103
Ригели марки РОП4.56- 40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 133,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7989 103
Ригели марки РОП4.56- 40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 169,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7990 103
Ригели марки РОП4.56- 60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 193,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7991 103
Ригели марки РОП4.57- 45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 164,95 кг/ (серия 1.020- 1/83 вып.3- 1), 403- 8365 103
Ригели марки РОП4.68- 30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 235,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7992 103
Ригели марки РОП4.68- 40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 293,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7993 103
Ригели марки РОП6.26- 60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 63,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0988 104
Ригели марки РОП6.56- 100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар- ры 227,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1026 105
Ригели марки РОП6.56- 40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 136,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0986 104
Ригели марки РОП6.56- 60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 181,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0987 104
Ригели марки РОП6.86- 30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар- ры 261,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0982 104
Ригели марки РОП6.86- 40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар- ры 294,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0983 104
Ригели марки РОП6.86- 60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар- ры 375,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0984 104
Ригели марки РОП6.86- 60АТУ- ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар- ры 459,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0985 104
Ригели марки РОР 6.26- 100- т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,60 м^3, расход ар- ры 77,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1035 105
Ригели марки РОР 6.26- 60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,60 м^3, расход ар- ры 60,20 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1033 105
Ригели марки РОР 6.26- 60- т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,60 м^3, расход ар- ры 63,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1034 105
Ригели марки РОР6.56- 100АТУ- т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар- ры 230,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1032 105
Ригели марки РОР6.56- 40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар- ры 134,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1023 105
Ригели марки РОР6.56- 40АТУ- т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар- ры 152,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1027 105
Ригели марки РОР6.56- 60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар- ры 176,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1024 105
Ригели марки РОР6.56- 60АТУ- т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар- ры 178,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1028 105
Ригели марки РОР6.56- 75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар- ры 205,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1025 105
Ригели марки РОР6.56- 75АТУ- т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар- ры 210,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1029 105
Ригели марки РОР6.86- 30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар- ры 261,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1019 104
Ригели марки РОР6.86- 60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход ар- ры 374,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1021 104
Ригели марки РОР6.86- 60АТУ- ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход ар- ры 459,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1022 105
Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403- 2351 102
Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом более 2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7971 106
Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7969 105
Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7970 105

Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом более 2 м^3 из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7964 105
Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7962 105
Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7963 105
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7968 105
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7965 105
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7966 105
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7967 105
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7949 102
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7948 102
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м^3 из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7951 102
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м^3 из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7950 102
Ригели, прогоны, балки прямоугольные объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7952 102
Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25- 1,5 м, 414- 0208 181
Роза кустовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0281 181
Роза полуштамбовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0282 181
Роза штамбовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0283 181
Роза, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0221 181
Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415- 0331 184
Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415- 0332 184
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415- 0341 184
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415- 0342 184
Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415- 1331 184
Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415- 1332 184
Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415- 1341 184
Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415- 1342 184
Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403- 0948 101
Ростверки железобетонные, 403- 0947 101
Ростверки железобетонные, 403- 9024 101
Рябина дуболистная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0064 178
Рябина дуболистная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0065 178
Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0032 178
Рябина черноплодная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0095 178
Рябина черноплодная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0096 178
Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0011 178
Рябина, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0052 178
Саженцы, 414- 9200 180
Саженцы, 414- 9210 180
Сантехкабины раздельные 1 СК 24л(пр)- Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М^{2}00), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 53,3 кг/ (серия 1.188- 5 вып 10,11), 403- 0343 71
Сантехкабины раздельные 2 СК 24л(пр)- Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М^{2}00), объем 1,32 м^3, расход ар- ры 63,0 кг/ (серия 1.188- 5 вып 10,11), 403- 0344 71
Сантехкабины раздельные площадью пола 4,0 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403- 0342 70
Сантехкабины совмещенные 3 СК 24л(пр)- Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М^{2}00), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 47,2 кг/ (серия 1.188- 5 вып 10,11), 403- 0345 71
Сантехкабины совмещенные площадью пола 3,5 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403- 0346 71
Сборные конструкции, 403- 9003 22
Сваи железобетонные С 100.30- 10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1120 108
Сваи железобетонные С 100.30- 10.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 95,60 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1161 109
Сваи железобетонные С 100.30- 11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1122 108
Сваи железобетонные С 100.30- 11.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 114,80 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8298 109
Сваи железобетонные С 100.30- 12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1123 108
Сваи железобетонные С 100.30- 12.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 136,10 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1162 109
Сваи железобетонные С 100.30- 13 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1124 108
Сваи железобетонные С 100.30- 13.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 171,80 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1163 109
Сваи железобетонные С 100.30- 6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1117 108
Сваи железобетонные С 100.30- 6.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 50,00 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1157 109
Сваи железобетонные С 100.30- 8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1118 108
Сваи железобетонные С 100.30- 8.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 63,10 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1158 109
Сваи железобетонные С 100.30- 9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1119 108
Сваи железобетонные С 100.30- 9.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 78,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1159 109
Сваи железобетонные С 110.30- 10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1127 108
Сваи железобетонные С 110.30- 10.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 104,30 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1165 110

Сваи железобетонные С 110.30- 11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1128 108
Сваи железобетонные С 110.30- 11.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 125,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1166 110
Сваи железобетонные С 110.30- 12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 148,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1129 108
Сваи железобетонные С 110.30- 12.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 148,7 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1167 110
Сваи железобетонные С 110.30- 13 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 187,60 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1130 108
Сваи железобетонные С 110.30- 13.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 187,90 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1168 110
Сваи железобетонные С 110.30- 8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1125 108
Сваи железобетонные С 110.30- 8.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 68,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8301 109
Сваи железобетонные С 110.30- 9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1126 108
Сваи железобетонные С 110.30- 9.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 85,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1164 110
Сваи железобетонные С 120.30- 10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1134 108
Сваи железобетонные С 120.30- 10.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 113,00 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8309 110
Сваи железобетонные С 120.30- 11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 135,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1135 108
Сваи железобетонные С 120.30- 11.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 136,00 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8310 110
Сваи железобетонные С 120.30- 12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 161,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1136 109
Сваи железобетонные С 120.30- 12.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 161,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8311 110
Сваи железобетонные С 120.30- 13 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 203,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1137 109
Сваи железобетонные С 120.30- 13.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 204,00 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8312 110
Сваи железобетонные С 120.30- 8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1132 108
Сваи железобетонные С 120.30- 8.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 74,30 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1169 110
Сваи железобетонные С 120.30- 9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1133 108
Сваи железобетонные С 120.30- 9.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар- ры 92,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8308 110
Сваи железобетонные С 120.35- 12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,49 м^3, расход ар- ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып.1,2), 403- 1666 109
Сваи железобетонные С 120.35- 8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,49 м^3, расход ар- ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып.1,2), 403- 1664 109
Сваи железобетонные С 120.35- 9 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,49 м^3, расход ар- ры 96 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып.1,2), 403- 1665 109
Сваи железобетонные С 30.30- 1,2,3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,28 м^3, расход ар- ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1091 107
Сваи железобетонные С 40.30- 1,2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,37 м^3, расход ар- ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1092 107
Сваи железобетонные С 50.30- 1,2,3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1093 107
Сваи железобетонные С 50.30- 4,5,6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1094 107
Сваи железобетонные С 60.30- 2,3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1095 107
Сваи железобетонные С 60.30- 5,6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1096 107
Сваи железобетонные С 60.30- 7,8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1097 108
Сваи железобетонные С 70.30- 4,5,6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1098 108
Сваи железобетонные С 70.30- 4.у /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1138 109
Сваи железобетонные С 70.30- 5.у /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1139 109
Сваи железобетонные С 70.30- 6.у /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1140 109
Сваи железобетонные С 70.30- 8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1099 108
Сваи железобетонные С 70.30- 8.у /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1141 109
Сваи железобетонные С 70.30- 9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1105 108
Сваи железобетонные С 70.30- 9.у /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1142 109
Сваи железобетонные С 80.30- 10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1109 108
Сваи железобетонные С 80.30- 10.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 77,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1148 109
Сваи железобетонные С 80.30- 11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1110 108
Сваи железобетонные С 80.30- 11.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 92,80 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1149 109
Сваи железобетонные С 80.30- 4,5,6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1106 108
Сваи железобетонные С 80.30- 4.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 40,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1143 109
Сваи железобетонные С 80.30- 5.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 40,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1144 109
Сваи железобетонные С 80.30- 6.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 40,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1145 109
Сваи железобетонные С 80.30- 8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1107 108
Сваи железобетонные С 80.30- 8.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73

м^3, расход ар- ры 51,20 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1146 109
Сваи железобетонные С 80.30- 9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1108 108
Сваи железобетонные С 80.30- 9.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 63,50 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1147 109
Сваи железобетонные С 90.30- 10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1115 108
Сваи железобетонные С 90.30- 10.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 86,10 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1155 109
Сваи железобетонные С 90.30- 11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1116 108
Сваи железобетонные С 90.30- 11.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 103,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1156 109
Сваи железобетонные С 90.30- 5,6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1112 108
Сваи железобетонные С 90.30- 5.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 44,90 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1150 109
Сваи железобетонные С 90.30- 6.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 44,90 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1152 109
Сваи железобетонные С 90.30- 8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1113 108
Сваи железобетонные С 90.30- 8.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 56,80 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1153 109
Сваи железобетонные С 90.30- 9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1114 108
Сваи железобетонные С 90.30- 9.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 70,50 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1154 109
Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403- 8315 106
Сваи железобетонные безростверковые, 403- 9133 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1046 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1052 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1053 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1054 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1055 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1056 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1057 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1058 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1059 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 8203 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1060 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1047106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1048106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1049106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1050106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1051 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1061 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1067 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1068 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1069 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1070 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1071 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1072 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 8217 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 8218 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1073 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1074 107

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1062106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1063106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1064106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1065106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1066 106
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1075.....107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1081 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1082 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1083 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1084 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1085 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1086 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1087 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1088 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1089 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1090 107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1076107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1077107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1078107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1079107
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1080 107
Сваи железобетонные пирамидальные, 403- 3005 110
Сваи железобетонные полые круглого сечения из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403- 8314 110
Сваи железобетонные полые круглого сечения, 403- 3003 110
Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом, 403- 9028 110
Сваи железобетонные с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403- 8313 110
Сваи железобетонные с круглой полостью, 403- 3002 110
Сваи железобетонные с насадкой мостовые, 403- 3004 110
Сваи железобетонные сплошные, 403- 1170 110
Сваи железобетонные сплошные, 403- 9029 110
Сваи железобетонные таврового сечения, 403- 3006 110
Сваи железобетонные, 403- 1045 106
Сваи железобетонные, 403- 9132 106
Сваи железобетонные, 403- 9141 106
Сваи железобетонные, 403- 9143 106
Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403- 8319 111
Сваи- колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403- 8318 110
Сваи- колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий, 403- 3201 110
Сваи- колонны железобетонные из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 90 кг/м^3 (в плотном теле), 403- 8317 110
Сваи- колонны железобетонные, 403- 3200 110
Сваи- колонны железобетонные, 403- 9129 110
Сваи- оболочки железобетонные из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (в плотном теле), 403- 8316 111
Сваи- оболочки железобетонные, 403- 3100 110
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип Т- 3, 403- 8355 110
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип Т- 5, 403- 8356 110
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип Т- 4, 403- 8357 110
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип Т- 5, 403- 8358 110
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип Т- 3, 403- 8359 110
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип Т- 5, 403- 8360 110
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип Т- 7, 403- 8361 110
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип Т- 5, 403- 8362 110
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип Т- 4, 403- 8353 110
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип Т- 5, 403- 8354 110
Свидина южная (дерен), высота 1,25- 1,5 м, 414- 0215 180
Своды каналов теплотрасс железобетонные, 403- 0949 101
Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403- 0349 71
Семена газонных трав (смесь), 414- 0137 181
Семена газонных трав, 414- 9230 181
Семена многолетних трав, 414- 9240 181
Семена песчаного овса, 414- 0138 181
Семена трав, 414- 9260 181
Семена хвойных пород, 414- 9270 180
Семена, 414- 9220 181
Сеянцы, 414- 9280 180
Сжатый воздух, 411- 0031 147
Сжатый воздух, 411- 0032 147
Сирень выгоночная, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0288 181
Сирень кустовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0284 181
Сирень полуштамбовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0286 181
Сирень привитая улучшенная, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0285 181
Сирень штамбовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0287 181
Скальная порода, 407- 9290 135
Складки сборные железобетонные, 403- 2401 101
Скумпия, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0216 180
Слива колючая, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0223 180

Слива уссурийская, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0222 180
Слой подготовительный балластных корыт, 403- 1400 22
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип I, 410- 0083 146
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II, 410- 0084 146
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410- 1018 147
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410- 9031 147
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Бх, 410- 0031 147
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Вх, 410- 0032 147
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Гх, 410- 0033 147
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх, 410- 0034 147
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Вх, 410- 0035 147
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Дх, 410- 0036 147
Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ» ковровая фактура, 410- 0082 147
Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ» мозаичная фактура, 410- 0081 147
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт [Pleaseinsertintopreamble] 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401- 1001 12
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401- 1002 12
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401- 1003 12
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401- 1004 12
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401- 1005 12
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401- 1006 12
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401- 1007 12
Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 1000, 402- 3673 14
Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000, 402- 3674 14
Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель, 402- 3675 14
Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 6000, 402- 3676 14
Смеси сухие известково- карбонатные штукатурные, 402- 0018 . 14
Смеси сухие известково- песчаные растворные, марка 4, 402- 0091 14
Смеси сухие растворные типа «Ветонит», 402- 9544 14
Смеси терразитовые штукатурные, 402- 0092 14
Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные, 410- 0104 147
Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402- 0029 14
Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах, 410- 1019 146
Смесь асфальтобетонная, 410- 9010 147
Смесь битумно- грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407- 0007 135
Смесь битумно- грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно- песчаных смесей до 80%, 407- 0008 135
Смесь битумно- грунтовая, 407- 9020 135
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407- 0029 135
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407- 9062 135
Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401- 1011 12
Смесь обогащенная песчано- гравийно- щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408- 0384 140
Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407- 0028 135
Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %, 407- 0027 135
Смесь пескоцементная, 407- 9040 135
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408- 0127 139
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408- 9027 139
Смесь песчано- гравийная несортированная речная, 408- 0206 140
Смесь песчано- гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15- 25 %, 408- 0201 140
Смесь песчано- гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25- 35 %, 408- 0202 140
Смесь песчано- гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35- 50%, 408- 0203 140
Смесь песчано- гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50- 65 %, 408- 0204 140
Смесь песчано- гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65- 75 %, 408- 0205 140
Смесь песчано- гравийная природная, 408- 0200 140
Смесь песчано- гравийная, 408- 9282 140
Смесь силикатно- штукатурная, 402- 0019 14
Смесь сухая «КНАУФ- МП75», 402- 2415 14
Смесь сухая «Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси - 1850 кг/м^3, 402- 8001 ... 14
Смесь сухая для заделки швов, 402- 9111 14
Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая, 402- 0071 14
Смесь сухая растворная для ручной работы, 402- 0070 14
Смесь сухая растворная, 402- 9110 14
Смесь торфо- песчанная (70% торфа, 30% песка), 407- 0025 ... 135
Смесь цементно- грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, 407- 0009 135
Смесь цементно- грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно- песчаных смесей до 95%, 407- 0010 135
Смесь цементо- грунтовая, 407- 9030 135
Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum», 402- 0031 14
Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм», 402- 0030 ... 14
Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ, 402- 0020 14
Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ, 402- 0077 14
Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402- 0028 14
Смородина, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0217 180
Снежноягодник кистевой, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0225 180
Солома песчаного овса, 414- 0478 181
Солома прессованная, 414- 0477 181
Солома рассыпная, 414- 0476 180
Солома, 414- 9300 180
Сосна обыкновенная, высота 0,4- 0,8 м, 414- 0104 179
Сосна обыкновенная, высота 0,8- 1,2 м, 414- 0114 179
Сосна обыкновенная, высота 1,2- 1,8 м, 414- 0124 179
Состав уплотнительный, марка УС- 65, 410- 0102 146
Спирея (разные виды), высота 1,25- 1,5 м, 414- 0226 180
Спирея, 414- 0249 180
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м^2, толщиной 10 см, 403- 0893 98
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м^2, толщиной 12 см, 403- 0894 98
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м^2, толщиной 14 см, 403- 0895 98
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м^2, толщиной 16 см, 403- 0896 98
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М^{2}00) объемом более 0,1 м^3, 403- 0953 . 101

Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м^3, 403- 0952....101
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, 403- 0951....101
Стаканы железобетонные, 403- 0950....101
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 19- 21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403- 0419....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 19- 21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403- 0420....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 19- 21 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403- 0411....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 19- 21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403- 0412....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 23- 25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403- 0423....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 23- 25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403- 0424....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 23- 25 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403- 0421....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 23- 25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403- 0422....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 29- 31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403- 0427....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 29- 31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403- 0428....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 29- 31 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403- 0425....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 29- 31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403- 0426....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 39- 41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403- 0431....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 39- 41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403- 0432....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 39- 41 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403- 0429....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 39- 41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403- 0430....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 42- 50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403- 0435....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 42- 50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403- 0436....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 42- 50 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403- 0433....75
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 42- 50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403- 0434....75
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м^3, 403- 0437....75
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м^3, 403- 0438....75
Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403- 4000...71
Стойка железобетонная СНЦс- 10- 12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м^3, расход ар- ры 332,85 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1179....111
Стойка железобетонная СНЦс- 2,8- 10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м^3, расход ар- ры 113,47 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1175....111
Стойка железобетонная СНЦс- 3,4- 11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м^3, расход ар- ры 185,89 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1176....111
Стойка железобетонная СНЦс- 5,1- 11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м^3, расход ар- ры 277,2 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1177....111
Стойка железобетонная СНЦс- 7,7- 12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 290,27 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1178....111
Стойка железобетонная СЦс- 0,65- 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м^3, расход ар- ры 40,49 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1172....111
Стойка железобетонная СЦс- 0,8- 10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м^3, расход ар- ры 49,33 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1173....111
Стойка железобетонная СЦс- 1,2- 10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м^3, расход ар- ры 78,53 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1174....111
Стойка железобетонная вибрированная ОРУ, 403- 2371....111
Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м^3, 403- 1181....111
Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1182....111
Стойка железобетонная вибрированная для опор, 403- 1180....111
Стойка железобетонная вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403- 2071....111
Стойка железобетонная для открытых распределительных устройств, 403- 9039....111
Стойка железобетонная коническая для опор контактной сети железных дорог, 403- 1183....111
Стойка железобетонная коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403- 2051 111
Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, 403- 2431....111
Стойка железобетонная сборная, 403- 9031....111
Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403- 2381 111
Стойка железобетонная центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403- 1185....111
Стойка железобетонная центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403- 1184....111
Стойка железобетонная, 403- 1171....111
Стойка железобетонная, 403- 9073....111
Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арры 51,2 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1192 111
Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арры 58,8 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1190 111
Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арры 74,8 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1191 111
Стойка опоры СВ 110- 3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1193....112
Стойка опоры СВ 95- 1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1186....111
Стойка опоры СВ 95- 1- а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1188....111
Стойка опоры СВ 95- 2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1187....111
Стойка опоры СВ 95- 2- а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403-

1189 111
Стойка опоры СНВ 164- 12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар- ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1195 112
Стойка опоры СНВ 7- 13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар- ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1194 112
Стойка опоры железобетонная, 403- 9075 111
Стойка центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403- 1196 112
Стойка центрифугированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403- 1197 112
Стойка центрифугированная для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3, 403- 1198 112
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1- 1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар- ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1205 112
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1- 1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар- ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1206 112
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1- 1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар- ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1209 112
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1- 1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар- ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1208 112
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1- 1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар- ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1207 112
Стойка центрифугированная коническая СК 26.2.1- 2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар- ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1210 112
Стойка центрифугированная коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1199 112
Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403- 1202 112
Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131- 76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3 (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1203 112
Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330- 99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1204 112
Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3, 403- 1211 112
Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403- 1212112
Столбики сигнальные железобетонные СС- 1, 403- 1213 112
Столбики сигнальные железобетонные СТ- 1, СТ- 2, 403- 1642 112
Столбики сигнальные железобетонные, 403- 9204 112
Столбы бетонные, 403- 9120 112
Столбы железобетонные, 403- 9032 112
Столбы оград 1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход арры 7,6 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1215 112
Столбы оград 1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход арры 6,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1216 112
Столбы оград 1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход арры 13,5 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1217 112
Столбы оград 2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арры 10,2 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1218 113
Столбы оград 2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арры 9,0 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1219 113
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арры 8,2 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1220 113
Столбы оград 2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арры 17 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1222 113
Столбы оград 2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арры 9,5 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1223 113
Столбы оград 2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арры 8,8 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1224 113
Столбы оград 2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арры 15,4 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1225 113
Столбы оград 2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арры 11,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1226 113
Столбы оград 2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арры 11,3 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1227 113
Столбы оград 2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арры 10 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1228 113
Столбы оград 3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 12,4 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1229 113
Столбы оград 3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 10,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1230 113
Столбы оград 3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 9,7 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1231 113
Столбы оград 3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 15,3 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1232 113
Столбы оград 3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 12,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1233 113
Столбы оград 3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 11,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1234 113
Столбы оград 3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 10,3 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1235 113
Столбы оград 3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 12 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1236 113
Столбы оград 3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 19,1 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1237 113
Столбы оград 3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 11 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1238 113
Столбы оград 3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 14,1 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1239 113
Столбы оград 3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 16,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1240 113
Столбы оград 3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 12,8 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1242 113
Столбы оград 3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 11,5 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1243 113
Столбы оград 3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арры 13,4 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1244 113
Столбы оград С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход арры 11,48 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1643 112
Столбы оград С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход арры 7 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1644 112
Столбы оград С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар- ры 6,8 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1645 112
Столбы оград С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арры 8,2 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1646 112
Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403- 1214 ... 112
Ступени бетонные, 403- 0070 22
Ступени бетонные, 403- 9181 22
Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм, 412- 0014 176
Ступени железобетонные лестничные, 403- 1257 114
Ступени железобетонные, 403- 9041 114
Ступени железобетонные, 403- 9043 114
Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар- ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2221114
Ступени лестничные ЛС 11- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар- ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 1276114
Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар- ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2222114
Ступени лестничные ЛС 12- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар- ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 1277114
Ступени лестничные ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар- ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2223114
Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар- ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2224 ... 114
Ступени лестничные ЛС 14- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход ар- ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 1278114

Ступени лестничные ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар- ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2225.114
Ступени лестничные ЛС 15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар- ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1261114
Ступени лестничные ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар- ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2226114
Ступени лестничные ЛС 17- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар- ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1264114
Ступени лестничные ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар- ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2220.114
Ступени лестничные ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м3, расход ар- ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1- 1), 403- 2227.....114
Ступени лестничные ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м3, расход ар- ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2231115
Ступени лестничные ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар- ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2232.115
Ступени лестничные ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар- ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2228114
Ступени лестничные ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар- ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2229114
Ступени лестничные ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар- ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2230114
Ступени лестничные ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар- ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1265115
Ступени лестничные ЛСВ 15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар- ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1267115
Ступени лестничные ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар- ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1266115
Ступени лестничные ЛСВ 17- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар- ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1268115
Ступени лестничные ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар- ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1269115
Ступени лестничные ЛСН 15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар- ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1271115
Ступени лестничные ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар- ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1270115
Ступени лестничные ЛСН 17- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар- ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1272115
Ступени лестничные ЛСП 12- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар- ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1273115
Ступени лестничные ЛСП 15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар- ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1274115
Ступени лестничные ЛСП 17- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар- ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1275115
Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 (ГОСТ 8717.0- 84*; ГОСТ 8717.1- 84), 403- 1259....114
Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403- 1258.....114
Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 (ГОСТ 8717.0- 84*; ГОСТ 8717.1- 84), 403- 1260 114
Ступени, 412- 9178 176
Суданская трава, 414- 0316.....181
Сухари гипсовые высотой до 150 мм, 415- 0361 184
Сухари гипсовые высотой до 250 мм, 415- 0362 184
Сухари цементные гладкие высотой до 150 мм, 415- 1361.....184
Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм, 415- 1362.....184
Тетраподы, 403- 9130 101
Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300, 403- 0129 101
Тимофеевка, 414- 0317.....181
Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0008.....178
Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5- 3 м, 414- 0066 178
Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0033.....178
Тополь, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0053 178
Торф, 407- 0021.....135
Торф, 407- 0022.....135
Траверсы и вставки железобетонные трубопроводов, 403- 5020101
Траверсы и вставки эстакад объемом более 0,5 м3 (ТУ 66- 164- 87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403- 8216.....101
Траверсы и вставки эстакад объемом до 0,5 м3 (ТУ 66- 164- 87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403- 8215.....101
Триглифы гипсовые высотой до 250 мм, 415- 0371.....184
Триглифы гипсовые высотой до 350 мм, 415- 0372.....184
Триглифы гипсовые высотой до 750 мм, 415- 0373.....184
Триглифы цементные высотой до 250 мм, 415- 1371 184
Триглифы цементные высотой до 350 мм, 415- 1372 184
Триглифы цементные высотой до 750 мм, 415- 1373 184
Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403- 0954.....101
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403- 0072 117
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403- 9200 117
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1000 мм, прочность труб – вторая, 403- 1287 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1000 мм, прочность труб – третья, 403- 1288 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1200 мм, прочность труб – вторая, 403- 1290 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1200 мм, прочность труб – первая, 403- 1289 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1200 мм, прочность труб – третья, 403- 1291 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1400 мм, прочность труб – вторая, 403- 1293 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1400 мм, прочность труб – первая, 403- 1292 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1400 мм, прочность труб – третья, 403- 1294 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1600 мм, прочность труб – вторая, 403- 1296 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1600 мм, прочность труб – первая, 403- 1295 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1600 мм, прочность труб – третья, 403- 1297 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 400 мм, прочность труб – вторая, 403- 1279 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 400 мм, прочность труб – третья, 403- 1280 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 500 мм, прочность труб – вторая, 403- 1281 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 500 мм, прочность труб – третья, 403- 1282 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 600 мм, прочность труб – вторая, 403- 1283 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 600 мм, прочность труб – третья, 403- 1284 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 800 мм, прочность труб – вторая, 403- 1285 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 800 мм, прочность труб – третья, 403- 1286 115

Трубы бетонные безнапорные диаметром 1000 мм, 403- 0408 . 115
Трубы бетонные безнапорные диаметром 150 мм, 403- 0401...115
Трубы бетонные безнапорные диаметром 200 мм, 403- 0402...115
Трубы бетонные безнапорные диаметром 300 мм, 403- 0403...115
Трубы бетонные безнапорные диаметром 400 мм, 403- 0404...115
Трубы бетонные безнапорные диаметром 500 мм, 403- 0405...115
Трубы бетонные безнапорные диаметром 600 мм, 403- 0406...115
Трубы бетонные безнапорные диаметром 800 мм, 403- 0407...115
Трубы бетонные безнапорные марок ТБ, 403- 9188.....115
Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300, 403- 0132.....116
Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, 403- 1640...116
Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, 403- 9140...116
Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные, 403- 1639...116
Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные, 403- 9150...116
Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, 403- 1641 ...116
Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, 403- 9160 ...116
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 1000 мм, 403- 0418.....116
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 300 мм, 403- 0413.....116
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 400 мм, 403- 0414.....116
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 500 мм, 403- 0415.....116
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 600 мм, 403- 0416.....116
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 800 мм, 403- 0417.....116
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ, 403- 9196 116
Трубы железобетонные безнапорные без муфт, 403- 9144 116
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм, 403- 1307 116
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1200 мм, 403- 1308 116
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1500 мм, 403- 1309 116
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 2000 мм, 403- 1310 116
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм, 403- 1305..116
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 800 мм, 403- 1306..116
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм, 403- 1315.....116
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм, 403- 1316.....116
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм, 403- 1317.....116
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм, 403- 1318.....116
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм, 403- 1319.....116
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2400 мм, 403- 1320.....116
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм, 403- 1311.....116
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм, 403- 1312.....116
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм, 403- 1313.....116
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм, 403- 1314.....116
Трубы железобетонные безнапорные раструбные, 403- 9148...116
Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, 403- 9145....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм, 403- 1326.....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1200 мм, 403- 1327.....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1400 мм, 403- 1328.....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1600 мм, 403- 1329.....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2000 мм, 403- 1331.....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2400 мм, 403- 1330.....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3000 мм, 403- 1332.....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3500 мм, 403- 1333.....117
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм, 403- 1322.....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм, 403- 1323.....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм, 403- 1324.....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм, 403- 1325.....116
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, 403- 9146....116
Трубы железобетонные безнапорные, 403- 1299.....116
Трубы железобетонные напорные диаметром 1000 мм, 403- 1345 117
Трубы железобетонные напорные диаметром 1200 мм, 403- 1346 117
Трубы железобетонные напорные диаметром 1400 мм, 403- 1347 117
Трубы железобетонные напорные диаметром 1600 мм, 403- 1348 117
Трубы железобетонные напорные диаметром 500 мм, 403- 1340117
Трубы железобетонные напорные диаметром 600 мм, 403- 1341117
Трубы железобетонные напорные диаметром 700 мм, 403- 1342117
Трубы железобетонные напорные диаметром 800 мм, 403- 1343117
Трубы железобетонные напорные диаметром 900 мм, 403- 1344117
Трубы железобетонные напорные, 403- 1339.....117
Трубы железобетонные напорные, 403- 9147.....117
Трубы железобетонные раструбные диаметром 400 мм, 403- 1334 117
Трубы железобетонные раструбные диаметром 500 мм, 403- 1335 117
Трубы железобетонные раструбные диаметром 600 мм, 403- 1336 117
Трубы железобетонные раструбные диаметром 700 мм, 403- 1337 117
Трубы железобетонные раструбные диаметром 800 мм, 403- 1338 117
Трубы железобетонные, 403- 1298 116
Трубы железобетонные, 403- 9190 116
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403- 0068 117
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403- 9170 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1361 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1360 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1362 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1364 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1363 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1365 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1367 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1366 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1368 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1370 117

Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1369 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1371 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа, 403- 1349 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1351 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1350 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1352 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа, 403- 1353 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1355 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1354 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1356 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1358 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1357 117
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1359 117
Тумба под буфер кабины лифта (Серии 1.189.1- 9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ- 5- 32 /объем бетона 0,033 м^3/, 403- 0337 70
Тумба под буфер кабины лифта (Серии 1.189.1- 9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м^3 ТЛ- 4- 32 /объем бетона 0,027 м^3/, 403- 0338 70
Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ- 5- 50 /объем бетона 0,033 м^3/, 403- 0339 70
Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м^3 ТЛ- 4- 50 /объем бетона 0,079 м^3/, 403- 0340 70
Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15, 403- 0133 22
Туя восточная, высота 0,6- 0,7 м, 414- 0273 180
Туя западная, высота 0,4- 0,8 м, 414- 0105 179
Туя западная, высота 0,8- 1,2 м, 414- 0115 179
Туя западная, высота 1,2- 1,8 м, 414- 0125 179
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН, 403- 5310 30
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН, 403- 5311 30
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН, 403- 5320 30
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН, 403- 5321 30
Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403- 1262 101
Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403- 1263 101
Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403- 5100 .. 118
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1000 мм, 403- 1387 118
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1200 мм, 403- 1388 118
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1400 мм, 403- 1389 118
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 300 мм, 403- 1382 118
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 350- 400 мм, 403- 1383 118
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 500 мм, 403- 1384 118
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 600- 700 мм, 403- 1385 118
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 800 мм, 403- 1386 118
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1200 мм, 403- 1380 118
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1400 мм, 403- 1381 118
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 500 мм, 403- 1378 118
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600- 1000 мм, 403- 1379 118
Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102- 421- 86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403- 1390 118
Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102- 264- 81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403- 1391 118
Утяжелители кольцевые железобетонные для трубопроводов диаметром 1200 мм, 403- 9252 118
Утяжелители кольцевые железобетонные для трубопроводов диаметром 1400 мм, 403- 9253 118
Утяжелители кольцевые железобетонные для трубопроводов диаметром до 1000 мм, 403- 9251 118
Утяжелители кольцевые железобетонные для трубопроводов диаметром до 500 мм, 403- 9250 118
Ферма подстропильная 1ФПМ12- 4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м^3, расход ар- ры 947 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1393 118
Ферма подстропильная 1ФПМ12- 5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м^3, расход ар- ры 1139 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1394 118
Ферма подстропильная 1ФПМ12- 6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход ар- ры 1260 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1395 118
Ферма подстропильная 1ФПМ12- 7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход ар- ры 1335 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1396 118
Ферма подстропильная 2ФПМ12- 4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м^3, расход ар- ры 946 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1397 118
Ферма подстропильная 2ФПМ12- 5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м^3, расход ар- ры 1137 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1398 118
Ферма подстропильная 2ФПМ12- 6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход ар- ры 1257 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1399 118
Ферма подстропильная 2ФПМ12- 7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход ар- ры 1331 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1402 118
Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1424 119
Ферма стропильная 3ФБМ18- 6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м^3, расход ар- ры 721 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1403 118
Ферма стропильная 3ФБМ18- 7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м^3, расход ар- ры 803 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1404 118
Ферма стропильная 3ФБМ18- 8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м^3, расход ар- ры 912 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1405 118
Ферма стропильная 3ФБМ^{2}4- 10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м^3, расход ар- ры 1405 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1413 119
Ферма стропильная 3ФБМ^{2}4- 6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м^3, расход ар- ры 929 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1409 119
Ферма стропильная 3ФБМ^{2}4- 7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар- ры 1055 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1410 119

Ферма стропильная 3ФБМ^{2}4- 8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар- ры 1137 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1411 119
Ферма стропильная 3ФБМ^{2}4- 9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м^3, расход ар- ры 1265 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1412 119
Ферма стропильная 3ФБС18- 6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м^3, расход ар- ры 698 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1406 119
Ферма стропильная 3ФБС18- 7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м^3, расход ар- ры 781 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1407 119
Ферма стропильная 3ФБС18- 8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м^3, расход ар- ры 895 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1408 119
Ферма стропильная 3ФБС24- 10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м^3, расход ар- ры 1382 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1418 119
Ферма стропильная 3ФБС24- 6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м^3, расход ар- ры 903 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1414 119
Ферма стропильная 3ФБС24- 7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар- ры 1028 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1415 119
Ферма стропильная 3ФБС24- 8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар- ры 1111 кг / (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1416 119
Ферма стропильная 3ФБС24- 9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м^3, расход ар- ры 1238 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1417 119
Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1419 ... 119
Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1420 119
Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1421 ... 119
Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1422 119
Ферма стропильная треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1423 119
Фермы железобетонные стропильные, 403- 0955 101
Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1392 118
Фильтрующие материалы, 406- 9225 133
Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403- 0957 101
Фронтоны железобетонные, 403- 0956 101
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН- 4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,56 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1574 123
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН- 4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,61 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1575 123
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2- 4,0 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,80 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1565 123
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2- 4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,85 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1566 123
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2- 5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,91 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1567 123
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3- 4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1568123
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3- 4,5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,85 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1569 123
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3- 5,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,91 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1570 123
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4- 4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1571123
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4- 4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1572123
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4- 5,0 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1573 123
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 110 кг/м^3, 403- 1564 ... 123
Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м^3, 403- 1576 123
Фундаменты железобетонные 3- лучевые стаканного типа, 403- 1577 123
Фундаменты железобетонные Т- образные комплектных трансформаторных подстанций, 403- 1580 123
Фундаменты железобетонные Фундаменты под столбы оград Ф- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,3 м^3, расход ар- ры 5 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1667 123
Фундаменты железобетонные блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403- 1578123
Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, 403- 9206 102
Фундаменты железобетонные под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ, 403- 1579 123
Фундаменты железобетонные, 403- 9025 101
Фундаменты железобетонные, 403- 9026 102
Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,23 м^3, расход ар- ры 5,7 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1583 123
Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,19 м^3, расход ар- ры 2,4 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1582 123
Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М^{2}00) с расходом арматуры 25 кг/м^3, 403- 1581 123
Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403- 2461 .. 123
Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9- 1 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,83 м^3, расход ар- ры 22,8 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1588 123
Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9- 2 /бетон В22,5 (М^{3}00) объем 0,83 м^3, расход ар- ры 57,7 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1589 123
Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9- 1 /бетон В15 (М^{2}00) объем 1,2 м^3, расход ар- ры 28,3 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1590 123
Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9- 2 /бетон В22,5 (М^{3}00) объем 1,12 м^3, расход ар- ры 28 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1591 123
Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9- 1/бетон В15 (М^{2}00) объем 1,60 м^3, расход ар- ры 36,9 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1592 124
Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9- 2 /бетон В15 (М^{2}00) объем 1,60 м^3, расход ар- ры 36,9 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1593 124
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М^{2}00) объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1587 123
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М^{2}00) объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1584 123
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М^{2}00) объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1585 123
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М^{2}00) объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1586 123
Хворост, 414- 0472 181
Хлысты шелюги, 414- 9314 181
Хмель, высота 0,4- 0,6 м, 414- 0264 180

Цветы, 414- 9340 181
Цементно- песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 1, марка 25, 402- 0101 14
Цементно- песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 2, марка 50, 402- 0102 14
Цементно- песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 3, марка 75, 402- 0103 15
Цементно- песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 4, марка 100, 402- 0104 15
Цементно- песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 11, марка 100, 402- 0151 15
Цементно- песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 6, марка 50, 402- 0153 15
Цементно- песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 8, марка 50, 402- 0152 15
Цементно- песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402- 0154 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково- цементной основе рецепт № 22 (1:1:12), 402- 0191 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково- цементной основе рецепт № 23 (1:2:3), 402- 0192 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково- цементной основе рецепт № 15 (1:1:6), 402- 0171 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково- цементной основе рецепт № 16 (1:1:4), 402- 0172 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково- цементной основе рецепт № 17 (1:2:8), 402- 0173 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково- цементной основе рецепт № 18 (1:3:12), 402- 0174 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3), 402- 0181 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5), 402- 0182 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2), 402- 0183 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3), 402- 0161 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1), 402- 0162 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3), 402- 0163 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 1.0, 402- 0206 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.10, 402- 0216 16
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.27, 402- 0211 16
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.28, 402- 0215 16
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.31, 402- 0203 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.33, 402- 0204 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.37, 402- 0218 16
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.7, 402- 0217 16
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13А, 402- 0219 16
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 14.3, 402- 0213 16
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.0, 402- 0207 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.7, 402- 0214 16
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.0, 402- 0202 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.2, 402- 0205 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.1, 402- 0212 16
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.17, 402- 0201 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.20, 402- 0208 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 7.Л, 402- 0209 15
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка Д, 402- 0210 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200, 402- 0133 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150, 402- 0132 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402- 0141 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402- 0142 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402- 0143 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402- 0144 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково- цементные рецепт № 10, марка 75, 402- 0124 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково- цементные рецепт № 7, марка 10, 402- 0121 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково- цементные рецепт № 8, марка 25, 402- 0122 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково- цементные рецепт № 9, марка 50, 402- 0123 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 1, марка 25, 402- 0111 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 2, марка 50, 402- 0112 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 3, марка 75, 402- 0113 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100, 402- 0114 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 5, марка 150, 402- 0115 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 6, марка 200, 402- 0116 15
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные, рецепт № 11, марка 100, 402- 0131 15
Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0034 178
Черемуха, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0054 178
Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414- 0149 181
Черенки шелюги, 414- 9315 181
Черенки, 414- 9350 181
Черепица глиняная коньковая размером 405х238х107 мм, 404- 0316 131
Черепица глиняная обоженная коньковая размером 365х200 мм, 404- 0315 131
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х165 мм, 404- 0313 131
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х200 мм, 404- 0312 131
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х220 мм, 404- 0311 131
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420х330х12 мм, 404- 0317 131
Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм, 404- 0314 131

Черепица коньковая, 404- 9097 131
Черепица рядовая, 404- 9096 131
Черепица, 404- 9095 131
Чернобыл, 414- 9317 181
Чубушник (жасмин), высота 1,25- 1,5 м, 414- 0227 180
Чубушник, 414- 0250 180
Шашка мозаиковая, 403- 9630 23
Шелковица белая с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0083179
Шелковица белая с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0084 179
Шелковица белая, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0228 179
Шелковица белая, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0055179
Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм, 415- 0381 185
Шишки цементные орнаментованные высотой до 250 мм, 415- 1381 185
Шлак котельный, 409- 0121 143
Шлак котельный, 409- 9010 143
Шлак, 409- 9001 143
Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный, 409- 9013 143
Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг, 403- 4004 124
Шпалы железобетонные Ш3, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152- 2000), 403- 4006 124
Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м^3, с расходом арматуры на 1 м^3 бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг, 403- 1596 124
Шпалы железобетонные для железных дорог, 403- 1595 124
Шпалы железобетонные для подкрановых путей, 403- 9151 ... 124
Шпалы железобетонные для трамвайных путей, 403- 4101 124
Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м^3 закладных шайб 11,8 кг, 403- 1597 124
Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог, 403- 4051 124
Шпалы железобетонные, 403- 1594 124
Шпалы железобетонные, 403- 9033 124
Шпунт железобетонный плоский, 403- 1599 124
Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403- 4002 124
Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403- 1600 124
Шпунт железобетонный, 403- 1598 124
Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM", 402- 0093 14
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 400, 406- 0107 134
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 500, 406- 0108 134
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 600, 406- 0109 134
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 700, 406- 0110 134
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 800, 406- 0111 134
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 900, 406- 0112 134
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 400, 406- 0113 134
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 500, 406- 0114 134
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 600, 406- 0115 134
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 700, 406- 0116 134
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 800, 406- 0117 134
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 900, 406- 0118 134
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 400, 406- 0101 134
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 500, 406- 0102 134
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 600, 406- 0103 134
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 700, 406- 0104 134
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 800, 406- 0105 134
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 900, 406- 0106 134
Щебень декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция 10- 20 мм, 408- 0088 137
Щебень декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция 20- 40 мм, 408- 0089 137
Щебень декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция 5- 10 мм, 408- 0087 137
Щебень декоративный из природного камня марка 800- 400 из метаморфических пород, фракция 10- 20 мм, 408- 0085137
Щебень декоративный из природного камня марка 800- 400 из метаморфических пород, фракция 20- 40 мм, 408- 0086137
Щебень декоративный из природного камня марка 800- 400 из метаморфических пород, фракция 5- 10 мм, 408- 0084.137
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 10- 20 мм, 408- 0082..137
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 20- 40 мм, 408- 0083..137
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 5- 10 мм, 408- 0081...137
Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10- 20 мм, 408- 9119 136
Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40- 70 мм, 408- 9121 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 10- 20 мм, 408- 0046 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 20- 40 мм, 408- 0047 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 40- 70 мм, 408- 0048 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0045 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 10- 20 мм, 408- 0050 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20- 40 мм, 408- 0051 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 40- 70 мм, 408- 0052 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0049 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 10- 20 мм, 408- 0054 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20- 40 мм, 408- 0055 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 40- 70 мм, 408- 0056 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0053 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10- 20 мм, 408- 0042 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20- 40 мм, 408- 0043 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 21- 23 мм, 408- 0060 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40- 70 мм, 408- 0044 136
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0041 136
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 10- 20 мм, 409- 0006 143
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 20- 40 мм, 409- 0007 143
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 40- 70 мм, 409- 0008 144
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 5(3)- 10 мм, 409- 0005 143
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 10- 20 мм, 409- 0010 144
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 20- 40 мм, 409- 0011 144
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 40- 70 мм, 409- 0012 144
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 5(3)- 10 мм, 409- 0009 144

Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 10-20 мм, 409- 0014 144
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 20-40 мм, 409- 0015 144
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 40-70 мм, 409- 0016 144
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 5(3)- 10 мм, 409- 0013 144
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 10-20 мм, 409- 0002 143
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40 мм, 409- 0003 143
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 40-70 мм, 409- 0004 143
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 5(3)-10 мм, 409- 0001 143
Щебень из пористых горных пород, фракция 10- 20 мм, 408- 0357 137
Щебень из пористых горных пород, фракция 20- 40 мм, 408- 0358 137
Щебень из пористых горных пород, фракция 5- 10 мм, 408- 0354 137
Щебень из пористых горных пород, фракция 5- 20 мм, 408- 0355 137
Щебень из пористых горных пород, фракция 5- 40 мм, 408- 0356 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 120- 150 мм, 408- 0426 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 70- 120 мм, 408- 0425 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10- 20 мм, 408- 0010 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20- 40 мм, 408- 0011 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20- 80 (70) мм, 408- 0037 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40- 70 мм, 408- 0012 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0009 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)- 10 мм, кубовидный, 408- 0077 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5- 20 мм, 408- 0036 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10- 20 мм, 408- 0006 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20- 40 мм, 408- 0007 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40- 70 мм, 408- 0008 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0005 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5- 20 мм, 408- 0035 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10- 20 мм, 408- 0002 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20- 40 мм, 408- 0003 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40- 70 мм, 408- 0004 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5 (3)- 20 мм, 408- 0034 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0001 136
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10- 20 мм, 408- 0030 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 20- 40 мм, 408- 0031 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40- 70 мм, 408- 0032 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0029 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10- 20 мм, 408- 0026 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20- 40 мм, 408- 0027 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40- 70 мм, 408- 0028 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0025 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10- 20 мм, 408- 0022 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20- 40 мм, 408- 0023 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40- 70 мм, 408- 0024 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)- 20 мм, 408- 0059 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0021 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10- 20 мм, 408- 0018 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм, 408- 0019 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40- 70 мм, 408- 0020 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)- 20 мм, 408- 0057 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)- 40 мм, 408- 0058 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0017 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10- 20 мм, 408- 0014 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм, 408- 0015 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 80 (70) мм, 408- 0040 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 25- 60 мм, 408- 0039 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40- 70 мм, 408- 0016 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0013 137
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5- 20 мм, 408- 0038 137
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм, 408- 9132 136
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20-40 мм, 408- 9133 136
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм, 408- 9136 136
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм, 408- 9131 136
Щебень из природного камня для строительных работ, 408- 9135 136
Щебень из природного камня, фракция 40- 70 мм, 408- 9140 .. 137
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000- 1200, фракция 3- 20 мм, 408- 0371 137
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000- 1200, фракция 3- 30 мм, 408- 0372 137
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000- 1200, фракция 3- 40 мм, 408- 0373 138
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10- 40 мм, 408- 0392 138
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40- 70 мм, 408- 0393 138
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5- 10 мм, 408- 0391 138
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70- 120 мм, 408- 0394 138
Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10- 40 мм, 408- 0383 138
Щебень известняковый или кирпичный, 408- 9081 138
Щебень каменный 5- 10 мм, 408- 0419 136
Щебень каменный, 408- 9090 135
Щебень каменный, фракция 5- 10 мм, 408- 9091 135
Щебень кирпичный керамический, 404- 0323 127
Щебень марки 800 фракция 10- 20 мм, 408- 0220 136
Щебень марки 800 фракция 20- 40 мм, 408- 0239 136
Щебень марки 800 фракция 5- 10 мм, 408- 0255 136
Щебень мытый, 408- 9100 135
Щебень одномерный кубовидный габбро- диабазовый, 408- 0441 137

Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), 409- 9034 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 400, 409- 0039 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 450, 409- 0038 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 500, 409- 0037 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 550, 409- 0036 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 600, 409- 0035 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 650, 409- 0034 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 700, 409- 0033 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 750, 409- 0032 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 800, 409- 0031 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 400, 409- 0029 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 450, 409- 0028 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 500, 409- 0027 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 550, 409- 0026 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 600, 409- 0025 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 650, 409- 0024 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 700, 409- 0023 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 750, 409- 0022 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 800, 409- 0021 144
Щебень фракционированный, 408- 9010 135
Щебень черный горячий, фракция 10 (15)- 20 (25) мм, 410- 9123 146
Щебень черный горячий, фракция 10- 15 мм, 410- 0072 146
Щебень черный горячий, фракция 10- 20 (15) мм, 410- 9124 .. 146
Щебень черный горячий, фракция 10- 20 мм, 410- 9122 146
Щебень черный горячий, фракция 15- 20 мм, 410- 0073 146
Щебень черный горячий, фракция 20- 25 мм, 410- 0074 146
Щебень черный горячий, фракция 20- 40 мм, 410- 9125 146
Щебень черный горячий, фракция 3 (5)- 10 (15) мм, 410- 9120 146
Щебень черный горячий, фракция 5- 10 мм, 410- 0071 146
Щебень черный горячий, фракция 5- 10 мм, 410- 9121 146
Щебень черный, 410- 9110 146
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10- 20 мм, марка 1000, 409- 0062 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10- 20 мм, марка 1200, 409- 0061 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10- 20 мм, марка 300, 409- 0065 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10- 20 мм, марка 600, 409- 0064 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10- 20 мм, марка 800, 409- 0063 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20- 40 мм, марка 1000, 409- 0072 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20- 40 мм, марка 1200, 409- 0071 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20- 40 мм, марка 300, 409- 0075 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20- 40 мм, марка 600, 409- 0074 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20- 40 мм, марка 800, 409- 0073 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40- 70 мм, марка 1000, 409- 0082 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40- 70 мм, марка 1200, 409- 0081 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40- 70 мм, марка 300, 409- 0085 145
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40- 70 мм, марка 600, 409- 0084 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40- 70 мм, марка 800, 409- 0083 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5- 10 мм, марка 1000, 409- 0052 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5- 10 мм, марка 1200, 409- 0051 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5- 10 мм, марка 300, 409- 0055 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5- 10 мм, марка 600, 409- 0054 144
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5- 10 мм, марка 800, 409- 0053 144
Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10- 20 мм, 409- 9037 145
Щебень, 408- 9080 135
Щебень, гравий, гравийно- песчаная смесь, песок, 408- 9301 .. 136
Щебень, фракция 10- 20 мм, 408- 9083 136
Щебень, фракция 120- 150 мм, 408- 9165 135
Щебень, фракция 25- 70 мм, 408- 9082 136
Щебень, фракция 40- 70 мм или 20- 40 мм, 408- 9150 135
Щебень, фракция 5- 10 мм, 408- 9084 136
Щебень, фракция 70- 120 мм, 408- 9160 135
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 250, 406- 0141 134
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 300, 406- 0142 134
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 350, 406- 0143 134
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 400, 406- 0144 134
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 450, 406- 0145 134
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 500, 406- 0146 134
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 550, 406- 0147 134
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 600, 406- 0148 134
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 700, 406- 0149 134
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 250, 406- 0151 134
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 300, 406- 0152 134
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 350, 406- 0153 134
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 400, 406- 0154 134
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 450, 406- 0155 134
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 500, 406- 0156 134
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 550, 406- 0157 134
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 600, 406- 0158 134
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 700, 406- 0159 134
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 250, 406- 0131 134
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 300, 406- 0132 134
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 350, 406- 0133 134
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 400, 406- 0134 134
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 450, 406- 0135 134
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 500, 406- 0136 134
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 550, 406- 0137 134
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 600, 406- 0138 134

Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 700, 406- 0139 134
Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, длиной до 3 м, 403- 0958 102
Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, длиной до 3 м, 403- 0959 102
Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3 бетона в плотном теле, 403- 0439 75
Электропанели железобетонные, 403- 2200 75
Электроэнергия, 411- 0041 148
Электроэнергия, 411- 0042 148
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 10 см, 403- 1606 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 12 см, 403- 1607 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 14 см, 403- 1608 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 16 см, 403- 1609 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 18 см, 403- 1611 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 20 см, 403- 1612 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 22 см, 403- 1613 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 24 см, 403- 1614 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 26 см, 403- 1615 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 28 см, 403- 1616 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 30 см, 403- 1617 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 6 см, 403- 1604 124
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 8 см, 403- 1605 124
Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403- 1603 124
Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами, 403- 1602 124
Элементы внутренних стен железобетонные, 403- 1601 124
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар- ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4), 403- 1672 124
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход ар- ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4), 403- 1671 124
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м3, расход ар- ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4), 403- 1690 124
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м3, расход ар- ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4), 403- 1691 125
Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403- 0122 23
Элементы железобетонные днищ силосов и градирен, 403- 4020 125
Элементы железобетонные сливных лотков, 403- 1621 125
Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403- 4040125
Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403- 1618 125
Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м3, 403- 1619 125
Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403- 0121 23
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 20 см, 403- 1622 125
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 30 см, 403- 1623 125
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 35 см, 403- 1624 125
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 40 см, 403- 1625 125
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 45 см, 403- 1626 125
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 50 см, 403- 1627 125
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 55 см, 403- 1628 125
Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400- 1800 кг/м3, наружным слоем из обычного раствора, 403- 1634 125
Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, наружным слоем из обычного раствора, 403- 1633 125
Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м3, 403- 1631 125
Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403- 1632 125
Элементы стен железобетонные однослойные из легкого бетона, 403- 1630 125
Элементы стен железобетонные, 403- 1629 125
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 200 мм, 415- 0401 . 185
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 300 мм, 415- 0402 . 185
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 500 мм, 415- 0403 . 185
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 800 мм, 415- 0404 . 185
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,5 м2, 415- 0411185
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,75 м2, 415- 0412 185
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 1 м2, 415- 0413 . 185
Эмблемы цементные круглые диаметром до 200 мм, 415- 1401 185
Эмблемы цементные круглые диаметром до 300 мм, 415- 1402 185
Эмблемы цементные круглые диаметром до 500 мм, 415- 1403 185
Эмблемы цементные круглые диаметром до 800 мм, 415- 1404 185
Эмблемы цементные портальные площадью до 0,5 м2, 415- 1411 185
Эмблемы цементные портальные площадью до 0,75 м2, 415- 1412 185
Эмблемы цементные портальные площадью до 1 м2, 415- 1413185
Яблоня Недзвецкого с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0097 179
Яблоня Недзвецкого с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0098 179
Яблоня лесная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0085 . . 179
Яблоня лесная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0086 . . . 179
Яблоня лесная, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0229 179
Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0056 . . 179
Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0035 179
Янтак, 414- 9318 181
Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0009 179

Ясень пестролистный с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0099 179
Ясень пестролистный с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0100 179
Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0036 179
Ясень, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0057 179

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 4 Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы. 3
Раздел: 4.01. Бетоны 3
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению 3
Группа: Бетон гидротехнический 3
Группа: Бетон дорожный 4
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях 5
Группа: Бетон песчаный 10
Группа: Бетон специальный 10
Группа: Бетон тяжелый 10
Подраздел: Сухие бетонные смеси 12
Группа: Тяжелые специализированные 12
Группа: Легкие 12
Раздел: 4.02. Растворы строительные 12
Подраздел: Растворы готовые к употреблению 12
Группа: Растворы кладочные 12
Группа: Растворы отделочные 13
Группа: Растворы специальные 13
Подраздел: Сухие растворные смеси 14
Группа: Прочие сухие смеси 14
Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные 14
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ 15
Раздел: 4.03. Бетонные и железобетонные изделия 16
Подраздел: Бетонные изделия 16
Группа: Блоки крупные стеновые 16
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые 18
Группа: Блоки из ячеистых бетонов 18
Группа: Панели 19
Группа: Плитки 20
Группа: Плиты 20
Группа: Прочие изделия 21
Группа: Элементы мощения 22
Подраздел: Железобетонные изделия 23
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети 23
Группа: Балки 23
Группа: Бетонные вентиляционные элементы 27
Группа: Блоки 29
Группа: Диафрагмы 31
Группа: Колодцы 33
Группа: Колонны 34
Группа: Кольца 63
Группа: Лотки 65
Группа: Марши и площадки лестничные 68
Группа: Настилы 70
Группа: Изделия шахты лифта 70
Группа: Изделия санитарно-технической кабины 70
Группа: Изделия объемных элементов 71
Группа: Опоры 71
Группа: Панели 71
Группа: Панели оград 72
Группа: Панели стеновые 72
Группа: Парапеты 75
Группа: Перемычки 75
Группа: Плиты днища 79
Группа: Плиты для полов 80
Группа: Плиты для транспортного строительства 80
Группа: Плиты козырьков 82
Группа: Плиты лоджий и балконов 83
Группа: Плиты опорные и подкладные 84
Группа: Плиты парапетные и карнизные 85
Группа: Плиты подоконные 86
Группа: Плиты перекрытия и покрытия 86
Группа: Плиты специальные 98
Группа: Плиты стеновые и облицовочные 99
Группа: Прогоны 99
Группа: Прочие изделия 100
Группа: Рамы 102

Группа: Ригели . . . 102
Группа: Сваи . . . 106
Группа: Стойки, столбы, столбики . . . 111
Группа: Ступени и проступи . . . 113
Группа: Трубы безнапорные . . . 115
Группа: Трубы напорные . . . 117
Группа: Утяжелители для трубопроводов . . . 117
Группа: Фермы . . . 118
Группа: Фундаменты . . . 119
Группа: Шпалы . . . 124
Группа: Шпунт . . . 124
Группа: Элементы . . . 124
Раздел: 4.04. Кирпич, камни, черепица . . . 125
Подраздел: Кирпич . . . 125
Группа: Кирпич гиперпрессованный . . . 125
Группа: Кирпич керамический . . . 125
Группа: Кирпич общего назначения . . . 127
Группа: Кирпич силикатный . . . 127
Группа: Кирпич специальный . . . 129
Подраздел: Камни, черепица . . . 129
Группа: Камни керамические . . . 129
Группа: Камни силикатные . . . 130
Группа: Черепица . . . 131
Раздел: 4.05. Известь и гипсовые вяжущие . . . 131
Группа: Гипсосодержащие вяжущие . . . 131
Группа: Известь . . . 132
Группа: Прочие вяжущие . . . 132
Раздел: 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие . . . 132
Группа: Гравий . . . 132
Группа: Песок . . . 133
Группа: Прочие заполнители . . . 133
Группа: Смесь . . . 133
Группа: Щебень . . . 134
Группа: Щебневидный керамзит . . . 134
Раздел: 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси . . . 134
Группа: Глина . . . 135
Группа: Грунт . . . 135
Группа: Земля . . . 135
Группа: Торф . . . 135
Раздел: 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов . . . 135
Подраздел: Щебень, гравий . . . 135
Группа: Щебень из гравия для строительных работ . . . 135
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ . . . 136
Группа: Щебень из природного камня декоративный . . . 137
Группа: Щебень из пористых горных пород . . . 137
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита . . . 137
Группа: Щебень известняковый . . . 138
Группа: Гравий . . . 138
Подраздел: Песок . . . 138
Группа: Песок природный для строительных работ . . . 138
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ . . . 139
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ . . . 139
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ . . . 139
Группа: Песок декоративный из природного камня . . . 139
Группа: Песок прочий . . . 139
Подраздел: Смеси . . . 140
Группа: Балласт . . . 140
Группа: Смесь песчано-гравийная . . . 140
Группа: Смесь песчано-щебеночная . . . 140
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород . . . 142
Группа: Осадочные горные породы . . . 142
Группа: Изверженные горные породы . . . 143
Раздел: 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков . . . 143
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза) . . . 143
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства . . . 143
Группа: Шлак . . . 143
Группа: Щебень из доменного шлака . . . 143
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза) . . . 144
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства . . . 144
Группа: Щебеночно-песчаные смеси . . . 145
Раздел: 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная . . . 145
Подраздел: Материалы . . . 145
Группа: Мастики . . . 145
Группа: Прочие материалы . . . 145
Группа: Щебень черный . . . 146
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон . . . 146
Группа: Смеси горячие и теплые . . . 146
Группа: Смеси холодные . . . 146

Группа: Смеси прочие . . . 147
Подраздел: Асфальт литой . . . 147
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий) . . . 147
Группа: Прочий асфальт . . . 147
Раздел: 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия . . . 147
Группа: Вода . . . 147
Группа: Пар . . . 147
Группа: Сжатый воздух . . . 147
Группа: Электроэнергия . . . 147
Раздел: 4.12. Изделия облицовочные из природного камня . . . 148
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные . . . 148
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые . . . 148
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии . . . 156
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк . . . 160
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа) . . . 167
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня . . . 171
Группа: Плиты декоративные . . . 171
Группа: Плиты доломитовые . . . 175
Группа: Плиты мраморные . . . 175
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные . . . 175
Группа: Прочие изделия . . . 176
Раздел: 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня . . . 176
Группа: Брусчатка и камень булыжный . . . 176
Группа: Камни бортовые . . . 176
Группа: Камни бутовые . . . 176
Группа: Камни общего назначения . . . 177
Группа: Камни стеновые . . . 177
Раздел: 4.14. Материалы для озеленения . . . 177
Группа: Деревья лиственных пород . . . 177
Группа: Деревья хвойных пород . . . 179
Группа: Газоны . . . 179
Группа: Кустарники лиственных пород . . . 179
Группа: Кустарники хвойных пород . . . 180
Группа: Прочие материалы для озеленения . . . 180
Группа: Сортовые розы и сирени . . . 181
Группа: Семена . . . 181
Раздел: 4.15. Гипсовые и цементные изделия . . . 181
Группа: Базы . . . 181
Группа: Балясины и полуболясины . . . 182
Группа: Вазы . . . 182
Группа: Венки . . . 182
Группа: Гербы . . . 182
Группа: Гирлянды . . . 182
Группа: Изделия и детали . . . 183
Группа: Капители гипсовые . . . 183
Группа: Картуши . . . 183
Группа: Кронштейны и модульоны . . . 183
Группа: Листы . . . 184
Группа: Маски-замки . . . 184
Группа: Поручни . . . 184
Группа: Решетки . . . 184
Группа: Розетки потолочные . . . 184
Группа: Сухари . . . 184
Группа: Триглифы . . . 184
Группа: Шишки . . . 185
Группа: Эмблемы . . . 185

gost.e-ecolog.ru