ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

22I-I-443.85

ШКОЛА НА 33 КЛАССА
/I25I-I296 УЧАЩИХСЯ/
В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-I

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

					Привязан:
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

22I - I - 443.85

ШКОЛА НА 33 КЛАССА
/I25I-I296 УЧАЩИХСЯ/
В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-I

АЛЬБОМ У

Разработан:

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий
и туристских комплексов

Гл.инженер института В.И.НОСКОВ

Гл.архитектор проекта А.А.ЧВАЛУН

Рабочий проект утвержден
Госгражданстроем
Приказ № 239 от 24. 08. I985г.

Рабочий проект введен в действие
ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий
и туристских комплексов
Приказ № 87 от I0.09. I985г.

					Привязан:
Инв.№					

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТХМ - 3

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ХС - I3

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОВ - I4

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВК - 45

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭОМ - 63

6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АУ - 77

7. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СС - 85

8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КТ - 90

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
I	Доска меловая настенная 3000х100х1000	ОХ-14-842I2	шт.	796				40	I0
2	Стол для учителя I200х600х720	ОР-3-759	"	796		5622I2200I		4I	20
3	Стул полумягкий 400х420х820	Арт.200	"	796				200	5
4	Стол ученический двухместный I200х450х540	ОН-I-549/I2	"	796		5622I3I306		I45	30
5	Стол ученический двухместный I200х450х600	ОН-I-549/I2	"	796		5622I3I306		II4	30
6	Стол ученический двухместный I200х450х660	ОН-I-549/I2	"	796		5622I3I306		I05	30
7	Стол ученический двухместный I200х450х720	ОН-I-549/I2	шт.	796		5622I3I306		I77	30
8	Стол ученический двухместный I200х450х780	ОН-I-549/I2	"	796		5622I3I306		76	30
9	Стул рабочий 280х320х550	ОН-I-549/20.	"	796		5622I5I002		323	5
I0	Стул рабочий 3I0х350х605	ОН-I-549/20	"	796		5622I5I002		228	5
II	Стул рабочий 340х380х680	ОН-I-549/20	"	796		5622I5I002		2I0	5
I2	Стул рабочий 370х4I0х735	ОН-I-549/20	"	796		5622I5I002		5I4	5
I3	Стул рабочий 400х440х790	ОН-I-549/20	"	796		5622I5I002		I52	5
I4	Стол письменный однотумбовый II00х600х760	Арт.I500	"	796				22	20
I5	Стол письменный двухтумбовый I500х790х760	Арт.I607	"	796				II	50
I6	Шкаф книжный I000х340хI700	Арт.2600	"	796		56222II000		II	50
I7	Шкаф для приборов I500х500х500	ОХ-I-426	шт.	796		56222I		7	60
I8	Шкаф для учебно-наглядных пособий I200х300х2070	03-3	"	796		56222I		I72	50

Привязан

Инв. №

221-1-443.85-ТХМ.СО

Нач. отд.	Калугин	
Н. контр.	Мироалюбова	
ГИП	Дурченко	
Вед. инж.	Печникова	
Ст. инж.	Суворова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I0

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	[illegible] по	[illegible] общая, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I9	Стол для заседаний 3I00x950x750	Модель 648	шт.	796				3	I00
20	Кресло для отдыха 626x685x605	Модель 666	"	796				5	7
2I	Стол химический лабораторный, пристенный 2040x850xI860/900 4.0квт	ОН-II-430/4	"	796		5622III00I		I	360
22	Шкаф для документов и канцелярских принадлежностей	ОН-4-375/7	"	796		56222I2002		5	50
	960x384xI739								
23	Стол журнальный II00x550x55I	ОН-4-735/9	"	796				I	I0
24	Стол чертежный одноместный 622x500x500/750	02-885/I	"	796				40	20
25	Стол физический лабораторный I500x800x800	ОН-II-430/I0	"	796		5622I4I002		5	40
26	Стол физический массивный 2000x800x800	ОН-II-430/9	"	796		5622I4		3	50
27	Стол демонстрационный 2550x750x850 2,0квт	ОН-I-549/26	"	796		5622III000		3	80
28	Шкаф-перегородка для лаборатории химии 4350x640x2700 3,0квт	ОХ-I-63I	"	796				I	I000
29	Стол для кинопроектора 590x620xI050	К-08	"	796		5622II		34	20
30	Шкаф-перегородка для лаборатории биологии 4350x640x2700 2,0квт	ОХ-I-633	"	796				I	600
3I	Стол ученический для кабинета химии I250x600x720/780	ОН-I-549/I6	"	796		5622I42004		20	30
32	Стол для кабинета биологии I250x600x660/780	ОР-2-9II	"	796		5622I4		20	30
33	Стол для кабинета физики I250x600x720/780	ОН-I-549/7	"	796		5622I4I00I		20	30
34	Комплект электрооборудования для кабинета физики								
	500x358xI80 I,4 ква	КЭФ-I0-I	комп	67I				I	5
35	Шкаф-перегородка для лаборатории физики 4350x640x2700	ОХ-I-634	шт.	796				I	600
36	Печь муфельная 430x400x530 2,4 квт	ПМ-8	"	796				I	360
37	Стеллаж пристенный деревянный I500x500xI750		"	796				II	60
38	Стеллаж пристенный деревянный I000x500xI750		"	796				I8	50
39	Швейная машина бытовая с электроприводом II00x500x800 0,25 квт	"Чайка"	"	796		5II523I24I		4	I5
40	Стол доска для утюжильных работ I600x400x825 0,6 квт	ТП.02I.74	"	796				I	35

Привязан

Инв. №

221-1-443.85-ТХМ.СО

Лист 2

Ал.У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Трельяж		шт.	796				2	40
42	Манекен		"	796				1	20
43	Комплект электрооборудования для кабинета химии 2,0 квт	КЭХ-10-3	комп	671				1	5
44	Стеллаж универсальный односторонний 920х240х2100	ОХ-2-599/1	шт	796				24	40
45	Стол читательский двухместный 1200х600х870	ОН-11-727/3	шт	796				6	30
46	Стол рабочий библиотекаря 1500х520х918	мод.668 Л-1	"	796				1	40
47	Шкаф каталожный 1170х517х1014	ШХ-28	"	796				1	60
48	Кресло рабочее 580х630х780	мод.664	"	796				2	5
49	Кресло для актового зала 460х480х850	ОС-1-995	"	796				226	5
50	Экран навесной 2600х1900	ЭВМ-С	"	796				40	5
51	Террариум 310х280х280	"ТЕР"	"	796				2	6
52	Аквариум		"	796				2	7
53	Комплект для лингофонного кабинета - пульт преподавателя 1 квт	АКФП-72-Р3	комп	671				2	3
54	Пирамида для хранения оружия 1050х530х2100		шт	796				1	20
55	Стол для проявки фотографий 1200х650х900	СЛПФ-1-65М	шт	796				2	35
56	Шкаф для сушки фото и кинопленки 600х500х2250 0,75 квт	ОШ-1-69	"	796				1	55
57	Фотоувеличитель 375х410х1210 0,5 квт	НЕВА-3М	"	796				1	10
58	Кадропроектор	"ПРОТОН"	"	796				2	5
59	Шкаф сушильный 395х470х600 0,5 квт	ШС-3	"	796				1	50
60	Кушетка медицинская смотровая 1850х500х600	ОН-7-301/12	"	796				1	25
61	Ширма трехстворчатая медицинская 2200х1600	ОН-14-709	"	796				1	10
62	Тумбочка инструментальная 400х500х1650	ОР-11-447	"	796				1	20
63	Шкаф медицинский двухстворчатый 1000х310х1700	ОН-7-301/3	"	796		2452120010		2	20
64	Столик инструментальный 616х420х690	СН-3	шт.	796				2	5

Привязан

Инв. №

221-1-443.85-ТХМ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Масса единицы оборудования, кг	Общая масса оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Шкаф вытяжной зубоврачебный I300x700x2620	ВШЗМ-I	"	796				I	350
66	Столик стоматолога 690x420x8I0	СС-2	"	796		9452I6I020		I	I6
67	Установка стоматологическая универсальная 4I5x360x2000 0,9квт	УС-30	комп	67I		94522III02		I	I20
68	Кресло стоматологическое I950x580xI620 0,75 квт	КСЭМ-0I	шт	796		9452I4I0I9		I	I70
69	Табурет рабочий поворотный 400x450x350/600	ОН-I2-527/2	"	796				46	5
70	Стерилизатор электрический 254xI25xII0 0,55 квт	С-7I	"	796				2	I,5
7I	Ростомер 530x300x2I50	ТУ 795-47	"	796				I	I0
72	Весы медицинские 495x5I0xI300	ОР-I50-МГ	"	796				I	38
73	Стерилизатор 620x530x685 I,8 квт	СС-200М	комп	67I		945I22I002		I	45
74	Магнитофон 400x290xI80 0,5 квт	"КОМЕТА МТ"	шт	796				I	I0
75	Пианино I500x750xI500	"Красный							
		октябрь"	"	796				2	I50
76	Рояль 2000xI500xI500		"	796				I	200
77	Стул для рояля		"	796				3	5
78	Устройство для группового контроля знаний - пульт преподавателя 340xI72xI25, учащегося I72xI30x35 0,38 квт		комп	67I				I	5
79	Телевизор 0,5 квт	"Рекорд"	шт	796				2	30
80	Прибор сушки и глянцевания отпечатков 9I5x785xI090 2,2 квт	АПСО-7М	"	796				I	80
8I	Шкаф-блок с двумя откидными кроватями I000x580xI827		"	796				65	90
82	Шкаф металлический I000x500x2000		"	796				I	50
83	Сейф 450x650xI480	№3	"	796				I	80
84	Стол обеденный со стульями 4-х местный	ГОСТ 2092-75	"	796		562232I000		I	35
85	Электропечь лабораторная 5I5x460x450 3,0 квт	СНОЛ-I,6							
		2,5-II9М2	шт	796				I	80

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	Станок настольно-сверлильный 370х770х820 0,72 квт	2М-II2	"	796				3	I20
87	Станок токарно-винторезный по металлу II00х470хI020 0,6квт	ТВ-4	"	796				I	280
88	Станок горизонтально-фрезерный настольный 655х950х700 0,6 квт	НГФ-II0-ШЧ	"	796				3	200
89	Электроточило ножданое 400х340х340 0,27 квт	ЭТ-75	"	796				2	30
90	Станок токарный по дереву I250х575х550 0,4 квт	СТД-I20М	"	796				2	88
9I	Станок фуговально-пильный 900х400х700 I,0 квт	ФЛШ-5М	"	796				I	75
92	Стол подоконный ленточный I200х600х540		"	796				II	30
93	Верстак универсальный II50х650х780	УСВ-М	"	796				52	80
94	Плита разметочная 400х400		"	796				I	38
95	Плита поверочная 400х400		шт.	796				I	38
96	Киноустановка передвижная узколенточная I000х260х850 0,6 квт	"Украина"	"	796				I	77
	Кровать раскладная детская		"	796				I4	I5
	Эпидиаскоп 470х450х350 0,55 квт	ЭПД	"	796				3	5
	Диапроектор 305хI40х290 0,45 квт	"ЛЭТН"	"	796				4	4
97	Шкаф для одежды 770х425хI720		"	796				6	20
	Шкаф двухярусный со скамьей для переодевания 600/300х360/								
	х2I00		"	796				40	20
	Скамья гимнастическая 2000х300х240	ТУ2527-65	"	796				8	6
98	Щиты баскетбольные тренировочные I200х800	ТУ2I07-76	"	796		96I5I4		6	5
99	Стойка волейбольная с механизмом передвижения	ТУ624270-75	комп	67I		96I52I		2	30
I00	Щит баскетбольный школьный из оргстекла I800хI200х240	ТУ 62 2279-75				96I5I4			
								4	I37
I0I	Козел гимнастический	ОСТ6269-75				96II25		2	28
I02	Конь гимнастический с ручками I600х330хI440					96II25		2	28

Привязан

Инв. №

Ал.У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I03	Резиновая дорожка для разбега Дл.=5000 Н=I000		шт.	796		96II23		2	6
I04	Брусья гимнастические разновысокие 3500х500	ОСТ6235-78	"	796		96II22		2	I00
I05	Кольца для баскетбола Ø=450	МРТУ-62							
		24I5-75	"	796		96I5II		I0	3
I06	Подвеска блочная с гимнастическими кольцами	ТУ62				96II20			
		I3I3-76	"	796				4	5
I07	Канат гимнастический	ТУ62 2740-				96II20			
		-78	"	796				6	I0
I08	Шест для лазания Дл.=5000	ТУ 62 2808-							
		76	"	796				2	3,7
I09	Мат гимнастический тренировочный набивной 2000хI250хI00		"	796		96II23		54	20
II0	Бревно гимнастическое Дл=5000 Н=I200	ОСТ6250-77	"	796		96II2I		2	43
	Стенка гимнастическая I000х400х3200	ОСТ6253-77	"	796				30	30
III	Мостик для опорных прыжков эластичный I200х660хI20	типа							
		"Рейтер"	"	796		96II26		2	I0
II2	Сетка волейбольная	ОСТ 62				96I522			
		II-76	"	796		96I522		2	5
II3	Перекладина гимнастическая 2400/4600х3200	ОСТ62 5I-74	"	796		96II28		2	80
II4	Перекладина пристенная		"	796		96II28		2	70
	Тележка для перевозки матов		"	796				2	30
	Сетка капроновая для спортивного зала Дл=24000 Н=4000		"	796		96I522		2	I2

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Столовая								
201	Плита электрическая N -12,0 квт 1000х800х330	ПЭ-0,51	шт.	796		5151122		3	140
202	Электрокипятильник N -12,0квт 508х376х730	КНЭ-100М	"	796				1	28
203	Хлеборезка N - 0,25квт 1025х525х680	МХР-200	"	796		5151325001		1	75
204	Мясорубка N - 1,1 квт 840х310х420	М - 2	"	796		51 5132001		1	72
205	Электрополотенце N - 1,35 квт 230х220х193	ЭR - 4	"	796		3468780005		1	4,2
206	Шкаф жарочный N - 12,0 квт 500х800х330	ШЖЭ-0,85	"	796		5151231021		2	140
207	Привод универсальный N - 0,6 квт 1000х440х1000	ПУ-0,6	"	796		5151350014		1	160
208	Машина для резки вареных овощей - 0,18 квт 475х370х500	МРОВ-160	"	796		5151322013		1	21
209	Шкаф холодильный N - 0,3 квт 1500х750х1810	ШХ-0,8м	"	796		5151110014		2	300
210	Стол с охлаждаемым шкафом N - 0,31 квт 1680х840х860	СОЭСМ-2	"	796		5151131061		1	275
211	Устройство варочное N - 9,45 квт 600х800х850	УЭВ-60	"	796		5151290026		2	160
212	Котел пищеварочный N - 30.0 квт 1500х800х850	КЭ-250	"	796		5151211109		1	170
	Линия самообслуживания ЛС-Г в т.ч./П03.213-223/								
	N - 5,89 квт		"	796		51 5154			
213	Тележка с выжимным устройством	ТВС - 01	"	796		51 5154		2	90
214	Прилавое для горячих напитков с термостатами ТЭ-25								
	N - 1,0 квт 1050х800х1600	ЛС - 3	"	796		51 5154		2	
215	Мармит стационарный электрический N - 2,5 квт 1200х800х330	МСЭ-84	"	796		51 5154		2	80
216	Шкаф тепловой передвижной N - 1,26 квт 600х400х1025	ШТПЭ-1	"	796		51 5154		2	70
217	Котел передвижной 400х600х850	КП-60	"	796		51 5154		2	60
218	Мармит передвижной N - 0,63 квт 660х400х850	МП-28	"	796		51 5154		2	40
219	Прилавок-витрина холодильный N - 0,45 квт 1600х1160х1600	ЛС-2/ПВХС-1 0,315/	"	796		51 54		2	205

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
220	Тележка для столовых приборов	430х800х850	ТСП-900	шт.	796		5I5I54		2	30
22I	Тележка для подносов	430х800х850	ТВП-I20	"	796		5I 5I54		2	30
222	Тележка с выжимным устройством		ТВТ - 240	"	796		5I 5I54		2	275
223	Тележка с выжимным устройством		ТВТ - I20	"	796		5I 5I54		2	II0
224	Стол производственный	I200х800хI600	СП - I200	"	796		5I5I580I48		I	65
225	Ферма островная	2920хI580х2I80	ФО - 2,8	"	796		5I5I59004I		I	230
226	Посумоечная машина N=38,6квт	3800хI080хI920	ММУ - I000	"	796		5I5I5II005		I	690
227	Контейнер передвижной	800х600хI700	КП - 300	"	796		5I5I580I5I		4	80
228	Контейнер передвижной	800х600хI700	КП-300-0I	"	796		5I5I580I53		4	85
229	Стеллаж передвижной	690х400хI500	СП - I25	"	796		5I5I56I038		6	86
230	Стеллаж передвижной	734х605хI500	СП - 230	"	796		5I5I56I04I		4	38
23I	Тележка подъемная	874х406хI250	ТП - 80к	"	796		5I5I56203I		I	46
232	Тележка с подъемной платформой	874х400хI250	ТП - 80	"	796		5I5I562028		I	46
233	Контейнер передвижной	800х600х900	КП-I60	"	796		5I5I580I57		4	57
234	Контейнер передвижной	800х600х900	КП-I60-0I	"	796		5I5I580I60		4	60
235	Стол производственный	I470х840х860	СПМ - 7	"	796		5I5I580067		20	60
236	Стол производственный	II00х630х850	СР - I	"	796		-		5	20
237	Стол для сбора остатков пищи	600х600х850	-	"	796		5I5I530040		I	25
238	Весы товарные	I200хI338хI450	РП-I50ЦI3Т	"	796		4274670005		I	I85
239	Тележка для посуды	767х470х890	ТРП	"	796				2	
240	Шкаф для одежды	770х425хI720	ШСО-2	"	796				4	90
24I	Шкаф универсальный	9I0х470хI620	ШУП	"	796		5I5I790016		2	90
242	Кассета настенная для тарелок	I470х295х340	КТ - I	"	796				4	I0
243	Ферма пристенная	2920х840х2I80	ФП - 2,8	"	796		5I5I590035		I	I60

Привязан

Инв. №

221-1-443.85-ТХМ.СО

Лист 8

Ал. у

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
244	Стеллаж стационарный	I470x840x2000	-	шт	796				4	60
245	Подтоварник	I050x840x280		"	796				5	45
246	Подтоварник	I470x840x280		"	796				8	20
247	Ванна моечная	630x630x860	ВМСМ - I	шт.	796		5I5I53004I		I	38
248	Ванна моечная	I260x630x860	ВМСМ-2	"	796		5I5I530044		2	60
249	Ванна моечная	840x840x860	ВМСМ - 5	"	796		5I5I530047		3	50
250	Ванна моечная	I680x840x860	ВМСМ - 6	"	796				2	I00
25I	Ларь для белья	900x600x900	Л - 6Б	"	796				I	
252	Вставка	500x800x330	В - 500	"	796		5I5I580I22		2	30
253	Картофелечистка N=0,6 квт	620x430x320	МОК - 250	"	796		5I5I3II0I4		I	I05
254	Стол с моечной ванной	I500x800x850	СПМ - I500	"	796		5I5I580I42		2	II0
255	Электроплита бытовая N=5,8 квт	500x626x850	4РШ3 58П-М2	"	796				4	60
256	Вставка	300x800x330	В - 300	"	796		5I5I580I28		2	25
257	Машина овощерезательная N=0,4 квт	530x335x400	МРО-50-200	"	796		5I5I322004		I	55
258	Скамья жесткая	900x442x435		"	796				I	I0
259	Шкаф холодильный N=0,I5 квт	640x732xI375	ЗИЛ	"	796				I	
260	Стол обеденный комплектно со									
	стульями	800x800x780		"	796		56223I200I		2	
26I	Тележка грузовая	I425x800x900	ТГ-250	"	796				I	52
262	Тележка грузовая	I0I0x630x900	ТГ-I25	"	796				3	34
263	Тележка грузовая	630x400xI25	ТГ - 50	"	796				2	9
264	Тележка с подъемной платформой	9I0x7I5xI2I5	ТПП	"	796		5I5I5620I9		2	40
265	Поломоечная машина N - I,I2 квт	I200x560xII35	КУ - 305	"	796		485381		I	80
266	Цветочница	845x335x625	А-06II-I5	"	796				I0	3

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
267	Стол обеденный I500x650x480		шт.	796				53	20
268	Стол обеденный I000x650x780		"	796				3	I5
269	Стул -		"	796				325	5

Привязан

Инв. №

АА. I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Холодильная машина производительностью 3000 ст.ккал/час								
	при $t_{кам}$ = +5°С, $t_{возд}$ =+20°С с 4-мя испарителями ИРСН-I8	МВВЧ-I-2	шт.	796		364421425I		I	340
	Термометр жидкостной для складских помещений, пределы показаний -I0/+60°С	ТС-7	"	796		432I250071		I	0,2
	Масло ГОСТ 5546-66*	ХФ I2-I6	кг	II6				2	-
	Хладон ГОСТ I92I2-73	Ф-I2	"	II6				5	-

Привязан

Инв. №

221-1-443.85 - ХС.СО

Нач. отд	Калугин	
Н. конт	Мироляубова	
Гип	Мирская	
Ст. инж	Ширяева	
Ст. инж	Зимина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
	I	I

ЦНИИЭП торговых зданий и туристских комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I вариант - однослойные панели								
	I. Вентиль запорный-муфтовый ГОСТ 18161-72*	15кч18п1							
	∅20 - 20°		шт.	796		3732111027		8	0,7
	∅20 - 25°		шт.	796		3732111027		8	0,7
	∅20 - 30°		шт.	796		3732111027		8	0,7
	∅25 - 20°		шт.	796		3732111029		12	1,4
	∅25 - 25°		шт.	796		3732111029		12	1,4
	∅25 - 30°		шт.	796		3732111029		12	1,4
	∅32 - 20°		шт.	796		3732121031		24	2,1
	∅32 - 25°		шт.	796		3732121031		-	2,1
	∅32 - 30°		шт.	796		3732121031		-	2,1
	∅40 - 20°		шт.	796		3732121032		-	3,7
	∅ 40 - 25°		шт.	796		3732121032		24	3,7
	∅40 - 30°		шт.	796		3732121032		24	3,7

Привязан

Инв. №

221-1-443.85 ОВ.СО

Нач. отд.	Вепринский	
Н. контр.	Зудина	
Гл. спец.	Кириллова	
Рук. гр.	Киселева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Кран проходной, двойной регулировки муфтовый,								
	латунный ГОСТ 10944-75 ⌀15 - 20°	КДР	шт.	796		3712222009		54	0,2
	⌀15 - 25°		шт.	796		3712222009		54	0,2
	⌀15 - 30°		шт.	796		3712222009		54	0,2
	⌀20 - 20°		шт.	796		3712222010		296	0,3
	⌀20 - 25°		шт.	796		3712222010		296	0,3
	То же ⌀20 - 30°					3712222010		296	0,3
	3. Кран пробковый сальниковый ГОСТ 2704-77	11Б16к							
	⌀15 - 20°		шт.	796		3712222003		28	0,4
	⌀15 - 25°		шт.	796		3712222003		28	0,4
	⌀15 - 30°		шт.	796		3712222003		28	0,4
	П вариант - трехслойные панели								
	1. Вентиль запорный муфтовый ГОСТ 18161-72*	15кч18п1							
	⌀15 - 30°		шт.	796		3732111027		8	0,7
	⌀15 - 35°		шт.	796		3732111027		8	0,7
	⌀15 - 40°		шт.	796		3732111027		8	0,7
	⌀25 - 30°		шт.	796		3732111029		12	1,4
	⌀25 - 35°		шт.	796		3732111029		12	1,4
	⌀25 - 40°		шт.	796		3732111029		12	1,4
	⌀32 - 30°		шт.	796		3732121031		24	2,1
	⌀32 - 35°		шт.	796		3732121031		-	2,1
	⌀32 - 40°		шт.	796		3732121031		-	2,1

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⌀40 - 30°		шт.	796		3732I2I032		-	3,7
	⌀40 - 35°		шт.	796		3732I2I032		24	3,7
	⌀40 - 40°		шт.	796		3732I2I032		24	3,7
	2. Кран проходной, двойной регулировки муфтовый,								
	латунный ГОСТ I0944-75 ⌀I5 - 30°	КДР	шт.	796		37I2222009		54	0,2
	⌀I5 - 35°		шт.	796		37I2222009		54	0,2
	⌀I5 - 40°		шт.	796		37I2222009		54	0,2
	⌀20 - 30°		шт.	796		37I22220I0		296	0,3
	⌀20 - 35°		шт.	796		37I22220I0		296	0,3
	⌀20 - 40°		шт.	796		37I22220I0		296	0,3
	3. Кран пробковый сальниковый ГОСТ 2704-77	IIBI6к	шт.						
	⌀I5 - 30°		шт.	796		371222 2003		28	0,4
	⌀I5 - 35°		шт.	796		371222 2003		28	0,4
	⌀I5 - 40°		шт.	796		371222 2003		28	0,4
	Теплоснабжение установок систем								
	Задвижка чугунная ⌀50 - 20°С	30ч6бр	шт.	796		372115 1005		8	17.3
	- 25°С		"	796		372115 1005		8	17.3
	- 30°С	Каталог	"	796		372115 1005		8	17.3
	- 35°С	ЦКБА"	"	796		372115 1005		8	17.3
	- 40°С		"	796		372115 1005		8	17.3

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный фланцевый	ф40 - 20°С	15кч19п1	шт.	796		373212 1035		4	3.7
		- 25°С		"	796		373212 1035		4	3.7
		- 30°С	Каталог	"	796		373212 1035		4	3.7
		- 25°С	ЦКБА	"	796		373212 1035		4	3.7
		- 40°С		"	796		373212 1035		4	3.7
	То же	ф32 - 20°С	15кч19п1	шт.	796		373212 1034		12	2.1
		- 25°С		шт.	796		373212 1034		12	2.1
		- 30°С	Каталог	"	796		373212 1034		12	2.1
		- 35°С	ЦКБА	"	796		373212 1034		12	2.1
		- 40°С		"	796		373212 1034		12	2.1
	Вентиль запорный муфтовый	ф15 - 20°С	15кч18п1	шт.	796		373211 1073		18	0.7
		- 25°С	Каталог	"	796		373211 1073		18	0.7
		- 30°С	ЦКБА	"	796		373211 1073		18	0.7
		- 35°С		"	796		373211 1073		18	0.7
		- 40°С		"	796		373211 1073		18	0.7
	Вентиль муфтовый	ф15 - 20°С	15Б1бк	шт.	796		371211 1003		6	0.61
		- 25°С		"	796		371211 1003		6	0.61
		- 30°С	Каталог	"	796		371211 1003		6	0.61
		- 35°С	ЦКБА	"	796		371211 1003		6	0.61
		- 40°С		"	796		371211 1003		6	0.61

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления № I								
	I. Ручной насос "Родник"		шт.	796				I	
	2. Грязевик ⌀40	4.903-I0в.8	шт.	796				I	I2,6
	⌀80							I	40,5
	3. Водомер ⌀80		шт.	796				I	I4,4
	4. Регулятор расхода ⌀25	УРРД	шт.	796		4218539003		I	13.3
	5. Элеватор № 4		шт.	796		37 42616008		I	16.0
	6. Задвижка стальная фланцевая ГОСТ I0I94-69	3кл2-I6							
	⌀I00 - 20°		шт.	796		3741211032		2	55
	⌀I00 - 30°		шт.	796		3741211032		2	55
	⌀I00 - 40°		шт.	796		3741211032		2	55
	7. Задвижка чугунная фланцевая ГОСТ 8437-75	30ч6бр							
	⌀80 - 20°		шт.	796		372II5I006		2	29,0
	⌀80 - 30°		шт.	796		372II5I006		2	29,0
	⌀80 - 40°		шт.	796		372II5I006		2	29,0
	⌀50 - 20°		шт.	796		372II5I005		2	I8,4
	⌀50 - 30°		шт.	796		372II5I005		2	I8,4

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество по	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Задвижка чугунная фланцевая ГОСТ 8437-75	30ч6бр							
	⌀50 ⌀50 - 40°		шт.	796		3721151005		2	18,4
	8. Вентиль запорный фланцевый ГОСТ 18162-72								
	⌀40 - 20°	15кч19п1	шт.	796		3732121035		2	3,7
	⌀40 - 30°		шт.	796		3732121035		2	3,7
	⌀40 - 40°		шт.	796		3732121035		2	3,7
	9. Вентиль запорный муфтовый ГОСТ 18161-72*								
	⌀25 - 20°	15кч18п2	шт.	796		3732111075		5	1,4
	⌀25 - 30°		шт.	796		3732111075		5	1,4
	⌀25 - 40°		шт.	796		3732111075		5	1,4
	10. Манометр технический до 16 атм ГОСТ 8625-77	ПБМ1-100	шт.	796		42 1213 1302		3	-
	11. Термометр технический прямой до 200°С	П5М6068							
	с оправой типа Б	П-6-1-240-	шт.	796		43 2122 1132		5	
		-103							
	Узел управления 2								
	1. Ручной насос "Родник"		шт.	796				1	
	2. Грязевик ⌀80	4.903-10в.8	шт.	796				2	40,5

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Водомер ⌀80	4.903-10 в 8	шт.	796				I	I4,4
	4. Регулятор расхода ⌀25	УРРД	шт.	796		4218539003		I	13.3
	5. Элеватор № 5		шт.	796		3742616009		I	18.0
	6. Задвижка стальная фланцевая ГОСТ I0I94-69	3кл2-I6							
	⌀I00 - 20°		шт.	796		3741211032		2	55,0
	⌀I00 - 30°		шт.	796		3741211032		2	55,0
	⌀I00 - 40°		шт.	796		3741211032		2	55,0
	7. Задвижка чугунная фланцевая ГОСТ 8437-75	30ч6бр							
	⌀80 - 20°		шт.	796		372II5I006		2	29,0
	⌀80 - 30°		шт.	796		372II5I006		2	29,0
	⌀80 - 40°		шт.	796		372II5I006		2	29,0
	8. Вентиль запорный фланцевцй ГОСТ I8I62-72	I5кчI9пI							
	⌀40 - 20°		шт.	796		3732I2 I035		2	3,7
	⌀40 - 30°		шт.	796		3732I2I035		2	3,7
	⌀40 - 40°		шт.	796		3732I2I035		2	3,7
	⌀32 - 20°		шт.	796		3732I2I034		2	2,I
	⌀32 - 30°		шт.	796		3732I2I034		2	2,I
	⌀32 - 40°		шт.	796		3732I2I034		2	2,I

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. Вентиль запорный муфтовый ГОСТ 18161-72*	15кч18п2							
	⌀25 - 20°		шт.	796		3732111075		5	1,4
	⌀25 - 30°		шт.	796		3732111075		5	1,4
	⌀25 - 40°		шт.	796		3732111075		5	1,4
	10. Манометр технический до 16 атм ГОСТ 8625-77	ОБМ1-100	шт.	796		4212131302		3	—
	11. Термометр технический прямой до 200°С	П5М6068							
	с оправой типа Б	П-6-1-240-	шт.	796		4321221132		6	—
		-103							
	Узел управления 3								
	1. Ручной насос "Родник"	ПО.ОМ.216/7	шт.	796				1	
	2. Грязевик ⌀80	4.903-10в.8	шт.	796				1	40,5
	3. Водомер ⌀80	4.903-10в8	шт.	796				1	14,4
	4. Регулятор расхода ⌀25	УРРД	шт.	796		4218539003		1	13.3
	5. Элеватор №5		шт.	796		3742616009		1	18.0
	6. Задвижка стальная фланцевая ГОСТ 10194-69	3кл2-16				3741211003			

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Задвижка стальная фланцевая ГОСТ 10194-69	3кл2-16							
	⌀80 - 20°		шт.	796		3741211030		2	40
	⌀80 - 30°		шт.	796		3741211030		2	40
	⌀80 - 40°		шт.	796		3741211030		2	40
	7. Задвижка чугунная фланцевая ГОСТ 8437-75	30ч6бр							
	⌀80 - 20°		шт.	796		3721151006			29
	⌀80 - 30°		шт.	796		3721151006			29
	⌀80 - 40°		шт.	796		3721151006			29
	⌀50 - 20°		шт.	796		3721151005			18,4
	⌀50 - 30°		шт.	796		3721151005			18,4
	⌀50 - 40°		шт.	796		3721151005			18,4
	8. Вентиль запорный муфтовый ГОСТ 18161-72*	15кч18п2							
	⌀25 - 20°		шт.	796		3732111075		5	1,4
	⌀25 - 30°		шт.	796		3732111075		5	1,4
	⌀25 - 40°		шт.	796		3732111075		5	1,4
	9. Манометр технический до 16 атм ГОСТ 8625-77	ОБМ1-100	шт.	796		4212131302		3	
	10. Термометр технический прямой до 200°С	ПЗМ6068				4321221132			
	с оправой типа Б	П-6-1-240-							
		-103	шт.	796		4321221132		5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А8-5а	шт.	796				I	245.0
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°	ВЦ4-70-8	"	796		61314128.0		I	
	Б. Электродвигатель, 960 об/мин, 7,5 квт	4АI32М6	"	796				I	
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А8-5а	шт.	796				I	245.0
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	ВЦ4-70-8	"	796		613141280		I	
	Б. Электродвигатель, 960 об/мин., 7,5 квт	4АI32М6	"	796				I	
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А8-5б	шт.	796				2	245.0
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	ВЦ4-70-8	"	796		613141280		2	
	Б. Электродвигатель, 960 об/мин., 5,5 квт	4АI32 6	"	796				2	
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:								
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°	ВЦ4-70-6,3	"	796		4861214617		I	
	Б. Электродвигатель, 950 об/мин., 2,2 квт	4АI00 В6	"	796				I	
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А6,3I00-I	шт.	796		486I2I46I7		I	I97
	А.Вентилятор радиальный исполнение I, положение Пр0°	АЦ4-70-6,3	"	796				I	
	Б. Электродвигатель 950 об/мин., 2,9 квт	4АI00 В6	"	796				I	
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А6,3I00-I	шт.	796		486I2I46I7		I	I97
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	ВЦ4-70-6,3	"	796				I	
	Б. Электродвигатель 950 об/мин., 2,2 квт	4АI00 В6	"	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А5-095-2а	шт.	796		4864II 0040		I	II5
	А. Вентилятор радиальный исполнение I, положение Пр0°	ВЦ4-70-5	"	796				I	
	Б. Электродвигатель I420 об/мин., 2,2 квт	4А90 А4	"	796				I	
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А3,2I05-I	шт.	796		4864II0020		I	42
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°	ВЦ4-70-3,2	"	796				I	
	Б. Электродвигатель, I400 об/мин., 0,37 квт	4АА63В4	"	796				I	
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А3,2-705-I	шт.	796		4864II0020		I	42
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	ВЦ4-70-3,2	шт.	796		4864II0020			
	Б. Электродвигатель I400 об/мин., 0,37 квт	4АА63В4	"	796					
	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем 920 об/мин.,	КЦ3-90-4							
	0,37 квт.	4А7IА6	шт.	796		4864II0030		4	48
	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем 930 об/мин,	КЦ3-90-5	"	796		486I7II424		2	83,8
	0,75 квт	4А80Л6						2	70
	Вентилятор осевой с электродвигателем 0,I2 квт, I375 об/мин.	06-300-4							
		4АА56Л-4	шт.	796		486I5I44II		I	
	Клапан воздушный утепленный	КВУI600х I000А	"	796		48633I4304		3	I04,5
	Клапан воздушный утепленный	КВУI000х600А	"	796		48633I430I		2	97,4

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрический исполнительный механизм	ЕСПА-02ПВ	"	796				5	
	Фильтр воздушный ячейковый	ФЯП	"	796		4863231122		41	4,8
	Калорифер пластинчатый многоходовой -20°С	КВСА-6П	шт.	796		48635I2252		4	56,2
		КВСА 9П	"	796		48635I226I		2	83,8
		КВСА-IOП	"	796		48635I2264		4	I02,2
		КВБА-8П	"	796		48635I2322		2	96,6
	То же =-25°С	КВСА-6П	"	796		48635I2252		2	56,2
		КВСА-7П	"	796		48635I2255		2	65,6
		КВСА-9П	"	796		48635I226I		2	83,8
	Калорифер пластинчатый многоходовой =-25°	КВСА-IOП	шт.	796		48635I2264		2	I02,2
		КВБА-9П	"	796		48635I2325		6	I09,I
	То же =-30°С	КВСА-7П	"	796		48635I2255		2	65,6
		КВСА-8П	"	796		48635I2258		2	74,8
		КВСА-9П	"	796		48635I226I		2	83,8
		КВБА-9П	"	796		48635I2325		2	I09,I
		КВБА-IOП	"	796		48635I2328		4	I33,7
	То же -35°С	КВСА-8П	"	796		48635I2258		2	74,8
		КВСА-9П	"	796		48635I226I		2	83,8
		КВСА-IOП	"	796		48635I2264		6	I02,2
		КВБА-7П	"	796		48635I23I9		2	84,0
		КВБА-IOП	"	796		48635I2328		2	I33,7

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Калорифер пластинчатый многоходовой =-40°С	КВСА-9П	"	796		48635I226I		6	83,8
		КВБА-9П	"	796		48635I2325		3	I09,I
		КВБА-IOП	"	796		48635I2328		6	I33,7
	Отсос местный вентиляционный	МВО-05	шт.	796				2	35
		МВО-I,2	"	796				4	75
		МВО-I,6	"	796				I	I00
	Шумоглушитель пластинчатый, компл.							5	
	Пластина крайняя	ШП8	шт.	796				8	I3,I
		ШПII	"	796				I2	23,5
	Пластина средняя	ШП9	"	796				8	I8,I
		ШПI2	"	796				I6	32,2
	Вентиляторный агрегат с виброизоляторами, компл.	А3,2I05-I	"	796				I	42
	А. Вентилятор радиальный, положение I Пр0°	ВЦ4-70-3,2				4861214315.0			31.5
	Б. Электродвигатель I400 об/мин; 0,37 квт	4АА6384							
	Вентиляторный агрегат, комплект	ВК-6У4							
	А. Электродвигатель = 0,025 вт	"Самал"	шт.	796		4861385123		22	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Масса единицы оборудования, кг: на	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	I вариант - однослойные панели								
	I. Радиатор отопительный чугунный - 20°	МI40-АО	экм	0,84		4935112100		I70,I9	22,0
		ГОСТ8690-75	сек.	796				549	7,6
	- 25°		экм.	0,84		4935112100		I7I,43	22,0
			сек.	796				553	7,6
	- 30°		экм.	0,84		4935112100		I73,54	22,0
			сек.	796				594	7,6
	2. Конвектор "Комфорт" - 20°	КН20-I,7п	экм	0,84		4935224215		3,4	11.75
			шт.	796				2	
		КН20-2,0п	экм	0,84		4935224216		I76,0	I3,32
			шт.	796				88	
		КН20-2,3п	экм	0,84		4935224217		207,0	I4,84
			шт.	796				90	
		КН20-2,6п	экм	0,84		4935224218		78,0	16.39
			шт.	796				30	
		КН20-2,9п	экм	0,84		4935224219		I24,7	17.94
			шт.	796				43	
		КН20-3,2п	экм	0,84		4935224221		-	19.51
			шт.	796				-	
		КН20-3,5п	экм	0,84		4935224222		-	21.02
			шт.	796				-	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конвектор "Комфорт" - 25°	КН20-I,7п	экм	0,84		4935224215		-	11.75
			шт.	796				-	
	- 25°	КН20-2,0п	экм	0,84		4935224216		II6	I3,32
			шт.	796				58	
		КН20-2,3п	экм	0,84		4935224216		-	I4,84
			шт.	796				-	
		КН20-2,6п	экм	0,84		4935224218		3I2.	16.39
			шт.	796				I20	
		КН20-2,9п	экм.	0,84		4935224219		I97,2	17.94
			шт.	796				68	
		КН20-3,2п	экм	0,84		4935224221		I37,6	19.51
			шт.	796				43	
		КН20-3,5п	экм	0,84		4935224222		I05,0	21.02
			шт.	796				30	
	- 30°	КН20-I,7п	экм	0,84		4935224215		3,4	11.75
			шт.	796				2	
		КН20-2,0п	экм	0,84		4935224216		24	I3,32
			шт.	796				I2	
		КН20-2,3п	экм	0,84		4935224217		I33,4	I4,84
			шт.	796				58	
		КН20-2,6п	экм	0,84		4935224218		197.6	16.39
			шт.	796				76.0	
		КН20-2,9	экм	0,84		4935224218		I68,2	17.94
			шт.	796				58	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конвектор "Комфорт"	КН20-3,2п	экм	0,84		4935224221		70,4	19,51
			шт.	796				22	
	- 30°	КН20-3,5	экм	0,84		4935224222		455,0	21,02
			шт.	796				I3	
	3. Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской		кг	I68				I80,0	
	4. Конструкция теплоизоляционная б - 40, компл.								
	А. Пух-шнур из минеральной ваты в оплетке шелком капроновым	ОВН2	$м^3$	I,I3				6,8	
	Б. Рулонная стеклоткань		$м^2$	056				28I,0	
	5. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75* ⌀I5 - 20°		м	0,06		I38500		660,0	I,3
	⌀I5 - 25°		м	0,06		I38500		660,0	I,3
	⌀I5 - 30°		м	0,06		I38500		660,0	I,3
	⌀20 - 20°		м	0,06		I38500		I050,0	I,8
	⌀20 - 25°		м	0,06		I38500		I050,0	I,8
	⌀20 - 30°		м	0,06		I38500		I050,0	I,8
	⌀25 - 20°		м	0,06		I38500		540,0	2,4
	⌀25 - 25°		м	0,06		I38500		I50,0	2,4
	⌀25 - 30°		м	0,06		I38500		I50,0	2,4
	⌀32 - 20°		м	0,06		I38500		90,0	3,3
	⌀32 - 25°		м	0,06		I38500		300,0	3,3
	⌀32 - 30°		м	0,06		I38500		300,0	3,3

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75* ø40 - 20°		м	0,06		1380500		I20,0	3,8
	ø40 - 25°		м	0,06		138500		90,0	3,8
	ø40 - 30°		м	0,06		138500		90,0	3,8
	ø50 - 20°		м	0,06		138500		-	4,9
	ø50 - 25°		м	0,06		138500		I20,0	4,9
	ø50 - 30°		м	0,06		138500		I20,0	4,9
	5. Трубопровод из электросварных прямошовных труб по ГОСТ I0704-76 ø76x3 - 20°		м	0,06		131900		240,0	5,4
	ø76x3 - 25°		м	0,06		131900		240,0	5,4
	ø76x3 - 30°		м	0,06		131900		240,0	5,4
	ø89x3,5 - 20°		м	0,06		131900		80,0	
	ø89x3,5 - 25°		м	0,06		131900		80,0	
	ø89x3,5 - 30°		м	0,06		131900		80,0	
	П вариант - треслойные панели								
	I. Радиатор отопительный чугунный - 30°	МI40-Л0	экм	0,84		4935112100		I60,27	22,0
		ГОСТ8690-75	сек.	796				5I7	7,6
	- 35°		экм	0,84		4935112100		I7I,43	22,0
			сек.	796				553	7,6
	- 40°		экм	0,84		4935112100		I84,I4	22,0
			сек.	796				594	7,6
	2. Конвектор "Комфорт" - 30°	КН20-I,7п	экм	0,84		4935224215		544,0	

Привязан

Инв. №

221-1-443-85 ОВ.СО

Лист I6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Масса единицы оборудования, кг	
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конвектор "Комфорт" - 30°	КН20-I,7п	шт.	796		4935224215		32	11.75
		КН20-2,0п	экм	0,84		4935224216		36,0	13.32
			шт.	796				I8	
		КН20-2,3п	экм	0,84		4935224217		200,4	14.84
			шт.	796				88	
		Кн20-2,6п	экм	0,84		4935224218		72,8	16.39
			шт.	796				28	
		КН20-2,9п	экм	0,84		4935224219		I30,5	17.94
			шт.	796				45	
		КН20-3,2п	экм	0,84		4935224221		-	19.51
			шт.	796				-	
		КН20-3,5п	экм	0,84		4935224222		-	21.02
			шт.	796				-	
	Конвектор "Комфорт" - 35°	КН20-I,7п	экм	0,84		4935224215		3,4	11.75
			шт.	796				2	
		КН20-2,0п	экм	0,84		4935224216		I54,0	13.32
			шт.	796				77	
		КН20-2,3п	экм	0,84		4935224217		I97,8	14.84
			шт.	796				86	
		КН20-2,6п	экм	0,84		4935224218		72,8	16.39
		:	шт.	796				28	
		КН20-2,9п	экм	0,84		4935224221		I30,5	19.51
			шт.	796				45	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конвектор "Комфорт" - 35°	КН20-3,2п	экм	0,84		4935224221		-	19.51
			шт.	796				-	
		КН20-3,5п	экм	0,84		4935224222		-	21.02
			шт.	796				-	
	- 40°	КН20-1,7п	экм	0,84		4935224215		34.0	11.75
			шт.	796				20.0	
		КН20-2,0п	экм	0,84		4935224216		98,0	13.52
			шт.	796				49	
		КН20-2,3п	экм	0,84		4935224217		71,3	14.84
			шт.	796				31	
		КН20-2,6п	экм	0,84		4935224218		145,6	16.39
			шт.	796				56	
		КН20-2,9п	экм	0,84		4935224221		81,2	19.51
			шт.	796				28	
		КН20-3,2п	экм	0,84		4935224222		144,0	21.02
			шт.	796				45	
		КН20-3,5п	экм	0,84		4935224222		-	21.02
			шт.	796				-	
	3. Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской		кг	168				180,0	
	4. Конструкция теплоизоляционная б - 40, компл.;								
	А. Пух-шнур из минеральной ваты в оплетке мелком капроновым	ОВН2	$м^3$	113				6,8	
	Б. Рулонная стеклоткань		$м^2$	056				981,0	

Привязан

Инв. №

221-1-443.85. ОВ.СО

Лист 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Масса единицы оборудования, кг	
			Наименование	Код				Количество	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб по								
	ГОСТ 3262-75* ф15 - 30°		м	0,06		138500		660,0	1,3
	ф15 - 35°		м	0,06		138500		660,0	1,3
	ф15 - 40°		м	0,06		138500		660,0	1,3
	ф20 - 30°		м	0,06		138500		1050,0	1,8
	ф20 - 35°		м	0,06		138500		1050,0	1,8
	ф20 - 40°		м	0,06		138500		1050,0	1,8
	ф25 - 30°		м	0,06		138500	540		2,4
	ф25 - 35°		м	0,06		138500	150		2,4
	ф25 - 40°		м	0,06		138500	150		2,4
	ф32 - 30°		м	0,06		138500		90,0	3,3
	ф32 - 35°		м	0,06		138500		300,0	3,3
	ф32 - 40°		м	0,06		138500		300,0	3,3
	ф40 - 30°		м	0,06		138500		120,0	3,8
	ф40 - 35°		м	0,06		138500		90,0	3,8
	ф40 - 40°		м	0,06		138500		90,0	3,8
	ф50 - 30°		м	0,06		138500		120,0	4,9
	ф50 - 35°		м	0,06		138500		120,0	4,9
	ф50 - 40°		м	0,06		138500		120,0	4,9
	6. Трубопровод из электросварных прямошовных труб по ГОСТ								
	10704-76 ф76х3 - 30°		м	0,06		131900		240,0	5,4
	ф76х3 - 35°		м	0,06		131900		240,0	5,4

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Масса единицы оборудования, кг	
			Наименование	Код				по	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из электросварных прямошовных труб по ГОСТ					131900			
	I0704-76 ⌀76х3 - 40°		м	0,06		131900		240,0	5,4
	⌀89х3,5 - 30°		м	0,06		131900		80,0	7.38
	⌀89х3,5 - 35°		м	0,06		131900		80,0	7.38
	⌀89х3,5 - 40°		м	0,06		131900		80,0	7.38
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Расширитель с бобышкой для тр-да ⌀50	БОМ I8хI,5	шт.	796				2	
	⌀40		шт.	796				I	
	2. Расширитель с бобышкой для трубопровода ⌀50	БОМ27х2	шт.	796				4	
	⌀40		шт.	796				2	
	⌀32		шт.	796				4	
	3. Расширитель с бобышкой для трубопровода ⌀50	БОМ20хI,5	шт.	796				2	
	⌀40		шт.	796				I	
	4. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ⌀I5 - 20°		м	0,06		138500		I5	1.16
	⌀I5 - 30°		м	0,06		138500		I5	1.16
	⌀I5 - 40°		м	0,06		138500		I5	1.16
	⌀32 - 20°		м	0,06		138500		I00	2.73
	⌀32 - 30°		м	0,06		138500		I00	2.73
	⌀32 - 40°		м	0,06		138500		I00	2.73

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб								
	по ГОСТ 3262-75 ⌀40 - 20°		м	0,06		138500		25	3.33
	⌀40 - 30°		м	0,06		138500		25	3.33
	⌀40 - 40°		м	0,06		138500		25	3.33
	⌀50 - 20°		м	0,06		138500		50	4.22
	⌀50 - 30°		м	0,06		138500		50	4.22
	⌀50 - 40°		м	0,06		138500		50	4.22
	6. Конструкция теплоизоляционная б - 40 компл.								
	А. Пух-шнур из минеральной ваты в окрейке шелком капроновым	ОВН2	$м^3$	I,I3				2,0	
	Б. Рулонная стеклоткань		$м^2$	0,56				70,5	
	Вентиляция								
	Дверь герметическая утепленная	ДУI,25х0,5 5,904-64	шт.	796				4	36
	Дверь герметическая неутепленная	ДI,25х0,5	"	796				5	30
	Люк герметический неутепленный	ЛО,6х0,5 5.904-64	шт.	796				6	
	Подставка под калорифер	П00 4.904-25	"	796				24	2,0

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вставка гибкая	ВВ3,2	шт.	796				2	
		ВВ5	"	796				I	
		ВВ6,3	"	796				3	
		ВВ8	"	796				4	
		ВНА3,2	"	796				2	
		ВНА5	"	796				I	
		ВНА6,3	"	796				3	
		ВНА8	"	796				4	
		5.904-5	"	796					
	Решетка щелевая регулирующая	РI50 I		796				II5	
		РI50 Па		796				3	
		Р200 I		796				45	
		Р200 П		796				I0	
		Р200 Па		796				55	
	Решетка щелевая регулирующая	Р400	шт.	796				I2	
		I.494-I0							
	Решетка воздухоприточная	РРА-5	шт.	796				7	
		I.494-8							
	Решетка платмассовая с монтажной регулировкой ГОСТ	РПI20х200	шт.	796				II5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дефлектор	Г.00.000	шт.	796				3	
		I.494-32							
	Зонт	3II.00.000	шт.	796				8	6,5
	Обтекатель средний	ОС-2	шт.	796				8	0,4
		ОС-II	"	796				I6	I,8
	Обтекатель крайний	ОК-2	"	796				8	0,5
		ОК-4	"	796				I2	I,0
		5,904-I7							
	Металлический кожух пластинчатого щумоглушителя	К-I0	шт.	796				4	84
		К-I6	"	796				2	I04
		К-37	"	796				4	I50
		5,904-I7							
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74 =0,5мм								
	I00x200		м	006				I80	
	I50xI50		"	006				I05	
	I50x200		"	006				I00	
	I50x250		"	006				20	
	200x200		"	006				I40	
	200x250		"	006				400	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Потребность	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74 =0,7мм								
	200x300		м	006				II	
	200x400		"	006				22	
	250x250		"	006				I20	
	250x300		"	006				28	
	250x400		"	006				80	
	250x500		"	006				35	
	300x300		"	006				I40	
	300x400		"	006				22	
	300x500		"	006				60	
	300x600		"	006				I5	
	300x800		"	006				I7	
	400x400		"	006				53	
	400x500		"	006				75	
	400x600		"	006				I0	
	400x800		"	006				5	
	500x500		"	006				I5	
	500x600		"	006				27	
	500x800		"	006				22	
	500xI000		"	006				I5	
	600x600		"	006				I0	
	600x800		"	006				23	
	600xI000		"	006				33	
	То же = 0,9 мм I200xI200		"	006				4	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Масса единицы оборудования, кг	Общая масса оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19903-74 =0,9мм								
	1200х200		м	006				4	
	Узел управления I								
	I. Трубопровод из электросварных прямошовных труб								
	по ГОСТ 10704-76 ⌀108х4 =-20°С		м	006		131900		2	10.26
	⌀108х4 =-90°		м	006		131900		2	10.26
	⌀108х4 =-40°		м	006		131900		2	10.26
	⌀89х3,5 =-20°		м	006		131900		3	7.38
	⌀89х3,5 - 30°		м	006		131900		3	7.38
	⌀89х3,5 - 40°		м	006		131900		3	7.38
	2. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб по								
	ГОСТ 3262-75 ⌀40 - 20°		м	006		138500		3	3,8
	⌀40 - 30°		м	006		138500		3	3,8
	⌀40 - 40°		м	006		138500		3	3,8
	⌀25 - 20°		м	006		138500		5	2,4
	⌀25 - 30°		м	006		138500		5	2,4
	⌀25 - 40°		м	006		138500		5	2,4
	⌀15 - 20°		м	006		138500		2	1,3
	⌀15 - 30°		м	006		138500		2	1,3
	⌀15 - 40°		м	006		138500		2	1,3
	3. Конструкция теплоизоляционная =40, компл.,								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. Пух-шнур из минеральной ваты в оплетке мелком капроновым	ОВН2	$м^3$	II3				0,I6	
	Б. Рулонная стеклоткань		$м^2$	056				5,7	
	Узел управления 2								
	I. Трубопровод из электросварных прямошовных труб по								
	ГОСТ I0704-76 ø89x3,5 - 20^0		м	006		131900		3	7.38
	ø89x3,5 - 30^0		м	006		131900		3	7.38
	ø89x3,5 - 40^0		м	006		131900		3	7.38
	ø76x3,5 - 20^0		м	006		131900		I	5,4
	ø76x3,5 - 30^0		м	006		131900		I	5,4
	ø76x3,5 - 40^0		м	006		131900		I	5,4
	2. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб по								
	ГОСТ 3262-75 ø40 - 20^0					138500		I	3,8
	ø40 - 30^0					138500		I	3,8
	ø40 - 40^0					138500		I	3,8
	ø32 - 20^0					138500		I	3,I
	ø32 - 30^0					138500		I	3,I
	ø32 - 40^0					138500		I	3,I
	ø25 - 20^0					138500		5	2,4
	ø25 - 30^0					138500		5	2,4
	ø25 - 40^0					138500		5	2,4
	øI5 - 20^0					138500		2	I,3
	øI5 - 30^0					138500		2	I,3
	øI5 - 40^0					138500		2	I,3

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Конструкция теплоизоляционная =40, компл.:								
	А. Пух-шнур из минеральной ваты в оплетке шелклом капроновым	ОВН2	$м^3$	II3				0,I3	
	Б. Рулонная стеклоткань		$м^2$	056				5,I	
	Узел управления 3								
	I. Трубопровод из электросварных прямошовных труб по ГОСТ								
	I0704-76 ø76х3,5 -20°		м	006		131900		4	5.4
	ø76х3,5 -30°		м	006		131900		4	5.4
	ø76х3,5 -40°		м	006		131900		4	5.4
	2. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб по								
	ГОСТ 3262-75 ø50 -20°		м	006		138500		I	4,9
	ø50 -30°		м	006		138500		I	4,9
	ø50 -40°		м	006		138500		I	4,9
	ø25 -20°		м	006		138500		5	2,4
	ø25 -30°		м	006		138500		5	2,4
	ø25 -40°		м	006		138500		5	2,4
	ø2I5 - 20°		м	006		138500		2	I,3
	ø2I5 - 30°		м	006		138500		2	I,3
	ø2I5 -40°		м	006		138500		2	I,3
						138500			
	3. Конструкция теплоизоляционная =40, компл.								
	А. Пух-шнур из минеральной ваты в оплетке мелком капроновым	ОВН2	$м^3$	II3				0,I2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Потребность	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Б. Рулонная стеклоткань		$м^2$	056				4,35	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант ПРУ								
	Вентиляторный агрегат с виброизоляторами, компл.	А8-5а	шт.	796				I	
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I положение ПРО^{0}	ВЦ4-70 №8				48613141280			245.0
	Б. Электродвигатель = 960 об/мин. = 7,5 квт	4АI32М6							
	Вентиляторный агрегат, комплект	ВК-6У4							
	А. Электродвигатель =0,025 вт	"Самап"	шт.	796		486154411		I	–
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным приводом	Р200х400	"	796				I	
	То же	Р200х200	"	796				I	
	То же	Р400х300	"	796				I	
	То же	Р400х400	"	796				4	
	То же	Р600х600	"	796				2	
	Решетки регулируемые р200		"	796				I24	
	То же р150		"	796				II	
	Воздуховоды из листовой стали = 0,5 м								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200x100		пм					10	
	200x150		пм					20	
	200x200		пм					25	
	250x200		пм					58	
	400x200		пм					50	
	400x250		пм					55	
	400x400		пм					26	
	800x400		пм					10	
	1000x500		пм					35	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Водопровод (ВI)								
	I. Счетчик холодной воды	ВВ-65	шт.	796		4213212201		I	9
		ГОСТ 6019-83							
	2. Манометр общего назначения	ОБМI-I00	"	796		42I2I3I302		I	
		ГОСТ8625-77*							
	3. Кран поливочный, комплект:								
	а) вентиль запорный муфтовый ϕ 25	I5кчI8р2	"	796		3732III064		6	1.75
		Каталог ЦКБА							
	б) рукав = 30 м	Г(УП)-6,3-У	м	006		2553240403		360	
		ГОСТI8698-79							
	4. Задвижка с невыдвижным шпинделем, фланцевая ϕ 80	АСI20С4	шт.	796		372II5I006		3	29
		(30ч6бр)							
	5. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8р2	"	796		3732III062		II0	0.75
	6. ϕ 20	Каталог	"	796		3732III063		60	0.9
		ЦКБА							
	7. ϕ 25	I5кчI8р2	"	796		3732III064		20	1.75
	8. ϕ 32		"	796		3732III065		I8	2.7
	9. Вентиль запорный муфтовый ϕ 50	I5кчI8р2	"	796		3722I3I0I005		2	

Инв. №

НАЧ. ОТД.	ВЕЛРИНСКИЙ	
Н. КОНТР.	ЗЕМСКОВА	
ГЛ. СПЕЦ	КИРИЛЛОВА	
ГИП	ИЛЬЯЕВА	
РУК. ГР.	КУЗНЕЦОВА	

Привязан

221-1-443.85 ВК-I.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
	I	9

ЦНИИЭП

Ал. V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Каталог ЦКБА							
	I0.Красн водоразборный ∅ I5	КВ-I5Д							
		ГОСТ20275-74	шт.	796		4951311111		I	0.3

Привязан

Инв. №

221-1-443.85 ВК-I.СО

Лист 2

Ал. V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Горячее водоснабжение (Т3, Т4)								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5Б-I6к	шт.	796		37I2III002		56	0.38
	2. ϕ 20	ГОСТ9086-74*	"	796		37I2I2I00I		62	0.47
	3. ϕ 25		"	796		37I2I2I002		6	0.78
	4. ϕ 32		"	796		37I2I2I003		I5	1.06
	5. ϕ 50	15кч18р2	"	796		3732131038		2	2.6
	6. Задвижка чугунная фланцевая с выдвижным шпинделем ϕ 50	30ч6бр ГОСТ 8437-75	"	796		372II5I00509		I	17.3
	7. ϕ 80		"	796		372II5I00608		I	29.0
	8. Кран поливочный ϕ 20, компл.:								
	а) вентиль запорный муфтовый ϕ 20	I5Б-I6к ГОСТ 9086-74*	"	796		371211102		I0	0.47
	б) рукав напорный резинотканевый ϕ 20 ℓ = 5,0 м	ГОСТI8698-79	м	006		2553210502		50	0.75

Привязан

Инв. №

Ал.V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Водопровод (ВI)								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ⌀ I5x2,5		м	006		135800		370	1.16
	2. ⌀ 20x2,5		"	006		135800		400	1.5
	3. ⌀ 25x2,8		"	006		135800		I60	2.12
	4. ⌀ 32x2,8		"	006		135800		I30	2.73
	5. ⌀ 40x3		"	006		135800		60	3.33
	6. ⌀ 50x3,0		"	006		135800		45	4.22
	7. ⌀ 80x3,5		"	006		135800		50	7.71
	8. Трубопровод из чугунных напорных труб класс "А"								
	по ГОСТ 5525-6I ⌀ I00		"	006				I0	23
	9. Конструкция теплоизоляционная = 30 см, комплект:								
	а) минераловатные маты		м3						
	б) стеклоткань		м2						
	в) пергамин		м2						

Привязан

Инв. №

АА. V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Горячее водоснабжение								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по								
	ГОСТ 3262-75 ф 15х2,5		м	006		135800		385	1.16
	2. ф 20х2,5		"	006		135800		415	1.5
	3. ф 25х2,8		"	006		135800		90	2.12
	4. ф 32х2,8		"	006		135800		205	2.73
	5. ф 40х3,0		"	006		135800		75	3.33
	6. ф 50х3,0		"	006		135800		70	4.22
	7. ф 80х3,5		"	006		135800		45	7.71
	8. Смеситель для душа	СМ-Д-Ст	шт.	796		4951131111		9/12*	1.43
		ГОСТ 19874-74*							
	9. Смеситель для мойки	СМ-М-НН	"	796		4951144300		16	0.9
		ГОСТ 19802-74							
	10. Конструкция теплоизоляционная =30 мм, компл.:								
	а) минеральные маты		м3						
	б) лакостеклоткань		м2						

* Хранятся на складе в техподполье для приспособления под лечебное учреждение

Привязан

Инв. №

Ал. V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3. Канализация (КI)								
	I. Унитаз фаянсовый тарельчатый с косым выпуском	Т-КВ-I	шт.	796		4965232000		30	
	комплект:	ГОСТ22847-77							
	а) бачок смывной фаянсовый высокорасполагаемый	БНК-БП	"	796		494811 1111		30	12
	2. Писсуар фаянсовый настенный, комплект:	ГОСТ 755-72	"	796		4967131000		12	
	а) кран туалетный писсуарный латунный	ТУ2I-26-I26- - 75	"	796		4951221111		I2	0.3
	б) сифон ϕ 50	СФ110Д	"	796		4949211211		I2	3.3
		ГОСТ 6924-73							
	3. Унитаз фаянсовый детский, комплект:	ДТ-КВ	шт.	796		4965532000		I4	
		ГОСТ 22847-77							
	а) бачок смывной фаянсовый высокорасполагаемый	БНК-БП	"	796		494811 1111		I4	12
		ГОСТ2I485.5- - 76							
	4. Умывальник фаянсовый, комплект:	ПрБС-3	"	796		4962132102		70	
		ГОСТ23759-79							
	а) сифон	СБПУ	"	796		4949361111		70	0.45
		ГОСТ2341I-79							
	б) смеситель	СМ-УМ-ВКСЦ	"	796		495115 1100		70	1.4
		ГОСТ I9802-74							
	5. Поддон мелкий чугунный эмалированный, комплект:	ПМС-2	"	796		4945121200		9/2*	60
		ГОСТI8297-80							
	а) сифон	СПр н.TI	"	796		4949361911		9/2*	2.0

* Два поддона хранятся на складе в техподполье для приспособления под лечебное учреждение

Привязан

Инв. №

Ал. У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 23412-79							
	6. Раковина стальная эмалированная, компл.:	РСТО-2	шт.	796		4943122200		31	4
		ГОСТ 863I-75							
	а) сифон	СФ 110Д	"	796		4949211211		31	3.3
		ГОСТ 6924-73							
	б) смеситель	СМ-УМ-НВР	"	796		4951151211		31	1.0
		ГОСТ19802-74							
	7. Гигиенический душ "Бидэ", комплект:	ТУ2I-28-I-70	"	796		4966131100		I	12
	а) сифон бутылочный ∅ I5	КСФ I5/I	"	796		4949371312		I	0.83
	б) смеситель с аэрирующей насадкой ∅ I5	СМ-446	"	796				I	1.0
	8. Трап ∅ I5	ТК-50	"	796		4947111111		25	6.3
	9. ∅ I00	ГОСТ I8II-8I	"	796		4947211109		20	16
	I0. Фонтанчик питьевой напольный фарфоровый	ТУ-2I-0I-I20	"	796				5	
	а) сифон бутылочный пластмассовый	СБПУ	"	796		4949361111		5	31
	б) регулятор давления							5	0.45
	II. Сфон	СПр TI	"	796		4949361911		4	0.45
		ГОСТ23412-79							
	I2. Сифон-ревизия ∅ 50	СФI50Д	"	796		4949211111		24	3.3
		ГОСТ 6924-73							
	I3. Воронка стальная сварная ∅ I00x500		"	796				24	0.2
	I4. Трубопроводы из чугунных канализационных труб								
	ГОСТ 6942-80 ∅ 50		М	006		4925111113		360	5.9
	I5. ∅ I00		М	006		4925121113		400	13.4
	I6. Трубопроводы из пластмассовых канализационных труб								

Привязан

Инв. №

Ал. V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	ГОСТ 22689.3-77	ϕ 50		М	006				380	
	I7.	ϕ I00		М	006				I60	13.4
	I8. Ревизия	ϕ I00	Р-I00	шт.	796				30	8
			ГОСТ 22689-							
			- 75							
	I9. Ревизия	ϕ 50	Р-50 ГОСТ	"	796				45	3
			22689-75							
	20. Муфта	ϕ 80	ГОСТ 8954-75	"	796				82	0.45
	2I. Муфта	ϕ 40	ГОСТ 8954-75	"	796				45	0.23
	22. Пробка	ϕ 80	ГОСТ 8963-75	"	796				82	0.36
	23. Пробка	ϕ 40	ГОСТ 8963-75	"	796				45	0.21

Привязан

Инв. №

Ал. V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.4. Водосток (К2)								
	I. Воронка водосточная ϕ I00	ВР-9	шт.	796				7	34.8
	2. Патрубок компенсационный ГОСТ 22689.5-77 ϕ I00		"	796				7	
	3. Ревизия ГОСТ 6942.30-80 ϕ I00	Р-I00	"	796		4925224811		8	8
	4. ϕ I50	Р-150	"	796		4925234811		3	14.2
	5. Муфта ϕ 80		"	796				8	
	6. ϕ I33		"	796				4	
	7. Пробка ϕ 80		"	796				8	
	8. ϕ I33		"	796				4	
	9. Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	ГОСТ 69.42.3-80 ϕ I00		М	ООб		4925121113		85	13.4
	I0. ϕ I50		М	ООб		4925131117		50	21.8
	II. Трубопровод из чугунных водопроводных труб по								
	ГОСТ 5525-6I ϕ I00		М	ООб				50	11.8

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Водопровод (ВI)								
	I. Счетчик холодной воды	ВВ-65	шт.	796		4213212201		I	9
		ГОСТ 6019-83							
	2. Манометр общего назначения	ОБМI-I00	"	796		42I2I3I302		I	
		ГОСТ 8625-77*							
	3. Кран поливочный, комплект								
	а) вентиль запорный муфтовый ϕ 25	I5кчI8р2	"	796		3732III064		6	1.75
		Каталог ЦКБА							
	б) рукав ℓ =30 м	Г(УП)-6,3-	м	006		2553240403		360	
		У ГОСТ							
		I8693-79							
	4. Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем,	АСI20С4	шт.	796		372II5I00 6		3	29
	фланцевая ϕ 80	(30ч6бр)							
	5. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8р2	"	796		3732III062		I30	0.75
	6. ϕ 20	Каталог	"	796		3732III063		62	0.9
		ЦКБА							
	7. ϕ 25	I5кчI8р2	"	796		3732III064		2I	1.75

Привязан

Инв. №

221-1-443.85 ВК-П.СО

Стадия	Лист	Листов
	I	9

Спецификация оборудования

ЦНИИЭП

Ал. V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. ϕ 32		шт.	796		3732III065		I8	2.7
	9. Вентиль запорный муфтовый ϕ 50	I5кчI8р2	"	796		3722I3I0I005		2	5.8
		Каталог ЦКБА							
	I0. Кран водоразборный ϕ I5	КВ-I5Д	"	796		4951311111		I	0.3
		ГОСТ20275-74							

Привязан

Инв. №

221-1-443.85 ВК-П.СО

Лист 2

Ал. V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Горячее водоснабжение (Т3,Т4)								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5Б-Iбк	шт.	796		37I2III002		58	0.38
	2. ϕ 20	ГОСТ 9086-74*	"	796		37I2I2I00I		64	0.47
	3. ϕ 25		"	796		37I2I2I002		6	0.78
	4 ϕ 32		"	796		37I2I2I003		I5	1.06
	5. ϕ 50	15кч18р2	"	796		3732131038		2	2.6
	6. Задвижка чугунная фланцевая с выдвижным шпинделем ϕ 50	30ч6бр ГОСТ 8437-75	шт.	796		372II5I00509		I	17.3
	7. ϕ 80		"	796		372II5I00608		I	29
	8. Кран поливочный ϕ 20, компл.								
	а) вентиль запорный муфтовый ϕ 20	I5Б-Iбк ГОСТ 9086-74*	шт.	796		3712121001		II	0.47
	б) рукав напорный резинотканевый ϕ 20 ℓ =5,0 м	ГОСТ I8699-79	м	006		2553210502		55	0.75

Привязан

Инв. №

Ал. У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Водопровод (ВI)								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ⌀ I5x2,5		м	006		135800		410	1.16
	2. ⌀ 20x2,5		"	006		135800		415	1.5
	3. ⌀ 25x2,8		"	006		135800		I75	2.12
	4. ⌀ 32x2,8		"	006		135800		I30	2.73
	5. ⌀ 40x3		"	006		135800		60	3.33
	6. ⌀ 50x3,0		"	006		135800		45	4.22
	7. ⌀ 80x3,5		"	006		135800		50	7.71
	8. Трубопровод из чугунных напорных труб класса "А"		"	006		135800		I0	23
	по ГОСТ 5525-6I ⌀ I00								
	9. Конструкция теплоизоляционная ℓ =30 см, комплект:								
	а) минераловатные маты		м3						
	б) стеклоткань		м2						
	в) пергамин		м2						

Привязан

Инв. №

Ал. V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Горячее водоснабжение (ТЗ)								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по								
	ГОСТ 3262-75 ф I5x2,5		м	006		135800		405	1.16
	2. ф 20x2,5		"	006		135800		435	1.5
	3. ф 25x2,8		"	006		135800		90	2.12
	4. ф 32x2,5		"	006		135800		205	2.73
	5. ф 40x3,0		"	006		135800		75	3.33
	6. ф 50x3,0		"	006		135800		70	4.22
	7. ф 80x3,5		"	006		135800		45	7.71
	8. Смеситель для душа	СН-Д-Ст	шт	796		4951131111		9/I2	1.43
		ГОСТI9874-74*							
	9. Смеситель для мойки	СМ-М-НН	"	796		4951141300		I6	0.9
		ГОСТI9802-74							
	I0. Конструкция теплоизоляционная ℓ =30 мм, компл.								
	а) минеральные маты		м3						
	б) лакостеклоткань		м2						

* Хранятся на складе в техподполье для приспособления под лечебное учреждение

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3. Канализация (К1)								
	I. Унитаз фаянсовый тарельчатый с косым выпуском,	Т-КВ-I	шт.	796		4965232000		30	
	комплект:	ГОСТ22847-77							
	а) бачок смывной фаянсовый высокорасполагаемый	БНК-БП	"	796		4948111111		30	12
	2. Писсуар фаянсовый настенный, комплект:	ГОСТ 755-72	"	796		4967131000		12	
	а) кран туалетный писсуарный латунный	ТУ 2I-26-I26-75	"	796		4951221111		I2	0.3
	б) сифон ∅ 50	СФ II0Д ГОСТ 6924-73	"	796		4949211211		I2	3.3
	3. Унитаз фаянсовый детский, комплект:	ДТ-КВ ГОСТ22847-77	"	796		4965532000		I4	12
	а) бачок смывной фаянсовый высокорасполагаемый	БНК-БП ГОСТ 2I485.5-76	"	796		4948111111		I4	
	4. Умывальник фаянсовый, комплект:	ПрФС-3 ГОСТ23759-79	"	796		4962132102		76	
	а) сифон	СБПУ ГОСТ234I2-79	"	796		4949361111		76	0.45
	б) смеситель	СМ-УМ-ВКСЦ ГОСТI9802-74	"	796		4951151100		76	1.4
	5. Поддон мелкий чугунный эмалированный, комплект:	ПМС-2 ГОСТI8297-80	"	796		4945121200		9/2*	60

* Два поддона хранятся на складе в техподполье для приспособления под лечебное учреждение

Привязан

Инв. №

221-1-443.85 ВК-П.СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) сифон	СПр н.ТI	шт.	796		4949361911		9/2*	2.0
		ГОСТ23412-79							
	6. Раковина стальная эмалированная, компл.	РСТО-2	"	796		4943122200		33	4.0
		ГОСТ 8631-75							
	а) сифон	СФ 110Д	"	796		4949211211		33	3.3
		ГОСТ 6924-73							
	б) смеситель	СМ-УМ-НВР	"	796		4951151211		33	1.0
		ГОСТ19802-74							
	7. Гигиенический душ "Биде", комплект	ТУ21-28-I-70	"	796		4966131100		1	12
	а) сифон-бутылочный ф 50	КСФ I5/I	"			4949371312		I	0.83
	б) смеситель с аэрирующей насадкой ф I5	СМ-446	"					I	1.0
	8. Трап ф 50	ТК-50	"	796		494711 1111		27	6.3
	9 ф I00	ГОСТ I8II-8I	"	796		4947211109		20	16
	I0. Фонтанчик питьевой напольный фарфоровый	ТУ-2I-0I-I20	"	796				5	31.0
	а) сифон бутылочный пластмассовый	СБПУ	"	796		4949361111		5	0.45
	б) регулятор давления		"	796				5	
	II. Сифон	СПр ТI	"	796		494936 1911		4	0.45
		ГОСТ23412-79							
	I2. Сифон-ревизия ф 50	СФ I50д	"	796		4949211111		24	3.3
		ГОСТ 6924-73							
	I3. Воронка стальная сварная ф I00х500		"	796				24	0.2
	I4. Трубопроводы из чугунных канализационных труб								

* Два поддона хранятся на складе в техподполье для приспособления под лечебное учреждение

Привязан

Инв. №

Ал.V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГОСТ 6942-80 ф 50		М	006		4925111113		380	5.9
	I5. ф I00		М	006		4925121113		455	13.4
	I6. Трубопроводы из пластмассовых канализационных труб ГОСТ 22689.3-77 ф 50		М	006				380	
	I7. ф I00		М	006				I60	
	I8. Ревизия ф I00	Р-I00 ГОСТ22689-75	шт.	796		4925224811		32	8
	I9. Ревизия ф 50	Р-50 ГОСТ 22689-75	"	796		4925214811		45	3
	20. Муфта ф 80	ГОСТ 8954-75	"	796				95	0.45
	2I. Муфта ф 40	ГОСТ 8954-75	"	796				48	0.23
	22. Пробка ф 80	ГОСТ 8963-75	"	796				95	0.35
	23. Пробка ф 40	ГОСТ 8963-75	"	796				48	0.21
	24. Задвижка с электроприводом ф I00	30ч906бр АОЛ-I2-4УЗ	"	796		3721157005		I	75.0
	25. Унитаз фаянсовый тарельчатый с косым выпуском	ГОСТ	"	796		4965232110		I6	
		22847-77							
	б) бачок керамический низкорасполагаемый	ГОСТ	"	796		4968332101		I6	
		2I485.0-76							

Привязан

Инв. №

Ал. У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.4. Водосток (К2)								
	I. Воронка водосточная ф I00	ВР-9	шт.	796				7	34.8
	2. Патрубок компенсационный ГОСТ 22689.5-77 ф I00		"	796				7	
	3. Ревизия ГОСТ 6942.30-80 ф I00	Р-I00	"	796		4925224811		8	8
	4. ф I50	Р-150	"	796		492523 4811		3	14.2
	5. Муфта ф 80		"	796				8	
	6. ф I33		"	796				4	
	7. Пробка ф 80		"	796				8	
	8. ф I33		"	796				4	
	9. Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	ГОСТ 69.42.3-80 ф I00		М	006		4925121113		85	13.4
	I0. ф I50		М	006		4925131117		50	21.3
	II. Трубопровод из чугунных водопроводных труб		М	006					
	по ГОСТ 5525-6I ф I00							50	11.8

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Панель вводная. См. опросный лист.	ВРУ-I3	комп	67I				I	I35
	Панель распределительная. См. опросный лист.	ВРУI-47	комп	67I				3	I35
	Пункт распределеительный. На пункте монтируются автоматы АЕ-2046 с расцепителями на ток I0а-4шт, 25а-2 шт.	ПРII-3059	шт	796		3434II5000		I	55,0
	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматы АЕ-2046 с расцепителями на ток I0а-4шт, 25а-2шт.	ПРII-3059 2IУ3	шт.	796		3434II5000		I	50,0
	Пункт распределительный. На пункте монтируются: автоматы АЕ-2046 с расцепителями на ток: I0а-8шт; I2,5а-I шт, I6а-Iшт.	ПРII-3077 2IУ3	шт.	796		3434II5000		I	5[illegible]
	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматы АЕ-2046 с расцепителями на ток I0а-4 шт; I2,5а-2шт, I6а-Iшт, 25а-Iшт.	ПРII-3067 2IУ3	шт.	796		3434II5000		I	55,0

В скобках указаны данные для варианта, отличающиеся от данных основного проекта.

Привязан

Инв. №

221-1-443.85-ЭОМ.СО

НАЧ.ОТД.	ВЕПРИНСКИЙ	
Н.КОНТР.	АРАБАДЖИ	
Г.И.П	ШИРШАКОВ	
РУК.ГР.	ЕГОРОВА	
СТ.ИНЖ.	ЦИГУЛЕВА	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	14

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматы	ПРП-3068	шт	796		3434II5000		I	78,0
	АЕ-2046 с расцепителями на ток: I0а-2шт, I2,5а-Iшт,	2IУ3							
	25а-Iшт, 32а-4шт, автомат А3720 Ф без расцепителя - I шт.								
	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматы	ПР-II-3053	шт	796		3434II5000		I	50,0
	АЕ-2046 с расцепителем на ток I0а-4шт.	2IУ3							
	Пункт распределительный. На пункте монтируются: автоматы	ПРП-3059-	шт	796		3434II5000		I	55,0
	АЕ-2046 с расцепителем на ток I0а-6шт.	2IУ3							
	Пункт распределительный. На пункте монтируются: автоматы	ПРП-3053-	шт	796		3434II5000		I	50,0
	АЕ-2046 с расцепителями на ток I0а-2шт, I6А-Iшт, 25А-Iшт.	2IУ3							
	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматы	ПРП-3053-	шт	796		3434II5000		I	50,0
	АЕ-2046 с расцепителями на ток I0а-3 шт, I6а-Iшт.	2IУ3							
	Пункт распределительный. На пункте монтируются: автоматы	ПРП-3067	шт	796		3434II5000		I	78,0
	АЕ-2046 с расцепителями на ток I0а-7шт; I2,5а-I шт,	2IУ3							
	Пункт распределительный. На пункте монтируются: автоматы	ПРП-3059	шт	796		3434II5000		I	55,0
	АЕ-2046 с расцепителями на ток I0а-5 шт; I2,5а-Iшт	2IУ3							

Привязан

Инв. №

Ал. У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пункт распределительный. На пункте монтируются: автоматы	ПРП-3068	шт	796		3434П5000		I	78,0
	АЕ-2046 с расцепителями на ток: I2,5а-3шт, 20а-5шт.	2ИУ3							
	Автоматы А 3720Ф без расцепителя - I шт.								
	Пункт распределительный. На пункте монтируются: автоматы	ПРП-3068	шт	796		3434П5000		I	78,0
	АЕ-2046 с расцепителем на ток: I0а-4шт, I6а-2шт, 20а-Iшт,								
	50а-Iшт, автомат А3720Ф без расцепителя - I шт.								
	Щиток освещения. На щитке монтируются автоматы АЕ-I03I	ЯОУ-850I-У3	шт	796		3434I4		I0	I5
	с расцепителями на ток I5а-6шт.								
	Щиток освещения. На щитке монтируются автоматы АЕ-I03I с	ЯОУ-8502-У3	шт	796		3434I4		I3	I5
	расцепителем на ток I5а-I2шт.								
	Щиток освещения. На щитке монтируются автоматы АЕ-I03I с	ЯОУ-8502-У3	шт.	796		3434I4		I4	I5
	расцепителями на ток I5а-I2шт. (вариант)								
	Станция аварийного переключения на резерв до I00а	ПУ-82I2-	шт	796		34 3180		I	
		2322У							
	Шкаф для станции управления	ШИД-I0(А-	шт	796		34 3300		I	
		-718)							
	Пускатель в защищенном исполнении	ПМЛП22002	шт	796		342700		I	0,87
		220в, РТЛ							
		I0/0,65							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатель в защищенном исполнении	ПМЛI22002	шт	796		342700		I	0,87
		220В РТЛ							
		I0/8,0							
	Пускатель в защищенном исполнении	ПМЛ I22007	шт	796		342700		I	0,87
		220в,РТЛ							
		I0/I,6							
	То же	ПМЛ222002	шт	796		342700		I	I,22
		220в,РТЛ							
		25/I4							
	То же	ПМЛI23002	шт	796		342700		4	0,89
		220в,РТЛ							
		I0/I,6							
	То же	ПМЛI23002	шт	796		342700		3	0,89
		220в,РТЛ							
		I0/2,5							
	То же	ПМА 2240У2	шт	796		342700		3	3,9
		220в,ТРЛ							
		25/25							
	То же	ПМА2240У3	шт	796		342700		3	3,9
		220в,ТРА							
		25/8							
	То же	ПМА2240У3	шт.	796		342700		I	3,9
		220в,ТРА							
		25/6,3							

Ал.V

Привязан

Инв. №

Ал. V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же (вариант)	ПМА2240У3	шт	796		342700		2	3,9
		220в, ТРЛ							
		25/6,3							
	То же	ПМА 2I20	шт	796		342700		I	3,2
		220в							
	То же	ПМА2258	шт	796		342700		I	3,9
		220в							
	То же	ПМАII2002	шт	796		342700		I5	0,87
		220в							
	То же (вариант)	ПМЛ222002	шт	796		342700		I	I,22
		220в, РТЛ							
		25/I,9							
	Пускатель в защищенном исполнении	ПМА 4258	шт	796		342700		I	3,9
		220в							
	Автоматический выключатель с расцепителем на ток I0а	АЕ-2046	шт	796				I	
	Светильник с люминесцентными лампами	ЛП0I2-Iх40	шт	796		346II2580		94	7.0
	То же	ЛП002-4х20	шт	796		346II24430		32	7.0
	То же, с защитной решеткой	ЛП025-2х40	шт	796		346II2633I		78	6,5
	То же	ЛС002-2х40	шт	796		346I420075		25	II,0

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник с защитной решеткой	ПВЛМ-Р-2х40	шт	796		346112662		28	9,3
	То же	ПВЛП-2х40	шт	796		346II2I662		38	II,0
	То же (вариант)	ПВЛП-2х40	шт	796		346II2I662		I2I	II,0
	То же	ЛП002-2х40	шт	796		346II2		I0I0	7.0
	Светильник с лампой накаливания	НП0I9-60	шт	796		346111		8	I,I
	То же	НБ005-60	шт	796		346111 2600		22	I,4
	То же (вариант)	НБ005-60	шт	796		346111 2600		24	I,4
	То же	НСП09-200	шт	796		346111		23	3,7
	То же (вариант)	НСП09-200	шт	796		346111		27	3,7
	То же	НСП02-I00	шт	796		346111 0250		I5	I,4
	То же	НПП03-I00	шт	796		346111		57	3,5
	То же, (вариант)	НПП03-I00	шт	796		346111		38	3,5

Привязан

Инв. №

Ал.V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник с лампой накаливания	НП020-100	шт	796		34 6111 26 90		21	3,5
	Световой указатель "Выход"	СУВ-2х25	шт	796		34 6111		4	1,4
	Патрон герметический	Ц27ФПКВ	шт	796		346413		4	0,06
	Прожектор	ПР-05-150	шт	796		96 8221 1405		2	6
	Световой прибор	РСПК	шт	796		96 8212		3	3,4
	Лампа люминесцентная	ЛБ-20-4	шт	796		3467122101		66	0,2
	То же	ЛБ-40-4	шт	796		3467122101		2526	0,3
	Стартер	ВОС-220	шт	796		346922003		2592	0,075
	Лампа накаливания	Б 220-25	шт	796		3466112106		8	
	То же	Б 220-40	шт	796		3466112106		4	
	То же	Б 220-60	шт	796		3466113106		30	
	То же	Б 220-100	шт	796		3466115106		96	

Привязан

Инв. №

Ал. 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа накаливания	Б220-150	шт	796		3466II6II3		I4	
	То же	Б220-200	шт	796		3466I2II07		9	
	Лампа прожекторная	ПЖ-220-100	шт	796		346600		2	
	Криптоновая лампа	НБК-220-100	шт	796		346611		I2	
	Лампа люминесцентная (вариант)	ЛБ-40-4	шт	796		3467131101		2740	0,3
	Стартер (вариант)	ВОС-220	шт	796		346922003		2740	0,3
	Лампа накаливания (вариант)	Б-220-60	шт	796		3466II3I06		32	
	То же (вариант)	Б220-200	шт	796		3466II3I07		I4	
	Провод с полихлорвиниловой изоляцией, с алюминиевой жилой сечением 2 мм2	АПВ-660	км	0,08		355I330I0I		26,I	I2,8
	То же (вариант)	АПВ-660	км	0.08		355I330I0I		27,3	I2,8
	То же, сечением 4 мм2	АПВ-660	км			355I330I0I		0,8	25,8
	То же, сечением 6 мм2	АПВ-660	км			355I330I0I		0,24	28

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с полихлорвиниловой изоляцией, с алюминиевой жилой сечением 10мм2	АПВ-660	км	008		3551330101		0,075	52
	То же, сечением 16 мм2	АПВ-660	км	008		3551330101		0,06	72
	То же, сечением 2х2,5 мм2	АППВ	км	008				0,22	54
	То же, сечением 3х2,5 мм2	АППВ	км	008				0,21	98
	Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке сеч. 2х2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		3522221100		0,425	980
	То же, сечением 2х2,5 мм2 (вариант)	АВВГ-660	км	008		3522221100		0,325	98,1
	То же, сечением 3х2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		3522221100		0,19	109
	То же, сечением 3х2,5 мм2 (вариант)	АВВГ-660	км	008		3522221100		0,16	109
	То же, сечением 4х10 мм2	АВВГ-660	км	008		3522221100		0,245	301
	То же, сечением 4х10 мм2 (вариант)	АВВГ-660	км	008		3522221100		0,275	301
	То же, сечением 4х16 мм2	АВВГ-660	км	008		3522221100		0,09	417

Ал. 4

Привязан

Инв. №

Ал.V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,II	6I2
	в поливинилхлодной оболочке сечением 4х35мм2								
	То же, сечением 2х4 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,09	I50
	То же, сечением 3хI0+Iх6 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,32	206
	То же, сечением 3хI6+IхI0 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,075	30I
	То же, сечением 3х25+IхI0 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,08	6I2
	То же, сечением 3х50+Iх25 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,06	6I2
	То же, сечением 4х2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,I3	I30
	Провод с полихлорвиниловой изоляцией с медной жилой сечением	ПВ - 660	км	008		355I330I0I		0,I6	I8
	I,5 мм2								

Привязан

Инв. №

Ал.У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Выключатель для скрытой установки однополюсный с клавишным приводом	инд.02.I.2--03	шт	796		34 6422		I20	0,065
	То же (вариант)	инд.02.I.2--03	шт	796		34 6422		I35	0,065
	То же, сдвоенный	инд.02.I.2--I4	шт	796		34 6422		I05	0,075
	То же, сдвоенный (вариант)	инд.02,I.2--I4	шт	796		34 6422		II5	0,075
	Выключатель для открытой установки, с клавишным приводом, брызгозащищенный	инд.02.I.I--03	шт	796		34 6421		39	0,I38
	То же (вариант)	инд.02.I.I.-03	шт	796		34 6421		49	0,I38
	Розетка штепсельная для открытой установки, одноместная	инд.05.I.2--02	шт	796		34 6442		I09	0,08
	То же, на два направления	инд.05.I.2--I5	шт	796		34 6442		II	0,08
	Розетка штепсельная для открытой установки, одноместная брызгозащищенная. 6,3 а	У-220	шт	796		34 6442		I	0,08

Привязан

Инв. №

Ал. У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом, защищенная	У - 2I0	шт	796		34 6443		40	0,06
	Розетка штепсельная трехполюсная с заземляющими контактами	А-700-КОМ	шт	796		34 6400		20	0,08
	Розетка штепсельная для скрытой установки одноместная	инд 05,2,3--02	шт	796		34 6472		7	0,08
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25	шт	796		34 3429 5061		5	I0
	Счетчик трехфазный для четырехпроводной сети	САЧУ-И-672	шт			341914		2	
	Коробка	кор.73	шт	796		34 6474		20	0,I86
	Коробка	кор.74	шт	796		34 6474		I0	0,I96
	То же	У I96	шт	796		34 6474 7051		255	0,05
	То же	У I97	шт	796		34 6474 2221		250	0,07
	Кабельная разделка до I6 мм2		шт	796				72	0,5
	То же до 70 мм2		шт	796				24	0,65

Привязан

Инв. №

221-1-443.85 ЭОМ. СО

Лист I2

Ал.V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Скимы ответвительные	У-73I	шт	796				20	0,2
	То же	У-733	шт	796				I5	0,2
	Стойка	К-II50	шт	796		34 4962 5011		40	0,76
	Ключ для крепления полок	К-II56	шт	796				3	0,I7
	Полка	К-II6I	шт	796		34 4962 5121		30	0,4
	Полка	К-II63	шт	796		34 4962 5131		50	0,8
	Лоток сварной	К-422	шт	796		34 4961 5001		80	6,6
	Ящик протяжной	К-I027	шт	796		34 6474		4	6,4
	Монтажный профиль	К-I08	шт	796		11 6000		24	I,2
	Монтажный профиль	К-I0I	шт	796		11 6000		60	0,3
	Гайка закладная	К6II-М8	шт	796		45 9500		96	0,04
	Болт = 20 мм	М-8	шт	796		45 9300		96	

Привязан

Инв. №

Ал. V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Гайка закладная	К608-М4	шт	796		459500		240	0,01
	Болт	М 4	шт	796		459300		240	
	Подрозетник деревянный		шт	796				120	
	Дюбель Пластмассовый	У-956	шт	796				120	1,2
	Шуруп 3,5х30		шт	796		459600		120	
	Шуруп 2,5х10		шт	796		459600		212	
	Скобы для крепления стоек	К-1149	шт	796		473272		80	0,1
	Гибкий ввод	К-1081	шт	796		349310		25	0,6
	Пост управления	ПКУ-15-19. 121-54	шт	796		34 2845 3300		1	
	То же	ПКУ-15-19. 331-54	шт	796		342845 3300		5	
	То же	ПКУ-15.17	шт	796		34 2845 3300		3	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I.	Термометр технический с оправой № 5	У-2-0,5°-	шт.	796		432I22I5I2		I0	
	Температура воздуха от -30 до 25°С	240-44I				432I8I0206			
Запас	То же, без оправы	У-2-0,5°-	"	796		432I22I5I2		I	
		240-44I							
4.	Термометр технический с оправой № 2	У-6-I°-	"	796		432I22I537		I2	
	Температура воды от 40 до I50°С	240-I04				432I8I0203			
Запас	То же, без оправы	У-6-I°-	"	796		432I22I537		2	
		240-I04							
7.	Термометр бытовой	ТБ-2М № I	"	796		432I2400II		6	
	Температура воздуха от I5 до 25°С								
8.	Устройство терморегулирующее с н.о. контактом	ТУДЭ-I-2	"	796		42II240I00		3	
	Температура воздуха 3°С								
9.	Устройство терморегулирующее с н.о. контактом	ТУДЭ-4	"	796		42II2I0000		5	

Привязан

Инв. №

221 - 1 - 443.85 АУ.СОI

Нач.отд.	Вепринский	
Н.контр.	Охлобыстина	
ГИП	Григгауз	
Рук.гр.	Недосеева	
Инж.	Беляева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Температура воды 20°С								
I4.	Регулятор температуры от 0 до 40°С, гр.50М	РТ-3	шт.	796		42I8623800		3	
	Температура воздуха от I2 до 20°С								
I6-2	Термопреобразователь сопротивления, гр.50М. Длина	ТСМ-0879	"	796		42II430904		3	
	монтажной части 500 мм	исп.426-54							
	Температура воздуха от I2 до 20°С								
3I	Манометр показывающий, от 0 до I МПа	ОБМI-I00	"	796		42I20I0022		9	
	Давление воды от 0,2 до 0,6 МПа								
36	Клапан регулирующий с н.з. золотником, верхний предел	УРРД	"	796		42I8620000		3	28
	настройки перепада давления 0,I МПа, Ду 25 мм								
	Перепад давления воды от 0,06 до 0,09 МПа								
45	Регулятор-сигнализатор уровня с одним датчиком	ЭРСУ-3	"	796		42I8740903		I	
	длиной 0,6 м								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура								
	I. Переключатель пакетный герметичный.	ГПП2-I0/НЗ	шт.	796		3424830000		2	
	2. Выключатель пакетный	ВПК2-I0	"	796		3424820000		2	
	3. Пускатель магнитный 220 в 50 Гц	ПМЕ-I2I	"	796		3427I60000		I	
	4. Ревун	РВЛ220	"	796		6676340600		I	
	5. Лампа осветительная, 220 в 50 Гц, 60 вт (для установки в щитах автоматизации)	-	"	796		3466II0000		3	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Трубопроводная арматура								
	I. Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ЕСПА-02ПВ. Расходная характеристика линейная, Ду25мм, K_{Vy} = 4 м3/ч	25ч940нж	шт.	796		37225II326		3	23
	2. Вентиль с электромагнитным приводом, 220 в 50 Гц, Ду 25 мм	I5кч892п3	"	796		3732III08I		3	
	3. Вентиль запорный игольчатый, Ду I5 мм	I5с54бк3 тип III	"	796		3742III043		6	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с медными жилами, с экраном, сеч. 4хI,5 мм2	КВВГЭ	м	006		3563I40200		30	
	2. Кабель контрольный с медными жилами, сеч. 5хI,0 мм2	КВВГ	"	006		3563I40I22		25	
	3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, сеч. 4х2,5 мм2	АКВВГ	"	006		3563440I00		2I5	
	4. То же, сеч. 7х2,5 мм2	АКВВГ	"	006		3563440I00		75	
	5. То же, сеч. I0х2,5 мм2	АКВВГ	"	006		3563440I00		I5	
	6. Провод с алюминиевой жилой, сеч. Iх2,0 мм2	АПВ	"	006		3582000000		50	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5. Монтажные материалы								
	I. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8734-75, Дн I4 мм	I4x2x6000	м	006		I30I040000		I5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Коробка соединительная	КСК-I6	шт.	796				3	
	2. Полка кабельная	КII6I	"	796				90	
	3. Основание	КII55	"	796				90	
	4. Отборное устройство с краном I4MI	I6-225П	"	796				9	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Щиты и пульты								
	I. Щит автоматизации приточной системы, состоящий из щита шкафного малогабаритного ЩШМ-I000x600x500-УХЛ4-IP30 ОСТ 36.I3-76	Типовой проект 272-I2-66.84 ал. IУ черт. АУИ-002 - АУИ-004	шт.	796		4236200000		3	

Инв. №

Нач.отд.	Вепринский	
Н.контр.	Охлобыстина	
ГИП	Грингауз	
Рук.гр.	Недосеева	
Инж.	Беляева	

Привязан

221 - 1 - 443.85 АУ.С02

Спецификация щитов и пультов

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Связь и сигнализация								
	Телефонный аппарат системы АТС	ТАН-70-I	шт	796		6654II0I00		I5	
	Автоматический телефонный коммутатор	АТК - I0	к-т	67I				I	25
	Громкоговоритель абонентский	"Маяк"	шт	796				23	
	Телевизионное оборудование	УТТО	к-т	67I				I	
	Электропервичные часы	П4К3-2БИР24 -PI2	шт	796		42827I000I		I	
	Электровторичные часы в корпусе 326 К	В4СI-МППВ 24Р-200	"	796		4282720003		I6	
	Электровторичные программные часы	ЭВ4П-24	"	796				I	
	Усилитель	I00У-I0I	к-т	67I				2	
	Выпрямительный агрегат	ВУ-24/0,6А	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

221-1-443.85 - СС.СО

Нач. отд.	Вепринский	
Н.контр.	Шеина	
ГИП	Пронштейн	
ГИП	Шишова	
Вед. инж.	Семенова	
Инженер	Лихачева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	[illegible]
			Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Магнитофон	Тембр	шт	796				I
	Звуковая колонка	2КЗ - 7	"	796		6573561360		28
	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,25 вт	Тайга -304	"	796				52
	Кабель	ТПП20х2х2х0,5	м	006		3572110100		25
	Кабель	ТПП10х2х0,5	н	006		3572110100		60
	То же	РК-75-9-13	"	006		3588111201		200
	То же	РК-75-4-15	"	006		3588120801		600
	То же	ПРППМ2х1,0	"	006		3577110300		1800
	Провод	ТРПIх2х0,5	"	006		3575110100		1700
	То же	ПТПЖ2х1,2	"	006		3575510100		600
	П. Охранно-пожарная сигнализация							
	Базовый блок сигнализатора	Рубин - 3	шт	796		66531229I0		2
	Линейный блок сигнализатора	Рубин-3	"	796		6653I22920		4
	Выпрямитель саленовый	КВ-24М	"	796		6675328700		I
	Датчик магнитоконтактный	ДИМК	"	796		6655I32200		I4
	Сигнализатор магнитоконтактный	СМК-I	"	796		6653I20400		30

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	[illegible]	[illegible]
			Наименование	Код				[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель путевой	ВПК -3000	шт	796				2	
	Кабель	ТППI00х2х0,5	м	006		3572110100		5	
	То же	ТППЗ0х2х0,5	"	006		3572110100		40	
	То же	ТППI20х2х0,5	"	006		3572110100		I40	
	Провод	ТППI0х2х0,5	"	006		3572110100		I40	
	То же	ТРПIх2х0,5	"	006		3575110100		3340	
		ПМВ-0,2	"	006				500	

Привязан

Инв. №

221-1-443.85 - СС.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Потребность	Общая стоимость оборудования, тыс. руб.
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Связь и сигнализация								
	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		5296223203		2	
	Муфта соединительная на кабеле емк. I0х2		"	796		52963340		3	
	Трансформатор абонентский	ТАМУ - ICT	"	796		5295356364		I	
	Траверса	IT	"	796				I	
	Стойка I600х48	РС I	"	796				I	
	Электрозвонок громкого боя	ЗВП-220В	"	796				I2	
	Коробка ответвительная	У - I94	"	796				I4	
	То же	УК-2П	"	796		5295333235		I32	
	Коробка ограничительная	УК - 2С	"	796		5295333234		23	
	Радиорозетка		"	796				75	
	Телеантенна	ТВК	"	796				2	
	Коробка фильтра сложения	КФСТ	"	796		6577416200		I	
	Коробка антенная	АМК	"	796				2	
	Коробка разветвительная	КРТ-3	"	796				I	
	Коробка распределительная	КРТ-6	"	796				7	
	Люк для подпольной коробки	Л-2	"	796				I00	
	Муфта разветвительная на кабеле емк. 20х2		"	796		52963340		I	
	П. Охранно-пожарная сигнализация								
	Извещатель пожарный	ДТЛ	"	796		4218711111		450	
	Коробка распределительная телефонная	КРТП-I0	"	796		5296223203		9	
	Коробка ответвительная	УК-2П	"	796		5295333235		I90	
	Блок кабельный телефонный	БКТI00х2	"	796		5296210528		I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Масса	
			Наименование	Код				ед.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муфта разветвительная на кабеле емк. I00x2		шт	796		52963340		I	
	Муфта разветвительная на кабеле емк. 30x2		"	796		52963340		I	
	Муфта разветвительная на кабеле емк.20x2		"	796		52963340		2	
	Муфта разветвительная на кабеле емк. 20x2		"	796		52963340		2	
	Муфта соединительная на кабеле I0x2		"	796		52963340		9	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Кинопроектор стационарный с ксеноновой лампой 3 кВт	23КПК	к-т	671		4464127000		2	400
	Объектив для широкоэкранных кинофильмов	0КП4-110-1	шт	796				2	
	Объектив для обычных кинофильмов	0КП5-90-1	"	796				2	
	Объектив короткофокусный для кашетированных кинофильмов	0КП6-70-1	"	796				2	
	Распределительное устройство	РУК-5/3	"	796		4464446000		1	65
	Выпрямительное устройство	50ВУК-120М	"	796		4464413010		2	275
	Устройство автоматизации кинопоказа	АКП-6М-4	к-т	671				1	
	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры	Звук Т2-25	"	671		4463234000		1	247
	Пульт дистанционного управления	55ПДУ-1	шт	796		4464511000		2	
	Комплект противопожарных заслонок	16КПЗ-2	к-т	671		4464613000		1	47

Инв. №

Привязан

221-1-443.85 - КТ.СО

Нач.отд.	Вепринский	
Н.контр.	Шеина	
ГИП	Пронтейн	
ГИП	Шифова	
Инженер	Лихачева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Автоперематыватель с электроприводом для 35 мм пленки	35П-5М	к-т	671				1	60
	Пресс для склеивания 35 мм кинопленки липкой лентой	35Л-2	шт	796		44624II000		1	51
	Фильмостат для 35 мм фильмокопий	ФС-35	"	796				2	43
	Пресс для склеивания киноклеем	35ПКС	"	796				1	
	Лупа контроля перфораций	СО-301-1	"	796				1	
	Люксметр	1-ЛКП	"	796				1	
	Набор киномеханика инструментальный	ПК-1М	к-т	671				1	
	Стул для киномеханика	КПМ-1	шт	796				2	
	Шкаф медицинский		"	796				1	
	Бра	НБ005-60	"	796				2	
	Стол		"	796				1	
	Галоши диэлектрические		пар	796				1	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Перчатки диэлектрические		пар	796				I	
	Очки защитные		"	796				I	
	Коврик диэлектрический 500х500 мм		шт	796				5	
	Экран убирающийся, разм. 7,0х2,95 м^2	ЭБМ-ПУ	к-т	671				I	I20
	Ящик для песка		"	796				I	
	Огнетушитель	ОУ-5	"	796				I	
	Магнитофон	Тембр	"	796				I	
	Радиола		"	796				I	
	Провод	ПВ IхI,5	м	006				850	
	Провод	ПВ Iх2,5	"	006				I00	
	Провод	ПВ IхI6	"	006				50	
	Провод	ПВ Iх35	"	006				30	
	Провод	ПМПЭВ	"	006				55	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Люк для подпольной коробки	Л-2	шт	796				5	
	Коробка протяжная	У-994	"	796				7	
	Коробка протяжная	У-996	"	796				6	
	Коробка протяжная	У-997	"	796				I	
	Электророзетка 220 В, 6 А		"	796				2	
	Розетка штепсельная, радио	У-86КСМ	"	796				2	
	Розетка с заземляющим контактом	У-2I0	"	796				I	

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru