ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-4-21.89

ИНКУБАТОРИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТАДА
ПТИЦЕФАБРИКИ НА 10 МЛН.БРОЙЛЕРОВ

АЛЬБОМ 5

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

КФ ЦИТП инв № 10240/5

Ростов-на-Дону, 1989 г.

Привязан

Инв №

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-4-21.89

ИНКУБАТОРИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТАДА
ПТИЦЕФАБРИКИ НА 10 МЛН. БРОЙЛЕРОВ

АЛЬБОМ 5

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом
ГИПРОНИИПТИЦЕПРОМ

Гл инженер института — В Ф Селин

Гл инженер проекта — Э.И Соколовский

Утвержден и введен в действие
институтом ГИПРОНИИПТИЦЕПРОМ

Приказ от 09.08 1989 г № 15-ТП

КФ ЦИТП инв № 10240/5

г.Ростов-на-Дону, 1989 г.

Привязан

Инв №

Инв № подл | Подпись и дата | Взам Инв №

© КФ ЦИТП Госстроя СССР 1989г.

Обозначение СО	Наименование	Стр
ТХ.СО	СО по рабочим чертежам основного	
	комплекта марки ТХ	3
АР.СО	СО по рабочим чертежам основного	
	комплекта марки АР	5
ОВ.СО	СО по рабочим чертежам основного	
	комплекта марки ОВ	6
ВС.СО	СО по рабочим чертежам основного	
	комплекта марки ВС	21
ХС.СО	СО по рабочим чертежам основного	
	комплекта марки ХС	23
ВК.СО	СО по рабочим чертежам основного	
	комплекта марки ВК	26
ЭО.СО	СО по рабочим чертежам основного	
	комплекта марки ЭО	33
ЭМ.СО	СО по рабочим чертежам основного	
	комплекта марки ЭМ	39
А.СО	СО по рабочим чертежам основного	
	комплекта марки А	53

Обозначение СО	Наименование	Стр
СС.СО	СО по рабочим чертежам основного	
	комплекта марки СС	62

10240/5

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв. №

Исполн.	Тимофеева		89г
Пров.	Тамбиева		89г
Рук.гр.	Тамбиева		89г
Гл.спец.	Андрианченко		89г
Нач.отд.	Жевнеров		89г
ГИП	Соколовский		89г
Н.контр.	Кантер		89г

ТП 805-4-21.89

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Госагропром СССР
Гипроинтицепром
г Ростов-на-Дону

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Инкубатор универсальный предварительный;	ИУП-Ф-45.00.							
	№ = I7 кВт	000	шт	796				20	
2	Инкубатор универсальный выводной;	ИУВ-Ф-I5.00.							
	№ = 3,5 кВт	000	"	796				I5	
3	Оборудование дезинфекционной камеры,								
	№ = 5 кВт	ОДК-Ф-20	"	796				6	
4	Машина яйцесортировочная, № = 0,I8 кВт	ЯС-I	"	796				2	
5	Стол для сортировки яиц	-	"	796				3	
6	Овоскоп; № =0,I5 кВт	И-IIА	"	796				3	
7	Стол-овоскоп, № =0,34 кВт	СМУ-А	"	796				3	
8	Машина очистно-моющая дезинфекционная								
	мониторная передвижная; № = 7,5 кВт	ОМ-226I3	"	796				3	
9	Стол рабочий однотумбовый	668В	"	796				4	
I0	Подставка под оборудование	Р-902	"	796				I	

10240/5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Исполн.	Тимофеева	89г
Пров.	Тамбиева	89г
Рук.гр.	Тамбиева	89г
Гл.спец.	Андриянченко	89г
Нач.отд.	Жевнеров	89г
ГИП	Соколовский	89г
Н.контр.	Кантер	89г

Привязан

Т II 805-4-2I.89 - ТХ.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Госагропром СССР
Гипрониптицепром
г.Ростов-на-Дону

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Станок настольно-сверлильный, № = 0,6 кВт	2МII2	шт	796				I	
I2	Верстак слесарный на одно рабочее место	ОРГ-I468-							
		0I-060	"	796				I	
I3	Стеллаж для деталей	ОРГ-I468-05-							
		230А	"	796				I	
I4	Тумбочка для инструмента	ОРГ-I468-							
		I8-830	"	796				I	
I5	Стол обеденный	-	"	796				4	
I6	Шкаф для хранения инструментов, препаратов	ТУ46-22-4I4-							
		80	"	796				I	
I7	Микроскоп биологический рабочий	МБР-I	"	796				I	
I8	Стол рабочий двухтумбовый	-	"	796				I	
I9	Весы лабораторные аналитические	ВЛР-200	"	796				I	
20	Шкаф вытяжной, № = 3 кВт	ШУВ-I	"	796				I	
2I	Стеллаж для сушки лотков	ОРГ-I468.							
		05.320	"	796				4	
22	Машино подметально-пылесосная ; № = I,5 кВт	КУ-405	"	796				I	
23	Комплект технических средств инкубаторов	К-II-2	компл	67I				2	
24	Тележка ручная	ТРП-I	шт	796				I4	
25	Мусоросборник для отходов	-	"	796				44	
26	Облучатель ртутно-кварцевый, № = 0,5 кВт	ОРК-2	"	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т II 805-4-2I.89 - ТХ.СО

Лист 2

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Шкаф деревянный ДД-33,2	I.479.5-I	шт.	796				2	
2	Шкаф деревянный ДД-33,3	I.479.5-I	шт.	796				I8	
3	Шкаф деревянный ДД-40,2	I.479.5-I	шт.	796				I	

10240/5

Привязан

Инв. №

Исполн.	Аветян		89г
Пров.	Погосян		89г
Рук. гр.	Колединцева		89г
Нач. отд.	Жевнеров		89г
Н. контр.	Панащенко		89г
ГИП	Соколовский		89г

Т П 805-4-2I.89 - АР.ВС0

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госагропром СССР
Гипроспиртцепром
г.Ростов-на-Дону

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы									
	поставляемые заказчиком									
	Отопление									
	Вентиль запорный муфтовый для воды и пара									
	из ковкого чугуна, Ру= I6 кгс/см2	ϕ I5	I5кчI8П	шт	796		3732III073		I7	0,7
	То же,	ϕ 25	I5кчI8П	шт	796		3732III075		23	I,4
	" ,	ϕ 32	I5кчI8П	шт	796		3732III067		3	2,I
	" ,	ϕ 40	I5кчI8П	шт	796		3732I2I068		2	3,7
	Кран регулирующий трехходовой пробковый									
	Ру=I0 кгс/см2 по ГОСТ I0944-75	ϕ 20	КРТП	шт	796		37I222		65	0,4I
	Кран для спуска воздуха		СТД-I073	шт	796				II5	

10240/5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Оганисян		89г
Пров.	Бурцев		89г
Рук. гр.	Шматкова		89г
Гл. спец.	Бурцев		89г
Нач. отд.	Жевнеров		89г
ГИП	Соколовский		89г
Н. контр.	Лебская		89г

Т П 805-4-2I.89 - ОВ.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I5

Госагропром СССР
Гипронииптицепром
г. Ростов-на-Дону

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение									
	Вентиль запорный муфтовый для воды и пара									
	из ковкого чугуна, Ру= I6 кгс/см2	ф I5	I5кчI8П	шт	796		3732III073		38	0,7
	То же,	ф 20	I5кчI8П	шт	796		3732III074		24	0,9
	" ,	ф 25	I5кчI8П	шт	796		3732III075		I4	I,4
	" ,	ф 32	I5кчI8П	шт	796		3732III067		2	2,I
	" ,	ф 40	I5кчI8П	шт	796		3732I2I068		2	3,7
	Вентиль запорный фланцевый для воды и пара									
	из ковкого чугуна, Ру= I6 кгс/см2	ф 25	I5ч9п2	шт	796		3722I2I030		4	3,6
	То же,	ф 50	I5ч9п2	шт	796		3722I4I03I		6	I0,3
	Вентиль запорный проходной фланцевый									
	из углеродистой стали, Ру= 40 кгс/см2	ф 80	С22НЖ	шт	796		3742I5I025		2	36,0
	Задвижка параллельная фланцевая для воды и пара									
	из серого чугуна, Ру=I0 кгс/см2	ф 80	30ч6бр	шт	796		372II5I02I		I	29,0
	Клапан регулирующий	ф 25	УРРД	шт	796				2	28,0
	Клапан обратный подъемный фланцевый для воды									
	и пара из серого чугуна, Ру= I6 кгс/см2	ф 25	I6ч3бр	шт	796		372232I005		I	3,I4
	То же, из углеродистой стали,									
	Ру= 40 кгс/см2	ф 80	I6с13нж	шт	796		374235I005		I	27,3
	Водосчетчик	ф 65	СТВГ	шт	796				I	56,0
	Элеватор водоструйный № I		40с10бк	шт	796		37426I6005		I	8,9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра, латунный ϕ I5	I4MI	шт	796		37I222607		I8	0,3I
	Кран пробковый проходной, сальниковый, натяжной муфтовый со смазкой ϕ 25	IIч 6 бкII	шт	796		3722222OI8		2	I,85
	Клапан обратный подъемный муфтовый ϕ 20	I6Б I бр	шт	796		37I232		I	0,3
	Теплосчетчик ϕ 65	ТЭМI	шт	796	02257I5			I	
	Кировобадский приборостроительный завод								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
ВI2,	Вентилятор виброизолированный комплектно:		компл	67I				2	
ВI6	вентилятор центробежный № 2,5 исп.I, пол.Пр.0°	В-Ц4-75							
	электродвигатель № = 0,I2 кВт, n = I375 об/мин	4АА56А4							
ВI, В2,	Вентилятор виброизолированный комплектно:		компл	67I				3	
В3	вентилятор центробежный № 2,5 исп.I, пол.Пр 0°	В-Ц4-75							
	электродвигатель № = 0,37 кВт, n = 2750 об/мин	4АА63А2							
ВI7	То же, пол. Л0°		компл	67I				I	
В4, В6,	Вентилятор виброизолированный комплектно:		компл	67I				3	
В8	вентилятор центробежный № 2,5 исп.I пол. Л0°	В-Ц4-75							
	электродвигатель № = 0,75 кВт, n = 2840 об/мин	4А7IА2							
В5, В7,	То же, пол. Пр 0°		компл	67I				3	
В9									
П2	Вентилятор виброизолированный комплектно:		компл	67I				I	
	вентилятор центробежный № 2,5 исп.I, пол. Пр 0°	В-Ц4-75							
	электродвигатель № = 0,75 кВт, n = 2840 об/мин	4А7IА2							
П3	Вентилятор виброизолированный комплектно:		компл	67I				I	
	вентилятор центробежный № 3,I5 исп.I, пол. Пр 0°	В-Ц4-75							
	электродвигатель № = I,I кВт n = 28I0 об/мин	4А7IВ2							
ПI, П4	Вентилятор виброизолированный комплектно:	Е5.I00-2	компл	67I		486I2445I4		2	96
	вентилятор центробежный № 5 исп.I, пол.Л0°	В-Ц4-75							
	электродвигатель № = I,5 кВт n = I4I5 об/мин	4А80В4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - ОВ.СО

Лист 4

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П5	Вентилятор виброизолированный комплектно:	Е5.I05-2а	компл	67I		486I244532		I	I05,5
	вентилятор центробежный № 5 исп.I пол. Л0°	В-Ц4-75							
	электродвигатель № =2,2 кВт, n = I425 об/мин	4А90 4							
ВI4,	Вентилятор виброизолированный комплектно:	Е6,3090-2б	компл	67I		486I244620		2	I82,2
ВI5	вентилятор центробежный № 6,3 исп.I пол.Л.0°	В-Ц4-75							
	электродвигатель № = 3 кВт, n = I435 об/мин								
П6	Вентилятор виброизолированный комплектно:	Е6,3I00-2	компл	67I		486I2446I4		I	I99
	вентилятор центробежный № 6,3 исп.I пол.Л0°	В-Ц4-75							
	электродвигатель № 5,5 кВт, n = I445 об/мин								
ВI0,	Вентилятор крышный радиальный № 4	ВКР4.00.45.6	компл	67I		486I7I4407		2	60,7
ВI1	с электродвигателем № = 0,37 кВт, n = 9I0 об/мин	4А7IА6У2							
	(с поддоном)								
ВI3	Вентилятор крышный радиальный № 5	ВКР5.00.45.6	компл	67I		486I7I4424		I	79,3
	с электродвигателем № = 0,75 кВт n = 9I5 об/мин	4А80.А6У2							
	(с поддоном)								
П9,ПI0	Кондиционер неавтономный	КНБ-6,3-0I	компл	67I				2	920
П7,П8	То же	КНБ-I0-0I	компл	67I				2	I400
АI	Агрегат воздушно-отопительный № 4	А02-4-0I-У3							
	с электродвигателем № = 0,37 кВт n = I370 об/мин	4АА63В4	шт	796		4863II22I7		I	I3I,4
	Клапан воздушный утепленный разм. I000х600	КВУ							
	с исполнительным механизмом, № = I,6 кВт	МЭО-I,6/25-							
		0,25И	компл	67I				6	53,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - ОВ.СО

Лист 5

Альбом 6 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Калорифер № 6	КВСБ-II	шт	796		48635I2457		3	56,2
	То же, № 7	КВББ-II	шт	796		48635I2355		2	84
	" № 8	КВББ-II	шт	796		48635I2358		I	96,6
	" № I0	КВББ-II	шт	796		48635I2364		2	I33,7
Э	Экран асбестоцементный ЭА I000	5.904-3	шт	796				5	I8,6
	То же ЭА I600	5.904-3	шт	796				5	27,8
	" ЭА 2000	5.904-3	шт	796				II	33,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	Воздухосборник АИИОI0.000-0I	5.903-2	шт	796				8	I5,0
	Радиатор по ГОСТ 8690-75 X	МС I40	кВт					258,I4	
			секц					I487	
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	под накатку по ГОСТ 3262-75X ϕ I5		м	006				5	I,I6
	То же, ГОСТ 3262-75X ϕ 20		м	006				I80	I,5
	" ГОСТ 3262-75X ϕ 25		м	006				556	2,I2
	Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76X ϕ 32x2		м	006				236	I,48
	То же, ГОСТ I0704-76X ϕ 38x2		м	006				63	I,78
	" ГОСТ I0704-76X ϕ 45x2		м	006				I5	2,I2
	" ГОСТ I0704-76X ϕ 57x3		м	006				7	4,0
	Экран асбестоцементный ЭА-I200	5.904-3	шт	796				I0	20,9
	То же ЭА-I400	5.904-3	шт	796				8	24,4
	Сталь угловая 50x5 по ГОСТ 8509-86		м	006				7	3,77
	Шайба ϕ I7		шт	796				I	
	Полуцилиндры минераловатные								
	по ГОСТ 23208-83		м3	II3				0,I5	
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г								
	по ТУ 2I-23-44-79		м2	055				5,6	
	Экран асбестоцементный ЭА 600	5.904-3	шт	796				4	I3,9
	То же ЭА 800	5.904-3	шт	796				I	I6,3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение								
	Воздухосборник АИИОI0.000	5.903-2	шт	796				6	5,9
	То же, АИИОI0.000-0I	5.903-2	шт	796				2	I5,0
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	под накатку по ГОСТ 3262-75* ф I5		м	006				43	I,I6
	То же, ГОСТ 3262-75* ф 20		м	006				38	I,5
	" ГОСТ 3262-75* ф 25		м	006				25	2,I2
	" ГОСТ 3262-75* ф 32		м	006				6	2,73
	Трубопровод из электросварных стальных труб								
	по ГОСТ I0704-76* ф 25х2		м	006				I64	I,I3
	То же, ГОСТ I0704-76* ф 32х2		м	006				4	I,48
	" ГОСТ I0704-76* ф 38х2		м	006				7	I,78
	" ГОСТ I0704-76* ф 45х2		м	006				I9	2,I2
	" ГОСТ I0704-76* ф 57х3		м	006				40	4,0
	" ГОСТ I0704-76* ф 89х3		м	006				3	6,36
	" ГОСТ I0704-76* ф II4х4		м	006				6	I0,85
	Грязевик I6_80 Т 34.04	4.903-I0							
		вып.8	шт	796				2	32,2
	Фильтр жидкостный	5.903-I	шт	796				8	
	Сталь угловая 50х5 по ГОСТ 8509-86		м	006				5	3,77
	То же, I00х7 по ГОСТ 8509-86		м	006				2	I0,8
	Швеллер № I0 по ГОСТ 8240-72*		м	006				9	8,59
	Хомут из полосы I00х5 по ГОСТ I03-76*		м	006				4	3,93
	Тяга ф I2 по ГОСТ 2590-7I*		м	006				2	0,89

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шайба ∅ 4		шт	796				I	
	То же ∅ 6		шт	796				I	
	" ∅ I0		шт	796				I	
	" ∅ I2		шт	796				I	
	" ∅ I7		шт	796				I	
	" ∅ 23		шт	796				I	
	" ∅ 24		шт	796				2	
	" ∅ 25		шт	796				2	
	Полуцилиндры минераловатные по ГОСТ 23208-83		м3	II3		576200		0,47	
	Холст стекловолокнистый ВВГ по ТУ 2I-23-44-79		м2	055		5763I4		I7,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Вставка гибкая В.00.00-03	5.904-38	шт	796				I0	0,9I
	То же, В.00.00-05	5.904-38	шт	796				I	I,25
	" , В.00.00-09	5.904-38	шт	796				3	I,7I
	" , В.00.00-I2	5.904-38	шт	796				3	2,09
	" , Н.00.00-03	5.904-38	шт	796				I3	0,86
	" , Н.00.00-07	5.904-38	шт	796				I	I,I4
	" , Н.00.00-II	5.904-38	шт	796				3	I,64
	" , Н.00.00-I5	5.904-38	шт	796				3	2,II
	Заслонка воздушная АЗД I32.000	5.904-I3,							
		вып.I-I	шт	796				I	4,8
	То же, АЗД I32.000-03	5.904-I3,							
		вып.I-I	шт	796				2	I0,5
	" АЗД I32.000-05	5.904-I3,							
		вып.I-I	шт	796				2	I7,8
	" АЗД I33.000	5.904-I3							
		вып.I-2	шт	796				I	4,85
	" АЗД I33.000-03	5.904-I3							
		вып.I-2	шт	796				2	I0,8
	" АЗД I33.000-04	5.904-I3							
		вып.I-2	шт	796				I	I6,08
	" АЗД I36.000	5.904-I3,							
		вып.I-2	шт	796				3	28,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дверь герметическая утепленная Д ус 0,4х0,9	5.904-4	шт	796				2	23,7
	Подставка металлическая под калорифер	4.904-25	шт	796				32	2,I
	Жалюзийная решетка № I		шт	796				28	I
	Жалюзийная решетка № 2		шт	796				4I	I,2
	Клапан створный утепленный КУС 2.00.00-0I	5.903-7вып.2	шт	796				I	43,0
	Клапан перекидной АЗЕ 024.000-0I	3.904-I8вып.I	шт	796				3	I4,I
	Клапан обратный горизонтальный К0-04	5.904-4I	шт	796				I	I2,I
	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 066.000	5.904-20	шт	796				I	I5,2
	То же АЗЕ 066.000-0I	5.904-20	шт	796				2	I8,0
	" АЗЕ 066.000-02	5.904-20	шт	796				2	24,5
	Дефлектор СТД 2I0.00.000	I.494-32	шт	796				I2	9,05
	То же, СТД 2I0.00.000-0I	I.494-32	шт	796				I	I6,64
	" СТД 2I0.00.000-03	I.494-32	шт	796				I	47,I2
	" СТД 2I0/7.00.000	I.494-32	шт	796				8	84,0
	Зонт круглый ЗК 00.000	I.494-32	шт	796				6	2,0
	Узел прохода УП	5.904-45	шт	796				4	52,I
	То же, УП-0I	5.904-45	шт	796				6	53,4
	" УП2-08	5.904-45	шт	796				I	II9,8
	" УП2-II	5.904-45	шт	796				I	55,2
	" УП2-I2	5.904-45	шт	796				II	57,2
	" УП2-I7	5.904-45	шт	796				9	II6,3
	Ограждение отверстия входного патрубка центробежного вентилятора AIB00I.000	A9-3I	шт	796				3	0,89
	Решетка щелевая регулирующая РI50 сх I	I.494-I0	шт	796				20	0,4I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

ТП 805-4-2I.89 - ОВ.СО

Лист II

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Решетка щелевая регулирующая Р 200 сх I		I.494-I0	шт	796				I66	0,64
	Решетка воздухоприточная РР5		I.494-8	шт	796				7	3,4
	Лючок для замера параметров воздуха с заглушкой ЛЗ			шт	796				93	
	Лючок для чистки воздуховодов ЛВ			шт	796				75	
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74* δ- 0,5									
		⌀ I50	ВСН-353-86	м	006				70	
	То же, ГОСТ I9904-74*	⌀ 200	ВСН 353-86	м	006				II8	
	" ГОСТ I9904-74*	⌀ 225	ВСН 353-86	м	006				3	
	" δ - 0,6 ГОСТ I9904-74*	⌀ 250	ВСН 353-86	м	006				2I0	
	" ГОСТ I9904-74*	⌀ 3I3	ВСН 353-86	м	006				I24	
	" ГОСТ I9904-74*	⌀ 355	ВСН 353-86	м	006				44	
	" ГОСТ I9904-74*	⌀ 400	ВСН 353-86	м	006				80	
	" ГОСТ I9904-74*	⌀ 450	ВСН 353-86	м	006				35	
	" δ=0,7 ГОСТ I9904-74*	⌀ 500	ВСН 353-86	м	006				I22	
	" ГОСТ I9904-74*	⌀ 630	ВСН 353-86	м	006				I4	
	" ГОСТ I9904-74*	⌀ 800	ВСН 353-86	м	006				2	
	" ГОСТ I9904-74*	300x300	ВСН 353-86	м	006				8	
	" ГОСТ I9904-74*	400x400	ВСН 353-86	м	006				5	
	" ГОСТ I9904-74*	400x500	ВСН 353-86	м	006				5	
	" ГОСТ I9904-74*	600x500	ВСН 353-86	м	006				I2	
	" ГОСТ I9904-74*	600x600	ВСН 353-86	м	006				6	
	" ГОСТ I9904-74*	800x500	ВСН 353-86	м	006				6	
	" ГОСТ I9904-74*	800x600	ВСН 353-86	м	006				8	
	" ГОСТ I9904-74*	I000x500	ВСН 353-86	м	006				9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

ТП 805-4-2I.89 - ОВ.СО

Лист I2

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из тонколистовой стали								
	по ГОСТ I9904-74[X] I000х600	ВСН 353-86	м	006				7	
	То же ГОСТ I9904-74[X] I000х800	ВСН 353-86	м	006				4	
	Воздуховод из тонколистовой стали								
	по ГОСТ I9904-74[X] δ = I,5 ϕ 200	ВСН 353-86	м	006				23	
	То же, ГОСТ I9904-74[X] ϕ 250	ВСН 353-86	м	006				6	
	" ГОСТ I9904-74[X] ϕ 280	ВСН 353-86	м	006				28	
	" ГОСТ I9904-74[X] ϕ 400	ВСН 353-86	м	006				2	
	" ГОСТ I9904-74[X] ϕ 630	ВСН 353-86	м	006				2	
	" ГОСТ I9904-74[X] ϕ 7I0	ВСН 353-86	м	006				20	
	" ГОСТ I9904-74[X] ϕ 800	ВСН 353-86	м	006				2	
	Переход из листовой стали δ = I,0 по ГОСТ I9904-74[X]								
	с I75хI75 на 250х250 ℓ = 200		шт	796				6	I,34
	То же, с I75хI75 на ϕ 250 ℓ = 200		шт	796				I	I,2
	" с 228х228 на ϕ 3I5, ℓ = 200		шт	796				3	I,42
	" с 250х250 на ϕ 250 ℓ = 200		шт	796				6	I,4
	" с 355х355 на ϕ 450 ℓ = 250		шт	796				I	2,8
	" с 355х355 на ϕ 450 ℓ = 350		шт	796				I	3,9
	" с 355х355 на ϕ 560 ℓ = 350		шт	796				I	4,4
	" с 380х225 на ϕ 500 ℓ = 250		шт	796				2	3,I5
	" с 445х445 на ϕ 630 ℓ = 300		шт	796				I	5,I
	" с 445х445 на ϕ 800 ℓ = 300		шт	796				I	5,86
	" с 445х445 на I000х500 ℓ = 300		шт	796				I	5,63
	" с 578х55I на ϕ 250 ℓ = 500		шт	796				I	5,97

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Переход из листовой стали δ=I,0 по ГОСТ I9904-74[X]								
	с 578х55I на ⌀ 3I5 ℓ = 250		шт	796				I	3,45
	То же с 578хI05I на ⌀ 500 ℓ = 500		шт	796				I	9,48
	" с ⌀ 630 на ⌀ 800 ℓ = 250		шт	796				I	5,6
	Переход из листовой стали δ = I,0 по ГОСТ I9904-74[X]								
	с 703хI05I на ⌀ 500 ℓ = 500		шт	796				I	9,9
	То же, с 750х350 на I000х800 ℓ = 450		шт	796				I	8,36
	" с 750х 580 на 400х400 ℓ = 500		шт	796				2	5,I9
	" с 823х55I на ⌀ 500 ℓ = 250		шт	796				I	6,78
	" с I000х600 на 578х55I ℓ = 250		шт	796				2	5,36
	" с I000х600 на 578хI05I ℓ = 250		шт	796				I	4,7I
	" с I000х600 на 703хI05I ℓ = 250		шт	796				I	4,7
	" с I000х600 на 823х55I ℓ = 250		шт	796				I	5,84
	" с I000х600 на I000хI000 ℓ = 350		шт	796				I	9,9
	" с I000х600 на I203хI05I ℓ = 250		шт	796				I	7,6
	" с I203хI05I на ⌀ 630 ℓ = 500		шт	796				I	I2,73
	" с I350х580 на 600х600 ℓ = 500		шт	796				2	I2,29
	Вентиляционный короб из листовой стали по								
	ГОСТ I9904-74[X] δ = I,0 разм. 800х900 ℓ = 500		шт	796				I	
	То же, разм. 800хI250 ℓ = I000		шт	796				2	
	" разм. 920х700 ℓ = 200		шт	796				2	
	" разм. I000хI000 ℓ = I000		шт	796				I	
	Фильтр с металлической сеткой	ТП л.ОВ27	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вытяжной зонт над шкафом из листовой стали	Т II							
	по ГОСТ I9904-74[X] δ = 0,7 мм ϕ I60х200 ℓ = 270	л 0В-I5	шт	796				75	
	Гибкий шланг металлический ϕ I00		м	006				I2	
	Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76[X] ϕ I08х4		м	006				I0	
	Маты минераловатные по ТУ 36-9I7-69		м3	II3				0,86	
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г по ТУ 2I-23-44-79		м2	055				23,3	
	Сетка стальная № 25-2,0 по ГОСТ 5336-80		кг	II6				2,92	
	Сталь угловая 50х5 по ГОСТ 8509-86		кг	II6				63,I	
	Швеллер № I0 по ГОСТ 8240-72[X]		кг	II6				94,5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
	Вентиль запорный муфтовый для воды и пара из ковкого									
	чугуна Ру = I6 кгс/см2	ϕ I5	I5кчI8пI	шт	796		3732III073		78	0,7
	То же,	ϕ 20	I5кчI8пI	шт	796		3732III074		2	0,9
	" ,	ϕ 40	I5кчI8пII	шт	796		3732I2I068		2	3,7
	Вентиль запорный фланцевый для воды и пара									
	из серого чугуна, Ру= I6 кгс/см2	ϕ 80	I5чI4бр	шт	796		3722I5I007		4	26,7
	Кран трехходовой муфтовый с фланцем для									
	контрольного манометра, латунный,									
	Ру = I6 кго/см2	ϕ I5	I4МI	шт	796		37I2226007		I	0,26
	Клапан редукционный пружинный фланцевый									
	из серого чугуна, Ру= I6 кгс/см2	ϕ 25	ЛКРII2-25	шт	796				I	3,5
	Клапан предохранительный пружинный фланцевый									
	из серого чугуна, Ру = I6 кгс/см2	ϕ 25	I7чЗбрI	шт	796		37225I7005		I	4,75
	Манометр общий показывающего назначения									
	Ру = 0 ÷ I6 кгс/см2 по ГОСТ 8625-77 Е		ОБМI-I00	шт	796				I	

10240/5

Привязан

Инв. №

Исполн.	Оганисян		89г
Пров.	Бурцев		89г
Рук.гр.	Шматкова		89г
Гл.спец.	Бурцев		89г
Нач.отд.	Жевнеров		89г
ГИП	Соколовский		89г
Н.контр.	Лебская		89г

Т П 805-4-2I.89 - ВС.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ВС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Госагропром СССР
Гипронипитицепром
г.Ростов-на-Дону

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб под накатку по ГОСТ 3262-75^{X} ф I5		м	006				I3	I,I6
	То же, ГОСТ 3262-75^{X} ф 25		м	006				2	2,I2
	Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76^{X} ф 25х2		м	006				42	I,I3
	То же, ГОСТ I0704-76^{X} ф 38х2		м	006				I32	I,78
	" ГОСТ I0704-76^{X} ф 45х2		м	006				5	2,I2
	" ГОСТ I0704-76^{X} ф 76х3		м	006				40	5,4
	Сталь угловая ∠ 50х5 по ГОСТ 8509-86		м	006				I	3,77
	Полоса стальная по ГОСТ I03-76^{X} I00х4		м	006				0,5	3,I4
	То же, ГОСТ I03-76^{X} 30х4		м	006				23	0,94
	Фильтр - влагоотделитель на Ру= I0 кгс/см2 по ГОСТ I7437-8I^{X}Е ф 80		шт	796				I	
	Брусок 40хI00х80 по ГОСТ 9685-6I^{X}		м3	II3				0,024	500
	Полуцилиндры минераловатные по ГОСТ 23208-83		м3	II3		576200		0,II	
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г по ТУ 2I- 23-44-79		м2	055		5763I4		3,64	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т II 805-4-2I.89 -ВС.СО

Лист 2

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Машина холодильная комплектно:	МКВ4-I-2	компл	67I		36442I425302		2	275,0
I.I	Компрессорно-конденсаторный агрегат с	2АК4,5-I-2-							
		000-000-0I							
	электродвигателем № = 3 кВт	4АI00 4У3	шт	796				2	
I.2	Щит арматурный	ЩА2-000-000	шт	796				2	
I.3	Щит управления	ЩУI-000-0I	шт	796				2	
I.4	Вентиль терморегулирующий	ТРВ-2М	шт	796				4	
I.5	Испаритель настенный	ИРСН24-000-							
		000	шт	796				8	
2	Машина холодильная комплектно:	2ХМ-ФУ40	компл	67I				2	
2.I	Насос с электродвигателем № = 7,5 кВт	К 45/30							
	n = 2900 об/мин	4АII2М2У3	компл	67I				3	
	Вентиль запорный муфтовый для воды и пара								
	из ковкого чугуна, Ру= I6 кгс/см2, ф 20	I5кчI8П	шт	796		3732III074		8	0,9
	Вентиль запорный фланцевый для воды и пара								
	из чугуна Ру= I6 кгс/см2, ф 50	I5ч9п2	шт	796		3722I4I03I		2	70,3
	Клапан обратный для воды и пара из чугуна,								
	Ру= I6 кгс/см2, ф 50	I9ч2I6р	шт	796		37224II0I7		2	2,4

10240/5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Тренин		89г
Пров.	Бурцев		89г
Рук.гр.	Шматкова		89г
Гл.спец.	Бурцев		89г
Нач.отд.	Жевнеров		89г
ГИП	Соколовский		89г
Н.контр.	Лебская		89г

Т П 805-4-2I.89 - ХС.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ХС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Госагропром СССР Гипрониптицепром г.Ростов-на-Дону

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем								
	из серого чугуна, Ру= I0 кгс/см2, ϕ 80	30ч6бр	шт	796		372II5I006		6	29,0
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем								
	для контрольного манометра, латунный								
	Ру= I6 кгс/см2, ϕ I5	I4MI	шт	796		37I2226007		I	0,26
	Кран трехходовой сальниковый, фланцевый								
	из чугуна, Ру= 6 кгс/см2, ϕ 80	IIчI8бк	шт	796		3722243006		I	27,0
	Манометр показывающий общего назначения								
	Ру= 0 ÷ I0 кгс/см2 по ГОСТ 8625-77^{X}Е	ОБМI-I00	шт	796				I	0,8
	Термометр технический по ГОСТ 2823-73^{X}Е в								
	оправе с гильзой	II-4-I-I60-66	шт	796				2	
	Трубы медные по ГОСТ 6I7-72^{X} (сверх комплекта) ϕ I2хI		м	006				33	
	То же, по ГОСТ 6I7-72^{X}, ϕ I8хI		м	006				45	
	Таль шестеренная с ручным механизмом								
	передвижения, грузоподъемностью 2 т		компл	67I				I	
	Красногвардейский крановый завод								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Оборотное водоснабжение								
	Бак прямоугольный для холодной воды и рассола								
	АI6В099.000	5.904-43	компл	67I				I	408,0
	Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных								
	легких труб под накатку резьбы по ГОСТ 3262-75*, ф I5		м	006				I	I,I6
	То же, по ГОСТ 3262-75, ф 20		м	006				270	I,5
	" , по ГОСТ 3262-75, ф 25		м	006				I4	2,I2
	" , по ГОСТ 3262-75, ф 32		м	006				4I	2,73
	" , по ГОСТ 3262-75, ф 80		м	006				45	7,34
	Сталь угловая 50х5, по ГОСТ 8509-86		м	006				I6	3,77
	То же, 75х5, по ГОСТ 8509-86		м	006				I7	5,8
	Швеллер № I0, по ГОСТ 8240-72*		м	006				II	8,59
	Маты из стеклянного штапельного волокна								
	МС-50, б= 60 мм		м3	II3				I,0	
	Шнур теплоизоляционный б= 30 мм по ТУ 36-I695-73		м3	II3				I,4	
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г по ТУ2I-23-44-79		м2	055				70	
	Сталь оцинкованная тонколистовая по ГОСТ I49I8-80		м2	055				I7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
	Водопровод									
	Арматура									
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	Ду=100	30ч6бр	шт	796		372115I007		4	39,5
	Вентиль запорный муфтовый	Ду=25	I5ч8р2	"	796		3722I2I0I0		I0	
	То же	Ду=20	I5ч8р2	"	796		3722I2I009		2	
	"	Ду=I5	I5ч8р2	"	796		3722III0I0		II	
	Кран поливочный:									
	а) вентиль запорный муфтовый	Ду=25	I5ч8р2	"	796		3722I2I0I0		I7	
	б) гайка соединительная	Ду=25	ГОСТ8959-75^{X}	"	796		-		I7	
	Кран пожарный									
	а) вентиль запорный пожарный	Ду=65	I5ч8п	"	796		3722I4		9	
	б) головка соединительная рукавная	Ду=70	ГОСТ22I7-76^{X}Е	"	796		-		I8	
	в) головка соединительная муфтовая	Ду=70	ГОСТ22I7-76^{X}Е	"	796		-		9	
	г) ствол пожарный ручной	Ду=70	ПС-70							
	со спрыском	Ду=I9	ТУ22-48I4-80	"	796		-		9	
	Фланец стальной плоский приварной	Ду=100	ГОСТI2820-80^{X}	"	796		-		I2	
	Клапан поплавковый	Ду=25	ГОСТ							
			2I485.I-76^{X}	"	796		-		I	

10240/5

Привязан

Инв. №

Испол.	Бутенко		89г
Испол.	Дронова		89г
Пров.	Петрова		89г
Рук. гр.	Петрова		89г
Нач. отд.	Жевнеров		89г
ГИП	Соколовский		89г
Н. контр.	Лебская		89г

Т П 805-4-2I.89 - ВК.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
РП	I	7

Госагропром СССР
Гипрониптицепром
г. Ростов-на-Дону

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан обратный	Ду=100	16ч6р	шт	796		372235I006		2	
	Кран водоразборный	Ду=15	ГОСТ20275-74	"	796		-		I	
	Контрольно-измерительные приборы									
	Узел для вводов водопровода ϕ 100 со счетчиком		УВ-4							
	ϕ 50 с обводной линией с задвижками		Серия							
			5.901-I	компл	671		-		2	190
	Материалы									
	Рукава пожарный выкидные льняные	Ду=70	ГОСТ472-75*	м	006		255320		180	
	9 шт по 20 м									
	Шкафчики деревянные для пожарного оборудования									
	1814х840х300		-	шт	796		-		9	
	Горячее водоснабжение									
	Арматура									
	Клапан обратный	Ду=15	19Б1бк	шт	796		371242I009		I	
	Вентиль запорный муфтовый	Ду=40	15Б1бк	шт	796		371213I004		2	
	То же	Ду=25	15Б1бк	"	796		371212I002		5	
	"	Ду=15	15Б1бк	"	796		371211I002		6	
	Кран поливочный (вентиль)	Ду=25	15Б1бк	"	796		371212I002		13	
	Смеситель водоразборный		СМ-Д-СТ	"	796		-		5	
			ГОСТ25809-83*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

ТП 805-4-21.89 - ВК.СО

Лист 2

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Смеситель водоразборный	СМ-УМ-НВР	шт	796		-		5	
		ГОСТ25809-83*							
	Контрольно-измерительное оборудование								
	Счетчик горячей воды ВСКМФГ-32	ТУ25-02-84	шт	796				2	
	Оборотное водоснабжение								
	Насосно-компрессорное оборудование								
	Насос Q =35 м3/ч H= 22,5 м с электродвига-	К 45/30а							
	телем № = 5,5 кВт, n = 2900 об/мин	А02-4I-2	шт	796		363III0I0I		2	I68,4
	Арматура								
	Задвижки параллельные с выдвижным								
	шпинделем Ду=80	30ч6бр	шт	796		372I5I006		3	29,0
	То же Ду=50	30ч6бр	"	796		372II5I005		4	
	Клапан обратный поворотный Ду=50	I9ч2Iр	"	796		37224II0I2		2	
	Кран трехходовой для контрольного								
	манометра Ду=I5	I4МI-00-00	"	796		37I2226007		2	
	Вентиль запорный муфтовый Ду=25	I5ч8р2	"	796		37I2I2I002		3	
	Фланцы стальные плоские приварные Ду=80	ГОСТ							
		I2820-80*	"	796				6	
	То же Ду=50	ГОСТ							
		I2820-80*	"	796				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольно-измерительное оборудование								
	Манометр показывающий	ГОСТ2405-80[X]	шт	796		-		2	
		ОБМ-100							
	Канализация								
	Материалы								
	Рукава резино-тканевые напорные Ду=100	ГОСТ18698-79[X]	м	006		255320		3	
	То же Ду=80	ГОСТ18698-79[X]	"	006		255320		4	
	" Ду=50	ГОСТ18698-79[X]	"	006		255320		7	
	" Ду=20	ГОСТ18698-79[X]	"	006		255320		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод								
	Трубы								
	Трубы чугунные напорные Ду=100	ГОСТ9583-75Х	м	006				6	
	Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные Ду=100	ГОСТ3262-75Х	"	006				190	
	Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные, предназначенные под накатку резьбы Ду=65	ГОСТ3262-75Х	"	006				19	
	То же Ду=25	ГОСТ3262-75Х	"	006				120	
	" Ду=20	ГОСТ3262-75Х	"	006				31	
	" Ду=15	ГОСТ3262-75Х	"	006				65	
	Горячее водоснабжение								
	Трубы								
	Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные, предназначенные под накатку резьбы Ду=40	ГОСТ3262-75Х	м	006				133	
	То же Ду=25	ГОСТ3262-75Х	"	006				85	
	" Ду=15	ГОСТ3262-75Х	"	006				89	
	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные Ду=50	ГОСТ3262-75Х	"	006				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

ТП 805-4-21.89 - ВК.СО

Лист 5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборотное водоснабжение									
	Трубы									
	Трубы стальные электросварные	Д=I08х4,5	ГОСТI0704-76[X]	м	006				25	
	То же	Д=89х4,5	ГОСТI0704-76[X]	"	006				4I	
	"	Д=76х3,5	ГОСТI0704-76[X]	"	006				24	
	"	Д=57х3,5	ГОСТI0704-76[X]	"	006				6	
	"	Д=32х2,5	ГОСТI0704-76[X]	"	006				I4	
	"	Д=25х2,2	ГОСТI0704-76[X]	"	006				I7	
	"	Д=I8х2,0	ГОСТI0704-76[X]	"	006				4	
	Канализация									
	Санитарно-техническое оборудование									
	Умывальник керамический с сифоном	компл	ГОСТ23759-85	компл	67I		4962I3		5	
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском		ГОСТ22847-85	"	67I		4965I3		3	
	Душевой поддон мелкий чугунный эмалированный		ГОСТI0I6I-83	"	67I		4945II		5	
	Трап чугунный	Ду=I00	ГОСТI8II-8I[X]	"	796		49472I		36	
	Сифон ревизия двухоборотный	Ду=50	ГОСТ6924-73	"	796		49492I		3	
	Душ гигиенический		ГОСТ2690I-86	"	796		4966I8		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т II 805-4-2I.89 - ВК.СО

Лист 6

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы (вариант с чугунными трубами)								
	Трубы чугунные канализационные Ду=100	ГОСТ6942.3-							
		80	м	006		492500		273	
	То же Ду=50	ГОСТ							
		6942.3-80	"	006		492500		20	
	Трубы (вариант с полиэтиленовыми трубами)								
	Трубы полиэтиленовые канализационные Ду=100	ГОСТ							
		22689.3-77	м	006		224811		267	
	То же Ду=50	ГОСТ							
		22689.3-77	"	006		224811		20	
	Трубы чугунные канализационные Ду=100	ГОСТ							
		6942.3-80	"	006		492500		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до I000 В								
	I.I Автоматический выключатель трехполюсный	АП50БЗМТ							
	с комбинированным расцепителем на ток 25А	УЗ, 3 25хI0	шт	796		342I48		2	
	I.2 То же, на 40А	АП50БЗМТ							
		УЗ,3 40хI0	шт	796		342I48		I	
	2. Комплектные устройства для распределения электрической энергии на напряжении до I000 В								
	2.I Щиток осветительный на I2 групп с	ЯРН 850I-							
	автоматическими выключателями	4024 04А	шт	796		343402		2	
	ВА I6-25. Уставка автоматов 20А								
	2.2 То же, на 6 групп. Уставка	ЯРН 850I-							
	автоматов I6А	3723 0ЧА	шт	796		343402		2	

10240/5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Степанова	89г
Пров.	Брюм	89г
Рук.гр.	Брюм	89г
Гл.спец.	Супрунова	89г
Нач.отд.	Жевнеров	89г
ГИП	Соколовский	89г
Н.контр.	Лебская	89г

Т П 805-4-2I.89 - ЭО.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Госагропром СССР
Гипрониптицепром
г.Ростов-на-Дону

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Светотехническое оборудование								
3.1	Светильник для двух люминесцентных ламп	ЛСП02-2х40/							
	мощностью по 40 Вт	Д20	шт	796		346II2		54	
3.2	То же	ПВЛМ-Д0-2х							
		40-0I	шт	796		346II20085		I4	
3.3	То же, мощностью по 80 Вт	ЛСП02-2х80/							
		Д20	шт	796		346II2		2	
3.4	То же	ПВЛМ-2х80-							
		0I	шт	796		346II20027		30	
3.5	Светильник для люминесцентной лампы								
	мощностью 40 Вт	ЛП003-Iх40	шт	796		346II2		62	
3.6	Светильник подвесной, до 200 Вт	НСПII-200	шт	796		346III		I4	
3.8	Световой указатель "Выход"	СУВ-МУ3	шт	796		346III		II	
3.9	Светильник настенный, до 60 Вт	ПСХ-60МУ3	шт	796		346III		53	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа накаливания электрическая общего назначения								
	220 В, мощностью:	ГОСТ 2239-79*							
	3.10 40 Вт	Б220-230-40	шт	796		346613		11	
	3.11 60 Вт	Б220-230-60	шт	796		346613		53	
	3.12 150 Вт	Б220-230-150	шт	796		364613		14	
	3.13 Лампа люминесцентная мощностью 40 Вт	ЛБ40-1	шт	796		346713		200	
	3.14 То же, мощностью 80 Вт	ЛБ80-1	шт	796		346713		64	
	3.15 Стартер	15-80/СК-220	шт	796		346713		264	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-21.89 - 30.00

Лист 3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кабельная продукция и провода								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с заполнением между жилами (круглой формы), 660В, сечением, мм. кв.:	ГОСТ 16442-80*							
	4.1 2х2,5	АВВГз	км	008		352220		1,56	
	4.2 2х6	АВВГз	км	008		352220		0,08	
	4.3 3х2,5	АВВГз	км	008		352220		0,50	
	4.4 3х4+1х2,5	АВВГз	км	008		352220		0,03	
	4.5 3х16+1х10	АВВГз	км	008		352220		0,09	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I.	Ящик с понижающим трансформатором для стационарной установки 220/42В, 250 В.А	ЯТП-0,25-I4У3	шт	796				5	
2.	Выключатель однополюсный, для открытой установки, IP54	0-I-IP54-I7--6/220	шт	796				57	
3	То же, I Р 20	0-I-2I-6/220	шт	796				66	
4	Лист 2	ГОСТ I9903-74*	т	I68				0,00I	
5	Полоса	КI06У2	шт	796				I3	
6	Полоса 4х20	ГОСТI03-76*	т	I68				0,007	
7	Розетка штепсельная 6А, 220В, IP20	РШ-Ц-2-0-06--6/220	шт	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - 90.С0

Лист 5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Розетка штепсельная с третьим заземляющим	РШ-П-20-0							
	контактом 10А, 220В	IP43-0I-I0/							
		220	шт	796				2	
	9 Вилка штепсельная	ВШ-П-20-IP43-							
		-0I-I0/220	шт	796				2	
	I0. Розетка штепсельная 10А, 42В	РШ-П-2-0-IP43							
		-0I-I0/42	шт	796				I3	
	II. Вилка штепсельная	ВШ-П-20-IP43-							
		-0I-I0/42	шт	796				I3	
	I2 Кронштейн	К986 У3	шт	796				8	
	I3 Держатель	К 939 У3	шт	796				8	
	I4 Коробка ответвительная	У 409УI	шт	796				I00	
	I5 То же	КОР 73	шт	796				I00	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - 90.00

Лист 6

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Комплектные конденсаторные установки								
I.I	Комплектная конденсаторная установка, номинальное напряжение 380В, мощностью 33 квар	УКI-0,4 -33 I/3 УЗ	шт	796		34I460		I	
I.2	То же, мощностью 66 квар	УК2-0,4 -66 2/3 УЗ	шт	796		34I460		I	
	2. Аппараты напряжением до I000 В								
2.I	Пускатель магнитный с катушкой ~220В, с приставкой контактной ПКЛ-2004, степень защиты оболочки IP54, тепловое реле на ток 2,6А	ТУI6-644.00I-83 ПМЛ-I2I002В	шт	796		342700		3	
2.2	То же, на ток 4А	ПМЛ-I2I002В	шт	796		342700		I	
2.3	" на ток 6А	ПМЛ-I2I002В	шт	796		342700		I	
2.4	" на ток 4А	ПМЛ-I22002В	шт	796		342700		I	

10240/5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Червонная	89г
Провер.	Брюм	89г
Рук.гр.	Брюм	89г
Гл.спец.	Супрунова	89г
Нач.отд.	Жевнеров	89г
ГИП	Соколовский	89г
Н.контр.	Лебская	89г

ТП 805-4-2I.89 - ЭМ.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I4

Госагропром СССР
Гипрониптицепром
г.Ростов-на-Дону

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.5 То же, без приставки, на ток I4А	ПМЛ-22I002В	шт	796		342700		I	
	То же, с катушкой~380В, с приставкой ПКЛ-II04								
	тепловое реле на ток:								
	2.6 I4А	ПМЛ-22I002В	шт	796		342700		2	
	2.7 I9А	ПМЛ-22I002В	шт	796		342700		2	
	2.8 То же, без приставки, тепловое реле								
	на ток 0,65 А	ПМЛ-I22002В	шт	796		342700		4	
	2.9 То же, IА	ПМЛ-I22002В	шт	796		342700		4	
	2.I0 " I,6А	ПМЛ-I22002В	шт	796		342700		3	
	2.II " 2,6А	ПМЛ-I22002В	шт	796		342700		6	
	2.I2 " I0А	ПМЛ-I22002В	шт	796		342700		2	
	2.I3 То же, без приставки и без теплового реле	ПМЛ-2II002В	шт	796		342700		I	
	2.I4 То же	ПМЛ-3II002В	шт	796		342700		I	
	2.I5 "	ПМЛ-4II002В	шт	796		342700		3	
	2.I6 Выключатель автоматический трехполюсный в	ТУ16-522.I39-							
	металлической оболочке, комбинированный расце-	- 79							
	питель на ток 6,3А, степень защиты IP54	АП50Б3МТУ2,							
		IIP54;6,3xI0	шт	796		342700		I	
	2.I7 То же, на ток 63А, степень защиты IP54	АП50Б3МТУ2,							
		3IP54,63xI0	шт	796		342700		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - ЭМ.СО

Лист 2

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I8 Кнопка управления, ~380В, исполнение ВЗГ	КУ-92-ВЗГ	шт	796		340000		6	
		ТУI6.526.							
		20I-70							
	3. Комплектные устройства управления для								
	приводов напряжением до I000 В								
	3.I Щит управления ШУI, ШУ2 холодильной машиной								
	МКВ4-I-2	ШУI-000-0I	шт	796	Комплектно			2	
					с холод.маши-				
					ной МКВ4-I-2				
	3.2 Ящик управления ЯУI, ЯУ2	ЯАН2605-			комплектно				
		[illegible]-3874УХЛ3	шт	796	с холод.ма-			2	
					шиной 2ХМ-				
					ФУ40				
	3.3 Шкаф управления дезкамерой типа ОДК		шт	796	комплектно			6	
	(ШУ3 + ШУ8)				с дезкамерой				
	3.4 Система бактерицидного обеззараживания приточного								
	и рециркулируемого воздуха для сельскохозяйственных								
	животных и птицы. Владыкинский механический завод	СБО-I	компл	67I				I	
	В комплект поставки входит:								
	Шкаф управления ШУ9	СПМ3.622.005	шт	796				I	
	облучатель бактерицидный: шестиламповый	СПМ3.379.0II	шт	796				8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - ЭМ.СО

Лист 3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.5 Щит силовой ЩС7, ЩС8 для кондиционера		шт	796	комплектно			2	
					с кондицион.				
					КНБ-10-01				
	3.6 Шкаф управления автоматического включения								
	резерва. Номинальный ток 400А. Номинальное								
	напряжение главной цепи~380В, цепей управления~220В	ШУ8254-52А2	шт	796		343181		2	
	4. Комплектные устройства для распределения								
	энергии при напряжении до 1000 В								
	4.1 Шкаф силовой распределительный, степень защиты								
	IP22, с одним рубильником на вводе на 250А,								
	с 5 группами предохранителей на 63А.								
	Номинальный ток плавких вставок предохранителей	ШРП-7370I-							
	в группах: 1х16А; 2х32А; 2х63А	-22У3	шт	796		343414		1	
	4.2 То же, с одним рубильником на вводе на 400А								
	с 8 группами предохранителей на 63А.								
	Номинальный ток плавких вставок предохранителей								
	в группах: 8х32А	ШРП-73504-							
		- 22У3	шт	796		343414		2	
	4.3 То же, номинальный ток плавких вставок	ШРП-73504-							
	предохранителей в группах: 6х25А; 2х32А	- 22У3	шт	796		343414		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.4 Шкаф силовой распределительный, степень защиты IP22, с одним рубильником на вводе на 400А, с 8 группами предохранителей на 63А. Номинальный ток плавких вставок предохранителей в группах: 3х6А; 4хI6А; Iх32А	ШРII-73504- - 22У3	шт	796		3434I4		I	
	4.5 То же, номинальный ток плавких вставок предохранителей в группах: 3х6А; Iх20А; 2х25А; 2х32А	ШРII-73504- - 22У3	шт	796		3434I4		I	
	4.6 То же, с одним рубильником на вводе на 250А, с 5 группами предохранителей на 63А. Номинальный ток плавких вставок предохранителей в группах: Iх6А; 3хI0А; Iх20А	ШРII-7370I - 22У3	шт	796		3434I4		I	
	4.7 То же, с рубильником на вводе на 400А, с 3 группами предохранителей на I00А и 2 группами на 250А. Номинальный ток плавких вставок предохранителей в группах: Iх3I,5А; 2х50А; Iх80А; IхI60А	ШРII-73707- - 22У3	шт	796		3434I4		I	
	4.8 То же, с рубильником на вводе на 320А Плавкие вставки в группах: 3х3I,5А; Iх80А; IхI60А Степень защиты IP54	ШРII-73707- - 54У2	шт	796		3434I4		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.9 То же, с рубильником на вводе на 400А, с 2 группами предохранителей на 250А, 4 группами на I00А и 2 группами на 63А. Номинальный ток плавких вставок предохранителей в группах: IxI6A; Ix25A; 2x3I,5A; Ix63A; Ix80A; IxI00A; Ix200A	ШРII-735I0 - 22У3	шт	796		3434I4		I	
	4.I0 То же, с 8 группами предохранителей на 250А Номинальный ток плавких вставок предохранителей в группах: 4x80A; IxI00A; IxI60A; 2x200A	ШРII-73506- - 22У3	шт	796		3434I4		I	
	4.II То же, с рубильником на вводе на 320А, номинальный ток плавких вставок в группах: 2xI6A; 2x3I,5A; 2x40A; 2xI60A	ШРII-735I0- - 54У2	шт	796		3434I4		I	
	4.I2 Шкаф силовой распределительный, степень защиты IP54, с вводным автоматом на I60А без расцепителя, с автоматами ВА5I-3I (трехполюсными) на фидерах. Схема 055. Уставки автоматов: 4xI6A; 2x20A	ПР850I-I2- - УХЛ2	шт	796				I	
	4.I3 То же, степень защиты IP2I, с вводным автоматом на I60А без расцепителя, 6 автоматами ВА5I-29 (однополюсными), уставки: 5xI0A, IxI6A и 2 автоматами ВА5I-3I (трехполюсными), уставки: 2xI6A. Схема 050	ПР850I-II- - У3	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - ЭМ.СО

Лист 6

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.I4 Ящик навесной с блоком рубильник-предохранитель, 380В, 400А, четыре сальника "2" (2 сверху, 2 снизу), плавкие вставки 300А	РУСМ8I04-- А470ВУI	шт	796		343420		I	
	4.I5 То же, плавкие вставки 350А	РУСМ8I04--4А70ВУI	шт	796		343420		2	
	4.I6 То же, плавкие вставки 400А	РУСМ8I04-- 4670ВУI	шт	796		343420		I	
	4.I7 Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником со штепсельным разъемом на 380В, 60А	ЯВШЗ-60	шт	796		343422		I	
	4.I8 Ящик навесной со счетчиком и трансформатором, 380В, 400А, четыре сальника "2" (2 сверху, 2 снизу)	РУС М 8004 - 4670УI	шт	796		-		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

ТП 805-4-2I.89 - ЭМ.СО

Лист 7

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Кабельная продукция и провода								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с поливинил-	ГОСТ							
	хлоридной изоляцией и оболочкой, 1000В, сечением:	16442-80[X]				352232			
	5.1 3х70 кв.мм	АВВГ	км	008				0,015	
	5.2 3х70+1х35 кв.мм	АВВГ	км	008				0,01	
	5.3 3х95+1х50 кв.мм	АВВГ	км	008				0,07	
	5.4 3х120+1х70 кв.мм	АВВГ	км	008				0,01	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с поливинил-								
	хлоридной изоляцией и оболочкой, с заполнением	ГОСТ							
	между жилами (круглой формы), 660В, сечением:	16442-80[X]				352232			
	5.5 2х2,5 кв.мм	АВВГз	км	008				0,18	
	5.6 2х4 кв.мм	АВВГз	км	008				0,07	
	5.7 4х2,5 кв.мм	АВВГз	км	008				1,01	
	5.8 3х4+1х2,5 кв.мм	АВВГз	км	008				0,43	
	5.9 3х6+1х4 кв.мм	АВВГз	км	008				1,1	
	5.10 3х10+1х6 кв.мм	АВВГз	км	008				0,02	
	5.11 3х16+1х10 кв.мм	АВВГз	км	008				0,085	
	5.12 3х25 кв.мм	АВВГз	км	008				0,015	
	5.13 3х25+1х10 кв.мм	АВВГз	км	008				0,12	
	5.14 3х35+1х16 кв.мм	АВВГз	км	008				0,01	
	5.15 3х50+1х25 кв.мм	АВВГз	км	008				0,08	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.I6 Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,	АКВВГ							
	660В, с поливинилхлоридной изоляцией и	ГОСТ							
	оболочкой, сечением 7х2,5 кв.мм	I508-78ˣE	км	008		3563I4		0,04	
	5.I7 Кабель силовой гибкий шланговый с поливинилхло-	КГ							
	ридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, 660В	ГОСТ							
	сечением 4хI кв.мм	I3497-77ˣE	км	008		352I32		0,0I	
	5.I8 Провод установочный с медной жилой с поливинил-								
	хлоридной изоляцией, повышенной гибкости, 380В	ПВ3	км	008		355333		0,300	
	сечением IхI кв.мм	ГОСТ							
		6323-79ˣE							
	5.I9 Провод установочный с алюмомедной жилой с								
	поливинилхлоридной изоляцией, 380В, сечением								
	IхI,5 кв.мм	АМПВ	км	008		355I83		0,II	
	Провод установочный с алюминиевой жилой с	ГОСТ							
	поливинилхлоридной изоляцией, 380В, сечением:	6323-79ˣE							
	5.20 Iх2 кв.мм	АПВ	км	008		355I33		0,48	
	5.2I Iх2,5 кв.мм	АПВ	км	008		355I33		0,025	
	5.22 IхI0 кв.мм	АПВ	км	008		355I33		0,0I5	
	5.23 Iх25 кв.мм	АПВ	км	008		355I33		0,035	
	5.24 То же, 660В, сечением Iх2 кв.мм	АПВ	км	008		355I33		0,04	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Прокат черных металлов								
	I.I Уголок равнополочный 40х40х4	ГОСТ8509-86	т	I68				0,I	
	I.2 То же 50х50х5		т	I68				0,0I	
	I.3 " 63х63х6		т	I68				0,009	
	Полоса	ГОСТI03-76*							
	I.4 3х40		т	I68				0,006	
	I.5 4х20		т	I68				0,II	
	I.6 4х25		т	I68				0,II	
	I.7 4х30		т	I68				0,005	
	I.8 5х50		т	I68				0,002	
	I.9 6хI00		т	I68				0,003	
	Круг	ГОСТ2590-7I*							
	I.I0 I2		т	I68				0,005	
	I.II I6		т	I68				0,002	
	Лист	ГОСТ							
		I9903-74*							
	I.I2 2		т	I68				0,II8	
	I.I3 3		т	I68				0,0I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т II 805-4-2I.89 - ЭМ.СО

Лист I0

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I4 Проволока ϕ 6	ПС0							
		ГОСТI668-73[X]	т	I68				0,045	
	I.I5 Лента 3х40	ГОСТ6009-74	т	I68				0,003	
	2. Трубы стальные								
	2.I Труба электросварная прямошовная, длиной	ГОСТ							
	не менее 5 м, термически обработанная	I0704-76[X]							
	Т 25хI,6		км	008				0,035	
			т	I68				0,033	
	2.2 То же, Т 33х2,0		км	008				0,005	
			т	I68				0,007	
	2.3 " Т 48х2,0		км	008				0,003	
			т	I68				0,006	
	3. Трубы пластмассовые								
	3.I Труба поливинилхлоридная типа "У" наружным	ПВХ-В-РЭП25У							
	диаметром 25 мм с раструбом (Р), изготовленная	ТУ6-I9-2I5-	км	008				0,05	
	из вторичного сырья	- 83	т	I68				0,0I	
	3.2 То же, наружным диаметром 32 мм	ПВХ-В-							
		РЭП32У							
		ТУ6-I9-2I5	км	008				0,0I	
		- 83	т	I68				0,008	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - ЭМ.С0

Лист II

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.3 Труба из полиэтилена высокого давления наружным диаметром 25 мм, среднего типа, техническая	ПВД25С ГОСТ I8599-83[X]	км	008				0,I05	
			т	I68				0,02	
	3.4 То же, наружным диаметром 32 мм	ПВД32С	км	008				0,0I	
			т	I68				0,003	
	3.5 " наружным диаметром 40 мм	ПВД40С	км	008				0,0I	
			т	I68				0,005	
	4. Металлорукав								
	4.I Металлорукав герметичный Ду=20 мм	РI-Ц-А	м	006				20	
	5. Изделия заводов ГЭМ и электроустановочные устройства								
	5.I Секция лотков прямая, 2000 мм	НЛ40-П2УЗ	шт	796				2I	
	5.2 То же 3000 мм	НЛ40-П3УЗ	шт	796				7	
	5.3 Секция лотков угловая	НЛ-У45УЗ	шт	796				4	
	5.4 Держатель	НЛ-ДУЗ	шт	796				8	
	5.5 Прижим	НЛ-ПРУЗ	шт	796				90	
	5.6 Стойка кабельная	КП50УЗ	шт	796				30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.7 Стойка кабельная	КII53У3	шт	796				I2	
	5.8 Полка кабельная	КII63У3	шт	796				42	
	5.9 Ввод гибкий	КI082У3	шт	796				I8	
	5.I0 Профиль монтажный	К236У2	шт	796				I0	
	5.II То же	К238У2	шт	796				3	
	5.I2 Профиль, ТУ36-I434-82	КI0I/IУ2	м	006				5	
	5.I3 Муфта натяжная	К798	шт	796				7	
	5.I4 Коуш, I8	ГОСТ							
		2224-72[X]	шт	796				I4	
	5.I5 Коробка соединительная	У994У2	шт	796				I8	
	5.I6 То же	КОР-73	шт	796				22	
	5.I7 "	У 409УI	шт	796				4	
	5.I8 "	К654У2	шт	796				6	
	5.I9 "	У6I4А	шт	796				3	
	5.20 Розетка двухполюсная с заземляющим	РШ-II-20-0-							
	контактом	-IРУ3-0I-I0/							
		220	шт	796				II	
	5.2I Розетка панельная	РШI2-							
		082225-54	шт	796				20	
	5.22 Вилка кабельная	РШI2-							
		0I2225-54	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т II 805-4-2I.89 - ЭМ.СО

Лист I3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.23 Зажим наборной	УІ23У2.І	шт	796				60	
	5.24 Рейка клеммная	КІ09/ІУ2	шт	796				6	
	5.25 Колодка маркировочная	КМЗСНУ2.І	шт	796				І2	
	5.26 Скоба однолапковая	К252У2	шт	796				І2	
	5.27 Флажок, ТУ 36-2466-80	Ф35У2,5	шт	796				8	
	5.28 Воздуховод из листовой стали толщиной	ГОСТ							
	0,7 мм размерами І000х800 длиной 800 мм	І9904-74[X]	шт	796				І	
	5.29 То же, размерами І000х800 длиной І200 мм	ГОСТ							
		І9904-74[X]	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

ТП 805-4-2І.89 - ЭМ.СО

Лист І4

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический стеклянный, прямой								
	с ценой деления 2°С, длиной верхней части								
	160 мм, нижней 66 мм. Пределы измерения	ГОСТ							
	0-160°С. Вода. Узел управления теплосети	2823-73ХЕ							
		П5-2°-160-66	шт	796	-	432122	-	2	-
Запас	То же	П5-2°-160-66	шт	796	-	432122	-	I	-
-	Оправа защитная для технических стеклянных								
	термометров, прямая с длиной верхней								
	части 215 мм, нижней - 63 мм	№ I	шт	796	-	432118	-	2	-

10640/5

Привязан

Инв. №

Испол.	Старицына	89г
Пров.	Супрунова	89г
Рук.гр.	Старицына	89г
Гл.спец.	Супрунова	89г
Нач.отд.	Жевнеров	89г
ГИП	Соколовский	89г
Н.контр.	Лебская	89г

ТП 805-4-21.89 - А.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки А

Стадия	Лист	Листов
РП	I	9

Госагропром СССР Гипроникптицепром г.Ростов-на-Дону

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Термометр технический стеклянный, прямой								
	с ценой деления 2°С, длиной верхней части								
	160 мм, нижней 66 мм. Пределы измерения	ГОСТ2823-73*Е							
	0-100°С. Вода. Узел управления теплосети	П4-2°-160-66	шт	796	-	-	-	6	-
Запас	То же	П4-2°-160-66	шт	796	-	-	-	1	-
-	Оправа защитная для технических стеклянных								
	термометров, прямая с длиной верхней части								
	215 мм, нижней - 63 мм	№ 1	шт	796	-	-		6	-
3	Манометр показывающий общего назначения.								
	Пределы измерения 1,6 МПА. Вода 1 МПА	ОБМ-1-100	шт	796	-	581213	-	5	-
	Узел управления теплосети								
4	Дистанционный регулятор температуры прямого								
	действия с обратным клапаном. Пределы измерения								
	40-80°С. Вода. Узел управления теплосети	РТ-ДО-25	шт	796	-	581900	-	1	-
5	Термометр технический стеклянный, прямой								
	с ценой деления 2°С, длиной верхней части 160 мм,								
	нижней 66 мм. Пределы измерения 0-160°С	ГОСТ2823-73*Е							
	Вода. Трубопроводы обратной воды систем III + П6	П5-2°-160-66	шт	796	-	-	-	6	-
Запас	То же	П5-2°-160-66	шт	796	-	-	-	1	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-21.89 - А.СО

Лист 2

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Оправа защитная для технических стеклянных								
	термометров, прямая с длиной верхней части 215 мм,								
	нижней - 63 мм	№ I	шт	796	-	-	-	6	-
6	Термометр манометрический показывающий								
	с сигнальным устройством. Пределы измерений								
	0-200°С. Вода. Длина соединительного капилляра 10 м,								
	погружения термобаллона 315 мм. Трубопроводы								
	обратной воды систем III + П5	ТГП-100ЭК	шт	796	-	42111 4	-	6	-
7	То же. Пределы измерений- 50 + 150°С. Воздух.								
	Длина соединительного капилляра 1,6 м, погружения термо-								
	баллона 160 мм. Перед калориферами приточных систем								
	III + П5	ТГП-100ЭК	шт	796	-	42111 4	-	6	-
8	Датчик-реле температуры камерный биметаллический.								
	Воздух. Температура 25°С	ДТКБ-47	шт	796	-	58197 1	-	I	-
9	Термометр бытовой (толуоловый). Пределы								
	измерений 0-40°С. Воздух. Температура 22 + 27°С	ТБ-2М	шт	796	-	-	-	6	-
10	Психрометр бытовой (толуоловый)								
	Пределы измерений по температуре 0 + 45°С.								
	Воздух. Температура 22 + 27°С, влажность 52-60 %	ПБ-1Б	шт	796	-	-	-	4	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-21.89 - А.СО

Лист 3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Регулятор температуры прямого действия								
	с термосистемой типа РТК-2216, длина соедини-								
	тельных капилляров: $\ell_{в1}$ = 16 м, $\ell_{в2}$ = 25 м, $\ell_{н}$=10 м								
	Клапан проходной двухходовой регулирующий								
	ДП-32.								
	Вода. Узел ввода теплосети	РТК-2216-ДП	шт	796	-	-	-	1	-
12	Термометр манометрический показывающий.								
	Пределы измерения - 50 + + 50°С. Длина соедини-								
	тельного капилляра - 6 м, класс точности 1.	ТТП-100	шт	796	-	421113	-	1	-
	Воздух. Помещение для хранения инкубационных яиц								
13	Регулятор-сигнализатор уровня с датчиком								
	длиной 0,25 м. Уровень. Бак промежуточный с								
	холодной водой	ЭРСУ-4	шт	796	-	421874	-	1	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-21.89 - А.СО

Лист 4

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Щиты								
	Щит управления ШУП состоящий из щита	Альбом 4,							
	с задней дверью ЩМ-3Д-I 600х600 УХЛ4	черт.АзI.							
	I Р00 ОСТ 36.I3-76	ШУП-I	шт	796	-	-	-	I	-
	Щит управления ШУПI, состоящий из	Альбом 4,							
	щита ЩМ I000х600 - УХЛ4 IР00, ОСТ 36.I3-76	черт.АзI.							
		ШУПI-I	шт	796	-	-	-	I	-
	3. Шкафы								
	Ящик управления насосами Я2,								
	Чертеж общего вида, альбом 4, Аз2. Я2-2	-	шт	796	-	-	-	I	-
	Ящик управления насосами Я3.								
	Чертеж общего вида, альбом 4, Аз2, Я3-2	-	шт	796	-	-		I	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - А.СО

Лист 5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Электроаппаратура, устанавливаемая на щитах ШУП и ШУПП								
	Автомат, 220В, Iр = 4А, I отс = 2I р	А63-М	шт	796	-	-	-	6	-
	Реле промежуточное, 220В, 50 Гц	РПУ-2-МI-06420УЗА	шт	796	-	342512	-	I8	-
	Переключатель универсальный	УП53I2-С29	шт	796	-	34282I	-	6	-
	Выключатель исп.2, черный "Пуск" "П"	КЕ0IIУЗ	шт	796	-	322842	-	6	-
	То же, исп.2, красный "Стоп", "П"	КЕ0IIУЗ	шт	796	-	322842	-	6	-
	Арматура с зеленым светофильтром, 220В	АС44023У2	шт	796	-	346I8I	-	24	-
	Блок зажимов	БЗ24-4П6-В/ВУЗ-I0	шт	796	-	-		I4	-
	Рамка для надписей 66х26	РПМ	шт	796	-	-	-	55	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Арматура, устанавливаемая по месту								
	Выключатель автоматический двухполюсный	АП50Б-2МТ							
	Iр = 4А, I отс = 2I р, 2220 В	У3,I 4хI0	шт	796	-	322I40	-	4	-
	Звонок бытовой, 220В	-	шт	796	-	-	-	I	-
	Переключатель кулачковый	ПКУ-3-							
		58C0I02	шт	796	-	34I47I	-	7	-
	Пост № I ц.ч. Iз + Iр , "Закр"	ПКЕ 2I2-IУ	шт	796	-	342844	-	6	-
	Пост № I ц.ч. Iз + Iр, "Пуск", № 2 ц.к. Iз + Iр "Стоп"	ПКЕ2I2-2У3	шт	796	-	342844	-	I3	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - А.С0

Лист 7

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Кабели и провода								
	Кабель контрольный, 660В с алюминиевыми жилами с ПВХ с изоляцией, в ПВХ оболочке, сечением:	ГОСТ 1508-78^{X}Е							
	4х2,5 кв.мм	АКВВГ	км	008	-	352220	-	0,535	-
	7х2,5 кв.мм	АКВВГ	км	008	-	352220	-	0,010	-
	10х2,5 кв.мм	АКВВГ	км	008	-	352220	-	0,055	
	14х2,5 кв.мм	АКВВГ	км	008	-	352220	-	0,110	
	27х2,5 кв.мм	АКВВГ	км	008	-	352220	-	0,110	
	Провод, 380В, с алюмомедной жилой с ПВХ изоляцией, сечением 1,5 кв.мм	ТУ16-705. 145-80							
		АМПВ	км	008	-	355183	-	1,220	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

ТП 805-4-21.89 - А.СО

Лист 8

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Труба поливинилхлоридная типа "У"								
	наружным диаметром 25 мм с раструбом (Р)	ТУ6-I9-05I							
	изготовленная из вторичного сырья	ПВХ-В-РЭП	км	008	-	-	-	0,I35	
		25У	т	I68	-	-	-	0,024	
	Труба из полиэтилена высокого давления,	ГОСТI8599-	км	008	-	-	-	0,II5	
	наружным диаметром 25 мм, среднего типа	83[x]							
		ПВД(ПНП)25С	т	I68	-	-	-	0,023	
	Ввод гибкий	КI082	шт	796	-	-	-	I8	
	Труба стальная прямошовная, длиной не								
	менее 5 м, термически обработанная, I8хI,6	ГОСТ							
		I0704-76*	км	008	-	-		0,II5	
			т	I68	-	-	-	0,074	
	Коробка соединительная	КСК-8	шт	796	-	-	-	6	
	То же	КСК-I6	шт	796	-	-	-	7	
	"	КСК-32	шт	796	-	-	-	6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т II 805-4-2I.89 - А.СО

Лист 9

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Пожарная сигнализация								
	Выключатель автоматический, двухполюсный	АП50Б-2МТУ3, I 4 х I0	шт	796	-	322I40	-	5	-
	Пульт приемный пожарной сигнализации, 220В, 50 гц	ППСI	шт	796	-	-	-	2	-
	Извещатель тепловой магнитный ИТМ	ИПI05-2	шт	796	-	-		342	-
	Извещатель пожарный ручной	ИПР	шт	796	-	-		3	-
	Сопротивление I,5 кОм, 0,5 ВТ	МЛТ-05	шт	796	-	-	-	I9	-
	То же, 2 кОм, 0,5 ВТ	МЛТ-05	шт	796	-	-	-	342	-

10240/5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Испол.	Старицына	89г
Пров.	Супрунова	89г
Рук. гр.	Старицына	89г
Гл. спец.	Супрунова	89г
Нач. отд.	Жевнеров	89г
ГИП	Соколовский	89г
Н. контр.	Лебская	89г

ТП 805-4-2I.89 - СС.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Госагропром СССР Гипронииптицепром г. Ростов-на-Дону

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка ответвительная	КО-I	шт	796	-	-	-	60	-
	Кабель контрольный, 660В с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, сечением 4х2,5	ГОСТ I508-78^{X}E							
		АКВВГ	км	008	-	352220	-	0,250	-
	Провод с алюмомедной жилой, 380В, с ПВХ изоляцией, сечением I,5	ТУI6-705. I45-80							
		АМПВ	км	008	-	355I83	-	I,525	-
	Провод с медными жилами 2х0,6	ГОСТ 8I33-77^{X}							
		ЛТВ-П	км	008	-	-	-	I,525	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - СС.СО

Лист 2

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Шкафы								
	Ящик пожарной сигнализации ЯI.								
	Чертеж общего вида, альб.4, лист ССз ЯI-2	-	шт	796	-	-	-	I	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Телефонизация								
	Телефонный аппарат	ТА-72	шт	796	-	-	-	3	-
	Коробка телефонная распределительная	КРТП	шт	796	-	-	-	I	-
	Провод телефонный с медными жилами	ГОСТ 20575-75 Х Е							
	2х0,5	ТРП	км	008	-	3575II	-	0,080	-

Привязан

Инв. №

10240/5

Т II 805-4-2I.89 - СС.СО

Лист 4

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Радиофикация								
	Громкоговоритель	ГД-0,25-Ш	шт	796	-	-	-	6	-
	Коробка универсальная	УК-2П	шт	796		-	-	6	-
	То же	УК-2Р	шт	796	-	-	-	6	-
	Радиорозетка	РШР-I	шт	796	-	-	-	6	-
	Провод трансляционный со стальными жилами:	ГОСТ I0254-75^{X}E							
	2 х 0,6	ПТПЖ	км	008	-	357551	-	0,085	-
	2хI,2	ПТПЖ	км	008	-	357551	-	0,040	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - СС.СО

Лист 5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Труба электросварная прямошовная,								
	длиной не менее 5 м, термически обработанная	ГОСТ							
		I0704-76*							
	I8х I,6		км	008	-	I30300	-	0,075	
			т	I68	-	I30300	-	0,039	
	25хI,6		км	008	-	I30300	-	0,I00	
			т	I68	-	I30300	-	0,II	
	Коробка соединительная	КСК-I6	шт	796	-	-	-	4	-
	То же	КСК-8	шт	796	-	-	-	8	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10240/5

Т П 805-4-2I.89 - СС.СО

Лист 6

gost.e-ecolog.ru