Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 28.04 2014 г. № 43

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ) ИЗОБУТИЛОВОГО ЭФИРА МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Гигиенический норматив
ГН 2.1.6 3204- 14

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящий гигиенический норматив устанавливает ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) изобутилового эфира метилфосфоновой кислоты в атмосферном воздухе населенных мест в условиях эксплуатации и ликвидации объектов по хранению и уничтожению химического оружия.

1.2. Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих контроль за качеством окружающей среды, профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье населения при эксплуатации и ликвидации объектов по хранению и уничтожению химического оружия, а также для органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

gost.e-ecolog.ru

II. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) изобутилового эфира метилфосфоновой кислоты в атмосферном воздухе населенных мест

Наименование вещества	№ CAS	Формула	Величина ОБУВ мг/м^3	Класс опасности
1	2	3	4	5
Изобутиловый эфир метилфосфоновой кислоты (О-изобутилметилфосфонат)	№ 1604-38-2	$C_5H_{13}O_3P$	0.02	3

gost.e-ecolog.ru