Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

ОКП 22 9711

УДК 621.798.15:678,742

Группа Д93

Зарегистрировано МЦСМ ГОССТАНДАРТА
№ 005/011693 от 16.01.87

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер Производственного управления мебельной промышленности Минлесбумпрома СССР

_____ А.А.Пушков

"23" 12 1986

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления стандартов и качества продукции Минлесбумпрома СССР

_____ И.К.Черкасов

"26" 12 1986

МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ МЯГКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ

Технические условия
ТУ 13 - 03-3-86
Взамен ТУ 13-531-80
Срок действия с 21.01.87

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по научной работе ВНИЭКИТУ
письмо №057/05-6093 В.А.Данилевский
"09" 12 1986г.

Заместитель директора НПО "Пластик"
письмо №410/2224 В.А.Абрамов
"16" 07 1986г.

Директор центральной научно-исследовательской лаборатории полимерных материалов (ЦНИЛПолимер-контейнер)
письмо №13-9/1800 Н.И.Алешин
"06" 08 1986г.

Заместитель генерального директора ВНПОмебельпром
_____ В.П.Бухтияров
"17" июня 1986г.

Заведующий отделом перспективного развития отрасли
_____ Д.А.Литвин
"17" июня 1986г.

1987

gost.e-ecolog.ru

Продолжение

Технические условия
ТУ I3 - 03-3-86

Разработано
Т.П.Гребенникова
" 16 " июня I986г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главкультбытторга
Министерства торговли СССР

письмо № 4-9-47 В.С.Гудин

" 20 " 06 I986г.

Заместитель начальника
Главного управления
контейнерных перевозок
и коммерческой работы

письмо № 2233-0I/3I38 Н.В.Акимов

" 07 " 08 I986г.

Заместитель директора
НИИАТ по научной работе

письмо № 3070/4II8 И.И.Батищев

" 22 " I0 I986г.

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Настоящие технические условия распространяются на мешки полиэтиленовые, предназначенные для упаковывания, транспортирования, хранения и реализации в них мягких элементов мебели.

Условное обозначение мешков полиэтиленовых для упаковывания изделий мебели должно состоять из наименования продукции, номера мешка, толщины полиэтиленовой пленки и обозначения настоящих технических условий.

Пример условного обозначения мешка:

Мешок полиэтиленовый 3 - 0150 ТУ 13 - 03-3-86.

I. Технические требования

I.I. Мешки полиэтиленовые должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

I.2. Мешки должны изготавливаться прямоугольной формы с открытой горловиной.

I.3. Мешки могут быть одношовные (рис.I), двушовные (рис.3) и трехшовные (рис.2).

I.4. Мешки не должны иметь трещин, разрывов и отверстий.

I.5. Размеры полиэтиленовых мешков должны соответствовать указанным в таблице.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 13-03-3-86	
Разраб.		Пчельникова			МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ МЯГКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ Технические условия	Лит. А; Лист 3; Листов 19
Пров.		Новак				
Н.контр.		Литвин				ВНИИмебельпром
Утв.						

Копировал

Формат А4



Рис.1



Рис.2



Рис.3

Таблица

мм

Номер мешка	Размеры мешков	
	Длина	Ширина
I	2320	I460
2		II60
3		960
4	2240	I460
5		I380
6		II60
7		I080
8		960
9		880
I0	2I60	I460
II		I380
I2		II60
I3		I080
I4		960
I5		880
I6	2070	I380
I7		I080
I8		880
I9	I660	II30
20		930
2I		780
22	I590	I060
23		860
24		7I0
25	I430	980
26		935
27		840
28	I380	835
29		780
30	II60	930
3I	II00	860
32		800
33		680
34		580
35		480
36	960	930
37	890	860
38		780

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

I.6. Предельные отклонения размеров мешков не должны превышать : по длине ± I0 мм, по ширине – ± 5 мм.

I.7. Размеры мягких элементов мебели приведены в приложении нии .

I.8. Мешки полиэтиленовые должны изготавливаться из полиэтиленовой пленки марки М толщиной 0,I50 мм по ГОСТ I0354-82.

I.9. Разрушающее напряжение при растяжении сварного шва мешков должно быть не менее II0 кгс/см^2.

I.I0. Мешки полиэтиленовые должны открываться без слипания внутренних поверхностей и иметь равномерный, хорошо сваренный непрерывный шов шириной 4 ± 2 мм, без трещин и прожженных мест.

Расстояние от кромки мешка должно быть не более I0 мм.

I.II. Мешки одного размера упаковывают по 50–I00 шт. в полиэтиленовый мешок.

Допускается применять другой вид упаковки обеспечивающей сохранность мешков.

I.I2. Каждое упаковочное место должно иметь маркировку, характеризующую тару, с указанием:

предприятия-изготовителя или его товарного знака;

количества мешков или комплектов в упаковочном месте;

массы брутто упаковочного места;

даты выпуска;

условное обозначение мешков.

I.I3. Транспортная маркировка по ГОСТ I4I92-77 с нанесением знака "Боится нагрева".

При перевозке мешков транспортными пакетами на каждом из них должна быть указана масса брутто пакета, количество упаковочных мест в пакете и масса нетто пакета.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

2.I. Мешки полиэтиленовые предъявляют к сдаче партиями. Партией считается количество мешков не более 50000 шт. одного размера, изготовленных из сырья одного качества и оформленных одним документом о качестве.

2.2. Для проверки качества мешков из разных мест каждой партии отбирают 0,I% мешков, но не менее 5 штук.

Мешки осматривают, проверяют линейные размеры и толщину пленки.

20% отобранных мешков испытывают на разрушающее напряжение при растяжении сварного шва.

При получении отрицательных результатов проводят повторную проверку удвоенного количества мешков, отобранных от той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

3.I. Отобранные мешки подвергают наружному осмотру для выявления трещин, разрывов, отверстий, проверки качества шва.

3.2. Линейные размеры мешков определяют измерительным инструментом, обеспечивающим погрешность измерения не более I мм; толщину пленки измеряют по ГОСТ I7035-7I микрометром по ГОСТ 6507-78 с погрешностью измерения не более 0,0I мм.

3.3. Разрушающее напряжение при растяжении сварного шва определяют по ГОСТ 19360-74 на пяти образцах шириной 15 ± 0,2 мм в арбитражных случаях.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

4.1. Мешки транспортируются автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с Правилами, действующими на каждом виде транспорта.

4.2. При транспортировании в пакетированном виде формирование транспортных пакетов в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76, с использованием поддонов по ГОСТ 9557-73 и средств скрепления по ГОСТ 21650-76.

4.3. Мешки должны храниться в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, при температуре от 5 до 30°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

Размеры мягких элементов мебели, упаковываемых в полиэтиленовые мешки.

Номер мешка	Размеры мягких элементов мебели, мм			Количество мягких элементов в одном мешке, шт.
	Длина	Ширина	Высота	
I.	2030	I200	I70; I80; I90; 200;	I
		II00	2I0; 220; 240	I
		600		2
		550		2
		500		2
2.	2030	900	I70; I80; I90; 200;	I
		800	2I0; 220; 240	I
		450		2
		400		2
3.	2030	700	I70; I80; I90; 200;	I
		600	2I0; 220; 240:	I
		350		2
		300		2
4.	I950	I200	I70; I80; I90; 200;	I
		II00	2I0; 220; 240	I
		600		2
		550		2
		500		2
5.	2030	I200	80; I00; I20; I40;	I, 2
		II00	I60	I, 2
		600		2, 4
		550		2 - 4
		500		2 - 4

Продолжение

Номер мешка	Размеры мягких элементов мебели, мм			Количество мягких элементов в одном мешке, шт.
	Длина	Ширина	Высота	
6.	I950	900	I70; I80; I90; 200;	I
		800	2I0; 220; 240	I
		450		2
		400		2
7.	2030	900	80; I00; I20; I40;	I, 2
		800	I60	I, 2
		450		2 - 4
		400		2 - 4
8.	I950	700	I70; I80; I90; 200;	I
		600	2I0; 220; 240	I
		350		2
		300		2
9.	2030	700	80; I00; I20; I40	I, 2
		600	I60	I, 2
		350		2 - 4
		300		2 - 4
I0.	I860	I200	I70; I80; I90; 200,	I
		II00	2I0; 220; 240	I
		600		2
		550		2
		500		2
II.	I950	I200	80; I00; I20; I40	I, 2
		II00	I60	I, 2
		600		2 - 4
		550		2 - 4
		500		2 - 4
	900	500		4-8

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение

Номер мешка	Размеры мягких элементов мебели, мм			Количество мягких элементов в одном мешке, шт.
	Длина	Ширина	Высота	
I2	I860	900	I70; I80; I90; 200;	I
		800	2I0; 220; 240	I
		450		2
		400		2
I3	I950	900	80; I00; I20; I40; I60	I, 2
		800		I, 2
		450		2 - 4
		400		2 - 4
	900	450		4 - 8
		400		4 - 8
I4	I860	700	I70; I80; I90; 200;	I
		600	2I0; 220; 240	I
		350		2
		300		2
I5	I950	700	80; I00; I20; I40;	I
		600	I60	I
		350		2
		300		2
	900	620		2 - 4
		350		4 - 8
		300		4 - 8
I6	I860	I200	80; I00; I20; I40;	I
		II00	I60	I
		600		2 - 4
		550		2 - 4
		500		2 - 4
	900	500		4 - 8

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение

Номер мешка	Размеры мягких элементов мебели, мм			Количество мягких элементов в одном мешке, шт.
	Длина	Ширина	Высота	
I7	I860	900	80; I00; I20; I40;	I, 2
		800	I60	I, 2
		450		2 - 4
		400		2 - 4
	900	450		4 - 8
		400		4 - 8
I8	I860	700	80; I00; I20; I40;	I, 2
		600	I60	I, 2
		350		2 - 4
		300		2 - 4
	900	350		4 - 8
		300		4 - 8
I9	I400	900	I50; I60; I70; I90; 2I0	I
		800		I
		450		2
		400		2
	700	900		2
		800		2
		450		4
		400		4
	675	900		2
		800		2
		450		4
		400		4
	650	900		2
		800		2
		450		4

Продолжение

Номер мешка	Размеры мягких элементов мебели, мм			Количество мягких элементов в одном мешке, шт.
	Длина	Ширина	Высота	
20	I400	700	I50; I60; I70; I80;2I0	I
		600		I
		350		2
		300		2
	700	700		2
		600		2
		350		4
		300		4
	675	700		2
		600		2
		350		4
		300		4
	650	700		2
		600		2
		350		4
		300		4
2I	I400	550	I50; I60; I70; I90;	I
		500	2I0	I
	700	550		2
		500		2
	675	550		2
		500		2
	650	550		2
		500		2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение

Номер мешка	Размеры мягких элементов мебели, мм			Количество мягких элементов в одном мешке, шт.
	Длина	Ширина	Высота	
22	I400	900	80; I00; I20; I40	I
		800		I
		450		2
		400		2
	700	900		2
		800		2
		450		4
		400		4
	675	900		2
		800		2
		450		4
		400		4
	650	900		2
		800		2
		450		4
		400		4
22а	I400	700	80; I00; I20; I40	I
		600		I
		350		2
		300		2
	700	700		2
		600		2
		350		4
		300		4
	675	700		2
		600		2
		350		4
		300		4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение

Номер мешка	Размеры мягких элементов мебели, мм			Количество мягких элементов в одном мешке, шт.
	Длина	Ширина	Высота	
	650	700		2
		600		2
		350		4
		300		4
24	I400	550	80; I00; I20; I40	I
		500		I
	700	550		2
		500		2
	650	550		2
		500		2
25	I240	700		I
	620	I200	I40; I50; I60;I70;I90;	I
			2I0	I
		II00		I
		700		2
		600		2
	600	700		2
		600		2
26	675	I200	I50; I60; I70; I90;2I0	I
		II00		I
		600		2
		550		2
		500		2
	650	I200		I
		II00		I
		600		2
		550		2
		500		2

Продолжение

Номер мешка	Размеры мягких элементов мебели, мм			Количество мягких элементов в одном мешке, шт.
	Длина	Ширина	Высота	
27	I240	700		I
	620	I200	80; I00;I20;I40;I50	I
		II00	I60; I70; I90; 2I0	I
		700		2
		600		2
	600	700		2
		600		2
28	675	I200	80; I00; I20; I40	I
		II00		I
		600		2
		550		2
		500		2
	650	I200		I
		II00		I
		600		2
		550		2
		500		2
	620	I200		I
		II00		I
		600		2
		550		2
		500		2
29	620	I200	80; I00; I20; I40	I
		II00		I
		600		2
		550		2
		500		2
	600	600		2
		550		2
		500		2

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение

Номер мешка	Размеры мягких элементов мебели, мм			Количество мягких элементов в одном мешке, шт.
	Длина	Ширина	Высота	
	550	550		2
		500		2
	500	550		2
		500		2
30	700	900		I
		800		I
		450		2
		400		2
	675	900	I50;I60;I70;I90;2I0	I
		800		I
		450		2
		400		2
	650	900		I
		800		I
		450		2
		400		2
3I	700	900	80;I00;I20;I40	I
		800		I
		450		2
		400		2
	675	900		I
		800		I
		450		2
		400		2
	650	900		I
		800		I
		400		2

Продолжение

Номер мешка	Размеры мягких элементов мебели, мм			Количество мягких элементов мебели в одном мешке, шт.
	Длина	Ширина	Высота	
32	900	620	80;I00;I20;I40;I60	I,2
	620	900	I70	I,2
		800		I,2
		450		2-4
		400		2-4
	600	900		I
		450		2
		400		2
	550	900		I
		450		2
		400		2
	500	900		I
		450		2
		400		2
33	900	500	80;I00;I20;I40;I60	I,2
		450		I,2
34	900	400	80;I00;I20;I40;I60	I,2
		350		I,2
35	900	300	80;I00;I20;I40;I60	I,2
36	700	700	I50;I60;I70;I90;2I0	I
		600		I
	675	700		I
		600		I
		350		2
		300		2
	650	700		I
		600		I
		350		2
		300		2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ТУ I3-03-3-86

Изм. | Кол.уч. | № докум. | Подп. | Дата

Продолжение

Номер мешка	Размеры мягких элементов мебели, мм			Количество мягких элементов в одном мешке, шт.
	Длина	Ширина	Высота	
37	700	700	80;100;120;140	1
		600		1
	675	700		1
		600		1
	650	700		1
		600		1
38	620	700	150;160;170;180;210	1
		600		1
		360		2
		300		2
	600	700		1
		600		1
	550	700		1
	500	700		1

Подписано в печать 4.02.87. Формат 60 84 1/16.
Печ.л. 1,25. Тираж 1700 экз. Заказ 502. Бесплатно.

Ротапринт ВНИОмебельпром

gost.e-ecolog.ru