ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Нормы продолжительности строительства жилых зданий хозяйственным способом, осуществляемого предприятиями Минудобрений СССР с трудовым участием рабочих и служащих.

ВСН 22-88
Минудобрений СССР

МИНИСТЕРСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ СССР

Москва 1988г.

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАНЫ ГИАПом Минудобрений СССР (В.В. Тищенко, Л.М. Цымбал, М.В. Зайцев)

ПОДГОТОВЛЕНЫ И ВНЕСЕНЫ НА УТВЕРЖДЕНИЕ Управлением проектирования и капитального строительства Минудобрений СССР (В.А. Петров)

СОГЛАСОВАНЫ:Госстроем СССР письмом от 21.01.88 ВАЧ-246-6.

ВНС-2

Министерство по производству минеральных удобрений СССР	Ведомственные строительные нормы Нормы продолжительности строительства жилых зданий хозяйственным способом, осуществляемого предприятиями Минудобрений СССР с трудовым участием рабочих и служащих	ВСН 22-88

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ведомственные нормы продолжительности строительства жилых зданий разработаны на основании письма Госстроя СССР от 11 марта 1987 г. № ЛБ-1194-6.

2. Нормы распространяются на строительство жилых зданий в городах и поселках городского типа и сельских населенных пунктах хозяйственным способом с трудовым участием рабочих и служащих предприятий Минудобрений СССР.

3. Срок действия - до 1 января 1991 года.

4. На данные нормы распространяются требования "Общих положений" СНиП-I.04.03-85 и "Общих указаний" раздела "Жилые здания" главы "3. Непроизводственное строительство" СНиП I.04.03-85.

Внесены ГлавУПиКСом Минудобрений СССР	Утверждены протоколом Минудобрений СССР от "23" января 1988г. № _____	Срок введения в действие с "1" марта 1988 г.

ВИС-3

Нормы продолжительности строительства жилых зданий хозяйственным способом, осуществляемого предприятиями Минудобрений СССР с трудовым участием рабочих и служащих

Наименование объекта	Характеристика	Нормы продолжительности строительства, мес.					Наименование показателей	Нормы задела в строительстве по месяцам, % к сметной стоимости																										
		Общая	в том числе: подготовительный период	подземная часть	надземная часть	отделка		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
а	б	в	г	д	е	ж	з	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Здание одноэтажное	Общей площадью:																																	
	100 м²																																	
	крупнопанельное	3	0,5	1	1	0,5	Кп	17	58	100																								
	крупноблочное	3	0,5	1	1	0,5	Кп	16	58	100																								
	кирпичное и из мелких блоков	5	0,5	1	2,5	1	Кп	10	35	61	85	100																						
	деревянное, каркасное	3,5	0,5	1	1	1	Кп	16	52	90	100																							
	150 м²																																	
	крупнопанельное	4,5	0,5	1	2	1	Кп	9	40	62	88	100																						
	крупноблочное	4,5	0,5	1	2	1	Кп	8	42	63	89	100																						
	кирпичное и из мелких блоков	6	0,5	1	3,5	1	Кп	8	24	45	65	85	100																					
	деревянное каркасное	4,5	0,5	1	2	1	Кп	14	44	72	90	100																						
2. Здание двухэтажное	Общей площадью:																																	
	250 м²																																	
	крупнопанельное	6,5	0,5	1	3,0	2	Кп	8	24	41	58	76	90	100																				
	крупноблочное	6,5	0,5	1	3,0	2	Кп	6	23	40	58	76	90	100																				
	кирпичное и из мелких блоков	9	0,5	1,5	5	2	Кп	6	15	26	40	54	68	82	90	100																		
	деревянное каркасное	7,5	0,5	1	4,0	2	Кп	7	17	32	47	62	78	92	100																			
	500 м²																																	
	крупнопанельное	8,0	0,5	2	3,5	2	Кп	6	14	28	42	58	85	90	100																			
	крупноблочное	8	0,5	2	3,5	2	Кп	6	13	27	42	58	85	90	100																			

ВИС-4

а	б	в	г	д	е	ж	з	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26	27
	кирпичное и из мелких блоков	I0,5	0,5	2	5,5	2,5	Кп	5	I2	23	34	45	56	66	76	87	94	I00																
	деревянное каркасное	9,5	0,5	2	5,0	2,0	Кп	5	I2	24	35	56	68	78	88	96	I00																	
3. Здание трех-этажное	Общей площадью: 750 м²																																	
	крупнопанельное	I0,5	I	2	5,5	2	Кп	6	I5	25	36	46	56	66	76	86	95	I00																
	крупноблочное	I0,5	I	2	5,5	2	Кп	6	I4	24	35	45	55	65	75	85	94	I00																
	кирпичное и из мелких блоков	I3,5	I	2	8,0	2,5	Кп	5	I2	I9	28	37	44	52	59	67	74	82	88	96	I00													
	I500 м²																																	
	крупнопанельное	I2	I	2	7	2	Кп	6	I3	2I	29	37	46	54	62	7I	83	90	I00															
	крупноблочное	I2	I	2	7	2	Кп	6	I2	20	28	36	45	53	6I	70	78	86	94	I00														
	кирпичное и из мелких блоков	I4,5	I	2	9,5	2,5	Кп	5	II	I9	26	33	40	47	54	62	70	77	84	90	96	I00												
	2000 м²																																	
	крупнопанельное	I4	I	2	9	2,0	Кп	5	I2	I9	27	35	4I	48	55	63	70	77	85	92	97	I00												
	КРУПНОБЛОЧНОЕ	I4	I	2	9	2,0	Кп	5	II	I8	26	34	40	47	54	62	69	76	84	9I	96	I00												
	кирпичное и из мелких блоков	I6	I	2	I0,5	2,5	Кп	5	I0	I6	23	30	37	44	5I	58	63	70	77	83	89	95	I00											
4. Здание четырех-этажное	Общей площадью: I500 м²																																	
	крупнопанельное	I2	I	2	8	2	Кп	6	I3	22	3I	40	49	60	70	80	88	96	I00															
	крупноблочное	I2	I	2	7	2	Кп	6	I2	22	3I	40	50	60	70	79	88	96	I00															
	кирпичное и из мелких блоков	I5	I	2	9,5	2,5	Кп	5	I2	I9	27	34	4I	48	55	63	70	85	9I	96	I00													
	2000 м²																																	
	крупнопанельное	I3	I	2	7,5	2,5	Кп	6	I2	I8	26	34	42	52	62	72	82	90	95	I00														
	крупноблочное	I3	I	2	7,5	2,5	Кп	5	II	I9	28	36	44	54	64	72	82	90	96	I00														
	кирпичное и из мелких блоков	I6	I	2	I0	3	Кп	5	I0	I7	24	30	37	43	50	57	63	69	76	83	89	95	I00											
5. Здание пяти-этажное	Общей площадью: I500 м²																																	
	крупнопанельное	I0	I	2	5	2	Кп	6	I3	23	33	44	54	65	75	85	94	I00																

ВНС-5

а	б	в	г	д	е	ж	з	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	крупноблочное	II	I	2	6	2	Кп	6	I2	2I	3I	4I	5I	62	73	84	88	94	I00															
	кирпичное и из мелких блоков	I5	I	2	9,5	2,5	Кп	6,5	I2	I9	26	33	40	47	54	6I	68	75	82	89	95	I00												
	2500 м²																																	
	крупнопанельное	II	I	2	6	2	Кп	5	I2	22	32	43	54	65	76	86	94	I00																
	крупноблочное	I2	I	2	7	2	Кп	6	I2	I9	28	37	46	57	68	76	86	94	I00															
	кирпичное и из мелких блоков	I6	I	2	I0	3	Кп	5	I2	I9	27	34	4I	48	55	62	69	76	82	88	92	96	I00											
	4000 м²																																	
	крупнопанельное	I2	I	2	6	2	Кп	6	II	20	29	38	48	58	68	78	88	96	I00															
	крупноблочное	I3	I	2	6	2	Кп	6	I3	2I	29	37	47	57	67	77	85	90	95	I00														
	кирпичное и из мелких блоков	I7	I	2	9	3	Кп	5	II	I7	24	30	37	43	49	55	6I	68	74	8I	88	92	96	I00										
	6000 м²																																	
	крупнопанельное	I3	I	2	7	2	Кп	6	I3	2I	29	37	46	54	62	7I	79	87	94	I00														
	крупноблочное	I4	I	2	8	2	Кп	6	I3	20	27	34	40	47	54	6I	68	75	82	90	96	I00												
	кирпичное и из мелких блоков	I8	I	3	II	3	Кп	5	I0	I5	20	25	30	35	40	50	57	63	70	75	80	85	90	95	I00									
6. Здание девяти-этажное	Общей площадью:																																	
	3000 м²																																	
	крупнопанельное	II	I	2	6	2	Кп	6	I4	24	36	45	55	65	75	85	94	I00																
	крупноблочное	I2	I	2	8	3	Кп	6	I2	I9	28	37	46	57	68	76	86	94	I00															
	кирпичное и из мелких блоков	I6	I	2	9	4	Кп	5	I2	I9	27	34	4I	48	55	62	69	76	82	88	92	96	I00											
	6000 м²																																	
	крупнопанельное	I4	I	2	8	3	Кп	5	I3	2I	30	39	47	55	63	7I	78	84	90	96	I00													
	крупноблочное	I6	I	2	I0	3	Кп	5	I2	I9	26	33	40	47	54	6I	68	74	80	86	9I	96	I00											
	кирпичное и из мелких блоков	I9	I	4	II	3	Кп	4	9	I4	20	26	32	38	44	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	I00								

а	б	в	г	д	е	ж	ж	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	6000 м²																																				
	крупнопанельное	I5	I	2	9	3	Кп	6	I4	22	29	36	43	50	56	63	70	77	83	90	96	I00															
	крупноблочное	I7	I	2	II	3	Кп	6	I3	I9	25	3I	38	44	50	56	62	68	75	8I	87	92	96	I00													
	кирпичное и из мелких блоков	22	I	4	I3	4	Кп	5	I2	I8	22	26	3I	35	39	44	48	52	57	62	66	70	74	78	83	87	92	96	I00								
	I0000 м²																																				
	крупнопанельное	I7	I	4	9	3	Кп	5	I2	I6	24	30	37	43	49	55	6I	67	74	80	86	92	96	I00													
	крупноблочное	I8	I	4	II	3	Кп	5	I0	I6	2I	26	33	40	47	54	60	65	70	75	80	85	90	95	I00												
	кирпичное и из мелких блоков	24	I	4	I5	4	Кп	4	8	I2	I6	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	92	96	I00						
	I2000 м²																																				
	крупнопанельное	I8	I	4	8	4	Кп	4	I0	I6	2I	26	3I	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	I00												
	крупноблочное	20	I	4	II	4	Кп	4	I0	I6	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	82	86	9I	96	I00										
	кирпичное и из мелких блоков	26	I	4	I7	4	Кп	3	7	II	I5	I9	22	25	28	3I	35	39	43	47	5I	55	59	63	67	7I	75	79	83	87	9I	95	I00				
7. Здание двенадцатиэтажное	Общей площадью :																																				
	4000 м²																																				
	крупнопанельное	I7	I	4	7	4	Кп	4	II	I8	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	90	96	I00														
	крупноблочное	I8	I	4	8	4	Кп	4	I0	I6	22	28	34	40	46	52	58	63	68	74	80	86	92	96	I00												
	кирпичное и из мелких блоков	25	I	4	I6	4	Кп	3	8	I2	I6	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	I00					
	8000 м²																																				
	крупнопанельное	I8	I	4	9	4	Кп	4	I0	I6	22	28	34	40	46	52	57	62	67	72	78	84	90	96	I00												
	крупноблочное	I9	I	4	I0	4	Кп	4	I0	I6	22	28	33	38	43	48	53	58	64	70	76	8I	86	93	96	I00											
	кирпичное	26	I	4	I7	4	Кп	3	7	II	I5	I9	23	27	3I	35	39	43	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	89	92	96	I00				
	I2000 м²																																				
	крупнопанельное	20	I	4	II	4	Кп	3	9	I5	2I	26	3I	36	4I	46	5I	56	6I	7I	76	8I	85	90	96	I00											
	крупноблочное	2I	I	4	I2	4	Кп	3	8	I3	I8	23	28	33	38	43	48	53	57	62	67	72	77	82	87	9I	96	I00									
	кирпичное	30	I	4	20	5	Кп	3	7	II	I5	I9	22	25	28	3I	34	37	4[illegible]	44	47	5I	55	59	62	65	69	72	75	78	8I	84	87	90	93	96	I00

Институт разработчик - ГИАП
Заместитель директора — В.В.Тищенко

Руководитель темы, начальник технического отдела — Ю.М. Цымбал

Исполнитель, ведущий инженер технического отдела — М.В.Зайцева

Мин-Гипроним зак 2-8 пр13
ВНС-7

gost.e-ecolog.ru