ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

901-07-8.84

# ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОТЫ ХЛОРАТОРНОЙ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ПОСТРОЕННОЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 901-3-16/70

(производительность 5 кг хлора в час)

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
901 -07-8.84

Интенсификация работы хлораторной для обеззараживания питьевых и сточных вод построенной по типовому проекту 901-3-16/70 (производительностью 5 кг хлора в час)

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Пояснительная записка
Альбом II - Технологическая, санитарно-техническая, электротехническая, архитектурно-строительные части и нестандартизированное оборудование.
Альбом III - Спецификации оборудования
Альбом IУ - Ведомости потребности в материалах
Альбом У - Сметы.

Примененные типовые материалы.
Типовой проект 901-7-4.84 Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 2 кг товарного хлора в час.

АЛЬБОМ IУ

Разработан проектным институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утвержден Госгражданстроем Приказ № 48 от 14 февраля 1984 г.
Введен в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования. Приказ № 98 от 10.09.1984г.

Главный инженер института А.Кетаов
Главный инженер проекта М.Сирота

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| №№ пп | Наименование | Марка обозначение | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ | ТХ.ВМ | 4-5 |
| 2 | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК | ВК.ВМ | 6 |
| 3 | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ | ОВ.ВМ | 7-9 |
| 4 | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ | ЭМ.ВМ | I0 |
| 5 | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО для электроосвещения | ЭО.ВМI | II |
| 7 | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО | ЭО.ВМ2 | I2 |
| 8 | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС | СС.ВМ | I3 |
| 9 | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АР | АР.ВМ | I4-I7 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| IO | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции | КЖ.ВМI | I8-20 |
| II | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции | КЖ.ВМ2 | 2I-23 |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вариант обеззараживания питьевых | | вод | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | Трубы тянутые общего назначе- | | | | | | |
| 4 | ния, | м | I34400 | 006 | 50 | | 50 |
| 5 | | | | | 33 | | 33 |
| 6 | | т | I34400 | I68 | 0,055 | | 0,055 |
| 7 | | | | | 0,036 | | 0,036 |
| 8 | Трубы стальные горячедеформи- | | | | | | |
| 9 | рованные | м | I3I000 | 006 | 39 | | 39 |
| 10 | | | | | 33 | | 33 |
| 11 | | т | I3I000 | I68 | 0,063 | | 0,063 |
| 12 | | | | | 0,054 | | 0,054 |
| 13 | Трубы стальные водогазопровод- | | | | | | |
| 14 | ные | м | I38500 | 006 | 69 | | 69 |
| 15 | | | | | 39 | | 39 |
| 16 | | т | | I68 | 0,I20 | | 0,I20 |
| 17 | | | | | 0,044 | | 0,044 |
| 18 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | | |
| 19 | из поливинилхлорида | м | 224820 | 006 | I08/- | | I08/- |
| 20 | | т | 224820 | I68 | 00237 | | 0,0237 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

В числителе приведены показатели при варианте подачи хлорной воды, в знаменателе – хлор-газа

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 90I-07-8.84 ТХ ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Провер. | Машинская | |
| Ст. инж. | Шраер | |
| Рук. гр. | Левина | |
| Гл. спец. | Сирота | |
| Н. контр. | Левина | |
| Нач. отд. | Гольдман | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

20093-04

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы асбестоцементные без- | | | | | |
| 2 | напорные м | 518630 | 006 | 4 | | 4 |
| 3 | | | | - | | - |
| 4 | Вариант обеззараживания сточных вод | | | | | |
| 5 | Трубы тянутые бесшовные общего | | | | | |
| 6 | назначения м | 134400 | 006 | 40 | | 40 |
| 7 | | | | 33 | | 33 |
| 8 | т | 134400 | 168 | 0,044 | | 0,044 |
| 9 | | | | 0,036 | | 0,036 |
| 10 | Трубы стальные горячедеформи- | | | | | |
| 11 | рованные м | 131000 | 006 | 19 | | 19 |
| 12 | | | | 33 | | 33 |
| 13 | т | 131000 | 168 | 0,031 | | 0,031 |
| 14 | | | | 0,054 | | 0,054 |
| 15 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | |
| 16 | м | 138500 | 006 | 61/39 | | 61/39 |
| 17 | т | 138500 | 168 | 0,093 | | 0,093 |
| 18 | | | | 0,045 | | 0,045 |
| 19 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | |
| 20 | из поливинилхлорида м | 224820 | 006 | 57/- | | 57/- |
| 21 | т | 224820 | 168 | 0,013 | | 0,013 |
| 22 | | | | - | | - |
| 23 | Трубы асбестоцементные безна- | | | | | |
| 24 | порные м | 578630 | 006 | 2/- | | 2/- |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вариант обеззараживания питьевых | и сточных вод | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Умывальник керамический, шт | 494400 | 796 | I | | I |
| 4 | Унитаз шт | 496500 | 796 | I | | I |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Трубы стальные водогазопро- | | | | | |
| 7 | водные м | I38500 | 006 | 42 | | 42 |
| 8 | | | | 40 | | 40 |
| 9 | т | I38500 | I68 | 0,064 | | 0,064 |
| 10 | | | | 0,046 | | 0,046 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Трубы чугунные канализацион- | | | | | |
| 13 | ные и фасонные части к ним | | | | | |
| 14 | т | 492500 | | 0,200 | | 0,200 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

В числителе приведены показатели при варианте подачи хлорной воды, в знаменателе – хлор-газа

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Провер. Машинская

Ст. инж. Праер

Рук. гр. Левина

Гл. спец. Сирота

Н. контр. Левина

Нач. отд. Гольдман

ТПР 90I-07-8.84 ВК ВМ

ВМ по рабочим чертежам комплекта марки ВК

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

20093-04

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вентиляция | | | | | |
| 2 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 3 | ная, т | 0950000000 | I68 | 0,366 | - | 0,366 |
| 4 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 5 | сортаменту: | | | | | |
| 6 | сталь крупносортная, т | 093I000000 | | | | |
| 7 | | 095I000000 | I68 | 0,055 | - | 0,055 |
| 8 | сталь среднесортная, т | 0932000000 | | | | |
| 9 | | 0952000000 | I68 | 0,092 | - | 0,092 |
| 10 | сталь мелкосортная, т | 0933000000 | | | | |
| 11 | | 0953000000 | I68 | 0,2I9 | - | 0,2I9 |
| 12 | Проект листовой рядовой т | | | | | |
| 13 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 14 | от I до I,8 мм т | 0973000000 | I68 | 0,08I | - | 0,08I |
| 15 | Сталь кровельная, т | 0974000000 | I68 | 0,464 | - | 0,464 |
| 16 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 17 | ционной, листового проката в | | | | | |
| 18 | натуральной массе, т | | I68 | 0,9II | - | 0,9II |
| 19 | Изделия тепло и звукоизоляцион- | | | | | |
| 20 | ные из стекловолокна, м3 | 5763000000 | II3 | I,34 | - | I,34 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 90I-07-8.84 ОВ ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Полтинникова | |
| Инженер | Андреева | |
| ГИП | Нарциссова | |
| Нач.отд. | Платонов | |

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

2CC93-04

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткани и сетки стеклянные, тыс.м2 | 595201000 | 056 | 0,037 | - | 0,037 |
| 2 | Материалы лакокрасочные, кг | 23I720 | I66 | 38,7 | - | 38,7 |
| 3 | Отопление, узел ввода и теплоснабжение калориферов | | | | | |
| 4 | Трубы стальные (всего) | | | | | |
| 5 | м | I300000000 | 006 | 222,9 | - | 222,9 |
| 6 | т | I300000000 | I68 | 0,327 | - | 0,327 |
| 7 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | |
| 8 | м | I385000000 | 006 | I94 | - | I94 |
| 9 | т | I385000000 | I68 | 0,264 | - | 0,264 |
| 10 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 11 | ные, м | I373000000 | 006 | 28 | - | 28 |
| 12 | т | I373000000 | I68 | 0,059 | - | 0,059 |
| 13 | Трубы катаные (общего назначе- | | | | | |
| 14 | ния) м | I3I9000000 | 006 | 0,87 | - | 0,87 |
| 15 | т | I3I9000000 | I68 | 0,004 | - | 0,004 |
| 16 | Сталь сортовая конструкционная, | | | | | |
| 17 | т | 0950000000 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |
| 18 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 19 | сортаменту: | | | | | |
| 20 | сталь крупносортная, т | 093I000000 | | | | |
| 21 | | 095I000000 | I68 | 0,003 | - | 0,003 |
| 22 | сталь среднесортная, т | 0932000000 | | | | |
| 23 | | 0952000000 | I68 | 0,005 | - | 0,005 |
| 24 | сталь мелкосортная, т | 0933000000 | | | | |

Привязан

Инв. №

ТПР 90I-07-8.84 ОВ.ВМ

Лист 2

20093-04

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0953000000 | I68 | 0,0I2 | - | 0,0I2 |
| 2 | Прокат листовой рядовой, т | | | | | |
| 3 | Сталь толстолистовая толщиной | | | | | |
| 4 | от 4 мм, т | 0971000000 | I68 | 0,I28 | - | 0,I28 |
| 5 | Сталь тонколистовая | | | | | |
| 6 | толщиной от I до I,8 мм, т | 0973000000 | I68 | 00006 | - | 0,0006 |
| 7 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 8 | ционной, листового проката в | | | | | |
| 9 | натуральной массе, т | | I68 | 0,I49 | - | 0,I49 |
| 10 | Изделия тепло и звукоизоляцион- | | | | | |
| 11 | ные из стекловолокна, м3 | 5763000000 | II3 | I,32 | - | I,32 |
| 12 | Ткани и сетки стеклянные, тыс.м2 | 5952OI0000 | 056 | 0,053 | - | 0,053 |
| 13 | Материалы лакокрасочные кг | 23I720 | I66 | I0,30 | - | I0,30 |
| 14 | Всего приведенной стали к | | | | | |
| 15 | классу С38/23, т | | I68 | I,099 | - | I,099 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



20093-04

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Труба полиэтиленовая | | | | | |
| 2 | ГОСТ I8599-73 | | | | | |
| 3 | 25х2,0 км | | 205 | | | 0,0I5 |
| 4 | Труба винипластовая | | | | | |
| 5 | ТУ6-05-I573-72 | | | | | |
| 6 | 25х3,0 км | | 205 | | | 0,0I2 |
| 7 | Труба стальная электросвар- | | | | | |
| 8 | ная ГОСТ I0704-76 | | | | | |
| 9 | 20х2,5 | | 205 | | | 0,003 |
| I0 | | | | | | |
| II | | | | | | |
| I2 | | | | | | |
| I3 | | | | | | |
| I4 | | | | | | |
| I5 | | | | | | |
| I6 | | | | | | |
| I7 | | | | | | |
| I8 | | | | | | |
| I9 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТПР 90I-07-8.84 ЭМ.ВМ

Н.контр. Боева

Провер. Ларионова

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ЭМ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I |

ЦИПИЭП инженерного оборудования г.Москва

20093-04

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | | |
| 2 | Лента ГОСТ 6009-74, 2х40 | т | 093300 | I68 | - | 00025 | 0,0025 |
| 3 | 2х60 | т | 093I00 | I68 | - | 000I5 | 0,00I5 |
| 4 | 2х70 | т | 093I00 | I68 | - | 000I5 | 0,00I5 |
| 5 | Итого в натуральном виде с | | | | | | |
| 6 | учетом отходов (3,7%) | т | | I68 | - | 00055 | 0,0055 |
| 7 | Всего натуральной стали | | | | | | |
| 8 | класса С38/23, в том числе | | | | | | |
| 9 | по укрупненному сортаменту | | | | | | |
| 10 | сталь мелкосортная, | т | 093300 | I68 | - | 00025 | 0,0025 |
| 11 | сталь крупносортная, | т | 093I00 | I68 | - | 0,003 | 0,003 |
| 12 | Трубы пластмассовые | | | | | | |
| 13 | Труба винипластовая 25хI,5С | км | 22482I | 008 | - | 0,02 | 0,02 |
| 14 | ТУ 6-05-I646-73 | т | | I68 | | 00034 | 0,0034 |
| 15 | Трубы стальные | | | | | | |
| 16 | Труба стальная водогазопро- | | | | | | |
| 17 | водная ГОСТ 3262-75, 20х2,5 | км | I38500 | 008 | - | 0,0I5 | 0,0I5 |
| 18 | | т | | I68 | | 0,036 | 0,036 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 90I-07-8.84 ЭО.ВМI

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Садым | |
| Провер. | Садым | |
| Ст.техн. | Грицына | |
| Вед.инж. | Матвеева | |
| Гл.спец. | Гольцман | |
| Нач.отд. | Данилов | |

Ведомость потребности в материалах к чертежам основного комплекта марки ЭО для электрического освещения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

200 93-04

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Полоса 40х5 т | 093300 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 4 | учетом отходов (3,7%) т | | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Всего натуральной стали | | | | | |
| 6 | класса С38/23, в том числе | | | | | |
| 7 | по укрупненному сортаменту | | | | | |
| 8 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Материалы строительные | | | | | |
| 10 | Труба асбестоцементная безна- | | | | | |
| 11 | порная комплектно с муфтой | | | | | |
| 12 | I00 м усл.труб | 57863I | 000 | - | 0,87 | 0,87 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТПР 90I-07-8.84 ЭО.ВМ2

| | |
|---|---|
| Н.контр. | Садым |
| Провер. | Садым |
| Ст.техн. | Грицына |
| Вед.инж. | Матвеева |
| Гл.спец. | Гольцман |
| Нач.отд. | Данилов |

Ведомость потребности в материалах к чертежам основного комплекта марки ЭО для молниезащиты

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

20093-04

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба винипластовая Ø 25 мм | 22482I | 006 | | | I5 |
| 2 | Сталь угловая 50х50х5 | 0930090000 | 006 | | | I0 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 90I-07-8.84 СС ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Парусова | |
| Провер. | Сарьян | |
| Техник | Голубева | |
| Рук.гр. | Парусова | |
| Гл.спец. | Баткилина | |
| Нач.отд. | Данилов | |

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

20093-04

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильной деревообрабаты- | | | | | |
| 3 | вающей промышленности | | | | | |
| 4 | Блоки дверные в сборе (комп- | | | | | |
| 5 | лектно), м2 | 536II0 | 055 | I2,70 | | I2,70 |
| 6 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 7 | (нарезные), м3 | 533I00 | II3 | I,I9 | | I,I9 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 10 | (твердые); м2 | 553622 | 055 | 4I,78 | | 4I,78 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | | |
| 13 | лом лесе | | II3 | I,78 | | I,78 |
| 14 | Расход древесноволокнистых | | | | | |
| 15 | плит в круглом лесе | | II3 | 0,83 | | 0,83 |
| 16 | Блоки оконные в сборе (комп- | | | | | |
| 17 | лектно), м2 | 536I30 | | 5,I5 | | 5,I5 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Пиломатериалы качественные | | | 0,3 | | 0,3 |
| 20 | (необрезные), м3 | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Рук.гр. | Двойнина | |
| ГАП | Глебов | |
| ГИП | Кузнецов | |
| Гл.спец. | Шапиро | |
| Н.контр. | Глебов | |
| Нач.отд. | Красавин | |

ТПР 90I-07-8.84 АРВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 4 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

20093-04

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расход пиломатериалов в | | | | | |
| 2 | круглом лесе | | | 0,45 | | 0,45 |
| 3 | Итого: | | | | | |
| 4 | расход пиломатериалов в | | | | | |
| 5 | круглом лесе | | II3 | 2,28 | | 2,28 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | расход древесноволокнистых | | | | | |
| 8 | плит в круглом лесе | | II3 | 0,83 | | 0,83 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



Формат А4

| №стр. | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Известь строительная т | 574410 | 168 | 37,53 | | 37,53 |
| 2 | Кирпич строительный (включая | | | | | |
| 3 | камни) т.шт. | 574120 | 798 | 33,04 | | 33,04 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Плитки керамические глазурован- | | | | | |
| 6 | ные для внутренней облицовки | | | | | |
| 7 | стен с фасонными деталями, м2 | 575210 | 055 | 186,4 | | 186,4 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Плитки керамические для полов | | | | | |
| 10 | (метлахские) м2 | 575240 | 055 | 17,19 | | 17,19 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Плитки кислотоупорные керами- | | | | | |
| 13 | ческие м2 | 575311 | 055 | 8,38 | | 8,38 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Гидроизол | 577434 | 055 | 151,1 | | 151,1 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТПР 901-07-8.84 АР ВМ

Лист 3

20095-04

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 2 | твердых марок т | 02562I | I68 | 0,79 | | 0,79 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Материалы лакокрасочные | | | | | |
| 5 | (белила, олифа и т.д.) кг | 23I000 | | 207,3 | | 207,3 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



20093-04

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования железо- | | | | | |
| 2 | бетонных конструкций | | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| 4 | ø 6 | | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 5 | ø I8 | | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 6 | ø 22 | | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 7 | ø 24 | | I68 | - | 0,04 | 0,04 |
| 8 | Сталь арматурная класса А-Ш, т | 093004 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 9 | ø 8 | | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 10 | ø I0 | | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 12 | ж/б конструкций, т | 093000 | I68 | - | 0,I5 | 0,I5 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 15 | и прокат листовой, т | | I68 | - | 0,40 | 0,40 |
| 16 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 17 | ж/б конструкций, сортовой кон- | | | | | |
| 18 | струкционной и проката листо- | | | | | |
| 19 | вого в натуральной массе, т | | I68 | - | 0,55 | 0,55 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Провер. | Антонова | |
| Инж. | Певчева | |
| Рук.гр. | Антонова | |
| ГИП | Кузнецов | |
| Гл.конст. | Шапиро | |
| Н.кон. | Кузнецов | |
| Нач.отд. | Красавин | |

ТПР 90I-07-8.84 КЖ ВМ I

Ведомость потребности в материалах Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

20093-04

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 2 | сортаменту: | | | | | |
| 3 | катанка, т | 093400 | I68 | - | 0,03 | 0,03 |
| 4 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | - | 0,I8 | 0,I8 |
| 5 | | 095300 | I68 | | | |
| 6 | Сталь среднесортная, т | 093200 | | | | |
| 7 | | 095200 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | | | | |
| 9 | | 095I00 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 10 | Балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | - | 0,II | 0,II |
| 11 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 12 | марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | - | 0,II | 0,II |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 15 | назначения (метизы) | | | | | |
| 16 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 17 | родистая обыкновенного качест- | | | | | |
| 18 | ва для железобетона | I2I300 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 21 | ж.б.конструкций, сортовой кон- | | | | | |
| 22 | струкционной, проката листово- | | | | | |
| 23 | го и метизы в натуральной мас- | | | | | |
| 24 | се, т | | I68 | - | 0,60 | 0,60 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 2 | классу А-I, т | | I68 | - | 0,24 | 0,24 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 5 | классу С 38/23, т | | I68 | - | 0,40 | 0,40 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 8 | классу А-I и С 38/23, т | | I68 | - | 0,64 | 0,64 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Цемент | | | | | |
| 11 | портландцемент | 573II0 | | | | |
| 12 | М-300, т | 573I5I | I68 | - | 7,85 | 7,85 |
| 13 | М-400, т | 573II2 | I68 | - | 5,53 | 5,53 |
| 14 | Итого цемента, приведенного к | | | | | |
| 15 | марке М-400 | | I68 | - | I2,59 | I2,59 |
| 16 | Инертные материалы: | | | | | |
| 17 | гравий, м3 | 57II20 | II3 | - | I5,49 | I5,49 |
| 18 | щебень, м3 | 57III0 | II3 | - | 22,28 | 22,28 |
| 19 | Песок строительный | | | | | |
| 20 | природный, м3 | 57II40 | II3 | - | 77,32 | 77,32 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 90I-07-8.84 ЮЖВМI

Лист 3

20093-04

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования железо- | | | | | |
| 2 | бетонных конструкций | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I, т | | I68 | 0,09 | - | 0,09 |
| 5 | Сталь арматурная класса А-Ш, т | 093004 | I68 | 0,II | - | 0,II |
| 6 | Сталь арматурная класса А-IУ,т | | I68 | 0,08 | - | 0,08 |
| 7 | Сталь арматурная класса А-Шв,т | | I68 | 0,08 | - | 0,08 |
| 8 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 9 | железобетонных конструкций, т | | I68 | 0,36 | - | 0,36 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 12 | и прокат листовой, т | | I68 | 0,05 | - | 0,05 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 15 | железобетонных конструкций, | | | | | |
| 16 | сортовой конструкционной и | | | | | |
| 17 | проката листового в натураль- | | | | | |
| 18 | ной массе, т | | I68 | 0,4I | - | 0,4I |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Провер | Антонова | |
| Инжен. | Певчева | |
| Рук.гр. | Антонова | |
| ГИП | Кузнецов | |
| Гл.кон | Шапиро | |
| Гл.кон | Кузнецов | |
| Нач.отд. | Красавин | |

ТПР 901-07-8.84

КЖ ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Сборные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

20093-04

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 2 | сортаменту: | | | | | |
| 3 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,I3 | - | 0,I3 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | | | | |
| 5 | | 095300 | I68 | 0,2I | - | 0,2I |
| 6 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | | | | |
| 7 | | 095I00 | I68 | 0,04 | - | 0,04 |
| 8 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 9 | марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | 0,003 | - | 0,003 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 12 | назначения (метизы) | | | | | |
| 13 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 14 | родистая обыкновенного качества | | | | | |
| 15 | для железобетона | I2I300 | I68 | 0,I6 | - | 0,I6 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 18 | железобетонных конструкций, | | | | | |
| 19 | сортовой конструкционной, про-ката листового и матизы в на- | | | | | |
| 20 | туральной массе, т | | I68 | 0,57 | - | 0,57 |
| 21 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 22 | классу А-I, т | | I68 | 0,75 | - | 0,75 |
| 23 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 24 | классу С38/23, т | | I68 | 0,05 | - | 0,05 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 90I-07-8.84 КЖ ВМ2

Лист 2

200 93-04

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 2 | классам А-I и С38/23, т | | I68 | 0,80 | - | 0,80 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Цемент: | | | | | |
| 5 | портландцемент | 573II0 | | | | |
| 6 | М-300, т | 573I5I | I68 | 3,00 | - | 3,00 |
| 7 | М-400, т | 573II2 | I68 | 2,I6 | - | 2,I6 |
| 8 | Итого цемента, приведенного к | | | | | |
| 9 | марке М-400, т | | I68 | 5,I9 | - | 5,I9 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Инертные материалы | | | | | |
| 12 | гравий, м3 | 57II20 | II3 | I8,54 | - | I8,54 |
| 13 | Песок строительный | | | | | |
| 14 | природный, м3 | 57II40 | II3 | I4,04 | - | I4,04 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2903 Инв.№ 20093-04 тираж 300
Сдано в печать 18.09 1985г цена 0-95

gost.e-ecolog.ru