КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
(РОСКОМНЕДРА)

СБОРНИК НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ

НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ



ВЫПУСК 3
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ЧАСТЬ 6
СКВАЖИННАЯ ГЕОФИЗИКА

gost.e-ecolog.ru

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
(РОСКОМНЕДРА)

СБОРНИК

НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

С Н О Р

ВЫПУСК 3
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ЧАСТЬ 6
СКВАЖИННАЯ ГЕОФИЗИКА

МОСКВА 1995

Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы. СНОР. Выпуск 3. Геофизические работы. Часть 6. Скважинная геофизика. М., 1993. - 21 с.

Предназначен для определения сметной стоимости геологоразведочных и связанных с ними работ.

Содержит нормы основных расходов на работы методами скважинной геофизики и исходные данные для индексации показателей этих норм "Материальные затраты" и "Амортизация".

Методическое руководство и координацию работ по составлению СНОР осуществляли: В.Х.Ахмет, Г.С.Ведерников, А.В.Голубков, М.А.Комаров (ВИЭМС), Ю.П.Мокин, В.К.Шелепнев (Роскомнедра), А.А.Куденко (ГП Геолэкспертиза).

Данная часть выпуска 3 СНОР составлена на основе Сборника сметных норм (ССН-92) О.А.Отставновым при участии Л.И.Пучковой, Т.И.Букреевой, В.Ф.Ртищевой - членами временного творческого коллектива Института эколого-экономических проблем биосферы (Экоэкономика).

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I. Сборник норм основных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы (ГРР) предназначен для определения сметной стоимости по проектам работ, осуществляемых в организационно-технических и технологических условиях, принятых в сборниках сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92).

2. СНОР состоит из II выпусков, аналогичных по нумерации и названиям ССН-92.

3. В нормативных материалах сборника, кроме данных в ССН-92, использованы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от I4 октября I992 г. № 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки";

- Закон Российской Федерации от 25 декабря I992 г. "О страховых тарифных взносах в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование граждан на первый квартал I993 г.";

- оптовые цены на промышленную продукцию и тарифы на электрическую и тепловую энергию, введенные в действие с I января I99I г.;

- нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР (в части определения нормативного коэффициента затрат на капитальный ремонт), утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от I4 марта I974 г. № I83.

4. Нормы основных расходов определены в рублях на расчетный измеритель.

5. Исходный расчет норм основных расходов проведен по статьям "Основная заработная плата", "Дополнительная заработная плата", "Отчисления на социальные нужды", "Материалы", "Амортизация", "Износ", "Услуги".

6. Расходы по основной заработной плате определены исходя из затрат труда ИТР (по должностям) и рабочих (по профессиям и разрядам), приведенных в соответствующих выпусках (частях) ССН-92, и дневных ставок соответствующих категорий работников, рассчитанных на основе Единой тарифной сетки с учетом отраслевых особенностей исходя из минимальной заработной платы 2250 руб. в месяц.

7. Дополнительная заработная плата учтена в следующих размерах (в процентах от суммы основной заработной платы): для работников, занятых на поверхностных работах, включая морские и аэрогеофизические работы - 7,9; для работников, занятых на подземных работах - I4,3; для работников, занятых на открытых горных работах - 9,6.

8. Затраты по отчислениям на социальные нужды (Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, обязательное медицинское страхование работников) приняты в размере 39% от суммы основной и дополнительной заработной платы.

9. Основные расходы по статьям "Материалы" и "Износ" определены исходя из норм расходов материалов и норм износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, прейскурантных цен и тарифов, введенных в действие с 0I.0I.9I, с повышающим коэффициентом I00, а на топливо и смазки и лесоматериалы - I50.

I0. Основные расходы по статье "Амортизация" определены исходя из применяемого вида, типа, марки оборудования, транспортных средств, аппаратуры и приборов, его стоимости, нормативного коэффициента на резерв, действующих норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов и годового фонда рабочего времени. Стоимость серийно выпускаемого оборудования принята по прейскурантным ценам, введенным в действие с 0I.0I.9I, с повышающим коэффициентом I00, а на речные и морские суда - 50. Стоимость несерийного оборудования принята по ценам предприятий-изготовителей.

II. Основные расходы по статье "Услуги" определены как сумма затрат на проведение технического обслуживания № 2 и № 3 ($ТО_2$ и $ТО_3$), текущих ремонтов, капитального ремонта, а также на производственный транспорт, занятый обслуживанием геологоразведочных работ внутри участка (независимо от его размеров).

I2. Выходная форма нормы основных расходов имеет следующую структуру: всего основных расходов, в том числе: затраты на оплату труда: отчисления на социальные нужды; материальные затраты; амортизация.

В тех случаях, когда тот или иной вид затрат при проведении данной разновидности работ не требуется, в таблице норм основных расходов соответствующая графа (строка) не заполняется.

I3. В показатель нормы "Затраты на оплату труда" включены затраты по статьям "Основная заработная плата" и "Дополнительная заработная плата", а также расходы на оплату труда, учиты-

ваемые по статье "Услуги" (29% от суммы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт и затраты на оплату труда по производственному транспорту).

I4. В показатель нормы "Отчисления на социальные нужды" включены затраты по статье "Отчисления на социальные нужды", II% от суммы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт, а также отчисления на социальные нужды по производственному транспорту.

I5. В показатель нормы "Материальные затраты" включены затраты по статьям "Материалы" и "Износ", а также материальные затраты, учитываемые по статье "Услуги" (60% от суммы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт, I00% расходов на капитальный ремонт, материальные затраты по производственному транспорту).

I6. Показатель нормы "Амортизация" объединяет затраты по статье "Амортизация" и расходы на амортизацию транспортных средств, учитываемые по статье "Услуги".

I7. Нормами сборника не учтены:

- районные коэффициенты к оплате труда;
- коэффициент к оплате труда при выполнении работ в горной местности с абсолютной высотой более I500 м;
- коэффициент к оплате труда при выполнении работ в пустынных и безводных районах;
- коэффициент к оплате труда при поисках, разведке и исследованиях радиоактивных руд;
- коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;
- затраты на выплату полевого довольствия, возмещений и другие затраты, определяемые сметно-финансовыми расчетами;
- накладные расходы и плановые накопления.

I8. При изменении размера минимальной заработной платы, страховых тарифов взносов на социальные нужды, а также цен материальных ресурсов нормы основных расходов подлежат индексации в установленном порядке.

Исходные данные для индексации показателей норм "Материальные затраты" и "Амортизация" указаны в "Нормативной части" каждого выпуска (части) СНОР.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

I9. В настоящей части приведены в табличной форме нормы основных расходов на проведение геофизических работ методами скважинной геофизики и исходные данные для индексации показателей этих норм "Материальные затраты" и "Амортизация".

А. Нормы основных расходов

20. Нормы основных расходов сгруппированы как в ССН-92, вып.3, часть 6.

В тематическом заголовке таблиц норм основных расходов указан в скобках номер таблицы норм времени по ССН-92, вып.3, часть 6, используемых совместно с нормами основных расходов при составлении проектно-сметной документации.

I. Полевые работы методами скважинной геофизики (МЭК, ДЭМПС, МПТ, РВП, ЕПС, ВПС, КСПК,и СМ)

Таблица I

Нормы основных расходов
на полевые работы методами скважинной геофизики
(ССН-92,табл.4,7-I0,I2-I5,I9,2I,22,24,28,29,3I)
(в рублях на один отрядо-месяц)

№ строки	Условия проведения работ	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
	I. Метод электрической корреляции (МЭК) (табл.4)					
I	Станция СКС-I-АУ-I-0,I; I скважина глубиной ⩽750 м	4I5I85	69233	29070	258270	58612
2	Станция СКС-I-АУ-I-0,2; I скважина глубиной ⩽750 м	464034	70I46	294I7	2696I5	94856
3	Станция СК-I-74-М; I скважина глубиной >750 м	387364	686I4	28836	2899I4	34097

Продолжение табл.I

I	2	3	4	5	6	7
4	Станция СГС-74 с подъемником СКПР; 2 скважины глубиной ⩽750 м	440640	84564	35526	265369	55I8I
5	То же, глубиной >750 м	485800	84564	35526	3I0529	55I8I
	2. Метод дипольного электромагнитного профилирования скважин (ДЭМПС) и метод поля токов (МПТ) (табл.7,8,9,I0)					
6	Станция СКС-I-АУ-I-0,I; I скважина глубиной ⩽750 м	425337	799I4	335I2	2029I0	I0900I
7	Станция СКС-I-АУ-I-0,2; I скважина глубиной ⩽750 м	474I89	80828	33859	2I4257	I45245
8	Станция СК-I-74-М; I скважина глубиной >750 м	398066	79296	33278	20I006	84486
	3. Метод радиоволнового просвечивания (РВП) (табл.I2,I3,I4,I5)					
9	Станция СКС-I-АУ-I-0,I; односкважинный вариант глубиной ⩽750 м	303976	8I4I2	34I74	I09672	787I8
I0	Станция СКС-I-АУ-I-0,I; вариант скважина - поверхность глубиной ⩽750 м	3I9602	85603	35938	II09I6	87I45
II	Станция СКС-I-АУ-I-0,2; односкважинный варинат глубиной ⩽750 м	352828	82326	34520	I2I020	II4962
I2	Станция СКС-I-АУ-I-0,2; вариант скважина - поверхность глубиной ⩽750 м	362658	865I7	36284	I22264	II7593
I3	Станция СК-I-74-М; односкважинный вариант глубиной >750 м	280796	80793	33939	III86I	54203

Продолжение табл.I

I	2	3	4	5	6	7
I4	Станция СК-I-74-М; вариант скважина – поверхность глубиной >750 м	278674	84984	35703	I03242	54745
I5	Станция СГС-74 с подъемником СКПР, межскважинный вариант глубиной ≤750 м	33I905	99308	4I709	II5059	75829
I6	То же, глубиной >750 м	35I568	99308	4I709	I34722	75829
I7	Шахтный вариант с АРМ-I	299074	94I83	35525	I38452	309I4
	4. Скважинный вариант метода естественного электрического поля (ЕПС) (табл.I9)					
I8	Станция СКС-I-АУ-I-0,I; глубина скважин ≤750 м	2I8943	50260	2I085	82720	64878
I9	Станция СКС-I-АУ-I-0,2; глубина скважин ≤750 м	286634	5II73	2I432	II2906	I0II23
20	Станция СК-I-74-М; глубина скважин >750 м	2I2322	4964I	2085I	I0I466	40364
2I	Аппаратура АЭ-72 с лебедкой; глубина скважин ≤750 м	254064	62559	25896	I42228	2338I
22	То же, >750 м	259648	62559	25896	I478I2	2338I
	5. Скважинный вариант метода вызванной поляризации (ВПС) (табл.2I,22)					
23	Станция ВПС-63 (СВП-74); 2 скважины глубиной ≤750 м	425I78	96260	40444	243I42	45332
24	То же, глубиной >750 м	42I329	96260	40444	284625	45332
25	Станция ВПС-63 (СВП-74); I скважина глубиной ≤750 м	4II444	89758	37708	238646	45332
26	То же, глубиной >750 м	446032	89758	37708	273234	45332

Окончание табл.I

I	2	3	4	5	6	7
	6. Контактный способ поляризационных кривых (КСПК) (ССН-92, табл.24)					
27	Станция БСПК	347900	64353	26971	I56565	I000II
28	Станция КСПК-I	347900	64353	26971	I56565	I000II
29	Аппаратура АЭ-72	2I9I73	6I945	26058	I26666	4504
	7. Скважинная магниторазведка (СМ) (табл.28,29,3I)					
30	Станция СКС-I-АУ-I-0,I; глубина скважин $\leqslant$ 750 м	240089	67556	28337	60752	83444
3I	То же, $>$ 750 м	247606	67556	28337	68269	83444
32	Станция СКС-I-АУ-I-0,2; глубина скважин $\leqslant$ 750 м	289II3	68470	28684	72098	II986I
33	То же, $>$ 750 м	296630	68470	28684	796I5	II986I
34	Станция СК-I-74-М; глубина скважин $\leqslant$ 750 м	208772	66938	28I03	54629	59I02
35	То же, $>$ 750 м	2I784I	66938	28I03	63698	59I02

2. Камеральные работы

Таблица 2

Нормы основных расходов
на содержание отряда при камеральной обработке
полевых материалов по методам скважинной геофизики
(ССН-92, табл.35)

(в рублях на один отрядо-месяц)

№ строки	Методы скважинной геофизики	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
I	РВП	8I575	5I863	20I95	95I7	-
2	ВПС	7406I	47086	I8334	864I	-

Окончание табл.2

I	2	3	4	5	6	7
3	МЭК	66638	42366	I6497	7775	-
4	ЕПС	6II92	38904	I5I48	7I40	-
5	МПТ, ДЭМПС	803I4	5I06I	I9883	9370	-
6	СМ	66638	42366	I6497	7775	-
7	КСПК	I22295	7775I	30276	I4268	-

Б. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация"

21. Исходные данные сгруппированы по работам, незначительно отличающимся по номенклатуре основных материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов или основных производственных фондов.

22. В таблицах исходных данных указаны в отдельной графе номера таблиц норм основных расходов и строк в этих таблицах по настоящей части СНОР.

Таблица 3

Исходные данные
для индексации показателя норм основных расходов
"Материальные затраты"

№ таблицы и строки по СНОР	Наименование основных материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов (индикаторов)	Единица	Удельный вес индикаторов, %	Цена за единицу, принятую в СНОР, руб.
I	2	3	4	5
	I. Метод электрической корреляции (МЭК)			
Табл.I, строка I	Батарея сухая анодная универсальная			
	I00АМЦГ-У-I90	шт.	64,2	20000
	Провод ПЭСМП	км	24,45	I5000
	Бензин А-76	кг	II,35	3I
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 2	Батарея сухая анодная универсальная			
	I00АМЦГ-У-I90	шт.	59,46	20000
	Провод ПЭСМП	км	22,66	I5000
	Бензин А-76	кг	I7,88	3I
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 3	Батарея сухая анодная универсальная			
	I00АМЦГ-У-I90	шт.	56,II	20000
	Провод ПЭСМП	км	3I,82	I5000

Продолжение табл.3

I	2	3	4	5
	Бензин А-76	кг	I2,07	3I
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 4	Батарея сухая анодная универсальная			
	I00АМЦГ-У-I90	шт.	53,7I	20000
	Бензин А-76	кг	24,72	3I
	Провод ГПСМП	км	2I,57	I5000
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 5	Батарея сухая анодная универсальная			
	I00АМЦГ-У-I90	шт.	47,96	20000
	Провод ГПСМП	км	3I,4I	I5000
	Бензин А-76	кг	20,63	3I
	И т о г о		I00	

2. Метод дипольного электромагнитного профилирования скважин (ДЭМПС) и метод поля токов (МПТ)

Табл.I, строка 6	Батарея-элемент I,6-ЭМЦ-У-3,2	шт.	59,I3	3300
	Бензин А-76	кг	I5,3I	3I
	Резисторы разные СП	шт.	I4,03	I8I9
	Фторопласт	набор	6,85	53900
	Кабель КГ-3-I8-70В0	км	2,66	5583
	Головка зонда	шт.	2,02	3I6
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 7	Батарея-элемент I,6-ЭМЦ-У-3,2	шт.	53,40	3300
	Бензин А-76	кг	23,5I	3I
	Резисторы разные СП	шт.	I2,67	I8I9
	Фторопласт	набор	6,I9	53900

I	2	3	4	5
	Кабель КГ-3-I8-70В0	км	2,40	5583
	Головка зонда	шт.	I,83	3I6
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 8	Батарея-элемент I,6-ФМЦ-У-3,2	шт.	53,87	3300
	Бензин А-76	кг	I9,5I	3I
	Резисторы разные СП	шт.	I2,78	I8I9
	Фторопласт	набор	6,24	53900
	Кабель КГ-3-I8-70В0	км	4,85	5583
	Головка зонда	шт.	2,75	3I6
	И т о г о		I00	
	3. Метод радиоволнового просвечивания (РВП)			
Табл.I, строки 9, I0	Резисторы разные СП	шт.	26,52	I8I9
	Бензин А-76	кг	32,47	3I
	Батарея-элемент сухой "Марс-373"	шт.	I6,I8	3000
	Фторопласт	набор	I4,54	53900
	Кабель КТБД-6	км	I0,29	7333
	И т о г о		I00	
Табл.I, строки II, I2	Резисторы разные СП	шт.	2I,60	I8I9
	Батарея-элемент сухой "Марс-373"	шт.	I3,I8	3000
	Бензин А-76	кг	44,99	3I
	Фторопласт	набор	II,84	53900
	Кабель КТБД-6	км	8,39	7333
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка I3	Резисторы разные СП	шт.	2I,I6	I8I9
	Батарея-элемент сухой "Марс-373"	шт.	I2,9I	3000

Продолжение табл.3

I	2	3	4	5
	Бензин А-76	кг	36,25	3I
	Фторопласт	набор	II,60	53900
	Кабель КТБД-6	км	I8,08	7333
Табл.I, строка I4	И т о г о		I00	
	Резисторы разные СП	шт.	22,78	I8I9
	Батарея-элемент сухой "Марс-373"	шт.	I3,90	3000
	Бензин А-76	кг	39,0I	3I
	Фторопласт	набор	I2,49	53900
	Кабель КТБД-6	км	II,82	7333
Табл.I, строка I5	И т о г о		I00	
	Резисторы разные СП	шт.	I5,90	I8I9
	Батарея-элемент сухой "Марс-373"	шт.	9,70	3000
	Бензин А-76	кг	54,47	3I
	Фторопласт	набор	8,72	53900
	Кабель КТБД-6	км	II,2I	7333
Табл.I, строка I6	И т о г о		I00	
	Резисторы разные СП	шт.	I3,85	I8I9
	Батарея-элемент сухой "Марс-373"	шт.	8,45	3000
	Бензин А-76	кг	47,44	3I
	Фторопласт	набор	7,59	53900
	Кабель КТБД-6	км	22,67	7333
Табл.I, строка I7	И т о г о		I00	
	Резисторы разные СП	шт.	23,5I	I8I9
	Батарея-элемент сухой "Марс-373"	шт.	I4,35	3000
	Бензин А-76	кг	40,27	3I

I	2	3	4	5
	Фторопласт	набор	I2,89	53900
	Мешки спальные	комплект	2,08	5952
	Мебель походная	шт.	0,7I	6630
	Смазки и масла	кг	6,I9	I,63
	И т о г о		I00	
	4. Скважинный вариант метода естественного электрического поля (ЕПС)			
Табл.I, строка I8	Батарея сухая малогабаритная 87-ПМЦГ-0,I5	шт.	55,58	8000
	Бензин А-76	кг	30,28	3I
	Провод ПГСМПО	км	I4,I4	II330
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка I9	Батарея сухая малогабаритная 87-ПМЦГ-0,I5	шт.	45,85	8000
	Бензин А-76	кг	42,48	3I
	Провод ПГСМПО	км	II,67	II330
	И т о г о		I00	
Табл.I, строки 20, 22	Батарея сухая малогабаритная 87-ПМЦГ-0,I5	шт.	46,67	8000
	Бензин А-76	кг	35,56	3I
	Провод ПГСМПО	км	I7,77	II330
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 2I	Батарея сухая малогабаритная 87-ПМЦГ-0,I5	шт.	49,59	8000
	Бензин А-76	кг	37,79	3I
	Провод ПГСМПО	км	I2,62	II330
	И т о г о		I00	

Продолжение табл.3

I	2	3	4	5
	5. Скважинный вариант метода вызванной поляризации (ВПС)			
Табл.I, строки 23, 25	Батарея анодная сухая универсальная I00АМЦГ-У-I90	шт.	45,3I	20000
	Бензин А-76	кг	29,82	3I
	Провод ПСМП	км	24,87	I5000
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 24	Батарея сухая анодная универсальная I00АМЦГ-У-I90	шт.	38,33	20000
	Бензин А-76	кг	25,22	3I
	Провод ПСМП	км	36,45	I5000
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 26	Батарея сухая анодная универсальная I00АМЦГ-У-I90	шт.	40,00	20000
	Бензин А-76	кг	26,33	3I
	Провод ПСМП	км	33,67	I5000
	И т о г о		I00	
	6. Контактный способ поляризационных кривых (КСПК)			
Табл.I, строки 27, 28	Резисторы разные СП	шт.	I2,80	I8I9
	Войлок технический	кг	6,50	6I70
	Фторопласт	набор	5,68	53900
	Бензин А-76	кг	48,I8	3I
	Провод ПМП	км	26,84	25000
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 29	Резисторы разные СП	шт.	24,70	I8I9
	Войлок технический	кг	I2,54	6I70
	Фторопласт	набор	I0,96	53900
	Провод ПМП	км	5I,80	25000
	И т о г о		I00	

I	2	3	4	5
	7. Скважинная магниторазведка (СМ)			
Табл.I, строка 30	Войлок технический	кг	I3,85	6I70
	Фторопласт	набор	I2,I0	53900
	Резисторы разные СП	шт.	I0,58	I8I9
	Кабель КГ-3-I8-70В0	км	9,40	5384
	Бензин А-76	кг	54,07	3I
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 3I	Войлок технический	кг	II,98	6I70
	Фторопласт	набор	I0,46	53900
	Резисторы разные СП	шт.	9,I5	I8I9
	Бензин А-76	кг	46,73	3I
	Кабель КГ-3-I8-70В0	км	2I,68	5384
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 32	Войлок технический	кг	I0,05	6I70
	Фторопласт	набор	8,78	53900
	Резисторы разные СП	шт.	7,67	I8I9
	Кабель КГ-3-I8-70В0	км	6,82	5384
	Бензин А-76	кг	66,68	3I
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 33	Войлок технический	кг	9,02	6I70
	Фторопласт	набор	7,88	53900
	Резисторы разные СП	шт.	6,89	I8I9
	Кабель КГ-3-I8-70В0	км	I6,33	5384
	Бензин А-76	кг	59,88	3I
	И т о г о		I00	

Окончание табл.3

I	2	3	4	5
Табл.I, строка 34	Войлок технический	кг	II,40	6I70
	Фторопласт	набор	9,96	53900
	Резисторы разные СП	шт.	8,70	I8I9
	Кабель КГ-3-I8-70В0	км	7,73	5384
	Бензин А-76	кг	62,2I	3I
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 35	Войлок технический	кг	I0,09	6I70
	Фторопласт	набор	8,82	53900
	Резисторы разные СП	шт.	7,7I	I8I9
	Кабель КГ-3-I8-70В0	км	I8,27	5384
	Бензин А-76	кг	55,II	3I
	И т о г о		I00	

Таблица 4

Исходные данные
для индексации показателя норм основных расходов "Амортизация"

№ таблицы, и строки по СНОР	Наименование основных производственных фондов (индикаторов)	Единица	Удельный вес индикаторов, %	Цена за единицу, принятая в СНОР, руб.
I	2	3	4	5
	I. Метод электрической корреляции (МЭК)			
Табл.I, строка I	Станция СКС-I-АУ-I-0,I	комплект	I00	2949000
Табл.I, строка 2	Станция СКС-I-АУ-I-0,2;	комплект	I00	4840000
Табл.I, строка 3	Станция СК-I-74М	комплект	I00	I670000
Табл.I, строки 4,5	Станция СГС-74 с подъемником СКПР	комплект	I00	2770000

I	2	3	4	5
	2. Метод дипольного электромагнитного профилирования скважин (ДЭМПС) и метод поля токов (МПТ)			
Табл.I, строка 6	Станция СКС-I-АУ-I-0,I	комплект	5I,86	2949000
	Аппаратура "АСМИ-40М"	комплект	I5,83	900000
	Аппаратура "Синус"	комплект	30,40	I729000
	Контрольно-измерительная аппаратура	комплект	I,9I	9II600
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 7	Станция СКС-I-АУ-I-0,2;	комплект	63,87	4840000
	Аппаратура "АСМИ-40М"	комплект	II,88	900000
	Аппаратура "Синус"	комплект	22,82	I729000
	Контрольно-измерительная аппаратура	комплект	I,43	9II600
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка 8	Станция СК-I-74М	комплект	37,89	I670000
	Аппаратура "АСМИ-40М"	комплект	20,42	900000
	Аппаратура "Синус"	комплект	39,22	I729000
	Контрольно-измерительная аппаратура	комплект	2,47	9II600
	И т о г о		I00	
	3. Метод радиоволнового просвечивания (РВП)			
Табл.I, строки 9,I0	Станция СКС-I-АУ-I-0,I	комплект	73,76	2949000
	Аппаратура РВМ-6М	комплект	26,24	I049000
	И т о г о		I00	
Табл.I, строки II, I2	Станция СКС-I-АУ-I-0,2	комплект	82,I9	4840000
	Аппаратура РВМ-6М	комплект	I7,8I	I049000
	И т о г о		I00	

I	2	3	4	5
Табл.I, строки I3, I4	Станция СК-I-74М	комплект	6I,42	I670000
	Аппаратура РВМ-6М	комплект	38,58	I049000
	И т о г о		I00	
Табл.I, строки I5, I6	Станция СГС-74 с подъемником СКПР	комплект	72,53	2770000
	Аппаратура РВМ-6М	комплект	27,47	I049000
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка I7	Аппаратура АРМ-I	комплект	63,I7	950000
	Автомашина бортовая ЗИЛ-I3I	шт.	36,83	870000
	И т о г о		I00	
	4. Скважинный вариант метода естественного электрического поля (ЕПС)			
Табл.I, строка I8	Станция СКС-I-АУ-I-0,I	комплект	I00	2949000
Табл.I, строка I9	Станция СКС-I-АУ-I-0,2	комплект	I00	4840000
Табл.I, строка 20	Станция СК-I-74М	комплект	I00	I670000
Табл.I, строки 2I, 22	Аппаратура АЭ-72 с лебедкой	шт.	29,34	230000
	Автомашина бортовая ЗИЛ-I3I	шт.	70,66	870000
	И т о г о		I00	
	5. Скважинный вариант метода вызванной поляризации (ВПС)			
Табл.I, строки 23÷23	Станция ВПС-63(СВП-74)	комплект	I00	2900000
	6. Контактный способ поляризационных кривых (КСПК)			
Табл.I, строки 27÷29	Станция КСПК-I(БСПК)	комплект	I00	5000000

Окончание табл.4

I	2	3	4	5
	7. Скважинная магниторазведка (СМ)			
Табл.I, строки 30÷35	Станция СКС-I-АУ-I-0,I;	комплект	68,75	2949000
	Скважинный магнитометр ТСМК-30	комплект	9,I0	390500
	Скважинный магнитометр МСКЦ-I	комплект	22,I5	950000

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Общая часть 3

Нормативная часть 6

А. Нормы основных расходов. 6

I. Полевые работы методами скважинной геофизики (МЭК, ДЭМПС и МПТ, РВП, ЕПС, ВПС, КСПК, СМ). . 6

2. Камеральные работы 9

Б. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация" II

Заказ 530 Тираж 150

ГПП "Росгеолфонда"

gost.e-ecolog.ru