1332-04 (ал. 11 ч 1)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-236.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-I-9ГН

Топливо - природный газ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ II

часть I

gost.e-ecolog.ru

1332-04 (ал. 1141)

-1-

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-236.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-I-9 ГН

Топливо - природный газ

АЛЬБОМ II

часть I

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН

ГПИ "Казахский Сантехпроект"
Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН

в действие ГПИ "Сантехпроект"
Протокол №I6/КУ-86 от
27 ноября I986г.

Главный инженер ШУЛЬЦ Г.Н.

Главный инженер проекта КУТЛИМЕТОВ Р.Т.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ

Заказ № 1550 Тираж 600 экз. Цена 0,25 Инв № 503-1-231.87 Сдано в печать 23/XI 87
а. 11 т 1

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование ведомости	Индекс	Кол. стр.	№№ стр.
I.	ВМ по чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВ ВМ	2	3
2.	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР. Здание из легких металлических конструкций	АР ВМ	2	5
3.	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции. Здание из легких металлических конструкций	КЖ ВМ1	2	7
4.	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции. Здание из легких металлических конструкций	КЖ ВМ2	3	9

1332-04 (отл. 11 41)

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные		I38500				
2	Всего	м	I3I700	006	I32	-	I32
3		т		I68	0,3I	-	0,3I
4	Трубы сварные водогазопроводные						
5		м	I38500	006	I3I	-	I3I
6		т		I68	0,22	-	0,22
7	Трубы нефтепроводные бесшовные						
8		м	I3I700	006	I,00	-	I,00
9		т		I68	0,0I	-	0,0I
10	Сталь сортовая	т	093I00				
11			093300	I68	0,249	-	0,249
12	Прокат листовой, рядовой	т	097I00				
13			097300				
14			097400	I68	0,744		0,744
15	Итого стали	т		I68	0,993		0,993
16	В том числе по укрупненному						
17	сортаменту						
18	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	0,I49		0,I49
19	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	0,062		0,062
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Кутлиметов	
Нач. отд.	Гончаренко	
Рук. гр.	Попова	
Инж.	Качирина	

Привязан

Т.П. 903-I-236.87 ОВ.ВМ

Ведомость потребности в материалах систем отопления и вентиляции

Стадия	Лист	Листов
	I	2

ГПИ Казахский Сантехпроект

Формат А4

ЦИТП 0177—03 ВС.ОС.05.05.03 ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная	093300	168	0,038		0,038
2	Сталь кровельная	097400	168	0,242		0,242
3	Сталь тонколистовая, т	097300	168	0,331		0,331
4	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,171		0,171
5	Итого стали приведенной к ста-					
6	ли класса С-38/23, т		168	0,993		0,993
7	Конвекторы отопительные, экм	493520		13,60		13,60
8	Материалы лакокрасочные					
9	Грунты разные, кг	231000	166	8,68		8,68
10	Эмали синтетические, кг	231000	166	29,49		29,49
11	Растворители, кг	231910	166	13		13
12	Материалы тепло- и звукоизоля-					
13	ционные, м3	576000				
14	Изделия минераловатные, м3	576200	113	0,002		0,002
15	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201		0,01		0,001
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	I.I.Грунты разные, кг	23I000	I66		I09,8	I09,8
3	I.2.Эмали синтетические, кг	23I000	I66		I40,42	I40,42
4	I.3.Шпаклевки, кг	23I284	I66		I9,28	I9,28
5	I.4.Краски,кг	23I600	I66		37,75	37,75
6	I.5.Олифы, кг	23I800	I66		I6,20	I6,20
7	I.6.Растворители,кг	23I9I0	I66		42,67	42,67
8	I.7.Пигменты, кг	232000	I66		22,2	22,20
9	I.8.Средства клеящиеся, кг	2385I0	I66		3I,86	3I,86
10	I.9.Мастика клеевая,кг		I66		24360	24360
11	I.I0.Паста меловая,кг		I66		27,66	27,66
12	2. Продукция лесозаготовитель-					
13	ной и лесопильно-деревообраба-					
14	тывающей промышленности	530000				
15	2.I. Лесоматериалы круглые,ис-					
16	пользуемые без переработки,м3	53I490	II3		2,42	2,42
17	2.2. Пиломатериалы качествен.м3	533I00	II3		I0,50	I0,50
18	2.3. Блоки дверные в сборе					
19	/комплектно/, м2	536II0	55		I2,7	I2,7
20	2.4. Плиты древесно-волокнистые					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	КУТЛИМЕТОВ	
НАЧ. ОТД.	МИЛЛЕР	
ГЛ. КОНСТ.	ПЛОТНИКОВ	
РУК. ГР.	ШКОЛЬНИКОВА	
ИНЖЕНЕР	ПРИБУХИНА	
ПРОВЕРИЛ	ШКОЛЬНИКОВА	

Т.П.903-I-236.87 АР.ВМ

Ведомость потребности в материалах. Здание из легких металлических конструкций АР.ВМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ГПИ Казахский Сантехпроект

1332-04 (ал. 11 у 1)

б

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	твердые, м2	553622	55		23,25	23,25
2	Расход пиломатериала в круглом					
3	лесе, м3		II3	I,480	7,92	9,400
4	4. Щебень, м3	57III0	II3		I7,25	I7,25
5	5. Гравий, м3	57II20	II3		2,89	2,89
6	6. Песок строительный, м3	57II40	II3		2,48	2,48
7	7. Асбест, т		I68		0,5	0,5
8	8. Плиты гипсовые, м2		55		358,44	358,44
9	9. Плиты минераловатные, м3		II3	67,0	I2,77	79,77
10	I0. Цемент	573000				
11	I0.I. Портландцемент М400, т	573II2	I68			
12	В том числе на изготовление мо-					
13	нолитных железобетонных и бетон-					
14	ных конструкций, т		I68		9,7	9,7
15	II. Растворы, м3		I68		4,79	4,79
16	I2. Кирпич строительный /вклю-					
17	чая камни/, тыс.шт.	574I20	798		3,36	3,36
18	I3. Плитки керамические для по-					
19	лов /метлахские/, м2	575240	55		6,I2	6,I2
20	I4. Линолеум, м2	577I00	55		38,86	38,86
21	I5. Рубероид РМ-350, м2	577402	55	I5	53,93	I553,93
22	I6. Тальк, кг		I66		487,5	487,50
23	I7. Стекло жидкое, кг		I66		9,2I	9,2I
24	I8. Стеклопакеты, м2		55		20,5I	20,6I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-236.87 АР.ВМ

Лист 2

Формат А4

ТП 0177-... ...05.85.04 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

1332-04 (ал. 11 41)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества	093000				
3	I.I.Сталь арматурная класса					
4	А-I,т диам.6, т	093009	I68		0,I	0,I
5	диам.8, т	093009	I68		0,07	0,07
6	диам.I2, т	093009	I68		0,00I	0,00I
7	диам.24, т	093009	I68		0,3	0,3
8	диам.48, т	093009	I68		0,9	0,9
9	I.2.Сталь арматурная, класса					
10	А-Ш, т	093004				
11	диам. I0, т	093004	I68		0,5	0,5
12	диам. I2, т	093004	I68		0,2	0,2
13	Итого стали стержневой арматур-					
14	ной и металлоизделий промышлен-					
15	ного назначения в натуральном					
16	виде, т		I68		2,07	2,07
17	Сортовой прокат обыкновенного					
18	качества /по профилям и маркам/		I68		2,07	2,07
19	Прокат листовой рядовой-6, т	097I00	I68		0,3	0,3
20	Итого стали в натуральной массе		I68		2,37	2,37

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	КУТЛИМЕТОВ	
НАЧ. ОТД.	МИЛЛЕР	
ГЛ.КОНС.	ПЛОТНИКОВ	
РУК.ГР.	ИКОННИКОВА	
ИНЖЕН.	ПРИСУХИНА	
ПРОВЕРИЛ	ИКОННИКОВА	

Привязан

Т.П. 903-I-236.87 КЖ-ВМI

Ведомость потребности в материалах. КЖ.ВМI. Монолитные ж/б конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГПИ Казахский Сантехпроект

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Среднесортная сталь, т	093200	168		1,2	1,2
4	Мелкосортная сталь, т		168		0,9	0,9
5	Тонколистовая сталь, т				0,3	0,3
6	Итого стали, приведенной к					
7	стали класса А-I, т		168		2,4	2,4
8	То же, к стали класса С 38/23,т		168		0,3	0,3
9	Всего стали, приведенной к					
10	классам А-I, С 38/23, т		168		2,7	2,7
11	2. Портландцемент	573110				
12	М400, т	573112	168		23,0	23,0
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI,					
4	диам.6, т	093009	168	0,03	-	0,03
5	диам.8, т	093009	168	0,06	-	0,06
6	диам.10, т	093009	168	0,05	-	0,05
7	диам.12, т	093009	168	0,02	-	0,02
8	диам.14, т	093009	168	0,01	-	0,01
9	диам.18, т	093009	168	0,04	-	0,04
10	Сталь арматурная класса AII, т					
11	диам.10, т	093003	168	0,04	-	0,04
12	диам.16, т	093003	168	0,01	-	0,01
13	диам.18, т	093003	168	0,01	-	0,01
14	диам.12, т	093003	168	0,01	-	0,01
15	Сталь арматурная класса AIII, т					
16	диам.6, т	093004	168	0,08	-	0,08
17	диам.8, т	093004	168	0,011	-	0,011
18	диам.10, т	093004	168	0,011	-	0,011
19	диам.12, т	093004	168	0,03	-	0,03
20	диам.16, т	093004	168	0,02	-	0,02

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	КУТАЙМЕТОВ	
Гл.конст.	ПЛОТНИКОВ	
Нач.отд.	МИЛЛЕР	
Рук.гр.	ШКОННИКОВА	
Инженер	ПРИСУХИНА	
Проверил	ШКОННИКОВА	

Т.П.903-1-236.87 КЖ.ВМ2

Ведомость потребности в материалах. КЖ-ВМ для сборных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГПИ Казахский Сантехпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	диам.20, т	093004	168	0,07	-	0,07
2	Итого сортового проката обыкно-					
3	венного качества	093098	168	0,52	-	0,52
4	Прокат листовой рядовой	097309	168	0,01	-	0,01
5	Итого стали в натуральной мас-					
6	се, т		168	0,53	-	0,53
7	Металлоизделия промышленного					
8	назначения /метизы/	120000				
9	Проволока стальная низкоуглеро-					
10	дистая обыкновенного качества					
11	для железобетона					
12	ВI, т	121300				
13	диам.4, т	121300	168	0,02	-	0,02
14	диам.5, т	121300	168	0,1	-	0,1
15	Итого:	121300	168	0,12	-	0,12
16	Итого стали в натуральной массе		168	0,65	-	0,65
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	сталь среднесортная, т	093200	168	0,07	-	0,07
20	сталь мелкосортная, т	093300	168	0,34	-	0,34
21	сталь толстолистовая, т	097100	168	0,01	-	0,01
22	Катанка, т	097309	168	0,1	-	0,1
23	Итого стали, приведенной к					
24	стали класса А-I, т	129999	168	0,82	-	0,82

Взам. инв. №2

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к ста-					
2	ли класса С38/23, т	129999	168	0,01	–	0,01
3	Всего стали приведенной к клас-					
4	сам АI и С38/23	129999	168	0,83	–	0,83
5	Щебень, м3	571110	113	12,56	–	12,56
6	Песок строительный природный,м3	571140	113	9,42	–	9,42
7	Портландцемент М400, т	573112	168	2,57	–	2,57
8	Портландцемент М300, т	573151	168	1,53	–	1,53
9	Цемент всего, приведенный к					
10	марке 400, т	573999	168	3,96	–	3,96
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru