1334-14 (отд. 14 в. 1)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-235.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-I-9ГН

Топливо-природный газ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ II

Часть I

gost.e-ecolog.ru

1331-14 (инв. № 11)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-235.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-I-9ГН

Топливо-природный газ

АЛЬБОМ II

часть I

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
ГПИ "Казахский Сантех-проект" Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие ГПИ "Сантехпроект". Протокол №I6/КУ-86 от 27 ноября 1986г.

Главный инженер Г.Н.ШУЛЬЦ

Главный инженер проекта Р.Т.КУТЛИМЕТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование ведомости	Индекс	Кол. стр.	№№ стр
I.	ВМ по чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВ ВМ	2	3
2.	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР. Здание из сборных железобетонных конструкций	АР ВМ	2	5
3.	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции. Здание из железобетонных конструкций	КЖ ВМ1	2	7
4.	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции. Здание из сборных конструкций	КЖ ВМ2	3	9

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные		I38500				
2	Всего	м	I3I700	006	I32	-	I32
3		т		I68	0,3I	-	0,3I
4	Трубы сварные водогазопроводные						
5		м	I38500	006	I3I	-	I3I
6		т		I68	0,22	-	0,22
7	Трубы нефтепроводные бесшовные						
8		м	I3I700	006	I,00	-	I,00
9		т		I68	0,0I	-	0,0I
10	Сталь сортовая	т	093I00				
11			093200				
12			093300	I68	0,249	-	0,249
13	Прокат листовой, рядовой	т	097I00				
14			097300				
15			097400	I68	0,744		0,744
16	Итого стали;	т		I68	0,993		0,993
17	В том числе по укрупненному						
18	сортаменту						
19	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	0,I49		0,I49
20	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	0,062		0,062

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 903-I-235.87 ОВ.ВМ

ГИП Кутиметов

Нач.отд. Гончаренко

Рук.гр. Попова

Ведомость потребности в материалах систем отопления и вентиляции

Стадия	Лист	Листов
	1	2

ГПИ Казахский Сантехпроект

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная	093300	168	0,038		0,038
2	Сталь кровельная	097400	168	0,242		0,242
3	Сталь тонколистовая,т	097300	168	0,331		0,331
4	Сталь толстолистовая,т	097100	168	0,171		0,171
5	Итого стали приведенной к ста-					
6	ли класса С-38/23, т		168	0,993		0,993
7	Конвекторы отопительные, экм	493520		13,60		13,60
8	Материалы лакокрасочные					
9	Грунты разные, кг	231000	166	8,68		8,68
10	Эмали синтетические, кг	231000	166	29,49		29,49
11	Растворители, кг	231910	166	13		13
12	Материалы тепло- и звукоизоля-					
13	ционные, м3	576000				
14	Изделия минераловатные, м3	576200	113	0,002		0,002
15	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201		0,01		0,001
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Битумы нефтяные и сланцевые,					
2	т	025600	I68		2,25	2,25
3	2. Битумы нефтяные строительных					
4	твердых марок, т	025621	I68		2,5	2,5
5	2.I. Материалы лакокрасочные:	23I000				
6	2.2. Грунты разные, кг	23I000	I66		29,57	29,57
7	3.Эмали синтетические, кг	23I000	I66		39,67	39,67
8	4. Краски поливинилацетатные,кг	23I3I4	I66		74,I3	74,I3
9	5. Шпаклевка, кг		I66		30,44	30,44
10	6. Краски сухие, кг	23I700	I66		20,0	20,0
11	7. Олифы, кг	23I800	I66		I2,70	I2,70
12	8. Растворители, кг	23I9I0	I66		25,73	25,73
13	9. Средства клеящиеся, кг	2385I0	I66		22,0	22,0
14	I0. Продукция лесозаготовитель-					
15	ной и лесопильно-деревообрабаты-					
16	вающей промышленности					
17	II. Пиломатериалы качественные,					
18	м3	533I00	II3		I0,70	I0,70
19	I2. Лесоматериалы,используемые					
20	без переработки, м3	53I490	II3		2,42	2,42

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Кутлиметов	
Нач. отд.	Миллер	
Гл. конст.	Партников	
Рук. гр.	Шкунникова	
Инжен.	Присухина	
Проверил	Шкунникова	

Т.П.903-I-235.87 - АР.ВМ

Ведомость потребности в материалах. Здания из сборных железобетонных конструкций.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР Казахский Сантехпроект

1331-14 (ал. 11. ч 1)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I3. Блоки дверные в сборе					
2	(комплектно), м2	536II0	55		7,03	7,03
3	I4. Расход пиломатериалов в					
4	круглом лесе, м3		II3		I9,84	I9,84
5	I5. Щебень, м3	57III0	II3		I6,26	I6,26
6	I6. Гравий, м3	57II20	II3		2,57	2,57
7	I7. Песок для строительных ра-					
8	бот, м3	57II40	II3		2,47	2,47
9	I8. Плиты гипсовые, м2		55		339,9	339,9
10	I9. Асбест,т	572I00	I68		0,28	0,28
11	20. Кирпич строительный, тыс.шт	574I20	798		7,74	7,74
12	2I. Мастика клеевая, кг		I66		23I00	23I00
13	22. Паста меловая, кг		I66		90,62	90,62
14	23. Плитки керамические для					
15	полов, м2	575240	55		6,06	6,06
16	24. Линолеум (рулоны и плитки),					
17	м2	577I00	55		38,86	38,86
18	25. Плиты минераловатные,м3	576200	II3		I7,0	I7,0
19	26. Рубероид,м2	577402	55		947,46	947,46
20	27. Толь, м2	577404	55		4,53	4,53
21	28. Стекло жидкое, кг		I66		9,22	9,22
22	29. Стеклопакеты,м2		55		25,I5	25,I5
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. N. подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I-235.87-АР.ВМ

Лист 2

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества	093000				
3	I.I. Сталь арматурная кл.AI,т	093009	I68			
4	диам.6, т	093009	I68		0,2	0,2
5	диам.8, т	093009	I68		0,I	0,I
6	диам.I2, т	093009	I68		0,0009	0,0009
7	диам.20, т	093009	I68		0,04	0,04
8	диам.24, т	093009	I68		0,I	0,I
9	I.2. Сталь арматурная кл.AIII, т	093004				
10	диам.I0, т	093004	I68		0,5	0,5
11	диам.I2, т	093004	I68		0,4	0,4
12	Итого стали стержневой арматур-					
13	ной и металло-изделий промышлен-					
14	ного назначения в натуральном					
15	виде, т		I68		I,3	I,3
16	Итого стали в натуральной массе		I68		I,3	I,3
17	В т.ч. по укрупненному сортамен-					
18	ту.					
19	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,I4	0,I4
20	Сталь мелкосортная, т		I68		I,I6	I,I6

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Кутлимбетов	
Нач. отд.	Миллер	
Гл. конст.	Плотников	
Рук. гр.	Коннякова	
Инженер	Присухина	
Проверил	Коннякова	

Т.П.903-I-235.87-НЖ.ВМ1

Ведомость потребности в материалах НЖ ВМ1 для монолитных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГПИ Казахский Сантехпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к ста-					
2	ли класса AI, т		I68		I,7	I,7
3	2. Портландцемент, М400, т	573II0				
4		573II2	I68		23,7	23,7
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68		-	
4	диам.6, т	093009	I68	0,08	-	0,08
5	диам.8, т	093009	I68	0,I3	-	0,I3
6	диам.I0, т	093009	I68	0,04I	-	0,04I
7	диам.I2, т	093009	I68	0,04	-	0,04
8	диам.I4, т	093009	I68	0,03	-	0,03
9	диам.I8, т	093009	I68	0,04	-	0,04
I0	Сталь арматурная класса AII, т					
II	диам.I0, т	093003	I68	0,032	-	0,032
I2	диам.I6, т	093003	I68	0,0I	-	0,0I
I3	диам.I2, т	093003	I68	0,04	-	0,04
I4	диам.I4, т	093003	I68	0,02	-	0,02
I5	диам.I8, т	093003	I68	0,0I	-	0,0I
I6	Сталь арматурная класса AIII, т					
I7	диам.6, т	093004	I68	0,4I	-	0,4I
I8	диам.8, т	093004	I68	0,06	-	0,06
I9	диам.I0, т	093004	I68	0,26	-	0,26
20	диам.I2, т	093004	I68	0,63	-	0,63

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Кутлиметов	
Нач.отд.	Миллер	
Гл.конст.	Плотников	
Рук. гр.	Иконникова	
Инженер	Присухина	
Проверил	Иконникова	

Т.П.903-I-235.87 КЖ.ВМ2

Ведомость потребности в материалах. КЖ-ВМ2 для сборного железобетона

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

1551-14 (сп. 11 ч. 1)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	диам.14, т	093004	168	0,03	-	0,03
2	диам.16, т	093004	168	0,04	-	0,04
3	диам.18, т	093004	168	0,02	-	0,02
4	диам.20, т	093004	168	0,7	-	0,7
5	диам.25, т	093004	168	0,03	-	0,03
6	Сталь арматурная класса А-IV, т					
7	диам.16, т	093006	168	0,46	-	0,46
8	диам.18, т	093006	168	0,24	-	0,24
9	Сталь арматурная класса АТ-V					
10	и АТ-VI, т	093007				
11	диам.12, т	093007	168	0,03	-	0,03
12	диам.16, т	093007	168	0,17	-	0,17
13	Итого сортового проката обыкно-					
14	венного качества, т	093098	168	3,55	-	3,55
15	Сталь сортовая, т	095309	168	0,09	-	0,09
16	Прокат листовой рядовой, т	097309	168	0,13	-	0,13
17	Итого стали в натуральной мас-					
18	се, т	097309	168	3,77	-	3,77
19	Металлоизделия промышленного					
20	назначения /метизы/	120000				
21	Проволока стальная низкоугле-					
22	родистая обыкновенного качества					
23	для железобетона					
24	Б1, т					

Привязан

Инв. №

Т.П.903-1-235.87 КЖ.ВМ2

Лист 2

1331-14 (отд. 11 ч. 1)

(11)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	диам.4, т	I2I300	I68	0,07	-	0,07
2	диам.5, т	I2I300	I68	0,82	-	0,82
3	Итого	I2I300	I68	0,89	-	0,89
4	Итого стали в натуральной мас-					
5	се, т		I68	4,66	-	4,66
6	В том числе по укрупненному					
7	сортаменту:					
	сталь крупносортная, т	097309	I68	0,09	-	0,09
9	сталь среднесортная, т	097309	I68	0,72	-	0,72
10	сталь мелкосортная, т	097309	I68	2,84	-	2,84
11	сталь толстолистовая, т	097309	I68	0,I3	-	0,I3
12	Катанка, т	097309	I68	0,23	-	0,23
13	Итого стали приведенной к ста-					
14	ли класса А-I, т	I29999	I68	8,2	-	8,2
15	Итого стали приведенной к стали					
16	класса С38/23	I29999	I68	0,2	-	0,2
17	Всего стали приведенной к клас-					
18	сам АI и С38/23	I29999	I68	8,4	-	8,4
19	Щебень, м3	57III0	II3	33,85	-	33,85
20	Песок строительный природный, м3	57II40	II3	24,73	-	24,73
21	Портландцемент 400, т	573II2	I68	27,5I	-	27,5I
22	Портландцемент 500, т	573II3	I68	I,54	-	I,54
23	Портландцемент 300, т	573I5I	I68	0,28	-	0,28
24	Цемент всего, приведенный к марке 400, т	573999	I68	29,33	-	29,33

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ

Заказ № 3810 Тираж 330 экз. Цена 0-36 Инв № 903-1-235.87. Сдано в печать
11-1
3/IX 87г.

gost.e-ecolog.ru