901-4-49С.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-49С

Резервуар цилиндрический для воды емкостью 100 м3 для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

Альбом II

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	Строительная часть и оборудование
Альбом II	Заказные спецификации
Альбом III	С м е т ы

Утвержден Госстроем СССР
протокол № 40 от 12 апреля
1976 г. и введен в действие
В/О Союзводоканалниипроект
с 30 сентября 1976 г.
приказ № 176 от 27 июля 1976 г.

Инв. N964-02
Цена: 0-14

gost.e-ecolog.ru

Союзводоканалниипроект
Харьковский
Водоканалпроект
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Резервуар цилиндрический для воды емкостью 100 м3 для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ
сантехнической части

Листов I Лист I

№ № пп	Наименование заказных спецификаций	Шифр спецификации	Количество листов
I.	Материалы для оборудования резервуара питьевой воды	I-Б	

Главный инженер проекта Тахтамышева

Начальник отдела Герасимов

Союзводоканалпроект
Харьковский
Водоканалпроект
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Резервуар цилиндрический для воды емкостью 100 м3 для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалы I-3

Листов 2 Лист I

№№ пп	Марка основной комплекта	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Ед. изм.	Количество	Материал	Вес в кг.		Стоимость по смете	
									одн.	общий	одн. (руб.)	общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Трубы стальные бесшовные д-219х6	ГОСТ 8732-70*			пм	I,8		3I,52	47,28		
2		Трубы стальные бесшовные II4х4,5	ГОСТ 8732-70*			пм	8,3		I2,I5	I00,84		
3		Отвод 90° д= I00	МН 2880-62			шт	5	ст	3,8	I9,0		

901-4-490

Листов 2 Лист 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4		Воронка 235хII4	Серии 4.90I-8			шт	I	ст	I,9	I,9		
5		Воронка эксцентрическая 325х2I9	серии 4.90I-I8			шт	I	ст	9,5	9,5		
6		Кронштейн для труб ø II4	серия 4.90I-I0			шт	4	мт	I,I	4,4		
7		Клапан запорный поплавковый д=I00	серия ИС-02-29			шт	I	ст	30,0	30,0		

Начальник отдела Герасимов

/Составила/ Пендрак

Сельводоканалпроект
Харьковский
Водоканалпроект
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Резервуар цилиндрический для технической воды емкостью 100 м³ для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалы

2-ОВ Листов I Лист I

№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ поз. по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Ед. изм.	Количество	Материал	Вес в кг. единицы	Вес в кг. общий	Стоимость по смете единицы (руб.)	Стоимость по смете общий (тыс. руб.)
I		Дефлектор ⌀ 200	4.904-I2			шт	I	ст	7,4	7,4		
2		Асбестоцементная трубы ⌀ 200	ГОСТ 539-73			шт	I	осб.	5I	5I		

Начальник сектора Попов

Составил Шептун

Союзводоканалниипроект
Харьковский
Водоканалпроект
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Резервуар цилиндрический для питьевой воды емкостью 100 м3 для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалы

Фильтр-поглотитель типа I-А

I-ОВ Листов 3 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, аппаратуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, №, чертеж, №	№ поз. по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Ед. изм.	Количество	Материал	Вес в кг. единицы	Вес в кг. общий	Стоимость по смете единицы (руб.)	Стоимость по смете общий (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
I		Вытяжной колпак ф 200	ТС-4 черт. М-695			шт	I	ст	55	55		
2		Клапан избыточного давления ф 200 Р= 20 мм в.ст.	ТС-4 черт. М-70I			"	I	"	9I,5	9I,5		
3		Клапан избыточного давления ф 200 Р-50 мм в.ст.	ТС-4 черт. М-700			шт	I	от	94,0	94,0		

Альбом II I-ОВ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		Металлическая решетка	ТС-4 черт. М-599			шт	I	от	56,0	56,0		
5		Труба стальная б=8мм ø 200	ГОСТ 8732-75			т/м	2,50	"	41,63	41,63		
6		Труба стальная водогазопроводная ø25	ГОСТ 3262-75			т/м	5,0	"	2,42	12,10		
7		Вентиль чугунный муфтовый ø 25	15чбр			шт	I	зуб	I,75	I,75		
8		Труба железобетонная ø I000	ГОСТ 8020-53			шт	1,2	ж/б	-	-		
9		Зонт для корпуса фильтра-поглотителя	ТС-4 см.черт. М-699			шт	1	от	65	65		

Начальник оэкторе [signature] Донец

Составил [signature] Шептун

901-4-490

Союзводоканалтипроект
Харьковский
Водоканалпроект
1978 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Резервуар цилиндрический для воды емкостью 100 м3 для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ
сантехнической части О-ОВ

Листов I Лист I

№№ пп	Наименование заказных спецификаций	Шифр спецификации	Количество листов
I	Материалы для вентиляции резервуара питьевой воды	1-ОВ	3
2	Материалы для вентиляции резервуара технической воды	2-ОВ	1

Главный инженер проекта Техтамышева

Начальник сектора Донец

...ской ССР
...ский филиал ПИТИ
Типовой проект (серия)
№ 901-4-490 2
Заказ № 31/832
Цена 0 руб. 14 коп
к ПРО
ТЗ "22" V 1978 г.

gost.e-ecolog.ru