ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-4-44.86

Центральный тепловой пункт теплопроизводительностью 35 МВТ

Сметные цены на индустриальные изделия

Альбом 7

СЦI в2

г.Москва - 1986 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-4-44.86

Центральный тепловой пункт теплопроизводительностью 35 МВТ

Сметные цены на индустриальные изделия

Альбом 7

СЦI в 2

Утвержден Госгражданстроем приказом от 3I мая I985г. № I74

Руководитель отделения проектных работ — В.М.Острецов

Руководитель мастерской № 7 — Ю.И.Эпельбаум

Главный инженер проекта — Е.С.Цукерман

Начальник отдела № I5 — Б.А.Кравченко

Составила — Е.С.Журжина

г.Москва - I986 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование изделия	№№ альбомов рабочих чертежей	№№ листов						
		характеристика	оптовые цены	поправки	отделка фасадной поверхности	стоимость арматуры	данная оптовая цена	сметная стоимость
Наружная стеновая панель	ал.8	-	4	5	-	-	5	6
Панели перекрытия	ал.8	-	4	5	-	-	5	6
Плиты подпольных каналов	ал.8	8	-	-	-	9	IO	6
Перемычки	ал.8	8	-	-	-	9	IO	7
Балка	ал.8	8	-	-	-	9	IO	6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчеты сметной стоимости железобетонных изделий, помещенные в данном выпуске, составлены в соответствии с п.I.I7 Прейскуранта № 06-08 оптовых цен на железобетонные изделия, введенного в действие с I января I982 г., и предназначены для использования при определении сметной стоимости строительства в ценах и нормах, введенных с I января I984 г. Расчеты составлены по методике, согласованной Госстроем СССР (Протокол от I2 июня I984 г.).

Сметная стоимость сборных железобетонных изделий определена для условий строительства в Московской области, которой соответствует 2 пояс прейскуранта. Стоимость реквизита принята в расчетах для условий автомобильных перевозок (80 коп. на I куб.м).

Для удобства корректировки расчетов сметной стоимости изделий с учетом местных условий изготовления и строительства, данные об индустриальных изделиях, необходимые для формирования стоимости и поправок, приведены в таблицах характеристик.

Для корректировки стоимости изделий с учетом местных условий строительства и изготовления, необходимо сначала проверить и откорректировать данные, приведенные в таблице характеристик.

В соответствии с этими откорректированными данными, номерами позиций прейскуранта, указанным в таблице, и поясам цен производится пересчет стоимости изделий и расчет поправок к ней.

Данные о классах и количестве арматуры приведены непосредственно в таблицах расчетов цен изделий.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

Марка	Толщина	Объемная масса бетона	Длина, м	Площадь, м2	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена, руб/м2	Поправки		Оптовая цена с учетом поправок, руб/м2	Оптовая цена без отделки поверхности, руб/шт	Отделка поверхности О.526 Цена:I,59 руб/м2		Полная оптовая цена
							на этажность	на площадь проемов			площадь м2	стоим. руб.	
ПСI-I	400	I450	5,98	7,09	0.I42	I6,7I	0,75	-0,45	I7,0I	I20,6	7,09	II,27	I3I,87

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ

Марка изделия	Толщина, см приведенная	плиты	Марка бетона	Расход стали на I м2	Вид сечения	Объемная масса бетона кг/м3	Пролет, м	Норм. нагрузка кг/м2	Пояс	Площадь м2	Позиция пр-та 06-08	Цена, руб. I м2	издел.
ПК56-I5-6А4Т	I2	-	200	-	-	2500	5,6	840	2	8,42	9.I056	6,2	52,5
ПК56-I5-6А4Т-3	I2	-	200	-	-	2500	5,6	840	2	8,42	9.I056	6,2	52,5
ПК56-9-6А4Т	I3	-	200	-	-	2500	5,6	840	2	5,3I	9.I056	6,2	32,92

ПОПРАВКИ К ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

Марка изделия	Надбавки (скидки) к оптовым ценам											Сумма надбавок (скидок)	Поправки к оптовой цене
	на толщину	на пролет и норм. нагр.	на проемы	на марку бетона	на расход стали I м2	на инж.-геол. условия	на заделку пустот	на этажность	на длину до 3,9м	на длину более 3,9м	на объемные элементы		
ПК56-I5-6А4Т	0,2	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I,07	9,0I
ПК56-I5-6А4Т-3	0,2	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I,07	9,0I
ПК56-9-6А4Т	0,4	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I,27	6,74

ПОЛНАЯ ОПТОВАЯ ЦЕНА

Марка изделия	Пояс	Оптовая цена изделия, руб/шт	Сумма надбавок и скидок	Стоимость отделки поверхности, руб/шт	Всего руб/шт
ПК56-I5-6А4Т	2	52,2	9,0I	-	6I,2I
ПК56-I5-6А4Т-3	2	52,2	9,0I	-	6I,2I
ПК56-9-6А4Т	2	32,92	6,74	-	39,66

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ ИЗДЕЛИЙ

Марка изделия	Металлизация	Стоимость комплектации	Оптовая цена	Масса изделия, т	Объем изделия, м3	Транспортные расходы		Стоимость тары и реквизита		Итого стоимость франко-приобъектного склада, руб/шт	Сметная цена изделия с учетом заготовительно-складских расходов, руб/шт
						на 1 т, руб.	на изделие, руб/шт	на 1 м3, руб.	на изделие руб/шт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Панели перекрытия											
ПК56-15-6А4Т	-	-	61,21	2,6	1,04	4,89	12,71	0,8	0,83	74,75	76,25
ПК56-15-6А4Т-3	-	-	61,21	2,6	1,04	4,89	12,71	0,8	0,83	74,75	76,25
ПК56-9-6А4Т	-	-	39,66	1,7	0,68	4,89	8,31	0,8	0,54	48,51	49,48
Плиты подпольных каналов											
ПТ8-13-13	-	-	6,98	0,338	0,135	2,97	1,0	0,8	0,11	8,09	8,25
ПТ8-16-14	-	-	9,39	0,448	0,179	2,97	1,33	0,8	0,14	10,86	11,08
Наружная стеновая панель											
ПС1-1	-	-	131,87	5,10	2,84	6,38	32,54	0,8	2,27	166,68	170,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Балка										
БЦІ-І	-	-	55,9	2,I5	0,97	3,64	7,83	0,8	0,78	64,5	65,79
	Перемычки										
IПБI0-I	-	-	0,54	0,02	0,008	2,99	0,06	0,8	0,0I6	0,64	0,65
2ПБI3-I	-	-	I,3I	0,054	0,022	2,99	0,I6	0,8	0,02	I,49	I,52
2ПБI0-I	-	-	I,0I	0,043	0,0I7	2,99	0,I3	0,8	0,0I	I,I5	I,I7
2ПБI6-2	-	-	I,54	0,065	0,025	2,99	0,I9	0,8	0,02	I,75	I,79
3ПБI8-8	-	-	2,97	0,II9	0,048	2,99	0,36	0,8	0,04	3,37	3,44
3ПБI3-37	-	-	2,3I	0,085	0,034	2,99	0,25	0,8	0,03	2,59	2,64
3ПБ27-8	-	-	4,80	0,I8	0,072	2,99	0,54	0,8	0,06	5,4	5,5I
3ПБ34-4	-	-	5,6I	0,222	0,089	3,52	0,78	0,8	0,07	6,46	6,59
2ПГ42-3I	-	-	28,82	0,845	0,338	3,52	2,98	0,8	0,27	32,07	32,7I
IПГ48-8	-	-	I6,I6	0,527	0,2II	3,52	I,86	0,8	0,I7	I8,I9	I8,55
3ПП2I-7IAT5	-	-	II,64	0,433	0,I73	2,99	I,29	0,8	0,I4	I3,07	I3,33
2ПП2I-6	-	-	6,84	0,275	0,II	2,99	0,82	0,8	0,09	7,75	7,9I
2ПП23-7	-	-	7,86	0,3I	0,I24	2,99	0,93	0,8	0,I	8,89	9,07

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

Марка изделия	Марка бетона	Объем бетона	Масса
БЦI-I	I00	0,97	2,I5
IIБI0-I	200	0,008	0,02
2IБI3-I	200	0,022	0,054
2IБI0-I	200	0,0I7	0,043
2IБI6-2	200	0,025	0,065
3IБI8-8	200	0,048	0,II9
3IБI3-37	200	0,034	0,085
3IБ27-8	200	0,072	0,I8
3IБ34-4	200	0,89	0,222
2IГ42-3I	200	0,338	0,845
IIГ48-8	200	0,2II	0,527
3IП2I-7IAI5	200	0,I73	0,433
2IП2I-6	200	0,II	0,275
2IП23-7	200	0,I24	0,3I
IIТ8-I3-I3	200	0,I35	0,338
IIТ8-I6-I4	200	0,I79	0,448

СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Марка изделия	Ат5 (Вр2) Цена: 0,23(0,4I)р/кг		ВрI Цена: 0,3I руб/кг		А-I Цена: 0,22 руб/кг		А-3 Цена: 0,24 руб/кг		Закладные детали Цена: 0,4 р/кг		Стоимость арматуры, руб.
	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	
БЦІ-І	-	-	5,0	I,55	I,3	0,29	28,8	6,9I	-	-	8,75
IIБI0-I	-	-	0,3I	0,I0	-	-	-	-	-	-	0,I0
2ПБI3-I	-	-	0,3I	0,I0	-	-	-	-	-	-	0,I0
2ПБI0-I	-	-	0,24	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07
2ПБI6-2	-	-	0,53	0,I6	-	-	-	-	-	-	0,I6
3ПБI8-8	-	-	0,48	0,I5	-	-	0,7	0,I7	-	-	0,32
3ПБI3-37	-	-	0,I8	0,06	-	-	I,56	0,37	-	-	0,43
3ПБ27-8	-	-	0,83	0,26	-	-	2,39	0,57	-	-	0,83
3ПБ34-4	-	-	0,67	0,2I	-	-	2,06	0,49	-	-	0,70
2ПГ42-3I	-	-	3,I8	0,99	9,62	4,32	20,I9	4,85	-	-	I0,I6
IIГ48-8	-	-	5,77	I,79	0,64	0,I4	I0,74	2,58	-	-	4,5I
3ПП2I-7IAT5	5,52	I,27	2,24	0,69	0,6	0,I3	-	-	-	-	2,09
2ПП2I-6	-	-	I,08	0,33	-	-	I,83	0,44	-	-	0,77
2ПП23-7	-	-	I,2	0,37	-	-	2,7	0,65	-	-	I,02
ПТ3-I3-I3	-	-	3,I9	0,99	-	-	-	-	-	-	0,99
ПТ8-I6-I4	-	-	3,88	I,20	I,I2	0,25	-	-	-	-	I,45

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

Марка изделия	Объем бетона	§§ пр-ва 06-08	Оптовая цена, руб/м3	Оптовая цена, руб/шт	Поправки, руб/м2		Оптовая цена без учета арматуры, руб.	Стоимость арматуры, руб.	Полная оптовая цена, руб.
					на объем бетона	на марку бетона			
БЦ1-1	0,97	7.149	51,60	50,25	-	-3,1	47,15	8,75	55,90
1ПБ10-1	0,008	7.6	55,20	0,44	-	-	0,44	0,1	0,54
2ПБ13-1	0,022	7.6	55,2	1,21	-	-	1,21	0,1	1,31
2ПБ10-1	0,017	7.6	55,2	0,94	-	-	0,94	0,07	1,01
2ПБ16-2	0,025	7.6	55,2	1,38	-	-	1,38	0,16	1,54
3ПБ18-8	0,048	7.6	55,2	2,65	-	-	2,65	0,32	2,97
3ПБ13-37	0,034	7.6	55,2	1,88	-	-	1.88	0,43	2,31
3ПБ27-8	0,072	7.6	55,2	3,97	-	-	3,97	0,83	4,8
3ПБ34-4	0,089	7.6	55,2	4,91	-	-	4,91	0,7	5,61
2ПГ42-31	0,338	7.6	55,2	18,66	-	-	18,66	10,16	28,82
1ПГ48-8	0,211	7.6	55,2	11,65	-	-	11,65	4,51	16,16
3ПП21-7IAT5	0,173	7.6	55,2	9,55	-	-	9,55	2,09	11,64
2ПП21-6	0,11	7.6	55,2	6,07	-	-	6,07	0,77	6,84
2ПП23-7	0,124	7.6	55,2	6,84	-	-	6,84	1,02	7,86
ПТ8-13-13	0,135	1.490	46,0	6,21	-	-0,22	5,99	0,99	6,98
ПТ8-16-14	0,179	1.490	46,0	8,23	-	-0,29	7,94	1,45	9,39

Госстрой СССР
Тюменский филиал
ЦИТП
Типовой проект (серия)
№ 903-4-44 АУВ2
Заказ № 704
Цена 0 руб. 23 коп.
Тираж 400
Дата "16" 05 1988г.

gost.e-ecolog.ru