ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-9 - 30.85

Пункт управления газовой свечой

АЛЬБОМ 5

Ведомости потребности в материалах



gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул. 22

Сдано в печать X 1987 года

Заказ № 12933 Тираж 30 экз

Альбом 5

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902- 9 - 30.85

Пункт управления газовой свечой

Состав проекта:

Альбом I	Газоснабжение, архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция
Альбом 2	Электротехнические решения, автоматизация и технический контроль
Альбом 3	Нестандартизированное оборудование
Альбом 4	Спецификации оборудования
Альбом 5	Ведомости потребности в материалах
Альбом 6	Сметы

АЛЬБОМ 5

Разработан институтами Союзводоканалпроект:

Директор института Ю.Н.Андрианов

Главный инженер проекта А.М.Клеопова

Мосгазниипроект:

Главный инженер института М.А.Маевский

Главный инженер проекта С.М.Жданов

Утвержден : Госстроем СССР, протоколом от I2.I0.84 № ИИ-29

Введен в действие: в/о "Союзводоканалпроект" Приказ № II9 от 7 мая I985 г.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

20478-05 2

Формат А4

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		Стр.
I.	Ведомости потребности в материалах рабочих чертежей основного комплекта марки ГС	3
2.	То же, марки АС	5
3.	То же, марки ОВ	I0
4.	То же, марки АЭМ	I4
5.	То же, марки АГС	I5

Типовой проект 902-9 - 30.85 Альбом 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные						
2	Трубы электросварные						
3	(диаметром до 114мм),	м	137300	006		120	120
4		т	137300	168		0,12	0,12
5	Трубы электросварные						
6	(диаметром от 114 до 480мм)	м	138300	006		35	35
7		т	138300	168		1,10	1,10
8	Всего стальных труб,	т		168		2,22	2,22
9	Сталь сортовая конструкционная						
10	и прокат листовой в натуральной						
11	массе с учетом отходов,	т	097100				
12			097200				
13			097300	168		1,50	1,50
14	То же, приведенной к классу						
15	С 38/23,	т		168		1,90	1,90
16	В том числе по укрупненному						
17	сортаменту						
18	Сталь крупносортная,	т	093100				
19			095100	168		0,57	0,57
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-9 - 30.85 -ГС.ВМ

ГИП	Жданов	11.83
Нач.отд.	Бесфамильный	
Н.контр.	Романов	
Гл.спец.	Романов	
Рук.гр.	Абрамович	
Инж.	Добычина	

Пункт управления газовой свечой.
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Институт МосгазНИИпроект

20478-05 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200				
2		095200	I68		0,76	0,76
3	Сталь мелкосортная, т	093300				
4		095300	I68		0,57	0,57
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

ТП 902-9 - 30.85 -ГС.ВМ

Лист 2

20478-05 5

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	-	0,38	0,38
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	0,37	
5	диам.18, т	Ø 18	168	-	0,37	
6	Катанка, т	093400	168	-	0,01	
7	диам.6, т	Ø 6	168	-	0,01	
8	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	-	0,02	0,02
9	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	0,02	
10	диам.10, т	Ø 10	168	-	0,02	
11	Итого сортового проката обыкно-					
12	венного качества, т		168	-	0,4	0,4
13	Сталь сортовая конструкцион-					
14	ная, т	095000	168	-	0,31	0,31
15		092500				
16		095100				
17		095300				
18	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	-	0,14	0,14
19	Итого стали в натуральной мас-					
20	се,					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Альбом 5

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

ТП 902-9 - 30.85 -АС.ВМ.I

Инж.	Ерченко	
Инж.	Полякова	
Рук.бр.	Станина	
ГИП	Гольдина	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Пункт управления газовой свечой. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	в том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Балки и швеллера, т	092500	168	-	0,26	0,26
4	Сталь крупносортная, т	095100	168	-	0,05	0,05
5	Сталь мелкосортная, т	093300				
6		095300	168	-	0,39	0,39
7	Катанка, т	093400	168	-	0,01	0,01
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097100	168	-	0,14	0,14
10	Итого стали, приведенной к					
11	стали класса А-I, т		168	-	-	0,42
12	То же, стали приведенной к					
13	стали класса С 38/23, т		168	-	-	1,23
14	Всего стали, приведенной к					
15	классам А-I, С 38/23, т		168	-	-	1,65
16	Портландцемент	573110				
17	М 300 т	573151	168	-	33,25	33,25
18	Цемент, приведенный к марке					
19	400, т		168	-	29,9	29,90
20	Инертные материалы:					
21	гравий или щебень естествен-					
22	ный, м3	571120	113	-	23,9	23,90
23	Песок строительный, м3	571140	113	-	17,94	17,94
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093011	168	0,08	-	0,08
4	Сталь арматурная класса А-III,т	093013	168	0,02	-	0,02
5	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093025	168	0,09	-	0,09
6	Итого сортового проката обык-					
7	новенного качества, т		168	0,19	-	0,19
8	Сталь сортовая конструкцион-					
9	ная, т	095000	168	1,46	-	1,46
10		095100				
11		092500				
12		095300				
13	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,59	-	0,59
14	Итого стали в натуральной					
15	массе, т		168	2,43	-	2,43
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,73	-	0,73
19	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,72	-	0,72
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 902-9-30.85 -АС.ВМ.2

Инж.	Юрченко	
Инж.	Полякова	
Рук.бр.	Станина	
ГИП	Гольцина	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Пункт управления газовой свечой. Ведомость потребности в материалах. Сборные изделия.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

20478-05 8 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300				
2		095300	I68	0,29	-	0,29
3	Катанка, т	093400	I68	0,I0	-	0,I0
4	Сталь толстолистовая рядовых					
5	марок (от 4 мм)	097I00	I68	0,59	-	0,59
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения (метизы)	I20000				
8	Проволока стальная низкоугле-					
9	родистая обыкновенного качест-					
10	ва для железобетона, т	I2I300	I68	0,06	-	0,06
11	В-I					
12	Итого металлоизделий промыш-					
13	ленного назначения, т		I68	0,06	-	0,06
14	Итого стали, приведённой к					
15	стали класса А-I, т		I68	-	-	0,38
16	То же к стали, приведённой к					
17	стали класса С 38/23, т		I68	-	-	2,27
18	Всего стали, приведённой к					
19	классам А-I, С 38/23, т		I68	-	-	2,65
20	Портландцемент	573II0				
21	М 300, т	573I5I	I68	4,50	-	4,50
22	М 400, т	573II2	I68	I,43	-	I,43
23	Цемент, приведённый к марке					
24	400 (всего), т					5,48
25	Инертные материалы:					
26	гравий или щебень естественный,					

Привязан

Инв. №

ТП 902-9-30.85 -АС.ВМ.2

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	м3	571120	113	21,44	-	21,44
2	Песок строительный, м3	571140	113	16,08	-	16,08
3	Продукция лесозаготовительной,					
4	и лесопильно-деревообрабаты-					
5	вающей промышленности					
6	Пиломатериалы качественные					
7	(необрезные) м3	533100	113	1,80	-	1,80
8	В том числе:					
9	Блоки дверные в сборе (компл.)	536110	055	10,80	-	10,80
10	Блоки оконные в сборе (компл.)	536130	055	7,20	-	7,20
11	Расход пиломатериалов в круг-					
12	лом лесе, м3	533000	113	2,70	-	2,70
13	Стекло оконное, м2	591310	055	12,00	-	12,00
14	Кирпич, тыс.шт.	574120	798	53,00	-	53,00
15	Рубероид, м2	577402	055		-	170,00
16	Фасадная глазурованная плит-					
17	ка, м2	575220	055	17,00	-	17,00
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

ТП 902-9 - 30.85 -АС.ВМ.2

Лист 3

20478-05 10 Формат А4

Альбом 5

Типовой проект 902-9-30.85

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Вентиляция					
2	Трубы стальные сварные диа-					
3	метром свыше 114 мм, м	138000	006	10	-	10
4	т	138000	168	0,171	-	0,171
5	Сталь сортовая конструкцион-					
6	ная и прокат листовой приве-					
7	денные к стали класса С38/23					
8	в натуральной массе, т		168	0,377	-	0,377
9	В том числе по укрупненному					
10	сортаменту:					
11	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,076	-	0,076
12	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,038	-	0,038
13	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,020	-	0,020
14	Сталь тонколистовая толщиной					
15	от 1,9 до 3,9 т	097200	168	0,095	-	0,095
16	Сталь кровельная, т	097400	168	0,150	-	0,150
17	Лакокрасочные материалы, кг	321000	116	17,0	-	17,0
18	Метизы, т	120000	168	0,023	-	0,023
19	Минеральная вата, м3	576244	113	0,2	-	0,2
20	Рубероид, м2	577402	055	7	-	7

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

ТП 902-9-30.85 -ОВ.ЕМ

Инв.№ подл.

Нач.отд.	Молчанов	
Н.контр.	Иванов	
Гл.спец.	Иванов	
Рук.гр.	Евгеньев	
Ст.инж.	Андрианова	

Пункт управления газовой свечой. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы, кг	025631	116	5	-	5
2	Стеклоткань, м2	228100	055	3,5	-	3,5
3						
4						
5	Отопление при $t_н = -20°C$					
6	Радиатор М-140А экм	493511	084	16,1	-	16,1
7	Трубы стальные водогазопро-					
8	водные, м	138500	006	23	-	23
9	т	138500	168	0,051	-	0,051
10	Трубы стальные сварные диа-					
11	метром до 114 мм, м	137300	006	9	-	9
12	т	137300	168	0,052	-	0,052
13	Сталь сортовая конструкцион-					
14	ная и прокат листовой, приве-					
15	денные к стали класса С38/23					
16	в натуральной массе, т		168	0,013	-	0,013
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь толстолистовая рядовых					
20	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,002	-	0,002
21	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,011	-	0,011
22	Лакокрасочные материалы, кг	321000	116	10	-	10
23	Шнур минераловатный прошив-					
24	ной в обкладке из стеклотка-					
25	ни, м3	576295	113	0,35	-	0,35
26	Стеклопластик рулонный РСТ, м2	229624	055	0,9	-	0,9

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,008	-	0,008
2						
3						
4	Отопление при $t_н$= -30°С					
5	Радиатор М-I40А, экм	493511	084	20,5	-	20,5
6	Трубы стальные водогазопро-					
7	водные, м	I38500	006	23	-	23
8	т	I38500	I68	0,05I	-	0,05I
9	Трубы стальные сварные диа-					
10	метром до II4 мм, м	I37300	006	9	-	9
11	т	I37300	I68	0,052	-	0,052
12	Сталь сортовая конструкцион-					
13	ная и прокат листовой, приве-					
14	денные к стали класса С38/23					
15	в натуральной масса, т		I68	0,0I3	-	0,0I3
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Сталь толстолистовая рядовых					
19	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,002	-	0,002
20	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,0II	-	0,0II
21	Лакокрасочные материалы, т	32I000	II6	I2	-	I2
22	Шнур минераловатный противо-					
23	пожарной в обкладке из стеклотка-					
24	ни, м3	576295	II3	0,35	-	0,35
25	Стеклопластик рулонный РСТ, м2	229624	055	0,9	-	0,9
26	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,008	-	0,008

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902- 9 - 30.85 -ОВ.ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Отопление при $t_н = -40^{\circ}C$					
2	Радиатор М-I40А, экм	493511	084	26,4	-	26,4
3	Трубы стальные водогазопро-					
4	водные, м	I38500	006	23	-	23
5	т	I38500	I68	0,05I	-	0,05I
6	Трубы стальные сварные диа-					
7	метром до II4 мм, м	I37300	006	9	-	9
8	т	I37300	I68	0,052	-	0,052
9	Сталь сортовая конструкцион-					
10	ная и прокат листовой, приве-					
11	денные к стали класса С38/23					
12	в натуральной массе, т		I68	0,0I7	-	0,0I7
13	В том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь толстолистовая рядовых					
16	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,002	-	0,002
17	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,0I5	-	0,0I5
18	Лакокрасочные материалы, кг	32I000	II6	I5	-	I5
19	Шнур минераловатный прошив-					
20	ной в обкладке из стеклотка-					
21	ни, м3	576295	II3	0,35	-	0,35
22	Стеклопластик рулонный РСТ, м2	229624	055	0,9	-	0,9
23	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,008	-	0,008
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

ТП 902- 9 - 30.85 -ОВ.НМ

Лист 4

Альбом 5

Типовой проект 902-9-30.85

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОКАТ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ					
2						
3	Полоса, ГОСТ 103-76: 40х4 т	09 3300	168		0,096	0,096
4	Круг, ГОСТ 2590-07: 6 т	09 3300	168		0,008	0,008
5	Лист горячекатанный					
6	ГОСТ 19903-74 2 т	09 0206	168		0,035	0,035
7						
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ					
9	Труба ГОСТ 3262-75, обыкновен-					
10	ная с полностью сплющенным					
11	гратом					
12	М-Р-20х2,8 км	13 0001	008		0,005	0,005
13	т	13	168		0,009	0,009
14	М-Р-25х3,5 км	13 0001	008		0,008	0,008
15	т		168		0,022	0,022
16						
17	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ					
18	Рукав резиновый, ГОСТ 18698-79					
19	ø 25 км	25 5110	008		0,012	0,012
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 902 - 9 - 30.85 -АЭМ - ВМ

Нач. от Кильметов

Рук. бр. Аверьянов

Ст. инж. Ермаков

Пункт управления газовой свечой. Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г. Москва

Типовой проект 902-9-30.85 Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы из винипласта, м	224821	006		30	30
2	т	224821	168		0,01	0,01
3	Картон электроизоляционный,					
4	толщиной 1 мм.					
5	Марка - "ЭВ", $м^2$		055		1	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-9-30.85 - АГС.ВМ

ГИП	Жданов		11.83
Зам.нач.отд.	Засланский		11.83
Гл.спец.	Суворова		11.83
Ст.инж.	Татаринова		11.83
Н.контр.	Суворова		11.83

Пункт управления газовой свечой.
Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ИНСТИТУТ МосгазНИИпроект

gost.e-ecolog.ru