ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-I00.I3.9I

Гараж на I0 автомобилей и I0 тракторов
Стены панельные

(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 7

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-I00.I3.9I

Гараж на I0 автомобилей и I0 тракторов
Стены панельные
(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 7

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	2I8,I5 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	I72,97 тыс.руб.
Iм3 здания	32,I8 руб.
Iм2 общей площади	I94,79 руб.
на I автомобиль	I0907,50 руб

Разработан Новосибирским
арендным предприятием
"Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Новосибирским облисполкомом
протокол от 2I.II.9I № I9

Главный инженер Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Главный специалист Т.Ф.Морковина

г.Новосибирск
I99I г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
		Пояснительная записка	3
I	I	Объектная смета	4
2	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	6
3	I-2	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод	52
4	I-3	Локальная смета на оборотное водоснабжение	58
5	I-4	Локальная смета на хозяйственно-бытовую канализацию	63
6	I-5	Локальная смета на дождевую канализацию	67
7	I-6	Локальная смета на горячее водоснабжение	7I
8	I-7	Локальная смета на индивидуальный тепловой пункт	76
9	I-8	Локальная смета на теплоснабжение установок систем	83
I0	I-9	Локальная смета на отопление	89
II	I-I0	Локальная смета на вентиляцию	93
I2	I-II	Локальная смета на электроосвещение	I07
I3	I-I2	Локальная смета на силовое электрооборудование	II4
I4	I-I3	Локальная смета на связь и сигнализацию	I25
I5	I-I4	Локальная смета на пожарную сигнализацию	I30
I6	I-I5	Локальная смета на КИП и автоматику	I34
I7	I-I6	Локальная смета на технологическое оборудование	I44
I8	I-I7	Локальная смета на нестандартизированное оборудование	I5I
I9	I-I8	Локальная смета на технологические промпроводки	I55
20	I-I9	Локальная смета на оборудование комнаты приема пищи	I60
2I	I-20	Локальная смета на металлические шкафчики и мебель	I63
22	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I66

503-I-I00.I3.9I Альбом 7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту гаража на I0 автомобилей и I0 тракторов (стены панельные) составлена в ценах I984 года в объеме, предусмотренном по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для 8 территориального района (подрайон I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января I982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы,изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек города Новосибирска в ценах, введенных с 0I.0I.I984 года.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха -40°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для IУ географического района;
- сейсмичность района не выше 6 баллов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на сантехнические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8%

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

Сметная стоимость	2I8,I5 тыс.руб.
Построечная трудоемкость	I7,42 тыс.чел.-час
Нормативная трудоемкость	2I,33 тыс.чел.-час
Сметная зарплата	I7,I6 тыс.руб.
Стоимость на:	
I.расчетную единицу	I0907,50 руб.
2.Iм2 общей площади здания	I94,79 руб.
3.Iм3 объема здания	32,I8 руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс. чел.час	Сметная зарплата руб	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	II7,9I	-	-	-	II7,9I	I3,68	II,272	5375 м3 2I,94 руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	I,02	0,02	0,4I	-	I,45	0,I2	0,I0	0,I9 руб.
3	I-3	Оборотное водоснабжение	0,58	-	-	-	0,58	0,20	0,I3	0,II руб.
4	I-4	Производственно-бытовая канализация	0,70	-	-		0,70	0,26	0,I9	0,I3 руб.
5	I-5	Дождевая канализация	0,37	-	-	-	0,37	0,I2	0,09	0,07 руб.
6	I-6	Горячее водоснабжение	0,29	-	-	-	0,29	0,08	0,06	0,05 руб.
7	I-7	Индивидуальный тепловой пункт	I,65	0,2I	0,40	-	2,26	0,4I	0,32	0,35 руб.
8	I-8	Теплоснабжение установок систем	2,47	0,2I	I,I9	-	3,87	0,80	0,60	0,50 руб.
9	I-9	Отопление	2,93	-	-	-	2,93	0,28	0,25	0,55 руб.
I0	I-I0	Вентиляция	30,67	-	-	-	30,67	I,67	I,42	5,7I руб.
II	I-II	Электроосвещение	-	8,64	0,3I	-	8,95	I,24	0,93	I,6I руб.
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	3,06	I,47	-	4,53	I,23	0,92	0,56 руб.
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	0,20	0,I0	-	0,30	0,I0	0,07	0,04 руб.
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	0,27	0,65	-	0,92	0,I6	0,I3	0,05 руб.
I5	I-I5	КИП и автоматика	-	I,I6	I,94	-	3,I0	0,55	0,38	0,22 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	I-I6	Технологическое оборудование	-	0,36	29,25	-	29,6I	0,27	0,20	0,07 руб.
I7	I-I7	Нестандартизированное оборудование	-	-	5,96	-	5,96	-	-	-
I8	I-I8	Технологические промпроводки	0,03	0,I8	-	-	0,2I	0,I3	0,08	0,04 руб.
I9	I-I9	Оборудование комнаты приема пищи	-	0,04	0,67	-	0,7I	0,03	0,02	0,0I руб
20	I-20	Металлические шкафчики и мебель	-	-	2,83	-	2,83	-	-	-
		Всего:	I58,62	I4,35	45,I8	-	2I8,I5	2I,33	I7,I6	32,I8

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил Г.Н.Пожидаева

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1638	2060	-	-	1,75
2	ФУНДАМЕНТЫ			6637	8348	-	-	7,08
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			2464	3092	-	-	2,62
4	КАРКАС			8903	11170	-	-	9,47
5	СТЕНЫ			25858	32531	-	-	27,59
6	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ			13720	17259	-	-	14,64
7	КРОВЛЯ			3273	4119	-	-	3,49
8	ПЕРЕГОРОДКИ			9017	11343	-	-	9,62
9	ПРОЕМЫ			6860	8493	-	-	7,20
10	ПОЛЫ			6288	7912	-	-	6,71
11	ЛЕСТНИЦЫ			501	629	-	-	0,53
12	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2814	3319	-	-	2,81
13	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			4552	5725	-	-	4,86
14	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			1535	1906	-	-	1,62
	ИТОГО:	М3	5375,00	94060	117906	1750	2194	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 107220

[illegible] ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ21,АР1-АР7,КМ1-КМ9,КЖИ35

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	117,906 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	13680 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	11,270 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	5375,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	21,94 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩ.СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М 1000М3	0,17	38,13	38,13	6	-	6	-	-
				-	14,03			2	17,57	3
2	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 1000М3	0,17	125,20	125,20	21	-	21	-	-
				-	46,00			8	57,60	10
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ 1000М3	0,17	153,38	145,80	26	1	25	13,00	2
				7,37	64,51			11	80,78	14
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	201,60	0,32	-	65	14	-	0,09	18
				0,07	-			-	-	-
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,17	12,16	10,53	2	-	2	2,63	-
				1,49	3,59			1	4,50	1
6	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И	1,44	154,48	146,97	222	11	212	13,20	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		7,51	65,20			94	81,64	117
		1000М3								
7	Е1-948 ТЕХ.Ч.П3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА	1,43	165,60	-	237	237	-	228,00	326
		100М3		165,60	-			-	-	-
8	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П3.48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ	1,58	39,19	39,19	62	-	62	-	-
				-	14,37			23	17,99	28
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	1,58	145,76	145,76	230	-	230	-	-
				-	53,36			84	66,82	106
		1000М3								
10	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)	0,07	183,18	174,12	14	1	13	15,50	1
				8,79	76,93			6	96,33	7
		1000М3								
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	135,00	0,32	-	43	9	-	0,09	12
		Т		0,07	-			-	-	-
12	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,07	15,01	12,91	1	-	1	3,23	-
				1,83	4,38			-	5,48	-
		1000М3								
13	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П3.48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1,58	39,19	39,19	62	-	62	-	-
				-	14,37			23	17,99	28
		1000М3								
14	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	1,58	145,76	145,76	230	-	230	-	-
				-	53,36			84	66,82	106
		1000М3								
15	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М	1,42	21,32	21,32	30	-	30	-	-
				-	7,84			11	9,82	14
		1000М3								
16	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	1,42	109,66	109,66	156	-	156	-	-
				-	40,36			57	50,54	72
		1000М3								
17	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	1,58	47,72	-	75	75	-	89,60	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3		47,72	-			-	-	-
18	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	14,22	10,96	3,83	156	101	54	11,20	159
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,13	2,63			37	3,29	47
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1638	449	1104		679
			РУБ.					441		553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1638	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			153	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	940	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	940	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50	13,00	27,92	0,29	363	10	4	1,37	18
		М3		0,80	0,09			1	0,10	1
20	Е6-13 ТЕХ.Ч.ТАБ3	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М100 МР350	2,55	36,97	0,35	94	8	1	5,07	13
		М3		3,20	0,11			-	0,12	-
21	Е6-5	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	57,35	40,97	0,62	2350	239	36	6,66	382
		ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		4,17	0,21			12	0,24	14
		М3								
22	Е6-7	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3	11,20	36,58	1,17	410	28	13	4,10	46
		М3		2,54	0,39			4	0,44	5
23	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,98	287,00	-	568	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	293,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	386,76	1,36	4	-	-	64,00	1
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
26	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,12	652,05	2,10	78	10	-	123,00	15
		Т		83,95	0,76			-	0,85	-
27	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	17,00	7,20	2,82	122	53	48	4,51	77
		ШТ		3,12	1,10			19	1,23	21
28	ССЦП2.831	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	5,94	88,84	-	528	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 4	ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М-300,МР350								
		М3		-	-			-	-	-
29	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	4,45	22,40	-	100	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,13	24,50	-	52	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,69	31,60	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	47,80	7,94	0,55	380	43	27	1,64	78
		М3		0,90	0,18			9	0,20	10
33	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,52	7,61	0,33	4	-	-	0,80	-
		М3		0,46	0,11			-	0,12	-
34	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	14,00	1,57	0,83	22	4	12	0,39	5
		ШТ		0,25	0,33			5	0,37	5
35	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	2,00	2,05	1,15	4	1	2	0,53	1
		ШТ		0,34	0,46			1	0,52	1
36	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	6,00	3,09	1,72	19	3	10	0,82	5
		ШТ		0,54	0,69			4	0,77	5
37	ССЦИП1.168	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МАРКИ ФБС24.4.6-Т	6,00	23,40	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	ССЦИП1.171	-ТО ЖЕ,ФБС12.4.6-Т	2,00	12,40	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	ССЦИП1.174	-ТО ЖЕ,ФБС12.4.3-Т	14,00	5,96	-	83	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Е6-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК В БЕТОННЫХ БЛОКАХ ИЗ БЕТОНА М-100	0,22	32,97	0,79	7	-	-	2,86	1
		М3		1,78	0,26			-	0,29	-
41	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	15,00	0,35	0,20	5	1	3	0,13	2
		ШТ		0,09	0,07			1	0,08	1
42	ССЦИП2.587	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	0,80	85,20	-	68	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,13	24,50	-	3	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
44	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,08	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
45	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	3,25	94,99	1,57	309	73	5	33,60	109
				22,42	0,52			2	0,58	2
		100М2								
46	Е6-13	-УСТРОЙСТВО СТОЛБИКОВ ИЗ БЕТОНА М-100	0,13	35,93	0,35	5	-	-	5,07	1
		М3		3,20	0,11			-	0,12	-
47	Е6-13 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	16,50	37,81	0,35	624	53	6	5,07	84
		М3		3,20	0,11			2	0,12	2
48	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК В НАБЕТОНКИ	0,01	463,23	1,44	5	-	-	54,30	1
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-
49	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	485,66	1,46	5	1	-	210,00	2
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
50	Е11-55 ССЦП.П1.12 8,1.144	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,49	63,16	0,99	31	6	-	18,80	9
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
51	Е11-56 ССЦП.П.1.1 28,1.144	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,49	23,03	0,48	11	-	-	0,34	-
		100М2		0,37	0,16			-	0,18	-
52	Е11-11ССЦП. П1.27,1.28	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-150	4,20	30,96	-	130	8	-	2,90	12
		М3		1,86	-			-	-	-
53	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,13	17,08	1,46	2	1	-	12,30	2
		Т		7,77	0,48			-	0,54	-
54	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1	0,13	430,00	-	56	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
55	Е11-55 ССЦП.П.1.1 28,1.144	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК И СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩ.20ММ	0,05	63,16	0,99	3	1	-	18,80	1
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6637	543	167		865
			РУБ.					60		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6637	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1098	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	198	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			613	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8348	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1031
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	801	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1031
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	801	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
56	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,13	43,48	1,03	6	1	-	7,19	1
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
57	Е6-30 ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1	-БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350	3,36	39,38	1,25	132	9	4	4,35	15
		М3		2,69	0,41			1	0,46	2
58	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,53	27,92	0,29	15	-	-	1,37	1
		М3		0,80	0,09			-	0,10	-
59	Е6-33	-ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА М200 МР350 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	2,26	39,32	1,27	89	6	3	4,46	10
		М3		2,77	0,42			1	0,47	1
60	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	2,26	1,00	0,45	2	1	1	0,67	2
		М3		0,44	0,15			-	0,17	-
61	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,06	287,00	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,08	94,99	1,57	7	2	-	33,60	3
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
		ФУНДАМЕНТ ФОМ 3								
63	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,33	43,48	1,03	14	1	-	7,19	2
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
64	Е6-15 ТЕХ.ЧТАБ.3	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА КАНАВЫ ИЗ БЕТОНА М-100 МР350	3,17	29,83	0,35	95	2	1	0,99	3
		М3		0,60	0,11			-	0,12	-
65	Е8-38	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТЕНОК КАНАВ	10,20	42,89	0,65	437	44	6	6,86	70
		М3		4,31	0,22			2	0,25	3
66	Е6-129 ТЕХ.Ч.ТАБ.1	-УСТРОЙСТВО СТЕНОК И РАССЕКАТЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 МР350 ТОЛЩ.ДО 640ММ	3,98	40,70	0,69	162	12	3	4,74	19
		М3		2,96	0,23			1	0,26	1
67	Е6-128 ТЕХ.Ч.ТАБ.1,2	-ТО ЖЕ,УПОРА ТОЛЩ.300ММ	0,13	45,51	0,72	6	1	-	6,46	1
		М3		4,06	0,24			-	0,27	-
68	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ В БЕТОН НАД НИШАМИ	0,05	463,23	1,44	23	2	-	54,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-
69	Е6-30 ТЕХ.Ч.ТАБЛ	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М200 МРЗ50	0,56	39,38	1,25	22	2	-	4,35	2
		М3		2,69	0,41			-	0,46	-
70	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОЛА КАНАВЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	0,11	434,41	4,72	46	8	-	108,00	12
		100М2		70,61	1,56			-	1,75	-
71	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОК И НИШ КАНАВЫ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	0,30	448,29	2,09	134	32	-	170,00	51
		100М2		108,90	0,69			-	0,77	-
72	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБ Д=20ММ	8,50	0,95	0,01	8	2	-	0,35	3
		М		0,24	-			-	-	-
73	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ КАНАВЫ	0,35	386,76	1,36	135	15	-	64,00	22
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
74	Е13-153 ТЕХ.Ч.П.1.6	-ОКРАСКА ТРУБ ЛАКОМ ПФ В 2 СЛОЯ	0,01	21,46	0,25	1	-	-	2,30	-
		100М2		3,47	0,09			-	0,10	-
75	ССБ.Ч.2 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ КУЗБАССЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,35	31,51	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
76	Е20-411	-МОНТАЖ РЕШЕТОК КАНАВЫ	6,00	2,23	0,16	13	9	1	2,04	12
		1ШТ		1,45	0,05			-	0,06	-
77	С130-1490	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК (СЕТКИ В РАМКАХ)	6,84	3,11	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
78	Е15-653	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,07	35,51	-	2	2	-	54,40	4
		100М2		33,81	-			-	-	-
79	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,27	94,99	1,57	26	6	-	33,60	9
				22,42	0,52			-	0,58	-
		100М2								
80	Е45-218	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,01	135,02	27,07	1	1	-	137,00	1
		Т		98,55	8,94			-	10,03	-
81	С111-343	-СТОИМОСТЬ СКОБ	8,10	0,30	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
82	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,13	43,48	1,03	6	1	-	7,19	1
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
83	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КАНАЛЫ	0,57	7,61	0,33	4	-	-	0,80	-
		М3		0,46	0,11			-	0,12	-
84	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ	1,29	27,92	0,29	36	1	-	1,37	2
		М3		0,80	0,09			-	0,10	-
85	Е6-15 ТЕХ.Ч.ТАБЛ	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200,МРЗ50	1,87	30,69	0,35	57	1	-	0,99	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.1,2	М3		0,60	0,11			-	0,12	-
86	Е6-125	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350 ТОЛЩ.100ММ	0,34	91,65	1,19	31	5	-	21,90	7
		М3		13,80	0,39			-	0,44	-
87	Е6-126	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.150ММ	2,23	66,55	0,90	148	19	2	13,50	30
		М3		8,51	0,30			1	0,34	1
88	Е6-127	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	0,31	53,48	0,79	17	2	-	9,09	3
		М3		5,73	0,26			-	0,29	-
89	Е6-128 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1,2	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.300ММ	2,24	45,51	0,72	102	9	2	6,46	14
		М3		4,06	0,24			1	0,27	1
90	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	0,87	7,45	3,15	6	2	3	2,96	3
		М3		2,07	1,22			1	1,37	1
91	Е7-760 ДОП.6.2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2	22,00	0,65	0,03	14	13	-	0,84	18
		ШТ		0,59	0,01			-	0,01	-
92	СССЦП2.393 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .4	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М	0,41	82,56	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
93	СССЦП2.340 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .4	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-200	0,72	74,36	-	54	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
94	СССЦП2,355	-ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300	0,40	83,20	-	33	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,15	22,40	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
96	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,42	24,50	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,11	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЙ ПРИЯМКОВ	0,05	386,76	1,36	19	2	-	64,00	3
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
99	Е9-152	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ	0,01	67,84	38,03	1	-	-	32,00	-
		Т		24,61	14,03			-	15,74	-
100	С121-2109	-СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ	0,01	458,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
101	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ	2,00	9,51	0,01	19	4	-	2,69	5
		САЛЬНИК		1,83	-			-	-	-
102	Е22-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,80	1,94	0,01	21	2	-	0,32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		0,22	-			-	-	-
103	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,24	228,29	7,67	55	9	2	56,70	14
		10М2		38,06	2,53			1	2,84	1
104	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ В СТЕНЫ НАД ПРОЕМОМ	-	463,23	1,44	-	-	-	54,30	-
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-
105	Е6-20	-ЗАБИТЬ КАНАЛ БЕТОНОМ М-100 ПОСЛЕ УКЛАДКИ ТРУБ	0,43	32,97	0,79	14	1	-	2,86	1
		М3		1,78	0,26			-	0,29	-
106	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,33	94,99	1,57	31	7	-	33,60	11
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
107	ССБОРНИКЧ.2 ТАБЛ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,05	31,51	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	Е9-118 ТЕХ.Ч.ТАБЛ.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК ЛЮЧКОВ	0,06	49,83	0,21	3	3	-	63,40	4
		Т		45,41	0,06			-	0,07	-
109	С121-2114 ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2	0,06	437,92	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
110	ССБОРНИКЧ.2 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,06	31,51	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ВОДОЗАБОРНАЯ КАМЕРА								
111	Е23-111	-УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б КОЛЕЦ	1,79	78,59	2,65	141	11	5	9,20	16
		М3		5,91	0,89			2	1,00	2
112	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,19	94,99	1,57	18	4	-	33,60	6
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
113	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	0,04	386,76	1,36	15	2	-	64,00	3
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
114	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАМЕРЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,26	228,29	7,67	59	10	2	56,70	15
		10М2		38,06	2,53			1	2,84	1
115	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	0,15	5,18	0,09	1	-	-	1,24	-
		М		0,85	0,03			-	0,03	-
116	Е7-706	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТИОКОЛОВОЙ ЛЕНТОЙ НА ТИОКОЛОВОМ ГЕРМЕТИКЕ	0,26	91,58	15,36	24	3	4	16,00	4
		100М		10,86	5,07			1	5,69	2
117	С1113-300ДО П.8.2	-СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ	0,03	833,00	-	22	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	СБОРНИК Ч.2-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА		0,04	31,51	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ.12	Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				2464	269	39		411
		----						---		---
		РУБ.						13		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2366	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				390	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	70	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				219	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2975	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		433
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	333	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				36	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				40	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				62	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				9	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				77	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	16	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				3092	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		458
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	353	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				10739	1261	1310		1955
		----						---		---
		РУБ.						514		636
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				10641	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1757	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		154
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	318	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				985	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				13383	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2720
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2074	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				36	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				40	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		13500	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2745	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2094	-	-	-

ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

119	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	33,00	11,58 3,46	4,42 1,75	382	114	146 58	5,02 1,96	166 65
120	СССЦП2,555	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М-300 М3	4,83	103,00 -	- -	497	-	- -	- -	- -
121	СССЦП2,555	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200 М3	16,95	101,06 -	- -	1713	-	- -	- -	- -
122	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,52	22,40 -	- -	57	-	- -	- -	- -
123	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	20,43	24,50 -	- -	500	-	- -	- -	- -
124	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,54	31,60 -	- -	17	-	- -	- -	- -
125	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,31	40,80 -	- -	13	-	- -	- -	- -
126	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	10,82	40,80 -	- -	441	-	- -	- -	- -
127	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	11,13	17,30	-	193	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1ø	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		1ØØКГ								
128	Е7-143	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 1ØТ ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	12,ØØ	15,Ø2	9,Ø5	18Ø	68	1Ø9	7,56	91
				5,69	3,63			44	4,Ø7	49
		ШТ								
129	СССЦП2,52	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЪЁМОМ ДО 2М3 ИЗ БЕТОНА М-4ØØ	24,ØØ	99,5Ø	-	2388	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13Ø	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,42	22,4Ø	-	32	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
131	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1Ø,Ø3	24,5Ø	-	246	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
132	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	22,73	22,4Ø	-	5Ø9	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
133	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,87	31,6Ø	-	91	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
134	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,94	4Ø,8Ø	-	79	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
135	С147-24	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	2,86	4Ø,8Ø	-	117	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
136	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,8Ø	17,3Ø	-	83	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
137	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	1,65	345,19	-	57Ø	4Ø	-	34,ØØ	56
		Т		24,49	-			-	-	-
138	Е7-29Ø	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	Ø,28	364,52	3,45	1Ø2	14	1	66,6Ø	19
		Т		48,87	1,14			-	1,28	-
139	Е9-33 ТЕХ.Ч.ТАБ2	-МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	1,32	48,Ø9	19,85	63	21	26	19,4Ø	26
		Т		15,94	8,34			11	9,36	12
14Ø	С121-1785	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	1,32	261,ØØ	-	345	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
141	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	16,49	17,3Ø	-	285	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		89Ø3	257	282		358
				РУБ.				113		126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8495	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	250	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			793	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		576
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	588	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			11170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		617
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	626	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
142	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	80,00	17,82	6,03	1426	373	483	6,60	528
				4,66	2,37			190	2,66	213
			ШТ							
143	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	15,00	20,94	7,94	314	85	120	8,06	121
				5,67	3,10			47	3,48	52
			ШТ							
144	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	62,00	12,12	4,25	751	237	264	5,38	334
				3,83	1,66			103	1,86	115
			ШТ							
145	ССЦП2.227	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ТОЛЩ.30СМ	551,50	21,20	-	11692	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
146	ССЦП2.231	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.40СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	263,78	27,80	-	7333	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
147	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	13,79	40,80	-	562	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
148	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,24	345,19	-	83	6	-	34,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		24,49	-			-	-	-
149	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	16,22	17,30	-	281	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
150	Е7-714	-ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	8,22	9,94	0,32	82	43	3	7,35	60
		100М		5,22	0,10			1	0,11	1
151	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН	2,43	67,39	15,36	164	25	37	15,00	37
		100М		10,21	5,07			12	5,69	14
152	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	8,22	2,50	0,01	21	5	-	1,04	9
		100М		0,62	-			-	-	-
153	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ В ПАНЕЛЯХ	0,12	113,99	1,36	14	2	-	24,00	3
		М3		14,83	0,45			-	0,50	-
154	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,66	38,67	0,85	103	7	3	4,05	11
				2,54	0,28			1	0,31	1
		М3								
155	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	31,83	38,45	0,65	1224	79	21	3,93	125
				2,47	0,21			7	0,24	8
		М3								
156	Е8-50	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	8,34	41,97	0,68	350	35	6	5,96	50
				4,16	0,23			2	0,26	2
		М3								
157	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,06	38,75	0,85	196	12	4	3,90	20
					2,41	0,28			1	0,31
		М3								
158	Е8-37	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	24,80	38,43	0,65	953	58	16	3,78	94
				2,35	0,21			5	0,24	6
		М3								
159	Е8-189	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	2,68	46,92	0,24	126	78	-	45,80	123
		100М2ВП		29,21	0,08			-	0,09	-
160	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ СТЕНКИ ПО ОСИ 1	0,01	463,23	1,44	5	-	-	54,30	1
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-
161	Е8-27	-ОБМАЗКА КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,04	94,99	1,57	3	1	-	33,60	1
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
162	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,36	38,26	1,29	14	5	-	21,30	8
		М3		14,60	0,43			-	0,48	-
163	С114-690 ДОП.В.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200	0,35	77,20	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
164	Е8-22	-ПРОКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА	0,04	217,38	3,48	8	1	-	47,80	2
		100М2		32,43	1,15			-	1,29	-
165	Е8-25	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-22	- 0,04	111,12	1,80-	4-	1	- -	23,10-	1
		100М2	-	15,64	0,60			- -	0,67	-
166	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,04	391,17	6,17	14	3	-	115,00	4
		100М2		75,90	2,04			-	2,29	-
167	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,04	76,13	0,52	3	1	-	22,30	1
		100М2		15,41	0,17			-	0,19	-
168	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	0,04	485,66	1,46	19	6	-	210,00	8
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
169	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ	0,03	652,05	2,10	20	3	-	123,00	4
		Т		83,95	0,76			-	0,85	-
170	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	28,00	0,35	0,20	10	3	6	0,13	4
		ШТ		0,09	0,07			2	0,08	2
171	ССЦП2.587	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3М	0,44	85,20	-	37	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
172	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
173	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,13	31,60	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
174	Е8-178	-УКЛАДКА Ж/Б ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	0,03	767,85	6,97	22	2	-	97,00	3
		100М2		65,55	2,30			-	2,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		25858	1069	963		1558
				РУБ.				371		416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		25858	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	765	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2409	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		32531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2205	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		32531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2205	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
175	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	40,00	8,62 1,92	3,04 1,20	345	77	122 48	2,85 1,35	114 54
176	СПР06-08П1.331 ССЦДОП.В.1 ТАБ.15 ПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 6М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 610КГС И 730КГС/М2 М2	462,54	14,78 -	- -	6836	-	- -	- -	- -
177	СПР06-08П1.331ПРИМ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБ.15 ПРИЛ.1	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГС/М2 М2	52,98	16,91 -	- -	896	-	- -	- -	- -
178	СПР06-08П1.331ПРИМЕЧ. 2 ССЦДОП.В.1 ТАБ.15ПРИЛ .1	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ М2	104,46	16,90 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
179	СПР06-08П1.331 ПРИМЕЧ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБЛ.15 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ М2	17,01	18,34 -	- -	312	-	- -	- -	- -
180	СПР06-08П1.332 ПРИМЕЧ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБЛ.15 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГС/М2 М2	35,32	17,71 -	- -	626	-	- -	- -	- -
181	СПР06-08П1.332 ПРИЛ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБЛ.15 ПРИЛ.1	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГС/М2 М2	34,82	17,70 -	- -	616	-	- -	- -	- -
182	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,76	40,80 -	- -	72	-	- -	- -	- -
183	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,76	17,30 -	- -	30	-	- -	- -	- -
184	Е7-239	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ШТ	62,00	5,96	1,51	370	71	93	1,67	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,14	0,49			30	0,55	34
185	СССЦП2.281	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 12М,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) ДО 1200КГС/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.ДО 14СМ	107,28	11,70	-	1255	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
186	СССЦП2.355	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300	1,68	83,20	-	140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
187	СССЦП3.340	-ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М=300,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т	0,14	76,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
188	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,14	22,40	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
189	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,09	24,50	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
190	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,53	31,60	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
191	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	14,00	2,65	1,09	37	16	15	1,64	23
				1,16	0,44			6	0,49	7
		ШТ								
192	СССЦП2.195	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	0,30	111,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
193	СССЦП2.196	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	1,17	91,80	-	107	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
194	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,51	22,40	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
195	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,34	31,60	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
196	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,86	40,80	-	35	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
197	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,86	17,30	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
198	Е6-179	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ	0,36	63,75	1,35	23	4	-	15,30	6
				9,94	0,45			-	0,50	-
		М3								
199	Е6-181	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 200ММ	0,70	47,48	0,96	33	4	-	8,79	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
				5,68	0,32			-	0,36	-
200	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	364,00	-	4	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
201	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	350,00	-	11	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
202	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1	0,04	430,00	-	17	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
203	Е46-56	-ПРОБИВКА В ПОТОЛКАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500СМ2	0,07	166,43	71,67	12	7	5	140,00	10
		100ШТ		94,76	23,57			2	26,44	2
204	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,02	345,19	-	7	-	-	34,00	1
		Т		24,49	-			-	-	-
205	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,22	17,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
206	Е6-30 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150	0,80	38,44	1,25	31	2	1	4,35	3
		М3		2,69	0,41			-	0,46	-
207	Е7-669	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	2,00	1,46	0,17	3	1	-	1,01	2
		ШТ		0,68	0,06			-	0,07	-
208	ССЦП2.587	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,04	85,20	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
209	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
210	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,03	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		13720	182	236		269
				РУБ.				86		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13720	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	404	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1275	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	672	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		17259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	672	-		-

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е12-269	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ) 100М2	0,71	55,16 12,30	1,36 0,45	39	9	1 -	18,90 0,50	13 -
212	Е12-286	-УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА В ШВЫ 100М2	1,19	19,70 17,82	1,88 0,61	23	21	3 1	28,50 0,68	34 1
213	С114-714 ДОП.В.1	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА М3	9,80	70,00 -	- -	686	-	- -	- -	- -
214	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ В ШВАХ 100М2	1,90	47,28 8,79	0,77 0,25	90	17	1 -	14,30 0,28	27 1
215	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2	7,56	8,19 2,69	0,20 0,07	62	20	2 1	4,72 0,08	36 1
216	Е12-74	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 2Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ 100М2	7,56	290,51 53,59	12,22 4,02	2197	405	92 30	80,00 4,51	605 34
217	Е12-289	-ИСКЛЮЧИТЬ СЛОЙ РУБЕРОИДА 100М2	- 7,56 -	55,16 12,30	1,36- 0,45	417-	93-	10 3	18,90- 0,50-	143 4
218	Е12-289	-УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА (В НАХЛЕСТКУ) 100М2	0,55	55,16 12,30	1,36 0,45	30	7	1 -	18,90 0,50	10 -
219	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	1,93	199,89 52,67	0,43 0,14	385	101	1 -	83,00 0,16	160 -
220	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	11,13	9,82 2,64	0,01 -	109	29	- -	4,14 -	46 -
221	Е26-40	-УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА М3	0,87	11,64 7,01	0,63 0,21	10	6	- -	10,70 0,24	9 -
222	С114-714 ДОП.В.1	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА М3	0,84	70,00 -	- -	59	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Руб.			3273	522	91		797
			Руб.					29		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			3273	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			305	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			4119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	648	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			4119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	648	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
223	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,63	538,64	7,93	339	45	5	115,00	72
				71,30	2,62			2	2,94	2
		100М2								
224	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	1,92	520,32	7,93	999	103	15	85,00	163
				53,47	2,62			5	2,94	6
		100М2								
225	Е8-194	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	0,61	80,88	0,72	49	29	-	73,80	45
		100М2ГП		47,15	0,24			-	0,27	-
226	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	0,07	49,79	0,35	3	2	-	52,50	4
				33,58	0,11			-	0,12	-
		100М2ГП								
227	Е10-290 доп.в.2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В ОДИН СЛОЙ	0,68	652,05	7,00	441	113	5	233,00	158
				166,75	2,31			2	2,59	2
		100М2								
228	Е10-301 доп.в.2	-ТО ЖЕ,С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В 2 СЛОЯ	4,73	489,51	9,51	2315	838	45	252,00	1192
				177,10	3,14			15	3,52	17
		100М2								
229	ССЦП.1645 доп.в.1	-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	2128,35	1,78	-	3788	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
230	С114-124	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М125 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ПО РАСЦЕНКЕ 10-301)	24,35	23,00	-	560	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
231	Е7-763 доп.в.2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДУШЕВЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,03	75,18	19,98	2	1	-	29,80	1
				19,89	6,75			-	7,57	-
		100М2								
232	С111-30	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,02	818,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
233	Е6-83	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,03	485,66	1,46	15	4	-	210,00	6
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
234	С111-356	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	0,34	0,62	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
235	С122-405	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК	1,24	3,78	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
236	С147-29	-ХРОМИРОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,28	17,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
237	Е13-112	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,06	41,88	0,23	2	-	-	2,41	-
		100М2		2,05	0,08			-	0,09	-
238	Е13-113	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,06	28,61	0,23	2	-	-	2,02	-
		100М2		1,56	0,08			-	0,09	-
239	Е13-148 ТЕХ.Ч.П1.6	-ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА	0,06	78,31	0,35	5	-	-	1,46	-
		100М2		2,28	0,11			-	0,12	-
240	Е26-35	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	2,07	37,55	1,28	78	30	3	21,50	45
		М3		14,49	0,43			1	0,48	1
241	Е26-34	-ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ	0,17	46,73	1,37	8	3	-	26,20	4
		М3		18,17	0,45			-	0,50	-
242	С114-690 ДОП.В.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	2,20	77,20	-	170	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
243	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 4М	0,21	391,17	6,17	81	16	1	115,00	24
		100М2		75,90	2,04			-	2,29	-
244	Е15-298	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 4М	0,05	384,17	6,17	19	4	-	115,00	6
		100М2		75,90	2,04			-	2,29	-
245	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,26	76,13	0,52	20	4	-	22,30	6
		100М2		15,41	0,17			-	0,19	-
246	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,03	402,37	6,27	12	2	-	128,00	4
		100М2		85,10	2,07			-	2,32	-
247	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,03	125,74	0,84	4	1	-	41,20	1
		100М2		28,40	0,28			-	0,31	-
248	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	0,09	485,66	1,46	44	13	-	210,00	19
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
249	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ	0,04	386,76	1,36	15	2	-	64,00	3
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
250	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ	0,04	463,23	1,44	19	1	-	54,30	2
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			917	1211	74		1755
			РУБ.					25		28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9017	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	266	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			839	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1918
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1502	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			11343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1918
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1502	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
251	E10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	20,70	3,20 0,85	0,38 0,13	66	18	8 3	1,38 0,15	29 3
252	E10-85	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2	72,94	2,10 0,60	0,29 0,09	153	44	22 7	0,96 0,10	70 7
253	E10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	18,45	3,51 1,32	0,28 0,09	65	24	6 2	1,93 0,10	36 2
254	C122-163	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВД18-18.2 И ПВД12-18.2 М2	93,64	17,50 -	- -	1639	-	- -	- -	- -
255	C122-97	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ОРС12-18В М2	18,45	32,40 -	- -	598	-	- -	- -	- -
256	E10-88	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ШТ	76,00	0,28 0,28	- -	21	21	- -	0,46 -	35 -
257	C111-435	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ СПАРЕННЫХ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	24,00	1,76 -	- -	42	-	- -	- -	- -
258	C111-436	-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	14,00	2,67 -	- -	37	-	- -	- -	- -
259	C111-435 C111-418	-ТО ЖЕ,ДЛЯ РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	9,00	3,73 -	- -	34	-	- -	- -	- -
260	E15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,94	554,06	1,67	519	29	2	25,30	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С111-575	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 4ММ								
	С111-576	СТЕКЛОН		31,05	0,55			1	0,62	1
		100М2								
261	Е15-710	-ТО ЖЕ,ОКОННЫХ ТРОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,18	598,88	3,13	110	22	-	195,00	36
				120,75	1,03			-	1,16	-
		100М2								
		ДВЕРНЫЕ								
262	Е10-105 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)	2,05	1,78	0,37	4	2	-	0,91	2
				0,83	0,13			-	0,15	-
		М2								
263	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,05	1,41	-	3	-	-	0,36	1
				0,23	-			-	-	-
		М2								
264	Е10-106 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)	3,04	1,53	0,30	5	2	1	0,83	3
				0,82	0,10			-	0,11	-
		М2								
265	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (ТАМБУРНЫЕ)	3,04	1,81	0,14	6	2	-	1,01	3
				0,68	0,05			-	0,06	-
		М2								
266	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,08	1,00	-	6	1	-	0,25	2
				0,16	-			-	-	-
		М2								
267	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	32,27	2,29	0,14	74	25	5	1,16	37
				0,77	0,05			2	0,06	2
		М2								
268	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,49	1,81	0,14	6	2	-	1,01	4
				0,68	0,05			-	0,06	-
		М2								
269	С122-234	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН24-13БП	6,08	19,60	-	119	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
270	С122-239	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДН21-10ГЛПУР1	2,05	21,20	-	43	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
271	С122-224	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДО 21-13	7,89	11,30	-	89	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
272	С122-218	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-9	21,60	16,30	-	352	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	С122-217	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-7 М2	2,78	17,40	-	48	-	-	-	-
274	С122-223	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ24-15 М2	3,49	15,90	-	55	-	-	-	-
275	Е9-34 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ 100М2	0,18	310,72 87,28	169,44 64,14	57	16	31 12	111,00 71,95	20 13
276	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,56	292,00	-	164	-	-	-	-
277	Е26-73	-ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА 100М2	0,16	14,47 13,57	0,05 0,02	2	2	- -	21,10 0,02	3 -
278	С114-205	-СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА КГ	131,34	2,81	-	369	-	-	-	-
279	Е26-73	-ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ 100М2	0,12	14,47 13,57	0,05 0,02	2	2	- -	21,10 0,02	2 -
280	С114-694 ДОП.В.1	-СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ М2	12,84	5,83	-	75	-	-	-	-
281	С111-446	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	1,00	6,89	-	7	-	-	-	-
282	С111-447	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	2,00	9,15	-	18	-	-	-	-
283	С111-448	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ	17,00	3,02	-	51	-	-	-	-
284	С111-449	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	6,00	3,28	-	20	-	-	-	-
285	С111-450	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ КОМПЛ	2,00	2,87	-	6	-	-	-	-
286	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ 100М2	0,05	235,22 54,97	1,45 0,41	12	3	- -	86,50 0,46	5 -
287	С111-390	-СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ ШТ	23,00	2,96	-	68	-	-	-	-
288	Е26-63	-УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ 100М2	0,02	71,34 51,06	1,78 0,59	1	1	- -	74,10 0,66	2 -
289	С111-323	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ 1000М2	-	2320,00	-	5	-	-	-	-

ВОРОТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	Е9-49	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3,42	113,07	59,33	387	97	202	35,10	120
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ВОРОТ								
	2	Т		28,34	19,73			67	22,13	76
291	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3,42	292,00	-	999	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
292	С111-363	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ РЕЗИНЫ	148,50	1,66	-	247	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
293	С111-365	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	176,50	1,02	-	180	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
294	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ	0,05	113,99	1,36	6	1	-	24,00	1
		М3		14,83	0,45			-	0,50	-
295	Е26-65	-ПРОЛОЖИТЬ В ПОЛОТНАХ ПРОКЛАДОЧНУЮ ТКАНЬ	69,45	1,29	-	90	12	-	0,26	18
		М2		0,17	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			6860	326	277		453
			РУБ.					94		104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	155	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			489	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		408
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	383	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1607	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	217	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			8493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	600	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
296	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	7,01	43,48	1,03	305	29	7	7,19	50
		100М2		4,11	0,34			2	0,38	3
297	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА	20,35	30,96	-	630	38	-	2,90	59
	ССЦП.П1.27	М150								
	,1.28	М3		1,86	-			-	-	-
298	Е11-11	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300	67,56	36,47	-	2464	126	-	2,90	196
	ССЦП.П1.27	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,1.31			1,86	-			-	-	-
299	E11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ИЗ РАСТВОРА М200 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,10	70,92	0,99	7	1	-	18,80	2
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
300	E11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,10	53,74	0,96	6	-	-	0,34	-
		100М2		0,74	0,32			-	0,36	-
301	E11-55	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,37	66,42	0,99	24	4	-	18,80	7
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
302	E11-55	-ТО ЖЕ,ИЗ РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,25	66,42	0,99	17	3	-	18,80	5
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
303	E11-55	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 10ММ	0,16	66,42	0,99	11	2	-	18,80	3
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
304	E11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,16	24,67	0,48	4	-	- -	0,34	-
		100М2	-	0,37	0,16			- -	0,18	-
305	E11-55	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,15	66,42	0,99	10	2	-	18,80	3
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
306	E11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,15	24,67	0,48	4	-	-	0,34	-
		100М2		0,37	0,16			-	0,18	-
307	E11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,37	93,43	1,17	34	6	-	29,40	11
		100М2		16,67	0,39			-	0,44	-
308	E11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,37	71,39	1,17	26	-	-	0,46	-
		100М2		1,06	0,37			-	0,42	-
309	E11-57	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,65	93,43	1,17	61	11	1	29,40	19
		100М2		16,67	0,39			-	0,44	-
310	E11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,65	142,77	2,34	93	1	1	0,46	-
		100М2		2,12	0,74			-	0,83	1
311	E11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	0,25	85,09	1,84	21	1	-	8,22	2
		100М2		4,70	0,61			-	0,68	-
312	E11-53	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 16ММ	0,37	384,36	1,84	140	2	-	8,22	3
	СБ.14.1П.П ,321-323	100М2		4,70	0,61			-	0,68	-
313	E11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,32	49,90	3,92	16	8	1	29,50	9
		100М2		24,03	1,29			-	1,45	-
314	E11-49	-ПОСЫПКА ПЕСКОМ	0,32	16,00	0,27	5	3	-	14,30	5
		100М2		9,08	0,09			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	0,32	133,32	7,25	42	12	3	46,90	15
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		38,41	2,39			1	2,68	1
		100М2								
316	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	0,32	88,74	3,45	28	6	1	25,50	8
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		19,89	1,14			-	1,28	-
		100М2								
317	Е11-14	-УКЛАДКА СЛОЯ ПЕРГАМИНА	0,21	73,84	7,25	15	8	1	46,90	10
	СБ.14.1П,П 377,298	100М2		38,41	2,39			-	2,68	1
318	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,10	18,85	2,40	2	2	-	27,10	3
		100М2		16,44	0,78			-	0,87	-
319	С114-690 ДОП.8.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200	0,43	77,20	-	33	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
320	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,62	540,57	0,78	333	31	-	75,50	47
				50,14	0,25			-	0,28	-
		100М2								
321	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150	0,18	434,41	4,72	79	13	1	100,00	20
				70,61	1,56			-	1,75	-
		100М2								
322	Е13-15	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК НА ЖИДКОМ СТЕКЛЕ	13,50	6,39	0,07	86	17	1	1,76	24
				1,25	0,02			-	0,02	-
		М2								
323	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ М150	0,97	114,92	10,87	112	48	10	77,90	76
				49,45	3,59			3	4,03	4
		100М2								
324	ССЦП1.225	-СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ	98,27	6,53	-	642	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
325	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,65	140,15	1,82	231	39	3	40,20	66
		100М2		23,57	0,60			1	0,67	1
326	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,65	36,60	0,58	60	2	1	1,06	2
		100М2	-	1,36	0,18			- -	0,20	-
327	Е11-67	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ	1,33	147,15	1,82	196	31	3	40,20	54
		100М2		23,57	0,60			1	0,67	1
328	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,33	19,50	0,29	26	1	- -	1,06	1
		100М2	-	0,68	0,09			- -	0,10	-
329	Е11-67	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М400 ТОЛЩИНОЙ 30ММ	3,39	167,15	1,82	566	80	6	40,20	136
		100М2		23,57	0,60			2	0,67	2
330	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,33	104,31	1,36	139	73	2	81,10	108
		100М2		54,85	0,45			1	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			6288	594	40		938
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1038	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	185	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			586	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7912	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1047
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	790	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			7912	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1047
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	790	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ								
331	Е7-511	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	2,00	7,47 2,76	4,28 1,39	15	6	9 3	4,01 1,56	8 3
		ШТ								
332	Е7-500	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	1,00	2,93 1,05	1,66 0,54	3	1	2 1	1,53 0,61	2 1
		ШТ								
333	ССЦП3.114	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,МАССОЙ ДО 5Т	13,90	15,70	-	218	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
334	ССЦП3.107	-ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,76	12,10	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
335	Е7-669	-УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	32,00	1,46	0,17	47	22	6	1,01	32
		ШТ		0,68	0,06			2	0,07	2
336	ССЦП3.118	-СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ	43,42	2,87	-	125	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
337	Е7-737 доп.81	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,08	828,50 41,05	3,24 1,08	67	3	- -	61,00 1,21	5 -
		100М								
338	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,01	345,19	-	3	-	-	34,00	-
		Т		24,49	-			-	-	-
339	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,06	17,30 -	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
340	Е6-170	-УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ИЗ	0,01	58,33	1,17	1	-	-	13,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М200								
		М3		9,03	0,39			-	0,44	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			501	32	17		47
			----					---		---
			РУБ.					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			501	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		РАЗДЕЛ 12. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
341	Е9-116	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,98	35,11	16,06	175	63	80	15,60	78
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ								
		Т		12,65	6,00			30	6,73	34
342	Е9-116	-ТО ЖЕ,БАЛОК И ЛЕСТНИЦ	0,16	33,41	15,51	5	2	3	15,60	2
		Т		11,50	5,45			1	6,11	1
343	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3,21	280,19	-	899	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2								
		Т		-	-			-	-	-
344	С121-1959	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	1,93	228,13	-	440	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	Т		-	-			-	-	-
345	Е9-51	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,14	21,70	10,01	25	9	11	9,15	10
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	СТОЕК								
		Т		7,59	4,33			5	4,86	6
346	С121-1747	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,49	328,74	-	161	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБЗ ,4	ИЗ СТАЛИ МАРКИ Ф9Г2С-12								
		Т		-	-			-	-	-
347	С121-1747	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ	0,20	296,19	-	59	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	ВСТ3СП5-2								
		Т		-	-			-	-	-
348	С121-1753	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ	0,31	260,06	-	81	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	ВСТ3ПС6-2								
		Т		-	-			-	-	-
349	С121-1753	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	0,14	267,13	-	37	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	Т		-	-			-	-	-
350	Е9-46	-МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	0,12	64,78	35,23	8	2	4	22,60	3
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	Т		17,46	14,93			2	16,75	2
351	С121-1976	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6	0,12	387,00	-	46	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	С121-1976 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5 Т	-	400,13 -	- -	-	-	- -	- -	- -
353	Е9-46 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,40	64,78 17,46	35,23 14,93	26	7	14 6	22,60 16,75	9 7
354	Е9-47	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,17	50,46 21,85	18,41 6,24	9	4	3 1	30,10 7,00	5 1
355	С121-1975 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5 Т	0,31	373,13 -	- -	116	-	- -	- -	- -
356	С121-1979 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДОК Т	0,13	342,13 -	- -	44	-	- -	- -	- -
357	С121-1961 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-ТО ЖЕ,ОГРАЖДЕНИЙ Т	0,13	342,13 -	- -	44	-	- -	- -	- -
358	Е9-44	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ М	13,00	7,51 1,81	4,84 1,84	98	24	63 24	2,54 2,06	33 27
359	С121-1825 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3,4	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-12 Т	0,77	283,48 -	- -	218	-	- -	- -	- -
360	Е9-94	-МОНТАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БАЛОК Т	0,19	31,25 10,00	15,05 5,75	6	2	3 1	13,50 6,45	3 1
361	С121-1829 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2 Т	0,19	272,19 -	- -	52	-	- -	- -	- -
362	С121-1822 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ УПОРОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5 Т	0,01	280,13 -	- -	3	-	- -	- -	- -
363	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 50ММ 100М2	0,02	90,14 29,09	0,94 0,31	2	1	- -	44,80 0,35	1 -
364	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,02	101,22 25,87	0,94 0,31	2	1	- -	13,00 0,35	- -
365	Е6-103 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК БЕТОНОМ М150 М3	0,15	54,83 7,95	2,93 0,97	8	1	- -	12,40 1,09	2 -
366	ССЬОРНИКЧ.2-ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА Т	7,93	31,51 -	- -	250	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			2814	116	181		146
			РУБ.					70		79
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			262	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			42	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2552	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			220	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			3319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	233	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
367	Е15-201	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН	0,96	86,69	5,25	84	39	5	57,40	55
		100М2		40,94	2,68			3	3,01	3
368	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	0,77	35,69	1,15	27	16	1	30,00	23
		100М		20,24	0,38			-	0,43	-
369	Е15-294	-ЗАДЕЛАТЬ СКОЛЫ,РАКОВИНЫ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	8,15	8,23	0,19	67	50	1	9,70	79
		100М2		6,09	0,06			-	0,07	1
370	Е15-530	-КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДА	9,29	161,88	1,24	1504	60	12	9,45	88
		100М2		6,44	0,30			3	0,34	3
371	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 4М	6,60	21,58	0,16	142	140	1	29,80	197
		100М2		21,27	0,05			-	0,06	-
372	Е15-297	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 4М	1,50	23,48	0,16	35	32	-	29,80	45
		100М2		21,27	0,05			-	0,06	-
373	Е7-715	-РАСШИВКА ШВОВ ПЛИТ	4,22	21,12	-	89	85	-	28,00	118
		100М		20,12	-			-	-	-
374	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	10,03	3,49	0,05	35	28	-	4,60	46
		100М2		2,76	0,02			-	0,02	-
375	Е13-138 ТЕХ.Ч.П1,6	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	2,11	22,50	0,56	48	4	1	1,37	3
		100М2		2,12	0,18			-	0,20	-
376	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,19	210,39	8,34	39	23	1	179,00	33
				123,05	2,62			-	2,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
377	Е15-294	-ЗАТИРКА ШВОВ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН	10,03	8,23	0,19	83	61	2	9,70	97
		100М2		6,09	0,06			1	0,07	1
378	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (ВЫСОТОЙ ДО 4М)	0,68	111,56	7,40	76	36	5	74,00	51
				53,36	4,63			3	5,19	4
		100М2								
379	Е15-256	-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 4М	3,67	106,36	7,40	391	196	27	74,00	272
		100М2		53,36	4,63			17	5,19	19
380	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	5,33	3,49	0,05	19	15	-	4,60	25
				2,76	0,02			-	0,02	-
		100М2								
381	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	4,07	6,58	0,05	27	23	-	9,70	39
				5,63	0,02			-	0,02	-
		100М2								
382	Е13-138 ТЕХ.Ч.П1.6	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА	4,78	22,50	0,56	108	10	3	1,37	7
		100М2		2,12	0,18			1	0,20	1
383	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	1,55	448,29	2,09	695	169	3	170,00	264
		100М2		108,90	0,69			1	0,77	1
384	Е13-15	-ТО ЖЕ,КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ	26,00	6,39	0,07	166	33	2	1,76	46
		М2		1,25	0,02			1	0,02	1
385	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	6,48	80,88	0,72	524	305	5	73,80	478
		100М2ГП		47,15	0,24			2	0,27	2
386	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	5,47	49,79	0,35	272	184	2	52,50	287
				33,58	0,11			1	0,12	1
		100М2ГП								
387	СБОРНИКЧ.2-ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	1,63	31,51	-	51	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
388	Е15-624	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЭМАЛЬЮ	0,39	22,83	0,02	9	6	-	80,00	31
		100М2		15,59	0,01			-	0,01	-
389	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,06	75,41	0,84	5	2	-	49,20	3
		100М2		31,97	0,28			-	0,31	-
390	Е13-153 ТЕХ.Ч.П.1.6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	2,32	21,46	0,25	50	8	-	2,30	5
		100М2		3,47	0,09			-	0,10	-
391	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ	0,09	66,56	0,03	6	4	-	68,00	6
		100М2		44,16	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			4552	1529	71		2298
			РУБ.					33		38

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4552	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			750	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			423	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5725	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2406
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1697	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			5725	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2406
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1697	-		-

РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

		ПАНДУСЫ								
392	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	24,15	7,61	0,33	184	11	8	0,80	19
		М3		0,46	0,11			3	0,12	3
393	Е6-15 ТАБ.1,2	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М300	16,67	34,90	0,35	582	10	6	0,99	17
		М3		0,60	0,11			2	0,12	2
		КРЫЛЬЦА								
394	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,04	43,48	1,03	2	-	-	7,19	-
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
395	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100	0,48	29,94	-	14	1	-	2,90	1
		М3		1,86	-			-	-	-
396	Е11-71	-МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,03	414,95	2,42	12	3	-	166,00	5
		100М2		113,85	0,80			-	0,90	-
397	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,03	293,16	0,84	9	2	-	18,30	1
		100М2		51,52	0,32			-	0,36	-
398	Е8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,01	343,73	6,60	3	-	-	37,40	-
		Т		26,45	2,18			-	2,45	-
399	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЯМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	0,02	485,66	1,46	10	3	-	210,00	4
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
		ОТМОСТКА								
400	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	0,92	208,38	7,68	191	15	7	25,60	23
		100М2		16,10	2,18			2	2,45	2
401	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ	0,92	134,23	-	123	9	-	14,40	13
		100М2		9,46	-			-	-	-
		КОЛЕСООТБОЙ								
402	Е9-209	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ	0,24	76,74	20,90	18	9	5	53,80	13
		Т		39,44	6,87			2	7,71	2
403	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,05	396,00	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ								
		Т		-	-			-	-	-
404	С121-2114	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,09	446,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
405	С121-2109	-ТО ЖЕ,ИЗ ТРУБ	0,11	458,00	-	50	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ТРУБОСТОЙКА								
406	Е34-641	-УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ	1,00	14,85	-	15	5	-	7,12	7
		ШТ		4,99	-			-	-	-
407	Е6-30	-ЗАДЕЛКА СТОЙКИ БЕТОНОМ М150	0,04	38,44	1,25	2	-	-	4,35	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	М3		2,69	0,41			-	0,46	-
	1									
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
408	Е9-50	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ	0,36	85,61	15,44	31	20	6	69,10	25
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И								
	2	ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ		54,77	5,43			2	6,09	2
		Т								
409	С121-1968	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,36	345,00	-	124	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
410	Е7-746	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА	0,16	185,29	24,48	31	8	4	72,20	12
	ДОП.В.1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
		100М2		47,61	8,27			1	9,28	2
411	С111-30	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,06	818,00	-	49	-	-	-	-
		ЛИСТОВ								
		100ШТ		-	-			-	-	-
412	Е26-65	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЕВОЙ	1,80	1,29	-	2	-	-	0,26	-
		ЛЕНТОЙ								
		М2		0,17	-			-	-	-
413	ССБОРНИКЧ.2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,36	31,51	-	11	-	-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	ТАБ.12	Т		-	-			-	-	-
414	Е15-571	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,16	71,50	1,32	12	4	-	35,80	6
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ								
		100М2		23,34	0,44			-	0,49	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			1535	100	36		146
			РУБ.					12		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1237	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			202	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	34	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			1906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			83321	5938	2268		8765
			----					---------		---------
			РУБ.					850		955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78456	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2312	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10364
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8655	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4850	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			421	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5688	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	515	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			104406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10935
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9176	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			94060	7199	3578		10720
			----					---------		---------
			РУБ.					1364		1591

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.@) 36 1@722@

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2@	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89@97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14697	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2630	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112@81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13@84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1@729	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4886	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			423	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5728	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		569
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	519	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2@
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			117@6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13680
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11270	-		-

СОСТАВИЛ Хохлова ХОХЛОВА

ПРОВЕРИЛ Морк МОРКОВИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
740     1       Э107220' Н881' ' ' 8,1,0' ' ' ' 5375' М3*
741     2       0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' КЖ1-КЖ21,АР1
                    -АР7,КМ1-КМ9,КЖИ35' В.Ф.БЕТЕХТИН*
742     3       Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
743     4       А*
744     5       Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
745     6       Е1-1607' 168' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩ.СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕН
                    ИЕМ НА 50М*
746     7       Е1-1614(А1,4)' 168*
747     8       Е1-1591' 168' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕ
                    ЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
748     9       С310-1' 168,1,2' 0,32*
749     10      Е1-1603' 168*
750     11      Е1-1550' 1437*
751     12      Е1-948#ТЕХ.Ч.П3.67(А1,1,2)' 143' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
752     13      Е1-1608#ТЕХ.Ч.П3.48(А1,0,85)' 1580' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5
                    0М В РЕЗЕРВ*
753     14      Е1-1615(А1,4)' 1580*
754     15      Е1-1592' 75' ' + (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)*
755     16      С310-1' 75,1,8' 0,32*
756     17      Е1-1604' 75*
757     18      Е1-1608#ТЕХ.Ч.П3.48(А1,0,85)' 1580' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТ
                    НОЙ ЗАСЫПКИ*
758     19      Е1-1615(А1,4)' 1580*
759     20      Е1-1634' 1422' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М*
760     21      Е1-1645(А1,9)' 1422*
761     22      Е1-967' 158' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
762     23      Е1-1184' 1422*
763     24      Р ФУНДАМЕНТЫ*
764     25      Е6-1(А1=27,8)' 13' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
765     26      Е6-13#ТЕХ.Ч.ТАБ3(А1=35,5+1,04#)' 2,55' ' ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М100 МР350*
766     27      Е6-5(А1=40,4)' 57,35' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350 О
                    БЪЕМОМ ДО 3М3*
767     28      Е6-7(А1=36,2)' 11,2' ' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3*
768     29      С124-3' 1,983*
769     30      С124-1' 0,007*
770     31      Е6-84' 0,009*
771     32      Е6-79' 0,123' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
772     33      Е7-15(А1=6,65)' 17*
773     34      СТССЦП2.831#ТЕХ.Ч.ТАБ.4(=10)' 5,94' 87,2+0,82.2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6
                    М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М-300,МР350' М3*
774     35      С147-3' 444,6' 22,4*
775     36      С147-8' 213,1' 24,5*
776     37      С147-16' 68,6' 31,6*
777     38      Е6-171(А1=7,8)' 47,8*
778     39      Е8-10(А1=7,54)' 0,52*
779     40      Е7-400(А1=1,49)' 14*
780     41      Е7-401(А1=1,95)' 2*
781     42      Е7-402(А1=2,93)' 6*
782     43      СТССЦП1.168(=10)' 6' 23,4' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МАРКИ ФБС24.4.6-Т' ШТ*
783     44      СТССЦП1.171(=10)' 2' 12,4' ТО ЖЕ,ФБС12.4.6-Т' ШТ*
784     45      СТССЦП1.174(=10)' 14' 5,96' ТО ЖЕ,ФБС12.4.3-Т' ШТ*
785     46      Е6-20(А1=32,7)' 0,22' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК В БЕТОННЫХ БЛОКАХ ИЗ БЕТОНА М-100*
786     47      Е7-446(А1=0,33)' 15*
787     48      СТССЦП2.587(=10)' 0,804' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
788     49      С147-8' 12,9' 24,5*
```

```
789     50      С147-16' 7,56' 31,6*
790     51      Е8-27' 325,2*
791     52      Е6-13(А1=35,5)' 0,13' ' УСТРОЙСТВО СТОЛБИКОВ ИЗ БЕТОНА М-100*
792     53      Е6-13#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=35,5+0,94,2#)' 16,5' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200*
793     54      Е8-59' 0,008' ' УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК В НАБЕТОНКИ*
794     55      Е6-83' 0,011*
795     56      Е11-55#ССЦП.П1.128,1.144(А1=64,9-(23,4-21,8).2,04#)' 48,7' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РА
                СТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
796     57      Е11-56#ССЦП.П.1,128,1.144(А1=12,3-(23,4-21,8).0,51#)(А1,2)' 48,7*
797     58      Е11-11ССЦП.П1,27,1.28(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 4,2' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-15
                0*
798     59      Е6-86' 0,126' ' АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
799     60      С124-43' 0,126' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
800     61      Е11-55#ССЦП.П.1,128,1.144(А1=64,9-(23,4-21,8).2,04#)' 5,3' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК И СТЕ
                Н ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩ.20ММ*
801     62      Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
802     63      П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
803     64      Е11-2(А1=42,9)' 13,4*
804     65      Е6-30#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1(А1=37,1+0,94,2#)' 3,36' ' БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350*
805     66      Е6-1(А1=27,8)' 0,53*
806     67      Е6-33(А1=38,9)' 2,26' ' ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА М200 МР350 ОБЬЕМОМ ДО 5М3*
807     68      Е6-36' 2,26*
808     69      С124-3' 0,062*
809     70      Е8-27' 7,64*
810     71      П2 ФУНДАМЕНТ ФОМ 3*
811     72      Е11-2(А1=42,9)' 33*
812     73      Е6-15#ТЕХ.ЧТАБ.3(А1=28,7+1,04#)' 3,17' ' УСТРОЙСТВО ДНИЩА КАНАВЫ ИЗ БЕТОНА М-100 МР350*
813     74      Е8-38(А1=42,3)' 10,2' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТЕНОК КАНАВ*
814     75      Е6-129#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=38,4+0,94,2#)' 3,98' ' УСТРОЙСТВО СТЕНОК И РАССЕКАТЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 МР350 ТОЛЩ.ДО
                640ММ*
815     76      Е6-128#ТЕХ.Ч.ТАБ.1,2(А1=43+0,94,2+0,92-0,85#)' 0,13' ' ТО ЖЕ,УПОРА ТОЛЩ.300ММ*
816     77      Е8-59' 0,048' ' УКЛАДКА АРМАТУРЫ В БЕТОН НАД НИШАМИ*
817     78      Е6-30#ТЕХ.Ч.ТАБ1(А1=37,1+0,94,2#)' 0,56' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М200 МР350*
818     79      Е11-135(А1=425)' 10,7' ' УСТРОЙСТВО ПОЛА КАНАВЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ*
819     80      Е15-82' 29,8' ' ОБЛИЦОВКА СТЕНОК И НИШ КАНАВЫ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ*
820     81      Е16-36' 8,5' ' ПРОКЛАДКА ТРУБ Д=20ММ*
821     82      Е6-84' 0,35' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ КАНАВЫ*
822     83      Е13-153#ТЕХ.Ч.П.1,6(А1.2)' 1,1' ' ОКРАСКА ТРУБ ЛАКОМ ПФ В 2 СЛОЯ*
823     84      СТСБ.Ч.2#ТАБЛ.12(=19)' 0,35' 15,6.2,1,01' ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ КУЗБАССЛАКОМ ЗА 2 РАЗА' Т*
824     85      Е20-411' 6' ' МОНТАЖ РЕШЕТОК КАНАВЫ*
825     86      С130-1490' 6,84' ' СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК (СЕТКИ В РАМКАХ)*
826     87      Е15-653' 6,84' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
827     88      Е8-27' 27,3*
828     89      Е45-218' 0,008' ' УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ*
829     90      С111-343' 8,1' ' СТОИМОСТЬ СКОБ*
830     91      П2 КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ*
831     92      Е11-2(А1=42,9)' 13,3*
832     93      Е8-10(А1=7,54)' 0,57' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КАНАЛЫ*
833     94      Е6-1(А1=27,8)' 1,29' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ*
834     95      Е6-15#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1,2(А1=28,7+0,94,2+(0,23-0,21)#)' 1,87' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200
                ,МР350*
835     96      Е6-125(А1=89,8)' 0,34' ' БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350 ТОЛЩ.100ММ*
836     97      Е6-126(А1=65,4)' 2,23' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩ.150ММ*
837     98      Е6-127(А1=52,7)' 0,31' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 200ММ*
838     99      Е6-128#ТЕХ.Ч.ТАБ.1,2(А1=43+0,94,2+0,92-0,85#)' 2,24' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩ.300ММ*
839     100     Е7-723' 0,87*
840     101     Е7-760#ДОП.В.2' 22*
841     102     СТССЦП2.393#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.4(=10)' 0,41' 84,2-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ
                ДО 3М' М3*
```

```
842   103        СТССЦП2.340#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.4(=10)' 0,72' 76-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
843   104        СТССЦП2.355(=10)' 0,4' 83,2' ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
844   105        С147-1' 15,4' 22,4*
845   106        С147-8' 42,2' 24,5*
846   107        С147-16' 10,6' 31,6*
847   108        Е6-84' 0,048' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЙ ПРИЯМКОВ*
848   109        Е9-152' 0,012' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ*
849   110        С121-2109' 0,012' ' СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ*
850   111        Е16-224' 2*
851   112        Е22-1' 10,8' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ*
852   113        Е34-304' 2,4*
853   114        Е8-59' 0,004' ' УКЛАДКА АРМАТУРЫ В СТЕНЫ НАД ПРОЕМОМ*
854   115        Е6-20(А1=32,7)' 0,43' ' ЗАБИТЬ КАНАЛ БЕТОНОМ М-100 ПОСЛЕ УКЛАДКИ ТРУБ*
855   116        Е8-27' 33,1*
856   117        СТСБОРНИКЧ.2#ТАБЛ.12(=19)' 0,048' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
857   118        Е9-118#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,055' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК ЛЮЧКОВ*
858   119        С121-2114#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3' 0,055' 446-8.1,01' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2*
859   120        СТСБОРНИКЧ.2#ТАБ.12(=19)' 0,055' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
860   121        П2 ВОДОЗАБОРНАЯ КАМЕРА*
861   122        Е23-111(А1=77,7)' 1,795' ' УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б КОЛЕЦ*
862   123        Е8-27' 19,1*
863   124        Е6-84' 0,036' ' ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ*
864   125        Е34-304' 2,6' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАМЕРЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
865   126        Е16-71' 0,15' ' ПРОКЛАДКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ*
866   127        Е7-706' 26,4' ' ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТИОКОЛОВОЙ ЛЕНТОЙ НА ТИОКОЛОВОМ ГЕРМЕТИКЕ*
867   128        С1113-300ДОП.8.2' 26,4' ' СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ*
868   129        СТСБОРНИКЧ.2#ТАБЛ.12(=19)' 0,036' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
869   130        Б*
870   131        Р КАРКАС*
871   132        Е7-32(А1=10,9)' 33*
872   133        СТССЦП2.555(=10)' 4,83' 103' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТО
                       НА М-300' М3*
873   134        СТССЦП2.555(=10)' 16,95' 103-0,82.2.1,18' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
874   135        С147-1' 252,4' 22,4*
875   136        С147-8' 2042,77' 24,5*
876   137        С147-16' 53,7' 31,6*
877   138        С147-24' 30,8' 40,8*
878   139        С147-24' 1082' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
879   140        С147-29' 1112,8' 17,3*
880   141        Е7-143' 12*
881   142        СТССЦП2.52(=10)' 24' 99,5' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЪЕМОМ ДО 2М3 ИЗ БЕТОНА М-400' М3*
882   143        С147-1' 141,6' 22,4*
883   144        С147-8' 1003,2' 24,5*
884   145        С147-3' 2272,8' 22,4*
885   146        С147-16' 286,8' 31,6*
886   147        С147-24' 194,4' 40,8*
887   148        С147-24' 285,6' 40,8' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
888   149        С147-29' 480' 17,3*
889   150        Е7-291' 1,649' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
890   151        Е7-290' 0,278' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
891   152        Е9-33#ТЕХ.Ч.ТАБ2(А4.1,1)(А5.1,1)' 1,319' ' МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
892   153        С121-1785' 1,319' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
893   154        С147-29' 1649' 17,3*
894   155        Р СТЕНЫ*
895   156        Е7-247(А1=16,9)' 80*
896   157        Е7-249(А1=19,8)' 15*
897   158        Е7-261' 62*
898   159        СТССЦП2.227(=10)' 551,5' 21,2' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3 С РАСХОДОМ СТА
                       ЛИ ДО 7КГ/М2 ТОЛЩ.30СМ' М2*
```

```
899   160   СТССЦП2.231(=10)' 263,78' 27,8' ТО ЖЕ,ТОЛЩ.40СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2' М2*
900   161   С147-24' 1378,6' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
901   162   Е7-291' 0,243' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
902   163   С147-29' 1621,6' 17,3*
903   164   Е7-714(А1=9,25)' 821,5' ' ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕи*
904   165   Е7-708' 243,4' ' УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН*
905   166   Е7-713' 821,5*
906   167   Е10-28' 0,124' ' ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ В ПАНЕЛЯХ*
907   168   Е8-30(А1=38,3)' 2,66*
908   169   Е8-31(А1=38,1)' 31,83*
909   170   Е8-50(А1=41,4)' 8,34*
910   171   Е8-36(А1=38,4)' 5,06*
911   172   Е8-37(А1=38,1)' 24,8*
912   173   Е8-189' 267,7' ' ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
913   174   Е8-59' 0,006' ' АРМИРОВАНИЕ СТЕНКИ ПО ОСИ 1*
914   175   Е8-27' 3,6' ' ОБМАЗКА КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
915   176   Е26-31' 0,36' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
916   177   С114-690#ДОП.В.1' 0,35' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200*
917   178   Е8-22' 3,6' ' ПРОКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА*
918   179   Е8-25(ВП)' 3,6*
919   180   Е15-298(А1=381)' 3,6*
920   181   Е15-304' 3,6*
921   182   Е6-83' 0,037' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ*
922   183   Е6-79' 0,033' ' УСТАНОВКА АНКЕРОВ*
923   184   Е7-446(А1=0,33)' 28*
924   185   СТССЦП2.587(=10)' 0,436' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
925   186   С147-1' 1,6' 22,4*
926   187   С147-16' 12,8' 31,6*
927   188   Е8-178(А1=759)' 2,9' ' УКЛАДКА Ж/Б ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2*
928   189   Р ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
929   190   Е7-183(А1=8,21)' 40*
930   191   СТПР06-08П1.331#ССЦДОП.В.1ТАБ.15#ПРИЛ.1(=10)' 462,54' (6,5+6,8+3,63:17,79,5,25+2,61:17,79,0,8).1,02' СТОИМО
                СТЬ КОМПЛЕКСНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 6М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕ
                ННЫЙ ВЕС) 610КГС И 730КГС/М2' М2*
931   192   СТПР06-08П1.331ПРИМ.2#ССЦДОП.В.1ТАБ.15#ПРИЛ.1(=10)' 52,98' (6,5.1,3+6,8+4,1:17,66.5,25+2,52:17,66.0,8).1,02
                ' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГС/М2' М2*
932   193   СТПР06-08П1.331ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.В.1ТАБ.15ПРИЛ.1(=10)' 104,46' (6,5.1,3+6,8+4:17,41.5,25+2,47:17,41.0,8).1,02
                ' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ' М2*
933   194   СТПР06-08П1.331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.В.1ТАБЛ.15#ПРИЛ1(=10)' 17,01' (6,5.1,5+6,8+4,24:17,01.5,25+2,61:17,01.0,8).
                1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' М2*
934   195   СТПР06-08П1.332#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.В.1ТАБЛ.15#ПРИЛ1(=10)' 35,32' (7,1.1,3+6,8+4,1:17,66.5,25+2,52:17,66.0,8).1
                ,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГС/М2' М2*
935   196   СТПР06-08П1.332#ПРИЛ.2#ССЦДОП.В.1ТАБЛ.15#ПРИЛ.1(=10)' 34,82' (7,1.1,3+6,8+4:17,41.5,25+2,47:17,41,0,8).1,02
                ' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГС/М2' М2*
936   197   С147-24' 176' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
937   198   С147-29' 176' 17,3*
938   199   Е7-239(А1=5,75)' 62' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ*
939   200   СТССЦП2.281(=10)' 107,28' 11,7' СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 12М,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗ
                КОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) ДО 1200КГС/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.ДО 14СМ' М2*
940   201   СТССЦП2.355(=10)' 1,68' 83,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300' М3*
941   202   СТССЦП3.340(=10)' 0,14' 76' ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М=300,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т' М
                3*
942   203   С147-1' 13,8' 22,4*
943   204   С147-8' 109,2' 24,5*
944   205   С147-16' 53' 31,6*
945   206   Е7-209' 14*
946   207   СТССЦП2.195(=10)' 0,3' 111' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М=200' М3*
947   208   СТССЦП2.196(=10)' 1,17' 91,8' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
948   209   С147-1' 50,6' 22,4*
```

```
 949    210        С147-15' 34,1' 31,6*
 950    211        С147-24' 85,5' 40,8*
 951    212        С147-29' 85,5' 17,3*
 952    213        Е6-179(А1=62,4)' 0,36' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ*
 953    214        Е6-181(А1=46,7)' 0,7' ' ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 200ММ*
 954    215        С124-10' 0,007*
 955    216        С124-12' 0,031*
 956    217        С124-43' 0,036' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
 957    218        Е46-56' 7*
 958    219        Е7-291' 0,022' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 959    220        С147-29' 22,4' 17,3*
 960    221        Е6-30#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=37,1+0,94#)' 0,8' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150*
 961    222        Е7-669(А1=1,36)' 2' ' УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
 962    223        СТССЦП2.587(=10)' 0,04' 85,2' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
 963    224        С147-1' 0,64' 22,4*
 964    225        С147-8' 2,56' 24,5*
 965    226        Р КРОВЛЯ*
 966    227        Е12-289' 71,2' ' + (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ)*
 967    228        Е12-286' 118,8' ' УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА В ШВЫ*
 968    229        С114-714#ДОП.В.1' 9,8' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
 969    230        Е12-299(А1=46,1)' 190,1' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ В ШВАХ*
 970    231        Е12-297' 756,4*
 971    232        Е12-74' 756,4' ' УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 2Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ*
 972    233        Е12-289(ВП)' 756,4' ' ИСКЛЮЧИТЬ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
 973    234        Е12-289' 55,2' ' УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА (В НАХЛЕСТКУ)*
 974    235        Е12-280' 192,7*
 975    236        Е12-277' 1112,9*
 976    237        Е26-40' 0,87' ' УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА*
 977    238        С114-714#ДОП.В.1' 0,84' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
 978    239        Р ПЕРЕГОРОДКИ*
 979    240        Е8-45(А1=529)' 62,94*
 980    241        Е8-46(А1=513)' 191,92*
 981    242        Е8-194' 60,74' ' ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
 982    243        Е8-195' 6,84*
 983    244        Е10-290#ДОП.В.2' 67,7' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ИЗОЛЯЦИ
                    ОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В ОДИН СЛОЙ*
 984    245        Е10-301#ДОП.В.2' 472,9' ' ТО ЖЕ,С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В 2 СЛОЯ*
 985    246        СТССЦП.1645#ДОП.В.1(=10)' 2128,35' 1,78' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ' М2*
 986    247        С114-124' 24,35' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М125 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ПО РАСЦЕНКЕ 10-301)*
 987    248        Е7-763#ДОП.В.2' 2,88' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДУШЕВЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
 988    249        С111-30' 2' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
 989    250        Е6-83' 0,028' ' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
 990    251        С111-356' 0,34' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
 991    252        С122-405' 1,24' ' СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК*
 992    253        С147-29' 28' 17,3' ХРОМИРОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
 993    254        Е13-112' 5,76*
 994    255        Е13-113' 5,76*
 995    256        Е13-148#ТЕХ.Ч.П1.6(А1.2)' 5,76' ' ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА*
 996    257        Е26-35' 2,07' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
 997    258        Е26-34' 0,17' ' ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ*
 998    259        С114-690#ДОП.В.1' 2,2' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
 999    260        Е15-298(А1=381)' 20,7' ' + ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 4М*
1000    261        Е15-298(А1=374)' 5' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 4М*
1001    262        Е15-304' 25,7*
1002    263        Е15-299(А1=391)' 2,9*
1003    264        Е15-305' 2,9*
1004    265        Е6-83' 0,092' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ*
1005    266        Е6-84' 0,036' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ*
1006    267        Е8-59' 0,039' ' УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ*
```

```
                Р ПРОЕМЫ*
1007    268     П2 ОКОННЫЕ*
1008    269     Е10-84' 20,7*
1009    270     Е10-85' 72,94*
1010    271     Е10-75' 18,45*
1011    272     С122-163' 93,64' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВД18-18.2 И ПВД12-18,2*
1012    273     С122-97' 18,45' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ОРС12-18В*
1013    274     Е10-88' 76' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
1014    275     С111-435' 24' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ СПАРЕННЫХ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М*
1015    276     С111-436' 14' ' ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 2,1М*
1016    277     С111-435#С111-418' 9' 1,76+3,94,0,5' ТО ЖЕ,ДЛЯ РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М*
1017    278     Е15-747#С111-575#С111-576(А1=228+(188-127),0,77#)(А1,2)' 93,64' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОИЗВОДСТВ
1018    279                 ЕННЫХ ЗДАНИЙ 4ММ СТЕКЛОМ*
1019    280     Е15-710' 18,45' ' ТО ЖЕ,ОКОННЫХ ТРОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ*
1020    281     П2 ДВЕРНЫЕ*
1021    282     Е10-105#ТЕХ,Ч,ТАБ,1(А5,1,32)' 2,05' ' + (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)*
1022    283     Е10-140' 2,05*
1023    284     Е10-106#ТЕХ,Ч,ТАБ,1(А5,1,39)' 3,04' ' + (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)*
1024    285     Е10-108' 3,04' ' + (ТАМБУРНЫЕ)*
1025    286     Е10-141' 6,08*
1026    287     Е10-107' 32,27*
1027    288     Е10-108' 3,49*
1028    289     С122-234' 6,08' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН24-13БП*
1029    290     С122-239' 2,05' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДН21-10ГЛПУР1*
1030    291     С122-224' 7,89' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДО 21-13*
1031    292     С122-218' 21,6' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-9*
1032    293     С122-217' 2,78' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-7*
1033    294     С122-223' 3,49' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ24-15*
1034    295     Е9-34#ТЕХ,Ч,ТАБ,2(А4,1,1)(А5,1,1)' 18,24' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ*
1035    296     С121-1969' 0,562' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1036    297     Е26-73' 15,68' ' ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА*
1037    298     С114-205' 131,34' ' СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА*
1038    299     Е26-73' 11,67' ' ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ*
1039    300     С114-694#ДОП,8,1' 12,84' ' СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ*
1040    301     С111-446' 1' 6,89' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
1041    302     С111-447' 2' 9,15' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
1042    303     С111-448' 17' 3,02' ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*
1043    304     С111-449' 6' 3,28' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
1044    305     С111-450' 2' 2,87' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ*
1045    306     Е15-730' 5,22*
1046    307     С111-390' 23' ' СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ*
1047    308     Е26-63' 2,05' ' УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ*
1048    309     С111-323' 2,07' ' СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
1049    310     П2 ВОРОТА*
1050    311     Е9-49#ТЕХ,Ч,ТАБ,2(А4,1,1)(А5,1,1)' 3,425' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
1051    312     С121-1969' 3,425' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1052    313     С111-363' 148,5' ' СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ РЕЗИНЫ*
1053    314     С111-365' 176,5' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
1054    315     Е10-28' 0,05' ' ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ*
1055    316     Е26-65' 69,45' ' ПРОЛОЖИТЬ В ПОЛОТНАХ ПРОКЛАДОЧНУЮ ТКАНЬ*
1056    317     Р ПОЛЫ*
1057    318     Е11-2(А1=42,9)' 700,8*
1058    319     Е11-11#ССЦП,П1,27,1,28(А1=29,7+(28,1-27,1),1,02#)' 20,35' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150*
1059    320     Е11-11#ССЦП,П1,27,1,31(А1=29,7+(33,5-27,1),1,02#)' 67,56' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300*
1060    321     Е11-55(А1=69,4)' 10,4' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ИЗ РАСТВОРА М200 ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
1061    322     Е11-56(А1=13,4)(А1,4)' 10,4*
1062    323     Е11-55(А1=64,9)' 36,5' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
1063    324     Е11-55(А1=64,9)' 25,1' ' ТО ЖЕ,ИЗ РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
1064    325     Е11-55(А1=64,9)' 16,3' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 10ММ*
```

```
1065    326         Е11-56(А1=12,3)(А1,2)(ВП)' 16,3*
1066    327         Е11-55(А1=64,9)' 15,3' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
1067    328         Е11-56(А1=12,3)(А1,2)' 15,3*
1068    329         Е11-57(А1=91,2)' 36,5' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
1069    330         Е11-58(А1=17,8)(А1,4)' 36,5*
1070    331         Е11-57(А1=91,2)' 64,9' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
1071    332         Е11-58(А1=17,8)(А1,8)' 64,9*
1072    333         Е11-53' 25,1' ' + ТОЛЩИНОЙ 4ММ*
1073    334         Е11-53#СБ,Ч,1П,П,321-323(А1=84,4+(232+151-89,6),1,02#)' 36,5' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 16ММ*
1074    335         Е11-47' 31,6*
1075    336         Е11-49' 31,6' ' ПОСЫПКА ПЕСКОМ*
1076    337         Е11-18' 31,6*
1077    338         Е11-19' 31,6*
1078    339         Е11-14#СБ,Ч,1П,П377,298(А1=101-(0,48-0,19),112#)' 20,8' ' УКЛАДКА СЛОЯ ПЕРГАМИНА*
1079    340         Е11-52' 10,4' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
1080    341         С114-690#ДОП,В,1' 0,43' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200*
1081    342         Е11-205' 61,6*
1082    343         Е11-135(А1=425)' 18,1' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150*
1083    344         Е13-15' 13,5' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК НА ЖИДКОМ СТЕКЛЕ*
1084    345         Е11-132(А1=108)' 97,3' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ М150*
1085    346         СТССЦП1,225(=10)' 98,27' 6,53' СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ' М2*
1086    347         Е11-67(А1=137)' 165,1' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
1087    348         Е11-68(А1=18,2)(А1,2)(ВП)' 165,1*
1088    349         Е11-67(А1=144)' 133,5' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
1089    350         Е11-68(А1=19,4)(ВП)' 133,5*
1090    351         Е11-67(А1=164)' 338,8' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М400 ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
1091    352         Е11-78' 133,5*
1092    353         Р ЛЕСТНИЦЫ*
1093    354         Е7-511(А1=6,93)' 2*
1094    355         Е7-500(А1=2,72)' 1*
1095    356         СТССЦП3,114(=10)' 13,9' 15,7' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,МАССОЙ ДО 5Т' М2*
1096    357         СТССЦП3,107(=10)' 1,76' 12,1' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК' М2*
1097    358         Е7-669(А1=1,36)' 32' ' УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ*
1098    359         СТССЦП3,118(=10)' 43,42' 2,87' СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ' М*
1099    360         Е7-737#ДОП,81' 8,1*
1100    361         Е7-291' 0,006' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1101    362         С147-29' 6' 17,3*
1102    363         Е6-170(А1=57,1)' 0,01' ' УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА М200*
1103    364         Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1104    365         Е9-116#ТЕХ,Ч,ТАБ,2(А4,1,1)(А5,1,1)' 4,98' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ*
1105    366         Е9-116' 0,16' ' ТО ЖЕ,БАЛОК И ЛЕСТНИЦ*
1106    367         С121-1955#ТЕХ,Ч,ТАБ,3' 3,21' 261+19,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2*
1107    368         С121-1959#ТЕХ,Ч,ТАБ,3' 1,93' 215+13,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
1108    369         Е9-51#ТЕХ,Ч,ТАБ,2(А4,1,1)(А5,1,1)' 1,14' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК*
1109    370         С121-1747#ТЕХ,Ч,ТАБ3,4' 0,49' 277+(34+2,4,7,18),1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-12*
1110    371         С121-1747#ТЕХ,Ч,ТАБ,3' 0,2' 277+19,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2*
1111    372         С121-1753#ТЕХ,Ч,ТАБ,3' 0,31' 254+6,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-2*
1112    373         С121-1753#ТЕХ,Ч,ТАБ,3' 0,14' 254+13,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
1113    374         Е9-46#ТЕХ,Ч,ТАБ,2(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,119' ' МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ*
1114    375         С121-1976' 0,117' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
1115    376         С121-1976#ТЕХ,Ч,ТАБ,3' 0,002' 387+13,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
1116    377         Е9-46#ТЕХ,Ч,ТАБ,2(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,4' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ*
1117    378         Е9-47' 0,17' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ*
1118    379         С121-1975#ТЕХ,Ч,ТАБ,3' 0,31' 360+13,1,01' СТОИМОСТЬ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
1119    380         С121-1979#ТЕХ,Ч,ТАБ,3' 0,13' 329+13,1,01' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДОК*
1120    381         С121-1981#ТЕХ,Ч,ТАБ,3' 0,13' 329+13,1,01' ТО ЖЕ,ОГРАЖДЕНИЙ*
1121    382         Е9-44' 13' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
1122    383         С121-1825#ТЕХ,Ч,ТАБ,3,4' 0,771' 241+(34+2,4,3,36),1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-1
                    2*
```

```
1123    384     Е9-94' 0,195' ' МОНТАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БАЛОК*
1124    385     С121-1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,189' 253+19.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2*
1125    386     С121-1822#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,006' 267+13.1,01' СТОИМОСТЬ УПОРОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
1126    387     Е6-73(А1=86,3)' 2,4' ' ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 50ММ*
1127    388     Е6-74(А1=32,6)(А1.3)' 2,4*
1128    389     Е6-103#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=52,7+0,94+0,88-0,85#)' 0,15' ' ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК БЕТОНОМ М150*
1129    390     СТСБОРНИКЧ.2#ТАБ.12(=19)' 7,935' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
1130    391     Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1131    392     Е15-201(А1=81)' 96,4' ' ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН*
1132    393     Е15-210(А1=33)' 76,6*
1133    394     Е15-294(А1=7,43)' 815,3' ' ЗАДЕЛАТЬ СКОЛЫ,РАКОВИНЫ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
1134    395     Е15-530' 929,1' ' КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДА*
1135    396     Е15-297(А1=18,8)' 659,7' ' + ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 4М*
1136    397     Е15-297(А1=20,7)' 150,1' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 4М*
1137    398     Е7-715(А1=18,5)' 421,7' ' РАСШИВКА ШВОВ ПЛИТ*
1138    399     Е15-509' 1002,9' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
1139    400     Е13-138#ТЕХ.Ч.П1.6(А1.2)' 211,5' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
1140    401     Е15-277(А1=194)' 18,7*
1141    402     Е15-294(А1=7,43)' 1003,1' ' ЗАТИРКА ШВОВ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН*
1142    403     Е15-256(А1=104)' 68,4' ' + (ВЫСОТОЙ ДО 4М)*
1143    404     Е15-256(А1=98,8)' 367,2' ' ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 4М*
1144    405     Е15-509' 532,9' ' + СТЕН*
1145    406     Е15-508' 406,5' ' + СТЕН*
1146    407     Е13-138#ТЕХ.Ч.П1.6(А1.2)' 478,3' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА*
1147    408     Е15-82' 155,1' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
1148    409     Е13-15' 26' ' ТО ЖЕ,КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ*
1149    410     Е8-194' 647,9*
1150    411     Е8-195' 546,7*
1151    412     СТСБОРНИКЧ.2#ТАБ.12(=19)' 1,633' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
1152    413     Е15-624(А1.0,3)' 38,8' ' ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЭМАЛЬЮ*
1153    414     Е15-563' 6,16' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
1154    415     Е13-153#ТЕХ.Ч.П.1.6(А1.2)' 231,58' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА*
1155    416     Е15-614' 8,54' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ*
1156    417     Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
1157    418     П2 ПАНДУСЫ*
1158    419     Е8-10(А1=7,54)' 24,15' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
1159    420     Е6-15#ТАБ.1,2(А1=28,7+0,94,2+1,98+2,18+0,28-0,21#)' 16,67' ' УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М300*
1160    421     П2 КРЫЛЬЦА*
1161    422     Е11-2(А1=42,9)' 3,52*
1162    423     Е11-11(А1=29,7)' 0,48' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100*
1163    424     Е11-71(А1=400)' 3' ' МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
1164    425     Е11-73(А1=71,6)(А1.4)' 3*
1165    426     Е8-61(А1=340)' 0,013' ' РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
1166    427     Е6-83' 0,021' ' ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЯМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ*
1167    428     П2 ОТМОСТКА*
1168    429     Е27-173(А1=206)' 91,5' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ*
1169    430     Е27-169(А1=133)' 91,5' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
1170    431     П2 КОЛЕСООТБОЙ*
1171    432     Е9-209' 0,243' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ*
1172    433     С121-2095' 0,049' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ*
1173    434     С121-2114' 0,088' ' ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
1174    435     С121-2109' 0,106' ' ТО ЖЕ,ИЗ ТРУБ*
1175    436     П2 ТРУБОСТОЙКА*
1176    437     Е34-641' 1' ' УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ*
1177    438     Е6-30#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=37,1+0,94#)' 0,04' ' ЗАДЕЛКА СТОЙКИ БЕТОНОМ М150*
1178    439     П2 ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК*
1179    440     Е9-50#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,363*
1180    441     С121-1968' 0,363' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1181    442     Е7-746#ДОП.8.1' 16,5' ' ПОДШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
```

```
1182    443         С111-30' 6' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
1183    444         Е26-65' 1,8' ' ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ*
1184    445         СТСБОРНИКЧ.2#ТАБ.12(=19)' 0,363' 15,6.2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
1185    446         Е15-571' 16,5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
1186    447         К' ХОХЛОВА' МОРКОВИНА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 107201

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,450 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 117 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,098 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. .САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	30,00	1,23 0,26	0,01 -	37	8	- -	0,37 -	11 -
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,00	1,39 0,26	0,01 -	8	2	- -	0,37 -	2 -
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	20,00	1,40 0,26	0,01 -	28	5	- -	0,37 -	7 -
4	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ М	56,00	2,73 0,40	0,04 0,01	153	22	3 1	0,57 0,01	32 1
5	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	10,00	2,25 0,33	0,03 0,01	23	3	- -	0,48 0,01	5 -
6	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	15,00	2,67 0,61	0,07 0,02	40	9	1 -	0,86 0,02	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,66	4,51	-	3	3	-	5,16	3
				4,29	-			-	-	-
		100М								
8	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,71	4,79	-	3	3	-	5,16	4
				4,29	-			-	-	-
		100М								
9	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	18,15	0,14	36	2	-	1,51	3
				1,12	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
10	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	48,07	0,08	240	10	-	3,14	16
				2,07	0,02			-	0,02	-
		ШТ								
11	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1,00	1,09	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-2035	-КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ.15ММ15Ч8П	6,00	1,44	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-2036	-ТОЖЕ,ДИАМ20ММ	2,00	1,67	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-2038	-ТОЖЕ,ДИАМ.32ММ	2,00	2,48	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-121	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч 8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 25 ММ	4,00	1,63	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
16	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	50,00	1,81	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
17	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,83	0,14	4	2	-	1,51	3
				1,12	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
18	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	2,00	1,54	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
19	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В	60,00	2,27	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ 25								
20	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	М С 1,00	4,58	0,01	5	-	-	0,33	-
		КОМПЛ		0,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			834	69	4		99
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			834	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1017	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1017	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е13-131	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ-170	0,22	9,13	0,28	2	-	-	1,37	-
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. .ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	9,01	0,33	9	5	-	6,00	6
		ШТ		4,86	0,05			-	0,06	-
23	23-07ДОП.	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДИАМ.100ММ30Ч906БР	1,00	200,00	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	2402-0301	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6=ОП-2-01	10,00	12,70	-	127	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	2,02	-	2	2	-	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,99	-			-	-	-
26	17-04ДОП.2	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	1,00	51,50	-	52	-	-	-	-
	1П.3-243	КРЫЛЬЧАТЫЙ ДИАМ.20ММ ВСКМ-20								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			390	7	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			379	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			413	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1226	76	4		108
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			379	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			413	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			834	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1017	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1450	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 5 107201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 4    1    3107201' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
 5    2    0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД' ЛИС
                    Т ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
 6    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
 7    4    Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 8    5    Е16-41' 30*
 9    6    Е16-42' 6*
10    7    Е16-43' 20*
11    8    Е16-47' 56*
12    9    Е16-46' 10*
13   10    Е16-68' 15*
14   11    Е16-219' 66*
15   12    Е16-220' 71*
16   13    Е16-117' 2*
17   14    Е16-184' 5*
18   15    С130-1039' 1*
19   16    С130-2035' 6' ' КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ.15ММ15Ч8П*
20   17    С130-2036' 2' ' ТОЖЕ,ДИАМ20ММ*
21   18    С130-2038' 2' ' ТОЖЕ,ДИАМ.32ММ*
22   19    С130-121' 4*
23   20    С130-2322' 50*
24   21    Е16-134' 2*
25   22    С130-1943' 2*
26   23    С130-1484' 60*
27   24    Е18-227' 1*
28   25    Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
29   26    Е13-131' 11.2' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ-170*
30   27    Н16=80' Н25=8,9*
31   28    Р.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
32   29    Ц12-802-5(А5.1,25)' 1*
33   30    Т23-07ДОП.(=14)' 1' 200' ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДИАМ.100ММ30Ч906БР' ШТ*
34   31    2402-03019' 10' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6*
35   32    Ц11-155-4' 1*
36   33    Т17-04ДОП.21П.3-243(=14)' 1' 51,50' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ДИАМ.20ММ ВСКМ-20' ШТ*
37   34    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

НА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,577 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 197 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,132 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	10,00	4,72 0,56	0,03 0,01	47	6	- -	0,79 0,01	8 -		
2	Е16-32	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ М	19,00	5,75 0,66	0,06 0,02	109	13	1 -	0,90 0,02	17 -		
3	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10,00	1,18 0,24	0,01 -	12	2	- -	0,35 -	4 -		
4	Е16-66	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.60.2,5ММ М	8,00	1,85 0,47	0,05 0,02	15	4	- -	0,66 0,02	5 -		
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,10	4,51 4,29	- -	1	-	- -	5,16 -	1 -		
6	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	0,08	4,79 4,29	- -	1	-	- -	5,16 -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ММ								
		100М								
7	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,77 1,12	0,14 0,05	2	1	- -	1,51 0,06	2 -
		ШТ								
8	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1,00	24,50 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		ШТ								
9	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,77 1,12	0,14 0,05	2	1	- -	1,51 0,06	2 -
		ШТ								
10	2307-10812	-ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 19Ч21Р ДИАМ.50ММ	1,00	7,17 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
11	С130-2029	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	2,26 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ШТ								
12	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	1,00	13,09 9,25	0,42 0,14	13	9	- -	13,57 0,16	14 -
		ШТ								
13	2301-06060	-НАСОС=ГНОМ10-10	1,00	81,76 -	- -	82	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	Е18-86	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	16,95 9,44	0,84 0,28	17	9	1 -	13,06 0,31	13 -
		ШТ								
15	С130-2110	-СЕКЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ РАЗЪЕМНЫХ С КАЛАЧОМ,НОМЕР 01,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,37М2	1,00	32,80 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			371	45	2		66
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			371	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е9-249	-МОНТАЖ БАДЬИ	0,08	50,95	13,06	4	3	1	47,70	4
		Т		32,08	4,31			-	4,83	-
17	С121-2117	-СТОИМОСТЬ БАДЬИ КГ-150	0,08	291,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,03	9,13	0,28	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
19	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,48	102,81	-	49	49	-	154,00	74
		100М3		102,81	-			-	-	-
20	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,48	52,90	-	25	25	-	99,30	48
		100М3		52,90	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			102	77	1		126
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			473	122	3		192
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			371	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			577	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.Ø) 3 1Ø72Ø2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
38      1       Э1Ø72Ø2' Н8' ' ' 8,1,Ø' ' ' ' ' *
39      2       Ю' ' ГАРАЖ НА 1Ø АВТОМОБИЛЕЙ И 1Ø ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ЛИСТ ВК' 9,Ø
                        .БЕТЕХТИН*
40      3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н1Ø=16,5*
41      4       Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
42      5       Е16-31' 1Ø*
43      6       Е16-32' 19*
44      7       Е16-38' 1Ø*
45      8       Е16-66' 8' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.6Ø.2,5ММ*
46      9       Е16-219' 1Ø*
47      1Ø      Е16-22Ø' 8*
48      11      Е16-135' 1*
49      12      С13Ø-225Ø' 1*
5Ø      13      Е16-135' 1*
51      14      23Ø7-1Ø812(А1,1,12)(=23)' 1' ' ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 19Ч21Р ДИАМ.5ØММ*
52      15      С13Ø-2Ø29' 2*
53      16      Е18-165' 1*
54      17      23Ø1-Ø6Ø6Ø(А1,1,12)(=23)' 1*
55      18      Е18-86' 1*
56      19      С13Ø-211Ø' 1*
57      2Ø      Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
58      21      Е9-249' Ø,Ø766' ' МОНТАЖ БАДЬИ*
59      22      С121-2117' Ø,Ø766' ' СТОИМОСТЬ БАДЬИ КГ-15Ø*
6Ø      23      Е13-131' 3*
61      24      Е1-96Ø(А1,1,2)' 48*
62      25      Е1-968' 48*
63      26      К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 1 107205

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-4

НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,696 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 260 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,185 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	12,00 М	1,99	-	24	5	-	0,61	7
				0,44	-			-	-	-
2	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	40,00 М	3,18	0,01	127	17	-	0,58	23
				0,43	-			-	-	-
3	Е16-30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00 М	3,31	0,02	13	2	-	0,72	3
				0,52	0,01			-	0,01	-
4	Е17-62	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1	2,00 КОМПЛ	23,98	0,15	48	4	-	3,02	6
				2,14	0,05			-	0,06	-
5	Е17-22	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	4,00 КОМПЛ.	19,11	0,07	76	6	-	2,19	9
				1,58	0,02			-	0,02	-
6	Е18-89	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ,	2,00	59,98	5,40	120	50	11	35,19	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20М2		24,75	1,78			4	2,00	4
		ШТ								
7	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	3,00	15,07	0,03	45	4	-	1,85	6
		КОМПЛ.		1,31	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			453	88	11		124
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			453	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	1,94	0,01	19	2	-	0,32	3
				0,22	-			-	-	-
		М								
9	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,47	102,81	-	48	48	-	154,00	72
				102,81	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,47	52,90	-	25	25	-	99,30	47
				52,90	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			92	75	-		122
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			545	163	11		246
			----					---		---
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			453	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	185	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 6 107205

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
101      1      Э107205' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
102      2      0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' Л
                        ИСТ ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
103      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
104      4      Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
105      5      Е16-33' 12*
106      6      Е16-34' 40*
107      7      Е16-30' 4*
108      8      Е17-62' 2*
109      9      Е17-22' 4*
110      10     Е18-89' 2*
111      11     Е17-37' 3*
112      12     Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
113      13     Е22-1' 10*
114      14     Е1-960(А1,1,2)' 47*
115      15     Е1-968' 47*
116      16     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,373 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 125 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,088 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	12,00	3,18 0,43	0,01 -	38	5	- -	0,58 -	7 -
2	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	24,00	4,72 0,56	0,03 0,01	113	13	- -	0,79 0,01	19 -
3	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	4,00	2,56 1,94	0,47 0,16	10	8	2 1	2,70 0,18	11 1
4	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ ШТ	4,00	16,30 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				226	26	2		37
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	33	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	14,00	1,94 0,22	0,01 -	27	3	- -	0,32 -	4 -
6	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,32	102,81 102,81	- -	33	33	- -	154,00 -	49 -
7	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,32	52,90 52,90	- -	17	17	- -	99,30 -	32 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			77	53	- -		85 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			303	79	2 1		122 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-SEC (РЕДАКЦИЯ 7.0) 3 107204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	88	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 5 107204

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
 88      1        )107204' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ★
 89      2        0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 1@ ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ЛИСТ ВК' В.Ф.БЕ
                    ТЕХТИН★
 90      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5★
 91      4        Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ★
 92      5        Е16-34' 12★
 93      6        Е16-31' 24★
 94      7        Е16-188' 4★
 95      8        С130-2224' 4★
 96      9        Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ★
 97     10        Е22-1' 14★
 98     11        Е1-960(А1.1,2)' 32★
 99     12        Е1-968' 32★
100     13        К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА★
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-6

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,287 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 82 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10		11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ / М	26,00	1,23 / 0,26	0,01 / -			32	7	- / -	0,37 / -	10		
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ / М	10,00	1,39 / 0,26	0,01 / -			14	3	- / -	0,37 / -	4		
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ / М	14,00	1,40 / 0,26	0,01 / -			20	4	- / -	0,37 / -	5		
4	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ / М	24,00	1,62 / 0,26	0,01 / -			39	6	- / -	0,37 / -	9		
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ / 100М	0,74	4,51 / 4,29	- / -			3	3	- / -	5,16 / -	4		
6	С130-2505	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	0,99 / -	- / -			5	-	- / -	- / -	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
7	С130-2506	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	1,21	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С130-2507	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,73	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,83	0,14	4	2	-	1,51	3
				1,12	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
10	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	2,00	1,54	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
11	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	8,00	0,67	0,01	5	5	-	0,82	7
		ШТ								
				0,59	-			-	-	-
12	С130-1506	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКС НАСТОЛЬНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ,С АЭРАТОРОМ	4,00	5,26	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
13	С130-1501	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-СТ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	4,00	4,07	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			165	30	-		42
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е13-131	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ170 ЗА 2РАЗА	0,16	9,13	0,28	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,30	26,08 25,07	0,34 0,11	8	8	- -	41,00 0,12	12 -
16	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,31	60,20 -	- -	19	-	- -	- -	- -
17	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	0,13	226,64 142,60	1,01 0,33	29	19	- -	212,00 0,37	28 -
18	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,01	1010,00 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			70	27	- -		40 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			235	57	- -		82 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			287	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	61	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
  64      1       Э107203' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
  65      2       0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ЛИСТ ВК' В.Ф.Б
                        ЕТЕХТИН*
  66      3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
  67      4       Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  68      5       Е16-41' 26*
  69      6       Е16-42' 10*
  70      7       Е16-43' 14*
  71      8       Е16-44' 24*
  72      9       Е16-219' 74*
  73     10       С130-2505' 5*
  74     11       С130-2506' 1*
  75     12       С130-2507' 1*
  76     13       Е16-134' 2*
  77     14       С130-1943' 2*
  78     15       Е17-53' 8*
  79     16       С130-1506' 4*
  80     17       С130-1501' 4*
  81     18       Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
  82     19       Е13-131' 8,2' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ170 ЗА 2РАЗА*
  83     20       Е26-15' 0,3*
  84     21       С114-350' 0,3.1,03*
  85     22       Е26-81' 13*
  86     23       С114-190' 13,0,982*
  87     24       К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 107209

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-7

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,259 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 412 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,316 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	15,00	0,95	0,01	14	4	-	0,35	5
				0,24	-			-	-	-
2	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	30,00	1,34	0,01	40	7	-	0,35	10
				0,24	-			-	-	-
3	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	15,00	1,67	0,03	25	5	-	0,43	6
				0,31	0,01			-	0,01	-
4	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	30,00	1,40	0,01	42	8	-	0,37	11
				0,26	-			-	-	-
5	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10,00	1,62	0,01	16	3	-	0,37	4
				0,26	-			-	-	-
6	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	20,00	3,22	0,07	64	12	1	0,86	17
				0,61	0,02			-	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 5ØММ	1,ØØ	4,51	-	5	4	-	5,16	5
				4,29	-			-	-	-
		1ØØМ								
8	Е16-22ø	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 1ØØММ	Ø,2Ø	4,79	-	1	1	-	5,16	1
				4,29	-			-	-	-
		1ØØМ								
9	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1Ø8ММ	2,ØØ	42,98	Ø,55	86	7	1	5,35	11
				3,73	Ø,18			-	Ø,2Ø	-
		ШТ								
1Ø	С13Ø-2305	-ОПОРНАЯ СТОЙКА,ОПОРА ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ,УГОЛОК	184,ØØ	Ø,59	-	1Ø9	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
11	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3Ø46БР ДИАМЕТРОМ 5ØММ	2,ØØ	18,15	Ø,14	36	2	-	1,51	3
				1,12	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
		ШТ								
12	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 1ØØММ	2,ØØ	3,26	Ø,3Ø	7	4	-	2,67	5
				1,97	Ø,1Ø			-	Ø,11	-
		ШТ								
13	2307-2Ø161	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 3ØС41НЖ ДИАМ 1ØØМ	2,ØØ	56,ØØ	-	112	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С13Ø-1Ø3	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,ØØ	1,49	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С13Ø-1Ø4	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 2Ø	2,ØØ	1,72	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С13Ø-1Ø5	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	14,ØØ	2,Ø6	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С13Ø-1Ø6	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,ØØ	2,57	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С13Ø-1Ø7	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 4Ø	6,ØØ	3,6Ø	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	2307-1ØØ32	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	23,ØØ	1,12	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	1,00	1,77 1,12	0,14 0,05	2	1	- -	1,51 0,06	2 -
21	С130-851	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	2,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
22	Е16-192 С130-2335	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-25 ШТ	1,00	136,92 7,59	0,66 0,22	137	8	- -	11,10 0,25	11 -
23	Е16-194 С130-2330	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-80 ШТ	1,00	226,2 12,53	1,58 0,52	226	13	2 1	18,30 0,58	18 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			901	79	4		109
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			901	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1081	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1081	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
24	Е16-86	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ	1,00	16,95 9,44	0,84 0,28	17	9	1 -	13,06 0,31	13 -
25	С130-2094	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ И СВАРНЫЕ,НОМЕР 01,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,37М2 ШТ	3,00	36,90 -	- -	111	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			128	9	1		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
26	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	3,00	3,20	0,02	10	9	-	5,00	15
		ШТ		3,13	-			-	-	-
29	1704-50480	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ=РТ-15 ТУ25-02-1053-76	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц11-390-4	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	2,00	3,37	-	7	7	-	5,00	10
		ШТ		3,31	-			-	-	-
31	Ц11-652-7	-ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА	33,00	3,80	0,34	125	50	11	2,00	66
		ШТ		1,51	0,03			1	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			511	66	11		91
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			369	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			401	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			611	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО	1,00	25,26	0,25	25	13	-	18,80	19
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		12,65	0,08			-	0,09	-
		М3								
33	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,98	24,70	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
34	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	1,00	26,08	0,34	26	25	-	41,00	41
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		25,07	0,11			-	0,12	-
		М3								
35	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ	1,03	60,20	-	62	-	-	-	-
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79		-	-			-	-	-
		М3								
36	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ	0,55	226,64	1,01	125	78	-	212,00	117
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		142,60	0,33			-	0,37	-
		100М2								
37	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,05	1010,00	-	55	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
38	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,44	7,19	0,14	3	-	-	1,19	1
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
39	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,22	8,15	0,21	2	1	-	3,10	1
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,36	0,07			-	0,08	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			322	117	-		179
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.Ø) 6 1Ø7209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4Ø4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1862	271	16		392
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			369	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4Ø1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21Ø	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4Ø4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1Ø29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	316	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10 107209

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
236      1        Э107209' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
237      2        0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ' ЛИСТЫ
                           ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
238      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9' Н10=16,5' Н12=13,3*
239      4        РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
240      5        Е16-36' 15*
241      6        Е16-39' 30*
242      7        Е16-40' 15*
243      8        Е16-43' 30*
244      9        Е16-44' 10*
245      10       Е16-69' 20*
246      11       Е16-219' 100*
247      12       Е16-220' 20*
248      13       Е18-187' 2*
249      14       С130-2305' 184' ' ОПОРНАЯ СТОЙКА,ОПОРА ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ,УГОЛОК*
250      15       Е16-117' 2*
251      16       Е16-136' 2*
252      17       2307-20161(=23)(А1,1,12)' 2' ' ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДИАМ 100М*
253      18       С130-103' 2*
254      19       С130-104' 2*
255      20       С130-105' 14*
256      21       С130-106' 2*
257      22       С130-107' 6*
258      23       2307-10032(=23)(А1,1,12)' 23*
259      24       Е16-135' 1*
260      25       С130-851' 1*
261      26       Е16-192' 1' ' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-25*
262      27       Е16-194' 1' ' СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-80*
263      28       РСАНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
264      29       Е18-86' 1*
265      30       С130-2094' 3*
266      31       РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
267      32       1704-50064' 2*
268      33       1704-50065' 1*
269      34       Ц11-391-1' 3*
270      35       1704-50480' 2*
271      36       Ц11-390-4' 2*
272      37       Ц11-652-7' 33' ' ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА*
273      38       РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
274      39       Е26-7' 1*
275      40       С114-148' 1,0,98*
276      41       Е26-15' 1*
277      42       С114-350' 1,1,03*
278      43       Е26-81' 55*
279      44       С114-190' 55,0,982*
280      45       Е13-133' 22,2*
281      46       Е13-121' 22*
282      47       К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 107212

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,872 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 804 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,597 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	30,00	0,90 0,24	0,01 -	27	7	- -	0,35 -	10 -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	16,00	0,95 0,24	0,01 -	15	4	- -	0,35 -	6 -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	40,00	1,07 0,24	0,01 -	43	10	- -	0,35 -	14 -
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	170,00	1,18 0,24	0,01 -	201	41	2 -	0,35 -	60 -
5	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	135,00	1,34 0,24	0,01 -	181	32	1 -	0,35 -	47 -
6	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	105,00	1,67 0,31	0,03 0,01	175	33	3 1	0,43 0,01	45 1
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	4,96	4,51	-	22	21	-	5,16	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		4,29	-			-	-	-
		100М								
8	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	24,02	0,17	24	1	-	1,08	1
				0,77	0,06			-	0,07	-
		ШТ								
9	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	29,55	0,24	30	1	-	1,25	1
				0,90	0,08			-	0,09	-
		ШТ								
10	Е18-215	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	34,75	0,24	174	5	1	1,25	6
				0,90	0,08			-	0,09	-
		ШТ								
11	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	6,00	10,62	0,13	64	9	-	2,04	12
				1,43	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
12	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	18,15	0,14	36	2	-	1,51	3
		ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
13	2307-10225	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ15,РУ16	5,00	1,46	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	2307-10226	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ20,РУ16	3,00	1,68	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	2307-10227	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ25,РУ16	8,00	2,02	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	2307-10228	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ32,РУ16	12,00	2,46	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	2307-10229	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ40,РУ16	2,00	3,47	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	2307-10032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	21,00	1,12	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	16,00	1,49	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1105	166	7		231
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
20	2307ДОП20П-12787	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ 25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ	5,00	185,00	-	925	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	2307ДОП20П-12850	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ 15ММ	2,00	85,00	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	7,00	2,55	0,06	18	16	-	3,00	21
				2,29	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	21,00	1,27	0,10	27	13	2	1,00	21
				0,60	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	17,00	5,04	0,68	86	53	12	4,00	68
				3,10	0,09			2	0,10	2
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1226	82	14		110
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1095	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1192	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	2,70	26,08	0,34	70	68	1	41,00	111
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		25,07	0,11			-	0,12	-
		М3								
26	С114-252	-ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА	2,78	120,00	-	334	-	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200		-	-			-	-	-
		С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА ПОКРОВНОГО ЛИСТОВОГО СТЭЛ-2Т ТУ-36-1180-78, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 133-273ММ,ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60ММ								
		М3								
27	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ	1,48	226,64	1,01	335	211	1	212,00	314
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		142,60	0,33			-	0,37	1
		100М2								
28	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,15	1010,00	-	147	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
29	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,55	8,15	0,21	5	1	-	3,10	2
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,36	0,07			-	0,08	-
		100М2								
30	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,70	7,19	0,14	5	1	-	1,19	1
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
31	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,70	4,68	0,26	3	1	-	2,38	2
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,85	0,09			-	0,10	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			899	282	2		430
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			899	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	308	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3230	530	23		771
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1095	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1192	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			899	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	308	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	597	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
  362      1        Э107212' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
  363      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ' ЛИСТ
                    Н ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
  364      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9' Н10=16,5' Н12=13,3*
  365      4        РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  366      5        Е16-35' 30*
  367      6        Е16-36' 16*
  368      7        Е16-37' 40*
  369      8        Е16-38' 170*
  370      9        Е16-39' 135*
  371     10        Е16-40' 105*
  372     11        Е16-219' 496*
  373     12        Е18-213' 1*
  374     13        Е18-214' 1*
  375     14        Е18-215' 5*
  376     15        Е18-197' 6*
  377     16        Е16-117' 2*
  378     17        2307-10225(=23)(А1,1,12)' 5*
  379     18        2307-10226(=23)(А1,1,12)' 3*
  380     19        2307-10227(=23)(А1,1,12)' 8*
  381     20        2307-10228(=23)(А1,1,12)' 12*
  382     21        2307-10229(=23)(А1,1,12)' 2*
  383     22        2307-10032(=23)(А1,1,12)' 21*
  384     23        С130-103' 16*
  385     24        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  386     25        Т2307ДОП20П12787(=14)' 5' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч94ФНЖ ДИАМ 25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИ
                    ЗМОМ' ШТ*
  387     26        Т2307ДОП20П12850(=14)' 2' 85' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ 15ММ' ШТ*
  388     27        Ц12-805-1(А5,1,25)' 7*
  389     28        Ц12-699-1' 21*
  390     29        Ц12-698-11' 17*
  391     30        РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
  392     31        Е26-15' 2,7*
  393     32        С114-252' 2,7,1,03*
  394     33        Е26-81' 148*
  395     34        С114-190' 148,0,982*
  396     35        Е13-121' 55,3*
  397     36        Е13-133' 70,4*
  398     37        Е13-125' 70,4*
  399     38        К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 107210

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-9

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,933 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 282 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,245 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	144,00	0,90	0,01	130	35	1	0,35	50
		М		0,24	-			-	-	-
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	256,00	0,95	0,01	243	61	3	0,35	90
		М		0,24	-			-	-	-
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	4,00	4,51	-	18	17	-	5,16	21
		100М		4,29	-			-	-	-
4	Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ ГЛАДКИХ ТРУБ ДИАМ 159ММ	208,00	6,56	0,05	1364	40	10	0,20	42
		М		0,19	0,02			4	0,02	4
5	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	54,91	0,71	0,06	39	16	3	0,46	25
		ЭКМ		0,29	0,02			1	0,02	1
6	С130-2319	-РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СПАРЕННЫЕ РСГ2-2	54,91	7,75	-	426	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
7	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	26,00	1,49	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ	4,00	1,53	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП								
		ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	2307-10225	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ15,РУ16	38,00	1,46	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2307-10226	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ20,РУ16	18,00	1,68	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2350	169	17		228
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2350	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			214	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	E26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,10	26,08	0,34	3	3	-	41,00	4
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		25,07	0,11			-	0,12	-
		М3		-	-			-	-	-
12	C114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,10	71,20	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13	E26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ	0,06	226,64	1,01	14	9	-	212,00	13
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		142,60	0,33			-	0,37	-
		100М2								
14	C114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,01	1010,00	-	12	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
15	E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,15	0,21	1	-	-	3,10	-
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,36	0,07			-	0,08	-
		100М2								
16	E13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	1,36	4,68	0,26	6	3	-	2,38	3
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,85	0,09			-	0,10	-
		100М2								
17	E13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,78	7,19	0,14	13	2	-	1,19	2
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			56	17	-		22
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2406	186	17		250
			----					---		---
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2350	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			214	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2933	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	245	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 11 107210

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
283      1      3107210' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
284      2      0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ' ЛИСТЫ ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
285      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н12=13,3*
286      4      РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
287      5      Е16-35' 144*
288      6      Е16-36' 256*
289      7      Е16-219' 400*
290      8      Е18-132(А1,1,5)' 208' ' РЕГИСТРЫ ИЗ ГЛАДКИХ ТРУБ ДИАМ 159ММ*
291      9      Е18-112' 54,91*
292     10      С130-2319' 54,91*
293     11      С130-103' 26*
294     12      С130-1035' 4*
295     13      2307-10225(=23)(А1,1,12)' 38*
296     14      2307-10226(=23)(А1,1,12)' 18*
297     15      РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
298     16      Е26-15' 0,1*
299     17      С114-352' 0,1,1,03*
300     18      Е26-81' 6*
301     19      С114-190' 6,1,982*
302     20      Е13-121' 1,4*
303     21      Е13-125' 136,4*
304     22      Е13-133' 178,5*
305     23      К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 107208

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-IO

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ 08

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 30,667 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1665 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,422 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	Е20-780	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ КАМЕР 2ПК10 ШТ	3,00	37,56 / 28,98	4,32 / 1,42	113	87	13 / 4	42,52 / 1,59	128 / 5		
2	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.8	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ ДЛЯ АГРЕГАТА ВЦ4-75-5 ШТ	2,00	439,20 / -	- / -	878	-	- / -	- / -	- / -		
3	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.9	-ТО ЖЕ,ДЛЯ АГРЕГАТАВЦ4-75-6,3 ШТ	1,00	439,80 / -	- / -	440	-	- / -	- / -	- / -		
4	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.22	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ ШТ	3,00	318,10 / -	- / -	954	-	- / -	- / -	- / -		
5	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.56	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ ШТ	3,00	477,40 / -	- / -	1432	-	- / -	- / -	- / -		
6	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.13	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Л4 ШТ	2,00	114,10 / -	- / -	228	-	- / -	- / -	- / -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-01П.01-409П.01-402									
7	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.14	-ТО ЖЕ,ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 ШТ	1,00	174,90 -	- -	175	-	- -	- -	- -
	15-01П.01-417П.01-413									
8	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.7	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК-3-10-02 ШТ	5,00	91,20 -	- -	456	-	- -	- -	- -
9	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А 1ШТ	3,00	107,52 2,98	0,10 0,04	323	9	- -	4,41 0,04	13 -
10	Е20-697	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ УТЕПЛЕННОЙ БЕЗ ЗАСЛОНКИ 100КГ	0,47	37,95 4,23	0,28 0,10	18	2	- -	6,02 0,11	3 -
11	Е20-697	-КОРОБКА ДЛЯ ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ,ВЫНЕСЕННОГО В ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 100КГ	-	37,95 4,23	0,28 0,10	1	-	- -	6,02 0,11	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5018	98	13		144
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			5018	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			115	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			410	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			5543	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	123	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5543	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	123	-		-

РАЗДЕЛ 2. .САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е20-706	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4	1,00	86,43	0,33	86	4	-	6,17	6
				4,11	0,11			-	0,12	-
		ШТ								
13	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т	8,00	8,44	0,75	68	46	6	8,59	69
				5,77	0,25			2	0,28	2
		ШТ								
14	С130-176 15-01П,01-417П,01-416	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А13254	8,00	206,80	-	1654	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	1,00	5,94	0,33	6	4	-	6,17	6
				4,11	0,11			-	0,12	-
		ШТ								
16	23-08-01П,3	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-70-4И1-02А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 071А6	1,00	113,12	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,84	1,01	8	5	1	7,54	8
				5,05	0,33			-	0,37	-
		ШТ								
18	С130-2545	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 4-00-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А6	1,00	70,10	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,84	1,01	8	5	1	7,54	8
				5,05	0,33			-	0,37	-
		ШТ								
20	С130-2546	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 5-00-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А80А6	1,00	95,90	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	1,00	8,79	0,66	9	5	-	7,53	8
				4,70	0,22			-	0,25	-
		ШТ								
22	23-08-01П,90	-АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА2-12М	1,00	842,24	-	842	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т	1,00	3,44	0,14	3	2	-	2,52	3
				1,79	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
24	С130-174 15-01П,01-394П,01-392	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-4-01 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А6	1,00	69,10	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е20-706	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	1,00	86,43	0,33	86	4	-	6,17	6
				4,11	0,11			-	0,12	-
		ШТ								
26	Е20-705	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-3,15-Л С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В2Ц	1,00	63,12	0,14	63	2	-	2,52	3
				1,79	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
27	Е20-704	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4	1,00	56,12	0,14	56	2	-	2,52	3
				1,79	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
28	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	1,00	5,94	0,33	6	4	-	6,17	6
				4,11	0,11			-	0,12	-
		ШТ								
29	2308-1035	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ ПЛАСТМАСС С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4=В-Ц4-76-4	1,00	176,96	-	177	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т	1,00	3,44	0,14	3	2	-	2,52	3
				1,79	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
31	2308-1034	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ ПЛАСТМАСС С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4=ВЦ4-76-3	1,00	106,40	-	106	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	32,00	6,89	0,48	220	109	15	5,38	172
				3,42	0,16			5	0,18	6
		ШТ								
33	С130-748	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА СТАЛЬНОГО КВБ8Б-ПУ3	32,00	63,90	-	2045	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,74	0,52	33	5	1	3,12	6
				2,27	0,17			-	0,19	-
		ШТ								
35	Е20-663	-ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ В.00.00-03	1,00	2,85	0,01	3	1	-	0,82	1
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
36	Е20-666	-ТО ЖЕ,В.00.00-05	1,00	5,44	0,01	5	1	-	1,10	1
				0,71	-			-	-	-
		ШТ								
37	Е20-669	-ТО ЖЕ,В.00.00-08	3,00	10,18	0,05	31	3	-	1,62	5
				1,03	0,02			-	0,02	-
		ШТ								
38	Е20-670	-ТО ЖЕ,В.00.00-09	2,00	13,15	0,07	26	3	-	2,26	5
				1,42	0,02			-	0,02	-
		ШТ								
39	Е20-671	-ТО ЖЕ,В.00.00-12	1,00	19,95	0,07	20	1	-	2,26	2
				1,42	0,02			-	0,02	-
		ШТ								
40	Е20-675	-ТО ЖЕ,Н.00.00-03	1,00	2,59	0,01	3	1	-	0,82	1
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,52	-			-	-	-
41	E20-681	-ТО ЖЕ,Н.00.00-07,08	2,00	8,12	0,05	16	2	-	1,62	3
		ШТ		1,03	0,02			-	0,02	-
42	E20-683	-ТО ЖЕ,Н.00.00-11	2,00	15,28	0,05	31	2	-	1,62	3
		ШТ		1,03	0,02			-	0,02	-
43	E20-687	-ТО ЖЕ,Н.00.00-15	9,00	24,70	0,10	222	15	1	2,62	24
		ШТ		1,68	0,04			-	0,04	-
44	E20-756	-УСТАНОВКА ВОЗДУШНОТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС	8,00	11,37	1,20	91	54	9	10,27	82
		ШТ		6,77	0,40			3	0,45	4
45	C130-639	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ	8,00	1260,00	-	10080	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	E20-485	-ШЛАНГОВЫЙ ОТСОС	0,57	4,90	0,29	3	2	-	4,04	2
		100КГ		2,84	0,11			-	0,12	-
47	23-08П.1-089	-СТОИМОСТЬ ШЛАНГОВОГО ОТСОСА	1,00	61,60	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	E20-697	-УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ПОДДОНОМ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА	0,50	37,95	0,28	19	2	-	6,02	3
		100КГ		4,23	0,10			-	0,11	-
49	C130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	37,00	0,13	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	E2-409	-ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ ШАГАЮЩИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ КОВША 13М3 ГРУППА ГРУНТОВ 2	-	122,22	112,71	1	-	-	5,00	-
		1000М3		3,93	13,11			-	16,42	-
51	8-1/8-2058	-ЛЮЧОК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМ.160ММ А9-58	3,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	E20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	19,00	1,68	0,05	32	19	1	1,41	27
		1ШТ		1,01	0,02			-	0,02	-
53	E20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	6,00	1,83	0,05	11	6	-	1,41	8
		1ШТ		1,01	0,02			-	0,02	-
54	C130-1491	-СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	3,00	0,63	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
55	E20-326	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ	1,00	14,40	0,14	14	2	-	3,14	3
		ШТ		2,26	0,05			-	0,06	-
56	E20-328	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	1,00	25,40	0,24	25	3	-	4,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12		2,78	0,08			-	0,09	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	E20-337	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 22	2,00	42,00	0,24	84	6	-	4,16	8
				2,78	0,08			-	0,09	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	E20-418	-МОНТАЖ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА ДИАМ.200 ДК	2,00	1,01	0,01	2	2	-	1,09	2
		1ШТ		0,75	-			-	-	-
59	C130-569	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК	2,00	5,97	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	E20-484	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ	1,40	4,86	0,23	7	6	-	6,39	9
		100КГ		4,30	0,07			-	0,08	-
61	C130-2680	-ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П7,5,1П9 ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СОРТОВОИ СТАЛИ	140,40	0,57	-	80	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
62	E20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 X 580	20,00	1,69	0,05	34	20	1	1,41	28
				1,01	0,02			-	0,02	-
		1ШТ								
63	E20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	2,00	12,95	0,11	26	4	-	3,01	6
				1,97	0,04			-	0,04	-
		ШТ								
64	E20-536	-ТОЖЕ,УП1-01	1,00	13,65	0,11	14	2	-	3,01	3
		ШТ		1,97	0,04			-	0,04	-
65	E20-537	-ТОЖЕ,УП1-02	2,00	14,45	0,11	29	4	-	3,01	6
		ШТ		1,97	0,04			-	0,04	-
66	E20-541	-ТОЖЕ,УП1-06	2,00	31,95	0,28	64	6	-	4,65	9
		ШТ		3,05	0,10			-	0,11	-
67	E20-543	-ТОЖЕ,УП1-08	1,00	33,55	0,28	34	3	-	4,65	5
		ШТ		3,05	0,10			-	0,11	-
68	E20-562	-ТОЖЕ,УП2-16	2,00	31,03	0,18	62	5	-	3,65	7
		ШТ		2,40	0,06			-	0,07	-
69	E20-559	-ТОЖЕ,УП2-13	1,00	19,55	0,11	20	2	-	3,01	3
		ШТ		1,97	0,04			-	0,04	-
70	E20-698	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОКРЫТИИ УЭ-28К	1,22	35,52	0,26	43	4	-	4,16	5
		100КГ		2,87	0,08			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е20-526	-ДЕФЛЕКТОР Д315.00.000 ШТ	7,00	10,04 2,87	0,03 0,01	70	20	- -	4,30 0,01	30 -
72	Е20-528	-ДЕФЛЕКТОР Д315.00.000-02 ШТ	2,00	21,02 3,56	0,10 0,04	42	7	- -	5,35 0,04	11 -
73	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 ШТ	1,00	3,84 2,08	0,01 -	4	2	- -	3,03 -	3 -
74	Е20-484	-ЭЛЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 100КГ	1,18	4,86 4,30	0,23 0,07	6	5	- -	6,39 0,08	8 -
75	С130-2669	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТОРА ЭИ-7 КГ	118,00	1,55 -	- -	183	-	- -	- -	- -
76	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	16,00	0,90 0,24	0,01 -	14	4	- -	0,35 -	6 -
77	Е16-60	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ,5 М	16,00	1,05 0,85	0,09 0,03	17	14	1 -	1,24 0,03	20 -
78	С113-468	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2ММ М	16,00	3,86 -	- -	62	-	- -	- -	- -
79	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,16	4,51 4,29	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
80	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ 100М	0,16	6,04 4,29	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
81	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100КГ	1,16	37,95 4,23	0,28 0,10	44	5	- -	6,02 0,11	7 -
82	Е20-399	-ВЕНТКОРОБ 500,500,500Н ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ 100КГ	0,12	5,49 3,09	0,33 0,12	1	-	- -	4,66 0,13	1 -
83	Е20-697	-УГОЛОК 32.32.4	0,11	37,95	0,28	4	-	-	6,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		4,23	0,10			-	0,11	-
84	E20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	46,00	7,56	0,04	348	49	1	1,62	74
		М2		1,06	0,01			-	0,01	-
85	E20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	19,00	5,58	0,04	106	20	1	1,62	31
		М2		1,06	0,01			-	0,01	-
86	E20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	52,00	5,46	0,04	284	55	3	1,62	84
		М2		1,06	0,01			1	0,01	1
87	E20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	29,00	4,90	0,04	142	23	1	1,25	36
		М2		0,81	0,01			-	0,01	-
88	E20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	25,00	5,06	0,04	127	20	1	1,25	31
		М2		0,81	0,01			-	0,01	-
89	E20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	79,00	5,09	0,04	402	55	3	1,07	85
		М2		0,70	0,01			1	0,01	1
90	E20-77	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	10,00	12,30	0,06	123	11	-	1,71	17
		М2		1,12	0,02			-	0,02	-
91	E20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	59,00	10,70	0,06	631	66	3	1,71	101
		М2		1,12	0,02			1	0,02	1
92	E20-79	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	19,00	9,69	0,05	184	17	1	1,35	26
		М2		0,88	0,02			-	0,02	-
93	E20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	30,00	8,25	0,04	248	32	1	1,62	49
		М2		1,06	0,01			-	0,01	-
94	E20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	12,00	6,30	0,04	76	13	-	1,62	19
		М2		1,06	0,01			-	0,01	-
95	E20-109	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	10,00	6,13	0,04	61	11	-	1,62	16
		М2		1,06	0,01			-	0,01	-
96	E20-131	-ТОЖЕ,ТОЛЩ.2ММ,ДИАМ.160ММ	8,00	21,97	0,08	176	17	-	1,62	13
		М2		2,13	0,02			-	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е20-132	-ТОЖЕ,ДИАМ.315 М2	6,00	15,11	0,08	91	13	-	1,62	10
				2,13	0,02			-	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20489	841	52		1253
			РУБ.					13		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			20426	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	419	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1822	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1480
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1275	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
98	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2	0,38	10,75	0,26	4	1	-	2,38	1
				1,85	0,09			-	0,10	-
99	Е13-155	-ТОЖЕ,В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-2 100М2	0,76	16,83	0,15	13	1	-	2,30	2
				1,74	0,05			-	0,06	-
100	Е13-128	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХВ-784 100М2	0,38	10,43	0,15	4	-	-	1,20	-
				0,93	0,05			-	0,06	-
101	Е13-402	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2 100М2	0,47	593,27	2,43	279	4	1	12,10	6
				8,97	0,80			-	0,90	-
102	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,05	8,92	0,16	1	-	-	7,90	-
				5,44	0,06			-	0,07	-
103	С114-98	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76	0,05	20,90	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125		-	-			-	-	-
		М3								
104	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ	0,02	226,64	1,01	4	2	-	212,00	4
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		142,60	0,33			-	0,37	-
		100М2								
105	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	2	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
106	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,04	8,15	0,21	1	-	-	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,36	0,07			-	0,08	-
		100М2								
107	Е22-168	-АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБЫ ДИАМ.159,3,2ММ	14,00	1,71	0,28	24	3	4	0,31	4
		МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ В 2 СЛОЯ		0,21	0,09			1	0,10	1
		М								
108	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,05	4,68	0,26	1	-	-	2,38	-
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,85	0,09			-	0,10	-
		100М2								
109	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,09	7,19	0,14	1	-	-	1,19	-
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
110	Е13-131	-ОКРАСКА ВСЕХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ КРАСКОЙ	2,12	9,13	0,28	19	2	-	1,37	3
		ПФ-170		1,06	0,09			-	0,10	-
		100М2								
111	Е13-128	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХВ-784	0,40	10,43	0,15	4	-	-	1,20	-
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
112	Е13-157	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100	0,40	13,16	0,18	5	-	-	1,46	1
		100М2		1,14	0,06			-	0,07	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		363	13	5		21
				----				---		---
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	24	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		25870	952	70		1418
				----				---		---
				РУБ.				18		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			426	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25444	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2458	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	440	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			30134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1638
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1396	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			30667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1665
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1422	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
117   1   )107208' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
118   2   0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЯ' ЛИСТ ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
119   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5' Н16=80*
120   4   Р,САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
121   5   Е20-780' 3' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ КАМЕР 2ПК10*
122   6   ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.8(=23)' 2' 439,2' СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ ДЛЯ АГРЕГАТА ВЦ4-7
           5-5' ШТ*
123   7   ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.9(=23)' 1' 439,8' ТО ЖЕ,ДЛЯ АГРЕГАТАВЦ4-75-6,3' ШТ*
124   8   ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.22(=23)' 3' 318,1' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
125   9   ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.56(=23)' 3' 477,4' СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
126   10  ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.13#15-01П.01-409П.01-402(=23)' 2' 124-(63-54).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ
           ТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Л4' ШТ*
127   11  ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.14#15-01П.01-417П.01-413(=23)' 1' 220-(125-84).1,1' ТО ЖЕ,ВЦ4-75-6,3
           С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4' ШТ*
128   12  ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.7(=23)' 5' 91,2' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК-3-10-02' ШТ*
129   13  Е20-468' 3*
130   14  Е20-697' 46,8' ' УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ УТЕПЛЕННОЙ БЕЗ ЗАСЛОНКИ*
131   15  Е20-697' 0,336' ' КОРОБКА ДЛЯ ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ,ВЫНЕСЕННОГО В ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ*
132   16  Р,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
133   17  Е20-706' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4*
134   18  Е20-723' 8*
135   19  СТ130-176#15-01П.01-417П.01-416(=23)' 8' 220-(125-113).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С
           ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А13254' ШТ*
136   20  Е20-722' 1*
137   21  Т23-08-01П.3(А1.1,12)(=23)' 1' 101' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-70-4И1-02А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 87
           1А6' ШТ*
138   22  Е20-749' 1*
139   23  С130-2545' 1*
140   24  Е20-749' 1*
141   25  С130-2546' 1*
142   26  Е20-763' 1*
143   27  Т23-08-01П.90(А1.1,12)(=23)' 1' 752' АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА2-12М' ШТ*
144   28  Е20-721' 1*
145   29  С130-174#15-01П.01-394П.01-392(=23)' 1' 80,1-(34-24).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-4-01 С ЭЛЕКТРОДВИГАТ
           ЕЛЕМ 4АА63А6' ШТ*
146   30  Е20-706' 1*
147   31  Е20-705' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-3,15-Л С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56ВЦ*
148   32  Е20-704' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4*
149   33  Е20-722' 1*
150   34  2308-1035(А1.1,12)(=23)' 1*
151   35  Е20-721' 1*
152   36  2308-1034(А1.1,12)(=23)' 1*
153   37  Е20-760' 32*
154   38  С130-748' 32' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА СТАЛЬНОГО КВБ6Б-ПУ3*
155   39  Е20-656' 2*
156   40  Е20-663' 1' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ В.00.00-03*
157   41  Е20-666' 1' ' ТО ЖЕ,В.00.00-05*
158   42  Е20-669' 3' ' ТО ЖЕ,В.00.00-08*
159   43  Е20-670' 2' ' ТО ЖЕ,В.00.00-09*
160   44  Е20-671' 1' ' ТО ЖЕ,В.00.00-12*
161   45  Е20-675' 1' ' ТО ЖЕ,Н.00.00-03*
162   46  Е20-681' 2' ' ТО ЖЕ,Н.00.00-07,08*
163   47  Е20-683' 2' ' ТО ЖЕ,Н.00.00-11*
164   48  Е20-687' 9' ' ТО ЖЕ,Н.00.00-15*
165   49  Е20-756' 8' ' УСТАНОВКА ВОЗДУШНОТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС*
166   50  С130-639' 8' ' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ*
```

```
167     51      E20-485' 57' ' ФЛАНГОВЫЙ ОТСОС*
168     52      T23-080,1-089(A1.1,12)(=23)' 1' 55' СТОИМОСТЬ ФЛАНГОВОГО ОТСОСА' ШТ*
169     53      E20-697' 50' ' УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ПОДДОНОМ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА*
170     54      C130-640' 37*
171     55      E2-409' 3*
172     56      T8-1/8-2058(A1.1,12)(=23)' 3' 0,34' ЛЮЧОК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМ.160ММ А9-58' ШТ*
173     57      E20-407' 19*
174     58      E20-408' 6*
175     59      C130-1491' 3*
176     60      E20-326' 1*
177     61      E20-328' 1*
178     62      E20-337' 2*
179     63      E20-418' 2' ' МОНТАЖ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА ДИАМ.200 ДК*
180     64      C130-569' 2' ' ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК*
181     65      E20-484' 140,4' ' МОНТАЖ ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ*
182     66      C130-2680' 140,4*
183     67      E20-401' 20*
184     68      E20-535' 2*
185     69      E20-536' 1' ' ТОЖЕ,УП1-01*
186     70      E20-537' 2' ' ТОЖЕ,УП1-02*
187     71      E20-541' 2' ' ТОЖЕ,УП1-06*
188     72      E20-543' 1' ' ТОЖЕ,УП1-08*
189     73      E20-562' 2' ' ТОЖЕ,УП2-16*
190     74      E20-559' 1' ' ТОЖЕ,УП2-13*
191     75      E20-698' 122' ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОКРЫТИИ УЭ-28К*
192     76      E20-526' 7' ' ДЕФЛЕКТОР Д315.00.000*
193     77      E20-528' 2' ' ДЕФЛЕКТОР Д315.00.000-02*
194     78      E20-486' 1*
195     79      E20-484' 118' ' ЭЛЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ*
196     80      C130-2669' 118' ' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТОРА ЭИ-7*
197     81      E16-35' 16*
198     82      E16-60' 16*
199     83      C113-468' 16' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2ММ*
200     84      E16-219' 16*
201     85      E16-221' 16*
202     86      E20-697' 115,9*
203     87      E20-399' 12' ' ВЕНТКОРОБ 500,500,500Н ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ*
204     88      E20-697' 11,46' ' УГОЛОК 32,32,4*
205     89      E20-1' 46*
206     90      E20-2' 19*
207     91      E20-4' 52*
208     92      E20-5' 29*
209     93      E20-6' 25*
210     94      E20-7' 79*
211     95      E20-77' 10*
212     96      E20-78' 59*
213     97      E20-79' 19*
214     98      E20-106' 30*
215     99      E20-107' 12*
216    100      E20-109' 10*
217    101      E20-131(A1.2)' 8' ' ТОЖЕ,ТОЛЩ.2ММ,ДИАМ.160ММ*
218    102      E20-132(A1.2)' 6' ' ТОЖЕ,ДИАМ.315*
219    103      Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
220    104      E13-116' 19,2*
221    105      E13-155' 19,4' ' ТОЖЕ,В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-2*
222    106      E13-128' 19,2*
223    107      E13-402' 47*
224    108      E26-19' 0,05*
225    109      C114-98' 0,05,1,03*
```

```
226     110         Е26-81' 1,7*
227     111         С114-190' 1,7,0,982*
228     112         Е13-121' 3,5*
229     113         Е22-168' 7,2' ' АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБЫ ДИАМ.159,3,2ММ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ В 2 СЛОЯ*
230     114         Е13-125' 4,52*
231     115         Е13-133' 4,52,2*
232     116         Е13-131' 212' ' ОКРАСКА ВСЕХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ КРАСКОЙ ПФ-170*
233     117         Е13-128' 40*
234     118         Е13-157' 40*
235     119         К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ЭО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,954 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1235 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,925 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-002НА 6 ГРУПП С АВТОМАТАМИ ВА51-29 ШТ	1,00	91,60	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ТОЖЕ,ПР8501-003 НА 4 ГРУППЫ С 3 АВТОМАТАМИ ВА51-29 И 1 АВТОМ ВА51-31 ШТ	1,00	82,60	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ТОЖЕ,ПР8501-006 НА 8 ГРУПП С 6 АВТОМАТАМИ ВА51-29 И 2 АВТОМ ВА51-31 ШТ	1,00	106,60	-	107	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц8-612-5	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8 100ШТ	0,03	370,12	6,52	11	6	-	275,00	8
				188,60	2,87			-	3,22	-
5	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,21	290,46	62,22	61	14	13	103,00	22
				66,24	20,93			4	23,48	5
6	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕШЕННЫЕ НА ДЮБЕЛЯХ 100ШТ	0,34	180,60	53,86	61	27	18	122,00	41
				78,54	18,40			6	20,64	7
7	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,06	180,60	53,86	11	5	3	122,00	7
				78,54	18,40			1	20,64	1
8	Ц8-501-1	-ТРОЛЛЕИ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ ДО НОМЕРА 4	1,13	304,14	16,58	344	74	19	98,00	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		65,55	8,69			10	9,75	11
9	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	1,13	375,30	32,16	424	45	37	62,00	70
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		40,13	11,30			13	12,68	14
		100ШТ								
10	Ц8-603-1	-ПОДВЕСИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ НА ПОТОЛКЕ	0,11	108,32	0,97	12	4	-	63,00	7
		100ШТ		40,25	0,39			-	0,44	-
11	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	13,00	66,07	24,56	859	350	320	41,00	533
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		26,91	9,66			126	10,84	141
		100М								
12	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	25,00	8,65	5,95	216	60	149	4,00	100
		100М		2,38	2,01			50	2,25	56
13	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,20	55,57	1,11	11	9	-	68,00	14
		100ШТ		44,16	0,07			-	0,08	-
14	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,40	26,17	0,04	10	7	-	28,00	11
		100ШТ		18,17	0,02			-	0,02	-
15	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,20	27,67	0,04	6	4	-	31,00	6
		100ШТ		19,66	0,02			-	0,02	-
16	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,05	193,39	3,44	10	5	-	159,00	8
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		108,44	1,33			-	1,49	-
		100ШТ								
17	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,03	35,03	0,83	1	-	-	17,00	1
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ		12,30	0,14			-	0,16	-
		100ШТ								
18	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,25	11,19	0,18	3	2	-	15,00	4
		ДИАМЕТР ДО 25ММ		9,86	0,09			-	0,10	-
		100М								
19	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,22	398,95	3,31	88	6	-	41,00	9
		Т		28,63	1,17			-	1,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2410	618	559		952
			РУБ.					210		235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			282	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			306	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			536	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			212	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	925	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	925	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
20	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ 4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4 ШТ	80,00	17,57	-	1406	-	-	-	-
21	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ШТ	73,00	36,80	-	2686	-	-	-	-
22	1507ДОП15П 1198	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-100 ШТ	21,00	6,57	-	138	-	-	-	-
23	1507ДОП15П 1198	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100 ШТ	3,00	6,57	-	20	-	-	-	-
24	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК НПП05-100=НПП03-100-001У3 ШТ	8,00	10,39	-	83	-	-	-	-
25	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	15,30	7,38	-	113	-	-	-	-
26	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,30	1,02	-	1	-	-	-	-
27	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	2,90	1,11	-	3	-	-	-	-
28	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	15,30	1,46	-	22	-	-	-	-
29	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	1,00	169,00	-	169	-	-	-	-
30	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,30	196,00	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
31	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	2,50	22,40	-	56	-	-	-	-
		1000М								
32	15040I-17039	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИТНЫЙ	20,00	0,84	-	17	-	-	-	-
		ШТ								
33	15040I-17074	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	40,00	0,42	-	17	-	-	-	-
		ШТ								
34	15040I-17055	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	20,00	0,29	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
35	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	5,00	13,90	-	70	-	-	-	-
		ШТ								
36	2405ДОП1П1-980	-КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-2	129,00	2,74	-	353	-	-	-	-
		ШТ								
37	2405ДОП1П1-981	-ЗАГЛУШКА КЛ-3У3	38,00	0,05	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
38	2405ДОП1П1-983	-ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ КЛ-ПТУ3	246,00	0,14	-	34	-	-	-	-
		ШТ								
39	2405ДОП6П1-1183	-КРОНШТЕЙН У116	21,00	1,62	-	34	-	-	-	-
		ШТ								
40	2405-1904	-ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК-76=У19У3 ТУ36-1089-74,ИЗМ.НР3-79	0,10	2,57	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ								
41	2405-1092	-ДЮБЕЛИ=У661У3 ТУ36-941-79	0,07	54,75	-	4	-	-	-	-
		1000ШТ								
42	2405-1093	-ДЮБЕЛИ=У663У3 ТУ36-941-79	0,03	136,87	-	4	-	-	-	-
		1000ШТ								
43	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	3,00	1,48	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
44	2405-1087	-ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА=У25МУ3 ТУ36-1459-77	-	120,45	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ								
45	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79	0,19	78,38	-	15	-	-	-	-
		1000ШТ								
46	2405-1798	-СКОБЫ=К731У2 ТУ36-1448-77	0,04	6,02	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	2405-1887	-УГОЛОК УСЭК55=60Х60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	5,00	0,54	-	3	-	-	-	-
48	2405-1467	-ЛЕНТА 3,30 ДЛИНОЙ 1500ММ=ЛБ-10 У4,2 ТУ36-УССР045-76,ИЗМ.НР1-79 1000М	0,30	30,11	-	9	-	-	-	-
49	2405-1712	-ПОЛОСА 4,40 ДЛИНОЙ 100ММ=40У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	40,00	0,26	-	10	-	-	-	-
50	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	2,50	1,87	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5346	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5346	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			426	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5772	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5772	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7756	618	559		952
			РУБ.					210		235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			282	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			306	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7474	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			536	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			638	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8648	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	925	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	925	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1Ф)

```
306      1        Э1Ф7211' Н8' ' ' 8,1,Ф' ' ' ' ' *
307      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 1Ф АВТОМОБИЛЕЙ И 1Ф ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' ЛИСТЫ ЭО' В.
                  Ф.БЕТЕХТИН*
308      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=8,9*
309      4        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
310      5        ТЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО#ЗАВОДА(=14)' 1' 91,6' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР85Ф1-ФФ2НА 6 ГРУПП С АВТОМАТАМИ ВА51-29'
                  ШТ*
311      6        ТЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО#ЗАВОДА(=14)' 1' 82,6' ТОЖЕ,ПР85Ф1-ФФ3 НА 4 ГРУППЫ С 3 АВТОМАТАМИ ВА51-29 И 1 АВТОМ ВА51
                  -31' ШТ*
312      7        ТЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО#ЗАВОДА(=14)' 1' 1Ф6,6' ТОЖЕ,ПР85Ф1-ФФ6 НА 8 ГРУПП С 6 АВТОМАТАМИ ВА51-29 И 2 АВТОМ ВА51
                  -31' ШТ*
313      8        Ц8-612-5' 3*
314      9        Ц8-594-1' 21*
315      1Ф       Ц8-599-4' 34' ' СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕШЕННЫЕ НА ДЮБЕЛЯХ*
316      11       Ц8-599-4' 6*
317      12       Ц8-5Ф1-1' 113*
318      13       Ц8-6Ф1-2' 113*
319      14       Ц8-6Ф3-1' 11' ' ПОДВЕСИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ НА ПОТОЛКЕ*
320      15       Ц8-4ФФ-1' 13ФФ*
321      16       Ц8-399-1' 25ФФ*
322      17       Ц8-591-3' 2Ф*
323      18       Ц8-591-1' 4Ф*
324      19       Ц8-591-6' 2Ф*
325      2Ф       Ц8-61Ф-2' 5*
326      21       Ц8-147-12' 3*
327      22       Ц8-418-1' 25*
328      23       Ц8-4Ф5-2' Ф,22*
329      24       РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
330      25       1Ф7-1137(=22)(А1,1,1Ф5)' 8Ф*
331      26       1Ф7-1154(=22)(А1,1,1Ф5)' 73*
332      27       Т15Ф7ДОП15П1198(=22)(А1,1,1Ф5)' 21' 5,95' СВЕТИЛЬНИК НСП11-1ФФ' ШТ*
333      28       Т15Ф7ДОП15П1198(=22)(А1,1,1Ф5)' 3' 5,95' СВЕТИЛЬНИК НСП21-1ФФ' ШТ*
334      29       1Ф7-1Ф57(=22)(А1,1,1Ф5)' 8' ' СВЕТИЛЬНИК НПП05-1ФФ*
335      3Ф       С153-231' 153*
336      31       С153-265' 3*
337      32       С153-276' 29*
338      33       С153-251' 153*
339      34       С151-1Ф75' 1ФФФ*
340      35       С151-1Ф91' 3ФФ*
341      36       С152-166' 25ФФ*
342      37       Т15ФФ1-17Ф39(=22)(А1,1,1Ф2)' 2Ф' Ф,76' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИТНЫЙ' ШТ*
343      38       Т15ФФ1-17Ф74(=22)(А1,1,1Ф2)' 4Ф' Ф,38' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
344      39       Т15ФФ1-17Ф55(=22)(А1,1,1Ф2)' 2Ф' Ф,26' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
345      4Ф       С156-24Ф' 5*
346      41       Т24Ф5ДОП1П1-98Ф(=22)(А1,1,Ф95)' 129' 2,5' КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-2' ШТ*
347      42       Т24Ф5ДОП1П1-981(=22)(А1,1,Ф95)' 38' Ф,Ф54' ЗАГЛУШКА КЛ-3У3' ШТ*
348      43       Т24Ф5ДОП1П1-983(=22)(А1,1,Ф95)' 246' Ф,13' ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ КЛ-ПТУ3' ШТ*
349      44       Т24Ф5ДОП6П1-1183(=22)(А1,1,Ф95)' 21' 1,48' КРОНШТЕЙН У116' ШТ*
35Ф      45       24Ф5-19Ф4(=22)(А1,1,Ф95)' 1ФФ' ' ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК-76*
351      46       24Ф5-1Ф92(=22)(А1,1,Ф95)' 7Ф*
352      47       24Ф5-1Ф93(=22)(А1,1,Ф95)' 26*
353      48       24Ф5-1725(=22)(А1,1,Ф95)' 3*
354      49       24Ф5-1Ф87(=22)(А1,1,Ф95)' 3*
355      5Ф       24Ф5-1372(=22)(А1,1,1Ф4)' 19Ф*
356      51       24Ф5-1798(=22)(А1,1,Ф95)' 38*
357      52       24Ф5-1887(=22)(А1,1,Ф95)' 5' ' УГОЛОК УСЭК55*
```

```
 358    53      24Ø5-1467(=22)(A1.1,Ø95)' 3ØØ' ' ЛЕНТА 3.3Ø ДЛИНОЙ 15ØØММ*
 359    54      24Ø5-1712(=22)(A1.1,Ø95)' 4Ø' ' ПОЛОСА 4.4Ø ДЛИНОЙ 1ØØММ*
 36Ø    55      C159-481' 25*
 361    56      К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 107213

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ЭМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,527 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1233 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,925 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2	2,00	87,00	-	174	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	23,51	1,26	47	19	3	13,02	26
				9,36	0,51			1	0,57	1
		ШТ								
3	185-2547 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370З-22У3,54У2	3,00	91,00	-	273	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц85-2547 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	3,00	23,51	1,26	71	28	4	13,02	39
				9,36	0,51			2	0,57	2
		ШТ								
5	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7350Ч-22У3,54У2	2,00	114,00	-	228	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц85-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	32,72	1,26	65	28	3	19,52	39
				14,03	0,51			1	0,57	1
		ШТ								
7	185-2553 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7350Э-22У3,54У2	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц85-2553 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	32,72	1,26	33	14	2	19,52	20
				14,03	0,51			1	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
9	1517-1114	-ШКАФ АВР РАЗМ 1000.600.350=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2,ШР-2 ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц11-680-5	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ	1,00	5,05	0,38	5	2	-	3,00	3
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-
		В ШКАФУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
11	1504-0306 0	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПТ-10 ТУ 16-521.037-75	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1504-0306 1	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПТ-10=ВТФ-6 ТУ 16-521.037-75	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	2,00	0,71	-	1	1	-	0,40	1
				0,39	-			-	-	-
		ШТ								
15	1507-5050	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУ2	2,00	1,80	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	0,60	-	1	1	-	0,50	1
				0,38	-			-	-	-
		ШТ								
18	1504ДОП12П 04-543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	2,00	4,54	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	1,23	-	2	1	-	0,90	2
				0,63	-			-	-	-
		ШТ								
21	1504-13138	-РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 2 КОНТАКТА,50И60ГЦ,100-400В=РН-53/400У4 ТУ 16-523.500-77	3,00	4,85	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,70	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	1,30	-	4	3	-	1,00	3
				0,84	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	4,00	0,62	-	2	2	-	1,00	4
				0,61	-			-	-	-
		1ВВОД								
25	1504ДОП12П 04-544	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002В	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1504ДОП12П 04-548	-ТОЖЕ,ПМЛ-122002	12,00	11,60	-	139	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1504ДОП12П 04-556	-ТОЖЕ,ПМЛ-162102	1,00	22,60	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1504ДОП12П 04-550	-ТОЖЕ,ПМЛ-221002	8,00	14,50	-	116	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1504ДОП12П 04-551	-ТОЖЕ,ПМЛ-222002	2,00	14,80	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1504-04047	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-422002=ПАЕ-422У3 ТУ 16-536.489-75	1,00	24,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	1504-04093	-ТОЖЕ,ПМЛ-611102=ПАЕ-611У4 ТУ 16-536.489-75	1,00	27,00	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	26,00	3,63	0,08	94	44	2	2,00	52
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
33	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА	2,00	5,24	0,11	10	5	-	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А		2,36	0,02			-	0,02	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1504ДОП12П 13326	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1003О4:2О5704	26,00	3,00	-	78	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц11-630-1	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЛИ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ	26,00	1,28	-	33	33	-	2,00	52
		ШТ		1,26	-			-	-	-
36	1504ДОП12П 12-241	-ПРИСТАВКА ПКЛ-22046	3,00	2,70	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	3,00	0,60	-	2	1	-	0,50	1
				0,38	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	6,00	2,48	0,05	15	7	-	2,00	12
				1,17	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
39	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	1,00	3,10	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,46	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
40	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	7,00	1,95	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	7,00	2,16	0,05	15	9	-	2,00	14
				1,25	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
42	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	13,40	66,07	24,56	885	361	329	41,00	549
				26,91	9,66			129	10,84	145
		100М								
43	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	2,23	51,58	13,55	115	47	30	31,00	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		20,93	4,65			10	5,22	12
		100М								
44	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	4,00	0,52	-	2	1	-	1,00	4
				0,25	-			-	-	-
		ШТ								
45	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,71	-	15	5	-	2,00	8
				1,24	-			-	-	-
		ШТ								
46	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	2,00	4,76	-	10	3	-	2,00	4
				1,45	-			-	-	-
		ШТ								
47	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	3,00	6,39	0,33	19	9	1	5,00	15
		10М		2,92	0,14			-	0,16	-
48	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40Мм	0,05	70,40	28,69	4	2	2	52,00	3
				32,31	11,43			1	12,82	1
		100М								
49	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,73	11,19	0,18	8	7	-	15,00	11
				9,86	0,09			-	0,10	-
		100М								
50	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,02	15,27	0,57	1	-	-	17,00	-
				10,90	0,24			-	0,27	-
		100М								
51	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	21,00	0,88	-	18	8	-	1,00	21
		ШТ		0,37	-			-	-	-
52	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,50	5,38	2,48	3	1	1	4,00	2
				2,71	0,82			-	0,92	-
		100М								
53	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,30	6,64	3,03	2	1	1	5,00	1
				3,33	1,00			-	1,12	-
		100М								
54	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,55	1,38	-	4	3	-	2,00	5
		100М		1,31	-			-	-	-
55	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,00	12,89	0,16	26	21	-	16,00	32
		100М		10,67	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,08	398,95	3,31	32	2	-	41,00	3
		Т		28,63	1,17			-	1,31	-
57	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,34	30,18	1,95	10	6	1	25,00	8
		100ШТ		17,82	0,28			-	0,31	-
58	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,60	1,52	0,14	1	1	-	2,00	1
		100ШТ		1,29	0,06			-	0,07	-
59	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,12	35,03	0,83	4	1	-	17,00	2
		100ШТ		12,30	0,14			-	0,16	-
60	Ц8-172-1	-ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ПОЛКАХ	0,18	20,01	1,02	4	2	-	18,00	3
		100ШТ		11,73	0,43			-	0,48	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2922	680	379		1018
			РУБ.					145		163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1352	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1470	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1570	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			590	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	925	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	925	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
61	С154-160	-РОЗЕТКА РШ12-0-81225	6,00	0,38	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	С154-163	-ВИЛКА ВШ12-0-321225	6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	1517-2348	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В ЧАСТОТА 50ГЦ ТОК 25А КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО	1,00	22,49	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ-3-60=ЯВШ-3-25 МРТУ 16-536-007-66								
		ШТ								
64	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ-0,66СЕЧ.4.2,5ММ2	0,65	235,20	-	153	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
65	С151-1092	-ТОЖЕ,СЕЧ.3,4+1,2,5ММ2	0,45	278,40	-	125	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
66	С151-1093	-ТОЖЕ,СЕЧ.3,6+1.4ММ2	0,06	346,80	-	21	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
67	С151-1094	-ТОЖЕ,СЕЧ.3.10+1.6ММ2	0,18	458,40	-	83	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
68	С151-1095	-ТОЖЕ,СЕЧ.3,16+1,10ММ2	0,06	613,20	-	37	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
69	С151-1096	-ТОЖЕ,СЕЧ.3,25+1.16ММ2	0,01	840,00	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
70	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,15	199,00	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
71	С151-1592	-КАБЕЛЬ КГСЕЧ.3,2,5+1,1,5ММ2	0,03	608,00	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
72	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,31	22,40	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
73	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,02	30,10	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
74	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,01	40,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
75	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,20	52,10	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 38ø В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5		-	-			-	-	-
		1øøøМ								
76	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	7,3ø	1,87	-	14	-	-	-	-
		1øМ		-	-			-	-	-
77	С159-484	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ5ø	ø,2ø	5,5ø	-	1	-	-	-	-
		1øМ		-	-			-	-	-
78	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬЬОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	5, øø	ø,55	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
79	24ø5-1346	-КОРОБКИ=У995У3 ТУ36-1689-78	21,øø	1,16	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8ø	24ø5-1ø11	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1ø81 У3 ТУ36-1684-78	21,øø	1,71	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	24ø5-1717	-ПРОФИЛИ=К1ø1/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-8ø	12,øø	ø,2ø	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	24ø5-1892	-ФЛАЖКИ=Ф-35У1 ТУ36-УССР278-75,ИЗМ,НР1-79	ø,ø2	7,77	-	1	-	-	-	-
		1øøøШТ		-	-			-	-	-
83	24ø5-1469	-ЛОТОК НЛ4ø-П2,5=К42øУ3 ТУ36-31-8ø	12,øø	2,46	-	3ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	24ø5-1468	-ЛОТОК НЛ2ø-2П=К422У3 ТУ36-31-8ø	6,øø	2,ø3	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	24ø5-1861	-СТОЙКИ=К115øУ3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	ø,ø3	24ø,9ø	-	8	-	-	-	-
		1øøøШТ		-	-			-	-	-
86	24ø5-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	ø,ø6	142,35	-	9	-	-	-	-
		1øøøШТ		-	-			-	-	-
87	24ø5-1ø88	-ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-ДУ3=К939У3 ТУ36-1459-77	6,øø	ø,33	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	24ø5-18øø	-СКОБЫ=К143У2 ТУ36-1448-77	ø,55	15,33	-	8	-	-	-	-
		1øøøШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			672	-	-		-
			РУБ.					-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.Ø) 9 1Ø7213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			672	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			54	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			726	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ.			726	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			3594	68Ø	379		1Ø18
			РУБ.					145		163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			1352	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			118	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			147Ø	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2242	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			59Ø	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1ØØ	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			225	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3Ø57	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1233
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	925	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			4527	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1233
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	925	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
400      1        Э107213' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
401      2        0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТР
                    ООБОРУДОВАНИЯ' ЛИСТЫ ЭМ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
402      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=8,9*
403      4        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
404      5        185-2545' 2*
405      6        Ц85-2545' 2*
406      7        185-2547' 3*
407      8        Ц85-2547' 3*
408      9        185-2548' 2*
409      10       Ц85-2548' 2*
410      11       185-2553' 1*
411      12       Ц85-2553' 1*
412      13       1517-1114' 1' ' ШКАФ АВР РАЗМ 1000.600.350*
413      14       Ц11-680-5' 1*
414      15       П2#8 ШКАФУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
415      16       1504-03060' 2*
416      17       1504-03061' 2*
417      18       1517-1379-1(А1.1,08)' 2*
418      19       Ц8-574-6' 2*
419      20       1507-5050' 2*
420      21       1517-1481-1(А1.1,08)' 2*
421      22       Ц8-574-56' 2*
422      23       Т1504ДОП12П04-543(=14)' 2' 5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004' ШТ*
423      24       1517-1386-1(А1.1,08)' 2*
424      25       Ц8-574-44' 2*
425      26       1504-13138' 3*
426      27       1517-1428-1(А1.1,08)' 3*
427      28       Ц8-574-55' 3*
428      29       Ц11-711-1' 4*
429      30       Т1504ДОП12П04-544(=14)' 3' 5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002В' ШТ*
430      31       Т1504ДОП12П04-548(=14)' 12' 11,6' ТОЖЕ,ПМЛ-122002' ШТ*
431      32       Т1504ДОП12П04-556(=14)' 1' 22,6' ТОЖЕ,ПМЛ-162102' ШТ*
432      33       Т1504ДОП12П04-550(=14)' 8' 14,5' ТОЖЕ,ПМЛ-221002' ШТ*
433      34       Т1504ДОП12П04-551(=14)' 2' 14,8' ТОЖЕ,ПМЛ-222002' ШТ*
434      35       1504-04047' 1' ' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-422002*
435      36       1504-04093' 1' ' ТОЖЕ,ПМЛ-611102*
436      37       Ц8-531-4' 26*
437      38       Ц8-531-5' 2*
438      39       Т1504ДОП12П13326(=14)' 26' 3' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-100304;2005704' ШТ*
439      40       Ц11-630-1' 26*
440      41       Т1504ДОП12П12-241(=14)' 3' 2,7' ПРИСТАВКА ПКЛ-22046' ШТ*
441      42       Ц8-574-56' 3*
442      43       Ц8-522-5' 6*
443      44       Ц8-523-3' 1*
444      45       1504-18093' 7*
445      46       Ц8-529-5' 7*
446      47       Ц8-400-1' 1340*
447      48       Ц8-146-1' 223*
448      49       Ц8-153-13' 4*
449      50       Ц8-153-5' 4*
450      51       Ц8-153-6' 2*
451      52       Ц8-505-3' 30*
452      53       Ц8-406-2' 5*
453      54       Ц8-418-1' 73*
454      55       Ц8-418-3' 2*
```

```
455     56      Ц8-408-3' 21*
456     57      Ц8-409-1' 50*
457     58      Ц8-409-2' 30*
458     59      Ц8-409-11' 255*
459     60      Ц8-403-1' 200*
460     61      Ц8-405-2' 0,08*
461     62      Ц8-147-4' 34*
462     63      Ц8-147-7' 60*
463     64      Ц8-147-12' 12*
464     65      Ц8-172-1' 18*
465     66      РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
466     67      С154-160' 6' ' РОЗЕТКА РШ12-081225*
467     68      С154-163' 6' ' ВИЛКА ВШ12-0321225*
468     69      1517-2348(=22)(А1,1,097)' 1*
469     70      С151-1091(А1,1,2)' 650' ' КАБЕЛЬ АВВГ-0,66СЕЧ.4,2,5ММ2*
470     71      С151-1092(А1,1,2)' 450' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3,4+1.2,5ММ2*
471     72      С151-1093(А1,1,2)' 60' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3,6+1,4ММ2*
472     73      С151-1094(А1,1,2)' 180' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3,10+1,6ММ2*
473     74      С151-1095(А1,1,2)' 60' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3,16+1,10ММ2*
474     75      С151-1096(А1,1,2)' 13' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3,25+1,16ММ2*
475     76      С151-2280' 150*
476     77      С151-1592' 30' ' КАБЕЛЬ КГСЕЧ.3,2,5+1,1,5ММ2*
477     78      С152-166' 305*
478     79      С152-167' 20*
479     80      С152-168' 10*
480     81      С152-186' 200*
481     82      С159-481' 73*
482     83      С159-484' 2*
483     84      С113-16(=22)' 5*
484     85      2405-1346(=22)(А1,1,104)' 21*
485     86      2405-1011(=22)(А1,1,137)' 21*
486     87      2405-1717(=22)(А1,1,095)' 12*
487     88      2405-1892(=22)(А1,1,095)' 24*
488     89      2405-1469(=22)(А1,1,095)' 12' ' ЛОТОК НЛ40-П2,5*
489     90      2405-1468(=22)(А1,1,095)' 6' ' ЛОТОК НЛ20-2П*
490     91      2405-1861(=22)(А1,1,095)' 34*
491     92      2405-1696(=22)(А1,1,095)' 60*
492     93      2405-1088(=22)(А1,1,095)' 6' ' ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-ДУ3*
493     94      2405-1800(=22)(А1,1,095)' 545*
494     95      К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,302 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 104 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,074 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1604-05008	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320 СПЕКТР-3=ТА-200	2,00	29,00	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	2,00	0,42	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,36	-			-	-	-
3	1601-2327	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-305=МД-66 РЛ0.384.028 ТУ	4,00	8,00	-	32	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	4,00	3,08	-	12	11	-	4,00	16
		ШТ		2,69	-			-	-	-
5	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	1,00	12,82	-	13	12	-	19,00	19
		100М		12,42	-			-	-	-
6	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	34,84	6,38	3	2	-	35,00	4
		100М		21,73	2,21			-	2,48	-
7	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,29	0,59	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,86	0,21			-	0,24	-
8	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	6,00	0,41	-	2	2	-	1,00	6
		ШТ		0,38	-			-	-	-
9	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	6,00	2,75	-	17	15	-	3,00	18
		ШТ		2,55	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			142	45	-		67
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,02	13,20	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
11	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	0,08	23,40	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
12	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ГПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	204,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
13	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	4,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	2,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	1,00	1,55	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С155-23	-РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РПВ-1	4,00	0,40	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ	1,00	14,85	-	15	5	-	7,12	7
		РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ		---	---			---	---	---
		СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ		4,99	-			-	-	-
		ДО 240В								
		ШТ								
19	Е34-650	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ	1,00	49,41	-	49	13	-	21,80	22
		ЛИНИЯХ- УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА		---	---			---	---	---
		КРЫШАХ		13,11	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е34-651	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ	4,00	2,42	-	10	2	-	0,88	4
		ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА		---	---			---	---	---
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ		0,56	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			74	20	-		33
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			228	65	-		100
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
495      1        Э107214' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
496      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СВ
                          ЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ' ЛИСТЫ СС' В.Ф.БЕТЕХТИН*
497      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9*
498      4        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
499      5        1604-05008' 2' ' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320 СПЕКТР-3*
500      6        Ц10-127-5' 2*
501      7        1601-2327' 4' ' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-305*
502      8        Ц10-397-7' 4*
503      9        Ц10-54-12' 100*
504      10       Ц10-54-7' 10*
505      11       Ц10-972-10' 1*
506      12       Ц10-381-11' 6*
507      13       Ц10-381-6' 6*
508      14       РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
509      15       С152-489' 20*
510      16       С152-495' 80*
511      17       С151-2542' 10*
512      18       С155-12' 4*
513      19       С155-13' 2*
514      20       С155-16' 1*
515      21       С155-23' 2*
516      22       С155-23' 4' ' РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РПВ-1*
517      23       Н10=16,5*
518      24       РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
519      25       Е34-641' 1*
520      26       Е34-650' 1*
521      27       Е34-651' 4*
522      28       К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ПС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,917 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 157 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,134 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	1602Ø0-1Ø0	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛ-42 ШТ	1,Ø0	564,Ø0	-	564	-	-	-
2	Ц1Ø-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 1ØØЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 1Ø ЛУЧЕЙ ШТ	1,Ø0	22,85 2Ø,35	-	23	2Ø	26,Ø0	26
3	1602ДОП9ПØ 3Ø135	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП1Ø5-2/1 ШТ	24,Ø0	1,56	-	37	-	-	-
4	Ц1Ø-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	24,Ø0	1,1Ø 1,Ø1	-	26	24	1,Ø0	24
5	36Ø5-Ø2Ø14 3	-РЕЗИСТОР МЛТ-Ø,5 ШТ	26,Ø0	Ø,Ø3	-	1	-	-	-
6	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	26,Ø0	Ø,6Ø Ø,38	-	16	1Ø	Ø,5Ø	13
7	Ц1Ø-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	2,8Ø	12,82	-	36	35	19,Ø0	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		12,42	-			-	-	-
		100М								
8	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ,	11,00	2,75	-	30	28	-	3,00	33
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ								
		РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ		2,55	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В	0,03	11,19	0,18	1	-	-	15,00	-
		ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ								
		ДИАМЕТР ДО 25ММ		9,86	0,09			-	0,10	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			734	117	-		149
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			602	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			655	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			897	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ	0,28	23,50	-	7	-	-	-	-
		ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ								
		ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО		-	-			-	-	-
		УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П								
		С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ								
		2.0,6ММ2								
		1000М								
11	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	11,00	0,14	-	2	-	-	-	-
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П								
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО	0,30	1,87	-	1	-	-	-	-
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		10М		-	-			-	-	-
13	2405-1467	-ЛЕНТА-ЛБ-10 У4,2	0,25	30,11	-	8	-	-	-	-
		ТУ36-УССР045-76,ИЗМ.НР1-79								
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			752	117	-		149
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			602	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			655	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
523      1        Э107215' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
524      2        0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО
                          ЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ' ЛИСТЫ ПС' В.Ф.БЕТЕХТИН*
525      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9*
526      4        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
527      5        Т16020Ф-100(=14)' 1' 564' ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛ-42' ШТ*
528      6        Ц10-742-1' 1*
529      7        Т1602ДОП9П030135(=14)' 24' 1,56' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1' ШТ*
530      8        Ц10-743-2' 24*
531      9        Т3605-020143(=14)' 26' 0,026' РЕЗИСТОР МЛТ-0,5' ШТ*
532     10        Ц8-574-56' 26*
533     11        Ц10-54-12' 280*
534     12        Ц10-381-6' 11*
535     13        Ц8-418-1' 3*
536     14        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
537     15        С152-501' 280*
538     16        С155-13' 11*
539     17        С159-481' 3*
540     18        2405-1467(А1,1,095)(=22)' 250*
541     19        К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КИП И АВТОМАТИКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ АВК,АОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,102 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 550 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,381 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1000Х600Х360ММ=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2, ШР-2 ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75 ШТ	3,00	38,00	-	114	-	-	-	-
2	Ц11-680-5	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ ШТ	3,00	5,05 2,15	0,38 0,14	15	6	1 -	3,00 0,16	9 -
		НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
3	1504-0134	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5=АК-63-1МУЗ ШТ	3,00	6,80	-	20	-	-	-	-
4	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	3,00	1,13	-	3	-	-	-	-
5	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА	3,00	0,25 0,13	-	1	-	-	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОК ДО 50А								
		ШТ								
6	1504-12064	-РЕЛЕ ПЭ-37=ПЭ-21	12,00	3,40	-	41	-	-	-	-
		ТУ 16-523.457-80		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	12,00	4,05	-	49	-	-	-	-
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН								
		ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО		-	-			-	-	-
		8 ТИПОВ=								
		ШТ								
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	12,00	1,30	-	16	10	-	1,00	12
		АППАРАТОВ И								
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,84	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР								
		СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
9	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	3,00	18,40	-	55	-	-	-	-
		ВС-33-10=ВС-10-30У4								
		ТУ 16-523.476-78		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	3,00	4,05	-	12	-	-	-	-
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН								
		ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО		-	-			-	-	-
		8 ТИПОВ=								
		ШТ								
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	3,00	1,30	-	4	3	-	1,00	3
		АППАРАТОВ И								
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,84	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР								
		СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
12	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ	6,00	0,10	-	1	-	-	-	-
		ТРУБЧАТЫЙ=ПТ-10								
		ТУ 16-521.037-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
13	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ	6,00	0,02	-	-	-	-	-	-
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА								
		ПТ-10=ВТФ-6		-	-			-	-	-
		ТУ 16-521.037-75								
		ШТ								
14	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	6,00	0,70	-	4	-	-	-	-
		ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=								
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	6,00	0,71	-	4	2	-	0,40	2
		АППАРАТОВ И								
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,39	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ								
		ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А								
		ШТ								
16	1714ДОПП21	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ	3,00	18,00	-	54	-	-	-	-
	31	СИП-01УМ								
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ	3,00	1,62	-	5	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕН4АТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Ц11-63Ф-2	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТО4НОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	3,ФФ	2,28	-	7	7	-	3,ФФ	9
				2,24	-			-	-	-
		ШТ								
19	15Ф4-Ф64Ф9	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.Ф74-75	6,ФФ	2,2Ф	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2Ф	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-53ФФ,ПКУ,П14Ф,КПС-2	6,ФФ	1,35	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-574-5Ф	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	12,ФФ	Ф,46	-	6	3	-	Ф,3Ф	4
				Ф,21	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
22	15Ф4-Ф641Ф	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,Ф74-75	6,ФФ	3,3Ф	-	2Ф	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-53ФФ,ПКУ,ПМО,КП4-2	6,ФФ	2,7Ф	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-574-5Ф	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	24,ФФ	Ф,46	-	11	5	-	Ф,3Ф	7
				Ф,21	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
25	15Ф4-18Ф11	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,5ФФВ,4АСТОТА 5Ф-6ФГЦ,22ФВ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1ФА,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-Ф11У3 ТУ16-526,4Ф7-76	18,ФФ	Ф,8Ф	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3	18,ФФ	1,35	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	18,00	0,49 0,33	-	9	6	- -	0,50 -	9 -
28	1507-505	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУ2 ШТ	6,00	1,80 -	- -	11	-	- -	- -	- -
29	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	6,00	0,81 -	- -	5	-	- -	- -	- -
30	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	6,00	0,60 0,38	- -	4	2	- -	0,50 -	3 -
31	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД	12,00	0,62 0,61	- -	7	7	- -	1,00 -	12 -
32	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА ШТ	37,00	0,38 0,33	0,04 -	14	12	1 -	1,00 -	37 -
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
33	170648-128 8,1752	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ ШТ	24,00	2,35 -	- -	56	-	- -	- -	- -
34	170648-137 5,1753	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ ШТ	13,00	2,95 -	- -	38	-	- -	- -	- -
35	170648-145 6	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М ШТ	4,00	0,26 -	- -	1	-	- -	- -	- -
36	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	41,00	0,24 0,24	- -	10	10	- -	0,50 -	20 -
37	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	6,00	20,60 -	- -	124	-	- -	- -	- -
38	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	6,00	0,41 0,40	- -	2	2	- -	1,00 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
39	1704ДОП	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3-04	3,00	85,00	-	255	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М	3,00	4,51	-	14	13	-	6,00	18
		ШТ		4,43	-			-	-	-
41	1704-11119	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТБ-Э3К-01=РТБ ТУ25-02-162025-76	4,00	170,00	-	680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	4,00	2,92	-	12	11	-	4,00	16
		ШТ		2,87	-			-	-	-
43	1704-20023	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП3=МП3 ТУ25-02-943-74	9,00	11,00	-	99	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	9,00	0,92	-	8	8	-	1,00	9
		ШТ		0,89	-			-	-	-
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
45	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1У3=	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2У3=	7,00	1,95	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1504-18094	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-3У3=ПКЕ212-3У3 ТУ16-526.216-78	1,00	2,80	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78	13,00	0,95	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	25,00	2,16	0,05	54	31	1	2,00	50
		ШТ		1,25	0,01			-	0,01	-
50	1504-06036	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16=ПП2-10/Н3 56,67 М1Б СИЛУМИН ОСТ 16 0,526,001-77	7,00	5,10	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	7,##	2,79	#,#7	2#	1#	-	2,##	14
				1,45	#,#1			-	#,#1	-
		ШТ								
52	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	6,25	51,58	13,55	322	131	85	31,##	194
				2#,93	4,65			29	5,22	33
		1##М								
53	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	3#,##	#,52	-	16	8	-	1,##	3#
				#,25	-			-	-	-
		ШТ								
54	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	4,##	#,87	-	3	2	-	1,##	4
				#,46	-			-	-	-
		ШТ								
55	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	#,13	59,52	25,14	8	3	3	43,##	6
				26,68	11,19			1	12,55	2
		1##М								
56	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	4,##	1,#8	#,#4	4	3	-	1,##	4
				#,82	#,#1			-	#,#1	-
		ШТ								
57	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	6,##	1,16	#,#4	7	5	-	1,##	6
				#,89	#,#1			-	#,#1	-
		ШТ								
58	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	4,##	1,65	#,#4	7	5	-	2,##	8
				1,35	#,#1			-	#,#1	-
		ШТ								
59	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	#,#1	3#,18	1,95	1	-	-	25,##	-
				17,82	#,28			-	#,31	-
		1##ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2381	3#5	91		493
			РУБ.					3#		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1784	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			157	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1941	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			597	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55#
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	381	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2867	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		550
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	381	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
60	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,32	199,00 -	- -	64	-	- -	- -	- -
61	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,14	283,00 -	- -	41	-	- -	- -	- -
62	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,10	374,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
63	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,03	207,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
64	С151-1815	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1 1000М	0,01	234,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
65	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,02	294,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
66	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8 М	13,00	0,41 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	2405-1389	-КОРОБКА КЗНА-08=КСК-8 ТУ36-1753-75	4,00	2,43	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	2405-1390	-КОРОБКА КЗНА-16=КСК-16 ТУ36-1753-75	6,00	3,81	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	2405-1391	-КОРОБКА КЗНА-32=КСК-32 ТУ36-1753-75	4,00	5,74	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	1,00	2,21	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			219	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			235	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			235	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2600	305	91		493
			----					---		---
			РУБ.					30		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1784	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			157	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1941	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			816	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		550
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	381	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		550
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	381	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
542      1        Э107216' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
543      2        0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО
                    КИП И АВТОМАТИКЕ' ЛИСТЫ АВК,АОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
544      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=9,2*
545      4        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
546      5        1517-1114' 3*
547      6        Ц11-680-5' 3*
548      7        П2#НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
549      8        1504-01034' 3*
550      9        1517-1351-1(А1,1,08)' 3*
551     10        Ц8-574-18' 3*
552     11        1504-12064' 12' ' РЕЛЕ ПЭ-37*
553     12        1517-1429-1(А1,1,08)' 12*
554     13        Ц8-574-55' 12*
555     14        1504-12004' 3' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33-10*
556     15        1517-1429-1(А1,1,08)' 3*
557     16        Ц8-574-55' 3*
558     17        1504-03060' 6*
559     18        1504-03061' 6*
560     19        1517-1379-1(А1,1,08)' 6*
561     20        Ц8-574-6' 6*
562     21        Т1714ДОПП2131(=14)' 3' 18' ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ СИП-01УМ' ШТ*
563     22        1517-1484-1(А1,1,08)' 3*
564     23        Ц11-630-2' 3*
565     24        1504-06409' 6*
566     25        1517-1445-1(А1,1,08)' 6*
567     26        Ц8-574-50' 12*
568     27        1504-06410' 6*
569     28        1517-1446-1(А1,1,08)' 6*
570     29        Ц8-574-50' 24*
571     30        1504-18011' 18*
572     31        1517-1444-1(А1,1,08)' 18*
573     32        Ц8-574-47' 18*
574     33        1507-5050' 6*
575     34        1517-1481-1(А1,1,08)' 6*
576     35        Ц8-574-56' 6*
577     36        Ц11-711-1' 12*
578     37        Ц11-642-1' 37*
579     38        П2#ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ#*
580     39        Т170648-1288,1752(=14)' 24' 2,35' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
581     40        Т170648-1375,1753(=14)' 13' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
582     41        Т170648-1456(=14)' 4' 0,26' ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М' ШТ*
583     42        Ц11-1-1' 41*
584     43        1704-10040' 6*
585     44        Ц11-4-3' 6*
586     45        Т1704ДОП(=14)' 3' 85' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3-04' ШТ*
587     46        Ц11-405-2' 3*
588     47        1704-11119' 4' ' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТБ-33К-01*
589     48        Ц11-390-1' 4*
590     49        1704-20023' 9' ' МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП3*
591     50        Ц11-93-1' 9*
592     51        П2#АППАРАТУРА ПО МЕСТУ#*
593     52        1504-18093' 4' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1У3*
594     53        1504-18093' 7' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2У3*
595     54        1504-18094' 1' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-3У3*
596     55        1504-18097' 13*
```

```
597      56        Ц8-529-5' 25*
598      57        1504-00036' 7' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16*
599      58        Ц8-522-1' 7*
600      59        Ц8-146-1' 625*
601      60        Ц8-153-13' 30*
602      61        Ц8-153-14' 4*
603      62        Ц8-406-1' 13*
604      63        Ц11-582-1' 4*
605      64        Ц11-582-2' 6*
606      65        Ц11-582-3' 4*
607      66        Ц8-147-4' 1*
608      67        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
609      68        С151-2280' 320*
610      69        С151-2282' 145*
611      70        С151-2283' 100*
612      71        С151-1814' 30*
613      72        С151-1815' 10*
614      73        С151-1864' 20*
615      74        С113-3(=22)' 13*
616      75        2405-1389(=22)(А1,1,104)' 4' ' КОРОБКА КЗНА-08*
617      76        2405-1390(=22)(А1,1,104)' 6' ' КОРОБКА КЗНА-16*
618      77        2405-1391(=22)(А1,1,104)' 4' ' КОРОБКА КЗНА-32*
619      78        2405-1860(=22)(А1,1,104)' 1*
620      79        К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТАЕМОГО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29,615 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 272 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,201 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

1	240401СТ08 7СТР.15	-СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,КОНТРОЛЬНО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ Э-240 ШТ	1,00	1300,00 -	- -	1300 -	- -	- -	- -	- -

УЧАСТОК ТО И ТР

2	1906-02016	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 9,0 ШТ	1,00	1300,00 -	- -	1300 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц3-4-7	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 12 М ШТ	1,00	68,58 58,19	7,51 3,24	69	58	7 3	85,00 3,63	85 4
4	240401ДОП4 П.688	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС П254 ШТ	2,00	225,00 -	- -	450 -	- -	- -	- -	- -
5	240401СТ08 6СТР.112	-ГАЙКОВЕРТ И330 ШТ	1,00	285,00 -	- -	285 -	- -	- -	- -	- -
6	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 ШТ	2,00	57,00 -	- -	114 -	- -	- -	- -	- -
7	240401ДОП2 5П.798	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С321 ШТ	1,00	240,00 -	- -	240 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	240401-43	-КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 397А ШТ	2,00	90,00	-	180	-	-	-	-
9	Ц12-1106-2	-МОНТАЖ КОЛОНКИ Т	0,10	66,52 50,37	8,47 1,90	7	5	1 -	65,00 2,13	6 -
10	240401ДОП4 2П.861	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР Ш113 ШТ	1,00	90,00	-	90	-	-	-	-
11	240401-151	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р324 ШТ	1,00	233,00	-	233	-	-	-	-
12	180543П613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ШТ	2,00	3,90	-	8	-	-	-	-
13	240401ДОП3 0П819	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА СЛЕСАРЯ МОНТАЖНИКА 2446 ШТ	3,00	25,00	-	75	-	-	-	-
14	240401СТО8 6СТР.146	-НАБОР ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНИКА Ш308 ШТ	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
15	240401-97	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 2182 ШТ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
16	240401СТО8 7СТР.12	-УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ С508 ШТ	2,00	82,00	-	164	-	-	-	-
17	240401СТО8 6СТР46	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С228 ШТ	2,00	350,00	-	700	-	-	-	-
18	240401ДОП9 П752	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П238 ШТ	1,00	7100,00	-	7100	-	-	-	-
19	240401-195	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М ШТ	2,00	4,80	-	10	-	-	-	-
20	240401-96	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА Т1 ШТ	1,00	8,30	-	8	-	-	-	-
21	240401-76	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2 ШТ	1,00	13,55	-	14	-	-	-	-
		КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК								
22	180544СТР. 64П.6079	-НАКОВАЛЬНЯ ДВУРОГАЯ НО32 ШТ	1,00	28,00	-	28	-	-	-	-
23	2308-1001	-ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ Ц4-70-12,5 ШТ	1,00	47,00	-	47	-	-	-	-
24	Ц7-221-2	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, МАССОЙ 0,06 Т ШТ	1,00	6,06 4,46	0,57 0,28	6	4	- -	7,00 0,31	7 -
25	1506-04004	-ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ	1,00	200,00	-	200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТДМ-401У3								
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ								
26	291001-75	-ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ Э-409	1,00	324,00	-	324	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	240401ДОП2 3П790	-УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-411	1,00	750,00	-	750	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	280222-1600 3	-АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ-4-2	1,00	51,00	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц10-345-1	-ЭЛЕКТРОДИСЦИЛЛЯТОР НА ГОТОВОМ ФУНДАМЕНТЕ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/Ч,ДО:10	1,00	11,49	-	11	8	-	13,00	13
				8,35	-			-	-	-
		ШТ								
30	240401ДОП2 5П799	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК								
31	1906-13018	-КРАН КОНСОЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОПЛЕЧЕВОЙ	1,00	1550,00	-	1550	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц3-4-1	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 6 М	1,00	44,86	3,30	45	39	4	57,00	57
				38,98	1,53			2	1,72	2
		ШТ								
33	240401-148	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ Р776	1,00	990,00	-	990	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	18054ЗП.61 34	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ	2,00	3,90	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	240401-149	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 2135-1М	1,00	305,00	-	305	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ЦЕНА БЕРДИЧЕВСКОГО ЗАВОДА	-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЭГ2-03Р	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	240401ДОП4 3П678	-ПРЕСС Р335	1,00	175,00	-	175	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1801-2005	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬ-СВЕРЛИЛЬНЫЙ=2Г125	1,00	1700,00	-	1700	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц1-31-1	-СТАНОК МАССОЙ,Т:ОТ 1,1 ДО 2	1,00	18,05	6,01	18	11	6	18,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				11,09	2,74			3	3,07	3
41	1801-1070	-ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 16Д20=16К20	1,00	5330,00	-	5330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц1-21-3	-СТАНОК МАССОЙ, Т, ДО 5	1,00	34,65	4,26	35	28	4	44,00	44
		ШТ								
				27,94	2,23			2	2,50	3
43	240401-164	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ МОСТОВ 2450	1,00	44,80	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	ЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМЗАВОДА	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ОМР86	1,00	596,00	-	596	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Ц1-202-2	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОИ,Т:ДО 0,5	1,00	13,87	0,19	14	13	-	18,00	18
		ШТ		12,65	0,10			-	0,11	-
46	190601-131	-ТЕЛЕЖКА ТПГ-125	1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПОСТ МОЙКИ								
47	240401-5	-УСТАНОВКА ДЛЯ ШЛАНГОВОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ М217	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	240401СТО8 6СТР.55	-КОМПРЕССОР С412	1,00	178,00	-	178	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	240401СТО8 6СТР.4	-ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906	1,00	25,80	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		НАВЕС-СТОЯНКА								
50	240401ЗАЯВКА89Г,П109	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ 3312	1,00	400,00	-	400	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			27062	166	22		248
			РУБ.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26857	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2391	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			29248	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			367	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 5 107217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			29615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			27062	166	22		248
			РУБ.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26857	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2391	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			29248	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			29615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
621      1        Э107217' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
622      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГ
                  О ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТАЕМОГО' ЛИСТЫТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
623      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
624      4        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
625      5        П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ#*
626      6        Т240401СТ087СТР.15(=14)' 1' 1300' СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,КОНТРОЛЬНО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ Э-240' ШТ*
627      7        П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
628      8        1906-02016' 1*
629      9        Ц3-4-7' 1*
630      10       Т240401ДОП4П.688(=14)' 2' 225' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС П254' ШТ*
631      11       Т240401СТ086СТР.112(=14)' 1' 285' ГАЙКОВЕРТ И330' ШТ*
632      12       Т240401-170(=14)' 2' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102' ШТ*
633      13       Т240401ДОП25П.798(=14)' 1' 240' НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С321' ШТ*
634      14       Т240401-43(=14)' 2' 90' КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 397А' ШТ*
635      15       Ц12-1106-2' 0,104' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ*
636      16       Т240401ДОП42П.861(=14)' 1' 90' ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР Ш113' ШТ*
637      17       Т240401-151(=14)' 1' 233' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р324' ШТ*
638      18       Т180543П6134(=14)' 2' 3,9' ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ' ШТ*
639      19       Т240401ДОП30П819(=14)' 3' 25' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА СЛЕСАРЯ МОНТАЖНИКА 2446' ШТ*
640      20       Т240401СТ086СТР.146(=14)' 1' 160' НАБОР ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНИКА Ш308' ШТ*
641      21       Т240401-97(=14)' 1' 5' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 2182' ШТ*
642      22       Т240401СТ087СТР.12(=14)' 2' 82' УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ С503' ШТ*
643      23       Т240401СТ086СТР46(=14)' 2' 350' УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С228' ШТ*
644      24       Т240401ДОП9П752(=14)' 1' 7100' ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П238' ШТ*
645      25       Т240401-195(=14)' 2' 4,8' РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М' ШТ*
646      26       Т240401-96(=14)' 1' 8,3' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА Т1' ШТ*
647      27       Т240401-76(=14)' 1' 13,55' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2' ШТ*
648      28       П2#КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
649      29       Т180544СТР.64П.6079(=14)' 1' 28' НАКОВАЛЬНЯ ДВУРОГАЯ НО32' ШТ*
650      30       Т2308-1001(=14)' 1' 47' ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ Ц4-70-12,5' ШТ*
651      31       Ц7-221-2' 1*
652      32       Т1506-04004(=14)' 1' 200' ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-401У3' ШТ*
653      33       П2#УЧАСТОК ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ#*
654      34       Т291001-75(=14)' 1' 324' ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ Э-409' ШТ*
655      35       Т240401ДОП23П790(=14)' 1' 750' УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-411' ШТ*
656      36       Т280222-16003(=14)' 1' 51' АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ-4-2' ШТ*
657      37       Ц10-345-1' 1*
658      38       Т240401ДОП25П799(=14)' 1' 39' КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412' ШТ*
659      39       П2#СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК#*
660      40       1906-13018' 1*
661      41       Ц3-4-1' 1*
662      42       Т240401-148(=14)' 1' 990' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ Р776' ШТ*
663      43       Т180543П.6134(=14)' 2' 3,9' ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ' ШТ*
664      44       Т240401-170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО102' ШТ*
665      45       Т240401-149(=14)' 1' 305' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 2135-1М' ШТ*
666      46       ТЦЕНА БЕРДИЧЕВСКОГО#ЗАВОДА(=14)' 1' 1300' ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЭГ2-03Р' ШТ*
667      47       Т240401ДОП43П678(=14)' 1' 175' ПРЕСС Р335' ШТ*
668      48       1801-2005' 1*
669      49       Ц1-31-1' 1*
670      50       1801-1070' 1' ' ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 16Д20*
671      51       Ц1-21-3' 1*
672      52       Т240401-164(=14)' 1' 44,8' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ МОСТОВ 2450' ШТ*
673      53       ТЦЕНА АЯГУЗСКОГО#АВТОРЕМЗАВОДА(=14)' 1' 596' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ОМР86' ШТ*
674      54       Ц1-202-2' 1*
675      55       Т190601-131(=14)' 1' 22,0' ТЕЛЕЖКА ТПГ-125' ШТ*
```

```
676     56          П24ПОСТ МОЙКИ#*
677     57          Т240401-5(=14)' 1' 300' УСТАНОВКА ДЛЯ ШЛАНГОВОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ М217' ШТ*
678     58          Т240401СТ086СТР.55(=14)' 1' 178' КОМПРЕССОР С412' ШТ*
679     59          Т240401СТ086СТР.4(=14)' 1' 25,8' ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906' ШТ*
680     60          П2#НАВЕС-СТОЯНКА#*
681     61          Т240401ЗАЯВКА89Г.П109(=14)' 1' 400' УСТАНОВКА ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ Э312' ШТ*
682     62          К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 107218

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,958 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
		УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
1	1506-18020 ДОП16	-ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р503 ШТ	1,00	445,00	-	445	-	-	-	-
2	241996Ч1П. 1418	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042 ШТ	1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
3	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА Р934 ШТ	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
4	291001-77	-СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124 ШТ	1,00	205,00	-	205	-	-	-	-
		УЧАСТОК ТО И ТР								
5	241996Ч1П. 1418	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042 ШТ	1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
6	291001-89	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ Р970 ШТ	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
7	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА Р934 ШТ	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
8	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5154 ШТ	2,00	160,00	-	320	-	-	-	-
		КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2407РАСЧЕТ	-ВАННА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ДЕТАЛЕЙ В ВОДЕ 8083	1,00	40,20	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	240401-599 ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПО ВЕСУ 62:58.370	-ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ 8093	1,00	459,00	-	459	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	241996Ч1П1418	-ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 5134	1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	241996Ч1П.1418	-ЯЩИК ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО УГЛЯ 5139	1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	241996Ч1П1418	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139	1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	291001-60	-ШКАФ СВАРЩИКА 5129	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1506П18020 ДОП16	-СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ ОКС7523	1,00	445,00	-	445	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	ЦЕНА ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	-ЩИТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 5157	2,00	110,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ								
17	291001-110	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	190601-135	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДЪЕМА И ТРАНСПОРТИРОВКИ АККУМУЛЯТОРОВ 4403	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 5123	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КЛАДОВАЯ								
20	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5154	6,00	160,00	-	960	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5152	5,00	160,00	-	800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	560113СТР12	-СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	1,00	45,00	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5154	2,00	160,00	-	320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	291001-70	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 5126	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	291001-61	-ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5147	1,00	46,00	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	291001-120 К=2 ПО ВЕСУ	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 9412	1,00	83,00	-	83	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	2407РАСЧЕТ	-ВАННА МОЕЧНАЯ ОМ1316	1,00	43,20	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА Р530А	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5472	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		5472	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		486	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		5958	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5958	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		5472	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		5472	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		486	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		5958	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		5958	-	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
Э107218' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО
        ОБОРУДОВАНИЯ' ЛИСТЫ ТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
Н25=8,9*
Р ОБОРУДОВАНИЕ*
П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ#*
Т1506-18020ДОП16(=14)' 1' 445' ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р503' ШТ*
Т241996Ч1П.1418(=14)' 1' 31,5' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042' ШТ*
Т291001-60(=14)' 1' 77' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА Р934' ШТ*
Т291001-77(=14)' 1' 205' СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124' ШТ*
П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
Т241996Ч1П.1418(=14)' 1' 31,5' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042' ШТ*
Т291001-89(=14)' 1' 38' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ Р970' ШТ*
Т291001-60(=14)' 1' 77' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА Р934' ШТ*
Т291001-76(=14)' 2' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5154' ШТ*
П2#КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
Т2407РАСЧЕТ(=14)' 1' 40,2' ВАННА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ДЕТАЛЕЙ В ВОДЕ 8083' ШТ*
Т240401-599ИНТЕРПОЛЯЦИЯ#ПО ВЕСУ 62:58.370(=14)' 1' 459' ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ 8093' ШТ*
Т241996Ч1П1418(=14)' 1' 31,5' ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 5134' ШТ*
Т241996Ч1П.1418(=14)' 1' 31,5' ЯЩИК ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО УГЛЯ 5139' ШТ*
Т241996Ч1П1418(=14)' 1' 31,5' ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139' ШТ*
Т291001-60(=14)' 1' 77' ШКАФ СВАРЩИКА 5129' ШТ*
Т1506П18020ДОП16(=14)' 1' 445' СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ ОКС7523' ШТ*
ТЦЕНА ЗАВОДА#ИЗГОТОВИТЕЛЯ(=14)' 2' 110' ЩИТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 5157' ШТ*
П2#УЧАСТОК ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ#*
Т291001-110(=14)' 1' 16' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143' ШТ*
Т190601-135(=14)' 1' 39' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДЬЕМА И ТРАНСПОРТИРОВКИ АККУМУЛЯТОРОВ 4403' ШТ*
Т291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 5123' ШТ*
П2#КЛАДОВАЯ#*
Т291001-76(=14)' 6' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5154' ШТ*
Т291001-76(=14)' 5' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5152' ШТ*
Т560113СТР12(=14)' 1' 45' СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ' ШТ*
П2#СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК#*
Т291001-76(=14)' 2' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5154' ШТ*
Т291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954' ШТ*
Т291001-70(=14)' 1' 77' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 5126' ШТ*
Т291001-61(=14)' 1' 46' ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5147' ШТ*
Т291001-120К=2 ПО ВЕСУ(=14)' 1' 83' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 9412' ШТ*
Т2407РАСЧЕТ(=14)' 1' 43,2' ВАННА МОЕЧНАЯ ОМ1316' ШТ*
Т291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА Р530А' ШТ*
К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I8

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМПРОВОДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,214 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 134 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,084 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	89,00	0,55	0,04	49	44	4	1,00	89
				0,49	0,01			1	0,01	1
2	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ М	89,00	0,09	0,02	8	6	2	0,10	9
				0,07	-			-	-	-
3	Ц12-808-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:10-32 ШТ	7,00	2,05	0,03	14	12	-	2,00	14
				1,75	0,01			-	0,01	-
4	Ц12-868-6	-ВОДООТДЕЛИТЕЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ ШТ	1,00	7,23	1,24	7	6	1	9,00	9
				5,89	0,45			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		78	68	7		121
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		55	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М	54,00	0,26	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М	35,00	0,43	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	7,00	1,49	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С130-503	-ВОДОСБОРНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 9250 ШТ	1,00	13,20	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			52	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			59	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,12	8,15 2,36	0,21 0,07	1	-	- -	3,10 0,08	- -
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,12	66,56 44,16	0,03 -	8	5	- -	68,00 -	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9	5	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			139	73	7		129
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			214	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
723      1        Э107219' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
724      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМПРОВОДОК'
                          ЛИСТ ТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
725      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н10=16,5*
726      4        Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
727      5        Ц12-1-1' 89*
728      6        Ц12-758-1' 89*
729      7        Ц12-808-1' 7*
730      8        Ц12-868-6' 1*
731      9        Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
732     10        С113-13(=13)' 54*
733     11        С113-15(=13)' 35*
734     12        С130-103' 7*
735     13        С130-503' 1' ' ВОДОСБОРНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 9250' ШТ*
736     14        Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
737     15        Е13-121' 12*
738     16        Е15-614' 12*
739     17        К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 107306

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I9

НА ОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТАР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,709 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,022 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	24-06ДОП.9	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,17-01М	1,00	99,00	-	99	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц28-927-2М	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1,00	8,56	0,04	9	8	-	14,00	14
		ШТ		8,36	0,03			-	0,03	-
3	2406-0600 2	-КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НЭ-25М1=КНЭ-25М	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц28-923-1М	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	1,00	3,27	0,02	3	3	-	5,00	5
		ШТ		3,19	0,01			-	0,01	-
5	2406-0100 1	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ=ШХ-0,40М	1,00	265,00	-	265	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	1,00	8,97	0,10	9	9	-	13,00	13
		ШТ		8,68	0,07			-	0,08	-
7	27-11-34ДО П.11 П.1-167	-ВСТАВКА К ОБОРУДОВАНИЮ В-500-01М	1,00	63,90	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	27-11-34ДО П.15П.1-19 6	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1200	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		634	20	-		32
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		613	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			669	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			634	20	-		32
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			613	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			669	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
1200      1       Э107306' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
1201      2       0' ' ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ' ЛИС
                      ТАР' В.Ф.БЕТЕХТИН*
1202      3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
1203      4       РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1204      5       Т24-06ДОП.9(=14)' 1' 99' ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,17-01М' ШТ*
1205      6       Ц28-927-2М' 1*
1206      7       2406-06002' 1' ' КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НЭ-25М1*
1207      8       Ц28-923-1М' 1*
1208      9       2406-01001' 1*
1209      10      Ц28-911-4' 1*
1210      11      Т27-11-34ДОП.11#II.1-167(=14)' 1' 63,9' ВСТАВКА К ОБОРУДОВАНИЮ В-500-01М' ШТ*
1211      12      Т27-11-34ДОП.15П.1-196(=14)' 1' 120' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1200' ШТ*
1212      13      К' ВОЛЖЕНИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ И 10 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-20

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ И МЕБЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТАР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,833 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ ТОМ2СТР94К =1,09	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ 2МД 33-2 ШТ	2,00	139,52 -	- -	279 -	-	- -	- -	- -
2	СПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ ТОМ2СТР94К =1,09	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД33-2 ШТ	17,00	69,76 -	- -	1186 -	-	- -	- -	- -
3	СПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ ТОМ2СТР94К =1,09	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД2S-4 ШТ	4,00	139,52 -	- -	558 -	-	- -	- -	- -
4	СПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ ТОМ2СТР94К =1,09	-СКАМЬЯ ШТ	21,00	3,81 -	- -	80 -	-	- -	- -	- -
5	ПР-Т119-03 АРТ.1547-Б Х	-ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ ШТ	1,00	25,84 -	- -	26 -	-	- -	- -	- -
6	56-01-01П. 124	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ШТ	1,00	15,00 -	- -	15 -	-	- -	- -	- -
7	ПР-Т28-02- 22П.14-080	-СТУЛ ШТ	10,00	13,70 -	- -	137 -	-	- -	- -	- -
8	ПР-Т113Ч2С ТР343	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ ШТ	3,00	89,28 -	- -	268 -	-	- -	- -	- -
9	ПР-Т29-10- 01П.63	-КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКАФ ШТ	2,00	85,00 -	- -	170 -	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2719	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2719	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2833	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2833	-	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2Ø)

```
1187   1   Э1Ø7221' Н8' ' ' 8.1.Ø' ' ' ' ' *
1188   2   Ø' ' ГАРАЖ НА 1Ø АВТОМОБИЛЕЙ И 1Ø ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ И МЕБЕЛЬ' ЛИСТАР'
                 В.Ф.БЕТЕХТИН*
1189   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н25=4,2*
119Ø   4   ТСПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ2СТР94К=1,Ø9(=14)' 2' 2.32.2.1,Ø9' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ 2МД 33-
                 2' ШТ*
1191   5   ТСПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ2СТР94К=1,Ø9(=14)' 17' 32.2.1,Ø9' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД33-2'
                 ШТ*
1192   6   ТСПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ2СТР94К=1,Ø9(=14)' 4' 32.4.1,Ø9' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД25-4' Ш
1193   7           Т*
1194   8   ТСПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ2СТР94К=1,Ø9(=14)' 21' 3,5.1,Ø9' СКАМЬЯ' ШТ*
1195   9   ТПР-Т119-Ø3АРТ.1547-БХ(=14)' 1' 25,84' ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ' ШТ*
1196  1Ø   Т56-Ø1-Ø1П.124(=14)' 1' 15' СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ' ШТ*
1197  11   ТПР-Т28-Ø2-22П.14-Ø8Ø(=14)' 1Ø' 13,7' СТУЛ' ШТ*
1198  12   ТПР-Т113Ч2СТР343(=14)' 3' 89,28' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ' ШТ*
1199  13   ТПР-Т29-1Ø-Ø1П.63(=14)' 2' 85' КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКАФ' ШТ*
           К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	I955
2	Заработная плата	руб	2094
3	Строительные машины	руб	I3I0
	Надземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	8765
2	Заработная плата	руб	9I76
3	Строительные машины	руб	2268
	Итого общестроительных работ		
I	Затраты труда	чел-час	I0720
2	Заработная плата	руб	II270
3	Строительные машины	руб	3578
	Сантехнические работы		
I	Затраты труда	чел-час	358I
2	Заработная плата	руб	3I44
3	Строительные машины	руб	I46
	Монтажные работы		
	Технологическое оборудование, технологические промпроводки, комната приема пищи		
I	Затраты труда	чел-час	409
2	Заработная плата	руб	307
3	Строительные машины	руб	29
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	чел-час	952
2	Заработная плата	руб	925
3	Строительные машины	руб	559
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	чел-час	I0I8
2	Заработная плата	руб	925
3	Строительные машины	руб	379
	Связь и сигнализация, пожарная сигнализация		
I	Затраты труда	чел-час	249
2	Заработная плата	руб	208
3	Строительные машины	руб	-
	КИП и автоматика		
I	Затраты труда	чел-час	493
2	Заработная плата	руб	38I
3	Строительные машины	руб	9I
	Всего:		
I	Затраты труда	чел-час	I7422
2	Заработная плата	руб	I7I60
3	Строительные машины	руб	4782

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил Г.Н.Пожидаева

gost.e-ecolog.ru