ЗОНАЛЬНЫЙ

Типовой проект

503-I-I00.I3.9I

Гараж на I0 автомобилей и I0 тракторов

Стены панельные

(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

АЛЬБОМ 5

Спецификации оборудования

				Привязан
Инв. №				

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ

Типовой проект

503-I-I00.I3.9I

Гараж на I0 автомобилей и I0 тракторов

Стены панельные

(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

АЛЬБОМ 5

Спецификации оборудования

Разработан Новосибирским
арендным предприятием
"Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Новосибирским Облисполкомом
протокол от 2I.II.9I № I9

Главный инженер предприятия Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

				Привязан
Инв. №				

Альбом 5

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Технологическое оборудование	ТХ.СО	Новосибирс-
I5	Оборудование бытовых помещений	АР.СО	кое арендное
I7	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	предприятие
34	Водопровод и канализация	ВК.СО	Гипроавто-
4I	Силовое электрооборудование	ЭМ.СО	транс
48	Электрическое освещение	ЭО.СО	
54	Автоматизация отопления и вентиляции	АОВ.СО	
58	Автоматизация водопровода и канализации	АВК.СО	
60	Связь и сигнализация	СС.СО	
62	Пожарная сигнализация	ПС.СО	

Привязан

Инв. №

ГИП Бетехтин

Рук.бр. Сидорова

503-I-I00.I3.9I

Перечень спецификаций

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Копировал Формат А4

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

Копировал Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Участок ремонта электрооборудования								
I	Верстак электрика. Габаритные размеры I500x700xI4I5мм	Р503Н ГИАТ.Н	шт	796				I	I63
2	Ящик для обтирочного материала. Габаритные размеры	I042Н	шт	796				I	35
	800x400x600мм	ГИАТ. Н							
3	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки	Р934	шт	796				I	26I
	Габаритные размеры 700x500xI600мм	ГИАТ.М							
4	Стенд универсальный контрольно-испытательный для электро-								
	оборудования. Мощность 20 кВт. Габаритные размеры								
	I230x750xI500мм								
	Новгородское производственное объединение								
	"Автоспецоборудование"	Э-240	шт	796		45775I006I		I	450

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ТХ.СО

ГИП	Бетехтин	
Гл.спец.	Войтович	
Вед.инж.	Придатченков	
Н.контр.	Войтович	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I2

Новосибирское арендное предприятие Типроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стеллаж полочный. Габаритные размеры 3060х600х2480мм	II24,ГИАТ.М	шт	796				I	206
	2. Участок ТО и ТР								
I	Кран подвесной, однобалочный. Пролет 9м, высота	А3.2-I0.8-							
	подъема 6м. Мощность 4,5+0,4+2 кВт. Длина I0,8м	-9-6-380-У3	шт	796		3I5725II0906		I	I560
	грузоподъемностью 3,2т								
	Забайкальский завод подъемно-транспортного оборудования								
2	Тележка для снятия и установки колес грузовых автомо-								
	билей и автобусов. Габаритные размеры II60х925х800мм								
	Читинский завод "Автоспецоборудование"	П254	шт	796		77220054		2	
3	Гайковерт. Мощность 0,55 кВт. Габаритные размеры								
	I250х650хII00мм								
	Гремячинский завод "Автоспецоборудование"	И330	шт	796		4577650082		I	95
4	Верстак слесарный. Габаритные размеры I200х800х700мм								
	Кадринская "Райсельхозтехника"	Н0-I02	шт	796		45774002608		2	I20
5	Электровулканизатор. Мощность 0,8 кВт								
	Новгородское производственное объединение								
	"Автоспецоборудование"	ШII3	шт	796		4577720014		I	40

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ящик для обтирочного материала; 800х400х600	I042,ГИАТ.Н	шт	796				I	35
7	Нагнетатель смазки. Мощность 0,55 кВт. Габаритные								
	размеры 595х420х825мм.								
	Кочубеевский завод "Автоспецоборудование"	С32I	шт	796		4577330035		I	64
8	Предохранительная клеть; I250х700хI300	Р970,ГИАТ.Н	шт	796				I	I23
9	Колонка маслораздаточная, с ручным приводом								
	Габаритные размеры 330х235хI390мм								
	Череповецкий завод "Автоспецоборудование"	397А	шт	796		4577330006		2	52
I0	Секция стеллажа для узлов и агрегатов; I500х600х600	5I54,ГОСНИТИ	шт	796		457762000I		I	6I
II	Пресс гидравлический, усилие I0т.								
	Казанский опытно-экспериментальный завод"Автоспецоборудование"	Р324	шт	796		457762000I		I	52
I2	Шкаф для хранения инструмента и технологической								
	оснастки; 700х500хI600	Р934,ГИАТ.Н	шт	796				I	26I
I3	Тиски слесарные параллельные. Ширина губок I40мм								
	Прохладненский ремонтный завод.	7827-0262	шт	796		39287III53		2	30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Стеллаж для узлов и агрегатов; I500x600x600	5I54,ГОСНИТИ	шт	796				2	6I
I5	Установка передвижная для сбора отработанного масла.								
	Емкость 60л.								
	Череповецкий завод "Автоспецоборудование"	C503	шт	798		4577330007		2	34
I6	Установка маслозаправочная, передвижная, емкость бака 63л,								
	572x540xI000.								
	Череповецкий завод "Автоспецоборудование"	C228	шт	796		4577330216		2	30
I7	Подъемник-комплект передвижных стоек.								
	Грузоподъемность I6т. Мощность I2 кВт.								
	Габаритные размеры одной стойки II00xI208x3200мм								
	Грозненский завод "Автоспецоборудование"	П238	шт	796		45772I0029		I	33I3
I7а	Пульт управления (комплект П-238)		шт	798				I	
-	Рукоятка динамометрическая								
	Иошкар-Олинский завод "Автоспецоборудование"	I3IM	шт	796		457765005		2	
-	Прибор для проверки переднего моста.								
	Казанский завод "Автоспецоборудование"	Т-I	шт	798		4577420001		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Наконечник для воздушного шланга								
	Бежецкий завод "Автоспецоборудование"	458М2	шт	796		4577340005		I	-
-	Комплект инструмента слесаря монтажника								
	Казанский опытно-экспериментальный завод"Автоспецоборудование"	2446	компл	671		4577650004		3	-
-	Набор для шиноремонтника. Казанский опытно-								
	экспериментальный завод "Автоспецоборудование"	Ш308	компл	671		457773000I		I	-
-	Линейка для проверки схождения передних колес								
	Казанский опытно-экспериментальный завод"Автоспецоборудование"	2I82	шт	796		4577420002		I	-
	Кузнечно-сварочный участок								
I	Ванна для закалки деталей в воде. Объем 0,4м3	8083,ГОСНИТИ	шт	796				I	II0
2	Горн кузнечный на один огонь, I450xI300x2550	8093,ГИАТ.М.	шт	796				I	370
3	Ларь для кузнечного инструмента, I000x500x850	5I34,ГОСНИТИ	шт	796				I	45
4	Ящик для кузнечного угля, 500x500xI000	5139,ГОСНИТИ	шт	796				I	45
5	Вентиляторный агрегат, №=3,0 кВ т	Ц4-70 № 2,5	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ТХ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Наковальня двурогая, 370х175х130								
	Ивановский механический завод "Сельхозтехника"	НО-32	шт	796				I	32
7	Ящик для песка, 500х500х1000	5139,ГОСНИТИ	шт	796				I	45
8	Трансформатор сварочный, ток сварки не более 500А,								
	мощность 37кВт. Первоуральский завод "Искра"	ТДМ-401У2	шт	796		3441851025		I	220
9	Стол для электросварочных работ, 1000х750х650.								
	Белогорский ремонтно-механический завод	ОКС-7523	шт	796				I	-
10	Шкаф сварщика, 800х430х1900	5129,ГОСНИТИ	шт	796				I	70
11	Щит для сварочных работ	5157,ГОСНИТИ	шт	796				3	-
	1500х2000								
	Участок подзарядки аккумуляторов								
1	Шкаф для зарядки аккумуляторов, 2020х812х2100	9409,ГИАТ.М	шт	796				I	194
2	Установка для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей.								
	Мощность 2,2кВт, 900х600х600. Псковский опытно-экспериментальный завод "Автоспецоборудование"	Э411	шт	796		4577520006		I	100

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Аквадистилятор. Производительность 4 л/ч, мощность 3 кВт								
	Саранский завод "Медоборудования"	ДЭ-4-2	шт	796		9452430006		I	-
4	Подставка под оборудование, 820х700х830	5I43,ГОСНИТИ	шт	796				I	85
5	Стеллаж для хранения аккумуляторных батарей, II00х5I5хI200	5I23,ГОСНИТИ	шт	796				I	I76
6	Тележка для подъема и транспортировки аккумуляторов,								
	I020х520х900	4403,ГИАТ.М	шт	796				I	63
-	Комплект приспособлений для аккумуляторных батарей.								
	Переносной. Новгородское производственное								
	"Автоспецоборудование"	Э4I2	шт	796		4577520007		I	-
	Кладовая								
I	Стеллаж для узлов и агрегатов, I500х600х600	5I54,ГОСНИТИ	шт	796				6	6I
2	Стеллаж для инструмента, I500х300х600	5I52,ГОСНИТИ	шт	796				5	48
3	Стол канцелярский, I200х600х800		шт	796				I	-

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ТХ.СО

Лист 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Слесарно-механический участок								
I	Стеллаж для узлов и агрегатов, I500x600x600	5I54,ГОСНИТИ	шт	796				2	6I
2	Кран консольный поворотный. Грузоподъемность Iт.								
	Мощность I,I кВт. Вылет стрелы 4м.	Чертеж							
	Московский завод "Промеханизация"	I3433	шт	796				I	I200
3	Стеллаж для нормалей и мелких деталей, диаметр 600	Р954,ГИАТ.М	шт	796				I	39
4	Стенд для разборки и сборки двигателей, I840xI000xI020.								
	Кандалакшский завод "Автоспецоборудование"	Р776	шт	796		4577660I0		I	I80
5	Тиски слесарные параллельные. Ширина губок I40мм.								
	Прохладненский ремонтный завод	7827-0262	шт	796		392871II53		2	30
6	Верстак слесарный, I200x800x700								
	Кадринская "Райсельхозтехника"	НО-I02	шт	796		45774002608		2	I20
7	Шкаф для инструмента и монтажных приспособлений,								
	I600x430xI900	5I26	шт	796				I	I30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Пресс гидравлический. Усилия 50т, №=3,0 кВт, I630x540x2050								
	Грозненский опытно-экспериментальный завод								
	"Автоспецоборудование	Р-337	шт	796		4577620024		I	890
9	Фильтровальная установка. Передвижная. Мощность 3 кВт.								
	I080x786x9I0. Бердичевский завод химического								
	машиностроения	ДЭГ2-03р	шт	796				I	268
I0	Пресс, настольный, усилие 20т, пневматический								
	Чистопольский завод "Автоспецоборудование"	Р335	шт	796		4577620022		I	60
II	Вертикально-сверлильный станок. Диаметр сверления 25мм.								
	Мощность 2,2 кВт, I300x800xI900								
	Краснореченский станкостроительный завод им.М.В.Фрунзе	2Г-I25	шт	796				I	I020
I2	Тумбочка для инструмента, 665x55IxII00	5I47,ГОСНИТИ	шт	796				I	66
I3	Токарно-винторезный станок, высота центров 200мм, РМЦ-I400								
	мощность II кВт., 2900xI280								
	Алма-Атинский станкозавод	I6Д20	шт	796		38II633I76		I	3I00
I4	Поддон стоечный для двигателей длиной более метра,								
	I500xI390xI825	9I42,ГИАТ.М	шт	796				I	296

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Стенд для разборки и сборки мостов, I303xII84xI006								
	Гремячинский завод "Автоспецоборудование"	2450	шт	796		4577640013		I	60
I6	Ванна моечная, передвижная, II00x600x700	0MI3I6	шт	796				I	II0
I7	Станок точильно-шлифовальный, мощность 4,6 кВт.								
	830x5I5xII30. Аягузский авторемзавод	0MP86	шт	796		38I33II40I		I	430
I8	Стеллаж для хранения пруткового материала, I030xI030x2000	P530A,							
		ГИАТ.Н	шт	796				I	I49
-	Тележка, грузоподъемность I250кг, I0I0x636x900	ТПГ-I25	шт	796		5I5I56II62		I	34
	Завода торгового машиностроения								
	Пост мойки								
I	Установка для шланговой мойки автомобилей;								
	Производительность 75 л/мин. Мощность 7,5 кВт.								
	II00x400x775. Бежецкий завод "Автоспецоборудование"	M2I7	шт	796		4577II0046		I	200
2	Компрессор, производительность 0,I6м3/мин. Мощность I,7кВт								
	750x350x550. Бежецкий завод "Автоспецоборудование"	C4I2	шт	796		4577340009		I	75

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ТХ.СО

Лист I0

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Щетка моечная								
	Бежецкий завод "Автоспецоборудование"	М906	шт	796		4577150002		I	-
	Навес-стоянка								
-	Установка для пуска двигателей. Мощность 8,0 кВт								
	I300x700xI000	Э-312	шт	796		4577540004		I	I75
	Бежецкий завод "Автоспецоборудование"								

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Трубопроводы сжатого воздуха								
	Труба стальная водогазопроводная, диаметр I5мм	ГОСТ3262-75*	м	006				54	
	диаметр 25мм		м	006				35	
	Арматура сжатого воздуха								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый условный проход I5мм	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		7	
	ПО"Запорожпромарматура"								
	Водосборник вертикальный	9250НЭТ							
		ГИАТ.М	шт	796				I	29
	Грунтовка	ГФ-2I							
		ГОСТ25I29-82	кг	I66				I8	-
	Масляная окраска	ГОСТ8292-75	кг	I66				I2	-
	Олифа натуральная	ГОСТ793I-73	кг	I66				8	-
	ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи на нестандартизированное оборудование следует заказывать по адресам:								
	ГИАТ.М. - АП"Гипроавтотранс", I09089, г.Москва, Набережная Мориса Тореза,34								
	ГИАТ.Н. - АП"Гипроавтотранс", 630070, г.Новосибирск, ул.Каменская,54								
	ГОСНИТИ - I09089, г.Москва,I-ый Институтский пр.I, ГОСНИТИ								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ТХ.СО

Лист I2

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование бытовых помещений								
I	Шкаф металлический для хранения одежды	2МД33-2							
		ГОСТ2241 4-74	шт	796				2	
2	Шкаф металлический для хранения одежды	МД 33-2							
		ГОСТ2241 4-74	шт	796				I7	
3	Шкаф металлический для хранения одежды	МД 25-4							
		ГОСТ2241 4-74	шт	796				4	
4	Скамья	ОПI8-7I-0I	шт	796				2I	
		09.00.0I							
5	Зеркало навесное. Предприятия министерства деревообрабатывающей промышленности	инд.Н.I5-920	шт	796				I	
6	Стол обеденный (800хI200х730)	Шифр I-0I-							
		-II-02	шт	796				2	
7	Стул (400х400х720)	Шифр 2-0I-							
		-04-0I	шт	796				I0	
8	Стол письменный однотумбовый	Шифр I-0I-							
		-04-04	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Ершов	
Архит.	Левадная	

503-I-I00.I3.9I АР.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Комбинированный шкаф (900х400хI630)	Ж-I4-896/9	шт	796				2	
	мебельная фабрика "Рига" г.Рига								
	Оборудование комнаты приема пищи								
I	Плита электрическая 500х800х850; №=4,0 кВт	ПЭ-0,I7-0IM	шт	796		5I5I22047		I	80
	Душанбинский з.т.м.								
2	Кипятильник электрический 450х350х750; №=3,0 кВ т	НЭ-25MI	шт	796		5I5I25000I		I	I8
	Калининградский з.т.м.								
3	Шкаф холодильный 750х750хI8I0; №=0,25 кВт	ШХ-0,40М	шт	796		5I5IIIOII		I	I60
	объединение "Марихолодмаш"								
4	Вставки к оборудованию 500х800х850								
	Душанбинский з.т.м.	В-500-0IM	шт	796		5I5I580I25		I	50
5	Стол производственный I200х800х850	СП-I200М	шт	796		5I5I80I48		I	70
	Бердский з.т.м.								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Клапан из ковкого чугуна проходной муфтовый Т до 225°С,	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		26	0,7
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2) диаметром I5	ТУ26-07-							
		I429-87							
		ГОСТ5I6I-74							
	Клапан из серого чугуна проходной муфтовый Т до 225°С								
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2) диаметром I5	I5ч8п2	шт	796		3722III0I2		36	0,75
	диаметром 20	I5ч8п2	шт	796		3722I2I0I9		I8	0,9
		ТУ26-07-							
		-I465-88							
	Кран из цветных сплавов двойной регулировки Т до I50°С	КДРП	шт	796		37I2222010		4	0,29
	Р =IМПа(I0кгс/см2) диаметром 20	ГОСТI0944-75							
	Теплоснабжение установок систем								
	Клапан из ковкого чугуна проходной муфтовый Т до 225°С,	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		I6	0,7
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2) диаметром I5	ТУ26-07-							
		-I429-87							
		ГОСТI56I-74							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бриг.	Сидорова	
Зав.сек.	Бульба	
Вед.инж.	Ус	
Н.контр.	Павлова	

503-I-I00.I3.9I ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I7

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан из серого чугуна проходной муфтовый Т до 225°С								
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2) диаметром I5	I5ч8п2	шт	796		3722III0I2		5	0,75
	диаметром 20	ТУ26-07-	шт	796		3722I2I0I9		3	0,9
	диаметром 25	-I465-88	шт	796		3722I2I020		8	I,75
	диаметром 32		шт	796		3722I3I035		I2	2,7
	диаметром 40		шт	796		3722I3I036		2	4,I5
	Клапан из серого чугуна регулирующий Т до 220°С	25ч940нж							
	Р =I,6МПа(I6кгс/см2)	ТУ26-07-							
		-296-82							
	с электрическим исполнительным механизмом	ЕСПА-02ПВ							
	диаметром 25		шт	796		37225II326		5	23
	Клапан регулирующий односедельный с электрическим								
	исполнительным механизмом Т до 225°С Ру=I,6МПа(I6кгс/см2)	25ч943нж							
	диаметром I5	ТУ26-07-326-	шт	796		37225II356		2	20
		-83							
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем								
	для для манометра латунный диаметром I5	IIБI86к	шт	796		37I222601I		2I	0,26
		(по типу I4MI)							
		ТУ26-07-I06I-							
		-84							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ОВ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования. кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	Ру=IМПа(I0кгс/см2) Т до 225°С диаметром 50	30ч6бр	шт	796		372II5I005		2	I8
	Индивидуальный тепловой пункт								
	Подогреватель водоводяной диаметр 50	I-57х2000-Р-3	компл.	67I				I	97,0
	Регулятор температуры диаметр 25	РТ25	шт	796				2	
	Регулятор давления универсальный диаметр 25	УРРД-М	шт	796				2	
	диаметр 50		шт	796				I	
	Счетчик турбинный горячей воды диаметр 80	СТВГ-80	шт	796				I	
	Счетчик крыльчатый холодной воды диаметр 25	ВСКМ-32	шт	796				I	
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем								
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2), Т до 450°С диаметр I00	30с4Iнж	шт	796		374I2II032		2	52
	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем								
	Ру=I,0МПа(I0кгс/см2), Т до 225°С диаметр 50	3Iч6бр	шт	796		372II3I026		2	
	Клапан проходной муфтовый Ру=I,6МПа(I6кгс/см2, Т до 225°С								
	диаметр I5	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ОВ.СО

Лист 3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан проходной муфтовый Ру=I,6МПа(I6кгс/см2, Т до 225°С								
	диаметр 20	I5кчI8п2	шт	796		3732III033		2	
	диаметр 25		шт	796		3732III034		I4	
	диаметр 32		шт	796		3732I2I034		2	
	диаметр 40		шт	796		3732I2I035		6	
	Кран трехходовой с контрольным фланцем для манометра								
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2) Т до 225°С диаметр I5	II6I8бк	шт	796		37I22260II		23	
	Клапан обратный подъемный Ру=I,6МПа(I6кгс/см2), Т до 50°С								
	диаметр 32	I6кчIIр	шт	796		373232I0I5		I	
	Вентиляция								
	Вентилятор радиальный №4, исполнение I, диаметр колеса	В-Ц4-75-4-04	компл	67I		486I24443I		I	63,I
	I,05Дном, положение Л270°, с виброизоляторами								
	с электродвигателем 0,75квт, I4I0 об/мин	4А7IВ4							
	Вентилятор радиальный №5, исполнение I, диаметр колеса Дном,	В-Ц4-75-5-	компл	67I		486I2445I4		I	96
	положение ЛО°, с виброизоляторами	-Л.0I							
	с электродвигателем 2,2квт, I420 об/мин	4А90 4							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный №5, исполнение I, диаметр колеса I Дном,	В-Ц4-75-5-	компл	67I		486I244638		I	96
	положение Пр0°, с виброизоляторами	-Л.05							
	с электродвигателем 2,2квт, I420 об/мин	4А90 4							
	Вентилятор радиальный №6,3, исполнение I, диаметр колеса	В-Ц4-75-6,3-	компл	67I		486I244620		I	I82,2
	0,9 Дном, положение Л0°, с виброизоляторами	-Л.02							
	с электродвигателем 5,5квт, I425 об/мин	4АII2М4							
	Вентилятор радиальный №6,3, исполнение I, диаметр колеса	В-Ц4-75-6,3-	компл	67I		486I244632		4	22I,3
	I,05 Дном, положение ЛI80°, с виброизоляторами	-Л.04							
	с электродвигателем 7,5квт, I455 об/мин	4АI32 4							
	Вентилятор радиальный №6,3, исполнение I, диаметр колеса	В-Ц4-75-6,3-	компл	67I		486I244629		4	22I,3
	I,05 Дном, положение ПрI80°, с виброизоляторами	-04							
	с электродвигателем 7,5 квт, I455 об/мин	4АI32 4							
	Вентилятор радиальный №4, исполнение по искрозащите ИI,	В-Ц4-70-4ИI-	компл	67I		486I2I745I		I	62,5
	диаметр колеса Дном, положение Пр0° с виброизоляторами	-02А							
	с электродвигателем 0,37 квт, 905 об/мин.	В7IА6							
	исполнение по взрывозащите	2Ех ПАТ3							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор крышный радиальный №4	ВКР4.00-45.6	компл	67I		466I7I4407		I	60,7
	с электродвигателем	ТУ22-0I6-I-89							
	с электродвигателем 0,37квт, 9I0 об/мин	АИР7IA6У2							
	Вентилятор крышный радиальный №5	ВКР5.00-45.6	компл	67I		486I7I4424		I	66,7
		ТУ22-II-2-89							
	с электродвигателем 0,75квт, 9I5 об/мин	АИР80A6У2							
	Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки	ПА2-I2М	компл	67I		3873400316		I	I60
	с электродвигателем I,5квт, 2860 об/мин	АИР80В2							
	Вентилятор радиальный №4, исполнение I, диаметр колеса Дном,	В-Ц4-75-4-0I	компл	67I		486I2444II		I	53,9
	положение Пр0° с виброизоляторами с электродвигателем	4АА63А6							
	0,I8квт, 935 об/мин								
	Вентилятор радиальный №4, исполнение I, диаметр колеса Дном,	В-Ц4-75-4-	компл	67I		486I2444I4		I	62,7
	положение Л0° с виброизоляторами								
	с электродвигателем 0,55квт, I4I0 об/мин	4А7IА4							
	Вентилятор радиальный №3,I5, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-3,I5-	компл	67I		486I2443II		I	36
	колеса Дном, положение Пр0° с виброизоляторами								
	с электродвигателем 0,I8квт, I400 об/мин	4АА56В4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный № 2,5, исполнение I, диаметр колеса	В-Ц4-75-2,5	компл	67I		486I2442II		I	24,3
	Дном, положение Л0°, с виброизоляторами	-Л.0I							
	с электродвигателем 0,06квт, I400 об/мин	4АА50А4							
	Вентилятор радиальный коррозионностойкий пластмассовый №4к,	В-Ц4-76	компл	67I		486I2363I4		I	60
	исполнение I, положение Л0° с виброизоляторами								
	с электродвигателем I,Iквт, I420 об/мин	4А80А4							
	Вентилятор радиальный коррозионностойкий пластмассовый №3к,	В-Ц4-76	компл	67I		486I2363I4		I	28
	исполнение I, положение Л0° с виброизоляторами								
	с электродвигаьелем 0,25квт, I380 об/мин	4А63А4							
	Клапан воздушный утепленный с электроподогревом I600вт	КВУ600х	шт	796		48633I430I		3	63,7
	с электроприводом	I000АУ2							
		МЭО-6,3/25-							
		-0,25и							
	Калорифер стальной пластинчатый многоходовой	КВБ8Б-АУ3	шт	796		48635I2358		I6	97
		ТУ22-572I-84							
	Калорифер биметаллический со спиральноканатным оребрением	КСК3-I0-	шт	796		4863532368		4	68
		-02ХЛ3А							
		ТУ22-5I5I-84							

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ОВ.СО

Лист 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Радиаторы отопительные стальные панельные	РСГ2-2-4	квт	214		4935121223		3,48	
			шт	796				3	
		РСГ2-2-5	квт	214		4935121224		2,892	
			шт	796				2	
		РСГ2-2-6	квт	214		4935121225		6,92	
			шт	796				4	
		РСГ2-2-8	квт	214		4935121227		4,588	
			шт	796				2	
		РСГ2-2-9	квт	214		4935121228		12,87	
			шт	796				5	
	Регистр из 4-х гладких стальных электросварных труб		квт	214				11,648	
	диаметро 159х3,2 , длиной 2м	ГОСТ10704-76*	шт	796				4	
	Регистра из 4-х гладких стальных электросварных труб		квт	214				14,56	
	диаметром 159х3,2, длиной 2,5		шт	796				34	
	Регистр из 4-х гладких стальных электросварных труб		квт	214				4,368	
	диаметром 159х3,2, длиной 3м		шт	796				1	
	Регистр из 4 гладких стальных электросварных труб		квт	214				23,296	
	диаметром 159х3,2, длиной 4м		шт	796				4	
	Регистр из 4 гладких стальных электросварных труб		квт	214				21,84	
	диаметром 159х3,2, длиной 5м		шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб легких под								
	накатку резьбы диаметром I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I44	
	диаметром 20		м	006				256	
	Теплоснабжение установок систем								
	Воздухосборник проточный горизонтальный диаметром 2I9мм	АИ0I0.000-0I	шт	796				6	I5
	длиной 572мм	серия 5.903-2							
		вып.0,I							
	Штуцер для манометра I/2"-50	3кч-46-70	шт	796				2I	
	Расширитель для датчика	АI2А0I8.0I0	шт	796				I	
		АI2А0I8.0I0-							
		-02	шт	796				I	
		АI2А0I8.0I0-							
		-03	шт	796				I	
	Расширитель для термометра	62-3кч-2-75						2	
		63-3кч-2-75	шт	796				2	
		64-3кч-2-75	шт	796				2	
		65-3кч-2-75	шт	796				8	
	Фильтр жидкостный ∅ I5	0РКI.20.00	шт	796				I	I,4
	20	0РКI.20.00-0I	шт	796				I	2,0
	25	0РКI.20.00-02	шт	796				I	2,3
	46	0РК.2.I0.00	шт	796				4	I0,8
		серия 5.903-I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных легких водогазопроводных труб	ГОСТ3262-75*							
	под накатку резьбы диаметром I5		м	006				30	
	диаметром 20		м	006				I6	
	диаметром 25		м	006				40	
	диаметром 32		м	006				I70	
	диаметром 40		м	006				I35	
	диаметром 50		м	006				I05	
	Индивидуальный тепловой пункт								
	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТI0704-76*							
	диаметр I08х3,0		м	006				20	
	Трубопровод из стальных электросварных труб легких под								
	накатку диаметр 50	ГОСТ3262-75*	м	006				I5	
	диаметр 40		м	006				30	
	диаметр 20		м	006				I5	
	Трубопровод из стальных электросварных оцинкованных труб								
	легких под накатку диаметр 32	ГОСТ3262-78*	м	006				I0	
	диаметр 25		м	006				30	
	Грязевик Ру=I,6МПа(I6кгс/см2) диаметр I00	Т34.05	шт	796				2	59,2
		серия 4.903-							
		-I0 вып.8							
	Деталь закладная для установки манометра	I0-3кч-I-75	шт	796				2	
		8-3кч-3-75	шт	796				I	
		3-3кч-3-75	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ОВ.СО

Лист I0

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Деталь закладная для установки манометра	63-3кч-2-75	шт	796				I	
		65-3кч-2-75	шт	796				3	
	Деталь закладная для установки манометра	3кч-45-70	шт	796				I0	
		3кч-46-70	шт	796				I3	
	Опорная стойка	AI4644000003	шт	796				I0	I4,I6
		серия 3.900-9							
		вып.0							
	Опора под водоподогреватель	AI46454000	шт	796				I	I9,3
		серия 3.903-							
		-I3							
	Сталь угловая равнополочная	ГОСТ8509-72	кг	I66				23,3	
	Вентиляция								
	Секция соединительная	AIAI80.000	шт	796				2	I37
	Секция соединительная	AIAI80.000-02	шт	796				I	I98
	без вентиляторных установок, без гибких вставок	серия 5.904-							
		-I2 вып.I-I							
	Секция калориферная	AIA.I88.000-							
	без калориферов	-02	шт	796				3	I46
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-I5							
	Секция приемная	AIA223.000	шт	796				3	I30,5
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-28							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка заслонки утепленной без заслонки	АI4М036.000	шт	796				3	I5,6
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-35							
	Коробка для привода утепленной заслонки, вынесенного								
	в отапливаемое помещение	АЗДI2I.000	шт	796				3	II2
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-35,							
	Дверь герметическая утепленная	ДусI,25х0,5	шт	796				2	33,6
		серия 5.904-4							
	Вставка гибкая к вентиляторам	В.00.00-03	шт	796				I	0,9I
		В.00.00-05	шт	796				I	I,24
		В.00.00-08	шт	796				3	I,59
		В.00.00-09	шт	796				2	I,7I
		В.00.00-I2	шт	796				I	2,09
		Н.00.00-03	шт	796				I	0,06
		Н.00.00-07	шт	796				I	I,I4
		Н.00.00-08	шт	796				I	I,34
		Н.00.00-II	шт	796				2	I,64
		Н.00.00-I5	шт	796				9	2,II
		серия 5.904-							
		-38							
	Воздушно-тепловая завеса УI...У8								
	а) Патрубок	А6,3ЦI0.000	шт	796				8	5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ОВ.СО

Лист I2

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздушно-тепловая завеса УI...У8:								
	б) Короб воздухораспределительный вымотой I200мм	А6,3Ц.50.000-							
		-0I	шт	796				I4	92
	в) Короб воздухораспределительный высотой I800мм	А6,3Ц50.000	шт	796				8	I30
	г) Конфузор	А6,3Ц30.000	шт	796				8	40,4
	д) Сетка	А6,3Ц40.000	шт	796				8	3
	е) Плита	А6,3Ц.00.003	шт	796				8	35,6
	ж) Короб	А6,3Ц.20.000	шт	796				8	33,4
		серия I.494-2							
		вып.II,I2							
	Шланговый отсос	9253.000.000	шт	796				I	57
	а) крышка	9253-0I0.0000	шт	796				I	
	б) решетка	9253-020.0000	шт	796				I	
	в) подставка телескопическая	9253-030.0000	шт	796				I	
	г) шланг в сборе	9253-040.000	шт	796				I	33,9
	в т.ч. рукав гибкий ⌀ I50 =3000								
	вставка 04.0I.000-0I	Модель 9253							
	Установка крышного радиального вентилятора	АIБ022000М4	шт	796				I	
	ВКР №4 с поддоном без вентилятора (вес подд=222)	серия I.469-7							
		вып.2,3							
	Установка крышного вентилятора ВКР №5 без поддона	АIБ023000М4	шт	796				I	
	без вентилятора (вес поддона 26кг)	серия I.469-7							
		вып.2,3							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ОВ.СО

Лист I3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заглушки к лючкам для пневмометрических измерений	АИКI5I.000	шт	796				37	0,03
		А9-57							
	Лючок для чистки воздуховодов диаметром I60	АИКI49.000-02	шт	796				3	I,8
		А9-58							
		(Сантехпроект)							
	Решетка щелевая регулирующая	РI50	шт	796				I9	0,4I
		Р200	шт	796				6	0,64
		серия I.494-							
		-I0							
	Сетка просечно-вытяжная		м2	0,55				3	
	Воздухораспределитель эжекционный панельный	ВЭПш-II	шт	796				I	2I,5
		ВЭПш-I2	шт	796				I	43,8
		ВЭПш-22	шт	796				2	77
		серия I.494-							
		-38 вып.0,I							
	Дроссель-клапан диаметром 200	ДК	шт	796				2	3,6
		серия I.494-							
		-39							
	Панель равномерного всасывания	IП6						3	24,2
		IП9	шт	796				2	33,9
		серия 4.904-							
		-37							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ОВ.СО

Лист I4

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Решетка неподвижная жалюзийная	№2(I50x580)						20	I,2
		серия I.494-							
		-27 вып.2							
	Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия	УПI	шт	796				2	52,I
	зданий	УПI-0I	шт	796				I	53,4
		УПI-02	шт	796				2	57,4
		УПI-06	шт	796				2	I02,9
		УПI-08	шт	796				I	I03,I
		УП2-I3	шт	796				I	62,2
		УП2-I6	шт	796				2	88,6
		серия 5.904-							
		-45							
	Установка эжектора низкого давления на покрытии								
	вертикальная без эжектора	УЭ-2ВК	шт	796				I	I22
		серия 5.904-							
		-29							
	Дефлектор вентиляционных систем	ДЗI5.00.000	шт	796				7	8,3
		ДЗI5.00.000-							
		-02	шт	796				2	3I,8
		серия 5.904-							
		-5I, вып.I							
	Зонт вентиляционных систем	ЗК.00.000	шт	796				I	2
		серия 5.904-							
		-5I, вып.I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Эжектор низкого давления производительностью 2000м3/ч	ЭИ-7	шт	796				I	II8
		серия I.494-							
		-35 вып.2							
	Трубопровод из стальных легких водогазопроводных труб								
	под накатку резьбы диаметром I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I6	
	Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных								
	труб диаметром I59х3,2	ГОСТ8732-78	м	006				I6	
	Подставка под воздухораспределитель из уголка 50х50х4	ГОСТ8509-72*							
	размером 500х500хI000		шт	796				I	24,4
	размером I000х500хI000		шт	796				3	30,5
	Венткороб 500х500х500 из стали толщиной Iмм	ГОСТI9903-74*	шт	796				I	I2
	Уголок 32х32х4	ГОСТ8509-72*	м	006				6	I,9I
	Воздуховоды из кровельной стали толщиной 0,5мм	ГОСТI9903-74*							
	диаметром I00		м	006				I7	
	диаметром I60		м	006				I20	
	диаметром 200		м	006				30	
	толщиной 0,6мм диаметром 250		м	006				I4	
	диаметром 3I5		м	006				50	
	диаметром 400		м	006				3	
	диаметром 450		м	006				2I	
	толщиной 0,7мм диаметром 500		м	006				I0	
	диаметром 630		м	006				40	
	толщиной 2мм диаметром I25		м	006				4	
	диаметром I60		м	006				7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховоды из кровельной стали	ГОСТ19903-74*							
	толщиной 2мм диаметром 250		м	006				4	
	диаметром 315		м	006				18	
	диаметром 500		м	006				3	
	Воздуховоды из оцинкованной стали	ГОСТ19904-74*							
	толщиной 0,5мм диаметром 160		м	006				9	
	диаметром 200		м	006				8	
	толщиной 0,6мм диаметром 315		м	006				9	
	толщиной 2мм диаметром 160		м	006				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование								
	Оборудование покупное								
	ВI								
	Огнетушитель порошковый	ОПС-6	шт	796				I0	
	К4, В4, В5								
	Электронасос погружной производительностью I0м3/ч	ГНОМ I0-I0						I	
	напор I0м мощность электродвигателя I,Iквт								
	Подогреватель водоводяной	2-57х2000-Р-3	компл	67I				I	64
	Оборудование нестандартизированное								
	К4, В4, В5								
	Бадья	КГI50	шт	796				I	76,6
	Приборы								
	ВI								
	Счетчик холодной воды крыльчатый диаметром 20мм	ВСКМ-20	компл	67I				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Бульба	
Инжен.	Прохорова	
Н.контр.	Бульба	

503-I-I00.I3.9I ВК

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	7

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Манометр показывающий общего назначения	0БМ1-100	шт	796				1	
	Арматура								
	В1								
	Задвижка клиновая фланцевая из серого чугуна								
	Ру=10кгс/см2 диаметром 100мм	30ч906бр	компл	671		372115700 5		1	
	с электроприводом типа А и электродвигателем	4АА56В4У3							
	мощностью 0,18квт								
	Задвижка параллельная фланцевая из серого чугуна	30ч6бр							
	Ру=10кгс/см2 диаметром 50мм		шт	796		372115100 5		2	
	Клапан проходной муфтовый из серого чугуна пожарный с цапкой								
	Ру=16кгс/см2 диаметром 50мм	1Б1р	шт	796		37121410 12		5	
	Головка соединительная для противопожарного оборудования								
	муфтовая Ру=12кгс/см2 диаметром 50мм	ГМ-50	шт	796				5	
	Головка соединительная для противопожарного оборудования								
	рукавная Ру=12кгс/см2 диаметром 50мм	ГР-50	шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ствол пожарный ручной с устройством для перекрытия потока воды								
	Ру=6кгс/см2 диаметром 50мм	РС-Б	шт	796				5	
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем								
	для манометра латунный Ру=16кгс/см2 диаметром 15мм	11Б18бк	шт	796		37122260II		I	
	Клапан проходной муфтовый из серого чугуна	15ч8п							
	Ру=16кгс/см2 диаметром 15мм		шт	796		3722III009		6	
	диаметром 20мм					3722I2I039		2	
	диаметром 25мм					3722I2I040		4	
	диаметром 32мм					3722I2I04I		2	
	Т3								
	Клапан запорный проходной муфтовый латунный	15БIП							
	Ру=16кгс/см2 диаметром 15мм		шт	796		37I2III006		5	
	диаметром 20мм		шт	796		37I2I2I027		I	
	диаметром 25мм		шт	796		37I2I2I028		I	
	В4, В5								
	Задвижка клиновая фланцевая из серого чугуна	30ч47бр.							
	Ру=10кгс/см2 диаметром 50мм		шт	796		372II2I023		I	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затвор обратный поворотный фланцевый из серого чугуна								
	Ру=I6кгс/см2 диаметром 50мм	I9ч2Iр	шт	796		37224II0I2		I	
	Клапан запорный проходной муфтовый латунный								
	Ру=I6кгс/см2 диаметром 32мм	I5БIбк	шт	796		37I2I3I003		2	
	К2								
	Воронка водосточная диаметром I00мм	Вр9в	шт	796				4	
	Материалы								
	ВI								
	Рукав пожарный напорный льняной длиной 20м								
	диаметром 50мм	ГОСТ472-75*	шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ВК.СО

Лист 4

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Оборудование								
	К1, К3								
	Унитаз тарельчатый с косым выпуском	ГОСТ22847-85	шт	796				2	
	Бачок смывной керамический	БНК-БП	шт	796				2	
	Умывальник прямоугольный со спинкой	ГОСТ23759-85	шт	796				4	
	Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-81	шт	796				2	
	Трап чугунный эмалированный диаметром 100мм	ГОСТ1811-81	шт	796				3	
	Арматура								
	В1								
	Кран водоразборный диаметром 15мм	КВ-15Д	шт	796				2	
	Т3								
	Кран водоразборный диаметром 15мм	КВ-15Д	шт	796				2	
	Смеситель для умывальника с нижней камерой смешения	СМ-УМ-НКС							
		ГОСТ25809-83	шт	796				4	
	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой	СМ-Д-Ст							
		ГОСТ25809-83	шт	796				4	
	Трубопроводы								
	В1								
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие под	ГОСТ3262-75*							
	накатку резьбы диаметром 15мм		м	006				30	

Привязан

Инв. №

503-1-100.13.91 ВК.СО

Лист 5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие под	ГОСТ3262-75*							
	накатку резьбы диаметром 20мм		м	006				6	
	диаметром 25мм		м	006				20	
	диаметром 65мм		м					56	
	диаметром 50мм		м					I0	
	Трубы стальные электросварные диаметром 89х3мм	ГОСТI0704-76*	м	006				I5	
	Т3								
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие под	ГОСТ3262-75*							
	накатку резьбы диаметром I5мм		м	006				26	
	диаметром 20мм		м	006				I0	
	диаметром 25мм		м	006				I4	
	диаметром 32мм		м	006				24	
	К4, В4, В5								
	Трубы чугунные канализационные диаметром I00мм	ГОСТ6942.0-80	м	006				I0	
	Трубы чугунные канализационные диаметром I50мм	ГОСТ6942.0-80	м	006				I9	
	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные под	ГОСТ3262-75*							
	накатку резьбы диаметром 32мм		м	006				I0	
	Трубы стальные электросварные диаметром 60х2,5	ГОСТI0704-70	м	006				8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К1, К3								
	Трубы пластмассовые канализационные ПНП диаметром 50мм	ГОСТ22689.3-							
		-77	м	006				12	
	диаметром 100мм		м	006				40	
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 диаметром 100мм	ГОСТ539-80	м	006				10	
	Трубы чугунные канализационные диаметром 50мм	ГОСТ6942.3-80	м	006				4	
	К2								
	Трубы пластмассовые канализационные ПНП	ГОСТ22689.3-							
	диаметром 100мм	-77	м	006				12	
	Трубы чугунные канализационные диаметром 100мм	ГОСТ6942.3-80	м	006				24	
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 диаметром 100мм	ГОСТ539-80	м	006				14	
	Другие элементы систем								
	В1								
	Рукав резиновый с текстильным каркасом диаметром 25мм	ГОСТ18698-79*							
	длиной 20м		шт	796				3	
	К1, К3								
	Сифон пластмассовый бутылочный	ГОСТ23412-79	шт	796				4	
	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный	ГОСТ6954-73	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Комплектные устройства до 1000В								
	Шкаф силовой распределительный с уставками плавких вставок предохранителей:	ТУ16-536.506-76							
	I.1. ПН2-100 - 1х63А, 1х31,5А, 1х100А НПН2-60 - 1х16А, 1х63А (РП1)	ШРП-73703-22У3	шт	796		343343		1	
	I.2. ПН2-100 - 1х31,5А, 1х50А, 1х80А НПН2-60 - 1х6А, 1х25А (РП2)	ШРП-73703-22У3	шт	796		343343		1	
	I.3. НПН2-60 - 8х63А (ШР1)	ШРП-73504-22У3	шт	796		343343		1	
	I.4. НПН2-60 - 2х6А, 1х10А, 1х16А, 4х63А (ШР2)	ШРП-73504-22У3	шт	796		343343		1	
	I.5. НПН2-60 - 3х6А, 1х16А, 1х32А (ШР3)	ШРП-7370I-22У3	шт	796		343343		1	
	I.6. ПН2-100 - 1х31,5А, 1х80А, 1х100А, НПН2-60 - 2х6А (ШР4)	ШРП-73703-22У3	шт	796		343343		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Смирнова	
Инж.	Баянова	
Н.контр.	Смирнова	

Привязан

503-I-100.I3.9I ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	7

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.7. Шкаф силовой распределительный с уставками плавких	ТУI6-536.506-							
	вставок предохранителей:	-76							
	ПН2-I00 - 2х3I,5А, 2хI00А,	ШРII-73509-							
	НПН2-60 - Iх6А, IхI0А, 2х20А (ШР5)	-22У3	шт	796		343343		I	
	I.8. НПН2-60 - Iх6А, 2хI0А, IхI6А, Iх40А (ШР6)	ШРII-7370I-							
		-22У3	шт	796		343343		I	
	I.9. Шкаф АВР	по черт.							
		ЭМ -	шт	796				I	
	2. Аппараты напряжением до I000В								
	Пускатель магнитный нереверсивный 380В,катушка 220В	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	2.I.	ПМЛ2III02В	шт	796		3427200000		I	
	2.2.	ПМЛ22I002В	шт	796				8	
	2.3.	ПМЛ222002В	шт	796				2	
	2.4.	ПМЛI22002В	шт	796				I2	
	2.5.	ПМЛ422002В	шт	796				I	
	2.6.	ПМЛIII002В	шт	796				3	
	2.7. Пускатель магнитный, реверсивный 380В,катушка 220В	ПМЛI62I02В	шт	796				I	
	Реле электротепловое, токовое	ТУI6-523-82							
	2.8.	РТЛ-I00304	шт	796		342544		I	
	2.9.	РТЛ-I00604	шт	796				I	
	2.I0	РТЛ-I00704	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реле электротепловое, токовое	ТУ16-523-82							
	2.11.	РТЛ100804	шт	796				2	
	2.12.	РТЛ100504	шт	796				4	
	2.13.	РТЛ101004	шт	796				2	
	2.14.	РТЛ101604	шт	796				3	
	2.15.	РТЛ102104	шт	796				8	
	2.16.	РТЛ205704	шт	796				1	
	2.17.	ТУ16-523.554-							
		-76							
		ПКЛ-2204Б	шт	796		342515		3	
	2.18. Розетка панельная	ТУ16.526.367-							
		-74							
		РШ12-081225-							
		-54У3	шт	796				2	
	2.19. Розетка панельная	РШ12-082225-							
		-54У3	шт	796				4	
	2.20. Вилка панельная	ВШ12-0321225-							
		-54У3	шт	796				2	
	2.21. Вилка панельная	ВШ12-0322225-							
		-54У3	шт	796				4	
	2.22. Ящик однолинейный	ЯВШ-3-25	шт	796				1	
		ТУ16-536.007-							
		-72							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.23. Кнопка управления, двухштифтовая	ПКЕ-2I2-2У3							
		ТУI6-642-006-							
		-83	шт	796				7	
	3. Кабели и провода								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного	АВВГ							
	покрова, сечением:	ГОСТI6442-80*				353770			
3.I.	4х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		353770		0,65	
3.2.	3х4+Iх2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		353770		0,45	
3.3.	3х6+Iх4 - 0,66	АВВГ	км	008				0,06	
3.4.	3хI0+Iх6 - 0,66	АВВГ	км	008				0,I8	
3.5.	3хI6+IхI0 - 0,66	АВВГ	км	008				0,06	
3.6.	3х25+IхI6 - 0,66	АВВГ	км	008				0,0I3	
	3.7. Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией,	КГ	км	008				0,03	
	гибкий, сечением: 3х2,5+IхI,5	ГОСТI3407-77							
	3.8. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без	АКВВГ							
	защитного покрова, сечением:	ГОСТI508-78*	км	008				0,I5	
	4 х 2,5 кв.мм								
	Провод одножильный, алюминиевый, сечением:	АПВ							
		ГОСТ6323-79							
3.9.	Iх2 - 380	АПВ	км	008				0,3	
3.I0.	Iх2,5 - 380	АПВ	км	008				0,005	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод одножильный, алюминиевый, сечением:	АПВ							
		ГОСТ6329-79							
	3.II. Ix6 - 380	АПВ	км	008				0,0I0	
	Провод одножильный медный, сечением:	ПВ2	км	008				0,2	
	Ix2 - 380	ГОСТ6329-79							

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ЭМ.СО

Лист 5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Б. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Изделия Г Э М								
	I.I. Лоток	НЛ40-П2,5У3	шт	796				I2	
	I.2. Коробка протяжная	У-995 МУ3							
		ТУ36-2415-8I	шт	796				2I	
	I.3. Ввод гибкий	К-I08I							
		ТУ36-I684-85,	шт	796				2I	
	I.4. Профиль	К10I/IУ2	кг					I2	
		ТУ36-I434-82							
	I.5. Лоток	НЛ20-П2У3	шт	796				6	
	I.6. Флажок	ФЗ,5 У2,5	шт	796				24	
	I.7. Стойка кабельная	КII50У3	шт	796				34	
	I.8. Полка кабельная	КIII6У3	шт	796				60	
	I.9. Держатель	НЛ-ДУ3	шт	796				6	
	I.I0.Прижим	НЛ-ПРУ3	шт	796				32	
	I.II.Скоба	КI43У2	шт	796				545	
	2. Т р у б ы								
	2.I. Труба из полиэтилена техническая	ПНД25С	м	006				73	
	2.2. Труба из полиэтилена техническая	ПНД50С	м	006				2	
	2.3. Труба электросварная ø 33х2	ГОСТI0704-76	м	006				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Разное								
	3.I. Лист горячекатанный СТ3	ГОСТI9903-74	кг					38	
	3.2. Лист 2 холоднокатанный	ГОСТI9904-74	кг					3I	
	3.3. Лента 3х40	ГОСТ6009-74	кг					8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ЭМ.СО

Лист 7

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Шкаф распределительный на 6 отходящих групп с автоматическими выключателями типа ВА5I-29 Ток расцепителя - I6А (ЩО2)	ПР850I-002-22У3 ТУI6-656.032-84	шт	796		3434II00		I	
	I.I.2. Шкаф распределительный на 4 отходящие группы с автоматическими выключателями типа ВА5I-29 и ВА5I-3I. Ток расцепителя - I6А (ЩО-Iа)	ПР850I-003.-22У3 ТУI6-656.032-84	шт	796		3434II00		I	
	I.I.3. Шкаф распределительный на 8 отходящих групп с автоматическими выключателями типа ВА5I-29 и ВА5I-3I. Ток расцепителя - I6А (ЩОI)	ПР850I-006-22У3 ТУI6-656.032-84	шт	796		3434II00		I	
	I.I.4. Светильник люминесцентный подвесной с двумя лампами по 40 Вт	ЛСПО2-2х40/Д20-IO ТУI6-676-076-84	шт	796		346II2		80	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Смирнова	
Инж.	Лудцева	
Н.контр.	Смирнова	

503-I-I00.I3.9I ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.5. Светильник люминесеентный подвесной с двумя лампами по 40 Вт	ПВЛМ-2х40-02 УХЛ4 ТУ16-676.076-84	шт	796		346II2		73	
	Светильники с лампами накаливания:								
	I.I.6. до I00 Вт	НСПIIхI00-234 ТУ36-545.340-8I	шт	796		346IIIII34		2I	
	I.I.I7. То же	НСП2I-I00-002 ТУI6-545.333-80	шт	796		346II3		3	
	I.I.8. -"-	НПП05хI00-00IУХЛ2 ТУI6-676.I70-80	шт	796		346II2I67I		8	
	I.I.9. Лампа люминесцентная белой цветности	ЛБ-40-IУХЛ4 ГОСТ6825-74	шт	796		3467I3II35		I53	
	Лампа накаливания общего назначения	ГОСТ2239-70							
	I.I.I0. до 60 Вт	Б220-230-60	шт	796		3466II3205		3	
	I.I.II. до I00 Вт	Б220-230-I00	шт	796		3466II5I06		29	
	I.I.I2. Стартер	80-200-I ТУI6-88ИКВА ГОСТ8799-75	шт	796		346922		I53	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I 90.00

Лист 2

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами	ГОСТ16442-80*							
	I.I.I3. 2x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352I22		I,0	
	I.I.I4. 3x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352I22		0,3	
	Провод с алюминиевой жилой, сечением	ГОСТ6323-79*,							
	I.I.I5 Ix2,5 - 380	АПВ	км	008		3551330100		2,5	

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ЭО.СО

Лист 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.I.I. Выключатель однополюсный для открытой установки, брызгозащищенный	ИНД.02.I.I-03 ГОСТ7397-76	шт	796				20	
	2.I.2. Выключатель однополюсный для открытой установки	Инд.02.I.I-02 ГОСТ7397-76	шт	796				40	
	2.I.3. Розетка штепсельная для открытой установки	Инд.05.I.2-03 ГОСТ7396-76	шт	796				I0	
	2.I.4. Розетка штепсельная одноместная, 42В	Инд.05.2.2-0I ГОСТ7397-76	шт	796				I0	
	2.I.5. Ящик с понижающим трансформатором 250ВА,220/42В	ЯТП-0,25-24УЗ ТУ36-63I-84	шт	796				5	
	2.I.6. Короб для подвески светильников	КЛ-2 ТУ36-I3-80	шт	796				I29	
	2.I.7. Заглушка	КЛ-3УЗ ТУ36-I3-80	шт	796				38	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I.8. Подвес тросовый	КЛ-ПТУ3	шт	796				246	
		ТУ36-I3-80							
	2.I.9. Кронштейн	УII6У3	шт	796				2I	
		ТУ36-I459-82							
	2.I.I0. Дюбель	У66IУ3	шт	796				70	
		ТУ36-94I-79							
	2.I.II. То же	У663У3	шт	796				26	
		ТУ36-94I-79							
	2.I.I2. Дюбель-винт	ДВ М6х45	шт	796				42	
		ТУI4-4-I375-							
		-86							
	2.I.I3. Профиль, =450	К239У2	шт	796				3	
		ТУ36-I434-82							
	2.I.I4. Держатель	У25 МУ3	шт	796				3	
		ТУ36-I459-82							
	2.I.I5. Коробка ответвительная	УI97 УХЛ3	шт	796				I90	
		ТУ36-I449-84							
	2.I.I6. Скобка	К73I	шт	796				38	
		ТУ36-I448-82							
	Конструкции универсально-сборные электромонтажные	ТУ36-2355-80							
	2.I.I7. Шайба царапающая	УСЭК 76УI	шт	796				I00	
	2.I.I8. Уголок	УСЭК 55У3	т	I68				0,0I	
	2.I.I9. Полоса	УСЭК 56У3	т	I68				0,0I6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I 90.00

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.2.I. Полоса 4х40 =I00	ГОСТI03-76	т	I68				0,032	
	2.2.2. Лента 3х30 =I500	ГОСТ6009-74	т	I68				0,I6	
	2.2.3. Труба полиэтиленовая ПВД 25	ГОСТI8599-83	км	008				0,025	

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I ЭО.ОО

Лист 6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр	П5I240I03							
	Комплектно поставляется:	ГОСТ27544-							
		-87*Е	шт	796		432I22		24	
	оправа	2П250I0064I60							
		ОСТ25-I28I-87	шт	796		42II90		22	
2	Термометр	У3I24020I							
	Комплектно поставляется:	ГОСТ27544-							
		-87*Е	шт	796		432I22		7	
	оправа	2У265I606450							
		ОСТ25-I28I-87	шт	796		42II90		6	
3	Термометр	У4I240I4I							
	Комплектно поставляется:	ГОСТ27544-							
		-87*Е	шт	796		432I22		6	
	оправа	2У265I0064I00							
		ОСТ25-I28I-87	шт	796		42II90		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Смирнова	
Вед.инж.	Суслов	
Н.контр.	Смирнова	

503-I-I00.I3.9I АОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Термометр жидкостный комнатный	ТБ-2М							
		ТУ25-II447-76	шт	796		432I24		4	
5	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально	ТУДЭ-I							
	открытые контакты, диапазон дифференциала 2...I0°С,длина	ТУ25-02.							
	чувствительной трубки 505 мм	28I074-78	шт	796		42II24		3	
6	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально	ТУДЭ-4							
	открытые контакты, диапазон дифференциала 4...20°С,длина	ТУ25-02.							
	чувствительной трубки 265 мм	28I074-78	шт	796		42II24		3	
7	Регулятор температуры электрический от 0° до 40°С,	ТЭ4I3.04.2							
	монтаж настенный	ТУ25-02.							
		200353-84	шт	796		42I882		3	
8	Датчик-реле температуры биметаллический, зоны не-	ТБ-ЭЗК-0I							
	чувствительности 2°С, от 0° до 20°С	ТУ25-02.522-							
		-75	шт	796		42II3I		4	
9	Манометр показывающий, предел измерения 6 кгс/см2	МП3							
		ГОСТ2405-80	шт	796		42I2I3		9	
	I.2. Щиты и пульты								
	I. Щит управления приточной системой П1 (П2,П3)								
	Эскизный чертеж	А0В.Н	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Электроаппаратура								
	I. Пост I/2"; №I-ц,ч., Iр+Iз, "Пуск/; №2-ц,к,Iр+Iз"Стоп"	ПКЕ222-2У3							
		ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		7	
	2. Пост I/2"	ПКЕ7I2-2У3							
		ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		I3	
	3. Переключатель пакетный, исполнение IУ, IP54	ПI2-I6/Н2У3							
		ТУI6-642.05I-							
		-86	шт	796		342461		7	
	I.4. Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без	АКВВГ							
	защитного покрова, 4х2,5	ГОСТI508-78$^{Х}_{Е}$	км	008		356344		0,2I	
	2. То же, 7х2,5	АКВВГ							
		ГОСТI508-78$^{Х}_{Е}$	км	008		356344		0,I4	
	3. -"- I0х2,5	АКВВГ	км	008		356344		0,I0	
		ГОСТI508-78$^{Х}_{Е}$							
	4. Кабель контрольный с медными жилами без защитного	КВВГ	км	008		356344		0,03	
	покрова 4хI,0	ГОСТI508-78$^{Х}_{Е}$							
	5. То же, 7хI,0	КВВГ	км	008		356344		0,0I	
	6. Кабель контрольный с медными жилами экранированный,4хI,0	КВВГЭ							
		ГОСТI508-78$^{Х}_{Е}$	км	008		356344		0,02	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Коробка	КЗНА08У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				4	
	2. То же	КЗНАI6У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				5	
	3. -"-	КЗНА32У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				4	
	4. Устройство отборное	I6-225П							
		ТУ36-I258-84	шт	796				8	
	5. Стойка	КЗI4	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-I00.I3.9I

АОВ.СО

Лист 4

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования. тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Электроаппаратура								
	I. Пост 3/4"; №I-Iз+Iр,ч,к, "Пуск"	ПКЕ222-IУ3							
		ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		4	
	2. Пост I/2"; №I-ц,ч,Iз+Iр"Откр"; №2-ц,ч,Iз+Iр"Закр";	ПКЕ-222-3У3							
	№3-ц,к; Iз+Iр, "Стоп"	ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		I	
	I.2. Кабели и провода								
	I.Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без	АКВВГ							
	защитного покрова, 4х2,5	ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,II	
	2. То же, 7х2,5	АКВВГ							
		ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,005	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Смирнова	
Вед.инж.	Суслов	
Н.контр.	Смирнова	

Привязан

503-I-I00.I3.9I АВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Новосибирское аредное предприятие Гипроатотранс

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Коробка	КЗНА16У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. р,о.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Аппарат телефонный настольный	ТА-II320							
		"Спектр-3"	шт	796		6654II2830		2	
		РГ2.I84.I26ТУ							
2	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 Вт	"Тайга-305",	шт	796		65862I3085		4	
3	Провод телефонный распределительный с медными жилами	ТРП ТУI6.							
	числом и сечением жил Ix2x0,5	Ю4.005-89	км	008	00I22I	3575II0I02		0,020	
4	Провод трансляционный с медными жилами числом	ПТПЖ ТУI6.							
	и сечением жил 2xI,2	Ю3-0I-87	км	008	00I22I	3575510I02		0,080	
5	Кабель городской телефонный с медными жилами числом								
	и сечением жил I0x2x0,5	ТППЭП	км	008	00I22I	3572II0I0I		0,0I0	
		ГОСТ22498-88							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Ножин	
Зав.сек.	Ивельская	
Инж.Пк.	Игнатьева	
Н.контр.	Ивельская	

503-I-I00.I3.9I СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Коробка телефонная распределительная	КРТ-10							
		ГОСТ8525-78*Е	шт	796				I	
2	Розетка телефонная 2-х контактная	РТ-2							
		ГОСТ88I0-8I*,	шт	796				2	
3	Розетка для сети проводного вещания для открытой	РПВ-I							
	проводки	ГОСТ8659-78	шт	796				4	
4	Коробка универсальная	УК-П							
		ТУ45-846С0							
		362.0I3ТУ	шт	796				2	
5	Коробка универсальная	УК-Р							
		ТУ45-846С0							
		362.0I3ТУ	шт	796				4	
6	Стойка радио габ. 0,8	РСI-I,9	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Резисторы: МЛТ-0,5	2ком±5%	шт	796	7571098	60121 5		24	
2	МЛТ-0,5	I,5ком±5%	шт	796	7571098	60121 5		2	
3	Извещатель тепловой, магнитный пожарной сигнализации	ИПI05-2/I							
	ТУII-83I2М0.082.033		шт	796	7605598	437III2008		24	
4	Пульт пожарной сигнализации	"Сигнал-42"	шт	796				I	
5	Провод телефонный с медными жилами числом и сечением жил 2х0,6	ЛТВ-П ТУI6.К45-00I-87	км	008	00I22I	3578820200		0,280	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Ножин	
Зав.сек.	Ивельская	
Инж.Пк.	Игнатьева	
Н.контр.	Ивельская	

503-I-I00.I3.9I ПС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Коробка универсальная	УК-П	шт	796				II	
2	Лента 2х20БСТ2ПС	ГОСТ6009-74	кг	I66				77	
3	Лента 3х80БСТ2ПС	ГОСТ6009-74	кг	I66				I9	
4	Труба	ПВХ-ЭП20Н ТУI6-I9-05I--249-79	км	008				0,003	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

: 503-I-I00.I3.9I ПС.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru