ОТРАСЛЕВОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-6-21.12.88

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ РАЙОНОВ Ж.Д. СТАНЦИЙ С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА 50 ЧЕЛОВЕК (В КРУПНО-ПАНЕЛЬНЫХ БЕСКАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

АЛЬБОМ IУ

СО СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

23360-04
ЦЕНА 3-88

gost.e-ecolog.ru

В.Т.Р. 501-6-21.12.88
Ал. IV

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
СО по чертежам основного комплекта марки АР	3
СО систем отопления и вентиляции ОВ.....	5
СО по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	17
СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	24
СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	31
СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	38
СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	42

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка, обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Плита электрическая I000x800x850, I2 квт	ПЭ-0,5I	шт	796		5I5I22I053	0,I6I	I	I20
2	Кипятильник непрерывного действия 450x350x750, 6 квт	КНЭ-50МI	"	796		5I5I25I072		I	
3	Электросушитель 230x200xI93 I,35 квт Iф	ER-4	"	796				I	
4	Вставка 300x800x850	В-300	"	796		5I5I580I28	0,028	I	25
5	Местный вентиляционный отсос I600x785x580,	МВО-I,6	"	796		5I5I590025	0,I60	I	I00
6	Ванна моечная, 630x630x860	ВМСМ-I	"	796		5I5I53004I	0,052	I	38
7	Стол производственный I050x840x900	СПСМ-I	"	796		5I5I580070	0,037	2	35
8	Стол производственный I200x800x900	СП-I200	"	796		5I5I580I48	0,I20	2	65
9	Стол обеденный с 4-мя стульями 800x800x780			796		5I5I55			
I0	Шкаф холодильный 750xI500xI8I0, 5,3 квт	ШХ-0,80М	"	796		5I5IIII0I4	0,370	I	250
II	Шкаф холодильный 590x685..I385, 0,I5 квт, Iф	"ЗИЛ"	"	796				I	85
I2	Прилавок школьный 2058x854xI035, 3,I7 квт, 3ф	ПВ-Ш	"	796				I	380
I3	Прилавок для отпуска товаров 900x600x850	Ш IC	"	796				I	
I4	Кассовый аппарат 355x456x436, 0,05 квт, Iф	ОКА-I4,0	"	796				I	36
I5	Подшкафник I500x600x900	ШКБ-I	"	796				I	
I6	Термостат электрический 360x630x480, 0,5 квт	ТЭ-25	"	796		5I5I260I8	0,080	I	22
I7	Электрососисковарка 2,5 квт	FE-I22	"	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-6-21.12.88 АР.СО-I

ГИП	Назарова	
Н.конт	Соколова	
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Твердох	
Р.гр.	Назарова	
Инж.	Гусева	

Спецификация оборудования по чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтранс-строй

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Ванна моечная I260x630x860	ВМСМ-2	шт	796		5I5I530044	0,088	I	60
I9	Кассета настенная для посуды I470x295x350	КТ-I	"	796				I	
20	Шкаф для посуды 770x425xI720	ШУП	"	796				I	
2I	Мойка "Москва" типа II 800x460x435	"Москва"	"	796				I	35
22	Прилавок для столовых приборов, 600x840x850	ПМС-6	"	796				I	38
23	Шкаф деревянный ДД-3,3-3		"	796				I2	
24	Шкаф деревянный 2ДД-3,3-3		"	796				2	
25	Волососушитель		"	796					
26	Кипятильник непрерывного действия 3,0 квт	КНЭ-25МI	"	796				I	I8
27	Электроплитка (бытовая)		"	796				I	
28	Инфракрасный электрообогреватель 975xI75								
	P=2,5 квт, 220В	ИЭТ-46-ИI	"	796				I	4,5
29	Шкаф деревянный ДД-40,2							I6	
30	Шкаф деревянный 2ДД-40,2							3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Цена изготовителя	Масса оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ∅ I5	I5кчI8п	шт	796		3732III073		6	
	∅ 20	Каталог ЦКБА	шт	796		3732III074		I6	
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Элеватор водоструйный стальной I с = 4мм	40с10бк	шт	796		37426I6005		I	
	2. Задвижка стальная фланцевая ∅ 50	30с76нж	шт	796		374I2II0I3		2	
	3. Вентиль запорный муфтовый ∅ 32	I5кчI8п	шт	796		3732III067		2	
	∅ 40		шт	796		3732I2I068		2	
	4. Счетчик горячей воды ∅ 32	УВКГ-32	шт	796				I	
	5. Регулятор расхода и давления ∅ 25	УРРД-25	шт	796				2	
	6. Кран трехходовой для манометра ∅ I5	I4мI-I6 ТУ26-07-I06I-73	шт	796		37I2226007		I4	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-6-21.12.88 ОВ,СО

ГИП	Назарова	
Н.отд.	Грушкевич	06.88
Н.кон.	Глимчер	06.88
Гл.сп.	Кузнецов	06.88
ГИП	Доброславский	06.88
Инж.	Белькевич	06.88

Спецификация оборудования по чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I2

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Термометр технический стеклянный	ТП5-2-240-I00	шт	796		432I22II32		2	
		ТП5-2-240-I60	шт	796				I	
		ТП4-I-240-I00	шт	796				2	
		ТП4-I-240-I60	шт	796				I	
		ГОСТ2823-73Е							
	8. Манометр, показывающий пружинный предел измерения					42I2I3I302			
	0÷I0 кгс/см2	ОБМI-I00-I0	шт	796				2	
	0÷I6 кгс/см2	ОБМI-I60-I6	шт	796				2	
		ГОСТ2405-80							
	9. Вентиль запорный муфтовый ⌀ I5	I5кчI8п	шт	796		3732III073		9	
	⌀ 20	Каталог	шт	796		3732III074		6	
	⌀ 25	ЦКБА	шт	796		3732III075		3	
	I0. Клапан регулирующий ⌀ I5	25ч943нж	шт	796		37225II356		3	
	Вентиляция								
	I. Агрегат приточно-рециркуляционный (ПI, П3) компл.:	АПР2	шт	796				2	502
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л 3I5°	В-ЦЧ-75-2,5-				8559050			
		-Л-05	шт	796				I	
	Б. Электродвигатель 0,75 квт 2800 об/мин.	4А7IА2	шт	796				I	
	В. Виброизолятор	ДО38	шт	796				5	
	Г. Калорифер спирально-накатной биметаллический	КСк3-6	шт	796		0239419		I	

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 ОВ.ОО

Лист 2

2330-04

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Агрегат приточно-рециркуляционный (П2) компл.:	АПР2	шт	796				I	502
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л3I5°	В-Ц4-75-2,5-				8559050			
		-Л-04	шт	796				I	
	Б. Электродвигатель 0,75 квт, 2800 об/мин.	4А7IА2	шт	796				I	
	В. Виброизолятор	Д038	шт	796				5	
	Г. Калорифер спирально-накатной биметаллический	КСк3-6	шт	796		02394I9		I	
	3. Агрегат вентиляторный (В2), компл.:		шт	796				I	36,I
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	В-ЦЧ-75-2,5-				8559050			
		-Л-0I	шт	796				I	
	Б. Электродвигатель 0,06 квт., I400 об/мин.	4АА50А4	шт	796				I	
	В. Виброизолятор	Д038	шт	796				5	
	4. Агрегат вентиляторный (В3), компл.:		шт	796				I	25,8
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°	В-ЦЧ-75-2,5-				8559050			
		-05	шт	796				I	
	Б. Электродвигатель I400 об/мин., 0,I2 квт.	4АА56А4	шт	796				I	
	В. Виброизолятор	Д038	шт	796				5	
	5. Агрегат вентиляторный (В4), компл.:		шт	796		8559050		I	24,0
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°	В-ЦЧ-75-2,5-							
		-02	шт	796				I	
	Б. Электродвигатель I400 об/мин., 0,06 квт.	4АА50А4	шт	796				I	
	В. Виброизолятор	Д038	шт	796				5	

Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем	ВКР4,00.25.6				297I525			
	890 об/мин., 0,25 квт.	4АА63В6	шт	796				I	5I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88 ОВ.СО

Лист 4

23360-01

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Конвектор типа "Универсал" проходной	КН20-0,655п	шт	796				3	
			экм	084				3,35	
		КН20-0,787п	шт	796				2	
			экм	0,84				2,76	
		КН20-0,918п	шт	796				2	
			экм	084				3,22	
		КН20-I,049п	шт	796				3	
			экм	084				5,52	
		КН20-I,I8п	шт	796				2	
			экм	084				4,I4	
		КН20-I,3IIп	шт	796				4	
			экм	084				9,2	
		КН20-I,442п	шт	796				3	
			экм	084				7,59	
		КН20-I,573п	шт	796				6	
			экм	084				I6,56	
		КН20-I,704п	шт	796				2	
			экм	084				5,98	
		КН20-I,835п	шт	796				I	
			экм	084				3,22	
		КН20-I,97	шт	796				I	
			экм	084				3,45	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конвектор типа "Универсал" концевой	КН20-I,I8к	шт	796				I	
			экм	084				2,07	
	Конвектор типа "Универсал С" концевой	КН20-I,593к	шт	796				I	
			экм	084				2,795	
	Конвектор типа "Универсал С" проходной	КН20-I,47Iп	шт	796				I	
			экм	084				2,58	
		КН20-I,593п	шт	796				I	
			экм	084				2,795	
		КН20-I,838п	шт	796				2	
			экм	084				6,45	
		КН20-2,45п	шт	796				3	
			экм	084				I2,9	
		КН20-2,94Iп	шт	796				I	
			экм	084				2,94I	
	2. Воздухосборник горизонтальный проточный для трубопровода ⌀ 40	АПОIO.000-02 5.903-2	шт	796				2	22,7
	3. Трубопровод из водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75 ⌀ 20							25	
	⌀ 32							9,6	
	⌀ 40							5,0	

Привязан

Инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Трубопровод из электросварных прямошовных								
	труб по ГОСТ 10704-76								
	⌀ 25х2		м	006				210	
	⌀ 32х2,5		м	006				13,2	
	⌀ 38х2,5		м	006				48	
	⌀ 45х2,5		м	006				10,5	
	5. Лакокрасочные материалы:								
	А. Краска 2 слоя БТ-177	ГОСТ5631-79	м2	056				164,0	
	Б. Грунтовка ГФ-021	ГОСТ25129-82	м2	056				164,0	
	6. Конструкция теплоизоляционная δ=30 мм, компл.:								
	А. Шнуры теплоизоляционные из минеральной ваты в								
	чулке из металлической проволоки	ТУ36-1695-73	м3	113				0,03	
	Б. Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ	ТУ6-11-145-74	м2	056				1,79	
	Теплоснабжение установок систем								
	1. Грязевик абонентский 16-50	Т34-02	шт	796				2	21,0
		4.903-10в8							
	2. Закладная конструкция для отборного устройства температуры	20-3кч-2-75	шт	796				2	
		3 3кч-3-75	шт	796				2	
		8 3кч-3-75	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88 ОВ.СО

Лист 7

23360-04 12

Формат А3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка обор/дования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Закладная конструкция для отборного устройства давления	3кч-45-70	шт	796				8	
		3кч-46-70	шт	796				I2	
	4. Трубопровод из водогазопроводных легких труб по								
	ГОСТ 3262-75* ф 32		м	006				2,0	
	ф 40		м	006				I,5	
	ф 50		м	006				I,5	
	ф 20		м	006				4,0	
	ф 25		м	006				I,5	
	5. Трубопровод из электросварных труб по								
	ГОСТ I0704-76 ф 25х2		м	006				34,0	
	ф 32х2,5		м	006				II,0	
	ф 38х2,5		м	006				I0,0	
	6. Фильтр жидкостный	ОРКI.20.00-0I	шт	796				2	2,0
		ОРКI.20.00-02	шт	796				I	2,3
		5.903-I							
	7. Лакокрасочные материалы:								
	А. Краска 2 слоя БТ-I77	ГОСТ 5631-79	м2	055				6,4	
	Б. Грунтовка ГФ-02I	ГОСТ 25I29-82	м2	055				6,4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Конструкция теплоизоляционная δ=30 мм, компл.:								
	а. Шнуры теплоизоляционные из минеральной ваты								
	в чулке из металлической проволоки;	ТУ36-1695-73	м3	113				0,37	
	б. Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ	ТУ6-11-145-							
		-74	м2	055				13,5	
	Вентиляция								
	3. Дефлектор	Д00.000	шт	796				1	
		Д00.000-01	шт	796				2	
		Д00.000-02	шт	796				1	
		1.494-32							
	4. Зонт	ЗК.00.000	шт	796				3	
		1.494-32							
	5. Вставка гибкая	В.00.00-03	шт	796				3	
		5.904-38							
	6. Вставка гибкая	Н.00.00-03	шт	796				3	
		5.904-38							
	7. Узел прохода общего назначения без клапана	УП1	шт	796				4	
		УП1-02	шт	796				1	
		УП1-03	шт	796				1	
		УП1-04	шт	796				1	
		5.904-10							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88 ОВ.СО

Лист 9

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Решетка жалюзийная тип I I50х490(п)	I.494-27	шт	796				6	
	9. Глушитель шума трубчатый прямоугольный ГПП-2	А7ЕI88.С00-							
		-0I							
		5.904-I7	шт	796				I	26,2
	I0. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали								
	по ГОСТ I9904-74 δ=0,5 мм I00хI50		м	006				3	
	I00х200		м	006				2,5	
	I50х200		м	006				I0,5	
	200х200		м	006				9,5	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали								
	по ГОСТ I9904-74 δ=0,7 мм 200х300		м	006				II,0	
	300х300		м	006				I9,5	
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74								
	δ=0,5 мм I00хI50		м	006				76,0	
	I00х200		м	006				64,3	
	I50х200		м	006				4I,5	
	I50х250		м	006				9,5	
	200х200		м	006				7,0	
	200х250		м	006				7,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74								
	δ =0,7 мм 200х300		м	006				8,0	
	250х250		м	006				9,0	
	250х300		м	006				3,5	
	300х300		м	006				3,5	
	400х800		м	006				3,0	
	400хI000		м	006				I,5	
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74								
	δ =0,5 ϕ 200		м	006				9,5	
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74								
	δ=0,6 мм ϕ 250		м	006				I3,5	
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74								
	δ=I мм ϕ 200		м	006				6,0	
	ϕ 280		м	006				I,5	
	ϕ 3I5		м	006				I,5	
	ϕ 400		м	006				I,5	
	II. Лакокрасочные материалы:								
	А. Грунтовка ГФ-02I	ГОСТ-25I29-82	м2	056				2I8,0	
	Б. Краска ПФ-I33 в 2 слоя	ГОСТ 926-82	м2	056				2I8,0	

Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501.-6-21.12.88 ОВ.СО

Лист II

23360-04 16

Формат А3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I2. Решетка щелевая регулирующая	PI50	шт	796				4I	
		P200	шт	796				I8	
		I.494-I0							
	I3. Решетка воздухоприточная	PPI	шт	796				9	
		PP2	шт	796				I6	
		PP5	шт	796				8	
		I.494-8							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
I	Концентратор телефонный	"Риф"-К-II5I-I							
		РГI.22I.029ТУ	комп.			6652II5I20		I	
2	Установка оперативной телефонной связи	"Псков-25"							
		ШФI.220.050ТУ	комп.			6652IIII00		I	
3	Бокс кабельный	БКТ 50х2							
		ГОСТ23052-78	шт	796		52962I0527		I	
4	Бокс кабельный	БКТ 30х2							
		ГОСТ23052-78	шт	796		52962I0526		2	
5	Аппарат телефонный	ТА-72М-2АТС							
		РРО.2I8.060ТУ	шт	796		6654III730		9	
6	Кабель связи	ТШП 50х2х0,4							
		ГОСТ22498-77	м	006		3572II0I00		I	
7	Кабель связи	ТШП 30х2х0,4							
		ГОСТ22498-77	м	006		3572II0I00		35	
8	Кабель связи	ТШП I0х2х0,4							
		ГОСТ 22498-77	м	006		3572II0I00		2I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Назарова	
Н.конт.	Никитина	
Н.отд.	Громов	
Гл.сп.	Семчукова	
Рук.гр.	Кучерявая	
Инж.	Рябова	

Привязан

501-6-21.12.88. СС.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта административно-бытового здания

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Гипропромтранспстрой

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Кабель силовой	АВНГ IxI6							
		ГОСТI6442-80	м	006		352222II00		35	
I0	Кабель силовой	АВНГ 2x4							
		ГОСТI6442-80	м	006		352222II00		I0	
II	Кабель телефонный	ТСВ 30x2							
		ГОСТI4354-79	м	006		3574I20I00		2	
I2	Провод телефонный	ТРП Ix2x0,5							
		ГОСТ20520-75	м	006		3575II0I00		200	
	Электрочасофикация								
I3	Часы электрические вторичные показывающие	ВЧСI-М2ПВ24р-							
		-200-326к							
		ГОСТ22527-77	шт	796		4282720003		I5	
I4	Часы электрические вторичные показывающие	ВЧСI-МIIВ24р-							
		-800-3I2к							
		ГОСТ22527-77	шт	796		4282720007		I	
I5	Провод телефонный	ТРПIx2x0,5							
		ГОСТ20520-75	м	006		3575II0I00		II0	
	Радиофикация								
I6	Трансформатор абонентский	ТАМУ-I0							
		ТУ45-74	шт	796		660000		I	
I7	Громкоговоритель абонентский	"Эфир"							
		ГОСТ596I-84	шт	796				I8	
I8	Провод трансляционный	ПТПЖ 2xI,2							
		ГОСТI0254-75	м	006		35755I0I00		8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

581-6-21.12.88. СС.СО

Лист 2

23860-04 19

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования, [illegible] Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I9	Провод трансляционный	ПТПЖ 2х0,6							
		ГОСТI0254-75	м	006		35755I0I00		205	
	Пожарная сигнализация								
20	Выпрямитель	СВ-48-I							
		УхЛ4ТУI6-529-							
		-I00-76	шт	796		3969098		I	
2I	Реле унифицированное	МКУ-48с							
		ТУ4РА0.450.							
		002	шт	796		667III2820		I	
22	Извещатель пожарный	ИП-I05-2/I							
		I2М0.082.							
		033ТУ	шт	796		639I250200		69	
23	Извещатель пожарный ручной	ИПР							
		еУ2.402.004	шт	796		6653I32200		4	
24	Провод телефонный	ТРП Iх2х0,5							
		ГОСТ20520-75	м	006		3575II0I00		290	
25	Провод силовой	ПРГН-4 мм2							
		ГОСТ20520-80	м	006		355II40800		5	
	Охранная сигнализация								
26	Датчик магнитоконтактный	ДМК-П2							
		ТУ25-09.007-							
		-8I	шт	796				9	
27	Датчик магнитоконтактный инерционный	ДИМК							
		ТУ25-04-3I87-76	шт	796		6653I3I500		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88. СС.СО

Лист 3

23360-04 20

Формат А3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Извещатель охранно-пожарный ультрозвуковой	Фикус-МП3.I							
		ТУ25.05.2738-							
		-8I	комп.			6653I38002		I	
29	Кабель силовой	АВВГ 2х4							
		ГОСТI6442-80	м	006		352222II00		5	
30	Провод телефонный	ТРПIх2х0,5							
		ГОСТ20520-75	м	006		3575II0I00		80	
3I	Провод	ПЭВ-2-02							
		ГОСТ7262-78	м	006		359II3I400		20	
32	Провод	НВМ-0,35I500							
		ГОСТТ75I5-72Е	м	006		3582I22700		35	
33	Элемент питания	373							
		ТУ-I6-563.033-							
		-86	шт	796				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88. СС.СО

Лист 4

23360-04 21

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком								
	Телефонизация								
34	Коробка телефонная распределительная	КРТ-10							
		ГОСТ8525-78	шт	796		5296223202		3	
35	Муфта разветвительная		шт	796				I	
36	Муфта разветвительная		шт	796				I	
	Электрочасофикация								
37	Коробка универсальная	УК-2П							
		ГОСТI0040-80	шт	796		5295333235		I6	
	Радиофикация								
38	Коробка универсальная	УК-2П							
		ГОСТI0040-80	шт	796		5295333235		20	
39	Коробка универсальная	УК-2Р							
		ГОСТI0040-75	шт	796		5295333234		I8	
40	Радиорозетка	РПВ-I							
		ГОСТ8659-78	шт	796		5295375406		I8	
	Пожарная сигнализация								
4I	Коробка универсальная	УК-2П							
		ГОСТI0040-80	шт	796		5295333235		35	
42	Резистор	МЛТ-0,25-6,8							
		кОм±I0%							
		ГОСТ7II3-77	шт	796				69	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88 СС.СО

Лист 5

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Охранная сигнализация								
43	Коробка универсальная	УК-2П							
		ГОСТ10040-80	шт	796		5295333235		13	
44	Розетка	РТ-2Н							
		ГОСТ8810-81	шт	796				8	
45	Розетка	РПВ-1							
		ГОСТ8659-78	шт	796		5295375406		2	
46	Скобочка телефонная	В-740							
		ТУ27-09-594-							
		-70	шт	796				145	
47	Гвоздь	П 0,8х12	кг	166				0,2	
48	Трубка хлорвиниловая	⌀ 6 мм							
		ТУ401-02-153-							
		-78	м	006				5,0	
49	Трубка хлорвиниловая	⌀ 3 мм							
		ТУ401-02-153-							
		-78	м	006				0,5	
50	Трубка хлорвиниловая	⌀ 1 мм							
		ТУ401-02-153-							
		-78	м	006				1,5	
	Закладные устройства								
51	Труба полиэтиленовая	⌀ 50 мм							
		ГОСТ18599-73	м	006				10	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Труба полиэтиленовая	⌀ 40 мм							
		ГОСТ18599-73	м	006				5	
53	Труба полиэтиленовая	⌀ 32 мм							
		ГОСТ18599-73	м	006				I5	
54	Труба полиэтиленовая	⌀ 20 мм							
		ГОСТ18599-73	м	006				200	
55	Коробка подпольная	Л2П360х360	шт	796				II	
56	Коробка закладная	КП-4	шт	796				I6	
57	Шкаф для установки распределительных слаботочных устройств	600х400х234							
	на стене	Т-I53-7I	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88. СС.СО

Лист 7

23360-04 24

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Вводно-распределительное устройство I7I0x450x2000	ОСТI6.0.800. 876-8I УВР-8503 ЭМ.ЛО-I	компл.	67I		000		I	
	I.I.2. Выключатель автоматический 380В, IOА	АП50Б-3МТДУ3.3 ТУI6-522.I39--78	шт	796		342I480000		I	
	I.I.3. Счетчик активной энергии 380В, 5А	САЧ-И672М ТУ25-0I.I72--75	шт	796		422836000I		I	
	I.I.4. Трансформатор тока	ТК-20-0,5--50/5							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Назарова	
Н.конт.	Попова	
Н.отд.	Хомяк	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП-эл.	Блувштейн	
Рук.гр.	Сорокина	
Инж.	Черкасова	

Привязан

501-6-21.12.88. ЭМ.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ16-517.442-							
		-75	шт	796		3414410000		3	
	I.I.5. Ящик ЯI	Э.000.0I	шт	796		000		I	
	I.I.6. Ящик I4Я (I5Я; I6Я)	Э.000.02	шт	796		000		3	
	Пускатель магнитный 380В, с реле:	ТУ16-526-437-							
		-78							
	I.I.7. РТЛ-I003	ПМЛ-I22002В	шт	796		3427000000		2	
	I.I.8 РТЛ-I004	ПМЛ-I22002В	шт	796		3427000000		I	
	I.I.9 РТЛ-I006	ПМЛ-I23002В	шт	796		3427000000		I	
	I.I.I0. Пункт распределительный переменного тока с выключателем АЕ2066 на вводе, с 6-ю фидерными выключателями АЕ2044 с расцепителями: I0А - 2 шт.; I6А - 4 шт.	ПРП-3046-2IУ3 ТУ16-536.6I0-							
		-82	шт	796		3434II5046		I	26
	I.I.II. Пункт распределительный переменного тока с выключателем А3726БУ3 на вводе, с 4-мя фидерными выключателями АЕ2046 с расцепителями I0А	ПРП-3060- -2IУ3 ТУ16-536.6I0-							
		-82	шт	796		3434II5060		I	50

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88 ЭМ.СО

Лист 2

23360-04 26

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I2. Пункт распределительный переменного тока с выключателем А3726ФУЗ на вводе, с 6-ю фидерными выключателями АЕ2044 с расцепителями:								
	I0А - 5 шт.; I6А - I шт.; с 4-мя выключателями	ПРII-30642IУ3							
	АЕ2046 с расцепителями: I0А - I шт.; I6А - I шт.;	ТУI6-536.6I0-							
	20А - I шт.; 25А - I шт.	-82	шт	796		3434II5086		I	66
	I.I.I3. Розетка штепсельная трехполюсная с четвертым заземляющим контактом 380В, 25А	РШ-30-0-М							
		ТУI6-526-372-							
		-80	шт	796		34249I0000		I	
	I.I.I4. Вилка штепсельная трехполюсная с четвертым заземляющим контактом 380В, 25А	ВШ-30-0-М							
		ТУI6-526-372-							
		-80	шт	796		34249I0000		I	
	I.I.I5. Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим контактом, индекс 05.I.2-I6	РШ-п-20-0-0I-							
		-I0/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		3464420000		2	
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова, сечением:	АВВГ							
		ГОСТI6442-80							
	I.I.I6 2х2,5-0,66		км	008		352222II09		0,025	
	I.I.I7 3х2,5-0,66		км	008		352222II20		0,060	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I8 4х2,5-0,66		км	008		352222II25		0,0I0	
	Провод с алюминиевой жилой, сечением:	АПВ,ГОСТ6323-79							
	I.I.I9 Ix2,5-380		км	008		355I330I0I		0,67	
	I.I.20 Ix4-380		км	008		355I330I02		0,I5	
	I.I.2I Ix6-380		км	008		355I330I03		0,2I	
	I.I.22 IxI0-380		км	008		355I330I04		0,05	
	I.I.23. Провод с медной жилой, сечением, IxI-380	ПВ-I, ГОСТ 6323-79	км	008		355II30I03		0,05	
	Металлорукава								
	I.I.24. Металлорукав, Ду=20 мм	РЗ-Ц-Х-20 ТУ22-5570-83	м	006		000		5	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

501-6-21.12.88. ЭМ.СО

Лист 4

23360-04 28

Формат А3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.I.I. Полоса Б2 3х40 ГОСТ I03-76		т	I68		0953000000		0,002	
	Ст.3 ПС ГОСТ 535-79								
	2.I.2. Труба электросварная прямошовная с частично								
	удаленным или сплющенным гратом, Т 20хI,6	ГОСТI0704-76	км	008		I373000000		0,005	
			т	I68		I373000000		0,004	
	Труба из полиэтилена:	ГОСТI8599-83							
	2.I.3. ПВД (ПНП) 25С		км	008				0,29	
			т	I68		2248II0000		0,055	
	2.I.4. ПВД (ПНП) 32С		км	008				0,0I5	
			т	I68		2248II0000		0,005	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88. ЭМ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ								
	2.2.I. Наборный зажим	У123У2.I							
		ТУ36-2289-82	шт	796		3449633III		I6	
	2.2.2. Маркировочная колодка	КМ3СНУ2.I							
		ТУ36-2289-82	шт	796		3449633203		8	
	2.2.3. Рейка	К I09/IУ2							
		ТУ36-2258-80	шт	796		344963340I		I	
	2.2.4. Профиль С-образный	К I0I/IУ2							
		ТУ36-I434-82	шт	796		34496260II		4	
	2.2.5. Коробка	У995У2							
		ТУ36-24I5-8I	шт	796		346474I22I		4	
	2.2.6. Ящик протяжной	К657У2							
		ТУ36-2057-8I	шт	796		346474I09I		I	
	2.2.7. Патрубок вводной	У476У3							
		ТУ36-I447-82	шт	796		344965020I		8	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.8. Втулка	В22УХЛ2							
		ТУ36-1899-80	шт	796		344965II02		8	
	Электроустановочные устройства								
	2.2.9. Розетка штепсельная двухполюсная, индекс 05.I.2-04	РШ-Ц-2-07-6/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		3464420000		I	

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88 ЭМ.СО

Лист 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, поставляемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Трансформатор 40В А, 220/36В	ОСЗР-0,040-							
		-84УХЛ3							
		ТУ16-671.041-							
		-84	шт	796		3413170004		3	
	I.I.2. Пункт распределительный 380В переменного тока с вводным выключателем АЕ2066, с 6-ю фидерными выключателями АЕ2044 с расцепителями 16А	ПРП-3046-							
		-2У3							
		ТУ16-536.610-							
		-82	шт	796		3434115046		3	
	I.I.3. Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим контактом, индекс 05.1.2-16	РШ-ц-20-0-0I-							
		-10/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		3464420000		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-6-21.12.88 ЭО.СО

ГИП	Назарова	
Н.конт.	Попова	
Н.отд.	Хомяк	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП-эл.	Блувштейн	
Инж.	Черкасова	

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Гипропромтрансстрой

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.4. Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим контактом, индекс 05.I.3-I8	РШ-ц-20-С-56- -I0/220 ОСТI6.0.800. 466-77	шт	796		3464430000		3	
	I.I.5. Светильник подвесной	НСП09-200/ /Р50-03 ОСТI6.0.535. 046-79	шт	796		346III0000		3	
	I.I.6. Светильник подвесной	НСП02-I00/ /Р5I-0I ОСТI6.0.535. 046-79	шт	796		346III658I		2	
	I.I.7. Светильник потолочный	НШП05хI00- -002-УХЛ2	шт	796		000		3	
	I.I.8. Светильник потолочный	НП020-I00/ /Р2'0-0I ТУI6-535.825- -74	шт	796		346III0000		I9	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.9. Светильник настенный	НБ006-100/							
		/Р2'0-01							
		ТУ16-535.825-							
		-74	шт	796		346III0000		3	
	I.I.10. Светильник потолочный для люминесцентных ламп	ЛП025М-2х40-							
		-001							
		ТУ16-676.055-							
		-84	шт	796		346II26333		I3	
	I.I.11. Светильник потолочный для 2-х люминесцентных	ЛП002-2х40/							
	ламп	/П-01							
		ОСТI60.535.044-							
		-79	шт	796		346II24433		I04	
	I.I.12. Светильник потолочный для 4-х люминесцентных	ЛП002-4х40/							
	ламп	/П-01							
		ОСТI60.535.							
		044-79	шт	796		346II24444		4	
	I.I.13. Лампа люминесцентная трубчатая, белой цветности, 40 Вт	ЛБ36							
		ИКВА675510.							
		001ТУ	шт	796		3467I3II53		250	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

501-6-21.12.88. ЭО.СО

Лист 3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I4. Стартер для люминесцентной лампы, 220В	80С-220							
		ГОСТ8799-75	шт	796		3469220000		250	
	I.I.I5. Лампа накаливания 220В, общего назначения, I00 Вт	Б220-230-I00							
		ГОСТ2239-79	шт	796		3466II5I06		I9	
	I.I.I6. I50 Вт	Г220-230-I50	шт	796		3466II6I09		3	
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова:	АВВГ							
		ГОСТI6442-80							
	I.I.I7 2х2,5-0,66		м	006		352222II09		30	
	I.I.I8 3х2,5-0,66		м	006		352222III7		I0	
	Провод с алюминиевой жилой	АПВ,							
		ГОСТ6323-79							
	I.I.I9 Iх2,5-380		м	006		355I330I0I		I000	
	Провод с алюминиевыми жилами,	АППВ							
		ГОСТ6323-79							
	I.I.20 2х2,5-380		м	006		3553330I0I		80	
	I.I.2I 3х2,5-380		м	006		3553330I04		40	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

501-6-21.12 88. ЭО.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	I.2.I. Лампа накаливания 220В общего назначения	ГОСТ2239-79							
	60 вт	Б220-230-60	шт	796		3466II3I06		8	
	I.2.2. Лампа накаливания местного освещения 36В, 40 Вт	М036-40							
		ГОСТII82-77	шт	796		3466I53I02		3	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88. ЭО.СО

Лист 5

23360-04 36

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I.I. **Труба из** полиэтилена высокого давления, с наружным	ГОСТ18599-83	км	008		2248II0000		0,4	
	диаметром 20 мм		т	I68		2248II0000		0,05	
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные устройства								
	2.2.I. **Выключатель** однополюсный, индекс 02.I.I-07	0-I-22-I0/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		34642I0000		2	
	2.2.2. **Выключатель** однополюсный, индекс 02.I.I-I4	0-2-02-6/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		34642I0000		4	
	2.2.3. **Выключатель** однополюсный, индекс 02.I.2-02	С-I-02-6/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		3464220000		26	
	2.2.4. **Выключатель** однополюсный, индекс 02.I.2-I4	С-2-06-6/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		3464220000		23	
	2.2.5. **Розетка** штепсельная двухполюсная, индекс 05.I.2-04	РШ-ц-2-07-6/							
		/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		3464420000		I5	

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.6. Розетка штепсельная двухполюсная, индекс 05.I.3-0I	РШ-Ш-2-С-02-							
		-6/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		3464430000		4	
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	2.2.7. Уголок	УСЭК60УI							
		ТУ36-2355-80	шт	796		344962660I		5	
	2.2.8. Прокладка	УСЭК75УI							
		ТУ36-2355-80	шт	796		344962675I		5	
	2.2.9. Коробка	кор.73У3							
		ТУ36УССР667-							
		-75Е	шт	796		346474252I		I0	
	2.2.I0. Коробка	УI96УХЛ3							
		ТУ36-2383-8I	шт	796		346474705I		60	
	2.2.II. Коробка	УI9IМУХЛ2							
		ТУ36-I882-82	шт	796		34647452II		I50	

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88 ЭО.СО

Лист 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический угловой. Пределы измерения от -30°С до								
	50°С. Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е	У2.I.240-44I							
	Воздух 3°С	ГОСТ2823-75	шт	796		42I060		3	
2	Термометр технический угловой. Пределы измерения от 0°С до								
	I00°С. Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е.	У4.I.240-20I							
	Воздух I6°С (I8°С)	ГОСТ2823-75	шт	796		42I060		3	
3	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0°С до								
	I00°С. Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е	П4.2.I60.I63							
	Вода 20°-30°С.	ГОСТ2823-75	шт	796		42I060		3	
4	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0° до 200°С.								
	Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е.	П6.I.I60.I63							
	Вода I50°С	ГОСТ2823-75	шт	796		42I060		3	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

ГИП	Назарова	
Н.отд.	Хомяк	
Н.конт.	Попова	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП	Блувштейн	
Вед.инж.	Блюм	

Привязан

501-6-21.12.88 АОВ.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Термометр жидкостный комнатный. Пределы показаний								
	от 0°С до 30°С	ТБ-2	шт	796		42I060		3	
6	Устройство терморегулирующее электрическое. Пределы								
	регулирования от 0°С до I00°С.	ТУДЭ-2-4-							
	Вода 20°-30°С	-IIВ2-3							
		ТУ25.02.28.							
		I074-78	шт	796		42II240II803		3	
7	Устройство терморегулирующее электрическое. Пределы								
	регулирования от -60°С до 40°С.	ТУДЭI-2-IIВ2-							
	Воздух 3°С	-3							
		ТУ25.02.28.							
		I074-78	шт	796		42II240II605		3	
	I.2. Кабели и провода								
8	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением	АКВВГ							
	4х2,5-0,66	ГОСТI508-78Е	м	006		3563I402II		20	
9	Провод с алюминиевой жилой сечением Iх2,5-0,38	АПВ							
		ГОСТ6323-79	м	006		355I33		250	
I0	Провод с медной жилой сечением IхI-0,38	ПВ3							
		ГОСТ6323-78	м	006		355I330II7		I4	

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88 АОВ.СО

Лист 2

23360-04 40

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Монтажные материалы								
II	Металлорукав Ду=20 мм	РЗ-ЦХ-20							
		ТУ22.5570-83	м	006		000		5	
I2	Труба полиэтиленовая ПВД (ПНП) 25с	ГОСТ18599-83	м	006		000		30	

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88. АОВ.СО

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Изделия заводов ГПА								
I	Коробка соединительная	КСК-8							
		ТУ36.1753-75	шт	796				6	
2	Проводник заземляющий	П-500							
		ТУ36.1276-76	шт	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88 АОВ.СО

Лист 4

23360-04 42

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изгс овитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод								
	Хозяйственно-питьевой В1								
I	**Трубопровод из полиэтиленовых труб низкого давления**								
	по ГОСТ 18599-83 ⌀ 16 тип "Т"	ГОСТ18599-83	м	006				63,0	0,092
	⌀ 20 "Т"	-"-	м	006				13,0	0,118
	⌀ 25 "С"	-"-	м	006				31,0	0,172
	⌀ 32 "С"	-"-	м	006				6,0	0,280
	⌀ 50 "СД"	-"-	м	006				25,0	0,669
	Горячее водоснабжение Т3, Т4								
I	**Трубопровод из стальных водогазопроводных, оцинкованных**								
	труб по ГОСТ 3262-75*								
	⌀ 15 тип "Д"	ГОСТ3262-75*	м	006				95,0	1,08
	⌀ 20 "Д"	-"-	м	006				17,0	1,45
	⌀ 25 "Д"	-"-	м	006				31,0	2,02
	⌀ 32 "Д"	-"-	м	006				11,0	2,64
	⌀ 50 "Д"	-"-	м	006				8,0	4,14
2	**Конвектор** КВ20-10-600	ГОСТ20849-75*	шт	796				1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Назарова	
Н.конт.	Хабаев	
Н.отд.	Кутурин	
Гл.сп.	Лавренов	
ГИПВК	Либман	
Инж.	Латорцева	

501-6-21.12.88. ВК.СО

Спецификация материалов и оборудования систем водопровода и канализации, поставляемые подрядчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Смеситель со стационарной душевой трубкой и сеткой	ГОСТ25809-83	шт	796				6	
4	Кран водоразборный КВ-I5	ГОСТ20275-74	шт	796				2	0,3
5	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75* ϕ 32 ℓ=2,5 м		шт	796				I	
6	Смеситель для мойки настенный	ГОСТ25809-83	шт	796				3	
	Горячее водоснабжение ТЗ								
7	Стеклопластик рулонный δ=30 мм		м2					3,6I	
8	Шнур теплоизоляционный в чулке из металлической проволоки		м3					0,076	
	Канализация								
	Бытовая КI								
I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб по								
	ГОСТ 226893-77 ϕ 50	ГОСТ22689.3-							
		-77	м	006				35,0	0,3I6
	ϕ I00	-"-	м	006				43,0	0,950
2	Умывальник прямоугольный без спинки, компл.:	ПрбС	шт	796				7	I2,0
		ГОСТ23759-85							
	а) Сифон пластмассовый бутылочный	СНУ	шт	796				7	0,5
		ГОСТ23412-79							
	б) Смеситель настольный с нижней камерой смешения	См-Ум-НКС	шт	796				7	I,3
		ГОСТ25809-83							

Привязан

Инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Раковина стальная эмалированная, компл.:	РС-2	шт	796				3	4,0
		ГОСТ24843-81							
	а) Сифон-ревизия чугунный двухоборотный	СФ-1IОД	шт	796				3	3,3
		ГОСТ-6924-73							
	б) Смеситель настенный	СМ-М-ННР	шт	796				3	I,I
		ГОСТ25809-83							
4	Писсуар с цельноотлитым керамическим сифоном, компл.:	Тип-I	шт	796				I	6,0
		ГОСТ755-85							
	а) Кран писсуарный КП2, ϕ I5	КП-2	шт	796				I	0,3
		ТУ-2I-26-I26-							
		-75							
5	Унитаз, компл.:	ТП ПВ	шт	796				2	I3,5
		ГОСТ22847-85							
	а) Бачок смывной с боковым пуском	БНК-НI	шт	796				2	II,0
		ГОСТ2I485.4-							
		-77							
6	Унитаз, компл.:	ТП-КВ	шт	796				2	I3,5
		ГОСТ22847-85							
	а) Бачок смывной с боковым пуском	БНК-НI	шт	796				2	II,0
		ГОСТ2I485.4-							
		-77							
7	Ванна ножная керамическая с наклонным дном) И-49, компл.:	ТУ2I-РСФСР-							
		-52-79	шт	796				2	I7,0
	а) Сифон напольный с выпуском	ГОСТ2342I2-79	шт	796				2	0,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) Смеситель с нижней камерой смешения с высоким изливом	-	шт	796				2	I,3
	(изготавливается индивидуально по типу См-м-нкс)	ГОСТ25809-83							
8	Трап чугунный эмалированный ⌀ 50	ГОСТI8II-8I	шт	796				3	4,9
	-"- ⌀ I00		шт	796				3	I5,5
	Канализация. Дождевая К2								
I	Водосточная воронка по ТУ 36-2426-8I	ВР-I	шт	796				2	35,0
2	Сифон-ревизия Сф-I50Д	ГОСТ6924-73	шт	796				2	3,3
3	Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76 38х2,8	ГОСТI0704-76	м	006				2,0	2,43
4	Трубопровод из полиэтиленовых труб низкого давления								
	по ГОСТ I8599-83 тип СЛ ⌀ II0	ГОСТI8599-83	м	006				I4,0	I,47
5	Трубопровод из полиэтиленовых труб низкого давления								
	по ГОСТ I8599-83 тип "СЛ" ⌀ 50	ГОСТI8599-83	м	006				9,0	0,3I5
6	Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76 I08х4	ГОСТI0704-76	м	006				I4,0	I0,26
7	Сифон из стальных бесшовных труб I08х4 ℓ =I,24 м	ГОСТ8732-78	шт	796				2	I0,26
	Канализация Производственная (от буфета) К3								
I	Раковина стальная эмалированная, компл.:	РС-2	шт	796				I	4,0
		ГОСТ24843-8I							
	а) Сифон-ревизия чугунный двухоборотный	СФ-II0Д	шт	796				I	3,2
		ГОСТ6924-73							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88. ВК.СО

Лист 4

23360-04 46

Формат А3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) Смеситель настенный	СМ-М-ННР	шт	796				I	I,I
		ГОСТ25809-83							
2	Умывальник прямоугольный без спинки, компл.:	ПрбС	шт	796				I	I2,0
		ГОСТ23759-85							
	б) Сифон пластмассовый бутылочный	СБПУ	шт	796				I	0,5
		ГОСТ2342I2-79							
	б) Смеситель настольный с нижней камерой смешения	См-Ум-НКС	шт	796				I	I,3
		ГОСТ25809-83							
3	Трап чугунный эмалированный ⌀ 50	ГОСТI8II-8I	шт	796				2	4,9
4	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	по ГОСТ 22689.3-77 ⌀ 50		м	006				I3,0	0,3I6
	⌀ I00		м	006				I2,0	0,950

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	Хозяйственно-питьевой BI								
I	Счетчик холодной воды крыльчатый ϕ 25	ГОСТ6019-83	шт	796				I	5,5
		ВСКМ25							
2	Манометр общего назначения, пределы измерения	ОБМ-100	шт	796		42I2I3I302		I	0,92
	0-10 кгс/см2	ГОСТ8625-77							
3	Кран трехходовой натяжной муфтовый для контрольного								
	манометра, I5-I6	I4MI-00-00	шт	796		37I2226007		I	0,26
4	Кран поливочный ϕ 25, компл.:		шт	796				I	2I,I
	а) Вентиль запорный муфтовый ϕ 25	I5кчI8р2	шт	796		3732III064		2	I,4
		Каталог ЦКБА							
	б) Рукав резиновый ℓ =42,0 м	П(УП)-6,3-25-							
	напорный с текстильным каркасом	-У	шт	796		2553I3		I	30,66
		ГОСТI8698-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-6-21.12.88. ВК.СО

ГИП	Назарова	
Н.конт.	Хабаев	
Н.отд.	Кутурин	
Гл.сп.	Лавренов	
ГИП ВК	Лиоман	
Инж.	Латорцева	

Спецификация материалов и оборудования систем водопровода и канализации, поставляемые заказчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

23360-04 48

Формат А3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Кран поливочный ϕ I5, компл.:		шт	796				I	
	а) Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8р2				3732III062		I	0,7
		Каталог ЦКБА							
	б) Рукав резиновый ℓ=3,0 м	П(УП)-6,3-I5-							
	напорный с текстильным каркасом	-У	шт	796				I	2,80
		ГОСТI8698-79				2553I3			
6	Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8р2	шт	796		3732III062		I2	0,7
	ϕ 20	Каталог ЦКБА	шт	796		3732I2I063		2	
	ϕ 25		шт	796		3732III064		I	I,4
	ϕ 32		шт	796		3732I2I023		2	2,I
7	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем,	30ч6бр	шт	796		372II5		3	I8,4
	фланцевая ϕ 50								
	Горячее водоснабжение Т3, Т4								
I	Счетчик горячей воды крыльчатый ϕ I5	ГОСТ60I9-83	шт	796				I	2,5
	ϕ 25		шт	796				I	5,5
2	Манометр общего назначения, пределы измерения	ОБМ-I00	шт	796		42I2I3I302		2	0,92
	0-I0 кгс/см2								
3	Кран трехходовой натяжной муфтовый для контрольного	I4МI-00-00	шт	796		37I2226007		2	0,26
	манометра, I5-I6								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Кран поливочный ϕ I5, компл.:								
	а) Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8п2	шт	796		3732III062		I	0,7
		Каталог ЦКБА							
5	Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8п2	шт	796		3732III062		4	0,7
	ϕ 20	Каталог ЦКБА	шт	796		3732III063		I	
	ϕ 25		шт	796		3732III064		4	I,4
	ϕ 32		шт	796		3732I2I023		I	2,I
6	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая ϕ 50	30ч6бр	шт	796		372II5		2	I8,4
	Канализация								
	Дождевая К2								
I	Вентиль запорный, муфтовый ϕ 32	I5кчI8р2	шт	796		3732I2I023		2	2,I
		Каталог ЦКБА							

Привязан

Инв. №

501-6-21.12.88. ВК.СО

Лист 3

23360-04 (50)

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать "14" 08 1989 г.
Заказ 7 4814 Тираж 150

gost.e-ecolog.ru