Т И П О В О Й П Р О Е К Т

4II-I-I33.86

ДОМ ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

К.ф. ЦИТП инв.№ 9498/2

Ц 0-80

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411 – 1 – 133.86

ДОМ ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
Киевским филиалом института
"Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
протокол № 28 от 24.10.1986 г.
Введен в действие институтом
"Союзгипролесхоз"
Приказ № 69 от 05.11.1986 г.

ДИРЕКТОР А.Н.БОБКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА М.П.ДУНСКИЙ

к.ф. ЦИТП инв. N 9498/2

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

№№ пп	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификаций	Стр.
I	Отопление и вентиляция ОВ	ОВ.СО	4
2	Водопровод и канализация ВК	ВК.СО	8
3	Газоснабжение ГС	ГС.СО	II
4	Электрическое освещение ЭО	ЭО.СО	I3
5	Связь и сигнализация СС	СС.СО	I8

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Вентиль запорный муфтовый ϕ I5 $t_н$= -20°С	I5кч18пi	шт	796		3732III027		2	0,7
	ϕ I5 $t_н$= -30°С	Каталог	шт	796		3732III027		2	0,7
	ϕ I5 $t_н$= -40°С	ЦКБА	шт	796		3732III027		2	0,7
2	То же ϕ 20 $t_н$= -20°С		шт	796		3732III028		3	0,9
	ϕ 20 $t_н$= -30°С		шт	796		3732III028		3	0,9
	ϕ 20 $t_н$= -40°С		шт	796		3732III028		3	0,9
3	То же ϕ 25 $t_н$= -20°С		шт	796		3732III029		2	I,4
	ϕ 25 $t_н$= -30°С		шт	796		3732II029		2	I,4
	ϕ 25 $t_н$= -40°С		шт	796		3732II029		2	I,4
4	То же ϕ 32 $t_н$= -20°С		шт	796		3732I2I03I		8	2,I
	ϕ 32 $t_н$= -30°С		шт	796		3732I2I03I		8	2,I
	ϕ 32 $t_н$= -40°С		шт	796		3732I2I03I		2	2,I
5	То же ϕ 40 $t_н$= -20°С		шт	796		3732I2I032		6	3,7
	ϕ 40 $t_н$= -30°С		шт	796		3732I2I032		7	3,7
	ϕ 40 $t_н$= -40°С		шт	796		3732I2I032		7	3,7
6	Кран пробковый проходной ϕ 20 $t_н$= -20°С	II4б6к	шт	796		37222I2006		4	I,I
	ϕ 20 $t_н$= -30°С	Каталог	шт	796		37222I2006		4	I,I
	ϕ 20 $t_н$= -40°С	ЦКБА	шт	796		37222I2006		4	I,I

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

9498/2 4

Привязан

Инв. №

ГИП	Гунский		06.86
Нач.отд	Пилипенко		06.86
Гл.спец.	Ширман		06.86
Рук.гр.	Каминер		06.86
Исполнил	Рыбак		06.86
Проверил			
Н.контр.	Ширман		06.86

ТП 4II-I-I33.86 ОВ.СО

Дом лесничества с квартирой. Стены кирпичные

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Киевский филиал Союзгипролесхоз

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Кран двойной регулировки ø I5 $t_н$= -20°С	КРД	шт	796		37I2222OI8		I3	0,2
	ø I5 $t_н$= -30°С	Каталог	шт	796		37I2222OI8		I3	0,2
	ø I5 $t_н$= -40°С	ЦКБА	шт	796		37I2222OI8		I3	0,2
8	Клапан обратный фланцевый ø 32 $t_н$= -20°С	I6кч9пI	шт	796		373232IOI9		4	5,8
	ø 32 $t_н$= -30°С	Каталог	шт	796		373232IOI9		4	5,8
	ø 32 $t_н$= -40°С	ЦКБА	шт	796		373232IOI9		4	5,8
9	То же ø 40 $t_н$= -20°С		шт	796		373233I028		4	7,87
	ø 40 $t_н$= -30°С		шт	796		373233I028		4	7,87
	ø 40 $t_н$= -40°С		шт	796		373233I028		4	7,87
I0	Клапан обратный муфтовый ø 20 $t_н$= -20°С	I66I6к	шт	796		37I232I005		I	
	ø 20 $t_н$= -30°С	Каталог	шт	796		37I232I005		I	
	ø 20 $t_н$= -40°С	ЦКБА	шт	796		37I232I005		I	
II	Кран для спуска воздуха конструкции Маевского	СТД 7073В							
		Каталог ЦКБА	шт	796				20	0,I
I2	Кран натяжной муфтовый для манометра	I4мI-I6	шт	796				2	
I3	Котел чугунный секционный малометражный	ТУ2I-26-I39-76	шт	796					
	F= 3,39 м2 $t_н$= -20°С	КЧМ-2М	шт	796		493II0		2	463
	F= 3,83 м2 $t_н$= -30°С		шт	796		493II0		2	507
	F= 4,23 м2 $t_н$= -40°С		шт	796		493II0		2	550
I4	Циркуляционный электронасос $t_н$= 0,2I кВт	ЦВЦ-6,3-3,5	шт	796				2	
I5	Ручной насос	РI,6-20	шт	796		36I3228OI3		I	22

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Трубопровод из легких водогазопроводных труб								
	∅ I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I45,0	
2.	∅ 20 $t_н$= -20°С		м	006				63,0	
	∅ 20 $t_н$= -30°С, 40°С		м	006				56,0	
3.	∅ 25 $t_н$= -20°С		м	006				5I,0	
	∅ 25 $t_н$= -30°С, -40°С		м	006				53,0	
4.	∅ 32 $t_н$= -20°С		м	006				43,0	
	∅ 32 $t_н$= -30°С		м	006				48,0	
	∅ 32 $t_н$= -40°С		м	006				30,0	
5.	∅ 40 $t_н$= -40°С		м	006				I8,0	
6.	Регистр из гладких электросварных труб ℓ= 0,75 м	ГОСТI0705-80							
	∅ 57х2,8 $t_н$= -20°С, -30°С		экм шт	084 796				0,73 I	
	∅ 89х2,8 $t_н$= -40°С		экм шт	084 796				I,I I	
7.	Радиатор отопительный чугунный $t_н$= -20°С	М140-АО	экм	084				56,35	
	$t_н$= -30°С	ГОСТ8690-75	экм	084				66,I5	
	$t_н$= -40°С		экм	084				72,8	
8.	Грунтовка	ГФ-020	м2	055				3,0	
9.	Антикоррозийное покрытие лаком	БТ-577	м2	055				3,0	
I0.	Изоляция пухшнуром δ = 30 мм		м3	II3				0,2	
II.	Покровный слой из стеклоцемента текстолитового	ГОСТ15879-70	м2	055				6,0	
I2.	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза $t_н$= -20°С		м2	055				98	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_н$= -30°С		м2	055				106	
	$t_н$= -40°С		м2	055				112	
	13. Расширительный бак	3.903-10							
		АI6В04I.000	шт	796				1	31,2
	14. Закладная конструкция для установки манометра	ЗКЧ-45-70	шт	796				2	
	15. Закладная конструкция для установки термометра								
	$t_н$ = -20°С, -30°С	65-ЗКЧ-2-75	шт	796				2	
	$t_н$ = -40°С	3 ЗКЧ-3-75	шт	796				2	
	Вентиляция								
	I. Решетка щелевая регулирующая	РI50						I5	
		I.494-I0							
	2. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали	ГОСТI9904-74*							
	δ = I,0 мм 250хI00		м	006				3,0	
	3. Воздуховод шлакогипсовый I50хI50		м	006				2,0	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Хозяйственно-питьевой водопровод /ВI/								
	I. Счетчик холодной воды крыльчатый	УВК-20							
		ГОСТ6019-83	шт	796		42I32I0703		I	2,3
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-I00							
		ГОСТ 8625-77	шт	796		42I2I3I302		I	I,6
	3. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I548р2	шт	796		3722III0I0		2	0,75
	4. ϕ 20	I548р2	шт	796		3722I2I0I9		3	0,9
	5. ϕ 25	I548р2	шт	796		3722I2I0I0		2	I,75
	6. Кран пробно-спускной ϕ I5	I0Б8БКI	шт	796		37I2225007		I	0,53
	7. Кран водоразборный ϕ I5	КВ-I5Л	шт	796				I	0,50
	8. Кран поливочный компл.:								
	а/ вентиль запорный муфтовый ϕ 25	I548р2	шт	796		3722I2I0I0		I	I,75
	б/ рукав резиновый напорный с текстильным каркасом	II/УП/-6,3-							
	ϕ 25 l = 30,0 м	25-36-У							
		ГОСТI8698-79*	шт	796		2553240403		I	2I,9
	Горячее водоснабжение /ТЗ/								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I548п2	шт	796				I	
	2. Колонка водогрейная	ГОСТ-8870-79	шт	796		493400		I	90,0

9498/2 8

Привязан

Инв. №

ГИП	Дунский		06.86
Нач.отд	Пилипенко		06.86
Гл.спец.	Ширман		06.86
Рук.гр.	Каминер		06.86
Исполнил	Маличева		06.86
Проверил			
Н.контр.	Ширман		06.86

ТП 4II-I-I33.86 ВК.СО

Дом лесничества с квартирой. Стены кирпичные

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Киевский филиал Союзгипролесхоз

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Кф.ЦИТП.ТП0053422.Р

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Хозяйственно-питьевой водопровод /В1/								
	I. Смеситель	СМ-Д-СТ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	2
	2. Трубопровод из пластмассовых труб								
	ПВП тип "Т" ⌀ I6	ГОСТ18599-83	м	006				25,0	0,09
	3. тип "Т" ⌀ 20	ГОСТ18599-83	м	006				I2,0	0,I7
	4. тип /С" ⌀ 25	ГОСТ18599-83	м	006				3,0	0,I5
	5. тип "Л" ⌀ 63	ГОСТ18599-83	м	006				2,0	0,4
	6. Трубопровод из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб ⌀ 20	ГОСТ3262-75*	м	006				2	I,5
	Горячее водоснабжение /Т3/								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб ⌀ I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I5,0	I,I6
	Хозяйственно-бытовая канализация /К1/								
	I. Умывальник, компл.:	Пкбс-2-Ш							
		ГОСТ23759-85	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а/ смеситель	СМ-Ум-НКСР-2В							
		ГОСТ 25809-83	шт	796				2	
	б/ сифон	СНУ							
		ГОСТ 23412-79	шт	796				3	
	2. Унитаз, компл.:	КП-КВ							
		ГОСТ 22847-85	шт	796				2	27,9
	3. Ванна, компл.:	ГОСТ 1154-80	шт	796				I	
	а/ сифон прямой пластмассовый с	СПрПВН							
	выпуском и переливом	ГОСТ 23412-79	шт	796				I	
	4. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ПВП								
	∅ 50	ГОСТ 22689.3-							
		77	м	006				IO,0	0,35
	∅ IOO	ГОСТ 22689.3-							
		77	м	006				27,0	0,92

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Плита газовая 4-х конфорочная	ПГ-4	шт	796		485831		I	57
	2. Кран пробковый проходной ⌀ I5	IIБI2бк	шт	796		37I2222015		I	
		Каталог ЦКБА							
	3. Кран натяжной муфтовый ⌀ 25	IIч3бк	шт	796		3722221005		I	
		Каталог ЦКБА							

9498/2 11

ГИП	Дунский		08.86
Нач.отд	Пилипенко		08.86
Гл.спец.	Пирман		08.86
Рук.гр.			
Исполнил			
Проверил			
Н.контр.			

ТП 4II-I-I33.86 ГС.СО

Дом лесничества с квартирой. Стены кирпичные

Спецификация оборудования систем газоснабжения

Стадия	Лист	Листов
рп	I	2

Киевский филиал Союзгипролесхоз

Привязан

Инв. №

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

КФ ЦИТП.Т18003542 2тр

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Трубопровод из водогазопроводных легких труб ϕ I5	ГОСТ 3262-75*	м	006				3,0	I,I6
	2. ϕ 25	ГОСТ 3262-75*	м	006				5,0	2,I2
	3. Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза		м2	056				0,48	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Комплектные устройства								
I.	Щиток осветительный с автоматом АЕ-2056 на вводе и с 6-ю автоматическими выключателями АЕ-I03I-II на отходящих линиях с расцепителями 6хI6	ЩО-3I-2I	шт					I	
2.	Счетчик активной энергии трехфазный непосредственного включения на ток 30 А, 220 В	СО-И-449	шт					I	
3.	Щиток осветительный квартирный с автоматическими выключателями на отходящих линиях с расцепителями 2хI6+Iх25 А	ЩКII0I УХЛ4	шт					I	
4.	Ящик с двухполюсным пакетным выключателем и предохранителями с плавкой вставкой 25 А	ЯВП2х60	шт					I	
5.	То же, I пл.вст. = 35 А	ЯВП2х60							
	Блок испытательный	БИ-6	шт					I	
6.	Звонок громкого боя, 220 В	ЖЗ-I	шт					I	
7.	Ящик с понижающим трансформатором, 0,25 ВА, 220/36 В	ЯТП-0,25-220/36	шт					I	
8.	Пускатель нажимной вибростойкий, 220 В, 6 А	ПНВС-I0	шт					2	

9498/2 13

ГИП	Дунский		09.86
Нач.отд	Олейник		09.86
Гл.спец.	Пилипенко		09.86
Рук.гр.	Олейник		09.86
Исполнил	Казакова		09.86
Проверил			
Н.контр.			

ТП 4II-I-I33.86 ЭО.СО

Дом лесничества с квартирой. Стены кирпичные

Стадия	Лист	Листов
рп	I	5

Киевский филиал Союзгипролесхоз

Привязан

Инв. №

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

КФ ЦИТП.Т18003542ТР

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Светильники								
I.	Светильник потолочный для двух люминесцентных ламп по 40 Вт	ЛЗОIГ-240-02-							
	с затенителем из полистерола	УХЛ4	шт					33	
2.	Светильник настенный с лампой накаливания до I00 Вт	НБО 06-I00	шт					9	
3.	Светильник подвесной пылезащищенный для ламп накаливания до	НСП-09-200							
	200 Вт	/р50-03	шт					3	
4.	Светильник подвесной для ламп накаливания до I00 Вт с матовым								
	стеклом	НСО 02-I00							
		/Н-21	шт					I	
5.	Патрон пластмассовый подвесной	мнд.0I.I.2-							
		03	шт					3	
6.	Патрон пластмассовый настенный	мнд.0I.I.2-							
		II	шт					2	
	III. Лампы								
I.	Стартер	СК-220-40	шт					66	
2.	Лампа люминесцентная на напряжение 220 В, мощностью 40 Вт	ЛБ-40	шт					68	
3.	Лампа накаливания общего назначения мощностью: 200 Вт	Б 215-225-							
		200	шт					3	
	I00 Вт	Б 215-225-							
		I00	шт					4	
	60 Вт	Б 215-225-60	шт					I4	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IУ. Провода и кабели								
I.	Провод с алюминиевыми жилами сеч., кв.мм								
	2х2,5	АППВ	км					0,460	
2.	3х2,5	АППВ	км					0,I30	
	6	АПВ	км					0,I20	
	I0	АПВ	км					0,040	
2.	Провод с алюминиевыми жилами прорезиненной тканевой лентой								
	и фальцованной оболочкой из ленты сплава АМЦ /для варианта								
	потолка и стен из сгораемого материала/ сеч.								
	2х2,5	АПРФ	км					0,060	
	3х2,5	АПРФ	км					0,08	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	7. Выключатели, штепсельные розетки								
I.	Выключатель однополюсный на две цепи с клавишным приводом	индекс							
	для скрытой установки, 220 В; 6,3А; С-2-06-6/220, IP 20,	02.I.2-I4	шт					I4	
	ГОСТ 7397-76* Е								
2.	Выключатель однополюсный на одно направление с клавишным	индекс							
	приводом для скрытой установки, 220 В; 6,3 А, С-I-I5-6/220,	02.I.2-06	шт					6	
	ТР 20 ГОСТ 7397-76* Е								
3.	Выключатель однополюсный с клавишным приводом на одно направ-	индекс							
	ление 220 В; 6,3 А для открытой установки, О-I-I Р 44-I7-6/220	02.I.I-03	шт					3	
	ГОСТ 7397-76* Е								
4.	Розетка двухполюсная без заземляющего контакта, одноместная	индекс							
	для скрытой установки, 220 В; 6,3 А, РШ-Ц-2-С-02-6/220	05.I.3-0I	шт					40	
	IP 20, ГОСТ 7396-76* Е								
5.	Розетка двухполюсная с плоскими контактами, с третьим заземл-	индекс							
	яющим контактом одноместная, 220 В, I0 А для скрытой установ-	05.2.3-0I	шт					2	
	ки, РШ-II-20-I0/220, IP-20 ГОСТ 7396-76* Е								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Розетка двухполюсная одноместная для электрических бытовых								
	плит для скрытой установки, 220 В, 25 А, IP 20	индекс							
	РШ-П-220-С-25/220, ТУ I6.526.385-76*	05.2.3-02	шт					I	
	П. Монтажные изделия								
I.	Коробка металлическая распределительная	У 995						3	
2.	Коробка для скрытой установки выключателей и штепсельных								
	розеток	У I96	шт					66	
3.	Коробка ответвительная для скрытой проводки	У I94	шт					80	
4.	Труба винипластовая, ТУ 6-I9-05I-249-79	⌀ 32	км					0,020	
5.	Доска асбоцементная толщиной 20 мм	700х500	шт					I	
6.	Колодка клеммная на 2 контакта	СВ-2-5I/550У3	шт					2	
7.	Колодка клеммная на 3 контакта	СВ-3-25/250У3	шт					3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Телефонизация								
I	Аппарат телефонный системы АТС	ТА-78М-2	шт	796				3	
2	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0х2	"	"				I	
3	Абонентское защитное устройство	АЗУ-2	"	"				-/I	
4	Кабель телефонный с ПЭ изоляцией емкостью 5х2х0,4	ТПП	км	008				-/0,0I5	
5	Провод телефонный распределительный с медными жилами с ПЭ изоляцией емкостью Iх2х0,4 ГОСТ 20575-75* Е	ТРП	км	008				0,060	
	2. Радиофикация								
I	Трансформатор абонентский мощностью I0ВА	ТАБУ-I0	шт	796				I	
2	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 Вт	0,I5ГД-Ш-I	шт	796				6	
	Провод трансляционный с оцинкованными стальными жилами с ПЭ изоляцией двухжильный ГОСТ I0254-75* Е								
3	2 х I,2 мм	ПТПЖ	км	008				0,020	
4	2 х 0,6 мм	ПТПЖ	"	"				0,070	
	3. Телевидение								
I	Антенна телевизионная коллективного пользования	АТВК	к-т	67I				I	
2	Коробка телевизионная распределительная	КРТ-6	шт	796				I	
3	Коаксильный с однопроволочным внутренним проводником в ПВХ изоляции ГОСТ II326.2х-79*	РК75-4-I5	км	008				0,05	
4	Усилительное телевизионное оборудование в корпусе КПУ-4А	УТО	шт	796				I	

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

9498/2 18

Привязан

Инв. №

ГИП	Дунский	08.86	ТП 4II-I-I33.86 СС.СО
Нач.отд	Пилипенко	08.86	
Гл.спец.			
Рук.гр.	Олейник	08.86	Дом лесничества с квартирой. Стены кирпичные
Исполнил	Казакова	08.86	
Проверил			
Н.контр.	Олейник	08.86	

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Киевский филиал "Союзгипролесхоз"

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Коробка фильтра сложения телесигналов	КФСТ-IУ	шт	796				I	
6	Монтажная антенная коробка с согласующим трансформатором	АМК	шт	796				2	
	4. Охранная сигнализация								
I	Устройство - сигнализатор	Гудок-М	к-т	67I				I	
2	Сигнализатор магнитноконтактный	СМК-I	шт	796				5	
3	Светозвуковое сигнальное устройство	СЗСУ	шт	796				I	
4	Датчик ультразвуковой	Фикус-МП2	шт	796				I	
5	Элемент 373-I,5 В		"	"				8	
6	Провод телефонный распределительный с медными жилами с ПЭ								
	изоляцией емкостью Ix2x0,4 ГОСТ 20575-75* Е	ТРП	км	008				0,030	
7	Провод одножильный с ПВХ изоляцией сечением 0,2 мм								
	ТУ I6.505.434-73	ПМВ	"	"				0,075	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Телефонизация								
I	Розетка телефонная		шт	796				3	
2	Труба винипластовая диаметром 20 мм толщина стенки I,5 мм								
	ТУ6-I9-05I-249-79		км	008				0,005	
3	Труба асбестоцементная диаметром I00 мм ℓ = 3 м		шт	796				I/-	
	2. Радиофикация								
I	Радиорозетка	РШР	шт	796				I0	
2	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796				2	
3	Коробка ограничительная	УК-2С	"	"				6/7	
4	Коробка подштукатурная	КП-4	"	"				I0	
5	Коробка для скрытой проводки	У-I97	"	"				I0	
6	Крышка декоративная	У-9IМ	шт	796				I0	
7	Труба винипластовая диаметром 20 мм толщина стенки I,5 мм	20хI,5	км	008				0,0I0	
8	Труба асбестоцементная диаметром I00 мм ℓ = 3 м		шт	796				I/-	
	3. Охранная сигнализация								
I	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796				26	
2	Фольга алюминиевая шириной 20 мм толщиной I4 мк	А-5	км	008				0,0I0	
3	Труба винипластовая диаметром 20 мм толщина стенки I,5 мм								
	ТУ6-I9-05I-249-79	2хI,5	км	008				0,005	
	4. Заземление								
I	Проволока из круглой стали диаметром 6 мм ГОСТ 7348-8I		км	008				0,020	

В числителе указано количество для варианта кабельных вводов, в знаменателе - для варианта воздушных вводов телефонной и радиотрансляционной сетей

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

42/27
Заказ № 2210/б Инв. № 9498/2 Тираж 70

Сдано в печать 8/9 1987 Цена 0·80

gost.e-ecolog.ru