ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
820-I-098с.90

Регуляторы-быстротоки на расход воды до I0 м^3/сек на оросительных системах

А Л Ь Б О М П

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Москва I990г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
820-I-098с.90

Регуляторы-быстротоки на расход воды до I0 м^3/сек на оросительных системах

А Л Ь Б О М II

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработаны:
Всесоюзным Объединением "Союзводпроект" Минводстроя СССР

Утверждены и введены в действие Минводстроем СССР протокол № 8I8 от 2 марта I990 г.

Заместитель начальника ВО "Союзводпроект" — Б.В.Орлов

Главный инженер проекта — Б.В.Казаринов
(подпись) (фамилия)

Начальник отдела ЦиЭСК — В.М.Кобзев

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ал.П

Стр.	Наименование	Примечание
3	Ведомость потребности в материалах РБ-I-2	
6	Ведомость потребности в материалах РБ-I-3	
9	Ведомость потребности в материалах РБ-I,25-2	
I2	Ведомость потребности в материалах РБ-I,25-3	
I5	Ведомость потребности в материалах РБ-I,5-2	
I8	Ведомость потребности в материалах РБ-I,5-3	
2I	Ведомость потребности в материалах РБ2-I,25-2	
24	Ведомость потребности в материалах РБ2-I,25-3	
27	Ведомость потребности в материалах РБ2-I,5-2	
30	Ведомость потребности в материалах РБ2-I,5-3	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовый проект				
2	обыкновенного качества	093000			
3	Сталь арматурная класса AI, т	093000	I68	0,529	
4	диам. 6, т	Ф6	I68	0,244	
5	диам. 8, т	Ф8	I68	0,II6	
6	диам. I0, т	ФI0	I68	0,074	
7	диам. I2, т	ФI2	I68	0,063	
8	диам. I4, т	ФI4	I68	0,02I	
9	диам. I6, т	ФI6	I68	0,0II	
10	Сталь арматурная класса AII, т	093000	I68	0,0I5	
11	диам. I0, т	ФI0	I68		
12	Сталь арматурная класса AIII,т	093004	I68	I,005	
13	диам. 6, т	Ф6	I68	0,086	
14	диам. 8, т	Ф8	I68	0,2I4	
15	диам. I0, т	ФI0	I68	0,232	
16	диам. I2, т	ФI2	I68	0,337	
17	диам. I4, т	ФI4	I68	0,I36	
18					
19					
20					

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Состав. Игнатьева 1.06.90

Провер. Шейн 1.06.90

ТИП Казаринов 1.06.90

Нач.отд. Тевелев 1.06.90

Н. контр. Брагина 1.06.90

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Ведомость потребности в материалах РБ-I-2

Стадия	Лист	Листов
	I	3

Ал.II

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная низкоугле-				
2	родистая обыкновенного качества				
3	В-I	I2I300	I68	0,II7	
4	Итого сортового проката обык-				
5	новенного качества, т		I68	I,666	
6	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	0,084	
7	Трубы сварные водогазопроводные				
8	50х3 ГОСТ 3265-75	I38500		0,024	
9	Итого стали в натуральной				
10	массе, т		I68	I,774	
11	Всего стали, приведенной к				
12	классам А-I		I68	2,I62	
13	Материалы гидроизоляционные	577400			
14	Раствор битума в бензине, $м^3$	02563I	II3	2,I	
15	Мешковина пропитанная битумом,				
16	$м^2$		055	20,I	
17	Толь, $м^2$		055	8,5	
18	Асфальтобетонные смеси для				
19	дорожных покрытий, $м^3$	57I820	II3	0,74	
20	Песок строительный, $м^3$	57II40		I3,8	
21	Гравий, $м^3$	57II20	II3	I0,0	
22	Гравийно-песчаная смесь, $м^3$	57II30	II3	23,7	
23	Камень, $м^3$	57II50	II3	7,5	
24	Портландцемент:	573II0			
25	М 400, т	573II2	I68	4,37	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	М 500, т	573II3	I68	7,3I	
2	Цемент, приведенный к марке 400				
3	(всего), т		I68	I2,68	
4	в том числе: на изготовление мо-				
5	нолитных железобетонных и бетон-				
6	ных конструкций, т		I68	4,40	
7	изготовление сборных ж/б и бе-				
8	тонных конструкций, т		I68	8,28	
9	Песок строительный, $м^3$	57II40		I3,8	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 3

Ал.П

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества	093000			
3	Сталь арматурная класса AI, т	093000	I68	0,606	
4	диам. 6, т	Ф6	I68	0,295	
5	диам. 8, т	Ф8	I68	0,I24	
6	диам. I0, т	ФI0	I68	0,079	
7	диам. I2, т	ФI2	I68	0,074	
8	диам. I4, т	ФI4	I68	0,023	
9	диам. I6	ФI6	I68	0,0II	
10	Сталь арматурная класса AII, т	093000	I68	0,0I5	
11	диам. I0, т	ФI0	I68		
12	Сталь арматурная класса				
13	AIII, т	093004	I68	I,074	
14	диам, 6, т	Ф6	I68	0,092	
15	диам. 8, т	Ф8	I68	0,242	
16	диам. I0, т	ФI0	I68	0,25I	
17	диам. I2, т	ФI2	I68	0,355	
18	диам. I4, т	ФI4	I68	0,I36	
19	Проволока стальная низкоуглеро-				
20	дистая обыкновенного качества,т	II2I300	I68	0,I22	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Состав.	Игнатьева		1.06.90
Провер.	Шейн		1.06.90
ГИП	Казаринов		1.06.90
Нач.отд.	Тевелев		1.06.90
Н.контр.	Брагина		1.06.90

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Ведомость потребности в материалах РБ-I-3

Стадия	Лист	Листов
	I	3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого сортового проката				
2	обыкновенного качества, т		I68	I,8I7	
3	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	0,09I	
4	Трубы сварные водогазопровод-				
5	ные 50х3 ГОСТ 3265-75	I38500		0,024	
6	Итого стали в натуральной				
7	массе, т		I68	I,932	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классам А-I		I68	2,46	
10	Материалы гидроизоляционные	577400			
11	Раствор битума в				
12	бензине, $м^3$	02563I	II3	2,2	
13	Мешковина, пропитанная биту-				
14	мом, $м^2$		055	2I,0	
15	Толь, $м^2$		055	8,5	
16	Асфальтобетонные смеси для				
17	дорожных покрытий, $м^3$	57I820	II3	0,74	
18	Песок строительный, $м^3$	57II40		I8,4	
19	Гравий, $м^3$	57II20	II3	I0,0	
20	Гравийно-песчаная смесь, $м^3$	57II30	II3	23,7	
21	Камень, $м^3$	57II50	II3	7,5	
22	Портландцемент:	573II0			
23	М400	573II2	I68	4,72	
24	М500	573II3	I68	7,87	
25					

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-038с.90 ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, приведенный к				
2	марке 400 (всего), т		I68	I3,67	
3	в том числе, на изготовление				
4	монолитных железобетонных и				
5	бетонных конструкций, т		I68	5,I5	
6	изготовление сборных ж/б и				
7	бетонных конструкций, т		I68	8,52	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ал.II

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества	093000			
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093000	I68	0,790	
4	диам. 6, т	Ф6	I68	0,327	
5	диам. 8, т	Ф8	I68	0,I36	
6	диам. I0, т	ФI0	I68	0,II4	
7	диам. I2, т	ФI2	I68	0,095	
8	диам. I4, т	ФI4	I68	0,035	
9	диам. I6, т	ФI6	I68	0,083	
10	Сталь арматурная класса				
11	А-II, т	093000	I68	0,027	
12	диам. I0, т	ФI0	I68		
13	Сталь арматурная класса				
14	А-III, т	093004	I68	I,48I	
15	диам. 6, т	Ф6	I68	0,037	
16	диам. 8, т.	Ф8	I68	0,255	
17	диам. I0, т	ФI0	I68	0,290	
18	диам. I2, т	ФI2	I68	0,454	
19	диам. I4, т	ФI4	I68	0,509	
20					

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Состав.	Игнатьева		1.06.90
Провер.	Шейн		1.06.90
ГИП	Казаринов		1.06.90
Нач. отд.	Тевелев		1.06.90
Н. контр.	Братина		1.06.90

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Ведомость потребности в материалах

РБ-I,25-2

Стадия	Лист	Листов
	I	3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного качества В-I	I2I30	I68	0,I54	
2					
3					
4	Итого сортового проката обыкновенного качества, т			2,452	
5					
6	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	0,I03	
7	Трубы сварные водогазопроводные 50х3 ГОСТ 3265-75	I38500		0,048	
8					
9	Итого стали в натуральной массе, т		I68	2,603	
10					
11	Металлоизделия промышленного назначения	I20000			
12					
13	Всего стали, приведенной к классам AI, т		I68	3,I83	
14					
15	Материалы гидроизоляционные	577400			
16	Раствор битума в бензине, $м^3$	02563I	II3	2,2	
17	Мешковина, пропитанная битумом, $м^2$		055	22,7	
18					
19	Толь, $м^2$		055	9,5	
20	Асфальтобетонные смеси для дорожных покрытий, $м^3$	57I820	II3	078	
21					
22	Песок строительный, $м^3$	57II40	II3	I3,8	
23	Гравий, $м^3$	57II20	II3	II,4	
24	Гравийно-песчаная смесь, $м^3$	57II30	II3	24,5	
25	Камень, $м^3$	57II50	II3	I8,7	

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Портландцемент:	573110			
2	М400, т	573112	168	5,25	
3	М500, т	573113	168	9,66	
4	Цемент, приведенный к марке				
5	400 (всего), т		168	16,3	
6	В том числе: на изготовление				
7	монолитных железобетонных и				
8	бетонных конструкций, т		168	5,25	
9	Изготовление сборных ж/б и				
10	бетонных конструкций, т		168	11,05	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с. 90 ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества	093000			
3	Сталь арматурная класса				
4	А-I, т	093000	I68	0,84I	
5	диам. 6; т	Ф6	I68	0,409	
6	диам. 8, т	Ф8	I68	0,I38	
7	диам. I0, т	ФI0	I68	0,II5	
8	диам. I2, т	ФI2	I68	0,059	
9	диам. I4, т	ФI4	I68	0,035	
10	диам. I6, т	ФI6	I68	0,084	
11	Сталь арматурная класса				
12	А-II, т	093000	I68	0,027	
13	диам. I0, т	ФI0	I68		
14	Сталь арматурная класса				
15	А-III, т	093004	I68	I,54	
16	диам. 6, т	Ф6	I68	0,045	
17	диам. 8, т	Ф8	I68	0,795	
18	диам. I0, т	ФI0	I68	0,284	
19	диам. I2, т	ФI2	I68	0,465	
20	диам. I4, т	ФI4	I68	0,509	

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Состав. Игнатьева 1.06.90

Провер. Шейн 1.06.90

ГИП Казарино 1.06.90

Нач.отд. Тевелев 1.06.90

Н.контр. Брагина 1.06.90

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Ведомость потребности в материалах

РБ-I,25-3

Стадия	Лист	Листов
	I	3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная низкоуглеро-				
2	дистая обыкновенного качест-				
3	ва В-I	I2I300	I68	0,I5I	
4	Итого сортового проката обык-				
5	новенного качества, т			2,559	
6	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	0,II0	
7	Трубы сварные водогазопровод-				
8	ные 50х3 ГОСТ 3265-75	I38500		0,024	
9	Итого стали в натуральной				
10	массе, т		I68	2,69	
11	Металлоизделия промышленного				
12	назначения	I20000			
13	Всего стали, приведенной к				
14	классам				
15	А-I		I68	3.295	
16	Материалы гидроизоляционные	577400			
17	Раствор битума в бензине, $м^3$	02563I	II3	2,3	
18	Мешковина, пропитанная				
19	битумом, $м^2$		055	23,6	
20	Толь, $м^2$		055	9,5	
21	Асфальтобетонные смеси для				
22	дорожных покрытий, $м^3$	57I820	II3	0,78	
23	Песок строительный, $м^3$	57II40	II3	I8,4	
24	Гравий, $м^3$	57II20	II3	II,4	
25	Гравийно-песчаная смесь, $м^3$	57II30	II3	24,5	

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с. 90 ВМ

Лист 2

Ал.П

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Камень, м³	57II50	II3	I8,7	
2	Портландцемент:	573II0			
3	М 400, т	573II2	I68	4,95	
4	М500, т	573II3	I68	I0,2	
5	Цемент, приведенный к				
6	марке 400 (всего), т		I68	I6,54	
7	В том числе: на изготовление				
8	монолитных железобетонных и				
9	бетонных конструкций, т		I68	4,89	
10	Изготовление сборных ж/б и				
11	бетонных конструкций, т		I68	II,65	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества	093000			
3	Сталь арматурная класса				
4	А-I, т	093000	I68	0,896	
5	диам. 6, т	Ф6	I68	0,367	
6	диам. 8, т	Ф8	I68	0,I40	
7	диам. I0, т	ФI0	I68	0,I68	
8	диам. I2, т	ФI2	I68	0,065	
9	диам. I4, т	ФI4	I68	0,035	
10	диам. I6, т	ФI6	I68	0,II9	
11	Сталь арматурная класса				
12	А-II, т	093000		0,040	
13	диам. I0, т	ФI0	I68		
14	Сталь арматурная класса				
15	А-III, т	093004	I68	I,645	
16	диам. 6, т	Ф6	I68	0,043	
17	диам. 8, т	Ф8	I68	0,253	
18	диам. I0, т	ФI0	I68	0,327	
19	диам. I2, т	ФI2	I68	0,465	
20	диам. I4, т	ФI4	I68	0,557	

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Состав.	Игнатьева		1.06.90
Провер.	Шейн		1.06.90
ГИП	Казаринов		1.06.90
Нач. отд.	Тевелев		1.06.90
Н. контр.	Брагина		1.06.90

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Ведомость потребности в материалах

РБ-I,5-2

Стадия	Лист	Листов
	1	3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная низкоугле-				
2	родистая обыкновенного каче-				
3	ства В-I	I2I300	I68	0,I98	
4	Итого сортового проката обык-				
5	новенного качества, т		I68	2,779	
6	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	0,I23	
7	Трубы сварные водогазопровод-				
8	ные 50х3 ГОСТ 3265-75	I38500		0,048	
9	Итого стали в натуральной				
10	массе, т		I68	2,95I	
11	Металлоизделия промышленного				
12	назначения	I20000			
13	Всего стали, приведенной к				
14	классам А-I, т		I68	3,559	
15	Материалы гидроизоляционные	577400			
16	Раствор битума в бензине, $м^3$	02563I	II3	2,4	
17	Мешковина, пропитанная				
18	битумом, $м^2$		055	24,3	
19	Толь, $м^2$		055	9,0	
20	Асфальтобетонные смеси для				
21	дорожных покрытий, $м^3$	57I820	II3	0,78	
22	Песок строительный, $м^3$	57II40	II3	I3,8	
23	Гравий, $м^3$	57II20	II3	I4,9	
24	Гравийно-песчаная смесь, $м^3$	57II30	II3	27,2	
25	Камень, $м^3$	57II50	II3	2I,9	

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Портландцемент:	573II0			
2	М 400, т	573II2	I68	6,45	
3	М 500, т	573II3	I68	II,I0	
4	Цемент, приведенный к марке				
5	400 (всего), т		I68	I9,06	
6	В том числе: на изготовление				
7	монолитных ж/б и бетонных				
8	конструкций, т		I68	5,42	
9	Изготовление сборных ж/б и				
10	бетонных конструкций, т		I68	I3,64	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества	093000			
3	Сталь арматурная класса				
4	А-I, т	093000	I68	0,9I8	
5	диам. 6,т	Ф6	I68	0,384	
6	диам. 8, т	Ф8	I68	0,I40	
7	диам. I0, т	ФI0	I68	0,I68	
8	диам. I2, т	ФI2	I68	0,072	
9	диам. I4, т	ФI4	I68	0,035	
10	диам. I6, т	ФI6	I68	0,II9	
11	Сталь арматурная класса				
12	А-II, т	093000	I68	0,040	
13	диам. I0, т	ФI0	I68		
14	Сталь арматурная класса				
15	А-III, т	093004	I68	I,758	
16	диам. 6, т	Ф6	I68	0,05I	
17	диам. 8, т	Ф8	I68	0,30	
18	диам. I0, т	ФI0	I68	0,336	
19	диам. I2, т	ФI2	I68	0,506	
20	диам. I4, т	ФI4	I68	0,564	

Ал.II

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

Состав. Игнатьева

Провер. Шейн

ГИП Казаринов

Нач.отд. Тевелев

Н.контр. Брагина

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Ведомость потребности в материалах

РБ-I,5-3

Стадия	Лист	Листов
	I	3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная низкоугле-				
2	родистая обыкновенного каче-				
3	ства В-I	I2I300	I68	0,203	
4	Итого сортового проката обык-				
5	новенного качества, т		I68	2,9I9	
6	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	0,I30	
7	Трубы сварные водогазопровод-				
8	ные 50х3 ГОСТ 3265-75	I38500		0,024	
9	Итого стали в натуральной				
10	массе, т		I68	3,079	
11	Металлоизделия промышленного				
12	назначения	I20000			
13	Всего стали, приведенной к				
14	классам А-I, т		I68	3,735	
15	Материалы гидроизоляционные	577400			
16	Раствор битума в бензине, $м^3$	02563I	II3	2,5	
17	Мешковина, пропитанная биту-				
18	мом, $м^2$		055	25,2	
19	Толь, $м^2$		055	9,0	
20	Асфальтобетонные смеси для				
21	дорожных покрытий, $м^3$	57I820	II3	0,78	
22	Песок строительный, $м^3$	57II40	II3	I8,4	
23	Гравий, $м^3$	57II20	II3	I4,9	
24	Гравийно-песчаная смесь, $м^3$	57II30	II3	27,2	
25	Камень, $м^3$	57II50	II3	2I,9	

Ал.П

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Портландцемент:	573110			
2	М 400, т	573112	168	6,92	
3	М500, т	573113	168	12,24	
4	Цемент, приведенный к марке				
5	400 (всего), т		168	20,83	
6	В том числе: на изготовление				
7	монолитных ж/б и бетонных				
8	конструкций, т		168	6,92	
9	Изготовление сборных ж/б и				
10	бетонных конструкций, т		168	13,91	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ал.П

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-1-098с.90 ВМ

Лист 3

24316-02 21

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества	093000			
3	Сталь арматурная класса				
4	А-I, т	093000	I68	I,I97	
5	диам. 6, т	Ф6	I68	0,405	
6	диам. 8, т	Ф8	I68	0,I84	
7	диам. I0, т	ФI0	I68	0,207	
8	диам. I2, т	ФI2	I68	0,246	
9	диам. I4, т	ФI4	I68	0,035	
10	диам. I6, т	ФI6	I68	0,I20	
11	Сталь арматурная класса				
12	А-II, т	093000	I68	0,058	
13	диам. I0, т	ФI0	I68		
14	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	2,258	
15	диам. 6, т	Ф6	I68	0,037	
16	диам. 8, т	Ф8	I68	0,I8I	
17	диам. I0, т	ФI0	I68	0,80	
18	диам. I2, т	ФI2	I68	0,440	
19	диам. I4, т	ФI4	I68	0,323	
20					

Ал.II

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Составил Игнатьева 1.06.90

Провер. Шейн 1.06.90

ГИП Казаринов 1.06.90

Нач.отд. Тевелев 1.06.90

Н.контр. Брагина 1.06.90

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Ведомость потребности в материалах РБ-I,25-2

Стадия	Лист	Листов
	I	3

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная низкоугле-				
2	родистая обыкновенного каче-				
3	ства В-I	I2I300	I68	0,27	
4	Итого сортового проката обык-				
5	новенного качества, т		I68	3,783	
6	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	0,I39	
7	Трубы сварные водогазопровод-				
8	ные 50х3 ГОСТ 3265-75	I38500		0,048	
9	Итого стали в натуральной				
10	массе, т		I68	3,970	
11	Металлоизделия промышленного				
12	назначения	I20000			
13	Всего стали, приведенной к				
14	классам А-I, т		I68	4,850	
15	Материалы гидроизоляционные	577400			
16	Раствор битума в бензине, $м^3$	025631	II3	2,5	
17	Мешковина, пропитанная биту-				
18	мом, $м^2$		055	26,7	
19	Толь, $м^2$		055	20,0	
20	Асфальтобетонные смеси для				
21	дорожных покрытий, $м^3$	57I820	II3	I,65	
22	Песок строительный	57II40	II3	40,5	
23	Гравий, $м^3$	57II20	II3	I6,3	
24	Гравийно-песчаная смесь, $м^3$	57II30	II3	29,3	
25	Камень, $м^3$	57II50	II3	25,5	

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 2

24316-02 23

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Портландцемент:	573II0			
2	М 400, т	573II2	I68	I0,5	
3	М 500, т	573II3	I68	I6,4	
4	Цемент, приведенный к марке				
5	400 (всего), т		I68	29,I4	
6	В том числе: на изготовление				
7	монолитных ж/б и бетонных				
8	конструкций, т		I68	I4,0	
9	Изготовление сборных ж/б и				
10	бетонных конструкций, т		I68	I5,I4	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Соротовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса				
4	А-I, т	093000	I68	I,255	
5	диам. 6, т	Ф6	I68	0,454	
6	диам. 8, т	Ф8	I68	0,I84	
7	диам. I0, т	ФI0	I68	0,207	
8	диам. I2, т	ФI2	I68	0,253	
9	диам. I4, т	ФI4	I68	0,035	
10	диам. I6, т	ФI6	I68	0,I20	
11	Сталь арматурная класса				
12	А-II, т	093000	I68	0,058	
13	диам. I0, т	ФI0	I68		
14	Сталь арматурная класса				
15	А-III, т	093004	I68	2,642	
16	диам. 6, т	Ф6	I68	0,062	
17	диам. 8, т	Ф8	I68	0,30I	
18	диам. I0, т	ФI0	I68	0,959	
19	диам. I2, т	ФI2	I68	0,829	
20	диам. I4, т	ФI4	I68	0,49I	

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

Состав	Игнатьева	1.06.90
Провер	Шейн	1.06.90
ГИП	Казаринов	1.06.90
Нач.отд.	Тевелев	1.06.90
Н.контр.	Брагина	1.06.90

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Ведомость потребности в материалах

РБ2-I,25-3

Стадия	Лист	Листов
	I	3

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная низкоугле-				
2	родистая обыкновенного каче-				
3	ства В-I	I2I300	I68	0,284	
4	Итого сортового проката				
5	обыкновенного качества, т		I68	3,969	
6	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	0,I46	
7	Трубы сварные водогазопровод-				
8	ные 50х3 ГОСТ 3265-75	I38500		0,048	
9	Итого стали в натуральной				
10	массе, т		I68	4,I63	
11	Металлоизделия промышленного				
12	назначения	I20000			
13	Всего стали, приведенной к				
14	классам А-I, т		I68	5,I	
15	Материалы гидроизоляционные	577400			
16	Раствор битума в бензине, $м^3$	02563I	II3	2,6	
17	Мешковина, пропитанная биту-				
18	мом, $м^2$		055	27,6	
19	Толь, $м^2$		055	20,0	
20	Асфальтобетонные смеси для				
21	дорожных покрытий, $м^3$	57I820	II3	I,68	
22	Песок строительный, $м^3$	57II40	II3	40,5	
23	Гравий, $м^3$	57II20	II3	I6,3	
24	Гравийно-песчаная смесь, $м^3$	57II30	II3	29,3	
25	Камень, $м^3$	57II50	II3	25,7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Портландцемент:	573110			
2	М 400, т	573112	168	11,12	
3	М 500, т	573113	168	17,25	
4	Цемент, приведенный к марке				
5	400 (всего), т		168	30,72	
6	В том числе: на изготовление				
7	монолитных ж/б и бетонных				
8	конструкций, т		168	15,07	
9	Изготовление сборных ж/б и				
10	бетонных конструкций, т		168	15,65	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-1-098с.90 ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса				
4	А-I, т	093000	I68	I,33	
5	диам. 6, т	Ф6	I68	0,507	
6	диам. 8, т	Ф8	I68	0,I82	
7	диам. I0, т	ФI0	I68	0,207	
8	диам. I2, т	ФI2	I68	0,246	
9	диам. I4, т	ФI4	I68	0,035	
10	диам. I6, т	ФI6	I68	0,I54	
11	Сталь арматурная класса				
12	А-II, т	093000	I68	0,058	
13	диам. I0, т	ФI0	I68		
14	Сталь арматурная класса				
15	А-III, т	093004	I68	2,642	
16	диам. 6, т	Ф6	I68	0,062	
17	диам. 8, т	Ф8	I68	0,30I	
18	диам. I0, т	ФI0	I68	0,959	
19	диам. I2, т	ФI2	I68	0,829	
20	диам. I4, т	ФI4	I68	0,49I	

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Состав.	Игнатьева	1.06.90
Провер.	Шейн	1.06.90
ГИП	Казаринов	1.06.90
Нач.отд.	Тевелев	1.06.90
Н.контр.	Брагина	1.06.90

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Ведомость потребности в материалах

РБ2-I,5-2

Стадия	Лист	Листов
	1	3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного каче-				
2					
3	ства В-I	I2I300	I68	0,268	
4	Итого сортового проката обык-				
5	новенного качества, т		I68	4,298	
6	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	0,I46	
7	Трубы сварные водогазопровод-				
8	ные 50х3 ГОСТ 3265-75	I38500		0,048	
9	Итого стали в натуральной				
10	массе, т		I68	4,492	
11	Металлоизделия промышленного				
12	назначения	I20000			
13	Всего стали, приведенной к				
14	классам А-I, т		I68	5,542	
15	Материалы гидроизоляционные	577400			
16	Раствор битума в бензине, $м^3$	02563I	II3	2,6	
17	Мешковина, пропитанная биту-				
18	мом, $м^2$		055	28,I	
19	Толь, $м^2$		055	I9,5	
20	Асфальтобетонные смеси для				
21	дорожных покрытий, $м^3$	57I820	II3	I,65	
22	Песок строительный, $м^3$	57II40	II3	40,5	
23	Гравий, $м^3$	57II20	II3	I,66	
24	Гравийно-песчаная смесь, $м^3$	57II30	II3	32,7	
25	Камень, $м^3$	57II50	II3	26,I	

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Портландцемент:	573110			
2	М 400, т	573112	168	11,30	
3	М 500, т	573113	168	19,95	
4	Цемент, приведенный к марке				
5	400 (всего), т		168	33,97	
6	В том числе: на изготовление				
7	монолитных ж/б и бетонных				
8	конструкций, т		168	17,66	
9	Изготовление сборных ж/б и				
10	бетонных конструкций, т		168	16,31	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-1-098с.90 ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса				
4	А-I, т	093000	I68	I,382	
5	диам. 6, т	Ф6	I68	0,652	
6	диам. 8, т	Ф8	I68	0,I82	
7	диам. I0, т	ФI0	I68	0,207	
8	диам. I2, т	ФI2	I68	0,246	
9	диам. I4, т	ФI4	I68	0,035	
10	диам. I6, т	ФI6	I68	0,I54	
11	Сталь арматурная класса				
12	А-II, т	093000	I68	0,058	
13	диам. I0, т	ФI0	I68		
14	Сталь арматурная класса				
15	А-III, т	093004	I68	2,72	
16	диам. 6, т	Ф6	I68	0,06	
17	диам. 8, т	Ф8	I68	0,3I	
18	диам. I0, т	ФI0	I68	0,99	
19	диам. I2, т	ФI2	I68	0,85	
20	диам. I4, т	ФI4	I68	0,5I	

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

Состав.	Игнатьева		I.06.9.
Провер.	Шейн		I.06.9.
ГИП	Казаринов		I.06.9.
Нач.отд.	Тевелев		I.06.9.
Н.контр.	Брагина		I.06.9.

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Ведомость потребности в материалах

РБ2-I,5-3

Стадия	Лист	Листов
	I	3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного каче-				
2					
3	ства В-I	I2I300	I68	0,282	
4	Итого сортового проката обык-				
5	новенного качества, т		I68	4,442	
6	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	0,I53	
7	Трубы сварные водогазопровод-				
8	ные 50х3 ГОСТ 3265-75	I38500		0,048	
9	Итого стали в натуральной				
10	массе, т			4,64	
11	Металлоизделия промышленного				
12	назначения	I20000			
13	Всего стали, приведенной к				
14	классам А-I, т		I68	5,798	
15	Материалы гидроизоляционные	577400			
16	Раствор битума в бензине, $м^3$	02563I	II3	2,6	
17	Мешковина, пропитанная биту-				
18	мом, $м^2$		055	29,0	
19	Толь, $м^2$		055	I9,5	
20	Асфальтобетонные смеси для				
21	дорожных покрытий, $м^3$	57I820	II3	I,65	
22	Песок строительный, $м^3$	57II40	II3	40,5	
23	Гравий, $м^3$	57II20	II3	I,66	
24	Гравийно-песчаная смесь, $м^3$	57II30	II3	32,7	
25	Камень, $м^3$	57II50	II3	26,I	

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 820-I-098с.90 ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Портландцемент:	573110			
2	М 400, т	573112	168	11,9	
3	М 500, т	573113	168	20,78	
4	Цемент, приведенный к марке				
5	400 (всего), т		168	35,51	
6	В том числе: на изготовление				
7	монолитных ж/б и бетонных				
8	конструкций, т		168	18,23	
9	Изготовление сборных ж/б и				
10	бетонных конструкций, т		168	17,28	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ал.П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ТПР 820-1-098с.90 ВМ

Лист 3