ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-2-13.86

ГАРАЖ – СТОЯНКА НА 220/264 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ

А Л Ь Б О М VI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Привязан

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-2-13.86

ГАРАЖ - СТОЯНКА НА 220/264 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ

А Л Ь Б О М У I

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН:

Ростовским филиалом
"Гипроавтотранс"

Рабочий проект
Утвержден и введен
в действие Минавтотрансом РСФСР
Протокол № 10 от 15.04.86г

Главный инженер института Э.Я.Левин

Главный инженер проекта А.И.Шульгин

				Привязан	
Инв.№					

Наименование	Марка	Страница
Содержание альбома		2
Ведомость потребности в материалах	АР.ВМ	3
Ведомость потребности в материалах. Монолитные конструкции	КЖ.ВМ1	6
Ведомость потребности в материалах. Сборные железобетонные конструкции	КЖ.ВМ2	9
Ведомость потребности в материалах	ОВ.ВМ	12
Ведомость потребности в материалах	ВК.ВМ	16
Ведомость потребности в материалах	ЭО.ВМ	20
Ведомость потребности в материалах	ЭМ.ВМ	22
Ведомость потребности в материалах	АСТ.ВМ	24
Ведомость потребности в материалах	АПТ.ВМ	25
Ведомость потребности в материалах	АПЭ.ВМ	31
Ведомость потребности в материалах	СМ.ВМ	33

Привязан

Инв.№

ТП 503-2-13.86 ВМ

ГИП	Шульгин	
Н. контр	Сахновская	
Нач. отд	Спинко	
Нач. отд	Молчанов	
Нач. отд	Рубан	

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная, класса А-I					
4	катанка, т	093400	I68			
5	диам.6 ,т	∅ 6	I68	-	0,087	0,087
6	диам. 8,т	∅ 8	I68	0,0002	-	0,0002
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			
8	диам. I8, т	∅ I8	I68	0,002	-	0,002
9	Сталь арматурная, класса А-II					
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			
11	диам. I6,т	∅ I6	I68	-	0,023	0,023
12	Сталь крупносортная, т	095I00	I68			
13	диам. 20,т	∅ 20	I68	-	0,447	0,447
14	Сталь арматурная класса А-III					
15	катанка, т	093400	I68			
16	диам. 8, т	∅ 8	I68	0,009	-	0,009
17	Итого сортового проката					
18	обыкновенного качества, т		I68	0,0II	0,557	0,68
19	Сталь сортовая конструкцион-					
20	ная, т	095300				

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП - 503-2-I3.86 - АР, ВМ

ГИП	Шульгин	
Н.контр	Сахновская	
Нач.отд	Рубан	
Гл.спец	Таран	
Рук.гр.	Кульвец	
Арх.	Пугачева	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1		095200				
2		093100	168	2,492	I,940	4,432
3	Прокат листовой рядовой	097200	168	0,135	I,815	I,950
4	Итого стали в натуральной					
5	массе, т		168	2,638	4,312	7,00
6	В том числе по укрупненному					
7	сортаменту:					
8	Сталь мелкосортовая, т	093300				
9		095300	168	0,008	0,466	I,302
10	Сталь среднесортовая, т	095200				
11		093200	168	0,059	I,32	I,379
12	Сталь крупносортовая, т	093100	168	0,836	-	0,836
13	Балки и швеллеры, т	095200	168	0,156	0,154	0,30
14	Сталь толстолистовая, толщиной					
15	2мм, т	097200	168	-	0,004	0,004
16	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,135	I,811	I,946
17	Кровельная, сталь, т	097400	168	0,202	-	0,202
18	Гнутый профиль, т	112101	168	I,23	-	I,23
19	Металлоизделия промышленного					
20	назначения					
21	Метизы	120000	168	-	0,01	0,01
22	Итого металлоизделий промыш-					
23	ленного назначения		168	-	0,01	0,01
24	Итого стали приведенной к					
25.	классу А-I, т		168	0,002	0,661	0,663
26.	То же, к стали класса С38/23,т		168	2,67	4,35	7,02

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпис. и дата

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент М400, т	573II2	I68	-	0,9I5	0,9I5
2	Инертные материалы					
3	Щебень, м3	57II20	II3	-	2,56	2,56
4	Песок строительный, природный,					
5	м3	57II40	II3	-	I,92	I,92
6	Продукция лесопильной и					
7	лесозаготовительной дерево-					
8	обрабатывающей промышленности					
9	Пиломатериалы качественные					
10	(необрезные), м3	533I00	II3	30,0	-	30,00
11	ДВП, м2	553622	055	9,0I	-	9,0I
12						
13	Стекло м2	59II20	055	I96,25	-	I96,25
14						
15	Рулонные материалы м2	577402	055	I7245	-	I7245,0
16	Кирпич, т,шт	574I20	798	-	82,00	82,00
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I,	т		168	-	0,70	0,70
5	Катанка,	т	093400	168	-	0,30	0,30
6	диаметром, 6	т	Ø 6	168	-	0,10	0,10
7	диаметром, 8	т	Ø 8	168	-	0,20	0,20
8	Сталь мелкосортная,	т	093300	168	-	0,40	0,40
9	диаметром 10,	т	Ø 10	168	-	0,06	0,06
10	диаметром, 12,	т	Ø 12	168	-	0,11	0,11
11	диаметром 16,	т	Ø 16	168	-	0,23	0,23
12	Сталь арматурная класса						
13	А-III,	т	093004	168	-	32,14	32,14
14	Катанка,	т	093400	168	-	0,09	0,09
15	диаметром 8,	т	Ø 8	168	-	0,09	0,09
16	Сталь мелкосортная,	т	093300	168	-	30,36	30,36
17	диаметром 10,	т	Ø 10	168	-	0,96	0,96
18	диаметром, 12,	т	Ø 12	168	-	0,16	0,16
19	диаметром 14,	т	Ø 14	168	-	29,23	29,23
20	диаметром 16,	т	Ø 16	168	-	0,01	0,01

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 503-2-13.86 КЖ.ВМ1

ГИП	Шульгин	
Н.контр.	Сахновская	
Нач.отд.	Рубан	
Гл.спец.	Розенблат	
Рук.гр.	Солей	
Инж.	Алейникова	

Ведомость потребности в материалах. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Минавтотранс РСФСР
Гипроавтотранс
Ростовский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
I	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	I,69	I,69
2	диаметром 20, т	Ø 20	I68	-	I,69	I,69
3	Итого сортового проката					
4	обыкновенного качества, т		I68	-	32,84	32,84
5	Сталь сортовая конструк-					
6	ционная, т	095I00				
7		095200	I68	-	0,46	0,46
8	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	-	0,03	0,03
9	ИТОГО стали в натуральной					
I0	массе, т		I68	-	33,33	33,33
II	в том числе по укрупненному					
I2	сортаменту:					
I3	Катанка, т	093400	I68	-	0,39	0,39
I4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	30,76	30,76
I5	Сталь среднесортная, т	093200				
I6		095200	I68	-	I,8I	I,8I
I7	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	-	0,37	0,37
I8	Итого стали, приведенной					
I9	к стали класса А-I, т		I68	-	47,I3	47,I3
20	То же, к стали класса					
2I	С38/23, т		I68	-	0,62	0,62
22	Всего стали, приведенной к					
23	классам А-I, С38/23, т		I68		47,75	47,75
24	Трубы сварные водогазопровод-					
25	ные:					
26	м	I38500	006	-	I7,0	I7,0

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	т	138500	168	-	0,03	0,03
2	Портландцемент	573110				
3	М300; т	573151	168	-	35,54	35,54
4	М400, т	573112	168	-	1,56	1,56
5	Итого цемента, приведенного					
6	к марке М400, т		168	-	34,10	34,10
7	Инертные материалы					
8	Песок строительный, природный,					
9	м3	571140	113	-	89,95	89,95
10	Щебень, м3	571110	113	-	119,93	119,93
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	9,95	-	9,95
4	Сталь арматурная класса А -II,т		I68	0,60	-	0,60
5	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	56,I8	-	56,I8
6	Сталь арматурная класса АТ-У,т	093007	I68	24,23	-	24,23
7	Итого сортового проката					
8	обыкновенного качества,т		I68	90,96	-	90,96
9	Сталь сортовая конструк-					
10	ционная, т	095I00,				
11		092500	I68	20,84	-	20,84
12	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	22,79	-	22,79
13	Итого стали в натуральной					
14	массе, т		I68	I34,59	-	I34,59
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	катанка, т	093400	I68	5,99	-	5,99
18	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	58,36	-	58,36
19	Сталь среднесортная, т	093200	I68	23,22	-	23,22
20	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	46,45	-	46,45

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Шульгин	
Н.контр.	Сахновская	
Нач.отд.	Рубан	
Гл.спец.	Розенблат	
Рук.гр.	Солей	
Ст.инж.	Коротких	
Инж.	Клейникова	

ТП 503-2-I3.86 КЖ.ВК2

Ведомость потребности в материалах. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,I3	-	0,I3
2	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,44	-	0,44
3	Металлоизделия промышленного					
4	назначения					
5	(метизы)	I20000				
6	Проволока стальная					
7	низкоуглеродистая обыкновенного					
8	качества для железобетона					
9	В-I, т	I2I300	I68	0,5I	-	0,5I
10	Проволока стальная низкоугле-					
11	родитсая периодического					
12	профиля Вр-I, т	I2I400	I68	I3,67	-	I3,67
13	Итого металлоизделий					
14	промышленного назначения, т		I68	I4,I9	-	I4,I9
15	Итого стали, приведенной					
16	к стали класса А-I, т		I68	I69,65	-	I69,65
17	То же, к стали класса					
18	С38/23, т		I68	55,08	-	55,08
19	Всего стали, приведенной к					
20	классам А-I, С 38/23, т		I68	224,73	-	224,73
21	Портландцемент	573II0				
22	М300, т	573I5I	I68	5,82	-	5,82
23	М400, т	573II2	I68	383,78	-	383,78
24	М500, т	573II3	I68	I7,I7	-	I7,I7
25	М600, т	573II5	I68	72,02	-	72,02
26	Итого цемента, приведенного					

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	К марке М 400, т		168	497,19	-	497,19
2	Инертные материалы					
3	Песок строительный, природный, м3	571140	113	890,67	-	890,67
4	Щебень, м3	571110	113	1174,89	-	1174,89
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат (черных металлов) готовый	090000				
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества	093000				
4	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,036	0,093	0,I29
5	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,06I	0,I55	0,2I6
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I46	0,372	0,5I8
7	Итого проката обыкновенного					
8	качества, т	093000	I68	0,243	0,620	0,863
9	Прокат листовой рядовой и жесть					
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок, т	097203	I68	2,46I	0,072	2,533
12	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,026	0,98I	I,007
13	Сталь толстолистовая рядовых					
14	марок, т	097I00	I68	0,002	0,0I7	0,0I9
15	ИТОГО проката листового рядо-					
16	вого и жести, т	097000	I68	2,489	I,070	3,559
17	Всего стали, приведенной к					
18	классам С38/28, т	090000	I68	2,732	I,690	4,422
19	Трубы стальные (без вторых сор-					
20	тов и продукции не по заказам)	I30000				

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-2-I3.86 ОВ.ВМ

Гл.инж	Шулкин	
Н.конт	Сахновская	
Нач.от	Спинко	
Рук.гр	Волощенко	
Инж.	Николаева	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

МИНАВТОТРАНС РСФСР. Гипроавтотранс Ростовский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубопровод из стальных электро-					
2	сварных труб, м	137300	006	-	2	2
3	т	137300	168	-	0,009	0,009
4	Трубы стальные сварные диамет-					
5	ром св.114мм и водогазопровод-					
6	ные	138000				
7	Трубы стальные водогазопровод-					
8	ные (газовые) -20°С м	138500	006	-	934	934
9	т	138500	168	-	1,448	1,448
10	-30°С м	138500	006	-	1036	1036
11	т	138500	168	-	1,605	1,605
12	-40°С м	138500	006	-	1159	1159
13	т	138500	168	-	1,785	1,785
14	Итого труб стальных -20°С м	130000	006	-	936	936
15	т	130000	168	-	1,457	1,457
16	-30°С м	130000	006	-	1038	1038
17	т	130000	168	-	1,614	1,614
18	-40°С м	130000	006	-	1161	1161
19	т	130000	168	-	1,794	1,794
20	Материалы лакокрасочные, полу-					
21	продукты кино, фото и магнит-					
22	ные материалы, товары бытовой					
23	химии	230000				
24	Краски масляные, цветные, кг	231712	166	-	110	110
25	Краска БТ-577 кг	231712	166	-	45,7	45,7
26	Продукция резинотехническая и					

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	асбестовая	250000				
2	Ленты конвейерные, ткани про-					
3	резиненные и изделия из них	256000				
4	Брезент прорезиненный, м2	25665I	055	-	2,39	2,39
5	Оборудование санитарно-техни-					
6	ческое (кроме оборудования для					
7	вентиляции и кондиционирования)					
8	Замочные и скобяные изделия	490000				
9	Радиаторы и конвекторы отопи-					
10	тельные	493500				
11	Радиаторы отопительные отталь-					
12	ные -20°С, экм	4935I2	084	I83,39	-	I83,39
13	-30°С, экм	4935I2	084	254,79	-	254,79
14	-40°С, экм	4935I2	084	279,09	-	279,09
15	Материалы строительные, кроме					
16	сборных железобетонных конст-					
17	рукций	570000				
18	Материалы отделочные, полимер-					
19	ные, кровельные, гидроизоля-					
20	ционные и герметизирующие	577000				
21	Изол м2	57746I	055	-	0,2	0,2
22	Вата из базальтового супер-					
23	тонкого волокна (БСТВ) м3	576II4	II3	-	7,2I	7,2I
24	Изделия асбестоцементные	578000				
25	Листы асбестоцементные, кон-					
26	струтивные, тыс.усл.пл.	578I03	732	-	0,0005	0,0005

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы и муфты асбестоцемент-					
2	ные напорные водопроводные, м	5786I3	006	-	I00	I00
3	Изделия из стекла, фарфора и					
4	фаянса	590000				
5	Стеклоцемент, м2	595243	055	-	3I,2	3I,2
6						
7						
8						
9						
10						
II						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная	095000				
2	Прокат из стали углеродистой					
3	общего назначения с пределом					
4	текучести 0,02 МПа т		168	0,002	-	0,002
5	ИТОГО стали сортовой конструк-					
6	ционной в натуральной					
7	массе, т		168	0,002	-	0,002
8	в том числе по укрупненному					
9	сортаменту					
10	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,001	-	0,001
11	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,067	-	0,067
12	Прокат листовой рядовой					
13	Итого стали в натуральной					
14	массе, т		168	0,05	-	0,05
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту					
17	Сталь толстолистовая рядовых					
18	марок, (от 4мм) т	097100	168	0,04	-	0,04
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП - 503-2-13.86 - ВК.ВМ

ГИП	Шульгин	
Н.контр	Сахновская	
Нач.отд	Спинко	
Рук.гр.	Глазова	
Инж.	Иванова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Минавтотранс РСФСР Гипроавтотранс Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая толщиной					
2	от 1,9 до 3,9мм, т	097200	168	0,01	-	0,01
3	Всего стали сортовой конструк-					
4	ционной, проката листового					
5	рядового, т		168	0,052	-	0,052
6	Трубы стальные	138000				
7	Трубы сварные водогазопровод-					
8	ные (газовые), м	138500	006	177	-	177
9	т	138500	168	0,330	-	0,33
10	Трубы и детали трубопроводов					
11	из термопластов	224800				
12	Трубы и детали трубопроводов					
13	из полиэтилена,	224812				
14	м		006	38	-	38
15	т		168	0,05	-	0,05
16	Материалы лакокрасочные	231000				
17	Лак битумный, кг	231113	166	0,07	-	0,07
18	Краска, готовая к примене-					
19	нию, цветная, кг	231720	166	13	-	13
20	Изделия асбестовые техни-					
21	ческие	257000				
22	Шнур асбестовый, м3	257443	113	0,01	-	0,01
23	Трубы чугунные	146100				
24		492500				
25	Трубы чугунные напорные,					
26	м	146100	006	10	-	10

Привязан.

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т	146100	168	0,31	-	0,31
2	Трубы чугунные канализацион-					
3	ные и фасонные части к ним, м	492500	006			
4	т	492500	168	1,50	-	1,50
5	Оборудование санитарно-техни-					
6	ческое					
7	Раковина стальная эмалиро-					
8	ванная, шт	494312	796			
9	Бачок смывной чугунный высо-					
10	корасполагаемый, шт	494811	796	1	-	1
11	Сифон-ревизия чугунный,					
12	двухоборотный, шт	494921	796	1	-	1
13	Сифон бутылочный из полимер-					
14	ных материалов,					
15	шт	494936	796	1	-	1
16	Умывальник керамический, шт	496213	796	1	-	1
17	Унитаз керамический с					
18	косым выпуском, шт	496529	796	1	-	1
19	Трубы и муфты асбестоцемент-					
20	ные	578600				
21	Трубы и муфты асбестоце-					
22	ментные безнапорные,	578630				
23	м. усл.труб					
24	Стекловолокно и изделия					
25	из него	595000				
26	Стеклоцемент текстолитовый					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	для теплоизоляционных					
2	покрытий, м2	595276	055	I,I	-	I,I
3	Изделия асбестоцементные	578600				
4	Трубы и муфты асбестоцементные					
5	напорные	578610				
6	диаметром I50 м. усл.труб			II	-	II
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Прокат черных металлов					
3	Полоса,					
4	4х50, т	093200	168		0,002	0,002
5	4х40, т	093200	168		0,002	0,002
6	Круг,					
7	12, т	093300	168		0,0004	0,0004
8	Сталь тонколистовая толщиной					
9	3мм, т	097200	168		0,0015	0,0015
10	Итого в натуральном виде с					
11	учетом отходов (3,7%), т				0,0059	0,0059
12	Всего натуральной стали клас-					
13	са С38/28, в том числе по ук-					
14	рупненному сортаменту:					
15	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,004	0,004
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,0004	0,0004
17	Сталь тонколистовая, т	097200	168		0,0015	0,0015
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-2-13.86 ЭО.ВМ

ГИП	Шульгин		Ведомость потребности в материалах	Стадия Р	Лист 1	Листов 2
Конт.	Сахновская			Минавтотранс РСФСР Гипроавтотранс Ростовский филиал		
Нач.от	Молчанов					
Рук.гр	Ширяева					

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Трубы стальные					
3						
4	Труба водогазопроводная лег-					
5	кая с полностью оплющенным гра-					
6	том, условным проходом					
7	20мм, км	I38500	008		0,I4	0,I4
8	т	I38500	I68		0,2I	0,2I
9						
10						
11	Трубы пластмассовые					
12						
13	Труба винипластовая среднего					
14	типа, условным проходом					
15	20мм, км	224000	008		0,25	0,25
16	т	224000	I68		0,05	0,05
17	Муфта винипластовая с условным					
18	проходом					
19	20мм, шт		796		42	42
20	Угольник винипластовый для					
21	трубы					
22	20 мм, шт		796		20	20
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Прокат черных металлов	090000				
3						
4	Сталь листовая толщиной					
5	3мм, т	097200	168	-	0,05	0,05
6	Итого в натуральном виде					
7	с учетом отходов (3,7%), т		168	-	0,05	0,05
8	Всего натуральной стали					
9	класса С 38/23, в том числе					
10	по укрупненному сортаменту:					
11	Сталь толстолистовая	097200	168	-	0,05	0,05
12						
13	Трубы стальные	130000				
14						
15	Труба водогазопроводная легкая					
16	с полностью сплющенным					
17	гратом, условным проходом					
18	20мм, км	138500	008	-	0,09	0,09
19	т	138500	168	-	0,135	0,135
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-2-13.86 - ЭМ.ВМ

ГИП	Шульгин
Н.контр	Сахновская
Нач.отд	Молчанов
Рук.гр.	Ширяева
Ст.инж	Черненко

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Трубы пластмассовые	224000				
3						
4	Труба винипластовая среднего					
5	типа условным проходом					
6	20мм, км	224821	0 08	-	0,09	0,09
7	т	224821	168	-	0,018	0,018
8	Муфта соединительная					
9	20 шт	224821	796	-	18	18
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Прокат черных металлов	090000				
3	Лента горячекатанная	093300				
4	3х40т		I68	–	0,005	0,005
5	Итого в натуральном виде с					
6	учетом отходов (3,7%)		I68	–	0,005	0,005
7	Всего натуральной стали класса					
8	с38/23, в том числе по укрупнен-					
9	ному сортаменту;					
10	сталь мелкосортная	093300	I68	–	0,005	0,005
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП-503-2-I3.86 – АСТ.ВМ

ГИП	Шульгин	
Н.контр	Сахновская	
Нач.отд	Молчанов	
Рук.гр.	Китина	
Инженер	Рипка	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ	09 0000				
2	Уголок	09 3000				
3	36 х 36 х 3, т	09 3300	I68	-	0,001	0,001
4	40 х 40 х 3, т	09 3200	I68	-	0,042	0,042
5	50 х 50 х 4, т	09 3100	I68	-	0,061	0,061
6	50 х 50 х 5, т	09 3100	I68	-	0,010	0,010
7	63 х 63 х 4, т	09 3100	I68	-	0,036	0,036
8	Круг					
9	6, т	09 3400	I68	-	0,001	0,001
10	8, т	09 3400	I68	-	0,028	0,028
11	I0, т	09 3300	I68	-	0,001	0,001
12	I2, т	09 3300	I68	-	0,067	0,067
13	I4, т	09 3300	I68	0,037	0,002	0,039
14	Сталь толщиной	09 7200				
15	2, т	09 7200	I68	-	0,033	0,033
16	4, т	09 7I00	I68	0,069	0,003	0,072
17	6, т	09 7I00	I68	-	0,003	0,003
18	8, т	09 7I00	I68	0,062	0,001	0,063
19	Итого в натуральном виде					
20	с учетом отходов					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

ГИП	Карпова	
Нконтр.	Мороз	
Нотд.	Путятин	
Гл.спец.	Фомина	
Нсек.	Киселева	
Ведущ.	Литвин	

ТП -503-2-13.86 АПТ.ВМ

Ведомости потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ГПИ "Спецавтоматика" г.Ростов-на-Дону

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	(3,7 %), т	08 9002	I68	0,I68	0,289	0,457
2	Всего натуральной стали					
3	класса С38/23, (в том	09 0000 0000	I68	0,I68	0,289	0,457
4	числе по укрупненному					
5	сортаменту)					
6	Сталь крупносортная, т	09 3I00 0000	I68	-	0,I07	0,I07
7	Сталь среднесортная, т	09 3200 0000	I68	-	0,043	0,043
8	Сталь мелкосортная, т	09 3300 0000	I68	0,037	0,070	0,I07
9	Катанка, т	09 3400 0000	I68	-	0,029	0,029
10	Сталь толстолистовая, т	09 0205 0000	I68	0,I3I	0,007	0,I38
11	Сталь тонколистовая, т	09 0206 0000	I68	-	0,033	0,033
12	Трубы стальные	I3 0000				
13	Труба электросварная	I3 7300				
14	25 х 2,0, м	I3 7300	006	I70	-	I70
15	т	I3 7300	I68	0,I92	-	0,I92
16	32 х 2,2, м	I3 7300	006	6I5	-	6I5
17	т	I3 7300	I68	0,997	-	0,997
18	40 х 2,2, м	I3 7300	006	545	-	545
19	т	I3 7300	I68	I,II7	-	I,II7
20	45 х 2,2, м	I3 7300	006	90	-	90
21	т	I3 7300	I68	0,209	-	0,209
22	57 х 2,5, м	I3 7300	006	36	-	36
23	т	I3 7300	I68	0,I2I	-	0,I2I
24	76 х 2,8, м	I3 7300	006	20I	-	20I
25	т	I3 7300	I68	I,II8	-	I,II8
26	89 х 2,8, м	I3 7300	006	II7	-	II7

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	89 х 2,8, т	I3 7300	I68	0,696	-	0,696
2	Труба электросварная	I3 8300				
3	II4 х 2,8, м	I3 8300	006	337	2	339
4	т	I3 8300	I68	2,588	0,016	2,604
5	I59 х 3,2, м	I3 8300	006	26	-	26
6	т	I3 8300	I68	0,320	-	0,320
7	Труба водогазопроводная	I3 8500				
8	I5 х 2,5, м	I3 8500	006	4	8	I2
9	т	I3 8500	I68	0,005	0,009	0,0I4
10	20 х 2,5, м	I3 8500	006	7	-	7
11	т	I3 8500	I68	0,0II	-	0,0II
12	25 х 2,8, м	I3 8500	006	I0	-	I0
13	т	I3 8500	I68	0,02I	-	0,02I
14	32 х 2,8, м	I3 8500	006	I	-	I
15	т	I3 8500	I68	0,003	-	0,003
16	50 х 3,0, м	I3 8500	006	-	2	2
17	т	I3 8500	I68	-	0,009	0,009
18	65 х 3,2, м	I3 8500	006	28	-	28
19	т	I3 8500	I68	0,I60	-	0,I60
20	80 х 3,5, м	I3 8500	006	8	-	8
21	т	I3 8500	I68	0,059	-	0,059
22	Отвод 90 °					
23	57 х 3,0, шт	I4 68II0I06	796	2I	-	2I
24	76 х 3,5, шт	I4 68II0II0	796	49	58	I07
25	89 х 3,5, шт	I4 68II0II4	796	2I	-	2I
26	I08 х 4,0, шт	I4 68II0II8	796	39	-	39

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I59 х 4,5, шт	I4 68II0I32	796	I6	-	16
2	Отвод 45 °					
3	57 х 3,0, шт	I4 68II0704	796	2	-	2
4	I08 х 4,0, шт	I4 68II07I6	796	2	-	2
5	Переход К					
6	57 х 4,0 - 25 х I,6, шт	I4 68420I20	796	6	-	6
7	57 х 4,0 - 38 х 2,0, шт	I4 68420II2	796	4	-	4
8	57 х 4,0 - 45 х 2,5, шт	I4 68420I08	796	2	-	2
9	76 х 3,5 - 57 х 3,0, шт	I4 68420I24	796	9	-	9
10	89 х 3,5 - 76 х 3,5, шт	I4 6842CI36	796	6	-	6
11	I08 х 4,0 - 76 х 3,5, шт	I4 68420I56	796	2	-	2
12	I08 х 4,0 - 89 х 3,5, шт	I4 68420I52	796	2	-	2
13	I59 х 4,5 - I33 х 4,0, шт	I4 68420I82	796	2	-	2
14	Угольник					
15	I5, шт	I4 6200	796	-	I4	I4
16	20 х I5, шт	I4 6200	796	57	-	57
17	25 х I5, шт	I4 6200	796	85	-	85
18	32 х I5, шт	I4 6200	796	6	-	6
19	Муфта					
20	I5, шт	I4 6200	796	4I0	8	4I8
21	25, шт	I4 6200	796	-	2	2
22	50, шт	I4 6200	796	9	2	II
23	65, шт	I4 6200	796	6	29	35
24	Сгон					
25	I5, шт	I4 6200	796	-	2	2
26	20, шт	I4 6200	796	-	2	2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	50, шт	I4 6200	796	I8	-	I8
2	65, шт	I4 6200	796	I0	-	I0
3	Контргайка					
4	I5, шт	I4 6200	796	-	2	2
5	20, шт	I4 6200	796	I	-	I
6	50, шт	I4 6200	796	9	-	9
7	65, шт	I4 6200	796	5	29	34
8	Тройник I5, шт	I4 6200	796	-	2	2
9	Пробка					
10	I5, шт	I4 6200	796	2	-	2
11	25, шт	I4 6200	796	-	2	2
12	65, шт	I4 6200	796	I	-	I
13	Футорка 50 х I5, шт	I4 6200	796	-	2	2
14	Трубка 20-2,5-I500, шт	4325I70569	796	I	-	I
15	Болт					
16	MI0 х 35,58, шт	45 93I4	796	504	-	504
17	MI0 х 40,58, шт	45 93I4	796	8	-	8
18	MI2 х 50,58, шт	45 93I4	796	I2	-	I2
19	MI6 х 70,58, шт	45 93I4	796	76	48	I24
20	M20 х 70,58, шт	45 93I4	796	I44	-	I44
21	Гайка					
22	М 6,5, шт	45 9552	796	2	-	2
23	М I0,5, шт	45 9552	796	5I2	-	5I2
24	М I2,5, шт	45 9552	796	I47	-	I47
25	М I6,5, шт	45 9552	796	76	48	I24
26	М 20,5, шт	45 9552	796	I44	-	I44

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан.

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Шайба					
2	6,0I,0I9, шт	45 98I0	796	2	-	2
3	I0,0I,0I9, шт	45 98I0	796	5I2	-	5I2
4	I2,0I,0I9, шт	45 98I0	796	I47	-	I47
5	I6,0I,0I9, шт	45 98I0	796	76	48	I24
6	20,0I,0I9, шт	45 98I0	796	I44	-	I44
7	Шуруп без покрытия					
8	А5 х 22, шт	I2 8400	796	-	300	300
9	Пиломатериалы, $м^3$	53 3000	II3	-	30	30
I0	Паронит ПОН					
II	3,0 х I000 х I000, $м^3$	25 75II	055	I	-	I
I2	Пластина					
I3	ОИБ-М-3х200х500, лист	25 4340	694	-	2	2
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
2I						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА					
3						
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,032	-	0,032
5	Полоса 4х2,5, т	093300	168	0,032	-	0,032
6	Итого сортового проката					
7	обыкновенного качества, т		168	0,032	-	0,032
8	Итого стали в натуральной					
9	массе, т		168	0,032	-	0,032
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,032	-	0,032
13	Всего стали класса С38/23, т		168	0,032	-	0,032
14	Трубы стальные (всего): м	138500	006	55	-	55
15	т	138500	168	0,021	-	0,021
16	Трубы тонкостенные электро-					
17	сварные углеродистые диамет-					
18	ром 25 мм, м	137300	006	55	-	55
19	т	137300	168	0,021	-	0,021
20	Трубы и детали трубопровода					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Карпова	
Дконтр	Генко	
Нач.отд	Путятин	
Гл.спец	Белова	
Начсек	Климов	
Ст.инж	Хажбагеров	

ТП 503-2-13.86 АПЭ.ВМ

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ГПИ "Спецавтоматика" г.Ростов-на-Дону

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	из термопластов (всего): м	224800	006	56	-	56
2	т	224800	168	0,019	-	0,019
3	Трубы и детали трубопроводов					
4	из поливинилхлорида					
5	ПВД(ПНП) 20С, м	224820	006	20	-	20
6	т	224820	168	0,002	-	0,002
7	Трубы и детали трубопроводов					
8	из поливинилхлорида					
9	ПВД(ПНД) 40С, м	224820	006	36	-	36
10	т	224820	168	0,017	-	0,017
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 503-2-I3.86 А. VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3	Сталь арматурная кл.А-I, т	093004	I68	6,80	-	6,80
4	Итого сортового проката					
5	обыкновенного качества, т		I68	6,80	-	6,80
6	Всего сортового проката обык-					
7	новенного качества, стали сорто-					
8	вой конструкционной и проката					
9	листового и метизы в натуральной					
10	массе		I68	6,80	-	6,80
11	Всего приведенной стали к					
12	классам А-I и С38/23		I68	9,80	-	9,80
13	в том числе на:					
14	монолитный железобетон, т		I68	9,80	-	9,80
15	Портландцемент, т	513110	I68			
16	М-300, т	513151	I68	I58,90		I58,9
17	М-400, т	513113	I68	I5I,7		I5I,7
18	Цемент, приведенный, к М-400, т		I68	3I3,8		3I3,8
19	в том числе на изготовление					
20	монолитных железобетонных					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-2-I3.86. СМ.ВМ

ГИП	Шульгин	
Н.контр	Сахновская	
Нач.отд	Юдицкая	
Рук.гр	Заповалова	
Ст.инж	Белоцалова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	и бетонных конструкций, т		168	204,0		204,00
2	растворн, т		168	109,8	-	109,8
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru