ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

291-3-46.88

БАССЕЙН В ДЕРЕВЯННЫХ КЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ВАННАМИ 25 х 8,5 М И ДЕТСКОЙ

(В ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ)

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА УI

Обозначение	Наименование	Стр.
МН.СО	Спецификации оборудования к основному комплекту марки АС	3-4
ТО.СО	Спецификации оборудования к основному комплекту марки ТО	5-9
ОВ.СО	Спецификации оборудования к основному комплекту марки ОВ	I0-30
ВК.СО	Спецификации оборудования к основному комплекту марки ВК	3I-40
АУ.СО	Спецификации оборудования к основному комплекту марки АУ	4I-49
ЭО.СО	Спецификации оборудования к основному комплекту марки ЭО	50-59
СС.СО	Спецификации оборудования к основному комплекту марки СС	60-63
ПС.СО	Спецификации оборудования к основному комплекту марки ПС	64-65

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Кресло для отдыха рядовое "Ринго"	2484/I-Э	шт	796	г.Таллин		0,082	I5	
					"Стандарт"				
2	Кресло для отдыха угловое "Ринго"	2485/I-Э	шт	796	"		0,II4	22	
3	Кресло с локотниками "Ринго"	2486/I-Э	шт	796	"		0,I02	I2	
4	Стол журнальный "Нарва"	Н-I77	шт	796	г.Нарва		0,034	6	
					мебельный				
					комбинат				
5	Стол рабочий	ОН-4-650/3	шт	796	г.Тарту		0,067	2	
					мебельный				
					комбинат				
6	Кресло рабочее с локотниками	Ж-62-4I2I	шт	796	"		0,023	3	
7	Стул рабочий	ОС-5-362	шт	796	"		0,0I5	3	
8	Стол рабочий	955	шт	796	"		0,063	I	
9	Шкаф универсальный	I006	шт	796	"		0,073	I	
I0	Банкетка для раздевания	5-229	шт	796	г.Таллин			I0	
					"Стандарт"				
II	Шкаф для одежды	"Шип"	шт	796	Лосиноостров-		0,360	30	
					ский электро-				
					техн.завод				

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Рук.гр. Артемьева

291-3-46.88 МН.СО

Спецификация мебели к основному комплекту чертежей марки "АС"

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Вешалка круглая на 8 крючков		шт	796	г.Москва		0,0I8	I0	
					завод				
					"Зохмо"				
I3	Стойка гардероба	ПГ02.00.00.							
		00.СБ	шт	796			0,0I8	6	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

291-3-46.88 ОВ.СО

Лист 2

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Электронагреватель для сауны (мощность I2,0 кВт)		шт					2	37
	Механический завод г.Львов								
2	Спирограф на колесах (I350x580xI360)	СГ-IМ	шт			944I62I00I		I	90
	Головное предприятие Киевского производственного								
	объединения "Медаппаратура"								
3	Велоэргометр (2320x600xI400)	ВЭ-02	шт					I	I45
	Головное предприятие Киевского производственного								
	объединения "Авторемонт"								
4	Кипятильник-стерилизатор (438xI86xI4I)	Э-40-220	шт			945II50005		I	4,8
	Тюменский завод медоборудования и инструментов								
5	Шкаф холодильный ЗИЛ (590x680xI4I0)	КШ-260	шт			5I5620		I	95
	Завод им.Лихачева г.Москва								
6	– Учитываются сантехнической частью								
7	– проекта								
8	Стол врача (II00x630x740)		шт			9452I0		3	
	Северо-Осетинское производственное мебельное								
	объединение "Казбек"								
9	Кушетка смотровая (I850x600x500)		шт			56I320		I	
	Северо-Осетинское производственное мебельное объедин."Казбек"								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.о.	Дмитриев	291-3-46.88 ТО.СО
Гл.сп.	Лисовалова	Спецификация оборудования к основному комплекту марки "ТО"
Гл.сп.	Толкушкина	Стадия: РП; Лист: I; Листов: 3
Рук.гр.	Прокопенкова	ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева
Ст.инж.	Сережина	

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Стол инструментальный (760х490х840)	СП-4	шт			9452I6I002		I	I6
	Днепропетровский завод "Медоборудование"								
II	Шкаф медицинский 2-х створчатый (830х45IхI6I0)		шт			9452I20002		2	70
	Научно-производственное объединение радиоэлектронной медицинской аппаратуры г.Львов								
I2	Весы медицинские (495х5I0хI300)	РП-I50-МГ	шт			427450		I	30
	Орехово-Зуевский завод "Прибордеталь"								
I3	Ростомер складной (530х420х2200)		шт					I	
	Киевский завод деревянных протезных полуфабрикатов								
I4	Стол-зонт (700х630хI800)		шт					I	70
	Электромеханический завод "Медтехника" г.Москва								
I5	Стул		шт			56I2I0		I2	
	Торговая сеть								
I6	Стол обеденный (900х900х780)		шт					2	
	Торговая сеть								
I7	Электросамовар бытовой (- I0 литров)		шт					I	
	Торговая сеть								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ТО.СО

Лист 2

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Электрокипятильник (427х303х702)	КНЭ-50	шт			5I5I25		I	I8
	Калининградский завод торгового машиностроения								
I9	Ванна чугунная моечная (800х600х400)	М4-2М	шт					I	
	Калининградский завод торгового машиностроения								
20	– Учитываются сантехнической								
2I	– частью проекта								
22	Стол производственный (I400х750х860)	СР-2	шт					2	
	Союзторгоборудование								

Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ТО.СО

Лист 3

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Спортивное оборудование								
I	Разделительная дорожка с волногасителями	ТУ62-I583-	к-т					I	
	ЦС "Динамо" ЭЗ Спортметаллоизделий г.Киев	-78							
2	Доски для плавания	ТУ62-2I69-	шт					20	
	ЦСВФСО "Динамо" ф-ка Спортизделий г.Павловск Ленинградской обл.	-76							
3	Штанга с резиновыми дисками (50 кг)	ОСТ 62-7I-	шт				0,I50	I	
	З-д Спорт г.Ленинград	-85							
4	Тренажер универсальный малогабаритный	ТУ62-7366-	шт				I,0	I	
	Экспериментальный з-д Спортметаллоизделий г.Ворошиловград	-80							
5	Тренажер для гребли "Универсал"	Б830I-000ТУ	шт				0,I80	I	
	Павловский машзавод Горьковская обл.								
6	Спорткомплекс "Чемпион"	ТУ -	шт				0,277	I	
	Минсудпром СССР Северное маш.предприятие	предприятия							
	г.Свердловск Архангельской обл.								
7	Велотренажер "Здоровье"	ТУ62-7072-	шт				0,I54	2	
	Херсонский комбайновый завод им.Г.И.Петровского	-78							
8	Тренажер "Горка"	ТУ62-0I-00-	шт				0,07	I	
	Экспериментальный завод Спортметаллоизделий	-8I64-84							
	"Укрпромцинамо" г.Днепропетровск								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

291-3-46.88 ТО.СО

Спецификация спортивного оборудования к основному комплекту марки "ТО"

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Нач.о. Дмитриев

Гл.сп. Козюля

Формат А3

ЦИТП 55 12104

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Тренажер "Циклон"	ТУ62-01-00-	шт					2	
	Курский завод "Спецэлеватормаш"	-8091-84							
10	Тренажер "Беговая дорожка"								
	Опытный завод "Оргтехника" г.Лермонтов Ставропольского края	ТУ -	шт				0,116	3	
		предприятий							
11	Камера хранения ручной клади		шт					2	
	Электромеханический завод, г.Гомель								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АЛЬБОМ VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Вентиль запорный муфтовый Ду=32	I5кчI8п							
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С	ГОСТI8I6I-72	шт	796		3732I2I03I		8	
	То же, Ду=20	I5кчI8п							
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С	ГОСТI8I6I-72	шт	796		3732III028		I0	
	То же, Ду=I5	I5кчI8п							
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С	ГОСТI8I6I-72	шт	796		3732III027		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.о.	Солдатов	
Н.конт.	Зингер	
Гл.и.о.	Бушких	
ГИП	Вербицкий	
Рук.гр.	Левина	
Ст.инж.	Мельникова	

291-3-46.88 ОВ.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту марки "ОВ"

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2I

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А3

Позиции	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение								
	Клапан регулирующий Ду=25, верхний предел измерения	УРРД-25							
	(мПа)кгс/см2 - указывается при привязке, пределы	ТУ2502-Т609-							
	настройки I-I,6 кгс/см2	-76	шт	796				I	
	Термометр технический ртутный прямой, предел шкалы 0^{0}-I00^{0}С,	П4I^{0}240I03							
	цена деления I^{0}С, длина верхней части 240 мм,	ГОСТ2823-73Е	шт	796		432I22III4		I	
	нижней - I03 мм								
	То же (запас)	П4I^{0}240I03							
		ГОСТ2823-73Е	шт	796		432I22III4		I	
	Термометр технический ртутный прямой, предел шкалы 0^{0}-I00^{0}С,	П4I^{0}240I63							
	цена деления I^{0}С, длина верхней части 240 мм,	ГОСТ2823-73Е	шт	796		432I22III4		4	
	нижней - I63 мм								
	То же (запас)	П4I^{0}240I63							
		ГОСТ2823-73Е	шт	796		432I22III4		I	
	Термометр технический ртутный прямой, предел шкалы 0^{0}-I60^{0}С,	П5I^{0}240I03							
	Цена деления I^{0}С, длина верхней части 240 мм,нижней - I63 мм	ГОСТ2823-73Е	шт	796		432I22II26		2	
	То же, (запас)	П5I^{0}240I03							
		ГОСТ2823-73Е	шт	796		432I22II26		I	

Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оправа прямая № 2, длина верхней части 285 мм,	ГОСТ3029-75Е*	шт	796		42II93		3	
	длина нижней части - I00 мм								
	Оправа прямая № 3, длина верхней части 285 мм,	ГОСТ3029-75Е*	шт	796		42II93		4	
	длина нижней части -I60 мм								
	Манометр показывающий общепромышленного назначения,.	МТП-I60-I0							
	расположение штуцера радиальное, верхний предел измерения	ТУ25-300-72							
	I0 кгс/см2(I0 МПа)	ГОСТ2405-80	шт	796		42I2I3078I		I	
	Манометр показывающий общепромышленного назначения,	МТП-I60-I6							
	расположение штуцера радиальное, верхний предел измерения	ТУ25-300-72							
	I6 кгс/см2 (I6 МПа)	ГОСТ2405-80	шт	796		42I2I3078I		8	
	Регулятор температуры прямого действия Ду=I5	РТ-I5П(20-60)							
	K_v = 2,5 т/ч	ТУ25.02I053-							
		-76	шт	796		42I86I0I02		3	
	Клапан регулирующий односедельный с моторно-исполнительным	25ч943нж29							
	механизмом МЭО Ду=I5 K_v = I т/ч	И68069-0,I5-							
		-6I							
		ТУ26-07-326-							
		-83	шт	796		37225II38506		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан регулирующий проходной с моторно-исполнительным	25ч939нж							
	механизмом МЭО Ду=25 K_v = 6,3 т/ч	ТУ26-07-326-							
	Расчётная температура -20°С	-83	шт	796		37225II3I7		I	
	То же, Ду=25 K_v = I0 т/ч	25ч939нж							
	Расчетная температура -30°С, -40°С	ТУ26-07-326-							
		-83	шт	796		37225II3I7		I	
	Электропривод МЭО-0,63/63-0,25	ТУI-0I-032I-							
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С	-76	шт	796				2	
	Счетчик горячей воды Ду=32	УВКГ-32							
		ТУ25-0282-							
		-I43I-78	шт	796		42I32I0I06		I	
	Насос ручной поршневой	БКБ-2	шт	796				I	
	Насос циркуляционный 3000 об/мин; 0,II кВт	ЦЦ 2,5-2							
		ТУ26-06-I272-							
		-80	шт	796				I	
	Задвижка параллельная фланцевая стальная Ду=80	30с4IнжI							
	Расчетная температура -40°С	ГОСТI0I94-78	шт	796		374I2II03I		2	
	Задвижка параллельная фланцевая стальная Ду=50	30с4IнжI							
	Расчетная температура - 20°С, -30°С	ГОСТI0I94-78	шт	796		374I2II030		8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный муфтовый чугунный Ду=15	15кч18п							
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С	ГОСТ18161-72	шт	796		3732111027		32	
	То же, Ду=25	15кч18п							
	Расчетная температура -20°С	ГОСТ18161-72	шт	791		3732111029		6	
	То же, Ду=40	15кч18п							
	Расчетная температура -30°С,-40°С	ГОСТ18161-72	шт	796		3732121032		6	
	Клапан обратный подъемный муфтовый Ду 32	16кч1Iр							
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С		шт	796		3732321015		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Агрегат приточно-рециркуляционный с вертикальным расположением приточного диффузора производительностью 2900 м3/ч	АПР-3,I5							
	комплектно:		к-т	67I				I	556
	- вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I, диаметр	В-Ц4-46-							
	колеса I,0Дном с виброизоляторами и электродвигателем	-3,I5-0Iлев							
	I4I5 об/мин; I,5 кВт	АУ2							
		ТУ22-5436-83							
		4А80В4	шт	796		486I284333		I	57,9
	- клапан воздушный утепленный с электроприводом и	КВУ600хI000Б							
	электрообогревом	М30I6/63-0,25-							
		80ТУ22-5961-85	шт	796		48633I4368		I	49,2
	- калорифер биметаллический со спирально-накатным	КСк4-6-02ХЛЗ							
	оребрением	ТУ22-5757-84	шт	796		4863532384		I	45,0
	- фильтр рулонный из ткани ФСВУ F = 0,7I5 м2	5.904-34	шт	796				I	
	Агрегат приточно-рециркуляционный с вертикальным расположением	АПР-3,I5							
	приточного диффузора производительностью 2000 м3/ч комплектно:		к-т	67I				I	556
	- вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I,	В-Ц4-46-							
	диаметр колеса I,0 Дном с виброизоляторами	-3,I5-0Iлев АУ2							
	и электродвигателем I4I5 об/мин, I,5 кВт	ТУ22-5436-83							
		4А80В4	шт	796		486I284333		I	57,9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- клапан воздушный утепленный с электроприводом	КВУ600хI000Б							
	и электрообогревом	МЭОI6/63-0,25-							
		-80 ТУ22-5961-85	шт	796		48633I4368		I	49,2
	- калорифер биметаллический со спирально-накатным	КСк4-6-02ХЛ3А							
	оребрением	ТУ22-5757-84	шт	796		4863532384		I	45,0
	- фильтр рулонный из ткани ФСВУ F = 0,7I5 м2		шт	796				I	
	Агрегат приточно-рециркуляционный с вертикальным	АПР-I0							
	расположением приточного диффузора производительностью								
	7500 м3/ч комплектно:		к-т	67I				I	I525
	- вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I,	В-Ц4-70-6,3-							
	диаметр колеса I,0 Дном с виброизоляторами	-0IАлев.У2							
		ТУ22-4208-78							
	и электродвигателем I440 об/мин, 5,5 кВт	4АII2М4	шт	796		486I2I4604		I	I99
	- клапан воздушный утепленный с электроприводом	КВУ600хI000Б							
	и электрообогревом	МЭОI6/63-0,25-							
		-80 ТУ22-5961-85	шт	796		48633I4368		I	49,2
	- калорифер биметаллический со спирально-	КСк4-I0-02ХЛ3А							
	накатным оребрением	ТУ22-5757-84	шт	796		4863532392		2	85
	- фильтр рулонный из ткани ФСВУ F = I,22 м2		шт	796				I	
	Агрегат приточно-рециркуляционный с вертикальным расположени-	АПР-I0							
	ем приточного диффузора производительностью 7500 м3/ч								
	комплектно:		к-т	67I				I	I525

Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ОВ.СО

Лист 7

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- вентилятор радиальный № 6,3 исполнение I,	В-Ц4-70-6,3-							
	диаметр колеса I,0 Дном с виброизолято-	-0IАIевУ2							
	рами и	ТУ22-4208-78							
	электродвигателем I440 об/мин, 5,5 кВт	4АII2М4	шт	796		485I2I4604		I	I99
	- клапан воздушный утепленный с электроприводом	КВУ600хI000Б							
	и электрообогревом	МЭОI6/63-025-							
		-80 ТУ22-5961-85	шт	796		48633I4368		I	49,2
	- калорифер биметаллический со спирально-	КСк4-I0-							
	накатным оребрением	-02ХI3А							
		ТУ22-5757-84	шт	796		4863532392		2	85
	- фильтр рулонный из ткани ФСВУ F = I,22 м2		шт	796				I	
	Агрегат воздушно-отопительный	А02-4-0I-У3							
	комплектно:	ТУ22-4824-80	к-т	67I				I	I3I,4
	- вентилятор осевой № 5 исполнение I с	В-06-300							
	электродвигателем I370 об/мин, 0,37 кВт	4АА63В4	шт	796		4864530630		I	
	- калорифер пластинчатый КВБА7-П	ТУ22-1459-79	шт	796					
	Вентилятор радиальный № 2,5 исполнение I,	В-Ц4-70-2,5-							
	диаметр колеса 0,95 Дном, Пр90° с	-02АУ2							
	виброизоляторами и	ТУ22-4208-78							
	электродвигателем I375 об/мин, 0,I2 кВт	4АА56А4	к-т	67I		486I2I4258		I	26,2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ОВ.СО

Лист 8

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный № 2,5 исполнение I,	В-Ц4-70-2,5-							
	диаметр колеса I,I Дном Пр0°	-04АУ2							
	с виброизоляторами и	ТУ22-4208-78							
	электродвигателем I375 об/мин, 0,I2 кВт	4АА56А4	к-т	67I		486I2I4270		I	26,2
	Вентилятор радиальный № 2,5 исполнение I,	В-Ц4-70-2,5-							
	диаметр колеса I,I Дном , Л90°	-04Алев.У2							
	с виброизоляторами и	ТУ22-4208-78							
	электродвигателем I375 об/мин, 0,I2 кВт	4АА56А4	к-т	67I		486I2I4273		I	26,2
	Вентилятор радиальный № 4 исполнение I,	В-Ц4-70-4-							
	диаметр колеса Дном, Пр90°	-0IА У2							
	с виброизоляторами и	ТУ22-4208-78							
	электродвигателем I390 об/мин, 0,75 кВт	4А7IВ4	к-т	67I		486I2I44I7		I	62,8
	Вентилятор радиальный № 4 исполнение I,	В-Ц4-70-4							
	диаметр колеса Дном, Л90°	-0IАлев.У2							
	с виброизоляторами и	ТУ22-4208-78							
	электродвигателем I390 об/мин, 0,75 кВт	4А7IВ4	к-т	67I		486I2I4408		I	62,8
	Вентилятор осевой с	В-06-300-6,3							
		ТУ22-447I-79							
	электродвигателем I390 об/мин, 0,75 кВт	4А7IВ4	к-т	67I		4864530640		2	40

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ОВ.СО

Лист 9

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Термометр ртутный технический угловой	У205°240							
	пределы шкалы от -40°С до +5°С, цена деления 0,5°С, длина	29I 90°							
	верхней части 240 мм, длина нижней части 29I мм	ГОСТ2823-73Е	шт	796		422I22II2I		4	
	То же, (запас)	У205°24029I							
		90°							
		ГОСТ2823-73Е	шт	796		422I22II2I		I	
	Оправа № I длина верхней части 285 мм	ГОСТ3029-75Е*	шт	796		42II93		4	
	Холсты из супертонного стекловолокна щелочного	ТУ2I-РСФСР-							
		-224-75	кг	II6				I40	
	Тележка грузовая с подъемной платформой								
	грузоподъемностью I т	ТРП-25	шт	796		3I7II200I209		I	
	Таль ручная шестеренная грузоподъемностью I т	ГОСТ2799-75	шт	796		3I7322202I		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	Радиаторы чугунные	МС-140							
		ГОСТ8690-75							
	Расчетная температура -20°С		экм секц	084 796				236,84 764	
	Расчетная температура -30°С, -40°С		экм секц	084 796				259,16 836	
	в том числе: 21 секц х 32								
	Расчетная температура -20°С		экм секц	084 796				208,32 672	
	23 секц х 4								
	Расчетная температура -20°С		экм секц	084 796				2852/92	
	23 секц х 32								
	Расчетная температура -30°С,-40°С		экм секц	084 796				228,16 736	
	25 секц х 4								
	Расчетная температура -30°С,-40°С		экм секц	084 796				31/100	
	Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ 10704-76*								
	∅ 40х2,5								
	Расчетная температура -20°С		м	006				250/220	**
	-30°С,-40°С		м	006				190/160	
	То же, ∅ 48х2,5								
	Расчетная температура -30°С,-40°С		м	006				60/60	

** В числителе указано общее количество труб, в знаменателе - подлежащих изоляции

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб по								
	ГОСТ 3262-75* под накатку резьбы								
	⌀ 32х2,8								
	Расчетная температура -20°С		м	006				110/90	
	-30°С,-40°С		м	006				80/60	
	То же, ⌀ 40х3,0								
	Расчетная температура -30°С,-40°С-		м	006				30/30	
	Трубопровод из водогазопроводных труб обыкновенных без								
	резьбы и без муфты по ГОСТ 3262-75* ⌀ 20х2,8								
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С		м	006				700	
	Кран Маевского ⌀ 15								
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С		шт	796				36	
	Изоляция трубопроводов комплектно:	7.903.9-2							
	Шнур из минеральной ваты б=40 мм	ТУ36-1695-79							
	Расчетная температура -20°С		м3	113				3,2	
	-30°С,-40°С		м3	113				3,3	
	Стеклопластик рулонный РСТ-Б-8	ТУ6-11-145-							
	Расчетная температура -20°С	-80	м2	059				120	
	-30°С,-40°С		м2	059				122	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ОВ.СО

Лист 12

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Антикоррозийное покрытие краской БТ-177	ГОСТ5631-79*							
	за 2 раза по грунтовке ГФ-021	ГОСТ25129-82							
	Расчетная температура -20°С		м2	055				56	
	-30°С,-40°С		м2	055				60	
	Крепление трубопроводов и приборов отопления:								
	Подставка по чугунный радиатор	4.904-69							
		ОП7	шт	796				120	
	Хомут для труб Ду=15÷40	4.904-69							
		ТП2	шт	796				150	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ОВ.СО

Лист 13

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение								
	Отборное устройство для измерения давления	I6-225П							
	прямое	ТКЧ-I30-67	шт	796				6	
	То же, угловое	I6-225У							
		ТКЧ-I3I-67	шт	796				5	
	Бобышка прямая	БП-М27-55							
		ТУ36.I097-76	шт	796				3	
	Бобышка скошенная	БС-М27-II5							
		ТУ36.I097-76	шт	796				4	
	Пробка с цилиндрической резьбой	ПМ 27х2							
		ТУ36.II42-75	шт	796				7	
	Расширитель ϕ 76х3,5 ℓ = 320 мм	ЗКЧ-3-75							
		ГОСТ8732-78	шт	796				3	
	Расширитель ϕ 89х3,5 ℓ = 400 мм	ЗКЧ-4-75							
		ГОСТ8732-78	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ОВ.СО

Лист I4

ГОСТ 21.110-82

Формат А3

ЦИТП 55 12104

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел обвязки с регулирующим клапаном	УР I5/25							
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С	5.903-I	шт	796				2	
	Узел обвязки с регулирующим клапаном	УР I5/32							
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С	5.903-I	шт	796				I	
	Узел обвязки с регулирующим клапаном	УР 25/50							
		5.903-I	шт	796				2	
	Грязевик абонентский Ду=50	I6-50Т34-02							
	Расчетная температура -20°С,-30°С	4.903-I0§8	шт	796				I	
	То же, Ду=65	I6-65Т34-03	шт	796				I	
	То же, Ду=80	I6-80Т34-04							
	Расчетная температура -40°С		шт	796				I	
	Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ I0704-76*								
	ф 32х2,2								
	Расчетная температура -20°С		м	006				25/25	
	То же, ф 48х2,5								
	Расчетная температура -30°С,-40°С		м	006				25/25	
	То же, ф 60х2,5								
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С		м	006				70/70	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ОВ.СО

Лист I5

Формат А3

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ 10704-76*								
	ф 76х2,8								
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С		м	006				4/4	
	То же, ф 89х2,8								
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С		м	006				25/25	
	То же, ф 108х2,8								
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С		м	006				3/3	
	Трубопровод из электросварных труб термообработанных								
	по ГОСТ 10704-76* ф 32х2,2								
	Расчетная температура -20°С		м	006				10/10	
	То же, ф 48х2,5								
	Расчетная температура -30°С,-40°С		м	006				10/10	
	То же, ф 60х2,5								
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С		м	006				20/20	
	То же, ф 76х2,8								
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С		м	006				2/2	
	То же, ф 89х2,8								
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С		м	006				11/11	
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб (под накатку)								
	по ГОСТ 3262-75* ф 32х2,8								
	Расчетная температура -20°С		м	006				5/5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

АЛЬБОМ VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб (под накатку)								
	по ГОСТ 3262-75* ϕ 40х3,0								
	Расчетная температура -30°С,-40°С		м	006				5/5	
	То же, ϕ 50х3,0								
	Расчетная температура -20°С,-30°С,-40°С		м	006				I0/I0	
	Гребенка распределительная ϕ 76х2,8 ℓ = 800 мм								
	из электросварных труб по ГОСТ I0704-76		м	006				2/2	
	Трубопровод из легких водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75* ϕ 20х2,5		м	006				I00	
	Изоляция трубопроводов комплектно:	7.903.9-2							
	- шнур из минеральной ваты δ=40 мм	ТУ36-I695-79	м3	113				I,5	
	- маты из стеклянного штапельного волокна в рулонах	ГОСТI0499-78	м3	113				0,05	
	- стеклопластик рулонный РСТ-Б-8	ТУ6-II-I45-80	м2	055				55	
	- асбестоцементный раствор:								
	асбест марки К-6-30 20-30% по массе,	ГОСТI287I-83Е							
	портландцемент марки 400 70-80% по массе	ГОСТI0I78-76*	м2	055				I,3	
	- сетка плетеная стальная одинарная	ГОСТ27I5-75	м2	055				I,3	
	- антикоррозийное покрытие краской БТ-I77 за 2 раза	ГОСТ563I-79*							
	по грунтовке ГФ-02I	ГОСТ25I29-82	м2	055				35	
	Крепление трубопроводов:	4.904-69							
	хомут для труб Ду I5+40	ТП2	шт	796				60	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Гибкая вставка к вентилятору В.00.00-03	5.904-38	шт	796				3	
	То же, В.00.00-05	5.904-38	шт	796				2	
	То же, В.00.00-08	5.904-38	шт	796				2	
	То же, В.00.00-I2	5.904-38	шт	796				2	
	То же, Н.00.00-03	5.904-38	шт	796				3	
	То же, Н.00.00-07	5.904-38	шт	796				2	
	То же, Н.00.00-08	5.904-38	шт	796				2	
	То же, Н.00.00-I5	5.904-38	шт	796				2	
	Пробка с цилиндрической резьбой П-М27х2	ТУ36.II42-75	шт	796				4	
	Бобышка ББП-М27х2 - 55	ОСТ36.7-74							
		ТУ36.I097-76	шт	796				4	
	Лючок питометражный	СТД828I	шт	796				20	
	Шумоглушитель трубчатый	5.904-I7							
	ГТК2-2	А7Е.I86000-07	шт	796				I7	
	То же, ГТК2-5	А7Е.I86.000-I0	шт	796				2I	
	То же, ГТК2-6	А7Е.I86.000-II	шт	796				I0	
	То же, пластинчатый ГП2-I	А7Е.I78.000-03	шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-76								
	б = 0,5 мм ф I00		м	006				25	
	То же, ф I25		м	006				I5	
	То же, ф I60		м	006				22	
	То же, ф 200		м	006				8	
	То же, б=0,6 мм ф 250		м	006				42	
	То же, ф 3I5		м	006				9	
	То же, ф 400		м	006				I8	
	То же, б=0,7 мм ф 500		м	006				30	
	То же, ф 800		м	006				32	
	То же, 600х400		м	006				3	
	То же, 600х500		м	006				7	
	То же, 600х600		м	006				9	
	То же, I000х600		м	006				8	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали								
	по ГОСТ I49I8-80* б=0,5 мм ф I00		м	006				33	
	То же, ф I60		м	006				26	
	То же, ф 200		м	006				4	
	То же, ф 250		м	006				8	
	То же, ф 3I5		м	006				50	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Диафрагма из тонколистовой стали δ=0,7 мм по ГОСТ I9904-76 в								
	воздуховоде ϕ I00 с отверстием ϕ 65		шт	796				4	
	То же, ϕ 75		шт	796				6	
	То же, ϕ 8I		шт	796				3	
	То же, ϕ I25 ϕ 8I		шт	796				I	
	То же, ϕ I60 ϕ 75		шт	796				I	
	То же, ϕ 200 ϕ 8I		шт	796				I	
	То же, ϕ 200 ϕ I45		шт	796				2	
	Воздухораспределитель унифицированный	УДВт-3							
	L_4 = 6350 м3/ч 800x800	Серия							
		5.904-3I	шт	796				2	
	Заслонка воздушная Р600х600Р	Серия							
		5.904-I3	шт	796				2	
	Изоляция воздуховодов комплектно:	7.903.9-2							
	-маты прошивные минераловатные δ=40 мм	ГОСТ2I880-76	м3	117				I0	
	- рубероид	ГОСТI0923-82	м2	055				200	
	- стеклопластик рулонный РСТ-Б-8	ТУ6-II-I45-80	м2	055				200	
	- асбестоцементная штукатурка γ = I800 кг/м3 δ=60 мм		м2	055				I0	
	- сетка плетеная стальная одинарная	ГОСТ27I5-75	м2	055				I0	
	- антикоррозийное покрытие краской БТ-I77 за 2 раза по	ГОСТ563I-79*							
	грунтовке ГФ-02I	ГОСТ25I29-82	м2	055				I80	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Крепление воздуховодов комплектно:								
	- тяга из стали горячекатанной круглой Ст 3 ⌀ I2 мм	5.904-I							
		ГОСТ 539-79	м	006				45	
	- подкладка из ленты 3х30 Ст3	ГОСТ 539-79	м	006				I00	

Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 - ОВ.СО

Лист 2I

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Система ВО.								
I	Счетчик холодной воды турбинный	ВТ-50	шт.	796		42I32I2003		I	9,0
		ГОСТ							
		I4I67-83							
2	Счетчик холодной воды крыльчатый	УВК-20	шт.	796		42I32I0I03		I	8,0
		ГОСТ							
		60I9-83							
3	Манометр показывающий общепромышленного назначения.Верхний	МТП I60-6	шт.	796		42I2I3078302		I	I,55
	предел измерения 6 кгс/см2. Класс точности I,5	ГОСТ							
		2405-80							
4	Манометр показывающий общепромышленного назначения. Верхний	МТП I60-4	шт.	796		42I2I3078302		2	0,7
	предел измерения 4 кгс/см2. Класс точности I,5	ГОСТ							
		2405-80							
5	Кран трехходовой натяжной, муфтовый латунный с фланцем для	МНI-00-00							
	контрольного манометра ∅ I5	ТУ26-07-I06I-							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ВК.СО

Нач.о.	Солдатов	
Гл.инж.	Бушких	
Гл.спец.	Филипков	
Рук.гр.	Лагуткина	
Пров.	Филипков	

Спецификация оборудования к основному комплекту марки ВК.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I0

ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева

Формат А3

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-73	шт.	796		37I2226007		I	0,26
7	Кран пробноспускной сальниковый латунный с изогнутым	I0Б-8бкI							
	спуском ∅ I5	ГОСТ							
		22595-77	шт.	796		37I2225007		I	0,53
8	Кран пробковый проходной конусний сальниковый,	IIБ 6 бк							
	муфтовый ∅ I5	ГОСТ							
		2704-77	шт.	796		37I2222003		I	0,32
9	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая ∅ 50	30ч 6бр							
		ГОСТ							
		8437-75	шт.	796		372II5I005		I	I8,4
I0	То же, ∅ 80	ГОСТ 8437-75	шт	796		372II5I006		2	29,0
II	То же, ∅ I00	ГОСТ 8437-75	шт	796		372II5I007		2	39,5
I2	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с	30ч 706 бр							
	электроприводом ∅ I00	ГОСТ							
		8437-75	шт.	796		372II57005		I	69,9
I3	Кран пожарный ∅ 65								
	а) ствол пожарный ручной l =I9 мм	РС-65							
		ГОСТ							
		9923-80Е	шт.	796		45548220I6		4	I,8
	б) головка соединительная цапковая	ГЦ-65							
		ГОСТ							
		22I7-76	шт.	796		485484422I3		4	0,28

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в) головка соединительная рукавная	ГР-65							
		ГОСТ							
		2217-76	шт.	796		4854844206		8	0,38
	г) рукав напорный пожарный льняной	ГОСТ							
	⌀ 77 мм ℓ =20м	472-75	шт	006		8193230102		4	0,316
	д) вентиль пожарный с муфтой и цапкой ⌀ 65	15ч 8п	шт	796		3722141032I		4	2,9
14	Вентиль муфтовый до 50°С ⌀ 15	15Б 3р	шт	796		37121110017		11	0,35
		ГОСТ							
		9086-74							
15	То же ⌀ 20	ГОСТ 9086-74	шт	796		37121200701		2	0,44
16	То же ⌀ 25	ГОСТ 9086-74	шт	796		37121200800		5	0,76
17	То же ⌀ 32	ГОСТ 9086-74	шт	796		37123101100		7	1,04
18	То же ⌀ 40	ГОСТ 9086-74	шт	796		37123101210		1	1,64
19	Вентиль запорный проходной	15ч14бр	шт	796		3722141017			21,5
	фланцевый ⌀ 65	ГОСТ							
		576I-74							
20	Вентиль муфтовый до 50°С ⌀ 50	15Б 3р							
		ГОСТ							
		9086-74	шт	796		37124100900		1	2,51

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ВК.СО

Лист 3

Копировал Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12108

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II Система ТЗ								
21	Вентиль муфтовый до 200°С Ø 15	15Б 1п ГОСТ 9086-74	шт.	796		37I2III020		5	0,38
22	То же Ø 20	ГОСТ 9086-74	шт	796		37I2I2I027		4	0,47
23	То же Ø 25	ГОСТ 9086-74	шт	796		37I2I2I028		5	0,78
24	То же Ø 32	ГОСТ 9086-74	шт	796		37I2I3I026		6	I,06
25	То же Ø 40	ГОСТ 9086-74	шт	796		37I2I3I027		3	I,78
	III Системы ВЧ и ВБ								
26	Малогабаритная компактная установка по водоподготовке плавательных бассейнов (Ленинградский судостроительный завод)	МК-Ø-3	шт	796				I	4700
27	Фильтр осветительный вертикальный однокамерный	ФОВ-I.0-0.6	к-т	63I		3II32III0I		I	885.0
28	Насос центробежный консольный с электродвигателем 4А80А2 N =I,5 квт	К8/I8-92	к-т	63I		363III00II		2	64,0
29	Трубка стеклянная для определения уровня жидкостей Ø 20; δ=2,5 мм; ℓ=700 мм трубка 20-25-700	ГОСТ 8446-74	шт.	796		4325I70579		I	0,5
30	Запорное устройство указателя уровня кранового типа, латунное фланцевое Ø 20	I2Б 2бк ГОСТ 9652-68	шт.	796		37I26I2006		I	2,45

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с эл.прив. Ø 100	30ч 906бр							
		ГОСТ							
		8437-75	шт.	796		372II57005		I	69,9
32	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ø 50	30ч 6бр							
		ГОСТ							
		8437-75	шт.	796		372II5I005		I0	I8,4
33	То же Ø 80	ГОСТ 8437-75	шт	796		372II5I006		4	29,0
34	То же Ø I00	ГОСТ 8437-75	шт	796		372II5I007		2	69,9
35	То же Ø I50	ГОСТ 8437-75	шт	796		372II5I009		2	73,5
36	Клапан обратный поворотный фланцевый до 50°С Ø 50	I9ч 2Iр							
		ГОСТ							
		I98I7-74	шт	796		37224II0I2		3	2,4
37	То же, Ø I00	ГОСТ I98I7--74	шт	796		372242I020		2	6,0
38	Вентиль муфтовый до 50°С Ø 20	I5Б 3р	шт	796		37I2I2I007		I	0,44
	Ø 25	ГОСТ 9086-74	шт	796		37I2I2I008		I	0,76
39	Термометр технический прямой П-40°-I00°	ГОСТ							
		2823-73Е	шт	796		4325I70569		2	
40	Оправа защитная для термометров прямых	ГОСТ							
		3029-75Е	шт	796		432I8I0I02		2	
4I	Песок кварцевый крупностью 0,6- I,4 мм		м3	II3				3,2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Кружка Эсморха с ирригатором емк. I,5		шт.	796				2	
	IУ. Технологическая канализация КI								
44	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30ч.906 бр							
	с эл.привод. Ø I50	ГОСТ							
		8437-75	шт.	796		372II57007		I	I03,2
45	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	30ч 6бр							
	фланцевая Ø 50	ГОСТ							
		8437-75	шт.	796		372II5I005		2	I8,4
46	То же Ø I00	ГОСТ 8437-75	шт.	796		372II5I007		2	58,7
	Оборудование и изделия, поставляемые								
	подрядчиком								
	У. Система ВО								
I	Трубопровод из труб стальных оцинкованных водогазопроводных								
	по ГОСТ 3262-75								
	НЦ-I5х2,5		м	006				85,0	I,II
2	То же НЦ-20х2,3		м	006				I0,0	I,46
3	То же НЦ-25х2,8		м	006				20,0	2,08

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ВК.СО

Лист 6

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	То же НЦ-32х2,8		м	006				50,0	2,72
5	То же НЦ-50х3,0		м	006				3,0	4,26
6	То же НЦ-65х3,2		м	006				67,0/20	5,75
7	То же НЦ-80х3,5		м	006				370/280	7,57
8	То же НЦ-100х4,0		м	006				3,0	11,85
9	Смеситель ∅ 273х7 ℓ=750 мм	ГОСТ							
		10704-76	шт.	796				1	
	VI. Система ТЗ								
10	Трубопровод из труб стальных оцинкованных								
	водогазопроводных по ГОСТ 3262-75								
	НЦ-15х2,5		м	006				85,0	I,II
11	То же НЦ-20х2,5		м	006				10,0	1,46
12	То же НЦ-25х2,5		м	006				20,0	2,08
13	То же НЦ-32х2,8		м	006				70,0	2,72
14	То же НЦ-40х3,0		м	006				30,0/20	3,36
15	То же НЦ-50х3,0		м	006				280/280	4,26

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ВК.СО

Лист 7

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Смеситель для мойки настенный с нижним	СН-М-НИ							
	изливом	ГОСТ							
		25809-83	шт.	796				3	I,07
	УП. Система КI								
I7	Умывальник прямоугольный, фаянсовый без стенки, третьи								
	величины 600х450хI50 (h)	ГОСТ							
	со смесителем СМ-УМ-НКС	25809-83	шт.	796				II	I4,3
I8	Раковина стальная, эмалированная со съемным выпуском,	РСТС-I							
	со смесителем	ГОСТ							
		24843-8I	шт.	796				I	5,5
I9	Унитаз тарельчатый, фаянсовый, с косым выпуском,								
	с цельноотлитой полочкой								
	670х400х360 (h) с бачком БНК-БП	ГОСТ							
		22847х77	шт.	796				8	I3,0
20	Поддон душевой, эмалированный, чугунный, мелкий	ГОСТ							
	900 х 900 мм	I0I6I-83	шт.	796				I	60,0
2I	Сифон-ревизна для раковни чугунный двухоборотный	СФ IIОД							
		ГОСТ							
		6924-73	шт.	796				2	3,2
22	Сифон бутылочный, пластмассовый, с выпуском и вертикальным	СБЛУ							
	или горизонтальным отводом для умывальников	ГОСТ							
		23412-79	шт.	796				II	0,445

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Трап чугунный эмалированный Ø 100 Т-100М	ГОСТ							
		1811-81	шт.	796				16	9,8
24	Воронка стальная сварная 150х50х100 (h)		шт.	796				2	0,3
25	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	по ГОСТ 22689377 Ø 50		м	006				25,0	0,316
26	То же Ø 100		м	006				158,0	0,95
27	Ревизия Ø 100	ГОСТ							
		2268915-77	шт.	796				3	0,47
	УШ. Системы В4 и В5								
28	Трубопроводы из труб стальных электросварных								
	по ГОСТ 10704-76 Ø 25х2,2		м	006	5393116			5,0	1,24
29	То же Ø 57х2,5		м	006	5393116			52,0	3,36
30	То же Ø 108х2,8		м	006				110,0	7,26
31	Кран пробно-спускной сальниковый с	ГОСТ							
	прямым спуском Ø 20	22595-77	шт.	796				1	0,71
32	Бобышка прямая БМ 27х1,5	ТУ36 1027-76	шт.	796				2	
33	Бак емк. 10 м³ 2600х2100х2009(Н)	Серия 1.494-11	шт	796				1	1900,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3
свгп Зак 1318-83 тир 500

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
33	Пробка П-М27 х I,5		ТУ36II42-75	шт.	796				2	
34	Фланцы Ру0,I (I0 кгс/см2)	∅ 50	ГОСТ							
			I282080	шт.	796				25	2,06
35	То же	∅ 80	ГОСТ	шт	796				6	3,I9
			I2820-80							
36	То же	∅ I00	ГОСТ	шт	796				I2	3,96
			I2820-80							
37	То же	∅ I50	ГОСТ	шт	796				4	6,62
			I2820-80							
38	Рукав резиновый с текстильным каркасом	∅ 20	ГОСТ							
			I8698-79	шт	796				3	
	IX. Технологическая канализация К									
39	Трубопровод из труб стальных электросварных									
	по ГОСТ I0704-76	∅ 57х2,5		м	006				I0,0	3,36
40	То же	∅ I08х2,8		м	006				55,0	7,26
4I	То же	∅ I59х3,2		м	006				8,0	26,39
	X. Конструкция теплоизоляции.		Серия 7.903-9-2							
42	Маты из стеклянного штапельного волокна толщ. 40 мм		ГОСТ I0499-78	м3	II7				0,72	
43	Пергамин		ГОСТ I0923-82	м2	055				I4,8	
44	Стеклоткань		ТУ 6-II-I45--80	м2	055				35,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
33-I	Датчик-реле температуры электронный. Пределы уставок	Т4I9-02	шт	796				3	
	от -25°С до +25°С. Исполнение А, ~ 220В, 50ГЦ в комплекте	ТУ25-02.200							
	с термопреобразователем сопротивления ТСМ-0879-0I	246-83							
	ПО "Промприбор" г.Орел								
33-2	То же, пределы уставок от 0°С + 50°С	Т4I9-03	шт	796				2	
		ТУ25-02.200							
		246-83							
35	Регулятор температуры трехпозиционный. Пределы установки	ТМ8	шт	796		42I88243I3		2	
	задания регулируемых температур от 0°С до +40°С.	ТУ25-02							
	Номинальная статическая характеристика 50М ~ 220В	200I75-82							
	ПО "Промприбор" г.Орел								
22	Термопреобразователь сопротивления медный. Пределы измерения	ТСМ-0879	шт	796		42II43		2	
	от -50°С до +200°С. Номинальная статическая характеристика	5Ц2.82I-420							
	50М. Монтажная длина 320 мм. Материал защитной арматуры Ст.08хI3	ТУ25.027922							
	Приборостроительный завод г.Луцк	88-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 АУ.СОI

Нач.о.	Солдатов	
Н.конт.	Шор	
Рук.с.	Раввин	
ГИП	Комарова	
Рук.гр.	Черкасова	

Спецификация оборудования к основному комплекту марки "АУ"

Стадия	Лист	Листов
РП	I	8

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А3

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II3	Электронный регулятор-сигнализатор уровня. Давление среды	ЭРСУ-3	шт	796		42I43I		I	
	Р < IMПА (I0 кгс/см2) на температуру среды не выше I50°С	ТУ25-02							
	Длина электродов: L_1 = I,0 м; L_2 = I,0 м; L_3 = 0,6 м	080678-79							
	Завод "Теплоприбор" г.Рязань								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 АУ.СОI

Лист 2

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура								
I85	Пост управления кнопочный	ПКУI5-2I.33I	шт	796		3428450000		I	
	№ I - Резерв	-40УЗ							
	№ 2 - "АСТС", "~220В", "зI открыта I00%	ТУI6-526.333-							
	№ 3 - "АСТЖ", "~220В", "зI открыта 70%	-83							
	№ 4 - "АСТМ", "~220В", "Звук отключен"								
	№ 5 - "ПЕ-0II", "ИСП.2", "Звук откл. -вкл."								
	№ 6 - "КЕ-0II", "ИСП.I","4", "Проверка сигнализ."								
	№ 7 - "АСТК", "~220В", "з2 АВУ в прочистке".								
	№ 8 - Резерв								
	№ 9 - "АСТЖ", "~220В", "з2 закрыта"								
	Электромеханический завод г.Каменец-Подольский								
I90	Диод кремниевый полупроводниковый 400В, 0,3А	Д226-Б	шт	796				5	
	Союзглавэлектро	ШБ3.362002							
		ТУ-I							
I9I	Звонок ~ 220В, 50ГЦ	ЗВП-220МЧ	шт	796		346884		2	
	Завод „Электродвигатель" г. Могилёв	ТУI6.739059-							
		-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабели и провода								
	I. Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией	ПВ1 1х1 380	м	006		358212		250	
		ГОСТ 6323-79							
	2. То же, повышенной гибкости	ПВ3 1х1 380	м	006		358212		600	
		ГОСТ6323-79							
	3. Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ1х2,5 380	м	006		358200		1400	
		ГОСТ6323-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Монтажные материалы, поставляемые заказчиком								
	А. Монтажные изделия								
	I. Металлорукав негерметичный	РЗ-Ц-Х-I5	м	006				50	
	Ду = I5 мм	ТУ22.3988-77							
	2. То же, Ду = 20 мм	РЗ-Ц-Х-20	м	006				I0	
		ТУ22.3988-77							
	3. То же, Ду = 25 мм	РЗ-Ц-Х-25	м	006				I0	
		ТУ22.3988-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Монтажные материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I Трубы защитные								
	I. Труба электросварная 20хI,6 (Ду=I5 мм)	ГОСТI0704-76	м/т	006		I37300		60	
				I68					
	2.Труба винипластовая 20х2,5 (Ду=I5 мм)	ТУ6.05.I573-	м/т	006		22482I		75	
	Ру=6 кгс/см² (0,6 МПа)	-75		I68					
	3.То же, 25х2 (Ду=20 мм)	ТУ6.05.I573-	м/т	006		22482I		60	
	Ру=2,5 кгс/см2 (0,25 МПа)	-75		I68					
	4.То же, 32х3 (Ду=25 мм)	ТУ6.05.I573-	м/т	006		22482I		30	
		-75		I68					
	5. То же, 40х3,5 (Ду=32 мм)	ТУ6.05.I573-	м/т	006		22482I		35	
		-75		I68					
	2.2. Черные металлы								
	I. Металлоконструкции для крепления приборов и средств автоматизации	ТУ6.05.I573- -75	кг	I66				I50	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3. Монтажные изделия								
	I. Коробка соединительная на I0 зажимов	КС-I0	шт.	796				2	
		ТУ36.I764-79							
	2. То же, на 20 зажимов	КС-20	шт	796				2	
		ТУ36.I764-79							
	3. То же, на 32 зажима	КСК-32	шт	796				I	
		ТУ36.I753-75							
	4. То же, на 40 зажимов	КС-40	шт	796				I	
		ТУ36.I764-79							
	5. Лоток перфорированный	ЛП 85	шт	796				7	
		ТУ36.III3-75							
	6. Уголок перфорированный	УП35х35	шт	796				7	
		ТУ36.III3-75							
	7. Стойка	К305МУХЛ2	шт	796		344962803I		2	
	ГЭМ								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Полоса перфорированная	ПП 270	шт	796				2	
		ТУ36.1113-75							
	9. Бирка маркировочная	БМА	шт	796				35	
		ТУ36.1117-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Щиты								
	Щит ЩПМ-I000х600х350 УХЛЧIР30 ОСТ 36.I3-76								
	I. Щит системы П-3 (П-4)	АУ-002+АУ-004	шт	796		423620		2	
	2. Щит управления	АУ-005+АУ-007	шт	796		423620		I	

Привязан

Инв. №

Нач.о.	Солдатов	
Н.конт.	Шор	
Рук.с.	Раввин	
ГИП	Комарова	
Рук.гр.	Черкасова	
Ст.и.	Искандярова	

291-3-46.88 АУ.С02

Спецификация щитов к основному комплекту марки "АУ"

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до I000В								
I.I	Выключатель автоматический 380В, 63А, трехполюсный в	АП50Б-3МТУ3	шт	796		342I480000		I	
	пластмассовом корпусе с комбинированным расцепителем I6А.	ТУI6-522.I39							
	Iотс = 3,5 Iном, степень защиты IP20	-78							
I.2	То же, двухполюсный с комбинированным расцепителем 6А	АП50Б-2МТУ3	шт	796		342I480000		I	
I.3	Пакетный выключатель 380В с креплением за корпус на стене,	ПВ3-I0У3	шт	796		34246II000		3	
	степень защиты IP56 номинальный ток контактов I0А	ОСТ.I6.0.526.							
		00I.77							
I.4	То же, номинальный ток контактов 25А	ПВ3-25У3	шт	796		34246II000		I	
		ОСТ.I6.0.526.							
		00I.77							
I.5	Пост управления, с I сальником снизу, д=20 мм	ПКУ-I5-2I-	шт	796		3428453030		I	
	№ I - "КЕОII", "исп.2", "4", "Пуск"	-I3I-54У3							
	№ 2 - "КЕОII", "исп.2", "К", "Стоп"	ТУI6.526.							
	№ 3 - "АСТК", "220В", "Включено"	333-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

291-3-46.88 ЭО.СО

Нач.о.	Зуйков	
Н.конт.	Гайсина	
ГИП	Полунцев	
ГИП	Плотникова	
Рук.гр.	Смирнова	

Спецификация оборудования к основному комплекту марки "ЭО"

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I0

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.6	Пост управления кнопочный двухштифтовый в пылевлагонепроницаемом исполнении с надписью "Пуск"	ПКL-222-IУ3 ТУI6-642.006-83	шт	796		3428440000		4	
I.7	Реле промежуточное в защищенном исполнении (в оболочке IP54), напряжение втягивающей катушки 220В	РПУ2-М362 20УЗБ ТУI6-523.33I-78	шт	796		34I2I20000		I	
I.8	Пускатель магнитный нереверсивный без теплового реле в защищенном исполнении (в оболочке IP54) 40А, 380В. Напряжение втягивающей катушки 220В	ПМЛ3II002У3 ТУI6-644.00I-83	шт	796		3427000086		I	
I.9	То же, IOА, 380В, Напряжение втягивающей катушки 220В	ПМЛ-III002У3	шт	796		3427000086		I	
I.IO	Агрегат выпрямительный зарядный, 220В, 50Гц	ВАЗ-6/I2-6-У4 ТУI6-529.887-74	шт	796		34I5220000		I	
	2. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до IOOOВ								
2.I	Вводно-распределительное устройство, 380/220В, 250А	Опросный лист 303И	к-т	67I		34343623II		I	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ящик управления асинхронным электродвигателем с к.з.ротором								
	мощностью до 10 кВт								
2.2	Однофидерный, автомат с комбинированным расцепителем QFI-I,6А	Я54II-2074	шт	796		3431000000		2	
	ток нагревателей теплового реле пускателя ККI-I,0А	УХЛ4							
	На лицевой стороне ящика надпись:"IяУ-С", "4яУ-С"	ТУI6-536.042-							
		-76							
2.3	Однофидерный, автомат с комбинированным расцепителем QFI-5А,	Я54II-2674	шт	796		343I000000		I	
	ток нагревателей теплового реле пускателя ККI-4А.	УХЛ4							
	На лицевой стороне ящика надпись: "3яУ-С"	ТУI6-536.042-							
		-76							
2.4	Однофидерный, автомат с комбинированным расцепителем QFI-I,6А,	Я5III-I874	шт	796		343I000000		I	
	ток нагревателей теплового реле пускателя ККI-0,6А	УХЛ4							
	На лицевой стороне ящика надпись: "IяУ-С"	ТУI6-536.042-							
		-76							
2.5	Однофидерный, автомат с комбинированным расцепителем QFI-2,0А,	Я5III-2274	шт	796		3434000000		I	
	ток нагревателей теплового реле пускателя ККI-I,6А	УХЛ4							
	На лицевой стороне ящика надпись: "8яУ-С"	ТУI6-536.042-							
		-76							
2.6	Однофидерный, автоматы с комбинированными расцепителями	Я5III-2674	шт	796		343I000000		2	
	QFI-I6А, ток нагревателей тепловых реле пускателей ККI-I2,5А	УХЛ4-32							
	На лицевой стороне ящика надпись:"2яУ-С", "7яУ-С"	ТУI6-536.042-							
		-76							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

Формат А3

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7	Двухфидерный, автоматы с комбинированными расцепителями	Я5II5-2474	шт	796		343I000000		I	
	I-QFI-3,I5A, 2-QFI-3,I5A, ток нагревателей тепловых реле	УХЛ4-24							
	пускателей I-ККI-2,5А, 2-ККI-2,5А. На лицевой стороне ящика	ТУI5-536.042-							
	надпись: "IОЯУ-С"	-76							
2.8	Двухфидерный, автоматы с комбинированными расцепителями	Я5II5-I874	шт	796		343I000000		2	
	1-QFI-I,6A, 2-QFI-3,I5A, ток нагревателей тепловых реле	УХЛ4-24							
	пускателей I-ККI-0,6А, 2ККI-2,5А.	ТУI6-536.042-							
	На лицевой стороне ящика надпись:"9ЯУ-С", "I2ЯУ-С"	-76							
2.9	Двухфидерный, автоматы с комбинированными расцепителями	Я5II5-2674	шт	796		343I000000		I	
	I-QFI-5A, 2-QFI-5A, ток нагревателей тепловых реле	УХЛ4-26							
	пускателей 1-ККI-4А, 2-ККI-4А	ТУI6-536.042-							
	На лицевой стороне ящика надпись:" 6ЯУ-С"	-76							
2.I0	Двухфидерный, автоматы с комбинированными расцепителями	Я5II4-2674	шт	796		343I000000		I	
	I-QFI-5A, 2-QFI-5A, ток нагревателей тепловых реле	УХЛ4-26							
	пускателей I-ККI-4А, 2-ККI-4А.	ТУI6-536.042-							
	На лицевой стороне ящика надпись:" 5ЯУ-С"	-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Оборудование светотехническое								
	Светильники с лампами накаливания:								
	потолочный уплотненный, мощностью								
3.1	до 100Вт	НПО 20/00-02У4 ТУ16-535.825-74	шт	796		346III2690		42	
3.2	настенный уплотненный, мощностью до 100Вт	НБ007/Р20 03У4	шт	796		346II628I0		46	
3.3	подвесной декоративный, мощностью до 100Вт	Арт. 745 НСБ0I-I00-I95	шт	796		346III		43	
3.4	потолочный, декоративный, мощностью до 100Вт	Арт. 38-07 НП0I8х100/Н-07	шт	796		346III009		4	
	Светильники люминесцентные комплектно с компенсирующим устройством:								
3.5	потолочный, пылевлагозащищенный	ЛПО-25-2х40/П54-0IУ4 ТУ16-535.864-74	шт	796		346II2633I		33	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

291-3-46.88

ЭО.СО

Лист 5

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	потолочный, пылевлагозащищенный	ПВЛ1-	шт	796		346II20032		2	
		-2х40-02							
		ТУ16-676,076-							
		-84							
3.7	Светильник промышленный подвесной, с лампой ДРИЗ 700Вт	ССП04-700-	шт	796				I4	
		-00I							
		ТУ16-676.075-							
		-84							
3.8	Лампа ртутная зеркальная, 380/220В, 700Вт	ДРИЗ-700-2	шт	796		346753II02		I4	
		ТУ16-676.073-							
		-84							
3.9	Пускорегулирующий аппарат	ПИ700Н8I-	шт	796				I4	
		-002УI							
		ТУ16-545.							
		375-3I							
	Лампа люминесцентная прямая, белого цвета, 220В, мощностью:								
3.I0	40Вт	ЛБ40	шт	796		3467I3II0I		70	
		ТУ16-545.244-							
		-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88

30.00

Лист 6

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.II	Стартер с конденсатором для подавления	80С-220	шт	796		3469220003		70	
	радиопомех, 220В	ГОСТ 8799-75							
	Лампа накаливания общего назначения 220В, с цоколем Р-27,								
	мощностью:								
3.I2	25Вт	В220-25	шт	796		3466I3IIII		4	
3.I3	60Вт	Б220-60	шт	796		3466I33I05		68	
3.I4	I00Вт	Б220-I00	шт	796		3466I35I06		67	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кабельные изделия								
	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой	АВВГ-660							
	из поливинилхлоридного пластика на напряжение до I кВ	ГОСТ16442-80							
4.I	2х2,5-066		км	008		352222II09		0,05	
4.2	3х2,5-066		км	008		352222III7		0,II	
4.3	4х2,5-066		км№	008		352222II25		0,09	
	Провод с алюминиевой жилой с двухслойной поливинилхлоридной	АПВ-660							
	изоляцией	ГОСТ6323-79							
4.4	IхI0-066		км	008		355I330733		0,I	45,83
4.5	Iх6 -066		км	008		355I33073I		0,4	27,59
4.6	Iх4 -066		км	008		355I330729		I,5	20,4I
4.7	Iх2,5-066		км	008		355I330727		0,4I5	I3,38
4.8	Iх2 -066		км	008		355I330726		5,4	II,56
	Провод с медной жилой с двухслойной поливинилхлоридной	ПВ2-660							
	изоляцией, гибкий	ГОСТ6323-79							
4.9	IхI,2-066		км	008		355II33724		0,7	
	Провод теплостойкий с медной жилой, в оплетке	РКIМ							
4.I0	Iх4-066	ГОСТI6036-79	км	008				0,06	
4.II	Iх2,5-066		км	008				0,52	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I.Изделия ГЭМ								
I.I	Ящик с понижающим трансформатором для питания сетей	ЯТП-0,25-23У3	шт	796		343429506I		I	
	местного освещения	ТУ36-63I-76							
I.2	Кронштейн	УII6У3	шт	796		346473I02I		32	
		ТУ36-2240-80							
I.3	Ящик протяжной	К654У2	шт	796		346474I06I		3	
		ТУ36-2057-8I							
I.4	Коробка	У995У2	шт	796		346474I22I		I2	
I.5	Коробка	У994У2	шт	796		346474I2II		400	
		ТУ36-24I5-8I							
I.6	Стойка	КЗIOМУХЛ2	шт	796		344962804I		2	
		ТУ36-22-80							
I.7	Ввод гибкий	КI082У3	шт	796		3449650I04		I8	
		ТУ36-I684-8I							
I.8	Полоса	КI06У2	шт	796		344962631I		2	
		ТУ36-I434-82							
	2. Электроустановочные изделия								
2.I	Выключатель однополюсный 250В, 6А, для открытой	Арт. 47	шт	796		3464260000		65	
	установки, герметический	инд.02610-0-							
		-I-IP44-I7-							
		6/220							
		ГОСТ 7397-76							

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Формат А3

Альбом УТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудований, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим	РШ-Д-20-0	шт	796		346445120I		I5	
	контактом 250В, IOА для открытой установки,	-0I-I0/220							
	герметическая	ГОСТ 7396-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование, поставляемое заказчиком								
I.I	Аппарат телефонный	ТА-72	шт			6654II6000		5	
I.2	Громкоговоритель абонентский	"Гжатск"							
		ГОСТ 5964-82	шт			5295300000		7	
I.3	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0							
		ГОСТ 8525-78	шт	796		5296223203		2	
I.4	Трансформатор абонентский	Таму-I0							
		7Т0.743.004-							
		-ТУ	шт	796		5296356360		I	
I.5	Аппарат телефонный монетный	АМТ-69							
		РГ62I8.046ТУ	шт	796		6654I54000		I	
I.6	Усилитель	I00У-I0I							
I.7	Магнитофон	Д22.082.020	к-т	67I		6573I22500		I	
		ТУ							
		Тембр-2М							
		5.663.4082-							
		-75ТУ	шт	796		65734I7400		I	
I.8	Колонка звуковая	I5К3-4							
		ИЦ3.843.756ТУ	шт	796		657356II90		4	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

291-3-46.88 СС.СО

Нач.о.	Зуйков	
Н.конт.	Бахолдина	
ГИП	Полунцев	
ГИП	Бахолдина	
Рук.гр.	Насретдинова	

Спецификация оборудования по рабочей документации основного комплекта марки "СС"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Альбом УТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
I.9	Кабель связи	ТПП-I0х2х0,5							
		ТУI6.705.I6I-							
		-30	км	008		3572II0II4		0,060	
I.I0	Кабель радиофикации	МРМ2хI,2							
		ГОСТ 5954-8I	км	008		3577III000		0,020	
I.II	Провод	ТРП-2х0,5							
		ГОСТ20520-80	км	008		3575II0I00		0,I50	
I.I2	Провод	ПТПЖ-2хI,2							
		ГОСТI0254-75*	км	008		35755I0I02		0,040	
I.I3	Провод	ПТПЖ-2х0,6							
		ГОСТ I0254-							
		-75*Е	км	008		35755I0I0I		0,I50	
I.I4	Кабель	ПРППМ-2х0,9							
		ТУI6.505.755-							
		-80	км	008		3577II030I		0,070	
I.I5	Кабель	ПМПЭВ2х0,35							
		ТУI6.505.7II-							
		-84	км	008		3582II6700		0,050	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

291-3-46.88 СС.СО

Лист 2

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Изделия и материалы, поставляемые подрядчиком								
2.I	Ящик протяжной	К-656.У2							
		ТУ36-2057.77	шт	796		3464740000		2	
2.2	Коробка монтажная	КП-4							
		ГОСТ 8594-80	шт	796		346449000I		I5	
2.3.	Крышка декоративная	КД-0-02							
		ТУI6.536.							
		I62-79	шт	796		3464720009		8	
2.4	Крышка декоративная	КД-I-03							
		ТУI6-536.							
		I62-79	шт	796		3464720006		7	
2.5	Розетка штепсельная	РШ-К-2-С-02-							
		-6-I0/220							
		ГОСТ 739I-76	шт	796		3466720000		7	
2.6	Коробка универсальная	УК-2							
		ГОСТI0040-75	шт	796		5295333235		6	
2.7	Коробка универсальная	УК-2Р							
		ГОСТI0040-75	шт	796		5295333235		7	
2.8	Коробка подпольная (200х200)	ЛШ							
		ТУ400-2I7-							
		-07-73	шт	796		3449650000		5	
2.9	Коробка подпольная (360х260)	Л2П							
		ТУ400-2I7-73	шт	796		3449650000		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УГ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.I0	Коробка протяжная	У-994-У2							
		ТУ36.УССР-							
		I5-63	шт	796		346474I2II		4	
2.II	Муфта соединительная	2СП-I5							
		ТУI6538.I49.							
		.72	шт	796		999I240000		I	
2.I2	Муфта разветвительная 20х2=I0+I0	2РП-I5=~~II~~ I0 ~~I5~~+I3							
		ТУI6538.I49-							
		-72	шт	796		999I240000		I	
2.I3	Коробка на 3 штепсельных разъемах М.З.У.	По чертежу							
		ЦНИИЭП им.							
		Б.С.Мезен-							
		цева	шт	796				I	
		В тип.алб.							
		сер.2-290-3							
		вып.2.							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 СС.СО

Лист 4

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование, поставляемое заказчиком								
I.I	Устройство	"Сигнал-43"							
		ТУ25-05.							
		2767.8I	шт	796		6653I29927		2	
I.2	Извещатель пожарный	ДИП-2							
		ТУ25-09.050-							
		-8I	шт	796		6653I38022		40	
I.3	Извещатель тепловой	ИТМ							
		I2M0.082.							
		.033ТУ	шт	796		639I250200		40	
I.4	Извещатель ручной	ИПР	шт	796		437III00I		3	
I.5	Резистор R = 4,3 кОм	МЛТ-0,25	шт	796		60I2I50000		8	
I.6	Диод	КД 52IА							
		ШБ.362.002ТУ	шт	796		60I2I50000		45	
	Кабели и провода								
I.7	Провод телефонный	ТРП-2х0,5							
		ГОСТ20520-80	км	008		5575II0I00		0,750	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ПС.СО

Нач.о.	Зуйков	
Н.конт.	Бахолдина	
ГИП	Полунин	
ГИП	Бахолдина	
Рук.гр.	Насретдинова	

Спецификация оборудования по рабочей документации основного комплекта марки "ПС"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Изделия и материалы, поставляемые подрядчиком								
2.1	Коробка универсальная	УК-2							
		ГОСТ10040-75	шт	796		5295333235		20	
2.2	Коробка протяжная	У-994-У2							
		ТУ36 УССР-							
		-15-63	шт	796		346474121I		10	

Привязан

Инв. №

291-3-46.88 ПС.СО

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru