ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-62.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 5000 ДО 11000 м3 (С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЗДАНИЙ)

АЛЬБОМ VIII

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

18750-03
Цена: 0-93

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР

Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект /серия/
№ 701-4-62.83 ас
Заказ № 567
Цена 0 руб 93 коп
Тираж 200
Дата "23" 12 1985г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-62.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 5000 ДО 11000 м3 (С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЗДАНИЙ)

АЛЬБОМ УШ

Разработан
ГПИ Союзводоканалпроект
Главный инженер института
Самохин В.Н.
Главный инженер проекта
Филатов В.А.

Технические решения одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР, письмо № 2/3-409 от 17.XI-1978г.

Рабочая документация введена в действие В/О Союзводоканалниипроект

приказ № 160 от 23 июня 1983г.

№№ пп	Марка	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	КЖ-ВМ-I-5000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 5000 м3	5,6
3	КЖ-ВМ-2-5000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 5000 м3	7-9
4	Т-ВМ-I-5000	Технологические трубопроводы для резервуара емк. 5000 м3	I0
5	КЖ-ВМ-I-6000	Конструкции железобетонные монолитные, резервуара емк. 6000 м3	II,I2
6	КЖ-ВМ-2-6000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 6000 м3	I3-I5
7	Т-ВМ-I-6000	Технологические трубопроводы для резервуара емк. 6000 м3	I6
8	КЖ-ВМ-I-7000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 7000 м3	I7,I8
9	КЖ-ВМ-2-7000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 7000 м3	I9-2I
I0	Т-ВМ-I-7000	Технологические трубопроводы для резервуара емк. 7000 м3	22
II	КЖ-ВМ-I-8000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 8000 м3	23,24
I2	КЖ-ВМ-2-8000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 8000 м3	25-27

1	2	3	4
13	Т-ВМ-1-8000	Технологические трубопроводы для резервуара емк. 8000 м3	28
14	КЖ-ВМ-1-9000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 9000 м3	29,30
15	КЖ-ВМ-2-9000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 9000 м3	31-33
16	Т-ВМ-1-9000	Технологические трубопроводы для резервуара емк. 9000 м3	34
17	КЖ-ВМ-1-10000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк.10000 м3	35,36
18	КЖ-ВМ-2-10000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 10000 м3	37-39
19	Т-ВМ-1-10000	Технологические трубопроводы для резервуара емк. 10000 м3	40
20	КЖ-ВМ-1-11000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 11000 м3	41,42
21	КЖ-ВМ-2-11000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 11000 м3	43-45
22	Т-ВМ-1-11000	Технологические трубопроводы для резервуара емк. 11000 м3	46
23	КМ-ВМ-1-5000--11000	Конструкции металлические для резервуаров емк. 5000-11000 м3	47

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомость материалов составлена на резервуары при засыпке сухим грунтом H= 0,5 м.

При привязке проекта в зависимости от применяемого варианта ведомости потребности в материалах комплектуются в соответствии с таблицей.

№№ пп	Вариант типового проекта	Марка
I	Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 5000 м3	КЖ-ВМ-I-5000 КЖ-ВМ-2-5000 КМ-ВМ-I-5000-II000 Т-ВМ-I-5000
2	Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 6000 м3	КЖ-ВМ-I-6000 КЖ-ВМ-2-6000 КМ-ВМ-I-5000-II000 Т-ВМ-I-6000
3	Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 7000 м3	КЖ-ВМ-I-7000 КЖ-ВМ-2-7000 КМ-ВМ-I-5000-II000 Т-ВМ-I-7000
4	Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 8000 м3	КЖ-ВМ-I-8000 КЖ-ВМ-2-8000 КМ-ВМ-I-5000-II000 Т-ВМ-I-8000
5	Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 9000 м3	КЖ-ВМ-I-9000 КЖ-ВМ-2-9000 КМ-ВМ-I-5000-II000 Т-ВМ-I-9000
6	Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. I0000 м3	КЖ-ВМ-I-I0000 КЖ-ВМ-2-I0000 КМ-ВМ-I-5000-II000 Т-ВМ-I-I0000
7	Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. II000 м3	КЖ-ВМ-I-II000 КЖ-ВМ-2-II000 КМ-ВМ-I-5000-II000 Т-ВМ-I-II000

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	168		15,11	15,11
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	168		10,36	
6	диам.16,т		168		3,62	
7	диам.14,т		168		2,16	
8	диам.12,т		168		3,66	
9	диам.10,т		168		0,92	
10	Катанка, т	093400	168		4,75	
11	диам. 8,т		168		1,67	
12	диам. 6,т		168		3,08	
13	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
14	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		168		15,11	15,11
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	Сталь мелкосортная,т	093300	168		10,36	10,36
18	Катанка, т	093400	168		4,75	4,75
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
21	Проволока стальная низко-					
22	углеродистая периодического					
23	профиля, Вр-I,т	121400	168		1,19	1,19

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр.901-4-62.83 КЖ-ЗМ-I-5000

Разраб.	Елистратова		
Пров.	Алмазов		
Утв.			

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 5000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					
2	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68		I,I9	I,I9
3	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
4	К СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68		23,35	23,35
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		8,80	8,80
9	Расход пиломатериалов в круг-					
10	лом лесе, м3		II3		I3,2	I3,2
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ,	573II0				
12	М 300, т	573I5I	I68		4I,0	4I,0
13	М 400, т	573II2	I68		9I,4	9I,4
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		I68		I28,3	I28,3
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	57II20	II3		306,0	306,0
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	57II40	II3		254,0	254,0
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,30	2,27	2,57
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		I,I4	
6	диам.I4,т		I68		0,53	
7	диам.I2,т		I68		0,I0	
8	диам.I0,т		I68		0,5I	
9	Катанка,т	093400	I68		I,I3	
10	диам. 8,т		I68		I,I3	
11	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	0,38	0,7I	I,09
12	Сталь среднесортная,т	093200	I68		0,6I	
13	диам.20,т				0,6I	
14	Сталь мелкосортная (без обруч-					
15	ной),т	093300	I68		0,I0	
16	диам.I6,т		I68		0,08	
17	диам.I2,т		I68		0,0I	
18	диам.I0,т		I68		0,0I	
19	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	5,06	I5,59	20,65
20	Сталь среднесортная,т	093200	I68		3,58	
21	диам.25,т		I68		3,2	
22	диам.22,т		I68		0,09	
23	диам. 20,т		I68		0,29	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр.90I-4-62.83 КЖ-ВМ-2-5000

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Утв.

Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 5000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная (без					
2	обручной), т	093300	I68		II,62	
3	диам. I8, т		I68		0,I6	
4	диам. I6, т		I68		2,65	
5	диам. I4, т		I68		2,52	
6	диам. I2, т		I68		I,6I	
7	диам. I0, т		I68		4,68	
8	Катанка, т	093400	I68		0,39	
9	диам. 8, т		I68		0,I8	
10	диам. 6, т		I68		0,2I	
11	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	2,88	0,22	3,I0
12	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,22	
13	диам. 20, т				0,22	
14	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
15	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	8,62	I8,79	27,4I
16	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-	095300,				
17	ЦИОННАЯ, т	095I00,				
18		II2II0	I68	0,86	I,30	2,I6
19	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097I00	I68		0,35	0,35
20	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
21	МАССЕ, т		I68	9,48	20,44	29,92
22	В том числе по укрупненному					
23	сортаменту.					
24	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,86	I,29	2,I5
25	Сталь среднесортная, т	093200	I68	3,92	4,4I	8,33
26	Сталь мелкосортная, т	093300,	I68			
27		095300,				
28		II2II0	I68	4,43	I2,87	I7,30
29	Катанка, т	093400	I68	0,27	I,52	I,79
30	Сталь тонколистовая, т	097I00	I68		0,35	0,35
31	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
2	Проволока стальная низкоугле-					
3	родистая периодического профи-					
4	ля Вр-I, т	I2I400	I68	3,37	2,22	5,59
5	Проволока стальная низкоугле-					
6	родистая обыкновенного качест-					
7	ва для железобетона					
8	В-I,I	I2I300	I68	0,I5	0,06	0,2I
9	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
10	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	3,52	2,28	5,80
11	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
12	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	I8,77	29,20	47,97
13	То же, к стали класса С 38/23,т		I68	0,86	I,65	2,5I
14	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
15	КЛАССАМ А-I, С 38/23, т		I68	I9,63	30,85	50,46
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (всего), м	I30000	006		28	28
17	т	I30000	I68		0,I0	0,I0
18	Трубы сварные водогазопровод-					
19	ные Ду-40, м	I38500	006		28	28
20	т	I38500	I68		0,I0	0,I0
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
22	М 300, т	573I5I	I68	2,I	I,0	3,I
23	М 400, т	573II2	I68	53,8	43,8	97,6
24	М 500, т	573II3	I68		20,2	20,2
25	Цемент, приведенный к марке					
26	400 (всего), т		I68	55,7	66,92	I22,62
27	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
28	Гравий, м3	57II20	II3	I24,0	I58,7	282,7
29	Песок строительный, природ-					
30	ный, м3	57II40	II3	93,0	II9,0	2I2,0
31						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопроводные м	138500	006		46,16	46,16
2	т		168		2,26	2,26
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе " инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.пр. 901-4-62.83 Т-ВМ-I-5000

Разраб.	Айнгорн	
Пров.	Руднев	
Утв.		

Технологические трубопроводы для резервуара емк.5000м^3.

Стадия	Лист	Листов
Р	-	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	I20000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68		I7,39	I7,39
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		II,82	
6	диам.I6,т		I68		3,99	
7	диам.I4,т		I68		2,36	
8	диам.I2,т		I68		4,32	
9	диам.I0,т		I68		I,I5	
10	Катанка, т	093400	I68		5,57	
11	диам.8,т		I68		I,83	
12	диам.6,т		I68		3,74	
13	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
14	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68		I7,39	I7,39
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	Сталь мелкосортная,т	093300	I68		II,82	II,82
18	Катанка, т	093400	I68		5,57	5,57
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
21	Проволока стальная низкоугле-					
22	родистая периодического					
23	профиля, Вр- I,т	I2I400	I68		I,42	I,42

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр. 90I-4-62.83 КЖ-ВИ-I-6000

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Утв.

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 6000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					
2	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68		I,42	I,42
3	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
4	К СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68		26,95	26,95
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		II,2	II,2
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		II3		I6,8	I6,8
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М 300, т	573I5I	I68		49,3	49,3
13	М 400, т	573II2	I66		I04,4	I04,4
14	Цемент, приведенный к					
15	марке 400 (всего), т		I68		I48,7	I48,7
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	57II20	II3		389,6	389,6
18	Песок строительный,					
[illegible]	природный, м3	57II40	II3		32I,0	32I,0
21						
[illegible]						
[illegible]						
24						
2[illegible]						
2[illegible]						
27						
28						
[illegible]						
30						
31						

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,30	2,73	3,03
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68		I,36	
6	диам. I4, т		I68		0,64	
7	диам. I2, т		I68		0,I2	
8	диам. I0, т		I68		0,60	
9	Катанка, т	093400	I68		I,37	
10	диам. 8, т		I68		I,37	
11	Сталь арматурная класса Ас-П, т	093003	I68	0,4I	0,79	I,20
12	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,69	
13	диам. 20, т				0,69	
14	Сталь мелкосортная (без обруч-					
15	ной), т	093300	I68		0,I0	
16	диам. I6, т		I68		0,08	
17	диам. I2, т		I68		0,0I	
18	диам. I0, т		I68		0,0I	
19	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	5,3I	I7,97	23,28
20	Сталь среднесортная, т	093200	I68		4,23	
21	диам. 25, т		I68		3,85	
22	диам. 22, т		I68		0,09	
23	диам. 20, т		I68		0,29	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр. 90I-4-62.83 КЖ-ВМ-2-6000

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 6000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная (без обруч-					
2	ной), т	093300	I68		I3,34	
3	диам. I8, т		I68		0,I6	
4	диам. I6, т		I68		2,95	
5	диам. I4, т		I68		3,04	
6	диам. I2, т		I68		I,9I	
7	диам. I0, т		I68		5,28	
8	Катанка, т	093400	I68		0,40	
9	диам. 8, т		I68		0,I9	
10	диам. 6, т		I68		0,2I	
11	Сталь арматурная, класса А-IУ, т	093006	I68	3,54	0,22	3,76
12	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,22	
13	диам. 20, т				0,22	
14	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
15	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	9,56	2I,7I	3I,27
16	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
17	НАЯ, т	095I00,				
18		II2II0	I68	0,93	I,68	2,6I
19	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097I00	I68		0,35	0,35
20	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
21	МАССЕ, т		I68	I0,49	23,74	34,23
22	В том числе по укрупненному					
23	сортаменту:					
24	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,93	I,67	2,60
25	Сталь среднесортная, т	093200	I68	4,58	5,I4	9,72
26	Сталь мелкосортная, т	093300,	I68			
27		095300,				
28		II2I00	I68	4,69	I4,8I	I9,50
29	Катанка, т	093400	I68	0,29	I,77	2,06
30	Сталь тонколистовая, т	097I00	I68		0,35	0,35
31	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
2	Проволока стальная низкоугле-					
3	родистая периодического					
4	профиля Вр-I,т	121400	168	4,01	2,59	6,60
5	Проволока стальная низкоугле-					
6	родистая обыкновенного качест-					
7	ва для железобетона					
8	В-I,т	121300	168	0,15	0,11	0,26
9	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
10	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		168	4,16	2,70	6,86
11	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
12	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		168	21,40	33,77	55,17
13	То же, к стали класса С 38/23,		168	0,93	2,03	2,96
14	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
15	КЛАССАМ А-I, С 38/23,т		168	22,33	35,80	58,13
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (всего),м	130000	006		35	35
17	,т	130000	168		0,13	0,13
18	Трубы сварные водогазопровод-					
19	ные Ду - 40,м	138500	006		35	35
20	,т	138500	168		0,13	0,13
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
22	М 300,т	573151	166	2,1	1,83	3,93
23	М 400,т	573112	166	62,6	50,4	113,0
24	М 500,т	573113	168		25,0	25,0
25	Цемент,приведенный к марке					
26	400 (всего),т		168	64,5	79,55	144,05
27	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
28	Гравий,м3	571120	113	136	193,7	329,7
29	Песок строительный,природный,					
30	м3	571140	113	102	145	247
31						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество гип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопроводные м	I38500	006		55,56	55,56
2	т		I68		2,36	2,36
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.пр.901-4-62.83 Т-ВМ-I-6000

Разраб.	Айнгорн	
Пров.	Руднев	
Утв.		

Технологические трубопроводы для резервуара емк.6000м^3.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА					
3	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68		I9,65	I9,65
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		I3,26	
6	диам.I6,т		I68		4,35	
7	диам.I4,т		I68		2,35	
8	диам.I2,т		I68		4,98	
9	диам.I0,т		I68		I,38	
10	Катанка, т	093400	I68		6,39	
11	диам. 8,т		I68		I,99	
12	диам.6,т		I68		4,40	
13	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
14	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68		I9,65	I9,65
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	Сталь мелкосортная,т	093300	I68		I3,26	I3,26
18	Катанка, т	093400	I68		6,39	6,39
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
21	Проволока стальная низкоугле-					
22	родистая периодического					
23	профиля, Вр-I,т	I2I400	I68		I,64	I,64

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр.90I-4-62.83 НЖ-ВМ-I-7000

Разраб. Едистратова

Пров. Алмазов

Утв.

Конструкция железобетонные монолитные резервуара емк.7000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					
2	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68		I,64	I,64
3	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
4	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68		30,5I	30,5I
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		I3,6	I3,6
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		II3		20,4	20,4
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М 300, т	573I5I	I68		58,0	58,0
13	М 400, т	573II2	I68		II7,4	II7,4
14	Цемент, приведенный к					
15	марке 400 (всего), т		I68		I69,6	I69,6
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	57II20	II3		472,6	472,6
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	57II40	II3		388,0	388,0
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Альбом VIII

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,30	3,I9	3,49
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		1,58	
6	диам.I4,т		I68		0,75	
7	диам, I2:т		I68		0,I4	
8	диам.I0,т		I68		0,69	
9	Катанка,т	093400	I68		I,6I	
10	диам.8,т		I68		I,6I	
11	Сталь арматная класса Ас-II,т	093003	I68	0,44	0,87	1,3
12	Сталь среднесортная,т	093200	I68		0,77	
13	диам.20,т				0,77	
14	Сталь мелкосортная (без обруч-					
15	ной),т	093300	I68		0,I0	
16	диам.I6,т		I68		0,08	
17	диам.I2,т		I68		0,0I	
18	диам.I0,т		I68		0,0I	
19	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	5,56	20,35	25,9I
20	Сталь среднесортная,т	093200	I68		4,88	
21	диам.25,т		I68		4,50	
22	диам.22,т		I68		0,09	
23	Диам.20,т		I68		0,29	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр. 90I-4-62.83 КЖ-ВМ-2-7000

Разраб. Едистратова

Пров. Алмазов

Утв.

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 7000м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

СОЮЗ

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная (без обруч-					
2	ной),т	093300	I68		I5,06	
3	диам.I8,т		I68		0,I6	
4	диам.I6,т		I68		3,25	
5	диам.I4,т		I68		3,56	
6	диам.I2,т		I68		2,2I	
7	диам.I0,т		I68		5,88	
8	Катанка,т	093400	I68		0,4I	
9	диам.8,т		I68		0,20	
10	диам.6,т		I68		0,2I	
11	Сталь арматурная,класса А-IУ,т	093006	I68	4,20	0,22	4,42
12	Сталь среднесортная,т	093200	I68		0,22	
13	диам.20,т				0,22	
14	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
15	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	I0,50	24,63	35,I3
16	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
17	НАЯ,т	095I00,				
18		II2II0	I68	I,00	2,06	3,06
19	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68		0,35	0,35
20	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
21	МАССЕ,т		I68	II,50	27,04	38,54
22	В том числе по укрупненному					
23	сортаменту:					
24	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	I,00	2,05	3,05
25	Сталь среднесортная,т	093200	I68	5,24	5,87	II,II
26	Сталь мелкосортная,т	093300	I68			
27		095300,				
28		II2II0	I68	4,95	I6,75	2I,70
29	Катанка,т	093400	I68	0,3I	2,02	2,33
30	Сталь тонкодистовая,т	097I00	I68		0,35	0,35
31	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
2	Проволока стальная низкоугле-					
3	родистая периодического про-					
4	филя Вр-I,т	I2I400	I68	4,65	2,96	7,6I
5	Проволока стальная низкоугле-					
6	родистая обыкновенного качест-					
7	ва для железобетона					
8	В-I,т	I2I300	I68	0,I5	0,I6	0,3I
9	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
10	ЛЁННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		I68	4,80	3,I2	7,92
11	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
12	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		I68	24,02	38,35	62,37
13	То же, к стали класса С 38/23,т		I68	I,0	2,4I	3,4I
14	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
15	КЛАССАМ А-I, С 38/23,т		I68	25,02	40,76	65,78
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (всего),м	I30000	006		42	42
17	,т	I30000	I68		0,I5	0,I5
18	Трубы сварные водогазопровод-					
19	ные Ду-40,м	I38500	006		42	42
20	,т	I38500	I68		0,I5	0,I5
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
22	М 300,т	573I5I	I68	2,I	2,66	4,76
23	М 400,т	573II2	I68	69,4	57,0	I26,4
24	М 500,т	573II3	I68		29,0	29,0
25	Цемент,приведенный к марке					
26	400 (всего),т		I68	7I,3	9I,30	I62,6
27	Инертные материалы					
28	Гравий,м3	57II20	II3	I98	228,7	376,7
29	Песок строительный,природ-					
30	ный,м3	57II40	II3	III	I7I	282
31						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопроводные н	I38500	006		67,56	67,56
2	т		I68		2,46	2,46
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Т.пр. 901-4-62.83 Т-ВМ-I-7000

Айнгора		
Руднев		

Технологические трубопроводы для резервуара емк.7000м³.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА и	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68		21,93	21,93
4	Сталь мелкосортная, (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		I4,7I	
6	диам.I6,т		I68		4,7I	
7	диам.I4,т		I68		2,75	
8	диам.I2,т		I68		5,64	
9	диам.I0,т		I68		I,6I	
10	Катанка,т	093400	I68		7,22	
11	диам.8,т		I68		2,I5	
12	диам.6,т		I68		5,07	
13	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
14	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68		2I,93	2I,93
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	Сталь мелкосортная,т	093300	I68		I4,7I	I4,7I
18	Катанка, т	093400	I68		7,22	7,22
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
21	Проволока стальная низкоугле-					
22	родистая периодического					
23	профиля, Вр-I,т	I2I400	I68		I,86	I,86

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Разраб.	Елистратова	Т.пр. 90I-4-62.83	КЖ-ВМ-I-8000
Пров.	Алмазов	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 8000 м3	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 2
Утв.			Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					
2	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68		I,86	I,86
3	ИТОГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ					
4	К СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68		34,09	34,09
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВА-					
7	ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		I6,0	I6,0
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		II3		24,0	24,0
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М 300, т	573I5I	I68		66,3	66,3
13	М 400, т	573II2	I68		I30,4	I30,4
14	Цемент,приведенный к					
15	марке 400 (всего), т		I68		I90,0	I90,0
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	57II20	II3		556,0	556,0
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	57II40	II3		455,0	455,0
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,30	3,65	3,95
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		I,30	
6	диам.I4,т		I68		0,86	
7	диам.I2,т		I68		0,I6	
8	диам.I0,т		I68		0,78	
9	Катанка,т	093400	I68		I,85	
10	диам 8,т		I68		I,85	
11	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	0,47	0,95	
12	Сталь среднесортная,т	093200	I68		0,85	
13	диам.20,т				0,85	
14	Сталь мелкосортная (без обруч-					
15	ной),т	093300	I68		0,10	
16	диам.I6,т		I68		0,08	
17	диам.I2,т		I68		0,0I	
18	диам.I0,т		I68		0,0I	
19	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	5,8I	22,63	28,44
20	Сталь среднесортная,т	093200	I68		5,43	
21	диам.25,т		I68		5,I5	
22	диам.22,т		I68		0,09	
23	диам.20,т		I68		0,29	

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Т.пр.90I-4-62.83 КЖ-ВМ-2-8000

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 8000м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР Союзводоканалпроект г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная (без обруч-					
2	ной),т	093300	I68		I6,78	
3	диам. I8,т		I68		0,I6	
4	диам.I6,т		I68		3,55	
5	диам.I4,т		I68		4,08	
6	диам.I2,т		I68		2,5I	
7	диам.I0,т		I68		6,48	
8	Катанка,т	093400	I68		0,42	
9	диам.8,т		I68		0,2I	
10	диам.6,т		I68		0,2I	
11	Сталь арматурная,класса А-IУ,т	093006	I68	4,86	0,22	5,08
12	Сталь среднесортная,т	093200	I68		0,22	
13	диам.20,т				0,22	
14	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
15	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	II,44	27,45	38,89
16	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
17	НАЯ,т	095I00,				
18		II2II0	I68	I,07	2,44	3,5I
19	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68		0,35	0,35
20	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
21	МАССЕ,т		I68	I2,5I	30,24	42,75
22	В том числе по укрупненному					
23	сортаменту:					
24	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	I,07	2,43	3,50
25	Сталь среднесортная,т	093200	I68	5,90	6,60	I2,50
26	Сталь мелкосортная,т	093300,	I68			
27		095300,				
28		II2II0	I68	5,20	I8,69	23,89
29	Катанка,т	093400	I68	0,34	2,27	2,6I
30	Сталь тонколистовая,т	097I00	I68		0,35	0,35
31	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					

Альбом VIII

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	НАЗНАЧЕНИЯ (ИЕТИЗН)	I20000				
2	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического про-					
3						
4	филя Вр-I, т	I2I400	I68	5,29	3,33	8,62
5	Проволока стальная низкоуглеро-					
6	дистая обыкновенного качест-					
7	ва для железобетона					
8	В-I,т	I2I300	I68	0,I5	0,2I	0,36
9	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
10	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		I68	5,44	3,54	8,98
11	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
12	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		I68	26,64	42,9I	69,55
13	То же, к стали класса С 38/23,т		I68	I,07	2,79	3,86
14	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
15	КЛАССАМ А-I, С 38/23,т		I68	27,7I	45,70	73,4I
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (всего), мт	I30000	006		49	49
17	, т	I30000	I68		0,I8	0,I8
18	Трубы сварные водогазопровод-					
19	ные Ду-40,м	I38500	006		49	49
20	,т	I38500	I68		0,I8	0,I8
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ					
22	М 300,т	573I5I	I68	2,I	3,49	5,59
23	М 400,т	573II2	I68	78,2	63,6	I4I,8
24	М 500,т	573II3	I68		33,0	33,0
25	Цемент,приведенный к марке					
26	400 (всего),т		I68	80,I	I03,0	I83,I
27	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
28	Гравий,м3	57II20	II3	I60	263,7	423,7
29	Песок, строительный,природ-					
30	ный, м3	57II40	II3	I20	I97	3I7
31						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопроводные м	I38500	006		8I,68	8I,68
	т		I68		3,09	3,09

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе " инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Айнгорн		Т.пр. 90I-4-62.83	Т- ВМ-I-8000
Руднев		Технологические трубопроводы для резервуара емк.8000м³.	Стадия: р; Лист: I; Листов: I
			Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА					
3	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	168		24,2	24,2
4	Сталь мелкосортная (без обручной),т	093300	168		16,16	
5	диам.16,т		168		5,07	
6	диам.14,т		168		2,95	
7	диам.12,т		168		6,30	
8	диам.10,т		168		1,84	
9	Катанка, т	0934000	168		8,04	
10	диам.8,т		168		2,31	
11	диам.6,т		168		5,73	
12	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
13	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		168		24,2	24,2
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь мелкосортная,т	093300	168		16,16	16,16
17	Катанка,т	093400	168		8,04	8,04
18	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
19	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
20	Проволока стальная низко-	120000				
21	углеродистая периодического					
22	профиля, Вр-I,т	121400	168		2,09	2,09

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр. 901-4-62.83 КЖ-ВМ-I-9000

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 9000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					
2	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68		2,09	2,09
3	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
4	К СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68		37,67	37,67
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВА-					
7	ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		I8,4	I8,4
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		II3		27,6	27,6
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М 300, т	573I5I	I68		74,6	74,6
13	М 400, т	573II2	I68		I43,4	I43,4
14	Цемент,приведенный к					
15	марке 400 (всего), т		I68		2I0,5	2I0,5
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	57II20	II3		639,0	639,0
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	57II40	II3		522,0	522,0
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,30	4,II	4,4I
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		2,02	
6	диам.I4,т		I68		0,97	
7	диам.I2,т		I68		0,I8	
8	диам.I0,т		I68		0,87	
9	Катанка ,т	093400	I68		2,09	
10	диам.8,т		I68		2,09	
11	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	0,50	I,03	I,53
12	Сталь среднесортная,т	093200	I68		0,93	
13	диам.20,т				0,93	
14	Сталь мелкосортная (без обруч-					
15	ной),т	093300	I68		0,I0	
16	диам.I6,т		I68		0,08	
17	диам.I2,т		I68		0,0I	
18	диам.I0,т		I68		0,0I	
19	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	6,06	25,II	3I,I7
20	Сталь среднесортная,т	093200	I68		6,I8	
21	диам.25,т		I68		5,80	
22	диам.22,т		I68		0,09	
23	диам.20,т		I68		0,29	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр. 90I-4-62.83 КЖ-ВМ-2-9000

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 9000м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная (без обруч-					
2	ной), т	093300	I68		I8,50	
3	диам.I8,т		I68		0,I6	
4	диам.I6,т		I68		3,85	
5	диам.I4,т		I68		4,60	
6	диам.I2,т		I68		2,8I	
7	диам.I0,т		I68		7,08	
8	Катанка,т	092400	I68		0,43	
9	диам.8,т		I68		0,22	
10	диам.6,т		I68		0,2I	
11	Сталь арматурная,класса А-IУ,т	093006	I68	5,52	0,22	5,74
12	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,22	
13	диам.20,т				0,22	
14	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
15	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	I2,38	30,47	42,85
16	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
17	НАЯ,т	095I00,				
18		II2II0	I68	I,I4	2,82	3,96
19	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ,РЯДОВОЙ,т	097I00	I68		0,35	0,35
20	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
21	МАССЕ,т		I68	I3,52	33,64	47,I6
22	В том числе по укрупненному					
23	сортаменту:					
24	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	I,I4	2,8I	3,95
25	Сталь среднесортная,т	093200	I68	6,56	7,33	I3,89
26	Сталь мелкосортная,т	093300,	I68			
27		095300,				
28		II2II0	I68	5,46	20,63	26,09
29	Катанка,т	093400	I68	0,36	2,52	2,88
30	Сталь тонколистовая,т	097I00	I68		0,35	0,35
31	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
2	Проволока стальная низкоугле-					
3	родистая периодического про-					
4	филя Вр-I,т	I2I400	I68	5,93	3,70	9,63
5	Проволока стальная низкоугле-					
6	родистая обыкновенного качества					
7	для железобетона					
8	В-I,т	I2I300	I68	0,I5	0,26	0,4I
9	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕН-					
10	НОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		I68	6,08	3,96	I0,04
11	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
12	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		I68	29,26	47,48	76,74
13	То же, к стали класса С 38/23,т		I68	I,I4	3,I7	4,3I
14	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
15	КЛАССАМ А-I, С 38/23,т		I68	30,40	50,65	8I,05
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (всего),т м	I30000	006		56	56
17	,т	I30000	I68		0,20	0,20
18	Трубы сварные водогазопровод-					
19	ные Ду-40, м	I38500	006		56	56
20	, т	I38500	I68		0,20	0,20
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
22	М 300,т	573I5I	I68	2,I	4,3I	6,4I
23	М 400,т	573II2	I68	87,0	70,2	I57,2
24	М 500,т	573II3	I68		37,0	37,0
25	Цемент,приведенный к марке					
26	400 (всего),т		I68	88,9	II4,7	203
27	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
28	Гравий, м3	57II20	II3	I72	298,7	470,7
29	Песок строительный природный					
30	м3	57II40	II3	I29	223	352
31						

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопро-					
2	водные, м	I38500	006		94,28	94,28
3	т		I68		3,I	3,I
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе " инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.пр.90I-4-62.83 Т-ВМ-I-9000

Разраб.	Айнгорн		
Пров.	Руднев		
Утв.			

Технологические трубопроводы для резервуара емк. 9000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	168		26,48	26,48
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	168		17,61	
6	диам.16,т		168		5,43	
7	диам.14,т		168		3,15	
8	диам.12,т		168		6,96	
9	диам. 10,т		168		2,07	
10	Катанка,т	093400	168		8,87	
11	диам.8,т		168		2,47	
12	диам.6,т		168		6,40	
13	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
14	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		168		26,48	26,48
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	Сталь мелкосортная,т	093300	168		17,61	17,61
18	Катанка,т	093400	168		8,87	8,87
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО					
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
21	Проволока стальная низкоугле-					
22	родистая периодического					
23	профиля, Вр-I,т	121400	168		2,32	2,32

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Т.пр. 901-4-62.83 ИМ-ВМ-I-10000

Разраб	Елистратова	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 10000 м³	Стадия Р	Лист 1	Листов 1
Пров.	Алмазов				
Утв			Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ Москва		

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					
2	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68		2,32	2,32
3	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
4	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68		4I,27	4I,27
5	ПРОДУКЦИИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		20,8	20,8
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		II3		3I,2	3I,2
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М 300, т	573I5I	I68		83,0	83,0
13	М 400, т	573II2	I68		I56,4	I56,4
14	Цемент, приведенный к					
15	марке 400 (всего), т		I68		23I,I	23I,I
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	57II20	II3		722,0	722,0
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	57II40	II3		589,0	589,0
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,30	4,57	4,87
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		2,24	
6	диам.I4,т		I68		I,08	
7	диам.I2,т		I68		0,20	
8	диам.I0,т		I68		0,96	
9	Катанка,т	093400	I68		2,33	
10	диам.8,т		I68		2,33	
11	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	0,53	I,II	I,64
12	Сталь среднесортная,т	093200	I68		I,0I	
13	диам.20,т				I,0I	
14	Сталь мелкосортная (без обруч-					
15	ной),т	093300	I68		0,I0	
16	диам.I6,т		I68		0,08	
17	диам.I2,т		I68		0,0I	
18	диам.I0,т		I68		0,0I	
19	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	6,3I	27,49	33,80
20	Сталь среднесортная,т	093200	I68		6,83	
21	диам.25,т		I68		6,45	
22	диам.22,т		I68		0,09	
23	диам.20,т		I68		0,29	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр. 90I-4-62.83 КЖ-ВМ-2-I0000

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. I0000м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная (без обруч-					
2	ной),т	093300	I68		20,22	
3	диам.I8,т		I68		0,I6	
4	диам.I6,т		I68		4,I5	
5	диам.I4,т		I68		5,I2	
6	диам.I2,т		I68		3,II	
7	диам.I0,т		I68		7,68	
8	Катанка,т	093400	I68		0,44	
9	диам.8,т		I68		0,23	
10	диам.6,т		I68		0,2I	
11	Сталь арматурная,класса А-IV,т	093006	I63	6,I8	0,22	6,40
12	Сталь среднесортная,т	093200	I68		0,22	
13	диам.20,т		I68		0,22	
14	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
15	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	I3,32	33,39	46,7I
16	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-	095300				
17	ЦИОННАЯ,т	095I00,				
18		II2II0	I68	I,2I	3,20	4,4I
19	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68		0,35	0,35
20	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
21	МАССЕ,т		I68	I4,53	36,94	5I,47
22	В том числе по укрупненному					
23	сортаменту:					
24	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	I,2I	3,I9	4,40
25	Сталь среднесортная,т	093200	I68	7,22	8,06	I5,28
26	Сталь мелкосортная,т	093300,	I68			
27		095300,				
28		II2II0	I68	5,72	22,57	28,29
29	Катанка,т	093400	I68	0,38	2,77	3,I5
30	Сталь [illegible],т	097I00	I68		0,35	0,35
31	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
2	Проволока стальная низкоугле-					
3	родистая периодического про-					
4	филя Вр-I,т	I2I400	I68	6,57	4,07	I0,64
5	Проволока стальная низкоугле-					
6	родистая обыкновенного каче-					
7	ства для железобетона					
8	В-I,т	I2I300	I68	0,I5	0,3I	0,46
9	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
10	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		I68	6,72	4,38	II,I0
11	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
12	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		I68	3I,88	52,06	83,93
13	То же, к стали класса С 38/23,т		I68	I,2I	3,55	4,76
14	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
15	КЛАССАМ А-I, С 38/23,т		I68	33,09	55,60	88,69
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (всего),т	I30000	006		63	63
17	,м	I30000	I68		0,23	0,23
18	Трубы сварные водогазопровод-					
19	ные Ду-40 ,м	I38500	006		63	63
20	,т	I38500	I68		0,23	0,23
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
22	М 300,т	573I5I	I68	2,I	5,I4	7,24
23	М 400,т	573II2	I68	95,8	76,8	I72,6
24	М 500,т	573II3	I68		4I,0	4I,0
25	Цемент,приведенный к марке					
26	400 (всего),т		I68	97,7	I26,5	224,2
27	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
28	Гравий, м3	57II20	II3	I84	3337	5I7,7
29	Песок строительный,природ-					
30	ный,м3	57II40	II3	I38	249	387
31						

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Т.пр [illegible]00

Лист 3

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазо-					
2	проводные, м	138500	006		106,28	106,28
3	т		168		3,2	3,2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе " инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.пр.901-4-62.83 Т-ВМ-I-10000

Разраб.	Айнгорн	
Пров.	Руднев	
Утв.		

Технологические трубопроводы для резервуара емк.10000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68		28,74	28,74
4	Сталь мелкосортная (без обруч					
5	ной),т	093300	I68		I9,05	
6	диам,I6,т		I68		5,79	
7	диам.I4,т		I68		3,35	
8	диам.I2,т		I68		7,6I	
9	диам.I0,т		I68		2,30	
10	Катанка, т	0934000	I68		9,69	
11	диам,8,т		I68		2,63	
12	диам,6,т		I68		7,06	
13	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
14	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68		28,74	28,
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		I9,05	I9,05
18	Катанка, т	093400	I68		9,69	9,69
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
21	Проволока стальная низкоугле-					
22	родистая периодического					
23	профиля, Вр-I,т	I2I400	I68		2,54	2,54

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр. 90I-4-62.83 КЖ-ВМ-I-II000

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. II000м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					
2	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68		2,54	2,54
3	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
4	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68		44,83	44,83
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ДЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		23,2	23,2
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		II3		34,8	34,8
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М 300, т	573I5I	I68		9I,4	9I,4
13	М 400, т	573II2	I68		I69,5	I69,5
14	Цемент, приведенный к					
15	марке 400 (всего), т		I68		25I,8	25I,8
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	57II20	II3		805,0	805,0
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	57II40	II3		656,0	656,0
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,30	5,03	5,33
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		2,46	
6	диам.I4,т		I68		I,I9	
7	диам.I2,т		I68		0,22	
8	диам.I0,т		I68		I,05	
9	Катанка,т	093400	I68		2,57	
10	диам.86т		I68		2,57	
11	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	0,56	I,I9	I,75
12	Сталь среднесортная,т	093200	I68		I,09	
13	диам.20,т				I,09	
14	Сталь мелкосортная (без обруч-					
15	ной),т	093300	I68		0,I0	
16	диам.I6,т		I68		0,08	
17	диам.I2,т		I68		0,0I	
18	диам.I0,т		I68		0,0I	
19	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	6,56	29,87	36,43
20	Сталь среднесортная,т	093200	I68		7,48	
21	диам.25,т		I68		7,I0	
22	диам.22,т		I68		0,09	
23	диам.20,т		I68		0,29	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр. 90I-4-62.83 КЖ-ВМ-2-II000

Разраб	Елистратова		
Пров.	Алмазов		
Утв			

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. II000м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕК
г. Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная (без обруч-					
2	ной),т	093300	I68		2I,94	
3	диам.I8,т		I68		0,I6	
4	диам.I6,т		I68		4,45	
5	диам.I4,т		I68		5,64	
6	диам.I2,т		I68		3,4I	
7	диам.I0,т		I68		8,28	
8	Катанка,т	093400	I68		0,45	
9	диам.8,т		I68		0,24	
10	диам.6,т		I68		0,2I	
11	Сталь арматурная,класса А-IУ,т	093006	I68	6,84	0,22	7,06
12	Сталь среднесортовая,т	093200	I68		0,22	
13	диам.20,т		I68		0,22	
14	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
15	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	I4,26	36,3I	50,57
16	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-	095300,				
17	ЦИОННАЯ,т	095I00,				
18		II2II0	I68	I,28	3,58	4,86
19	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68		0,35	0,35
20	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
21	МАССЕ,т		I68	I5,54	40,24	55,78
22	В том числе по укрупненному					
23	сортаменту:					
24	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	I,28	3,57	4,85
25	Сталь среднесортная,т	093200	I68	7,88	3,79	I6,67
26	Сталь мелкосортная,т	093300,				
27		095300,				
28		II2I00	I68	5,98	24,5I	30,49
29	Катанка,т	093400	I68	0,40	3,02	3,42
30	Сталь тонколистовая,т	097I00	I68		0,35	0,35
31	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
2	Проволока стальная низкоугле-					
3	родистая периодического					
4	профиля Вр-I,т	I2I400	I68	7,2I	4,44	II,65
5	Проволока стальная низкоугле-					
6	родистая обыкновенного качест-					
7	ва для железобетона					
8	В-I,т	I2I300	I68	0,I5	0,36	0,5I
9	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
10	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		I68	7,36	4,80	I2,I6
11	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
12	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		I68	34,50	56,62	9I,I2
13	То же, к стали класса С 38/23,т		I68	I,26	3,93	5,2I
14	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
15	КЛАССАМ А-I, С 38/23,т		I68	35,78	60,55	96,33
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (всего),м	I30000	006		70	70
17	,т	I30000	I68		0,25	0,25
18	Трубы сварные водогазопровод-					
19	ные Ду-40,м	I38500	006		70	70
20	,т	I38500	I68		0,25	0,25
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
22	М 300,т	573I5I	I68	2,I	5,97	8,07
23	М 400,т	573II2	I68	I04,6	83,4	I88,0
24	М 500,т	573II3	I68		45,0	45,0
25	Цемент,приведенный к марке					
26	400 (всего),т		I68	I06,5	I38,3	244,8
27	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
28	Гравий,м3	57II20	II3	I96	368,7	564,7
29	Песок строительный,природный					
30	м3	57II40	II3	I47	275	422
31						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазо-					
2	проводные, м	I38500	006		II8,28	II8,28
3	т		I68		3,28	3,28
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т.пр.90I-4-62.83 Т-ВМ-I-II000

Рук.	Айнгорн		Технологические трубопроводы для резервуара емк.II000 м3
Пров.	Руднев		
Утв.			

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единице измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ					
2	СООРУЖЕНИЙ РАЗНЫЕ	526390				
3	Металлические лестницы с ограж-					
4	дениями для обслуживания и					
5	осмотра технологического					
6	оборудования,т	526393	168	0,26		0,26
7	Люки,т	529623	168	0,54		0,54
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Т.пр. 901-4-62.83 КМ-ВМ-I-5000-II000

Разраб. Елистратова	Конструкции металлические для резервуаров емк. 5000-II000 м3	Стадия	Лист	Листов
Пров. Алмазов		Р	1	1
		Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва		

gost.e-ecolog.ru