ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРpp-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 4

СБОРНИК 23	РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ.
СБОРНИК 24	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.
СБОРНИК 25	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.
СБОРНИК 26	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
СБОРНИК 27	РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.
СБОРНИК 28	ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ - ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ.
СБОРНИК 29	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ.
СБОРНИК 30	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 4

СБОРНИК 23	РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ.
СБОРНИК 24	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.
СБОРНИК 25	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.
СБОРНИК 26	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
СБОРНИК 27	РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.
СБОРНИК 28	ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ - ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ.
СБОРНИК 29	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ.
СБОРНИК 30	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРрр - 2001 Том 4.
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14 - Реставрация мебели.
Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21 - Разные работы.
Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23 - Реставрация тканей.
Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.
Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.
Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр 81-01-27-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 27

РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-27-2001 Сборник № 27. Реставрация монументальной и станковой живописи
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

Сборник № 27

РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-27) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-27 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-27 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Сборник на реставрацию монументальной и станковой живописи включает в себя следующие разделы:

2.1. Историко-библиографические, архивные исследования и графические работы.

2.2. Монументальная живопись.

2.3. Станковая живопись.

3. Сборник охватывает наиболее характерные виды процесса реставрации и воссоздания монументальной живописи: на штукатурке, на фрагментах, на холстах и станковой живописи и предусматривает усредненные условия и методы, включающие весь технологический комплекс реставрационных процессов.

4. Работы, не предусмотренные данным сборником, расцениваются по фактическим затратам.

5. Расценки сборника учитывают все усложняющие факторы производства реставрации:

5.1. специфические условия работ, ограничивающие возможность применения механизации труда;

5.2. необходимость соблюдения особой осторожности при выполнении работ для обеспечения максимальной сохранности живописи;

5.3. выполнение работ отдельными участками с ограниченным фронтом работ;

5.4. периодические перерывы в работе, связанные с отдыхом исполнителя, с пересмотром и приемкой работ комиссией, с фотофиксацией отдельных участков живописи в процессе проведения реставрационных работ;

5.5. работа на лесах, подмостях, в помещениях при электрическом освещении;

5.6. подготовка рабочего места, инструментов, получение материалов, с доставкой их к рабочему месту;

5.7. приготовление растворов, имеющих составов, эмульсионных и шпаклевочных материалов;

5.8. участие бригадиров в работе комиссий, наблюдавших за выполнением реставрационных работ;

5.9. уборка рабочего места после окончания работ.

6. Сборником не учтены работы по устройству лесов, подмостей, необходимых для ведения реставрации монументальной живописи.

7. Расценками сборника не учтены работы по фотофиксации и составлению сметной документации.

8. В разделе 2.3 "Монументальная живопись на холсте" включены вновь разработанные расценки "Сборка рабочего подрамника".

В разделе 3.1 "Темперная живопись" включены расценки "Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре" и "Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре".

9. В перечне материалов под растворителями подразумеваются ацетон, бензин, денатурат, ксилол, толуол, растворители № 646, 647, скипидар и др. по фактическому применению.

Под клеющими веществами подразумеваются клей, различные смолы и др.

10. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов.

11. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
27-02-001	При укреплении мелких участков грунта площадью до 0,25 м2 к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
	При укреплении крупного неэластичного грунта к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25.
	Пробное укрепление грунта входит в состав трудозатрат.
27-02-002	В случае одновременного отставания грунта от основы укрепление отслоившихся участков расценивать по таблице 27-02-001.
	Пробное укрепление грунта входит в состав трудозатрат.
27-02-008	Мелкими утратами штукатурки считать утраты площадью не более 5 дм2 в одном месте или очень узкие полоски с неровными краями шириной до 1,5 дм неограниченной длины.
27-02-01 1	Мелкими вставками считать вставки площадью в одном месте до 10 дм2, крупными вставками - более 10 дм2
27-02-012	При укреплении мелких и уникальных фрагментов применять расценки таблицы 27-02-013.
27-02-015-4	Для фрески и уникальных фрагментов к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.
27-02-016	Для фрески и уникальных фрагментов к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.
	Для мелких засмолившихся участков (до 1 м2) применять расценки таблицы 27-02-022.
27-02-017	Для мелких засмолившихся участков (до 1 м2) применять расценки таблицы 27-02-022.
27-02-018	При удалении застарелых ржавых пятен к составу работ добавить:
	1. Вырубка застарелых ржавью пятен, не подлежащих нейтрализации. Шпаклевку вырубленных участков расценивать по таблице 27-02-009.
27-02-021	При наличии нескольких слоев записи, снимаемых одновременно, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2 независимо от количества слоев.
	При удалении записей с живописи, не представляющей художественной ценности, впоследствии прописываемой, к расценкам применять коэффициент 0,6.
	На фресках и уникальных фрагментах применять коэффициент 1,5 к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов на удаление записи с темперной техники.
27-02-022	По данной таблице расценивается удаление набрызгов штукатурных растворов, птичьего помета, воска, смол, разновременных заправок, тонировок, пробликовок, следов не полностью удаленных записей при предшествующих реставрациях.
	Удаление клеевого набела приравнивать к удалению клеевой записи.
	Удаление известкового набела приравнивать к удалению темперной записи.
27-02-026	Эскиз выполняется в масштабе 1:10 или 1:20 в зависимости от размера фрагмента, для малоформатной живописи в натуральную величину.
27-02-029	Под фоном имеется в виду локальный, не входящий в композицию.
27-02-030	На фресках и уникальных фрагментах к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.
	Тонирование заполняется пуантелью, штрихами, сеткой или заливкой в зависимости от техники живописи и характера утрат на основании решения специальной комиссии.
27-02-031	При копировании с уменьшением масштаба к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
27-02-032	Расход материалов берется по составляющим процессам.
	На приготовление каждого последующего литра раствора колера к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,85.
27-02-033	Калькирование живописи определять по таблице 27-02-025. Изготовление основы под снятие фрагмента расценивается отдельно.
27-02-038	Размер снимаемого фрагмента не должен превышать 2,0 дм2
27-02-039	По данной таблице расценивается снятие холстов с живописью, представляющей художественную ценность (для реставрации и консервации).
	Для живописи, заменяемой после снятия с основы, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,3.
	Изготовление барабана расценивается по сборнику 5 "Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей" на столярные работы.
27-02-045	При стыковке холстов на подрамнике к составу работ добавляется:
	а) заклейка мест стыковки проклеенной тканью;
	б) подведение грунта.
27-02-047	В случае отделения дублировочного холста, прокрашенного масляной краской, и пересохшего холста, к расценкам применять коэффициент 1,25.
27-02-049	При воссоздании утраченных фрагментов пользоваться соответствующими расценками раздела.

№№ таблиц	Поправки и примечания
27-03-001	По данной таблице расценивается процесс сплошной и фрагментарной заклейки живописи. Заклейка, входящая в состав различных процессов, отдельно не учитывается.
	При профилактической заклейке иконы (картины) более 3 м2 к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
27-03-004	При удалении скобы-шпонки в состав работ добавляется зажим доски (основы) струбцинами.
27-03-006	При дополнении левкаса в одном месте более 1,0 дм2 определять по 27-03-006-1.
27-03-007	При удалении загрязнений с басмы и оклада к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,85
27-03-008	При послойном снятии многослойной записи каждый слой расценивать отдельно.
	При одновременном снятии многослойной записи к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
	При удалении лака (олифы) с басмы и оклада к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,9 к расценке 27-03-008-1.
27-03-013	Протирка нерасчищенной живописи пиненом с олифой расценивается по расценке 27-03-013-1.
	При покрытии олифой (лаком) басмы и оклада с рельефной поверхностью к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.
27-03-022	При укреплении досок старыми шпонками пользоваться соответствующими расценками настоящей таблицы в зависимости от размера.
	Изготовление шпонок больших размеров (более 15) см расценками не учтено.
27-03-024	Установка иконы (более 1,0 м2) в иконостасе и выемка расценивается по специальным расценкам, т.к они производятся не художником-реставратором; по данной таблице художник-реставратор осуществляет надзор за вставкой и выемкой иконы.
27-03-032	При наращивании утрат картона в состав работ включать процесс приготовления бумажной массы и доливка утрат дерева приготовление и доливка древесной массы и утрат холста волокнами. При применении заделки прорывов стыковым методом к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3.
27-03-034	В случае удаления лакового покрытия с добавлением воска к расценке 27-03-034-2 применять к затратам труда и оплате труда коэффициент 1,2.
27-03-036	При необходимости послойного снятия нескольких слоев записи каждый слой расценивать отдельно.
27-03-041	При дополнении грунта в одном месте более 1,0 дм2 расценивать по расценке 27-03-041-2.
	При проведении тонированного грунта к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
27-03-043	Для картин размером до 0,5 м2 натяжку на подрамник определять по расценкам 27-03-043-2 и 27-03-043-4.
27-03-045	В особых случаях для достижения матового покрытия приготавливается лак с воском (глютин); при этом к расценкам применяется коэффициент 1,1.
	По данной таблице расценивается также промежуточное покрытие лаком перед тонированием (подготовка под живопись).

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1.1. Расценками настоящего раздела предусмотрены работы, связанные с изучением архивных данных, обработкой исследовательских материалов, выраженных в составлении исторических записок, написании паспортов и отчетов по проведенным работам.

1.2. Расценками раздела учтено комплектование альбомов с подборкой аннотированных фотографий и чертежей. Ведение журнала реставрационных работ учтено в составлении научного отчета.

1.3. В составление отчета не включены графические работы. Характеристики категорий сложности:

I категория - живопись на плоской поверхности с крупным рисунком, малой насыщенности.

II категория - живопись на сферической или криволинейной поверхности, с крупным рисунком и на плоской поверхности с мелким рисунком средней насыщенности.

III категория - живопись на сферической и криволинейной поверхности с мелким и насыщенным рисунком, станковая живопись.

Таблица 1

Нормы времени на измерители, указанные в таблице

№№ п.п.	Состав и характеристика работ	Измеритель	Квалификация исполнителя	Норма времени
1.	Ознакомление с материалами по указателям и путеводителям архивов и библиотек, с составлением карточек на отобранный материал.	1 кат.	2	0,52
2.	Составление карточек по документальным архивам и библиографическим делам и фондам на отобранный	1 кат.	2	0,26

№№ п.п.	Состав и характеристика работ	Измеритель	Квалификация исполнителя	Норма времени
	текстовый, графический и фотоматериал.			
3.	Просмотр текстового архивного материала по теме (общее ознакомление с содержанием)	1 стр. просмотренного текста		
	а) 1 категория сложности	-"-	2	0,19
	б) 2 категория сложности	-"-	2	0,32
	в) 3 категория сложности	-"-	2	0,44
4.	Выписки из архивных дел и фондов	п. л.		
	а) 1 категория сложности	-"-	2	34,81
	б) 2 категория сложности	-"-	2	61,86
	в) 3 категория сложности	-"-	2	88,38
5.	Просмотр графического материала			
	а) систематизированного	ед. хр.	2	0,26
	б) не систематизированного	-"-	2	0,45
6.	Просмотр литературы по теме:			
а) русский текст		1 стр. печ. текста	2	0,12
б) иностранный текст		-"-	2	0,32
в) годовой комплект газет		1 комп.	2	21,0
7.	Краткие выписки из литературных источников	п. л.	2	52,25
8.	Описание отобранного графического материала и составление аннотированных карточек из акварели, гравюры, литографии, рисунки и др. графический материал	карт.	2	0,26
9.	Просмотр фотографий, негативов, репродукций, диапозитивов с составлением перечня просмотренного и отобранного материала			
	а) фотографий, репродукций	10 шт.	2	3,0
	б) негативов, диапозитивов	-"-	2	4,3
10.	Развернутая аннотация негативов с фотографий			
11.	Организация производства фотопродукции с выездом фотографа на место в пределах города			
	а) в архивах и хранилищах	1 нег.	2	0,24
	б) с фотофиксацией с натуры	-"-	2	0,44
-	в) в условиях мастерской	-"-	2	0,19
12.	Составление развернутых аннотаций к графическим материалам, к иллюстративным материалам отчетов	1 стр. через 1,5 инт. машинописного текста	2	2,72
13	Составление исторических справок, научно-методических указаний, научно-реставрационного отчета о проделанных работах. Примечание: к п.13 процентное соотношение этапов работ: а) написание статей - 80% б) редактирование - 20%	п. л.	2	188,4
14.	Подбор иллюстрированного материала к отчету	на 1 отчет п/л текста	2	52,8
15.	Отбор проб грунта	проба	высший и 1	0,3
	-"- красочного слоя	-"-	-"-	0,33

Графические работы

Настоящим разделом предусмотрены нормы времени на обмеры живописи, подлежащей реставрации, с учетом выпуска схем для составления дефектных ведомостей и отчета о проведении реставрационных работ, а также фиксация скрытых работ.

Характеристики категорий сложности:

1 категория - живопись на плоской поверхности с крупным рисунком, малой насыщенности.

2 категория - живопись на сферической или криволинейной поверхности, с крупным рисунком и на плоской поверхности с мелким рисунком средней насыщенности.

3 категория - живопись на сферической или криволинейной поверхности с мелким и насыщенным рисунком, станковая живопись.

Таблица 2

Нормы времени на измерители, указанные в таблице

№№ п.п.	Вид работ	Измеритель	Квалификация	Категория сложности		
				1	2	3
				1	2	3
1.	Зарисовка кроки с обмером и простановкой размеров	м2 площади в натуре	2	0,9	1,2	1,51
2.	Вычерчивание в карандаше в М 1:20, 1:10	-"-	2	1,3	1,72	2,14
3.	Калькирование схем	форматка	2	0,52	0,85	1,22
4.	Покраска схем	-"-	2	1,1	2,23	3,43
5.	Нанесение условных обозначений на кальки или на синьки	-"-	2	1,15	1,42	1,84

Примечание: 1. При наличии архитектурных обмерных чертежей к норме № 1 применять коэффициент 0,8.
2. Работа по станковой живописи расценивается по III категории сложности.
3. Обводка тушью расценивается по п. 3 с коэффициентом 1,1.

Таблица 3

Нормы времени на измерители, указанные в таблице

№№ п.п.	Вид работ	Измеритель	Квалификация	Норма времени
1.	Составление паспорта художественного произведения	1 пасп.	1	15,52
2.	Составление ведомости объемов реставрации живописи (описи работ)	1 поз. описи	1	0,62
3.	Ведение журнала реставрационных работ	1 запись	высшая	0,56

Примечание: при составлении паспорта художественного произведения пункта 11 "Проведение реставрационных мероприятий", дополнительно пользоваться нормами п. 8 табл.3.

Таблица 4

№№ п.п.	Наименование процессов	Ед. изм.	Стоимость трудозатрат
1.	Пробное укрепление грунта стенописи	дм2	1-02
2.	Пробное укрепление разрушающегося красочного слоя	дм2	0-65
3.	Пробная расчистка стенописи	дм2	2-40
4.	Пробная расчистка живописи (станковой)	см2	1-25

Примечание: 1. К пункту 4. Площадь пробного укрепления в одном месте не может превышать 25 дм2. При необходимости пробных укреплений на более крупных участках применять коэффициент 0,8.
2. К пункту 5. Площадь пробной расчистки стенописи не должна превышать 2 дм2 для каждого слоя.
3. К пункту 6. Площадь пробной расчистки живописи не должна превышать 20 см2 для каждого слоя.
4. Материалы по процессам (пункты 3-6) списывать по фактическому применению.

РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Вводная часть

1. Расценки данного раздела предусматривают реставрацию монументальной живописи:
а) на штукатурке
б) на фрагментах, снятых со стен (или раскопок)
в) на холсте.
2. Расценками настоящего раздела принято следующее разделение фрагмента по сложности:
- простая сложность - меандры, пальметки, плоскостной орнамент;
- средняя сложность - объемный фрагмент мелкой насыщенности, монохромный
- сложный орнамент - насыщенный с большим количеством сложных элементов, монохромный и полихромныи.
3. Малоформатной монументальной живописью считать композиции размером до 1 м2 или фрагменты, лики которых менее 1 дм2

4. Для всех процессов реставрации, не учтенных в разделе 2-Б, пользоваться расценками раздела 2-А с коэффициентом 1,25.

5. Разделом 2-Б даны расценки на реставрацию монументальной живописи на холсте непосредственно на плафонах (на основе) или холстах, снятых с основы.

Виды реставрации, не охваченные данным разделом, аналогичные с процессами в станковой живописи, расценивать по разделу 3-Б.

РАЗДЕЛ 3. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (ТЕМПЕРНАЯ И МАСЛЯНАЯ)

Вводная часть

1. Характеристика сложности тонирования:

а) к простому тонированию относится тонирование средним тоном без воссоздания рисунка;

б) к тонированию средней сложности относится тонирование пуантелью различными тонами с восстановлением основных цветовых пятен;

в) к сложному тонированию относится живописное тонирование утраченной детали в технике, близкой к авторской;

2. Миниатюра - это произведение изобразительного искусства, отличающееся тонкостью художественных приемов с размером изображения лика от подбородка до волосяной части не более 3 см2.

3. Характеристика сложности воссоздания:

а) к простой сложности относится воссоздание по кромкам и воссоздание одноцветных мест и отдельных точек;

б) к средней сложности относится воссоздание многоцветных мест живописи, но без воссоздания рисунка, а также многоцветное точечное тонирование;

в) к сложному тонированию относится воссоздание живописного многоцветья с восстановлением рисунка. Воссоздание живописного слоя в лаковой технике, работа с применением лупы;

г) к особо сложному относится воссоздание живописи уникальной, представляющей особую ценность как произведение известных авторов, школы, техники. Уникальность произведения определяется специальной художественной комиссией.

4. Характеристика раздублирования холстов:

а) простая в случае, когда дублет отделяется от оригинала, не имеет повреждений и прорывов;

б) сложная, если дублет имеет повреждения или прорывы, выполнены на мучном клейстере.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

1. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ШТУКАТУРКЕ

Таблица ТЕРрр 27-02-001 Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора

Измеритель : 1 м2 грунта

27-02-001-01	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего раствора синтетических смол: однослойный грунт						9,60
	(зона: 1)	147,01	145,25	-	-	1,76	
	(зона: 2)	146,97	145,25	-	-	1,72	
	(зона: 3)	146,90	145,25	-	-	1,65	
	(зона: 4)	146,94	145,25	-	-	1,69	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,02**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-001-02	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего раствора синтетических смол: двухслойный грунт						11,51
	(зона: 1)	184,36	174,15	-	-	10,21	
	(зона: 2)	184,00	174,15	-	-	9,85	
	(зона: 3)	183,60	174,15	-	-	9,45	
	(зона: 4)	183,93	174,15	-	-	9,78	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,07**	
27-02-001-03	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего раствора синтетических смол: многослойный грунт						19,20
	(зона: 1)	314,47	290,50	-	-	23,97	
	(зона: 2)	313,85	290,50	-	-	23,35	
	(зона: 3)	312,95	290,50	-	-	22,45	
	(зона: 4)	313,53	290,50	-	-	23,03	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,10**	
27-02-001-04	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известково-синтетического раствора: однослойная штукатурка						17,30
	(зона: 1)	264,13	261,75	-	-	2,38	
	(зона: 2)	264,07	261,75	-	-	2,32	
	(зона: 3)	263,98	261,75	-	-	2,23	
	(зона: 4)	264,04	261,75	-	-	2,29	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,03**	
27-02-001-05	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известково-синтетического раствора: двухслойная штукатурка						20,70
	(зона: 1)	330,67	313,19	-	-	17,48	
	(зона: 2)	330,31	313,19	-	-	17,12	
	(зона: 3)	329,67	313,19	-	-	16,48	
	(зона: 4)	330,01	313,19	-	-	16,82	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,07**	
27-02-001-06	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известково-синтетического раствора: многослойная штукатурка						41,40
	(зона: 1)	644,09	626,38	-	-	17,71	
	(зона: 2)	643,73	626,38	-	-	17,35	
	(зона: 3)	643,08	626,38	-	-	16,70	
	(зона: 4)	643,43	626,38	-	-	17,05	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,10**	
27-02-001-07	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известкового раствора с наполнителем: однослойная штукатурка						22,40
	(зона: 1)	344,61	338,91	-	-	5,70	
	(зона: 2)	344,00	338,91	-	-	5,09	
	(зона: 3)	343,77	338,91	-	-	4,86	
	(зона: 4)	344,02	338,91	-	-	5,11	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**1,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,02**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-001-08	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известкового раствора с наполнителем: двухслойная штукатурка						26,90
	(зона: 1)	427,16	407,00	-	-	20,16	
	(зона: 2)	426,28	407,00	-	-	19,28	
	(зона: 3)	425,53	407,00	-	-	18,53	
	(зона: 4)	426,04	407,00	-	-	19,04	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**1,50**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,025**	
27-02-001-09	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известкового раствора с наполнителем: многослойная штукатурка						48,50
	(зона: 1)	754,21	733,81	-	-	20,40	
	(зона: 2)	753,32	733,81	-	-	19,51	
	(зона: 3)	752,56	733,81	-	-	18,75	
	(зона: 4)	753,08	733,81	-	-	19,27	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**2,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,025**	

Таблица ТЕРрр 27-02-002 Укрепление структурно-разрушенного грунта

Измеритель : 1 м2 грунта

27-02-002-01	Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи на штукатурке толщиной: до 1,0 см						10,10
	(зона: 1)	162,75	152,81	-	-	9,94	
	(зона: 2)	162,51	152,81	-	-	9,70	
	(зона: 3)	162,38	152,81	-	-	9,57	
	(зона: 4)	162,45	152,81	-	-	9,64	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,03**	
27-02-002-02	Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи на штукатурке толщиной: до 2,0 см						16,20
	(зона: 1)	294,47	245,11	-	-	49,36	
	(зона: 2)	293,19	245,11	-	-	48,08	
	(зона: 3)	292,50	245,11	-	-	47,39	
	(зона: 4)	292,94	245,11	-	-	47,83	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	
27-02-002-03	Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи на штукатурке толщиной: более 2,0 см						21,10
	(зона: 1)	368,84	319,24	-	-	49,60	
	(зона: 2)	367,55	319,24	-	-	48,31	
	(зона: 3)	366,85	319,24	-	-	47,61	
	(зона: 4)	367,29	319,24	-	-	48,05	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,07**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-003 Укрепление грунта, отставшего от основы механическим способом (кляммерами)

Измеритель : 1 кляммер

27-02-003-01	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами на пробке: с врубкой в грунт						0,69
	(зона: 1)	10,84	10,44	-	-	0,40	
	(зона: 2)	10,83	10,44	-	-	0,39	
	(зона: 3)	10,82	10,44	-	-	0,38	
	(зона: 4)	10,83	10,44	-	-	0,39	
(101-9890)	**Кляммеры, (шт.)**					**1,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,0005**	
27-02-003-02	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами на пробке: поверхностными						0,57
	(зона: 1)	9,02	8,62	-	-	0,40	
	(зона: 2)	9,01	8,62	-	-	0,39	
	(зона: 3)	8,99	8,62	-	-	0,37	
	(зона: 4)	9,00	8,62	-	-	0,38	
(101-9890)	**Кляммеры, (шт.)**					**1,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,001**	
27-02-003-03	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами без пробки: с врубкой в грунт						0,42
	(зона: 1)	6,75	6,35	-	-	0,40	
	(зона: 2)	6,74	6,35	-	-	0,39	
	(зона: 3)	6,73	6,35	-	-	0,38	
	(зона: 4)	6,74	6,35	-	-	0,39	
(101-9890)	**Кляммеры, (шт.)**					**1,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,001**	
27-02-003-04	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами без пробки: поверхностными						0,434
	(зона: 1)	6,97	6,57	-	-	0,40	
	(зона: 2)	6,96	6,57	-	-	0,39	
	(зона: 3)	6,95	6,57	-	-	0,38	
	(зона: 4)	6,96	6,57	-	-	0,39	
(101-9890)	**Кляммеры, (шт.)**					**1,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,001**	

Таблица ТЕРрр 27-02-004 Бортовое укрепление штукатурного слоя

Измеритель : 1 м кромки

27-02-004-01	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке с установкой прижимного приспособления: толщина грунта до 0,5 см						0,99
	(зона: 1)	15,43	14,98	-	-	0,45	
	(зона: 2)	15,38	14,98	-	-	0,40	
	(зона: 3)	15,36	14,98	-	-	0,38	
	(зона: 4)	15,39	14,98	-	-	0,41	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,40**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-004-02	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке с установкой прижимного приспособления: толщина грунта до 2,0 см						0,70
	(зона: 1)	11,43	10,59	-	-	0,84	
	(зона: 2)	11,34	10,59	-	-	0,75	
	(зона: 3)	11,30	10,59	-	-	0,71	
	(зона: 4)	11,35	10,59	-	-	0,76	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**1,00**	
27-02-004-03	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке с установкой прижимного приспособления: толщина грунта более 2,0 см						0,83
	(зона: 1)	13,58	12,56	-	-	1,02	
	(зона: 2)	13,46	12,56	-	-	0,90	
	(зона: 3)	13,42	12,56	-	-	0,86	
	(зона: 4)	13,47	12,56	-	-	0,91	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**1,30**	
27-02-004-04	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке без установки прижимного приспособления: толщина грунта до 0,5 см						0,87
	(зона: 1)	13,82	13,16	-	-	0,66	
	(зона: 2)	13,76	13,16	-	-	0,60	
	(зона: 3)	13,73	13,16	-	-	0,57	
	(зона: 4)	13,77	13,16	-	-	0,61	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,50**	
27-02-004-05	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке без установки прижимного приспособления: толщина грунта до 2,0 см						0,61
	(зона: 1)	10,07	9,23	-	-	0,84	
	(зона: 2)	9,98	9,23	-	-	0,75	
	(зона: 3)	9,94	9,23	-	-	0,71	
	(зона: 4)	9,99	9,23	-	-	0,76	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**1,00**	
27-02-004-06	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке без установки прижимного приспособления: толщина грунта более 2,0 см						0,73
	(зона: 1)	12,06	11,04	-	-	1,02	
	(зона: 2)	11,94	11,04	-	-	0,90	
	(зона: 3)	11,90	11,04	-	-	0,86	
	(зона: 4)	11,95	11,04	-	-	0,91	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**1,30**	

Таблица ТЕРрр 27-02-005 Заделка трещин в грунте живописи

Измеритель : 1 м трещин

27-02-005-01	Заделка в грунте монументальной живописи на штукатурке трещин толщиной: до 3,0 мм						0,90
	(зона: 1)	14,04	13,62	-	-	0,42	
	(зона: 2)	14,03	13,62	-	-	0,41	
	(зона: 3)	14,01	13,62	-	-	0,39	
	(зона: 4)	14,02	13,62	-	-	0,40	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-005-02	Заделка в грунте монументальной живописи на штукатурке трещин толщиной: до 10,0 мм						0,70
	(зона: 1)	11,30	10,59	-	-	0,71	
	(зона: 2)	11,27	10,59	-	-	0,68	
	(зона: 3)	11,25	10,59	-	-	0,66	
	(зона: 4)	11,26	10,59	-	-	0,67	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,007**	
27-02-005-03	Заделка в грунте монументальной живописи на штукатурке трещин толщиной: более 10,0 мм						0,83
	(зона: 1)	13,57	12,56	-	-	1,01	
	(зона: 2)	13,54	12,56	-	-	0,98	
	(зона: 3)	13,50	12,56	-	-	0,94	
	(зона: 4)	13,53	12,56	-	-	0,97	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	

Таблица ТЕРрр 27-02-006 Заделка трещин в кладке при наличии стенописи

Измеритель : 1 м трещин

27-02-006-01	Заделка мелких трещин известково-песчаным раствором в кладке при наличии монументальной живописи на штукатурке						1,80
	(зона: 1)	34,57	27,23	-	-	7,34	
	(зона: 2)	34,14	27,23	-	-	6,91	
	(зона: 3)	33,97	27,23	-	-	6,74	
	(зона: 4)	34,14	27,23	-	-	6,91	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**4,50**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	
27-02-006-02	Заделка крупных трещин раствором с забутовкой в кладке при наличии монументальной живописи на штукатурке						2,45
	(зона: 1)	50,56	37,07	-	-	13,49	
	(зона: 2)	49,90	37,07	-	-	12,83	
	(зона: 3)	49,62	37,07	-	-	12,55	
	(зона: 4)	49,87	37,07	-	-	12,80	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**6,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	

Таблица ТЕРрр 27-02-007 Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости)

Измеритель : 1 м2 штукатурки

27-02-007-01	Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): однослойный грунт						4,10
	(зона: 1)	71,20	62,03	-	-	9,17	
	(зона: 2)	70,53	62,03	-	-	8,50	
	(зона: 3)	70,17	62,03	-	-	8,14	
	(зона: 4)	70,48	62,03	-	-	8,45	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,05**	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**9,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-007-02	Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): двухслойный грунт						7,20
	(зона: 1)	121,21	108,94	-	-	12,27	
	(зона: 2)	120,05	108,94	-	-	11,11	
	(зона: 3)	119,57	108,94	-	-	10,63	
	(зона: 4)	120,06	108,94	-	-	11,12	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,05**	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**16,50**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-007-03	Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): многослойный грунт						10,00
	(зона: 1)	165,48	151,30	-	-	14,18	
	(зона: 2)	164,04	151,30	-	-	12,74	
	(зона: 3)	163,48	151,30	-	-	12,18	
	(зона: 4)	164,07	151,30	-	-	12,77	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,05**	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**21,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,015**	

Таблица ТЕРрр 27-02-008 Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат

Измеритель : 1 дм2 штукатурки

27-02-008-01	Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: однослойный грунт						0,31
	(зона: 1)	5,70	4,69	-	-	1,01	
	(зона: 2)	5,67	4,69	-	-	0,98	
	(зона: 3)	5,63	4,69	-	-	0,94	
	(зона: 4)	5,65	4,69	-	-	0,96	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,01**	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,12**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,001**	
27-02-008-02	Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: двухслойный грунт						0,32
	(зона: 1)	5,85	4,84	-	-	1,01	
	(зона: 2)	5,83	4,84	-	-	0,99	
	(зона: 3)	5,79	4,84	-	-	0,95	
	(зона: 4)	5,81	4,84	-	-	0,97	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,01**	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,135**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,001**	
27-02-008-03	Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: многослойный грунт						0,42
	(зона: 1)	7,37	6,35	-	-	1,02	
	(зона: 2)	7,34	6,35	-	-	0,99	
	(зона: 3)	7,30	6,35	-	-	0,95	
	(зона: 4)	7,32	6,35	-	-	0,97	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,01**	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,15**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,001**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-009 Шпаклевка утрат грунта живописи

Измеритель : 1 дм2

27-02-009-01	Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: более 100 дм2						4,40
	(зона: 1)	68,25	66,57	-	-	1,68	
	(зона: 2)	68,14	66,57	-	-	1,57	
	(зона: 3)	68,07	66,57	-	-	1,50	
	(зона: 4)	68,13	66,57	-	-	1,56	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,001**	
27-02-009-02	Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: более 1 дм2						0,26
	(зона: 1)	3,95	3,93	-	-	0,02	
	(зона: 2)	3,95	3,93	-	-	0,02	
	(зона: 3)	3,95	3,93	-	-	0,02	
	(зона: 4)	3,95	3,93	-	-	0,02	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,0001**	
27-02-009-03	Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: менее 1 дм2						0,09
	(зона: 1)	1,38	1,36	-	-	0,02	
	(зона: 2)	1,38	1,36	-	-	0,02	
	(зона: 3)	1,38	1,36	-	-	0,02	
	(зона: 4)	1,38	1,36	-	-	0,02	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,0001**	

Таблица ТЕРрр 27-02-010 Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости)

Измеритель : 1 гвоздь

27-02-010-01	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или каменная основа						0,45
	(зона: 1)	8,76	6,19	-	-	2,57	
	(зона: 2)	8,68	6,19	-	-	2,49	
	(зона: 3)	8,63	6,19	-	-	2,44	
	(зона: 4)	8,68	6,19	-	-	2,49	
27-02-010-02	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа						0,36
	(зона: 1)	7,52	4,95	-	-	2,57	
	(зона: 2)	7,44	4,95	-	-	2,49	
	(зона: 3)	7,39	4,95	-	-	2,44	
	(зона: 4)	7,44	4,95	-	-	2,49	
27-02-010-03	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или каменная основа						1,04
	(зона: 1)	16,88	14,31	-	-	2,57	
	(зона: 2)	16,80	14,31	-	-	2,49	
	(зона: 3)	16,75	14,31	-	-	2,44	
	(зона: 4)	16,80	14,31	-	-	2,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-010-04	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа						0,79
	(зона: 1)	13,44	10,87	-	-	2,57	
	(зона: 2)	13,36	10,87	-	-	2,49	
	(зона: 3)	13,31	10,87	-	-	2,44	
	(зона: 4)	13,36	10,87	-	-	2,49	
Измеритель :	**1 костыль**						
27-02-010-05	Удаление костылей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или каменная основа						1,58
	(зона: 1)	26,61	21,74	-	-	4,87	
	(зона: 2)	26,45	21,74	-	-	4,71	
	(зона: 3)	26,37	21,74	-	-	4,63	
	(зона: 4)	26,46	21,74	-	-	4,72	
27-02-010-06	Удаление костылей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа						1,14
	(зона: 1)	20,56	15,69	-	-	4,87	
	(зона: 2)	20,40	15,69	-	-	4,71	
	(зона: 3)	20,32	15,69	-	-	4,63	
	(зона: 4)	20,41	15,69	-	-	4,72	
Измеритель :	**1 гвоздь**						
27-02-010-07	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: кирпичная или каменная основа						0,19
	(зона: 1)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 2)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 3)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 4)	2,61	2,61	-	-	-	
27-02-010-08	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: деревянная основа						0,10
	(зона: 1)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 2)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 3)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 4)	1,38	1,38	-	-	-	
27-02-010-09	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: кирпичная или каменная основа						0,78
	(зона: 1)	10,73	10,73	-	-	-	
	(зона: 2)	10,73	10,73	-	-	-	
	(зона: 3)	10,73	10,73	-	-	-	
	(зона: 4)	10,73	10,73	-	-	-	
27-02-010-10	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: деревянная основа						0,53
	(зона: 1)	7,29	7,29	-	-	-	
	(зона: 2)	7,29	7,29	-	-	-	
	(зона: 3)	7,29	7,29	-	-	-	
	(зона: 4)	7,29	7,29	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель : 1 костыль							
27-02-010-11	Удаление костылей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: кирпичная или каменная основа						1,32
	(зона: 1)	18,16	18,16	-	-	-	
	(зона: 2)	18,16	18,16	-	-	-	
	(зона: 3)	18,16	18,16	-	-	-	
	(зона: 4)	18,16	18,16	-	-	-	
27-02-010-12	Удаление костылей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: деревянная основа						0,88
	(зона: 1)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 2)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 3)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 4)	12,11	12,11	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-02-011 Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок

Измеритель : 1 дм2

27-02-011-01	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на известковом или алебастровом растворе: мелкие вставки						0,10
	(зона: 1)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 2)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 3)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 4)	1,38	1,38	-	-	-	
27-02-011-02	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на известковом или алебастровом растворе: крупные вставки						1,00
	(зона: 1)	13,76	13,76	-	-	-	
	(зона: 2)	13,76	13,76	-	-	-	
	(зона: 3)	13,76	13,76	-	-	-	
	(зона: 4)	13,76	13,76	-	-	-	
27-02-011-03	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на цементном растворе или жидком стекле: мелкие вставки						0,31
	(зона: 1)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 2)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 3)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 4)	4,27	4,27	-	-	-	
27-02-011-04	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на цементном растворе или жидком стекле: крупные вставки						3,97
	(зона: 1)	54,63	54,63	-	-	-	
	(зона: 2)	54,63	54,63	-	-	-	
	(зона: 3)	54,63	54,63	-	-	-	
	(зона: 4)	54,63	54,63	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-012 Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление)

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-012-01	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: распылением						2,25
	(зона: 1)	107,29	30,96	-	-	76,33	
	(зона: 2)	104,87	30,96	-	-	73,91	
	(зона: 3)	103,73	30,96	-	-	72,77	
	(зона: 4)	105,03	30,96	-	-	74,07	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,10**	
27-02-012-02	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: шелушением, вспучиванием						3,20
	(зона: 1)	75,97	48,42	-	-	27,55	
	(зона: 2)	75,34	48,42	-	-	26,92	
	(зона: 3)	74,66	48,42	-	-	26,24	
	(зона: 4)	75,06	48,42	-	-	26,64	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,10**	
27-02-012-03	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: распылением						2,80
	(зона: 1)	55,05	38,53	-	-	16,52	
	(зона: 2)	54,66	38,53	-	-	16,13	
	(зона: 3)	54,33	38,53	-	-	15,80	
	(зона: 4)	54,53	38,53	-	-	16,00	
27-02-012-04	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: шелушением, вспучиванием						3,95
	(зона: 1)	76,28	59,76	-	-	16,52	
	(зона: 2)	75,89	59,76	-	-	16,13	
	(зона: 3)	75,56	59,76	-	-	15,80	
	(зона: 4)	75,76	59,76	-	-	16,00	

Таблица ТЕРрр 27-02-013 Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление)

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-013-01	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя						15,00
	(зона: 1)	324,28	247,95	-	-	76,33	
	(зона: 2)	321,86	247,95	-	-	73,91	
	(зона: 3)	320,72	247,95	-	-	72,77	
	(зона: 4)	322,02	247,95	-	-	74,07	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,10**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-013-02	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя через многослойную живопись						22,00
	(зона: 1)	391,21	363,66	-	-	27,55	
	(зона: 2)	390,58	363,66	-	-	26,92	
	(зона: 3)	389,90	363,66	-	-	26,24	
	(зона: 4)	390,30	363,66	-	-	26,64	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,10**	
27-02-013-03	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя						18,00
	(зона: 1)	314,06	297,54	-	-	16,52	
	(зона: 2)	313,67	297,54	-	-	16,13	
	(зона: 3)	313,34	297,54	-	-	15,80	
	(зона: 4)	313,54	297,54	-	-	16,00	
27-02-013-04	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя через многослойную живопись						24,00
	(зона: 1)	462,02	396,72	-	-	65,30	
	(зона: 2)	459,84	396,72	-	-	63,12	
	(зона: 3)	459,05	396,72	-	-	62,33	
	(зона: 4)	460,15	396,72	-	-	63,43	

Таблица ТЕРрр 27-02-014 Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией

Измеритель : 1 м2 поверхности

27-02-014-01	Удаление плесени с живописного слоя монументальной живописи на штукатурке с дезинфекцией: масляная живопись						1,54
	(зона: 1)	35,66	21,19	-	-	14,47	
	(зона: 2)	35,29	21,19	-	-	14,10	
	(зона: 3)	34,92	21,19	-	-	13,73	
	(зона: 4)	35,19	21,19	-	-	14,00	
27-02-014-02	Удаление плесени с живописного слоя монументальной живописи на штукатурке с дезинфекцией: темперно-клеевая						1,57
	(зона: 1)	36,07	21,60	-	-	14,47	
	(зона: 2)	35,70	21,60	-	-	14,10	
	(зона: 3)	35,33	21,60	-	-	13,73	
	(зона: 4)	35,60	21,60	-	-	14,00	

Таблица ТЕРрр 27-02-015 Удаление загрязнений с поверхности живописи

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-015-01	Удаление раствором загрязнений с поверхности масляной живописи						0,86
	(зона: 1)	42,67	13,01	-	-	29,66	
	(зона: 2)	41,87	13,01	-	-	28,86	
	(зона: 3)	40,87	13,01	-	-	27,86	
	(зона: 4)	41,56	13,01	-	-	28,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-015-02	Удаление загрязнений с поверхности темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: раствором						5,10
	(зона: 1)	101,29	77,16	-	-	24,13	
	(зона: 2)	100,63	77,16	-	-	23,47	
	(зона: 3)	99,78	77,16	-	-	22,62	
	(зона: 4)	100,36	77,16	-	-	23,20	
27-02-015-03	Удаление загрязнений с поверхности темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: сухим способом						0,77
	(зона: 1)	33,20	11,65	-	-	21,55	
	(зона: 2)	32,59	11,65	-	-	20,94	
	(зона: 3)	32,18	11,65	-	-	20,53	
	(зона: 4)	32,76	11,65	-	-	21,11	
27-02-015-04	Удаление загрязнений без применения раствора с поверхности масляной фактурной монументальной живописи на штукатурке						2,10
	(зона: 1)	64,86	31,77	-	-	33,09	
	(зона: 2)	63,92	31,77	-	-	32,15	
	(зона: 3)	62,91	31,77	-	-	31,14	
	(зона: 4)	63,65	31,77	-	-	31,88	

Таблица ТЕРрр 27-02-016 Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-016-01	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с монументальной живописи на штукатурке, выполненной в масляной темперной технике и фреске: гладкая поверхность						7,90
	(зона: 1)	149,19	119,53	-	-	29,66	
	(зона: 2)	148,39	119,53	-	-	28,86	
	(зона: 3)	147,39	119,53	-	-	27,86	
	(зона: 4)	148,08	119,53	-	-	28,55	
27-02-016-02	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с монументальной живописи на штукатурке, выполненной в масляной темперной технике и фреске: фактурная поверхность						10,30
	(зона: 1)	188,93	155,84	-	-	33,09	
	(зона: 2)	187,99	155,84	-	-	32,15	
	(зона: 3)	186,98	155,84	-	-	31,14	
	(зона: 4)	187,72	155,84	-	-	31,88	

Таблица ТЕРрр 27-02-017 Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-017-01	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в хорошем состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: гладкая поверхность						1,14
	(зона: 1)	25,81	17,25	-	-	8,56	
	(зона: 2)	25,65	17,25	-	-	8,40	
	(зона: 3)	25,33	17,25	-	-	8,08	
	(зона: 4)	25,49	17,25	-	-	8,24	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-017-02	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в хорошем состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: фактурная поверхность						1,75
	(зона: 1)	49,80	26,48	-	-	23,32	
	(зона: 2)	49,37	26,48	-	-	22,89	
	(зона: 3)	48,51	26,48	-	-	22,03	
	(зона: 4)	48,94	26,48	-	-	22,46	
27-02-017-03	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в плохом состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: гладкая поверхность						2,30
	(зона: 1)	49,56	34,80	-	-	14,76	
	(зона: 2)	49,29	34,80	-	-	14,49	
	(зона: 3)	48,74	34,80	-	-	13,94	
	(зона: 4)	49,02	34,80	-	-	14,22	
27-02-017-04	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в плохом состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: фактурная поверхность						3,45
	(зона: 1)	81,72	52,20	-	-	29,52	
	(зона: 2)	81,18	52,20	-	-	28,98	
	(зона: 3)	80,09	52,20	-	-	27,89	
	(зона: 4)	80,63	52,20	-	-	28,43	

Таблица ТЕРрр 27-02-018 Удаление ржавых пятен с поверхности живописи

Измеритель : 1 дм2

27-02-018-01	Удаление ржавых пятен с поверхности монументальной живописи на штукатурке: с вырубкой ржавых ореолов						0,062
	(зона: 1)	1,07	0,85	-	-	0,22	
	(зона: 2)	1,06	0,85	-	-	0,21	
	(зона: 3)	1,05	0,85	-	-	0,20	
	(зона: 4)	1,05	0,85	-	-	0,20	
(888-0039)	**Квасцы, (кг)**					**0,015**	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,005**	
27-02-018-02	Удаление ржавых пятен с поверхности монументальной живописи на штукатурке: без вырубки ржавых ореолов						0,052
	(зона: 1)	1,35	0,72	-	-	0,63	
	(зона: 2)	1,33	0,72	-	-	0,61	
	(зона: 3)	1,32	0,72	-	-	0,60	
	(зона: 4)	1,33	0,72	-	-	0,61	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,01**	
(888-0039)	**Квасцы, (кг)**					**0,015**	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,005**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-019 Удаление емчуги со стенописи

Измеритель : 1 м2

27-02-019-01	Удаление емчуги с монументальной живописи на штукатурке: гладкой						0,74
	(зона: 1)	20,99	10,18	-	-	10,81	
	(зона: 2)	20,79	10,18	-	-	10,61	
	(зона: 3)	20,39	10,18	-	-	10,21	
	(зона: 4)	20,59	10,18	-	-	10,41	
(888-0207)	**Смола, (кг)**					**0,15**	
27-02-019-02	Удаление емчуги с монументальной живописи на штукатурке: фактурной						0,20
	(зона: 1)	3,36	3,03	-	-	0,33	
	(зона: 2)	3,35	3,03	-	-	0,32	
	(зона: 3)	3,34	3,03	-	-	0,31	
	(зона: 4)	3,35	3,03	-	-	0,32	
(888-0207)	**Смола, (кг)**					**0,001**	

Таблица ТЕРрр 27-02-020 Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-020-01	Удаление олифы или лака с поверхности фрески или темперной монументальной живописи на штукатурке без снятия записи						12,60
	(зона: 1)	234,39	190,64	-	-	43,75	
	(зона: 2)	233,19	190,64	-	-	42,55	
	(зона: 3)	231,89	190,64	-	-	41,25	
	(зона: 4)	232,83	190,64	-	-	42,19	
(101-9462)	**Пленка полиэтиленовая, (м2)**					**1,00**	
27-02-020-02	Удаление олифы или лака с поверхности масляной монументальной живописи на штукатурке без снятия записи: гладкая поверхность						14,80
	(зона: 1)	287,60	223,92	-	-	63,68	
	(зона: 2)	285,96	223,92	-	-	62,04	
	(зона: 3)	284,04	223,92	-	-	60,12	
	(зона: 4)	285,35	223,92	-	-	61,43	
(101-9462)	**Пленка полиэтиленовая, (м2)**					**1,00**	
27-02-020-03	Удаление олифы или лака с поверхности масляной монументальной живописи на штукатурке без снятия записи: фактурная поверхность						19,20
	(зона: 1)	385,29	290,50	-	-	94,79	
	(зона: 2)	383,00	290,50	-	-	92,50	
	(зона: 3)	380,05	290,50	-	-	89,55	
	(зона: 4)	381,93	290,50	-	-	91,43	
(101-9462)	**Пленка полиэтиленовая, (м2)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 27-02-021 Удаление с живописи записи с выборкой

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-021-01	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: темпера						23,10
	(зона: 1)	404,94	381,84	-	-	23,10	
	(зона: 2)	404,29	381,84	-	-	22,45	
	(зона: 3)	403,70	381,84	-	-	21,86	
	(зона: 4)	404,16	381,84	-	-	22,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-021-02	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: масло						16,80
	(зона: 1)	302,49	277,70	-	-	24,79	
	(зона: 2)	301,78	277,70	-	-	24,08	
	(зона: 3)	301,19	277,70	-	-	23,49	
	(зона: 4)	301,68	277,70	-	-	23,98	
(101-9462)	**Пленка полиэтиленовая, (м2)**					**0,50**	
27-02-021-03	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: клеевая						2,65
	(зона: 1)	52,36	43,80	-	-	8,56	
	(зона: 2)	52,16	43,80	-	-	8,36	
	(зона: 3)	51,84	43,80	-	-	8,04	
	(зона: 4)	52,03	43,80	-	-	8,23	
27-02-021-04	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: темпера						20,10
	(зона: 1)	362,79	332,25	-	-	30,54	
	(зона: 2)	361,96	332,25	-	-	29,71	
	(зона: 3)	361,16	332,25	-	-	28,91	
	(зона: 4)	361,76	332,25	-	-	29,51	
(101-9462)	**Пленка полиэтиленовая, (м2)**					**0,50**	
27-02-021-05	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: масло						16,40
	(зона: 1)	297,40	271,09	-	-	26,31	
	(зона: 2)	296,69	271,09	-	-	25,60	
	(зона: 3)	295,99	271,09	-	-	24,90	
	(зона: 4)	296,51	271,09	-	-	25,42	
27-02-021-06	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: клеевая						2,02
	(зона: 1)	41,95	33,39	-	-	8,56	
	(зона: 2)	41,75	33,39	-	-	8,36	
	(зона: 3)	41,43	33,39	-	-	8,04	
	(зона: 4)	41,62	33,39	-	-	8,23	

Таблица ТЕРрр 27-02-022 Удаление частичной записи с живописи с выборкой

Измеритель : 1 дм2 обрабатываемой поверхности

27-02-022-01	Удаление частичной записи с монументальной живописи на штукатурке с выборкой						0,37
	(зона: 1)	6,49	6,12	-	-	0,37	
	(зона: 2)	6,48	6,12	-	-	0,36	
	(зона: 3)	6,47	6,12	-	-	0,35	
	(зона: 4)	6,48	6,12	-	-	0,36	
(101-9462)	**Пленка полиэтиленовая, (м2)**					**0,20**	

Таблица ТЕРрр 27-02-023 Удаление шпаклевки с живописи

Измеритель : 1 дм2

27-02-023-01	Удаление масляной шпаклевки с масляной, темперной монументальной живописи на штукатурке м фрески						0,25
	(зона: 1)	6,57	3,78	-	-	2,79	
	(зона: 2)	6,49	3,78	-	-	2,71	
	(зона: 3)	6,42	3,78	-	-	2,64	
	(зона: 4)	6,48	3,78	-	-	2,70	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-023-02	Удаление клеевой шпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: масляной						0,20
	(зона: 1)	4,96	3,03	-	-	1,93	
	(зона: 2)	4,90	3,03	-	-	1,87	
	(зона: 3)	4,85	3,03	-	-	1,82	
	(зона: 4)	4,90	3,03	-	-	1,87	
27-02-023-03	Удаление клеевой шпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: темперной						0,21
	(зона: 1)	5,11	3,18	-	-	1,93	
	(зона: 2)	5,05	3,18	-	-	1,87	
	(зона: 3)	5,00	3,18	-	-	1,82	
	(зона: 4)	5,05	3,18	-	-	1,87	
27-02-023-04	Удаление клеевой шпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: клеевой						0,31
	(зона: 1)	6,62	4,69	-	-	1,93	
	(зона: 2)	6,56	4,69	-	-	1,87	
	(зона: 3)	6,51	4,69	-	-	1,82	
	(зона: 4)	6,56	4,69	-	-	1,87	

Таблица ТЕРрр 27-02-024 Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-024-01	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: известковой						16,70
	(зона: 1)	262,09	252,67	-	-	9,42	
	(зона: 2)	261,81	252,67	-	-	9,14	
	(зона: 3)	261,62	252,67	-	-	8,95	
	(зона: 4)	261,79	252,67	-	-	9,12	
27-02-024-02	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: алебастровой (или гипсовой)						10,10
	(зона: 1)	162,23	152,81	-	-	9,42	
	(зона: 2)	161,95	152,81	-	-	9,14	
	(зона: 3)	161,76	152,81	-	-	8,95	
	(зона: 4)	161,93	152,81	-	-	9,12	
27-02-024-03	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: цементной						38,40
	(зона: 1)	590,41	580,99	-	-	9,42	
	(зона: 2)	590,13	580,99	-	-	9,14	
	(зона: 3)	589,94	580,99	-	-	8,95	
	(зона: 4)	590,11	580,99	-	-	9,12	
27-02-024-04	Удаление с клеевой монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: известковой						16,70
	(зона: 1)	256,03	252,67	-	-	3,36	
	(зона: 2)	255,97	252,67	-	-	3,30	
	(зона: 3)	255,85	252,67	-	-	3,18	
	(зона: 4)	255,91	252,67	-	-	3,24	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-024-05	Удаление с клеевой монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: алебастровой (или гипсовой)						10,10
	(зона: 1)	156,17	152,81	-	-	3,36	
	(зона: 2)	156,11	152,81	-	-	3,30	
	(зона: 3)	155,99	152,81	-	-	3,18	
	(зона: 4)	156,05	152,81	-	-	3,24	
27-02-024-06	Удаление с клеевой монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: цементной						38,40
	(зона: 1)	584,35	580,99	-	-	3,36	
	(зона: 2)	584,29	580,99	-	-	3,30	
	(зона: 3)	584,17	580,99	-	-	3,18	
	(зона: 4)	584,23	580,99	-	-	3,24	

Таблица ТЕРрр 27-02-025 Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров

Измеритель : 1 м2 утрат живописи

27-02-025-01	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 30%: на стене						3,13
	(зона: 1)	55,27	47,36	-	-	7,91	
	(зона: 2)	55,13	47,36	-	-	7,77	
	(зона: 3)	54,83	47,36	-	-	7,47	
	(зона: 4)	55,00	47,36	-	-	7,64	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,05**	
27-02-025-02	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 30%: на своде, плафоне						3,81
	(зона: 1)	65,56	57,65	-	-	7,91	
	(зона: 2)	65,42	57,65	-	-	7,77	
	(зона: 3)	65,12	57,65	-	-	7,47	
	(зона: 4)	65,29	57,65	-	-	7,64	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,05**	
27-02-025-03	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 50%: на стене						3,99
	(зона: 1)	68,28	60,37	-	-	7,91	
	(зона: 2)	68,14	60,37	-	-	7,77	
	(зона: 3)	67,84	60,37	-	-	7,47	
	(зона: 4)	68,01	60,37	-	-	7,64	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,05**	
27-02-025-04	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 50%: на своде, плафоне						4,77
	(зона: 1)	80,08	72,17	-	-	7,91	
	(зона: 2)	79,94	72,17	-	-	7,77	
	(зона: 3)	79,64	72,17	-	-	7,47	
	(зона: 4)	79,81	72,17	-	-	7,64	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,05**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-025-05	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка более 50%: на стене						4,88
	(зона: 1)	81,74	73,83	-	-	7,91	
	(зона: 2)	81,60	73,83	-	-	7,77	
	(зона: 3)	81,30	73,83	-	-	7,47	
	(зона: 4)	81,47	73,83	-	-	7,64	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,05**	
27-02-025-06	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка более 50%: на своде, плафоне						5,90
	(зона: 1)	97,18	89,27	-	-	7,91	
	(зона: 2)	97,04	89,27	-	-	7,77	
	(зона: 3)	96,74	89,27	-	-	7,47	
	(зона: 4)	96,91	89,27	-	-	7,64	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,05**	

Таблица ТЕРрр 27-02-026 Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска)

Измеритель : 1 эскиз

27-02-026-01	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2						16,40
	(зона: 1)	379,06	271,09	-	-	107,97	
	(зона: 2)	376,89	271,09	-	-	105,80	
	(зона: 3)	373,38	271,09	-	-	102,29	
	(зона: 4)	375,39	271,09	-	-	104,30	
27-02-026-02	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной до 5,0 м2						17,40
	(зона: 1)	395,59	287,62	-	-	107,97	
	(зона: 2)	393,42	287,62	-	-	105,80	
	(зона: 3)	389,91	287,62	-	-	102,29	
	(зона: 4)	391,92	287,62	-	-	104,30	
27-02-026-03	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2						21,50
	(зона: 1)	463,37	355,40	-	-	107,97	
	(зона: 2)	461,20	355,40	-	-	105,80	
	(зона: 3)	457,69	355,40	-	-	102,29	
	(зона: 4)	459,70	355,40	-	-	104,30	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-04	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2						24,80
	(зона: 1)	517,91	409,94	-	-	107,97	
	(зона: 2)	515,74	409,94	-	-	105,80	
	(зона: 3)	512,23	409,94	-	-	102,29	
	(зона: 4)	514,24	409,94	-	-	104,30	
27-02-026-05	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						32,50
	(зона: 1)	645,20	537,23	-	-	107,97	
	(зона: 2)	643,03	537,23	-	-	105,80	
	(зона: 3)	639,52	537,23	-	-	102,29	
	(зона: 4)	641,53	537,23	-	-	104,30	
27-02-026-06	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						37,40
	(зона: 1)	726,19	618,22	-	-	107,97	
	(зона: 2)	724,02	618,22	-	-	105,80	
	(зона: 3)	720,51	618,22	-	-	102,29	
	(зона: 4)	722,52	618,22	-	-	104,30	
27-02-026-07	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						48,80
	(зона: 1)	914,63	806,66	-	-	107,97	
	(зона: 2)	912,46	806,66	-	-	105,80	
	(зона: 3)	908,95	806,66	-	-	102,29	
	(зона: 4)	910,96	806,66	-	-	104,30	
27-02-026-08	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 100,0 м2						56,10
	(зона: 1)	1035,30	927,33	-	-	107,97	
	(зона: 2)	1033,13	927,33	-	-	105,80	
	(зона: 3)	1029,62	927,33	-	-	102,29	
	(зона: 4)	1031,63	927,33	-	-	104,30	
27-02-026-09	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2						17,10
	(зона: 1)	390,63	282,66	-	-	107,97	
	(зона: 2)	388,46	282,66	-	-	105,80	
	(зона: 3)	384,95	282,66	-	-	102,29	
	(зона: 4)	386,96	282,66	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-10	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромией до 5,0 м2						19,80
	(зона: 1)	435,26	327,29	-	-	107,97	
	(зона: 2)	433,09	327,29	-	-	105,80	
	(зона: 3)	429,58	327,29	-	-	102,29	
	(зона: 4)	431,59	327,29	-	-	104,30	
27-02-026-11	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2						25,70
	(зона: 1)	532,79	424,82	-	-	107,97	
	(зона: 2)	530,62	424,82	-	-	105,80	
	(зона: 3)	527,11	424,82	-	-	102,29	
	(зона: 4)	529,12	424,82	-	-	104,30	
27-02-026-12	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2						29,60
	(зона: 1)	597,26	489,29	-	-	107,97	
	(зона: 2)	595,09	489,29	-	-	105,80	
	(зона: 3)	591,58	489,29	-	-	102,29	
	(зона: 4)	593,59	489,29	-	-	104,30	
27-02-026-13	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						38,60
	(зона: 1)	746,03	638,06	-	-	107,97	
	(зона: 2)	743,86	638,06	-	-	105,80	
	(зона: 3)	740,35	638,06	-	-	102,29	
	(зона: 4)	742,36	638,06	-	-	104,30	
27-02-026-14	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						44,30
	(зона: 1)	840,25	732,28	-	-	107,97	
	(зона: 2)	838,08	732,28	-	-	105,80	
	(зона: 3)	834,57	732,28	-	-	102,29	
	(зона: 4)	836,58	732,28	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-15	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						57,90
	(зона: 1)	1065,06	957,09	-	-	107,97	
	(зона: 2)	1062,89	957,09	-	-	105,80	
	(зона: 3)	1059,38	957,09	-	-	102,29	
	(зона: 4)	1061,39	957,09	-	-	104,30	
27-02-026-16	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 1 00,0 м2						66,60
	(зона: 1)	1208,87	1100,90	-	-	107,97	
	(зона: 2)	1206,70	1100,90	-	-	105,80	
	(зона: 3)	1203,19	1100,90	-	-	102,29	
	(зона: 4)	1205,20	1100,90	-	-	104,30	
27-02-026-17	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2						20,60
	(зона: 1)	448,49	340,52	-	-	107,97	
	(зона: 2)	446,32	340,52	-	-	105,80	
	(зона: 3)	442,81	340,52	-	-	102,29	
	(зона: 4)	444,82	340,52	-	-	104,30	
27-02-026-18	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной до 5,0 м2						23,70
	(зона: 1)	499,73	391,76	-	-	107,97	
	(зона: 2)	497,56	391,76	-	-	105,80	
	(зона: 3)	494,05	391,76	-	-	102,29	
	(зона: 4)	496,06	391,76	-	-	104,30	
27-02-026-19	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2						30,90
	(зона: 1)	618,75	510,78	-	-	107,97	
	(зона: 2)	616,58	510,78	-	-	105,80	
	(зона: 3)	613,07	510,78	-	-	102,29	
	(зона: 4)	615,08	510,78	-	-	104,30	
27-02-026-20	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2						35,50
	(зона: 1)	694,79	586,82	-	-	107,97	
	(зона: 2)	692,62	586,82	-	-	105,80	
	(зона: 3)	689,11	586,82	-	-	102,29	
	(зона: 4)	691,12	586,82	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-21	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						46,40
	(зона: 1)	874,96	766,99	-	-	107,97	
	(зона: 2)	872,79	766,99	-	-	105,80	
	(зона: 3)	869,28	766,99	-	-	102,29	
	(зона: 4)	871,29	766,99	-	-	104,30	
27-02-026-22	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						53,40
	(зона: 1)	990,67	882,70	-	-	107,97	
	(зона: 2)	988,50	882,70	-	-	105,80	
	(зона: 3)	984,99	882,70	-	-	102,29	
	(зона: 4)	987,00	882,70	-	-	104,30	
27-02-026-23	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						69,60
	(зона: 1)	1258,46	1150,49	-	-	107,97	
	(зона: 2)	1256,29	1150,49	-	-	105,80	
	(зона: 3)	1252,78	1150,49	-	-	102,29	
	(зона: 4)	1254,79	1150,49	-	-	104,30	
27-02-026-24	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 100,0 м2						40,00
	(зона: 1)	769,17	661,20	-	-	107,97	
	(зона: 2)	767,00	661,20	-	-	105,80	
	(зона: 3)	763,49	661,20	-	-	102,29	
	(зона: 4)	765,50	661,20	-	-	104,30	
27-02-026-25	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного до 5,0 м2						8,80
	(зона: 1)	253,43	145,46	-	-	107,97	
	(зона: 2)	251,26	145,46	-	-	105,80	
	(зона: 3)	247,75	145,46	-	-	102,29	
	(зона: 4)	249,76	145,46	-	-	104,30	
27-02-026-26	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного до 5,0 м2						10,10
	(зона: 1)	274,92	166,95	-	-	107,97	
	(зона: 2)	272,75	166,95	-	-	105,80	
	(зона: 3)	269,24	166,95	-	-	102,29	
	(зона: 4)	271,25	166,95	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-27	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 5,0 до 25,0 м2						13,20
	(зона: 1)	326,17	218,20	-	-	107,97	
	(зона: 2)	324,00	218,20	-	-	105,80	
	(зона: 3)	320,49	218,20	-	-	102,29	
	(зона: 4)	322,50	218,20	-	-	104,30	
27-02-026-28	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 5,0 до 25,0 м2						15,20
	(зона: 1)	359,23	251,26	-	-	107,97	
	(зона: 2)	357,06	251,26	-	-	105,80	
	(зона: 3)	353,55	251,26	-	-	102,29	
	(зона: 4)	355,56	251,26	-	-	104,30	
27-02-026-29	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 25,0 до 100,0 м2						22,80
	(зона: 1)	484,85	376,88	-	-	107,97	
	(зона: 2)	482,68	376,88	-	-	105,80	
	(зона: 3)	479,17	376,88	-	-	102,29	
	(зона: 4)	481,18	376,88	-	-	104,30	
27-02-026-30	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 25,0 до 100,0 м2						26,10
	(зона: 1)	539,40	431,43	-	-	107,97	
	(зона: 2)	537,23	431,43	-	-	105,80	
	(зона: 3)	533,72	431,43	-	-	102,29	
	(зона: 4)	535,73	431,43	-	-	104,30	
27-02-026-31	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного более 100,0 м2						34,20
	(зона: 1)	673,30	565,33	-	-	107,97	
	(зона: 2)	671,13	565,33	-	-	105,80	
	(зона: 3)	667,62	565,33	-	-	102,29	
	(зона: 4)	669,63	565,33	-	-	104,30	
27-02-026-32	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного более 100,0 м2						39,30
	(зона: 1)	757,60	649,63	-	-	107,97	
	(зона: 2)	755,43	649,63	-	-	105,80	
	(зона: 3)	751,92	649,63	-	-	102,29	
	(зона: 4)	753,93	649,63	-	-	104,30	
27-02-026-33	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного до 5,0 м2						13,20
	(зона: 1)	326,17	218,20	-	-	107,97	
	(зона: 2)	324,00	218,20	-	-	105,80	
	(зона: 3)	320,49	218,20	-	-	102,29	
	(зона: 4)	322,50	218,20	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-34	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного до 5,0 м2						15,20
	(зона: 1)	359,23	251,26	-	-	107,97	
	(зона: 2)	357,06	251,26	-	-	105,80	
	(зона: 3)	353,55	251,26	-	-	102,29	
	(зона: 4)	355,56	251,26	-	-	104,30	
27-02-026-35	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 5,0 до 25,0 м2						19,80
	(зона: 1)	435,26	327,29	-	-	107,97	
	(зона: 2)	433,09	327,29	-	-	105,80	
	(зона: 3)	429,58	327,29	-	-	102,29	
	(зона: 4)	431,59	327,29	-	-	104,30	
27-02-026-36	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 5,0 до 25,0 м2						22,70
	(зона: 1)	483,20	375,23	-	-	107,97	
	(зона: 2)	481,03	375,23	-	-	105,80	
	(зона: 3)	477,52	375,23	-	-	102,29	
	(зона: 4)	479,53	375,23	-	-	104,30	
27-02-026-37	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 25,0 до 100,0 м2						29,70
	(зона: 1)	598,91	490,94	-	-	107,97	
	(зона: 2)	596,74	490,94	-	-	105,80	
	(зона: 3)	593,23	490,94	-	-	102,29	
	(зона: 4)	595,24	490,94	-	-	104,30	
27-02-026-38	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 25,0 до 100,0 м2						34,20
	(зона: 1)	673,30	565,33	-	-	107,97	
	(зона: 2)	671,13	565,33	-	-	105,80	
	(зона: 3)	667,62	565,33	-	-	102,29	
	(зона: 4)	669,63	565,33	-	-	104,30	
27-02-026-39	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного более 1 00,0 м2						44,80
	(зона: 1)	848,51	740,54	-	-	107,97	
	(зона: 2)	846,34	740,54	-	-	105,80	
	(зона: 3)	842,83	740,54	-	-	102,29	
	(зона: 4)	844,84	740,54	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-40	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного более 100,0 м2						51,80
	(зона: 1)	964,22	856,25	-	-	107,97	
	(зона: 2)	962,05	856,25	-	-	105,80	
	(зона: 3)	958,54	856,25	-	-	102,29	
	(зона: 4)	960,55	856,25	-	-	104,30	
27-02-026-41	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного до 5,0 м2						19,80
	(зона: 1)	435,26	327,29	-	-	107,97	
	(зона: 2)	433,09	327,29	-	-	105,80	
	(зона: 3)	429,58	327,29	-	-	102,29	
	(зона: 4)	431,59	327,29	-	-	104,30	
27-02-026-42	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного до 5,0 м2						22,70
	(зона: 1)	483,20	375,23	-	-	107,97	
	(зона: 2)	481,03	375,23	-	-	105,80	
	(зона: 3)	477,52	375,23	-	-	102,29	
	(зона: 4)	479,53	375,23	-	-	104,30	
27-02-026-43	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 5,0 до 25,0 м2						29,70
	(зона: 1)	598,91	490,94	-	-	107,97	
	(зона: 2)	596,74	490,94	-	-	105,80	
	(зона: 3)	593,23	490,94	-	-	102,29	
	(зона: 4)	595,24	490,94	-	-	104,30	
27-02-026-44	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 5,0 до 25,0 м2						34,20
	(зона: 1)	673,30	565,33	-	-	107,97	
	(зона: 2)	671,13	565,33	-	-	105,80	
	(зона: 3)	667,62	565,33	-	-	102,29	
	(зона: 4)	669,63	565,33	-	-	104,30	
27-02-026-45	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 25,0 до 100,0 м2						44,80
	(зона: 1)	848,51	740,54	-	-	107,97	
	(зона: 2)	846,34	740,54	-	-	105,80	
	(зона: 3)	842,83	740,54	-	-	102,29	
	(зона: 4)	844,84	740,54	-	-	104,30	
27-02-026-46	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 25,0 до 100,0 м2						51,20
	(зона: 1)	954,31	846,34	-	-	107,97	
	(зона: 2)	952,14	846,34	-	-	105,80	
	(зона: 3)	948,63	846,34	-	-	102,29	
	(зона: 4)	950,64	846,34	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-47	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного более 100,0 м						66,80
	(зона: 1)	1212,17	1104,20	-	-	107,97	
	(зона: 2)	1210,00	1104,20	-	-	105,80	
	(зона: 3)	1206,49	1104,20	-	-	102,29	
	(зона: 4)	1208,50	1104,20	-	-	104,30	
27-02-026-48	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного более 100,0 м2						76,80
	(зона: 1)	1377,47	1269,50	-	-	107,97	
	(зона: 2)	1375,30	1269,50	-	-	105,80	
	(зона: 3)	1371,79	1269,50	-	-	102,29	
	(зона: 4)	1373,80	1269,50	-	-	104,30	
27-02-026-49	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2						11,20
	(зона: 1)	293,11	185,14	-	-	107,97	
	(зона: 2)	290,94	185,14	-	-	105,80	
	(зона: 3)	287,43	185,14	-	-	102,29	
	(зона: 4)	289,44	185,14	-	-	104,30	
27-02-026-50	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной до 5,0 м2						13,20
	(зона: 1)	326,17	218,20	-	-	107,97	
	(зона: 2)	324,00	218,20	-	-	105,80	
	(зона: 3)	320,49	218,20	-	-	102,29	
	(зона: 4)	322,50	218,20	-	-	104,30	
27-02-026-51	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2						16,00
	(зона: 1)	372,45	264,48	-	-	107,97	
	(зона: 2)	370,28	264,48	-	-	105,80	
	(зона: 3)	366,77	264,48	-	-	102,29	
	(зона: 4)	368,78	264,48	-	-	104,30	
27-02-026-52	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2						18,80
	(зона: 1)	418,73	310,76	-	-	107,97	
	(зона: 2)	416,56	310,76	-	-	105,80	
	(зона: 3)	413,05	310,76	-	-	102,29	
	(зона: 4)	415,06	310,76	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-53	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						22,80
	(зона: 1)	484,85	376,88	-	-	107,97	
	(зона: 2)	482,68	376,88	-	-	105,80	
	(зона: 3)	479,17	376,88	-	-	102,29	
	(зона: 4)	481,18	376,88	-	-	104,30	
27-02-026-54	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						26,90
	(зона: 1)	552,63	444,66	-	-	107,97	
	(зона: 2)	550,46	444,66	-	-	105,80	
	(зона: 3)	546,95	444,66	-	-	102,29	
	(зона: 4)	548,96	444,66	-	-	104,30	
27-02-026-55	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						32,60
	(зона: 1)	646,85	538,88	-	-	107,97	
	(зона: 2)	644,68	538,88	-	-	105,80	
	(зона: 3)	641,17	538,88	-	-	102,29	
	(зона: 4)	643,18	538,88	-	-	104,30	
27-02-026-56	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 1 00,0 м2						38,40
	(зона: 1)	742,72	634,75	-	-	107,97	
	(зона: 2)	740,55	634,75	-	-	105,80	
	(зона: 3)	737,04	634,75	-	-	102,29	
	(зона: 4)	739,05	634,75	-	-	104,30	
Измеритель :	**1 дм2**						
27-02-026-57	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке: площадью то 10,0 до 30,0 дм2						34,40
	(зона: 1)	676,60	568,63	-	-	107,97	
	(зона: 2)	674,43	568,63	-	-	105,80	
	(зона: 3)	670,92	568,63	-	-	102,29	
	(зона: 4)	672,93	568,63	-	-	104,30	
27-02-026-58	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке: площадью до 50,0 дм2						29,90
	(зона: 1)	602,22	494,25	-	-	107,97	
	(зона: 2)	600,05	494,25	-	-	105,80	
	(зона: 3)	596,54	494,25	-	-	102,29	
	(зона: 4)	598,55	494,25	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-59	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке: площадью до 100,0 дм2						25,40
	(зона: 1)	527,83	419,86	-	-	107,97	
	(зона: 2)	525,66	419,86	-	-	105,80	
	(зона: 3)	522,15	419,86	-	-	102,29	
	(зона: 4)	524,16	419,86	-	-	104,30	

Таблица ТЕРрр 27-02-027 Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш)

Измеритель : 1 м2 картона

27-02-027-01	Исполнение картона в натуральную величину композиции однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): монохромной						31,30
	(зона: 1)	526,20	517,39	-	-	8,81	
	(зона: 2)	526,00	517,39	-	-	8,61	
	(зона: 3)	525,91	517,39	-	-	8,52	
	(зона: 4)	525,95	517,39	-	-	8,56	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	
27-02-027-02	Исполнение картона в натуральную величину композиции однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): полихромной						40,70
	(зона: 1)	681,58	672,77	-	-	8,81	
	(зона: 2)	681,38	672,77	-	-	8,61	
	(зона: 3)	681,29	672,77	-	-	8,52	
	(зона: 4)	681,33	672,77	-	-	8,56	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	
27-02-027-03	Исполнение картона в натуральную величину композиции многофигурной для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): монохромной						34,80
	(зона: 1)	584,05	575,24	-	-	8,81	
	(зона: 2)	583,85	575,24	-	-	8,61	
	(зона: 3)	583,76	575,24	-	-	8,52	
	(зона: 4)	583,80	575,24	-	-	8,56	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-027-04	Исполнение картона в натуральную величину композиции многофигурной для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): полихромной						45,20
	(зона: 1)	755,97	747,16	-	-	8,81	
	(зона: 2)	755,77	747,16	-	-	8,61	
	(зона: 3)	755,68	747,16	-	-	8,52	
	(зона: 4)	755,72	747,16	-	-	8,56	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	
27-02-027-05	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): простого монохромного						3,80
	(зона: 1)	71,62	62,81	-	-	8,81	
	(зона: 2)	71,42	62,81	-	-	8,61	
	(зона: 3)	71,33	62,81	-	-	8,52	
	(зона: 4)	71,37	62,81	-	-	8,56	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	
27-02-027-06	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): средней сложности полихромного						12,50
	(зона: 1)	215,44	206,63	-	-	8,81	
	(зона: 2)	215,24	206,63	-	-	8,61	
	(зона: 3)	215,15	206,63	-	-	8,52	
	(зона: 4)	215,19	206,63	-	-	8,56	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	
27-02-027-07	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): сложного монохромного						16,30
	(зона: 1)	278,25	269,44	-	-	8,81	
	(зона: 2)	278,05	269,44	-	-	8,61	
	(зона: 3)	277,96	269,44	-	-	8,52	
	(зона: 4)	278,00	269,44	-	-	8,56	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	
27-02-027-08	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): сложного полихромного						27,80
	(зона: 1)	468,34	459,53	-	-	8,81	
	(зона: 2)	468,14	459,53	-	-	8,61	
	(зона: 3)	468,05	459,53	-	-	8,52	
	(зона: 4)	468,09	459,53	-	-	8,56	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,10**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	

Таблица ТЕРрр 27-02-028 Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-028-01	Копирование композиции монументальной живописи на штукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						59,60
	(зона: 1)	986,07	985,19	-	-	0,88	
	(зона: 2)	985,97	985,19	-	-	0,78	
	(зона: 3)	985,94	985,19	-	-	0,75	
	(зона: 4)	985,98	985,19	-	-	0,79	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-028-02	Копирование композиции монументальной живописи на штукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						74,50
	(зона: 1)	1232,37	1231,49	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1232,27	1231,49	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1232,24	1231,49	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1232,28	1231,49	-	-	0,79	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-028-03	Копирование композиции монументальной живописи на штукатурке многофигурной с фигурами менее 2 м по высоте в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						65,20
	(зона: 1)	1078,64	1077,76	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1078,54	1077,76	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1078,51	1077,76	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1078,55	1077,76	-	-	0,79	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-028-04	Копирование композиции монументальной живописи на штукатурке многофигурной с фигурами менее 2 м по высоте в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						82,80
	(зона: 1)	1369,56	1368,68	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1369,46	1368,68	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1369,43	1368,68	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1369,47	1368,68	-	-	0,79	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,13**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-028-05	Копирование простого орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						13,60
	(зона: 1)	225,69	224,81	-	-	0,88	
	(зона: 2)	225,59	224,81	-	-	0,78	
	(зона: 3)	225,56	224,81	-	-	0,75	
	(зона: 4)	225,60	224,81	-	-	0,79	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-028-06	Копирование простого орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						17,10
	(зона: 1)	283,54	282,66	-	-	0,88	
	(зона: 2)	283,44	282,66	-	-	0,78	
	(зона: 3)	283,41	282,66	-	-	0,75	
	(зона: 4)	283,45	282,66	-	-	0,79	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-028-07	Копирование орнамента средней сложности монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						34,00
	(зона: 1)	562,90	562,02	-	-	0,88	
	(зона: 2)	562,80	562,02	-	-	0,78	
	(зона: 3)	562,77	562,02	-	-	0,75	
	(зона: 4)	562,81	562,02	-	-	0,79	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-028-08	Копирование орнамента средней сложности монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						42,40
	(зона: 1)	701,75	700,87	-	-	0,88	
	(зона: 2)	701,65	700,87	-	-	0,78	
	(зона: 3)	701,62	700,87	-	-	0,75	
	(зона: 4)	701,66	700,87	-	-	0,79	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-028-09	Копирование сложного орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						56,60
	(зона: 1)	936,48	935,60	-	-	0,88	
	(зона: 2)	936,38	935,60	-	-	0,78	
	(зона: 3)	936,35	935,60	-	-	0,75	
	(зона: 4)	936,39	935,60	-	-	0,79	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-028-10	Копирование сложного орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						70,20
	(зона: 1)	1161,29	1160,41	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1161,19	1160,41	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1161,16	1160,41	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1161,20	1160,41	-	-	0,79	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,10**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	

Таблица ТЕРрр 27-02-029 Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи

Измеритель : 1 дм2 утрат

27-02-029-01	Воссоздание композиции масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной						0,37
	(зона: 1)	13,52	6,12	-	-	7,40	
	(зона: 2)	13,26	6,12	-	-	7,14	
	(зона: 3)	13,17	6,12	-	-	7,05	
	(зона: 4)	13,31	6,12	-	-	7,19	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,03**	
27-02-029-02	Воссоздание композиции масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной						0,64
	(зона: 1)	17,98	10,58	-	-	7,40	
	(зона: 2)	17,72	10,58	-	-	7,14	
	(зона: 3)	17,63	10,58	-	-	7,05	
	(зона: 4)	17,77	10,58	-	-	7,19	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,03**	
27-02-029-03	Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого						0,10
	(зона: 1)	8,90	1,65	-	-	7,25	
	(зона: 2)	8,65	1,65	-	-	7,00	
	(зона: 3)	8,57	1,65	-	-	6,92	
	(зона: 4)	8,70	1,65	-	-	7,05	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,02**	
27-02-029-04	Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности						0,22
	(зона: 1)	11,04	3,64	-	-	7,40	
	(зона: 2)	10,78	3,64	-	-	7,14	
	(зона: 3)	10,69	3,64	-	-	7,05	
	(зона: 4)	10,83	3,64	-	-	7,19	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,025**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-029-05	Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного						0,40
	(зона: 1)	14,01	6,61	-	-	7,40	
	(зона: 2)	13,75	6,61	-	-	7,14	
	(зона: 3)	13,66	6,61	-	-	7,05	
	(зона: 4)	13,80	6,61	-	-	7,19	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,03**	
Измеритель :	**1 м2 утрат**						
27-02-029-06	Воссоздание фона масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи:						2,00
	(зона: 1)	73,57	33,06	-	-	40,51	
	(зона: 2)	72,16	33,06	-	-	39,10	
	(зона: 3)	71,68	33,06	-	-	38,62	
	(зона: 4)	72,42	33,06	-	-	39,36	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,10**	
Измеритель :	**1 дм2 утрат**						
27-02-029-07	Воссоздание композиции темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной						0,37
	(зона: 1)	7,69	6,12	-	-	1,57	
	(зона: 2)	7,67	6,12	-	-	1,55	
	(зона: 3)	7,61	6,12	-	-	1,49	
	(зона: 4)	7,64	6,12	-	-	1,52	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,03**	
27-02-029-08	Воссоздание композиции темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной						0,64
	(зона: 1)	12,15	10,58	-	-	1,57	
	(зона: 2)	12,13	10,58	-	-	1,55	
	(зона: 3)	12,07	10,58	-	-	1,49	
	(зона: 4)	12,10	10,58	-	-	1,52	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,03**	
27-02-029-09	Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого						0,10
	(зона: 1)	3,22	1,65	-	-	1,57	
	(зона: 2)	3,20	1,65	-	-	1,55	
	(зона: 3)	3,14	1,65	-	-	1,49	
	(зона: 4)	3,17	1,65	-	-	1,52	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,02**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-029-10	Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности						0,22
	(зона: 1)	5,21	3,64	-	-	1,57	
	(зона: 2)	5,19	3,64	-	-	1,55	
	(зона: 3)	5,13	3,64	-	-	1,49	
	(зона: 4)	5,16	3,64	-	-	1,52	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,025**	
27-02-029-11	Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного						0,40
	(зона: 1)	8,18	6,61	-	-	1,57	
	(зона: 2)	8,16	6,61	-	-	1,55	
	(зона: 3)	8,10	6,61	-	-	1,49	
	(зона: 4)	8,13	6,61	-	-	1,52	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,03**	
Измеритель :	**1 м2 утрат**						
27-02-029-12	Воссоздание фона темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи						2,00
	(зона: 1)	34,63	33,06	-	-	1,57	
	(зона: 2)	34,61	33,06	-	-	1,55	
	(зона: 3)	34,55	33,06	-	-	1,49	
	(зона: 4)	34,58	33,06	-	-	1,52	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,10**	
Измеритель :	**1 дм2 утрат**						
27-02-029-13	Воссоздание композиции клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной						0,37
	(зона: 1)	6,25	6,12	-	-	0,13	
	(зона: 2)	6,25	6,12	-	-	0,13	
	(зона: 3)	6,24	6,12	-	-	0,12	
	(зона: 4)	6,24	6,12	-	-	0,12	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,005**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	
27-02-029-14	Воссоздание композиции клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной						0,64
	(зона: 1)	10,71	10,58	-	-	0,13	
	(зона: 2)	10,71	10,58	-	-	0,13	
	(зона: 3)	10,70	10,58	-	-	0,12	
	(зона: 4)	10,70	10,58	-	-	0,12	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,005**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-029-15	Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого						0,10
	(зона: 1)	1,78	1,65	-	-	0,13	
	(зона: 2)	1,78	1,65	-	-	0,13	
	(зона: 3)	1,77	1,65	-	-	0,12	
	(зона: 4)	1,77	1,65	-	-	0,12	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,005**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	
27-02-029-16	Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности						0,22
	(зона: 1)	3,77	3,64	-	-	0,13	
	(зона: 2)	3,77	3,64	-	-	0,13	
	(зона: 3)	3,76	3,64	-	-	0,12	
	(зона: 4)	3,76	3,64	-	-	0,12	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,005**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	
27-02-029-17	Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного						0,40
	(зона: 1)	6,74	6,61	-	-	0,13	
	(зона: 2)	6,74	6,61	-	-	0,13	
	(зона: 3)	6,73	6,61	-	-	0,12	
	(зона: 4)	6,73	6,61	-	-	0,12	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,005**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

Измеритель : 1 м2 утрат

27-02-029-18	Воссоздание фона клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи						2,00
	(зона: 1)	34,05	33,06	-	-	0,99	
	(зона: 2)	34,04	33,06	-	-	0,98	
	(зона: 3)	34,00	33,06	-	-	0,94	
	(зона: 4)	34,02	33,06	-	-	0,96	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,05**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

Таблица ТЕРрр 27-02-030 Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения)

Измеритель : 1 м2 стенописи

27-02-030-01	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%						3,54
	(зона: 1)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 2)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 3)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 4)	58,52	58,52	-	-	-	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,05**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-030-02	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%						9,90
	(зона: 1)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 2)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 3)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 4)	163,65	163,65	-	-	-	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,10**	
27-02-030-03	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%						13,30
	(зона: 1)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 2)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 3)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 4)	219,85	219,85	-	-	-	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,15**	
27-02-030-04	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте						6,95
	(зона: 1)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 2)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 3)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 4)	114,88	114,88	-	-	-	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,17**	
27-02-030-05	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%						3,54
	(зона: 1)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 2)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 3)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 4)	58,52	58,52	-	-	-	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,05**	
27-02-030-06	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%						9,90
	(зона: 1)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 2)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 3)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 4)	163,65	163,65	-	-	-	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,10**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-030-07	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%						13,30
	(зона: 1)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 2)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 3)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 4)	219,85	219,85	-	-	-	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,15**	
27-02-030-08	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте						6,95
	(зона: 1)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 2)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 3)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 4)	114,88	114,88	-	-	-	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,17**	
27-02-030-09	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%						3,54
	(зона: 1)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 2)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 3)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 4)	58,52	58,52	-	-	-	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,02**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,02**	
27-02-030-10	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%						9,90
	(зона: 1)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 2)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 3)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 4)	163,65	163,65	-	-	-	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,03**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,03**	
27-02-030-11	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%						13,30
	(зона: 1)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 2)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 3)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 4)	219,85	219,85	-	-	-	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,04**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,04**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-030-12	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте						6,95
	(зона: 1)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 2)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 3)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 4)	114,88	114,88	-	-	-	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,05**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	

Таблица ТЕРрр 27-02-031 Копирование живописи на бумаге

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-031-01	Копирование композиции монументальной живописи на штукатурке на бумаге						46,40
	(зона: 1)	774,44	766,99	-	-	7,45	
	(зона: 2)	774,20	766,99	-	-	7,21	
	(зона: 3)	774,12	766,99	-	-	7,13	
	(зона: 4)	774,23	766,99	-	-	7,24	
27-02-031-02	Копирование фрагмента монументальной живописи на штукатурке на бумаге: простого						9,50
	(зона: 1)	164,49	157,04	-	-	7,45	
	(зона: 2)	164,25	157,04	-	-	7,21	
	(зона: 3)	164,17	157,04	-	-	7,13	
	(зона: 4)	164,28	157,04	-	-	7,24	
27-02-031-03	Копирование фрагмента монументальной живописи на штукатурке на бумаге: средней сложности						23,80
	(зона: 1)	400,86	393,41	-	-	7,45	
	(зона: 2)	400,62	393,41	-	-	7,21	
	(зона: 3)	400,54	393,41	-	-	7,13	
	(зона: 4)	400,65	393,41	-	-	7,24	
27-02-031-04	Копирование фрагмента монументальной живописи на штукатурке на бумаге: сложного						39,60
	(зона: 1)	662,04	654,59	-	-	7,45	
	(зона: 2)	661,80	654,59	-	-	7,21	
	(зона: 3)	661,72	654,59	-	-	7,13	
	(зона: 4)	661,83	654,59	-	-	7,24	

Таблица ТЕРрр 27-02-032 Составление колеров

Измеритель : 1 л колера

27-02-032-01	Составление колеров для монументальной живописи на штукатурке: масляная техника						0,61
	(зона: 1)	10,08	10,08	-	-	-	
	(зона: 2)	10,08	10,08	-	-	-	
	(зона: 3)	10,08	10,08	-	-	-	
	(зона: 4)	10,08	10,08	-	-	-	
27-02-032-02	Составление колеров для монументальной живописи на штукатурке: темперно-клеевая техника						1,31
	(зона: 1)	21,65	21,65	-	-	-	
	(зона: 2)	21,65	21,65	-	-	-	
	(зона: 3)	21,65	21,65	-	-	-	
	(зона: 4)	21,65	21,65	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ФРАГМЕНТАХ

Таблица ТЕРрр 27-02-033 Снятие фрагмента живописи со стены

Измеритель : 1 м2

27-02-033-01	Снятие фрагмента монументальной живописи с вертикальной поверхности (стены): кирпичной						21,20
	(зона: 1)	320,76	320,76	-	-	-	
	(зона: 2)	320,76	320,76	-	-	-	
	(зона: 3)	320,76	320,76	-	-	-	
	(зона: 4)	320,76	320,76	-	-	-	
27-02-033-02	Снятие фрагмента монументальной живописи с вертикальной поверхности (стены): каменной						24,40
	(зона: 1)	369,17	369,17	-	-	-	
	(зона: 2)	369,17	369,17	-	-	-	
	(зона: 3)	369,17	369,17	-	-	-	
	(зона: 4)	369,17	369,17	-	-	-	
27-02-033-03	Снятие фрагмента монументальной живописи с горизонтальной поверхности (плафоны): кирпичной						30,20
	(зона: 1)	456,93	456,93	-	-	-	
	(зона: 2)	456,93	456,93	-	-	-	
	(зона: 3)	456,93	456,93	-	-	-	
	(зона: 4)	456,93	456,93	-	-	-	
27-02-033-04	Снятие фрагмента монументальной живописи с горизонтальной поверхности (плафоны): каменной						34,80
	(зона: 1)	526,52	526,52	-	-	-	
	(зона: 2)	526,52	526,52	-	-	-	
	(зона: 3)	526,52	526,52	-	-	-	
	(зона: 4)	526,52	526,52	-	-	-	
27-02-033-05	Снятие фрагмента монументальной живописи с криволинейной поверхности (своды): кирпичной						43,30
	(зона: 1)	655,13	655,13	-	-	-	
	(зона: 2)	655,13	655,13	-	-	-	
	(зона: 3)	655,13	655,13	-	-	-	
	(зона: 4)	655,13	655,13	-	-	-	
27-02-033-06	Снятие фрагмента монументальной живописи с криволинейной поверхности (своды): каменной						49,80
	(зона: 1)	753,47	753,47	-	-	-	
	(зона: 2)	753,47	753,47	-	-	-	
	(зона: 3)	753,47	753,47	-	-	-	
	(зона: 4)	753,47	753,47	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-02-034 Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи

Измеритель : 1 м2

27-02-034-01	Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента монументальной живописи						0,96
	(зона: 1)	57,99	14,52	-	-	43,47	
	(зона: 2)	55,34	14,52	-	-	40,82	
	(зона: 3)	53,51	14,52	-	-	38,99	
	(зона: 4)	55,73	14,52	-	-	41,21	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**1,50**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-035 Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции

Измеритель : 1 дм2 фрагмента

27-02-035-01	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: вновь снятого						0,32
	(зона: 1)	5,19	4,84	-	-	0,35	
	(зона: 2)	5,14	4,84	-	-	0,30	
	(зона: 3)	5,12	4,84	-	-	0,28	
	(зона: 4)	5,14	4,84	-	-	0,30	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,90**	
27-02-035-02	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: снятого при перемонтировке						0,50
	(зона: 1)	7,92	7,57	-	-	0,35	
	(зона: 2)	7,87	7,57	-	-	0,30	
	(зона: 3)	7,85	7,57	-	-	0,28	
	(зона: 4)	7,87	7,57	-	-	0,30	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,90**	
27-02-035-03	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: снятого ранее, не смонтированного						0,54
	(зона: 1)	8,52	8,17	-	-	0,35	
	(зона: 2)	8,47	8,17	-	-	0,30	
	(зона: 3)	8,45	8,17	-	-	0,28	
	(зона: 4)	8,47	8,17	-	-	0,30	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,90**	
27-02-035-04	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: вогнутых из раскопа						0,40
	(зона: 1)	6,40	6,05	-	-	0,35	
	(зона: 2)	6,35	6,05	-	-	0,30	
	(зона: 3)	6,33	6,05	-	-	0,28	
	(зона: 4)	6,35	6,05	-	-	0,30	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,90**	

Таблица ТЕРрр 27-02-036 Установка и закрепление (монтирование) фрагмента на прежнее место (на растворе)

Измеритель : 1 м2

27-02-036-01	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки: вертикальная поверхность						17,40
	(зона: 1)	335,22	287,62	-	-	47,60	
	(зона: 2)	331,90	287,62	-	-	44,28	
	(зона: 3)	329,90	287,62	-	-	42,28	
	(зона: 4)	332,36	287,62	-	-	44,74	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**12,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,30**	
27-02-036-02	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки: горизонтальная поверхность						21,80
	(зона: 1)	407,95	360,35	-	-	47,60	
	(зона: 2)	404,63	360,35	-	-	44,28	
	(зона: 3)	402,63	360,35	-	-	42,28	
	(зона: 4)	405,09	360,35	-	-	44,74	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**12,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,30**	
27-02-036-03	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки: криволинейная поверхность						27,10
	(зона: 1)	495,56	447,96	-	-	47,60	
	(зона: 2)	492,24	447,96	-	-	44,28	
	(зона: 3)	490,24	447,96	-	-	42,28	
	(зона: 4)	492,70	447,96	-	-	44,74	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**12,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,30**	
27-02-036-04	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: вертикальная поверхность						26,20
	(зона: 1)	480,69	433,09	-	-	47,60	
	(зона: 2)	477,37	433,09	-	-	44,28	
	(зона: 3)	475,37	433,09	-	-	42,28	
	(зона: 4)	477,83	433,09	-	-	44,74	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**13,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,50**	
27-02-036-05	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: горизонтальная поверхность						32,80
	(зона: 1)	589,78	542,18	-	-	47,60	
	(зона: 2)	586,46	542,18	-	-	44,28	
	(зона: 3)	584,46	542,18	-	-	42,28	
	(зона: 4)	586,92	542,18	-	-	44,74	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**13,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,50**	
27-02-036-06	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: криволинейная поверхность						40,90
	(зона: 1)	723,68	676,08	-	-	47,60	
	(зона: 2)	720,36	676,08	-	-	44,28	
	(зона: 3)	718,36	676,08	-	-	42,28	
	(зона: 4)	720,82	676,08	-	-	44,74	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**13,00**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,50**	

Таблица ТЕРрр 27-02-037 Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи

Измеритель : 1 фрагмент

27-02-037-01	Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи размером: до 10 см2						1,31
	(зона: 1)	19,82	19,82	-	-	-	
	(зона: 2)	19,82	19,82	-	-	-	
	(зона: 3)	19,82	19,82	-	-	-	
	(зона: 4)	19,82	19,82	-	-	-	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,001**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-037-02	Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи размером: до 100 см2						0,92
	(зона: 1)	13,92	13,92	-	-	-	
	(зона: 2)	13,92	13,92	-	-	-	
	(зона: 3)	13,92	13,92	-	-	-	
	(зона: 4)	13,92	13,92	-	-	-	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,003**	
27-02-037-03	Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи размером: более 1 дм2						1,90
	(зона: 1)	28,75	28,75	-	-	-	
	(зона: 2)	28,75	28,75	-	-	-	
	(зона: 3)	28,75	28,75	-	-	-	
	(зона: 4)	28,75	28,75	-	-	-	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

Таблица ТЕРрр 27-02-038 Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований

Измеритель : 1 дм2 фрагмента

27-02-038-01	Снятие на месте зондажных исследований фрагмента монументальной живописи: фрески клеевой						4,32
	(зона: 1)	71,85	71,41	-	-	0,44	
	(зона: 2)	71,84	71,41	-	-	0,43	
	(зона: 3)	71,83	71,41	-	-	0,42	
	(зона: 4)	71,84	71,41	-	-	0,43	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,001**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	
27-02-038-02	Снятие на месте зондажных исследований фрагмента монументальной живописи: темперной, масляной						3,45
	(зона: 1)	57,47	57,03	-	-	0,44	
	(зона: 2)	57,46	57,03	-	-	0,43	
	(зона: 3)	57,45	57,03	-	-	0,42	
	(зона: 4)	57,46	57,03	-	-	0,43	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,001**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

3. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ХОЛСТЕ

Таблица ТЕРрр 27-02-039 Снятие холста с основы (штукатурки, дерева)

Измеритель : 1 м2 холста

27-02-039-01	Снятие холста монументальной живописи с основы (штукатурки, дерева): гладкая живопись						20,50
	(зона: 1)	316,50	310,17	-	-	6,33	
	(зона: 2)	316,38	310,17	-	-	6,21	
	(зона: 3)	316,15	310,17	-	-	5,98	
	(зона: 4)	316,26	310,17	-	-	6,09	
27-02-039-02	Снятие холста монументальной живописи с основы (штукатурки, дерева): фактурная живопись						26,60
	(зона: 1)	408,79	402,46	-	-	6,33	
	(зона: 2)	408,67	402,46	-	-	6,21	
	(зона: 3)	408,44	402,46	-	-	5,98	
	(зона: 4)	408,55	402,46	-	-	6,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-040 Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона

Измеритель : 1 м2 холста

27-02-040-01	Снятие монументальной живописи на холсте с подрамником: с вертикальной поверхности						4,10
	(зона: 1)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 2)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 3)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 4)	62,03	62,03	-	-	-	
27-02-040-02	Снятие монументальной живописи на холсте с подрамником: с криволинейной и горизонтальной поверхности						5,30
	(зона: 1)	80,19	80,19	-	-	-	
	(зона: 2)	80,19	80,19	-	-	-	
	(зона: 3)	80,19	80,19	-	-	-	
	(зона: 4)	80,19	80,19	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-02-041 Наклейка холста на основу

Измеритель : 1 м2 холста

27-02-041-01	Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи: с грунтом						5,80
	(зона: 1)	99,98	87,75	-	-	12,23	
	(зона: 2)	99,68	87,75	-	-	11,93	
	(зона: 3)	99,42	87,75	-	-	11,67	
	(зона: 4)	99,57	87,75	-	-	11,82	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-041-02	Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи: без грунта						4,10
	(зона: 1)	74,26	62,03	-	-	12,23	
	(зона: 2)	73,96	62,03	-	-	11,93	
	(зона: 3)	73,70	62,03	-	-	11,67	
	(зона: 4)	73,85	62,03	-	-	11,82	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-041-03	Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи: с живописью						7,50
	(зона: 1)	125,71	113,48	-	-	12,23	
	(зона: 2)	125,41	113,48	-	-	11,93	
	(зона: 3)	125,15	113,48	-	-	11,67	
	(зона: 4)	125,30	113,48	-	-	11,82	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-041-04	Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста монументальной живописи: с грунтом						6,40
	(зона: 1)	109,06	96,83	-	-	12,23	
	(зона: 2)	108,76	96,83	-	-	11,93	
	(зона: 3)	108,50	96,83	-	-	11,67	
	(зона: 4)	108,65	96,83	-	-	11,82	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-041-05	Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста монументальной живописи: без грунта						4,60
	(зона: 1)	81,83	69,60	-	-	12,23	
	(зона: 2)	81,53	69,60	-	-	11,93	
	(зона: 3)	81,27	69,60	-	-	11,67	
	(зона: 4)	81,42	69,60	-	-	11,82	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-041-06	Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста монументальной живописи: с живописью						8,40
	(зона: 1)	139,32	127,09	-	-	12,23	
	(зона: 2)	139,02	127,09	-	-	11,93	
	(зона: 3)	138,76	127,09	-	-	11,67	
	(зона: 4)	138,91	127,09	-	-	11,82	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-041-07	Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи: с грунтом						7,10
	(зона: 1)	119,65	107,42	-	-	12,23	
	(зона: 2)	119,35	107,42	-	-	11,93	
	(зона: 3)	119,09	107,42	-	-	11,67	
	(зона: 4)	119,24	107,42	-	-	11,82	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-041-08	Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи: без грунта						5,10
	(зона: 1)	89,39	77,16	-	-	12,23	
	(зона: 2)	89,09	77,16	-	-	11,93	
	(зона: 3)	88,83	77,16	-	-	11,67	
	(зона: 4)	88,98	77,16	-	-	11,82	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-041-09	Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи: с живописью						9,20
	(зона: 1)	151,43	139,20	-	-	12,23	
	(зона: 2)	151,13	139,20	-	-	11,93	
	(зона: 3)	150,87	139,20	-	-	11,67	
	(зона: 4)	151,02	139,20	-	-	11,82	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	

Таблица ТЕРрр 27-02-042 Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.)

Измеритель : 1 дм2 поврежденного холста

27-02-042-01	Исправление коробленности холста монументальной живописи (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.): с надрезом холста						0,63
	(зона: 1)	14,81	9,53	-	-	5,28	
	(зона: 2)	14,68	9,53	-	-	5,15	
	(зона: 3)	14,59	9,53	-	-	5,06	
	(зона: 4)	14,64	9,53	-	-	5,11	
27-02-042-02	Исправление коробленности холста монументальной живописи (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.): без надреза холста						0,37
	(зона: 1)	10,79	5,60	-	-	5,19	
	(зона: 2)	10,66	5,60	-	-	5,06	
	(зона: 3)	10,58	5,60	-	-	4,98	
	(зона: 4)	10,63	5,60	-	-	5,03	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,001**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-043 Подведение грунта на холсте

Измеритель : 1 дм2

27-02-043-01	Подведение грунта на холсте в местах утрат монументальной живописи площадью: до 1,0 м2						0,26
	(зона: 1)	4,17	3,93	-	-	0,24	
	(зона: 2)	4,15	3,93	-	-	0,22	
	(зона: 3)	4,15	3,93	-	-	0,22	
	(зона: 4)	4,15	3,93	-	-	0,22	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,05**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,001**	

Измеритель : 1 см2

27-02-043-02	Подведение грунта на холсте в местах утрат монументальной живописи площадью: до 1,0 дм2						0,09
	(зона: 1)	1,37	1,36	-	-	0,01	
	(зона: 2)	1,37	1,36	-	-	0,01	
	(зона: 3)	1,37	1,36	-	-	0,01	
	(зона: 4)	1,37	1,36	-	-	0,01	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,0005**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,0001**	

Измеритель : 1 м2

27-02-043-03	Подведение грунта на новом холсте монументальной живописи: вертикальные поверхности						4,50
	(зона: 1)	70,17	68,09	-	-	2,08	
	(зона: 2)	70,05	68,09	-	-	1,96	
	(зона: 3)	69,97	68,09	-	-	1,88	
	(зона: 4)	70,03	68,09	-	-	1,94	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,50**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	
27-02-043-04	Подведение грунта на новом холсте монументальной живописи: горизонтальные поверхности						5,80
	(зона: 1)	89,83	87,75	-	-	2,08	
	(зона: 2)	89,71	87,75	-	-	1,96	
	(зона: 3)	89,63	87,75	-	-	1,88	
	(зона: 4)	89,69	87,75	-	-	1,94	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,50**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	

Таблица ТЕРрр 27-02-044 Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево)

Измеритель : 1 дм2 отставшего холста

27-02-044-01	Подклейка холста монументальной живописи частично отставшего от основы (штукатурка, дерево): по кромкам холста						0,11
	(зона: 1)	4,82	1,51	-	-	3,31	
	(зона: 2)	4,72	1,51	-	-	3,21	
	(зона: 3)	4,60	1,51	-	-	3,09	
	(зона: 4)	4,69	1,51	-	-	3,18	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	
27-02-044-02	Подклейка холста монументальной живописи частично отставшего от основы (штукатурка, дерево): в середине холста						0,26
	(зона: 1)	6,89	3,58	-	-	3,31	
	(зона: 2)	6,79	3,58	-	-	3,21	
	(зона: 3)	6,67	3,58	-	-	3,09	
	(зона: 4)	6,76	3,58	-	-	3,18	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-045 Заделка швов стыковки холста

Измеритель : 1 м шва

27-02-045-01	Заделка швов стыковки холста монументальной живописи: нового						1,25
	(зона: 1)	18,04	17,20	-	-	0,84	
	(зона: 2)	18,02	17,20	-	-	0,82	
	(зона: 3)	17,99	17,20	-	-	0,79	
	(зона: 4)	18,00	17,20	-	-	0,80	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,30**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	
27-02-045-02	Заделка швов стыковки холста монументальной живописи: дублированного						1,70
	(зона: 1)	24,23	23,39	-	-	0,84	
	(зона: 2)	24,21	23,39	-	-	0,82	
	(зона: 3)	24,18	23,39	-	-	0,79	
	(зона: 4)	24,19	23,39	-	-	0,80	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,30**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	
27-02-045-03	Заделка швов стыковки холста монументальной живописи: на подрамнике						2,20
	(зона: 1)	31,11	30,27	-	-	0,84	
	(зона: 2)	31,09	30,27	-	-	0,82	
	(зона: 3)	31,06	30,27	-	-	0,79	
	(зона: 4)	31,07	30,27	-	-	0,80	
(888-0049)	**Наполнитель, (кг)**					**0,30**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

Таблица ТЕРрр 27-02-046 Исправление отставания дублировочного (дублированного) холста

Измеритель : 1 дм2 отставшего холста

27-02-046-01	Исправление отставания дублировочного холста монументальной живописи: по кромкам холста						0,09
	(зона: 1)	3,23	1,36	-	-	1,87	
	(зона: 2)	3,19	1,36	-	-	1,83	
	(зона: 3)	3,13	1,36	-	-	1,77	
	(зона: 4)	3,16	1,36	-	-	1,80	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	
27-02-046-02	Исправление отставания дублировочного холста монументальной живописи: в середине холста						0,16
	(зона: 1)	4,29	2,42	-	-	1,87	
	(зона: 2)	4,25	2,42	-	-	1,83	
	(зона: 3)	4,19	2,42	-	-	1,77	
	(зона: 4)	4,22	2,42	-	-	1,80	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

Таблица ТЕРрр 27-02-047 Раздублирование холста

Измеритель : 1 м2 холста

27-02-047-01	Раздублирование холста монументальной живописи						25,10
	(зона: 1)	382,34	379,76	-	-	2,58	
	(зона: 2)	382,30	379,76	-	-	2,54	
	(зона: 3)	382,20	379,76	-	-	2,44	
	(зона: 4)	382,25	379,76	-	-	2,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-048 Удаление реставрационных записей или лака с живописи

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-048-01	Удаление реставрационных записей или лака с монументальной живописи на холсте: фактурной						16,70
	(зона: 1)	270,79	252,67	-	-	18,12	
	(зона: 2)	270,23	252,67	-	-	17,56	
	(зона: 3)	269,83	252,67	-	-	17,16	
	(зона: 4)	270,20	252,67	-	-	17,53	
27-02-048-02	Удаление реставрационных записей или лака с монументальной живописи на холсте: гладкой						10,03
	(зона: 1)	168,43	151,75	-	-	16,68	
	(зона: 2)	167,90	151,75	-	-	16,15	
	(зона: 3)	167,55	151,75	-	-	15,80	
	(зона: 4)	167,90	151,75	-	-	16,15	

Таблица ТЕРрр 27-02-049 Тонирование утрат живописи

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-049-01	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: до 10%						10,45
	(зона: 1)	177,28	158,11	-	-	19,17	
	(зона: 2)	176,58	158,11	-	-	18,47	
	(зона: 3)	176,40	158,11	-	-	18,29	
	(зона: 4)	176,76	158,11	-	-	18,65	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,02**	
27-02-049-02	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: до 30%						29,80
	(зона: 1)	477,52	450,87	-	-	26,65	
	(зона: 2)	476,54	450,87	-	-	25,67	
	(зона: 3)	476,30	450,87	-	-	25,43	
	(зона: 4)	476,78	450,87	-	-	25,91	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,03**	
27-02-049-03	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: более 30%						40,00
	(зона: 1)	642,77	605,20	-	-	37,57	
	(зона: 2)	641,39	605,20	-	-	36,19	
	(зона: 3)	641,05	605,20	-	-	35,85	
	(зона: 4)	641,74	605,20	-	-	36,54	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,05**	
27-02-049-04	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: до 10%						10,45
	(зона: 1)	177,28	158,11	-	-	19,17	
	(зона: 2)	176,58	158,11	-	-	18,47	
	(зона: 3)	176,40	158,11	-	-	18,29	
	(зона: 4)	176,76	158,11	-	-	18,65	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,02**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-049-05	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: до 30%						29,80
	(зона: 1)	477,52	450,87	-	-	26,65	
	(зона: 2)	476,54	450,87	-	-	25,67	
	(зона: 3)	476,30	450,87	-	-	25,43	
	(зона: 4)	476,78	450,87	-	-	25,91	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,03**	
27-02-049-06	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: более 30%						40,00
	(зона: 1)	642,77	605,20	-	-	37,57	
	(зона: 2)	641,39	605,20	-	-	36,19	
	(зона: 3)	641,05	605,20	-	-	35,85	
	(зона: 4)	641,74	605,20	-	-	36,54	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,05**	
27-02-049-07	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: до 10%						10,45
	(зона: 1)	158,28	158,11	-	-	0,17	
	(зона: 2)	158,27	158,11	-	-	0,16	
	(зона: 3)	158,27	158,11	-	-	0,16	
	(зона: 4)	158,27	158,11	-	-	0,16	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,01**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,05**	
27-02-049-08	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: до 30%						29,80
	(зона: 1)	451,09	450,87	-	-	0,22	
	(зона: 2)	451,09	450,87	-	-	0,22	
	(зона: 3)	451,08	450,87	-	-	0,21	
	(зона: 4)	451,08	450,87	-	-	0,21	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,015**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,07**	
27-02-049-09	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: более 30%						40,00
	(зона: 1)	605,48	605,20	-	-	0,28	
	(зона: 2)	605,47	605,20	-	-	0,27	
	(зона: 3)	605,46	605,20	-	-	0,26	
	(зона: 4)	605,47	605,20	-	-	0,27	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,02**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,10**	

Таблица ТЕРрр 27-02-050 Укрепление красочного слоя

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-050-01	Укрепление красочного слоя монументальной живописи: сложное укрепление пропиткой с применением инъекций						26,60
	(зона: 1)	437,69	402,46	-	-	35,23	
	(зона: 2)	436,86	402,46	-	-	34,40	
	(зона: 3)	436,36	402,46	-	-	33,90	
	(зона: 4)	436,63	402,46	-	-	34,17	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,02**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-050-02	Укрепление красочного слоя монументальной живописи: пропиткой						16,80
	(зона: 1)	289,41	254,18	-	-	35,23	
	(зона: 2)	288,58	254,18	-	-	34,40	
	(зона: 3)	288,08	254,18	-	-	33,90	
	(зона: 4)	288,35	254,18	-	-	34,17	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,02**	

Таблица ТЕРрр 27-02-051 Изготовление рабочего подрамника

Измеритель : 1 м подрамника

27-02-051-01	Изготовление рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте						5,14
	(зона: 1)	125,95	48,26	-	-	77,69	
	(зона: 2)	122,44	48,26	-	-	74,18	
	(зона: 3)	120,81	48,26	-	-	72,55	
	(зона: 4)	121,51	48,26	-	-	73,25	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,02**	
(888-0465)	**Рейки дубовые 5-7 см, (м3)**					**0,0006**	

Таблица ТЕРрр 27-02-052 Сборка рабочего подрамника

Измеритель : 1 м периметра

27-02-052-01	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						0,73
	(зона: 1)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 2)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 3)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 4)	6,85	6,85	-	-	-	
27-02-052-02	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						0,95
	(зона: 1)	8,92	8,92	-	-	-	
	(зона: 2)	8,92	8,92	-	-	-	
	(зона: 3)	8,92	8,92	-	-	-	
	(зона: 4)	8,92	8,92	-	-	-	
27-02-052-03	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,42
	(зона: 1)	13,33	13,33	-	-	-	
	(зона: 2)	13,33	13,33	-	-	-	
	(зона: 3)	13,33	13,33	-	-	-	
	(зона: 4)	13,33	13,33	-	-	-	
27-02-052-04	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						2,12
	(зона: 1)	19,91	19,91	-	-	-	
	(зона: 2)	19,91	19,91	-	-	-	
	(зона: 3)	19,91	19,91	-	-	-	
	(зона: 4)	19,91	19,91	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-053 Натяжка холста на рабочий подрамник

Измеритель : 1 м периметра

27-02-053-01	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						0,75
	(зона: 1)	40,57	10,32	-	-	30,25	
	(зона: 2)	40,02	10,32	-	-	29,70	
	(зона: 3)	38,91	10,32	-	-	28,59	
	(зона: 4)	39,46	10,32	-	-	29,14	
27-02-053-02	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						0,90
	(зона: 1)	42,63	12,38	-	-	30,25	
	(зона: 2)	42,08	12,38	-	-	29,70	
	(зона: 3)	40,97	12,38	-	-	28,59	
	(зона: 4)	41,52	12,38	-	-	29,14	
27-02-053-03	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,10
	(зона: 1)	45,39	15,14	-	-	30,25	
	(зона: 2)	44,84	15,14	-	-	29,70	
	(зона: 3)	43,73	15,14	-	-	28,59	
	(зона: 4)	44,28	15,14	-	-	29,14	
27-02-053-04	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						1,40
	(зона: 1)	49,51	19,26	-	-	30,25	
	(зона: 2)	48,96	19,26	-	-	29,70	
	(зона: 3)	47,85	19,26	-	-	28,59	
	(зона: 4)	48,40	19,26	-	-	29,14	

Таблица ТЕРрр 27-02-054 Натяжка на подрамник картины выполненной на холсте

Измеритель : 1 м периметра

27-02-054-01	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						0,82
	(зона: 1)	11,38	11,28	-	-	0,10	
	(зона: 2)	11,38	11,28	-	-	0,10	
	(зона: 3)	11,38	11,28	-	-	0,10	
	(зона: 4)	11,38	11,28	-	-	0,10	
27-02-054-02	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						0,99
	(зона: 1)	13,72	13,62	-	-	0,10	
	(зона: 2)	13,72	13,62	-	-	0,10	
	(зона: 3)	13,72	13,62	-	-	0,10	
	(зона: 4)	13,72	13,62	-	-	0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-054-03	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,20
	(зона: 1)	16,61	16,51	-	-	0,10	
	(зона: 2)	16,61	16,51	-	-	0,10	
	(зона: 3)	16,61	16,51	-	-	0,10	
	(зона: 4)	16,61	16,51	-	-	0,10	
27-02-054-04	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						1,54
	(зона: 1)	21,29	21,19	-	-	0,10	
	(зона: 2)	21,29	21,19	-	-	0,10	
	(зона: 3)	21,29	21,19	-	-	0,10	
	(зона: 4)	21,29	21,19	-	-	0,10	
27-02-054-05	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						1,24
	(зона: 1)	17,16	17,06	-	-	0,10	
	(зона: 2)	17,16	17,06	-	-	0,10	
	(зона: 3)	17,16	17,06	-	-	0,10	
	(зона: 4)	17,16	17,06	-	-	0,10	
27-02-054-06	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						1,50
	(зона: 1)	20,74	20,64	-	-	0,10	
	(зона: 2)	20,74	20,64	-	-	0,10	
	(зона: 3)	20,74	20,64	-	-	0,10	
	(зона: 4)	20,74	20,64	-	-	0,10	
27-02-054-07	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,80
	(зона: 1)	24,87	24,77	-	-	0,10	
	(зона: 2)	24,87	24,77	-	-	0,10	
	(зона: 3)	24,87	24,77	-	-	0,10	
	(зона: 4)	24,87	24,77	-	-	0,10	
27-02-054-08	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						2,31
	(зона: 1)	31,89	31,79	-	-	0,10	
	(зона: 2)	31,89	31,79	-	-	0,10	
	(зона: 3)	31,89	31,79	-	-	0,10	
	(зона: 4)	31,89	31,79	-	-	0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 3. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (ТЕМПЕРНАЯ И МАСЛЯНАЯ)

1. ТЕМПЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ

Таблица ТЕРрр 27-03-001 Профилактическая заклейка живописи

Измеритель : 1 м2

27-03-001-01	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: фактурной с применением инъекций						1,80
	(зона: 1)	99,93	24,77	-	-	75,16	
	(зона: 2)	98,21	24,77	-	-	73,44	
	(зона: 3)	97,40	24,77	-	-	72,63	
	(зона: 4)	97,75	24,77	-	-	72,98	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,025**	
27-03-001-02	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: гладкой						1,10
	(зона: 1)	66,49	15,14	-	-	51,35	
	(зона: 2)	65,32	15,14	-	-	50,18	
	(зона: 3)	64,77	15,14	-	-	49,63	
	(зона: 4)	65,00	15,14	-	-	49,86	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,02**	
27-03-001-03	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: фрагментарная заклейка						0,10
	(зона: 1)	5,85	1,38	-	-	4,47	
	(зона: 2)	5,75	1,38	-	-	4,37	
	(зона: 3)	5,70	1,38	-	-	4,32	
	(зона: 4)	5,72	1,38	-	-	4,34	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,0003**	

Таблица ТЕРрр 27-03-002 Отмывка профилактической заклейки с станковой темперной живописи

Измеритель : 1 м2

27-03-002-01	Отмывка профилактической заклейки со станковой темперной живописи: фактурной						1,80
	(зона: 1)	37,09	24,77	-	-	12,32	
	(зона: 2)	36,51	24,77	-	-	11,74	
	(зона: 3)	36,01	24,77	-	-	11,24	
	(зона: 4)	36,52	24,77	-	-	11,75	
27-03-002-02	Отмывка профилактической заклейки со станковой темперной живописи: гладкой						4,10
	(зона: 1)	68,74	56,42	-	-	12,32	
	(зона: 2)	68,16	56,42	-	-	11,74	
	(зона: 3)	67,66	56,42	-	-	11,24	
	(зона: 4)	68,17	56,42	-	-	11,75	

Таблица ТЕРрр 27-03-003 Укрепление красочной поверхности

Измеритель : 1 дм2

27-03-003-01	Повторное укрепление красочной поверхности станковой темперной живописи после расчистки						0,52
	(зона: 1)	14,35	7,87	-	-	6,48	
	(зона: 2)	14,21	7,87	-	-	6,34	
	(зона: 3)	14,10	7,87	-	-	6,23	
	(зона: 4)	14,15	7,87	-	-	6,28	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-003-02	Укрепление красочного слоя станковой темперной живописи						0,74
	(зона: 1)	17,68	11,20	-	-	6,48	
	(зона: 2)	17,54	11,20	-	-	6,34	
	(зона: 3)	17,43	11,20	-	-	6,23	
	(зона: 4)	17,48	11,20	-	-	6,28	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	

Таблица ТЕРрр 27-03-004 Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины)

Измеритель : 1 гвоздь

27-03-004-01	Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером: до 1 5 мм						0,20
	(зона: 1)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 2)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 3)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 4)	2,75	2,75	-	-	-	
27-03-004-02	Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером: до 40 мм						0,13
	(зона: 1)	1,79	1,79	-	-	-	
	(зона: 2)	1,79	1,79	-	-	-	
	(зона: 3)	1,79	1,79	-	-	-	
	(зона: 4)	1,79	1,79	-	-	-	
27-03-004-03	Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером: более 40 мм						0,10
	(зона: 1)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 2)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 3)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 4)	1,38	1,38	-	-	-	

Измеритель : 1 скоба

27-03-004-04	Выемка металлических скоб с деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи: с оборотной стороны						0,20
	(зона: 1)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 2)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 3)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 4)	2,75	2,75	-	-	-	
27-03-004-05	Выемка металлических скоб с деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи: с торцевой стороны						0,41
	(зона: 1)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 2)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 3)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 4)	5,64	5,64	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-005 Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки

Измеритель : 1 дм2

27-03-005-01	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки станковой темперной живописи: без подбора отдельных фрагментов						0,50
	(зона: 1)	18,27	7,57	-	-	10,70	
	(зона: 2)	18,05	7,57	-	-	10,48	
	(зона: 3)	17,77	7,57	-	-	10,20	
	(зона: 4)	17,91	7,57	-	-	10,34	

Измеритель : 1 см2

27-03-005-02	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки станковой темперной живописи: с подбором отдельных фрагментов в количестве до 3						0,32
	(зона: 1)	6,83	4,84	-	-	1,99	
	(зона: 2)	6,79	4,84	-	-	1,95	
	(зона: 3)	6,74	4,84	-	-	1,90	
	(зона: 4)	6,76	4,84	-	-	1,92	
27-03-005-03	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки станковой темперной живописи: с подбором отдельных фрагментов в количестве более 3						0,21
	(зона: 1)	5,17	3,18	-	-	1,99	
	(зона: 2)	5,13	3,18	-	-	1,95	
	(зона: 3)	5,08	3,18	-	-	1,90	
	(зона: 4)	5,10	3,18	-	-	1,92	

Таблица ТЕРрр 27-03-006 Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок

Измеритель : 1 дм2

27-03-006-01	Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах больших утрат						0,65
	(зона: 1)	17,03	9,83	-	-	7,20	
	(зона: 2)	16,89	9,83	-	-	7,06	
	(зона: 3)	16,63	9,83	-	-	6,80	
	(зона: 4)	16,76	9,83	-	-	6,93	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,01**	

Измеритель : 1 см2

27-03-006-02	Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах мелких утрат						0,13
	(зона: 1)	3,45	1,97	-	-	1,48	
	(зона: 2)	3,43	1,97	-	-	1,46	
	(зона: 3)	3,37	1,97	-	-	1,40	
	(зона: 4)	3,40	1,97	-	-	1,43	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,001**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**1 дм2**						
27-03-006-03	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах больших утрат						1,10
	(зона: 1)	23,84	16,64	-	-	7,20	
	(зона: 2)	23,70	16,64	-	-	7,06	
	(зона: 3)	23,44	16,64	-	-	6,80	
	(зона: 4)	23,57	16,64	-	-	6,93	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,01**	
Измеритель :	**1 см2**						
27-03-006-04	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах мелких утрат						0,13
	(зона: 1)	3,45	1,97	-	-	1,48	
	(зона: 2)	3,43	1,97	-	-	1,46	
	(зона: 3)	3,37	1,97	-	-	1,40	
	(зона: 4)	3,40	1,97	-	-	1,43	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,001**	

Таблица ТЕРрр 27-03-007 Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада

Измеритель : **1 дм2**

27-03-007-01	Удаление загрязнения и плесени с обратной стороны станковой темперной живописи						0,44
	(зона: 1)	8,95	6,66	-	-	2,29	
	(зона: 2)	8,90	6,66	-	-	2,24	
	(зона: 3)	8,82	6,66	-	-	2,16	
	(зона: 4)	8,87	6,66	-	-	2,21	
27-03-007-02	Удаление легкого загрязнения с поверхности станковой темперной живописи						0,23
	(зона: 1)	5,77	3,48	-	-	2,29	
	(зона: 2)	5,72	3,48	-	-	2,24	
	(зона: 3)	5,64	3,48	-	-	2,16	
	(зона: 4)	5,69	3,48	-	-	2,21	
27-03-007-03	Удаление засмолившегося загрязнения с поверхности станковой темперной живописи						0,47
	(зона: 1)	9,60	7,11	-	-	2,49	
	(зона: 2)	9,54	7,11	-	-	2,43	
	(зона: 3)	9,46	7,11	-	-	2,35	
	(зона: 4)	9,51	7,11	-	-	2,40	

Таблица ТЕРрр 27-03-008 Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи

Измеритель : **1 дм2**

27-03-008-01	Удаление записи с авторской станковой темперной живописи с выборкой расчищенной живописи: с олифы						3,70
	(зона: 1)	60,71	55,98	-	-	4,73	
	(зона: 2)	60,62	55,98	-	-	4,64	
	(зона: 3)	60,46	55,98	-	-	4,48	
	(зона: 4)	60,54	55,98	-	-	4,56	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-008-02	Удаление записи с авторской станковой темперной живописи с выборкой расчищенной живописи: с миниатюры						13,14
	(зона: 1)	203,54	198,81	-	-	4,73	
	(зона: 2)	203,45	198,81	-	-	4,64	
	(зона: 3)	203,29	198,81	-	-	4,48	
	(зона: 4)	203,37	198,81	-	-	4,56	

Таблица ТЕРрр 27-03-009 Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре

Измеритель : 1 дм2

27-03-009-01	Удаление записи со станковой темперной живописи под микроскопом на миниатюре						51,23
	(зона: 1)	848,42	846,83	-	-	1,59	
	(зона: 2)	848,39	846,83	-	-	1,56	
	(зона: 3)	848,33	846,83	-	-	1,50	
	(зона: 4)	848,36	846,83	-	-	1,53	

Таблица ТЕРрр 27-03-010 Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре

Измеритель : 1 дм2

27-03-010-01	Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре станковой темперной живописи						10,10
	(зона: 1)	168,20	166,95	-	-	1,25	
	(зона: 2)	168,18	166,95	-	-	1,23	
	(зона: 3)	168,13	166,95	-	-	1,18	
	(зона: 4)	168,15	166,95	-	-	1,20	

Таблица ТЕРрр 27-03-011 Удаление олифы или лака с поверхности живописи

Измеритель : 1 дм2

27-03-011-01	Удаление с поверхности станковой темперной живописи олифы или лака: гладкого						0,33
	(зона: 1)	9,24	5,45	-	-	3,79	
	(зона: 2)	9,16	5,45	-	-	3,71	
	(зона: 3)	9,04	5,45	-	-	3,59	
	(зона: 4)	9,11	5,45	-	-	3,66	
27-03-011-02	Удаление с поверхности станковой темперной живописи олифы или лака: сгорбившегося						0,47
	(зона: 1)	13,46	7,77	-	-	5,69	
	(зона: 2)	13,34	7,77	-	-	5,57	
	(зона: 3)	13,15	7,77	-	-	5,38	
	(зона: 4)	13,25	7,77	-	-	5,48	

Таблица ТЕРрр 27-03-012 Выборка поверхности расчищенной темперной живописи от олифы или лака

Измеритель : 1 дм2 поверхности живописи

27-03-012-01	Выборка поверхности расчищенной станковой темперной живописи от олифы или лака						0,38
	(зона: 1)	7,04	6,28	-	-	0,76	
	(зона: 2)	7,02	6,28	-	-	0,74	
	(зона: 3)	7,00	6,28	-	-	0,72	
	(зона: 4)	7,01	6,28	-	-	0,73	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ТЕРрр 27-03-013 Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком							
Измеритель : 1 дм2 поверхности							
27-03-013-01	Покрытие расчищенной станковой темперной живописи, басмы и оклада: лаком						1,45
	(зона: 1)	186,91	21,94	-	-	164,97	
	(зона: 2)	183,58	21,94	-	-	161,64	
	(зона: 3)	178,75	21,94	-	-	156,81	
	(зона: 4)	181,19	21,94	-	-	159,25	
27-03-013-02	Покрытие расчищенной станковой темперной живописи, басмы и оклада: олифой						6,25
	(зона: 1)	145,84	94,56	-	-	51,28	
	(зона: 2)	144,62	94,56	-	-	50,06	
	(зона: 3)	143,93	94,56	-	-	49,37	
	(зона: 4)	144,30	94,56	-	-	49,74	
Таблица ТЕРрр 27-03-014 Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором с дезинфекцией							
Измеритель : 1 дм2 поверхности							
27-03-014-01	Укрепление разрушенной древесины станковой темперной живописи пропиткой раствором с дезинфекцией						0,34
	(зона: 1)	6,09	4,68	-	-	1,41	
	(зона: 2)	6,05	4,68	-	-	1,37	
	(зона: 3)	6,01	4,68	-	-	1,33	
	(зона: 4)	6,04	4,68	-	-	1,36	
Таблица ТЕРрр 27-03-015 Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором							
Измеритель : 1 м2							
27-03-015-01	Обработка тыльной стороны иконы станковой темперной живописи скипидаро-восковым раствором						2,30
	(зона: 1)	40,14	31,65	-	-	8,49	
	(зона: 2)	39,90	31,65	-	-	8,25	
	(зона: 3)	39,64	31,65	-	-	7,99	
	(зона: 4)	39,83	31,65	-	-	8,18	
Таблица ТЕРрр 27-03-016 Дополнение паволоки в местах утрат							
Измеритель : 1 дм2							
27-03-016-01	Дополнение паволоки станковой темперной живописи в местах утрат						3,93
	(зона: 1)	64,78	59,46	-	-	5,32	
	(зона: 2)	64,68	59,46	-	-	5,22	
	(зона: 3)	64,49	59,46	-	-	5,03	
	(зона: 4)	64,58	59,46	-	-	5,12	
Таблица ТЕРрр 27-03-017 Удаление позднейших фактурных наслоений грунта							
Измеритель : 1 дм2							
27-03-017-01	Удаление позднейших фактурных наслоений грунта станковой темперной живописи						9,40
	(зона: 1)	145,74	142,22	-	-	3,52	
	(зона: 2)	145,64	142,22	-	-	3,42	
	(зона: 3)	145,57	142,22	-	-	3,35	
	(зона: 4)	145,63	142,22	-	-	3,41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-018 Снятие и постановка оклада или басмы

Измеритель : 1 дм2

27-03-018-01	Снятие со станковой темперной живописи: басмы						0,53
	(зона: 1)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 2)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 3)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 4)	8,02	8,02	-	-	-	
27-03-018-02	Снятие со станковой темперной живописи: оклада						0,26
	(зона: 1)	3,93	3,93	-	-	-	
	(зона: 2)	3,93	3,93	-	-	-	
	(зона: 3)	3,93	3,93	-	-	-	
	(зона: 4)	3,93	3,93	-	-	-	
27-03-018-03	Постановка на станковую темперную живопись: басмы						0,57
	(зона: 1)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 2)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 3)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 4)	8,62	8,62	-	-	-	
27-03-018-04	Постановка на станковую темперную живопись: оклада						0,30
	(зона: 1)	4,54	4,54	-	-	-	
	(зона: 2)	4,54	4,54	-	-	-	
	(зона: 3)	4,54	4,54	-	-	-	
	(зона: 4)	4,54	4,54	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-03-019 Склеивание деревянной основы иконы (картины)

Измеритель : 1 дм2 склеиваемой поверхности

27-03-019-01	Склеивание деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи						1,43
	(зона: 1)	19,80	19,68	-	-	0,12	
	(зона: 2)	19,80	19,68	-	-	0,12	
	(зона: 3)	19,80	19,68	-	-	0,12	
	(зона: 4)	19,80	19,68	-	-	0,12	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,001**	

Таблица ТЕРрр 27-03-020 Выпрямление деревянной основы иконы (картины)

Измеритель : 1 памятник

27-03-020-01	Выпрямление деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи размером: до 1,0 м2						2,30
	(зона: 1)	60,74	38,02	-	-	22,72	
	(зона: 2)	60,31	38,02	-	-	22,29	
	(зона: 3)	59,49	38,02	-	-	21,47	
	(зона: 4)	59,91	38,02	-	-	21,89	
27-03-020-02	Выпрямление деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи размером: более 1,0 м2						6,10
	(зона: 1)	123,55	100,83	-	-	22,72	
	(зона: 2)	123,12	100,83	-	-	22,29	
	(зона: 3)	122,30	100,83	-	-	21,47	
	(зона: 4)	122,72	100,83	-	-	21,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-021 Склеивание досок карасиками, скобами, рейками

Измеритель : 1 м

27-03-021-01	Склеивание досок станковой темперной живописи: рейками						1,32
	(зона: 1)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 2)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 3)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 4)	19,97	19,97	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,78**	

Измеритель : 1 шт.

27-03-021-02	Склеивание досок станковой темперной живописи: карасиками						1,46
	(зона: 1)	22,09	22,09	-	-	-	
	(зона: 2)	22,09	22,09	-	-	-	
	(зона: 3)	22,09	22,09	-	-	-	
	(зона: 4)	22,09	22,09	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,78**	
27-03-021-03	Склеивание досок станковой темперной живописи: скобами						0,55
	(зона: 1)	8,32	8,32	-	-	-	
	(зона: 2)	8,32	8,32	-	-	-	
	(зона: 3)	8,32	8,32	-	-	-	
	(зона: 4)	8,32	8,32	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,78**	

Таблица ТЕРрр 27-03-022 Склеивание досок шпонками

Измеритель : 1 шпонка

27-03-022-01	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 15 см						2,03
	(зона: 1)	30,71	30,71	-	-	-	
	(зона: 2)	30,71	30,71	-	-	-	
	(зона: 3)	30,71	30,71	-	-	-	
	(зона: 4)	30,71	30,71	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,78**	
27-03-022-02	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 30 см						1,76
	(зона: 1)	26,63	26,63	-	-	-	
	(зона: 2)	26,63	26,63	-	-	-	
	(зона: 3)	26,63	26,63	-	-	-	
	(зона: 4)	26,63	26,63	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,78**	
27-03-022-03	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 60 см						2,53
	(зона: 1)	38,28	38,28	-	-	-	
	(зона: 2)	38,28	38,28	-	-	-	
	(зона: 3)	38,28	38,28	-	-	-	
	(зона: 4)	38,28	38,28	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,78**	
27-03-022-04	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 1,5 м						4,10
	(зона: 1)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 2)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 3)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 4)	62,03	62,03	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,78**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-023 Заделка трещин и гвоздевых отверстий в доске (древесными опилками)

Измеритель : 1 дм трещины

27-03-023-01	Заделка древесными опилками трещин в доске станковой темперной живописи						2,20
	(зона: 1)	35,27	30,27	-	-	5,00	
	(зона: 2)	35,17	30,27	-	-	4,90	
	(зона: 3)	34,99	30,27	-	-	4,72	
	(зона: 4)	35,09	30,27	-	-	4,82	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,001**	

Таблица ТЕРрр 27-03-024 Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас

Измеритель : 1 памятник

27-03-024-01	Надзор и выемка иконы станковой темперной живописи до 1 м2 из иконостаса						1,02
	(зона: 1)	14,04	14,04	-	-	-	
	(зона: 2)	14,04	14,04	-	-	-	
	(зона: 3)	14,04	14,04	-	-	-	
	(зона: 4)	14,04	14,04	-	-	-	
27-03-024-02	Вставка иконы станковой темперной живописи до 1 м2 в иконостас						1,80
	(зона: 1)	24,77	24,77	-	-	-	
	(зона: 2)	24,77	24,77	-	-	-	
	(зона: 3)	24,77	24,77	-	-	-	
	(зона: 4)	24,77	24,77	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-03-025 Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины)

Измеритель : 1 памятник

27-03-025-01	Упаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: до 1,5 м2						0,63
	(зона: 1)	45,51	8,67	-	-	36,84	
	(зона: 2)	44,75	8,67	-	-	36,08	
	(зона: 3)	43,88	8,67	-	-	35,21	
	(зона: 4)	44,30	8,67	-	-	35,63	
27-03-025-02	Упаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: более 1,5 м2						2,10
	(зона: 1)	97,41	28,90	-	-	68,51	
	(зона: 2)	95,99	28,90	-	-	67,09	
	(зона: 3)	94,44	28,90	-	-	65,54	
	(зона: 4)	95,18	28,90	-	-	66,28	
27-03-025-03	Распаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: до 1,5 м2						0,32
	(зона: 1)	4,40	4,40	-	-	-	
	(зона: 2)	4,40	4,40	-	-	-	
	(зона: 3)	4,40	4,40	-	-	-	
	(зона: 4)	4,40	4,40	-	-	-	
27-03-025-04	Распаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: более 1,5 м2						0,84
	(зона: 1)	11,56	11,56	-	-	-	
	(зона: 2)	11,56	11,56	-	-	-	
	(зона: 3)	11,56	11,56	-	-	-	
	(зона: 4)	11,56	11,56	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

2. МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ

Таблица ТЕРрр 27-03-026 Обработка живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией

Измеритель : 1 м2

27-03-026-01	Обработка станковой масляной живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией: с лицевой стороны						4,15
	(зона: 1)	71,97	57,10	-	-	14,87	
	(зона: 2)	71,70	57,10	-	-	14,60	
	(зона: 3)	71,15	57,10	-	-	14,05	
	(зона: 4)	71,43	57,10	-	-	14,33	
27-03-026-02	Обработка станковой масляной живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией: с обратной стороны						2,50
	(зона: 1)	46,96	34,40	-	-	12,56	
	(зона: 2)	46,72	34,40	-	-	12,32	
	(зона: 3)	46,26	34,40	-	-	11,86	
	(зона: 4)	46,49	34,40	-	-	12,09	

Таблица ТЕРрр 27-03-027 Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи

Измеритель : 1 пог.м

27-03-027-01	Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи						11,40
	(зона: 1)	199,44	121,75	-	-	77,69	
	(зона: 2)	195,93	121,75	-	-	74,18	
	(зона: 3)	194,30	121,75	-	-	72,55	
	(зона: 4)	195,00	121,75	-	-	73,25	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,0006**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,02**	

Таблица ТЕРрр 27-03-028 Профилактическая заклепка живописи

Измеритель : 1 м2

27-03-028-01	Профилактическая заклепка станковой масляной живописи: гладкой						1,64
	(зона: 1)	77,66	24,81	-	-	52,85	
	(зона: 2)	76,46	24,81	-	-	51,65	
	(зона: 3)	75,85	24,81	-	-	51,04	
	(зона: 4)	76,12	24,81	-	-	51,31	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,02**	
27-03-028-02	Профилактическая заклепка станковой масляной живописи: фактурной						2,70
	(зона: 1)	117,50	40,85	-	-	76,65	
	(зона: 2)	115,76	40,85	-	-	74,91	
	(зона: 3)	114,90	40,85	-	-	74,05	
	(зона: 4)	115,27	40,85	-	-	74,42	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,025**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-029 Удаление профилактической заклейки

Измеритель : 1 м2

27-03-029-01	Удаление профилактической заклейки станковой масляной живописи: гладкой						2,05
	(зона: 1)	34,81	31,02	-	-	3,79	
	(зона: 2)	34,73	31,02	-	-	3,71	
	(зона: 3)	34,60	31,02	-	-	3,58	
	(зона: 4)	34,67	31,02	-	-	3,65	
27-03-029-02	Удаление профилактической заклейки станковой масляной живописи: фактурной						3,40
	(зона: 1)	55,23	51,44	-	-	3,79	
	(зона: 2)	55,15	51,44	-	-	3,71	
	(зона: 3)	55,02	51,44	-	-	3,58	
	(зона: 4)	55,09	51,44	-	-	3,65	

Таблица ТЕРрр 27-03-030 Натяжка холста на рабочий подрамник

Измеритель : 1 метр периметра

27-03-030-01	Натяжка на рабочий подрамник холста станковой масляной живописи размером: до 1,0 м2						0,50
	(зона: 1)	14,49	6,88	-	-	7,61	
	(зона: 2)	14,07	6,88	-	-	7,19	
	(зона: 3)	13,75	6,88	-	-	6,87	
	(зона: 4)	14,11	6,88	-	-	7,23	
27-03-030-02	Натяжка на рабочий подрамник холста станковой масляной живописи размером: до 3,0 м2						0,70
	(зона: 1)	17,99	9,63	-	-	8,36	
	(зона: 2)	17,55	9,63	-	-	7,92	
	(зона: 3)	17,21	9,63	-	-	7,58	
	(зона: 4)	17,58	9,63	-	-	7,95	

Таблица ТЕРрр 27-03-031 Укрепление красочного слоя

Измеритель : 1 дм2

27-03-031-01	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: сложное, пропиткой с применением инъекций						0,74
	(зона: 1)	16,68	11,20	-	-	5,48	
	(зона: 2)	16,57	11,20	-	-	5,37	
	(зона: 3)	16,39	11,20	-	-	5,19	
	(зона: 4)	16,48	11,20	-	-	5,28	
27-03-031-02	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: инъектированием						0,57
	(зона: 1)	14,10	8,62	-	-	5,48	
	(зона: 2)	13,99	8,62	-	-	5,37	
	(зона: 3)	13,81	8,62	-	-	5,19	
	(зона: 4)	13,90	8,62	-	-	5,28	
27-03-031-03	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: пропиткой						0,46
	(зона: 1)	12,44	6,96	-	-	5,48	
	(зона: 2)	12,33	6,96	-	-	5,37	
	(зона: 3)	12,15	6,96	-	-	5,19	
	(зона: 4)	12,24	6,96	-	-	5,28	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-032 Устранение прорывов холста

Измеритель : 1 см

27-03-032-01	Устранение прорывов без утрат холста станковой масляной живописи: с вытянутостью						0,38
	(зона: 1)	6,05	5,75	-	-	0,30	
	(зона: 2)	6,04	5,75	-	-	0,29	
	(зона: 3)	6,04	5,75	-	-	0,29	
	(зона: 4)	6,04	5,75	-	-	0,29	
27-03-032-02	Устранение прорывов без утрат холста станковой масляной живописи: с седанием						0,73
	(зона: 1)	11,34	11,04	-	-	0,30	
	(зона: 2)	11,33	11,04	-	-	0,29	
	(зона: 3)	11,33	11,04	-	-	0,29	
	(зона: 4)	11,33	11,04	-	-	0,29	
27-03-032-03	Устранение прорывов с утратами холста станковой масляной живописи: подведение заплаты						0,22
	(зона: 1)	3,63	3,33	-	-	0,30	
	(зона: 2)	3,62	3,33	-	-	0,29	
	(зона: 3)	3,62	3,33	-	-	0,29	
	(зона: 4)	3,62	3,33	-	-	0,29	

Измеритель : 1 см2

27-03-032-04	Устранение прорывов с утратами холста станковой масляной живописи: наращивание утрат холста						0,13
	(зона: 1)	2,27	1,97	-	-	0,30	
	(зона: 2)	2,26	1,97	-	-	0,29	
	(зона: 3)	2,26	1,97	-	-	0,29	
	(зона: 4)	2,26	1,97	-	-	0,29	

Таблица ТЕРрр 27-03-033 Устранение загрязнений с поверхности живописи

Измеритель : 1 дм2

27-03-033-01	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: гладкой						0,033
	(зона: 1)	1,57	0,50	-	-	1,07	
	(зона: 2)	1,55	0,50	-	-	1,05	
	(зона: 3)	1,51	0,50	-	-	1,01	
	(зона: 4)	1,53	0,50	-	-	1,03	
27-03-033-02	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: фактурной						0,10
	(зона: 1)	3,65	1,51	-	-	2,14	
	(зона: 2)	3,61	1,51	-	-	2,10	
	(зона: 3)	3,54	1,51	-	-	2,03	
	(зона: 4)	3,58	1,51	-	-	2,07	
27-03-033-03	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: без лакового покрытия						0,12
	(зона: 1)	2,89	1,82	-	-	1,07	
	(зона: 2)	2,87	1,82	-	-	1,05	
	(зона: 3)	2,83	1,82	-	-	1,01	
	(зона: 4)	2,85	1,82	-	-	1,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-034 Устранение лака с поверхности живописи

Измеритель : 1 дм2

27-03-034-01	Устранение с поверхности станковой масляной живописи лака: спиртового						0,35
	(зона: 1)	10,71	5,79	-	-	4,92	
	(зона: 2)	10,61	5,79	-	-	4,82	
	(зона: 3)	10,44	5,79	-	-	4,65	
	(зона: 4)	10,53	5,79	-	-	4,74	
27-03-034-02	Устранение с поверхности станковой масляной живописи лака: масляного						0,71
	(зона: 1)	16,97	11,74	-	-	5,23	
	(зона: 2)	16,86	11,74	-	-	5,12	
	(зона: 3)	16,69	11,74	-	-	4,95	
	(зона: 4)	16,79	11,74	-	-	5,05	

Таблица ТЕРрр 27-03-035 Регенерация лака

Измеритель : 1 дм2

27-03-035-01	Регенерация лака станковой масляной живописи: поверхностная						1,20
	(зона: 1)	20,42	19,84	-	-	0,58	
	(зона: 2)	20,41	19,84	-	-	0,57	
	(зона: 3)	20,39	19,84	-	-	0,55	
	(зона: 4)	20,40	19,84	-	-	0,56	
27-03-035-02	Регенерация лака станковой масляной живописи: глубинная						1,94
	(зона: 1)	32,89	32,07	-	-	0,82	
	(зона: 2)	32,87	32,07	-	-	0,80	
	(зона: 3)	32,84	32,07	-	-	0,77	
	(зона: 4)	32,86	32,07	-	-	0,79	

Таблица ТЕРрр 27-03-036 Удаление записи с поверхности живописи с выборкой

Измеритель : 1 дм2

27-03-036-01	Удаление записи с выборкой с поверхности станковой масляной живописи: фактурной						3,54
	(зона: 1)	64,51	58,52	-	-	5,99	
	(зона: 2)	64,37	58,52	-	-	5,85	
	(зона: 3)	64,20	58,52	-	-	5,68	
	(зона: 4)	64,31	58,52	-	-	5,79	
27-03-036-02	Удаление записи с выборкой с поверхности станковой масляной живописи: гладкой						2,85
	(зона: 1)	53,30	47,11	-	-	6,19	
	(зона: 2)	53,14	47,11	-	-	6,03	
	(зона: 3)	52,98	47,11	-	-	5,87	
	(зона: 4)	53,09	47,11	-	-	5,98	

Таблица ТЕРрр 27-03-037 Устранение коробленности и продавленности холста (картины)

Измеритель : 1 см2 повреждения холста

27-03-037-01	Устранение коробленности и продавленности холста (картины) станковой масляной живописи: с прорывом холста						0,07
	(зона: 1)	1,76	1,06	-	-	0,70	
	(зона: 2)	1,75	1,06	-	-	0,69	
	(зона: 3)	1,73	1,06	-	-	0,67	
	(зона: 4)	1,74	1,06	-	-	0,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-037-02	Устранение коробленности и продавленности холста (картины) станковой масляной живописи: без прорыва холста						0,044
	(зона: 1)	1,37	0,67	-	-	0,70	
	(зона: 2)	1,36	0,67	-	-	0,69	
	(зона: 3)	1,34	0,67	-	-	0,67	
	(зона: 4)	1,35	0,67	-	-	0,68	

Таблица ТЕРрр 27-03-038 Исправление отставания дублировочного холста

Измеритель : 1 см2 отставания холста

27-03-038-01	Исправление отставания дублировочного холста станковой масляной живописи: по кромкам						0,07
	(зона: 1)	1,60	1,06	-	-	0,54	
	(зона: 2)	1,58	1,06	-	-	0,52	
	(зона: 3)	1,58	1,06	-	-	0,52	
	(зона: 4)	1,58	1,06	-	-	0,52	
27-03-038-02	Исправление отставания дублировочного холста станковой масляной живописи: в середине						0,16
	(зона: 1)	2,96	2,42	-	-	0,54	
	(зона: 2)	2,94	2,42	-	-	0,52	
	(зона: 3)	2,94	2,42	-	-	0,52	
	(зона: 4)	2,94	2,42	-	-	0,52	

Таблица ТЕРрр 27-03-039 Раздублирование холста

Измеритель : 1 дм2

27-03-039-01	Раздублирование холста станковой масляной живописи: не сложное						0,76
	(зона: 1)	11,50	11,50	-	-	-	
	(зона: 2)	11,50	11,50	-	-	-	
	(зона: 3)	11,50	11,50	-	-	-	
	(зона: 4)	11,50	11,50	-	-	-	
27-03-039-02	Раздублирование холста станковой масляной живописи: сложное						1,18
	(зона: 1)	17,85	17,85	-	-	-	
	(зона: 2)	17,85	17,85	-	-	-	
	(зона: 3)	17,85	17,85	-	-	-	
	(зона: 4)	17,85	17,85	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-03-040 Дублирование холста

Измеритель : 1 дм2

27-03-040-01	Дублирование холста станковой масляной живописи: гладкой живописи						0,63
	(зона: 1)	9,72	9,53	-	-	0,19	
	(зона: 2)	9,71	9,53	-	-	0,18	
	(зона: 3)	9,71	9,53	-	-	0,18	
	(зона: 4)	9,71	9,53	-	-	0,18	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,025**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,005**	
27-03-040-02	Дублирование холста станковой масляной живописи: фактурной живописи						1,10
	(зона: 1)	16,83	16,64	-	-	0,19	
	(зона: 2)	16,82	16,64	-	-	0,18	
	(зона: 3)	16,82	16,64	-	-	0,18	
	(зона: 4)	16,82	16,64	-	-	0,18	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,03**	
(888-0437)	**Клеящее вещество, (кг)**					**0,01**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-041 Подведение грунта в местах утрат

Измеритель : 1 см2

27-03-041-01	Подведение грунта гладкой станковой масляной живописи в местах утрат: мелких						0,10
	(зона: 1)	1,97	1,51	-	-	0,46	
	(зона: 2)	1,96	1,51	-	-	0,45	
	(зона: 3)	1,94	1,51	-	-	0,43	
	(зона: 4)	1,95	1,51	-	-	0,44	

Измеритель : 1 дм2

27-03-041-02	Подведение грунта гладкой станковой масляной живописи в местах утрат: больших						0,41
	(зона: 1)	9,94	6,20	-	-	3,74	
	(зона: 2)	9,87	6,20	-	-	3,67	
	(зона: 3)	9,73	6,20	-	-	3,53	
	(зона: 4)	9,80	6,20	-	-	3,60	

Измеритель : 1 см

27-03-041-03	Подведение грунта фактурной станковой масляной живописи или имитация фактуры станковой масляной живописи в местах утрат						0,11
	(зона: 1)	2,12	1,66	-	-	0,46	
	(зона: 2)	2,11	1,66	-	-	0,45	
	(зона: 3)	2,09	1,66	-	-	0,43	
	(зона: 4)	2,10	1,66	-	-	0,44	

Таблица ТЕРрр 27-03-042 Дублирование кромок холста

Измеритель : 1 м периметра

27-03-042-01	Дублирование кромок холста станковой масляной живописи: способом наложения						1,51
	(зона: 1)	62,60	22,85	-	-	39,75	
	(зона: 2)	61,88	22,85	-	-	39,03	
	(зона: 3)	60,42	22,85	-	-	37,57	
	(зона: 4)	61,14	22,85	-	-	38,29	
27-03-042-02	Дублирование кромок холста станковой масляной живописи: стыковым методом						3,13
	(зона: 1)	77,50	47,36	-	-	30,14	
	(зона: 2)	76,96	47,36	-	-	29,60	
	(зона: 3)	75,86	47,36	-	-	28,50	
	(зона: 4)	76,40	47,36	-	-	29,04	

Таблица ТЕРрр 27-03-043 Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте

Измеритель : 1 м периметра

27-03-043-01	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на не дублированном холсте размером: от 0,5 до 1,0 м2						0,45
	(зона: 1)	6,91	6,81	-	-	0,10	
	(зона: 2)	6,91	6,81	-	-	0,10	
	(зона: 3)	6,91	6,81	-	-	0,10	
	(зона: 4)	6,91	6,81	-	-	0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-043-02	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на не дублированном холсте размером: до 3,0 м2						0,63
	(зона: 1)	9,73	9,53	-	-	0,20	
	(зона: 2)	9,73	9,53	-	-	0,20	
	(зона: 3)	9,72	9,53	-	-	0,19	
	(зона: 4)	9,73	9,53	-	-	0,20	
27-03-043-03	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на дублированном холсте размером: от 0,5 до 1,0 м2						0,86
	(зона: 1)	13,11	13,01	-	-	0,10	
	(зона: 2)	13,11	13,01	-	-	0,10	
	(зона: 3)	13,11	13,01	-	-	0,10	
	(зона: 4)	13,11	13,01	-	-	0,10	
27-03-043-04	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на дублированном холсте размером: до 3,0 м2						1,31
	(зона: 1)	20,02	19,82	-	-	0,20	
	(зона: 2)	20,02	19,82	-	-	0,20	
	(зона: 3)	20,01	19,82	-	-	0,19	
	(зона: 4)	20,02	19,82	-	-	0,20	

Таблица ТЕРрр 27-03-044 Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя

Измеритель : 1 см2

27-03-044-01	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: простое						0,73
	(зона: 1)	11,40	11,04	-	-	0,36	
	(зона: 2)	11,39	11,04	-	-	0,35	
	(зона: 3)	11,39	11,04	-	-	0,35	
	(зона: 4)	11,39	11,04	-	-	0,35	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,001**	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,001**	
27-03-044-02	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: средней сложности						1,30
	(зона: 1)	20,03	19,67	-	-	0,36	
	(зона: 2)	20,02	19,67	-	-	0,35	
	(зона: 3)	20,02	19,67	-	-	0,35	
	(зона: 4)	20,02	19,67	-	-	0,35	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,001**	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,001**	
27-03-044-03	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: сложное						2,30
	(зона: 1)	35,16	34,80	-	-	0,36	
	(зона: 2)	35,15	34,80	-	-	0,35	
	(зона: 3)	35,15	34,80	-	-	0,35	
	(зона: 4)	35,15	34,80	-	-	0,35	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,001**	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,001**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-044-04	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: особо сложное						5,00
	(зона: 1)	76,01	75,65	-	-	0,36	
	(зона: 2)	76,00	75,65	-	-	0,35	
	(зона: 3)	76,00	75,65	-	-	0,35	
	(зона: 4)	76,00	75,65	-	-	0,35	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,001**	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,001**	
27-03-044-05	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: миниатюра						9,10
	(зона: 1)	138,04	137,68	-	-	0,36	
	(зона: 2)	138,03	137,68	-	-	0,35	
	(зона: 3)	138,03	137,68	-	-	0,35	
	(зона: 4)	138,03	137,68	-	-	0,35	
(888-0227)	**Пигменты художественные сухие, (кг)**					**0,001**	
(888-0247)	**Краски масляные художественные, (кг)**					**0,001**	

Таблица ТЕРрр 27-03-045 Покрытие живописи лаком

Измеритель : 1 м2

27-03-045-01	Покрытие лаком станковой масляной живописи: гладкой						1,45
	(зона: 1)	72,66	21,94	-	-	50,72	
	(зона: 2)	70,80	21,94	-	-	48,86	
	(зона: 3)	70,33	21,94	-	-	48,39	
	(зона: 4)	71,26	21,94	-	-	49,32	
27-03-045-02	Покрытие лаком станковой масляной живописи: фактурной						1,75
	(зона: 1)	77,20	26,48	-	-	50,72	
	(зона: 2)	75,34	26,48	-	-	48,86	
	(зона: 3)	74,87	26,48	-	-	48,39	
	(зона: 4)	75,80	26,48	-	-	49,32	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	
	(зона: 1)		42,88
	(зона: 2)		40,32
	(зона: 3)		38,52
	(зона: 4)		40,70
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	
	(зона: 1)		5,81
	(зона: 2)		5,70
	(зона: 3)		5,49
	(зона: 4)		5,60

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0631	Опилки древесные	м3	
	(зона: 1)		20,60
	(зона: 2)		20,22
	(зона: 3)		19,47
	(зона: 4)		19,84
101-1757	Ветошь	кг	
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55
101-1825	Олифа натуральная	кг	
	(зона: 1)		29,10
	(зона: 2)		28,57
	(зона: 3)		27,50
	(зона: 4)		28,04
101-1963	Канифоль сосновая	кг	
	(зона: 1)		27,47
	(зона: 2)		26,96
	(зона: 3)		25,96
	(зона: 4)		26,46
101-2335	Фланель	м2	
	(зона: 1)		14,20
	(зона: 2)		13,93
	(зона: 3)		13,42
	(зона: 4)		13,68
102-0119	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	
	(зона: 1)		2987,93
	(зона: 2)		2853,16
	(зона: 3)		2790,27
	(зона: 4)		2817,22
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	
	(зона: 1)		58,86
	(зона: 2)		57,78
	(зона: 3)		55,62
	(зона: 4)		56,70
116-0102	Акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 шт.)	набор	
	(зона: 1)		195,83
	(зона: 2)		188,64
	(зона: 3)		186,85
	(зона: 4)		190,44
411-0006	Вода дистиллированная	кг	
	(зона: 1)		4,59
	(зона: 2)		4,50
	(зона: 3)		4,34
	(зона: 4)		4,42
888-0010	Булка	кг	
	(зона: 1)		6,54
	(зона: 2)		6,30
	(зона: 3)		6,24
	(зона: 4)		6,36
888-0011	Уголь древесный молотый	кг	
	(зона: 1)		7,99
	(зона: 2)		7,86
	(зона: 3)		7,56
	(зона: 4)		7,69
888-0034	Растворитель № 648	кг	
	(зона: 1)		38,87
	(зона: 2)		37,44
	(зона: 3)		37,09
	(зона: 4)		37,80
888-0036	Карандаши для живописи	шт	
	(зона: 1)		3,64
	(зона: 2)		3,51
	(зона: 3)		3,47
	(зона: 4)		3,54

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0038	Антисептик катамин	кг	
	(зона: 1)		37,47
	(зона: 2)		36,79
	(зона: 3)		35,41
	(зона: 4)		36,10
888-0039	Квасцы	кг	
	(зона: 1)		17,42
	(зона: 2)		17,10
	(зона: 3)		16,46
	(зона: 4)		16,78
888-0049	Наполнитель	кг	
	(зона: 1)		33,76
	(зона: 2)		31,97
	(зона: 3)		29,74
	(зона: 4)		30,57
888-0052	Краски темперные синтетические	кг	
	(зона: 1)		416,06
	(зона: 2)		408,43
	(зона: 3)		393,16
	(зона: 4)		400,79
888-0056	Лак МА-594 ("Мордан")	кг	
	(зона: 1)		325,16
	(зона: 2)		313,23
	(зона: 3)		310,24
	(зона: 4)		316,21
888-0058	Ластики	шт	
	(зона: 1)		2,53
	(зона: 2)		2,46
	(зона: 3)		2,41
	(зона: 4)		2,48
888-0062	Масло льняное	кг	
	(зона: 1)		71,72
	(зона: 2)		70,38
	(зона: 3)		67,74
	(зона: 4)		69,09
888-0067	Мед натуральный	кг	
	(зона: 1)		69,93
	(зона: 2)		67,37
	(зона: 3)		66,73
	(зона: 4)		68,01
888-0075	Аммиак водный 25%	кг	
	(зона: 1)		21,05
	(зона: 2)		20,65
	(зона: 3)		19,89
	(зона: 4)		20,27
888-0106	Бумага микалентная	кг	
	(зона: 1)		438,96
	(зона: 2)		428,92
	(зона: 3)		424,23
	(зона: 4)		426,23
888-0117	Уксус столовый	кг	
	(зона: 1)		21,81
	(зона: 2)		21,45
	(зона: 3)		20,59
	(зона: 4)		21,02
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	
	(зона: 1)		1,89
	(зона: 2)		1,85
	(зона: 3)		1,78
	(зона: 4)		1,82
888-0128	Кислота щавелевая техническая	кг	
	(зона: 1)		20,38
	(зона: 2)		19,63
	(зона: 3)		19,45
	(зона: 4)		19,82

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0136	Бумага рисовальная	кг	
	(зона: 1)		37,08
	(зона: 2)		36,23
	(зона: 3)		35,83
	(зона: 4)		36,00
888-0187	Мыло детское	кг	
	(зона: 1)		25,80
	(зона: 2)		25,31
	(зона: 3)		24,38
	(зона: 4)		24,87
888-0207	Смола	кг	
	(зона: 1)		15,05
	(зона: 2)		14,50
	(зона: 3)		14,36
	(зона: 4)		14,64
888-0212	Проволока медная толщ. 1-1,5 мм	кг	
	(зона: 1)		88,51
	(зона: 2)		86,88
	(зона: 3)		83,64
	(зона: 4)		85,26
888-0227	Пигменты художественные сухие	кг	
	(зона: 1)		42,26
	(зона: 2)		40,02
	(зона: 3)		37,24
	(зона: 4)		38,27
888-0228	Известь гидратная	кг	
	(зона: 1)		1,18
	(зона: 2)		0,99
	(зона: 3)		0,94
	(зона: 4)		1,01
888-0234	Глицерин синтетический	кг	
	(зона: 1)		45,78
	(зона: 2)		44,94
	(зона: 3)		43,26
	(зона: 4)		44,10
888-0241	Мел молотый	кг	
	(зона: 1)		1,10
	(зона: 2)		1,08
	(зона: 3)		1,04
	(зона: 4)		1,06
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	
	(зона: 1)		960,52
	(зона: 2)		942,67
	(зона: 3)		907,73
	(зона: 4)		925,20
888-0243	Сангина рисовальная	шт	
	(зона: 1)		9,32
	(зона: 2)		9,14
	(зона: 3)		8,80
	(зона: 4)		8,98
888-0244	Уголь рисовальный	шт	
	(зона: 1)		2,93
	(зона: 2)		2,88
	(зона: 3)		2,77
	(зона: 4)		2,83
888-0245	Пемза	кг	
	(зона: 1,2)		0,37
	(зона: 3)		0,35
	(зона: 4)		0,36
888-0247	Краски масляные художественные	кг	
	(зона: 1)		29,94
	(зона: 2)		29,39
	(зона: 3)		28,29
	(зона: 4)		28,85
888-0248	Лак мастичный	кг	
	(зона: 1)		772,08
	(зона: 2)		757,73
	(зона: 3)		729,65
	(зона: 4)		743,69

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0251	Купорос медный марки А	кг	
	(зона: 1)		4,36
	(зона: 2)		4,28
	(зона: 3)		4,12
	(зона: 4)		4,20
888-0299	Клей казеиновый	кг	
	(зона: 1)		61,91
	(зона: 2)		60,78
	(зона: 3)		58,51
	(зона: 4)		59,64
888-0335	Воск натуральный	кг	
	(зона: 1)		69,21
	(зона: 2)		67,93
	(зона: 3)		65,41
	(зона: 4)		66,67
888-0339	Калька бумажная	м2	
	(зона: 1,2)		0,45
	(зона: 3)		0,43
	(зона: 4)		0,44
888-0347	Отвердитель № 1	кг	
	(зона: 1)		87,20
	(зона: 2)		85,60
	(зона: 3)		82,40
	(зона: 4)		84,00
888-0361	Шурупы стальные	кг	
	(зона: 1)		17,62
	(зона: 2)		17,18
	(зона: 3)		17,03
	(зона: 4)		17,09
888-0362	Холст художественный	м2	
	(зона: 1)		18,84
	(зона: 2)		18,50
	(зона: 3)		17,81
	(зона: 4)		18,15
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП"	кг	
	(зона: 1)		13,13
	(зона: 2)		12,89
	(зона: 3)		12,41
	(зона: 4)		12,65
888-0437	Клеящее вещество	кг	
	(зона: 1)		9,09
	(зона: 2)		8,93
	(зона: 3)		8,59
	(зона: 4)		8,76
888-0445	Бумага рисовальная	м2	
	(зона: 1)		7,41
	(зона: 2)		7,24
	(зона: 3)		7,17
	(зона: 4)		7,20
888-0449	Гвозди строительные	кг	
	(зона: 1)		10,21
	(зона: 2)		10,02
	(зона: 3)		9,65
	(зона: 4)		9,83
888-0460	Бура	кг	
	(зона: 1)		26,81
	(зона: 2)		26,32
	(зона: 3)		25,33
	(зона: 4)		25,83
888-0465	Рейки дубовые 5-7 см	м3	
	(зона: 1)		7371,00
	(зона: 2)		7235,75
	(зона: 3)		6965,26
	(зона: 4)		7100,50
888-0466	Шпагат из пенькового волокна	кг	
	(зона: 1)		33,79
	(зона: 2)		33,17
	(зона: 3)		31,93
	(зона: 4)		32,55

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0506	Вата белая гигроскопическая	кг	
	(зона: 1)		74,86
	(зона: 2)		73,47
	(зона: 3)		70,74
	(зона: 4)		72,11
888-0508	Мука пшеничная	кг	
	(зона: 1)		7,47
	(зона: 2)		7,33
	(зона: 3)		7,05
	(зона: 4)		7,19
888-0521	Яйца куриные	10шт	
	(зона: 1)		16,81
	(зона: 2)		16,49
	(зона: 3)		15,88
	(зона: 4)		16,19
888-0522	Сурик свинцовый	кг	
	(зона: 1)		75,23
	(зона: 2)		73,83
	(зона: 3)		71,09
	(зона: 4)		72,46

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ... 3
СБОРНИК № 23. РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ТКАНЕЙ И ГОБЕЛЕНОВ ... 9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 9
Таблица ТЕРрр 23-01-001 Воссоздание рисунка ткани ... 14
Таблица ТЕРрр 23-01-002 Изготовление технического рисунка ткани ... 14
Таблица ТЕРрр 23-01-003 Воссоздание шпалер на ручном станке ... 17
Таблица ТЕРрр 23-01-004 Удаление старой штопки ... 17
Таблица ТЕРрр 23-01-005 Художественная штопка шпалер ... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-006 Очистка шпалер химическим раствором ... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-007 Подготовка жаккардового картона к ткачеству ... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-008 Подготовка жаккардового станка ... 20
Таблица ТЕРрр 23-01-009 Заправка жаккардового станка ... 21
Таблица ТЕРрр 23-01-010 Подготовка сырья к ткачеству ... 22
Таблица ТЕРрр 23-01-011 Крутка основы и утка натурального шелка ... 27
Таблица ТЕРрр 23-01-012 Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом ... 28
Таблица ТЕРрр 23-01-013 Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ... 32
Таблица ТЕРрр 23-01-014 Воссоздание аграманта ... 35
Таблица ТЕРрр 23-01-015 Изготовление бархатной нити (синелька) ... 41
Таблица ТЕРрр 23-02-001 Предварительное обследование экспонатов ... 42
Таблица ТЕРрр 23-02-002 Размонтирование экспоната ... 42
Таблица ТЕРрр 23-02-003 Удаление старой штопки ... 43
Таблица ТЕРрр 23-02-004 Механическая чистка от пыли художественных тканей ... 43
Таблица ТЕРрр 23-02-005 Пробы на текучесть ... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-006 Закрепление текучих красителей ... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-007 Химическая чистка экспонатов ... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-008 Чистка художественных тканей водными растворами ... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-009 Удаление или ослабление пятен различного происхождения ... 45
Таблица ТЕРрр 23-02-010 Удаление деформации ... 45
Таблица ТЕРрр 23-02-011 Варка мучного клея ... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-012 Дублирование экспонатов на мучном клее ... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-013 Дублирование на клей А-45-К ... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-014 Фрагментарное дублирование и дублирование археологических тканей ... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-015 Раздублирование экспоната ... 47
Таблица ТЕРрр 23-02-016 Выбор технологий окрашивания материала ... 47
Таблица ТЕРрр 23-02-017 Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов ... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-018 Мастиковка мелких утрат на художественных тканях ... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-019 Постановка заплат ... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-020 Укрепление экспонатов по периметру ... 49
Таблица ТЕРрр 23-02-021 Реставрация художественных тканей методом штопки ... 49
Таблица ТЕРрр 23-02-022 Укрепление художественных нитей в местах сечений ... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-023 Укрепление сеткой ... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-024 Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку ... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-025 Укрепление металлических нитей ... 51
Таблица ТЕРрр 23-02-026 Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) ... 51
Таблица ТЕРрр 23-02-027 Воссоздание утрат вышивки и кружева ... 52
Таблица ТЕРрр 23-02-028 Воссоздание утрат металлического шитья, вышивки ... 52
Таблица ТЕРрр 23-02-029 Восстановление низания бисерного, жемчужного и прочего ... 53
Таблица ТЕРрр 23-02-030 Воссоздание утраченных деталей экспонатов ... 53
Таблица ТЕРрр 23-02-031 Обработка экспонатов из бархата ... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-032 Чистка металлических деталей ... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-033 Консервация экспонатов ... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-034 Монтаж-сборка экспонатов ... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-035 Оформление фрагментов для экспонирования ... 55
Таблица ТЕРрр 23-02-036 Перенесение вышивки на новую основу ... 55
Таблица ТЕРрр 23-02-037 Изготовление искусственных цветов ... 55
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 56
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 56
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 57

СБОРНИК № 24. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.65
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....65
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА.....66
Таблица ТЕРрр 24-01-001 Крацевание.....66
Таблица ТЕРрр 24-01-002 Шлифование.....66
Таблица ТЕРрр 24-01-003 Полирование.....67
Таблица ТЕРрр 24-01-004 Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок минеральных и растительных масел.....67
Таблица ТЕРрр 24-01-005 Очистка деталей от старых лаковых покрытий.....68
Таблица ТЕРрр 24-01-006 Химическое обезжиривание в щелочных растворах.....68
Таблица ТЕРрр 24-01-007 Травление и активация.....69
Таблица ТЕРрр 24-01-008 Обезжиривание содой питьевой.....70
Таблица ТЕРрр 24-01-009 Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом.....71
РАЗДЕЛ 2. ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯ.....72
Таблица ТЕРрр 24-01-010 Латунирование.....72
Таблица ТЕРрр 24-01-011 Никелирование матовое.....73
Таблица ТЕРрр 24-01-012 Никелирование блестящее.....75
Таблица ТЕРрр 24-01-013 Никелирование черное.....76
Таблица ТЕРрр 24-01-014 Никелирование химическое.....77
Таблица ТЕРрр 24-01-015 Меднение блестящее в сернокислом электролите.....78
Таблица ТЕРрр 24-01-016 Меднение в пирофосфатных электролитах.....78
Таблица ТЕРрр 24-01-017 Серебрение.....80
Таблица ТЕРрр 24-01-018 Золочение.....82
Таблица ТЕРрр 24-01-019 Цинкование.....82
Таблица ТЕРрр 24-01-020 Хромирование.....84
Таблица ТЕРрр 24-01-021 Оловянирование (лужение).....84
РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.....86
Таблица ТЕРрр 24-01-022 Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий.....86
Таблица ТЕРрр 24-01-023 Осветление.....87
Таблица ТЕРрр 24-01-024 Пассирование.....88
Таблица ТЕРрр 24-01-025 Оксидирование (патинирование) под старую медь.....89
Таблица ТЕРрр 24-01-026 Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками.....90
Таблица ТЕРрр 24-01-027 Оксирование меди из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом.....91
Таблица ТЕРрр 24-01-028 Покрытие деталей лаком.....91
Таблица ТЕРрр 24-01-029 Реставрация утрат серебряного и золотого покрытия гальваническим тампонным способом.....92
Таблица ТЕРрр 24-01-030 Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди.....97
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....98
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....98
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....99
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....100

СБОРНИК № 25. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДСВЕТОК.....109
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....109
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНОГО И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (ДПИ) ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.....112
Таблица ТЕРрр 25-01-001 Демонтаж предметов ДПИ.....112
Таблица ТЕРрр 25-01-002 Монтаж предметов ДПИ.....113
Таблица ТЕРрр 25-01-003 Упаковка деталей в ящики объемом 1,0 м3 для транспортировки.....115
Таблица ТЕРрр 25-01-004 Обследование состояния демонтированных частей ДПИ для выявления утрат и определения степени износа сохранившихся деталей.....115
Таблица ТЕРрр 25-01-005 Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей.....115
Таблица ТЕРрр 25-01-006 Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей.....116
Таблица ТЕРрр 25-01-007 Промывка деталей поверхностно-активными жидкостями.....116
Таблица ТЕРрр 25-01-008 Обработка металлических деталей в кислотных ваннах.....116
Таблица ТЕРрр 25-01-009 Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий.....117
Таблица ТЕРрр 25-01-010 Покрытие металлических деталей лаком.....117
Таблица ТЕРрр 25-01-011 Расчистка деталей из цветных металлов от трудноудаляемых старых наслоений.....117
Таблица ТЕРрр 25-01-012 Крепление обломанной части деталей из цветных металлов с установкой штифта.....117

Таблица ТЕРрр 25-01-013 Пайка мелких пробоин и вмятин ... 118
Таблица ТЕРрр 25-01-014 Крепление деталей между собой со сваркой ... 118
Таблица ТЕРрр 25-01-015 Сверление отверстий в деталях ... 118
Таблица ТЕРрр 25-01-016 Нарезка резьбы в металлических деталях ... 118
Таблица ТЕРрр 25-01-017 Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней и наружной проводкой ... 119
Таблица ТЕРрр 25-01-018 Изготовление крепежных деталей из цветных металлов (болты с гайками) ... 120
Таблица ТЕРрр 25-01-019 Изготовление крепежных винтов из латуни ... 120
Таблица ТЕРрр 25-01-020 Изготовление каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1,0 м ... 120
Таблица ТЕРрр 25-01-021 Изготовление накладных крепежных деталей из цветного металла разной конфигурации и размеров ... 121
Таблица ТЕРрр 25-01-022 Изготовление латунных гладких и профилированных ободов шириной 20 мм (без отделки лицевой поверхности) ... 122
Таблица ТЕРрр 25-01-023 Изготовление цепей из латунной проволоки толщиной 3 мм для подвески фонарей, ободов, люстр и пр. предметов со сваркой ... 123
Таблица ТЕРрр 25-01-024 Изготовление стального патронодержателя размером 150х20 мм ... 123
Таблица ТЕРрр 25-01-025 Изготовление латунного ниппеля с 2-мя гайками ... 123
Таблица ТЕРрр 25-01-026 Изготовление латунной профитки, вкладыша и тюльпанодержателя методом давления ... 123
Таблица ТЕРрр 25-01-027 Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений ... 124
Таблица ТЕРрр 25-01-028 Изготовление латунного дождика с базиком длиной 100 мм и 200 мм ... 125
Таблица ТЕРрр 25-01-029 Изготовление серьги, состоящей из фигурной скобы, втулки, упорной пластинки ... 125
Таблица ТЕРрр 25-01-030 Изготовление штока ... 125
Таблица ТЕРрр 25-01-031 Изготовление крюков из прутковой стали длиной 150 мм для подвески предметов ДПИ ... 126
Таблица ТЕРрр 25-01-032 Драпировка штока тканью с изготовлением каркаса ... 126
Таблица ТЕРрр 25-01-033 Патинирование деталей из цветных металлов (бронза, медь, латунь) ... 126
Таблица ТЕРрр 25-01-034 Чеканка художественного литья из бронзы и алюминия (силумина) отлитого восковым способом ... 126
Таблица ТЕРрр 25-01-035 Изготовление гипсовых моделей под восковое литье ... 128
Таблица ТЕРрр 25-01-036 Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов ... 130
Таблица ТЕРрр 25-01-037 Изготовление формопластовых и формасиловых форм для отливки восковых моделей ... 131
Таблица ТЕРрр 25-01-038 Изготовление отражателей из листовой нержавеющей стали ... 132
Таблица ТЕРрр 25-01-039 Изготовление шаблона отражателя ... 132

РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК ... 133

Таблица ТЕРрр 25-01-040 Демонтаж штучных хрупких деталей и гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен ... 133
Таблица ТЕРрр 25-01-041 Очистка хрустальных подвесок от загрязнений ... 133
Таблица ТЕРрр 25-01-042 Промывка орнаментованного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д. ... 134
Таблица ТЕРрр 25-01-043 Подшлифовка и полировка хрустальных подвесок, утративших прозрачность ... 134
Таблица ТЕРрр 25-01-044 Гравировка хрусталя и стекла ... 138
Таблица ТЕРрр 25-01-045 Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке ... 139
Таблица ТЕРрр 25-01-046 Сборка хрустальных подвесок в гирлянды ... 139
Таблица ТЕРрр 25-01-047 Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру ... 140
Таблица ТЕРрр 25-01-048 Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка" ... 140
Таблица ТЕРрр 25-01-049 Изготовление крупных хрустальных подвесок ... 141
Таблица ТЕРрр 25-01-050 Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж" ... 142
Таблица ТЕРрр 25-01-051 Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник" ... 144
Таблица ТЕРрр 25-01-052 Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль" ... 145
Таблица ТЕРрр 25-01-053 Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник" ... 146
Таблица ТЕРрр 25-01-054 Изготовление хрустальных подвесок без прессования (дубовый лист, якорь, ромашка трехгранная) ... 147
Таблица ТЕРрр 25-01-055 Изготовление хрустальных подвесок без прессования (кулоны, звездочки, пики) ... 148
Таблица ТЕРрр 25-01-056 Изготовление трехгранных хрустальных подвесок без прессования ... 149
Таблица ТЕРрр 25-01-057 Изготовление (имитация) свечей молочного стекла ... 150
Таблица ТЕРрр 25-01-058 Обработка хрустальных розеток под свечи с обрезкой дна и нарезкой зубцов ... 151
Таблица ТЕРрр 25-01-059 Снятие фацета стекла с полировкой за 2 раза ... 151
Таблица ТЕРрр 25-01-060 Обработка свечей молочного стекла ... 151
Таблица ТЕРрр 25-01-061 Нарезка зубцов на тюльпанах-плафонах 80,0-150,0 мм ... 151
Таблица ТЕРрр 25-01-062 Обработка гладких торцов тюльпана молочного стекла (без нарезки зубцов) ... 151
Таблица ТЕРрр 25-01-063 Изготовление шаблона для контрольной сборки предметов ДПИ ... 151

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 152

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 152

Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 153

Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....154

СБОРНИК № 26. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ....163
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....163
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА (ОЛОВЯННОЕ, ОЛОВЯННО-СВИНЦОВОЕ ЛИТЬЕ) И КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА....165
1. РЕСТАВРАЦИЯ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА....165
Таблица ТЕРрр 26-01-001 Выправка деформированного узорного металла....165
Таблица ТЕРрр 26-01-002 Двухсторонняя очистка поверхности узорного металла от многослойных, разновременных покрытий (олифа, паки, нагар и т.д.)....165
Таблица ТЕРрр 26-01-003 Впаивание воссозданных фрагментов в местах утрат узорного металла....165
2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА....166
Таблица ТЕРрр 26-01-004 Рихтовка деформированного каркасного металла....166
Таблица ТЕРрр 26-01-005 Двухсторонняя химическая очистка каркасного металла от застаревших многослойных лаковых покрытий и масляных красок....166
Таблица ТЕРрр 26-01-006 Лужение черного металла, гвоздей-заклепок и заклепок винтов оловом или оловянно-свинцовым сплавом с двух сторон....166
Таблица ТЕРрр 26-01-007 Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм....167
Таблица ТЕРрр 26-01-008 Пайка внахлест погонных деталей шириной 9-11 мм....167
Таблица ТЕРрр 26-01-009 Воссоздание и реставрация каркасного металла с чеканкой точечных узоров до трех рядов согласно подлиннику....167
Таблица ТЕРрр 26-01-010 Реставрация каркасного металла методом пайки....168
Таблица ТЕРрр 26-01-011 Воссоздание и реставрация узорных круглых накладок "денежки" диаметром 25 мм с чеканкой точечного орнамента согласно подлиннику....169
Таблица ТЕРрр 26-01-012 Воссоздание и реставрация орнаментированных выколотных деталей из черного металла....169
Таблица ТЕРрр 26-01-013 Дублирование орнаментированных выколотых деталей с просечным орнаментом средней сложности....170
Таблица ТЕРрр 26-01-014 Реставрация кованного просечного металла толщиной 0,3 мм согласно подлиннику....170
Таблица ТЕРрр 26-01-015 Воссоздание петельчатых креплений согласно подлиннику....171
Таблица ТЕРрр 26-01-016 Воссоздание просечных узоров восьмигранной формы размером в поперечнике 30 мм....171
Таблица ТЕРрр 26-01-017 Реставрация сломанных кованных железных гвоздей....171
Таблица ТЕРрр 26-01-018 Воссоздание гвоздей с кованой шляпкой конической формы по образцу подлинных из обойных гвоздей "Текс"....171
РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ....172
1. РЕСТАВРАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ....172
Таблица ТЕРрр 26-02-001 Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений....172
Таблица ТЕРрр 26-02-002 Восполнение утрат на фрагментах из слюды "на просвет"....172
Таблица ТЕРрр 26-02-003 Удаление со слюды поновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами....173
Таблица ТЕРрр 26-02-004 Склеивание отреставрированных споев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме....174
Таблица ТЕРрр 26-02-005 Сшивка фрагментов слюды вощеной нитью....174
Таблица ТЕРрр 26-02-006 Консервация подлинной слюды....174
2. ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ....175
Таблица ТЕРрр 26-02-007 Воссоздание фрагментов из слюды с выверкой на световом столе....175
Таблица ТЕРрр 26-02-008 Создание образца художественно-декоративного покрытия на слюде художественными масляными красками и фольгой....175
Таблица ТЕРрр 26-02-009 Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой....175
РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ....176
Таблица ТЕРрр 26-03-001 Изготовление шпилек для петельчатых креплений диаметром 1-2 мм, длиной 145-350 мм из стальной проволоки....176
Таблица ТЕРрр 26-03-002 Разборка и сборка произведений прикладного искусства оловянно-слюдяной группы....176
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....178
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....178
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....179

СБОРНИК № 27. РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ....185
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....185

РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ 190
1. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ШТУКАТУРКЕ 190
Таблица ТЕРрр 27-02-001 Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора 190
Таблица ТЕРрр 27-02-002 Укрепление структурно-разрушенного грунта 192
Таблица ТЕРрр 27-02-003 Укрепление грунта, отставшего от основы механическим способом (кляммерами) 193
Таблица ТЕРрр 27-02-004 Бортовое укрепление штукатурного слоя 193
Таблица ТЕРрр 27-02-005 Заделка трещин в грунте живописи 194
Таблица ТЕРрр 27-02-006 Заделка трещин в кладке при наличии стенописи 195
Таблица ТЕРрр 27-02-007 Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости) 195
Таблица ТЕРрр 27-02-008 Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат 196
Таблица ТЕРрр 27-02-009 Шпаклевка утрат грунта живописи 197
Таблица ТЕРрр 27-02-010 Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости) 197
Таблица ТЕРрр 27-02-011 Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок 199
Таблица ТЕРрр 27-02-012 Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление) 200
Таблица ТЕРрр 27-02-013 Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление) 200
Таблица ТЕРрр 27-02-014 Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией 201
Таблица ТЕРрр 27-02-015 Удаление загрязнений с поверхности живописи 201
Таблица ТЕРрр 27-02-016 Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске 202
Таблица ТЕРрр 27-02-017 Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи 202
Таблица ТЕРрр 27-02-018 Удаление ржавых пятен с поверхности живописи 203
Таблица ТЕРрр 27-02-019 Удаление емчуги со стенописи 204
Таблица ТЕРрр 27-02-020 Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи 204
Таблица ТЕРрр 27-02-021 Удаление с живописи записи с выборкой 204
Таблица ТЕРрр 27-02-022 Удаление частичной записи с живописи с выборкой 205
Таблица ТЕРрр 27-02-023 Удаление шпаклевки с живописи 205
Таблица ТЕРрр 27-02-024 Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи 206
Таблица ТЕРрр 27-02-025 Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров 207
Таблица ТЕРрр 27-02-026 Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска) 208
Таблица ТЕРрр 27-02-027 Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш) 218
Таблица ТЕРрр 27-02-028 Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу 220
Таблица ТЕРрр 27-02-029 Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи 222
Таблица ТЕРрр 27-02-030 Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) 225
Таблица ТЕРрр 27-02-031 Копирование живописи на бумаге 228
Таблица ТЕРрр 27-02-032 Составление колеров 228
2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ФРАГМЕНТАХ 229
Таблица ТЕРрр 27-02-033 Снятие фрагмента живописи со стены 229
Таблица ТЕРрр 27-02-034 Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи 229
Таблица ТЕРрр 27-02-035 Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции 230
Таблица ТЕРрр 27-02-036 Установка и закрепление (монтирование) фрагмента на прежнее место (на растворе) 230
Таблица ТЕРрр 27-02-037 Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи 231
Таблица ТЕРрр 27-02-038 Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований 232
3. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ХОЛСТЕ 232
Таблица ТЕРрр 27-02-039 Снятие холста с основы (штукатурки, дерева) 232
Таблица ТЕРрр 27-02-040 Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона 233
Таблица ТЕРрр 27-02-041 Наклейка холста на основу 233
Таблица ТЕРрр 27-02-042 Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.) 234
Таблица ТЕРрр 27-02-043 Подведение грунта на холсте 235
Таблица ТЕРрр 27-02-044 Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево) 235
Таблица ТЕРрр 27-02-045 Заделка швов стыковки холста 236
Таблица ТЕРрр 27-02-046 Исправление отставания дублировочного (дублированного) холста 236
Таблица ТЕРрр 27-02-047 Раздублирование холста 236
Таблица ТЕРрр 27-02-048 Удаление реставрационных записей или лака с живописи 237
Таблица ТЕРрр 27-02-049 Тонирование утрат живописи 237
Таблица ТЕРрр 27-02-050 Укрепление красочного слоя 238
Таблица ТЕРрр 27-02-051 Изготовление рабочего подрамника 239
Таблица ТЕРрр 27-02-052 Сборка рабочего подрамника 239

Таблица ТЕРрр 27-02-053 Натяжка холста на рабочий подрамник ... 240
Таблица ТЕРрр 27-02-054 Натяжка на подрамник картины выполненной на холсте ... 240
РАЗДЕЛ 3. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (ТЕМПЕРНАЯ И МАСЛЯНАЯ) ... 242
1. ТЕМПЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ ... 242
Таблица ТЕРрр 27-03-001 Профилактическая заклейка живописи ... 242
Таблица ТЕРрр 27-03-002 Отмывка профилактической заклейки с станковой темперной живописи ... 242
Таблица ТЕРрр 27-03-003 Укрепление красочной поверхности ... 242
Таблица ТЕРрр 27-03-004 Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины) ... 243
Таблица ТЕРрр 27-03-005 Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки ... 244
Таблица ТЕРрр 27-03-006 Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок ... 244
Таблица ТЕРрр 27-03-007 Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада ... 245
Таблица ТЕРрр 27-03-008 Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи ... 245
Таблица ТЕРрр 27-03-009 Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре ... 246
Таблица ТЕРрр 27-03-010 Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре ... 246
Таблица ТЕРрр 27-03-011 Удаление олифы или лака с поверхности живописи ... 246
Таблица ТЕРрр 27-03-012 Выборка поверхности расчищенной темперной живописи от олифы или лака ... 246
Таблица ТЕРрр 27-03-013 Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком ... 247
Таблица ТЕРрр 27-03-014 Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором с дезинфекцией ... 247
Таблица ТЕРрр 27-03-015 Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором ... 247
Таблица ТЕРрр 27-03-016 Дополнение паволоки в местах утрат ... 247
Таблица ТЕРрр 27-03-017 Удаление позднейших фактурных наслоений грунта ... 247
Таблица ТЕРрр 27-03-018 Снятие и постановка оклада или басмы ... 248
Таблица ТЕРрр 27-03-019 Склеивание деревянной основы иконы (картины) ... 248
Таблица ТЕРрр 27-03-020 Выпрямление деревянной основы иконы (картины) ... 248
Таблица ТЕРрр 27-03-021 Склеивание досок карасиками, скобами, рейками ... 249
Таблица ТЕРрр 27-03-022 Склеивание досок шпонками ... 249
Таблица ТЕРрр 27-03-023 Заделка трещин и гвоздевых отверстий в доске (древесными опилками) ... 250
Таблица ТЕРрр 27-03-024 Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас ... 250
Таблица ТЕРрр 27-03-025 Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины) ... 250
2. МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ ... 251
Таблица ТЕРрр 27-03-026 Обработка живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией ... 251
Таблица ТЕРрр 27-03-027 Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи ... 251
Таблица ТЕРрр 27-03-028 Профилактическая заклепка живописи ... 251
Таблица ТЕРрр 27-03-029 Удаление профилактической заклейки ... 252
Таблица ТЕРрр 27-03-030 Натяжка холста на рабочий подрамник ... 252
Таблица ТЕРрр 27-03-031 Укрепление красочного слоя ... 252
Таблица ТЕРрр 27-03-032 Устранение прорывов холста ... 253
Таблица ТЕРрр 27-03-033 Устранение загрязнений с поверхности живописи ... 253
Таблица ТЕРрр 27-03-034 Устранение лака с поверхности живописи ... 254
Таблица ТЕРрр 27-03-035 Регенерация лака ... 254
Таблица ТЕРрр 27-03-036 Удаление записи с поверхности живописи с выборкой ... 254
Таблица ТЕРрр 27-03-037 Устранение коробленности и продавленности холста (картины) ... 254
Таблица ТЕРрр 27-03-038 Исправление отставания дублировочного холста ... 255
Таблица ТЕРрр 27-03-039 Раздублирование холста ... 255
Таблица ТЕРрр 27-03-040 Дублирование холста ... 255
Таблица ТЕРрр 27-03-041 Подведение грунта в местах утрат ... 256
Таблица ТЕРрр 27-03-042 Дублирование кромок холста ... 256
Таблица ТЕРрр 27-03-043 Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте ... 256
Таблица ТЕРрр 27-03-044 Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя ... 257
Таблица ТЕРрр 27-03-045 Покрытие живописи лаком ... 258
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 259
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 259
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 260

СБОРНИК № 28. ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ... 269
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 269
Таблица ТЕРрр 28-01-001 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м2 ... 271
Таблица ТЕРрр 28-01-002 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 50 м2 ... 272
Таблица ТЕРрр 28-01-003 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 100 м2 ... 273

Таблица ТЕРрр 28-01-004 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 200 м2 и более....273
Таблица ТЕРрр 28-01-005 Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи 274
Таблица ТЕРрр 28-01-006 Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании .275
Таблица ТЕРрр 28-01-007 Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании .277
Таблица ТЕРрр 28-01-008 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании....278
Таблица ТЕРрр 28-01-009 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании....280
Таблица ТЕРрр 28-01-010 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании....281
Таблица ТЕРрр 28-01-011 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании....283
Таблица ТЕРрр 28-01-012 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании 284
Таблица ТЕРрр 28-01-013 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании 286
Таблица ТЕРрр 28-01-014 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании 287
Таблица ТЕРрр 28-01-015 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании 289
Таблица ТЕРрр 28-01-016 Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи 290
Таблица ТЕРрр 28-01-017 Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи 292
Таблица ТЕРрр 28-01-018 Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....293
Таблица ТЕРрр 28-01-019 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи 295
Таблица ТЕРрр 28-01-020 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....296
Таблица ТЕРрр 28-01-021 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....298
Таблица ТЕРрр 28-01-022 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....299
Таблица ТЕРрр 28-01-023 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....301
Таблица ТЕРрр 28-01-024 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....302
Таблица ТЕРрр 28-01-025 Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту....304
Таблица ТЕРрр 28-01-026 Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву....305
Таблица ТЕРрр 28-01-027 Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту 306
Таблица ТЕРрр 28-01-028 Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву....307
Таблица ТЕРрр 28-01-029 Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту 308
Таблица ТЕРрр 28-01-030 Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву....310
Таблица ТЕРрр 28-01-031 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту 311
Таблица ТЕРрр 28-01-032 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке...312
Таблица ТЕРрр 28-01-033 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту ...313
Таблица ТЕРрр 28-01-034 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке и дереву....314

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 316

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 316
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....317

СБОРНИК № 29. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ 323
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....323
Таблица ТЕРрр 29-01-001 Предреставрационное обследование мозаики....324
Таблица ТЕРрр 29-01-002 Промывка поверхности мозаики....324
Таблица ТЕРрр 29-01-003 Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений....325
Таблица ТЕРрр 29-01-004 Вырубка разрушенной смальты....325
Таблица ТЕРрр 29-01-005 Переклейка фрагментов мозаики....325
Таблица ТЕРрр 29-01-006 Распивка швов и трещин шириной до 3 мм....326
Таблица ТЕРрр 29-01-007 Заделка трещин шириной более 3 мм с устройством вставок из смальты....326
Таблица ТЕРрр 29-01-008 Разбивка эскиза на модуль....326
Таблица ТЕРрр 29-01-009 Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов....326
Таблица ТЕРрр 29-01-010 Воссоздание мозаичного набора из золоченой и серебряной смальты....327
Таблица ТЕРрр 29-01-011 Отделка набора мозаики из смальты....327
Таблица ТЕРрр 29-01-012 Имитация золоченой (серебряной) канторели....327
Таблица ТЕРрр 29-01-013 Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных поделочных камней....328
Таблица ТЕРрр 29-01-014 Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой....328
Таблица ТЕРрр 29-01-015 Заготовка каменной фанеры....329
Таблица ТЕРрр 29-01-016 Воссоздание утрат "русской мозаики"....329
Таблица ТЕРрр 29-01-017 Отделка поверхности плоского набора....329
Таблица ТЕРрр 29-01-018 Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики"....330
Таблица ТЕРрр 29-01-019 Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики"....332
Таблица ТЕРрр 29-01-020 Реставрация разбитого мраморного или шиферного основания....332
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....334
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 334
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 335
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....336

СБОРНИК № 30. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 341
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....341
Таблица ТЕРрр 30-01-001 Разборка на детали янтарной облицовки плоского набора пластин с резьбой, профилированного и сложно-профилированного набора....342
Таблица ТЕРрр 30-01-002 Удаление лаковых покрытий и загрязнений с профилированного, сложно-профилированного набора....342
Таблица ТЕРрр 30-01-003 Удаление лаковых покрытий и загрязнений в рельефе гравировки и внутренней резьбы на медальонах и камеях....343
Таблица ТЕРрр 30-01-004 Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей....343
Таблица ТЕРрр 30-01-005 Монтаж отреставрированных деталей плоского набора, пластин с резьбой (инталии) и профилированных деталей....343
Таблица ТЕРрр 30-01-006 Покрытие поверхности янтаря отбеленным воском, для предохранения от атмосферных и механических воздействий....344
Таблица ТЕРрр 30-01-007 Раскрой кусков янтаря на пластины для всех видов набора....344
Таблица ТЕРрр 30-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из янтаря....344
Таблица ТЕРрр 30-01-009 Колорирование деталей набора из янтаря....345
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....346
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 346
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 347
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....348

gost.e-ecolog.ru