ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРpp-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 4

СБОРНИК 23	РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ.
СБОРНИК 24	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.
СБОРНИК 25	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.
СБОРНИК 26	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
СБОРНИК 27	РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.
СБОРНИК 28	ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ - ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ.
СБОРНИК 29	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ.
СБОРНИК 30	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 4

СБОРНИК 23	РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ.
СБОРНИК 24	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.
СБОРНИК 25	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.
СБОРНИК 26	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
СБОРНИК 27	РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.
СБОРНИК 28	ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ - ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ.
СБОРНИК 29	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ.
СБОРНИК 30	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРрр - 2001 Том 4.
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14 - Реставрация мебели.
Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21 - Разные работы.
Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23 - Реставрация тканей.
Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.
Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.
Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр 81-01-25-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 25

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДСВЕТОК

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-25-2001 Сборник № 25. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подсветок
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

Сборник № 25

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДСВЕТОК

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-25) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-25 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-25 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрена реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства (люстр, бра, торшеров, канделябров, плафонов, фонарей, жирандолей, светильников, стенников, настольных ламп, накладных деталей на мебель, на каминах, на деревянных облицовках часов), а также реставрация и воссоздание хрустальных подвесок.

3. Характеристика сложности работ при разборке и сборке предметов декоративно-прикладного искусства:

3.1. к простым работам относятся разборка и сборка деталей простой конфигурации с креплением винтом в одном месте;

3.2. к работам средней сложности относятся разборка и сборка деталей с конфигурацией средней сложности, с креплением на винтах в двух местах или посредством болтов с гайкой;

3.3. к сложным работам относятся разборка путем обрезки крепежных деталей, разборка и сборка деталей сложной конфигурации с креплением одной детали в 2 и более местах, либо креплением в паз типа "ласточкин хвост", "квадрат" и т.п.

4. Характеристика категорий сложности для выполнения работ по чеканке художественного литья из бронзы, отлитого восковым способом:

4.1. I категория - детали простого геометрического рисунка с редким заполнением, имеющие до 5 элементов рисунка на 1 дм2;

4.2. II категория - орнаментованные детали с более плотным заполнением рисунка (до 10 элементов на 1 дм2);

4.3. III категория - детали с ажурным, насыщенным (до 15 элементов на 1 дм2), требующим тщательной проработки, рисунком;

4.4. IV категория - детали мелкого (до 20 элементов на 1 дм2) сложного рисунка, требующего особо тщательной проработки;

Вне категории детали скульптурного характера (горельефные или объемные изображения людей, животных, птиц).

5. При изготовлении деталей методом давления с одной формы снимается до 100 деталей.

6. Расценками на модельные, лепные работы, восковое литье предусмотрены IV категории сложности:

6.1. I категория - профилированные, прямолинейные погонные поверхности (профиля, тяги);

6.2. II категория - детали простого рисунка (гладкие листы, гладкие модульоны, сухари, капли, гладкие шишки), а также криволинейные профилированные поверхности (капители дорические, базы);

6.3. III категория - детали средней сложности рисунка (веревочка, жгут, горох, порезка орнаментованная, меандр, бусы, орнаментованные модульоны, кронштейны с рисунком небольшого насыщения, капитель ионическая, ионики);

6.4. IV категория - детали сложного рисунка, большого насыщения орнаментом с глубиной рельефа более 2 см (акантовый лист, коринфская капитель, сложноорнаментованные розетки, архитектурный декор стиля Барокко, Рококо, Рокайль, Ампир, Ренессанс).

7. С одной модели может быть снято форм: для гладких деталей - 10 форм, для орнаментованных деталей - 7 форм.

8. При отливке восковых моделей для бронзового художественного литья из одной формопластовой формы снимается следующее количество восковых отливок:

для деталей сложного орнамента - 30 шт.;

для деталей орнамента средней сложности - 50 шт.;

для деталей простого рисунка - 100 шт.

9. Объем работ по реставрации и воссозданию деталей определен в м2 (или дм2) развернутой поверхности и определяется следующим образом:

9.1. профилированные прямолинейные поверхности - высота поверхности по сгибу, умноженная на длину;

9.2. поверхности отдельных профилированных деталей - площадь проекции детали, умноженной на коэффициент развертки, равный 1,15;

9.3. поверхность отдельных деталей простого рисунка с редким заполнением - площадь проекции детали, умноженной на коэффициент развертки, равный 1,3;

9.4. поверхности деталей рисунка средней сложности - площадь деталей или поверхности по проекции, умноженной на коэффициент развертки, равный 1,50;

9.5. поверхности деталей сложного насыщенного рисунка при высоте рельефа до 2 см - площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 2,0; при высоте рельефа более 2 см коэффициент увеличивается до 2,3;

9.6. капитель коринфская - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,5-2,7;

9.7. капитель ионическая - большой периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,5;

9.8. капитель тосканская и дорическая - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,3.

В случаях, когда производится реставрация или воссоздание деталей, не поименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.

10. Стоимость реставрации бронзовых, латунных и алюминиевых литых деталей с выправкой погнутых элементов и подчеканкой мест, утративших четкость рисунка, определяется по стоимости чеканки настоящего раздела (для бронзы и латуни - по чеканке бронзовых деталей, а для алюминия - по чеканке алюминиевых деталей) с коэффициентом 0,5.

11. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства, выполненных в технике ковки расцениваются по сборнику № 7 "Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов".

12. Расценками учтены вспомогательные работы по подноске материалов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны, а также получение задания, разбор чертежей, подготовка инструмента.

13. Расценками не учтено изготовление специальных инструментов и приспособлений.

14. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторо;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов.

15. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
25-01-023	На увеличение толщины проволоки сверх 3 мм на каждый 1 мм изменения толщины применять коэффициент 1,1
25-01-048, 25-01-050*, 25-01-051, 25-01-052, 25-01-053	Состав и расход материалов для химической полировки следует брать в соответствии с рецептурой

Приложение 1

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХРУСТАЛЬНЫЕ ПОДВЕСКИ

№№ п.п.	Наименование изделия	ГОСТ, ОСТ и ТУ	Краткая характеристика (техническая)
1.	Подвеска для люстры "Капля"	ОСТ-21-4-73 МПСМ СССР	Изделие изготовлено из бесцветного силикатного стекла ручным способом. Размеры в мм: диаметр нижний -15, высота - 75.
2.	Подвеска "Капля"	-	Изделие изготовлено из стекла марки ХС-18-16 со шлифовкой.
3.	Подвеска "Пика"	ТУ 162-53	Подвеска имеет форму восьмигранной пики. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм: высота - 52, диаметр - 21 .
4.	Подвеска "Ромашка"	ТУ 162-53	Подвеска имеет форму прямоугольного блока с симметричным рисунком в виде ромашки. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм:

№№ п.п.	Наименование изделия	ГОСТ, ОСТ и ТУ	Краткая характеристика (техническая)
			105х50.
5.	Подвеска "Восьмигранник № 1"	ОСГ-21-4-73	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из бесцветного стекла. Размеры в мм: ширина -11, высота -18.
6	Подвеска для люстры "Восьмигранник № 1"	ОСТ-21-4-77 МПСМ СССР	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из бесцветного стекла, без шлифовки. Размеры в мм: ширина - 11, высота - 18.
7.	Подвеска "Восьмигранник № 1"	ОСТ-21-32-77	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла, без шлифовки. Размеры в мм: ширина - 8, высота -17.
8.	Подвеска "Восьмигранник № 1"		Подвеска имеет форму плосковыпуклого восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой граней. Размеры в мм: ширина - 8, высота -17.
9.	Подвеска "Восьмигранник № 1"		Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой и полировкой граней. Размеры в мм: ширина - 18, длина - 18, толщина - 11.
10.	Подвеска "Восьмигранник № 2"	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму плосковыпуклого восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой граней. Размеры в мм: ширина - 11, высота - 22.
11.	Подвеска "Восьмигранник № 2"	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла, без шлифовки. Размеры в мм: ширина - 12, высота - 22.
12.	Подвеска "Восьмигранник № 2"	ОСТ-21-4-73 МПСМ СССР	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из бесцветного стекла, без шлифовки. Размеры в мм: ширина - 13, высота - 22.
13.	Подвеска "Восьмигранник № 2"	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой и полировкой граней.
14.	Подвеска "Восьмигранник № 2"	ОСТ-21-4-73 МПСМ СССР	Подвеска имеет форму восьмигранника. Изделие изготовлено из простого стекла без шлифовки граней с последующей полировкой. Размеры в мм: длина - 22, ширина - 22, толщина - 11.
15.	Подвеска "Восьмигранник № 3"	ОСТ-21-4-73 МПСМ СССР	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из бесцветного стекла, без шлифовки. Размеры в мм: ширина - 15, высота - 26.
16.	Подвеска № 2 БР 7190373	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму восьмигранника с отверстием в центре. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой. Размеры в мм: ширина - 12, высота - 13.
17.	Подвеска элемента № 2 АТШ 7,19.0002	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму плосковыпуклой ромашки с отверстием в центре. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм: диаметр - 28, высота - 5.
18.	Подвеска "Кулон"	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму плосковыпуклого удлиненного трехгранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой и полировкой граней. Размеры в мм: длина - 50, ширина -18, толщина - 10.
19.	Подвеска "Миндаль"	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму правильного выпуклого миндаля. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой и полировкой граней.

№№ п.п.	Наименование изделия	ГОСТ, ОСТ и ТУ	Краткая характеристика (техническая)
			Размеры в мм: ширина - 30, длина - 45, толщина - 20.
20.	Подвеска 1837100	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму правильного плосковыпуклого шестигранника с отверстием в верхней части. Плоская часть шлифуется и полируется. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм: длина - 90, ширина - 80, толщина - 15.
21.	Подвеска "Чашка" АШГ-8210051/049	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму розетки с ребристой поверхностью и с отверстием в центре. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм: высота - 2,5, диаметр - 70.
22.	Подвеска "Розетка" БР-7190391		Подвеска имеет форму розетки с вырезным краем. По всей поверхности розеток расположен крупный восьмигранный камень. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм: высота - 28, диаметр - 87.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНОГО И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (ДПИ) ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Таблица ТЕРрр 25-01-001 Демонтаж предметов ДПИ

Измеритель : 1 предмет

25-01-001-01	Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1,0 м						20,90
	(зона: 1)	264,25	199,18	65,07	-	-	
	(зона: 2)	264,81	199,18	65,63	-	-	
	(зона: 3)	261,17	199,18	61,99	-	-	
	(зона: 4)	263,24	199,18	64,06	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**6,95**	
25-01-001-02	Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1,0 м						23,10
	(зона: 1)	285,21	220,14	65,07	-	-	
	(зона: 2)	285,77	220,14	65,63	-	-	
	(зона: 3)	282,13	220,14	61,99	-	-	
	(зона: 4)	284,20	220,14	64,06	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**8,34**	
25-01-001-03	Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: любых размеров с хрупкими деталями						26,40
	(зона: 1)	360,49	251,59	108,90	-	-	
	(зона: 2)	361,42	251,59	109,83	-	-	
	(зона: 3)	355,34	251,59	103,75	-	-	
	(зона: 4)	358,80	251,59	107,21	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**8,34**	
25-01-001-04	Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1,0 м						41,80
	(зона: 1)	603,91	440,57	163,34	-	-	
	(зона: 2)	605,32	440,57	164,75	-	-	
	(зона: 3)	596,19	440,57	155,62	-	-	
	(зона: 4)	601,38	440,57	160,81	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**15,29**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-001-05	Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1,0 м						45,10
	(зона: 1)	693,14	475,35	217,79	-	-	
	(зона: 2)	695,01	475,35	219,66	-	-	
	(зона: 3)	682,84	475,35	207,49	-	-	
	(зона: 4)	689,76	475,35	214,41	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**16,68**	
25-01-001-06	Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: любых размеров с хрупкими деталями						57,20
	(зона: 1)	820,68	602,89	217,79	-	-	
	(зона: 2)	822,55	602,89	219,66	-	-	
	(зона: 3)	810,38	602,89	207,49	-	-	
	(зона: 4)	817,30	602,89	214,41	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**23,63**	
25-01-001-07	Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг: без хрупких деталей						74,80
	(зона: 1)	936,19	712,84	217,79	-	5,56	
	(зона: 2)	937,96	712,84	219,66	-	5,46	
	(зона: 3)	925,58	712,84	207,49	-	5,25	
	(зона: 4)	932,61	712,84	214,41	-	5,36	
(888-0414)	**Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)**					**0,70**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
25-01-001-08	Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг: с хрупкими деталями						93,50
	(зона: 1)	1114,41	891,06	217,79	-	5,56	
	(зона: 2)	1116,18	891,06	219,66	-	5,46	
	(зона: 3)	1103,80	891,06	207,49	-	5,25	
	(зона: 4)	1110,83	891,06	214,41	-	5,36	
(888-0414)	**Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)**					**0,70**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
25-01-001-09	Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг: без хрупких деталей						187,10
	(зона: 1)	2167,27	1837,32	217,79	-	112,16	
	(зона: 2)	2167,08	1837,32	219,66	-	110,10	
	(зона: 3)	2150,80	1837,32	207,49	-	105,99	
	(зона: 4)	2159,78	1837,32	214,41	-	108,05	
(888-0414)	**Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)**					**0,80**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
25-01-001-10	Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг: с хрупкими деталями						242,00
	(зона: 1)	2706,39	2376,44	217,79	-	112,16	
	(зона: 2)	2706,20	2376,44	219,66	-	110,10	
	(зона: 3)	2689,92	2376,44	207,49	-	105,99	
	(зона: 4)	2698,90	2376,44	214,41	-	108,05	
(888-0414)	**Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)**					**0,80**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-002 Монтаж предметов ДПИ

Измеритель : 1 предмет

25-01-002-01	Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1,0 м						20,90
	(зона: 1)	264,25	199,18	65,07	-	-	
	(зона: 2)	264,81	199,18	65,63	-	-	
	(зона: 3)	261,17	199,18	61,99	-	-	
	(зона: 4)	263,24	199,18	64,06	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**6,95**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-002-02	Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1,0 м						23,10
	(зона: 1)	285,21	220,14	65,07	-	-	
	(зона: 2)	285,77	220,14	65,63	-	-	
	(зона: 3)	282,13	220,14	61,99	-	-	
	(зона: 4)	284,20	220,14	64,06	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**8,34**	
25-01-002-03	Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: любых размеров с хрупкими деталями						26,40
	(зона: 1)	360,49	251,59	108,90	-	-	
	(зона: 2)	361,42	251,59	109,83	-	-	
	(зона: 3)	355,34	251,59	103,75	-	-	
	(зона: 4)	358,80	251,59	107,21	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**8,34**	
25-01-002-04	Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1,0 м						42,90
	(зона: 1)	615,51	452,17	163,34	-	-	
	(зона: 2)	616,92	452,17	164,75	-	-	
	(зона: 3)	607,79	452,17	155,62	-	-	
	(зона: 4)	612,98	452,17	160,81	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**15,29**	
25-01-002-05	Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1,0м						46,20
	(зона: 1)	704,74	486,95	217,79	-	-	
	(зона: 2)	706,61	486,95	219,66	-	-	
	(зона: 3)	694,44	486,95	207,49	-	-	
	(зона: 4)	701,36	486,95	214,41	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**16,68**	
25-01-002-06	Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: любых размеров с хрупкими деталями						59,40
	(зона: 1)	843,87	626,08	217,79	-	-	
	(зона: 2)	845,74	626,08	219,66	-	-	
	(зона: 3)	833,57	626,08	207,49	-	-	
	(зона: 4)	840,49	626,08	214,41	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**23,63**	
25-01-002-07	Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг: без хрупких деталей						77,00
	(зона: 1)	957,16	733,81	217,79	-	5,56	
	(зона: 2)	958,93	733,81	219,66	-	5,46	
	(зона: 3)	946,55	733,81	207,49	-	5,25	
	(зона: 4)	953,58	733,81	214,41	-	5,36	
(888-0414)	**Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)**					**0,70**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
25-01-002-08	Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг: с хрупкими деталями						94,60
	(зона: 1)	1124,89	901,54	217,79	-	5,56	
	(зона: 2)	1126,66	901,54	219,66	-	5,46	
	(зона: 3)	1114,28	901,54	207,49	-	5,25	
	(зона: 4)	1121,31	901,54	214,41	-	5,36	
(888-0414)	**Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)**					**0,70**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-002-09	Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг: без хрупких деталей						184,80
	(зона: 1)	2144,69	1814,74	217,79	-	112,16	
	(зона: 2)	2144,50	1814,74	219,66	-	110,10	
	(зона: 3)	2128,22	1814,74	207,49	-	105,99	
	(зона: 4)	2137,20	1814,74	214,41	-	108,05	
(888-0414)	**Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)**					**0,80**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
25-01-002-10	Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг: с хрупкими деталями						245,30
	(зона: 1)	2738,80	2408,85	217,79	-	112,16	
	(зона: 2)	2738,61	2408,85	219,66	-	110,10	
	(зона: 3)	2722,33	2408,85	207,49	-	105,99	
	(зона: 4)	2731,31	2408,85	214,41	-	108,05	
(888-0414)	**Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)**					**0,80**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-003 Упаковка деталей в ящики объемом 1,0 м3 для транспортировки

Измеритель : 1 ящик

25-01-003-01	Упаковка деталей в ящики объемом 1,0 м3 для транспортировки						2,53
	(зона: 1)	64,80	21,07	-	-	43,73	
	(зона: 2)	63,97	21,07	-	-	42,90	
	(зона: 3)	62,51	21,07	-	-	41,44	
	(зона: 4)	63,24	21,07	-	-	42,17	

Таблица ТЕРрр 25-01-004 Обследование состояния демонтированных частей ДПИ для выявления утрат и определения степени износа сохранившихся деталей

Измеритель : 1 деталь

25-01-004-01	Обследование состояния демонтированных частей ДПИ для выявления утрат и определения степени износа сохранившихся деталей						1,40
	(зона: 1)	17,35	17,35	-	-	-	
	(зона: 2)	17,35	17,35	-	-	-	
	(зона: 3)	17,35	17,35	-	-	-	
	(зона: 4)	17,35	17,35	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 25-01-005 Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей

Измеритель : 1 деталь

25-01-005-01	Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей: простая						0,36
	(зона: 1)	5,46	4,46	1,00	-	-	
	(зона: 2)	5,46	4,46	1,00	-	-	
	(зона: 3)	5,46	4,46	1,00	-	-	
	(зона: 4)	5,46	4,46	1,00	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
25-01-005-02	Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей: средней сложности						0,80
	(зона: 1)	10,91	9,91	1,00	-	-	
	(зона: 2)	10,91	9,91	1,00	-	-	
	(зона: 3)	10,91	9,91	1,00	-	-	
	(зона: 4)	10,91	9,91	1,00	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-005-03	Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей: сложная						1,10
	(зона: 1)	14,63	13,63	1,00	-	-	
	(зона: 2)	14,63	13,63	1,00	-	-	
	(зона: 3)	14,63	13,63	1,00	-	-	
	(зона: 4)	14,63	13,63	1,00	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Таблица ТЕРрр 25-01-006 Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей

Измеритель : 1 деталь

25-01-006-01	Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей: простая						0,25
	(зона: 1)	3,10	3,10	-	-	-	
	(зона: 2)	3,10	3,10	-	-	-	
	(зона: 3)	3,10	3,10	-	-	-	
	(зона: 4)	3,10	3,10	-	-	-	
25-01-006-02	Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей: средней сложности						0,56
	(зона: 1)	6,94	6,94	-	-	-	
	(зона: 2)	6,94	6,94	-	-	-	
	(зона: 3)	6,94	6,94	-	-	-	
	(зона: 4)	6,94	6,94	-	-	-	
25-01-006-03	Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей: сложная						0,77
	(зона: 1)	9,54	9,54	-	-	-	
	(зона: 2)	9,54	9,54	-	-	-	
	(зона: 3)	9,54	9,54	-	-	-	
	(зона: 4)	9,54	9,54	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Таблица ТЕРрр 25-01-007 Промывка деталей поверхностно-активными жидкостями

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-007-01	Промывка поверхностно-активными жидкостями деталей: гладких профилированных						0,28
	(зона: 1)	4,75	3,47	1,07	-	0,21	
	(зона: 2)	5,00	3,47	1,33	-	0,20	
	(зона: 3)	4,84	3,47	1,17	-	0,20	
	(зона: 4)	4,87	3,47	1,20	-	0,20	
25-01-007-02	Промывка поверхностно-активными жидкостями деталей: орнаментованных						0,51
	(зона: 1)	7,96	6,32	1,43	-	0,21	
	(зона: 2)	8,30	6,32	1,78	-	0,20	
	(зона: 3)	8,08	6,32	1,56	-	0,20	
	(зона: 4)	8,11	6,32	1,59	-	0,20	

Таблица ТЕРрр 25-01-008 Обработка металлических деталей в кислотных ваннах

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-008-01	Обработка металлических деталей в кислотных ваннах						0,50
	(зона: 1)	7,87	6,88	-	-	0,99	
	(зона: 2)	7,85	6,88	-	-	0,97	
	(зона: 3)	7,82	6,88	-	-	0,94	
	(зона: 4)	7,84	6,88	-	-	0,96	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-009 Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-009-01	Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий						0,19
	(зона: 1)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 2)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 3)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 4)	2,61	2,61	-	-	-	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
25-01-009-02	Полировка занутрений при помощи полировальника						6,40
	(зона: 1)	88,06	88,06	-	-	-	
	(зона: 2)	88,06	88,06	-	-	-	
	(зона: 3)	88,06	88,06	-	-	-	
	(зона: 4)	88,06	88,06	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**5,56**	

Таблица ТЕРрр 25-01-010 Покрытие металлических деталей лаком

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-010-01	Покрытие металлических деталей лаком						0,07
	(зона: 1)	1,15	1,06	-	-	0,09	
	(зона: 2)	1,15	1,06	-	-	0,09	
	(зона: 3)	1,15	1,06	-	-	0,09	
	(зона: 4)	1,15	1,06	-	-	0,09	
25-01-010-02	Тонировка						0,07
	(зона: 1)	1,45	1,06	-	-	0,39	
	(зона: 2)	1,44	1,06	-	-	0,38	
	(зона: 3)	1,43	1,06	-	-	0,37	
	(зона: 4)	1,43	1,06	-	-	0,37	
(888-0006)	**Красители анилиновые, (кг)**					**0,006**	

Таблица ТЕРрр 25-01-011 Расчистка деталей из цветных металлов от трудноудаляемых старых наслоений

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-011-01	Расчистка деталей из цветных металлов от трудноудаляемых старых наслоений						0,63
	(зона: 1)	9,57	8,67	-	-	0,90	
	(зона: 2)	9,55	8,67	-	-	0,88	
	(зона: 3)	9,52	8,67	-	-	0,85	
	(зона: 4)	9,54	8,67	-	-	0,87	

Таблица ТЕРрр 25-01-012 Крепление обломанной части деталей из цветных металлов с установкой штифта

Измеритель : 1 крепление (длина шва от 10 до 60 мм)

25-01-012-01	Крепление обломанной части деталей из цветных металлов с установкой штифта						1,57
	(зона: 1)	23,79	21,60	1,65	-	0,54	
	(зона: 2)	23,78	21,60	1,65	-	0,53	
	(зона: 3)	23,76	21,60	1,65	-	0,51	
	(зона: 4)	23,77	21,60	1,65	-	0,52	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-013 Пайка мелких пробоин и вмятин

Измеритель : 1 место (площ. 1,0 см2)

25-01-013-01	Пайка мелких пробоин и вмятин: припоем ПСР-40						1,14
	(зона: 1)	80,74	15,69	-	-	65,05	
	(зона: 2)	79,55	15,69	-	-	63,86	
	(зона: 3)	77,18	15,69	-	-	61,49	
	(зона: 4)	78,37	15,69	-	-	62,68	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-013-02	Пайка мелких пробоин и вмятин: припоем ПСР-45						1,14
	(зона: 1)	50,13	15,69	-	-	34,44	
	(зона: 2)	49,51	15,69	-	-	33,82	
	(зона: 3)	48,26	15,69	-	-	32,57	
	(зона: 4)	48,88	15,69	-	-	33,19	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-014 Крепление деталей между собой со сваркой

Измеритель : 1 крепление (длина шва от 10 до 60 мм)

25-01-014-01	Крепление деталей между собой со сваркой						0,22
	(зона: 1)	3,84	2,77	1,07	-	-	
	(зона: 2)	3,89	2,77	1,12	-	-	
	(зона: 3)	3,92	2,77	1,15	-	-	
	(зона: 4)	3,94	2,77	1,17	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**4,17**	

Таблица ТЕРрр 25-01-015 Сверление отверстий в деталях

Измеритель : 10 отверстий

25-01-015-01	Сверление отверстий в деталях: из латуни						0,812
	(зона: 1)	7,92	7,62	0,30	-	-	
	(зона: 2)	7,93	7,62	0,31	-	-	
	(зона: 3)	7,90	7,62	0,28	-	-	
	(зона: 4)	7,91	7,62	0,29	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,33**	
25-01-015-02	Сверление отверстий в деталях: из бронзы						0,893
	(зона: 1)	8,69	8,39	0,30	-	-	
	(зона: 2)	8,70	8,39	0,31	-	-	
	(зона: 3)	8,67	8,39	0,28	-	-	
	(зона: 4)	8,68	8,39	0,29	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,46**	
25-01-015-03	Сверление отверстий в деталях: из стали						1,056
	(зона: 1)	10,29	9,92	0,37	-	-	
	(зона: 2)	10,31	9,92	0,39	-	-	
	(зона: 3)	10,28	9,92	0,36	-	-	
	(зона: 4)	10,28	9,92	0,36	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,72**	

Таблица ТЕРрр 25-01-016 Нарезка резьбы в металлических деталях

Измеритель : 10 отверстий

25-01-016-01	Нарезка внутренней резьбы в деталях: из латуни						0,59
	(зона: 1)	5,54	5,54	-	-	-	
	(зона: 2)	5,54	5,54	-	-	-	
	(зона: 3)	5,54	5,54	-	-	-	
	(зона: 4)	5,54	5,54	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**0,92**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-016-02	Нарезка внутренней резьбы в деталях: из бронзы						0,65
	(зона: 1)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 2)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 3)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 4)	6,10	6,10	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,07**	
25-01-016-03	Нарезка внутренней резьбы в деталях: из стали						0,77
	(зона: 1)	7,23	7,23	-	-	-	
	(зона: 2)	7,23	7,23	-	-	-	
	(зона: 3)	7,23	7,23	-	-	-	
	(зона: 4)	7,23	7,23	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,26**	
Измеритель :	**10 шт. деталей**						
25-01-016-04	Нарезка резьбы на крепежных деталях: из латуни						1,64
	(зона: 1)	15,40	15,40	-	-	-	
	(зона: 2)	15,40	15,40	-	-	-	
	(зона: 3)	15,40	15,40	-	-	-	
	(зона: 4)	15,40	15,40	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,68**	
Измеритель :	**10 шт.деталей**						
25-01-016-05	Нарезка резьбы на крепежных деталях: из бронзы						1,804
	(зона: 1)	16,94	16,94	-	-	-	
	(зона: 2)	16,94	16,94	-	-	-	
	(зона: 3)	16,94	16,94	-	-	-	
	(зона: 4)	16,94	16,94	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,95**	
25-01-016-06	Нарезка резьбы на крепежных деталях: из стали						2,132
	(зона: 1)	20,02	20,02	-	-	-	
	(зона: 2)	20,02	20,02	-	-	-	
	(зона: 3)	20,02	20,02	-	-	-	
	(зона: 4)	20,02	20,02	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**3,48**	

Таблица ТЕРрр 25-01-017 Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней и наружной проводкой

Измеритель : 1 светоточка

25-01-017-01	Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов: внутренняя проводка						1,11
	(зона: 1)	38,98	10,42	-	-	28,56	
	(зона: 2)	35,39	10,42	-	-	24,97	
	(зона: 3)	34,59	10,42	-	-	24,17	
	(зона: 4)	34,98	10,42	-	-	24,56	
25-01-017-02	Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов: наружная проводка						1,54
	(зона: 1)	46,95	14,46	-	-	32,49	
	(зона: 2)	43,29	14,46	-	-	28,83	
	(зона: 3)	42,33	14,46	-	-	27,87	
	(зона: 4)	42,80	14,46	-	-	28,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-018 Изготовление крепежных деталей из цветных металлов (болты с гайками)

Измеритель : 1 шт.

25-01-018-01	Изготовление крепежных деталей из цветных металлов: болтов						0,26
	(зона: 1)	5,48	3,28	2,20	1,41	-	
	(зона: 2)	5,55	3,28	2,27	1,41	-	
	(зона: 3)	5,57	3,28	2,29	1,41	-	
	(зона: 4)	5,59	3,28	2,31	1,41	-	
(888-0418)	**Прутки из цветных металлов, (кг)**					**0,039**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
25-01-018-02	Изготовление крепежных деталей из цветных металлов: гаек						0,19
	(зона: 1)	3,93	2,40	1,53	0,97	-	
	(зона: 2)	3,97	2,40	1,57	0,97	-	
	(зона: 3)	3,98	2,40	1,58	0,97	-	
	(зона: 4)	4,00	2,40	1,60	0,97	-	
(888-0418)	**Прутки из цветных металлов, (кг)**					**0,011**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Таблица ТЕРрр 25-01-019 Изготовление крепежных винтов из латуни

Измеритель : 1 шт.

25-01-019-01	Изготовление крепежных винтов из латуни						0,24
	(зона: 1)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 2)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 3)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 4)	3,03	3,03	-	-	-	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,133**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Таблица ТЕРрр 25-01-020 Изготовление каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1,0 м

Измеритель : 1 каркас

25-01-020-01	Изготовление стального каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1 ,0 м						58,30
	(зона: 1)	744,82	683,28	2,22	-	59,32	
	(зона: 2)	743,87	683,28	2,36	-	58,23	
	(зона: 3)	741,47	683,28	2,14	-	56,05	
	(зона: 4)	742,59	683,28	2,17	-	57,14	
(101-9350)	**Сталь листовая, (т)**					**0,0157**	
(542-9005)	**Флюс, (кг)**					**0,60**	
(888-0280)	**Крепеж латунный, (кг)**					**2,82**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-020-02	Добавлять или исключать из расценки 25-01-020-1 на каждую деталь каркаса сверх или менее 20 шт.						2,86
	(зона: 1)	36,37	33,52	1,11	-	1,74	
	(зона: 2)	36,41	33,52	1,18	-	1,71	
	(зона: 3)	36,23	33,52	1,07	-	1,64	
	(зона: 4)	36,28	33,52	1,09	-	1,67	
(101-9350)	**Сталь листовая, (т)**					**0,00079**	
(542-9005)	**Флюс, (кг)**					**0,003**	
(888-0280)	**Крепеж латунный, (кг)**					**0,14**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-020-03	Добавлять или исключать из расценки 25-01-020-1 на каждые 20 см изменения диаметра каркаса						12,10
	(зона: 1)	142,55	141,81	0,74	-	-	
	(зона: 2)	142,60	141,81	0,79	-	-	
	(зона: 3)	142,52	141,81	0,71	-	-	
	(зона: 4)	142,53	141,81	0,72	-	-	
(101-9350)	**Сталь листовая, (т)**					**0,00314**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,78**	
25-01-020-04	Изготовление латунного каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1,0 м						58,30
	(зона: 1)	744,82	683,28	2,22	-	59,32	
	(зона: 2)	743,87	683,28	2,36	-	58,23	
	(зона: 3)	741,47	683,28	2,14	-	56,05	
	(зона: 4)	742,59	683,28	2,17	-	57,14	
(542-9005)	**Флюс, (кг)**					**0,60**	
(888-0120)	**Латунь листовая, (кг)**					**17,60**	
(888-0280)	**Крепеж латунный, (кг)**					**2,82**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-020-05	Добавлять или исключать из расценки 25-01-020-4 на каждую деталь каркаса сверх или менее 20 шт						2,86
	(зона: 1)	35,37	33,52	0,11	-	1,74	
	(зона: 2)	35,35	33,52	0,12	-	1,71	
	(зона: 3)	35,27	33,52	0,11	-	1,64	
	(зона: 4)	35,30	33,52	0,11	-	1,67	
(542-9005)	**Флюс, (кг)**					**0,003**	
(888-0120)	**Латунь листовая, (кг)**					**0,88**	
(888-0280)	**Крепеж латунный, (кг)**					**0,14**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-020-06	Добавлять или исключать из расценки 25-01-020-4 на каждые 20 см изменения диаметра каркаса						12,10
	(зона: 1)	142,18	141,81	0,37	-	-	
	(зона: 2)	142,20	141,81	0,39	-	-	
	(зона: 3)	142,17	141,81	0,36	-	-	
	(зона: 4)	142,17	141,81	0,36	-	-	
(888-0120)	**Латунь листовая, (кг)**					**3,52**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,78**	

Таблица ТЕРрр 25-01-021 Изготовление накладных крепежных деталей из цветного металла разной конфигурации и размеров

Измеритель : 10 шт.

25-01-021-01	Изготовление накладных крепежных деталей из цветного металла разной конфигурации и размеров						1,00
	(зона: 1)	34,55	10,68	0,37	-	23,50	
	(зона: 2)	34,14	10,68	0,39	-	23,07	
	(зона: 3)	33,25	10,68	0,36	-	22,21	
	(зона: 4)	33,68	10,68	0,36	-	22,64	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-022 Изготовление латунных гладких и профилированных ободов шириной 20 мм (без отделки лицевой поверхности)

Измеритель : 1 м

25-01-022-01	Изготовление латунных гладких ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: толщиной 0,8 мм						1,04
	(зона: 1)	29,38	13,11	1,52	-	14,75	
	(зона: 2)	29,12	13,11	1,53	-	14,48	
	(зона: 3)	28,61	13,11	1,56	-	13,94	
	(зона: 4)	28,92	13,11	1,60	-	14,21	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-022-02	Изготовление латунных гладких ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: толщиной 1 ,0 мм						1,57
	(зона: 1)	36,52	19,80	1,90	-	14,82	
	(зона: 2)	36,27	19,80	1,92	-	14,55	
	(зона: 3)	35,75	19,80	1,95	-	14,00	
	(зона: 4)	36,08	19,80	2,00	-	14,28	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-022-03	Изготовление латунных гладких ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: добавлять на каждый мм толщины сверх 1 мм						0,50
	(зона: 1)	21,76	6,31	0,95	-	14,50	
	(зона: 2)	21,50	6,31	0,96	-	14,23	
	(зона: 3)	20,99	6,31	0,98	-	13,70	
	(зона: 4)	21,28	6,31	1,00	-	13,97	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-022-04	Изготовление латунных профилированных ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: толщиной 0,8 мм						1,72
	(зона: 1)	38,53	21,69	2,09	-	14,75	
	(зона: 2)	38,28	21,69	2,11	-	14,48	
	(зона: 3)	37,78	21,69	2,15	-	13,94	
	(зона: 4)	38,10	21,69	2,20	-	14,21	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-022-05	Изготовление латунных профилированных ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: толщиной 1,0 мм						2,58
	(зона: 1)	49,63	32,53	2,28	-	14,82	
	(зона: 2)	49,38	32,53	2,30	-	14,55	
	(зона: 3)	48,87	32,53	2,34	-	14,00	
	(зона: 4)	49,21	32,53	2,40	-	14,28	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-022-06	Изготовление латунных профилированных ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: добавлять на каждый мм толщины сверх 1 мм						0,85
	(зона: 1)	26,55	10,72	1,33	-	14,50	
	(зона: 2)	26,29	10,72	1,34	-	14,23	
	(зона: 3)	25,79	10,72	1,37	-	13,70	
	(зона: 4)	26,09	10,72	1,40	-	13,97	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-023 Изготовление цепей из латунной проволоки толщиной 3 мм для подвески фонарей, ободов, люстр и пр. предметов со сваркой

Измеритель : 1 звено (2 кольца)

25-01-023-01	Изготовление цепей из латунной проволоки толщиной 3 мм для подвески фонарей, ободов. люстр и пр. предметов со сваркой						0,61
	(зона: 1)	11,49	8,39	0,95	-	2,15	
	(зона: 2)	11,46	8,39	0,96	-	2,11	
	(зона: 3)	11,40	8,39	0,98	-	2,03	
	(зона: 4)	11,46	8,39	1,00	-	2,07	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Измеритель : 1 шаблон

25-01-023-02	Изготовление стального шаблона для воссоздания цепей из латунной проволоки						1,17
	(зона: 1)	18,78	16,10	1,90	-	0,78	
	(зона: 2)	18,78	16,10	1,92	-	0,76	
	(зона: 3)	18,79	16,10	1,95	-	0,74	
	(зона: 4)	18,85	16,10	2,00	-	0,75	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-024 Изготовление стального патронодержателя размером 150х20 мм

Измеритель : 1 шт.

25-01-024-01	Изготовление стального патронодержателя размером 150х20 мм						0,30
	(зона: 1)	3,97	3,78	0,19	-	-	
	(зона: 2)	3,98	3,78	0,20	-	-	
	(зона: 3)	3,96	3,78	0,18	-	-	
	(зона: 4)	3,96	3,78	0,18	-	-	
(103-9062)	**Трубы стальные электросварные прямошовные, (м)**					**0,034**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Таблица ТЕРрр 25-01-025 Изготовление латунного ниппеля с 2-мя гайками

Измеритель : 1 шт.

25-01-025-01	Изготовление латунного ниппеля с 2-мя гайками						0,09
	(зона: 1)	5,91	0,85	0,04	-	5,02	
	(зона: 2)	5,82	0,85	0,04	-	4,93	
	(зона: 3)	5,63	0,85	0,04	-	4,74	
	(зона: 4)	5,73	0,85	0,04	-	4,84	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,104**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Таблица ТЕРрр 25-01-026 Изготовление латунной профитки, вкладыша и тюльпанодержателя методом давления

Измеритель : 1 шт.

25-01-026-01	Изготовление формы модели для профиток или тюльпанодержателей						5,39
	(зона: 1)	71,27	67,97	-	-	3,30	
	(зона: 2)	71,21	67,97	-	-	3,24	
	(зона: 3)	71,09	67,97	-	-	3,12	
	(зона: 4)	71,15	67,97	-	-	3,18	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-026-02	Изготовление из листовой латуни методом давления: вкладышей или профиток						0,19
	(зона: 1)	6,67	2,40	-	-	4,27	
	(зона: 2)	6,59	2,40	-	-	4,19	
	(зона: 3)	6,44	2,40	-	-	4,04	
	(зона: 4)	6,52	2,40	-	-	4,12	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-026-03	Изготовление из листовой латуни методом давления: тюльпанодержателей						0,56
	(зона: 1)	26,67	7,06	-	-	19,61	
	(зона: 2)	26,31	7,06	-	-	19,25	
	(зона: 3)	25,59	7,06	-	-	18,53	
	(зона: 4)	25,95	7,06	-	-	18,89	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-027 Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений

Измеритель : 1 шт.

25-01-027-01	Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений: длиной 30 см						2,26
	(зона: 1)	45,98	28,00	-	-	17,98	
	(зона: 2)	45,74	28,00	-	-	17,74	
	(зона: 3)	45,29	28,00	-	-	17,29	
	(зона: 4)	45,51	28,00	-	-	17,51	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,24**	
25-01-027-02	Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений: длиной 50 см						3,07
	(зона: 1)	67,53	38,04	-	-	29,49	
	(зона: 2)	67,14	38,04	-	-	29,10	
	(зона: 3)	66,40	38,04	-	-	28,36	
	(зона: 4)	66,76	38,04	-	-	28,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,40**	
25-01-027-03	Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений: длиной 1,0 м						4,62
	(зона: 1)	124,53	57,24	-	-	67,29	
	(зона: 2)	123,63	57,24	-	-	66,39	
	(зона: 3)	121,92	57,24	-	-	64,68	
	(зона: 4)	122,76	57,24	-	-	65,52	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,88**	
25-01-027-04	Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений: длиной до 1,0 м типа "валюты"						5,83
	(зона: 1)	139,92	72,23	-	-	67,69	
	(зона: 2)	139,01	72,23	-	-	66,78	
	(зона: 3)	137,29	72,23	-	-	65,06	
	(зона: 4)	138,13	72,23	-	-	65,90	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,88**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-028 Изготовление латунного дождика с базиком длиной 100 мм и 200 мм

Измеритель : 1 шт.

25-01-028-01	Изготовление латунного дождика с базиком (на 6 прутков 1 базик): длиной до 100 мм						1,38
	(зона: 1)	31,58	17,40	0,30	-	13,88	
	(зона: 2)	31,33	17,40	0,31	-	13,62	
	(зона: 3)	30,79	17,40	0,28	-	13,11	
	(зона: 4)	31,06	17,40	0,29	-	13,37	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-028-02	Изготовление латунного дождика с базиком (на 6 прутков 1 базик): длиной до 200 мм						1,76
	(зона: 1)	38,05	22,19	0,37	-	15,49	
	(зона: 2)	37,79	22,19	0,39	-	15,21	
	(зона: 3)	37,19	22,19	0,36	-	14,64	
	(зона: 4)	37,47	22,19	0,36	-	14,92	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-028-03	Добавлять на каждый пруток сверх 6: к расценке 25-01-028-1						0,21
	(зона: 1)	2,96	2,65	0,04	-	0,27	
	(зона: 2)	2,95	2,65	0,04	-	0,26	
	(зона: 3)	2,94	2,65	0,04	-	0,25	
	(зона: 4)	2,95	2,65	0,04	-	0,26	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-028-04	Добавлять на каждый пруток сверх 6: к расценке 25-01-028-2						0,25
	(зона: 1)	3,73	3,15	0,04	-	0,54	
	(зона: 2)	3,72	3,15	0,04	-	0,53	
	(зона: 3)	3,70	3,15	0,04	-	0,51	
	(зона: 4)	3,71	3,15	0,04	-	0,52	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-029 Изготовление серьги, состоящей из фигурной скобы, втулки, упорной пластинки

Измеритель : 1 комплект

25-01-029-01	Изготовление серьги, состоящей из фигурной скобы, втулки, упорной пластинки						3,27
	(зона: 1)	41,07	34,92	4,35	-	1,80	
	(зона: 2)	41,11	34,92	4,42	-	1,77	
	(зона: 3)	41,06	34,92	4,44	-	1,70	
	(зона: 4)	41,19	34,92	4,54	-	1,73	
(888-0414)	**Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)**					**2,50**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-030 Изготовление штока

Измеритель : 1 пог.м штока

25-01-030-01	Изготовление штока: латунного						0,26
	(зона: 1)	57,55	3,28	-	-	54,27	
	(зона: 2)	56,55	3,28	-	-	53,27	
	(зона: 3)	54,56	3,28	-	-	51,28	
	(зона: 4)	55,56	3,28	-	-	52,28	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
25-01-030-02	Изготовление штока: стального						0,26
	(зона: 1)	4,81	3,28	-	-	1,53	
	(зона: 2)	4,81	3,28	-	-	1,53	
	(зона: 3)	4,81	3,28	-	-	1,53	
	(зона: 4)	4,81	3,28	-	-	1,53	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-031 Изготовление крюков из прутковой стали длиной 150 мм для подвески предметов ДПИ

Измеритель : 1 крюк

25-01-031-01	Изготовление крюков из прутковой стали длиной 150 мм для подвески предметов ДПИ						0,46
	(зона: 1)	7,64	4,91	-	-	2,73	
	(зона: 2)	7,64	4,91	-	-	2,73	
	(зона: 3)	7,65	4,91	-	-	2,74	
	(зона: 4)	7,65	4,91	-	-	2,74	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-032 Драпировка штока тканью с изготовлением каркаса

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности драпировки

25-01-032-01	Драпировка штока тканью с изготовлением каркаса						4,62
	(зона: 1)	83,79	57,24	-	-	26,55	
	(зона: 2)	83,30	57,24	-	-	26,06	
	(зона: 3)	82,33	57,24	-	-	25,09	
	(зона: 4)	82,82	57,24	-	-	25,58	
(101-9785)	**Ткань, (м2)**					**1,30**	

Таблица ТЕРрр 25-01-033 Патинирование деталей из цветных металлов (бронза, медь, латунь)

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-033-01	Патинирование деталей из цветных металлов (бронза, медь, латунь)						0,73
	(зона: 1)	11,37	11,04	-	-	0,33	
	(зона: 2)	11,36	11,04	-	-	0,32	
	(зона: 3)	11,35	11,04	-	-	0,31	
	(зона: 4)	11,35	11,04	-	-	0,31	
(542-0091)	**Серебро азотнокислое, (кг)**					**0,00012**	
(542-0097)	**Сурьма пятисернистая, (кг)**					**0,00025**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**0,01**	

Таблица ТЕРрр 25-01-034 Чеканка художественного литья из бронзы и алюминия (силумина) отлитого восковым способом

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-034-01	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: вне категории сложности						10,45
	(зона: 1)	131,80	129,48	-	-	2,32	
	(зона: 2)	131,76	129,48	-	-	2,28	
	(зона: 3)	131,68	129,48	-	-	2,20	
	(зона: 4)	131,72	129,48	-	-	2,24	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,001**	
25-01-034-02	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: IV						7,81
	(зона: 1)	99,09	96,77	-	-	2,32	
	(зона: 2)	99,05	96,77	-	-	2,28	
	(зона: 3)	98,97	96,77	-	-	2,20	
	(зона: 4)	99,01	96,77	-	-	2,24	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,001**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-034-03	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: III						6,49
	(зона: 1)	82,70	80,41	-	-	2,29	
	(зона: 2)	82,66	80,41	-	-	2,25	
	(зона: 3)	82,58	80,41	-	-	2,17	
	(зона: 4)	82,62	80,41	-	-	2,21	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,001**	
25-01-034-04	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: II						4,62
	(зона: 1)	59,53	57,24	-	-	2,29	
	(зона: 2)	59,49	57,24	-	-	2,25	
	(зона: 3)	59,41	57,24	-	-	2,17	
	(зона: 4)	59,45	57,24	-	-	2,21	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,001**	
25-01-034-05	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: I						2,53
	(зона: 1)	33,64	31,35	-	-	2,29	
	(зона: 2)	33,60	31,35	-	-	2,25	
	(зона: 3)	33,52	31,35	-	-	2,17	
	(зона: 4)	33,56	31,35	-	-	2,21	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,001**	
25-01-034-06	Чеканка художественного литья из алюминия (силумина) отлитого восковым способом; категория сложности: вне категории сложности						4,56
	(зона: 1)	59,82	57,50	-	-	2,32	
	(зона: 2)	59,78	57,50	-	-	2,28	
	(зона: 3)	59,70	57,50	-	-	2,20	
	(зона: 4)	59,74	57,50	-	-	2,24	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,001**	
25-01-034-07	Чеканка художественного литья из алюминия (силумина) отлитого восковым способом; категория сложности: IV						3,41
	(зона: 1)	45,32	43,00	-	-	2,32	
	(зона: 2)	45,28	43,00	-	-	2,28	
	(зона: 3)	45,20	43,00	-	-	2,20	
	(зона: 4)	45,24	43,00	-	-	2,24	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,001**	
25-01-034-08	Чеканка художественного литья из алюминия (силумина) отлитого восковым способом; категория сложности: III						2,83
	(зона: 1)	37,98	35,69	-	-	2,29	
	(зона: 2)	37,94	35,69	-	-	2,25	
	(зона: 3)	37,86	35,69	-	-	2,17	
	(зона: 4)	37,90	35,69	-	-	2,21	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,001**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-034-09	Чеканка художественного литья из алюминия (силумина) отлитого восковым способом; категория сложности: II						2,02
	(зона: 1)	27,76	25,47	-	-	2,29	
	(зона: 2)	27,72	25,47	-	-	2,25	
	(зона: 3)	27,64	25,47	-	-	2,17	
	(зона: 4)	27,68	25,47	-	-	2,21	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,001**	
25-01-034-10	Чеканка художественного литья из алюминия (силумина) отлитого восковым способом; категория сложности: I						1,10
	(зона: 1)	16,16	13,87	-	-	2,29	
	(зона: 2)	16,12	13,87	-	-	2,25	
	(зона: 3)	16,04	13,87	-	-	2,17	
	(зона: 4)	16,08	13,87	-	-	2,21	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9917)	**Возврат-свинец, (кг)**					**0,001**	

Таблица ТЕРрр 25-01-035 Изготовление гипсовых моделей под восковое литье

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-035-01	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1,0 до 3,9 дм2; категория сложности: I						7,39
	(зона: 1)	127,91	101,69	-	-	26,22	
	(зона: 2)	126,58	101,69	-	-	24,89	
	(зона: 3)	125,58	101,69	-	-	23,89	
	(зона: 4)	126,30	101,69	-	-	24,61	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,20**	
25-01-035-02	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1,0 до 3,9 дм2; категория сложности: II						14,11
	(зона: 1)	220,37	194,15	-	-	26,22	
	(зона: 2)	219,04	194,15	-	-	24,89	
	(зона: 3)	218,04	194,15	-	-	23,89	
	(зона: 4)	218,76	194,15	-	-	24,61	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,20**	
25-01-035-03	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1,0 до 3,9 дм2; категория сложности: III						20,81
	(зона: 1)	312,57	286,35	-	-	26,22	
	(зона: 2)	311,24	286,35	-	-	24,89	
	(зона: 3)	310,24	286,35	-	-	23,89	
	(зона: 4)	310,96	286,35	-	-	24,61	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,20**	
25-01-035-04	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1,0 до 3,9 дм2; категория сложности: IV						36,79
	(зона: 1)	590,84	556,63	-	-	34,21	
	(зона: 2)	588,80	556,63	-	-	32,17	
	(зона: 3)	587,48	556,63	-	-	30,85	
	(зона: 4)	588,50	556,63	-	-	31,87	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,24**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-035-05	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1,0 до 3,9 дм2; категория сложности: вне категории сложности						58,40
	(зона: 1)	999,56	965,35	-	-	34,21	
	(зона: 2)	997,52	965,35	-	-	32,17	
	(зона: 3)	996,20	965,35	-	-	30,85	
	(зона: 4)	997,22	965,35	-	-	31,87	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,24**	
25-01-035-06	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10,0 дм2; категория сложности: I						3,70
	(зона: 1)	77,13	50,91	-	-	26,22	
	(зона: 2)	75,80	50,91	-	-	24,89	
	(зона: 3)	74,80	50,91	-	-	23,89	
	(зона: 4)	75,52	50,91	-	-	24,61	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,20**	
25-01-035-07	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10,0 дм2; категория сложности: II						7,00
	(зона: 1)	122,54	96,32	-	-	26,22	
	(зона: 2)	121,21	96,32	-	-	24,89	
	(зона: 3)	120,21	96,32	-	-	23,89	
	(зона: 4)	120,93	96,32	-	-	24,61	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,20**	
25-01-035-08	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10,0 дм2; категория сложности: III						10,40
	(зона: 1)	169,32	143,10	-	-	26,22	
	(зона: 2)	167,99	143,10	-	-	24,89	
	(зона: 3)	166,99	143,10	-	-	23,89	
	(зона: 4)	167,71	143,10	-	-	24,61	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,20**	
25-01-035-09	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10,0 дм2; категория сложности: IV						18,40
	(зона: 1)	312,60	278,39	-	-	34,21	
	(зона: 2)	310,56	278,39	-	-	32,17	
	(зона: 3)	309,24	278,39	-	-	30,85	
	(зона: 4)	310,26	278,39	-	-	31,87	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,24**	
25-01-035-10	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10,0 дм2; категория сложности: вне категории сложности						29,20
	(зона: 1)	516,89	482,68	-	-	34,21	
	(зона: 2)	514,85	482,68	-	-	32,17	
	(зона: 3)	513,53	482,68	-	-	30,85	
	(зона: 4)	514,55	482,68	-	-	31,87	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,24**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-035-11	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10,0 дм2; категория сложности: I						2,22
	(зона: 1)	56,77	30,55	-	-	26,22	
	(зона: 2)	55,44	30,55	-	-	24,89	
	(зона: 3)	54,44	30,55	-	-	23,89	
	(зона: 4)	55,16	30,55	-	-	24,61	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,20**	
25-01-035-12	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10,0 дм2; категория сложности: II						4,23
	(зона: 1)	84,42	58,20	-	-	26,22	
	(зона: 2)	83,09	58,20	-	-	24,89	
	(зона: 3)	82,09	58,20	-	-	23,89	
	(зона: 4)	82,81	58,20	-	-	24,61	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,20**	
25-01-035-13	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10,0 дм2; категория сложности: III						6,24
	(зона: 1)	112,08	85,86	-	-	26,22	
	(зона: 2)	110,75	85,86	-	-	24,89	
	(зона: 3)	109,75	85,86	-	-	23,89	
	(зона: 4)	110,47	85,86	-	-	24,61	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,20**	
25-01-035-14	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10,0 дм2; категория сложности: IV						11,04
	(зона: 1)	201,25	167,04	-	-	34,21	
	(зона: 2)	199,21	167,04	-	-	32,17	
	(зона: 3)	197,89	167,04	-	-	30,85	
	(зона: 4)	198,91	167,04	-	-	31,87	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,24**	
25-01-035-15	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10,0 дм2; категория сложности: вне категории сложности						17,52
	(зона: 1)	323,82	289,61	-	-	34,21	
	(зона: 2)	321,78	289,61	-	-	32,17	
	(зона: 3)	320,46	289,61	-	-	30,85	
	(зона: 4)	321,48	289,61	-	-	31,87	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,24**	

Таблица ТЕРрр 25-01-036 Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-036-01	Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей; категория сложности: IV						4,02
	(зона: 1)	70,93	55,32	-	-	15,61	
	(зона: 2)	70,67	55,32	-	-	15,35	
	(зона: 3)	70,14	55,32	-	-	14,82	
	(зона: 4)	70,40	55,32	-	-	15,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9918)	**Возврат-воск, (кг)**					**0,153**	
(999-9919)	**Возврат-стеарин, (кг)**					**0,072**	
(999-9920)	**Возврат-парафин, (кг)**					**0,072**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-036-02	Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей; категория сложности: III						2,02
	(зона: 1)	43,41	27,80	-	-	15,61	
	(зона: 2)	43,15	27,80	-	-	15,35	
	(зона: 3)	42,62	27,80	-	-	14,82	
	(зона: 4)	42,88	27,80	-	-	15,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9918)	**Возврат-воск, (кг)**					**0,153**	
(999-9919)	**Возврат-стеарин, (кг)**					**0,072**	
(999-9920)	**Возврат-парафин, (кг)**					**0,072**	
25-01-036-03	Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей; категория сложности: II						0,78
	(зона: 1)	24,48	10,73	-	-	13,75	
	(зона: 2)	24,24	10,73	-	-	13,51	
	(зона: 3)	23,78	10,73	-	-	13,05	
	(зона: 4)	24,01	10,73	-	-	13,28	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9918)	**Возврат-воск, (кг)**					**0,135**	
(999-9919)	**Возврат-стеарин, (кг)**					**0,063**	
(999-9920)	**Возврат-парафин, (кг)**					**0,063**	
25-01-036-04	Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей; категория сложности: I						0,49
	(зона: 1)	20,49	6,74	-	-	13,75	
	(зона: 2)	20,25	6,74	-	-	13,51	
	(зона: 3)	19,79	6,74	-	-	13,05	
	(зона: 4)	20,02	6,74	-	-	13,28	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9918)	**Возврат-воск, (кг)**					**0,135**	
(999-9919)	**Возврат-стеарин, (кг)**					**0,063**	
(999-9920)	**Возврат-парафин, (кг)**					**0,063**	

Таблица ТЕРрр 25-01-037 Изготовление формопластовых и формасиловых форм для отливки восковых моделей

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-037-01	Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: IV						2,86
	(зона: 1)	137,75	39,35	-	-	98,40	
	(зона: 2)	132,01	39,35	-	-	92,66	
	(зона: 3)	130,89	39,35	-	-	91,54	
	(зона: 4)	132,66	39,35	-	-	93,31	
25-01-037-02	Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: III						1,49
	(зона: 1)	118,90	20,50	-	-	98,40	
	(зона: 2)	113,16	20,50	-	-	92,66	
	(зона: 3)	112,04	20,50	-	-	91,54	
	(зона: 4)	113,81	20,50	-	-	93,31	
25-01-037-03	Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: II						0,87
	(зона: 1)	101,42	11,97	-	-	89,45	
	(зона: 2)	96,21	11,97	-	-	84,24	
	(зона: 3)	95,18	11,97	-	-	83,21	
	(зона: 4)	96,79	11,97	-	-	84,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-037-04	Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: I						0,53
	(зона: 1)	96,74	7,29	-	-	89,45	
	(зона: 2)	91,53	7,29	-	-	84,24	
	(зона: 3)	90,50	7,29	-	-	83,21	
	(зона: 4)	92,11	7,29	-	-	84,82	
25-01-037-05	Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: IV						1,60
	(зона: 1)	130,45	22,02	-	-	108,43	
	(зона: 2)	128,52	22,02	-	-	106,50	
	(зона: 3)	126,17	22,02	-	-	104,15	
	(зона: 4)	127,67	22,02	-	-	105,65	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,45**	
25-01-037-06	Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: III						0,79
	(зона: 1)	86,58	10,87	-	-	75,71	
	(зона: 2)	85,03	10,87	-	-	74,16	
	(зона: 3)	82,97	10,87	-	-	72,10	
	(зона: 4)	84,28	10,87	-	-	73,41	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,45**	
25-01-037-07	Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: II						0,64
	(зона: 1)	72,19	8,81	-	-	63,38	
	(зона: 2)	70,78	8,81	-	-	61,97	
	(зона: 3)	68,83	8,81	-	-	60,02	
	(зона: 4)	70,05	8,81	-	-	61,24	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,45**	
25-01-037-08	Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: I						0,48
	(зона: 1)	70,00	6,60	-	-	63,40	
	(зона: 2)	68,59	6,60	-	-	61,99	
	(зона: 3)	66,65	6,60	-	-	60,05	
	(зона: 4)	67,87	6,60	-	-	61,27	
(999-9921)	**Возврат-пластилин, (кг)**					**0,45**	

Таблица ТЕРрр 25-01-038 Изготовление отражателей из листовой нержавеющей стали

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-038-01	Изготовление отражателей из листовой нержавеющей стали						0,18
	(зона: 1)	4,04	1,92	0,07	-	2,05	
	(зона: 2)	3,95	1,92	0,08	-	1,95	
	(зона: 3)	3,81	1,92	0,07	-	1,82	
	(зона: 4)	3,86	1,92	0,07	-	1,87	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-039 Изготовление шаблона отражателя

Измеритель : 1 шаблон

25-01-039-01	Изготовление шаблона отражателя: из фанеры						1,78
	(зона: 1)	90,56	19,01	0,74	-	70,81	
	(зона: 2)	88,42	19,01	0,79	-	68,62	
	(зона: 3)	87,32	19,01	0,71	-	67,60	
	(зона: 4)	87,77	19,01	0,72	-	68,04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-039-02	Изготовление шаблона отражателя: из алюминия						17,60
	(зона: 1)	206,62	187,97	6,66	-	11,99	
	(зона: 2)	206,81	187,97	7,07	-	11,77	
	(зона: 3)	205,71	187,97	6,41	-	11,33	
	(зона: 4)	206,04	187,97	6,52	-	11,55	
(206-9010)	**Алюминий листовой, (т)**					**0,00004**	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,50**	

РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК

Таблица ТЕРрр 25-01-040 Демонтаж штучных хрупких деталей и гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен

Измеритель : 10 гирлянд

25-01-040-01	Демонтаж гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде: до 15 штук						9,13
	(зона: 1)	113,12	113,12	-	-	-	
	(зона: 2)	113,12	113,12	-	-	-	
	(зона: 3)	113,12	113,12	-	-	-	
	(зона: 4)	113,12	113,12	-	-	-	
25-01-040-02	Демонтаж гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде: от 16 до 25 штук						13,20
	(зона: 1)	163,55	163,55	-	-	-	
	(зона: 2)	163,55	163,55	-	-	-	
	(зона: 3)	163,55	163,55	-	-	-	
	(зона: 4)	163,55	163,55	-	-	-	
25-01-040-03	Демонтаж гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде: от 26 до 35 штук						16,50
	(зона: 1)	204,44	204,44	-	-	-	
	(зона: 2)	204,44	204,44	-	-	-	
	(зона: 3)	204,44	204,44	-	-	-	
	(зона: 4)	204,44	204,44	-	-	-	
25-01-040-04	Демонтаж гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде: более 35 штук						20,90
	(зона: 1)	258,95	258,95	-	-	-	
	(зона: 2)	258,95	258,95	-	-	-	
	(зона: 3)	258,95	258,95	-	-	-	
	(зона: 4)	258,95	258,95	-	-	-	

Измеритель : 10 деталей

25-01-040-05	Демонтаж штучных хрупких деталей						1,12
	(зона: 1)	13,88	13,88	-	-	-	
	(зона: 2)	13,88	13,88	-	-	-	
	(зона: 3)	13,88	13,88	-	-	-	
	(зона: 4)	13,88	13,88	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 25-01-041 Очистка хрустальных подвесок от загрязнений

Измеритель : 10 подвесок

25-01-041-01	Очистка хрустальных подвесок от загрязнении: подвески №№ 1-6						0,75
	(зона: 1)	11,19	9,29	-	-	1,90	
	(зона: 2)	11,16	9,29	-	-	1,87	
	(зона: 3)	11,09	9,29	-	-	1,80	
	(зона: 4)	11,12	9,29	-	-	1,83	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-041-02	Очистка хрустальных подвесок от загрязнении: подвески №№ 7-14						0,55
	(зона: 1)	8,71	6,81	-	-	1,90	
	(зона: 2)	8,68	6,81	-	-	1,87	
	(зона: 3)	8,61	6,81	-	-	1,80	
	(зона: 4)	8,64	6,81	-	-	1,83	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
25-01-041-03	Очистка хрустальных подвесок от загрязнении: подвески 100-150 г						1,034
	(зона: 1)	14,71	12,81	-	-	1,90	
	(зона: 2)	14,68	12,81	-	-	1,87	
	(зона: 3)	14,61	12,81	-	-	1,80	
	(зона: 4)	14,64	12,81	-	-	1,83	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-042 Промывка орнаментованного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д.

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-042-01	Промывка орнаментованного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д.						0,32
	(зона: 1)	2,84	2,67	-	-	0,17	
	(зона: 2)	2,84	2,67	-	-	0,17	
	(зона: 3)	2,83	2,67	-	-	0,16	
	(зона: 4)	2,83	2,67	-	-	0,16	
(113-9070)	**Порошок моющий, (кг)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-043 Подшлифовка и полировка хрустальных подвесок, утративших прозрачность

Измеритель : 10 шт.

25-01-043-01	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: квадрат №№ 1-3						1,97
	(зона: 1)	24,96	24,41	-	-	0,55	
	(зона: 2)	24,96	24,41	-	-	0,55	
	(зона: 3)	24,95	24,41	-	-	0,54	
	(зона: 4)	24,96	24,41	-	-	0,55	
25-01-043-02	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: квадрат №№ 4-6						1,87
	(зона: 1)	23,72	23,17	-	-	0,55	
	(зона: 2)	23,72	23,17	-	-	0,55	
	(зона: 3)	23,71	23,17	-	-	0,54	
	(зона: 4)	23,72	23,17	-	-	0,55	
25-01-043-03	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: квадрат №№ 7-9						1,75
	(зона: 1)	22,23	21,68	-	-	0,55	
	(зона: 2)	22,23	21,68	-	-	0,55	
	(зона: 3)	22,22	21,68	-	-	0,54	
	(зона: 4)	22,23	21,68	-	-	0,55	
25-01-043-04	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: квадрат №№ 10-14						1,63
	(зона: 1)	20,68	20,20	-	-	0,48	
	(зона: 2)	20,68	20,20	-	-	0,48	
	(зона: 3)	20,68	20,20	-	-	0,48	
	(зона: 4)	20,68	20,20	-	-	0,48	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-043-05	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: миндаль №№ 1-3"						2,18
	(зона: 1)	27,56	27,01	-	-	0,55	
	(зона: 2)	27,56	27,01	-	-	0,55	
	(зона: 3)	27,55	27,01	-	-	0,54	
	(зона: 4)	27,56	27,01	-	-	0,55	
25-01-043-06	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: миндаль №№ 4-6						2,07
	(зона: 1)	26,20	25,65	-	-	0,55	
	(зона: 2)	26,20	25,65	-	-	0,55	
	(зона: 3)	26,19	25,65	-	-	0,54	
	(зона: 4)	26,20	25,65	-	-	0,55	
25-01-043-07	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: миндаль №№ 7-9						2,00
	(зона: 1)	25,33	24,78	-	-	0,55	
	(зона: 2)	25,33	24,78	-	-	0,55	
	(зона: 3)	25,32	24,78	-	-	0,54	
	(зона: 4)	25,33	24,78	-	-	0,55	
25-01-043-08	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: миндаль №№ 10-14						1,01
	(зона: 1)	12,99	12,51	-	-	0,48	
	(зона: 2)	12,99	12,51	-	-	0,48	
	(зона: 3)	12,99	12,51	-	-	0,48	
	(зона: 4)	12,99	12,51	-	-	0,48	
25-01-043-09	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: восьмигранник №№ 1-3						2,12
	(зона: 1)	26,82	26,27	-	-	0,55	
	(зона: 2)	26,82	26,27	-	-	0,55	
	(зона: 3)	26,81	26,27	-	-	0,54	
	(зона: 4)	26,82	26,27	-	-	0,55	
25-01-043-10	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: восьмигранник №№ 4-6						2,02
	(зона: 1)	25,58	25,03	-	-	0,55	
	(зона: 2)	25,58	25,03	-	-	0,55	
	(зона: 3)	25,57	25,03	-	-	0,54	
	(зона: 4)	25,58	25,03	-	-	0,55	
25-01-043-11	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: восьмигранник №№ 7-9						1,93
	(зона: 1)	24,46	23,91	-	-	0,55	
	(зона: 2)	24,46	23,91	-	-	0,55	
	(зона: 3)	24,45	23,91	-	-	0,54	
	(зона: 4)	24,46	23,91	-	-	0,55	
25-01-043-12	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: восьмигранник №№ 10-14						1,79
	(зона: 1)	22,66	22,18	-	-	0,48	
	(зона: 2)	22,66	22,18	-	-	0,48	
	(зона: 3)	22,66	22,18	-	-	0,48	
	(зона: 4)	22,66	22,18	-	-	0,48	
25-01-043-13	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: подвеска №№ 14а						3,09
	(зона: 1)	38,98	38,29	-	-	0,69	
	(зона: 2)	38,98	38,29	-	-	0,69	
	(зона: 3)	38,97	38,29	-	-	0,68	
	(зона: 4)	38,97	38,29	-	-	0,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-043-14	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: подвеска №№ 15а						1,73
	(зона: 1)	22,12	21,43	-	-	0,69	
	(зона: 2)	22,12	21,43	-	-	0,69	
	(зона: 3)	22,11	21,43	-	-	0,68	
	(зона: 4)	22,11	21,43	-	-	0,68	
25-01-043-15	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: подвеска весом 100 г						3,07
	(зона: 1)	38,80	38,04	-	-	0,76	
	(зона: 2)	38,80	38,04	-	-	0,76	
	(зона: 3)	38,78	38,04	-	-	0,74	
	(зона: 4)	38,79	38,04	-	-	0,75	
25-01-043-16	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: подвеска весом 150 г						3,75
	(зона: 1)	47,22	46,46	-	-	0,76	
	(зона: 2)	47,22	46,46	-	-	0,76	
	(зона: 3)	47,20	46,46	-	-	0,74	
	(зона: 4)	47,21	46,46	-	-	0,75	
25-01-043-17	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: многогранник №№ 1-3						2,22
	(зона: 1)	28,27	27,51	-	-	0,76	
	(зона: 2)	28,27	27,51	-	-	0,76	
	(зона: 3)	28,25	27,51	-	-	0,74	
	(зона: 4)	28,26	27,51	-	-	0,75	
25-01-043-18	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: многогранник №№ 4-6						2,00
	(зона: 1)	25,54	24,78	-	-	0,76	
	(зона: 2)	25,54	24,78	-	-	0,76	
	(зона: 3)	25,52	24,78	-	-	0,74	
	(зона: 4)	25,53	24,78	-	-	0,75	
25-01-043-19	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: многогранник №№ 7-14						1,79
	(зона: 1)	22,94	22,18	-	-	0,76	
	(зона: 2)	22,94	22,18	-	-	0,76	
	(зона: 3)	22,92	22,18	-	-	0,74	
	(зона: 4)	22,93	22,18	-	-	0,75	
25-01-043-20	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: дубовый лист						1,50
	(зона: 1)	26,21	18,59	-	-	7,62	
	(зона: 2)	26,15	18,59	-	-	7,56	
	(зона: 3)	26,04	18,59	-	-	7,45	
	(зона: 4)	26,10	18,59	-	-	7,51	
25-01-043-21	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: якорь (65*45*12)						0,90
	(зона: 1)	18,77	11,15	-	-	7,62	
	(зона: 2)	18,71	11,15	-	-	7,56	
	(зона: 3)	18,60	11,15	-	-	7,45	
	(зона: 4)	18,66	11,15	-	-	7,51	
25-01-043-22	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: ромашка большая						0,61
	(зона: 1)	15,18	7,56	-	-	7,62	
	(зона: 2)	15,12	7,56	-	-	7,56	
	(зона: 3)	15,01	7,56	-	-	7,45	
	(зона: 4)	15,07	7,56	-	-	7,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-043-23	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: ромашка малая						0,45
	(зона: 1)	13,20	5,58	-	-	7,62	
	(зона: 2)	13,14	5,58	-	-	7,56	
	(зона: 3)	13,03	5,58	-	-	7,45	
	(зона: 4)	13,09	5,58	-	-	7,51	
25-01-043-24	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: кулон большой						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	
25-01-043-25	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: кулон средний						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	
25-01-043-26	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: кулон малый						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	
25-01-043-27	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: звездочка большая						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	
25-01-043-28	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: звездочка малая						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	
25-01-043-29	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: пики 200-300 мм						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	
25-01-043-30	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: пики 400-500 мм						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	
25-01-043-31	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: трехгранная подвеска большая						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-043-32	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: трехгранная подвеска средняя						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	
25-01-043-33	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: трехгранная подвеска малая						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	

Таблица ТЕРрр 25-01-044 Гравировка хрусталя и стекла

Измеритель : 1 дм2 поверхности

25-01-044-01	Глубокая алмазная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: I						1,08
	(зона: 1)	19,27	16,34	-	-	2,93	
	(зона: 2)	19,22	16,34	-	-	2,88	
	(зона: 3)	19,11	16,34	-	-	2,77	
	(зона: 4)	19,16	16,34	-	-	2,82	
25-01-044-02	Глубокая алмазная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: II						1,32
	(зона: 1)	24,29	19,97	-	-	4,32	
	(зона: 2)	24,22	19,97	-	-	4,25	
	(зона: 3)	24,06	19,97	-	-	4,09	
	(зона: 4)	24,14	19,97	-	-	4,17	
25-01-044-03	Глубокая алмазная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: III						1,88
	(зона: 1)	34,15	28,44	-	-	5,71	
	(зона: 2)	34,06	28,44	-	-	5,62	
	(зона: 3)	33,84	28,44	-	-	5,40	
	(зона: 4)	33,95	28,44	-	-	5,51	
25-01-044-04	Комбинированная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: I						0,85
	(зона: 1)	14,39	12,86	-	-	1,53	
	(зона: 2)	14,37	12,86	-	-	1,51	
	(зона: 3)	14,31	12,86	-	-	1,45	
	(зона: 4)	14,34	12,86	-	-	1,48	
25-01-044-05	Комбинированная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: II						0,94
	(зона: 1)	17,15	14,22	-	-	2,93	
	(зона: 2)	17,10	14,22	-	-	2,88	
	(зона: 3)	16,99	14,22	-	-	2,77	
	(зона: 4)	17,04	14,22	-	-	2,82	
25-01-044-06	Комбинированная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: III						1,13
	(зона: 1)	21,42	17,10	-	-	4,32	
	(зона: 2)	21,35	17,10	-	-	4,25	
	(зона: 3)	21,19	17,10	-	-	4,09	
	(зона: 4)	21,27	17,10	-	-	4,17	
25-01-044-07	Художественная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: I						0,65
	(зона: 1)	9,97	9,83	-	-	0,14	
	(зона: 2)	9,97	9,83	-	-	0,14	
	(зона: 3)	9,97	9,83	-	-	0,14	
	(зона: 4)	9,97	9,83	-	-	0,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-044-08	Художественная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: II						0,76
	(зона: 1)	11,64	11,50	-	-	0,14	
	(зона: 2)	11,64	11,50	-	-	0,14	
	(зона: 3)	11,64	11,50	-	-	0,14	
	(зона: 4)	11,64	11,50	-	-	0,14	
25-01-044-09	Художественная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: III						0,94
	(зона: 1)	14,36	14,22	-	-	0,14	
	(зона: 2)	14,36	14,22	-	-	0,14	
	(зона: 3)	14,36	14,22	-	-	0,14	
	(зона: 4)	14,36	14,22	-	-	0,14	

Таблица ТЕРрр 25-01-045 Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке

Измеритель : 10 отверстий

25-01-045-01	Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке: диаметром 2 мм (по 2 отверстия в каждой подвеске)						0,75
	(зона: 1)	7,84	7,04	0,19	-	0,61	
	(зона: 2)	7,84	7,04	0,20	-	0,60	
	(зона: 3)	7,80	7,04	0,18	-	0,58	
	(зона: 4)	7,81	7,04	0,18	-	0,59	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-045-02	Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке: диаметром 6,0-8,0 мм в акантных листьях (по 2 отверстия в каждом)						1,19
	(зона: 1)	12,08	11,17	0,30	-	0,61	
	(зона: 2)	12,08	11,17	0,31	-	0,60	
	(зона: 3)	12,03	11,17	0,28	-	0,58	
	(зона: 4)	12,05	11,17	0,29	-	0,59	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-045-03	Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке: в розетке с наружными зубцами						0,59
	(зона: 1)	6,30	5,54	0,15	-	0,61	
	(зона: 2)	6,30	5,54	0,16	-	0,60	
	(зона: 3)	6,26	5,54	0,14	-	0,58	
	(зона: 4)	6,27	5,54	0,14	-	0,59	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-046 Сборка хрустальных подвесок в гирлянды

Измеритель : 10 зерен хрусталя

25-01-046-01	Сборка хрустальных подвесок в гирлянды: вязка с одной, двумя и тремя закрутками						0,31
	(зона: 1)	3,93	2,91	-	-	1,02	
	(зона: 2)	3,91	2,91	-	-	1,00	
	(зона: 3)	3,88	2,91	-	-	0,97	
	(зона: 4)	3,89	2,91	-	-	0,98	
25-01-046-02	Сборка хрустальных подвесок в гирлянды: вязка мягкая с двойными крючками						0,43
	(зона: 1)	5,06	4,04	-	-	1,02	
	(зона: 2)	5,04	4,04	-	-	1,00	
	(зона: 3)	5,01	4,04	-	-	0,97	
	(зона: 4)	5,02	4,04	-	-	0,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-047 Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру

Измеритель : 10 зерен хрусталя

25-01-047-01	Монтаж подвесок длиной 150,0 мм и выше						0,25
	(зона: 1)	2,35	2,35	-	-	-	
	(зона: 2)	2,35	2,35	-	-	-	
	(зона: 3)	2,35	2,35	-	-	-	
	(зона: 4)	2,35	2,35	-	-	-	
25-01-047-02	Монтаж гирлянд: длиной до 600,0 мм						0,51
	(зона: 1)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 2)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 3)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 4)	4,79	4,79	-	-	-	
25-01-047-03	Монтаж гирлянд: длиной от 601,0 до 1200,0 мм						0,68
	(зона: 1)	6,39	6,39	-	-	-	
	(зона: 2)	6,39	6,39	-	-	-	
	(зона: 3)	6,39	6,39	-	-	-	
	(зона: 4)	6,39	6,39	-	-	-	
25-01-047-04	Монтаж гирлянд: длиной свыше 1200,0 мм						1,03
	(зона: 1)	9,67	9,67	-	-	-	
	(зона: 2)	9,67	9,67	-	-	-	
	(зона: 3)	9,67	9,67	-	-	-	
	(зона: 4)	9,67	9,67	-	-	-	

Измеритель : 10 штучных деталей

25-01-047-05	Монтаж штучных стеклянных или хрустальных деталей						1,40
	(зона: 1)	13,15	13,15	-	-	-	
	(зона: 2)	13,15	13,15	-	-	-	
	(зона: 3)	13,15	13,15	-	-	-	
	(зона: 4)	13,15	13,15	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 25-01-048 Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка"

Измеритель : 1 подвеска

25-01-048-01	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №1						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0461**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-048-02	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №2						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0269**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-048-03	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №3						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0161**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-048-04	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №4						1,00
	(зона: 1)	13,85	13,76	-	-	0,09	
	(зона: 2)	13,85	13,76	-	-	0,09	
	(зона: 3)	13,85	13,76	-	-	0,09	
	(зона: 4)	13,85	13,76	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0129**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-048-05	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №5						0,96
	(зона: 1)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 2)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 3)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 4)	13,30	13,21	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0117**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-048-06	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №6						0,96
	(зона: 1)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 2)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 3)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 4)	13,30	13,21	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0097**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-048-07	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №7						0,94
	(зона: 1)	13,02	12,93	-	-	0,09	
	(зона: 2)	13,02	12,93	-	-	0,09	
	(зона: 3)	13,02	12,93	-	-	0,09	
	(зона: 4)	13,02	12,93	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0064**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-048-08	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №№ 8-14						0,94
	(зона: 1)	13,01	12,93	-	-	0,08	
	(зона: 2)	13,01	12,93	-	-	0,08	
	(зона: 3)	13,00	12,93	-	-	0,07	
	(зона: 4)	13,00	12,93	-	-	0,07	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0054**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-049 Изготовление крупных хрустальных подвесок

Измеритель : 1 подвеска

25-01-049-01	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: №14а						2,83
	(зона: 1)	39,07	38,94	-	-	0,13	
	(зона: 2)	39,06	38,94	-	-	0,12	
	(зона: 3)	39,06	38,94	-	-	0,12	
	(зона: 4)	39,06	38,94	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0365**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-049-02	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: №15а						2,42
	(зона: 1)	33,43	33,30	-	-	0,13	
	(зона: 2)	33,42	33,30	-	-	0,12	
	(зона: 3)	33,42	33,30	-	-	0,12	
	(зона: 4)	33,42	33,30	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0214**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-049-03	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: квадрат малый						2,64
	(зона: 1)	36,46	36,33	-	-	0,13	
	(зона: 2)	36,45	36,33	-	-	0,12	
	(зона: 3)	36,45	36,33	-	-	0,12	
	(зона: 4)	36,45	36,33	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0107**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-049-04	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: квадрат большой						2,68
	(зона: 1)	37,01	36,88	-	-	0,13	
	(зона: 2)	37,00	36,88	-	-	0,12	
	(зона: 3)	37,00	36,88	-	-	0,12	
	(зона: 4)	37,00	36,88	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,1072**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-049-05	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: дубовый лист малый						6,69
	(зона: 1)	92,18	92,05	-	-	0,13	
	(зона: 2)	92,17	92,05	-	-	0,12	
	(зона: 3)	92,17	92,05	-	-	0,12	
	(зона: 4)	92,17	92,05	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0676**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-049-06	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: ромашка большая						3,83
	(зона: 1)	52,83	52,70	-	-	0,13	
	(зона: 2)	52,82	52,70	-	-	0,12	
	(зона: 3)	52,82	52,70	-	-	0,12	
	(зона: 4)	52,82	52,70	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0676**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-049-07	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: звездочка малая						3,55
	(зона: 1)	48,98	48,85	-	-	0,13	
	(зона: 2)	48,97	48,85	-	-	0,12	
	(зона: 3)	48,97	48,85	-	-	0,12	
	(зона: 4)	48,97	48,85	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0676**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-049-08	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: звездочка большая						6,69
	(зона: 1)	92,18	92,05	-	-	0,13	
	(зона: 2)	92,17	92,05	-	-	0,12	
	(зона: 3)	92,17	92,05	-	-	0,12	
	(зона: 4)	92,17	92,05	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0676**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-050 Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж"

Измеритель : 1 подвеска

25-01-050-01	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №1						1,23
	(зона: 1)	17,05	16,92	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,04	16,92	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,04	16,92	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,04	16,92	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0514**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-050-02	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №2						1,23
	(зона: 1)	17,05	16,92	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,04	16,92	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,04	16,92	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,04	16,92	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,045**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-050-03	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №3						1,22
	(зона: 1)	16,92	16,79	-	-	0,13	
	(зона: 2)	16,91	16,79	-	-	0,12	
	(зона: 3)	16,91	16,79	-	-	0,12	
	(зона: 4)	16,91	16,79	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0321**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-050-04	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №4						1,36
	(зона: 1)	18,80	18,71	-	-	0,09	
	(зона: 2)	18,80	18,71	-	-	0,09	
	(зона: 3)	18,80	18,71	-	-	0,09	
	(зона: 4)	18,80	18,71	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0278**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-050-05	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №5						1,33
	(зона: 1)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 2)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 3)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 4)	18,39	18,30	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0214**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-050-06	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №6						1,33
	(зона: 1)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 2)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 3)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 4)	18,39	18,30	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,015**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-050-07	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №7						1,31
	(зона: 1)	18,12	18,03	-	-	0,09	
	(зона: 2)	18,12	18,03	-	-	0,09	
	(зона: 3)	18,12	18,03	-	-	0,09	
	(зона: 4)	18,12	18,03	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,01171**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-050-08	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №№8-14						1,31
	(зона: 1)	18,11	18,03	-	-	0,08	
	(зона: 2)	18,11	18,03	-	-	0,08	
	(зона: 3)	18,10	18,03	-	-	0,07	
	(зона: 4)	18,10	18,03	-	-	0,07	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0086**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-051 Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник"

Измеритель : 1 подвеска

25-01-051-01	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №1						1,65
	(зона: 1)	22,83	22,70	-	-	0,13	
	(зона: 2)	22,82	22,70	-	-	0,12	
	(зона: 3)	22,82	22,70	-	-	0,12	
	(зона: 4)	22,82	22,70	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,025**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-051-02	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №2						1,65
	(зона: 1)	22,83	22,70	-	-	0,13	
	(зона: 2)	22,82	22,70	-	-	0,12	
	(зона: 3)	22,82	22,70	-	-	0,12	
	(зона: 4)	22,82	22,70	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,018**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-051-03	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №3						3,72
	(зона: 1)	51,32	51,19	-	-	0,13	
	(зона: 2)	51,31	51,19	-	-	0,12	
	(зона: 3)	51,31	51,19	-	-	0,12	
	(зона: 4)	51,31	51,19	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,014**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-051-04	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №4						3,49
	(зона: 1)	48,12	48,02	-	-	0,10	
	(зона: 2)	48,12	48,02	-	-	0,10	
	(зона: 3)	48,12	48,02	-	-	0,10	
	(зона: 4)	48,12	48,02	-	-	0,10	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,068**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-051-05	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №5						3,41
	(зона: 1)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 2)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 3)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 4)	47,02	46,92	-	-	0,10	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0064**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-051-06	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №6						3,41
	(зона: 1)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 2)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 3)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 4)	47,02	46,92	-	-	0,10	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0043**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-051-07	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №15						3,41
	(зона: 1)	47,00	46,92	-	-	0,08	
	(зона: 2)	47,00	46,92	-	-	0,08	
	(зона: 3)	46,99	46,92	-	-	0,07	
	(зона: 4)	47,00	46,92	-	-	0,08	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,003**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-051-08	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": крупный						4,59
	(зона: 1)	63,28	63,16	-	-	0,12	
	(зона: 2)	63,28	63,16	-	-	0,12	
	(зона: 3)	63,28	63,16	-	-	0,12	
	(зона: 4)	63,28	63,16	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,116**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-052 Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль"

Измеритель : 1 подвеска

25-01-052-01	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №1						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,024**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-052-02	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №2						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,019**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-052-03	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №3						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,017**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-052-04	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №4						1,16
	(зона: 1)	16,05	15,96	-	-	0,09	
	(зона: 2)	16,05	15,96	-	-	0,09	
	(зона: 3)	16,05	15,96	-	-	0,09	
	(зона: 4)	16,05	15,96	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,014**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-052-05	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №5						1,13
	(зона: 1)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 2)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 3)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 4)	15,64	15,55	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,012**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-052-06	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №6						1,13
	(зона: 1)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 2)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 3)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 4)	15,64	15,55	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,008**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-052-07	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №7						1,10
	(зона: 1)	15,23	15,14	-	-	0,09	
	(зона: 2)	15,23	15,14	-	-	0,09	
	(зона: 3)	15,23	15,14	-	-	0,09	
	(зона: 4)	15,23	15,14	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,005**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-052-08	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №№8-14						0,94
	(зона: 1)	13,01	12,93	-	-	0,08	
	(зона: 2)	13,01	12,93	-	-	0,08	
	(зона: 3)	13,00	12,93	-	-	0,07	
	(зона: 4)	13,00	12,93	-	-	0,07	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,004**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-052-09	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": крупный						3,16
	(зона: 1)	43,59	43,48	-	-	0,11	
	(зона: 2)	43,59	43,48	-	-	0,11	
	(зона: 3)	43,59	43,48	-	-	0,11	
	(зона: 4)	43,59	43,48	-	-	0,11	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,112**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-053 Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник"

Измеритель : 1 подвеска

25-01-053-01	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №1						1,23
	(зона: 1)	15,37	15,24	-	-	0,13	
	(зона: 2)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 3)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 4)	15,36	15,24	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0578**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-053-02	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №2						1,23
	(зона: 1)	15,37	15,24	-	-	0,13	
	(зона: 2)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 3)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 4)	15,36	15,24	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0482**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-053-03	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №3						1,23
	(зона: 1)	15,37	15,24	-	-	0,13	
	(зона: 2)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 3)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 4)	15,36	15,24	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0397**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-053-04	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №4						1,36
	(зона: 1)	16,94	16,85	-	-	0,09	
	(зона: 2)	16,94	16,85	-	-	0,09	
	(зона: 3)	16,94	16,85	-	-	0,09	
	(зона: 4)	16,94	16,85	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0321**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-053-05	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №5						1,33
	(зона: 1)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 2)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 3)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 4)	16,57	16,48	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0278**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-053-06	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №6						1,33
	(зона: 1)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 2)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 3)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 4)	16,57	16,48	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0278**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-053-07	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №7						1,31
	(зона: 1)	16,32	16,23	-	-	0,09	
	(зона: 2)	16,32	16,23	-	-	0,09	
	(зона: 3)	16,32	16,23	-	-	0,09	
	(зона: 4)	16,32	16,23	-	-	0,09	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,015**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-053-08	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №№8-14						0,76
	(зона: 1)	9,50	9,42	-	-	0,08	
	(зона: 2)	9,50	9,42	-	-	0,08	
	(зона: 3)	9,49	9,42	-	-	0,07	
	(зона: 4)	9,49	9,42	-	-	0,07	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,008**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-054 Изготовление хрустальных подвесок без прессования (дубовый лист, якорь, ромашка трехгранная)

Измеритель : 1 подвеска

25-01-054-01	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: дубовый лист						1,69
	(зона: 1)	21,71	20,94	-	-	0,77	
	(зона: 2)	21,70	20,94	-	-	0,76	
	(зона: 3)	21,67	20,94	-	-	0,73	
	(зона: 4)	21,68	20,94	-	-	0,74	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,068**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-054-02	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: якорь						0,99
	(зона: 1)	13,04	12,27	-	-	0,77	
	(зона: 2)	13,03	12,27	-	-	0,76	
	(зона: 3)	13,00	12,27	-	-	0,73	
	(зона: 4)	13,01	12,27	-	-	0,74	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,112**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-054-03	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: ромашка большая						0,65
	(зона: 1)	8,82	8,05	-	-	0,77	
	(зона: 2)	8,81	8,05	-	-	0,76	
	(зона: 3)	8,78	8,05	-	-	0,73	
	(зона: 4)	8,79	8,05	-	-	0,74	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,048**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-054-04	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: ромашка малая						0,40
	(зона: 1)	5,35	4,96	-	-	0,39	
	(зона: 2)	5,34	4,96	-	-	0,38	
	(зона: 3)	5,33	4,96	-	-	0,37	
	(зона: 4)	5,33	4,96	-	-	0,37	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,027**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-054-05	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: трехгранная большая						1,07
	(зона: 1)	14,03	13,26	-	-	0,77	
	(зона: 2)	14,02	13,26	-	-	0,76	
	(зона: 3)	13,99	13,26	-	-	0,73	
	(зона: 4)	14,00	13,26	-	-	0,74	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,118**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-054-06	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: трехгранная большая						0,76
	(зона: 1)	10,19	9,42	-	-	0,77	
	(зона: 2)	10,18	9,42	-	-	0,76	
	(зона: 3)	10,15	9,42	-	-	0,73	
	(зона: 4)	10,16	9,42	-	-	0,74	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,068**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-054-07	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: трехгранная малая						0,47
	(зона: 1)	6,55	5,82	-	-	0,73	
	(зона: 2)	6,54	5,82	-	-	0,72	
	(зона: 3)	6,51	5,82	-	-	0,69	
	(зона: 4)	6,53	5,82	-	-	0,71	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,027**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-055 Изготовление хрустальных подвесок без прессования (кулоны, звездочки, пики)

Измеритель : 1 подвеска

25-01-055-01	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: кулон большой						0,98
	(зона: 1)	14,25	13,48	-	-	0,77	
	(зона: 2)	14,24	13,48	-	-	0,76	
	(зона: 3)	14,21	13,48	-	-	0,73	
	(зона: 4)	14,22	13,48	-	-	0,74	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,112**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-055-02	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: кулон средний						0,82
	(зона: 1)	12,05	11,28	-	-	0,77	
	(зона: 2)	12,04	11,28	-	-	0,76	
	(зона: 3)	12,01	11,28	-	-	0,73	
	(зона: 4)	12,02	11,28	-	-	0,74	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,024**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-055-03	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: кулон малый						0,64
	(зона: 1)	9,23	8,81	-	-	0,42	
	(зона: 2)	9,23	8,81	-	-	0,42	
	(зона: 3)	9,21	8,81	-	-	0,40	
	(зона: 4)	9,22	8,81	-	-	0,41	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,017**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-055-04	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: звездочка большая						1,22
	(зона: 1)	17,56	16,79	-	-	0,77	
	(зона: 2)	17,55	16,79	-	-	0,76	
	(зона: 3)	17,52	16,79	-	-	0,73	
	(зона: 4)	17,53	16,79	-	-	0,74	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,145**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-055-05	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: звездочка малая						0,70
	(зона: 1)	10,05	9,63	-	-	0,42	
	(зона: 2)	10,05	9,63	-	-	0,42	
	(зона: 3)	10,03	9,63	-	-	0,40	
	(зона: 4)	10,04	9,63	-	-	0,41	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,04**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-055-06	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: пика 200-300 мм						2,36
	(зона: 1)	33,24	32,47	-	-	0,77	
	(зона: 2)	33,23	32,47	-	-	0,76	
	(зона: 3)	33,20	32,47	-	-	0,73	
	(зона: 4)	33,21	32,47	-	-	0,74	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,118**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	
25-01-055-07	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: пика 400-500 мм						2,94
	(зона: 1)	40,84	40,45	-	-	0,39	
	(зона: 2)	40,83	40,45	-	-	0,38	
	(зона: 3)	40,82	40,45	-	-	0,37	
	(зона: 4)	40,82	40,45	-	-	0,37	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,068**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**10,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-056 Изготовление трехгранных хрустальных подвесок без прессования

Измеритель : 1 подвеска

25-01-056-01	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: квадрат № 1-2						0,69
	(зона: 1)	9,62	9,49	-	-	0,13	
	(зона: 2)	9,61	9,49	-	-	0,12	
	(зона: 3)	9,61	9,49	-	-	0,12	
	(зона: 4)	9,61	9,49	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0428**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-056-02	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: миндаль № 1-2						1,12
	(зона: 1)	15,54	15,41	-	-	0,13	
	(зона: 2)	15,53	15,41	-	-	0,12	
	(зона: 3)	15,53	15,41	-	-	0,12	
	(зона: 4)	15,53	15,41	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-056-03	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: восьмигранник № 1-2						1,07
	(зона: 1)	14,85	14,72	-	-	0,13	
	(зона: 2)	14,84	14,72	-	-	0,12	
	(зона: 3)	14,84	14,72	-	-	0,12	
	(зона: 4)	14,84	14,72	-	-	0,12	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0486**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-056-04	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: квадрат № 4-7						0,72
	(зона: 1)	10,01	9,91	-	-	0,10	
	(зона: 2)	10,01	9,91	-	-	0,10	
	(зона: 3)	10,01	9,91	-	-	0,10	
	(зона: 4)	10,01	9,91	-	-	0,10	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0246**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-056-05	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: миндаль № 4-7						1,01
	(зона: 1)	14,00	13,90	-	-	0,10	
	(зона: 2)	14,00	13,90	-	-	0,10	
	(зона: 3)	14,00	13,90	-	-	0,10	
	(зона: 4)	14,00	13,90	-	-	0,10	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,0096**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
25-01-056-06	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: восьмигранник № 4-7						1,20
	(зона: 1)	16,61	16,51	-	-	0,10	
	(зона: 2)	16,61	16,51	-	-	0,10	
	(зона: 3)	16,61	16,51	-	-	0,10	
	(зона: 4)	16,61	16,51	-	-	0,10	
(888-0152)	**Пластинки хрустальные, (кг)**					**0,019**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Таблица ТЕРрр 25-01-057 Изготовление (имитация) свечей молочного стекла

Измеритель : 1 шт.

25-01-057-01	Изготовление (имитация) свечей молочного стекла						0,43
	(зона: 1)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 2)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 3)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 4)	5,33	5,33	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-058 Обработка хрустальных розеток под свечи с обрезкой дна и нарезкой зубцов

Измеритель : 1 шт.

25-01-058-01	Обработка хрустальных розеток под свечи с обрезкой дна и нарезкой зубцов						0,65
	(зона: 1)	8,28	8,05	-	-	0,23	
	(зона: 2)	8,27	8,05	-	-	0,22	
	(зона: 3)	8,27	8,05	-	-	0,22	
	(зона: 4)	8,27	8,05	-	-	0,22	

Таблица ТЕРрр 25-01-059 Снятие фацета стекла с полировкой за 2 раза

Измеритель : 1 фацета

25-01-059-01	Снятие фацета стекла с полировкой за 2 раза						2,16
	(зона: 1)	29,54	26,76	-	-	2,78	
	(зона: 2)	29,50	26,76	-	-	2,74	
	(зона: 3)	29,42	26,76	-	-	2,66	
	(зона: 4)	29,46	26,76	-	-	2,70	

Таблица ТЕРрр 25-01-060 Обработка свечей молочного стекла

Измеритель : 1 шт.

25-01-060-01	Обработка свечей молочного стекла						0,28
	(зона: 1)	3,51	3,47	-	-	0,04	
	(зона: 2)	3,51	3,47	-	-	0,04	
	(зона: 3)	3,51	3,47	-	-	0,04	
	(зона: 4)	3,51	3,47	-	-	0,04	

Таблица ТЕРрр 25-01-061 Нарезка зубцов на тюльпанах-плафонах 80,0-150,0 мм

Измеритель : 1 изделие

25-01-061-01	Нарезка зубцов на тюльпанах-плафонах 80,0-150,0 мм.						1,51
	(зона: 1)	23,08	20,78	-	-	2,30	
	(зона: 2)	23,04	20,78	-	-	2,26	
	(зона: 3)	22,96	20,78	-	-	2,18	
	(зона: 4)	23,00	20,78	-	-	2,22	

Таблица ТЕРрр 25-01-062 Обработка гладких торцов тюльпана молочного стекла (без нарезки зубцов)

Измеритель : 1 изделие

25-01-062-01	Обработка гладких торцов тюльпана молочного стекла (без нарезки зубцов)						1,13
	(зона: 1)	14,34	14,00	-	-	0,34	
	(зона: 2)	14,34	14,00	-	-	0,34	
	(зона: 3)	14,34	14,00	-	-	0,34	
	(зона: 4)	14,34	14,00	-	-	0,34	

Таблица ТЕРрр 25-01-063 Изготовление шаблона для контрольной сборки предметов ДПИ

Измеритель : 1 м2 шаблона

25-01-063-01	Изготовление шаблона для контрольной сборки предметов ДПИ						4,28
	(зона: 1)	131,83	58,89	-	-	72,94	
	(зона: 2)	129,57	58,89	-	-	70,68	
	(зона: 3)	128,52	58,89	-	-	69,63	
	(зона: 4)	128,97	58,89	-	-	70,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч		
	(зона: 1)		18,98	-
	(зона: 2)		19,16	-
	(зона: 3)		19,54	-
	(зона: 4)		19,96	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч		
	(зона: 1)		6,71	-
	(зона: 2)		6,97	-
	(зона: 3)		7,18	-
	(зона: 4)		7,34	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч		
	(зона: 1)		7,16	-
	(зона: 2)		8,88	-
	(зона: 3)		7,82	-
	(зона: 4)		7,97	-
330206	Дрели электрические	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,70	-
	(зона: 2)		3,93	-
	(зона: 3)		3,56	-
	(зона: 4)		3,62	-
331004	Станок токарно-винторезный	маш.-ч		
	(зона: 1)		16,96	10,82
	(зона: 2)		17,48	10,82
	(зона: 3)		17,60	10,82
	(зона: 4)		17,76	10,82
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		132,80	-
	(зона: 2)		133,94	-
	(зона: 3)		126,52	-
	(зона: 4)		130,74	-
888991	Прочие машины	руб		
	(зона: 1-4)		1,00	-

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0106	Бумага оберточная А в листах массой 60 кг	упак.	
	(зона: 1)		314,21
	(зона: 2)		307,02
	(зона: 3)		303,66
	(зона: 4)		305,10
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	
	(зона: 1)		69,00
	(зона: 2)		67,73
	(зона: 3)		65,20
	(зона: 4)		66,47
101-0205	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ У-4-21	кг	
	(зона: 1)		89,44
	(зона: 2)		84,13
	(зона: 3)		83,37
	(зона: 4)		84,89
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	
	(зона: 1)		11,77
	(зона: 2)		11,56
	(зона: 3)		11,12
	(зона: 4)		11,34
101-0576	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм	т	
	(зона: 1)		71220,60
	(зона: 2)		69913,80
	(зона: 3)		67300,20
	(зона: 4)		68607,00
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	
	(зона: 1)		42,88
	(зона: 2)		40,32
	(зона: 3)		38,52
	(зона: 4)		40,70
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	
	(зона: 1)		5,81
	(зона: 2)		5,70
	(зона: 3)		5,49
	(зона: 4)		5,60

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0823	Проволока черная диаметром 3 мм	т	
	(зона: 1)		7782,60
	(зона: 2)		7639,80
	(зона: 3)		7354,20
	(зона: 4)		7497,00
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	
	(зона: 1)		65,84
	(зона: 2)		64,63
	(зона: 3)		62,21
	(зона: 4)		63,42
101-1757	Ветошь	кг	
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55
101-1829	Бумага ролевая	т	
	(зона: 1)		6572,70
	(зона: 2)		6452,10
	(зона: 3)		6210,90
	(зона: 4)		6331,50
101-1964	Шпагат бумажный	кг	
	(зона: 1)		20,71
	(зона: 2)		20,33
	(зона: 3)		19,57
	(зона: 4)		19,95
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	
	(зона: 1)		18,53
	(зона: 2)		18,19
	(зона: 3)		17,51
	(зона: 4)		17,85
101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	
	(зона: 1)		6605,40
	(зона: 2)		6484,20
	(зона: 3)		6241,80
	(зона: 4)		6363,00
101-2335	Фланель	м2	
	(зона: 1)		14,20
	(зона: 2)		13,93
	(зона: 3)		13,42
	(зона: 4)		13,68
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	
	(зона: 1)		1776,70
	(зона: 2)		1744,10
	(зона: 3)		1678,90
	(зона: 4)		1711,50
113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А	кг	
	(зона: 1)		162,41
	(зона: 2)		159,43
	(зона: 3)		153,47
	(зона: 4)		156,45
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	
	(зона: 1)		58,86
	(зона: 2)		57,78
	(зона: 3)		55,62
	(зона: 4)		56,70
204-0008	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм	т	
	(зона: 1)		5466,96
	(зона: 2)		5467,48
	(зона: 3)		5477,00
	(зона: 4)		5479,37
411-0001	Вода	м3	
	(зона: 1)		2,35
	(зона: 2)		2,31
	(зона: 3)		2,22
	(зона: 4)		2,27

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
507-0245	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5	1000м	
	(зона: 1)		3841,52
	(зона: 2)		1184,51
	(зона: 3)		1177,77
	(зона: 4)		1180,27
542-0007	Аргон газообразный, сорт высший	м3	
	(зона: 1)		24,54
	(зона: 2)		24,08
	(зона: 3)		23,19
	(зона: 4)		23,64
542-0037	Парафины нефтяные твердые марки П-1	т	
	(зона: 1)		29713,40
	(зона: 2)		29168,20
	(зона: 3)		28077,80
	(зона: 4)		28623,00
542-0054	Стеарин	кг	
	(зона: 1)		18,38
	(зона: 2)		18,30
	(зона: 3)		18,19
	(зона: 4)		18,23
542-0091	Серебро азотнокислое	кг	
	(зона: 1)		5874,63
	(зона: 2)		5766,96
	(зона: 3)		5551,62
	(зона: 4)		5659,29
542-0097	Сурьма пятисернистая	кг	
	(зона: 1)		76,30
	(зона: 2)		74,90
	(зона: 3)		72,10
	(зона: 4)		73,50
542-0102	Медь азотнокислая	кг	
	(зона: 1)		154,15
	(зона: 2)		151,33
	(зона: 3)		145,68
	(зона: 4)		148,50
542-0110	Окись хрома (крокус паста)	кг	
	(зона: 1)		69,71
	(зона: 2)		68,57
	(зона: 3)		65,83
	(зона: 4)		67,20
542-0120	Хромовый ангидрид	кг	
	(зона: 1)		54,46
	(зона: 2)		53,57
	(зона: 3)		51,43
	(зона: 4)		52,50
888-0006	Красители анилиновые	кг	
	(зона: 1)		101,92
	(зона: 2)		100,05
	(зона: 3)		96,31
	(зона: 4)		98,18
888-0017	Ацетон технический сорт высший	кг	
	(зона: 1)		0,61
	(зона: 2,4)		0,59
	(зона: 3)		0,58
888-0033	Кислота серная(х.ч.)	кг	
	(зона: 1)		5,31
	(зона: 2)		5,22
	(зона: 3)		5,02
	(зона: 4)		5,12
888-0046	Цинк хлористый	кг	
	(зона: 1)		16,21
	(зона: 2)		15,91
	(зона: 3)		15,32
	(зона: 4)		15,61

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0057	Лак "Цапон"	кг	
	(зона: 1)		34,81
	(зона: 2)		34,17
	(зона: 3)		32,90
	(зона: 4)		33,53
888-0066	Скипидар живичный	кг	
	(зона: 1)		18,09
	(зона: 2)		17,76
	(зона: 3)		17,10
	(зона: 4)		17,43
888-0075	Аммиак водный 25%	кг	
	(зона: 1)		21,05
	(зона: 2)		20,65
	(зона: 3)		19,89
	(зона: 4)		20,27
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	
	(зона: 1)		5,75
	(зона: 2)		5,64
	(зона: 3)		5,43
	(зона: 4)		5,54
888-0090	Пластилин	кг	
	(зона: 1)		81,34
	(зона: 2)		79,85
	(зона: 3)		76,87
	(зона: 4)		78,36
888-0095	Припои марки ПСР 45	кг	
	(зона: 1)		2354,21
	(зона: 2)		2310,97
	(зона: 3)		2224,48
	(зона: 4)		2267,73
888-0120	Латунь листовая	кг	
	(зона: 1)		75,44
	(зона: 2)		74,06
	(зона: 3)		71,29
	(зона: 4)		72,67
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	
	(зона: 1)		1,89
	(зона: 2)		1,85
	(зона: 3)		1,78
	(зона: 4)		1,82
888-0152	Пластинки хрустальные	кг	
	(зона: 1)		156,16
	(зона: 2)		136,93
	(зона: 3)		131,26
	(зона: 4)		138,06
888-0153	Порошок коррундовый	кг	
	(зона: 1)		6,89
	(зона: 2)		6,86
	(зона: 3)		6,82
	(зона: 4)		6,84
888-0183	Свинец рольный	кг	
	(зона: 1)		22,18
	(зона: 2)		22,08
	(зона: 3)		21,96
	(зона: 4)		22,00
888-0196	Нашатырь (аммоний хлористый)	кг	
	(зона: 1)		25,16
	(зона: 2)		24,46
	(зона: 3)		24,00
	(зона: 4)		24,70
888-0212	Проволока медная толщ. 1-1,5 мм	кг	
	(зона: 1)		88,51
	(зона: 2)		86,88
	(зона: 3)		83,64
	(зона: 4)		85,26

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0213	Глина скульптурная	кг	
	(зона: 1)		9,72
	(зона: 2)		9,58
	(зона: 3)		9,20
	(зона: 4)		9,39
888-0214	Компаунд "Формасил" марки М	кг	
	(зона: 1)		300,81
	(зона: 2)		299,43
	(зона: 3)		297,67
	(зона: 4)		298,26
888-0233	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	кг	
	(зона: 1)		17,44
	(зона: 2)		17,12
	(зона: 3)		16,48
	(зона: 4)		16,80
888-0245	Пемза	кг	
	(зона: 1,2)		0,37
	(зона: 3)		0,35
	(зона: 4)		0,36
888-0280	Крепеж латунный	кг	
	(зона: 1)		109,59
	(зона: 2)		107,58
	(зона: 3)		103,56
	(зона: 4)		105,57
888-0282	Кислота азотная концентрированная техническая	кг	
	(зона: 1)		6,28
	(зона: 2)		6,16
	(зона: 3)		5,93
	(зона: 4)		6,05
888-0287	Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 мм2	м	
	(зона: 1,2)		0,99
	(зона: 3,4)		0,98
888-0288	Провод ЛПРГС (МГВШ) 2,5 мм2	м	
	(зона: 1)		2,45
	(зона: 2,4)		2,43
	(зона: 3)		2,42
888-0308	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	кг	
	(зона: 1)		2,25
	(зона: 2)		2,21
	(зона: 3)		2,13
	(зона: 4)		2,17
888-0310	Натр едкий (сода каустическая) технический	кг	
	(зона: 1)		7,61
	(зона: 2)		7,41
	(зона: 3)		7,27
	(зона: 4)		7,48
888-0313	Растворитель № 646	кг	
	(зона: 1)		17,88
	(зона: 2)		17,55
	(зона: 3)		16,89
	(зона: 4)		17,22
888-0335	Воск натуральный	кг	
	(зона: 1)		69,21
	(зона: 2)		67,93
	(зона: 3)		65,41
	(зона: 4)		66,67
888-0338	Лак МА-592 масляный	кг	
	(зона: 1)		71,23
	(зона: 2)		69,92
	(зона: 3)		67,31
	(зона: 4)		68,62
888-0339	Калька бумажная	м2	
	(зона: 1,2)		0,45
	(зона: 3)		0,43
	(зона: 4)		0,44

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0348	Проволока латунная	кг	
	(зона: 1)		53,78
	(зона: 2)		52,79
	(зона: 3)		50,82
	(зона: 4)		51,81
888-0352	Прутки латунные	кг	
	(зона: 1)		33,54
	(зона: 2)		32,93
	(зона: 3)		31,70
	(зона: 4)		32,31
888-0365	Гипс для лепных работ в таре	кг	
	(зона: 1)		3,92
	(зона: 2)		3,28
	(зона: 3)		3,11
	(зона: 4)		3,34
888-0392	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	кг	
	(зона: 1)		1,72
	(зона: 2)		1,69
	(зона: 3)		1,63
	(зона: 4)		1,66
888-0414	Сталь квадратная 11-20 мм	кг	
	(зона: 1)		7,01
	(зона: 2)		6,89
	(зона: 3)		6,63
	(зона: 4)		6,76
888-0415	Лак БТ-577 битумный	кг	
	(зона: 1)		15,70
	(зона: 2)		15,41
	(зона: 3)		14,84
	(зона: 4)		15,13
888-0418	Прутки из цветных металлов	кг	
	(зона: 1)		71,94
	(зона: 2)		70,62
	(зона: 3)		67,98
	(зона: 4)		69,30
888-0423	Сталь листовая нержавеющая 3-5 мм	кг	
	(зона: 1)		19,33
	(зона: 2)		18,30
	(зона: 3)		17,03
	(зона: 4)		17,50
888-0424	Гипс формовочный в таре	кг	
	(зона: 1)		3,92
	(зона: 2)		3,28
	(зона: 3)		3,11
	(зона: 4)		3,34
888-0425	Свинец в чушках	кг	
	(зона: 1)		22,18
	(зона: 2)		22,08
	(зона: 3)		21,96
	(зона: 4)		22,00
888-0427	Трубки латунные	кг	
	(зона: 1)		67,84
	(зона: 2)		66,59
	(зона: 3)		64,10
	(зона: 4)		65,35
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП"	кг	
	(зона: 1)		13,13
	(зона: 2)		12,89
	(зона: 3)		12,41
	(зона: 4)		12,65
888-0461	Электроды марки УОНИ- 13/55, типа Э-50А 2 мм	кг	
	(зона: 1)		17,99
	(зона: 2)		17,65
	(зона: 3)		17,00
	(зона: 4)		17,32

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0466	Шпагат из пенькового волокна	кг	
	(зона: 1)		33,79
	(зона: 2)		33,17
	(зона: 3)		31,93
	(зона: 4)		32,55
888-0473	Фанера березовая марки ФСФ, сорт III/IV (BB/C), толщ. 10-12 мм	м3	
	(зона: 1)		7081,47
	(зона: 2)		6862,27
	(зона: 3)		6759,99
	(зона: 4)		6803,83
888-0475	Нитки швейные хлопчатобумажные	шт	
	(зона: 1)		156,96
	(зона: 2)		154,08
	(зона: 3)		148,32
	(зона: 4)		151,20

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ... 3
СБОРНИК № 23. РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ТКАНЕЙ И ГОБЕЛЕНОВ ... 9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 9
Таблица ТЕРрр 23-01-001 Воссоздание рисунка ткани ... 14
Таблица ТЕРрр 23-01-002 Изготовление технического рисунка ткани ... 14
Таблица ТЕРрр 23-01-003 Воссоздание шпалер на ручном станке ... 17
Таблица ТЕРрр 23-01-004 Удаление старой штопки ... 17
Таблица ТЕРрр 23-01-005 Художественная штопка шпалер ... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-006 Очистка шпалер химическим раствором ... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-007 Подготовка жаккардового картона к ткачеству ... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-008 Подготовка жаккардового станка ... 20
Таблица ТЕРрр 23-01-009 Заправка жаккардового станка ... 21
Таблица ТЕРрр 23-01-010 Подготовка сырья к ткачеству ... 22
Таблица ТЕРрр 23-01-011 Крутка основы и утка натурального шелка ... 27
Таблица ТЕРрр 23-01-012 Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом ... 28
Таблица ТЕРрр 23-01-013 Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ... 32
Таблица ТЕРрр 23-01-014 Воссоздание аграманта ... 35
Таблица ТЕРрр 23-01-015 Изготовление бархатной нити (синелька) ... 41
Таблица ТЕРрр 23-02-001 Предварительное обследование экспонатов ... 42
Таблица ТЕРрр 23-02-002 Размонтирование экспоната ... 42
Таблица ТЕРрр 23-02-003 Удаление старой штопки ... 43
Таблица ТЕРрр 23-02-004 Механическая чистка от пыли художественных тканей ... 43
Таблица ТЕРрр 23-02-005 Пробы на текучесть ... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-006 Закрепление текучих красителей ... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-007 Химическая чистка экспонатов ... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-008 Чистка художественных тканей водными растворами ... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-009 Удаление или ослабление пятен различного происхождения ... 45
Таблица ТЕРрр 23-02-010 Удаление деформации ... 45
Таблица ТЕРрр 23-02-011 Варка мучного клея ... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-012 Дублирование экспонатов на мучном клее ... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-013 Дублирование на клей А-45-К ... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-014 Фрагментарное дублирование и дублирование археологических тканей ... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-015 Раздублирование экспоната ... 47
Таблица ТЕРрр 23-02-016 Выбор технологий окрашивания материала ... 47
Таблица ТЕРрр 23-02-017 Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов ... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-018 Мастиковка мелких утрат на художественных тканях ... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-019 Постановка заплат ... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-020 Укрепление экспонатов по периметру ... 49
Таблица ТЕРрр 23-02-021 Реставрация художественных тканей методом штопки ... 49
Таблица ТЕРрр 23-02-022 Укрепление художественных нитей в местах сечений ... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-023 Укрепление сеткой ... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-024 Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку ... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-025 Укрепление металлических нитей ... 51
Таблица ТЕРрр 23-02-026 Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) ... 51
Таблица ТЕРрр 23-02-027 Воссоздание утрат вышивки и кружева ... 52
Таблица ТЕРрр 23-02-028 Воссоздание утрат металлического шитья, вышивки ... 52
Таблица ТЕРрр 23-02-029 Восстановление низания бисерного, жемчужного и прочего ... 53
Таблица ТЕРрр 23-02-030 Воссоздание утраченных деталей экспонатов ... 53
Таблица ТЕРрр 23-02-031 Обработка экспонатов из бархата ... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-032 Чистка металлических деталей ... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-033 Консервация экспонатов ... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-034 Монтаж-сборка экспонатов ... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-035 Оформление фрагментов для экспонирования ... 55
Таблица ТЕРрр 23-02-036 Перенесение вышивки на новую основу ... 55
Таблица ТЕРрр 23-02-037 Изготовление искусственных цветов ... 55
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 56
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 56
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 57

СБОРНИК № 24. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.65
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....65
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА.....66
Таблица ТЕРрр 24-01-001 Крацевание.....66
Таблица ТЕРрр 24-01-002 Шлифование.....66
Таблица ТЕРрр 24-01-003 Полирование.....67
Таблица ТЕРрр 24-01-004 Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок минеральных и растительных масел.....67
Таблица ТЕРрр 24-01-005 Очистка деталей от старых лаковых покрытий.....68
Таблица ТЕРрр 24-01-006 Химическое обезжиривание в щелочных растворах.....68
Таблица ТЕРрр 24-01-007 Травление и активация.....69
Таблица ТЕРрр 24-01-008 Обезжиривание содой питьевой.....70
Таблица ТЕРрр 24-01-009 Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом.....71
РАЗДЕЛ 2. ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯ.....72
Таблица ТЕРрр 24-01-010 Латунирование.....72
Таблица ТЕРрр 24-01-011 Никелирование матовое.....73
Таблица ТЕРрр 24-01-012 Никелирование блестящее.....75
Таблица ТЕРрр 24-01-013 Никелирование черное.....76
Таблица ТЕРрр 24-01-014 Никелирование химическое.....77
Таблица ТЕРрр 24-01-015 Меднение блестящее в сернокислом электролите.....78
Таблица ТЕРрр 24-01-016 Меднение в пирофосфатных электролитах.....78
Таблица ТЕРрр 24-01-017 Серебрение.....80
Таблица ТЕРрр 24-01-018 Золочение.....82
Таблица ТЕРрр 24-01-019 Цинкование.....82
Таблица ТЕРрр 24-01-020 Хромирование.....84
Таблица ТЕРрр 24-01-021 Оловянирование (лужение).....84
РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.....86
Таблица ТЕРрр 24-01-022 Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий.....86
Таблица ТЕРрр 24-01-023 Осветление.....87
Таблица ТЕРрр 24-01-024 Пассирование.....88
Таблица ТЕРрр 24-01-025 Оксидирование (патинирование) под старую медь.....89
Таблица ТЕРрр 24-01-026 Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками.....90
Таблица ТЕРрр 24-01-027 Оксирование меди из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом.....91
Таблица ТЕРрр 24-01-028 Покрытие деталей лаком.....91
Таблица ТЕРрр 24-01-029 Реставрация утрат серебряного и золотого покрытия гальваническим тампонным способом.....92
Таблица ТЕРрр 24-01-030 Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди.....97
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....98
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....98
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....99
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....100

СБОРНИК № 25. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДСВЕТОК.....109
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....109
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНОГО И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (ДПИ) ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.....112
Таблица ТЕРрр 25-01-001 Демонтаж предметов ДПИ.....112
Таблица ТЕРрр 25-01-002 Монтаж предметов ДПИ.....113
Таблица ТЕРрр 25-01-003 Упаковка деталей в ящики объемом 1,0 м3 для транспортировки.....115
Таблица ТЕРрр 25-01-004 Обследование состояния демонтированных частей ДПИ для выявления утрат и определения степени износа сохранившихся деталей.....115
Таблица ТЕРрр 25-01-005 Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей.....115
Таблица ТЕРрр 25-01-006 Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей.....116
Таблица ТЕРрр 25-01-007 Промывка деталей поверхностно-активными жидкостями.....116
Таблица ТЕРрр 25-01-008 Обработка металлических деталей в кислотных ваннах.....116
Таблица ТЕРрр 25-01-009 Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий.....117
Таблица ТЕРрр 25-01-010 Покрытие металлических деталей лаком.....117
Таблица ТЕРрр 25-01-011 Расчистка деталей из цветных металлов от трудноудаляемых старых наслоений.....117
Таблица ТЕРрр 25-01-012 Крепление обломанной части деталей из цветных металлов с установкой штифта.....117

Таблица ТЕРрр 25-01-013 Пайка мелких пробоин и вмятин ... 118
Таблица ТЕРрр 25-01-014 Крепление деталей между собой со сваркой ... 118
Таблица ТЕРрр 25-01-015 Сверление отверстий в деталях ... 118
Таблица ТЕРрр 25-01-016 Нарезка резьбы в металлических деталях ... 118
Таблица ТЕРрр 25-01-017 Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней и наружной проводкой ... 119
Таблица ТЕРрр 25-01-018 Изготовление крепежных деталей из цветных металлов (болты с гайками) ... 120
Таблица ТЕРрр 25-01-019 Изготовление крепежных винтов из латуни ... 120
Таблица ТЕРрр 25-01-020 Изготовление каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1,0 м ... 120
Таблица ТЕРрр 25-01-021 Изготовление накладных крепежных деталей из цветного металла разной конфигурации и размеров ... 121
Таблица ТЕРрр 25-01-022 Изготовление латунных гладких и профилированных ободов шириной 20 мм (без отделки лицевой поверхности) ... 122
Таблица ТЕРрр 25-01-023 Изготовление цепей из латунной проволоки толщиной 3 мм для подвески фонарей, ободов, люстр и пр. предметов со сваркой ... 123
Таблица ТЕРрр 25-01-024 Изготовление стального патронодержателя размером 150х20 мм ... 123
Таблица ТЕРрр 25-01-025 Изготовление латунного ниппеля с 2-мя гайками ... 123
Таблица ТЕРрр 25-01-026 Изготовление латунной профитки, вкладыша и тюльпанодержателя методом давления ... 123
Таблица ТЕРрр 25-01-027 Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений ... 124
Таблица ТЕРрр 25-01-028 Изготовление латунного дождика с базиком длиной 100 мм и 200 мм ... 125
Таблица ТЕРрр 25-01-029 Изготовление серьги, состоящей из фигурной скобы, втулки, упорной пластинки ... 125
Таблица ТЕРрр 25-01-030 Изготовление штока ... 125
Таблица ТЕРрр 25-01-031 Изготовление крюков из прутковой стали длиной 150 мм для подвески предметов ДПИ ... 126
Таблица ТЕРрр 25-01-032 Драпировка штока тканью с изготовлением каркаса ... 126
Таблица ТЕРрр 25-01-033 Патинирование деталей из цветных металлов (бронза, медь, латунь) ... 126
Таблица ТЕРрр 25-01-034 Чеканка художественного литья из бронзы и алюминия (силумина) отлитого восковым способом ... 126
Таблица ТЕРрр 25-01-035 Изготовление гипсовых моделей под восковое литье ... 128
Таблица ТЕРрр 25-01-036 Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов ... 130
Таблица ТЕРрр 25-01-037 Изготовление формопластовых и формасиловых форм для отливки восковых моделей ... 131
Таблица ТЕРрр 25-01-038 Изготовление отражателей из листовой нержавеющей стали ... 132
Таблица ТЕРрр 25-01-039 Изготовление шаблона отражателя ... 132

РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК ... 133

Таблица ТЕРрр 25-01-040 Демонтаж штучных хрупких деталей и гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен ... 133
Таблица ТЕРрр 25-01-041 Очистка хрустальных подвесок от загрязнений ... 133
Таблица ТЕРрр 25-01-042 Промывка орнаментованного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д. ... 134
Таблица ТЕРрр 25-01-043 Подшлифовка и полировка хрустальных подвесок, утративших прозрачность ... 134
Таблица ТЕРрр 25-01-044 Гравировка хрусталя и стекла ... 138
Таблица ТЕРрр 25-01-045 Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке ... 139
Таблица ТЕРрр 25-01-046 Сборка хрустальных подвесок в гирлянды ... 139
Таблица ТЕРрр 25-01-047 Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру ... 140
Таблица ТЕРрр 25-01-048 Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка" ... 140
Таблица ТЕРрр 25-01-049 Изготовление крупных хрустальных подвесок ... 141
Таблица ТЕРрр 25-01-050 Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж" ... 142
Таблица ТЕРрр 25-01-051 Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник" ... 144
Таблица ТЕРрр 25-01-052 Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль" ... 145
Таблица ТЕРрр 25-01-053 Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник" ... 146
Таблица ТЕРрр 25-01-054 Изготовление хрустальных подвесок без прессования (дубовый лист, якорь, ромашка трехгранная) ... 147
Таблица ТЕРрр 25-01-055 Изготовление хрустальных подвесок без прессования (кулоны, звездочки, пики) ... 148
Таблица ТЕРрр 25-01-056 Изготовление трехгранных хрустальных подвесок без прессования ... 149
Таблица ТЕРрр 25-01-057 Изготовление (имитация) свечей молочного стекла ... 150
Таблица ТЕРрр 25-01-058 Обработка хрустальных розеток под свечи с обрезкой дна и нарезкой зубцов ... 151
Таблица ТЕРрр 25-01-059 Снятие фацета стекла с полировкой за 2 раза ... 151
Таблица ТЕРрр 25-01-060 Обработка свечей молочного стекла ... 151
Таблица ТЕРрр 25-01-061 Нарезка зубцов на тюльпанах-плафонах 80,0-150,0 мм ... 151
Таблица ТЕРрр 25-01-062 Обработка гладких торцов тюльпана молочного стекла (без нарезки зубцов) ... 151
Таблица ТЕРрр 25-01-063 Изготовление шаблона для контрольной сборки предметов ДПИ ... 151

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 152

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 152

Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 153

Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....154

СБОРНИК № 26. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ....163
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....163
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА (ОЛОВЯННОЕ, ОЛОВЯННО-СВИНЦОВОЕ ЛИТЬЕ) И КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА....165
1. РЕСТАВРАЦИЯ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА....165
Таблица ТЕРрр 26-01-001 Выправка деформированного узорного металла....165
Таблица ТЕРрр 26-01-002 Двухсторонняя очистка поверхности узорного металла от многослойных, разновременных покрытий (олифа, паки, нагар и т.д.)....165
Таблица ТЕРрр 26-01-003 Впаивание воссозданных фрагментов в местах утрат узорного металла....165
2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА....166
Таблица ТЕРрр 26-01-004 Рихтовка деформированного каркасного металла....166
Таблица ТЕРрр 26-01-005 Двухсторонняя химическая очистка каркасного металла от застаревших многослойных лаковых покрытий и масляных красок....166
Таблица ТЕРрр 26-01-006 Лужение черного металла, гвоздей-заклепок и заклепок винтов оловом или оловянно-свинцовым сплавом с двух сторон....166
Таблица ТЕРрр 26-01-007 Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм....167
Таблица ТЕРрр 26-01-008 Пайка внахлест погонных деталей шириной 9-11 мм....167
Таблица ТЕРрр 26-01-009 Воссоздание и реставрация каркасного металла с чеканкой точечных узоров до трех рядов согласно подлиннику....167
Таблица ТЕРрр 26-01-010 Реставрация каркасного металла методом пайки....168
Таблица ТЕРрр 26-01-011 Воссоздание и реставрация узорных круглых накладок "денежки" диаметром 25 мм с чеканкой точечного орнамента согласно подлиннику....169
Таблица ТЕРрр 26-01-012 Воссоздание и реставрация орнаментированных выколотных деталей из черного металла....169
Таблица ТЕРрр 26-01-013 Дублирование орнаментированных выколотых деталей с просечным орнаментом средней сложности....170
Таблица ТЕРрр 26-01-014 Реставрация кованного просечного металла толщиной 0,3 мм согласно подлиннику....170
Таблица ТЕРрр 26-01-015 Воссоздание петельчатых креплений согласно подлиннику....171
Таблица ТЕРрр 26-01-016 Воссоздание просечных узоров восьмигранной формы размером в поперечнике 30 мм....171
Таблица ТЕРрр 26-01-017 Реставрация сломанных кованных железных гвоздей....171
Таблица ТЕРрр 26-01-018 Воссоздание гвоздей с кованой шляпкой конической формы по образцу подлинных из обойных гвоздей "Текс"....171
РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ....172
1. РЕСТАВРАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ....172
Таблица ТЕРрр 26-02-001 Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений....172
Таблица ТЕРрр 26-02-002 Восполнение утрат на фрагментах из слюды "на просвет"....172
Таблица ТЕРрр 26-02-003 Удаление со слюды поновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами....173
Таблица ТЕРрр 26-02-004 Склеивание отреставрированных споев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме....174
Таблица ТЕРрр 26-02-005 Сшивка фрагментов слюды вощеной нитью....174
Таблица ТЕРрр 26-02-006 Консервация подлинной слюды....174
2. ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ....175
Таблица ТЕРрр 26-02-007 Воссоздание фрагментов из слюды с выверкой на световом столе....175
Таблица ТЕРрр 26-02-008 Создание образца художественно-декоративного покрытия на слюде художественными масляными красками и фольгой....175
Таблица ТЕРрр 26-02-009 Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой....175
РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ....176
Таблица ТЕРрр 26-03-001 Изготовление шпилек для петельчатых креплений диаметром 1-2 мм, длиной 145-350 мм из стальной проволоки....176
Таблица ТЕРрр 26-03-002 Разборка и сборка произведений прикладного искусства оловянно-слюдяной группы....176
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....178
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....178
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....179

СБОРНИК № 27. РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ....185
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....185

РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ 190
1. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ШТУКАТУРКЕ 190
Таблица ТЕРрр 27-02-001 Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора 190
Таблица ТЕРрр 27-02-002 Укрепление структурно-разрушенного грунта 192
Таблица ТЕРрр 27-02-003 Укрепление грунта, отставшего от основы механическим способом (кляммерами) 193
Таблица ТЕРрр 27-02-004 Бортовое укрепление штукатурного слоя 193
Таблица ТЕРрр 27-02-005 Заделка трещин в грунте живописи 194
Таблица ТЕРрр 27-02-006 Заделка трещин в кладке при наличии стенописи 195
Таблица ТЕРрр 27-02-007 Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости) 195
Таблица ТЕРрр 27-02-008 Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат 196
Таблица ТЕРрр 27-02-009 Шпаклевка утрат грунта живописи 197
Таблица ТЕРрр 27-02-010 Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости) 197
Таблица ТЕРрр 27-02-011 Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок 199
Таблица ТЕРрр 27-02-012 Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление) 200
Таблица ТЕРрр 27-02-013 Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление) 200
Таблица ТЕРрр 27-02-014 Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией 201
Таблица ТЕРрр 27-02-015 Удаление загрязнений с поверхности живописи 201
Таблица ТЕРрр 27-02-016 Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске 202
Таблица ТЕРрр 27-02-017 Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи 202
Таблица ТЕРрр 27-02-018 Удаление ржавых пятен с поверхности живописи 203
Таблица ТЕРрр 27-02-019 Удаление емчуги со стенописи 204
Таблица ТЕРрр 27-02-020 Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи 204
Таблица ТЕРрр 27-02-021 Удаление с живописи записи с выборкой 204
Таблица ТЕРрр 27-02-022 Удаление частичной записи с живописи с выборкой 205
Таблица ТЕРрр 27-02-023 Удаление шпаклевки с живописи 205
Таблица ТЕРрр 27-02-024 Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи 206
Таблица ТЕРрр 27-02-025 Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров 207
Таблица ТЕРрр 27-02-026 Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска) 208
Таблица ТЕРрр 27-02-027 Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш) 218
Таблица ТЕРрр 27-02-028 Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу 220
Таблица ТЕРрр 27-02-029 Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи 222
Таблица ТЕРрр 27-02-030 Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) 225
Таблица ТЕРрр 27-02-031 Копирование живописи на бумаге 228
Таблица ТЕРрр 27-02-032 Составление колеров 228
2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ФРАГМЕНТАХ 229
Таблица ТЕРрр 27-02-033 Снятие фрагмента живописи со стены 229
Таблица ТЕРрр 27-02-034 Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи 229
Таблица ТЕРрр 27-02-035 Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции 230
Таблица ТЕРрр 27-02-036 Установка и закрепление (монтирование) фрагмента на прежнее место (на растворе) 230
Таблица ТЕРрр 27-02-037 Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи 231
Таблица ТЕРрр 27-02-038 Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований 232
3. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ХОЛСТЕ 232
Таблица ТЕРрр 27-02-039 Снятие холста с основы (штукатурки, дерева) 232
Таблица ТЕРрр 27-02-040 Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона 233
Таблица ТЕРрр 27-02-041 Наклейка холста на основу 233
Таблица ТЕРрр 27-02-042 Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.) 234
Таблица ТЕРрр 27-02-043 Подведение грунта на холсте 235
Таблица ТЕРрр 27-02-044 Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево) 235
Таблица ТЕРрр 27-02-045 Заделка швов стыковки холста 236
Таблица ТЕРрр 27-02-046 Исправление отставания дублировочного (дублированного) холста 236
Таблица ТЕРрр 27-02-047 Раздублирование холста 236
Таблица ТЕРрр 27-02-048 Удаление реставрационных записей или лака с живописи 237
Таблица ТЕРрр 27-02-049 Тонирование утрат живописи 237
Таблица ТЕРрр 27-02-050 Укрепление красочного слоя 238
Таблица ТЕРрр 27-02-051 Изготовление рабочего подрамника 239
Таблица ТЕРрр 27-02-052 Сборка рабочего подрамника 239

Таблица ТЕРрр 27-02-053 Натяжка холста на рабочий подрамник ... 240
Таблица ТЕРрр 27-02-054 Натяжка на подрамник картины выполненной на холсте ... 240
РАЗДЕЛ 3. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (ТЕМПЕРНАЯ И МАСЛЯНАЯ) ... 242
1. ТЕМПЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ ... 242
Таблица ТЕРрр 27-03-001 Профилактическая заклейка живописи ... 242
Таблица ТЕРрр 27-03-002 Отмывка профилактической заклейки с станковой темперной живописи ... 242
Таблица ТЕРрр 27-03-003 Укрепление красочной поверхности ... 242
Таблица ТЕРрр 27-03-004 Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины) ... 243
Таблица ТЕРрр 27-03-005 Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки ... 244
Таблица ТЕРрр 27-03-006 Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок ... 244
Таблица ТЕРрр 27-03-007 Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада ... 245
Таблица ТЕРрр 27-03-008 Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи ... 245
Таблица ТЕРрр 27-03-009 Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре ... 246
Таблица ТЕРрр 27-03-010 Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре ... 246
Таблица ТЕРрр 27-03-011 Удаление олифы или лака с поверхности живописи ... 246
Таблица ТЕРрр 27-03-012 Выборка поверхности расчищенной темперной живописи от олифы или лака ... 246
Таблица ТЕРрр 27-03-013 Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком ... 247
Таблица ТЕРрр 27-03-014 Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором с дезинфекцией ... 247
Таблица ТЕРрр 27-03-015 Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором ... 247
Таблица ТЕРрр 27-03-016 Дополнение паволоки в местах утрат ... 247
Таблица ТЕРрр 27-03-017 Удаление позднейших фактурных наслоений грунта ... 247
Таблица ТЕРрр 27-03-018 Снятие и постановка оклада или басмы ... 248
Таблица ТЕРрр 27-03-019 Склеивание деревянной основы иконы (картины) ... 248
Таблица ТЕРрр 27-03-020 Выпрямление деревянной основы иконы (картины) ... 248
Таблица ТЕРрр 27-03-021 Склеивание досок карасиками, скобами, рейками ... 249
Таблица ТЕРрр 27-03-022 Склеивание досок шпонками ... 249
Таблица ТЕРрр 27-03-023 Заделка трещин и гвоздевых отверстий в доске (древесными опилками) ... 250
Таблица ТЕРрр 27-03-024 Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас ... 250
Таблица ТЕРрр 27-03-025 Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины) ... 250
2. МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ ... 251
Таблица ТЕРрр 27-03-026 Обработка живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией ... 251
Таблица ТЕРрр 27-03-027 Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи ... 251
Таблица ТЕРрр 27-03-028 Профилактическая заклепка живописи ... 251
Таблица ТЕРрр 27-03-029 Удаление профилактической заклейки ... 252
Таблица ТЕРрр 27-03-030 Натяжка холста на рабочий подрамник ... 252
Таблица ТЕРрр 27-03-031 Укрепление красочного слоя ... 252
Таблица ТЕРрр 27-03-032 Устранение прорывов холста ... 253
Таблица ТЕРрр 27-03-033 Устранение загрязнений с поверхности живописи ... 253
Таблица ТЕРрр 27-03-034 Устранение лака с поверхности живописи ... 254
Таблица ТЕРрр 27-03-035 Регенерация лака ... 254
Таблица ТЕРрр 27-03-036 Удаление записи с поверхности живописи с выборкой ... 254
Таблица ТЕРрр 27-03-037 Устранение коробленности и продавленности холста (картины) ... 254
Таблица ТЕРрр 27-03-038 Исправление отставания дублировочного холста ... 255
Таблица ТЕРрр 27-03-039 Раздублирование холста ... 255
Таблица ТЕРрр 27-03-040 Дублирование холста ... 255
Таблица ТЕРрр 27-03-041 Подведение грунта в местах утрат ... 256
Таблица ТЕРрр 27-03-042 Дублирование кромок холста ... 256
Таблица ТЕРрр 27-03-043 Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте ... 256
Таблица ТЕРрр 27-03-044 Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя ... 257
Таблица ТЕРрр 27-03-045 Покрытие живописи лаком ... 258
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 259
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 259
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 260

СБОРНИК № 28. ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ... 269
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 269
Таблица ТЕРрр 28-01-001 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м2 ... 271
Таблица ТЕРрр 28-01-002 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 50 м2 ... 272
Таблица ТЕРрр 28-01-003 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 100 м2 ... 273

Таблица ТЕРрр 28-01-004 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 200 м2 и более....273
Таблица ТЕРрр 28-01-005 Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи 274
Таблица ТЕРрр 28-01-006 Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании .275
Таблица ТЕРрр 28-01-007 Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании .277
Таблица ТЕРрр 28-01-008 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании....278
Таблица ТЕРрр 28-01-009 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании....280
Таблица ТЕРрр 28-01-010 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании....281
Таблица ТЕРрр 28-01-011 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании....283
Таблица ТЕРрр 28-01-012 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании 284
Таблица ТЕРрр 28-01-013 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании 286
Таблица ТЕРрр 28-01-014 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании 287
Таблица ТЕРрр 28-01-015 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании 289
Таблица ТЕРрр 28-01-016 Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи 290
Таблица ТЕРрр 28-01-017 Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи 292
Таблица ТЕРрр 28-01-018 Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....293
Таблица ТЕРрр 28-01-019 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи 295
Таблица ТЕРрр 28-01-020 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....296
Таблица ТЕРрр 28-01-021 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....298
Таблица ТЕРрр 28-01-022 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....299
Таблица ТЕРрр 28-01-023 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....301
Таблица ТЕРрр 28-01-024 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи....302
Таблица ТЕРрр 28-01-025 Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту....304
Таблица ТЕРрр 28-01-026 Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву....305
Таблица ТЕРрр 28-01-027 Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту 306
Таблица ТЕРрр 28-01-028 Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву....307
Таблица ТЕРрр 28-01-029 Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту 308
Таблица ТЕРрр 28-01-030 Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву....310
Таблица ТЕРрр 28-01-031 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту 311
Таблица ТЕРрр 28-01-032 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке...312
Таблица ТЕРрр 28-01-033 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту ...313
Таблица ТЕРрр 28-01-034 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке и дереву....314

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 316

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 316
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....317

СБОРНИК № 29. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ 323
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....323
Таблица ТЕРрр 29-01-001 Предреставрационное обследование мозаики....324
Таблица ТЕРрр 29-01-002 Промывка поверхности мозаики....324
Таблица ТЕРрр 29-01-003 Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений....325
Таблица ТЕРрр 29-01-004 Вырубка разрушенной смальты....325
Таблица ТЕРрр 29-01-005 Переклейка фрагментов мозаики....325
Таблица ТЕРрр 29-01-006 Распивка швов и трещин шириной до 3 мм....326
Таблица ТЕРрр 29-01-007 Заделка трещин шириной более 3 мм с устройством вставок из смальты....326
Таблица ТЕРрр 29-01-008 Разбивка эскиза на модуль....326
Таблица ТЕРрр 29-01-009 Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов....326
Таблица ТЕРрр 29-01-010 Воссоздание мозаичного набора из золоченой и серебряной смальты....327
Таблица ТЕРрр 29-01-011 Отделка набора мозаики из смальты....327
Таблица ТЕРрр 29-01-012 Имитация золоченой (серебряной) канторели....327
Таблица ТЕРрр 29-01-013 Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных поделочных камней....328
Таблица ТЕРрр 29-01-014 Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой....328
Таблица ТЕРрр 29-01-015 Заготовка каменной фанеры....329
Таблица ТЕРрр 29-01-016 Воссоздание утрат "русской мозаики"....329
Таблица ТЕРрр 29-01-017 Отделка поверхности плоского набора....329
Таблица ТЕРрр 29-01-018 Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики"....330
Таблица ТЕРрр 29-01-019 Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики"....332
Таблица ТЕРрр 29-01-020 Реставрация разбитого мраморного или шиферного основания....332
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....334
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 334
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 335
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....336

СБОРНИК № 30. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 341
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....341
Таблица ТЕРрр 30-01-001 Разборка на детали янтарной облицовки плоского набора пластин с резьбой, профилированного и сложно-профилированного набора....342
Таблица ТЕРрр 30-01-002 Удаление лаковых покрытий и загрязнений с профилированного, сложно-профилированного набора....342
Таблица ТЕРрр 30-01-003 Удаление лаковых покрытий и загрязнений в рельефе гравировки и внутренней резьбы на медальонах и камеях....343
Таблица ТЕРрр 30-01-004 Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей....343
Таблица ТЕРрр 30-01-005 Монтаж отреставрированных деталей плоского набора, пластин с резьбой (инталии) и профилированных деталей....343
Таблица ТЕРрр 30-01-006 Покрытие поверхности янтаря отбеленным воском, для предохранения от атмосферных и механических воздействий....344
Таблица ТЕРрр 30-01-007 Раскрой кусков янтаря на пластины для всех видов набора....344
Таблица ТЕРрр 30-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из янтаря....344
Таблица ТЕРрр 30-01-009 Колорирование деталей набора из янтаря....345
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....346
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 346
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 347
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....348

gost.e-ecolog.ru