ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 3

СБОРНИК 14	РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 15	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
СБОРНИК 16	ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
СБОРНИК 17	ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 18	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
СБОРНИК 19	ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 20	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.
СБОРНИК 21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 22	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 3

СБОРНИК 14	РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 15	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
СБОРНИК 16	ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
СБОРНИК 17	ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 18	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
СБОРНИК 19	ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 20	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.
СБОРНИК 21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 22	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр - 2001 Том 3.
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14 - Реставрация мебели.
Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21 - Разные работы.
Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23 - Реставрация тканей.
Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.
Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.
Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр 81-01-22-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 22

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРрр 81-01-22-2001 Сборник № 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

Сборник № 22

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-22) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-22 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-22 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

1.2. Настоящий сборник предусматривает воссоздание по старинным образцам утраченных оконных и дверных приборов, изделий из цветных металлов и реставрацию сохранившихся старинных изделий в зданиях-памятниках архитектуры, находящихся под охраной.

Настоящим сборником предусмотрены виды изделий, наиболее часто встречающихся в дворцовых зданиях.

2. Изготовление гипсовых моделей и виксинтовых или цинковых форм в расценках не учтено. В случае необходимости изготовление гипсовых моделей и виксинтовых форм надлежит расценивать по сборнику № 25 "Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок", а изготовление цинковых форм - по сборнику № 16 "Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов".

3. К дверным и оконным приборам относятся ручки фалевые с подручечными розетками, платами, ключевинами, накладками. Ручки глухие с платами, кронштейнами (или кнопками) и деталями крепления ручек. Шпингалеты (сквозные, накладные), дверные и оконные, петли, угольники, пятники, замки и воротные приборы.

4. В сборнике имеются расценки на комплексное изготовление приборов и расценки на изготовление отдельных их деталей, которыми надлежит пользоваться при реставрации в случае смены негодных и добавлении утраченных деталей.

5. Прочеканка утратившего четкость орнамента литых орнаментальных изделий в расценках настоящего раздела не учтена и в случае необходимости расценивается по сборнику № 25 "Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок".

6. Расценками настоящего сборника принято четыре категории сложности:

6.1. I категория сложности - детали простой формы, гладкие, состоящие из 2 скоб с платой, ручкой, с розеткой, замок шкафной и ящичный, петли с облицовкой дверные и оконные, петли шкафные и форточные, угольники, шпингалеты накладные, задвижки;

6.2. II категория сложности - детали нескольких профилей, состоящих из 3 и более частей - прибор из двух ручек, скоб, замок врезной с облицовкой, врезные шпингалеты с обкладкой, пятники массивные дверные угловые;

6.3. III категория сложности - приборы, состоящие из деталей орнаментованных с рисунком простой и средней сложности, невысокого рельефа, фигурные - прибор из 2 ручек с фалевым замком, шпингалеты накладные длиной до 2,5 м;

6.4. IV категория сложности - детали сложной конфигурации, ажурным рельефом, орнаментованные, с мелким рисунком и детали скульптурного характера - накладные и врезные замки с двумя корпусами, шпингалеты сквозные длиной от 2,5 до 4 метров.

7. Оконные и дверные приборы каждой категории сложности делятся по размерам площади развернутой поверхности в дм2 до 10 дм2 и более 10 дм2.

8. Поправки к применению расценок:

№№ расценок	Поправки и примечания
22-01-001-1 22-01-002, 004	Возврат материалов после литья и чеканки: земля формовочная - 90%; битум - 90%
22-01-001-1, 3, 4	При изготовлении приборов, состоящих из одной ручки и подручечной розетки, применять расценки с коэффициентом 0,5.
22-01-001-13, 14	При литье по восковым моделям следует добавлять расход парафина на комплект 0,142 кг.
22-01-001-15, 17, 18	При изготовлении приборов, состоящих из одной ручки-скобы, применять расценки с коэффициентом 0,5; при литье по восковым моделям следует добавлять расход парафина 0,115 кг; к расценке 22-01-001-18 - добавить расход парафина 0,121 кг на комплект.
22-01-006	При изготовлении облицовки для одной карты петли применять расценки 22-01-006-5 с коэффициентом 0,5. При изготовлении облицовки для одного пятника применять расценки 22-01-006-7, 8 с коэффициентом 0,5.
22-01-007	При реставрации приборов, состоящих из одной ручки и подручечной розетки или накладки, применять расценки 22-01-007-1, 2, 3 с коэффициентом 0,5.
22-01-008	К расценке 22-01-008-1 при смене пружин в автоматических "американских" петлях добавлять пружины заводского изготовления.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-001 Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-01	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручечными розетками: ручки размером 60х40 мм с профилированными розетками						11,00
	(зона: 1)	183,61	125,07	-	-	58,54	
	(зона: 2)	182,57	125,07	-	-	57,50	
	(зона: 3)	180,40	125,07	-	-	55,33	
	(зона: 4)	181,52	125,07	-	-	56,45	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,162**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,108**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,86**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**15,90**	

Измеритель : 2 ключевины

22-01-001-02	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручечными розетками: ключевины профилированные длиной 50мм						1,21
	(зона: 1)	23,37	12,58	-	-	10,79	
	(зона: 2)	23,18	12,58	-	-	10,60	
	(зона: 3)	22,78	12,58	-	-	10,20	
	(зона: 4)	22,98	12,58	-	-	10,40	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,03**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,02**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,14**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**2,70**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**1 комплект (2 ручки и 2 розетки)**						
22-01-001-03	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручечными розетками: ручки размером 90х70 мм с профилированными розетками и орнаментом на рюмках и розетках						17,50
	(зона: 1)	275,99	198,98	-	-	77,01	
	(зона: 2)	274,62	198,98	-	-	75,64	
	(зона: 3)	271,77	198,98	-	-	72,79	
	(зона: 4)	273,24	198,98	-	-	74,26	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,346**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,244**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**1,08**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**23,50**	
Измеритель :	**2 ключевины**						
22-01-001-04	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручечными розетками: ключевины орнаментованные длиной 80мм						4,60
	(зона: 1)	76,91	50,65	-	-	26,26	
	(зона: 2)	76,44	50,65	-	-	25,79	
	(зона: 3)	75,47	50,65	-	-	24,82	
	(зона: 4)	75,97	50,65	-	-	25,32	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,102**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,068**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,36**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**7,20**	
Измеритель :	**1 комплект (2 ручки и 2 розетки)**						
22-01-001-05	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными сложноорнаментованными ручками и подручечными розетками: ручки размером 75х45 мм с розетками диаметром 6 мм сложно орнаментованными						17,60
	(зона: 1)	270,92	212,61	-	-	58,31	
	(зона: 2)	269,89	212,61	-	-	57,28	
	(зона: 3)	267,73	212,61	-	-	55,12	
	(зона: 4)	268,84	212,61	-	-	56,23	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,192**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,128**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,86**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**16,45**	
Измеритель :	**2 ключевины**						
22-01-001-06	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными сложноорнаментованными ручками и подручечными розетками: ключевины сложно орнаментованные диаметром 60 мм						4,60
	(зона: 1)	67,32	55,57	-	-	11,75	
	(зона: 2)	67,11	55,57	-	-	11,54	
	(зона: 3)	66,68	55,57	-	-	11,11	
	(зона: 4)	66,90	55,57	-	-	11,33	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,068**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,046**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,14**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,44**	
Измеритель :	**1 комплект (2 ручки и 2 розетки)**						
22-01-001-07	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из профилированных деталей размером ручки 11 см: с розетками и ключевинами						15,50
	(зона: 1)	250,88	181,66	-	-	69,22	
	(зона: 2)	249,64	181,66	-	-	67,98	
	(зона: 3)	247,08	181,66	-	-	65,42	
	(зона: 4)	248,40	181,66	-	-	66,74	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,231**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,154**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**1,00**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**19,34**	
Измеритель :	**1 комплект (2 ручки и 2 накладки)**						
22-01-001-08	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из профилированных деталей размером ручки 11 см: с накладками						15,60
	(зона: 1)	258,08	182,83	-	-	75,25	
	(зона: 2)	256,74	182,83	-	-	73,91	
	(зона: 3)	253,96	182,83	-	-	71,13	
	(зона: 4)	255,39	182,83	-	-	72,56	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,306**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,204**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**1,08**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**21,60**	
Измеритель :	**1 комплект (2 ручки и 2 розетки)**						
22-01-001-09	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из гладких фигурных деталей размер ручки 13 см: с розетками и ключевинами						24,80
	(зона: 1)	365,45	290,66	-	-	74,79	
	(зона: 2)	364,12	290,66	-	-	73,46	
	(зона: 3)	361,36	290,66	-	-	70,70	
	(зона: 4)	362,78	290,66	-	-	72,12	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,42**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,28**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**1,00**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**22,95**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**1 комплект (2 ручки и 2 накладки)**						
22-01-001-10	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из гладких фигурных деталей размер ручки 13 см: с накладками						23,20
	(зона: 1)	372,52	271,90	-	-	100,62	
	(зона: 2)	370,74	271,90	-	-	98,84	
	(зона: 3)	367,02	271,90	-	-	95,12	
	(зона: 4)	368,93	271,90	-	-	97,03	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,49**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,327**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**1,44**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**30,50**	
Измеритель :	**1 комплект (2 ручки и 2 розетки)**						
22-01-001-11	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из орнаментованных деталей средней сложности: с розетками и ключевинами						33,10
	(зона: 1)	471,03	387,93	-	-	83,10	
	(зона: 2)	469,55	387,93	-	-	81,62	
	(зона: 3)	466,49	387,93	-	-	78,56	
	(зона: 4)	468,06	387,93	-	-	80,13	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,534**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,356**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**1,09**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**26,55**	
Измеритель :	**1 комплект (2 ручки и 2 накладки)**						
22-01-001-12	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из орнаментованных деталей средней сложности: с накладками						33,10
	(зона: 1)	500,40	387,93	-	-	112,47	
	(зона: 2)	498,40	387,93	-	-	110,47	
	(зона: 3)	494,25	387,93	-	-	106,32	
	(зона: 4)	496,39	387,93	-	-	108,46	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,685**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,457**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**1,53**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**35,80**	
22-01-001-13	Изготовление дверных приборов со сложно орнаментованными фигурными ручками - фали и накладками: приборы из сложно орнаментованных фигурных деталей						61,90
	(зона: 1)	869,59	747,75	-	-	121,84	
	(зона: 2)	867,43	747,75	-	-	119,68	
	(зона: 3)	863,05	747,75	-	-	115,30	
	(зона: 4)	865,26	747,75	-	-	117,51	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,854**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,533**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,85**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**33,50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-001-14	Изготовление дверных приборов со сложно орнаментованными фигурными ручками - фали и накладками: прибор из фигурных сложно орнаментованных ручек с профилированной фигурной рамкой и сложно орнаментованными накладками						60,80
	(зона: 1)	855,67	734,46	-	-	121,21	
	(зона: 2)	853,53	734,46	-	-	119,07	
	(зона: 3)	849,17	734,46	-	-	114,71	
	(зона: 4)	851,37	734,46	-	-	116,91	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,783**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,523**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,85**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**33,30**	
Измеритель :	**1 комплект (1 скоба и 1 накладка)**						
22-01-001-15	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: фигурная ручка-скоба размером 13 см с гладкой накладкой 25х5 см						11,30
	(зона: 1)	200,38	128,48	-	-	71,90	
	(зона: 2)	199,12	128,48	-	-	70,64	
	(зона: 3)	196,53	128,48	-	-	68,05	
	(зона: 4)	197,85	128,48	-	-	69,37	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,195**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,13**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,77**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**17,40**	
22-01-001-16	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручка-скоба размером 22 см с дубовым стержнем и латунными цапфами с накладкой 25х5 см						17,50
	(зона: 1)	280,11	198,98	-	-	81,13	
	(зона: 2)	278,68	198,98	-	-	79,70	
	(зона: 3)	275,75	198,98	-	-	76,77	
	(зона: 4)	277,24	198,98	-	-	78,26	
(101-9759)	**Лак спиртовой, (кг)**					**0,001**	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,22**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,16**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,78**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**20,80**	
Измеритель :	**2 ручки-скобы**						
22-01-001-17	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручки-скобы размером 46 см с дубовым стержнем и латунными профилированными цапфами						41,00
	(зона: 1)	674,45	466,17	-	-	208,28	
	(зона: 2)	670,74	466,17	-	-	204,57	
	(зона: 3)	663,00	466,17	-	-	196,83	
	(зона: 4)	666,99	466,17	-	-	200,82	
(101-9759)	**Лак спиртовой, (кг)**					**0,006**	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,45**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,345**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**3,16**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**44,45**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-001-18	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручки-скобы размером 46 см с дубовым стержнем и латунными орнаментованными цапфами						52,00
	(зона: 1)	820,60	591,24	-	-	229,36	
	(зона: 2)	816,51	591,24	-	-	225,27	
	(зона: 3)	807,96	591,24	-	-	216,72	
	(зона: 4)	812,38	591,24	-	-	221,14	
(101-9759)	**Лак спиртовой, (кг)**					**0,006**	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,45**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,345**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**3,70**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**43,95**	

Таблица ТЕРрр 22-01-002 Изготовление оконных и дверных шпингалетов старинного образца из черного и цветного металла

Измеритель : 1 шпингалет

22-01-002-01	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 1,5-2,5 м (из 10 деталей)						16,10
	(зона: 1)	234,29	183,06	-	-	51,23	
	(зона: 2)	233,36	183,06	-	-	50,30	
	(зона: 3)	231,48	183,06	-	-	48,42	
	(зона: 4)	232,40	183,06	-	-	49,34	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,24**	
22-01-002-02	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 2,55-4 м (из 12 деталей)						20,10
	(зона: 1)	285,10	228,54	-	-	56,56	
	(зона: 2)	284,07	228,54	-	-	55,53	
	(зона: 3)	282,00	228,54	-	-	53,46	
	(зона: 4)	283,02	228,54	-	-	54,48	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**4,26**	
22-01-002-03	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с раздвижным механизмом: длиной 1,5-2,5 м (из 10 деталей)						22,80
	(зона: 1)	314,02	259,24	-	-	54,78	
	(зона: 2)	313,02	259,24	-	-	53,78	
	(зона: 3)	311,01	259,24	-	-	51,77	
	(зона: 4)	312,00	259,24	-	-	52,76	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,94**	
22-01-002-04	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с раздвижным механизмом: длиной 2,55-4 м (из 14 деталей)						25,60
	(зона: 1)	349,16	291,07	-	-	58,09	
	(зона: 2)	348,10	291,07	-	-	57,03	
	(зона: 3)	345,97	291,07	-	-	54,90	
	(зона: 4)	347,01	291,07	-	-	55,94	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**5,16**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-05	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей)						38,30
	(зона: 1)	742,71	435,47	-	-	307,24	
	(зона: 2)	737,06	435,47	-	-	301,59	
	(зона: 3)	725,78	435,47	-	-	290,31	
	(зона: 4)	731,43	435,47	-	-	295,96	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**1,00**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,35**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**6,55**	
22-01-002-06	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 2,55-4 м (из 19 деталей)						44,23
	(зона: 1)	916,37	502,90	-	-	413,47	
	(зона: 2)	908,77	502,90	-	-	405,87	
	(зона: 3)	893,60	502,90	-	-	390,70	
	(зона: 4)	901,20	502,90	-	-	398,30	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**1,50**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,35**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**9,00**	
22-01-002-07	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с раздвижным механизмом: длиной 1,5-2,5 м (из 19 деталей)						42,64
	(зона: 1)	816,73	484,82	-	-	331,91	
	(зона: 2)	810,65	484,82	-	-	325,83	
	(зона: 3)	798,46	484,82	-	-	313,64	
	(зона: 4)	804,59	484,82	-	-	319,77	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,101**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,07**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**1,00**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,54**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,67**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**16,45**	
22-01-002-08	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с раздвижным механизмом: длиной 2,55-4 м (из 23 деталей)						48,65
	(зона: 1)	991,25	553,15	-	-	438,10	
	(зона: 2)	983,21	553,15	-	-	430,06	
	(зона: 3)	967,12	553,15	-	-	413,97	
	(зона: 4)	975,21	553,15	-	-	422,06	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,102**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,07**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**1,50**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,254**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,67**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**18,95**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-09	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментованными литыми бронзовыми деталями; литые детали средней сложности: длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей						57,60
	(зона: 1)	1018,92	695,81	-	-	323,11	
	(зона: 2)	1013,06	695,81	-	-	317,25	
	(зона: 3)	1001,26	695,81	-	-	305,45	
	(зона: 4)	1007,34	695,81	-	-	311,53	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,555**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,37**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**2,70**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**3,36**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**62,40**	
22-01-002-10	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментованными литыми бронзовыми деталями; литые детали средней сложности: длиной 2,55-4 м (из 17 деталей)						63,30
	(зона: 1)	1178,71	764,66	-	-	414,05	
	(зона: 2)	1171,19	764,66	-	-	406,53	
	(зона: 3)	1156,08	764,66	-	-	391,42	
	(зона: 4)	1163,85	764,66	-	-	399,19	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,639**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,423**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**3,06**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**3,81**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**63,55**	
22-01-002-11	Изготовление накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментованными литыми бронзовыми деталями; сложно орнаментованные детали с отливкой по восковым моделям: длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей)						95,50
	(зона: 1)	1440,17	1153,64	-	-	286,53	
	(зона: 2)	1435,07	1153,64	-	-	281,43	
	(зона: 3)	1425,05	1153,64	-	-	271,41	
	(зона: 4)	1430,11	1153,64	-	-	276,47	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,906**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,604**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,622**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,29**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**3,58**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**49,01**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-12	Изготовление накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментованными литыми бронзовыми деталями; сложно орнаментованные детали с отливкой по восковым моделям: длиной 2,55-4 м (из 17 деталей)						111,70
	(зона: 1)	1721,41	1349,34	-	-	372,07	
	(зона: 2)	1714,77	1349,34	-	-	365,43	
	(зона: 3)	1701,73	1349,34	-	-	352,39	
	(зона: 4)	1708,31	1349,34	-	-	358,97	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**1,348**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,76**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,857**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,35**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**4,25**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**60,23**	
Измеритель :	**1 задвижка**						
22-01-002-13	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек шпингалетов, задвижек и врезных шпингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-шпингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 140 см						19,90
	(зона: 1)	500,12	240,39	-	-	259,73	
	(зона: 2)	495,34	240,39	-	-	254,95	
	(зона: 3)	485,89	240,39	-	-	245,50	
	(зона: 4)	490,68	240,39	-	-	250,29	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,02**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,013**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,18**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,224**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**11,40**	
22-01-002-14	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек шпингалетов, задвижек и врезных шпингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-шпингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 90 см						18,40
	(зона: 1)	401,92	222,27	-	-	179,65	
	(зона: 2)	398,61	222,27	-	-	176,34	
	(зона: 3)	392,08	222,27	-	-	169,81	
	(зона: 4)	395,39	222,27	-	-	173,12	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,02**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,013**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,18**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,224**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**8,50**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-15	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек шпингалетов, задвижек и врезных шпингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-шпингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 25 см						10,70
	(зона: 1)	275,02	129,26	-	-	145,76	
	(зона: 2)	272,35	129,26	-	-	143,09	
	(зона: 3)	267,02	129,26	-	-	137,76	
	(зона: 4)	269,71	129,26	-	-	140,45	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,02**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,013**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,18**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,224**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**5,14**	
22-01-002-16	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек шпингалетов, задвижек и врезных шпингалетов старинного образца из цветного металла; врезные дверные шпингалеты с латунной облицовкой: длиной до 80 см						10,20
	(зона: 1)	181,74	115,97	-	-	65,77	
	(зона: 2)	180,53	115,97	-	-	64,56	
	(зона: 3)	178,13	115,97	-	-	62,16	
	(зона: 4)	179,35	115,97	-	-	63,38	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,02**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,013**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,18**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,224**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**4,50**	
22-01-002-17	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек шпингалетов, задвижек и врезных шпингалетов старинного образца из цветного металла; врезные дверные шпингалеты с латунной облицовкой: длиной более 80 см						12,70
	(зона: 1)	262,15	144,40	-	-	117,75	
	(зона: 2)	259,98	144,40	-	-	115,58	
	(зона: 3)	255,68	144,40	-	-	111,28	
	(зона: 4)	257,85	144,40	-	-	113,45	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,02**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,013**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,18**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,224**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**8,04**	
22-01-002-18	Изготовление латунных задвижек старинного образца размером 6,5х4,5 см						4,61
	(зона: 1)	110,29	58,13	-	-	52,16	
	(зона: 2)	109,33	58,13	-	-	51,20	
	(зона: 3)	107,42	58,13	-	-	49,29	
	(зона: 4)	108,38	58,13	-	-	50,25	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,201**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-003 Изготовление дверных и оконных петель, угольников, пятников, замков и воротных приборов старинного образца из черного и цветного металла

Измеритель : 1 шт.

22-01-003-01	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; дверные петли (размер карты 175х50 мм): с профилированными колпачками						8,01
	(зона: 1)	138,52	85,55	-	-	52,97	
	(зона: 2)	137,54	85,55	-	-	51,99	
	(зона: 3)	135,63	85,55	-	-	50,08	
	(зона: 4)	136,60	85,55	-	-	51,05	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,018**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,012**	
(888-0300)	**Бронза листовая, (кг)**					**0,168**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,14**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**4,40**	
22-01-003-02	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; дверные петли (размер карты 175х50 мм): с орнаментованными колпачками						8,98
	(зона: 1)	151,84	98,87	-	-	52,97	
	(зона: 2)	150,86	98,87	-	-	51,99	
	(зона: 3)	148,95	98,87	-	-	50,08	
	(зона: 4)	149,92	98,87	-	-	51,05	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,018**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,01**	
(888-0300)	**Бронза листовая, (кг)**					**0,168**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,14**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**4,40**	
22-01-003-03	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; оконные петли (размер карты 125х40 мм): с профилированными колпачками						7,03
	(зона: 1)	105,71	73,11	-	-	32,60	
	(зона: 2)	105,11	73,11	-	-	32,00	
	(зона: 3)	103,94	73,11	-	-	30,83	
	(зона: 4)	104,53	73,11	-	-	31,42	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,018**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,012**	
(888-0300)	**Бронза листовая, (кг)**					**0,168**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,14**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,78**	
22-01-003-04	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; оконные петли (размер карты 125х40 мм): с орнаментованными колпачками						8,00
	(зона: 1)	123,56	90,96	-	-	32,60	
	(зона: 2)	122,96	90,96	-	-	32,00	
	(зона: 3)	121,79	90,96	-	-	30,83	
	(зона: 4)	122,38	90,96	-	-	31,42	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,018**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,012**	
(888-0300)	**Бронза листовая, (кг)**					**0,168**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,14**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,78**	
22-01-003-05	Изготовление латунных петель размером 60х75мм						4,49
	(зона: 1)	61,42	56,62	-	-	4,80	
	(зона: 2)	61,33	56,62	-	-	4,71	
	(зона: 3)	61,17	56,62	-	-	4,55	
	(зона: 4)	61,25	56,62	-	-	4,63	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,03**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,02**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,05**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,20**	
22-01-003-06	Изготовление латунных угольников размером 180х180 мм, шириной 30 мм						2,78
	(зона: 1)	63,36	35,06	-	-	28,30	
	(зона: 2)	62,84	35,06	-	-	27,78	
	(зона: 3)	61,82	35,06	-	-	26,76	
	(зона: 4)	62,33	35,06	-	-	27,27	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,06**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,04**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,50**	

Измеритель : 1 комплект для навески одного полотна двери

22-01-003-07	Изготовление дверных пятников старинного образца с пластинами длиной 30 см с латунной облицовкой: с корпусом размером 8,5 см						32,70
	(зона: 1)	574,20	371,80	-	-	202,40	
	(зона: 2)	570,44	371,80	-	-	198,64	
	(зона: 3)	563,14	371,80	-	-	191,34	
	(зона: 4)	566,79	371,80	-	-	194,99	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,264**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,066**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**11,00**	
22-01-003-08	Изготовление дверных пятников старинного образца с пластинами длиной 30 см с латунной облицовкой: угловых с корпусом размером 8,5 см						51,40
	(зона: 1)	912,48	584,42	-	-	328,06	
	(зона: 2)	906,36	584,42	-	-	321,94	
	(зона: 3)	894,58	584,42	-	-	310,16	
	(зона: 4)	900,47	584,42	-	-	316,05	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,42**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,105**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**18,00**	
22-01-003-09	Изготовление латунных пятников старинного образца для шкафов						4,49
	(зона: 1)	97,86	51,05	-	-	46,81	
	(зона: 2)	97,00	51,05	-	-	45,95	
	(зона: 3)	95,29	51,05	-	-	44,24	
	(зона: 4)	96,15	51,05	-	-	45,10	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,08**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,02**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,70**	

Измеритель : 1 замок с 2 ключами

22-01-003-11	Изготовление врезных замков старинного образца с облицовкой планок латунью: сложных						28,10
	(зона: 1)	359,12	300,11	-	-	59,01	
	(зона: 2)	358,03	300,11	-	-	57,92	
	(зона: 3)	355,87	300,11	-	-	55,76	
	(зона: 4)	356,95	300,11	-	-	56,84	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,07**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-003-12	Изготовление врезных замков старинного образца с облицовкой планок латунью: простых						15,90
	(зона: 1)	199,11	149,30	-	-	49,81	
	(зона: 2)	198,19	149,30	-	-	48,89	
	(зона: 3)	196,37	149,30	-	-	47,07	
	(зона: 4)	197,28	149,30	-	-	47,98	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**2,43**	
22-01-003-13	Изготовление накладных замков старинного образца из цветного металла: шкафных латунных						7,46
	(зона: 1)	88,27	70,05	-	-	18,22	
	(зона: 2)	87,93	70,05	-	-	17,88	
	(зона: 3)	87,26	70,05	-	-	17,21	
	(зона: 4)	87,60	70,05	-	-	17,55	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,42**	
22-01-003-14	Изготовление накладных замков старинного образца из цветного металла: гладких с двумя корпусами с задвижкой						31,30
	(зона: 1)	427,07	329,90	-	-	97,17	
	(зона: 2)	425,33	329,90	-	-	95,43	
	(зона: 3)	421,74	329,90	-	-	91,84	
	(зона: 4)	423,60	329,90	-	-	93,70	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,318**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,212**	
(888-0300)	**Бронза листовая, (кг)**					**1,944**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**1,53**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**30,60**	
22-01-003-15	Изготовление накладных замков старинного образца из цветного металла: с орнаментом средней сложности с двумя корпусами						37,40
	(зона: 1)	502,56	399,43	-	-	103,13	
	(зона: 2)	500,73	399,43	-	-	101,30	
	(зона: 3)	496,92	399,43	-	-	97,49	
	(зона: 4)	498,91	399,43	-	-	99,48	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,60**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,40**	
(888-0300)	**Бронза листовая, (кг)**					**2,24**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**1,80**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**39,55**	
Измеритель :	**1 ключ**						
22-01-003-16	Изготовление ключей к замкам старинного образца						0,85
	(зона: 1)	8,69	7,08	-	-	1,61	
	(зона: 2)	8,66	7,08	-	-	1,58	
	(зона: 3)	8,60	7,08	-	-	1,52	
	(зона: 4)	8,63	7,08	-	-	1,55	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,25**	

Таблица ТЕРрр 22-01-004 Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни

Измеритель : **1 шт.**

22-01-004-01	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 50 мм гладких						2,78
	(зона: 1)	48,59	31,61	-	-	16,98	
	(зона: 2)	48,29	31,61	-	-	16,68	
	(зона: 3)	47,66	31,61	-	-	16,05	
	(зона: 4)	47,99	31,61	-	-	16,38	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,072**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,048**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,36**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**6,30**	
22-01-004-02	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 80 мм с орнаментом средней сложности на рамках						4,06
	(зона: 1)	70,99	46,16	-	-	24,83	
	(зона: 2)	70,55	46,16	-	-	24,39	
	(зона: 3)	69,63	46,16	-	-	23,47	
	(зона: 4)	70,10	46,16	-	-	23,94	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,132**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,088**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,36**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**7,75**	
22-01-004-03	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 60 мм сложно орнаментованных с профилированной рамкой						4,36
	(зона: 1)	77,97	54,98	-	-	22,99	
	(зона: 2)	77,56	54,98	-	-	22,58	
	(зона: 3)	76,71	54,98	-	-	21,73	
	(зона: 4)	77,15	54,98	-	-	22,17	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,062**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,041**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,36**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**6,40**	
22-01-004-04	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: профилированных (размер 1 1 см)						4,37
	(зона: 1)	72,83	49,69	-	-	23,14	
	(зона: 2)	72,41	49,69	-	-	22,72	
	(зона: 3)	71,56	49,69	-	-	21,87	
	(зона: 4)	72,00	49,69	-	-	22,31	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,085**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,059**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,01**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,86**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**6,90**	
22-01-004-05	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: гладких фигурных с орнаментованными деталями и профилированной рамкой (размер 1 8 см)						5,70
	(зона: 1)	89,97	64,81	-	-	25,16	
	(зона: 2)	89,52	64,81	-	-	24,71	
	(зона: 3)	88,60	64,81	-	-	23,79	
	(зона: 4)	89,07	64,81	-	-	24,26	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,142**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,095**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,01**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,86**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**7,95**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-004-06	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: орнаментованных средней сложности						9,81
	(зона: 1)	167,73	111,54	-	-	56,19	
	(зона: 2)	166,72	111,54	-	-	55,18	
	(зона: 3)	164,66	111,54	-	-	53,12	
	(зона: 4)	165,71	111,54	-	-	54,17	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,214**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,143**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,01**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,41**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**10,00**	
22-01-004-07	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: сложного рисунка с отливкой по восковым моделям						15,20
	(зона: 1)	248,65	178,14	-	-	70,51	
	(зона: 2)	247,38	178,14	-	-	69,24	
	(зона: 3)	244,84	178,14	-	-	66,70	
	(зона: 4)	246,11	178,14	-	-	67,97	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,189**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,126**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,03**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**7,72**	
22-01-004-08	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: фигурной сложного орнамента с профилированной рамкой с отливкой по восковым моделям						14,80
	(зона: 1)	247,42	173,46	-	-	73,96	
	(зона: 2)	246,08	173,46	-	-	72,62	
	(зона: 3)	243,42	173,46	-	-	69,96	
	(зона: 4)	244,75	173,46	-	-	71,29	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,183**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,122**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,063**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**7,60**	
22-01-004-09	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; розеток или ключевин: профилированных диаметром 50 см						0,61
	(зона: 1)	9,00	6,34	-	-	2,66	
	(зона: 2)	8,95	6,34	-	-	2,61	
	(зона: 3)	8,85	6,34	-	-	2,51	
	(зона: 4)	8,91	6,34	-	-	2,57	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,015**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,01**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,07**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,084**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**1,30**	
22-01-004-10	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; розеток или ключевин: с отделкой орнаментом диаметром 8 см						2,30
	(зона: 1)	32,10	24,56	-	-	7,54	
	(зона: 2)	31,97	24,56	-	-	7,41	
	(зона: 3)	31,69	24,56	-	-	7,13	
	(зона: 4)	31,84	24,56	-	-	7,28	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,051**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,034**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,18**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,224**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,60**	
22-01-004-11	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: орнаментованных мелкого рисунка диметром 6 см						2,30
	(зона: 1)	27,32	23,92	-	-	3,40	
	(зона: 2)	27,26	23,92	-	-	3,34	
	(зона: 3)	27,13	23,92	-	-	3,21	
	(зона: 4)	27,20	23,92	-	-	3,28	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,034**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,023**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,07**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,084**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**1,65**	
22-01-004-12	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: орнаментованных средней сложности размером 22,0х5,5 см						4,50
	(зона: 1)	62,86	46,80	-	-	16,06	
	(зона: 2)	62,58	46,80	-	-	15,78	
	(зона: 3)	61,98	46,80	-	-	15,18	
	(зона: 4)	62,30	46,80	-	-	15,50	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,129**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,086**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,36**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,448**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**7,76**	
22-01-004-13	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: гладких или с простым профилем размером 20,0х5,0 см						1,24
	(зона: 1)	20,97	12,90	-	-	8,07	
	(зона: 2)	20,83	12,90	-	-	7,93	
	(зона: 3)	20,53	12,90	-	-	7,63	
	(зона: 4)	20,69	12,90	-	-	7,79	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,066**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,044**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,18**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,224**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,90**	
22-01-004-14	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: сложно орнаментованных						13,30
	(зона: 1)	161,11	142,04	-	-	19,07	
	(зона: 2)	160,77	142,04	-	-	18,73	
	(зона: 3)	160,07	142,04	-	-	18,03	
	(зона: 4)	160,44	142,04	-	-	18,40	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,21**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,14**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,36**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,443**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**9,87**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-005 Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов

Измеритель : 1 шт. или комплект

22-01-005-01	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из черного металла: гладких ручек для шпингалетов						0,97
	(зона: 1)	14,00	12,23	-	-	1,77	
	(зона: 2)	13,97	12,23	-	-	1,74	
	(зона: 3)	13,91	12,23	-	-	1,68	
	(зона: 4)	13,94	12,23	-	-	1,71	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,35**	
22-01-005-02	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из черного металла: крючков с зацепом для шпингалета с поворотной ручкой						2,61
	(зона: 1)	33,92	32,91	-	-	1,01	
	(зона: 2)	33,91	32,91	-	-	1,00	
	(зона: 3)	33,87	32,91	-	-	0,96	
	(зона: 4)	33,89	32,91	-	-	0,98	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,20**	
22-01-005-03	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из черного металла: комплекта деталей для раздвижного механизма шпингалета						4,91
	(зона: 1)	63,69	61,92	-	-	1,77	
	(зона: 2)	63,66	61,92	-	-	1,74	
	(зона: 3)	63,60	61,92	-	-	1,68	
	(зона: 4)	63,63	61,92	-	-	1,71	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,35**	
22-01-005-04	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из черного металла: башмачка (верхнего или нижнего) для шпингалета с раздвижным механизмом						1,03
	(зона: 1)	13,50	12,99	-	-	0,51	
	(зона: 2)	13,49	12,99	-	-	0,50	
	(зона: 3)	13,47	12,99	-	-	0,48	
	(зона: 4)	13,48	12,99	-	-	0,49	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,10**	
22-01-005-05	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из черного металла: пластинки с гладкой втулкой						1,21
	(зона: 1)	16,53	15,26	-	-	1,27	
	(зона: 2)	16,51	15,26	-	-	1,25	
	(зона: 3)	16,46	15,26	-	-	1,20	
	(зона: 4)	16,48	15,26	-	-	1,22	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,25**	
22-01-005-06	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): башмачка (верхнего или нижнего) для шпингалета с раздвижным механизмом						1,03
	(зона: 1)	21,54	12,99	-	-	8,55	
	(зона: 2)	21,38	12,99	-	-	8,39	
	(зона: 3)	21,07	12,99	-	-	8,08	
	(зона: 4)	21,22	12,99	-	-	8,23	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,12**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-005-07	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): фигурной втулки с переходной шейкой						1,57
	(зона: 1)	19,80	19,80	-	-	-	
	(зона: 2)	19,80	19,80	-	-	-	
	(зона: 3)	19,80	19,80	-	-	-	
	(зона: 4)	19,80	19,80	-	-	-	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,30**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,30**	
22-01-005-08	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): фигурной втулки без переходной шейкой						1,16
	(зона: 1)	14,63	14,63	-	-	-	
	(зона: 2)	14,63	14,63	-	-	-	
	(зона: 3)	14,63	14,63	-	-	-	
	(зона: 4)	14,63	14,63	-	-	-	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,20**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,20**	
22-01-005-09	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): гладкого держателя для накладного шпингалета						1,03
	(зона: 1)	16,55	12,99	-	-	3,56	
	(зона: 2)	16,49	12,99	-	-	3,50	
	(зона: 3)	16,36	12,99	-	-	3,37	
	(зона: 4)	16,42	12,99	-	-	3,43	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,05**	
22-01-005-10	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): башмачка-ограничителя для накладного шпингалета						2,61
	(зона: 1)	32,91	32,91	-	-	-	
	(зона: 2)	32,91	32,91	-	-	-	
	(зона: 3)	32,91	32,91	-	-	-	
	(зона: 4)	32,91	32,91	-	-	-	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,12**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,12**	
22-01-005-11	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): винта латунного						0,24
	(зона: 1)	3,57	3,03	-	-	0,54	
	(зона: 2)	3,56	3,03	-	-	0,53	
	(зона: 3)	3,54	3,03	-	-	0,51	
	(зона: 4)	3,55	3,03	-	-	0,52	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,01**	
22-01-005-12	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; бронзовых или латунных ручек для шпингалетов: профилированных диаметром 2,5 см						1,22
	(зона: 1)	20,21	13,03	-	-	7,18	
	(зона: 2)	20,08	13,03	-	-	7,05	
	(зона: 3)	19,81	13,03	-	-	6,78	
	(зона: 4)	19,96	13,03	-	-	6,93	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,02**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,013**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,18**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,224**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,00**	
22-01-005-13	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; бронзовых или латунных ручек для шпингалетов: овальных сложно профилированных средним диаметром 5,0 см						1,77
	(зона: 1)	26,79	20,12	-	-	6,67	
	(зона: 2)	26,67	20,12	-	-	6,55	
	(зона: 3)	26,42	20,12	-	-	6,30	
	(зона: 4)	26,55	20,12	-	-	6,43	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,022**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,013**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,18**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,224**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,13**	
22-01-005-14	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; бронзовых или латунных ручек для шпингалетов: овальных с орнаментом средней сложности средним диаметром 7,0 см						2,82
	(зона: 1)	41,88	34,07	-	-	7,81	
	(зона: 2)	41,74	34,07	-	-	7,67	
	(зона: 3)	41,45	34,07	-	-	7,38	
	(зона: 4)	41,60	34,07	-	-	7,53	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,059**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,039**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,18**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,224**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,73**	
22-01-005-15	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; бронзовых или латунных ручек для шпингалетов: фигурных сложно орнаментованных средним диаметром 7,0 см с отливкой по восковым моделям						4,73
	(зона: 1)	61,50	55,44	-	-	6,06	
	(зона: 2)	61,40	55,44	-	-	5,96	
	(зона: 3)	61,23	55,44	-	-	5,79	
	(зона: 4)	61,32	55,44	-	-	5,88	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,066**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,044**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,025**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,28**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**2,55**	

Таблица ТЕРрр 22-01-006 Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников

Измеритель : 1 шт.

22-01-006-01	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; колпачков бронзовых для петель: профилированных						0,48
	(зона: 1)	7,45	4,99	-	-	2,46	
	(зона: 2)	7,41	4,99	-	-	2,42	
	(зона: 3)	7,32	4,99	-	-	2,33	
	(зона: 4)	7,37	4,99	-	-	2,38	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,014**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,006**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,07**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,084**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**1,17**	
22-01-006-02	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; колпачков бронзовых для петель: орнаментованных						0,97
	(зона: 1)	12,66	10,09	-	-	2,57	
	(зона: 2)	12,62	10,09	-	-	2,53	
	(зона: 3)	12,52	10,09	-	-	2,43	
	(зона: 4)	12,57	10,09	-	-	2,48	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,012**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,008**	
(888-0357)	**Кокс молотый, (кг)**					**0,07**	
(888-0494)	**Бронза в слитках, (кг)**					**0,084**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**1,23**	
22-01-006-03	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; деталей "американской" петли: фигурные колпачки диаметром 30 мм						0,97
	(зона: 1)	11,54	11,03	-	-	0,51	
	(зона: 2)	11,53	11,03	-	-	0,50	
	(зона: 3)	11,51	11,03	-	-	0,48	
	(зона: 4)	11,52	11,03	-	-	0,49	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,10**	
22-01-006-04	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; деталей "американской" петли: заводное кольцо диаметром 25 мм						1,27
	(зона: 1)	14,69	14,44	-	-	0,25	
	(зона: 2)	14,69	14,44	-	-	0,25	
	(зона: 3)	14,68	14,44	-	-	0,24	
	(зона: 4)	14,68	14,44	-	-	0,24	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,05**	

Измеритель : 1 петля

22-01-006-05	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки петель: дверных, размером 175х50 мм						3,07
	(зона: 1)	77,67	34,91	-	-	42,76	
	(зона: 2)	76,88	34,91	-	-	41,97	
	(зона: 3)	75,32	34,91	-	-	40,41	
	(зона: 4)	76,11	34,91	-	-	41,20	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,067**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**1,30**	
22-01-006-06	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки петель: оконных, размером 125х40 мм						2,10
	(зона: 1)	50,33	23,88	-	-	26,45	
	(зона: 2)	49,85	23,88	-	-	25,97	
	(зона: 3)	48,88	23,88	-	-	25,00	
	(зона: 4)	49,37	23,88	-	-	25,49	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,045**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,85**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**2 пятника**						
22-01-006-07	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки пятников: размером 85х300 мм						5,89
	(зона: 1)	226,82	66,97	-	-	159,85	
	(зона: 2)	223,87	66,97	-	-	156,90	
	(зона: 3)	218,03	66,97	-	-	151,06	
	(зона: 4)	220,97	66,97	-	-	154,00	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,132**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**2,90**	
22-01-006-08	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки пятников: угловых 85х300х300 мм						9,35
	(зона: 1)	353,73	106,31	-	-	247,42	
	(зона: 2)	349,18	106,31	-	-	242,87	
	(зона: 3)	340,12	106,31	-	-	233,81	
	(зона: 4)	344,67	106,31	-	-	238,36	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,21**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**4,25**	

Таблица ТЕРрр 22-01-007 Реставрация старинных дверных и оконных приборов (ручки, шпингалеты, задвижки)

Измеритель :	**1 комплект ручек**						
22-01-007-01	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручечными розетками или накладками (без замков): гладких или профилированных						2,49
	(зона: 1)	30,84	26,59	-	-	4,25	
	(зона: 2)	30,76	26,59	-	-	4,17	
	(зона: 3)	30,60	26,59	-	-	4,01	
	(зона: 4)	30,68	26,59	-	-	4,09	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,074**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,185**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,16**	
22-01-007-02	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручечными розетками или накладками (без замков): с орнаментом средней сложности						3,21
	(зона: 1)	41,34	34,28	-	-	7,06	
	(зона: 2)	41,21	34,28	-	-	6,93	
	(зона: 3)	40,95	34,28	-	-	6,67	
	(зона: 4)	41,08	34,28	-	-	6,80	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,046**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,395**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,21**	
22-01-007-03	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручечными розетками или накладками (без замков): сложно орнаментованных						4,66
	(зона: 1)	66,62	58,76	-	-	7,86	
	(зона: 2)	66,47	58,76	-	-	7,71	
	(зона: 3)	66,19	58,76	-	-	7,43	
	(зона: 4)	66,33	58,76	-	-	7,57	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,015**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,493**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,20**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**1 ключевина**						
22-01-007-04	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: гладких или профилированных диаметром 5,0 см						0,18
	(зона: 1)	3,10	1,92	-	-	1,18	
	(зона: 2)	3,08	1,92	-	-	1,16	
	(зона: 3)	3,03	1,92	-	-	1,11	
	(зона: 4)	3,05	1,92	-	-	1,13	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,005**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,012**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,03**	
22-01-007-05	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: с орнаментом средней сложности диаметром 3,0 см						0,30
	(зона: 1)	4,66	3,20	-	-	1,46	
	(зона: 2)	4,63	3,20	-	-	1,43	
	(зона: 3)	4,58	3,20	-	-	1,38	
	(зона: 4)	4,60	3,20	-	-	1,40	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,003**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,043**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,03**	
22-01-007-06	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: сложно орнаментованных диаметром 6,0см						0,61
	(зона: 1)	9,03	7,69	-	-	1,34	
	(зона: 2)	9,01	7,69	-	-	1,32	
	(зона: 3)	8,96	7,69	-	-	1,27	
	(зона: 4)	8,98	7,69	-	-	1,29	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,029**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,03**	
Измеритель :	**1 ручка**						
22-01-007-07	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с гладкими и профилированными накладками размером 13,0 см						1,64
	(зона: 1)	21,76	17,52	-	-	4,24	
	(зона: 2)	21,69	17,52	-	-	4,17	
	(зона: 3)	21,53	17,52	-	-	4,01	
	(зона: 4)	21,61	17,52	-	-	4,09	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,065**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,168**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,15**	
22-01-007-08	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем, профилированными, цапфами с гладкими накладками размером 22 см						3,45
	(зона: 1)	41,10	36,85	-	-	4,25	
	(зона: 2)	41,02	36,85	-	-	4,17	
	(зона: 3)	40,86	36,85	-	-	4,01	
	(зона: 4)	40,94	36,85	-	-	4,09	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,075**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,137**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,17**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-09	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем и бронзовыми профилированными цапфами размером 46 см						5,09
	(зона: 1)	62,43	54,36	-	-	8,07	
	(зона: 2)	62,28	54,36	-	-	7,92	
	(зона: 3)	61,98	54,36	-	-	7,62	
	(зона: 4)	62,13	54,36	-	-	7,77	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,075**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,188**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,17**	
22-01-007-10	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем и бронзовыми орнаментованными цапфами размером 46 см						7,82
	(зона: 1)	91,80	83,52	-	-	8,28	
	(зона: 2)	91,64	83,52	-	-	8,12	
	(зона: 3)	91,34	83,52	-	-	7,82	
	(зона: 4)	91,49	83,52	-	-	7,97	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,064**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,217**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,22**	
Измеритель :	**1 шпингалет**						
22-01-007-11	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						3,58
	(зона: 1)	41,26	38,23	-	-	3,03	
	(зона: 2)	41,23	38,23	-	-	3,00	
	(зона: 3)	41,19	38,23	-	-	2,96	
	(зона: 4)	41,21	38,23	-	-	2,98	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,343**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,45**	
22-01-007-12	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						4,73
	(зона: 1)	53,55	50,52	-	-	3,03	
	(зона: 2)	53,52	50,52	-	-	3,00	
	(зона: 3)	53,48	50,52	-	-	2,96	
	(зона: 4)	53,50	50,52	-	-	2,98	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,343**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,45**	
22-01-007-13	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						4,13
	(зона: 1)	47,88	44,11	-	-	3,77	
	(зона: 2)	47,85	44,11	-	-	3,74	
	(зона: 3)	47,80	44,11	-	-	3,69	
	(зона: 4)	47,82	44,11	-	-	3,71	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,415**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,55**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-14	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						4,97
	(зона: 1)	56,89	53,08	-	-	3,81	
	(зона: 2)	56,85	53,08	-	-	3,77	
	(зона: 3)	56,81	53,08	-	-	3,73	
	(зона: 4)	56,83	53,08	-	-	3,75	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,415**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,55**	
22-01-007-15	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						3,82
	(зона: 1)	43,91	40,80	-	-	3,11	
	(зона: 2)	43,88	40,80	-	-	3,08	
	(зона: 3)	43,84	40,80	-	-	3,04	
	(зона: 4)	43,86	40,80	-	-	3,06	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,355**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,46**	
22-01-007-16	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						4,79
	(зона: 1)	54,27	51,16	-	-	3,11	
	(зона: 2)	54,24	51,16	-	-	3,08	
	(зона: 3)	54,20	51,16	-	-	3,04	
	(зона: 4)	54,22	51,16	-	-	3,06	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,355**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,46**	
22-01-007-17	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						4,66
	(зона: 1)	54,68	49,77	-	-	4,91	
	(зона: 2)	54,64	49,77	-	-	4,87	
	(зона: 3)	54,59	49,77	-	-	4,82	
	(зона: 4)	54,62	49,77	-	-	4,85	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,50**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,65**	
22-01-007-18	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						5,39
	(зона: 1)	62,00	57,57	-	-	4,43	
	(зона: 2)	61,96	57,57	-	-	4,39	
	(зона: 3)	61,90	57,57	-	-	4,33	
	(зона: 4)	61,93	57,57	-	-	4,36	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,50**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,65**	
22-01-007-19	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						7,51
	(зона: 1)	92,61	80,21	-	-	12,40	
	(зона: 2)	92,38	80,21	-	-	12,17	
	(зона: 3)	91,93	80,21	-	-	11,72	
	(зона: 4)	92,15	80,21	-	-	11,94	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,26**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,325**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,54**	
22-01-007-20	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						8,36
	(зона: 1)	101,68	89,28	-	-	12,40	
	(зона: 2)	101,45	89,28	-	-	12,17	
	(зона: 3)	101,00	89,28	-	-	11,72	
	(зона: 4)	101,22	89,28	-	-	11,94	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,26**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,325**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,54**	
22-01-007-21	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						9,03
	(зона: 1)	114,32	96,44	-	-	17,88	
	(зона: 2)	113,99	96,44	-	-	17,55	
	(зона: 3)	113,34	96,44	-	-	16,90	
	(зона: 4)	113,66	96,44	-	-	17,22	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,386**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,483**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,80**	
22-01-007-22	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						9,94
	(зона: 1)	124,04	106,16	-	-	17,88	
	(зона: 2)	123,71	106,16	-	-	17,55	
	(зона: 3)	123,06	106,16	-	-	16,90	
	(зона: 4)	123,38	106,16	-	-	17,22	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,386**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,483**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,80**	
22-01-007-23	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						9,15
	(зона: 1)	111,93	97,72	-	-	14,21	
	(зона: 2)	111,67	97,72	-	-	13,95	
	(зона: 3)	111,15	97,72	-	-	13,43	
	(зона: 4)	111,41	97,72	-	-	13,69	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,296**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,37**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,65**	
22-01-007-24	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						9,82
	(зона: 1)	119,09	104,88	-	-	14,21	
	(зона: 2)	118,83	104,88	-	-	13,95	
	(зона: 3)	118,31	104,88	-	-	13,43	
	(зона: 4)	118,57	104,88	-	-	13,69	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,296**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,37**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,65**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-25	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						10,70
	(зона: 1)	133,30	114,28	-	-	19,02	
	(зона: 2)	132,95	114,28	-	-	18,67	
	(зона: 3)	132,26	114,28	-	-	17,98	
	(зона: 4)	132,61	114,28	-	-	18,33	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,398**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,498**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,85**	
22-01-007-26	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						11,30
	(зона: 1)	139,70	120,68	-	-	19,02	
	(зона: 2)	139,35	120,68	-	-	18,67	
	(зона: 3)	138,66	120,68	-	-	17,98	
	(зона: 4)	139,01	120,68	-	-	18,33	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,398**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,498**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,85**	
22-01-007-27	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						9,58
	(зона: 1)	134,12	120,80	-	-	13,32	
	(зона: 2)	133,88	120,80	-	-	13,08	
	(зона: 3)	133,39	120,80	-	-	12,59	
	(зона: 4)	133,63	120,80	-	-	12,83	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,226**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,283**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,55**	
22-01-007-28	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						10,30
	(зона: 1)	143,20	129,88	-	-	13,32	
	(зона: 2)	142,96	129,88	-	-	13,08	
	(зона: 3)	142,47	129,88	-	-	12,59	
	(зона: 4)	142,71	129,88	-	-	12,83	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,226**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,283**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,55**	
22-01-007-29	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						10,20
	(зона: 1)	145,56	128,62	-	-	16,94	
	(зона: 2)	145,24	128,62	-	-	16,62	
	(зона: 3)	144,62	128,62	-	-	16,00	
	(зона: 4)	144,93	128,62	-	-	16,31	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,29**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,47**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,70**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-30	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						11,00
	(зона: 1)	155,65	138,71	-	-	16,94	
	(зона: 2)	155,33	138,71	-	-	16,62	
	(зона: 3)	154,71	138,71	-	-	16,00	
	(зона: 4)	155,02	138,71	-	-	16,31	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,29**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,47**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,70**	
22-01-007-31	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментованных бронзовых шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						11,00
	(зона: 1)	159,60	138,71	-	-	20,89	
	(зона: 2)	159,21	138,71	-	-	20,50	
	(зона: 3)	158,45	138,71	-	-	19,74	
	(зона: 4)	158,83	138,71	-	-	20,12	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,171**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,47**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,60**	
22-01-007-32	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментованных бронзовых шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						11,70
	(зона: 1)	168,43	147,54	-	-	20,89	
	(зона: 2)	168,04	147,54	-	-	20,50	
	(зона: 3)	167,28	147,54	-	-	19,74	
	(зона: 4)	167,66	147,54	-	-	20,12	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,171**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,578**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,60**	
22-01-007-33	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментованных бронзовых шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						11,60
	(зона: 1)	166,41	146,28	-	-	20,13	
	(зона: 2)	166,04	146,28	-	-	19,76	
	(зона: 3)	165,30	146,28	-	-	19,02	
	(зона: 4)	165,67	146,28	-	-	19,39	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,28**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,733**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,80**	
22-01-007-34	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментованных бронзовых шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						12,40
	(зона: 1)	176,49	156,36	-	-	20,13	
	(зона: 2)	176,12	156,36	-	-	19,76	
	(зона: 3)	175,38	156,36	-	-	19,02	
	(зона: 4)	175,75	156,36	-	-	19,39	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,28**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,733**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,80**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**1 задвижка**						
22-01-007-35	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 140 см						3,70
	(зона: 1)	45,96	39,52	-	-	6,44	
	(зона: 2)	45,84	39,52	-	-	6,32	
	(зона: 3)	45,60	39,52	-	-	6,08	
	(зона: 4)	45,72	39,52	-	-	6,20	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,20**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,525**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,40**	
22-01-007-36	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 90 см						3,64
	(зона: 1)	43,88	38,88	-	-	5,00	
	(зона: 2)	43,79	38,88	-	-	4,91	
	(зона: 3)	43,61	38,88	-	-	4,73	
	(зона: 4)	43,70	38,88	-	-	4,82	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,138**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,345**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,27**	
22-01-007-37	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 35 см						2,85
	(зона: 1)	33,38	30,44	-	-	2,94	
	(зона: 2)	33,33	30,44	-	-	2,89	
	(зона: 3)	33,22	30,44	-	-	2,78	
	(зона: 4)	33,27	30,44	-	-	2,83	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,063**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,156**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,14**	
22-01-007-38	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 25 см						2,78
	(зона: 1)	32,35	29,69	-	-	2,66	
	(зона: 2)	32,30	29,69	-	-	2,61	
	(зона: 3)	32,20	29,69	-	-	2,51	
	(зона: 4)	32,25	29,69	-	-	2,56	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,05**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,125**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,11**	
22-01-007-39	Реставрация старинных латунных задвижек размером 6,5х4,5 см						1,69
	(зона: 1)	20,10	18,05	-	-	2,05	
	(зона: 2)	20,06	18,05	-	-	2,01	
	(зона: 3)	19,99	18,05	-	-	1,94	
	(зона: 4)	20,03	18,05	-	-	1,98	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,02**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,05**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,05**	
22-01-007-40	Реставрация старинных врезных дверных шпингалетов с латунной обкладкой: длиной 80 см						4,25
	(зона: 1)	48,54	45,39	-	-	3,15	
	(зона: 2)	48,48	45,39	-	-	3,09	
	(зона: 3)	48,37	45,39	-	-	2,98	
	(зона: 4)	48,42	45,39	-	-	3,03	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,09**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,228**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,20**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-41	Реставрация старинных врезных дверных шпингалетов с латунной обкладкой: длиной 40 см						3,45
	(зона: 1)	39,47	36,85	-	-	2,62	
	(зона: 2)	39,43	36,85	-	-	2,58	
	(зона: 3)	39,33	36,85	-	-	2,48	
	(зона: 4)	39,38	36,85	-	-	2,53	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,067**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,168**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,14**	

Таблица ТЕРрр 22-01-008 Реставрация старинных петель, пятников, замков, угольников и предохранительных решеток

Измеритель : 1 петля

22-01-008-01	Реставрация старинной петли из черного металла с колпачками						1,76
	(зона: 1)	20,29	18,80	-	-	1,49	
	(зона: 2)	20,26	18,80	-	-	1,46	
	(зона: 3)	20,25	18,80	-	-	1,45	
	(зона: 4)	20,25	18,80	-	-	1,45	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,088**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,16**	

Измеритель : облицовка 1-й петли

22-01-008-02	Реставрация старинной латунной облицовки дверной петли размером 175х50 мм						2,00
	(зона: 1)	37,19	23,44	-	-	13,75	
	(зона: 2)	36,94	23,44	-	-	13,50	
	(зона: 3)	36,45	23,44	-	-	13,01	
	(зона: 4)	36,69	23,44	-	-	13,25	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,151**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,10**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,90**	
22-01-008-03	Реставрация старинной латунной облицовки оконной петли размером 125х40 мм						1,52
	(зона: 1)	25,93	17,81	-	-	8,12	
	(зона: 2)	25,79	17,81	-	-	7,98	
	(зона: 3)	25,50	17,81	-	-	7,69	
	(зона: 4)	25,64	17,81	-	-	7,83	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,068**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,068**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**2,60**	

Измеритель : 1 петля

22-01-008-04	Реставрация старинной латунной шкафной или форточной петли размером						1,45
	(зона: 1)	17,33	15,49	-	-	1,84	
	(зона: 2)	17,30	15,49	-	-	1,81	
	(зона: 3)	17,23	15,49	-	-	1,74	
	(зона: 4)	17,26	15,49	-	-	1,77	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,009**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,023**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,03**	

Измеритель : 1 угольник

22-01-008-05	Реставрация старинного латунного угольника размером 180х180 мм						0,30
	(зона: 1)	7,93	3,20	-	-	4,73	
	(зона: 2)	7,84	3,20	-	-	4,64	
	(зона: 3)	7,67	3,20	-	-	4,47	
	(зона: 4)	7,76	3,20	-	-	4,56	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,03**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,03**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**1,14**	
Измеритель :	**1 петля**						
22-01-008-06	Реставрация старинной петли автоматической из черного металла ("американская")						6,55
	(зона: 1)	73,42	69,95	-	-	3,47	
	(зона: 2)	73,37	69,95	-	-	3,42	
	(зона: 3)	73,34	69,95	-	-	3,39	
	(зона: 4)	73,35	69,95	-	-	3,40	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,283**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,42**	
Измеритель :	**2 пятника**						
22-01-008-07	Реставрация старинного дверного пятника: массивного стального						5,15
	(зона: 1)	62,25	55,00	-	-	7,25	
	(зона: 2)	62,10	55,00	-	-	7,10	
	(зона: 3)	62,04	55,00	-	-	7,04	
	(зона: 4)	62,07	55,00	-	-	7,07	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,27**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,63**	
Измеритель :	**облицовка 2-х пятников (комплект для навески полотна)**						
22-01-008-08	Реставрация старинного дверного пятника: латунной облицовки массивного пятника						4,97
	(зона: 1)	77,65	53,08	-	-	24,57	
	(зона: 2)	77,20	53,08	-	-	24,12	
	(зона: 3)	76,32	53,08	-	-	23,24	
	(зона: 4)	76,77	53,08	-	-	23,69	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,198**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,198**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**7,63**	
Измеритель :	**2 пятника**						
22-01-008-09	Реставрация старинного дверного пятника: массивного стального углового						6,82
	(зона: 1)	87,54	72,84	-	-	14,70	
	(зона: 2)	87,22	72,84	-	-	14,38	
	(зона: 3)	87,09	72,84	-	-	14,25	
	(зона: 4)	87,14	72,84	-	-	14,30	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,373**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**1,05**	
Измеритель :	**облицовка 2-х пятников (комплект для навески полотна)**						
22-01-008-10	Реставрация старинного дверного пятника: латунной облицовки массивного углового пятника						6,59
	(зона: 1)	109,53	70,38	-	-	39,15	
	(зона: 2)	108,82	70,38	-	-	38,44	
	(зона: 3)	107,42	70,38	-	-	37,04	
	(зона: 4)	108,13	70,38	-	-	37,75	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,315**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,345**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**12,20**	
Измеритель :	**2 пятника**						
22-01-008-11	Реставрация старинного латунного шкафного пятника						3,52
	(зона: 1)	49,92	37,59	-	-	12,33	
	(зона: 2)	49,70	37,59	-	-	12,11	
	(зона: 3)	49,25	37,59	-	-	11,66	
	(зона: 4)	49,48	37,59	-	-	11,89	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,14**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,09**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,20**	
Измеритель :	**1 решетка**						
22-01-008-12	Реставрация старинной предохранительной решетки из цветных металлов (из 5 прутков)						13,00
	(зона: 1)	184,49	152,36	-	-	32,13	
	(зона: 2)	183,91	152,36	-	-	31,55	
	(зона: 3)	182,77	152,36	-	-	30,41	
	(зона: 4)	183,35	152,36	-	-	30,99	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,351**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,351**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**13,20**	
Измеритель :	**1 замок**						
22-01-008-13	Реставрация старинных замков; врезных: дверных сложных						13,40
	(зона: 1)	180,41	143,11	-	-	37,30	
	(зона: 2)	179,72	143,11	-	-	36,61	
	(зона: 3)	178,38	143,11	-	-	35,27	
	(зона: 4)	179,05	143,11	-	-	35,94	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,75**	
22-01-008-14	Реставрация старинных замков; врезных: дверных простых						7,63
	(зона: 1)	118,49	81,49	-	-	37,00	
	(зона: 2)	117,81	81,49	-	-	36,32	
	(зона: 3)	116,47	81,49	-	-	34,98	
	(зона: 4)	117,14	81,49	-	-	35,65	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,70**	
22-01-008-15	Реставрация старинных замков; врезных: шкафных или ящичных латунных						3,64
	(зона: 1)	46,05	38,88	-	-	7,17	
	(зона: 2)	45,91	38,88	-	-	7,03	
	(зона: 3)	45,65	38,88	-	-	6,77	
	(зона: 4)	45,78	38,88	-	-	6,90	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,06**	
22-01-008-16	Реставрация старинных замков; накладных из цветных металлов: гладких с двумя корпусами и задвижкой						18,10
	(зона: 1)	232,16	212,13	-	-	20,03	
	(зона: 2)	231,78	212,13	-	-	19,65	
	(зона: 3)	231,07	212,13	-	-	18,94	
	(зона: 4)	231,43	212,13	-	-	19,30	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,12**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,425**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,65**	
22-01-008-17	Реставрация старинных замков; накладных из цветных металлов: с орнаментом средней сложности с двумя корпусами и задвижкой						18,60
	(зона: 1)	238,63	217,99	-	-	20,64	
	(зона: 2)	238,24	217,99	-	-	20,25	
	(зона: 3)	237,50	217,99	-	-	19,51	
	(зона: 4)	237,87	217,99	-	-	19,88	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,30**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,30**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,75**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-009 Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца

Измеритель : 1 прибор

22-01-009-01	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: скобы с накладкой или овальной ручки с розеткой						0,24
	(зона: 1)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 2)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 3)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 4)	2,13	2,13	-	-	-	
22-01-009-02	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: ключевины						0,12
	(зона: 1)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 2)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 3)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 4)	1,41	1,41	-	-	-	
22-01-009-03	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: прибора из двух ручек с фалевым замком						1,32
	(зона: 1)	16,65	16,65	-	-	-	
	(зона: 2)	16,65	16,65	-	-	-	
	(зона: 3)	16,65	16,65	-	-	-	
	(зона: 4)	16,65	16,65	-	-	-	
22-01-009-04	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: прибора из двух ручек-скоб с цапфами						0,97
	(зона: 1)	9,11	9,11	-	-	-	
	(зона: 2)	9,11	9,11	-	-	-	
	(зона: 3)	9,11	9,11	-	-	-	
	(зона: 4)	9,11	9,11	-	-	-	
22-01-009-05	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: врезного дверного замка с латунной облицовкой						1,09
	(зона: 1)	11,02	11,02	-	-	-	
	(зона: 2)	11,02	11,02	-	-	-	
	(зона: 3)	11,02	11,02	-	-	-	
	(зона: 4)	11,02	11,02	-	-	-	
22-01-009-06	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: резного шкафного или ящичного замка						0,42
	(зона: 1)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 2)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 3)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 4)	5,30	5,30	-	-	-	
22-01-009-07	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: накладного бронзового замка с двумя корпусами						1,65
	(зона: 1)	20,81	20,81	-	-	-	
	(зона: 2)	20,81	20,81	-	-	-	
	(зона: 3)	20,81	20,81	-	-	-	
	(зона: 4)	20,81	20,81	-	-	-	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель : 1 шпингалет							
22-01-009-08	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: сквозного шпингалета длиной до 2,5 м						2,66
	(зона: 1)	28,41	28,41	-	-	-	
	(зона: 2)	28,41	28,41	-	-	-	
	(зона: 3)	28,41	28,41	-	-	-	
	(зона: 4)	28,41	28,41	-	-	-	
22-01-009-09	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: сквозного шпингалета длиной от 2,55 до 4,0 м						3,45
	(зона: 1)	36,85	36,85	-	-	-	
	(зона: 2)	36,85	36,85	-	-	-	
	(зона: 3)	36,85	36,85	-	-	-	
	(зона: 4)	36,85	36,85	-	-	-	
Измеритель : 1 шт.							
22-01-009-10	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: накладного шпингалета-задвижки						0,79
	(зона: 1)	8,44	8,44	-	-	-	
	(зона: 2)	8,44	8,44	-	-	-	
	(зона: 3)	8,44	8,44	-	-	-	
	(зона: 4)	8,44	8,44	-	-	-	
22-01-009-11	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: врезного шпингалета-задвижки						0,69
	(зона: 1)	6,98	6,98	-	-	-	
	(зона: 2)	6,98	6,98	-	-	-	
	(зона: 3)	6,98	6,98	-	-	-	
	(зона: 4)	6,98	6,98	-	-	-	
22-01-009-12	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: задвижки латунной						0,24
	(зона: 1)	2,56	2,56	-	-	-	
	(зона: 2)	2,56	2,56	-	-	-	
	(зона: 3)	2,56	2,56	-	-	-	
	(зона: 4)	2,56	2,56	-	-	-	
22-01-009-13	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: угольника латунного						0,12
	(зона: 1)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 2)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 3)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 4)	1,41	1,41	-	-	-	
Измеритель : 1 пара петель							
22-01-009-14	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; петель с латунной облицовкой: дверных						0,79
	(зона: 1)	7,42	7,42	-	-	-	
	(зона: 2)	7,42	7,42	-	-	-	
	(зона: 3)	7,42	7,42	-	-	-	
	(зона: 4)	7,42	7,42	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-009-15	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; петель с латунной облицовкой: оконных						0,67
	(зона: 1)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 2)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 3)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 4)	5,94	5,94	-	-	-	
22-01-009-16	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; петель с латунной облицовкой: шкафных или форточных						0,36
	(зона: 1)	3,19	3,19	-	-	-	
	(зона: 2)	3,19	3,19	-	-	-	
	(зона: 3)	3,19	3,19	-	-	-	
	(зона: 4)	3,19	3,19	-	-	-	
Измеритель :	**2 пятника (комплект для навески одного дверного полотна)**						
22-01-009-17	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; пятников с латунной облицовкой: массивных дверных угловых						2,85
	(зона: 1)	30,44	30,44	-	-	-	
	(зона: 2)	30,44	30,44	-	-	-	
	(зона: 3)	30,44	30,44	-	-	-	
	(зона: 4)	30,44	30,44	-	-	-	
22-01-009-18	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; пятников с латунной облицовкой: шкафных						0,85
	(зона: 1)	9,08	9,08	-	-	-	
	(зона: 2)	9,08	9,08	-	-	-	
	(зона: 3)	9,08	9,08	-	-	-	
	(зона: 4)	9,08	9,08	-	-	-	
Измеритель :	**1 решетка**						
22-01-009-19	Установка изготовленной вновь или реставрированной предохранительной решетки на остекленные двери						1,12
	(зона: 1)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 2)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 3)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 4)	14,12	14,12	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 22-01-010 Демонтаж оконных и дверных приборов из цветных металлов

Измеритель : 1 комплект

22-01-010-01	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: I						0,42
	(зона: 1)	3,94	3,94	-	-	-	
	(зона: 2)	3,94	3,94	-	-	-	
	(зона: 3)	3,94	3,94	-	-	-	
	(зона: 4)	3,94	3,94	-	-	-	
22-01-010-02	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: II						0,73
	(зона: 1)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 2)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 3)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 4)	6,85	6,85	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-010-03	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: III						1,64
	(зона: 1)	17,52	17,52	-	-	-	
	(зона: 2)	17,52	17,52	-	-	-	
	(зона: 3)	17,52	17,52	-	-	-	
	(зона: 4)	17,52	17,52	-	-	-	
22-01-010-04	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: IV						1,82
	(зона: 1)	22,95	22,95	-	-	-	
	(зона: 2)	22,95	22,95	-	-	-	
	(зона: 3)	22,95	22,95	-	-	-	
	(зона: 4)	22,95	22,95	-	-	-	
22-01-010-05	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: I						0,50
	(зона: 1)	4,70	4,70	-	-	-	
	(зона: 2)	4,70	4,70	-	-	-	
	(зона: 3)	4,70	4,70	-	-	-	
	(зона: 4)	4,70	4,70	-	-	-	
22-01-010-06	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: II						0,85
	(зона: 1)	7,98	7,98	-	-	-	
	(зона: 2)	7,98	7,98	-	-	-	
	(зона: 3)	7,98	7,98	-	-	-	
	(зона: 4)	7,98	7,98	-	-	-	
22-01-010-07	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: III						1,76
	(зона: 1)	18,80	18,80	-	-	-	
	(зона: 2)	18,80	18,80	-	-	-	
	(зона: 3)	18,80	18,80	-	-	-	
	(зона: 4)	18,80	18,80	-	-	-	
22-01-010-08	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: IV						1,94
	(зона: 1)	24,46	24,46	-	-	-	
	(зона: 2)	24,46	24,46	-	-	-	
	(зона: 3)	24,46	24,46	-	-	-	
	(зона: 4)	24,46	24,46	-	-	-	
22-01-010-09	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: I						0,39
	(зона: 1)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 2)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 3)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 4)	3,66	3,66	-	-	-	
22-01-010-10	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: II						0,51
	(зона: 1)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 2)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 3)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 4)	4,79	4,79	-	-	-	
22-01-010-11	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: III						0,97
	(зона: 1)	10,36	10,36	-	-	-	
	(зона: 2)	10,36	10,36	-	-	-	
	(зона: 3)	10,36	10,36	-	-	-	
	(зона: 4)	10,36	10,36	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-010-12	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: IV						1,21
	(зона: 1)	15,26	15,26	-	-	-	
	(зона: 2)	15,26	15,26	-	-	-	
	(зона: 3)	15,26	15,26	-	-	-	
	(зона: 4)	15,26	15,26	-	-	-	
22-01-010-13	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: I						0,42
	(зона: 1)	3,94	3,94	-	-	-	
	(зона: 2)	3,94	3,94	-	-	-	
	(зона: 3)	3,94	3,94	-	-	-	
	(зона: 4)	3,94	3,94	-	-	-	
22-01-010-14	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: II						0,57
	(зона: 1)	5,35	5,35	-	-	-	
	(зона: 2)	5,35	5,35	-	-	-	
	(зона: 3)	5,35	5,35	-	-	-	
	(зона: 4)	5,35	5,35	-	-	-	
22-01-010-15	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: III						1,03
	(зона: 1)	11,00	11,00	-	-	-	
	(зона: 2)	11,00	11,00	-	-	-	
	(зона: 3)	11,00	11,00	-	-	-	
	(зона: 4)	11,00	11,00	-	-	-	
22-01-010-16	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: IV						1,52
	(зона: 1)	19,17	19,17	-	-	-	
	(зона: 2)	19,17	19,17	-	-	-	
	(зона: 3)	19,17	19,17	-	-	-	
	(зона: 4)	19,17	19,17	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 22-01-011 Сборка деталей

Измеритель : 1 деталь

22-01-011-01	Сборка деталей: простых без слесарной обработки						0,51
	(зона: 1)	5,45	5,45	-	-	-	
	(зона: 2)	5,45	5,45	-	-	-	
	(зона: 3)	5,45	5,45	-	-	-	
	(зона: 4)	5,45	5,45	-	-	-	
22-01-011-02	Сборка деталей: сложных без слесарной обработки						1,12
	(зона: 1)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 2)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 3)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 4)	14,12	14,12	-	-	-	
22-01-011-03	Сборка деталей: приборов со слесарной обработкой						1,54
	(зона: 1)	19,42	19,42	-	-	-	
	(зона: 2)	19,42	19,42	-	-	-	
	(зона: 3)	19,42	19,42	-	-	-	
	(зона: 4)	19,42	19,42	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-012 Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью

Измеритель : 1 изделие для деталей ковродержателей

22-01-012-01	Изготовление бронзового ушка ковродержателя						1,12
	(зона: 1)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 2)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 3)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 4)	14,12	14,12	-	-	-	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,042**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,028**	
(888-0300)	**Бронза листовая, (кг)**					**0,25**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,80**	
22-01-012-02	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 120 см						2,31
	(зона: 1)	29,13	29,13	-	-	-	
	(зона: 2)	29,13	29,13	-	-	-	
	(зона: 3)	29,13	29,13	-	-	-	
	(зона: 4)	29,13	29,13	-	-	-	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,24**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,12**	
(888-0300)	**Бронза листовая, (кг)**					**0,10**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**2,12**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**2,50**	
22-01-012-03	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 135-145 см						2,42
	(зона: 1)	30,52	30,52	-	-	-	
	(зона: 2)	30,52	30,52	-	-	-	
	(зона: 3)	30,52	30,52	-	-	-	
	(зона: 4)	30,52	30,52	-	-	-	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,28**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,14**	
(888-0300)	**Бронза листовая, (кг)**					**0,10**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**2,47**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**2,85**	
22-01-012-04	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 175-185 см						2,53
	(зона: 1)	31,90	31,90	-	-	-	
	(зона: 2)	31,90	31,90	-	-	-	
	(зона: 3)	31,90	31,90	-	-	-	
	(зона: 4)	31,90	31,90	-	-	-	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,406**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,203**	
(888-0300)	**Бронза листовая, (кг)**					**0,15**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**2,97**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**4,53**	
22-01-012-05	Изготовление бронзовой головки для прутка						1,03
	(зона: 1)	12,99	12,99	-	-	-	
	(зона: 2)	12,99	12,99	-	-	-	
	(зона: 3)	12,99	12,99	-	-	-	
	(зона: 4)	12,99	12,99	-	-	-	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,024**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,016**	
(888-0300)	**Бронза листовая, (кг)**					**0,05**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,08**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-012-06	Установка ушка в каменную ступень						0,73
	(зона: 1)	12,40	6,85	-	-	5,55	
	(зона: 2)	12,37	6,85	-	-	5,52	
	(зона: 3)	12,34	6,85	-	-	5,49	
	(зона: 4)	12,35	6,85	-	-	5,50	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,25**	
22-01-012-07	Снятие ушка из каменной ступени						0,31
	(зона: 1)	2,91	2,91	-	-	-	
	(зона: 2)	2,91	2,91	-	-	-	
	(зона: 3)	2,91	2,91	-	-	-	
	(зона: 4)	2,91	2,91	-	-	-	

Измеритель : 1 дм2 облицовки

22-01-012-08	Облицовка цоколей и порогов латунью						0,61
	(зона: 1)	21,70	7,15	-	-	14,55	
	(зона: 2)	21,43	7,15	-	-	14,28	
	(зона: 3)	20,90	7,15	-	-	13,75	
	(зона: 4)	21,17	7,15	-	-	14,02	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,06**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,02**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,27**	

Таблица ТЕРрр 22-01-013 Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток, каминных и вьюшечных дверей, предохранительных решеток для остекленных дверей, латунных кляммер из цветного металла

Измеритель : 1 дм2

22-01-013-01	Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток из листовой латуни						1,27
	(зона: 1)	20,11	13,56	-	-	6,55	
	(зона: 2)	19,99	13,56	-	-	6,43	
	(зона: 3)	19,75	13,56	-	-	6,19	
	(зона: 4)	19,87	13,56	-	-	6,31	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,04**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,02**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,152**	

Измеритель : 1 изделие

22-01-013-02	Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни (без стоимости литых или точеных ручек): площадью до 14,0 дм2						4,95
	(зона: 1)	212,22	52,87	-	-	159,35	
	(зона: 2)	209,28	52,87	-	-	156,41	
	(зона: 3)	203,45	52,87	-	-	150,58	
	(зона: 4)	206,38	52,87	-	-	153,51	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,36**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,18**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**2,56**	
22-01-013-03	Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни (без стоимости литых или точеных ручек): площадью 14, 1-20,0 дм2						6,49
	(зона: 1)	364,53	69,31	-	-	295,22	
	(зона: 2)	359,10	69,31	-	-	289,79	
	(зона: 3)	348,28	69,31	-	-	278,97	
	(зона: 4)	353,71	69,31	-	-	284,40	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,748**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,374**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**4,87**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-013-04	Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни (без стоимости литых или точеных ручек): площадью 20,1-45,5 дм2						8,47
	(зона: 1)	673,95	90,46	-	-	583,49	
	(зона: 2)	663,21	90,46	-	-	572,75	
	(зона: 3)	641,83	90,46	-	-	551,37	
	(зона: 4)	652,56	90,46	-	-	562,10	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**1,452**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,726**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,35**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**9,82**	
22-01-013-05	Изготовление предохранительной решетки на 1 полотно двери с пятью прутками						17,00
	(зона: 1)	218,76	181,56	-	-	37,20	
	(зона: 2)	218,08	181,56	-	-	36,52	
	(зона: 3)	216,71	181,56	-	-	35,15	
	(зона: 4)	217,40	181,56	-	-	35,84	
(500-9205)	**Паста ГОИ, (кг)**					**0,408**	
(500-9596)	**Шлифовальная бумага, (м2)**					**0,204**	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**2,34**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**3,24**	
22-01-013-06	Изготовление латунных кляммеров размером 60х15 см						0,79
	(зона: 1)	9,15	8,44	-	-	0,71	
	(зона: 2)	9,14	8,44	-	-	0,70	
	(зона: 3)	9,11	8,44	-	-	0,67	
	(зона: 4)	9,13	8,44	-	-	0,69	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**0,001**	
(999-9003)	**Вес материалов, (кг)**					**0,011**	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	
	(зона: 1)		42,88
	(зона: 2)		40,32
	(зона: 3)		38,52
	(зона: 4)		40,70
101-1757	Ветошь	кг	
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
102-0248	Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м3	
	(зона: 1)		103,21
	(зона: 2)		101,22
	(зона: 3)		97,44
	(зона: 4)		99,33
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	
	(зона: 1)		58,86
	(зона: 2)		57,78
	(зона: 3)		55,62
	(зона: 4)		56,70
542-0054	Стеарин	кг	
	(зона: 1)		18,38
	(зона: 2)		18,30
	(зона: 3)		18,19
	(зона: 4)		18,23
888-0008	Бейц	м3	
	(зона: 1)		1406,10
	(зона: 2)		1380,30
	(зона: 3)		1328,70
	(зона: 4)		1354,50
888-0057	Лак "Цапон"	кг	
	(зона: 1)		34,81
	(зона: 2)		34,17
	(зона: 3)		32,90
	(зона: 4)		33,53
888-0060	Ликоподий	кг	
	(зона: 1)		8,48
	(зона: 2)		8,32
	(зона: 3)		8,01
	(зона: 4)		8,16
888-0066	Скипидар живичный	кг	
	(зона: 1)		18,09
	(зона: 2)		17,76
	(зона: 3)		17,10
	(зона: 4)		17,43
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	
	(зона: 1)		5,75
	(зона: 2)		5,64
	(зона: 3)		5,43
	(зона: 4)		5,54
888-0121	Проволока стальная черная диаметром 1 ,0 мм	кг	
	(зона: 1)		12,21
	(зона: 2)		11,98
	(зона: 3)		11,54
	(зона: 4)		11,76
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	
	(зона: 1)		1,89
	(зона: 2)		1,85
	(зона: 3)		1,78
	(зона: 4)		1,82
888-0171	Парафины нефтяные твердые, марки П-2	кг	
	(зона: 1)		28,96
	(зона: 2)		28,43
	(зона: 3)		27,37
	(зона: 4)		27,90
888-0196	Нашатырь (аммоний хлористый)	кг	
	(зона: 1)		25,16
	(зона: 2)		24,46
	(зона: 3)		24,00
	(зона: 4)		24,70
888-0216	Латунь в чушках	кг	
	(зона: 1)		19,22
	(зона: 2)		18,87
	(зона: 3)		18,16
	(зона: 4)		18,51

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0300	Бронза листовая	кг	
	(зона: 1)		140,35
	(зона: 2)		139,71
	(зона: 3)		138,91
	(зона: 4)		139,21
888-0309	Графит измельченный	кг	
	(зона: 1)		4,91
	(зона: 2)		4,82
	(зона: 3)		4,64
	(зона: 4)		4,73
888-0316	Бруски дубовые 30 мм I сорта	м3	
	(зона: 1)		7561,71
	(зона: 2)		7422,97
	(зона: 3)		7145,47
	(зона: 4)		7284,22
888-0322	Стекло жидкое калийное	кг	
	(зона: 1)		5,37
	(зона: 2)		5,27
	(зона: 3)		5,07
	(зона: 4)		5,17
888-0335	Воск натуральный	кг	
	(зона: 1)		69,21
	(зона: 2)		67,93
	(зона: 3)		65,41
	(зона: 4)		66,67
888-0348	Проволока латунная	кг	
	(зона: 1)		53,78
	(зона: 2)		52,79
	(зона: 3)		50,82
	(зона: 4)		51,81
888-0349	Шурупы латунные	кг	
	(зона: 1)		109,59
	(зона: 2)		107,58
	(зона: 3)		103,56
	(зона: 4)		105,57
888-0351	Листы латунные Л68, толщ. 0,4-4,0 мм	кг	
	(зона: 1)		71,22
	(зона: 2)		69,91
	(зона: 3)		67,30
	(зона: 4)		68,61
888-0352	Прутки латунные	кг	
	(зона: 1)		33,54
	(зона: 2)		32,93
	(зона: 3)		31,70
	(зона: 4)		32,31
888-0357	Кокс молотый	кг	
	(зона: 1)		1,14
	(зона: 2)		1,12
	(зона: 3)		1,08
	(зона: 4)		1,10
888-0358	Земля формовочная	кг	
	(зона: 1)		3,45
	(зона: 2)		3,39
	(зона: 3)		3,26
	(зона: 4)		3,33
888-0359	Сталь круглая	кг	
	(зона: 1)		5,07
	(зона: 2)		4,98
	(зона: 3)		4,79
	(зона: 4)		4,88
888-0360	Сталь полосовая	кг	
	(зона: 1)		6,43
	(зона: 2)		6,31
	(зона: 3)		6,07
	(зона: 4)		6,19

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0361	Шурупы стальные	кг	
	(зона: 1)		17,62
	(зона: 2)		17,18
	(зона: 3)		17,03
	(зона: 4)		17,09
888-0363	Спирт нашатырный	кг	
	(зона: 1)		25,16
	(зона: 2)		24,46
	(зона: 3)		24,00
	(зона: 4)		24,70
888-0392	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	кг	
	(зона: 1)		1,72
	(зона: 2)		1,69
	(зона: 3)		1,63
	(зона: 4)		1,66
888-0408	Заклепки медные	кг	
	(зона: 1)		132,73
	(зона: 2)		130,27
	(зона: 3)		125,41
	(зона: 4)		127,87
888-0425	Свинец в чушках	кг	
	(зона: 1)		22,18
	(зона: 2)		22,08
	(зона: 3)		21,96
	(зона: 4)		22,00
888-0427	Трубки латунные	кг	
	(зона: 1)		67,84
	(зона: 2)		66,59
	(зона: 3)		64,10
	(зона: 4)		65,35
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП"	кг	
	(зона: 1)		13,13
	(зона: 2)		12,89
	(зона: 3)		12,41
	(зона: 4)		12,65
888-0476	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	кг	
	(зона: 1-4)		4,87
888-0494	Бронза в слитках	кг	
	(зона: 1)		10,26
	(зона: 2)		10,07
	(зона: 3)		9,70
	(зона: 4)		9,89
888-0504	Олово (третник)	кг	
	(зона: 1)		271,85
	(зона: 2)		266,86
	(зона: 3)		256,88
	(зона: 4)		261,87

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 3
СБОРНИК № 14. РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ 9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 9
Таблица ТЕРрр 14-01-001 Реставрация остова мебели 19
Таблица ТЕРрр 14-01-002 Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки 20
Таблица ТЕРрр 14-01-003 Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с короблеными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба) 21
Таблица ТЕРрр 14-01-004 Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева 22
Таблица ТЕРрр 14-01-005 Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева 23
Таблица ТЕРрр 14-01-006 Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2 24
Таблица ТЕРрр 14-01-007 Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам 24
Таблица ТЕРрр 14-01-008 Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри 25
Таблица ТЕРрр 14-01-009 Укрепление сильно отциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри) 25
Таблица ТЕРрр 14-01-010 Реставрация интарсии. Кромка 25
Таблица ТЕРрр 14-01-011 Восполнение утрат интарсии и маркетри 25
Таблица ТЕРрр 14-01-012 Реставрация-переклейка инкрустированной поверхности интарсии и маркетри 33
Таблица ТЕРрр 14-01-013 Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры 37
Таблица ТЕРрр 14-01-014 Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений 37
Таблица ТЕРрр 14-01-015 Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели 38
Таблица ТЕРрр 14-01-016 Установка фрагментов декоративных металлических протяжек 39
Таблица ТЕРрр 14-01-017 Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева 39
Таблица ТЕРрр 14-01-018 Реставрация плетеной мебели 43
Таблица ТЕРрр 14-01-019 Воссоздание плетеной мебели 43
Таблица ТЕРрр 14-01-020 Крепление накладных элементов из металла 43
Таблица ТЕРрр 14-01-021 Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой 43
Таблица ТЕРрр 14-01-022 Очистка латунных гвоздей 44
Таблица ТЕРрр 14-01-023 Изготовление соснового каркаса мебели 44
Таблица ТЕРрр 14-01-024 Большой ремонт соснового каркаса мебели 44
Таблица ТЕРрр 14-01-025 Малый ремонт соснового каркаса мебели 44
Таблица ТЕРрр 14-01-026 Изготовление сопряжений 45
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 46
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 46
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 47
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 48

СБОРНИК № 15. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ 55
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 55
Таблица ТЕРрр 15-01-001 Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал" 56
Таблица ТЕРрр 15-01-002 Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком 63
Таблица ТЕРрр 15-01-003 Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком 69
Таблица ТЕРрр 15-01-004 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком 76
Таблица ТЕРрр 15-01-005 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности 83
Таблица ТЕРрр 15-01-006 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка 90
Таблица ТЕРрр 15-01-007 Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита 97
Таблица ТЕРрр 15-01-008 Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита 98

Таблица ТЕРрр 15-01-009 Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита ... 98
Таблица ТЕРрр 15-01-010 Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита ... 100
Таблица ТЕРрр 15-01-011 Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов ... 101
Таблица ТЕРрр 15-01-012 Отделка поверхности паркета ... 101

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 103
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 103
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 104

СБОРНИК № 16. ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ... 109
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 109
Таблица ТЕРрр 16-01-001 Литье из латуни, цинка и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям ... 110
Таблица ТЕРрр 16-01-002 Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям ... 120
Таблица ТЕРрр 16-01-003 Литье из латуни и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием ... 123
Таблица ТЕРрр 16-01-004 Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием ... 127
Таблица ТЕРрр 16-01-005 Литье из бронзы, латуни, чугуна и алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям ... 129
Таблица ТЕРрр 16-01-006 Заварка трещин чугунных литых деталей ... 134
Таблица ТЕРрр 16-01-007 Воссоздание утрат чугунных литых элементов ... 135

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 136
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 136
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 137
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 138

СБОРНИК № 17. ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 143
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 143
Таблица ТЕРрр 17-01-001 Сборка, установка, демонтаж и монтаж выколотных деталей ... 145
Таблица ТЕРрр 17-01-002 Реставрация выколотных деталей ... 146
Таблица ТЕРрр 17-01-004 Чеканка по литью ... 146
Таблица ТЕРрр 17-01-005 Чеканка по листу ... 148
Таблица ТЕРрр 17-01-006 Выколотка по листу с последующей чеканкой ... 155
Таблица ТЕРрр 17-01-007 Чеканка по давленке ... 164
Таблица ТЕРрр 17-01-008 Выколотка по листу и давленке ... 178
Таблица ТЕРрр 17-01-009 Давильные работы ... 181
Таблица ТЕРрр 17-01-010 Омеднение паяных швов и тиковой пайки на поверхности медной скульптуры методом газодинамического напыления ... 183

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 185
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 185
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 186
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 187

СБОРНИК № 18. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ... 191
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 191
Таблица ТЕРрр 18-01-001 Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом) ... 192
Таблица ТЕРрр 18-01-002 Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) ... 192
Таблица ТЕРрр 18-01-003 Переклейка инкрустации (по дереву металлом) ... 194
Таблица ТЕРрр 18-01-004 Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) ... 196
Таблица ТЕРрр 18-01-005 Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) ... 198

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 201
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 201
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 202

СБОРНИК № 19. ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 207
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 207
Таблица ТЕРрр 19-01-001 Разборка обивки мягкой музейной мебели 208
Таблица ТЕРрр 19-01-002 Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах 208
Таблица ТЕРрр 19-01-003 Устройство ходового борта мягкого сидения 208
Таблица ТЕРрр 19-01-004 Черновая обивка полумягкого сиденья 208
Таблица ТЕРрр 19-01-005 Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья 209
Таблица ТЕРрр 19-01-006 Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины 209
Таблица ТЕРрр 19-01-007 Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации 209
Таблица ТЕРрр 19-01-008 Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой 209
Таблица ТЕРрр 19-01-009 Обивка мягкой музейной мебели 209
Таблица ТЕРрр 19-01-010 Стачивание шва 210
Таблица ТЕРрр 19-01-011 Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели) 211
Таблица ТЕРрр 19-01-012 Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели 211
Таблица ТЕРрр 19-01-013 Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели 211
Таблица ТЕРрр 19-01-014 Размотка и обмотка пружин 211
Таблица ТЕРрр 19-01-015 Шитье чехлов для мебели 211
Таблица ТЕРрр 19-01-016 Реставрация обивки дверей 212
Таблица ТЕРрр 19-01-017 Оклейка крышки стола сукном или сафьяном 213
Таблица ТЕРрр 19-01-018 Обивка стен штофом 213
Таблица ТЕРрр 19-01-019 Изготовление французских штор 214
Таблица ТЕРрр 19-01-020 Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой 214
Таблица ТЕРрр 19-01-021 Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой 214
Таблица ТЕРрр 19-01-022 Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки 214
Таблица ТЕРрр 19-01-023 Навеска шторы на карниз и установка его в проем 214
Таблица ТЕРрр 19-01-024 Реставрация тисненой кожи для обивки стен и крышек столов 215
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 216
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 216
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 217
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 218

СБОРНИК № 20. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ 223
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 223
Таблица ТЕРрр 20-01-001 Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов 225
Таблица ТЕРрр 20-01-002 Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов 225
Таблица ТЕРрр 20-01-003 Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов 227
Таблица ТЕРрр 20-01-004 Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей 228
Таблица ТЕРрр 20-01-005 Промывка позолоченных поверхностей 229
Таблица ТЕРрр 20-01-006 Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений 231
Таблица ТЕРрр 20-01-007 Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей 231
Таблица ТЕРрр 20-01-008 Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей 233
Таблица ТЕРрр 20-01-009 Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом 234
Таблица ТЕРрр 20-01-010 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу" 235
Таблица ТЕРрр 20-01-011 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент" 240
Таблица ТЕРрр 20-01-012 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" 244
Таблица ТЕРрр 20-01-013 Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу" 249
Таблица ТЕРрр 20-01-014 Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" 253
Таблица ТЕРрр 20-01-015 Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан" 258
Таблица ТЕРрр 20-01-016 Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан" 262

Таблица ТЕРрр 20-01-017 Бронзирование под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" 267
Таблица ТЕРрр 20-01-018 Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан" 284
Таблица ТЕРрр 20-01-019 Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан" 293
Таблица ТЕРрр 20-01-020 Бликовка поверхностей сусальным золотом 303
Таблица ТЕРрр 20-01-021 Цировка 304
Таблица ТЕРрр 20-01-022 Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты 305
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 306
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 306
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 307

СБОРНИК № 21. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 315
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 315
Таблица ТЕРрр 21-01-001 Устройство и разборка металлических инвентарных лесов на фасадах 316
Таблица ТЕРрр 21-01-002 Устройство и разборка комбинированных лесов на фасадах 316
Таблица ТЕРрр 21-01-003 Устройство и разборка комбинированных лесов в помещениях 317
Таблица ТЕРрр 21-01-004 Устройство и разборка неинвентарных лесов на фасадах 317
Таблица ТЕРрр 21-01-005 Устройство и разборка неинвентарных лесов в помещениях 317
Таблица ТЕРрр 21-01-006 Устройство и разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек 318
Таблица ТЕРрр 21-01-007 Навеска и передвижка подвесных люлек 318
Таблица ТЕРрр 21-01-008 Обшивка каркаса лесов фанерой с прокладкой утеплителя для производства работ в зимнее время 318
Таблица ТЕРрр 21-01-009 Подъем и спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м 318
Таблица ТЕРрр 21-01-010 Подъем и спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м 319
Таблица ТЕРрр 21-01-011 Подноска грузов на 10 м сверх учтенного расценками расстояния (до 50 м) 319
Таблица ТЕРрр 21-01-012 Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом 319
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 320
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 320
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 321
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 322

СБОРНИК № 22. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ 327
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 327
Таблица ТЕРрр 22-01-001 Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни 328
Таблица ТЕРрр 22-01-002 Изготовление оконных и дверных шпингалетов старинного образца из черного и цветного металла 333
Таблица ТЕРрр 22-01-003 Изготовление дверных и оконных петель, угольников, пятников, замков и воротных приборов старинного образца из черного и цветного металла 338
Таблица ТЕРрр 22-01-004 Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни 340
Таблица ТЕРрр 22-01-005 Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов 344
Таблица ТЕРрр 22-01-006 Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников 346
Таблица ТЕРрр 22-01-007 Реставрация старинных дверных и оконных приборов (ручки, шпингалеты, задвижки) 348
Таблица ТЕРрр 22-01-008 Реставрация старинных петель, пятников, замков, угольников и предохранительных решеток 356
Таблица ТЕРрр 22-01-009 Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца 359
Таблица ТЕРрр 22-01-010 Демонтаж оконных и дверных приборов из цветных металлов 361
Таблица ТЕРрр 22-01-011 Сборка деталей 363
Таблица ТЕРрр 22-01-012 Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью 364
Таблица ТЕРрр 22-01-013 Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток, каминных и вьюшечных дверей, предохранительных решеток для остекленных дверей, латунных кляммер из цветного металла 365
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 367
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 367
ие 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 368

gost.e-ecolog.ru