ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

# ТЕРрр-2001

## ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

## Том 2

| | |
|---|---|
| СБОРНИК 7 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. |
| СБОРНИК 8 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ. |
| СБОРНИК 9 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА. |
| СБОРНИК 10 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ. |
| СБОРНИК 11 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА. |
| СБОРНИК 12 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА. |
| СБОРНИК 13 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ. |

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

## ТЕРрр - 2001

## ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

## Том 2

| | |
|---|---|
| СБОРНИК 7 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. |
| СБОРНИК 8 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ. |
| СБОРНИК 9 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА. |
| СБОРНИК 10 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ. |
| СБОРНИК 11 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА. |
| СБОРНИК 12 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА. |
| СБОРНИК 13 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ. |

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**
**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр - 2001 Том 2.**
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

**© ЯНАО 2011г.**

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

### ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14 - Реставрация мебели.
Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21 - Разные работы.
Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23 - Реставрация тканей.
Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.
Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.
Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

## ТЕРрр 81-01-13-2001

## ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

## Сборник № 13

# РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**
**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-13-2001 Сборник № 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву**
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

**© ЯНАО 2011г.**

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

## *Сборник № 13*

# РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-13) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-13 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-13 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусмотрены работы по реставрации и воссозданию резьбы по дереву в памятниках культуры.

3. При работах по реставрации и воссозданию декоративной художественной резьбы используются различные породы древесины.

По техническим условиям все древесные породы делятся по степени твердости древесины на:

3.1. Мягкие - (торцовая твердость 40 мПа и менее) сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, осина, ольха, каштан и т.п.;

3.2. Твердые - (торцовая плотность от 40,1 до 80 мПа) береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач, платан, рябина, клен, орех, яблоня, груша и т.п.;

3.3. Очень твердые - (торцовая твердость более 80 мПа) акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.

Настоящим сборником предусмотрены расценки на работы по восполнению утрат с использованием древесины мягких пород. В случае использования древесины твердых пород к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 1,5 по таблицам 13-01-005, 13-01-006, 13-01-010, 13-01-011. При проведении работ с использованием очень твердой древесины (торцовая плотность более 80 мПа) стоимость определять по реальным трудовым затратам.

При проведении работ по реставрации и воссозданию резьбы по дереву используется высококачественная, без пороков и сучков (отборная) древесина не ниже первого сорта с влажностью 8±2%. Контроль влажности осуществляется электронным влагомером типа ИБ-1.4.

4. По своему характеру декоративная художественная резьба подразделяется на:

4.1. Орнаментальную - резьба, в основе которой лежат ритмически повторяющиеся геометрические элементы, стилизованные растительные и животные мотивы;

4.2. Художественную - резьба в стиле Готика, Ренессанс, Древнерусский, Барокко, Рококо, Ампир, Классицизм, Эклектика, Модерн, изображение людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей;

Орнаментальная и художественная резьба подразделяется на плоскую, рельефную, объемную и прорезную:

4.3. Плоская резьба - резьба, рельеф которой не выходит за пределы общей плоскости изделия или детали;

4.4. Рельефная резьба - резьба, рельеф которой выходит за пределы общей плоскости изделия или детали;

4.5. Объемная резьба - резьба, требующая круговой обработки изделия или детали, горельефная резьба 3/4 объема с поднутрением и резьба на криволинейных объемных изделиях и деталях;

4.6. Сквозная резьба - с частично или полностью удаленным фоном.

5. Настоящим сборником предусмотрено следующее деление по категориям сложности:

5.1. I категория - резьба простая, рисунок крупный, повторяющийся, контуры и формы геометрические прямолинейные, включает в себя следующие виды работ:

5.1.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из линий, ромбов, треугольников, квадратов и т.п., а также гравировка их по контуру простого рисунка на плоской поверхности изделия или детали;

5.1.2. Для рельефной резьбы - плоскопрофилированные по контуру сечения тяги, простые орнаменты (плетенки, меандр) на плоской поверхности, а также накладные плакетки в виде различных геометрических фигур с прямыми гранями;

5.1.3. Для объемной резьбы - прямолинейные граненые изделия и детали различной конфигурации, а также граненые изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в пунктах 5.1.1 и 5.1.2 настоящей категории.

5.2. II категория - резьба средней сложности, рисунок крупный, повторяющийся, криволинейный, контуры и формы не сложные, включает в себя следующие виды работ:

5.2.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, а также их гравировка по контуру не сложного рисунка на плоской поверхности изделий и деталей, простые орнаменты с закругленным контуром на плоской поверхности (розетки, плакетки и т.п.);

5.2.2. Для рельефной резьбы - криволинейные профилированные тяги, простые орнаменты (меандр, веревочки, цепочки), порезки из гладких листьев на плоской поверхности (болотных, дубовых и им подобных), бусы, розетки, пилястровые капители (дорическая, романская кубическая, тосканская);

5.2.3. Для объемной резьбы - изделия и детали, отделанные плоской и рельефной резьбой, указанной в пунктах 5.2.1 и 5.2.2 настоящей категории, а также чешуей и прямыми каннелюрами, капители (дорическая, романская кубическая, тосканская);

5.3. III категория - резьба средней сложности, рисунок криволинейный, повторяющийся не крупный, контуры и формы усложненные, включает в себя следующие виды работ:

5.3.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом с различными растительными мотивами, их гравировка по контуру рисунка на плоской и профилированной поверхности, плоскорельефная резьба на плоской поверхности изделий и деталей в виде цветов, гирлянд, листьев (шиповника, лаврового, дубового и т.п.), гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных элементов (капители - ионическая, египетская), колонн, модульонов, кронштейнов и т.п.

5.3.2. Для рельефной резьбы - порезки из листьев (дубовых, пальмовых и т.п.) ионики, капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, орнаменты (листья, цветы);

5.3.3. Для объемной резьбы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой и указанные в пунктах 5.3.1 и 5.3.2 настоящей категории, простые капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, витые каннелюры.

5.4. IV категория - сложная резьба, рисунок ритмически чередующийся криволинейный, формы и контуры сложные, включает в себя следующие виды работ:

5.4.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом в виде гравированных орнаментов растительных и животных мотивов, натюрмортов на плоской и профилированной поверхности изделий и деталей, плоскорельефные орнаменты с закругленными контурами и обработанным фоном в виде стилизованных растительных, животных и натюрмортных мотивов, гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных деталей (капителей, ваз, щитов, картушей, арматур и т.п.);

5.4.2. Для рельефной резьбы - сложно-профилированные тяги, карнизы, сложные орнаменты, порезки из листьев (дубовых, лавровых и т.п.), пилястровые капители (ионические), венки из сложных листьев (лавровых, дубовых);

5.4.3. Для объемной резьбы - объемные изделия и детали, отделенные резьбой, указанной в пунктах 5.4.1 и 5.4.2 настоящей категории, витые колонны, капители ионические, вазы, щиты, картуши, арматуры и т.п.

Особо сложная - резные композиции в стиле Готика, Ренессанс, Древнерусский, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампир, Эклектика, Модерн, изображения людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей, коринфская и композитная капители и аналогичная орнаментальная резьба.

6. Обмер площади резьбы производится:

6.1. Для плоской резьбы и ее разновидностей - по площади проекции поверхности резьбы, ограниченной линией, являющейся контуром данной проекции (без зачета замкнутых пустот);

6.2. Для рельефной резьбы, ее разновидностей, объемной и прорезной резьбы - перемножением двух измерений, одно из которых берется по средней линии длины проекции, повторяющей основные ее изгибы, а вторая (ширина) по сгибу, являющемуся контуром сечения поверхности резьбы (средний результат нескольких измерений).

6.3. Для таблиц с единицей измерения "развернутая поверхность" коэффициенты развертки принимать по сборникам 12 "Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора" и 20 "Реставрация и воссоздание позолоты".

7. В таблицах 13-01-002, -003, -004, -008, -013, -014 настоящего Сборника расценками учтена высота рельефа до 5 см. При увеличении высоты рельефа к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов принять следующие коэффициенты:

| Высота | Коэффициент |
|---|---|
| менее 5 мм | 1,25 |
| от 5 до 8 см | 1,15 |
| от 8 до 12 см | 1,30 |
| более 12 см | 1,50 |

Высота рельефа определяется по высоте заготовки (болванки), форма которой должна быть наиболее приближенной к форме готового изделия.

В сборнике даны затраты для резьбы, содержащей от 1 до 20 пластических элементов в 1 дм2 резьбы. С увеличением насыщенности резьбы от 21-го пластического элемента и выше, а также в случаях, когда на 1 дм2

умещается менее 1 пластического элемента, т.е. только часть его, стоимость определять по реальным трудовым затратам.

Пластический элемент - каждая конкретная часть детали резьбы, имеющая свой характерный рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки.

8. В таблицах 13-01-002, -003, -004, -008, -013, -014 настоящего Сборника приведены расценки для резьбы, имеющей от 1 до 6 деталей рисунка в одном кв. дм резьбы (под деталью рисунка подразумевается законченный фрагмент - лист, геометрическая фигура и т.п.). Если на 1 дм2 резьбы умещается более одной детали, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент, равный площади части детали, размещенной в 1 дм2 резьбы:

от 6 до 14 деталей коэффициент 1,1

от 14 до 20 деталей коэффициент 1,3.

При других масштабах резьбы, когда на 1 дм2 менее 1 детали, т.е. только часть ее, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент, соответствующий площади части детали, расположенной на 1 дм2, от всей площади детали.

Например: на 1 дм2 расположено от всей площади детали

30% - коэффициент 0,3

40% - коэффициент 0,4 и т.д.

9. В расценках таблиц 13-01-010 и 13-01-011 настоящего сборника предусмотрено воссоздание и восполнение утрат сквозного орнамента в деревянных элементах здания. При воссоздании и восполнении утрат с выборкой и обработкой фона к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,15.

10. При отсутствии модели точной рисунку и размерам, а также при необходимости творческой доработки резьбы (например резьба правой и левой зеркальной детали по одной модели) к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.

11. Резьбу объемных скульптур и скульптурных горельефов людей, животных и птиц в таблицах 13-01-004, -005 определять с применением к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов следующих коэффициентов:

| Размер головы, см | Коэффициент |
|---|---|
| от 10 до 20 | 1,50 |
| от 20 до 30 | 1,25 |
| от 30 до 40 | 1,0 |
| от 40 до 60 | 0,8 |
| свыше 60 | 0,6 |

Скульптуру и скульптурные горельефы при размере головы менее 10 см (мелкая пластика), расценивать в каждом конкретном случае по реальным трудовым затратам.

12. При восполнении утраченных фрагментов резьбы с предварительной установкой пластилиновых моделей на месте утрат к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов расценок таблицы 13-01-008 принять коэффициент 1,7.

13. При воссоздании резьбы по дереву с изготовлением моделей по аналогам, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов настоящего сборника применять коэффициенты:

на изготовление моделей из мягких пород коэффициент 2,2

на изготовление моделей из твердых пород коэффициент 2,0.

14. Расценками таблицы 13-01-007 предусмотрена расчистка резьбы от масляно-лаковых покрытий с количеством слоев до 5. На каждые последующие 3 слоя добавлять:

14.1. По дереву - 0,14 чел.-ч

14.2. По левкасу - 0,3 чел.-ч

15. Настоящим сборником не учтено создание защитных покрытий (олифой и масляно-лаковых).

16. Данным сборником не предусмотрено воссоздание непрозрачных отделочных покрытий.

17. Расценками данного сборника учтена переноска изделий и подноска материалов в пределах рабочего помещения до 20 м.

18. Коэффициенты развертки для подсчета площади развернутой поверхности резьбы определять в зависимости от категории сложности, высоты рельефа резьбы и количества деталей в 1 дм2 (см. вводные части к сборникам 12 "Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора" и 20 "Реставрация и воссоздание позолоты").

19. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов резьбы по дереву;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов резьбы по дереву.

20. Поправки к применению расценок:

| №№ таблиц | Поправки и примечания |
|---|---|
| 13-01-007 | Кальку и полиэтиленовую пленку учитывать в случае применения компрессоров |
| 13-01-009-1÷4 | Миткаль хлопчатобумажная, шкурка шлифовальная, шкурка шлифовальная |

| | |
|---|---|
| | водостойкая являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными. |
| 13-01-009-5÷10 | Нитролак № 222, шеллаковой, шкурка шлифовальная являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными. |
| 13-01-009-11÷15 | Миткаль хлопчатобумажная, тальк, спирт этиловый являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными. |
| 13-01-009-16÷20 | Миткаль хлопчатобумажная, пемза натуральная, растворитель или разравнивающая жидкость РМЕ являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными. |
| 13-01-010 | Отделку резьбы учитывать дополнительно по сборнику № 14 "Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева" |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Таблица ТЕРрр 13-01-001 Снятие резьбы**

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-001-01 | Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: 1,0 | | | | | | 0,15 |
| | *(зона: 1)* | 2,06 | 2,06 | - | - | - | |
| | *(зона: 2)* | 2,06 | 2,06 | - | - | - | |
| | *(зона: 3)* | 2,06 | 2,06 | - | - | - | |
| | *(зона: 4)* | 2,06 | 2,06 | - | - | - | |
| 13-01-001-02 | Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: 5,0 | | | | | | 0,07 |
| | *(зона: 1)* | 0,96 | 0,96 | - | - | - | |
| | *(зона: 2)* | 0,96 | 0,96 | - | - | - | |
| | *(зона: 3)* | 0,96 | 0,96 | - | - | - | |
| | *(зона: 4)* | 0,96 | 0,96 | - | - | - | |
| 13-01-001-03 | Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: 10,0 | | | | | | 0,05 |
| | *(зона: 1)* | 0,69 | 0,69 | - | - | - | |
| | *(зона: 2)* | 0,69 | 0,69 | - | - | - | |
| | *(зона: 3)* | 0,69 | 0,69 | - | - | - | |
| | *(зона: 4)* | 0,69 | 0,69 | - | - | - | |
| 13-01-001-04 | Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: свыше 10,0 | | | | | | 0,03 |
| | *(зона: 1)* | 0,41 | 0,41 | - | - | - | |
| | *(зона: 2)* | 0,41 | 0,41 | - | - | - | |
| | *(зона: 3)* | 0,41 | 0,41 | - | - | - | |
| | *(зона: 4)* | 0,41 | 0,41 | - | - | - | |

**Таблица ТЕРрр 13-01-002 Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева**

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-002-01 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I | | | | | | 2,31 |
| | *(зона: 1)* | 34,53 | 31,79 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 34,48 | 31,79 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 34,38 | 31,79 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 34,43 | 31,79 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-02 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II | | | | | | 2,44 |
| | *(зона: 1)* | 39,66 | 36,92 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 39,61 | 36,92 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 39,51 | 36,92 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 39,56 | 36,92 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-03 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III | | | | | | 3,24 |
| | *(зона: 1)* | 51,76 | 49,02 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 51,71 | 49,02 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 51,61 | 49,02 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 51,66 | 49,02 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-002-04 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV | | | | | | 3,72 |
| | *(зона: 1)* | 64,23 | 61,49 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 64,18 | 61,49 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 64,08 | 61,49 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 64,13 | 61,49 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-05 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 5,11 |
| | *(зона: 1)* | 87,21 | 84,47 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 87,16 | 84,47 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 87,06 | 84,47 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 87,11 | 84,47 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-06 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I | | | | | | 2,54 |
| | *(зона: 1)* | 37,69 | 34,95 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 37,64 | 34,95 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 37,54 | 34,95 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 37,59 | 34,95 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-07 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: II | | | | | | 2,89 |
| | *(зона: 1)* | 46,47 | 43,73 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 46,42 | 43,73 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 46,32 | 43,73 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 46,37 | 43,73 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-08 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: III | | | | | | 3,64 |
| | *(зона: 1)* | 57,81 | 55,07 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 57,76 | 55,07 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 57,66 | 55,07 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 57,71 | 55,07 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-09 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: IV | | | | | | 4,17 |
| | *(зона: 1)* | 71,67 | 68,93 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 71,62 | 68,93 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 71,52 | 68,93 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 71,57 | 68,93 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-10 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 5,82 |
| | *(зона: 1)* | 98,94 | 96,20 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 98,89 | 96,20 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 98,79 | 96,20 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 98,84 | 96,20 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-002-11 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: I | | | | | | 2,75 |
| | *(зона: 1)* | 40,58 | 37,84 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 40,53 | 37,84 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 40,43 | 37,84 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 40,48 | 37,84 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-12 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: II | | | | | | 3,37 |
| | *(зона: 1)* | 53,73 | 50,99 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 53,68 | 50,99 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 53,58 | 50,99 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 53,63 | 50,99 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-13 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: III | | | | | | 3,99 |
| | *(зона: 1)* | 63,11 | 60,37 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 63,06 | 60,37 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 62,96 | 60,37 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 63,01 | 60,37 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-14 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: IV | | | | | | 4,56 |
| | *(зона: 1)* | 78,12 | 75,38 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 78,07 | 75,38 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 77,97 | 75,38 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 78,02 | 75,38 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-002-15 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 6,40 |
| | *(зона: 1)* | 108,53 | 105,79 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 2)* | 108,48 | 105,79 | - | - | 2,69 | |
| | *(зона: 3)* | 108,38 | 105,79 | - | - | 2,59 | |
| | *(зона: 4)* | 108,43 | 105,79 | - | - | 2,64 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |

**Таблица ТЕРрр 13-01-003 Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева**

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-003-01 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I | | | | | | 2,73 |
| | *(зона: 1)* | 41,67 | 37,56 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 41,59 | 37,56 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 41,44 | 37,56 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 41,52 | 37,56 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-003-02 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II | | | | | | 3,27 |
| | *(зона: 1)* | 53,59 | 49,48 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 53,51 | 49,48 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 53,36 | 49,48 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 53,44 | 49,48 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-03 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III | | | | | | 4,02 |
| | *(зона: 1)* | 64,93 | 60,82 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 64,85 | 60,82 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 64,70 | 60,82 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 64,78 | 60,82 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-04 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV | | | | | | 4,91 |
| | *(зона: 1)* | 85,27 | 81,16 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 85,19 | 81,16 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 85,04 | 81,16 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 85,12 | 81,16 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-05 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 7,01 |
| | *(зона: 1)* | 119,99 | 115,88 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 119,91 | 115,88 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 119,76 | 115,88 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 119,84 | 115,88 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-06 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I | | | | | | 2,84 |
| | *(зона: 1)* | 43,19 | 39,08 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 43,11 | 39,08 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 42,96 | 39,08 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 43,04 | 39,08 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-07 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: II | | | | | | 3,74 |
| | *(зона: 1)* | 60,70 | 56,59 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 60,62 | 56,59 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 60,47 | 56,59 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 60,55 | 56,59 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-08 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: III | | | | | | 4,81 |
| | *(зона: 1)* | 76,13 | 72,78 | - | - | 3,35 | |
| | *(зона: 2)* | 75,98 | 72,78 | - | - | 3,20 | |
| | *(зона: 3)* | 75,91 | 72,78 | - | - | 3,13 | |
| | *(зона: 4)* | 75,94 | 72,78 | - | - | 3,16 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-003-09 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: IV | | | | | | 5,97 |
| | *(зона: 1)* | 102,79 | 98,68 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 102,71 | 98,68 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 102,56 | 98,68 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 102,64 | 98,68 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-10 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 8,00 |
| | *(зона: 1)* | 136,35 | 132,24 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 136,27 | 132,24 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 136,12 | 132,24 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 136,20 | 132,24 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-11 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: I | | | | | | 2,92 |
| | *(зона: 1)* | 44,29 | 40,18 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 44,21 | 40,18 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 44,06 | 40,18 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 44,14 | 40,18 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-12 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: II | | | | | | 4,08 |
| | *(зона: 1)* | 65,84 | 61,73 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 65,76 | 61,73 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 65,61 | 61,73 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 65,69 | 61,73 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-13 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: III | | | | | | 5,40 |
| | *(зона: 1)* | 85,81 | 81,70 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 85,73 | 81,70 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 85,58 | 81,70 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 85,66 | 81,70 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-14 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: IV | | | | | | 6,78 |
| | *(зона: 1)* | 116,18 | 112,07 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 116,10 | 112,07 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 115,95 | 112,07 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 116,03 | 112,07 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-003-15 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 9,31 |
| | *(зона: 1)* | 158,00 | 153,89 | - | - | 4,11 | |
| | *(зона: 2)* | 157,92 | 153,89 | - | - | 4,03 | |
| | *(зона: 3)* | 157,77 | 153,89 | - | - | 3,88 | |
| | *(зона: 4)* | 157,85 | 153,89 | - | - | 3,96 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неуч-тенных мате-риалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Таблица ТЕРрр 13-01-004 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева**

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-004-01 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I | | | | | | 2,97 |
| | *(зона: 1)* | 49,06 | 40,87 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 48,91 | 40,87 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 48,61 | 40,87 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 48,76 | 40,87 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-02 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II | | | | | | 3,53 |
| | *(зона: 1)* | 61,60 | 53,41 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 61,45 | 53,41 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 61,15 | 53,41 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 61,30 | 53,41 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-03 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III | | | | | | 4,80 |
| | *(зона: 1)* | 80,81 | 72,62 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 80,66 | 72,62 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 80,36 | 72,62 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 80,51 | 72,62 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-04 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV | | | | | | 6,01 |
| | *(зона: 1)* | 107,54 | 99,35 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 107,39 | 99,35 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 107,09 | 99,35 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 107,24 | 99,35 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-05 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 8,23 |
| | *(зона: 1)* | 144,23 | 136,04 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 144,08 | 136,04 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 143,78 | 136,04 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 143,93 | 136,04 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-06 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I | | | | | | 3,48 |
| | *(зона: 1)* | 56,07 | 47,88 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 55,92 | 47,88 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 55,62 | 47,88 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 55,77 | 47,88 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неуч-тенных мате-риалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-004-07 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: II | | | | | | 4,20 |
| | *(зона: 1)* | 71,74 | 63,55 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 71,59 | 63,55 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 71,29 | 63,55 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 71,44 | 63,55 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-08 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: III | | | | | | 5,77 |
| | *(зона: 1)* | 95,49 | 87,30 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 95,34 | 87,30 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 95,04 | 87,30 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 95,19 | 87,30 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-09 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: IV | | | | | | 7,02 |
| | *(зона: 1)* | 124,23 | 116,04 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 124,08 | 116,04 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 123,78 | 116,04 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 123,93 | 116,04 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-10 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 9,67 |
| | *(зона: 1)* | 168,04 | 159,85 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 167,89 | 159,85 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 167,59 | 159,85 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 167,74 | 159,85 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-11 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: I | | | | | | 3,97 |
| | *(зона: 1)* | 62,82 | 54,63 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 62,67 | 54,63 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 62,37 | 54,63 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 62,52 | 54,63 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-12 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: II | | | | | | 4,71 |
| | *(зона: 1)* | 79,45 | 71,26 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 79,30 | 71,26 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 79,00 | 71,26 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 79,15 | 71,26 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-13 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: III | | | | | | 6,55 |
| | *(зона: 1)* | 107,29 | 99,10 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 107,14 | 99,10 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 106,84 | 99,10 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 106,99 | 99,10 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-004-14 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: IV | | | | | | 7,79 |
| | *(зона: 1)* | 136,96 | 128,77 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 136,81 | 128,77 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 136,51 | 128,77 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 136,66 | 128,77 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-004-15 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 11,28 |
| | *(зона: 1)* | 194,65 | 186,46 | - | - | 8,19 | |
| | *(зона: 2)* | 194,50 | 186,46 | - | - | 8,04 | |
| | *(зона: 3)* | 194,20 | 186,46 | - | - | 7,74 | |
| | *(зона: 4)* | 194,35 | 186,46 | - | - | 7,89 | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |

## Таблица ТЕРрр 13-01-005 Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-005-01 | Плоская резьба, категория сложности резьбы: I | | | | | | 2,76 |
| | *(зона: 1)* | 40,88 | 37,98 | - | - | 2,90 | |
| | *(зона: 2)* | 40,82 | 37,98 | - | - | 2,84 | |
| | *(зона: 3)* | 40,72 | 37,98 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 4)* | 40,77 | 37,98 | - | - | 2,79 | |
| 13-01-005-02 | Плоская резьба, категория сложности резьбы: II | | | | | | 3,43 |
| | *(зона: 1)* | 54,80 | 51,90 | - | - | 2,90 | |
| | *(зона: 2)* | 54,74 | 51,90 | - | - | 2,84 | |
| | *(зона: 3)* | 54,64 | 51,90 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 4)* | 54,69 | 51,90 | - | - | 2,79 | |
| 13-01-005-03 | Плоская резьба, категория сложности резьбы: III | | | | | | 3,87 |
| | *(зона: 1)* | 61,45 | 58,55 | - | - | 2,90 | |
| | *(зона: 2)* | 61,39 | 58,55 | - | - | 2,84 | |
| | *(зона: 3)* | 61,29 | 58,55 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 4)* | 61,34 | 58,55 | - | - | 2,79 | |
| 13-01-005-04 | Плоская резьба, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 4,57 |
| | *(зона: 1)* | 78,44 | 75,54 | - | - | 2,90 | |
| | *(зона: 2)* | 78,38 | 75,54 | - | - | 2,84 | |
| | *(зона: 3)* | 78,28 | 75,54 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 4)* | 78,33 | 75,54 | - | - | 2,79 | |
| 13-01-005-05 | Плоская резьба, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 6,81 |
| | *(зона: 1)* | 115,47 | 112,57 | - | - | 2,90 | |
| | *(зона: 2)* | 115,41 | 112,57 | - | - | 2,84 | |
| | *(зона: 3)* | 115,31 | 112,57 | - | - | 2,74 | |
| | *(зона: 4)* | 115,36 | 112,57 | - | - | 2,79 | |
| 13-01-005-06 | Рельефная резьба, категория сложности резьбы: I | | | | | | 3,14 |
| | *(зона: 1)* | 48,89 | 43,21 | - | - | 5,68 | |
| | *(зона: 2)* | 48,78 | 43,21 | - | - | 5,57 | |
| | *(зона: 3)* | 48,57 | 43,21 | - | - | 5,36 | |
| | *(зона: 4)* | 48,68 | 43,21 | - | - | 5,47 | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-005-07 | Рельефная резьба, категория сложности резьбы: II | | | | | | 4,18 |
| | *(зона: 1)* | 68,92 | 63,24 | - | - | 5,68 | |
| | *(зона: 2)* | 68,81 | 63,24 | - | - | 5,57 | |
| | *(зона: 3)* | 68,60 | 63,24 | - | - | 5,36 | |
| | *(зона: 4)* | 68,71 | 63,24 | - | - | 5,47 | |
| 13-01-005-08 | Рельефная резьба, категория сложности резьбы: III | | | | | | 4,82 |
| | *(зона: 1)* | 78,61 | 72,93 | - | - | 5,68 | |
| | *(зона: 2)* | 78,50 | 72,93 | - | - | 5,57 | |
| | *(зона: 3)* | 78,29 | 72,93 | - | - | 5,36 | |
| | *(зона: 4)* | 78,40 | 72,93 | - | - | 5,47 | |
| 13-01-005-09 | Рельефная резьба, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 5,88 |
| | *(зона: 1)* | 102,88 | 97,20 | - | - | 5,68 | |
| | *(зона: 2)* | 102,77 | 97,20 | - | - | 5,57 | |
| | *(зона: 3)* | 102,56 | 97,20 | - | - | 5,36 | |
| | *(зона: 4)* | 102,67 | 97,20 | - | - | 5,47 | |
| 13-01-005-10 | Рельефная резьба, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 8,80 |
| | *(зона: 1)* | 151,14 | 145,46 | - | - | 5,68 | |
| | *(зона: 2)* | 151,03 | 145,46 | - | - | 5,57 | |
| | *(зона: 3)* | 150,82 | 145,46 | - | - | 5,36 | |
| | *(зона: 4)* | 150,93 | 145,46 | - | - | 5,47 | |
| 13-01-005-11 | Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: I | | | | | | 3,60 |
| | *(зона: 1)* | 58,00 | 49,54 | - | - | 8,46 | |
| | *(зона: 2)* | 57,84 | 49,54 | - | - | 8,30 | |
| | *(зона: 3)* | 57,53 | 49,54 | - | - | 7,99 | |
| | *(зона: 4)* | 57,69 | 49,54 | - | - | 8,15 | |
| 13-01-005-12 | Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: II | | | | | | 4,42 |
| | *(зона: 1)* | 75,33 | 66,87 | - | - | 8,46 | |
| | *(зона: 2)* | 75,17 | 66,87 | - | - | 8,30 | |
| | *(зона: 3)* | 74,86 | 66,87 | - | - | 7,99 | |
| | *(зона: 4)* | 75,02 | 66,87 | - | - | 8,15 | |
| 13-01-005-13 | Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: III | | | | | | 5,86 |
| | *(зона: 1)* | 97,12 | 88,66 | - | - | 8,46 | |
| | *(зона: 2)* | 96,96 | 88,66 | - | - | 8,30 | |
| | *(зона: 3)* | 96,65 | 88,66 | - | - | 7,99 | |
| | *(зона: 4)* | 96,81 | 88,66 | - | - | 8,15 | |
| 13-01-005-14 | Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 7,39 |
| | *(зона: 1)* | 130,62 | 122,16 | - | - | 8,46 | |
| | *(зона: 2)* | 130,46 | 122,16 | - | - | 8,30 | |
| | *(зона: 3)* | 130,15 | 122,16 | - | - | 7,99 | |
| | *(зона: 4)* | 130,31 | 122,16 | - | - | 8,15 | |
| 13-01-005-15 | Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 10,13 |
| | *(зона: 1)* | 175,91 | 167,45 | - | - | 8,46 | |
| | *(зона: 2)* | 175,75 | 167,45 | - | - | 8,30 | |
| | *(зона: 3)* | 175,44 | 167,45 | - | - | 7,99 | |
| | *(зона: 4)* | 175,60 | 167,45 | - | - | 8,15 | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Таблица ТЕРрр 13-01-006 Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п.**

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-006-01 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: I | | | | | | 0,17 |
| | *(зона: 1)* | 2,86 | 2,34 | - | - | 0,52 | |
| | *(зона: 2)* | 2,85 | 2,34 | - | - | 0,51 | |
| | *(зона: 3)* | 2,83 | 2,34 | - | - | 0,49 | |
| | *(зона: 4)* | 2,84 | 2,34 | - | - | 0,50 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-02 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: II | | | | | | 0,20 |
| | *(зона: 1)* | 3,38 | 2,75 | - | - | 0,63 | |
| | *(зона: 2)* | 3,36 | 2,75 | - | - | 0,61 | |
| | *(зона: 3)* | 3,34 | 2,75 | - | - | 0,59 | |
| | *(зона: 4)* | 3,35 | 2,75 | - | - | 0,60 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-03 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: III | | | | | | 0,30 |
| | *(зона: 1)* | 5,25 | 4,54 | - | - | 0,71 | |
| | *(зона: 2)* | 5,23 | 4,54 | - | - | 0,69 | |
| | *(зона: 3)* | 5,21 | 4,54 | - | - | 0,67 | |
| | *(зона: 4)* | 5,22 | 4,54 | - | - | 0,68 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-04 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 0,43 |
| | *(зона: 1)* | 7,30 | 6,51 | - | - | 0,79 | |
| | *(зона: 2)* | 7,28 | 6,51 | - | - | 0,77 | |
| | *(зона: 3)* | 7,26 | 6,51 | - | - | 0,75 | |
| | *(зона: 4)* | 7,27 | 6,51 | - | - | 0,76 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-05 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 0,59 |
| | *(зона: 1)* | 10,54 | 9,75 | - | - | 0,79 | |
| | *(зона: 2)* | 10,52 | 9,75 | - | - | 0,77 | |
| | *(зона: 3)* | 10,50 | 9,75 | - | - | 0,75 | |
| | *(зона: 4)* | 10,51 | 9,75 | - | - | 0,76 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-06 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п, до 25% утрат, категория сложности резьбы: I | | | | | | 0,20 |
| | *(зона: 1)* | 3,69 | 2,75 | - | - | 0,94 | |
| | *(зона: 2)* | 3,68 | 2,75 | - | - | 0,93 | |
| | *(зона: 3)* | 3,64 | 2,75 | - | - | 0,89 | |
| | *(зона: 4)* | 3,66 | 2,75 | - | - | 0,91 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-07 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п, до 25% утрат, категория сложности резьбы: II | | | | | | 0,35 |
| | *(зона: 1)* | 6,04 | 4,82 | - | - | 1,22 | |
| | *(зона: 2)* | 6,01 | 4,82 | - | - | 1,19 | |
| | *(зона: 3)* | 5,97 | 4,82 | - | - | 1,15 | |
| | *(зона: 4)* | 5,99 | 4,82 | - | - | 1,17 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-006-08 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п, до 25% утрат, категория сложности резьбы: III | | | | | | 0,44 |
| | *(зона: 1)* | 8,15 | 6,66 | - | - | 1,49 | |
| | *(зона: 2)* | 8,12 | 6,66 | - | - | 1,46 | |
| | *(зона: 3)* | 8,07 | 6,66 | - | - | 1,41 | |
| | *(зона: 4)* | 8,09 | 6,66 | - | - | 1,43 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-09 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п, до 25% утрат, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 0,75 |
| | *(зона: 1)* | 13,11 | 11,35 | - | - | 1,76 | |
| | *(зона: 2)* | 13,08 | 11,35 | - | - | 1,73 | |
| | *(зона: 3)* | 13,01 | 11,35 | - | - | 1,66 | |
| | *(зона: 4)* | 13,05 | 11,35 | - | - | 1,70 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-10 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п, до 25% утрат, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 1,07 |
| | *(зона: 1)* | 19,59 | 17,69 | - | - | 1,90 | |
| | *(зона: 2)* | 19,55 | 17,69 | - | - | 1,86 | |
| | *(зона: 3)* | 19,48 | 17,69 | - | - | 1,79 | |
| | *(зона: 4)* | 19,52 | 17,69 | - | - | 1,83 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-11 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п, до 50% утрат, категория сложности резьбы: I | | | | | | 0,40 |
| | *(зона: 1)* | 6,82 | 5,50 | - | - | 1,32 | |
| | *(зона: 2)* | 6,79 | 5,50 | - | - | 1,29 | |
| | *(зона: 3)* | 6,74 | 5,50 | - | - | 1,24 | |
| | *(зона: 4)* | 6,77 | 5,50 | - | - | 1,27 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-12 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п, до 50% утрат, категория сложности резьбы: II | | | | | | 0,65 |
| | *(зона: 1)* | 10,53 | 8,94 | - | - | 1,59 | |
| | *(зона: 2)* | 10,50 | 8,94 | - | - | 1,56 | |
| | *(зона: 3)* | 10,44 | 8,94 | - | - | 1,50 | |
| | *(зона: 4)* | 10,47 | 8,94 | - | - | 1,53 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-13 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п, до 50% утрат, категория сложности резьбы: III | | | | | | 0,90 |
| | *(зона: 1)* | 15,48 | 13,62 | - | - | 1,86 | |
| | *(зона: 2)* | 15,45 | 13,62 | - | - | 1,83 | |
| | *(зона: 3)* | 15,38 | 13,62 | - | - | 1,76 | |
| | *(зона: 4)* | 15,41 | 13,62 | - | - | 1,79 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |
| 13-01-006-14 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п, до 50% утрат, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 1,29 |
| | *(зона: 1)* | 21,65 | 19,52 | - | - | 2,13 | |
| | *(зона: 2)* | 21,61 | 19,52 | - | - | 2,09 | |
| | *(зона: 3)* | 21,54 | 19,52 | - | - | 2,02 | |
| | *(зона: 4)* | 21,57 | 19,52 | - | - | 2,05 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-006-15 | Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п, до 50% утрат, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 1,83 |
| | *(зона: 1)* | 32,38 | 30,25 | - | - | 2,13 | |
| | *(зона: 2)* | 32,34 | 30,25 | - | - | 2,09 | |
| | *(зона: 3)* | 32,27 | 30,25 | - | - | 2,02 | |
| | *(зона: 4)* | 32,30 | 30,25 | - | - | 2,05 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **1,00** | |

**Таблица ТЕРрр 13-01-007 Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом**

**Измеритель : 100 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-007-01 | Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: I | | | | | | 24,00 |
| | *(зона: 1)* | 362,88 | 330,24 | - | - | 32,64 | |
| | *(зона: 2)* | 361,85 | 330,24 | - | - | 31,61 | |
| | *(зона: 3)* | 360,72 | 330,24 | - | - | 30,48 | |
| | *(зона: 4)* | 361,60 | 330,24 | - | - | 31,36 | |
| **(101-9462)** | **Пленка полиэтиленовая, (м2)** | | | | | **0,12** | |
| 13-01-007-02 | Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: II | | | | | | 35,00 |
| | *(зона: 1)* | 514,24 | 481,60 | - | - | 32,64 | |
| | *(зона: 2)* | 513,21 | 481,60 | - | - | 31,61 | |
| | *(зона: 3)* | 512,08 | 481,60 | - | - | 30,48 | |
| | *(зона: 4)* | 512,96 | 481,60 | - | - | 31,36 | |
| **(101-9462)** | **Пленка полиэтиленовая, (м2)** | | | | | **0,12** | |
| 13-01-007-03 | Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: III | | | | | | 56,00 |
| | *(зона: 1)* | 803,20 | 770,56 | - | - | 32,64 | |
| | *(зона: 2)* | 802,17 | 770,56 | - | - | 31,61 | |
| | *(зона: 3)* | 801,04 | 770,56 | - | - | 30,48 | |
| | *(зона: 4)* | 801,92 | 770,56 | - | - | 31,36 | |
| **(101-9462)** | **Пленка полиэтиленовая, (м2)** | | | | | **0,12** | |
| 13-01-007-04 | Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 83,00 |
| | *(зона: 1)* | 1174,72 | 1142,08 | - | - | 32,64 | |
| | *(зона: 2)* | 1173,69 | 1142,08 | - | - | 31,61 | |
| | *(зона: 3)* | 1172,56 | 1142,08 | - | - | 30,48 | |
| | *(зона: 4)* | 1173,44 | 1142,08 | - | - | 31,36 | |
| **(101-9462)** | **Пленка полиэтиленовая, (м2)** | | | | | **0,12** | |
| 13-01-007-05 | Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 121,00 |
| | *(зона: 1)* | 1697,60 | 1664,96 | - | - | 32,64 | |
| | *(зона: 2)* | 1696,57 | 1664,96 | - | - | 31,61 | |
| | *(зона: 3)* | 1695,44 | 1664,96 | - | - | 30,48 | |
| | *(зона: 4)* | 1696,32 | 1664,96 | - | - | 31,36 | |
| **(101-9462)** | **Пленка полиэтиленовая, (м2)** | | | | | **0,12** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Таблица ТЕРрр 13-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева**

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-008-01 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I | | | | | | 4,10 |
| | *(зона: 1)* | 56,44 | 56,42 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 56,44 | 56,42 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 56,44 | 56,42 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 56,44 | 56,42 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-02 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II | | | | | | 4,90 |
| | *(зона: 1)* | 74,16 | 74,14 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 74,16 | 74,14 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 74,16 | 74,14 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 74,16 | 74,14 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-03 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III | | | | | | 6,03 |
| | *(зона: 1)* | 91,25 | 91,23 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 91,25 | 91,23 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 91,25 | 91,23 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 91,25 | 91,23 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-04 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV | | | | | | 7,36 |
| | *(зона: 1)* | 121,68 | 121,66 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 121,68 | 121,66 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 121,68 | 121,66 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 121,68 | 121,66 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-05 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 10,52 |
| | *(зона: 1)* | 173,92 | 173,90 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 173,92 | 173,90 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 173,92 | 173,90 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 173,92 | 173,90 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-008-06 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I | | | | | | 4,26 |
| | *(зона: 1)* | 58,64 | 58,62 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 58,64 | 58,62 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 58,64 | 58,62 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 58,64 | 58,62 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-07 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: II | | | | | | 5,61 |
| | *(зона: 1)* | 84,90 | 84,88 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 84,90 | 84,88 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 84,90 | 84,88 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 84,90 | 84,88 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-08 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: III | | | | | | 7,22 |
| | *(зона: 1)* | 109,26 | 109,24 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 109,26 | 109,24 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 109,26 | 109,24 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 109,26 | 109,24 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-09 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: IV | | | | | | 8,96 |
| | *(зона: 1)* | 148,13 | 148,11 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 148,13 | 148,11 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 148,13 | 148,11 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 148,13 | 148,11 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-10 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 12,00 |
| | *(зона: 1)* | 198,38 | 198,36 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 198,38 | 198,36 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 198,38 | 198,36 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 198,38 | 198,36 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-008-11 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: I | | | | | | 4,38 |
| | *(зона: 1)* | 60,29 | 60,27 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 60,29 | 60,27 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 60,29 | 60,27 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 60,29 | 60,27 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-12 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: II | | | | | | 6,12 |
| | *(зона: 1)* | 92,62 | 92,60 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 92,62 | 92,60 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 92,62 | 92,60 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 92,62 | 92,60 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-13 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: III | | | | | | 8,10 |
| | *(зона: 1)* | 122,57 | 122,55 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 122,57 | 122,55 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 122,57 | 122,55 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 122,57 | 122,55 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-14 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: IV | | | | | | 10,17 |
| | *(зона: 1)* | 168,13 | 168,11 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 168,13 | 168,11 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 168,13 | 168,11 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 168,13 | 168,11 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |
| 13-01-008-15 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 13,96 |
| | *(зона: 1)* | 230,78 | 230,76 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 230,78 | 230,76 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 230,78 | 230,76 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 230,78 | 230,76 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,0015** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,004** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Таблица ТЕРрр 13-01-009 Воссоздание отделочных покрытий**

**Измеритель : 100 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-009-01 | Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: I | | | | | | 31,00 |
| | *(зона: 1)* | 512,08 | 426,56 | - | - | 85,52 | |
| | *(зона: 2)* | 511,19 | 426,56 | - | - | 84,63 | |
| | *(зона: 3)* | 509,87 | 426,56 | - | - | 83,31 | |
| | *(зона: 4)* | 510,58 | 426,56 | - | - | 84,02 | |
| 13-01-009-02 | Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: II | | | | | | 37,00 |
| | *(зона: 1)* | 594,64 | 509,12 | - | - | 85,52 | |
| | *(зона: 2)* | 593,75 | 509,12 | - | - | 84,63 | |
| | *(зона: 3)* | 592,43 | 509,12 | - | - | 83,31 | |
| | *(зона: 4)* | 593,14 | 509,12 | - | - | 84,02 | |
| 13-01-009-03 | Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: III | | | | | | 46,00 |
| | *(зона: 1)* | 718,48 | 632,96 | - | - | 85,52 | |
| | *(зона: 2)* | 717,59 | 632,96 | - | - | 84,63 | |
| | *(зона: 3)* | 716,27 | 632,96 | - | - | 83,31 | |
| | *(зона: 4)* | 716,98 | 632,96 | - | - | 84,02 | |
| 13-01-009-04 | Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 67,00 |
| | *(зона: 1)* | 1007,44 | 921,92 | - | - | 85,52 | |
| | *(зона: 2)* | 1006,55 | 921,92 | - | - | 84,63 | |
| | *(зона: 3)* | 1005,23 | 921,92 | - | - | 83,31 | |
| | *(зона: 4)* | 1005,94 | 921,92 | - | - | 84,02 | |
| 13-01-009-05 | Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 79,00 |
| | *(зона: 1)* | 1172,56 | 1087,04 | - | - | 85,52 | |
| | *(зона: 2)* | 1171,67 | 1087,04 | - | - | 84,63 | |
| | *(зона: 3)* | 1170,35 | 1087,04 | - | - | 83,31 | |
| | *(зона: 4)* | 1171,06 | 1087,04 | - | - | 84,02 | |
| 13-01-009-06 | Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: I | | | | | | 20,00 |
| | *(зона: 1)* | 313,36 | 275,20 | - | - | 38,16 | |
| | *(зона: 2)* | 312,28 | 275,20 | - | - | 37,08 | |
| | *(зона: 3)* | 310,71 | 275,20 | - | - | 35,51 | |
| | *(зона: 4)* | 311,49 | 275,20 | - | - | 36,29 | |
| 13-01-009-07 | Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: II | | | | | | 25,00 |
| | *(зона: 1)* | 382,16 | 344,00 | - | - | 38,16 | |
| | *(зона: 2)* | 381,08 | 344,00 | - | - | 37,08 | |
| | *(зона: 3)* | 379,51 | 344,00 | - | - | 35,51 | |
| | *(зона: 4)* | 380,29 | 344,00 | - | - | 36,29 | |
| 13-01-009-08 | Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: III | | | | | | 33,00 |
| | *(зона: 1)* | 492,24 | 454,08 | - | - | 38,16 | |
| | *(зона: 2)* | 491,16 | 454,08 | - | - | 37,08 | |
| | *(зона: 3)* | 489,59 | 454,08 | - | - | 35,51 | |
| | *(зона: 4)* | 490,37 | 454,08 | - | - | 36,29 | |
| 13-01-009-09 | Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 52,00 |
| | *(зона: 1)* | 753,68 | 715,52 | - | - | 38,16 | |
| | *(зона: 2)* | 752,60 | 715,52 | - | - | 37,08 | |
| | *(зона: 3)* | 751,03 | 715,52 | - | - | 35,51 | |
| | *(зона: 4)* | 751,81 | 715,52 | - | - | 36,29 | |
| 13-01-009-10 | Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 62,00 |
| | *(зона: 1)* | 891,28 | 853,12 | - | - | 38,16 | |
| | *(зона: 2)* | 890,20 | 853,12 | - | - | 37,08 | |
| | *(зона: 3)* | 888,63 | 853,12 | - | - | 35,51 | |
| | *(зона: 4)* | 889,41 | 853,12 | - | - | 36,29 | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неуч-тенных мате-риалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-009-11 | Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: I | | | | | | 54,00 |
| | *(зона: 1)* | 800,27 | 743,04 | - | - | 57,23 | |
| | *(зона: 2)* | 799,37 | 743,04 | - | - | 56,33 | |
| | *(зона: 3)* | 797,85 | 743,04 | - | - | 54,81 | |
| | *(зона: 4)* | 798,69 | 743,04 | - | - | 55,65 | |
| 13-01-009-12 | Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: II | | | | | | 63,00 |
| | *(зона: 1)* | 924,11 | 866,88 | - | - | 57,23 | |
| | *(зона: 2)* | 923,21 | 866,88 | - | - | 56,33 | |
| | *(зона: 3)* | 921,69 | 866,88 | - | - | 54,81 | |
| | *(зона: 4)* | 922,53 | 866,88 | - | - | 55,65 | |
| 13-01-009-13 | Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: III | | | | | | 77,00 |
| | *(зона: 1)* | 1116,75 | 1059,52 | - | - | 57,23 | |
| | *(зона: 2)* | 1115,85 | 1059,52 | - | - | 56,33 | |
| | *(зона: 3)* | 1114,33 | 1059,52 | - | - | 54,81 | |
| | *(зона: 4)* | 1115,17 | 1059,52 | - | - | 55,65 | |
| 13-01-009-14 | Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 108,00 |
| | *(зона: 1)* | 1543,31 | 1486,08 | - | - | 57,23 | |
| | *(зона: 2)* | 1542,41 | 1486,08 | - | - | 56,33 | |
| | *(зона: 3)* | 1540,89 | 1486,08 | - | - | 54,81 | |
| | *(зона: 4)* | 1541,73 | 1486,08 | - | - | 55,65 | |
| 13-01-009-15 | Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 125,00 |
| | *(зона: 1)* | 1777,23 | 1720,00 | - | - | 57,23 | |
| | *(зона: 2)* | 1776,33 | 1720,00 | - | - | 56,33 | |
| | *(зона: 3)* | 1774,81 | 1720,00 | - | - | 54,81 | |
| | *(зона: 4)* | 1775,65 | 1720,00 | - | - | 55,65 | |
| 13-01-009-16 | Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: I | | | | | | 50,00 |
| | *(зона: 1)* | 729,64 | 688,00 | - | - | 41,64 | |
| | *(зона: 2)* | 728,53 | 688,00 | - | - | 40,53 | |
| | *(зона: 3)* | 726,85 | 688,00 | - | - | 38,85 | |
| | *(зона: 4)* | 727,70 | 688,00 | - | - | 39,70 | |
| 13-01-009-17 | Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: II | | | | | | 58,00 |
| | *(зона: 1)* | 839,72 | 798,08 | - | - | 41,64 | |
| | *(зона: 2)* | 838,61 | 798,08 | - | - | 40,53 | |
| | *(зона: 3)* | 836,93 | 798,08 | - | - | 38,85 | |
| | *(зона: 4)* | 837,78 | 798,08 | - | - | 39,70 | |
| 13-01-009-18 | Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: III | | | | | | 72,00 |
| | *(зона: 1)* | 1032,36 | 990,72 | - | - | 41,64 | |
| | *(зона: 2)* | 1031,25 | 990,72 | - | - | 40,53 | |
| | *(зона: 3)* | 1029,57 | 990,72 | - | - | 38,85 | |
| | *(зона: 4)* | 1030,42 | 990,72 | - | - | 39,70 | |
| 13-01-009-19 | Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 101,00 |
| | *(зона: 1)* | 1431,40 | 1389,76 | - | - | 41,64 | |
| | *(зона: 2)* | 1430,29 | 1389,76 | - | - | 40,53 | |
| | *(зона: 3)* | 1428,61 | 1389,76 | - | - | 38,85 | |
| | *(зона: 4)* | 1429,46 | 1389,76 | - | - | 39,70 | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-009-20 | Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 118,00 |
| | *(зона: 1)* | 1665,32 | 1623,68 | - | - | 41,64 | |
| | *(зона: 2)* | 1664,21 | 1623,68 | - | - | 40,53 | |
| | *(зона: 3)* | 1662,53 | 1623,68 | - | - | 38,85 | |
| | *(зона: 4)* | 1663,38 | 1623,68 | - | - | 39,70 | |
| 13-01-009-21 | Вощение, категория сложности резьбы: I | | | | | | 15,00 |
| | *(зона: 1)* | 242,56 | 206,40 | - | - | 36,16 | |
| | *(зона: 2)* | 241,97 | 206,40 | - | - | 35,57 | |
| | *(зона: 3)* | 241,11 | 206,40 | - | - | 34,71 | |
| | *(зона: 4)* | 241,61 | 206,40 | - | - | 35,21 | |
| 13-01-009-22 | Вощение, категория сложности резьбы: II | | | | | | 21,00 |
| | *(зона: 1)* | 325,12 | 288,96 | - | - | 36,16 | |
| | *(зона: 2)* | 324,53 | 288,96 | - | - | 35,57 | |
| | *(зона: 3)* | 323,67 | 288,96 | - | - | 34,71 | |
| | *(зона: 4)* | 324,17 | 288,96 | - | - | 35,21 | |
| 13-01-009-23 | Вощение, категория сложности резьбы: III | | | | | | 28,00 |
| | *(зона: 1)* | 421,44 | 385,28 | - | - | 36,16 | |
| | *(зона: 2)* | 420,85 | 385,28 | - | - | 35,57 | |
| | *(зона: 3)* | 419,99 | 385,28 | - | - | 34,71 | |
| | *(зона: 4)* | 420,49 | 385,28 | - | - | 35,21 | |
| 13-01-009-24 | Вощение, категория сложности резьбы: IV | | | | | | 42,00 |
| | *(зона: 1)* | 614,08 | 577,92 | - | - | 36,16 | |
| | *(зона: 2)* | 613,49 | 577,92 | - | - | 35,57 | |
| | *(зона: 3)* | 612,63 | 577,92 | - | - | 34,71 | |
| | *(зона: 4)* | 613,13 | 577,92 | - | - | 35,21 | |
| 13-01-009-25 | Вощение, категория сложности резьбы: ОС | | | | | | 50,00 |
| | *(зона: 1)* | 724,16 | 688,00 | - | - | 36,16 | |
| | *(зона: 2)* | 723,57 | 688,00 | - | - | 35,57 | |
| | *(зона: 3)* | 722,71 | 688,00 | - | - | 34,71 | |
| | *(зона: 4)* | 723,21 | 688,00 | - | - | 35,21 | |

**Таблица ТЕРрр 13-01-010 Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба)**

**Измеритель : 1 дм2 орнамента**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-010-01 | Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 25 мм | | | | | | 1,68 |
| | *(зона: 1)* | 25,80 | 23,12 | - | - | 2,68 | |
| | *(зона: 2)* | 25,68 | 23,12 | - | - | 2,56 | |
| | *(зона: 3)* | 25,62 | 23,12 | - | - | 2,50 | |
| | *(зона: 4)* | 25,65 | 23,12 | - | - | 2,53 | |
| 13-01-010-02 | Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 35 мм | | | | | | 2,30 |
| | *(зона: 1)* | 36,89 | 31,65 | - | - | 5,24 | |
| | *(зона: 2)* | 36,66 | 31,65 | - | - | 5,01 | |
| | *(зона: 3)* | 36,54 | 31,65 | - | - | 4,89 | |
| | *(зона: 4)* | 36,59 | 31,65 | - | - | 4,94 | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-010-03 | Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 50 мм | | | | | | 3,10 |
| | *(зона: 1)* | 50,46 | 42,66 | - | - | 7,80 | |
| | *(зона: 2)* | 50,12 | 42,66 | - | - | 7,46 | |
| | *(зона: 3)* | 49,95 | 42,66 | - | - | 7,29 | |
| | *(зона: 4)* | 50,02 | 42,66 | - | - | 7,36 | |

## Таблица ТЕРрр 13-01-011 Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба)

**Измеритель : 1 дм2 восполненного орнамента**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-011-01 | Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 25 мм | | | | | | 1,90 |
| | *(зона: 1)* | 28,82 | 26,14 | - | - | 2,68 | |
| | *(зона: 2)* | 28,70 | 26,14 | - | - | 2,56 | |
| | *(зона: 3)* | 28,64 | 26,14 | - | - | 2,50 | |
| | *(зона: 4)* | 28,67 | 26,14 | - | - | 2,53 | |
| 13-01-011-02 | Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 35 мм | | | | | | 3,00 |
| | *(зона: 1)* | 46,52 | 41,28 | - | - | 5,24 | |
| | *(зона: 2)* | 46,29 | 41,28 | - | - | 5,01 | |
| | *(зона: 3)* | 46,17 | 41,28 | - | - | 4,89 | |
| | *(зона: 4)* | 46,22 | 41,28 | - | - | 4,94 | |
| 13-01-011-03 | Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 50 мм | | | | | | 4,10 |
| | *(зона: 1)* | 64,22 | 56,42 | - | - | 7,80 | |
| | *(зона: 2)* | 63,88 | 56,42 | - | - | 7,46 | |
| | *(зона: 3)* | 63,71 | 56,42 | - | - | 7,29 | |
| | *(зона: 4)* | 63,78 | 56,42 | - | - | 7,36 | |

## Таблица ТЕРрр 13-01-012 Установка резьбы

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-012-01 | Установка резьбы, площадь детали до: 1 дм2 | | | | | | 0,43 |
| | *(зона: 1)* | 12,89 | 5,92 | - | - | 6,97 | |
| | *(зона: 2)* | 12,76 | 5,92 | - | - | 6,84 | |
| | *(зона: 3)* | 12,51 | 5,92 | - | - | 6,59 | |
| | *(зона: 4)* | 12,63 | 5,92 | - | - | 6,71 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **0,20** | |
| 13-01-012-02 | Установка резьбы, площадь детали до: 5 дм2 | | | | | | 0,32 |
| | *(зона: 1)* | 11,73 | 4,40 | - | - | 7,33 | |
| | *(зона: 2)* | 11,59 | 4,40 | - | - | 7,19 | |
| | *(зона: 3)* | 11,32 | 4,40 | - | - | 6,92 | |
| | *(зона: 4)* | 11,46 | 4,40 | - | - | 7,06 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **0,20** | |
| 13-01-012-03 | Установка резьбы, площадь детали до: 10 дм2 | | | | | | 0,26 |
| | *(зона: 1)* | 11,40 | 3,58 | - | - | 7,82 | |
| | *(зона: 2)* | 11,26 | 3,58 | - | - | 7,68 | |
| | *(зона: 3)* | 10,97 | 3,58 | - | - | 7,39 | |
| | *(зона: 4)* | 11,12 | 3,58 | - | - | 7,54 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **0,20** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-012-04 | Установка резьбы, площадь детали до: свыше 10 дм2 | | | | | | 0,21 |
| | *(зона: 1)* | 9,79 | 2,89 | - | - | 6,90 | |
| | *(зона: 2)* | 9,66 | 2,89 | - | - | 6,77 | |
| | *(зона: 3)* | 9,41 | 2,89 | - | - | 6,52 | |
| | *(зона: 4)* | 9,54 | 2,89 | - | - | 6,65 | |
| **(888-9901)** | **Прочие материалы, (%)** | | | | | **0,20** | |

**Таблица ТЕРрр 13-01-013 Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева**

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-013-01 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I | | | | | | 3,46 |
| | *(зона: 1)* | 47,63 | 47,61 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 47,63 | 47,61 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 47,63 | 47,61 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 47,63 | 47,61 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-013-02 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II | | | | | | 3,66 |
| | *(зона: 1)* | 55,40 | 55,38 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 55,40 | 55,38 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 55,40 | 55,38 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 55,40 | 55,38 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-013-03 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III | | | | | | 4,86 |
| | *(зона: 1)* | 73,55 | 73,53 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 73,55 | 73,53 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 73,55 | 73,53 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 73,55 | 73,53 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-013-04 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV | | | | | | 5,58 |
| | *(зона: 1)* | 92,26 | 92,24 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 92,26 | 92,24 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 92,26 | 92,24 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 92,26 | 92,24 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-013-05 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 7,66 |
| | *(зона: 1)* | 126,64 | 126,62 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 126,64 | 126,62 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 126,64 | 126,62 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 126,64 | 126,62 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-013-06 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I | | | | | | 3,81 |
| | *(зона: 1)* | 52,45 | 52,43 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 52,45 | 52,43 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 52,45 | 52,43 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 52,45 | 52,43 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-013-07 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: II | | | | | | 4,34 |
| | *(зона: 1)* | 65,68 | 65,66 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 65,68 | 65,66 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 65,68 | 65,66 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 65,68 | 65,66 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-013-08 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: III | | | | | | 5,46 |
| | *(зона: 1)* | 82,63 | 82,61 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 82,63 | 82,61 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 82,63 | 82,61 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 82,63 | 82,61 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-013-09 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: IV | | | | | | 6,26 |
| | *(зона: 1)* | 103,50 | 103,48 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 103,50 | 103,48 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 103,50 | 103,48 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 103,50 | 103,48 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-013-10 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 8,73 |
| | *(зона: 1)* | 144,33 | 144,31 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 144,33 | 144,31 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 144,33 | 144,31 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 144,33 | 144,31 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-013-11 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: I | | | | | | 4,12 |
| | *(зона: 1)* | 56,71 | 56,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 56,71 | 56,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 56,71 | 56,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 56,71 | 56,69 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-013-12 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: II | | | | | | 5,06 |
| | *(зона: 1)* | 76,58 | 76,56 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 76,58 | 76,56 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 76,58 | 76,56 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 76,58 | 76,56 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-013-13 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: III | | | | | | 5,98 |
| | *(зона: 1)* | 90,50 | 90,48 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 90,50 | 90,48 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 90,50 | 90,48 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 90,50 | 90,48 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |
| 13-01-013-14 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: IV | | | | | | 6,84 |
| | *(зона: 1)* | 113,09 | 113,07 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 113,09 | 113,07 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 113,09 | 113,07 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 113,09 | 113,07 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-013-15 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 9,60 |
| | *(зона: 1)* | 158,71 | 158,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 158,71 | 158,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 158,71 | 158,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 158,71 | 158,69 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,001** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,003** | |

**Таблица ТЕРрр 13-01-014 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева**

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-014-01 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I | | | | | | 4,46 |
| | *(зона: 1)* | 61,39 | 61,37 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 61,39 | 61,37 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 61,39 | 61,37 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 61,39 | 61,37 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-02 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II | | | | | | 5,30 |
| | *(зона: 1)* | 80,21 | 80,19 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 80,21 | 80,19 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 80,21 | 80,19 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 80,21 | 80,19 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-03 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III | | | | | | 7,20 |
| | *(зона: 1)* | 108,96 | 108,94 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 108,96 | 108,94 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 108,96 | 108,94 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 108,96 | 108,94 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-04 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV категории сложности | | | | | | 9,02 |
| | *(зона: 1)* | 149,12 | 149,10 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 149,12 | 149,10 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 149,12 | 149,10 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 149,12 | 149,10 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-05 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 12,34 |
| | *(зона: 1)* | 204,00 | 203,98 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 204,00 | 203,98 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 204,00 | 203,98 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 204,00 | 203,98 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-06 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I | | | | | | 5,22 |
| | *(зона: 1)* | 71,85 | 71,83 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 71,85 | 71,83 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 71,85 | 71,83 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 71,85 | 71,83 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-07 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: II | | | | | | 6,30 |
| | *(зона: 1)* | 95,34 | 95,32 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 95,34 | 95,32 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 95,34 | 95,32 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 95,34 | 95,32 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-08 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: III | | | | | | 8,66 |
| | *(зона: 1)* | 131,05 | 131,03 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 131,05 | 131,03 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 131,05 | 131,03 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 131,05 | 131,03 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-09 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: IV | | | | | | 10,53 |
| | *(зона: 1)* | 174,08 | 174,06 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 174,08 | 174,06 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 174,08 | 174,06 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 174,08 | 174,06 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-014-10 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 14,50 |
| | *(зона: 1)* | 239,71 | 239,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 239,71 | 239,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 239,71 | 239,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 239,71 | 239,69 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-11 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: I | | | | | | 5,96 |
| | *(зона: 1)* | 82,03 | 82,01 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 82,03 | 82,01 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 82,03 | 82,01 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 82,03 | 82,01 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-12 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: II | | | | | | 7,06 |
| | *(зона: 1)* | 106,84 | 106,82 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 106,84 | 106,82 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 106,84 | 106,82 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 106,84 | 106,82 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-13 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: III | | | | | | 9,82 |
| | *(зона: 1)* | 148,60 | 148,58 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 148,60 | 148,58 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 148,60 | 148,58 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 148,60 | 148,58 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |
| 13-01-014-14 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: IV | | | | | | 11,68 |
| | *(зона: 1)* | 193,09 | 193,07 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 193,09 | 193,07 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 193,09 | 193,07 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 193,09 | 193,07 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения) | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13-01-014-15 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории | | | | | | 16,92 |
| | *(зона: 1)* | 279,71 | 279,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 2)* | 279,71 | 279,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 3)* | 279,71 | 279,69 | - | - | 0,02 | |
| | *(зона: 4)* | 279,71 | 279,69 | - | - | 0,02 | |
| **(102-9094)** | **Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)** | | | | | **0,003** | |
| **(500-9596)** | **Шлифовальная бумага, (м2)** | | | | | **0,005** | |

**Таблица ТЕРрр 13-01-015 Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.)**

**Измеритель : 1 дм2 рисунка**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-015-01 | Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам | | | | | | 1,07 |
| | *(зона: 1)* | 17,94 | 17,69 | - | - | 0,25 | |
| | *(зона: 2)* | 17,93 | 17,69 | - | - | 0,24 | |
| | *(зона: 3)* | 17,92 | 17,69 | - | - | 0,23 | |
| | *(зона: 4)* | 17,92 | 17,69 | - | - | 0,23 | |

**Таблица ТЕРрр 13-01-016 Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка**

**Измеритель : 1 дм2 рисунка**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-016-01 | Исполнение рисунка в натуральную величину по модели или аналогам с использованием копировального станка | | | | | | 0,72 |
| | *(зона: 1)* | 11,15 | 10,89 | - | - | 0,26 | |
| | *(зона: 2)* | 11,13 | 10,89 | - | - | 0,24 | |
| | *(зона: 3)* | 11,12 | 10,89 | - | - | 0,23 | |
| | *(зона: 4)* | 11,13 | 10,89 | - | - | 0,24 | |

**Таблица ТЕРрр 13-01-017 Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность**

**Измеритель : 1 дм2 поверхности соприкосновения деталей**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-017-01 | Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность | | | | | | 0,61 |
| | *(зона: 1)* | 13,16 | 8,39 | - | - | 4,77 | |
| | *(зона: 2)* | 13,07 | 8,39 | - | - | 4,68 | |
| | *(зона: 3)* | 12,90 | 8,39 | - | - | 4,51 | |
| | *(зона: 4)* | 12,99 | 8,39 | - | - | 4,60 | |

**Таблица ТЕРрр 13-01-018 Приготовление осетрового клея**

**Измеритель : 1 м2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-018-01 | Приготовление осетрового клея | | | | | | 0,61 |
| | *(зона: 1)* | 103,61 | 7,56 | - | - | 96,05 | |
| | *(зона: 2)* | 101,83 | 7,56 | - | - | 94,27 | |
| | *(зона: 3)* | 98,33 | 7,56 | - | - | 90,77 | |
| | *(зона: 4)* | 100,08 | 7,56 | - | - | 92,52 | |

# СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

***В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.***

**Приложение 1.**

## РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Часовая оплата труда, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,02 |
| 1-0011 | Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,08 |
| 1-0012 | Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,14 |
| 1-0013 | Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,20 |
| 1-0014 | Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,26 |
| 1-0015 | Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,32 |
| 1-0016 | Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,38 |
| 1-0017 | Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,44 |
| 1-0018 | Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,50 |
| 1-0019 | Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,56 |
| 1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,62 |
| 1-0021 | Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,69 |
| 1-0022 | Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,76 |
| 1-0023 | Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,83 |
| 1-0024 | Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,90 |
| 1-0025 | Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 7,97 |
| 1-0026 | Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 8,04 |
| 1-0027 | Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 8,12 |
| 1-0028 | Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 8,19 |
| 1-0029 | Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 8,26 |
| 1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 8,33 |
| 1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 8,43 |
| 1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 8,54 |
| 1-0033 | Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 8,65 |
| 1-0034 | Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 8,75 |
| 1-0035 | Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 8,86 |
| 1-0036 | Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 8,96 |

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Часовая оплата труда, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 9,07 |
| 1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 9,18 |
| 1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 9,29 |
| 1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 9,39 |
| 1-0041 | Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 9,53 |
| 1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 9,68 |
| 1-0043 | Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 9,82 |
| 1-0044 | Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 9,97 |
| 1-0045 | Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 10,11 |
| 1-0046 | Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 10,25 |
| 1-0047 | Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 10,40 |
| 1-0048 | Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 10,54 |
| 1-0049 | Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 10,68 |
| 1-0050 | Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 10,82 |
| 1-0051 | Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 11,01 |
| 1-0052 | Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 11,18 |
| 1-0053 | Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 11,37 |
| 1-0054 | Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 11,54 |
| 1-0055 | Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 11,72 |
| 1-0056 | Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 11,90 |
| 1-0057 | Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 12,08 |
| 1-0058 | Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 12,26 |
| 1-0059 | Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 12,44 |
| 1-0060 | Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)* | чел.-ч | 12,61 |

## Приложение 2.

## СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

| Код ресурса | Наименование материальных ресурсов | Ед.изм. | Сметная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт.6437 | 10 м | |
| | *(зона: 1)* | | 42,88 |
| | *(зона: 2)* | | 40,32 |
| | *(зона: 3)* | | 38,52 |
| | *(зона: 4)* | | 40,70 |
| 101-0622 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | |
| | *(зона: 1)* | | 110,52 |
| | *(зона: 2)* | | 108,50 |
| | *(зона: 3)* | | 104,44 |
| | *(зона: 4)* | | 106,48 |

| Код ресурса | Наименование материальных ресурсов | Ед.изм. | Сметная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | |
| | *(зона: 1)* | | 56,79 |
| | *(зона: 2)* | | 55,75 |
| | *(зона: 3)* | | 53,66 |
| | *(зона: 4)* | | 54,71 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 19,08 |
| | *(зона: 2)* | | 18,72 |
| | *(зона: 3)* | | 18,03 |
| | *(зона: 4)* | | 18,38 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 29,10 |
| | *(зона: 2)* | | 28,57 |
| | *(зона: 3)* | | 27,50 |
| | *(зона: 4)* | | 28,04 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 164,13 |
| | *(зона: 2)* | | 163,38 |
| | *(зона: 3)* | | 162,45 |
| | *(зона: 4)* | | 162,80 |
| 101-1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | |
| | *(зона: 1)* | | 23,13 |
| | *(зона: 2)* | | 21,90 |
| | *(зона: 3)* | | 20,38 |
| | *(зона: 4)* | | 20,94 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 42,26 |
| | *(зона: 2)* | | 40,02 |
| | *(зона: 3)* | | 37,24 |
| | *(зона: 4)* | | 38,27 |
| 102-0039 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | |
| | *(зона: 1)* | | 2221,65 |
| | *(зона: 2)* | | 2121,44 |
| | *(зона: 3)* | | 2074,68 |
| | *(зона: 4)* | | 2094,72 |
| 102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | |
| | *(зона: 1)* | | 2725,00 |
| | *(зона: 2)* | | 2675,00 |
| | *(зона: 3)* | | 2575,00 |
| | *(зона: 4)* | | 2625,00 |
| 102-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | |
| | *(зона: 1)* | | 2725,00 |
| | *(зона: 2)* | | 2675,00 |
| | *(зона: 3)* | | 2575,00 |
| | *(зона: 4)* | | 2625,00 |
| 102-0204 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | |
| | *(зона: 1)* | | 2505,83 |
| | *(зона: 2)* | | 2392,81 |
| | *(зона: 3)* | | 2340,06 |
| | *(зона: 4)* | | 2362,67 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 58,86 |
| | *(зона: 2)* | | 57,78 |
| | *(зона: 3)* | | 55,62 |
| | *(зона: 4)* | | 56,70 |
| 411-0001 | Вода | м3 | |
| | *(зона: 1)* | | 2,35 |
| | *(зона: 2)* | | 2,31 |
| | *(зона: 3)* | | 2,22 |
| | *(зона: 4)* | | 2,27 |
| 888-0034 | Растворитель № 648 | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 38,87 |
| | *(зона: 2)* | | 37,44 |
| | *(зона: 3)* | | 37,09 |
| | *(зона: 4)* | | 37,80 |

| Код ресурса | Наименование материальных ресурсов | Ед.изм. | Сметная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 888-0063 | Масло вазелиновое | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 20,90 |
| | *(зона: 2)* | | 20,52 |
| | *(зона: 3)* | | 19,75 |
| | *(зона: 4)* | | 20,13 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 18,09 |
| | *(зона: 2)* | | 17,76 |
| | *(зона: 3)* | | 17,10 |
| | *(зона: 4)* | | 17,43 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 71,10 |
| | *(зона: 2)* | | 69,78 |
| | *(зона: 3)* | | 67,20 |
| | *(зона: 4)* | | 68,49 |
| 888-0125 | Шеллак сухой | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 156,89 |
| | *(зона: 2)* | | 153,98 |
| | *(зона: 3)* | | 148,26 |
| | *(зона: 4)* | | 151,12 |
| 888-0235 | Смывка АФТ- 1 | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 22,61 |
| | *(зона: 2)* | | 22,19 |
| | *(зона: 3)* | | 21,36 |
| | *(зона: 4)* | | 21,78 |
| 888-0237 | Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 25,88 |
| | *(зона: 2)* | | 24,78 |
| | *(зона: 3)* | | 23,47 |
| | *(зона: 4)* | | 23,90 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 960,52 |
| | *(зона: 2)* | | 942,67 |
| | *(зона: 3)* | | 907,73 |
| | *(зона: 4)* | | 925,20 |
| 888-0245 | Пемза | кг | |
| | *(зона: 1,2)* | | 0,37 |
| | *(зона: 3)* | | 0,35 |
| | *(зона: 4)* | | 0,36 |
| 888-0313 | Растворитель № 646 | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 17,88 |
| | *(зона: 2)* | | 17,55 |
| | *(зона: 3)* | | 16,89 |
| | *(зона: 4)* | | 17,22 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 69,21 |
| | *(зона: 2)* | | 67,93 |
| | *(зона: 3)* | | 65,41 |
| | *(зона: 4)* | | 66,67 |
| 888-0339 | Калька бумажная | м2 | |
| | *(зона: 1,2)* | | 0,45 |
| | *(зона: 3)* | | 0,43 |
| | *(зона: 4)* | | 0,44 |
| 888-0340 | Картон многослойный | м2 | |
| | *(зона: 1)* | | 21,11 |
| | *(зона: 2)* | | 19,84 |
| | *(зона: 3)* | | 19,12 |
| | *(зона: 4)* | | 19,48 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 11,88 |
| | *(зона: 2)* | | 11,66 |
| | *(зона: 3)* | | 11,23 |
| | *(зона: 4)* | | 11,45 |
| 888-0433 | Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 13,13 |
| | *(зона: 2)* | | 12,89 |
| | *(зона: 3)* | | 12,41 |
| | *(зона: 4)* | | 12,65 |

| Код ресурса | Наименование материальных ресурсов | Ед.изм. | Сметная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 888-0436 | Шурупы медные | кг | |
| | *(зона: 1)* | | 168,93 |
| | *(зона: 2)* | | 165,83 |
| | *(зона: 3)* | | 159,63 |
| | *(зона: 4)* | | 162,73 |

## СОДЕРЖАНИЕ

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ... 3**
**СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ... 9**
**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 9**
Таблица ТЕРрр 07-01-001 Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш ... 11
Таблица ТЕРрр 07-01-002 Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш ... 15
Таблица ТЕРрр 07-01-003 Реставрация металлических крестов ... 18
Таблица ТЕРрр 07-01-004 Воссоздание утраченных металлических крестов ... 20
Таблица ТЕРрр 07-01-005 Демонтаж и монтаж металлических крестов ... 22
Таблица ТЕРрр 07-01-006 Реставрация металлических ставней и дверных полотен ... 23
Таблица ТЕРрр 07-01-007 Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений ... 24
Таблица ТЕРрр 07-01-008 Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток ... 25
Таблица ТЕРрр 07-01-009 Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток ... 26
Таблица ТЕРрр 07-01-010 Установка решеток, оград, ворот и калиток на место ... 29
Таблица ТЕРрр 07-01-011 Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали ... 30
Таблица ТЕРрр 07-01-012 Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечной ковки ... 32
Таблица ТЕРрр 07-01-013 Изменение профиля металла методом горячей ковки при помощи механического молотка ... 48
Таблица ТЕРрр 07-01-014 Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок ... 48
Таблица ТЕРрр 07-01-015 Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-016 Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм) ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-017 Разборка на детали ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-018 Сборка деталей ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-019 Сборка металлоконструкций ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-020 Сверление отверстий в металлических изделиях ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-021 Изготовление шаблонов ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-022 Изготовление оправок для кузнечных работ ... 52
Таблица ТЕРрр 07-01-023 Ковка из листовой стали ... 52
Таблица ТЕРрр 07-01-024 Изготовление закладных деталей ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-025 Прошивка фигурных отверстий ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-026 Обработка художественного чугунного литья ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-027 Реставрация художественного чугунного литья ... 58
Таблица ТЕРрр 07-01-028 Вытачивание на станке фигурных деталей ... 58
Таблица ТЕРрр 07-01-029 Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-030 Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-031 Изготовление деталей крепления на станке ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-032 Расчистка металлического орнаментованного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм ... 61
Таблица ТЕРрр 07-01-033 Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона ... 61
**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 63**
**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 63**
**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 64**
**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 66**

**СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ ... 71**
**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 71**
**РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ... 72**
Таблица ТЕРрр 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей ... 72
Таблица ТЕРрр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям ... 75
Таблица ТЕРрр 08-01-006 Замена негодной драни с применением изоляционного материала ... 75
Таблица ТЕРрр 08-01-007 Замена негодной драни без изоляционного материала ... 76
Таблица ТЕРрр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов ... 76

Таблица ТЕРрр 08-01-009 Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором ... 76
Таблица ТЕРрр 08-01-010 Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором ... 78
Таблица ТЕРрр 08-01-011 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором ... 79
Таблица ТЕРрр 08-01-012 Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором ... 80
Таблица ТЕРрр 08-01-013 Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором ... 81
Таблица ТЕРрр 08-01-014 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором ... 83
Таблица ТЕРрр 08-01-015 Изготовление шаблона ... 84
Таблица ТЕРрр 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором ... 84
Таблица ТЕРрр 08-01-017 Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором ... 85
Таблица ТЕРрр 08-01-018 Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором ... 86
Таблица ТЕРрр 08-01-019 Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором ... 87
Таблица ТЕРрр 08-01-020 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором ... 88
Таблица ТЕРрр 08-01-021 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором ... 89
Таблица ТЕРрр 08-01-022 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором ... 90
Таблица ТЕРрр 08-01-023 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором ... 90
Таблица ТЕРрр 08-01-024 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-025 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-026 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-027 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором ... 93
Таблица ТЕРрр 08-01-028 Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором ... 94
Таблица ТЕРрр 08-01-029 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором ... 96
Таблица ТЕРрр 08-01-030 Перетирка штукатурки ... 97
Таблица ТЕРрр 08-01-031 Устройство гипсовых накрывок под живопись ... 98
**РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА ... 98**
Таблица ТЕРрр 08-01-032 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором ... 98
Таблица ТЕРрр 08-01-033 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором ... 99
Таблица ТЕРрр 08-01-034 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором ... 100
Таблица ТЕРрр 08-01-035 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором ... 101
Таблица ТЕРрр 08-01-036 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором ... 102
Таблица ТЕРрр 08-01-037 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) ... 103
Таблица ТЕРрр 08-01-038 Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки ... 103
Таблица ТЕРрр 08-01-039 Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E ... 104
Таблица ТЕРрр 08-01-040 Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi ... 104
**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 105**
**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 105**
**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 106**
**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 107**

**СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ..... 111**
**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ..... 111**
Таблица ТЕРрр 09-01-001 Изготовление образца искусственного оселкового мрамора ..... 112
Таблица ТЕРрр 09-01-002 Расчистка поверхности от загрязнений ..... 113
Таблица ТЕРрр 09-01-003 Расчистка поверхности от многослойных покрасок ..... 114
Таблица ТЕРрр 09-01-004 Отбивка старого мрамора ..... 115
Таблица ТЕРрр 09-01-005 Устройство оснований под облицовку ..... 115
Таблица ТЕРрр 09-01-006 Заделка трещин в облицовке ..... 116
Таблица ТЕРрр 09-01-007 Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки ..... 117
Таблица ТЕРрр 09-01-008 Отделка поверхности оселками при реставрации ..... 118
Таблица ТЕРрр 09-01-009 Воссоздание облицовки ..... 120
Таблица ТЕРрр 09-01-010 Вощение поверхностей облицовки ..... 122
Таблица ТЕРрр 09-01-011 Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле ..... 122
Таблица ТЕРрр 09-01-012 Приготовление колерных сухих смесей ..... 122
Таблица ТЕРрр 09-01-013 Приготовление восковой мастики ..... 123
**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 124**
**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 124**
**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ..... 125**
**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ..... 126**

**СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ..... 131**
**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ..... 131**
Таблица ТЕРрр 10-01-001 Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей ..... 134
Таблица ТЕРрр 10-01-002 Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок ..... 135
Таблица ТЕРрр 10-01-003 Известковая окраска ..... 137
Таблица ТЕРрр 10-01-004 Окраска казеиновыми красками ..... 139
Таблица ТЕРрр 10-01-005 Окраска перхлорвиниловыми красками ..... 140
Таблица ТЕРрр 10-01-006 Клеевая окраска ..... 141
Таблица ТЕРрр 10-01-007 Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов ..... 143
Таблица ТЕРрр 10-01-008 Высококачественная масляная окраска ..... 144
Таблица ТЕРрр 10-01-009 Улучшенная окраска масляной краской ..... 153
Таблица ТЕРрр 10-01-010 Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных) ..... 159
Таблица ТЕРрр 10-01-011 Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлип" ..... 160
Таблица ТЕРрр 10-01-012 Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь ..... 161
Таблица ТЕРрр 10-01-013 Высококачественная окраска матовыми масляными красками ..... 170
Таблица ТЕРрр 10-01-014 Высококачественная окраска дисперсионными красками ..... 178
Таблица ТЕРрр 10-01-015 Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая) ..... 180
Таблица ТЕРрр 10-01-016 Оклейка бумажной тканью ..... 183
Таблица ТЕРрр 10-01-017 Прочие виды работ ..... 183
**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 184**
**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 184**
**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ..... 185**
**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ..... 186**

**СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА ..... 193**
**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ..... 193**
**РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ ..... 195**
Таблица ТЕРрр 11-01-001 Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов ..... 195
Таблица ТЕРрр 11-01-002 Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов ..... 196
Таблица ТЕРрр 11-01-003 Приготовление глиняной массы ..... 199
Таблица ТЕРрр 11-01-004 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов ..... 199
Таблица ТЕРрр 11-01-005 Обжиг изразцов в электропечах ..... 205

Таблица ТЕРрр 11-01-006 Первичный обжиг изделий в печи....207
Таблица ТЕРрр 11-01-007 Подбор палитры для росписи керамических изделий....209
Таблица ТЕРрр 11-01-008 Растирка глазури по готовому рецепту....209
Таблица ТЕРрр 11-01-009 Варка эмалей, глазурей....210
Таблица ТЕРрр 11-01-010 Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная)....210
Таблица ТЕРрр 11-01-011 Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации....217
Таблица ТЕРрр 11-01-012 Обжиг политых изделий в печи....217
Таблица ТЕРрр 11-01-013 Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов....219
**РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ....221**
Таблица ТЕРрр 11-01-014 Холодная реставрация снятых керамических изразцов....221
Таблица ТЕРрр 11-01-015 Холодная реставрация керамических изразцов на месте....222
Таблица ТЕРрр 11-01-016 Удаление поздних вставок с поверхности керамики....225
Таблица ТЕРрр 11-01-017 Распивка облицовки из керамических изразцов....225
Таблица ТЕРрр 11-01-018 Тонировка мест утрат красочного слоя....225
Таблица ТЕРрр 11-01-019 Расчистка керамических изразцов от загрязнений....225
Таблица ТЕРрр 11-01-020 Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности....229
Таблица ТЕРрр 11-01-021 Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов....229
Таблица ТЕРрр 11-01-022 Изготовление тиглей для варки эмали....230
Таблица ТЕРрр 11-01-023 Изготовление огнеупорных капсул....230
Таблица ТЕРрр 11-01-024 Сборка деревянного каркаса....230
Таблица ТЕРрр 11-01-025 Гидрофобизация изразцов....230
Таблица ТЕРрр 11-01-026 Склеивание изразцов без применения металлического крепежа....230
Таблица ТЕРрр 11-01-027 Расклейка старых швов....231
**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....232**
**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....232**
**Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....233**

**СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА....241**
**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....241**
**РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА....244**
Таблица ТЕРрр 12-01-001 Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора....244
Таблица ТЕРрр 12-01-002 Химическое укрепление гипса....247
Таблица ТЕРрр 12-01-003 Догипсовка архитектурно-лепных деталей....247
Таблица ТЕРрр 12-01-004 Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей....249
Таблица ТЕРрр 12-01-005 Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь....249
Таблица ТЕРрр 12-01-006 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям....250
Таблица ТЕРрр 12-01-007 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель"....251
**РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА....252**
Таблица ТЕРрр 12-01-008 Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых....252
Таблица ТЕРрр 12-01-009 Изготовление моделей профилированных тяг....252
Таблица ТЕРрр 12-01-010 Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли)....253
Таблица ТЕРрр 12-01-011 Изготовление моделей модульонов и кронштейнов....257
Таблица ТЕРрр 12-01-012 Изготовление моделей венков и гирлянд....259
Таблица ТЕРрр 12-01-013 Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем....260
Таблица ТЕРрр 12-01-014 Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем....262
Таблица ТЕРрр 12-01-015 Изготовление моделей сухарей и капель штучных....264
Таблица ТЕРрр 12-01-016 Изготовление моделей масок-замков....264
Таблица ТЕРрр 12-01-017 Изготовление моделей листьев....264
Таблица ТЕРрр 12-01-018 Изготовление модели балясин....265
Таблица ТЕРрр 12-01-019 Изготовление моделей капителей ионических....266
Таблица ТЕРрр 12-01-020 Изготовление моделей капителей тосканских и дорических....266
Таблица ТЕРрр 12-01-021 Изготовление моделей капителей коринфских....267
Таблица ТЕРрр 12-01-022 Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности....267
Таблица ТЕРрр 12-01-023 Изготовление форм погонных деталей....267
Таблица ТЕРрр 12-01-024 Изготовление гипсовых форм для отливки композиций....274
Таблица ТЕРрр 12-01-025 Изготовление формасиловых форм....275

Таблица ТЕРрр 12-01-026 Изготовление форм модульонов и кронштейнов ....276
Таблица ТЕРрр 12-01-027 Изготовление форм масок-замков ....277
Таблица ТЕРрр 12-01-028 Изготовление форм венков и гирлянд ....278
Таблица ТЕРрр 12-01-029 Изготовление форм гербов и картушей ....280
Таблица ТЕРрр 12-01-030 Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм ....282
Таблица ТЕРрр 12-01-031 Изготовление форм листьев ....286
Таблица ТЕРрр 12-01-032 Изготовление форм балясин ....287
Таблица ТЕРрр 12-01-033 Изготовление форм капителей ....287
Таблица ТЕРрр 12-01-034 Изготовление форм сухарей, капель штучных ....289
Таблица ТЕРрр 12-01-035 Отливка погонных деталей ....289
Таблица ТЕРрр 12-01-036 Отливка балясин ....293
Таблица ТЕРрр 12-01-037 Отливка лепных композиций ....293
Таблица ТЕРрр 12-01-038 Отливка модульонов и кронштейнов ....294
Таблица ТЕРрр 12-01-039 Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем ....295
Таблица ТЕРрр 12-01-040 Отливка капителей ....298
Таблица ТЕРрр 12-01-041 Отливка сухарей капель штучных ....300
Таблица ТЕРрр 12-01-042 Отливка масок-замков ....300
Таблица ТЕРрр 12-01-043 Отливка венков и гирлянд ....301
Таблица ТЕРрр 12-01-044 Отливка гербов и картушей ....301
Таблица ТЕРрр 12-01-045 Отливка листьев ....302
Таблица ТЕРрр 12-01-046 Установка погонных деталей ....303
Таблица ТЕРрр 12-01-047 Установка балясин ....305
Таблица ТЕРрр 12-01-048 Установка модульонов и кронштейнов ....306
Таблица ТЕРрр 12-01-049 Установка венков и гирлянд ....308
Таблица ТЕРрр 12-01-050 Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем ....309
Таблица ТЕРрр 12-01-051 Установка капителей ....311
Таблица ТЕРрр 12-01-052 Установка сухарей и капель штучных ....313
Таблица ТЕРрр 12-01-053 Установка масок-замков ....314
Таблица ТЕРрр 12-01-054 Установка гербов и картушей ....314
Таблица ТЕРрр 12-01-055 Установка листьев ....315
Таблица ТЕРрр 12-01-056 Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора ....316
Таблица ТЕРрр 12-01-057 Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера ....317
Таблица ТЕРрр 12-01-058 Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм ....317
Таблица ТЕРрр 12-01-059 Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой ....317
Таблица ТЕРрр 12-01-060 Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки ....317
Таблица ТЕРрр 12-01-061 Покрытие поверхности лепного декора олифой ....318
Таблица ТЕРрр 12-01-062 Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам ....318
Таблица ТЕРрр 12-01-063 Реставрация до 20% мастичных деталей ....319
Таблица ТЕРрр 12-01-064 Реставрация более 20% мастичных деталей ....321

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ....323**
**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ....323**
**Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ....324**

**СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ ....329**
**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ....329**
Таблица ТЕРрр 13-01-001 Снятие резьбы ....333
Таблица ТЕРрр 13-01-002 Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева ....333
Таблица ТЕРрр 13-01-003 Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева ....335
Таблица ТЕРрр 13-01-004 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева ....338
Таблица ТЕРрр 13-01-005 Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации ....340
Таблица ТЕРрр 13-01-006 Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. ....342
Таблица ТЕРрр 13-01-007 Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом ....344
Таблица ТЕРрр 13-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева ....345
Таблица ТЕРрр 13-01-009 Воссоздание отделочных покрытий ....348
Таблица ТЕРрр 13-01-010 Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) ....350
Таблица ТЕРрр 13-01-011 Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) ....351

Таблица ТЕРрр 13-01-012 Установка резьбы ..... 351
Таблица ТЕРрр 13-01-013 Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева ..... 352
Таблица ТЕРрр 13-01-014 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева ..... 355
Таблица ТЕРрр 13-01-015 Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.) ..... 358
Таблица ТЕРрр 13-01-016 Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка ..... 358
Таблица ТЕРрр 13-01-017 Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность ..... 358
Таблица ТЕРрр 13-01-018 Приготовление осетрового клея ..... 358

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 359**

**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 359**

**Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ..... 360**

gost.e-ecolog.ru