ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр - 2001 Том 2.
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14 - Реставрация мебели.
Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21 - Разные работы.
Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23 - Реставрация тканей.
Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.
Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.
Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр 81-01-11-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 11

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-11-2001 Сборник № 11. Реставрация и воссоздание керамического декора
Салехард, 2011.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

Сборник № 11

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-11) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-11 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-11 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрены работы по воссозданию и реставрации керамического декора памятников архитектуры.

3. Настоящим сборником учтены работы по реставрации и воссозданию объемных изразцов.

4. Сборником предусмотрено 5 категорий сложности плоскостных керамических изразцов:

4.1. I категория сложности - изразцы с гладкой или профилированной прямолинейной поверхностью.

4.2. II категория сложности - изразцы с рельефной поверхностью простого гладкого рисунка.

4.3. III категория сложности - поверхность изразца со средней сложностью рисунка небольшого насыщения.

4.4. IV категория сложности - поверхность изразца со сложным рисунком насыщения по всей площади и со сложным орнаментом (рельефом) различной высоты.

4.5. V категория сложности - поверхность изразца барельефного рисунка с большим насыщением изображений к плоскостной части.

Каждой категории сложности изразца соответствует такая же категория сложности моделей и форм.

5. Объем работ определяется в дм2 развернутой лицевой поверхности изразца следующим образом:

5.1. Для I категории сложности изразца с профилированной прямолинейной поверхностью - высота лицевой поверхности по огибу, умноженная на длину;

5.2. Для II категории сложности - площадь лицевой части изразца, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,15-1,3;

5.3. Для III категории сложности - площадь лицевой части изразца, умноженная на коэффициент 1,5;

5.4. Для IV и V кат. сложности: при высоте рельефа от 1,5 до 2 см площадь лицевой части умножить на коэффициент 2; при высоте рельефа более 2 см - умножить на коэффициент 2,3. Данная высота рельефа должна быть по всей площади изразца.

6. С одной модели допустимо снимать до 6 форм с обязательным ремонтом модели после каждого снятия формы.

6.1. Ремонт модели следует расценивать в размере 5% от ее изготовления.

6.2. С одной формы допустимо снимать до 7 штук изразцов.

7. Расценками не учтены затраты для приготовления бетона или раствора. Эти затраты следует определять по таблицам ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

8. При изготовлении гипсовых моделей применять следующие коэффициенты в зависимости от развернутой поверхности модели:

Площадь развернутой поверхности модели "дм2"	Коэффициент
от 1 до 3	1,0
от 3 до 5	0,5
от 10 до 50	0,3
свыше 50	0,1

9. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов керамического декора;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов керамического декора.

10. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
11-01-002	При изготовлении форм для объемных изразцов к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 2,0. Приготовление смазки расценками не учтено
11-01-004	При изготовлении форм для объемных изразцов к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 2,0 В зависимости от насыщенности рисунка от всей площади изразца принимать: для II категории сложности - 30% от площади изразца для III категории сложности - 50% от площади изразца для IV-V категорий - вся площадь
11-01-005	Расценками предусмотрен обжиг изразцов в электропечах камерного типа объемом 0,4 м3 и толщине изразца до 5 см. При вторичном обжиге политых изразцов применять те же расценки.
11-01-006	При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер к затратам труда и оплате труда на изделия, обжигаемые в нижней камере, применять коэффициент 0,4 При обжиге плитки или черепицы, имеющих не плоскую поверхность, применять расценки для обжига изразцов.
11-01-007	При отработке технологии на один цвет производится до 20 проб. В дальнейшем при повторных работах на один цвет производится до 6 проб.
11-01-007	При отработке технологии на один цвет производится до 20 проб. В дальнейшем при повторных работах на один цвет производится до 6 проб.
11-01-008	На 1,0 дм2 покрытия глазурью расходуется 14 г сухого состава.
11-01-010	При вторичной росписи изразцов к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,75.
11-01-012	При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер к затратам труда и оплате труда на изделия, обжигаемые в нижней камере, применять коэффициент 0,4 Обжиг изделий производится несколько раз до получения желаемого цвета с оплатой.
11-01-013	При установке изразцов с приставных лестниц или люлек к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,25.
11-01-014	На подбор каждого тона при росписи деталей к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов добавлять 0,15 чел.-ч. При необходимости после грунтовки производится окраска фона с подгонкой к основному цвету.
11-01-018	Докомпоновку грунта учитывать дополнительно по расценке 11-01-015-11.
11-01-020	1 вид рисунка - рамка на плоскостном изразце с гладкой поверхностью 2 вид рисунка - простой рисунок на цокольном изразце спрофилированной поверхностью (заполненность изразца рисунком 30% общей площади) 3 вид рисунка - простой рисунок в рамке на плоскостном изразце отладкой поверхностью (заполненность рисунка 30% общей площади)
11-01-021	Расход подставок - 4 шт. на одно изделие с двукратным оборотом.
11-01-022	Расход тиглей с учет ом оборачиваемости: один тигель на 5 колеров.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ

Таблица ТЕРрр 11-01-001 Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности при площади модели до 0,25 дм2

11-01-001-01	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: I						8,13
	(зона: 1)	69,84	67,72	-	-	2,12	
	(зона: 2)	69,51	67,72	-	-	1,79	
	(зона: 3)	69,42	67,72	-	-	1,70	
	(зона: 4)	69,54	67,72	-	-	1,82	
(113-9206)	**Спирт метиловый, (кг)**					**0,005**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-001-02	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: II						22,90
	(зона: 1)	176,62	174,50	-	-	2,12	
	(зона: 2)	176,29	174,50	-	-	1,79	
	(зона: 3)	176,20	174,50	-	-	1,70	
	(зона: 4)	176,32	174,50	-	-	1,82	
(113-9206)	**Спирт метиловый, (кг)**					**0,005**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-001-03	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: III						40,47
	(зона: 1)	290,14	284,10	-	-	6,04	
	(зона: 2)	289,17	284,10	-	-	5,07	
	(зона: 3)	288,91	284,10	-	-	4,81	
	(зона: 4)	289,26	284,10	-	-	5,16	
(113-9206)	**Спирт метиловый, (кг)**					**0,005**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-001-04	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: IV						64,24
	(зона: 1)	457,00	450,96	-	-	6,04	
	(зона: 2)	456,03	450,96	-	-	5,07	
	(зона: 3)	455,77	450,96	-	-	4,81	
	(зона: 4)	456,12	450,96	-	-	5,16	
(113-9206)	**Спирт метиловый, (кг)**					**0,005**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-001-05	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: V						89,94
	(зона: 1)	637,42	631,38	-	-	6,04	
	(зона: 2)	636,45	631,38	-	-	5,07	
	(зона: 3)	636,19	631,38	-	-	4,81	
	(зона: 4)	636,54	631,38	-	-	5,16	
(113-9206)	**Спирт метиловый, (кг)**					**0,005**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-001-06	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: I						32,97
	(зона: 1)	260,09	231,45	-	-	28,64	
	(зона: 2)	258,99	231,45	-	-	27,54	
	(зона: 3)	257,92	231,45	-	-	26,47	
	(зона: 4)	258,60	231,45	-	-	27,15	
(113-9206)	**Спирт метиловый, (кг)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-001-07	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: II						54,48
	(зона: 1)	411,09	382,45	-	-	28,64	
	(зона: 2)	409,99	382,45	-	-	27,54	
	(зона: 3)	408,92	382,45	-	-	26,47	
	(зона: 4)	409,60	382,45	-	-	27,15	
(113-9206)	**Спирт метиловый, (кг)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-001-08	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: III						78,85
	(зона: 1)	610,49	553,53	-	-	56,96	
	(зона: 2)	608,31	553,53	-	-	54,78	
	(зона: 3)	606,17	553,53	-	-	52,64	
	(зона: 4)	607,53	553,53	-	-	54,00	
(113-9206)	**Спирт метиловый, (кг)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-001-09	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: IV						102,93
	(зона: 1)	779,53	722,57	-	-	56,96	
	(зона: 2)	777,35	722,57	-	-	54,78	
	(зона: 3)	775,21	722,57	-	-	52,64	
	(зона: 4)	776,57	722,57	-	-	54,00	
(113-9206)	**Спирт метиловый, (кг)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-001-10	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: V						144,10
	(зона: 1)	1068,54	1011,58	-	-	56,96	
	(зона: 2)	1066,36	1011,58	-	-	54,78	
	(зона: 3)	1064,22	1011,58	-	-	52,64	
	(зона: 4)	1065,58	1011,58	-	-	54,00	
(113-9206)	**Спирт метиловый, (кг)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 11-01-002 Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов

Измеритель : 1 форма

11-01-002-01	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм2						2,31
	(зона: 1)	33,28	17,60	-	-	15,68	
	(зона: 2)	30,72	17,60	-	-	13,12	
	(зона: 3)	30,04	17,60	-	-	12,44	
	(зона: 4)	30,96	17,60	-	-	13,36	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-02	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм2						2,86
	(зона: 1)	45,31	21,79	-	-	23,52	
	(зона: 2)	41,47	21,79	-	-	19,68	
	(зона: 3)	40,45	21,79	-	-	18,66	
	(зона: 4)	41,83	21,79	-	-	20,04	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-002-03	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм2						3,41
	(зона: 1)	57,34	25,98	-	-	31,36	
	(зона: 2)	52,22	25,98	-	-	26,24	
	(зона: 3)	50,86	25,98	-	-	24,88	
	(зона: 4)	52,70	25,98	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-04	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм2						0,68
	(зона: 1)	13,02	5,18	-	-	7,84	
	(зона: 2)	11,74	5,18	-	-	6,56	
	(зона: 3)	11,40	5,18	-	-	6,22	
	(зона: 4)	11,86	5,18	-	-	6,68	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-05	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм2						3,52
	(зона: 1)	42,50	26,82	-	-	15,68	
	(зона: 2)	39,94	26,82	-	-	13,12	
	(зона: 3)	39,26	26,82	-	-	12,44	
	(зона: 4)	40,18	26,82	-	-	13,36	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-06	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм2						4,40
	(зона: 1)	57,05	33,53	-	-	23,52	
	(зона: 2)	53,21	33,53	-	-	19,68	
	(зона: 3)	52,19	33,53	-	-	18,66	
	(зона: 4)	53,57	33,53	-	-	20,04	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-07	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм2						5,50
	(зона: 1)	73,27	41,91	-	-	31,36	
	(зона: 2)	68,15	41,91	-	-	26,24	
	(зона: 3)	66,79	41,91	-	-	24,88	
	(зона: 4)	68,63	41,91	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-08	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм2						1,38
	(зона: 1)	18,36	10,52	-	-	7,84	
	(зона: 2)	17,08	10,52	-	-	6,56	
	(зона: 3)	16,74	10,52	-	-	6,22	
	(зона: 4)	17,20	10,52	-	-	6,68	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-002-09	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм2						4,51
	(зона: 1)	47,34	31,66	-	-	15,68	
	(зона: 2)	44,78	31,66	-	-	13,12	
	(зона: 3)	44,10	31,66	-	-	12,44	
	(зона: 4)	45,02	31,66	-	-	13,36	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-10	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм2						5,94
	(зона: 1)	65,22	41,70	-	-	23,52	
	(зона: 2)	61,38	41,70	-	-	19,68	
	(зона: 3)	60,36	41,70	-	-	18,66	
	(зона: 4)	61,74	41,70	-	-	20,04	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-11	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм2						7,70
	(зона: 1)	85,41	54,05	-	-	31,36	
	(зона: 2)	80,29	54,05	-	-	26,24	
	(зона: 3)	78,93	54,05	-	-	24,88	
	(зона: 4)	80,77	54,05	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-12	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм2						2,31
	(зона: 1)	24,06	16,22	-	-	7,84	
	(зона: 2)	22,78	16,22	-	-	6,56	
	(зона: 3)	22,44	16,22	-	-	6,22	
	(зона: 4)	22,90	16,22	-	-	6,68	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-13	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм2						5,83
	(зона: 1)	56,61	40,93	-	-	15,68	
	(зона: 2)	54,05	40,93	-	-	13,12	
	(зона: 3)	53,37	40,93	-	-	12,44	
	(зона: 4)	54,29	40,93	-	-	13,36	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-14	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм2						8,03
	(зона: 1)	79,89	56,37	-	-	23,52	
	(зона: 2)	76,05	56,37	-	-	19,68	
	(зона: 3)	75,03	56,37	-	-	18,66	
	(зона: 4)	76,41	56,37	-	-	20,04	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-002-15	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм2						10,78
	(зона: 1)	107,04	75,68	-	-	31,36	
	(зона: 2)	101,92	75,68	-	-	26,24	
	(зона: 3)	100,56	75,68	-	-	24,88	
	(зона: 4)	102,40	75,68	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-002-16	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм2						3,00
	(зона: 1)	28,90	21,06	-	-	7,84	
	(зона: 2)	27,62	21,06	-	-	6,56	
	(зона: 3)	27,28	21,06	-	-	6,22	
	(зона: 4)	27,74	21,06	-	-	6,68	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 11-01-003 Приготовление глиняной массы

Измеритель : 1 кг

11-01-003-01	Приготовление глиняной массы						0,37
	(зона: 1)	3,08	3,08	-	-	-	
	(зона: 2)	3,08	3,08	-	-	-	
	(зона: 3)	3,08	3,08	-	-	-	
	(зона: 4)	3,08	3,08	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 11-01-004 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов

Измеритель : 1 изразец

11-01-004-01	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 0,5 кг						0,59
	(зона: 1)	5,18	4,91	-	-	0,27	
	(зона: 2)	5,16	4,91	-	-	0,25	
	(зона: 3)	5,16	4,91	-	-	0,25	
	(зона: 4)	5,16	4,91	-	-	0,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00007**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-02	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 1,0 кг						0,74
	(зона: 1)	6,69	6,16	-	-	0,53	
	(зона: 2)	6,67	6,16	-	-	0,51	
	(зона: 3)	6,66	6,16	-	-	0,50	
	(зона: 4)	6,66	6,16	-	-	0,50	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00014**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-03	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 1,5 кг						0,92
	(зона: 1)	8,46	7,66	-	-	0,80	
	(зона: 2)	8,42	7,66	-	-	0,76	
	(зона: 3)	8,41	7,66	-	-	0,75	
	(зона: 4)	8,41	7,66	-	-	0,75	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00021**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-04	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 2,0 кг						1,16
	(зона: 1)	10,73	9,66	-	-	1,07	
	(зона: 2)	10,68	9,66	-	-	1,02	
	(зона: 3)	10,66	9,66	-	-	1,00	
	(зона: 4)	10,66	9,66	-	-	1,00	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00028**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-05	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 2,5 кг						1,43
	(зона: 1)	13,25	11,91	-	-	1,34	
	(зона: 2)	13,18	11,91	-	-	1,27	
	(зона: 3)	13,16	11,91	-	-	1,25	
	(зона: 4)	13,16	11,91	-	-	1,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00035**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-06	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 3,0 кг						1,82
	(зона: 1)	16,76	15,16	-	-	1,60	
	(зона: 2)	16,68	15,16	-	-	1,52	
	(зона: 3)	16,66	15,16	-	-	1,50	
	(зона: 4)	16,66	15,16	-	-	1,50	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00042**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-07	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,44
	(зона: 1)	3,94	3,67	-	-	0,27	
	(зона: 2)	3,92	3,67	-	-	0,25	
	(зона: 3)	3,92	3,67	-	-	0,25	
	(зона: 4)	3,92	3,67	-	-	0,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00007**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-08	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 0,5 кг						0,66
	(зона: 1)	5,77	5,50	-	-	0,27	
	(зона: 2)	5,75	5,50	-	-	0,25	
	(зона: 3)	5,75	5,50	-	-	0,25	
	(зона: 4)	5,75	5,50	-	-	0,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00007**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-09	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 1,0 кг						0,83
	(зона: 1)	7,44	6,91	-	-	0,53	
	(зона: 2)	7,42	6,91	-	-	0,51	
	(зона: 3)	7,41	6,91	-	-	0,50	
	(зона: 4)	7,41	6,91	-	-	0,50	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00014**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-10	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 1,5 кг						1,06
	(зона: 1)	9,63	8,83	-	-	0,80	
	(зона: 2)	9,59	8,83	-	-	0,76	
	(зона: 3)	9,58	8,83	-	-	0,75	
	(зона: 4)	9,58	8,83	-	-	0,75	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00021**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-11	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 2,0 кг						1,27
	(зона: 1)	11,65	10,58	-	-	1,07	
	(зона: 2)	11,60	10,58	-	-	1,02	
	(зона: 3)	11,58	10,58	-	-	1,00	
	(зона: 4)	11,58	10,58	-	-	1,00	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00028**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-12	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 2,5 кг						1,65
	(зона: 1)	15,08	13,74	-	-	1,34	
	(зона: 2)	15,01	13,74	-	-	1,27	
	(зона: 3)	14,99	13,74	-	-	1,25	
	(зона: 4)	14,99	13,74	-	-	1,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00035**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-13	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 3,0 кг						2,09
	(зона: 1)	19,01	17,41	-	-	1,60	
	(зона: 2)	18,93	17,41	-	-	1,52	
	(зона: 3)	18,91	17,41	-	-	1,50	
	(зона: 4)	18,91	17,41	-	-	1,50	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00042**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-14	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,52
	(зона: 1)	4,60	4,33	-	-	0,27	
	(зона: 2)	4,58	4,33	-	-	0,25	
	(зона: 3)	4,58	4,33	-	-	0,25	
	(зона: 4)	4,58	4,33	-	-	0,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00007**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-15	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 0,5 кг						1,27
	(зона: 1)	9,95	9,68	-	-	0,27	
	(зона: 2)	9,93	9,68	-	-	0,25	
	(зона: 3)	9,93	9,68	-	-	0,25	
	(зона: 4)	9,93	9,68	-	-	0,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00007**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-16	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 1,0 кг						1,60
	(зона: 1)	12,72	12,19	-	-	0,53	
	(зона: 2)	12,70	12,19	-	-	0,51	
	(зона: 3)	12,69	12,19	-	-	0,50	
	(зона: 4)	12,69	12,19	-	-	0,50	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00014**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-17	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 1,5 кг						1,98
	(зона: 1)	15,89	15,09	-	-	0,80	
	(зона: 2)	15,85	15,09	-	-	0,76	
	(зона: 3)	15,84	15,09	-	-	0,75	
	(зона: 4)	15,84	15,09	-	-	0,75	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00021**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-18	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 2,0 кг						2,42
	(зона: 1)	19,51	18,44	-	-	1,07	
	(зона: 2)	19,46	18,44	-	-	1,02	
	(зона: 3)	19,44	18,44	-	-	1,00	
	(зона: 4)	19,44	18,44	-	-	1,00	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00028**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-19	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 2,5 кг						3,08
	(зона: 1)	24,81	23,47	-	-	1,34	
	(зона: 2)	24,74	23,47	-	-	1,27	
	(зона: 3)	24,72	23,47	-	-	1,25	
	(зона: 4)	24,72	23,47	-	-	1,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00035**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-20	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 3,0 кг						3,85
	(зона: 1)	30,94	29,34	-	-	1,60	
	(зона: 2)	30,86	29,34	-	-	1,52	
	(зона: 3)	30,84	29,34	-	-	1,50	
	(зона: 4)	30,84	29,34	-	-	1,50	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00042**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-21	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,94
	(зона: 1)	7,43	7,16	-	-	0,27	
	(зона: 2)	7,41	7,16	-	-	0,25	
	(зона: 3)	7,41	7,16	-	-	0,25	
	(зона: 4)	7,41	7,16	-	-	0,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00007**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-22	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 0,5 кг						1,60
	(зона: 1)	11,50	11,23	-	-	0,27	
	(зона: 2)	11,48	11,23	-	-	0,25	
	(зона: 3)	11,48	11,23	-	-	0,25	
	(зона: 4)	11,48	11,23	-	-	0,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00007**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-23	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 1,0 кг						1,98
	(зона: 1)	14,43	13,90	-	-	0,53	
	(зона: 2)	14,41	13,90	-	-	0,51	
	(зона: 3)	14,40	13,90	-	-	0,50	
	(зона: 4)	14,40	13,90	-	-	0,50	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00014**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-24	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 1,5 кг						2,42
	(зона: 1)	17,79	16,99	-	-	0,80	
	(зона: 2)	17,75	16,99	-	-	0,76	
	(зона: 3)	17,74	16,99	-	-	0,75	
	(зона: 4)	17,74	16,99	-	-	0,75	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00021**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-25	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 2,0 кг						3,08
	(зона: 1)	22,69	21,62	-	-	1,07	
	(зона: 2)	22,64	21,62	-	-	1,02	
	(зона: 3)	22,62	21,62	-	-	1,00	
	(зона: 4)	22,62	21,62	-	-	1,00	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00028**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-26	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 2,5 кг						3,85
	(зона: 1)	28,37	27,03	-	-	1,34	
	(зона: 2)	28,30	27,03	-	-	1,27	
	(зона: 3)	28,28	27,03	-	-	1,25	
	(зона: 4)	28,28	27,03	-	-	1,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00035**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-27	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 3,0 кг						4,84
	(зона: 1)	35,58	33,98	-	-	1,60	
	(зона: 2)	35,50	33,98	-	-	1,52	
	(зона: 3)	35,48	33,98	-	-	1,50	
	(зона: 4)	35,48	33,98	-	-	1,50	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00042**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-28	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						1,21
	(зона: 1)	8,76	8,49	-	-	0,27	
	(зона: 2)	8,74	8,49	-	-	0,25	
	(зона: 3)	8,74	8,49	-	-	0,25	
	(зона: 4)	8,74	8,49	-	-	0,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00007**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-29	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 0,5 кг						1,98
	(зона: 1)	14,17	13,90	-	-	0,27	
	(зона: 2)	14,15	13,90	-	-	0,25	
	(зона: 3)	14,15	13,90	-	-	0,25	
	(зона: 4)	14,15	13,90	-	-	0,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00007**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-30	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 1,0 кг						2,42
	(зона: 1)	17,52	16,99	-	-	0,53	
	(зона: 2)	17,50	16,99	-	-	0,51	
	(зона: 3)	17,49	16,99	-	-	0,50	
	(зона: 4)	17,49	16,99	-	-	0,50	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00014**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-31	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 1,5 кг						3,08
	(зона: 1)	22,42	21,62	-	-	0,80	
	(зона: 2)	22,38	21,62	-	-	0,76	
	(зона: 3)	22,37	21,62	-	-	0,75	
	(зона: 4)	22,37	21,62	-	-	0,75	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00021**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-32	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 2,0 кг						3,85
	(зона: 1)	28,10	27,03	-	-	1,07	
	(зона: 2)	28,05	27,03	-	-	1,02	
	(зона: 3)	28,03	27,03	-	-	1,00	
	(зона: 4)	28,03	27,03	-	-	1,00	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00028**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-33	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 2,5 кг						4,84
	(зона: 1)	35,32	33,98	-	-	1,34	
	(зона: 2)	35,25	33,98	-	-	1,27	
	(зона: 3)	35,23	33,98	-	-	1,25	
	(зона: 4)	35,23	33,98	-	-	1,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00035**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-34	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 3,0 кг						6,16
	(зона: 1)	44,84	43,24	-	-	1,60	
	(зона: 2)	44,76	43,24	-	-	1,52	
	(зона: 3)	44,74	43,24	-	-	1,50	
	(зона: 4)	44,74	43,24	-	-	1,50	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00042**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-35	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						1,54
	(зона: 1)	11,08	10,81	-	-	0,27	
	(зона: 2)	11,06	10,81	-	-	0,25	
	(зона: 3)	11,06	10,81	-	-	0,25	
	(зона: 4)	11,06	10,81	-	-	0,25	
(115-9093)	**Порошок шамотный, (т)**					**0,00007**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**3,00**	
11-01-004-36	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 0,5кг						0,41
	(зона: 1)	3,12	3,12	-	-	-	
	(зона: 2)	3,12	3,12	-	-	-	
	(зона: 3)	3,12	3,12	-	-	-	
	(зона: 4)	3,12	3,12	-	-	-	
11-01-004-37	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 1,0кг						0,52
	(зона: 1)	3,96	3,96	-	-	-	
	(зона: 2)	3,96	3,96	-	-	-	
	(зона: 3)	3,96	3,96	-	-	-	
	(зона: 4)	3,96	3,96	-	-	-	
11-01-004-38	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 1,5кг						0,64
	(зона: 1)	4,88	4,88	-	-	-	
	(зона: 2)	4,88	4,88	-	-	-	
	(зона: 3)	4,88	4,88	-	-	-	
	(зона: 4)	4,88	4,88	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-39	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 2кг						0,78
	(зона: 1)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 2)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 3)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 4)	5,94	5,94	-	-	-	
11-01-004-40	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 2,5кг						0,99
	(зона: 1)	7,54	7,54	-	-	-	
	(зона: 2)	7,54	7,54	-	-	-	
	(зона: 3)	7,54	7,54	-	-	-	
	(зона: 4)	7,54	7,54	-	-	-	
11-01-004-41	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 3 кг						1,24
	(зона: 1)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 2)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 3)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 4)	9,45	9,45	-	-	-	
11-01-004-42	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: на каждые 0,5 кг изменения добавлять						0,30
	(зона: 1)	2,29	2,29	-	-	-	
	(зона: 2)	2,29	2,29	-	-	-	
	(зона: 3)	2,29	2,29	-	-	-	
	(зона: 4)	2,29	2,29	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 11-01-005 Обжиг изразцов в электропечах

Измеритель : 1 изразец

11-01-005-01	Утельный обжиг в электропечах изразцов размером: 10х10 см, 40 изразцов в печи						0,50
	(зона: 1)	6,74	5,34	-	-	1,40	
	(зона: 2)	8,06	5,34	-	-	2,72	
	(зона: 3)	6,74	5,34	-	-	1,40	
	(зона: 4)	6,74	5,34	-	-	1,40	
11-01-005-02	Утельный обжиг в электропечах изразцов размером: 10х15 см, 22 изразца в печи						0,64
	(зона: 1)	8,59	6,84	-	-	1,75	
	(зона: 2)	10,24	6,84	-	-	3,40	
	(зона: 3)	8,59	6,84	-	-	1,75	
	(зона: 4)	8,59	6,84	-	-	1,75	
11-01-005-03	Утельный обжиг в электропечах изразцов размером: 20х20 см, 13 изразцов в печи						1,03
	(зона: 1)	13,81	11,00	-	-	2,81	
	(зона: 2)	16,45	11,00	-	-	5,45	
	(зона: 3)	13,81	11,00	-	-	2,81	
	(зона: 4)	13,81	11,00	-	-	2,81	
11-01-005-04	Утельный обжиг в электропечах изразцов размером: 25х25 см, 13 изразцов в печи						1,10
	(зона: 1)	14,95	11,75	-	-	3,20	
	(зона: 2)	17,95	11,75	-	-	6,20	
	(зона: 3)	14,95	11,75	-	-	3,20	
	(зона: 4)	14,95	11,75	-	-	3,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-005-05	Утельный обжиг в электропечах изразцов размером: 30х30 см, 6 изразцов в печи						1,87
	(зона: 1)	24,99	19,97	-	-	5,02	
	(зона: 2)	29,71	19,97	-	-	9,74	
	(зона: 3)	24,99	19,97	-	-	5,02	
	(зона: 4)	24,99	19,97	-	-	5,02	
11-01-005-06	Утельный обжиг в электропечах изразцов размером: 40х40 см, 6 изразцов в печи						4,29
	(зона: 1)	57,52	45,82	-	-	11,70	
	(зона: 2)	68,52	45,82	-	-	22,70	
	(зона: 3)	57,52	45,82	-	-	11,70	
	(зона: 4)	57,52	45,82	-	-	11,70	
11-01-005-07	Утельный обжиг в электропечах изразцов размером: 50х50 см, 6 изразцов в печи						4,29
	(зона: 1)	57,52	45,82	-	-	11,70	
	(зона: 2)	68,52	45,82	-	-	22,70	
	(зона: 3)	57,52	45,82	-	-	11,70	
	(зона: 4)	57,52	45,82	-	-	11,70	
11-01-005-08	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 10х10 см, 50 изразцов в печи						0,31
	(зона: 1)	4,21	3,31	-	-	0,90	
	(зона: 2)	5,06	3,31	-	-	1,75	
	(зона: 3)	4,21	3,31	-	-	0,90	
	(зона: 4)	4,21	3,31	-	-	0,90	
11-01-005-09	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 10х15 см, 40 изразцов в печи						0,55
	(зона: 1)	7,51	5,87	-	-	1,64	
	(зона: 2)	9,06	5,87	-	-	3,19	
	(зона: 3)	7,51	5,87	-	-	1,64	
	(зона: 4)	7,51	5,87	-	-	1,64	
11-01-005-10	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 20х20 см, 25 изразцов в печи						0,97
	(зона: 1)	13,13	10,36	-	-	2,77	
	(зона: 2)	15,74	10,36	-	-	5,38	
	(зона: 3)	13,13	10,36	-	-	2,77	
	(зона: 4)	13,13	10,36	-	-	2,77	
11-01-005-11	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 25х25 см, 22 изразца в печи						0,97
	(зона: 1)	13,13	10,36	-	-	2,77	
	(зона: 2)	15,74	10,36	-	-	5,38	
	(зона: 3)	13,13	10,36	-	-	2,77	
	(зона: 4)	13,13	10,36	-	-	2,77	
11-01-005-12	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 30х30 см, 14 изразцов в печи						2,09
	(зона: 1)	28,17	22,32	-	-	5,85	
	(зона: 2)	33,67	22,32	-	-	11,35	
	(зона: 3)	28,17	22,32	-	-	5,85	
	(зона: 4)	28,17	22,32	-	-	5,85	
11-01-005-13	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 40х40 см, 6 изразцов в печи						2,09
	(зона: 1)	28,17	22,32	-	-	5,85	
	(зона: 2)	33,67	22,32	-	-	11,35	
	(зона: 3)	28,17	22,32	-	-	5,85	
	(зона: 4)	28,17	22,32	-	-	5,85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-005-14	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 50х50 см, 6 изразцов в печи						2,09
	(зона: 1)	28,17	22,32	-	-	5,85	
	(зона: 2)	33,67	22,32	-	-	11,35	
	(зона: 3)	28,17	22,32	-	-	5,85	
	(зона: 4)	28,17	22,32	-	-	5,85	

Таблица ТЕРрр 11-01-006 Первичный обжиг изделий в печи

Измеритель : 1 изразец

11-01-006-01	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 0,5 кг						0,20
	(зона: 1)	3,05	2,02	-	-	1,03	
	(зона: 2)	3,03	2,02	-	-	1,01	
	(зона: 3)	2,99	2,02	-	-	0,97	
	(зона: 4)	3,01	2,02	-	-	0,99	
11-01-006-02	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 1,0 кг						0,25
	(зона: 1)	4,59	2,53	-	-	2,06	
	(зона: 2)	4,55	2,53	-	-	2,02	
	(зона: 3)	4,48	2,53	-	-	1,95	
	(зона: 4)	4,52	2,53	-	-	1,99	
11-01-006-03	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 1,5 кг						0,28
	(зона: 1)	5,93	2,83	-	-	3,10	
	(зона: 2)	5,87	2,83	-	-	3,04	
	(зона: 3)	5,75	2,83	-	-	2,92	
	(зона: 4)	5,81	2,83	-	-	2,98	
11-01-006-04	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 2,0 кг						0,29
	(зона: 1)	7,06	2,93	-	-	4,13	
	(зона: 2)	6,98	2,93	-	-	4,05	
	(зона: 3)	6,83	2,93	-	-	3,90	
	(зона: 4)	6,90	2,93	-	-	3,97	
11-01-006-05	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 2,5 кг						0,32
	(зона: 1)	8,40	3,24	-	-	5,16	
	(зона: 2)	8,30	3,24	-	-	5,06	
	(зона: 3)	8,11	3,24	-	-	4,87	
	(зона: 4)	8,21	3,24	-	-	4,97	
11-01-006-06	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 3,0 кг						0,75
	(зона: 1)	13,77	7,58	-	-	6,19	
	(зона: 2)	13,65	7,58	-	-	6,07	
	(зона: 3)	13,43	7,58	-	-	5,85	
	(зона: 4)	13,54	7,58	-	-	5,96	
11-01-006-07	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,019
	(зона: 1)	1,22	0,19	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,20	0,19	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,16	0,19	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,18	0,19	-	-	0,99	

Измеритель : 1 шт.

11-01-006-08	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 0,5 кг						0,022
	(зона: 1)	1,25	0,22	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,23	0,22	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,19	0,22	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,21	0,22	-	-	0,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-006-09	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 1,0 кг						0,06
	(зона: 1)	2,67	0,61	-	-	2,06	
	(зона: 2)	2,63	0,61	-	-	2,02	
	(зона: 3)	2,56	0,61	-	-	1,95	
	(зона: 4)	2,60	0,61	-	-	1,99	
11-01-006-10	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 1,5 кг						0,065
	(зона: 1)	3,76	0,66	-	-	3,10	
	(зона: 2)	3,70	0,66	-	-	3,04	
	(зона: 3)	3,58	0,66	-	-	2,92	
	(зона: 4)	3,64	0,66	-	-	2,98	
11-01-006-11	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 2,0 кг						0,072
	(зона: 1)	4,86	0,73	-	-	4,13	
	(зона: 2)	4,78	0,73	-	-	4,05	
	(зона: 3)	4,63	0,73	-	-	3,90	
	(зона: 4)	4,70	0,73	-	-	3,97	
11-01-006-12	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 2,5 кг						0,078
	(зона: 1)	5,95	0,79	-	-	5,16	
	(зона: 2)	5,85	0,79	-	-	5,06	
	(зона: 3)	5,66	0,79	-	-	4,87	
	(зона: 4)	5,76	0,79	-	-	4,97	
11-01-006-13	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 3,0 кг						0,088
	(зона: 1)	7,08	0,89	-	-	6,19	
	(зона: 2)	6,96	0,89	-	-	6,07	
	(зона: 3)	6,74	0,89	-	-	5,85	
	(зона: 4)	6,85	0,89	-	-	5,96	
11-01-006-14	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,011
	(зона: 1)	1,14	0,11	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,12	0,11	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,08	0,11	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,10	0,11	-	-	0,99	
11-01-006-15	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 0,5 кг						0,18
	(зона: 1)	2,85	1,82	-	-	1,03	
	(зона: 2)	2,83	1,82	-	-	1,01	
	(зона: 3)	2,79	1,82	-	-	0,97	
	(зона: 4)	2,81	1,82	-	-	0,99	
11-01-006-16	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,0 кг						0,22
	(зона: 1)	4,28	2,22	-	-	2,06	
	(зона: 2)	4,24	2,22	-	-	2,02	
	(зона: 3)	4,17	2,22	-	-	1,95	
	(зона: 4)	4,21	2,22	-	-	1,99	
11-01-006-17	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,5 кг						0,24
	(зона: 1)	5,53	2,43	-	-	3,10	
	(зона: 2)	5,47	2,43	-	-	3,04	
	(зона: 3)	5,35	2,43	-	-	2,92	
	(зона: 4)	5,41	2,43	-	-	2,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-006-18	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,0 кг						0,26
	(зона: 1)	6,76	2,63	-	-	4,13	
	(зона: 2)	6,68	2,63	-	-	4,05	
	(зона: 3)	6,53	2,63	-	-	3,90	
	(зона: 4)	6,60	2,63	-	-	3,97	
11-01-006-19	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,5 кг						0,29
	(зона: 1)	8,09	2,93	-	-	5,16	
	(зона: 2)	7,99	2,93	-	-	5,06	
	(зона: 3)	7,80	2,93	-	-	4,87	
	(зона: 4)	7,90	2,93	-	-	4,97	
11-01-006-20	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 3,0 кг						0,31
	(зона: 1)	9,32	3,13	-	-	6,19	
	(зона: 2)	9,20	3,13	-	-	6,07	
	(зона: 3)	8,98	3,13	-	-	5,85	
	(зона: 4)	9,09	3,13	-	-	5,96	
11-01-006-21	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,017
	(зона: 1)	1,20	0,17	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,18	0,17	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,14	0,17	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,16	0,17	-	-	0,99	

Таблица ТЕРрр 11-01-007 Подбор палитры для росписи керамических изделий

Измеритель : 1 проба

11-01-007-01	Подбор палитры для росписи керамических изделий						13,75
	(зона: 1)	96,61	96,53	-	-	0,08	
	(зона: 2)	96,61	96,53	-	-	0,08	
	(зона: 3)	96,61	96,53	-	-	0,08	
	(зона: 4)	96,61	96,53	-	-	0,08	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 11-01-008 Растирка глазури по готовому рецепту

Измеритель : 100 г сухого состава

11-01-008-01	Растирка глазури по готовому рецепту: вручную						3,74
	(зона: 1)	31,15	31,15	-	-	-	
	(зона: 2)	31,15	31,15	-	-	-	
	(зона: 3)	31,15	31,15	-	-	-	
	(зона: 4)	31,15	31,15	-	-	-	
11-01-008-02	Растирка глазури по готовому рецепту: механическим путем						0,66
	(зона: 1)	5,50	5,50	-	-	-	
	(зона: 2)	5,50	5,50	-	-	-	
	(зона: 3)	5,50	5,50	-	-	-	
	(зона: 4)	5,50	5,50	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 11-01-009 Варка эмалей, глазурей

Измеритель : 1 проба опытного цвета

11-01-009-01	Пробная варка эмали и глазури						3,93
	(зона: 1)	27,59	27,59	-	-	-	
	(зона: 2)	27,59	27,59	-	-	-	
	(зона: 3)	27,59	27,59	-	-	-	
	(зона: 4)	27,59	27,59	-	-	-	

Измеритель : 1 кг сухого вещества

11-01-009-02	Варка эмали и глазури по готовому рецепту						3,26
	(зона: 1)	27,16	27,16	-	-	-	
	(зона: 2)	27,16	27,16	-	-	-	
	(зона: 3)	27,16	27,16	-	-	-	
	(зона: 4)	27,16	27,16	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 11-01-010 Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная)

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

11-01-010-01	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 1						0,46
	(зона: 1)	3,51	3,51	-	-	-	
	(зона: 2)	3,51	3,51	-	-	-	
	(зона: 3)	3,51	3,51	-	-	-	
	(зона: 4)	3,51	3,51	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-02	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 2						0,56
	(зона: 1)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 2)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 3)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 4)	4,27	4,27	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-03	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 3						0,66
	(зона: 1)	5,03	5,03	-	-	-	
	(зона: 2)	5,03	5,03	-	-	-	
	(зона: 3)	5,03	5,03	-	-	-	
	(зона: 4)	5,03	5,03	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-04	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 4						0,80
	(зона: 1)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 2)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 3)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 4)	6,10	6,10	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-05	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 5						0,90
	(зона: 1)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 2)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 3)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 4)	6,86	6,86	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-06	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 6						1,00
	(зона: 1)	7,62	7,62	-	-	-	
	(зона: 2)	7,62	7,62	-	-	-	
	(зона: 3)	7,62	7,62	-	-	-	
	(зона: 4)	7,62	7,62	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-07	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 7						1,10
	(зона: 1)	8,38	8,38	-	-	-	
	(зона: 2)	8,38	8,38	-	-	-	
	(зона: 3)	8,38	8,38	-	-	-	
	(зона: 4)	8,38	8,38	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-08	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,34
	(зона: 1)	2,59	2,59	-	-	-	
	(зона: 2)	2,59	2,59	-	-	-	
	(зона: 3)	2,59	2,59	-	-	-	
	(зона: 4)	2,59	2,59	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-09	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 1						0,48
	(зона: 1)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 2)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 3)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 4)	3,66	3,66	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-10	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 2						0,62
	(зона: 1)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 2)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 3)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 4)	4,72	4,72	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-11	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 3						0,74
	(зона: 1)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 2)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 3)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 4)	5,64	5,64	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-12	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 4						0,90
	(зона: 1)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 2)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 3)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 4)	6,86	6,86	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-13	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 5						1,08
	(зона: 1)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 2)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 3)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 4)	8,23	8,23	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-14	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 6						1,28
	(зона: 1)	9,75	9,75	-	-	-	
	(зона: 2)	9,75	9,75	-	-	-	
	(зона: 3)	9,75	9,75	-	-	-	
	(зона: 4)	9,75	9,75	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-15	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 7						1,48
	(зона: 1)	11,28	11,28	-	-	-	
	(зона: 2)	11,28	11,28	-	-	-	
	(зона: 3)	11,28	11,28	-	-	-	
	(зона: 4)	11,28	11,28	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-16	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,42
	(зона: 1)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 2)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 3)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 4)	3,20	3,20	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-17	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 1						0,56
	(зона: 1)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 2)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 3)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 4)	4,27	4,27	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-18	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 2						0,68
	(зона: 1)	5,18	5,18	-	-	-	
	(зона: 2)	5,18	5,18	-	-	-	
	(зона: 3)	5,18	5,18	-	-	-	
	(зона: 4)	5,18	5,18	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-19	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 3						0,88
	(зона: 1)	6,71	6,71	-	-	-	
	(зона: 2)	6,71	6,71	-	-	-	
	(зона: 3)	6,71	6,71	-	-	-	
	(зона: 4)	6,71	6,71	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-20	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 4						1,08
	(зона: 1)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 2)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 3)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 4)	8,23	8,23	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-21	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 5						1,32
	(зона: 1)	10,06	10,06	-	-	-	
	(зона: 2)	10,06	10,06	-	-	-	
	(зона: 3)	10,06	10,06	-	-	-	
	(зона: 4)	10,06	10,06	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-22	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 6						1,68
	(зона: 1)	12,80	12,80	-	-	-	
	(зона: 2)	12,80	12,80	-	-	-	
	(зона: 3)	12,80	12,80	-	-	-	
	(зона: 4)	12,80	12,80	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-23	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 7						2,10
	(зона: 1)	16,00	16,00	-	-	-	
	(зона: 2)	16,00	16,00	-	-	-	
	(зона: 3)	16,00	16,00	-	-	-	
	(зона: 4)	16,00	16,00	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-24	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,42
	(зона: 1)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 2)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 3)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 4)	3,20	3,20	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-25	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 1						0,60
	(зона: 1)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 2)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 3)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 4)	4,57	4,57	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-26	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 2						0,78
	(зона: 1)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 2)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 3)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 4)	5,94	5,94	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-27	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 3						0,96
	(зона: 1)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 2)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 3)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 4)	7,32	7,32	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-28	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 4						1,24
	(зона: 1)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 2)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 3)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 4)	9,45	9,45	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-29	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 5						1,54
	(зона: 1)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 2)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 3)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 4)	11,73	11,73	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-30	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 6						1,94
	(зона: 1)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 2)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 3)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 4)	14,78	14,78	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-31	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 7						2,42
	(зона: 1)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 2)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 3)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 4)	18,44	18,44	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-32	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,60
	(зона: 1)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 2)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 3)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 4)	4,57	4,57	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-33	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 1						0,70
	(зона: 1)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 2)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 3)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 4)	5,33	5,33	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-34	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 2						0,96
	(зона: 1)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 2)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 3)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 4)	7,32	7,32	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-35	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 3						1,24
	(зона: 1)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 2)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 3)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 4)	9,45	9,45	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-36	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 4						1,54
	(зона: 1)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 2)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 3)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 4)	11,73	11,73	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-37	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 5						1,94
	(зона: 1)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 2)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 3)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 4)	14,78	14,78	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-38	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 6						2,42
	(зона: 1)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 2)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 3)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 4)	18,44	18,44	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-39	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 7						3,08
	(зона: 1)	23,47	23,47	-	-	-	
	(зона: 2)	23,47	23,47	-	-	-	
	(зона: 3)	23,47	23,47	-	-	-	
	(зона: 4)	23,47	23,47	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	
11-01-010-40	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,78
	(зона: 1)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 2)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 3)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 4)	5,94	5,94	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,006**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 11-01-011 Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации

Измеритель : 1 м2 поверхности

11-01-011-01	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации						1,43
	(зона: 1)	11,91	11,91	-	-	-	
	(зона: 2)	11,91	11,91	-	-	-	
	(зона: 3)	11,91	11,91	-	-	-	
	(зона: 4)	11,91	11,91	-	-	-	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,50**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Таблица ТЕРрр 11-01-012 Обжиг политых изделий в печи

Измеритель : 1 изделие

11-01-012-01	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 0,5 кг						0,22
	(зона: 1)	3,25	2,22	-	-	1,03	
	(зона: 2)	3,23	2,22	-	-	1,01	
	(зона: 3)	3,19	2,22	-	-	0,97	
	(зона: 4)	3,21	2,22	-	-	0,99	
11-01-012-02	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 1,0 кг						0,28
	(зона: 1)	4,89	2,83	-	-	2,06	
	(зона: 2)	4,85	2,83	-	-	2,02	
	(зона: 3)	4,78	2,83	-	-	1,95	
	(зона: 4)	4,82	2,83	-	-	1,99	
11-01-012-03	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 1,5 кг						0,32
	(зона: 1)	6,34	3,24	-	-	3,10	
	(зона: 2)	6,28	3,24	-	-	3,04	
	(зона: 3)	6,16	3,24	-	-	2,92	
	(зона: 4)	6,22	3,24	-	-	2,98	
11-01-012-04	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 2,0 кг						0,33
	(зона: 1)	7,47	3,34	-	-	4,13	
	(зона: 2)	7,39	3,34	-	-	4,05	
	(зона: 3)	7,24	3,34	-	-	3,90	
	(зона: 4)	7,31	3,34	-	-	3,97	
11-01-012-05	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 2,5 кг						0,35
	(зона: 1)	8,70	3,54	-	-	5,16	
	(зона: 2)	8,60	3,54	-	-	5,06	
	(зона: 3)	8,41	3,54	-	-	4,87	
	(зона: 4)	8,51	3,54	-	-	4,97	
11-01-012-06	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 3,0 кг						0,37
	(зона: 1)	9,93	3,74	-	-	6,19	
	(зона: 2)	9,81	3,74	-	-	6,07	
	(зона: 3)	9,59	3,74	-	-	5,85	
	(зона: 4)	9,70	3,74	-	-	5,96	
11-01-012-07	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,019
	(зона: 1)	1,22	0,19	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,20	0,19	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,16	0,19	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,18	0,19	-	-	0,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-012-08	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 0,5 кг						0,056
	(зона: 1)	1,60	0,57	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,58	0,57	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,54	0,57	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,56	0,57	-	-	0,99	
11-01-012-09	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 1,0 кг						0,075
	(зона: 1)	2,82	0,76	-	-	2,06	
	(зона: 2)	2,78	0,76	-	-	2,02	
	(зона: 3)	2,71	0,76	-	-	1,95	
	(зона: 4)	2,75	0,76	-	-	1,99	
11-01-012-10	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 1,5 кг						0,081
	(зона: 1)	3,92	0,82	-	-	3,10	
	(зона: 2)	3,86	0,82	-	-	3,04	
	(зона: 3)	3,74	0,82	-	-	2,92	
	(зона: 4)	3,80	0,82	-	-	2,98	
11-01-012-11	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 2,0 кг						0,087
	(зона: 1)	5,01	0,88	-	-	4,13	
	(зона: 2)	4,93	0,88	-	-	4,05	
	(зона: 3)	4,78	0,88	-	-	3,90	
	(зона: 4)	4,85	0,88	-	-	3,97	
11-01-012-12	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 2,5 кг						0,093
	(зона: 1)	6,10	0,94	-	-	5,16	
	(зона: 2)	6,00	0,94	-	-	5,06	
	(зона: 3)	5,81	0,94	-	-	4,87	
	(зона: 4)	5,91	0,94	-	-	4,97	
11-01-012-13	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 3,0 кг						0,11
	(зона: 1)	7,30	1,11	-	-	6,19	
	(зона: 2)	7,18	1,11	-	-	6,07	
	(зона: 3)	6,96	1,11	-	-	5,85	
	(зона: 4)	7,07	1,11	-	-	5,96	
11-01-012-14	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,012
	(зона: 1)	1,15	0,12	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,13	0,12	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,09	0,12	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,11	0,12	-	-	0,99	
11-01-012-15	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 0,5 кг						0,19
	(зона: 1)	2,95	1,92	-	-	1,03	
	(зона: 2)	2,93	1,92	-	-	1,01	
	(зона: 3)	2,89	1,92	-	-	0,97	
	(зона: 4)	2,91	1,92	-	-	0,99	
11-01-012-16	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,0 кг						0,23
	(зона: 1)	4,39	2,33	-	-	2,06	
	(зона: 2)	4,35	2,33	-	-	2,02	
	(зона: 3)	4,28	2,33	-	-	1,95	
	(зона: 4)	4,32	2,33	-	-	1,99	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-012-17	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,5 кг						0,25
	(зона: 1)	5,63	2,53	-	-	3,10	
	(зона: 2)	5,57	2,53	-	-	3,04	
	(зона: 3)	5,45	2,53	-	-	2,92	
	(зона: 4)	5,51	2,53	-	-	2,98	
11-01-012-18	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,0 кг						0,29
	(зона: 1)	7,06	2,93	-	-	4,13	
	(зона: 2)	6,98	2,93	-	-	4,05	
	(зона: 3)	6,83	2,93	-	-	3,90	
	(зона: 4)	6,90	2,93	-	-	3,97	
11-01-012-19	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,5 кг						0,31
	(зона: 1)	8,29	3,13	-	-	5,16	
	(зона: 2)	8,19	3,13	-	-	5,06	
	(зона: 3)	8,00	3,13	-	-	4,87	
	(зона: 4)	8,10	3,13	-	-	4,97	
11-01-012-20	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 3,0 кг						0,33
	(зона: 1)	9,53	3,34	-	-	6,19	
	(зона: 2)	9,41	3,34	-	-	6,07	
	(зона: 3)	9,19	3,34	-	-	5,85	
	(зона: 4)	9,30	3,34	-	-	5,96	
11-01-012-21	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,017
	(зона: 1)	1,20	0,17	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,18	0,17	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,14	0,17	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,16	0,17	-	-	0,99	

Таблица ТЕРрр 11-01-013 Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов

Измеритель : 1 шт.

11-01-013-01	Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 10 шт.						1,71
	(зона: 1)	24,93	16,79	-	-	8,14	
	(зона: 2)	24,76	16,79	-	-	7,97	
	(зона: 3)	24,66	16,79	-	-	7,87	
	(зона: 4)	24,71	16,79	-	-	7,92	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-013-02	Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 20 шт.						1,06
	(зона: 1)	18,55	10,41	-	-	8,14	
	(зона: 2)	18,38	10,41	-	-	7,97	
	(зона: 3)	18,28	10,41	-	-	7,87	
	(зона: 4)	18,33	10,41	-	-	7,92	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-013-03	Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 30 шт.						0,89
	(зона: 1)	16,88	8,74	-	-	8,14	
	(зона: 2)	16,71	8,74	-	-	7,97	
	(зона: 3)	16,61	8,74	-	-	7,87	
	(зона: 4)	16,66	8,74	-	-	7,92	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-013-04	Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 40 шт.						0,84
	(зона: 1)	16,39	8,25	-	-	8,14	
	(зона: 2)	16,22	8,25	-	-	7,97	
	(зона: 3)	16,12	8,25	-	-	7,87	
	(зона: 4)	16,17	8,25	-	-	7,92	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
Измеритель :	**1 м2 облицовки**						
11-01-013-05	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 10 шт.						17,50
	(зона: 1)	265,91	171,85	-	-	94,06	
	(зона: 2)	263,95	171,85	-	-	92,10	
	(зона: 3)	262,28	171,85	-	-	90,43	
	(зона: 4)	263,05	171,85	-	-	91,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-013-06	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 20 шт.						21,45
	(зона: 1)	304,70	210,64	-	-	94,06	
	(зона: 2)	302,74	210,64	-	-	92,10	
	(зона: 3)	301,07	210,64	-	-	90,43	
	(зона: 4)	301,84	210,64	-	-	91,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-013-07	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 30 шт.						26,40
	(зона: 1)	353,31	259,25	-	-	94,06	
	(зона: 2)	351,35	259,25	-	-	92,10	
	(зона: 3)	349,68	259,25	-	-	90,43	
	(зона: 4)	350,45	259,25	-	-	91,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-013-08	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 40 шт.						33,00
	(зона: 1)	418,12	324,06	-	-	94,06	
	(зона: 2)	416,16	324,06	-	-	92,10	
	(зона: 3)	414,49	324,06	-	-	90,43	
	(зона: 4)	415,26	324,06	-	-	91,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-013-09	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м2: до 10 шт.						19,25
	(зона: 1)	283,10	189,04	-	-	94,06	
	(зона: 2)	281,14	189,04	-	-	92,10	
	(зона: 3)	279,47	189,04	-	-	90,43	
	(зона: 4)	280,24	189,04	-	-	91,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-013-10	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м2: до 20 шт.						24,20
	(зона: 1)	331,70	237,64	-	-	94,06	
	(зона: 2)	329,74	237,64	-	-	92,10	
	(зона: 3)	328,07	237,64	-	-	90,43	
	(зона: 4)	328,84	237,64	-	-	91,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-013-11	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м2: до 30 шт.						30,80
	(зона: 1)	396,52	302,46	-	-	94,06	
	(зона: 2)	394,56	302,46	-	-	92,10	
	(зона: 3)	392,89	302,46	-	-	90,43	
	(зона: 4)	393,66	302,46	-	-	91,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-013-12	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м2: до 40 шт.						37,40
	(зона: 1)	461,33	367,27	-	-	94,06	
	(зона: 2)	459,37	367,27	-	-	92,10	
	(зона: 3)	457,70	367,27	-	-	90,43	
	(зона: 4)	458,47	367,27	-	-	91,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ

Таблица ТЕРрр 11-01-014 Холодная реставрация снятых керамических изразцов

Измеритель : 1 дм2 утрат

11-01-014-01	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 10 см2						17,91
	(зона: 1)	160,52	136,47	-	-	24,05	
	(зона: 2)	160,25	136,47	-	-	23,78	
	(зона: 3)	159,86	136,47	-	-	23,39	
	(зона: 4)	160,06	136,47	-	-	23,59	
(500-9207)	**Паста У-1-18, (кг)**					**0,032**	
(500-9742)	**Катализатор, (кг)**					**0,002**	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,01**	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,0002**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-014-02	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 30 см2						9,04
	(зона: 1)	92,93	68,88	-	-	24,05	
	(зона: 2)	92,66	68,88	-	-	23,78	
	(зона: 3)	92,27	68,88	-	-	23,39	
	(зона: 4)	92,47	68,88	-	-	23,59	
(500-9207)	**Паста У-1-18, (кг)**					**0,032**	
(500-9742)	**Катализатор, (кг)**					**0,002**	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,01**	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,0002**	
11-01-014-03	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 50 см2						7,14
	(зона: 1)	78,46	54,41	-	-	24,05	
	(зона: 2)	78,19	54,41	-	-	23,78	
	(зона: 3)	77,80	54,41	-	-	23,39	
	(зона: 4)	78,00	54,41	-	-	23,59	
(500-9207)	**Паста У-1-18, (кг)**					**0,032**	
(500-9742)	**Катализатор, (кг)**					**0,002**	
(888-0021)	**Глазурь (эмаль), (кг)**					**0,01**	
(888-0052)	**Краски темперные синтетические, (кг)**					**0,0002**	

Таблица ТЕРрр 11-01-015 Холодная реставрация керамических изразцов на месте

Измеритель : 1 дм2

11-01-015-01	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: I						0,72
	(зона: 1)	5,72	5,49	-	-	0,23	
	(зона: 2)	5,71	5,49	-	-	0,22	
	(зона: 3)	5,71	5,49	-	-	0,22	
	(зона: 4)	5,71	5,49	-	-	0,22	
11-01-015-02	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: II						0,85
	(зона: 1)	6,78	6,48	-	-	0,30	
	(зона: 2)	6,78	6,48	-	-	0,30	
	(зона: 3)	6,76	6,48	-	-	0,28	
	(зона: 4)	6,77	6,48	-	-	0,29	
11-01-015-03	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: III						1,12
	(зона: 1)	8,88	8,53	-	-	0,35	
	(зона: 2)	8,87	8,53	-	-	0,34	
	(зона: 3)	8,86	8,53	-	-	0,33	
	(зона: 4)	8,87	8,53	-	-	0,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-015-04	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: IV						1,50
	(зона: 1)	11,56	11,43	-	-	0,13	
	(зона: 2)	11,55	11,43	-	-	0,12	
	(зона: 3)	11,55	11,43	-	-	0,12	
	(зона: 4)	11,55	11,43	-	-	0,12	
11-01-015-05	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: V						1,78
	(зона: 1)	14,02	13,56	-	-	0,46	
	(зона: 2)	14,01	13,56	-	-	0,45	
	(зона: 3)	13,99	13,56	-	-	0,43	
	(зона: 4)	14,00	13,56	-	-	0,44	

Измеритель : 1 дм2 изразца

11-01-015-06	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: I						0,84
	(зона: 1)	8,70	7,00	-	-	1,70	
	(зона: 2)	8,61	7,00	-	-	1,61	
	(зона: 3)	8,58	7,00	-	-	1,58	
	(зона: 4)	8,62	7,00	-	-	1,62	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-015-07	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: II						1,14
	(зона: 1)	11,68	9,50	-	-	2,18	
	(зона: 2)	11,57	9,50	-	-	2,07	
	(зона: 3)	11,54	9,50	-	-	2,04	
	(зона: 4)	11,58	9,50	-	-	2,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-015-08	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: III						1,63
	(зона: 1)	16,16	13,58	-	-	2,58	
	(зона: 2)	16,03	13,58	-	-	2,45	
	(зона: 3)	15,99	13,58	-	-	2,41	
	(зона: 4)	16,03	13,58	-	-	2,45	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-015-09	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: IV						2,03
	(зона: 1)	20,25	16,91	-	-	3,34	
	(зона: 2)	20,07	16,91	-	-	3,16	
	(зона: 3)	20,03	16,91	-	-	3,12	
	(зона: 4)	20,09	16,91	-	-	3,18	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-015-10	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: V						2,54
	(зона: 1)	24,50	21,16	-	-	3,34	
	(зона: 2)	24,32	21,16	-	-	3,16	
	(зона: 3)	24,28	21,16	-	-	3,12	
	(зона: 4)	24,34	21,16	-	-	3,18	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Измеритель : 1 дм2 утраченной поверхности

11-01-015-11	Докомпановка (грунт) сколов изразцов						5,53
	(зона: 1)	44,85	42,14	-	-	2,71	
	(зона: 2)	44,77	42,14	-	-	2,63	
	(зона: 3)	44,72	42,14	-	-	2,58	
	(зона: 4)	44,77	42,14	-	-	2,63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**100 г колера**						
11-01-015-12	Приготовление колера						1,14
	(зона: 1)	12,20	8,69	-	-	3,51	
	(зона: 2)	12,08	8,69	-	-	3,39	
	(зона: 3)	12,00	8,69	-	-	3,31	
	(зона: 4)	12,07	8,69	-	-	3,38	
Измеритель :	**1 дм2 утраченной поверхности**						
11-01-015-13	Покрытие орнаментованной поверхности изразца эмалями и лаком						4,88
	(зона: 1)	37,80	37,19	-	-	0,61	
	(зона: 2)	37,79	37,19	-	-	0,60	
	(зона: 3)	37,77	37,19	-	-	0,58	
	(зона: 4)	37,78	37,19	-	-	0,59	
Измеритель :	**1 дм2 развернутой поверхности**						
11-01-015-14	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: I						8,09
	(зона: 1)	108,15	61,65	-	-	46,50	
	(зона: 2)	107,52	61,65	-	-	45,87	
	(зона: 3)	106,73	61,65	-	-	45,08	
	(зона: 4)	107,14	61,65	-	-	45,49	
11-01-015-15	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: II						23,35
	(зона: 1)	224,43	177,93	-	-	46,50	
	(зона: 2)	223,80	177,93	-	-	45,87	
	(зона: 3)	223,01	177,93	-	-	45,08	
	(зона: 4)	223,42	177,93	-	-	45,49	
11-01-015-16	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: III						30,86
	(зона: 1)	263,14	216,64	-	-	46,50	
	(зона: 2)	262,51	216,64	-	-	45,87	
	(зона: 3)	261,72	216,64	-	-	45,08	
	(зона: 4)	262,13	216,64	-	-	45,49	
11-01-015-17	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: IV						42,62
	(зона: 1)	342,23	299,19	-	-	43,04	
	(зона: 2)	341,67	299,19	-	-	42,48	
	(зона: 3)	341,00	299,19	-	-	41,81	
	(зона: 4)	341,35	299,19	-	-	42,16	
11-01-015-18	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: V						55,14
	(зона: 1)	433,58	387,08	-	-	46,50	
	(зона: 2)	432,95	387,08	-	-	45,87	
	(зона: 3)	432,16	387,08	-	-	45,08	
	(зона: 4)	432,57	387,08	-	-	45,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**1 см2 развернутой поверхности**						
11-01-015-19	Восполнение мелких утрат эмали и глазури кремнийорганическими полимерами по реставрированной основе						0,13
	(зона: 1)	1,45	0,99	-	-	0,46	
	(зона: 2)	1,45	0,99	-	-	0,46	
	(зона: 3)	1,44	0,99	-	-	0,45	
	(зона: 4)	1,45	0,99	-	-	0,46	

Таблица ТЕРрр 11-01-016 Удаление поздних вставок с поверхности керамики

Измеритель :	**1 дм2**						
11-01-016-01	Удаление поздних вставок с поверхности керамики						2,90
	(зона: 1)	24,20	24,16	-	-	0,04	
	(зона: 2)	24,20	24,16	-	-	0,04	
	(зона: 3)	24,20	24,16	-	-	0,04	
	(зона: 4)	24,20	24,16	-	-	0,04	

Таблица ТЕРрр 11-01-017 Расшивка облицовки из керамических изразцов

Измеритель :	**1 дм**						
11-01-017-01	Расшивка облицовки из керамических изразцов						0,83
	(зона: 1)	8,76	7,79	-	-	0,97	
	(зона: 2)	8,72	7,79	-	-	0,93	
	(зона: 3)	8,69	7,79	-	-	0,90	
	(зона: 4)	8,71	7,79	-	-	0,92	
(408-9041)	**Песок для строительных работ природный, (кг)**					**0,273**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**0,50**	

Таблица ТЕРрр 11-01-018 Тонировка мест утрат красочного слоя

Измеритель :	**1 дм2 утрат**						
11-01-018-01	Тонировка мест утрат красочного слоя						0,96
	(зона: 1)	7,40	7,32	-	-	0,08	
	(зона: 2)	7,40	7,32	-	-	0,08	
	(зона: 3)	7,40	7,32	-	-	0,08	
	(зона: 4)	7,40	7,32	-	-	0,08	
(888-0509)	**Краски художественные (тертые), (кг)**					**0,002**	

Таблица ТЕРрр 11-01-019 Расчистка керамических изразцов от загрязнений

Измеритель :	**10 дм2 поверхности**						
11-01-019-01	Расчистка гладких керамических изразцов от атмосферных загрязнений						0,61
	(зона: 1)	6,71	5,08	-	-	1,63	
	(зона: 2)	6,68	5,08	-	-	1,60	
	(зона: 3)	6,62	5,08	-	-	1,54	
	(зона: 4)	6,65	5,08	-	-	1,57	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-019-02	Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,29
	(зона: 1)	3,25	2,42	-	-	0,83	
	(зона: 2)	3,23	2,42	-	-	0,81	
	(зона: 3)	3,20	2,42	-	-	0,78	
	(зона: 4)	3,21	2,42	-	-	0,79	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-03	Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						0,47
	(зона: 1)	5,69	3,92	-	-	1,77	
	(зона: 2)	5,65	3,92	-	-	1,73	
	(зона: 3)	5,59	3,92	-	-	1,67	
	(зона: 4)	5,62	3,92	-	-	1,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-04	Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						0,77
	(зона: 1)	8,83	6,41	-	-	2,42	
	(зона: 2)	8,78	6,41	-	-	2,37	
	(зона: 3)	8,69	6,41	-	-	2,28	
	(зона: 4)	8,74	6,41	-	-	2,33	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-05	Расчистка профилированных керамических изразцов от атмосферных загрязнений						0,84
	(зона: 1)	8,63	7,00	-	-	1,63	
	(зона: 2)	8,60	7,00	-	-	1,60	
	(зона: 3)	8,54	7,00	-	-	1,54	
	(зона: 4)	8,57	7,00	-	-	1,57	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-019-06	Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,40
	(зона: 1)	4,16	3,33	-	-	0,83	
	(зона: 2)	4,14	3,33	-	-	0,81	
	(зона: 3)	4,11	3,33	-	-	0,78	
	(зона: 4)	4,12	3,33	-	-	0,79	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-07	Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						0,73
	(зона: 1)	7,85	6,08	-	-	1,77	
	(зона: 2)	7,81	6,08	-	-	1,73	
	(зона: 3)	7,75	6,08	-	-	1,67	
	(зона: 4)	7,78	6,08	-	-	1,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-08	Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						1,06
	(зона: 1)	11,25	8,83	-	-	2,42	
	(зона: 2)	11,20	8,83	-	-	2,37	
	(зона: 3)	11,11	8,83	-	-	2,28	
	(зона: 4)	11,16	8,83	-	-	2,33	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-09	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от атмосферных загрязнений						0,99
	(зона: 1)	9,88	8,25	-	-	1,63	
	(зона: 2)	9,85	8,25	-	-	1,60	
	(зона: 3)	9,79	8,25	-	-	1,54	
	(зона: 4)	9,82	8,25	-	-	1,57	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-10	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,47
	(зона: 1)	4,75	3,92	-	-	0,83	
	(зона: 2)	4,73	3,92	-	-	0,81	
	(зона: 3)	4,70	3,92	-	-	0,78	
	(зона: 4)	4,71	3,92	-	-	0,79	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-11	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						0,79
	(зона: 1)	8,35	6,58	-	-	1,77	
	(зона: 2)	8,31	6,58	-	-	1,73	
	(зона: 3)	8,25	6,58	-	-	1,67	
	(зона: 4)	8,28	6,58	-	-	1,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-12	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						1,25
	(зона: 1)	12,83	10,41	-	-	2,42	
	(зона: 2)	12,78	10,41	-	-	2,37	
	(зона: 3)	12,69	10,41	-	-	2,28	
	(зона: 4)	12,74	10,41	-	-	2,33	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-13	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от атмосферных загрязнений						1,38
	(зона: 1)	14,59	12,96	-	-	1,63	
	(зона: 2)	14,56	12,96	-	-	1,60	
	(зона: 3)	14,50	12,96	-	-	1,54	
	(зона: 4)	14,53	12,96	-	-	1,57	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-019-14	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,73
	(зона: 1)	7,68	6,85	-	-	0,83	
	(зона: 2)	7,66	6,85	-	-	0,81	
	(зона: 3)	7,63	6,85	-	-	0,78	
	(зона: 4)	7,64	6,85	-	-	0,79	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-15	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						1,09
	(зона: 1)	12,18	10,24	-	-	1,94	
	(зона: 2)	12,14	10,24	-	-	1,90	
	(зона: 3)	12,07	10,24	-	-	1,83	
	(зона: 4)	12,11	10,24	-	-	1,87	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-16	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						1,76
	(зона: 1)	18,95	16,53	-	-	2,42	
	(зона: 2)	18,90	16,53	-	-	2,37	
	(зона: 3)	18,81	16,53	-	-	2,28	
	(зона: 4)	18,86	16,53	-	-	2,33	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-17	Расчистка керамических изразцов IV категории сложности от атмосферных загрязнений						1,76
	(зона: 1)	20,43	18,80	-	-	1,63	
	(зона: 2)	20,40	18,80	-	-	1,60	
	(зона: 3)	20,34	18,80	-	-	1,54	
	(зона: 4)	20,37	18,80	-	-	1,57	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
11-01-019-18	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,92
	(зона: 1)	10,66	9,83	-	-	0,83	
	(зона: 2)	10,64	9,83	-	-	0,81	
	(зона: 3)	10,61	9,83	-	-	0,78	
	(зона: 4)	10,62	9,83	-	-	0,79	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-19	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						1,38
	(зона: 1)	16,51	14,74	-	-	1,77	
	(зона: 2)	16,47	14,74	-	-	1,73	
	(зона: 3)	16,41	14,74	-	-	1,67	
	(зона: 4)	16,44	14,74	-	-	1,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-20	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						2,22
	(зона: 1)	26,13	23,71	-	-	2,42	
	(зона: 2)	26,08	23,71	-	-	2,37	
	(зона: 3)	25,99	23,71	-	-	2,28	
	(зона: 4)	26,04	23,71	-	-	2,33	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-21	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от атмосферных загрязнений						2,09
	(зона: 1)	23,95	22,32	-	-	1,63	
	(зона: 2)	23,92	22,32	-	-	1,60	
	(зона: 3)	23,86	22,32	-	-	1,54	
	(зона: 4)	23,89	22,32	-	-	1,57	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**4,00**	
11-01-019-22	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнении; степень загрязнения: слабая						1,10
	(зона: 1)	12,58	11,75	-	-	0,83	
	(зона: 2)	12,56	11,75	-	-	0,81	
	(зона: 3)	12,53	11,75	-	-	0,78	
	(зона: 4)	12,54	11,75	-	-	0,79	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
11-01-019-23	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнении; степень загрязнения: средняя						1,64
	(зона: 1)	19,29	17,52	-	-	1,77	
	(зона: 2)	19,25	17,52	-	-	1,73	
	(зона: 3)	19,19	17,52	-	-	1,67	
	(зона: 4)	19,22	17,52	-	-	1,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-24	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнении; степень загрязнения: сильная						2,64
	(зона: 1)	30,62	28,20	-	-	2,42	
	(зона: 2)	30,57	28,20	-	-	2,37	
	(зона: 3)	30,48	28,20	-	-	2,28	
	(зона: 4)	30,53	28,20	-	-	2,33	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 11-01-020 Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности

Измеритель : 1 дм2 израза

11-01-020-01	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности; вид рисунка: рамка на плоскостном изразце с гладкой поверхностью						0,18
	(зона: 1)	1,88	1,37	-	-	0,51	
	(зона: 2)	1,87	1,37	-	-	0,50	
	(зона: 3)	1,85	1,37	-	-	0,48	
	(зона: 4)	1,86	1,37	-	-	0,49	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**0,50**	
11-01-020-02	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности; вид рисунка: простой рисунок на цокольном изразце с профилированной поверхностью (заполненность изразца рисунком -30% общей площади)						0,69
	(зона: 1)	5,77	5,26	-	-	0,51	
	(зона: 2)	5,76	5,26	-	-	0,50	
	(зона: 3)	5,74	5,26	-	-	0,48	
	(зона: 4)	5,75	5,26	-	-	0,49	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**0,50**	
11-01-020-03	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности; вид рисунка: простой рисунок в рамке на плоскостном изразце с гладкой поверхностью (заполненность рисунком - 30% общей площади)						0,96
	(зона: 1)	7,83	7,32	-	-	0,51	
	(зона: 2)	7,82	7,32	-	-	0,50	
	(зона: 3)	7,80	7,32	-	-	0,48	
	(зона: 4)	7,81	7,32	-	-	0,49	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**0,50**	

Таблица ТЕРрр 11-01-021 Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов

Измеритель : 100 подставок

11-01-021-01	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов: вес в среднем 200 гр.						3,19
	(зона: 1)	71,98	26,57	-	-	45,41	
	(зона: 2)	71,11	26,57	-	-	44,54	
	(зона: 3)	69,44	26,57	-	-	42,87	
	(зона: 4)	70,28	26,57	-	-	43,71	
(407-0002)	**Глина, (т)**					**0,022**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-021-02	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов: свыше 200 гр. на каждые 50 гр. добавлять						0,81
	(зона: 1)	18,10	6,75	-	-	11,35	
	(зона: 2)	17,88	6,75	-	-	11,13	
	(зона: 3)	17,47	6,75	-	-	10,72	
	(зона: 4)	17,68	6,75	-	-	10,93	
(407-0002)	**Глина, (т)**					**0,0055**	

Таблица ТЕРрр 11-01-022 Изготовление тиглей для варки эмали

Измеритель : 1 тигель

11-01-022-01	Изготовление тиглей для варки эмали						0,91
	(зона: 1)	15,84	7,58	-	-	8,26	
	(зона: 2)	15,68	7,58	-	-	8,10	
	(зона: 3)	15,38	7,58	-	-	7,80	
	(зона: 4)	15,53	7,58	-	-	7,95	
(407-0002)	**Глина, (т)**					**0,0042**	

Таблица ТЕРрр 11-01-023 Изготовление огнеупорных капсул

Измеритель : 1 капсула

11-01-023-01	Изготовление огнеупорных капсул						0,97
	(зона: 1)	20,47	8,08	-	-	12,39	
	(зона: 2)	20,23	8,08	-	-	12,15	
	(зона: 3)	19,77	8,08	-	-	11,69	
	(зона: 4)	20,00	8,08	-	-	11,92	
(407-0002)	**Глина, (т)**					**0,0063**	

Таблица ТЕРрр 11-01-024 Сборка деревянного каркаса

Измеритель : 1 пог. м каркаса

11-01-024-01	Сборка деревянного каркаса						9,52
	(зона: 1)	110,46	101,67	-	-	8,79	
	(зона: 2)	110,30	101,67	-	-	8,63	
	(зона: 3)	109,98	101,67	-	-	8,31	
	(зона: 4)	110,14	101,67	-	-	8,47	

Таблица ТЕРрр 11-01-025 Гидрофобизация изразцов

Измеритель : 1 дм2

11-01-025-01	Гидрофобизация изразцов						0,22
	(зона: 1)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 2)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 3)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 4)	1,83	1,83	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Таблица ТЕРрр 11-01-026 Склеивание изразцов без применения металлического крепежа

Измеритель : 1 изразец

11-01-026-01	Склеивание изразцов без применения металлического крепежа						4,30
	(зона: 1)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 2)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 3)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 4)	32,77	32,77	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**6,95**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 11-01-027 Расклейка старых швов

Измеритель : 1 изразец

11-01-027-01	Расклейка старых швов						7,10
	(зона: 1)	59,14	59,14	-	-	-	
	(зона: 2)	59,14	59,14	-	-	-	
	(зона: 3)	59,14	59,14	-	-	-	
	(зона: 4)	59,14	59,14	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**6,95**	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0205	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ У-4-21	кг	
	(зона: 1)		89,44
	(зона: 2)		84,13
	(зона: 3)		83,37
	(зона: 4)		84,89
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	
	(зона: 1)		42,88
	(зона: 2)		40,32
	(зона: 3)		38,52
	(зона: 4)		40,70

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-1153	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 16 мм	т	
	(зона: 1)		7248,50
	(зона: 2)		7115,50
	(зона: 3)		6849,50
	(зона: 4)		6982,50
101-1757	Ветошь	кг	
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55
101-1805	Гвозди строительные	т	
	(зона: 1)		10202,40
	(зона: 2)		10015,20
	(зона: 3)		9640,80
	(зона: 4)		9828,00
101-1974	Пигмент тертый	кг	
	(зона: 1)		42,26
	(зона: 2)		40,02
	(зона: 3)		37,24
	(зона: 4)		38,27
101-1987	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм	кг	
	(зона: 1)		8,24
	(зона: 2)		8,09
	(зона: 3)		7,79
	(зона: 4)		7,94
102-0248	Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м3	
	(зона: 1)		103,21
	(зона: 2)		101,22
	(зона: 3)		97,44
	(зона: 4)		99,33
102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	м3	
	(зона: 1)		3313,60
	(зона: 2)		3252,80
	(зона: 3)		3131,20
	(зона: 4)		3192,00
113-0162	Смола эпоксидная марки ЭД-16	т	
	(зона: 1)		33283,05
	(зона: 2)		32061,65
	(зона: 3)		31756,30
	(зона: 4)		32367,00
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	
	(зона: 1)		58,86
	(зона: 2)		57,78
	(зона: 3)		55,62
	(зона: 4)		56,70
401-0243	Бетон песчаный, класс В7,5 (М100)	м3	
	(зона: 1)		629,08
	(зона: 2)		615,24
	(зона: 3)		607,57
	(зона: 4)		610,86
402-0015	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	м3	
	(зона: 1)		450,91
	(зона: 2)		445,33
	(зона: 3)		442,72
	(зона: 4)		443,84
404-0323	Щебень кирпичный керамический	м3	
	(зона: 1)		471,84
	(зона: 2)		351,28
	(зона: 3)		347,13
	(зона: 4)		413,64
407-0002	Глина	т	
	(зона: 1)		77,25
	(зона: 2)		76,14
	(зона: 3)		73,17
	(зона: 4)		74,65

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	
	(зона: 1, 3, 4)		0,17
	(зона: 2)		0,33
542-0086	Калий марганцовокислый	кг	
	(зона: 1)		46,19
	(зона: 2)		45,43
	(зона: 3)		43,61
	(зона: 4)		44,52
542-0111	Окись цинка	кг	
	(зона: 1)		44,33
	(зона: 2)		43,61
	(зона: 3)		41,86
	(зона: 4)		42,74
888-0002	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А	кг	
	(зона: 1)		4,12
	(зона: 2)		4,05
	(зона: 3)		3,90
	(зона: 4)		3,97
888-0017	Ацетон технический сорт высший	кг	
	(зона: 1)		0,61
	(зона: 2,4)		0,59
	(зона: 3)		0,58
888-0020	Портландцемент бездобавочный М400, в таре	кг	
	(зона: 1)		0,52
	(зона: 2)		0,51
	(зона: 3)		0,49
	(зона: 4)		0,50
888-0021	Глазурь (эмаль)	кг	
	(зона: 1)		54,36
	(зона: 2)		51,94
	(зона: 3)		50,97
	(зона: 4)		51,45
888-0047	Клей силикатный	кг	
	(зона: 1)		1,18
	(зона: 2)		1,15
	(зона: 3)		1,11
	(зона: 4)		1,13
888-0048	Пигменты художественные сухие - кобальт синий	кг	
	(зона: 1)		1289,53
	(зона: 2)		1265,61
	(зона: 3)		1218,64
	(зона: 4)		1242,12
888-0052	Краски темперные синтетические	кг	
	(зона: 1)		416,06
	(зона: 2)		408,43
	(зона: 3)		393,16
	(зона: 4)		400,79
888-0061	Лак ГФ- 1 66 глифталевый	кг	
	(зона: 1)		40,21
	(зона: 2)		38,73
	(зона: 3)		38,36
	(зона: 4)		39,10
888-0064	Отвердитель ПЭПА	кг	
	(зона: 1)		68,96
	(зона: 2)		66,43
	(зона: 3)		65,79
	(зона: 4)		67,06
888-0066	Скипидар живичный	кг	
	(зона: 1)		18,09
	(зона: 2)		17,76
	(зона: 3)		17,10
	(зона: 4)		17,43
888-0084	Лак КО-85 кремнийорганический	кг	
	(зона: 1)		40,33
	(зона: 2)		39,59
	(зона: 3)		38,11
	(зона: 4)		38,85

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0086	Клей ПВА	кг	
	(зона: 1)		17,87
	(зона: 2)		17,54
	(зона: 3)		16,89
	(зона: 4)		17,21
888-0090	Пластилин	кг	
	(зона: 1)		81,34
	(зона: 2)		79,85
	(зона: 3)		76,87
	(зона: 4)		78,36
888-0114	Порошок чистящий "Пемолюкс"	кг	
	(зона: 1)		30,65
	(зона: 2)		30,08
	(зона: 3)		28,95
	(зона: 4)		29,52
888-0125	Шеллак сухой	кг	
	(зона: 1)		156,89
	(зона: 2)		153,98
	(зона: 3)		148,26
	(зона: 4)		151,12
888-0132	Этилсиликат	кг	
	(зона: 1)		64,55
	(зона: 2)		63,37
	(зона: 3)		61,00
	(зона: 4)		62,18
888-0214	Компаунд "Формасил" марки М	кг	
	(зона: 1)		300,81
	(зона: 2)		299,43
	(зона: 3)		297,67
	(зона: 4)		298,26
888-0228	Известь гидратная	кг	
	(зона: 1)		1,18
	(зона: 2)		0,99
	(зона: 3)		0,94
	(зона: 4)		1,01
888-0235	Смывка АФТ- 1	кг	
	(зона: 1)		22,61
	(зона: 2)		22,19
	(зона: 3)		21,36
	(зона: 4)		21,78
888-0310	Натр едкий (сода каустическая) технический	кг	
	(зона: 1)		7,61
	(зона: 2)		7,41
	(зона: 3)		7,27
	(зона: 4)		7,48
888-0312	Смола полиамидная Л-18	кг	
	(зона: 1)		194,02
	(зона: 2)		190,46
	(зона: 3)		183,34
	(зона: 4)		186,90
888-0345	Тальк молотый сорт 1	кг	
	(зона: 1)		11,88
	(зона: 2)		11,66
	(зона: 3)		11,23
	(зона: 4)		11,45
888-0346	Белила титановые МА-25	кг	
	(зона: 1)		23,76
	(зона: 2)		22,89
	(зона: 3)		22,67
	(зона: 4)		23,11
888-0347	Отвердитель № 1	кг	
	(зона: 1)		87,20
	(зона: 2)		85,60
	(зона: 3)		82,40
	(зона: 4)		84,00

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0413	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре	кг	
	(зона: 1)		0,84
	(зона: 2)		0,70
	(зона: 3)		0,66
	(зона: 4)		0,71
888-0424	Гипс формовочный в таре	кг	
	(зона: 1)		3,92
	(зона: 2)		3,28
	(зона: 3)		3,11
	(зона: 4)		3,34
888-0495	Эмаль КО-174 кремнийорганическая	кг	
	(зона: 1)		42,40
	(зона: 2)		40,85
	(зона: 3)		40,46
	(зона: 4)		41,23
888-0509	Краски художественные (тертые)	кг	
	(зона: 1)		132,05
	(зона: 2)		125,05
	(зона: 3)		116,37
	(зона: 4)		119,58
888-0510	Глина пресс порошок	кг	
	(зона: 1)		0,81
	(зона: 2)		0,77
	(зона: 3,4)		0,76

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ... 3
СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ... 9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 9
Таблица ТЕРрр 07-01-001 Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш ... 11
Таблица ТЕРрр 07-01-002 Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш ... 15
Таблица ТЕРрр 07-01-003 Реставрация металлических крестов ... 18
Таблица ТЕРрр 07-01-004 Воссоздание утраченных металлических крестов ... 20
Таблица ТЕРрр 07-01-005 Демонтаж и монтаж металлических крестов ... 22
Таблица ТЕРрр 07-01-006 Реставрация металлических ставней и дверных полотен ... 23
Таблица ТЕРрр 07-01-007 Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений ... 24
Таблица ТЕРрр 07-01-008 Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток ... 25
Таблица ТЕРрр 07-01-009 Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток ... 26
Таблица ТЕРрр 07-01-010 Установка решеток, оград, ворот и калиток на место ... 29
Таблица ТЕРрр 07-01-011 Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали ... 30
Таблица ТЕРрр 07-01-012 Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечной ковки ... 32
Таблица ТЕРрр 07-01-013 Изменение профиля металла методом горячей ковки при помощи механического молотка ... 48
Таблица ТЕРрр 07-01-014 Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок ... 48
Таблица ТЕРрр 07-01-015 Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-016 Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм) ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-017 Разборка на детали ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-018 Сборка деталей ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-019 Сборка металлоконструкций ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-020 Сверление отверстий в металлических изделиях ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-021 Изготовление шаблонов ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-022 Изготовление оправок для кузнечных работ ... 52
Таблица ТЕРрр 07-01-023 Ковка из листовой стали ... 52
Таблица ТЕРрр 07-01-024 Изготовление закладных деталей ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-025 Прошивка фигурных отверстий ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-026 Обработка художественного чугунного литья ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-027 Реставрация художественного чугунного литья ... 58
Таблица ТЕРрр 07-01-028 Вытачивание на станке фигурных деталей ... 58
Таблица ТЕРрр 07-01-029 Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-030 Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-031 Изготовление деталей крепления на станке ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-032 Расчистка металлического орнаментованного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм ... 61
Таблица ТЕРрр 07-01-033 Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона ... 61
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 63
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 63
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 64
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 66

СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ ... 71
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 71
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ... 72
Таблица ТЕРрр 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей ... 72
Таблица ТЕРрр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям ... 75
Таблица ТЕРрр 08-01-006 Замена негодной драни с применением изоляционного материала ... 75
Таблица ТЕРрр 08-01-007 Замена негодной драни без изоляционного материала ... 76
Таблица ТЕРрр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов ... 76

Таблица ТЕРрр 08-01-009 Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором ... 76
Таблица ТЕРрр 08-01-010 Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором ... 78
Таблица ТЕРрр 08-01-011 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором ... 79
Таблица ТЕРрр 08-01-012 Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором ... 80
Таблица ТЕРрр 08-01-013 Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором ... 81
Таблица ТЕРрр 08-01-014 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором ... 83
Таблица ТЕРрр 08-01-015 Изготовление шаблона ... 84
Таблица ТЕРрр 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором ... 84
Таблица ТЕРрр 08-01-017 Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором ... 85
Таблица ТЕРрр 08-01-018 Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором ... 86
Таблица ТЕРрр 08-01-019 Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором ... 87
Таблица ТЕРрр 08-01-020 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором ... 88
Таблица ТЕРрр 08-01-021 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором ... 89
Таблица ТЕРрр 08-01-022 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором ... 90
Таблица ТЕРрр 08-01-023 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором ... 90
Таблица ТЕРрр 08-01-024 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-025 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-026 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-027 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором ... 93
Таблица ТЕРрр 08-01-028 Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором ... 94
Таблица ТЕРрр 08-01-029 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором ... 96
Таблица ТЕРрр 08-01-030 Перетирка штукатурки ... 97
Таблица ТЕРрр 08-01-031 Устройство гипсовых накрывок под живопись ... 98
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА ... 98
Таблица ТЕРрр 08-01-032 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором ... 98
Таблица ТЕРрр 08-01-033 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором ... 99
Таблица ТЕРрр 08-01-034 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором ... 100
Таблица ТЕРрр 08-01-035 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором ... 101
Таблица ТЕРрр 08-01-036 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором ... 102
Таблица ТЕРрр 08-01-037 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) ... 103
Таблица ТЕРрр 08-01-038 Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки ... 103
Таблица ТЕРрр 08-01-039 Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E ... 104
Таблица ТЕРрр 08-01-040 Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi ... 104
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 105
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 105
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 106
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 107

СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА 111
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 111
Таблица ТЕРрр 09-01-001 Изготовление образца искусственного оселкового мрамора 112
Таблица ТЕРрр 09-01-002 Расчистка поверхности от загрязнений 113
Таблица ТЕРрр 09-01-003 Расчистка поверхности от многослойных покрасок 114
Таблица ТЕРрр 09-01-004 Отбивка старого мрамора 115
Таблица ТЕРрр 09-01-005 Устройство оснований под облицовку 115
Таблица ТЕРрр 09-01-006 Заделка трещин в облицовке 116
Таблица ТЕРрр 09-01-007 Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки 117
Таблица ТЕРрр 09-01-008 Отделка поверхности оселками при реставрации 118
Таблица ТЕРрр 09-01-009 Воссоздание облицовки 120
Таблица ТЕРрр 09-01-010 Вощение поверхностей облицовки 122
Таблица ТЕРрр 09-01-011 Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле 122
Таблица ТЕРрр 09-01-012 Приготовление колерных сухих смесей 122
Таблица ТЕРрр 09-01-013 Приготовление восковой мастики 123
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 124
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 124
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 125
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 126

СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ 131
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 131
Таблица ТЕРрр 10-01-001 Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей 134
Таблица ТЕРрр 10-01-002 Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок 135
Таблица ТЕРрр 10-01-003 Известковая окраска 137
Таблица ТЕРрр 10-01-004 Окраска казеиновыми красками 139
Таблица ТЕРрр 10-01-005 Окраска перхлорвиниловыми красками 140
Таблица ТЕРрр 10-01-006 Клеевая окраска 141
Таблица ТЕРрр 10-01-007 Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов 143
Таблица ТЕРрр 10-01-008 Высококачественная масляная окраска 144
Таблица ТЕРрр 10-01-009 Улучшенная окраска масляной краской 153
Таблица ТЕРрр 10-01-010 Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных) 159
Таблица ТЕРрр 10-01-011 Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлип" 160
Таблица ТЕРрр 10-01-012 Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь 161
Таблица ТЕРрр 10-01-013 Высококачественная окраска матовыми масляными красками 170
Таблица ТЕРрр 10-01-014 Высококачественная окраска дисперсионными красками 178
Таблица ТЕРрр 10-01-015 Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая) 180
Таблица ТЕРрр 10-01-016 Оклейка бумажной тканью 183
Таблица ТЕРрр 10-01-017 Прочие виды работ 183
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 184
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 184
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 185
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 186

СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА 193
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 193
РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ 195
Таблица ТЕРрр 11-01-001 Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов 195
Таблица ТЕРрр 11-01-002 Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов 196
Таблица ТЕРрр 11-01-003 Приготовление глиняной массы 199
Таблица ТЕРрр 11-01-004 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов 199
Таблица ТЕРрр 11-01-005 Обжиг изразцов в электропечах 205

Таблица ТЕРрр 11-01-006 Первичный обжиг изделий в печи....207
Таблица ТЕРрр 11-01-007 Подбор палитры для росписи керамических изделий....209
Таблица ТЕРрр 11-01-008 Растирка глазури по готовому рецепту....209
Таблица ТЕРрр 11-01-009 Варка эмалей, глазурей....210
Таблица ТЕРрр 11-01-010 Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная)....210
Таблица ТЕРрр 11-01-011 Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации....217
Таблица ТЕРрр 11-01-012 Обжиг политых изделий в печи....217
Таблица ТЕРрр 11-01-013 Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов....219
РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ....221
Таблица ТЕРрр 11-01-014 Холодная реставрация снятых керамических изразцов....221
Таблица ТЕРрр 11-01-015 Холодная реставрация керамических изразцов на месте....222
Таблица ТЕРрр 11-01-016 Удаление поздних вставок с поверхности керамики....225
Таблица ТЕРрр 11-01-017 Распивка облицовки из керамических изразцов....225
Таблица ТЕРрр 11-01-018 Тонировка мест утрат красочного слоя....225
Таблица ТЕРрр 11-01-019 Расчистка керамических изразцов от загрязнений....225
Таблица ТЕРрр 11-01-020 Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности....229
Таблица ТЕРрр 11-01-021 Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов....229
Таблица ТЕРрр 11-01-022 Изготовление тиглей для варки эмали....230
Таблица ТЕРрр 11-01-023 Изготовление огнеупорных капсул....230
Таблица ТЕРрр 11-01-024 Сборка деревянного каркаса....230
Таблица ТЕРрр 11-01-025 Гидрофобизация изразцов....230
Таблица ТЕРрр 11-01-026 Склеивание изразцов без применения металлического крепежа....230
Таблица ТЕРрр 11-01-027 Расклейка старых швов....231
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....232
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....232
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....233

СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА....241
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....241
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА....244
Таблица ТЕРрр 12-01-001 Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора....244
Таблица ТЕРрр 12-01-002 Химическое укрепление гипса....247
Таблица ТЕРрр 12-01-003 Догипсовка архитектурно-лепных деталей....247
Таблица ТЕРрр 12-01-004 Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей....249
Таблица ТЕРрр 12-01-005 Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь....249
Таблица ТЕРрр 12-01-006 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям....250
Таблица ТЕРрр 12-01-007 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель"....251
РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА....252
Таблица ТЕРрр 12-01-008 Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых....252
Таблица ТЕРрр 12-01-009 Изготовление моделей профилированных тяг....252
Таблица ТЕРрр 12-01-010 Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли)....253
Таблица ТЕРрр 12-01-011 Изготовление моделей модульонов и кронштейнов....257
Таблица ТЕРрр 12-01-012 Изготовление моделей венков и гирлянд....259
Таблица ТЕРрр 12-01-013 Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем....260
Таблица ТЕРрр 12-01-014 Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем....262
Таблица ТЕРрр 12-01-015 Изготовление моделей сухарей и капель штучных....264
Таблица ТЕРрр 12-01-016 Изготовление моделей масок-замков....264
Таблица ТЕРрр 12-01-017 Изготовление моделей листьев....264
Таблица ТЕРрр 12-01-018 Изготовление модели балясин....265
Таблица ТЕРрр 12-01-019 Изготовление моделей капителей ионических....266
Таблица ТЕРрр 12-01-020 Изготовление моделей капителей тосканских и дорических....266
Таблица ТЕРрр 12-01-021 Изготовление моделей капителей коринфских....267
Таблица ТЕРрр 12-01-022 Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности....267
Таблица ТЕРрр 12-01-023 Изготовление форм погонных деталей....267
Таблица ТЕРрр 12-01-024 Изготовление гипсовых форм для отливки композиций....274
Таблица ТЕРрр 12-01-025 Изготовление формасиловых форм....275

Таблица ТЕРрр 12-01-026 Изготовление форм модульонов и кронштейнов 276
Таблица ТЕРрр 12-01-027 Изготовление форм масок-замков 277
Таблица ТЕРрр 12-01-028 Изготовление форм венков и гирлянд 278
Таблица ТЕРрр 12-01-029 Изготовление форм гербов и картушей 280
Таблица ТЕРрр 12-01-030 Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм 282
Таблица ТЕРрр 12-01-031 Изготовление форм листьев 286
Таблица ТЕРрр 12-01-032 Изготовление форм балясин 287
Таблица ТЕРрр 12-01-033 Изготовление форм капителей 287
Таблица ТЕРрр 12-01-034 Изготовление форм сухарей, капель штучных 289
Таблица ТЕРрр 12-01-035 Отливка погонных деталей 289
Таблица ТЕРрр 12-01-036 Отливка балясин 293
Таблица ТЕРрр 12-01-037 Отливка лепных композиций 293
Таблица ТЕРрр 12-01-038 Отливка модульонов и кронштейнов 294
Таблица ТЕРрр 12-01-039 Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем 295
Таблица ТЕРрр 12-01-040 Отливка капителей 298
Таблица ТЕРрр 12-01-041 Отливка сухарей капель штучных 300
Таблица ТЕРрр 12-01-042 Отливка масок-замков 300
Таблица ТЕРрр 12-01-043 Отливка венков и гирлянд 301
Таблица ТЕРрр 12-01-044 Отливка гербов и картушей 301
Таблица ТЕРрр 12-01-045 Отливка листьев 302
Таблица ТЕРрр 12-01-046 Установка погонных деталей 303
Таблица ТЕРрр 12-01-047 Установка балясин 305
Таблица ТЕРрр 12-01-048 Установка модульонов и кронштейнов 306
Таблица ТЕРрр 12-01-049 Установка венков и гирлянд 308
Таблица ТЕРрр 12-01-050 Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем 309
Таблица ТЕРрр 12-01-051 Установка капителей 311
Таблица ТЕРрр 12-01-052 Установка сухарей и капель штучных 313
Таблица ТЕРрр 12-01-053 Установка масок-замков 314
Таблица ТЕРрр 12-01-054 Установка гербов и картушей 314
Таблица ТЕРрр 12-01-055 Установка листьев 315
Таблица ТЕРрр 12-01-056 Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора 316
Таблица ТЕРрр 12-01-057 Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера 317
Таблица ТЕРрр 12-01-058 Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм 317
Таблица ТЕРрр 12-01-059 Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой 317
Таблица ТЕРрр 12-01-060 Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки 317
Таблица ТЕРрр 12-01-061 Покрытие поверхности лепного декора олифой 318
Таблица ТЕРрр 12-01-062 Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам 318
Таблица ТЕРрр 12-01-063 Реставрация до 20% мастичных деталей 319
Таблица ТЕРрр 12-01-064 Реставрация более 20% мастичных деталей 321

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 323
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 323
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 324

СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ 329
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 329
Таблица ТЕРрр 13-01-001 Снятие резьбы 333
Таблица ТЕРрр 13-01-002 Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева 333
Таблица ТЕРрр 13-01-003 Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева 335
Таблица ТЕРрр 13-01-004 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева 338
Таблица ТЕРрр 13-01-005 Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации 340
Таблица ТЕРрр 13-01-006 Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. 342
Таблица ТЕРрр 13-01-007 Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом 344
Таблица ТЕРрр 13-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева 345
Таблица ТЕРрр 13-01-009 Воссоздание отделочных покрытий 348
Таблица ТЕРрр 13-01-010 Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) 350
Таблица ТЕРрр 13-01-011 Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) 351

Таблица ТЕРрр 13-01-012 Установка резьбы 351
Таблица ТЕРрр 13-01-013 Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева 352
Таблица ТЕРрр 13-01-014 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева 355
Таблица ТЕРрр 13-01-015 Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.) 358
Таблица ТЕРрр 13-01-016 Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка 358
Таблица ТЕРрр 13-01-017 Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность 358
Таблица ТЕРрр 13-01-018 Приготовление осетрового клея 358

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 359

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 359

Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 360

gost.e-ecolog.ru