ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-3-18

БАШЕННЫЙ СКЛАД СУХОГО ПЕСКА ЕМКОСТЬЮ 120 м³

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

18616/03

цена 0-32

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-3-18

БАШЕННЫЙ СКЛАД СУХОГО ПЕСКА ЕМКОСТЬЮ 120 м³

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
МИНИСТЕРСТВОМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
01 МАРТА 1982 г. ПРИКАЗ № П-6591

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Г.С. АКОПЯН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Е.М. ТЕНЯКОВ

Привязан

Инв. №

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМОСТЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

	Стр.
1. Технология производства	3
2. Монолитные конструкции	5
3. Сборные конструкции	9
4. Электроосвещение и силовое электрооборудование	12
5. Автоматизация технологии производства	13

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМОСТЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

6. Электроосвещение и силовое электрооборудование	14
7. Автоматизация технологии производства	15

Альбом III

ТП 501-3-18

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫК-					
2	НОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ЛИСТОВОГО					
3	ПРОКАТА, ШВЕЛЛЕРОВ В НАТУРАЛЬ-					
4	НОЙ МАССЕ, т			0,029	0,373	0,402
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	швеллеры, т	092500	168	—	0,060	0,060
8	Сталь крупносортная, т	093120	168	—	0,038	0,038
9	сталь среднесортная, т	093220	168	—	0,037	0,037
10	сталь мелкосортная, т	093320	168	—	0,020	0,020
11	Сталь толстолистовая рядо-					
12	вых марок (от 4мм), т	097100	168	0,029	0,210	0,239
13	Сталь тонколистовая толщи-			—		
14	ной от 1,0 до 1,8мм, т	097300	168	—	0,006	0,006
15	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ					
16	К КЛАССУ С 38/23, т		168	0,061	0,484	0,545
17	Канаты стальные, м	125000	006	21	—	21
18	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	130000				
19	Трубы тонкостенные электро-					
20	сварные углеродистые (ф до 114мм) м	137300	006	81	—	81

Примечание. В графе „тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых (стандартных изделий, а в графе „инд." индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

501-3-18 ТХВМ

ГИП	Тяпков		
Н.контр.	Денисова		
Н.отд.	Рыцкарев		
Гл.инж.	Ушаков		

Технология производства. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГПИНЕФТЕПРОЕКТ

Копировал Формат А4

Альбом III

ТП 501-3-18

Номера по п/п	Наименование материала е единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	т		168	228	—	226
2	Трубы сварные водогазо-					
3	проводные, м	138500	006	72	—	72
4	т	138500	168	0,522	—	0522
5	Трубы асбестоцементные для					
6	безнапорных трубопроводов,					
7	м усл. труб	578630	014	4,176	—	4,176
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

501-3-18 ГХВМ

Лист 2

Альбом III

ТП 501-3-18

Номер страницы	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А I, т		168	—	1,378	—
4	в том числе: ⌀6, т		168	—	0,154	—
5	⌀8, т		168	—	0,092	—
6	⌀10, т		168	—	0,043	—
7	⌀12, т		168	—	0,373	—
8	⌀16, т		168	—	0,017	—
9	⌀18, т		168	—	0,029	—
10	⌀20, т		168	—	0,069	—
11	⌀22, т		168		0,027	
12	⌀25, т		168		0,074	
13	Сталь арматурная класса А III, т	093004	168	—	1,266	—
14	в том числе: ⌀16, т		168	—	0,495	—
15	⌀20, т		168	—	0,771	—
16						
17	Всего стали для армирова-					
18	ния железобетонных					
19	конструкций, т		168	—	2,644	—
20						

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-3-18 АСВМ1

ГИП	Теняков		
Н. контр.	Пригорева		
Нач. отд.	Пушкарев		
Вед. инж.	Емельяненко		
Ст. инж.	Никиточкина		

Монолитные конструкции. Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ТРАНСПЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал: [illegible]

Формат А3

Альбом III

ТП 501-3-18

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая обыкновен-					
2	ного качества, прокат листо-					
3	вой, балки и швеллеры, т		168	—	1,23	1,23
4						
5	Всего стали для армирова-					
6	ния железобетонных кон-					
7	струкций, стали сортовой					
8	обыкновенного качества,					
9	проката листового, балок					
10	и швеллеров в натураль-					
11	ной массе, т		168	—	3,874	3,874
12						
13	в том числе по укрупнен-					
14	ному сортаменту:					
15	Катанка, т	093400	168	—	0,246	0,246
16	Сталь мелкосортная, т	093120	168	—	1,536	1,536
17	Сталь среднесортная, т	093220	168	—	0,990	0,990
18	Сталь крупносортная, т	093320	168	—	0,546	0,546
19	Сталь толстолистовая					
20	рядовых марок (от 4 мм) т	097100	168	—	0,059	0,059
21	Сталь тонколистовая тол-					
22	щиной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	—	0,098	0,098
23	Сталь кровельная, т	097400	168	—	0,042	0,042
24	Балки и швеллеры, т	092500	168	—	0,357	0,357
25						
26						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

501-3-18 ЛСВМ1

Лист 2

Копировал

Формат А4

Альбом III

ТП 501-3-18

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕН-					
2	НОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)					
3	Проволока стальная низкоуг-					
4	леродистая обыкновенного					
5	качества для железобетона					
6	(классы BI), т	121300	168	—	0,003	0,003
7						
8	ИТОГО СТАЛИ ДЛЯ АРМИРОВА-					
9	НИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН-					
10	СТРУКЦИЙ, СТАЛИ СОРТОВОЙ					
11	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,					
12	ПРОКАТА ЛИСТОВОГО, БАЛОК					
13	И ШВЕЛЛЕРОВ, И МЕТИЗЫ В					
14	НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, т		168	—	3,877	3,877
15						
16	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
17	К КЛАССУ A-I, т		168	—	3,220	3,220
18	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
19	К КЛАССУ С38/23, т		168	—	1,553	1,553
20						
21	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
22	К КЛАССУ A-I и С38/23, т		168	—	4,773	4,773
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

ТП 501-3-18

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные	130000				
2	Трубы тонкостенные электро-					
3	сварные углеродистые					
4	(диаметром до 114мм), м	137300	006	–	1,57	1,57
5	т		168	–	0,015	
6	Трубы сварные больших					
7	диаметров (св. 480мм), м		006	–	0,6	0,6
8	т		168	–	0,040	0,040
9	ЦЕМЕНТ					
10	Портландцемент	573110				
11	300, т	573113	168	–	8,94	8,94
12	400, т	573114	168	–	10,24	10,24
13						
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА, ПРИВЕДЕННОГО					
15	К МАРКЕ М400, т	573114	168	–	18,29	18,29

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

501-3-18 АСВМ1

Лист 4

Альбом III

ТП 501-3-18

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А-I, т		168	0,120	–	0,120
5	В том числе Ø 6, т		168	0,012	–	0,012
6	Ø 8, т		168	0,026	–	0,026
7	Ø 10, т		168	0,049	–	0,049
8	Ø 12, т		168	0,033	–	0,033
9	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	0,862	–	0,862
10	В том числе Ø 10, т		168	0,862	–	0,862
11						
12	Всего стали для армирова-					
13	ния железобетонных					
14	конструкций т		168	0,982	–	0,982
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе „тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инв."-индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-3-18 АСВМ2

ГИП	Теняков	
Н. контр.	Григорова	
Нач. отд.	Пушкарев	
Вед. инж.	Емельяненко	
Ст. инж.	Сенина	

Сборные конструкции. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Браун

Формат А4

Альбом III

ТП 501-3-18

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код св. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая обыкновен-					
2	ного качества, прокат					
3	листовой, т		168	0,818	—	0,818
4						
5	Всего стали для армиро-					
6	вания железобетонных					
7	конструкций, стали сорто-					
8	вой обыкновенного каче-					
9	ства, проката листового					
10	в натуральной массе, т		168	1,789	—	1,789
11						
12	В том числе по укрупнен					
13	ному сортаменту:					
14	Катанка, т	093460	168	0,038	—	0,038
15	Сталь мелкосортная т	093120	168	0,948	—	0,948
16	Сталь среднесортная, т	093220	168	0,130	—	0,130
17	Сталь крупносортная, т	093320	168	0,674	—	0,674
18	Сталь толстолистовая					
19	рядовых марок (от 4мм) т	097100	168	0,008	—	0,008
20						
21	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
22	КЛАССУ А-I, т		168	1,366	—	1,366
23						
24	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
25	к классу с 38/23, т		168	1,030	—	1,030
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-3-18 АСВМ2

Лист 2

Копировал

Формат А4

Альбом III

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
2	КЛАССАМ А-I и С38/23, т		168	2396	—	2396
3						
4	ЦЕМЕНТ					
5	Портландцемент	573110				
6	300, т	573113	168	3687	—	3687
7	400, т	573114	168	4831	—	4831
8						
9	ИТОГО ЦЕМЕНТА, ПРИВЕДЕН-					
10	НОГО К МАРКЕ М400, т	573114	168	8149	—	8149
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Т.П. 501-3-18

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

501-3-18 АСВМ2

Лист 3

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество Тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Электроосвещение					
2						
3	Трубы стальные					
4	Труба водогазопроводная					
5	20×2,8, км	130300	008	—	0,002	0,002
6	т	130300	168	—	0,003	0,003
7						
8	Силовое электрооборудование					
9						
10	Прокат черных металлов					
11	Полоса 4×40, т	093300	168	—	0,0076	0,0076
12	Круг 12, т	093300	168	—	0,0045	0,0045
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Гип	Теняков	
Н.контр.	Гривкова	
Нач.отд.	Пискунов	
Гл.спец.	Шульман	
Рук.гр.	Новикова	
Ст.инж.	Лит	

501-3-18 ЭОМВМ

Электроосвещение и силовое электрооборудование. Ведомость потребности в материалах

Стр.	Лист	Листов
Р		

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Альбом III

Типовой проект 501-3-18

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные					
2	Труба водогазопроводная					
3	20×2,8, км	130300	008	—	0,005	0,005
4	т	130300	168	—	0,0075	0,0075
5	Металлорукав Р1-Ц-Х-20, км	000000	008	—	0,005	0,005
6	т	000000	168	—	0,0065	0,0065
7	Трубы пластмассовые					
8	Труба ПВХ-60Т					
9	25км	224821	008	—	0,016	0,013
10	т	224821	168	—	0,0032	0,0032
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе „тип." указана количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе „инд." индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Теняков	
Н. контр.	Грибкова	
Нач. отд.	Пискунов	
Гл. спец.	Шульман	
Рук. гр.	Новикова	
Стажер	Лит	

501-3-18 АТХВМ

Автоматизация технологии производства. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Дмитриева Формат А4

Альбом III

Типовой проект 501-3-18

Номер строки	Наименование изделия и единица измерения	Код изделия	Код ед. изм.	Количество
1	Электроосвещение			
2				
3	Электроустановочные изделия			
4	Выключатель брызгозащищенный			
5	индекс 02610, 6А, 250В, шт	346424	796	3
6	Изделия заводов ГЭМ			
7	Коробка ответвительная для			
8	кабельных проводок У994М, шт	346474	796	3
9				
10	Силовое электрооборудование			
11				
12	Электроустановочные изделия			
13	Розетка штепсельная 2508, 6А, индекс 03250			
14	двухполюсная с цилиндрическими			
15	контактами с уплотненным			
16	вводом РШ-Ц-2-б-IР44-6/250, шт	346445	796	1
17	Вилка штепсельная 2508, 6А, индекс 03040			
18	с цилиндрическими контактами			
19	ВШ-Ц-2-IР44-6/250, шт	346445	796	1
20	Изделия заводов ГЭМ			
21	Коробка ответвительная для			
22	кабельных проводок У994м, шт	346474	796	1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Теняков	
Н.контр.	Рыбкова	
Нач.отд.	Пискунов	
Гл.спец.	Шульман	
Рук.гр.	Новикова	
Ст.инж.	Лит	

501-3-18 ЭОМВП

Электроосвещение и силовое электрооборудование. Ведомость потребности в электромонтажных изделиях

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Бро

Формат А4

Типовой проект 501-3-18 Альбом III

Номер строки	Наименование изделия и единица измерения	Код изделия	Код ед. изм.	Количество
1	Изделия заводов ГЭМ			
2	Коробка ответвительная для			
3	кабельных проводок У994М, шт	346474	796	9
4	Профиль монтажный С-образный			
5	перфорированный К101, шт	344961	796	5
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №			
Гип	Теняков		
Н.контр.	Грибкова		
Нач.отд.	Пискунов		
Гл.спец.	Шульман		
Рук.гр.	Новикова		
Стл.инж.	Лит		

Привязан

501-3-18 АТХВП

Автоматизация технологии производства. Ведомость потребности в электромонтажных изделиях

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Дмитриева Формат А4

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать: 26" VIII 1983 г.
Заказ Г-2281 Тираж 600

gost.e-ecolog.ru